

A nurse points to an illustrated list of ways in which AIDS can be prevented and how it is transmitted by the Fundasida, Department of AIDS control, Ministry of Health, Costa Rica. Colour lithograph 1995.

Publication/Creation

Costa Rica : Departamento de Control del SIDA, Ministerio de Salud, 1995.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/hbtmg537>

License and attribution

You have permission to make copies of this work under a Creative Commons, Attribution, Non-commercial license.

Non-commercial use includes private study, academic research, teaching, and other activities that are not primarily intended for, or directed towards, commercial advantage or private monetary compensation. See the Legal Code for further information.

Image source should be attributed as specified in the full catalogue record. If no source is given the image should be attributed to Wellcome Collection.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Como protegernos de enfermedades infectocontagiosas

MEDIDAS DE PREVENCIÓN

1



Use guantes cuando: tome una vía, muestra de sangre, al manipular secreciones corporales o cualquier objeto manchado con sangre.

2



Use implementos de protección al estar en contacto con sangre y líquidos corporales. Se deben usar en procedimientos invasivos.

3



Lávese las manos antes y después de atender los pacientes.

4



No recoloque la tapa. No tape las agujas ni las manipule con las manos, antes de descartarlas.

5



Coloque el cobertor contra una superficie sólida e introduzca la aguja. Luego introduzca la aguja en un recipiente resistente, con solución de cloro.

6



Manipular con cuidado los objetos punzocortantes y/o instrumentos contaminados con sangre.

8



Todo equipo quirúrgico después de usarse, debe sumergirse en agua con cloro u otro desinfectante y luego esterilizarse de acuerdo al reglamento.

7



Si se pincha:
1-Lávese bien con agua y jabón.
2-Véndese el dedo.
3-Acuda al consultorio médico, para reportar el accidente y realizar los exámenes correspondientes.

Vías de transmisión

De el Virus de Inmunodeficiencia Humana (VIH)

1



Transmisión parenteral, transfusiones:
Se puede producir la infección, por transfusiones sanguíneas de donantes infectados por el VIH, también por el intercambio de jeringas, con residuos sanguíneos (como en caso de drogadictos al compartir jeringas contaminadas), también por uso de agujas, jeringas u otros instrumentos punzocortantes contaminados.

2



Transmisión perinatal:
La transmisión del VIH de una mujer a su producto, puede producirse, durante el embarazo, parto y lactancia. La probabilidad de transmisión de madre a hijo es del 30% al 40%.

3



Vía sexual: Por tener relaciones sexuales entre un hombre y mujer o entre dos hombres.

Formas de protección:
1-Úso de preservativo o condón.
2-Fidelidad de la pareja.
3-Abstinencia sexual.



Departamento Control del Sida
Ministerio de Salud
Costa Rica
Teléfonos:
227-47-58-227-77-10



Horario de atención:
De lunes a jueves de 7:30 a.m. a 12 m.d.
12:45 a 4:00 p.m.
Viernes de 7:30 a.m. a 12 m.d.