

Succinta instauratio de balneis totius Campaniae ... cum libello contra malos medicos ... Item Elisianum auxilium in horribile flagellum morbi Gallici, contra nonnullos barbaros ac vulgares empericos / [Giovanni Battista Elisio].

Contributors

Elisio, Giovanni Battista, active 1500.

Publication/Creation

Naples : A. Friza, 1519.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/tapzenxr>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.


**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




2065


L. LXIII. 29



2005

m







Succinta instauratione de Bal-
 neis toti⁹ cāpanie Joānis
 elisij medici neap. cum
 libello ptra malos
 medicos Sere *Caroli* *Jacobi*
 nissimo prin *Acad.*
 cipi bisiniani directa.

Item Elisianū auxiliū in hor-
 ribile flagellum morbi Galli-
 ci. contra non nullos Barba-
 ros ac vulgares Empericos.


Cum gracia et privilegio.



AD SERENISSIMUM BERNARDINUM SAN SEVERINUM Bisiniani principem mirabile opusculū de balneis totius campanie: una cum Arabico libello contra malos medicos.



Um animo mecum ipse sepe evoluerim Illustrissime princeps cui opusculū de Balneis ac libellū Arabicum contra malos medicos: arduū q̄ppe ac excelsū ei similit̄ quez theophrastus alter Aristoteles antea ediderat nostra ope in Romanam linguam conuersum dedicare possem: occurrit tua incl̄yta serenitas que rationales medicos atq; eos omnes qui rerū scientiā studiosissime consecratur summe fouet mirandaq; beneficentiā ac incredibili amore prosequitur. Merito enim inter toti⁹ europē eminentissimos Principes occurris liberalitate ac probitate prestatissimus cū neminem lateat inter regulos nostri cui quantum San Severinia domus emineat quā licet plurimi eternis virtutū monumentis exornauerint. Tua tamen incl̄yta celsitudo eam prudentiā: beneficentiā: ingenio: congestisq; mox ac dignitatum regijs thesauris tua virtute ex clara feceris clariorē. Accipe igitur Serenissime Princeps succinctam hanc nostram de balneis instaurationēz vna cū Arabico libello aduersus malos medicos velut Elisianū munusculū ex rarissimis grecorum. Arabū ac latinorum ingenijs excerptum non lepore aut rhetorū flosculis exornatum: sed summo studio pro omnium salute confectum quod partim latino partim vulgari sermone conscribam: vt tibi campanieq; nymphis ac primarijs feminis rez gratā efficiam: qd summe cupio vt etiam apud litterarum expertes tuum amplissimūz nomen effundatur: penes quos libellus maiorem sibi vendicabit auctoritatem cum erit tuo incl̄yto nomine insignitus: z apud doctos omnes innotescat huiusmodi saluberrimos fontes felicibus nymphis ornatos in toto terrarū orbe summo pere venerari: in hoc autem paruo volumine presentanea certaq; cernes omnium morborum arte z natura auxilia: principibus ipsis maxime pro futura: sis felix vbiq; nostriq; memor.



Pro succinta instauratione Bal

neorum Neap̄. ac puteolorum. Alphabeticus index.

¶ Ad cōmunem omniū Salutem ut unusquisq̄
faciliter inueniat aquā salutiferam. sueq̄ indispo/
sitioni conuenientē talem premittimus indicem.

- ¶** AD ALACRITATEM. Valet balneum iuncarie. Succellarii
balneum colature bal. defatis: bal. petrolei.
AMPHIMERINE. Valet bal. plage seu balneolū bal. de bracula
ANO. Valet balneum pugilli.
ARDORI. Valet balneum Succellarii. Sancte anastasie.
ARTHETICIS. Valet balneum. Cantarelli: bal. palumbarie bal/
neum fontis episcopi bal. scrofe & trituli.
ARTIBVS. Valet balneum foris gripte & balneum sancte ana/
stasie ac balneum petrolit.
ARTICVLIS. Valet bal. subueni hominibus bal. cantarelli
AVRIBVS. Valet bal. de petra: balneū palumbarie & sctē lucie.
BRACHIIS. Valet balneum sancti georgii.
BRANCIS. Valet balneum astrunis.
CAPILLIS. Valet balneum Succellarii.
CAPITI. Valet sudatorium trituli: balneum Sulfatarie balne. de
bulla: bal. petre bal. prati bal. de ferris: bal. pugilli: & bal. bracule.
CARDIACIS. Valet balneum palumbarie.
CATERATHE. Valet balneum sancte lucie.
CHIMIS. Valet balneum sudatorii.
CICATRICIBVS. Valet balneum Rainerii.
CLAVDIS. Valet balneum culme.
COLERE. Valet balnenm petrolei.
CONSUMPTIS. Valet balneum iuncarie balneū plage balneū
arcus balneum ortodonici.
CORDI. Valet balneum de bulla: balneum petre: balneum cola/
ture ac etiam balneum petrolit.
CORPORI. Valet balneum sudatorii: balneum de bulla: balne.
sanctē anastasie balneum pratiti: bal. arcus tripergule rainerii.
CROSSIS ARTIBVS. Valet balneum petrolit.

CRVORI. Valet balneum giberofi.
CRVRIBVS. Valet balneum sancti georgii.
CVTI. Valet bal. iuncarie bal. foris gripte: balneum cantarelli.
DEBILIBVS. Valet balneū Sancti Nicolai.
DENTIBVS. Valet balneum astrunis ac Succellarii.
DOLORI. cuiuscūq; ualet bal. subueni hominib⁹: bal. solis & lune
DIAFLAMATI. Valet bal. spelunce.
EFFIMERIS. Valet balneum ortodonici.
EMIGRANEE. Valet balneum deferris.
EPATI. Valet balneum bulle: bal. iuncarie: bal. arculi.
EXTRATIONI FERRI. Valet bal. cantarelli: bal. defatis
FACIEI. Valet balneum colature: bal. Succellarii.
FAVCIBVS. Valet balneum astrunis: bal. bracule.
FEBRIBVS. Valet balneum sulfatarie: iuncarie foris gripte: bal
neum trituli bal. bracule & ortodici.
FISTVLE. Valet balneū solis & lune bal. cantarelli
FLEMMATI. Valet balneum sulfatarie: balneum astrunis. baln.
Rainerii ac etiam bal. trituli & sudatorium eiusdem.
FLVXVI. Valet balneum giberofi.
FRIGOTIBVS. Valet balneum petrolis.
FRONTI. Valet balneum sancti georgii.
GAVDIA MOVET. Balneum iuncarie.
GENIBVS GENIS. Valet balneum petrolis.
GINGIVIS. Valet balneum succellarii.
GVCTE. Valet balneum trituli: balneum solis & lune: balneum
spelunce: balneum giberofi.
HVMORES. Euacuat Sudatorium trituli sudatorium aniagni.
IECORI. Valet balneum foris gripte: balneum subueni homi
nibus: balneum arcus: balneum succellarii.
INGVINIBVS. Valet balneum de bulla.
INTERIORIBVS. Valet bal. de petra & baln. de arcu.
LACERTIS. Valet balneum de prato.
LACHRYMIS: OCVLORVM. Valet baln. sulfatarie.
LANGVENTIBVS. Valet bal. sudatorii bal. sancte anastasiae.
LAPIDI. Valet baln. de petra: balneum sancti georgii ac etiam
balneum giberofi.
LATERI OBEST. Balneum cantarelli.

LENTIGINI. Valet balneum Succellarii.
LEPRE: LESIS. Valet bal. Petrolii: bal. Scrofe.
LETICIAM PROVOCAT. Balneum iuncarie.
LUMBIS OBEST. Balneum palumbarie.
LACTI: AC LVBRICITATI VENTRIS. Lac multiplicat bal-
 neum fontane lubricat uentrem etiam fontane lauachrum.
MATRICI. Valet bal. bulle: sulfatarie: bal. Saluiane bal. gaborosi
MEMBRIS. Valet balneum astrunis: balneū plage: balne. arculi:
 balneum gaborosi.
MENSTRVIS. Valet balneum Saluiane: balneum gaborosi.
MENTI. Valet balneum colature: balneum tripergule.
MIGRANEIS. Valet balneum sancte lucie.
MORFEE. Valet balneum petrolii.
MORBO CVICVNq̄. Valet balneum plage: bal. gaborosi.
NAVSEE. Valet balneum ortodonici.
NERVIS. Valet balneum sulfatarie: balneuz culme ac etiam. bal-
 neum crucis efficaciter.
OCVLIS. Valet balneum sulfatarie. balneum bulle. balneū astru-
 nis: balneum plage: balneum petre: balneū: trituli: bal. prati: palū-
 barie: bal. de ferris: bal. arculi: ac sancte lucie excellenter.
ORI. Valet bal. astrunis: bal. colature: balneum: petrolei.
PECTORI. Valet balneum astrunis: bal. iuncarie: balneum foris
 cripte: bal. petre. bal. subueni hoībus ac bal. Succellarii.
PETIGINI. Valet balneum de scrofa.
PEDIBVS. Valet baleum tripergule: bal. sancti georgii.
PILIS. Valet balneum gaborosi.
PLAGIS. Valet balneum cantarelli: bal. subueni hominib⁹ solis
 & lune fontis epi: scrofe: balneum crucis.
PVLMONI. Valet balneum astrunis balneum foris cripte cola-
 ture subueni hominibus & Succellarii.
RENIBVS. Valet balneum iuncarie: balneum plage de petra pa-
 lumbarie gaborosi & fontane.
REVMATI. ualet bal. astrunis: bal. arculi: bal. culme ac bal. trituli
SANGVINIS FLVXVI. Valet balneum cantarelli.
SANIOSIS. Valet balneum: Rainerii: balneum Sulfatarie.
SCABIEI. Valet sulfataria balneum rainerii Succellari scrofe.
SPATVLIS. Valet balneum de prato.

SCROFULIS. Valet balneum de scrofa.
SENSIBVS. Valet balneum palumbarie.
SERPIGINI. Valet balneum Rainerii: petrolii.
SCIE. Valet balneum sancte Anastasie bal. tripergule.
STERILITATI. Valet balneum sulfatarie. bal. Saluiane.
SINTHOMATIBVS. Valet balneum sancti georgii.
SOMPNO. Valet balneum arculi.
SPLENI. Valet balneum subueni hominibus: balneus arcus: bal.
pugilli: bal. Succellarii: bal. bracule: sancte crucis.
STOMACO. Valet balneus sulfatarie: astrunis: iuncarie: balneum
foris cripte colature subueni hominibus: balneum tripergule ar/
culi petrolii succellarii ac sancti nicolay.
SVDORI. Valet balneum sudatorii: balneum tripergule & culme
SVPERCILIIS. Valet balneum de ferris.
SVSPIRIIS. Valet balneum iuncarie.
TRITEI MATERIE. Valet balneum plage.
TORCIONI. Valet balneum succellarii.
— TRISTICIE. Valet balneum subueni hominibus: bal. petrolii
— TVMIDIS. Valet balneum subueni hoibus: & bal. arcus.
TVSSI. Valet balneum astrunis foris cripte colature spelunce: &
Succellarii.
VENERI. Valet balneum iuncarie.
— VENTRI. Valet balneum subueni hominibus: balneum arcus pu/
gilli: balneum crucis episcopi fons.
VESSICE. Valet balneum de petra ac fontane: bal.
VISCERIBVS. Valet balneum de prato.
VL CERIBVS. Valet balneum sudatorii.
VOCI. Valet bal. astrunis: balneum subueni hominibus.
VRINE. Valet balneum succellarii: bal. petre bracule: bal. paluma
barie ac sancti georgii efficacius.
VOMITVI. Valet balneum succellarii.
VIGILIIS. Valet balneum arculi seu sancte marie: bal. fontane.
HYDROPICIS. Valet balneum trituli: balneum pugilli: speluce
crucis: & nocet aqua foris gripte.
ILIACIS. Valet bal. sudatorii: giborosi: fons episcopi.
HYPOCVNDRIIS. Valet balneum crucis.

¶ FINIS TABVLE.

Incipit opusculum Balneorum

ciuitatis Neap. Puteolaneq; cū annexis. Et
primo de sudatorio.

Puteolos a neapoli petēs cū mediū uie perrexerit. Si paululū
destrorsū; declinauerit lacū inueniet piscib⁹ ferisq; carentē
Sed ranis rendinib⁹ & serpētibus habūdantē ad cui⁹ lacus
horā: domus sita est opta testudine in qua exiatu terre copiosus:
& callidus fum⁹ emanat: hanc domūculā: si quis nudus intrauerit
sentiet statim totū corpus insudorē resolui: & ob hoc sudatoriū
dicta est. Sudor hic chimos humoresq; euacuat: corp⁹ alleuiat lan-
guidos restaurat. Sanat illia: ulcera interiora desiccāt: & podagri/
cis multū cōfert hec eadē facit aqua unde cūq; sumpta: & hoc fu-
mo calefacta in hoc loco btūs germanus capuanus Antistes aīaz
Pascasii cardinalis inuenit q̄ hystoriā beatus gregorius in quar-
to dialogorum libro prosequitur.

Sequitur de aqua bulle.

de bulla sudatorio uulgo in uolta uocatur

A Sudatorio in occidentē; tendēs postq̄ inter lacū: & spinū;
montē trāsierit a dextris dictū lacū aleua uiam qua puteo-
los inde accedit deserēs obuiū h; montē aridū ardentez;
& cōtinue fumigātē quē fere nō incolūt neq; aues: ad cui⁹ mōtis
radices infra terre cauernas magno cū fragore aqua bullit. & ob
hoc bulla uocat^r hec aqua parum ad supficiē exiēs nō sine arte: &
industria cōgregat^r in balneū hec mirabiliter emūdat caput acuit
lumīa purgat maticē liberat inguē splenē curat: & epar eadē di-
citur alienā aquā hinc calefactā uirtute loci efficere hic locus ob/
solitudinem animantiū ac surgentis fumi nebulas ac aque feruē-
tis terribilem sonitum timorem soli facili incutit.

De balneo quod Astrunis dicitur.

de astruno

Verte ad septētrionē: & parū stagnū circūda occurret tibi a
sinistris mirabilis efficacie lauacrū qd̄ a patria dī astrunis
nomē accepit hic due sunt fōtes, sed aq̄ eadē reumatib⁹: &
fleu. sp̄ aduersa etiā cerebrū p̄fortat lefis oculis subuenit gingiuas

A iiii

*vñ de sudati-
o in salis gorn-
ij et uulgo
Sudatorio d
Agnano*

*uulgo dicitur
Astrunis*

stringit dentes roborat: fauces aptat: raucos ex reumate curat: uocem sincerat si uuula que inguere est ceciderit ad locū reuocat pectus lenit: appetitū incitat. Stomaci fastidia & membrorum pigritiam tollit pulmonē a tussi recreat: corpus fleumaticū seu a quatuor inflāmat: omne malum fleumatis ac reumatis aufert.

De balneo foris cripte.

Littus uocat ut retro ueniam: & a cripta exiens per radices falerni mōtis incedēs ab horam maris: reperio balneū quod a situ loci foris cripta dicitur hec aqua cū sit potu & operatione dulcissima ignitos artus refrigerat de siccata febribus mēbra: rigat pulmonē lesū iecur & pectus sanat: debilitatē stomachi tollit: tussi et egre cuti medetur: nocet tamen hydropicis.

De balneo iuncarie. *in by bano de h. iun. i.*

Vltra per arenam procedendo occurrit unda iuncarie: que aiuncis ibi nascentibus nomē habet hec unda mentem letificat gaudia fouet: tollit suspiria ultro uenientia: uenerē prouocat: & ad eā fortes efficit: renes cōfortat stomachū prodest. lesis lumbibus uires iecoris reperat epar sanat: corpus in pinguat febres erraticas annihilat: & prouidet ne cutis extenuetur.

Sequitur de balneolo. *in by bano de h. iun. i.*

Si adhuc per arenā processeris balneolū inuenies: hoc nomen olim a breuitate fontis inuenit. Sed tāta est uirtutū efficacitā & eius prestantia ut infirm⁹ non solū aqua ibi sed deū ad esse putet. Nā caput stomachus; renes & cetera mēbra confortat: fugat nebulā oculorū cōsumptos & debilitatos reficit materiā quartane cōtinue: & cotidiane destruit: a doloribus exquocūq; morbo uel febre procedētibus liberat hac aqua Neapolitani plus ceteris utuntur.

De balneo de petra.

DE petra lauachrū sequitur quod in fine huius littoris sub rupe mōtis positū ab'effectu consecutum est nomen. Nā petram frangit urinā prouocat. Renes mūdāt educit arenas caput a doloribus liberat detergit ab oculis maculā. Auditum auribus prestat & sonitū remouet cordi pectoriq; medetur huius aque calidus potus interiora mundat.

Sequitur de balneo qđ calatura dicitur

EX alio rupis latere unda surgit aque: que ad descēsu mōtis calatura dicitur hec unda delet: a facie morfeā & alias turpes notas ab ea remouet cor letificat mētem roborat. Stomacū cōfortat: pteritas crapulas digerit appetitū incitat. Tussim fugat dat pulmōni quietē & puidet ne tisis extussi parata proflus ledat.

Sequitur de balneo quod subuenit hominibus.

IN capite sequētis littoris qđ Puteolos usq; protēditur infra criptā in rupe cauatā saluberrima manauit aqua que obstruitis: ob in curia uenis & fonte relicto sub arena intra dictam criptā & mare perquiri: & quia egrotis hoibus mirabiliter subuenit. Subueni homini nomē accepit, egesta igitur arena locum dispositū intrans eger, statim scaturientiū stillarū sentit auxiliū: fons iste. Animi tristitiā & defectū stomaci tollit ipm pfortat & facit ut apetat, pulmōnis iecoris splenis & tumidi uētris deponit onera, uocē clarificat. Antiquę podagre induciatam dat requiē & oēm speciem doloris aufert. Excellēs tamen eius operatio in re/ stauratione debilitatorum membrorū lucidius enitet.

De balneo sancte Anastasie.

Obstruit arena simili balneū scē anastasie: qđ nomē qđ p/ pe capellā huic sancte deditā aq; surgebat assumpsit facta ergo fossa aqua recenter egrediens igniti corporis recreat

artus & eorū uirtutes notat tollit languidis sinthomata uel defessus si surgentis aque patiatur ardorem.

De balneo ortodonici.

VTilis: & mirabilis aqua ppe puteolos in orto domini epi nascitur: & ob hoc ortodonicum dicitur in hoc lauacro per hostium ad australē plagam dispositū multos per gradus descēditur: & ideo cū auster flat: calor intus inclusus nec exalatus facile intrātes suffocati aqua tamē etiā foras portata cōsumpta febribus restaurat: corpora remouet nausēā stomachi & illū cōfortat effimeras & erraticas febres tollit maxie paratas ad thifim

De aqua sulphatarie.

IN summitate mōtis qui puteolis preeminet planities est in qua sulfur cōficiē & ibi nascens aqua sulphatarie dicitur hec neruos mollificat acuit uisum lachrymas & uomitū stringit capitis & stomachi dolorem aufert: fecundat steriles tollit febres cū frigore & ifecta scabie mēbra purgat hic tñ odor grauis & locus undiq; fumigās terribilis est cuius tñ fumus reuma & frigus capitis aufert.

De balneo cantarelli.

NOmen cantarellus a forma balnei sumpsit hic prim^o in litore qd' a puteolis ultra tripgulas uadit. Admirādas operationes exequit. Antiquas em̄ & nouas plagas ac fistulas mūdāt desiccāt & solidat. Fluxū reumatis prohibet clarificat lumina obturat uenas fluētis sanguis. subuenit Artetice. utilis ē ad febres: & frigora extrahit mirabiliter ferrū & fragmēta seu particulas ossium fractorū q̄ latēt in corpe: & arte cyrugici fungit cuz autē hec aqua tēperata sit pregnātibus multū q̄fert: sed nimis cōtinuata obest.

De balneo qd' fontana dicitur.

AD cantarellū: latus aqua cōsurgit proprietatibus cantarellī
cōtraria nouiter reperta: & ab aliis non descripta que cum
more fontis semp̄ scaturiat fontana dicta est: hec somnū
dat. uentrē lubricat lac multiplicat infantes sopores & placidos
facit. Nauseam stomaci remouet, indurata mollificat, sup̄ aut̄ alia
lauacra renes purgat, educit arenulas, aperit uessicam: lapillos cogit
exire uulneribus & podagricis nocet, hac aqua puteolare ma-
trone cum suis pueris semper utuntur.

De balneo cicerōis quod de prato dicitur.

Ciceronis credit̄ op̄ lauachrū quod in prato sitū ē: & ideo de
prato nomē h̄. Eūtes a tripergulis auersam post hospitale
ad manū sinistrā se iūctam statim criptā inueniet et p̄ sup̄
terraneū descēsum aquā reperiūt que multū placida lipposis ocu-
lis bene cōfert eorū ulcera tergit a pigris humoribus corpus alle-
uiat: torturā uiscerum remouet: mollit lacertos caput spatulas tra-
hit ad debitum & toti demum corpori subuenit.

De balneo quod arcus dicitur.

IN sinistra parte lacus auerni in quo alta profunditas & diuer-
sorum piscium magna est copia: decem sunt balnea quorum
primum ab edificiū forma arcus dicit̄ cui⁹ in restaurandis de-
fectis & cōsumptis corpib⁹ mirabilis uirt⁹ est: restaurat mēbra cō-
fortat stomachū: & interiora oīa iuuat uētre tñ tumidis & inflatis
iecoribus & spleneticis non confert.

De balneo raynerij.

Optima aqua Raynerij sequitur que ab inuētore nomē suū
mēs falsi flematis hostis ē scabiē impetiginē seu serpigini
nē sanat putridū corpus mūdāt cuti; restaurat: leprosis p̄-
dest exigat tñ ut sanitatem cōsecutus trituli aquis utatur.

De balneo veteri seu tripergule.

Dispositio loci dedit de balneo sequenti uocabulum. Nam cum tripartita sit domus in qua uestes seu aqua uel lecti seruantur iuris uocabulo tripergola dicta est: plurimi eam balneum uetus uocant eo quod primum in hoc loco inuentum balneum circumponitur domibus nomen dedit ut ipsum sub urbem etiam tripergula uocetur: hec nuda accommoda omnibus aufert mentis defectum. cor exhilarat corpus alleuiat membrorum onera tollit fugat uarios dolores stomachi Pedum remouet grauitatem hac aqua utens accidentia mala nulla timebitur ex hoc loco sciuerunt dominum iesum christum a mortuis surrexisse & ab auerno seu inferno tulisse predam unde & altius mons eminens mons christi dicitur.

De balneo sancti Nicolay.

Omnia balnea potentes aut magis solliciti occupat hoc solum more mirificis confessoris pauperibus subuenit & ideo sancti Nicolay dicitur hec aqua ab aliis descripta non est nec ab intelligentibus satis experta quantum tamen conperit habeo debiles fouet consumptos restituit. Stomacum confortat et uires reperat.

De balneo scrofe.

Mirabilis unda que sequitur que ideo de scrofa dicta est. quia scrofulas sanat: & quia in hac aqua uoluptari scrofa tepta est purgat enim mirabiliter scabies & leprosis predest impetigines ex flemmate salso sanat sarcinam uentris deponit. Arthriticis & podagricis bene confert qui in hoc aut Rayneri balneo lauatur salsis aut leguminibus non utatur.

De balneo sancte Lucie.

In proximo sancte Lucie balneum est sic dictum quia mirabiliter confert oculis quorum defensionem hanc gloriosam uirginem habere dicitur dolore capitis: & iuncturarum tollit

oculorum etiam catharactas non inueteratas et nebulas destruit
aurib⁹ p̄stat auditū & remouet sonitū hec aliqñ cecos illuminat.

De balneo qđ arculus dicitur.

Non minus laudandus arculus a forma fabrice & breuitate
te loci diminutiuum nomen accipiens qui feruens & calidus
epar aptat animi a frigiditate : & reumate absoluit oculos
Ippitudinē & optalmia liberat Stomacū roborat Sopno
lentia nimiam remouet et utramq; extremitatem deducit ad me
dium Arculus aquibusdā sancte Marie dicitur.

De balneo sancte Crucis.

In hoc crucis Balneo sepe miracula cernimus : siquis mire
tur quot alienis brachiis & pedibus aductos seu baculis sub
stentatos . Hoc lauachrum annis singulis sine alterius adiu
torio remittit ad propria: apodagra enim pro tēpore mirabiliter
liberat iuncturas & nervos sanat flemma ipsis inhibitu; expellit
tumorē splenis & iecoris soluit: hydropicis ex grosso flemate sub
uenit uentri & hypocōdriis p̄dest & quia cōfert manib⁹ pedib⁹ &
lateri in qb⁹ sunt insigna dñice passionis ideo de cruce uocatū est.

De balneo Succellarij.

Prope & subtus horrendam cumane sibylle domum que
auerno preeminet : quasi ex quadam cella dulcis lucida &
preceteris utilis aqua labitur et ob hoc succellariū dicitur
saporem habet brodij decocti caponis capillos prolixos & cla
ros facit labia sanat dentes & gingiuas mundificat turpem pan
num faciei lentiginem & scabiem remouet pulmōni & iecori &
spleni medetur ardorem & pondus uesice soluit urinam puocat
arenulas eiecit quartanā cotidianā & tepidas febres sanat tussim
tollit super autem omnes alias aquas stomacum confortat & in
citat appetitum ac totum corpus exhilerat.

De balneo de ferris.

AB alia parte horrende domus & quasi intus auernū aqua scaturit colorem & spumam habens ad instar ferruginis & ideo de ferris dicta est que dolorem capitis & superciliū super alias aquas remouet ab oculis sanguinem caliginem & pannū tollit et eos sincerat auribus dat auditum & sonum: uentumq; remouet tres cerebri cellulas purgat.

De balneo palumbarie.

Palumbarie: cripta ideo dicta est quia palumbi ibi nidos ferunt sed eius aqua caput & renes sanat aperit meatus neruis nebulas ab oculis & uentos ab auribus fugat passiones stomachi: & que ad cor tendunt expellit ac artheticis confert utens tamen hac aqua a salis & frigidis caueat.

De balneo Siluiane.

Entib⁹ p mare bayas primo Siluiana occurrit quod balneum Siluia dea credita inuenisse describitur. et ab ea accepit nomē. Hec unda muliebri sexui magis confert nam matricas ab omni humore purgat & infirmitatibus sanat prouocat menstrua si desint & si super effluxerint reducit ad medium steriles fecundat & facit concipere.

De balneo Trituli.

Prope est locus trituli in quo balneum & sudatorium sunt a loco sumentia nomē et forte dicitur tritulum quod quartana ibi sanetur Tritheos nomen grece quartana sonat balneum preclarum atq; mirabile nā ad radices rupis altissime ampla cauata domus est & in ea artificis ingenio compositae ymagines manus tenentes ad loca passionū quibus medetur hoc laua

chrum: aqua autem semel in die & semel in nocte iuxta ortum & occasum lune callida & fumigans uenit in balneum/ quo repleto pars aq̄ in equore: fundit: & ps reuertit unde exiuerat/ hec fugat reuma/ caput stomachūq; confortat/ omnem guttam sanat hydro/ picos/ phibet febres/ flematicis pdest & oēm balneorū uirtutē roborat & ob hoc ubi alibi qs balnear: ultio aliqb' uicib' hic lauet.

Sequitur de sudatorio. Trituli.

RVpis hec eadē in summitate sui per ascensum multorū graduum sudatorium hoc est equidem cripta manu ca uata stricta ad modum: sed in longum multū protensa odoris suavis & delectabilis quā si erectus intraueris statim sudor erūpit si te inflexeris refrigeraris ultra procedens semp dextrorsum post aliqualem descensum inuenies aquam perspicuam sed calidissimam et uix tangibilem: quam multi putant in supra scriptum balneum latēter effluere qđ si ad aquā ire uolueris ad sinistram recipe iter quod postq̄ per duos tantum passus intraueris incipe aliam a dextris uiam per quā procedens obuiam habebis lapidem qui deruperuit: & caballus dicitur ultra hunc incedens super calidū puluerem inuenies finem cripte & celtis uestigia reuertere nunc ad locum ubi hanc partem cripte intrasti & inuenies foueā profundam & largam & aliam criptam prope ad meridiem tendentem quam caue ne intres. Nam si per eam processeris absq; excessu caloris uel frigoris absq; uēto uel motu aeris: flamma sursus tendēs dimittit cerā & faces p se extinguunt & ultra eūtes hoīes ex uertigine capitis mortui decidūt. hoc sudatorium hūores euacuat caput: & stomachū liberat areumate curat fleuma excutit corp' alleuiat hydropicis & podagricis multū cōfert.

De balneo sancti Georgij.

OCcurrit tibi deinde georgicum balneus: ideo dictum est quod sub terris aqua queratur gros nomē grece terram significat nunc a notabili similitudine sancti Georgij dicitur hec aqua murifica lapidem frangit & eicit urinam soluit

frontem brachia manus & articulare maluz sanat crura & pedes
& doloribus liberat ac prohibet podagram fieri uel crescere.

De balneo pugili.

TAm breuis huius balnei locus est ut pugillus uocetur restrin-
git fluxū. Anipodus tollit: attenuat hydropicos caput &
splenem a doloribus liberata febribus cū frigoribus sanat
cōfortat debiles: & consumpta membra restaurat.

De balneo olii petrolii.

Hoc lauachru; ideo de olio petrolio dicitur: quia licorem
istum cū aqua exire & eadem esse: & uisu: & odoratu per-
cipit sitū est ppe ecclesiā bte marie uirgiuis ad litt^o maris
hec salutaris unda esse dicit omne gen^o serpigini morfee & impeti-
ginis tollit: turpes notas a facie radit: lepre uitiū sanat: colerā &
falsa flemata extinguit: cor exilerat: grossa mēbra suctiliat & ab
eis imbibitum frigus expellit: ac art^o singulos uigori: et officio
suo reddit.

De balneo culme.

OB altitudinē suam mons qui predictę ecclesie preeminet
culma uocatur: & aqua que ad pedes mōtis huius per ca-
uatam & obliquā criptam inuenitur ab eo culma dicitur
acuit multū lumina: pedū passionibus subuenit nō tamen inuete-
ratis excessum flegma aneruis remouet: hec aqua prodest egrotis
sed nocet sanis & caue ne in ea diu moreris.

De balneo Solis et Lune.

Nobilissima aqua & admiranda: preceteris solis & lune sic
dicta quia sicut sol stellis sic ista preualet aquis. Nō est ad
ipsam peruiū iter: sed per ruinas antiquorū hedificiorum

descenditur ad antiquum balneum dirūtū: & occupatum amarū
ibi effossa arena scaturit aqua grossa pinguis & discolor: hec aqua
sanctissima omne genus gutte omnē speciem doloris tollit ulce
ra plagas & fistulas si nō sint radicate in ossibus: sanat uenas fluen
tis sanguis stringit: mēstrua siue minus siue plus fluāt reducit ad
legē occultum in corpore ferrū extrahit podagricis mirabiliter
confert si fracta loca non fuerint hoc ut antiqui scribunt imparā
torum balneum fuit.

De balneo Giborosi.

Omittendū non est balneum giborosi sic dictum quia fo
ris edificii sui desup ad girbi modū eleuata erat: hec aqua
saluifica ad quam per gradus descēditur lapides arenulas
pilos: uel humores impediētes urinam arenibus trahit ylia com/
ponit uessicam aperit nec melior salus renibus reperitur dolorē
matricis remouet fluxum sanguinis in mulieribus stringit: & ad
iuuat membra quolibet morbo grauata.

De balneo qđ fons ep̄i dicitur.

Tenent antiqui quod hoc balneum episcopus quidam rese
cit & ideo fons episcopi dicitur uel quia aqua prelati ma
gis utūtur qui propter ciborum & quietis habundantiam
plus podagrizant: confert enim mirabiliter artheticis podagricis
dolorib⁹ iūcturarū & cuilibet generi podagrarū: seu speciei gutte.

De balneo de fatis.

Ascenditur per aliquot passus ad balneum de fatis sic dictū
quod nouiter fato repertum est uel propter pulchrytudi
nem operis quo testudo eius elaborata est hoc nomen ac
ceperit aqua ista prespicua rohorat stomachū prouocat appetitum
nauseam remouet podagricis multū confert pre omnibus autez
aquis extrahit ferrū abscoꝛuz in corpore & oia mēbra exhilarat.

B

De balneo qđ bracula dicitur.

Recipit nomen bracula ab humilitate seu de pressione & rotunditate loci hec prestantissima aqua grossas fauces subtiliat raucam uoce; sincerat dolorem capitis siue anteriorius siue posterius remouet caliginē oculorū tollit spleni & iecori medetur quartanam tertianam; & interpollatas febres interimit & earum causas delet.

De balneo qđ spelunca dicitur.

In istis termis ultimū locū spelunca semper tenuit ex re nomen habens quia in spelunca lauacrum est reuma: & tussim sanat hydropisim fugat accidētia cuiuscūq; gutte remouet & cōfortat cerebrū ponit galienus qđ si quis qnq; dragmas huius calētis aq̄ dieb⁹ singulis bibet ea que sunt supra & subius diafragma curaret.

De balneo feniculi.

Vltimo tangenda est aqua feniculi sic dicta qđ inter mortuū mare & misenū montē iter huius multas generis herbas scaturiat uel quia finos & acutos oculos redit hic fōs nondū formā balnei accepit nec ppter distantia loci satis expta est. Sed hoc cōpertū habemus qđ lipposos oculos abstergit eorū ulcera sanat maculas delet & super omnes alias aquas uisus acuit & declarat.

De mirabili piscina ⁊ cripta dragonaria; & alia edificia bayarum ponuntur.

Surgūt preterea p' totū synū qđ a falerno seu postripo monte usq; misenū interiacet; multe alie calentes aq̄ quarū uirtutes & noia penuria uel magis in curia hominū obliuio possidet fuisse tamen eas efficacie magne antiquorum lauacrorum forma & ruina demonstrat. Stant enim adhuc apud bayas mirificorum

operum quedā preclare reliquie quas uetustas abolere nō potuit
sicut est illud maris mortui ubi iussu octauiani augusti terra per
magna spacia profunde effossa & per incisas radices miseni mō/
tis introductū mare stationē classibus tutam dedit. Stat & prope
hoc mare terribilis & mire magnitudinis cripta q̄ totū misenuz
mōtem cauare uidetur & propter sinuositates & uarios reflexus
suos dragonaria dicitur hec stillantes desuper iugiter aquas recipit
& cōseruat est ēt mirabilis piscina ueronis quadraginta octo py/
lis que currētes a sarno flumine quadragintaquinq; milibus pas/
suū distant per fistulas & duct⁹ recipiebat stat & insignis bayarū
portus nauib⁹ omni uento securus cernunt etiā adhuc pyle & fra
gmenta confracti ex disiecti pontis illius magnifici quo gayus
calligola Romanorū tertius imperator per tria miliaria profun/
dissima maris puteolos bayasq; coniunxit uident etiā in alio ma
ri siue illud exercuerit siue terra subsederit. Antiqui edificiorum
muri & uie strates felicib⁹ & tot⁹ bayarum aspectus dulcis & pla
cidus & suauis est & nō sine causa ab illustri poeta dictum creda/
tur. Nullus in orbe synus bayis preluet amenis. Sed hec melius
uisus q̄ scriptura discutit. Nūc super est ut aliquas tibi notulas tra
dam per quas balneandi modum & regulam assequeris.

Pauce notule ad doctrinam balneandi.

Q Via balnea acūit & prouocant humores nunq̄ ad bali
nea uenias nisi purgatus cum ad balnea ueneris dimit/
te turbationes & curas animi operantur enim per alaz
critatē balnea sicut artifex per instrumentum non intres balneū
nisi digestionē perfecta: nō comedas nec bibas in aquis nec post
nisi refrigeratus ne attrahatur indigestum & fiat oppilatio come
de in balneis bonos cibos & infirmitati tue concessos ne dū ma
los humores euacuas peiores generes dum in balneis es a frigo/
ribus & uentis caue uino utere bene linphato ut sitim extinguas.
Semel tantum balnearis in die ne multa euacuatio te debilitet:
tantū intres aquas qd̄ coperiat humeros nisi uuln⁹ aut plaga phi

beat in aquis catarelli ac solis: & lune in merge plagas tantū mo-
reris in aquis quantū incipias sudare in fronte uel quantū sine fa-
stidio stare delectet. Egrediēs aquas statim circūda te linteamine
& cōpone in lecto prius parato & bene copias: sustine: in lecto su-
dorem & somnū si uenit cū sudaueris paulatim & p̄ interpositas
morulas depone coperimenta & absterge sudorē beneuestitus re-
uertaris domū: & iterū quiesce. Sed non iterū sudas non delecte-
ris in mutatione balneorū unum ex multis elige quo utaris. Diri-
ge cursum balnei tui ut aqua semper in mare defluat alioquin re-
gulariter erit frigida cū balneandus es eice si potes totā aquam
de balneo ut noua & recenter surgente utaris: balnea sicut alia re-
media operātur cū tempore & ideo si non statim curaberis nō
desperes sed potius prosequaris balneorum iuuamenta processu
temporis maris senties.

De galieno medico.

CAlienus medicus uenit ut uideret hec balnea uidit & mi-
ratus est. Sed paucis uerbis aquā spelunce tangens aliqua-
rum aquarū uirtutes in suis operibus non expressit. Postq̄
oribalius antiquus phisicus eorum balneorū que nunc in usu erāt
nomina & efficacias in decimo operis sui libri in seruit quem se-
cutus Alchadinus poeta siculus & facūdus triginta balnea elegā-
tibus uersibus adornauit sic cuilibet balneo duodecim uersibus
distributis ut & ipso uersuum numero sanitatum uniuersitas & in-
tegritas signaretur. Metra uero que sunt de sulphataria cum istis
stilum aut conueniētiam non habent quia eius non sunt lauacra
autē ortodonici de scrofa sancte lucie: & sancte crucis post istos
reperita quidam uersibus non stantibus & male cōpositis de scri-
psit in hac autem prosa quedam uirtutes quas postea experiētia
docuit ac de quatuor alia balnea & sudatorium trituli nouiter re-
perta adita sunt quas excollatione reperies & cetera. Scire autē
uolumus quo ad prenocatum indicez quod siquid non occurrit
in presenti opusculo requirēdū est in opusculo metrico: hac em̄
singulari diligētia a nobis lacubrat⁹ est ut utriq; operi hoc miro
ordine deseruiat.

Rubrice balneorum Neap̄. ac pu teolorum.

- | | |
|--------------------------------------|--------------------------------|
| ¶ De sudatorio. | ¶ De balneo de ferris. |
| ¶ De aqua bulle. | ¶ De balneo palumbarie. |
| ¶ De balneo qd' astrunia dicit | ¶ De balneo siluiane. |
| ¶ De balneo foris cripte | ¶ De balneo trituli. |
| ¶ De balneo iuncarie | ¶ De sudatorio trituli. |
| ¶ De balneolo. | ¶ De balneo sancti georgii |
| ¶ De balneo de petra. | ¶ De balneo pugilli. |
| ¶ De balneo qd' calatura dicit. | ¶ De balneo olei petrolei. |
| ¶ De bal. quod subuenit hoib⁹. | ¶ De balneo culme. |
| ¶ De balneo sancte anastasiae. | ¶ De balneo solis & lune. |
| ¶ De balneo orthodonici. | ¶ De balneo giborosi. |
| ¶ De aqua sulphatarie. | ¶ De balneo fontis episcopi. |
| ¶ De balneo cantarelli. | ¶ De balneo de fatis. |
| ¶ De balneo qd' fontana dicit. | ¶ De balneo qd' bracula dicit |
| ¶ De bal. ciceronis qd' de prato dī. | ¶ De balneo qd' spelūca dicit |
| ¶ De balneo qd' arcus dicitur. | ¶ De balneo feniculi. |
| ¶ De balneo raynerit. | ¶ Nō nulla mirabilia baiaruz. |
| ¶ De balneo ueteri. | ¶ De pissina mirabili. |
| ¶ De balneo sancti nicolay. | ¶ De gripta tragonaria & aliis |
| ¶ De balneo de scrofa. | edificiis baiarum. |
| ¶ De balneo sancte lucie. | ¶ Notule pauce pro doctrina |
| ¶ De balneo qd' arculus dicit. | balneandi. |
| ¶ De balneo sancte crucis. | ¶ De galieno medico. |
| ¶ De balneo succellarii. | FINIS. |

De balneis enarie insule eiusdēq; mirabili incendio.

¶ Insula hyscle enaria dicta que uoluit circum circa per spacium decem & octo miliarū iuxta putheolos p decem miliaria quāplurimis gloriat̄ termis surgunt em̄ in ipsa multe calentes aq̄ tratura ac etiā frigide de ouib⁹ in breui reassumem⁹ nomia & uirtutes put ab antiquis expertis ac scriptis uetustaq; experiētia habuimus: pri

mo igitur dicemus de furnello balneo.

De balneo furnelli.

¶Primo dicamus de furnelli balneo est enim aqua ualde mirabilis distans a ciuitate insulana p unū miliare iuxta locū sancti petri ad pantanellū: tale mirandum lauachrum testantur ualere ad quartanā nō ueram: ad cotidianam & quartanam ueram ad splenem & hydropem ac dolorē capitis: rumpit lapidē: & educit arenam: aperit uessicā: podagricis iuuat: & stomachi dicitur sedare fastidium dicitur autem furnellus eo qđ aqua exit ab uno loco ad modum furni.

De balneo fontis.

¶Licet dictū sit de balneo furnelli. Dicamus de alio egregio lauacro quod fontana dicitur: iuxta predictū balneuz in quo unus iactus lapidis foris est ex uno latere dicti lauacri multa enī aqua ibidem habundat: & est ualde iuuariuum: sanat omnes plagas: & mirabiliter extrahit ferrū: iuuat epati pulmōni: & sanat scabiem: facit capillos prolifos: & pulcros: restaurat consumptos: & satis iuuat epati: ac pulmōni fragmentaq; ossiuz: & ossa efficaciter extrahit.

De balneo castilionis.

¶Ideo hoc lauachrū tale nomen assumpsit: eo qđ iuxta ipm fuit quoddā castrum in quo adhuc menia apparēt quod stat iuxta litus maris aqua calida est & ualde mirāda: remouet oēm stomachi debilitatem faciendo bene digerere cibū. Confert morfee: iuuat leprosis: cōfortat cor remouēdo ab illo oēm tremorē: restaurat uisum sanat plagas: incitat appetitū: & ut dicunt ipsam aquam bibendo facit multum assellare.

De balneo scrofe.

¶ Ad mirāda est unda lauacri spelunce iuxta maris littus prope casam comā. Aqua ualde dulcis & clara fortiter scaturiēs: & tam calida ut nō possis in ip̄a lauari absq; ingenio ip̄am uidelicet in lauello mittēdo: & dimitte illam refrigerari donec possis in illa; balnari: ualet ad podagras: iuuat artheticis: ad dolorē hyliorum & anchorū ac manūū. Et uniuersaliter ad guttam & thussim: & ut asserūt experti: q; biberit hanc aquā facit mirabiliter purgare.

De balneo gurgitelli.

¶ Nunc dicamus de illo preciosissimo lauacro uulgarite dicto gurgitello & de suis circumstantiis: ut enim cōmuniter fertur: iuuat steriles. cōsumptos restaurat: confortat stomachū. Educit lapidem: iuuat epati: sanat scabiem: incitat appetitū. Et ut asserūt incole hoc mirabile fecit: q; extraxit ferrū unū a quoda; qui fuerat in pectore uulneratus per annum.

De circumstantiis suis.

¶ Item exeūte una ex ianuis posite in occidenter est unus fons calidissimus cuius aqua dicit cōfortare & corroborare stomachū.

¶ Item extra ab oriēte per spaciū; unius iactus lapidis est quidā fons cuius aqua iuuatiua est omni dolori dentium.

¶ Item ab occidente parū; distans Alius statuit fons feruentis aque ex qua matrone cū cinere faciūt colatam sine igne: & indicta aqua oua dicūtur coquere: & castaneas. Et est multū iuuatiua capiti: & oculis: ructurisq; eorum & aliis passionibus.

¶ Item adhuc in occidente per spaciū iactus unius baliste ubi uocatur sinagalla est aqua que iuuat iuncturis. Et uniuersaliter cuilibet dolori manūū pedū: & anchorum & omniū aliorum mēbrorum. Et aqua dicti lauacri est clara: dulcis: splēdida: atq; trāsparēs

De sudatorio del cocto.

¶ Non dimittamus illud sudatoriū case niczule dictū del cocto

in uentū per uetulam in sua possessione qđ ipsam sanauit de fra-
ctiōe in suis tibiis: & multum iuuat artheticis & neruis ualēs ad
inflationem uentris & splenem.

De bal. dicto vulgari ter meza via.

¶ Balneum de meza uia dictū: iuxta prefatum lauacrū uocatur
de lignis: & mollificat neruos: sanat scabiem in omni membris:
dicif cōferre impregnationi ualet dolori capitis & stomachi: strin-
git lachrymas: restaurat uisum prodest uomitui: dissoluit flemma
tollit rigorem homini purgato.

De balneo citare.

¶ Hoc balneum a prefato parū distans: ualet spasmo: frenesi: the-
nasmoni: ualet etiā mulieribus sterilibus ad cōcipiendum omniq;
dolori capitis: ualet frigori: & maxime quartane. Et ut referūt ho-
minibus facit habundare sperma: mulieribus uero lac.

De balneo ulmitelle.

¶ Balneū doyani modo dictū de ulmitella est aqua dulcissima
calida: & clara: ualet gutte frigide: stricture cāne: & rugitui stoma-
ci atq; thenasmoni uitio lapidis: & dolori hylorum lippitudini
oculorū: malitie hanelitus: splenericis ex uitio quartane: leprosis
pulsure cordis: omniq; uitio flēmatis & pulmonis.

De balneo succellarij.

¶ Hoc balneū de succellario uere dicif cellariū balneorū: cuius
aqua est dulcissima & clara multū: ualet omni uitio uessice: & the-
nasmoni: ardore: & ac stricturas dissoluit: egritudinesq; tertianarū
interpollatarū: & cotidianarū ueniētes ex causis frigidis resoluit
& corpus facit gaudiosū: scabiē abstergit: capillos facit claros: &

longos : & paruos urgentes facies mulierum ex sanguine scilicet
melancolico dissoluit & abstergit.

De balneo plage romane.

Hoc balneū quod est in plaga romana prope ciuitatē hyscle
est aqua clara ac ferruginosa ualēs ad flemma salsum: & sangui-
nem ac pruritū oculorum tollit: lachrymas stringit: & oculos re-
staurat: purgat colerā ualet debilitati cordis ac stricture pectoris:
& canne pulmonis. Cōfert tussi capillos cadētes acapite refirmit
Et ructuras pruritūq; thibiarū ac aliorū mēbrorū mirabilē sanat.

De balneo nitroso.

Hoc lauachrū nitrosum dictū in eadem existens plaga est aq̄
calidissima ualēs scabiei & pruritu exflēmate: & colera nigra seu
melancolia: ac doloribus renū & matricis: constipatos iuuat: atq;
cōsumptos thussi: & reumati: & omni uitio pectoris.

De balneis Saxi.

Balnea saxorū duo sunt: quorū unū est inter saxa : ualens ad
omnē guttā frigidā: & aliud prope litus maris ualens ad omne;
guttam calidam.

Finis balneorum Enarie.

Sequitur de incendio eiusdem.

De eiusdem Enarie destructione ad presens dicendū uidetur.
Nam olim in anno a natiuitate dñi. M. ccc. primo regnāte in hoc
regno sicilie rege carolo secūdo in dicta insula hyscle uicina pro-
cide processit ex uenis terre ignis sulfureus qui magnā ipsius insu-
le partē cōsumpsit quasi usq; ad ciuitatē hyscle que tūc gerunda
nominabatur ex quo igne multi hoīes & aīalia cōsumpti fuerūt

et ex ea peste perierunt que duobus fere mēſibus perdurauit mul-
 tiq; ex eiſdem ut hanc peſtē effugerēt inſula ipſa derelicta aliqui
 ad uicinā inſulam pcederūt alii ad inſulaz capream alii baias pu-
 teolum & neapoli confugerūt cuius ignis uſq; in hodiernū diem
 ueſtigia remanēt nec in eodem loco herba aliqua uel quodcūq;
 aliud uirēs naſcitur nec locus alicui rei cōmodus exiſtit. Sed aſp-
 & incultus durans quaſi per duo miliaria in longitudine & p me-
 dium miliare in latitudine & uulgo dicitur le cremate.

Rubrice balneorum Anaxorum

ut inſule hyſcle que enaria dicta eſt.

- | | |
|--|-----------------------------------|
| De balneo furnelli. | De bal. dicto uulgariter meza uia |
| De balneo fontis. | De balneo citare. |
| De balneo caſtilionis. | De lauacro ulmitelle. |
| De balneo ſcrofe. | De balneo ſuccellariū. |
| De balneo gurgitelli. | De balneo plage romane. |
| De circūſtātiis eiſdē ꝑcioſiſſimi lauacri. | De bal. nitroſo. |
| De ſudatorio del coſto. | De balneis ſaxi. |
| De incendio mirabili eiſdem inſule. | |

Hec igitur ſunt Illuſtriſſime princeps. Que de noībus ac uir-
 tutibus termarū enarie inſule colligere potuimus & prenomina-
 tis balneis a nobis anexa ſunt puteolano enim inſinu exiſtēs etſi
 diuerſa apud illu. ſorciat noīa quia pādataria ꝑcita enaria ab ho-
 mero i arime dicta a grecis ꝑictagufa nō aſimiarū multitudie ut
 aliqui ſenſiūt. Sed ueni⁹ aſiglinis dolioru; hodie uero hyſclā aſſe-
 rūt ex robore monumētoq; loci oēs tñ eam fructuū diuerſorū fe-
 racē electiſſimiq; frumēti ac uini egregii ſulfuris alūnis auriq; fe-
 raciſſimā ut excellentes ꝑſpicaſſimiq; ueneti olim exꝑti fuere
 plurib⁹ em̄ ameniſſimis uillis ornat & nobili ciuitate antiſtiteq;
 ſctitate nō min⁹ q̄ doctrina decorato arceq; munitiſſima optimo-
 rū aragonū regū cōſilio hodie uero illuſtriſſime cōſtātie de dau-
 los meritiſſime franca uille duciſſe adeo ſapiētiſſime ut iter illu.
 uiragiēs alterā amaltea diuinorū inſpectatricē oēs uno ore fateā-
 tur inſpectis ei⁹ ꝑreclariſſimis uirtutib⁹ ſtudiis eloquentia ac ſancti-
 monia quibus fere toto orbe extat celeberrima.

Conclusio opusculi.

Cunctis pateat legētib⁹ cōi fere sapientū sentētia pñs opu-
sculū secūdū magnā partē elicitū eductūq; esse ex decimo
Coribasi; uetustissimi greci medici nec extimādū arbitror
hmōi mirādas uirtutes satis hic eē positas cū in hiis diuis termis
tot tāteq; iuolute sūt pprietates & tā occulte q̄ manifeste ut nemo
q̄tūcunq; sciētificus siue expr⁹ eas ualeat explicare ut ex uarietate
& cōpositione istorū simpliciū ex quib⁹ thesauri hmōi calētiū aq̄
rū forciunt originē cōsiderari pōt cū nihil sit in natura qd̄ nō sa-
piat pprietatē sue originis phōrū more: orta enim suis atestantur
principiis ut uniuersi pbici pclamāt tm̄ illas q̄ assidua experientia
a multis etiā exprissimis habuim⁹ in unū sic fructuose collegim⁹
no tāgētes mysterii maiestātē in medulla ut in nīa p̄fecim⁹ mag
garita termarū s; tm̄ incortice egi diligenter ut potui nō sufficiē
ter ut uolui ppter em̄ cōtinue occurrētia medicine negocia ac in-
euitabiles rerū familiarū; necessitates animū obtūdētes uacare
nō potui imo uix ualui meditata ac expta dictare ne dū cōcipere
meditāda cuiuscūq; ei anim⁹ ad plura diuisus sit p̄fecto ad singla
minor quare nō solū benignū imploro lectorē uerū etiā liberū;
desidero correptorē i hiis igif oīb⁹ ac sequētib⁹ remitto me sacro
apollineoq; medicorū collegio florētissime ciuitatis Neap. mee
patrie: excellētisq; archigenorū comiti toti⁹ regni sicilie & si fere
triginta annis isti⁹ chorū fuerim alūnus negare nequeo quin plu-
ra inserta sint in hoc opusculo que possunt iusto iudicio nulla te-
meritare culpāri. Siqd̄ igif salubre aut laude dignum i eo repief.
supremo salutis auctori ascribat. siqd̄ uero insufficiēter ad ualitu-
dinē accesserit indignūq; in obseruātie regiminis aut insufficien-
tie deputes elisiane deprimat em̄ animū multorū diuersio & cogi-
tatio aut siqdē ppria aut eorū fortassis quorū dicta plerūq; poti⁹
recitando q̄ a probādo hic introducta noscunt hoc tam ex diuer-
sis aliorū libellis more mellificātis apis q̄ ex hiis q̄ mihi in mētē
experientiaq; uenerūt studiose collegi ad cōem omniū salutē ut
tā hypocratis q̄ socratis auxilia querētib⁹ impēdant illius suffulē
auxilio qui eterno euo cuilibet ualitudini occurrit.

¶ Finis deo gratias.

**Libellus Arabicus in
malos medicos.**

**Thesaurus vite Principum
Dñoz atq; Nobilium.**

in omnibus...
in omnibus...
in omnibus...

in omnibus...
in omnibus...

IOANNES ELISIVS NEAPOLITANVS
philicus franco Piccolhominio Aragonio bisiniani Episco
po ac reuerendissimi, d.n.p.p. litterarum contradictarum Au
ditori. s. p. d.

Olim a federico Rege missus in Aloysii Aragoni cardina
lis clientela granate quū uiuerē. Alfonsi boni hoīs arabi
contra malos medicos inscriptū libellū accepimus cuius
cū eximā eruditionē tum cōmunē omniū noui utilitatem. Qui
nuper loquebatur arabice: eūdē Romano uti sermone mea ope
ra atq; labore & uolui & feci quā hominū uite periculosus acci
dere nihil posse arbitror q̄ indocto maloq; curari a medico ut ē
tutissimu; si peritus ac probus nobis medeatur. Plures em̄ nostra
inueniūtur tempestate qui suā insciētiam principum quādoq; tu
mentes aura contegi authoritatis nomine credidere atq; facilius
īdoctam ut illudāt plebem aliorum nō modo aspernātur argu
menta medela; deducūt uerum etiā peritos: & expertos in sciti
īpsi medicos cōiūtiis prosecūtur: & quod litteris consequi mini
me ualuere petulanti quadam audacia loquitādo doctiores uide
ri uolūt. Que res omnibus nō parua maximaq; optimatibus po
test esse perniciēs: nam cuiq; se medico asserenti uite desiderio il
lico quicq; credim⁹. Itaq; nostri secli preses meritissime Cesareo;
ac pontificio iure cōsultissime opusculū hoc edere decernēs quā
uis codicē inuaria discretum uolumina Bisiniano principi Traia
no alteri dedicauerim tamen te eodem cum principe non solum
iunctū necessitudine sed maxima omni sanseuerinie familie de
uinctū amicitia proprium in malos medicos libelli uindice; nū
cupo. Adde q̄ dignus es quem mearum uigiliarum particeps; ha
beam: harum inquā quas sub Aragonū Regum a quibus mater
no oris genere: & qui de me sunt optime meriti peregi patrocini
o: habes deniq; consilii rationem uotiq; mei uotum. Accipias
queso blando quo semper uiuis uultu Elysi munusculum quod
tue aliquādo salubritati auxiliari poterit multa etiam in eo inue
nies que te oblectent plurimū que te legisse nō penituerit perpe
tuū; preterea amoris mei seruiciū; erga piccolhominā domum
& puero (ut aiunt) superuixerit testimonium uale,

Prefatio opusculi arabici in ma
los medicos.

Quantumcūq; diligens: & attentus uiuat homo omnē
cautelā & curam adhibens ut nihil penit⁹ omittat de
contingētibus circa custodiam & regimen pro cōser/
uanda corporis sui salute: frustra tamē laborat: nā accidentia que
dam onerosa sepe & grauiā humano corpori eueniāt: necesse est:
quibus obuiare: & oīa preuidere difficillimū existimatur ex quo/
rum multis exempli gratia pauca subiūgam: uenter aliquando
ex insperato in homine mollior est solito: aliqñ durior & acrior
& stipticus. Interdum homo etiam sobrius digestionem inueniet
more solito non fuisse perfectam: sed quādoq; potius penitus im/
peditam nonnunq; etiam capitis dolorem uno die aliquantis per/
patietur: & postridie uel eodem quādoq; die cessabit idem dolor
& ad aliam corporis partē aliquātulus transibit: que accidentia &
alia quādoq; plura humanum corpus sepissime conficiunt & fati/
gant: contra que summū & salubre remedium est optimūq; con/
siliū: non festināter ad medicamēta concurrere: hoc enim pro/
hibent illi qui in medicine scientiā principatum inter alios obti/
nuere cupiunt: precipue ad tales passiones excludendas natura ipsa sit
sufficiens medicatrix neq; alio extrinsecus medicamine indigeat
hec ideo cura illi est relinquēda nec aliud corpori fomentū siue
interius siue exterius est applicādum in tali nāq; discrasia sola sa/
norum regiminis obseruātia ualet: nā si cōtra talia accidentia ad
subitanea medicine remedia confugas: in alterum istorum inci/
des incōuenientium aut enim in propria remedia apponendo: q̄
parua fortasse fuerat egritudinem augebis: unde quod erat malū
exiguū in maius excrescit uel si etiā propria & cōuenientia re/
media ministraueris que egritudine; tuam curare possint in ma/
ius malum incurres: quia naturam ipsam extra suum cursum uio/
lenter induces que ex frequenti talium medicaminū consuetudi/
ne pigra efficietur & in tale; incidet necessitatē: quod perse nihil
deinceps purgabit nihil expellet nihil deniq; sine assuetis medici/
narū; adiumentis curabit ut exēpli gratia si non mutato cōsueto
regimine fluxū uentris patiaris qui non multū molestat neq; des

bilitat. Sed cōmūniter duobus aut tribus diebus pdurati: cui si ēt
conuenientia medicamētorum remedia adhibueris fluxus: absq;
dubio restregetur: & non solum restregetur. Sed etiam indurabi
tur natura atq; in meatibus interius uiscositates contract. Quibus
consueuerat expurgari & reddetur acursu solito retardata: & tunc
si leue clystere uel aliquod cōueniens lenitiuum apposueris mol
lietur ipsa natura. Sed si hoc secundo facias acutius clystere q̄ pri
us requireret: & sic prosequendo in expellendis superfluis: pigrior
efficietur: & tunc acutioribus semper remediis illā adiuuare oport
rebit. Sed acuta non solum superflua expellunt. Verum etiam de
necessariis multa uiolenter trahunt. Vnde talis euacuatio: est uir/
tutis naturalis debilitatio. Quod si nature ipsi talis cure provinci
am reliqueris: ipsamet se curabit ipsa se rectificabit ipsamet adso
litum & naturalem cursum suū reuertetur. Quare rationabiliter
prohibetur. Quod medicinalibus non assuescas pro accidētibus
que possunt sine periculo tollerari: sicut enim insperato eueniunt
ita natura sagax sua industria illa expellit multo melius & salu/
brius q̄ opere medicine bono ac solito tantum regimine mediā/
te: moderata quoq; si necessaria fuerit adhibita temperatiōe. Hec
igitur est regula generalis in omni passione & discrasia moderā
da ubi nullum imminet periculum euidenter: cuius cōtrarium fa
cientes multiplici uidemus debilitati onerosis etiam passionibus
subiacere ac diuturnis egritudinum generibus obsideri. Quales
sunt febres quedam & alia que presentaneum periculum inducūt
& ipsum hominem grauando corrumpunt. Est quoq; omnium
sapientum medicorum sanum consilium quod tutius est egrotan
tem: cū moderato regimine se nature credere q̄ medico cui quā
exponere. Ego autē apertissime declarabo quod aliquod reperi/
tur moderamen seu regimen egrotanti conueniens: quo uti pote
rit ubi non datur medicus sufficiens cui confidens uitam suā cre
dere debeat cum periculo aut illam perdendi aut ledendi grauis/
sime: quod de facili contingere solet ut in erroribus inferius pate
bit: nunc de uno quoq; predictorum particulariter est dicendum.

Natura operatrix capud primum.

Calenus excellentissimus medicorum Princeps grecorum
consuetudinem approbat: qui egrotantibus suis nullas pe-
nitus medicinales curas adhibere solebant: sed submodi-
co quodam regimine circa egritudinis expulsionem sinebant na-
turam ipsam operari: huic sententie adstipulatur: hyppocrates in
multis librorum suorum capitibus: & maxime ubi de nature lau-
dibus loquitur dicens natura est ingeniosa ualde & pulcherrime
operatur omniaque facit que illi expediunt: neque indiget nisi se ipsa
ad morbum expellendum & ad salutem inducendam. Medicus ue-
ro nature beneficio indiget. Ideo illam sequi debet: ac per eius ui-
as se dirigere. Rasis uero sic ait quando egritudo in corpore pre-
ualet & natura succumbit non presumat medicus neque tentet. sic
egrotantem curare: quia nihil proficiet: sicut in morbis in repara-
bilibus contingere solet. Si uero in aegrotante fortis fuerit uirtus
ad resistendum morbo atque ad illius expulsionem: non est necessa-
rius medicus / quia euz natura ipsa curabit quod si natura & mor-
bus sunt aequales: tunc necessarius medicus est administrandum
nature auxilium & iuuamen: sed in hoc casu maxime aduertendum
est quod medicus / qui adiuuandum naturam introducendus est
adeo sit in medicine scientia perfectus circumspectus & expertus
quod indubitanter discernere sciat & cognoscat. Quibus auxiliis
cum morbo pugnantem naturam iuuare possit / illaque prudenter
& caute sciat uel admonere que prodesse uel subtrahere que obesse
se possunt: sed in hoc peccant omnes fere medici: nam ubi credunt
egrotantis naturam iuuare / aliquod ministrando uel subtrahendo
ipsam destruunt: uel supplantant: aut saltem impediunt uel retar-
dant: que si non impediretur medicorum inscitia citissime ad sa-
lutem produceretur. Quapropter Aristoteles & plerique medici con-
corditer dicunt quod plures sunt / qui medicorum opera moriuntur
quam qui per eos mortem euadant est enim magnus medicorum
numerus. Sed ex eis paucissimi sunt perfecti: hac de causa. hec apud
reges & principes inoleuit consuetudo ut in aula sua pro uite & salu-
tis sue conseruatione multos medicos habeant ut inter se conferentes
ex multiplici setentia suae discrimine: sine errore in eorum cura eli-
gant: que debeant in medicando talibus subtrahere uel ministrare.
Hec omnia dicta sunt ad ostendendum quod ubi medicus non
inuenitur uel inuentus non est sufficiens & probatus cui sine peri-

eulo uitā suā tradere possit. In hoc casu securius est: egrotāti salutē suā ipsi naturę mādare sine alicuius exterioris opera medicantis.

Egroti cura simplex caput secundū.

Quo autē modo egrotus sine medico naturę credi debeat taliter instituatatur quū primū morbus. Hominē inuasit/ nulla prius medicamenta suscipiat/ nisi forte illas quas cōsuevit in salubritate recipere: ex quibus expertus est nullū grauamen naturę cōtingere. Item egrotans ex toto cibum nō dimittat: sed potius bibat quando sitit: & hora similiter consueta comedat si exurit/ nisi eadem hora esset fortior parosyxtus. Comedere autē & bibere nō incolumium cibos uel potus intelligo: sed illa tantū cibaria & potiones/ quę solent comuniter egrotanti- bus preparare.

Egroti cibus caput tertium.

Potest autem egrotus panem cum herbis decoctis comedere: quę herbe certe sūt sanę & bonę: quarū cibus apud medicos sora nūcupatur polentam quoq; ex auena uel ordeo: & similes egrotantium cibos poterit haurire.

Egroti potus caput quartum.

Egrotantis autē potus erit aqua cū sacharo: uel aqua mellis: quę dicitur medon uel aqua quyxq; qua non utuntur latini aut aqua in qua panis medulla fuerit infusa uel similia. Potest egrotus aquas bibere cū aliquibus leuibus medicinalibus bullitas. sicut est requilitium asparagorū & apii radices cucumerū siluestriū semina portulace cucurbitatū piponū lini arcani endiuie & similibus quia cum quocunq; istorum aqua bullita ualet secundum diuersas egrotantium qualitates & appetitus.

Egrotantiū pfectiones caput. v.

E iiii

Potest etiam egrotans ipse sumere confectiones: que fiunt ex diuersis fructibus: & florum seminibus per artem pigmentariam ratificatorum: que ad usum etiam incolumium hominum sine aliqua alteratione maxime sunt accommodate. Item recipere potest egrotus quosdam syrupos: quibus etiam incolumes uti solent: & sunt ad usum communes: sicut syrupus rosarum: & uiolarum & similium. Similiter capere potest mel artificiosum ex fructibus factum uel electuarium de rosis seu uiolis cum saccharo factum: quod saccharum rosatum uel uiolatum appellatur. Potest preterea egrotans tamerindos per artem purgatos & aptatos sumere: hec etiam leuia sunt & sine periculo que conuenienter loco uel passioni si apposita fuerint plurimum ualebunt atque egrotantem: si fuerit egritudo: si uero longus fuerit morbus si predicta ei conueniant: nihilominus curabitur morbus. Sed in longo tempore. At si ministrando illa peccamus aut loco debito non apponendo egrotantem tamen non interimes. Sed ledes lesione tamen non multum periculosa.

Leuia remedia caput sextum.

Remedia uero leuia quibus uti potest egrotus sunt hec. Sanguinis extractio de tibiis uel de superioribus corporis partibus cum ampullis que minutissimis. Incisionibus super ponuntur incutis superficie factis si etiam egrotans stipticus fuerit & uentrem mollire uoluerit aliqua leuia sumere poterit sicut est syrupus rosarum uel syrupus qui arabice egi gebil dicitur uel similia mollis quoque uenter redditur prunis & moris. Similiter poterit egrotus cum raphano uel bletarum seminibus: aut peponum radicibus uel similibus uomitum prouocare. Item recipere poterit egrotus clystera leuia quale est illud quod fit exordei decorticati uel fursuris decoctione uel cum oleo sine adiectione & similia.

Remedia violenta caput septimum.

Pleriq; medici reperiuntur qui uiolētas curas easdemq; maxime uirtutis pretermittentes in solo egrotantium regimine innituntur. Ego uero ostendā que sint uiolēta remedia a quibus in quantum possunt: caueant etiam perfectissimi medici: & de quibus ministrandis uel applicandis egrotantibus ignorantibus tum imperfecti medici nullatenus se intromittere debent sine precipuorum medicorum consilio atq; expresso mandato. Violenta igitur egrotantium remedia sunt ista. Primum uenam aperire pro aliqua sanguinis quantitate minuēda. Item acuta clysteria & omnis medicina euacuatua seu potius laxatiua. Similiter uomitus per uolentiam procuratus sicut cum eleboro albo uel nigro. Sicut cum granis que dicuntur nuces uomitus similiter uomitus qui per acutum clysterie causatur in quo est oleum colloquintide uel eius pinguedo ponitur: eodem pacto nimia & excessiua abstinentia medicina uiolenta reputantur qualis est omnem cibum dimittendo aut egrotanti aquam prohibendo ita ut sitim patiatur hec omnia uiolenta sunt & bonorum medicorum indigent consilio: sed aduertendum est quod euacuationes in quibus etiā ingrediuntur scamonea & agaricus & turbit coloquintida uel similia precipue peritissimi indigent medici consilio & experti.

Media medicina caput octauum.

Sunt autem aliquę medicine que medie dicuntur: qualis est cassia fistula que inter medicinalia mediocris est & in euacuando neq; fera neq; debilis: & si a tota specie hoc habet ut debilitet aliquantulum & cōturbet atq; nauseam prouocet inoperādo: est tñ inter medicinas laxatiuas ualde secura. Similiter agaricus est suauis & grata medicina quia leuiter laxat: nec humores conturbat: nec causat corrosiones aliquādo tamen multum ledit quia uehementer exsiccat. Vnde cum aliquo lenitino pro toto corpore uel mollitino sumendus est uel pro aliquo speciali membro accomodatus. Hiera pigra uero electiua est & calida ualde. Ideo nisi rectificata & temperata non est sumenda.

Medicina composita caput nonū.

INter magnas & uiolentas medicinas artificiose quędam reperiuntur quę magnas habent uirtutes ac efficacias / qualis est tiriaca & quedā species quę arabice dicitur mecatrodices & alia que appellatur ocedrig. & similes que omnia ad magnas curas pertinent. Sed nullum ex istis ab egrotato sumi debet sine cōsilio magni ac excellentis medici atq; immedicinali sciētia bene probati: quia si hęc egrotanti suo loco & tēpore subministrantur indubitanter & breuiter curabitur infirmus si uero indebite applicētur sine dubio egrotus peribit: uel si forte euaserit magnā lesionem longissimamq; egritudinem incurret / aqua nunq; fortasse curabitur. Quod aut de similibus medicamentis cauendis seu caute ministrandis diximus quantum ad egrotantes pertinet intelligendum est incolumes tñ singulis decem diebus tiriacā sumere possunt pro corporum suorum seruanda salute.

Generalis obseruatio caput. x.

Quoniam uero circa empirica medicamenta quę medici scripserunt atq; naturales philosophi approbauerūt multos errare uidemus: cum ea quę legunt uel in aliis uel in se ipsi experiuntur. conditionibus debitis non seruatis. quę propter operum suorum breuitatem a sapientibus sunt pretermisę illas prudentibus pręsupponendas relinquendo: quas imperitum suo: & aliorum periculo non cognoscunt. Aduertendum est quod omnia medicorum precepta. tam generalia: q̄ particularia siue pręceptiua siue prohibitiua non sunt nude uel absolute intelligenda / sed cum quibusdam potius conditionibus uel cautelis adeo necessariis quod si obmictantur / poterit sumentis magnum aliquod periculum euenire ut exempli gratia quamuis modo dixerimus incolumis utile esse singulis decem diebus tiriacam sumere pro sui seruanda salute: hoc tamen pręceptum non omnibus est conueniens. Iuuenes enim & calidę maxime complexionis: a teriaca debent abstinere: illi quoq; quibus teriacam sumere conuenit propter etatem / uel frigidam complexionem: illā neq; estiuo tempore: neq; casu aliquo intensiois seu inflammationis recipiant Item si quis corruptum in stomacho haberet humorē quē

cumq; sit ille teriacam cauere debet. Vomitus similiter quamuis
semel aut bis immesse a medicis laudetur ad cōseruandā salutē.
strictis tamen pectoribus uel ualitudinariis nocet similiter illis
qui capite sunt debili & morbido & frigido precipue tempore
uehementer obest. Sic igitur omne medicamentum etiam appro
batum conditiones quasdam necessarias habet annexas: sine quib;
nemo in se uel in alio ad experiendum se debet exponere si
ne boni & perfecti medici probato consilio. ¶ Predictis bene cō
sideratis malorum medicorū errores qui uoluerit poterit cogno
scere & salubriter euadere: & leuia tantum remedia pro egritudi
nibus inuenire ubi uel nullus uel doctus medicus haberi non po
test. Sciendum tamen est quod non solum in pertis medicis. Sed
etiam pertissimis difficile est: que circa egrotantium curam atten
denda sunt & contingere possunt omnia prouidere. Nam Gale
nus ualde secure pmittit egrotāti aquā bibere. Immo dicit: quod
aqua super egroto conspersa sudorem prouocat: & naturam
mollit & perfecta curatione febrem sepissime curat. Verum tali
loco: & tempore egrotanti aqua dari uel aspergi posset: quod eū
destrueret uel perderet fortasse membrorum usum: itaq; amplius
reparari non posset. Cum igitur multa sint pericula circa egrotā
tium curā: a quibus medici: si non sunt perfectissimi & probatissi
mi ac diuini exercitati cauere non possunt. Ideo tutius est egrotan
tem potius nature q̄ imperito medico credere qui audacia perdi
ta fortiores curas & uiolentas medicinas subministrāt: in quibus
si erant non est dubium quod egrotum interficiunt hoc autē ex
ignorantia procedere semper necessarium est: quod si aliquando
tamen egrotantem curant. hoc a casu solet euenire sicut in sagit
tario euenit: qui quandoq; malus sagittarius signū attingit: licet
illud raro & impautioribus contingat. a simili ignorantes medici
frequenter errant: & ideo frequenter egrotos interficiunt rudes
autem homines non perpendunt quia tales medici uerbofi sunt
& sepius causas mortis in egrotante menciuntur que non sunt:
ideo prudentius ab ipsis euitandum est: eodem pacto ab illis me
dicamentis cauendum est: que inter fortia & debilia media sunt
que sumenda non erunt sine deliberato boni atq; experti medici
consilio ubi autem talis medicus non reperitur talia medicantia
leuiter sumi possunt & cum sufficienti moderatiōe semper egro

tantis naturam statum conditionem: & consuetudinem confide-
rando: q̄ prius habuit in salute. Et quia aliter gubernandus est ru-
stitius & aliter ciuis delicatus.

Modus cibi ⁊ potus egro- ti caput vndecimum.

Omibus autem egrotantibus hoc sit generale preceptum
quod lenior & rarior sit solito cibus & potus eorum. Vo-
co autē leuē cibū sicut uisculū pullorū: & aliarū bonarum
carniū. Grossus autem egroti cibus erit pullus & alie carnes. Sed
in omni statu & conditione semper nature subueniēdum est. Ita
q̄ cibo sustentetur & fortis reddatur egrotus: quantum possibi-
le sit ad egritudinis pondus sustinendum.

Modus odorum virtutumq̄ animaliū caput duodecimum.

Sicut autē corporis uirtus cibo sustentatur: ita spiritus bonis
odoribus instauratur. Egritudines autē ex causa frigida pro-
uenientes calidis odoribus aiuantur ut est ambra: muscū &
similia: similiter contra passiones calidas, seu a materia calida pro-
cedentes. Odores frigidi ualent: ut Rosarum nenupharis & simi-
lium eodem modo etiam uirtus animalis pulchra & preciosa ui-
dendo: subleuatur: & gratiosa & suauia audiendo: recreatur enim
uirtus cordis & angustia prehesistens diminuitur tum uisu tum
auditu grato & iocundo. Video aliquando maxime prodesse
egrotanti bona noua audire: & per gaudium. Visum & iocum
multi fuerunt curati. Hec autem omnia que hic dicta sunt ad le-
uia remedia pertinent quibus circa egrotantem uti possumus:
ubi non est perfectus medicus cui sine periculo etiam salus & ui-
ta credatur.

Ultima medici obsequatio caput. xiiij.

HEc autem sit generalis circa curādos egrotos omnibus regula obseruanda quod si eos possunt per bonam & cōuenientem dietam regere: nullā unq̄ adhibeant medicinam est enim medicorum sanctissimum hoc institutu; si tibi deficiāt medici: medici tibi fiant hec tria mens leta requies moderata die ta. Sed si necessitas cogit aliqua medicinalia subministrare cum cibis transeāt medicinalibus rātū quod si peritus fuerit adhibēda medicina illa que leuior est egrotans ministretur. Sed in pri mis hoc aduertēdum sit quod tam in leuibus q̄ infortibus medi cinis in quantā patientis conditio sufferre poterit medicina sim plex potius q̄ composita medicina egrotāti subministratur. At si oportuerit cōpositam penitus medicinam prebere morbofo pa ribus curis minus composita tutius exhibeatur hoc tamē attēto quod medicamenta ex pluribus composita: & maxime contrariis penitus sunt fugienda: nisi in extrema necessitate quando scilicet doctissimorum medicorū iudicio non potest aliter egrotus cura ri: quapropter si tale preceptū a doctissimis etiam medicis est ob seruandum quātomagis imperiti illud seruare debent & egrotā tes a talibus precauere.

Operis per oratio.

Collectis igitur omnibus superius explicatis enidentissime manifestum est quod bono seruato regimine tutius est le ui egritudine laborantem hominem nature credere q̄ im peritis & periculosis malorum medicorū manibus uel dubiis me dicis eius salutem exponere.

Et sic finis est Arabici libelli cōtra malos medicos Ioannis elisii phisici Neapolitani opera latinus reddi tus: cum esset granate ad seruitia Serenissime Ioanne Aragone magne Sicilie supreme regine unacum Illu strissimo Loyfio cardinali Aragonio. Anno dñi mille simo quingentesimo.

Contentia Capitulorum totius opusculi.

- ¶ Prefatio primo loco ponitur ad longum
- ¶ Natura operatrix. Caput primum
- ¶ Egroti cura simplex. Caput secundum
- ¶ Egroti cibus. Caput tertium
- ¶ Egroti potus. Caput quartum
- ¶ Egrotantium confectiones. Caput quintum
- ¶ Leuia remedia. Caput sextum
- ¶ Remedia uiolenta. Caput septimum
- ¶ Media medicamina. Caput octauum
- ¶ Medicina composita. Caput nonum
- ¶ Generalis obseruatio. Caput decimum
- ¶ Modus cibi & potus egroti. Caput undecimum
- ¶ Modus odorum uirtutūq; aīalium. Caput duodecimum
- ¶ Vltima medici obseruatio. Caput decimumtertium
- ¶ Operis per oratio in fine opusculi.

¶ Finis deo gratias.

Faint, illegible text at the top of the page, possibly a title or header.

Faint, illegible text in the upper middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.


Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.

Faint, illegible text in the middle section.



APOLLINEVS NATVRE CLIPEVS INHOR
RIBILE FLAGELLVM MORBI GALLICI

ITEM LIBELLVS DE MIRANDIS MOR
BORVM AC SANACTIONVM CAVSIS
CVM ELISIANIS ANNEXIS AD IL
LVSTREM ANDREAM CARRA /
FAM SANCTE SEREVINE CO
MITEM INSIGNEM.

CVM GRATIA

IOANNIS ELISIANI PHISICI NEAPOLITA
NI ET AMICORVM PRESENTANEVM
AVXILIVM INLVEM GALLETICAM.

VNIVERSIS PRINCIPIBVS PROCERIBVS
ATQVE CAMPANIS NOBILIBVS.



Ecreueram huic nostre instaurationi de balneis
terre laboris seu Campanie; addere Elysianum
auxilium inhorribile flagellum morbi gallici. ut in
rubrica promissimus. uerum propter uarias absen-
tie causas. tunc imprimere nequiuimus. ¶ Sed ne
uacuis hac in parte omnino recedam aliqua suc-
cincte tamen pro ut uisa sunt maioribus nostris ad-
ducam hunc nefandum morbum actingentia qui

non inmerito dictus est a nobis flagellum horribile contra mortale
genus ut in nostra prima digressione instantis operis ostendimus:

¶ Causam unde humanum corpus sit corruptibile & uariabile te-
stantur grecorum illustres excellentes domini eo quod cōpositum sit
excōtrariis semper ad inuicē impugnantibus. ne dum ex natura cōpo-
sitiois. ut asseruit Democritus Milesius Ipocratis preceptor: Sed
etiam ex ipsa natura componētium dixit enim si corpus esset unum
simplex non susceperet magis ac minus sed si ex diuersis partibus cōpo-
sitū fuerit & ad se inuicē passibilibus multa aduersa & diuersa sibi erūt
aliis alia meliora qua ppter diuus Ipocras in libello de natura huma-
na asseruit si homo esset res una non doleret nec pateretur nec corrū-
peretur non. n. inueniretur alterans ipsum a se ipso autem nihil alte-
ratur quare ex hiis accidit quod calidū & frigidum humidum et siccū
ex quibus corpus componitur aliquādo equatur in eo equatione qua
debet aliquando ita quod unum uincat super alterum:

¶ Equatio autē causat sanitatem & uitā. uictoria uero unius super
alterū aut est parua & prouenit inde egritudo aut ē uehemens ualde
& prouenit inde mors ut dixit gali. in libro de complexionibus cu-
ius uictorie causa tam intranea q̄ extranea reperitur. qua de re huma-
na hec nostra uita ex complexionis compositionis ac unitatis imper-
fectione uariis immo innumerabilibus fere morborum speciebus af-
fligit & nostris tēporibus mortale genus egritudinibus uexatur igno-
tis unde pluribus iam elapsis annis quidam modus egritudinum
apparuit qui q̄quam ab authoribus medicine sit tactus fere incogni-
tus ut nunc existit tamen uehementer psequitur arecentibus phi-
sics qui morbus diuersis dolorum speciebus in multis membris cor-
poris partibus. pustularū diuersorum modorum incute corporum hu-
manorum nascentium satis acriter gentiū multitudinē cruciauit & ad

huc cruciat & Romano uulgo gallicus morbus appellatur & si in di-
uerfis ciuitatibus regionibus atq; climatibus diuersa nomina sotiatur:

HOC NOVVM QVODAM MORBI GENVS

Quod francicū appellāt ignotū fuerat ante aduentū Galloꝝ in
Italia maioribus nris quod ideo qdam gallicum alii Galleti/
cū afferunt. constat peregrinum esse & antiquo carere sim-
plici nomine: appellet quisq; ut libet fatentur fere omnes neminem
legisse qui huius morbi meminerint. Heu quot calamitates nos mi-
seros quotidie inuoluunt ac si innumerabiles non essent morbi. hic
nouis non solum Italiam immo Europam totam ac uniuersum fere
orbem occupauit. Hispaniarum ut ferunt / & eas presertim partes
quæ magis ad occidentem uergunt deinde Gallias / Dalmatiam / Gre-
ciam / Asiam & ut retulere Syriā atq; Egyptum. A deo hodie uulgatus
& ut dicunt epidimicus est hic morbus ut nulla mundi pars nobis co-
gnita illius expertus sit. Cōtagiosus est morbus & primū ut sit igno-
bile uulguis replet iādiu est quod proceres sensim sollicitare incipit.
Cronicus est & difficilis a quo paucos penitus explicitos ac extricatos
nouimus. pestilens horribilis tabificus ex morti affinis cuncta supe-
rans doloris asperitate tormenta. sunt qui mori malint q̄ illū uel pau-
co tempore perpeti. Nec simplex huius morbi natura uidetur cum
et cutim / & lacertos / & articulo simul erodat. Dolores insuper as-
perissimos affert sunt qui & si modo finiuntur modo acuuntur non ta-
men ut podagra & artetica ueras intermissiones & longas habent ul-
cera sceda lepre & iis quæ mali moris ulcera a medicis appellantur si-
millima sunt. solent pleriq; comprehendere primum pudenda uirorū
mulierumq; unde putant contagium illud nec aliunde prouenire q̄
ex coitu. & si aliis quoq; modis quā raro hunc coalescere posse mor-
bum putandū sit. Nā & pueros puellasq; & infantes uisum est hoc ma-
lo torqueri deinde per frontem & faciem & totum caput serpunt illa
ulcera. seu tubercula papule. seu exanthemata nūc ostrecosa. nunc cru-
da / nunc uirulenta / nunc purulenta nūc arida cætera etiam membra ob-
sident. Perceptum est sepe numero illis exeuntibus dolores minui
retrocedentibus augeri. tanta est inter ipsos morbos affinitas & conne-
xio. Ideo nūq̄ probauerim eos qui illos morbos uehementibus medi-
camentis presertim in principio curāt. ut arsenico. chalcitide. flore eris
& similibus. uidi aliquos hoc modo curatos periisse multos grauius di-

uciusq; a morbo cruciatus. ¶ Est enim morbus praue naturae quem
aut non tangere aut leuibus medicamentis tentare satius est q̄ asperis.
Nam curando fieri quaedam maiora uidemus uulnera. Que melius nō
tetigisse fuit. ait Hipocrates ex curatis cancri cicius homines interire.
hostium ferocia melius cunctando q̄ pugnando sepe uincitur. Tu-
cius namq; est hos morbos protrahere. lenire & leuibus medicamen-
tis aggredi. q̄ exquisitissime curare. quoniam hic morbus per paucos
interimit. tucius est sepe purgare q̄ semel; Sed necessitas nos quādoq;
cogit exacte purgare aut flebotomare ubi oportet usq; ad defectionē
puta ubi morbus hic fauces aut aliquod nobiliū mēbroꝝ in fecerit. ubi
dolores intollerabiles fuerint. ubi cū abūdātia humorū fuerit etiā ma-
itia/ & ut castrēsis uerbis utar qm̄ medicina per similes est milicię
ntedum pugnandū esse sapientes testantur nō quia uelis. sed quia ho-
stis cogat; tu si times defectionem animi seu lypotomiam; quam græ-
ci medici quandoq; suadent cum ad illam proprius accesseris consistere
quod est usq; ad lipothomiam exclusiue purgare. ¶ Huic morbo ni-
hil sapiētū iudicio utilius q̄ a coitu & laboribus abstinere. cauere a fri-
gore. cibis uti qui laudabilem & temperatum generent sanguinem. &
adustioni malitię humorum obsistant ut sunt gallina & proprie ius
eius. Edus oua in aqua cocta. & fm̄ aliquos pisces laudabiles nō frixi
sed elixi aut assi. cancri fluuiales far ordeaceum/ lactuca/ endiuiā/ bora-
go/ buglossa/ sorbiciuncule examingdalis. & iuscula cinamomo ceter-
orumq; aromatum parum condita his. n. tātum cibis miscendum est
quātū illos salubriores gratiores & corruptioni minime obnoxios faci-
ent & ut malis humoribus aduersentur stomacho profint nec nimis ca-
lesciant aut humores agitent atq; perturbent. ¶ Vinum sit laudabile
dilutum & moderare sumptum quod stomachum non ledat neq; iun-
cturas aut nervos si quis igitur hoc malo uexatus fuerit prefato uti po-
terit regimine; Si uero certam salutem acquirere cupit sequentibus in-
mediate utat̄ consiliis atq; medicamentis. ¶ Nam ut probatissimi te-
statur phisici si nefandus hic morbus inualuerit ac corpore toto diffū-
datur isdem medicamentis curationem suscipere solet quibus & lepra
quare si iudicaueris sanguinē his misceri humoribus deduci; eos cū
sanguine posse optimum presidium iudicarunt sanguinem illico de
uena mediana quam nigram afferunt mittere. ¶ E contrario uero si
ineptos & qui cum sanguine minime fluere possint existimatur equa-
re eos ac deducere medicamēto debes. & nō inutile afferitur a quibus-
dam irudinem quam sangui sucam uocant aut cucurbitulas ea parte af-
figere qua eger magis urgetur quod ex habitu corporis rubore loci tu

more uenarum iudicabitur. ¶ Verum quia multis flobotomia nocuit in hoc stādum esse periti medici assistentis arbitrio asserimus qui de cernat ubi & quando flobotomandū sit consideratis considerandis de flobotomia ipsa positus a doctoribus. ¶ Postea uero ad ea medicamēta confugiendū quæ materiæ partē deponant Ita quod humores euacuentur simul & sanguis purificetur cum medulla cassiæ cum manna cū tamerindis mirabolanis reubarbaro epithimo . Agarico & si necesse est adfortiora trāseundum ut ad lapidem lazuli & ad nigrū uera trum. ¶ Et sunt nōnulli recentiores qui in medicamento quod sequitur gloriātur. & eorum operationē felicitāt. Recipe mirabolanoꝝ oium partes duas Reubarbari electi partem. l. Agarici polipodi singulorum partem mediam succi fumi terre sene uue passe singulorū partem quartam quæ contusa bulliant in aque electi fontis .℥.vi. ad consumptionem quarte partis que omnia decolata comprimātur & additis mellis .℥.i. diagredii bene p̄parati. ʒ. viii. medulle cassiæ per seram extractæ onē. ii. & paruo igne in unam redigātur compositionem qua poterit eger assumere. onē. semis ¶ Et demū cōmendant satis q̄ supra potiōes materiā equantes ut ex fumo terræ endiuia acetosa saccaro lemonū citriq; succo uel istam que sequitur ꝛ. Mirabulanos oēs fumum terræ endiuiam buglossam/ mellissam boraginē Violas ab sinthium/ tamarindos; epithimum/ & rosas quantitatem quam uolueris quibus aditis succo fumi terræ atq; saccaro bulliant & ad potionis formam reducantur. ¶ Et materia equata deducatur potentiori medicamento quod deponat humorem quem ex cernere uolueris sicuti sene polipodio albo uerato lapide stellato confectioe hamec aut in da & aliis multis que doctores extollūt ut dia captoliconem quod excellenter conuenit in omni tempore. ¶ Verum quia humor non una tātum euacuatione se cernitur iteranda sæpius hec erunt. ¶ Nec timenda est imperitorum peruersitas boni enim Ducis est scire ubi & quādo oportet bellum protrahere hostes fallere receptui canere tergiuersari sæpe etiam ut asserunt quamuis impares sint uires & locus iniquus fortiter pugnandum & ferro ut aiunt iter aperiēdum est cum necessitas cogit unde sæpe salus existit nullam sperare salutem ex semper melior iudicari solet dubia spes q̄ certa desperatio: interdum fortunæ res commitenda est ubi cautissimos nos eē oportet ut simul cum fortuna non desit prudentia. ¶ Quare concoquatur & expulsionī paretur materia illa uirosa. Iterum cum aqua in qua bullierit fumus terræ. filicula capillus ueneris bectonica acetosa liquiritia buglossa borago & earum flores calendula ordeum mundū uua passa zinziba/ &

similia Theriaca metridato rosis floribus borāgis & buglosse zuccaro
aut melle conditis xilobalsamo mirabolanis indis & nigris & embli/
cis conditis utendum sub inde & aliis quæ in epidimicis morbis con
ferre dicuntur. ¶ Demum pro auxiliis instātis acerrimiq; morbi pro
batissimi ex recentioribus phisici nonnulla extrinsecus adiuncta aggre
diuntur presentanea ac conferentia ut in crassiori & glutinosa mate
ria quæ incidāt intenuiori quæ resoluant in media q̄ utramq; operatio
nem perficiant Mollire enim interdū & dolores remittere oportu
nis auxiliis cōuenit. ¶ Et hoc malū ut testātur tollit acida pars Citri
gūmi arabicū Gūmi nucis plurime storax liquida & sinapis si aceto li
niantur. ¶ Salua quoq; hoīs ieiuni a nōnullis satis cōmendatur. Itē
aqua sulfurea aqua salita & maris spuma succus phili; oleū ex frumēto
& ex uiolis storax & pix armoniacus elebo; gūmi rute litargirium tu
cia resina pini spuma argēti & cerusa. serapion autē nitri partes duode
cim sulfuris partes quatuordecim excipiebat resina copiosa ea; uteba
tur Alii minio Synopio ceram & oleum ex rosa addunt & eo in un
gunt. ¶ Nonnulli uero resinam terbentinam argentum uiuum ma
sticem litargirium cerusam timiamaq; excipiunt mirtino oleo atq; la
rido & eo in ungentes sudare egros cogunt. ¶ Nec desunt qui fateā
tur se ex solo potu medicamenti quod habet laccam lotam aloem ac
mirti coccionē ex eiusmodi egritudine sanos euasisse hec illi. ¶ Sed
hæc similia ab empericis seu potius imperitis & indoctis medicis lau
dantur qui experimentatores trouantuliq; ex occidente unde & mor
bus ipse & pleriq; alii & cunctarum artium uane ostentationes adue
nere. ¶ Varia & inconstans est huius morbi curatio cuicumq; medi
cū se profitemi statim creditur unus quisq; suo uehēt arbitrio suas ha
bet peculiare medicinas plures deniq; medici sunt q̄ egroti. ¶ Ista
pro nūc satis succincte de hoc morbo aducta sunt non quodproposi
ti opusculi ratio exigat sed quia inter scribēdū ppter causas in princi
pio aductas occurrit. ¶ Siquis autē melius ac profundius de hoc mor
bo intelligere uoluerit perlegat opusculū nostrū de hoc satis prolixū
appellatum auxilium elysianum in horrible flagellum morbi gallici
inquo melius naturā huius icogniti morbi inquirimus illiusq; causas
signa & preseruatiōē scientificā ad lōgū cum curationibus uariis ip
sius ac modo subueniendi accidentibus omnibus quæ hunc acerrimū
morbum insequuntur. ¶ Vniuersa autem quæ sunt a maioribus tra
dita que huic morbo conuenire uidentur uide ibidem. Etia cōtra
trouātulos nōnullosq; sciētificos ut torregliā ac leonicenū de honestā
tes Neapo. Illustresq; medicicos quare &c.

Camilli querni Monopolitani in diuam editionem
Ioannis Elyfiani phyfici maximi qua morbus Galli/
cus penitus soluitur Carmen.

Tabifices morbos. italis quos gallia misit.
Nullus adhuc medica soluit A pollo manu.
Non tulit hæc miserę subcrefcere damna iuuentę.
Elyfius patrio portus; & aura solo.
Nec mora diuinum mira edidit arte libellum.
Quo referat cunctis quæ latuere diu.
At tu qui horrenda cruciaris tabe. labores.
Elyfianæos perlege. sanus eris.

Antheus Elisiano suo medicorum præstâtissimo

Cedat Phillirides Podalirius atq; Machaon.
Cedat cui colubro maxima Roma litat
Cedat pergameum numen Coos inclita cedat.
Cedat in hesperio barbara fama sinu.
Cedant quos alii longa est uenerata uetustas.
Cedant iudiciis Elisiane tuis.
Cedite docta cohors medicorum cedat A pollo.
Cedite sat terras; maior A pollo fouet.

Et sic finis impositus est huic nostro præsentaneo Elisianoq;
auxilio inhorribile flagellum morbi Gallici siue in
Galleticam luem Ioannis Elisiani phyfici Nea
politani & Amicorum Anno humane
salutis. M. D. X I X.

INCLITO ANDREE CARRAFE .S.SEVE
RINE COMITI ILLVSTRISSIMO.

Libellus Beniuenii de mirādis morborum ac sanatio
num causis cum Elifianis annexis.



Erum excellēs Comes qa quod oēs famant nō oīo
perit ut philosophi testant. in diuina aut medica
arte plures fore casus q̄ canones omnes fatent cū
experimētum uincat rationem in scientiis ope/
ratiuis: accedente publica utilitate non pauca/ &
medicorum ac etiam languentium satis conue/
niens dignum duxi huic nostro presentaneo auxi/
lio addere libellū demirandis morborū & sanatio
num causis uariū profecto elegantissimū & eruditum nuper in lucem
proditum tuaq; prestanti dominatione dignum. sub cuius presidiiis cū
nostris annexis publice omnium traditur utilitati.

Et primum occurrens est de morbo quem premanibus
habemus quem uulgo gallicum appellant.

Beniuenius.

NOuū morbi genus āno salutis nonagesimosexto supra.M.
.CCCC.a xpiana salute non solū Italiā: Sed fere totā E uropā
irrepsit. hoc ab hispania incipiens; per Italiā ipsā primū. tū
galliā ceterasq; europe prouincias late diffusum mortales q̄ plurimos
occupauit. incipiebant enim pustule genere diuerse ingenitalibus mē
bris & interdum in capite & inde per totum corpus diffudebantur
aliis quidem plane minimeq; extantes/ sed scabre tamen in superficie
& colore sub albide. a quibus squame resoluebātur & caro sub his cor
rosa apparebat aliis uariis similes figura rotunda et ab his quidē squa
mis leuioribus resolutis. prominebat caro rubicundior ex qua uirulen
tia fetens & grauioris odoris profluebat; nōnulli uero latioribus corri
piebantur pustulis. sed que supra cutē non intamescerent: crassiores
squamas habentes ex quibus etiā uirulentia copiosior emanabat &
āmotis squamis caro apparebat obscurior ac subliuens que in ulcera/
B

ta rodetur quartum genus erat quod sub albidis squamis ammotis cicatrici simile remaneret a quo profluens interdum sanguis difficultatem sanationis ostenderet & similitudine sicca scabiem representaret ceteris oio deterius; & licet minus eroderet serpendo tamen variis & intentatis insidebat locis. ¶ Hoc autem morbi genus plebem plurimum seruosque afficiebat ex nobilioribus uero paucos subsequerentur huiusmodi pustulas: licet & interdum prederent articularum dolores: qui non minori cruciatu torquerent ac senescentibus iam pustulis plurimum inualescerent quod si medicamentis compigmentibus intrinsecum quis conaretur extrudere humorem. continuo ex orbe pustule in gula & ore egrotos male habebant ex quo etiam nonnulli ob incuriam medetis mortem obibant. aut quod proximum est erosio faucibus difficile sanabantur. ¶ Has autem nos impetiginis esse genera quas greci lichenas uocant: iudicauimus quem etiam morbum plinius quod ex accepto osculo mentum uenaretur: mentagram appellauit huius uero & celsus quatuor species esse dixit rubeam. s. & nigram. tum & que serpendo procedit. & que item bullulas uaris similes habet. hec ille eleganter satis.

¶ Elifianus Neapolitanus

o Ccurrit egritudinum modus ab authoribus medicine incognitus & si uehementer existat apud recentiores & proprie interris maritimis. in qua egritudine multiplicantur somnia timorosa cum quibusdam motibus spasmosis & contractiones apparent in ipsorum membris nunc in brachiis nunc in costis nunc in collo uel capite quandoque uero in toto corpore & aliquando uidebatur eis de alto cadere ad lecti profundum & pro timore murmurant fortissime in somno ut pro eorum auxilio per se uel per alios oporteat eos excitari non sine ingenti timore cordisque concussione & lectus sub eis uerti uidebatur unde nonnulli medicorum incubum esse uel cardiacam falso putauerunt. uerum quia homini timoribus non solum in somno: sed etiam ipsis uigilantibus aquocumque sibi subito apparenti anexa est quandoque tristitia falso putauerunt melanconiam existere alii propter contractiones apparentes uariosque eorum motus subito uenientes spasmum uel paralesim non ueridice asseruerunt uerum quia ex homini egris plurimi icute & proprie in posterioribus punctiones senserunt nonnulli uero habuerunt sudores mucilaginosos proprie in subascellis. oibus uero quidam color plumbeus in facie erat & maxime in albis oculorum ac si uermes in corpore paterentur ex quo signo solo incuitu potissime hii tales cognoscunt & sic illos di-

iudicans & eorū accidētia sine relatu aliquo eis narrans cunctos hoc percipientes in admirationē duximus. cū uero inuigiliis hoc accidens apparebat prius per totum corpus motum quendam subitum uelut terremotū senserūt & pprie in parte corporis posteriori incipiēdo a partibus posterioribus cruriū & ascendēdo usq; ad caput cū erectione capilloꝝ cutisq; ex asperatiōe imporis pprie incoffis. & subito hic motus ueniebat & sic ēt recedebat & pluries hoc acciderat in die naturali Deus autē qui solus hominum corda illustrat luce ueritatis in uaragna nam cū Elisiano sui gratia sic refulsit ut cognosceremus quod eēt uentositas multiplicata in musculis & circa cutim cuius generationis causa non minus erat ab extra q̄ ab intra uenti. s. flantes. ea propter cum balneis quibusdam siccis magistraliter factis cum lapidibus ingnitis eorumq; irroratione cum decoctionibus herbarum calidarum uirtutem habentiū resoluendi hmōi uētositates & cum magistralibus etiam in unctionibus & proprie in partibus crurium aliisq; posterioribus & cū conuenienti approximatione diete ut scientificis phisicis innotescit subito eorum ualitudini restituūtur quasi diuinitus. & hoc bene est ad uertendum propter casus extraneitatem ne erretur in illo & ne ēt tantum donum & diuinum quodammodo auxilium propter auaritiam aut inuidiam occulte hominibus. quibus sanctius est prehonorare ueritatem & tu considera

¶ Admirandum Secundum.

VERMIS VOMITV PROIECTVS.

Ioannes quidā faber lignarius annū agēs quadragesimū. cū a cordis dolore fere perpetuo duobus iam ānis grauiter urgeretur ac p̄pea q̄ eo sepius in mortis discrimen ad ductus fuerat peritissimos quosq; nostri seculi medicos sed frustra consulisset: tandē ad nos uenit oratum ut si quo modo possem tanto malo securrerem mouit me fateor. cum res ipsa que satis perse miranda uidebatur: Tum uel maxie uiri lacrimae. ac nimiū miserabilis obsecratio. cepi itaq; mecum cogitare an id forte ex malo habitu uentriculi. seu cordis siue ille calidus frigidusue esset aut siccus simplex aut mixtus. Sed horū nullus certis iudiciis ostendebatur. cordis .n. natura nobilis prestansq; tanto ipse huiuscemodi iniuriam non tollerasset cum nullū egritudinis genus iprimi in corde possit. quin hoīem ad festinam mortē deducat opīnanti iḡr mihi malignā aliquā & nosciam materiam in uentriculo de

tineri que quod uicinus locus sit cordi ad eius ceruicem ascēdēs homi-
nem afflicta ret uisum est. eā quoquomō ppellere. Quare medicamē-
to uomitionē fieri iubeo; eo & si corrupta ac prutrescēs mā expellitur
non tamen dolor remittitur. consulo ig̃r ut iterum uomitū experiat.
quem nihilo facius una intermissa diecula ualidiorem exhibeo: Expul-
saq; eo est grassior pituita. & cum ea uermis longitudinis digitorum
quatuor satis plenior capite rubro/leui/rotūdoq; qđ pisi magnitudinē
nō excederet cetero corpore lanugine quadā cōtecto cauda furcata ad
similitudinē noue lune; pedibus nixus quatuor duobus indexteriorē;
totidem insinisteriorem partem coaptatis. Admiratus uermis formā
medicis erudictioribus ostendo. nullum inuenio qui monstrum simile
uidisse se unq̃ fateretur. ad erat tamen senior quidam: Sed medice
artis imperitus; Qui testatus est similem se uidisse uermem uomitu
quoq; propulsum ab Alexandro quodam cenobita; qui statim ut ille
aiebat; proiecto eo mortuus est. uoci trabatautem hoc monstrum cor-
dis uermem. At contra eger ille nostre ut primum uermē ipsum euo-
muit ad prestinam reuersus est sanitatem hecille. S. Beniuenius flo-
rentinus.

¶ Elisanus Neapolitanus.

Nvlli dumodum est accidere monstruositates in arte quemad-
modum & in natura sepe enim nostris temporibus percepī-
mus in pluribus hominibus per manifesta signa posita a do-
ctoribus uermem dictū cingulum mire longitudinis genitū ex cucubri-
tinis continuatis ad se inuicem & ex approximatione medicinaꝝ con-
ueniēcium patientē egerere tres & quarto ucānas hmōi cinguli; & ali-
quando cum capite magno admodum lacerte & se data sunt acciden-
tia impaucis diebus & non absq; experimento. ac magni uiri aucte-
credendum est huiusmodi animalia esse de genere serpētū in corpore
humano genita. unde tēpore Sixti accidit Rome in quodā prothono-
tario dignissimo q̃ diu uexabatur dolore acuto captis pungitio in par-
te anteriori uersus coronalem commissuram & ex longa approxima-
tione diuersorum remediorū & pluribus excellentibus phisicis non
potuit liberari. Tandem aquodam emperico ydiota liberatus est hoc
modo. Quod supra locum pūcture cum instrō ferreo dicto trapano
perforatū fuit craneū. & ex foramine apparuit uestigium uermis par-
ui cum motu; quo percepto ydiota cum paruis forficibus. extraxit uer-
mem ad modū scorpionis uiui & patiens fuit liberatus non sint nota

bili premio & magno honore imperiti dicti. Diuus Ioannes Mesue de passionibus cordis ut est sincopis tremore dixit huiusmodi magna nocumēta esse aliquā ex uermibus & subdit; Euāgelista medicorū & sunt ex uermibus habentes aculeos pungentes orificium stomachi punctione uehementi donec faciat cadere in dolorē acutum causam ad sincopim & aliquādo ad mortem & sunt quandoq; ex penetrantibus usq; ad uicinas cordis partes / & quandoq; usq; ad cor / & sunt causa mortis festine hec ille.

¶ Admirandum tertium.

LAPIDES INTVNICA EPATIS REPERTI.

Mulier quedam nobilis dolore exorto circa iecoris partes cum diu multumq; angeretur ac propterea q̄ plurimos medicos consulisset; effugere tamen id malum nullomō poterat quasi opem nostram una cum aliis experiri placuit conuenimus igitur plures medici / & que nam essent huiusmodi morbi addite cause hinc inde plurimo sermone discussimus; uerū ut contigere in rebus dubiis plerumq; solet; sententia non cōuenimus cum pars iecoris abscessum; per malum habitum iudicasset. nos uero uitium in membrana contingente in esse credebamus. At illa cū in ualescente morbo paucis post diebus nos etiam ex certis iudiciis pari consensu predixeramus; euita migrasset; mortue corpus incidendum curauimus & inuenti sunt in iecoris membranule parte decliuiori congesti lapilli figura & colore diuersi. Alii enim rotundi; Alii angulares; quadrati alii. pro ut positum & casus effecerat maculis etiam rubeis ceruicis albisq; distincti hii sua grauite extunica sacculum longitudine palmi latitudine uero duorum digitorum effecerant hanc autem nos mortis causam arbitrati disputare de obscuris uanum & in utile iudicauimus hec ille.

¶ Elisianus Neapolitanus.

Qu obseruatum est in partibus nostris post mortem magnorum principum seu regum eorum copora incidere seu ferro aperire / & sic egrotante inclito rege Ferdinando primo Aragonio in partibus puteolani p̄p̄ indispositiōem tanti uiri uenit Neapolim per mare cum quadam triremi in qua pre nimio dolore calculi ueffatus emisit in mari duos lapides ad modū. & magnitudinē ossiū

daptilorum & / fuit rarus euentus in regia maiestate post modum inualefcente morbo ex empimate & lenta febre paucis indiebus uitā cum morte cōmutauit in cuius corpe facta incisione in regione epatis ac etiā splenis inuenti fuerūt plures lapilli admodū fabe duriffime. & diuerforū colorū. Itē Reginalis expertiffimus phificus dictus ciantius nauis pluries retulit habuiffe in cura hominem generantem lapides in angulis oculorum & horum lapidum gñatio erat periodica femper emittēdo per oculos hmōi duriffimos lapides & notabilis quantitatis Itē uir diuinus in arte medica Arnaldus de uilla noua testatur ac pedimontensis francifcus fe Neapoli curaffe quēdam canonicum Neapolitanū a fluxu lapidū continuo qui fluxus per urinam erat ex lapidibus fructibus auellane fimilibus & ex parte inferiori p̄ inteflina. ſ. erāt lapides ad modū ouorum palumborum &c. Item inde Romanorum geftis legitur beato Augu. referente mos antiquitus erat qđ corpora Imperatorū post mortem eorū cōburerentur & cineres in eminentiori loco collocarent cōtingit autem qđ quidam moriebatur cuius cor non potuerat comburi & multis super hoc mirantibus omnes rectores & ſapientes illius prouincie citauerunt & ab eis cauſam inquirentibus tandem dixerunt qđ Imperator fuit intofficatus & propter latens uenenū accendi non poterat cor eius. tunc illi extrahentes cor de igne appoſuerunt tiriacam. ſicq; uenenum fugauerunt & cum iterū cor in igne poneretur mox incineres eſt redactum & hoc eſt ſatis mirabile ſi bene conſideretur.

¶ Admirandum Quartum.

VMBILICVS PROMINENS.

Commune omnibus umbilicū ad decorē. prominere. Mōſtrum
e ſum: ſi promineat ultra q̄ decens ſit Ioannes binus filium
habuit octimenſē: cuius umbilicus digitis quatuor excreuerat
ad pedis ſimilem. Colles enim teſticulorum tunica iunctus uidebatur
a quo etiam ſpūs erumpebat interdum. hunc cum plures medici inuiſſent & ex his alii inteflinū eo erupiſſe iudicaret: alii omentum: alii
humorem. nos carnem in loco increuiſſe dicebamus. cui ſnie cū pater
inheſiſſet: puerum curare cepi: Sed quod aucte eorum mouebar quī
propter ſpūm quem inde erumpere interdum diximus inteflinū illud
eſſe dicebant: reſecanda ne mihi eſſet caro illa & id ipſum ferro ne
an igne potius faciendum plurimum ad dubitabam uerum certa tan

dem ratione subnixus uincire carnem decerno singulisq; diebus ar/
tius deligans non prius desisto q̄ eo ipsa premortua penitus exciderit
ac puer sub inde integram ualitudinem recuperauerit.

¶ Admirandum Quintum.

EXANO EVACVATA VRINA.

Quis non miretur si audiret quod nos uidimus puerum sci
licet duodecimum agentem annum. cum urinam septimo
iam die non redderet propterea quod concretum quid ex
pituita & sanguie urine ipsius canaliculos obstruxerat. eam tãdẽ exa/
no euacuasse. presertim si nouerit & uessicam ipsam ceruicemq;
eius minime fore uirulentam/aut fungosam existere: & intestinum
quod penetrari debuit solide & concrete esse nature ut decet tunicas
omnes que neruose sunt. oportuit enim aut incisam uessicam intesti
numq;: quod citra mortem fieri nequid. aut naturam cui impossibile
nihil est huiuscemodi aperuisse uias ut inde urinam redderet pue/
rumq; seruaret. nouimus enim miranda eius opera nã & purulentum
etiam quid ossi subsidẽ extrinsecus trudit. & hominem certis iudicijs
moriturum sepius liberat unde & militẽ uidimus cui illatum uulnus
incoxam uessice ceruicem inciderat: ac sub inde incuria medici adeo
congluctinatum obcalluit ut penitus iter urine obstruxerit: Sed ea ni/
hilo secius carne paulatim erosa coxa altera extra secus erupit indeq;
quo ad uir ille uixi trite profluens reddita est. Sed Pauli bonimi filium
nouimus qui glandecolis clausa natus Paulo infra eam itinere patefa/
cto urinam reddebat.

¶ Admirandum sextum.

MVLIER A SPIRITV MALO OPPRESSA.

a Ccidit his temporibus nouum & admirandum morbi genus
quod & si uiderim curauerimq; scribere tamen uix ausim. Mu
lier sextum decimum agens annum ab ima uentris parte do/
lore exorto conuellerẽ manibus nitebatur cunq; inhorrendũ clamorẽ
erumperet itumescebat illico totus uenter adeo ut uterum gestare cre
deres ostimensẽ & uoce exausta ubi toto cubuli hinc inde secum
relectans se se plantas pedum interdum ceruici connectens resiliebat

impedit: iterum procidens ac resiliens est huc ipsum identidem facti
 tabat. Quo ad paulatim ad se reuerfa quoquomodo recrearetur inter/
 rogata quid egisset penitus ignorabat. ¶ Nos uero eius morbi causas
 disquirentes arbitrati sumus hoc malum ex uulue ascensu & uapori/
 bus malis sursum elatis ac sub inde cor & cerebrum impetentibus eue
 nire. Quare idoneis medicamentis adhibitis cū nihil omnino profecif
 sent non parum mirati sumus, a recta tamen uia minime desistendum
 putauimus. donec ferocior facta ac tornis oculis circumspiciens tandē
 prorupit in uomitum. quo longiores & recuruos clauos eneaq; acus
 una cum cera & capillis in globum mixtis euomuit. & nouissime gē
 taculi frustrum tante magnitudinis: ut deuorare integre nullus por
 tuisset. cunq; id ipsum sepius etiam uidente me factitasset. teneri eā
 arbitratus sum spiritu malo: qui dum hec ageret spectantium oculos
 perstringeret. Quare spūalibus medicis comēdata. manifestioribus de
 inde signis & argumentis rem comprobauit nam & nos sepe eam
 uaticinātem audiuius & ea preterea agentem uidimus que omnem
 uim morbi supergressa humanum etiam captum excederent.

Elisianus Neapolitanus.

EX retentione sanguinis menstrui ac spermatis corruptione oēs
 egritudines de replectione mulieres posse incurrere & sic manī
 am atq; melāconiā satis constat aucte Illustrium medicorū atq;
 assidua experientia id constante ut stpissime experti sumus, modo q;
 melanconici futura predicant & ipsis idiotis existentibus post modū
 inualescēte morbo efficiantur. licet at multa & uaria dicentes ac ex/
 tranea satis proferentes, quis ambigii & hoc absq; spiritu maligno.
 Blasius uero de palma philosophus suo tpe prestatissimus in q̄stioni/
 bus de anima ubi excellēter disputat de anime immortalitate asserēs
 si non timerem ignem aliter dicerem Adducit de quodā rustico. ydio
 ta facto m̄lico & latina lingua multa proferente indiuersis scientiis.
 Tandem uno semel in hec uerba prorumpit asserens post multa. lin/
 gua istius rustici est adeo inepta quod uix possum eā mouere & tu cō
 sidera est enim tanti uiri scientifici autoritas nō mediocris nec triuia/
 lis sed bene ponderanda.

¶ Admirandum Septimum

SANATVM GENV MIRACVLO EVIDENTI.

Obertus Saluianus Bernardi filius / & diui Dominici fra/
 tris consorcio iunctus dum in monasterio uitam degeret genī
 culi / dexteroris abscessu grauiter affligebat. Quare me fami/

*in uerbo sic
 cogita*

liari medico acrusito malum ondit. intumuerat enim genu : tantūq;
eleuabatur: ut humani capitis magnitudinē equaret : nocte pituosum
& uapore plenum ondebant. Hic chirurgica manu curatus bis iam sa
nitatem fuerat consequutus reuertebatur tamen id malum priore peius
Quare iudicauimus huiusmodi egritudinem ubi iam inuetera/
sci nullo modo citra uestionem finiri posse. Tertius ille iudicio no/
stro ac propterea medice artis spe deposita ad diuinum confugit auxi
lium. ¶ Erat eo tpe in eodem monasterio uir simplex / & bonus fide
& charitate pollens dominicus eiusdem religionis professor per que
deus plurima iam signa fecerat. hunc ipse Robertus conueniens mi/
serabilibus primum lacrimis & precibus orat ut sese suis apud deum
orationibus liberet: quod cum ille pro sola hūilitate abnueret instat
iterum Robertus nec prius a lacrimis & importunitate desistit q̄ dei
hominem flectit atq; exorat. celebratis itaq; ex more ac peractis missa
rum solemnibus: cum ad Robertum ipsum qui solus celebranti illi
ministrauerat cōuersus fuisset geniculum deregit: & signo crucis super
malum impresso: fiat inquit tibi secundum fidem tuam. Quibus uer/
bis omnis prorsus intra pauculos dies deliuit egritudo quod & nos
non solum uidimus: sed propriis ut aiunt manibus atrectantes geni/
culum ipsum detumefactum ac penitus sanescens inuenimus.

¶ Elisianus Neapolitanus.

Virtutem diuinam concurrere ad quem cunq; effectum ac me/
dicinalem operationē. nullus christicola ambigit: uniuersi au/
tem medici proclamant solum deum sanare langores omnes
ut Mesue inde medicinarum consolatione / & princeps aboali in
principio sunt operis in primis deo gratias agamus &c. Huius autē
diuina uirtus operatur mediantibus causis secūdis que effectum pro/
ducunt in tpe & non in instanti nec inmediate quare pie eadē est uir
tutē diuinam ad id concurrere sed non est neganda secundaria uirtus
casuarū naturalium.

¶ Admirandum Octauum.

MIRACVLO LIBERATVS.

Iuuenis quidam florentius nomine Gaspar. dum circa precodia
sagitta uulneratus spiculū conducere nititur: relicto mucrone arū
dinem tantum euellit quem cum chirugici omni licet ingenio

omniq; presidio nixi auellere minime potuerunt in intima enim co-
 sta adeo infederat ut euelli nullo auxilio possit nisi costa ipsa perfra-
 cta & uulnere ampliori facto; mortem potius miserabilem q̄ tale ge-
 nus curationis subire malebat. Quare tandem indesperationem uer-
 sus laqueo suspendere se aut profluentis amno uel alto puteo precipi-
 tem dare cogitabat; quod & fecisset nisi assistentes amici illum dilige-
 tissime custodissent. interquos erat uir quidam marriottus nomine si-
 de & probitate pollens; Hic hominem iugiter deprecabatur; ut des-
 peratione reiecta in manus potius dei aquo est ois; salus; tam gran-
 de malum tradere conaretur huius tandem precibus flexus Gaspar to-
 tus ad deū conuertitur; non die nō nocte ab oratione cessans, donec
 inuaticinium prorumpens non nullos interim; qui ad eum uiscendā
 gratia accederent dum adhuc proculeffent Paulo post adfuturos pre-
 diceret. Quin etiam & ignotum quemlibet proprio quoq; nomine cā-
 tans ad monebat astantes omnes. uti deum timerent & de salute sua
 confiderent se enim non modo de ea deq; die & hora qua illam con-
 sequi deberet certiozem factum esse. Sed & multa preterea eodem
 lumine preuidisse aiebat; ut profectionem suam Romam & mortē;
 exilium Petri medicis & fugam ciuitatis nostre. Florencie angustias;
 & calamitates. Italie subuersionē. Et alia q̄ plurima que breuitatis cau-
 sa silentio preterimus; queque fere omnia magna ex parte iam imple-
 ta uidemus. nam & qua predixerat die atq; hora mucio ipse ex uul-
 nere sponte sua profiliit. quo eiecto etiam uatacinari desistit & Romā
 tandem per egre proficiscens mortuus est.

¶ Admirandum Nonum.

RUSTICVS PER ANNVM NIHIL BIBENS AB AQUA INTER CVTEM LIBERATVR.

vstico quem aqua inter cutē male habebat; opem nostrā ex-
 postulanti; sanari illum cū iam morbus inueterasset; minime
 posse r̄ndi; instanti tñ ut aliquod saltē consiliū ei preberemus
 subridens inquam amice si curari desideras opus est ut non ultra bi-
 bas q̄ ut uitam substineas discessit & anno per acto iterum reuersus
 interrogat an ipsum nouerim. nego me hominem nosce. At ille tua
 ope curatus inquit ad te reuertor scire cupiens an adhuc mihi liceat
 aliqd bibere cum haectenus per Annū nihil biberim admiratus intero-
 go quā; & cuius consilio; cui ille tuo inquam & rem omne ab inicio

narrat: iussi igitur paulatim uino affuescere: sed mero potius q̄ limphato: & eo ipso austero ac tenuissimo: discessit & curiosa potione usus ad pristinumq; reuersus statum quam mecum familiaritatem primum contraxit eam adhuc in hanc usq; diem officiosissime seruat & colit.

¶ Admirandum Decimum:

EX FRIGIDISSIMO EMPLASTRO STOMACO AD MOTO MORS SUBSEQUUTA.

Noui medicum qui uel in curia uel magis ut arbitror in scitia emplastrum frigidissimum stomacho cuiusdam uiri dum illū uentriculi dolor satis mordax urgeret super posuit: putabat enim hoc auxilio dolorem ipsum tolli posse. uerum ille dolore fere ammoto: grauem tamen noxam precipiens redeunti medico exponit dolorem quidem remissum: se tamen inspirandi difficultate uexari. Quod incius medicus paruifaciens iterum emplastrum. ad monuit & ne tollatur etiam iubet. At eger dum assistentes imperata faciunt paucis interim horis singultu premitur quo grauius grauiusq; hominem afflicta in horrescunt illi membra. ex quo etiam paucis inter cepris diebus mors subsequuta est q̄ medici omnes ex incusso stomacho. frigore prouenisse iudicauerunt. ignorabat enim bonus ille medicus nullum princeps aut principi subseruiens membrum solis frigidis esse curandum:

¶ Elisianus Neapolitanus.

Non parum uerenda est a proximitate uehementer frigidoꝝ tam principalibus membris q̄ stomacho deseruētī principalibus est enim frigiditas inimica omnibus operationibus nature quare communi omnium phisicorum uotu non ingreditur in nē operibus tum quia cum excedit est mortificatiua spirituū uelut instrumentorum principalium ac deseruētium quibus mediabus huiusmodi membra suas perficiunt operationes. Itē excessiua frigiditas multū quia existit neruis ac membris neruosis modo stomachus est huiusmodi & maxime fit impressio ab excessiue frigidis in forma emplastri a proximitate quare ex modo a proximitate maxime ledunt quare &c.

¶ Admirandum vndecimum.

EX FRIGIDISSIMO AQVE POTV VIR
INTERIMITVR.

Ntonius Parmensis iuuenis admodum robustus cum sub fer-
uentissimo sole & magni estus tempestate pluribus diebus in
itinere fuisset:ardētissima tandē febre correptus est: quare cū
uehemens sitis eum urgeret frigidissima aqua epota intra paucas ho-
ras mortuus est.

¶ Admirandum Duodecimum.

DEFECTIO EX FRIGIDISSIMI VINI AVSTV.

Blasius Senensis noster condiscipulus dum longiusculo tempo-
re sub ardentissimo sole pile ludo incaluisse: nec sudore adhuc
aut fatigatione remissus in subterraneum locum: ubi uinaria
erat cellula descendisset frigidissimi vini calicem aurit quo epoto sta-
tim deficit. Indeque ut erat fere premortuus ad cubile delatus ac cali-
dis ut cumque fomentis sed non sine graui noxa tandem licet egre reso-
cillatus conualuit frigidissima. n. pocio alcius cordi infederat.

¶ Elisianus Neapolitanus.

Multociens percepimus ex inmoderata uini assūptione ne dū
homines defectionē incurrere immo subitam mortem & si
animi ipsa defectio sit semita ad mortem cum enim sit for-
tissimus penetrator secundum Gal. dirigit prauas materias uersus cor
& sic repentine interficiet & si moderatus eius usus releuet a sincopi
immo facit ad uite prolongatiōem. Huius enim ut est utilissimus mo-
deratus usus sic inmoderatus perniciosissimus est oppositorum eadē
disciplina est quid enim uino prestantius cui uix equari deorum po-
tentiam posse arbitratus est A sclepiades unde Ari. auidissimos esse
uini omnes uiros fortes existimauit hic enim cibos concoquit mero-
res leuat spiritus fouet mentem instaurat hic succus poetas facit nam
sine illo nulla placere diu nec durare carmina possunt.

Admirandum Decimumtertium.

EROSVM CAPITIS OS.

Quidam monachus ordinis beati augustini ex hiis quos canonicos regulares uocāt dum in monasterio diui donati uitam ageret: semel mecum conquestus est affirmans capitis eius os paulatim indies erosum iri: quod miratus caput detego: manu diligenti contrecto: frontem fere totam osse denudatam inuenio & quod maius est nullam incute sumam nullam in carne noxam aduerto: Rei causam queritans iudico acutissimo humore hoc fieri: qui forma minulenta carne demissus nullam in ea uim faceret os uero: quod densius ac propterea magis obstitēs: eroderet non secus: at fulgur quod aurum illesis interim oculis nōnunq̄ liquare solet. At monachus ille cum maior iam ossis ipsius pars esset erosa & nullo proficeret auxilio paucis annis uitam finiuit.

Admirandum decimumquartum.

LAPIS EX INTESTINIS EIECTVS.

Marioctus Palla pharmacopola. cum intestiniore dolore uexaretur: eiusq; uenter nihil fere & id quidem egre atq; liquatū rederet: pluribusq; hominem medicamentis aluum ducētibus & cūteribus curassent medici & morbus nihilominus inualesceret ad aliud auxilii genus conuersi. totum ipsius aluum humidis fomentis emolliunt nec prius ab incepto desistunt q̄ ille sic lotus lapidem instar columbini ouī aluo prohibet qui quidem lapis intestino subsistens & intra magna ex parte obstruens licet ideo deduci nō posset q̄ intestino tunicisq; eius deligatus eēt: uel q̄ ipsius crassioris intestini aliqua forte inheresceret cellula: medicamentorū tamen presidiiis & expultrice adiuuante uirtute tandem propulsus est.

Elifianus Neapolitanus.

Refero me ad id quod dixi in tertio admirando de mente Arandi ac pedimontensis francisci defluxu lapidū ex Ani regione.

¶ Admirandum decimumquintū.

EREA ACVS PER FORATO STOMA/
CO EXTRINSECVS TRVDITVR.

OEuorauerat mulier quedam eneam acum; nulla inde noxa percepta integrum annum ita ut erat; sana permāsit. quo per acto cepit dolor satis acutus mulierem ipsam circa uētriculum urgere. qui dum eam magis magisque indies affligeret plures consuluit medicos; nihil tamē de deuorata acu quā penitus obliuioni tradiderat; referēs. uarie fuerūt hinc inde sentētie. Alii enim ab acutiori humore Alii auento inter tunicas stomachi recluso ceteri uero ex malo habitu excitari hoc malū putabant. cumque omni quo poterat studio & diligentia curata sanitatem nullo modo consequi posset; medice artis spe deposita tollerare id malum satius duxit quā perpetuis medicamentis inaniter uexari sicque annis iam decem urgente dolore. miseram uitam trahebat tum ecce acus illa terebrato uentriculo e paruo de missa foramine profiliit nos autem & acum uidimus & mulierem curauimus que paucis inde diebus unitate uulneris facta impristinam sanitatem restituta est.

¶ Admirandum decimumsexto.

OB INCURIAM ALEPRA LIBERATVS.

MEmini onofrium tedaldum pro mortuo a medicis derelictū incidisse in manus nostras; nō quidem ut curaretur id enim factu impossibile uidebatur sed ut satis amicorum opinionī & egro ipsi fieret; lepra hominem male habebat; febricula in super urgebat. quā quod solidas animalis partes occupās quasi habitū inducat greci eticham uocant tantum que inheferat solidis membris; hec febricula ut macie & tabe consumpta carne nihil nisi pellis & ossa super esset quin & inneruis cruriū tanta item contractio facta erat; ut calcenatibus inherescentes extendi nullomodo possent indulgens itaque hominum uoluntati. permicto ut omnibus ommissis legibus suo arbitrio uiuat; Aduentante igitur uere cum iam nux plurima tenuiori cortice uestiretur; his uesti cepit & cum oē aliud cibi genus fastidiret non una alteraue contentus etiam super centum singulis diebus comedebat

pane licet medico adiecto. Quo factum ut & uenter fluere ceperit & stomachus nihil continere sitq; frustula integra deicit ut concoctio nulla in eis appareret hoc itaq; incurioso & licentiori uictu usus ad estatem usq; processit. Quo tēpore citrullōs angurias peponesq; comedēs nullū preterea aliud cibi genus deuorabat; sed & ea cruda & incotta omnia deiciebat; peracta autem iam fere estate refici cepit & corpus quo quomodo resumptum ad habitum suum reuertitur. Quo ad sicco & calido morbo humidis & frigidis p̄sidiis superato; quem ratio & diligentia curare non poterat; incuria & temeritas ad prestinam redieret sanitatem.

Elisianus Neapolitanus.

Nterdum incoueniens cibus usitatus conuenientior efficitur ipse nature bono usitato & eo maxime cum uehementi desiderio ad illum natura insurgit excellens enim appetitus maliciam corrigit iuxta sniam diui I pocr. secunda affōꝝ parum deterior cibus & c. quo fit ut natura maiori cum aduiditate ac conatu illi applicetur & sic natura parum uigorata in dies resumat uires: modo fortitudini uigoriq; uirtutis nihil impossibile in expellendis nocētibus ut Gal testat & eo magis cum nocentia ex una parte per manifestas qualitates ipsi morbo aduersantur curatio, n. contrarietate perficitur quare & c.

Admirandum decimūseptimum.

ACTONITOS FVLMINE.

Actonitos fulmine patrem & filium uidimus: quorum corpus & mens stupore quodam tenebantur adeo ut dissolutione neruorum: quam greci apopleciam uocant; affici eos crederem cumq; ad septimum usq; diē fere absq; cibo & potu quin etiā muti & sine sensu uitam miseram traherent; ex uena demum q̄ medici nigram uocanti, sanguis emittitur aluus ducitur corpus plurimis frictionibus dstringitur ac tenuissimis iterum cibus ut cunq; alitur: donec paulatim resecti ad pristinam tandem sanitatem reuersi sunt.

Admirandum decimumoctauum.

SAGICTA CARMINIBVS EVVLSA.

Nihil tam facile in corpore. q̄ sagitta cōditur : & eadem sepius altissime quod & in milite uidimus cui telū dextra parte pectoris illatum sinistre scapule ossi: usq; adeo inhesit ut & multi mucronem euellere frustra conati sint: nam redire tam longo spatio minime poterat absq; carnis & uenarum neruorumq; laniatione p̄pterea quod utrinq; spicula ipsum cingerent nec etiam contra carne incisa euelli telū poterat: cū os scapule: cui infederat: magnum amplumq; obstaret. quare medice artis presidio destitutus. cum id citra mortis periculum fieri non posset: aduocat ariolum : qui duobus diḡtibus plage super positus & carminibus nescio quibus in susuratiselum ex osse redire iubet: quo & si absq; egrī corporis noxa non tñ sine utriusq; anime dispendio obtemperante miles ille paucis post diebus rite curatus conualuit.

¶ Elisianus Neapoitanus.

¶ Remitto me ad differentiā consiliatoris. cly. qua querit si precantationes conferant in cura ibi enim multa egregia pertractātur in materia etiā ut medicus.

¶ Admirandum Decimūnonum.

NATURALIA CLAVSA INCISIONE CVRANTVR.

Naturalia feminarum interdum claudi certum est. id autem aut p̄tinus in utero matris fit: aut ulceratione illarū partiū: dū .s. ex in curia medici sanascendo oris inter se se congluctinatis iunguntur. incidit in manus nostras puella quedam. iam matura uirgo: iam plenis nubilis annis: cui naturalia ipsa clauderentur. que cum ego huiuscemodi malum curaturus in spicio uideo membranulā quādam: que ipsi uulue ori opponeretur: quare duobus lineis que inter se se transuersis eam incido statimq; tanta ac tam ingenti impetu nigrior materia profluxit: ut grande lumen quod tunc minister admo uerat: extinxerit: menses enim preteriti intus tenebantur qui & dolores etiam singulis mensibus excitarent. incisa itaq; membranula ipsa quicquid ex ea intus superfluit hamo apprehendo amputoq;. tum reliquum cure ex aliorum ulcerum more prosequutus haud multis post diebus puellam ipsam sanam atq; conuengio aptam relinquo.

¶ Admirandum vigesimum.

EMORTVVS FETVS VNCO EXTRAHITVR

Maturo partu intus emortuo periclitabatur uxor pistoris mei: quare euocatum me rogat: ut deficienti illi quoquomodo opem feram. ego uero reputans huiusmodi curatioes inter difficili-
mas annumerari & summam prudentiam ac moderationem desiderare. presertim & quod ita fetus transuersus iaceret ut ne manu quidem intra uulua ingetta dirigi incaput aut impedes posset; & quod imus uenter iam frigissent de salute eius dubitare cepi. uerum hortante me coniuge ac ceteris assistentibus: ut nullum intentatum relinquerem. auxili-
um: unicum uertebis dorso infantis iniciens paulatim extrahere nitor. sed obstabat oris uulue compressio & ceruix toto corpori replicata auge-
bat extractionis difficultatem: Quare calido oleo nalia foueo quo paulatim hi ante uulua fetum educo mulieremque fere mortuam molli cubili re-
creo & oportunis demum presidiis curatam pristinae sanitati restituo

¶ Admirandum vigesimum primum.

NATVS ANO CLAVSO.

Vidimus duos pueros ab utero matris natos naturalibus clausis: horum alteri caro quedam in ano altius increuerat: adeo ut in-
testini exitus percipi nullomodo posset quo facto ut paucis die-
bus uitam finierit: Alteri uero membrana quedam ipsius tantum ani-
ori opponebat: sed ea acutiori scalpro precisa statim sanatus est. puer

¶ Admirandum vigesimum secundum.

INTESTINO TENVIORI CLAVSO
VITA FINIT

Stomacho longa & plura uicia tum ex aliis membris tum humoribus sibi innatis accidere consueuerunt unde & nos uirum no-
uimus quinquagenarium qui ex preterita egritudine: quam co-
limam greci uocant in qua simul & deiectio & uomitus accidunt in-
testinaque torquentur & bilis acram supra infraque erumpit imperpetuum
& ut experientia docuit: penitus insanabilem inciderat uomitum: unde

& stomachus paucis admodū horis cibum continebat: & aluus preterea nihil omnino reddebat siue his leuibus siue etiam acerbis medicamentisurgeretur assumebat enim cibos leuiore & ad coquendum faciles, quos ubi aliquot horas continerat; quicquid ex his super erat; euomebat. Alebatur autem parte tenuiori quā uene a uentriculo astraherant. Sicq; miseram quidem sed non longiusculā uitam. duxit. Huius uero nos morbi causam indagantes putauimus eam intestino tenuiori figi; eoq; adeo obcaluisse ut cum incoctus cibus ad iecur totus penetrare non posset retrocederet & uomitu tandem expelleretur; id quod mortuo eo experimento comprobare uolentes corpus incidere tentauimus sed nescio qua superstitione negantibus. cognatis uoti cōpotes fieri nequiuimus.

¶ Admirandum Vigessimum Tertium.

MONIALIS INTESTINORVM DOLORE MORTVA

Incenobio diui donati quod in agro pulueroso est religiosa mulier & eius cenobii profexa fuit que intestinorū doloribus multis iam mensibus urgebatur & aluus nihil nisi egre & durum idq; tantū decimo quoq; die redebat cunq; nullis conferentibus auxiliis diu multum q̄ hoc malo uexata. tandē nature concessit. mortue corpus incidendum curauimus & inuenta sunt intestina alciore callo constricta adeoq; iter angustum relinquebatur ut deiectiones egre trahere possent; hoc tamen uos malum propterea quod aluum prementem nescio quid durum renitebatur etiam ea uiuente presencerasus.

¶ Admirandum. Vigessimum Quartum.

STOMACVM OBCALLVISSE.

Ntonius brunus affinis meus; cum emanducatum cibum breuiori q̄ par fuerat temporis spatio contineret & ita ut erat incoctum reiceret; omnibus medicamentis; que stomachi uicis adhiberi possunt diligentissime fuitus est uerum cum ea nihil omnino proficeret & corpori ob inopiam alimenti iam assumpto uix pellis & ossa super essent gradatim tandem ad mortem deductus est. curae defuncti cadauere publice utilitatis gratia inciso inuētum est hominis uentriculum ita iunctis horis ad imam eius partem obcallus

seut cum nihil inde ad inferiora transmittere potuerit necessario mors subsequuta sit hec ille.

¶ Admirandum vigesimum quintum.

CALLVS INVENIS MESARAICIS:

P Etrus Aldimarius filium habuit. Qui cum octauum. Tam age
ret annum: in corruptum incidit appetitum: quo calculos ru/
deraq; comedens in lentam tamen febriculam deuenit. In/
deq; procedente tpe & uentriculus non continere & uenter fluere ce/
pit: A deoq; duobus his malis uexatus est puer: ut paucis etiã diebus eui/
ta decesserit. huius nos cum annuente patre emortuũ corpus incidis/
semus: repertus est callus inter uenas quas mesaraicas appellant a quo
cũ uene ipse adeo obstruerentur ocs: ut ferri inde sanguis ultra non
posset: necesse fuit puerum euitare migrare.

¶ Admirandum vigesimum sextum.

ANGINA INCISA.

A Ngina laborabat Nicolaus rota sed nullus tamen rubor uel in
tus ingula uel extra uidebatur & ipse nihil hominius uix spi/
ritum trahens quicquid preterea edendum sumeret per os sta/
tim per nares reiciebat. Quare cum atescente corpore. pallente iam fa/
cie & uertentibus oculis spes omnis sublata esset & medici quibus
cura demandata fuerat egrum amplius non adirent. me licet iunio/
re conuocant egrum ostendunt & quecunq; acta fuerant exponunt
At ego cũ & egrotũ ipsum ad mortem tendere & medicos quecunq;
oportuna fuerant presidia adhibuisse intelligerem cepi ipse mecum
cogitare. facius ne esset egrum ipsum deo & nature ut ceteri medici
incuratum dimictere an aliquod licet insolitum: utile tamen auxili/
um experiri uerum ad hortantibus hiis qui egro assisteabant consilium
capio: & locum alioribus plagis sub ipsis maxillis ac etiam supra col/
lum incido ex quo cum sanies multa prorumperet adeo morbus leua/
tus est ita ut faucibus ipsis spiritum simul & cibum capientibus facilis
deinde ad bonam ualitudinẽ egro ipsi darretur regressio.

Eum essem ad seruitia Illu. Aloisii Cardi. A ragonie Sulmone
aduentante Rege Carulo in regnū. Neapolitanū incidi infe/
bre cōtinuam proportionalē cōplicitam cum indispositione
catarrali & sic male me habui per plures dies cum autem parum con/
ualescerem licentiam petii a Reuerē. dño qui Calabriam uersus ha/
buit iter ego uero mea cum neutrali dispositione Neapolim accessi
ubi angina infestissima laboraui pluribus diebus. & multi medici pre/
cipui aderant inuisione nostra qui nihil pretermittentes de auxi/
liis commendatis a doctoribus nostris continue male habebam. ita
quod aque gustam uix trahere poteram & pistum satis liquidum
maxima cum difficultate. & imparua satis q̄titate assumebā: & quasi
desperatus ueni ad id quod dici consuevit una salus uictis est nullam
sperare salutem sic misi aduocādū bernardū catalanū chirurgicū prestā/
tē cui me summo opere cōmendauī ac uitam meam suis inmanibus
posui erat enim noster discipulus carissimus in lectione urinarū & pul/
sum. Hic enim magna cum diligentia apposito instrumento ad hoc
deputato hoc est speculo oris uidit tumorem satis notabilem in infe/
riori parte faucium qui tumor uersus quandā partem ceperat de albari
sed nō audebat cum ferro instrō inuadere negotium. ego autem quia
in summa necessitate erā. cepi dare uires discipulo ut paruā incisionē
faceret uersus partē illam magis aptam & sic factum est ex qua incisionē
ne magna q̄titas uirulētie & saniei educta est. quare per manus dilecti
discipuli anginā infestissimā & mortē simul euasi.

Admirandum vigesimumseptimum.
ELEVATIO STOMACI.

A Num sextum decimum agentipetri guicciardini filio ita
ceruix uentriculi sine ullo doloris sensu eleuabat ut magnitu/
dinē pomi cidonei equaret nec manifesta causa oñbatur cū oī
nocumento careret quare rem admodum diligentius uestigare cepi ad/
miratus que nam abdite huiusmodi rei cause esse possent sed cū nul/
lā prorsus preter uentū inuenirem a quo uentriculi capite paulatim ele/
uato ita eiuscemōi fieret tumor ut ossa etiam talem situm adepta nec
ultra ad pristinum statum reuersa figuram iam illis impressam tanq̄
naturalem custodiēt. Ferrea demū lamina que excingulo surgebat fer/
reo stomachum comprimī iubeo. quo paulatim ad sedem suam retro

cedere cogeretur: quod factum est nam haut multo post hoc uno tantum presidio ita repressum est tumor ille ut ad pristinam ac naturalem formam ipsius uentriculi ceruis penitus reuersa sit.

¶ Admirandum Vigesimalmoctauum.

MENSES VOMITIONE PROIECTI.

VRgebatur mulier acerbissimo capitis dolore propterea quod menstrua non prouenirent: uerum his demum uomitione propulsis illico sublatus est dolor. sed cum iterum iterumque ac sepius factitasset: abhorrens tandem mulier ab huiuscemodi uicio auxilium nostrum exposcit qui sola sanguinis missione ex uenula: que subtalo est & menstrua ipsa ex naturali loco rite profluere coegimus. & quod sequens est mulierem ipsam pristinae sanitati restitimus.

¶ Admirandum Vigesimalnonum.

PURE PER VRINAM DEDUCTO SANATUS EST PLEURETICVS.

ORitur sepe in lateribus morbus: qui pluretica grecis nominatur. Huic tussis & febris accedit & ex creatur cum pituita sanguis: graue profecto ac pene intollerabile malum. Hoc cum affligeretur Antonius quidam & morbus iam ad maturitatem peruenisset euacuato per urinam pure: quod raro contingere solet penitus sanatus est eger.

*huic uide Tom
Apud Fallopp
Wolstenhol*

¶ Admirandum Trigesimalum.

EX TABE SANATA SOLA SANGVINIS MISSIONE.

ANno integro remorantibus menstruis mulier ad summam deducta est maciem & uene eius obnitiā plenitudinem nigriores facte admodum extendebantur cunq; nullum cibi genus desideraret: consequens fuit ut totum tabesceret corpus. quare presentaneum auxilium iudicauimus sanguinem mictere: qui cum primo die nigrior effluxisset iubeo & altero id ipsum fieri. quo longe clariore emanante factum est: ut pfluentibus deinde mensibus mu

lier que per annū macit & tabe afficiebatur: idoneis tandem medica-
mentis resumpta ad pristinam facile redierit ualitudinem:

¶ Admirandum Trigesimum primum.

AMISSA ATQVE ITERVM RECVPE/
RATA MEMORIA.

EX preterito morbo conualescens Antonius quidam senēsis: que-
cunq; memoria fixa tenuerat ita prorsus oblitus est: ut ne re/
rum quidem nomina reminisceretur: dū que Florētie esset, senis
se esse putabat sed ne amicos quidem ab inimicis discernebat quos
etiam inmutatis nominibus uocitabat: quare eo uelut prorsus amen/
ti atq; deliro nature dimisso. cum uigesimo iam die hoc malo angere
tur cepit uenter fluere uariaq; & diuersa strigmenta, sanguinem bilē
uiridem mucosafq; deiectiones deponere quo factum ut mens simul
& memoria reddirent licet nihil eorum que ipse interim gesserat re/
cordaretur.

¶ Admirandum Trigesimum secundum.

EX DISTENSIONE NERVORVM MORS
SVBSEQVTA.

Ictere sanguinem ut expeditissimum perito est sic ignaro pe-
riculosissimum. iuuenem uidimus cui cum ex brachio sanguis
mitteretur & neruū scalpellū actigisset statim secuta est ner/
uorum distensio que hominem ita crudeliter afflictauit ut paucis etiā
diebus laboranti illi uitam eriperit.

¶ Admirandum Trigesimum tertium.

EX INCISA ARTERIA FERE MORTVVS.

Rt aut affolet inter cōmensales lite. cum quidam conuiuus ar/
reptū calicē in alfonfi hispani familiaris nrī faciē picisset &
icisa arteria ac cute dilacerata sanguis copiosior erūperet mīta
quidem sed frustra adhibita sunt medicamenta: cum ea sit arterie ip/
sius conditio ut incisa choite aut sanescere citra ulationem non possit.

fit; quare cum sanguis ipse eo citra uehementius profueret. quo plura experirentur auxilia; & homo iam uenis exhaustis prorsus deficeret ad me tandem misit rogantes ut si fieri posset amicum a morte perieriam. uenio igitur ad eum. uulnus inspicio uirtute probo; nullum superflue presidium iudico preter unctionem solam. quare ea quapotui diligentia incisam arteriam candenti ferro inuro; & statim suppressus est sanguis quo inhibito reliquam cure facilem satis & expeditum habuit ad sanitatem regressum.

¶ Admirandum Trigesimumquartum.
PESTILENTI FEBRE ARREPTVS.

Philippus strozza & nobilitate generis & opum affluentia insignis. lenta quadam febricula laborabat & ex medicis qui egrum uiderant alii quotidianam sed leuem. alii ob algorem contractam febre putabant nec defuit qui crederet a capite distillasse materiam que putrescentem febriculam gigneret: ad nos cum eam ipsam diligentiori examine perpenderemus pestilentem iudicauimus quam sententiam deridentes medici cum leuatam iam febre existimarent latebat. n. aguis in herba familiari tamen medico curam dimittunt. at eger qui iam conualuisse uidebatur aduentante die septimo in neruorum subito resolutione & febrem incidit ardescens: quia exausta uoce & corporis uiribus conuulsis paucis etiam diebus mors subsequuta est; magna igitur debet esse medicorum circumspectio incognoscendis curandisque morbis ne inscicia ut sepe fit atque indiligentia eorum egri ipsi qui se se illis penitus tradunt atque committunt periclitentur.

¶ Admirandum Trigesimumquintum.

CLAVDVS EX LOCO EMINENCIORI CADENS
LIBERVM RECIPIIT GRESSVM.

Nicolaus Architectus cum de eminenti turri preceps ruisset tantum affuit ut ex tam ingenti casu incommodum aliquod reportarit. ut antea altero claudicaret pede; recte deinceps ambulauerit. Quin & puerum uidimus; qui pestilenti morbo correptus curatusque idem malum effugerit nam ubi prius adeo utroque pede claudicaret ut nisi duobus fulcitis baculis omnino incedere non posset. curatus libere. i. sine aliquo adminiculo incedebat.

¶ Admirandum Trigessimum sextum.

SCORPII MORSV GLACIE SE OP
PRIMI QVEREBATUR.

FAmulum habui qui scorpii morsus tanto subito ac tam frigido sudore toto corpore perfusus est: ut argentissima niue atq; glacie sese opprimi quereretur. uerum cum argenti illi solam tiriacam ex uino potentiori exhibuiffem illico curatus est.

¶ Elifianus Neapolitanus.

a Rege Federico in ciuitatem Acerrarum missus distantem a ciuitate Neapolis stadiis quatuor & sexaginta. in quadam antiqua arce orbiculari aquis magnis circumdata. inueni duos nobiles satis male habentes curiales optimi Regis dicti. quibus eadem uespera adibitis pluribus auxiliis ut conueniens fuerat in casu assignata mihi fuit quedam camera cum cubili. ad quod paucis post horis quiescens parum dormire potui quia continue incossis meis sensiebam aliquas leues punctiones. ac de ambulatiuos motus quibus sic conuati sepi dubitare & uocaui famulum ut cito lumen seu candelam portaret quo ueniēte statim a cubili surrexi. & inueni duos scorpiones magnos subcoxis meis quibus ecubili protectis & interfectis redii ad cubile non percipiens ad aliud nocumētū non. n. poterant mihi nocere propter lapidē beazaridicum cū figura scorpionis anulari digito meo affistētē de quo mirāda satis notantur ab hali in com. Tholomei & tu ibi sed ad cautelam accepi aliquando parum de tiriaca alexandrina quandoq; uero de Mitridato electo & dei nutu illesus euasi.

¶ Admirandum trigessimum septimum.

MVLIER FERÉ MORTVA EX SANGVI/
NIS MISSIONE.

Mulierem uidimus que cum pleniori & obeso esset corpore. & in ardescensentem incidisset febrem usa cuiusdā imperiti medici consilio: sanguinem ex uena copiosum emisit: quo statim grauius afflicta in multo deteriorem prolapsa est ualitudinem. nā ut intenuioribus magis sanguis ita & implenioribus magis caro abun-

dat: nos igitur cū ad mulierem uocāt: eam summo indiscrimine posi-
tam inueniremus alias omnino obseruationes adhibendas cōsumimus:
eas uidelicet ad quas dirigi curātis cōsiliū debet. quare defectā dū dum
uirtutē oī genere auxilii resumo donec corporis uiribus redeuntibus
materiam: q̄ exuberare cognoueram: medicamēto deponendam cen-
seo quod cum ex frigidioribus rebus egrotanti exhibuiffem; illico ex-
tincta est febris: & mulier de cuius iam funere cogitabatur per dei gra-
tiā rite curata conualuit.

¶ **A** mirandum trigessimum octauum.

EX QUARTANA MALE CVRATA SANITAS:
TVM ET MORS SVBSEQVVA.

V Illicus noster. annuā quartanā paciebatur: & cōsilio nescio cu-
ius emperici faselū exomphacino & allia usq; ad facietatē
deuorās: ad uiginti insuper uini meri calices ebibit: quo adeo
infiatus est: ut efoco prope quē cenauerat a moueri penitus non poss-
set. quare strato humi palio quo induebatur ibidē pernoctauit: matur-
tino autem aduentante tempore diffusus per omnia membra sudor
est: quo finito: uomitu quicquid comederat reiecit: & cum eo pitui-
tosa excrementa q̄ plurima: quo factum ut & quartana quoq;: qua in-
tegrum iam annum laborauerat: extrusa: ualitudinem lit consequutus:
quam quidem rem ualidioris nature ui acceptam referendam arbitra-
ti sumus: nam amota iam cruditate: & humorum concoctione longio-
ri spatio perfecta: natura que sua pigritia torpebat: ab ignauia & tor-
pore propulsa contra morbum & causas uires excitat: quibus tandem
sudore ipso atq; uomitu. & morbum & errorem disiecit. quod profe-
cto eadem febris comprobauit. nam cum quatuor post annos homi-
nem iterum inuascisset & ille putaret eodem posse se auxilio febrem
tollere quo olim fecerat. statim hoc est inter morbi ipsius initia dum
s. cruda esset adhuc ipsa matereria atq; incocta pleniori ut cum uictu
& potione abundanciori ex iisdem quibus supra rebus ab usus ante
solis ortum eodem quo decubuerat loco mortuus inuentus est.

¶ **A** mirandum trigessimum nonum.

DIFFICVLTATE SPIRANDI MORTVVS.

Multos difficultate spirandi laborasse cognouimus sed inter ceteros quédam: qui non nisi recta ceruice spiritum trahens paulatim ex angustia deficiente uirtute toto corpore palidus ac liuens efficiebatur: nullus tamen in pectore nullus in precordiis dolor erat: sed nec sibilus aliquis ob angustias per quas spiritus euadit percipiebat. ex quo iudicare posses egritudinē in pectore concipi uerum cū paucos post dies in ualescente morbo ipso & nullis cōferētibus presidiis eger euita migrasset: incidere mortuū decreuimus ut huius mali abditas ac latentes causas deprehenderemus: quod ubi factum est inuenimus nō parū a trebilis & sanguinis nigrioris in eius corde coisse: unde etiam per uenas diffusus non est mirum si corrupte eo spiritum ipsum: hominem ad festinam mortem deduxerit quod etiam autore Galeno alias contigisse cognouimus.

C Admirandum quatragesimum .

PUER HORRORE MORTVVS.

P Verum nouimus: qui dū rure paterno: degeret singulis que diebus aduicinum sacerdotem studendi causa ut fit: summo mane mictetur a patre: accidit: semel ut prope iam intrantē illi sacerdotis ipsius edes: essetq; celum paululum ad huc sub obscurū presto fuerint duo uiri nigris uestibus obuoluti. quibus adeo perterritus est puer ut toto corpore contremescens altaq; uoce auxilium clamitans in admirabilem sane egritudinem ac demum in mortem incidit nam statuto tpe. i. octauo quoq; die & eadem ferme hora in eūdem ferme horrorem atq; clamorem prouebat donec tabe consumptus uitam que nullis presidiis contineri potuit miserabiliter finiuit.

Admirandum Quatragesimum primum

ICTVS IN TVNICA CORDIS CONVALUIT.

EX nobili familia nati fratres duo: eadem etiam cohabitantes domo: atq; eodem uictu uiuentes dum intercenandum orta ut fit inter eos lite: alter alterū gladio quo in mensa uteretur in ipsius cordis sede percussisset: plurimusq; ex uulnere sanguis efferreretur lāguescunt illico uene. pallet facies: sudor frigidus toto corpore manat

arterie non eleuantur: omniaq; demum mortis signa apparent. uerū
ne nihil omnino agerem: iubeo hominem his rebus foueri quibus cor
dis uires refici possint: cunq; eger usq; ad mediam noctem eodem se
se habitu haberet & de eius potius funere q̄ de uita cogitaretur cepit
paulatim spiritus reuerti quare sumpta spe curā prosequor donec aliis
atq; item aliis presidiis usus: hominem tandem deo adiuuante ad pre
stinam sanitatem reduco: ex quo plane cognouimus non ictum cor:
ut putebamus sed eius tantum tunicam leuiter fuisse prestictam.

Admirandum quatragesimum secundum.

VICIUM STOMACI CVRATVM.

INter stomaci uicia uulgatissimum est resolutio: que uel calidio/
ri: aut frigidiori: humidiori ue: uel etiam sicciori habitu plerunq;
solet accidere nobilis quidam uir Ioannes nomine ciuis Neapo
politanus cum diu eiusmodi uicio laborasset. & ex medicis nostrū
seculi plurimi hominem curandum suscepissent nullum tamen inue
nire auxilium idoneum potuit. quare cum florentiam demum ueniēs
me conuenisset & que actenus ex medicorum peritorū consilio huic
uicio adhibuisset: ordine enarrasset: ex hiis quibus usus est presidiis
facile cognouimus existimasse medicos omnes eū malo habitu, frī
gido laborare: nos uero ex precedenti curatiōe & aliis aut sane obscu
ris indiciis longe aliter sentientes. calidiori habitu. eius affici uentri/
culum arbitrati sumus: quare ad ea auxilia conuersi que aridum iam
ac tabe pene consumptum corpus desiderare uidebantur primo die so
las lattuculas ex aceto & oleo conmanducare precipimus quas cum uti
les stomacho atq; idoneas percepisset. iubeo dimictat balneum: fri/
ctiones: exercitatiōes: presertim superiorum parcium unctiōes omnes
& cibos calidiores quibus hactenus usus fuerat & ad frigidos potius ac
difficilioris concoctiōis se se cōuertat. unde & ueruecem magis q̄ auē
aut uenationem uel piscem nisi sit generis durioris. in hac sua egritu
tudine con laudo: potui quoq; aptissimum illi uinum frigidum & au
sterum in eptissimum calidum & crassum esse pronuncio: quibus cū
ille auscultasset ac diligentissime ea executus fuisset. hoc tantum gene
re uictus & frigidioribus medicamentis usus infra duos menses pristi
nam recuperauit sanitatem.

¶ Admirandum quatragesimumtertium.

QVI EX NIMIA PLENITVDINE MORI VIDERETVR SOLA SANGVINIS MISSIONE SANATVR.

Purimum in morbis iudicandis tribuunt uenarum pulsi qui si inbecilli exiguiq; fuerint mortem plerūq; denunciant sin cōtra magni & plenioris salutis spem afferunt; nostamen philippum quendam uidimus. hominem sane ebriosum & corpulentum. cuius pulsus dum languens in lecto iaceret ita paruus & exilis erat ut cum a medico percipi uix posset facile crederes mortem instare: facies rubicundior; oculi dentes & uene pleniores iudicio prudentis medici obstitissent: quare tanti mali causam diligētius perquirens indico id obniam saturitatem sanguinisq; abundantiam fieri: nullumq; oportunius adhiberi posse auxilium q̄ sanguinis ipsius celerrimam missionem. sed obstabant cognati atq; amici: uerentes ne huiuscemodi presidium hominem celcius occideret instanti tamen mihi ac certam si id fieri permicterent salutem policienti: tandem acquieuerunt. quare accersito statim ministro sanguis mittitur. nec mora pulsus simul & uires tā celeriter reddeūt ut festinator affuerit ipsa sanitas q̄ mors que pro foribus excubare uisa est affutura crederetur.

¶ Admirandum quatragesimumquartum.

PVELLA OCVLO PERFORATO VISVM RECVPERAVIT.

Quatuor annos natam puellam uidimus. cui dum ea nodū impanno soluere acuto gladio niteretur. resiliens mucro oculum dextrum percussit quo perforata ipsius oculi tunica plurimus statim inde fluxit humor. quare & si uisum prorsus amisit ipsum tamen aut multo post rite curam recipit. tanta enim in est uis tenelle illi etati ut hunc ipsum oculi humorem quod sepe accidit in integrum reficere possit.

¶ Admirandum quatragesimumquintum.

SCISSO INTESTINO GRACILIORI VITA. AMICTITVR.

Tenuioris intestini morbo: quem greci ileon nocant: urgeri commune est: sed urgeri: ut sic uitam tollat. in auditum: corporulēta quedam mulier cum modo supra: modo infra umbilicum intollerabili premeretur dolore nec ullus hinc inde spiritus erūperet adeo agitata est ut scisso tandem intestino uitam finierit: quod nisi incisa mortua pluribus innotuisset nescio an citra mendatii suspicionem a me scribi potuisset. ¶ Sed & rusticum nouimus qui cū post longiores tortiones & uentris diuturnas inflamantiones diem obiisset & mortui incideretur corpus longior in intestino fixura inuenta est ex qua etiam recentes uuas quas Paulo ante comederat prorupisse conspeximus.

¶ Admirandum quatragesimum sextum.

VERMIS EXPECTORE PROPULSUS.

Laborabat Antonius ficulus molesta quadam tussicula & cū diu nihil conferētibus auxiliis hoc malum tollerasset ad nos tandem uenit rem exponit: consilium querit. nos uero & q̄ morbus diucius inueterascet & quod multos expertus medicos: nihil omnino profecisset: putabamus hoc uicium egre elidi posse. uerum ne quid intentatum relinqueretur: marrubii succum ex melle egrum deuorare iussimus singulis diebus: tum & interiectis temporibus scillā lambere: donec uermis ex eius pectore una cum tussi propulsus hominem sanitati restituit.

¶ Admirandum quatragesimum septimum.

CALCVLVS VI SVA DECISVS.

Nicolaus Rusticus calculo uexibatur: figura ut postea conspeximus: longiore. hic cum ab ima parte acutior & asperior esset: uessicam ipsam incidit: tum & testiculorum tunica perforata post multos ac pene intollerabiles dolores tandem in conspectum uenit: quo haud magna post modum. difficultate deducto: cum multi hominem moriturum: & quidem recte iudicaret neq̄ enim uessica cum incisa fuerit presertim inferiori parte: choeret ille tamen preter omnium opinionem conualuit: hoc solum ex tanto malo homini incommodo relicto quod inde semper quo ad uixit urinā reddidit.

¶ Admirandum. quatragesimum octauum

CALCVLO EVVLSO SANATA EST MVLIER.

Calculum non in uiris tantum: sed etiam in feminis concre-
re cetrum est monialis quedam. xii. iam die urinam nō redde-
bat. propterea quod ipsius urine iter calculo ostrueretur: quo
etiam materia multa confluxerat. quare cum neq; enea fistula neq; me-
dicamentis aliis uinci hoc malum posset in solitum alioquin sed ta-
men opportunum consilium capiens: unicum calculo iniitione scili-
cet concussus iterum in uefficam reuolueretur: tum ferramento priori
parte retuso calculum ipsum percutio. donec sepius ictus infrustra cō-
minuit: & tunc omni qua potui diligentia ne quid intus omnino le-
deretur: unicum ipsum pariter ac ferramentum reduco: ex quo simul
urina atq; calculis remissis statim sanata est mulier.

¶ Admirandum. quatragesimum nonum

EX SOLO VENTO MORS SVBSEQVTA.

Lodouicum nicholinum generosi equitis Octonis filium ui-
dimus qui cum solo uēto uiscera & stomachum impetentibus
adeo in monoculo affligeretur: ut dum pars parte premitur
exitu hinc inde negato. nō solum uiscera sed pectus sed scapule etiā
incredibili extenderentur dolore & spiritus magna ac miserabilis fie-
ret angustia. Tertio deniq; die nihil conferentibus auxiliis euita mi-
grauit inciso autem eius cadauere & uiscera omnia uento plena con-
speximus: & in sinistro cordis uentriculo obduratum callum inueni-
mus: qui nucis magnitudinem equaret. quare ut illum hoc est uentum
mortis ipsius ita hunc. s. callum aduerse hominis ualitudinis causam
fuisse arbitrati sumus.

¶ Elisianus Neapolitanus.

Augustinus Palmerius uir admodū generosus patriciusq; Nea-
politanus annum agens septuagesimum quartum bone satis
habitudinis ac robusti corporis. magna quadam ac grossa uen-
tositate intestinorum stomachi ac pectoris laborante & ipsum intolle-
rabili dolore uexante cum pluribus ante ac diebus calculo laborasset

ut alias consueuerat tandem remisso calculos odolore infestante uento
sitate dicta sui uocatus una cum D. Clementio Gactula phisico insi/
gni cui applicata fuere aliqua remedia intus & icute & deliberates de
aliquo conuenienti enemate uel elactuatio per os ad delendam hanc
peffimam uentositatem mulieres astantes dixerunt habuisse peffi/
mam noctem nihilq; cibi in uesperis precedenti assumpsisse quare ad
hoc aduertetes cum in uirtute uitali ceperat iam claudicare & pulsum
mali ponderis percepimus non absq; prauis differentiis cum oculus
dexter medici debeat esse ad uirtutem refocillauimus hominem cum
pisto uino guarnacino & similibus demum post aliquarum horarum
spacium reuersi sumus credentes uirtutem aliquo modo subleuari qua
non sic inuenta immo sequentibus malis pulsus differentiis cum no
tabili frigiditate extremorum ac liuiditate quadam in membris suis du
bitauimus satis de ipsius uita & ordinata fuerunt cito q̄ illi pro salute
anime conueniebant & sic noster augustinus prius sedens post modum
ad cubile accedens quasi suffocatus impaucissimis horis uitam cum
morte commutauit ex sola uentositate grossa nedum spiritualia forti
ter comprimente sed inducente grauissimum dolorem uirtutes om/
nes in breui prosternentem quare c̄&.

¶ Admirandum quatragesimum nonum.
COR PILIS REFERTVM.

Iacobus latro epatibulo quo suspensus fuerat: ueluti iam mortu/
us: sed qui tamen adhuc uiueret depositus atq; curatus conualuit:
uerum: ut erat homo ingenio malo prauoq; ad eadem quasi sce/
lera reuolutus quibus antea extremum promeruerat supplicium ite/
rum capitur atq; suspenditur, quare hominis admirati nequiciam mor
tui cadauer incidendum curauimus & inuentus est cor eius ob eximi
am caliditatem undiq; pilis refertum. hoc idem inuentum est in corde
aristomenis greci qui solus perhibetur integras acies pugnando insu
gam uertisse: est ergo non tantum scelesti ingenii signum: sed quadoq;
etiam rare fortitudinis.

¶ Admirandum quingiesimum.

EX STATA FEBRE VITA SVBLATA.

Ioannis architectus singulis annis statim die hoc est quo natus
fuerat febre implicabatur que ex putresceti bile genita. suum
circuitum seruans quartum & decimum non transgrediebatur

diem. donec senio confectus & eadem ex more complicitus febre
natali suo die ut morbi prostratus nature concessit.

¶ **A**mirandum quinquagesimum primum.

MVLTITVDO VERMIVM EIECTA.

LAurentii Iani filium uidimus: qui septimum agens annum
triduo ex nimia lumbricorum ui fere mortuus iacuit / so
lo potu ex gramine acceto & sacharo uiuens quarto autem
die cū medicamētum ex aloe mirra croco ei propinaretur duo de quin
quaginta supra centum uermibus alue depositis statim conualuit.

¶ **A**dmirandum quinquagesimum secundum.
VERMES EIECTI.

IN auinionis balneis: que sunt in agro senensi. mulierem uidimus
que continuis septem diebus aqua epota. q̄ plurimos tandem
exiis quos medici propterea quod cucurbite semina. imitantur:
cucurbitinos uocant uermes eiecit qui ita inter se se dum. s. alter alteri
mordicus inhererent iungebātur ut cum sua ipsi serie quatuor cubico
rum longitudinem excederent. unum tñ corpus unum dumtaxat uer
mem putares.

¶ **E**lifianus Neapolitanus.

Idem nos uidimus de paruis muribus uiuis ad se inuicem con
tinuatis ad longitudinem duorum cubitorum in itinere acer
rarum bene demane in uia ubi dicitur lo salice.

¶ **A**dmirandum quinquagesimum tertium.
FRVSTVM CARNIS EIECTVM.

Aliud etiam memoria dignum uidetur mulier. prefocata cum
ab oībus pro mortua hēretur & de eius potius funere q̄ de ui
ta cogitarent assistentes. paulatim quasi grauiori somno ex
citata in molestissimā incidit tussim: qua eum diu agitata esset: durio
ristandem carnis frustulum eiecit: & sanata est. ¶ Sed iulianus medi
dice artis professus: dum grauiter egrotaret & aduenienti medico dolo

temquo circa uentriculum miserabiliter cruciabatur:exponeret:tangēte illo ut fit ac manibus locū pertractante erupit in uomitum in quo etiā ipse frustrū carnis ad parue pile magnitudinē in quo uermis nō secus ac brucus in siliqua recludebatur eiectans ad pristinam statim reuersus est ualitudinem.

¶ Admirandum quinquagesimumquartum.
QVE INCISO MORTVO NOTATV
DIGNA INVENTA SVNT.

Non uidentur silentio esse pretereunda: que nuper in inciso Iacobi cuiusdā furis insignis cadauere ad notauimus bifurcatam . s. uenam; que aliene ad uentriculum atram defert bilem: tum & abscessum in sinistro cordis uentre pituitam redundantē postremo & posteriorem eius capitis partem ubi memorie sedes est: adeo breuem: ut tantillam cerebri porciunculam contineret: quam ob causam cum priorum scelerum & eorum que pro hiis sepe passus fuerat tormenta . scilicet: exilia & carceres minime recordaretur totiens ad uomitum tanq̄ canis impudens reuersus est ut in laqueum tandem inciderit uiteq; ac furti finem fecerit.

¶ Admirandum quinquagesimumquintum.
MVLIER EXLAPSV VRINAM CONTI
NERE NON POTERAT.

Venit ad me mulier quedā: que urinā cōtinere nō poterat cum aliquod anobis Presidiū plurimis iam defatigatis medicis: ex posceret: interogo an aliq̄ huius mali causam teneat: negante illa iterum quero ceciderit ne: ex quo forte ani sedes elisa fuerit: cumq; & ipsa fateretur olim se deficu prolapsam ultimam spine uertebam elidisse: nullo tamen inde sensibili percepto nocumento & nos nō fugeret oriri ex ea ipsa uertebra neruum qui constringendi uefficam nim habet: huius statim egritudinis causam deprehendimus. Attrito enim ex eius lapsu neruo ipso consequens fuit ut relaxata ueffica urinam continere non posset quod & sepe alias ex eadem causa accidisse cognouimus. hoc igit̄ nos malo idoneis eliso presidiis mulierē ipsam per dei gratiam pristine sanitati reddidimus.

¶ Admirandum quinquagesimumsextum.
CALCVLYS INTVNICA FELLIS

Decessit his diebus mulier nobilis diamantes nomine. dolore prostrata calculi: sed cum nullum antea ex eo percepisset nocumentum, uisum est medicis mortue cadauer inscidere: reperi sunt lapides quod plurimi non quidem ullus in uessica: ut putebatur: sed propter unum qui in tunica fellis coloris atrii & magnitudine castaneae aride continebatur: ceteri omnes in panniculo: quo contegitur epas: unde etiam ueluti in folliculo dependuli sacculum effecerant. hanc autem nos mortis causam rati sapientis uiri consilium esse duximus: nihil omnino de incertis & occultis morbis statuere.

CAdmirandum quinquagesimum septimum.

MORBVS COMMICIALIS.

Et si notissimus inter ceteros morbos esse soleat qui commicialis nominatur: ignotus tamen apud multos plerumque est. ut quem nuper in puella uidimus a retina que cum huiusmodi inuaderetur morbo: minime ut assolet concidebat: minimeque ex eius ore ferebatur spuma. sed stans caput tantum hinc inde. ac siquid inspicere uellet tota cum ceruice monebat: nihil interim loquens: nihil audiens: nihil sentiens: cumque iterum ad se reuerteretur: interrogata quid egisset penitus ignorabat: causam autem perquirentibus nobis cur puella cum commiciali afficeretur morbo. non concideret: uisum est ex hoc contingere quod contractio & tensio ad cerebrum non ferretur: cum solus uapor sursum ascenderet: ex quo nullo rigore cerebrum ipsum intentum ab inordinatis motibus reliqua membra preseruare poterat. Quod autem puella ipsa hoc morbo laborasset & medici omnes quicumque eam uiderant affirmabant: & rei euentus facile comprobauit: cum prorumpentibus mensuris hoc malum euaserit. nam ut quandoque in pueris uenit: ita in puellis mensuorum initium huiusmodi morbum tollere solet.

CAdmirandum quinquagesimum octauum.

ELEPHANCIA.

Longis morbis annumeratur is: quem Elephantia greci uocant: qui in Italia pene nunquam uisus a medicis: uix dignoscitur: peregrinum quendam uidimus in grabatulo iacentem: cuius summa corporis parte maculis quibusdam ad atrum colorem uergentibus inficiebatur: & cutis inequaliter aspera crassaque & ueluti squamis

fedā ac liuens diuersis etiam locis mollis ac dura ostendebatur/quin & offibus ipsis ut uidebatur iam uiciatis & uniuerso corpore macie ac ta be cōfecto/ita fere ipsius os pedes & manus intumuerāt ut utriusq; par tis digiti sub tumore ipso conderentur.quare cum ad hec mala etiam febricula quedam adderetur/que hominem absumeret/unius tantum mēsis spacio euita migrauit ad dominū. Parcat igit̃ Auic. qui elephā tiam tumorem pedū dixit cum hec non solum pedes sed uniuersum corpus afficiat & species lepre sit que aput nostros non dū uisa/apud Paulum probe descripta notatur.

¶ Elisianus Neapolitanus.

Considerādum est tantum Apollineum principem non absq; ratione ita loqui nam loquitur auic. loco supra annotato de particulari elephācia ut in pluribus contingente & sic intelli gendum ē uerbū suum de tumore pedum cū hoc tamen stat uniuersalē ipsam elephanciam totum corpus comprehendere ut de Nichoma co ipse auicēna alibi expressit. Et ualde mirādū est hūc Antoniū benī ueniū Florentinū cōtra tā illustriissimū medicine principē ita in cōside rate loquutū. & ad pauca aspiciens de facili enunciādo sic oberrauit.

¶ Admirandum quinquagesimum nonum. VERMIS ENARE PROIECTVS.

Solet interdum acutus & pestifer dolor in capite excitari quem greci Cephalalgiam uocant: sed talem quo caligent oculi: alie netur mens/citetur uomitus supprimatur uox frigescat corpus & ipsa deniq; deficiat anima: rarum est uidere. nam & nos amicum ha buimus philippum nomine qui cum his omnibus ageretur malis & adueniēte die septimo mors ipsa nullis conferentibus auxiliis iā iam adesse uideret. ui tandē robustioris nature uermē a dextra nare palmo longiorē eiecit /quo propulso ois statim cū eo ammotus est langor.

¶ Admirandum sexagesimum. VICIO LIENIS CVRATVS.

Lienis uicio afficiuntur q̄ plurimi/horum sinistra pars tume scens ac durior prementi remittitur quod si diu perseuerat: nam interdum perpetuum id malum est /tumescent cru/

ra/ & si ulcera preterea innascuntur uix sanescunt. multos nos tali uicio affectos curauimus inter quos unum quem cum septennio hoc morbo uexatus frustra multa consilia ac pene infinita presidia expertus fuisset/ solo tandem capparari qui tali egritudini aptissimus cibus est. solaque ui aque in qua faber ferrarius sepe candens ferrum extinguit. annua potioe liberauimus. unde & compertum est animalia/ que apud hos fabros educantur quae per exiguos habere lienes.

¶ Admirandum sexagesimum primum.
ALAPA MORTVVS.

EXorta inter duos iuuenes lite. cum alter alterum extento brachio alapa percussisset/ in morbum statim/ quem apoplexiam graecum uocant/ resolutus uapulans paucis etiam horis iugulatus interit. quare conuocatis medicis inuinculis enim detinebatur reus) que situm est de causa mortis ipsius/ utrum aliis iniectum ipsum quo materiam commotam fuisse putarent/ aliis in humidiorē locum quo diucius obdormierat non nullis etiam in lautiores uictum & potum pleniorē quo dum uixit est usus. huiusmodi mali causam referentibus indiscussum apud praesidem remansit iudicium: ¶ Nouimus item fullonem quendam nomine Petrum qui unico pugno stomachum cuiusdam iuuenis uiolentius percuciens hominem interemit.

¶ Admirandum sexagesimum secundum.
GEMINI PVERI.

Geminos nasci nullus dubitat sed ita nasci ut indistincti sint monstruosum. ¶ Mulier quaedam alexandra nomine ex mediolanensi agro Florentiam ueniens geminos mares questui, spectandos dabat quorum alter integer toto corpore distinctisque membris erat alter uero ita scapulis alterius iungebatur uentricolo ut ille totum capud in gessisse uideretur: cetero, uero corpore ab eo se iunctus non secus illo de mammilla matris lac exugente mouebatur ac si ipse pariter sugeret eodem tempore uidimus & alios geminos qui ab utero ad plantam pedis cohaerant capite excepto alter sinistro dextro altere ubi iungebantur carebat braccio. coxa crux & pes unus erat altera tamen corporis parte integra se iunctaque distinguebatur.

FINIS.

CONTINENTIA LIBELLI DE MIRAN
DIS MORBORVM ET SANATIO/
NUM CAVSIS CVM ELYSIA
NIS ANNEXIS.

De morbo quem vulgo gallicum appellant. admirandum	Primum,
Elylianū annexum de stupēdo morbo incognito ad longum cum lin/ gnis ac causis eius modoq; curationis. admirandum,	28
Item uermis uomitu proiectus. admirandum.	30
Elisianum Annexum cum mirandis. additis. admirandum.	40
Itē lapides in tunica epatis reperti Elisianum annexu ibi uide. de obser uantiis regum ac imperatorum antiquitus. admirandum.	50
Item umbilicus prominens. admirandum.	60
Item ex ano euacuata urina. admirandum.	70
Itē mulier a spiritu malo oppressa Elylianū annexū. admirandum.	80
Item sanatum genu miraculo euidēti Elylianum annexum. admi.	90
Itē sagitta impcordiās uulnerās miraculo liberaf patiēs. admi.	100
Itē rusticus per añū nihil bibēs ab aqua inter cutim liberaf. admi.	110
Itē ex frigidissimo ēplastro mors subsequuta elysianū añexū. admi.	120
Item ex frigidissimo aque potu mors sequitur. admirandum.	130
Itē defectio ex frigidissimi uini austu elysianū annexum ibi uide. de uī no egregie dicta. admirandum.	140
Item erosum capitis os. admirandum.	150
Itē lapis ex intestinis eiectus cum remissiōe elysiani annexi. admi.	160
Item de erea acu perforante stomachum. admirandum.	170
Itē ob incuriā alepra liberatus Elylianū annexū uide egregie. admi.	180
Item de attonitis fulmine patre. scilicet & filio. admirandum.	190
Item de sagicta carminibus euulsa. admirandum.	200
Item naturalia clausa incisione curantur. admirandum.	210
Item emortuus fetus unco extrahitur. admirandum.	220
Item denato ano clauso. admirandum.	230
Item de intestino tenuiori clauso. admirandum	240
Item de moniali intestiorum dolore mortua. admirandum.	250
Item destomaci rara indispositione. admirandum.	260
Item callus in meseraicis uenis. admirandum	270
Itē de angine incisiōe Elisianū annexū ppria indispositiōe. admi.	280
Item eleuatio stomachi absq; sensu. admirandum	290
Item menses uomitione proiecti. admirandum	300
Item de pure per urinam deducto. admirandum.	310

Item ex tabe sanata sola sanguinis missione. admirandum.	32.
Item de ammissa atq; recuperata memoria. admirandum.	33.
Item ex distensione neruorum mors subsequuta. admirandum.	34.
Item ex incisa arteria fere mortuus. admirandum.	35.
Item pestilenti febre arreptus. admirandum.	36.
Item claudus ex loco eminentiori cadens libere recipit gressum. adm.	37.
Item scorpium morsus glacie se opprimi querebat Elysianum annexum adm.	38.
Item mulier fere mortua ex sanguinis missione. admirandum.	39.
Item ex quartana male curata sanitas tunc & mors subsequuta. adm.	40.
Item difficultate spirandi mortuus. admirandum.	41.
Item puer horrore mortuus admirandum.	42.
Item ictus in tunica cordis conualuit. admirandum.	43.
Item uicium stomachi curatum. admirandum.	44.
Item qui ex nimia plenitudine mori uideretur sola sanguinis missione sanatur. admirandum.	45.
Item puella oculo perforato uisum recuperauit. admirandum.	46.
Item scisso intestino graciliori uita ammittitur. admirandum.	47.
Item uermis ex pectore propulsus. admirandum.	48.
Item calculus uisus decusus. admirandum.	49.
Item calculo euulso sanata est mulier. admirandum.	50.
Item ex solo uento mors subsequuta. admirandum.	51.
Elysianum Annexum.	
Item cor pilis refertum. admirandum.	52.
Item ex stata febre uita sublata. admirandum.	53.
Item multitudo uermium eiecta. admirandum.	54.
Item uermis alii eiecti. admirandum.	55.
Elysianum annexum. admirandum.	56.
Item frustrum carnis eiectum. admirandum.	57.
Item que inciso mortuo notatu digna inuenta sunt. admirandum.	58.
Item mulier ex lapsu urinam concinere non potuit. adm.	59.
Item calculus in tunica fellis. admirandum.	60.
Item de morbo commiciali. admirandum.	61.
Item de elephancia sequitur. admirandum.	62.
Elysianum annexum. admirandum.	63.
Item uermis enare proiectus. admirandum.	64.
Item uicio lienis curatus. admirandum.	65.
Item alapa mortuus. admirandum.	66.
Item gemini pueri. admirandum.	67.

FINIS.

HEc igitur sunt magnanime Comes. que de admirandis morborum ac sanationum causis. Ego Ioannes baptista Elysius Neapolitanus. cum Beniuenio Florentino huic nostro presertaneo auxilio in luem gallicam tuis presidii addere studiose curaui. Et licet plura admiranda etiam in natura annectere decreuerim: tamen breuitatem amplexus. ne de genere in genus transirem destiti ab intento. optime sciens te sapientissime heros: non latere magnos philosophie principes: huiusmodi admiranda in natura grauitate & succincte complecti hec itaque & si minima uidentur. Si tibi grata est persense ro. ad alia maiora & admirabiliora tuo inclito nomini dicanda peruenia. Sis igitur felix literatorum clipeus & bonorum. columen.

F I N I S.

Non inmerito Sapientes testantur: nihil excogitasse naturam in rebus humanis. amicitia prestantius cum nihil sit tam nature aptum tamque conueniens ad res secundas uel aduersas quam amicitia. Has. n. ac plerasque alias amicitie proprietates: antiquus apud Romanos pictura amicitie demonstrabat. Depingebatur. n. Iuuenis forma discoperta capite que erat tunica rudi induta in cuius simbria strictum erat mors & uita. infra te Estas & Hiems habebatque latus apertum usque ad cor & brachium inclinatum digito cor ostendemem ubi scriptum erat longe & prope. ¶ Forma iuuenilis indicat amicitiam semper recetem: nullaque temporis diuturnitate tepescetem. nudum caput. ut omnibus pateat & amicus nullo unquam tempore amicum suum publice confiteri erubeat. Rude autem indumentum ostendit ut amicus nulla ardua extremamque inopiam pro amico subire non recuset. Vita & mors in uestimento scribuntur. nam qui uere diligit usque ad mortem amat. Estas & hiems: quia & in prosperis & in aduersis eque amicitiam seruat. Latus apertum habet usque ad cor quia amico celat. brachium inclinatum & digito cor ostendit: ut opus cordi & cor uerbis correspondeat. longe & prope scriptum est. quia uera amicitia nullo tempore aboletur. nullaue locoque intercedit ne amicum seperat: Beatus qui per omne uiuendi spacium taliusmodi amicus erit. Deserta est uita hominis nullius amicitie cincta presidio: nullusque eligat uiuere sine amicis habens omnia alia bona.

Impressum Neapoli. Per Antonium Frizam
Corinaldensem. Anno domini. M. D. XIX.
Die uero. XV. Mensis Februarii.

PHILIA


THEIOS


CHIMON

MACRAN
PLISION

THANATOS ZOI







46 All. 4/10/17


1700

1700

3.









IOANNIS
ELISI
OPUSCULA

MDXIX





