### Contributors

Rāzī, Abū Bakr Muḥammad ibn Zakarīyā, 865?-925? Arcolani, Giovanni, -1484.

### **Publication/Creation**

Venice : [B. Locatellus for O. Scotus], 18 Sept., 1497.

### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/v9gqrtn5


### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.





Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org




Case 4.e.18. 1 ver e - m Rhazes Liber norms and Almansorem. an experisore salut Arenlani, [Edileil by Hieronyonus Tinianus and Elymonis Somsereimus] Bernardinus Locatellus for Octavianus Sistus Venice 18 Systember 1497 Idain \* 13900 not in Proctor Sig. Fini wanting










Pactica Joannis Arculani

ain \$ 12 900.



### Be anatomia capitis

CErpofitio noni libri Elimatorio edita a clarif fimoviro Joane Arculano Line Cleronefi.



40-4

Æpositur9 no nű Almafozis reject | fug/ fluis in libror phoipus in gri folitl.ouo tin nro ppo fito oppoztua pauci exper diā. primu gdem erit ve laudib? celebritate 'Ray fis g buc libp edidi: que3 Regi Almanfozi Dedica uit. Daud.n. Dignuz célue ris con g bủanủ gen°fibi obnoriù ppetuog beuin ctù igetib°meritl eternif/

a fecere bificus noia i obfeuro iacere finer. Er gbogma Faje Rafis fuiffe arbitroz. ( Temine.n.pace alion vireri 2 hours rettoluo: fuific exiftio g tri medicie adiecerit: cuiulue flu-dus affiduifg: laboub tri adoleuerit: fiue rez: copia: toti-ufg: negocy medicial i vnovoluie redacti i mefitate ofide ro: que e lib que prines appellauit: fiue breuitate: reg me diciale exiguo pfricta volumie fuma cu elegatia v bora venuftate que e bic liber noie Regis Alma, nucupatus: qué optimis approbatifimiles l'entêtus refertu cernim<sup>2</sup>, Quare nos fibi:totug gen<sup>2</sup> burnanú plin ocbere pfiteou: Jó vnufgfg p virili og i fui laudes fuig volumis celebri taté: q iurta pypatheticozú pncipé ad fui ét defuncti glias ac felicitaté aligd mométi allatura fút:cú id in etbicis ml to plus referat q i tragedus fcelera patrata narrari:vt q Riapřeně. Scom é ve fubo bui?libri.eiufgiméfa vtilita, te. Zoti?n.bui?libri fubm é corp?búanú arte fanabile:qô bus de proparas. Er à bui'libri îmefa la liquervuliras.cu p en olus egritudina a capite více ad pedes nobis notitia faluíce afferaí. Quis é g g pro bui?libri fcia capefcenda la bores metiri obcat: gs no oia patiétifiume fert icomoda; Aleman Doces metri ober gesteraq3 exterioza oznanita fine gb? 19 hom nő cötingit cé felicé p cű nobis polliceri valcam? Si eniş 20 pzo gőnib? Jacobi aut Ügonis fenéfis tín ocy tpifg teri mus fuma cu afaduertetia:animiqs applicatioe:qrus noti tia paz beozis aut lueri nobis allatură (peram<sup>9</sup>. Căto ma gis p bui<sup>9</sup>libzi feia capefeêda iuigilare bebem<sup>9</sup>er ă tătoz copiă bonoze affecuturos nos (pam<sup>9</sup>: Credite mibi erpto credite gfgs bonozes opes gloziă apb bois graz cofeg be fiderat buic libzo itedat. facile.n.bzeui tpis becurfu bois

affequetur. Bo ve bis fatis.nuc agamus qo iftat. **Continuatur** bic non ad pcedetes i buc modu. poltag Raf in p lib. Determianit De innanitis mebroz tanatomia corpis buani. Et i zono tificatit priones a buores a phyfionomia. In 3°0e vituti bus medician a ciboru. In 4.º0e ofernatioe fanitatis. In 5°0e Decoratoe. In 6°0e regimie iter agétiu. In 7°0 aggre gatoib° a fumis artis chirigie. In 8°0e venenis:eoring fa gatolb" «fumis artis chirugie. In 870e venenis:eoung ia natióe. placnit fibi in B nono betermiare be egritudib" pticularib"fingulis mébris appropatis a capite víga a pe des. Zádě in. r. oeteriatur" be febrib" crifi \* oieb" creticis cr. gb" oib" tota medicia itegraf. Egritudies aŭt be gb" B agif buob" modis bñr pticulares. prio pticularitate pdi catois ad břiaz egritudinů be gb" agit Zui. in p cañ. a ofir vleavlitate pdicatiois. Sedo mo bňr pticulares q fingu lis mébris appropate ad břiam febriñ apatá z ceterarum cartindini b db" Aui. agit n öttorgue nulli mébro appro egritudinu o gb'Aui.agit in grto:que nulli mebro appro

piátur. 3lle.n. ofir coes coitate idifferêtie. Diuiditur aut moze grudā bic liber in gnæ ptes. aialiū. In z'agit de egritudib' mebzoum aialiū. In z'agit de egritudib' mebzoup fpualius. In 3'de egritudib' mebzou nālius. In 4' de egritudib' mebzoup gnātiuop. In gnta de egritudib' mebzou exteriop. Par tes facile patere piltquağ coformi' loquédo méti 'R.aF. bic liber diuidedus é in nonaginta gnup ptes: fic funt. 95. capla. Lu iple: vt p3 er ordine fuo nungs Diuiferit pfentes libau in fen:neqs in tractatus.

**Intentio** mea in expône pitis libri ép opédiofepo agédi é. Deidecirca vnüqõq caplin iueftigare. p gd no mis z gd rei vífpónis ve q agit :qö faciá circa rubrică. z° fpês. 3° cās. 4°. figna tâ gñalia qõ pticularia. Quito pno fhicura quatuor faciá circa ea partes in q̃'Ra£.agit theori ce ve bis vífpónib?. Decto poná cură memorado itérões iretitões pficiétes:qö vítimu faciá circa ea pre i q̃'Ra£ po nit bazz vífpónys cură. In qb°oibus me cóformabo Rafi nit baz oilponus cură. In gb?oibus mecofozmabo'Rafi A.B. Defue:ceterilos auctorib? 200ctorib?illustrib? Et fi qua figna ppa aut medicie expte apud me fuerint qb? Informa pfidă bas lubiungă fin oportunitate. Ille aute fit nobis in auxiliu a quo celum retora nă pepeder. Amen.

CDe anatomia capitis.

Sequendo igiť ozdiné prisťius ab anotomia capi tis čicipiédus.pro q vidédus eft prio fitus capitis qð fuit in alto coftitutů ppter vilus: non pp aliú fenfus:neap ppcereby: vt voluit pnceps pe itérione B.in pncipio terty cañ. Oculus.n.q é cuítos corpis pebu it ce i alto oftitut? vt a loge fugiéda z ofequéda facile pof fit îmeri. Qui oculus debuit ce conict? capiti vt a cerebro p neruos obticos recipet fpim vifibilé. Et co ab oculo de ferrent spès vifibiles p costé ad sensus com. Quia et ner ui obtici opone oculi igrediuf:vt ifra videbif. Ut et ocu li recipet motusa fedo pari neruon cerebri: app oportuit caput pp oculu ce in alto offitutu. Deide videda e astiras. Suit.n.caput magnu: qu obuit magnu cerebn otiere: una i boie quin alio aiali reipcu, pprie molio. Suit at factu figure sperice ex vtraqs pte opzesse vt fit magi tutú ab ex-trisecis nocétib? Et qz figura spica é oiuz capacissima. Su it at creatú aligir oblógu vt tres vetriculi i eo couenieti? piftigueretur 93 logitudine. Thier? at ptiuz ei? é venari?. p.n.occurrut capilli.fcbo cutis 3?caro. 4.ºpăniculus pictº gigia mrvl almochati.5?craneu.6?păniculi pura mr epia mr. 7% ba medullaris cerebui. Souo pinicli fub cerebio. 9?rete mirabile.io?os bafilare:qo e bafis z fudantu toti us capitis. Capilli at fnerut groffi miti z logi:tu ad tutela capitis:tu ad Decore ordiati. Eutis et fuit groffa: q2 capilli i ea ifici Debuerút bre radices lógas z dífas vt ét effet clis peus offis cereba. Caro at repta fuit in fróte z tpib?nő in oib "ptib" capitis. I fuit musculofa ad Dadu motu illis par oib "Almochati vo ordíata fuit ad tutela offis z cerebri:z ét ad fufpédédű ourá mřem:cű ä colliga i z cerebri:z diátib "gbufda vills nerucis z ligamtalib":g egrediunt a oura mře p comifluras cranei ad oftitutioes bui "pănicli: a B ne oura mí cereba opimeret. ([-propterea i actu paa ctico caucat chirurgici ne icidat búc pániculú i locl cómif chico caucat confungici ne tendar buc painentui fiori contu-furaz i gb°mitú colligařců oura mře: zpcipue in omiflu-ra cotonali. Tlă nocumtú cótcatů oure mři facile pofiseé [] Lraneů vo fuit ez gnesofilo? opofitus bňs [mostale. puplicé tabulă: fugioté z iferiote: vnů os é in frote: alterů pofteri?: z outo in laterib?. zvnus iferi°fub cerebzo ocň ba filare. Şuerunt at pla offa: z no vnus ne nocumérus cóica

tus vni pti coicet toti. Et et vt er coiunctoe qtuoz offium fugiozu tres guent praiflure. pzia cozonalis ad modu co

The ix liber : 5 time ogsim: explay

Simming

an woraf figuran

Exix: panling THEN Capit

Compine trey Crawer

Deppe & pris Jana

Sealering"

clens

Az

Complant gif Stemples

Ver R 21

> Dura Opia matter

n

may se 2

Jilora

200 nones

C

Francisco

Aspofins Corebon

Su

De limmo Ventecolora ci? In pina pre cerebri é vétriculus pm?magn?ouifus in Primis in puty water

29 media lo ad aliñ.cu bo îgredit cogitatioem:vetriculus aut medi us eft fubrilis 2 log?: 2 eficut Deilim.i.trafit?De pmo vetri culo ad tertin. Eft.n. B vétriculus vtrice cotigu?. B at e fer des 2 ozganű buarűvtutú.f.cogitatie q b3 opõere: binide. re:et cu copulavbali. z exvno alio iferre: z in fcoa medieta reset cu copiliavoal. e evolution di orerrese in coa mediera glimana te ell'eriffiatina eliciés ifenfata ev fenfatis. [ Zertiusvo verriculus è in posteriori cerebro figure piramidal'latioz pri posteriori pri posteriori cerebro figure piramidal'latioz pri posteriori cerebro figure piramidal'latioz

it's group of

cto pia mr. Ultim aut vetriculus no:qz eius fubftatia eft Cononaly rone exils in pre anteriori capitis. Scha lauda in pre pofter fatis oura feipfa oferuabilis:fed fubitatia ouop pinozus: landale riozi erfis.tertia fagitalis penetras recte per medius capi Sugranda tis a comifiura cozoali.f.ad lauda fm capitis logitudines.

(miffuris.

Et tres fucrut comifure verage penetrásytriq. Sút ét a alie ouc comifure no ve laterib océ noverar no penetrát v3.08 ytring: f3 folů pmä tabula. 3fte aŭt comifure fue

rut ferratiles.i.ad modu vetius ferre councte vt cent fir

miozes. No aut fuerut nodales:qz no motu idiguerut.Et

res ad caput afcedetes facili"poffit refolui; evt vt?medici narů tpe nečítatis applicataz capiti facili penetrét i pfů

dú. Et ppea i actu practico cu medici volut cerebr altera

re aut aliqo ab co refoluere bebet poere medicias fup co

cranco g e paniculus fatis our?groffus a fostis vndicp co

Duo pâniculi fe pfudăt icerebro víqs ad vetriculos ei?Di

tus vni pti aduenies facile coicetur toti. S3 pfudatio pie

matris ad itrinfeca cerebzi mo ia picto fuit ppter nutrica tidem cerebai. Sut.n.in pia mie viffeminate vene multe, a pipam fuftétate ordinate ad nutriédu cerebrum. C Suba autemedullaris cerebu fuit alba:mollis:vifcofa

p bec ordiata in nutricatiões e bebita generatiões neruo rū anuche ide pdeŭtiŭ:ven cerebiŭ añri?e buidi? a mol lius op cerebiŭ posteri?amin?frin. Doc aŭt frin fuitigi en

cerebro aniriozi Debet pdire nerui fenfus g funt molliozes

z er posteriozi nucha znerui mot? q Debet ce puriozes.

Duas medierares oxtra.f. a finiftra.quaruvnaqq e maioz

alus ouob" vétriculis. Dic aut vétriculus pm°e fedes 2 oz

ganu ouozu fenfuu iteriozu.f.fenfus cois t fantafie, Eft.n.

fenfus cois in pornedictate \$3 logu 2 fantafia i altera g fen

fube.vna q e fic acba.altera ficut e vinis fubterrane?loga fubrilis rubca 3bibilis v clógabilis. v ió vmis ocá č. Mas cu clongať claudúm anche v claudiť vétriculus Ps ci<sup>o</sup> p

te postrema fm qua coingif scovetriculo. Et filr claudi tur on"fcoi vetriculi.ita vt fpes no poffint trafire de vno

vétriculo ad aliú qo fit cum bovult ceffare a cogitatioe a opatioib? fenfuñ exteriozi:cu aŭt vinis ille obit fit barus

acbaru pilatatio.ita vt fpes poffint trafire De vno vétricu

désvlog ad originé nuche: qo feiñ fuit vt Pm extremú ma gis latu recipet (pés a itérióes. Et P3 ei®frietu ipfas meli?

coferuaret.cft.n.organuvtutis memoratiue q epure ofer

nating, 2 F3 bac figura figurat cerebp pofteri". Et bi tres vetriculi funt oifficti prnediu \$3 con logitudineils bec oi ftinctio fit fenfui maifelta folu in pvetriculo.imo etiaz nu

cha code modo eft vifticta p mediú víqiad ei?fine. B aút fem fuit ne nocumétú ptis cóicer toti. Sed attedédus p

Duo pini vetriculi fut iteri"inoluti paniclo fubtiliffimo Di

fus cois bs recipe spes sensibiliti exterior iter ca copone do z biuidedo:no tri per copula vbale. Satafia vo bs p p-to tpe bo ipen referuare: z i fine bo pri vetriculi funt oue

Adore ab Zuic. vocatur adore: a fuerut ordinate vt fumi a vapo

C ·pániculus át oura mf imediate fupponit

aradatio facta fuit ne molle ledaf er cotactu ouri. Diaut gradatio facta fuit ne molle ledat er cotactu ouri. Diaut

ml. evelv. tildetes cerebe añri'in Duas medierates F3 logi. Diuide Fandie fin tes et cereben polteri'ab ateriozi qo fen fuit ne nocume

qz fatis mollis idiguit coferuante. Esub fine autem privetriculi. z preipio fcôi vefcêdêdo repif qoda fozamê rotudu oblogu aliqir verh lacuna fine Lavera ébotus:in cui medio é fozamé firictu qo biagonal'r tedit ad palatu. z cidé occurrit via Directa q a medio vétriculo pirecte Descedit ad colatoziu qo e fozamen in medio offis C bafilaris ordinatu ad expurgatioem fupfluitatu cerebal a circa B fotamé fut carnis eminétie magne rotude otdi malge nate ad fuffétadu venas vlartarias afcédétes a recbe mi Ceda rabili advetriculos victos. z io in bafi ei apparet gladule q funt ingra reche mirabile eminétes. 2 p ifta lacuna ven triculi anriozes t cereby oftu ad modu el' expurgat fuas fupfluitates.15 citu ad ptes afiriozes magi purget fuas fu-perfluitates p colatoia nariú. ( 3ftud at foramé:qa latu morto efinpi? ifert? vo ftrictu ab 'Daliabate vocat ebotus. [ Ca put aut role é meat'gda expulsio fupfluitatu cerebrians pli'fupi':ftrict'iferi'.ideo caput role oict'é.2 b eft vn' ex meatib?termiatis ad lacuna. ( Zozcular aut é ouevene groffe circa pneipiú lacune a gb?ramificatur vene pue p lacuna. ( Zres at funt vie expulfiois fupfluitatus a cere Un y v bzo: vna čoffa nariú i extremitatib fuis pfozata: tú ad ep conda biocona e olla nariti i cerremitatio nitis piotatati u dep e versa pulfione a pte afirioti cerebuită ad receptioem (per reră odozabiliămeno fumal cuapatois ordiata. (E Scoa aŭt via teria î ad fine prii vetriculi 2 pn<sup>®</sup> feoi. (E Et tertia ad fine feoi vetriculi: 2 pn<sup>®</sup> tertu: p çis cereb # fin ci<sup>®</sup> ptes me dias fuas purgat fupfluitates și teriant ad lacună iă oictă zio obloga creata fuit. Cereby at P3 ciopte anriozebs oliming ouo additameta q fut fic ouc papille mamillares q vocar tur carúcule mamillares: ? fút circunolute pánicio fotili. f.pia mre.z teriant ad offa nariu:z fut ozganu olfatus.

Etacrebio oziutur fepte paria neruoz. Primu enerui Ongol obtici groffiozes di relig nerui oztus brites a vétriculo an teriozi a peedétes víus oculos: cañdi egrediátur pia may trê vniútur adinicê a in loco vnióis fut pfozati; a cóiter te uryal net o no cruciatur. imo post vnioem oexter tedit ad oex trú. z finister ad finistru. Dog at tria sunt iunameta. priú beferre spins visibiles ad oculu fra spin titan interaspinu lo ad sensitim coem, z io vniunt vt spes velate a puob"ocu lis vniat ne vna res appeat pue, 3" qz er ipsis gñat aretia z tela aranea: vt ifra in anatomia oculop. ( Scos at par neruop qo épost istud venice ad oculos cocurrit ad opo ne muículoz oculi, ppterea dat oculis motú volútarium C Zertiù vo par biuidif in ples ptes: qru3 vna vadit ad ptes faciei ad bădu3 fenfus 7 motu illis ptib?. Et bui?etia vna pa tedit ad ligua ad vadu illi gultu F3 Zui. [ Reliq po mifcet cus grto pari. z vefcedes p forame igreffiois ve ne fubetice p ceruice ad piafragma 2 ftôs pat fenfusvifce, rib?, 2 ide fm 2Dodinu oziūř nerui reuerfiui: 15 apô Zlui. a tertia pte ferti paris oziarg funt, ppzy nerui vocis. Relig vo pe grti parie tedit ad palatu ad badus ci fenfum. ( post que é gntu par que tendit ad osfa petrosa à fut ppe aures: recipfis in foramilo cor gnant panienti a funt in stra audir. ( postea é sertu par offum i tres pres à rum vna vadit ad mufculos gule. (cóa ad mufculos fpatule, 3ª maioz ceteris ad vifcera defeédit i afcéfióe vene fuberbie z eilli anera er q in rectitudie epiglotis fepant rami gad mufclos veniút epiglotalesiquoz capita fút ad fupioza g epigloti a ipfi?eleuát cartilagies. Lúcs epigloti ptrafeunt ex eis afcedut rami q ad mufelos cymbalare fiftula clau detes veniut: 2 ofir nerui reuerfiui. 2 fut, ppe nerui vocis. Reliquit vo bui? rami spargit i biafragmate:pectore:coz de a pulmone: a affociat ei qõ er pte tertia tertu paris de fecdit ad vifcera. ( postea é 7" par qo ozit a postreo ce rebzi veies ad ligua, a dat illi motu volutariu, di a 2011,

26620

11

Never Bus C: fine face of pounts & mouth The popular Or in warming a colobe of min rounder mente Denie a very churt

### De anatomia capitis

gozit a termio coi iter cerebia anucha bois: 2 peu pma Duo paria oziúf a cerebzo afiriozi: tertiú a termio coi iter cerebzu añri?zposterius.relig gtuoza cerebzo posteriozi: fic.n.in anatomia nucbe fm plin vifum eft.

Thinga CAposteriozi at cerebzo ozif nucha ouuifa i ouas medie tates ppaniculu fubtilifimume nocumtu vni°ptis coice tur alteri: z ppterea accidit palyfis i vna pte altera no no cita. Ab bac at befcedete p foramina.30. spodiliu oriutur. 30.paria neruop: 2 q2 a chuda otif vnů iparerút. 30.paria neruop: 2 vnů ipar: q tedút ad otuería mébra ad oadum fenfum z motú volútarius: fub cerebzo funt ouo pâniculi ppoztioati oure matri z piematri: oe gb?añ:ita vt bi pani culi vndig cerebum vtigiuoluant.

here M. C. Elcuat at bis occurrit rete mirabile: qo éi medio offis bafilaris ex Directo colatory stextú stextura fortifima: amiraclofe ouplicata exarterus fbtilifimis addinice co textis:q füt rami apopletica afcedetiu. zin ifto reti fine i venisipfi? cotinet ípús vital'afcedes a corde ad cereba ad B vt fiat alalis: g vt meli? puertat é B mó ad minia oi uifus i bis arterus iubtilifimis:iple th i vetriculis poftea magis pficit : thece vna cr caufis. Gre rete mirabile pofi tum fuit fub cerebro. téalia că:qt e bignu mita cuftodia qpp na locauit ip3 in loco tutifiuno: tertia ca e vt buidi, tates aliq i cerebro codefate envaporib ad ips afcedetib? z caderes iup B rete aliqua opilones caret q eet ca foni. z iftud rete fuftetat oue carnes gladofe fce pncipalrad ip3 fustetadu a repledu vacuitates a fce ad fustetandu ouas véas afcédêtes ad cereby aut duas arterias afcédêtes ad vétriculos cerebai. (Ex bis potes opbédere vnum mo 1- se A du apoplie pucniete. Les opilone bui? retle arteriaz apo apletican alcedetiu pter illu g coiter euenit ex opilone ve triculoz cerebzi:iter quos e Difficile Diffiguere:13 De bis i ps bag cap. De apoplia. ( - Postea segios basilare qo eouriocete ris: tu qo buit alia suftinere: tu ne putrescat cu fomisfu sit buiditatib?a capite ofcedetib?. Doc at e oiuifus i offa per trofa a nariu a oculoz. a duo offa lateralia q pocatur offa Com xie paris. Et er bis liquet caput ce optonis fri. tepate i paffi uis pp oplone buida cerebri o opante ficcitati offin 2 pan niculozus: 2 qp pot pati oe genº egritudis fimplicis 2 copo fite. Dec de anatomia capitis eneruop fufficiat. Jam reli quumabfoluamus tć.

CBe cepbalea.

10 to

rit is

100

ée le

50

11

tire

N (III)

the lare

da

Dolor

m: frit.

2abile

### Lapin.

Eirca bac rubica p nondu o cepbalea:cepbalargia: foda: toolo: capiti fut termi fynonimi figñan/ tes bác vilpone ve q viuerfi auctores fub bis viuer noi bus oteriant.ab Aui.nags. Jo. ferapiois 2 IDeF. vocat for da ab Alexadro vocař cepbalargia a Rafi baliabate Lő Rătino - Passio vocař cepbalea a cepbalo grece: caput frentin latie. 53 pter bos füt termi voloze speciale capitis ipozta restición de contraction de la Emigraca oca ab emi qo e mediu z craneu. Dolozevni?la Chiga acta octato cini que file mi retrainconto ce vini ta tex îpoztat ofuetudi ariu. 2 file bernipagia, bônopagia ăt claug bolozê grte ptis figñat. Claug vo ê boloz fix îtétus puă oc cupăs pt. î pfudui ad modu claui caput penetrăs. ([02/ tu ad gd rei bicit Zlui. g foda ê lefio î mêbzis capitis: fi în telligêdus ê gr ê lefio bolozofa î toto capite aut ptib cius Eft.n.poloz triftis fenfatio tactina rei fubito maltr ipzime tis: tois talis é actio corrupta. thec de gd nominis t quid rei quantum ad rubzicam.

Clando rubedo z teño z grauedo in facie z oculis cu istis affuerint ztact9 calidus fentie z pulsus fuerit magn? er cepbalica facieda e flómia in pre in

qua é voloz veli qua voloz magis ifestat. Bei de ag rop. z oleu ro. z acetu fumat z fil mirta agitetur vonec vnű fiat: z fug niue ifridata fup caput fudat. Eger to a carnib9 z vio abstieat z coedat adescia citrina.i.cib9 g fit de letib9 co ctis i gb?addit acetu z parú croci: z tapfil.i.ci bus q fit de letib?coctis cuaqua z berbas frigi das 7 fruct'fros. C'deter aut foluat er mirabol.citrinis z pzunis z tamaridis. z 3uc. albif fimo. Oz fi istano sufficiát seia maluauisci in aceto pofita agitetur quonfq3 ad fpiffitudine3 puentat be gb% emplim capiti iupponat.er pfi/ lio quoq3 7 aceto emplim fieri vile est.

C Dividit 15 capita i tres ptes. In pagit De cepbalea pede te a ca corpea. In zº De cepbalea a ca pinitiua. In 3º ponit qodă remediu efficar avitimă vbi cetera no fuffecifient. zºibi ppe fine capli. Si aŭt cepbalea otigeret pp mltă. 3" ibi. Si at adbuc fodapfeuerauerit. paima adbuc i ouas. In po agit de cepbalea peential capite. In zoagit d cepba. lea proitatem marie a fto.zoit. de fi cepbalea quotidie, Pala itez i ğtuoz. Jn p<sup>a</sup>agit occephalca faguica. Jn z<sup>a</sup>oc colica. Jn 3<sup>a</sup>o flatica. Jn 4<sup>a</sup>itez redit ad ponedú ödá an-tidota oferétia:tá i foda cal'a ĝi fri-z<sup>a</sup>ibi. Bi át cú iltis fue rit i pulíu velocitas.3" ibi. De fi cú foda nó fuerit aligd co-rú q oixim?.4." ibi. In cepbalea vo ca. pªiten i duas.p po nit figª cepbalee fanguice. z?cură.z" ibi. Er cepbalica fa

ciéda elt flomia. Expositio lie Ralis. Sed núc accedédo ad expone lie Ras. Ras in pri ma pre breuitari idulgés ponit gnes figice. phalee faguice inues o qui voleti caput affuerit bec ques figna the fu bec cepbalea pedet a faguie . Primu rubedo i facie zocul'fupple alique tédés ad fuicu zpurpureu talis n.é color fanguis. Scom téfio in eifde ptibus toib parti bus polétib? pp pfentia fanguis illas ptes replétis zerté détis.Et 3"grauedo manifeita fenfata in illis ptib"pedes ab eade ca. Et grtu tactus calidus.i.maifefta calitas in il lis ptib? fenfata ta ab egro es a medico tagete ppter mul. titudis fanguis v fpirituu pfentia. Et gntu pulfus magn? macie arteriarů capitie: |setia de pulfu aliarů arteriarus: g conter fentit vificari poffit: 2 B pp necefitate aucta cus fostitudie vtutio z obediétia iltri. Dic at pulfuo cu B q e magn °03 effe plen °0b multi fanguis pfentias. 2 cr bis lie fnia ia manifefta eft. Quib °0ib °pro coplemeto addite vri nā rubeā grofias fanguini atteltātemili mā ad fupioza mo 5500 ueaf cereb 2 apoltematura. (7 3tê fônû lôgû pîter mul-titudinê opilonis nifî vebemêtia oolozis exciter, nó tamê pfundu cum materia no fit frigida viscola ze.

CLaufe cepbalee 2 species.

Sequedo ordine prisifius i bac vi circa bac pricula bemus ingrere tria. primu, f. fpes zcas volozis capitis. Scom figna. Et tertin pnofticu. Spes.n. zcas 'Raf bzeuitati idulges bzeuiter pertrafit. inuit.n.fo lă vnică oiftinctióem specien oolon capitis sumptă a cau fie:qz gdă ooloz capitis est pedes a că corpozea.gdă a cau fa prnitiua:sicut a sole igne balneo odozib?ebzietate veto Priminat z frigoze.z sic de singulis. Qui vo a că corpozea e dupler: qı qda p centia in capite.i.pedes a leftöe alicui? naz ipli? capitis:ficut oplonis oponis aut vnitatis aut plin fil'ficut e in apate. Et fi a mala oplone aut fimplici aut opofita cu mä aut fine mä: 13 a mala opione būida fine mä nö poffit fieri poloz. z fi cu3 mä aut fanguiea:colica: flatica:melica: aquofa: yétofa:aut yapozofa. 7 fi a mala pone aut abona

Jig & Samuel

Sode ex unin

Cal Jode

Cozpali

Per withton

Ver R

21

Dold a delecturie unig Elig urda teri grane

Junifit me dolong due

Su

Cat and man 14 milder

Sint

Que front fo herry winning

# Be cephalea flegmatica

aut plibus speri male openise fi a folione ptinui aut atiq aut recêti fimplici:aut opofita fcă a că îtrinfeca:aut extrifeca: th folo ptinui align pedet ex fmib exnitib fupra ftri ctură nariu ppe caruculas mămillares: tfi e ab apate aut é fanguineu:colicu:flaticu aut melicuz aqua aut vétoluz aut mixture fit aut in fuba cerebriaut i panicul aut in venis aut in meatib. ( Quero proitate aut a toto:fic in fe bab?:aut ab alig corporis particula fic a fto qo frequti?ac cidit.og "Raf in Ira:aut ab iteftis.aut ab epc:fplene:reni, bue:vefica:mfice:aut a mébris (pualib':aut mirac; aut p/ tib'extréis. Que at é p cóitaté qñ3 é cu piodis a porifinis F3 piodos a popilimos cae q e in mebro coicare: fic q fit cu coitate ftoi e ppter effufioem materierú colericarú, calia rum ad ipm cu piodis: t fic q fit cum piodis febrium.

CLirca qua viftictoes pulcherrie notadu q vupler e cou Coung an Aletas.f.abfoluta 2 no abfoluta. ( Coitaté abfoluta Diffinit Zhi.pº terty.tractatu z?ca.o fpebºfode p coitaté.z e vt ad pté cerebai ex mébro coicate nibil pueniat corpeu nifi ips no Alun nocumtu. ( Loitas vo no abfoluta evt ad cereby er me bzo coicate aligd pueniat:cozpeu vt ma:vapoz:vetofitas: aut fpüs. Ex\* pmi: fié boloz capitis pédés ex (pafmo: bolo re incturaz: pnetura z filib?. In gb?ad caput no trafit ali go cozpeñ.i. ppofitú ex ma z fo?. ita go negovapozes nego fpus:f3 fola glitas maifelta aut occlta:fic vencofitas: aut forte folu fpes itetioales F3 aligs gbomale pfentio: q2 lic3 fpés itétioales polozis réplentet polozé fenfui coi aut viu ti cognitiue: attri polozé no faciút: vt p3 ex piffóne polor in q fumit or res mair iprimitant forte nibil ad cerebru pucnit: qo pot ce: aut qa ala cade exils in qlibs pte voles, i vna pre polebit et in altera pre valde fenfibili:eni pa lefa facile coicet:fic et fentiut velitie in coitu i toto cozpe folu pp cás blitian ective i capitevise. ([ 2°vt imagiemur ípüs v měbra alterari p ptě polt ptěrp ípěs obti.ícu các boložis bato o nilla čilitas tágibilis i cerebro recipiať cui imagia thoi Difficulter affentio. vn flat B mo in mebro Diffate fier rip coitate polote p maxias fenfibilitate.ls no fiat i ptib? itermedus:q2 forte no fut ita fenfibiles aut ita colligate. Et no g meby lefus p coitate et abfoluta frequter tan de ledir p centia:aut qz meby logo poloze pebilitatu faci le recipit fupfluitates aliop mebrop:aut q2 p ooloze fpiri tib" refolutis obilitat oigeftina z expulfina: vii n bn ouer tit.f.nutrimtums fupfluitates q in qlibs Digone refecato ce voloze i aliq pre copis i q n fit folo ptining mala oplo. C S5 circa cás notate: o cá imediata polouis é mala oplo aut folo otinui aut vtraqufic i apate.13 F5 Auer.3°.coll3.fo la mala oplo fit ca oolori: glibs at mala oplo fiue fimpler fine ppofita e ca polozis pter quala oplo bu. Jpfa.n.n fa cit polote nifi fit cu ma mota ad folone. pª terty. tractatu 2°ca.p. Lácat male optonis cale funt: fanguis: cola: fla fal fu: buo: fact? cal's pputrediné aut ebulitões: e vapotes ab bis elenati.fil'r cae prnitie calefaciete 5 ft fic fol:ignis:vinu fright Cae at male oplonis fri.ft buo/ (potes:crapula z filia. res fri.z vapozes ide eleuati gbono acciderit calitas acci tal:2Dale at optionis fic. fut epiccatia: fic dies caniclares mot "corpei zatales exuberas coit".flur vetris zc.

Eac at folute prinitatis fut vapozes aut vétofitates fui mittitudie extedetes:aut fui acuitate mordicates, filr ma mita replés rectédés buoz corofiu? pcufilo aut cafus ver mes añati fupta frictura nariu. Ite apa i alig pte fenfibiv Licerebzi fiue cal's fiue fri.aut mirtu. ( So bino gyapo, Vapares Je reog frequter cant polozé capitis: qu's afcédut p viao am da se facer plas: fié p meri aut cana plinois. Qu's p viao frictas: fié p 1 véas arterias z neruos. vň in fine p'cap. De foda. Soda. n. p'orde arterias z neruos. vň in fine p'cap. De foda. Soda. n. p'orde arteria az arteria afferút capiti vapozes fraudulé tos. Et Dolozes ifti p véas Deferétes vapozes fci fút mitú

Fort & afore one as in Sum Chin Se almart 1 . 10 . Justicher 30 promo

fortes e pfudi.e magna adtertetia bigni. ( Et notate et Regila Auic.o oia aromata cala fine fri.faciunt fodá:lics aroma ta calida curét fodá fri. z ccótra frigida calidas cus fucces dut fode:qo é verum nifi mltiplicetur. Euc.n.replédo ca dif fode: qo vernin intrin foda. ( Zimpli'z' no q mo' See ma di colligătiară fut fer fupti er Zui z' pmi.ca. ve copledis elle an vifonib'.z p'tertu, trac. z'ca. ve fpêb' fode. pzim'êrône mébri vtrifes coicatis cintermedig:vt os ftoi cerebro me. diátib? neruis reuerfiuis. Scos que via tranfit? Devno, mebro ad reliqui ficiguen ab epei apatiberuris. Terti? rone vicinitatlfic plino cerebio: amamilla codi. Quart?: qz vnů épncipiú a radix opatois alteri?: fic viafragma pl mois. Quint':qz vnu feruit alteri. vt nerui cerebzo. Ser tus:qa colligani vni 3°:vt renes zeereba epi. io iter fe col ligătur filr mite a viafragma mediatib neruis cozepar a fple coicat cerebro mediatib neruis venis z arterys zc. C Soda at fca a ca pmitiua eft multipler Fs multiplicitas Datare tem vel multitudiné căn printinan fic foda er vetis. zer radus folarib?: z foda er odozib? bonis z malis calis z fri. foda er ebzietate z er peuffice zč. ([ z² piftictio fumit pe Sode nes itenfione volozis.qz gdez itelus.ve q vič Zui. g obui nesttennone boloaisai gues trents bet q ofe zah cp obti ans fyncipiti if ät leuia britis offafepat: a frägit omiflurä gdä medi<sup>9</sup>:gdä pu<sup>9</sup>: vt i litargia. ([]3<sup>h</sup>tumit a pfeuerätia: q2 gdä côtinu<sup>9</sup>:gdä iterpolat<sup>9</sup>. ([]4<sup>o</sup>ab accñtib<sup>9</sup>:q2 gdas pduč ad accidetia mala: vt apa: tpaimū: fingltú: a gdä nő. ([]5<sup>h</sup>penes locú: q2 gdä i fuba ccrebzi:gdä i pănicul itrife cis:gda in almochati:gda i venie:gda i meatib?. [6ºpe nes facilitate mot'ipli'aut difficitate. Dis.n.facileveit fo da g bñt obilitate cerebri amítá fenfibilitate amébra Die geftina bebilia. Jups e J. (7 dá é foda tpalis.i.cronica: adă panci tgis. Zépozal'fit gpfla aut melia saut obilita técerebri aut apate îcipiéte îdurarisant la îdurato: zillud fepevidiz fere fp male tādē teriatur. ([8ª:qa qdā piúcta ] cu rbeumatifmis: qdā ñ. zer bis iā pmabfolutus fit. f. fpēs zcae bolozis capitize. ( Dmitto bolozes capitis g fumu ...... tur ab ipa polozis centia:qzoe bis aget i fegntib'caplis:g voloce capitiff P3 pl's granatini extefini: pliatini: pugitini: aut pfozariui P3 Diucrfitates can ipos facietiu. SICNA Sed nuc befignisei?. Signa.n.ada pnoftica fic vri Vinna z remãet turbida figñat magnã ebulitõez a caloze putre/ dinali factă: z túc voloz é aut fit.fi vo migit clara: z-ftatiz

turbidat figilat polozé capitis futuru. fi at migit turbida z postea clara fit:miozis e malitic.imo freguter acciditvi tio renú zvefice:z ppe cu fecerit refidetiá:z fit turbida ali qñ via crifis:2 é bonú fignú.2 marie i pueris é fignú ifalli bile fup falure.vt ex loga practica vidi. Dec oia oifcutien da fut.4°.afforiimoz.affo illo.gb°i febrib° vrine turbida te. C Scos fignu profticu é vrina alba fubtil'i fe. amari me orinuis no gde in pn? porifini:15 polt augintu ano fu pta imediate polt cibu. figñat.n.raptus maez ad caput:a fostafie frencfim. z 13 nifi fit opilo aut nifi ma ad alud ca nale pmuter: fic ad iteftia factura flugu vetris: aut ad cutim factura variolas:aut ad alio mebañ apandú:13 fm pla repit ad cerebp. ([ Ulti" fignű coe of fode mali é fer iné miser ta i narib?oinerfos búores fignificas favarietaté coloris. Basis Litria gde aut viridis fignat colam. Albavo fla pcipue fi fuerit fine puctõe amõdicatõe ficci at nariu fine grauedi ne capit figñat puatões buoris i capite fupflui. Eu graue die at fignat:aut oppilone in ftrictura nariu: qo facile cog fcit cu3 no poffit pnares iflare aut raptu maeru. a fic bolozépfenté:aut futuru aut ipotétia expellédi.

( Syveniedo ad fig can fi fuerit a ca pimitia cogfeit pp. Scy fentia aut pceflices ipfarit: peflect vifilr ab ipfis bereli ctos: vt p° grti.of febzib epbimeris. ( Logicit at ee peen tia i capite: qz Doloze mag) ptu v.z ppbedit lefto alic? nag

# Be cephalea

cerebzisant plingset erit cu relige opatoib?cerebzi nocum tus a tenebrofitas in oclora nocumitu in alus fenfib?cu bo nitate oilponis religrus mebrop. Cogicit vo ce p coita teaa ñ ita atinu?: taugetur aminif faangintú a bereme-tus nocumti mebri coicătis. In a fig e afiderădu c? mbri nocumti p icepit. a ad fubfecutu e.p.n. icipies egrotarvifi mill alteri nocumtu coicat. [ Logicitur at pedere a ma la optone cala aut fri.fine ma cus fentit maifefta calitas: aut fri.zcetera fine aliq capit) grauedieze cũ fic. f.nariú: 2 fi ibi é calitas fötaste é rubedo octi. 2 inuar fridis. ([] In fra vo res é eprio: 2 no é in facieb eop extenuatio na rube do colozis:n3 Doloz e mitus. Sicca aute fignificat pceffio cărum exiccătiu z angetur cum iteratiõe earum.

9 nd/ ( 21)ae opbédútur pbec figna. figdé fuerit fáguis i cá ff neom gna figna i lra pofita a 'Rafi. z fugi'óclata.gb'addédus é fón'g é lógus pp vapoz mititudiné.nífi aveberñtia oo frame lozis ipediatur:n tri granis aut pfudus cusvapozes n fint grofi aut fri mltus oppmetes. vrina gifa rubea purpurea ă oia itelligeda iunt fang.peccăte magis i âșto âș in ăli té. fi vo peccaret în ăli.b figna cent refracta îș icliatőes făg. ad alique aliozu buoz: t fregnti?erit poloz in pte anriozi. Coleve CSivo cola fuerit in ca erit polozacut?:modicatiu?:pu ctio nariuzvigilie:coloz citrin?:pua grauitas: tact? cals cu mordicitate:pliusvelox: Ti Dixit magn?:qr vt? obilior cer teris pib?.iftring magl iobedies:ng in ocul' aut facie erit tenfio. z fitis aderit: z frequti? crit ooloz i pte brtra. fi fue flore rit a flate erit friditas tepop::coloz alb?:ooloz obtufius z magn pfeueras fenfus bebes: fon? pfudus:pigritia: oftru ctio appetit? vl'oebilitas:naufeatina fatietas.q oia fac fla fui friditate:bu.groffitie:vifcofitate:2 frequtius erit Dolo in pte posteriozi. ( Si fuerit melia crit liuiditas facici:fi ue plubeitas.coruptio fenfiui iterioz:pfeuerătia polozis: obtuffus poloz:z freqnti?crit poloz i pte finiftra. (3 tê fi gnavlla fupta ab etate: pplone:fexu:regioe:tpib?căni pfue tudie:arte vl'epercitio.z filibus vidêda zº pmi. (3 n vê/ Venue)e tofa at z vapozofa minozat poloz.aut n e granitas:mitipli Ungengie catur extefio: totalie e cu puctoe aut corolide: t qfiz e cu fonitu:aut tinitu: t fostafie crefcut cus ea guides mitu. Et quis mitiplicat cus ca pmutatio polozis de loco ad locu:z. cus mitiplicat vapor fit pliatio fortior capitis: 1 imaginat imaginatões corruptas: aflociatur ei feotomia a viigo. a vr ifirmo qo elcuetur ad alta. 2 foniabit fe volare.

milie

Storfa

TSi vo foda fit a folutoe cotinui oclaratur pipfaz folone fi extrinfecusapps, e pcam pinitina foluete.fi vo no apps exterius oclaratur p fanguine aut fanie egredietem.

CSi vo pedeat a mala opone ipa feipas octat fi exteri?ap peat.fivo ñ.redi ad fig\*cuiufcuos male opónis: z coĝfcit p exclufiones alian can fivo fit ab apate: adff fig\*carabiti: aut litar. z ceteron filo loco doa.Et dolo: qñ3 coicat v(q) ad radices oclop pp motă neruop obticozus pfozătiă pă niclos: z îtefius polet pp motă. z fi nocumită e î pănicul î/ trifecia.te poloz e fotioz.fi vo if ba te poloz e obtufioz gra natiu?:aut extéliu?.fi vo i păniculo extrifeco:temagioola Signa at fca ex vimiboin capite funt corrofio (exterio. foztis: 2 fetoz ozis: 2 fit foda foztioz cu3 motu: 2 fedatin ge te.erit et aliqñ purit? in nafo pp motu vmiuz. Sivo foda fit p contate a toto:fici febz. 2 crifib?:crefcit ipfis excrefce tib?:dcrefcitos ipis dcrefcetib?: remouet cu reotiõe can C Sacta at cus coitate ftoi fignificat agustia naufea:pauci tas ofidery:malitia bigois v cetera nocunita ftoi.v cus e p effusioes maen ad Itos e fotioz cu vacuitas adelt: z fup fo nű: 2 polo ftói:fi é ep cola epcitateu vacuitas adeft. Et fi é er buoze fro e fa plamioz in vacuitate. e fedat ipa fames. buozat peccas i fto viftiguit pvoitu vructuatoes. Et miti gdeboies fut q cuscoedut fedatur foda.villo fignat effu Roes cole ad Itos.c'fignu:qz fi colas enomut fedat voloz. ESignificat et coitas expte volozis.voloz.n.i ca q fiter sig Sig dyhchua my fela fto F3 pl'3 icipit ab anniosi pte fincipitis: 2 ocliat ad mediu fincipitis.ocin reouet : 2 qu'3 é in pte pofteriosi pp fitu me ri posterioze iux pozsti. (Etilla q fit ex epe delinat ad la zpor tus oxty.zadiút egritudies epis. Etilla q fit ex splene. Splene deliat ad latofinistrus. Etilla q fit ex miraco deliat ad mood añrioza capitis valde. Q e ca miricis existit in margie fin Monor cipitis: z fit pl's polt ptü aut p?abozfus:aut paucitate men ftruozus: aut retetões: z adfut fig?egritudinus mricis: q at degra frem er porfo aut reniboclinat ad posteriozavalde. (Et vir l q é exnocumto aliculus mébri excitatur z augetur cus nor cumeto illius mebui: zoecrefcit cum oecremeto illius.

E Illavo q fit a obilitate capitl fignat eiºepcitatio cu pua vl'alibs care cu pturbatoe fefui ta iterion as exterion. ziuetioe nocumiti in opatoib? cerebu: z cito replei caput buiditatib? Et illaz a fit ab acuitate fenfus cerebai fignat velocitas patiedi et a pua că.f. vocib?:odoib? z religs: z că B fenfus fut boi.z meat?mudi z opatoes cerebzi fi lefe: z B cerebra ff coiter colica aut fic.tm. [Ultio fig viaz p qs fit coicatio fumútur a loco mãe z mbzo coicate. Ná vapo res eleuati a mã exite i fto trafeút p meri a mêbzis fpua libop cana plinois. [ Si ma cotineati veis: vt in febzibo ptinis coicat p veas varterias.fi ma fit i code magis par terias.fi i epe magis p véas.fi i Diafragmate 2 religs pani culis a fibris neruos coicatur magi pneruos a nuchă ac. Dui nucis fiue galeate pafiiois spes a căe expecdentib? patere prit pendet.n.ab buoze malo calo aut fri. fregnter De lles date bus capans

apante.imo fregnter ab apate melico aut ouro.in panicu lo itrifeco aut extrifeco. Et mitoties că reotio: fut egritu dies ancedetes: q vebilitarut cerebu: z velamia itrifeca z extrifeca:vt ledatur ex oi ca.v3.ex motib?puis g fex mo tibº cozpis cibalibº z vapozibº, z motibº extrifecis. Ét i fü ma că oifpofitiua e oupley. f.obilitas capitis: z acuitas fen fus eins. Lae at factine funt q oce funt: fig ei funt: q2 pter B o poloz fit cotinuus ercitatur ab oi pua ca:vt motu po serende exame tatoe vini:z receptoevapon:z cu voce fozti aut media.ita . aplane a forgine vt paties odio beat voce lume couerfatioes cu boib? vili gat folitudinë tenebias getë a refupinatões. a cu ë i păni-clo extrifeco tăgêdo fentif: (și î trifeco tăgêdo îi fêtif a cõi cat více ad oculu:qui panicul? ille opbedit frueruos obti

cos cóicátes oclos cú ex ipis gñet a retia et tela aráca zé. D2010fticú pduč fregnter ad mosté aut cecita/ té. Emigráca et bónopagia fút ípês. căe figra pnoftica fic cepbalce ô și fupi<sup>o</sup>actus e. Et grani-tas erăs ifra volote pedet ab buozib<sup>o</sup> pcipue făguico fla-tico melico. (C-pzonoftica.foda fistica: fanguica: colica: melica:mitiplicat 63 pportões ad õtuor tpa ani. Qii autii i nus fuerit meridiőat pluuiofus mitiplicat foda i bycme: foda ptiua plogata fregnter pducit ad apa cerebui: aut ce citate: loda mitoties refoluitur fi stingat vt egrediati au re fiue paure fanies: aut mă agia: foda în febrib? cotinuis g no alleuiatur cum alleuiatoe febris minatur frenefim. filr foda ptinua ad qua fegtur febris cu pus no fuerit tra fit in frenefim. CVRA.

Politis gd nois et gd rei spêbus et căis: fignis et p nosticis cc. Ja ad gntuveniedu el ad cura. Raf g bzenitati indulgês p cura cepbalee sanguice. p flo mat vená cepbalica eppte cy q eft poloz vťin q polozma gis ifeltat.vt fi ooloz magis infeltat in pte Dertra in mán ortra faciéda é flóia faut i curuatura brachy i pte fupio ri:aut iter police et indice:13 bic fit ramus vene cois et no cepbalice.cr. Aui, pma pmi. Doctrina gnta.ca<sup>9</sup>.ce anatóia venarus manuus. Et erbătur fer aut octo.3. fanguis ples aut pauciores F3 crigetiă circultătiarus cofentiete vente: etate et ceteris b3.Si at fit în pte finifira capitis flómet er cepbalica finifira.et fit ababus flómetur cr. ambab<sup>9</sup>.

Legendo o Frajis a for two like : habendo intendo al una antentra stantario 190 in grantiko Joer Sapar flokinino 43 2000 million profitorias no I 2000 10 vonos Vol altan condus andore confideratione schaging by unes in an for first frank & fi externit vono

Interneties a pick of algo mondaro n:

Sig Sude mingerne to mping debiling

de algo dalori is dien 6 marairin

flor goda sage

Principality on equinchants award of all sales

Van jedane delans T a

7.

Hernifinn Jim company defano

ing Todat for

Finling O

2 in my also 29

Tappet

2 di

All Zugin

Finel

11/2

freemen

Ven

8

27

Pome To cont ofwind appendin to has In games ? Se map

Solucio Vennis

2/herolution Compo

Su

Conducy in floting abjectionalt

C Secudo fup parte voleter ptibile adiacetib' vocet ap poni medicame factu er aq ro.oleo ro. taceto fil' optime ngitatis a cocuffis.ita ve ifpiffent : a fup niue.i. valde actu Ifrigidatis.in q mixtura fit acetu fubquadruplu ad aqua rofacea z oleu. Ita vt erepli gra fit aceti. 3.5.aq roface. oli ro.an. 3.1. pus th capillis cu forfice abfeifis. z applicet cus petus lieis veterib? in B medicaie ifufis fepi? F3 erigetia applicatis. Poffet th aceti quatitas augerivbi grat maioz Adgia an tibus: comedat adeffă citrină.i.cibu g fit ez letib<sup>o</sup> coctl. cű ağıqb'addif acetű apan sapbarani: atapfil.i.cibus er létib'folú in ağ coctis. ponifant in p cibo acetű ad ifrigi dádú a croc'ad ofoztádus vtutes a ípűs a vt vt ' pui'cibi ad caput dirigat. é.n.b.smäe digeftiuu.itavt fit cib<sup>o</sup>zme dicia, f3 meli<sup>o</sup>é vt loco létiu ponat kift ipfaru abiectis coz ticib ?perpflioes i ftamica. Et coedat olera frida: fic lactu că:ediniă: 1 fpinachiă. 1 bo. 1 fruct?fridos: ficut poma 1 pi ra z cidonia cocta:z ppe in fine méle odita cu coziádris fe micofectis. [ 4.º bocet vetre foluere educedo mas coes: zet colera q poffit ce ca iffatiois fanguis z fluz 'ipfi'ad ce rebzű cű mirabolanis citrinis:prunis: z tamarindis: z suc Jufigie m. caro q ercepta fit P3 buc modu. B. paunoz nuero. z. tama rindoz.3.i.mirabolanoz citrinoz.3.i.aur.3.i.5.buliant ta maridiaut puna i vna lb.ag ad pluptione medictatis. 2 colet. In q aq vebite colata z cala mirabolani fatis fubti liter abigs tamifatioe stuli ifudat pyna nocté. seide fiat pebita colatio z expísio: z cu medietate. 3. succari albi oul tozet.zin matutis erbibeat.succarú.n.oz ce albú triú co ctarú:cú succaz rubeú calidí?fit melle.z exbibeatía cele brata pigone cibi pcedetis.vbi aŭt grafmaior lenificatio Dinutis aut remotis mirabolais poffet poni mane. 3.1. aut ampli'aut min's exigétia. ? filr caffia. (5º Docet appoe re medicame ifridatiun pti repcufiun ptios refolutions: Aliger at ac polozis fedatinu: qo coponit er feie altee, i. maluanifci: in Sy man aut brace vrfine aut malue filueftris: q ide fut. Cui'ocfcri ptio crit bec. Befemis altee cali cu eglitate Declinatis ad ficcu optu volum?.v.g.3.iiu.otudat optie feia i moztario: t cu aceto obite icosposado fiat empla aligir ligdu. t fup etia extedat a pri voleti fri applicet: autaliqu' tepiduz: figras maioze refolones. Et fubdit oper feie pfilu 2 aceto poffet fieri medicame file. ([ S5 aduerte op ocbem? acci lagis pfily medulla:qumedulla e viceratia exiscala e fic.i grto. ps vo exterios frida a bu, i fco. os ĝ poni i aŭ cala ponec mu cillago fepet pobită ofricatoes abita fosti offrictoe ĝ mu cillago cu aceto mifceat a admiftret:13 B medicame ma gis puenit i pn?a vbi magna ifridatoe op?fit. (Epbis oi ctis 'Raf.gneg elicim'itétiões curatias. [ 'Pzia e fáguis Sex memos com and bucolore facietle uo acoinerfio. ([z'é male optionis ca Sole Sagrate option ([z'é cole faguine acuéris a finere facietis euo. (] 4'é i de in adu praduce fridatio ac regcuifio cu refolone migra tadé puentes ad re folutiua pura. ( 5º e Debita fer rez no nalium admiftra/

tio zč. [] Et fexta fubdi pöt,f.accitium correctio zč. [] Eŭatio gde faguis os ce pma puab"oditóib" obfernatl. pma gveter nó fit ftiptic" ac fecib replet" i a cafu p cú cli fteri ifridate ac lenitio educeda fút. fcoo g polor n fit for tiffim adeo quotdine curatois puaricer. In a cafua feda-toe voloris ichoadu ciuit can arte pl. Cucp ad viuerfu tra berevolueris poloze illi?mbzi pus feda.qo faciedu e F3 p cepta Aui.grta pl.ca.3.aut cu remouetib?ca3.f.mala oplo ne calas cu ifridatib":fic olis z fuccis.o gb"iferi":aut fi fit Sedano né calas cú ifridátib": fič olis z fuccis o go iferi" aut fi fit dobao pp foloné otiu a fáguie modicáte aut extédéte ponář ca que field fichát ollatět: povos apiát refoluédo: vt má ří loco águ fto peludat fozti? folues cotinui:no tri cu multa calitate:

grunn concentions and apparet & Jugar Nor por aling sometin for Box selana particle file

Becephalea

fie mucillago maluanifei:feis lini 2pfily cu olo ro.2 came millino.z filib?obite tepefactis:aut fi B no valeat fiat cus anodis 85 pl's:fut.n. Dilatătia pozos: sofoztătia caloze năr Aned le rone fue filitudis q epncipal'z efficar curatoz oius egri tudinu. ( Et 3:ff Bouo gnano fufficeret: fiat fedatio cus Rupefacietib? fs cus tioze z cantela icipiedo a leniozib? z Sup ifi magis exteri?applicitis of i caputpurgustaut iteri?fuptis aut i aures biftillatis:potare aut ca iter cetera beteri?e:ls exteri?applicita magis parte opilet 2 mam apli?in vno lo co cocludat. @ Szcirca flomia aduerte of ficorp' fuerit De floh plenu.f.faguie \$3 abitu toti?: 2 cu B nöbilr fluat ad caput: Homa aut i că fuerit retetio mftruoz:aut emozroidaz ex faphenie.p faciéda é flómia.Deide fi fáguis fuerit adbuc calido Utmac mit?er bafilica lateris eiufde ptis:aut vena coi. 3?er ce/ phalica. 4.°er vea frôtis polote exite magis pofteri?: aut loco ipfi? faguis ex narib? puocet :aut narib?faguifuga ap plicer. CSi vo volo: fuerit magis ateri?fiat floia er ve nis nocre vl'nuche vbi collú capiti piungif:aut vétofatio ibide:aut i spatulis:aut sägnifugan i bis locis applicatio. C Et si magis ocliat ad optra stomet vene post auré sini ftra. zeo. fiocliat ad finiftra.floias atvene nafi credo ma gia sferf ad euandu fáguine stétű i pte áteriozi. z filr flő, miá véaz labioz Izaligir biuertat. ( Slóia át puaz ve.... naz i cute capitlezőtiű củat fáguine siunctu fibi primű. m Clen fi ille floie fieri fi pfit pp etate zalia bo faguifuge in r loci ipan apponat: mag auesoar fi oubitauerit floare pue 12 - Ar 6 1º Bo ru fun trieneg floia illa cuafit. [ Sloias at veaz guides . nuço aufus fu facere: vez i magna plectoria capitis.zi ca/ fib" extreis: fic i apoplia făguica în magno apare făguico credo opnila floia e magi propta ad fuccurredu. ( Si at magna fáguis repletio i toto:15 tñ ñ i flugu ad caput a flo" vene côis e îchoădu aut eiufde lateris aut oriu \$3 maioze aut miozé plectoziázaut P5 q2 grif maioz aut minoz outer-fio. peiñ ad cepbalică 2 ceteras p ozdině vt fupza veniédů é amo no quét i cepbalea imali cope ernite plectozico flo puenit. Rapat pcipies flomia cepbalice eiufde lateris lo may lug gtur i cafib? coiter stingetib? in gb?no e magna repletio: d. faite cetere autoinerfiões prinuari ober marie fea flomia o q Currel ocin é fié fricatioes: vétofatoes fine fcarificatoe ligature: apali q oia fiat vercededo icipiêdo a ptibº ppigs tédêdo ad rev motas:fs iter cetera memos elto lotois cruriú cú aq ca. Di uerfioes aut q fuit cu euone ecotra icipiut a remotis. te dunt ad pping. Demota etia vles enones femp bebere peedere priculares nifi vbi fi adeflet repletio i totomen il aliquo mebro fibi mam comunicare potete ac. C Scoa aut itetio pficit cu medicis qs' Raf fupi' pofuit 34

er ag ro. oleo ro. zaceto cui itetioi accomodat poltrema atta ei'medicia er pfilio vaceto cũ magis op'eét ifridare: vlo al.d.ant co fupraferipto fi nó béatur applicet fuce' platagis: fuce' vge paftozis cu modico aceti: z fuce? lactuce fi adeffent vi f. gilie. 2 fi op'fit magis ifridare fucc'folatri:fempuine:2b3 bec tri pueniut obferuatis gbuida pditionib? paia g ca pilli cu fopicib pabicidatur. Ocoa o applicetur fup cere in 200 bio añriozi: z i loco amifiuraru: no át a posteriozi: qz mltu frm e:ze loc'origis nuche. Ss pone op ma ca. fit ibide gd fiedu: Dico op obem'ftar pteti vlib'. zfi op'e aligd appli care applicer oleu rof.aut alio file no mitu fri. th fup p te afiriozi applicet q ocă fut. Juuabut.n.ad remotoezcali tatis i pte posteriozi. ( Zertia e gradus medicie: vt fit p. 91 poztioat' gradui egritudis.vtuti näe mebzi f3 ipfi'fitu:oi gnitate zc. grta p.colligeda.ca.i. ( 4.ª vt fit mébzi \$3 069 fuas vtutes ofoztatina: ét ppetate fua occulta: fine forma fpecifica. Quita vt fripticitate falte in pn? pticipet. Serta modus fube ne pozos oppilet refolone phibens ficut lac. CErgb"ifert bomedicias no fpactu fridas applicadas ; Corre yt cu vtus e bebilicaloz nalis panc? ino fut aliqu cus aliq pulsi

" Er is un ainsilen fer Grasminandens "april stiefe apriment Han hi gut m en fatrone a Def and mais for alung innices

# An field and a surgery underson of the contra spilling of the advanta Ari comme and spilling a state of most and arises for advantage at the surgery and a state of a

## Be cephalea colerica

pmifcede.ficut cu pauco croci:aut vini odoziferi. ( Sut 9 com th cafus tres in gbono pueniut bo frida. primo cafus vbi mi i 1 ie miti vapores z groffi cent i capite fiue a toto coicati: fic in "Just" fe.mälib? z pcipue pédétib?a ma groffa. Godá. n.ca.in fe. pma terty, vbi trivapozes cent fubtiles acuti: fic i tertiais puris iueni buiufmodi fri.optime oferre.in boc aute cafu funt fri.odozáda. z p nares trabéda: ficut acetum.ag rof. fimilia. Simil'r qñ ab alig mebro bo vapores capiti com municarent. fil'r qñ eent i capite ogelati. In g cafu cu me dicis anodis faciétib" ipios enapotare cet peededu; fié ve coctiõe aneti.flog camõille rofag a filius. ( Scos cafus pbi foda piugeret rbeumatifmo. In a cafu cu euonib? a bi uerfioib? De gb?fupra cet pcededú: cu odoratis prus bif crafie. ( Zerti°caíus.vbi caput eet repletu.ipfius.n. eua cuatio Blocalia vebs precedere.

E Zertia aŭt itétio. f.eŭo cole printe cu faguine oplet cu bis ĝ fupio ca fut: g cano ampliadus e ad cuatione flatis: melle aquofitatis aut pluriu.fi fanguini pmixti fozet cuz bis De gbus infra Dicetur.

Palme The flue apantie: flue noi e pullet a de cui apatibo perior de contexter de cui a fue perior de cui a fue apantie de cui apantie de cui a fue apantie de cui a fue apantie de cui a fue apantie de cui apantie de cui a fue apantie de cui apantie de cui a fue apantie de cui apant synch eqtopmerigeria pris cui applicat:gita calus ficerbit ab aiali euifcerato applicer aut ifudar i ag cala e expílus ca piti applicer . @ Someli' é vt ifudar i ag cala becoctóis flop camõille:melliloti:rofap:violap:aeti tfiliu. tappli cet vt.s.cu B.n. o refoluit e oolo:is fedatiu?.tad bac ite tione laudatur catuli: z pulli colubaru p mediu icifi. zita calidi caliditate fua năli applicati i quo cafu bo remedia cent fregnter pmutáda.facile.n.putrefcut a olet. a té ma gis noceret appdeffent. B3 meliofuiffet:vt exicoa z quar ta itentiõe vna fuifict fca ambas coplectens.

C5º at itério.f. obita admistratio fer rep no naliu:licz De him ha beat feg ing text? ferie:ceteris th poltponeda e cu ipfa ou w. 141. dinăda fit êz erigêtiă aliap. 2 ppterea meli<sup>9</sup> evt corectio ..... accittiu fit în ordie gnta ă oplet curâdo pătia ab îminêti ..... bus pieruădo: vt fi adfit îftătiavigiliap 2 filia curêt: 2 fi ti meatur futura pferuetur. ficut aduetus apatis: cecitas. a filia smea ve gous in fequetib?caplis agetur. Gurin

Acr

C6ª at itétio.f. pebita admistratio ser reru no nalius ople tur vt eligat acr moderate frídus a tepat'i pafinis:aut ö-clinas parúp ad fíccus boni odozis puat'vetis fumis ava pozib"extrancia.fit at ei"friditas maioz emioz P3 gradu egritudis cui os apponi.cui et vt? ofentiat. a fit magis aut min? lumiofus P3 oifpone vtutis a fpaus a varietate acci tiu ofequetiu. Si.n.fit pnitas in fuberb ozee lumiofus.fi vo i vigilias obfcur?.negs i loco bitatõis fit boius frequé tians frepit?. [[-pot? ci? fit bimiut?.z filr cib?.bibat aqu coctă aut fimplice aut cu pauco șuc.aut cus paucovio gra nato p. vinū.n. no su eit nifi i dellatoe. e lit paucifep. cilio-lū: aut albū optie lympbatū cibi āt fint fridi falte potetia: ameli'e vt ad fic. Declinet: 15 e3 in colica ad buidus. a fint pauci nutrimiti z boi. zno fint vapozofi: qpp fint facilis oi gonis. Clez vbi timeret rapt?mae colice ad from fint fti pticimeosi B cafu eger fit famelic? (Ex puenietib'at in fáguica a colica funt ediuia:potulaca:lactuca:atripley: fpi ob nachia:ferculus ex acrefta:panicus a miliú:panis lot?; pti fana ozdeacea. z be abfticat a carnib? zouis nifi in oclina tiõe.Et te pulli pui z cetera bomaxie cu acresta.z vio gra natoz poterunt exbiberi:cu3 gb%t v fucco limonu: citri: arácioz zč. ét fua cibaria poterút pdiri:zi fine méle coue nit aligd piriaut cotona cocta aut cofecta aut coziandra ofecta. Bide regime quenit i colica: is magio vecliet ad

buidus. ( 2D ltitudo foni coiter ofert i foda. e maioz fit i colica zmelica of i faguica aut flatica: 7 fit capite elenato ano fupine iacedora doumiat bii coopt? F3 ptes iferiozes. ( Laput vono tenear mitus cal's: vt buozes avapozes ii repant ab iferiozib? ad fupioza.circa ianitões itelligegia/ liter in of capitis oifpone vetre obere ce lene pp eductios né materierű cölum q fuis vapozib? nocumtuz iferűt. z? qzparat via nác ad expulfióes fupfluitatú.3°:qz meli? pfi cliitur opatões näles filr vie vriales teneatur apte cu fe-mīb°cõib'aut alus calidiozib' i alus materus 53 exigétia ipiaru. Et filr fricatiões olcededo coferunt ad vapozu oi/ uerfioes a refolone. a ét euones oius fugfluitatu capitis p nares a palati:mo fiat cum facilitate ac. ( Gricatoes mi fostes capitis vitetur:leuis pectiatio copetit: vomit? mltu Venits nocet in oib?paflióib? capitis:nifi adfit egritudo p piitia3 mae in ftô.Loit?filr P3 pl3 nocet nifi i cotpib? coitui affue tis fit piitia miti fgmatis:nă tuc poffet ocedi:f3 fiat raro z cu facilitate. Exercitetur mebra iferioza:caput at gefcat: fricatões at corpis velcededo: grus gde leba fit fortior pa optie coferút pcedetib euonib vlib. ve gb? lupra z feb. no exite fozti.fil'r effufio aq cale fup extrema. Git getus ostu elt pole fin ola animi accritia: vii caucat a furoze:ira: poce clamofa: fonis foztib?: fulgozibus zbuiufmodi.

TBe cura cephalee, pueniéris a colera. CSi at cu iftis fuerit in pullu velocitas: zinta ctu fentif calitas: 13 nec i facie neca i oculis fue rit rubedo nec teño.in pricipio folnat veter.3inde fiat ea q virim9.narib9ant olen inijciat vio latú ví oleu cucurbite olcis: aut nenufaris ole um:aut oleu de flozib9 falicis:quoz qolib3 fuper niue ifridati capiti fupfudat z nutriat: vt pdirim?. Eger quoco odozet capboza z aquá rolap z falices z viol. z bis filia. Oz fi caritu do multú inalefcat fumat opij z capboze vniuf cuiulos osti poderat ouo grana ozdei: o billo luta i oleo de falicibomittatur i nares z aures. TIn bac pte poit cura cepbalee puenietis a cola. Et por Jugan nit figna.f. velocitate plius z calitate in loco polozofo fen fată cuz puatoe rubedis tefiois-z aliozu fang.fignificătiu. ở gb lõgo Finõe fupi'actu3 ê, z² põit cură.p g folutiua iā fupi'pofita τ öclata. ([z° g ca q̃ in narco inuciunt:ficols olen vio.friñ τbu.in p.Ol's cucurbite oulcis friñ τbu.i z°olin β. o flozib' nenufaris frm z bu.in 3°.ol's o flozib' falicis.fri.z bu.i p: qrus qols fingulariter aut et pla fil mirta prit inuci in narib ":cu'file et o aurib "e itelligedus. Dec nags funt fra thu.calitate tfic.a cola impfia reouetia. Et B eadeac tu valde fra fup pte poléte applicada fút:ls in aurib<sup>9</sup>2na/ rib<sup>9</sup>iniecta obeat e e tepida. (3°cura podozes fridos:po cet.n.odozare capboza aqua rof.falices zvioľ. grus fuma - fre lis euaporatio fingulariter aut mixti fua fridi. z bu. oifera fiā calas a ficcā reouet:15 cāpboza ficca fit. ([ 4.2bis fi fuf ficietib? 2003 accipe opų:cāpboze.afi.g.y.a vifoluta i olo o falicio?in aures anares inuciatur: ve boloz pinbai ftupo opum rereoueat be năcefra funt: opu în 4.ºcapbozai 3º boloze copum og ftupefaciedo tollut. Er gbouas elicimo itétões curati [ ·pzia collas enat aut Diuertit q îtêtio coplêda ê (uas. cu bis o gb?actů e lupi? So poe fil collas a fang.ee î că aut pubur aliu buoze colle pmirtu. Quid agedus e. Dico op fi faguis: aut cola:aut ali"bumoz eğir cocurrut: aut fi faguis onet a floia tunc icipiedu poltea colera cuanda. C Si vo cola onet: aut ali? buoz.tcaut funt pmixti cu3 faguie apti edu/ ci cu3 faguic.2 tunca floia e icipiedus. @ Si vo fut pmix/

Song& Ula

mamina

Costy

Amia aut

Exering?

Our Impros in Sunn Pode Cfolerint

# Dwitho For

dar fug

Ver R 77

Solumin Cfoltet

Su

some edera

farmacia e incipiedu: ocinde faguis minuat preren in apa te.in co.n.a flomia falte vinerfina F3 pl'm e ichoadu3. 3ta Dico De geues buoze eu faguie peccate. ( Si vo all'buoz cus cola peccet abo fil'funt cuandi. ville magis g onatur. C Si vo cola cqlr cũ alus prietur magis cola cũanda é: qa pe ca bř maios fuípitio : tê ceteris pibus cuốni patioz. J de pico de alus buozib<sup>o</sup>inice pmirtis (pmagis prians z Digeftioz: De a magis timetur e magleuandus. ( Dige ftina tñ meli? e pmittere falte euôni eradicatie:15 euô mi nozatia: t maxie cú leniétib° prnittéda fit: postquă obêt fe qui digestina, ella funt firup° violace° de édinia: de poztu colece laca: de nenufare d papanere oxisacbara: fy. 8 granatie: 8 limo. De citro. 15 B cu3 age fri. 2 bu tepada fut. 2 marie ou cetibuev tute con ad caput: ficad vio.nenufa.lupulop:15 Syn moraly 1, no fint bu pot aut vnůvalde ppus fic sponi. Bele. colum Syn coleve fri. 3. y. floz viol. rof. nenufa.añ. 3. i. edinic; feariole: lactu. añ. 210. i. fumitatus papa.al. 3. 5. vint grana. 3. iiy. cú suc.al biffimi.lb.i.fiat fy.occoqndo fuppafcripta i aq lb.iiy.oocc medietas ofumatur:poltea colet obite expmedo.a adda tur suc. z vinus grana. z fiatív. lóg? p ouab? vicib? reliquí abbzeuietur: z poftěj abbreuiatus é poftea cũ ago oiftépa tus: oe gb? ocň é fumat. ( Si vo cola gifa fuerit fy. fint oxisacbara: acetofus fimplex: édi. bifantin? acetofus 2 po fitus fupti cuzage endi.luplop:cico. 2 bo. Solutina at fut fuptaferipta gbus F3 opostunitaté addi prit elim fuc. roF. Diaptunis folutitut3 el 3 o prit Et fi pillas maluerit fine cu ftodia fint pille alfeciaret: miotatis tri mafti a yera a ofe ctiscu aq ro.aut el's fuc.ro. Eu cuftodiavo fint pillauree. fitmenten mata 2º itétio mală oplone calla fic.in cerebro corrigit:caput oportat:ac collas repentit cus bis q ocă funt p Rafis q fri. actu froti tribus a omiffure coroali applicetur. Et prer B Sum foi funt fuc.lactu.fempui.folatri:zbaru ococtoes addedo pa pauer:flozes nenufa. a mucilagie pfily: vigs ad fe.iuig.al. cus adeft ift atia vigiliarus. Et tuc no poat acetu nifi forte modicifimu ad penetradu. CSi vo no adfit ift atia vigi liarus addat acetus, p ferta pte:aut falte sª. [ Et Bitetio pficitur cu odozamiis o gb" Raf. z grus eb ofcriptio. Be. Roz viol.flozus nenufa.foliozu falicis.añ.3.5.rof.ru.3.4. capbore. 3.5.2 fiat magdaleo cu aq ro.2 fepe odoref: aut bulliat in aq ro.2 i aliq vafe repoant. Aut bis pulnerizat) z cú ozagagáto mixtis:aut gúmi arabico fiat fić pomú. Et pltio bis novalétib?fedetur poloz a vigilic ců ftupefacié, tibus o gb? Raf in lřa. a obět pue gutte illi? ligris tepidi p qq aure iponi. a aligd běnarib?fugať. Oz no piu in au-rib? pmaneát ne fuo ftupoze nocurittů aurib?lferát. Et ad rib<sup>9</sup> pinancăt ne fuo flupoze nocunită aurib<sup>9</sup> lferăt. Et ad fequer B vală pcipue că adeffet îltătia vigilian reges velcriptõe Pursela Thebolai: a alia b d. Ged fi flupoz înduceret vifioluat caf fia lignea z croc'cu oleo pe cofto: zi aure ftupida aligd po naf:aut naribus fugar cui parum vini optimi addi poffit. Laftozefi vo tyriaca ätiä: z vinű potés corrigit nocuméta narcoticozi: 15 a minus calidis ichoadú eft. CZertia aut itentio.f.accitium correctio pficiat \$3 ipfo

tinec apti educi cus faguie ab euone bumozis onantis cu

rum exigétia: vtputa vigilie cuz bis q oca funt.a religs at

pleruetur: vt iferius in pprus caplis. ( 4.ª át itétio.f.regimé ler rerum nó náliú pficiatur: vt fu pra in foda fanguiea: f5 in colica fridioza v bumidioza vue Iniunt. 1 fonus plipioz. Et be oue intétioes ouab?pmis ex textu eliciendis adduntur pro coplemeto cure.

CBe cura cepbalce pueniéties a flegmate. CO2 ficupdictis egritudib9 nibil eozus q viri mus affuerit de rubedie i facie: 2 fuerit egritu 

Be cepbalea flegmatica mozis oñantis cu natifieren in apa rertiaz (camore z n c turbit) fficados ana z tertias. fcamõce.3. ų.5. turbitb: fticados.ana.3 v.fiat pille er iftis: 7 fut doles.r. C Aboltqua vero veter folut? fuerit ifudatur caput et oleo fambacino z oleo be ben z mittatur in nares. Eger quoq odozet algalia z ilufflet mulcus narib?. Oz fi egritudo mltu ifeftaucrit fumat. die feng eufozbiú z caftozcú aboy.an. vi.ps.3.i. z biflo luta i pauco olo fabacio: mittat i nare z aure. C ponit cură cepbalee flatice. Et p p medicias educetes fla.z?cu alteratib? mală oplone fras c buidă cerebui t fla refoluctib°cu medicis localib°loco poleti applicatis odo ratis: z in nares z in aures iniectis. 2Dedicia folutia e pit. Fallale cocbie:cul?eß oefcriptio. B. pulue, yercpi.f. fimplicis. B. Cedie opofite ex mafti.fpice nardi:carpobal.affari:croci:xilobal Hitta

fami.cafie lig.añ.3.1.aloce ouplú pôderie oium.o bac yez por rapi.accipiátur.3.7. Eft.n.cala z fic.circa z" gradú.zpofis fieri ligda i medus elaru addedo mell'átú fuffic. vtputa fieri ligda i modus elaru adaedo mell gitu lume, viputa p.u.3.pulu. z oimidia.lb.i.mell.£t fic ea frequterytimur marie i clifterib<sup>3</sup>.zpofis in ea exbiberi p.os.3.i.p. vice.£t eñat fla z colam. C z<sup>a</sup>medicia igrediés băc receptă é col c.l.g.<sup>a</sup> logntida ca.z fic.in 3<sup>e</sup>ntans fla gfilum a cerebzo z neruis: z locis réotis:l5 ét colas,p pte cuet:cul<sup>9</sup>ingrediútur.3.iu.z vma 3<sup>a</sup>. C 3<sup>a</sup> é feamõea ca.z fic.in 3<sup>e</sup>attrabés colas cu fozti s source tudie cul<sup>9</sup>igrediútur.5.u.z.5. C 4<sup>a</sup> é turbitb ca.i.3.cuans Tuebag fi 2 foztatú fit cu3.33.z filib<sup>9</sup> fla gfilus a capite z neruis z iúj fi 2 foztatú fit cu3.33.z filib<sup>9</sup> fla gfilus a capite z neruis z iúj cturis. Si vo no cofoztatú fit fla aqfuz:cui?fil cu fricados calo in p.fic.in.zº.eŭante fla z colas: Debilir tri z fin aliĝa melias accipiŭtur añ.z.v. ([Er gb'băc medicină fla a p dñio: z colas fubdñanter eŭare opbédit. De ĝ fozte ga mi rabitur cum fit ppria in foda mirta er flegmate zcolera quo mo ptingat i pura flatica. ( - preterea ppter admiritione fcamoce accelerat opatio e angi medicie tarde cua cuates fla opleat opatoes:euabut itaque colam 2 no fla.Et B maifefte é 3 pceptů Alui. grta pl.ca. De qu. a gli euari os vicétis o no fut admifcéde medicie viuerfe in velocitate a tarditate piuerlos buozes cuantes.vna.n.coplebit oga-tioemañas altera icipiet. C 2d qo or p Rafis B fecificia? Sola buozes peccates cu ad alique locu pefluunt fiue apandu: fine no raro funt puri.imo plim adinuice princti:fic a inve nis funt pmirti pcipue cola cuz alus mifcer cuz fit ad fluv xus patifima.imo e alioz vebiculus. Et ppterea fp vl fer re fp é ipfi? euoni itédédus.efto quipas manifelte peccare no videamus. Et credo quip fit melioz riffio ea qua coiter Dat expositões dicetes.g B posita evt fit calcar aliaz me diciarus.no.n.in tata astitate veberet poni. ( Et ad obie ctioem fil cus aucte Aui.or quipfa fcamoea no oplet opa tione fua anco alie.imo accelerat opatõez aliancu alieno tabilr fint onantes. 2 ppc fiille medicie oin fteterint adu uice: a fint aliqi'r fermtate. a ppe cu3 ét alie medicie fatis cito fuā velocitēt opationes. Et vicit o funt vofes. r. er q opbedere potes B folutiuu p qovice ce foste valde: q2 fi bñ coputes erit vnaqo vof. u. 3. a fere vinidia: cu3 ti er piamur.i.3. notabil'r opari. Quare tibi côfulo vt fis >tét? côiter.3.i. Doice.n.fue regióis fút robuftiozes nfis. [2° pocet reouere mala oplone fri.2 fla refoluere caput ifun dedo ex olo fambacio: z é olm ieufemin. z no é fcm ex flo rib'fambuci fm garbitratur expositores. ( Sabacus eni e nome corruptu ex arabico fambac. Babac aŭt apud saba arabes pcipue è femé icufemini: t é arbuftu qoda qo fpvi refcit ca. 1 fic.in.3? ( Benvo e feme rubeu ca. 1 fic. in z? 2 Be olimei "or oleu muscelinu. 2 Dia. vocat B granu balanus. been vo fut radices cordiales. yn in receptis feribit been

vert in fragerie se farme for in more with a fragerie se farme for in more with time the fire for which for point to soft and for all excellent to soft and for all some : Salter in ving guil as forwarded for and

" proget in stat were in anow misters of Jut and a mart and for in star for the star prove forter to for and form in star with a star prove forter to for for and some them a provided in the provided as in allow ig time a dig gelinenges a elle final is admit a

Alendia

althong in

degnie

(11)

'nΰ

1 hles

¢è

### Be cepbalea calida

al. Tru. Ter bis oleis e aligd in aures Thares inuciedu: qo falte bis in Die D3 remutari ne putreat pmu fufficieter ex trabédo. ( Deide Docet odozare algaliazal'r galia medi cina valde redolete:q2 cũ ipfa mifcetur ambza 2 mufc?:f3 odozet pauca attitas:qumulta vi fetere: z ppterea muse? narib? ifufflat? fit i modiciffima optitate: 2 tade eg multu ifestato difioluat cuforby z castorci.ana.septa. 3.i. in oleo fambacio: vinyciat in aures vnares: qo itelligat oe aure fegnte volozé: z in pua optitate.e.n.medicina ca.in 4.ºval/ de alterão.no g couenit nifi mala opto fra multu ercedat 5 w dat ( Tecmireris:organu.n.audit? fortes fuffiet medicias: For the ficut tellar. B. 6°. De iterioub? in caº. De fractura cranei: a ava Soda curatinas fode flegmatice. Pria cuat fla. Scoa oinertit Zertia mala oplexiões frigida corrigit.f.flegma a quo b pédet refoluedo a caput cofortado. Quarta corrigit acci tia. Quinta ordinat Debitus regime fex rep no nalium.

Pria gdé itegrada é exminoratino vigeftino z eradicaamano er yera fimplici Alefagine.gbop medietate pot addi aga ricus in orinelle iglitico pparatus; ita vt er bis erbibeat 3.i.cu vadit voumitu. tivellet medicias ligdas erbibeat yere fimplicis. 5.3.i.aut yere spofite ciufde.3.5.aut.3.iu. Diafinicon: aut tătude elaru idi: a Diftepari pht cu aă dooctiõis:aut diftillatõis betõice:aut yfopi aut maiotane:aut fticados arabici 2 fillu3. vtampli?dt? ad caput dirigatur. C Digeftinu at fit oupler \$3 ouplicemas flatica faciete foda: qda.n.e groffa vifcofa. Queda fubrilis facile reuma tisão. ( - pro Digone pre queit orymel fimpler:orymel opofitu oriel falliticu fyr. De fticados Diftepatacu aga or coctiois aut oiftillatois fricados arabici:vío.betoice: ma iozac 2 filium. ( 53 sponi pot fy.ad bac itétioes \$3 buc 7. liggh modu. B. acozi.cipi.añ.3.i. ariftol.ro.3.y. iteriozis iglle.3. 5 . i.vtriufq faluic: cetauree miozis: fol.lauri:betoice.an.m. legmanfi.anifi:maratri:fe.fifeleos.bafilicois.an.3.5.ligritie.paffu. mudatag ab arillis vtrifg flicados:flog anthos .i. roris marini.an.3.y.al.3.i.mell'suc.an.16.5.fiat fyr.fm arte. Et fi mä fuerit multu fri.piit addi ipés cubebe:gariof. pipis añ.3.4.2 fiet calioz zólectabiliö.z pót fieri iy.log?p trib? vicib reliqui abbzeniari. 2 fuat cu ago fupzafcriptis fivo Lind. fla fit fubtile reumatizas vtat B fyr. B. foli.cupfi:faluie. Igy 1. an. 213. in mafticis olibani.an. 3. i. nucis muf. nucis cupfi rhing in an 3.5. ligni aloes 3.4. mell'suc.an. 16.5. fiat fyr. 10g?: vt fu pra p tribusvicib?reliqui abbreuici.bis filia magis aut min?cala.tu a te poteris opbedere. ("Eradicatia at fint pille cochie.de gb? Raf i lfa.gru5 coiterexbibeat.5.i.cu bimidia.yera opofita.B.yeralogodio 2 bisfilia. Eurbitb

Scoa itetio.pter Diuerfioes coes cu fricatioib?:vetofa pclifterib<sup>o</sup>.z<sup>o</sup>caputpurgue.3<sup>o</sup> mafticatorue. 4<sup>o</sup> gargarif matib<sup>o</sup>.C Llifteria vo fint b<sup>o</sup>.B. faluic: yfop: maiozane: angeno fticados arabici.añ.2D.i.cêta.mi.3.iu.collogn.3.i.5.agari ci î petia ligati.3.5.fal gême.3.5.buliat in.vi.lb.aq ad pfuptiõem medietatis post eog pebita cotuliões:cº pecoctio nis accipiat Ib.i.olei cois.3.uy.fiat cliftere. tfi op e ips for tificar addat yera pofita.5.yeralogodio:aut b. (1 Se cudus modus oiuerfiois pficit p caputpurgia: fic aq fine 131 fuce?fanfuci:ze leuis zerptus:z foztioz eft fi buic adatur fuce? artanite p medietate:aut tertia pte: tadbuc fottius fiaddat tatude fuc.cucumeris afinini.Et ad B ppin eft Mote oleu o cucumere afinino. Tigella asoie ac nocte ifufa in aceto. Deide ficcata a trita:cui?odot cusalig ei? pte fubti/ liffima p nares fit tract?.e.n.ad B ppa.ea tri q fut vitia i B cafu fut fi fupzafcriptis addaž aligd eufozbu:aut caftozei: aut ellebozi:aut fell'alicui? c filia. Ardozis at bis fuccede

Madas frikande namperet ever for Asale can fredome A Soft lange the Burd budens setuped aboreanal Tarlyng former to Soft lange songe part metasant declare of a Deline ad door and deco in in a of a fraction of a planet of polene devery fores No. Software and some aboreants a alternate devery fores No. Software and some aboreants a alternate devery for the software in and and all appears alternate devery for for the software of

ti fuccurratur cu iteratiõe attractõis aque tepide pnares A et May por des ase aut ag viol. [[ Zertiŭ genus diuerficis p malticatoria co diuerficis Mayhenneris plef: qua leue é malticiforii at fi pdicto addar radir cap ) ener sues paris ziterű fozti°fi addat pip aut piretrű aut ftafifagria 11-ce ere refina aut filia. c pit aromatizari cu pauco gariofil. galie mul. ( Quartu gen°oiuerfióis é cu gargarifmatibº: arus leue elt oxymel fimplex aut falliticu cu occoctióe costicu radi.capa.yfopi:tflicados arabici.Et fozti?eflibac occo ctione ponat pippiretru:aut finapis. ( 53 ordo medicie formula ka matisad mébra fubiecta timet. Dec gde gña vinerfions, ñ vno bie ola facieda fút:13 cu iterpolatoe vtvna bievnú. fcda Die alio. t fic Deiceps:aut iterdu Duo iterponat Dies. Ertia aut itetio pficit cu alteratibomala optone fram

caput ofoztatibo ac cam coiuncta refoluetibo applicitis p ti poleti in nares zi aures iniectis ac odozatis. Er gb?ma rime funt q in lia p'Rafis tradita fut: 2 q etia tradet pap alpla loco voleti fuppolite:13 ex oferetib"in foda fra z ve, tofa e:vt miliü cu3 fale mixtu optu3 ip3 e calefiat fup tegu la afpfa vino al. z aceto acuto.er gb%ta calefactis: imo ali qual'r torrefactis facculi ipleatur. z ita calidi fepe applice tur. Brana quoq finapis z grana nafturty ifufi modicu i aceto optie oferut fi exceis faceli ipleat zapplicet. ( Zy riaca q3 vl'mitridatu cu fucco méte pmixtu loco polenti appolitus egregic cofert bis aligd opu apo magna nečita-te addi pofletaut addat aligd filonu rom.in q opiu corre ctu é:aut apud vrgete necitate vistilletur. y.g. opy cu olo lilion; aut caftozei: aut eufoz. ? obite tepidu in auré fequé té polozé inyciat. Sy raro accidit er buoze frido igété fie ri Dolozé. z ppterea F3 plim nó evius opiatoz nečarius zč. C pomú odozifez ad ofoztatióem cerebzi fri. Relanda, Kenna mier ni:ligni aloco:ftozacio:calamite.añ.3.i. gariof.nucio mufe. Imy cereby fe.bafilicóio.añ.3.5.7.cú ag ro.in g fit aligd oe mufeo fiat pomu: tfi aligd ambze adatur e pftärins.

Quarta itétio é correctio accitius.ex gbofrequter cor rigedus e fuberb cu fricatoib foztibus. zalus gnib oiner fioum. z odoze aceti acutifimi. Z ceteris vo pferuet z cov rigătur:vt ppa exigunt capta.

C Quinta iterio exigit aere calm zfic.z fm plin lumioluz. Are zpot'fit vinus vet'mediocrisvinofitatis aut mite aliqui: paus f3 in pua quitate:15 pftatioz e aq mell' cui aligd modicus pipis addi poffit. Et fercula fint facilis oigónis paucarus chor fupfluitatu ad cal's c fic. Declinátia: c carnes aniú landabi liu cocedi pñt. z in fine méle pap viacidonites cu spébus: aut aligd piriaut cidony ofecti. Son? 03 cemior & Talys Jonus fpeb" fode: 2 Dozmiat capite leuato: 2 fug latere fano: 2 fit bene panis coopt?:ta fm caput: of fm cosposis refidunz. follicite purget des corporis fugfluitates pregiões coue niètes ficut fupioin foda fagulea ocm fuit, vomitor fum mope fugiedus:nifi adeet i fto ma voloze foues. (Erer monor citin aut fugiedus vez fricatiões fuppleat vice exercity. vitet accitia aie excelfina:ls ira leuis 2 bo accitia calita tem näle aliquali excitătia liberi "cocedi păr ze.

C Lomplement cure cepibalee calide. CIncephalea vo calida emplin boc froti z tê pozib9 eft iponedii:cul9bec e cofectio. "Recipe fe.lactucarú:fief memitbe:fandalúal. z ru.fan fel: ro. opiú fiat er eiséplin: postojaceto z aq ro.colperla fuerit frott iponatur: lup qo mit tat panus aceto z aq ro.ifufus:qui cu tepefactus fuerit itez ifundat z defup ponatur. C'Reuertif ad coplédă cură tas cephalee cale of fride in

Here & Son har freely be in and some the second some some the second of guardiant de

prari

Gavernefmats

Calofinionnia

Thesime in 26 4 nonalins

Emplin some ues mlosting New mening 2 file Bar 2 fr feldene

Yer R 37

### Limmontui Fred objenting

Su

er area algun Te opp be puturgan

and D office 25 aluga confirmer apportantesplain alrow

# Be cephalea ftomatica

choas a calida p cui? cura coficit boc emplim'vitimu a cf, ficacifimu ad tolledu mala pplone calam:tu et ad ftupe faciedu:cui? Descriptio e talis. Base, lactucaz qo eft frin 2 Atemife bumida in febo.fief memitbe.i.fuc.memitbe p becoctio/ nem ifpiffati:vl'ad fole fri.z fic.in p.z e berba filis papaue rialr victa glautiu.z e fpes celidole. Ille aut fucc'fic ifpif 5.4 fat'oicit fief.ls fief ppe fupta fit medicia ocularis exiftes forme prramidalis ad filitudiné nuclei vactili. Bădalus eft ligui triplep exfisialbú:ru. z citrinű ceteris voob?ma-gis odozifez. friñ z ficcú in 3? ([Saufel é auellana ida fri rusta gida in fcdo. z fric. in tertio. (["Rofe fride z fic.in p. Opius o puin friñ in ĉirto.fic.in fcdo. (["Dec oia vebêt aggregari in mo-dia nuclei volta di sudori de contenta de la sudori de sudori di anulto di sudori de contenta de la sudori de sudori de sudori de sudori di anulto de sudori de du empli posta aceto zag rof.cosperfa fuerint. Et pit po ni ofa i equi posti per opiu: qo os subduplari:aut falte fub. gamplari ad qoliba illoz. vbi tamé cét mala oplo cala. z fic poffem?augere bu. Doc aut emplin fup alig petia fub tili extétus pti voléti fupponat. s fup ips iponanépetie ifu fe in aq ro. zaceto fepe replicate: vt friditas actual'z poter tialis pfernetur. 2 ppterea no mitu tepefcere vimittat 2c.

CL oplet cura cepbalee frigide. CLinimetus vero cepbalce frigide. Recipe ca ftozefi:eufozbifi:pip:finapi3:ftozace:ruta: ma rubing ficcata z puluerizata: z et cicotriconi/ De voor filment of gb? fiåt trocif. z beficeë z quádochq3 neče fue setter fit er vno in vio veteri aut olo coftino vl camo deb 54 mellino biffoluto frõs multoties liniatur: boc eni linimerii oi arique cepbalee ofert no folum fuppofitu: 13 et aurimiectu: que fegt illud tpo: postqua in aliquo be pdictis olcis refoluti fue rit: Egro to vinu vet? 2 forte dadue. Luaut cephalea p bebdőadá vnas pleuerauerit: eger in balnen mittedus eft: atque iup caput ei%aq i g camemilla 2 fanfuc? 2 neme: 2 fticados ara bicºcocta fuerint fil:aut figillati fudeda eft.

T'Dic coplet cura cepbalee fride cu ma flatica.la et mala oplo frigida pura bis curăda fit. Pzimo ponit boc linime ca: gin ti cui?ebec befcriptio. B. caftozei:eufozby:pipis: fynapis que oia cala funt in grto ftoracis ficce a cale in z?rute ca. lide a fic.in tertio.maruby calidi a fic. in fcbo. Que oia in cqli vofi pofita:aut forte calidop in grto poffit vof ad ce tera fubduplari ficcata:puluerisata ecicotriconisata.i.ta/ mifiata commifceatur cus vino veteri.er gbofic mirtis fi ant trocifci: 2 Deficcetur: 2 vini referuetur. [ Zrocifc'or ant trocici: Delicecti: A sinterent and L L tocic of founarotida ex ouab prib? leuter spila: tor a trochos grece: rotudi latic: in qua forma reductur plueres cu ali grece: rotudi latic: in qua forma reductur plueres cu ali quo liquote pmirti:vt cop vtus binti coferuet :quoz tro cifcon accipiat vnº vl plures necitate vrgeter viffolutus cu vino veteri:aut alig oleo.f.camoillino aut coftio parti poléti applicet : aut aligd ei "in auré pti poléti primă inu-ciat ac. ( Scoo coplet bui "cepbalee cură per vinus vet" r potés exhibédu in modica éptitate fiuevia medicie fiue via cibi exbibeat.in magna.n.qtittate nimis euapozado: aut in fto acetofando ex idigeftióe poffet magis nocere qu innare. Demű bocz curare pet balneŭ fiue igneŭ alt bem pyreu:fice furn pane extracto:aut aereu fatis notum:aut nquen fine nale ficut thermaru:aut artificiale fic er Deco ctióe rute:betőice:calaméti:faluic:yfopi:fticados arabici: maiotane z filiu3:gbº pót addi fulfur z alia nöbilr calefa. cietia fin frigiditate reflitetia. ( Clitio Docet curare cuz embroca fea en vecoctoe rep filium bis ve gb? fupra. Eft Zubiora ga gur embroca cafus liquop exalto fug aliquod mebp:naz

propter cafus foztiºipimit: zinagis vitte cius pfundatur. Tlemen.i.ferpillum 2no fifunbaium.

C Lura cepbale p coitate ad ftom. CO2 fi cepbalea quottidie ante comeftionem inuadat: 2 post comestionem recedar fuccur- 1 by to redu e ifirmo ante boza qua venire pluenit: Da do cis bucellas panis in fucco granati: autvue acerbe:aut boz fimiliú ifulas.

C · poit cura cepbalee p coitate ad ftom trades folu cura/ tioemilli? q fit pp raptu mae colice ad ftom. Lui? fignus: qz añ comeltiões inadit.polt coeftioem vo recedit. Luz.n. 2 100 ftomac? e vacu?fit facile maen fufceptiu?. a maxie caru q facile ad ipm fluut ficut funt mae colice. facile aut fedat Booloz p coeffioem cola ad fundu floi repfla: 2 fozte i ali gb'egrediete pilero:aut forte p vomitu educta. Bi at ma cet flatica aut melica no fie ppter fua groffitie z vifcofitar m te facile repimeret. Et efto q in pn°aliqir fedaret parum poft magis augeret cus ipfe cib? corripat mae cui admir fcef. tet ppter idigeftioes cedat in mam.curat g bado bu cella panis invio granato aut acrefta:aut alio fili: fic fuc cus cydonioz. zboañ raptu mãe colice ad ftos: vel faltes añ aductú cepbalee q fua friditate aut flipticitate colam reprimutaut ipm aduetu ad ftom phibet. Er bis Dat itel 5 mitis ligi cura reliquan fpen cepbalee proitate fiue a toto fiue mpi ... a mebro Deteriato coicetur: a fi a mebro bteriato coicet, Jode in ana erigit itétões curatias. ( - pria cuat ad o buore ma lo in mébro fuscipiéte a mittête prinet. ( Scoa diuertit: Commit qo e aptu coicari cu fricatioib? vétofis:ligaturis:lotioib? clifterus trabedo ips ad ptes oppofitas mébro cui fit coi catio. necno rubificatib?:veficcatib?:z tade cauterizati bus factis lup ipfo mébrocôicate. ( Zertia cofortat mé bru mittes ipfi?malas oplones 2 dispônes corrigendoret negs talem burnoze multiplicet:negs aliude fufcipiat: fed. fiat minera laudabilis chimi ze. ( Quarta claudit vias medias iter méhy mittés a fuscipiés. ( Quinta méhus fuscipiéscofoztat ne bo trasmissum recipiat.

ESigftous velepar vel fplen vimir vel mebra fpualia fice coicent capiti fla vel colera vel alium buote:aut vapores ab bis elcuatos:pino pmitteda eft cuo bumozis ta in me bzo fuscipiete: ch in mebzo mittete: fine fit faguis cu floia: fine ali"bumoz cu farmacia itegrata er minozatino:Diger fino: zeradicatino etia fepe iteratis fin erigentia.

bro lefo:aut ppe ipm. e trabit ad ptes oppofitas biftantes tă a mébro mittêre di fufcipiere. ( Et ce fortib? e ppus i attractoe mae fode in vigilate ex foda eft fricatio pedum multoties cu pozmit fup ipaz paties foda: t ques fit ei?affi duatio in pedibº conce refoluat foda 2 lotiões pedu cofen runt:fiaut cum euone icipit a remotis.veniens ad pping. C'Rubificatia aut veficatozia ecauteria fiue actualia:ff ue potétialia fiát fup ipfo mébro mittéteraut i loco fibi p rimo. ( Et vlcera bin: vt p vnu mefem: aut ampliº tenea tur apta:vt mäe itegra fiat columptio:vt in fto:fi rone fu di fiat pouos oigitos fupta vmbilicu fi in oze ftoi fiat po fteriuscirca vecimatertia fpodilem: aut anrius paz ifra malu granatu: fiin fplene in latere finistro circa ipfius regionem:fi in cpe in latere vextro;fi in matrice circa alcha tim.code mo in relige. Siat aut illa magis aut min? pfu. da Fm fitti mébri mittentis v ceteras nãs copolitéales: v mébri ipfi?nobilitaté.v Fm go op?é vt vlc?logo aut breui tépoze teneaf apertă. c fm bas cofideratiões ctiã op'elt: yt fiat magis aut min'lată. ([ 'Dec th funt de bis à polt, Caul ponêda funt c nó fiéda:nifi cu cetera nó cótulerint :magl tñ ob yulgi ifamia co or res i fe fit piculofa.imo eriftimo

monting fining and first the providence of the first of t

## Be cepba.a ca primitina

fi medici effent audaciozes multa mirabilia faceret cum bis cauterys:ficut Albucafis.

tring Tertia aut itetio pficitur cu bis que a prietate tetias a glitate manifelta ofottat meby mittens ipfi? vifpones corrigedo: fiue fit malitia oplonis: fiue vnitatis: fiue opo-nis talr vt fiat minera laudabilis chimi. Que ola gir ople ri vebeat in ppus videdu e captis ve gbus ifra.

C Quarta aŭt itentio.f.claufio viaz itermediarŭ opletur: eal. qñes cus flipticis a cofoztătib fuptis pos in fine mele: vt cidonys:piris:coziădris a bienfiga cu medicis a ligaturis ficut fi coitas fit a pede cum inflitis notabilir ftrictis circa totů crus:necnő fi opoztucrit medicinarů ftipticaz appli catioem etia ochup ftringedo cu ligatura. Et filr bec eade circa collu fieri pit materus aut vapozib?ad caput afcendetib'per cănă pulmõis meri venas aut arterias colli:qo ide é.a circa tépoza medicis ligaturis opleri pôt. ( Qños vo coplet venap arteriaru laqueatioe poltos popbelus fuerat que fit illa p timoze:caliditate:pulfuz: Doloze 7 bo. Staffit de paruis fiat altero duop modop: aut fcindedo fup ipfam. 2 postea ipfam cu stillo ignito: aut cauterio pun etali cauterizado:aut p cute fil cu vena vredo: tade efca ra remota pfolidado. Ob et cauterio potetiali pfici poffet actuale tñ meliºelt a tuti?. Si vo fit De magnis feindat vt vrat cutie fup ipfa:qua fcifia vl'amota liget vena in buobus locis fatis fibiinuice primis: ricidat in medio tytra-es extremitas cauterizet . Thota tñ o fi mã factura cecitaté velcéderet ad oculos pvias îtrinfecas bec venará laqueatio nulli?cét,pficui/5 in boc cafu eétponédű fedaginü in pte posterioži capitl locis vbi collü capiti piùgif: aut cent facienda cauteria in Duob°coznib°posteriozib°.f. iui loca medofa aut cet apponedu cauteriu i pruffura co we Ultia vo iterio.f.capit) sfortatio.splet ci ap (ronali. plicitis en circa frote a tpa ot olo ro. z aceto: q ma existen te cala cotinuetur. fra vo exite cu mixtione calidoz tepe retur. Lofozteturq; caput cu fumptis iteri?; vt biamufco: Diambra in Diferafia frida:inleb rof. 2 filib"in cala. zer p pays funt cerebella bedozu zgallinaru. Cofoztat et caput ne recipiat: z ipfi?friditas z buiditas corrigif cu cauterus fer aut aliquoiftozus. Uno in comifiera cozonali. Alio in medio fagitalis.f.circa fumitates capitis. Tertio in lauda ouobºalus circa tepoza. z maxie vbi funt omifure medo fe.Et vbí timereť nocumétű ín nucba. ( Sertű fiat in p/ te posteriozi vbi caput pncipio colli iungiť. z fiat ad filitu dine offis oliue: penetret vigs ad os:aut faltem ad almo chati: 2 Diu colernétur apta.f. vltra mélez. Et quis pofita fint fer cauteria pdicta p confortatoe capitio a correctiõe bilpolitionu ei?:no th ip o3 bec oia facere:13 pleruce fuffi sit vnu aut pla fm vna aut plures cereba particulas coz rigedas:qolib3.n.corrigit pticula fibi prima. Et veum ter fto: qunulla alia eft melio: bac medicia: a magis efficar i cofortado cereb p: 2 corrigendo elº pranas orífiónes cuiuf cúes gnis fint: 2 quomôcúes cuencrint fiue per céntias fi ne p coitate. Sz pcipue valet in corrigedo vifpones croni cas fridas e buidas cerebri ac ortoz ab eomecno mébro-ru fuppolitoz gb'cerebz mittédo fugfluitates coicet ré.

CEura cepbalce, pueniétis a ca primitina. CSi autem cepbalea contingat propter multam in fole mozam fufficienter ex oleo rofaceo z aceto infrigidatis curari poterit :que tamen fi er boc non quienerit er alus infrigidantibus curanda erit.

C Docet remouere cepbalea pédenté a ca pmitiua. vtpu/ ta a fole cu3 fridis capiti applicitis.f.oleo rof.fubädruplo ad acetum. t fint actu ifrigidata: t capiti cum perus lineis

applicetur: à fi no fuffecerint pocet ad alia fridioza ce pce dedum que expcedetib fatis pat ce nota: fic funt fucci las ctuce: fempuiue e filius gbus femp aligd aque ro. p 2foz. And 2 tatioe: et aceti p penetratioe est addedii. Et tu p 2pleme aprese dut internes p to babeas ouas itentoes curatiuas. Saima est remouere and a co primina can omitina. Secon ocumetti ab ipla in capite inzeflum. cans prittina. Scoa nocumetu ab ipía in capite ipzeffum. Ergo fi ca prittina fuerit folsaut alia ca calefaciens, pone egru invmbza zin loco frido. Si vo fuerit vet?aut res in. fridas poneipm in loco calido. Nocumetus aute ipzefius remotie cus orus capiti applicitis: grum copia ex pictis 21 Dicedis tibi erit manifesta. Si vo ex foda pliquefactioem bumoz a ca cala:aut expressioes a ca mali frida fieret: p/ cede ficut fupi?in foda mäli eft oftefum.

Caltimu remediu ne sequar amisiovisus. CSiant foda adbuc pleueraucrit z foztioz fi at negs vllo moremoucat z timeat ne eger vi fum amittat 7 aqua ad oculos befcedat tepoz arterie sunt icidede z extrabéde. bocth q núc logmur est pter nram itentioem in boc libro. Tin bac pte vitima plentis capti ponit vitimus remediu multoties necellariu ne lequatur amifilo vilus.f. icifiões fiuc laqueatoem venaru zarteriaz tepozu perquas vias ma ad oculu vefert factura cecicate q laqueade funt mo fugins bicto. ( primo cognito p tumore: bolore: 2 pulfa/ tioem que fit illa.f.per qua ma ad oculu befertur. ( No/ ta tñ laqueatioes arteriap magnap fatis ce fuspecta. z pr ptereafi potes cus pefenfiuis phibe main ad oculu fluen té: fubdit tri ea que nuc vicit eé pter itentoes fuă in pfenti ope. Lu no fuerit itetio fua in B libzo ad 3"iftrm medicie fad chirurgia peedere. Et er bis ia maifeste sunt tibien Corra sedt a mala gron ratoes speru cephalee pedetiu a mala oplone sine marcu sint mar 3 bournon for in ca no erigâtur nifi tres de itétionib'fuprafcriptis.f.alte ratioaccitiú correctio: t debitú regimé fer rep no náliú: z et cu ma fanguica:colica:flatica:no aut melica:f3 ca fta/ tim fubiuga. Silr pofita est cura cepbalee per contatem a mébris oteriatis:no auta toto:ficut in febrib? z crifi qua núc fubiúga. Et cu3 boc fubiunga curatões multasaliaz fpep que mibi videbuntur magis necie: ex gb?relig pat inotefcere. Spus aute fanct'fit nobis in auxiliu ame.

(Eura cepbalee puenietis a melácolia. Cura fode melice fex exigititétiones curatinas. Pia oigerit. Scoa cuat. Zertia oigerit. Quarta ma la oploné alterat caput cofoztado. Quita corrigit accritia Sexta ordiat vebitu regime fex rep no nalium tc. Digeftiua vebet ce bumida aliquica.aliqui fri. Fm g mel. Digenanti lácolia é nálissaut aduntar e el mioré gronnae magis aut min<sup>o</sup> F3 maioré vel mioré gronnae tatér per tertiá « quartăvituté refpiciétia peteriatù bŭov ré « mép». Ex ppus ĝ é fyr. De epitbimo peferiptõe mer fue in antidotario. (] 3 té ali<sup>o</sup> eiufdé i tentiõis fublimis et expt<sup>o</sup> eft B. B. capilloz veneris: radici bugloffe pomefti ce. « filue. « floz earum polipody.aŭ. 3. i. epitbimi. 3. i. folli culoz fene.camepitbeos: flicados.aŭ. 3. vy. camedreos: fig năti: ellebozi nigri.aŭ. 3. uj. fumiterre. 5. viu. eupato.3. ilij. năti: ellebozi nigri.aŭ. 3. uj. fumiterre. 5. viu. eupato.3. ilij. a stumptõem medicati fucco pomozus 2 succari.lib.tribus.fiat fyrupus:cuius po fis cft.3.r.vig ad onas vncias cum aqua bugioffe.lupulo rum:enditie z fimilium zč.

Euantia Debet babere tres coditioes. prima vtno fint multuz foztia ne fubito magnă folone faciăt. Scoa: vt no multuz recedăt a graduali teperanto. Tertia vt fintmir ta cum lenietib" a bumectatib": a cus boc fecu alig cozdia

Intencom order na moura Sode Mline

Diggho

Eurorann min 11 Wes withos

Besoda

3427

high . liamifceatur. Aue oditio in oib mediciocac omni regimi ne egritudinu melicar fernada e.ex. ppruo fimplicib efe na epitbymű z polipodiú. z filia. z er opofitis pille ide be lapide armeno: ve lapide lazulí. z er elarys viafene cofe. ctio amech maxime in melia adulta.

C Dinerfioce aut coes 2 ppe cu cuone 2 fine faciede funt

quêadmodů in pecdetibus pen eft in alus spebolode. C Applicada aut capiti pebêt ce búida cala aut frigida F3 o melia e adulta aut no adulta.pim ti oz ad calin peclia re:ficut becoctio facta er buglofa:bozagie:fene epitbymo a filib?cus capite caltran in Decoctioe Difioluedo.a ex ole is é olcu fifaminu amigdalaz oulcium z fimilia

C Accritia at ficut vigilia alienatio zc. corrigant quemad Regime no feda modum ocin é.z iferius in ppus dicei ca. Regime aut relametara fit bücctatiun z ipinguatiun fit aŭ tor a fan de men clinas ad calm aut ad frin fin buous epigetia: z aliap cir cunftatiap. ? fic bicef in ca.be melia. Si vo in ca fint buo res adulti totu regime mediciale:necno fer rep no naliu pecliner ad frifi a bu.a bumozes adufti cuacuetur cu pil Inliste fumoterre: clario amech z filibus. z er bis potes elicere curas fode pédétis ab bumozib mixtis. Digeftina eni e cuatina ochet ce mirta fm bumon erigentià

Eura fideres an fit folu in că mala oplo cala e ficca. a tuc fola ifridatioe a buectatioe op?ecu bis q fupi? oca ft. Si do ma repat ad caput ipm foste apatura peedat:ficut fupiocin e in foda buozali. z Dicet in ca. De frenefi. ( Si vo in ca fint vapores febriles: ficut é fm pl3: coicati a toto aut a miera putredis ofideretur an fint pauci a fubtiles:a tuc one funt itétioes. paia diucrtere ficut dein é superi?. Deide ifridare a buectare a pfostare caput cus fibi appli citis. a bis q oca funt fupi?.no ti multum opilatib?. fi vo vapozes fint miti z groffi biuerfioib'itedat omni igenio. Scho iplop in capite ptetop cuapotatioi v refolonuficut cu pecoctioe rofarus: viol.melliloti:camomille: femis ala tec:ancti a filing. a fi ifridatioc opus fit queda frida:ficoi ctú e fugius p narce trabátur: tin aures ingciatur: fint til actu tepida: z qñqs apo necitate vrgete vtaris narcoticis: aut er eis aligd in aures viftillado: fic virit Rafi tertu: aut aligd pos fumédo:n at capiti applicer ne opilado ma gis vapozes ocludat rigroffet. tocin fotioz fegt oolo tć.

Ju region fura aut fode cretice. Sit pma itetio vt na iunci per Jeda que ni nice vt fi fenferit voloze z rugitú circa iteftina cu fuppofi tozus aut clifterib?adimetur.fi vo naufea z fubuerfióez cus ipolitioe digiti vomit'adiunet. Et filr cus ipone pene in oze in olco itincte: aut fumptõe orymell cus fuc.rapba-ni z filib?. Si vo fenferit grauitate z téflões circa renes p uocet vria cu3 pecoctiõe feminu coium fridozus a fillum C Si to fenferit cuté bumida e pulfus vndofum fudoze adinuctur egrú bň pánis coopiedo: canbelitus ptinedo. zfiappuerit rubedo in oculis:radu imaginatiões citrie: túc fanguis ex narib<sup>o</sup> puocetur cus ipóne digiti: aut fetis pozeinis a fimilib<sup>o</sup> fanguiné ex narib<sup>o</sup> puocâtibus. Si vo in fubafcella aut iguie aut polt aures dolozes fenferit illic empla attractiua ponâtur. a ét vétofe fi opottuerit. ([z<sup>a</sup> itentio que vapozes reprimút in fine méle fumátur:ficut cydoniasaut coziadra. z obseruetur relig in crifi feruada. fode apostemose ex cursu frencsis iferius itelli

LITA getur. In cura fode ex opilone p trededus eft ad peopilone educedo bumozé opiláté. Euone ta coi ítegra-ta ex miozatiuo Digeftiuo x eradicatiuo. E por ficut in cu ratióe fode málie fugi?och é. Seco itédédus eft ad alter ratioes male optionis ex opilone verelicte cu Suser bis q oca funt colligedis. Accidit at vt oicit. A.in, ppo capo.in cura bui lode Stietas:cus aliqui oposteat peopilari cu ca/

lidis ta Digeftinis di cuatinis buoze exite grofforer gbus auget mala opto cala er opilone verelicta:in B g cafu inr ta mam.A.nunc fiat Deopilatio cum bo calidio:ex gbo au cta mala opleriõe cal'a fiat:postea ipfis oimisfis alteratio cu fridis. Ét postea itep redi ad peopiladu cus calidis.ita vt be itétioes fint fibiinnice mutuo fuccedetes toties. Do nec cura opleatur ve. In cura fode ex percuffione fi fuerit folus ptufio ables vulnere manifeito.

Topaía itentio e phibere apadappiorimado loco cotufo de ab faldellas fupcas ifufas p in ag rola. z aceto fubtriplo ad Apar ipfam. e poltea ipfas bri expressas iterus ifusas in olo ro.e albumie oui pebite adinuice ogifatis opinedo:aut ligan do bíup cua ligatura queniétera faciédo flomia ex cepba, lica aut yea coi einfde pristant prie \$3 multitudine reple tois: apud qua nece é reiterare flomia: vt an oci fuit. Si vo albumé oui no beatur: accipiant aq aut fucci friptici: 2 pminti cu pulucrib?coffrictis loco pcuffo applicetur: aut et fola ag cois cu aceto applicet:13 n ptermittat obita ftri ctura cú ligatura fca F3 arté. B.n. é radix cur. 2 03 cé fricta fup loco otulo: 2 fup pte viltate magis gradatis relavata. Deide gradatim ocbem? pmifcere repcuffina cu refolutio uis.Donce veniam'ad refoluetia pura. tex ppays e myrt? abfintbiū:ciminū:calamētū z b.s. ([Si vo fit vulnº māis A wis festu cus fluru languis itēdaī ad ipfi? restrictiões:ac etias apatis, pbibitões cu faldellis stupcis ifusis i albumīc oui cu puluerib'coffrictiuis debite coquaffato.er.gb'vulnus repleatiac et fiat flomia mo ia oco. z tade vulnº curet: ve er pprus caplis. grta pris. 2 gnta ferti é videndu. ( Et fi pp comotioem cerebri bo fiat fine voceae forte cu pauco z Debili fenfu z motu. z fteterit ficvfopad tertia: z no addi tur negminit.tuc laudat in tertio:vt expectet viqad fe ptimu.z no moucat an illud cu aliq: grta quarti.ca. De cas iu z offenfioe: qo itelligedu e egru no ee mouedu cuzalio fozti opatioe:ficut eet fccare cutiz.os fractuz euellere: th pebemus facere flomia vitute vitali ftate: totus caput i fundere cuz olco ro.onfancino: z cum alys medicis locali bus fuprafcriptis fm crigentiam.

CDieta at in pinis cafib? D3 ce tenuis:13 cu bis accittib? te nuiffima, poltea ad ofostatione cerebsi egritudie aliquas liter beclinate.precipue vbi mult? fanguis exinerit. inbet Zui.pma terty.ca. ppzio cerebella gallinarii Dari. funt.n. túc ppeia: a túc in quatitate multa exbibeatur. Rafis aut ferto Almafozis. vit?cap.poft pn" coficit emplo in bis oif forpla pofitioibus ppziu marie in comifice fcm.f.er folus myr Jurne ti:balaultus z cozticib' granatoz in aq zaceto viquequo Diffoluatur coctis: para mufci:gallie z riloalocs: z calami aromatici admifcedo. Er gbus olbus cu aceto z aq z vio veteri ac ftiptico coincti qfi epl's oficiat: 2 loco fupponat.

Ucter at i bis cafib' ex aq fructui aut leui encate foluar Jn curatione fode pedetis ex pebilitate capitle seden plexides capitis remouere. Seda caput ofostare. Zertia eft pebitu regime vite excludés cem cas pebilitate ta exe teri<sup>o</sup> occurrete di iteri<sup>o</sup> fumptă. ADala ăt capitis polore, mouef cu 5219 tă iteri<sup>o</sup> fuptis di exteri<sup>o</sup> applicitis de gb<sup>o</sup> fupta. Caput ăt ofoztat cu bis d deă fut pia capiti p tertiă Vinter q funt fubtilia cu ftipticitate qda odoufera. Et er fridis funt rofe a cápboza en calis ambza mufcas:maioza na:cinamomus:cubebe aé. Et en cópofitis: biábza:biamu fcus aromaticu ros. Et ex fridis suc. rolatu. ( Lopofitu pfoztas oe meby e tyriaca. Et fimpler cofoztas oe meby é terra figillata. tolcú ro. tépádo oplones cofostat oé mé bzű. ( Zertia aút itétio pficif coméfurádo cibú tpotus in difitate a dilitate vititi bigeftine: a no fit vapozofus nec nocés cerebzo: fič alleu: croc?: ozob?: faba: fafeoli: infgam? lac.létes: nucce; pline: rapban?, Et files bebite, ppottiona.

extrain the of fresh of t male si made y apressi a mode of opperation spin course dereten ving sopry sting angel galling Anny Mashel reten q " priceme Romerton

Sode in febrig Cularie

Si

Ver R

21

Sode ab optacon proverient Cona

# Curaos mulneling soche & als Dalys mufis promeniemis for perspringing Be scotomia 7 vertigine

Tela

do reliquas lex reru no naturales 22. Eura fode ex acuitate fenfus pficitur ca bis que pbet nutrimeta groffum a vifcofum:ficut funt capita apedes afalia: a partes vifcofe:fill pifces a cafeus frume tus ordeu:risu:far:fabe:z fillia Digeltina coftate. Si vo fit pebilis per bozu granoz chifch. z partes vifcofe boz aia/ liu innenu. z filr pifcesparni in fpe fua.narcotica quoch fi/ cut papauer.lactuca 2 filia ad B egregie coferút pcipue in pplone calida aut ficca: ficut plurimu é. Ong tu necarius é leuiter flupefacere ét cu medicis tas iterius fumptis g exteri?applicitis.ficut fyr.oc papauere 2 vnctioib? 2 Deco ctioibº exteriºapplieitis: 1 itédat capitis 2 corporis bume ctatiói. Dumiditas nãos fpuum obtudit fenfus se. ( 3n cura fode ex vinib ex ntib fupza firictura nariu os vt pur gatio fiat corporis z cerebri marie educés flegma. Deide fiat caputpurgiŭ cu verapigra viftéperata cu3 fucco folio rum pfici; aut radicis moti femetina quocs narib"ifuffla, ta:aut cu aliquo liquoze attracta cofert. 2 filr oia q velant vinco: in fuma inuat fternutatorys z caputpurgus pure gatib°cerebzű z vmes necátibus. In cura oui funt cedem obferuade itentőes.z ei°cura eifde medicis pficif. De gb? actu cft fupi?q viuerificade funt fm erigetia carus a gb? pédet. S3 fter bec aduertédű é:g cű ouum filr z emigra-nea:aut boloz ali?antiquaf fter itétides coiter habendas Idigem'speciali capitis cofostatioe cu bis que victa sunt i Ioda ex capitis vebilitate. ([] Ites ouo emigranea 2 qcun as voloze vebeméter itélo frequer idigenus flupefacié. tibus.na tamé nequeute bolozé tolerare. Et tertio cu Dor lozes antiquătur frequêter idigemus opatõe manuali:fi/ cut venaru laqueatiõe:cauterizatiõe z filib?. e.n.radip cu re fode bo. ( In cura emigranee z bonopagie pter inten tiõce cõce cuonis 2 digerfiois: pter ca q obfernada funt in poloze cronico a fozti pe ofoztatõe cerebai flupefactio/ ne topatione manuali medici iuenerut qualda medicias pp:ias tā in calida či in frida.cx ppus ergo in cala č em platru ex fece atraméti ficca č piffoluat cu aceto multe foztitudis.z loco polēti applicet z apôvebemété polozez octaua ps opu fecu mifceat optime icorpozādo plógū (pa ciū:z (up locu ftringat.eft.n.exptū.z croc® puenies.z filf empla ex ruta:meta cu vino oleo ro.z panco aceti. [ Ali. ud in cala ppzin. Befucci acrefte:mirre.an.ptez.i.fecis en/ caultri fcriptozis partes q.alumis iameni:croci.añ. ptis.i. quarta cofice coteredo cum aceto vini: e liniat fup tepoza fine loco poleti. z ftringat. ftrictura eniz multu cofert: ita, vt lignu aut plubu veceter pofitu fup loco voleti: 1 nota/ bilr coftrictu fedet poloze fozte pulfatiuns. [ Laputpur, giú quoqs ex lacte mulieris cú pauco cápboze.cui ét apud neceflitate addat tátúde opu gitú cápboze optime ofert. De quo ét aligd modicu in aure fequéte Dolozé Diftilletur In emigranca aut frida que ex logitudine tépozis Depbé ditur.egritudo.n.cui?tépus plógatur eft frida fin omné pifpofitióem zidiget refolutióe: z qò calefaciat cu foztitu dine. (27) 20 edicame expti acceptu a muliere: pecoquan-tur radices cucumeris afinini: zabfintbiù in oleo z aq bo/ nec Diffoluant zembrocetur po Dolozofa er aq zoleo cali dis: ? fiat empl3 ex fece.cofert.n.emigrance fri.cu fe. 2 f ne fe. Et emplim de finapi ad bac itentidem relolués buo ré fri.rubificas aveficas. ( Itévnguétű fcin er gümi ru-te agreftis cotticib radicu capparop: fglla a eufozbio tri-tis: a comirtis cu vino odotifero. ( Éter fapiétib?.al. fedătibus polote ilico est vt îgrediatur balneum z multipli cetur iclinationes super aqua calidam. Deinde fiat caput purgiú ex oleo fifticino. ( Dedicamen magnum confe res emigrance difficili z cronice. 2 no eft qo cofoztet ficut ips. Accipe ex emplo finapino. 3.4.2 comifce cu co fglle. 3. 5.cofti, radicu capparis: eufozby.an.siy.oia trita cu aceto

z vino odozifero.ana. Gitu fufficit.aggregabis zempla fuper locu. (Chaputpurgiù exptu ad emigranea Difficilem ex buoze fri. B. eufozby. caftozei ana ptes equales fiat ex eis fief. zapo necitaté fricer cu vno con fup cuté cu aq ca lida aut olo cofficiaut nardio: z diffiller ex co i nares z au req eer pre volozis.veide balneet. z adbuc er medicami ne Diftillet . 2 Bviciffi cito emigraea foluef: buic adde apo nečitate pap opy zč. Et fic e finis b'capli. Deo gras. **Be** fcotomia z vertigine. Laplin. H. Circa rubzică ingrêda funt gd nois zgd rei.vi of fco tomia a fcotos grece qo e tenebra: ide fcotomia afi tenebra fiue obtenebratio. Et B fm Jfi.z Simoné ia-Lirca nucles. Un Ifidoz?. 4.ºetbymologian.ca.o?o. Scotomia Jideo vo nome fupfit ab accite que repitas tenebras cu vitigie. Et no or a fcotos qo e vifio. e mucos muicasfic gda futar bitrati. Dicit at viigo a verto tis.qz apparet res fup patie Ve te vti.aut o cereby ipfi? 2 cosp?reuoluat. C pro notitia ât gd rei pmittedu e ovtigo capit adrupir. prio p acuar gyratioe fiue circunolutioeaut ptis ei que itegrater qua tuoz motibº fiue in q funt qtuoz mot?.f.pulfus:tract?:vfio z vrigo.al.reuerfio.z fic accipit 7° phycoz.q modus nó é ad ppofitus. Scoo mó accipit p opbélióe bui°mot?:fiue náli fiue premáli:que ét nó é ad ppofitus. Zertio mó acci pitur p opbéfice pter nam bo circuuolutois: aut alterius mot? cu oifpone ad caluz. Quarto p opbéfice pter naz bo circunolutiois:aut alteri?mot?cu oifpone ad cafu3 corruptavifiõe a vifus obtenebratõe. a b grto mo accepta ppe or fcotomia differes a vertigine tertiomo accepta no cou notate vifus corruptioem t obtenebratione. vnde ois fco tomia elt vertigo no ecotrario. Sed talt vertigo accepta Dis Widate Diffiniat: go eltactio corrupta fenfus prnunis cu3 cafu;aut Vertiging oifpofitiõe ad cafum quá babens imaginatur cospus fuñ: aut res fuper ipfus reuolui. ([] In vefcriptõe fcotomie pre ter ea que ponútur in vefcriptione vertiginis additur cus. corruptione virtutis vel actiois vitutis vifiue ipfitting ob , tenebratione: quead modus quid nominis fcotomic bene fonat. Quida vero Dicunt iter vertigines a fotomias boc Alla da îtereffe:quia feotomia v vertigo îpoztant cozruptaz vifio-nem.fed feotomia îuperaddit folu vifus obtenebzationez qò videtur fatis confonú fententie Ifidozi.capitulo fuper rius allegato.cuíus funt becverba.Clertigo est quotiescu va Jr. q; verus cofurgit: e terras in circultur mittir. fic e bumecta tione bominis vena zarterie ventofitatez ex refoluta bu mectatioe gignut: vin oculis girus faciut. Unde vertigo núcupata eft. Superius aute Dictú eft er eius fentetia fco tomia tenebra iportare cum vertigine te. Diffinitio au tem. A. magis cofonat fentêtie prime. Dicit eni vertigo é: vt babéti ipfam imaginetur cospus fuñsaut res fup ipfum renoluisquare no regit festa yt firmetur. imo cadit: nulla in fua diffone de corrupta visione:aut tenebratiõe métio/ nem faciés:lics parú ifra ponendo Differentia iter vertigi . nem zepilepfia vicat. Clertigo auté eff: vt cu bo ftat obte nebzétur oculi eius: zepcitatur ad boc vt accidat. ibi eniz fumit vertigine cotracta ad fcotomia: 2 fecundus vtrance viam feotomia fub vertigine cotinetur. @ Secundus tar men Rafis primo cotinentis.caplo febo. vertigo eft bifpo Vertige & Jose fitio in qua appet res renolui: tamé bomo no cadit: fs re min gal gen fraf git fe. Sin fcotomia bomo cadit. z vocatur fidre fecudi glofas contenta in Almaforio.capitulo De fcotomia: 2 boc modo vna fub altera non ptinetur:tu vero bic vt libet:no mina funt ad placitu. Et in barus Diffinitionely actio cou rupta ponitur loco generis: qoveru e: cum nulli idiuiduo De fpe bumana naturaliter coueniat. Dicitur autes fenfus comunis cum ipfius fit in mête polt operatione fenfuum lofton Sen exteriozú comprebédere onunia fenfibilia tas pozia og cor fur res munia: 2 g boc viffert ab imaginatioibus oculis appropar

Capatpunging in Emicoda fer:

Sertomia Vn. de dienning

As amprio Vernging

With Garfornie

die Vernonnig Sim A

didavaris dier Venge

### Destrium

Vien 8 21

200	6 1	Į
	1 . indianiory	ł
	vil making	ł
10000	infrien	
	11	1
- S rafin git		

Suppleno Texing

Su

tis: ceteris corruptis actioibus tam fenfui exteriorus of iterioz. Relique aut particule posite sunt ad exprimedu ipfaru quiditates. Et cos bec bispolitio fit actio cozru pta:pot tri mozbus Dici:cus imediate ap fe ledat opatioes fenfibill.facit.n.errare cogitatiua: e que stute vifiua.vn no eft vez: qo vicit Berardus o folo: g preipiu eiº é erroz vitutis vifiue:cu3 frequêter cotingat oculis claufis a fine lumie. Ledit et opationes viutis motiue faltes mediate. to in carete vifu: 13 poffit ee vtigo no th fcotomia. (Et ex iam victis pofium bre folone qonis cotter folite moueri. CLum autem pringat fenfum comunem errare circa obv icctu fenfus:auditus: alion fenfuus:quare no of in Vtigi ne aut feotomia ita fieri corruptiões operatioum aliozus fenfuns: ficut fenfus vifus: ([] 21d qo refpondet Berardus Note he same and he formation of the second And Som G x & andres Et Gan actio fenfus cois possi corrupi circa prebélioem andres et x = 2x, G - Ifenfibilit alion fenfuts no beberet bici vertigo: aut feoto fin de formal et y mia: fed alio noie nucupari. Ja ad capim accedamus.

Cim aligs illud qo ante eum é circula, riter moueri viderit: 7 oculi tenebze/ fcut: 2 cadere voluerit: 2 facies 20cu li in cade boza rubucrint. vene quoq

que funt post aures groffe apparuerit. et ipfis venis facieda e flomia z vetofe in colloz tibijs funt ponede. CO2 fi pdicte no apparuerint ve ne: 2 facies fuerit rubea fáguis er cepbalica vi bafilica crit minuédus. z vétofe in tibus für po nede. CIn bac prerea scoromie specie: zin ca qua an orimus caput er oleo ro. z aceto eft i fundedú.cui cofert vt eger acetofa comedat z ftiptica: z eft qñ, puenit fidre cú vapoze qui ab aliquo elenat mebro: cui pfert: vt alig er medi cinis cuté adurétibus illi fupponatur mébro.

CEger quoq3 calida cibaria vitare o3. CElé ter quoq3 er apo3imate mirabol.citri.q0 i ca. be cepbalea birim%eft foluedus.

Diuidit boc caplin in ptes ouas.pmo ponit curas fcoto mie v vtiginis pedentis a ma calida. fco a ma frida. fecuda ibi. Lu auté nec in facie. Paima iterus in ouas. Paimo ponit feotomie a vertigis pédentis a má fanguica: aut faltem a pdominio fanguica criftete in cerebro. Scoo ponit cura carunde pedente a fimili materia cerebro a mebris iferiozib?comunicata.fcba ibi.De fi predicte no apparue/ rint vene tč. vt legaz ambas partes fimt vlcit. Lum aligs viderit ea que funt ante ipm circulariter moueri aut alio motulica non moueantur: a oculi obtenebzefcunt a cade revoluerit. 2 bec funt figna comunia: lics fcom approprie/ tur fcotomic:2 facies:2 oculi rubucrint in cade3 bota:2ve ne q funt post aures groffe apparuerint: t bee ouo vitima fcotomie z vertigini fanguince:aut faltes a pdominio fan-Sig down guice appropriatur. 7 vos fupplete alia figna. f. granedine 🥱 sa capitis:tefione:tactu calin 2 pullus magnu fomnu logum

Program a hold for ever A seborfand venage polt and Mullow foretage making se vena from Joeo In Verbige palle alt analised and reaction In I I van from arrive film enace Automous + A Shafi of find & Inservere Strate velle gande y remark por and agricant from . The To

### Be scotomia

notri pfundu vrina rubea groffas: fimilia fanguinem fi gnificatia:tunc ex illis venis q funt polt aures facieda eft flomia.pzemifla tri flomia cepbalice z vetofe in collo zti bys funt ponéde.f.icipiédo a parte fuperiozi colli.z Defcer dedo ad nates a coras fi fiat fine fcarificatioe. Si aut cus fcarificatióe pcedatur ecótra a partiboiftátibus ad pro pinquas. ( Or fi pdicte vene non appartierint groffe.f. q funt poft aures: in alus locis capitis: qo fignificat fangui nis repletiones no adeffe in capite: fuerit th facies rubea: qo fignat pfentia fanguis multa i epate z mebzis iferiozi bus que cerebro comunicaturaut falte vapores ci": tunc ex bafilica facieda e flomia cofentiete virtute z alus indi catibo floia: pmiflo clifteri lenitiuo fi opoztuerit. ( Et petofe in tibus crut ponede.i.in locis iferiozib" ifra cpar. no aute in collo ne fanguis verfus caput trabat : 2 in bac 2 fupzaferipta puenit caput epithimari er aceto zoleo rof. fubtriplo ad acetum ad ifrigidadu repcutiêdu z caput co foztadus: z vitada funt cibaria cala: z vêter ex aposimate i. Decoctoe fine ifufioe mirabolanoze citrinozus:pzunozū e tamarindop:ficut in caplo pcedéti ocifi fuit:eft refoluê dus ad educédu mâm colerică cum fanguine miptă q fa cit ipm enapozarer: ampli?ad iuperioza motteri.

Ch aut negs in facie rubedo negs fe. cu fcoto con mia fuerit attededus e an fit ftomaci fubucrfio 14 z naufea aut no: q fi affuerit prine vomere cogedus eft. veide ve pillulis cochijs vofun vna fumat: z a frigidis abstineat cibis.

T ponit curam fcotomie pedetis a ma flegmatica. z pmo exite in ftomaco: coicante vapozes capiti. Scoo exite i cerebro.zº ibi.Si autnec fubmerfio te. ( De ambabus partib'fil Dicit.g. cu no fuerit i facie rubedo:nec affuerit fe.fine fe. pprie itelligas fine caliditate in partib? facici e capitis fenfatam: ? fupplenecalia figna fignificătia mate rias calidas: túc cofiderandu eft:an Itoi fit fubuerfio. i.in, clinatio ad vomitu cus motu ftoaci ad ipm abfqs boc go fe sind quatur vomit'aut naufea: t iclinatio ad vomitu abiqs mo ne tu ad ipm. 2 inpple alia figna fignificătia ftomaci lefioem vnde verifiilr cerebzů ftô cópatif: túc eger pus cogédus é vomere aut fpôte fi nă ad ipm complédů fit fufficiée:aut artificial'r faciedo egrum pus comedere quedavifcofa:fu cut alaganas res falfas:rapbanus z buiufmodi:z notabilir potare tade post boza ipio pus moto motibus iozdinatis exhibere vomitinu ficut bane becoctiones. B. radicis rale pbani filueft.3.i.fc.atrig cis.affari.an.3.5. bulliat in octo 3.aque víqad columptioem medictatis: colet: cus qua colatura visteperet orymellis fimplicis aut fgllitici . 3.i. 5.croci.3.5.olei.3.i.7 tepidű in potu cxbibeaf:poft cui?ium ptiõem per boză:aut că îceperit naufeare eger peuret fibi vomită pigito îpofito in oze:aut pena îtincta în oleo fepe: ac fepe cu iteratioe: vt ergfita fiat cuacuatio. Deinde vno aut ouoboiebus medus fumat.i.3.pillulaz cochiaz:aut 5.3. yere opofite. 5. ocbita feruata cuftodia. Et be medici: ne exoluêres coueniút: vbi no folú in fto:f3 in ptib? circú ftantib? fuerit bo mãe repletio. Si vo fola repletio fuerit in fto:fufficiet pillule ftomatice: yt alefangine: z abftineat a cibis frigidis ne flegma augmétetur.

Si autes negs aie subuerfio:negs nausea af fuerit neq3 caliditatis figna apparuerint veter er pillulis cochis multories foluatur: cibaria quoq3 frigida omnino viter: z gargarilmus fi ar:quo flegma deponatur: zin naribus quoq3 poft illud ponatur aliquid be bis que narraul mus quo caput calefiat.

Sang to ann ar Voregine frank autour of an film suche from millent frank autour of the forgant frank all fipture schiefte int po dif a de forgant frank all fiptures schiefte i for mille and frank sartyine figure i Jose in petter autor day frank alu a Marabi at administrate and fipture for alug frank gratin

## Et vertigine

And C Ponit cura fcotomie t vtiginie pedetie a flate p centia f lcapite:qua p coplet cuatioe iterata cupillulis cochus:et hima integrata ex miozatino Digeftio zeradicatino. Eft eni Dif ficile mas groffas a capite educere. Scoovitado cibaría frida a viedo calidis. Zertio Diuerredo cu gargarifmati/ bus flegma er capite beponétib? qo ét de caputpurgus a mafticatoms é itelligédu:oiqs genere diuerfionuviqs ad ipam cauterisatiões factă i comifiura cozonali:cu cetera no stulerint. Eu gbº at ocbeat fieri bec gargarifmata ca putpurgia malticatozia fufficiéter ocin é i caplo peedéti. Honey de Dic vo comeozabo gargarilma fatie buic, ppofito co huny de neniene. Bemafticis acozi ligritie paflulaz.añ.3.49.5.tre man 308.ilopi.añ.5. 9.piretri ftapbifagric.33.linapis.añ.5.i. 210 dat groffo mozz buliat i.lin.lib.ag ad ofüptioem medie-tatis z coletz z colatura mifceat cu oximelle fimplici: aut fgllitico quo gargarifmate vtat ftoaco iciuno. ( Ultio pocet narib?imitti aligd ĝ caput calefiat e ofostet ac fle gma peponar fine refoluar:ficut gallia mulcata (pés pia bre mufcus:nue mufcata a bo das phec intelligi cetera q inuat ad bas intétões oplédas ficut epithimata odozata a narib'ifufflata. Ex odozib'at puenietibus e odoz fupza fcriptue:aut fuffumigif ex aniculis cipi:aut costice citri; aut ture nuce mufcata z filib". Ja fupeft veclaratis quid nois 2 quid rei 2 textu exposito.reliqua quatuoz absolua

mus.f.cas fpecies figna pnoftica v cura. T jper C Spés g (cotomie v vigis füt ouplices.f.p centia v coi) mus fate fine abfolută fine no abfolută. Que vo füt p coitate qiis füt p côitaté a toto : fici crifi z febzib?, qiig p côitaté Ja mébzo ôtermiato z pôt cé quodcúg mébz: is iter cete ra marie cerebzo cóicãs é fioac? z matrix. (] zº oiffictio, vtigo fiue feotomia qda é itéfa extis cú cozupta vifione obtenebzatiõe z cafu: ada remiffa fine alia iftozu. queda media: z itez ada fregns ada rara: z ada media iter bas. C. Pzo notitia vo caz. Sciedu op ca piùctavertiginis e in ordinat" mot" fpirituñ a vapoz a fpiritib" fút printti in venis arterns a neruis ac vetriculis maxie anterioribus cerebzi g ípus iozdinate moti replitant felui coi ípes mo tus g no é:2 fic faciút féfú coe3 crrare: g crroz é actio ipi? no piminuta no ablata.f3 cozupta. t filr que errat vtus vifiua pp motu iozdiatu fpuus vifibiliu vefcretium fpes oboz exterioz gelcetiu ac fi moueret:vn vilui apparet res extrifee? moueri: a fill appet caput a coap? ipi? patie/ tis reuolui.na eqle e fin. A.cu oinerfificat, ppoztio ptiù fpüs ad ptes mudi fine onerfificetur er pte ipus fine er pte mudi.ide.n.fegt effect?.f.vt indicet res vifit is mo ueri fine moneat fine gefeat. ( Sed forte gs inflabit.qz vertigiofus no errat circa aligo obm.nifi illi? fpés ad fen Alvinie fum coca poculu peferat:aut belate fint.facuneo poffit videre caput fuű nífi fozte p ípés reflexas in ípeculo ípés capitis fui nő veferéf p vífú ad ienfum cőes nő § errabit circa caput fuű apíbédédo íps moueri qñ geícat. (2 Ad qö ví scedédo illud ad qö argunítű öducit: 2 g non apív bédit caput fuű folú moueri. S5 apíbédit ptes cosposis fui ab ipo visibiles moueri:2 pir fit ide indiciú De capite. fie fie C Lavo reotiozitigis e ouples pimitia z corpozea. ( -pzi finite mitina gde fic fi bo moueret fe circulariter fpus eus filr moti et p? gete corpis repritabut res vifibiles filr moue ri verit vifipofit? ad cafu vi forte cadet cu fpus no figant in mébris talr ve poffint regere mébra. ( zª că fi bo afpi ciat res circulariter motas aut alr velociter motas ficut Jags currêtes aut egs currêtes:forme eni rezvifibiliu fic motaz i fpiritib? ipfle files motu cant i fpiritibus. qre vi fponif ad cafus: fitr pfpect?er alto loco. [] 3° ca e afpect? rep radiofap a vebemeter lucetiu fic folis a filius.moue tur eni fpus fordinate pp ipop excellentias. ( 4º ca fut poces:aut foni excedetes fic tonitrua aut fon? bobarde.

In June outo de una Software froniege Verignand Art of pond Softward any downer for a alig Sugard cheden alie 1998 De Vel giver at in alie Sugard interfa I sample : Stephed a same SP Art que a Simple indered from the annuality inputs for fre for alie alie and inter

pquaffat eni totu corp? a fpus iordinate mouet. (5° ca e pcuffio capitisfacies motu vndofu i fpiritib?:ficut mo/ uct aq er piectióe rei grauis i ca. ( 6º ca e peufio circa postum agitar en i fanguís a fpirítibº i véa chili: a pir in venis ad caput inde ramificatis ab arteria adozti. ([7° că furoz timoz z be acciitia fpüs fozdiate moueria.@il'r crapula z ebzietas fon° mult° z ppe fup repletocm:loge vigilic:z fic oe reb° religs no nalib°.

9

Cáe vo corporee:qda fut i capire:qda alinde coicate:pri me fut fic vapozes biu gefcetes i capite:poftea alig occar fione pmoti. ( zº vapozes nouiter geiti ab buozibo näli bus:g füt i capite ab alig mala pplone forti iducta:aut a cais pmitiuis:aut corporeis. ([] 3ª ca piñtia maloz buoz i capite cuiufcuos gnis:aut motozz i ipo capite:aut faltem enapozatiu:foztis.n.calitas adueies capiti mouet bumo res ta nales quipternales i ipo pobelos a fac ipos enapor rare ficut exepto. A. ignis mouet aqua motu inozdinato.

Cae vo coicate: qniqs fut coicate a toto fic i febrib? crifi: aut alia cuatóc artificiali:p qs (cos pl's vapozes:aliqñ tñ buozesad cereby: ceferúf: Añqs fút cóicate a mébro pti clari geuq:frequeti? tha fto za mice. ( Et bi vapozes fine fint ppzy capiti fine coicati:quiq funt tenebzofi grof fi:2 túc magis caufát lcotomia:quis pauciozes minº groffi copaciet tune magis vertigine ptra feotomia biftineta.

Et g coleatur capiti ques p vias aplas coleant.f.meri e cana pulmonis:ques p vias frictus ficut neruos venas z arterias extrifecas autitrifecas. Ja fupeft ager 6 fignis.

Signa Ulertigis vícotomic abiolute nö funt ex rela 3 mi 2 mil pader and e quá cernimº i ipo egro x cú B ex relatu egri bém?: vtz fit folú vertigo: aut cú B footomia p cozuptióes vifus v ob famos y faterar reliant tenebaatóes. Intereft át iter vertigine e epilepliátaz epi leplia é cú motibº fpaímolis fine fenín aut locatione paz unito dimotibo fpaímolis fine fenín aut locatione paz ourão. viigo le b3 eprio. quis abe pueniuit in cau. CSi gna vo vertiginio a că pinitia e peefilo illi? cae a nocume tu exilla ca verelictu. [ Si vo ca fuerit cosposea p coi/ tate fignu e pceffio nocumeti toti?:aut mebzi alicui? 2 g vertigo crefcit a Decrefcit cu creméto aut Decreméto no cuméti toti?:aut mébai fibi coicantis. q et remouer cu remotioe illi?.vt fi fit a nocuméto toti? túc aut pceffit fe. aut crifis aut aligd bo. Bil'r fi pedeat a fto preceffit mala digo veiectio appetito guitas:naufea:voito:cotubatio: et anxietas ftői 2 go boloz aligs e in añriozi pte cerebzi víg ad medin pp coitates neruop renerfinop: t fortafie bor lozei collo pp coitate meri. z fi fit a miice pcefferut : aut für prites egritudics micis.a filr De alus ac. [ z" fignu qz vertigo no e ita freques:aut prinua ficut qui e p centia in capite. (3ª fignu.q2 opatioes fenfut non funt ita lefe qñ e p cóitate fic qñ e p centia que at mae peccet i mem-bzis cóicátib? ex victis fupi? 2 vicédis iferi? fatis fiet ma nifeftum. @ Si vo coitas fit abfoluta no apparent figna mäen:autalicui? corporei i toto:aut mebro coicante: go th rarifimu é. C Signa vovertiginis p centia fut figna bis trib° iam victis pria. ( Si vo fit a mala pplone fine mã i cerebro erit leuitas capitis: « fere fubit? puét? illi? male oplonis nöbilr intéle fcos plin ab aliq ca pinitina. C Si vo fit in că multitudo vapoz tunc aderit z et peel fit fonit? z tinnit?auriu: z cuiufdă fragozia i capite z e ca put fine grauitate falte nobilr. @ Si vo fit pntia mae in capite cuapozantis tucadeft grauitas i capite pturbatio fenfuns ta iterion gerterion: te vingo valde frequés a fortaffe adeft i capite volor fere ptinu?. ( Signa cuiul cuq maei i capite peccatl ex pcedeti cao no fur. ( Sig vo vian p que fit coicatio fut qe fi fit coicatio p veas e ar terias extrifecas fentit ipan tumor a tefio a pulfatio ma ioz folito. Si vo gyenas carterias itrifecas no apparet

Corporates

Cauge

Cogniao want 2 95 capin que depedide

A marine P

a france grand popular we preserve for est das porter of projecto and france grand proto

### Be scotomia 7 vertigine

tumoz 13 magis Itra fentiař extéfio dda v pulfatio maioz folito: v I bis cafib°nö é voloz ve d fit curădů. ( Si vero fiat cóicatio p neruos adelt i collo voloz nöbilis magis i, tra. v nullú fignů ex fupzaferiptis appet. Et ét qů fit cóica tio p vias itrifecas cópfio fup véis exteriozib°: x fitptico rů appropiatio no vfert vitgini. ( vronoftica. v tigo frequens intenfa cum pturbatiče fenítů nůciat apoplexiaz maxie i ocrepit. ( z<sup>m</sup>. v tigo fenís fupozé núciat apople xiă. ( 3<sup>m</sup>, foda fequens v tiginé foluit ipam aut pp calefa etičem cerebzi ex foda. vň vapozes refoluůř tait pp fixio né mäe i cerebzo, vň facit fodá v no vertiginé cum pius ouz effet in motu fecerit vertiginem fine foda.

JII CUTA fcotomie a vertiginis fi pendeat a ca pmitiua ficut fi bo fe mouerit in gyp a alpexe rit res velociter motas aut radiofas.aut audierit fonos i gentes abopteras a percuffione a crapula.

- (É-pala îtério é remotio căe pinitiuc, z vicarie el?, vñ eger fe remoueat a vifiõe b3 a auditu fonop zã, z remoticatur vicaria el?, f, omotio fpūu3: z cop difgrégatio gefcédo alo z cozpe i loco obfcuro. z fi că vicaria derelicta fuerit mala complexio i cerebzo curetur cum orus interius z exte rius applicitis fcom oppoztunitatem.
- (Cz<sup>a</sup> itentio fi bůozes fuerint i motu pp djtitatě:aut eosů dlitatě:aut modů (be cuacuenť z Dinertář (cô3 erigétiá, ét ců flomia: z alus gňib<sup>9</sup> eŭationů (cô3 erigétiám culufcúq; bůozia: ď tři cosp<sup>9</sup> nó pter modů agitět z bumozes ápli<sup>9</sup> i motu ponát. Et ppterca fint plúčta ců gbudfá (lipticis: z ofoztátib<sup>9</sup> fič fůt myrobalái. Et ítédať ceteris ge nerib<sup>9</sup> Duerfionů z ét bůozes fi noceát dlitate z mô fube alterenti: z ad mediu3 reducanť fibi conucniés Donec fiant benigni aut fint eňoni: pzeparati: ingroffatio tři plus iunat: z pbibet motů dji fubriliatio.
- (1 3º itério é relpcü accirtiñ fič tenebrofitas orelicta corrigat cu clarificatibo de gbo ifra. Accirtia ét iminétia, pbi-gat cu clarificatibo de gbo ifra. Accirtia ét iminétia, pbibeatur.vn no ftet fup fcalis nec fup ags nec ppe igne nec ppe fiuina:aut alias res piculofas i quas facile pcipitari prit. ob peeptu multo magis i epilepticis eft fernandum. C4º itétio e Debitii regime vite:03.n.locari i gere tépato aliqualir obscuro a fint cibi a potus coiter fridi: acres a fliptici fic fuce? cytoniop gnator in gb? bucelle panis i fiidant nec fint vaporofi aut vérofabiles into fumorum repífiui: pormiat nöbilr: moderate inaniat gefcat mente a corpe fint traglli. ( Si vo pedeat a folutioe ptinui cu/ ret cura folutiois cotinui oca in cap. De foda. ( O2 fi p? cura folonis ptinui remacat vertigo curet premotiõem cae ei? fic i fequetib? vicei . ( Sur fi pendeat a crapula aut ebzietate curet cura fatietatis naufeatine zebzietat) infraponeda iter cetera puocet vomit?: Diu abstineat a cibo 2 potu nifi fozte i ebzictate biberit aquá multu voz/ miat.refiduu farictatis naufcatiue cu foluctib?leuib?oer ponat. e cu ofostatiboltom ficut viatriopipereon, pceda tur maxie i cozzuptiõe ad acctofu z q vapozes repmunt i fine mefe exbibear.feme caul po chaietates exbibitum fedat ipfum.

Lura vo fcotomie p coitaté fiue a to to fiue a ôtermu nato mébro pficif ficut fugius i cura fode ocrin élôgo fruõe, q buic caplo é accomodádus, cú non fit bo nú idé totiés replicare; iter cetera cauédo a vaporofis v vétofis chuido i fine méle q vapores repmut. Lura fcotomie p céntiá fi fuerit mala oplo fine má curanda é cus prus tam interi<sup>9</sup> é exterius applicitis. Et cus boc caput cofortantibus de quibus in precedenti caplo actum eft. S1 NO pendeat a vaporibus prius in capite quiefcétibus núc vero ppter agitationem facientibus feotomiam fam cã a qua gñati funt remota,

E pria intétio e diuertere vapores a vétofitates que fa-

H Man definine as A is Maplie multer solon firese and ander renderafierer and Date dinner wood corres militan graphin tandingtung alunder poor Guns fruing superope inger & militan graphins tandingtung alunder poor Guns caulty winds Minapur (G G Stor = plan , & Septem graphin & Apprent Ve sudarge G. Surtare I to Se purplinding 111 . Septem graphin & Apprent Stlanas ; pol. XVII : a rollingt in gounder a ander fo bingtin was + of the

cile postent illos vapozes fouere z augere cum clifterib<sup>®</sup> fricationibus lotionibus z cum of genere diuerfionum, sh Cz<sup>®</sup> intério è illos vapozes in capite exfites refoluere cu misofricatiõe capitis fealptõe:pectinatiõe z tandé cu medici vicku nis ipfos refolucitib<sup>®</sup> interi<sup>®</sup> z exteri<sup>®</sup>applicitis.cx gb<sup>®</sup>füt zes m facculier milio z fale in fartagine cus vino z pauco aceti tozzefactis:iteri<sup>®</sup> ăt funda funt tyriaca.mytridatus oyamulcu diabza diaciminu coziandrŭ anifu ancos z bove tofitatem carminantia.magis tñ aut minus calefacietia

fcom ipforum vaporum näm. (C3° é cófortatio cerebri v ét aliĝa iftroa féfuñ fi bebilia fuerit cu tyriaca mytridato biamufco biábra feniculo et filibº cu facculis fupraferiptis:gb°pit addi cortices citri nue mufcata maiorana. Sed becintétio etiam fimul cu fecunda compleri poffet.

C 4° écorrectio accittiú vt fóit? tínit? cú ipóne olei ami gdalarum amararum i aurib?: ccum pícruatõe ab acci dentibus imminentibus.

(5° át cũ vebita admiftratioc fer ren nó näliú opleť .vů vitéť vapozofa z vétofa z caput guátia ficut falcoli fabe cicer albú piíces viícofi cácri oftraca: z gňa ochlů. caud e les caputy.fructobůidi.auelláe řećtes zč. er libzo fimpli ciú cognofeéda:vinů potés i modica gatitate valz. peure tur boa ftói z epatis vigo epercitiů.š.famě.filr fonns.š. vacuitatez cófert ad refolutioem vapop z vétofitatum. Accidentia ai caput moderate calefaciétia iunant filr.

vertigis malis and exigit intérões curatinas. 5.2. pria cuat. 2º punertit. 3º mala oplone alterat et va Lura mas vebente repcutiterite at i capite refoluit. extrav a bit caput cofortado.4º corrigit accidentia.5º ordinat pe bitum regimen fer rez no nalium. ( Si quide materia fuerit fanguinea a peccet folo quato no folu in capite:fed in epate 2 alus mébris más capiti cóicátibo fiat flómia, floba p oc fapbenis vel bafilica ví cói aut plibo fcom go tibi vi debit magis expedice: Deinde fiat flomia excepbalica. 2 Demu flometur vena pº aures cuiº inuametu fere e coel, Va ad oes fcotoias males. oucrtit eni p gte ap gte masin capite piùctă cradicat. ( Et ofert et ftoatice p coitatem fi cauteriset aut lager phibedo trăfitu vapop autmãe ad cerebp áteri?. ( Si aŭt petm fanguis fuerit i folo ca pite fufficit fola flomia cephalice a postea vene p? aures aut frontis:aut venan nafi:aut venaru q fut incute capi tis:aut i bis locis fanguifuge apponat postponendo fp q cam piùcta euacuat. ( Si at peccet i quali gg admirtio ne alicui? buozis cu faguie ille cuacuet cu ppus 65 ipi? näs a ingroffet a fubtiliet fm opoztunitate. ( Dinerfio at fiat cu clifterib? vétofatióib? fricatióibus: ligaturie a cu oi genere Diuerfionu víquad cauteriu. ( Junamétus : cõe buic: toibº (pébº vertiginis mälis e fi coprebederis ipam pueire a retetõe meltruor aut fanguis emoroidal aut fanici ex auribº aut alteriº cuonis confuete illa folita euone reouet. (3ª at itetio pficit cu applicitis ad ez in fridantib? a repcutiétib? fi op? eft:ficut ex oleo ro.aace/ to fubtriplo ad ipm. Et i fine cu refoluctibus puris.ficut oleo camemillino i medio mixtis. Et pot fieri cu emplis fomentis embrocis calidistaut fridis fcom mae exigen. tiam ex caplo de foda colligêdio. ( Correctio autaccide tiù fiat fcom accidentia pritia e iminentia: ficut ocin eft. C Debitu auté regime feruet ficut in foda fanguinea pi ctu fuit. ( Curatio at reliquan fen vertiginis malis.fi cut colerice flatice a melice.complet ingta quing inten tiones Dictas.flcut Dictum fuit. 2 fere cum cifdem remer dys.quozum rememozatio pzeceffit in foda a fimili cau fa pendente buic ergo capio accomodentur. Si enim in fingulis capitulis fieret bictor fuperius iteratio nimius polumen excresceret. Et bec De boc ca.fufficiant.

figula : An anna Washing in glifinning for Sy name I common Defforfor Sun So Meine Court & further stands OB I in an Cope & Compace court of the new source of interest of company print for Vashing further

A count of porta

Si

Quand Curching Juneator Verligt a en primition

Comis Verigio forme &

Ver P T

Ferrege Sape Equende of morbut menof , in menor we furent : Desurens as furenin infantan & rather ob it in none De frenefi

Lap.

III

### TBephrenefi.

umps

lubics

exel a ph

Page

Phoenefis karabitus.firfen füt noia finonyma fignificatia apoftea.f.calidu i panicu Lis cerebzi:ô quo Dinerfi auctozes fub bis Dinerfis noib? oeterminät. @ pbzenefis atvocabulu grecu:13 fit füptu ab accidete onte Bapa quaccides e rabies cu alienatõe. Attamen apud auctozes medicine fignificat Baba:kara bit? to enome arabicu fuptu ab accite qo e alienatio. p/ prie.n.in ligua arabica iportat alienatoem :15 trafumptu e ad fignificandu apaad qo fegt boalienatio. [ Sirfen Po é victio pfica a fir qõ é caput v fen apa qfi capitis apa.
 ficut birfen or a bir qõ é pect<sup>9</sup> v fen apa qfi pectozis apa.
 ficut birfen or a bir qõ é pect<sup>9</sup> v fen apa qfi pectozis apa.
 Et ev bis pat3 qd rei. Eft.n.apa calidú peéntiam i pá
 niculis cerebzicad qõ fignificădu apa calidú in taba cerebri ad é petri a dignificădu apa calidú in taba cerebri ad é petri a dignificădu apa calidú in taba cerebri ad é petri a dignificădu apa calidú in taba cerebri ad é petri a dignificădu apa calidú in taba cerebri ad é petri a dignificădu apa calidú in taba cerebri ad é petri a dignificădu apa calidú in taba cerebri ad é petri a dignificădu apa calidú in taba cerebri ad é petri a dignificădu apa calidú in taba cerebri ad é petri a dignificădu apa cerebri ad cerebri ad fignificădu apa calidú in taba cerebri ad é petri cerebri ad fignificădu apa cerebri ad cer rebui.qo e veteri? plim interficiens i quarto.l3 apa pani culog fit magis volozofu. Et cu trăfeunt gru von sapa pan năt .Eft.n.egritudo pperacuta. [] Et fi gs quereret quis păniculog cerebzi frequeti? apetur. [] Dicedu B ce vif ficile feire. 15 vura mater citi? v5 apari ex co q nă e min? ve ipia follicita z fozte a caufis extrinice?occurretibus. Be pla totticità e totte a cauno currinte occurrentono. Sed pla mí frequétino quanolliou e playeio e a caio îtrî fecus occurrento? magis apta apari. Copara gb adinuice 15 în plamatre e veteri? nego beas plicouenieti iubam ce rebzi poffe apari:15 Sera opinat? fit Priu5, nă ola mebza fine vura ficut offa; fine mollia fic cerebz : e plino poffut apari:oia.n.mebza q pritextedi cum nutrimetoz au geri prit et extedi cu fupfiuitate a fic apari. ( Totate tu me baa oura ficut offa apariculi frequeti? apari a ma calida fubrili.fi apostemet p via deflurus:e eprio mebra rara mollia a ma frida z groffa. vbi vo p via paulatie cogeftio nis: túc apat fanas fui nutrimeti : tíupfluitat) ide beife.



am aliqué febris pelufa prinuata inv ucdine z i facicatopi oclis vebemes fuerit rubedo z capitis doloz: z boz

roz lumis affuerit . z in pulíu velocitas et frequétie inpfluitas inuenientur: figna pbzencfis certifiima indicabuntur. CO2 fi lingua nigra aut citrina fiat : 2 pmifceatur itellectus 2 mul tum fuerit alienat?: z vigilauerit multum iam phienefis perfecta eft.

Diniditur pñs capis i ouas ptes. prio agit oc porenefi theorice.z° practice.zª ibi . Egro itacs antecis . prima in ouas. Ma ponitfigna porenefis ichoatis fiue nodu co firmate. Scoo poit figna pozenefis cofirmate. zª ibi. Oz fi lingua nigra. In pzia pte 'Raf. ponit. vi. figna pozenefi ichoatis fine pnoftica phrenefis ex primo fecuture.

5 hone ( punu é febris prinua pelula.1.1 à nó fút excreicentie ropere aut decreicetie que ppuiu febri fanguinee: ex fua forma specifica: vt nó creicat de die in die nec de terrio i terriu; fe aut oc grto i grtu. Cibi vo phrenefis cet colerica febris: fequés cet caufon aut tertiana continua. ( z" fignú eft fortis granedo capitis a oculoz pp multitudine ianguis i bis ptib? granitătis:13 B fignu fit coe flăti a melie: a no fit colere. (13<sup>m</sup> fignu é vebernés rubedo in facie a oclis o di multi fignu é vebernés rubedo in facie a oclis qö e ppriù fignu fanguini fi rubedo illa fucrit purpurea tendes i obfcuz. Ubi at fuerit purpurea tendes i citrinu magis attestar colere. Clez telio yenaz facit Differre in/ ter fanguine a colera: cu i fanguie fit valde maioz ac.

plevione z folone ptinui. Eft th Differes in pueniete a fan guine aut a colera qui pueniens a faguine fit extefiuus: a

cola vo mozdicatiu? zpugitiu? ( 5" c bozzoz lumis : gz! lume nimiti calefacit: Difgregat: t Dilatat ampli? fanguir ne t ípús t ipíos magis ad pres faciei t oclog trabit. vil eger ex lumie leditur: ppterea fe puertit ad tenebras ef fectus prios la victis pducetes. Cez bozzoz lumis pofis ex alus caufis prigere fic ex fpiritib' paucis z fubtilibus z ceteris cais noctilope ficut exvlcere coznee. ( 6"fignu é velocitas a magna frequétia i pulíu pp nečitates adauv etam cui no poteit p fola magnitudiné fatiffieri:aut forte Debilitata vinte aut inftro fco inobediete pulfus e puns. Clez i pueniete a laguie pulfus e maioz a magis plen? i pueniete a colera. ( 3n zº pte ponit figna Demřatua pozenefis přitis: ziá ofirmate pruž člinguanigra, aut civ trina: citrina gdě fi pueniat a colera : z tádem efficit niv gra zarida adustione cotinuata. Si vo a fanguine efficit nigra padultiõem no ta pcedete citrinitate. ( z" fignu eft pmixtio itellect? i.cozmptio cogitatine z cytimatine a multa alienatio.i.cozzuptio a magna lefio fenfus cois q et imaginatiua dici poffet.pot.n. z recte z cozzupte imagi ri: o multo magis pôt cogitatina; ob pucnit ex pozenefi in ozganis baz viutu fcă nă fi fuerit î p vetriculo magis ledit fenfus cois.fi in fcoo magis cogitatina z exiftimati ua:fi in posteriozi magis meozatina. ( 3" 2 vltimu fignui é fupflua vigilia, pueniés ex vebeméti caliditate a ficci-tate ficut ad formium magis facit friditas a búiditas.

Jam opus é p coplemeto b°ptis theorice vt por namº (pés z cast fedo fuppleamºfigª que omifia fut a Rafi.z vltio pnoffice insta more cofue tu. phrenefis e oupley, vera z no vera. vera e apa calidu p centia in paniculis cerebri. ceft oupler: qda pua ledes vnů větriculů trů pédés a pauca mä:quedă é magna val de pendens a multa ma apostemate fere oés ptes pan niculop:2 ledente fere oés opationes sensui interiorum imo quis adeo excretces e vt ppmultitudine extentionis : N: oilatet omiffuras: tumoz ptib? extriníecis cólcef: ada e media îter bas in pte tri polteriozi raro fit pbzenefis pp friditate cius is Fm plim letargia. ( phrenefis at no ve ra q or papbzenefis.i.ini pozenefim non é apa. 15 adfunt accitia verá pozenefim ma.fícut polozalienatio z vígi lie 2bg: B at pendet a ma fine a vapozibus a toto coica Cat para tis calidis ipimétib? nocumétů in cerebzo ficut in febziv fremejis bus acutis: 2 crifi. [] Et aluqñ per fimplicé alterationem acuendo fpůs 2 fanguině. [] 2º că eft bumotis acuti i oze ftoi vel in fundo coicantes nocumentus cerebro. T3º ca e apa ftoi:aut Doloz vebemes in co:filr apata colica vl'ia guinea i alus mébris coicatia fumos vi nocumtu abfolu Melea al fi gia tu ficapa almochati Diafragma pleur. mediaftini pulmo da monimetro nis lacertozum pectozis velice renú mficis inteftinozus mpan incura 2 mébro neruolo 2. ("Ulere at phrenefis cae pmitie fut oia exacuétia colera, pl'fanguiné « cerebrum multu calefaciétia fic fol.aeris calitas:cibi et pot? nimis calidi. amulti mot? fortes 2 bs. ( Lae corpee fut oupli ces ancedetes 2 piúcte. ( Zhicedetes fut búores fibiles acuti apti penetrare i păniculos fic făguis coleric? colera rubea:colera citrina: 2 qfis buozes adufti fubtiles. fic fan Grady maluer frene for gin guis 2 colera adufti frequenti? th evenit a faguie ze ber to ad as Amederneo nignio:: beinde a colera fine rubea fine citria z e maligni oz. peinde ab buozib?aduftis z é malignifima cui affocia tur ômoniú. ( placuit th Zinenzoar ipla poffe, puenire a mella fecali tertio theifir. ( Et fubdit o 15 buozes cav lidi fint frequentius i că ficut colera t fanguis i pi tu non füt puri. 13 ağlo flati pmixti a quo cereb 2 no venndatur. Lae at coluncte funt idem buozes actu facietes apa. Signa vere pozenefis adafut pnoftica ada funt de

fignu pnofficu pbrenefie fut fe acute ptinue maxime cu Bz

io

Pullins

Lumps

Sugna in fact fitnes

Pormano ifita de miles alitrio de m

febrefer Voragel

Non weren Fremes

Cauge fromoger Strivedicte

Sig po aliquor tring fremerin Frederica

to yhe ging from 5 Frederine Auragine y alegant 229 (1) F They's a plat togant 727 from maden of 220 Jackson Gung for in from John Jame (15 - yhereavin.

Ven 8

51

mfy Suga

Freferne Scenejim indicada figua

Sig fre Sing

Su

Humost mixterff

Jupo

mline

dynum figuesis quif ad wheread in gofin

Proge to a contraction of

poloze capitie. Tz Ripticitas ventris in eist fubtilitas loz fu

vrie: ma colerica petete fupioza. ([ 3"obliuio rei nouiter facte fine ca exteriozi:q2 fignificat mas ia oppmere cere/ bu. C 4" fonia mala terribilia 2 peliuitas ad ira 2 odiu fine ca:quarguit mas calida peter cerebp. [ 5" Doloz ca pitis cũ repletõe seriefiõe vên faciei socio ca pitis cũ repletõe seriefiõe vên faciei socio s. (6ª far cies citră pter folitu. (7 7ª vigilie plice. (18ª fônº îge? cũ furof selaose. (19ª firidos octiu îi oluct? i fôno si vi Jom import fre (See (18) gan ăt pnoftica posenefis iš ieboantis fut il (gilus. 18 fer a noftir 6 a fi torra fini? la fer.q pofuit 'Rafi tertu fupi' exposita.f.fe.ptinua co clufa.magna capitis zoctop granedo vebemes i facie et octis rubedo: ooloz capitis: pozzoz lumis velocitas i pulín Chen abiliana z magna frequétia. Et er pnolíticis é corpor potio. cov ad ferregion, l'poza at prepatiora ad pore. fút fanguinea z colerica: z ma gis innenes qui fenes er q conter fenes no enadut innenes at ceteris pib magis enadut.fs pueri marie iter oes ve. Signa vo bemfatina phie.phitis fut tria polita a Ra fi z fupi? expoita.f.lingua nigra aut citria pmi rtio itell's a multa alicatio necno multe vigilie. Dec na/ og figna fil' cu pcederib? z cu bis q fequit pcife viltiguen tib" verã a no va: e cu bis o fignificat pres cerebri lefas et cum fignificantibus caufas coniunctas ipfius pbzenefis funt certa figna pemonftratiua pbze.pzefentia.

Ayhans Veel 4 ... CSigna Diffictia iter pozenefis verá zno verá fut: qz cu "ten fremefore 55 Doloz capitio pfeuerat zaličatio z vigilie z fe. ptinua pclu accritia iterpolet et crefcete fe.aut alia egritudine q pcel fit crefcat zilla becrefcete becrefcat:zilla recedete et re/ cedat:tuce pbze.no va : ficut i popifmis fe.acute frequen teraccidit: 1 no e aliq pbze.p coltate q ita appeat ptinua: n: a faciat medicu quis errare ficut q legt apa Diaphragma/ tis. ([ z°pbrc.va nő fit fubito.f3 paulatine \* [paugedo p ceditmő va fit fubito: z qñ3 auget \* z qñ3 minuit. ([ 3\*i ñ va pceffit nocum tí toti? aut alic? mbri f3 i va ñ é l5 nečiú. ESigna vo can phre.fut:quicipit cu rubedic oclon vea/ ru telione a plenitudic: a ceteris fignis atteftatib" fangui ni er etate oplone bitudine tpe regunie ač. túc illa poze. e fanguinca: pterea é cú rifu. (1 3° é vniformis ppmotus flägnis ee vniforme. Aly at buozes but mot? Determina tos gbomouet :aut de die i die aut de tertio i tertiu:aut d arto i artú. ( 4° piftillatio faguis ex narib°. ( 5° oculi pleni lippa. ( 6' fonus lóg°. ( 7° imaginatiões rubec. Selenie ( 8° ligua rubea postea nigra padustiões. Si vo sit cu riv

ra rapacitate zandacia ingetudie: z facics zocli fuerint citrini a ficci:multe vigilie.ligue citrinitas:Deinde nigre do cu afpitatez alia figna fignificătia coleră.tuc poze.eft colerica gb? addas imagiatiões citrias:atténationes na/ riu:tractioem frotis ad iupioza ipalmatis mulclis frotis. Si vo fit cu rira ptinua marie ingetudie pmirta melie: cu prinuavigiliap inftăția fe.acutifima cu nigredie lin/ gue zaspitate: zceteris signis significatibus buozes adu ftos:túc pédet ab búozibº aduftis:2 funt oculi turbati ex pirecto pupille: vapozib? adultis (piritib?pmirtis. Et cu bis puab? (péb? frequêter piùgië bemoniù.ita vt fint cu furoze mario ces pcutietes:nec pit teneri nifi difficiter. Et fi no teneret pyceret fe er feneftris. Si vo fint nuc cu fletu:nunc cum rifu.a ceteris fignificătibo bumozes mi/ rtos tune pendet ab cifdem.

E Signa vo fignificatia ptes cerebzi lefas fumut marie a leftioe opationu. Thá fi ledat féfus cóis:vt qz nó cogicat fenfibilia extrifeca fibi pus no;nec iter ca poat suchiétia z příaz z colligat pillos z fifcitář ípés fenfatop a no funt 2 compte imaginet ta i luce of i tenebris:tas oclis aptis qi claufis:tuc lefio e i pte antriozi cerebzi: tin pzio vetricu lo:qo ofirmat fi nocumtu oclis coicet:vt qz fiant obtal mici: filr fi poloz fu? fuerit in pte afirioze. [ Si to por

los fuerit i medio capitis a lefa fucrit cogitatina.vt quia ) a male Difcurrat male coponat 2 Diuidat: 2 fiir criftiatina: vt qa eliciat amicitiā: vbi oz elicere inimicitiă: aut eprio. zalia filia .túc pbze.e i fcoo vétriculo.z b turbat in cog audiat:qa nerui audit?.f.gntu par.cozzndet medio vetriv culo:13 fit verifilius neruos olum fentuŭ ad pmu ventri culu.f.organu fentus cois termiari.z logt cuz alienatioe plima.qz cogitatiua e oña fmonis. C Si vo fuerit oblig !! ?. uiofus nec refuauerit fpes aut itentiões de merito obu iffet et Fuare.vt q: petit vriale zoblinifeitur pp qo petit. túc phre.e i posteriori cerebro z pcipue fi volor fuerit in ipa pte posteriozi. ([Si vo fuerit lefe plures vitutes cum hange fe.maria 2 poloz fuerit i plib? ptib? vifile é pb.e. multis 2 fai ptib? cóicari. f3 B attédédű é i pncipio nő i flatu. q2 fozte túc poffet nocumétum vnius partis toti coicari.

E Signa vo Diftinguetia iter apa cerebzi. z paniculoz fu AFrica mut ex poloze.qz non e poloz nifiobtuius ex apate cere ba a p bii.zadeft rubedo aut citrinitas in oclisita ve appareat mas obtalmici. z pulfus eft vndofus. L otraria figna fut in apa te paniculoz. zapparet ocli i apate cerebzi qfi excuntes pp ipfione a neruis obticis apatis: coulus illi? lateris i a e apa fibi magis copatit. C Uep apate exite magno quis poloz vitra modu excreicit pp extérioné pániculop 15 quocues fit ceteris pibº magis coicar nocumentu ocu lis i apate fanguineo z colerico cerebzi op paniculozu. zej maioz egritudo fm plim interficies i tertio ppter nobilir

taté mébai a fi nó moziútur víqsad örtű euadunt ač. C Signa tépoz phze.qz lubícripta accidétia remiffa cum Jp., ichoát fignificant pncipiú:cú manifelte augét aughtuz. »g s củ ftất in fui maxia itélioc ftatú.cu vo mãifefte Declinat pecliatioem.ls raro peclinét: cu fm plurimu moziatur. n Scos. poloz coicatopti posteriozi qui folu pus fuerit i fin cipite fignificat pozenefis facta z mas i paniculis fixas z B vir fignificat exiccatio oculozuz a fozti flama. z postea flur? lachaime inolutarie maxime er oculo cozindente pti lefe pp pefectu ptentiue. z eft moztale p pnofficozu. ométo.riin.t.B.iin.affop cofirmat:etta fignificat flurus fanguis narium guttatima nequeunte multu expellere.

Signa vo rememozatina füt accitia er phze. Dereli .... tatur i letargia remittut oia accitia fequetia feruozem, he-ffi C zº pfudat ocli magis di i letargia no pite porcnelim " magis plupta buiditate er poreneli peedete a ma magi perinata vius posteriozes ventriculu. (3° adfut magis lachzie.mä ad näs flätis vfa. ( 4.° currit falina fine fup fluitas bumida. ( 5° pulfus tardus oiminuta neceffita tate. z lenis z vndofus remota ficcitate.

Et figna pmutatois i afcbacbilos funida fut pria terty. tractatu 3º.cap.o fignis karabiti circa fine. pzimo occul tař nígredo oculo z oclis tractis vílis cereb z fič i approv pinquátib?mozti : tappet albedo ocťo z vílis cereb zutn. z° oozmit refupin? vílite oebilitata.3° inflatur etiá věter ei? pp pefectú calozis vapozes groffos exiccătis a no re-foluetis vă retinet. 4.º exteduit offa pectozis abelitu ma gnificato ob pbze.augmentu.5º multiplicat tremoz mér bioz ob pefcin vitutis motiue. vi tremoz.i. iectigatio pp vapozes coicatos muículis z neruis.6º apparet tefticuli albi fanguie 2 fpú tractis ad caput. Si vo permutetur in etbica fit pulfus ourus pu? frequés em bitudiné vnam. och pfundant ob refolutiões bumiditatú.co:p?onigrat er arefactoe : a multa alia figna etbicoz. Si muteur ad spasmu erut figna spasmi: De gb?ifra Dicer in ca.De melia Si vo ad fubam cerebri figna patent ex victis fugius.

Donoftica An phrane adeo exercuerit vt fer parauerit amiffuras t tumos ptib extrifecis fit coicat":tuc e moztalis. [ z" pmixtio ronis

Aphinain bis 55 your for the collegand Jus of ficine is the offer 90 200 parents for a for a for sogging a de Int Ju augusto a new ad wither in a marker without Brane Annar G. were grown alfy alle a marker withoproval god ministra in maner, frenche in fusion & wedre .

cu fletu z rifu er a fignificat pmirtio faguis z melie e val de mala. (13" pbzc. fcă er priutatione pipleumonie ad ipam: vt leptia affo. ruº. affoziimo. 3n pipleumonia pbzc. malū. qo intelligêdu e tă oc no va pbzc. fignificăte calozê intefu 2 fumos malignos caput petetes of De va pbze.per mutata ma fynthoatice ad cerebzu: a pmutatio e prana amoztalis:vt potátá egritudine aper cereby meby pnci pale.no va at fignificat malitia pipleumonie q Fm plim e moztal. ( Gilr fi phze.va pmutet ad no vas e malu val de:fic fi ma apatis paniculozu cerebzi pmutet ad pulmo ne.aut Diaphzagma. Tfic cozdi vicinet. @ Gilr fi tata fit pt coicet nocumétú abfolutú illis mébris. vt qz poleant: tipediat i opatioib? fuis e vebemeter malu ze. C Silr fi pmuter ad fubaz cerebii e cito pimens. Si vo permu/ tet ad loca eműctozia cerebzi:aut aliqó mébæ ignobile pmutatio illa falubzis é. [] 4<sup>m</sup>.fpafm<sup>9</sup> fequés pbze.moz-talis pcipue ad qué nó fegt alleuiatio malú:f3 vomit?co lere sinarie pdíč feftina mozté. [] 6<sup>m</sup> vrie lipide clare fi-mificien period gnificates periuatiões mae ad cereby. 2 vtutis ipotétias ad expelledu ad vias vric.vt.4.ª affóp. Quibovrie lipide clare princiat motte. Un.A. nullus vifus é bris apa i pri bus cerebu:cuiº vria fuerit aqfa q cuaferit. ([7"pbze.in q br fiducia é i q eger recordar alienationú fuazz-nő eniş é cerebp vitie oppflus. [ 8" fperadu e in cai q e rifus pti nuus.vr.vi.affop.oclipietie gde cu rifu facte. Significat eni mas fanguinea benigniozes. ( 9" flux' emozoidalis fequés ad phre.bonu: cu pillu qu's et ca piuncta educat: aut falte ca ancedes foues piùcta, vn postea reddit vtus foztior fup piùctă ad că refoluedă. ([i o" pbze.i letargia pinutata fm plin bonu.fi vo ad bemoniu pnitiofum mä fca adulta. I magis acuta I maligna. fi vo ad etbicas ma coicata toti:aut rioluta calitate fixa remanéte bonú. Dat eni inducias.pmutata at i alcbachilos mosté feltiná mã putrefaciéte pániculos cerebsí. Unde.vy. affó.p. affó.v. Quicuq i cerebro fcachilon patiut i triboiebopereunt. C 11"flux" fanguis nariu frequeter foluit phie, C 1 z"fu doz fuguenies no oiapbozetic" frequeter eft falubzis ter/ minas ipaz. Si vo fucrit diaphoreticomoze festina fegt. C i 3"rixa foztis ptinua igetudo faltare fup pietes i phze. va mostale.fignificat.n.Demoniu ce piuctu. ( Et figrat vñ e o fút ita fortes fm vtute motiua: tita ochiles fcom fenfitina. C Dicedu q apparet foztiozes fm vtute motiv ua quipfi fani:qo ti no e vez.13 B, puenit qz mouet F3 vl timu conatú paredo meti lefe qo no faciunt ou funt fani: nifi fozte fugietes picula ficigne:aut a voletib "ipfos occi dere: virt? at fenfitiua Diminuta e.qz exiccatio, puenies a phre.magio ledit neruos fenfitios di motiuos cu nerui fe fitiui opatides fuas magi buiditate pficiat: et er alio qa mete egrotate no obite fetiút et res volozofas iuj: afform fce pticule. Quictiq poletes aligd corpis pim polorem n fetiut bis mes egrotat. ([ i 4.ª. fi bibut aqua 2 ftragu lant oc prio moziut anbelitu ipedito:aut fozte meri fpa fmato: 2 peipue fi in ftrăgulatoe illa fpuma circa os appa reat:nigrefcunt eni coz facies pp calozis inati fuffocatio ne.Et qz fpus z fanguis ad loca ita vebemeter lefa puer tur zoch füt ogelati:no moti pp fpalmu:z fit frequenter ftraglatio cu pp necitate magna n poffint tato tpe ptiner anbelitu võec bibat. ([ 15" qn3 currut ilania vucti age teo fm vltimu conatu. Deinde cadut ftati z moziuř spriti bº refolutio. ( io" é fuptu er libzo Dip.fi in finistro poli ce infirmi apparuerit filitudo fabe citrine z oure z infir/ mus foluatur fuperi? z iferius mozit in ferto.nas pillud appares i pollice.f.man? can figna bigonis fignificatur ma mala venenofa.f.ftimulas vtute: t virt? fignificat v potés cu no poffit expellere ad ex.f3 folu creticet p via p/

Vint

Dubing

De frenefi

mutatois apte valde pua: 2 B ofirmat.qana fyntboatice opans foluit vetre vl puocat vomitu.io mozif in fextaq affilat feuo tyråno fi no mozit an. (17" inglitio extrei tatu a feftucar e moztale.p pnofficor 2° 27°.ad fine:qz fignificat vitiaz cozuptoez stutti iterior: a frequeter fit inguintait vitas cozcipitots vitta iterio 2:2 trequeter ne cú claufione oculo 2. ([] i S™ é frig<sup>0</sup> pleuerãs extréo 2 pp puerfioné languis 2 (púus ad caput apatus, vt 4° affóz. 2°.48.3n nó ôficiétib° febzib° fi q ex mã frida fuerit 2č. Et.7° affóz.3n mozbis acutis friditas extréitatů malů. ([] i g™.anbelit° diuerfus 2 inozdiat° aliqñ intercept° pp forte polore:aut quaia e ad aliud offin couerfa.vn oblim fcif abelare malu. ( zo" extéfio offiu pectozis nečitate cogéte ad multu vilatadu pect?.13 B apli? appeat i pbze. ab apate Diaphragmatis malu. ( zimtremor mebrorus nocuméto epatis côicato malu.aut foste foluit egritudi, ne. (zzm.abfcifio vocis aut pp fpafmu.aut qzoblinifcit log moztale. ( z3" fi vefiderat ağs. f3 paz bibut: qz côti nue varus imagiatioib? piftrabut malu. [ z4.ª. pulfus pur?Frin? é pp apa ce i mebro ficco.f.paniclis. Si vo cet Willing in fuba cerebzi cet yndofus.fi in ytragerit migt":te ver lor vt fatiffaciat nečitati: tade egritudine predete fiet frequestu qa vt' vebilis no poterit ipm magnificare aut velocitare:tu qz inftra fiet iobedies arteria pter modum exiccata:Dinerfus a inordiatus pp vint) Debilitate. a for te pugna:treulus pp vitutis fubleuatis ipotetia:aut pp re fiftétia ex ouritie arterie:ant q2 fegt tremoze3 cozdis ad que legt fyncopis: spalmofus:q2 arteria repit tela ad mo du chozdc: ? fignificat phze.facta ? ipaimus pe inanitõe: aut no ppoztionată ad măm. Et fi erit cala z ficca magis gi frida z bu. fignificat egritudine factă: z F3 plim mozte. Ez5m.gefcere i maiozi pte cozpis z no i maib?arguitvir tute pftrata q par oficit i pedibog i manibo. (26.pigre log a fubmiffe cu alienatione moste postendit fignificas vtutl oppflione.zª grti.alieatio cu3 alguaza.i. voce fomif fa e taciturnitale e mostale. ([ 27. viítil° vrie iuolútarie malú. ([ 28. oblinio Dolosis. nifi adfint các volor) mos . CEgro igitur anteop pdicta copleant accritia e fubueniendum er fanguis vetractione: z ven tris folutione cum fucco fructuum. TIn bac pte 'Rafisponit cură phzenef. Et oiuiditur bec

ps in ättuoz. pzio curat pbze.p cuatione.z° per vieta. 3° cu medicinis capiti applicitis . 4° iteru redit ad copledu Fmone de flomia.z' ibi. nutrimentu vo.3' ibi. Caput at. 4ª ibi.inxta finez capli. Lum auté eger de prima pre dié Balis phreneticu ecurandu cu fanguis extractioe an teop pdca accidetia copleant. C pzo quo notate festina dum ce i cura pbze. t filr in cura cuiufcungs egritudinis no pătis inducias.na fi ipbre.expectet g ma fit fixa cu ra crit caffa et vana, verum anteq figatur cura eft pof fibilis. fed non apud negligentes. 1 ftolidos. ergo appiv mu occurris pmiffa vetris lenitione:aut na:aut arte cus clifteri leniete fac flomia vtute zetate z ceteris plentien tib?: q flomia fit copiofaviqa ad fincopia exclusive fi opoz tuerit multo fanguie peccate: ? fiat ex cepbalica ciufdem lateris.p"b fi colera fuerit pmixta fanguini cu fucco fru/ ctuú euetur q medicia fupi?pofita fuit in ca.o cepbalea. C Hutrimentus vero ei" fit aqua ozdei: femel: aut bis i die fumpta fcom confuetudine quaz i tempoze fanitaris babuerit.

i tempoze lannune va e biedo aquam ozdei fel'aut [ In bac pte curat p vietā exbibēdo aquam ozdei fel'aut bis \$3 sluetudinē quā eger ī fanitate būit. Pzo ĝ notate suplicē aquā ozdei. Unā ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Unā ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Unā ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Unā ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Unā ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis. Altera ro suplicē aquā ozdei. Una ĝ e potus medicialis fit B mõ. (] Recipe ozdei suplicē aquā aquē suplicā i suplika suplicā i suplicā i suplicā i suplika suplik

agenda Jogmer :

June Cour fecuntis posis frenchine ? are al . I vare

Alaborformia

Du ches à concerne pland of po seres? De ches à 3 Depend po posses? De ches à 3 Depend por posses? De ches à 3 Depend of po seres? De ches à 3 Depend of po seres? De ches à 3 Depend of posses De ches à 3 Depend of posses? De ches à 3 Depend of posses De ches à 3 Depend of posses? De ches à 3 Depend of posses De ches à 3 Depend of p

Ver R

Phyana

diemie fet

11:

Si

rit pauce acuitatis Dabim<sup>o</sup> ptifanā bēntē mediocritatē i ter ípifū iūctū z ligdū. () Ši vo pbze. fuerit media Dabi m<sup>o</sup> mediā iter bas ģēcib<sup>o</sup> zpot<sup>o</sup>. Clez moderni ez faria ozdei faciūt ptifanā:ģēcib<sup>o</sup> fatis puenies fi bī Decoğī. z HEA CHAR: moderni et no ita tenuiter vietat ficut antig.cu boics nti tempozis magis gulle indulgeant. Si aut volueris ce co

gidadů caput ofostadů: z máš ad ips větětě repcutiédů. psim? é osprodinů.i.exaceto z rok opofitů.vl'i ĝ č virt? rofaz.iftud é medicamé,š.öferiptů i cura fode fanguice.i

omphacinu fcm ex oliuis imaturis vrole fint albe filue-ftres no mature.z medicia admiftrada e vbi multe fue-v.de rint vigilie.c? elb Defcriptio. 8. viol.ficca.q fut fride vbu orden mide i p.ozdei excozticati.fridi z ficci i p.cozticis papaue Com per ris al.fridi.i 3°ficci i p.fe.lacmcaz.fridi t bu.in z°. Radiv Vaden cu madragor.fri.i 3°.fic.i Fo.oiu3.añ.2D.i.q oia i curcua Pratis zévas fatis notú.pléa ağ böcc ağ rubca fiat: becoğntur vigad piúptiócm medietatis. Ulole ti ponář i fine be

Condicos avea floban Frenetirez obfiriade

a Vingelin in fille friele for osler exceptioner I for Vitro for : for a is for ide ester prime to in osler from built one good forme diafie grand for the orter of the for ide ester si vis ? antifadium : Bur allag wer formadarium ? alled white average reputer all for forme in fraile? ' Viale art duffer taleformet : Jane of har ortered and a a formate from a former of allel alleled caleformet : Jane of har formedown a formate from a former or former or good for the former of har formate of a for all when for the side of a good for the former of the formet as for all when for the side of a good for the former of the formet former former formedown and for all when for the side of a good for the former of the formet formet for the former formet for the side of the side of the former formet formet for the side of the side of the formet formet for the formet formet for the side of the side of the formet formet for the side of the side of the formet formet for the side of the side of the side of the formet formet for the side of the side of the formet for the side of the side of the side of the formet formet for the side of the side of the side of the formet formet for the side of the side of the side of the formet formet formet for the side of the side

## De frenefi

cias ips bulire vna ebulitoe:postea aqua puce: beide po nas sup ipm aq.li.xx.z becoqt vsq ad ssuptioem medie

tatia. Dec.n.aq fitim 2 afgitate fedat: iffamatioem extin

guit:vetre lubricu reddit:pcordia bueetat: 2 no e absterfi ua. Si vo bağ vlterioze becoctioem recipiat ifudedo in ca paz p° circa.lib.r.ağ calide efficit cib° z pot°: ğ gbul da colata gbulda vo no colata fm necitatis exigentia ab

Dip.vari pcipit. Lolata tu c min nutritina. Et qu adbuc

vlteriozem recipit coctiões víqs adeovt babuerit medio critate iter fpiffu inctu a ligdu e cib? laudabilis bis bo/ nitates folenes. (Sigpbac.acutifima fuerit flabimus oteria q ozdei q e pot? medicialis: autpot? tin. Si vo fue

tentus aqua ozdei confulo vt faltem quater in Die natu/

miteaffuerit vigilie fumat violaz ficcaz cozti

cú papaneris al.ozdei ercozticati.fe. lactucarú

radicis madragoze oiuz.an. AD.i.q oia in cur

cuma plena aq tadiu coquat bonec aq rubeft

ar: beinde ag illa bu étepida ab alto fup caput

fidat: 2 fit caput sup ciminile i quo aq colliga

tur qi curcha polita iter fup caput fudat : boc

at oi die multories fieri quenit. CLaput pre-

rea er oleoviolato muliebzi lacte admirto un gedu erit qo et i coro pofitu capiti e fupponeo. ( 3n bac 3º pte inbet qida medicias capiti appoi ad infri

q acetu e subidruplu ad aquá rof. zoleu rosaceu : verus

meli? e.vt fit 3" po fi intedas magis repeutere: 2 fit oicus

coctions. Dec at ag fup caput ex alto fudat ebrocado.et fit caput fup pca.i à aà colligat: à aà in curcua pofita ite ru fup caput fudat: qo in die multoties fieri pueit: vt vt?

medicie ad pfüdű penetret.fozti.n.egritudini foztismer dicina apponif. Et b aq os ce repida aut actu frida magi aut min? Em foztitudine vitutis pluctudine egri:2 gradu

egritudis cui apponit.3º medicia oficit er olco violacco

lacti muliebri admixto cy q caput eft inungendu. z cottu

fine pecie linee in co infuse funt supponendere multotics reiterade ad tollendu malam coplexione calidam. C Lu at eger i pricipio b9 egritudis i viriu for

titudine pmacre inuét?fuerit.fiomadus é:nifi

rali exhibeas.f.quinquat fex vncias pro vice. CLaput at er oryrodio ifudendú erit. CO2 fi fup ifirmútimueris. C Tooltqsvero el'egritu do minui ceperit nequaça flomet. q fi cius iaz foluta virtus eft egalio preferuetur regimine boncevaleat alias enadat.

[ 3n bac pte vltia vicit flomia ce facieda vuab? oditioi/ bus obfuatis. pria. q egritudo fit i pnciº aut falte no fit in ftatu tota mä iä flura. ( zº. g vtº fit off.as.adde etate trelig a gb? fuit indicatio o flomia. [[ Ultio vicit q' cu egritudo vecliare icepit nequagua fiat flomia ano fi túc virt? tpis fuerit viffoluta regat alio regimie magl igrof-fante exbibédo aligd carntú tenuiú códitarú cú vio granatozu:aq rolacea:fucco arancy acetofitate citri: t et alb quid vini pauciferi optie lipbati Docc ad fanitate redeat

Lura cuat.z' omertit.3' repcutit mala plonem ale mo terado.i fine refolues.i medio fil repcuties trfolues. 4ª Seenes Pria intétio. 2Dibi no occurrit nifi vnº cafus i q no cor ent petit flomia.f.qn pbze.pedet a fola colera nullo fanguini pmixta corpe et exite pauci fanguis. In boc.n. cau fola pbarmatia op? e. Zuc gerbibeat aq fructuu. B. puno, 476 rū.3.5.tamaridoz.3.y.viol.3.y. mirabolanoz carioz.3. i. studat groffomo mirobalani. reliq addatur pter violas z buliát í.p. 3. ag ad ofúptióes medietatís: 15 viole po-nář in fine Decoctióis: coler z clarificetur z i potu tepida exhibeat. Gi voveter eet nunis ftiptic poffet addi aligd mane:aut aligd page chy be fucco rof.aut elary: be pfilio: tilius ve. O Siat medicina fumere no poffet fiat clifte clifte re er becoctioe maluan mata violan:lactucan:flon ne nufaris z exite magno caumate feguiue: folatri: oc q oc coctioe accipiat. ry. 3. olei violati. 3. in. falis. 3. 5. 7 tepiduz iponat. Si veter cet nimis fliptic' pnt addi.in.aut.iin.3. elary fucci rop.que clifteria i B cafu: ti alus De gboftatis füt frequétada:vtvétermácat leis:z ad inferioza fiat Di uerfio. In oib? alus cafib? inchoadú é a flomia plentien te virtute etate calus a gb° grif licetia ve flomando. ( 55 füt tres calus i gb° opus é icipe a flomia venarus calus i pedu.f. fapbenaz aut aliaz. ( • Ptim° calus é voisin toro slobi cet fanguis plectozia: túc flomade füt fapbene abe. fi ma jroce ambab? ptib? capitis coicer. Gi at foli vertre:flometur fapbéa vertra:fi foli finifre:fapbena finifra.z'p.yu.bo ras aut circa pº flomet bafilica ciufde lateris.23º parus o" flomet cepbalica in man.fi gris maioze Diucrfione:et jean in brachio fi gris maiore cuatioem. ( Poltca floment 1544 applicef : t et intra nares q et applicite faucib?.f.paz ifra aures optie oinertut z cuant filr vene p? aures z laby fu ans piotis flomate of crut : aut fi in eis fagultuge applicentur Ultio fi op?e flomer vene p cutiz capitis offerniate: aut fanguifuge applicet : euant eni cas piúcta. [ Scoe caus e vbi pbze.acciderct pp retetiõez fanguis meftrualis aut emotoydalis:p°qu fapbenau flomia i bis cafib applice tur fanguifuge ano i locis confuetis emozoidaruz.iu.aut iiy.aut ples fm exigetia:ad puocandu tu menstrua flok miavenaz q fut fub curuatura poplitis efficaciº operat Et fi no pitt flomari vétore cu fcarificatioe aut fanguitur ge in bis locis applicent : peinde flomét alie vene fi opoz tuerit ficut i p cau. ( Derti" cafus vbi pbze. fuccederet ad aliú mozbú.fad finocham caufone tertiana cotinuas Et in oibus bis i gbus mae pinutarent a mebris iferio ribus c ppc ifra epar ad iupioza: post qua flomia flomet alie vene fi os vt in alus cafib?. ( Si vo ma pbze.coice tur ab epate aut mébzis ipúalib? flomada é basilica aut ôrtra aut finistra autverace \$3 locu apatu:post qua succe dat flomia cepbalice z alian venan fin erigentia. CSi

# Ju ann freuefis ope je intente Cuanant Sugarfie Denespe al fun eidmann fende for un ann glin alage an y allen a ala incere of family men Be freneli S' albart an b fele for y good to a same me Be freneli

pero ma otineat a furcula.8.flomet cephalica eiuidem ptis cu pte lefa: fs in manu vbi querat maioz diuerfio: et ppe i mau oppofita: pofiqua fi os reiterar flômet cepbal. brachy eiufde lateris. Sed tuti? eft ambas cephalicas in brachus vel et maib? flomare a ppe i maib?.ocinde reli que vene pticulares fm erigetia:aut in locis ia victis fan gnifuge applicet. ( S3 meora q ille flomic ochet ce co piofe.ita vt pueniat ad fincopim exclusiue: qo opbendit ex pulíu: quapropter og i bis cafib?vt pulíus ip tangatur. infr E na cu tremit a befcendit a biuerfificat abiqs ordie.ita vt luenias vná pulfatioez magná: alia puá fignificat pping tate fincopis. gre 03 vt fanguis reftrigat. 203 vt fit caute la in ligatione vitte fup vena. t vt fit firmata:qua motus 1-19+1ipiº zagitatio irronales no foluat. Qñqs.n.foluit ea z De/ yeit pleipm ppimagiatoem cozupta oucete eu ad illo. Cor fi vtus toifpones no plentint vt fiat flomia vlis er maib'aut pedib':aut no e tibi poffibile tenere cos pp ingetudine tripă forte:tuc floma euz in frote aut fangui né ex narib? puoca: aut fanguifugas i locis ia ocis appli-ca q ét pticulares extractiões fanguis fine vlib? fieri de bent fi tota ma ia fluperit. ( polt b fi colera fuerit i ca că của bis củ medicia leniête lupi? ôfcripta:aut fibi fili q y Lug ct maxie bigefta mã erit reiterada. Digeftiua at fút firu, pus violat?: ô néufare ô portulaca ô papauere oxyzacha ra pe citro pe limonibus z fimiles piftemperandi cu aq endinic acetofe nenufaris femperuiue folatri 2 fimilib?

loben in

HEATLA

na se

Sed firupus de papauere é prestans in bac re. Czº itério pficif cu clifterib' de gb?fupra ligatur? vérofa tóib? puocatóc fáguis emoroidalis zméstrual. S5 meli? e vt ouerfiocs fint cu euone fic vetofatiocs i tibus fo ge, nui coris i natib" i fpatul', lotiones tri brachion z cruriu cu ağ deoctiois papauer) lactucan fe.iufquiami flozu ner nufaris z filiu optie cofernt Diuertedo z fomnú iducedo pti añriozi colli fere víqa ad nuchá cum oleo rojato aceto aq rofata: fi op? é cu magis infridatib? addedo bis fuc/ cu plataginis fempuine folatri nifi tumoz coicet exteri?: tuc.n.o3 icipe ab coi q fit paz mollificatois z fedationis Dolozis.fič mucilago fe.pfilų 2 fe.maluauifci; beide flipti ca applica collo 2 prib?no tumerib?2 fi op?e foni inductio 1 2 in neponat circa frote a tpa a omifiura cozoale feme papa al al, ucris iufgami albivigad ipm opiù cu alig ligre pmirta, a colerica innat valde fi fiar empl's ex folus feticl.i.rubi. States. Si colica aut pédète a ma adulta fint fri.aut bu. In fa. guinea fri. z fic. magis ppoztionat: z magis frida i colerica adulta di i languinca.in augmeto at viquad medium ftat? repcuffina cu refolutinis mifceat fic fi oryrodio ad derer aligd melliloti. zpostea i statu magl augédo melli lotu. ( Et in bis tpib'ofert pulmo arietis madefact' in aq vecoctóis rofaz viol flozu nenufaris camemille mel liloti gb?p iducedo fónú pót addi papauer z femé iufgaz mialbi.Et code mo pot applicare colubă aut catulu vine I tes p mediu fciffu.ita qui fuma i pnº approximet repcuffi ua là oca. ([] In augmeto repculfina cu refolutinio vince tibuo repculfinio 15 i ftatu viga ad mediú ciº vincat refor lutina. 53p? mediu ftat? viqp tota beclinationem fint refolutina pura ficut occoctio fca ex melliloto z filib? q no mitu trafcedut pinu gradu:? fint oia b iurta poffe ca pit) ofoztatia tă flipticitate ădă âș forma (pecifica fic flo res ărbos.i.rozifmarini folia lauri.f3 cũ vio. poffet tepari stems [ 4.ª at intétio corrigit accritia.f.vigilian iltatia cu ia Di ctis. z cr. ppuja fedatib? Dolozé é coluba vi camlus vin? aring fciffue pmediu: afplue feie infgami albi fötiliffime pul nerizato appofit' loco voleti. [ Alind fozti'illo. B. cafie forn In lignee.3.i.opy.3.u.croci. 3.5.puluerisent. zcü ağ rofacea

Berardi. B. terre figillate quatu vis malaret cu aq rofa cea zaceto z tepidu foleis pedu applicet. ( Stupefactiv num poeffici fatis. B. pierue violaz.coferue nenufaris. añ.3.5.fe.papaueris albi.3.i.fe.iufgami.3.i.cuccari.q.s.be B glibet Die poterit exhiberi: 1 qfi cetera non oferret Det reges ofcriptioe 'licolai a media.3. víos ad.i. ( Laucat tri opiata maxie fupta pos enarib'applicita vitute epite) bebili:qn perimut. [ Sitis at fedar cu aq becoctionis tamarindop a retetiõe cop a filiu in oze. [ Urina at po nocef fi obliuifcit vrinare fcalpédo iter anu a virgavbi é collu vefice: aut et cimice: aut fercupede i orificio virge iponedo. (Et tade cu b no fuffecerint regionevefice co pmedo: fometado ficut cu olco.paritaria 2 filib?. ( Ca neat et aftates ne faliat er fencftris a ne fe aut ipfos peu tiat. Di vo trafierit in afchachilos cura vana eft.a. 2. moste punciat.fi vo punutarei ad fubam cerebsi.cura eft et vana fin plin. A.tn laudat flomia venag. que funt fub lungua. [ Si voin letargia: curetur cura letargie

iz

Cultia intétio é vebitú regime fer rep no naliu. Un aer Aer Declinet ad fridu : afaredoles er afplione pomor flous a folior redoletiu:necno afplioe aque ro.viter calefacie tia:vt ignis fol flat'boius inciditas aeris multa firepitus 2 forme. i.picture. ( Lib? fit ağ ordei vi prifana fubtilis color a pn?víqad ftatú iclufine cú emulfione feminú cóius fri gidon a papaueris albi.o aq ti ozdei e fupi? fufficienter ocm. [ Silr pais fimule ifufus a lot? cu ag frida. [ Si militer lactuca zacetofella odita cu acrefta vi vino gnav top musop vel acetofop:bibat at aqua cocta cu pauco Pon succaro.q pmifceat cu vino gnaton Pm libitu:aut bibat aqua ordei aut aqua prunoz aut tamaridoz. ( Debent enită cibaria of medicinalia ad fridu vecliare inagis tri aut min? Em tos morbi e tpa anni: necno mam.qr in ma adufta opetut fridioza 2 buidioza:2 filr i colerica di i fan guinea. ( 118 th g bopot' in bis apatib' no ocbent effe valde frigidi actu.imo aliqñ actu tepidi:vtputa tpe bye mis.g canon tri magis observadus e i apatib? mebrorus spualin a nälin. Et ädet vieta ita vt a pno vsquad fine vel statu poti?fit valde tenuis.fg in vecliatioe mino: a tue ma gis queit ferculu er fimula a magis i oclinatioe paz vint pauciferi optie lympbati z carniŭ cu acribo alterataruz. Eticolerica fint fri. 2 bu. In laguica fri. 2 fic. ( prov Some uocet fomn? vt och é of ingenio poffibilizingemet ét ad quiete quatu e poffibile: cu pătia annicop de vercant: et oi bladina poffibili: gbo no valetiboligent e vetineantur no triverberet:ficut imania no apola.veter tencat lenis fi no naliter faite cú clifterib? De gb?.5. oclinet ad tocun ditate zai z cozpia geté. @ Slegmon z berifipila fút apo ftemata i fuba cerebzi.f.flegmo a fagule berifipila a cola q viftiguút a phre.fanguinea z colica p figna fupius oca. ipa at iter fe oiftinguut p figna filia illis gbo oiftinguitur pbzc.fanguinea a colica. z codes mó curat fic pbzcnefes picte. Derifipila.n.i cerebzo curat fic pbzc.a má colerica cũ afpfionib<sup>9</sup> a faccis fridis a bũidis a pộc fũptis cự cov ticib<sup>9</sup> melonis cucurbite a cucũeris gb<sup>9</sup> ết F3 nečitatě fri gidiom addaf z eede itetioes accomodade fut goce fut in phre.colica. (Et filr flegmo i cerebro curat fic phre. fanguiea appropat tñ ci.A.flomia venan q fút fub ligua pº flomias vles. @ Sibare e vemoniu fupfluu accidens pº flomias vles. ( Stoare contente a beat firlen alice Name Sare a firlen calido colerico: ita op bo cu B op beat firlen alice Name Sare a Demonio zapate cui?ca e cola rubea pura aut adulta.Cu

Mor lagend & north B 4 me & wo Informan Jury of Ordonie why boles and prov of the & ar abopted for wo soft prov of the

Non malum 1824 figunen.

De Acte more Ge By The granted & Come city forgoing any adapt and for Grandmand grang another trang of the grane of an back many Home of an back many Home of the grand Safeta Jorginal proves safeta Jorginal proves safeta Jorginal proves safeta Jorginal stars safe Camela

De Apanba Cereba fleginon

Herijupila

Schurf gd

dia Kasaluni pina S. Silvast

Ven

R

Noin lenner

dingos lemoie anpiel for leman

Olution ( 55 forte ge iltabit. ( Sibuores colligat i meatibus

Dia

Plada fim for fr m m ftrabit i fbas. the fit tolo primit a apalis certe ifti fallur minang afa no to folor male loquetes ad mete 2. Si.n. ou letargia fit i meatib?

" mach rongh nientes Apa

Si

tres mozbi apa oftituit. ( Et ne miret ge oc bac riflioe legat. 21.3°, grti.tractatu. 2°ca. De apatibo vétofis . Et fou Q to Apa Ven te peutit peuffione man?: z ppe qu'inueit spatiu ad qo ag greget fic flous a inteffia: a que iter paniculos circudan res offa: a iter offa circudata lacerti: a iter lacertos filir.a tofin; giment qo circudat chozdas 2 foztaffe n refoluit fpatia.imo fubti

forme obrander former

### De letargia karabito. n.puro fit alieatio ac ronis pmiptio: z no e i ipo bemoniii:fi at e cu ipo omoniu e fibare. CEt multoties gdeancedit omoniù cu cola ipa:z cerebp ipellit i pnºine applicatois: Deide fegt apa ipa fira. In karabito omoniu

Lap.

cu additioe a buectatione multa.iductioe foni oib? auri lus. 2 05 vt extremog ligatio affiduet cu ceteris gnib?oi/

uerfionu maz colicá evapozes acutos a capite oiuertetiu

termi finonimi fignificates bac egritudine q viffinite e apa fridu ad itra crancu. Et B apa nome fupfit ab accide

te.f.oblimoe ad ips q fegt. Letargia.n.apo grecos oblimi

one ipoztat. Letargia é ouplex qda flatica: vipl's cucniés

\* ppterca. A.oiffinit ipas apa ce fläticu. Queda emer lacolica raro eueniés:nec ita ppe ocă letargia cu fit nô ita factia obliniôis. (zº oiffictio. qdă fit i păniclis cerebai;

Brarotcu raro accidat buoze groffu vilcolu i Ibas Dela pe

Inetrare. Aliqu fit i fba cerebai: 2 B et raro:13 th frequeno

Gi păniclis: quaro pigit vilcolu i vilcolus penetrare.

plexie vl'epilepfie F3 maiozé aut miozé opilatioe3: 13 alie

fint orie. Aliqui a raro accidit i ozigie nuche a neruoza in ipis neruis; túc letargia piùgit palifi aut fpalmo. ( Sre queter at fm. A.accidit i meatib? anfractib? leu pozofita

tibº cerebzi g meat? füt plurimi.vt patere poti anatoia.

cerebaia no i fuas cerebai itretmens i paniclis no fiet folo

otinui. t fic no crit apa. [ Dicut gda g alig ps iubtilioz

opozteret aliquă pticulă buozis îgredi fubaz cerebzi aut

pánicliet fruftra Digifict. A.g. raro fit in fuba cerebui aut

paniclistimo fp Pm bac rafione cet i aliq pte. ( Ex ocis Seluno Balroom eg Paplabuoz colligit i meatib? no intras Pa

aliqo fui i aliqua cerebai pte. z cu ifert. gno fac folone co

tinui: negada é pha.na ille bhoz fac extérioné in ptib?ce reba cu a lateribº illiº meatº fit floa cereba i fudo:filr in

pre fugiozi paniculi. Ed magna at extérione i ptib? cere,

bu fegi ada folo prinui piùcta male politici fequeti er

teftioneramale coplegioi fequeti nas buozis o foztaffe fri gida ere et alteri male pploni fequeti pculcatioent biog

i co loco: a phibita trafpirationem of fortafic cala é. Et hi

liat mébra piñcta vét refoluit ca. 2 generat i cis qo fačne

ceffariñ oifrupere ea z vetofitas remaet pp fpiffitudinez

fua. 2 pp groffitie fiue groffitudine cipifitudine cius qo

leotinet ed coffrictioe pozon. vn ps g in bis vbis vult ver tofitate ta in fto of iteftinis of iter offa cotenta extededo

mébra illa facere apavetofu.ableg go intret alicui?mebri fbaz. Jtep letargia aliqii e i cerebzo afiriozi facies obliui

oné cóicado nocuntu vétriclo, f. posterioziques de i cere bio posteriozi q veriº 03 bici 'Letargia: e pl'3 cótingens. Letargie printine su transfare de l'a cotingens. Latte di sprimés i cerebra bebilia: vinus vinosum.s.

coplemeti voctrie.b fubda cap" o letargia.

Et ine mozé pluetú letargia firlen fridu fut

DBe letargia.

Bratia

multu :víus cepa p: tolum multu enapozátiu ad caput a ppe vapozes viícolos. 3té fón? mult? a ppe. 8. repletiões prefupie oozmire: a oie. repletio naufeatia a mitinudo co meltiois fructun a cuiufliber i q e cuapotatio a putrefas ctio. Cae ancedetes fut buozes.f.flatici frequetio: emlici Afun accidit ab apate.i fibare bemoniti zapa fil pueniut a ma: rari?: mixti ex bis. Lae vo piùcte fut ide bumores i cere nec vnu e că er q aliud iueniat: z fi quq fiat, vnuqoq că bro là coprebenfi ficut a ma faduc.i.fcotomie:fed bec eft additois alteri? ( Spes at z cae fibare patet er victis. vebementius confirmata.vtrags enim ab cades ma por C Signa pnoffica Demfratina v reméozatina. Silr moi teft pendere:15 ma fcotomie fit magis vapozofa. termiatois a pnoffica fumit ab eifde zeode mo fic ocm Core fuit i phze. 2 marie colica. 3piºet cura e cura phze. colice

Vruphen De langen for a un flogen ( ) har a page grap so apole Linner and and august from as fagment proclamored.

Signa Letargie p. pnoltica futtreoz capitis guitas et?z ppe ptis polteriozis frequêter cuooloze puo pigritia ad mor? cozpozeos.Significat.n. maz frida oppflură cereby. Jté figna îupraferipta prinitatois phre. in letargiă ocinfratina prini volor leuis.15 cotinuus. quial cere fuba cerebzi no fentit:no e.n. Doloz nifi p coitate ad pani -gill L culú cooperiente anfract<sup>9</sup>: 7 fic 03 cê extéfiuus 7 guatin<sup>9</sup> z<sup>m</sup> febris léta, in apate.n.pricipalis nečia é fe.pp magna mile. contaté cu condented e lenta rone flatis. Imo qua no fentit i.vir fentit flate leuter putrête. [] 3" fuberb guis.i. for nus pfudus pp forte opilatioes ab buore muito grofio z vifcolo ze. ( 4" oblimo apate ledete vétriculu posterio résaut p céntiasant p coitate. ( 5" anbelito tardus oinu ta necitate z Debilis ob Debilitate mufculoz pectozis:et piapbragmatis ob nocumtú cerebri cum firictura pp age gregatioem maei: q oblinifeit anbelare cu fputo pp ca tarru.imo é aliqu tata obliniovt os claufu oblinifcantur apire zaptů claudere. (6° fingult' côicato nocumento fto pneruos reuerfiuos. zalbedo ligue friditate z bůidi/ tate ocalbate: thate inpaipio pigritia ridedi qli no itel-ligat aggranatis fenfib? interiozib?: z coicato nocumento lingue pp nocumtu i feptio pari neruoz cerebaioztu ba bête a termio cói iter nuchă ccerebp. ([ permintio in-tellect? camétia lefo vêtriclo medio peentiă aut peoita té. Egeftio buida oriuato flate ad iteltia ingta affo" gbo fpuofe egones i viaria bis fla a capite offuit. ( Uri Vinn na ficut afinon flate aut vapozib? ei? cus vrina pinintis. iacet peipitati i lecto eprio betibº karabitu:qz cu gete fi ne furoze z motu. ( Pulfus magn virtute fatis plante Palf zinftro obediete cu neceffitate:nec obitat anbelit? puns g fm plin cft i iftis quis anbelit? pulfus ppoztionetur: anbelit?n.curritcurfu pulfus.na pulfus v abelit?; 13 fint pportionabiles no tri egles.i,cude fitu perinetes in fuis latitudinib<sup>9</sup>.f3 meli<sup>9</sup> für ppoztioabiles in fanis:f3 non in egris en pofint aliqu ipediri inftra.f.anbelitus 2 non pul fus. zej.filr in letargia ipediunt magis inftra anbelit? og pulfus magis nocitis neruis quarterus. Sunt pulfus rav ri:qafatifrit necitati p magnitudine Et per ide tardi:funt tremuli a vndofi vebilitata vitute. Et qa apa e molle a in mebro molli afimilar pulfibus pipleumonicoz i molli/ tie:no th i velocitate a frequetia maiori exitenecitate i peripleumonia. Bût ét i pipleumonia lógiozes vlatiozes vt meli? fatifiat nečitati. Ét quarteria a flåte i peripleu mõia apli "rmollita a vilatatoi patioz pulfus füt cadetes in medio. ( pro q no q repit pulius cades: z eft pulius cº ges évalde logaiter ouas pulfatiocs.ita.f.q alia pulfa tio fieri potuifiet. Eft.n.ille pulfus cades letargicozum. Cali? é pulius intercidés. et in améto puliu oc puliu ?pipleumonicoz: 2 e cu ocficit alia ps mot?: e.n.geminãa calo motu qfi bis pulfans:vt e anbelito pueroz flentium. Et And pipleumonia emostalios letargia cap.allegato. (EF.gi bue videe op alr b fumit cadene i medio : calr icoa pm. oblinifcut vrinare.aut pp bebilitate lacerti colli vefice. CSigna at maep amarie meticina figna pdca flatice ge magis appropant: i melia.n. voloz e fortioz : qa frigiditas

Dunne des practioners de leranges Suber & Consolano June afries practises in principles Gine A: in June To de forme l'empré : sub fine prince form De letargia

SF

alie

petiong

Sig ml: ficcitati piùcta e actinioz, e et logiozis ouratois cu melia re lene tardi refoluat. z' e rica e alienatio ma magis fiimulate. 3°füt och apti ficut ogelati i vnu locum ituetes ficcitate melie magis muículos palpebra: Denterzadfüt cetera figna melie: z füt ét figna füpta a oplone bitudine z beet ñ é i fubetb fič i letargia: 15 forte adfit i potétia vigilandi. Signa vo loci apati füt b:nå fi é i fba cerebri inbetb é for a fartioz.qz ma é magis oppmés :z pidé oifficultas maioz ad motu:albedo ligue maiozipa apli? flate afpfa:oculi funt eminetes relavatis v opzeffis neruis obticis. Si vo fit in finigenti pănicul ooloz e foztioz mot leuiozea maioz fefun opoffio C pronoffica cú multiplicăt accritia letargie a fudor e pe rimés:vt fi multiplicet tréor mébror. Sudor biaphore-tic? a abelit?fiat pune:13 frequés cú frictura zoregnőe: a fi ecouerto bilatet anbelit? a fiat fortis miorat fubetb bebetudo feiui z treoz mebzoz fpat falus z marie fi ap/ pareat alig boa crifis: vt apa po aures vl'i cute capitl ze. Euano tietib" flomie ichoet a flomia: 75 plin fiat de cephalica finistra:aut Deptra \$3 go i Deptra aut finistra ptema otie White go To for tur: 2 bauriat conter. vi.3 daguis vl'circa. Si vo buozes ia bei no fuerit educibiles cu faguie: faguie ti peccante ab euone buoz 2 icboadu: polt quă feg 05 flomia. ( Si vo faguis nullo mo peccauerit: fufficiet alion buon euo.ver ru aliqu og i pinis flomare veas fapbeas fm g ven fuit ipbze. z aliqñ bafilică öxtră aut finifiră fi fplen aut epar a d. miferit măz. (E Euant ăt buozes flătici cu bierapiera fi le flăst plici z opolita:pillulis cochuș:z bis q ocă fút fupi° i foda Alitica pinifía digône falte añ eradicatióem cú orymelle Amplici 2 opofito fgllitico fíru di ficados 2 ago rute fal ule betonice fricados ifopi maiozãe a ceteris fupzafeript) i foda flática. ([ 2Della vo vigerat cu fir . De epitbio. fir. De pomis vulcib? zags bugloffe bozagis flicados zcete/ ris fupi? ocis i foda melica z foluat cu educetib?meliam 1.8. (criptis: zifert°i ca.o mella velcribédis. S3 iter ola, cli fteria obtinét prcipa" z fút radix cure: gpp ono falté i vie náli faciéda fút voi eadé vie no fiat alia cuo. ([] Defcrip° liptres paldra clifteris i flatica e illa. Befaluie maiozae rute betoice ro rifmarini affari fiue bacbare:ifopi ficados arabici.ana. 2D.i. studáť grofio mô: z buliát i. viu. ľ. ač ad sfuptičem bimidu z colet: b č ococtiče accipiáť . zv. 3. z cú. iu. 3. olei cois. 2. y. 3. mell'ro. 2 panco fal'fiat cliftere: 2 fi op? é facer the clip cliftere acuti? addar biera fimpler vl'opofita vl'elarius indu a filla: ocorrio poffet foztificari fi.a.fcriptis addere/ S for ... tur cétaurce miozis. 2D.i.2 filr cologntide.3.4, cartai. 3. Loztică radică capparis fe vrtice an. 3.5. C Lliftere ofe res letargie melice și raro aducit: c fi accidit raro cradica E Jar tur. Baepithimi. 3. i. collogntide iteriozia. 3. y. polipody. 3.5. calaméti. 213. i. coquăt î.iiy-li.ad ad oimidy pluptiov ne. (E Balieni cliftere efficar a fublic ad apopleriă palyv fim letargia ta flatica queclica. B. radices ciclamis collogntide añ 54.5.cartbami.54.centauree miozia.3.5. ell. nigri 54.affari.3.viy.coquăt ola în ağ fufficiéti .7 fiat cliv ftere. ([ 1218 at clifterib? i flatica addipét falgemma ad acuedu a fal indu in melica. ([ Et vebes clifteria acuere magis aut minº Fm maioze aut mioze ftupoze z Fm egri tolerantia a fe.acuitate. Incipe ti bebes a leuiozib gra-dati pecdés ad fozzioza. [Et fi eger no pot tenere clifte ria facias min? ftimulatia fubtrabedo fal amel. Cloitus lenning aliqu ofert fto multu repleto tipo coicante vapozes aut mas capiti:fm plm th nocet . ybi g pučiat accipiant. 4.3.

oxymell'fimplicie:aut fgllitici cu.iiu.3. Decoctiois rapba nii q fi volueris fozti" võitiuu fteterint infufii co fuftes elli pynänocté aut accipe octi fuccii cui orimelle ia ocó. (C zº itétio opleť cu ventofatiólio? fricatiólio? ligaturis lo tiólio? a cui fiát fine eŭone incipitat a nucha veollo vegra dati ocicédedo peedant a frequérer reiterent van cibu vers et p? cibu. yt ma i capite n figar. Cofert et puocatio emo roydap tmeftruop:marie fi ex cop retetione puenerit; necno qcuos euo plucta renouei:gargarifmata do malti-catozia e fternutatozia fi ita a pro admiftrent e fi nifiviti-bo pmifilo e reiterati peipue fternutatozia:mitti.n.igetat 7 maz bilatat.ita yt qñ5 pducat ad apoplexiam materia ad ventriculos velata.

C3º itetio oplet cu bis q repellut mas i pnº ficoleu rofa ceŭ triplū ad acetu; ant buplū approximādū frõti trib?« collo. ([ Et fi apperet nimis fridu adde aliga ftipricu ca/ lidu fic olen o maftice aut meta. ( Et i auginto mifecat refolutia cũ repcuffiuis více ad mediú ftat<sup>9</sup> gradati víus ftatú augêdo refolutia fic fi fuptaferiptis adderet paz ca Rozei. Sit at Boleu fein er oleo ppleto a rofis rubeis co Dia dei una pletis. In pbze. at fit ompbacinus er rofis rube.non ople fret se line: tis. Et p?medius flat? vigs ad tota beeliatões poant refo lutina pure ficacetu igiliticu oquafiatu cu oleo rofaceo i futina pure licacetu iguiten squana a cuoidare facit. q biltépatů fit caltozeů: ofert i auginto z euigilare facit. qitas i flatu poleo rolaceo fiat permutatio ad oleů irinů z be narcifco. Et qita pinifečt capilli bois adulti triti mul Capill, for the pinifect of the pinifect for a pinifect a conductive pinifect of the pinifect o tum cũ aceto víop bus fiat fič viguétus vé medicia rôna lis in letargia víubetb epcitás cito a fôni pfunditate. Et ana mifeet eis caftozeus magis in ftatu vel ppe. (Em, plafte ex inctioe ADefne pferes letargie i ftatu voeclia. tiõe faciés enigilare. B. B. piretri finapis folle.añ.s.i.ca ftozei eufozby.añ.3. v.oia culucco affodillozz z fucco fá fuci milce z epitbymer para posterioz capitioz é acutu rubificão.imo foztevelicão. Squilla que culor ro.zace sal. to trita addedo caltozeu a medicia efficar a erpta. ( Si at Diutuma efficit b paffio gna tria caftozei cum.3.5. ory mell'i potu exhibita è medicia expta. Sil'r tyriaca metri and a datu biamufe? biábza optie oferút ofostádo a rioluedo. ad refolueduz et pofiut fieri fometa ce ruta ococtoe ma iorác:calamti:filicadosvíq: ad finapi « íglia in ag cú pau co aceto acutifiimo ifundedo fpógia i bac Decoctóe v op-tíme expfia fuppone loco apato v bis aut ter reitera;p°c? amotidem feqtur inunctio cum aliquo er fuptaferiptis.

z egerédi z aliop icitado cos ad loqueda z enigilado cuz claoze z extirpado pilos:marie ex mébzis iferiozib? z li gado foztiter mébza iferioza: z cópinedo vefica et pecté ad B vt vrinét:et ceteris igenus i phre.ocis. Si tri pmu-tarež ad palyfim nő é phibédű. Imo cű fricatióib?eiufdé ptis adiunandum cum paralyfis fit mioz mozbog letar. gia et ppe qu timeres permutationem ad apoplexiam.

5º intentio coplet locando cos in acre lucido pleo imas Arto ginibus ad calidum et ficcum tendente cum accenfione ignis ex lignis innipi lauri rozifmarini et fimilib?redole tib". Libus autem fit aqua ciceris fine brodium cicerus: C. h.s vel lupinon et potofit aqua mellis cui pofiunt addi oum Petre coquitur tria aut otuoz grana pipis. Et fi op?fuerit grof. fiozi vieta vent vitelli ouop et vinu vinofuz valde i mo dica quantitate cocedi pot.bzodium quoqs carnium cus panco cinamomi ant piperia: 2 panata fubtilis é ad banc itérióem: 15 picta fit fubtilis víqs ad medius flato: peinde igrofici iui canones vice, abitineat ab ağ frigida.parus Sema bozmiat:vñ excitet De media boza in media boza:et Dou - Via miat capite leuato et p' cibum ftet vigil p vnam botam, Sit venter ci' inanitus cu clifterib". vt. ä. 2008 euatioes Inanice nales peurent : fricationes fortes vice inppleat exercity Selant

dimensio

Thepping to O Refolució

Mennin M.

Zuplin Din Min Tleraz

Correctio Andenna

fitorimen VI

# Be apopleria

pnocel ad ira triftitiam teora eo fret clamates t frepi tus facieres veno pfunder in fomnotimo grabui? femp odozet: zin naribus ponatur acetum acutifimu zč. (T De subeth sabara fine pozmitatione vigilatina.

abeth Sabara Dozmitatio vigilatina GStes apamirtu er fläte z colera ad itra craneu. Et fupfit Bapa nome ab accntib?.f.a fono et vigilia. Subeth.n.apud arabes fonu ipottat fabara vigilia.inde fubeth fabara ide fonat apud arabes qo Dounitatio vigilatina apud latinos. In B at apate ali qui fla vincit colera: túc pominate lono malo. s. vigilias malasvocať fubeth fabara.i.Dozmitatio vigilatina:vice te at cola.s.fla maioz e vigilia mala os fon? malus e te or fabara fubeth.i. vigilatio bozmitatia. vn fic apa e mirtu er fläter co.ita accia fegntia Bapa fut mirta. Et fi onet cola magl oñant accritia colere a túc magis ppoztionat pozenefi. Et fi magis oñat fla magis oñant accidetia fla tis: t túc magis ppoztionať letargie: t fibuozes equant: accitia equat. Cura exigit cafde intétioes q biete fut in pbze, z letargia: fut ti cóplede medicinis mixtis euan tibus a diuertentibo fla a colera a eifde repentientibus a refoluetib?: Tfil'r fedatibus accitia mixta: z regimen fil'r fit mediu inter regime phrenef a letargie. Et flomia eft multů i bac nečia:ců místio bůozů arguat repletione.

v. (Beapopleria. Lap. Elpopleria Dicif a popleri grece ide fonate qo py eet pcufius. Eft at piffinitiue \$3 Aui.ociofitas mebrozus a fenfu a motu pp opilatões otingete i vetriclis cerebai a in curfibo ípus fefibil a motiu. Ociofitas a fenfu a motu poit loco gnis: 2 no enifi ablatio feius 2 mot?: qo itellige du e de oi fenfu tă iferiozi quexteriozi i apopleria fozti:15 i vebili credit aliqua ee opatioes fefus iteriozis.ls no ex teriozis.Eft.n.pofibile ee opilatioes i ozigie nuche. t et i origie neruop orietin a cerebro afiriori:13vetricl's medi? no fit mltu opilat?: z fic ve vétriclo aŭriozi g émultus la, tiozopabut galigliter vintes coz fic z in epilepfia opan tur. @ Zufert et ois mot'mere volutari':no at ois nalis aut mixt?:cu fit ad vita necessari? mot? cordis:2 mot? ali quis pectozis: ap pm? enälis:reliqu?mixt?. Ucp in fozti apoplegia et alig mot? migti auferut ficmot? deglutióis Is apoplia non auferatur . (Et bi auferuntur a mébzis q pineuerut fentire a volutarie moueri. ( Zddir poitea pp opilatioes ad expinedu cas apoplie i vétriclis cerebai d.p fcoo a tertio: a i curfib? fpus féfibilis a motiui.i.i mea tib? cerebzi g fut multi in ipfa cerebzi f ba:p qs meat? ipi fpus mouer. ( Et p curfus itelligam' origies fine mea/ tus nuche a neruop:p de spus sensibiles a motiui ad me pea per accidés sequés

l'fern fejf er le opilatioes:15 et fit mozb' cu p ea ipediat cozdis a mebro tiõe ei? ociofitate p genere copilatioes:cu illa fit nobia notion: 15 gde o itetioe medicon oca fut. Arifto. t philo fopbi vicerét apoplexia cé poti<sup>o</sup> paffioné cordis éj, cere/ britar ponút cor cé pncipiú fenfus a motuera á neruí bút originé. Clez medici 13 ocederét apoplexia cé p cóitates a corde .vň vič. 21. pi.tertu .z° capl.iuž finé. Egritudines melice repileptice n euanta coitate cordis:tnvolut apo plexia appropari cereo 2 no cordi: 2 cerebra ee pn"feius 2 mot? ineruon. Uen cu medici fim?feqmur medicos.

intellect? fit vtus no operans porganu zet a corpe fepa/ ta itelligat p fpcs referuatas :e oubiú no paruú cú opoz-teat 3º ve aia intelligetes phátafinata (peculari: z fic regritur vt? cogitatina q p vetriculu mediu opat. ( Lredo

# An Apoplacia impe-diar graces miletus

Inter vie ander be Anders in 90° cogitatina q vetriculi medin opat. (L'Eredo att and the best Anders in 90° q fitionis ytrag po pot oefendi fit accidit in reb'our the vie gebes of provide the second of the agent in the second of the secon

bye:13 nifi ana fit vitas. zer biffone fupius pofita maife fte p3 folu viffinită ce apopleriă p centiă î cerebro: non p coitate: cu î apopleria p coitate filr pp nocumentu con dis aut opilationem arteriarum apopleticaru no fit opie latio in ventriculis cerebzi ac.

am aligs offi dozmies facet z fine for no fterrit. z cu pugit no fentir: tuc tam patif apopleria. Eft aut b'egritudis quantitas fin of fortiter aut debiliter ftertit. CSiat fpia ab oze exierit noeei medi cadh. Lu at pap ftertit egritudo e leuioz. Ilec gdepaffio aut iterfic cito aut i palyfim trafit. Caplm iftud viuidit in vuas ptes. Prio vetermiat ve apopleria theorice.zº practice.z' ibi.Lugiita. Prima in tres. pilo poit figna apoplexie abfolute. zº inués viftine ctiõem quada apoplerie põit figna fortis apoplerie z be bilisin 3º modu termiatiõis ipr?.zº ibi.Eft aut bº egritu dinis zč.3º ibi. Dec at pafio zč. (E De pia gte dic: gp cu3 5 gA aligs iacet qfi Dozmies z ftertit in modu Dozmietis:non th Dozmit: z cu pugit aut infert fibi aligs Doloz et foztis no fentit: tucille patif apoplexia.ita o bouo figna.f.iace re i modu pozmietis cu ftertoze:13 no pozmiat: 2 no fenti re:naq; et moueri pcipue cu pugit aut ifert fibi fort oo loz fignificat apoplexia. ( De zº pte bieg bº egritudis com quatitas.i.apoplexia indicat fortioz aut bebilioz fm foz teant Debile ftertoze. Si.n.ipo foztiter ftertente fpuaab Hick oze exierit no e ei medicadu.i ea.n.pp ipi? foztitudine no e fpes liberatiois. Si at pap ftertat a fpua ab oze no erier rit tuc eleuioz i q ipes liberationis beri poffit Is vifficile. C Ultio vic o b egritudo aut cito iterficit cu é multum ma oppmes cerebn er co q. pbibita bebita refpiratione coz the fuffocat:aut fi og liberari träfit i palyfim:ma pmutata a Pop vetriclis cerebri ad nernos:ant ad origine nuche.ifta aut palyfis:aut e vni? lateris tin:13 fm plin Dextri aut eabos ru. z túc bő remáet fine félu z motu i oibus ptib? pteres i ptib? facici gb? oat fenfus a mot? p feptimu par neruo rū ab ipo cerebzo imediate oztū bitiu. Si.n.eet palyfis i oibo ptibo.tuc eet apoplia. (55 circa ipuma itellige q fpua é ogeries multap apullap i buiditate qua reptari qp ca imediate e aer aut vapoz aut vetofitas fub buidi, tate illa recluía eleuão illă i altú: retict tri pp buiditatio vifcofitate. Lu gi apoplia abelit? e ftrict? a fit fuffocatio: tuc caloz ebulies quertit aligd illi? buiditat) i vapozes g retetifo buiditate vifcofai cuppu eleuata faciut apulas a fpuna. C Scos mous e.qz abelitu ftricto aer egredies pmifcet cu buiditate cui obuiat vips elevat i apullas. et bi ouo modi motte fignificat fignificado vebemetia co-frictions abelit?. CEft at 3ª fpua no pnitiofa fca er rete tioe buiditatis i oze. vn aer pmifcet cuilla buiditate aut pp loga moza:aut pp multa locutioes ve. ( Stertoz aut Sum fit pp acre ilpiratu zerpiratu p loca aguita z p pulmone 10 2 cana ci? Loanguitat at pp ipotetia vtutis vilatatis per ct?:aut pp multa buiditate i vys anbelit? steta:qp vtru/ garguit abelit? fuffocatoes quato at aer trafit per loca magl agufta:tuc emaioz ftertoz z maioz fuffocatio: qito! at pmin? agulta mioz ftertoz emioz fuffocatio: eper ons apopliaobilioz. 7 B fm plim. Eft.n.poffibile puo vinullo ftertoze crate anbelitu ce ftrictifiimu:z B qz null' vl'inu mº aer penetrabit p ea loca: e th apoplia erit foztiffima.i. mo fic e i tedete ad moste ex apoplia.ftertoz.n.otinue re aut fanguis fluens: fm nares aut aures aut os foluit egr tudiné. Ucrú b crifis rarifime fit i apoplexia:cu vtus fit

Now Suber es dis upfig

Ver R 7

Dis Apoplexit

Su

Civen

ding my hyperde

oebilis zmultu oppreffa a tanta mā:cui? fignu.gz fi vtus fuiffet fortis fi prififfet tătă măr cogeri. Et b itelligeda fut de apopleția măli p centiă i cerebro de religs minie. Jurta ordine prifu ad fpes v cas veniedu é. Prima oiftictio. Alig apopleria e fortis alig vebil ali qua media. Sortis i q vir appet abeli?. v e fine ftertore v fpua. Dedia i q abelit? e obli!! 3 maifel? v e cu ftertore v fpua. Debilis:i q abelit' e fatis fort | tordiat' fine fpua t ftertoze.Et boz accitiu ca fugi?reddita er er bis betur fcoa viftictio: qualig e moztalis: alig falubzis. prie one i terficiút:13 paiavelociº Fa.3ª át é falubais.qa poffibilis é li beratio:15 cú difficultate iux affo", pli.fcoe pticule. Solv uere apoplexia forte ve. (3ª viftictio.alig eapoplexia p eentia i capite: alig p coitate fic cu opilat vene fine arte rie apopletice.aut coartatozie a fanguine flate aut melia aut attenuatozie a friditate fozti:aut flipticitate : aut ab aliq re exteri? fortiter pomente: caliqñ fit ca cordis pp opilatioes:mala opione aut oebilitate. Un i bis ouobus caib fpusvitales no trafinittur a cerebro:er gbobet fie ri fpüs aiales: t qz ét obét peurrere ad afcing opationes félitias amorias. ( Derti? caus qu'i alia mebro cét for tis volor pp que cereba peref: vu fieret ipalin? vlis i to tois B forte magl os oici epilepfia os apoplexia. ( 4º ca fus vbi a toto fici febribº coicaret vapores capiti ventri culos opilates:ita vt fieret fine fenfu amotu:a Bides eif de vapozibº ab aliq pticlari mebzo coicat). ( Aliqnapo plexia e p centia i cerebro pp opilatõez:aut attenuatoria fic a frigoze fozti extrifeco occurrete saut ex appzoxiatõe alic? rei venenofe:vn cereby pbit:aut a pouflioe:aut cau ppinete os fup cereby: aut fanguie :aut alia ma reteta in ter 08.7 cereby aut a fili ma in meatib? cerebzi criftete. Caliqi opilatio e coartatozia pp languine fla meliam in vetriche cerebzi pteta: a aliqi pp fozte poloze cerebzi ipm obit taliter:vt fiat boopilatio. Laufe aut fupte er re bus no nälib? füt ficaer fetidus aut vebemeter fridus 2 buidus 2 vapozofus:2 fic nimi? pot?,5ª affop. Si inebzia tus go a repéte fine voce ac. Thecno crapula multa: vfus log?rep fridap caput replétiú aut flupefaciétiú:fomnus mult? a ppe de die a refupine:retétio cuonú cofuctarus: númia ges aut nímis forte exercitiu fubito occurres:tioz mult? aut triftitia. (Et er bis fegt ärta viftinctio o ali qua apopleria e malis: ada imalis pp fozte offrictionem cerebzi;aut Sctioem pp aliqua cam intrifeca aut extrifer cam ficut a voloze aut accidetibº ai. ( plures th iftap magis merétur noiari epilepfie di apoplerie cu epilepfia fit spalinus vlis.ficut apoplexia e palyfis vlis. apoplexia

mit

流台

0012

lάŤ;

ųm

vero nunăț fit a caufă e ciccantibus cum cerebzum non pofii tin exiccari:yt bomo fiat apoplețica.
Signa apoplețiă:a îlfa fiit frida a bu.marime fă cerebzu copleția:a îlfa fiit frida a bu.marime fă cerepita apoplețiă:a îlfa fiit frida a bu.marime fă cerepita apoplețiă și îlfa fiit frida a bu.marime fă cerepita apoplețiă și îlfa fiit frida a bu.marime fă cerepita apopleția:a îlfa fiit frida a bu.marime fă cerepita în derepita în derepita în a catatine. vi z affăți. Epilentico și iuv uenib. îl ometo, caffăți. vi zapoplețici marie fiunt bis cetatiba.ți.annisvită a.l.v. îl bac ctate magis ab bioze melico:lă în derepiti magis a făte.pueri vo magis îcurre runt epilepfiă pp foztitudine calous vapores erecitantis ă fuit magis îmediata că epilepfie fic buozes frequêtins apopleție. a cii b pueri bît vitte fozte no finăte multaă măă agregari. Do z oppoitit e i fenib ere pie e cerepitis. C île bentia capita pua a firicta fui ad apoplețiă pata. C île bentia capita pua a firicta fir ad apoplețiă pata.
C île tigo pfeuerăs i fenib cu obulitate fentui. Icub?
i fonus cu repletione.tremoz în toto, ppe în capite, concul fio oentium în fonmo: vrina nigra idefi linida:obfcire a grofia: cinerrită:vapozafa.i.cum multa fpuma tenaci că multo fedimine ferrino fiue furfure idefi binifio în par-uas partes tamen copactas:yt fiit ferrature ligni: aut feri

# Beapopleria

nů.i. fimile fero lactis vť ferméto in aq oiffoluto. iflatio véaz guidez argués mítá máz opilaturá arterias íubeti cas aut cerebzi vétriculos. B quidá apopleziá pnofticář.

- Signa inchoátis apoplexie fút clamoz: beide anbelit? mugiofus.beinde vor fié ftrágulati. z b fút cú apoplexia icepit: f3 nődű multű ipzefferit: poftea ipfa iá multű impmére fit ftertoz.poftea (puma. z fit ablatio fenfus z mot? ad modű fup? expofitű. Et bec veritaté bút i apoplexia media cöiter otingente: in foztiffima át foztaffe non, pcedent ifta pp fubitű aduentű ei? negs ét appet ftertoz mo dico aere z tarde ifpirato: i debili ét non é ftertoz necvor ftráglati: nec fozte ábelitus mugiofus: l3 cláoz frequêter
- do vene quin nuo ingula entimorio vaide: a li precentit cafus vi peufio è illud manifeftius a pullus plenus. [Slegmavo fignificat coloz albus oculi plei lippa.narcs fleg bumidi buiditas ex ore pflués oregmore. [EDelias át mil... fignificat coloz tédens in fufcürpuatio bo bumiditatum a capite pfluentiú: a fút figna cóia fignificantia ípês mãe fumptá a cóplexione babitudine etate feru regione arte a regimine de quib°fupra. Spuma quog fignificat ípês bumozis fuo coloze albo attractino citrino rubeo ac.

Signa apopleric apoflemofe é fe.cótinua fecú coniú cta. Zliqñ tň apa pcedit: tunc fút figna apa/ tis oc quib?. S.aliqñ fibfegt mä figa t foluete printum.

- C Signa olifinguetia inter apoplerià a fuberb füt:q2 ifuy betb réanet audit? a vifus a opatóes aliá féftui iterioau a erterioau a fit magi paulatic. Differt a fincopi q2 i finco pi facies é ficut moztui reuocato fanguie a fpü ad co2. in apopleria facies é fm cofuerudiné. Ét i fyncopi pulíus é fubmeríus oebilis valde interdű vermicularis: f5 in apo pleria é fere pulíus ofuer?. Ét in fyncopi fm plin cafus in terrá cfi velocioz a c. Differt ab epilepfia, q2 i ea füt mot? fpafmofi il apopleria nö. f5 qü5 fit cũ fpafmo i facto cẽ, et epilepfia é cũ piodis: apopleria nõ. Differt a pzefocatióe matricis: quila pzefocata audit a fentit a adfunt ei operav tiones fenjuum interiozum.
- Apoplexia p colligățiă coğicif. q2 pcefferüt nocumeta toti vi mebri coicăti. Si vo fit p centiă no e necium tale pceffiffe ve. Opilato ăt arteria p (betbica p coğicif 85 pls per inflatioes vea p collive cum abfentia nocumentorus cerebri. Jlla aŭt que a corde e fl cognofeitur. q2 fm pluv rimă e facies fie mortui. e.n. fm plm (pncopi coluncta.

per initiatives year totar centra abrenta nocaniento alg cerebzi . Jila aŭt que a cozde eft cognofeitura per pluv rimú è facies fié moztui. é.n. Fin plin fyncopi cóiuncta. C Ultio oiffigua: apopletic? foztiffima apoplexia a moztuo p quoz figna. Pzi<sup>m</sup> è vi i aere geto opiat os a nares cotto fistilifime carmitato: aut cadela accéla cú flăma ex oppofito nariu poat: aut cyat?plen?aq fup extreitate pectozis ipi? refupini poat: aut cyat?plen?aq fi p extreitate pectozis ipi? refupini poat: aut cyat?plen?aq fi p extreitate pectozis ipi? refupini poat: aut cyat?plen?aq fi p extreitate adbuc viuit. Sile expinitu é o fpeculo terfifimo oppofito ou a narib?: of fi no macule? é moztu? ([Si vero macule? qo no é nifi pp flată anbelit?viuit.fs B fignu eft ceteris min? certii. [] 'pzo q no q aia pt mouere pectus motu oilatatois a coffricciois folo cocurfu (pis viralis fi ne aiali. Ult B mot?erit oicédus mere nălis no mipt?, vr vult.B.zª affop.ptu.?, Et et o firmat auctate 'Dip. alle gata p. A.zi.tertu ca.o giatõe ebiyõis. Dic.n.q. coz é p <sup>m</sup> qo viuit a vult<sup>m</sup> qo mozit. ĝ moztu é cerebz viuente coa de: f, coz ñ p t viuere nifi prefipiratos eucret. ĝerit fipira to cu no erit (pus aial.[] Ex q feqi vt.š.aliqué abelitus ce mere nälé: ls tu Bal.fepto iteriop.voluerit aliqua ani malia frida per aliquod tempus non anbelare.fed fuffiv cere cis euentationem q fit ab extrinfeco pozofitates

H pro & Asodina and and G'y sconduced Sp Non Thill by spon X1. Asian informal original June : Fillungsand by another persons in anoplano when the or off: (3) from originally and any and ally reduced and gaves of another by a magnetic I inform (3 a Create at ally reduced as and gaves of a reader of I first animalies Sport : I'm anophil person of a person as the a reader of I first animalies Sport : I'm anophil performer person of appleared mileado a could a great fine : Come a gellow splee , and reduce as appleared mileado of prog allow school first of a second : Cl is a apoplishing first and and pologit so with provide the first of first of

Junpien (A

14

Sig humor fari enter Apoplexia

dyburne mar ape pleton & Jubenin Sincepijante ep leton et labera te forann inzire

Que molaberang A poplexia & mortun for diferentending

Mora podocis in apoplerio glas:

alle

Apoplenni an lxx11 Soza no ji jepelioda

Ven R 31

Et stadend madeum plannanska je Apoplesia in preaksjine sinder Jen Preidsjit in Apoplesian

anilopa

Curario Apoplarit Sungrainte

Sugreis dange

Si

2000 It Vent Graden

corpis:illud tri tps e puu.fs be boie babete cor valde cal's no é verifile. ( No apparetibo tri fignis alicuio anbelito: neg pulíus auctores pbibet bo corpa q funt vel fuerunt apopletica fepeliri víga ad tres oies : c? triplex rő reddif. \*Pzia é fúpta a motu búoz: ois.n.mot? búoz: i triduo fi nitur.vñ i B tpe figd vite fupfit os oeclarari:cú ppmotú noui cuiufcing buozis i triduo os fieri aliga motoin egro fic eueratio aut crifis.zº că e.qz luna falte velociter mota fextilis vitute confortăs.pagrat eni velociter mota pagrat mediă quartă circuli.fignop er q colurgit alpect? fextilis vitute confortăs.pagrat eni velociter mota fingu lo bie.pv.gdus.bec ăt rõ nö e gialist5 folŭ evalida:bum luna velociter mouer. 3° că.qr în B tpe incipit aliqualis fetor moztis beclaratiu?: ppterea refufcitatio lasari q rajar m tridui tă fetetis fuit miraculola no nălis.g q cito incipit fetere et fi cet pria vice ficut i cltate e sepeliendu pcipue factis expimetis suprascriptis. Bétilis tri addit o tertia Dies e Dies vitimi a acutifimi coatus in qua fi nullus fi gnű vite appebit nunquā veinceps e speradu.vy. affóz. Quibufcungafcachilon in cerebro zc.

T pronostica. primu apopleria fortis aut media e fcom plin moztalis: vidi.n.gida is paucos apopleticos media apoplexia.cu3 fozti ftertoze 2 fpua faluatos fuiffe.z" ois apopleria p cõitate:aut îmâlis falubris:faluar abfes tra-fitu î palyfim F3 plin.3" apopleria p centiam mâlis falu-bris p trafitu î palyfim Fm plim faluatur.4." cum applică tur naribo apopletici poteter comouentia sternutatione: ano sternutat na sentit i pressione moztale. CVRA.

CLu ergo ista accitta visa fuerit attededu erit an patietis facies multu rubere: aut benigrari: aut viridio fieri videat : queadmodu prigit cu faguis i aliquo mébro er coartatoe retinet: túc eni fanguis er buab9 guidegi ilico ertrabédus erit:aut er buab9 cepbalicis.

Thic' Rafis ponit cură apopleție. Et oiuidit î tres ptes În pria poit cură apopleție fanguice. În zª flătice. În 3ª itez redit ad opledu cură făguinec. zº ibi. Oz fi ita no fue rit.3º ibi. In pria at bº paffiois. [ De pria pte 'Rafis por Sugar nes figna apoplexie fanguice a cura dicitado cu figna apo plexie abfolute vifa fuerint erit attédéduan patietis fa cies mitu rubere aut venigrari aut viridis fieri : videat fic ptingit cu3 fanguis i alig mebro retinet ex coartatioe i.pp offrictioes: the i B cain facieda e flomia:aut er ou ab<sup>9</sup> guide:aut ouab<sup>9</sup> cepbalicis. Et vos inpplete alia fi gna ianguis. I. téfioné véaz: tactú calidú vč. oc gb<sup>9</sup> inpra. C. Notádú p ianguine gtuoz er cáis polle viridé fieri v tá

de venigraris p aduitoem: qu calm ages i buidum veni-grat.pina pmi. ( z°p ogelatioem fpus v calores nälem moztificado fpiritib<sup>o</sup> corrupti: g füt lucidi penes. 21.1 ö vi rib° cordis. (3°p exită fanguis a vena i alia loco coclu-fi ficut i otufione. (14.º p confrictões fanguis ét ad itra venas no pebite cuentati fpiritib° corruptis q ei admitcê tur. (12t pic vltim° modus e bic ad ppofită. nă pp abelit? coftrictioem i apoplezia fanguis g p crat rube? pbi bita ipfi? 1 fpuus pebita trafpiratione 1 cuentatioe pains viridefcit: Deinde nigrefcit ampli? euétatióe pbibita per Vandar Avlterioze fuffocatióem. Eft.n. viriditas gfi tráfitus a ru beo in nigg. ("Notadu fo: govene guides fut ouplices q da intrinfece occultate in collo 2 qda extrinfece apparen tes i co i abobº lateribº colli: t fut ifte q flomant qu flo mia uertit a cerebto t fanguinem i loco piùctu pp pping tate et euat:timet at baz flomia ppter infamia ne bicat ifirmu ce fubicanatu. z fcoo qa retetio fanguis abiqa fozi ti offrictioe e vifficilis: 2 fi foztiter cu ligatura offrigit et magie ipedit abelit?iren fit expflio cuiufda faguie ad fu

Chipten Rights bur depender in your fir mender we est the in mone of theme on the young in demonstration of the off of the first of softe interference. I an antica quite of the of the first of softe interference. I an antica quite of demy of soften the appopulation of all give of the address of the Beautiest to make of all give of the address of the most of the softeness of all give of the address of the most of the softeness of all give of the address of the most of the softeness of all give of the softeness of the most of the softeness of the

pioza.vñ auget apopleria: tet coftringit fup arterns apo pletici qo ppat ad apoplecia. Cleruti faguis poffet et cu pauca frictura coffringi vt infuso coto i albumie oui et stati fup eu oigito opfio Donec adbereat ac. E Slomia tamé nip cu olgito opilo conce adperent ac. U stoma tame cepbalica z é côiter côfueta: z é fatis efficar. U e z pp vlti mű octh 'R afis in píti ca, aliqñ op5 inchoare a flomia fa pbena z cú co29'é valde plectozicú z fanguis petit fugio ra: z ét in alus ouob'cafib' fupzafcriptis i pbze, vbi vifil'r fim' fecuri egz poffe ourare oonec fiat fcoa flomia. f.eg guides vl cepbalicis.f.víga ad ouas vľ čítuoz bozas vel circa. Si at viderem' fosté apoplexia tuti? é a cepbalic icboare. (Et 03 ce flómia copiola 93 laguis exuberatia postea flómét vene magis ppé fiue pticulares: vt q sunt sub lingua p'aures: in frôte vel nafo vel nocra vt cute ca pitis.ita yt vna aut ples fiant flomie fm erigetia. ([ pº boc fi opº é buozes languini comircos euacuare fiat cuz clifterib? no multu calidio ficut in flatica.fed th poteter cuantibus: De gbus infra aut cu fumptis pos ficut pillis cochus iera ppofita vistepata cu pauco idromellis. CO2 fi ita no fuerit: imo cuaere attrabit b: feti Cura

tur z andit i pectoze ozegmon.cr boc cliftere het erit clifterijadus.cui? bec e confectio. "Recipe Pol collogntide bucozmarien centauree minozis bartanite ellebozial.oiu3.an. AD. i.coquatur oia i trib9. lib.aque bonec ad vna redcar. bein de colent z er media libra bº apozimatis fiat enema: q fi cito erierit fiatiterii Donec bumo. rum multitudo cum co ercat.

C-poit curá apoplerie flátice bicés.g fino fuerint figna fupzafcripta fanguis. imo cus refpirat audit ozegmon in Que pectoze.i.fonit' gda fičin ppings mozti pucnies cr bui/ ditate multa in cana pulmonis cui aer relpirat' obuiat:z tu supple facie alba a cetera figna flatis: tuc clisterizad? erit boc clifteri educête flă a locis remotis.îmo interdus Cli făguinê pp fui acuitatê. ( Lollogntida ca. z fic.in tertio. Cli ( Bucbozmarië.i.panis pozcin? fiue ciclamê fiue malu teri ca. t fic.in 3? [ Letauree miozis q e efficacioz ad eua cuadu fla a capite op cetaurea maioz ca. a fic.i tertio. al. i fcoo. ( Dartaite q evna fpes buchozmarie filr ca.z fic. in tertio. ( Ellebozi albi iductini feuoz accitiuz qo na buana moderno tpe fi exbibeat p os no tolerat:13 tolera ret elleboy nigy. ze ca. z fic.i tertio. Et er bis gng cuiuf libet. ID.i. bulliat i trib? lib.ag odec redeat ad vna et er media libra bº aposiatio.i.Decoctions fine ifufiois fiat cli ftere :potéter.n.củat flá toinertit a ptib? loging cola n. B flá potéter củant îmo artáita touchomarie cế applie cita fo z větri foluút: z vôcre faciút. (Si at velim<sup>9</sup> cli Al-ftere min<sup>9</sup> calidů poffet cú bis ococtioib<sup>9</sup> matp violarů. 2D.i.addi z no ipôiř i bac pecoctioe nifi.5.li.pp ipi<sup>9</sup> acui tate: th clifteria fut mitoties replicada bis aut ter i vie. vt fiat nöbil b' flatis chatio z diuerfio.ita vt fere totum tps occupet:nuciclifterib?:nuciceteris oinerfionibus. CAlind Berardi & folo. B. cetau. miozis vtriufos faluie che rute abzotăi calamti ozigăi.an. 200.i.anifi maratri fifeler os fe.bafilicõis.añ.3.5.floz ficados arabici.3. i.pulpe col logntide. 5.y. furfu. XID.i. mell'anacardi olei caftozei.añ. .S.fal'geme.z.i.bierepigre ell'al.añ.z.vi.bulliat oia x.t.aq pter bierāpigrāviga ad ofuptões medietatl a colet a ex colatura accipiant, v. grte a addat bierapigra fupta-feripta: a imponatur.eft en efficar, pprium a vitimum. Et fozti? cet fi aligd mellis anacardi no pecocti z filr olen De castozeo clisteri admiscerei : Deinde iponerei :eft eni mel anacardi calin in grto vebemeter ftimulans.

ē.

# Part of an profile

# Besubeth

C Maribus quoce condifier elleborus albus Thatniter infufflentur.

fi zelleboz fötilr puluerisatos er å apper difi non effe ne.Succus at ircos poteter fternutare facit : fed fucc'eu 11: cumeris afinini poteti":oium potetifimu eft eufozbium. CEtéigeniadii: vtanacardinii cu bydróelle p os ad ftoach multotiens bescedere cogat qq bie fel. Er quo aur.i.podus i potu fumedú eft cuivoescriptio ei ca. De palyfi. Sartago pterca ferrea calefacieda e: 7 capiti multories adeovi cinada vi patientis capilli aduratur.

fice O Poit cura Dado pos.i.aur. ofectiois anacardie omirte cu pauca aq mell tair vi dícedere poffit p meribec. n.fe. induces fla exiccat a refoluit cuiº pfections deferiptio po net i palyfi. Sartago pterea ferrea é calefaciéda z capiti multoties adeo vicinada:vt patietis capilli edurat. 2De Lius at e:vt bec fartago fit ad forma capitiert o capilli p us fuerint abicifii. puertit.n.fla ivapoze z minuit.

CO2 fi boc mono fanar i medicado plus labo rabit. Laput nagradem?: 7 er finapi trito et castozeo z foztisfuno aceto liniemus.

Docer applicare capiti rafo medicame fem er finapi et aleo z caftozco.añ.cu aceto foztiffimo biftepatis:5 pp ca lidate înă attingete vice ad ărtă gradă poteter flă refol-19 co applicata z aligir pitricta: bebet at poi fup toto capite marie fup triboomiffurl. ( Empla Berardi multu attra forby piretri finapis caftorei triu gnen pipis.añ.3.y.fulf. vini.3.1.5.terbé.3.1.puluerisada pulueriset liafieda liafi ant:poftea mifecat oia: a fiat mafía a fup aluta extendat. CIn pria at b9 paffionis fpe:p9 flomia ftringe mus fortiter adittoria ligando fugi? parú fub plúctióc ipop cú spatulis z stringem? tibias fi militer. Lapiti quogs inpfudeda eft oleuro. 7 acetti vini. z flomia facienda eft prins in pedibus: 2 postea in nafi erremitare.

C Redit ad opledit cură apopleție făgninee; î pmis iuv bet flomias venaz pedi:poltea vene extreitatis nafi et inbet p' flomia fortiter adiutoria ftringi par fup piùctio né: t filr tibias paz.s.genu t capiti ifudi acetu t oleu rov faceu iur fupiote boctrină. per băc.n.flomiă pedu inten dit enare 2 Diuertere: 2 fill intedit Diuertere p ligaturas bolozofas a egy excitare: a poryrodinu maz ad caputve niétě repcutere: qo puenit ma exite in fluxu ad caput p venas extrifecas ac.a p flomia extreitatis nafi intedit fa guiné actu faciente apopleria eradicare:/safi flómia na/ tes clicere and intétiões curatinas. Pria cuat. ( Scoa poinertit. ( 5ª localia applicat §3 erigétiã tpop. ( 4º cor rigit accittia. ( 5º ordiat oebitu regimé fer rez n năliu.
 ( Pria ăt i făguinea t flătica coplef. vt ocin é.s. clifteria tñ i fáguinea vebét ce min? cala.2 align fiát fuppofitoria fortia falgéma folo.15 cu filo fufpédář :vt libere poffit er/ trabiez pt fieri er melle eni addi pt falgema: tilla q nonü tur i clifterib". Clez in mellea ponăt i clifterib" t fuppofi tozus elleboz" m. z cetera q poteti" eŭant mellas:nec bic op'é bigeftinis: cu no bet iducias nifi forte i beclinatioe. . Scoa auté intétio coplet oi genere diuerfionu que fut affiduade. a posie fostiozes cap ficut ligature a ventola

tiones 2 vebet fepe remutari.fic enis melius binertut et egru excitát. z fiát fternutatioes iterate cu bis g oca fut. E Tertia intentio eft er victis manifesta.

14ª vo itétio coplet puocado vrina cu bis q superi? oca su trin ca. De poze z alia accitia cozzigant scom erigentia. S' at ofilr coplet locado egru in aere ca. t ficco fi fuerit Aer

flatica:fi vo fanguinea i acre ficco tepato i actinis:aut les niter Declinate ad calm: t fi fuerit melia in aere Declinar te ad teperie i actiuis a pafinis:aut leuiter veclinet ad ca lidu. Dieta aut fit nibil pare ylegad pecliatioes: tuc pot Arta pari bydromel z orimel z?. In flatica z melica acetofus fimpler: zaq ozdei i faguiea z gradati postea afcedere ad bietă grofiloze a cofozme bilozi peccăti. Somn' ăt cu pe some clinat ocedat : fa multotice interrupt' follicite itedat ad enatione oius inpfluitati:mot'i decliatioe pueit. t fino Menu pñt fieri fricatiões foztes vice suppleat exercity.-pzouo cet ad ira a triftitia. ( Duo th pcepta marie b attende. (□ "Pul" qõ é cõe buic xoib? valde acunis pafiióib?. vt.l. fubito feftines ad cură:năp?.ru.bozas fi tarder fm plin cura crit irrita z vana. (□ z<sup>m</sup> e i apopleria p centiă i cereo bzo mali labozes i puocado palyfim cu fricatioib? fozti bus maxie in ca pte i qua na repit: 2 oib? alus auxilus 26. Di vo fuerit p coitate cura ficut in ca.De foda D cm fuit cù illis gnos itérioib" q buic loco applicade fut. Si vo pe

deat a ca pinitina ipas remoue. Et nocumentu pipas im mediate ipfus:vtute ercita: 2 bumozes a lapín phibe oi genere oiuerfionu vero a mala coplexióe fine ma pendeat altera cum cotrarys:bumozes a lapíu probibe: virtutem fopită excita:cum omni genere Dinerfionu ve. TBc inberb. Lap. VI.

Suberb Zipud arabes ipoztat formu longů z přů 200 3. vis diu gubel gond arabes ipoztat formus iuperfluus to gond bas gubel gon A fin longitudine z granis.idelt profidus a quo officilis a potentia for a sin gober fit exitatio: pendens a caufa pzeter näm. (E Dicitur auté so 2° forme junt at sin gober iuperfluus z granis ad officentia formi naturalis: z olicitur atte prese junt at sin gober futerfluus z granis ad officentia formi naturalis: z olicitur tur pendés a causa preter naturam ad differentia foinni nó naturalis: de quo infra. (E Somn' auté diffinitime F5 Ales Sommi & 69 ded. A lest reditus spiritus anialis ad instris sensuur a mot<sup>9</sup> ad sui principium: cum quo prinantur ipsori instruméta ab exitu operatióis in ipsiamisi que necessaria funt ad B. Fostuador ad foi principium: cum quo prinantur ipsori instruméta ab exitu operatióis in ipsiamisi que necessaria funt ad B. Dicitur primo reditus ipus alalis : quis etia redeat fpiri/ tus vitalis a naturalis ad fua principia: fed principaliter animalis:cu ppter eum magis fomnus inductus fit of p pter alios ípiis ipío in vigilus magis labozante in opatio nibus fenfus et motus: 2 per confequens magis refoluto. CDicit ab inftrumétis fenfus amotus:q2 ppter ea pn/ cipaliter factus é fommus vi quiefcat. CDicit ad princi pium.qz.f.ad cereby qo e prcipium fpus aialis: 13 etiam in fomno fpus vitalis redeat ad coz: a naturalis ad epar: a non eft tame negandum quin omne genus fpus redeat ad vniiquodos membroz prcipaliü:fed plus be animali redit ad cerebz: be vitali ad cor:be naturali ad epar. Dicit postea g puant inftra fentui amot nogde col plete:fed viminute cu in fono inftra fentui fentiant obie cta foztiter impzimetia z moucatur. yt eft manifeftus. Cultimo additur preter ca q fut neceffaria advitam.f. inftra anbelitus.na ista.f.oiaphragma pecto nullo modo in opatioibo fuis diminuuntur. C Lac at redito fpus ad fua pacipia elt primo inclinatio ipop fpuum ad redeun/ dum ad fua principia cus funt laffati e refoluti: vt in fuis principus fortificentur a reftaurent :no qa fpus nutriant :. cu fint inanimati;fed fouet saly be nouo regenerentur. C Et Auerois fcoo colliget cap. de ope formi comparat Statie Spin ad figna yt inde foztificati acriozes redeat ad pugnam.

" Ob is lognande file ingrie finis seconde : 67" inter autonauto 1920 me lognande file ingrie finis seconde : 67" inter autonauto 22 segurate: Minerant go file : 27 Januar & in maiore quite Ouant & fillowine & fortifiers : Autono & Fillo Region 100 gible & fillowine :

Cont A. S for under a vour gung and affiniant - definant sound of and be for a for a first and the former of for det

Lomlia Corperio Acim

Right VISE

Voyeted Galant Despendent O

de primapys Spiritunes September 2 for mi interestion is in the first of the ligner parties

Qualt Spur 1 fond ad fin pr" 200 tat

Inter 7 militie

Meda que metosa prim falia jarg serio art

Ven 2 97

> Herend Arape Alia die Di somming Somming They all from finite

Sommi Tres 11.

> 12 go francis caufe Jossin confirmer anothe Confirmer Vaporos clauses

> > Foils

In Some mild 24 icomir ad mi

#### Song payle gt Senfus Cars

# Somming

Su

Somme 2 200 while is Source of the state while we also a loss share of configures and a Configure margines of the for a formal source of a suppliment a spectrum. And we are bounded in the ope bounded with formal source of the source of a suppli-we for sol form and also

TZrabůž ét fpus a fuis prcipus ipmtib? i ipos ppetate ; oit. g ad ipios moucantils et moucat ad ipa ne octur vacuit fic accidit i corpib?fubtilib?pmixtis cu vna ps mouetur relig fubfegt. Thics poffet vici g mebra pncipalia at trabăt fpus nibil ipmedo p folă fubordinati dem't vtili tas q fegt er pte ipop pncipalin voeferuientin eis:mari me ftoaci eg cop olgoes fortificatur lo or o fonus eg es opationi alaliu cu fostificatioe naliu:13 intellige of B biffo é calis.q Data p cam efficiente q é redit? ipus:fi aut elles formale dia peanternitelle realt i publication fication alla predita point analis. Ex bis gde pol-fication alla predita pris anialis. Ex bis gde pol-fent elici tres car foni.f.efficies q eiperedit? fpus aialis ca at remotioz efficies e ipfa forma ipfla i fpiritib? a paci-palib? aut alla producto in prista alla i formation alla interpalib? aut nălis fubozdinato ipoz:aut ppa iclinatio ipio rum: aut ne det vacuiză oes fut căe redit?. ([ Lă ăt effi cies pieruăs e opilatio în rete mirabili zi neruis venis et arterus p qe fpus redeut ad inftra feius amot? q opila/ tio fita vapozib? afcedetib?ad cerebp:i pzia fcoa z tertia Digône g vapozes ingroffati a friditate e bu.cerebzi opi/ lant b3 vias de gb° fmo pzeceffit:l3 in formo pter nãs fi-at opilatio ab buozib° e vapozibus groffis. ( Lã at foz/ finales malis é quies opation a alaliu: finis aut é fortificatio ipo rum fpůum: z ftoaci vigônis z mébzoz pncipaliů : 15 non fit finis pltim?: na finis pltim? olum opationů bumana/ rum é felicitas zč. () La at malis no é affignada: q2 necs fomnus nech aliud accis b3 cam malem er q. Et fi Aue, rois Dicit loco allegato vapozes ce cam male fomni:intel lige câm mâle cũ q nó ex q:q nibil aliud ê că că efficiena Cêt ex bia bemua qu caloz în fomno foztificat îteri?mi nuit exteri?: qpzopter in fono idigem? plimis operime tis ch in vigilus: t note o cu fpus fint fortificati in formo et refoluta opilatioe redent exteri? Atic afal experiitet no credatis o fo redeat ad ex ide núero: g pus fuerat in greflich fere in vnagge cibatioe fiat nonon fpium rege neratio ficut cotinue fit ipop comptio. Thotate et op fpus redeut ad pacipalia a mébris oib? vt ab offe carne vbs q no fut inftra:15 no ita ficut ab inftralib? v et ab in/ fifis anbelit?.fs pauci ita vt no viminuat i opatioib? fuis 2Bpp cas 2 fines affignatos ver bis manifeltu e op fom nus é paflio affriosis cerebrist ppe prin vétriculi: cli 1 co magis ipediat feníus côis graligs alion feníuli interion-titer exteriores magis vilus caudit? Estactus: g filit pp neruos ab anteriori cerebro orti brites fié tact? pneruos ozietes a nucha a cerebzo pofteriozi. [ Son tripler elt; Nals nälis:nonälis: pternäm:nälisg fit a cais nälib no lede tib" fenfibilt necs ifenfibilt fient a refolutioe moderata fpůus i vigilys z labozibº z opilatiče moderata a vapozi bus prie tiche trertie bigonis. ([ 'Ilo nälis g fit a caufis no nälib?ifcfibilt ledetib?fic ab exercitio t vigilys mo dű excedetib? zpter modu fpus refoluctib?za medicia foluente: a fic a crapula a ebuetate no tri modu excedete affuptoe rep moderate ftupefacietium a ficut fit i neu trie pualefcetie: t bic fon " é logue t pfudue : aut qu fpue fut nimit paucificati. vñ nó fugfut vt poffint epire: aut ni mis igrofiati: vn fut facti tardiozes ad motum z fozte ni mia opilatio fca enulla ti exite lefioe fenfibili. ( -preternalisi at e qui fit a caufis fenfibititer ledentibus ficut eft fuberb De quo nunc agit 'Rafis. ? fic p5 quid e fuberb quid fom nus naturalis 2 quid non naturalis 2c.

> Am aligs qfi bozmies iacet: 2 th fentit z mouet.fed oculos fm plurinuz bz claufos:quos th oumvocatur cuz clamoze aperit.lic3 iteru3 ftatim clau/

dat iam patitur fubetb.

# De fubets sind rightin a figure fit

C Diuidif pils capin i ottas pres. Prio Rafagit. De fiv betb theorice, z° practice, z° ibi. Qui cũ clifterib?, Depri ma pte pič cũ aliga čff pozmica iacet: z tři fentit z mone-tur: ad přias apopletici z fincopisati: z řim plin tz oculoa claufostad přias zgelati pe č i fequéti cap. g řim plin fat oclis aptis: ža tři pli vocař cũ clamoze apit: Is fatiz claudat:ad orias pfocate q no apit oculos.15 audiat a fentiat Et qa fubetb fit paulatine a post fonum a bin ourat:pres focatio ebis pria .al. continua.bic patitur fubetb.

CQui ch clifterib9acutis q paulo an nomianimus curadus é. In os quoqsipi? mittedu by, dromel: z labozabim?: vt ofcedat. ip5.n.nutri mêtű epiftit ei9. Laput prerea vlegad viatrith pmű opirodino ifidedú. Ab9 tertin at vie fternutationem puocabimus.cr bis que nomina bimus: 2 rademus caput 2 liniemus er fynapi z castozeo et aceto

Thic ponit curam fubetbici quints remedus . Primo my curat ipm cu clifteribus acutis pictis in capto pe apople ria:quotu ono aut plura aut falte vnu iponar i die ad di uertedu zeuandu mam flática a capite ze. (E Llifteria tri prit ce leuiota ĝilla ĝocă fut i ca oc apopleria: cus fu betb fit mioz egritudo ĝi apopleria: vt faciedo occoctio cl. né ex ilopo calameto flicados arabico agarico gb? apud necitate addat cetaurea colloquintida zalia q ponútur i clufteri öfcripto i ca.ve apoplegia. ([2? curat cu bydro melle pluris aut panciozis aq. Cóe at bydromel recipit, Ha vig.ptes aq a vna mellis a bullit víga ad tertia vľ tertie ne ptis pluptioes ptinue vilpumado. z elabozadu e yt olcer of dat ad ftoacu.qz cu vifficultate veglutit. Eft.n.cibus me dicialis. CEt fi vis ips magis nutritiui põe ler ptes ad z yna mellis:z fi ipm min nutritinus pone.xy.partes ag a vna mell' ip vifpumado a buliedo vonec pe tertia fit pfumpta:vez Declinate fubeth.o3 ingroffare Dieta Dan. do brodium cicen a taudes aligd carnin a vini. ( 3º apras plicat capiti orirodinu fupius peferiptu a boc fronti tem poziboma fluente per presertinfecas vlogad Diatritum pmű.i.fpatium triú vierus: vonec materia é flura. [] 4º 90 ma Fm maiozem parte fluram euacuat a capite cu fter, in nutatozue Dictis in capitulo De apoplegia:leuioza tamen poffunt ce. Sufficit enim foste fuccus artanite. ( Clitioge ponit medicinas refoluctes ex finapi caltozco z aceto bi ctas in capto De apoplexia. Eft tamen gradatim pceden dum.prio addedo caftoren.orirodio fuprafcripto tande componedii castozeum calidii víqs ad fine tertu: 2 finapi calidus i grto cu aceto fosti ad maiose penetratione ace Jurta modii cofuetu ponede funt fpes z caufe:figna prov noftica a tande cura. Subetb eft oupley quoddas longu ] pedes a făguie qodă gue fiue pfudu pedes a flate. Ites a qodă male addas imale. Ite qodă per centia quoddă p comunitates:aut a toto aut a membro particulari: 2 qua docuq bop fuerit aut e itefu:aut remifiu:aut mediu 22. Laufe primitine füt ficut cafus a pcuffio i capite ma f rime opzimés os.pcuffio i tpib°ybi funt arte rie apopletice.colli laqueatioa offio fup arterus apople ticis.frig?aerl a būiditas fupflua.crapula a ebzietas.nar

cotica fupta p os:aut exteri?applicita:q 2 qda opilat opu latioe attenatozia:qda coartatozia:qda vtroq mo. Lae c corpee p coitate fut fic febres z ppe fride zmaxie flatu ce i fuis preipus:necno multa fpium refolutio a qcunqu ca fiat fine corpea:fine icorporea:filr coitu:fame:vigilus aut exercitio aut moza i balneo refolutio: aut alind que epertenuast flolues fic egritudies acute z plice z filia, C Ité coicatio a acuas mébro mittente vapores ad caput

V child Buch & Tam A sugar and fin a Pople fiese for Buder . Star to Law a figuran for Boing will days for Jun & for a figurant to ver Bil of days for formand the De forming 2 , compare a figurant

In mode oplant affing be the stig ? oplant Attening and a spin at a property of the series of the cogelatione

FRAD

12+3

rich

100

in,

ain, Ű.

000

in P

fica fto iteftis: t vermes aut mas cop: t fico finglis:g va Buit pozes pp fui multitudine faciút opilatione coartatoziaz. Et fi pp malitiá coplonis fiat octio cerebri tune opilatio é attenuatoria: 2 qñ3 eft coartatoria in arterus fubetbiel a fanguine aut fläte pbibête tranfitú fpús vitalls. EEt fi é opleta legt apopleria. Si viminuta legt fubetb. Per centia at i cerebro pôt ce a mala oplone frida.f.oftrigête aut a mala optone buida relazate:ita vtparies cadat. 8. piete. Et vtrace e opilatio atténatozia/aligh e a ma faz guinea aut flatica q fi fit i meatib? traffit? (pus opilat co/ artatozie: fi vo en eos ficut intra craneu aut cerebzu aut i ipfis anfractib? a fuba cerebai fiue apostemet fiue no fac Ifubetb opilado attenuatozie. ( Calitas aŭt z fic. no faci unt fubetb nifi p acciis. f. calitas attraébdo z ficcitas coz rugando: z inter omnes qualitates frigiditas eft poten/ tioz in caufando fubetb vc.

Signa at fuberb. aprio pnoffica é vebilitas capitis a friditate buiditate repletione a ipfi? puitate. Scos é guitas capitl cu bebetudie fenfuu tarditate ad motu. Signa vistictia iter subetb apoplezia fincopi pzer . focatione mricis a cogelationem funt ex ocis maifelta. jober Differt at a letbargia: quia letbargia e cu fe.cu alienatio lage ne et oblimone.bic vo non. et eft letbargia fm plin in ce rebzo posteriozi.bic vero in anteriozi:z ppe i p vetricio, E Signa cap pmitiuaru fut pceffio eap t nocumenta ex ipis orelicta. ( Signa fubeth p coitate fine a toto fine a pte fut pceffio nocumenti toti? aut ptis: tota auget fubeth. cu augento illi? tocrefcit cu ocremeto illi? tot aut cufert cu ablatoe illi? z p coitate iterdű fit inbito: p centia vero fit magis paulatie. ( Signa inbetb a friditate fine ma crit coloz viridis tedes i nigp pp moztificatões fpüus pullus our? pp ogelatiõem arterie:tardus oiminta necitate: a n erit iflatio i facie neci palpebzis. a fi fit ab büiditate fine mā et no crut iflatio:nec ruboz fignificas faguine:nec gui tas capith: f3 erit mollities i toto zi pulfu. Si fuerit a fla. se appebit ei".f.multitudo in egone pria oze narib"z ocu lis. ( z'fatietas naufeatiua pluna pcedens regime ppoz tionale coplo nalis retatina frida z buida.pulfus mollis puns latus qfi cadete fupion latere arterie cu quada fin ctuatioe feu vndofitate fubeth maxie pfundu. ( Ziber do in facie z oculo lingue limofitas grauitas capitis ocio fitas poderofitas iflatio palpebraz. ( Si vo fuerit a fa) guine crit inflatio venap colli lingue facici oclop frotis tépoppp aures rubedo facici t oclop calitas pcepta cir/ ca caput: 2 no erit fon' ita fix mec tati pich. Si vo faguis 2 fla fil' fint i ca. figna fut mixta. 2 fi apostemet aderunt fi gna mixta apatis quereda ex bis que fugius dea funt i fi gnis apatu 22. C pronofticu fubetb no apoftemofu Fm

plin curatur. fed apostemosum rarifime. Eura Si fuerit a pcussione colli lagatõe: cau offessõe pstrictiõe: yt ca pmitiua remoueat a nocumen tu ab ipo perelictu: fine fit yuln?: fine ptufio cozzigat: fič ocin e i caº oc foda ex pcuffione ad qua recurre. ( Et fi pedeat a friditate fine ma remoueat ca ifridas:fi g fit: 2 hafe'icoo fritas iducta alteret cu calefacietib' exteri" applici tis fic vnctioib?fométis embrocis ex oleo laurino fábaci They no de lilio de costo ze. Et cu fométis er maiozana stica/ dos calaméto folus lauri. z cu interius fuptis.f. Diamufco Dulci Diábza mitridato tyriaca Ofectióe anacardina zag vite q fut vitia in calefaciedo interi"fupta fic exteri" ap plicata . z fut alig ca.i grto fič finapis caftozen eufozbin. s bo pmirta cu pauco aceti ad maiozé penetratoem: a eli gát medicie F3 gradu egritudis cui opponut. e tertio oia b fint capitis ofoztatia ltipticitate qda aroaticitate e fub tilitate fie:e cu forma occulta. Et lapfus buop pbibeat cu oigerétib? euacuatib? e oinertétib? Fm opoztuitate3.

z filibº itérionibus mala oplo buida cozzigat: 15 fint ficci actu zpotétia. ( Si vo fuberb pédeat a venéis fupt): fubito ipop võit? peuret : t et eductio p vetre marie cu la, uatib? a linietib?: a coa cerebau a fous ofoater. Et be, sabartica ppa 5 illa venéa erbibeant znocuñita p illa venena inducta cozzigant fi vo fubetb pendeat a crapus la zebzietate curet cu vomitu ergfito lóga abstinétia et ab elestuse sono z cu educétib" p iferi z cu 2 foztatib": ficut ocris fuit De foda ex ebzietate a naufeatina fatietate. ESi vo fu berb pédeat a ma fanguiea vl flática p centiasi cerebro: peede fic ocrin fuit i apoplexia fáguiea a flática pter B gal fubetb no indiget tata festinatia sicapoplexia:nec ita foz tibus z extréis curatioib? cu fit egritudo min? acuta z in a g falte an eradicatiua pot gmitti oigo:nec bic e op?tenu iffima vieta fic in apoplexia : 13 vet aq mellis 2 brodium cicep. Et bop et cura i foda laguica t flatica e pgrenda. C Subeth vo a multa refolutioe fpfus curat reftauratio ne cop cu debito regimie t delicato er bis qp pap mul tu nutrit a cu ofoztatioe mebzor pheipaliu aftoimee bis op?e cuatioe ant oinerfione:13 tin aliqli a foni pfundita/ te excitatioe . Subeth vo p coitate curat illis gnos inter 3 merros al. toib?q pofite fut i cura fode p coitate q buic loco accomo dade fut. [ Duo tri pcepta fut obfuada i curatoe fubetb adde fut. () Sub in peepia fut obpriada i curatoe fubetb z filling egritudinů, vt i appropiatóe localiů vereář actua lé bůiditaté eg ä iterdů pl? noceč ä inneř ppotétialem fic.aut calitaté. () Et ppterea i vifcrafia frida z bůida p frátioza fút á fút calida z ficca actu z potétia ficut facculi ep reb? calefaciétib? z epiccátib? () Scov yt timeanus opilatőez á cr oleagineis frequêter drelingť nifi fit ace tu fecu mirtu: z ppterea p' approxiatioes oleop z vifcor foz fubfequatur ipforum conueniens abfterfio: z lauatu ua prestantiora funt de olea ve.

CBecogelatione. Lap. VIII. Logelatio Suit ance mois. prio put viftiguit 3 pdefatione z tal'r accepta fic viffinitur ab Arift. 4°metbeozop. g é paffio bûidi aquei a friditar Conglande te fozti p quam bûidû aqueum qô eft termiabile termir J- Arifu no alieo p friditate idurat z fit termiabile termino ppo. C Lodefatio vo nibil alind vičnifi miozatiocz optitatie Comenjacio Lodelatio vo nibil aliud vičnifi miozatičez čititatis Condenjano mä no vimiuta. ([ER.n. včlū cui<sup>o</sup> ptes ppinque iacêt. v Denjano talr no fuii B. ([zaccipiť ab. A. p tetáo fiue p vgelatče 4. do no do do verso mä e viide ineruis fič accidit itinerătib<sup>o</sup> p loca frida ex cereva cap<sup>o</sup> fecto, p îpedinto opatois. etalr no fumit B. ([4°fuit ab code ărro ve accideri x mozbo, p flupoze: eta liter no fuii B. ([5° B fumit p egritudie ptis pofteriozis cereva cerui iflexibles auferes fefu x mozbo, p flupoze: eta liter no fuii B. ([5° B fumit p egritudie ptis pofteriozis cereva cerui iflexibles auferes fefu x mozbo, p flupoze: eta nobilr ipedies. 15 30. Sera. vicat bac ce opilatões j pofter riozi verriclo cereviti ce ă aufert fefus x moz<sup>o</sup> volutari<sup>o</sup> z B mo crit mozb<sup>o</sup> officialis: vic yt libet. Det. n.noia mlta. Bind erit mozboofficialis: oic vr libet. Det . n.noia mita. A'Rafi bor ogelatio . ab. A.pria terty of focos: e.n. fpes. fores ogelatiois.zº affoz.cometo 3º of ca tbalefis a cacos gre. canaligie ce qo e turpe qfl turpis paflio.a Scrapióe ca allegato of catbatas. (Et 4º iterioz vocat kalios.tex bis manife Ita fut quid nois z quid rei congelationis.

Em aligs qui domies iacet z no mo uet: 2 13 fint ocli apti palpebras th no mouet cogelat? é fine rigidus. Luran dus é vo er medicis suberb. leoc tri

addito vt olcum fambacinum fup caput fundat: 7 in omni lib.cius fit vncia vna eufozbij. Ipfum quoch caput er castozco z eufozbio z oleo fambicino liniatur.

16

Cura Suberfex hang to upopo putroph

Cura Sammun A flighen finligt

Fuber of Spring of Sohow : Preti Cura

under familielf Camele A. in pragi

" la ister folorines" under franke v nieden franke v under og for forma there og for form on forman of form on forman of form on & forma sepresta

Arepnos sing

Nonnora regelacorg Signa conot larionis

Ver R 71

> Congelano ano Dehly

Jornis

Cauft

cogelatioe genită aut flegma vitreŭ:ficut funt fungi me cogelatioe genită aut flegma vitreŭ:ficut funt fungi me cogelatioe genită aut flegma vitreŭ:ficut funt fungi me gelat man<sup>o</sup> pifcaton folo tech fic vitririca;fino B con fieldune fignet h porna Dunial Friday of Extryis ang find for the second Cae corpee p coitate für vapores fridi meliciraut a fler gmate vitreo elenatiaut a toto ficut i empiala a liparia; aut in febre fincopali bumorofaraut i grtana et bi vapor Corporales

Suma

Si

C Signa vo permitatina funt qa e fine fenfu a motu volun tario vel multu in bis oiminuto pp ipuna cogelatões ve triculi posteriozis opilationessat coulis aptis palpebzis rat cuș icurrit paffione qu nerui funt cogelati facti infle ribiles.io totu corp? e friduș z inflexibile: vii ftat oculis dia Apoplena Orogetari

Becogelatioe Diuiditur prefes ca.in ouas ptes. paimo 'Rafis beter

elfo Sonda fambacinu.i.iefeminu calidus e ficcus in fcoo cui p vna lib.admifceat eufozby.3.i.go e caa quarto:eufozbin qg

a castoreu pmirta cu oleo fambacino e medicia ppria at/

tinges fere vlos ad quartu gradu:que i modu linimenti

capiti e applicada:aut fi vis maioze ipzeffione infundant petie línce in ca.a applicent marie cerebro pofteriou ac. (E Dupler é cogelatio: Debilis i qua no auferi o lo feitis amorus volutari? De qua dicit Berapio cap.allegato. Q bis ca Dolet i cerebro anteriori. Alia fortis o lo auferens

fenfus iteriozes z exteriozes z oem motu yoluntarium.

Eredo tertia fpemi q auferi aut minuit fenfus amotus volutarius olits ptiù cospla pterdi partiu faciei:cum no cumtu per centia fit frequeter folu i vetriclo polteriozi.

list maxie cu flatu vetog feptetrionalius. Et plumia frigi

da cu ipetu obuiás capiti cu ipetu ppe pti posteriozinec

no potus aque fridifime groffe latetis in puteis pfudis in quatitate fumpra: pprie fto iciuno: a marie p? coitu.

Exercitiu aut balneus necno vius cibor pbentiu nuv

trimetus grofius fridu z multiplicatiu melia naleaut p

nicerule aut opy a filius caret bac patione. Et foste poe

te fingêtes boies vidêtes caput medule lapificari vole, bât ipos icurrere bâc palifonê er q fiunt imobiles. Er er

tafie qua que incurrunt boice circa aligo obm attetifi

me speculates é pispo buic filis: fiunt en imobiles femi-

claufie oclie in vnu locus intuetes:15 no videat nega au

diant pp ale foste puerfione ad aligd speculandu. Thas

attenti foztibus imaginationibus oclata fub oculis non

res no funt putridi:13 foste a caliditate putrediali fint ele

natiant cleuar ab alig mebro pticulari ficut fplene mi

rach ltö inteffis g ad caput veniètes 7 ppc ad pté poffe-riorem que frigidior eff: spiritus congelant a neruos red

C La vo corpee p centia in cerebro funt melia nălis aut genita per cogelatoem. t fill' flegma vitreu cogelas fpus opilans vetriculu posteriore aut fortemala opilo fortis frida t ficca fine mă lpsi ab alia că primitina cum Dilpo

ne cerebri ad bo paffione. Signa vo pnoffica funt bilpo

paffirgz eft cozp" erague melicum fridum ta complona

aptis fixis ac fi i vnű locú intueret zer bis ps ofia inter ipfam zapopleriam: qz ls ambe puet fenfu zmotu volů

tario:tri apopletic? flat oculis claufis nec mebza ipiº fut

frida imobilia z facies apopletici e magis filis fue natu/

videmus.fecundo de anuna.

dunt inflexibiles 22.

liter ger etate.

Prombat ELae pritive füt friditas aeris excellina fic tpe byema

rali facici:congelati vo magis tedit i palozecum nigredi ne ppter calidi extinctionem ve. minat De cogelatoe theorice. Scho practice. Icha ibi. Eu-Differt ab epilentico.qz epilepfia e cu motib fpafmof, da randus vo erit. De pria pre vicit. Lum aligs iacet gfi voz mies and mouet a supple negs fentite a sociali fint aper pi:qzin fincopi eft facies ficut moztui:f3no i cogelatioe:a ti palpebras tñ nó monetmegi ét oculos. Sút.n.ei? oculi fixi gfi ituétes i vnú locu:bic é ogelat?fiue rigidus. De fe z in fyncopi pulíus é cadés oiueríus inozdinat?. Is vo far tis equalis: tin fyncopi non ftat oculis apertis: neg coz cuda pre bicit: o bic curadua e ex medicinia fubetb cum pus eft rigidum ficut in congelatioe. popozteat ibs foztiter calefieri:13 no adeo exiceari. Et pzo-pterea vitet acetu go cocedebat i fubetb. Et laudat oleu

Differt a pfocatioe.q2 pfocata audit 2 létit 2 ftat ocliaca claufia 2 éfacies fibi colucta:neg co2p° é rigidus:f3 in co 2 gelatioe füt bia oria. Differt a fubetb 2 letargia q2 fuber.... thic? a letargions fant oculis claufis : quos th aperiunt 4 ficus clamote vocef:fentiunt:monet aloquunt. Et in le us thargico é fe bic vo adiunt ilfor priare i fuberbico et les sa thargico pulíus é magnus vndolus mollis lat<sup>9</sup>, bic vero no multu magn<sup>9</sup>.ftrictus e ourus. Differt a tetano qe ter la tanatus audit a videt repercet fenfus iteriozes. bic to non ve. @ Signa caufarum er victis fuperius i foda.aut apoplexia funt fatis nota z manifesta.

Szonoftica. Si cogelatio é foztiscura é impof lis:fed no apud negligetes. Lura fi pedeat a friditate rei C rű exteri? occurrétius: tunc ille amoucant . Scoo nocu métuz pillas ipzefiusa örus abuciat tam interiº di exte riusapplicitis. vii exteri? capiti t toti cosposi obuiet aer r calidus: z pani calidi z capiti z toti cozpi applicef : necno medicine i textu vefcripte: zinteri? fi fieri poffit vet ag vitis aut confectio anacardina aut tyriaca mitridatum Diabaa Diaminfeus a filia. ( 3º erciter cu Diuerfionib?et clamoze que ét imat ne fiat mal. Si vo fint interi° fum-pra ficut fungi ac. Jpíozna vomit° exquifite puocet: a fi quid fuperelt cum leniérib? a lauatinis educat, fiát des clifteria fatis acuta boz eductiua; fcoo cerebiu z mebia nobilia confortent cu tyriaca mitridato a fimilibo. ([ 30 bezabartica ppzia contra vnuquodos venenu exbibear tur. Si vo fuerit proitate predat cum intentioib' gnophe curatinis pictis in caplo pe foda. ( Si vo pedeat a ma extite in cerebro melica:aut flatica vitrea:gng; requiriv tur intériões.f.enatio vinerfio approximatio localin:coz rectio accidetin a regime nonalium. ( Sima fuerit fle gmatica enacuer cu clifterib? a medicinis victis i caplo ve apoplezia. Etfil'r fiat codemo vinerfiones q i apople ria flatica pcipiunt. ( Si vo fit melica fic e icoz plm fiv ant clifteria acuta cum occoctoe bo. B. polipodu epitby f mi.añ. 3.i. elebozi nigri. 3.5. fricados arabici. 3.y. fene. 3.5. p falia indi.3.5. alias.3.i. bulliatin gruozlib.aque ad ofum . ptioes medietatis. Szepitbymű ponat in fine . 2 De bac colatura imponátur. xv.3.gbus fi opus eft acuere magis addatur bieralogodion aut biera diacolloquintide : aut biera bermetis:alicut? iftap. 3.i.vl.3.5. ( 2) Pedicie ago bigeftine z cuacuatine fumat fic bicet i cap. De melia. et Dem fuit i caplo De foda melica:et fiant Diuerfiones que pcipiuntur i apopleria z pcipue fiat fternutatio cu belle bozo ni. C Zertia vo intentio pficit cus medicinis loca libus victis in textu:aut fi vis facere fomentu:aut eb2016 cam becog fricados arabicu fene affaz buglofazvígad " euforbiú z finapim in aqua z ípôgia in bac becoctióe ifu-fa z optie expila fepe capiti applicet iaut pmittat ex alto cadere fup omifiura polteriori: z i bis medicinis femper adde folia 2 flozes ieufemini. funt eni ppzia :nec bic cor petunt repcuffina:q2 bumoz eft nimis groffins z indigens multa calefactioe. Si quod accidens eft ficut prine iten a tio corrigatur ficut fepe ocm eft. Regime at non nale oe clinet ad calidu 2 ficcu in flatica.fed in melica ad calidu z bumidum que expictis fuperius et picendis in capitu lo pe melancolia facile comprebendi poffunt ac.

Hen under and the set of the set

And produkt of Island for se en legning på andligenen andergenen Berge a nordege for like of for soperferman adding in a so men vers and and and and far for interior for a solar markenengt to molecus sant good into ad an Be paralysi hung

CBeparalyfi. Lap. IX. Taralyfis grece eft biffolutio latine: a que fumi tur coiffime pro nocumento in fenfu a motu.f.ablatioe;aut oiminutoe vicuq pueniat: taliter no fumit bic. Sic.n. accepta Dicit De apopleria 2 Delati-De qua é fermo apud. 21.cap. De paralyff.que é ablatio aut Diminutio i fenfu cinotu volútario; aut mixto; aut faltes in motu in alig corpis pte:no in toto. Si.n.eet in toto eet apoplexia. ver bis p3 g mollificatio fine mollitics no fu anly is mit b p glitate zº ifequéte buiditate. paralyfis at ppe fupta e ablatto aut viminutio i fefu aut motu volutario; aut mixto F3 altera medictate cozpis oxtra aut fini. 2c.



Cim aliquis fe mouere nó valer: aut vnű vel plura er mébris mouere nő por:atqs con fenfus amifir:ipfus para lyfim ipfius mebri: aut ipor mebro-

#### rum incurriffe pronúciamus.

C Dinidif plens capits i ouas pres. Primo ponit figna pa/ ralyfis.Scoo cura.zª ibi.Lui? cura.De pma parte gd oi/ cit fatis eft ex Dictis manifefti:maxime ex Diffinitioe par aufos ralyfis. Jas ad ipės veniedu. paralyfis coiter accepta q fenfus a motu a neruis ozietibus a cerebzo a nucha. qños eft in oibus partib? facici foluz in altera medietate bertra.f.aut finistra.qfiq; in mébro particulari îtrinfeco aut extrinseco.paralysia aŭt pre accepta que esti a alte ra medietate.qfiq: esti î tota medietate.f.a medietate ver ticis capit) vigad pede que folu a ceruice ifra nullo eri fiète nocumeto in partibo faciei. ( Scoa Diulfio. para lyfis aut eft cu totali ablatione fenfus amot'in pte lefa: aut fola viminutioc ipfog;aut tertio cu nocumeto folius mot?. [ Zertia viuifio.glibet iftan aut fit icipiedo : aut pinutado er alia egritudine:ficut er apopleria:epilepfia: colica:febaib?:pleurefi a filib?. ([ Quarta pinifio.-para/ dyfis queda eft malis qdas imalis:ficut pedes a frigidita te:buiditate:folutioe ptinui peficcatioe ac. Caufa paraly/ wit partie imediata:aut eft mala coplo ptis palytice lapfa p ca. alyis " fic. ? fri.ant bu.13 mala opto cata ? fic.nifi multu exceffe fediare rit raro ipediat fenfus aut motu : cu videamº etbycos no ipediri in fenfu ant motu.vep ois mala oplo cus ercedit pegeit actu ppe vintis.13 mala oplo frida t bu.facile fen fum t motu ipedit:cu p friditate fit ozia fpui:t fenfus flupefaciat: 2 pbumiditate neruos relaxet. vn fint ipotetes ad motu. @ Aliqn ca imediata eft nocumetu in fpu vita li aut aiali:aut qz nimis groffus:aut mala glitate affectus manifelta vel occulta:aut nímis pancus vñ eft ineptú in/ ftrumetu ad fenfus a motuaut gano trafit ad mebra p pter nocumetu in vus trafit? boc aut nocumetu aut e for Intio cotinui maxie fm latitudine:q: fm logitudine raro ipedit transitu spus:aut est cosolidatio post folutione au ferés pozofitaté nerui in loco plolidations aut arterie.no eni bec mébra fomatica reftaurant p via pme intétionis: z oino ficut erat:nifi forte in ifantib? ( Scoa ca pbibés palace trafitu fpuse opilatio : q fi eft in cerebro:aut e in tota mer dietate deptra triú vétriculop: afic fiet palyfis a vertice capitis víqs ad pedé deptrú: a túc erit ipedimétú in locu tioc.aut crit ftupor tota medictate finiftra: Tfict palyfis toti? later finistriaut crit opilatio folu i vetriculo poste riozi fa parte Dextra aut finiftra: tiet paly flater Dextri aut finistri a ceruice ifra cu icoluitate ptiu faciei:q2 opila/ tio coicat folu vni medietati nuche: q binifa e i buas mer dietates 93 logitudine více ad caudas mediáte pániculo fubtilifimo male p vifuz oifcernibili;qo ronabile eft;qz

tio of fire paralying for a un des a fingtres site a Sambaby

H

oziť a Duab?medietatib?cerebzi fic binifi.fi vero opilatio erit in toto vetriculo posteriozi abiqa opilatioe anteriozi vetriculoz:vel folu erit in ambab" ptib" pncipy nuche: tuc paralyfis crit in ambab<sup>9</sup> ptib<sup>9</sup> vectra z finiftra cú in-columitate ptiú facici;13 cutis capitis fit flupida cú recipi at fenfus a neruis ozietib" a ceruice. @ Bilr fi fuerit opis latio in cerebro anteriozi a medio Fapte vertra aut finis ftră crit paralyfis in pte pertra aut finistra facici cu incov lumitate refidui cozpis. A arifime tri cotingit o fit opi-latio în oibº oziginibº fepte pariu neruoz a cerebzo orie tiu qua coitat alia egritudo: fic epilepfia 2 filio. ( Si vo opilatio e i nucha no i ozigie fua : fic in piflocatioe fpodit cu attritioe nuche aut ruptura:ita vt biflocatio fit gfi anv gularl:no \$5 figura femicirculi fic i gibbis: te fiet ablatio fenfus amot' a paly fortifima i oib'mebri ifra vifloca tione. ( Et fi crit vna ex ípödilib° colli fat) cito mozier p bibita pector) vilatatioc. ( Et fi é ex ípôdilib° ifra pect? aderit impotetia retinedi vzina 2 feces: 2 ipias expelledi.

Si vero opilatio fit in neruo particulari impediet fene fus z motus illius mebri cui vefernit. Et fimil'r fi fuerit a materia beferente spiritum vitalez.

Caule vo remotiozes pimitiue funt ficut pcuffio:cafus:2 offenfio fup capite.vn cranen fup cereby primit: necno fondiles offlocat: e nerui fcindunt aut rupunt. @Silr arterie Deferêtes (pm vitale:cuiº abfentia no folu e ca pa ralyfis:imo etia moztis mebzi. ( Silr friditas extrema aeris obuiás capiti cogelas fpiritus: aut opilas opilatioe attenuatozia. @ Similiter bumiditas multa remollies faciens cadere vnum parietem fuper alterum. ( Simi/ liter crapula ebzietas replés caput: 2 cerebzű ocbilitans. vinu.n.potes multu trafies idigeftu ad neruos acetofat in eis:acetű quocy acutú vel acuitate nocet:pot? ag coge/ late:fonº fup repletione:retetio cuonu ofuetaz:multºcoi tus:nimia ges:motºlaboziofi fič extéfio:coftrictio c fimilia.accritia ale molefta fie timoz a triftitia. ( Lae vo cou pozce antes zet piùcte fut bumozes inpflui flatici fangui nei:13 flegmatici: vtplurimu fint in caufa.

Signa vero pnoftica funt vifpo corpor fridon zbus midor nec no calidor z bumidozu cus pluri mu repleta funt: 2 ppe i etate becrepita: 2 maxime in byes me:aut in vere multu bumido. [ Scom pnofficu vrina infantis viridis pnofticat palyfizaut fpafmuz. Arguit ci frigiditate a flatis abudatia verifile lefurineruos ifatiu pebiles. [ Zertin.fupoz a tremoz pfeuerans, pnofticat ípaímű vel palyfis fs plm fm bras mác groffe magis fa ctine fpafmicaut fubtilis mag) factine palyfis. ( 4" laffi tas mebrop: Diminutio in fenfu a motu fi via i palyfis ac. Signa Demofrativa füt figna 'Rafis polita in textu

aut ablatiois fentus a mot? foli?:pulfus puus tardus ara Poliss rus:fs dute ocbilitata fit frequés:a cuentút el vicifitudi nes fine ordine.i.q. aliqti frequetat magis:aliqti min<sup>o</sup> f5 variù vintis conată. (Et vrina f5 pl5 fit in cisalba mă y2000 repête ad locu palyticu. (Et qfiq3 fit valde rubea pp re nu pebilitate i pifcernedo fanguine ab aquofitate:aut, pr pter paucitate ei aut debilitates venan q funt poft epar ab attractioe fanguis:aut pp poloze:aut alias egritudine: Courela apropter no os vter rubedine vrie arguat onius fangui nie: thomia ce facieda. ( Bigna aut can ft :q2 ft ea cafu pcuffice oftrictione ipa ca fignificat : t nocumetu ex ipla perelictu. Qños tñ occultar cu neruus e pfundus.ipas g fignificat of fubito accidit: 2 no ofert el curatio.

Digna vo viftinctiua caufap extinfecarú butur er nar ratioe ifirmi vel aftatiu. Si vo caufe fuerit itrinfece : tuc fi fuerit mala oplo figna babent extactu: qz repzefentat tactui calitas: frigiditas: mollitics: vel afgitas: qo et eger

to possible if for an and Schenfie ge Non i de Zalife for extension un 1 2 20000000 Our un

> Paralifis mt nar 20mott

deffection pro Paralifi

Sig Facalylis a mala gron fitte

Deparalyli rome opener othering of en

peipit:cognofeit etia ex innatibo anocetibo : top facilis e ruratio: z er pceffióe cán impmétiú illa mala oploné. Ad bocetia adiunat oplo mébri egri: oplo toti?:bitudo:regio etas: tépus: regimé pcedés. Signa vero bumon peccatiú fum bec cadé: z q fugus oicta fút in cap.oe foda. Si vero fuerit ab apate adfut figna apatu calidoz aut frigidozn3 Paralijis actor aut mixtoz. Paralyfis vo cretica fuccedes alus egritudi nibus cognofeit p peefione illaz: 2 o viminuunt aut au feruntur facta buiufinodi permutatione 2c.

Frit and Debilistantes pante mali o promoto manare na bij in Afri alto noprom solose na materio Spanitikant ! nakastigo

Vera 8 21

35 int for una 29 Sint also valuin P

Quare align more interda fory) align abo really augerice 11

CHington of Som A Spage qual Generations and date 1 C 11 1 11 11 39 11 1

Si

Affrapao Pillin Incia Afridaria Piger

12010 Atca . paralyfis ex friditate & bumidita fuccurrere cu calefactioe. @ Secundu. qocuq meb207 mollificatoz fm coloze reliqui cozpozis existens: aut fibi nälis no minozatur nec extenuar : eft be quo maioz fidu/ cia eft babéda:fs in 5tio 5tiú iudica. ( Zertiú.palyfis fu bito eueniés a viflocatióe fpödiliú: z pře ad iterioza: aut a folutiõe cotinui Pm latu no recipit curazque vo fit a for lutiõe fm loguaut ab ictu no pterete neruos vebemeter qiiqsianat . ( Quartus palyfis foztis eft qfi cure ipolis Debilis vo no facile (anaf. () Quint utremot a Doloz i pa ralyfi lugi bonů. () Sertů. ců palyfis tráfit annů \$5 plm no recipit cura. () Sertinů.ex pbibitiče (půs eueniés é formal dologia cure číš pueniés a mala Difpone fpůs: 13 illa čí francost () fit a corruptice (půs fi multa fit vix recipiat curá. Et que Fit ex phibitioe ipus vitalia eft octerioz cu aufert vita fi mul cu motu za fostiozi că puenit:q2 vie funt latiozes.f. arterie og nerui. ( Octauu. paliticat vnuz mebzu magis Galiud:q2 magie bebile:aut q2 viae b5 latiores : aut quia huppolitu pti cerebri:aut nucbe q magie patif eft. ( No autorite fridifium c fanu:calidifium na Lus.fignificat.n.couerfione oius fpius ad lat? fanu: a ipo rus paucificatione in latere egro. Un ptes aquee a terree phantes i molle peducut fe ad friditate actuale: ver bac că macrefcit lat? palyticu:: variaf pullus in co a pullu la terus fani fm friditatis onius. Et oculus lateris palytici minozaf ex cade că.f.ocbilitatis vitutib nălib?. (Et ex bis p3 qre aliqn aufert mot? z no fenfus:aliqn ccotra. na fpiritib" paucificat) citi"aufert mot" cifentus. Et fi fiat p vinerlos neruos ftat vnú ledi fine altero. Et tertio B fiat fm q teperametu p vno magis corrupit di pro alio:ficut laphis ad burnidű magis impficit motus: zecotra laphus ad ficcú magis impedit fentum zč. CVRA. ad ficcu magis impedit fenfum zc.

C Luius cura icipiemus pillulas feridas quas copofui bado que recipiunt pulueris pigre.3. r. colloquintide interiozis.3. v.eufozby.3.y. z .s.caftozei:piperis:affe fetide:ferapini: opponaci: feitaragi indi : fynapis oium.ana.3.i.cen/ tauree miozis: elaterij amboy. ana.3. v.gume in fucco rute diffoluant : z alia er eis oficiant: 7 fiunt pillule: 7 fint er cis.r. potiones.

Diuidif plens pare in ouas ptes. In pma ponit cura pa ralyfis flatice. In fcoa cura palyfis ex pcuffioe c cafu. 2ª ibi. On fi paralyfis. ([ 'prima in gnqn. ([ 'primo ponit cu ram p vetris folutione. ([ Scoo p viera. ([ Tertio p me dicinas locales. ( Quarto p medicina fupta pos refol uenté.í. sfectioné anacardină. ( Quinto ponit gd facié duș fit fi bec nó fufficerent. z<sup>a</sup> ibi. Quan vna poltă: 3<sup>a</sup> ibi. XD êbza quoqe ei<sup>9</sup>. 4<sup>a</sup> ibi. Diebus vêro gbus. 5<sup>a</sup> ibi. D2 fi füptů. ( De pma pre vicit. q-tu vebeas icipe curaș erbibêdo pillulas fetidas ĝa ipfe copofuit v.c. B. puluerl pigre.i.amare: teft biera fimpley: De q fupiocin ca. tfic. in ředo folués magis flegma di colas: z pře a capite z fatl leuiter 5. z. collogn eufozby: caftozei: affe que fupi? Dicta z peclarata fut, d. Serapini, ca. in fedo: fic. i tertio. Sumi

An party for mand - Some Suring and the ford the man melling them an inford the de realise longer medant Very in well slipp on number and in form me in glad 2 fill funde . as at dies appears for

fatis notu: teft medicina cataracte. C Oppoponaci.ca.t fic.in tertio. C Sceitaragi.i.tapfic: teberba filis nafhur Loi. tio ca. tic.in fine fcoi.oiuz. an.3.i. C Letaurce minozis: Elactery: teft fuccus cucumeris afi. ca. tfic. in tertio, s. a multu valet in afclite fublimatu: an pillulas redactus cu correctiuis fuio.eft.n.potetiffimu ad educedu aquam. C Sume oiffoluant in fucco rute q eft ca.a fic.in fcbo: prin prius in egritudinib' capitis aneruop: afubdit of funt.r. potiocs. ( Sed notate o vnaque potio erit.iu.3.cu bi midia a tepozibo noftris eft nimis erceffina medicia: qua cozpa nequnt tolerare. Sufficeret.n.3.1.e.n.cufozbiú foz 6% tiffima medicina:cui?oofis e a kirat.i.vfqs ad.iu.z kirat e iiu.g.ordei. Et pro vnaquacy potiõe de boc fola ingrediu, tur gra.gv. Silv de collogntida.ca.t fic.in tertio ingrediu unt in vnaquacy potiõe gra.grg.cui?tñ dofis é a kirat.vi. plq3ad.r. ( 211a vero eft ca.in pncipio grti.fic.in fco. e Ba.exiftimanit ipam aliqualr foliuas, fed certú eft q. ipa pfert foloni antiq frigide oppoponacii ca. e fic. in tertio e en fi foluit fleama. Gil'r ferapinu foluit flegma z aquolitates. Stop vñ fi fiat coputatio fufficeret.3.i.buius potionis .

Couarú vnaz postos eger súpserie ptres dies gelcar: znutriai: the chag ciceris z oleo z fina pi. 7 beinde bibat alia potione: qo poltaster fe Ren cerit paliquos bies quiefcat. Et nutriat carne frustatim incifa: z in farragine fripa z mutage nath in gbus funt fpes calide: vt piper z bis fv milia:in potu vero fumat ydromel.

( Dic curat per bietā.b.g. poltāje ger fumpferit vnā iflau rus potionu gefcat per tres bies ab oi alia medicia foltā-te nili fozte accipet aliqo cliftere. Et interi nutriat aq ci-ceris odita cū olo. (Eft.n.mos regiõis fue oia cibaria fe re odire cū oleo spaņ finapis poffet admifceri loco arõa-tú vt cib° fit caliozmagis, ppulº ptra fla. Et in fine triŭ bi erŭ fumat aliā potões er fuptafcriptis. Tic polt triduŭ fu mat aliā giteri nutriat, vt fuptapeide polt occata medi mat alia ziteri nutriat.vt fupta: Deide post gescat a medi cinis folutis paliat vice. vt. v.g. p bebdomadă: z iteri nu triat carne fruftati icifa z in fartagie frița: [5 fit caro leuis care yt auii: z mutagenatb ă funt cibi ep carnib?mintifiume îr vice cifis: z cu fpebus coditis: fed fpes in boc cafu fut piper. 37, nay nux mulcata z files:qz nutrimetu oz ce ca.z fic.actu z por tétia: opzopter vitent bzodialia z que peclinat ad friduz z bu.actu z potetia:nifi aliqua De gbus ifra in potu vo fumat by dromel cuius bec eft beferiptio: vt. viu. ptcs aque law admisceant vni mellis: 2 bulliant ad cosumptione tertie partie: colef:cuius laudes funt eximie in oibus egritu dinibus frigidis capitis z neruozuz.

CADebra quoqzei? er oleo coffio iungat. 28 dem recipit cofti vncia.i.caftozci vncia media:pipe die ris: piretri: eufozbíj oius trifi.añ.tertia vncie.i. " biffoluant omnia in media libza olei keiri: aut benarcisco z vtere co.

(3n bac tertia parte vocet mebra palitica inugi: fed mul? tomagis ozigies neruoz.f.pofteriº cerebzů z totá nuchá cum olco coftino:cuiº bec eft vefcriptio. B.cofti 3.i.pipis piretri eufozby.añ.tertiã.3.i.caftozei.3.5.2 visioluant oia in media lib.olei oc keiri aut narcifco. (Keiri fm quof kto dam eft viola ois menfis: tapud. A.no eft capim oc ipfa: fed apud Berapione eft fimpley ro. 2 Diafcozides vocat ea leucozon ca. t fic.in fcoort eff refolutiua tumor : puo-cat méftrua: fanat ragadias: t valet podagric) tc. Sapo Bimone eft plata cui? funt tres fpes.vna by flozes albos altera purpurcos: altera citrinos que eft fimilir ca. 2 fic. E Tharcifcus fm Diafcozide eft bulby beaticu fine : yr

Conferre for Avantistic opining & windhald winds and notice yourses for about logica ? in probability by at 7 another to be opin any of former attacked is Reference to another Defense at () advanter Maria in got of land of comment Ser + 21 + 35 . mountained winter file

# Beparalysi

latini bulbu bomefticum multi lilium birerunt : folia fi milia pozro babet:fed minoza baftam Duarus palmarus fine folus: flos eft illi albus in gyro: z in medio croce? aut purpurcus:radice babet rotudam ca.2 fic.in fecudo : pp/ us in paffionibus neruozum:reliqua nota funt.

Tibieb? vero gbus gefcit bade funt quaqs bie me de le:cofti melanopipis:macropipis oggi omnifi ana.3.r.myrre rute ficce affe fetide ariftol'. ba carú lauri castozei seitaragi idi finapis gétiane oiu3 ana.3.v.melliø anacardi.3.v.vngant cu3 oleo nucíi z cú melle cocto coficiant.boc enis Uniter medicamé valde cofert paralyfiapoplerie toz ture z tremozi mozpbee mozfib9 fcozpióis: z oibus passioibus frigidis z spaino bumido. Oz cu fumit ilico puocat fudoze: 7 ifert febze. TIn bac grta parte admistrat go bie.y.3.anacardine co fectiois:qo, B.33.piretri:coffi:nigelle:melanopipis.i.ni/ gri pipis:macropipis.i.logi pipis: q oia funt fupius veclar rata oggi.alias oçi.i.fe.petrofelini cali. 2 fic.in fedo oium 074 añ.3. r.myrre rute fic.affe fetide que fupta fuerút becla/ rata ariftologie ca in tertio: fic. i fco. bace lauri ca. z fic. in fcdo.caftozei ca.z fic.in grto. @Seitaragi.i. tapfie fi milis nasturtio acuta aperitia ca.filr in fine fcoi. ( Sina chent pis ca.in grto.getiane ca.in tertio fic.in fcbo.ana.z.v.mel let Anad lis anacardi ca. t fic.in grto. @ Anacardus eft fruct' ar Amaily bozis qui pediculus elephātis a gbuidā vocar. vngatur cu oleo nucu ca.in tertio fic.in fcbo:z cu melle cocto cofi ciant . Doc.n.medicamé valde ofert paralyfi apoplexie tozture.f.ozis tremozi;abaras;z eft ípés mozpbee : mozfi bus fcozpióis;z oib? paffióib? frigidis;z fpafmo bumido. Qn aut fumit ilico puocat fudoze: vilico ifert febze : gpp Dofs' valet ad refolutiones caufe councte paralylis. Et ocbet fumi cus vna aut ouabus. 3. bydromellis.

CO2 fi fuptu no affert fanitate eger ab oi medicamine per.r. bies abstineat excepta dieta: bei de ad ipfius cura redeundum.

C ponit in bac gnta parte gd faciedu eft cu fuprafcripta no fuffecerit ad cura.o.effe abstinedu ab omni medicami ne per.y.vies excepta vieta:veinde ad ipfi? cura redeun/ "" I dum f.ozdinate ficut Dictu eft. Ex quo collige in oi egritu "tutio" dine maxime in cronicis ce faciedu iterpolationem me dicinarii: The egrum tedeat: zabominatione3 incurrat,eg tam cotinuo víu medicinaruz.

Cor fi paralyfis er pcuffice aut cafu euenerit: z accidit subito:ita q nerui equair cottidant: taliter pmanebit. nunqs eni fanabit. Oz fi no re pente er pdictio:13 paulatim z molliter iuafer rit:loco pcuffiois emplin boc eft apponedus: qo 'Recipit farina fenugreci: feme bebeles ma baleb: feme reufini bdelliu amoiacu adipe ana/ tis cerá olen o lilio: er bis fiat epl3 z fuppoar. Tic bocet curare palyfim explecutioe.o.g fi fubito ac

cideret taliter pmanebit a nung fanabit: apropter vanu eft labozare in ei? curatioe:13 tfi in etate infantili cura fit polis:cu mebra fematica pofiint in ca etate fm q erat p mo restaurari. Oz fi no repente 13 paulatis inaferit cura ê polis:cú túc pueniat ex decurlu bumoz ad locú g dein, ceps pút refolui. Applicat ergo loco peufióis emptin qô etiá ozigini neruoz eft applicadú;cu? eft bec deferiptio.

O Har Sula madefrent North S. as walf & finds of man a sonfin the and finds of furth at & one & only sonft in which the fir say 2 g down falls winds funded & in son of it acts on the star of g down falls winds to flager 3 for and all might was all attacks . finds & free & so affel do flager 3 for an and find a for such attacks . finds & free do september In and . It as an and find & for Such and a finds & free do september In and . It as an and find & for Such and and a free attack attack of for a sol of the set

B. farina fenugreci.ca. z fic. in pmo.mollitie exepli gra. 3. y.fe.bebe.ca.in pmo:fic.in fcoo.feme mabaleb.i.medulla cerafi filueftris.ca.z fic.in pmo. fe.reufini.i.pétadactili q eft catapucia maioz fiue ípôfa folis.ca.z fic.i tertio:!salia fpes minoz fit.ca.z fic.in grto.ana.z.y.bdely.ca.in pmo z fic.in pmo.armoniaci.ca.in fi.terty a fic. in pmo. ana.3.5. adipis anatis: olei ve lilio.añ.quatu fufficit ad bñ impin/ guadu:cere quatu fufficit ad vebite inuifcandu:mifce. CSed nota banc medicina vebere admistrari vulnere ia3 confolidato: aut cotufione remota:paralifi remanen, te:ls etiam ftante contufione conferat.

Eura paralyfis. Ante oia tria funt cofiderada zatten deda i cura palyfis fpafini: ftupozis: tremozis: 7 11. iurta posse fint cibaria. ( Zertiŭ. vt medicie locales ap triculu. z fimil'r applicent mebzie palyticie zč. ( Si er Curang ur a frigoze z filibus go palyfis pedeat a caula pinitiua: vt a frigoze z filibus ptereg a geuffione. pzima intentio fit remotio caule pziz mitiue a nocumeti eins . Secuda phibitio bumozu a las pín. Tertia correctio accidetin . Quarta vebitu regimen. fer rep no nalium: que ordinate infra ponent. C Si ver ro paralyfis fit flegmatica ficut eft vtplurimu fer regrus tur intétiones. prima Digerit. Secuda cuacuat. Zertia Diuertit. Quarta caufaz coineta refoluit. Quinta corrigit accidétia. Sexta ordinat vebitú regime fer reru no nali, um. Et ego Docebo fimul plures iftarú intétionú perfice re. ( . ponam' ergo o bec paralyfis fit fortis: vt fit erer / heafing thank plu alus. ( -prima vie paralyfi nibil medicinale facient and falge fort dum eft nifi forte cliftere leue ex brodio pulli cu.3.i.eue cliftere cari rubei a pauco fale fi veter frictus fit:aut fiat fuppofi toziuza cade bie no comedat negs bibat : nifi fozte apud neceflitate fumeret aliquid ydromellis. ( Scoa vie fus mat, p oigeftiuo: epartis cedat loco cibi ydromel bis aut ter exhibitu in quatitate quattuoz.3.pzo vice : z nibil alis ud comedat:nifi forte fi effer puer aut affuetus multe co meltioni poffet Dari aliquid modicus panate fubtilis; in qua effet faluia.f.minutiz incifa a cocta: a boc femel trñ in Die nälizenibil altud fiat medicinale nift fozte cliftere:De quo fupra:aut fuppofitoziú. ( In tertia die fumat p dige ftiuo aquá faluie cú melle ro.aut cú egli quátitate pdromellis:aut ydromel in quo becocta fit faluia fricados ara bicu rofmarin?:aut fimiles no multuz calide: aut aperie tes no multu: a cade die nibil aliud comedat aut bibat ni fi panată ve qua fupra aut ouu vnu cu faluia mirtu feml aut bis: 2 poft. vi.aut. viy.aut. r.gra.pint pparata: 2 fiat cli Ateres de la constante de la c agarici.3.5. falis géme.3.4. Decoquăt in.ii4. lib.aque ad co fuptione medictatis.2 ex.i.lib.bui? Decoc.cu.i4.3. olei fi/ at cliftere. [ Digeftinu vo fit ydromel: De quo fupza.pofe fet th addi aligd oximellis fimplicis aut copofiti. vbi vo effet affuet? multiplici comeftioni:ficut pueri:iterdu vet aliquid buius cofectiois:cui? eft bec vefcriptio. 'B: cucca/ ri.3.iiu.liquefiat cû aqua faluie infufiõis cynamomi : nuv cis mufcate: 2.33.2 fiat manus ppi. vel Det paru buiº elev ctuary. B. faluie recetis minutim incifera cu melle oftus

As unfindence pher containe freques politions for a grad of 2000 5 porters , Section a metric freques into 8 to 2 A Ep or for a a galante metric & ming & Rund apatine under grafs & apage of Dorde vero a in a prante operations of another be agalante from provide off any & franches, Madra of a papare of Sund free an apalante - ging al solar medical for gat

Emplaytan

The mos mana Son nhing 10mpile

11 Constant and first

Conferrio

Zlerhunzur

fatine Ur Be Jahns first gh to and harp supplier in inf

Fillel

Ven 2

21

divertinen burns in familiji

> Formanio dything

Logis pullulary for day mons

displania of : Columnia

Si

h:

olin spiel.

Exhibino

Junior

Time

Ajim fair Formation

moda & filend. in Form Anamidana

Balafa

Will it

fufficit : fiat electuariu optie vifpumado mel. C Octauo vero Die fumat. J. p. pillulari De biera fimplici cus fcro. pulo vno agarici pparati in oximelle fgllitico: ex gbº fiat pillule.vy. z exbibeatur in mane: z tardet pzadiú per fex bozas polt. [ Et fi videret ocbilis poffet Dari aligd car nie:aut auce parue affate:aut aligd file in parua quătita/ te. Et femp in fine méle bent gra pini pparata aut ofecta. Et boc regime vite cotinuer vice ad. ring. Die Dando in ci/ bo ca que bicta funt: a in potu folus ydromel: abftinere fup famé a fitim eft ppa cura buius egritudinis, ( Sed pro Digeftino in boc tpe fumat ydromel:De quo fupra:cui in becoctioe potest addi aliquid modicu cinamomi çingi beristaut nucl mufcate: vt. Befaluie ine fticados arabici. ana. 2D.i.rute maiozane.ana. 2D.5.mellis.lib.5.aque lib. iiy.cinamomi. J.y. 33. nucis mufcate.ana. J.i. bulliat ad plumptione tertie partis pilpumado: z colet : z poffet etia addi orimellio copoliti.3.4.9 ppc fima videret groffa: 15 ytplurimu fit fubtilio: sun B tpc clifteria fostificent addendo fuptafcripto clifteri.3.5. vel vnam biere copofite. B.aut bieralogodion: aut fimiliu. aut addendo fupeaferi ptis berbis i pecoctiõe cetaurea : aut collogntida 2 filia. Bed in. r.v. Die erchibeant. Au ant. s.i. pillularu fetidan: quaru ocfcriptione ponit Rafis in textu feruata vebita cultodia. Et veiceps víqtad. rvių.vl.rr. Die. stinuet ides regime vite: aliquatulu tu fi opoztuerit paulatiz igrofian do. ( Et pro Digeftino in bis Diebus Det orymellis fglli tici fyrupi de flicados.ana.3.vi.cus trib?,3.digeftini fupta fcript. ( poftea fupto digeftino in bis dieb? quater aut gnquice Det .3. vna aut. J. ättuoz pillulaz fetidaz:De g bus in textu: fernata vebita cuftodia. Et clifteria i boc te pore fortificent multiplicado in boc tépore cétaurea col logntidă: taddendo artanită De quib? in apoplexia: aut multiplicando electuaria folutiua: De gbus fupra. Deinde fequéti Die Denf. J.y.tyriace Diftéperate cu.3.i.ydromel lis fuptafcripti. 1.3. i. vini potentis: 1 Det in mane: 1 Dozmi at polt cas: tardet cibus per.vy.bozas: t fudet fi poffit. Etin boc tepoze onenint Diuerfides fortiozes fie ma fticatozia z caputpurgia z fternutatozia: De quibus fupza in alus capitulis. [ Et ante ula foztioza coueniut leuio/ ra:ficut fricatiocs fup parte fana.fricationes.n.fup parte egra no fiut:nifi cu opus est refolucre facta bina aut tria purgatioe post boc coucniut refolutiua applicada pri les fe tozigini neruoz icipiedo a leuiozibus:ficut eft oleu ve colto Defcriptioe 2Defue.vulpinu De ruta De fpica a fimi les gradatis afcédédo ad oleu pe cofto pofitu in littera a Rafi.olcu oc caftozco: De piperib?: De eufozbio.poftea ad aqua vitis facta er optimo vino.cft eni optima z vltima in refoluedo. ( -postea ad emplastra rubificátia a díac cátia en finapia filibus circa nuchá a parteposteriore ce/ Courte rebzi.fed attendat nenimis pfunde vicerent aut apofte ment:e ppterea locus fepe videat. (Et i boc tépoze co petüt vétole fup parte paralytica.al.ptactart ppe in capi tibus lacertop: tin boc tpe coucnit cofectio anacardina: e srefed incipiat pino a.5.i gradatim afcendedo víquad ouas. Et petur alternis piebus cu.3.i.aut.u.ydromellis pebite calefacti: z Detur in mane ftomacho iciuno: Dozmiat poft casa fudet : o fi no curat? fuerit quiefcat p.r. Dies Debito regimine fernato.ocinde iterent incdicine fortes.f.orge/ frina:enacuatina:refolutina:rubificatina:rcofectio ana/ cardina. ( Et fi cu bis no liberet vadat ad balnea fulfu/ rea enca a aluminofa vel lutofa a acrea fine fumofa: a fuv mat aqua fup nucha a parté posteriozé cerebzi pebito regimine in balneis fernato. ( Si vero paralyfis flegma/ tica effet leuioz citius poffet ingroffare Dieta;citius Deue/ nire ad Digeftiua foztia refolutiua rubificătia 2 ofectione anacardina. C procedete tpe pot bibere pari yini boni

# Beparalysi

cus vdromelle lympbati: t bieta magis ingroffet q femp din Declinet ad calida z fic.z vitent brodialia nifi brodiú ci ceru zgalli antiquifimi:z bzodiu ferpetis no venenofi. z cofert cerebzű lepozú aflatú: z berbe alique in bac oifpor fitione:ficut que victe funt acoust ppuie codit? cu meb le:2 Diacorus. Et ex aromatibus cinamomu. 33. mufcata galanga zpiper: zer fructibus grana pini zč. Fift

C Her veclinet ad ca. tic. cuius caliditas gradatis inteda tur. Sonus fit coiter. vi.bozap : 1 no bozmiat fup cibum, 240 oes supfluitates follicite per pueniètes regiões purgent. exerciter fortib?fricatioibus.fuppleat eni fricatioes locu? exercity facte pmo fup parte fana: ocinde fup egra ad fpi ritui attractiones: a calidi vinificatione. Ante illud tep nec fricef:nece exercitef. Accidetia ale caloté exiccantia ficut ira queniut. Ordinet vieta ficut victu fuit fubtilior in pncipio:a gradatim ingroffando pcedat: cu ppus fur cut ydromel:faluia:rofmarinº:acorus:metha: maiozana; ruta:ina:ifopus:cappares:bzodiù cicerù:galli antiqui:ius ferpétis no venenoficanes parue:carnes leposis: 2 ppe ce rebzű affatú: gra.pini pparata zč. Zlitet vinú nifi paucuzi egritudine ia veclinate a mediocriter vinolus. Uitet ace tus es aqua frigida:fit famelicus a fitibundus ac.

C Sequitur De paralyfi fanguinea. Si vero fit paralyfis fanguinea fin coem opinione. Flor co palytico 2 fatis copiofa pmiffo clifteri fi oz:12 nunça viz deri flomia inuare i paralyfi nifi fuerit a pcufiloc.cotufi one a filibus: a per aqua ozdei a aqua cuccarata: a obfuer tur reliqui regime fuptafcriptu i flegmatica . Si flegma fuerit fanguini pruiztu : ficut eft vtpl3.13 localia fint pap ca.vñ fufficeret olen camomillinu ve fpica aut ruta:gbus etia olcu ro.poffet addi:imo calida augmétat egritudiné. zita proportionale regime feructur in reliquis. Et er bis potes concipere quid faciendu fit in reliquis speciebo pa ralyfis bumozalis fi contingit.

C Si vero pedeat a vulnere stufioe:aut laqueatioc:Diflo catione.pmo bo curent cura fibi ppia. Deinde palyfis fi no fubito eucnerit:q2 fubito eucniéte liberatio eff ipoffi, bilis Emplin ve. Curet ergo cu cuacuatib" v vinertetib". pino fi bumozes fint in flugu:zin boc cafu couenit floia: postca sup loco palytico: 2 loco originis neruoz: approgi ment medicine mollificates:refoluêtes:pozos pilatates vt fpus penetrare poffint: zcu B ppe in paffioib? neruoz ficut eft emplaftru veferiptu a 'Rafi. (22t potes facere balneu vel pecoctione ex vulpe cu quibuída mollifican/ tibus vrefoluctibus ficut fenugreco:altea:ina:faluia: ftir 390 cados arabico: ipericon. Et pmittar vulpe excoziată pri-mo: z fractă fcôm offa fua bullire yfea ad carniŭ feparatione. In qua becoctiõe eger iple a meby palyticu balneer tur fricado: flectedo: reflectedo: spoffea vigat cus oleo vulpino:aut er vigueto Rafis s loca bene calida cu pelle vulpis tencant. ( Syrupus pprius in palyfi flegmai 5/1 tica. 8. faluie rofmarini flicados.ana. 20. i. radicú acori 3.i.gariofilate melifie berbe palyfis rute faturegie ifopi betonice bacan lauri.ana.210.5.bulliat cu.5.lib.mellis quattuoz lib.aque vfgs ad ofuptione medietatl: caroma ticet cu cinamomo nuce mufcata.33.pipere piretro . boc eni couenit factis be purgatioibus . S3 magis in pcefiu addat orimel igliticus. Syr. De fticados Deferip. 20ef. Una.5.fticados arabici in pillulis redacta cum orimelle fquillitico pluribus viebus successive exhibita liberat a paralyfi. Clna.3. pillularu de biera fimplici cu.i.3. piperis cu orimelle fquillitico in pillulis redacta plurib? viebus exbibita poteter liberat. (E & cuacuatib? ppzie füt pibliti lule ve enfozbio : ve oppoponaco : ve ferapino : ve farcos con colla: ve biera magna fed vomitina coueniut y vi fromas

# Sugar & admitter apportuge

cus fuggeret materia:cu bocetia o calefaciút cerebzuz. Unus. J.affe fetide fuptus in pillulis plurib?vieb?e effi car medicia oleu balfaminu de laterib? foztia funt i bac Difpone. [[ Unguetu efficar. Be carpobalfami euforby. ana.3.i.bdely ferapini.ana.3.y.falis nitri caftozei. ana. ). 9.pultteris anacardi finapis ariftologie ro.fpice cofti feis agni cafti ftapbifagrie piretri appodillo pradicli reos.añ. \$.i.cucumeris afi.vini.5.q.balfami.3.5.mellis anacardi.3. i.terebintbine.z.vi.olci De cofto z De treos.añ. 3.1. olei De fpica.3.4.anetini.3.i.5.pinguedinis vrfi taffi vulpis vultu tie.añ. 3. S. oitíoluant gumi in aceto fquillitico: ocinde cu ccra citrina fiat vnguentú molle. ( Siát etiá vnguenta alia occoquédo anferé:in cul? vétre fit aliquid gatti : aut vulpis. Et alia ad boc ppolitů que omitto creděs bec luf ficere. 2 bec de paralifi dicta lufficiát 26.

C Be ftupoze z tremoze. Lap. X. Cim aligs fentit aligo fuor mebrozú ficut eft oilpofitio pedio cu3 fit ftupi/ dus: dicimus in illo mebro stupores effe. Quapropter eius cura no eft oif fereda.quado enis plongat tempus bui9 egri-

tudinis perducit ad paralyfim.

Toceft becimus capim in quo agit Rafis be ftupoze 2 tremoze. Et pmo pmitteda funt gd nois:zgd rei ftuporl. Stupoz.n.brinat a ftupeo:qo qiiqa admiratione ipoztat: Impers quice flupore metis.i.oiminutione:aut ablatione viutus interior cerebri.qnq fignificat cuinfcunq opationis of minutione. Sed apud Auic. bec victio ftupoz aliqñ apud quoida eft finonyma paralyfi:quop modop nullus ead ppolitu. Dic vo fumit ftupoz pegritudine neruoz: q fic to Ange piffinit ab.A. Stupoz eft mozbus officialis.i.mebzi ozga nici faciés cuenire nocumetu i fenfu tactuali.f. Deftructiv one aut Diminutione:no aute corruptione ad Differetiam bolozis:aut cuiufcugalteri? tact? cozrupti:ficut eet fenti re pelitiofus, p polozofo aut ecotra:aut calidu p frigido. Diuidit plene capim in duas ptes. primo agit Rafis de flupore. Scoo de tremore. z' ibi. Tremor aŭt. prima i duas. prio notificat treore. Scoo ofidit necitate feftina/ tie cure. zº ibi. Quapropter. [ De pma pte Dicit. Lu ali, g ilia quis fentit aliqo fuoz mebroz:aut etia totu corpus : fice na fine pes qui est pormies fine obdormitat?:tuc illud mebru pa titur ftupoze.i. Diminutione: aut ablatione tact? . De fcoa parte vicit curas no effe vifferenda cu trafeat in paralifiz ipfis no oifferetib? nifi fm magis tmin?. ( Spes flupo pticularis vt in altera medietatu cosposis Dertre aut fi "Bucosta niftre:aut in aliquo vel pluribus mebzis particularibus. C Scoa viftinctio.aligs ftupoz fit incipiédo:aligs pmu tado er apopleria:epilepfia:ooloze capitis:pleurefi: z coli ca: tic ve alus vilpofitionib":gbus qua fuccedit fupor. aliquis intefus: aligs remiflus. Intefus auferes totaliter tactum; remifiue ipius Diminuce. Alige cft cronicus : ali/ quis interpolatus: aliquis cotinuus 22.

tin f. Caufe fupozis fumut a attuoz aut .n.a prcipus.f.ab by ze bzo: aut a öferetibus.f.nucba:neruis zarterus:aut a fpi: A praipa puería ad aligo speculadu no sentit obtecta extrisea. yi fco De ala. Atteti foztib" imaginatioibus Delata fub 202 gimo icuríurus fincopi fit bo vír ftupidus fpiritibad coz retractis. Lu filr, ppter opilatione cordis aut alia egritus dinem fpiritibus vitalibus no potenbus exire ad mebza

Porap in in Sins property Separated appear a very up of Sin 100 alad an pour farming the Same of parties man forming a aquit in whole proved or I accountance in rating administra of the and some of for angly ablace of sorter properties and point printenam of a group of allow to some properties and point to be to a so group of advertision of the A.

Super & alignetic gried in Grafinnes Prosklifte in & finning por many finder and fint works in competition 40 aprilant Broke Symmetry product by find and in fint with to band works officiality - make sugarine Super of and and finn die poten works with a grant up majing for works when and and the potent works with 2 with a promised in words when and and the potent works with 2 with a promised in words when and and the fill the 2 with a potent with a first or and and the or meti: ppter que oes fpus aiales puertunt ad ipfus: aliqñ ppter opilatione in cerebro coartatozia ex bumozib°cols lectis in vetriculie: aut in ozigine nuche zneruoz: aut ate tenuatozia er filibus bumozibº cu apate: aut fine apate. 2liqn eft in ocferetibus ficut in nucha aut neruis aut arterys cu feindunt ftringutur:aut aliter opilant: fienus cba opilat : aut fcindit ppter viflocatione fpodilis: vt fur pra in paralyfi. z filr eft in arterus . C Zliqn puent ftur poz er befectu fpus:aut qz paucus : aut frigidus groffus: aut affect? alia glitate manifesta vl'occulta: gpzopter no eft couenies inftrm aie ad fenfus tact?. Aliqn eft er parte mebri cu nimis calefactu fit infrigidatu bumectatu : aut ericcatu:13 mala oplo frigida 2 bu.aliqñ fit i caufa ytpl3. elin Alique eft ex pte quitatu fecudaz.vt qa nimis groffe fube. 2 ppterea cutis pedis pôt quodămô pp fuă groffitie reput de ant tari finpida respectu cutis man? 2 file buic pôt pternâle pede accidere alicui mebro: 2 ppea mediu inter planta pedu 2 calcancu eft magis fenfitiuus : 2 magis titillatione incur rit. rrrv. pbleumatu. pbleumate fcoo zc.

Canfe auté remotiozes queda fut printine ficut peuflio: Primitiuf cafus: oiflocatio: coffrictio: violeta exterio: a files in capi te neruis:aut arterus. 7 ficut mozfus fcozpionis aquatici: of Trap aut tactus pifcis noiat? barilie vel miracha:necno medie cine fupte iterius aut exteriº applicite:necno gda ferpen, tes ca.corrupétes plone fpus a mebri . aer etiá frigidus nimia crapula: vina potetia funt caufe loginque flupozie: nimius fonus: lupfluc vigilie: retentio fupfluoz cofueto/ rus expelli:nimia ges accittia ale excederia:peipue nimi\* tio::g p facit tremoze: t táde anct? aufert fenfus tact? ce. Caufe ante corporee antecedetes funt buozes maliaut Corporates

male optones toti?:aut mebroz colcătius neruis:ficut in febribus fortibus accidit flupor olferafiato fpů e neruoz coplegione. Et ecde vel fimiles poffunt effe caufe coun, cte bumozes auté faciétes flupozé funt flegma fin pluris mum. Aliquado fanguis ficut etia în paralyfi.

Signa flupozis funt viminutio: aut ablatio fenfus ta ctus: aut toti?: aut partis cui F3 plurimu aliqo nocumetu in motu coiugit. (Signa caufaz pmitiuaru füt ipfemet caufe: a nocumeta cx ipfis orelicta. ( Signa caufaru corporearu.f.male opfonis: a bumoris faciét) ftu poze fut victa fupi'in galyfi z plcrifcs alus caplis. ( Si gna flupori facti pmutado fut pcenfio aliaz egritudină z ipfius fucceffio quo fuccedete pcedentes egritudinis mi nuunf:aut auferunf:materia ad neruos : vel ad ozigines neruozus permutata: 13 tamé fit posfibile succedere ftue pozépcedete: egritudie no piminuta:imo potiº aucta ze.

pronoftica. Stupoz pleueras pnuciat aliqua ent viminuta faciés ftuposé fl augeat aliqua maiose faci et egritudines cerebzi aut neruoz. ( Scom.ois flupoz mebu pticularis cu pfeuerat trafit in palyfim: cu paraly. fie 2 fupoz no viferát nifi fra magis aut min?. ([ Zerti/ um.fupoz no viferát nifi fra magis aut min?. ([ Zerti/ um.fupoz facici nunciat tozturá ozis. (] Quartű.fupoz foztis cű vertigine gleuerás núciat apoplexiã. (] Quartű. fupoz vlis gleuerás mozté pnúciat zč. Et ce iá victl ifer ri poteft pedes aptiozes cé flupozi.pmo beculary.ca. prov prio.2 fcdo pnofficop cu fint piftatiozes a fote calozie: 2 ab influcu fentus a mot?: a magis peputati ad moto of ad fentus: a mãe fride pluries peipitant ad pedes . In manibus vero funt oia ifta oppofita. ( patet fcoo gre pes ob Per Angidy que dozmitatus fiue fact'ftupidus:ex copzeffioe aut ligatura apparet valde magnus tgrauis pter folitů. nó.n. eft ob aliud:nifi q2 vtus motiua facta debilis er, pbibitiõe ípiri tuñ facit arbitrari pede maioze tgrauioze: ficut debili bo stando

hopes for in when wonfrom Jugel que aft Grande antippent a work work of the for the grande a the principan of the proper prol 9 and some suit hover and on section of word works more that

A deferenbig

A specify

A membris

Samp & poplar

Time

.11.

Con Augo for 1 floomate

Peder also motice magtapa ad the 1202000

Sum apparent

Argumen fir popin an fir under implement tunde at eff apapal er succes unter galand wiele I se mare S Les Indund er Mour Gar 130 The Strike alles unig Ifaler fam afan Idame for ung politike och alles Mart & the first proper a manine destare galande for the Bestupoze T trettoze wer i fam a Jamme

de fins que progente profes

Ven R 27

> 24 Feller n

Cinca Auporis & ana Family's pender

Dyfinno Tre moris Som A: of by dedacat compare

Si

Topono que mos by den Oft Vicingland

(5 go de antin & wester + 1 0 ... U an tidalle de reconnec & Johnson Son optie Bonde after Er it appelles Termerte martine anotherine

mini apparet paruu podus ee magnus t graue. ( Et ter tiops quare in mebro obdozmitato fit queda fenfatio: fié formicarú pillud mébrú bifcurrétiú.boc eni nó eft aliud nifi groffi vapozes z partes fanguinis : z fpirituu p meat? illius mebri adbuc frictos pifcurretiu: qo no appet pum mebzű eft fanus: illis vifcurretib? pmeatus mebzi latio/ res of fint polt coltrictione:aut copressione. [ Zlia ca eft gz vitus tactina in fano no inuitat er boz bifcurfu pme bru ppter filitudine mebri cu eiide. Ged mebro ifridato per oplone ob abfentia fpuus postea ab ipfis spiritibofan/ guine 2 vapozib? veničtibus imutař ppter Difilitudiné. Thec caufa bui? eft vt nonulli arbitrant op virtus tactina Debilis pripiat objecta que fortis no pripit. ( Crededus eft.n.q. vtus tactina fortis fi equal'r ab obiectis imutetur ficut tactiua Debilis melius fentiat ca ficut a cetere poter tie fenfitiue. Alliter tactina teperati foztifima no melius fentiret obtecta etia minima quactina biftéperati ve.

C De cura flupozis a tremozis. Curat aut bec paffio er aliqua pte medicina rum palyfis z cum vieta: z vnctive er oleo co ftino. Oz fi inucterancrit paffio eger er pillulis feridis purgandus cft: 7 complexio equan da er anacardino z vieta.

Thic Rafis pones cura bie o ftupoz curat exalig parte medicinarii paralyfis: z cu vieta: z cu vnctioe cy oleo co/ ftino. 7 boc itelligit cu fuerit reces: 7 Debilis: 7 imalis: aut pendés a pauca ma tfrida:ad cuiº optionis imutationes z pance mae refolutione fufficiet pieta z vnctio abig pur gatioe a medicinis fostib" ac. Confi inucteraucrit: a fup ple fuerit foztis auferes fenfus cu cui' ablatioe etia mot? fm plurimu viminuit :tuc eger erit purgadus cu pillulis fetidis.f.fuprafcriptis in paralyfi: coplexio erit equanda i.ad mediñ reducêda pportionatú mébro cú anacardio z vieta fupius pofitis in palyfi cú plurimú ftupor z paly/ I fis pedeat a caufa frigida a mali. ( Lurat.n.cu fottis cft Fere eifde medicinis gbus curat paralyfis : fed aliquatuv lum leuiozib?:cu etiá foztis ftupoz fit leuioz og paralyfis. Cura vo flupozis ozdināda cít oino:ficut cura palyfis a caufa pportionalipcedes. [ Et oes itentiões fupra po/ fite in cura paralyfise toes medicine:atq; oia iftrumeta il las pficiétia ad búc locii adducant . (Clep no os ve fint ita foztes:nec bieta ita tenuis ficut i paralyfi cú ftupoz fit minoz mozb" di paralyfis. 21. th pcipit in ftupoze a fangui/ ne pendete flomia coplofaz cus vieta tenui q oia in palyfi Tanguinea et fut attededa. (De tremoze.

Citd nois tremotis fatis manifeftű é. De-ge eft mozbus officialis cuenics ppter ofectű ventis motine a motu lacertop F3 ptinuitates comparie grauitati cosposi intromittenti fua

motione motione volutaria: gre comifcent motovoluta ry cu motibo no volutarys. Subdit postea ad veclaratio ones Descriptiois: or tremoz eft nocumetu in vtute motiv tua:ficut ftupoz eft lefio in fenfibili. Dicit pmo mozo":qz p fe z imediate eft lefiuns opatiois ouplicis vitutis motine: quan vna e mouere qui os z gliter os:zad oem vifferetia Vertueline politiois fm bumană neceflitate alia aŭt operatio e fla-hf => I bilire mebzu z figere: ăpropter tremoz elt mozbus în fitu fine capiar fitus p loco fine pro focietate. Officialis fifit al 100 (alus noiatini.i.copofitionalis fine mozbus în copofitio) Lier og al group man ener Si vero fit calus genitiui.l.membri organici fiue in/ a for grant of for gran are ne. Si vero fit calus genitiui.l.membri organici fiue in/ Terr a of for gran are in the formation of the transfer of the formation of the formation of the transfer of the formation of the formation of the transfer of the formation of the formation of the transfer of the trans liter organicoz gbus motus preipaliter attribuit. Eueni ens ppter vefectu viutis motiue: qui vefect? eft viminu/ tio no corruptio:cu tremor coueniat.al. eueniat boibº na/

Tomas in fine qui graper al danne Derriche ; 40 94 fini grande quandrad ad pape anabelara in prato all'a dan te and file mais fine contact of 96 grands of fini tecned life file and to 96 grands of fini tecned life file and to 96 to an file of grant of for 5 of for:

turaliter bispofitis er becurfu etatino:nec ablatino/a mo. tu lacertor. Expflit pncipale inftrumetu corporcu mot? volutary Scom cotinuitate:qz in tremoze fit motus in terrupt? . Comparis.i.equalis . Brauitati copari.f.mebai intromitteti. Sua motioe motione volutaria facta a vir tnte. Quare comifcent mot? volutary cu motib? no vor luntarys mediatibo tri quietibus inter vtrofqs. Azgu

E Sed stra.tremoz i occrepitis er becurfu ctatino no eft mozbus.igif oiffinitio infufficies. ( Dicif cocededo an tecedes: 2 q. 21.no Diffinit bie nifi tremoze pter naturaz. men C Scoo arguif. tremoz nunci č.igif . ans p3.q2 qfi e mo tus furfus no eft:nec qu eft motio Deosfus : nec eft quado eft quies. [ Ad bocnegat ane:z Dicit of tremozeft in q. cuq motu a quiere er gous coponit ficut a tepus eft qui aligd ipfins elt:13 no totu fimul. ( Zertio.tremoz no le dit opatione vititie motiue nec alia. ergo no eft morbua: Zhis phat.q: tremo: cft actio lefa vtutis motiue:fed ipfa actio leía no ledit feipfaz zč. ( Dicit o tremoz eft copofi tus er ouplici motioe.f.facta a vtute a grauitate : núc aut 13 facta a virtute no ledat feipfas:ledit tri ab illa que fca eft a grauitate. [ Quarto.fi mebzu pofitu in igne fugies Sui cocutiaf: túc ifte eft termoz: tri no fit a granitate ali quo mo.ergo te. ( Dicit quifte no eft tremoz cu no fit ali qua eius pars volutaria: ficut ét rigoz in febzib? nó é tres moz:cu nulla pars eius fit volutaria:eft tñ mot? pter náz fi fiat a caufa egra.fi vero no:no eft pter nam. CQuinto no femp tremoz fit er befectu vtut motiue a motu lacer top cu alige fit tremos in quo vius motina intedit figere lacertos tno monere. [ Dicif fm.B.in lib.De tremoze t rigoze. go quatúcuqo vtus intedat ftabilire mebzú z lacer tos eiue:tri ibi eft aligs mot?ficut in aue volare alis erter fis:que tri no cocutir alas eft ibi aligs motus : 13 no mitra manifeltus. Et ita eft in mébro qo vitus intédit quietare. Ego credo th g quicgd vicat Ballin aue iam victa ce ali que motu alaru:qa aliter caderet:no ti fic eft neceffariu i brachio hois o vius teneat extens; cu illo ibereat alieni fixo. ( Credo ergo vefcriptione poti e fuppleda. 21 mov tu lacerton vel firione . ( Berto.tremoz Debilitat vtu/ rem.ergo no caufat er Debilitate vtutis.ts ofia. cu ideno fit canfa a caufatu. C Dicit q ide eft caufa a caufatu: fed Diuerfis modis:tremoz quide Debilitat virtute fatigado cam.vitus vero vebilis ipius, pducedo:fut tri ambe ve ger nere efficientin. C Septimo, tremoz eft totalr a na, nam Tee motio furfum eft a na:qa a vitute mebzi eft.motio beozfus eft a na fine nalis:qz eft a granitate:que eft nalis ipfi mer bio. [ Dicit queft a nano tri nalis : cu vitus premair ou ipofita ipluz efficiat: vi eft pternälis:13 fit aliquo mo nalis oiftinguedo näle otra violetu. C Octauo nunci vius eft copar granitati.igit 22.2ffumptu p3.q2 in motioe fur fum vitus fupat gratitate.in motione ocozius fuperatur. E Dicit geft copar ad buc intellectu ge fere totiens na tura superat granitate quotiens ab ea supat. ti tenendu eft virtute effe aliqn pare ipfi grauitati:qz virt? fuperans grauitate fucceffine remittit boneca granitate fuperet. ergo cũ nổ fit trafit? ab extremo ad extremu fine medio erit aliqi vtus copar granitati: thoc erit in pino ce getis. Et fequit offer.q inter bos motus ocios mediabit ges instatanea. Tenedo ficut veritas elt op ois pportio maio ris inequalitatis fufficiat ad motu beducedo etia refifte tiam extrinfeca.f.medy. ( Tono fic. Si auget refifteria aut minuit potetia no fit motus prine:fed tardat . gmo tus furfuz vebilitata vtute og tardari: 2 no fieri mot? ve orfum. @ Dicit of fauget refiftentia:aut tin minuit po tentia or refiftéria fe babeat ad potétia in ppoztióema-iozis leglitatis: or túc fit motus ptrari?. Si vero refiftentie ad potentias fit femp, pportio minoria inequalitatia

tie ad potentias in temp positio interiores inequalitations in Tion inter son for while finding it interiores and that a at in for i finding for interior and in more while agence to receive of imposite a so flowing a more where of the interior of more off of formalis and more interiored interior of more off of formalis and second contents I be interior so tomore classical i Using second domains I be interior and a for y implementation received relations to the of a for so tomories of interior prima a rections the off of the so interior interior of a solution interior of a for so tomories of interior of a solution of a for interior interior of a solution of the solution of a for a more of four interior

# Be stupoze 7 tremoze

efto g refiftétia augeatur:aut potétia minuat motus tar dabitur: ano fiet motus strarius. Er quo fequit motum furius factu a virtute cotinue remitti viop ad no gradus: motu aut Deozluz factu a grauitate ptinue itedi : cu mot Deozfuz fact' a grauitate fit velocioz in fine og in pncipio. Exquo fegtur ifta oclufio. o a.motus p tota boza iten ditur vin fine boze erit fub no gradu:que peto 13 fit poffi bilis:tñ in boc cafu eft negăda:cu virto antea fufficiat tare dare motu Dcozius of ipm total'r ipedire:imo verifili? eft búc motů remitti paulatine ad no graduzils fozte a pnci-pio vícy ad aliqo tepus itendař. C Decimo veloci? mo-uctur mebrus furfus of virt? exigat : a filr Deozlus of exigat grauitas mébri.crgo pter bas funt alie caufe boy mo tuñ affignade. ( Dicir negado affuptu mouer n. mébru ita velociter furfuz:ficut vitus motina cú illo conatu mov uct ipm.mouet th veloci' falte in pncipio op appetit' co gnoscitiuus intedat ipius mouere. (Er quo fegt g mo tiua z ppe Debilis no cft appetitui cognofcitiuo oino fub-ozdinåda:mébz tři Deozíus ita velociter moueř fić grani tas cú bis circúitătus mouet ipfuz. ([] Tři credo ad oém opatione vtutis motiue Debilis fine intédat Itabilire mé baus tremes fine ad quacung vifferetia mouere pter me bai granitate ocurrete folu ad motus Deoafus ipfas vitute motină bebile cus conatu cocurrete. ( In tremoze năcu ad oppofitas Differetias etiă bec experietia fatis facile p Tome bari pot. ( Et er bis ps vifferetia iter ftupoze z tremoze: Jime cu flupoz fit paffio fenfitiue:tremoz aut motiue. ( Scoo p.P. polutari? iectigatio aut oino iuolutaria . Et tremoz eali cuius mébri organici. Jectigatio muículop: tque fut par-tes iplop organicop. ( Zertio p3 olferétia iter tremo-rem a pulíus cordis a arteriarus: q2 pulíus cordis a arte-riarum est mere nalis: tremor aut mictus. ( Et q2 inter ptrarios mot? pullus pcipit quies media. ( S iter con trarios mot? tremosis no pcipit quies media.no q2 inftă tanea: fed q2 b2cuifilma. ( Quarto p3 bifferêtia iter tre mozé arigosê: q2 rigoz eft mere nälis: z in ipfo totů cozp? cocutif: l3 tame caula faciens cocufiones non fit in toto. Zremozante eft motus mixtus: 2 no eft in toto necefia,

origa

rio:fed aliqn folu in yno particulari membro. Species tremoris fut fic fluporis.aut.n.e in toto aut in parte ficut in capite:aut allo mebro par orig ticulari. Scoa aut e chronicus: aut nouns: aut malis : aut Timalis ve. Acciditant vt caput moucaf ante t retro pio pter nocumetu in mufculis anteriozib? spofteriozib?: fič aliqn tremit ad latera pp nocumetum mulculoz latera/ mail lins. CEt quiq fit tremozin vtrifgmanib' zno in pedi bus: vt quando caufa no eft in ozigine nuche: fed in ramis neruozum penetrantibus ad manus . aut fi caufa fuerit anoffit in ozigine nuche expellit cam natura ad loca ppinquio padiby ra poter minus maluz: aut quipus motin' in inferiozib' corpis eft fortior a magis vinces fun neceffitate illor mé biop:qz funt ad motū magis Deputata ĝi manus : ĝre no patiunt a caufis ĝino funt valde fostes; ppterea frequen sius accidit tremoz in manib° ĝi in pedib?; z cū liberat pa ·n·

ralyfiscitius redit motus in manio 'g in pedio 's cu itoriarpa ralyfiscitius redit motus in manio' ĝ in pedio s c. Caufe fumunt aut a vitute, la fpitaut a mebro. Ĥa ipi as:aut exercitia fozia:aut fame; coltu:aut balnea:aut alia "euacuatia fenfibil'; aut infenfibil'; aut q eft pauco' in me bro ppter retractione ipfi? ad pncipale : ficut in timoze ppter afpectu ex alto:aut ppter ambulare fup ponte : De cuius pcipitio timef: aut ppter ozare coză pncipib": aut p-pter oifputare: aut ppter velle inire pugnă: z quolibet ali ter: aut qz ipus moru inozdinato mouent ficut i anguitia tribulatioc:gaudio:pefiderio:paffione picta ilen in g fpi

ritus fimul ad oppofitas bifferetias mouent . Caliqñ e befecto er parte glitatis fpus, qe groffus: frigidus:aut pu tridus : aut alia glitate occulta vel manifesta affectus. C Quiquelt ex pte mébri male oplexionati . Eft eni oplo -potifimu vimediatu ifirs ale ad fuas opatões pficiedas. boc aŭt erit fi mebzŭ fit nimis bumectatŭ pp crapulas e mollificatum: aut.v3.multitudine vini: aut. ppter potus aque plurime no in fua boza:ficut poft coitŭ:balneŭ:erer citiu: riciuniu.aut eft mala oplo ficca facies membri no bñ obedies flegioni.aut erit opilatio in mebro eg caufis repletiõis multiplicatib bumozes groffos aut viscofos: aut alus caufis opilatibus coartatozie:aut attenuatozie: aut carnole.vn no penetrabit fpus fufficies ad obitu mos tũ quo phibito fieret paralyfis z diminutio:fenfus: tréoz aut folutio côtinui mebra debilitãs z qũq; mebro z fpui fimul accidit ipedimētu:fič er morfu aialis venenofi fil nocēte (piritib?: z mēbzo:aut fozte oupler nocumētu vni cuics propring fimul plunget. ( La auttremous frequé tioz eft frigiditas înperflua; aut bumiditas remollies; mi noz tri bumiditate paraly fim faciente sc.

Signa tremotis abfolute füt manifefta er motu ip! Signa aut iplay ppter befectu vtutis 2 fpuus funt:q2 pa tiens deficit er quocung labore a motu. a filr a quocung nutribili facile relevati ano pot pati famé diuturna : que fincopicaret. @ Signa vo fuperflue frigiditatis aut bui

ditatis a ceterarů caufaz füt ex fepe dictis manifefta ac. 20110ftica. Žremoz magis puerfus eft qui ici-nibus medicatioe no eft remoulbilis. Zertiů. tremoz eft via in spalmu aut paraly fim \$3 materie Dinerfitate fubtiv lis ant groffe. Quartu. tremoz in labio inferiozi fignificat vomitu. Quintu alienatio fuguenies tremou in caufone. ve vicit Dip.folnit ipfus ppter caloze intefus pter modu calefaciete ccrebzu aneruos.vii fequit alienatio a caufa tremozis refoluit ficut interdu ccotra foluit pmiptio mé tis a caufon ma ad neruos pmutata: pp cuiº pmutationé fequit tremozat. CVRA.

Tremozaut er eifde curat er gbus fanafitu poz. Sed fi er inpflui vini potu cuenerit eger ab ipfo erit abstinedus. Silr fi aqua que er niv ne bissoluit bibedo bac icurrit passione ab ipa abstineat: z balneú calidistimú igrediat : i quo tadin moza faciat bonec fuder: a quo cu egref/ fus fuerit in fole affidue mozetur. E bieponit cură tremozis a ba tres pres. paimo ponit cu

ră treozis abfolute. Scoo qfi puenit ex potu vini. Zertio qfi puenit ex potu aq fride. pres patet. De pina vic. ge tre moz curař cu illis cu gb? fanař ftupozoc cu? cura fermo pecfit. Stupoz aŭ t treoz curant cura palyfis vez leui. ozes erigut medicias ficut fut mozbi leuiozes palyfi. De fcöa pte vicit of fi tréoz puenit ex fupfluo potu vini eger ab ipfo abftineat: z bibat aquă cuccarată vel aquă mellis ( De tertia pte vicit.of fi puenit ex potu aque o ex nine vifiolnif: vel al'r frida valde eger ab ipfa abfticat: loco cu ino vtať vino pauco mediocris potétic:vel ači mellis cus m pauco faluje z pipis z igrediať balneŭ calidifiunti:in quo tra fter vonec fudet : fine illó balneŭ fit acreŭ ficur ftufa, vel igneŭ ficut furn<sup>°</sup> er quo extract<sup>°</sup> é panis : vel fit ačus calidu z fic.actu z potétia fine fit näle: fič terme fulfuree un alia béau artificiale. Stad B ofen foreitalitat aut alia boaut artificiale. Et ad Bofert fepeliri in arena ficca a fole vebemeter calefacta: titatio fub fole ofert ac. Cura tremozis pficit oino ficut victu eft in paralyfi. CA

A membro

A Spin O metrio pit

Cura Tremons'e Si Shapore O Simponis for palijis

aria Tremosis

No R 7

Tremose

Die Tormot Sam A:



r.y.w.

Fremeda prail Tofata and acocha. I. floze trifoly: go in bochsmirabile poctates applicită înp ozigine neruoz a mebzo tremulo cu fricati-one bona. Guir empla factă ex folușe cifdea trifolu . cerebzű quogs lepozis affatű ad boc mirabiliter ofert: appea Snorder requeter comedat. Et fi tremoz eft in capite exptu e fti cados fúprú fingulis vieb" podere.3.i.aur.y.cu.3.i.bydro Noreman mellis aut fine potu in forma pillulay. Ex nocétibo auté mie: animi" vius vini a aceti: a coit": a quaru frigidarus: aqua tri pluuialis eft cis melioz a miozis nocumética in oi egritudine neruola. Lastozeu quoco o oleu de cucumere afinino funt ppa tremozi a caufa frigida pueniente fiue caftozeu fit exterius applicitu fiue iterius fuptus ve.

De toztura oris. Lap. CL. Toztura que apud Gerapione vocat acauís a quicialis figură fine formă năle facici corrupes.ab. 2. vero copleti? pefcribit zª tertų, qy eft mozb? officialis in facie ppter que trabit ps faciei ad pteno näles: v alterat fov nia ciº nälie: cremouet bonitas obuiationis vtrorug la biog cambarú palpebrag er pte. Dificialis.i. spônalis. Eft.n.mozbue in figura vetia in fitu:fiue accipiat ploco: fine fitns accipiat p focierate: vt parebit ex oicedis . Alli-ter officialis.i.mébri officialis.i.infralis corganici. In fa Constantes and parte no näles. Spin alies z remouer bonitas obui cie ad ofias tozture alteri<sup>o</sup> mébzi.pp quê trabir pe faciei remor an elle forse que parte no näles. Spin alies z remouer bonitas obui for a forse grande grande attenat forma. I figura ci<sup>o</sup> näles: z remouer bonitas obui for a forse grande grande grande attenat forma. I figura ci<sup>o</sup> näles: z remouer bonitas obui for a forse grande grande grande attenat forma attenation for a solo de antenate attenate attenatenate attenate attenate attenatenate attenatenatenate z palpebrap.f.Fm parte vicină parti fane.

> Cim bois os prozquet: 2 vili be ocu lis fuis claudere non valer. z fi pcipit ci vt fuffict flarus ab vna rm pre crire videtur ipíus quoqs tune contosfio/

nem pari dicimus.

E Diuidif pils capl's in pres buas. p betermlat be tottu-ra theotice, z practice, z bil, Cui? cură. In pma pre po nit tria figna. D primu, q os.i. facies vel os.i. labia otis totquêtur. D com. q oculus pris egre claudi no pot.i. ob fpaimu:ant galyfim palpebraru no potetiu fe er toto cotingere. @ Zertiu.qz no pot fufflare nifi er pte vna.f. fana altera no potéte.f.ocbite mouert ob fpafmű:aut pa-ralyfim. a filr necper ea pot expuere.

duig of Species toture füt ifte . na alig eft chronica valde trafice fer mefes. Queda eft magis recens

fine panciozis rpis. Iteru qda eft itefa foztis: qda vebilis remiña vic oppenibil. ( Lae tosture siùcte fut oue.f. spainus ant palyfis priù facici vi fit priù facici octio ad qué le tottura. Spaim? til F3 pl3 é i căcu ptes facici fint late:ad de mae ét groffe facile pat peipitari . [ Lác aut palyfis it victe fupi?. [ Lác fpaimi vicent i capito fequé/ ti. Duas tri memozabo. Una e apa in collo qo facit toztu ras.aut caufando fpafinu:qo eft \$3 plin in neruis Dantib? motű mádibule iferiozisque, foziunt a pma fpondili: aut palyticás coldeneruos pbibédo tráfitű fpűusis, pptie fi fuerit apa molle:neruin. Dátes fenfus amotű ptibus fu periozib" faciei ramificant a tertio pari neruoz cerebzi. EScoa eft vulnus in cade ptc:aut in ptibus faciei p qo fit palyfis folutis neruis, aut mufculis mouetib? ptes ib las:aut fozte fit fpafm? neruis, a mufculis no totalr fectl: aut pp apa qo fequit ad vuln? replés tobés ptes illas q Ac peinceps ppetus remanét cotracte 22.

#### Betoztura

Signa pnoftica funt voloz pfundus in ptib? facieia onis in eifdé partibus plógati gölibet nág iftoz arguit pfentiá mác in bis ptib? á fi ampliata fuerit:aut vius ber bilitata fiet fpafm? aut paralyfis: c plequéter toztura.

Signa occultat eft rifus aut platio Dictionu in gbus wera eft o. Ex bis.n.toztura atucunqs occulta manifeftat. Si nguna gna vero ptis lefe pleruq; occultant:q2 iterdu ps fana ap paret ita tozta ficut egra:qz aliqñ ps fpafmata bit ptë fa năzita vt ipa videat tozta. z aliqñ palytica mltû grautăs z befluês attrabit ptë fanăzita vt et videat tozta:aliqñ fi par palytica fit öbit a pte fana:ita vt.f.aliqñ nulla appa/ reat to:tura:aut fi appet eq bñ appet i pte fana fic i egra:

ESigna g, ppa a viftinguetia fut ifra fcripta. ( primu, d. jes quoculus partis lefe eft aligir oifcoopt":cu palpebre non partis pit bu vniri.oculus aut fanus totalr a palpebris pot coo ofe . periri. ( Scosé.q2 no pt expuere nec fufflare plat'egru inanga nec pmedin ozis:15 folu plat' fanu. ( Zertin eft. vt pcis piat vt moucat genas z labia 3bedo z előgádo: z manife fte tuc patebit:quno poterit lat? egru fed bene fanu.

C Signa vo go toztura fit a spaimo estraz pe spaimata era tendi no possiti pe vo palytica facile oucit ad oem oriam. C Seos.qz cu spaimosa coungit sodart poloz alige : cus palytica vo no. ( 3".qzi toztura er palyfi fenfus fut mas gis turbati: ? fetit i cute leuitas: ? i lacert ! ? ftupoz gda:? bumiditas pfluit er ozere eft palpebra iferioz bemerfa z medietas păniculi que e fup palatú ex pte illa eft mollis ficata: flupida: bumida: lafía : « appet op mediter bomo s afpiciat ad iferioza:qz palpebza fugioz mltu cadit e mas gnā pté ocli claudit. ([] 3n ipalinola if figibis pria. Big at ipalmi fic.aut bu.aut no ppoztioati ad mās.videbunt i ea feānti, z figiba za palyfis i ppo ca.fuerūt polita zā. [] 2010 fica, autor viena palyfis i po ca.fuerūt polita zā. [] 2010 fica, autor viena palyfis i po ca.fuerūt polita zā.

ad cerebzű ipíus opilado vel apostemado. Scos, toxus, re extere viga ad fer menfes fortasfe no spar rectificatio, i Zottura in decrepitis raro recipit falute. Zottura fegns egritudine vi egritudines fottes fie apa cerebti e files:e fpaimu oc ianitioe qo fignificat vicit ppaulatinu cuetu ei? no recipit curatione 22. CVRA.

C Luius cura icipiemº cu folutioe verris er pil lulis feridis. C'Autrimeti to ei arquiph? po m3 bicim?: vt i caplo o palyfi bicim?. CEgro pterea quotidie in mane anteqs coedat finapis cii fyrupo acetolo gargarizare faciem": 7 mittemus en in bomh obscura: z pcipiem?vt vna nuce mulcata in parte ozis q tozta eft retineat. C Harib' quoqstúc fufflabim' códifi: vt fter nutatio puocet. CSpodiles quocs colli cius z facié eins: z frôte er oleo costino infigere co nenit: 7 eft quotidie be anacardino aur.i.pondus fumédú. CEt fi paffio boc mó foluta no fuerit ad verris solutioes: z egri sedatione redeundu eft. Be toztura vero q norepente: fed paulati accidit no logmur : ipa naq no ptingit nifi in pbze.pernitiofa mozte iam iminente: 7 est er ficcitate.

Tic ponit cură tozture pendetis a palyfi aut fpafmo bu mido. z? Dicit fe no velle ponere cură tozture facte pau latim ex spaino pe inanitione cu ipla fit gnitiola. zª ibi.

Tain Sig toz hisp.i tycho

Si

Conffe manuel aridur

due mige Spafim

#### Bespalmo De tostura vo. In pina pte bocet 'Rafis cuare. [-paio

fus fere toti cozpi a ceruice ifra. TEt a cerebzo oziginat fepte paria: vt.8.in anotomia goes ocurretes ad opone oius mulculoz fut ca vt ipi mulculi spasment a moueat víus nucha aut cereby. Et iobedietes fiut i vilatatioe:qz

víus nuchá aut cereby. Et lobediétes fuit l'ollatatioe: que nó půt bilatari f3 volútati iperiü: nifi egritudo réoueat.
(C Tlota p.q. buplex é fpaím?: ppoztionat?ad mās: znóp, pottionat?...ó ppoztióat? é ille cui? cá îmediata effectia Dia differant Spajma é ví?fiue aia: ftimulata tri a re pter näs: ficé boloz folo pti mui zbs.-pzopoztióat? ad mäsé ouplex ce repletuée zia, promos da compositore nitióe. (C Spafm? or repletiée é ille cui? cá îmediata effectia di promos da compositore fectiua é ipa mã ertis i neruo fue apet fue nó: ná bilatá, promos da compositore do compositore rea in co crefces 2 Dánão pp ofüptione buiditatis fubita. tifice. vni buidu aereu zaqus cuapozat : ziter bos é ofia: har et 40 fr grinnen fre qz i spasmo buido abbzeuiat neru? i lógitudie: zigroflat off for free 100 4 gringen in latitudie z pfunditate. Ss i spasmo ocianitióc fs oés offer pimésione fit abbzeuiatio zoctio. ([Ex gb? segt istas s. Correlas of pulifier de Diméfioné fit abbzeulatio 2 octio. ([Er gb° fegt iltas or nes ce ocedédas. ([+ozia.g aligs é fpafm? imälis g tri é mozb° mälis:qz fpafm? nő ppoztióat? ad mäs pédés.eré pli gra.er cola erugiofa in ftó é fpafm? imälis:qz nő, ppoz tionat?ad mas:e th morb?malis curadus p cuacuatioes, C Scoa sclo.aligs e morb? fiue fpafmus malis:vtputa fpafm? be ianitiõe g e ppoztioat? ad mäsie tñ mozb? im/ malis cu ibi fit ma cuacuada:aut ad benignu pduceda p Digone. Di aut ipaim? malie:quin ciº gditate expinit ma «Lipius piúptio. ( Tertia pelufio.g aligs eft ipaim? po poztičat? ad mas: 2nő ppoztičat? ad mas. ps de ipaimo cui? ca effectina imediata fit nő folu ma:is et vt? ftimula ta.Et fi magis vtº peurrat a ponio picet no pportionat? ad mas: ecotra fi ma a pdilio Dicet fpafin' ppoztioatus ad mäs. Et fi ambe eğir peurrat ab vtrifq eğir venoias bitur.f.vbi glibet p fe eet fufficies ad illu pducendit. vbi aut neutra cet p fe fufficies:13 ambe fimul vicet poztio nato ad maz:2 no pportionato e copulato extremo:2 no copulative. ( Thec valet boc argumetu.e fpaim?no prov poztionat? ad mäsignő é ppoztionat? ad mäs:necibi ara ( permanent a supere de sur supere guit ab affirmatina de pálcato ifinito ad negatina de partir a sure de sure de sure de sure de sure de de sure de sur ne vinanitioe. C Quita pelo aliga e fpaim? no ppottion nat? ad mas de repletioe e de inanitioe: qru deductio fas nat<sup>o</sup> ad mās be repletiče z be inanitiče: grű beductio fas ciliter patere poffet. (Ex bis ps. op fpalm<sup>o</sup> beinanitione bs vná cám pinitină. f. ofúptioné bumiditatis z pofitiuă and far a far a de instrum alteră inecliată cremetu ficcitatis. (Ecotra, fi p ficcitatia, far a de instrum et fieret fpalm<sup>o</sup>: tuc etbici tertie fpei oes fpalmarenticu î. pfis fit feá vitiata exiccatio g bducunt ad mozté. (E 2d de formed formed profile de instrum B of mitu iterefle îter ficcitate q fac ipalmurent. (a far a de instrum b of mitu iterefle îter ficcitate q fac ipalmurent. (a far a de instrum b of mitu iterefle îter ficcitate q fac ipalmurent. (a far a de instrum că tertie fpei. nă ifla ê vniformis fere colis p totas nerul fubas exe co g iducta e paulatine. Jila vo g facit fpalmit. (a far far far a de instrument fubas exe co g iducta e paulatine. Jila vo g facit fpalmit.) no e vniformis p totu:nec eqlis in toto neruo:er co g ab at agete violeto i puo tpe iducta e.vn magis exiccat vna po nerui maltera.fit goctio tapplicatio in gte.f. minº exice cata:ficut in cozio piecto fup pumas fit octio vna gte ma siles gis exiccata maltera vbi fi i fole ant i loco calo oiu ftetife fet: a mitu fuiffet exiccatu no fuiffet octu:fic a lateres cu coquant i fornace ab igne valci n torquetur:13 ab igne ni mis forti otorquent. ( S55.neru?e eqir Difpofit?p totu agés forte: vrputa calor caufóis pót oib? prib? cáir appli cari, ĝnó (pafmabit. C F.fi in etbica e p totu vniformis exiccatio totu veberet equalr pbi: r fic fieri tetan? C Di ciz caufas refiftetes exiccationi nerui in caufoc no ce equ les:cu ps nerui aliqu fit circuuoluta mebris bumidiouis bus fiue incta pofita alia po mebris ficciorib?: qre no eq. liter refiftit g totu.neg etia vapozes febziles eqil oib gu

Spafino

Conclusion open suffer

Mafming.

Guase in mufort fint Spagimano

Secretar of Sprafician firste get course Sund walnot wet gesand at Vannes at frontations one reducent Alians as Informal sprant of grad and in for frafina primary former first of gradiations & variational spratic of get

palyfi. ( 3°pcipit gargarifma:vt B. B.finapis.3.5.bulliat in lib.i.aq ad offiptione medietatis a colef.cu q colatura milccant fyrupi acctofi fimplicl.3.4.7 gargaricet fto icia no. C 4. locat toztů in loco obícuro p gttuoz dies vel.vi. ne ma aplieř z dilateř p miti luis pritia. C 5 teneat nucé muf.i pte ozis q tozta e. ( 6? puocet fternutatione cu odi fi fupi? occlarato.vel loco ei? puocet cu elebozo t filib?. T? vngat fpodiles collica: ab ipis ramificat nerus ver nietes ad facie. CEt filr vngat ptes frotl a faciei er olo coftio fupio ofcripto. CUltio funat qq bie aur.i. sfecti. anacar.vt.s.i palyfi.Et fi cu bis no curat gefcat p.r.Dics folo regie bono obfuato: veide iteru redeat ad ea q ia via folo regie bono obfuato: veide iterio redeat ad ea q ia via tozture erigit eafdé itério e q victe fue (eta fi. fuir a rut i palyfi. Et befto méoz fic ibi no ppare ad vius medician fortin i pn?oigeftian aut folutinan: fser pecta víq; ad 4" 27" 2 i 4" Dié ficut Dom fuit . nega alia mo foluas cu obili aut fozti folutio nifi pmifia Digeltióe: f3 folu fit oter clifterib lenietibus. z'in toztura ex fpaf mo pmollifica: Deide refolue.fed i toztura ex palyfi foliu p měles princů. z<sup>m</sup> expti é vt fumant s.y. biere Dermetl p měles princů. z<sup>m</sup> expti é 33. zacoz' přecta ců melle fi-ne piacozus fumpt? mane z velpe ad quătitate nucis zč. E Pblomia venaz ligue i tottura fanguica optie sfert. mirabilis, pipicere i speculo sepe unat ad rectificatione tozture. Cauteriu up vena depost auré e vlumu fi p Sham ples Dies Dimittat aptu. C Syr. ppº ica frida. B. acou bulliedo inprafcripta in fufficieti atitate ag: admiftret cũ ağ öcoctóis faluie: f3 ñ admiltref nifi polt 7" t pcedete alia cuone . ([Solutini ppuspolt büc fyr.e B. Bepillaz cochiaz fetidaz.añ.3.5.fiåt pille.v. terbibeat i mane fer uata obita vieta v cuítodia. ( Bargarilma 'B. nucl muf. 3.5.acozi, 3.9.piretri finapis. 33. añ. 3.5. aceti. 3.i. mell. 3.9. bulliát i lib.iy.aq ad ofúptioné vuaz ptiú 15 no fiat gar garifma negs fterintatoziú nifi peedetib? purgationib?. Amod. ( Succ? auricule murl cú nuce muf. i co ifuía é ppus p mos nares attract?. Eft at auricula muri anagallus: p ca ta fa mg (m mim? maiozana. ( Dleu ppusi toztura. B.rad. acozi. 2. bulliat fup cierce vigs ad pluptione vini:z cu pauco cere fiat vnam. Efto ti meoz i toztura a fpalmo pponer molli, ficătia. Deide refoluția fuccedăt ac, @2Dollificatiun p. mumo prin. Bemucil.fenugreci:fe.lini:butyri:aflugie anatl :olei amigdalaz out.medulle cruri vitulli. añ.3.5.olei oc lilio 3.i.nucis muf.3.i.cere optu fufficifiat vngm molle:aut mis

cu pillis fetidis. ( z? Docet o Dieta ei? fit fie Dietu fuit in

fceant mollificatia cu refolutis zc. Et bec De toztura. E Be spalmo.

opies

Lap. XIII. Balinus a greco berinatu ide fignifi. A.z. terru.c. ppo. go elt egritudo neruola qua mouent lacerti adfua proipia: tiobediétes fi unt i pilatatióe. Eft ode corrudo ao cortes fi unt i vilatatióe. Eft qde egritudo : q2 fenfibilr ledés. Et eft egritudo 200 nälis in figura: q2 mébzű i fpaf momale figurat 5 volútatis iperúl, 2 é mozb? in fitu capiedo fitu ta p pofitioe fiue loco op p focietate: cu mebra neqs in ocbito loco remaneat:neqs pot affociari cui o3 F3 bunnană necefiitate. (C neruofa:q2 l3 in oi fpalmo membzű ozganicu ledat F5 fe totú:ledit tri prcipalr F5 pté ner sofa5 ipfi? ( Qua mouent lacerti. Expfilit iftis prcipale mot? volutary.vn i B oiffert fpafm? a fingitu:cu i fingitu no fit mot? lacertoz. ( Ad fua prcipia, f.ad nuchá a qua an filme

Her in Segund and 3 30000 3 Asalas & lands in flow (in months and sentend mentions of the provident for for infor 2 2000 polar of the propried in for and in infor 2 2000 polar of the sentent and the to are propried and of Tanual Alland good and put is with for Good fine are soft about a terminant a setting

Que Aprafante fight Hinsgest in fifin

Vo R 3

Condifioner

Spanfing sur Imprins

Varie Spends Spagum

gunne and rat pland in a print and some for the second of the second of

Sper Spafern un

Si

Dia Spafin I Chaleppe ague milman

:11:

funni Sprymi indian

tibus applicant. Cad fcos vicit. o fi fieret octio in ethi cortuc ipafm? ille effet de inanitioe. Tfilr fi corpus exten/ fuz zinflexibile bumido fere vnifouniter in oib? ptibus nernofis exiccato:tuc eet tetan?. S3 Dico nulla fieri Scti/ one notabilenegs erteftone ad ipafmådu fufficieter : aut Sjufinis 2x tid tetanådu. ("Seda viftinctio elt.aligs fpafm? e in fie-Jufier, fivt gfi actualr fit Setio. aligs eft in facto ee: vt gfi méby Jan jad, for actione remanet Schill für.n.e ges voi où fiebat crat motus. [] Er ez bac villinetione lequint ifte sclones.g ulige eft fpalm? fiésig ti eft motb? fact?:vtputa fpalmus be manitioe en eft in fieri:z coplebit etta remota oi caufa pferuante ipfus ficut febze fluxu z filb?. Eft.n.motb? fa ctus:qt idepédés. Eft tri fpafm? fiés củ actualiter fiat cór tractio. [] Et filr fequit fcdo.g aligs eft fpafm?fact?:qui th eft mozb? fiés củ ad remotione caufag fit aptus remo ucrimega a feipfo pferuabilis fit; yt p3 in fpafmo be repletione facto a curabili. ( Zerria viftinctio.aligs eft fpaf mus pous ficut eft fupius vefeript?, alius ipropus,f.fin gultus:quin fto no eft mufculus:aut aliud pacipiù motus volutary. ( Quarta vifictio.aligs efpaim? fortis adco vt cernir coroqueat a firideat vere. Aligs vebilis ficut ofcitatio taligs vlis in toto g no oiffert ab epilepfia : nifi azeft cu fenfu intrinfeco z extrinfeco. Alige eft pticulari: tin vna medietate : aut in aliquo mébro pticulari. [211 quis eft fpafm? ad pofferioza: t Dicit opiffenus. ( Aligs eft ad iterioza: t Dicit pftenus. ( Aligs ad vtrug t Dicit tetanus. Ad latera aut rarifime euenit:cu in laterib? pau ciozes mulculi a nerui fint fituati . Et barus Dinerfitatus caufa eft F3 cp că fpafmi è in Diuerfis locis ficut Dictu fuit in paralyfi. Et genen ifto z aut eft initias aut fuccedés ad alias egritudies ficut ad ignátia:pleurefun:firlen t filia.

Laufe fpafini no ppottionati ad mam funt accidétia nerui er vulnere vifcooperti: putredo:volozpüctura aia/ lis venenofi:comeftio zapplicatio reru venenofaz: z côl-catio fea neruis ab alus mébzis fiue abfoluta fiue nó abfoluta: bumodo nerti no ledant peffentiame magl fpal I mant nerui er coitate ftoi a matriel di ppter alia mebra. ( Spaimi ve repletioe caufe funt flegma: vt inplurib?, Deinde mella vel fanguis.rariffume cola:fiue buozes apor Remét neruu fueno. ( Et align é vétofitas : telt er bis que veniut in boza vremouent in boza : vulgariter vo-cat grafo. ( Laufe ancedentes fut idé bumores no actu ibibitiaut apostemantes neruos. ( Laufe pmitiue funt crapule ebzietates: fonus fuper fatietate. Exercitiu fozte corpe pleno:retêtio eûonus etiá coluctaru ingredi etiam balnen corpe pleno ligfactio burniditatus a febre a files. ( Laufe ipafmi ve inanitiõe funt fe forcesiciunia: vigiliasaccidetia ai fortiter epiccatia:flupus vetris ralie cua cuationes fortes a cetera prer modu ericcătia.

Signa viftinctiua iter ipaimū z epilepfiā funt;qz epi odis z no fit ce inanitiče z aufert fenfus. Spalin % o i bis fibi opponit ils tā ipaim? vicat epilepfia mebzi;ficut epi lepfia eft ipaimus toti? cozpis; z fimilant in motib? Sctu uis zā Cigna pnofica fut vifpones cozpoz. Sut enis Spaine duigempueri ad oces spasmos maxime oispositi. Et etia ab oibus 67 duigimode maxie relevabiles. Juuenes ad spasmo no postionatus submet niezes & fenes. Losposa fanguinea 2 colica fii pro-nioza ad spasmu & flatica aut melica. (Scos, tremos 2 bolozcirca collú v iúcturas núciat (pafmú:plíus chozdo/ fuera pprie cu oiuerfitate eft núcius (palmi. ( Deuli co/ tozfio z facice in modu ridétie eft nuncia spalmi. fit.n.ex Sctioe partiu faciei.tremos manº egri occultº qui aliqua do pcipit a medico folerti où tangit pulfus pnúciat fpaf muz:anbelitus pifficilis iterfectus fuspiriofus : q2 no pot

#### Betetano

vilatari pectus ppter cotractione viapbtagmatis a mu fculoz a bonuciat ipafmu. ( Signa 2002datia babes of apbozifinoz.apbo.54. In actitis paffionibº cû fe. luctuor fa fufpiria malu. (E Stipticitas vétris ppter Sctione mu fculoz ani autmatricis ad fupioza verinatis. (E Retétio vrine aliqui: aliqui emittit cu fanguine mirta pp bebiliv tatë renusaut fottë expluorie fingult?. ( Soda tremoz a boloz pnuciat fpafinu ftridoz detiu cotractio cutis capit). Signa vemöftratina eft ipfa actualis Setio vel Setus Achul effe:pulfus téfus viueríus in modú fagitte afcédés in me.s.p.j.s. dio fui mot?: z veccédés in fine: z bumilis in phcipio i quo no apparet manifeíta viaítoles pp nimiž téfioné, vň ops fieri pulíus velociozes a frequetiozes. ( Ité arteria é ca lidioz alus mébzis calido ípúolo ignito pp pbibită tran-fpiratione. Differt auté bic pulíus a pulíu pacipu paroxilmi:cu bic fit tenfioz a magis manifeltus.

C Signa (palmi no pportionati ad mäs funt caufe ipfe be gbus pceffit fermo. C Signa vo (palmi be repletioe funt cius caufe. Diffunguif inter fanguinea tflatică pfigna fe-pius victa. Et caufe pmitiue feipfus fignificăt. C Signa spafmi de inanitioe: elt quia paulatine fit a precefferunt caufe fcilicet inanientes.

Dis spasme vie er vulnere emor ralis. C Scos. spasme ve inanitiõe cui in pncipio no refistir est moztalis. C Tertiu. spasme ad posterioza est ceteris octerioz. C Quartu baber grta apbo. In fe.no ocficiéte fi labiu aut oculus:aut fupcilius: aur nafus biftorqueat aut no videat ia pebili exiftere coz poze queues box fiat ia eft ppe moze. ( Quintu.vetofi tas multiplicata ens tremoze ventris moztem fignificat. C Sertu.faltus inpfluius argués mititudine vétofitat malu. ( Septimu.fpafm' no pportionatus ad mäs:nifi fit vlis ex vulnere fm plurimu eft falubre.

#### EBetetano.



Etanno. Quafi totum tenes a tetanos grecus verinatu. Eft fm. 2.2" p.3 terty.cap.ppo.Egritudo officialis phibes vir nife

Lap. XIII.

tuté motină a petice mébropite quop aptitu dine eft vi pbant, ppter nocumétă în lacertis aneruis.Eft.n.tetanus morbus în fitu a în figura: a ppea officialis.i. ponalis vel mébri officialis.i.organici. Tlă la Tem fit paffio neruoz:eft ti pncipatr organicoz : qz pncipali? v imediatius fut ad motu ordinata fm bumana neceffir tatemet vnoje eft in neruis qui fit in organicis. Dicit pbi bens vitute motiuă a octione mebrora ad differentă îpale De la misculus eft mebra obere: a fubdit poter nocumetă î las man certis a neruis cead differentă priaplini în quo no eft les prop fio neruop nee lacertop virge:fed folú ipfa tendit exmb titudine vétofitatl groffe replétl venas zarterias. (CS tra.fequit o tetanus nó differt a paralyfi. (Dicit o tet Paul tanus phibet vituté motiuă a Sctide mébrop cu ipforum Term extéliée.paralylis vo ců iplog mollificatióe:pterea viffi nitio é iuppléda. Et ppter boc etiá viffert a ípalmo in fa-cto cé. Alcuços vero victio arabica varys modis accipif: Alay vt vult. A.i ca.o tetano. Oñeg p ípalmo mulculog furcu-le. Oñeg pro fpalmo oculi. qñeg couertif ců tetano. Sed ppe acceptus Alcuces eft tetanus a caufa frigida: « a ven tofitate pueniës: [s. A.in caplo ppio: « fill ceteri aucto» res fint multu varu in vfu boz terminoz accipiètes fre quêter vnus p altero. (Des tetani fumunt: ficut fpéa fpafini. Eft enis quidas no propozionatus ad materia pe des excifdes caufiser gb" pédet fpafin' no ppozionat. ad materias. Et quidam tetanus eft proportionatus ad materiam ouplex exiftés pe repletione a pe inanitione: a caufe fut cedé:nifi qu in tetano funt duo ipafini diucrioali

Spor Profine , winds Terming of beregie & adder or fir eling wet in while for unaning Suffer of for sons non as for atrains sequence Grow nearing of plan at allow of poffer ad allow gion manier

To Sovendagunes gune songe fine and she dive debour off. Taxanatar of and four open with .

Prodefie andere an Toman danskying 2nd and galefin fands aft for men of fander interne anderen time tes und for forgedand depetinge fan soft norm & gas metho fand repaind Val for afterne 2009 produces graft selangener and gallas were inderete fand for tetano we og un Toman

mulculoz a neruoz ad oppolitas partes flue Differetias trabentiu:imo duo tetani p quop exteñões mebzu rema net rectu zextenluz ad nulla vifierentia ptractu:fic fi cet 94'jr nocumentum in musculis anteriozibus z posteriozibus: my & aut fi folus vous neruus aut mulculus fit lefus ille eft le, ming fus vnifomiter p totu, erepli gra.ma penetrate prinulas nerui in totu neruu. vn no magis obibilis eft ad vna ptes og ad alia:13 in fpalmo erit in vna pte igroffans illa : 2 per bien. pñe trabit ad fe reliqua pte. ( Ged 3.fi ma cris in vna parte nerni vilatão illa cít caufa abbzeniatiois nerni fm lógitudiné:multo magis exiis in toto neruo 2 dilatás illú erit caula abbzculatióis ci?. Ad boc diciř negado 2013 q2 ois pars crit coll extela ficut in mariupio vndige equalir ertero Pm logitudine a latitudine:no magio ober Pm lon gitudine of latitudine:fed fm omne ofias exteder ama iozabit: vt fm bunc modu mebza vndigz apata vt no fle/ cti poffint bicunt tetanata. Sut.n. fm oem brias magni/ ficata. z filr pot ce tetanus oc inanitioe mebro vniformi/ ter exiccato ano ptracto:cui? caufe funt cede q fpafini.Et ficaliqa videm? brachiù aut crus arefactu inertefibile. Et fill' crit tetan' no pportionat' ad mas ex filib' caufis ptinges er gb? puenit ipaim?:ficut er caufis pmitiuis:vt cu bo boamit fup re bura:aut in fono vnu mebuis opmit alterü:aut aliqo mebzű fune extéditur aut peutif talr vt mebzű nő poteft flecti:ficut aliqñ ex filib? caufis mebzű Alen fpafmat anö pöt extédi. Alcuces aŭt ppe füptus puenit und fi aut ex frigiditate fine mä ogelate:aut ex mä frigida grof la vndig equalr mebzu extedete fine apostemet fine no. a filr a vetofitate.vn fi ma palyfis cogelet:aut refolutis partib'fubtilib' ingroffet taliter vt mebru remaneat ex/ tenfuz er palyfi fiet tetanus fine alcuces. Ictanus ctiam

fquinătie e pleurefi:queadmodu victu eft ve spasmo. Signa fununt code mo ficut victu e in fpaino . Cle, rutn ex fignis pnofticis tetani ett falt? plurimus:granitas fermonis:durities in lacertis:200lo2 în pti bus (pódiliŭ v(q) ad alofos:20 ificultas deglutiédi: 2 cu3 fcalpit no velectat. ( Scos vrina ficut putredo ? virus cu bozripilatioe a tenebzofitate in vifu fudoze in capite:a ceruice fignificat extefione in vtrifes laterib? futura ze. Ertin.cu tetan? cois icipit claudit os:rubefcit facies fit voloz foztioz z no pot fozbere : multiplicat palpitatio: alachermant oculi. Et ofia inter tetanu a fpafmu in pnel pio fui eft.p fpafm? in lacertis icipit cu motu:tetani vero pncipiu eft in lacertis cu gete. Letera figna vemoftratina fpep ei? z fuap cap fut filia bis que victa fut in fpalmo.

aliqu fit incipiedo: aliqu fuccedit alus egritudibus : ficut

Donoftica. Tetan' cft egritudo acutioz ceterl cu fint ouo fpafini. vn iurta aphozifmum gnte particule. Quictiqua tetano apphedunt in attuoz dieb" peut. Uen fpalmus de inanitioe eft deterioz a tetan?iqz bit \$3065 Dimefione. @ Becundu.ille tetanus eft malus que pce. dunt febzes infeparabiles cu inquietudine fletu z aliena/ tiõe: t fit coloz citrin? ppter eas: t exiccat os t labiu: Deni gratur lingua z erafperat cutis: z ertedit.eft eni er inani/ tione. C Zertiu.ois tetanus a pcuflione cui affociat fin/ gultus a permigtio ronis eft moztalis ac.

Sed circa victa i littera oubitat. gre fpafm" no eft fit fpafm" vlis. ( 'Rider galiqn fiut fpafmi pticulares piodici: vt quedă mulieres spasmant in manibo Fm piodos aggregatiois maen in matrice: vt. B.in libello De fp mate.cap.z? ( Scoo pot aggregari in alio mebro ma p rogeftione: vel op ipía recipiat ab alio mebro i vetermina to tpe q erit factia fpafini piodici. ([Dico ti q epilepfia per centia elt giodica frequetius qi lpalin?:qz fit ex vefer

ctu cerebzi:2 multa malitia ipfins cui? vefect? no corrigie tur nifi a cozde z epe:cu cerebzu fit mebzu pncipale: nequ pot recipe correctione perteri" applicita; ficut mebra pti cularia extrinfeca, ppter pfunditate a viftatia ipfine cere bzir pplie fm ventriculos cius in gbus bec macotinei. Alia vero mebra facilius corrigunt tam a mebris pricipa libus dino prcipalib?. Et virtutes medicinaru melius in mébris pticularibº penetrat ad pfundu. Epilepfia etiam p coitate eft frequetius piodica:cu lefio cerebri etia non valde magna fit factina epilepfie in qua cerebzú obetur. Equalis the lefto puenies ad nervos no faciet iplou octi-ones. Eft.n.n.a que facit bé cotractione tam in nervis a in cerebro vt expellat a fe nocumentú magis follicita De cerebro of De neruis.no eft tri negandu alique ipalinu pti culare effe magis periodicu certa epilepfia per coitatema



Cimaliqued mebricalicuius corrabitur: z ad fuam redit oziginê aut plura er mébzis:fic bilponunt spalmata ez pnunciabimus. Spalmus aut lubito

aut paularim inadit. C Spaimo at inbito ene nienti cade pparada eft cura qua in palyfi oferre dirimus. In co th fricatioe manufi z infictio ne croleo coftino plus viimur. Spaimus ve/ ro qui no repête: fed fuauiter accidit post febze aut post multa ventris folutione aut multu vo mitu: aut fanguinis fluxú malus eft z vir cura-1 bilis. CQuicquid tamé accidit ei mederi inci/ piem?. Egro naq3 ozdei aquá: 2 inra vnctuofa z mollia ministrabim?: z i aqua oulce repidaz ip3 mittem9:7 vngcm9er olo violaceo tepido z olo ve femibo cucurbite: zpcipue neruopra dices in gb9 spasmus existit. In tina quoce diu mozet z crolo violaceo iungat. Be vio bibat patiens parti qo tamen multu babeat aque ad. mirrionem z cibis nutriať bumidis.

Diniditur boc capitulu de spasmo in tres partes. In priv ma ponit figna ípaími fumpta er quiditate ipfius. In fer cunda ibi f. Spafmus aut. ponés vná viftinctione ípáf mi curat ipaimu oc repletione. In tertia ibi. Spaim' ver ro ze. Eurat ipius ipalinu oc inanitioe. pzima pars e mas nifesta ex victis . In fecuda parte pmo ponit banc viftin, ctiones. @ Spain' ant accidit fubito: t eft be repletione aut paulatine: z eft be inanitione. Sed ipfi fpafmo fubito euenieti cades pperanda eft cura que fupius Dicta eft in dia mie produjo O paralyfi:cu fit de repletide . Eft tame Boifferetia:quia in fpafmo indigenus amplius fricatione vinunctione cum manu er oleo coftino fugius pefcripto in paralyfi:cu3 bu moz fit groffioz. Debemus etia flectere ipius mebuus ad oppofitus illi pifferetie ad qua cotrabit. [3n tertia par te bicit.op fpafnus qui no repête is paulatine accidit polt febzes; aut multam ventris folutiones; aut multu vomi tus:aut fanguinis fluxu cft malus z vix curabilis:imo no poteft curari nifi in pncipio. Lurat aute ipius cu rebobu, mectantibus interius e exterius applicitis : que qualita tiue a substatifice bumectat. Et bec fm plurimu vebent ce fri.min" th fri.q bu. Et omnia que vicit fut manifelta. Locedit tame vinu multe aque admirtu: qo bebet cenor Vini in graf uns.nutriedo enis bumectat fubitatifice. Et cus boc facit .... diffine aqua multa que ci admifeet ad extrema cosposis penes trare: qp2opter bumectat etia qualitatiue. In fpalmo th pe repletiõe og effe yetus iunas ad mae refolutione.

Malina metrof prin palie definite mange .11:

22

Ex works Fuges for rolls 3" & Spagnay Terning & Alorge infede at in dechingen humber Plac minister & frei neurricht home finnertening ge Aplante & Julytonious ? Vinde de paras grafine tos zaplanos frincipart guitard

Spagin de repleon

Spafing paulainie mges Art invalidit

Internet meanif un Spayin tx repleton

Ve

8 9

Frequent vi no

Eurona

Curen Spafini

Floben

:11:

Filleluis Dion fortance militaria

Film an atalis aling land fundin St Alta Anonitana Plente sufficient 2000 mars grate

Si

Conferia florados a fostaturil dada alca en oper contento Conferio Ariin

Spafin & marrien min · Cuta

G. XII Terry Fr : e advine yet finder furination pour enter fere sie figure Un san friend after afternet in tradadit dans of planter aligned and fin in finder for any off sand aligned aligned and and in ; Subages Jugarder of De epilepila 1953 1 grifannic actions zurans filges i

Eura fpafmi be repletiõe attuoz erigit intétiões cu-ratiuas. prima ordinat bebitu regime. Secunda cuacuat mãs cõcs z câm antecedête etiá Diuertendo. Zertia refoluit caufas cóiúcta mébra cófortado. Quarta Ac corrigit accidétia. [ Zer ergo iurta pmã intétione occli cay o An net ad calidú a ficcú. Dieta filr occlinet ad ficcú: a fit val de tenuis pcipue in spasmo vli:ita vt fint cotenti aq meb lis aut cuccari:aut p cibo fumăt panată cus pauco faluie minuti's îcife:aur ouu ynû cû faluia:aut brodiú cicerû cû faluia 2 filîb? Laueat a carnib? 2 vino:nifi forte parû vi ni antig cocederet ad mae refolutione euone ias pceden te. Declinăte tamé egritudine vtat carnibus facilis Dige ftionis beclinatib? ad ficcu ficut pdicib? tfilibus. Et reli quù regime feructur: vt fupta in paralyfi.

E Secuda intétio.f.enacuatio pficit cu flomia fi fanguis aut bumon multitudo fit in caufa. Que flomia inrta fentétia. A.no fit multu copiofa: vt caloz inatus no vebilitet qui eft pncipale refolues.tu etia qu nerui funt frigidi . Et fiăt alie cuones Pro exigetiă bumoz peccătiu: ficut dictu fuit în paralyfi. ([ Attede tă ge în îpalmo vli eft necefia ria festinatio:nec o3 prnittere vigestiua : neqs tardare fic tardaf in palyfi. Interficit eni frequeter a pina Die viqu ad grta. Euacuatio aut fiat cu clifterus leuib" aut acutis z ceteris generib? euonus ficut victus fuit in palyfi. Ubi aut baret iducias an bigerat mais feruent canones fupe rius victi in paralyfi. Ed fortiora to vigeretia z cuacuatia eft ceteris parib" citius pecdedu & in palyfi: cum mä fit groffioz. Digeftia e cuantia illic regrant in ca. o palyfi.

C Tertia intentio.f.caufe piùcte refolutio z mébrop ofoz tatio:maxie cerebzi aneruoz pficit cu iteriº a exteriºap plicitis. S3 attêde o oftû ad exteri?applicita biffert cura ipalmi a cura palyfis:q2 in ipalmo bebêt cê aliğliter mol lificătia:q2 ma eft grofia:q mêb2a îdigêt erectibe vius fi Justinia algură năle. (Ex puenictib? ppus e ren cotritus cu pin-guedine fua:15 ppe vulpis aut lupi: applicit? oebite cali dus origini neruoz z loco fpafmato. (Scôm eft pellis vulpis e lupice qua cu caloze fuo actuali ou nouiter fca eft excoziatio eger circuder.filr inúctio cu adipe lupozu Balar a vulpin. [ ]te feffio in age Decoctiois lupop vulping:2 figillatis 2 pinetis:pcipue fi cus eis Decocta fuerit alig p pria:ficut abzotanu:anetu;folia lauri:ifopue:fticados ara bicu z filia. Qleu quoco ve lilio è ad B pcipuu. Lana que fuccida fup locis spasmatis predetibo pus vnctióibo e co uenies. ( Unguetu quoqs factus ex ftozace liquida. 3.i. olei De lilio. 3. y.eufozby caftozei.añ. 3. i.cere quatu fuffic. eft pucniés. [ Silr oleu vulpinu t oleu de cofto. deferi-ptione Mefue. Sozti aut ia dictis eft oleus de cofto: de-feriptide 'Rafis. Balnea quogs t, ppe fulpburea funt ad Conferes a banc intetione. Bed er iteri? fuptis funt Diamulchu: Dia brastyriacasmitbridatüsacozi oditisz biacoz zč. Ultimű vo eft ofectio anacardia febzé puocás be d fupi'i palyfi. Cuarta aut itétio.f.correctio accidétiu pficir educedo feces:aut vrina fi fucrint retête cu cis q vicunt in ppups caplis.7 fubucniat in Difficultate anbelit? cu3 vnctioib? pilatătib? mufculos a pofitióe egri fi opoztuerit î balneo olei:eni? mādibule etiă violeter apiant fi ftricte fuerint. Et reliqua accidetia curent fm ppua capitula.

Eura fpafmi be inanitióe pficif cus frigidis a buidis Estota regime fer rep nó naliu:pcipue aeris ta ifpirati és circudatis. Sed ta fmplin maius fludius os effe in bumectado és infrigidado. Decaut applicent er tra z intus fm oem modu: z fint bumectatia que int? ap/ proximant ta qualitatine of fubstatifice. ( Un couenit Housetana balneu er lacte aut er aquis in gbus cocta fint folia falis Balnenn cisoideu fractu viola nenufar cucurbita a citruli:aut fiat tota tina ex fucco cucurbite : aut ex aqua ro. in qua Deco/

Penagen Spafani & sure Uni qu' appresent antis firstin de perine interiore des of its notes excerned & metry off interior Jurfacto ge de firstin ex inanial dans q of a meables of al a faire maise de firsten some () aprese plurped plates alufad meables of a que de finderes

Al Malande march functional of Profit 1 - Demand of the F the last afine a malissis later of fenelled zerig Ser without at 35 at 31 Junto at 31 ad 315 a for to we waged at a fiberto

ctus fit aliqo boy:aut er aqua melonis indi e filibus. Et cig fiat clifteria er reb'filib' additis gbufdas ipinguatibus: ficut oleu violaceu nenufarinu : aut pinguedo pozci lota pluries cu aq frigida. ( Et er olco violacco intigant iu.). cture a totu Dosfus:aut ex olco nenufario:aut falicio:aci dos iftis pmifeeri pot piguedo pozci recessiota pluries cu aq frigida: a ifirmo per lac reces fm mélură pueniete quas poffit oigerere febze no exite. I So pfente febze betur ağ ozdei:ağ cucurbite:ağ melonis indi cü inleb violaceo aut fili. Et fi cu iftis mifceat paru vini albi fubtilis vni? anni tra oulcis aligliter aut falte no acris erit couenies. agefcat a multu vozmiat: ano fiát eñones nifi nales ales uce: a gaudeat: a maximu ftudiu etiá babeat i buectatõe cerebai embaocado a vingedo comifiuras capitis: a totus caput a iftillado bo in auribº a naribº: a vitat como a bao chie dio cofupto in quo cocta fit cucurbita:lactuca e filia. e fi qua accidetia fupuenerit corrigătur fm exigentiam.

Eura fpafmi no ppottionati ad mās fi fuerit a vulne re fedet boloz a peuret fanies: ad qo optime va Sar let empl's de maluauifeo cu oleo ro.exteriº applicitu: a te fa rebetina lota cu3 vitello otti in vulnere applicita : 2 tota nucha vngat a fométer cu búcctátib" téperatis in activ uis:fic eft oleu amigdalarú oulcius. [Et fi fuerit febris addat parú olci vio. Et fi fuerit a púctura vulnº apiat : « cú icifione bonec virus trafpiret: « in púctura inftilletur fulpbur aut parú eufozby vifiolutú cú olco rofacco zter rebentina: tfit actu notabiliter calidu. ( Et caratis fine vermes terreftres cocti in oleo'ro.z appliciti optime ofer runt: ? fi fuerint a putredine alicui?mebzi vulnerati opti mus remed iu e cauteriu actuale fup pte putrida. ( Et fi fuerit a frigiditate loci vulnerati locus z partes circun ftates fomététur cu panis infusis in olcis calidis ad boc ppus:ficoleo De colto 2 De croco. ( Et fi fuerit ab apor ftemate curet apa fm g o3 femp mitigado voloze cu vn/ ctionib? a emplis: a infundedo mebru in oleo a filib?. Et in oibus bis attédédű eft ozigini neruoz cű bumectanti, bus fm plurimu teperatis in actinis: imo frequeter ops ponere egru in tina ex oleo coi: cu exit a tina iduere ips camifia a caligis fuffultis lana fuccida. Et fi fuerit a vene no aut a puctura venenofoz cura regrat fexta grti.ca ra fi octano bui?. 2 ozigines neruoz fométent cus bumidis peclinătib<sup>9</sup> ad calidă aut ad fri.55 exigetiă rei venenofe. Et fi fuerit a colera peaflina în fto aut alio buoze vomitu aut fecefin oucat. ? fi fuerit a coitate alioz mebroz:ficut matricis egritudines illi? mebzi curent fm go os. ( Die ta aŭt os effe tenuis a veclinas ad calidu; aut ad frigidus Fm exigetia caufe. accidetia curent fm g opoztet ac.

Cura tetani eft cadé que fpafmi a fimili caufa: vera to diget ve magis feftinet: qui é acutioz que fpafmo zer bis que valde pueniut e vt ferueat fuce? aneti:zmit taf in ipfo catulus talda.i.catulus canis aut vulpis : 2 De-coquat Donec Diffoluat 2 infundat eger in Decoctiõe ei® bis:aut quatu vel quoties 03.2 fino baberet tata gititas fucci:vt in ca poffet eger ifundibabeant petie q in tali be coctoe ifundant : cloco nuche aut mebro tetanato fuppo naf ve. v fic eft finis bui? capli De spafmo v tetano ve.

EBe epileplia. Lap. XIIII. Epileplia grece quafi captio vel captinitas latine: 4 tes captina. Dicit morb' caducus:er co q cadit patiens "in cu ca. z vicit morb? comitialis:co g fi aligs boc morboi ado cia vo Dicebant couet? vniuerfi populi romani kalendis ianuary i capo martio ad magistrat? creados. Et or mot bus lumaticus ex co g f3 motu lune comoueri videt . Et

# Varcia Norma

Gi in Bland holf orendise de opaleggia publique Epele fit duor i 111 de nation & moder e un pris anter e ver qu' publi sum apres gt & 111 inscruy ou 11 in qu'anter publica don ver sur top of a pris and angle sur of Apresta & Ingeron Subrigious in propose tu es oper manuter mugh e a Seriorde worden Ja Apresia ver in affensio werder

In aning of the data and a mine of after after performent of the data and a product of the second performent of the data and a second of the second performent of the second of the second of the second of the second performent of the second of the sec Dicut Dercule captu fuifiere ppterea bercules a gbufda Dr. vel qa foztis in pfternédoboles ficut Dercules. ( Et gradi de la construction premiera opores neut i percutes. En presidente en premiera premiera premiera presidente en premiera presidente en premiera premiera premiera premiera premiera premiera premiera a gluda;
 gradi de la constructiva en premiera Tropilatione stingete. Eft quide egritudo in figura zin fitu tă pro pofitioe di pro focietate. Probibés mebra alata.i.î gbus vigel vtº fenfibilis aut motina. Ab opatioe fenfus a motus a crectioe no itegre:eo g fi fortis fit tollit omne fenfusiterioze z exterioze:lano oem motu . phibet tñ vt corpus polit crigitino fi fit rectu ftare no polititifs in ter-ram cadit. Si to fit bebilis remanet aligd fentus iterior f.cogitatiue a memozie:ep eo go minº ledunt of fenfus co munis :cu magis ledar vetriculus anterioz o ouo polte riozes.cui? oppofitü é i apopleria. Et addit pp opilationé cotingeté.f.in cerebzo.no.n.abfoluit epilepfia ab opilati/ one cerebzi: z ppterea etia vicit mozbus in via zč.

Am aligo cadit in terra z tozquet: z

comouer: z itellectu amittit vicimus ipfus epileptich foze. Oz fi fpuma erit per ostaut le comigit aut spina egre ditur: aut egeftio: paffio tunc eft granioz 7 vebementioz.

Diuidit plens capim in ouas ptes. In pina ponit figna epilepfie: Scoo cura. z' ibi. Si aut eger. prima in ouas. ·primo ponit figna epilepfie in gnäli. Gedo figna fortitu/ dinis cius. 2º ibi.O2 fi fpuma. In pma parte ponit tria fi/ giala gna. [ - ptimű eft.q cadit epilepticus fi erect? fit. [ Se ere cudu eft.q poft calus comouer.f.motib? gbufda (pafmo-fis. [ Zertiñ eft.q itellectú amittit.i.oés fenfatione iterioze vel maioze parte, a filr oem fenfus exterioze pcipue auditu a vifus: la fozte aligd tact? in parua epilepfia poffit remanere. Dec.n.oia fiut fpu fenfibili z motiuo no vebi tepotéte trafire p vétriculos:neqs beferri ad mébzű pzor pter opilatione. [] In fcoa pteponit fignu foztitudis epi epf lepfie: qo eft exit? fpume pos vel vrina egredi: aut fpma: aut egeftiones: a fupplete alias cuones.f.fanguis pos aut narcs. Dec.n.oia arguüt fozte fpafinü pp que pect? no pt pilatari z caloze fuccelo in fpualib? phibita euone fit fpu ma:oe qua in apoplexia fufficieter victu fuit. ([ Zilie filr cuones fiut ppter fozte spalmu 2 opzestione musculozus vétris inginteltina: a vetică ad quă fegi expilio vaine a fecu. ( Silf ad fozte Sctione valor fipmatis fit ipli?effu fio: a ad fozte Sctione cerebzi fegi expilio languinis p na res a colatei sino tui bec ola în olb? fiur 13 da în gbuldă f5 cozpor Dilpônes ac. Quia epilepfia eff ipalm? vlis fm al plurimu: vel no fit fine co:ficut fpafm? pticularia eft epi lepfia mébri pticularis.ppca ípés epilepfic füt fere cedé cu ípéb? ípaími.eft.n.ádá ípés nó ppoztionata ad más:r eft fin plin: a da positionata ad mas. a bec eft de reple-tióe: a nó de inanitióe: qa epilepfia nó pót fieri a ficcitate cereba trin: tú qa fit fubito: fa fipafinus ficcus nó fit fubito. C Scoo.qz cerebzů no poffet tantá ficcitatě tolerare vt multů (paímeř gn moziař cozp?pus:ců cerebzů fit mébz pncipale. ( Scoa viuifio eft. qzalia efta pncipus gene, ratiois: alia ex tpe: z bec é antiqua: ant nona . (É 3té alia é fortis: alia debilis: alia mális: alia imális. Aliqua fit icipié do:aliq pmutado ex alus egritudib?:vt melia icubo 1 fi/

" Sun & S at for verine Grappin al off for for fur inner de for at doir Maria Sin profingt in male and min in apart : So a for for advis in cereta g ad goon for fil offic 20 in the grin I algo inferind nonunderna weeder, gd deadenne apart a for a for of Office : & to for North Colude

milib?, Ite aliq no piodica: aliq piodica: z cu piodis ozdie natis aut no ozdiat!: alia cu motib? ipafinofis: alia fine,

Laufe epilepliequedă funt pritiue ficut pcufio aut in capite:aut î aliquo mebro nernofo:aut mozi fus aialis venenofi:aut fuptio:aut applicatio medicie ver nenofe. Silr ex fex reb no nälib acr nimis frigidus: aut Aex putridus:aut plenus fumis malis:ficut acr plenus fumis eleuatis a carbonib? no potetib? trafpirare:lume itenfus fubito occurres. Audit? fonop ingetiu a borredop:crapu le:ebrietates: a nimia fames: fonus nimi?: retetio cuonus pluetarii:nimia ges:nimi? motus: a ppe post repletione. ... Loitus plurim? animia abstinčtia ab co:timoz nimi?: ni miagstristifia. ( Sut etia queda que a ppetate excitat bonna 2003) epilepsia: aut si epilepsia sit occulta ipsay manifestant: sie ab emilia prime comeftio app repatis bircinianyrra quoqs r fuffumigius cornu capsini vetegit epilepfias. Indui quoqs pelle birci nouiter epcoziati:aut que aliquato tépoze fleterit infufa

in aqua excitat epilepfiam. C Laufe corporee p effentias in cerebro funt polor fortis: aut mala oplo fiés fortis: aut folo cótinui. Laufa aŭt îmeri (corpore a souther artigi diata ois epilepfie eft opilatio coartatoria: aut ex vapore mā flegmatica F3 plin. Icoo melancolica. tertio fanguica. rarifime vero colerica. Uerŭ femp opilatio eft caufa im-mediata:remotioz F3 pls vapoz aut vetofitas. tadbuc re motioz lut bumozes a gbus vapozes t vetofitas elcuani tur. Opilatio vo attenuatozia fit ab eilde caufa in meatu-bus:no in vetriculis. fm plm vero fit ab ipfa vute 5beni rebzo:fiue aliŭde coicată. Et ppterea Fm plm epilepfia e cu motib<sup>o</sup> fpafmofis: 22 ad 5ctione cerebzi fegi etiă 5tray cti neruoz. Et ppterea F3 plurimu no eft ppozitonata ad materia3. (E Epilepfia vero facta ab opilatione coar tatozia : no coccurrente virtute ad cotrabendu cerebzum vétriculos iplête: tozigines ipliº nuche z neruoz : aut er eft fm plurimu fine motibus (pafmofis.

Caufe aut epilepfie p contaté fut aut a toto ficut in febri A tere bus aut crificaut a fto ppter forté voloré aut forté famér forde a é coitas abfoluta: aut pp pfentia búoris calidicaut frigu di in co coicătis vapozes cerebzo coitate no abfoluta:aut 41 apare eft ab epate:aut fplene:aut ab iteftinis:ficut în vimib?:aut spleve poloze fozti:aut a mirach:aut a renibus:aut vefica : aut a A mout matrice telt frequéter: aut aquocuqualio mébro pticumation lari:ita vta pollice pedis plepe elcuent vapozes veneno fi:qui ouzattingut ad caput faciut epilepfia. Ueru a may trice frequeter fit vilpolitio mirta er fyncopi z epileplia: ipfis vapozib" núc magis cozdi:núc magis cerebzo coicas tis. Et que coliter: vapozes ta fpinatici funt Deteriozes of mentrua. a que a valis fpinatici viri cognoui eleuari TI: papozes a spmate alterato facietes epilepsias fozte fine vapozes a ipinate attento facteres epitepias fortenne motibº (pafinofis:g tādē cũ ocbitis auxilys fanitati refti tutº eft. ( Signa gdē gbº viffert (pafinº ab epilepfia fu periº victa ( L. Siffert at apoplia ab epilepfia; qz epilepfia eft cũ motibº (pafinofis is plim q no fut in apoplexia. Dif fert aŭt epilepfia fine motibº (pafinofis ab apoplexia. Dif epilepfia fm plm cito foluit. celt cu porifinis: a rariffime terminat ad paralyfim.apoplexia fi fostis fit interficit.ff pebilis terminat ad paralyfim fere femp. ( Differentia vo iter epilepfiă forte fine otractioib? (pafmofis q termi-nat în palylim zapopleriă ocbile: q et terminat în paly-fim no eft preptibilis.funt.n.fere eedes: zab eifde caufis puenietes ve. Etfi eft fignu viftictiun illud fumit ab eta te. ( Signa vero pnoftica funt grauitas capitis:incub?: Sig inemine vertigo: 2 reliqua fuperi? pofita in apoplexia.fi eni bec vel spilesfe niant in fene pnofticant apoplexiam:fi in pueris epilepfi am:fi in medus iter bos nuc epilepfiam: nunc apoplexia Fm corporum dispositiones zc.

Primitinif

orde qº finnoses

May q fit Gpin NY aministalf

the epit ab At apon Value sitily coniby

Grindia sig anas

Vo P - m

Curano Epie

S

Spitfima

Beepilepsia

Signa bemöltratiua funt que bicta funt in textu. Îté oriditas venară que funt fub linguacus boc od eft pnofticus: eft etiă fignus pemoftratiuă. (E Signa vero epilepfie per coitates funt nocumeta alioză mebzorum pcedentiacă quoz augmeto multiplicat coiminutione piminul cablatione aufert retiă qu non fit fubitor eger fentit paulatină aduentă eius zeft cerebză icolume în fuis operationibus nifi tepoze parorifmi. Quâdo vero eft per effentiă funt figna bis cotraria. Debzû aŭt bis co municans cognofcitur per ipfius nocumeta. que aute fint materie pecates in capite cognofcitur per figna pominți flegmatis:melăcolie: fanguinis: colere ventofitatis : vav pozus que fepe picta funt fuperius : pzecipue in cepbalea. Canfe autem pzimitice funt fibi figna.

120110ftica, Epilepfia a generatiõe rariffime cu ad attuozannos plurimu interficit pp multitudine mae tfrictură viaru.opoztet eni fi epilepfia vebet curari vt caufe ipfi? remoucant fi fit ma per exputsione ad nares: vel p colatoziù : aut op pmuter ad exterius: aut in paraly, fis trafcat : fi fint vapozes aut vetofitates o refoluant. fi poloz o mitiget : fi mala coplexio o equet . C Zertius. epilepfia accidens pucris post quartu annu frequeter cu ratur circa. riiy.aut. rrv.caloze facto acntioziet materys paucificatis ve. Si aut bis tépozib? no curat : Deiceps no curabit . C Quartu. epileplia melacolica eft ceteris Der terioz:13 rarius cuenies of flegmatica . CQuintu. epile, pfia eft foztiffima cu qua fiunt foztes (pafmi: beinde qui es longa cu, plongatióe paroxifmi:nec etiá reminifcit ca/ fus: a precipue fi cu ea fuerit expflio alicuius fupfluitatis. CSextú.epilepfia per coitate f3 plurimu fanat. CSe ptimu.alfabapbati mozpbea:aut alia bo aperietia in cute capitis:aut partibus adiacetibus funt terminº epilepfie. COctauus, qfi paroxisini epilepfie continuant in omni pispolitione interficit ac. CVRA.

C Si aŭr eger ante accefiloné fentir qfi aligd ep aliquo fuop mébrop eleuari : z afcédendo caput petere: z beinde fincopisat z cadit: túc os in boza qua fentir illud anteăș illud accidat mê bzú a quo, peedit foztiter ligare, pbibebit năg boc accefitoné enenire. C In tpe vo getis coz pus multotiés erit enacuădii cu pillis coebijs. Et locus a quo erozit paffio er finapi z pipere zeuforbio ac melle anacardi erit epitbimandus: z epitbima bimittêdu erit bonec veficet z vefice rúpant: z aqua que in cis eft collecta effluat: ipfe quognó cito füt cófolidãde: quimo bimittêde: vt qo i eis colligit emaner: bein de confolident. boc enim buins egritudis ofo erifiti falus. Eld vltimű vero ventofe cú parua fearificatione fuperponere vtile eft.

( Dic ponit cură epilepfie. Et pmo p coitate. 2º peentiă in cerebro. 2º ibi. D2 fi cũ epilepfia. Prima para in ouas. Primo ponit cură epilepfie p coitate a mebris exterioribus. Beco per coitate a flomacho. 2º ibi. Eger vo. Pria itera în ouas. Primo ponit cură epilepfie p coitate a me bris exteriorilo îchoăte porțimo. Beco tpe getis. 2º ibi în tpe vero getis ve. C De pma parte dicit o fi eger ante accefiione fentit aligd eleuari ab aliquo fuoz mebroz a paulatim afcededo caput petere: de fincopicat cuz illud ad caput puenit: tuc p cura os vt ăprimu fentit illud eleuari liget mebruă a quo iftud eleuar forti ligatura

.f.cu aliqua aluta fortiter ftringedo mebru illud fupra lo cum a quo illevapor icipit eleuari. Dec năg ligatura aut l oino poibet portinu epilepfic: pbibēdo.f.trāfitu vapor venenofi:aut faltē minuet pbibēdo ne tot<sup>9</sup> vapor ad fuv periora ferat. Clī fi vapor a manu eleueř ligeř brachů:fi a cubito adiutoziŭ liger: fi a pede tibia: fi a genu vel ifra li getur cora. Dicut etias op fi fiat ligatura infra locu a quo elenat cofert vinertedo ad iferioza. De fcoa parte bic qu tepoze quietis inter vnú pozifinú zalterú erit multoties enacuadu cu pillulis cochus. ( Sed bie nota ouo. Paircan mu.g enacuatina Debet babere Duas coditiões . prima ena vt refpiciát mebzű oterminatú a quo oz fieri euacuatio.mita vil fozte in cafib? iam victis cet melius cuacuare cu pilla 100 g lis pe bermodactilis enacuatib? a locis piftatib? z a iun, cturis:aut fi fimul a cerebro z locis iam victis bonu effet bas pillulas adinuice pmifere. Sed yt euacuet bumoz peterminat' peccas pillule cochie a pdominio cuacuant flegma. C Si aut peccaret melàcolia.opotteret etià pil-lulas idas cu3 iftis pmifcere: caliqñ aureas:aut fibi files colera feci peccate. ( Scom eft vt ante iftas cuacuatio nes pcedat Digeftina.no.n.poffet bumoz enacuaria preci duen pue ineptus enacuationist ppe a locis biftátibus:nifi pce dente bigeftióe:que etiá bigeftio b3 refpicere tam bumo res peccátes 65 etiá mébra in gbus peccát. Sedo b3 lup loco a quo mozbus crozit apponi veficatoziu er finapis: Ugi pipis eufozby.añ.3.i.mellis anacardi.oium.ca.in quarto quâtă fufficit ad încorporadă. z boc vnguêtă vimittat fu per loco ab. vin.bozis víq: ad. xn.f. Donec loconotabilr ve ficer: Deinde vefice cú acu rúpant: vt aq in eis collecta ef fluat: a fic ofernet viceratio i loco: falte p. rr. Dies aut plu res.etia reiterado veficatoziú Donec ma que é radir egri tudinis fit eradicata:poftea pmutat pfolidari. (Uctor fe quoqs cu pauca scarificatioe ad hoc fut pficue trabedo mam ad exterioza:aut ergo vtrug fiat:aut alter tin fm mae erigetia:15 ma ernte languinea fortaffe vetofe plus pferret.veficatoziú quo coiter vtoz fit ex cataridib" z fer u meto pmintis adinnice cu aceto fostifimo: 2 loco fuppor 24 nat ad quatitate caftanee . Et pes couin? cotrit? ad boc valet.filr ruta agreftis:13 eft leuioz. ( Et qui bec no fuffu ceret ppter mae viftatia a mebzi fupficie: a ppe vbi non effent mébza iuspecta: ficut in cora: natib?: spatulis appli cetur cauteriu potétiale vl'accidétale: « pmittar pfunda ri f3 exigentiam: teneatur aptum per. rl. Dies.

CEger vero fi ante accessione naufea aut trifti com tia:aut cozdis tremozé fentit. Et beide egritur afé dinis accessio feqt.cogedus e multoties vome re er aliquo vomitu. Beide pigra in potu fepe accipe puenit. Stoacho quoqs empl's er fpica and z rofis z mastice z corrice turis cu vio odori-jom fero ponedie. Thutrimeti to ei? totutali ftar the tuédhé vt paucarú fit fupfluitatú: ficut caro fri ra in fartagine: z caro cocta in caziolis: z cib9 quifit de aue qda q b3 in palato detes: 2 voca tur taguid: z caro be volatilibus et bedina. C-ponit cura epilepfie p coitate a fto.o.g fl eger ante ac ceffione.i.popilmu fentit naufea.i.iclinatione ad vomitu aut triftitia.i.oturbatione:aut ancietate ftoatica:aut cou dis tremozé.i.ozis ftői:qö antig coz appellauere:aut treov rem cozdis p coitate a fto beinde fegt porifin' epilepfie beben? puocare vomitu:aut cu impofitioe bigiti in ozer/1 aut pene:aut cu aliquo vomitino ficut er fucco vel becor il ctione rapbani:in quo fteterit ifufus ellebozus paliquot Dice.fufficit th coiter Dies yna: ita yt De illo fucco etcto

Neotro and aleans Extensioner areas forthe uning unidofan tegar 22 anier und aranan conta partie Gerlegefan maigring Sur an angestienen ber Clour hafte & jennynen on burstanft in min ope Detans to for mannen & oremain geleppen gemined autor for beer gener ath of y Friam ysiered any follower Alth y for your a starter approxime form & officien for us follow governing sine cestor of a fee opened on the officien for us follow governing sine cestor of a fee performent of a formation of some sould governing sine cestor of a fee with a source of a formation of a source of a a source of a a source of a s

ellebozo fumant. 3.iu.cu. 3.u. orymellis fimplicis: z fuma tur tepidu pous boza pcedete comeftione alaganoz:aut bo reru vifcofaru: zicidetiu: z ergfit? fiat vomit?. ( Se cudo boc no fufficiete fumat bierapigra fimpliceaut co. pofitá:vt fi gd remafit euacuet . Zertio cofoztet fto? vt bň vigerat: z ne mäzaliúde recipiat cú boc emplo vľvn/ anim ca.2 fic.in fcoo.corricu turis ca.2 fic.in fcoo.cu vino odozi fero aggreget: « fi op? eft oleo: addat mafticinű: vel ö ípi/ ca vel cydoniop. eft tñ meli?in modú fométi abfgy oleo « cera cu phyltro infuío in vino z bň expílo:i quo lupzafcri pta bn vecocta fuerint eqir ve ipfis fumendo. ( Zertio nutrimétů el' fit bonů paucaz fupfluitatů occlinans ad ficců: z pře bumoze críte flatico: z ppca carnes comedá tur affate : aut friga in fartagine: aut in caciolis q fut may gis cupe al's cócane de fartagies: t fint facilis digónis : fi cut auis vocata taguid d b3 détes in palato: d nó eft in re-gióid? níis: f5 loco ipfi? fint pdices: turdi: fráguelini: fafiani:turtures:que augmétu faciút in cerebzo:2 augét itelle ctu. Gilr caro bedia a lepop inuenu e adbuc puenies.

14 CO2 fi cu epilepfia fefuti affuerit tenebzofitas 1.95+1 z debilitas:nec aliqua de pdictis fignificatiói bus ineniant.egro pillule cochie multoties füt tribuéde: z eius coferuatio fubtiliada: z cibaria q virim? vada. Bargarifm? quoqs fieri v3 7 fternutatio er bis que virimus prouocada: ac naribus peonie puluis subtilissimus qui fi miler alchol:infufflandus.

TICA

64

( In bac pre ponit cură epilepfie p centias, p flatice. 2? fanguinee, 3? ponit electuariu. 4.? redit ad oplendu cu ram fanguinee, zº ibi. Digo aut. 3º ibi. Electuariu. 4º ibi.Electuariú boc. ( De pma pte vicit.o fi cú epilepfia fuerit tenebrofitas fenfuú.i.corruptio: v vebilitas.i.vimi nutio fenfuu.f.ta interioz di exterioz : nec alig fignifica tio pe pdictis inueniai que nobis fignificet epilepfia fieri p coitate ab alus mebzis: thoc marie qa fentit acceffio/ né ei?.tůc cổ lất mitotiés báde pille cochie:q1 mã F3 pluv rimű é flatica. ( S3 attêde vt.8.q2 bigónes pcedát. Sev cudo pfernatio.i. Dieta eft fubtiliada ficut Dicet: 2 cibaria ias victa funt vada. ( Zertio fiat etia gargarifm % fter/ nutatio: c fupple etia mafticatio cu bis q fepe victa fut in captis pcedetib?. ( Quarto puluis peonie.f. radicis : aut feis ei%.ca.z fic.in fcoo:z ppe in epilepfia.fubtiliffun?ficut usel alcobol.i.pluis g i radus folis appet:e ifuffiadus narib?. TSigs aut cu epilepfia in facie z oculis rube dine babuerit: z venarus groffitie: flomadus erit er fapbena fanguis: z er carnofitate tibia rus cu verofis erit ertrabedus. Lapiti pterea olcuro. z acetú supinfundat: z abstinear a vino: z a cepis: z alleis: ac finapi: z pozris: z apio: 2 fabis: 2 canabit: 2 postremo ab oibus

fumú caput afcédété z replété generátib?. ( -ponit cură epilepfie pendétisa fanguine z cerebzo: za toto coicati: a cognofcii p rubedine oculoz z faciei : grof fitie venară z alia figna. De gbº. s. tăc în pris facieda eft flomia o vena fapbena: famelius ex ambabº. Deinde vt le gat vltima po buiº capli ex vena bafilica a fupple:aut ce> phalica: 2 postea fi opoztuerit er venis mag! ppzus: ficut er venis q fut fub lingua:post aures:in frote:in cute capi tia novico in oibua: fed in gbovidebiť magis expedire. o cognofect ex ipfarú téfior zgroffitie: z etiá ad viuerfioné bocet ex carnofitate tibian fieri cu yentofio fcarificatio

nem:cui? file fi opoztuerit faciendu eft in natib? zin fpa-lis. @ Zertio froti tpib? aut parti anteriozi apponi oleus rofaceu triplu ad acetu ad infrigidandu z repercutiedu. Cuarto eger caucat a vino:carniboibo fanguine mul tiplicatibo: necno a cepis alleis: finapi: pozris: apio a ppe Apain tare excitate epilepfia fabis canabit que est caulis iperias canabit lis.f.caputiu: zab oib? ad caput euapozatib?: 13 comedat ca que fanguine infridant ficut panicu : endinia acetofas z fimiles: z bibat rob.i.fuccú p pecoctioné ifpifatů ad for lem fructuú acetofoz ficut agrefte granati z fimiliú.

Emplastri qo oi epilepfie spei remediuz af fert. Recipe piretri: fifeleos: fticados : omnifi an.3.r.agarici.3.v. cordumeni recetis z acuti affe optime: ariftologie oiu3. añ.3.i. z media. beide entrabat fuccus er fglla minus cu3 pari quaritate mellis: coquat 7 coficiant er eo spes z fiat electuariú er quo patiés quotidie fumat z caucat fibi a cibis groffis . ( Electuarius B gulerfin dien gunnes er ... oib? epilepfic fpéb? ercepta vna fanguiea: qua unfor of anguieante ber mo B.noianit: z nos ét ias fecim? métioné: opitur of of a confirme grounds laf: cui vidi coferre flomia er fapbena prius: 2 postea er bafilica : beinde ei? regime für er bis q fanguine i cozpe minutit z ipfuz infridat. 2 carne prerea z vio absticat z bibat rob acetoforum fructuu3: capiti quoqs fupponantur ca que ipfum infrigidant.

Thic ponit electuariu coferes omni epilepfie pter of fan guince a colice: cui? Deferiptio eft bec. B. piretri.ca. a fic.i Paray tertio apitiui opilationu colatozu z nariu extrabétis fía: fifeleos i fileris motani ca. z fic. in fcoo multu valétis in 5 feleos : foda: z ad ipregnatione mirabilis cofoztatiui ftoi: z vifee rus. fticados capitalis:maxime folutinifíatis z cole mun Sunder dificatiui cerebzi a neruoz.añ.5, r.agarici:qo eft medici. Agración na bomeftica euacuás a cerebzo a neruis.5, v.cozdumer codomer ni.i.carui agreftis vel cardamomi ca.z fic. affe ca.in fre Agia to fic.in fcoorefoluétis vétofitaté: 2 ppe in epilepfia aris Argher tor. Rologie rotude ca.2 fic.i fcoo refoluétis vétofitaté.añ.3.1. 5.0e bis accipiat fm oofim pdicia veicriptă în tertu ven fucco.f. iglle multu îcifino violutino flatis v melle.ana. quatu fufficit fiat electuariu pmo bulliedo fuccu fquille cu melle vonec fufficieter vifpumet: poltca addant pul ueris fupzafcripti p vnaquags lib.3.4.2.5.2 ve B accipiat dofs in mane ad quatitate nucio: 2 poffet accipi De coi fero cu itur pozmitu falte p puas bozas:aut tres poft cena leue.

Lill'a epileplie est oupler. gda eniadmistrada tepor fottib' iteratis esternutatioib' e suffumigiu ex aslacito remouet porissinu: e vocer vocib' fottib': e ci' facies ag Porfine and pareigine in frigida alpergat:necnő bigiti cőtozá ant:vez in B biffert endernine 2 commo a palar a cura apoplexie:qa nő os vt faciam? in populino eius eua sort endernine 2 commo a palar cuatiócs a peipiunt in apoplexia:cű fit bzeuis termitatio. Commo endernine nis:neqs in apoplexia fiát flernutatiócs a B peipiunt cus ppter multitudiné mác fit ibi timoz de ci° agitatióe ma lozi de in epilepfia cum a pluri materia pendeat. bi etiam verfus in aure victi fubito releuanta paroxifmo. Thaspar fert myrra: tus malchion: baltafar auru.

Dec tria que fecu postabit nomina regu. Boluitur a mozbo chaifti pietate caduco.

Qui etiá fecu bec poztát liberant ab epilepfia: vbi vo pa roxismi epileplie cent cotinui oposteret flomare a cuare F3 exigetia mae fici apoplia. Et extrileca fostia applicare fic yeficatia cauteria: t et fartagine ferrea yt i apoplia 22. Clittian pro 2pleming

# In actual poxy

A mufit preminis puemen epit cia Ab apart Audinere

Ve R

-

A morgin work. nop analis

A Veneno

A compto stre

Epdepfie po Junnon

Guaniacio Dinfesto

Mitten mito

N

Si

Eura epilepfie a vulnere capitis fi cueniat pp coprefi los os fublcuet autamoucat. Et peuret vt ma trafpiret. Et fi cerebzű fit apatú curet cura apatis fupi? Dicta z vi denda.gnta grti ab.A.Si vo pedcat avulnere mebzi ner uofi ficut a puctura excecata apiat vuln? vt ma traipiret titeriº iponat oleu ro.ca.cu pauco fulfuris. Et apud fou te polote mebru in olco ca.tencat : a pefug lubrici terra nei in olco cocti fupponătur: z curet vuln?: z apa ei? fi fue rit \$5 go op5: flaut curato vulnere epilepfia remaneat cuv ret fic epilepfia malis ve qua infra. puenit.n.pp aggrega tione mae determiatis piodis virtute digeftiua verpulfi ua cerebzi bebilitatis. ( Si vo pedeat a mozfu aialis ve nenofi fricer loc' mosfus vt fanguis exeat:aut vetofe cus fcarificatioe fupponant: a empla attractiua a ppa 5 gen? Aiffen daialis mozdetis: titer cetera applicatio aialiu nouiter in/ fie unitin terfector aptor cu caloze actuali pfert trabédo ad fe ve nenű ét ípa viua cű ano applicita cőferűt: 2 loc?fupio2 be/ fendař ců aceto 2 fozti ftrictura p magna ptě ei?: 2 mébza pncipalia >foztenř cű iterl? 2 exterl? applicit] : pcipue ců tyriaca: 2 beçabartica > illud venenű exbibeanř:nec i bis cafib?copetut folutina falte foztia:negs flomia. ( Si vo füpferit venenu peuret ipfi" vomit"ergfit":t figd fuper/ eft cu linietib educat: ficut cu mito oleo ca.fupto:aut caf fia z clifteri. Tertio.mebra prcipalia cofortent z ventur beçabartica Bifta venena. Et in boc cafu no ppetit floia. CSi vo pedeat er laboze:aut er afpectu luminofoz:aut er auditu fonop terribiliú:aut er timoze a ceteris ale ac cidétib? caule printine remoucant Scoo iducat fonus a quice a reliqui regime 83 op 03 ordict. Et fi bumores por fiti fint in flucu vivertant agetent. C Si vo pendeat ab aere malo venenofo:aut feteti:aut putrido:aut pleno va/ posibo malis:ficut carbonu:caufe pmitiue remoucant:fiv ant fricatiões a relique diuerfiões: a peuref vaporis i capite côtéti refolutio cu fricatiõe aligli capitis a pectinati one.exbibeaturquilla q cerebp a cor ofortat iterius a ex terms applicita 2 odorata:non tamé fliptica 2 valde opi/ lantia fuper capite ponant. Ex bis poteft elici cura epi

lepfic pendentis a reliquis pinitis 12. VII circañe intenos Julara epilepficper contates. vu. coplet intétionibus. ·paima cuacuat. Scoa viuertit ta a membro inittéte és a cerebzo. Zertia bilponé mébzi mittétis coz rigit iplum cofoztado. Quarta vias trafit? ad cerebuz claudit z itercipit. Quinta cerebu cofortat ne recipiat. Serta accidetia corrigit. Septima ordinat vebitů re-gime fer reu no naliú. Un fi pedet a mebro exteriori:vtputa a vapore eleuato a cora vel genu pino ma pportio/ nalis illi euacuer. ( Scoo, vapores vinertant fricado e ligado parte illa inferiose.f.tibias. ( Zertio.maex loco eradicetur apponedo fuper loco veficantia; aut cauteria. Cuarto.loc' fupioz ftringat fozti ftrictura vt vapozes fi pofiint ad iupioza penetrare. [ Quito. ofozteř cerebzů cu interi? z exteri?appliciti ne bomam recipiat. [ Sex to.curent accidetia. @ Septimo. regime ordinet fm qu Dicet: 2 plures baru intetionu fimul füt pficiede . Silr fi pendeat a ftomacho:aut a matrice: aut a vafis fpermativ cis z ceteris membris, pcedat :vt iam victu eft. Et ego po nam cremplum de epilepfia per coitate a matrice.

T primo ergo fiat euacuatio pportionalis materie peccătis: vt fi pendeat a flegmate cuacuetur. ( Scoo.mă z vapores oluertant fricatioib?ligaturis: appofitioib? vé-tofarů in coris z tibus befcédédo. ( Zertio.mä ex ma-trice eradicef puocádo méltrua cu3 floia fapbenaz: aut Mengraia vene q e in curuatura poplitis : 2 cu nastalib? puocatib?: Juencia inter que pncipatu obtinet farina git cu mercuriali fuppo fita in matrice: 2 ceteris remedus méltrua puocatibus:2

### " Due definiones patienter for paper anyor for Beepilepsia

materias in matrice cotetas eradicatibus: ? fi effet foma tica coitu educař fi fieri postenaut fibi ppoztionalizau ců exiccătib? fpma pcedař. ( Quarto.vie itermedie clauv danť cú ftipticis applicitis circa regionê renů: z vmbilici a bebita firictura. ( Quinto, caput cofozter ne recipiat cu interi?a exteri? applicitis. ( Serto.accidétiacurent. Et 7?regime ordinet fm g vicet i epileplia p centia. Lura epilepfie per centia fer erigit intétioes curatient pinertit. Quarta câm côiúctá refoluit a eradicat. Qui me ta corrigit accña. ( Serta ordiat vebítú regimé fer regime nő nállú. Et l oib bis fg fit itétio ad cerebri ofortatióes. E Digeftio voin flatica perficit cum melle ro.oxymelle Dig fimplici orymelle copofito fgllitico fyrupo de fficados: 2 fumant cu decoctioido poujo.f.yfopi:peonie:fficados: pi de retri:affe:acozi:ozigani:fifelcos:ariftologia ro.Si vero fit to melica:tuc bet fyr. De epitbymo cu oximelle fgllitico cuz pecoctiõe epitbymi: Det fyr. De pomis Dulcib"fupi"Deferi ptus in foda melica cu pecoctiõe la Dicta. In mita iferi? ponent in cura melice of buic caplo accomodada funt. ESchaintétio in flatica pficit cu pillulis cochus byera copolita. Ballbyera Diacologntidos 2 fillb?: fed in mixta ana.3.vi.pul.biercpig.fticados:epitbymi.an.3.y.polipo.3. M vin.agarici.3.xy.collogntide.3.xi.turbit.3.xv. myrobola, nigroz belliricoz emblicoz, ana.3.iu.lap. laçuli.3.xiu.z myrabolanon citrinon : ellebozi nigri: camepitbeos : ca medreos.añ.3.viu.ofice pillula cu melle iglitico. polís e 444 a.3.i.viosad.3.i.5. ( Sed ad mam melica eftboc ppring off B. byerepig.3.v. epitbimi.3.p. lapidis laçuli loti.3.vu.fca monce.3.i.collogntide:ellebozi nigri ípice. ana.3.u. cófice pillulas cu aq mellis.oofis eft.5.i.fed poft cas fumát tres 3. Decoctions epithymi a paffular ac. ( In epilepfia co-lerica que rarifime accidit Digeftina a cuatina accipiant que ingins Dicta fuerút in foda colica. CIn fanguinea vero fiat flómia : aut ex fapbenis multa exite plectozia: fl. aut fi reteta füt meftrua:aut fanguis emozroydalis: 2 por ftea pcedat ad flomia cepbalice. C Si vo cpar fucrit in caufa flomet bafilica: peinde cepbalica fm plin : th fuffic flomia cepbealice postea floment vene sub lingua valie vene pticulares: vt fupta in foda z charabito.

Certia vero intétio.f.oiuerfio perficit cu fricationibus Da pmo leuiozibº. veinde foztiozib? 2 lotionibº cruriú 2 bay chiou cu rebº ppuys fupi? noiatis. Et mã ét oiuertat cu clifterus: qz bec eft ofcriptio.f. B.alafce:yfopi: abfintby.cl ana.3,5.pulpe collogntide.3.y.cetauree minozis.3.iiy.car thami.3.i.z.5. bulliat in.iiu. lib. aque ad ofuptione bimi du: De qua accipiant 3, xv. cu.3. v.olei De kerua: fiat cliv ftere. Elifteria quoqsin apopleria Dicta in boc Dueniunt Dinerfificentur tamen fm materie exigentiam.

Cuarta intétio.f.cradicatio mac coiúcte pficit cu fterito nutatozus:mafticatozus:gargarifmatib" fepe fupi" victl, ret Et er pprus eft pireträ:maftir: z cubebe : gbus pot fieri gargariima z mafticatoriù. Seco cu iniectis in narib? fi cut puluis peonie fubtilifim?: z cu iniectis in aurib?:ficut puluis spice nardi.na curat pfecte.Et ad boc valet faccus li capiti appliciti: a preie fup comiffura cozonali: a fagitta li.a fiicados ruta peonia maiozana nuce mufebata a fili yi bus fili yalet puluis muftelle: a fanguis eiº a puluis: a pi uis birudinu iniectoris milui inyciat in auribus z narib" balfamº etia filr iniectus: 1 fub lingua vel palato pofitus eft pous. COdozata etiá coferút vt ruta nigella maiorele rana: etia comefta ficut tyriaca:metbuidatü: Diamufcue Diapliris arcotico e files. ( Si iter cetera Duo funt vitimacurătia epilepfiă cerebzale fi manu bumana pt cura dute diautral

- Magniments for Sir with Bt might forest growing present att 37 & in some 15 Game publice a mangelacen of walking The injeries crait attacted & a for dimension of presence infilming condition Pullule oprime Glernahe al 67" Galuifande fun Just point toute de sincepter He Japperene offerande fun fut point friedric at 31 0 m openate of a matte dofte frame pulle Beincubo of dune pullicions of sur feldandon 25 Reidenes

# n a hogis a Drinkel og afsfafin gringens prosis

ri. Unu eft vt fiat cotractio maen oc pfundo capitis' ad cutim.ita qo in cute fiant alfabafati ad qo faciendu pona tur fuper magnă ptê capitis: 7 pptie fup cômifiura cozôa-li z fagittali boc emplím capite rafo. ([]"Recipe ămoniaci m Diffoluti cus pinguedine anatis.aut milui que e magis pr fido pria.3.9. fermenti.3.i.finapis inbtiliter puluerizati.3.5.ca taridan.5.5.pconie.5.4.fiat emplin a Dimittar Juper loco Donec rubefiat: a velicas faciat a crustas. Deinde reonea tur a cu piguedine milui fiat inunctio.polteaitep empla apponat.2 fic totiene fiat:núc cũ vno:núc củ altero bốec cruite zalfabafati in capite accidat z fic p longu the vice ad onos meles plures coleruent. ("Reliqui eft vt fiat cauteriu actuale aut potentiale in commissura cotonali vigs ad offis inperficient zita viens per ouos meies aut plures conferuetur apertum.

Cuita intétio cozzigit spasmu z volozé ex ipo accitem inungedo ipódiles cu oleo lilion albon vulpino. a be co fto velcriptoe Mele. Preferiet aut ab iminentibope/ riculis ne ftet fug aquisaut ppe igne ? filia.

no C Serta at itentio e vt ordief aer i flatica z melica.vt fit At melica in fangulea aux collea ad reneramenti, cherun Are melica in fanguiea aŭt z colica ad teperamentu. Permu 5. st. tež quoch regio incta affo". scoe particule. Epilepticous vero innenib?: z fit boni odozis artificialiter cu sparsioe foliop lauri rute iuniperist cu aniculis cipri.galia muica ta laudão a puluere peonie ac. C Salata fit endiuia ru/ ta cicozea feniculus afparagus cappares cu aceto parus acuto. Ites menta maiozana rofmarin petaphilon. De a 2. feribit q bibitu cu vino, pre debus fanat. Enitet eru că alleu z cetera enapozătia. ( Aroatizet cibaria fua cu nuce mufcata cinamomo gariofilio mace fifeleos a femi ne peonie:pot?eius fit vinu pauciferu medy colotis non vinofum nec antiqui:fed vni? annibi ocpuratu:namvt bicit. A.paz ex ipo fumptu vilatat aiam z excufat a mul titudie aque:na ipfi? multiplicatio eft nocina valde. Gu me ét valét vina artificiata cu faluia a rozemarino.turta voctrina Diafcozidis a Arnaldi ac. ( Szag mellis a pr prie cu pauco piperis cinamomi a gariofiloz: e pitantioz in flatica. (Carnes fint facilis vigonis boni nutrimenti paucap fupfluitatu taues fepius victe fut pltantiozes og quadrupedes: 2 ppe turtures que augmétu faciút i cere bio vintellectu fedo canoñ.ca de duragi v pprie cerebra debite prepata queniñt.v fint carnes ifte prins leuiter eli re:Deinde affe vel frige filr carnes mufculofe coueniunt pingues vero cuitetur. [ Euitet et ola Dantia nutrimen tum groffum a fuperflue buidu:oua fozbilia conueniunt. TIn fine méle comedat piz affum vel coditu: fit cea ler nioz prandio:nec et comedat nifi celebrata vigone cibi pe cedétisticiunet fel'aut bis in bebdomada.non th toleret multa fames:non bibat extra bozas cibationu non mul/ tiplicet cibaria in mela vna. CErercitet fto ieiuno inte fine et exterius notabilir fcom toleratia virtutis:non ti epercitium fit nimis intéfum : imo poti? longu es itenfu. ? moner. A.g. cu infirm? mouet fupiora moucat et inferioza: z induar fm tpa leuibus no grauantib? : vt pellib? agnop: vorlop varu lupop: ceruinozum a fimiliúra i elta te fint fuffulti cedalo o grana a filibus. ( Studeat quá tum poteft ftare rectus a capite leuato:nec iaceat nifi tpe fomni: fomnus non fit meridianus: nec nimis lõgus: nec nimis breuis:nec fupra repletőem: 2 Douniat fuper alter ro laterus a no fupinus. ftudeat cuare fuperfinitates ces per conenientes regiones: vleuis fricatio capitis vpectiv natio cofert fecibus expulsis:neccocat nifi pter modum ftimulatus fuerit:accidetia fint quieta peclinado ad leti tiam. ( Sút ét queda laudata ab auctozib?in epilepfia: quoz quedam fubiligam er magis pprus quib' in toto

Quedan valence in avaida Epin a plante pceffu:aut aliquo eon vtendu cft. ( -primus cft vefica apri imediate cu abiliracta eft cu vrina fua:qa nunquas e velica in aiali fine vrina, bec cũ tota vria polita in furno Haso affi aut alio mô ad ignê exiccata ponec poliet puluerizari ext e apr. bibita in quantitate fabe cu. 3. i.orymellis.aut media fin gulo Die fto iciuno fanamanctoritare Alexadruqui refert vidiffe quofdă fanatos in tertia die affumptionis. ( z elt piretru conditum ficut condit. 35. auctozitate "Dip.in fingulo vie exhibitit eft medicina fidelis. ( peonia fm fernia oem modum administrationis.f.radir efemen, ita o et appenfa collo valz auctozitate. 5. fed fumat a fripite ba bente floze albu.coagniu lepozis bibiru in quatitate par ua.f.a.vi.granis vfos ad.g.cu aqua mellis:aut maiozane: aut rute:epar afininu affatu a comeftu vals auctozitate fra sim Diafcozdis. ( Lereby cameli a muftelle epiceata apor tataperfecte curant. B.in libello de tyriaca. ( 3tepul uis mustelle birudinu combustoz, cpata etia milui :couepan .....lim nu cerui bibita.aut fingulariter:aut commetim liberant. C'Ruta filuefiris ptrita naribus imposita alleuiat paro,

rifmu.z cu retardat. Clifcus quercinus interi? fumptus vya piona vel collo fufpenfus. [] Ite ben betonica aut folia trifoly a femé cu aqua bibita:aut affa cu ferapino mixta.vtputa affe. 3.5.ferapini. 3.i.bec mixta cu ag a vino potu fupta valet. Antimoniu a propetate cofert. [ Offa capitis bor Crames Jima minis cobufta z cu vino fubtili bibita fingulo die 3.1.gal poletizian Galbara ; banu fuffumigati reniuifere facit epilepfia, Ungula aff ni cobufta z trita zin potu vata valet. (] Bzitonie fi fu mat a.c.i.aut.y.pzeferuat ab epilepfia per toti annu: fi fet fumat anctozitate Diafeozidia. (] Lapides qui reperiifi in vêtre birúdinis pzimo nate apud augmentú lune vaz lent auctozitate Brazaun fi ronant in fubafcella finifica lent auctoritate Azarany fi ponant in fubafcella finiftra aut puluerizati z bibiti. Smaragdue collo fufpenfus z fi Smaraghis milr potatus optime vals. ( Silr capit cuculi collo fur cap' cimite gulo menfe patiat epilepfia fie magnes attrabit ferrum. Et bec oca fufficiant de epilepfia.

Die Innibi

Sim A:

C De incubo. C De ciuitate Dei, Tlancti I bome in pria pte fue theologiel furuby demombus op reperitit omones qui vicunt icubi tiuccubi: imo vn? tide eff icubus poftea iuccubus.vnde verno aliqi fulcil pit forma qua ex aere conficit :colozé eni fuscipit p mul tam codefationem ficut aq per congelationes affuthit g illo fuccubo vir coit putans coire cu muliere cuiº formă pemon affumpfit.cum pemon fit fuccubás i moduz mu lieris: 2 recipit fperma 95 confernat:2 factus poftea incu bus accipiens forma virialicui mulieri confuetire fecus colens iterdum ipam impregnat:nec e bicedum ide geni :tum cé filiú pemonis f3 viri cuius sperma recipit . quod postea i mfice iniccit: ficut nec ipregnata in lauello \$3 go recitat Auero.pepit filius lauelli. fs cius qui spermatiza ucrat in lauello: t boc mo affirmat poctozes fuifie geni too gigantes:quoz maioz copia fuit ante Diluuluz op po. prio fic. Incubus é egritudo i qua homo fentit cu fonus igredit phantafma grane fup fe cades z compines ipfus zangultiat eins fpus.ziterfecatur vor ipi? z mot? cins: 2 fortalle pfocat ppter pororum opilatioes: z cu ab ipfo fepatur excitat en fubito: eft gdem egrinido. qa fenfibilit ledes opationes. Si enis incubus accipiat p opilatione

I the of maler & alter Equande is get the follows New & on Totapon U.A XX. for momental sunt rape Engindent own & myselsate ungenery 1: 11 Chandred we of four life ford gipting anappear at stores & get Congendant rage glope track we for and a sure There and and and and the surge for the series we for for formed o for inadig New or the decor of the second for sois in famile 2 so for rade & tough for inades in malescent.

Prose un der Nurde Annelium al anderen und partie unequine fabres gummin and involve Andere mur or forme of a 150 parties second Sugar of produce as involve Alder in fabre a pier sugarfrance demand & involve a demand referer & remained a

#### De melancolia

Ch fif i panet in mitin mony www. ipidie

Vo

R 27

> Queref in Via no fiar imby

1.05.11

Junito demon que generita

Si

eft egritudo in via.fi vo accipiatur pro iftis actioibus le fis.f.motu anbelitu.a voce:quauis fit actio vel actioes le fe: tper ons accides egritudis: e tri egritudo er eo g mov tus ipedit? ipedit anbelitu: anbelit? ipedit voce. Setit at bo cu fomnu igredit phatauna graue cades fup ipfus: 2 copmens ip3: qo phataima fm plin exiftimat ce bemo epine when ne ppter opinione vulgariu. op bemones be nocte ambu ten de inde lent: z cu boib? piugant ipfos ledetes.illud.n.nocumetu. pceptu i fomno facit boiem fic iudicare tc. Si vo no eet opinio De bo Demonib?eriftimarent ee aliud graue alte ri? generie. primu at qo ipedit emotus phibito bebito trafitu fpuum ad mebra moueda pp opilatioem viminu tam fm plim i priori vétriculo: z ad mot? ipedimétű legt ipedimetu anbelit? z vocis z B pp opilatione pozozum.i. viaru fpus. Et cu ab eo fupple incubus fepat excitat bo mine fubito:erat eni fozte excitat? vel leuiter Dozmiens. 13 propter boc nocumentum vel bec nocuméta no poffet exire in operationes. [ Ex quo infert be opilationem fieri a leui causa. Uirgili? tamen. py.eneidos loquens de Lurno optime incubum vifinit i bis verlibus. Ac veluti in formis oculos vbi languida pflit. Nocte quice.ne quicquă auidos extédere curfus. Clelle videmur: t in medus conatibus egri. Succidimus non lingua valet no corpore note Sufficiunt vires:nec vor nec verba fequuntur.

obienos C Ged iltar quet veberet fieri icubus i vigilus.quea opi lans poffet ce in vigilus. zet in vigilus cotingere opilare. dut Gem C 2d qo bom ips rarifime inenire in vigilus cus vapoz g eft cabiticta fit multo magis apt?refolui i vigilus z mo tib? ĝi in gete z fono:no ti negada e pofibilitas. ( zº in/ ftaf:qz peberet et ipedire fenjus fic mot? ipedito trafitu fpiritui. ( 21 do of leue opilatões poffe ipedire moti: Is no fentu cu plures fpus ad moti da dentus regrant.

Charles and a service and allt mellia a gb° bý vapozes eleuāř. Läe pinitine füt and a service and a service and allt mellia a gb° bý vapozes eleuāř. Läe pinitine füt and a service and a service and allt mellia a gb° bý vapozes eleuāř. Läe pinitine füt ertrifeco opilāte oziginē neruoz attenuatozie;nec eft ne i gādū an pôt fieri a bemone. (Sôn° et refupin° e multo ties ca ei°.tertia pini.cavlo, ve formo v vigiliamāe i vē for all and a service ficie;ficad pzimū v fcom. (Läe ät p coitatê füt opilatio service and and a service and a service and a finitiv bus caufis pzimitiuis vē.

Signa Incubi abfolute babetur ex relatu egri. Si pifficile effet cognoscere eé bemoné:nifi p fignu suptu a pferétib?:vt q2 paffio recederet p puratioes 2 silla q no ptinet ad medicu. Signa aut cap ancedetiu pnt ee nota er fepe ocis. S3 o fit p centia cognofcit ppter nliquam egritudine capitis:aut poloze ancederes:aut fubfequen tes:necno ex vertigine a tinitu. Si vo fit per coitates ni-bil bozu adeft.fed fozte nocumeta aliozum membrozus antecedunt. 3tem fi puenerit ppter becubitum refupi/ num fignificat ceper effentiaz.

120nofticum Incubus eft anteceffor vnius rium egritudinum apoplerie epilepfie:aut maie fiue melancolie.Secudum pronofti cus:babentes cospus pebile fm cerebsum ficut conuale # fcentes aut babêtes malitiam complexionis cerebzi fut 4+ batiftud e. q2 pplo melica fri. 2 fic.e pria fpui queadmos aptiozes ad icubu: rapti magis ab ipfo ledi zč.

am quis in fomno qfigraue aligd fu Yém. eft. pfe någ precedit. Æger quogs fi in colore cing

rube9fuerit z venas babuerit plenas er fapbe nalerit minuendus. Et ventofe in carnofitate tibian ponende für. Eger preterea a potu vini Dien z reru oulciú comeftione abstinedus erit z p. cipue ab omni re q multugenerat fanguinem. Oz fi buic contrariúaccidit venter er pillulis cochijs mitotiens erit foluendus. Et et? regimen fubriliandfi:erercitio quoca vtendus erit z membra interiora erút fricada.

T'Rafis peterminas pe icubo.p notificat ip3.zº ondit fe ftinădu ce ad curam cu fit pambulus epilepfie.3° curans Csia i ipm fi pendeat a fanguie multo flomat fapbenas: 2 vetor b jap fas pocet apponere in carnofitate tibiaru ad pinerfione. phibet vinu res oulces zoia gñantia multu fanguinez. Si vo priu acciderit.i.o pédeat a flate:veter multoties flo erit foluedus cu pillulis cochus: zei? regime fubtiliadu Tan qo veclinet ad ca. a fic. Et eger exercitandus e ad mae et 1 vapoz refolutiões: z mebra iferioza erut fricada gra Di uerfiois. C Lura oio pficif fic in epilepfia z ppterea oes finitetioes ibipofite z ca q illas pficiut fut buic ca. accom modanda. Ex eis th q optie pferunt fut grana peonie in 34 potu Pm prinuitate fumpta. Incub? et melicus curet \$5 ibide pca, z in capi. De melácolia Diceda. zč. TBemelancolia. Lap. XVI.

ZABelancolia Dea equoce De metia bumoze ame mt grece nigru latine. z choli fel fine colera. Un melia quafi nigz fel fine nigra colera. ( Defcribit ab. A.pma terus. De tractatu 4º ca. ppzio. op iffe inutatio exiftimationu 2 co. 3 gitationu a curfu näli ad cozuptioem t timozé t malitia pp oploné melica faciété filueltré ípús cerebzi iteri? faciete ip3 timida pp tenebras ipi?fic tenebre extrifece fol licităt: timere faciut fm q coplo fri. t fic. pria e fpiritui obilităs ip3. fic oplo ca. t bu. vt oplo vini e ouenies 2 cor foztas. C Dr mutatio existimation a cogitation a fur ple ét imagination u aliqu. Ad comptione a timozem et malicia.i.iudiciu puerfu cu iudicet melici recta a boefta Jad inboelta zno recta. eliciantopinimicitia pamicitia. Et ma frequêter étimaginet ea q no fut vt latrones ce i Domo 100 aut Demones:no at cozzúpit méozia cu fit i cerebzo por fteriozi.fs vtutes ia oce fut in affriozi:ls ledat reinifcetta g pficit per actu cogitatiue. Et p B Differt a comptione imagiatine.fine cogitatine cu melia vicat corruptionens ouap vtutu. ort et a ftoliditate camentia:q2 ftoliditas é Se Diminutio vtutis cogitatiue. [ Amétia vo qfi fine mete Auto cogitatiue ablatio cătu ad pncipale actu ei% q e ocurins no.n.magl vifcurrut că îfătes ppterea of ifătilitas: polis th Dici 2 forte pformio coi opinioni go ly 2 tenet Dinifine. Subdit ca bag comptionu cu or pp coptione milicam? ipa .n.fiue cu ma fiue fine ma facit fpus cerebai filueftre ino bomefticu.is folitariu. Interio.i.in pte interiozi. Et fac ipm timidu.i.timoze repitate: vel timidu.qz fugiete i modu timidi:pp tenebras ipi?melie vel ipfi? ipus:nam 3 fic/tenebze extrinsece follicitant boiem : a timere faciut a cut tenebze itrifece follicitat fpum a timidu reddunt: a p du pplo ca, thu, yt pplo vini é puenice t pfortas ipfum

for in for ingrise manie de Ane & prinder al famore active a a mala grow when it up for & for Mationes and and mater of mage and fam & in ad & differ & conserver in grading for before along prisesance resolar i ch of tite to Government weeks of your action for to als for for and

Vier nigerdo milie fit anga imozis in melamfolicio G your rated of obise formes

Foling S. C. anoung & S. ac B & operation function of form & form Eaflage Stand of Star of Sta

15m fpiritu. CEr gbus ifert meliam corrupere existimatio nes a cogitatioes: a prio pp coplone. a fcoo pp nigredine a tenebrolitate.3° quide qo legtur er bis pp forma fpeci ficam occultă fine côplone î fequetem mâm: q fozte plus ad boc concurrit of complexio aut tenebzofitas. ( Sed fube ventrienloz ocurrăt ad cozuptões barum virtutu eft magna ofia: taltercatio iter Aueroim. 5° colliget int cixl. fine a legece ei? a modernos medicos . ( Auerois nãos opinat nigredine fiue in buoze fiue in fpu fiue in cerebao proto opinat nigredine nuc in puote nuc in proto nucles aut triftitie nullo mô cé căm baz cozuptionu: a timozis; aut triftitie qz túc fegref colozé cé egritudině; cú îmediate a per fe le. dat opatiões.f. vebita receptiõem fpez cogitabiliu in fpi ritu: veas indebite reprefentet vituti cogitatiue.qr fub ra tione bozzédi z triftis: pñs tñ eft fallum cu nuão viftincta fint genera egritudinu nifi i mala coptone z compolitio/ nos ne a folutione stinui. Ecotra vo medici.stra Auerois P 3 A Ainftat. Quia cuius tepics e fanitas:cius itepics eft egritu do plocă a Srue fed luciditae ípiis z cerebii eft că gi ípée recipiă f fub rône puenictie fi obm tale fit, g tenebiofitae erit ca o recipiat fo roe bozedi triftis z bifcoueietis:z p pris nigredo in fpu fiue tenebzofitas erit egritudo. CEt pfirmat:q2 colo2 comee c crystalloidis e egritudo ipediv ens debita receptiões fpen vifibilin. ( z°quatitas aucta aut diminuta e egritudo e mediocris e fanitas: ĝita erit i colore a luciditate: 13 2ña.cum Gitias fit minº actina G color. Et affumptú 2cedit ipíc Auerois. (Et ez bis ifer compti fin medicos melia ce cam corruptionus baz vitutus fin coplexione forma specifica a nigredine. (Ez° ifertur ine te g boies magis timét i tenebzis & i luce: qz cus i tenebzis ber f. nő pofint ponere ofiam iter obiecta p vifú:oia repzelen-timet tátur fenfui cői z virtutib° interiozib° fub rőne nigri triftis a bozzedi: a phatafiantur Demões a bis filia. ( 2Der dici at foluit rone Auerois pcededo ad go Deducit . f. g fuire? fanitas a egritudo pfiftut in colore: luce a tenebrofitate: vez vicut alig er medicis: on nec tenebrolitas fpus nech nigredo buozis: 2 fil'r luciditas fpuus e fanitas:negs egriv The Ja tudo:cu be bebeant aiatis ano iaiatis. ( Sa Jacob'oe forlinio viceret quinaiata fic fpus abumoz bri prit ce fub 2 100 lecta fanitatis z egritudis:13 no ocheat Denoiari fozmalr thin fana aut egra: occderet ti o tenebzofitasvétriclop cere nados formalir fanos z egros:cu fint aiati.z cu infert co. tra medicos o plura cent genera egritudinus os tria: rñ/ deret colozé ad coplone reduci:quilegt oplones. ( Clel la informeli? Die op medici poluerüt trit tria genera egritudinus - cotinui:no tri negaret alia ce pticularia genera egritudi/ nu ficut Diaphaneitate:luciditate 2 boque non Debet oi ma con bus mebris:15 folu oculis z cerebro. ( zº inftat p parte Aucrois. Loloz no pot ledere p fe opatioem alicui? mem bi nifi illud méby p coloré lucéaut piapbácitates fuam exerceat opatócs: is folus ocli fút bé, igit. (7 Ad B ridét medici op cereby p luciditate tā ppila fuor vetriculozā op fpūnz aialiū fuas exercet operatičes fič z ocls. (5 in/ fat 5 medicos nullus coloz pot imutare alique fenfū in/ terioze cerebzi nifi ille pziº fuerit fenfatº poclin. Ged co loz melie exitis i cerebro z tenebrofitas fpus aialis nu, qua fuit fenfata poculu. gno prit imutare alique fenfum iterioze cerebzi. pria no cu miozi: e maioz arguit. qz ita eft De obiectis fenfus vifus ficutalion fenfui. Sz oba alion fenfuñ ficut odoz no pit imutare fenfus iteriozes nifi pº imutanerint fuos fenfus exteriozes. g zc. [Ad B ridet une medici op coloz melie aut opacitas fpus no fentiut ab ali fageles iteriozibo fub fpe opaci z tenebzofi.z poño timedi z boz and mante

and for a martiel cont lique de mater un pri investinger & V & VII pringtand and Sunt find grafte de natur un pri investinger & V & VII fan martie ad Sunt find grafter round 3' Se active & marties o who came on marting absences of the aprince offer i de willes cound dat I by matter for Senar is reglement Videning is of a will go the blog abs advanted and goods security for tenders of a will go a will go the blog abs of sometime operative : secte of un the timeste for the open and we time and for a warders for point 2' 2 for and in which weeks poor of times of for the ind

redificut et coloz erns in comea novr a crystalloide ver Standang niger ola videbut nigra.fi citrin citria.tfic De alus.ficut rady folares trafentes p vitru citrinu apparet citrini 2 p medici.g neg coloz exis in cerebro : neg coloz exis in? oculo imutat vtute vifina aut alique fentu iterioze : funt tñ cã go obiecta cozupte côphedat. Et of fcoo go ad com pbenfione objector pfenfus iteriozes fufficit lume itrin fecu fpus aialis z vetriculoz cerebiino ta lume itrinfecu oculi fufficit ad vifione:qz ípes objectoz fuoz no fút tu ochti filmiter ad vinoneige ipes objectog, nog no na ita Depurate fič postea vepuraž cu imutat fensius iteriov res. [5° istař 3 medicos fi tenebza spus anialis cet că tiv A 7 k in tenebie fit inneri mozis segret g alicui<sup>9</sup> effect<sup>9</sup> positiui adegta că cet pu grief ponebie fit inneri ra puatio. stenebza respui timozis. [2] 24 B ridet mediv 20 km A off ponebie fit ci quo folui tenebza ecă tiozis: 15 et uji spus respentant zet ipa melia ecă b<sup>9</sup> g sită oplone z pozietate occultam medicos. Bi medicos. Bi melia g suă petate vel opacie tenedeci fortia tiozis di sentia g să petate vel opacie tate cet factia tiozio.g fanguio p fua claritate cet factin? letitie. ( Ridêt op fanguis clar' aut nitidus p fui clari fie per genel ademe per fatte oplone z poetate e factiu letitie zaudacie fie econ operatione za servene tra mella poia b e factiua tiozis ztriftite ze. ( 7° infla forme or some of some tur. qz mella negs p coloze folu pot imutare fenins iterio any sforme og some og resinece p fpes ei?.cu ibi ñ fit lume.a coloz z ei?fpes actu ent. [2d qo rñdet:vt.s. Et ad auctoritate Auer.q vicit g coloz no e ca fbalis al fufficies ad cortupedas vitures aie.f3 că b puenit a fpê vna male oplonis fic z alie egri tudines: z tu fis o bit?aie fequăt oplone cospis i bac co fuctioe.Et g picut o aia terrer pp buozeme licu nigrum va plust fič terref bo in obfcuro vicut vba cationu.i. fabulaz.qa aliğ lefio no admeit ale i obfcuro nifi puatio feniati feni vifibili.qz afa no videt i cozpe.vt pofit vici o fentiat ter rozenigredis: zmagis fedű é vicere o videat ef.qz afa n é extra nech itus. ( Sz é fciédú o v na b' búozis melici e vt ipm fequat accittia bec:fic be na languis e vt ips fer quat letitia z gaudiu. Et ppterea vicimus o laguis vat lumealers b maifeftu e ei g guftauit aliquatulu ve na.

C Thổ vult ở Auer o melia p luã nigredinem fit cả terro ris 2 tious: 15 folu p luã pplonê pmã.aut infequêtê mãm vez nigredo magis cedit loco figni ở cãe fiế î reubarbar ro citrinitas nó é că foluêdi coleră: sed folu fue pplo fiue fouma specifica. vez citrinitas ê fignu reubarbar in cê bona ppzietatemin foluedo colera. Tos aut cum medi ci fimus fequamur medicos.13 rationes medicozum fus prafcripte no fint ocmonstrationes ve.

Cam alicui cogitatiões male fine cá ac ciderit: 7 tio2 7 triftitia î eo pualuerit melie pricipiú î co ê. Lú ât res ad boc ouenerit: vt ét ea q cogitare cepit ore

pmat verba fua atopact? pmifceat:ia melia p fecta é. Lui ergo be male cogitatiões z trifti? tia z tribulatio accidut antego pualere icipiatl fuccuredus e:q2 fi pualuerint cura e bifficilia. Thinidif pris cap.in pies ouas. In pria agit Rafis ome

lacolia theorice. Scoa practice. zº ibi. Or fi cu mella fuer rit poloz vč. pzia in tres. pzio agit ponendo figna initi/ antis melle.z° pfecte viam coplete.3° ofidit feltinandus ee ad cură antegi perficiat.z° ibi.Lu aŭt res. 3° ibi.Lus ĝmale.De pria pte vicit ep cu alicui male cogitatives ac ciderint: fupplete vos vertimationes male: vt qverifiat amicos inimicos:inbonefta p boeftis :aut phatafiet alig muntefinnt Dz

Send quit definance And concerne realise time and grand and give former wells. 4 2 former profine south time and former forgetain que admined to est A 11 per dar mer our que administration constraints sont 5 m migre do meller in 2 in mineral spectrum former eller for pay falle sources formeries well be a ser estimate & the G Aul : Alado.

Colored interinfort we former of planes from al for we obtain sufficients Suffragion an prover force almost ally but stor force almost ally but stor force and acceler go 2000 for force

Ad Angadoginerio 20 0 exercise dange

So Gino him tan det And

Alia nalis adupter poffimator & deficiliant arearens

## Bemelancolta

ftitia fine catune Bincipit ce metic. E Lredunt.n.femp fe becipi femp fibi infidiari. E De za pte poit figna mela colic pfecte bices op qi ad B puenerit vt q cogitat oze p mat:vbaq fina vactus permifecat.vbi gra .bicés le cé fa ctum rege attt cé bemoné:aut qe timeat calum celi : tune melia pfecta e. [ Clitio vicit pperadu ce ad cura melie initiatl:na fi pficiet cura erit oifficilis. cu ocs egritudies pédêtes ab buoze melico terréo aut a coplone fri.2 ficca. Difficiliter foluaturie.n.inimica pheipus vite a fpui qui e linftrm aie ad fuas opationes: vt. 8. onfum fuit vc.

C Delancolia pupliciter fumitur.communiter e prope. Preprin -proprie accepta e fupins Diffinita De Intétioe. A. 2 e cor ruptio existiationu a cogitationu a pplone melica fri.et fic.cu ma aut fine ma.Et e fine rixa faltu zagitatione:im mo cu gete. zi B oft a mania pprie fupta q e cu rica zagi tatioe z puenit a mala optone ca. t fic. z buozib? aduftie. C Sed coiter accepta e cois tam ad meliam ppie fum Corg pta quad mania.e.n.cozzuptio exiftimationu i cogitatio nu a quacunq ca puenit. Ét forte B mo accipit ca. A.i ca pitulo de cutubur:cu dicit o cutubut é fpés melie:e ti di cit ibide que puenit a melio genita paduftioem colere vi melie: qo e fatis vifile: cu fit fp in motu. 2 ppterea victa e cutubut:13 Berar. De folo Diceret q cutubut e fpes melie ppie tea. e fic vřer ozdine caplop. A. ([] Hec vals boc argunétů gňatur ce melia adulta ergo elt mania. ná Dič "he adut iple opin quadas melia adulta referuar caliditas adurés in quadá vo nő ptib<sup>9</sup> fubtilibus refolutis. ZDelia ergo p prie fumpta pot gitari ep melia adulta quecuos fit illa:fi i ipfa no referuet calitas adurés: talis e ma cutubut. t p pterea cutubut no e cu riva. Eu vo bie ve libet b no funt Demfatiões. ( Lõiter ĝinelia accepta duiditur i mania zmelias, ppe fupta fugius diffinită. 2Dania vo é dupler flupina: alr oca ômôiú lupinú.videř.n.nó boics f5 ômo Lupina nes e lupi:g patiúf banc mania. ([ Alia or mania canina Camina Ind canu filitudine. Et or a gbuildas q in vrina patientis mania canina apparent qda ficut forme z figure catulor rus puop.ficut apparet et in morfo a cane rabido. ( 53 că manie lupine e metia genita per adultione colere aut melie ze veterioz;qz vifficiliozis curatois : cu buoz geni tus paduftičem melie fit magis groffus ineptioz vigóni Trefolutiói Teuationi . ( Et figna elº funt agitatio falt? inquifitio: lupinofitas ideft mores luporum tafpectus cui nó affimilar afpect? bóis:immo é ficut lupog. ( Dif fert et ab yna fpe karabiti que eft cum Demonio, qui cus bac mania no eft fe. fed karubit ecu fe. Canina antem é spês manie existens cu ira permixta tripudio e inglitiõe cozupta pmixta petitói: quéadmodus eft ex na canú. Et in bac eft affociatio vebemés z amicitia cu obedientia et puenientia fimul:13 aliqu fit cu ira e ripa. Et ifta generat per aduftiões fanguis cui aligd colere adufte:aut melie ex ca genite permittu eft. ([] Eft at alia ipés maie q voca tur fintillaris in q lucét ocli ad modu fintillaris ignis: et imaginat fintillas tignes: thec, pueit a vaporib? aduftis melicis elcuatis a melia genita per adultione fanguinis Sudare a acolere. ( 2Deliavo 13 beat infinitas ípés innoiatas.na beat cos . Quidam timent latrones . Quidam ne lupus dut bemones ingrediatur ad cos: toes bi errant in cogi and or a stand of the first of the stand of gdam eon qui biligür mottem. Quidam ea abbotter.et funt gda g ridet quon melia eft faguiea imaginatur eni inter phopestores res triftes: que ca é mella pura. C Somella bo ouas fpes

#### famolas. Una of cutubut a nomen fumplit a quada fpe call arance q mouetur fuper aq oiuerfis motibus fine ozdie. ".de Alia aut of ilifei fine beros. ([ Lutubut aut e fpes melle plin eueniens in februario no expectans viga ad ver.pp fubrilitaté bumozis melici 93 plim:generatur enisa mer lancolia genita per adufticem colere:aut melle in g fozz te caliditas adurens no multu remafit. Et ppierea 15 fit ců motu plurimo: tň nô é ců riza: imo cũ tiote bec.n.oili git fugere ab boibus vinis a appropinquare mortuis : et fepulchzis cu malitia furozis repente aduententis ei . Et é cius prefio noctuma: toccultatio Diurna : totú iftud fac oiligedo folitudine celogatioem ab boibº. Et cu boc no gefeit i vno loco plº vna bota:imo no ceffat oifcurrer z abulare iceffiõe outerfa ignozão qvadit cauêdo fibi ab boib? ( Qing ti no cauet fibi ab cis pap bifcernes ifto go videt. ? fit ei pño. Et citrin ? e coloz faciei ? ligua fie fo dago tietis. Et fup crura ipi? fut vlcera q no plolidat iq z ca e pare cozzuptio maci melice effuse ad crura: multitudo mot? pedu. gre mäe ad ipa ölcedút. Et pcipue qz occurrit cruv rib" et" frequeter aligo offendéssant cancs interdú mozdet cu:gre fiut i eisvleera q Difficulter plolidat.spp mo tu.z gz fút cácrofa.Et och el'füt ficci obiles fubmerfi no lachzymätes pp ficcitate cerebzi zoclop. ( La at fueva rie iceffióis fine ordie:nucad yna orias.nucad alia ficut fac ifta aranea q or cutubut e:q2 fugies e ab oi individuo apparête ei ips timés.nă ipe pp paucitate fue pferuatóis a Defectú rectifications plilu fut incipit in pte vna money

ri z obuiãs alu individuo iterii fugit ad partem aliam. **Jluici vero** fiue beros all' pafito biuina.qz gdami putauerut a beo fieri.p. pnoficozum ométo.vu.vľ qz accidit iftis fie préplátibo biuina zg cém fun fpum a cogitatoem in illa oferut: a b paffio e follicitu do melica i à bô iducit oés cogitatiõem fuă fup pulchziv tudine ărudă fozmap t figurap cu vebcmeti ocfiderio ad illa plequédů:15 no feăt. C Et figna ei? fút pfúditas sa oclop ficcitas iplop. t puatio lacbrymap:nifi cus fletus adeft. t mot? ptimi?palpebrap rifibilis qfi alpiciat aligo pulchzu z pelectabile ant audiat rumozé aut iocuditate qo puenit ex appbéfione alic?lub rône iocudi: z anbelit? ci? e plurie iterfections: a multe eleuations interdu cu fus fpirus. C Etnüc alterat ad rifu t letitia núc ad triftitias t fletú: pcipue cú audit cătilenas amozis. t ppzie cu3 fie méoria tripudu: elógatióis a reamata: e funt oia meme bza ci? arefcă pter ocloscipi enilă fint pfudi:palpebze tit füt grauce z groffe pp vigilias eius: z plozat" pp quos ad palpebzas fepe aligd reumatizat: z i figuris ei® fiue fitib nő é ozdo: q fi in nullo fitu iueniat regé: z pulíus é ouerz pol fus ables ozdine. fié pulíus babétiñ tediú. Et ei® gdépul fue color et oispolitio alterar cu fit rememozatio ciº qo Diligif.aut cu phtaf ei tc. Un poffibile e vt medicus put dens coĝicat qo fit illud qo oligit cu no confitet ipius. (E Lognitio eni ei ao oligit no pap ofert ad curá: apprea rea medico fp tagens pulfu patientis faciat rememozari an noia cop circa q e fufpitio:necno figuras.comº artes.ger nº:regiões: a côpet vnüqbq: ad nomé eiº qö oiligit.naş cü rememotabit illud qö oiligit: fiet pultus otner fitas a iterfectio:necnő coloz elº mutabit : a filr abelitº. ( \_ Lon fert at feire iftud.qm interdu nullu regime medicinale,p deft nifi regime piùctiois iter cos fi ler t fides pmittat. n Et ia fut vifi gda g p° tolcrantia febriu. z pałua z egritu dinu zpost pebilitate viutis er amore igeti fanitati resti tuti fut cu obtinnerit qo fumope optabat: er g fignificamº mirabile obedietia nae meditationibº ai. ( La itaq) primaria b" paffionis é amor prer modů, vez poftea bus mores aduruř et ad meliá puertůř gb'apli'h paffio figi tur. ( ADelie preres côiter füpte vář alie viftinctiones

Horars que a partire and and wing wanger and by france dense udente a sprate non x . . En Unles to S. Se film Scham of Departure nonderen Co partir often a day muchen frader parte at allow affing demos associated

he get mire kings to givine invability

Mtin inx

Ve 8

91-1

dia mitit a Marria produta

Combing

Mania € 244

Luping mane me & Signa

Sig Vaugt manie mont

Si

Alamia fimillaris

Spies milie fint mino

Gi v mether

A vino Tet un a wa

horis Ba quedam eft peffentiam in cerebzo.qdam p coitatem. C Secunda Diffinctio .queda e materialis.gda imalis. T³ q̃dā fit incipiêdo. g̃dam fuccedit alteri egritudini. T3te q̃dā eft piodica. g̃dā no piodica. 3te q̃dā ătiqua. q̃ mlie dam noua. Cae at melie per centia i cerebro funt : aut mala cópilo frigida e ficca fine mã.q pmutado opilone ce rebzi z fous atalis: z filr coz foas:excludedo.f.ptes fubti, les calidas luminofas facit cop fbam tenebrofa:B idem facit mala oplo ca.z fic.na aduredo benigrat z tenebrofa facit ipfor fbam. Aliqn fut be male pplones cus ma: aut melia nali aut genita per cogelatioem: 2 be faciut melia Diffincta otra mania. Et aliqñ pendet a melia genita per adustioem faguinis:aut flatis in gb? non referuatur mul ta caliditas adurens. Mania aut pprie gnatur ermelan colia genita paduftiõem colere:aut melie.aut fi melie fa guinee aut flätice aligd colere adufte permifceret. Et bi bumozes quig fut in venis cerebzi: quig in meatib? quigs in ventriculis: flue apostemet flue no. Et bi buozes quig füt geniti in ipfo cerebzo fiue p. ppzia eius coplexionem fine p mala quitate a refiduo corporis vel ab extrinfeco En Afibi coicata. ( 2Delia vo per colligatia que é a toto fic a grtana fe. zi fine mozboy malius acutoy. fin gbus ger neratur melle per adustioem. zio isti fantasiantur circa moztuos. ( Queda per coitates a fplene:aut qz fplen no bebite mudificat fanguine: z qz eapatus:aut qz vene opi Splant late funt p qo mella trafit ab epate ad ipmeaut vie funt opilate q trafeunt ab iplo ad inteftina:aut vie q trafeunt ab ipo ad os ftomaci. t fie no pot expellere meliam fuper Auam.aut qz Debilitata e expulfiua eiº aut attractia. Un neqs expellit falte ad loca conucnietia: aut no bebite at/ mund trabit. [ Queda e miracbia.i.a miracb g miracb intelli gedo mifenteriu i q für meleraice: q pfit p ogregationem fupfluitatu groffap chilofap q paduftices trafeut i me/ lacolia: enapozado ad caput faciút melia. @ Silr fieri Charle pôt ab opilatiõe vl'apate meleraicaz epatis:qi nutrimê to no penetrate putret. Et que fit a mrice fanguine mê ftruo p putrefactiõem adultiõem:vel >gelatiõe3 î melia verío. Ét que fit a spermate diu reteto mois filidus cou Trupto. [ Et nota Fm plin no fit melia ablos coitate cou dis.immo foztaffe magnitudo ipiº erit er cozde. Et fozte pn" eiº fm plm e er cozde:13 pfirmet in cerebzo. z eft i B circuitio:q2 ad cozzuptioem coplonis in cozde cozzupit cóplo cerebzi z econtra. ( 'Dut' at potifima ca é ipirit' aialis.qz ipis aialis é otinuns ipii vitali in arterys apor pleticis: t rete mirabili : tex ipfo generat : t fi fanguis coz dis cet fubtilis terfus cclarus refifteret cozuptioi cere/ bai:zipm rectificaret. Et exipo et gnaretur fpus vitalis clarus q e ma ípus aialis: quapropter raro aut nuqua fit melia abíqs coitate cordis: 13 no pfirmet bec egritudo ni fi in cerebro. ( Et quiq fit per contate ab epate:aut quia Grane fáguine adurit: aut qui nó obite fepat mella a fanguie.nec expellit ipas ad iplene. Et vir a acunca mebro pot fieri melia per colligatia:aut qz adurit nutrimetu iplius:aut recolution of the second secon turbuletus fri. t fic.aut ca. t fic.adurens ficut aer eftatis z Diez caniculariú z autūnus e buic egritudini ppoztio nat?. ( Uler vo 13 fit oilpzopoztioatu quatu ad cae gna/ tiões:tn ppoztionatu elt ad mouendu cas latentes la ger nita. ([ Un 3ª affop.affo illo. Uere tautuno manie mor tientur: melie. Dyens vo eft oilportionata nifi forte p h intia cogelatioem melia multiplicet. Scoo cibi melici vt len, tes caro vaccina: caprina antiq pănicum: vinu turbiduz groffum.exercitium foste exiccatious superflue vigilie: timoz triftitia foztis studium yebemens longi carceres. Merne CLae at cosposee remote funt retentio emosoidarum

lif

1 how

Buch

n.

Calle

n

auff

a fluxus metici confueti. Et qños fit a vemone cozumpe te coplexionem cerebai.Agit .n. p media nalia fiue femp

Bemelácolia

ibi afiitat: fiue poft băc operationem recedat. Signa vero melie ădă fut pnoftica ădă vernratiua, CEx pnofticis fut p vifpones corpor fic fut corpa bruna pilofa extenata: c 2 par vifpofita ad meliă fut corpa alba c pinguia. C za corpa bentia cor vebeme ter calm a cereba buidu fut viipofita ad melia:qa calidi ter calm a cereb p buidti fut on ponta da inclusion care tas coadis é griatiua colere nigre in ipfo, a búiditas cere bai é fufceptiua ipffionis eiºqo generat i coade .qpaopter trauli.i.fyllaba multotics repetes and victoes pferant fut ad ipam patir pprie fi liguas babuerint lenes:oclos mobiles: a a facies é vebemét) rubedis: a a B füt bui ni pilofi. a ppuie cũ i pectoub? cog füt pilli nigri groffi: et aplas bût venas: a labia groffa: qui qda iftog fignificant calitate cordis fic pilofitas: aplitudo veaz: rubedo faciei oclog mobilitas: dá fignificat buiditate cerebri.f.trau, litas mollities ligue groffitudo labio 2.3° magis Dispoli ti fut ad melia viri di mulicres:la in mulicribus fit Deter rioz cu pueniat a fozziozi că:2 filr magis bilpofiti fut inne nes 2 lenes di pueri. ( Scos pnofticus fumitur ex affo. prin lexte pricule. Si timos 2 pufillanimitas multu tips bnt melicu pficiut:lut.n.melie fil fignu zca.

vo initiatis melie füt q oca füt in textu . Ites pelocitas ire fi ma fuerit adufta.3 oilectio fo Signa litudinie. qa no conuerfatur ppter timoze aut triftitia. E Signa vero pfecte melie fut ca q dea funt i tertu.

Bigna vo cap imediatap ifinitap fperns ipfius melie male pht fciri fic nequcae Diftincre fciut. Cleru no redu Cae om ffeg mite cut nifi in fpales modos mixtionis metices fpales politio movement fint nes individuales: fic Dicius o venenu canis rabidi indu cit ad timoze aq.io et in ppofito fmvarias ipflioes (pez variaz varios modos melie: e fm varia vilpoem paflo/ rū fit variatio i pbātafys z indicus cozuptis appiplaru spes ce ifinitas:aut falte idefinitas facile concedi poteft. Signa do melle p centia i cerebro e fupfluitas cogita/

tiois raffiduatio follicitudinis melice.i.attrabetiu mela colie zoffidu? afpectus ad re vna vt ad terra. Item coloz niger capitis faciei 2 oclog 2 nigredo pilog capiti 2 grof fities. Ité anteceffio infônietatio 2 cogitationus 2 longa moza i fole: a prio cerebro nocet. (1 3 té egritudines cere bri ancedétis ficut epilepfia. Ité pap innamitú er mede la. z i fuma fut accideria maioza. z magis cotinua que p centia i cerebro. Iteno pcefferut:nec forte pcomitat cu alig male oilpones corporis verifilr factiue melacolie.

E Signa vo cius g é p coitaté a toto fut nigredo corpis 2 eiº arefactio a retetio eius go folebat euari en fplene aa ftoaco vex ano aut mirice.f.faguinis emozoidalis vmen/ ftrualis. Ité multitudo pilozu groffop z nigrop. Itezañ, ceffio ciboui melicop:necno ancefio egritudinu gbº fuc cedit melacolia ficut fut fe.cronice a maxime pmixte.

Signa vo ci'q ecr fplene fut mititudo appetit"pp effu fione colere nigre ad ftom cum paucitate Digonie pp fri-giditate coplonie:multitudo rugit? lateris finifiri: e que iflatio fplenis. Di eni fpleno attrabat meliam pp alique Sig Splenis inter aufer er cais supradeis: tue splen attenuatur. Si vo attrabat a no expellat pp cas supraferiptas: tune splen est tumidus. Digna vo ei? q e a fto funt nocumenta ftoi antecedetia;

aut cocoitatia qb? auctis auget mella z vinutis minuit. T Bigna vo mirachie fut naufea 2 frequés granitas i mi rach:malitia ale:cozuptio Digonis z eructuatio acetofa. rugit? z erit? vetofitati: z iflatio z incit Doloze itervtrafes spatulas viqua cib? Digerat: z cuomit fla pmixtu colere: aut melle, a qua pcedit apa i mirachaut opilatto i mele raicha appet flur, chilofus chilo ii potete trafif ad epar. ESigna vo o fit p coitate a corde aut a mrice; aut mem D3

Sig mlit Sym din Jatom mugage wow

Habando verpon p

mitin difficiences

non attaffing

mutit peaning

minad fidei

Ve P 97

> Alie of defen filems commighing Cura

> > Signa fix

#### Auborforma

5.

Line and the count of a manufacture of the second stand of the sec

bale alue funt preceffio nocumentorum bo membrozus. 1 pprie cum non videtur ab alus caufis pendere vifilr. Judiaa dyhinetia diinge C Signa vo buozis melici fut ifta:na qi elt a fanguine eft cu rifu:fiue vo:fine no vo:z no eft in co triftitia vebemes Biaute eft a melia flática eft cu pigritia a quiete a onio frigiditatia: 1 fi a colera é cu agitatioe: riva 2 Demoio . Et fi elt paduftiões vebemété melle : é ét cu rira 2 Demoio > magis pleuerante: t fi fuerit cola pura nigra tunc cogita/ tio in ipfa crit plurima: z audacia minoz nifi moticatur z riget: theat odiu cui? no oblivifcit. ( Signa vo caufaz De intra obipoppimitinan fint ihemet cae. ( Signa vo omonis nulla ter:aut thentoicu: aut Falind idioma qo pa? nefciebat sut sciat alig occulta qverifilr scire no os. Quaq Hrift. pbleumatu.rrr. pbleumate.i.b ola refoluat in meliam. Ingt.n.g. er mella gda facti fut fic vinini pdicetes futu ra.Et ereplificat de fibylla a bachide: 2 gda facti fut poe te fič 2Dalatbi fyracufanus. Ego vo adberes vitati fidei piane:credo fibylla crytbrea ce ppbetifia: t De Xpo p pbetizaffe:zmalantbiú fyracufanú g poft mania núcrat? e iter poetas:credo añ mania no fuifle expté poefis.vep poftimania fubrili? fein ce buiditatib? cerebzi et? igeniñ bebetantibus refolutismo enicredo folamelia bopoffe

ptigere:13 en piùctioe ageli vi bemois cu aia buana zc. Donoffica mella cum rifu é falubrior ceteris. fupueniètes foluit mella. [3" mella piodica Debito fer nato regimie curat Ex indebito vo regimine efficit con tinua no curabil. ( 4"e. melia p centia i cerebro mitu entig no e curabilis:p contate vo antiquata frequéter cu raf. (59. cuo cole nigre voitu a feceflu: a fili ciº appitio i cute fici pano a letiginib? foluit meliam ac.

O2 fi cu melancolia fuerit doloz vetris 7 in flatiot 7 malns coloz: 7 bigeftiois cozmptio: z vomírus accessus z criccariois multitudo. Tbic'Rafis agit ve cura melie.b3 at b ps ouas ptes. In pria poit cura melie iplenetice. In zº ibi. Si at cumetia. poit cura melle p centia in cerebio. pria iteru in Duan. nă în pria pre poir figna melic (plenetice, în z° ibi, 3nete pienda ê cura, poir îplî? cură. 3n prima pte poir fer figna Splemente intre primu est polor verris.f.stoi c întestinoz, z<sup>n</sup> e îplî? ven tris inflatio pp vetofitate genita a melia.e.n. melia plim vétofa. Grta pbleumatum pbleumate 5°. Et ét vétofitae multiplicat p idigönem flate multiplicato z vétofato. 3" eft malus colo2.4. " cozuprio digónia f.ad acetofium fm plm:z ,ppterea fit malus colo2.5" eft vomit? acetofus.f. aut melie ad ftom perinate que é acris cu poticitate: aut forte fit vomitus acctofus.i.flatis acctofi p corruptas ou geftionem multiplicati.6" eft multitudo.f.epcreationia. i.fputiper coitatem a ftomaco. Deinde cum vicit.

CIncipiéda é cura cú flómia er bafilica: ant fal uatella finistre man?. Er fi läguis visus fuerit niger: Dimittar egredi in multa quatitate: fub. tilis at z rube fi fuerit reftringedus eru ilico. Thabet bec pare fex partes. In primaponit curam per flómia. In zº ibi. Eger vo ex rebº. pôit cura pnutriétia. In 3º ptc. f.ibi. IDittédus é i balneo. pôit cura pbalneu 3n 3° bic. polt B át pecoctióc. poit cum politicas fol n 4° ibi. polt B át pecoctióc. póit curá p medicias fol pentes. In 5° ibi. In bis át piebº. Cóplet regimé p pietá: a reliquú regimé (ex reginó näliú. In 6°. Et fludédú é.do cet rectificare fplene a ftom. ( De pma pte Dic incipien/ pte iferiozi qui iterio e magis chare:aut in faluatella eiuf Schinvella de man' finistre quitetio e cu B Dinertere. Et b faluatel

Humedonie in our anne anne fing use bie interne of very view des sent dennier per alle part ten auchine Server a finnes de omin fannese atter per parte in former i finnet a gen former per per per algif former in ge atterner (softgew a for forer De melancolia fordered in viewy)

la repit in manu iter anulare cauriculare ce ramus bas filice. Et fubdit op fanguis egrediens é pfiderádus.fi. n. cdg fuerit fubtilis 2 rube? ilico firingendus é:fi vo fuerit ni. m. ger 2 groffus bimittat egredi i quátitate multa. Lú ipfo en búoz melic? educit .Et ppterea pcipiat medicus flô māti yt faciat fozamé latú: yt fanguis groffus poffue egre di. ( nö tñ ficoic. A.in ca buic pportionato. chuis fan Com guis fubtilis appeat i pnº. no thita fubito e reffrigedus. ipa fed permittatur egredi oue.3. vel circa. qz aliquando po

fubtilem egreditur groffus iniger. aleffidebegi q fut er carne bedia 7 arietina. C · Ponit cura p nutrictia. D. op nutriedus é eger ex rebus lenientib? i.buidis: x ét ventré mollificatib? fic fut aleffi/ Alefi debegi.i.iura que fiut ex carne bedina pap viftate a nav ben tinitate: a arietina vnius annivel circa: a fic itellige be re a liquis carnibus buidis boni nutrimeti paucaz fuperfiui ratu fic capones fafiani. Et ppeie multu ipinguati.

CEt mittedus ei balnen i quo no bin mozer. Bal [ Jubet egy poni in balneo aq Dulcis:aut in Decoctioe re ru bumectatiu: i q tri nó multu mozet :vt nó Debilitetur. nech gtes fubtiles refoluat. z io balnen og ee fatis tempa tu oforme calori noftro: t og et ag balnei puci fup caput egri. Et per bunc vium balnei multos a quartana libera ui. Digerunt eni bumozé melicu ipm reducendo ad beniv gnum vel ad expulsionem prepando.

C Tooft boc at becoctioe be epitbymo quam ego copofui viat. Recipe myrobalanoz idoz Die .3.r.polypodij.3.v.fene.3.vij.turbit.3.iij. ftf 40 cados.3.r. paffulay enuclearay.3.r. cpitbymi cretéfie.3.r.oia ercepto epitbymo i.in. lib. aq coqueda fut bonec ad lib. 1. 7.5. redeant: ques boc fem fuerit addat epitbymu3: 7 ilico ante ione remoucat: z dimittat doec infrigidari ce perit. Congifridata fuerit maibus fricata coler. Beide fumat agarici. y. tertie. 3. i. aloes. Que 3.1. falis indi.3.5. ell'. nigri qrta.3.1.7 pficiat cu melle:aut chiuleb: 7 fiat er eis pilule qp tres bozas an becoctióis acceptióem fumêde funt: postea sumar occoctio. Beinde trib9 viebus gefcat. CIn bis at bieb? gb? gefcit nutriatur er cio q pcepim?: 7 i potu fumat vinus fubtilepa z clap z bii odozifep. C Poft boc quoq ite ru folnedus e vr pu?. IDoc po ita vt pdirimus tertio iteradu e: grta quoca potio ci banda eft. CEger to ab oib? q colera gnant nigra abiti fe ned? e:vt füt carnes filueftres oest carovac-1 cina: z bircia z magnap capzap z fabe: z ca. 10 ro falita z cafe? ver? z letes z oia buectatina: de Clinu prerea groffu: labozes z vigilias euiter: nec patiar faménec fiti: vino po fubrili i potu vraf z pcipiendum eft ei vt bozmiat.

(3n bac quarta parte curat per folutiua bando becocri onem de epitbymo. Bamirobalanorum idorus a nigro ru g füt fri. z fic.mella foluentes. z.polypody ca. z fic.inp 2º foluetis melia. 2 fla falfu. 3. v. fene ca. 2 fic. in fcoo folue g tis melancolia3. 3. vin. turbit ca. 2 fic.in icoo foluctis flá. 3.iiu.fticados ca.in p:fic.in fcoo foluentis in meliam 2 flas

G. III andering a vir lander andre alles gulations when the Chelle se fulfiture & reaching We will get it to face of anned sono in fall Junio rolling Sophin lacture & Portion It int alle porte support refuse in sin alle affirmed the alfore of an success sore famile the contains i

neder legeder anna for and for and hafts ad some Mansky frante aller Veloue of for an a second of in go way formed al foreforen if for is go ysans as second provident format a for frant in of the norm as forfore i explanate taks of langue metal of its wolf to go forthe of good dephes in second some and the forthe of forthe

Wile acapite.3. x. paffularű enucleataz ca. zbu.3. x. z epitbymi thing cretéfis ca. z fic.i zº. optime foluêtis melia.5. p. ofa ercepto epitbymo coqueda fut in tribº lib.aq ad ofuptiones medietatis: 2 cu quali fca fuerit bo plumptio addat epi thymu: vilico ab igne remoucat: qz epitbymu paru fufti net De Decoctioe. Th fic bulita Dimittat unfridari a refri gerari: z cu aliquătulu ifridata fuerit bă expinăt z colet z colatura refuet quă bzeger accipe i ătuoz vicib? Debi te calida. C Et iter vna afluptioem taltera mediettres Dies z fumat vnagos potio i mác celebrata Digone cene Ilute pecdetis:15 ptres bozas an vnaquaquiltap potionu Det Thate parta pe ifta p pillularů. ( Bragarici ca. a fic.eŭantis fia ales coleră a mettă. ) a aloes ca. a fic.eŭantis fiă a coleră et ales rectificătis, falta folutina, a i falis idi ca. a fic.in zº foluê-1. 9 .... tis melia. 3. 5. elfi. nigrica. tficci in 3º. foluentis melia3. g. 19 Mu cy. fiant pillule.cr. cu melle aut inleb vio.aut fillique pil tres bozas an occoctioem: B at fit vt pillule fint p actua/ te. beinde becoctio fuccedat p tres bozas vt adiunat ope ratioem pillulaz fuptafcriptaz:vt et buectet requet bu ret fola pecoctio z eet pitatioz g pillule cais inferi? afii gnādis. Et tpe itermedio eger gefcat alo 2 cozpert nutria tur bis bzodus 2 carnib? q̃ oca iut iuperi?: 2 bibat vinum Unm2 fubtile clay odozifen pticipās alig oulcedie: Tfit vnius an ani tun: reger abfticat ab oibº g colerā nigrā multiplicāt mla fic carnes filueftres lepop: cuniculop ceruop abo: a vie tet carné vaccină:bircină magnaz captaz fabas carnez falită:cafeu vetere letes zoia olera pbetia nutrimtu fici cú fic ruta z eruca z files: (3 cucurbite fpinachie z cetera buida pcedi pnit: vitet et vinu groffu:laboze multu: vigili as multas;immo multum vozmiat:nec patiantur lógam fames: aut fitim.

CEr ftudendu in splenis curatioe er bis que in fequéribus in ca. De splenis curatiõe q augmes tar victuri fumus. Ds quocs ftoaci cofortan/ dum eft: 7 pprie er medicims quar métidem in fequentibus facturi fumus cum egraudies ftomacinominabimus.

in:

In bac ferta pte tyltia vič 'Raf fplenem ee curandus. z ppe cu numidus e fm g ifen? vicet vbi aget ve cura iseida tione fpleis qu tumelcit. Eft th regula ghalis in oi egritu dine q fit p coitate ab aliq mebzo:membzu iftud ee recti ficadu. Gilr vic ce ofortandu os ftoi in melia plenetica cu ftoacus per os eiº recipiat meliam que preter modu fluens ad ifm corrupit ifius bigoneni.

la a CSiat cu melia ea q noiaum no fuerit: 7 ac/ tiderit p9 loga mozas fub fole:aut phrenefim: an Gas aut peuflices i capite flomia er cepbalica facie da é. Er capiti ftudiú adbibedú er reliquo regi mie qo bicim? ppc. Aq ptereatepida ab alto loco super caput fudeda é. Beinde olcuro. cu aceto vini: capiti ifudat z lac muliebze ofuper mulgeaf:narib9et olen o femib9cucurbite oul cis: z lac muliebre inijciat. In balneus quoca fepe mittendus eft: z multum er ag tepida ca pitieft superinfundendum. Eger et oia odozi fera q frigida funt odozet.

CIn bac zª pte pncipali curat meliam per centias in ca-pite. D5 bec ps ouas ptcs. In prima curat melia que eft mania. In zº ibi. Si aut cu melia. Lurat melias ppe fum

Ja medering andrand where a pheladanad he redong give zar fenge me a first st vin adurande flig var andra 17 in stady flig z some indegelf andraption 18 Samele interem forer a in appen guiter fo

ptam viltietas 5 mania. De prima pte vic qe fi cu mella no fuerint ifta q noiauimº.i.illa fer figna melle fpleneti. cetimo acciderit pº phrenchim:aut loga mozas i fole:que arguut ipam pedere a mella adulta.aut acciderit po percuffione i capite:p quas buozes cali ad capit attrabunt: g poftea adufti faciut maniam. In bis g cafib° in pn° fa cepfalim cieda e flómia cy cepbalica q e in curuatura brachy i pre fugiozi: tū ad oluertedu mās fluetertu ad cuandu mām iam fluxas. ([ z° e capiti fludu adbibēdu ī relig regimi ne fugi<sup>9</sup>0co p euonē buozis melici. ([ 3° ağ repida e cay (mbzomoo piti ab alto ifudeda ad bucctandu z ifrigidadu poftqua embrocatióem oleŭ roamirtú cũ ĝrta pte aceti vt magi penetret capiti ifudedu:b.n. ifridat ofortat vrepentiut: rofup lac muliebre ifundat ad bumeetadu z ifridadu oleu et o feie cucurbite: 2 lac mulichze finglariter aut cor inctim narib"ingciaf. (Clitio ad ifridadu a buectadu os poni i balneo ag tepide multu ve ca capiti infundêdo 2 odozet ea q frida füt 2 buida fic aqua ro. 2 viol'.2 files.

CSiat cu melia nibil fuerit cop q birim?ipzi cipio matrix vea bertri brachij apieda erit z fa guis plideradus: z vt pdirim9 faciedu erit z regedu. Et posta boc regimen infirmo adbiv bueris per aliquot dies quiescere dimittedus elt. deinde vi puus in cura cius incipiendum Donec fanitatis fiat restitutio.

C Docet curare mella diffinctam 3 mania q puenit a co-lera nigra no adusta: aut a mella flatica vel fanguinea: i q no remaet multa calitas: t et q puenit a melia geita p pgelatioes: is maxie B regime e ppzifi melie näli t fagui nee. Sed maxie qi fouer a mala cordis t mebroy (pualiù oifpône. Et b3 bcc ps ättuoz ptes. In pzima pôit cu-ră p flômiam. In z° ibi. Studium vo totu. ponit curam p oebită regime fer rez nó năliă. In 3° pte pôit curam p folutiua ibi. pillule ă coleră nigră. In 4° ibi. In onob? vero.ponit cură p elariă letificăs. (E be pzima pte vicit g fi cu melia no fuerit aliqo cop q vicim? f.figna ipfius melle fplenetice : e fuple nech fuerint figna maiermatrit Cos sens : vena. Leois Dertri brachy erit apienda : e fanguis Ofide randus.na fi fuerit fubtilis clarono prnittat exire nifi in pua quatitate.vi defi é.Si vogroffus a niger pmittatur exire fin virtutis tolerantiam z ceteras circunstantias. Deinde reliqui regime.f.balneum ebzocatio euo capitl obfernandum eft: vt fuperins bem fuit interponendo in ter vna cuone z alia tps fufficies ad vtut) reftauratioez. EStudin vo toth qo erga melicos eft obfer uanduielt vripinguer z carnofi fiant : erquo eni pigues z carnofi fuerit ilico fani erúr. Libi aut gillis 2gruut fut caro arietina z bedina z gallinacea z panis be fimula. Dppyrus aute pais nullo moe eis 2gruns. Clinu quoqs fub tile z clarú eis pueniens e: vinú to groffuz no é cis bonú nec nigp:lacaút recéter ab vlcerib9 errractú ou adbuc calet eis pfert. pilces fcetes z fifami be succaro facti : z olen amigdalinu. Deterea audire catilenas z gaudere z babe re ante fe res olitiofas: 2 bozmire pl3 confert cis. Econtrario vero cogitare z folos mozari z vigilare marimenocet cis.

C In bac pte ponit iplop debitű regime. Eft eni fludedű yt ipinguér a carnofi fiant. Ergan pingues a carnofi fue rit ilico fani erűt. Cauedű tri ne cadát i opilatióes a ppter Cautela D 4

Mlie a maleintra Sante : 1 apelan

Regime wuemps

28

attans billen

Ve

R 77

the jut in cafu est

Nonficial ing dien lenfras

Si

" Jung-all & se Salan Separation algebranes Separation algebranes and separation and a set and set of the set and set of the set and set of the set

rea caro arietia bedia galliacea: a files boni nutriméti a And and a start of the second start of the sec buides brodia ipap pueniut a pais o fimula.i.optia faria gru vo groffu aut antiquu no pueit.lacreceter mulfu ab vberib?:vt no conunță pfert.Et fil pilces recetes. a fi vberib<sup>2</sup>: vt no contipat ofert. Et filt pinces recettos. et a sono de part kine Sono fami ca. t bu. códiti cu cuccaro: t oleu amigdalinum ca. t bu. oferut. Et filt andire càtilenas gaudere: bére res beli tiofas cóferut.ficut ecotra fuperfine cogitationes: folos mozarimultu vigilare z oia exiccantia plim nocet.

Pellale entre [] Billule q coleranigra expellut o qboat bis g becocribes fumere nequefit. Recipe epitimi cretenfis.3.rr.polypodíjagariciábop.an.3.r. elli.ni.falis indi abozu3.añ.3. v.fticados.3.vy. plueris byere picre.5.rv. bibat er eis.3.in. In bieb% po gbus geleit eger og fumere elarium Deficynio Eldy lenfran go vocat letificas: go iRecipit mellific costier citri gariofil.galie muscate masticis croci ozie talis cinami nucis muscate cardamói nebere/ mit been albi z ru. zedoarie bozonigi feis ozimi gariofilari oiuz ana pres eqles.mulci qua tű é becima po.3.i. beinde fumant kebuli.rr. z éblici.rrr. z terant: z i trib9lib.ag coquant do nec advná redeat z colérii colatura so addanır mellis lib.i. beinde buliat bonecag olupta fir:p9 Ber Bmelle oficiat fpes pdce : qo thin dofis pondere fit tripli ad speatoe quo cum necesse fit ad magnitudinem auellane fumédűé, boc eni medicamé letitiam 7 coloris pulchritudi ne: 2 bigonis boitate operar 2 retardat canos. C Pôit pelcriptiões pillulaz à obet pari bis q no piit fu-mere peccetiões. B. epithymi 72. Dec pelcriptio fupi® pe textos nellga letificăs în quo p pôif mellifia peă răsata z citraria. 22° canon.bederefegen.ca. tic.in zº.letificatiua cordis aufe Comes abe reno tremozé. Loztices fótiles citri aroatici cozdiales.ca. Grangi Thici zº. ( Bariofili mapie cordiales.ca. Thici 3º. Balia Ala mafer mufcatase ples füt ocferiptiones i Beruitoze. 2 2Defue. Cros Erocomarie letificas.f. vt.iu.aur.iterficiat letificado far Nor migan ciedo foio epalare. ca. i zº.fic.in p. ( "Iur mulcata ca. e Constanti a putredie ca.4 fic.i 3°.4 pftati? di caffia lignea ad cozzige du putredie ca.4 fic.i 3°.4 pftati? di caffia lignea ad cozzige du putrefactioes a rectificadu optone.ad mundificadu 111 vir' malu:ad refiftedu medicinis moztiferis z venenof. ficut vult. 2. xiiy.terty.ca.oc cura ocbilitatis epatizifte Due excedut des alias medicias i effectib "ia ocis. [ Lar Salarman Neferingi damomu ca. e fic.i 3º ftoacale.neberemit.i.peonia o q.s. Been E Been al. e ru. radices cordiales ca. e fic.i zº cedoaria Adancia vales 5 venena bis ouas fpes.f.302umbet.ca . tfic. in 3 alia é sedoar q é pítátioz paia. Icoo canoñ.ca. De sozúber. Detoming Dotonigi ca. 2 fic. 13? ofortas cor. ( Scis osimi gariofila ti.i.bafiliconis miozis britis folia pua a redoletis bri ad přiam magni maiota břitis folia opcalidi? z ficci? cft op mai? f.circa zm gradů, zalr př bedotagi, pe iftis, zv. acci Mayans piant.añ.3.4.mulci grana.xy.ze ca.z fic.in zº.b oia fubti liter pulucrizer. Deinde fumat kebuli nuero. pr. emblici núcro.rrr.terář grofo mô. tbuliát.lib.in. ad Donec re deat ad.í. vez mibí vřnímis magna quátitas myrobala nop i coparatioe ad aqua.fufficers.n.medictas: colet a

Media in these informations of alichand by originate of St investigates from the stand and so the and sufficience for actives a so I a ( Safe raises Fr. Jul a war it wells For 11 3 Spring

Lagining for 182 mayor uniferent ( in parme officer in 2 about Son min parfleted a maline own synthese lighter ~ the this confirmed sons 35 Songle flow 35 sh

#### Be melancolia

colatura ifta buliat in lib.i.mellis bonec fufficieter fpuet a ag plupta fit. Deide fpes fupeafcripte cu B melle mifcea tur ita vt mel fit triplú ad fpes éjuis mos cois apud apor tecarios c.vr p.i.lib.mell ponář. 3. u. z.5. pulueris. 13 B mo e vtuofi?.ponut et couter p.i.lib.çuccari.5.3.puluerio:lics 3.i.poffet poi. Doc.n. clarin fuptu ad magnitudine anella 1. jel ne in mae cu retardatioe cibi falte p quoz bozas inducit letitia:coloris pulchritudine: Digonis boitate ttardet ca nitia. ( S5nö B clarius puenire i melia flatica:aut pen o dete ab buoze melico geito p cogelatioes. a non per adu ftione:eft enim notabiliter ca. tfic. Et fi velles ipfum con uenire in metácolia a colera nigra: a colera naturali ad das, 3.iy. pafinlan enucleatari p vnagq.lib. ipius tč. C ·prio poná curá ciº q é pcentiá i cerebro.zº ciº q é per ini coitate.3º ei' q peder a cais prmitiuis. Lura itaquilli?que e us peentia in cerebro fi fit mala pplo fine ma exigit in, ite Ex tiones curatiuas. pria alterat mala plone cu orus cere du bu in oi oilpone ofortatib? det cor. Scoa phibet bumo res a fluxuad cereby fi fuerit pni ad fluxu. Zertia cozzi git accritia. Quarta ordiat Debitu fer rez no naturaliuz. Pria pplet cu nobilir buectantib? is fint aliqu ca.aliqu Ala frida fa piferafie erigentiá: a cu B ppa a cerebal a cordia 200 po portatia: necno ipúa ofortátia a illuftrátia: a ofortatio a 140 fpuns illustratio i toto cur pcefin os attedi z i qcuq fpe. Et ppterea popleta notitia bonú é.vt b oferibá nouem mõe ofortatiõis (püum: 2 poñe mébrop pacipaliu. 2 fibi pefuictin. dinde medicias i bac pifpone ppas gbo poterl vti f5 nečitate. Nouemodi pfoztadi ipus. Dio plotat fus preftauratioem ad qo valet cerel bella bedon agnon vitulon gallinaru frequêter coefta. guis a clari: a vitelli onop ag carnis a filia. ( z° p iplen ta didătia fpiñ a reddetia ipm illuftre a clarú: vt faciút mar garite. (3°p ogregatia z pbibentia refolutioem ci?ficut karabe z myrobalani emblici. ([4.º cozzigêdo lapíti có-plezionale ei<sup>o</sup>: vt fridú cú calidis ppus fic mellifia dozo nigi muíc<sup>o</sup> zä. Et calidú cú frigidis fic rofa acetofa z cáfo ra. ([5º p occltă ppetaté vtiacynth<sup>o</sup> z calcedoni<sup>o</sup>. ([6º fepando pria: vt buglofia z cetera ĝ fepant vapozes mela colicos a fpu. emelia a fangule. Et ficut oia clarificantia fine műdificátia fangainé faciétia ipsilluftré ficut capil Ins veneris:fum? térre:lupilli. (7 ° p exercitantia fpús exercitio fuani z fibi ppoztionato ficut cogitatiões afpectus audit? rep gratap a Defideratap:vt catilene a foni, ( sº ofortado a oferniado calim optionale fpinas fic faciunt oia aromatica bentia fubam fubtile aroaticas ofor me fbe ipue:fic croc? 2 qu copia fubiliga ftati. ( 9? 2 viti mo pefededo ípus a veneofis zab bis q fut fibi pria:ta p glitates maifeltas of occultas: 2 pp modu mixtois calia ifequetia mas fic faciút sedoaria lapis imaragdus e filia Et plures bap intétionu fi viligéter aduertas tu inueni es i Diamufco ti clario o gemis Defcriptioe IDefuc. Et i letificate Almafozis i B ca.z i filib? opofitis: 20 nono co ponédis ad B ppofitú; gb° nibil os poni nifi pp aliquas ipálé intériocs, ppofito vefuiété v?. ([] Munc vo fubiúga min medicinas fimplices v cópofitas alteratiuas v cúatiuas man i bac vilpone ppa er gb? funt ifraferipte. Srida fut pace of tu op aliqn D3 ce fquilliticu pp buozis groffitie zviscofita for té.lactuca:enduuia:lac:cucurbita flozes nenufaris: accto fa:rofa:viola:cotalli:margarite:cotiādrum piepatum fio res prunop amigdalap:fiotes cidolop:pirop: t ppc odo rare pfica:pira:poma aromatica. ([ Lopofita cuccap ro. cuccan viol. (ESirup<sup>o</sup> de pomia LDefue.olea ex aligb? fupzafcript). Cala fút ag lactis bafilicon gariofilatú:cala C4 m'aromatic' gariofilimelifamufcus on be corde cerui abza been virues cottices citri croc' cubugi.i.caro perdi

Homes in quedro with yours a gulaton can any color of the " good Smith fine alter of the I at in data gangements: so to thango a with Tto a fir first in go yo pour anoff to lande a conver way your measurement alte the approx Sunv . ... By wing lissing make indiry.

#### nam Fine

Ge in maring a ver while in part animal pulstimed rithing

: Com daught in most inter anglidere her anisch 2 in en under melig ap un societulg appring an societie (t is in paper at 200 aisres inces 0 fore fit marche fannet Calise finges in sin aftring in at multimed plane friender manager 20 20

# Be melacolia

cis pozoigi.enula gallia macis meta nur mufcata rofina rinus cilo aloce:paffule. ( Lopofita fut diamufcu: dia bra:mytbridatu:pliri arcotico. Rofata magna Nicolai. Electuariu de gemis Melue:letificão Almaloris Aroa tică ro.mulcată gariofilată Babtielis Menie. Lofectio Relmes Melue odită o citro.Balia mulcata tpriaca 32. EZepata zagetia a ppetate füt ficauz bugloffa z flor resciº calcedonius lapis collo fufpenfus. Chaifolirbº lav pis finistro brachio ligat?:bozago z flozes ci?. Jacinthus cuccan buglofatii : cuccan bozaginatum lapis bezabar. da elleboz? niger epithimu cíula lapis lazuli lapis arme nus amirobalani kebuli anigrifal idus Scene. [[ Lom pofita fut efectio hamech diafene pillule ide pillule de lapide lazuli:pillule o lapide arméo:biera 'Raf Defue pecoctio epithymi melue. (E this g p copleda pria inten tioe q e male oplonis alteratio vtere fimplicib?auropo fit) exteri? applicitis:aut iteri? füptis P3 of expedit tuo p-pofito. ([] · p2obiber at buozes a fluru iug icoas iteriõez enando a Diuertedo Fin op Dicef i fequetib. ( Cozzigat ăt accittia pritia \$3 q; expedit iui tertiă intêtioe3:vtputa vigilia cu foniferis exteri? applicitis inungendo ebrocă do aurib? 2 narib? initillado et iteri? fuptis:incipiendo a leuiozib<sup>o</sup> e gradati ad foztioza peedédo. Et fille cetera ac cidétia pritia cozzigat em oppoztunitate. (E Cauédú é ét ab îminetibº pictie egrie valtătib?:ne le epalto pcipitet ane fe pcutiatinequalios.qpp 03 q aliqn teneant i oper dib? 2 vberent. Et fint veputati cop cuftodes alig quos vereat ttimcat:nifi.n.fic fiat no pmittet fe medicari \$3 go og a magna íterdű faciűt fcádala:a cura ois erit yana. www Regime at fer ren no naliu ing grta itetioczoclinet alus, Jad buidu (p.15 aliqñ ad ca.aliqñ ad fri. F3 vilcrafie erigê tiá z totú regime fit ipinguatiuu pter o faciat cadere in opilatioce: titer cetera fon fit plix? roia ai accidetia ad liocuditate peclinet. Si vo mania a mella pedeat a mala pplone capitis:aut fit valde antigiaut er gnatione Seta: aut fequés alias egritudines: qp impofibilis fit eradica tio ficut: q feqtur epileplia: cura fm plm eft impofibilis: 13 lenieda eft z accidetia mitigada quatú é pofibile z c. mos CLuravo manie e melle pedetin a mala optone cu pritia force mae melice in cerebzo no alinde coicate fer erigit inten am tiocs curatiuas. ( pzia euat cuone îtegra et minozatio » m tiocs curatiuas. ( pzia euat cuone îtegra et minozatio » m ne digone z cradicatione et iteratata fi opoztuerit.z<sup>a</sup> di uertit.3ª căm piuctă refoluit z cuat. 4ª mală coplețione in cerebro brelictă corrigit a cerebru a cor confortat. 5ª accitia cozzigit.6° ozdiat obitu regime fer rez no nalin. genº melle cu faguie peccauerit fiat flomia excepbalica Dertro aut finiftra.f.fm ca pte in qua maioz capitis gra-And and apparet: fiat forame latu ? fanguie exiftete nigro bauriat.y.aut.yi.3.fanguis 83 exigétia circultatian . Si vo fanguis fuerit fubrilis aut tédés i albu nó bauriantur vitra.u.aut.iu.3. (E Et fi ca b? melie fuerit epar.aut fple flomer bafilica pertra aut finifira. a fi retetto méftruop aut emoroidap fuerit i ca flomer fapbene:meluc at cov refine pore exite pleo fanguie flomat per venanigra : beinde er bafilica i melia. icipit.n.a flomia magis coi. Sed i ma nia icipit a bafilica exiftimas epar ce cam aduftiois « co uerfionis fanguis i melias. Et et pº bas fi opoztuerit flo mada é vena frontis ad cradicatioem các plucte. Si vo alind genº melie peccauerit viftans a na fanguis fi mul tu fuerit minozetur cu.i.3. scene z gra.v.33. pmiptis cu.3. iy.feri capzini:vel fumat feru capzinu cu.3. y. epitbimi.z 33. falis geme.añ.g. y. vel minozer cu pillulis iftis. B. fee ne epitbymi pillularú indaz.añ. A. 1.35. falis géme.añ.g. y.alocs epatici.3. i.cu3 ag bugloffe formét pillule. pv.oe TE Mi arabit

n:

Publice of selence mediants of the in our Alta granner o matter for flats: it of granis of per den an in flat to excit rene . I gran when the frame for the inter granner of the flats of a selence minister of flats in an office when the flat of the selence the granner of the flats of a selence minister of flats in a num from the flat of the flats when the flats of a selence in the selence of the minister of the flats of the flats when the flats of a selence in the selence of th

gbus prit fumi.v.vel.vu. p minozatiuo. T Deide vigera tur ma cu firupo de pomis vefcriptiõe Saboz apud mefue in caplo de cura manie aut melle:aut cu fir. depitby-mo:aut de bifantus aut viol.aut d fumo terre cu aq bugloffe:bozagio;edinie:nenufario:melliffe:z filium q vecli net ad ca. ? fri. F3 exigetia melie zaliaru circuftatiarum. Et poffunt fir. Diftépari cu fero capito: z cet valde que Solurna niés. Éradicet at ma fi fuerit adufta i maia cu clario ba tradionit mech viftépato cu fero capalo i a bullerit epithymu feer ne fal indu.33.2 flozes bugloffe . Si vo mella non fuerit aduita loco elary bamech poatur biafcene Theolai: aut eradicet cu pillulis idis de lapide laguli a lapide arméo t fillb?.multa et folutia p te oponere potes obfuatis qt titib". multa et folutia p te oponere potes obfuatis ät tuoz reglis mefue. (Pzia.vt nö fel multă z laboziofă fa cias cuonei 3 piterualla pap, p vice educedo ă cuo rei terăda ê. (Pz<sup>0</sup>.vt medicie erolueites no recedăt multus a ädu medicia picoluius; ao itelligedu ê tă â ad ălitares H. Cu ă de in componendud sultinici mitie a ädu medicia picoluius; ao itelligedu ê tă â ad ălitares H. Cu ă de in componendud sultinici mitie cu buectătib<sup>o</sup> et leniêtib<sup>o</sup> ppterea pltătiozes fiit medici, ne i fozma ligda ă ficca. (P4<sup>0</sup>.vt nu qua vonudêt a me su de april focdu a presi dicinis ofoztătib<sup>o</sup> mebra pneipalia z fițis. Silt multa vi geftua coponere potes ca.aut fri. Fm qo expedit: 13 fp fint unda de suce a spisa de april builda no opilatia: imo opilatioes remouentia: prit...aliă prime foc er fimplicib?.s.enueratis bulire cu ag lactis: postea fca,

er fimplicib<sup>9</sup>. S. enveratis bullire en ag tactiser polico rea. Debita colatiõe pôt decoctio firupisari cũ cuccaro, é eni 3.4 j lut/ tripe somi tra ağ lactis optimu vebiculu i bé paffionib<sup>9</sup>. Et nota go bod nu é in bé digeftis a cuatinie ponere aliquid dirigens ta Cautela le medicină ad caput: ficut viole fticados a fimilia. C z<sup>2</sup> vero itétio. f. ditterfio pficir cu clifterib<sup>9</sup> q pte potes pri de anti-ponere fricatioib<sup>9</sup> vétofatioib<sup>9</sup> dicédédo lotioib<sup>9</sup> eptre anti-mitati q cu B go ditertu fint ét ad fonú iducédú innati ua fi ernediret fiát ét diterfiõe cu caputpurgue mafty ara a but an ua fi erpediret: fiat et oiuerfiões cũ caputpurgus maltu fucta eradicăt: qo ptiet ad tertiă îtetos. (Et ad Boptie valêt cauteria actualia: e ppe cu auro fcă i comiflura co Cauteria ronali fagittali lande e buabº coifluris médofis q fut i la terib?:no bico q oes fp cauterisari obcat. is vna aut ples Fm 9 é expedice tuo ppofito : fp ilpiciédo co pris cerebai opatio magis ledat : e fiat i omifiura illi pri prinéti. Et bo cauteria no folu oferuit i ca que e per centias: fed et p cou tate confortado cerebrum ne recipiat: vt apparuit in ca. De foda per comunitatem. 2 De intentione. 2

C 3° ăt itétio q é căe piùcte eradicatio pplei: cũ iă ocis i z\* intétioe: z ptis cũ cóplétib° qrtă q é cerebzi z cozdis con-foztatio z male pplonis orelicte cozectio. Et coplét abo cũ gbuidă localib°: vt êbzoca ro. folioz falicis floz nenu faris viol. bozaginis bugloffe.añ. 2D.i. (cene. 3, 5, fticados erabilis i comb coloring facentaria de contexti al contexti faris viol. bozaginis bugloffe.añ. 2D.i. (cene. 3, 5, fticados arabici.3.i.capit) caltrati nucro.i. Laput caltrati ofractu pepsoe av buliat i fufficiente quatitate aque cum fupzafcriptis více pier cylian ad Decoctione. Deide cũ ağ illa repida caput lauer z env biocer alternis Dieb?: zet oi Die z plics in Die fi expedier rit. Et fi no posset dozmire buic Decoctoe posset addi coz tices papaueris z lactuca. Balnea et ex filibus bunnecta Balnea tibus fcă toti cozpozi funt în bac oifpone couenientia: î fine poffet inungi caput a maxime in mania cus oleo rof. Jumore coput viol. De flozibus falicis De nenufare: z et mirtino ad cofoz tatiões a male coplonis berelicte correctióem. Et cofor confirmor tet et cor cu epithymatib<sup>o</sup> in bac bilpone ppapa d er liv cordes prateriptis eligat cuccar dos ro.bugloflatu viol.boragi natu cu gemis margaritis pafulis trafinarinis fucco por moz oulciu.z bo valet iurta grta intetioezad cereba er cordis cofortatioes. (Et fi mala coplo orelicta cet frigi da fici mella predat cu calidis exteriº applicitis cinteri no füpt ve. Supraferipte eni ébioce a vnetiões magi co ferut i maia of i melia imo i melia augeat ca.et minuat i frigida:femp tamé in quacuep spé veclinét ad buidu te.

digetting

Condicos un deplica de in componendas Soluminis mitie

Gradimaie mf minute U afirma propalin

figula utis in mun

Amin

Ve

High normalian

Mlit po interior 1 2000 Cinco. Metro de de los noriente guinon

Spano and mily

S

Crear meber mitter

Industra De papauere fupto boza foniscus lacte fe.papaueris. Et fi Sommis potetiorib" opus crit: oet fibi reges deferiptioe Theolai: aut alig expillulis de cinoglofía fiue alcaiber apud 27De fue ca. De catarro ex inuentione Alexadriza et inducatur fomnus cu bis que applicat fronti e tpib? ficut cu popu/ leone cul apud nečitate addat paz opu:aut cu embrocis De gb? Pmo pcefit : reu balnets bumectatibus . Et fi ali qui cib? in ftoaco contiperet: vomitu educat: zpostea fto macus ofortef cu aromatico ro. z ét exterius applicitis: z oia accritia Fm op op3 corrigantur recurredo ad illoz ca pirula ppa. ( Serta at itetio. f. oebirů regimé vč.ozdie-tur vt fuit och oe intentióe Rafis in expone text?, De-Ace clinet en aer ad büidúrz fit aliqualr calidus aut tépat? i actituis in melia: fed in mania peclinet ad frigidu. vn ba bitet in terreno.f3 fit clarus e lucidus. (Et comº bitati cdy a poonis fit fine picturis: tfil' fit regimem in cibo 2 potu: vt pene de acrest fit ipinguatinii pter B q opilet. S5 pecli net ad fridu in mania z ad calmi melia. (Et Dent oia generet bon u fanguine fubtile clap: z cu B cerebrus et fpus oforter. Quapropter vinu albu vl'medy coloris fub Itile vni? ani tri aligliter bulce e bebitelimpbatu F3 criv gentia é buic pposito pueniés. (Et sit form? pligus.et Inner falan pter modu ftimulata: t moderate exercitet a tpe bebito a fricatiões leues piuertut a ipingunt a vicem inppleant exercity. Et oia tocuda admiltrent ei cauedo a triftitia Jira folitudine cogitationibus pfundis a plizis. Sit ti de putatus cius cuftodic aliquis ques timeat a vereatura a quo Pm opoztunitatem vberetur. vt fit obediens zč. Cura autem manie a melancolie per comunitatem.

Lura auté manie a melle p coitaté oupler erigit regi meivnű circa méby recipiés ficerebus : alten circa méby mittés. Debra at mittétia que coitate frequ ter ledit cerebzu z icurrit melia : fut fer:coz ftous ; fplen mefenteriu: qo é ca melle mirachie: 13 ét mirach proprie acceptu pot ce ca ei?:cpar:zmatriz. ( pumu at regime cerebzo adbibédű gö og obFuari in toto cure pceffu é:vt ofostet a phibeat ne a mébro fibi coicate recipiat vapo res:aut buozes:aut mala glitate p qua ipi? oplo Diftepe ret. Doc at fit cu interiº fuptis z exteriº applicitis ipfum ofortantib' ne recipiat bo cas nocumetoger ne labat in aliqua caritudine in qua merito mebri fibi coicatis cet aptă labi.gin oi oifpône cerebn 05 buncetari : 03 ăt ali-qii calefieri z ppie în mella:aliqii frigefieri z ppie î ma nia Pm erigentia nocumeti fibi a membro mittente coi cati:aut colcadi. ( Debet et ofostari cu bis que ppa fut calidis ant frigidis fin exigentia. Que aŭt fint illa pate re poffet en la victis: funt en en universte fere vés medicine famole fimplices aut copolite.ca.a frigide bu.a fic.a tem perate in bac bifpone pprie:tu tn vtere bis q tibi magis oeferuiut. ( z" at regime respicies meby mittes quat tuoz erigit intétiões.paima.qailta nocumta boz mebzo/ ru Fm plim fut malia: e cuo integrata er miozatioe bigoe eradicatioe et iterata fin exigentia.zª eft Diuerfio tam a mébro mittente qua ccrebro recipiente.3ª eft cae piun/ cte facietis nocumetu i mebro mittete refolutio z remo tio.4.ª eft be membri ofortatio rectificado ipfi? opfone3 vt bomas no generet. fed fiat minera materie laudabil. ( Que at fut Digerétia 2 eu antia más boz membrozuz iuxtaprimă intentiõem ex victis: z vicedis manifeftum erit. Ops eni aliqu flomarialiqu elective euare alios bu mozes cus bis que funt ppzia mae peccanti z mebro les fo.Et align vomitu : ralign fecefiu: raliquando per ali as regiones fin nãe varia inclinatioem. Ét q2 bi búozes coiter fút groffi fin plurimum crit oppoztunum bas cua

Al for y far inter a fafter y mig for able some in more . An unall in fabrindere prospet frand melanofoling inproses in nondelinder phale in grades to inter un for SI segue y semificar ann forme of a you in to Symmetry more higher & complet you suburne for Nuclos An - and also work of a filmer complete folgening :

# Be melácolia

cuationes iterare. Et oigerentia pebét cé fm plin bu mectantia fubtiliantia incidétia apientia propria materie peccanti a membris lefis. Sed aliqi magis ad calidu aliquando magis ad frigidu peclinent fm exigentia ma terie saccidentium rereliquarum circunfrantiag.

Divertio aut insta icoam intentionem perficiar cuseli a fteribus lotionibus cruriu ligaturis fricatioib? yentofa tóib? q veícédát a mébro lefo ad pres vistáres. Ét etiam aliqnop? é puocare menftrua zemozoidas : 2 fi go vic? antiquum fuerit confolidată opș ipium De nono rumper re:vt mãe retête per regiones illas Diu pinetas purgent. E Tertia at intentio.f.cae piunete a mébio mittete refor fen lutio pficit cu emplis a vnguetis a fometis tas mebri of 241 mac pprus: align cu vetofis cu fearificatioe a fine: ali qñ cum cauterus tam actualib? di potetialib? in mébro mittente:13 actualia fint preftátiora q our teneatur apta: funt enim efficacia in multis paffionibus. Et bec ola cuz boc qo euant cam counctam et a cerebro Dilertut. 3fto ru aut mebron cofortatio z malitie copionio rectificatio iupta quarta intetioem pficit cu interi? zexteri? applici tie fue piferafie Brys aliqualiter flipticie:2p vtute quar tam ipfa confortantibus:que omnia patere poffunt in pr prus capitulis oifpolitionum fingulorum membrorum, ( Accidetia aute comigat vordinet vebitur regime fer rep nonalius fm g bictum fuit in cura melancolie p efe A Lura cutbubuth. fentiam in cerebzo zc.

Lura cutbubutb que é vna ípés famofa melancolie: erigit illas fer intentiones curatiuas fuperi? of Wa ctas in cura melle p centia in cerebro. Ucz. 2. appropat " alig buic oifponi. ([-pzimű vt multú vozmiat z totu re gimen notablir veclinet ad bu.zaliqliter ad fri.cu peder at a mella genita paduftioem colere aut melie. ([z"vt fiat cauteriu in fincipite.f. in commiffura cozonali. ( 3" Sl pt fiat flomia fere vlogad fincopin: De qua no paruum e oubiu:qu. 21.i nulla specie melle aut maniopceperit ta tam flomiam. Lum thin melia languinea copetat copios fioz flómia.-pacterea multa extractio fanguinis g melle opponitur:videtur effe caufa augmeti melle. ( 193 ego credo intétionem. A.fuiffebanc melancoliam ce piñera multitudini bumozum e fanguinis:cuius fignum.qe acci dit in principio veris.f.ifebruario.zob iftam cam tantas precipit flebotomiam ad euacuandum multitudine. Et er boc poteft faciliter patere folutio ad Duas iffatias adductas in contrarium. @ Quartum cft vt verberetur cu bic fit multum inobediés zč. Eura iliíci.

Eura auté ilifci que cft vna fpés melle pendes a can de pinu yt amoz z appetitus rei amate Deleat aut remittat Cz"fi primu non fufficeret.q2 fozte ia pendet a ca coz porea fira i cerebro eve curei cura melie peentia o qua Emo peeffit primi aŭt regime buobus pficitur modis. Erpaim? e vt paties potiat re amata fi fieri pot: z eft er illis q ler pmittit:na babitib? pritib?in ma ceffat motus, Si vero iftud fieri non poteft:aut lex non permittit: tuc feos modus eft vt amoz aut appetitus ille beleatur : aut remittar tum faciendo: vt ipfeabbominetur réamatas memozado turpifima illi?: quilla poti? amabat aliú qu ipm:imo ples: 2 pluadedo ei q b e tentatio pemonis: 2 i biudiciú aie fue.zº ouertedo aius ciºad alia:tú.f.ad pigni rates ad ge cralter :tu advenatiões iocos 2 ludos:tu3 ad amozem aliarus quibus potiatur. ( Lozzuptio eni puel lap aplures ocubit' ipap: aipap renovatio a velectatio cu ipis marie iunăt ad ocledu amore pmu. Et fi p B non ocleaf: spes triftitie magne a polozes igetes foztafie idus cet oblinione pmi amoris. Et er bis patere pot cura mer lacolie a qcuq alia ca pmitiua: e fice finio bus capli ac.

ina afgenner interder ander 2 Sulfins A fill due alter pour Hyper & in one & to app our rain pour & Male Tenande & of Spherere after 8 3 par 12 Craige Cudius & Baurly 2000 in the of an al solution for apop & finded fundament of the sport of the second of of Spherere after theme fores for & Sulfins & Baurly 2000 for the Solution of a solution of the apop of Sphere and the second and the second of the sparse of the second of the secon

C Be catarro. Lap. XVII. Latarrus Grece flurus latine. Reuma grece flu libro De Doctrina greca catarr fumit tripir. coifime e é eftur? maei oe vno mebro ad reliqui:coiter zeft flurus "C maci a capite ad mébra fuppofita, pprie e fluxus maci a fances:aut ad amigdalas que funt parum infra aures.Et Binn bzāci prit vici faringes grece fauces latine. Lozziza vo eft eria flurus buiditatis ad nares enome fumplit a fonitu i offi bus nariū v cartilaginibus fenfatu. Et Berardus de folo bis duobus verfibus becperftringit.

Thum fluit ad pectus Dicatur reuma catarrus.

E Ad fauces branchus:ad nares Dico corrisa.

2. (Ex bis patet gd nois 2 gd rei. Catarr? vo ad oes egritu teft care fpalmu palyfim ceteras neruoz paffiones: flu ens ad oclos cat obtalmia cecitate z ceteras oculozum paffiones.fluens ad aures furditate. Eld carnneulas ma millares ipedit olpbatum. Ad cuti capitis fac alfabafati tinea v files. Ad vetes volozeeop v cozuptioem. Ad lin guă v ptes ozis alchola v ceteras egritudines. Ad guttur Ignătiă. Ad cănă pulmonis impedit você. Ad pulmonen aba ei? ptbyfim. Ad pect? pleurefim. Et iterdu flues ad pres spuales subito suffocat. Ad meri ipeditoeglutiõem. Ad from voloze in core ceteras egritudies. Ad iteftia flu xu z colica. ( Descédés et pneruos z véas ad loca lon ginq cat podegra: ceteros bolozes arteticos. Ad coz cat tremozé i co v ceteras pafiliócs. Et ad venas apopleticas apoplexia. Et per venas fluens ad epar cat nocumenta i lipfo a ad renes. a d vefica que excelationes. Et vt vni co verbo oia amplectar pôt cé ca quarúcura egritudinu cuiuícuna membai faltem in genere.

Cim caput alicui? in egreffióe balnei biscoopti fuerit: aut post exercitium aut post alind fueritos aer frigidus z vérus septétrióalis: z accidit inde na rib9 z palato purit9 z cómotio z sternutatio. C Diuidit B caplin in partes Duas. Dio ponit cas catary ri a figna in gnali.zº curá.zº ibi. Panus tuc calefaciédus De pila vicit o vii caput alic?i egreffione balnei viicoop tum fuerit:ant post exercitii:ant aliud calefacies ficira coitu a fimilia: a precipue fi fuerit acr frigidus a vent?fer ptétrionalis qui frigidus é e ficcus.tuc ilte icurret catar alia Sru. Cuins figna gñalia fút bec:titillatio paurit?i nari bus a palato comotio a fternutatio. Si.n.mä fluat ad na res cabir i eis putrit? a omotio pp mot? illi? mäei a iter-du fternutatio fivitute ftimulauerit ad expelledu. (\* 100 ru at ro e.qz i balneo buozes calefiut fubriliat pozi aperi unt Gilr i exercitio talus be calefacietib. Un aer frigi dus occurres multu penetrat ad pfudu: emulto magis ver?: gpropter fit illan buiditatu liquefactan p balnen erpflio ad mebra fuppofita: tfic catarr?. ( Signado ia bea für ppria:cu comotio titillatio epurit? gda non ab/ a veto exprimete buiditates caliditas in capite exiftetes 2 pot pedere a ca calida ficut a balneo ligfaciete. [] Ide files pom e de catarro frido. Et ppterea no te decipiat ca:nec "
arguas: cá é calida. g catarrus calidus eft:nec eo. é cá frú gida. g catarrus frigidus: fed vide figna iferi? ponenda. Ulez Es pl's catarr? calid? pédet a cá calida z fridus a fri da. ( zª oiftinctio eft alige catarrus é groffus: aligs fub Saladar tilis: tyterq pot ce calidus t frigidus: fubtilis gde coleri

acut?:gda fetes. 2 bi fut calidi:gda ifipidus:gda oulcis:2 bi fút fridi. ([ 4.º oiffinctio.gda é ptinu?:gda iterpolat?: imo fregnter piodic?: mã idetermiato tpe föcerta quâti tate fufficiente ad motus aggregata:qua fluxa quies erit per tantundem tempozis 2c.

Caufe füt triplices pmitie afficedetes a piuncte. pair mitiue qda fut exnee ficut peuffio capitis cere bai obilitãs. Súptiovenĉog aut cog applicatio balneŭ calidú. Et comeftio reg calidag fic alleog cepag a filiú: rofe aviole a poetate facifit cogisă. Ex cais printis no ep neis e aer fri. flatio fub radus lune a veri feptetrionales buiditates epometes filir aer cals: flatio fub fole a venti meridioales caput replêtes 2 buiditates ligfaciètes . Et fi veri feptetrioales fuccedat ad meridioales ples catari ros vegritudies ab eis pédétes expectare ops:cú pmi ca put repleat fcói búiditates expendi. Et multiplicat ét in byeme:v ppe fi peefferit eltas feptétrióalis pauce plu uie vautún auftrin? pluuiofus. Et qu mitiplicat catarri tie vautún°auftrin° pluuiolus. Et qü mitiplicăt catarri i byemev, ppe i regióib° meridióalib° pp repletiões capi tů. (1) té crapule ebzictates via potětia fatietas naufea tiua fût că catarrix ppe i regióib° meridióalib°: v oia ad caput mitú cfiumăria voificilis oigónis. Bón°.n.mult° é că ci° caput replédo vbumectădo: repletio fupflua vre tétio fupfluop ofuetop eŭari. (1) té nimia făguis eŭo p flômiă: ant afr fût că el°. Exercitiu fozte búozes liáfacie do v nimia ges caput büectădo. (1) Ira foztis vogitatio nes foztes büozes liáfaciédo fút că catarri. (1) Alceden tes: gdé că fût ouplices. a fa pentiă: a fa pentiă: a fa pentia. fu pentia: a pentia cu pictua pentiă: a capite exites. (1) Te fut buozes inpflui cuinfcuq gnis i capite exites. ( 3te male optones: vt frida vebilitas vigettina: z buida obili-tas retetina: z cala buote fibilias z ftimulas expulfinas. C Sicca vo rariffime ei ca ei?nifi fozte pozos obftrueret

abº phiberer vaposu refolo. zmala oplo frida eft ca:cur la braci z cozzize i valde fenibº no maturar : cu friditas illa i er beurin etatino acgfita corrigi no pot: qpp p via paula/ tine ogeftiois i bis: tigb? vt? bigeftina texpulfina e ber bilis.fint catarri : Digeltia n potete fufficieter puerter nu trithrů. a cypulfita no potete nunciere paterter nu trithrů. a cypulfita no potete tupfluitates cypelleř. obili tas iftap vitutů qůs 3biř cy progiationis: qůs cy tpe pp lógas cerebu egritudines. ([Latarri át qůgs fiut pp côv pre čnut tatem: aut a toto fič i febzib?, a maxime i prcipus febziů a sete viden? fieri catarros mäeb? cliqtis ex calitate vapozů febriú.qñ3 p coitate a mébro pticulari fica fto maxie cu A stemade pebilis e i pigeredo multis vaporib" ad caput eleuatis: ppe cu os ftoi eft pebilemo fe corrugão fup cibus. Et filr pédere pfit a religs mébris nfi corporis. ( S3 notate que la ples fint catarrifridi q calidireo q fupfluitates cere bai füt fin plim fride magi q calide: funt th frequeti?a ca calida q a frida: cu caufe calide faciút catarros attrabé do a diffoluedo. Et ex eo o magi ponút mão i motu ipas fubtiliado. C friditas vo fac catarros pebilitado vitute wfi paulatie paerit mä: a aliqi ingroffado vapozes ad ca put eleuatos.e.n.caput fič alebicus.vt vult. A.qfiq vero buiditates expinedo. ([ Griditas vo mag] imobilitat et retinet mäs di caliduas:buic tri opinioni no affentio cus fit 5 expientia. z otra. A.5' terty.cap. pp2io. z otra. B. z'te gni zč. ([] Thotate fedo. o caput calidu e patú catarris a ca extrifeca fine calida fine frigida pp pozozú vilatatio gni ac. ( Notate febo. o caput calidu é patú catarrisa :. Corps difpojr că extrifeca fiue calida flue frigida pp pozozū vilatatio, in g carnezo necaput vero frigidu est magis patú catarrisa că intrin one si fue ad antre profin feca. Dúidu vo pp vtrăg câm estad catarros patistimu samen f antes and s ( 3° notate o cospoza babentia splene vur no babent fastane o a free ad antre catarrus : q2 babetes van métrin fer a freenange du

Condino per frend strugens an uplin for a pour for the for ful & strum empounder frances & reported ad gat with Multimet to for all antidante good of the with

Frimiting

Ameridames

Cathan atimplan fit a ma fre: & ra ent:

Indiania pie Jenea minzi

Ve 2

7

Que miligreda bec. Primum fumptus a complexione maxie capitis: q2 mil frigidaria fica.fit vt q2 facies erit rubea vel citrina erit fignú catar Bran entaz ricalidi.Si vo econtra cóplo fuerit fri-q0 fignificabitur

Nafinas

Mode deformende mer

5.

Courte a mointerdu adeo groffus evet vir poffit euelli. Uerus no .12.

Sig annis a giatam wouis purmont

> and fins a fignis fugius politis. [ Signa vo carum efficientium anay gendien tulis.vt q2 caliditas capitis ê cu citrinitate faciei aut ru boze. a filr tepop frontisa oculop a cum caliditate fenfa

De catarro bia incolumia materys ad meby bebile fluetib?. 2º ca.

Iquia bentes fplenem ourum bent bumozes groffos ter

reos non aptos flurui. Et fimiliter econtra bentes catar/

ros non facile incurrunt fplenem vel goffitiem fplenis.

Ultimo nota o foda coniuncta catarro auget ipfum:tus

attrabendo ppter polozes: tum virtutes ocbilitado ve. Signa Donoftica catarri funt caufe ipfius z Difpofi tio cozpozu De quibus fermo pzeceffit. (Si

gnu Demfatinu coe catarro a cozize è titillatio a pmotio quedam fenfata in naribus vel in gutture fm fluxu mäe ad vna pte vel ad altera. @ Signa catarri ca. t frig.funt

per palozem a plubeitatem erit fignum catarri frigidi.

( z<sup>m</sup> fignű eft fumptú a caliditate vel frigiditate fenfa-ta eius qö fluit per nares aut palatum. ( 3<sup>m</sup> fignű füptű a fapoze fiue odoř ei°qö fluit.nä fi fuerit fapozis aut odo

ris acuti aut falfi aut amari aut fetentis iftud eft calidu.

Si vero infipidi oulcis aut acris istud cft frigidu. C4

fumitur a colore: fi enim qo fluit fuerit citrinu aut rubeu fignificat caliditatem. Si vo albu 2no fuerit falfum fri-

giditatem. Si vo nigru aut viride fine fapoze aut odoze fozti fignificate caliditate istud est frigidum. Si vero cu

voloze fozti illud eft calidum. Clerünigredo a frigidita, te eft opaca: a caliditate eft lucida. (5ª fignum fumitur a iunatibus enocétibus. Si enim innet per fe a febre et

calidis eft fridus: z econtra eft calidus. ( 6"fignu fumit

a nocumétis ei?. Si eni fluens ad narcs fecerit púctióez ardozé frequétem sternutatioem cu oculon rubedine z ptium adiacentiu ipfe eft calidua. Et precipue ft ibi fue

rit paucitas nafitatis.i.locutionis cu nafo:necp odozat?

fuerit vebemeter impeditus:neqs opilatio nariu multa.

Er contrarys aut fignis cognoscitur ipm effe frigidum. Si vo fluet ad palatu a guttur a fecerit afpitate in guttu re puctioem ardoze mozdicatioem alchola ipfe e calid?.

C Signa vo catarri groffivel fubtilis fumutur er co qer

pellif na fi fluat 2 no terminet termino ppio fubtilis e.

Si vo fit globatu a terminet termino proprio groffus e. Czº fumitur ex velocitate flux?.na fi fluat fubito z may time ad ptes oiftates ficad vias anguitas ipi pulmonis

fubito fuffocas e fubtilis. Si vo tarde fluat e groffus:im

te occipiat moza ipi?.na loga moza crepli gra in pulmõe

ptibus fubrilibus refolutis ingroffat. ? fic cu expellitur appet groffus.fs bcc abiguitas tollif er vniformitate vl

Difformitate eiº.na fi grofius fit p totu B arguit eiº grof fitie. Si vo groffus fit in medio: fubtilis i ptibus circufta

tibus: arguit ipz ce iubtile.ille.n. ptcs circunftates iubti les füt q nouiter aduenernt nodu ingroffate. Letere ant

ofie catarri facile Dignofcut. ( Bignavo carú pmitiua/

rum füt ipemet cae pmitiue ancedetes vel cocomitates

nocunta ex ipis verelicta. Cognoscit aut ce p coitate

la toto.vt qzadiunt nocumeta toti?:vtputa febzes i gruz

parocifinis catarr? auget a ipis recedents? minuit. ipfis ablatis remouer.fillr fi peedat aut adfit nocumentu me

bei pricularis: vt ftoi aut alion que nocumento aucto au

getur catarr? voiminuto viminuit. [[Lognofcit at ee p centia i capite ex ipfius cotinuitate. Et quno adjunt alio

ru mebroz egritudines a gbus pendere pot. Signa ver ro buoz. f.fatis aut colere e cetera a gbus pedet fumut

2 bozu primatione arguitur ipm effe frgidum.

ta circa illas ptes.a ceterisfignis ca.cerebai lati videdis prima terty. z'tegni. ( Si to cu frigiditate crit paloz zalbedo coloz plubeus tactus frigidus. ( Si vo fuerie buiditas i ca:erit multa mollitics lagitas 22. Sicca vo eg alperitate a paucitate catarrop cognolcif. ( Signa vo Debilitatio fine ex tpe fine a gratione Scte fumatur a Die minutione opation i cerebai z oztozu vel cozzuptioe.filt a paucitate refiftentie cais egris tć.

B20110ftica Latarroli füt fere ad oés egritudie rü fubtile.Scom.catarrus p centiaz olu inuctorat<sup>2</sup>raro vel nuqua recipit curatioem. Tertiu e Toip. Braci z cozi ze in valde fenibus.i.occrepitis non maturatur. zª affo.46 Ante oia in cura catarri fut tres canones obferuadi. pai mus aliqñ catarrus z că catarri coueniut. Aliqñ priatur Et fi quidem pueniat. vt qz ambo fint frigidi cuz calidis pcedem?. Si vo abo ca.cu3 frigidis. Si vo priant: vt q2 ca fit calida: t catarrus fridus aut ep e viligeter confider randu cui magis intedere Debem?. ( Sed bic attende canones. 2.4.ª primi.ca.vltimo. Si eni ca catarri a catar rus eque fozzes fint: aut ca fozzioz.magis ad cam inteder re oebemus:tu qa că:tum qa Pm plim ipfa non remota ca filig tarrus no remouer. Et opterea Raf in catarro puenie te a vêto fri.vel aere fri.oocet caput cû păno multû cale fieri:et fi catarrus cet calidus. Silr ecotra vbi catarrus pederet a fole vl'a calitate ipfia i caput Deberemº ipam premouere cu frigidis et fi catarr? cet frigidus. @ Ubi vo ca cet pua z leuis:catarrus at valde foztis magis opz intédere catarro: că tri no oio neglecta. ( Scos canon é pt femp in pnº caucamº ab oibº ingetátibus. c mam agi tatib?:fiue illa fuerint medicinalia fiue princant ad regi me fex rez no naliu. Et pprie ois motus fine localis fine fternutatio a cetera boffut in pncipio vitanda. ( Zertiª canon vt bemº ca q ofostat caput a mebsu qo ledit p car tarru ficut pulmo a bos. Et caucamº a nocétibº fibi. Et p pterea cauedu e ab acribo acctofis. Et filra valde fipti cis aponticis vel fi be conucniat ppter ipm catary ficut acetum ad incidendum.bolus armenus ad confiringen du :bec acetofa corrigat cu oulcib?ftiptica cu leietib?ec.

Lura ergo catarri fcom ADefue fer erigit intentio Digerit materiam. Tertia cuacuat. Quarta Dinertit. Qui ne ta fistit ipinz. Serta cozzigit accidentia. Et bec intellige. da funt preter intentionem primam generalem que eft remotio caufe que (com plurimum in cura omnium ca tarrozu elt premittenda. Si ergo caufa fuerit primitiua ficut aer frigidus:aut calidus crapula ebzietas fomnus piurnus the remoneantur. Et fimiliter nocumenta en ipfis berelicta. ( Si vero fuerit per coitatem a toto fie in febribus. Attendatur cure febrium:catarro non negle cto: ? fimiliter fi fuerit per coitatem a ftomaco aut a mer bzo particulari nocumentus illius mebzi cozzzigat et bis uertatur vapozes ad inferioza omni genere biueritonu. Et femper in fine menfe fumatur aliquod vapozu repfli uum:et ozis ftomaci cozzugatiuu ficut coziadru cydoniu tbort iterum cura catarri non negligatur. ( Si vo cau fa fuerit p centiă în capite fie mala oplo ca.aut fri.aut pe bilitas aliam confequens Dispositionem ex tempoze:aut a generatione contractam: buic in primis intendat. Et fi ei? cura catarri pueiat fimul ambop cure coi intendat. C'Igitur inxta primă intentiões Melue. fi catarro fuerit 34 calidus veclinet aer ad fridum. fi fridus ad calidu : fco3 " plin tamen ad ficcum. Et boc bico vbi catarrus z eius ca an conueniant. Ubi vero cotrarientur caufe fm plurimum fer in pacipio magis attendatur: beinde catarro. a inter cete ra cauendu eft ab acre fumolo vétolo pluniolo z ftatioe

Provinghin loghing Branch & Chart . 2 and hand & grand had in valde to line on 2 & Come and war Geodenie affet & XXXX . 11 par Non . in abre with Se of unlar find at the softing there is song of Se Sid 1'y who will sellinge if for 49 une f fre offer and in fir for god goffer . a softing the

10

" This onnots in oura ontanti obstrand

## De catarro

y line fub radys folaribus:aut lunc: ? ppzie per feneftra ingre/ dientib". Tfit boni odozis. Laput vo magis aut minus te neatur calidu fm tépoz exigentiá ita vt non eftuet nece frigeat. babédo tñ respectú ad pluetudiné que i B mul tum pliderada elt. I Uepin ca calida z catarro calido magis fridu teneat exin catarro v că fridis. Refiduum tă corpis fatis calidum teneat vt vapores non retinean tur.imo traipiret a refoluar a ad iferioza biuertantur. C -potus ei? fit ağ çuccarata aut aqua mellis aut ozdei aut falte per arena viftillata. Lauedu e avino nifi i vecli natioe.pot? ti no fit nimi?. Uitet potu aq frigide nifi ca tarro valde calidus fit. potus aque ca.maturat catarros Clez in catarro fubtili calido retétio aq fride in oze con fert. Exferculis quesiunt far ozden ipelta:fed maxi me bop kifch. 3te kifch fabap farina ozdei amili in cali, do, fed in frido kifeb frumenti ficus ficce kifeb cicerum. Ulitentur caules et cetera multum effumantia.vitetur tetiam multú brodialia z pprie in cenis. (Excarnib"et pifcib" pueniunt que funt facilis bigónis boni nutrimé-ti paucaz fupfluitatú z lac é pciofum in catarris marie calidis nifi alind obftet. Sit cena leuioz pradio: imo iter du omittat. Diminutio eni cibop a potuus e cura prima. ( In fine méle coedat cozzugaria os ftoaci 2 fumos pzo bibétia ficut coziádrú pzepatú cydoniú aut pirú coctum fonus nimio nocet: z et fugflue vigilie: magis tri nocet fo nº a pprie imediate pocrapulas a quécuque cibuma mari me biurnus: 2 Dozmiat capite leuato ad alten laten beeli nate. procurét enationes ofum fuperfluitati p puenie tes regiões. [ Sricatio th capitis 2 pectinatio no pueni, unt i pnº fed i fine. ( Loitus fupfluus nociu? ecerercitiu no pueit nifi i occlinatioe. ( Uez fricatioes ? ppzie pti um iferioz vice fupleat exercity. Accritia ai fint geta.

511. Tz" itentio.f. Digo pficit i fubtili calido cu fir.vio. De inin Gei bis o febefteo papauer aut cu con o coctoib?, Et mucilla go plily e efficar. ( Silr Diadragagatu Diapapauer Dia codion fût vltia. ([ Lû boc.n. q bigerût et fiftût catarrú Si vo fuerit catarr<sup>o</sup> calidus groffus cû alig iftoz fié cus fir.viol.admifccant aliqo incifiuu absterfiuu ficut firup pus acetofus aut oxymel fimplex: a a ordei pot? medici nalis é absterfiua. ([] In catarro vo frido groso conucit orymel fimpler opofitu falliticu loch de pino diatris et files. Et fumat cu aq mellis aut flopi aut pafiular tiliu Si vero catarr' fuerit fubtilis fridus agfus queniut ca. t ficca ingroffantia fic firup? De myrto cum melle ro.Et poffet fumi cu aq Decoctiois turis fandarace nucu: cupf /11 fi. 2 pñt aromatizari cu mace gariofilis galia mufcata ct fillb? Clerum 2Defue Digerit catarros ta calidos of fri-gidos cu balneis: 2 cum bis que capiti applicantur 2 cum bis q inuciut l aures z cu odozatis p nares calidis aut fri gidis Fm exigétia. Sed credo bec non conuenire nifivbi mã fuerit valde pauca aut vbi fuerit minozata zc.

Si ergo mä fuerit calida educatur cu Decoctione fructu um.f.iuiuban febelten prunon violan:cu gru becoctioe trabatur caffie. 3.i.aut mane. 3.i.5. verbibeat fto iciuno: c poffet addi apud neceffitate a.5.3. vfg ad.i.elary o fucco Afmerofaz.pillule et alfciaret poffent exhiberi po cena a apo neceffitate pñt foztificari cu. 3.5. pillulaz aurearum. et polypodiú b5 ppzictate in cuando mam falfa. Si vo fue rit flatica puenit biera fimpley biera copolita pillule co chie 2 files. [[ Llifteria quocy pueniunt in calida fi fint infrigidantia et bumectantia et lenientia: e in frigida fi fint calefaciétia t magis acuta. ( flomia vero non con Suo flocopore calido cu multa fanguints abudantia.f.in quo fit "guet oculog rubedo yenap plenitudo ze. @ Scos fi catarr?

Prime offer allower A 1300 v an adaptic acoption radius

fuerit calidus e vectinas ad aliqua pre figatur in ca ficut in oculis fancib? pulmone pleura diafragmate. ( Zer/ tius calus fi catarrus fit cu febre a mapie cotinua argué te mas vel putresceté vel peccaté ad itra venas vel Cauarta intétio. (. Dinerfio pficit que co coib? ficuteus fricationib? ligaturis vétofatióib? lotionib?cruriú z bza catarro quide calido fint frigide: tin frido calide: quig p ficit cu ppays a fut quoz generu.f.caputpurgia gargarit mata malticatozia z veficatia fine cauterizantia. ( La, putpurgia vo fint ad oinertedu mam p nares de c'flurn timem? ad loca nobilia. ([ Dec enis oigelta mã a etiata optime pferút: ipfa do no oigelta nec enacuata magis no cet agitado mam co pfint ipam diuertedo. Et bec diuer artanite:elleborus et filia :in calida vero aqua viol. cum fucco blitis aut panco fucco artanite. perficit et bec ité/ tio cu iufiumigationo?t odozametis aperientib? nares t peopilătibº colatoria ficut fi în catarro calido reciperet fumu pecoctionis violașe: în frido fumu pecoctois ma iozane. [ Bargarifmata vo fiunt pp qtuoz intentiones. paia vi pte nobile per ignobile purget ficut gargarifma .n. fciñ er becoctióe piretri.53.2 filium:purgat.n.cerebum Gent 139 e D and phan p viá oxis.aliqñ fit ad ftringendű fluxum ficut admiftra Gent 139 e D and phan tio biacodion 2 becoctio rolarú balauftiarum 2 filiú.ali Gent fu Anda approva quádo fit ad abstergendű illud qo fluit ficut administra de for a son or tio orymellis fimplicis ant fquillitici. Aliqu fit ad altera dum që fluit ficut administratio canfore ad calmer myr rbe ad frigidu. ( Aliqu vo plures ex bis intetioibusper gargarifmata coplet : 2 ppterea gargarifmata in cura ca tarri pueniut in trib? cafibus. ( Ppinnus i catarro calo tes: 039 19 6.9 m fubtili cum rebus igroffatibus: cinfrigidantibus yt fiat? orbite landar ( facilis ad expelledum:cu primo ppter iubtilitate tacui taté excreari no poterat:ficut firupus de papauere cu aq ro. ( Scos e i catarro multe vifcofitatis e ipifitudinis cu rebus incidetibus e abstergetib":ficut orymelle fimplici aut fquillitico. ( Tertius cafus e qui timeremºma teria figi in fancibus aut in gutture ficut in Ignantia gar garizamo Diamoton a filibus. ( Sut aut quatuot caus in gbo gargarifinata fut fufpecta. paimoeft timot a fufpi tin go gargarinnata intrinipecta. print er tintoz citari tio catarri ad pect<sup>9</sup>: tad plinoné fluere colueti « ppterea i patis ad afina « ptbilis « files pafilóes pp catari caue m<sup>9</sup> gargarifinata. () Scos caus é fl catarr<sup>9</sup> fit acut<sup>9</sup> fotil c<sup>9</sup> flue<sup>9</sup> facile ercitař fine »citař i boc.n.cafu melius é re tinere i oze îfridătia « igroffătia nō gargarisădo. () Zer ti<sup>9</sup> é i pfocatióib<sup>9</sup> ă fiut fubito ad bas.n.pati nō gargari sét. () Quart<sup>9</sup> caus. fi catarr<sup>9</sup> fit mult<sup>9</sup> « vebemés quátu sét. () Quart<sup>9</sup> caus. fi catarr<sup>9</sup> fit mult<sup>9</sup> « vebemés quátu ad motu eiº. B at gargarifmata a malticatozia funt quq ad pinertedu mas fluere ad narcs: vr p via ozis expellar ( 2Dalticatozia.n. 13 oferat pinertendo ipas mas a naribo ai purgado cerebp.th obfut aliqu faciedo maspci pitari ad gutt ad meri zad cănă pulmõis: z ppterea ét î cura couse caute eis vteř. ( 4 "aŭt genus.l. rubificatio cutis capit): z veficatio pficit radedo caput în comifiura cotonali:poltea fricado cum cepe acuto aut fglliticoaut pano alpo. z veide fup comifiura appoere episo finapi. z Emplan de junapa : foztius illo é fertitu cu cătaridibº lecu mutis cus aceto canaider a glanto fozti: 15 fup loco dimittăt. x.aut. ry. bozis cu boa frietu ra. Deide remoucat verifice apiant: ting loco caules ad igné moztificate cú apügia pozcia ponăt: vtloc? Steruct apt?: 15 05 vt de gng dieb? in gng dies bec veficatiore nouet vlos ad ödraginta dies. op fi B nó cótulerit caute rizet fug cómifiura cozonali. fiat autem bec cauterisatio cú ferro ignito cădête vlos ad offis fupficiê: tât paulat ne fepe cú ftillo tentando. Dot et fieri cauterio potétia? Li.fed actuale eft pzeftantius: licz magis bozzendum v.

Divergio

June prin ding Conte cina Laparigia

Londing . . . . . . . . . . . Bonn and for y view ad might

Gazena for the

Quanid appropting tinutofa fur Gaz.

> Coo Maghinto 214 Canon

mady zubpade Just utfiemds

Varia ing Brig & mode -Sylandi Cating

Ve R

> An fifteda fit in pur ander forthang Mejue

Anatys

Expiencia Seguno Anoli con Mejut

In mater fuguerous as part pie wood of alguerous post Glance algueros Dadonte Dataqueros Diatome 2 abiguoris Alumate Ofer fronde for y morenan y redund as eft to blowly ad windo boog Martin ter Aluely ad windo boog Mafrie Co fine and Martin approve with an an come for or provider

5 marting file

S

Sufimmora

:M:

Coninta intetio.f.catarri coftrictio pficitur cu coftringe tib? ftatim vicedis. Clep Defue repbedit ftolidos me Internet dicos g an pigeftões a mundificatioem coestimo in me dio agitatiois b'modi costrictiua admistrat que sun ca dure cumulatiois catarri: Deinde Disruptiois vebemetis: qua propter regulariter opando admittrent post intétiocs fu prafcriptas. Clen oubitat 2Defue. vtp in cafib" extreis. f.qñ er catarro timerem? fubită fuffocatione ficut pluriv es vidi in cciiu.bozis inflocari oebeanus peedere cura regulari ia ocă:an ftatim a coffringentib°icipe:cu egritu regulari la bearan itarim a contringento regizerte gritta do no oct inducias. Et in fuma fibi tutius vi regimen oi et terfituum ĝi oftrictiuŭ:nă regime diterfitui Is agitet ma spenda et teriă a multiplicet:ni couerti multiplicatu ad parté con trariă no timozofam. (Ego vo Is credă obfequêdu effe bore pei villa a que nociua. Uocar?itagad bos cafus e intencies ipfos cui a tia anbelit? oftrictione vi no pofient to pofici e fino fici bi ta anbelit? oftrictione vi no poficient log:neq: ét gfi bibere a cu ptinuo oregmone: a cu facie li/ uida tendete i nigra: z cu fudoze quodam ob anbelit'an, gustia:ratus sum bectata nocumeta e ta subita puenire a catarro multo z fubtili fubito ad ptes pulmonis pcipi tato:aut ad aligs ptes ob gru nocumetu anbelitus impe dit. a fic ce in continuo fluxu:quapropter cos ftatui i ac/ re libero luminolo ad fridu veclinate iniunxiq vietam tenuifimă: phibui eis cem locutióem z motú cozpozeú fitnauica cos fedéres pectore vilatato par pannis coop to:cu nulla frictura panop circa collum neco circa alias ptes. Et fibi bedi in potu firupu be papauere cu ag iuiu/ baz z ozdei z biapapaner aut biacodion. z interdu apud magna neceffitate vna expilulis opiatis inferi? Defcribe dis.aut paz filony. Et aliqñ ad anbelitú vilatadú pofui ventofam fup fpödilib? pectozis: zaliqñ pectoze exiftete ventotam tup ipoalub pectoas tatum pectoa e mite ventotam tup ipoalub pectoas tatum pectoa e mite ventotam ipipoalub pectoas tatum pectoa e mite ventotam pectoa e mite ventotam ipipoalub pectoas tatum pectoa e mite ventotam pectoa e mite ventotam ipipoalub pectoas tatum pectoa e mite ventotam pectoa e mite ventotam ipipoalub pectoas tatum ventotam pectoas e mite ventotam pectoas e mite ventotam ipipoalub pectoas tatum ventotam pectoas e mite ventotam pect precipitată poffe, eŭari aut Dinerti : îmo bo materia agi tantia amplius ca ad loca pfunda fluere faciunt. ( Lo ftringétia catarrú iuxta gntas intétióem alia funt garga rifmata. Alia fuffumigatóes. Alia o retinétur in oze. Alia o dozátur. Alia o ceglutiuntur. Alia o labuntur. O Ex Garandinum gargarifmatib" ad catarrus calidu. B. aq ro.3.iu. cafoze. A.i.mifce. Gil'r aqua Decoctionis costicu papaueris 2 ro fap cui fi addat pap boli armeni e pftantioz.non ti fiat bé gargarisatio magno cú ipetu. [[Ad catarrú vo fridú fubrilé cófert gargarifina cú vino becoctióis olibani:aut vincis cui přit addi nuces cupteffi. Ex fuffumigus ad ca tarrú calidú é femé lini pu? ifufus i aceto p bics nälé po files-ftea tozzefactu z fuffumigatu Gadaraca i aceto ifufa eft fublimis. Ed catarrus vo fridu fiant fuffumigia ex oliba Ngille no ligno aloce fandaraca mixtie vel Dinifis. Tligelle que tozzefacte a trite fuffumigatio e mirabil. Gilr odoz ipfi? ligate in pano. Cofti z nigelle fuffumigiú e crptus: forme ficut auellane ex olibão ftozace ficca caftozeo vernice li gno aloe ana.ptib?eqlib? confecte cu refina pini:aut pice aut laudano fuffumigate pembotu abfeidut fluru catar Jn at tonelarale. Reteta in oze ad catarru calidu füt biacodion z bia dragagătum biapapauer. Et cuilibet iftoz fi addat lutu Land armenű in cozpádo cű pauco firupo be myrto efficif pre cajón fráti?:modicű cáfore tétű i oze fiftit catarruz ca. Sed ad fridu pferut olibanu. Et fil'r fpica i oze retenta. @ Lofe/ Lipin in ore ctio formaz filius lupinis q retête i ore fiftút catarz ca. Ienend. (C'B.amili oragagăti amigdalaz oulcius fe. papaueris albi:z corticu eius guni arabici boli ar.an. A. cofice cu mucilagine pfily rfe.cydoniop. this ipfam bulcotari

### Be catarro

adde Diacodio.3.i. [ Alie fortiozes. B.olibai.3.i.myrre croci fpice ftozacis ficce.añ.3.5.opy. J.i.fiat ex eis fozme pdicte a tenear vna er eis in oze and veglutiatur falina, Exodozib?ad catarp cal's ad febre aduretefincopar le aut peltilentiale funt forme:quarus bec e pmixtio. Be. faufel.i.auellane ide. Gadalop al. zrub.ana. zi.rofap.g. y.5.fadali mafcaty.i.citrini.3.iy.cafoze.3.5.boli ar.3. viy. oia pter cafozaş terat fic alcochol zagitent pteredo cuş ağ ro.p bebdőada vna. Deinde mifceat cü eis cafoza z fi, antpoma qtuoz cũ gũmi arabico z ağ rofacea:B odozata fiftut catarru: z valét i peftilétia curădo z pFuado. [5 con feruet i vale vitreo i loco recetualiniat fepe cu ag rola teruer i vaic vitreo rico recent cuina ripe in al romanica in the catary fri. pferút póa bá fi odozéř. Be. flozacis caláite. J. v. al. J. S. olibani mafticis vincisañ. J. iu. cofti ípice. añ. J. v. abze J. i. landani ligni alocs. añ. J. iu. mufci. J. S. fiat pomus vnú cú oragagáto cag ro. Damafcéa. (Caliud er inéroe 2Defue. %.laudani. ).vių.ligni aloes. ).vų.gallie mu fcate. ).vi. ābze. ). ų. mufci. ). 5. fiat pomu vnu. Sut.n. nobilia z expta i ofoztatioe cerebzi z cozdisfrigidi. Resla at a labut ad catary calidu fut Diadragagatu Diapapa, uer biacodion eu bolo arméo. vt.8. 93 tus z myrrba be glutita filfut catarrú frigidú. [ Lófectio pillulag filfen tiŭ oëz catarg. B.turris malculi.].i.myrrbe opy croci, & añ.gra. vy. fucci liquiritic.].i.fiant.vy.pillule cuz aqua ro.z betur.i.tépoze fóni. [] -pillule alcaiber befcriptiõe 211egadri medici apud 2Defue in fine ca.be catarro funt pftatifime: a palcaiber itelligit cioglofa fine ligua cais. A Correctio vo accidentium catarralin ingta fextă intêr tionem perficitur per varietate nocumeto # q infert ipe catarrus o gb? i fequétib? videbit fi ve? voluerit.

C A Danus the calefaciedus eft: 2 capiti fuppor nédus i quo tadiu mozer bonec eger calozé in capitis pfunditate fentiat penetralle. Beinde nigella odozare incipiat: 2 puocet fternutatio z caucat ne supinus iaceat : z comedat parus a vino quoq omnino abstincat.

Tbic ponit cura. Et primo catarri. zº corise. zº ibi . Oz fi curfus. Pzima un tres. Ta pponit cura catarri leuis ma gis respiciété cam di catarrum.zº ponit cura catarri fou tis.3° p cura catarri inueterati remittit nos ad ca.oe tule fim.z<sup>a</sup> ibi.2£ fi pafio.3° ibi.3£ to tuffis. ([] n ptia pte 4 curat catarrum leuem a pauca mä pendětem cum páno calefacto grofio comprebendente totú caput collú z par tes vicinas quod ta diu ita calidu teneatur: aut toties ap plicet ofec eger fentiat calitate i pfüdu capitis penetral fe. Doc fit maxime ad remouedus nocumtu impflus ab aere frigido z veto z ad refolutioem mae q pauca eft. [ zº odozet nigella ad cafde intentiones. [ 3º. puocet ftermutatioes ofides mam pauca pillam regionem pof fe piuerti. ( 4º ordinat regimen cauendo ne eger fupu nus iaceat ne materia ad posteriora capitis peipitetur.et vinum probibet.

0

40

000

CO2 fi paffio er appofitione pani calidi alleuia ta non fuerit: nec minuitur per ipfum: fiat flogla botomía er cepbalica: 7 foluatur natura er re bus que non crasperat ficut bec becoctio qua in poru fumere beber qui ruffim patitur: z in pectore asperitaté b3: z indiget vétris solutioe q recipit iuiubas.rr. febeften . rrr. paffularu De enucleatarii.3.r. violan ficcan.3. iiij.radicis li B gritie fricate.3.v.fic9 citrias.r.coquant in. ių.

& adminund iftens flahe Soverly you for fullo in report admin Colly & Regisle follow Social in and and in program is 2 and Jule Sif 2 A: O. Mafer clarifting pound in marine in going Cambod For one by a on agricult of Sover a for for 22 half along from lags gran : a Sailong in Sanda sind of for first in the for solid of land in Sanda sind of for first in the for solid with a solid of class

Dired of an in grin fit explore polling Solution for any of all of poly fullion second report 2 when any of all of the solution of and a system of functioner product of plane vo on 3 ary and to Be obtained by the address of the plane water but De obtaining

lib.aque docc redeat ad.i. 7 colet zi colatura biffoluant caffie fiftule.3. vij. rereniabin.3. r.

C Dic curat catarrus fostem. Et psimo fine febre. Scoo cum febre z vbi timetur materiam figi in aliquo memo bzozum fpiritualiú. Scoa ibi. Ob fi nec flomia zč. In pziv ma parte .pzimo curat búc catarru per flómias z p medi cinam foluente leniedo ex quibus arguit bane materias enacuanda ce calidam . Deferiptio autem buius medici, ne folutiue fatis eft manifesta.

1 CO2 fi neq3 flomia profuerit neq3 ventris folu tio: z inde ad pectus materia bescenderit z co in the second moncantur tuffis z febris: ilico fiat flomia de 14- mediana. Et patiens a carne abstineat z vino

z in potu fumat aquam ozdei z muraba violatum quadin caloz firus perfeuerauerit z tuf fis fuerit ficca z afpera. Sed postquam caloz quieuerit 7 ruffis mollificata fuerit 7 fcreare inceperit buius becoctio quaq3 bie cu3 mura ba violato banda est bonec pectus mundifice tur 7 tuffis fedetur 7 vor clara reddatur que why recipit ficus citrinas.v.ininbas.r.febeften.rr. paffularum albarum enucleatarum.3.r.liqui/ ritic ercorticate.3.v. coquant viq3 ad diffolu des tionem z colentur beinde: z bent oi dievncie

tres cum muraba violato.3.v. C ponit curam catarri cum febre 2 cu3 icipit inpmere in aliquo mébzozú fpiritualium bicens. p fi flómia cepbali cenec vétris folutio. De gbus bictus elt profuerit a materia ad pect? percedit comouens tuffim z fe.reiteretur ili co flebotomia: to bebet effe ex vena comuni : vt fimul a capite a pectore enacuet: a patiens abítineat a carne a vi/ no:imo bibat aqua ozdei cu muraba violato.i.codito vel fir. De violis. 2 boc quadin caloz figus.i.febris fortis ple nerauerit a tuffis fuerit ficca.i.fine fputo: a afpa a ma no Digefta . B3 gescete fe. a tuffi mollificata. Et cu eger fcre are ceperit ma la vigelta ococtio ifrafcripta e fuméda cu firupo viol. víque ad pectozis mundificatões a vocis cla ritates. ( Defcriptio autem buius occoctionis a fimpli cia funt fatis manifesta.

CSi vero tuffis ineteranerit bing permaferit: tunc oftendemus qualiter curada fit: cum de tuffis cura tractabimus.

C'Remittit nos ad ca.oc tuffi, p cura catarri inucterati. Corficurfus in naribus ou perfeuerauerit 7 non fuerit caloz:fluxus crit reftringedus fuffu migado nares per traiectozium. Etfi qo per nares effluit fubrile ac acutum z citrinii fuerit fuffumigatio fiat er fulfure prius in aceto ifufo z postea ficcato:aut er fabis : aut ordeo ercorticatis z in aceto prins infusis z postea fic catis:aut er succaro albo 7 fandalo albo .O2 fineqscaloz neqs ruboz in facie fuerit fuffumi gatio fiat er costo: aut ture. bec nangs suffumi gatio flurum reftringit.

Tic curat coziză pzimo frigidam cuius tă cură coplet in fine cap.fuffumigado nares caloze negs rubedine exi ftere i facie cu costo berba calida: a fic.in fcdo. a ture ca. a fic.in primo. Si vo coriza fuerit calida: qo coprebeditur ex caloze z rubedine faciei: z qz illud qo egredit p nares eft fubtile acutu z citrinu: tuc fiat fuffumigatio ex ture p us i aceto ifufo cui? caliditas frágit per acetú: z er fabis zozdeo excozticatis pus i aceto ifufis:postea ficcatis:rei maet ent i eis vius offrictius pp aceturaut ex succaro al sudali all bo a fadalo albo frido a fic.i fcoo; cuccan at fere e tepatu - ..... z prit adinice priferi cu ag ro.aut pauco aceto faciedo formulas er gbus fiat suffumigatio. Qñ at bec remedia "Rafis fint admiltrada fatis patere poffet ex fupi" victis

DBe ophthalmia. Lap. XVIII. ·poltcua 'Rafis in precedetib' egit oc paffionib' cere/ burneruoz. Dic agit de paffionibus oculoz icipiens ab opbtbalmia. pro que noticia printtedu que un culture in mattorma Oadi bru îffrale i fupiore pte corporis fituatu aqueu rotudumi ex fepte tunicis z trib<sup>o</sup>buozib<sup>o</sup> copofitu fer mufculis motente and fueros tu vno onob<sup>o</sup> vl'trib<sup>o</sup> mufculis fuffetatu ad videdu fina tunita and fueros de andre tů vno ouob<sup>o</sup> vľ trib<sup>o</sup> nuículis fulfétatů ad vidédů fina to factor fina to factor oddatov v čenerativa de a control liter ozdiatů. Dabet eni politicita vňicůgo oculů circun Consistentia politici Dabet eni politici v bie čeozne a d julicita oculu ra statu politici da seduce pře politici da seduce añriozi no é colozata: f3 peruia 2 Diapbana: poftquá fegé vuca oztú bñs a pia mře fic ocá ad filitudiné grani vuca Uuta à capulus é enulfus: 2 B fozamé vue of pupilla:pofterius genindina at or fecudia. CEft beide aranea pofteri? Dea aretia oz Atanéa tu bis a neruo obtico q no imediate fegt vuca:15 iter ea Arenna 2 vuea mediat buozalbugine".13 i pte posteriozi feqt fer cudina.becitaq: circudat imediate buoze crystallinu et vitreu. ( Er buozib' at pmu occurrit albugine' ad filie Alburneis hims tudine albumis oui gemaioz ceteris i quătitate:p' quez fegi crystallin' no îmediate îs mediate tuica aranea qui Cejballar crystallin' vict' e ad filitudine crystalliz o figrădine ad filitudine gradinis aligliter ourus rotudus i pte anriozi vbi recipiut fpés vifibiles aliquiter plan?:i co.n. pficitur vifio i pte posteriozi figure pyramidalis circúdat? 83 pté posterioze a vitreo a q nutrit fic deus ad filitudine vitri Vinear ligfacti: ? fic fufficiat De anotomia ocli: g l3 Dicat coponí er fepté tüicis: tri i vitate no für nifi ätuoz: 13 für fepté Pm tineri îter vucă z comeă que lucidu etbereu appellauit. fs ceteri vicut bac ee pte albuginei p forame vue egredi enti viq; ad cornea. (Eriplex é regime oclis adbibédu :-.f.g. obeř oclis iculpate fanis fiue tepati fint fiue viftépa ti. Regime pfernatinu qo obet oclis culpate fanis z neu tris. Regime curatinu qo obetur oculis egris z neutris. C primu vo F3 2Defue coplet gnos modis. primoper uat fupficié ocli terfioe peceti analia B faciút medicine od... that fupficié och terhoe becen analiz D'actut medicine odisi firmanni famitant om abfterfiue bites mediocritaté a téperié i tozfioe fič fuc vejig cus fenicli: a é poziú: a filr collyriú ex co c'é b beferiptio. Tri C'B, fucci fenicli ôputati prefidétiă ci<sup>9</sup>a facilé coctiões Herrela de grade Collivium ipi<sup>9</sup> i vale enco cu mimis auri puri fič i.i.3. fucci feicli po de part fund a media Collivium ipi<sup>9</sup> i vale enco cu mimis auri puri fič i.i.3. fucci feicli po de part fund a media Collivium ipi<sup>9</sup> i vale enco cu mimis auri puri fič i.i.3. fucci feicli po de part fund a media Collivium ipo.3. i.mell'puri clari.5. iu. a buliât itez ebulitõe vna: et de analis de part de part cole a poat i ápula virea a fuipédat i fole a puntet o e vafe i vas abuciédo (p bypolhafim a viftillet ex co i oclo Fs erigétia: cuftodit.n. faitaté ocli z abstergit ips z clarifi cat višu z gis öpurat tin i fole absp öcoctióe: z é erptű. C Et ad B vals succomemithe z eft spes celidőie z eftet magl ppato i oclis calidis a cu B og tueri oculum a fumol. puluere flatu vetoz nimia acris ieglitate zab bis g facij unt oculu fenefcere fic coit' laboz plurim' flet' ercedes mefura ebzietas fonº plumonimie vigilie fonº.5. rpletoes z cauere a cibis z potibo vapozof turbidis fic caules poz ri arcuina falla fabe letes: toia pturbatia faguine t fpus

De finnere ser gete danner addudigte & in provingtier in appellagt handane estoremen na aft ip velve & former finnele genader of Farling tod alle opportende suis I wish de forske veller & portionader glas & toplare lantening g lies after sone find veller so in And firmere poud solling alle our as allegine of for vellerte allemande allen soon so for effects calle for

Anatlomia Oaili se Anterferin andori

4mg Junios A.G. poping

Quiquinteriors in to Anique familiant our loss observande

offendena Onitas

:n:

Aij oada - fin sige zinga : 24 bona - may in tage fun ange fun ange make - atortan ator - atortan ator - atortan

Collinin?

Ve

Si

Alumna

Conference Confingio minister but and a minister and proposed of the Reality Rolling Rolling compression and proveres

Electuatium tourseller portes Her etation of his man angen mos

I Ites Seniculus verbena rofa celidonia ruta. Ex bis fit aqua que lumina reddit acuta. Si bec ag ex bis.v. oi/ ftillata pleruet in vafe enco acgrit ab eo abfterfione.ver rum vbi miozi indigeremus abiterfione conferuet i va fe vitreo. [ Alind colliriu vifum acuens a oculi fanitate custodiene. Befucci feniculi.3. pl.fucci rute.3. ponat in ampulla vitrea cu.3. zv.mellis clari obturef otificiu ei? 2 Dimittat in fole per tres méles abyciedo fece cius bis vel ter in menfe. Si at opus cet minozi calefactione ad/ dat buic fucci granatozum bulciu zacetofozum.añ.3. r. Annanonis & Dimittatur in fole.vt fupza Entimonium quogs lotum

Tuna Ipun I tutia preparata cum aqua ro.z aqua feniculi permizta fanitatem oculi calidi confernat.

C Scha res complet cu medicinis que alterado custodi unt fanitatem oculi.f.calefaciédo infrigidando bumecta do rericcado:fed tempatú cu filibus in gradu z forma conferuam?:calidă vo că frigidis:frigidă că calidis:băi/ dum că ficcis: c ficcă cum bumidis. Dec enim făt vtua/ liter filia z non formaliter. Eligant aut er bis que oculi funt ppria per virtute quarta ficut e tutia i exiccado. vio la:pfiliu zalbume oui in bumectado:feniculus in calefa

ciendo:rofa in infrigidando. tatem cius in copolitione:13 superficies contineat sub co pofitione. Et boc faciunt des medicine confortates pfor rationem 2 cocanitate partiu eins: 2 no finetes fieri opila tione pupille nimiam vilatatione: ftrabofitatem 2 files. Sine ille medicie fint enacuates fine refoluetes fine con fostantes cu ppzietate ? ftipticitate moderata.

C. Quarta res complet cu medicinis conferuantibo vniv tatem 2 probibitionem omnium can que pat foluere co

Muluplation daufinan & cojournan fig infibiles che tum visibile vissillustrantes sicut sut carnes assate aut elige animaliñ vinentiñ de rapina.2 fozbere iura cozum aprope pice. Item ius ferpentus non venenolog a caro ipozum cometta confoztat vifum. (7 Item cerebella be vinim doză z gallinară. (7 Ite vină albă aromatică fubtile et alia generanția fanguine clară. Er marime aŭt fplédidă Activité ville applie ville international de la constant de ville applie ville ville applie ville ville applie ville ville applie ville v puium viride.vel intueri aquă clarifimă in vafe viridi criftente z fubmergere ipfos oculos i ipfa. fed B fiat tpe Icalido: 2 exercitatio legedi litteras mediocres pulchas wifu corroborat: t oculi fanitate cuftodit. Et er ppups in cófoztatióe vifus z przie vbi bumozes fint groffi vifcoft é vfus aceti fquillitici. [] Hé trifera magna ztrifera mi A.g.1 nozz pzopzie cű quarta parte pulueris berbe adbil: z eft berba bris folia fimilia tamarifcore theodozicu ad B mb pilte lug tum confert. Ite pillule lucis cuando fut ppue. Et che ketal ala buli coditi enacuado 20fortado. [ Electuariu fublime cofernae fanitate octore a cofortae fpiñ vilibilem i clari-tate fua. Baberbe adbil ant loco eine cufragie. 3-9-femis feniculi.g. v.anacis cubebe cinamomi piperis lon.gariof. 3.1. puluerizet inbtilifime a accipe mellis offpumati.lib. i.fucci et feniculi cocti pepurati fucci rute opurati.afi.3.i fucci celidonie. 3.5. coquat fucci cum melle víq ou mell tenuis beant spisstudine z fecu misce spes z conferuetur doff in vafe vitreo.cuius pofis eft. 3. in alienando cena vi oi mittendo: 2 fimiliter fumat in mane.

# Be obtalmia

#### C Regime prefernation complet prio generaliter cauer do ab oibus q poffunt ledere oculos fm coplexione com politioem a vnitate a fpus de obus p magna parte den to é fuperius. Et adbibédo regimé cótrariñ lapíni in quem ocia est puus labi, boc aut confistit in cognoscedo causa lapfusillud eni fin plin éaut ppter defectú oculi aut to ti?aut alieu? mébri oculo cólcátis, zboc ppter nocumé tû în côplexione cú materia:aut fine compositõe aut vni tate. Si g vefectus fit ppter coplectione fine materia al fit cũ mã aut ifta trít é in oculo:aut in ptibo fibi coicanti bus. C Si fit in oculo folu educat aut infenfibilir per ree folutioem ad qo confert fuce? taqua feniculi t farcocor la:aut fenfibilt per lacbzymas. ([ 26 qo confert fal. 2 fal armoniac? yt fi in oculo inuciat aque ro.falite cu fale aut fale armoniaco. Si vo fit in ptibº fibi coicatibº ödruplige ci regimine indiget euone.f.oiuerfione flur.º iterceptioe zoch ofortatione. ( Euo aut fiat cus flomus aut phan a macus fin erigentia mae peccatis q reipiciant virungs meby mittens z fulcipiens. [ Dinertatur et ma oi gene re binerfionu fine euone fine fricationibo vetofationibo lotionib? tc. Et cu enone ficut clifterib? mafticatozus ca put purgus gargarifmatib? flomus venaz nocre venaz post aures tepop frontis: 2 cap q funt in cute capitis:nec non puocatione fluxus fanguis nariú emozoidalis e me ftrualie. ( Eter B genere füt fedagina pofita i collovbisa pingitur capiti:cauteria in comb? pofteriozibus er bire cto oculon:cauterin i comifiura cotonali. Interceptio at fluxus pficit aut cu appolitis fronti a tépozibus:aut cu lagatione venarů evarteriarů fin qr dicetur in curatiõe obtbalmic. C Confortet aŭt oclus cu bis q funt propria tam interiº os exteriº applicitis moderate flipticitatis o gbus in regimie confernatino ben fuit. [ Si vo nocu metu fit in compositione z vnitate studedu est confortar tioni oculi cum ia bictis. Et ne bumores ad oculum pflu ant cu intétioibus de gbus flatim dem eft. Nocumenti ant in fpiritib" pot ecaut poter ipforum paucitates:aut

apa in oclo.f.in piùctina oculi 2c. Elm ea que in oculis alba fiit in rube bedinem mutata fuerint; flurerintes lachzyme: 7 in angulis oculop lachzy malibus lippitudo collecta fuerit bi

ppter ipfon groffitie a turbuletiam. paino autom fub ueniendu eft cus cibio boni nutrimenti paucară fupfiui tatum z bono vino fabrili odotifero. ( Sedo autesno-

cumento fubueniatur cu bis que clarificant fanguinem t fpum: tipfos fpus illuftrant be quibus fuperius bictuz eft: voicetur in fequentibus in vebilitatevifus. Et ne fpu ritus paucificer cauedum eft a flomus calus modis ep

trabéndi fanguinem za coitu laboze nimio z ab afpectu reru radiofarum ziplendidarum vc. @ Zertiu aut regi men patebit in fequentib?, De opbtbalmia aŭt prnitren, dum gd nominis 2 quid rei. Dicitur enis opbtbalmia ab

ophtbalmos grece; quod ides eit qò oculus latine ; inde" ophtbalmicü.t.medicamé, oculare ophtbalmicü autes é

medicame faciens fternutatioem. Diffinitiue autem efte

cennus: tunc egrus pati ophtbalmia. Et qua to plus fyntbomatum vebementia : aut ipform rum affucrit minozatio tanto est ophtbalmie fortitudo aut ipfino bebilitas. Beterior autem opthalmia eft cum alba oculozum videnturi flata z adeo eleuata : vt oculozum cooperiat nigredinem: z palpebre innerfentur.

Fignue account weeky 2 were granter of operadown Bringson and and quar course warangens & at is now some all conforming a apri detucte quarter of son Cor matching teatt III . C .

#### proverflug in pfering

Malung 2 plane og genaftere afnor of ort van afnas in plan Soule Augurani & Solund Voy a spinis of antisin for in our gue africa genaftale unition ? in ante aparta in a 33 planet offile is

### Be ophthalmia

E Iftud capim biuiditur in ptes buas. In prima agir be ophtbalmia theorice. In feba practice. Secoa ibi. In paci pio vo. pria in tres. In pma ponit figna. In fecunda ibi. Et quato plus. ponit figna fortitudis z vebilitatis eius. In tertia ibi. Deteriozant. ponit figna ophtbalmie pef fime. Que dic in oibus partibus nota funt a apli?notifica form butur ex vicédis. Synthoma ouo ipoztat: aut accidés fe quée egritudine: 2 tal'r fumit bic. Align fignificat motus ipetuofum nature cotra motbu idiftinctu o crifis lauda bilem. Sintboma.n.grece periculă eruina latine, C De spebooptbalmie. Sciedă go oupler e opbtbalmia:

pera zno va ab. A. oicta pturbatio q no e ven apa: fed qu Luck Ures 2x das oculi rubedo pedes a ca pmitina. Uera aŭt bs tripli cê ípêm ícôm maglamin? bifferenté:quapp ípês appella de nó lunt:qa maglamin? nó variat ípém vna é maria i q coluctina tri elenat vt coopiat comea: 2 palpebra iner fatur ne oculu tegere poffit: pueniés fcom plm ex fáguie flatico a in ocul eminétib?: g fút facili? mäerú fufceptui fcu magna plectozia cozpis z capit) ve q 'Raf in lia.z bec grece vocaf chimolis. Arabice vo alguardenigi: t beeno folu fit a mä ca.fed flegmatica e melica. Exiftimo th ipfa no fieri a ma colica aplm accidit ifantib? Isi adulti etia videri. Eft zalia fpes ophtbalmie q e pua a pauco pedes bumoze. z p pils bat tertia fpés iter bas media. Et o fpé, bus ophtbalmie eft que babet piodu fcos piodu gnation nis mae a effusión ei? Solet et spes ophtbalmie affigna rifex fecudu bumozes a gbus pendet.f.fanguinea coleri

ca flegmatica melica aquofa ventofa. C S3 núc De caufis ei":pino gñalib"efficiête mali forma-1 mozes ipfi z no fut că mălis :qz ophthalmia eft accides z accis i pot giari er fubitantia tager ca mali.ophtbal mia itaq neq; aliqo apa neq; aligs mozb?; cu fint accha bit bumozes pzo ma fua er q grent nili tri mozo? i nu-mero. Caufe efficietes pritiue funt eptrifece a fer rebus no nälubus z fibi änegis fumpte:necno alus indebite oc-currentibus. Lá ophtbalmie mális i qua ñ ez qua é ipía Filis connctina.caufa formalis eft ipe bumor.alias.tumor.ca finalis vt oculum veftruat ve.

E Sed núc ve modo euetus ophtbalmie vicedu eft. pot "" " "eni oupl'r gñari p vias paulatie cogeftiois er fupfluitate "Col nutrimeti ipfi" counctine: tet ex nutrimeto male couer fog no refoluturifed i Dies paulatine cogerutur vt tan/ de apa faciat:qo fcom plin eft fridu. Et gnatur et p vias Deflurus marie er capite:aut p ptes ertrifeca medianti bus venis carterus bumozes ad counctina peferétibus aut pparte itrifeca.f.p fozamia ozbite ad cerebzů termi nata pque mufculi a nerni obtici ad oculu veniut. Et tuc bumozes a cerebzo z paniculis veniut itrinfecis : fco3 tri plin eft pparte extrifecă pp colligatione counctine cus gingia matre a q orif. Aliqu et maeveniut oculo ab alus mebris: 1 pprie cu oculo confecuta est malitia coplonis: 2 fecit eum fulceptinn materien zeft bebilis aut er gene/ ratione.aut ex tpe. nunc aut de fignis.

C Lognofeit ophtbalmia i genere p tumoré granitaté po loré rubore. S3 lpés tres différètes from magl e minus cognofcuntur p viluz. Spes vo biftincte fcom bumotes rest of cognofcutur q2 fanguinea eft notabilir rubea cu tumoze mie fie notabili voloze granatino z ertefino magi di pungitino cumultitudie lacbrymag.aut mediocritate lipitudifos multitudie. 2 ceteris fignis arguetib"onius fanguinis in Indend corper capite ve. Lognofeif colica prubedine clariorem vergetes ad citrinu cu paruo tumore polore acato pungi tino effufione lacbryman acutan pauco lippitudio pau-cacp oculi glutinatõe. Lognofeit flegmatica p colore ru-Paries beu pergete ad albu cu paucifimo poloze exteliuo, aut

Acous he in affermades aufo gualles inquideus fur equito Dimens han due & applalies our adven ad fir quart any of the go and the plan der to affer our filles wight & lop again & in y active of at the fund our formules I ad poffer gre downfor guard filles Grand

grauatino no pugitino cu paucitate lacbrymaz non acu taz: t multa lipputudie z vifcofa: z filr cognofci z aquofa: A....fi fed eft tumoz magi mollis z minozvifcofitas lippitudis, in ceteris fimilat Regmatice. (E Lognofcit metica p rue office bose vergente vius fulcu cu pauco tumore, paucifimis lachrymis.pauca lippitudie z minuta fed oura.

Cognolcie vetola quelt fine lacbrymus.fine lippitudie Verseft fine granitate 2 p euapozătia facile remonibilis.

C Signa tépoz ophtbalmie funt qzin pncipio elt tumoz grapa dybano un rom opf parnus a pauco pendés bumoze cu pauco ruboze: z é flur milmit po Signa rus lacbryman inbtiliu fine lippitudie paucace oculi in uifcatoe. In augmento apparet maioz tumoz: truboz las las agreent cbrymeg igroffant fiutg tenaciozes: apparet notabil lippítudo notabilifqy oculi inuifcatio. In ftatu eft maioz Simer tumoz g oş effe.fed fozte ruboz têdit ad albedinê quâdă lacbryme fiunt groffiotes 2 vifcofiotes:maioz lippitudo maiore oculi inifeatio. In veclinatoe becoia minuunt. Det Sed qa qda lippa fignificat groffitie a viscofitates mae. ada vigones iter vtragelt quattuoz fignis viftinguedu .n. na puenies er groffitie mac fere ftatis apparet a pacipio coiter in ophtbalmia flegmatica a pdñio . Et apparet cus nodu é negs pceffit vebemétia accidétium excepta grauitate. z grana eius funt minuta. Et grto no attinent relucêtie. Et ättuoz figna bis pria funt in illa que puenit er olgeftioe mae. To.n.apparet nifi poft pcefium egritu dinis a poft vebemetia accidetiú .f. aut cum eft aut cum pfuit. Ét grana eius funt groffa. zattinet cuida relucette. Quapp nota plippa eft fupfluitas quarte oigónis oculi Lipa 14 Is in oculo ophtbalmico pro parte Decidatur ab bumor faciente ophtbalmias. Sed cuida forte videbir Dubius D.J... pp qo fpes ophtbalmie fride rubet cu3 cetera apata ab bumoub? fridis pédétia no rubeat cuius ca oupley eft. pzia fumpta a voloze. Eft.n.oculus valde fenfibilis z p-pter voloze multus fan.z fpus ad piunctiua trabuntur g bide cotett in venis ipfi? counctine Dant counctine co loze ru.lsnő apoltemet er a fit g bumoz apoltemás zfi fridus fit de p accides tá calefit. z p cófeques fit magi il-luminabil er plentia fan z fpirituñ. () Secuda cá fumit a multa albedie counctine: in q ois rubedo cucniens fa cile offcernif. Lognofcitur modus eucntus ciop venas z arterias extrifecus quiuenintur tumêtes vel aliq ipfaz Et fi arteria elt magl pullans confucto:palpebra ipia tiv mens aligliter appet. 2 filr loca fibi pping. Et boc fignu é ppziú. Si aŭt ma fluit p ptes intrinfecas multoties fit frequens fremutatio. 2 dolos prius fcipit a profundo ocu li zpte posteriozi ciº co videat opbtbalmia.

Sonofticu opbtbalmia fi recte curet fecudu ter.n.pducit ad putrefactione oculi zaliqñ tade ad mou te putrefactioe igrediete ad cerebaus p mulculos zner/ uos obticos.fregnter pdučad exituvuce conca pifrupta p corrofione aut putrefactões. C Scos pnofficu. Quár do plógat ophtbalmia fcom plin pducit ad viceratõem vel aliqo veltigiu i oculo verelingt. La.n. plogatiois eft fumpta ex ouobus pncipalr. Pria ex ma q inceffanter p fluit ad oculu.aut pp multitudineeius.aut oculi vebili/ tate.aut viaz amplitudine. Scoa ca eft aligo nocumeta ia impfluz oifficulter remonibile ficut vleus i oculo. aut fanies retro comea aut alig mala ma i tuicis ipbiltrata. ant feables ant pili palpebaa. [ Tertin pnoftich volo multu plogatoin opbtbalmia pefimus: fignificat .n. aut mäm acuta cozzodete aut multu extedente aut matura tione.aut vapote groffum fub tunicis reclufum:fed B mi nus malu a vapozatióib?fedat. Lui? polozis gdruplices cas viftigue p fpes voloris aut acuti pugitiui a mordica dana tiui aut grauatisertenfiui aut pulfatiui fine grauitate a "".fr

Sig dybetan high groupforn O diogin

Que spain ortoge fri mber alia and Opplalimit no Atte Com

Vo 8 3

Dugishio

5.

Tadimas

Comon

Sumo vojay mundefins forme & un agent of expersion in most afanne be fugenda alt and Inste Fog 37 0 of ener 315 offe Appliete in Server foge & further & untabolance, alt que for allerte finit in afanne with a we must alt de forme formelle she Mondalani forster cliffe y court & any mount wing we guintenne frances force

## Be ophthalmia

pforatinitates alus fignis fignificatib? acuitatem mae a mititudine. Et fignis et fignificatib' maturatões i feque ti ca.oc vlcerib? picédis. ( Quartí, pnofticú i regióib? meridiãis a tpib? calidis a bu.frequêter accidit opbtbal mia: a facile curat: in 3rys vero ecôtra. ( Quitú, pnofti cú cú pecdit byems feptétrióal a fegt ver meridionale a fimiliter eftas:multiplicatur opistbalmie: z multo magl multiplicatur:fi ecotra tpa fe babuerit zc. Cura ophtbalmie no vere a ca primitiua.

Ta po cui remotione fi aliga i oculo remanet impifus caliditati aut friditatis aut ale teri? pifponis pter nam cum orus remoncat applicitis in oculo 2 ptib?adiacenb?. Et i fum

ma curef cura pricipy ophtbalmie vere oc q ftatis; ccus applicit) z cu floia fi expedierit: titer cetera fonus pliz? landaf: qz polozé fedat z bumoz agitatões. Et figd nocu meti impflus eft cozigit a mapie remedus cogruetibus papplicitl. Et fi fuerit pcuflide pai? inuciat in oculo zoe fup albumé oui củ aq rofacea côcuffa: t tá để fanguis cor lubevt iferi? i tarfati ad fanguis refoloné. Et fi ooloz in/ formentane faret pmiffa floia fiat:oculi fomentatio cum philtro aut fpongla:pano fubrili linco inuoluta z ifufa in lacte z olco ro. bebite calidis: z bene expfía oculo bolétí fepe applicie ta zč. Lura vere opbtbalmie triplez exigit regimé, vnu5 circa căm aficedete. Altez circa căm couctă actu facien tes ophthalmia. Tertiù elt virilag coc. ([-pzimă erigit gnas itentões. ([-pzia elt miotatio mäe. ([Scoa vigo. ([Dertia eradicatio. ([Quarta elt viuerfio. ([Quita flurus interceptio.

Vest epifalt pijf ad die Orpzia fiminozatio pplet fim plin p floiam deugs fit mä annen dera 5 her utwest vel p vetofatöem vel aligö ppoztöabile fic funt fäguiliv ge ga iueni migl conferre ä vetofas fi cogrue applicen Minnozace Struggel tur. Dy mä exiltente multa fiat pzi<sup>o</sup>er cepbalica oria yt Sloter Baf. Deide fi mä fäguica fit, fiat fequéti die floia cepbalice eiufdem laterl. In bac.n. fanguiea nec digeftio nec eño p folutina è mitu neceffaria. Bi th fäguis è mul tu fubtilis:aut calidus copeter et ifridătia vingroffantia fic fyru. De papauere De iniubis 2 files. Si vo ma fit coli, ca facta pino floia:aut ex codes latere aut Brio fm mae. teniting multitudine minozet ma colica cu lenitito;in à fit plus alteratóis de cuonis:fic ex decocto e fructuú punon: ta/ tnaridon violan a mirobalãon citrion cú q trabat ma/ nc.3.1.5.vl.q.fufficit:fucco et rolan e in bac itento e pueni ens fi aliga ei fupzaferipti addat deinde feqtur fi opoz éx. tuerit pp mae mititudine fcoa floia ex cepbalica ciuides later). z in bac colica opbtbalmia pcededii eft cu bigelti nie ifridatib valde z igroffantib masficut fyr.viola.be papauer mucillago pfilu aq nenufarl z filia. Et iterande funt euones. vt ma eradicet. Si aut flegmaticavel meli ca:vel agfa vel ventofa religo cofentietib? filr icipiedus é a flobothomia q etiam aliquando reiterada é propter materie multitudiné : minus tamé in melácholia aquo, fa: 2 ventofa.fs in ventofaminus of in ceterl:fs in bis per Solutions detib?ab bu.fri.pñt exbiberi folutina exolucita ficut pil lule cochie de biera cu agarico i flatica.pillule ide in me lacholica.turbit no cofoztatu in aquola.Et inventola elt cuandus bumoza quo ventofitas eleuatur.

CDigeltina at in ma flatica emelro.oximel fim. zi meli ca fyru. o epitbymo cu fy.acetofo aut orymelle fimplici. Et pit viftepari cu aq fenicli:aut eufragie.cu bis.n.vige Procho fituis zenatiuis itendedu eft buozi facieti opotbalmia.z mébro lefo ta mittéti di recipiéti:nec ftemus cotentivna leua cuatione: fed iterade funt vt materia eradicet.

Et fic ia expedite fut tres itétoes.f. miozatio Digo tera dicatio. Segtur grta.f. Diuerfio q multiplicibus iffis co

pleda e. Eft.n. ada vinerfio fine euone.a in bac icipe Derina bem?a ptib? ppings 2 tédere ad ptes remotas.ficut eré-pli gra.i fricatoib? bebem? icipe a collo 2 a fpatul 2 befcé dere ad brachia peorfus coras a crura filr ventofando p nocrea. Deide ad spatulas, Deide ad nates ita i ligaturi z lotoib?. C Buerfio aut cu cuone fit eprio icipiens a re / motis a puenies ad pping. aple mitis iffris. filomus. zp vebemºincipe a floia venaz q funt i nocrea. veide ve naz q funt poft aures. beide venaz aut arteriaz tepoz, Deide venan frotis. Deide venan q funt in agulis oculo, undel rű vomefticis q no apparet nift apud foste guttur coftri-ctoes. ([] 3fte til magl euant cam piúcta q viuertat. Et loco iftan floian excularet appolitio fanguifugan in lor cis eifde. @ Gcom gen oinerfiois e elagatio q os fierii fupiozi pte collivbi collu cernici côiugit . e fic osteneri p pre.vel.el.oice atidie trabedo fedaginu ad diuerfiones mae. ( Zertin genus e cauterius fiue cauterisatio fiue. actual fiue potetial. 203 pmo fieri i posteriozi capitl ex Directo ocli ophthalmici.vt n penetret nifi viqi ad almo chati cuiºefcare cafus peuret toimittat aptu. beinde fi 05 fiat i cominiura cozonali: qua apud vebemete necefiita tes penetret víga ad os: viu teneat agus. Dec th fut be c illis q poltponi vebet quấtů eft poffibile:no vico trì q be Diuerfioes i fingul opbtbalmus fint neceffarie:15 cas me mozo vt vnulgiq poffit vti bis q fuo ppofito magi ferui unt. Thổ obliuifcamini tri floie yenay ở funt i nocrea yel vêtofatóis in code: fi nó repiut yene aut fanguifugay ap pofitoe. Er B.n.loco fáguis erctio eft iter ceteras outer, fiones prestantifima.

Duita z vitia itentio quatu ad cam ancedetem e flur? Pier iterceptio:ă p coplet cu medicis costrigentib applicitis froti a tpib, pe gb" Raf ponit vnă pescriptioem i lfa: ab bac îtentioe p medicias copleda guis posteri" posita fit: o adine tri ab bac via opatois fere ab initio fcă.f. vna floia aut ouab plus ocbit lichoare. perficit fcoo cus les ctiõe venan vel arterian: qo fieri no os nifi cu lupralcri-pta ad curá no lufficiút: q fi fint magne os pmo feidí pellis: t vena i ouab' ptib'ligari în medio ligatur feidi z ep-trema cauterizari. vbi tri e magna necelliras cuonis non cet icoueniens yt extremitas vene fcific: q e vius oculus pimittat tri no ligata vonec fanguis quătitas fufficiens fluat: i arterus tri B cet magl fuspectu. Si aŭt fit de par-nis venis feidat p mediŭ abigs ligatura z cauterizatioe. fanquis.n.ad libitu reftrigi pot. Dec tu vitia itentio may rie oueniés émä fluéte p pté ertrifecă.(3 mä fluéte p p té îtrifecă fim?folliciti î eŭonib? voiuerfioibus iteratis, Lura aut localis refpiciés căscoiuctă trib?pficit in the cura tentioib?repcuflióe pura coueniète in pincipio

refolone pura coueniere in pecliatoe a postrema pte flar in tus. Zertio repcuffioe mirta refoloni coueniete augmer for tus, 2 ertio repetitive mirta relotont couentete augute in-to a flatui, ita tii vi gradatim peedat a repetifiuis puris paulati augedo refolutina ponec peueniam°ad refolutiv na pura. Si aŭt opbtbalmia têderet in viă exiture recur rêdů é ad capi's fequês ở exituri a vicerib°ocloz. (() Re ca flat tertiŭ regime puas exigês intêtões cões tă căc añce a déti ĝi coluncte. f. cozzectio accitită ex gb°maxie cozzigê in dus é poloziaut cũ remouêtib°căs pe gb° ias pictu caut a cũ funefaciétib°lenib°aut onial, pe gb°feriati p°ctipoff cu ftupefaciétib?leuib?aut opiatl.oe gb?feriatip?expoff tões text aget aut cu anodinis v facietib mäm euapoza re marie pmiffis vlib?. z vbi voloz er coculcatoe mae in loco, pueniret fic cu balneis toti?cozpis:aut cum fuffumi gatoib? fométis applicit oculo voléti: e ptib?adiacenti b'er becoctoe violan rofan feminű cydolon fenugreci flon camoille melliloti aneti a filius, a fic fometű facus er lacte a oleo rof. fpôgia aut philtro i ipfis ifulo a oculo polêti aligtiês applicito.n ê th vin oculus fomêtă dus ne

Durtefie

## Be ophthalmia

vilatido realefaciedo ma ponat i furu ze. C Si vo Do loz pueniret fic pl'm puenit:aut qa apa exituraret.aut qa vlceraret oculi pricula:recurre ad caplin feques De vlce/ no no rib?erituraz. ( Ultia îtetio e obita admistratio fer redus eft eger i pncipio:alri augmeto z ftatu :alri oeclina tiõe.alr cú voloz îstat.alr cú ê sîne voloze. ([De regimie ti bap rep no näliu Rabaligd tāgit i līa. Alig subiugă egi: post textus expositoem. Jā igit ad expositione quozudă Bir Dicton in textu veniedu eigz q clara funt omittentur.

Ways. CIn pricipio to curatois ophthalmie cepha lica é flomada er manu vl er brachio pris prie in qe oculus ifirmonifi leuis fucrit opbtbalmia: z quato foztioz fuerit ophtbalmia tato pluse lanis citrinis z tereniabim z fucco fructuum folnédus eft. Et eger a carne z a vino z a re bus oulcib? abstincre og 7 cibum minuere.

C pars practica viuidif i attuoz ptcs. In pina vocet cu rare pncipius. In fcda a icipit ibi. De fi ifta no fuffecerit. Docet curare augmetu. In tertia q icipit ibi. Et fi lippitu dis. Docet curare ftatu. In pltia ibi. Si aut oculus leuioz Docet curare Decliatões. In gata ibi. Ex bis at. redit ad ponedu medicias pncipy. In fexta ibi. Sief albu. ponit pefcriptione medician que fupi"fecit metiones. In pina pte ola clara funt pterque ou cic.flomer cepbalica ex may nu vel ex brachio. Dao q feiedu queenes. A. cepbalica q in manu flomat no e ram?cepbalice q i pte iupiozi appet i cubito:15 e ram vene cois fice fceile:vt e apud . A.pma pmi.ooctria.v.ca.iių.beanatboia venap manº:bec tam pot vici cepbalica:qz cofert i paflioib'capiti:led tri e vria iter floias ban venap:qu q eft in police telt ramus vene cois cofert ad loging ouvertedo:illa aut que e in brachio magl multitudinem cuando. zimediatus a parte lefa. Ang CO: fiifta n fuffecerint fief albh i lacte puella lactatis fricadu z in ocul oiftilladu. Et fi lip pitudif mititudo affuerit i ocul collecta:radi? cotto inoluat z madefiat i ag z chea oculus ab illa lippa mider. CBeide pulnis alboafp gat z supponedo oculis aligd vt cotth fuani/ ter fusteret z liget. Et eger in domutenebio/ fam mittat. Et igeniadu eft quatus poffibile e vt fonus, puocet. Laucat th ne fup oculu infir mű bozmiat: z ne caput bepflű fir: fed fuperi? elevatum. Thee veltimentor capitia fint ftri cta nec in facié fe biu prouciat.

Jahr

iopf

Sinning

C Docet admiftrare fief albu i ent? Defcriptioe ponit far/ obsenie CS398 foste iftabit graf omifit medicinas principio. C Dicedu e o fic vat ipas itelligina fi ab B fief albo re moucat farcocolla e medicia pncipy. Clel forte B'Rafis bzeuitati idulges voluit B fief ce medicina pncipu opb/ thalmie puenietis er ma mirta er buoub?calis e fridis. Tlep cofuetudo mefue valion aucton i pacipio ophthal mie calide é apponer albumé oui cũ ağ ro. vi lacte. In fe nd mir cuda pte pncipu fief albū fine farcocolla zi augméto cũ uri di farcocolla: z tádé addere aligd ağ fenicli aut ağ öcoctio. grape ~ nis fe.cydonioz aut fenugreci: vbi grafmaioz bigo ema ioz fedatio poloz. ( Laue tri fümope ne matures. Et filippitudie: i bac tertia pte ola clara funt pocet.n. curar Ratu. tio ponit puluere albu g fit ep farcocolla tfief me

Planitaria etter de al seguente & altrade our sonart fine gerna planitaria etter de al seguente & altrade our sonart fine gerna range as to boundare int de a sofar d'and migne & fifterare and bounde and made fin of for para a planit wange & fifterare and bounde and made fin of for para a planit wange of the way forse war ober & some to find solar g for a concere

mitbe. Laue ta ne puluer fuba mordicet io forte meli? e vt fim? coteti collirus i fozma ligda.fief a collyriu idem Sof füt.f.medicia ocularis. Et brit forma obloga ad filitudi. Cellis né offis Dactili digi moderní itelligat pcollyriu medica mé oculare ligdú. Collyrius aliqñ accipit pro fuppofito-rio g eft ad fimilitudine fief fine collyry, pprie fumpti. CSi ant oculus leuioz fiat 7 dolo feder: ac la chryme minuant floia ia facta z vetre foluto. Balneumultories z frequêter igrediat er B .n.paffiois relige biffolnent. O2 fi in oculo bu mozofitas z granedo remáferint puluis citri nus e imuttedus. CErbis aut q babenti opbierifima tbalmia mitú cóferúr. é vt frós z palpebre er Bliniant epitbimate. 20 rRe. fief méttbe ro. aloes licij fadali ru, faufel croci ozietal' oium. an.pres eqles fiat er eis pillule:cumos neceffe fuerit refoluat vna er eis i fucco coziadri: ant i fucco edinic ant i aq ro. z liniat cu eo z libabit fi de voluerit. CSief albu iRe.cerufe ab-Inte.3.r. farcocolle groffe.3.in. brag. 3.i. opij. 3.5. fiant er eis pillule leti files. Touluis citris I alation ottain nus. iRe.farcocolle groffe.3.r.aloes.3.y. croci.3. y. mirre. 3. i. licy. 3. y. 7 bis optic tritis immittaf puluis cu op9 fuerit. C Puluis alb9, IRe.farcocolla alba z pigue q mittat i lac mu lieris qo melive cu alicui nuecule fuerit : 7 oi mittat i vmb2a boec ficcet 7 terat optie 7 oi b9.3.r.ipi9addat offef meithe.3.ij.q itez opti metrita reponăt: 7 ch op9 fueit i ocl3 mittát.

timum peclinationi conucnientem qui fit ex farcocolla aloe croco 37. Clerum applicat in bac vltia pte res con-tieniétes proipio viputa costrigétia itercipiétia fluxú gi b° stati ab initiovti obem? s.f.ca pras flosa sicf méitbe.s. Riccomeithe ilpillaro. Elt aŭt mélthe plata fridenac q of Alouisfe glanciára é ípés celidóic fria fic. i pino. cuio fucco exbat p° aliğlé ericcatoem vt ptes aquee refoluat z ad forma fief reducat z fic i fole ericcet. Liciú vo tpatú in actinis Licia. ficcu i fcbo: t fit ex folus granis radice cuiufdas arbotis fpiofe filis buro :mitu valet i obtaimia. Saufel.i. auella finfel na ida. Croci ouetal.i.cois q vtimur:croc aut boztulan Crony fpiofe filis buro anna 200 g vtimur croc'aut bottutar e change in a ida. Eroci ouetal. Leóis g vtimur croc'aut bottutar e change in a ida. Eroci ouetal. Leóis g vtimur croc'aut bottutar e change in a ida. Eroci ouetal. Leóis g vtimur croc'aut bottutar e change in a ida. Eroci ouetal. Leóis g vtimur croc'aut bottutar e change in a ida. Eroci ouetal. En e change in a ida. Eroci ouetal. Eroci o maioris flur bumor ad oculă z auginți apatlimo neg couenit îstatu nifi că tota mă flurerit. In pescripto pul neris albi ponit farcocollă și giuni ca.i sconficcă i pino Sarwella apacas mstă vales î opbtbalmia ad refoluedă z abstergedă. Et é poaradu in lacte mulier innécule. Alias pocet ce ppa- Lac radu i lacte mulieri nutrietis puella: qo vltimu itellige du e ipas pepifie illa qua nutrit:fic.n .lac e fridio z bumi dins.Eft aut meli"vt fit innecula of fener. q2 lac ipfins e bumidius Iscalidi?.fed eft calidius caliditate viuificate: 2 fpuofa oculo pueniente.cetera patent 22.

Sed vt modus curatois opbtbalmie p iunenib'cla bi fortes plectoricus paties opbtbalmia fatl notabile z i festate mixta buorib'calls offantib' pcipue fagule ficut. frequeter accidit. Raro.n.fiut apata finglaria.tertia qr. EZ

Cura declina 1 opfofalmit

Remain graph put staffs was anote from in softe

deproports

11

Exer wing and opplalmit

from when non modifie over missbell minight boled Jon the fit south out a sol other report val and a classofier grafter application in para complete ad mytan complete Alexan filet

Ve

R 71

Sur albir i

filingfinn Unighan

This any fun frong dolore feland

Si

Flobin dine min

Medus' epandi duinin a phi e aphifalmie upf fine phalice i brachio Brio oculo ophthalmico z bauriant.3. Labora Labora z film zalioz a gb° gréda eft licentia i floia. Et fl fuerit ftiptic° fin verre printra buic floie cliftere leniti-tuzze eade bie pona i oculo aligda o za ppe er rof fil Pata i neftrib actu fridema o i oculo pointur ochét cé actu fri-la film z film z gi aurib ° calida d jez borts i fec boras. z clan fo oculo pona pelur a gleur faldella corti lenis circúdata petia lo oculo ponař vefup faldella cotti lenis circuidata petia linea fubtili ifufa in ağ ro.ğ coopiat oculu z ptes circun ftates: z pcipue magna pte frötis: z aliğir ftricte fup ocu lo ligeř: ita vt polozěnő iferát á filr pe fer bozis i fer boz ras ců fuaultate renoueř. (Si aŭt poloz vebemés ifta-ret in B pncipio pinifecař bec aá ro.ců aliá leui flupefa-ciéti fič é ad papauer) mucillago pfily fuce<sup>o</sup> lactuce folatri aut pomog madragoze q mirta i oculo z fug oculo. z Plaba ptiboadiacetibus applicet fcoa pie flomet ex cepbalica ciulde brachy a bauriat.3.vi.fan.vi circa q completa po nat de fer bosia i fer bosas fief albu fine farcocolla cum aq ro.aut lacte diftépatus aut fup cote cu cifdé fricatu a fit fine opio fi voloz n'affuerit. aut cu opio fi voloz erit a fup frote: thup tep oclo coicas ponat repcuffinu. [ De fcriptio fief albi. Begumi arabici oragagăti amili.añ. 3.1. cerufe lote 3.1.5.2 oiltéperent cu albumie oui. Duic fi Do loz affuerit addat opu gna fepte. E Deferiptio repcuffini applicădi îup frote z tepoza. B. ficf meitbe rofaz licu bo li arme.añ.z.i.cŭ albumie oui optie icozpozet z fiat ficut vng\* molle e ertedat fup petia lata fm fröt latitudine e fröti apponat. Et vna alia filr tépozi oculo cóicati. Et fi remutetur nifi De tertio i tertiu.aut cu cadut pfe. Bitn B tpe infestaret addat.3.5.opy 2 vtere vt pus. ( Alind repenfini polozis vebemetis fedatini. B. croci meitbe licy alocs gumi arabici acatie opy.an. pres egles cofice formas files auellanis cu fucco rubi. z cu oz bifiolue vna eap cu fucco folatri aut rubi.aut mucilagie fe. cydoniop aut pfily.aut albumie oui aut ag rofacea fm erigetia ne Al ad Inbtili circudata a ponat vt. 8. a remittet fm neceffitate fatis frequéterine nimis fup oculo epiccet a innifcet ac motio.n.rei multu inifcate cet că augmeti volozie: t ma fre poras a Beilo pot Deicepe replicari fin erigetia femp bi serêdo mâm cũ fyr. De papa. 2 filib? 2 idé collyrin3 oculo Iponat 2 cetera fiát yt. 5. víchad grtú Dié. 2 in B grto Die Flela gra Diuerfiois floment vene nocre. Et fi no reperiut ver tofet loc'ifte cu fcarificatõe aut fanguiluge apponantur. colle nutrite i lacte mulierl. z biftéperent cu lacte mulie ris zağ ro.z ğrta pte nucillagis fe.cydonioz. aut B fief addita farcocolla fup cote cu lacte frice?. ([3n B.n.tpe opus eft pigone aliğ et polozis fedatoc: cum m B tpe vir pebeat ce augmetu qo magl occlarat fl oculus lippitudi në bre cepit. Ante.n.B tep".f.i toto prcipio no eft i oculo lippitudo nem iuifcatio notabil palpebraz fed folu fluris lacbryman fubtilin. ( Et in bac anta Die fi op? fue rit pp mäe multitudine gra Diuerfionis floment vene q funt post aures ex pte oculi egri dimittant p se costringi aut sanguisuge apponăt. Doc et vitimu collyrius vice in die septimu cotinuet. s. quice peruetu fuerit ad pricipius Ratue: go peclarabit p mititudine lippitudis 2 palpebra

Ju ans spfifatione own active ( pland Seler's wednes maxime country 1971 Hay also for gover falser of a admittant and uncer & guessie our tempore of some marging ad age fart surfacts for a first & reference Selere - Take is our admittant selere anonyment of elyne Andrean aiffunt Course ( Her at anone in of stand many for a conserver of guessian of Andre in 30 mars of stand many for a 29.0 plan good at an course is

De ophthalmia

ru iuiscatoem cui? lippitudis grana funt groffa attinétia cuida relucêtie. [ Deide post feptimu collyrio addatur plus farcocolle zaligd aq fenicli ficqs cotinuent viqs in bie.x.vel.ri.Et in vnaquag mutatoe eftoculus bebite a ded lippis abitergedus cu extremitate filli cotto innolutare ar et fi opus fuerit poterit cu aq ro.tepida madefieri: e cus ea oculus lauari zabitergi:zpoft vebita abiterfione me dicie bebet iponi. Et in B tpe exterisfup oculo ponat cot tu petia linea fubtilicircudatu ifufum i becoctioe rofagas t fenugreciant ro. a melliloti. @ Siaut B tge ooloz ex crefceret fignú é vlceris aut exiture: p quoz curatõe re-curre ad capim fequês oe vlceris? z exituri. ( pofi.ri. aŭtvíga ad.riiu.vl circa î d tpe eft vecliatio: q p figna pai us pofita opbedi oz: pueniat ad refoluetia pura q oe ite, Ca tiõe auctoz in forma pilluerl: tigda pñt applicari: 13 vt credo tuti?fit cu buidis peedere: puluis .n.frequeter a fi fit optie triturat? 2 pparat? fua afpitate boloze comouct; 2 éaliqñ că noui flur? bumor ad oculú. (] Et er conue, niétib? i pecliatóe eft yt oculus collyriset cu farcocolla nutrita cu aq fenicli piftempata:cui pp buozis calitatez aligd tutie pparate poffs addi:aut oculo iponat collyrin be beferiptoe 2Def. B. farcocolle nutrite 3. i.croci fpice Cal alocs loti.añ.gra.vi.oilteperer cu ag fenicli:cui fi i oclo videar nimia calitas:addar aligd ag ro.Et fi oculus tol leret i fozma pulueri pot applicari. Exteriºaŭt ponat cot tu ifufus i becoctoe fenugreci rofaz melliloti i ag a vio. C'Regime aut fer rep no naliu eft vt eger locet i acrè te pato obfeuro no vetofo negs fumofo:aut mali odozis.ter neatog no folu oculu lefu claufu:fs et fanu: vni?n.ocli co. An motio ingetat alter teneatos caput tpate calidu. zin oéz euctu nibil gerat frictum circa caput nech circa collum. C Dozmiatop capite eleuato fup ceruice aut fup latere Sim ocli fani: z negquă fup oclo egro: Dozmiaten mltu De nor ete maxie. fed no Dozmiat nifi viftăter a cibo p Duas bo? ras vl'circa:béatos p poffe vetre lubzicu vt afcellet bis il vie:aut nälr aut auxilio mediciali.f. fuppofitozio aut cliv fterib?:nullo mo exercitet.nec logt 13 fricatoes vice fup (ch pleat exercity: q fiat fatl fortes aut mediocres icipiendos. a fpatul'aut brachys vefcededo. Et prit fieri bis i vie fto iciuno:fil'r lotio cruriù cu ağ ca.cofert ta fto iciuno ap? cibu. Sit fperas z gaudes. Uitet oia ai accitia multu ep cedetia. C Dieta eiºfit tenuis.vii cibu minuat.imo cena ci aliqñ omittat:caucatega vino carnib?z reb? oulcib? i tor to cure pceffu pteros i vecliatõe.ac vir quato accritia fut vebemétioza fit vieta magl tenuis: tin vem cuetu vecli net ad fridu. ( Laucatquab euapozatib? et fi fridi fint fic acetu: z ét ab bis q a ppetate nocét ocul aut a mó fube fic lactuca coziádru letcs z inflatiua oia.vñ comedat pti fană paniciu: t codiat cu pauca agrefta aut vino granato rū.fs no fit mítú acetofa.comedates i fine méfe aligd re-pfluú vapoz fič pirú aut cydoniú coctum vť cofectum. (Ľ 3n occliátoc pót vti carnib?lcuib? i pauca quátitate z vino paucifero lympbato novapozofo.z quato magl p cedit ad fine Decliatois tato magl Dieta igroffet. ( Dec vici in cura regulari fecus in cura coacta. Accittia naqua virtutia pebilitas iterdu ordine curatois puaricat.

Eter Bpfit elici modi curatois ceteraz fpez opbtbal mie. Eterit auxilium ad plura fequetia capla. Si. n.opb. He thalmia fuerit colica coiter vna floia fufficiet: 2 buoz cor leric?erit aligtiés củandus củ ag fructuú đe G.s.« cetere itétocs refpiciétes cấm añced été vt.s.cópleář. Et medi cie locales declinét plus ad fridú « min?ad ficcú. Si vo sta fuerit flatica:eûct búot flatic?cú bis ở gb? Fmo pceffit.« remedia plus declinét ad calidú « ficcum. Si vo metica: mi cuci buoz melacbolic"t remedia localia fint magi bumi da tíati i actinis tpata. [] n agía cuet buiditas aga cu

Set.

Dubatas of alla a formal marte grant and a formation of and for alla Colleges for designed to former after and apart & support in forme & marte in forme & allow allow the Phale allow to Phale allow and apart of the Sta support information and in allow and a support of the support of the support and all all all all all a support and all all all all all a support and all all all all all all a support

#### Be vlceribus oculozum

bis q oca funt a remedia localia fint magl ficca a ad cali du Declinatia. [] In ventofa aut euct bumoza q eleuat vétofitas z pecdat cú calidis z ficcisvétofitaté carmină tib?: ă aut fint b? i ăcugs mă opeteria no pearticlate feri bo:(5 facile piir elici er bois zer bicédis:fi.n.oia bearticu late ponerei magnűvolumé excreíceret z tediú legétib<sup>9</sup> pareret.imo ét logi<sup>9</sup> pcefi ő becreuerá.(5 B erit auxiliú 8 mint ad fequétia.gra tři copletions boctrie beferibă aluğ loca regis<sup>15</sup> lia fin varias (péa opbtbalmic. (1) St ő opbtbalmia fue rit fri.fimatica vtere i pincipio fief B cu3 lucco myrti au alingo" açi ro.cui?ê bec velcriptio. B.fief albi dicriptiõe Almafo ris.3.i.fpice croci.añ.gra.v.viftêperêt cu fucco mprti aut Sur ag ro. tin pcefin vtarl ifto. Befarcocolle.3.i.fpice. ] .i.ro faz. A.y. croci. A.i.opy aloes gumi arabici amili oraga. an. A.S. ofice cu aq pluniali tytere co cu aq feniculiaut fucco ei?.fs voloze no existere remoue opiu. ( Si autes ma fuerit mlica addat cu filib?mucilago fe. cydoniozu: aut vtamur filib?collyrys ad calidu veclinatib? cu lacte. C 2Da vo ernte colica vtamur fief albo cu opio aut fifi opio cu aq papauerlaut mucillagie pfilu, aut filib?. zin p ceffu cu lacte a mucilagie femi.cydonioz.addat i ftatu pan farcocolle zağ fenicii. Et mä epiftete ağla vtamur tutia cu farcocolla z filib? S5 mä epiftetevetofa refolua tur cu filtro aut ípógia ifuía in aq occoctióis rofaz feni, ch cymini mellilon aligties applicita purgatoe pcedete. tes i ftatu z Decliatõe ophtbalmie calide aut mixte et el fent pueniétes i projeto opptpatmie calide du finitie et el fent pueniétes i projeto opptpalmie fride aut falté i aug métorfi mifecani cu lacte aŭ ro.mucillagie fe. opdonioz tilib': t cu ococto e melliloti t fe. opdoioz. Ex exteriº at applicădis fup toto i projeto opptpalmie calide é cottus carmiată circudată petia lini fubili i fufui i aŭ ro. C Et fical. fi poloz cet i fundat i aŭ papa.cu lacte taŭ rol.t poeti suenit pomu coctu cu aŭ ro.gmirtu aut cottu fupaferi ptu i fujum i aŭ deorto fa ro.gmirtu aut cottu fupaferi ptu ifufum i aq ococtois ro.melliloti 2 fe.cydonioz: 2 fic plteriº pcededo addat calida eminuat frida. ( Sin opbtbalmia frida i pncipio erteri?inp oclo applicet cot tu ifufu i aq pecoctois ro. 1 myrti. Et i pceffu ifundat in th trinit rad occocciois to emyrate it prena tutulat tu ad occocciois aneti rofar emalue i vino fip.emaglin p ceffui vio occoccionis melliloti fpice fenugreci.e rofar, CEr applicădis ăt froti etpib<sup>o</sup> i opbtbalmia caluda ad enyfaserepcutiedu e iftud a coiter vtor. Beboliar. 3. Lad ro. 3. iu. muni<sup>a</sup> aceti. 3. i.albumis oui nuõ. u. mile e a froti e tpib<sup>o</sup>applicent. (CS3 in opbtbalmia frida cu B mile buce modici nuccultar potta forda fina cu B mile thus emaftice, vez apo necefitate poffs fuptafcript) ad rê. Et fî mā cet calıda valde colica poff5 addi fucc? fpuiv ue aut folatri: aut aŭ papau. Os fi mā facies ophtbalmiā cet cozrofina vtar! fiefalbo cu opio cu albumic oui. 2 po ftea addas aligd fief ve plubo.vel elyfir ve gb? in fequer ano multu ftiptica:15 ca q froti a tepozib? apponut obet ee valde fliptica z otinuari vforad ftatu iclufine. ea at q li oculis ponut variat 95 tepoza: z filr q ponut fup oculis. Laplin. XIX. TBe viceribus oculoz. Lapini. 2102. Lapini puftul' z crituri oculoz:15 'Rafa fine.f.ab vlcerib' i fine remanètib' fuplit onoiatioes. []-pzemittéda funt ĝiuż ofuetudinė gd nois z gd rei:puftule fiue criture z filr vl "Ibda ceris. []-puftula.n.or qfi apa puñ.čaŭt apa.z"pmi.egri 1912 - tudo opofita ex trib'mozbis.er gb'cũ piũgũť puĉit yna

iti i

egritudo. Taldubellet vo e apa colliges buozes calos Aldufeler fine fros. So epitura eft oubellet colligés buozes calos. 6 conta cipiédo z prutádo. Exitura icipiédo é illa q fičicipit fie da spromp Ar ritia icipit colligere. Szeritura prutádo é q p fit. pein spromp Ar post rés colligit. Exiture àt q fiút i oculis. z ppe i cosnea \$5 plin fiút icipiédo. Ulc? at é folo stiuitatis cu fanic; ad Vlass dont portam vulneris; qo est folo sciuitatis fine fanic; a vlass dont vn termi fe bnt fic fugi?ziferi?. [Exitura at fit oupiri.

ami oculis fozzis voloz z plictio no cina ac plius fentit z lachzy maz flu it mittindo: z cú palpebre elenant z oculi aperiut loca q funt in albis ipfo

ruineniunt rubea: 7 fi totu fuerit rubeu: 7 vn9 locomagio rubere inenifiant in nigredine loco aligs albus apper: puftula ia i oculo erozta e. Eld bác vo curada paffiócs neci9 é medicus? valde iftructus in curis oculoz. C Thostn cu ratiões ipli?lümas zaggregatões dicem?. Zi cimoitacs q vlcera q in ziunctina nafcunt. Be in albis oculor no adeo funt timéda: vt ca q i cornee Bein oculi nigredie fint. Beteri? povl cerú eft illud qo i nigredie fub pupilla criftit: eminétia naquad iftu eft velocioz.

C Diuidit at pris caply in pres ouas. In p° agit o puffulis fine epituris comee theorice. In z° ibi. Dotu aut vlcez, agit practice. Pria in tres:na i p ponit figna carú.i z° ibi. Ad bác vo curádá ofidit cénecius medicu i egritudibus oculoz cé cruditu: pbaz olípónu curatióc in 3ºibi. Dici mus är gylcera.ponit diuffione bag puftulag i finas fpe cies :ondens q fit veterioz. (- pro veclatoe b' ptis theo rice ing ofuetudine nras p videde fut fpes z cae puftula ru comee z vlcege ei Scoo fig. Zertio pnoffica. (- pu futle igit comee q da fut flatice pedetes abaqfitate fine flate agio. tonr apo. A. vefice. Et apud azarauin ampul le.Quedă fut colice:qs.A.appellat erituras. S3 'Rafis B2 Joănes Scrap. (coo breuiary 2 Jefus ali plecra. Derbof-tie funt fanguice q bothoz ab.A.onr. Quarte melice 2 pr carre prie ex melia adufta go căcros. Anoiauit. Raf ti breui tati îdulgens folumodo de colericis z fanguineis tracta-uit B.C. puftle vo flatice pédêtes a flate aquofo no aŭt Pugholav glégnary groffo.qz no poffet in fubaz defam nifi difficillime pener trare: diffiguutur. v. modis. fittu gititate modo fublităție acuitate z coloze. @ Situgde.na que agfitas cotinet i ter pmu a fcom costice cosnee:quiq iter fcos a tertiu:quis iter tertiñ a grtú. Ex pte oftitat) na gda pedent a multa ma fer tota cornea occupate: gda a pauca fitte medioeri, C 2Do fube: qa gda pedent ab adfitate fubtillori: gdam groffiozi. ( Zcuitate vo.na qda pedet ab agfitate mag gronion. C Actinuite volta qua peater ab aquintite inagi acuta a corrofina. Qdă ab ağlitate linaui în acuta. C Lolo rearină ddă tedut i nigru cu viapbăitate: ddă lut albe îi viapbăe. C Prie lut ille q cotine î îter pinu cortice a le cudu. C Scoe lut ille q otine î îter tertiu a gru. C 2De die ăt îter bas lut refe îter le cos a tertiu. C Ro ăt pina-ru e ca aglitas illumia î a lumie cotine î pp. ppigtatem. Chí vifio afpiciét) pot penetrare pipfam vlas ad vucă e ppea appet color înigrimă qficu anigru poie fub viapba no appet viapbanu colozia nigri. C ist feva ro e qz rady penetrates piplas vlos ad vuea reflectur ab vuea ad ad, fitate: 2 ppoiltatiam adfitat ab vuea radu reflect fur re ctiozes tinagi nigredine vuce repfitates. Si vo adfitas stinet iter tertin tärtu cottice tur nöpoffet infficienter illumiaria lumie cotinethneg vilio apicieti polis gipta

Comer 2 Guy

Dungie puptiela 7 ging ad may

Apparena voloris pryhilizy Grounder affection & Jakon 11 durrifine

> Dia payhalt more (x An & lx ma

Ver 113 payholage any ab fumori adupto Gunned

Caryf

Signa

penetrare ad vuea. gpp apparebit fub coloze fuo.f.albo z no apparebit biaphana:zet qzradu fi g penetrát vícs ad vucă postea refleți n sut recti pp ppingtate ipa adsitate existête ex Directo medy pupille. quato.n.rady illi refle-ri funt breulozes tato fut min? recti: z ppea min? reflen/ tat nigredine vuce. Et quato funt viftatiozes funt magl recti e meli? ipfas repfentates. Coppofiti th accidit re fpectu ipfi?egri:na illa q e iteriozappet fibi magl nigra a tenebzofa cu magl vifu ipediat: amin? illuftret a lumine cotinetis. Ecotra exterior appet magl alba: emin? te nebzofa pp cam oppofita. (Et figs greret quo Diftigui, tur bec vefica: fiue puftia nigra a puftula nigra respectu buozis melici. ([ Dicedu onigredo plurges merito fit? é cu luciditate a puietate fed colurges merito buozis eft nigredo, ppa terminās vifus non lucida negs biapbana. Ide vicedu ve bis pustul cu pendet a colera aut ab alus buozib?.q.n.fut magl er apparet magl clare: q vo magl u tra magl opace: fp th tedut i coloze buozis er q gnantur. [ Ulcera vo q Auič.erituras appellat fut.vu. fper: vge neratur fm plin ab buozib?acutis aduftis qttuozin fup ficie comee. raccidit pp ipfa afpitas cus palpebra opmič fup comea. ( pria e vle file fumo vl pulueri i colore. r tenue expăfus occupăs locu magnii. ( Scha fpes e pfu Naber dioz vebemeti?alba z minozis quatitatis. z nomiar nu cont bea pp filitudine cú nube alba. ( Zertia of cozonal que fup cozoa nigredia. z que alba. ( Zertia of cozonal que z qo est fup cozoa est albú. z qo estup da lo cólúctiua z qo est fup cozoa est albú. z qo estup colúctiua e nigrus. Longh ( Et grta spes notat lanosa. estos i supficie cozoa e, ac fi lana pauca effet fup ipa e tres alle füt pfüde. ä 2 vna nov miat anulu fubmerfas bño pfunditate: e vlco pfüdum Amdaftrictu mudu: ppea noiat anulu ad filitudine geme anu li:2 penetrant vice ad vltimu costice. C Scoa noiat vn Ungel-gulazemioris pfüditati a latioris occupatõis. (Et ter Vlag tia é vle? qo noiat adultiuu.z é vle? fordidu bris cruitas i cmº mudificatoe e timoz. Et et fi no mudificat e timoz qz buiditas currit p cozzofione paniculoz. z cozupit cu ea oclo. 3te vicera a puffic oiftiguut.nas ada it i coincti tia a fut min mala. qda fut i comea a Deterioza. Et Deter rius ex illis q funt in comea eft factu ex Directo pupille. Eae puftulan füt ättuoz buozes ia bei z acuq pat illos buotes mouere ad oculos fiue fint cae prnitiue: fiue cov pozce. ( Lae vo vicez funt aut ophtbalmia aut puftule comee o go? smo scenit: ipfis.n.erupti fuccedut vicera. Et quisguant a cais smitiuis fic gladio t filib? cafu t of. Fenfioe. Calique fiut ab buoze paulatie supficie corrode te z ét lacbryme acute oiu cotinuate pit B facere. ( Et no o puttle que rupunt exteri?z fanice fluit et: quis rupunt iteri'a fanice cotinet retro comea a filat vngule:e enim ficut quedam lunella. C Signa pultulaz füt cağ oca füt i textu. f. fozt ooloz p pter mebri fenfibilitate púctio nociua pp acuitate a moz dicatões buozissaut puftie ruptiones a pulfus fine poloz

plíatin<sup>9</sup>pp vcbemété caliditaté vň arterie colož fant ápli<sup>9</sup>folito. Et mltitudo lacbrymap multa adfitate ad oculá veriuata tam ppter volozě ö, ppter caliditaté, Long ular v Quitú fignú p qð locus vlcer) viftiguit é q2.f.fi puftule the 13 grid, pel vicera füt i albis oculop loca illa apparent rubea. Et fi totu fuerit rubea loc'vicer vi exiture appebit magis enbe": fs inigredie oculi loc" vlcerat" vl pultula: "appebit alb". Ro pmi eft pupler picta fupi". Una qz in courctina füt mite venule: 2 pp polozé vicerl 2 caliditaté mitú eg fanguie 2 fpü attrabit ad coiúctiua 2 magi ad locú lefus 2 ppea rubet ficut facies fáguie ad ipfam attracto. Et fe cuda ca eft:qzi Diunctina alba ois rubedo e valde mani, fefta.La át q appet albedo i comea étaut pp fanié ibidé epites alba: aut fi fit ylc°fine fanie aer fubigrediene re-

#### Be viceribus oculozum prefentant colorem album:ficut fubing rediens cornu in

frufta Diuifum. ( Zertia caufa qa p puftulaz a vicera p dif ibiaphanitas comee. 2 q2 colo2 magl oformis biapha nitati é albedo colo2 appet albº biaphanitate i albedines couerfa:fic videm?aqua viapbana p cogelatione effici al bă v vifus termiare. Eft.n.color extreitas pípicui termi-nati corpis p opacu. Cetera și îbac pte dic Raf theorice fut nota. Dic tri în pte vltia bui? ptis theorice g. vlc? exi-ftes fub pupilla ex directo pupille vl et par îfra pupillas e peteriºceterl.cu ad ipm velociº fegt eminétia.i. critus vue. ([ Dis addas fertu fignu.f.q. q b5 vlcera aut puftu las i conea z ppe calidas no pot tolerar lume, tus.f. q2 lu me calefacit:tu qz ípus z fáguiné trabit ad locuvn fit ma ioz iflamatio z voloz pp motu buozis z fpus ad locu. Et tertia că é:q2 î vicer lume penetrat ad crystalloide n obi ternia ca equi vicer unite penetra a do por iom fuftineres te mudificatú p vice i cosnea ioppino por iom fuftineres puntua aut vice primdú i cosnea puntora puntua aut vice primdú i cosnea puntora puntua aut vice primdú i cosnea puntora albú berelingt.f.cicatricé q nó é blapbana cú fit reftaura ta p via fcbe itétőis sc. () Scös pnofticú.pußlavel vlc? cacerofus fm plm é icurabile bucés ad peftructioné ocli t é magl volozofu i oculo qui aliq pte nri cozpio. ( Ter tiu pnosticu Emplim peterioz e ruptio ad interioza gad exterioza oculi.13 eruptio vtrica fit ceteris Deterioz 72. Clogaut vlcep cura cú floia incipe Debem?: sldva 7 fanguis errabere mititudine fcom o poffi bile fuerit. Losequêter aut veter soluedus est. Et eger fibi cauere da a carne z vino bulci z Duto ce pretus berbis fridis z i potu fola aqvti. In octo to i initio fiefalbh ch lacte mlieris é mit tedu. z fi plíus ja elenari z fedari vr speradú é op egritudo folnar fine faniei collectione. Oz fi plins p9 fanguis extractioes 7 vetris folone: ac fief albi imifione gefcere novr pua fiducia i Bqo virim? é babéda. Eft itaq túc fief o oli bano mittedú i oclo z pila aliq oclo fupponé da z cú ligatura strigeda:ante to q boc eueniat oculus fuaniter eft ligadus z fine fuppor fitione pile z no ceffes in oculti be fief be ture fepe biftillare bonec fanics in pila videatur. Thic ponit cura puftulan a vicen conce. Et oiuidit bee ps i puas ptes. In pma pte poit regime vie curatiois ilto ru. In fcda ibi. In oculo vo. poit regime pticlare. De pu viegont

ma Dić ce ichoadu cura cu floia cibedo faguine Pm con Je ditioné patiétis. Icôo eger foluédus é cú medicia leniète frida vefcripta fugi? i caplo ve ophtbalmia. Ecrtio rega tur eger cauedo fe a carne a vio a ppe Dulci.13 fit côtetus berbis fridis fic poztulaca edinia lactuca cucurbita 2 for lu aqua bibat. In oclo vo.Bponit regime pticlare. 2 oini Panola dit i.v.ptcs.i pma pte ponit cură istan pustulan viogad ve ze" ftată.in fcoa ibi. Cu fi pulfus. ponit curam ipan in ftatu vlogă rupant. In tertia ibi. Ex ă vilus fuerit ponit cură plcen remanetiu p'ruptura pultulan.i grta ibi. Că aut caro re.ponit curatione albedio remanentip' curatione vlcep. Jn. v. pte ibi. Sief ve ture. Ponit ve criptione qt tuor collprion opletin itétões inprafcriptas. ( De pma pre vicit op i pacipio fief albu viftépatu cu lacte multer) e ponedu i oclo 1 fi phoipofitões fil'cu remedus vlibus poloz pliatin' alleuiari z fedari videret fpandu e op egri tudo faluet fiù collectoe faniei. [] Oz fi voloz pl'ariu<sup>o</sup> p<sup>o</sup> remedia fupzaferipta n gefeat pua fiducia brida è o egri tudo faluet fine collectoe faniei :imo crededu e gfeuera;

#### Be vlceribus oculozum

te poloz pulfatino fanič colligi: z ppca eft accelerădu ad maturatões: z fief pe olibano ê ponêdu i oculo: z pila aliq fie faldella er cotto eft îupponêda oclo: z cu ligatura firi genda: q oia fiut ne comea rupat a buozes a vuca creat. C Si vo n timerem? ruptione comee n effet neceffarin pila oculo supponere a strigere: cotinuet g fief o ture oo nec pultula rupta fit a fanies i pilam fuppofita videat. CEr quo.n. b vilus fueric fief de plubo vri ne ceffe é vícaquo, pfunditas fiat plana z tota ca ro gnettea th q oirim? túc lút facieda cú pultu la no é magna. Qui cú magna fuerit. fueritq3 intra pupilla:aut iferi9 ea:e túc necesse vt cu3 elifir medicer:ne oculus emicat:ad pile quo/ os suppositione z ligatura e redeudú. Eger p terea fp fupin%iacer 03 7 a forti moru abstier. C Docet curare vlcera remanétia p<sup>o</sup>rupturá ponendo in oculo ficfo plúbo vígao pfúditas fiatplana: a tota caro guet. a lubdit. o B facieda lút cu pulta no é magna. ipa eni criite magna ppe inrta pupillă aut ifra că ita vt ma nifeste ticam oc erituvuce z buoz:te encesser cu sief elistr posito i ocio medicer :ne oculus emicat rupta coz nea. zegrediête vuca. [ Et i Bcaín ocbem? pila fuppor nere zligare z eger os iacere fupin? zabíticre a fozti mor tu.imo et a locutoe. Ifto aŭt fief elifir vtimur ad alteraz hof the Duan itention u.aut fanie emanate ad phibedusne vic vtimur añ ruptões puftle ad faciendu ea rúpi iterius ne oculus oformet :« fáics iteri?collecta i pcefu poterit re-folui.aut cu opatõe māuali ežbi fcidedo i pte iferiori vbi

feilicet collecta fuerit ficut Dicet i curatoe cataractaz. CLinar caro i locovulner pfecte gnata fuerit vl'loc?apatis carne replet? fuerit remacbit ibi i oculo albedo. C Oz fi vlc9, pfundus fuerit al bedo é groffa z fi i superficie tri carnis fuerit erit fubril. Cleoquocsfi a pupilla fuerit remo tú 7 fteterit fepati p fe veltigiú illo qo remact nibil mali facier. Si at ingra pupilla qu3 fueir povlceris curatões vestigin remanês, phibebit visione. Quapptic vtedu é reb9 z medicinis gb?veftigin qo oirim? abstergi z oleri poffit. C Docet curare albedinep?foludatione vleep remane tê q aliqñ e groffa t pfüda:aliqñ fupficial fm q vlc'e p fudu aut supficiale. Et Baliqu no ipedit visu fino fuerit ex pirecto pupille: taliqu ipedit fi fuerit ex pirecto: app predu e medicis gb? veftigin illud poffet abitergi z Dele ri. De bis aut vicet iferius in ca.o albedine oculi

wand C Sief De thure. iRec. amoiaci farcocolle abo 19 19 rú.añ.3. v.tburis.3. r. croci.3. y. coficiát er mu cilagie fenugr. z fiat er eis fief. CSief oc plu bo. iRe. plubi viti antimoij tutie ablute calcucecaumeno gumi arabici brag.oiu3.añ.3.viú. opij.3.5. terant z cu pano ferico q fit fubrilisti m°cernat z cribellet z ofpgant er ag pluuiali z fiar er eis fief. CSief er quo caro ivlcerib? oclop ghat z vuec egreffio phibet z veftigin fubriliar. iRe.climie ablute rutie ablute cerufe antimõų tburis oiu3.an.3.ų.myrre.3.i. farco/ colle groffe. 3. i. 7. 5. fa. ora. glocs opy. an. 3. i. 36

fiat er eis fief. CElifir quo e vtendu cu timet ne er vlcer vuee fegt egreffio. TRe. atimóg be maritis aboy.an.3.r.acatie.3.in.aloes. 3.i.te rất z fiát er cio fief zadmiftret apo necitate.

Dic vefcribit atmos fief copletia atmos itetiões fupsa fcriptas. Primu e ficfo thure maturane puftulas. Bear A... moiaci ca.i tertio fic.i p maturatini trefolutini farcocol le.añ.3.9.tburl ca. t fic.i p.3.t.croci.3.y. coficiat fief cum The mucillagie fenugreci.egbedo fin boctrinas Seruitoris. C Secudu e fief oe plubo carné generão i viceribº mue dificão a figillão. Beplubi viti fridi a buidi marie corree Pluba agia ctinivlcen malignon antimou fri.i p.fic.i fcoo.tutie ablu Amanani te fri.i p fic.m fcoo.eris viti calidi i fcoo fic.i rertio abiter tutia fitti.gumi arabici oraga.oius.an.s.viy.opy.s.5.terat ata (" yhim mifier a sipgar ag pluuiali. q e magi iubril abfterfiua. C Beide ponit aliud fief.er q caro i vicerib? gnat a pbi bet egreffione vue a veftigiu fubriliat. Beclimie ablute q clima é fuligo adberés parietib?fupiozib?foznacis.i cuiufcues metalli purificatioe telt oinerfe coplonis fin Dinerfita/ te metallop tutte cerufe atimon thur lan. 3. 4. myrre . 3. i. farcocolle groffe. 3. i. 5. fan. Dra. g e fri. z fic. coftrictiu? pbi Signor duato bes fluru oglutinas vicera oplagas recentes aloes opy. añ.5.i.fiat er eis fief. ( Sief elifir quo vtendu eft.cu tiv met ne er vicere fegt egreffio vue. Bantimony lapidis lapis comme bematit | fri.i fcoo fic.i tertio.a valet multu in viceribus : ocli. Et b3, ppetaté mirabile ad gomozea 2 03 ce lot?.añ. s.r.acatie.s.iy.fed nos no babem acatia q fit De fucco ar bozis cui?gumi eft oragagantu.f3 loco illi?vtimur fucco punelloz.aloes.z.i.fiant ex cis fief cu albumine oui.na boc fief eft fridu ficcu ftipticu cofolidatiuu 20

Tripler ebap pufulap regime curatiun fic victa cam añcedete. Scom e pticlare respiciée magl colucta. 3"ecoevtriq. (['Regime vle gnos pficif itetoibourati uis.p" emioratio.z"oigo.3" eradicatio.4." oinerfio.75" flu tile.p'emioration 2 oigo, eratientor enonibo pigo, p'iterceptio. Et be oes pficiut cu flomus enonibo pigo, nibo oinerfioibo 2 fluxo iterceptoibo ficut ocin fuit. E In Contrata O da opbtbalmia a fili ca puenière fola è oria quario 3 itercit ant alves oppo pere fluxú cú repcufiuis frôti a tpib? applicitl.a cum fer ctiõe venaz a arteriaz i puftul come ca i opbtbalmia; cui?ca é.q2mae fluêtes ad pluctiua frequeti?fluur p ver nas tarterias extrifecas de pitrifecas co quotúctina ozif a gigia matre. Eo vo coznea a oura mire o fub craneo e:ef mãe frequetiofut ad ipías piterioza de perterioza fal-te i opatoe ad otúctiua. Attamé vbi i vtraqa necellaring fit incipe fluxu cu eifde remedus eillud faciendum zc.

Corn vo regime erigit tres itétões curatuas fie ocin fuit i opbtbalmia. Crepcufione i proipio repcufione cu refolone i augméto vígsad mediű ftat? gradati augédo refolutiua a medio ftat? veiceps refolutiua pura. fi puftu le tédát i viá refolonis, z be cifdé remedys fere copléde für.nifi op magi fedatina volori 2 ftupefacietia für nečia i puftul cornee of opbtbalmie pp volor magnitudines C Ueruti e ofia qa pultle comce frequeti? maturat of ophthalmia.co o comea eft magi defa a min bis o caliv tate inata.a et quiter cortices ei facili?ma colligit. CEt ppea i pn?pultlap idigem?repcultuis Fm plin mag) fri. a ftupefaciétib" a polozé fedátib" fic lacte cũ ağ papa.aut fic fief albo cũ opio fiue farcocolla cũ lacte.a augusto vo addat farco. ( Et fi ooloz a pulfatio a cetera accistia vi-deat remitti. te ipandu epultula p via refolonis termiari. ( Si vo pllatio z relig accitia augeat. fufplcadu eb maturatõe. z ppea iubet Raf. túc appôi fief ve thure. 13 qz Benimis ca. laudo. vt in pmis icipias cu magi võeftici fic cu mucilagie fe.cydoiop.aut fe.lini aut fenug. cu fief Pehand EA

Suy manien

Suf min difiring

Suf gria tim rang

hers matin utis 5 itimes

35 milling and Norma parties

# De bis que cadút i oculis

Currenty uldrig 25 manor

Cura whites ex in proma

higning was due interiors

Sex : 14% nonalin

Zigmen

affint (

C. A.

Somiftern

In oylin desperato

albo. 2 policavitas ad fiefo thure cu lacte qo tato tpe co tinuet conec pultula rupta fuerit e fanies i pila videat. C'Et fi illa pila fine faldella cérifuía i lacte aut i aligo coctoem sturatius fie fe.cydoiog fe.lini aut fenugre. cu pauco aq rof.eet pititi?. To se at fit vt pilla spifione sfer net comeane bifrupat. zh et modus effet obferuandus in ophrhalmia fi ophrhalmia aliqñ maturaret 1č.

C Rupta vo exitura itétio remact ad vic'tripler.f. mudi nud gime ficatio carnis gñatio e píolida? [[-pila píicíť cú ag óco ctóis mell ro, aut ag, suc aut cú fief o plubo cú lacte pmi fo.bs.n.vtute mudificatiuam teceteri pftati? ( zº ite gl ppus i figillado e ficf clifir. Dictn' Raf o fi puftla cft mag vl'vlc'magnu loco fief o plubo poam fief clifir:qo Itelligi pot vt Dixi circa tex. san maturatioem vt fanice fluat iteri<sup>o</sup>ne tota comea piírúpaí:qô marie vez vbi pu fluat iteri<sup>o</sup>ne tota comea piírúpaí:qô marie vez vbi pu flula illa eét pfúda.f.iter 3<sup>n</sup> 2 4<sup>n</sup> conticê:poffet ét itelligi pt admiftref fief elifir in vleere maĝ z ppe constituo ad pbibédú consofionê.é.n.fri.z fic.z flipticú.Ét i bis cafib<sup>o</sup> lo p3 fieri ppfilo cu pila:f3 cu curát vleera fit ifufa i ag ro. Et elto meos nuch fup oculu appoere aligo tenar ne i re/ monedo volozes faciat. ( Si vo vulnº cet recens fem a ca pritina pa itetio cet floia. Et fi all'buoz fupabudaret I corpe educat a marie cu medicia leniete. @ zªitentio é pbibitio pifcurfus maen ad oclos cu repcuffiuis fupi? picti fróti a tpib?applicut. ([3] é admiftratio itétióis cir ca vuln?. In pn?ponat ag albu.oui i oclo z Die fegnti ag albumis oni cu fief albo:zita ptiuet viquad 4". Et oci ceps addar iftis fief o plubo. pro 3ª pte a gradati minar fief albu a angear fief o plubo o cec fief o plubo folu po naf. epoftea ad cicatrizadu poat fief clifir. Si aut time rem?egrefins vuce ftatiz apponanus fief clifir cu albu mine ouk a femp pila in aqua ro.ifufa eft fup oculo copzimenda ve. ( Dertiu regime coe vtriq pficitur ouabus itentoibus.f.correctione accittius a bebito regimicvite. Elccnitia vo cozzigeda fut tria.f. Doloz aut cu remouenti bº fupiº pictl:aut cu anodis fométado oculu cum lacte z

olco ro.tepidis:aut cu ftupefacietib?taiteri?qs exteri?ap plicitl. Cz? e iftătia vigilia z curăda cu ftupefacietib? fiteri?a exteri?applicitl. Un oi nocte cu vadit comitu cet 3.4.fr. ô papa.cú B.n.o. Digerit mãs (biles ca.et fonu i duc. Et fin fufficeret oct .a.s. .s.ad.i.reges ôferiptoe Thi colai aut alig pilla opiata: aut lac fe.papa.ponat i fercul. C Regime vo pficit cu acre cibo e potu fic ocn é fupi?: e pieta os ce fibtilios qui obtalmia. e magifrida actu e pote tia. Et reliquiregime obferuet nifi g bop? e pluri fono maiori gete ai 2 corpis. ( Si vo puftla cet agía p°vlia 2 euone fibi portá cu turbit n ofortato.f.aut ci°ifufióe i ag fenicli é necius pceder cu bis q illa buiditate exiccat fic medicamie o luto copato ad faios loco cuiº vtiur luto fi Commissi gillato. Beluti figil. 2 tozzefci.3.iy.tutic ppa.3.i.climie los te a átimóy abluti.añ.3.y.fcozie erl ablute.3.iy.opy fi Do loz fuerit.3.iy.gumi.3.iy.terář cú ağ pluializ fiát ez cia fief:zadmiftret cu ag fenugr.aut fenicli:zqu mitiplicat curet cu ferro faciedo fozame puù i pte ifenozi: z codes mo z cu eifde medicis erbat fanice stera fo comea. Uer rů ô Blati° f ve cura cataractan. ( Si vo appet bothoz fáguieň i cupú aliğir elcuatú p'vlia viftilleř i oclo fregn ter lacipostea fáguis colube aut turtur lealidofic exit ave na: tpomú coctú cú ağ ro.pmixtú fup oclo applicet a ali ğir opmat. @ Si vo fuerit pultia cácerofa túc p° vlia i tétio é fedatio volor l cu fief.f.albo opiato z lacte mueriz éplin fcin er vitello oui zoleo ro.exteri?applicitu é puer nice. ([] Intedat gfedatoi volor modis fupivoict). vera aut cura no e poffibil'a pot' lactis laudat i ca.filr cuo cu fero capno in quo fit fene zepitbymu. Clen forte effet p Rătina oculu cueller cu il videat cura poffibilia foztatie

In ficaliqui vidi cacer pparte po pte coicabie cerebro . e Hybris fequer mozs. z ppca meli"eet oculu eueller z finer mitu făguine egredi. z bein locu cauterizar cu cauterio actuali CBebis que in oculis cadúr. Laplin. XX.

Amatrefia.i.guma pini 7p oculutra bat z extrabit illud qo i oclo cecidit. C Lirca iltă rubzică no ge ca q i ocul cadut.fl h ad placitu reoueri prit n ft viceda egritudica. ta i ort 13 et vifu ipediat.al'r fegret op opedes cent egritudo . Et miles g idut?veftes graues eet eger.fut.n.bi i opatoib? fefibir 1" fint p idut'veltes grattes eet eger aut.n.bit opatoto tenor tenor lib? ipediti. Si voillö qö cecidit i octo ñ fit ad placitu re tocs é möb?aut i nuö:aut i vizifi ipediat ölatöes fpép ad cryftalloide.aut falté e a opilatóis. ğ e möb? i via. Uer pia 6 B fuit ofia îter. 5. z. A. qz Sal, voluit o nibil ocheat oich s fanitas.aut egritudo fi pédeat a că pinitiua. A. vo voluit oez oilpône îmediate nocete opatoilo aut iplas pficietel. ·A ce viceda egritudine aut faitate fine pedeat a ca pmitina fiue n:oumo fit i aliq năz. f. pplone ppone aut vnitate rc. 2Dibi tri magl pl3 opio. A. z F5 nullu iltoz auctoz id q6 opimie cadit i oclo ad placitu reouibile é bôs egritudo. Si at no Airel pot ad placitu reoueri:q2 fixu zicarnatu z fefibilr leders opones Fmytrug ifton e bos egritudo. C - pro cura ad vu man opones Prinveracis inog cooyegrando. La procenta da vinació, uerte ap mitriplex é mod expédi id qó cecidit i oclo. Pai sel, en i m°fi fuerit illó fo palpebra fupior interiori trabar cú cole pe yna máu palpebra fupior iferi?nöbilr capiédo ipas cú bi tagajú girl i extréitate fua. Et filr trabar cú alia manu codé tpe palpebra iferior iferi?. t pcipiar eg yt yoluat oculú ad fu pioza z fbito qo cecidit in oclo cribit. Si at povice i plez gri effectu expiari zovice zoor bimodo e leuistimo oius. C Scos modo e vt ipleas os tuñ ag aut lacte z oilatata palpebra quatu fieri pot ifuflet aq aut lac cu velocitate ioculu. Jito et aptiºfit p catatbir:fiue iniectoziu. ( Zer / ti°mltotiës ollatata palpebra.abybe lac i oculů inuciať. Et isti modivtiles sút qu aligd acutú sič sal armölac'aut argětů sbliatů aut silia ceciderit i oculů. (14° oticať an belit? obturádo os t narcs pôce ocli lacbyměť t exibit cu lachaymia gcgd in oclo stiet . (5º iuerlet palpebra 21 extreitate ftili poat ffina aut terbetia autvilc? 2 tagat qo cecidit i oclo zetbat. ( offricer carabe fr pano boec Cash vebemeter calefiat zviciet illi qo cecidit i oclo zadbere bit ipi. Attrabit, n. feftucă fic magnes fer 2. (7º fi illud fit îfixu i oclo aut palpebza cu molletis octatis, aut tena cula acuta ventata erbat. Et er bis patet littera tertus. XXI. ( Be albedine oculoy. Laplin.

Dta go tela panº aliqu accipiunt vt termi Dta Calbedo albla nubes nebula albu-go tela pān? aliqā accipiunt vz termi ni fynormi fignificātes bāc vilpone a vifiniti ue e veltīgiā appares i fupficie come e fm plz redes i albediņē. Her arb aligs piueris ipoz tedes i albedine. Clep apo aligo viuería ipou

tát.vt apô. A.nebľa ipoztat veftigiú magi frficiale: z albu go magi gfu3: f3 o bis no e curádú. Sút tři b nois fúpta a reb gb? b paffio affimilat. Uez 'Raf folumo logť o albedie q é cicatrix ex vlcer orelicta: é at balbedo fi fit cor ră pupillavifu îpedies mozb'i via. ( Sivo fit scana aut elenata eledat: pillo poffet oici mob' în fupficie e î fitu. @Si at ledat p coloze vt qa faciat obiecta apper citria: aut alteri°color cuiº n fut reducit f3 aliqe ad mobu i co plone:13 F3 vioze fnias reducit ad mobu i color. ( Bivo no ledat p colozé fui:aut qz no fit er oirecto pupille nes al'r ledar:të n e cgritudo:e tn o bis q cu cgritudib noian



tur fecuda primi. Doctria pma.ca.vi. L'bedo q i ocul prigit e veftigin p9 vl cer curatione remanée qui cosolidat. T Doc ca" vinidit i vuas ptes. In pragit dal bedie och theorice. In z°ibi, Dec at pattio te. Agit o ipla practice.p<sup>4</sup> i ottas. psio poit ipfi<sup>9</sup> oiffinitões 2 cãs, 3n 2<sup>4</sup> ibi.Que cũ i ocul võinur ípései<sup>9</sup>. (De pma pte oié ge albedo in oculis otingéséveltigiú remanês p<sup>9</sup>vlcep ofo lidationê.c<sup>9</sup> cã eftiquiliud qó giảt loco illi<sup>9</sup> qó vepditus é ex vlcere giat p viá (côc itétionis ex nutrimento: äpro pter nő é bomogencú pmo:cú pmú ôpditú fuerit mébzú ípmaticú qó nő pöt reftaurari fič pus ppter carétiá mäe fpmatice a pn? gnätóis octe. (De pin ifantibus ppter ppingtatem tempous phoipus giationis fi parua fit faz cta vepditio o fupficialis pôt reftaurari p vias pine item tionis oino pino file vepdito:ad qó ét ocurrit o virtutes näles fút fortiozes in ifantibus gi in adultis potêtes melius affimilare nutrimétú fanga ci<sup>9</sup> cui apponitur.

1h

iģi,

nis

部にお

ŝ

ti i

100

CQue chi oclis puerop fit leuioze ad curadú cs cu accit anofis. Lu.n.i anofis fit ad fanadú foztafic impolis criftit:nifi inbtilifima fuerit. C In bac icoa pte inuit q à gnănt i oclis pueroz é leuioz ad curădu di cu accit anofie:ino forlită i eis cura ê ipolfibilis nifi albedo fötiliffima fuerit:b' cā p3 ex ia3 victis. C Spēs albedis füt tres:dā ē.f.cicatrix exvlcere vere licta: qda e veftigiu er buoze ifiltrato i iupficie ocli. qda é veftigiú er ocfectu vtutis affiliatie pueniés fič albaras z morfea. Ét cuiufla iftar (pér: ádá é őfia pfunda ádam lupficialis: ádá magna occupás magná pté. Quedá pua: z ádá noua: ádá átiá. Cicatricú vo ádá ocaua: ádá eleua ta. Secude z tertie (peciei ádá alba z eft flegmatica: que dă têdês în viriditatê vel cîtrinitatê vê colerica. Îdă î ru bedinê vê făguîca: Îdă în fulcu velt melîca: îs vipliu lût albe ét fi tédat in alius colozé. Er bis patent caule ipfaz. CBig" vo ipfaz abfolute fumunt er vifu CBig" vo ci catricis fut:qz aliqn é zcaua:cetere àt albedies no fut co catricis luit quaine Scatascerer ar arocates north te caue. ( Scos fig" cicatricis é vlc" ficedes voia fig" vlce ris vpulhulap ruptap ocă lupi". ( Zertiŭ fig": qz freăn ter nó bă tolerat lumé. ( Quartu fig" è puù iuuamétus a medicis. Scoe vo fiei fut fig" oppofita: l3 alie egritudi nes pcefferit: 2 nó vlcera ză. Sig" vo tertie fiei fut qz illa veftigia fca für fig' manifelta: fiue maifelta egritudie p cedete:vlfuerut a gnätioe octa. t B f3 plm. C pronofti ca.cicatrix in pueris et mediocris quis remouel : i anofts vo no nifivalde fupficialis a nimia. ( Scos pnoficu.z fpés albedis et groffa in ifantib?facile remouer:/si anov fis fi gifa fuerit a atiq no réouer nifi foste cu opone ma nuali pficieda 83 q vicet i fequtibus: i medus at iudicia media fe bida. Dertia fpes n e curabil: 13 forte paliabil, Clocat paffio er bis medicamib<sup>9</sup> curada eft: postogeger balneti egreffus fuerit : aut facie fr vapozé aq ca.quoufog rubea fit téuerit.fith er Emedicamie i veis rubedo ocli 2 boloz puene rit paliquot bies ab co gescedus bonce oclus gefeat: 7 p? ad ide redendu. Caledicam val de vrile ad albediné réouéda z vifuz clarifica dus:ego quoqn vidi qo co meli? aut eqle cet ad albedine reoueda. IR. maffacumie spue ma ris stercozis magni lacerti baurach zuccari bigerioius.an.ptes eqles: dein fumat acozi celi donie fc.oiuz.an.pres.r.cognt i lib.i. ag bocc ad orta redeat z coletter bac ag imbibat fpes qs virim "ira q pficiat er ca: 7 ficcet i vinbra: din itep terat z pipgat vt pu? z ficcent. 23 poltagiter fem fuerit ficcet z terát z i oculis mittaf: 6 medicam nlli vt pdixim9 2par exiltit

in remotõe albedis:remonet eni boc medicamen groffas albedines et ex oculis aialius.

Decpare oluidit in ptee ouae.na in pma pte poit p ma itetione q e albedinis mollificatio. In fcda pte i bi. Si tri er B medicamie. Ponit fcdas itetiões q e ipfi? absterfio. De po pte bic q eger pmo ogi balnen poniaut teneat facié fup vapozé calin aq cale víqeq rubea fit ad B vt al-bedo mollificet. (De 2ª pte bič q fi ex B medicamie o o vicer pofitio i oclo imediate po albedio mollificatioes rubedo fiat i oclo e polo pueniat palift viesab B medi camie geleedu e voec oclus ad nale redeat vipolitione. Deiñ z?idé medicam é iponédů pcedéte pus mollifi-catióe:vt pčs é z fic eft pcedědů:nůc ponédo medicamě: nůc iterponédo mollificatóc3: počec albedo plumpta fit. Dein ofcribit ifto medicam go fumis laudib?ertollit qo medicam Rafaccipit a.B.i lifecretoz. B.maffacu mie. 1 Simó Ja.credit g fit vit # ñ pfce ococtú. Alu cre-dunt g fit 200 qda.g vala terrea vitreant.f.fca er vitro filice z plubo: ls alig folu oponāt ipm ex plubo ie brite in ppoztoe oupla feigaltera ad filicē.i. lapidē a ģ excutitur ignis: vitz.n. §5.2L.c? ppo. vals ad ölēdas albugics. ([Et olē ibi grēiter lapides fiē flult<sup>o</sup>.fe vitru ē obfegns recipies placid<sup>o</sup>e obfegns alus boib<sup>o</sup>: fie vitru ē obfegns recipies gde colore cuiufcug qo fecu omifcet : fpume maris calez fic.i 3?absterfiue vebeméter:stercorl stellióis vi oiab:qo e mitu valens in cataracta a baurach:loco c?accipim?fal nitru çuccari albifimi.añ.ptes eqles: t Deiñ fumat acor ri ca. t fic.i z celidóie.ca. t fic.i 3 fenic.ca. t fic. in z añ.3. tifte tres fut medicie oculares absterfine. Lognt in.i. lib.ağ a colen f in q aq ibiban f fpés policte: ociñ ficcen f i yınbıa a itez terant a ofpergan f cades aq vt pus a erio cen f iqo polită fein fuerit gter ficcen f a teraf fotilifime

ti oculu mittät: veleta.n.ö folu albugine tö sai se albugi **CUTA** Duplex erigit regimé vnü (né ĝíjas buttor. gnäle būdu circa cās añté fi adfit fič i albugie pédéte ab bùoze.fi vo no adfit:caneat tñ flux? būozu in paratis ad B:qö regiñ pficif vigône.euone viucrfióe:Fs būor erigétiá:x aliqñ flux? iterceptióe cũ lupi? vois i cura obtalmie. (1 z<sup>m</sup> regiñ relpiciés ipas egritudiné ias fa ctă voab "pficif itêtioib". (1 pzia mollificat ipas albugi né zoch fubas teneră fač cu balneo i ağ vlci toti corpozi: aut cû icliatióe faciei fraĝi voctois rapar:aut palee oz dei:aut palee auene:aut fenic.ibbene rutbe celidoie z bà, (1 z<sup>\*</sup>ite? é p'influmigiŭ imediate appõere aliqò abfterfii uŭ z fötiliatiuŭ icipiedo a leuiozib? fič cuccar al.cădi.aŭ vitilitatiuŭ icipiedo a leuiozib? fič cuccar al.cădi.aŭ vitilitatiu icipiedo a leuiozib? fič cuccar al.cădi.aŭ vitilitatiu ce interemi.cŭ fucco papa.ruffi mirto cum pauco melle: zu cue ligue pafierl è pius z é berba cú ĝ birŭdies recupant vitu. CU: B: fiercor birŭdinŭ fitilifit me pluerigati. 3.i.mell'qb iuffi.ad icôpandü. mifceă z viti fiepent cu aŭ acou vi cufrag.z fiat coll. (1 Gererti Berardi. B:aŭ rozifma.ă fit B mö.béat vitr mūdu z ipleat flozib? rozifma.z foztier obturet z ponat fub terra i vitrimu e medicarfi. Raf fupzalcpiti.Se3 attêde tria.p<sup>m</sup> o i cipias a leuiozib? viti fide i aliŭ fligreviti fac plueres adberere: fugone cu filio foli loco vbi é albugo z réoueas z reiteres F5 ot tibi videbil cepedica. (1 3<sup>m</sup> fil rubo aut oblozi o clo acciderit er ba acutozŭ ipliti fac plueres adberere: fugone cu filio foli loco vbi é albugo z réoueas z reiteres F5 ot tibi videbil cepedica. (2 3<sup>m</sup> fil rubo aut volozi oclo acciderit er ba acutozŭ iplitice vefine p aliquot vies voce oclins ad pmă redeat fanitaté. E fi ali quo auxilio op? fit ipone lac.veide redi ad medicamē.Est

# Be scabie 7 sebel oculozú

ppterea cũ vtimm iftis fottib? ñ cét malũ appõere frôti t tpib?aligð defenfiuñ. ( Si vo cũ medicis auferrinon pt auferat ogone maualiyt ifra dicertaut fi cura va fieri non poteft cuyaliquo colote palief albugo. ( Regime aŭt fer rez no nälium ia patere pot er fepius dictis.

C Be fcabie z fcbel oculoz. Lapiz. XXI. 121110 agendu é de fcabie. Scoo de febel oculoz. 21110 Scabies z peuritus different que peuritus e triftis fenfatio.f.cu3 punctõe cacuitate in supficie itrinfe ca palpebre. Scabies vo est egritudo i supficie cu asperia tate trubedine: aut puftulis in fugficie itrinfeca palpeb. eus peuritu. ( Unde boc mo peuritus eft accis quactio lefa vintis fenfitiue:fs fcabies pprie eft egritudo in fugfi cie itrinfeca palpebre onotado pruritú. ( Spés fcabiei Fm.A.funt triplices. [ -paia é afperitas cu rubedie qua Fm plm pcedit puritue: t fit afperitae pper ericcatioes fupficiei palpebre t rubedo er accenfioe fanguis t alioz bumop. ( Scha fpes e granulofa cu rubedie talperita te affimilata granis itrinfecis ficus imature q tendut in rubedine. Ile aut pultule fine grana funt facta er mate. rus leniozib? cuz caliditate zacuitate zeft cuz aliquivice ratione. ( Tertia fpes eft in qua funt grana oura cus ve bemetia fcifliois zpauca rubedine: fit aut fciflio gnimia ficcitate Difcotinuate:13 Duritics fit pp groffus terreu De relictu ptib? fubtiliozib?euapozātib?: z ppterea no eft cu tanta rubedine: ficut pina 2 fcoa fpes: cum per adultione tendat in fufcedines. ( Sunt itaq grana eius ficut gra-na ficus ficce. Ucrus Joannes Scrapionis viftinguit in quattuoz fpes. pela nolaf diflutis: velº itétio é pruritus. Seda curechatis.al.trachetis: velº itentio é afgitas. Ter tia fucceffis: teiº itétio é ficus. Quarta tulufio: teiº itétio e exiccatio ourities aut foliditas: ? fi bñ ofideres ñ oifere

Caufe conincte funt ättuoz fanguis.f. adu (patab.A. ftus colera adufta:flegma falíus: aut p aduftione tráfies in meliam: z melia adufta. A flate vo z melia puris no ge neratur fcabies aut pruritus cu3 oporteat cop mam fub tilitate quadam participare. Cleru per putrefactione va posibus acutis elevatis ad cutim poffet fieri pauritus.F3 plin tamen generatur scabies et pruritus a ma mixta.7 grti.ficut a ma fanguinea cui admiscet colera adusta.vel fub ppzia fozma: vel per nimiaz adultione in melancolia verfa. [ Aliqi fanguini permifcet flegma falfum abau racbius noiatur bumida respectu piiozis : a qua fluit bu miditas subtilioz a paucioz. Et si boc flegma falsum effet conucrium in meliam vel melia alterius gnis cum fan guine mifcetur feabies effet ficcioz paucioze emittens bu miditatem. C Dicitur aut boc flegma nitrofum vel bau rachium ad fimilitudinem falis nitri a baurach a iter ge nera falis funt acuta ficillud iter flegmata. ( Cae ante-cedentes funt idem bumozes cu nodu collecti funt in loco.Et quecuqs caufe cosposee funt bop pductie. ( Cau fe vero pimitiue funt oia exacuentia bumozes tin bo con uertibilia ficut falfa acuta amara vebemeter bulcia olei aginea vnctuofa bibita z comefta. Scabies z pzurit? qñ3 fiunt incipiendo quadoos permutado maxime ex obtal/ mia puftulis a viceribus:la ipfoz prefentia augeat a con feruet obtalmiă a vicera finto ipfoz pductina. ( \$20 peclaratione iftius mae tria funt pilcutieda. ( \$21) vbi contineat ma pruritus a scabiei. C Scom eft vtrug eade fit ma puritus a fcabiei. Et fi bifferunt que fit grof fioz zacutioz. [ Zertin vtp puritus femp precedat fca biem. ( Quatu ad pmu premittendu op ma pruritus e oupler ficut scabieisantecedes a councta. ( premitte du icoo o puritus que el per effentia in membro:que per comunitates flue per colligantia:flé el pe ceteris ipe ciebus polozu z peliciei. CQuibus premifis: pom g ca

councta fcabici z puritus Pm plin eft iter Duas cutes.f. imen a veram cutem.ps ve puritu.gz plim fedatur fcal pore cuius actio non pfundat. patet boc ides pe feabie cum puffule ipfins in cute cotineant. Scoo q2 cura vtri ulos perficit per abstergentia vericcantia in cute posita. C Scoa conclusio causa consucta pruritus non necessario est in cute. Patet in babentibº pruritu in gbus pustu le non apparet. bo cnim ma fub cute continet pungens e ftiminlans fuperficiem intrinfeca:lics tamé putritus pof fet effe a folo vapoze ad cutem pueniente a bic facillime pauco fcalpoze fedar. ( Zertia conclusio.lics femper fit pruritus in fcabie: no tamé neceffario materia faciés pu/ ftulas fcabiei eft pruritiua. patet coclufio cu videamus aliquado feabiofos no purire Empartem pultulofas: fs Em fuperficiem cutis intrinfecas qo puenit:aut ex vapor re ad cutem velato aut ex mă puritina. ( Quarta oclu fio în puritu tas p coitatem abfolută os no abfolută mă pauritus in parte pauriente no continet. q coclusio p3 fa/ tis ex notitia terminoz. Elt aŭt puritus per coitares ab foluta cus parti purienti nibil cosposeŭ coicatur. Econtra p coitatem no abfoluta: qñ aligd cospozeu parti put rienti coicatur ficutvapoz. ( Quinta pelo ca antecedes purit? Fm plin eft in venis align in vys medys iter ve nas reutem ve. ( - pro folone fecudi ouby nota pino go aligs purito eft intenfus:aligs eft remiffus aligs medio cria. C Scoo nota go gto pzurit' eft intenfioz tanto ma eft calidioz a fubtilioz alioz paritate fuppofita er pte fen fibilitatia a ceterozú. Et ecôtra qñ puritus eft remifiloz ma cet minº fubtilis z acuta.p3. Gto materia puritina é magis ftimulatina: tipzeffina tanto eft calioz 2 fubtilioz, Et ecotra quo minus:tanto egroffioz vel fridioz caquo, fioz.iurta affozifmű.o.gnte particule. Late pultule non valde pzuriginole ze. Contra.qz fuppofita paritate er parte caliditatis onto ma elt groffioz elt magis ipzeffina: 2 p oñs magis pruritina.ps.qr dito eft groffior bs plus o multitudie forme qua potetia rei infegtur.igif. ( Et co firmatur experientia.nam coto colera eft groffioz tato p fundat magis actione fuas:ficut colera cinaria. vñ.i3?De igenio fanitatio.fi colera fuerit groffa: e caliditfima cutez excoriabit viquad fui iteriora fic accidit in formica milia ri in coparatione ad bertfipilla. (2d B oicenda inbere do iniepozi o oto bumoz eft groffioz alion pitate fuppo fita:tato eft impzefinioz tactinioz. Sz vico fco o f a cu bumoze groffo fuerit iuncta multa caliditas faciet alind genus polozis peteriozis: q fit poloz puritus. ( Et fi in fetur.ponam? q cto grofities plus ipmit q fubtilitas tato calitas i buoze gifo remittat: 2 fegtur o buoz fubti-lis 2 groffus min?calidus eque itenfus facier putritu:cre do pcedendu ce illud ad qo beducif. Eu boc th coceden/ dű eft itenfifimű gradű purrit" puenire ab bűoze fubtu li anő gifo:15 oluturnioz anő facile p fcalpoze3 fedabilis pueniat ab búoze groffo magl @fubtili. [[Zertio nota o gda pzurit? fcalpoze fedar.f.qui pendet a ma fubtili z pauca.Calefit eni membra fcalpédo.pozi vilatantur. ma fubtiliat. yn facile erbalat. Ecotra ma ernte mita z gfia no tota refoluit. Et fi fozte tota piùcta et foluat fozte uo ua mã año tráfit i piúcta. @ pala parit? itefi cito p fcalpozé fedabil' é fubtilioz ma fcabici remiffipeurit? « no facile p fcalpozé fedabil'. (7 zº 3 ma fcabici itéfi peuri tus facile fedabil'é fbilioz ma peurit? remiffi no facile fe dabil. ( 3º 2 c.ex paucitate purit? ta q ad itefiones: a q ad ouratioes mae puurit? argr: alion paritate fuppofita. ( 4.º 2.no e neciú mas fcabiei aprurit? ee oiftictan fpe-rú cú ab oib? fpeb? búoris adufti.oe gb? 8 pot vtrag pe-dere. ( 5º 2.puurit? a ét fcabies 2016 ips F3 plin ab codes pedet buoze: g cu p cuti applicat fac pruritu poltea mag

egrediče facit fcabiem. (Derta \$.fs plm mä putritue qué non Plegtur fcabies eft fubtilioz mä fcabiei.ps.qz fs plm facile fcalpoze fedatur që. (Doppofitů tři qiiqs con tingit ců ppter mäe groffities nequeät exteriue expelli. (Dae enim putritus fine fcabie funt aut groffities may terie aut nimia fubtilitas:eft eni vapoz aut fič vapoz aut oenfitas cutis aut ibecillitas vtutis fič in fenib?, (P20 ritus peedit fcabie.ps.qz mä fcabiei fs pl3 è putriginofa, ĝin pma applicatioe ad cuté faciet putritú poftea egritu dines faciet fcabie.c. (Decoa \$.ipole é fcabies peede repurtú.ps.ců fcabies. (Decoa \$.ipole é fcabies peede repurtú.ps.ců fcabies i gditate fua icludat putritú zë, (Decoe<sup>m</sup> icabies e zputritus qiūg fiunt fil tpe.ps. de put fulis q nő fiut a mä putriginofa: à poftea p adultionem bauracbia fcă qzutrigiofa fil icipit facere fcabie z putri tum.i.ille puftule fiunt fcabies ců ante nő effent fcabies.

in the

dii:

II (1

<u>An</u>

rón

m;

án

in:

di

部四四

da

1

(t)

φÞ

ġŝ,

di

東部

tum.i.ille puftule funt fcabies cu ante no cfient fcabies. Signa vo fcabiei apaurit? abfolute iut er victis ma nifefta.f.er rubore cu prurity cafperitate afe pe firmus (calpit palpebză.figna vo (peru : be gb? fupza: funt er victis manifefta. In q aŭt vifferat (cabies a lepza e alibi videndu:iter qs a fi multe fint orie bec vna eft po tiflima:qz cu lepza femp affociat Defectus terty act? vtu tis nutritine.f.affimilatio:qo no e in fcabie. ( Signa vo carus funt:q2 fi e a fanguie enotabilis ruboz purpurcus fine pultulis aut fatis Diminutis itelus puritus et facile fedabilis: 7 fi aligd emanat illud eft fatis fubtile. Et fi eft a colera puritus acutioz a facile fedabilis a rubedo ten dit in citrinu a pustule parue pfunde:et figd egredit cft fubtile citrina. C Signa vo baurachiara opzebendunt ex rubedie tendete in albedine. Et ex puftulis latiozibus 1 go egredit é pluris oftitatis tendés in albediné. Et pau ritus eft remifius no facile fedabilis. Delia vo fubtilis adufta oprebendit er rubore tedente in fufcedine. Et er afperitate magna cũ puftulis pfundis a aliqñ cruftis par uis: 2 qö egredif tédit in fuícediné. ([ Löplo quog babi tudo z tépus etas ars regio regimê pedés funt quoq co adiunătes în cognofcêdo bă pilponum câs. (["pronofti ca.purit" z feabics pine spei est cu medicinis curabilib": ą vo é tertie spéi no est curabilis nifi cu opatoe manuali. ZDedia vo rariffime curabilis nifi cu opone manuali vč. TBe febel. Lapiz.

Sebel fm. A. eft pániculus acccidés oculo ex iflation ne venarú apparentiú in fugficie coiunctiue acomec: a texit gde in eo que eft iter ea fic fumus. Uerú

Em 'Rafiz nó eff pániculus iz fimilitudo pániculi:cuius finia eft verioz accipiédo pániculu, prziezą nó cótepiť ex neruis z ligamétis fič tepiť pániculus, prapisa pini, boctria gnta.ca<sup>®</sup>, Øs qz eptédiť fupra piúctiua z cozneá ad modù pániculi:ið vř pániculus. 'Repl'o átvenarú é cá febel: zmodus é qz vene capillares multe bilperfe p piúctiuaz fs pauce z fubtilifime p comeá tráfeunt.al'itumefeŭ.et fiút apparêtes z ppter magnă ppingtaté apparét in fozma pániculi. (D'Scoo imaginamur fič placuit. Al pa bi il lis refudet fáguis fubtilis g coagulať i fozma tele z pániculi. Clel tertio unagiemur fič magis placuit 'Rafilig ca ro piunctíue z comec tumeat aliquiter iter illas venas, p pinquiffimas, vň faciút nobis fantafíaz g boc totú appa rens fit vnus pániculus f3 in vô funt ibi náles venezy tin fcóa pte canticop pinéto.S7.z coar lis.a.°co febel.z eg ifto pôt iferri ofia iter febel z vngulăzi pina é qodá nertua u el fič nerueŭ fine replone venap oziés a lachzyma li bomeltico.nec cooperit nifi în fozma fagitte: f3 febel co operit totu oculu vel qfi totú: z bz alias circunfiatias.pe gbus fupza.£z gbus infertur qo febel eft egritudo in fup ficie fitu z via,£t pter bec fm. Aleft mozbus in pumero.

# Be sebel

(Sebel é oupler: gódá noui gódá antiqui. Ité gódas groffus gódá tenue. Sebel gñas caufar p via ocflur? materus fluétib? ad venas plunctitie a comecañas p pa niculu ertrinfecu. f.gingia matré: gñas p pániculos itrífe cos.f.ourámatré vel plámatré fiue venas et arterias ea rú: gñas gñai p viá paulatine pgeflióis in venis ipfi?ocu li er nutriméto no obite puerfo a reteto a fupfluitatib?ň

Láe vo siúcte funt fáguis folus:aut aly búo (refolut), res cú fan.micti:fs aly búozes fine fan.ips cáre nó přit co lera.n.pura ips cáre nó pôt cú pp fui fubtilitates ipediat coagulatióes a pániculationé:puy ét fla emelia is faciúr, febel cú fint alba a fufca:a febel ru.fs ifti mixti cú fan.pov terút ips cáre:a ita erit febel fanguineŭ: fanguieŭ colicú, fanguineŭ flaticus:a fanguineŭ melicus ač,

C Signa febel afpiciéti fatis mäifelta funt cuş videat pär niculuş rub.tegété piunctiuă a comeă p mağ pte ep véis tă ocis tumétib<sup>o</sup> pteptă. (☐ Sig<sup>a</sup> ét cără măifelta funt.ê eni făguieuş nöbil'r rub.purpurcü făguieuş colicuş rub, têdêa î citrinitatê: făguieuş flaticuş rub.têdês i al. făgui neuş melicuş ru.têdês î fuică. Sût a alia fig<sup>a</sup> fupi<sup>o</sup> în fca bie ocă, gb<sup>o</sup> mă peccăs cogicif. (☐ Sig<sup>a</sup> vo vefcefus măe ad oculu p păniculu eptrilecuş ê erubatio vêap erterior rű rubedo faciei pliatio vebemês î frôte aut tpib<sup>o</sup> fi ôfcê dat p arterias:aliô fig<sup>m</sup> flup<sup>o</sup> mãe p eptrifeca pôit 3efus ali tê tô febel.g te trabête palpeb.fieriozeş vius te febel clenaă:ac fi erigeret vius te pp maiozê colligăriaş palpe bze euş epteriozib<sup>o</sup> ocli.qô fig<sup>m</sup> ê abiq calumnia. (☐ Siğ vo ôfcêtus mãe ppăniculos itrifecos fût q mibil iftoz ă peă fiit apparêt. (☐ Sig<sup>a</sup> vo q mă ci<sup>o</sup> paulatie pgeha fit: ê qa feriî ê paulatie i loğitud îe viep: febel pterea picqui tur qdă accitită.fipurit<sup>o</sup> pp vapozes a mãs fubtiles adu flas reteras:lacbarme ep couli ocbilitate aut pauritu aut eş îdebito pcurfu fine ptactu palpeb, fug oculă, nocumê/ tu a lumie folis vel cădele pp oigregationeş mãe attractionê: a ci<sup>o</sup> oliatationê: de pp inferea pi pupilla côftricta: efuatio oculi:tum ppter voloacituş pupilla côftricta: efuatio oculi:tum ppter voloacituş pupilla côftricta: to în venis a no velato ad oculuş vel oculi fubam.

C-pronoftica. (ebel é de egritudinib° q eradicant. C Se cundú, (ebel é möb° pragiofus ita vt priniter de vno ocu lo ad alifi: aut ad oculú afpiciétl ips vaporib° exeŭtib° ifi, ciétib° oculú afpiciétl fili ifectioe: aut pp imagiationes x pcipue fi afpiciéa fit öbliú oclop. C 3\*. (ebel nouú fibile curabile é medicis. átiquí vo x gifú n nifi opône mánali.

Cinc palpebra inverfatur z interi? ap parêt rubea z afpera z fcabies adeft. Et cú fup alba ocloz z fup nigredinê vi filitudo pănicli et venis ru. z grof fis tetti adeft palfio que vocat febel. Ibe vero bue paffióes fi graues z cróice et vit curables. - paino agit be bis bilpofitionibus theorice. Scoo practice. fcda ibi. patiens tanien ous fanus. Oz bicit în pina parte fatis eft et pictis manifeftum. Pro cura barun oif pofitionus ante omnia feiendus of fi cabies et obtalmia aut vicera coniungantur pus incobandum eft a curatiõe obtalmie z vicerum z vniuerfaliter omnius egrindinii q fut malozes:poftea veniêdů ad curationě fcabiei regri tudinii mioz. Et B vbi baz egritudinů curatio pfici pof fit :vbi vo maiozes curari no poffent no curatis miozib? a curatione minozum incobandus eft maiozib? no negle cris. upra canoně. A. 4 "pini.ca? vlito. [] Zriplezigié eft regimé baz bilponus curatiuus. Primus vle refpiciens caufam antecedentem. Secundus particulare fiue loca le respiciens cam coniuncta. Zertius eft comune vtriq. C primu exigit. v. itentiões. ( piamiorat. ( Scoa Digerit. ( Zertia eradicat. ( Quarta Dinertit. ( Quiv ta fluxu itercipit. C pila aut iterio.f.miozatio fmplim in fcabie a febel:13 maxie in febel copleda e p flomia aut cepballfi ma fuerit pauca; aut bafilice fi epar coicet mit) tedo mās. CE fi i cā fuerit retētio mēftruoz aut emov roydaz pmittatur flobotomia fapbene ciuldē laterisi a postea ouob? vieb? itermedus aut tribus aut plurib?flo botomet cepbalica ciufde lateris. [ Dauriat at attitas fan. 85 tenoze vitut) e ceteras circuftatias iudicates o flo mia. Et penes rafis fca floia vli aliqu flomam' vena fro tis ad eradicādā mās piūctā vlo prio trafiturā i piūctā. C Si vo n appeat pilu fan.imo aliop buop go freque ter accit i fcabie:miozet ma peccas aut cu pill'o fumote. gb'admifceat pay pil aure.aut aggrega.vt vt'oucat ad caput:aut cu ifufiõe aut ococtioe polipo.3.i.i fero capno. eui et potioi addat paz fucci ro.aut ad lupuloz vt vtoou cat ad caput. Elariu quis bamec ei B cau pitantifimu fi in,5.ei° mitceat fero capno aut aq lupulor fca mioratio-ne a q fcobadu e ma exite mita. ("Si vo pauca a vigone îcipiedu: pcedar ad oigeretia fice fy. De fumoter.cu3 aq lupulop:fuce? qs fumiter.fol? opurat?p refidetia aut pmixt? cu fero capno e pftätifim? i bac olipone t in fca bie toti? mudificas fan.qo maxime eattededu. ( Et er múdificātib"e caffiafi.fumufter.capil.ve.lupuli z epitbi mú.ofert i B zi eŭando búoze melicu. app cu melia eft ica fp milceat: zi vigeftis zenatis by antonomalia froi bº cuantibomelias:13 th obilr foluat. qpp fy. De epithio e ppzi?i pigeredo buoze melicu. fivo aliqu fla gfiu cet i ca fic align i febel:mifceat i oigeftis orimel fimpler aut co politu z potet caput p acetu. ([ Digeftia năqpi bis oifpo nib?imo i oib? obet respicere veteriata mas zmeby tas mittês ở fufciplês p3<sup>m1</sup> 2 4<sup>m</sup> vtutê. 2 p p<sup>2m</sup> 2 2<sup>m</sup> refpice re bilendî a mêbro 2 2 mae:necnő môs lube ipli? búori:2 vt vie ofuet apte aut fricte fo erigetia a respiciat relige spois a vnitat]: sc.n.opo fua felicitat a i fcabie a ple rifosalus bifponib'attededu e mudificatoi fan. fie eu ill De gb° bese. [[ Quid at fit mudificare fan. z clarificare: 1p qs viutes Boplet z at modis fiat: et q fint medicie B facières: a filr gbomodis spusillustrer p pte ocs ei ca.oc cura melie:15 magl ergfite bicet i ca?b cura obilitatis vi fus. [ Digefta at ma eradicet aut cu flomus ba erigetia ti 15 vals floia vene frotl.oe q Rafilfa.aut cu folutis:0 gb° pmo pceffit q et i bis bifponib? fút iterada: c vir i oi b? oisponib?:i gb? ma oiffictter eradicat:aut pp oispone mébri aut mác. Et n oblinifcarl q alocs é ppriú folutin i fcabie, 7° 4'.ca? ppo ita vt fol? frequter crcutet: t fic ab-folute fúteres p° itétiões.f. minoratio Digo teradicatio. ([]4° ité: f.Dinerfio polfs pficiolb? gnib? Dinerfionú cu euone efine:fic ocs fuit i obtalmia: e puocent meftrua t fan.emotroydalis fi ex con retétióc acciderit. ( Ex pto pups at oluerfióib? fút floie venan nore: venan polt au res tepoz a frotis pcipue illaru q vident magi tumètes aut i bis aut i aliqb" ipap: faguifuge apponăt: flóia ét ve napă fi i agul lacbrymaliu boefticop optie cofert magl eradicădo mās qs buertedo; fs n videt nifi poft forte gu le offrictioes. ([ 5º vo ité? pficif cú appone repcuffiuozu fróti a tépozib?: a fcoo cú fectioe venag a arteriag pefe retiñ buoze ad oculos fic ocm fuit in obtalmia: f3 bec no fiarnifi ma fluere p venas tarterias extrinfecas te.

C Scös regime locale quis pficif cu medicis in pruritu c feable leui c febel icipiéte: quis cu opatioe manuali in feabie z'ípéi z3°c febel átid. (Dpatio vo cu medicis ouas ecigit itétides fic in albedic. (D'pata pficiéda é cu molli ficátib<sup>o</sup> fic cu balneo aq oul. cu s fométatioe pecoctiois

### Be sebel

rapap taliop fic och fuit falbedie. C Scoa ite? pficit cu abitergetib" a exiccatib": a iterdus aligir corrodetib" îmediate applicădis post fometationes pdcam in vtraqu piípône: z icobádú é a leuiozib° gdatim pcedédo ad foz-tioza. (Ex ppup at leuib° é puluis fact° ex çucca.cádi: tutia; farcocol. ípuma marl.añ.fozti° át 15 é. B. aloes pté i.fal'armo, pté.5. ofice cú melle fatis poeticú. Be.carabe pte.i.corticu gnatoz ptes.y.oficiat cu melle vapplicet. Et fozziº ifto é medicari. A. accipiar cotter oui z ftet i aceto ca.r. biebº: vl'oimittar cu aceto i fole: z poffea eric. cet in vmbra tterat fbtilifime tapplicet:e ei ppus i fer bes:pluis et lapis ematit e pp? i vtrace olipone a maxie in febel. C Sotti? at ifto e fief rub. velcriptú a 'Rafi. Be. ematitis colcotar víti.i.vitrioli roani ze ca. in 4? z lapis ematitis fi ablut'e ca.in p.ficc'in z?f3 ablut' fri.z minus fice?.añ.3.iy.eris vfti.3.y.mirre:croci.añ.3.i.pipis lo.ca.2 fic.in 4.? ofpgant vio veteri po optimă pluericatioese fi ant ex eis fief.e fi timeres be approxiatione pmilce cu 3" pte aut. S.fief al. t tc paulati auge F3 necitate t Pm go ocu lus tolerat: ? lapis ematitis folus ofert aut cu pauco mel lis. [ Alio 2Def.fat) Doefticu. R.cerufe.viridis erl.an. tere cotritiõe vitia a ofice oteredo cu vio al.poteti a fac co rute a ponant in vafe enco lipido p bie a nocte.poltea coler a colatura refuet i vafe vitreo a Diffillet i oclo ma ne a fero. ( Sief oferes vlcerib'a fcabiei oclog cu cali, tate. B.climie:croci:fcorie cris:gumi ara.er) viti.añ.5.iu. mirre lapis ematitis fpic.añ.3.1.opy.ro.añ.3.1. pipis al.g. iiu. Sfice cũ vio t vtere cũ albumie oui: fs in bop applica tiốc ob fuent bi canốces. ( - Dim? vta leuio: b° icobeč gdati ad fortiora pcedêdo. ( Scos vt fepe in oclo alpiciam' finimis aut dimiute ipmat. Et finimis ipfferint t poloze z ruboze pter modu fecerit vimittem ipoz ipofi tione paliqt vice voer oclus fit reftitut? Et postea facie mus vt p?. CGiat mediocriter fegmur co mo:fi oimiu te gdatfaugebim? voec fufficieter ipmat. @ Opatio vo manual'in feable fic pficif. Jaceat eger fupin' a fr alig ta bula capite aligitulu eleuato: a fuerfer palpebra: t fb pal pebza inería ponař ftil? aličite latitudis cui palpebza cu fricařadbereat: oeiň medic? inolnat oigitů fuŭ idicé cus folia paritarie aut fic?: z tenědo palpeb. z ftilů cu alia ma mu fricet fugficie itrifecă palpeb. boec erupăt granula q ft în ei? fugficie a bu făguiare pmittat: ap lauet palpeb. zoculu cu ag ro.tepid. [ Aliqu bopatio pficit cus vna lima fubrilifime Derata fricado fugficie palpeb.vt p? et citi? expedit. ( Aliqn vo fricat cubs limap? ponedo fr fugficié palpebre aliqué pulueré fié fpuma marl. (E fre-do ge feba ogô fit ceter) expeditior. (E postea mudificato oclo.f.a fan.eu ag ro.tepio.aut aceto: aut vio fozti:aut cũ bis mixt fil iponút medicină aliga bitergete ex lupi? peferiptis ad plumedu refiduu illi? qo remăfit. C Deiñ claudat oculu ofup ponedo faldella er coto circudata pe tialinea veteri zifufă i lacte zag ro.aut i lacte zolo ro.fi volut magl mitigare voloze: zaliqñ fecu piugut vitellus oui:15 2Def.eplat tpe frido cus amigdal'. z cimio z mica pania ifufa invino cocto cus pauco croco. S5 tpe calo cu vitell'ouop olo ro. viol. ([ Sebel at cus opône manua li curat fic. (Extedat egy fr tabula:aut faciat ipsfedere fr vna bacha egtado bacha: ponat miftru p?ipsgele uet palpebză îngioze a trabat îferi? palpebză îferioze ita pt oculus flet apertus: beide medic? capiat cu3 vncino.i. paruo vnco argenteo venula vna: releuet et postea cum acu penetret vbi eleuata e: t anectat ca cu3 filo De ferico fubtili:aut fi n yult penetrare cu acu penetret cu feta poz ciai cº extremitate e filu o Pico 7 fic anectut ips: Deide B ide faciet i alia pre eiufdevene pl'alteri?: 2 fic faciut i venie,f.magie apparetib?tas in gte filueftri g in gte pomer

#### Be pruritu lacheymaliñ

fica oibus filu anectedo vt 8. C Deide oia bo fila elcua, but e icidet oes illas venulas:gb?funt fila alligata totalr er trafuerfo: ? finet multa optitates fan.egredi: ? bac opo/ në faciat in piŭctia a no i coznea.na p exitu fan. ab bo oe/ litescut et vene coznee. ( Deide post boc octo.f. mudifi/ cato a fan. vt 8. sponut medicina abstersina: 15 2Des.pus iponit ach ifuliois cimini a polt illa pluere citrinu et liget oculu exteri? applicado q victa funt fupius in fcabie. @3 bonű é vt polt bas opónes fróti z tpib? applicent befen/ fina nemä pp bolozé attrabat ad oculú: Deide ponat i Do mo obfcura a gefcat a Dozmiat capite eleuato ano fr late re ocli lefi: a ilingat fibi oleta tenuis fra fine carnib? olis t vioins mafticet aligd na lognt nifi voce fomifa: t gito min?e pole moucat. t fiat ifte opones tpe tpato.f.ve aut C Zertiñ regin vtrig cóe duas exigit itétóes (autino. .f.accitiñ correctione a regimé fex rep nó nälius. C Lou rigat itag dolor fometado oculú cú lacte zag ro.aut olo ro. Et Fm. 21. vitellus oni fanat dolozé fequété opationes febel cú icifióe fi oculo fupponat et meli<sup>o</sup> é vt fit tepidus iter ouas petias inolut<sup>9</sup>:15 tágés oculú fit fubtilifima. Et fi bec nő fuffecerit admiftret i oculo fief albú cú opio. Soi vo cét istătia vigiliaru fedet vt înpiºocen e;cauedu e etia post opônez manuale in scabie z febel ne palpebre adbe reat ocio z fecu iuiscent. Ad B aut ofert bis aut ter in ble apire palpebras ab octo fepare: fs meli? é octus itra pal pebras aligties reuoluere. [ Clitia itetio eft vt locet in aere fatis tepato no vétolo ns fumolo boni odoris aligit obfcuro. ( Libi tpot? fint oclinates ad frm tbuidu nifi forte in febel flatica in quo beclinet ad ficcu: 2 fint pbetia nutrimeru fubtile no groffuz autvilcoluz. ( Laucat a fal fis acutis amari oul. vnctuofis accto.mttu: zab oib? mul tu vapozofis:iter cetera caucat a nucib? eruca caulibus z ab oib? q funt difficilis digonis za melle:caucat a vio vi nofo zebzietate:fit cena leuloz pzadio:Dozmiat multu De nocte: a no icipiat pozmire nifi biftater a cibo p buas boz. a capite elevato a nullo mo fug latere oculi lefi:nec cu fa/ cie Deozfuz:negs faciat aliquă opone fm quă opozteat ca put iclinare veoziuz. [ Laueat a coitu z vitet iraz clamo rem rigam:nec ferat aligo ftrictú circa collum 22.

in I

ά¢.

治海

25

前前の

墟

ist

ditte

山市

60

grit

1

部

all

括

前

C "Patiens tamé dú fan° elt flómia er brachio z fróte z vétris folone vti ds. Æt i cóeftióe vi/ tař dactilos et filamos d mell. zvits ebrietaté. C Dieponit cură. zp vlia.z?p pticlaria. z° ibi. Et qü nö éplen°. De p° dieg patiés dù fan°éds vti flő° er brachio z vena frótis z vétri folone de gb° dem érz vitet dactilos z filamos oditos cü melle: qz pbét nutrimétű gflus z adu ftú. S3 vř icludere ödictione cu otrit. Patiés dus fan°é. Situd g itelligédus é de regimie pruatiuo: patiés i.aptus pati bas difones vat flômia z cetera ne bé difones im currat. Eliter patiens bas difones.i.nullas aliá bris egri tudiné.ná postet bře aliquá aliá egritudiné qua pbiberé tur bé operationes ficut ptifim.

CEt qñ nó é plen<sup>9</sup> (cpc igredi balneń é ci vtile. Et frequer imittere oclo fief rubeú fili<sup>°</sup> 2fert. Sief rub. iRe.ematitis colcotar 2bufti aboz. añ.3.új.eris vfti.3.új.mirre: croci.añ.3.i. pipis lö.3.5.2ípgář er vio veteri z fiat er eis fief:bis pterea egritudib<sup>9</sup> 2fert fief viride:c<sup>9</sup> vícriptio i caplo vungla 2tief. Oz fi paffiones ifte vetufte fiat fcabies fricatóc idigebit et febel collcóne:ñ tñ mélure b<sup>9</sup>libu 2ueit vt v bis tractem<sup>9</sup>. C palo pôit curationé locale cú medicis. z?cú opône ma mali.z<sup>°</sup> ibi.Oz fi paffiões. De p<sup>°</sup> gte ouas elicit icétiones curatinas, paia émollificare oculă cũ balneo a foniti fic ocui fuit. Scoa é abstergere exiccare refoluere a corode, re cũ sief rub.a silub.c o escriptione poit a veclarată fuit supl?relig sut măifesta a c. ([Curat 3: opóne manuali re mittés nos ad alio ca "suă cirurgiă: qa bi folu pibice tractat

C De purritu lachzymalium. Lap. CCUII-Ildiuia tenera fumat et terat et fiant et ea magdaleões pui et et oleo viol. iungant et oclis inpponant: et i boza bozmiédi ligent:rofatu tamé meli?eft

et citius confert. Et fi boc non fuffecerit letes ables costicibus et fumach et ro.rn. et granati carnofitas fumant et ptrita et careno pipgant et moze emplastri fupponátur.

C Dic agit De pruritu lachrymaliù De quo fupius Dictum eft épus eft erpediés:lachrymalia.n.citius pruriut ép cer tere ptes oculi: a ppuie lachrymale Domefticu: a plures mãe ad ipm Defluint cu vie fint latiores. Dinidif B capi tulu în ptes Duas. Primo ponit cură p localia.in feda ibi. Or fino fuffecerit. Poit cură p vlia. [] De pma pte vieu 9 fiât magdaleones parui.i.corpora parua.f.ad éptitates orbite ex enduita tenera.inó multu antiqua q.f. prundatur cu oleo violaceo aut ro.qb ê mell?: qu magis pfotate a repetiti: coculis fupponat în bora Dormiédi a ligei vi co ueniêter adhereat: ê.n. B medicamê fri.a bu, repeuflinus pueniês în pralterăs bûorê îă flupă a remouês mală co plepionê îprefă a pbibet mãs flucté. [] Scôs medicam fi b no fuffecerit é vi lêtes fri.a fuce abig corticib° vi no fit în eis afperitas: a fumate a rofe rub. a granati camoffi tas îtrinfeca oia fri.a fic. A fliptica pterant a polt privitoes plogant ex careno calo a bu.mitigatio a refolutino: et eft yinu coctu a reducant ad formă empli a fuppoat vi pus ligădo.ê.n.medicamê augnêti viça ad mediu fi fatus.

C2 fi nó fuffecerit er cepbalica prins floboto met patiés: beide er véa frótis et er véis á fút i lachzymalib<sup>9</sup> águlis. Eléter quocs frequenter folnat et multotiés balnefi ingrediatur.

□ ponit cură vlem p flómiă vene cepbalice z vene frontis z venaz ă funt în angulis lachzymalibus bomeflicis. Uleter êt foluai z balneŭ îgrediat pe gbus oibus fufficië ter pictů eft fupins. ("ADedicamé vo. ppzius în puritu z în p<sup>3</sup> fpê feablei milcear tutia pparata fubtilifime pulueriçata cũ vio maluatico:aut optio vio antiă albo. z aă ro. zpôt admifceri magis aut min<sup>9</sup> pe vio Fm œ volum<sup>9</sup> maiozê z miozê eçticationê z refoloné: z B collius ă ter în pie oclo iponat. ("Alliö ifallibile. B.fan. pa. aloes epici: farcocolle nutrite.añ. 5.1.33 gario.croci:campboze.añ.5.5, tutic pparate.5.iiŋ, terant plueres fubtilifime z mifcean tur i vini maluati. z aă ro.añ.lib.i.bulliăt i vafe vitreo po nédo illô vas i vna calderia aă; p e<sup>9</sup> bullitiõe3 bulliat pêz colliŭ erñs i vafe vitreo vítp ad tertie pl plumptiõe3 et víti refuet. Et quêciqs co vitnur păflem<sup>9</sup> vas: mell<sup>9</sup> eft tñ vt añ bop applicationê fomentent oculi cũ pecociõe aliă pe ă ă. z excutabit a balneo qô "Raf pecpit fieri zč.

Coc vngula. Laplin. XXIIII . Ingula ccă ad filitudinévnguis co o ipa lacbaymale pocificu: fié vngues tegut extremi taté pigitop. Deferibit ab. A.3" tertu, c? pio. op cadditio punctie e velamis prinétloculu i cipie

ene F3 pl's a lachaymali doeftico a curres ip fr Diúctiuas. Et qús tegit comea a iuadit ea ita go coopit foraún. Dicir

pmo additio.f.pter nam connetiue.i.velaminis ptinetis octilu. ( Counctina.n. vndecuog stinet oculu pter vbie comca. Et of piùctina qe piungit ptes oculi adinuice : aut qa plungit oculu cu craneo in orbita a currit femp fup più ttina:15no femp tegat comea. ( Et in va vugula e mem bui cu fit coup' er pina mirtide bumon genitu z no copo fitu.gfunpley. ( Et no e paniculus que o oponit ex vilis nerucis e ligamétis nege neru?. vt ps. fatis ex paucitate fenfus.relingtur ag fit caro:qz cu nullo alio fimplici tan ta ba pucnietia cata ba cu carne. CEt cu caro fit et gntu/ pler vifile e iplaz ce carne cofulas pternales.er q ifertur vngulă ce morbu in nucro:morbu gde qr fenfibilir ipedit inotiuă ocnli: e qu3 fenfitiuă faciedo polore: e in numero qz addit in nume z partiu oculi. ( Si aute coopiat pupil là cht et morb? in via: 2 pot et vici morb? in fitu 2 lupficie. Et no qualiqui i ipa appent venule p fabaz ei viffemiate.

Em aligd paniculo file er agulo g elt er pre naris oziri vi z albi ocli coopi greter puenitvlos ad nigredine gnatpal fio q bi vngula. Lui? nocumui te folu

eft peius cu3 perucnit víq3 ad nigredis partes que est inrta pupillam.

Toc capi's ve vngula viuidif in pres vuas. In pma par te Determiat de ipfa theorice. In fcda ibi. Dec igit pafio. Determinat practice. Prima para fatis er dictis é manife fta: 2 no oixit vngulă ce păniculu: 15 păniculo file3: q2 fub/ tilis 2 lata. Et ipfa3 pixit ce peterioze cu puenit ad parte3 nigredinis.i.coznec q eft ingta pupillas.i.eg pirecto pupil le:tuc eni vifus ipedit:pupilla eni ppaie eft fozame vuec miru prime ipfi comee. Species que fumunt a mo fubftantic: 2 fut tree: neruea q2 ad nerui filitudine i ouritie. a carnea qa ad carnis filitudinez qu é moltioz. Adipofa qa filitudine adipis: tbác tertia ípes ponit Albuca. ( Scoo piftingnunt er pte colozis.nä qda erubea notabilr a fan. pucnies. qda alba a flegmate pmirto cu fan. qda citrina. fine viridis a colera migta cu fan. gdanig, a mella migta cu fan. Semp.n. fanguis scurrit ad gnätione mebrog ta piúcta gnätioe of feiuncta: t filr ad nutricatione. Cltrú at ad gnätione mebri oco búozes ocurrát fic elemeta ad mi rti gnätione est alteri? speculationis. (Distinguit et er pte dititatis.na ddas cli magna occupas magna pte biu/ ctiuctimo corneă ipas, ădă eft parua ădă medioeris. Jte ădă eft groffa, ădas fubrilis. [] Diftingui equarto er par te adberetie.nă ădă eft multu iuifcata cu coiunctiua aut coznea: qda leniter zeft facillime feparabilis. ( Quinto cr pte oziginis.na qda ozitur er lachzymali Domeftico z eft Fm plm:q: illud ppter latitudine viaru eft plm mater rie:: fufceptinu:qn5 ozif a lachzymali filueftri verariua: qiiqs a pfunditate palpebre iferioris aut fugioris: eft ra riffimu. ( Serto t vitio. gda antig gda noua: t gda a ge neratioe Seta. ( Lae p mag pte funt manifefte, La enis mälis er q eft fm plm fupfluitas nutriméti lachrymalis volunctine:ls etia alie mäe fupfluétes poffint ce cae mä-Ice ipi?. ([ Láe pmitiue li quiq bobuozes mitiplicăt z ad oculos veclinare faciut. ([ Lá efficiês ê v? augméta-tina cú coloze năli, Sozmalise forma carnis. Sinalis inatus caro vt babeat ec:15 finalis inatus mozo" vt ledat. 2Da vo adipofe: e fla adius cu pte vnctuofa fan. pmirtu. [Signa fatis nota funt cu fenfib" fubiacest. [ "Pzono frica. q oura est antiqua groffa magna parte occupás mul tú inifcata a ppe cú comea é icurabilis. ( Scom.adipo, la mollis parus inifcata fubtilis viftas a comea eft facile curabilis. In medus oilponibus iudicia funt media zč. Cloccigit paffio où fubrilis eft cu fief viridi z

#### De vngula

fief be calcanto eft medicada. Si alit vetufta

fiat 7 groffa cú ferro est erpoliada. C ·prio ponit modos curatióis. Sedo poit ouplice deferi-ptione fief ibi. Sief viride. Quid dicat in pma parte fatis notus eftimuit enim ouplices modus curationis. Unu cu medicinis. Reliquí cu opatióe manuali.

CSief viride qo pfert febel a fcabici a vngu. le 7 albedini. IRe. jiniar. 3.11. colcothar viti. 3. vi.arfenici rubei:baurach:fpume maris: oiu3 añ.3.i.falis armóiaci.3.5.amoniaci.3.ij. amoia cú in fucco ruthe billoluat z fpés er eo pípga tur z fiat er cie fieftein.mirabile. Sief De cal cato qo pfert vngle. IRc.eris vfti:calcati abo. rú.añ.3. v.3iniar.3. y. fal'armo. baurach:arfeni ci fublimati oiu3.an.3.1.terat 7 p bebdomada i. Dittar: din fiar er eis fief ? frice ryngla cu ois. C Beginiar.i. viridis cris corofiui.ca. 2 fic.in grto.3.in.col cotbaryfti.i.vitrioli ru.vfti.ca.tfic.in tertio.3.vi.arfenici ru.ca.in 3?fic.in z?bauracb:fpume marl.ca.e fic. in tertio oium.añ.3.1.falis armoniaci.ca.7 fic.in 4.2.5.amoniaci.3. n.amoniacú piffoluar in fucco rutbe a ceteri pulueres co (pergant code fucco e fimul icorpozado fiat fief: qo e mi) rabile fiue i fozª pluer! fiue i fozª ligda applicet. ( Sief pe calcato. B.eris víti calcati.i.vitrioli viridis.ana.3.v.ci niar.5.9.fal'armo.baurach:arfenici fublimati: oiu3.añ.3. i.terat ap bebdomada.i.Dimittat iteri ipa bii plueriçan do ticosposado t fiat fief er cis cu alig ligre vt fucco ru, the z cú cie vngula fricet. ( Quatuoz fút ípés vitrioli.f. colcothar que citrinú:calcatú viride: z b fút ca.z fic. in 3? Calcadie.f.albu. Affurie rub. 2 bouo fut ca. 2 fic.i z?veru tamé Simo Ja.vič op colcotbar e calcatu viride antigtu Arfenici tres fut fpes rubeu citrinu q fut minº acuta ca.t 3°fic.i zº Albu ocin realgar ca. tic.i 4°f3 arfenicu fubli matú é ceteris acutiºa mltus caufticu:a eiº opo ourat tri bo biebo bu pfunde cautericat: aptopter ofideret aliter in oculo admiftref: 15 De boe ftatim Dicetur ve.

Lura vngule tripler erigit regime. primu vle circa mu oplet .v. itentioib? .f. minozatione Digone eradicatio, ne piuerfione 2 fluxus iterceptione. q oes qual'r bebeant opleri fatis pot ex fuptafcriptis patere in cap. De ftabie e obtalmia. Scóm regime duob" pficitur modis.pmo cus medicinis. Icdo cu opône manuali. primº vo modus que nice in fubrilib<sup>9</sup> a mollib<sup>9</sup>: a ppe qui no poffunt leuiter cui opone manuali remoueri: onab<sup>9</sup>pficit itetioib<sup>9</sup>. Pata cft mollificatio cui balneo aut fometis fupeaferiptis. Seda i incdiate polt foritatione apportemedicias abitergetes 2 corrodetes a leuioxib? icobado 2 gdati ad fortiora pee dedo. Tho folu tritu zafpfu cu aq ca.zpoftea collicatu e exptů z fecuz. Colliu ruffini ofcriptů a Jefu ali. B. lapis bematitl loti cris víti climic argeti.añ. 5. liu. pipis al. 5. 4. pipie nig.fpume marl.an.3.vin.alocs fuccotrini:fpi.gaz. añ.3.iiu.33.s.iu.amili:mirabol.belliricop.añ.3.u.croci.fa lis armo.añ.3.i.terát a cribellent fubtilifime a vtere. Eft n.fublime t famofu. Lolliu. A ex telta cácroz fricata ab ea liniméto mixto cu olo cucurbite é apó cés mirabiliter laudatu. C Soztioza fut vefcripta p'Rafimi textu. Et fi vie vti fottib? fine gb?f3pl'3 ifta opo opleri no pot. Acci. fief vefcripta a 'Rafi ttenedo aliqo ipoz iter vigitos ap plica cu extremitate ciº fr vngula. Et tádiu teneas boec eger fétiat polote a postea amoueas. Et pone i altera pte einfde vngle z fic paulati tota siuet aut itigat extreitas ftili coto iuoluta i alig collio fozti er fupzafepti zaplica ff

in i

(ind

vngula vt pustaut illi extremitati pus in aliquo ligre bal neate anecte pulueres fupzafcripte fief. Et applica gulos fentiat polote vt 8.2 fi ochus icurreret obtalmia 2 polote ôfiste ab ho opone palique bies. Deide reuertere Doec co/ pleta fit 2 B mo fecure poteris vti bo medicinis foztibus. Eloga tri bác opôné a comea citu potes: v cu3 facis bé opônes polozofas bonű é ponere ôfenfluű circa fronté z tgane bůozes fluát ad oculú: z claufo oclo pone ôfug faldella coti ifufa i lacte: 2 aq ro. 2 olo ro. ad Dolozis mitiga/ tionê. [[ 2Dodº ăt opônis manualis in vngula ê tripley. "prim? fi vngula no fit mítú cú octo iuifcata a cúvncinis in extremitate ei? magl fepata fiue min? inuifcata capiat palpebra eiº apta a fic retêta paliqué bonú miltrú eleue tur. Et fi opº fit alio vncio ad meliozé eleuatione applice tur postea cu istro ad modu lacete: 13 obtuso aligir excorier ipla ab oclo fepando viqs ad lachaymale cui anera e zibide incidat cu forfice z caute ne caro lachzymal icida tur fic.n. fieret flur lachtyman ppetu?. [ Scos modus éi illa q mítú cú oclo é iniferta yt fufpédat cú vncino pp Duritié ci? i pte magi elenata a gifa: a fi no pot capi cu vn. cino pp Duritié ci? pfozet ibidé cu acu fubtilifima i c?ep. tremitate fit filu: t cu filo fufpedat t elevet oftu apte fieri pt q elevata adbuc ifigatalia acus capiedo maioze pte elora citu de ipa capi pt. Dumo no ledar oculus a tracto fi lo de ferico více ad mediú elo trabar filú:núc ad vna dif feretia núc ad alia fecado zips ab oclo feparando.p víus conca:poltea vins lachaymaic boec total'r fepet. ( Et fi videret tibi or cu pilo caude egne fepari meli"pofis feca, do ipfas expire a meli" pficiat opo B. poftea un Elachty-male icidat: e i bac opone cauedu é ab icifioe ptiu ocli.ca ro.n.lachzymal confeit prubedine z mollicie: z piúctina cogicif pouritie a maxie caue ne comea ledaf. ( Zerti? āt mod<sup>9</sup>F3 Žibuc. pp<sup>9</sup> in vngula adipofa acceptat<sup>9</sup> a mb tis i curatiõe macular pe gb<sup>9</sup> fmo pceflit. pficif cu rafor rys rafpādo fiue abzadedo totu gö é i fupficie ocli.illô.n. apte fieri pt no radedo oculu cu illa additio fit octo mol lioz z post bas opones iponut i oclo ciminu masticatu cu falead phibedu inifcatione och cu palpebra. Ego at crev do puenieti? ce i mediate post bas opônes fief albu cu la cte ad fedadu poloze z pbibédus obtalmia. Probiber at îuiscatio faciédo egrú sepe mouere oculú sub palpebra: a finó positi apiant aliqu palpebre fi ab oclis sepent: 2 po ftea fi op? e trafactis Duob? Dieb? vl'trib?aligd ex medici nis abstergetib". De gb" s.ad ofumedu refiduu in oclo po nat. ([]3"regim ouas criges itetiões. f.corectões accitiu tobini regim fer rep m naliu er caplis peedetib pe elici. EBe atarfati fiue fanguie effulo i ocio. XXV.



**Ecula** rubea atarfati:tarfa pultula fang. ifufus in oclo fút termi lynonimi fignance bác oilpóné à oiffinitie é láguis i luperficie ocli adberés a iuilcat<sup>9</sup>. Et fi fit et oire cto pupille ipediés vifioné è mozb<sup>9</sup>in via. fi vo

fit i alia pte ocli z ledaž ad malas oploněců mä reduciť. (Děi vo no ledat no čegritudo: s čoe bis č no fut egritudies: tří ců egritudib nůrať ivt é apô. A.z\* pł.ooc.p\*, ca?o? zč. (Děpěs ci? fut; az aliqů fanguis ille occupat ma gnä pté fupficici ocli. aliqů puš egns fúc půctů rubens: io atarfati ocň č. (D'té aliqů e ccés fan. nouiter ifulo: z č coloris rub. Aliqů č átiči: tř č nigra vl té dés i nigz refolutis e plóga moza ptib? igneis z acreis remanětib? ptib? terreis tě dětib? in fufců. Lá imediata č oupley, vna č e pti tus fáguis a vča vl arteriaaut q foluit ipfaz cofinnitas aut p vlá refudatičis. (D Lá át foloms prinu ipfaz qňqs č pinitia fié pcustio cafus fricatio ocli mot? labozioňus fla tio fub fole z b.d. (Důž čirilcca cozgea ficmltitudo fá. eptěděs: z ipfi? ebulitio fičaliqů in febzib? balneo z fozti

# Be atarfati

exercitio vi buoz ebulliés feidit venár foztaffe fubtilis, t° refudet ež vená. (2411 que é buoz cozrofiu? fubaz vene cozrodés. Seba cá 21 úcta é aligd remanés ez má apatis fan.refoluto 83 maiozé parté: fluevt veri? oicá : illó remar nés é ipfa macula: fa apa becdés vľ cá imediata infins eft

nés é ipía macula: f3 apa pcedés vl că îmediata ipfius eft () Signa fût macula: ru, afpiciéti eft ma/ (că b° macule, nifefta: g- auté fit ex reliquia apatis ex pcedente apate co gnofcif. g- vofit a caufa pinitia ex relatu egri babetur. gvo fit a că cospozea cognofcif cu3 nulla că pinitiua pcefie rit. () Utrus auté a plenitudie vel ab acuitate cognofcif q2 plenitudine declarat téfiovenarus. Ebullire facietes: f3 g-fit ex refudatioe cogficif q2 tenuis 2 fubrilis é. Et qii eft ruptura vene: gifioz é macula illa fan. gifiozi fluête.

Szonofticum becoifpo eft ex toto genere fara tripler erigit regime vt fupta. Primus vle. Scos par. ticulare. Zerting coe vtriq. Cle gdem coplet p floboto mia Pm o fupius ocm fuir necno medicina folutiua q os celenies zinfrigidas fic aqua fructuuz cuz caffia aut mai na. ( Diverfio et perficit tam Diverfionib' coibus og pi pus.f.flomus particularius venarus capitis. De gbus iu/ pra. Slurus et interceptio perficiat vt 8. ( Scom regi men perficit in pncipio cu3 repercutientibus t in fine cu refoluctibus a abstergetibus:in medio auté comixus.Ex puenientibus in pncipio eft aqua albuminis oui in oculo ifufa:aut fi in ea infundat parus boli ar. 2 Deinde colet 2 fic colata a expression oculo imponat: a peinde feba pie por nat in oclo lac in quo bolus ar. tilia funt ifufa. ( Exter rius auté applicer albumé oui cus olco ro.cotuius. Deine de 3ª 4 4ª vic 45ª imponar fanguis columbi calidus: aut turturis er bendus per flómia venarus: que funt fub ala: aut per becoctionem z eft calidioz. Et boc tépoze emplas ftret oculus cu3 fenugreco a rofis coctis in aqua rof.aut emplastref cus folus falicio coctis cus aqua rofa. Deinde emplastret cu3 fenugreco: trof cu vino Decoctis. ( por ftea cuz non eft timoz noui flurus vapozet oculus cuz De coctione camomille:melliloti:aut foliozum cauliu3:2 por ftea emplastret cu folys falicio: t caulis tritis: t coctis cu vino poteti antiquo. Et in boc tempoze ponant in oculo colliria foztia. Betburis.3.i.tere vltima contritione: 2 fun de super ipsum ex aqua plumiali in qua visiolutum fit fal coe. Et fi vis vt magi unpinat visioluat in aqua fal ar moniacus aut fal gema z cu fupzafcripto thure et mifcea tur: a fiat collirius. Sottius autéeft ifud qo a Rafi in lia ocferibit. Olibani quog pars vna: a falis géme 3° vnius partis in lacte diffoluta cgregie coferunt a fill cum aqua rafani. ( Si vo macula ru, fuerit reliquia apatis: fomen tet oculus pimo cus occoccione pafiularus cui parú fenu-greci addi poffit: ocide colliricet cus fucco pafiularu fiue arilis e aqua mellis: e cus cifdes cus gbus fit fomentatio pôt emplattrari vt qo berelictus é emplattretur a molli-ficetur a refoluat. ( Dertius regimé coe vtriqs.f.coplen dus é p correctiões accitius: a pregimé fer ren nonalius patere pot er lepe Dictis:in pn: n. Du é Dolozet eftuatio Ds ce tenuis:postea bis accittibus occlinatibopot igrosfari.

Ca bis accittibus beclinātib "pöt igrotfari. Ca i ocio er peuflióe aut er re alia púcrú rub.fieri prigit fan. q ibi é biffolué d°ê. Doftéj eftuatio generit. Sumá tur igr arfenici ru.olibăi âmóia.myrre oin3.añ.ptes celes z fiát er eis fief q i fucco co riádri fricét z i ocio biftillét: éjdiu th boloz pfenerat albugo oui fuméda ê z olo ro. pmicê da z cotú er eis inolutú ocio é fupponédum.

# Be lachzymis fine viftil.oculi

T D3B ca.buas ptes. In popnit cas bopafiiois. In fcoa cură.zº ibi. Găguis g ibi ê. qô bić în pina manifefti ê. În fcôa pte.pino bocet gd faciêdű eft cú egritudo pcefferit. cuiº că eft:qz medici f5 plim nő vocant in pin?i5 poltea qã aligidiu pceffit. Scoo ponit cura q vebet pn? Que vicit in pte ifta manifelta funt. Defcribit.n. colliriu fatis fozte applicandu:poftig eftuatio.i.caloz 2 poloz 2 flur? bumo/ rus cestauerit. Bearfenici ru.olibani:myrre:armonia.an. ptes egles fiat er eis fief cu fucco cotiadri:g et cu vis vti cis fut fricadi fup cote in fucco coziadri z coltiçadi: meli? th ê vt arfenică fepe abluat că aq rofacea aut fucco ia bi cto. Et fozte meliº e vt B colliu cu extremitate ftili cotto iuoluto applicet: q: ad placitú fic pt réoueri z fr macla re C Dic é ou modú dcifú.vtp.f.i conca fint vene (iterari.

carterie g qru ruptura pt fieri tarfati. Et vr o fic qanu, trif: tviuit: t q2 patif febel g é panicis accns ex iflamatio nevenaz apparetiu i fupficie piùctie z coznee. [] In op" argi.q? ästucuq; cent miute adbuc apparet. 3te cent ple ne fan.q fi e viafan?: 2 p no fi cet pfce viafana: imo i aliq b°ptib?colozata. (] 3te fi oclus videt vapoze z ipedit ab comultomagl ipediet a pritia fanguis in cornea. [ Crev do coformado me ocis. A. z ceterop z explétie o i ea fint venule z arterie mintifime: q fit viafane z fi replete fan. 13 builditate po De fcois fca Diafana; trafparête \$3 ipfius cornee exigétia:13 cu mit? ad octos fert faguis: fan.reple tur tappent. ( Et ad argunita i op" vico op fi vapoz ipe diat vifu: ifte ti no ipediut cu fint viafane: fic coznea negs vident ab ipfa fepate cu fint minutifime a fibi files ac.

Be lachzymie fine diftillatoe ocli. Lap. XXVI Elch2yme Diftillatio och füt termini fynonimi figñantes bac bif pôné: q viffinitie é egritudo 83 quá oculi 12 ap-parét buidi buiditate aqua: qua currút gutte: et bzeui? lachzyme füt buiditas agfa ab oculo

pfluéset in alia veritate füt egritudo in viacci vilum ipe diat phibēdo bebitā belationē (pēz vifibillū p cozneā: t bec no füt nifi (upfluitas adfa refecata i z° 3° aut 4° bigo ne. Adfitate nārs genita in epe p febaz bigones: poftea ex pulla cū fan.ad ebilis mag ps ei? tanās (upflua expellit p venas emulgeres ad renes: z Deiñ a fan. colara expellit p pozos vzitides ad vefica ziunger. [ Reliqui at ipi'aq fitatis qo remafit cu fan. yt fit vebiculu ipi" fan.penetrat cu fan.ad extremitates venaruq ad octos termiant t fit lachtyma. ([ Bhāř z:mā lachtyme in 3° oigóne in extre mitatibo penag cũ fan, puertif in þiná búiditate de ícóis. é.n.illiº tertie bigónis fupfluttas: b fil émä lachzymaz zét fudoz: ls ét p° adfitas fit mä fudozis. ([Zertio refe-cat fupfluttas adfa in 4° bigóne cus p° büiditas be fcóis tráfmutat i fcóas 23°°°: trí 3°.f. cábiú tráfmutat i 4°°.f. in glute a mebron fubas. ( Duc.n.i 4.º Digone refecant fuperfluitates altera gfiloz: a e illa imundities q appet in corpis fupficie. ver B grie ft muchiariu cerume auriu ze. Altera fubtil q aliqni vapoze aliqni fudoze paucu z fub tile ouertif :2 blata ad octos i lachiymas ouertif. [ Due at füt vie p de B ma lachtyman ad oclos ofert. p p veas exteriores frotales a tpales ad oclos termiatas. 2°p vias itrifecas puéietes ad oclos 2 p foramia q ft i orbita. pot addi 3ª via qa buiditas flues p nares quis p foramia offiu nafi ad octos termiata perinat ad octos ficeo. ( Coltia pofita i oclis beferent p cade fozamia narius ad os.vn 5ª tertu: fentifi oze fapoz alcobol pofite i oclo:ba aŭt fignus qz mitis buiditatib' vefluetib'e nares ocli lachzymant. C Spée lachryman für ouplices öda volutarie puenien tes aut er triftitia ou fit cerebri oftriction oftr buiditatis agle expflio:aut ex letitia p qua fit cerebri vilatatio z fuo ru meatuit: 2 pfir p canales oilatatos buiditatis agle effit

fiort fillt fint i ira pp calitate oilatate t mas monetem ad exterioza ve gru cura no é Pino i ppolito. Alla á tfút ino-lutarie: e fút vuplices. gda natine. e gda tpales fine acci. tales: q 2 qda fut atiq qda noue. Et ifta 2 qda fequuralin möbu fic fe.apate cerebzi z bis filia. Queda vo no: z pine reouent cu reotioe egritudinus que fequunt. ( Scoe vo qñs fút prime qñs iterpolate Fs priam cără a gbo pêdent zoês ifte fút puplices: qdå, f.ca. z qdas fri. Sunt tri qdå la chryme accitales prites vltimă obilitate ofus vititu och t cerebti ac refidui cozpis q accidut i ppigs mozti: t bno fint a vtute expellete:13 fint a guitate buiditatis iclinat] peorfu.q et mo fiut oregmões i ppigs moti. Et o bis fepe i pnofticis a i afforifinis a lib?regis acutor fit metio ac.

Laufe lachzymaz in gñe fut ätuoz vefect? mébzi fur fcipiétis.f.octi.vefect?mébzi mittétis:puta ca pitis zcerebai:pñtia mãe: z viaz latitudo. Ex ôfectu gde ocli ouplir: aut qi caro lachiymalis amota caut a gnatio, ne beficit:cuiºoefect'é bicédus mozb'in nuero bimiuto. Aut é vebilitas ipfi? ocli: 2 marie stétiue. Defect? at me, bei mitter qo e cerebe aut caput falte mediate :15 a toto corpe ad caput poffit B ma Derinari. Eft at in vitute sten, tiua no potète retiere obite aut oigeftiue fupfluitates mi tiplicate aut i explifiua no potete ifenfibilir refoluere.aut ploca puenicia expellere: 7 B pp mala pplone ipiº ceres bai fri.4 ba.65 pl3 ex tpe aut ex natiuitate Setă aut pp ma Lă ei® spone aut pp aba ipi® ca.4 fri. aut mixta. aliqii acci-dut pp fe.maxie făguicas facietes mitas măs euapozare ad cap.q veiñ i buiditate aqfă odefantaut liqfaciut maa ipiocerebri.vn ad loca fuppofita fluut . Pñtia at mae eft că lachaymaz:aut roe fue mititudis:aut rone fue acuita, tis explifiuă ipfi? capitis ftimulăti. Latitudo at viaz fine itrinfecarus fine extrinfecarus ad boc adiunat ficad cete ros flur? Et quis cae lachryman füt pmitic:fic frig' forte mordicando oculos: expinedo mitomagi gi calor. Silr res fternutationes iducentes tc.

lachtyme funt vifuinota. Defectus carnis las Igna chymalis etiam fefui fubiacet a br er relatu egri:aut alion.qz fozte fuit abfcifa vngula nimis pfunde i lacbzymali vomestico:aut qz ipslit fistula in code q fua fanie cörofit carne lachtymal:aut qt curata écu corode, tib?.aut caufticătib?;aut qt böfect? fuit a natinitate oct? cu fp bucrit lachtymas. (Diğ debilitatis oculi funt qt oclus facile recipit fupfluitates.vñ fit fregnter obtalmi-cus:aut qt näll é eminés alb?.c?obilitas é a natiuitate co tracta: a marie cu paretes fui fuerit obiliu ocloz. e.n.mo bus bereditario. ( Gig fupta ex pte cerebai fut figna be bilitatis vigeffine ptentine taliap vitutu. nas fi abfolute ) pebilis é: vrures ces ipfi? et orton ab ipfo funt piminute. fi vo pigeftina pebilis fit multiplicant fupfluitates i fpo. Si vo ptétina fit vebilis quiqs fupfluitas in ipo aggrega ta ét fi pauca fit qipmu fluit ad mébra fuppofita. Si foz-taffe gda iftabit: qz B é er fortitudie erpulfiue no er pebi litate ptentine. (21d qo oom.g fi be mae erpellant ab ipo pvias a na istitutas Barguit fortitudine explisue. Si vo fluat no ploca puenietia fic ad octos plinone neruos arguit poti? vebilitas contentine di foztitudo expulsiue. vl'vtutu ei? male optonis male oponis z apostematu ba beda füt er bis q in caplis pcedetib? oca funt . ([ Signa mae fi multa fit eft grauitas capitis ? Doloz erteffuus aut grauatin" ipfi":aut q2 fozte be mãe vndice, pfinút ab ipfo cerebro. @ Si vo mā fui acuitate fit ca lachzyman cog, fcit er poloze acuto in capite necno calitate lachzymap. C Signa vo latitudinis viaru funt puatio fignoz aliaru caufap: 2 q2 vene in frote 2 tpib? mlti late 2 ample vide tur, C Gigna lacbayman q natiue fut babent ex relatu.

# Belacheymis fine viftil.oculi

C Sig lachtimate i ppige morti füt ifa mortie ppigtas C Sig lachtimate calidaru babet en relatu egri aut qu vlcerat pres gs attigut.neens iterdu frequés fternutatio egri ma fluete p vias itrifecas. @ Sig o legntalias egri tudines aut cas pinitiuas funt pfentia ipfage egritudinus aut caulan paimitinan.

诟

86

in.

912

100

tte

di

ĉň

in,

Mil

úr.

itt

蚴

hù

dei

itit

벼

eist.

1S

は言

100

ini -

13

10

部

ti)

ġ\$

ip)

1220nofticu niár ex fupflua bumiditate p becur fus etatinu vígi ad etaté innétutis corrigéda. ([ Scos.la chayme antiq oifficillime curant. ([ 3".lachayme fequé tes alias egritudies curat fi curari prit.fivo nomo. ([ 4". lachryme ointurne frequenter pducút ad filtula lachry-mal. [] Ultimú, q pueniút ex orfectu totali vľmaiorio ptis carnis lachzymalis n curat.e.n.caro lachzymalis fre nu lachtyman greota et i corpe tepato flueret lachtyme. C Szbic remaet oubiu nodu oifcuffu, a gboptiboch la cherme fluat.an a lacheimali pocítico an filueftri. ( 2d qö böz q a lachzymali boeftico fm plimu cu ad ipsples vie a latiozes terminent. A lacheymali aut filueftri modi cu cu ad ips pauciozes vie aftrictiozes.f.vene aarterie te pozales terminent. Sy vicit Biueut? g lachayme la ap pareat in lachaymalib? poe th fluunt a vuob?fozamib?p/ uis in fine pilop palpebrap, vno in palpebra iupiori alter ro in iferiozi apud lachzymale bomefticu. Et fubdut alig plachzyme q veniut pp ai accidetia.f.triftitia ira thop fluut a fozamie iferiozi cubec anuni accidetia in cozde fi ant.vñ ronabili"e vt effundant er palpebra iferiori:g ma gis côicat cordi qs er fugiori. Que aŭr veniunt palias cãs magis cerebro côicătes vefluti p foramé palpebre fupio ris zc. ([ Ex ia victis facile colligin?folutione quorudas pblematú. ([ -paimäre in rifn fluút lachayme e i triftitia nifi fit vebemés e fubitano fluút. ([ 'Doin ca é quin rifn a gaudio foztis fit expăfio bumogra calozis ad circüferê tiă totiºa et p via cuiufdaș îpzeffionis cerebzi facte în rifu fluut lachzyme. In triftitia vo paulatis facta no fluut la, chayme.qa fit retractio bumoga a fpium a circuferetia ad cetru. fa in fubito fit coprefito cerebri zerpfito bumidita / tu. Et ex eade ca in timoze n fiunt lachzyme.qz fubito re/ trabunt bumozes: 1 ipus ad coz. 53 i ira qños fiút lachzy, me pp vebemete agitatione expansione recomotione buo ru aderterioza: B ven éno in pacipio ire: 13 in pcefiu cu caloz magis expádit ve. f Scos, pblema: qre bates ocu los lachzimofos iudicant luxuriofi:13 B folu by veritates in gbufdári gb°oculi fút lachrymofi pp fubtilitaté rnobú litaté bumog latitudiné viag cú caliditate. De.n.fút các ocurrêtes ad B vt boies fint luxuriofi. Cibi at brent ocu los lachermolos ex alus cais polema no prineret verita té. Ucru portus ecotra poffum potcere lupuriofos bre ocu los lachaymolos:qa in ibis bebilitant vtutes oes a ppe ce reba:gre merito abundat lachayme:necno cetere iupflui tates. [ "Tertiu pblema.gre in forti ituitu alicui"obiecti fiut lachtyme: cuius ca e.qz in tali ituitu Debilitat oculus merito fixióis fpűus fm babitudine vna. Scoo a lumie z obiecto oculi ita fizi debilitant timo que in cio fit et gda moduo dolozio. Ecrtio mulchi ita fizi es babitudine vua extendunt: tita ipfis remanentib"extenfis paliqo tos fit bumiditatů oculi expfilo 37. Cuartů dre lachyme ri-dentiů apparét frigide. Dicendů illud puenire: q2 gg cr-panfioné calozis ad facié in rifu reddiť facies calida: a lacheyme minus calide offit facies apparet fride:ficut vria ernite in balneo micta fup cora fua appet frigida: cu3 tñ fit calida. ([ Ad B adiunat:q2 in ridente caloze expáfo ad exterioza lach2yma reddit frigidio2. In plozate vo é ecotra ouab?caufis fuptafcriptis cotrarys. ( Quintu e qua/ re vifo aliquo obiecto velectabili vel audito fluur lachzy me.buius enim că ciqz yt Dictu e in letitia caloz z bumo/ res exterius expandiantur a vie bilatant.quare ac.

Lura lachayman fi fequant cas pinitiuasaut egritu, dines alias fit p remotione illan cap vegritudi nu fi remonibiles fint: ten B intendat cofortationi menu brog foculog cum flipticis moderate z phibeat fluxus bumog ad oculu ocbito fernato regimic: fi vo fequantur vefectů carnis lachymalis no integrů nec p maiozi par-te:curanť ců ipofitione pulueris citrini ab. A. v Rafi in vi uifioib?laudati. Be farcocolle nutrite.3. x.fiefmemithe.3. iy.licy aloes an.3.y.croci.3.y.5.lpume maris.3.5.aggrege/ tur a subtilissime terant, puluis et factus exture fiue fue mo turis g melioz é farcocolla 2 aloe é ad banc réét pfta, tifimus:fed medicine ifte fint prepate cu ag Decoctionis myrti. ( Si volachiyme puchiút fm o ch vtplimú er prefentia mãe multe aut acute cú pebilitate vtuú cerebri roculoz z latitudie viaz:aut ex plib?o cais fupzafcriptis Chura oplež fer intétióib<sup>9</sup>. paima cũat. z<sup>a</sup> oinertit. 3<sup>a</sup>cãa oebilitatis cerebzi remouet iping, ofoztat. 4<sup>a</sup> flurú iter-cipit. 5<sup>a</sup> oculú ofoztat. 6<sup>a</sup> ozdínat regimé oueniés fer rerú no naliu. [ ·paia intério oplet cu minoratioe mae vt cu pillulis de byera fimplici:cui agaricus addi pot ma exite frigida:aut cu pillulis affageret: fi magis ad caliditate be clinat a fiat digeftio in ma ca.cu iuleb ro.aut firupo de pa pauere fi calidioz fit. Si vo frigida cu melle ro. c bzeniter cu exiccatib°in of oifpolitioe: fed calefacientib°aut infri gidantib°fm erigétia mãe a mébroz:no aŭt cu fubtilian tib°neg apientib°:imo iuifcătib°a ingroffantib°. ([Erav dicatio at fiat cu pillulis cochus aut biera copofita. B. in frigida:aut cu aurcis in calida z cu bis miftis in mifta.

Diuerfio ant coplet cu lotioe brachiop a crurius a toti? corpis fricatioe ocfcedendo:necno cu balneis aercis : aut aqueis in gbus fudoz puocet magnifice.n.coferut a phumédo máin aquofas a binertédo. [] 3té cű mafticatorus a gargarifmatib°ad B, ppays: a tádé cú cetera nő fufficiút cú cauterio in cómiffura coronali: qö eft ad boc precipuus maxime in caufa frigida.

Tertia aŭt intério, f. capitis cofortatio oupliciter oplet Uno mo remouedo cas pebilitates cereby. Alio mo con foztado ipfi?vtutes a fpus multiplicado a ofoztado cu fiv bi ppus pvtute pma tertia z grta. Si g cae vebilitantes cereby fuerint egritudies aut cae primitiue remoucant fi remouibiles fint. ( Si vo fuerit oplo ipfiº cereba nav lia lapfa fri. thu q e fm plimu ca bottuc cu eifdes poterit corrigi accreby ofortari: fice facculus exmilio a fale tou refactis costicib?citri maiozana calaméto fiicados cipo tilib?.Quib?fi maioz fuerit fritas tbuiditas addi poffet feme nafturcy z finapis:g faceli calefiat fup latere calido vino potete alpfort applicent parti capitis anteriozi time dio:aut caput lauet cu lignio exiccate a cofostate. Er ci nere vitis a ftipitu cauliù in quo becocta fit maiozana ba chara folia lauri: z in fine cu vno ciato vini potentis antig ficut maluatici lauet. Aqua ardes capiti applicita e i bac pispolitõe vltima. ( Lõfoztat ét cereby a mala oplo fri. abu.cozrigit cu iterius sumptis fic tyriaca a mythzidato piábra z eľario pe gemis cú speb"2Defue, pliris arcorico Nicolai. ztande cú ag ardente cui"pap a.z.i.víg ad.z.iu, bíbař ztencař os clausuz. (1) Si vo fuerit mala cópio ca lida corrigat cu frigidis a ficcis ficut cua facculo ep milio tozrefacto et rofis:cui fi maioz fuerit caliditas addant fa dali:fed foste pftanti?e bec extrunfeca omittere:nă fi cala fuerit'cereby oyfcrafiant:fi frida bumiditate expinit et auget lachzymas. procedat g cu iterius fuptis fic cus iu leb ro.firupo De papauere aut Discodio cui aligd specieru Diábze ví Diamufchi ad cerebai cofostationes addi potset cũ odozib quos require in caplo de catarro.

F

#### Be vebilicate visus

p vias extrinfecas offrictinis froti a tepozib applicitis De gbº fermo peeffit in ophtbalmia:13 ppziu i bac oilpolitio, ne in ma frida é qo ponit 2Defue ex inuentoe Democriti Be lana fuccidaz no abluta z cobure z cineré el "biligeter tere a ep co cu albumie oui lini frôtes et tempoza.moy.n. mäei flugu amputat et lacheyman. Multa boricta funt fuperius in ophthalmia valetia i ca ca.et fri.et mifta. 93 bis no potetib"itercipere flucu veniedu e ad fectione ve, naz ficut i ophtbalmia pes fuit. ( Si vo ma fluat p ptes intrinfecă bec no oferut.f3 itercipiedus e flucus necella/ rio cu iterius fumptis: ad qo optime ofert Diaolibanu De fcriptiõe Thicolai bado ex ipfo.5.5.cu3.3.i.vini albi ca.in q coctú fit olibanú p tres aut qttuoz bozas poft cena leues. ( 3n ca vo ca.fumat.i.er pillis bie. B.turis. J.i.myrrbe opy croci añ.gra.v.fiant.v.pillule cu firupo de papanere Brana que turis a filr myrre oglutita ad Boferut ano eft i bis timoz de flupoze: ¿ ppterea ab ipfis z filib'e ichoadu emulta alia remediozus genera ad boc require in capitu/ lo De catarro.

-

Cuninta intétio.f.oculi cofostatio oplet cu reb°mélura te flipticis pcipue cu puluere 'Rafis valete in ca mifta:15 in ca cala remonent pip: er B puluere pot fieri coliyria cu aq myrti zofert. Et ad B innat puluis tutic ablute for lus cu aq myrti. Jte puluis ofiu myrobolanoz obuftoz cu Dicta ag. Ite. B.tutic pparate cu ag myrti.z.i.cozali al. tru.offin myrobolanop ke.cobuftop fumach gallap alo es olibani opų añ. 3.5. pulueres fubtiliter triti mifeant cu aqua infufičis oragagati z gumi arabici z eft optimu. Caltimu cui no e par p vefcriptione Defue ex inetio ne crices regis medop oferens lachtymis ardori algitati oculoz a fere oib egritudinib ex ca ca. e ét aligir i mifta 2 ofert preipio cataracte: 2 g videt vna rê qu duas. B. far cocolle nutrite in lacte mulicris diebopluribo, 3. iiu. diaga găti albi olibani fcozie ferri margaritan no pfozatan an. 5.i.fpice ide climie auri z ar.acatie añ.3.5.amidi cerufe añ. 3.11.tutie pparate inbubec.3.in.tere ola cu fucco granato/ ru acerofoz a fac ficcari ficut pu?: Dein cu ag ifufiois bu / eg.i.acozi: vitimo cu aq iolatri: veide põe cafoze.3.i.çucca/ rial.ouf.i.peide tere vltima ptritiõe. 7 fiat er medictate eiusfief cu ag ro.ex alia medietate alcobol fubtilifim?z pofium"et co vti cu albumie oui a lacte et mlierl.e.n.opti mú ofortas oculu. ( Sed no oppulueres pitátiores funt in lachermis qe fortius iprimuter et magis oculis iuifcan/ tur cadberet fino faciat ardoze. Aqua th ardes Fa gooin erpt"egda er focus cofert optie ad ericcadas lachzymas in camfru fri. z bu.fi lachymale cu bac balneet aligties in Die. (T S3 grit alige gre medicamia applicada oculo i lachtymis.imo i oi paffióe oculi nifi vbi fanguis flueret a vbi ét timeref de exitu vuce debét et omélurate fliptici-tatis a nó fortis. Ét i alus médais cu volum? Arigere aut repentere ptimur foztiter ftipticis. [ Diceduz op oculus fortificatus e ille g lachrymas pacipaliter coffrigit a retiv net. Soztificat aut pftiptica melurate anopfoztia. ( Oz fi quis inftaret fic etia è oe brachus aceteris mebris. Re pellunt eniz a fe vafa cofoztata Ripticis farmacus. ( Div citur o no eft filitudo quin brachio v pluribalus mebris filibus mae fluunt p venas fup quib'ftiptica foztia apte poffunt applicari.imo z ligature repercutientes:fed inper oculo no fic . vnde melius eft in co intendere oio ad prov tatione magio of ad vltima flipticitate upfuz vebilitante. In ma aut fluente ad oculos applicamus fup vus.f.fron/ te a tempozibus extreme ftiptica:imo fere fic eft in oi mé bzo applicamus fortioza fliptica fup vys p quas mä fluit es fuper parte recipiente. Ex bis infertur opiata effe vitá-da quatu eft poffibile. C Sexta a vitima intentio, f. oebi tum regime perficitur pt Dicimus in catarro.

Cim lacbzymales oculoz anguli fem per búidi vider patiés quotidie ieiun? igrediar balneú z i oculú iftú alcobot mittat. B.tutbie. 3. p. cozalli ru. miro

bal. citrino. fricati aloco oiuș añ. 3. ü. piperio. 3. 5. fiat er cio puluio q affidue mittatur in oculo. C 3n B caploponit cură lachermaz. Et pino curat p balneube a ocin fuit a por e balneŭ aqueu zarcu ad eric cădă z binertedă măș. C Scoo poit cură p pulnere înbtulifimuș în oculo ponedă. Betutie. 5. r. cotalloz ru. fri. în pino fic. în feco mirabolanoz citri. aloco aŭ. 5. u. pipio. 3. 5. fiat puluis z valet în că mitta zremoto pipe valet în ca. z fic patet tertus ze.

CBc debilitate vilus. CAP. XXVIII. Debilitas vifus nocumitu ofectio tenebiofitas fe fi auctozes fo bis biuerfis vocabul beterminatio obilitas vifus Diffinitiue é actio vifus Dimiuta corrupta y l'ablata vl'lefio vifus diminuta corrupte vl'ablate na cu' Rafis n faciat alió capls de corruptide vifus ab ablatide cógruú é vt B capl's fit coc bis trib modis lefionu. Er gb ifert bac obilitate ce accis 15 et pollit ce mozbo ipediedo opatioes virtutu iteriop cerebzi falte p coitate. ( 55 p termino ru veclaratione. Sciendu e actione tripliciter ledi.f.vimi nute corrupte tablate. Actio gde ablata e cus oio aufert ficut in vifu cecitae: 2 in appetitu oimoda ipfi?puatio 2 Di citur more appetitue. Actio corrupta é actio no coneniés alicui indiniduo specici bumane naliter Disposito fine fiv bi fano.vt exepli gra in appetitu.appetit'carboun a filius no couenietius speciei bumane: tin vifu vifus vniºrci qfi Due fint: 1 vnius coloris p altero. ( Actio feda Diminuta vl'oiminte lefa è cu minuit opatio a pfectione opationis coueniete bomini fibi fano no tri mutas specie: ficut in ap petitina appetit?remiflus:aut nimis intenfus yt caninus. Et in vifiua vifio remifano the file be vifiua cogitati ua: aligb opationib aialib ?: ficut oc appetitiua a mitis alus.na ille pot ledi Diminute Dupliciter p remifione: 21/ tenfione fici appetitiua.fs ivifiua z in gbuida alus no cre do B euenire.f.g ledant pintefione:imo quato e intefior z acutioz táto é pfectioz: et fi quis baberet vifiua lincea:15 miti oueri appetib?ronib?opinent Bui. @ Et bcc oia in. telligeda funt ad bonú itellectú: bico.n.nő eé poffibile viv fione ledi pintefione cu fortitudine vtutis vifiue q mari me arguit ex toleratia excelletiú fenfibiliú: ís fine bo fou titudine pot ledi pintefionez:fecus at i appetitiua valus: poffunt,n.ledi pintéfione et ftåte foztitudine appetitiue. C S3 5. vifio acuta é cá imagiation fi g z cá nó é vifio ob tufa, g 32. Antecedens é. A. tertia terty. tractatu 4.º cap.o imaginatioib".vt cu vifiua pp ei"acuitate videt vapozes exiftete itra comea:que oculus obtufi vifus n oprebedit. p bon. vifione imaginat bo aligo objectu ce in medio co ra pupilla:qo th no e. C Et ofirmat.q2 bevifio ecorupta. glefa. Affuptu pbat. qz p vapoze ad itra oculu repfentat obm ez oculu coza pupilla. ( De B aut oicet in ca.b ima ginatioib?. [ Quu triplex fit fpés debilitatis vifus la di cta videam'fubdiuifione vniufcuiufcs i fuas fpes. Clifio .n.oimiuta ouas b3 ípês que vtraq tripartif. Sút.n. gda male vidétes be ppe 2 bñ be lóge: gda ecotra male be lóg ge t bñ be, ppe: gdå male be, ppe t be løge. ([] 3të alig bñ vident in claro t res claras talbas: t male e5.1, res nigras tin obfcuro q vifpo of noctilopa. Alig bi i obfcuro tres nigras zmale ej q viípo of aliar. Alig.n.male videtvtro/ os mo. C Silr vifio corrupta buas ba ípés vna circa fen/ fibile ppziu fic videtes vnn coloze p alio. Eltera circa fen

### Bevebilitate visus

fibile cõe : tê ğdrupler: funt.n.alig errätes circa numerü gb°vnű appet ouo: e coötra. Alig circa motű a getê gbus res mota appet gefcés vlecótra. Alig circa figuras gb°ğ drata appent circularia a ecotra. Et aligb°iftor apparêt ola in medio pfotata. Et aliquib°fcös lat°abfcifa. Alig erråt circa magnitudiné: gb°res magne apparêt pue a econ tra ([] Quinto alig errát fm fitú: Is nő fit fenfibile cõe aut pptiú: ce å fotte gs mirabit: cú viftătia a ppigtas plurib° fenfib°poffint fentiri: tífor, alig iudicabût res femp magis ve, ppe äj fint. Aliqñ ola magis viftanter äj viftent zč. ([] Actio ät ablata nő b5 ípés nift q alig fútvidétes aligd lumis: Is nibil vifcernát a alig oio nibil vidét: Is bec vítia fpés , ppue vi actio ablata. Pina åt iptope appue cóitatě. ([] Extifte cés fpésaliqñ funt er tépore: aliqñ funt er generatione contracte zč.

Ó.

m:

前前

時間の前に

ár

21

町市の

di

言語

Cae ocbilitatis vifus in genere fut ouplices. qda p coita te: 2 gda peffetia: p coitate oupliciter: aut a toto. aut a me bris pticularib? f.fto cerebro t ottis ab co mrice t ceteris p coitaté a toto pot fieri debilitas vifus exoi gñe male co plonis fine mā z cũ mā cõicāte oculo fub foz<sup>8</sup> būozis aut fub foz<sup>9</sup> yapozis z fumi. Er calitate.n. fupflua toti<sup>9</sup> accidit pebilitas vifus fie in multu febuetib?.aut alio mo extreme calefactis:tū pp calitatė refoluėtė (pús.tū pp vapozes ad oculos velatos.imo i febzib?no folū accidit viminutio vifus.fs aliqfi corruptio cu exiftimat fevidere aliq q n ft . \* B pp vapozes cozá ipa crystaloide fituatos bo res repze fentates. ( Ex fugflua et bumiditate z fritate accidit Des bilitas vifus vt in bipofarcha chronica fpiritib"igroffatis a paucificatio. Et er oib?cais addetib?in repletiones coz pozis supflua: fiue q ad vala fiue q ad vtutes pot accidere Debilitas in vifu. Accidit tertio er vebemeti ianitoe a fic citate : oe q 'Rafie in littera: fie i etbicis : aut alio mo plu ptia pp fpius vilibiliu z bumoz paucificatione z tunica-ru exiccatione. Et ppterea i pualefectib?accidit vebilitas pifus fpiritiborefolutis z buido exiccato . ( Siccitas et cu ma melica maxie obelt fpiritib" vifinis taqi fibi maxie Sala vt fugius in melia.ls th frequétius vifio ledat a flate. Eft fcoo pebilitas vifus p coitate a mebris pticularib? fica fto frequeti?cuenies pp ipfi?mala oplone frida z bu. cu ma flática ad caput vapozáte: De q'Rafis i littera: 13 p pfentia cuiufcuigs mae in fto existere pot actio oculi vini nui z corrupi. ( ] Ite p coitate a capite pp oe gen?egritudi nis.f.coplonis opofitiois vnitatis z pp apa.f3 maxie cu be egritudice funt ipte anteriozi cerebzi magis oculo coica/ te. Maptes itegrates oculu f3 magna ptea pte anteriozi capitis oziunf. Chi pp illioptis egritudine actio vilus coz-rupit oiminuit a cuvltimant aufert. ([ 2Darie at vilus ocbilitas accit pp coitate a neruis obticis ad Bordiatl vt Deferát ípes fine ípus vifibiles a cerebro ad oculos: z eco tra ab oculis ad cereban.f.ad fenfum coes fpes vifibiles: a ppterea in medioange exeat cerebro suncti fuerút; fiue crucient fiue no. ( propter glipop nocuméta; yt cú fpaf mant aut mollificant aut oifcótinuant accidit frequêter vt vnu appeat ouo. ( Cu at opilant no total' viminuit vinasii total'r aufert. Silr cu patumt apata aut folones cotinui fm plimu vilusaufert: 2 ppterea ptufices 2 inci/ fionce facte in pte anteriozi cerebu: frequeter vifus vimi nuur:corruput:auferut. ( Eft et vebilitas vifus p coita té fcôi paris neruon cerebri veniêtiú ad opolitione fepté mufculon oculipp que nocumeta vilus magis corrúpitur op mituar: aut auferat faciút.n.fregnter vnú appere ouo: tet pipfop nocumeta oculi obliquant. Et filr pot vifus i pediri p coitate a mítice a ceter mébais fica palpebris cu patiut fcabie aut alias egritudies fibi ppas. Gilr a carne lachrymalis cu minuit a cu lachrymale fiftulas incurrit. Cae aut prnitiue funt quice poffut be nocumeta totio

mébrop pticulariú aut ipfius oculi facere aut cóferuare-() Láe vo pebilitatis oculi p effentiá funumř a čituoz.f.a cópofitióe oculi fpiritib\*tunicis v bumozib\*a opofitione gdé vt cú nimis maga\*aut nimis eminés:ná pp eminétiá meli\*videt in obfeuro či in claro:meli\*oe ppe či de lóge: meli\*res nigras či albas. z?. Ecótra aŭt oculus pfundus fe b3 in oib\*:l3 abfolute ceteris ptib\*oculus pfuidus fe ba beat meli\*ín oib\*iftis či oculus eminés: fič v ocul\*pu\*refpectu culufcücp vifibil\*meli\*fe b3 či oculus magnus.

Decudo cae ocbilitatio vifus p effentia fumunt a fpiri tib?:nāqñqsmultiplicanī:qñqspaucificanī:qñqsfut grof fi:qñ@ fubtiles:qñg clari:qñg turbidi: qñg vniti: qñg Difgregati. ( Các aut multitudis fpuum funt multitudo bumog a nutriméti cü bonitate mébaog proipaliü a fibi pelerulétiü: apaucitate refolutóis ipog. ([] "paucificatio-nis vo funt cae otrarie a coitus paucificat (püs a peterioz é paucitas fpüuz di multitudo corúde.la multitudo quiqu noceat: cu ipfis multiplicatis no fit liber con tranfitus p vias angustas. Etq pmultitudine fint min pui. B th ra riffime accidit, ppterea pirit. A. opeoru multiplicatio eft melioz víug vel res ve. (C Láe vo groffitici ipfoz é láguis groffus er a generant fritas z buiditas z pmirtiovapozu cu eis poltop geiti füt z ecotra. ([ Lae fubtilitatis füt fub/ tilitas fanguis ca. 2 ficcitas 2 cop Depuratio a vaposibus. Dediocritas tñ in groffitie a fubtilitate e melioz. a ppte rca vitāda fūt pbētia nutrimētu nimis grofluz aut lubti le. 2 qcũ q preter modă calefaciút îfrigidăt bumectant 2 epiccăt. ([] 'Nec valet fi arguat. q2 calitas 2 ficcutas pleru q3 îgroffăt bumozes refolucdo ptes fubtiles terreis rema netib?: 2 ita poterit ce în fpiritib?. ([] Dicii q nő é filitudo qa ípüs funt fubrilifimi nãe aerce; apti facillime p calidi tate v ficcitate traffire in nam ignea: v fic magis fubtiliari. E Lae aut turbuletie ipfoz e turbuletia fanguis er quo generant : turbuletiavapon fecu pmixton.f.pofte geni ti fut:fic ecotra cae claritatis fut claritas fanguis: 2 cop a vapozib?oepuratio. ( Cae at pimitiue fut ocuqy generat fanguine turbidu: equecuquips turbidat ficoes glitates pine modu excedetes. Et ecotra. claritatis funt cae cotra ie. C Lae vo vničis fpung čaer tedes in obfcuru cus De bita teperie fič econtra nimia luciditas z acris caliditas fupflua čcā vifgregatõis.(["Et er bis poflum?videre cās fer ípén viminutiõis vifus:t cās bonitatis vifionis.nā fi fi fpiritus fint multi clari mediocres fit optima vifio De ppe voe loge in claro vin obscuro: vrespectu cuiuscung obiecti. (["Dabétes at ipus bis otrarios.f.paucos obicu ros nimis groffos aut fubtiles ccôtramale fe babêt in oi-bus bo vifpónib?. ([ Dabêtes vo fpús multos obfcuros 2 groffos bri vidét ve lógeve ppe vo male bri res lucidas z albas:male nigras: bñ in claro: male in obfcuro: z meli? magna of pua. tolerat objecta excelletia fie afpectus fol meli de babétes (pas multos a claros mediocres i fubá. a ceótra fe babét in oib oculi babétes (pús bis cótrarios f.paucos fubtiles e claros.poffs et ce tata paucitas fpuus tobscuritas opoio visus auferret fic in ppings mozti ? in gbre itegra opilatio neruoz opticoz. Difgregatio et fpi rituu minuit vifionefic e ovnio pficitnifi modu ercedat: go rariffime accit. Et oce be cae funt aut a pncipio genes rationis.aut ex tempoze contracte.

CZertio fumunt các pebilitatis vifus pefentia atunica oculog a pinnetius gdé cú piu paffaé opbtbalmia:l3 alig opbtbalmici clarius videāt di ipfi fani.prri. pblematum pblemate.ip.na multis lacbarnis fluétib ocpurant bu mozes oculi z (pūs reddúř clariozes. ([Ernocuméto ét comecocbilitat vifus corrupit caufert:cú.n.patif eritu ra z vlc?fi fif in tota comea vifus aufert: fi prépupille oc cupet: vifus diminif:ant corrupit.z fift cu remanet ervb

#### De vebilitate visus

generis mala pone folone ptinui tapoftemata.

cere cicatrix aut aliud veftigiù fi fit i medio apparet obie cta pfozata F3 aliqua pte. Si un extremis coza pupilla ap/ paret objecta Diminuta P3 aliqua pte. Et gdrata qfiqs ap/ paret rotuda pp puminutione vifiois.qz anguli no videt: qo et accit cu obiecta fint diftatia. ( Si vo cornea fit con lozata coloze rubeo pp tarpbati apparent obiecta rubea. Si vo coloze citrio vt in icteritia apparet oia citrina a fic crit actio corrupta respectu fefibil', ppry.tuc.n.accidet De speb?ad oculu Delatis fic accidet o radus folis igredie tib"p vitrű citrinű aut rubeű apparét.n.rubei aut citrini. nonuch et cornea exiccat aut bumectat fupflue:ex gbop dit puietate z e ca biminutiois vifus aut ablatiois . CEt que et vapoz exus coza pupilla fiue nalis fiue accidental ficut in pncipio cataracte è că corruptiois vilus 83 fitu.nă aligd indicat coza pupilla qono é. Dic aut vapoz z catara cta no folus prit ce comee adberetes.is et vuec a tele ara nee zin quiqs loco iter comea z crystalloide. ( Zlign pp folone cotinui in comea oculus no pot tolerare lume nec videt in claro:13 fozte i obscuro:ex eo q trafitus lumis no gradatiz.fz magis fubito puenit.f.ad cryftalloide vt optime fentit. A.ca. De Debilitate vifus.qños fostalle bec ro Du bia videbif:cu femp lumé fubito penetret ad crystallina : ano gradatis nech in tpe.fs p gradatione illas itellepit. 2. modificatione quada lumis factas p ptes oculi: q funt añ crystalloide.q modificatio quo fiat subito a potetia finita bifficile évidere. 13 credo opficipés fubito multiplicatita fubito prit moderari cu fint intetióales: ficut radu trafcutes p vitru fubito modificant a colorant P3 colore ipfine quatu ad apparetia. Et qñep comea rupit z egrediunt bu mozes vuca. Ex vefectu et vuce qualir og cenigra vebi litat vifus cu e minonigra vebito.fic.n.oculus efficit albo 2 fi nimis nigra fic efficit niger. Et meli?videt in claro fic fibi žrius i obicuro. ([ Aliqu fozame vuee nimiu vilatat et or alintifar. Aliqu nimius oftringit. z tuc pupilla appet pua t or offrictio pupille: q offricta nair meliusvidet oia obiecta acuas mo fituata a oculus pupille late.ls baben tes pupilla latas meliºvideat in obfeuro quin claro.meli? magna co pua.melionigra co alba. Et melius De ppe co De longe. 1 femp iudicat obiecta minoza di fint. 2 pupilla pua eofebs in oib?.Er Bps ca corrupte visionis respectu ma gnitudis . ( 53 cotra arguit o pupilla magna magis ce ppe videat gipua. Sit obiectu eğle ita ppiquu vtriqpu pille yr a neutra videri poffit pp ppigtate:eloget paulatie eqir abytraq: 3 túc manifeftú é q conus pyramidis bu? rei citi?recipiet i pupilla magna ap pua. gciti?r mag) o p pevidebit ips. ( Ad qo of qo arguntu ocludit o obiecus maiozib°pupilla:13 no De miozib°aut eqlib?.nec valet ar/ gumetu.magiso ppe videt; g meli videt. [ Et fi argue ret g obiecta mioza pupilla eque bñ F5 conu fue pyrami dis recipiunt i pupilla magna ficut in pua :g eque cito ab ptraqs videri bebet. ( Drnegado picantia.no.n.inficit. fola receptio coni pyramidio in pupilla:13 Debita oculi Div fpolitio ở é deterioù in pupilla magna ở puaneqs ét fpês trafeut ita vaite in magna fić in pua. (Et fi ifert vlteri<sup>o</sup> go quo pupilla e minoz Deberet meli?videre fpeb?trafeu/ tib"magis vnitis. ([Dr g no fegt:q pot ce ita pua g ex tremitas pyramidis trafeutis p pupilla pus bepderet an recipattingat crystallinas. Et B tenedo op spes rei visibilis peferant ad crystallina fub forma pyramidis. ([] In tela năr aranea pôt ce oe genºegritudis, vă p nocumrtă ciºpót vifus biminui cosrúpi auferri:15 tă be nocumêto ciºaucto reano fecerút métione tá speciale:co gréin pfundo oftir tuta no ita fubiaces vifui alian vo tunican preter comea pucă telă arancă nocumetu no epimitina (3 mediatu.le dut,n.vifus coicado nocumenta bis De obºfermo pceffit. Eredendu tri e quoes prit pati mala pplone cuinfcuqs

-

Quarto z vitio ledit vifus merito bumoz. Zibuginens g vimitiplicat nimiu: thec evna er cais pp qua och für ni griaut paucificat aut nähr aut pp egritudine chronica v? acută ips refoluente. Et bec e vna ex caufis pp qua oculi fut glauci:fic fut oculi multop egrop a conalefcetiu g po, ftea fanitati reftituti babet oculos nigros. Et no e pubius op ifti videt melio ppe do oe loge:melionigra do alba:mee lius i obfeuro do i claro: ton aut orio no fe babet. Align albugine'obfcurat aut pp vapozes aut aduentu alterius mae ips turbidatis:aut qz pp alıqua egritudine talr mu tat in inbitatia ei abiog aduetu alteri mac: tuc male vi det in of pifpone:13 min male res claras ti claro:imo ali, qñ bac ca vilus aufert.aliqñ aut corrupit vt cu ê in co p fentia vapozis aut cataracte bimiute:pp qberiftimat ali qo obiectu ce coza pupilla qo n é. Erystalloides vo aliqu magnificat:aliqn fituat verfus cornea. Et be oue cae fut p oculi oppent glauci fic Brie faciut oculos nigros. Alion nimis fubtiliat a no tolerat fpledoze negs bit videt res al-bas:fic eu ingroffat meli?videt in claro:a res albas.aliqfi vo obscurat pp cas files q Dicte sut in albuginco z in oi bi spone:male videt fic cu e bii clarus e ca pfecte visiois.ali qñ crystalloides no é fituata ex Directo pupille. z fi é eles uata furfus aut Deoslus magis Debito vnu appet Duo.Si vo ad latera fit ftrabofitas. Thocumtu aut vitrivt vicit .21. no e prnitiuu f3 ledit vifus p quato coicat nutrimetus crystalloidi g ab ipo nutrit fi bat fibi nutrimtu ifectu aut opacú. ([Et ppterea oia vapozofa iflatina turbidatia fa-guine a ípús fic legumia vina turbida cepe a be fút vitanda. (Exbis gia manifelte fut caufe colop oculop.13 con lozent och frequéter F3 colozé cutis 2 optionis Dominiu. T pro cui?rei apliozinotitia feiedu e piùctină z oce alias tunicas pter comeá a telá aranea ce vere colozatas n via phanas no lucidas. Comea aut a tela aranea fut viapbáe no colozate neg lucide:13 F3.B.tela aranea fit lucentifi ma.vt ifra. Albugine vo z vitre für Diapbani:13 albugie magis no colorati nec lucidi. Eryftalloides aut fola inter ceteras ptes é piaphana no colozata babés luce, ppziaz q ceteras pres oculi luis infeeptinas illuminat.imo i gbuf da aialib'illuminat medius extrinfecú:fič in gattis lupis leonib'ferpētib'buffie ač. (\* S3 folu reftat vna cā fupta cy multitudie fpuus:p qu pritia oculus reddit glaucus z bri videt in oi oifpône fič p paucitaté fpitus oculius reddi-tur niger a male videt in oi oifpône: à gdé paucitas fpitus accidit aut pp paucitate nutrimeti aut oifpones refolue, tes aut pp opilatões in neruis obticis aut pp logu afpectu regalbag a luce yl'lucetiù fic accidit iter agetib?p niues 4č/4 g folé ituenť aut pp lôgā mozā in tenebzis pp quā tā de ípūs paucificanť. Et bec e vna ex cais pp quā fi gs oiu ptraperit moză în tenebzis: postea venice ad luce magnă fbito excecat. 3lli.n.fpus g paucificati fuerut pp loga mo ra i tenebuis pp luce valde itefas refoluunt ands alu fuc. cedat: ? fic remanet ceci q cecitas veiceps auferri n pt cit o puatoe ad babitu n fit poffibil regreffus. Qua re Diopfi us firaculan' fepe expt'fuit B mo excecas mitos de biu v Tareftatyt circa vifione corru (carceratos tenuerat. pta affignent cae ppter gd.f.vnu apparet ouo.nifi.n.effer ctus in ppaias cas refolueremus.no poffemº fibi cura De bita admiftrare. @ Ger gfut cae govnu appet ouo. pila fumit er pte velocis z iozdinati motofiue fluctuofi fpunz Deferetiu fimulacru rei vife.pus.n.qs pafpes recedat a fen fu côi in q fit iudiciú:impmit fecuda (pés einfde vifibilis velata p fpus fublequete pp agitatione in fpu vifibili vefe reterfic appet cu fozª folis fufcipit i aq velociter fluete.ap paret.n.oue forme folis recepta noua for" in ag antegip" oftruat. the appet i gutta velociter mota. o fit yna linea

#### Be debilitate vifus

zi baculo ignito velociter circiiducto op fit circulus. Doc at accidit ebrus iratis this gb? caput e orufu pp cafu aut offentione a gbufcuga ar gcuga ca fit bic mor?iozdinat? z fluctuolue fpuus. ( Scoa ca fumit er pte bumiditatie fen vapozie feparătie fpus vifibile i ouas medietates vel plures qo accidit et babeti folumo vnu oculu: t becfepa/ tio pôt cé an cryftallina in ipa cryftallina: t poft ipas ficac cidit in reumatifmis zin preipio aq. ( Zertia ca. qu vn? oculus magis galter bit F3 rectitudine aut pp ipafmu3 ill'mofculi g é ad retinédű oculű aut pp otractioné vni? nerui optici magis fi alteri?aut alteri?relarationé vni pp bzenitate vie fimulacrů rei vife citius ocfert p vnusner un cop alin ad fenfus coes. The pmo fimulacro no corru pto in feníu cói reliquí fubfequit. ( Quarta cá e bifcóti) nuatio neruoz obticoz pp fpaínú vniºouoz neruoz aut amboz, vň fpěs nő vniunt. Qó ét pôt accidere a caíu aut a peuflide. ( Quita că fumit ex pte vniºoculi stozti fur, fus aut ocozius fic in ftrabofitate:no aut ad latera:qz i bac puerfide vni oculi furfus aut Deozfus fpes pelate ad fefus coes no vniut in pluctioe neruop:is trafeut lepate.n aut eita in otozfioe ad latera: qzi bac neruus obticus no tatu ptrabit. Et beceft ca qua affignat Ariftoteles, repi. pble/ matu: pblemate.vu. Et.S.r. De vtilitate pticularii ca.pe. nul.13 be folo multas patiat iftatias: quas gra breuitatis omitto. T Serta ca victa e fupius o itétice ieius bali. qu cryftallina e fitnata magis furfuz aut ocozium Debito.qo credo itelligedu ce altera crystallina no fil'r fituata.

「日本に

mit

tin

価価

inh

金油

sig:

論語

di.

mi

pè:

ant.

-

ati.

語言語

白白白

st!

「日本

gi i

1P

11

ᆀ

日日日日日

Supch deise eige corrupte vilionis relpectu mot?« getis respectu ppingtatis « pilatite. ( Lie a., ăre getees appermoueri e mot?fluctuofus « iozdinar? fpius pe cui?căis piertu e fupius. Dis adde multitudines vapor pinirtor fpiritib?g für căe iozdiati motus fpius : fic în vitigie « feotomia fufficiêter pietu fuit. (pis.n. fequif motă vapor fecă prințtor. 15 pe B fufficiăt și pieta fui în vertigine. ( Deaŭt mota appareăt geteitano credo cotingere. Lăe aŭt politătia ppință appareăt fut căe fupius piete offătia îter oculă re vifas ĝaus fit et magne appent pue et piftătia îter oculă re vifas ĝaus fit et magna appebit parma: per confequês res vifa apparebit, ppinqua.« căe quare ppinqua apparent piftătia 2 ppinquitas no funt fertu fenfibile coefed ad magnitudine reducătur.

ocbilitatisvifus abfolute babet er flatu egri. Signa of referre nefciat aut fi forte velles ad ercel lentia artis fibi bicere que egritudiespatit plidera oculuz a oce ptes ci? gitum pupilla fit vilatata:autoffricta: g bñ fit clarus oculus: q bit moucat . 2 ofidera oifpone mebzor ru:p an coitate oculus poffet ledi: unigd paretes fui fue rut pebiliu oculon.nă medicus exercitat?fciet picere gs egritudies patiat: 2 qs verifilir e icurfurus. Si vo oculus ledar p cóitaté a toto vl'a pre cognofeir qz peefferút egri-tudines toti'aut alicui?mebziccu gb?oculus é pebilitat?. z quu angér anger pebilitas vifus: z e3 minuir cu ille mi numf. co ocbilitas faplimu coicat ambob?oculis:imo plurib?fenfib?fill.Etfi fuerit cae calefacietes texiccates apper oculi cocauras z exiccatio: z ledit ex iciuno ab eña tiõe.z ab uere ca.z ficco:z innat a otrarus z interdu oculi apparet albi cus fupto albugineo cu pus fuifent nigri aut medy ve. ( Et fi fint cu ma fic i febrib "buozalib". Aliqu corrupit vifio vaporib oclatis ad oculu facientib exiftimare aliqo obin ce cota oculis: qo no e. Ecotravo fi fuerit a fritate a buiditatera ppe ficu ma aderit inflatio oculi a forte cacefia:innar a calis a ficcis iciunio cuatioe nocef a otrange. C Et fi fuerit p coitate a fto aderut nocumeta ftoi. Et fi fuerit cu pritia mãe flátice patief oculus imagi nationes albas. Et fi in fto fuerit pritia colere patier ima

ginatiões citrinas. Tfi melie imagiatiões nigras: 2 P3 pluv rimű magis ledif ítőpleno vifus ős vacno. Ét fic bifenrre pmříce calia mébra. [ Si vo ledaf vifus p cóitatem ad caput B occlarant ipfius capitis vifpones prices aut prerite maxie in pte anteriozi exites. Et et qu no folus vifus ledif:15 F5 plimű ols fenfus aut plures. ponit tň.A.calus fpälé gypp nocumétű cerebai ftat aliqñ bő oculis apris ň potes claudere palpebras:nec vides 13 audies:qo e pp no cumétűcőicatű neruis opticis v neruis monentib palper bias ables B o cóicet ento pari neruoz cerebii : do pt ce a ca pmitina za peuflice z filib?za ca itrinfeca ant a ma-la oplone frigida z fie.ze edda fpes ogelatóis. ( Si vo fit ivilu nocumetu plesioneneruoz obticoz.f.apa opilatio në folonë otinui e Faplimu vifus ablatus.fa fi pp apa ad eft fe.z fi pp opilationé adelt grauitas fine febreiz euenit fubito F5 plimű:fi pp foloné otinui iba folutio éfignű. Co-gnofcit tű opilatio neruoz obticoz fricádo vnű oculus z tenedo alteru opzeffu z videre vtru in oculo fricato post fricatione apto imediate opbendat pupille illiºoculi vila tatio 2 offrictio gbºappentibº nó é opilatio cú ípús libere trafeat ipfisto no apparetib?adeft opilatio in neruis obti cis.7 tu postea experire in alio oculo tenedo pruto opecífi. ESi vo ledar oculus p contate ad fecudu par nernozus F3 plimű ipedif mot'oculi v cuenit frabolitas v fregnter vnű appet ouo frabolitate facta furfus aut beozfű. Ét cű fit furfus res vifa appet magis infra . Et cum fit Deozhum apparet magis veluper. Similiter fi fiat ad latus vertru res vifa appet magis in finiftro z ccontra.

C S5 nűc agam oc fignis ocbilitatis vilus peffentia. Si ĝ fuerit pp mala oplone aut opolitione aut magnitudine oculi aut eminetia fenfui no e fubtilitas vo fpius oppendif qı vidét fine pfcrutatióe fičecotra in babétibus ípüs groffos regrif pfcrutari.al, vebernés ituitus; zaliquádit objectú intueri ad bû vidédů. Silf fubtiles no tolerát lo ga moza vifiois nec afpectu rep lucetiu nec mediu-valde luminofus.fs ecotra enenit babetib'fpirit'groffos. Et bi no bri videt in obscuro sic pores: 2 bri videt de loge : male de ppe sic subtiles ecotra. Opús aut turbidi male vident \$30es bifpone.melion in claro 2 res claras quin obfcuro tresnigras. Et fregnter patiut imaginatioes. Spus aut vilgregati cognolcut p cas ipos bilgregates.vt q2 iter ege rût p niuce voiu afpererût res lucêtes valbas vîmedia-te poft illud male vidêt în obscuro. A.vero reddens ronê bui?.f.q babéres fpus groffos ficut fenes bñ videt o loge: male pe ppe.« babétes fubriles contra picit op fi vifio fi/ at extra mittedo. túc radi? vifualis extês ab oculo « têdês ad re vifas longinqua:fi groffus e fubtiliat zad mediu re ducif ppoztionatu vifioi. Bi fubtilis ercfoluif:fa videdo ppingua.Si fubtilis e in fua fubtilitate coferuatigroffus ăt no fubtiliat quâtă e opoztună p vifioe qre babetes fpi ritus fubtiles meli videt de ppe: fs babetes groffos me lius de loge. ( Que opinio nullo mo faluaripôt:ná prav diú vifuale aut itelligut fpiritu vifibile g écorp ficut manifefte expressit Jefus bali a Bentilis. a túc fequir o vifio no fiat in inftanti:imo exiget tempus valde magnus.f.an. tegs fpiritus transfeat ad obiecti valde piltans ficut ad ce lu:no enispolto corpus e poffunt tranfirei pleno nifi cu refistentia. ([Zimplius bic spiritus in tanta distantia zin tă frequetib aspectib ocher dio cosumi etiă si estent mul to pluris quantitatis, imo quantitatis imenfe. I pacter rea cu transeant priedia vistemperata viputa p speram ignis beberent corrumpies fic vifio ipediri. Rurfus quor modo bee corpora traffirent p fperas celi que nequaçã fol ti pofiunt nifi Daretur penetratio cosposi ve. ( Ultimo er flatu venti bebet linea vifualis ipediri vento fimul im pediente aere a fpiritus. To credo itaqs op fit poffibile vi 3

43

### Bevebilitate vilus

flone fierig exitu fpiritus ab oculo ad re vifam. CSi vo pradiu vifuale intelligant speciem ab oculo exe untem ad re vilas: qo ta no placuit Bentili:tuc ftabit oiffi sultas eade no foluta qua ipfi boc ponedo foluere volunt. no.n.appet quo fpus groffus fubtiliat pp exitu fpeciep q funt intetionales nibil refolueres aut minuentes De fuba oculi aut fpus. Preterea fpes intétioales quo prit inbtilia ri aut igroffari: Preterea fi ipés itétoales vadat ad obie/ ctu n pp B videbit obm nifi filitudo vl'ipes obiecti veiat ad ipsoculu: qre vr fruftra in vifiõe tot ipes multiplicari. EStaut vifio fiat intus infcipiedo fpeb"intetionalib"ab obiecto ad oculu trafeutib?:tuc vicit. A.g obiecto exifter te loginquo cryftallina multu comouet ex q fozti como tioe fi fpus egrofius fubtiliat aad mediu reducitur: fpus aut fubrilis nimiu refoluit: f3 objecto exite ppinquo no fit glacialis motus ita foztis: 2 p oñs fpus groffus no fubr tiliatur:fed fubrilis benevidet in fua fubrilitate confernatus: q opinio nifi baberet. A. v reliquos auctozes ipas Defe détes mitú videret ernea:nő.n.appet ő er cá pp alpectú ad lóginő glacialis moueat nő ab obiecto:qz eo gy billás é minus por i glaciale ipzimere qui fi ppinqui cet: t fic ip3 min°comouere: no ét a lumie medu:qa fine obm fit ppin/ quu fine loginquu ide e lumealteras oculu glaciale 2 fpi ritus. C Sotte of ficut pla Jacobo forliniefi: pla fit idem lume totale mones oculu afpiciete ve loge: t oculu afpici/ entê De ppe:no tñ yteres oculus totalir irradiat:q2 maioz mititudo radiop rectop puenit ad oculu viftate gad p/ piquí. (C Côtra, fit.a.oculus ípúns groffoz vidés.b.obie-ctú ad viftátiá pedalé.a.c.olo file.b.ad viftátiá bipedales: amanifeltű é op ab cadé multitudine radioz rectoz illu minat.a.oculus fil vides.b.a.c. ( pieterea oes rady exi Rêtes in medio lumiolo puenietes ad oculu fub forma py ramidis pueniunt ad oculuigoes tales recti pueniunt ad oculú, ĝno maioz oftitas radioz rectoz puenit ad oculuz videtis pe lóge of pe ppe. Affinptú pbař. oz file é o radus z fpéb<sup>9</sup> vifibilis: fz ftáre oculo fizo fizo fizvnú fitú eleuato vifi bili:aut pepcefio aut lateralir moto:intra to piftantia in q videri poffit femp fpés recte puenint ad oculuigerit ita o alus:fic et in speculo des spes objector quocuq fituator toes rady venietes ad speculu recti pueniut ad ip3.gocu luo ab equali quătitate radiop rectop irradiaf fine vide-at pe ppe fine pe loge. ([ 'preterea fi fieret vifio i medio obfeuro obiecto exite i claro: fic eft pofibile: no appet p babés ípüs groflos ocheret meli?videre be loge of be pr pe:qz fpus fui no fubriliarent a lumie medy. Et in B cafu bria (plia fubtiles 03 lógius videre: 🛱 babés (plia groffos: q2 (plia fui fubtiles in medio obfeuro « frido in fua fubti » litate pferuabunt z groffi no fubtiliabunt imo igroffabu, tur. (['Nec etia pot Dicio fpus magis fubtilient pp obm loginquu de ppinqui pp laboze: cu tatus laboz a oifficul tas fit videre loging magna ficut, ppinqua pua : q ro placuit Jacobo forliuieficimo equis Difficitas évidere qcuqs obiecta nimis De ppe:ficut nimis De longe:cu neas pp niv mia ppingtate negs pp nimia longingtate püt videriig in videdo oc. ppe z oc loge (püs equalr os fubtiliari. Latitu dines.n. officultatis vifiois pping z remota füt eğles: cü ambe ad no gradu potetie videdi terminent. ( Ultio fi pp viftoné ad longing í púð groffuð fubtiliaret fegt or im mediate polt illud cú factus é fubtilis Deberet bir vídere De ppe cuius oppositu expinur.

0

C Solét gada pipectiui foluere dicétes or căto conns pyramidis rei vile é acutiot tâto magis ipsimit in vifus:« (pi rită vifibile ampli? debilitat. (s con?piramidis obiecti căv to é difăti? tâto é acutioz. găto é difăti? tâto magis îpsi/mit in vifus « debilitat (pis vifibile. Să gipis fubtilis fit debilitat.)

B fpus groffus : gre no pot ita o loge videre fic fpus grof. fus. Ecotra aŭtobiecto appropiquate conºfue piramidis é obtufioz. z poño minºipziméo in oculu. z ppterea cu ma iozi ppingtate ab oculo fpus fubtilis poterit videri cui p, tra ipzeffio fufficit ad vifione:no aut ab oculo babete fpine groffos cu maioz p caufanda vifione neceffaria e ipzeffio, CS33.fequeret fieri faltu De extremo ad extremu fine medio: a latitudine actiois fubito vepdi: qo p3.q2 obiecto ab oculo recedete conccin fine bote novideat:na ptinue intedir p tota boza ipzeflio obiecti in oculii:g tri in fine bo re é fub no gradu. ( Scoo fegt q bils fpus groffos vide, ret objecta miora qubabés fpus fubtiles, ons p expiétia. probat pila.qz quato obiectu e min?: con?fue piramidis e acutioz ceteris parib?. 1 poño magl ipzefiu?iurta rifio ne bac.g. ve. C .preterea lucidu fine albu qto e ppingus oculo tato ageti"iprimit i oculu. grifio falla. Et pfirmat. q2 ois actio fit p ptactu 2 Debita approximatione agentis ad paffuz. S3 quaro obm magis appropinquat oculo mar gis fibi approximat. quare 20

Quida clariffim Pooctoz refoluit bos effectus i cozruga tioné pupille.i.ptis coance ex Directo pupille.vel pupille i.foramis vuce.o.q in plerifq ficut in fenib corrugat pu pilla crofuptiõe bumidi fubitatifici: quapp minozar Pm qualibet pte fui. 3n bis g conº piramidis rei vile no fufci. pit nifi i pte n corrugata: q q2 pua en pt fulcipi nifi fit pu?, núc aut en to svila e vila e vilatioz táto conus fue pyramidis é acutioz. 2 poño meliºfulcipiet in parte no corrugata par ua. rp pris meli<sup>o</sup> videt o loge di be ppe. ([ Contra, quibet ps pupille fine corrugata fine no corrugata e biapbana. g i quiba pte e in tota supficie suscipit conus pyramidis.te net colequetia. affuptu manifeltu ead fenfus. ( Secu do fegret op beberet meliovidere obiecta pua os magna. Lofequés otra expientia, phat ona. q2 conus pyramidis obiecti pui e minoz . z p ofequéemelius fufcipier i pte no corrugata ( Zertio fegret quifti Deberet curari p bume ctătia.colequens cotra expientia nă curant periccantia; Cauarto.petbicus fenectutis aut cofumptus er egritu dine ex fimili fundaméto beberet melus videre be loge co ppe.colequens é cotra expientia ve. ( Quinto.bec opinio é infufficiens cu reperiant inuenes melius viden . tes ve longe of ve ppe. a ecotra alig q # effectuú ca no por teft refolui in corrugatione aut no corrugationes pupille. T 3te fequit of fenes veberet eque bene videre obiecta minoza fua pupilla.filr innenca. >tra experietiă. [] 3llo, ru aut erroz g refoluerăt bos effect?in (pus magnos z par uos : tunicas thuozes groffos t fubtiles facile Depbedit. Eredo igir aliter ee Dicedu. p cuins rei Declaratioe pres fuppono pzimo vifionem fieri per pyramides venientem ab obiecto ad oculum.cuius bafis eft in obiecto.conus in cbryftalloide.boc fuppofitum coiter fentiunt philofophi aperípectiui. @ Scoo fuppono go obm pot ce ita viftans vt no videat zo o conus pramidis no attigat ad cryital loide in qua fit vifio. Et fi attingat ita ocbiliter ipzimit yr nó fufficiat ad vifione. Silr obm pot effe ita ppinquus ve nó videat: co q conºpyramidis:ls pueniat ad pupillas nó tri puenit ad cryftalloides fub forma pyramidis ipedirus a fozamine vuce: aut fi pucniat ita vebiliter ipzimit vt no fufficiat ad caufadu vifione. Doc fuppofitu experiétia p batur. @ Zertio fuppono go refpectu cuiuícüqo obiecti vi fibilis e fignada certa viftantia in qua optime videri por.

fibilis éfignáda certa viftantia in qua optime videri pór, fibilis éfignáda certa viftantia in qua optime videri pór, ita.f.g. nec fub maiozi illa nec fub minozi in codez medio ita bene videri pót que viftantia nó é cadé refpectu oluz oculozuz. Si cnim refpectu.a.obiecti pedalis viftantia fit optima oculo temperatifimo babenti fpüs fatis multos mediocriter fubtiles z optime illuftres cú ceteris circum ftantus facientib<sup>°</sup>ad optima vifioné. 2Daioz viftantia re

### De vebilitate vifus

quirif babenti fpus groffos cuqua.f.maiozviftantia obie ctu foztina impzimat in oculu: e minoz viftantia requirif babenti fpus fubtiles:cu qua minozi vebilioz fiat ipzefilo. C 4° fuppono oprespectu cultifcüquobi est fignāda cer-ta pistāria i qua illud objectū er nā fua foztifitme ipzimit In oculu ipzeffione faciète ad visione z oculu vebilitante. gono pueit nifi qa respectu cuiuscuq obiecti e fignadus con?fue pyramidis peterminate acuitatis:cu q optie imp mati oculu:ita o maiozaut mioz no ita ipzimeret in ocu lin. ( Dec explétia ps. z p pte legt ex fcdo. Et b' oiftâtia no éilla de q dictus fuit în tertio: ifta.n. diuerfificat 63 di/ uerfitaté oculop: bec vo é vna zeadé ex na rei z respectu oius oclon. (T Dis pmifis foluit pblemana refpectu cu infcuos vifibilis babeti fpus groffos regrit illa viftatia in qua obiectu foztiffune ipzimit in oculu ipzeffione faciete ad visione optima illius obiecti ab oculo qa spus grosfius no facile patif ab obiecto. Et bec vistatia e maiozilla q re quirit oculo teperata ad visione illi?cu minoripressio ad cius optimă vifione fufficiat. Et o regrit oculo teperato e maioz regfita babeti (pus fubtiles:buic.n.valde pua inv preflio fufficit ad vifiones: va magna oculus pebilitaret. TLuBtiftat goculus teperatus meli?videret in oi oi fantia of bne fpus groffos: to bne fpus fubtiles. Et filis folutio affignada e respectu bitiu tunicas a buozes grof fos aut fubtiles. ( Lotra. fequit o oculus fpuns fubtiliu Deberctvidere ad maioze Diftătia de oculus fpuus grofio/ ru.qz vltra viftatias in q oculus fpuus groffon eriges foy tiffima impfliones optime videt remittit ipzeflio vigs ad no gradu, g erit veueniread ipzeffione optime postiona/ ta oculo ipiius iubtiliu. ( 21 d qo vi q no folus iufficit ve/ terminata ipzeffio ab obiecto ad bii videdii: f3 et oetermi nata coni acuitas oculis ppoztioata. Exigit aŭt oculus fpi rituŭ fubriliŭ conŭ obtufiozere oculus fpium groffoz cov ni acutiozer teperat'medius iter bos. Cotraslequit op oculus fpius groffor poffet videre obiecta magis pua of oculus (puus fubtiliu.poftos exigit conu acutiozena osto obm e min?ceteris parib?conus e acutioz. [] Hegatur ad qo veducit.na 13 rone coni acutiozis veberet meli"vide re : tri veficit ipzeflio fufficies q v3 ce foztis in oculo ipuus groffop: toebilis in oculo fpius fubriliu. gto.n.obm é mi nus ceteris parib?:tato min "ipzimit.fs vbi obm puum ab ptrocy videri poffet maioz piftatia erigeret oculo fpuum groffoz a oculo fpus fubtiliu. ( Et er bac opinione in fert o no ocages ato c ppingus paffo tanto fozzius agit: Is enis illud fit veru in actione reali no e vniuerfaliter ve ru in actione (pirituali vt pocet experientia.

時前前時

「「「「「「「」」」

tai No

i'm 100

ġđ.

新聞は

10

셁

神町

10

in

日日日日日

Signa bebilitates vifus pprocumenta tunicari: aut bumog fumunt ficut ftatis in ereplo beclara bo. occurrit tibi foztes coqueres de mala valitudie ocu / lop. bebes igit ipm oculu biligeter afpicere notado opofi tione operines fit a opmagnus. Ou fi videres eminétiam peter modu ac magnitudine : nuciare potes ips ce vebi lin oculop: 2 procline in multas passiões de repletiõe 2 g ad prefens no by pfectu vifus. [ polten et ofidera vtru oculus fit ftrabofus: a fi ftrabofus fit ad latus perty. tuc núcia fibi o res vile vebent fibi apparere magis in pte fi nistra of fint. Th strabofitas fit ad finistru nucia oppositu CSi vo fit furfus e notabilis res vebet apparere magis veozlus di fint. Et fi frabofitas fit veozlus núcia cotrariú vč. ( Ét fi ftrabofitas fit furfu aut Deotfus nöbilis invno oculo tri vna res apparebit oue. ( polt B ofidera Difpo fitiões fingular partiu palpebrar carnis lacbrymalis co iunctine; 2 fi q crut oifpones preternales nuciare potes ni bil iterrogati cu ifte vifui fbiacet. ( poft B ofidera cor neanungd babeat puftular vi vicus q opbedut er fignis Auptafcriptis in ca.fuo. [ Si vo nullu iftop babuerit con

fidera nugd fit aliqo veftigiu in comea vet fi e cicatric nu cia precefiife vicue. ( Si vo albedo alteri"generis ipte paffus é pefluçu bumiditatis ad oculu.poft cui?refolutio/ ne bec macula remăfit. 2 fi bo macula qcuqo no fit ex vire cto pupille nullo mo vifum ipedit.fi vo ex Directo pupille occupăs totă pupillă:cofidera an fit peruia aut no. ( Si eniș fit peruia potes nuciare qappet vt videat p quoddă veluz: tfi é alba obiecta apparet alba: t fi citrina citrina: z firubea vt in tarphatirubea: 2 fic De fingulis colozibus. C Si vo no fit peruia z occupet totă pupillă;tuc nucia o nibil videt nifi forte fpledore. ( Si vo macula illa iper-nia occupet mediñ pupille folú: Dic qo dia obiecta apparet in medio pfotata. ( Si vo fit i latere Dertro pupille obie cta apparebut viminta in latere finiftro. Et fi in latere fi niftro apparebut ex opposito bimiuta. Et fi in pte supiosi aut inferiozi obiecta filt apparebut biminuta în pte fupe riozi aut inferiozi. ( Si vo nullu iftoz fuerit:cofidera.an ipfa tunica comea fit bu peruia an norge fi n. ofidera, vtru pueniat ab bumiditate fugflua: qo beclarabit qa tenfa eft oculus plenoz multe bumiditates pfluit a capite z oculo a precellerunt cae repletes. tuc bic fibi q biminute videt ac fi p velu afpiceret. ( Et fi illa iperuietas multu aucta finoic oppatit irim pueniete ex reflexionelumis cryftal loidis ad nubé oculi i.ad bumiditate q e in cornea aut in albugineo:ficut in maiozi mundo fit iris er reflerione ray diozu folariu a nube fibi oppofita . ( Si vo imperuietas cornee pueniat exficcitate: tucappet ficut corrugata ocu lus piminutus cu pauca effusione bumiditatu ab oculo e cerebzo: z túc nibil b3 nifi q2 piminute videt: ac fi videret p velu vt fupza. ( 'poftea ofidera pupilla l. fozamévuce vtru fit vilatatu aut oftrictum preter moduz. De fi extres me pupilla vilatata fit aut constricta fere nibil videbit. TSiaut notabiliter oilatata aut confricta:no th extre me videbit ola maioza @ fint pp offrictione:pp ollatation ne vo ola minoza @ fint. ([ poff B offdera mungd videa tur bo oculi.i.fozma afpicientis in oculuz.O2 fi no videat tuc iftud é aut ex pefectu cornee aut albuginei aut cryftal loidis aut tele arance. ( Sigde videris comea obfuíca, tā no folu er virecto pupille:13 in alus ptib?argue o fit er nocumeto ei?. (Si aut videris comea bu peruia argue albugineu turbidatu vi tela aranea vi crystalloide inter q viftinguit queredo egra an appeat fibi nubes phibens vifus, a tuc e ex nocumeto albuginei obfcurati, videt eniz parú aut nibil. @ Siaut no viderit nebula a no appet bo oculi vt fupta.tunc iudica turbidatione tele aranee a cry ftalloidis. ( - pzo q fciedu g bo oculi fine idolu oculi qo e forma afpicietis eft in tela aranea:p qua reflectunt fpes afpicietis in oculu vt eft apud "Daliebate tertio thorice. 2 apud. 5.r. Devtilitate pticulaz. ferto capitulo.cuius bece Ira. pupille idolum in bac tela aranea velut in speculo qu da cofiftit.e enis lenis a micans fup oia fpecula. ( 93 co tra.fequeret vifiones no pfici in cryftalloide, cuius th op-pofitu oce arbitrant. scquetia pbabt, qz fi a tela aranea q e ante cryftalloide reflectunt fpes vifibiles ficut in fpe-culo, ergo aliqual'r termiat fpes vifibiles ficut z fpeculu. ergo cu no pfecte trafeant ad crystallina nofiet vifio pfer cte in cryftallina. (] Ad qo vicif qo in fupficie cryftallie: cui bec tela aranea tenuiffima e imediata:pficif vifus v fi mul ab bac tela « fuperficie cryftallie reflectunt fpecies: « funt că apparitiois bois. (3 băc. B. appropriauit tele araș nee tanoș parti penfiori, nege tiă valet argumentă. reflectunt aliqual's spes ptela aranea.ergo no trafeut spes suf ficientes p visione ad crystallina. Thas a quocugi mebro fiat reflerio:certi e etia fpecies trafire p neruos obticos ad fenfus coes. ( Si aŭt nullu iftop nocumetop q dicta funt apgeat tibi afpicienti in oculo stuc cofidera, ytru no,



4

#### Bevebilicate vifus

enmentum fit in neruis obticis e tunicis fequentibus cry Italloidem. ttunc facias experimentum. De quo fupza an pupilla per confricationem valterius oculi compressione bilatetur a conftringatur an non. Si non.tunc argue opis latione in neruis obticis aut in tunicis posteriozibus oculi anuncia fibi ipfum nonvidere. ( Sed inter opilatioes neruon a tunicarú Difernituras fi fubito euenit a ablata fit visio subito est in neruis obticis. fi vo paulatine e in tunicis posteriozib?. Bed in qua fit est oifficile coprebedere Lognofcitur tame caufa nocumiti an fit mala coplexio an apoltema. etia que fpecies male coplexiois v apoltema/ tis p figna bozu propria er capitulis generalib "pquireda. Co fi videris oculu bene oifpolitus fm omnes partes apparentes vides ipfius bebitus motum no ftrabolita/ tem no opilatione indica ipfus effe fanum nifi foste babe ret imagines peffentia aut per comunitates : De quaru fiv gnis infra dicet in capitulis pprystant nifi forte baberet bolozes q per vifus a medico cognofeino potelt. aut forte wnus apparet ouo ppter aliquas er caufis fuptafcriptis g vifni no fubiacet.aut nifi baberet viminuta vifiones cau/ la spirituum de qua fupza.

-

(TAlud ponendů in practica é vt p figna pptia biftingua-mus inter cás colozů oculop, vt fciam?effectus in ppzias cas refoluere z cifde cura adbibere fi opoztuerit. Si goci currens tibi babeat oculos glaucos obes pliderare. pmo an color cutis toti?corpis a pilori fit filr glaucus.i.albus a tuc bac albedine oculi vebemoin vominius coplexionis flegmatice corporis a burnozú refoluere. Si vo no babeat fimile colore i cute aut in pilis bebem'querere an bec glaucedo fit cotracta a generatióe an ex tépoze pprer alle qua oifpofitioné precedente fi fit ex tpe a babeat oculos aliqualiter cocauos.f.magis confucto e exiccatos puenit er oiminutione bumozis albuginei precipue fi no videat. ita bene res fplendetes vin claro ficut cofucuit. ( Si to becalbedo fit nälis querendu eft an bene videat in oi ob fpofitioe an no.fi bii e illa albedo ep altera ouarú caufaga aut ex multitudie fpunga claritate.aut ex magnarelucen tia cryftalline iter q viftinguif.na fi fuerit bo bone babi rudinis bene coloratus abudás in fanguine a fpirite cre/ dendú é illa glaucedine puenire er multitudine a clariv tate fpins. O Si vo baberet Difpolitioes bis prrarias p uenit er relucetia cryitalline. ( Si vono be videt in of bifpofitioc amo melius in obfeuro quin claro por er trib caufis cotingere aut ex pautitate albuginei aut ex puanie gredine vuee aut ex magnitudie crystalline.fiue pone ei? verfus parte anterioze oculi iter q oiftinguit.qz fi er pauv citate albuginei oculus appet cocauus Depteffus no ples nus. ( Si vo er pauca nigredinevuce aut er Defectu ery Italloidis boc no appet.13 iter illa ouo biftinguit q2 cu cry Italloides é magna aut pofita versus pté anteriore appet albedo och cu relucetia. Si vo fit er Defectu vuee appel oculi albedo fine relucêria. fed inter magnitudinê cryftal line e pofitione eius verius fuperficie oculi viftinguitur . qz quado eft locata multu veríus fuperficies videt nigra. bene etia in obscuro.alba vo male etia in claro. Sed qua, do albedo puenit ppter magnitudine crystalline equaliv ter bene aut male videt in claro zin obscuro.fed th no ita bene videt in aliqua vispositioe ficut é pueniens. Et ex fi gnis cotrarus fi cofideraueris figna diftinctiois caufaruz colon nigroni coprebedere poteris.bec viri q nunqi legi negaudini. Eu aut fi in aliquo e erratu corrige ac.

Sonofica Defectus vilus p coitate ad nernos obticos 55 plimu inremediabilis eft nifi trib'aut quattuoz vieb'cozrigantur. Scom vefectus vilus, ppter paucitate fpuus caulas inaniètes é veterioz ép ppter grofitié cozú c caulas replêtes. C Zertiú, vebilitas pueniens ppter crystalloidem a telam armeam est Deterios ceteris a minus corrigibilis.

Timérú quoqs patiéris veficcatinú cé v3. () Es

eger fepe vomere cogendus é.pulueres ét beficeatini oculis funt immittendi.

Thoc capitulus piuiditur in tres partes. In paima ponit curam pebilitatis vifus propter bumiditatem flegmati, cam existentem in toto aut in cerebro aut stomacho aut alio membro oculia etiam comunicatam: fub qua etiam compachenditur cura illius que est propter turbulentias groffitie fpirituum. In fecunda parte incipiente ibi. On fi cum predicta. ponit curam illius que prouenit er ina. nitione totius reviccatione tunicarum r bumozum oculi necnon ex paucitate & fubtilitate fpirituum. In tertia ibi. Confectio alcobol. Renertitur ad ponendum medicinas locales ponendas in oculo pro curatione pebilitatis vifus er repletoe: a cuius cura incipit în pncipio capituli. (3n prima parte omnia clara funt nifi go quamuis folum por nat medicinam cuacuantem bumiditates flegmaticas .f. pillulas cochias: 2 no ponat digerentia vt bzeuitati induly geat:Dat tamen ca intelligi quotum inperius multiplices pofuit Deferiptionem ad que recurre. [ Intellige ctiam Dum Dicit.Eger fepe vomere cogendus eft.f.cum facilita te poneccibus a materia flegmatica ftomacbum replens oculis comunicans fit educta . vomitus eniz violetus fav cit oculos exirc ipios debilitans a materias ad ipios precipitane:propterea oculi in vomitu ligadi funt. Thutrimer tus patiétis bacé beficcatinu. tú qa paucu: tú qa actu a por têtia ficcu opropter a nimio potu a brodialib?e cauendu, CO2 fi cu3 pdicta egritudine affucrit ficcitas z cozpis obfuscatio nutrimetti crit augedii z viz

nű in potn é tribuédű ac fup caput ipfi?aq tepi da fundédat z incurnatio fup cá faciéda:balne um pterea ingrediaf:in quo tň nó multú fudet. C Tharib?quoqo oleú oc amigdalis oulcib?azq3 aurib?é imittédű. CD culis vero mulieris adolefcétis quaq3 dic é inűciédú: qd etiá frequ ter fieri cóucnit. IDec %0 debilitatis vifus ípés foztioz fit in tpe famis z dű véter vacu?fuerit. C ponit curam debilitatis vifus cótingentis ex ficcitate ad quam fequitur cozposis obfutcano fan. z fpiritu pancificatis in qua lac imponendus eff oculis.Zdolofcétis debet effe quia magis bumidum magis viuificum z fpüofus Zimplius fpiritus z oculos confortans.

C L'onfectio alcobol qu'yalde acuit vifus q ca buozis pebilitat. Recipe rutie ablute  $\tau$  ficcare. 3.pr. peide entrabat fuccus fanfuci viridis:  $\tau$  p nocté vná refidere pinittat  $\tau$  colet er quo tutia cólpería pinittat quoufq3 ficcet poftea terat: peide fumant. 35. piperis ni. macropiperis chelidonie oius añ. 5. új. falis armoniaci. 5. 1. cú tutia fuerir. 3. pr. poft bec oiaterant  $\tau$  er fucco teneri feniculicólperg ant  $\tau$  ficcata iterú terantur  $\tau$  reponant:  $\tau$  cúnecefle fuerir oculis imittatur. ad bpterea yalde ofert fief pefellibus.



#### De vebilitate vilus

Cob otcit i tertia pte notă eft.eft.n.puluis tite epiccatiu? refolutiuns vapoz a bumiditatis turbide a pfins cu3 la, sbaymis eductuuis: a cum boc igredit turbia a chelidoia oculum confortătes. Collpria et de fellibus a quedă alia pro ampliori doctrina iftis adiungatur ac.

Cum debilitas vifus oupl'r cueniat p céntiā z cóitatē. Alb ea.f.ā p cóitatē cuenit cft ichoandú. z p ab il la cuf'cā cft toti'cozpis repletio:aut alicui'pticule oculis cóitantis magie ftói cerebzi z neruop.bog.n.cóitate fregan? vifus debilita i:qz cóitate aliog mebrog magie ftói cus vapog multitudie:tus viag latitudie: tum qz directe relpicit oculos z parté cerebzi anteriozes. (] Lui'curatio gnag erigit itétiões curatinas. Pila cuachat. Sectida diuerti: Lertia regit membrú mittes. Quarta oculú cófoz tat. (] Quita ozdiat debitú regimé feg reg no nälium.

**百日日日日日** 

町町市町

in .

7<sup>1</sup>

「日本の日

合いる

113

命の行

南市町町

j.

ġ

10

酒店

44

No IN

IR.

1

1ª

C-pria qdë itentio fi că repletionis fuerit fanguis q oñaf pficif cum flóia aut alia eŭone buic pportiôalimecno cus priocatióe emorroidan a méltruop fi cop retetio fuerit că.a filr cum eñone culufcüq bumoris:culus că ocul?ocbilitaf:be qb?oib?necno bigeflinis fupus fufficierer of5 fuit î plib?caufa.a fi mă fuerit î fló puocet vomitus, fed leuiter teraris vicibus;ne vomitus îpetuofus materias ad oculos precipitet a ipfos ocbilitet.

Gecunda iterio gricif cus frications? vétofis clifterib?
 rurium lotoib?. (] **fit a** expediret cu flóia venag nocre
 a funt poft aures a vi.ă.i ophtbalmia:aut i bis locis fa
 guifuge applicef. (] Bümopere th caue a nimia fanguis
 suone:nă fpús paucificant: ap magna copia è necefiaria
 ad vifus foutitudiné. (] Bivo mă fuerit flática aut alteri°generis piuertéda caputpurgus mafticatorus gargarif
 math?. (] Caputpurgia th p marce poftponăt ofti poffibite é. (] Ultio vo bis no fufficiétib?fiat cauterui aut i oc
 cupite aut i cosoali potétiale aut actuale: qo meli?é.o g. 8.
 (] Zernia itétio.f.mêbzi coicantis regimen a marie flói p

ficif cum ofostátib<sup>2</sup>oigeftiuá el<sup>2</sup>, a arcétib<sup>2</sup> vaposes a ca<sup>7</sup> pite prinfla cuoneiad qu'i că frida optie cofert trifera mir not. Jtem Rebuli codiți a ppei mane fupti. ([] Jn cala vo trifera ocferiptióe 21Defue i cap oe oebilitate vifus, cuine eff bic teșt<sup>2</sup>. Sabos trifera mirabilis vifu ofostane; cuins accit îpedimétus, ppter fumos ignitos coli cos aut falfos; a eff el ipteffio fostis reducira, oculos ad fosmas vigosis adoletectic. Ramyrabolano p citrio p Rebulo p a idosus, mi.s.u., Sbellirico p emblico p ani, s.u., cuebari, s.v., tree in vafe lapideo: a finde fug ipm ad fontite care afpgêdo pa rum polt pap: a B fac p triduñ. Deide pmitte ericcari a po ftea (parge fug ipm offillădo er oleo ro. a amigdalarus; a côtere p altos tres: a te p mitte ericcari, ocide actipe ro faz fandat, cubebe macbafar, i fandali citrini coadunei; añ, s.u., podu macis, añ, s.i, fueci galie mufea, s.i. 5, beiñ ac cipe cuebari al.lib a. a face e eis fosmulas files auelanis a Da ĝliber mane a.s.u. ad. s.iu, cum aĝ cala. Et i bac că op / time confert cueba pa ro, a mirabol curini conditi .

C Quarta itentio pricif cù bis q i òculo ponuni oplone et mutate ofernatulo pricif cù bis q i òculo ponuni oplone et iprefia fit a tpus a bumores illuftratulo"; fi q dinocumenti iprefia fit a tpus a bumores illuftratulo"; et q bo e a q coitatis facta ex feniclo berbena rota chelidoia ruta poiffillatione aut pecotoes; i că frida optime ofert collyriu ex la minis auri fupi?peteriptù i ofernatoe och. Alluid collyriu i că cata peteripto 2026, ofortata, vitus pebiles a fedat multitudine la cheymay. Bantimony loti appari i aqua pluniali circa pies, yr. tutbic ppate climic i. fpume argeti vi auriafi, s.vi.marchafite, s.ity, tere vuiqõep pier tere ea bă p pice plimos că a q pluniali multories ponee fiece tur a q cop, peide teră i cus a q fenich multoties cu otiui tate piez aliă grifir ponec epiccei. (§ vo cu a q fanfuci. ( 4°cu a q rutbe, (§ cum a q chelidonie, peide epiccei caddatur cum cis fedenegi pparati, i.lapidis bematitis c croci añ.3.i.margaritaz non perfozatarů.5.9.mufebi.5.i. tertia.canfoze. Э.5. cpzoyce ipfa in moztario cu3 pdictispeide adde tumac.3.5.tere vlasquo exiccéř a fac alcobol: a admiftra mane a fero: qiñ pbatů clt a erptů. Qu fi nô vo fueris ipm admiftrare ifozma alcobol: piftépera cum ağ ro.autfeniculi Fm qp cft pueniene tuo propofito ač.

Cuinta itentio opletur vt ifra:fi aer temperatus aut pa rum a temperie declinans fra exigétiá difpônis corrigen de: vitandus é aer fumofus vétofus nebulofus yalde clarus e nimium obicurus: babitetes i Domo non alba neco nigra:15 coloris medy. 2 proprie viridis veclinatis ad ob fcurum aut ad clay for exigentia bispositois corrigende. Alpectus.n.rerum viridiü maxime confert ficut aque vi ridis aut exiftentis i vafe viridi i qua fi oculi fupercalefacti teneantur aperti tempoze effino:confert i vifus cofoz/ tatione.Et fimiliter afpectue gemaru viridium ficut fina ragdi:fimiliteripeculi viridis.optime eni ofoztat. ( Sit cius potus vinum cifiotu bene claru pauciferus: aut me/ diocris vinofitatis limpbandus magis aut minus cus aq bene conditionata fm Diferafia tempozis: a circunflatia rum exigentianon bibat tamé nifi i prandio v cenarchon fuperfluences bibat i fine menfe fed poltés potanerit aliv gd vapozis repfliuu accipiateyt cydoia aut pira pdita aut coziadru pfectu aut ppatu. ( Sit ei panis bi pditioat? i quo aligd feniculi aut filium vifus ofoztantiu ponatur. Sint er falate cappares:rutba:berbena:chelidóia:fenicu lus:endinia:fcariola:fparagi:cicozea:luppuli. ([ Uitef la/ ctucară falate odiăt cu aceto no multu acuto:aut cu vino granator 2 agrefta f5 dilpônis erigeriă. 2Dell'tri é vt co-quăř vt fint faciliotis digônis. ([Sint ci"ferela q er pâe aut onis fiar Pm oem vfii coem. ( Ex granis pueiut orde um:paniciu:spelta:far:riçu.z ppe vbi op? effet nutriméto groffioal. (['Uliter faba:fafeliscicera:letes:mel.i.bifi fit ra ro i viu. (Ex berbis pueint fenicius: berba adil: q e filis tamarifco:petrofellinü:Fpillus:faluia:maiozona: bozago. rapercucarb,i dispone a tpe calo amigdalata finia. ([ Ui ter tri fercla i cenis e ppe i viípône buida. Cliter anetus. (E e carnib?mag) satiút aues és édrupedia:« ppe é fút facil vigônis pancap inpfinitatú fic pdices: fariá: turdi: alande:turtures:colúbi:volare icipières:« pafferes fút p pay. (Er gdrupedibo Queiut vituli:edi:caftrati anualco: lepores:capoli:cunicli:q i pradio fint elire:i ceis affate.fab té q ex bis ff facilioris oigónis. ([Ex pifcib°min° nociul ff perroff agiles pui i fpé fuarz fquamofi ficut cenialiducu ftrilizcauedai;barboes:cop ouis abicctis fenete:fcardue: mariones: carpiões. [ Uitent tinche: anguille: cancri : fturiões.pifces ti marini minus nociui funt. Eligant ger cis puenietes fm ípem fuã.frequens tri víus pifeiu inducir cecitate. @ Sapores pucnientes tempore frido vi ou spositione multu frigida funt piperata 2 filia cum aroma/ tibus amelle a cucharo odita. Uitent alleata.fed tpe ca / lido toipone cala vinu gnatop; tagrefta tacetus pauce acuitati; tapotes: g er bis fiut fic falla t files. Uiter oes fapozes g füt er cepis pozris. Dia.n.B acrumia vitada ft. Cliter lac a lacticinia: 15 ag lactis puèles fit. butyp a oleu peedut .viter cale?. (Ex fructib? puèlut fic? avie bit ma ture. Silr vue ficce pauamoza:pepões. S3 pftătia fr pira z cidoia cocta i fine méle. Jté puciút aucllac amigdale pi nee ppate a fiftica. Ex oditl queiut pira a cydola. 55.35. pditu i vilpone a tpe fridis. Aroatica pueiut fic. 33. pip civ namomu macis nux mul.gariofili.crocus i vilpone t tpe fridis. ( S3 i cibatioe be regule obfuer vt nuci coedat nifi bigõe celebrara.furgat a méfa cú religis famis.ñ mul tiplies cibăia î méfa vna.fit céa leuior prádio.îmo fregnt cena oittat: e i cea vitet bzodialia. fit fon? mediocrl.f. vu:

## De vebilitate visus

bozaruz aut circa fomnus minus nocet:fed fuperflue vi / gilie magis: Dozmiat capite elenato: a nun que cu oculis De / orfum negs pormire incipiat nifi piftanter a cibo p buas vel tres bozas:neg bozmiat in meridie nifi parus.f.circa bozā medias z capite eleuato a medio madu víq ad me/ dium augusti: 2 boc nifi fomnú nocturnú aliqua occasioe omiferit. Euacuet fuperfluitates a na inftitutas follicite per loca conuenientia. Coitus multu nocet nifi ad ipius fuperfluctema ftimulet. Sed eius exercitium fit medio/ cre.fuperfluu nãos fpum refoluit: a nimia quies fpum in / groffat. Similiter eligatur exercitium oculo propriu. vn/ de nego obiecta minima nego multus viftantia viu afpiciat:necp colores extremos neco nimis lucida aut obfeura: fed media 2 proprie colore virides vt ante:neg faciat ali quod exercitium per quod teneat caput 2 oculos inclina / too:negs poft cibus imediate exercitef :fed gefcat g DU38 aut tres bozas, fit fperans 2 gaudens. Accidetia animi er ceffuna 2molefta fugiat. Laucat a fletu lógo: 13 paucus alu quando vifu corrobozet bumozes oculi vepurando z ípi/ ritus illustrando per exitum lachzymaz.

D.

Eura auté oblitatio vifus pprer ericcatione tunicaz a sfumptione fpue s bumoz p coitate a toto pfi cif cum bumectantibus ta qualitatine of fubfratifice iter rius a exterius applicitis: que bebent effe aliqu frigida fiv cut i etbica febzili.aliquando calida aut temperata i activ uis ficut i etbica fe. Interius at q funt puenientia ad ipin/ guandus v bumectadu ta glitatine of fubitatifice: v cus B ppa i ofortatioe vifus collige er regimie pcedete zer car pitulis etbice fe.z febrilis. Sed erteri?applicada funt bal nea aq oulcis tepide i gbus no iudent. villa aqua eft iup caput ifundeda. [ Uiter balnea aerea a agz calidarus: olea ét bumida exterius applicita ficut amigdalinű a vio latus pueniút; a fil'r i narib? a aurib?iniecta: oculus autem lac z ppc bumanu vel afining iponat frequeter: ziluma recurrat ad capitula ve etbica fenectutis 2 feballi. Sine ter cetera attedar capitis humectatioi cu ifufioe lactis fr ipm:zepitbymatioe ipfi?cu co:zcuzifufioe becoctionum bumectatiu landatan i melia amania. ( Dacta curas i tegre piractat 'Rafis i B caplo. Curatiões egritudinu ipecialius fine côins fine ppaz. Egus nocer oculus habe ri pitter bis que victa funt fugius z er vicendis inferins. Curatio vo nocuméti vifus p coitatem ad neruos opti cos: ob fm plimus eft ocftructio vifus eft male poffibilis. Et iő cum, A.poluit cás τ ligna veltructiðis vilus nó fuð / iungit curá reputás cam impoflibilé. [] Quia tri alig fal/ teouo pme curati fuerunt:gb acciderat Destructio vifus fubito pp opilationeneruoz opticoz cura fubiunga:imo me Jo.ar.fcribete boc capin siung cuiufdas veronefis q er polote pefuncti filu i vna nocte cecitaté icurrerat bu/ miditate pp poloté a cerebai offrictiões expifia ad neruos opticos.f.curata cft.cuius fignu e q2 p fricatione oculozus Pm modus fugius recitatu pupille no vilatabat aut oftri gebant. @ Subiunga itaqs modu curatiois pme fuatu . In pmis iniuxi fibi vieta valde tenuenta vt nibil eis scef ferim nifiaqua mellis per ättuoz bies: t et q nullo modo mouerei : imo q non loquerei timens ne mot? amplius faceret fluere mas ad locum ad que fluere inceperat: fa, ciebãos iplos pormire capite eleuato quafi fedêdo: a fino bébant ventris bificiú cum fuppolitozio aut clifteri leni iubeba feces educi:g ouo i grta Die fanati funt. @ 2001/ tos alios curani: as post multos des fue cecitatis visitare icepi: a nullă eop fanaui: i gbºfic pcefii. ([-pzio minoza/ ni măm cum pilliste biera fimplici a agarico, Deiñ pigef fi cum melle ro. 2 orimelle fimplici vistepatis cu aq beto nice a feniculi. Dein eradicaui cu pillis cochus a aliqu ali gbeog bitib babitudine fanguinea cus rubedie oculor

rus tumote venap: feci flomia ex cephalica. Deinde fu periotib"i quib" videba flegma abundare. Iteraba Dige, ftinu cum orimelle fquillitico e firupo De fticados cu ago fuprafcriptis, ziterum eradicabă cum cochus.ocinde oi nertebă cum masticatorus a gargarismatib?: a tande cus caputpurgus pnares. [ Ultio bis no pferetibofeci cau a terium i pmiflura cozonali více ad offis fupficierob offici fiapertus ponec os fquamatu fuerat. ( Exteri lup par, te anteriozi capitis apponebă medicinas refoluetes 2 ca put pfoztates. (E Lura aut nocuméti vifus er alus caufis p coitate pedetis: bic no fubiungă ne oia capitula i vuo pe ftringă zc. ( Lura aŭt vebilitatis vifus peffentiaz i ocu lo:13 er multis caufis pédere pofit: q p cura pquirenda e ex superius pictis: z ex inferius picedis: bic folumodo cu ra pftringenda eft triu carum. Ptima qui prouenit, ppter bumiditate turbidam i tunicie a bumozibus. Secuida p. pter turbulentiam animia groffitiem fpus vifibilis. Een tia ptopter paucitatem z nimiam fubtilitatem eine.

ergo pebilitatia vifus ppter bumiditate turbis Eura da plet atmoritéroibus. ( - Pria eff enecua tio itegrata ex minozatoc.f. Digeftione a eradicatoe: vt fur perius pem fuit.13 i boc caiu magis propuia oculis exbibé da funt:ficut pro minozatione pillule o biera fimplici aut cochie pro eradicatioe addende funt pille lucis. ( Sed pro Digeftione cu melle ro.orimelle fimplici: aut follitico mifceat ağ feniculi rutbe a filitm. ( Sirup"i bac ca pp us. Bamaiotae: betonice: gariofilate: meliffe : chelidonie añ.210.5.radicu feniculi:petrofel.añ.3.i.fe.anifi: feniculi: endinie:rutbe.añ.3.5.eufragie.3.1.5.cucbari.3.29.2 fiat fir rupus:cuius bofis é.3.1.5.cu.3.iu.aque becetióis baz rer num. Befene:cufragic:fe.feniculi:flozus bozaginis . an .3. 5. buliat i lib.in.aque ad plumptione tertie partie : 2 coles tur: 2 boci autúno: fed i vere loco fene ponaž acozus 2 ftiv cados. Et post purgationem ozdinariam frequenter vtat pillulis lucis cum mirabolanis kebulis conditis.

日日日日

in

理論

H.B.S.

市市

Secuda itentio elt viuerfio cu3 malticato248 gargarif/ matibus caputpurgus per nares. Et bis non pferentibus fiat cauterium i comiflura cozonali.

[] Zertia itétio é mäe turbide ab oculo refolutio z ipfi<sup>o</sup> p lachzymas eductio:ad qõ optime ofert puluis 'Kafis i B cap. [] 3té collyria ve fellib 'magnifică i B cafu. [] Sz attende qo fella funt qdruplicia.Ireptilins: iter q acutifi mű eft fel vipere: fug cuius admiftratõe nõ eft pfumédus nifi i modicifiima quantitate z cum maria cautela.Exei<sup>o</sup> enim ipofitione quozundă oculi funt vifilpati. [] 3n fcõo gradu acuitatis funt fella auius: fed marie earii q vinunt ex rapina. [] 3n tertio gradu funt fella qdrupedu: fs iter bec magis acutu eft fel leopardi z leõis z minozis acuitatis eft fel pozci. [] 3n qirto gradu funt fella piktiü z minoris acuitatis ceteris. [] Zu vo icipe ab bis q funt minorl acuitate vifinguitur fim qo funt aialis iciuni aut vepafit: qö eft minus acutu. [] Collyria aŭ tappzopata z appzoba ta ab auctozib<sup>o</sup>i fine capli fubimgã: z cum boc qdă elaria i bac vifiofitõe z i fequentibus pzopzia.

 Quarta itentio est bebitú regiméfer rez nó näliű supius memoratú: pcipue i cibo z potu: a i bac bispône bebent paucificari: z ad siccum becliare. Unde vitent brodialia z oša vaporosa caput z oculum replentia z z.

Hocumentu auté vifus ppter fuperfluă groffiti em a turbulențiă fpăum erigit ou plice îtențione generale. ([-paia eft fanguis clari a fubrilis generatio que eft mă fpăs. ([ Secoa ipfog fpăus clarificațio a fubriliațio. paimus ouplici regimine perficitur. ([-paimă eft oebitum regime feg rerum non naturalium fuperius memotată magime in cibo apotu. Unde in bos

### Betumozepalpe.

cafu fut eligède carries laudabiles ghantes fanguine fub, silen clay:ficut auiu laudatap magis of quadrupedum. a filr vinu fubrile cifiolu aut albu no vapozofu oua fozbi/ lia. a becuiter fäguine groffu a turbidu gñantia vitentur. CScom regime e mediciale p qo fanguis iam genit?is fit turbid?a groffus fubtiliat a clarificat. Ad qo faciendum ono füt gna medicinan fm g faguis oupir pot fieri turbi dua. Uno mo i fuba fua. Alio mo padmirtione aliop buy mon ipm turbidatiú. ( paini modi turbuletie coferúr medicie a poetate languine clarificates:iter qo pcipue et famofi fut lupuli g via cibi zmedicie pat exbiberi capill? veneri a fumus ter. Et füt mite ppolite iter go füt oue pe cipue f. pecoctio capilloz ve. z fumi ter. que befcriptiones regre a ZDef. i fuo antido . të. ( Carnes ant vipe f3 qu p parář i lepza i B cafu z i illo: cui?ftatis rememozatio pcel/ fit.f.i nocumeto vifus exbuiditate turbida fut precipue . E Alió egenomediciaz foluetiú zícpantiú búozes turbi dos a fan.fic fut fene z epithimu i fepando melicos bumo res: a mirabolani a garic'in lepando colicos a fláticos: a poffum?mifcere bec cu fuptafcriptis a ppetate fanguines clarificatib?:imo et qda ppat vifus pfortatioe cala et aut frigida Fm go cft expediens propofito noftro.

ŵ.

<u>ista</u>

min

nfei

10

čπ)

1

n'i

25

ŝ

t S

0

Et fi quis quereret que virt°elt ifta clarificatiua fangui nis eft ne virtus tertia: Et fi tertia eft ne virtus folutiua: E Dicédů qp é vt°tertia qt řípicit ôtermiatů bůozé. Afágui néz ñ é vt°folutiua: Es plimů repiať i medicis folutius Geda itentio pneipať é iplos fus i á genitos o epurare a vapozib°teců pmiptiszipfos turbidátib°:z iplos ét in fui fuba fubriliare: fič de finguie é očstá duo pficiunť, pbibé, do vapozes a flöza a toto tranfire ad caput ců fricatióib°a alus generib°oinerfionů: z ců pfoztátib°ftóm z claudétibus os iplí°:z vapozes repinétib°: de gb°oib°,š. (E Secu do pficiť ců pectinatióib°a capitis fricatióib°ftó icuno z relebata digóne itegre. zč. (E Zertio ců bis q i oculo ponunť ipfos vapozes refoluétib°: de gb°oib°, š. (E Secu vberi°oiceť iferi°. perficiť bec intentio. Seco pheipalt ců bis q a přetate fubam fpis clarificát z fubriliát: z vir tutes měbrou pneipaliù z oculi o fottát fič funttrifereze gb°actů eftrz qdas ét eľaria de gb°ageť: zmulta odozabilia intere q peipuus eft odoz malozane ficce zč.

Lura aut vebilitatis vifus pp fpüs paucos calimium fubtiles pficif. ([ 'ptio p ocbitů regimé fer rerus nó nälifi: z pcipue cibi z pot?: q in B calu vebéteč mul ti nutriméti z bumidi z aliqile grofi z opacti nó tři turbidi: fič für carnes electe qdrupedů: z pedes vitulo p. z qda ferenta fič ozdei farris rici fruméti (pelte. Et in B calu couenirét carnes captine z vinů medioens potétie cifiolus bň clap: § nó fubtile. ([ Secto pficif cu ofoztátib? vitutes měbroz pncipaliú: § nó multů calis neg (abtiliátib?: fić fř géme trifera. veferiptőe 2Def. cap. ve oebilitate vifus. fupi?pofita. cuccaz ro. z fi opus fuerit calis eligat trifera mino::tyriaca:mitridatů: q calitas fi videar iupflua alteref ců cucbaro ro. aut trifera flati memozata. 2Dirabo lani tři ve vult 2Def. i bac re funt pcipui. ([ 'R egimé aŭt cófoztandi ípüs fm nouě modos viri in cap. ve melia.

Dic núc fubiungă veferiptiões quozúdă medicamină i pebilitate vifus. ([] primă eff vină artificiată: cuins eff bec veferiptio. Be vini nouiter expfii lib.l.cufragie 2D.u. falnie vomeftice rute maiozăe chelidõie rozifinari ni betbőice fe.anifi feniculi añ.2D.5.cinamõi.3.5.mifce.z pmitte bulire: că ĝ vino poterŭt fumi elaria tyriace trifere pulteres z files medicie i că frida z bu. Eft.n. vebicu li medicinața ad caput z oclos. pultus er inétiõe Bétil'. B. folioz betbonice:rute:enfragie: fe.anificiamõi.3.5. car damomi.fe.fenicti.petrofel.filleris mótanicoigani: piopi cubebe:ligritie.añ.5.u.cubari optimi ad pôd?oiu5 fuma. tur pe co mediñ coclear î mane cus panco vini înpaafcrip pti. (Es î că cala vtêdů ê trifera înpi<sup>o</sup> pefcripta er înentióe 2DeF. vel vtêd<sup>o</sup> ê b<sup>3</sup> puluis. 'R-myrabolano p citriorű.<sup>3</sup> i. kebulo p îdo p bellirico p emblico p. añ. 3. i. terant î vafe lapideo trib<sup>o</sup> pieb<sup>o</sup> o î pie bis îp af pgêdo că ağ ro. 2 pmittêdo ficcari. De ă puluere accipiat. 3. i. fâdali ru. corian dri ppati.añ. 3. i. eufragie. 3. 9. milce. De ă puluere pôt accipi mediñ coclear alternis Dieb<sup>o</sup> că fucco ro. aut cus pauco vini înpaafcripti înbtripli ad aquă rof. bic êt puluis pôt fieri folutiu<sup>o</sup> ad édo turbitb n. 3<sup>3</sup>, aut piagridiŭ f3 erigêtiă accefitatis. 2 potelt bulcoari că çucbaro rof. sc. îl înc îubiungă quedă collyria De magis erpertis. (C pimă et facile eft Bentilis. 'B. antimony pparati: turbie pparate. añ. cum aqua feniculi quantŭ înficir. fiat collyrium.

 Exact di di colo, auis dicta pica exicceti i furno dece possi pulueriçari a puluis si tilissimorer ea oclo ipoat. g fi cu succo feicli misceati aut agro.erit puèies buic, profito.

Ertin e Def.fugus memoratu er fucco feniculi cus númis auri aut auro calcinato cum argento viuo no cum mozdicantibus.cui fiaddat vigefima pare fellis galli vt vult 2Def.erit magis refolutiun zabsterfinn. ( Et ad B confert cobol fupiomemozatu auctozitate eiufde, fed ma gis in că cala. Alind eft 'Ruffi. Belitiu t cotere cotritione multa cum fucco feniculi depuratovios du fiat ficut mel: a recode i vale vitreo.Et quidas posterioz addiderut ad oém.3.cius fellis galli aut pdicis. O.y. Zutia quoqs fola . Pzimo cum aqua pluniali lora vericcata. Deinde cus aq feniculi trita a exiccata. Tertio cum aqua fanfuci fimili / ter trita a exiccata. Quarto cum aqua ialfaragion oculis impolita optime ofortat. @ Aliud ex inétioe 2Def.cofe rens fugcalefactiói oculog: a pebilitati vifus ca buiditatl fubtilis acute a modicatiói a puritui i oculis. Betutbie carmene lote i aq pluniali. Deinde i aq rof. plurico. 3. x. fri catiois myrabolanon citrinon cum ag ro.3.vi.lity.5.y.5 33. piperis logi.an.3. Lalpergant cu fucco agrefte z pterát cum co. Deinde exiccent a puluericentur a fiat alcobol. C Poteft et fieri collyriù liquidu miscedo enzag ro. aut fucco feniculi fm q tuo ppofito elt puenies. ( Alind por fitu ab. A.De quo or q tanti exilit iunaminis g oculu ta, les efficit ne ei noceat i fole afpicere. B. lapi. fantici.i. mar chafite:lap.magnetis:lapidis batis.i.albumis albi.fedine .i.fedenegi fine lapidis bematitis: calaméti ficci odifi: 90 gdazelleboz vicunt:gdam fuccuz cucumerio afinini. Sz Bimon Januélis vicit cé quâdas berbă quavunt tincto res nó regtas apud nos.oius añ.parté.i.fellis vulturis fel lisvipe an parte i.mifce. En ce boc collyrio crede qovis. facilius eft bicere q facere. ego in oculo bumão no auder reponere. (E Et boc teneas ofiliú i medicinis ocul impor nédis: vt fpa leutozibus icipias gradati afcedendo ad acu tioza ne fequat nouifimus erroz peioz poze. Attamen De mö ytendi felle vipere bică in ca.be imaginatoibus oleu balfami in boc cafu magnificat fin quoida: t Dicut o aut meliozat oculu:aut plernat i cade bilpone qua reperit. Is fufficit yna gutta: 2 boc in Difpone frigida ec.

#### EBernmoze palpebraz oculi. Lap. XXVIII.

The second secon

## De tumoze palpebzaz oculi

Species fumit a caufis corporeis er gb<sup>9</sup>generatiq im. A für ättuse vétofa aquofa flática me lancolica.nö.n.pofuit bác paffioné a fanguine aut a colera puenire. Göğ plerios alış picăt iplă ab oi bumore poffe, puenire. qö vérönabili % magis plonü méti Rafis g curădo bane paffionê picit ço epitbymet epitbymate i cap. pe opbtbalmia notato. ("Et certă eft epitbyma iftid magi puenire i mă cal ağ frida.fit.n.er fiefmemitbe rofis alo es licio fandatis ru, fanfel croco oriétali. afi. piffolutis in fucco coriâdri aut endinie aut ağ rofacea. ("Rifdenttă bûc bumore er fanguie aut cholera pueniete vocari rofariñ:fed bec nofa omittam". ("Pôt auté puenire a că piùmitiua mouente antecedentem inconiunctam.

Signa bui pafficie abfolute qu'in initio fui appet fre quéter fié puctura acus musche aut cimiel cus puritu.ocide ftatim palpebra nöbilr tumefcit. ( Ged q phenit ex fanguie eft cu tumore v ouritie tefina colore ru beo tedete ad obfcup volor extenuo a pulfatino a alus fi gnis phlegmois. ( Que vo ex colera miozis e tumozis t tefiois cu poloze magis acuto z coloze rubeoclaro vl'ad citrinu tedete: talus fignis berifipile. Siger vetofitate cucnit subito Fm plimu magi Declinão ad lachzymale Do mefticu:ficut a cetera: telt fine grauitate.neq mutat" eft coloz palpebrere cu tumore nobili i q no remanet vefti giù ipzeflidio: z cu panco voloze. In flatica aŭt 13 coloz no mutci:til é ourities minoz: remaner veltigiu ipzellionis paliqo tos cu nullo polore. ([Silr i aqía e mollities ma ior gi i flática fine polore i gi la facilio frat impífio: tri citi? remouer gi in flática: e min?cito gi vétofa: nege color pal pebre e mutat?: vel é mutat?ad albedine tas i flática gi in aquofa. [] In melica vo e ourities nobilis:no th fic i can croz feobiros cu ad tanta exiccatione bui?egritudis ma nő puenit.nő.n.in tá puo tpe accideret.videm?.n. cácros z iepbiros ad tantú tumozénő nifi lőgo tpe puenire . Un bane melancolia quodamo mixtaz arbitrari Debem?cuz alus humozib°augmetű velocitátib°. Et tumoz bic F3.21. coicat supercilus a maxille.fed magis maxille: qa grauis eft befcendere z cum coloze fufco z pauco boloze zo

Sconofitců bec egritudo Fm. A. Alegf opbibal má z variolas qö Bétilis erponés vicit pp ferié text? A vebere itelligi ve melia; z cás afliğt: q̃s omitto: q̃ euenit Fm ipm poft curationes opbibalmic: z variolaz; qõ eredo neq̃q̃s puenire itétiói. A neqs erpien tie. fs itelligédű é ofegf opbibalmiá z variolas J. og euenit poftq̃s be paflões icboatelüt, videm?... pfepe icboata opbibalmia ml'a mä fluétep ptě exteriosé palpebras numefieri. (Föill'i augméto variolaz z î flatu videmus palpebras céadeo tumidas: vt nő pofint apire oculos: fi obfatníli cű mãe opbibalmie z variolaz fint cale plurimű B apa cét calin: qõ regi alias egritudies: z fit p viam veflur?mifi foste initiatine fit fridů. (F-pronofticů ícôz. Toie tůoz palpebraz; curať Fm plïmů fi bň tracteř. (F Si vô ipite pdneitplerůq; ad cárcenaz mã enîte multa z ca. crítte aut melica plerůq; ad canerů z fepbiros zč.

Lura tres erigit intétiones generales. ( pina eff circa câm añcedêté oplendá p eŭoné:Diuerfio nem flucus interceptioné. ( Secúda eff circa câm côiúetam oplédă repcufilóe prcipto oueniéte:refolone declinatiói pueniéte:repcufilóe trefolutióe fil oueniétib?augméto titatti: aboc fi icedati viā refolonis. Si aŭt in mä maturatióis loco refolutioga applica maturătia. ( Zer tia itêtio duas erigit itêtiões particulares.f. correctiones accidenti a debită regunêră ola fiăt ficut în epotbalmia. ( Sed eff outdiu no paruŭ an flômia trepercufilo coueni ant în bac pafilone. Ca no arguif eritentione. Ancer flo botomia nece repercuffioné plulenté:qua intentioné approbat Bétilis i expositioe capituli de alintipbac. (C Dác opinioné manifelte ponit Jelus bali vetas flómias arepcuffioné:a q. Altotú B cap.accepit. (C Jn oppositú é R.af. Ex cui?oictis nő explicite (5 iplicite pibédere positunus flómia a repercuffico é petere:cũ doceat curare bác pap fionem medicamie repercuffico positi in capitlo de opbo tbalmia. (C Et pfirmat.qz icuiticues apostematis principio eópetunt repercuffica nift in cafib? exceptis. Et certum eft q. bie nő eft ex illisz i apostemate fanguineo dés ocedunt flobotomiá:pôt añt palpebra apostemari a quocúq; bumoze ficut coculus.

For folutione buins ouby picendu go aliqua eft mani, felta bifferétia in cais bui?pafficies inter. A. 7 Jefu bali eg parte onase' Rafim oplerof galios ex parte altera . Clo, lunt,n.primi banc paffione folu er grtuor bumoribº ia oi ctis prouéire. Alu preter bos quattuor bumores frigidos arbitrant excolera z fanguine puenire poffe. [ Eft fecu da vifferetia qua Jelus bali exprimit o fin plurimu non prouenit bec paffio per viam veflugus. Sed ophtbalmia ecotra fm plurimu puenit per via befluxus. Ex quo ifer / tur fm Jefu bali z. A.g lequit ip3.f.neqs flobotomia neqs repercuffione opetere:tu qama eft frida no bn curabilis per flömiä:tű qi nö vefluit ad oculus fed agerif. Stömia autem vebet caufe añcedenti nö pinnete. Bed Finalios auctozes ponêtes ipfam, pucnire ex bumozib?calis g fm plurimu vefluit ad oculu ano ogerunt. Dicedu e flómiaz repercussione competere:multo minus tame opetut re, percuffina inper loco quin ophibalmia :er eo qu palpebra eft membru ignobile in oparatocad oculu. ppterca vita dű eft ne repercuftina applicita fuper palpebéa repeutiát mära ad oculúz e o magis qz fin plurimű buic pafiói cö-iunctina cóicat pcipue fs Jefuz bali, g multo ét magis be bem"ce folliciti ve viunctina que palpebra: ficut vi fqui, natia:in g fil'mä eft interi?zef folu iteri?applicam?reper cuffina:exteriºaut attractina. Etfozte ppter banc cas Di. rit Jeins bali gnaliter fitte fit factu bocapa per via vefu rus fine p via paulatic ogeftiois repcuffione no opetere.

nunc ad medicinas locales veniam? Diffinguêtes Sed modu curationis. Si boc apa fiat a ca pmitina ve ptufione ala ocufiõe ocbem?i pacipio admiftrare albu-men oui otufum cu oleo ro. e iteri?albume oui cu3 aq rol. postea scoa pie olcum ro.cuz vitello oui fi Doloz affuerit. FBi vo no fiterit epitimabim?cu oleo ro.blup alpgedo puluere mirthi: Demu pcedere ad refolone fanguis Stuff fic exigut canoes.iteri?aut veiem?ad fiefalbu: 2 tade ad cetera opetetia in ophthalmia fotpa fua. ( Et fi ibi fuer rit tarpbati vt plimu e:curabim?curatioc ei?: fic fugi?Des é. ( Siaut apa exteriotedat i via maturatiois maturabi morapiemo:vt pocemur i canoibovlibo. ( Siaut puei at a că ancedete.f.fanguie fluéte ad palpebză i pncipio rev pcutiem°cu medicamie "Rafis: cuiº Descriptio e i caplo o ophthalmia.aut cu ag rololeo rofaceo:aceto: bolo armeo fil ministie. CEt fi ma fuerit colerica bis poterimºaddere alique fuecu fridu ficut fempuine aut folatri: a pfilio meo magis applicada fut fup frote t tipozib og fup palpebris. ( procedétib'at tpib'folue aut matura aut cu mirt) p cede fic i pblegmoe t berifipila auctoes pcipiut omilcedo medicamia buic mêbro magi ppa. ( Si vo mã fuerir vê tofa cũ fubito fiat êm plimu manifeltu eft repcuflua non opetere.13 Pm Jelus bali nibil a pncipio factedu e.f. i pzia Die:13 in fcda fi egritudo no é curata lauer facico 2 oculus cu ag ca. voieta lotiliet. Bi tu opoztuerit applica facculu er milio a fale a cimino torrefactio. Sed Berardus pe fo lo pocet admistrare farina mily cuzaqua feniculi. ( Si vo ma fuerit flatica aut aquofa epithymade fut palpebre

## Beinversionepiloz palpe.

er aloe cum fucco feniculi. Et fi fozti?vis refoluere appli/ ca fief ruben leue visteperatu cu ag feniculi aut plumali: aut aq fabrop z chimolee cu pauco aceti: zfi vis magi re foluere cu pauco lifuny. ( Defcriptio fief ru. 'Rafis i fuo antidotario. B: flozis cris víti qui fit in minera cris.5. ių. colcotar víti.3.ų.eris víti.3.v. mirre:croci.añ.3.l. pipis.3. 5.fiant ex eis colliria cum vino albo. 'Doc.n. eft refoluti / num efficar. [ Alind er mentione noftra fatis Domefti, cum. B. aloes:mirre:litu:acatie:fief memitbe-ciperi:cro/ ti ozientalio:boli armen.añ.mifeeant cum aceto a fucco feniculi:ant addat parum liciuy fi vio magio refoluere.a in mä multu aquofa:potes permifeere cum aqua fabroz zaddere chimolea. ( Si aŭt ma fuerit melacolica mol-lifica pzio.ocinde refolue aut cum mirtis pcede ficut cuz mucillaginib?maluauifci:fenugreci:lini:z pinguedine gal line.quib?fi volueris magis refoluere adde bdelliuz: aut imoniacă in aceto Diffolutuz. Et tu er cura apatu icliroti con collige medicamina buic oifpofitioi puenietia adder do aliqua poa fm exigétia particule patiétis ac. ( Zer / tiu at regime ex lepe victis pot ce maifeltu: a text'clar?e. Beinerfice piloz palpebraz. Lap.XXIX. J pilns fuerit vn?aut ouo alijs palpe-bzaz pilis ci mafti.aut olco filami füt anectedi: autradicit? eucllat z loca a quib%euulfi füt cu ferro acuto:aut acu adurant. Si afit multi fuerit nece è caro palpe

調査

語書

61

m

言語

20

ġ,ŝ

dill.

di.

(d

-

bie incidatur: loqui tamé o boc nostri libi mé furam pietergreditur.

Dilus apelle of quer pelle pcedit, vi.etbimologiaz cap.fič capill'of capitis pil?. (-pil'é oiffini-tiue pe cozpis faiata tenuis rotuda loga oura fleribil'i po rie cutis Pm radices figa ab egalatioe fumofa terreftri vi fcofa vnctuofitate pticipăte genita:a calo adurête ad poroscutis eleuata : fa oplone cutis zaeri ipilu befata ad Decore turelag corpie atquiph?ab bo fumofie exalatioi, b'mudificatione final'r ozdiata. Ex q Diffinitioe clicer po tes cás pilop. f.málé efficiété tas incitatina de copletina a cam málé i d'a formalé atos finalé. ([] pili aút palpebra, rű ddrupt pñt male oifpói: ant paucificáf: qa tenues: aut curti aut panciozes pebito gnant; aut multiplicat modis Superant inerfar i oculu n Fuates Debitu fitus. t bec iner/ fatio tamir vocaf:aut no bebite colozaf:vt qz pducut al bi:aut alteri"colozis no nalicu vebeat ee nigri. [ pauci ficat at pp defectus mae terrestris vnctuole:aut defectu agetis:aut paucitate cali:aut ex Defectu cutis. ( Ex Defe ctu gde mae qe slumit fic accit i egritudib"exiccatib":vt ptifi etbica a filib?:aut qamā pilož i pediculos puertif q ab ill poltās geiti fūt et plūif:aut qamā piloz a pūtia alte ri?mae acute aut falfe ofuit:fic i alopitia aut er ofectu ca/ lozis cu paucificat. 15 15 rarifime é ca befect pilop palper brapialiop at mitotiés cu videam?i oi etate: i oi copione pilos palpebraz oebite gñari. [ Defect' at er pte cut le ant pp opilatione poroz cutl a frictură: aut nimiă oilata tione: fiue ex tpe fiue gnatice octe fint aliquaceit pp vlce ra cozzofióce máifeftae: 2 puftlas i palpeb. exitee: ex gb? fit pilop calue: fic a i ceterie mébrie. ( Et ex 5: 46 cáis tá efficiétí de máli:er d a i d accit pilop multiplicatio. Jnuer fant at pili i oculu aut qa pozi exit pilop fut oblidi víus oculu offeti;aut er gratde:aut er tge: aut qa palpebaa ipa e octa et víus oculu curuata : aut qa radir wul pili nafces i pozo alteri'fub radice ei'no potes exire birecte pp ipedi metu radic) alteri"pili curuat iteri"vius oculu. Dale at colozăř piliant pp egritudies plumětes: vň er bfectu bu midi pealbář fie fegetes cu maturefcůt bůldo peficiente

Dealbář, a bec albedo icipit ab extremitate piloz a koeal bář fedo pili gp půtiá mäe flátice putrétis i radice cous fič accit i canitic.aut gp půtiá albaras aut mozpbec i cute piloz F3 cul°colozationé ét pili colozář, a b coloz icipit a radice piloz tédés paulati ad coz extréitaté. ( S3 ad ppofitů redeudo: cú dituoz fint be viljones piloz folus vna.f.iueríatio of egritudo cú féibilr ledat opônes; a ple rúgs cá opbtbalmie a pauaz egritudinů, č.n.mozb°i fitu alic át viljones fi f egritudics.ls plepe pédeát ab egritu dinb°aut caufis premälib°. Et et bis lignt be viljonest caufe caz. (Signa aŭt manifelta für cú féiti fubiaceát. ) 2010 fticu te viljones piloz no nific a fozi agê te pofit rectificari.fuftinent auté pili a cutis piloz foztes

medicinas fui ouritie z viscofitate multu refistetibo zč. Eura paucificatióis piloz i ouobo plistit. ( paio i re motióe cãe pilos paucificatis. ( zº i octioe vi i attractioe mae piloz giari ppoztioate. ( Si g ca pauci-tatis piloz fuerit buidi pluptio a exiccatio cu buidis a re fumetibocurada e. ( Si at pp pitta pediclop ipos mo ue. viterfice 2 mas anatiois ipion ofue vt oocet. A. tertia terty.trac.3?ca?p.Et raf. 2° otinetl. @ Si vo fuerit pitia mãe acute a falfe in osigine piloz cura curatiõe alopitie. C Si vo fuerit po vleera aut puiltas i cute piloz sluine tes mas gnatiois pilos: a posos opilates aut ipos corrode tes cura curatión afabapbati. (ESi vo fuerit nimia firic) tura aut Dilatatio pozoz a gñatione pcta no recipit curá. ( Dic at folumo bebem finiti circa z", f.circa attractione mae terreftris vnctuofe fubuciede p gnatoe pilop: ad qo faciedu gida iubiuga medicias. B ta pmillo go medicine faciétes nafci pilos fút biuerfor modor. ( Queda enis agút a poctate octra: ve lapis laçti e lapis armen?. Que da a calitate trabédo más piloz víus pozos: cocurrete et qda ppetate fic ípica nardi a celtica. Queda faciút B qda ftipticitate ofoztatina priù mebzi vn caloz vigozat: fic lau danu ve. Quedă faciur B no griando pilos o nouo. 13 ipos genitos o Puado: fie medicle friptice v vifcole. Quedă faci unt Bremouedo malitia maez corrodetiu: tifte ft Diner fe fm q mäe corrupte egét rectificatioe fine exiccatoe fu ue absterfiõe aut refolone aut corrigedo aliqo gen"mali/ tle oplonis: z iste sub pregimie otine zine da B inuatine sut tenedo alias medicias i loco si medicie viscole sui vi/ fcofitate facières alias medicias palpebre adherere ficut mel. Et fi iftef q2 medicie vifcofe opilat pozos.g pbibent gnationé piloz opilado.negať ofia.nó.n.oč vifcofú č opi latinú fič mel. 2 fi fit aličiť opilatinú:maioz tři č coferetia er pte alioz 6 B puñ nocumtú . C Deferiptio pueies ad piloz gnarocz, B.lapidis armei: lapidis lachan.cu melle icorpent applicer. ( z"magis cfficar efterc'muri adu fu aut fi aduftu cu melle ofectu. ( 3"magi unas i ca ca. .f.vbi e prurit rubedo a corrofio e vi gnatu cu fua totali. tate becoge i aceto bocc biffoluat: tfrlocu poat. Et 13 gb magis ofert phibedo cafú piloz es coz noua griatiocs, p/ curado. ([ 2Dedicie at phibetes ostú piloz poftes cuulfi frifut mite ab auctosib reitate. Una é er rubigie ferri cu falina Diftépata vel limatura ferri cocta cu aceto ví ferz calcinatů: fiue croc°ferri coct°ců aceto. ([ z<sup>m</sup>ěfăguis rác ppe l catăis babitătis. [] 3<sup>m</sup>é ců tinea canis feu lédicub<sup>9</sup> canis ptufis z loco applicatis. 4<sup>m</sup>é ců fridis ftiptic] z opia tis claudétib°pozos z calozé nálé obilitătib?. ([] 5<sup>m</sup>é ců fi/ ef o vitriolo ex iuetiõe Jefus bali oferete pil'additi, filac fcabicivngule febel. B.gūmiarabici.oxagag.alo.fuccotri ni viridis eris arfenici rubei colcotar. eris viti trium pi perum fedenegi amidi rubee tinctoruz batature cris viti añ.3.4.fanguis Dzacois.acatie.añ.3.i.5.tutble fpice litu gal le víti.ana.3.i.cbatimte argenti cerufe mirrbe.añ.3.i.falis

# De aqua vescendente in oculo

armoiaci.añ.3.iiy.oifiolnat arfenicus cus ag rute a fucco pomi citrini: alia bri pulueriçata mifce a fiat fief. G3 cer/ te dicăt des gegd velit.ego abuc fi înei medicină i bacre oferente fience Baf. vt teftat . y. De fimplici medicia. Tha cu ples expt?fuerit no inuenit aligs i bac re coferetes ac. Lura auté incrítois pilop grap modis pficit : ce gbus tres tágunt a Rafi i priti cap. [ prim?é luifca do pilos incríatos cu pilis nälib?cu mafrice aut oleo feni. i.oe illa regiõe qo vifcofuse. Os iter cetera: vt refert. A.i B pltatioz eft guma pifcius. 53 caue ne pili iuerfi fuperet pilos rectos: trabat ipios i oculu. @ Scos mod?e p cau teriu actuale factus i modus acus curue.03 g palpebra i /

uerfari: zipi?extremitate Debem?cape iter Duos ftillos: 2 iplos ex viraco pte ligare zpilos inerlos cu moleta veta, ta efbere. Deinde oculu tueri cus pafta: vt vicit Jelus ba li oculo suppofira.f3 mell'fiet cu cotto in aq ro. ifulo oclo fuppolito. tita acu illa curua ignită in pozos piloz ercto rus ifigere fel'aut plies a fatis pfunde doec tota caro poz-ri fit obulta poftes lacte applicito fup loco dolo mitiget: apoft mediá bozá aut grta ftilli foluár: vt palpebra ad fiv tum näle redeat. Deide cus phibetib opthalmia medice-tur. ( Zertiomodus e pofitoa 'Rafi.f.icifio. fed B penes auctozes tripl'r pôt fieri. Aligicidunt palpebza iteriº paz biftater ab ozigie piloz: z fecăt fatis pfunde ad B:vt caro ozta i feiffura ppellat: z inerfet palpebză alteri?. z bic mor dus eft fatis fanis a carés rône alu aŭt feind mitecuti pal / pebre exteri?aliquá pte ipft?eleuado ad media vni?alute. t ocide pfolidat vnu laby cu alio vniedo aut futura: aut alio igento: vt palpebra post ofolidatione: remaeat aligir exterius inerfata. ([2])od "at capiédi pelle aptior est vt cus picicarolis eleuef: e opbédat iter puoe ftilos fubrilif. fimos fm ca quâtitate q vr tibi necefiaria ad B:vt palpe. bza remaneat aliğir inerfasadeo ve pili no igrediat ocu / luz beideftili ftrigat ex vtrog capite nobilin a pellis ifta itercepta.f.cu forfice fup ftilis feindar. Deide anig ftili re/ moucat figat acus vna velples imediate fub filis vtrů/ Blaby vulneris opbendédo.ocide fili remoucat a fiat púctú vnus aut pla fm neceflitate q remancat víqs ad co folidatione pfecta. Et fi remanere no poffent iuifcet vnu labiñ cum alio cu medicinto ad B ppupo. (Et bic mod? é ex inétioenra. Alu icidut total rextremitaté palpebuei anafcunt pili lueríaca ipía palpebra pus itercepta inter puos filos: vt pictú eft fupi? Jed nó pauca appebit pefoz-mitas. ( Quart?mod?nő tact?a 'Rafi eft cus fuitióe. Et eft vt liget p palpebraiter buos ftilos ad modus iouecte circa media ipfi": 2 cu3 acu pfozet ppe pilu iuerius ab in / tra:ad er ita vt pucta acus veniat epteri?er birecto pili i nerfati i margine alion pilon: z cu acus é fira in palpebra nodu ex toto penetrão. figat pilus inerfus i forame acus: efino pot aliter ifigi capiar capillus ouplicat?: e figat ita ouplus i foramé acus: z cu illa ouplicitate q ab anctorib? vocat anfa:capiat pilue inerfuert trabat ponec pil? igre/ diat fozameac": zpoftoj igreflus e trabat acus exteriº fil' cu pilo inerfo: zibi pmintat piolidari: f3 bonú e vt inifert epteri?cu vifco aut alio glutino: vt no poffit redire; z bic é mod?oius pulcberrim?. Et ficut oiri de vno pilo ita fiat d relige fi plee fint. Sed caue ne pides forame multoriene neus reiteret. e.n.ca op forame ille fiat latur vi pil? fubtil no remacbit laterib?adberes: ter B opbedere poffum?i actu practico or ofico acus é fubrilioz táto é aptioz; bumo be opatioes cu ca pofint pfici. ( Ultim?mod?recttatus ab anctorib?: que n approbore vi enelle f pilus. Dein cn p-bibétib?eius gratione pcedar. f. cum medicinis iupraicri ptis: quag adbuc nulla inneni: qua fidere poffem.


Cultuma Difpofitio pilon eft con no Debita coloratio ad qua remouenda Dupler eftetio.vna remouere egritudi


nem aut cas a gbus pepedet illa mala coloratio.f. cas ca, niciciant mosphea:aut albaras: fi ab eis pedet of facilio ra funt vieru de factu. Sed quo remoucant regre a'Raft gnto buins. tab. 2. feptima grti go fi remouere no prit re ftat vltima itétio.f.colozatio illop pilop cus tincturis con lozantib?fm exigentia pilozum naturalium fuoz. 15 pfta tius eft vt fint nigri galterius colozieriz in pleriige vilpo fitionibus reperiatur rubei:quas tincturas collige vbi fu pra in locis allegatis: ex iam pictis p3 lie expositio.

TBe aq befeendente in oculo. Lap. XXX. Cadoq3 aq befeedes i oculo imaginafynonimi fignificates banc Difpone:De g Diner fi auctores fub bis pinerfis noib" octerminat: Is fricte vin vocabuloz ofideranti appeat op

bic termin?ag pelcedes i oclo fit iferiozad alios tres cus no ois imagiatio fit ag vefcedes i oclo.fed bit eo. C Sed vtamur B vocabulo large fie vtit 'Rafi piiti caplo. Dec pilpó piffinitine é vifio corrupta color g fentiur cora vi-farac fi ipfi fint mirti i acre: 2 bic coloré accipim?large: ep a foste infert: q. ppsie loando bec oilpolitio n é egritudos l's accidés egrifudis logndo de ca g opaí ad nocuménus. Éft enim accidens opilationis que eft morbus in via cui? opilationis canfa eft aliquod cospufculum interpolitum inter chayftalloidem e res oiffincte vifas.

- C 533. becvifio corrupta fiue oper ad nocumtu fiue no: p le z îmediate ledit opônes alicul Vtutus cerebsisas per ipm p le z îmediate cossupif iudicifisas iudicaf aligo ee î medio coză vifu qô nổ eft:fiue iftud iudiciu attribuantus fenfui comuni fine cogitatine.
- Tad qo ridet q bec vilio corrupta opata ad opilatioes e accris fs opara ad indiciú qo corrupit elt morb? aut fal tem ca morbi. Si aut bec vifio corrupta fit de bis quố có parant ad nocumentú: picedú é en nó eft accidés morbir neep morb<sup>o</sup>riege ca morbi: épuis fit actio corrupta : fed nó corrupte lefa: z corrunpit indiciú: fed non corrupte tedit. Ded 5.code mo a equale a eque itele: corrumpit iudi ciú p visioné no corrupte lesam pendete ab acuitate sen, fue ficut p vifioné corrupte lefas pendenté ab opilations q rône bec pédens ab opilatõe corrupte ledit indiciú: ca de rone pedes abacuitate vifus et corrupte ledit indicin.
- ( pro folone buins com qualiud eft vifione ce corrupta: zaliud corrupte lefam. ( 21d vifione.n. corruptă fufficit q indicet alique colore ce cora oculia q no fit. Szad vi fione corrupte lefa regrif pter B vt fit erroz circa fenfibi lia cola:aut ppa colter occurretia:circa q cu obitis circu, ftantus no ogeffe erroz. [ -pzimu accidit in boie acutif fimi vifus. ( Sed fcom accidit in bis g babent vapores groffos i oculia. ( Et ad forma argumeti cu or. equalre eque îtele corrupti indiciu p vilione no corrupte lefă pe dente ab acuitate fenfus.negat .vt ps ex fundameto iam Dicto:imo no valet B argumentu.vifio foz. respectu aliqu ru obiector é corrupta: vifio platois fibi fani respectu nullius objecti eft corrupta:necs alto mo lefa refpectu ob iectop q pot videre.ergo melioz é vifio platois q Boz. qz vifio platois respectu illon obiecton eft ablata respe etu quon vifio foz.eft corrupta:qo eft beterius ac.
- Spes imagiationu fut ouplices. qda no opate ad nocu mentu q no fiunt nifi in oculis acutifimi vifus.queda coparate ad nocumentu à fiunt in oculis mediocris aut ob tuft vifus. ( 'pro cui?itellectu é feiédű op oius unaginas tionű ca imediata é obm aligo nó puñ: aut falte ű puñ ca puitate q é mediú îter res pilitere vilas: a crystalloidepo fito p obmaliqir ví: 15 no bilitere pibédif. Si ergo boc obiectu fit minimu fine i oculo fit:fine i medio extrifeco: non vider nifi a vifu acutifimo.lano Diftincte opbedat :





### Be aqua descêdente in oculo

nis reflectio. ( 3ta etias boc apper lumie folis cadéte fu per aq:q aq quato magis agitar tato lume magis multiplicat : 2 táto magis a parietib? circuftátibus reflectitur. Et figs Dicerct etia ex opflide alian ptiù oculi:2 no fo lus in lachaymali bomeftico beberet appere Blume cus fil'r moucat ipfa cryftalloides. ( Dr g no tatu moueret fic fi fiat opfio in lachennali comestico. tet fi moneat ipla crystalloides p copressione in alus prib?: th no moue tur verfus vucă:ficer opflioc in lacbrymali pomeffico. C Ad grtu cu or tangibile pofitu fupza fenfus fine fupza organú tact?: aut in organo tact? fentif.gpofitú fupra ocu lu aut in oculo oz videri.tz pia a fili. zaffuptů e manife/ ftu ad expiétia. C'Rider. ono é file: qu vifus é potétia magis imalis of tact? ppea exigit ad boc vt color videat et vt multiplicet fpes fuas pmediú extrinfecu: vt bema li ad minº male reducat:no fic é pe tagibili:q2 tact? é po/ tétia multu malia: a ppea nó exigit mediu extrinfecu : 15 fufficit itrinfecu . (Et ppea vicut alig og fi tangibile fit politu lupza fenfuz fine lupza neruu:neru? n fentit b3 pte imediată ipfi tăgibili:13 63 pte fequere: cipfa ps imediata tägibili gerit vice medy. ( 2d febs cu or ex 3° colliget.c. De accittibo fenfus yifus or frés pelate a memoratiua ab alig vitute itrinfeca cerebri ad fenfus cóes: a fenfu cói ad visis vel auditu e ca visiois z auditiois zc.ga fortiori spe cies multiplicata ab objecto exite in oculo crit ca vifio/ nis.negaret ona apud volete feg Auerroim er co g fpes pucniés a cerebro ad oculu eft multu imális no idigens medio extrinseco ad boc.f.vt ad imale reducat. Szspes rei exitis in oculo e multu malis idiges medio extrifeco ad boc yt ad imale reducat z fit couenies obm fentus vi fus. ( Et fic \$3 Zuer.brem?pcedere boics videre z audi re: c crercere oes opatioes fenfus in fono ficut i vigilus. 1 533. fegt of fine lumie stingit videre. ons fallum 3 plos z pipectiuos. pňa pbať. gz ipes patris tui iš vefucti in memoratina: aut in stute fantaftica referuata : aut ab aliqua potétia cerebzi cognitia opbéla pot veferri ad cry falloide. Et filr spes vocis eius peferri ad ozganii audie tus: t fic fiet vifio ci?: t audit? vocis ci? tā in tôno ch in vir gilia: tā in luce ca in tenebris. @ Segt fcbo. on no ens pr prie z vere videt z audit:qz spes z fimulacru colozis z fi gure patris tui exis in crystalloide repitas patre tuu eft ca fufficies ad vera vifione . Silr fpes vocis eius opben fa p auditu é că fufficies ad veră auditione că bă ficut fi vor patris tui aut coloz ei exit coză te multiplicarent p mediu ad organu vifus z audit?. ( Zertio fequit. o cor loz nó é obm vifus:nec fon? audit? Ons falfuz 5 oés fcbo. laspBoz.Etoña pbaf.qznibil eftcoloz: necobin vifus: nec fonus nec obm audit' nifi illud fit. fed bic coloz pris tui. thee vor ei? no eft:neepot eé å fegt op color no é obs vilus:nee vor audit?. ([]n oppot é Auer cui? B é terr?. S5 fit mo orieqt mot? incipit in vitute imaginatiua prov pter forma recepta peforis in vigilia aliquo tper illa eft remota: 2 ppca mouet p fenfus coes: 2 cois pticulares fen fus:tuc fentiunt res quafi cent er: theut B fit in fono cov dem mô fit in vigilia pp multa follicitudine circa aliqua re. CEt p boc cofirmant vitutes aie : aut pp aliqua egri tudine fixă în cozpe:aut pp timoze:aut triftitiă:qz refolui tur gda vapoz zascedit cereba:zi ipo ipzimit fozma rei cogitate: afcededo fupi?mouet fpusaiale: 2 Deducit ifte mot? vlog ad vtute imaginatina: z mediate ipia monetur fenfus cois: zille mouet pticulare fenfus: 2 fentit res acifi eet ex: vulgus credit of boc fiat ab angelis aut bemoni bus. ( Et bui' vemöftratioes oclarate füt ibi. 2 bec gde fut accritia g supueniut olb? sensib. Et forte q bec eft ca o plerig boies fe bicut in vigilia vidiffe zaudiniffe moz tuos loquétes: a referut vba audita. Et referunt aliqu fe

vidifie omoce. @ Zu i bacma tene qo vis p milla pie fe Demofitratioes. @ Ego th p pte mea volo credere Zu cr. @ Sz ridcam? ad rones adductas in Zuu. @ Ed p" cu ifert of fine lumie stingit videri. scedit de lumie extrin feco:13no De itrinfeco ipfiº crystalloidis zípuus vifibili/ us. [ Et fige viceret o fige cet cecus: aut puatus auditu poffet ne videre aut audire per bolpes velatas a cerebro ad ozgana ifta z potětia z. Diciť o no. ad quácuq.n. Sen fatione regrif potetia fentice . ( Ad fcos cu ifert o non ens ví vaudiť vere scediť o eg bň audiť vý: fič fi obm cet in phtia:imo qo plus eft no ens:nec potens ee: nec qo nungs fuitmee qo nungs erit, ppe vr zaudit.na quodeu og pot p vtute imaginatiua imaginari:pot etia videri zau diri fpeb'illis velatis ab imaginatina ad bos fenfus exter riozes: 2 piplos opbefis: p quos replentat fozma 2 filinu, do:ac fi oba effent in pittia: quis accidat erroz t Decipiat bo credens bas res vifas z auditas effe cozá ipío cum no fint vc. ( 2d 3" negat ona.f3 bñ veru eft g coloz g no e nec pôt cé z filr tôn<sup>2</sup> g nô é zë.fut oba vifus z audit?: nec valet Bargumetu boc vi aut eft obin vifus g B eft.fic no fegt.Bimaginat.g boce. (Et fiiftet garguit a tertio adiacete ad fcom:g fm logicos eft optim? modus argues di të. C Dr g no arguit illo mo:13 03 argui.boc é obin vi fus.g boc pot obycivilui. Sicut no fegt. boc eft obs vtutl imaginatiue.g boc eft:qz cé obin alicui? potétie no eft ni fi ophedi piplas. Sano fegi.boc coprebedit paliqua po tétia.gboc eft. Aliter of quatertio adiacete ad fco3 no t3 vir argumetu cu termis ampliatinis.

1 S3 forte go iltabit. Quia bec vifio De qua fermo pcefit elt corrupta: qz pipfaz iudicat obm ce in pfentia go no e: gno eft va z pfecta. ( Scoo.q: bec eft oria inter fenfus exteriozes titeriozes : qz exteriozes complet opatioes fu as in pfentia obiecti.iteriozes vo ta in pfentia co in abien tia:vt eft be itétioe Arift.z?be aia. ( Sed ad boc rider g ifta vifio in fe no eft corrupta: q p fpes ad vtute vifiuă a cerebro delatas optime opbedit forma a fimulacru rei per fpes illas repfentate. ( 55 p tăto di g eft corrupta qz eft că qu imaginatio cozrupat iudicădo aligd ee in pzefentia quino é, nec fegi bec vifio elt corrupta boc mo.er. go no cít va z pfecta: ficut vifio fumi p vifuz acutifimu e vifio corrupta: th vera. [ 2d fcos or.g vep eft g ordiv ne recto fenfus exteriores fentiut in pfentia obiecti: 13 02 dine retrogrado no é icouenies qu fentiat in abfentia obv iecti:ficut ordine retrogado imaginatina;aliqfi imaginat p fpce belatas a memozatina . "Doc.n.mo fit reminifcen/ tia. Et th certu eft o quocug mo imaginet imaginatiua eft va zpfecta imaginatio.g z filr fpeb? velatis a fenfibus iteriozib? ad exteriozes. [ pollet ti go op" otermiation nis fenfate pefendere a forte pbabili? a pform? opioni coi. Et picere q ad visione vera regrit potia obi. Eu vo ea parte teneto q magis tibi ofona crit. Dec.n. Dixi nunqu

audita nec lecta.tu vo in do "crratū eft coztige zč. Signa imaginationu abfolute füt ipfemet imagina, tičes. Signa imaginationu pp acuitatė vitus ä nö coparant ad nocumėtu funt tria. (Pprimu, op funt leucs zmäe nullo mô vifui nocėtes §5 op funt oiuerforus modozum z figurarus. (Decundus, op atbomi in aere exfites fūt biuerfi : z fm op fumi in ocilo exiltentes funt binerfi a ob" oculus no benudat. (Dertitu, opaliofi befunt ifte imaginatiões in buob" cafib". Laut cu aer no eft bene clarus:aut cu bo no aduertit extra bos cafus femp cóprebédunt. (Digna aŭt imaginationŭ que cóparantur ad nocumêtti funt bis 221a. (Digna vo imaginationus p coitate a toto ficut in febrib " aut crifib" funt ipe fe bzes:aut crifes gb"auctis augent imaginatiões z biminu tis biminuunt.z fco q z füt cões y trifop ocul. (Digna

# Be aqua vescédente in oculo

imaginationű per cőitaté a ftomacbo füt. (P pzimű.ipfa ftői nocuméta gb° auctis augent että imaginatióes « viminutis viminuunt. (P Scos. o funt cócs vtrifep oculis. (P zertű. o augent tpe repletióis ftőisz pcipue reb° vapozitib°: z pp malos not? füpto cibo: z viminuunt in vacuitate ftőisz ipfo inanito z famelico: nifi pédeát ez colera in quo cafu frequêter auget cola tpe famis ad ftős repentesz p füptioné cibi moderati frigidi ftiptici fedantur. (P Quartű é. op geuacuationé ipfius ftői vomitu aut fecefu minuunt: z ez Suys caufis augent zč.

Gigna imaginationű p cöitaté a matrice aut alus mébiis pticularib? fűt nocuméta matricis: calio p gbus auctis augent: coiminut) oiminuunt: cfűt cőcs vtrifo; ocu lis cméftruis: calus bumiditatib? a matrice debite fluétib? minuunt: ipfis retétis augent. c fülr de fupfluitatib? aliozum membrozum.

C Signa imaginationű p cöitaté a cerebzo § Fm pl5 mi nant kataractá magis § imaginatióes p cöitaté ab alus mébzis fűt ipfa capitis nocuméta.gb° auct augéř: voimi nut oiminnunf: v fűt aliqñ cóes vtrif@ oculistaliqñ proptie, vni oculo F3 @ vapozes aut mäc caput replétes funt in vna pte cerebziant in vtrif@ oc v v finftra: qö coßfcit p grauediné v alias lefióes vni? ptis tín: aut ábap. (C 3" fignû: qz be imaginatióes F3 plm augédo pcedút: v in ku taractá tráfeüt multo magis § p cóitaté flói pp tres cás. (C "pzima: qz vapozes feu mäc cerebzales attinét magis näe aquee: v vapozes feu mäc cerebzales attinét magis näe aquee: v formiores fút ipfi kataracte § vapozes fto macbales. (C z? qz nocuméta flói facili? remouent § no cuméta cerebzi. (C 3? qz mä cyńs in cerebzo facile ctiá flu it ad mébza fuppofita. Loculos v cetera inftra feníni.

- Gigna vo pp nocumétű cornce füt. (\* Primú.egritudi nes in cornea pcedétes.f.vic%albugo vfilcs. er gbus ver relietű é aligő veftigiű occultű. (\* Scöz. genő recipiunt facilé mutationérita vt nűc augean rinúc minuan f. Sed aut ftät vniformiter: aut fi augenf augédo, pcedút: «fi vi minuun foiminuédo, pcedút. (\* 3<sup>m</sup>.qz fűt vrinuc a gbus oclus nuncj abfolui f. (\* 4<sup>m</sup>.qz nő pducút ad kataractá. (\* Signa imaginationű p centiá in albugineo fűr ipfa no/

cumeta albuginei cu puatioe nocumetop aliap ptiu ocu li:q nocumeta füt aligogen? malitie optonie cale frigide bu, vel fic.cu ma vel fine ma. Cleru mala oplo ficca q co. gnolcit er co g tpe famis a lanitiois auget: a cr Days cau fis minuit nunci pducit ad kataracta:13 fit ca imaginativ onu. 2Dala aut oplo calida raro pducit ad kataracta:fed tñ aliqn.f.cu aliqua pticula bumozis albuginei fubtiliat: tin aere couertif. pars aut aerea genita per caliditate t mixta cu parte aquea é ca colozis albi:fié in fpuma:13 bec ppenő erit kataracta:fed bñ valdefilis kataracte: ita vt medicus male pot biftiguere iter bac a kataracta. Et fozz te q bec p approximatione lfrigidatin ta exterio q inte-rine ipla pte aerea igroffata: c ad nam albuginei reducta poterit curari: reputabif mirabile.mala aut oplo frida zbu.eft illa q f3 plin é ca:vt imaginatioes trafcat i aqua \* verā kataractā trib\* modis. ([ 'ptimo 3bēdo aliquam partē ipfi? albuginci:ita vt p ogelationē acgratalbedies \* fiat no puia aut pp bumiditatē obfcurātē faciēdo ipas no puia. ( Szeft vifficile videre vtru bec.ppe fit vicen/ da kataracta.2 ytru cu acu pot Deponi. @ Scoo.retinen

dovapozes ppos valienos.f.p coitate: viplos in dqua co. nertedo cui pcozdat glofa Almaforl in boc ca. ( Tertio ocbilitado Digeftina: cetia expulsiva ipfins albuginei:ita vt nutrimetu cius fiue vere nutriat fiue no:no Debite co uertat in ipfuz albuginen:fed generet aliqua ps no puia: zerit oefectus vitimi actus g vocar affimilatio. ( Zut fozte:qz fupfluit ates i vnaquaqs bigone refecade bebili, tata expulfiua no refoluent: led remanètes conertent in bumiditate aquea que erit vera kataracta genita p viam paulatine pgeltiois: ficut zilla que erit p retetione vapor ris ppen igroffati in aqua oicer vera kataracta zgenita p via paulatine pgeftionis ve. ( Scom figning be ima, ginatiões funt cotinue a quibus oculus nunos abfoluit. Ertin.g non recipiut facilem mutatione: faut fat aut fi auget in augedo pcedute fi minuunt minuedo p. cedut. ( Quartu : quappet queda obfuscatio in pupilla tas ipfi egro: di oculo afpicieti: la comea appeat bene ter, fa zpuia. ( Quintu: q2 F3 plurimu pducut ad kataracta maxime ille imaginatioes q pedet a mala pplone frigida

a bunnida. a be femp augédo pocdût. C Signa vo imaginationû p effentiá in tela aranea a cryftalloide funt ipte imaginatiões abfq; nocumétis aliarus ptiñ oculi. C Scom:qa no recipiút faciles mutationem. C Zertiñ:qa funt cótinue. C Quartů: qa no pducút ad kataractă. Et in fúma kataracta no eft nifi inipfo albugineo:vt infra oftédet:la ti poffit adberere tunicis.

Gigna aute quibus cognofcunt imaginationes Ducen tes ad kataracta ab alus funt:q2 oucentes ad aquas funt ppue vni oculo Emplurimuz: e funt cotinue: e augmeta do pcedit appet oculo obfuscatio tam ipfi egro malpi cienti: apparent ficut candele ouplices aut fimiles res luminofe lumine extrinfeco recepto in vapozibus aques is groffis: aliquadin reteto bonec comprehendat a cry, ftalloide:aut fozte lumine.f.ipfius crystalloidis afpuritu, um vilibilius reflexo ab ipfis vapoubus groffis ad cry, ftalloidem: a no pertrafeunt duo menfes fm Zilmafozez. a kataracta complet. Et fm 'Rafim fcbo cotinétie. 7 Je. fus bali.tractatu tertio. caplo de imaginationib?.no pertranfeunt tres menfes aut quattuoz. 7 fm Auic. fer men, fes q kataracta complet.kataractaruz auteno perducer tium ad aqua funt figna cotraria. ( Sed ne cui miru vi deatur gre auctozes ita Diuerfos terminos pofucrútinec vident concordes eft:qr bocinuetu eft experietia . vnde fm go biuerfiauctozes biuería tempoza experta experti funt:ita ctiam diuerfa tempoza afcripferunt:que diuerfi tas potuitaccidere ratione Ditterforus regiminu : Ditter forum tempoz: oluerfarit region ü: oluerfaz coplexionu. Auic.vero tépus cligit lógius. ([Ged feias qualiquado kataracte accidunt nullis peedétibus imaginationibobu miditate ad albugine belata fere fubito per neruos optiv cos.aliquado ea oie: vel fecuda qua apparet imaginatios nes apparet aqua ex cadé caufa.aliquado pluribus Diebo apparent imaginatioes que cotinue augendo procedut; z fic fit aqua Pm plurimu ante buos menfes: per viam.f. paulatine cogeftionis:aut qz vapozes aliude velati ad ale buginem ingrofantur: vin kataractam conucrtuntur. ( Quadocy vero ptranfeunt fex menfes zamplius an/ teopimaginationes in aquam vertant : fed boceft rarifs funum. ( Attende tamen ouo: plures fiunt imagina/ tiones oucentes ad aqua per comunitates a cerebro que effentias in oculo: t finnt pluries pereffentias in oculo of per comunitate a ftomacho autab alus mébris. ( Sed be no perducêtibus ad aqua contrarius indica. Unde 15 vapozes ftomachiaut aliozu mebzozuspoffint pucere ad kataracta:boctameraruzeft.frequeter tame faciútima ginationes no ducentes ad aquam.

## Be aqua vescendente in oculo

**12010A** criam vitum eft que imaginationes pueniunt ex acuitate vitus:que non cóparant ad nocum tum. zá cóparant ad nocumétů. Et iter cóparatas ad no cumentú:iá note fût ille á funt male pducétes ad catara ctá. Et filr á ls noceát vifui:nó tři pducút ad cataractas. S5 qt aliqit ad imaginatóes fequunt cataracte. Et qz ra fis in přiti ca.aligd ve ipfis logi:ió, p cópletiosi voctrina ve cataractis é agédű zč.

the second

助

聊

and the

mi

ķπ.

ini,

11

333

ŻŹ

100

sit

121

and a

1

gpl

and a

11

12

1

1

1

2ª

Eltaracta crgoaqua Defcéfus aque:aq Defcédés in oculo gutta ifufio fiue fuffufio funt termini fynonimi fignifi câtes băc Dilpofitione3. De q Diuerfi auctores fub bia pinerfia noile? Determinăt pă catara

fub bis Diucrfis noib? Determinat. Dr catara/ eta a catarizo 3as. qd ide e qd figillolas.ocul?.n.catarriza tus fiue cataracticus eft g fignat' fiue figillat'. Dr ag ad filitudine aque fluide in pn? in pceffu aute ou ofirmata eft of ad filitudine aque congelate aqua. Et er eade cau fa di gutta. Di.n. descesus aque sine aqua descedes ex co gy frequetius fit p viam beflux? of p via paulatine con/ geltionis. Et er cade ca of a.B.infusio fine fuffusio. z oif, finitiue é oppilatio ex aqua îter comea a crystalloides fi tuata visus ipediés: la alig alig aliter piffiniat: qué macu la pănicularis intra oculă coză pupilla:p quă vifus pbi/ bef:er bumiditate extranea i oculo eriftetet:pis piutury nitate a frigiditate oculi congelata. Et bec Diffinitio ppe Diffinit cataractă lă ofirmată. Et ex prima Diffinitioe geartificialioz collige op cataracta e mozbus in via zno in numero vt gdaopinati fut.no.n.fenfibilr ledit opatio nes p quanto é aligd fupadditú partibus oculi. Na fi il la aqua cér in prúdo albuginei no cora pupilla non lede ret fenfibiliter opatoes: 2 th cq bh effetaligd fuperaddi. tum partibus oculi:fed quia eft cozam pupilla probibés vifum ledit operationem principalem oculi: zpropterea mozbus in via: non autem in numero. Er quo concipe go aqua e ca mozbi.f.opilatiois.ipía.n.oppilatio e mozb?: elefio opatoisvifiue e accides. 3pa ti ag 13 no fit mozb? i numero:reducit tñad mozbu in numero zč.

Sed circa Dicta cadit Dubiú nodus Difcuffú.eui? Duby folutio é multú neceffaria ad curadú cataractas opatoe manali.f.i q loco cataracta fituet. 2 poño ad que locu vebeat puenire acus p opone cataracte. [] In a ou bio auctozes v voctoes mitu fuer vicodes. Alig nacy ve Azarauius ca. De aqua. Aliebas nono theorice. 2 tertio eiufde. Et filr ali tertio tegni. 7 Silbertus ca. De aqua vor lut aqua fituari iter vuea z crystalloide.zp ons acu po ponedo cataracta Debere penetrare víquad itra vueam. Econtra vo Jeius bali. 2. 2Deine Albucafisaffert aqua ptineri îter vucă z comeă z păr acu non Debere pforare vucă îs folu piunctiuă z felirotică piunctiue îmediată.z ita imediata vt appeat vna fola:fic z coznea maifefte apv pet cu piùctina vniri ipfis folu differentibº fm puietate zipernietate. T ·pzo cui? puby folutiõe pzemittedű ca/ taracta oupl'r fumi.f.coiter z ppzie.Kataracta coiter fü pta é oppilatio aquofa: phibés vifum: vnde vbicuq por telt effe opilatio aquofa probibens vifum ibi poteft ce ca. taracta. Un no folu an cryftalloide:15 i cryftalloide z p? cryftalloide.f.in vitreo aretina z fecudina fcliroticba più ctiua neruis opticis põt ee oppilatio aqía: pbibes fpüsvl fibiles veire ad cryftalloide: z fic põt ce cataracta coiter fupta: q ti ab oculis afpicietib no vi: qua alig appellant gutta ferena:13 forte meli? é pformado fe Dictis auctori appellare gutta ferena cataracta appete:conotado o cu boc fit oppilatio vltra cryftalloide pbibes trafitu fpuus ad oculu: fed lite ve noib? omittam? (C Cataracta aut p pue fupta e oppilatio aquofa pbibes trafitu fpecien vi

fibilium ab objectis exteriotibus ad cryftalloides: t bec ab oculis afpiciétib<sup>o</sup> videri pôt. Clbicung g pôt cé bec op pilatio pôt ét cé cataracta pprie fumpta: De q eft qonfa. Lu gbec oppilatio agía pôt ce i toto ambitu a cornea ví grad criftalloyde.imo et i supficie ipsi? crystalloidie:seg tur o in toto B fpacio pot ce cataracta ppaie fupta. (Et fic alique crit in supficie crystalloidis. Aliquadberes tele aranec fiue verfus cryftalloide fine vfus vuca. Et pot ce in qlib3 pte albuginei zi foramine vuee zivltima pte al buginci adheres comce. ( Oz at i bis oibº ptibº pot ce oppilatio agía manifeítú é.qz i oibº bis ptibº prit ce ima ginatões adfe:ad qs fequit cataracte vt.8. petermiatus taracta fieri.tů ex nutriméto baz ptiú no bň puerlo.tus ex fugfluitate nutriméti no bň říoluta.tů ét ex vapozib? g ad quacuas ban ptiù coicari prit:poffent et i oib bis p tib" p viã ôflur." a capite cataracte gharina pôt fluer mã a gigia mre ad piúctiua q cyris i piúctiua pôt ríudare ad albugincu. tuc colligerei cataracta iter comea z vucă Et i B cafu cũ fit p viả veflup? a gigia mře laudát auctor res fectőes venap tpaliú aut frötaliú. (P pöt ét mä bur mida Deriuari a Dura mã ad felirotica: 2 Dir ad coznea 2 ab ipfis ad albugieu. 2 të fituabit cataracta iter coznea 2 vuca.pot et tertio mabuida i pia mie steta Deriuari ad fcoina z vuea zab ipis riudari ad albugieu: z te fi riudet ad itraviuf crystalloide cataracta fituabie iter crystalloi de z vuea. [ Gi vo adalbugieu fludabit vius cozneam tć cataracta fituabiť iter comcá z vucá. ( Si vo B bu-miditas refudet ab extremitate circuli ipň? vuce: túc oi recte erit i ipfo fozamie vuce. @ Si vo mabuida fit i cerebro 2 pfluat ad neruos opticos 2 a neruis opticl ad are tina z tela aranea: z fludet a tela araeavilus crystalloide. tcadberebit supficiei tele arance cerystalloidis. CSi vo resudet vius vuea: suci fituabit i extremitate albugiei apô tela aranea.2 fozte adberebit tele arance. (E Er bis itaqı mäifeftü e ioib"bis ptib"poffe gnari cataractă:ipfă qıpoffe fitnäi tă iter cryftalloide z vueă qi itervueă z co nea.Er bis et maifeltu e quo aliqu tot? albugie? aut ma ioz po ei? é vna cataracta ipio albugico alterato: 2 pp ali qua egritudine fco albo z iguio:au pp multa buiditate ad ips a capite ocurrete ipfo fill fco albo z iguio: bic e o aliqu totu qo apparet ve oculo eft album.

50

(☐ Si iā reftat vī foluam<sup>0</sup> qidā rones ienfibiles 5 vīrāqp opionē. pzio 5 Aşaraniū veteros tenētes cataractā fiz tuari iter cryftalloidē v vucā: zopatozēci acu bebere py fozare piūctinā icliroticā v vueā vī pueniat ad ipiā cata ractā:nā ev bac opatõe beberet ieg exit<sup>°</sup> albuginei p foy ramē acus, pišs ē 5 expiêtiā. ģpolitio falfa. Siedo q2 cata racta no poliet ežbi p iectõescoznee i pte iferiori: pišs ē 5 expiêtiam. Et.A. I. ca. ppo. v5 grecos lic opātes. (☐ Si ad B rñr iequēdo opionē luā qi p teverioz ē cī opio piria. (☐ Ad p<sup>in</sup> qo albugie<sup>o</sup> cu fit aliqu<sup>†</sup> viícolus pp firictură foy ramīs acu. iexīne fiti li fic oş cē albugie<sup>n</sup> no pot exire; q2 ejeta acu gip<sup>in</sup> fozamē claudititē q2 B arg<sup>n</sup>eq b fit peedit 5 opi. Driam cũ acus F3 opi.luā ēt penetret ad albugineŭ. (☐ 5.b ro ē 5 cos.q2 aliqā cũ pūctura ac<sup>°</sup> aliqd be albugi neo ežbif. (☐ Ad z<sup>in</sup> or q) fi ois cataracta curaf p fectões connec: fed folu illa q ē imediata ipfi conne v q ē fuida;

E foste qu'i B cafu cet meli? vt illo iftrs cet pfosatu ita vt cataracta poffet fugi: B iftrm cet puenieno ad extrabendum fanié extites ad intra cosnea.

3 3

# De aqua vescendente in oculo

terit ab afpiciente videri ipfius vilatatio aut confrictio alr no phiberet vifu. C Scoa.qz cataracta curabil'non beberet fp appere ex Directo pupille:imo aliqii.s. aliqii i fra:alfi dozfu alifi optrozfu aliqfi finiftrorfu fa g accidit aqua colligi. Cofeqna o expietia q cataracta curabil fp appet folu ex Directo pupille. Etertia ro.qz cataracta peberet mitoties appere maioz di pupilla:imo ed maga fic tota comea cu accidat aliqu multă buiditate coagula ri totă cozneă occupăte. ofis 5 ergientiă:qzappet fere (p. ad optitate pupille falte cataracta curabit. ( Quata ro. qz acº ipolita puenies ex pirecto comee cu comea fit pia pbana i oi pte fui oberetvideri i člib3 pte:15 2018 é falfu. gznovř nifi ex virecto pupille:cul°fignu é e opatozes p/ forat vuea vi ac'folu apps er virecto pupille ac. ( Qui ta ro fumit er vifficultate opatois of fere eot ipoffibilita ti.Eft.n.oifficillimű pfozare piűctina zno vuca fibi ime diată i ca pte i q fit pfozatio cui?maria appet vifficultas er co qualig für erpti i ocul motuis znuch prit pfozar fo lu piùctiuă:ita vt penetret cu acu iter piùctiuă tvucă ad vacui coză pupilla. g multo min?i ocul viuis:qui bolet ano ita gefcut tpe opatois. 3fte gde rones vt vides funt appêter ocludêtes 3.2. Jefu bali. z alios bacvia fegntes. Et forte fi multotice opati fuiffent:mutafient opiniones C Lredo gpp rõnes polictas op Fm plimi cataracta oepo nibil'é ad îtra vucă:aut i circüferétia fozaminis vuce:15 Etaliqu ptineat itra comea z vnea. zan pbatu eft. (Et credo op abfolute meli? fit 2 Depôni cataractaz ogrueti? ot opatoz cu acu pfozetvueá:ná B mó facile oponet cata racta q erit ad itra vuea i qcuq pte fuerit: imo et fi eet i mediata tele aranee. C Lauedu ta fumope i curatoe ne

-

tredo op abfolute melt? It 2 bepont cataractap synten st opatoz cň acu pfozetvucázná B mó facile oponet cata ractá o crit ad itra vucá i ocúop pte fueritzimo ét li ečt i mediata tele aranee. (E Cauédů tň ľúmope i curatóc ne mouzať aut olfrůpať tela aranea.fic.n.ncčario vifus ipe direťzč.n.poft cryftalloidé pncipalifilma pticľa ocurrés ad vifionénec évt odá foniauerůt: op cataracta oponibiť adberet tele aranee z fil'oponiť cú tela aranea. (E toi/ cút op bec é cá pp quá feľ ocpofita cataracta i vno oculo nűög alia gňať i eodépót ét cú bac opatóc facile oeponi cataracta q é, ppe vucáz vťi úplí? fozanic: zq é vitra foza mé vuceadberens come e penetrando acu per fozamen vucvítog ad cozneas: nő auté ita facile \$5 modú Jefus ba li z Apoterit ôpői cataracta ea. Imapie q é ad itra vucá sv tp s ofideráti: öpő Sefus bali oicat op fozamé vuecá vuc a pô trabi ež vucáz poniínb coznea. (E to úrta pie sefue ad itromittí púcta c?.z cataracta epis ad úrta tra vucá pôt trabi ež vucáz poniínb coznea. (E to úrte piečtéce bilatabiť fozamé vueczotň cr fe claudeť fic i rejtu fet? apiť collů mřicis: ociň poft epitum claudiť.

C S5 facili? Évicer öf facer. Et p opione 5 Jefus bali. E. ecteros é opatio oius modernes g Deponédo cas pfozār vucā α eligüt búc modú tāši aptiozê α faciliozê ad queş minoz Doloz α remifiioza fequit acefitia: fecuti.a. failfér pmä fi fuiffet pueniés. Artes.n. fcé füt padditaméta α cu inflibet é addere qò veficit, pmo etbicop. (E S5 tā qarô nes 5.2.4.α Jefus bali ocludebāt cataractā ôponibilē nú äš princri iter vueā α comeāció ad rônes illas é ridédū. (E 24 dpmu cu inferse que polita iter vidétē α vueā negat polita iter vidétē α vueāmegat pitita. (E 24 dpmu cu iffert qui polits videri vilantio α officiente irradiabil. Cli būtes ipfā aliğir vidét luin:15 ñvideāt co lozes α. Cli vuea mota aliğir vidét luin:15 ñvideāt co lozes α. Cli vuea mota aliğir vidét i velering accidit vi pp bāc cās aluqi cataractici vidēt rediret e pring accidit vi pp bāc cās aluqi cataractici vidēt rediret e feriozê vni?rei.aliqii fupiozê aliqi vertră aliqii fuifiră. (Z 24 dpmu cu iffert qui boteret occupare totă comeă. Loze acei di a rône aliqui cataracta vidêt rediret e pring accidit vidêt rediret e teriozê vni?rei.aliqii fupiozê aliqii vertră aliqii fuifiră. (Z 24 dpmu cu illeri aliqii cataractici vidêt redictate iferiozê vni?rei.aliqii fupiozê aliqii vertră aliqii fuifiră. (Z 24 dpmu cu illeri aliqii cataractici vidêt redictate iferiozê vni?rei.aliqii fupiozê aliqii vertră aliqii fuifiră. (Z 24 dpmu cu illeri cu aliqui cataractici vidêt redictate iferiozê vni?rei.aliqii fupiozê aliqii vertră aliqii fuifiră. (Z 24 dpmu cu illeri cu aliqii cataractici vidêt redictate iferiozê vni?rei.aliqii fupiozê aliqii vertră aliqii videi aliqii radia finilită.

fubtilioz i circüferétys coznec & î medio ipfi? z ió in me dio ipfi? appet magl termiare vifü.z fic bře magl rónem cataracte. i circüferétys át l3 fit:q2 nő terminát vifü:non bňt róné cataracte. z b é cá pp quá b cataractaví minoz i loco lucétifimo & i loco obfcuriozi ficut ét e a q pzinet ab itra vueá ví minoz. (az pp pifgregatőes lumis fotati vuee pftrigif zi obfcuro ollatat. (T 2d 4.ª cüffert pró/ beřt videri půcta ac? cũ é ex pirecto cônec z ñ folú pupil le: conceditur. fed non apud operantes modernos (qui gfozant víqs ad vueam vel perfozant vueam, non enim videfnůc nifi cr. pirecto pupille. (T 2d vltimů argumen tů fúptů ex piffictiate opatóis oř q2 b opatio é olificilioz. 15 tň nó é ipoffibilis. Et fi arguat q2 i oculo moztuo nő pt fieri. ĝ min? i vino poléte. z nő ita bň gefcéte:negať pňa, q2 i vino be tunice magl piffat caloze (půny ollatáte z q2/ dámő repléte iter tunică z túică q2 fúpto cozzigať, z may gis fibi inuícem appzopinquant.

Signa aut gbo vilticte opzebedi pot an cataracta fit ne fubiungam cu agetur ve fignis te.

Species cataractan quas fumur a ostitate qu oda fut magne oppilates tota pupilla vier nt la pte remaneat bifcoopta: tuc obiecta extrifeca \$3 nul la cop pté opbédi pñt. z aliqñ éita mag vt fere occupet totu oculu albugico toto pp aliquă egritudine fco ipuio e.n.tot? yna cataracta. Et filr fi multitudo bumiditatl fe rep totu albuginen a cerebro orinet. Queda fut pue opi lates folu prépupille tunc objecta videntur f3 capte F3 qua pupilla é oifcopta. Un obiector aliqu vr Dertra ps ano finistra.aliqn fupioz ano iferioz. ( Aliqn foli vr circuferetia.imo i medio exiftimat ficut obfcura fine pe fozata.ls eade objecta vt Dic. A. g Pm vnu fitu novr totas liter ipfoz fitu mutato totalr videbut.aliqu ipes catara cte fumut a coloze a fut qtuoz i gne:alb? flati ppoztioat? rube?fanguinicitrin? ant viridis clar? cole:niger metie. colozis aerei ant etherei. ( Scoo colozis margaritalis. E Tertio colorlalbivgetis ad citrinu fine plubei. [ 4 colozis albi tedentis ad viride. [ Quito files argeto vi uo no folú i coloze fs ét i motu.nã er gcuqs oculi palpitas toe.imo er motu fpúus agitár amouer er co qo illa aqua efuida no pdefata. @ Serto funt giplee ipfo flate mul tu ifpiffato.fub coloze at rubco atteftate faguini cotinet rubee clare fine auree.no.n.repiut aliq q poo faguis cov lozi atteftet. Queda pedetes a fanguie funt albe faniofe iplo faguie i fanieverfo:qo ti raro accidit.na vt fivertar i fanie fanies ofcedit i albugico fua granitate ano ftat co ra pupilla.align füt citrie aut remifie aut itefe. [ Et alis qñ virides clare a be pédét a colera.aliqñ fút melice aut nigre aut violacee aut virides obfcure con color viridis obfcurus no folu pedere poffit ab bumore fic colorato. (5 et multitudie aq.aq.n.mita pfuda fic expinur i fluuga appet viridis obscura. Coloz,n.niger no fp pedet ab bus moze nigro: îs aliqă appet î pupilla pp lumis oimiutiões a nó e vera nigredo. îs obfcuritas. (E Certio fumăt fpea cataracte a mó fie. nă qdă fut fubtiles noduș iujfcate fic acciditi pnº cataractap no pfirmatap. Queda fut adeoi groffate z inifcate vt fint gdamo i panu verfe: z multum adberêtes.gda füt medie iter bas g fole füt cu acu opoir biles. (E Sumuí z 4.º spés cataracte.ná ádá sút cú opilo ne nerui optici aut alic<sup>o</sup> ptis vltra crystalloide. ada síne opilatóe. (E Quita vluifio, ná ádá fituátur iter comeá z vueã: ádá iter vueă z crystalloide. adá i circúferetia for raminis yuce. yt antea bictum fuit ve.

100

di

erit.

in

100

(int

100

a i

Signa cataracte abfolute funt ipfemet cataracte q a

## Be aqua descendente in oculo

tů x2. Differüt.m.ab albugic zalya veltigya epitib? i coz mea:q2 b füt i fupficie comee eptrifeca cataractevltra coz mea:q2 b füt i fupficie comee eptrifeca cataractevltra coz mea:q2 b füt i fupficie comee eptrifeca cataractevltra coz mea:q2 b füt i fupficie comee eptrifeca cataractevltra coz mea:q2 b füt i fupficie comee eptrifeca cataractevltra coz mea:q2 b füt i fupficie comee eptrifeca cataractevltra coz mea:q2 b füt i fupficie terto comeă q2 faniea i pte iferiori co mee appet ad modul lunelle, x fi coopit totă comeă ofica taracta: filt pte comee ep oirecto pupille. Signa catarac cte q oiuerfificăt fun gititate nota fut ad vifu z ept flatu egri. Signa cataracte oiuerfificate fun colozea no fut cui eiug bit videti.nă x fi aliqî coloz obfcur? p puatoes lumi nia reputet niger: c a no bit ofiderăte reputet pendere a mella.ttî fi ga epercitat? bit afpiciat opbêdet oinerfitate iter coloze nigg va nigredie cobfcup. (] Signa catara cte offlicte 53 vl penea modu fibe fut ouo-paimu q2 fi ga fricat oculă cataractică z îmediate polt afpiciat i oculo x videat aquă oilatari î tit vt vna pa appeat ab altera oi/ uidi z fepari tu c e nimis fubril. (] Si aŭ z p fricatios nflo? moueat e nimis idurata fi curabil. (] z: fili eppiñ tatozea ponit cottă fup oculo: z foziter fuffiătytillo cot tă motă foziter comoueat oculă: z întediate afpicietea î oculă i dicăt protă fi apozat oilatari tă toti ce ponit cottă fup oculo: z foziter fuffiătytillo cot tă motă foziter comoueat oculă: z întediate afpicietea î oculă iudicăt pmotă ka.aut puatoz mor? fin q2 fatim bictă fuit. S3 ofilio. Alb expiétia no é fepe tetanda: nă ê ept es q zurbăt aquă z facit cură cu fifto oifficile.

原 原 马

nin.

in

in the

in:

論が

tin.

di i

at i

前面

10

-

er eis ä pturbät aquä z facit cură cu îltro olfficile. (E Signa olftiguetia vtz fint cu opilatoe alicui? ptis vl. tra cryftalloide aut no fut q2 ocul? alter 05 claudi 2 copri mi.tuc fi g coprefiione appebit ollatatio aut offrieto pu pille alteri? oculi e fignu opilatoes no adefie fpualib?tra feutib? oe vno oculo ad altez .Si vono fiat ollatatio z offrictio:adeft opilatio: vl? vno oculo opfio alter ocul? i a vis expiri fricef z videat vtz pupilla ollatef z oftringat. Clez B fignu fallit fi ka.groffe cent i ambob? oculis túc.n.pupilla pp inifcatoes a cataracta no poterit moueriz fi mouebit no opbedet ab afpiciete.fallit fcoo qfi g8 pateret alintifar:aut offrictoes pternäle i ambob? ocul. Seos fignu é q2 F5 plinu vbi no é opilatio itegra vř ali. ga fplédozců ocul? e i loco lucetifimo cofitut?: zpcipue fi venerit pe obfeuro loco ad clarifunū:aut fi fubito ma gnu lumé pzefentatu fuerit.

É Signa cataracta î fituata î îter come ă a vucă fui î pedimetu vifionis vuce.nă fi cataracte fint male nó irradi abiles a lumine vuca nullo modovidei fi vo funt irradi abiles fozane vuce ati mo vi a i loco clarifimo tă cuz pificultate. E Scos fignu, az apgêt nó folu opilare coz neă ex birecto pupille. Îs îterdu multo maioze pte aut to tă cozneă pcipue fi afpiciă î loco tenebzofo. E Zertinz, qa fin plimu fut aliğir laterales no i oirecto ipfi<sup>9</sup>pupille îs aliqă magl a cextris aliqă a finifiris. fugi<sup>9</sup> vo magl ali qă. Aliqă magl a cextris aliqă a finifiris. fugi<sup>9</sup> vo magl ali qă. Aliqă magl iferi<sup>9</sup>. Is fint pupille coicătes. qa aliter no eent cataracte. E Quartu fignu, az pupilla ê z appet firictio ofueto ipfa cataracta ipellête vucă iteri<sup>9</sup> fua cozpuleția. Uni fozane appet min<sup>9</sup>. Is oppofita figna funt oino cû cataracta ê ad itra vucă: qu vuca clare vi ce î loco non multu luceți. Appet folu ex pirecto pupille a nuă cozpupare maiozê ptê gi fit pupilla îs aliqă minozê. z fozamen vuce fin plimu appet mai<sup>9</sup> ofueto ipfa cataracta fua coz pulêția expellête vucă: vi fozame o jua co za fina coz pulêția expellête vucă: vi fozame în coz

( Signa cataracte exfit) i circüferétia foramis füt ola figna là bicta qui cad itra vucaz aut maior pe coz. Sed é vnú fignú viftictiuú félibile.qr foramé vuce appetrmin? remotú ab oculo vidéte égipfa cataracta. fi ipfa cataracta fit ve albis ficut vt plimú ciná i celli viftátia colorni ger appet ppingor ég albus.

120110ftica cataracta maxia q fere totum occu taracte acree.f.margaritales beclinātes ad viride cineri tie fine plubee füt curabiles.fs files argêto vino fm gree cos facile curăf. (Eßipfee vo t filtes argêto vino nő für cú acu peponibiles. Auree citrine nő vebernétis citrinitatis pifficile curantur. fed intenfe citrinitatis non curătur. fed nigre violacce plübee vebemêti nigredis nő curăf. virides obfeure ñ curăf. virides. claf pifficile curăf. ka.mediocris fube cũ acu ôpõibil'ê.fubil'fube nódú ofir mate cũ medicis aliqñ curăfils raro.nő àt cũ acu pepoi pfit. (E Thimis ăt igroffate q nó mouenf g ppfilonê negs acu negs medicis für curabiles. Cataracte q für cũ opilatéo nerui optici itegra für feurabiles. S fine opilatiõe curabiles. Et ka.que poft calum aut egritudinem cerebai aut propter percufilonem in capite fine in oculo accidit fit pifficilis curatio eius. (E Cura qz imaginationes v cataracte multů für affines: De ambaz cura fil'agêdû é B p miffo qb hő ltédo curare imagiatões pueniêtes exacu ta tevifus.qz nő cópăf ad nocumêtî poimectătia iteri?v eyterl'applicita: qz pe ipfis actû ê fufficiter i ca.pe obili tate vifus. At do' recurre negs bitédo ponere cură imaginations, pueniêtili ev veftigus perelicit i coznea ex alpagie vicere valus egritudib? i ipfa pedetib?.nă pe earñ cura fufficiter peniêtili ev veftigus perelicit i coznea ex alpagie vicere fue fin existi a terificiter i ra du e av rñ cura fufficiter peniêtil ad aquă vipfi? aq initiătis aut pfecte fine fint peoitatem fine gentiă in oculo.

fecte fine fint p contatem fine p céntia in oculo. **CUPA** itaq bag imagiatous vaq initiatis p contaté a toto aut a fto aut acapite v neruis obticis gaus erigit itêtões curatinas. Prima cuacuat. Seda diuertit. Zertia fgit mébg mittés. Quarta oculu ofoztat ne más alifide fufcipiat v fiqd fufcepit refoluit v enacuat. Quita ordinat debitu regimé fer reg fi näliu v anevog. (P pai ma îtêtio coplet eidde îlfris. de gb°l caplo de obilitatevi fus pueniète p contatédoctu elb addito q cuatoes p cura imaginatous v af initiatis für multoties reiterade fre quêter eg mioratino digeftido v eradicatino eñantes di uerlos biozes v f3 bilozis erigêtia a q pédet imagiatio fue cataracta: g ti v plimú é flatte v afus:raro colic? faguine? aut metic?. Et ppea raro i B ca.cópetit flóia aut alia fáguis cúo. Et fi mãe peccâtes fuerit i ftó vôtu pfir cuarif; cú timor v mag obfuatõe ne mã peipitet ad ner nos obticos aut ad oculos itag; capite eritte pleno nullo mő fiat. v cû B facilis femper os effevonitus. [Decoa itétio. f. diuerfio pficit cũ fricatoib?] ligaturis ely

E Scoa itétio.f. oiuerfio pficif cú fricatóib° ligaturis cly fterib°pedu3 lotóib°:2 fi mã fuerit in capite cú gargarif, matib°mafticatóus caputpurgus p nares: á tí poftponě da füt áğtů é poffibile ne pp vicitaté mãs ad oculi pcipi, tét. Et bis nő fufficiérib° cú lağatóe i fujma pte colli ter miata ad occiput, 2 cú cauterio i pte pofteriosi capitis.f.i cosnu capitis ez virecto oculi patiétl. Et cú cauterio i có miffura cosonali. 2 fi mã fuerit fáguica á raro eft cú flóia venap nocree 2 venap p° aures 2 frótaliú 2 tpaliú fi op° fuerit:imo laudat. A.i B cafú icifioné arteriaz tpaliú; do fill oc véis tpalib°é itelligédú: vbi mã fluat ad oculos p pté extrifecă ácúas fit mã:ce gb° oib° fufficiéter actú eft i caplo ö vebilitate vifus; ad górecurre.

pté extritecă ăciaș fit mă: de gb° oib° îufficiéter actu eft i caplo 5 debilitate vifus: ad gôrecurre. ("Zertia itério pficif i ofostădo digeltiuă v expulfiuam ei°vt fi ftóus fuerit i că; gô tii raro ë l'imagiatoi b° oucêti b° ad aquă: 15 imagiatoes fi pducêtes ad aquă pfepe cau fet. D5.n. ofostari cu iteri° v exteri° applicit ) p° înfficiête eŭone v dinerfione ad gô i că frida v bu.ă é vt plimu iaş laudata ê trifera mio: v kebuli oditi v mita fupi° hoiata i debilitate vifus i ă cafu marie os flôi 05 ofostari îps cô rugădo v claudêdo î fine mêfe că cpdonys aut piris odi tis aut cosiădris îpatis. de gb° î ca de bilitate vifus. Sji milt cap ê ofostădu ei clarys 5 gb°, ă. ad cui° v et ocu log ofostatões optie ofert maiozana ficea odosta. ("Quarta îtêtio pficie că collirus fupi° dict i cura de bi

G a

Si

# Be aqua vescendente in oculo

Itat) vifus pp turbidă būiditare i oclo grofiitie z turbutetia îpiușad ă feură zacomoda buie loco fiue buie c?. C Inferi? et fubiuger multa collyria expta zi B cafu laudata. Ed boc et oferuit ella z trifere z mirobalani oditi o gb? olb?.ă. (C Ultia itetio exglite ptractata ei ca. oe oebilitare vifus: îș î B cafu ampli? ficiliăda e oieta ita vt P5 El folui comedăt fei î oie. nó bibărvină îș aquă mellatam aut şucbarată nó comedăt būida biodialia: îș fiet otenti affat aut frițis cuiter oia biodialia euapotăția z oia pbê tia nutrimêtă grofii z mozer î care fieco z beclinăte ad cal3 fm plîmă: a apect? rez viridiu magie î B ofert: zpo cipue foztis z long? alpectus în oculo afini filneftris fozti ter oifgregat aquă fubtiliat z refoluit z?.

C Lura ät imagiatõus z ağ initiät) peëntiä î oculo pficië cü citde itetoib z iftřis pe gb' aple pictu é i curative per bilitat) vifus pp buiditate turbidă exite i oculo ad q recurr z buic ca. accomoda. Inferi? ät vr pixi ftati fubiligë tur collyria i B cafu ppa refoluetia vapozes atga aquă in oculo iă collectă: z ipfă cu lachzymis educetia fié etiupi? Deni fut. S5 attende tri o eft pria aliquis iter localia admiftrata p cura imagiatõus z iter ca q admiftrăr p curatõe aq iă initiate. Pzia.n. pebet ce leuioza. Se coa acuti oza ĝito pifficili? e refoluere aquă ĝi vapozes (5 i pi)? tri Icipe a leuiozib? gradati peededo ad foztioza fin grozdo medicial exposicit; si ad tert? expoñe accedam? chi filituger? vitra medicias ?R. af alis i B ca. ppas: z vitio põe mus curam cataracte ofirmate cu opato e mauali relinquêtes cură cataracte indurate z in panniculu folidă ver fe q nullo ingenio cft curabilis zc.



¢,

Cládocs vr alicui gran fe béat cími/ ces vľ alia pua cozpa fubtilia z radio fa. ob alicn cá ftói alicn er ppzio nocuméto ipfi? oculi ztigit. Jócs ora in

ter bouo befiderada é negs p puo é bridú: cu3 Bacchí euenerit. Er eo naq qo ca ftoi accidit nó é multú timédű q oculo nocumétú iferat: er eo to qu'er ppziovicio oculi prigit valde ti medú e.B.n.ag pricipiú criftit. Cloccaut pal fio bu recese z i pricipio curabil'e:13 cu ia ad pfectões benenerit fanari no pottnifi cu icifio ne z foztalle et icifio pdelle n poterit. CQua pp ofia iter b ouo pdicta oiligeter e iueftigan da q e put vicem?. CQn imagiatoco q vide tur vtrics appet oclo eriftimadu e botiger er vitio ftoi z ez. Et chimagiatioes i bora fastidu: ziboa male bigoif pla folitovider. In bo ra at famis z labozis paucióa appet criftima/ dué et Ber fto cet ? fi erquo ifte imaginatoes accidertit ouo preriertit meles aut ples 7 i pu pilla no fuerit vifa pturbatio eriftimadu e boc er fto ee. C 2n at ifte imaginatoes tibi aggre gate fuerit pilulas cochias in potu tribue. 7 fi paffio oino remouer: ia criftiatões pdicte cer tificate crut. CSi at vnitatu oculo appuerit T vno mô i ozis oib? pmaferit eriftimadie vi ciù aque adeffe:pcipue cu in pupilla no fuerie obfuscario: obfuscario nace fi fuerit in pupilla pubitatio iam tuc crit fublata, godista monta D

T'bic 'Rafagit oc imagiatoib' qs appellat aqua velcer dete i oclo cu fregnter fint aginitiu. Diuidit Bter.i ou as pres.i pº agit oc ipfis theorice.i fcoa practice ibi. Lum at B pafilo. pria i tres.i pma poit viffinitões imagiatous i fcoa ibi. Qoaliqui ca ftoi. poit ouas fpes imagiatous. in 3º ibi. Quá imagiatiões. ponit figº diffictina iter virágs fpéz. dico go i pº pte ponitils no explicite diffinitiões imaginatons: qua tu fupple cordiavt.o.ocm fuit. Sút.n.ima giatoes vifio corrupta cimicu aut rez filius autalioz co ooz fitiliu radiofoz aut no radiofoz q.f.appet cota ocu lis 13 no fint. Et er bis scipe potes gida ipés imagiatous fuptas a color figura aut gititate o gbo. E. T n feda pte pôir ouas ípés imagiatóns, vná p coitaté a ftoralia p cén tiá i oclo iter qs é vt ipfe oič follicite oiftiguédúrna 15 ep ea q véit p coitaté a fto no fit multu timédu:th multu ti mêdû ê er ea q puenit peêntiâ î oculo cû b frequêter fie aq preipiñ q î ei? pr: aliqñ cú medicîs ê curabil.cú at cô firmata e no e curabil nifi cu icifione.i.ocpone q fit cum acu:ant icifioe qua faciút gda pfozado conea i pte iferioi zezbedo cataracta o gifra. Et foztaffe aliquet no ofert aliqo igeniñ curatois : ppca oligeter e ineftigada oria i ter virag imagiatoes tab initio cura oueies poffit adbi beri. @ B3 circa bac pteno quis fint mite fpes catara cte pter supascriptas. Raf bieustati idulges tetigit folu mo ouas frequter eucniètes: dolb? ti supi?actu eplene ( In tertia pte poit figna viftictina iter vtrach fpem. Li ter imagiatoes q fut p coitate a fto c illas q fut p centia i oculo ponés quoz fig viftictina.pm qz imagiatoes p cov tate a fto füt coes vtriqs oculo. @ Scos qz mitiplicant z auget i boza fastidy.i.abomiatois cibi.f.nausee fouerfio nia 2 vomit? 2 bonocumeton foi er repletoe ipfi? puer nietiu. Et i boza male oigonia.i.conupre aut oimiure. In boza at famis a labozis.i.inanitois q laboze fegt viminu unt. C Tertiu fignu e ofi pteriert ouo meles aut ples fitres aut ötuor F5 g vičípe RaF.z° prinétlant, vi.F3 g vič.21. Et n fuerit i oclo pturbatio fupple vifus ecífitimá dűé bas imagiatőesee cá ftöi. ([4.ª fignú q2 pučléres a cá ftöi facile lűt curabiles p erbibitős pillulaz cochiaz educētiu mās:a gb° pēdēt. ([ S5 foste pilāti° eēt i B car Inexbibere bierā pigrā fimplicē aut copolitā. 210d? tā curatois iftap inficiēter polit? ē. c ex otuot fignis bus peipe op fē p cēntiā i oclo. Exiftimādu ē.f.iudicio vifuli ā th certo. quis.n.oia fig arguetia imagiatões ee ducetes ad aqua appuerit.no ti certe iudicadu enifi cu B obfu fcatio i ocul'a tenebrofitas affuerit.na que imagiatões ifte poftos iceperut curat abiq B op pducat ad aqua aus nae aut medici baficio ze Deinde cu vicit.

C Lú át b pafilo i oculo ppria fuerit pbibédía er ifirmo ne cú vétofis minuat er collo fáguiné:nec er bacbio:nec comedat pilcef:nec oia à bumectare pñt. C Gléter to frequéter folnédus é er pilulis cocbijs. Et eger er calefacti nis z beficcatinis nutriéd<sup>9</sup> é.idromel prerea i poru é ei tribuédú. Et i ocul fief o fellib<sup>9</sup> mitté d<sup>9</sup>. Sief o fellib<sup>9</sup>qo pfic aq i pricípio z bilata tói pnpille z eis q p<sup>9</sup>occafú fol nóvidét: z tene bzofitati vifus q é er búoze. C iRecipe fell' gru is fell' fabot fell bircini fell'ancipitris fell'agle fell' pdicú oiu3 ficcoz vní ant pla fumář quoq5 be oib<sup>9</sup>.3. r. iftog ficcoz enforbů collogntide ferapini oiu3 añ.3. v. trita aggregét z er fue co feniculi teneri et mittař in oculum.

#### Be aqua vescendente in oculo

C Donit cură aque initiăție ex cui<sup>9</sup> curatõe elicere potes tres giales itétões fupi<sup>9</sup> declaratas. f.eŭoné quă facit. fi gdé flőia aut vétofis ex co grarifime accidit i b cafu go fit pueniés făguis exctio. In gb<sup>9</sup> th cafib<sup>9</sup> accidit dictu ê fupi<sup>9</sup>. f3 cũ cũantib<sup>9</sup> fla vağlitaté. fic füt pillule cochie no yna vice fed fepius exhibende.

你你是一些。

Rei I

中国の街道道

後に

ne:

語言語言語語

10

言語言

中山

ġ,

福吉道

田田田

AL A

d)

a a a

r?

E in

é

d,

2

ø

- ( Scoa itétio é regimé vite cũ calefaciétib<sup>o</sup> zepiccătib<sup>o</sup> facil bigónie nó vapozofie nec pbétib<sup>o</sup>nutrimétű groffű vň abítineát a vino z bibát bidromel.i.aquá mellie.
- E Tertia itétio é cu localibº a maxie cu collyrio ex fellibº cui? vefcriptocs ponit.f. B.fellis faboth.i.varioli 22.B m collyriu e acutu valde. Chi plulovt i pmis leuioza teteto gb" ftati vicet. CS3q1. 2. vna expoes Bétil laudat fel vipe fm alia vitupat:13 credă quitetio eiº fuerit laudare and vitupare: Attende feptem oditoes obfuadas fi vo/ lueris ips applicare. pria queligat fel vipe no venenofe: falté extreme.f.talis glé comedere possem? cui? electio tăgif grto canon, fen tertia. caplo o cura lepze. [ Scoa pditio e.g. tale fel mifceat cu alus medicis fragetib? acu itaté ei'fic ozagátú gumi arabicú z filia zips fit i pua öti tate. ( Zertia e. o cozp'fit bň mudificatu. ( 4ª o non fit puer:13 beuenerit ad coplemetu ctatis vt tuice eiºocu li no fint multă molles aut pasibiles. ([5ª q) tunice ocu li no beant aliquă vlcerato es nouă nec antiquă nec ma lá pploné ca.aut apa nec aliá pebilitate accitale. C Ser eta g bó nó fit multú famelic nec béat cosp multú iani tú vt nó trabať itus aligd fell. C Septia g cú collyrisa tur ocul? béat os plenu aq vt fi gd p foramia nariu ridz z igrediat os nó tráfglutiat fs recipiat i aq z expnat. Si g táta fit fpes i B felle. vt pirit. A.c. De Debilitate vifus. z vt gda referut fe exptos fuiffe admilftra obfuatl.vy.odi toib' fupzafcriptl. E Sel fm 'Rafim 05 ce exiccatu n bu midu.na refolutl ptib' bumidis remanet i relia foztioz i pzeffio.vn fi nolucris tată ipzeffione meli' e vt eligat bu midu. Szia pter medicinas 'Raf z cas q victe fut. 8.1 ca. De Debilitate vifus ad refoluêdu buiditate turbidă i ocu lo (biŭgă õfdă i B ca. ppas.Ex.A.elice õtuoz.-pzia e ei? feniculi cu melle z oleo obite icozpozati. Socoa e alcobol cu femie alketen go e vltimu i refolone vel i refoluendo aquă alketra existimo sclareă aliter dictă cêtz galli: fine galli cristină z gallietă vulgari scarlosa. ( Zertia e cap birúdis adustu că melle ofectă. ( Quarta e olcum bal sami collyrisată. A et laudat odoze sanfuci.i.maiozane z pltati" e vt fit ficca. [ Erglofa Raf elice bac vefcripti one. B. falis armoniaci oppoponacis ana. z.i. vifoluăr in lacte ficuă. Berardo ve folo accipit fellis balfami.ana. Ə n.ellebozi al.pipis ana. Ə.i.puluerizăda puluerizer a mi fee cu ağ viftillatois rafani. Defue collyrizat cu ağ ru te mista cu serapio aut cu succo feniculi misto cu felle bir cino melle a ferapino qo e vltimu. Saboz accipit fell'bir cini exiccati i vafe eneogranop lauri excorticatop ana. 3. v. ferapini. 3. i. gümi. 5. 5. mifceät cü melle pauco z vrina pueri no polluti. ([] Jefus bali.comedat felvacce miftus cu affa fetida a pauco balfami. Sattede o i octo no fit aliq egritudo phibes bop acutop approximatões ficut mala oplo cala vicº ant apa. Et er bona ppatoe ad refor lutoczaą e vran boz admistratoczanbeletaligo viu in oculu patiete polto malticauerit femen feniculi aut pip aut alleu aut file acutu post qua anbelatoes imediate fo fegt collyrizatio cu alig de suprascripthaut fomenter p oculu cu aqua ococtois feniculi ant ifudat oculu i ag ca. becoctóis feniculi i vafe viridi:nec folúad B oferút exte tiº applicita:fs iteriº fúpta.ficut fút ella oicta fupiº i oebi litate vifus ex bumiditate turbida t pp grofitié fpúus:e ficut B trazea quá ofulit Zbadeº. (B.fe. feniculi anifi smeos filleris mótani.55.gariofilog cubebag pipis lógi

nucis mulcate radică chelidonie enfragie rute betonice affe regie a filiuș fiat puluis milcêdo că sucharo aut cuș fufficieti ăptitate mellis:fiat elin:no tă o fi cataracta fuerit colica aut făguica pueniăt p refolutor ipfi<sup>o</sup> remifio ra cala tă exteri<sup>o</sup> ăp iteri<sup>o</sup> applicita. Et filir pinerfificăda fut medicamia îm tpa anni a oplones cospozis a oculoră. Et ppea pofite făt pinerfe medicie.tu, ptere bis ă magis tuo ppofito ferniunt.

Jam iupereft vt ponam' modu veponédi cara fi fit fube mediocris a boni colozis: vt antea fuit victum. C Si gfuerit nimis teuis igroffet cu cibis a potib ober tib' nutrimetu groffu:no tn caput mitu repletib' ne car taracta augeat. Locedut gi B calu pilces carnes groffe risů frumětů z filia igroflátia no multů vapozantia:imo et i B cafu fi caput nimiú repleret e uandů é tá euatioib? coib quppis: a igroffata cataracta fufficieter pmiffis cuo nibor et floia. f.fi pp mititudine faguis videar oppoztua epatiete bi bilpofito ta fs cozpog fs alas: vt qz i fit tuf fictofus:aut bris alia egritudine nec iracud aut bris alio accides animi moleftu: 2 filr oculo no bute alia egritudi ne pecdat ad opatiõem poltas eger generit p buos bies polt cuones supraferiptas: ipo ti bute bifficiu vetris ati die aut nähr aut medicinali auxilio.f.fuppofitozio: aut et clifteritipo et iteri vtete vieta tenuitaut falte mediocri. (Et fi timeat flux? mãe ad oculú p ptes extrinfecas ve quala fit plueta fluere approximet fróti u tpib? aliqô fit ptich ex oictì i opbtbalmia. (Et tuc opatou ppat) necef farus.f.acu argétea:cui?Bé figura. (Et faldela cotti no ui i albumie oui bit puifo ifuía u aliq petia fubrili linea poteri civilidata à filt made facta fit a fi videat albumé veteri circudata q filr madefacta fit. e fi videat albume oui ce nimis tenar addat paz ag rofacee: qo fozte melio êne î lepatióe volozé faciat. z filr faffia fit pata. Et fit té p° tépatú fić ver aut autún° aut fiat tépatú artificialr.ns fit vétolu aut nebulofú. Et fit luna.f. vecrefeés z nő i arie tc:fitos eger ieiun? no multu famelic? I loco claro offitiv tus fedes fupyna bācba egtādo. (E Etopatoz fedeat fup cade alti? aligitulu facie fua verfa verfus facies egri. Et cu crurib°íuis amplexet coras egri: t béat íub pedib°ei? Duas báchas ví ouo fcabella firmiter fira: gbº tpe opa tois initi poffit : a milter fit p' egri ftas rect? vt poffit vi dere opatoes cuiº pectori eger adbereat a teneat palpe bza fupioze eleuata cu idice aut medio vigito. z medic? I ferioze palpebza ocomat finistra cu manu finistra: ortra cu manu Dertra: the oclo apto opatoz fufflet i co ter aut äter polto masticauerit feniculu vt ka.motu cu caloze recipiat 2 peponi obediat: peiñ pcipiat patieti ve vertat oculu vino nafu a teneat ips firmu: a tuc i noie bei pmife fo figno cruel itromittat acu pmediŭ siŭctine vistăter a cozneap mediŭ vigitu aut pl? aut min? fm oculi magni-tudine itoznādo acu zpfozādo itus vonec penetretvueā a îmediate cu feferitacu ce i loco vacuovtat acu vins fo ramepupille:ne alig mo tagat crystallinam. Et caneat ne nimis intromittat acum : comunis.n.quantitas cius quod De acu intromittit eft quantitas Digiti pui. (Etp pterea bonu e vt i illa pte ac'vfqt ad qua oebeat itromit ti vi paz alti? fit aliqo fignū fixū vt margarita aut file: vi fit i ca pte Deaurata aut alr colotata: s qū videbis acū p cozneă aut fi no videbis credis verifilr puenifie ad ca/ taractă:qfi cu cataracta e i fozamie vuce aut itervucă z comea no pot videri ac' quis ac' pueniat er Directo for ramis vuce:15 qu'as p moti ac' videat vmbraei? ( Si at cataracta fitp' foramé vuce vius cryftalloide pueta ac? vr clare cu é er pirecto fozamis:qz cadit pucta ac? in ter cataractă z fozamé vuce. (Et te bepoatiplă traben do paulati cu fuauitate ad gte iferioze. z că fic bepofitaz

G 4

teneat tato tpe o biceret ter prinfant vnu mifere : bein paululu aci trabat e videat fi afcédate fi reafcédit itez că beponat toties qoiferi? remaneat: faciedo tri oia cu fu auitate e cauedo tactu cryftallie aut rele aranee: t filr oilatatoesvuee epfozatoes cornee. @ Bi aut cataracta no pot peponi ad preiferioze.qz fozte adberet pti fupiozi 8, poar ipfa ad pre fupiore:aut.f.ad ortra aut ad finifira i q pte Deposita gefcit. ( Et ppea virit. A.g. medic'an ve pones vs expiri monedo cataracta cu opífione ad qua p te magl vecliet: tad că pte vepoere ad quă vila et motufuo declinare. [] Et túc acú erbat itomádo cá ficut ipfa itromifit a túc ad extollédá arte ofide fibi aliqo obín. t terröga gd eB vt eircüftätes admiret a magnificet op? tnū.a ppea bonū e vt ocul? fan? fit coopt? añ opatóc3: a fi folu pp B fs pp alia. ( Int? tñ e vt eu adbuc tenes acu oculo 2 pepinis cataracta vt ondas obm be à ocm e de ide claufa palpebra fuppõe cotu qo atea ppafti a ligent ambo oculi vt vnº aliu no moucat. reducat caute ad les eta ppiqua apeipiat ges filetia obfeuritas e iaceat T le, cto fup cernice capite elenato, a pap comedat a bibat acts cocraet comedat mollia no idigetia mafficatoe fie ptifa na ordeiraut oua forbilia:15 non pina aut fcoa oie: 15 ter tia aut grta: e fic deiceps. Et vtar regimie ifridatiuo, pbi bete apa: eviquad gruoz dies no mutef nifi de tertio i ter tin aut falte nift fingula vie feler trafact | ätnoz aut gnes Dieb? fingula Diebis fpiponedo albume oui oquaffatus cu pancado ro. efic fiat viquad noue bice. Dein paulatis redeat ad cibu apotu a opatoes fibi pluctas paulati illu minado aerem in quo mozar ve.

C Duo aŭt fut accritia q fupnenire prit gb° é fubueniedii priú.f.cū opatio fit:altep polt opatões. Primú cũ opatio fit aligd figuio pôt refudar cora pupilla q2 forte pungit vuea aut cornea vt illu fägninë oi tuo poffe fil'cũ catara cta oepõas. Aliter erit nouifim° error peior pore Fin qp poft oepõnes aliqii fupuenit oolor:tũ er opbtalmia fupueniere:tum er vulnere qõ malignatur.

Cura s ophtbalmia cu fief albo v relig řgimie ipfi?.vl Céci při? cu fief albo:v vetií paulati addédo fief v plúbo v reliquú regimé ci?. Et tpe vebenétis volozis no os op ocul? teneař vebeméter cópzefius: flútpueneřit puniť? g tří fub voloze repoif fubueniať cu ag vo.tepidarg ří fuf ficiéte aligd tutie parate ci addaří vtádé fir multů moleftat cú ta fecuri fuerim? ab apate iponať collyrtů nřím fupaferipeň i ca ve punitu v rubedie palpebraz. (1 281) g tří ex greelantigs vt recitat albucafis v. 28. faciebát fo ramé fubt?, ficomeáro forte mell? é facere i piúctua ců acu canulata:vt fugédo extrabát cataractá: ĝ opatio é i cóucnice nifialigb? obřuat! vdítóib?, paia vt aqua ipfa fit citra vueá vnô vltra. Seda p illa ag fit fluribil ň cófirmata: v B opatio fiat paularina ne fit albugie?ejebať v B é ppa cura fájei retro coneá. 2011a Boipti ca.qxcói ter érnale cognitů. (Denoctilopa, CA, 202021)



Detilopa fequibare amicalopes fibi termini fynonimi fignance bác oifpóné oc q oinerfi auctozes fub bis oinerfis noib<sup>o</sup> octer minát.ab Aliebate nono terapétice, riu.cator

fegbarc.a Raft.ix. otinětl affe.ab. A.z. Rafi nottilopa čy fi nottl paffio fine vifus obfetritas. Et offinitue é actio binuité lefa ita vt euanefeat vifus i notte.t.i obfeuro zvi deat i oic.i. i claro z obiliteř i fine ei?. (] Et eð aliar glau cofis égilops fileua füt termini fynonimi fignificátes vif pönez nottilope 52iá:glaucofis gdé q2 accidit bitilo?ocu los glaucos.fic.n.appellař gnito vegňatóe aialiú.fcöo.c. z tertia apbolifinoz.vitio apbozifino. Et é actio viminte lefa yt nő videat i vie f3 i notte:gð nó é abfolute i telligé

Benoctilopa

du:vt nullo mo videat i dic:fs dimiute:cu no poffit tenes re oculos aptos clume multu toleraremec eg videat înocte pfecte: îş îi ita îpedint înocte ficut î vie î copatoe ad oclos fanos:fine tepatos:fino foste meli?videt i bie of i nocte:ficet n eitelligedu ve noceilopa g nilo?videat in nocte:13 q meli?i oic q inocte i copatoe ad oclos fanos. dig vefedi poffit q aligs noctilop" mell" videat i loco lu) cetifiano a meliº toleret afpectu fol'as oculº tepat? a fitt alige aliartic' meli? videat i nocte quocul tepar? ( Et à ti no legt q vifio abfolute fupta fit pfectior i egro aut biftepato en i fibi fano aut repato. S5 bi vifto Fipecruo/ termiati obiecti aut medy aut bteniter cu circuitatus q bufda limitata no abfoluta. ( Er erbis piffinitoib" ifer re poffum? q be bifpones.f.noctilopa z aliar n fut egritt dies is accidentia egritudinu a gbus imediate pedet ve, Spes bar vifponu für aut qt be opatioes ft mitti te fe aut itefe .ft reetes aut ebzonice.ff p centia i oclo aut p coitate:13 oes ifte iptope fpes appellade fint.

Caufe bap oifpóni is plime fintad búc tri mós vni pe é regfitio multi lumis ad vifione cú B go ocul? pótips tolerare. Et cocă îmediata cadegta aliar e reglitiono miti lumisad vifione cu B goculo no pot multu lumen tolerare. Et er boc fegt q illig nibil videt nifi lume ma gnii:quis no pofint nifi lume magnii tolerare:fic brites vit' i cornea: rgb?vnea egredif: n fut vicedi aliartici:fie eoneg für bicedi.Inoctilopignibil videt nift lumicinis multu lume tolerare pofint.vtrace.n.e vifio coloz:15 of miuta. C Cae at noctilope zaliar et fumunt a trib? faut a timici oculi.f.comea vuca ttela aranea aut ab buozibo f.albugico z cryftalloide ant fpiritib?. A comea gde cus enimis groffa aut no bn puis. De.n. bifpones fut cae nor ctilope fie Bie fie minia tenuitas en plima guietare funt cae aliar. Himia ant groffities come Esplimu e crimit ta buiditate fille er tpe fille er gnatoe octa. Et eo tenut tas comee exfliccitate F3 plimu apuietas at comee pet feg of genomiale optionis a multas et als egritudice.oe g b'oib' ample ocin ei ca. De Debilitate vifus. Uez vicus fupficiale 15 faciat comea ipuia e queres aliar:oculo no potete miti lume fuftiere:cu B ti o no fit ita ipuia vt fi poffit videre:qo et fere accidit i ol ophtalmia. [ Eedes cae noctilope taliar fumut epoiponib? tele arance vto comea ocin e er vuea:qa aut e nimis nigra reddes totus oculu obfentz ze ca noctiloperaut eo paz nigra reddena totu oculu glancu ze ca aliar. @ Silr fi foram eis fit mt tu ftrictu fine näliter fine pternälr e ca noctilope. teo fi nimis latu ecă altar did ofrictio pupille nălis fit că ve meli?videat ielaro cobicuro di pupille bilatatio:opară do trivneă ad reliquă meli?videt bris pupille ofrictões elaro qui obreuro. e pine vilatatões pupille. ([ 20 al-bagico vo cu e mult?i qui tate aut no bu pu? e ca noctilo pefic Stie bilpofitoes funt caufe aliar. ( Ca aut multi plicas albugineum fm plurimum eft bumiditas.f. cum prefentia materie fangninee aut flegmatice ficut caufa paucitatis eft ficcitas ficur accidir connalescentibus 2g paffi funt longas egritudines wide in bis oculi efficiun tur glauci cipfis ad fanitatem redeuntibus multa bumi ditate reaffumpta efficientur nigri ve. ( Laufe autem imperuieratisalbuginei victe funt fupra in capi. De vebi litatevilus. capitulo oc imaginationibus. Ex crystalloi de vero quia fi fuerit magna emultum lucens aut ver/ fus fuperficiem oculieft caufa altar. ( Eotrarie oifpofis tiones funt caufe noctilope ( Extpiritibus vo qa fi fuer rint multi grofi aut turbuleti funt ca noctilope: bie oifi pofitões pancitas: subtilitas cum claritate sunt ca aliare

di.

in a

in,

in

1

前婚

121

# Benoctilopa

TUna cam noctilope feribit Jenus ali.f.nimi?aspectus folis: 2 repalbap ficut accidit iter agétib? i niue, 2 e5 lő, ga moza i tenebzis é cá baliar ga totú refoluit i groffitiez a lotilitate paucitate a militudine vnione a oifgregatio tione fpuus: et affuefactoes onda, viutes.n.nales necita te aliqua affumeres fosti?opant. @ Erep bis ia appet fo lutio mlton pblematů. ([ pimus pp gd břites oculos nigros fút frequti noctilopi. zbřites glaucos zvarios fút frequtio baliartici. ( Scos gre alig exites i claro bi vi dét i obscuro:alig male. tes alig existers i obscuro bri vidét i claro:alig male.alig bri vtrog: mo.alig malevtro quino: que oca exites i obfeuro meliovideant in claro que extites i claro videat i obfeuro. ( Zertio gre babentes mititudiné coloz i oculis fuis fui apri ad noctilopă: t filr anfractuofi i oclis fuis:vt bić. A.p anfractuofos itellige oclos i qb?appent qda pfüditates obfcurc:B.n. arguunt aut pua puietate buog:aut tuicag:aut groffitier turbu létia ipún; cu paucitate. ( Quarto gre oculi eminentes fut pni magl ad baliar eo ocaui ad noctilopa. ( La caut noctilope a baliar p coitate a fto capite a toto cope firmu tur fic bictu ei ca,o bebilitate vifus: t ca.o imagiatioib? f3 certe n caufat noctilopan3 baliar nifi iducedo nocum tů p centia loculo: pe gb?fermo pceffit; aut i pa augendo. Signa aut noctilope v baliar v (pérus v cărus cap fi) u e fint p centia fue p cottaté: fiue cospec fine pmitine.fumut code mo fie i vebilitate vilus vem ereno imerito.be.n.füt fpes obilitativifus:imo fer er eifde cais

pueniút er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. **pueniút er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö ppera ez pueniunt. poeniut er gb vifio ó lóge a nó ö poeniut er se experiment. poeniut er gb vifio é poeniut er se experiment. poeniut er gb vifio é poeniut er se experiment. poeniut er gb vifio é poeniut er se experiment. poeniut er gb vifio é poeniut er se experiment. poeniut er se expe** 

näléaut pternälé poliet videř i vmbra z tenebrie. Et av guiť gonó az fine lumie nó ptingit vidercigiť go falla p pre affirmatilitat polia z affumptů č plói z Lómétatorie. fedo ve ala cométo lyvn, (Ppreterea Aluerrois i cómé to ve léfu z léfato vič.lur nó či ocnlo p näs oculi: is itrat ipm ab ež. Et fi iellet ci v či<sup>o</sup> nä tune in obleuro videret. (Pazitů č.A. ca. ve baliar tertia tertu, z vfirmať ga č da aialia vidét i tenebris ficut leones ferpéres gatte buf foncs zč. vt vicůt pbi z vocet explétia: gčt bő p aliquam vilpöné poterit videre i tenebris: z via az bő čidå vitu» litate prinet fáctiócs z přectiócs vius alalii, vt ingt Ari, in li.ad Alegady, ét qa videm<sup>o</sup> i bole fieri mirabiles tráf mutatiócs ex mitis egritudinils<sup>o</sup>, vt. A. pina tertu, z Batertio iteriog: z Alg. zyz, pblematů, pblemate pino. Jngt.n. o ezmetla gdá facti füt quodámó viuni vaticinžtes z futura plicetesze cemplíticat v fybilla z bachide. (P Et gdá facti füt poete fič Alvalatbe<sup>o</sup>firaculan<sup>o</sup>: zrecitat cociliator ibidě je babuilte a medico fideli qa čdá mut lier illiterata vů cét melica latinů vgruů ločpať ži fanata locutio illa lifalis cuanuit. z multa ét filia i nřis tpibus referűř ő certe mirabilicza vidět či o videat i tenebris. (P Et nouifilme nřis tpib<sup>o</sup>finit padue čidá miler no miata angarlel: ve či mirabilic poteci p vmbrá itelligůt mediú vininute illůinatů, fič či notec: p tenebrá vo mediu oino luce platů. Pôlofopbi aŭt gdiatares reg. pôas indagătes p tenebrá itelligůt lúinis platine opponiť vy ň ří grad<sup>®</sup> lůinis é tenebra ifinita: relig vo grad<sup>0</sup> lůinis inter

gradu ifinitu: 2 no gdu bent tenebra admifta. Cad ppo fitu credo tenedu ce nullu aial posse vider i medio fume illuinato vifibile.n. tate excelletie chinfcure aialis vifus cozupet:imo ét n3 i medio multu ppia illi qo fume illui natú č. ([] Inter alalia ti é oria. Queda n.fút lumé itéfug tolerátia:fic.f.agle vultures z filia: z mlto itéfi? ég bó. Er fič tolerát lume itéli? & bó:ita vidét magi 6 löge 15 föte 8 ppc: c oba minia meli?videat bó; c filr i vmbza fine i lu mie remifiozi meli?videret bó & båaialia.qo totu pue/ nit er groffitie maiori fpuus vifibiliu ? buoz i bis alalib? of i boie.imo of go vultures videt cadattera viltatia p gn geta miliaria. ( Quedă fut alia meliº videtia i obicuro Bo:imo videtia i medio olno lumie exteriozi puato:fic leones ferpetes gatti lupi buffones.la no oino videat fifi luine.bent.n.lume itrifecu qo e lume crystalloidio v ofer anter fpuus vifibiliu q grant ep fpiritib aialib?i cryftal loide: qo lume e adco iteius vt illuiet mediu fibi ppiqui a facit vt colozes fibi pping potetia vifibiles actu vides tur. Et B aialia optie videt oc ppe a obiecta minia fibi p ping amito meli" g bols fozte i claro. a o loge meli" vide at bo qib aialia qo totu pucit ex maiozi fitilitate fpins cu claritate i bis'aialib" qi i boic. Et filr ex maiozi puita te buop a tuicap: a maiori puitate a claritate crystallois dis.für ät qda alalia q ng i clarong in medio mltu obfen ro vidét: fié velptiliões: go pueit ex paucitate fpüns cum pauca claritate ipoz. t filr cryftalloidis 15 fozte fati mei diocres fint i groffitie z fubtilitate z b male videt o loge e illa potetia q nucif rducif ad actu nucif at e auditu neca vilu neg feriptu o bo fine lumie erteriozi videat e fuas poffet exercere opatoes i tenebris digi alig i medio mul tu remiffe illuminato videat brites. Lubtilitate ipung a bumop cu claritate a magna puietate, a fi cu B but mub titudine fpuus vifibiliu bu videt i claro a i obicuro, a bu De ppe 20 loge. [ Et fi ge iftaret gd pbibet et files oif pones i oento bumano repiri i cryftalloide.f. valde Incê te.z piir ipüs vifibiles i ca genitos ita Incidos ficut i aiall bus fupzafcriptis.na certú é cryftalloide bumana eé luci das v eiªluciditate poffe itedi. v certu e q magi a min?ñ variat fpes. guis.n. cryftalloides buana fieret ita lucida fic crystalloides ferpet vel leois fiue a natiuitate fine ep tpe ñ pp Böfineret eé búana n5 mutaret fpés, q2 boifpő ñ é effétialis illis fpéb\*gb\*ineft.n5 forma fpecifica aut p petas ífegns fpés.fic.n.cét ppavni fpéi z ñ cóis tot fpéb\*. @ Ampli\*oicit. A.g. baliartici vidét i tenebris zymbra. anifi fit inpflu?p tenebras itelligit media oino luine car res. [23d Bridef ad pmu or of fic oius na oftattu oter-miat" entimer magnitudints caugméti .fcoo oe aia.fic oius nă oftătių octerminat?eft termin'intéfiois:quauis na magnitudo maioz aut miozna intéfio maiozaut mioz variet fpem. z cofequenter vicedu q luminofitas illa no eft forma effentialis negs specifica impropetas vni spei ppua ( Sed é forma accidétalis infegns copleriones a modus mistionis pluribo speciebo comunicabilie:13 no fpei buane. Simili enis argumeto poffet pbari odozatů bole:poffe intedi ad gradu odozat" canis a filia que fatio reputant abhirda. ("Ged ia reftat vt rideam'ad arguv menta in oppofitus. Et qe omnia argumeta ta ante oppo fitus of post adducta aliqualiter tendút contra petermis nationem qonis.ad omnia e ridendus. ( 21d pmns igit cu or q fine luine no stingit videre: scedif. is aialib' og bus.8.iufficit itrifecti fine extrifeco:bomini vo pter itrin fecu regrit extrifecu. Et ad Aueroim i De leiu a leiato

en br plur no ei oculo pnas oculi itelligit De oculo bua th or of the note to the grand of the second fitas a nobis facile opzebědí pôt:ná illa afalia quoz. ocu li adeo i tenebzis lucet vt a nobis videri pofint z ň folú oculi iz oo z caput z mediu fibi ppiqui pit i tenebzis vi deri. Et quato pl? oe medio fibi ppiqui pit i tenebzis vi li? i tenebzis videre pit. ([ Et fi ilteriget oba cop lumie illuinata zad tātā piftātiā peberem?vider ficipa. [] Dr galig videt:13 no oia:nec ad tata viltatia cu minia illui natio pp fuox oculox oifpone fit cis fufficies ad vifioes no boi. 22d argumeta post oppositu rider ad auctou tate. A.i ca. De baliar. Or op p tenebras itelligit mediu res miffe illuinatu fici nocte valde obícura:13 p vmbza itel ligit mediu obfcup mag tri illuinatu:fic e imediate poft folis occafus. C 2dd fcos of q bo.f.vtualitate gda otinet factiões oius aialiü.i.o gcgd faciút cetera aialia näli in ftictu bövirib'íui itellect': alian potentian ale coadiu-uatib'ozgais corporeis facer pot. Sic.n. ada aialia i ags natat a Degut: fil'r boies er induftria i ags natat: a pifces capiut a merces nauib bicide ferut. Et fi aucs paere vo lat filr a boies parte a faracent colubis vtut ad poztadu Iras fubito ad loca.f.oiftatia.Ex bis itaqy z filib" cocludi pot g bo vtualitate oda otinet factioes oius animalius. CAd tertia rone arguete mirabiliozes effect? eucire in gbulda egritudib'marie i mania a mella äs vt bövideat I tenebris. Löcedif. (3 vlteri?of oformiter loquedo F3 fi de go bi.f.effect?ñ folú i vi3 egritudis a cas refoluedi fút nales:15 i cas fupnales.1.i pernones:aut agelos g cus aia buana piùgut . Lui opinioi pfentit. A.pria tertu: equarta fexti naliu. Et oe fybilla Eritea tenet o po pobetalle.fu unt at ppbete er pluctioe fupioris itelligetie cu aia bua/ na:vt. 2. loco iupzaferipto: ĝiĝi altrologi bos effect? i cas celeftes frerat vt apparet i cetilogo z tertio ĝdripartiti, CDe bachio at multa poetice referur gb?ñ leuiter crededu é. Et föte Ari. xxx. pblematů. pblemate pilo.mlta o bis poetice locut? é do vilus fit bos a files effect?:aut i melácholiá aut i ebzietaté refoluere ondes plongů, pr ceffus ex melacholia e ebrietate oino files effect' pueir. fact"e poeta. Dr g fi e iconeies aligs pp mania fieri acu tiozis itellect?: z falte i alig re Determiata meli? speculari of i fanitate buiditate cerebai refoluta: q antea vires itel lect? obtůdebat:fič « ſupi?ð itétiőe Brif. sceffű é aliques oculů opbtbalmiců acuti?videre čji jîs fanus:fic « mala/ tbe? firacufan?fact?maniac?nűerat?é iter poetas:ců aňa ad poefis.f.ebetioze buerit itellectu.lano crededu fit ipa añ mania oino poefis ierptu fuifie.fic.n.miraculoíu fuif fet vicas supnales refoluedu. Eode mo v i ppolito nro ocedo alique aliarcu meliº vider i tenebris opipemet an B baliar icurrifiet: no th pollevidere oio fine luine exte riozi paliqua bispone aut ex tpe aut ex natiuitate acgfi ta nift fupnaliter.g.n.fecit videre cecu natu poterit face re o bo videat fin luine exteriozi. ( Et er bis ia maife ftu egd ad cetera ridedu fit. @ Sin.va fut gmedic? fi delis retulit "petro de bano d'muliere illa q pus illitera ta fcă maniaca ogrue loqbat: q ianata locutio lfalis eua nuit măifestu e ipas fuise demoiacă; si r et dico dimulie/ re patauina q io agariel noiata e a noie o monis a q vera bat. T Sz plulo tibi vt i filib' no facile credas.boies.n. plerügs füt médaces oucti öd a auditate magna: ziufita ta pdicadi. Ego.n.cú a .rry. ánis citra fueri olilgés boy igfitoz nődű vidi alige effect? gs n potueri3 i melácbolia referre. Et et petr'o chano g fuit viliges oius rez iucht

## Benoctilopa

gatoz nö vicit fe bec miráda vidifie: 15 audiuifie. Et forte Arif.cű mlta talia audiuifie: z ñ vidés tpe fuo aligd gö ñ pofiet i cás näles říolneřnö ola talia i ebzietatě a meliaz refoluebat vt in longo pceflu p33?, pblematú, pblemate pzio xč. (] Exculamur a pfeándo curá noctilope a baliar f5 oés cap cás ppe af victa fút i ca. vebilitatl vifus: cui? qură pfecuti fuim °55 oés ci?cás a fpés. Eft nágs máifethi go noctilopa a baliar füt í pés öbilitatl vifus pédétes fere ab cifdé cáis a gb? pédet vifio ö lőge a ñ ö, ppera filr ö, ppe a ñ ö lőge: vň B pftrígim? curá noctilope folú, pučiétl pp bûiditaté turbidă i bûozib? a pp fpús grofios a turbu létos: cui?cá remotioz pót cé a é fepe bûiditas capita fup flua.aut alicui?mébzi oclo coicátl marie ftóitaut capita z poná ét curá noctilope pp lógú afpectú rez albaz a la cétiú a filr ex paucitate (púus a (fbtilitate: cui?cá rimotioz é fepe ficcitas copis fupflua aut alicui?pticule oculo cói cárl, a filr curá baliar. f.pp lógá mozá i tenebzis 4č.

Eura itaqa noctilope pp büiditatë fupfluă turbidam î buoib?oculi: pp groffitie a turbuletiă fpăuș fi fit n folă peentiă i oculo: îș et p coitate erigit iftas îtetioes o gb? pictă e în pebilitate vifus a fili că gs buic ca accomoda: vnă tri trin b picqr.f.refolone büiditati buiozes oculi tur bidătis a igroffăt!necno refolone vapop fpăs igroffan, tiŭ a turbidătiu că localib?buic piliponi ppus. (E Et ga Rafis poit în B ca.plures medicinas buic piliponi, ppas, lo caplin 'Rafis exponam?pus: veide preter medicinas Rafis alias fubiungamus ac.

B boc vtile eriftit ep capzinii fcidere z poncre inp vnä fectioné pip lóguz z coopire ipinz er alia fectióe pipe ló go i medio eriftére: ocide poere ipin

i furno z vimittere iplú voce allet z veficeet: quo fco pip logú qv i medio erat fumat z bú terat cú pauco mulco veide ex líquor q er epa te affato expílius fuerit alpgat z ficeet z i ocu lo mittat: aut fel capzinú cu3 melle miftum in cotina fup igne3 mifceat: veide radius in eo il linit?imittat i oculú. Do aút ad b magis vals évt fief ve felliv?i oculu3 mittat. Si at bec no fuffeceritvéter foluat z fáguis ex vuab?cepba leis z ex frote minuat z regimé fubtilietur.

C Diuidif B ca.i ättnoz ptes. In pria põit vnä medicinä. In ícóa ibi. 2lut fel capnů, põit alias. In 3° ibi. Qö aŭt ad boc, põit tertiä. In ärta ibi. Bi aŭt B ñ, põit, f.qd agedus fit bis localib°ñ fufficiétib". (C 'primu é vt ep capnu fcidaf p mediü: a mell" é vt i co fiät ples fcifiure a in medio fcifiurar põaf pip lögü grofio mö otulus a bñ i ügäf par tes adiuice a aftet i furno tädiu oõec fit bñ coctu. non fit tñ exiccatu: ä facto pip lögü qö erat i medio fumaf afbitilifime terat a mifceaf cu pauco mufce: qö fit fbiercuplu au fubocniplü ad pip, beide B puluis cus fucco q erz epate affato expinif mifceaf optie i modů collyru icôpo rådo er å collyrio é aligd i vie falté äter i oclo iponédů. Doe gdě collyriu calefacit exiccat a refoluit būiditaté a vaporé bůozes zípüs fötiliat oculů oförat fpüs a bůozes illuftrat:magi tñ oföme é méti 'R afryt b puluis pofta cu li fize epati bircini offus ficcei z i oculů mittař. epa. capnů fiue bircini å çüq mô admiftratů côfert i bac où fpöne fua oculta prostate fiue poftáj affatů é:aut elipatů comedaf a pic pie cu aligb"i bac bifone pruse fič épip lögü fal indů cufragia femé feniculi filer môtanů: z filiaz fiue ouz affet aut elipeř noctilopi fuffumigéř pluis fiue

# De vilatatione pupille

collyriù mô fuptaferipto otdinatù oculo ipóai. S5 or 9 epar birci magis ofert virixapte vo multerib". E Et filr vt refert. A.epar leporl e i bac oifoone ouciestilr ppara tu. E Scoa medicia 'R afis e vt fel capini cu melle.f.mi fhi i curcua vel i alig vafe fili fup igne mifear obec boa fiat miftiort fill'in cui "extremitate fit aligd cotti ifto me dicamie illinit' poat loculo. ( Zertia medicia é colly rin ve fellib'i pcedeti ca.a 'Rafi pofitu. In vitia ptevič Rafis o fibn fufficeret veter foluat a faguis er ouab? cephalicie a frôte minal a regime fubtilier oas p b vba itelligere tres ex itétioib?pofit li ca.oe obilitate vifus.f. chone priciedă tă flebotomia de pharmacia: diuerfione e Debiti regimia ordinatides. Că aŭt dre aliqii fola localia ad cură fufficiút é.qz būiditas b aut bi vapozes füt p cén-tiă i oculo nó aliúde cóicati zč. (C Lũ át mã aut vapores aliúó cóicaní .f.a ftó cerebzo aut a toto regrúf pter localia itétiões q ordiate in ca.o vebilitate vifus polite funt: a funt. v.f.euo copleda p flebotomia vtriufos cepbalice fi fanguis fuerit i ca a fuerit noctilopavtrifes oculis cois: t copieda et p pharmaciam fi alu bumotes fuerint in ca. E Scoa e diuerfio qua Rafis p flebotomia vene froti vedit itelligi. Et tu fupple oia gna viuerfionti ve gb% ca. De debilitate vifus logo fermõe actu é. ([ Tertia eft mé bri coicatis regime fie ibide dictu est oculi portatio:ne recipiat. [[ Quarta e buiditatis in oculo exiftetis refolu tio:aut p agulos lachrymales educit: ipozuq buoz v (pi rituñ fubriliato z illuftratio. [54.6 obitu regime fer rez n näliñ: z aneroz ficut ibide logo fermóe pofitus eft zc. aŭt noci lope ppter grofitie fpirituŭ z turbule tia erigit ouas itetioes grales oe gb? in oebili satevifus actus čiquaz vna članguinis fubtilis zclari ge neratio g črna pisa. Altera čiplozu fpirituu fubtiliatio zilluftratio: g čitter copleri vebeat: z cu gb? ibide fuffi cienter Dictu eft. Jlluc ergo recurre. ( Sed nota g. A.a 2Defue appropant i bac bilpone vinu vetus puru vino/ fum an cibu.f.p mediā bozā:aut vnā boza; iamperfecta cibi pcedentis digeftione; z iā perfectis enonib? z diuer fionibus: oc quibus fermo pecflit: e fit i pauca quatitate «Conay: 3-aut circa boc.n.oaf ad fpirit? e buozes fubtilia dos. (Ét fi exbiberet îmediate post fuptione alicui?ele cruary:aut pulucris in bac oifpone proput de gbus in de bilitate vilus: ppter buiditate turbida: t ppter groffitie zturbuletia fpirituu acetu epftati? (C erpoffet exbibe/ ri et p tres boras an cibu aut plice: pumodo cet pfecta pi geftio cibi pcedeti:loco bui?pofíct exbiberi vinu artificia tú in ifto caplo vefcriptú. ([] Tlota fecto op 2Defue i nocti lopo pueniéte ex multitudie fáguis facta flebotomia ex cepbalica pcipit flebotomia venag lacrymaliu.i.q fut in Bacrymalib' Doefficis ad euacuadú cam piùcta. ( Sil'r Sanguine extrabi ex veis nariu aut cu fanguifugis:aut cu inffro facto ex fetis pozcinis:aut cu fultib berbe à lagui-maria vocat.vbi til bec buo fieri bebêt pus languis ex na vib? e puocadus: Deide ex angulis lacbrymalib?ex quib? eliciúf tres interões.f.euo diucríto zcác plúcte remotio. Chuarta aut intétio.f.buiditatis a vapozu refolutio :a buoz z fpirituu fubtiliatio z illustratio pficit no folu cuz bis à in oculo ponut : fed et cu iteri fumptis: ficut berba odbib.i.enfragia cubebe feniculio ebebuli oditi nur muf cata codita trifere pulueres electuaria vinu artificiatus epar bircinu comeltu carnes viperaz pparate: e in lepza amulta alia de gboictu eft in debilitate vifus a plerifos alus capitulis. ( 55 pter colliria fupi oefcripta ex inte tione Rafis e colliru exptu ex intetide Alexadri. B. fuc ci feniculi opurati pté,i.mellis fellis bircini.añ.pté.5.ex/ ptú é:cui fi admifceat ex ftercoze cocodrilli.i.illi? ferpét] s ftercore ftellionis.an. gtis.i. grta po.fanat in paucis Die

1h

nie.

のから

本前面

僦

金山

2is

副御

t fi

ģ

第三三部に

1

Ø,

bus. tc. Gilr laudat cobol er pipe longo. st. t fpica tc. Cura aut baliar pp paucitate ? fubtilitate fpirituu ? bu mog pficit ouplici regimie vnu e oebita administratio cibi 2 pot?: zaliaz rez no nälin quib?multi de fanguine laudabili zaliquătulu grofio mô tri turbido grat: qui cft mã fpuus vifibiliu zbuoz oculi. ( Scom é sfortatio v tutus nalius vt er cibo bon°chim?fine chil? etia er chilo. bon<sup>9</sup> fanguis. (Et ex fanguie multi fpüs z büozes z aliz fatuluz groffi: f3 nö turbidi generet ve gbus actuz é fuffi cieter i bebilitate vifus:ad qo recurre. Et bi bebet mitus Dozmire z ce ociofi animo z cozpor z multu bumectari glitatiue z fubftatifice: z Debet vti mirobalanis z trifer? er illis factis ad ofoztădă (pus vniedus:fed fint pmifte că aligb?büectătib?.f.fyrupo aut succaro violato.Et ver ftes v opimeta fua că egrediunt Domû trăfeuntes p mer diù lucidus vebet ce nigra, e loc?babitatois vebet ce me diocris colosis marie viridis. (E fi in fuma totu regime os nöbilr ad buidu veclinare:15 bseuter ad frigidu aut ad tepies i actinie: t raro pueniut euones nifi adfit buoz pter modu fpus fubtilião g cuacuado é cuz lembo i gbus fint mirobalani aut cop vius. Et fi logus cent acturi iter ploca alba aut luceria:poztet vellus nigz coza oculis.

Cura auté noctilope pp longů afpectus rez albaz a cura auté noctilope pp longů afpectus rez albaz a bus a afpectus rez nigraz přiciť vt in noctilopa fiat trav fitus paulatine be medio claro i obícuz z ecôtra i baliar be obícuro in claz. Et magis fuccefiue z paulatic čji no ctilopa be claro in obícuz cus lumen fozti? Ipzimat čji te nebza. Demus boc regimine no fufficiére pecdať i baliar cus multiplicátib? tingroffantib? fpůs z bumozes z ipíos illuftrantibus ficut iam oietum eft zč.

**CBe vilatatione pupille.** Lap. XXXII. **Jlatatio** pupille alintifar für noia finove ä vinerfi auctores fub bis vinerfis noibus veterminät ä viffinitiue f3. A.cft vt fiat fora mé vuce lati? ä é a nä. Ét ccotra Africtio eff

mé vuce lati' ĝi é a nă. Et ccotra offrictio cit yt fit fozamé vuce firicti''ĝi cofluctus fit. Ex gbus infert g vtragi carum bilpofitionum cft mozbus in via .vt qz via belationis fipecieze nimis bilatat :aut coffringit imo aliqñ via aufert fozamie penit'oblfructio v. (] Duplex eft alintifar flue pupille bilataticadă năliscădăs pierna turalis.i.reddes oculu egrus vel neutru. z bec iterus eft buplex:quedă ex tépozeădam ex gnatione cotracta.ăru vtrage è ouplex quedă magna z interdu adeo magna:ve ofequat comeă; dă filiter fit năliscădă piernălis. Et prev naturalius quedă ex tépoze:quedă ex gnatioe cotracta. (] Et vtrag buplez.nă ă dă magna z interdu ita magna yt fozamé penit'obturet, adă purua no multu recedens a limitib' nălibus caufas bilatatiois aut offrictionis naturaliu vel reductio:ă no film plentis aut efficiens a limitib' nălibus caufas bilatatione contracta; preferuatio vel reductio:ă no film plentis pofiti:vtplimu tarmé oilatatio nălis infegtur buiditates z multitudiné albuginei:z offrictio căs bis cotrarias.

albuginei: contrationa contrational albuginei: contrational contratica contrational contrational contrational contrational

## Be vilatatione pupille

ficut mal?fite ca ta pilatatiois of offrictiois.vt clari? in feantib? (Et fi mala coplexio em plimu eft aut buida aut fic. (TEt fibuida aut fine ma: tfic mollificado eft ca oftrictiois:aut cu ma fubtili paraliticate: ? fic et e ca con frictois:aut cu ma groffa fpalmate. (Et tuc illa ma aut eft ibibita in pte vuce termiata ad forame ei?: t fic eft ca pitrictiois:aut i pte vuce termiata ad fecudina: tice ca pilatationis. ESi vero in tota vuea e caufa constriction nis. ( Si vo fuerit coplexio ficca:aut eft no ppoztioata ad mäs: tic no é ca vilatatiois nec offrictiois:aut ppoz tionata ad mäs: becoupliciteraut laniés v refolués bu midű fubftátificű ipfi? nöbilíterita vt fit cá cóftrictióis partiu z cotractiois partiu adinuice. [ Et tuc fieft i pte terminata ad fozame eft că offrictiois: a fi e in parte terminata ad fecuidină e otrabedo că pilatationis. Si aute fit vniformiter p totu eft ca coftrictionis. Si vo fit ficci tas cu pfentia mae aut ma eft ibibita i pte terminata ad foraméra fic eft ca costrictionis:aut in pte terminata ad fectidina: the eft ca vilatationis:aut in tota: teft ca con Arictionis. ( 2Dala aŭt coplexio calida 2 frigida no fa ciut Faplimu vilatatione:aut coltrictioes nifi unediate: 13 imaginabile fit friditate imediate ptes strabere in ca pte in q e. t fic effe mediată căs vilatatiois aut offrictois vt fupta. t fi fit p totu é că costrictionis: fi vo fit apostema aut eft in pte terminata ad fozamera fic eft ca coffriction nis:aut in pte terminata ad fecudină: e fic eft că oilatatio nis:aut in tota crit ca coltrictionis. Solutio autes continui eft că baz bifponum: t be p fe foluendo vucă: vnde fi folnat in parte fotaminis Dilatat: cui no eft cura: t fi i pte pofteriozi coffringif: toe paccides attrabedo buozes 3 apostemando: vilatabit: costriger fm Differétias loci apostemati vi antea. ( Lae aŭt baz Disponus mediate autfunt in albugineo:aut funt iter vuea 2 comeas. Si in albugineo aut q2 fupflue bumectat 2 multiplicat: 2 fic in quatu bumectar é mollificado vuea ca costrictionis: 13 inquatu multiplicat eft ca vilatationis extédendo cam: aut as fupflue exiccat a paucificat a fic rone ficcitatis é Em plimu că vilatationis:13 rône paucificatiois fit caufa oftrictiois. Si vo că fit îter comeă e vueă.f.buiditas reteta é impelledo vuca ad interioza fm plimu eft ca con frictions. ( Si vo că p comunitate fit remotiot:aut e in terebro:aut în alus mebris:13 Pm plimu fit bec coicatio a cerebzo: fed a quocuq; mebzo fiat coicatio e fm alteru triu modoz:aut p fimplice alteratione aut p vapoz traf miffione aut buozu: z qcuq mo fit:no pot vuca vilatari: aut oftrigi nifi pp aliqo nocumetu ipzeffu i ipfa a mebzia fibi.f.coicantibo qo non e alio:nifi aut mala coplexio aut apă alit alió er nocumetis, pe qbº fermo peeffit: aut falte aligs modº male copofitiois ficut e în opzeffice vuce ab buoze côteto inter comea a vueazant exterio cius ab bu mote albugineo ipfas fui multitudine vilatante. Et figs coffiderat bec ca reducit ad mozbu in fitu tc.eft eni mal? fitus imediate ca vilatationis:aut offrictiois. Laufe aut priitine funt ficut percuffio capitis:aut oculi.

e,

Signa vilatatióis zoftrictóis abfolute nota funt ad fenfus. Signa naturaliú z prematuralium fu minitur ex pfectióe operationú oculop:aut ex cap lefio ne pcipue vifionis q é pricipalifina euro opatio. C Siy gna accidétaliú z cap que funt a gñatione cotracta bént ex relatione cognofcéttú egrú: z vilpofitiones oculop fuous. C Signa vo cárum fue fint p cóitates; fiue p effentiam fine ab búiditate fiue a ficcitate:aut a quengea ve pédeant babét ex bis q lógo fermone victa fút in ca. 8 / bilitate vifus. C S3 circa figna vifiguétia iter vilatatio né z cóftrictioné pupille cadit vubitatio nó pua. C Utp vilatatio pupille faciat res videri miores q fint; z c5 co/

Arictio maiozes. Et arguit q no.qz quato res repletant fub cono maioi apparet maioz. z fub cono acutiozi mioz: fa i vilatatiõe pupille res repfentar fub cono maiozi zin pitrictiõe fub miozizergo gitio falfa p pte affirmatiua:ts pleantia e maiose beclarat expiétia:qa aliter no pot fol-ti qre res beloge vife apparet mioses: to ppe maioses. Et boc et e ficut pncipiu i pipectiua.minoz et oclaraf : qe lince vifnales perueniètes ad cryftallina per via lata faciút angulú magis latú. Et eð p við angultam coangu, frant a faciút angulú acutioze. @ Ampli?species recepte in fpiritu magis bilplo apli" bilpergut z bilatat z ecotra in fpu magie Difperfo apli? Difpergut z Dilatant. z ecotra in fpu vnito coltringutur. Si vilatatioe pupille fpirit eft magis Difperfus:z ccotra in offrictioe vnit? vt oes co cedut:ergo in vilatatiõe pupille rea obet apparer maioz. z econtra minoz in contrictione. T in oppolitu eft. 21. ter tia terty.ca.d alintifar fic.o. Et quadogs e aplitudo oculi nälis z nocet vifui: videt eni res minozes cos. Et Azara nius i ca.oe oilatatioe.o.oe pozietate buiufmodi egritu dis é: cei?fignú q2 vidéř res miozis cozpis q3 vere fint. ( Et i ca.oc ftrictura.o. Signú bul?egritudinis ppaiúe qz videt fibi res maiozes fi ve exiftut. 3de teribit pluri es fedo otinentis: vii auctoritate Butegni. Si pupilla fit Aricta patiés videt res maiozes of fint. ( Die mite afi gnat folutioes ficut e i reb?oubus ofuetudo:cu nulla fic certa ei itegre fatiffacies. [ pia e oziginal'r Jefus ball refoluctis bos effect? i foztitudine z Debilitate vtuti vife ne:na qz in vilatatioc vt?vifus e vebilioz ppter fpirituu Difperfione res apparet miozes. Et e3 in coltrictioe q2 1 tus vifina é fortior pp fpiritui vnione res apparet maio res. ( Sed certe bec folutio ftare no poffer no potenim affignari ca gre ex fostitudine vtuti plurgetis ex vnione fpirituú pp firictură pupille obeat ce erroz i vifione. 21b furdu.n.eft o fortitudo vitutis faciat erroze i vifione: fic enî oculo téperato oberêt res apparere maiotes q fint, a fotte pp bác câm. A folu vivir aplitudine nalez ce câm vt res miozes appareat nulla faciés métione De confirie ctione. ( pacterea cu i vilatatioe toftrictioe ta natura lib? of prernaturalib? virt? vifua pebilitef in coparatioe ad oculu teperatu in vtrifq bebet objecta apparere mi noza q fint. preterea pot ce tanta Debilitas in oculo pur pille offricte ficut in oculo pupille late:ergo i vtrocp oba appebut maiõa di fint.qo iplicat.añs facile oduci pofis. TScoa rifio é Bétilis:fiue recitata p cu qo qo in vilata tione fpirit? vifibilis e rarus t Difperfus no pat fpecies vi fibiles i co multiplicari multiplicatioe q fit cu termina. tione:qo regrit ad boc vt aligd in alio videat: tio respo teft videri i ag:and i aere. Lu igit fpecies ibi taliter non multiplicent og or res pliminute videant : t fic miozes of fint. Ét ecotra. qu'in offrictioe pp multa fpiritui coadua tione spes prit multiplicari cu terminatioe : io apparent maiozes. Et buius creptu eft.qz in ferenitate biemali mi nutifime ftelle apparet q2 fpes cap poffut recipi termia tine in aere groffiozi: q ftelle no apparet i ferenitate eftar tie pp aerie raritate. ( S3 certe bec rato nibil alio och dit nifi g aliq oba pit videri in offrictioe pupille ppter fpez vnione: q no pnt videri in vilatatioe pp vifgregati one:fed th fi ab vtrog oculo cade obiccta vider potins ocludit o obiecta in oilatatioe pupille vebeat apparere maioza:cu ípes magis viíperfe trafeat ad pupilla. Et eco tra in offrictione minoza cu trafeat magis vnite. ( 53 foste picet Bétilis bác iftátiá facere p opinione (ua. nas oé obm qó ab alig potétia pefínit videri pus vr (b maioai ostitate postea sub miori vonce paulatine appenter dere feedo cuanefeatig i ppofito fi pp vifpfione fier vifibilit vefinat videri fegt g stinne miotis a minotis gittatis

	De onat	ł
	appebit.ergo bilpfio fpén vifibiliú g é in bilatatoe pupil	
	ic e ca vt res miozes appareat. ( 21d qo bicedu q rifio	
	Bétilis cet boa fi maioz paffupra cet va.f.o oe obm go	
	ab acuta potetia Definit videri pus vi fub astitate maio	
	ri poftca fo miori:13 15 fit va be oib? q befinunt videri pp	
	Diftatia:no th e va De oib? q Definut videri pp Difgregar	
	tões fpüus afpez vifibilin i vilatatõe pupille nifi.f.obin	
	ptine macat i cade biftatiamen beobiect) q bfinut vide	
	ripp cataractă:cur i dies paulatic ofirmat nech ba vita/	
	tel bis q ocfinut videri pp nimia ppingtates aut ppter	
	tenebras. [ Et breuiter credo op no babeat vitate nifi i	
	bis q Definit videri er eo q conus pyramidis fpez vifi	
	billu no pot attiger ad crystallina cu pus attigeret er co	
	qoille con'stinue fact' é acutioz: z acutioz: z paulati bi	
	minuedo pecífit boce beneniret ad no quitus: fiue no gra	
	dũ qô nô ể nifi pp piftătiagaut q2 obm ptinue piminuê	
	do preffit; aut qz mediu paulatine fit vefi?: z ppzie fi fiat	
	befi? vnifozmiter Diffozmiter extremo Defiozi termiato	
	ad cryftallina:radi?.n.trafies o medio rariozi i Defi? puer	
	tif ad ppendiculare. @ S3 reftat vt rndcat ad expiétia	
	Betilis:q2 ftelle miutifimen appent i ferenitate eftiuali	
	gappent i ferenitate bremali. ( Dico op pp fubtilitate	
	acri fpes oifpargut ita vt con fue pyramidis fi pot attin	
	gere ad crystallina. Dico et op fi aer vitra modu pefaret	
	ftate eğli biapbancitate conº pyramidis illap ftellarum	
	minutifimaru no poffet attigere ad crystallinas. Unde	
	ad bñ videdu regrit o i medio fit comelurata Delitas: 2	
	raritas:n.n.fi tot? acr cet ita befus fic cryftallu aut vitz	
	poffem" videre aliqua ftella:ti cu toto B bico g ille ftel	
	le fine magne fine pue qvidet i ferenitate eftinali n appa	
	ret miozes di ipfemet appeat tpe byemis.vr ps ad erpie	
	tiā oc ftellis nobis cognitl go trī veberet ce \$5 Betile.vn	
	appet q bec explétia fit magis 5 opinione da p opinione.	
2	nă neap pôt gentilis i buiufmõi các affignatioe intelliger	
	ep in spit vnito spes terminatiue recipiat p modu cuius	
	dá reflexionis ficut exéplú fuú de bis q prit videri in aq	
	and in acre videt fonarcias fi vifio fiat i crystallina vel vitra crystallina Es op tenet des oberet bates bac spaus	
	wnione pp terminatione (pei a reflections ad extra bteri?	
	vidererig brites fpus vilgiosciplis fpebus no ita bri pote	
	tib trafire ad locu in a pficit vifio. Theppot itelliger	
	gille ípés terminatitte recepte i ípú poftea pípum vefer	
	rant ad cryftallina:qz creplu fuu o ftellis minutifimisvi	
	fis i ferenitate byemali zeni cet ad ppofitu:qz e fi ille fpe	
	cies meli? terminative recipiat i aere defiozimon e i illo	
	acre fpus Delatoz Ilaz ipez fic terminataru ad oculum	
	noftru nifi foste Dicerct q aerille e imediat oculo no i	
	eunº supficie sut spus belatozes. Sa tuc opozteret peeder	
	go fi acrimediatus oculo noftro cet fubtiliat?:tune ftelle	
	miutifime ita male appareret i fereitate biemali fic eftiv	
	nali:13 omittamus i Blongi? pceffi q ftatuera. E Eredo	
	th q bcc opinio beret bonu itellectu:13 no fuerit clare re	
	citata z explicita per fundatozes cius.	
1	Ertia ca fcitata p Betile e.pp qua e pmittedu g ben	

[] Zertia că reitata p Bétilê é.pp quă ê pmittêdu gi bêntes latitudinê pupulle fût vebilis vifus vebilitate tali qi î digêt ñ mîto lumie qa vifugeret fpûs vifubilis: e egêt fouti motu er pre rei vifemouêtimă res vebiliter moués ñ căret môş mot?[ufficiêt] advifiões: riö videm? qi vifolu ti i 4 tute tactiua ñ peipiût nifi fortia tăgibilia z<sup>m</sup>qô pmit tere os ê qi lince vifuales quo fut magi cêtrales tăto fût fortiores. Et çito funt magi laterales tăto fût pebiliores fiê êt vicim? vadio g ê cêtralis qin rect? ê fortior. [] Ex gb° appet qre babês pupillă lată videt res miores quia mație videt res fub lincis rect] fortiter îprimêtib? anon fub lincis lateralib?: reö bins pupillă firictă qa forti ê vi fus videt fub ytrifq. S5 bec că no pôt vare môm qre in

ftrictura pupille res appeat maiozimo oberet folu appe re fice vel \$3 9 e.et ex bac că bet g in vilatatioe mediu cétrale rei appet a n'appent extréa qo é otra expientiá: fic.n. adrata a triaquia apperét rotuda pterea i offrictio ne vifiua viº est ocbilis i coparatióe ad pupilla oparata, ergo i offrictióe obiecta ocbet appere mioza a fint ex fu daméto paflupto zi fola téperata aut fibi vicia vebét ob iecta appere gita funt: gre bec folutio la appena fit é lon ge a vitate viftas. [ Decet ca 2 fcoa pfupponut g i fpi ritu vifibili spes recipiat terminatiuc: qo Difficile e Defer dere. [ Si.n.eft pars in oculo in g ipes recipiat termia tine:ifta eft cryftallina etela aranea. [] In fpu aut recipit folu delatine nifi go fosfan viceret qo i fpu qeeft vela to: proximus ad visionem etiam terminatiue recipiat. Cuarta ca e ppa Betilis fupta ex quodam victo Zirif. rrri. pblematů, pblemate.viu.vbi grens pp gd obtufe vidětes feribůt fras paruas.oicit gy feribunt fras paruas gz Afringut fine coadunát palpebzas.vň (pes rez. vifibi lius recipiut in oculo fub angulo acutiozi:cu fozame tra/ fitus spéru coagustent ob clausione palpebrager file et é in bis q babet latas pupillas.f.cu a lumine itenfo cozum fpus aplio pifgreget. Es cuenit i babétibopupilla fricta: na pilatat palpebras qrípus offrictus v defus multa lu ce idiget: 2 io species pot veire ad oculu sub forma pyra/ midis lata « ípüs véfatus recipit illa species sub mo latio ri:ficut recipit fpes in aere groffo. ( Sed 5. fequit ex p. mo bicto o habentibº pupilla magna beberent res appe reminores fin logitudines eno fin latitudines: plequs falfu. 25 ergientia: 25 fegntia plat: q2 angultat forame trafitus fperus Pm longitudines a non Pm latitudinem. C Segi er fcbo Dicto: q q lpecies recipit in fpi Defa to ex pluitate pupille op res Debeat appere minozes ex co o radiofine fpecies trafiens de medio rariozi in defioco, uertif ad ppendiculares: the repfentat fub cono acutio, ri: e e recepta i fpu rariozi ex oilatatioe pupille beberet apparere maioz: q2 fpes trafiens de medio denfiozi in ra rius diuertit a ppediculari: gre cu de folutioes glito non fatiffaciat ops alin modu foluendi iucftigare. ( Dico er go quant coparant oculo i fui oilatatioe a coffrictioe na, libus ant pternälibus. ( Si gdes prio modo cú oculus babens pupillá lată fit debilis vifus. z ed pupillă firictas fit foztis vilus Emplurimum representant res babenti pupilla latam minozes of fint ob vifus bebilitates: 2 ecor trababenti firictură ob foztitudinem virtutis vifiue ree pfentant res fin g funt. Et ppterca. 2. loquens De Dilas tatione pupille nali. Digit g in cares apparent miozes: 2 i capto de offrictioe pupille n dicit quappareat maiozes no.n.e credendú o fottitudo vitutis vifiue fit ca errous ipfi?. ([ Lotra.gcúos grad?potentie vifiue repit i coffri-ctioe pupille equis reperit i vilatatióe:crgo quatú é ex p te vitutis nulla D3 ce Dilparitas i vifione.t3 plegntia zani cedens eft maifeftu.cu ta in vilatatioe of i coffrictioe fit fignăda latitudo potentie vifiue a gradu correspondête vifine tempate vigiad no gradu:la în oilatatioe a oftri-ctioe nălib<sup>9</sup> fit folu fignăda latitudo terminata a tempa mento ad certu gradu inclusiue g grad? terminans lati, tudinez é eglis in vilatatioe voffrictione. Thr ad boc o añcedens eft ven:attamé quer eqli lapíu i offrictione no ita oebilitat virtus ficut in equali lapíu in oilatatióe medici afcripferut buc befectu bilatatioi z no offrictoi. ESi vo coparent oculi in fui vilatatioe a offrictioe p ternaturalibus cum Fm plurimum Dilatatio infeguatur bumiditatem fuperfluam per quas ingroffantur bumos es pcipue albugineus filr tunice a spiritus a ecotra cons frictio infequat ficcitates p qua fubtiliant buozes tuni ce a fpiritus nifi illa ficcitas ad yltimum pueniat p quaz

#### Be vilatatione pupille

poffent buozes Igroffari refoluti ptib'iubtilib'z remane tib? terreis: tenedu e fm plimu i vilatatoe res vebere ap parere miozes: cecotra in coffrictioe maiozes er co g fi cet trafit? oc medio rariozi in ocfius couerteret ad pper diculare: vn conus fue pyramidis efficit acutioz: z fic fpe cics vifibiles trafentes ab acre ad oculu cui'fpirit' tuni ce t buozes fut igroffati ppter buiditate inperflua faciut conú fue pyramidis acutioze. z ppterea repfentát res mi nozes es fint. z ecotra ípês tráfeútes ab aere ad oculú.cu ius fous tunice 2 buozes funt fubtiliate faciuit conum fue pyramidis latioze: 2 p cofequés repfentát res maiozes ep fint:vel falte cocludit or thi pftrictioe fequete ficcitate fubtiliate buozes: 2 no femp appareat res miozes of fint. falte ve neceffitate apparet res maiozes quappareat i vi latatoe ofequete buiditate igroffate cc. Ubi at vilatatio pueniret er alus cais ? filiter coffrictio no e necessarius pblema illo verificari. (Coa aŭt contrictio fm plimum infequar ficcitate.vicit. A. in ca.ve phrictioe fic ingens. a plimu accidir boc accides ex ficcitate. Ex quo fyllogizar poffum? F3 plurimu vilatatione ifeg buiditate qo et cla riº plimi auctozes erpietia teltat. Danc folone fi placet accipe aut male victa corrige. "Dec et folutio poffet aplia riad vilatationes a coltrictioes naturales. ( 53 5. fpcs trafiés De acre ad quécuqu oculu trafit De medio rariozi ad befins.ergo res femp bebet apparere miozes. [ 2d boc or qui oculo teperato e comenfurata Defitas faciens p optia vifice: vt obiecta appeant quata füt. 3n religa at labétib?ab bac.f.vépfitate téperata accidit vt res ap pareat maiozes aut míozes ás fint. ( ] Já fugeft vt rildea mus ad arguméta adducta i preipio. ( ] Ad pzimű cű of op quâto res replétant fub cono maiosi apparêt maiozes chib minozi minozes. Lócedit a negat minozaz 15 rône vilatatiois pupille res posit repsétari so cono maiozi:th rone ingroffatiois a Defitatis buog tunicap a fpirituum con"pyramidis coffrigif: ? fic res illa apparet mioz. Et in coffrictioe pupille ccotra cuenit pp fubtilitate buoy tu nicaru a fpiritun. C 21d (cos or o fi rone vilatatiois fpir rit? obcat pifpergi z rone offrictois pupille magis vniri: attame rone igroffatois fpirituu a tunicap a buop i gb?: fpirit'stinet für min'apti i vilatatoe pupille vifpergi og i pftrictioe. ( Scoonegat ofequetia. Spirit funt magie Difperfi i pupilla lata quin ftricta:ergo fpecies obet traffi re ad criftalloides magi vifperfe plimu.n.facit ad vnio/ né fpérus venfitas medu itrifeci és faciat ad vilatationé Dispersio spirituu. 33 vbi cu vilatatoe pupille cent spus buozes a tunice fubtiliate:a ecotra cu offrictione igroffa ti ficut pot accidere oino 524 effectus euenirêt:? multo/ magis cu due cae ad cundem effectin pducedum fefe in-uaret. C Er q et pcludif op vbi vilatatio pupille a igroffatio buoy rc.effent eq potetes ad cotrarios effect' pro ducedus: effect? tñ pducedus gradui medio corrideret: t fic objectu representaret fub quătitate quă babet.t ide in confrictione beduci poffet. e tu cofidera.

Dilatatio nälis örerioz é di confiriri mős excefferit vá. Certú eft.n.mediocritaté i vilatatione v cóffrictióe eé laudabilé v téperaméto prinere: v ccótra extrema vitiofa v víltéperata. Edis tň lapíus a téperaméto i vilatatóe é vicrioz di edis lapíus i offrictóe. Et ecotra offrictio premälis ceteris parib<sup>6</sup> é veterioz di offici latatio: v q. pnioz i vilus ablatócs. Et q. cóir pédsa ficci tate v ianitioe gb<sup>6</sup> oifficillie fuccurrif. Et editatio ab búiditate v cáis replétib<sup>9</sup>gb<sup>6</sup>facilr fuccurrif. (D Scós p nofficus, be vilpônes a natiuitate octe aut lógi tpiesítue offirmate nó fut remoubiles: min<sup>9</sup>remoubilis é vilatatio di officicio.cú vilatatio fit mozb<sup>9</sup> vinitatios pícins befectú máe aut vitut) ifotmatiue. Ét eð oftrictio fit mor bus augméti. ([5".fi bilatatio táta fuerit vt ad oiúctiue circúferétiá pučiat. a eð oftrictio tátá fuerit vt ad oiúctiue penit?opilef raro aut núß curá recipiet. ([]4".be pafio nes feántes fodá:aut als cerebzi egritudies oifficilline curabiles fút:at egritudies cerebzi ad ifhas cretice termi nanf. ([]5".be pafiões pédétes a penfiõe a filib?cáis p mitts fi magne fint oifficillie curár:aut núĝ. Si vo pue aut fidiocres facillie.fi.n.difrúpif vuca n recipit curá aç



Cl3 pupilla boc é foramé q'é é i nigre dine oculi adeo bilatari vi: vt vndios ptingat ad albedine3: fueritos boc p vebemété cepbalee boloré: pua é ba

beda fiducia i ciºcura. 93 fi bilarario pua fue rit te affidua folone vetris er cochijs mitoties z fief & fellib? i oculos é mittéd?. Oz fi pupilla post pcussione vilatari prigat no e inde time di: qz remouebif: fiat itaqs eplaftrus er farina fabarú z camomilla z cuisco cu vino z aqua. T'Rafis i bfenti ca. Determinas o Dilatatoc pupille fine alintifar tria facit. In pria pte Determiat o vilatatioe pu pille plequete cepbalea. In fcoa ibi. S3 fi vilatatio. poit cura pilatatiois pupille n valde magne pp buiditate fu pflua exister in oculo aut ppia aut comunicata. In ter tia ibi. De fi pupilla. poit cura vilatatiois fequetis peuf fione. De pina pte vic. Lu pupilla.i. forame.f.qo eft in ni gredine oculi.i.vuea adeo vilatat vt vndies circucircap ueniar ad albedine.i. piùctiuä:fueritop post vebemete ca pitis polozé: pua e fiducia in eiº cura .tú pp eiº magnius dine.tu queft cretica :vil a capite fpnoua oriuat ma.De fcoa pre vicit: q vilaratio pupille sfequés buiditate ocu li fupfluă:ant ppliă aut coicată curat frequêter erbibe do pillulas chochias cu pebita th iterpolatoc:nevt? ter reat. ( Scoo ponedo i oculo fief o fellib?.cui?ofcriptio pcenit i ca.imaginatous. [] In tertia pte curat vilatatio në feçntë pcuffionë inuës facilë er cura cu boc eplaftro. Befarine fabaz q e frida a fic.repcuffina a ptis refolutio ua. 3. y. camemille cale 2 ficce i prio refolutiue fine attras ctine.3.5.euifci.i.altee ca.2 fic.refolutini 2 Dolozis fedatis ni.3.i.cu ag z vino nigro ftiptico i gb? camemilla zaltea cocte fuerit fiat emplasad gde copetit no ftati a pacipio. Is post tertia aut grta de cu fit partis repcussing parties refolutiuns. Ss 3.q. A.tertia terty.ca.oe alintifar bic or alintifar fegns peuflioneno bs cura. Refpodet q. A.itel ligit cu vilatatio è magna z ppuie fi fit cu3 fractura vue. 'Rafis aut itelligit bic cus eft parua ? fine fractura vue.

Cura bilatatóis a cóltrictióis pupille cóuciút fipen-Cura deát a cáis filib<sup>9</sup>. vñ fi pédeát ab búiditate fupflua aliúde oculo cóicata fep regrút intétióes. ( pia ch eúo Fm búozis epigétiá, fi enim fuerit fanguis i cá fuat flebotomía ep vna cepbalica vel ambab<sup>9</sup> fi ambo ocu li fuerint lefi. Sói vo pendeant ab alue búozib<sup>9</sup> fiat cuacuatio Fm bunozis epigentiá refpiciés tá mébzum mibtés áp recipiés itegrata ep miozatiuo bigefituo a eradica tiuo aliquotiés reiteratani tú ita frequer vvt<sup>2</sup> terreaiz be gb<sup>9</sup> oictú é i caplo ocbilitati vifus. A. tú affignat tenminú occé biez. Liter eűoné a cűonem. ( Scoa itétio é bunerfio cóplenda má epüte fanguinis nariú; fi cop retentio fuerit in caula. 3 tez cú vétolatióe flebotomia venarum nocree a aliaz be quib<sup>9</sup> fermo pæcefit. Si vero alie ma terie peccauterint fiant binerfiones alie conucnientes et ppe vígg ad ipía cauteria fi opoztuerit. ( 3<sup>a</sup> itétio é regi

# Be fistula lachzymali

men mebri mittetis opledu cu euone viuerfioe ipi?: ofoz tatioe:ne bo mas multiplicet:fcd expellat p loca puenie tia. (1 4.º itêtio ê refolutio căe piúcte a f2 plím ê búiditao flatica ă cóplet cu3 alcobol ex turia. (1 3tê cú collyrio ex fucco feniculi:cui addi poffet parum fellio gruio aut bedi; aut tâtude mellis. A. vo laudat boc. B. fellis bedi : fellis gruis añ.aur.y.croci.z.i.pipis.c.lrr.g.fucci ligritic aur.v. tertia amoniaci aur, y.mellis otu fufficit.terant teren/ da cu ağ feniculi: z milcedo cu melle fiat collyriu. (2d enacuadu etia cam piùeta ofert flomia venan que fut in lachrymalibus Domeflicis. ([ Quinta itério é correctio accidétiu iter que cauédu é ne vilatata pupilla vni? oculi altera vilatetur: 2 ppca iubet. A. fieri alcobol alteri oculo cú tutia pparata ne vilater ficut pus. ( Sexta itétio eft vebitú regimé go os ad ficcú vecliare: ad calidú Fs pl3. pez ma exite fanguinea beclinet ad fri.inter cetera lau/ dat. A.aquá cicerl cu olo fifa. ( Sito pédeat be paffiões a ficcitate: túc adbibeat oe regime itrifecu vextrifecu bu/ mectatinu glitatine a fubftatifice : a in fuma regat regie etbice. Et iter cetera aliqii fiat fricatio oculi aptiŭ circu, ftantiüvt nutrimetu trabat ad oculu:fit ti bzenis. CSi vo pedeat a peuflioe:pina iterio elt oiuerfio cu fiomia ce phalice eiufde lateris fa plurimu. Et fi opoztuerit apponant vétofe cu fcarificatioe in spatulis:aut nocrea:aut in bis locis fanguifuge applicentur.

in.

対応

ŕn

itiz No

1

έġ

1

自加

(C Scoa.fiat repcuffio ponédo in oculor: fup oculo aquas albuminis oui cũ aqua ro.p ouos dies aut circa: de fuper oculo ponař emplin. A cy farina fabay: fine cotticib<sup>9</sup> a farina ozdei.aŭ.ș.i.cũ aŭ fol.falicis z endi.aut ponař lana ifufa i vitello oui z oleo ro.cũ pauco vino ftiptico: ztê î oculo lac diftilleř. Et poft B empl's oclo fupponař empl's "Rafis magl refolutină: ztůc i oculo diftilleř fanguis tur tup: colůbop: aut pulloy. poftréo át cũ mã ampli? nô flu át admittreř collyriŭ factu er tutia: eroco z myrra.añ.cui flopoztuerit addanř alie medicine magis refoluentes: de quibus dictum eft in tarpbati: z fimiliter exterius apponantur magis refoluêria zč.

TBe fiftula lacheymali. Lap. XXXIII. Toc eft vltimu caplin oc paffionib? oculop in quo'Ra fis agit de fistula lacheymali. Et iurta mozé nostru bino videda für gd nois: z gd rei fed qz fiftula lachzymalis vi plurimu fegf ad apa lachzymalis io de ipfo a nobis pus agedű eft. Apa lachtymalis penes. 21. Dicit bachilus: 2 eft apa 63 plin factú in lachrymali vomeftico. ([ 'Dui?.n.qt tuoz funt fpés 63 gttuoz búozes flaticú:fanguineú: colicú melicu. Clez. 2. ve ouob?tatumo logt.f.ve flatico qo eit oe gñe gladulap:fiue fit cus chifti fiue fine chifti. 20e fanguineo:ex co quifta ouo fut fm plim euenietia.f. flativ cus gde pp multa flegmata a cerebro ad lachzymale oor mefticu reumatiçatia.fanguincu ét accidit frequêter p/ pter vena q eft in lach ymali vomeftico:a qua facile egre ditur fanguis illius apatis factiu?. Et bocapa or exitura bothozalis. ( Apata.n.g fiút in boc loco lút fa plurimű exiture icipiedo:13 fm pim fint Difficilis Suppurationis.2 ppea er loga moza frequéter putrefaciút os: vt aliquam particula.f.paniculu aut cartilagine. Apata vo colerica 2 metica rarius accidut in boc loco. Et bec exitura botbor ralis erns Faplin fanguinea eft oupler. Eft eni qda magl fupficial fubiaceovifui.qda mag) pfuda n fubiaceovifui: f3 cũ ôpfilioe fentit: tê ôterioz. Arguit.n.aut groflitie mae: aut obilitate otuti expulfiue: tê tardiori fuppuratiois ca

p<sup>a</sup> P5 pl's corrumpens oscaut alia particulas intrinfeca. **Canfe** boz apatū fūt pmo ättuoz cāc gnāles, f. foztimāc z latitudo mēbzi expellētis, f. cerebzi pm plim prītia māc z latitudo viaz oebilitas mēbzi fufcipiētis cus aptitudine ad recipiēdu pp carnis (pogiofitatēs z ppca bic lor cus.f.lachzymale vomefticu frequeti? apat as filueftris. C Laufa at efficiés eft fanguis 85 plm: veinde fla: poftea cola aut melia:13 fm plim bec apoltemata fint mirta.

Signa buius apatis funt tumoz duritics. Doloz grauf tas obtalmias ofis. z filr fluxus lachzymalis. Loĝíciř aŭt fanguincus aut qa rubců purpureů ců téfiče boloze extéfiuo z notabili tumoze fin plin:cui?rubedo p opffioné no bealbař. Lognofciř flaticii: qa albú ců pauco aut nullo boloze: z fi eft ců cbifti facile ipelliř be loco ad locú: z paz č aptů terminari p fuppurationě zč. (" Cogno fcitur colerici: qa rubců claz vel tédés ad citrinů ců pau ca téfiče z buritie: paucag eminétia: z boloze púgitio: cuins locus rube? albetcit p opfiloněr z eft cù multirudie lachzymaz. f. calidaz. Lognofciř mehců: qa tédés in fulců ců buritie multa z pauco boloze. (" 'bec apata f3 plin ge meranř p viš befluxus p ptes exteriozes: z fin plin fuppu rátur: z tádé růpůtur: aut ira oculů: aut ad extra p. cutiz: aut vtrig mä exiftête multa z acuta: aut růpuně ad nares offa putrefaciédo z gfozádecita vt iterdů putredo cči ceč colatozio: aliqň cozrůpuně cartilagines palpebzaruz aut păniculus coopiens cos. aliqň nullů ifloz cozůpitur apate exiftête pineali, ta vt folů cutis rumpař.

pronoftica . corrupétia os: zpeipue os colato aut nung curant. ( pincalia aut facile curant. medio rum indicins eft medins. C Sed núc vicamus ve fifula lacbrymali. Ná fifula lacbymalis calgarap funt termi/ ni fritonimi. c fedo cótinétis vicif algarap tráfumptine a quodă istrumeto: fiue vafe no babete nifi vnu fozame p go aqua infundit: 13 interius fit amplu. ( Sed nota o fi fula accipit ouplr:conter.f. a ppaie.fulula eni conter fum-pta dicit de quocunquapollemate cauernofo: a taliter fu mitur bic. pprie auté fumpta eft vlcus cuius fundu é am/ plu: 2 ozificiú firictus cus puritie 2 nodofitate ptis intrinfece. Dec aut fiftula victa algarap aliquado vicit lachzy/ ma ppter multitudine lacheymaz.Eta Si. Ja.egylopa. Et ab açaranio Abzacoz.Et ab Allebate coznu vel cozna. Et fcbo cotinetis auctoritate. B. Agilos. ( Spesei? funt qui aliquado elt inpficialis:aliquado pfunda . Et becelt pupler:aliquado en corruptióe offis a pániculi: aliquado fine. Ite aliqn cu ouritie tobftracatione : aliquado fine. Laufe funt apostemata ias Dicta cus erupunt . Item Diu turn? Aux?lacbrymaru. ( Signa fiftule e refudatio vir? aut fanici. Ites etia egreflio ipfius manifelta p copreflio, nem fup lachaymale. Egredit enis aut p oculussaut p na res:aut per aligo fozame cutis. ( Ite malus coloz ama/ la dispositio illi? partis:necno flurus lachayman: a dispositio illi? partis:necno flurus lachayman: a disposition ad obtalmias. ([ Logicit op fit supprise a poster mate peedente supprise a fit paucis dispose a cupto. ([ Et cognoscit e cotra op fit pfundu ex aposternate profundo.f.cui tardata eft eruptio. ( Lognofcit o fit cu ob. Aracofitate ex logitudine tépolis e qu per tactu fentit ou ríties manifelta pter cofuctudine. ( Lognofeit ge fit cu corruptione offis p tactus cus pba argetea aut plubea: 2 p virus qo cgredit cus eft fubtile tendes in citrinitates. Cognoscitur auté putredinez effe comunicată colator rio per virus fetidus: fubtile:citrinum per os egrediens. C Lognoscitur q cartilago oculi fit corrupta per visum. Or autem paniculus fit corruptus cognofcitur : q2 facili ter proba penetrat in ipfum 22

**B20110A** firmare potes op be fiftule côtter (E ebzonice.tű ppter côtinuus beflucus ad lachzymale boy mefticű.tű ppter motű oculi z lachzymalie. 3? q2 nő pôt fieri ligatura coucniés in vicerib<sup>9</sup>. 4? q2 medicine bebiles nő impmunt:fottes yero nocét oculo zč.



Be fistula lacheymali

Cim angulus lachtymalis refudat: 7 cú pmit fanies 7 virus ab eo egredia tur fiftula pati itelligit. Que cú caute rio curat: 0e boc tri loqui plus eft 5

buic nostro libro attineat. Thos th iam ci adinuenim? medicame of fiadbibith fuit ipfam per multos méles adeo tardare facit : vt eger fan9 videat. CIBedicameat illoe. Recipcaloes: tburis: farcocolle: fanguis bza. balauftie: antimonifialumis:oius ana.partes equales:siniar quati eft grta pars vni?: fiat er eis fief. CLu Bneceffe fuerit fiftula in tatu pmat: vt gcquid fanici in ca cotinet egrediat. (Beinde ifirm9 fup larus in quo no eft fiftula iaccat: 2 de pdi cto fief aligd biffolnat in aq de qua in angulo lachzymali tres gutte aut gttuoz intimarizent magno criftete iterstitio iter piectiones vnius gutte: 2 alterius: quo facto eger per tres fic ia. cear bozas. (3n mane quoqs fequeris biei fi militer fiftula bene pmat z fiat cades cura:qo p bebdomada vna fieri puent: z eria tadin ooneca fiftula nibil egrediat cu pmit. Er bac na Beura locus multis méfibs ficcus pmanebit. C Be curis oculoz qui buic loco necellarius effe putanimus:iam fatis bictú effe credimus. Ellia vero que fuit de curis que p ferrú crercen tur dimitram?: q2 multis indiger medicaminiratioe tractabim?: z fanitatis custodia ptinet. C Dinidit boc capitulu in quattuoz ptes. In pma pte nov

tificat ipfaz fiftula. In fcoa ibi.f.que cu cauterio.inuit ve/ ram curatione fiftule. In tertia pte ibi. Nos thadiuenio mus:ponit curatione fiftule medofas. In quarta ibi. De curis oculop excufat fe ab plterioti oterminatioe De pali fionibo oculoz. ( Que vicit in oibus iftis partibus fatis manifelta funt. verificem? folu recepta que optime cone fert in exiccatione fiftulari a carú cofolidatioe. aloe na/ geft calidu in fcoo.fic.in tertio pauce mozdicatioia oglu tinas fiftulas evicera difficillime cofolidatiois fm Bei rapione auctoritate. B.in De fimplici.cetefimo nonagefi mo fexto. ( Scoo eft thus cal's in fcoo:fic.in pabiterges obscuritate visus:replens vulnera pfunda: tincarnat ca apud Diafcozide lib.i.fimplici.7i. ( Zertio eft farcocol la ca,in fcoo:fic.in pino corrodes carne moztua : t reftau rans corrolaz. @ Quarto eft fan. Drac. fri. ? fic.in tertio \$3 Berap.coglutinas vicera a plagas. ( Quinto füt balau ftie fri.g fic.in pmo:valde ftiptice:reftringetes: incarnan/ nes: a cofolidates. ( Serto e antimoniu fri.in pmo: fic.i fcoo: Deftrues carnes putridas vice z:mudificans fordes cop a cofolidas ca: phibens pultulas fieri in cobuftione ignis:cololidas vicera a cobultioe facta mirtu cu cerula s mumia. ( Deptimo eft alumé babés multas spés.bic yero sumit alumen de rocha calm a fic.in tertio: costrin gens fluxu fanguinis: peficcas vicera. ( S? eft cinar:cov rofiuns fozte ca. a fic.in quarto . ( Er bis gapparet osta fit vtus bui' antidoti in bolf.fiftulis talus in gb? eft bu miditas.f.fupflua. [ Dicit aut Rafis boc bebere impor ni polta aliqo fief ex bis vilteperatu eft cu ag vecoctio. nie gallarus criftête magno interfitio.i. spatio inter pbi bitione vni? gutte zalteri? vt optime posit ad pfundus penetrare: apropter fozame os ce pue bii oilatatu: z vice bii absterius: z feruare reliqua que in textu oicta funt.

C Zipoftematis lachtymalis: tilr fiftule ciuide triplere regime.f.vie qo bebet caufe antecedeti: aparticulare pe prin caufe conucte.tertin eft regime coe vtrifes. Prinus exigit tres intétioes f.euacuatione: Diuerfione a fluxus f. terceptione: q oes oplede fut F3 q victu fuit in obtalinia, Scom.f.particulare qo veber apati fi fit genitu p via ve fluxus: terminer per via refolutiois exigit tres intétio, nes repcuffioné in preipio:in medio repcuffioné mixtas refolutioni.fed in fine refolutione tin. Repcuffing que bent in pncipio funt leuia:ficut in ma ca.aqua rofacea:ao albuminis oui:lac z oleu ro.pmirtu cu aceto qo bullierie viqs ad aceti ofüptione: z fupponat lachzymali petia ifu ma fit fri.buic aligd bdely in aceto biffoluti pmifceat ;e befug ponat:poftea gradatim addat amoniacus: fuccus feniculi. Et fi apparet ourities paz mucillagio: altee aut fenugreci a filing.tandes amoniacus in aceto Diffolutum cu. 2º. parte attraméti.i. vitrioli cft coueniés refolutionz. nur rácida cotrita a fuppofita eft vitima. ( Si vero té dat ad maturationé adiuner cú oiaglon a filibus, poftea rupat. Sed cofulo tibi vt no expectes eruptione fiendas a na:fed tu erupe cu cauterio:aut cu fagittella : 2 biftater ab oculo: ? fi minuo tarda fuerit maturatio erupe añ mas turatione copletaine ex loga mora partes intrinfece cov rupant: ? fac fozame latu vt puenieter poffis pficere oes opatiões i boc cafu opportunas. @ De maximis enis en rozibo a tardatibo curatione eft paruitas fozaminis. Qo fi fucrit ruptu cu fagitella imponant p pma vice: aut eti am ouabo vicibo fuelli ftupei in albumine oui infufi iup ta cofuetudine. ( Si vero cu cauterio ponat vitellu oui in olco ro.infuíus buobo biebo. postea quốcuqs ruptu fit pueniar ad mudificadu flue ad mudificantia. Er er puer nientibe eft mel ro.aut oximel fimpler. Et er ppaus elas nugo inuêta in câna ppe radice pminta cũ melle ro. aut orimelle.fozti? iftis eft vnguêtů egyptiaců remoués car nez moztuá. ( Et adbuc fozti? eft boc. B. mellis viridis eris alumis. ana. a mifce. Et couenies ad mudificandu a exiccadu z cofolidadu eR medicame 'Rafis politu in lite tera sc. ( Si vero os fit putrefactu necefiariu eft ipfum amouere:aut cu cauterio actuali of ordinet fm erigétia offis remouedi: tozificiú vlceris.cois auté modus eft ve pefendat totus oculus: tetia labia orificy cu petus line, is aut cotto infusis in ag ro.aut albumine oui:aut in alia fucco frido qo femp faciédu est cu volumo vti aliqua me dicina cauftica: t beinde inftrumetu bene ignitu ponatur vice ad os bene adberendo ipfi offi femel bis aut plurice fm exigetia. zppca fint pata plura inftra tal'r ignita: zfp füdű vlcer) a fanic: aut a fang. abstergat ne opatione ipe diat.poft boc albume oui cu oleo ro.z vitello oui pcuffus ponat itus a veluper. Et in oculo ponat fief albu cu albu mine oui lacte aut aqua ro. ne oculus obtalmet : 2 fuper oculo etia cottu petia linea circudatu in aqua ro. infulus a fronti:a tépozib? repcuffina applicent. C Si vero eger abbozreat cauteriù actuale vilatato ozificio viceris cum fectioe:aut tet be so pogia: De medulla mellege vel fambu ci:vel gétiane, pcedat ad squamatione offie: t remotioné fubftatie corrupte:aut obstracole cu medicinis incipiens do a leniozib?: fient é alumé pe roca cobuftu a pauceda, nuseft ppiù in fquamatioe offis: ? fortius eft vitriolu co buftu: ? potius eft enforbin.vitriolu ti aliquato tpe coti nuatu fup offe eft mibi exptu:fortius aut olbus z infallis bile eft cauterin factu er capitello: fa incteratu palde pt

# Be anatomia aurifi

empline in aquam no puertat. fi eni quatitae grani frumeti fup offe ponat poteter fquamat no folu Bos: is etia cetera offa, z e mibi epptus, A.ti laudat oicbardich z Fm alige fit B mo. B.bdely amoniaci.an. 3.5. Diffoluant ad ignera pyciant befup viridis eris.5.4.aut plus fivoluer! facere ips acuti?. ([ Alt beferibit a 'Rafi zº ptinetis. B. arienici citrini pte vna cris vfti pte.5.falis armoniaci par tes liu, infundat in aq calcis p bebdomada z exiccent i fole beinde fublimet z referuet qo fublimatu e i vafevitreo: te multu acutu. [ 24 aq fepationis auri ab arge/ tofi in co cottu i excréitate ftilli infundat applicef . Et filr ag oiffolutiois cautery. Et be ag leuiter prit applica, ri cũ extremitate fiilli i quo viere p forame canule potes intromittere fiillú in c<sup>o</sup> extremitate fit cottú in bo ago in fulu. Et ile pficies opatioes tagedo locu cozuptu a no no cebis fano ac. (Ex bis goibus collige fer intétiones eu ratinas. pala eft vilatatio orificu viceris.z' cauterizatio Donec moztificer caro.f.fiftulofa 208 cozuptus: aut alia fuba.f.putrida.3ª eft absterfio velenatio ptiù caufticata/ rum ad qua intétioem pficiéda ponat mudificaria pe q/ bus.s.tranfactis buob? bieb?tin gb? vitellii oui cu3 oleo ro.mixtu pót iponi.4ª elt gñatio carnis q b3 fieri cu3 nov tabili exiccantib pp buiditate viceris fupfluas: 2 ppte/ rea no ocnudent a pauca quatitate viridio crio. Et ad B pficiédű valet medicamé 'Rafin Ira.5' é figillatio perfi cienda cu vngueto De litargiro: 2 ques cu alumine com bufto.6ª eft accritiu cozzectio.f. Dolozis v obtalmie.f.mi/ nuendo a tépando oculú cú frigidio a circa fronté a tpa: repcuifiua apponendo: z ppe du fiunt opationes fortes z Dolozofe 22. (C Ultimu regime coe vtrig cae refpicit ac cidentia de gb? dein é. Et z? regimen fer rep non nalius variandu fon erigentia intetionus De gb?. 8. fed fit Dieta magis tenuis vocclinans ad frigidu quato accidetia fut fortioraret qui pficis aliqua operatioem polorolam ep ia Dictis. [ Lura vo mendola in textu pofita fuit 2 fufficie/ ter ordinata zc.

C Be paffionibus aurium: τ primo be anatbomia. CLap. XXXIII.

Lum eft in precedetib<sup>®</sup> ve paffionib<sup>®</sup> cerebria neruoga couloruz. Dic agit ve paffionib<sup>®</sup> auriü: a incta ofuetudi né printra anatomia auriu: a modu regiminis ofernatiui elufdétimo poti<sup>®</sup> pferuatiui; veinde

pfernatini etufdé:imo poti<sup>9</sup> pfernatini:beinde ad curádas ei<sup>9</sup> egritudies accedă ing ferié caplog. 'Raf. ("Auris ocă eft ab bauriédo eo go p aures ooctrină bauri m<sup>9</sup>: nă p audită magie efficimur feiétes p metapbice: e i libzo de fenfu e fenfato :fm accidés vo ad prudetiă audit<sup>9</sup> plm ofert:fmo.n.audibilis egris é că difeipline:gre infra ocludit go fapiétes a natinitate vtrogs fenfu funt ceci muti e furdil3.n.fenfus vifus de p fe magis oferat ad feié tiam ĝi auditus. de per accidens tă magis confert auditus vt enufonifea ure in fenfo fecile porefi indicare az

tus:vtvnulquilga urs in leuplo facile poteft iudicare vč. C Zhuris ölcriptine é mébw inffrale cartilaginofű rotúdű fubtili pániculo velatű cű gbuldá elenatióib° anfractuo fis bűs fozamé filr áfractuolú nő rectű pueniés vígs ad extremitaté fozamís offis petrofitin q é neru° auditin°in modű pániculi ptert? oure inficótinu?: a fpűs audibil cóplantat° cótinet v añ ipm fibi cótigu? é aer ftans vefica qdá circúdatus ad audiédű finaliter ozdinatú. Eft eni mébzű inffrale v ozganicű röne opatióis nobilis faciétis ad bñ eé indiuidui: v é cópofitű. fuit aút cartiloginofű ve eét fonog. x nő fuit factű offuofum ne cafu aut penfione frágeret:negs fem fuit carneŭ aut pániculare; qz nő bene ferualfet figurá x cópofitióem fibi necefariá: z fuit rotű dű: vt cét bň capar aeris: v beide fonog. babuit át anfra ctus ad filitudiné obftracbi limatiag: yt meli° fieret ae-

rio: a inde fonon reuerberatio. C Suit at velati panni, culo ouro inbtilifimo g fm verioze iniam e geit? ervilis nerueis oztu babetibº a gnto pari neruoz cerebziaut ex vilis ligamétalib" oztű béntib" ab offe petrofo: vt auris béret vebitű fenfum. z cű B bñ refüfteret exteri"occurrétibus. C Suit at forame eius anfractuolu no rectu neve tus aut aer discrafiatus aut foztis fon fubito fine modifi catioe ad organu audit" perueniret:neruus at auditin? e ps pncipalifima i g fit audit? ficut crystalloidis refpcu vifus in oculo: ? fpus platatus e inftrin auditus fic fpus vifibilis ipi? vifus: z acr ftans circudat? vefica: qo totum vocat miringa:auditus e mediü intrifecü fpen fic albu/ gine? é mediu intrinfecu fpen vifibiliu: t fozamen auris ab. A.e appellatu affarmach:ficfozame vue or pupilla:in a vniunt fpes foni.fic in foramie vue fpes vifibiles : no e at nifi b ofia:qt fotame vue e cooptum comca:no autes fotame auris. Jllud.n. fuit neceffarium i oclo ne albugi ne? exiret. Silis at necitas no e in aure. ( Eft at ad audi endu ordinatu tanopin finem:quauis.n.auris beat alias opatioes nales miftrates: miftratas a vitales. Et quis fit oputata ad expurgadu fupfluitates colericas cerebzi. vt p3 i cerumine aurili: go p ea egredif. Attamé preipalif fima opatio e audire: 1 no é cereb z euetare ficut gda exi ftimauerutineqs et paures refpirare.qs Arif.reprobat p De bistorys aialiu. ( Er gbus patere pot anatomia au rl. Sucrut oue ne nocita vna audit' ipediat. ps et nuer ptiús oponétiú auré.f.cartilago panniculus foramen aer ftás cus velica iuameru? auditiu? z fpús oplátat?. ( - \$5 zº fir":qa fuerunt i alto pftitute vt cent prie cerebro:qb pp vifum ocbuit ce fupma po corpio.fucrunt in lateribo coltitute: ano an pp oculos a infra guftus a olfatus que buc locus fibi védicarunt: a no fuerunt polite polteri? qa nimis fuiffet Diftates a fenfu coi. gre ac. Sucrunt at ime diate fub tofura capilloz:92 fi fuiffet magis.s.ab iba fuif fent velate: z ab bis q i capite gerunt. p5 et fuba:q2 car/ tilaginofa a predñio, ppterea auris eft fri.2 ficce optonis quâtus ad optone inata:13 quâtu ad influete fit ca. t bu. p3 ét qutitas 2 figura 2 iuuaméta:pôt at pati oe genº egri tudinis fimplicis: 2 et apa, er gboinfert o ea q ponunt i auf obet ce actu tepida n frida:nifi fozte i cafu excefine calitati pternälis qo rariffime ptigit:neqs mitu cala 2c.

Circa bec ouo cadut oubitatiocs. paima quia vi g Dirca yn? fon? o3 iudicari ouoccum a ouab? aurib? p ouos neruos g.f.nunquă vniunt (pecies foni ad fenfum coem deferantur: fi vera est cois fententia g nerui optiv ci vniuntur: ne vnum visibile iudicetur duo.

Secûda bubitatio qiñ gntů par neruo posiť a poficefoti cerebio imo ola paria pter buo pai ma: vt é málfeftů bis g viderůt anatbomiá: § fpěs foni o bét beferri ad cereb pofteri? ad memozatiuă: no auté ad fenfus coemertic fenfus cois no erit iuder obiectous fenfuñ exteriop. C 21d pimá rňdeř. gy vn? fonus no o sappere buo q2 ouo nerui. fauditini veniétes ad buas au res vniunt i ozigic ipop:: a fic fit vnio fpép belatarum p ipfoa neruos. C contra fi illa vnio neruo p i ozigine fua infliceret ad vnioné fpép audibiliú a pari infliceret vnio fpép vifubiliú i ozigie neruo p obticop:: a fic fruftra cét al tera vnio circa mediú ipop. C 24d B or go paia vnio fufficeret. f.ad vnioné fpép vifibilium. fs ét vt ípňs vifibi lis poffic cito beferri be vno oculo ad alus. c?figni: q2 p coprefioné vnins ocli pupilla.falteri? bilatať. z" únav mentus é. vt p ill a vnioné feipos mell? (nfentét: vt valt 21. pzima paimi. Doctria.v.ca. be anatbomia neruosu z cerebzi ančitate Bať. B át no fuit necefarius in auditu: vť pauciozes fpüs ad audiendum fufficiát. Ét q: one aures

# Be voloze auriu

füt in ouob? laterib? oppositis fituate adinuice valde oiftates. [ 21d zam or q a loco piunctionis neruo z auditi/ uozu trafit via:occulta ti ad fenfu coez. ozti at fuerunt a cerebro polteriozi: vt cent puriozes: fic eni fuit expedice popatione fua: q q fut multu expoliti extrinfec? alteran tibue:nec oc B mirerie.na a ipes tagibilin ocferut a nernis manui z pedu ad fenfu coem no imediate:15 p multa media. [ pilmo.n. beferunf ad nuchă a q illi nerui ozi ginăf : Deinde ad cereb z pofteri? a q nucha ozitur. Et ez inde ad feulu coem g ei cerebro anriorino ta pu? beferu tur ad meouia of ad fenfu coem. vt maifeltu eft. C'Regi me at Meruatiun auris fine plernatiun e.vt tucamur au/ ris oplone cauedo ab extriníecis occurretib": ficacre ver to aq Thibus poteribus auriu cucrafim corruge. Lofer uenuila cap opolitione phibendo ne forame opilet ab bia a prit aures ingredictic a q lapilli cimices c filia. Et ne et ab intrinseco opiletur ficut a cerumie fanguie aut alia buiditate vermib' aut carne.f.iteriº otta. 21d becat Duo phibeda optime cofert olen amigdalan amaran Debite calin:fi in vtragauf tres gutte fel fingula bebdomada i ponat ipfis aurib? bi absterfisez fine poloze a cerumine zrelige inpfluitatib? i ipie criitib?:c? olei extractio cum cotto postea peuretur. Ad colernadu at vnitate z pbibe du apara a bothozi cie optie cofert fief memithe cu pau co aceti;filr inftillatu. Et cauendum eft a repletione a fav tietate naufeatina: z ppie a fomno fuper repletiõem ze. Lap. XXXXV. (Beboloze aurium.

Ibec pars egritudinibus auriu oiuidit in fer pres. ca.eft pe poloze auris circa go füt gda notada inf mozes nim. Quid nois polozis auris fatis maifeftu e. [ Doloz at auris e triftis fenfatio tactina ciulde rei fubito maliter fprimetis ve. ( Spes voloris que fumutur a pricta pa tiente:aut qa gda e exteri? in cartilagine auris:gda iteri? in fozamietalique coicans nertto auditinotalique fumunt a voloze in ferz fic fut. v. spes volozis coiter eneniètes.f.pu/ gitiu? pruritiuns extélinus guatiuns pullatin?. Ité gda i teius:gda remifins:gda cretic?:gda no cretic?. ( Et qui liber poloz é actio cozzupta:z ppterea é accidens alicin? morbiels et queg fit morb? cu queg fubito iterficiar: ficut apopleria apud. A.ca, ppo. C Eft at calia actio corrupta auris de q ifra qu vnº fon? palia appbédit aut appbédi tur fonº ce i medio:g no e iter que buas actioes cozuptas e oria. ( +pzia e.n.actio cozupta tact?. ( z'audit?:lics vtragactio cozzupta fiat i cadé pte ozgani: z cu cifde in/ ftrumeris adegtis nuero oplone a fpu auditino. Et pyna met cam ipmete in organu auditus.f. vetofitate z eque p tpe.nec obitat famofu och Brifter ometatoris zº De gña tione q ab vno inquatu vnus no puenit pnifi vnus. 3fti eni ouo effectus no proueniunt ab eifdem caufis inquan tu vna:eft enim potentia auditina tactina real'r viftine cta: t et fpes fonoza q e imediata ca vniº viffert a mala co plexione aut folutione cotinui q e imediata ca alterio nc.

**Caufe** volocis auris aut für p céntiam ant p cóitaté: **Gaufe** autis cuiuflibet volocis că îmediata fit mala plo aut folo ptinui ceñe î mébro volétecaut îmébro fi bi cóicăte: vñ nó ê încôueniés cê volocê î ali â mébro în â nô fit mala pplo aut foltrio ptinui etris î altero membi côicăte: Dala ât côplo factina volocis că îmme diata fit mala pplo aut foltrio ptinui etris î altero membi côicăte: Dala ât côplo factina volocis auris pl3 ê cacaut fri.fine mă aut că mă cuiufciuş generis c freque ter că cerumine auris ledête altitate aut quâtitate. ZDa la ât côplo cacaut ê a că extrinfecă fic ab aere calidoiaut aă ea.et, phe că fuccedăt căis lifridătib? Et filr mala côplețio fri.ê ab aere aut a vêto aut ab aă fri.cfilibus c pprie că fuccedăt căis calefacientib? aliqă êt pêdêt a cau fis corporeis ficut î febrib? calga viţoônib? (Caufe ăt folute cótinuitatis fút cafus offenfio aut peufio : aut all, qò aíal autalia res ingrediés auré:aut nata in ca:aut ven tofitas ertédens : aut búoz aligs cozzodés: aut putrefaciens z tádé vicerás auré:aut apa cú rúpif z frequéter cerumen auris tá fua quátitate és éflitate z?. Alpata enis z botboz fine pufinic cánt polozé auris mediante tá mala pplone: és folone cótinui: bec át apata §5 pl's fút ca. fágui nea aut colica: aliqñ th funt fri.flática z melíca. Et piñ fu eri tam p vias peflur? és p viá paulatine pigónis. () Cáe át polozis auris p cóttatem: aut fiú a toto fic i criti aut febzib?aut a mébzo pticlari ficut flóaco epate mírice zê.fre quéri?tñ a cerebzo z a ento pari neruop cerebzi zé.

Signa polozie aurie bent er relatu egri . Oz fi refer, lentia, o fi polozerit in aure ex tactu poloz crefect aplo ratue a lamétatio. Et et qu forte pter coluctudine aliqua buiditas fluit er aureaut forte illa q fluere cofuenit ere tenta. ( Gigna vo cáp pritiuap tá male coptonie di fo lute primultatis füt iplay peellio tnocunită inde fecură căe ppoztionată: lic epepli gra peello venti aeris fri. aq fri.z ppe aure igreffe:z friditas ide in aure manifelte fe fata. Et ficut pceffio aeris ca. tingreffio lifiuy aut alteri? cali i aures cu maifelta ei calitare. Et fic pceffio pcuffio nis caftis z offenfiois fequete fluxu fanguis aut faniei ab aure. Logicif at polozé pédere ab aialiaut alia re aurem igreffa afpiciendo i aures fub radus folarib?: z ét fi éaial fentif comotio ipiº a púctio et fonitºmagnº i ciº comotio ne. ( Etfie ventofitas poloze extenfiu? no guatiuus et audit fonit? maifeft? a clarus no glis in apare aut in ma no apante ingb? e fonitus: t fragoz gda ofufus. Logicit at mala copio ca.ex preflione.f.cae calefacientis. 2 q2 ca/ liditas in aurelentif: iuuat a fridis a i boza fridiou biei, nocef a ca.z in boza calidiozi Diei. ( Ecotrario fiit figna male coplonis fri . 1 fi e fine ma e fine guitate fine tuoze fine obturatioe fozamis: 2 peeffit alig ex caufis printinis Fin plin: t non multu ipedit audit?. ( 53 cu pitia mäe adelt granitas a tunno: et foramis obturatio et mag) pé det a ca cozpea z ipedit audit?fi fit in pfundo. Soluta at cotinuitas manifelta cognofeit p exitu faguis aut faniei Sapa cognofcif p guirate voloze cotinui a nunozes et obturatioes foramie nifi fit in pte valde itrifeca: et tune poloz é valde iteníns et adeft grauitas e fe.continua:e fi calm fit faguineu:adelt magna grauitas t tumoz et buri ties et mbédo tendés i obfenz. Et fi valde pfüdű fit po-loz é ítéfifim? cű alienatióe viterdű motib? fpafmofis:e fincopi et friditate extreoy. Et fe.e itenfa et interdu cus rigoze et bozzipilatoe.i extrifeco.n fe.e leuis fic epbime ra. ("Si at fit colericu adeft voloz pugitiu":no ita exte finns et granatin'ficut i p cu calitate mozdaci et intenfa: a no e ibi tumoz magn'nequmagna fozaminis obturatio et rubedo eft clara q p copfione velitefeit. Staticu aut e cú puo voloze pauca fe.negs coloz mébzi é mutar? a colo re fibi plueto et eft cu leuitate. 21Delicu at é cu puritie et cu coloze tendete in fuiciliet cu maturat crefcit fe.voloz ét fit magi pulfatiu"té accitta crefcut:13 eo maturato et oia minifit: 1 eo cozupto faics egredit et multoties er ifpato cu medici multoties deipiat no credetes ce apa: et no é oria iter mas apante et no apante is folu ibibitas nifi qz in no apante e minoz tumoz minoz ooloz mioz ob turatio foramis minor febris:imo Fm pim no eft fe. ce tera accritia fut remifioza:raro tri accidit.yt fit ma ibibi ta ko apostemás. ( Spes at mae cogicit er fignis lupra feriptistet iten ex fignis coib? fuptis ex etate coplone for ma et tpe ani arte regimie pcedete et filib". Cognolcitur at polozé péder ex cerumie qu fozamé auris i co plenú é et ex extractioe ei? voloz recedit. ( Lognolcit at q lit p coitate a toto yl'a pte ex nocimieto toti? yel pris pcede

100

-ite

tit

nin .

ini

Gth

FILE

# Bevoloze aurin

te cũ c° angméto auget a biminutióe biminuif:et fi fit p cóitaté a cerebro F3 plím:nó folú audit°ledif:15 ét guftus pp ppigtaté origis anti paris neruog: cerebri fibétis auditű origini tertu a árti paris fibétis guftű a fenfum linguera boloz creticus cognofcif er egritudine ficedéte cű cui° bolozis augmento má permutata fedatur egritudo ficedens ficut fedatur pbrenefis má ad auré gmutata.

Sonoffici & principal and a pr

S

Jeu Doloze g fit i aure fuerit i facie in fiatio: 7 pliatio et cepbalica erit minu endus. Et oleum ro.aut oleú be flozi bus falicis tepidum cum panco aceto

é immittendum.lac quoqsita ca. vr er máilla egredií erit viftilládú mítotiés. Eléter prerea er myrobo.citri. 7 feamóea 7 aloe vebeméter foluaí: qö B mó fir. 18. myrob.citri. 3. rr. 7 pul ucrisate i vuab? lib.aq coqí t véce ad vuas tertias vnt? lib.reddaí 7 colét. Doft B fumárur aloes. 5. i. feamóee. vi. ps. 3. vnt?. aggregét eu3 rob vecydonijs: 7 fiát er eis pillule q p vuas bozas añ vecoctives fumát: veide bibat vecoctio : q fi voloz nó geuerit par opij i oleo rof. refolurt i anré mitraí. Et fi pulfatio redierit: 7 trib? vieb? pfeuerauerit oleú fifaminum i quo anatis ant gallíe adeps fuerit refolut? i auré fe pe mitraf: ibi náqsé puftula q maturative idi. get. Lú át voloz geuerit putredo iá é collecta: ióos pus fubito er infparo caredií pe aure.

ject. 2. trai oblož general plattedo la c conterta lócz pus fubito cr. infpato egredií be aure. (Dunidiř Bea. i ptes tres. Tlá i pila pte 'Raf póit curas boložis anris ab apate fue puffula ca.ls i bac pte opben dař cura položis a mala oplone ca.fine apate. Jn z° ibi. J. Eň ár polož aure. pôit cură položis auris a mala oplone fri.cu mă. Jn 3° ibi. Si ár cus polože, pôit curas bolovris pédétis a vétofitate. pzima itep i puasată i pila pôit figna položis auris ab apate calido. i z° ibi. Ex cepbalica "pôit cură. Jn pria pte pôit puo figna apatis ca. in aure. "păi" ĉinflămatio faciei: z marie ptis circüflătis aure er ipi" auris pp pritiă fan.aut colcremirte cu fan.er. Ĝ ét os feg aligs ruboz faciei. (D z" fignu cepliatio. i.poloz pulfa tiu" zč. poloz nă gpulfatin" ĉi apate ca. z phefăguico êt i fui pô": z marie cu clt pritia arteriaz: g poloz poftea tpe maturatiôis mlto magis augei. (D z" ps pinidiř i tres.nă i pila pôit cură pueničtě i pr. Jn z" ibi. Et fi pulfatio. po nit cură apatis qu maturat. Jn p pte Rafis curat apa in fui pn"trib" gñib" remedioz. (D pulfa fibi.et fi pulfatio.po nit cură apatis qu maturat. Jn p pte ris di curat apa in fui colci no.e. (Z z" gen" é applicatio localiŭ fic olei rofaaut olei o flozib" falicis qo clt fri. zbu.cus pauco aceto. L

grta pte.z" imittedu i aure eft lacita tepidu ficut er ma trilla egredit fri. z bu. bolozis fedatiuŭ; z b ponůť in auř : zcírca ipa3. [[5" gen? remediog č větris folutio ců čco etiče myrobo.citri. ĝ g fumanť. 5. yz. z puluerizati groffo mô buližt i.u.lib.ač ad oftiptičes ouag ptiů. z<sup>m</sup> folutiuŭ čaloes. 3i. i do foluit flá z colerá ců. vi.gte. 3i. i camone c učiťu se do ti colerá ců. z ba ce ce do nua i ců fur potifime foluit colera er bis cu rob be cydonus.i.cu fuci co cydoniop ifpiffato p occoctioes fiant pillule.f.vy q p Duas bozas fumár an Decoctiõez. De.n.medicie potétif fime foluit colerá. (55 tpe moderno i regiõe nra fuffi ceret medietas iftop folutiuop:cxiftio tri o i regiõe Ra fis cozpa füt robultioza idigêria foztiozib? folutis fic c in regiõe teucroz dat magna ostitas fcamonee . zº canoñ. C'Roat'Raf.gre Dat pillulas an Scoctioes pouas bo ras e vt fint la actuate: ticeperint las trabere buozes ad Roach vad iteftina. Et beide fupueniete becoctioe adiu uet a felicitet ipaz ogatio.tardi?.n.actuat og medicine ligde. [] In zº pte ernte foztifimo voloze vocet pmifce re pap opy. vtputa 3.5.cu. 3.5.olci ro.d q one gutte iftil/ let i aure. (1 3n 3ª pte redeute a creicete voloze pullatio a pfeuerate aliquato tpe vocet maturare. a b vebet appo ni tā iteri? @ exteri?: tira fatis p3.nā cu3 maturat voloz excretcit. 13 pultia maturata voloz fedat ing affom, Circa gnatoes faiei ec. Dein puftla rupit a faies er auf egredit er ifperato.qa fozte nec mediconec eger credebat ce apa. Lu at doloz i aure fit p9 fastidiosas satietate: aut povétos fridos olcui quo ruta aut cepe co cte fuerit i anre distillet. Et fi boc no suffecerit olefi i quo turbit coctú fuerit distillet. Aut ole um o lulio fumat z cuiq3.3.i.cr eo misceat eu? forbij recetis.3.i.7 castorci.3.i.13 fi Bnon fuffecerit veter ex pillulis cochijs foluat: patiens

tecerit verer cr pillulis cocbis foluar: patiens quoq5 balneu5 ingrediatur in quo fudet: vinü quoq5 verus τ forte ei tribuatur. C 3n z<sup>a</sup> pte pheipali põit cură voloris auris a mala oplo ne frida cũ piitia mäeflátice. Et posfet viuidi B ps i quat

ne frida cũ pũtia mãe flătice. Et poffet biuidi B go i quat tuoz gres Pm qttuoz gña remedioz. Pzimo eni pones fiv gna bolozis a mala oplone frida q fumuif a cãis fuis. Eq ettenerit pº faftidiofă fattetate a véctos fridos. Et fupple, te vos alias cão infridâtes. Pont p cură cum întectione oleoz calefacientiŭ a exiccătiŭ âz qdă fút ca i grto gra du: S tutiº ê incigea leuiozibº a ppe non fcă purgatione. C zº foluit vêtre cũ pillulis chochus:a gbº reglariter ope rădo cêt incipiedu. C 3º põit cură p balneŭ ad cozpis ez-

 $\Box$  2° loluit vétré cũ pillulis chochus:a gb<sup>9</sup> reglariter ope rådo cét incipiédű.  $\Box$  3° põit cură phalneű ad cozpis cy iccatiões calefactiões a mãe refolutiõem: qõ balneű põt cé tă acreñ qs aqueŭ a ppe er ags calefaciétib<sup>9</sup> a exiccătib<sup>9</sup> Aue fint näles fiue artificiales.  $(\Box 4.°$  exbiber vinůve t°ad calefaciédú a exiccădú říoluedű a zótoztádů. a zo se i panca qstitate. Et filr totú regimé becliet ad ca. a faccú.  $\Box$  Si ät cú boloze auris fonit<sup>9</sup> z tinnit<sup>9</sup> fuerint atq5 vérofitas panicú fine miliú i farragie toze factú calidú multotiés fupponať: auris quoq5 fup vapozé aq i q fint cocta métaftrum z ftica dos arabic<sup>9</sup> z fafuc<sup>9</sup> teneať. Es caftozeo pterea z eufozbio i oleo fábacio biffolutis: quorú vnúqöq5 qttuoz.g. ozdet póder5 i auré mittať.  $\Box$  3n bac vlita pte curat polozé aris a vérofitate: zq vic fut mäifefta. Ultima tñ medicia fic pficií<sup>7</sup>. B. caftozei cu fozbu añ gliu, olei fabacini. initemini. 3. u.míce a oue aut tres gutte i auré iftilléť a ét ptes circuítates inúgář.

1020 multis modis medicine pit auribus applicari.

#### De voloze auriu

primo fométado auré cu lana cotto petus fpongus aut filtris ifufis i aliq ligre recipifis rapplicitl, 2º mo recipié do fumu autvapozé cu éboto aut fine.3º fub forma épla. Rrop 2 vnguérop. 4° fub forma pulucp. 5° å frequérius ytimur fub forma ligris iftillado aligd in pfundo auris. C Lirca que modu fut.vin.canoñ.obfuadi. f. pimº p auris, p posse aligliter punundificet cu cotto aut re fili et leuiter ne voloz iferat: vt medicie poffint i pfundú pene-trare ( Scos cano: vt q iftillát fint valð ligda aut lig-dis admixta. ( 3º, vt no fint valde ca.aut fri.actuair: is tepida pp pebilitate miringerenerui auditiui no fuftinet] excelletias istas glitatu actualiu:13 medicinas potetialr tales i grto gdu facil' fultine ăt: 2 ppe ficeifimas. ( $\Box 4^{\circ}$ é vt ca q inftillătur fint pauce gtitatis: fufficiut.n.oue aut tres gutte pp puitate 2 frictură foramis. ( $\Box 5^{\circ}$ é q où im ponur iaceat fup aure . f. cotraria aliquatulu fine aliqua diu.f. Donec liquoz ad pfundú Defcéderit:ná pp toztuofi tate frictura: aligle piftatia non ita cito pelcedit. ( 69 vt iftillatu no logo tpe retineat i aure:13, pcuret frequen ter ipi?eductio ne putrefcat. Et cu educif iaceat fup eade aure: t et cu cotto eades auris leuiter múdificet. (799 q iftilläf no fint facile putrefcibilia. (599 frequeter re iteret ster aut gter i vie näli. Ná polto pauca quátitas bs iponi a pauco tpe os ipofitu remacre ing can.fupraleri ptos.legt quant no fict actio:aut og medicias frequter i

-

poztune in bis olipônibus apparebit in fequentibus. **Delozis auris pédétis gb búoze apante : aut nó** apante é variáda fru g poloz é cretic<sup>9</sup> aut nó cretic<sup>9</sup>: t fin go extrifec<sup>9</sup> aut intrifec<sup>9</sup>: t fin go é itélus aur remifins. Si iffe voloz fuerit nó cretic<sup>9</sup> a itrifec<sup>9</sup> pédés a má apante exigit fepté itétiões. (\* Pria é eño. (\* 2<sup>8</sup> biuerfio. (\* 3<sup>8</sup> repeuflio: q oebet pr<sup>9</sup>. (\* 4<sup>4</sup> é repeuflio mix ta refolutiói aut maturatiói q öbet a uganeto vlopad me diú ftat<sup>9</sup>. (\* 5<sup>8</sup> é pura refolutio q öbet a medio ftat<sup>9</sup> vlop ad finé veclinatióis. (\* 6<sup>8</sup> é accitiú cozzectio. (\* 7<sup>9</sup> é ve bitú regimé fex reg nó náliú variádus nó folú fin vlozer fitaté máe: 15 ét fcóm exigétiá itétionú ve gb<sup>9</sup> vern é . Er b ola itelligátur i cura regulari. Si i voloze ertrifeco auris nó operit repeuflio. Eft eni méby fatl ignobile z repu tatú ad recipiédú fupfluitates mébi nobil z d. Ubivo voloz eét valde itétus ad e<sup>9</sup> fedatióem añ via é inchoandú, inë fniam. 2.4.<sup>9</sup>. pini. Qring ad vineríus trabere voluerl mébzi a q ptrabis volozé pus fedat a factes vľaliqó ipforum q plima fút ce itétióe zi Defue. C<sup>9</sup>fere totú capls b fcribá veclarádo q veclaratióe i digét. Qui albumen cus laete mulieris tepido i pofitň auri z pub<sup>9</sup> circiíhátib<sup>9</sup> cum petys aut cotro fuppofitň. (\* 3te olei ro.tepidű p feaut ablutú ců aceto gitú é olei:voli i bullitň ad aceti ofúptio něaut pmirtů cú fueco cucurbite:v bň ců i pfo cóquafia-

tu. [ Qlen oc flozib? falicio fcom cade voctrina oleu ne nufarinú. olcú o fe.cucurbite.olcus papaueris.fi boloz e vebemés p fe aut cus aliquato cafoze. Eft.n.fedatinu tus Fmouedo mala oplone ca.tus et ftupefaciedo . lac mulie ris folu mor cu mulget.aut cus fucco folarri aut cum ag coziádri bu. ( 2Ducillago pfily cu oleo ro. ogfiata: ant mucillago fe.cydoniozú oleú ve gribtet.i.ve mádragoza: qñ polot é acut? cu lacte mulieris mor cu mulget leticu las.f.ftantes in fugficie aque coctas.f.cu mica panis cata plaimabis:fuce? infgami fortes fedat polores:et ftupefa ciedo lactuca agreftis Pm oés modu admistratiois é me dicame bonu. ( Gilr fucc' folatri z papaueris z madra goze a falicu: a turionu vitis.i.teneritate extremitatu vi tis 2 filla amech. ( 21 polote aur) a calitate. B.olei ro. ptes ouas olei amigdalaz onleiŭ ptê.i.aceti ptes.ių. fac cog lêto igne vícs ad aceti pluptiões cola tadmiftra tepi du. C Ite accipe foliop cucurbite aut ipi? cucurbite fuccu:2 mifce cu oleo ro.oiu ogflato 2 ytere. Et alicui iftozu addere potes apô polozé fozté pap opy.f. p.5.3.v. aut.p. g. C S3 ad polozé auris a că frida admifret oleu nardi nu.i. De fpica coftinu fanfuci rutaccu amigdalaz amara/ ru camemillinu anctinus laurinu de lilio de keiri. grifo milinu pe beben. De kerua oleu cinãomi: qocuça eop po petate by ad poloze auris a ca fri.aut vetofa. ( Sunda nétus at a má pparatióis con artificial? é cepe ocanum i q oleum ipolitus os occog cú facilitate (up cinere puia rum. (E et ex reb°admixtis cis figillátib? ipis vitutes mi rabiles cú bóitate ócoctióis i cepe cum eis é ruta ppecer fuce? radicis q cóedit.i.rafani a (pica a faníue? a ficeba: et ê (pês abfintby a putat qy fit fandôicu3.f.berba lübricoz fine femé ei?.al.femécia 2 camemilla 2 galbanus Diffoliu tum i fucco pozzi p fc. zalicu3 z caftozeum z pip z futb.i. gallia mufcara: z fucc' cepe z fucc' farafion.i.pzaffu.z fuc eus apbodilli z eufozbiñ z vterepellozus z ppe alb?: z nó é icôueniés i bágmirtóib? admiferri modicu mell. z per de tepidum vistillet. @ Si at voloz e foztis er mifeibili bois é opius cu pauco caltozei a croco:aut filonius cus lacte aut trocifci ftelle:aut trocifci croci: Deinde remoue nocumita narcorici.f.cu cis q fcis De gboftati vicet. (Er enapozatozus at ficcis é milium aut paicing a fal calefca a fuppofita aut bace lauri cum melle pauco calefacte et fuppofite aut pulegius cu melle a olibão aut gnum lauri tolibanus cu fucco rute. Et b marie valet i poloze veto fo. Et Dirit. Ballaccellet er furfure cuz vino cocto. tolo fpice aut rute. Cepe marini otufum cus oleo aut butyro coctú é exptum. Euapozatoziú aŭt bumidum fit cus age coctois reg q maturat a carminat a mollificat fic mel lilori ppe zaneti z camemille z fenugreci z volubilis:et foliop cauliu vieis ei " berbe vetial pitarie viafuci vab fintbu viilus fingalali aut pinneticita ve recipiat vapor cop p canula c' vna extreitas fit fabricata fup vas i quo res coquuf:et alia extreitas applicet auri. Et quis éneces vt milceat bis reb? aligd ex ftupefacietib?: vt fedet vebe métia volozis: túc fiat iftud cú cautela. (["Remouent át nocuméta narcotici vapozes fugi? oci cú modico.l.ca/ forei croci v pipis fič (cis. (E Sallinimitu qo admiftrat v fedat voloze auris. (E Accipe medulla ceruinam aut me dulla cruris inneci v cera. aŭ 3. v. olci amigdala pamara rű fucci polligonie.i. virge paftozis z a multis vocať fanguiaria 2 cozigiola.añ.q.s.fiat vnguetu: 2 inugat i circui tu auris. Eft.n.mirabile. vel radicis rafani cu oleo 2000/ que 2 Diffilla er co i aurib? 2 cu lana calida auri applicita Et vermes g füt ficut media faba. [ Et muenint fub la pidib?aut vermes plus pedu coquar oleo er oliuis ima turis: z Diftiller ex co i aure:e.n.exptu: fit at fillr ex fcara beis et ex lubricis terrestrib? coctis cu olco omphacino.

oleü filr ő fcozpiőib? éad iftő fublic. [] 3té fel thauri cü adipe anatis é iuuanití mirabil ad Dolozé auris a cávebe mêter frida. Decoia fût pe îtêtioe. B. q erpiêtia ofirma-bit. Dic mitiplicaui tot medicias î fedatioe polozis auris qı vebemtês ooloz ipi? é pniciofus vä. Doloze ät fedatov! remifio pcedař ad cură ozdiariă §z.vy. itetiões inpzafert ptas. ([] 'Pzo p'a igi itetiõe q é cuo fi buoz peccas fuerit fă guis aut iăguini miet? fi mä no fuerit valde ml'ta fiat fio mia ex cepbalica ciufat lateri: mä ät erite plima fiat fio mia ex cepbalica lateris pry: Dein ex code latere. Ubi at videret epar ce i că aut alia mebra nălia fiat p flômia ex bafilica: beinde ex cepbalica eiuide lateris fi opoztuerit. Clbi at matrix v retetio méltruoz fuerit i ca p flomef fa pbena ciuídé lateris; peiñ cepbalica ciuídé lateris fi opoz tuerit . ([ Dauriatur at optitas faguis fm exigetia circu/ ftăția și inf Doctrină fugi? Dată. Defue tă pp inultă egri tudio acuitate pcipit multă fanguis e critoc și aut vna vi ce aut pluribue: p? B fi opottuerit cu ct buot peccăo cole-ric?. Leu bio și ocă fut î terturant cu clario fucci ro. și filib? Clep má ernte való cala: 2 pie apante leniéria frida fút potétioza fič mána aut caffia cú decoctóe prunop tama, rindon z violan zë. Şläticus vo cu occorby nanoj indis z fillbus:gbus aliquid cocbian fit admirtum. Et fi no fit opus flomia ab iftis euacuationibus e incboandu. Diuerfio inž fcbaş intétiőes fiat cű clyfterib' lotiöibus biachiog a cruriű vétofatióib' piuerfióib' p nares gar-garifmatib'' a flömysvéag á fűt inž auresnö át maftica tous. Dolote.n.augeret cinăs magi ad locă attraberet. C 3º itetio pficit cu repensituis ipolitis auri inp aure circa aure: Dumó ma no fit cretice expulsa no fit veneosa no fu riofa no plima no expulsa imediate a cerebro novalde te nar groffa z vifcofa n ibide paulatie ogefta negs fluat ad pre extrifecă aurio: aut ad locu emuctoziu fibi pri": rep/ cuffina at prit ce multa.vtp3 ex ia ocis fic i ma ca.oleum ro.cu grta pte accti:aut oleu ro.cu tatude aceti:a q acetu p Decoctioes fit refolutu. Et mita ex fuptafcriptis i feda/ tiõe polozis. S5 i ca fri.oleu amigdalay amaray aut De fpica aut căcmillinu z filia no attractia: f3 aliquiter ftipti-ca . pzio 29ffata cu tătunde aceti: Deinde bullita yfq3 ad aceti Aŭptiõem. Et B applicet p totus z" aut tertiŭ bies. (E Et polt B tpo priseda fut iug grta intétiões repcufi ua cu refolutiuis a mollificătibº. yn i că ca. fuptafcriptis addaf mucillago fe.cydonioz;aut fe.lini : aut fenugreci: aut olcu amigdalaz vulciú. Ét má no exite multe calita tis adeps anatis aut galline. Ét ex valde bóis é mucillago fe.muluauifci medulla cruris vituli:buty :: t fint pau ce calitatis. Et quo magis pecdit vius flatu multiplicet b mollificătia a refolutia îra ve trăfacta ferta vi feptima ponăt fola refolutiua a mollificătia de gbocin e : donec mä refoluat aut maturet insta gnta itetiõem. ([ Et i to to cure pceffu attedat fumope fedatioi Dolozis iuxta Do ctrină îupi?oată cligedo.f.er medicis fuptafcriptis q ma gis vider pueire bendo refpeñ ad glitare mãe a tos egri tudinis a ad iteriões qua gris. ( Et no go auri iponeda ñ Debet ce oio buida et fi iponat gra fedatiois volozis aut maturatióis: q2 pplo auris é ficciffina c°pferuatói cú fic cis fp. p pre irédédű é. Et. ppterea Bal. v. ce igenio fa.re/ probar medicű ponété i aur regis maturatiua gb° cóiter ytimur i maturatióe relig‡ apatum. (Et i maturado apate valde calido: oiaglon min° é valde, pptű « pprie cu oleo ve alcana:viaglon at magnu vtrug magis ofert in maturado apate frido. ([ Joà.melue.Emplin oferês ad maturadu vrefoluedu apa anris ca.nó mite calitati. B.farina ordei pecoq ea cu rob voleo caemillio. ([ Alii) ud. Be farine fabaz folioz violaz flozu caemille farine ozdei altee melliloti occoq cu aq zoleo caemille: z rob

this

hi

ti:

22

いい

18

din

旅奔町

前時

fin

λŔ

言語

a,d

市場

50

<u>n</u>t

10.00

de)

si.

前

10

22

出す

ø

東京

H IN

# Bevoloze aurisi

auris maturas a fedão Dolozos. Beadipis galline butyri ouini feu vaccini loti cere citrine adipis capzini mell'olei De lilio ifopi buidi.añ.ptes egles.fiat er iftis cerotu a te/ pidu i auremittat: 2 B valz in ma frida.f. no vebemetia fritatis ét luppolită a linită în circuitura e expetă. (\* 2011) ud eiul de. cepe albă elixă a că but pro atrită a înppolită, e ppuă în că. l.frida. (\* Lofectio "Rab.empli fațis boni ad voloze auriu apostemosus apate misto. Bebdely adi, pia capni.añ.3.iu.farine fenugreci:farie fe.lini:radicis altee:radicio lity.an.5. v.camemille meliloti.an.3.i.croci.5. .i.vitellu vniº oui oficiar fic:camemilla mellilotu radir. altee radiy lily decoquat in ag bñ víg du decocta fint. bdeliu vo diffoluat i ag decoctióis berbay. e cy oib? bis fiat emplim addedo rob olci fifamini.añ.3.u.butyri. q.8. Et apud necitate addat opu, 3. y. z emirabile . Et ans ponit popio papaueris albi, 3. vi. 2Dulta et oca fitt. 8. in fedatioe volozis q ad buc locu et accomodari pat. (Et meméto o buty a no baliqo fibi copar i maturado apa auriú mollificado refoluêdo a fedado polozêra, ppe i coz pozibotenerie anaturato at apate itetio e vt rupat: v ocin cure i cura vlcep: De qp curatiõe aget i casfequeti. ( Si vo apa no fuerir i loco valde pfüdo vapte poffit fieri cu fagittella feindat. Übi vo cet pfüdu aut eger nollet inci-di rupat cu medicinis v cu leuiter rupentib? é cepe albu coctú pmixtú cú butyro z ferméto: z fi pdictis addať al/ leu coctú é efficaci?:aut radix bireos oecocta:et cepe nar cifci.i.lilu béntis flozé albú i giro; z i medio croceum:aut purpurcú cú radice rotúda fic bulb?:z femé nigz z obló/ gum coctum cum aqua a mixtuz cum melle a oleo lilio, rum albozum z butyro zeft efficar valde. Dis autem fi addatur parum fimi columbini efficitur preftantius 12. Co intério e cozzigere accritia tă pritia fic infrătia vigi liaz fincopim a filia că futura fic iurditate ac. az curatio er pprus caplis politis a ponendis eft perquirenda. 7ª åt.l. ocbitu regime evt aer ilpirat? beclinet ad calm fridu aut tempamétu pm erigétia mac faciétis apa a fe bais magnitudiné. (C Cauédu tri é ne aur) älicuqa apate laboaet ledar ab aere circudate fridocé.n.fridu inimicu oib? neruofie: 2 Dieta fit tenuis 2 Declinas ad fridu in ca ca.r. ppe apate. ( Laucat a vino t carnibo nifi in oclina tione.coedat ptifana otdeacea pane lotu z olera frigida. B3 i că frida no aposteosa bibat aligii paz vini veterioz pieta veclict ad ca. z fic. z fi cet apa fridu aut no bibat viv nu:aut fit valde pmixtu:et totu regimen beclinet ad ca. aut fit.tepatu. Sit lon" coiter fepte bozan th fup aure.f. polete nifi fozte cu cet tos cruptois apatis aut cet ruptu

gefcat:et fricatiões vicun fuppleåt evercitu: peuret oes cuones näles:et fit fperås a gaudes fugiat accitita ai mo lefta a exceffina. (E Si åt boloz cu apate aut fine eét ipte extrifeca auris:aut ppe aurê nó ê necia tâta follicitudo i euone oinerfione:nec ibi opetit repcuflio:îmo peededus ê cu mollificătib a refoluêtib a refia regimie ve quo. Si aute C (D-pzia ê crifim adiunare. (E 2ª accitita coz rigere. (E 3º ê vebitu regime ozdinare. (E 4º pzia ă tintêtio gnq modis coplet. (E 4º pzim? modus ê vebilitare inimi cu vititis. I.mām:q modus pficit vigeredo a cuándo: a b vititis. I.mām:q modus pficit vigeredo a cuándo: a b vebêt fieri añ crifim. (E 2º mod? ê ofontado vitute a mébza preipaliz:mfriplicădo fanguinê a fuisa e cepedit?) crifim. Et B va fieri añ crifim in crifi: a? crifim exbiben do ca oue funt facilis viselitois a conuertionis boni cob

do ca que funt facilis Digeftióis a conucrítonis boni obu mi paucaz fupfluitatú: caučdú tří č tpe crifis cum b ev bibenť: ne ná a crifi ipediať: a ppterea č tuti<sup>o</sup>bý aň crifis exbibere. ([] 3<sup>°</sup>modus é prepando viá fič mundificando auré a cerumie a fupfluitatib<sup>°</sup> i ipa exfitib<sup>°</sup> fič mundific

#### De vlcere aurin

cam? iteltina a fecib?. Et bec faciéda fut ante crifim: tet in crifi fi expedit. ([ 4º modus é flimulado vituré exput flua fic i crifi p inteftia. Juppoint g fuppofitorius aut cli ftere aliqo flimulas expulfina. Sic a i ppofito ponerem? pigitu i aure fcalpendo aligitulu: aut aliqo file faciédo. Et B fieri ozañ crifim fi tardauerit: ti crifi fi poltos ince pit fit pigra z léta. ([5º modº pficif attrabédo mẩm fić i crifi p inteltia fricamºipocudria: z ilia: z gig fuppóimus cliftere attractiuu mãe cº crifim (pamº. Sic i ppofito. f. fricam?:qfiqs aure z empla fuppoun? attrabétia: zét ven tofas fi erpedierit. ( 55 cauéda füt ouo. puim ne ooloz nimis excrefcat.zm ne ma extrabat. s.illud qó neceffariú é copatio mébri veltruař. Ét pprerea b attractia vtpl5 fint leuia coolozé mitigătia fic euapozatozia fcă cu fpon gus a filtris a cpla poti" vilatatia potos di fostiter attrabétia nifi foste ma cet venéofa aut furiofa. Et timerem? crifim ipediri i bis cafib? Deberem? foztiter attrabere et cũ vétofis mag) eligères vitá bois cũ furditate morté. Si tñ pp bộ attrabétia boloz nimis excrefceret vi ad fin copim deuciret: a bé accritia extrea bec dimittedo pceda m° cu fuptafcriptis lemb° vilatătib° a volote lenientib° poti? eligetes yt eger vi egritudis motiat di qu ipm inte/ rimam?. Empla at bas fontita tam leuia di fottia en fu prafcriptis eligat. Sermétű.n.galbanú amoniacú ariftor logia radices lilu a filia fut de fortiter attrabétib?. Cz itétio.f.acciitiu correctio é yt polor modu excedés lenia tur no cu fridis repcuffinis aut flupefaciétib?. 13 cu mol lificatib to gb fupta. Relig accitia curet fm go os cru fim: n ipediédo. C Regime at fer rep n naliu un 3 mite tioem e vt tair ordinet ne crifis ipediat.imo adiunet ac. Bit aer leuiter veclinas ad calin aut ad fridu fm erigen tia cac polozia :vitet ercellétia in člitatib°pmis. a fit boi odozia mediocriter illainat?. Caucat tpe crifia a cibo et potunifi citu fit expedies p cuftodia virtutis. Et ppte rea fi cib?eneceffari?fit pauc?boni chimi pauca# fupflui tatu facilio puerfionio. Cancat a fono nifi estum elt erpe dice p cultodia vtutis i bac crifi z ceteris nifi in ca q fit p fudoze. Enonce nales fpotaneas na iuitante peuret:non multu ftimulet na ipa no initate ne ipam a pugna oiner/ tat. Quiefcat aio z cozpene nam a crifi viuertat. Si gfit crifis euonis opleta bit é. Si voincopleta iuppleat gillo qo apti? videbit. Si at fir crifis pmutatiois intedat por ftea refolutioi a maturationi:no at repeufioni Pm go Die ctu fuit a maturato apate rupat ingta poctrină fupioze.

Lise vicercaurium z fanie. Lap. XXVI.

LCHO cht folo prinui cu fanie. Et of cus fa nie ad prias vulnerie: qb é folo co-tinui fine fanie ac.er a ifert go vice e mozbus i vnitate fie zglibet folo ptinuiz pons e mov bus cois tam fimplicius di politor fic a vni

tas cois eft vtrozungs.coplo at appropat fimplicibus fic opolitio orgaicis. Saice at Deferiptina e fupfluitas grte Digonis er toto gñe pter näm: zé oupley.f. laudabilis et illandabilis. ([ 'Ptia b5 gnqs bóas oditióes: e.n. alba. q2 o5 affim: lari mébris radicalib?fine (gmaticis: q ocurrut ad ipi" gnatioes. In ipis.n.pncipal'r fundar caloz inatus g č inftrm ipoz ad ipfi?gňatičes. ( zºlenis.i.vniformis in ptib? (uis.B.n.arguit bonă pportičem vtutis nălis oi gerêtis vigône q fit i nocitiuo ad măş vigerendă. 7, ppte rea vnifouniter patit a caloze Digerete. Tho Dinerlificat I pré obediéré: a no obediéré nequin mo fbe nequi colore nequi relige. (2° cque .i.mediocris fbe no multu fubril ant groffe fuata pportioe ad meby i g fit tad buozes ex a fir:no.n.e oubiu go i neruo offe z cartilagie: z vir i mem bzo: cato eft venfiozis foe gnat fanics fubtilioz teoi car he z mébris mollib" gñat fanics groffioz: z er búoze grof

fiozi groffioz: t ex fubtili fubtilioz. T4° non 03 ce multi fetotis:15 th aliglis. p B.n.fignificat onium calotis inati 13 no abfoluat ab extranco..putrediali ine fniam. A. ter tia grti.ca.o indicus fáici . - pro cº Declaratiõe p no g ad Digones laudabile q fit in iunatio folum ocurrit caloz. yt nalis:fic i Digone q chilus ex cibo gnat fanguis ex chilo; buiditates fcoe er fanguienneba aut po mebai er buni ditatibº (cois:e5 i putrefactioe ocurrit caloz folu. vt eine us:f3 i oigone in nocitiuo q erepli gia gilaf faies ocurrit caloz prim. vt nalis:pris vt cene"i gnatioe faici laudabil ocurrit magi vt nalis: n gnatioe fanici male fetetis ocur rit magis vt premäliser q fegt q iter aliq media inter bas peurrit egliter vtnälis apternälis. [ z? nö.g caloz ifte be å logmur eille g fufcipit in mä faniada. Ide.n.ca los núero faciés fanié ex fangule ptis crit nalis pti extra-neº a putredialis vt effectu cópsobat. ([3º no o no ein-couentes op calos mébri in q fit fanies fit oio nalis. Calos .n.g a mebro infcipit i ma faniada e ptim nalis ptim er trane? fic cu ghat fanies er fanguie i pcauitate venarus. in boie fano no exercitato ingra fniaz. 2. fuma De vrinie.

E Sanº pterea no erercitatº migit vrina fic fanie: teft ei eño landabilis: t pp B remouer la ritas q ei er Dimifiõe exercity acciderat. ([]] Nö 4° nö cé incouenies cundé ca loté nűero i búido putrête cé pternále olo búido qo pu trefit: a nale olovini p putredine ex illo buido gnando:1; ma adegta illius vermis no putrefiat. (5º fanice 03 ce mediocris optitatis no viminute negy supflue in relatioe ad meby in a fiet: tad quatitate viceris:fanics.n. pot ee laudabilis i colore fba z in fingula aditionii fuprafcripta ru:zin plibus ipag:bonu.n.b5ronem finiti:malu vo infi

1

ist.

T

Laufa (niti . fecundo etbicozus. miditas fcoa. C La efficiés initralis é caloz inar?.efficiés pncipalis eft vis ale vigeftiua. Sinis vt paret expulfioni ma. Et fanics 13 plin replat in vlcerib? exituris: reperit que ta in aure a alus mebris abigyleere a critura:ficut videm? in gbuida multiplicari fanie i aure abiqs vicere exitura e logu tpo:e befanice griata i scanitate vena rü cerebzi que expellif ad aures posificia véap ad ipas rerminata ce q. 3.4.ª primi ca.3º cc. [Culcera auris pu plice recipiüt viftinctiõem. Li pticula pariétere in fea pri cula gde patiete.na qda fut itrinfeca auritqda extrifeca. Et q intrinfeca quedă fut in cartilagine: qda i miringa et neruo auditino: qda in offe petrolo: 2 15 aliqu fut fuperfi cilia aliqii pfunda q aliqii ppfui pfunditate prit vici ca uerne z abiconfiones. In fe aŭt viftiguŭi az da fut mu da:qda fozdida: qda viruleta:qda putrida:qda cozzofiue qda fiftule:qda cu apate mala oplone aut voloze: qdam fine:gda antig:gda noua. ( Lae plcep fut apata aut bo tboz:cu rupur:necno bumozes acuti . paio lupficialiter impmetes: peinde paulatim fe pfudates. Et filr cerund auriu a vermes a res extrifece cadentes in aures aut ibi dem nate paulatim conodètes aut putrefacières. Et filt calus offefio aut pcuffio vincrates aure.advulnº.n.fcgt

Signa vicera auris confecti er fanie ide egre (vic. Dea poffit fanice a cerebro ad auré fanam Derinari fine i cerebro fano genita fit:fiue fit ex apate in cerebro rupto "pflués:frequéti" ti oecidit ab vicere auris fiue vic"illo fit fcm ex apate auris fine nullo pcedete apate : iter q eft pria:cu.n fuit fanies ex apate rupto i cerebro aut in aure. p fanice i magna quatitate effudit: Deinde paulatim Denec plupta fit a pecferut figna apatis auris aut cerebaio gbº.8. Si at fanies genita fit in cerebro fano adeft icolu mitas a cereba auris a illa fanice fluit i pmis plib? Die b? I mag' ostitate poltea paulatine bocc plupta fit. 2 por

# Bevoloze auriti

Rea aliqui itep reaggregat vitep finitamo ipfi? violeta retentio facit viigine aut als cerebzi egritudies. @ Sivo fanies fit er vleere feö in aure er vulnere aut er bumoze aut er alus b3 paulati cozzodétib? aut putrefaciétib?illa fanics paulatine icipit flucre. Dein fic vlc? excretcit faies auget quiq vlcº fit prim pfolidatioi:tunc.n.icipit minui. S5 va fignavlceris auris: fut poloz ardoz a púctio cu faie a ppe apud tactu z imifionem alic?acuti: z aliqñ fanguis fil'cu fanie egredit. Cae to vlcen en ipan pecflione or clarat:fi vlcera fut exterius feniui fubiacet.fi vo interi?z fic in neruo adelt aut pceffit poloz intenfiu?t fi fint i offe cogicit ex fanie q e fotilis tendes i citrinu. q ex morbi an tigtate. q fi ftil? pt imitti certificaremur pp offis ouritie. faillo no e tutu pp voloze itelifimu nifi neruo cozzupto aur el? optone: 2 q pfuda fut fic cauerne ep mittindie el? qo egredit cogicut. Ulcera muda cogicuni ep fanie lauv dabili. Sozdida er groffitie cumltitudie ei? qo egredit. Uiruleta exfibilitate faiciputrida ex faic fetete. ( Lou rofina qzaliqfi p' faie egredit fagnis fiftle ex binturnita te plceri z faie viruleta z carne callofa z magl folito indu pronofticu vicera muda fupficialia (rata re, neruu ofolidata verelinquit nocumétu audit?. [z". vi

cera puenietia ad os raro vi núce curat. Se filr filtule p funde. (13". vicera, pfúda corrofiua aut putrida frequé ter füt pniciofa:cu frequeter fc pfundet viqs ad cerebzu. The cura.



1

(this àş,

ě,

言語の

in 1

intr Refe

it:

nia

dá.

指

te (tit)

10

1

dit.

11

Em pus ab aure egredit idromel te pidú multories ivna die i aure é diftil-ládú: deide B medicamé optic faciens ad Bé imittédú. Do reipit farcocolle aloes z fa. bra.tburis ferri ziniar er co i aceto

biffolyaf: 7 i aure mittaf: 7 liciniñ melle illinithi pdcis itigat: 2 fic ide mittat: patiens itags er boc medicamie z idromelle medicetur bo nec fanus fit.

CDiuidit B ca.in ptes ouas. In popoit cura p mudifica, tia. In zº ibi. Deide B medicame. poit curá p plolidátia In pria pte múdificat vlc? auris cus idromelle: fs os effe pance. vt. 'B: aq.3.iiu. e mellis.3.i. buliát fil vippumando vles ad Hüptidem 3° ptis vl'medictatis võechéat aliqli ter tenacitaté a tepidu inftillef multotids.f.falté õter in oie näli. ([] 3n z "pte põit cură p plolidăția veferibés me dicamé pueniéti filmu: ad B. R. farcocolle ca.î. 9. z fic. în p břis vtuté plolidădi z cozzodédi carné moztuă : z fpălem petatebs ad vicera auriesita op filicbiniñ illinitů met-le cū farcocolla puluerisata îmittatur auri faniofi fanat víqi ad aligt bies.z? cañ.fimplici nono. (z? pôitur alov es ca.z fic.i fine (côi.valés i vlcerib° bifficilis ofolidatiov nis. (3° é fan.ora.fri.z fic.in.3° apud Papioné:is apô. 21.i z° multu valens ad glutinádúvlcera z vulnera:z otépat 2° multů valens ad glutinādůvletra v vulnera: v tépat calitaté aliop. ([4º poniť tus fiue olibanů a môte oliba no peiñ.ca.i zº fic.i p. ofolidăs v bils ppetaté ad aures et fedās polozé auris. ([5º pôiť fquama ferri fri. v fic.in 3° v ficeioz olbº fquamis. ([10 pôiť siniar.i. viride et] ca. v fic.in 4º můdás vulnera fozdida pbibens abulatina et potes fic polare. ([18. farcocolle aloes fan.ora.turis. añ. 5.5. feozie ferri. ].i. siniar.g.vi.oifolnáť ců aceto ñ mltů acuto v čacetů fri. v fic. pbibitiuů putrefactióis v abula-tióis v leep. v fic aggregatů mediocris. J. fpifitudinie: v ce co.g. aut tres gutte tepide in auré pifitilenť; potea licbi mit illinitů in melle in pdeö puluere itingať v foramine imittať: b.n.ad curá vleep fufficiéti idromellemůdifică do. v boc mundificando v cölolidando vč. do. zboc mundificando z cololidando zc.

1020 cura vice auris : tet relia vice ei pmis gem? in vicerib?:aliqn für corrofine:aliqn abfterfine:ali/ qñ carnis gñatiuc:aliqñ ofolidatine :aliqñ cicatrizatine: medicia.n.cozzofiua e:cº ppzietas e:vt siegt ex eiº refor lutiõe v vlceratiõe qo oe fba mébzi minuat fic flos erie: 2 b ca. cfic.in 4.º.f3 medicla absterfina e cº ppzietas e:vt moueat buiditates vilcolas cogelatas ab ozificus vena riu pozoz in fupficie mébsicita ve előget cas ab contects vena ru pozoz in fupficie mébsicita ve előget cas ab contects vena can fic.circa z<sup>in</sup> gradúcu öda fiba fubrilisfic mel , mediv cina gñatua carnis é illa.c<sup>o</sup> ppetas é ve puertat faguiné fupueniété vulneri i carné ppterea pe cát optoné ci<sup>o</sup>c co agular: b é coiter fic.in p cu tépaméto actina zour falté ppoztione ipaz ad mébzoz pauce ftipticitatis pauce ab fterfionis:fictus. ( Löfolidatina vo fiue incarnatina é q ericcat z ispiflat buiditate ftate iter ouas supficies vul nerie ppinge.ita vt puertar ad pglutinatioem z vifcofi-tate z adbereat vna cap alteri fič fan.ora.zaloes.zbeft ficca coiter i z°cu ppoitioe actinan ad meby cu fliptici tate a viscofitate abq absterfione. [ Licatrizatina vo fi ue figillatina è medicia q exiccat fugficie vulneris.itavt fiat corter: tifta coiter e fic.i 3°cu ftipticitate abligabiter fione zabios mita mozdicatioe. z e cu tepameto actinan fić cozter pini:13 qñq calitas fupfina ericcado De pacciv des faciat bac ogatioem fic alume 2 vitriolu. ( 'Notan du zº op qzauris éméby valde ficcu näliter i vlceribus ei? opetit mediciaficcio: qui nalio mébro nři corpis alio ru pitate inppofita te.Quato.n.mebrumvlceratu aut la pium ad buidu e magis fic.näliter opetit medicia iteli? ficca quin mebro näliter buido lapfo equiter ad buidum ing. 21.4 °. grti.tractatu p.ca.oc medicinis facietib?nafci carne:e?ro e:qz cú nibil agat vltra gradu ppitu:e a ppoz tione cälitat aut miozisineglitatis no puenit actio:non poterit medicia minº ficca of fit meb z cui applicat ipm exiccare. Cu B th tenedu eft o in corpe a mebro buido näliter:13 cqliter pternäliter lapfoad buidu corpe näliv ter ficco potentiº ficca opetut opin cospe ficco naliter p ternäliter lapfo ad buidu.cu? ro e.q. vbi emaio: refifte tia maio: regrif potetia ve.Si in corpe buido lapfo pter näliter ad buidu maior e refiftentia cu exiccătib refiftat buiditas nälis t pternälis. In corpe at ficcorefiftat tätu buiditas nalis. ( Eft at iter boria:q: potetia rei infegt multitudine forme. Intérioat by attedi penes vistatiam a no gradu:núc át reducedo ad actú practicú poflumº in corpe ficco appropriare intenfitus ficca fie ariftologià: fed in pauca dititate: e in corpe buido pofium? approprimare renufi? ficca fie tus e in mita dititate. ( Lotra tri baco termiatioem füt Difficiles iftatie que onis theoricis dimit to v?. ( Dis itaq: pmifis p ponà curà fanici auris veni entis a cerebro ad auré ablit vicere auris:z° ponam cu-

120 curatõe (ramvlcerusauris. tiões. [ -pala e euo a ppuie a cerebro pficieda cu flomia t alus ghib' cuonu P3 qua och fuit in ca.pcedeti. ( z'e binerfio a pprica cerebro cu caputpurgus a gargarifma tibus mitories iteratis De gb? in multis ca. Dem e. ([3"e cerebri ofortatione talemam multiplicet. app cofortet ei? oigeftina expulfina cus iteri? fuptis odozatis z capiti applicitis vi i ca fri Diamufcu Diambra viilia. Et in cala succarus ro.cum paucie spêb<sup>o</sup> biamusci aut pliris arcoti con. Odozata ăt în că fri.sunt sicnigella tozzefcă aut pub uis ircos:gbo pot addi pap mufci abze gariofi. aut galie mulcate v filia. Et i că cală odozet rofe v poa artificialia ap pcellit remeozatio în ca. De catarro. Applicita alit capiti fut fic lotiocs ex lixiuio fco ex cinere flipitu canlium in g bulierit bachare fcene t fricados arabicu z ppei ca H 4

#### De vlcere aurifi

frigida, 53 in că ca, aut no lavel caput aut cu lirinio pau cifime acuitatis i g bulierit ro. tbachara: tapplicet capi ti facelli er milio tözefeő fale cozticib?citri maiozáe gario filop vnice galie mufcate ve. Et i ca.ep.rof v fandaracha, a bis no oferetib fiat cauteriu actuale i omifiura cozoali tuž voctrinā i multisca.pofitā. (4º itétio ć auris mun dificatio z ofoztatio:no āt flipticatio:imo poti? pbibitio ipi?ab vlceratioe lanado ipas cu vio ococtionis mellis a rolaz . a fi tieret vlceratio iftillet oue aut tree gutte fief memithe cu pauco aceti z filibus . Et fi tieret obturatio mudificet cu tetl zer cotto z align oleu amigdalaz ama Eura vicern auris fi muda fuerit (raz iftillet. cidetin a regime vite ouas th erigit itetiones curatinas. "Pria éviceri műdificatio.z"ofolidatio q qliter öbeát pfi ciappet i textu:: ex bicédia clari" appebit. ( Si vo vic" auris fuerit cu mala oplone apate:aut polote vebemeti pncipali? é itédendű curatiói illoz no neglecta curavice ris: qliter at curent: ps ex ocis in pcedenti ca. ( Lura vo vlcen auris malignon f.putridon conofiuon fiftularus cu cozuptiõe offis octo erigit intentiões curatinas. pria euat.zº Dinertit.3º fluçu intercipit. 4.º fubam cozuptas f.putrida cozzofa aut indurata aut alr infecta remouet. 5ª mudificat.6ª (bas pepdită gilat tandes cicatrisans.7ª accitia cozzigit,8ª ozdinat pebirum regime. Enatio aute insta pzimă întetioem oplef flomia fi opoztuerit a alus enationibus itegratis ex minoratioe vigone eradicatio/ ne et iteratis fi opoztuerit ingta Doctrina pcedetis capli. Sattede op bigeftina bebent rectificare mebra a pprie cerebæ ipfi<sup>o</sup> malis bifpónes corrigedo a ipm ofortando: vr fiat minera buo p laudabiliú: pebêt ét corrigere buo, res prepando ipfos euoni aut ad benignú reducedo. ipfo rum naq malitia in gli aut in quato mitu ipedit curatio ne vlceru. ( zºintetio.f. oinerfio pficitur cu bis q oca fut in pcedenti.c,er biuertetib'ad ppinqua:imo forte p pte eradicantibº mam maligna aurius e flomia venan q fut p? aures. ([ 2º intétio. fluxus iterceptio pficit approxiv mādo repcušiua zofoztātia circa aure vt olcu ro.rude.i. fem ez olco onfācino z rofis filueftrib' albis.cui fi op'eft addaf acetus z bolum ar. aut terra figillata aut alia bo. 14º intétio.f.fbe cozupte remotio pficit iftillado i au inguêtů egyptiaců Diffolutů ců pauco aceti aut vinize eni mirabile. ( Et foztiº ilto vbi cet multu ve fba cozu pta 1 cu qda fenfus obtufione. Be viridis eris alluminis mellis.an . Diffolnat cum pauco aceti. ( Zliud. B. floris eris.tubel cris.i.fquame eris.añ.3.y.fucci pozzi mell'.añ. 3.i.vrine pure.q. 8. teră î viqa du fiăt fic mel·licbiniŭ mel le inuctă: dein vitriolo fubtilifiîme puluerizato linită: a î aure ipofitú optie val3 ad remouêdú carné putridá 2 cal lofam 2 ad fquamadu os fi ad ips puenire poffit. ([ Tion ë tii credendu q ad ipam pueniat pp toztuolitatem foza minis.Et viride es filr applicitus eet puenies: fozti? rei moués carnes cozzuptas a callofas quattingit. (551 caro cozupta cet in pfudo: aut os fquamatiõe idigeret cet meli? bo in forma ligda inftillado applicare fie Diffol uedo allume aut vitriolu:aut viride cris in aceto cer co tepido buas aut tres guttas istillare aut aliqua ex medi cinis fupzafcriptis. @ S3 efto memoz no frequetare ifta acuta:fufficiet.n.ifton iftillatio bis in Dic: cu tu ophen, dis efcarāvifilr facta er bor ipolitoe co g neg vironeg fanice egreditur Pm o cofucuit vimitte be acuta: z fi vo/ loz e infunde lac tepidu: z fi non eft voloz idromel quíqu efeara remomeaf : q erñte: qŏ optebédes in co qŏ egredif aut qt fotte múdificado cú cotto innenies ipfam:aut pté ei? in extremitate cotti:poltea prede ad gntă intentiões, .f.ad mudificatiões: aut fi forte cu lacte aut idrometle iă pco fit fca mudificatio pcede ad ferta, f.ptl opdite iftau

ratioem.zº attêde in boz acutoz approximatioe:vrinci pias a leuiozib? fic ab allumie Diffoluto cli aceto aut ori melle. Dein B no fufficiete admittres vnguentu egyptia. cii. Dein veias ad alia fortiora gradati afcededo. ( Zui. th poit cura gruda medicon g obturat forame aur) opti-me.vt fanice no potiti exire.v faciút eu pozmire fupora pte :vt fanice reteta vefcedat ad carne glandofam q ein pfudo aurisvt ibide reteta tumefiat loc? ille que tumer fem feindut:oeinde curăt mudificădo cu bis q necia fur, Thon pfulo thivt facias B.qz forte fanies retenta poffs putrefacerenerun auditiun zoura miem. B3 finamam ad illas.f.ptes gladofas q funt fub aure Deriuaucrit: tille loc' itumuerit ma iuppurata: vet an pfecta maturatioes incide a cura veinceps illud vlcus fcom g ops: 92 facili poftea vicº auris confolidabit . ( poftea eft neceffaria tibi quita intétio.f.mundificatio vel ppter remotionem eleare.nő enî in bis cafib° é remonéda elearacú putrefa, ctiuis: vel fi remota cicara no appareat locus mudificat? ppter multitudíné el<sup>o</sup> gö egrediť ant ipíus malitiá bic p ficienda é cú idroroclle aut vino bullito cú melle aut ori melle fimplici aut fquillitico fi fanice fuerit groffioz 2 vi fcofioz q pht imitti p firiga aut cu catatir fi volumovt cu foztitudine impellatur ad pfundum:fic.n.melius lauar. ratioem:z tande ad cicatrisatioes q pficieda e cu bis que für mediocris exiccations fine mita mordicatoe: fic oliba nu aut corter eiº biffolut? cu vino:aut farcocolla zoliba nů foluta i vino z melle panco z é exptus. Sili mirrha et aloc piffoluta ivio z fádaraca i B é mirabil. z pře trita ců vino z melle z iftillata z imiffa ců licbinio. Ex confolidă tib° át fiue cicatrizătib° è liciú cú fief memite. Sil'r fan. ora.fief memite farcocolla myrrbe aloes fpue maris coz ticia olibani allumia viti.añ.3.i.terat cotritióe vitia cuz melle a vino. víque ou fiat i termio mellis fluctis a viftil la a vtere cu lichinio.mudificat cicatrizat a fbaz Depdită reftaurat. (Et ad bac iteriõeze medicame. Raf politi ilfa: tíupiº occlaratů. Jo. Papióis modº cofectois feorie ferri: cº innamétů é fublime ad exiceandů v piolidádus. Accipe fcozia ferri laua ea cuz aceto fozti:poltoj triueris ca vebemter: Dein ficcet fug latere calo. postca iteru ter re 2 laua cu aceto 2 exicca: 2 fiat B leptice Docc fiat pluis fubtilis: Decoge postea cu aceto Decoctoe vebemeti vice ou by mellis spifitudine toistillet ep coi aure aut itro mittať cú lichinio. Et fi volueris B medicamé cé magis abfterfinú adde modicú mellis. (7° át itétio.f.accñtiú correctio e:vt corrigat Dolor + furditas + alia fcb3 q Defi fuit: 2Dicet i caplis fequetib?. (S' intetio.f.regime vite eft:vt acr peclinet ad fic.cum tepameto activaz.Et clb? 2 pot? filr minuář a pře bů timem? fluxů buno z ad lov ců z bů intědím? miozatičem a mundificatičem vlecris iur 3ªn 4ªn a gnta itetiõem. ( Lü ät volum?iurta ferta intétiõem pres vepdita reftaurare cibo abiidatiori vtat 2 Ip fit boni chimi facilis digonis paucan fupfluitati o clinăs ad ficcu no vapozatiu". Dozmiat fup aure Bria im mediate cu ipofita fut medicamia. Dein tranfactis Duab? aut trib bois dozmiat fug auf egra: peuret des cuones näles z ppe mudificatiois capiti pos anares gefcat cou poze taio. @ Sivo vic'no fit putridu aut cozzofiuu ncap fiftula negeci offe aut alia fba cozupta : fs fit virulentus aut fozdidu folu exigut fepte ex itérióib?iupzaferiptis.no eni regrit grta q e fbe compte remotio. Jile at itentões pficiunt fup B attendendo.f.g virulentum indiget mul ta exiccatióe pauca abstersione. Econtra fordidu multa absterfioe: 1 n tata exiccatoe fic oximelle fgllitico 1 filibo EBe sonitu z tinnitu. Lap. XXXVII. Eirca rubica e fciedu go reperiur ifi termini apo au

dile

bit

6464

18 A

(ciai

100

i(h

#### Be sonitu 7 tinnitu

(caosalique corruptione audit?. B3 2° mo baccipit foit? fine tinit? De fonitu enis p mo fumpto g diffinitive e qua litas pe tertia spe qlitatis p se prio pceptibilis ab auditu cita i aere.f.moto a puob? corpib? puris a planis.aut ab alig con vice gerente ordinata ad fcom aligd nó é b fmo Conirº at é terminº cois ad alios tres iportas quacings hobifpoem corrupta audit". ( Zonit' figt corruptioes audit" q appbendit fonus guis ? fortis. ( Per fibilu aut compte appbedit fonus acutus. ( Ss p tinnitu fon me dins iter bos fic fon plunan a folion arbon abs. CEft arbonipo Dea vocabulo gnali fonitus Deferiptine. audit? comptio in q appet boi audire fonu alique ex motu fco i sereexterius .g e iteri? in miringa audit?:fic eni motus z inndatio in gere exteriozi.f.cu ipebº foni repfentat fonus gezappet exteri? fic et mot? z inudatio in gere interiozi reprint fonti q appet exteri? pp Auetudiné pcipiendi il-los fonos q funt exteri? a apu A. ei? cópatio ad auditú é ficapatio imaginationű ad vifum. Sić.n.er vapoze aut aliare n puia coza cristallia appet boi op videat aliqo ob/ eccu exteri?. Ita ex inudatione aeris interiozus propter vapores effusos ad aure appet boi o audiat alique fonti exterius qui non eft. ( Ex a infert. o bec bifpo pum eft pternas eacche alic' mozbils et poffet vici mozb' cus i mediate ipediat opatioem fenfue cois fiue imaginatiue. (Eff at bec opatio conupta oupley. vna.f.no opata ad nocumetu q puenit ex bonitate audit" in aure et tepata: ficqi appbendit fonit" vapozis fubtilis a q auris nuqo o nudat quatucuos fana:ac fi fonº ille cet exteriº.bec.n.eft actio cozupta cu appbendit fonu ce exteriº g nó e: no at écompte lefa.cú illic nulla fit lefio in aliq ma auris neg cozupta audit?: q et eft cozupte lefa:qz e cu nocurito au riso q é Prino in pritiaz. C Cópbéfio àt fonitus minimi enitis lacre: a q acr quâtúcuça getº nó Denudat q fit ab aure optimi auditº « nó ab aure obtufi auditus no é ope/ ratio conupta nego conupte lefa. Thics becactio in an reocbili acuti audit? fit vimiuta pitefioner fi fenfit ya poté minimű faciété opinari fonű cé exteri?erit nő folú p intélidem lefa fed et courupte lefa logmur at b de actoe courpte lefa.b.n.curatioe idiget te. Ca buius eft ou pler.vna fupta ex pte auditine virtutis altera ex pte obi tcap monétiu. Ét p stuté auditina intelligo potétia aie ann inftřís fuis. (Audit? galiqñ é nimis ocut?ppmalā bilpõem ozgani: z reliq z inftřoz. vt fentiat quécunq; mi nimu fonu vt vapozis exitis in aure:aut mininum fonus critem in medio exteriozi p que bo turbat a meliozib? opatioibº ipedif: t B puenit aut ex vilpone foraminia fic qui foramé auria é nimis largus aut no vebite tortuoius: qpp inundatio fonora no vebite modificat aut ex pre mi caudit? cu é nimis tenuis a aer ftás nimis fubtilis. Cun.ad fonus pcipiedum fit necessario motus caerio inundatio:fi că foni fit exteriº vterepaer interioz z exter nozmouer. Si vo că foni fit îteriº tin aer intrinfecus mo uet. Regrif eni ad quécung fonu pcipiédum mediu in trifecu mot"ipius aeris medy intrifeci:g aer fi fit tenuis Thibtilis a geung minio vapore mouer: cuiomoto a inu/ datio pueniens ad nerui auditiuum e ca pceptiois mot? fine font. (2 Aut 3° q2 neruus auditin? é texture nimis te nuis a nâli bumido fine queniéti prinat?, áre fact?obilis patif a álibet inundatióe acris extrîleci a minia. (2 - Pri mi ăt.f.latitudo fozaminis e nó obita toztuofitas é a ge-neratióe cui no eft cura:z<sup>m</sup> e 3<sup>m</sup>.pot cé a griatione e ét e p tec fié frequêter accidit pualefcétib<sup>o</sup>, e bis g numis abiti net bumido refoluto zaere intrifeco inbtiliato. Quapto/ pter beficit bumiditas nälis fenfum aliqual'r obtundes. Ettertura fca eft rarioz Debito: opzopter facilius patit. c ter intrinfec'fubtiliat' er of ca mouet. ( Align puenit

er fpiritib nimis fubtilib": cer oplone i corpe illo nimis ad ficcu veclinate: apropter neruus auditiu? fact? vebi lis patit a quice minima inundatioe aeris itrinfeci.fgfic patit vebilis caloze z frigus a qcunqs minima ca veficie te zinfrigidate: zaer intrinfecus a qcunqs minimo vapo re mouet. Et fozamie auris exfite lato aut no obite tou tuofo ois minima inundatio aeris extrifeci coicat acri i trinfeco gaer extrinfecus contiguat pellicule stineti ae/ reintrifecti ptigui neruo auditiuo. Et ille acr iteriozapo Aui.e vapoz effufus i pcauitate illa. Ged er cais prus fit audit obtufus:er pte aut obi a can mouentin. C Lae bo corruptiois audit' fut vétofitas 2 vapores groffi aut mul ti:g pp fua groffitie aut multitudine no folu moueret ae res qia gionnica antinicia di moneret del res qia giuti i autori di gioni di constanza di senore a vapores a vetofitate reloluto. Et qia e vapores a vetofitate reloluto. Et qia e vapores a vetofitate reloluto. Et qia e vapores a resoluti null'vapori d'amà di fuppurar refoluti smoneti de a cre palles: a ple qi e neuti anditini. (Conig vo bivapo vetofitate di constanza de si di constanza di si di constanza di si res fut auri aliude coicati:aut forte et buores :q coicatio qfiqs é a toto: fič in febzib?: z pře i pn°porifmoz vapozib? iteri? retétis: z nő exalátib?: ét fič in crifi: z pře p vomitů a mä agitata vapozes.f. refoluti pueniůt ad aurem. Et fi/ cut in vebemeti fame caloze puerfo circa bumiditates ? cas in vapozes puertete: e ficaliqui retetis fluxib? pluet vapozes ama ad cereby a aures perinat: a fut ca foit? au ris c furditatis fice5:flur? veris aliqif liberata furdita te.iuč affo".lvu .grte pricele.Quibuicungaures furde fcüt i febrib?ibis folo fugueies aut faguis be narib?flues: aut veter turbat? foluit egritudinem. [ Qniq vo bis va pozes tet buozes ad aures velati fut p coitatem a mébro pticulari a maxime a cerebzo. 210a enis inpflua a vapo res i cerebro ogefti:aut aliude ad cerebr verinati facile aurib? côicaní. 2 ppe p gntů par neruoz cerebziaut pve nas 2 arterias a cerebzo ad aures veniés. Aligň côicatio fit a ftoaco. Elliqñ a mřice: t fic o ceterl mébzis zč. [] Lãe at pritiue fut fic aer fridus retinés vapozes aut alig me dicine q p poetas ever retineat vapozes a vetolitates in ptibo cerebai. Et fic veto aure ingredies. Bilr cibi a poto vapozofi z ppe ebzietas z naufeatia fatietas. Et filr fonº fupflu ?: 2 ppe meridian aures 2 caput repledo: 2 marie po crapulas: tilr retetio euonu pluetan : amarie pos a narcs repercitium forte convertens burnidum in mul tos vapozes qui ad cerebzum z aures ocferunt. Et inter accidentia animi ira poteft effe caufa buius cozzuptionis auditue. Similiter caufe prinatine extrance. ficut calus percuffio a offenfio aduenies auri a capiti mouedo fpus z vapozes foztiter z lozdiate: 13 fint magis ca vtiginis. Signa fonitus cognofcit ex relatu egri . th fit ppter

The second state of the se

#### Be cara sonitus 7 tinnitus

repletiois tabletia canacuitatis audit? De gb? fmo pcef fit. So go fit peentia in aure aut in cerebro cogicit q2 foni tus e fere ptinus p coitate vo q2 e interpolat 2 epcrefcit cu cremeto vilponu a gb" péder: v vecrefcit cu can vecre meto: ti er vétofitate exite i aure fonit e clarioz equau ris fine grauitate. ESi voi aure fit pritia buozis g conti nuo i vétofitaté refoluat é granitas i aure e diminito au dit? e foztafie fon? ñ é ita clar? Si vo fit er apate qo fup purat in aure adfut figna apatio a maturatiois ci? a foni, t' emagis ofulus: th fit cum contate cerebri ad fut nocu meta cerebzi.f. Doloz aut granitas: z nocunitu plibº fenfi b? coicat fcospis. Utp at fit p coitate a toto aut a mebto pticlari: 2 qo fit méby coicas confeir procunt u totiºaut illiº mébu p cº nocumetu vl'nocumeti augmentu auger fonit?: 2 per vecremetu vecrefcit. ( Logicit at vtp ven/ tofitas fici aure aut cerebro vicoicet ab inferiorib'p for ma a modu ipi? vetofitatio. Si eni appeat fonit?afcedes túc gñaf i inferiozib? zad fupioza eleuat. Si vero appet fonº circunolat? z gfi reflerº in feipo:túc fit i aure z cere/ bio. C Sibil' at fignificat vétofitate pauca cum ipetu mota. Tonit' at vetolitate mita z grofia cu ipetu mo tā. ( Zinit? at giter bos medi?e vilpoes liue cas media

figt. Cae at puatine ex cap pceffione cognofcunt ac. Domofticu Localptio audit? natina fcom plm no é corrigibilis. Cronica a antiqua pifficulter corrigit. Reces aŭt fm plm facile corrigitur. pro Declaratioe ocon quereda fut aliq. ( pum nungd ficandit' ledit pintefione. Ita et vifus z quagalia oper ratio aialis poffit ledi pitenfione. ( 2d qo or go ftante fortitudine viutis nulla iftan pot ledi pitenfione. 95 cu pebilitate vtutis bi pfit ledi pitenfione:vt.5. peclaratus fuit de auditina. Debilitas at a fortitudovintis ex refifié tia pua vi mita excelletib? fenfibilib? arguit:fec? at i ap petitina z filib?.pñt eni ledig intéfioem et cu foztitudie ipap:pt.n.appetitia magis appetere of vititi vigeftine co uentat aut nutritine i que ordinat :fano pot vifinance au ditina meli? aut acuti? videre aut audire as puciat fenfui coi aut cogitatie aut itellectui i as ordinat. (2" oubiú vtp aer conalis itrinfec? pnutet vl'ip fic pmaneat i coz pozenalr vifpofito. ([ 21 qo vom q aer ille analis no e oc genere aeris extrifeci is é vapoz q pp finé a na ibidége nito e a refolutioes recipit a reftauratioes fic a fpus. (1) oubiu:nugd ad peipiedu fonti pter motu aeris extrinteci « itrifeci regráf fipés repfentatine foni fié ad vidédum re grunf fipés coloris. ([ 21d qo oom g pter motú ouplicis acris ia oci regrut et ipes foni.alt no videret cur magis ex motu aeris bebers reputari fonº acut? di grauis:nec bi ftinguerent vary scet?tarmonie q fentiunt i catu :neqs vals iftatia gruda bicetiu no ip regrit motú vtrung ac-ris cu n videat verifile i foitu bobarde totu aere ozbicla riter poistatia cetu miliariozus moueri. (Et zº.q2 Duo foni aut ples no pat ozbiclariter monere acre mediuz.qz vnda vni?aerl moti p vnu fonu biftate ab alio ipedit vn/ da alteriº foni tc. Quapp auris erns i medio:aut no audi ret aliqué iftog ionog fi fint eq potètes aut audiret folu potétiozé. Ad B ridet q mot<sup>o</sup>b<sup>o</sup>acris ii è nifi gdå tréoz ipi<sup>o</sup>.B ät pt fieri fi fon<sup>o</sup> fit valde magn<sup>o</sup> z ad valde lõgaş piftåtiä. Sp.n.ceterl pib<sup>o</sup> ĝititas acri moti e ppoztioata fono moueti: 2 et fi acr inudaret ozbiclariter pt vnavnda alteră fup eqtare. [ Cotra aer pynú fonú:erepli gra.mo uer ozbiclariter i acúas púcto ad vistatia. r.miliariozú. g p aliu fon u ide aer vi ps ei? mouebit orbiciariter ad op politas orias erit neciu:aut vna vnda altera ipedire :aut pari penetratiões corpog.nec poterit vna vnda alteram fupegtar. [ 2d z" ridetur g qz mot? aer) eft gda treoz no fele talr ipediút: vt exis i medio n poffit andirevtru a fonu: foztis th iltatia e o Dicetes no fp regri modu ytri

tifg acris:15 folü ípés fufficere. Sin. Rc cêt fegret op fon eg cito audiret ab auremiltű viltáte fié ab aure pap vi ftáte. ná imediate cú é fon? i acre ppig rei fonáti ípésilli us foni itétióales cű mltiplicét fine refiftétia multiplicá tur fubito: 2 p ns eg cito ad locú viltátes fié ppinquű fic ét p banc cám ípés colozis fubito mltiplicát chec ét opi nio ve motu vtriuf gaeris é oformis vcis Arith. Aui. S. 2 ceterop qui funt inter ploss pftantiozes cé. C Be cura fonit? 7 tinit?. Lap. XXXVIII.

Be cura fonit" z tinit". Lap. 2022VIII. Ec foztaffe qñ3 ptigit er fubtilitate féfus audit": z ei claritate cui figuí e g i tpe famis auget: z i boza fatietatis z ebzietatis minuit g ppzia nó idicet en

cbzieratis minuif q ppzia nó idiget en ra:nifi fupfluitaté obtineát. Z úc.n. 5 opio biffoluto in olco imittédű é quâtú buo grana ozdei póderát. Si át b cű grauedic capitis: z audir? bebilitate affuerit olcu3 be feie rapbani z olcú be amigdalis amaris z olcú ro. i quo caftozen fuit refolutú fút imittéda. Huris quogs fup vapozé aq in q fanfucus fticados arabie? abfintbiú métaftrú oziganti cocta fút ponédaé Et véter mitotiés et pillis cocbijs é foluéd?; z cibaria minuéda: z vinú bimittendum.

C Dinidif pñe caplin in ptes ouas. In pria pôit curá foni tus ex acuitate andir?. In zª ibi. Si at B cu guedine. po nit cură fonit? cu pebilitate auditus. Que pić in pria pte nö füt ex fupio ocis. ( 53 b nö fic ocin fuit: q ouplex ch fonit? ex acuitate.vno cu fostitudie vtut) auditiue q nullo mo curatioe idiget:e.n.cu auris tpainto. ( Ziter at foit? er actitate audit? cu vebilitate vitutis auditiue q cogicif qz ledif a fonis ét mediocrib? curatióe idiget.non th nifi ou fupfluit.qz eiº curatio no e nifi ftupefco a fenfus vimi nutio: z pterea nifi fupfluat no curet falte cu ftupefacien tib?.f3 vbi fupfluerit et cu ftupefaciétib?curet:fic cu ouo b? g.opy diffolutis cū.i.3. olei ro.de å tres gutte iftillent inë textu. Que di i z' pte et nota fuitoleu de fe.raphani: 28 amigdal.f.amaris fingulare ppetatebit i refoluedo vetofitate auris: 25021ado ca. (L Caftozeu vo eft refolu tiuú fozte fua calitate vebenitio q.Z.fcribit 2º cañ.ofert furditati fride.nec é aliud magl iunatinú ventofitati i au re Bips:qn ex caltozeo accipit optu e lens vna z bifoluit i oleo nardio z piftillař i aurez oleú at ro čt é protatinů auris z prépat calitatez caltozei. Reliq nö fut z fupi? per clarata võ (1933 nota op meliº é pº foristatiões auris.aut receptiões vaporis ve å logi in lia olea fupraferipta auri iftillare võ. Sõitº pendés ab acuitate fenfus cu fortitudi ne vtutis inf oca i tertu no idiget curatioe. ( Si vo pen deat ab acuitate cu vebilitate curatioe idiget. ( Si gin că fit latitudo fozamis aut no vebita toztuofitas curatio ne no b3.q2 b opo no pot pmutari:filr raritas texture ner ui: z ppc a gnatioe Scta: buic th raritati alig mo fbuenit vniedo ptes t vtute ofortado:fic cu fignis calis iftillado oleu ro.p 2qffatú cu tatude aceti: polica bullitu ad acer ti pluptioes. This et poffet addi fief memite: fed cu fi gnis friditatis oleu o amigdal' amaris cu aceto ogffatu pt.8.2 postea bullitu ad suptidem aceti:2 totu regimen öclier ad buidu tā fubftātue of olitatie cu viu rep igrof fantiu viuicātiu no vapozātiu neg vetofap. Et B idere gime puenies enere.f.a (piritib? auditiuis critib? fotiliu bº. CSi vo cozpo fit nimis ficcu optonatr é buectadu et pmutadu. @ Si vo fit fem ficcu exegritudic ficut puale fcentes regatur regimie qualefcetiu : 2 quecuos mala co plexio fit i ozgao: aut cerebzo: q z" plim e ficca aut cala il

#### Be grauedine auditus

la cottigat. C'Raf tñ z. 2. Docet fouenire i acuitate au bfint puplicia.f.ftupcfacientia a bumectătia a igroffătia abias ftupoze meli" e a no ftupefaciétib" ichoare fié e nu trimetu buidu groffu z vitcolu: a iftillatio oleiviolati aut perelactuce gb? nó fufficiétib? peedar ad fhipefaciétia i choado a lenioxib? fic é oleñ o kégiz e ípéa iufgarni prin rú cu oleo ro. 7 bia nó fufficiétib? pôat pap opu, f.a ouo-b? gnia vígi ad. v. cu. 1.3. olei ro. aut olei oe antigdal amarisă pº păffata fint cu aceto: t bulliăt Doec acetu fit refo unu:li vo fonit? pedcat a căis pinitiuis : fic peuffice veto ebuerate a ceteris quo p peellit reméozatio cura é remo nere cás prnitinas anocunita cap cú prus (p auré a cere bri pfortado. @ Si vo fit p coitate a toto fic i febrib? et crifi Itétio é cura febris a pfectio crifis ad quá pficiéda fi näfufficeret bu ciu vo no fufficers adiunet. Defue tu au contate filu 3acharie appropat i bebilitate andit? feque te feoleñ deoetióis abfintby en oleo ro.iftillatti i anrib?. C Si vo fit p contate ab alig mebro pticulari fic freque terafloaco cozzigat nocumen mebri illi? eñando biner/ têdo el oplone proutado fi lapía fuerit: tips ofortado: z ci Bitêdaž ofortatiói cerebri ci oleo De mirto: z oforta/ tioi auris cu oleo oc amigdalis amaris. Si vo fonit? fit p centia i aure fic ab apate qo maturat curet cura apatis: pe q.s.Si vero pendeat a ventofitate a vapozib? groffis huoze groffo repletiõe capitis:aut ét toti? itentiões funt gng. prima è euo itegrata ex mioratioe bigone eradica noc et iteratis fi expedierit: a fint Digerentia a cuantia eximpaleriptis patere pot.zª e dinerfio opleda cu clifte nbº fricatioibº caputpurgue mafticatorue gargarifmati bº stade cauterue i omifiura coroali fi expediret. ([3° é cae plucte refolo:auré a cereby pfostado a elº Diferafia conigedo. [ Sa i be intetois e recutión duo canoca ob/ fuent:pmº vt an bo intétions executioes oue prie inten. tiões fint abfolute fufficiêter:imo ergfite:na localia z p pueifiillata a maxic calitatis excelletis an fuprafcripta/ ruouan itétionu pplemtu magis obfut di inuét nifi for tema ernie paucifiuna. ( zº vt a leuioub? ichoet agra dangad fortiora pecdaf ran ab exteri? applicitis & ab bis q i aure pomi ran ab bis q fub forma folida in aure applicăr di ab bis q îftillăr. Ex bis g q ad băc oplendam itetioem applicăr für facculi fometa fuffumigia, ité ea q iquee fub forma folida applicăt a fifillata.ex facculis eft gfit ex milio et fale torrefactis a aliqualir vio potête afy fis qui a prib° circüftătib° applicitis.Eft.n.efficar i refo latioe vétofitatis.ex fométis pflătifirmű é qò pôit a Ra fii textuscamemilla.n.mellilotu fanfucus calamétu feca ilop' ficca abfintbiñ oziganu fricados arabicu metaftru finglariter a puctim funt ppa in bộ đượce: fpongia fiue filtp in ağ pecoctióis bog infufu acalm auri a prib? cir. cuftatib? applicitu a fepe iteratu optie vals ac. ( Er bis tt că eboto 2 fine pôt fieri fuffumigius. Et polt boz appli tatices 2 cêr aŭ pôt poni în aure paz mulcati cotto iuolu tarefficaciº e fi fecus aliquid caftozci amifecat. têra ag ex radice rapbani ex mufcato aut caftozeo afpía tinuolu ta auri ipolita e puenies. Ex bis aut q inftillar e caltozeu tuoleo ro.aut.o amigdalis amaris viffolutu:aut cu oleo nutaceo aut de ípica:fuce" et pozzi cu3 oleo ro.a lacte muv lieris pmietu3 in ca minº frida:a bis addat caftozeum fi oportuerit. Ultimu a fortifiumu ex inuctioe 2Defue pfer res fonitui auris: 2 guitati audit? pp groffa ventofitates: 2mas frida 2 groffa. B. elli albi caftorei coffi.añ.3.i.rute nimpipis logi.an.3.i.ptes.y.euforby.3.i.tertias. Deinde B. fucci radicis q comedit fucci pozzi olci nardini came millini anetini oc amigdalis amaris.añ. 3.i. coquatur ad fuccop sfuptiócs cola a vtere explu é. C Lozzigat auté accittia inxta orta intétioem icom go 03. [ Regime aut

inrta gntă itentiőem beelinet ad fiecă z feős pl'm ad cav lidú: L'aneat a véto z plunus negs ftet fub radus lune aut folis nifi fozte i beelinatióe aut pauciffima exite mä: ftatio z ăbulatio fub fole predi pôr ad refolutiõem refidui fugfluitatus : teneat caput fatis calidú: z toti cospuse pei pue auris lefa alig opinéto tegai z i ozificio auris aligd cotti multati teneat obturăs ipm : (5 mő iferés bolozem. Uliter ebsietates z fatietaté naufeatină caucat ab euapo rătib?: z a vino nifi fozte în beelinatióe: caucat a fono me ridiano: z a fono . 5. repletiões z boatină cuarea ta fono me ridiano: z a fono . 5. repletiões z boatină cuarea a fono me ridiano: a nui elce, peuret ces e üones mäles. (L'aue at a võitu: nõ. n. puéit nifi op? cêt fibacă cuare a fugfluita tib?aciétib?: z fouétibus bác bilpôcm. îter cetera peuret vêtris lentiões, eperciti nõ puéit i pn? (5 i deliatioe, vitet accitia ai molefta fiéiră: z ĝ peipităt mãs ad caput zë.

(Be granedine diminutione fine ablatione auditus. Lap. XXXIX.

Jrca rubica fciedu o apó auctozes repe Jrca riut ilti termini: guedo audir?:oefe ct?:audit? fiue tarax fiue tarfé z guar. E Bra ucdo audit" ppc accepta é viminutio audit". Go vadit" audit" vié tá viminutio audit". Go vadit" audit" vié tá viminutioem ĝi abla-tiões:furditas át vié ablatiões audit" viequé évefem fo ramis audit":fiue illo fit creatú folidus a natiuitate:fine illa furditas a foliditas acglita fit ex tpc. In tarax át fine tarlen a guare inueio auctores varios.13 Dicamus nos op guare e ablatio audit?er Defcu nerui auditiui:13 radir fiv ue trare e dimitutio audit?:t fic puertif cu guedie audit? De termis no e lis facieda.aliqn.n.vnº iftoz accipit p al tero. So vt gialisem? magis ca" bicam? op itétio 'Raf é b betermiare be guedie audit? largo mô fúpta fiue ô be-fcú g diffinitie é dimintio audit? vl'ablatio. ([ De cozzu reti g birmitte e offittifo andit" ve ablatio. (L. Ese conta ptoc.n.andit "a leftőe ip"p itétőes actú é i pcedéti caplo Éranedo át audit":ádá é a gñatőe Ecta:ádá er tpe: a ádá átiá:ádá noua:nouá át itelligo ifra buos ános. (L. Các á dá fúr p cóitaté:ádá p céntiá:p cóitaté gdé aut a toto fiči febzib" i gb" vapozes ad aures Deferűf: a qñ5 mã cretice ad auré pmutat:aut a fibzo pticlari fica cerebzo :c" mã f.vapozes a vetofitas facile pmutat ad aure: app vicini/ tate. 2 q2 ft tag emuctoziu cerebzi aut a mebzo vicio:fic i Détib? củ ozint aut củ Doleur quizamebro loging fic a Roaco aceteri:a coitas toti?abop/mebzop aliqi eft fine crifi:aliqi cu crifi.a cu fit crifi.aliqi ma cretice pmutat ad aure ? fit grauedo audit? Difficil Diu remanés p?crifi3 Align fit crif ablog B o ma pmuter ad aures. 13 folu ma agitata p quecuq locu fluat miti vapores elcuatiad auv reo granat auditu. Dec at granedo facile recedit crifi cos pleta. @ Aliqn fuccedit gravedo audit? ad retentões flu nuvetris:fic e3 fellee egeftiões fupueietes folunt furdi taté 4.°affóz. sfilr pt cél retetőe grúcug cűonű slueta rú. (1. Lác át p véntiá aut lumúť a foramie cú opilař aut acă extrifeca fič a faba vine lapillo ag abs aut a că itrífe cafic ab apate cerumie auriu: tab alio buoze ta veruca: z carne ozta:aut a pn?gñatiois aut er tpe gb? fit opilatio: aut itegra aut Diminta:aut fut i neruo:aut pp mala oploné culuícuq: gnis: a maxie fridă: a fine mă a cu mă culuí/ tig griss aut pp malá poplitios ficé opilatio er tpe aut agriatice Scta: § pp fipis auditiu " nő pt ad aures puére: t fozte ñ éneru" i fozamie offis petrofi, t fi é fozte creat" é ablga fozamie: t B frequere é ca ablaticis audit" a natita te. t qüg lediř neru" a folutióe printizut noua autantiq t qüg p apa in ipio neruo ô å fino pecifit . Defectus ét fino fozamie: adfance de andir a natita fpuus.f.cum fut groffi z pauci eft caufa grauedinis audie a fimiliter paucitas ípung a cozpis exiccatio a pluptio. Gigna guedo audit' p coitates cogicit expitione alic" egritudis aut Difponis toti? aut ptis cuc? auginto auget

# Be grauedine auditus

grauedo audit? biminutiõe minuif qa afi illä bilpõez audit? erat icolüis: z cõitas cerebzi coğicif. q2 fun plim non folü ledif audit? imo mliti fenfus: z qiiqp vt? motiua : cognoicif ät qa fit cü crifi. q2 egritudo pcedēs termiaf aut minuif. (] Et fi mä termiaf ad aures fit guedo auditus bificil remanés p? crifis. Gi vo mā ad aliud mébp pmu tef aut expellaf finita crifi remouef guedo auditus. Lo gnoicif åt qa fit pečntiā. q2 mulla adeft bilpõ toti? aut alteri? mébzi vifilr factia b? grauedis. z fit adfit opilatio in fozamie cognofcif alpiciendo î aure fb radus folis. Et cognofcif ét că opilăs. Loĝicim? ăt căs cel neruo auditus e carêtia cuiufcitqa alter?? bilpônis vifilr faciêtis graue dinê audit?: f fcd5 pl3 é cũ boloze. fed mala 2010 folo 211 nui apata vêtofitas coĝicif p figna ppa ocă in ca. De bolo re auris. z ca. ô vlceri.auris. (] Et fi adfit opilatio in reruo coĝicif e p carêtia oiuș aliap bilpôus: q2 forte pcefii ple nitudo capitl apa aut alia că vifilr opilăs: q2 fentif gui tas z ppe cũ fe pfternit i ofone. z fi e furditas a natiuitate cu bôtate fozamis auris coĝicif illô eĉaut q2 ôfie neru? i ofie petrofozaut q2 creat? è folidus abfg fozamic.aut q2 búiditas opilăs i își îgrefia ê. (] Coğicii aut fpü se egrof fus. q2 audit? é bimînt? ñ ablat?: e ccarêtia aliap cărus. Diminuto ă audit? ofis ficciate e paucitate fpü scoğici tur expfione căp cozpis ericcătiŭ z cum tomatilitate fa ciei. (] Caufe aŭt pminitue feipas ofidŭt. z nocunita be ill

ciei ( Caufe aŭ printine feipas ofidur, anocunita ve III Denoficii (verelicta fibi, postionalia ac. furditas a nativitate fi e curabilis. antiq.8.0008 annos vifficillime curat.nova aliqn facilr aliqui Difficulter Pm cae fixione ze. ( Dubitat vtp ples fint muti & furdi. E 2d qo of g a nativitate plurce fut muti of furdi.na oes furdi fut muti:co q ipfis no audieti bono pnt difeere formatoes lfas a fyllabar nec dictionu. miti at fut muti a natiuitate pp ofem i neruis mouetibo ligua g veniut a.vu.parineruop cerebu: g th n fut furdi nullo criite Defcu in gnto pari neruop cerebzi zin ceter orgais vinftris q vefuiut auditui:13 co cy tpc ples fut fur di comuti:videm?.n.ep Decuriu etatino zet ep cais egris occurretib plin ledivifu z auditú:no at linguá:neos ostu ad gultu necs optu ad motu. o ipa.n.na multu follicita fu it; zozdinauit; vt multe arterie z nerni multű groffi a plu rib? gtib? ccrebzi venírét ad liguá.f.a 3° z 4° pari ad bá dű guftű: z a feptio pari ad bádű motű. [5 ad aure5 pauci nerui pance arterie a vene veniút a multu fotiles ozdina te ad ipi? nutritiõez: z cu auris fit meby puu z exagueve ne at oebuerůt cé pue p q p ertremitates purgat naliter bůos coleric" i aure rept? g é cerumé auriú osdinatů fua exiccatióe a calefactióe ad audit? pluatióes. ([] Lingua at e meby magnu t carnolu mito idiges nutrinto ppte rea vene ci?magne fuerút: 2 q2 multos buit mufculos pp plimos mot? el? multi ad ips veniút nerui.nā.n.fuit mul tú follicira o ligua a pp guftú fiñ á ň otigit alal ourviuer a pp motú ligue cú defuiat mafticatiói: et ligua elt ma gis polita in loco tuto.oculi autem et aures magis ertri fecus occurrentibus ppterea facilius leduntur of ligua: gre extpe plures fiunt furdi qumuti v?.

> Em i anditu prigit granitas plideran dú é:an fit ibi lozdities q vocať cera q fit i aure q fi incteranerit múdef aut cú

reaq i quouf y vapoz afcédat qu' b mó fieri venerit b p° fatietaté fastidiosa. q eam pcessit aut egritudiné acutá: auris ponéda é sup vapo réaq i q ea q pdirim°cocta fuerit traiectozio in terposito quous y vapoz ascédat qu' b mó fieri puenit. Res iste i cucha brite os acutí coquát bein trajectozili ozi curchme inppoat: z nevapoz egredi poffit panis iuoluat 2 auris iupos traiectozy poat. z iftud fief i aurem mittar. 98 "IR.collogntide.3.1. baurach tertia3.5.1.cafto reiariftol.ro.fucci abfintbij oiu3.añ.3.5.cofti. grram.3.i.cufozbij.vi.3.vm9 fell.vaccini.q.8. ad pdca pficieda fiar er eis fief. cuqs nece fue rit vnu i oleu o amigdalis amaris auri refolutu imittat: B valde vrile eriftit oolozi flatico: 2 vetofitati z fonitui z tonitrui g er groffo veto fuerit z furditati q e er groffis buozib?. CSi at audit? vebilitas p? iciuniú vigilialos prigit fueriros facies errenuata z ocli pcauleger bal neu sepe ingrediat: z largiozi cibo ac potu vta tur: z in fomno fiar pfiidioz: fup caput quoca aquá tepida cú oleo fiidat bocc fanet : qo fi p9 frenefim pringar er medicinis primis curetur.

Dinidif pite ca<sup>m</sup> i pres ătuoz. Pria.n. poit cură guedis audit? pedetis a cerumie auriu. In zºibi. Si at fordes no affuerit. Polit cură el<sup>o</sup> ă pêder ab buiditate î ozgăo andi tne îfufa fine inifeata ă \$5 pl5 frida ê. 3n 5<sup>o</sup> pte ibi. Si ăt pebilitas. Pôit cură el<sup>o</sup>ă fit ex ianitiõe z oluptiõe corgis z paneitate fpünș andibiliŭ. 3n 4<sup>o</sup> ibi. Oz fi p<sup>o</sup> frencfim. Point cură el<sup>o</sup>ă fiegi frenefiș ad alias capitis egritudies. De pila dic o fi puciat er furditate à vocatur cera faure din reteta tidurata curada è cu medicis topatione ma nuali. ( In pinis igr egro Aftituto cu aure fo radus fola rib" extédat aurl:ita vt fozamé rectificet :t cu iliro argé teo coiter ofucto auris ab illo cerumie purget canedo.f. atú é poffibile ne otgão audit? nocumêms iferar.ió fiar cu oi fuanitate.o fi cerume mitu pfudu fuerit a iduratu mollifice z abitergat p aligties lauddo aure cum idro-melle calido, postea imittedo ouas guttas aut tres olei amigdalan amaran beiñ segnti bie fiát tête en coto loge striles cu gb?auris i pfudo sufficieter mudificer illas te tas circuducedo vt meliºcerume adbereat. ( De zºpte bic o fi furditas fegt fatietate fastidiofa:er q coiter mb reteti:tuc fuffumigada e auris cu éboto pofito fur o sifu cio curcue britis frictu ozificiu: coertreitas fotilis ad au re pueiat: zi curcua bullierit berbe fugiopofite i tinitu z i fonitu: ? fuffumigiu illo fiat ftoaco iciuno : p p qrta ptes boze: ocin p apli? fpaciù v(q; ad media fel'aut bis i bie qt tuoz. aut qnq; oieb? otinuis: ocin imediate p? B fuffumie giù:B fief offiépatù cù oleo amigdalazz amarazz auri ip ciat. ([] 'B. cologntide. 3. i.q é ca. i 3° fic. i p. mudifică auré refolués vicidés virabés may ex pfundo auri baurach. Q.i. p B fale accipim? fal nitru qo é fic. i.iy. ericcat v fub tiliar caftozei.ca.z fic.i onº grti grad'ariftologie.ro.ca.in in.fic.i.n.q e lubtiliatia tattractia er pfudo tappropate abstergit fordes auris ofortas auditu. fucci et abfinthy. ca.i p fic.in.2° furditati appropati.añ. 5.5.cofti grea tertie vni? ca. i 3° fic.i z° attrabit ez pfüdo.et ofortat oia nerv uofa cuforbu.ca.et fic.i 4° fertă tertievni° fell'vaccini ca. a fic.i 4.º.q.s.ad oficiedus ficf. ( In 3º pte Die of fi Debi litas audit otingit poieiuniù a vigilias: fueritas facies en tenuata et ocli peaui fic accit bis q paffi fut logas eg ritu dies eger fepe balnen igrediat.f.aq pulcis a apliozi cibo vtat tot? « peipue caput bilectet glitatiue « foffatifice» ([] 3n 4.°pte vič:ap fi stigat p° frenefi3 curet cu medicis pmis.p frenefi3 itellige qocuqs apa fiue ca.fitte fri.capitl a magis apliado quacung egritudine male ipi? fi g qo an

#### Be vermibus aurium

ricoicat ex capite fuerit cerume aut filis ma colica cure turipas cibédo fin go i p'a pte ca.ocin fuit. ( Si at fue nima friifula i orgão audir? curet fin go ocin é i z'a pte al Gi vo corp°ítt ofúprú pter modů refolutú p bas egri udies cureř cú bůcetátib? Fm Q ocíň čín 3ª pte caplicár cúmeureř curabie cú medicis pmis.í.á océ fút. B nó oz otdinare curà furditatio q pedet a cerumie auriu:na fatl écc fuptafcriptis maifeltamen curá el"q pêdet ex ficci-tatemá fibi vnica bebet itétio q é buectatio quitatina et fiftătifica de q lepe luptadein éneqs os poere cura ei? q puĉit en caretta fozaminis:aut en caretta nerul auditiui: autneru? ipe creat? fuerit folid?.b.n.no recipiut cura.e côter furditas a gñatõe õcta. Ler pefectu vitutis iforma-tinenem 03 põere cură el? ă fit i fenib? er pecurfu etatio pppaucitate a groffitic (pirituñ a exiccatões fubltatifica nerui auditiui a mititudine buiditati fugflue:qa no recipit cură. Them cură illi? a pueit ab apate folone ptinui s vapoze fiue vetofitate:nă de bis i caplis pcedetib? fuffu cièter actum é. Nego op3 ordiare cură ciº q pêdet ab opi-lande pp êmes i aure.f.ernites aut alia corpuicita q aures igrefla fut:q2 de bis i duob? cap.feqntib?agei. Supelt g ponam? cură furditatis q pêdet a mala opione fine mă i organo audut? exite fiue fit ibi paulatie ogefta aut aliun de verinata. ([ Lura g furditatis a mala pplone fine ma perigit itétiões.f.alteratiões pficiéda cu prus aut pbi/ bitões buop a fluxu correctiões accittiu a regime fex re rano naliu. pzia intetio fi fuerit mala opto cala pficit i nciédo aligd olei ro.cñ aceto bulliti ad aceti piùpriõe3: a fifrida fuerit calefaciédo cú pănis calidis a cú ifufiõe oli peamigdalis amaris de ípica de balíão de cofto laurino rapbanio de flafuagria a filido": a cifde itérióido pficiarur kóa liétio stauris ofoztatio: 2 opleř ét 3°itentio fi bó fint aliğliter fliptica: vbi z op? fit fiát eŭones z diuerfióes F5 opoztůltatě. Ex aceitib? cozzígětib? é doloz de § i pn°ca. [ Regime at fex rep no năliu Decliet i priu Diferafie.

Sivero fuerit mala pplo cu mā aliuo traimina ier erigut tietoes, f.euo. Diuerfio: regime me bu mittētis:māe piūcte eductio arefolo: a cu B oiferafie alteratio acciitiu correctio tobitu regime. ( Euatio at fatimă fri.cu bieris z cochus zagarico i cala cu ococtio ne fructuú pillis affageret a pillis aureis a digeftina pra epcaº de foda pquirát a multotiés é necariú iterare eua matioes: z ppc qu fit furditas ex retentiõe cole ví cuiuf cucalterio buozis fluere ofueti: coredudatio fit ad aures uz Toip. 4. affoz. ( 20 cdicame mirabile i foluedo bu mores groffos fridos optic oferés ad furditaté a mirabi leadviginé a epilepfia méftrua potéter educit. B.fal'ar. pipisañ.3.n.eufozbu.3.i.oabis ereo.iiu.aut.vu.g.cû ouo fozbiliaut idromellerz melt? émultiplicari núez eñonú amiozare optitate vt vt? pferuet a pueniat maturatio. E Diuerfio at fiat cu gargarifmatib?caputpurgys p na/ resetimaticatorys F3 gr i plurib' capils period the vigad velicătia a cauteriu i pmillura cotoali. ce eŭatices piu pluete puocet fi fea fit freito. C. 'Regime at mebri mit têtis fi aligo fit î că pficiat eŭando piferafiă ci°corigêdo tips ofostădo. 26 B fepe period plum. Li furditate cerebra ci că. 20 de a pouce eductio și fin plur e frida pficit cu epercitio 2 ppe p loca ficca 2 arcola 2 ftoaco iciuno. Jtez ci vociferatioe a clagorib? tubap a ceterop inftiop mu ficalitizacii balneatioe i age termap a faltimo aq maris Liftillata ofert: a cii fuffumigue a liqrib?i auree iniectie begboilfa. tet cu medicis ficcis i aure retetis. ( 53 p bacitétiõe pficiéda alig cañ obfief pter canoñ , gñales abinitio pofitos:pmº vt b iponéda ordinéf fun erigétiá biferafie z búoris peccátis.zº vt icboef a leuioribºz ĝda tim peedatur ad fortiora.3º vt prio tétenf erteriº applitita of ipolita vt pu' ficca q no penetret i pfundu auris;

15 M Conversion

postea buida.4.º observer an pp bop admistratiões seq tur iunamétu votinuer an seque noculitu vomutature anoifficile bii metiri bo medicias q ponar i auribo 2006 toties.n.magis nocet de oferat. ( Ex ouenietibo gad B in ca frida e muico cotto iuoluto : «i aure reteto ute fruftu rapbani fm fozame auris figuratu caltozco e muíco aíp fum:ité fuffumigiú oc q ocm e:ité oleu amigdalaz ama raz nardinú coftinú oleu balfami. (Euapozatoziú bo" ervt calefiat vrce? i g oiu fteterit oleum oliuap: t fit cus amurca fine oleo: a fumu recipiat p traicctoziu: a fuce?.f. abfinitum o ine o teo ?? furmi recipiar p traicetoriu: ? (uce? /i. abfinitum cu fiele è leuis a, ppzi<sup>o</sup> a vria capze bs i B, ppzie taré. ([] Alliud leue a exptu. B: gariofi. ], 5, a malhcis ĝ-na.u.fe.pozzi grana.vi.palueris ĉiur grofio mô.? bulliát i 3,5,olei o ruta, a tepidu iftillet: a pulpe collognitide a fue-co cucueris afinini aut radici etº ieft, ppetas mirabil' cus aliĝ ocóp oleop a er cis ê oleu nardinu cu caftozeo apul pacollognitide ptio? e qlubo sfectis cu felle vaccio. a cep ? ĉo puluis ellebozi albi cu aceto piftillat? i aure aut mu t'e puluis ellebozi albi cu aceto viftillat'i aure aut milfus i aure cu licbinio:ité ell'ozi albi castozei piretri nigri. añ.coquat i vio poteti cola z vistilla o oleo i aurib?: z spo liú Pperia cu aceto a vio sfert cu pperate fua vi oleŭ be-coctois el?.([]]n că ca sfert oleŭ ro cu aceto bullitú ad aceti sfuptiões.ité fuce? gnati fducat i cortice fuo cu pau co aceto chure a oleo ro. a ocoĝi poce aliĝliter ilpifiet a i maiori calitate fuce?lacture a folarri sfert a ce vaporib? pueniétib? é aq ca.fola:vl'i aq bullierint res ifridătes vt folia vitis falică vc. Cozigat ăt poloz fic.ă.ociń fuit in p cap.et regime ozdiet i priu viferafie:et puculariter pare tur ex caplis pcedetib? Surditas ăt pedes ex neruo aut carne addita raro, ppter loci nobilitatem curam recipit. interdum th curetur cum administratioe medicaminia acuti vna vice post alia víq; ou commatur: sed esto meoz et id paulatine fiat et in logitudine vierum 22.

Cibe vermib<sup>9</sup> anrifi z puis aialib<sup>9</sup>. Lap. XL. Cim i aure fuerir titillatio z pruritus z boloz: z beinde ceciderit romes ab aure imittat auri fuce<sup>9</sup> mentaltri: aut foliop pficop:aut oleú o nucleis ipop

aut alocs in aq diffoluat z mittat : b. n. pines auris z pua aialia ingredientia ipfam qu crut in aure z in vlcerib? nafcut interficiunt.

In altre 7 in vicerito' nalcur interrictum. [] Dinidif B capl5 i pres ouas . 3n psia póit figna viniú v b3 aialiù i aur criftériú. 3n z'ibi . 3mmittat . Póitcurá be ábab? ptib? fill:oe psia bič op qñ i aure fentiť titillatio gdž.imot? gdå cu agitatiče pua v adelt purit? q̃ é vna be oceć v gnos ípéb? bolous.z" pmi.vooloz. f.ali? g fcöz plin é púgitu? v aliqñ marim?v fpafmofus cú puent ad neruí auditinů vců ét maria egri águftia v ingetudicet aliqñ aligs vinis ab aure egrediř. B máiferta funt figna fbi adefle vermes vl'filla aialia pua fič pulices cimices fáguílnga pua v filla.vermes át fbi nafcuně cv fanic.aut ex alia bůiditate ibidé putrefcă.aliqñ vo aures igrediůť fič valia aialia fibi fila:v bi vines qñ fenfibill' ledůt ope ratôcs fût mozb? i nůrero fič v vines i interfinis. [] 3n z" pte bič vořís curá oplédá gnos iteričib? psiavines eduča z² fi vines educi nô přit ipos iterfič. 3" interfectos eduč raures múdificat. 4" cozigit accifita.guta ordinat regi mé. [] 'pzia intétio opleř fituata aure egra fub radys fo lis imittédo in ozificio auris cottů ifufů i lacte aut i melle aut i penidys ců lacte biltépatis ifucco carniñ pignedi nú aflataz. 2d oulcia.n.v pinguia moueř vinis: p? B ad flernutatičes omoueř oze claulo vnarib? vt iper'v ono tio magna fiat ad ptes aurisců ą czutianť vines erterť Sóivô fuerit fanguiluga qô foste cognofect alpiciendo in auré fub radys folis:tů clanguis colůbe in ozificio auris

## De bis que i aures ertri.cadút

iponat. a fi no fepet: az fozte iaadbelit alicui pri viftillet faure ag falita aut lichiniu timediate fepabit : tuc cum motu fternutationis aut tuffis facilius poterit educi ve. Czªitétio é vermes iterficere: qua itétioe3 oplet 'Raf cu fucco metaftri ca. z fic.i zº. multu ppzio ad interficiedum vermes.filr cu fucco o folus pfico p fills oplonis a vitutl et cos iterficies fua amaritudie.filr cum oleo de nucleis ipop aut aloe cu aq viffoluto viftillando er bis vuas au t tres guttas i aurent b cu B o vermes interficiut et aures a fanie et buiditatib erneis mudificat: 2 no finut i ca fie ri putrefactiões : a breuiter ola amara acuta acetola funt in B pftatia: z cu B fi beant fingulare poetates 5 vermes. magis pueniút fic abfintbiú alpharafion i.radir mou \$3 alige.f3 credo q fit prafit vi cetaurea: tozti bis e cala, metu. ( Dec.n.aut aliqo eop fi buliar in vino aut aceto für vittarluce? tri ibop e potérioznecat.n. vermes zoolo res fedat:z filr fuce? caparis:fuce?radicis mozi:fuce?eucu meris agreftis cu radice et?:z fuce?lupinop amarop:z ep bonis mifcibilibº cu eis fut fella aut eufozbiu:t oleadro ineft ppetas mirabilis ad b. CEt Dirit Bal.ft cetera no oferret inlpbur vinu zcaly vina terát:zcu melle oficiát zcu aceto in aure iftillet zalkitra viftillatu i aure cos p necat: a palkitra alig intelligut refina pini: alig pice: alig gumi cedri.qlibet é boa:quis pmilcem? placériavmib?cu eis q cos necăt:fic mel cu aliq fuptalcriptop.A. poit boc medicame. Be.vini.3.y.mellis.3.iy.olei.3.i.mifce cu albu mine ouop ouop fiar tepida: z ibibar lane z iplear auris z cubet fup aure: z non bozmiat. Deinde fubito rapiar qui vermis egrediet. [3ª itétio e ipos iterfectos educere.i pleat gauris vna vice p'alia er vino zoleo tepidis z cu ftuellis ex cotto factis circúducedo educat: e cu be iten-tiões oplet pozmiat eger fup sure egra ad B ét vals imif fio aq mella ppe violeter cu catathira poftea exiccatio cũ fluellis ở cótro. ([] 4º ítétio, f.accitiu3 correctio splet fedado poloré aut curádo vlcera exputredie vermiu pe relicte F3 q in caplis pccdetib" oci eft. (5ª intentio.f. Debitu regime pficit vtedo amaris falfis acutis z acctor fis zipa masticado masticata i oze tenédo zodozádo ze. Bebiegiaurceettrifecuscadut. Lap. XLI.



Em aligd i aure figit oleurepidu e im mittedu z paties balnen igrediarur ibi moza facies voec cozp9 er9 mollificet beinde narib9 ifufflet codifi: 7 teneat abelit?ne fternutato fegt.fozfita.n.fic egrediet

Si at fuerit difficile: 2 no exierit erit neceffest cu3 ferro auri imifio crtrabat. 20 der i narib? ê faciêdű fi qd cas igreflű fuerit q ertrabi non poffit. qo fi ag aure intranerit capite ad pte au ris illi? inclinata faliat eger: qo fi no exierit p20 uocetur fternutatio: vt birim?: beinde oleum tepidum multoriens imittaf:neq3 boc ppuo é babédú z pcipue fi res mala bús glitatem in greffa fuerit.er ea naq3 grauis fequit Doloz.

C Diniditur B ca.i ptes tres. In pila pôit modu extractio nis rep ourap frigap i auf.in zº ibi.Qu fi aŭ cc. pôit mo du extractiois ren ligdan, 3n 3ª pte ibi . Nec B p pua é. Sacit medicu viligéré i boren extractioe. In pria pte iv nuit vuas intétioco. ([ pria é foramis mollificatio a vi latatio vet mollificatio rei q igrefia eft aure:aut ipi? omi nutio fi fieri poffit inftillado in aure oleu tepidu : z egrus ponedo i balneo.f.ag oulcis:2 marie fometado aure cu3 pbiltro aut petia infuía i ag tepida.caue tri ne res g eft in grefla aure p bucctatioens crefcat:fic faba falcolus cicer

Tfilia. i bis.n.ab olei iftillatõe a fométatiõe cauedus eft. Tzº itentio e ipfiº rei extractio, puocado fternutatioes cu odifi:aut ellebozo narib? ifufflato:oze 2 narib\*claufis vt cu ipetu aere ifpirato vius aure moto illa res ab aure excutiat. Si at cus fternutatioe exire non poterit extrabať cú iftro ogruo cú å ét extrabúť res narêigreffe c' in ftrumti figurá vides i margine: 2 cú B ét extrabúť lapilli in vga reteti. C Sed bi caucat opans quo fpm applicet ne i pfundu re extrabenda ipellat. ([ De exptis p mein extractioe rep infigaru i aure eft vt lacerta viua aut no uiter moztua applicet cu capite fuo aurist liget fic p tres botas retêta: t cu3 ea amonebis innenico re infira adbe rentes capiti lacerte: 2 B valet i extractoe cuiufcung rei vbicucs fixa. ( In zº pte vicit o in extractioe aq trera ligdaz vs eger faltare capite icuruato fup aure egra cli quoz ecibit: a fi no fufficiat puocetur fternutatio ve pue, vlteriº vic q medic' no ve et negligene i erectioe be rep z ppe cu funt affecte mala glitate:cant.n.interdu voloze fortes z alia peffima accritiaringenia at in eretiõe boren bumidaz pencs. A. zalios funt plima, pm é cu embula.i. canula prozata: coextremitas bii cotto circundata i aure ponat vt bii adbereat: beinde cu oze potenter fiat fuctio. exibit.n.ne betur vacuu:z file buic e catbatir cu3 fua extremitate in aure imifium.fcos modus eft yt fpogia fca fubtilis p foste oftrictioes cus extremitate ponit laure, exiccabit.n.bumiditate illa. z file buic e medulla melige aut fuftes aneti aut papir' paluftris cus extremitate po-natur i aure:pofte big offrictioen fuerit fubriliatu: ve creicedo bii fozamini adbereat zc. Deinde alia i extrei tate cotto circundata vice ad tertia pte fui accedar ignis g pcedat ardedo víq, ppe aurecegro iacete fup aur egra: tur vacuus accipiat vefica zi collo vefice fit canula pofi ta 2 bil ligata: 1 refiduo vefice fint treo circuli eq Difta, tes bil adberêtes e ligati cu vefica fine plueti:e vefica b cus circulis fuis offrigat vius collú fui c canula i aur po nat cotto P5 extreitate fui circúdata: a polica vefica elo get tenendo canula bii firmă zeribit ag ne oct vacuns zad B optie faceret foll'pu? c? canula cet auri "ppoztioa tatbie ouab? itétoib? pactie. @ Degt 3°q é accitti corre ctio marie Dolozis c' cura fuptapofita eft:ziponaturi au re oleu: 2 ppe o amigdalis amaris fi aq igreffa fuerit afi lichiniù aut alio calm oleu ro.onfacinu inftillet videm fac. z ozdiet regime fm exigetia accitium z itentões zc. CDe ogritudinib?nafi.zpoanatboia ei?.CAP. XLII.

Circa ordinê a nobis pmiffu bêm? ono program de cognofcere. primê anatboia nafi.z" ê modus paruº applicadi medicias p cura paf fiomi nafi. ( Quatu ad p" nafus percriptiue ê Dona

meby iffrale i fupma pte corpis fitu ad logus f du er ouobo offibo tribo cartilaginibo a ouobo mufclio opofi lelaco tu ouo biis foramia viga d colatoziu penetrătia ad ene tadu cereby odoradu viftiguédu liras a fupfluitates a ce rebzo ad cuandu final'r ozdiatuz:e.n.p meby iftrale fine ozgálcus:qz opofitus vad ples opatiões faciètes p bñ ee Idiuidui ozdiatus: čát i fubma pte cozpia fitú: vt cét cere bzo.pxi<sup>30</sup>: čát fcm oblógus.fic.n.meli? öFuit ad opatióca o gb? ifra: čát opofitus ex puob? offib? figuratis Fm foz mā ouop triāgulop: ? fm eop agulos iungūt colatorio. F3 bafes iungut iferi":ita vt nafus fit maioz a latioz iferi us di fupi?. ( Dec at offa fuerút fubrilia.vt.f.eent leuia negs fuerút mitú oura:q: mag? fostitudie ñ idigebát me rito opationú i dis osdinář. Suit ét nafus opofit?ex trib? cartilaginib".ouab".f.extremitatib"ouog offiú. cg iuua in min mtú fuit tripley. ([-p21" gňale ne měbza mollia fič cuti stante zmusíclí imediate offib"ouris piúgeréť. (['z" fuit vtna res ftarét agte z poffét vilatari z Afringi fm neceflitaté

Anatforma Nafi

deris attracti a expulit.fi.n.fniffet folio os ñ potuiffet bila nai a oftrigi. Si vo caro a pâniculus no fletifier nares pi latare pp mollitic foe. ([5]" innañtů, vr őterenř i expul fiór inpfluitatů, fic.n.adinnat ad ipap expulfiones, 3" vo als cartilago é i medio nafi pinidés ipp medii fm lógň a é "ponozi inpi" ĝi iferius. (["Doc át feñ fuir ve in nafo eéne pano fotamia, vt fupfluitates expulfe a cerebto fm pis tra feát folň p altep fotamé a reliqui attractiói a expulfioni seris libere lubPuiat.fi.n. nó fuiflet niñ vnú frequérer fu pfluitatib" a capite pefeédétib" pnafú fuiflet ipedit" traffi ma aeris.a fuit ppflu? expundo muiclos g ff i géis öfniétes mo mi labiop a aliaz ptů faciei, fuerit à fotzesyt fottindi mi labiop valiap priñ faciei, fuerifi ar fortes yr fortitudi nefuppleret qo veficit in magnitudie reorti babuerut a eiia gen arce viao igas obiit fin voluntatie reorit pablerut a buit ar ouo foramia pueničria ad colatorin go e i offe ba d filarité eni ibi pforatů z filr pforati fit păniculi regéres erreby exipli? Otrêcto víga ad carúculas mamillares g fitt eptréitatib? Duap ptů véricii amioris. B at fcm fu it yt fugfluitates a pte affriozi ecreba poffer eppelli p na nesvi et fpes odoris set fumalis enaporatio acri prista

polici p fozamia naria a colatora a ouop pănienlop pe-ferri ad carăculas mamiliares ă fărogană olfat<sup>o</sup> ac. [Dubăni ăt polica î olfône ătuor innameta ad ă na-faseadiat. [D-pu<sup>n</sup> é ad euctădu cereb‡ qo facmediăte multo acre î i po preto qui modificat: vi modificat tran feat ad cerebai cuétatioes.ls maioz ps acris p ips attracti beferat ad coadis cuétatioes. ([z" inna" é.vt mult' acr beferar ad cordis etteratioes. ( z\* iuna etterportraction ipo står receptif per odoris s funalis ettaporation netivad odorati befuiat. ( 3\* vt pips, ipaulatic expul-lufm erigetiä life et offiguar, na rair offini nafio insta "Å p<sup>2</sup>pinica. De anatomia offin nafi ad biftiguedu lifas ä liter befuit forame magnif filtule ad biftiguedu lifas ä liter befuit forame magnif filtule ad biftiguedu lifas ä liter befuit forame magnif filtule ad biftiguedu lifas ä liter befuit forame magnif filtule ad biftiguedu lifas ä liter befuit forame magnif filtule ad biftiguedu lifas ä liter befuit forame magnif filtule ad biftiguedu lifas ä liter befuit forame magnif filtule ad biftiguedu lifas ä du a a cerebro befuit phares. Eu.n.mäß fit narin co-firictio aer p loca ägulha ipillis expellit cu violetia ( np flutates gb°obniat. (Etc bis p5 fit nafi figura quatitas nier° ptiù fbaret ä et p5 oplerno e ni frist fic.coplonies: colligatta.colligar en cu cerebro:colligarir et ens ore et gutturene p illa foramia e trafit ° ad guttur.colligar etta Sutturenza pilla fotamia étrăfit? ad gutture et cus ore et cu gutturenza pilla fotamia étrăfit? ad gutture colligat etiă di oclisa ză fugiorib? pib? officii nafi fut fotamia ad ocu los termiat. Gpp alchool pofitti i oclo guftat alici pre ipfi us refudăte ad os p fotamia nariŭ:pt ăt pati oc gen?egri tudis. Loplonis copofitios e vnitatis e apata cuiufcing se glise tb fufficiăt oc anathoia. [] z"ăt pficiedii e modus applicatiois mediciaz. p î ficiendii o alicii applicăt ca ve prite pei pu pti africat e marice ad oiueriedii a nafo.ali di applicăt ca fut for maficatoru aut carearilmatis. qii applicăt ozi fub foz<sup>a</sup> malicato biteriedu a naio, ali qii applicăt ozi fub foz<sup>a</sup> malicatou; aut gargarifmatis. Aliqi applicăt narib<sup>o</sup> ădrupli: aut fiddedo eas ligdas i narib<sup>o</sup> capite puerfo ad pofterioza t mell'efalte medici-na etrite acuta: et os fit plenu aă, z<sup>o</sup> narib<sup>o</sup> iugutur 3° fo forma odozis e fuffumigu applicătur. 4.º fub forma plue ris fufflat. (<u>C</u> Sciedu în ê co fi medicie fuerit acute feq tur odoz e boloznafi e capit cui os fibueir că attractoe fi uciniectăe lacti și fită fedățiă acuitate z poloze fimouă ut iniectoe lacti a filli fedatin acuitate a poloze fmoue

Ce făguine a narib<sup>9</sup>fluére. Lap. XLIII. Ec quita ps ocpafiionib<sup>9</sup>nafi bș ătuou nis narui. Quid nois fatis notu c: îș flux<sup>9</sup> fan. narui velcriptiue c crit<sup>9</sup>ianguinis p nares fiue inediate veniar a narib<sup>9</sup> fiue aliude: p c<sup>9</sup> noti ta ve veniam<sup>9</sup> ad z<sup>10</sup>. Lad fice flue modos flux<sup>9</sup> fan.na-nii. C Sciedu c o făguis aligi egredif înediate a veis quitin narib<sup>9</sup>: aliqñ a venis c arterus logigs. ficab arte-nar vețe mirabile cu rubuță au tab alus arterus veis rus retbe mirabilis cu rupuf aut ab alus arterus t veis q für i cerebio:non ücis rupta yea i pulmõe faguic ipetuo

fe expulto cu tufficaliqă egredit fil pos enares.ide accit fagule iperuole voito, fanguis tri er narib", ppe fin oem-itentioem medicop of oe illo imediate egredit o narib" aut cerebto fiue rethe mirabili. ([ z °oiffinctio flup")an. alique e puo fic oiftillas alique multus a ipetuofus : alique diiqñ e pr<sup>9</sup> fič oiftillás aliqñ multus z ipetuofus : aliqñ med:<sup>9</sup> fice bos zč. ([] 3"oiftictio.aliqñ e a vea aliqñ ab ar teria. ([] 4" oiftinctio.aliqñ e piodic?:ant oe menfe î mê-fe:ficaliqñ accidit multerib<sup>9</sup> gb<sup>9</sup> reteta fût mêftrua. Dic :..., fupplet vices flur? mêftrual: zaliqñ bs alios piodos: f3 gr i oiuerfis tpib<sup>9</sup> tát<sup>9</sup> ogregaf fanguis: vt fufficiar ad Hesphore fac finyti:aliqñ e fine piodie. ([] 5" oiftictio.aliqñ b6 flur? eft cretic? aliq z egritudină pedentii.aliqñ e nocia?: ([] 6" oiftictio e aliqñ iunatiu?:aliqñ e nocia?: matin? de e mito plectoua cum vene fit tenfecolor tube? pter de e mita plectozia cum vene fut tenfe coloz rubeº pter modii 2 facies tumes iminet eni piclin aut fracture ve ne aut inflocatois lubite, filr cu faguis cet nimis acut? Is étécet mediocris épitatis. I bis.n.cafib?flup? fan. ex nari B?optic >fert.cft.n.lubatiu? i mitis egritudinib? que fur fuş credo fic effe itelligendü. f. oppleuref rari? terminat p fluç i fan.nariú ő mítra alia apata, vt vbi gra.rarius öp apa eerebzi z Ignátia: frequenti? th ő pipleumőia.ego ra cu videri centu pieureice amitas pilemenias:nug vidi nifi vna pleurefis fan.flugu termiari. Nullam aute vidi pipteumoia fa.flugu termiari.f3 bii multas frenefes fine pipteumola ia. flugn termiari. Ja bii multas frenefes fine apata ca. cerebzi: a foste etiä op apata epati z ppe epitia Tgibo a frequéti? termiant p flugú fan. nariñ ápteures eti trócus vene ebil tráfeat p gibù epatis: a foste B itellez git. A. I. ppo ca. oe flugu. fan. nariñ. eti origit. innar eo pei pue egritudinib? acutis: a l'apatib?itrifec. a. ppe fáguinez is a collecis i cerebzo. oeide i epate, poltea i velamic. i. oia fragmate: a p velamen et poflum? itelligere pleură. ex B ozdie. A. poflum? elicere fnias pdictă. II. Alian b flug? e Norigi ficăn lupfluit. tic. n. i. collecis facies citrară colta nociu? ficqn fupfluit.tuc.n.i colicis facies citrinat cola furiéte z ebuliéte z refiduú fanguis adurête:z i fláticis fa cies pallidat : a fit plubea flate multiplicato: a in melicis fit facies fucba a plerucp i oib? iftis facies tedir i coloze fit facies fukba v plerügi oib? iftis facies rédit i coloté motui ípú paucificato v extréitates ifridáž v cadút i fin copis viterdű motúž v pcipue cú mag<sup>a</sup> gititas i puotpe egredit:fič.xxv. li.ls mulieré videri euafifie poltój ob ca egreffe füt.xxv. li.ls mulieré videri euafifie poltój ob ca egreffe füt.xxv. li.ls mulieré videri euafifie poltój ob ca egreffe füt.xxv. li.ls mulieré videri euafifie poltój ob ca egreffe füt.xxv. li.ls mulieré videri euafifie poltój ob ca egreffe füt.xxv. li.ls mulieré videri euafifie poltój ob ca egreffe füt.xxv. li.ls mulieré videri euafifie poltój ob ca egreffe füt.xxv. li.ls mulieré videri euafifie poltój ob ca egreffe füt.xxv. li.ls mulieré videri euafifie poltój ob ca riu füt cospa ciria fuere videri euafit? **Caufe** flucus inguinis narius funt multiplices. l.fer cúdú op bifferenter fäginine egreditur. aliqit enum aperiuntur venarum ozificia: aliquando vene fol-uuntur: aut feòm longum aut feòm latum totaliter; aut fs

uuntur:aut fcom longum aut fcom latum totaliter:aut 63 partes. Aliquando fanguis egreditur refudando . ozificia at venarum a quibus pot faguis refudare:12 fint mitra fer re ad yniuerfam cutim terminata . ynde aliqui per bunc

#### 64

Vario mode glug Sagreis & navily Auit

But I for aport

And particum & all a North & var particupation of the work particupation of the work particupation of the work particupation of the work of the first particupation of the first

Hyloria

And

Aspaging flows

Priminie

- 6

Corporet

fumi fliging natin Signa

low Sugars fluir

Sugar

The sugar prove a mining from approver france a 22 minutes and states a superior in my states a superior Survey Post to

Ling Sugaris and

Albedreg

11.

modus applicade

# Be sanguie fluete er naribus

modu fudarút fudoze faguieo:fic ve Epo credim?.ls illo mola i gb? frequeter languis egredit pozificia veaz ad illa loca termiata.f.nafus anº amatrix. (C Lão át apitio nis véaz fue ozificioz ódă füt pmitic fic acr cals fratio fub fole.balnei ingrefito.cibi zpor°calefaciétes:repletio multa ciboz.mot°violer° furoz airafül pcuffiões cafus zofféfiões:clãozes lenatões põdez:itez alió medicie fu cut aloes fcamõea: a files: a alió füt cozpec fie multitudo fanguis:aut ipfi? acuitas z fubtilitas fe.calefaciétes oebi litas vitutia retérine a filoacie e folutiõia vára füt iam litas vtutis reterine a filia:cae at folutiois veap fut iam Dicte prifie 2 cospec:filr vicera cossodetia :caufe autez refudationis fanguinis eft caliditas a fubtilitas ipfins et Dilatatio pozozum a raritas texture ac.

Signa odá füt pnoftica fic fpiedot appens i vtrifas octis a línec albe a rubedo a citrinitas a ppe p° fodá a religo egritudies oc gb°. S. aptas flucu fanguis termiari: ipc.n.egritudies füt figna flux? fanguis futuri fplédoz tri appens i vtrifas octis pi itelligi er pte egri a er pte afpicientis i oculu, vtrog monuciar fluxu faguis fu tu ppurit? ät a titillatio accis i nafo cu fignis ia ocis fi/ 2 de orgegiada ... gnificat ia fluxu faguis primu vč. ( Signa at gr faguis egrediar ex nafo imediate fut: or papproviatioes alic? li chiny Afrigetie ad intra naree facile fedat : 2ª q2 nullo loco capitis boloz pcipiť fi vo fanguis fit er ccrebzo i ali-qua pte octernilata boloz pcipiť ano facile fedať flurus fanguls.tmo i nafo pofita nibil oferút. (Oz át fit er ru-ptura vene i cerebzo: ano er refudatioe coĝfeiť: qa mltus é a groffus: pučićs ät refudado paue? a fubtilis ač. (Oz át fit er arteria coĝfeiť: qa cals rube? cu claritate fubtilis t é cũ ípha frequêter t ipetuofe egredif. ( Săguis aŭt ex vena ê rube" tédés in fuícu groffus fine ípha cu puo î petu egrediês: o ăt fit piodic" coĝicif ex betermiata pe riodo fuata, o ăt fit cretic" cognofeif ex fegt alias egru tudice: z cu ipin plm terminat: qo at fit inuatiu? cogicit qui fegt boa coferetia: a bit tolerat: a oriop oria funt fi gna 12. [ Lac at pinitiue 2 corpee feipas ondunt. g at fit ab vlccribus cognofcif.q2 polt fanie fanguis egredif: \*fignificat vlcus ambulatiuu.f.cozzofiuu aut putridus.

Dzonoftica fluzus fanguis nariu ex fractura ar terie i cerebzo pifficulter curai. a fe cúdű plim male termiaf: a ppe fi frágaf arteria retbe mi rabilis. ( z poofticú e: 3. a feias go qñg vinit bó fluru fáguis narium víquequo egrediáf. r. lib. a víg ad. r. v. li. Deinde mozitur 13 vt antea biri videri a fupuiriffe mu lierê cu î tribus Dieb° egreffe fuerunt. gry li faguis ve.

E bie q fanguie oc narib<sup>9</sup>flurú retinét é fucc<sup>9</sup>albedozogi cú cápboza fuerit in co refoluta narib<sup>9</sup>imiflue: pfert.n.ci q bác paffioné icurrere folit<sup>9</sup> é añ câ lie

en fina ctus aut i boza egritudis. [ Zlur fumat gipfa cinis charte o pano galle fang.ora.calcis gezi: z puluerizata narib ifuffler:aut lichinii in cis itictú mittar i aures:aut alume tamei pulneri-Satum: vt alcool cum annilo ciuídem quanti tationaribus infuffletur.

Toc capim de fanguie fluéte ex narib? Diuidif in tres ptes. In pina poit qda medicamia narib? iponeda. In zª ibi.On fi adbuc vebemeter:curat fluxu fanguis p Diuer/ fione. 3n 3° ibi. Dedicame qo vebenter vala. poit alio medicame narib? iponedu.-pria po proinidi i treo preo Fin qo tria fiit medicamia be gb? fač mentičes:preo pate/ but. [] -prim medicame e fuce? albedorogi.i.osimi maio ris fine bafiliconis : De à vbi gra fuat. 3.i . 2 milceat me/

dia.3.capiooze.2 fi maioz eét calitas fit.5.i.cofert enive of cit raf in textu curado zpfeuerado:cu at bafilicon fit trib. plez.f.mu? bris folia magna z ftipité fatl logu z e coe. 2" 3 min' bis folia pua redoles odoze gariofi. 2 Dr osimu gar riofilatu.5" bils et folia fatis magna redolês odoze citri 2 or cintrariu. De maioze e bic fmorretinet eni fangaines a forma specifica no a quitate maifestarimo que calidu est fozaffe magis adiunaret ad faguis puocatões, tio fecu p mifeet capboza fri.i grto ad repmeda etº calitate: ftuel. lus itags in co ifufus a narib? imifus optic iunat. ([ z" č B. B. gipli fri. ficci et fliptici cincris charte o pano ca. fic ci a ftiprici: of De pano ad ofiam charte o papiro paluftri fup g atig fcribebat. gallap fri. t fic. t fipt. fan. ora.fri.t fic. a ftiptici a inifcatini. calcia ca. a fic.i grto. a cauftice zer si.i.vitrioli ca. z fic.i ğrto.oluş añ.ş.i.et puluerizata fubtiv liffime narib<sup>9</sup> ifufflent aut licbiniŭ er cotto pus infuíuş i albumic oui:veide ifto puluere algiŭ narib<sup>9</sup> imittatur. pltim medicame e alume iameni.ca. z fic.et ftipticum fub /1. tilifime pulnerizatum a mictum cum equali quantitate ... amidi retinentis fua inuifcatione.

TO2 fi adbuc frequéter manauerit superiozes ad interior pres apud afcellas chiftita z cora apo inguía liget: z reftieli fút ligadi fumiliter. Si to paffio inaluerit fiomet cepbalica eiufo flat prisoc q fluit lang. Statnec Bmoftrict fuerit magne vetofe cuigne supponat acutai abeap te ogfinit fang. ADedicam qo vebemtervalet ad fang. oftrigedu. fuat calral. zleuis qvthfau rifices ziepe narib" ilufflet fin iterpolatoez li chiniù albu. oui illinitù ca iuol. znarib9imittat

In bac fecunda parte curat fluxum fanguinis Diverten do.p fine euone, zº cu cuone.f.flómia: 1ps.Et i vitia pre pocet afinmere calces.qua. f.vtuntur aurifices et narib? frequenter infufflare vel in licbinium in albumine oui il linitum:ct postea ipa innolutum naribus imponi zč.

1000 ozdiatiče cure flur? faguie nariu foredus of flur fore rue cretic? no e oftringed? imo adiunadus nift flavn vtute ocbilitet: filr flur? fcus a na frimulata ipi? multim vo dine: aut et ipi?acuitate cu mediocri quatitate ci? no e re tringedus imo i crim in the adiced castitate ci? no e re ftringedus.imo i critu.iin.lib.e aliqn cgro iunametuz no puñ à fostafle pferuat ab apatevel ruptura vene vi moz te fubita et filib?.relig at fluxue funt fcom plim reftrige di: a etiam iam picti cum nimium exuberant.

di: a criam iam Dicti cum nimum ecuberant. **Eura** gflux? fanguis narii. tripler exigit regime. p<sup>m</sup> vic.z<sup>m</sup> pticulare.3<sup>m</sup> cõe vtrinfq.p<sup>m</sup> polet quuo itétiõib? pzia faguies ifridat a igroffat calitaté mébaou repnés.z<sup>a</sup> Dinertit.3<sup>a</sup> vias a meat? gb? fanguis Ducit ad nares côftringit.4<sup>a</sup> câs flux? remoutet. ([-pzia côplet ex Supe bis q actu aut po<sup>a</sup> aut vtrog mõ ifridat iteri? a exterius applicitie: vt fi epar fit i că: aut cerebz pp fupfluă calitat tê: et filr vnineriu cozp? ifridet cu acto a q ro. (uc. lépui ue folarti a filiură fint actu z po<sup>a</sup> fri 45 fint pòa uibzis gb? ue folatri a filiū; a fint actu a po "fri. 13 fint ppa mbais ab" applicat a fi totū corp fit i ca: totū corp "i aa fri. i fudat vtute a relige sfetietib":et iteri" fumat fir. De papauere a filla peipue ifridet teftich cus aceto a aq veri frigotis.

Tzº itétio.f. Diuerfio pficif ftrigedo foztiter adiutozia pr D. pe affellas e coras ppe iguía e máillas i radicib?fuis:ete ficios o ligature fint polozofe:e fere remutét. Ité poar pétola superire sin bolosoie riepe remiter. Ste pour pétola superire si fluat ex nar ôxtra « sup splene fi ex fir nistra: « superireg fi fluat ex virage « poar superire si superireg fi fluat ex virage « poar superireg fi fluat ex virage » ( poar superireg » ( poar superireg » ) ( p bafilica. CSi vo fpletio fuerit pua aut a furcía. 8. flobo

Aley fund offices in quely all population of Weath under good down any por flowing paid and por in angeligt in product to produce of the Designer man population of many france of in application for such a fille a new fine power a flower which could in ward to fire Deta of and I voi logal will general & no adjunced

# Be vlceribus narium

tomet cephalica vertra aut finistra: tiat ip floia iubtilis ebauriat dititas fanguis 83 dititaté repletióis etoleran-tie dutis:imo lypotomia fi fuguenerit cet efficar remediá firigêdo fanguinê. ( S5 viulo gr fi flux? oat iducias yr og nó fir ipetrolus ví fottafis fit piodie?; gö poti? reb teret flóia ĝi gr magna ĝitias vna vice ekbaf: (5 i ipetuo for no oâte iducias indico biú . ( S5 Def. oubitás a gna filar onap itetionú fit ieboādus i actu practico pie a bñ. Os fi flur? fang. epp calitate z fubtilitate ichoef i pª fine a p<sup>2</sup>. ( Si vo pp mititudinė tinaut mititudiem cus acuitate fil a z°ć ichoandūrīguis cadė boza fit ad abas fe (Zertia intétio.f. oftrictio puctua z viaz pfi/ (ftinădů. citur cus fridis actu z potětia: z ftipticie applicitis fup lo-caviaz: z trăfit? fanguis ad nares: z cũ Debita offrictiõe. ăpp applicent acetus z aqua ro. z filr fucci frigidi iă dicti fingulariter: aut Diunctis circa collú vt opilen É a claudaž vene beferétes fanguiné ad caput. B idé fiat circa fróte a tepoza. z fi opus fit maiozis offrictionis fupzafcriptis pñt eddi boluz armenuz.terra figillata:fanguis ozac. albugo ouistrocifci De karabe a De terra figillata a filia.

2

nil

Couarta itétio.f.remotio cae pficit B mo.na fi cola fuer ritin ca calefaciés: fubtilias: mordicas: fimulas vintes epulfină cuef cus occoctioe prunop:tamarindop:mira bolanop citrinop cus pauco caffic aut măne. Si vero ad fitas cer in ca educat cus occoctiõe aut fucco preos 2 fili/ bus.fint tri admixta cu mirabolanis kebulis: bdelio 2 fi milib' pftringetib'. [Et in B calu pma iterio ia victa no by locu. ( Et tertia itétio opléda é calidis 2 ficcis flipti/ cis inifeatib?: ficut cu thure:maftice:alumie:nuce cypfli z filib?: q tas in occoctioe q i luba pit applicari ad oftrige dus vias a trafit?. ( Et nota q vbi flup? eet piodic?: aut paret iducias bec itétio q eft grta veberet ce pina:fed in flucufi Date iducias D3 cé grta 22. ([ Sco3regimé.f.pti/ culare fine locale cóplet en medicinis narib? ipofitis có/ fringétib? fin vnā aut ples baz gnes viutā, pma e vi? ifrigidatina zgelās fanguine z igrofians : z ifte funt ficut opiā:ulfgam?:cāpboza:mādragoza:papaner:folatz:femē lactuce z fuccus ci?:fempuina.alie fūt cauteriçātes facié tes efcară: ficut arfenicuz: calp: colebotar: calcătu: es vftu: flos cris a files: a cauteriu actuale vbi puenieter pt appli cari obtinet pncipatu . oglutinatine vo ff ficut faria vola tilis:albumé oui:charta côbufta:fpôgia marina obufta:pi lilepozis 2 coagulus ci?;fum? thuris 2 thus: 2 aloce:gypfu ginni allus:ozaga.obultus:pene cobulte: vrafura lebetis terrei q fepe fteterit ad igne. [[ Blie funt vebementer fti/ price.vt rofa:feme ei?: fuce barbe bircine: galle:fuce? pal meibalauftia:corrices granatoz:alumé:ematites:myrra: Barabe:fanguis Diac.bolus armen?:terra figi.acbatia:fuc cus rubi:fuccus folioz piroz 4 files . Alle eniza poetate retiner:fic fterc'afininu odozatu ifufflatu. ( Silr fterc' pozci:fuc.pozzi:fuc.bafilicois:meta z plabis filia. ( Le rebella at gallina p comesta in magna optitate retinet fan guine fluete oc pelliculis cerebri. 7 F3 Inias Bal. 5? De ige-nio fanitat), thus z aloes icorpata cus albumie oui :ita vt béat mediocré fpiffitudiné:fié mel excedut des medicias in oftrictioe fanguis fluéris ex pellicul cerebri. z i B medi camine zª vtus alocs q e inifcatio reducif ad actu: 2 no 3ª pquă apit ozificia venaz:vbi co:fi in potu fumeret 3º re-duceret ad actus a no zª. vel falte magis oparet ptertias da picoas. fecuriozes ti medicie z ceteris peligede fut fti-ptice inifeates reftringeres a forma (pecifica.fride.n.pge lates corruput fpus a calore inatus: led in appropriatione canteriçărina eft tioz de caín cícare: 2 de fluru vebemetti-el, ouiste vo medicine align applicant sub forma pulueris: 2 dunt subtilissume pulueriçãde: zelaboradus é vi bis ad bereat.aliqñ approxiant ftuelle fine tete lfufe i ipio z ela

bozadú ve bů oburčenorce z mukus od fupiozatralcat: nece remoucant nili policý de fluru fanguis (ceuri fum?: füt ti aliğur dicie q postate: vel fufpése collo ftrigut fan Josev guine fic talpis z fitta ze. [] Zertiŭ regime relpičacentia fubuelar ĝobilitati vtut cu vino: aŭ carniŭ z filib zite fi fagnia tráfiéret ad plinoné, pourcé ci?ejéctio, a meli?eét ve tráfié?ei?ad plinoné, pourcé ci?ejéctio, a meli?eét ve dit.a filr, pbibeať ci?tráfié?ad ftóm: a fi tráfiéret vomitu educat:a filr pbibeať ci?tráfié?ad ftóm: a fi tráfiéret vomitu educat:a fi tráfierit ad iteftia cũ folutis:a fanguies pilco/ agulátib? p os fúpel:a cũ clifterib? ac.[[] Regimé aŭt fere frey nomá rep nó náliú Declite ad frim a fic.f.acr:a cũ B fitboni odo la zie n ria vid foranzi.] ris. vn fternant i loco bitatiois folia piroz:cidonioz:ne Ace fpilop:fozbap:rubi 2 filia.2 fit aer aligir obfcur?:2 panca etia beat veltimeta z no firicta: z ppe circa colla: z nibil tenent i capite: zftet capite eleuato.cibi fint filr b° itétior c.b.or nia fridi:ficci:ftiptici:vifcofi: t bibat aqua calibeata:t cor Dene medat pedes z epreitates aialin: z pifces vifcolos:fonus sa fit mit?:f5 iterrupt?ne fanguis befcedat ad plinonc:vl ad fto3-2 Dormiat capite elenato: peuret vetri folutio cú cli-fterib? leuib? filib?nő agitátib?. ([ Tlares át fi ômucet: aut omucs min" appt. Sit get"aio z corpe ita vt vir logt. Amin ant t caucat ab ira:furor:gaudio:tioz th adiunat ad offrictos. Be vlceribus narium.

Lap. XLIIII. Cid nois 2gd rei viceris narius funt fat? tur qñg ex pte mébzi patiétis: qñg ex vlceri bus in fcipis . pzio năgi dă fi extrinfeca q daș îtrifeca. [[] întrinfecon ăt ădă fut la lka

iefim: 1 funt praua. adă i colatorio: 1 fr prauiora. Quedaș în caruculis mamillarib? puenieția vien ad ipaș cerebri fubam: tfut pranifima: t vbicuq; fint: aliqn fut fupficia/ lia:z füt leuioza:aliqñ fe pfudăt ficut cauerne z abfcofio/ nes: thit difficilia:er pte aut fui diftingunt. na oda funt ficca criftofa a gb? fere nibil emanat: tút fupficialia pér detia a vapozib?aut buozib? aduftis.eda fút buida a gb? nöbill fanice emanat. a flog ádá funt munda a gb? fani-es laudabilis emanat. a dá viruléta. ádá fozdida. ádá pu-trida. ádá cozrofiua. ádá filtule. ádá canerofa. () 3 tez ádas bon funt recétia da cronica a antig. ([ Lae vlcera funt apata aut botboz q corripunt in narib". aut vulnera a că pmitina illis ptib? illata: q postea fiunt vleera.aut buozes acuti paulatiz fe pfundates aut vapozes acuti ad ptes narius eleuati paulatis excosiátes conec fe pfüdet. (Cae remotiozes funt quing prito dates concere princes mitiplicare, a bi buozes qriqs poit bos buozes a vapozes risaliqñ ab alus ofurgût ptib?: a qriqs i pro cus veniút ad mébz no funt adufh: 15 poftea tádes aduruné ficut videz m? mita apata a princ cácrola: q tádé ad cácrú pmutář. E Signa. vlcera fi extrinfeca fint fenfui fubiacet. fi vo po fundent ex faniciaut ex cruftis Deide egredietib? cogno, fennt a poloze iteri"fenfato.na vbi poloz ibi egritudo:a fi fint in keifim frequeter obturat nares : 2 fi i colatozio fav nice fetes pos cgredif. Que fi pueniat er vicere a corruptio offis è inbtilis. Si in cariculis mamillarib? noces olfat?. Afi pueniat ad cereb anteri? tandénoces fenius cois a adeft febri. A fi puéniat ad cereb anteri? tandénoces fenius cois a adeft febri. A fi puéniat ad cereb a conteri? tandénoces fenius cois a adeft febri. A fi puéniat ad tanda fint a apla er egreffice mire faniei.fi muda et er fanie laudabili:fi fozdida er fanie gf fa:fi virulenta ex fanie inbtili:fi puida ex fetoze fanici : fi corroliua er eritu läguis cu famie aut polt fanie corroliõe tédéte ad ptes fanas. Lacrola ex fignis cacri cognofcunt: mayle er polote fulmico cu fante fetetifitma fac egredié te:13 fiftule er antigtate a fantes conter é fubtilis à aliqu paucificat aliqu mitiplicat. Cae aut vicer feipas oridut. pronoftica Ulcera extrifeca hipficialia milda ta pfunda imuda vifficillime curant : maxime offib? na

higher mor

65

" Mediant angingers fuering una ex 5 Henning for finit

#### Be vlceribus narium

riù c colatorio coicata, putrida vo corrofiua căcrola marie carúcul măillarib<sup>9</sup> c cereb<sup>9</sup> coicătia ply fi pnitiola că. Chi în narib<sup>9</sup> fuerit cicare: cera z ole um z adeps gallinace<sup>9</sup> cis îmittaf : z aquă calidă narib<sup>9</sup> î mane mitoriés p aliquot dies odozet: cita pufile egredi cepit licbiniń aceto fozti îfufuz i quo fal pofi tuz fit n arib<sup>9</sup> îmittar : ac fup cas filr ponar: ficcabunt.n.er b z no plongabit caz moza. g fi

vlcera ibi afluctit vnguéro be cerufa curení. C biuiditur B capl3 i ouas ptes.pponit curas vlcez ánó fút ficca cruftola.i z<sup>a</sup>. Qe fi vlcera ač.ponit curá vlcez bu midorus. C De pma bicit.ge cú inarib<sup>o</sup> funt efcar a cru fte pmo bs eger odozare frequenter aquá tepidas.i vapo rcs aŭ cale ad nares recipe:poftea imediate narib<sup>o</sup> ipoere vngiñ B. Bradt.galle ole.añ.s.5.vl öptú vis.cere átú fuf fič.fiatvngiñ molle:B ter aut őter i bie ponatóbite cals,z cótinuet őufge efcare ceciderint: poft caz cafú ftur fič.fiatvngiñ molle:B ter aut őter i bie ponatóbite cals,z cótinuet őufge efcare ceciderint: poft caz cafú fur fič.fiatvngiñ molle:B ter aut őter i bie ponatóbite cals,z cótinuet őufge falto ífufus narib<sup>o</sup> imittat: taliðtiés replicef.ex bis.n.medicamib<sup>o</sup> eger fatl cito fanabit. C De z<sup>a</sup> pte bič.go fi vlcera.f.bumida i narib<sup>o</sup> fuerit curenf cú vngtó be cerufascu<sup>o</sup> öfcrip? notifil<sup>a</sup> é : a ppe apó 2Def.a maxie fi vlcera ífficialia fuerit: tafinerit ibi mala <sup>5</sup>ca. C boz vlcep cura tripler epigit regimé vle pticulare: z<sup>an</sup>gð écőe vtrigs. vle vo őttuoz oplet itétióib<sup>o</sup>. p<sup>o</sup> écño. z<sup>a</sup> biuerfio. 3<sup>a</sup> regimé mébri mittét. 4<sup>a</sup> flup<sup>o</sup> itercep<sup>o</sup>

2 ohterno, 3 regime meder matter. 4. mp. neretep: () pro pria itériőe opléda marie attédat cacochimie to ti<sup>9</sup>:a marie médzi mittéti ita vt fiat fióia att alia eűo fm po3 étiterata er fuis mitoatócroigóne a eradicatóe a d liter fieri öbeatzé fatl er fepe ocis manifeltú ač. () 2<sup>3</sup>.1.0 uerfio oplet cú oib<sup>9</sup> aut plib<sup>9</sup> gñib<sup>9</sup> oiuerfionútoe gb<sup>9</sup>fe pe ocín é. S3 er, ppus é vétofatio aut fanguifugaz appli catio circa fedas aut pimá fpódiles: fié er, ppe eradicátib<sup>9</sup> cás olúctá é fióia venaz naft. () 'A egimé át médzi mitr tétis: að F5 pl3 é cerebz oplet eñando ab ipo viterafiá et? corrigêdo a ofortádo: að júr fieri os: pse er pedetib<sup>9</sup> talt étrectificet epar ačimédza phetjalia e fibi vefuiétia: vt fanguis velegat<sup>9</sup> ad nares fit oueniés in áftitate a cílitar te. (] Intercipit át flux<sup>9</sup> vngédo nares circúcirca cú ver fenfiuo fcő er bolo ar. aceto olo ro. aut fibi filib<sup>9</sup> ém vi ferafie erigétiá filt<sup>9</sup> ponédo ftiptica flux<sup>9</sup> ad nares pbibé tia fronti a tpib<sup>9</sup> fi p ea regioné máe flurerint.

Scos vo regime.f.locale.fi vlc? fuerit crustofus pficit Duab" itétioib". ( -pria emollificatio cu vngto in textu Deo: evapor ag cale aut alig ococ-mollificate ponariboap plicita. z cr. ppups e buty preces. Et fi affuerit calitas mi fceat cu olo violaceo aut mucilagie pfily aut mucilagine feis cydo. tfi no fuerit calitas cu olo fifa.amigd. oul. zin piquedic gallie:mucil.maluaui.fe.lini tfilib% tefeara remota ifundat flucilus i aceto falito: expfius aligir inol uat vngto de cerufa aut tetrafarmaco fco.f.er litargirio aceto z olo:aut cu vngto ve tutia z narib "imittat. fivo vl cus fucrit buidu e mudu folu trescrigit itetiões.f.mudi ficatione opleda cu ag mell'qo fit fubgdruplu ad aqua. a fi fit cu fignis friditat): cu vio ococtois mellis a bulliat ad ofuptione 3 ptl. ( z?carnis gnatioes opleda cu bis q bcă fut in cura vlcep auriu.ab illo tri pôt bemi ciniar cuș buicmin?ficca öbeant q aurib? a magi ficca q ocul aci Boplebit et terria iterione à e figillation fi op? e ofortet eu pauco colcotar aut alu. ([] In vicervo fodido idigem? maiore absterfióc fie orimelle fimplicin effalli apo ma iozé necitate: tpostea gnet caro t cicatricet \$5 opportuiv tate. @ Sin viruletis in maioti idigem? exiccatione fie

fanguie ozac.ico.ferri:tutia:climia efilib" cu fucco plata, gb°apud maiote necitate poffer addi aligd alu.aur aligd puù aq alumiofe: e pauca idigem? absterfice. Et bec et ci catricabilt: z ppe fi ponant i founa plueris. [ Et fi tutia ant clica milecat cu thure aut farco.cu oleo ro.z cera car né gnäbůř. C Si vo vlc?fuerit putridů ců carne aut offe corrupte:aut corrolinů:aut fiftula 4° crigit itétiones.f. corrofióes aut cautericatióes oplédá ců ferro ignito figu rato 65 exigétia pris cauteriçande: 2 ppe fi malitia fuerie magna. Et meliº e fi ferrú illo ignitu imittar p canula ferrea circulutată luto fapie fine alchimiltap:aut cu mer dicia corrodete:aut cauftica. [ Et er leuib" e vngin egy ptiacu: fosti? illo é qô fit er viridi eris alu.melle.añ.pti bus eqlib?.t adbuc fosti? é qô fit cú cauterio fcó cú capi. tello biffoluto.foztifii" aut oius earfenicu fubli. Gs fi por nat nift i pauca Gritate fad Gritate gni mellice : aut gni frumeti. ( Er co tpe q ifte opatioes fiut tucant ptes cir, cuftates cu age z fuccis fridis:postea pourer casus escar no gde putrefacietib?: fs cu vitel.oui oloro.z pauco ceru feaut cu ftuello i lacte ifufo: 2 postea loc?mudificer cu ag mel.tertio caro gnet atades cicatricet. Etficet os ou fcooptu teter ipiº fomatio: toffis corruptio emifio cum aluie aut vitriolo fepe fup offe iterato 22. Si vo vic? effet occltuire pfudarer ad colatoziu:zad ptes viftates mudi ficer cu ydromel.attracto p nares. CEt fi op' fit maiozi ericcatioe addar oximel fimplex aut 200". CEt adbuc apô maioté nečitaté a vbi cét caro putrida addat vngm egrp. 2 p narce fuget. 13 meli" evt capite puerfo ad pofterioza p narce bo iftillet et fostiter fuggedo. ( Quida pei pinut filu fugi pnares: z elabozare vt bicedat pos: z beat ples nodos: 21 modu fere trabat 2 retrabat Donce locus fanguiet: q opatio mibi vr fat) vana 2 foztuita. fecabit.n. no fecădu:15 foste î B poffs ce aligo innametu: vt i extreiv tate fili liger alig pecia fubril lica : c vngto alig ugar ant aliq ligre attrabat fupius p filu egredies poe: tibide ou mittar víqead fegnte mutatione: 2 poftea i fegnti muta tiõe illi petie q \$3 aliqua pte remafit en nares fumat alia petia ofilir vneta e attrabat. 05 ät pecia illa ee vneta aut i fufa i ligre oueniete ad itétioné qua gris. Leozrofióis mu difications:pfolidations vc. @Symarie cu op' e fupflua corrodere all' a meliº poffemº pmā peciā abucer: a filo i teriº remanēti aliā anectere: ad fupioza trabere. Dic.n. TDel.op oluetudiaria vlcera il lõgo tpe olueta er öflutu sl.mäe ad nares õ füt fič crufte v botboz ru.colori : valpi tates curant cu onob?cauterus positi iter labia 2 giginas iur petes canios: a afcedut bicide ad colateralia nafi: 204 bet fieri cu ouobo filis ignith: voebet et vimitti apta lon, go tpe vt ma illuc verinet. ( Silio Zacharie.medicame oferens vlcerib?narin. B.cerufe:litar.plubi vfti.an.p.co les.lauent phib vicib poltis fuerit trita: Deide fac vngin cu vio zolo mirtio diu steredo i mostario:núc vinú:núc olcú víqe du ifpifier: z fit mostariú o plúbo:z filr piftellú zppe qui vic? cet căcrofu: 2 te bimittat vinu zpoat fuc.fo latri:climia q3 a tutia ft i B cali pitas ac. @ Ex medicis coib? eft vt fumát gnata acetofa:f3 meli? é fuce? ei? ptri tusch tota fuba fua: Decoge in vafe ereo post ipio ptrition nes ponec pueniat ad medietate: e lieat ex ea teta zadmi ftret. ( Scos regime corrigit accitia volorl of pficit cu lacte narib? ipofito:aut vitel.oui volo ro. t filib" miti gatiboardoze fequete medicinas acutas. [ Regime aut vite veclinet ad ficcu cu tepamento actinay. vez tpebs foztiu opationu ficut cautericatio cu ferro aut medicinis acutl:fit vieta teuis fine vio t carnibodclinas ad frm te. Cibe polipo z emozroydib<sup>9</sup> narifi. La. XLV. Lirca rubzică feiêdă. grepiăf isti termini bemozroe pesalbarnaberb:pbolip<sup>9</sup> g significăt carnes ade

100

dif.

122

桶

#### Bepolipo 7 bemoz. naria

ditas in narib ": frequêter bi termini accipiunt vt fyno/ nimi. Scd vis vocabuli ofiderāti apparebit o emozroya ceğ be pino fit additio carnofa i narib° a ğ faguis facile pfluit. Emozroya.n.grece flux? fang.latic. B at é qz ozif ab extreitatib° véap ğ ad nares termināf. Albarnabetb fo zpolip? ipoztāt additione carnofas i narib° no onotá a printive difference carnofas i narib° no onotá. do pnitaté ad fluxů fang. 13 ev itétiče Zuic. vř pofie elici Zilbarnabetb flue polipů cé carné buriozé dj fit emozrov ye. ([-polip? at bict? ébec egritudo ad filitudiné carnis picie g polip? př:g tédit in albediné;aut qz b3 multos pe des i.radices gb? narib? alligať fičpolip? picies g pp bác casmultipce of . Et bi pliderati appebit be carnes effe mosbů in numero ců fint aligd additů fupza ptes narius fenfibilr ledes opatičes. ( polip? fine emozroys é ou pler.e.n.gda erns caro moltalba aut ru. a q buiditates pfluüt fine voloze:biis radice ğeilê:ğ caro aliqi mitü p logaf voncenares egrediaf. Aliqi trafiés p palatu appa ret ioze: @şalter e caro vurioz tedes i rubedinê vi fuícer dinčra q mloz būiditas pfluit exils ti Doloze:bis radicé firmiozers coiter min? plogat.zbec aliqi malignata mä ppicifione aut approxiatione medicia z acutazraut ex lo gitudie tpis cu malo regie fer rep no naliú vertit i cácp. Elliqn th in naribº fit cacer icipiedo:qz incipit fie faba pua:our?:fulci colozio cu Doloze fulmineo P3 radice in. p/ fundu affix ?: icipit \$3 plin i pte iferiozi nafi:g valde tan des augmérat Donec nares ipleat iplas valde extédés cu magna ouritie: s colcai collatorio apparés i palato cu po inagna birriner z oscarco narozio appares i parato en bo lore couritier z cu vicerat emittir vir?fetetiffinăr z igrof fant labia viceris z intuerfant . (Ez bis manifelte fut frespolipi fute emorroy dis Eft.n. gdă mollis:gdă ourns gdă gu?;gdă magn?valde előgat?oonec ez nares pêdeat aut in oze appeat:z coiter quâto ê mollioz magis, plógat: gdă antiqu?;gdă nou?;z gdă b3 radice înă fuți? valde af. fixă în fupiori pre Kalefim. ([Ouidă i pre iferiori ă fefui fubiacet: r e aliqă vna caro: aliqă ples ă bât radices fuas binerfas: r e aliqă cu fluțu fang. aliqă fine. Et 2Defue po nit go aligs e mollis: fetidus: putridus: q foztaffe no fanat qopot ce ven: qz corrupit pte in q ze. ( La aut malis eft buozes a cerebzo 83 pl's vermati: aliqñ in narib"paulatie ogefti ex nutriméto.f.ipfaz a bác carné paulatie: z i lógi tudine tpis puertunt a vitute nutritia aut augmetatia ad boc ocurrente fua oplone z fpu vitali znälizita vt forma tamis iducat: cuiº carnis finis inditu mozbº e vt noceat operationibus narius: qui tamé finis est pter intentione v.rtutis:fed finis ipfius ingitum caro intetus a vtute eft vi ipía oferuet, bumozes aŭt ifti g fubnciunt, p materia carnis mollis albe fine doloze fut a pañio flatici: gbº aliz q pe fanguie é admirta nlla pricipates adultióe. (\* 2028) at carme puriozie tedétie in colozé rubcü: taliqu fuícus eft buozes flatici z faguinei paduftione tedetes i melia. sque cu bis proviser aligd cole:aut melie:pp cui?admi/ ftione aliqi tedut i fuscu boadditoes. 2Da at cacri pt ce. qcuqumelia adufta.bec at no e caro is apoftea. Gig"cr ia cug meha adulta. bec át no e coro 15 apoltéa. Big «cria bictis füt manifelta: « é glib3 polip « cu3 opilione foramis nafi: « ipedit « refpiratióis: « ípés ipi » manifelte füt er ias bicti: « figna piltineta iter cas: « fig<sup>8</sup> gb<sup>9</sup> a cácro piffet « č. **Do carnes molles albe fine polose Do carnes molles albe fine polose Do carnes molles albe fine polose Conoftica** • facile curant. tios ti magn ° é cú füt tmosroydes pe fupfluo fluxu lang. Carnes purioses cus polose pifficulter curant « tráfeüt i cácr». (C z<sup>m</sup> pnofticu tácer ét icipiés curari nő pr nift tota fuba cutaffix ° é cray dice: Illi é cácri füt icirapiles: a nő nift puter

dicet illi g cacri fit icurabiles:g nopft ppter loci nobilitatem eradicari az. am irus i narib%caro fupfina mollis

z qfi biffoluta rubea autalba erozta

fuerit: z nares igroffari cepint: ac er carne pdicta repleri cepbalica pziº erit flomada. Beide licbinitier vigto viridi qo i caplo de corrodeti bus carne noiauim9: linieduz narib9erit imitte dus. Si vo ifto no fuffecerit medicame acuti qo ibi ofcripfim9 apponat oonec er toto mun dificet. Cloc pterea ques curat cu ferro radi citoinoicidedo. Abedicitipis i Berrat. vner. cop cura eger maximú icurrit nocumetú. i boc naqs loco cacer plings erozit. C dez cacer qui in Bnascif loco: nectolerat acutas medicinas. nec icifiões q cu ferro fit:imo idigetve fuaniter tracter: 2 medicamib9lenierib9: 2 flomia: 2 ve tris solutioe curet. Lognoscit aut an illa accis fit cacer: qz e our? pringes qfiqs vlq3 ad palatú. CS3 cúnares ficce fint z onre: nec fit i cis aliq buidiras filmope cauedu eft ne bec egritudo ant filis ferro: aut acuto medicamie tagaf. CSiat qo inariberouit z caro e mollis:flureritq3 er cie bhozes: v ch nares ftringunt ine ninnt molles: v ch tagunt tact? nó fentit foli-due : nó é timédu3 quin er medicaminib?acutis z ferro mederi poffint.

[] Diuldif pris capl's in gres tres. in p<sup>2</sup>notificat bác egritu diné.in z<sup>9</sup> ibi. Lepbalica pus crit flomada.ponit curá ci<sup>9</sup>, in 3<sup>4</sup> ibi. Dedici tri. Docet quédă errozé cuitare: qô dić in p<sup>2</sup> gre notũ ê g ly diflolutairellige qo béat radicé a tenué verilê. Ωtô dić in z<sup>9</sup> gre é êt manifeftü. Ged ynguêta illa coarodétia a cauteriçátia regre 7<sup>8</sup> b<sup>2</sup>.c.De medicisă carr né îngfluă remouêtă z deforiptiones ponă. qii ozdinabo curá.in 3<sup>9</sup> gre docet cuitare errozé qué medici plerúq incurrút. [] 3n B nâqs loco plerúqs fit căcer: aut incipiédo aut printădocă neg curatione cii ferromegi foztes êt fufrinct medicias: îmo medicis blădiétib<sup>9</sup> floia vêtris folu tiőe a pueniéte vite regimic ad fri, a bu.declinăte curandus cit. [] Duapp figna diftinguêtia îter polipi nó malligină z polipi malignii tendêtê în carneî îno cancrii îpfus fiint biî ofideranda. [] Lün.fuerit dur?: fufci colozis nő ermitrês bûiditates côicatas palato cũ doloze fulminco aradicib<sup>9</sup> magnis ñ gicilib<sup>9</sup> nő e pecdêdi î el°cura cũ ferr ro aut medicis acuri. ybi vo adfint die curai cu ferr a medicis acuris curari pt.imo căcet ipfe icipiés cu ferro a medicis acuri e tra plintino câcet ipfe îcipiés cu ferro a medicis acuri e tra plintino câcet ipfe îcipiés cu ferro a medicis acuri e tra plintino câcet ipfe îcipiés cu ferro a medicis acuri e tra plintino câcet ipfe îcipiés cu ferro a medicis acuri e tra curai pli în câcet ipfe îcipiés cu ferro a medicis acuri e tra curai pli în câcet ipfe îcipiés cu ferro a medicis acuri e tra curai în curai afir pus fit acutis curai ra curai noi so ferro aut medicis curai în cura curai afir pus curai în fit polica cu ferro a medicis acuri e tra curai afir pus curai în curai în fit polica cu curai not so ferro aut medicis curai pli tino câcet ipfe îcipis cu ferro a medicis acuri e tra curai afir pus curai în curai curai acu

**Eura** polipi feptes erigit intétiões, pria củat, fcóa vi uet.gnta polipi feptes erigit intétiões, pria củat, fcóa vi uet.gnta pfolidat. 6° corrigit accūtia. 7° ordinat regimen. (E-pria intétio «fcőa pplenť củ «fctiõe fang. 95 pl3 flóia aut vérofationé:aut fanguifugaz applicatione fi nó tolev ret flómia puocatiõe emorroy. «méltruoz, fi fuerit i cá cop retétiões:«flóia véaz nocree « ceref bineflóib? p terög parce víga ad canteriú in pmiflura coronali, flóia venaz nafi «fluz" fang.nariú poti°eradicăt ĝ vinertant; §luçus mãe itercipit insta tertiá fréioné cú fupticis ap plicitis frôti «tgib? fi fluat p ptes extrinfecas. Di vo pi trinfecas poti? nocét ĝi côferăt. Sed cú incidit « canteri catur polip? eft pueniés vt flát b§ ocfenflua frôti tpibus « circa nafusme er ocfluru búoz pg polozé loca illa apo, ftemenť. (E Quarta itétio pficit fi fuerit ex mollib" trabédo ipfuz cũ tenacula détata g quăcũg pté appeat ĝitŭ

Iz

## Be amissione 7 nocumeto olfatus

eft pole:oumo no rupat. Et icidat in radice fua vt nibil aut minimu de co réancat vt cu forfice fubrili fricta:aut cu ralpatozio fubtili puo cui? fit polis i narce igreffus:aut tù cultello:no er laterib? icidere:15 folus F5 ertreitate fu-am q fit lata e optie icides. Et fi oubirer de fluru fan.b3 inftra cũ gb° fit fectio igniaf poltea refiduú cú ferro igni to aut cus medicamíb° acutis: oe gb° ifra olumať. Si vo abbotrenť bo opatioes : aut apte fieri ň pút olumedue é cu medicis acutha i radice fua ponant. Et fi p bis opation nib? pficiedio narco no fint fufficieter apte: apiant tapte teneatur cu specto naficcuiº figura e B in margie pepicta. Deide ftuellus de cotto inolut'in vngto viridi a'Raf Defcripto 7? b? fup radice iponaf. Be.viridis eris bit opu ratimellan.3.1.optie pmifceant . Et B et ofert i corrolio necarnis i naribo fupfluert fic medicet mane t fero pont fiat elcara fozt). [ Hiud fozti? z citi? expediés e vt ftuel lus ifuíus in ag fozti.f.g fepat aux ab argeto:aut in aqua Diffolutions cautery fup radice iponat. Efcara at pfca p/ curet ciº remotio cus vitello oui:cus olo ro.mixto Donec cadat: t fi tota radix plupta fit ita vt fepet: bñ e. Si vo no ide medicame a code" replicer vonec tota ofupta fit ac.a ftuelli illi fint cu filo ligati që pëdeat ex.z aliqn iponim? pos aut nares inp radice polipi filla i extreitate ina cotto inolutu a ifufus in ag fosti fe pius replicado vonec fiat efcara.13 03 vt aq illa fit valde fortis:fic illa cui? vefcrip? eft apo 'Rafis.7' Alma.c.oc bie q minuut carne. ( Bear fenici citri.alcbali.i.ciner) facti er berba falfa ineta in lit. toze maris.cal.vine.viridis cris.an.lib.i.argeti vim.lib.i. falis armo. 3. in. teratur ofa cuzag bonec argetu vuus fit extinctu. ( Et forte meli? e quag illa fit ag fortis fca cr calce a cincre: a i fuma fit capitellu:poftea exiccent : a exic cata iten terant: beide in alabicho alchimiftan totu fub limet : 2 qo fubliatu eft in ampulla vitrea totu referuer.e eni faciés opatione ignis: t ad bac intétiones eft calidico in code.c.a 'Rafi vefcriptu.bac opatione marie facimus cu appet in ozc:cu3 ibi apte no poffint medicine pimitti, Deatio at 2Def. 2 Huic. eft cu trib" pilis caude eg nov datis in tribº aut attuoz locie: ? otoztis adinuice: ? retractis núc pos:núc pnares in modú fere : q opatio eft fatis fallar 2 fortuita:cui pap initedu eft. ( Uez cu polipus eft occult? fi attrabat p nares filu:in cui? extreitate fit fu ta petia vngto aut ag ad B ppa itineta e ca vt medicame applicet tup polipor: applicatu remaneat.e in fcoa muita sióc pti petic á remanet er nares fuar alia petia.e filr per nares trabar: t fic fiat quice volueris. ( S3 meli"e vt p. in narce cu code filo trabat :? fic fiat in glibet mutatioe. quiq th in auferedo polipu pcedim? cu medicia lenibua ips in logo tpe auferetib":er gb" eft medicamen Bal. Be. ey tribo gnibo gnatoz ptes eqles. tere ca fm totalitatez eoz: t efbe fuccú iploz: toccoque in effentia rob tenuis: peide tere fubas gnatop stritioe mita conec fiat ficut pa fta: 2 fac cu fucco cop formas files naftalib? : 2 itromitte er eis in narib?vnā post vnas liniedo femp cu fucco pdi cto:ita vt attingat radice polipi.efficit.n.opatione fua fi/ ne poloze: t tade fanat: t cft exptu. ( Si aut no fufficien/ ter iptieret adde ex trocifcis alcardicon aligd pan: vler medicamie in pn?dicripto fco ex melle z viridi erl. C Co fectio trocifcoz alcardico plumetiu polipu:cancz : 20es additiõce carniu in oibº locl. B. cal.no exticte arfenici ci trini.añ.p.y.colcotar.flo.cris:alu.añ.p.i.gallan balan.añ, pte.5. stere ca in moztario enco cu aceto fosti stritioe ml ta víqa ad gnq Dice:Deide fac er eis troc. tin vafe vitreo pferuent in loco frido afic. a biftepa vnus cop cus vio a ptere cu lichinio.eft.n.exptu. [ Diafco.medicame aufe rens polipii cacrofuz. B. feis luf.i, ferpétarie tere cu fucco

malop gra.tritop, cu costice fuora liniat fup polipora i cir cnitu ei? ( ] Ide et opat fuce? radicis ei? ppe lana ex ali quo con ibibita a imifa narib?.e.n.exptu. Ites xplocara, cta ptuía a imilia suppolipo cu lana aut cotto.corrodit.n. a cadere fac polipu fic fac cadere verucas. Bilr nuces ci preffi pluericate. ( Et Auic. vić le exptu fuifie attramen tu z vitriolu viride tritu fić alcobol ifufflatu in nalo, fed meliº é vt aligd ipius cu moleta fubtili fup radice polipi ponat.aut flucilus ifufus i oryml'.fimplici i a pluis ei%fit fupta pofit? fanat.n.fi mane 2 fero aligb? pieb? ptinuet, ( Si vo oubitet ne caceref :aut forte ne cacer nou? inci piat poztet criftallu: cipo in cibo a potu vtaf.na pferuat a cacro.filr politricu pottatu. 2Dedicie Dinerfe pofite five cis f5 oppoztůlitatě vtarl:nůc leuib°:nůc foztib°F5 bluer, fitatě polipi in buritie a mollitie: a F5 ci° refiftétia. [] Ca cer vo a polip?cacerofus curat cu bladietib?:fic cuvngto De cerufa: ? cu micralib?: fic tutia ppa.cerufa: climia ? fili bus.in moztario plubeo cu olo ro.2 fuc.fola.oiu agitati:2 pinguedo cácroz i mostario plúbeo: cú pistello plúbeo oiu malaifata é in bac difpóne pộu3.bec từ nó curátifa p bibét ei? augmétű a vlcerationé. Scribit tri. 2. g luc.ep pfius er vna q e fup ertreitate spetariere cu lana aut cor to ipofit? oftruit oes carne addita a caca:13 facili? e Dice re di facere. ( Lofolidet ingta gnta itétione fi cacer aut polipus fuerit male nãe cu3 mineralib? De gbº fmo pcel fit. Si von malign? fit er bis pt addi th? farcocol. a filia. Accutia corrigeda marie inrta ferta itentione funt Dor lozqui mitigef că lacte tepido:vitel.oui v olo ro.filmiș-tis v filib?.flur?ftrigaf că bis ă veă fut. Loztices aŭt que grigs remanet î narib? educant fternutădo vê. Dieta aŭt incra septimă interione Decliet ad fri. 2 bu. cu est căceros fus. Et filis fit cu exercem? opatioes fortes: De gb?. 8. fed cu Bet fit tenuis vt caucat tea vio z carnib? ( Divopo lip'fit benign' vecliet ad fic.cu tepameto actinap.Lacer aut icipics align curari pot:13 no nifi icifioe pfuda cradiv cante ipm: 2 pmittat fanguis egredi mult? : 2 poftca fatis pfunde cautericet cauterio actuali: t bec fia: pmiffisvliv bus:vep alig moderni pfitent fe oes polipu z cácrú cura re vbicúcs fit cum B medicamie. ([ 'B.cátaridap.p.i.ar/ fenici fubliati.p.5.aut pla aut min? Es op vis facere vngň fozti?aut vebili?.icozpozent cú oxymelle fimplici:zappo nat vt bil adbereat. 2 qñq icozpozát ip3 cu fapone nigroz a vez e o fortis medicia fe pfudas:cui? opatio ourat tri bus vieb? et fi mimu gd ve ipfa ponat : ? cu appoit bonu elt ofendere ptes circultates cu fuccis fridis a ocfenfino i for coi. a vez e fi cacer cradicabilis e eradicat: fi vo no falte fac cură paliată: tota vis e l'arfenico. Sz caue.f.ne approxice mébris nobilib? na force cop opa? offruerer. Eirca ablatione: nocumetu olfat' ppe dicat ei one:Diminutione: corruptiones.frequeter th bi termini accipiunt vt fynonimi:13 'Raf in pfiti.c.p amifione ppe itelligat viminutione cablatione. Eft aut olfat' fiue odo rat? fentus exterioz q odozes pcipiunt :cui?nocumetu eft tripler viminutio. 6 doi odores iten vir peipiuni ficut aromaticu valde aut fetetifil": ablatio in a nullus peipif odoz; z cozru? czñs buobº modis. Aliqñ.n. pcipiť odoz ce i medio g nó eft. Aliqñ vn° p altero repřitať fič feres pzo aromatico z ecotra. Bút.n. alig gb° ola feret : ecotra alig gb° ola redolet z aromaticu í pirét odoze. Qtó et nocumé fu aliqu e noui: aliqu antiqui: imo aliqu a gnatioe octu. Doc at nocumetu frequeter accidit boi:qz ozganu fuiol fat? cft ocbile ppfupflua buiditate cerebzi in opatioe ad mita aialia. Et pp B bo prane odorat: vt of i o fen. 2 fenfa. E Laufe nocumeti odozat' que fut ex Decurfu etatino fie

加合

hit

fast

#### De amissione Tnocuméto olfatus

in fenib' in gb' no folu olfat' ledif: faudit' et z vifus z ceteri fenfus interiores z exteriores pp paucitate fpuns z groffitie exiccatione fubitatifica:emltiplicatioes buidita tu accitaliu. Et quqs e Bnocumetu pp egritudice i cere biofic vertigine apople ria: litbargia 2 files : 2 marie cuz nocent ouo vetriculi anriozes. ( Et que cae nocuti olfa msfut iouabº carúculis mamillaribº a malicia ônis fi ne mà cuiufcuq; gnis:q th f3 plin é magis fri.q; ca.2 may gis bu. q fic.aut cu ma culuícu q gnis:13 maxime flatica, Et mac bo que fut apantes:que no. 73? cae nocu" ol fatus quiqs funt in colatozio, 1. in fozamie offis bafillaris z ouop panniculop pp opilone in bis foramib? facta a ver tolitate:aut a ma cuiulcuog gnis apante aut n apante:aut came ibide nata. ( Et que ofecerut be foramia fic etia pomerut oficere carúcule mamillares ex ofectu vitutis i formatie. 4.º că nocu<sup>it</sup> olfat "pôt ce opilo in kacifiz:aut a mă e ppe a capite reumaticăte. Et or corriça: aut a carne ibidenata fic polipo:emorror de: veruca 2 filib? : aut apa/ texpo frequeter e caerolus. ( Et qfiqs e opilo in foramie illopp mala pone illoz ofiu:aut ex tpe:ficut cu pmunt aut rupunt pp pcuffione cafus aut offenfione: aut forte e llamala 200 a gnätióc 5cta . ([] Et qñggé opilo ifta a fav barfaflolo:lapide e bà.nares igrediétib?.fić ét pt cé a verv mib? cruftis 7 filib?. ( Et cae box nocu" fm bas 4.º fpe cies que fut printie: fic aer malus: cibi mali: pot?: crapule tbietates:fon? meridian?: a ppe fup crapula: retetio eua cuationů pluetaz a files. a cáe pmitine magl efine füt fič medicie exteri? applicite a narib?iftillate iducetes aliquă pesmale onio: 2 ppe in carúculis mamillaribo. ( Ite ca usoffenfioes: 2 pcufioes: pe goo fino peefir. ( Sauv facorruptióis odozat?:vt aligs odoz appeat ce i medio g no ésaut go ola appeat fetétia:aut bñ redolétia é oupler.f. aut corrupta opto organi olfat?.f.corucular mamillar p as vis olfatina corrupte recipit: 2 corrupte fenfui coi rep fentat:aut alige odoz fetes:aut redoles cris i alig ptium fenfatan fupzaferiptan:vel in kacifis:vel i fozamibo offis bafillaris a paniculoz:aut in carucul'mamillarib?:aut in cerebro:aut forte in ore ftói:pulmõe ? ptib? iferiorib? Cu ius odori că é alige buor corrupt?:aut alia fuba corrupta: aut boni odozis:fič fla oulce exils in alig ptiu fenfatarus fuptafcriptaz. Lognofcit nocumetu olfatº er relatu egri. (53 g fit er Decuriu etatino fenin ipius Declarat: 1 pan latinº euer? eiº a nocumetu alus fenfib? coe.fi at fint egri tudies in cerebro figna cap ia pcefferut: z cu B alu fenfus nocent. (55 vo ca nocumeti fit in carúculis nocumetu odozat?emarie ptinuñ.negappet nocu"in cerebzo:nega opilo in kacifis:nega in fozamib? offis bafillaris a pánicu lon.az fozte fupfluitates befcedút p narce fic ofuenerut. negadeft naufeitas a phibitio refpiratiois: a malicia 3/ anitiozi cerebzi vbi füt carucule: z qz pceffert cae calefaci entes ifridates zc. (3º.qz ledit a filibus innat a brus:z macogicit p guitate pcepta. ? fi egredit p coloze:odoze3: lubam: 2 ípés nocumético ipzimit: 2 fi apat adelt febzis boloz guitas.opilo vo in fozamibo offis bafillaris 2 páni, tuloz cogicit: q2 buiditas folita no egredit: 2 adelt ibi bo loz ğuitas cü fcolumitate kacifiş valiaz ptiù. nő.n.é nau feitas v pbibitio refpiratióis p nares: fic qii opilo é i kaci fim. (193 că opilăs coğícit afpiciédo i narib?: v ppc fub radus folarib? narib? cŭ fpcculis oilatatis vč. (1 cogícit tnian fit caro:an apa : aut crufta:aut bumoz inifcat abiop apate. 2 figd nares fit igrefius ifpiciedo cogícit 2 babetur trelatu egri, z apata coğfennt p figna ppa. [] Lae pmi/ tutu eft. Caufa corruptionis boodorat'fi fit mala opio fi nemā:aut cu mā exis in caruculis aut ptib? vicinis cog

fcif:q2 odo2 ifte femp appet einfdé fpéi:reque îtéius. Si vo fit in ptib° oiftatib° no femp fic appet:2 mébzi in a ch bo bumo: aut alia fuba corrupta ex nocuméti illi? mébži coprebédit . bumoz at fine alia fuba redolés piectura a da pprebédi pot in quo loco fit:q0 p5 oifcurrenti.

B20110ftica. Tocumetti odozat? « ppe ablatio C z<sup>m</sup>.qfi in egritudib? acutia eger pcipit odoze malů: fič piíců luti:aut alteri? rei feretis: qö nő e merito alic? agen tis obti extrifeci: « anullo circúftătiú opbédif cu alus fi/ gnis malis argue mozte. Sigñat.n. vebilitaté calorl inati ad quă fegi putrefactio q fm plin eft in partib? cerebzi.

Clm fenfus a quo odozăda peipiunt amifius fuerir:nec î narib?caro fuperflua creuerir: z aer ira lenirer vr p2i?at trabaf: z oclî ac fenfus nălr criftúr:na

rib9 erit ifufflädus puluis adeo fubrilis vt alco bol: g fiat er odifi z artanita: z fale armoniaco. Egro quoq pcipiat vt nares vapozi er aceto calo pcederi multories appoar. CSi at bec n fuffecerit narib9 ifufflet pulnis que noiabim9: cui? Sfcriptio e. IR. nigelle: fellis gruis: cologn tide elebo.al.oiu3.añ.p.eqles.plueri3ent zpo nant i vrie cameliarabici ostitate tata o coopi repossie z ponat ad sole vonec ficcet. veide fi ant er cis fief. cuq3 nece fuerit vin er cis lentis bñe magnitudine i olo fabucio itictú narib?imittar.optimu.n.ad Beriftit. CSiater co qo narib"imittit foztis feqt voloz: ol's v feie cucur bite eis imittat: z ag cala fr caput fudat z foz beat cala ca q buectat: vt prifana: 2 qo fit o aq furf. z be faria z filia. CEt bgdee medicam ad amiffiócs olfar? pbatiffimű:qo fic pficif.nigella pluerizet don ec fiat vt puluis: 7 mifceat cú olo veteri: deide eger iplés os fui delier ca/ put retro quo plus poterit: 2 té er pdeo medir camie aligste gutte narib9 viftillet. Egro quo os pcipiar vt ostú ci pole é acré extrilec "itert"at trabenitat qi triboiebotribovicibo fieri queit. Siát mordicatio fupuencit fiat Bos pdirim?. C Dinidif B caplin in pres quae. In po notificat nocumé, tu illud qo itédit curare. In zo ibi. Maribo erit infuffian. dus. Eură preqf. Se p<sup>8</sup> pre bič.cu fentus olfatus annifius fuerit.i.biminut? vel ablat?:nec in narib? fuerit caro.nec aliud opilăs.cui? fig<sup>m</sup> ciq2 acr ita leuiter refpiraf fic pus; coculi: c ceteri fenfus natr füt exites: qo arguit nocume tus no ee in cerebzo.na tüc pics fenfus eent lefi:er qb<sup>o</sup> in/ fert nocumetu odozat" ce:ant in carúculis mamillarib": ant opilo in fozamibus offis bafillaris e pániculoz q fm plim pueniut a mala oplone fri. t bu.cu ma flatica: te vte duș eft medicis ifrafeript). ([ Harib'erit. [ Dinidif po ifta in tres. ponit tria medicamia ad B poa. In z'ibi. Si aŭt er B.Docet lubuenire ardori er bomedicis prige ti:r ppe er vitia. In tertia ibi. Et B gde medicame ponit alia medicină poces filt ardozi extipfa pringeti fubueni-re. Qo bić în pma pre fatis eft manifeftă, pdifi pe o fupra no babem?:13 loco ciº accipimº ellebop calm a fic. in ter-tio.artbanita eft panis pozenº ca.a fic.intertio. ([ Et bec potéter amouét fternutatione puocado : « cerebau p na 13

#### res mudificat:fal ar.ca. t fic.i quarto refolués tattrabés poteter. ([ Decrecepta pot fic ordiari. B. elebozi artaite an.3.i.falis ar. 3.i.fiat pluis fubtilis a ifufflet fto iciuo p ti pcedete cuone. [ Acetu acutu fuffuigatu a frequêter odozatu e pftas medicia icides fubtilias a fe pfudas are foluces,3ª medicia pitatioz supraferipti fit ex nigella ca.t fic.in3º icifiua:abfterfiua:refolutina vétofitatú. Ultimo mudificat:apit opilones colatory a ppetate oferes cere bio z corrice.felle gruis ca.z fic.in 4. cologntida: eleboro al.oe gb" fupi".oe bis gttuor accipiant pres egles ponat in vafe aliq 2 coopiant vria cameli arabici:2 fi no beatur vrina afini polt ipop plucricatione. Et oimittant in fole Donec ficcent. Deide fiat er cis ficf:cuop nece fuerit vnu er eis letis bus filitudine i.valde paru viftepet cu olo ge femio z naribus infufflet capite ad posterioza renoluto. C In zª ptc fubueit polozi ex B ptingeti cũ olo pe fe.cu-curbite naribº tepido iftillato. t cũ ifufiõe ag tepide i narib?: z cu pieta ifridate a bu, vt ptifana a ppe bozdei: a cu ferculo fco ex aq furfu.i.i q furfur fuerit ifufu.poftea cov latu a fufficieter coctu. a cu ferculo fco ex faria de fimula i.floze farine . Ob vič in vltia pte e mani". Eft.n.nigella exptifima medicia i B cafu: o ppe fi po fuerit ifufa i aceto fostispoftea exiccata fiue naribo ifuffici fiue odozet :fiue mixta cu alia liquoze narib? poteter fugat fine cozpe fu pino capite querío ad posterioza: vel narib" instillet fine fuffumiger.bec.n.fola fufficit in mala one fri. tbu.cu ma t fine ma: fiue fit opilo fiue ma i organo olfatofit ifula te. C Supeft yt ordiem? cura nocumcti olfat?:go fi pedeat sler ocuríu ctatino nulla é curatio: nifi ad retardadú ciº totale ablatione cu odoze rute nigelle: ? frequeti mudifu catioe capit) mafficatorys:gargarifmatib?: caputpurgus pnarca. Si vo pedcat ab cgritudib? cerebzi cap cura p ceffit. Si to fit a mala oplone carucular a partiu vicina rug faplaeft fri. thu. fi fuerit finema cae pieruates re moucant.oi/crafia cu prus corrigat:fic fri. t bu.odozado: fuffinnigado:fométado:fugendo:inftillado:cmbzocado: emplastrado:faccellado:roib? alus modis applicado ca/ lida a fic.a přecírca pté anriozé cerebzi:a fup comifiura cozoali:a cu B in bac oifpone ppa fic é maiozana: (pica:ru ta:nigella a mufcus: a calam? aro. a foztioza fút eufozbi tim t cafto.olea ppa fut:fic oleu be ruta:De fpica:o cofto: De géfemino. a fi fuerit cala remoucat cu fridis: fié cu rov fis zag ro.coziado:zag ei? odozata:atoz aceti euapozatio gb° apô maioze catitate pollet addi aligd căfo.cacetű cű Bis mixtű fač con vtute magi ad pfüdű penetrar. ([Si vo malitla pplonis cű mä aut vétolítate fuerit i carúcul mamillarib<sup>6</sup> z větriculis aŭriozib<sup>6</sup>: z opilo in colatozio.p mä cuacuci cu cocogo z bier) fi fuerit frida: z fi fuerit ca Lida cu aureis, tfi apauerit flomet cepbalica z euones ite rus F5 nečitatě. C Sebo.mä pinertař ců pinerfióib? cou bus.f.vétofatióib?:clifterib?:lotióib?cruriű z filib?: z p prie fi fuerit coicata a mebris iferiorib?: ma exite fagui nea: z ppe apante quenit flomia venaz nocree z vétole pofite in pte pofteriozi,f.in nocra z fpatul. z filr fanguifu/ ge. [3?ma eradicef cus malticato.caputpurgus p nares gargarifmatib?, crefolnař ců exterius applicitl, l.facellis emplis: vnctióib?:fométatióib?:embtocl:odozib?: cfinfin migus q i oi vilpone cereby ofostet. Moafticatosia a gar, garilmata fupra in mitis locis veafut. Caputpurgia ppa fut q victa fut in tertu, a filia illis füt fuecus radiel preos: in quo puluis pirctri fit ifuíus. [[Gilr inuctio olei nar. in quo aligd mufci:eufozby: a caftozei fit biffolutu: /s pag walde ponat oc euforbio.cft.n.nimis acutii:imo fola ifto rus calido 2 fufficeret ifufio abfqs qo ponerent in fuba.ea aŭt in gbo pofient ifundi fut fie vinu bonu odotifep: e ali qo er olcis fuptafcriptit cofulo tibi yt icipias a leuiozib?

agradatisad fortiora peedas. afiante boz iftillationer aut ifufione fine fuctione odozet aut fuffumiget acetu, e eni valde efficar: zad opilone vetofas laudar caputpur. ex olco amigd amaro motano: 7 in că cala istillent aque Decoc.rofap:coziadri:aneti zfiliu.faccelli fiat ex maioza, na:ruta:fpica:nigella:mufco:calamo aro.flozib?gefemini colto z filib? CErepeifde fiar Decoc. in vino z ag cu qu bus fiat fométatio: tembiocatio: t cu cifdé pit fieri em plastra a vactiões oleis addit ppeus de gboinpra.ex odo radio aut a fuffumigadio é ruta ficca: a nigella: a maioza na:mufcus:ambza:laudanú:piloalocs.vin ca ca.rofe: fan dall:poma: z cidonia odozifera . ( 4º cozrigăt acci".f.ar, doz: z poloz piurges ex be medicis cu bis q pea ft i textu. apanis calidus odozatºad B optie ofert. ( 5ºozdinet repletib". C -procurent cuones a na iltitute. Et exercitius eft pueniés ftő iciuno:canédű é a tono meridiano: c fupre pletione z ebrietate. ( Si vo ca nocumen olfatus fuerit opilo in kacifi3 ex bumoze a capite fluete.recurre ad cap. De catarro. Si vo opilo fuerit a veruca z carne ozta in na ribus recurre ad cap. oe polipo. Et fi aligd intrauerit nav res extrabat fic ocin fuit inpiº in cap. De bis q igrefia fut aure. C Si vo mala offis nafi ppo fuerit a ca pmitina os rupéte:ppméte:aut storquête reducat ad fitu nalecu lie gno rotudo nalo ipofito:cu quo os fublenet: a d figuras ppas reducat alia manu adiunate ad ipfius egtione. Et post reductione applicent oppoztuna i B cafu: vt ingt. 2. Ille aut g tentit odozifera z no fentit fetida no ceffet fibi facere caputpurgia.f.cu caftozeo multotico vígsquo recti ficer eiº viípo. ( Si aut oia fibi appareat fetida odozet aceti: 2 fuffumiget cu co: 2 fugat p nares orymel fimpler aut falliticu cu vino odozifero:aut cu vzina afini:z cu bis pap mufci mifceat agariofili aut gallie muf. afi opus fit fortib? addant qda omouctia fternutatione. Si aute bu mozille fetidus fuerit in fto:aut in alia pte euacuer 22. CAP. XLVII. Gequit ve paffionibus ventiu. IDec eft ferta bus beriu ze. Et ante ola fut tria p. mittéda. p" eft anatbomia Détiú. z" eft reguné plena, tínů Détiů. 3" regimé vie curatióis paflióis Détiú. Den. tes goefcriptine fut offa pua oura in vtrage madibula co fita numero.rrry.aut.rrvig.ad locutione:fs pincipali"ad mafticatione final'r ozdinata. Gut gde offa pua:qz fi fuife fent magna tot nucro no potuifient in oze a madibul pti neri: ? für ourioza ceteris offib? nfi cozpis cu fint ozdiata ad pterédű res ouras: tűt in adultis nűero. prou 85 pls .f. pt. i fupiozi mádibula: c. pvi. i iferiozi. 3n aligb?át funt folu.rrviy.in fupiozi.f.riiy.z tot in madibula iferiozici g buida eni ocficiut ottuoz detes extremi Dicti neguegid. 2 funt oci petcolapie, nafcutur.n. circa mediu adolefcetie cu iam bo coire poffit. Duo anteriozes in fupiozi mádibu la vocant ouales.ouo alu ab vtrags pte vocant gdrupli, zifti ordinati füt ad feidedu cibu.poftea funt ouo canini ordinati ad frágédű cibű in grofías pres:poltea funt octo molarce gttuozab vtrags pte ia Dictor ozdiati ad ptere dű cibű. ocinde für ouo neguegid iá oci: g etiá für molar res ad oterédű filr ozdiati; etot für in mádibula inferiozi ad cofde fines ozdiati.bi aut Detes ifigunt in fozamibus exnitiboin madibula iferiozi a fupiozi gbo multu annectu tur mediate additioe gda cyfite i cytreitate victor fora minu: alligant madibule mediate carne a ligameti fozz tib?. ( Ser at pini fupiozis madibule bit radice vna.z filr fex et fibi cozridetes i madibula iferiozi:15 octo mor larce madibule iferior) n bnt nifi ouas radices: iupiozis

yo mādibule molares coiter būt tres radices.filr negues gid mādibule iupiozis būt ättuoz radices : 15 ouo negues di

di la

11-11

di

and a

30

町田

11

B B B B B

in the

自由

in

itti

論論

rint

前

itte

inte

air;

itiy

御田

ting

titis

11

tin t

2m

Be passionibus ventiu

#### Be voloze ventium

ddiferiotes brit folu tres. Qo factu fuit:q2 grauedo fupe riop adiunat ad exitúr: cafus ipop:no aŭi granedo iferi-ons. zºqzplurce reunatifni faciétes ad cafus oétium coicátur detibº fupiozibº di iferiozibº. ( Suerút át crea ti tot détes: z no vnº ne nocu<sup>m</sup> ptis coicet toti; z fút ad lov cutione:q2 pipos fit refractio aeris ozdiati ad plationes spifictione liap: s (yllabap s victionii gpp carétes ven ab? i locutióc ipediunt, füt tri preipalr ordiati ad cibum adco mafticădů: vt poffit facilir oeglutirkimo bona ei°ma fticatio é čdá oigó fiuc p<sup>e</sup> vigónis ittů. ([-poft bec (cié<sup>m</sup> g vés fentit p neruů veniétě ad radicé ci°a cerebro.f.a 3° ramo terty paris neruoz cerebrio no puenit alteri offi, Baut fein fuit:q2 foli Detes fut Difcoopti 2 obuiat extrife cus alteratib?.ne gledant Datus e fibi fenfus opor efficar arg" fit in htin: o vetes no fentiat nifi fm radice: cu alie ptes no Doleat ex folone ptinui et fi total'r fecent. vez th appent voler ex practu cali aut fridi. 13 B no e go ille pres poleant aut fentiát: 13 q2 fpés calitatis x fri. multiplicant vígad neruű crüté in radice. ( zº fcie<sup>m</sup>. op pétes bút B ppiú qö nulli alteri mébzo puenit: q2 ipi crefcút p omné becuríu3 ctat), vű videm<sup>9</sup> pétes majozes i fenio ĝi iuné tute relige mebrie miozatie.B aut fein fuit:qz ventes er ptritioe fua five masticatioe quottidie minuunt. Si gno crefceret cito Deueniret ad no catu . Et ppea Detes g n bas bet fibi couridetes mitu creicut i opatioe ad alios. (Et er bis é manifestus fito octiú, cititas:numero: colligatia: at colligant cu madibulis a cus cerebro a fuba; a p sño s cop et ps.fut.n.fridi a fic.in spatice ad mediŭ gnie: Is in coparatioe ad mediu spei sue in aligbo sint calidi z bu.qo opbedir p grossitie z rubedine nale gingine in aligbo ca. s fic.qo opbendië p citrinitate gingine. in aligb? fri s fic. qo p fulcedine gingine cogicië . In aligb? fri. z bu.qo op bedië p albedine gingine . Junameta pater ex inpradcis. pit aut pati oë gen? egritudis oplonis cuinfcues gnis cus mar fine ma oponis e vnitatis cu aliqu fcindant rupant cocauent putrefiat: e pit pati apa.na oe meby ob pt nav metari pternalr: a fic apari. ( patiunt et malas colora, tides a limofitates fibiadberentes: a lapides fiue grpfuz circa ipfos generantur 22.

Regimen aut plernatinu verti vere opter canoni por in flör p pris odm cam corruptions iller portonice cibi a por in flör p pris odm cam corruptions cibi a por in flör p pris odm cam corruptions porton a cibi affurtinitione cibi fubrilis großo. Dot' fortes port cibi affurtinei polt cibi a filta. C 2°:caucata vomin a cnulto magl fi vomeret ré acetolas. C 3°:cuitet cibaria großa: vifcola: a ppe pulcia vifcola lié fut preciões pe meller ficus ficcas. C 4°:vitet res puras ad fragedu. C 5°:cogelária pe tes fiue flupefaciéria fugiat. C 6°: res vebemétis frigor is no comedar: a ppe polt affuptione calidi. 3 tem oia ve pemeter calar: a mpli<sup>o</sup> polt fridi affuptione. C 7°:res vebemétis fisores fibi imediate polt cibu a be of upfluorado igredif in te ipfos: a pe cù ligno fubrili no acutornec icidérited fit obtulta en latitudie d'afficet ramufellus crôfi : ligni alocepini:rozis mari.iunigi z filtă. A B faciat abfamitra plerutato en e noccat gigue ipas mottedo aut octes ipos: fint bec ppe pricipitia amaritudine cü d'a filtericitate. C 9°:facta tali mudificatioe imediate polt cibu; vt. S. lauent octes: z ppe cù aliquo er ifraferiptis vinis medie vi nofitatis z fapozis medu iter oulce zacre nibilir fuptici. C Etter couniétiba de di tin grafpis circa tres vice vedeta fite of us de di tin quitu cibus vita in a di tore pe

centis icile in frufta medioeria: 2 no piftate : nec lote víq ad fufficieté clarificatione ipi? vini: Deide exbat zobbue tur in vafebñ obturato, vel accipiat cynamo, ele. 3.i.ma/ fticis.3.5.gallie muf.cubebaz.añ.3.y.fe.iunipy.3.iy. radi. cipi.3.1.5.fol. rozis mari.3.vi.cótúdanť oia grofio? ercept] folys rozifina. v bulliát oia fil'in vna bzéta vini: vt.8. odi-tionati: v fiat pola vt fupzadictú é . v B multú valet i paf-fionib? neruoz. ([Decim? canon:fricenť Détes fuauter z tpe bzcui,ná fottis fricatio aut oiuturna Deftruit Détiu bumiditates näles: tad cos trabit reuma tvapozes a fto alcedetes:aut falte ipos pparat ad B recipiedu:13 fricatio cu eqlitate abftergit betes z carne ginginap ofortat: 2 p/ bibet lapides feu gypfus circa ipíos gnárizt facit ozis odo res bonú: z ls Zluic pcipiat fricationé očtúř fieri ců olcis calis fřis aut miztis Fs exigétiá:nibilomin?: q2 fricatio ců olcis eft abomiabilis (tó.ió omifia fricatione ců olcis fri cent Détes cu ifrafcriptis cu vadit Dozmitu:z ét ftó iciúo quocuca alio tpe ad libită. B. mellis.p.u. cuc. optimi.p.i. mifce. [] Ite aliud. B. pulueris capit lepo.adulti ad esti tate auelane: g pluis liget in pecia lini rara a fubtili. Et cu bac pecia i q fit bec pluis fiat fricatio. ( Alio. B. fal' viti ad optitate auclane: mellis optu fufficit ad icozpozadu p elio cu quo ligato in pecia:vt.8.fiat fricatio Detiu z ging uaru. ( Extyriaca qantica fricet Dentes oi mae fel' fto ieiuno.f. post cenă p.iz.bozas: sup și fricatioe cu ocă tria ca oozmire pot ad libită. (E Et nota ge post ocăs fricatio nes no oebet oetes lauari: ne ve? supzascriptoza a oetib? amoueat: z sufficit be fricatio set i bebdomada . Et no ge medicle pfernatie vetin vebet ce ficce: fs in actinio tepas te:aut tégato, ppique. ( Si vo vétes cent nöbilt lefi fine lapft in activis: ad itra tri latitudiné fanitat) medicie fint ca.aut fri.Fz exigétiá lapíus cozrigédi. cauédo tň ab itéfe calis:fic in 3° gradu aut fupza.filr ab itefe fridis : 2 ab bis quop fapore Detes ftuper:ficut acria:acetofa : aut potica. Sint medicie fue exiccates:abitergetes: refoluetes fupfluitate q e in cis cu moderatioertiplos proztates cus flipticitate moderata: z ep fris fut rofe ficce:galle:karabe margarite fruct? tamariici a folia ci?:coztices arbori mor ri:radix acetofe.fs calena vel artificio:fie fal vítus: cyna. ifop? fic.flos (gnati:fruct? cappar) zcozter radic) ci? folia maftig:fandaraca:caput lepo.vftu;ciloalo.mufc?:cap.ve. folia cypifi: folia iunipi z costex radicl ei?:cosnu cer. vitus yel no vítú:mentaftu:cozterarb.pini.acetű volgnoceat pétibofua acetofitate: « fua juba jubtili icifiua: ti ponitur frednter i medicis Détiñ ifridátib"; qziunat ad ifridádů apenetrádú: 13 nő ita penetret miytů ifridátib" cop. fri ditate penetrationě, pbiběte: a ců calis: qziunat ad pene trádů arefoluédů fuba fua fubrili cala: anocu" inú frágiř cũ alus medicis ppus vêtib°fecu mirt). ([ 2Dedicie at vêtales: alie fi vêtifritia alie mafticăr alie liniunt. alie fi fie pastili q ponunt supra Detes:aut sup mandibula a alie funt cũ gb? fricant.alie fút cũ gb? bés iplet.alie fút vapo ratiões alie fuffumigatlões alie caputpurgia alie diftilla tiões in aurib? alie fut cuantes mãs cu floia z vétofis er ppingozib? locis, zalie füt cradicates detes gbus vtedu e nuc vna nuc altera F3 q tuo ppofito e ducuies zc.

(De Doloze Dentium. Lap. XLVIII, Lirca rubzică boloz bêtiu gitu ad gd nois: z gd rei fatis manifel? 6. Spês fine modi ipi? fr:qz gdă ê îtêtus: gdă îmifius: z gdă nou?: gdă ătiqu?: z gdă z bun?: gdă interpolat?. Et gdăpullatus? gdă creftin?. gdă pigi/ tin?: gdă pfozatiu? z?. Că bolozofa qii 5 ĉi fubabetiu. f.ma la 2010 ca. fri. z fic. fine mä. Et gii ge cu mä aut apante bê teaut corrodete: aut i ipo vermê generate. Et gii ge că bo tozofa ĉin neruo errîte i radice bêtl. f.aut mala 2010 fine fine mă:aut cu mă în co ifufa: aut apante. Et folo 201011

68

# Bevoloze

co aut eft a verme pugete:aut a ma groffa e multa exterv dente:aut ab acuta fubrili in fubas el? penetráte. Et 5º cã polozofa elt in gingiua: c bec frequéti? accit pp mam ad ipfas fluété cozrodèté apantes:aut camé fupfluá gnante; aut mollificates.vn fit pna ad fuscipiedu mas malas: q putrefiut in ipfa. Et nocet petib "putrefaciedo z omoue do iplos. ( Biccitas et pp puatione nutrimeti quas e ca polozis:fič i fenib? 2 ofuptis cy egritudib?fiue fint adbuc egrifiue qualefceres. Et voloz pfozatiu? aut extefiu? quis eft a vetofitate reteta in radice vetiu. ( S3meri pncipi us apo Auic.aut eer fto : aut er capite : aut er vtrifg fil. CEt fi fucrit totu corpus plenu illa ma: tuc curfus mae er corpe ad betce crit er bie buab? vys. Et maab bie me bris ant ab alus coicat pétib?:aligh fub foz" vaporis: alis qñ fub foz bumozis. Et qñq volet vetes in febribus acut) F3 femita prinuitatis in malitia ônis . Et quiquaceit fub aliquo Dete corrofo Doloz pulfatiu?:tuc in radice eiº e fupfluitas ñ matura : Gre apa illud maturef : 2 Doloz ing poffe mitiget : 2 cú cetera nó oferút cradicet des. ([2Da aut ad betes berinata F3 plin eft fla: valiqui falfus: beide fanguis:rari? cola:rariffune melia. @ Lae at pmitiue ft pcuffio:cafue: z offenfio:vent?:aer frigidus:crapule z reli quu regimen malu fez rez no naliu. z quqs fit officile pli bus boib? ofideratib? fuu poloze pifcemere pte polozofa t mito minºcas fui polozis:quis regimen obeat ce Diucr fuz.imo quiz no viftiguir vere volozofuz a no volozofo.

透話

Signa . primo plideres an gingina patiat mala pne fit tumida fanguinolenta apofa.aut fit in ca corrofio : aut putrefactio: fanies excat opmendo: tuciudicabis nor cumentu ce i gigina. Si vonibil tale fit: toparado ipfaş ginginis alus no opbedis orias: te ca polozofa erit i fuba ventl:vel ineruo:iter q viftigues.na fi fuerit i vente foste Des crit corrofus aut magi tumidus folito. Et forte ver mis crit i fozamie qo opbedes er voloze iterpolato cum motu vermis. tí que nibil tale fucrit falte des tot dole bit fin lögitudine fuärenő fin extenfiones mádibule ec. gis acut' of i alus ptib ? zerit i radice betl zerpadet i car ne rubea: 1 \$3 extéfiones madibule. 1 fotte des eru et flu pidus. 2 tu gdezopbedes mala onez ca. aut fri. ex relatu egri fentietis calitates aut fri. tex coloze tendente in rubeu vi citrinu albu a fufcu:a cy cais pcedetib? a pcomita tib?: 1 quinuat a pup anocet a filib?: 1 ficcitas cogfeit p betumitione 1 pmotiones 1 pceffiones 1 pcomităriă câp exiccatiu: ventofitae: vapoz cogicit ex pmutatioe Do lozie:nifi cet in alig loco reclufa:tuc.n.faceret poloze pfo ratinu aut extéliuu. 2 buoz groffus cogleit cu lubmerfiée zmoza volozis abfes caliditate aut fri. apparetib? valde. tate nocuméti cu itenfioe valteratioe colozis ad filitudis nem buoris: ver fapore vealiditate acuta fenfata ab egro aut a tagente. 2 Doloz pulfatiu? arguit buoze calin 2 ppc fanguinen aut apa qo maturat. e feice qo initiu buozis eft ex cerebro:aut fto ex repletide v nocumeto fenfato i yno cop:aut in ambob?. Laufe pritiue feipfas oftendunt.

**P**20110ftica. primu cu că voloris citin gingina eft necia.i. vtilis: a fi eft în vere remouet volor cu eradica tioe: a fi eft în neruo qăg remouet volor cu eradicatioe: qăg no. 2 no remouet nifi qrmă incnit locă amplă în g expellit cu p<sup>9</sup> cet pfocata reteta cu vente. Si vo mă fit fi ra în neruo no fic facile remouet. C 2<sup>n</sup>. fostifiim? volor g, puenit ab apate qo î radice veris maturat. C 3<sup>m</sup>. ad bo volores fostifiimos qăg fegt fyncopis aut epileptia nocumeto cordi aut cerebro coicato. C 4<sup>m</sup>. cu verba tumefeit ex pirecto pêtl \$5pl5boloz fedat mä exteri<sup>o</sup> britana. 3 gingina cú poloze pentiú fuerit fan, guinolêta z apola z ru. fueritos apatio cú pulfatióe extrabat fanguis cum ventofis flómia cy cepbalica pzi<sup>o</sup> feá

Beinde in oze aliquádin acetíi z oleti ro. teneat:qo poltog ciecerit boc idéitez fiat. (C) Polt boc oleti ro. in oze teneat. z fier boc nó eualerit: fueritez pulfatio vebemés: z cú iflámatioe cáfoza z piretz terant: z in radicib? détiú ponant. cúez difloluta fuerit itez mittant. Lottu quoez oleo ro. illinitú fupponat. Oz fi doloz aliqú augmétet: z vebementioz fiat opij fetra ps.3. i. in oleo ro. difloluat: et quo cottú illinitú radici detis dolétis adbibeat. Si aút nódú fedet fealpellet loc? z fáguifuge fupponéde tút.

TIn B arto tractatu agit De egritudib" Dentiu: ? fac attu oz capla. ( - pzimu eft be poloze benthað capla trifarias partit. ponit cura bolozie betl a ca ca z'ibi. Bigina vo. ponit cura polozis Detis a ca fra.3º ibi. Di vo Des corror fus ze. ponit cura polozis vent) a corrolide. pzia i vuas ptio ponit figna qui puenit a ca cala z ppe fanguinea. in z"ibi. Stoia er cepbalica. ponit cura. ( De ouab" pmis ptib? vie. Si gingina fuerit ru. fanguioleta tuida fueritos apatio illa cu poloze pulfatiuo: g vt fupi? Dictu fuit:mari/ me puenit ex apate languinco:fiat p floia ex cepbalicare ppc ex latere bent) poletis: beide fiat ventofatio cu fcari ficatioe in spatulis ad cuacuadu a piuertendu. Deide te-neat in oze acetu a olin ro.qo fit puplu ad acetu: a fint adinuice bri peuffa: e cu fuerit aliqidiu in oze retetu abucias tur illudia nouu fumat i oze: afic fiat plibus vicib?: a fine actu frida ad repcutiedu cad alteradu viferafia ca. tam mébri ás buoris. ( z?poft B teneat in ore foli olm ro.ad mitigadu volorê.no.n.eft opus amplius tata repcuflice. C3:fier B i recefferit voloz fuerite pulfatio vebemes cu iflatioe:qo puenit er plentia mãe cale in loco.capboza fra in 3º:2 piretp calm in 3?vl'in fine terty fil terant; zin radicibo petiti ponant: e cu piffoluta fuerit itez ponant. Et vt melioadbereat poffent pmifeeri cu oximelle funpli ciercu cotto radici ventl apponi . Decaut mixtio fit vi p cafota fiat calitatis alteratio: 2 piretru ma oc pfundo pentis educat: opoftea cottu in oleo ro.infuluz loco pole tifupponal ad volorie mitigatione. ( 4.ft volor no mia tiger imo fiat vebemetioz.opy fexta pe.s.i.in.4.5.olei ro: Diffoluar :er quo cottu illinitu Denti Dolenti apponat. Et apud nečitaté replicer : cauedo tri ne veglutiar. (5%100 lozadbuc no feder loc? fcalpeller a fanguifuga falte vna fupponat talryt maza eft ca polozis exiccet: rea remota prinittal fanguis fluere. ( Deinde cum Dicit.

É Bingina vero fi nó fanguinoléta fuerit : nec apofa:nec bolozé cú pliatióe: nec i facie fuerir inflatio: aut boloz acciderit polt fastidiú er fatierate: z post cená comederites er cibo frido multoriés véter egri foluédus erit er pillis cocbijs. Et bolétiú bétiú radices er B medicamie fricáde fút: qô fic fit. 18. piretri: fynapis: ferara gi idi: baurach: pipis.33. z cr cis pluerisatis bé tiú fricent radices. Lottú quoes cis illinitú fup bétius radices ponaut. Tooltés eger os crace to iquo pirety z méraftrů z oziganů fuerir co eta colluerit a fozie prerea panicul fue miliú i fartagine tozrefactů fup marillă é ponédů: aut er pipie puluere melle cómuro dés z ci<sup>9</sup> radiu friceř: z fi bnő fuffecerit i détiú radicid<sup>9</sup> bec ty riaca póař. Que. 1R. caftozei affe pipie.55. fto racie: opů díu5 pres cąles: zficiant cú melle z admiftréř. Eger prerea palicitú rpis a comeftiće abftieat: miseato3 famelic<sup>9</sup> z igrediař bal neů z vtať moru. Si át nec fic gefeat ferrú igni tú radici détis mirotiés appóař aut cradiceř.

(C 3n bac ícóa pte pncipali curat volozé a cá fra: voié op fi nó fuerit fig\* calitatio fupzaícripta: ís poti? fig\* friditati:v maxie qz Doloz acciderit poft faftidiu: z fatietatez naufea tiua: 2 post regi" 2 cas ifridates veter ex pillis cochus crit foluedus: radices Détiu polétin er B medicamie frican de. B. finapis: piretri: feptaragi idi: q ft ligna qda minuta filla gariofil.ca.z fic. baurac pro q accipiat falnity pip.33, pe bis pit accipi.p.eğles:vel ve magis ca.i.in 4.2 fič fina-pizpigis mloz gititas accipiaf: zelabozef vt radici vetifi aligd adhereat:pofto eger pus betes collucrit ex aceto i quo pirety:métafty: 2 origanú cocta fuerit : 2 De foris pa nicu fine miliu tozrefactu: z panco vino z aceto ou tozre/ fit alperfuz: 7 in facculo pofitu: 2 fuper loco volente appor fitum. Item ex pipere pulueriçato : z cu melle mixto des teins radir fricent . CEt bis non fufficientibus bec ty riaca in radice ventis: 2 circa vetes ponat cu ftuello cot til ca ifufo. B. caftozei affe piretri.33. ftozacio opy oius.p. taleo. oficiat cu melle. remouedo cazac ftupefaciedo oo loze mitigat: 2 of tyriaca p filitudine: q2 ficilla inuat i pafe fionib?: 3 qe iueta eft:fic ifta i tolledo voloze vetiu. z eger famcat:fitiat exercitet balnen igrediat.f.ftufaz aut bal ncus alind cal's a fic. a bis no fufficietib? Itilus ferre? igni tus radici Detis apponat. Doloze remouet: 2 Dete tadem cadere facaut eradicet Fm q vicet in capto fequeti.

CSt po bés cörofus fuëit fpleaf cự medicamî b<sup>9</sup> q noiauim<sup>9</sup> z q ff corrofuataut abftrabaf. CDiccurat bolozé béris a corrofióe:aut putredine puenienté iplédo foramé ex medicamib<sup>9</sup>ad B, ppays q aliqu, für corrofiua a plumétia bumiditaté putretié a corrodèté fabítătia béris. Aliqu folú cóferuatiua cus, pôctate fua a puenientia in qlitatib<sup>9</sup> manifeftis ômis a fobistifi pbibé done cibus aut alia res putrens ingrediaf ficut eft aurú: aut bens extrabaf fm poctrină fequentis capituli ač.

Cura bolozis bétis a mala one fine ma oftuoz exigit intétiões. pala intétio é remotio cae faciét aut pleruatis ipaz. Scoa é alteratio ipi? cu buye, Tertia é p bibitio buop a flucu. Quarta correctio accittin. ( Di g faciètes aut ifrid ates: crapule ebzietates 2boremouear. tfill fi cae fuerit itrifece fic fe.bidrope:retetio euonu con luctar iur poffe remoucant ve. @ Scha iten? pficit cu austaerpteregis medicial gerpteferrez no naliu. In Diferafia g cala teneat in oze aqua fridas aut ro.aut aliquă iftaz cu 3ª pte aceti pmirtă:aut fuccu aliques frm fic plătagia: folatri: fepui. c filiu.aut aliquă becoc. fic e ber coctio fca ex rof:myrto 2 folus falicis 2 filib?: 2 ex oleis e olen imatuz: ol'a ro.falycinu:myrtinu:nenufa, z apô mar loze nečitate ifridatičis pofium' addere p glibet.3.fucci agaut olei.5. ).cafoze. tapo maiozenecirate pfundatio nistaut repcufliois aceti qo fit fubtriplu aut fubqdruplu ad illud cui admifcet. 33 i oifcrafia frida ofert vinu cals retetu i oze:z ococtióis er reb? calis: lic er landaraca mae

#### Bentium

fticc:faluia ífopo.33.pipe:píretro: t filib" ex gb". Laut pla cú vio òcoquăt. t bis pr addi acetă p 8" pre aut io". Er ty tiaca a mytrida. fr detib" illita pucităre a gardes e vlti". (D Si vo că volori fuerit ficcitas pura pfert vt fricet des cu cis g (ffic butyp z adeps ana. Et regime fer rez filr oz dinet în pui û olfrafie a (D " probibent ă t buocea a flupu fi îupraferipta aliğ ftipticitate pticipet: aut fecă admir fecată acetă. Et fi opoztuerit fiat cu o" z viner" d po îfra Et corrigăt acetî "F5 q os: a mar" vigilie F5 q vecin ê fup! a mar" cu narcotiel d gb" îfra. Et pbibêt măs ocliare ad

(É Si vo polot fuerit a mala ône củ mặ: t pộc apo (bếtes, Remate exigit ouplex regit. Pait rrib? oplet itétióib?, euoneroinerfióe: a flu?? pbibitióe. (E Patai ten? pficit cu flóia excepbalica fi mä a capite reumatiset. Sed fi a mé bais iferiozib? cũ flóia bafilice aut fapbéag. A B fi mã éfá guis aut mixta cũ fă. a ppe apans: a rlig buozes cũ parus educăt: ở gb? fepe ocm é. S5 mã cala apante pot? oneni unt medicie lenitine. Laĝ fructuŭ ĝ cũ măna aut cafía p milceat. (E 2<sup>th</sup> ré oplétvétofatões feë i (patul: fricatões extréitatů:lotiões cruriù:ligatur oolozofe: a ex ounertêti b?: a filfr eradicătib? mã5ff icifio véag ĝ ff fub ligua: a in labus: a vétofatões fub méto cũ icifiõe a fearificatõe gigi mag:appõ fanguifu. i radicib? oétiú. Et oixi: S. op fi teraf alleü: z ponat i palma man? I pte oomethca p nocté: a pa paie i manu ĝ (egt oolozes oéti fulti: a captica pi coja te alkaib; ĝs feć 2llegă. a pofite fi i.c. o catarro. (E Segit ăt pticlare oidif i curáveră a curá médofă ve ĉapô met.

Cura autmédofa viuldif quauferedo fenfu fedat vo iulga.z ppe cu canula véléte ad vétes polita fr emboto.z erptu eolin ro.3.5.cu. 3.5.opy.f.linitu fr vetes: 1 loco oli pot accipi fyr.acctofus.filr piret z cafo.eqlib poztioib?: colutio fca exaceto becoc.iufga.aut ex radice eiºcu ace to tolo ro.t folatz cu aceto e medicame exptu. z B in ca ca.15 i fri.e B medicame. B.iufga.al.opy:ftoza.galba.añ. 5.l.pipisafic fetide.añ.5.5.mifce cu rob: cliniař fup pětes Dolozofu. Caltozeu 35 copii.añ.migta cu olo ro. c pifili lata i auré fequété polozé optie ofert: clufficiút pe åbob? puo.g.fil. ([] 3tem fagenca troc.ftelle a pbiloniúra, ppe fi fuerit mixtu cu eis aligitulu opy. Ex fedatib? voloze illo conter vtoz é orymel íglli.cu opio:vtputa.u.a. eiº cu. v. opy. z cu cotto i B iuoluto Des z radir eiº iuoluar. z bec fufficiat p cura médola ze. ([ Uera at cura trib? splet i tétióib?: pua e repcullo sucnice in pnº. Scoa repcufio cu refolone micra:aut maturatioe pueies vice ad media ftat?. Zertia é refolo aut maturatio Deiceps pucies. - Brie ma opleř ců bis á repellůt más v ofoztát fua Ripticitatez 8 gb?. š. vem é falté i cá cala ájtů é oppoztunů. ([ Ø3 i cá fri.i pn?fiat repcuffio cū olo ro.mirto cu maltice:aut fan dara.aut cu ramich.i.cu mirtura fea cu pafful e gall er g fit galia muf. zapo. A.epreb' foztib'ad repcutiedu z ppe i mä fra.e alu.aduftu textictu cu aceto cu eqli astitate o fale zadmiftref:poftea colluat os cú vio.zôcoc<sup>o</sup>gal, i vi, no zaceto sucit; z cú vétű cad aug<sup>n</sup> admiftrádű cols ro. cũ vio bcoc.malti.aut cũ vio bcoc.paffu.aut fenug. (TEt fádara. cú aceto e filimis una", philoz.n. reumatizatios firigit giginas a fedat poloze. Et vitiº puéiem e ad refolue tia vl'matură" fie vinu: dcoc.paflu.ficuu v fenug.imo fic? mafticate a foze retête fr Dête Dolozofo maturat a fedat Doloze. Et ex maturatib fedatib Doloze e ol's ococ.radi, altee:fenug.camo.melilo.fingulr out piúcti. 2 B i ca ca.15 i fra puenit vinu ococ.ifopi:alafce.i.tbimi: 1 fuc. pozri cuz cot.loco voleti appli". ( Erpta bil finglare perate i fer dado voloze fe mitipli". f.collones ozis appoiita circa ve tes:fuffut'exteri?appot'i aure iftillata. [ Cautericatocs

# Be ertrabédis ventibus

vetis a fricatioes. Ex vecoctioib"iunatib" é acetu vecoc. fpoly Ppétl cũ pộctate fua. c filr oecoc.rad.capparis i oze retêtũ:vel fug oéte oolête appofitů. 3 tế cozter c lignú pi ni bullitů củ aceto: c radir collogn. c přa ei<sup>o</sup>filr bullita. c acetus bullitů i telta collogn. 10 șa út c fiút củ collognti/ da quiq abborrent pp amaritudine. cellus bullit cuvio eft vitim. Ite radig et rafani; folia almegereon : piret 2.33. cucumer afi.barmel.i.ruta agre.pire.ariftol.ro. 'Dec ola fingult aut piùcti bullita cũ aceto pferūt: t ppe in că fri. C S5 cr. ppius applicit fup vētes volozē fedatib? e pip. apix fil mixta fill pip a affa aut finapis a affa:aut ferapi nú.refoluit.n. volozé ogelatú. [] Ité oppoponacú cus pi retro.fpolin ppe.pbu.z migtu cu olo ad filitudine vngti: z pofitu fup vetce e mirabile i fedatiõe volori.z pluis fa-eto ex osigano z nitro fup vetce z gigiuas afplis moz tollit poloze. ( 3te. %.piretri ftapbi.añ.3.i. z fiat puluis fub til: z cú ceraicozpet: er q cera bes uoluat . Et er puenie tib? lcuib? mltú iunatib? e vtmedulla panis recetis cali péribopimat. ([ Ex fuffumigat] e femépozri cu pice fuf-fumigatú cu traicctozio ad radice vétiú tollit volozem z verme occidit. ([ 'Res at gb' fit enapotatio exterius ad poloze pentiu ff fic malua:anetu:altea:paritaria: camo.z mellilo.fenug.fe.lini:fe.cauliu:fe.pozzi zč. Er bis pr fieri emplis: a filr ex cepe affo cu olo camo.a anetio aut olo lili. Et qñq fiat euapotatiões ex reb? ficcis : fic ex milio pau co aut fale. ( Res at q inyciunt i aures z fedar polozez für fic ol's be amigd. bul. zama. z fambu. gocuqs boz co/ ctu fuerit i cepe peano postajfecu puifcet aligd castorei: ant cufoz. a qños aligd opy apo vebeinétia volozis. (28. pfce expta ad voloze ventiù vifficile z ad corrofioes. Be. caltozei:mirrbe:opu:pipis galba.añ.ofice cu rob z fac ep eis troc.zliniant Detes. [] Et apô.A.fi ca bolozis e veto fitas:refoluat cu ferapio galbano z gnis albarmet.i.rute agre. comua cer. obu. Decocta i aceto fglli . Deide trita z pfecta i orymel. Déti applicita fedar Doloze: z ppe ex coz rofice et epar ftellicis pofitú fup Dete corrofus (edar Do-loze. Et que y apozar barba frequenter z emplar : vt ad ips trabat ma.cu.n.emplat barba.i.loc'exteriozer oire, cto pêtis polêtis fedat poloz: ppe cũ cogt pens cũ oleo feruête illa bota. ([ Lauteriçat at pês aut cũ olo feruête applicito cu extreitate ftilli cotto iuoluta:aut olim fernes cu embuba iftillet i fozamie vetl. Szpm?modus e meli oz: a quiqs cauteriçat cu extre! filli igniti: a ppe puenien te ad radice betis: aut ad pte putrida aut corrofas. Et bo. nú é vt gigina z bétes fani befendát cu pecia i ag ro . aut alig fro ifula pti Defedede applicita:aut cus palta aut fili re vilcola. Et quenecme vt plozet des plozatozio minu to:vt vt? penetret cautericatia ad locu egru. Et fricat ali qu oetes ad excufione mae i ipo exitl. Ex puenietib?ad fricadu e.33. 2 piret piorymel.ifufus. 2 filr acetu cu fale, Et fuffumigatioes: 2 ppe cu traiectorio pueniut: 2 marie fi vermis adfit: fic fi fiat ex collogn aut gnis ei?: aut fe.fy. napis aut cepe. ( 3" vo regime curat acciª fič vigilias cu bis q pea ft in.c. ppo. ( 'Regi" vite pecliet i žtiu pifera, fic. z cu fiut be cautericatões ocliet ad fri z bu z fit ténis. Cura corofióis vétiú trib° ppleť ítétióib°. ( pria é refolutio ipaz ex ipfis vétib°:ad qö valet acetú vecoc. ni gelle cú cotto applicitú. aut nigella trita cú alcbitrá:: fup pête linita. Et filr acetú öcoc. capparl aut. 33. aut acetú for lus v orimel fglli. vé pôus. v epi lacerte îcft pôetas in po bibêdo corrofionê fi co fricet vês corrofus. [3ª îtêtio ê

cofortatio Detl 2 phibitio corroliois cu er cis linit autiplet bene corrolus. Et gallia fola phiberputrefactione: 2

cafoza fola in ca ca.eft vitia: z iufgamo cu ftoza.mipto ieft

opató mirabil':cu p traiectozu des corrolus fuffumigar

63

Regime aŭtipledo pête courolus é vtipleař in can pleař ců laboze z vebeméria addéte i poloze z cr. ppus eft gallia cus cipis ant cus maftice: z eliganť er fupzaferio pris ca.aut fri. 55 oppoztunitatě i 5210 pileař ců fol.auri, CBe eptrabédis bentib<sup>9</sup>. Lap. XLIX,

Edicame qo ch in dete corrolo ponitur ipfi? fedat doloze: aut ipfu3 aftrin gir.fumat edebichegi z pip z trita. z alebitră cospargant z ipleant ereo.

CABedicamé qö bétes bebiles  $\tau$  g füt ettrabéditac bolétes eradicat. Lottices radicít mori  $\tau$  cappari $\tau$  piretrű:  $\tau$  lac tirialli ateg lac anabule  $\tau$  arfenicú ru.  $\tau$  radix collogntide fumantur.  $\tau$  trita ex tanto aceto qö eis fufficiat pípganř. acetú quoeg p bebdomadá vná femel in bie vt prius addař. poft boc bentes in circuitu fealpellenf:  $\tau$  er fidictis becies i bie epitbiméř bonec ad mouédú fint faciles.  $\tau$  fic ettrabanf. aut epitbia fiat er fece aceti acutifiimi p mitos bies:  $\tau$  poftea ertrabanf: aut rane fluniales in olo coquář bonec biffoluanf. Dítos nul totiés inúganf bonec facile moueri poffint. poftea cú inftřo euellédi bentes enellantur.

Caufe eradicatois Détin füt tres. ( - pzia:qz fanitas no cuméti ei?: z ppe Dolorl no fpat.cui? fig" potifi" é: qz gp uisalign medicinali auxiº fedet : ti paz post redir. Cz tib" vicis aut madibule. [3ª:q2 fozte ipedit opatioes in qe ozdinař. f. locutioné aut mafticationé: qre pfilin é pce dere ad ipi° eradicationé: t ppe fi cā « nocu" fit i luba pé tis. Si aut pés fit fan° « nocu" fit in gingina verifiti° é ei eradicatióes magis obelfe çã pdeffe. Si vo că nocuméti fit i neuro é idiference? cradicationed mocédine innédé fit i neruo e idifferes eiº cradicatio ad nocedu z inuadu. iunabit.n.q2 De ma p eradicatione refoluet. Scoorq2 con uenieti? eft medicias pti lefe.f.neruo applicar: f3 nocebit qa poolozé exctiois mãe ad locu polozofus attrabent a erut ca augméti Dolozis: to coicet oculo t cerebro: toz taffe febziñ fyncopis z epilepfie:z ppe fi añ eretione ader rit magn? poloz:z cu B fi magn? fupueniet că eretióis:qz foste Des e valde firm "aplib"radicib" affir "madibule:er fi Des ipe fuerit apofus aut corrofus. Quare piligeter off dera antema a ipi' crictione, pcedas: c alia medicaia pue expire. Os fi ofiliú tuú oib' eq librat fuerit in ipfi' erctio one. B facito gbuída canonib'. ( p2im': vt pcedat euo cu floia farmacia: aut vtrag 63 exigetia plectorie aut ca chochimie. ( z'eft vt poloz fi fuerit foztis pus fedet :t f no cu alio falte cu ftupefacietib?. ( 2Dodí aut i erctioe Detil füt tres. pzim? cu ferro: 15 pus 05 fieri fcarificatio gigiuaz a ligametoz circa radice bet ligatiu bete cu ma dibula: ocide cu inffriead B pprus cribat : quoz figuras vides in margie. ( zº modus e cu cauterio actuali:vt cu ftillo ignito mitotice applicito i fozamie Detis fi qo caut fino ecirca radice vetis.na p boc foste ledabit voloz ca det vens i pceffu tpis: 2 vices bui? fupplet oleu ferues cu cotto i extreitate ftilli iuolutu mitoties applicitu veti vo leti;aut cu moieta mitoties applicet gnu olibani ferues figuratu facrigetia pris cauteriçade. thec cu boc op fact unt Dente i pceffu Dien cadere Doloze fedat. ( 3ºmodus

201

#### De cogelatioe 7 Aupore vétiñ

eft cũ medicinis ad boc ppuso: ărũ ătuot ocferibit 'Ray fis în plenti caplo. ([-puia fumăt kebikêgi.lapiti: z ppe filueftre: z mație radi: ă ê calida vige ad 3" gradu: z fieca în z° corroliua frăgês octes. z pip cală în 4.º faciês cade-re octe: plumêdo bumiditate iubîtătifică îplî?: z ligamê-top: z trita îcorpozent cu alkitră.l.pice ligda ca. z fic. cir-ca z" gradu polita: vt medicias faciat octi adberere. 3m aleat pie corroliua er Baau circiunalui. Ne fe anio pleat des corrofus er Baut circunoluat. Dr et de apio g appéfus collo tollit volores el?. (["Scoa q eradicat vebi les véres: aut volétes g füt eficédi. B.corticu radicu mo-ri fri-z bu.c? tü fruct? eft ca. z bu.fi vulcis fit: fi vo acerb? fri.tbu.radicu capparl:oe gb? fupta.piretri:lact) titimal Fri. 2017 Adicu Capparior go "inpra-pretriacti triman li:lactis anabule; arícnici rubei ca. « fic.in 3° radicis collo-gn.ana. « trita cũ tấto aceto go fufficiat ad icospotădu oia imodu yngti mifecant « voentbº applicent. (E Zitimal-lus aŭt b3. vy. fpês: ĝrŭ vna ê anabula. lac auté chinfcŭga fpêi (pi? titimalli ê ca.« fic.i 3° corrofluŭ.« faciês cader vê teo sfumêdo bûiditatê fublitătifică cog « fuog. ligamentop:acetu at qo fingulo Die p bebdomada addi D3:iuuat ad faciedű vtutes aliaz mediciaz penetrare: 2 cú B búi du substatificu exiccat. 18 vngm maxie ipumit vetibus in circuitu fcarificatio: a multories applice? B vngin cus cotto in co ifulo Dete circudate Donec facile moneat a fic erbai. ( Zertia medicia é vt fiat epitbyma er fece ace nacutifilmi pmltos dies: z pře fearificatis détid?: vt d?, ( Quarta medicia é vt rane fluuiales in olo coquăr do nec diffoluant: z fearificatis détid? er olo ifto multotiës lungar ponec facile moueri pot: 2 postea cu3 inftro facile ertrabat :imo cu Digitis aut fola fili fufpefioe aliqir cu i petu in rectitudie ipius trabédo. ADelioz tú é adeps rane viridis bităti î arbozib?: z ppe fi miceai cu lacte titma li.ci aŭt be opatiões fuit bêtes alu tucant ne nocumêta con ĝ applicăt cis cóicêt. Et pêtib?eul'is cu ferro tencat lote acctú îfridatú: becoc, gallan aut balau. (5 pauce acui tatis: aut cu aĝ ro.miztu. (Et fi poloz adfit olm ro.folu aut occoc.matticl quốcug cicti fint : aut laci oze teneat, EBecogelatioe 7 ftupoze vetili. Lap. L.

E

Derulaca z amigdale amare maftice tur aut bis fimilia: aut fiat fricatio cu fale z masticet cera.

fenfus tact' accis vétib?: Laufa ciº é mala oplo \$3 pl's fri. cu afpitate qda in fupficie vetis q fit:aut a cais extrifecis fic reb" acetofis:acrib":poticis: Thipticis mafticatis: ant in ore retetis. Aligs to ab buorlb" venictib" ad betes fub forma vapor l'auti buog a ftó vi a capite: q acetofitate vi acredine: vi poticitate pticipăt, qi q vo ab imagiatioc: fic cu videm<sup>o</sup> coră nobis aliga mafticătes res acres bo ima-sinatio fac octes flupe: fiue B imediate faciat fiue media te files buoze.f.acetofus:acre vc.ad betes attrabedo . Et que fu pp nerui opilone:aut alia mala vispones fine pp alias cas. 2 fi graf gre ag frida: aut aer fridas nó facit b3 fupozépoftæ fequit malá oploné frigidá. Riidet g b3 acctofa 2 pótica cu B3 iducit malá oploné: ét erafpant oftes a gigiue iupficies ac. (Et forte bit ofider ăti appa rebit flupore bețis ce ouplice: gdă bic pură biminutione fenfus tact?: fic g puenit cr opilone nerui: gdă cu biminut tione quădă triffe fenfatione ă c actio corrupta fenfus tactus ipfiº bétis, 2 pma poffet otingere ex ağ frida biu ap-plicita. (coa exigit pter biminutione fenfus cas iducetes bo trifte feufatione in fupficie ventis z gingine.

Signa offupoz fit er nocumento vétis cognofeif er tis. Sed op fit per coitate a fto aut a capite veclarat nocu menta pcedentia ftomachi aut capitis, Bed qo fit a cau/ fis pmitiuis iple femetiplas beclarat 22.

pronofticu fra pis curat fatte facilir nifi fequat mala nerui vifpone: a pcipue ci? opi latione a foluta primuitate: cui? cura fit difficilis ac. C. Cu ra.malticatio poztu.ca remouet fua viscofitate attraben/ do qo in Dete ipzefius eft. Et. A.z?cañ. 2 Gerapio Dicut o B facit fua fuba viscola remouedo aspitate ab boacribus zpoticis verelicta. CEt filr B facit mafficatio cere cafei 2 filius viscolog. Amigdale aut amare masticate B faci unt ptis fua calitate: ptis fua adberetia e vifcofitate. Sal aŭt fricatu fua calitate e fic.alterado mala oplone frida refoluedo qo er buiditate fubtili flupefaciere in petibo e impfluzaut i iupficie inifeată. Et pania calidus B ide fac ina calitate actuali a adberetia. Et în fuma ola cala a fic: curát calefaciedo v refoluedo buiditate vetibo ipzesiam remouedo mala oplone frida. (Et oia viscola fua ad, beretia exbedo qo vetib? eft affixu. zącuq nerui opilo/ nes remouet funt in boc pficua fi ab ei? opilone pfurgat. De ftupoze tri fupius eft actu fufficieter in ppzio cap.

CD leu calefactu in pano besup é ponédu : aut vitellus oni affatus calidus multories maffice. tur:aut calidú pané multotiés mozdeat:aut fiat fricatio er balfamo:aut olo be lilio filneftri. Thecoifpo ab. A.noiat chet Détiu : te vt bétes no toler ret calin neg fri.neg ouru. ( 'Dui?.n.ca imediata e oe/ bilitas Détis: gre facil'r patif a gbuida occurretibº. Laufa aŭt öbilitati e tripler. f. friditas, e é 5 pl3 pp oplone ben-tiŭ fua fimboleitate facile labere ad frigidu, e align f5 raro é caliditas. e tertio fed rariffime eft nimia vétis fenfi bilitas cu raritate texture ipfi?, vi a gbufcu on obilis im prefficis facile patit. Et friditas cogleit er colore gigine albo vel fuíco: fič calitas cogicir ev coloze rubeo vel citri no. Secto cogicir vtrage cy ienfatióe calitatis aut frigidi tatis. Tertio cy cãis pedetib?. Quarto: q2 iunar a 5248 x nocer a filb? S3 raritas texture cogicir ex pouturnitate bui?paffiois:aut forte q2 octa elt a pn?gnatiois cui parus remedia pficiut. ([ 'pronoflicu.bec paffio cu elt a rarita te textur pifficile curat. S3 fi pédear ab alus cais fat facilr. ( Scos bec Difpo frequeter núciata pcedit Doloze.

LUTA fi fit a califatevel friditate cũ mã é vt poft eña-tion é a diuerfion é factă F3 erigêtiă bůotis pec-cătis: ălib3 ilhap cũ fuis bus remoucat: friditas gde cus păno vel cotto în olo ifufo: 20etib" applicito. Et eft p"re-media" Rafis 22. Secose vt vitellus oui affat" bonce idu ret exis mitu calidus mafticet. Zertiù e vt pane calidu mitoties mozdeat. Quartu e vt fiat frica°er balfa?ca.i 3? aut er olo o lulio pfilio fil. ca.i z? q tri actu cala applicet. Et p bý itelligere poteftis multa alia cala c pře viícofita te gda pticipátia a ét přetatě béant in fedatióe polozis fič fut oleagina remouet n. friditaté c mãin fi q fit refoltumt: z větě cofoztát. ( Si vo fit calitas cofert oleů ro. ců cáfoza vel fandalis. Itě poztulaca mafticata : z femen ei?: z é ppa z bis filia. fi vo fit a nimia fenfibilitate cú rari ei ze ppa chientant von ci moderate flipticis z viscof: tate texture ofoster bene ci moderate flipticis z viscof: zfensus obtundant etiá si opoztuerit cu leniter flupefa-cientibus. CAP. II.

30

Erta moze conteti nobis pritteda quop mebrop q i oze ptinent pterg vetiu:qz vie mebzop locutions i boiera vociferatois in filgs alalib? vociferatub? ex fufflatioc:ad retine" cibii bo

nec mafticet a bglutiat: tretinedu aere p eueta" ccrebzi mebroz fpualiu: ad expulsione supfluitatus q pmeri cănă pulmõis z colatoziu ad ips Deferunt finale ozdiatu:

# Be pustula lingue

Labia vo ä füt anterior ps ipi<sup>8</sup> füt opolita er cute: carne: nemis: e păniculo iteri<sup>9</sup> tegete: g é otinu<sup>9</sup> cu palato: păniculo ligue emeri ad os ftói: e ppea aŭ vomitu pp băc otimatione tremit labiu îferi<sup>9</sup>: e è ce fignis vomit<sup>9</sup> prie fu turi be ăt ptes labia oponêtes füt adiuice mirabil<sup>1</sup> otep teita vi no poffint fepari. Doc ăt feifi fuit: qa labia obuerut moueri ad oes oriaș politicis 65 erigentiă locutiois. Si ĝi ipis fuifent mufeuli p bis motibus necu nimis la bia fuifent groffa; qo valde fuifict indeco; e ppea nerui fuere cu bis ptib<sup>9</sup> ad minia ouifi : vi cu fotilitate labio; Fuaref mot<sup>9</sup> volutari<sup>9</sup>. Er ă ps ga labia funteala e buo; I labio fupiozi ab viroga latere fupiozi vna zoue i iferiori fil<sup>1</sup> ptite: ără floia vals mitu i egritudib<sup>9</sup>ort egiu et<sup>9</sup> et.

Lingua vo éméby iltrale i oze oftitutú figure oblo mufculis opoim offi lande in pte posteriozi alligatus. Ed guftů locurioné cibůq; voluédů p malticatióe finalr ov dinatů. Sueřt at tot mulculi i lígua:q; óbuit ad oés ořias politiois moueri 13 locutois erigetia. Et buit ples venas arterias zneruos aliqo alind meby refpectu fue mov lis.Eft at orga" guftus p neruos venietes a 3° pari neruo, rus ccrebai: 2 bs motu volutarius p neruos venietes a 7º pari neruoz cerebai. [ Lirca radice ciº ab vtracs pte fut carnes gladofe ad Bordiate: vt buiditate falinale gnaret p büccratioe lingueme tot motibe exiccef.gñaf at in eis falina ex vapozibe vñeuga ad illas pres elenati : ex reumatifmis a capite percedetib". Et in illis carnib" glando. fis fut puo fozamia q poffet igredi ftillus:p q buiditas fav liualis ad ligua viftillat: cut) ligue e viuifa i vuo media coză cômisfura cozonali. Et iter illa puo e coitas in ligamens votinnatioe. (Sub lingua vo fut oue vene viri des magne ex ob? predut vene ples: z vocant ramie. Et melioz linguaz 93 potetia bit loquedi é omélurata i. me diocris in logitudie a latitudie fua, a fubrilis ad extremi-tate înă exteriore. Illan. ă magna e a lata valde a groffa aut pua fic ipalmata no couenies ad locutione. (Et ex bis p3 linguá cé calidá z bu.in oplone : z pôt pati oé gen? egritudis ve.vp3 eiº colligantia cu cerebro:epate : corde: pneruos:venas: arterias. z cũ flo mediate meri. z cũ pl/ mone z mebris (pŭalib" p cănă pulmõis. Et ppca fig" (ŭ. pta a lingua fut fere in qcuep egritudine efficaciffima ve. C postea sut vetes quoy anathomia pcesit: 2 postea est palatu bits ocauitate in cacumie fupiozi vt fiat vocis ito natio a reuolutio agilis cibi qui Detibo pterif: a in fine par lati cft vuca pédés in modū grani vució vocata eft vuca erris rara in fuba: 2 fpógiofa ; q2 pacipair facta eft vt fup-fluitaté velcédété a capite boza reuatifini recipiat ne ad mébra iferiora ölcédat: appea frequéter apai. Eft ét foz-mata yt vocé modulet refrágédo acré g eft má vocis . 3" linuamétű é vt acré g ad plinoné vadit zattrabil p nares z os repcutiédo aligidiu in oze retincat ne fridus: (3 alte) rat" ad pulmone ocueniat, a ppea stingit o brites abfeif fam vuula multu füt cararofi. zio phiber ab auctoribus meincidar. Bed fi fit putrida velapata osaduri femp oi mittedo tatu de ca vi poffit ad fuptafcripta iunameta b/ feruire: qo poffet fieri cu cauterio actuali e canula enca lu tata luto fapie. Et cu potetiali:vtputa cotto in extremita, te ftilli ipofito: tin aq fozti itincto: t plice applicito \$3 exi getia fiue cu canula:fiue fine canula. t cu ifto et pt abfeidi fi nimis elogat z pedeat posita sub ipa alig lamia ferrea: fup q adbereat: 2 n D3 feidi pp mititudine faguis egredien tis officulter offrigibilis. 2 q2 officulter ofolidat pp fitu fini a modu fube.vñ ppetuo fanies emanat a fegtur fetoz ous ppetu? post vuulă fut fauces victe fariges; a fe loca ampla glandofa er vtrag pte colli apta fufcipe fupfluitates cerebzi:timo füt emüctozia cerebzi tö frednter apanta zapa ea 21 3 nö emineat eff:eminet tif itus. 2 iö fi os apiaf zin pfüdo afpiciaf. Appet tumoz: 2 fit ibi vna fpés fana, tie: 2 in vulgari nro of gaio: 2 in fine iftar exifit pnciping cane 2 meri: 2 quor anatomia infra olcetur.

Bepustula lingue. Lap. LHI. Buftula lingue qfi puù apa tootoa ligue fut ter piffinitie eft puftule mitiplicate i ptibo ozis. Bothozeniz arabice idé figñat qö puftula latie. ([Bpés ban füt fm binerfitaté biop.f.fang.colice;flatice; melice. 3té qdas maligne berpetice; qdá pauce malignitat]. Lãe qdá frey trifece fič ofto plunial ca. a bu. pifpônes ad buog putredi né. Gilr cibi i fto corrupti: ? ppe ad putridu ? fumofus:13 et corru? ipop ad acetofus aliqñ poffs ee i ca:? ppe corru" lactis i flois puerop lactétii. fiue pp lactis vilpônez: fiue fuon floip vilcrafias, aliqñ cáe fé conpec vuplices erñtes p contaté aut a toto fié i feb.acutl a pre peftiferl. (E £tfu cut i fpéb<sup>o</sup> bidropif: aut a pte marie a floi a capite pp va pozes eleuatos ab buiditatib "putretib" i ipis a coicati pti bus orl. Et aliqn pp buozes a capite reuaticates. ( Sitr pot fieri coica? a ceter mebrl. Diat vapozes ad os pueie tes faciút pullas altero Duop mon aut qa firi i ptib"cu tl ori q fotil'e a tenera:poftea igroffati rducut fiue odefat buoze a q elevatiff:aut quificiút ptes orl qs attigut ta liter vt illaz ptiù buozes male vilpoliti faciat bas pultu, las. Alliqñ vo các fí p centiá i oze.f.mala vifpô búon in ye nis ozis oteton talis yt nä moucat ad iplos expeliedu: e fic expulfi faciat bas puftlas nlla alia ca corpea pcedete.

Signa barus pultulaz bñtur ex relatu egri a vilu. fint fanguinee ex coloze rubeo purpureo cogfeif: ap fint colice ex coloze ru.tedete in citrină: a flatice ex coloze al. a melice ex fuico fine nigro. p fint maligne coĝicif: q2 pcedut vilatădo le a corrupedo ptes vicias. a qt tedut i nigredine, p pedeăt a câis pinitis veclarat peel fio illaz. C Et o fint p coitate a toto veclarăt egritudies toti<sup>0</sup>. a filt o fint p coitate a baliți mebi oclarăt egritudies toti<sup>0</sup>. a filt o fint p coitate a baliți mebi oclarăt egritudies le vilponis illi<sup>0</sup> mebi: cul<sup>0</sup> cremeto auget a veceneto minuti. Da ăt fint p contai noze veclarat ab abitia aliar rum caulară que funt per comunitatem.

(in

2a

创

が

in

dil

31

10

Portiofficfi. Efi puttule nigre bő multiplicant i cuturá pnűciat. ( z<sup>m</sup>, cű bő puftule maxime nő nigre in egritudib° acutis multiplicant exteri° i labus: z circa ipa magi attinét faluti ö mozti. Sigñant.n. ofilus viutl fupaa mäs:ficut in cafu posi cű nigre füt: z iteri° feé figñant may lignitaté mäe pp nigrediné: z viutis ipotétiá. q nä nö epp pulit exteri°: ö pp os vt cito fuccúbat. ( S3 q 2 ad bő pu fulas fequunt F5 plin vlcera ozis. oe bis vlcerib° ö apud A. z arabes vocant alcola eft agédű. Sút.n. vlcera exitia in cute ozis z lingue cű expăfiõe z vilatatiõe: z ei° fpés fu munt ab bűozib°: ficut ocin eft in puftulis. Et malignius oib° eft melicü: z fit ex melia adufta: fié flaticú fit ex flate fallo zã. Záe z figna fumunt F5 op ocin fuit fupa in puftul lis.nö.n.eft ofia nifi op vlcera füt cú fanie z puftule nö nö fi vlcerent: z ve ofuetudie. S. eft vt noiet ea colabă où in fupficie pfeuerát. ( Dñq putrefiù z fubmergunt fe pfundătia z oilatătia nö noiat colabă.imo vlcera malignia berpetica:: idigêt medicis cauteriçatis: z pit bô vlcera i cipere abíg pcefione puftularum.

12010Aticu. Omne vicº venice in fupficie oris ficit ei caliditas infepabilis ceutis burnida lenis: tficin tellige in ceteris mebris filibº ficut vuluas ac. a veretro. Belig pnoftica fumunf: yt oictu eft in puftulis.



De pustula lingue

Ipustule fiat rubee fumant anthere amili: fpodij: letui ercozticataz: femis poztulace:conadri fic.feis fcene o me cha:oius pres cqlcs:cafo.parú.er bis

plucrizatio fiat fricatio. Er cuz acero mirta z oleo ro. 7 aq ro. i oze tencat. Et lang. minutio cu vetofis fiat. Elbe vero fi fuerint puftule cu fale 2 melle fricent: 2 fiat fyrup9 acetofus aut almuri in oze teneatur.

C Dec capl's by blues pres. In p<sup>\*</sup> ponit cură puftular cali dar ă lut fanguinec aut colice. In z<sup>\*</sup>ibi. Albe vo. \* ponit qură flaticar . « parent oia. Antera eft femé rofe colligé dů i antino cr ddá fructu rubeo nalcéti i extrêitate rofa-nalcu? pte itrifeca fi feia ocă anthera cu mita lanugic; a eft fri.a fic.a fitpticů:fič cetera d b ponunt pter femé poz-tulace qd eft fri.a bu, a femen feme pe mecha; qd eft calm mlace qö eft fri.« bu. « femen fæne be mecha: qö eft callta efte.« vö be mecha ad öftas fæne be arabía qö nö eft ita boni. ([] Cāfota anté fit fubdeenpla ad qölibet alioy. Et meli? é vi in regiõe nëa fit bec mirtio fine oleo ro.pp abo miationé. (Luid vicat i zº pte mäife" é. ([] Almuri é falfa-mětů feñi ex pifcib? falfas cù aceto mirti « fipéb?. Et frut, acetofus ö à fegë marie fit mellin?:15 ét quecarin? puêiat. ([] Dan puffulan cura triple: exigit regi?. ([] -ptimů é vle »plédů p cůoné:vinerfioné: unébui mittéil correctiones. ([] Uli p p° iten\*ť fiat flóia « alian bůor čůo Fs q erpe-dinoe qb? veňi fuit fufficiéter i mítl ex peedétib? capi. Et töitter củant bůotes adufti « corupti. ([] -pti zº inté" ap ponář vétofe inrta tertů i fpatul vli nocrea; vel fub men ponat vetofc inrta textu i fpatul' vl'i nocrea: vel fub men to:vel apponant fanguifuge:vel floment vene illap par-tius. Et fic bifcurre palia gña binerfionú:vt.8, in alus ca.

C po 3° ité" corrigăr egritudice toti? fic febres a fréa bidropis a fimiles a reliquog mébrog cóicantiu; fic ftor machi a cerebai êm qo victum fuit fupaa.
C Scôm regimé oplet p. p cradicatióes mãe oiúcte: öpp fiat flóia:autyenag fub ligna:aut yenag alieneris ó funt in labus:aut fiat fcarificatio piú lefag. a bac itétióe op?é tú iá adeft mã nöbilis ógtitat i m ptib<sup>6</sup> illis fune ibi ogefha fit:fine aliúde peffuga. Si vone fs icipit fluere op? eft yt troutiat in herofice gefoner aut functure per eft yt repeutiat in pn°poftea refoluat aut fuppuret. Singlaria vo sueničtia i pn° cu op° č ifridatiče z ericeatiče: fut apč Aute. mirabolai fe. rofe: fief memithe: otagag. balau. Duo fandali:rofe:fpodiü:fumach:letes:lutü:arme.capita gna. cotti.gladiü v climia. (] Jtê fncci fridi:fič lactuce:folatri: rge pafto.pottu.extréitatů virl:câfo.rob ve ribes:rob ace tofe:rob ve mozis filuefrib:fuc.v rob gna.v agrefte: v foz bur piron: a filius flipticon . ("In preflu pueniur galle fince? tamarifci cyper nur crpficfolia oliue ficca. ("Et i fine cortices nucl muf.gariofili:métaftregallia a bé: à có-ueniur i preflu:vel in fine i că cala coueniur în pnîn fra. Et tua it creft mifecre cala cú fridis P3 opportunitaes (Et tua itcreft mifecre cala cú fridis P3 opportunitaes «Those caritudis» migriõis mãe. S3 chelidonia galle al cana.i.arboz eppéa puenit în pîn în vtraq tuă.filr mpre sacetă qô F3 pl3 cũ bis medicis 03 cé printră. « chelido me cũ reb® fupticis ieft «r? mirabilis in alcola.« filr căfo re.vbi op® fupticis ieft «r? mirabilis in alcola.« filr căfo re.vbi op® fupticis ieft «r? mirabilis in alcola.» tur:adiuner be impuratio cu lacter: peafinino reteto i ore. [] 3tes cu mucilagib :fe.altee malue lini almaru.i.II gue bouine.fe.cydo.aut cũ bop becoc.aut paffulap: t apô Auic.qdă fublimiŭ medicop birerút no ce aligd magivi timu in cura bothoz ozis ĝi oleŭ be fgnāto tepidus in oze retětii.[] Lũ ăt ex bis puffulis fcă fr vicera: vel fozte vitera inchoamerint ab initio: túc ofideradú é an bó vicera tela fint.i.fca ab bumozib? p fe calidis.ant frida.i.fca ab bumozib" pfe fridis: gth fm plin but caliditate accutale

paduftione aut putredine acglita. Lalidon gdes cura pfi cit cu medicis fupi? victis in cabo bothoz calidoz años vicerent ifs eligant medicie magis ficeread B für påag vicerent ifs eligant medicie magis ficeread B für påag für bieta in textu in curatióe cop å pédét a cá cala. Si tri nöbilr famola videant peedat müdificatio cū ağ eucca, aut fyr.acetolo fimplici:fs frida flatica exigúr ouplicé in tétioné. (P paia eft müdificatio pficiéda cũ medicis ab fterfiuis exiccatis:fic eft orymel fimple; aut fglliticus: q etia apo necitate poterut pmifceri cuz aq olinan falitar rus. Ité pot fieri oxymel cu vio: 2 por baddi modicu alu. aut colcothar.i, vitrioli. [] Gcòa itèrio pficif cu ericcàti bus e pfolidatib?fic vinu flipticu: becoc.gallap:eppi fru-et?:tamarificinucu eppfil e filius. 2Delica vo malignioza pcedetib" exigut puplice intetione.f.mudificatione pfici endă cu medicis multu absterfiuis : imo vtute corrofina pticipătib": fic acetă: Decoe.galla p:aut memithe și c fpês chelidonie: aut almeçereon că melle gb"in Decoctione pt addi almuri a colcothar: a pafiule. (] Ungin quoge egy ptiacă că aceto pmirtă é ad B efficar fi loca vlcerata ină gant. ( Scho.ardozmitigef cu lacte in oze reteto:atut cu ağ albu.oui i oze retetaant ağ platag.folatri e filin. (3? plotter et bis q ocă fut a pierag, lotari a triti. (1.32 plotter ci bis q ocă fut a piera, (1. Si vo alcola fueri berpetici maligni filt triplică erigit îtătionă. (1. Spiaă midificatio pris corrupte ci admiltratioe vngti egyptia ci aut foztiozis facti, f.er melle: alu, viridis eris, añ, gb<sup>2</sup> p vnaqq, 3. addant, 5. a. aceti acuti: a bulliăt vonec babeăt mellis (pifitudină: a cu corro fup pte corrupta iponat: a aq fottes a ceter medicie corrofiue fup?) cura polipi me-mozate buic loco accömodent. Et filt medicame corrofi uns politu a 'Rafi i.c. feq. De gigis laguinolet) z efficar ad uis poitu a Rati .c. leq. Se gigis laguinoleti z efficar ad B ppo". ("Ultriolū âș că aceto îș mirabile ppetate în bis alchola că fint maligi. Silr admiltra?florl eris că co cotbare gallis î (pr.acetofo. (E Et galle cocte că ace. 2 faz le pferăt oi alcola maligno. 2 cinis almețereo îș ppetate mirabile î alchola et maligno: 2 ppe că aceto aut orpmil. (E Et fi os cêt ptamiată cautericei că ferro ignite ant p curent ci figma?că vitriolo aut alu. pbufto. Et B cauteriă actuale că mal. priz ănceto aut orpmil. actuale e magi ppus que cera i rectificado boberpetes:z opti" e iboberpetibo quique data e malitia ipiozo ve freques fiat collu? ozis cu aceto falito tepi. 2 ppe an ipones medician o gb? fupta. ( Scoo cfcara remoucat a poloz mitiger cu lacte i oze reteto: amitories pinutaro. ( 3: co folidet cu bis q ocă fi retere entitories pintraro. [] ge co folidet cu bis q ocă fi retorent ex expti în ploiidădo bă vleera cu fi cu calitate a fupficialia e cerula cu aq ro, aut aq albu.oui;aut fucco cydo.aut vio gna. chi u 3 applicita. Să canêdu êne oglutiat. (] Et mieralia fira e ppe abluv ta fi ad băc iteitonê efficacia. (] Zhio i că cala. S. fumach rof.fic.afi.5.i.fpody balan.afi.5.5.ramicb. A.i. tere vacci-peer co pag: v frica locii alcolatu.vi pluere buc mitce cu rob cydo. 2 fiat ex eis ouis collu?fregnter . ( Blib fridi?, Befeiro.amili:fumach.fe.poztu.letiu ercozti.fpo.alchane balau.añ.p.cqles:cafo.p.i.qrta ex medictate bui? groffo mó otufi fiat occo?i aq cú qrta previni gna.t os fepe col-luar . ociñ cú alia medictate pluerl fiat afofio loci alcola terrific frequter núc vni? núc alteri? fiat admiftra? () Ss pferés alcola flatico 2 b3. Bememithe i radicl chelidõie corticu: radicu cappa.colcotar.añ.p.5.alu.balau.prisvni? tertias ouas: alchana. ptem. 5. cofice cus aceto a melie: a applica. ( Si vo alcola fuerit pmintu en cola a flate. Be. chelidonic:fief memithe:/podu:feis platagis: fe.rofaru.e capitus capamyrabola.citri.balan folioz olinaz filneft. ficcan carmegit.i.fruc? tamarifci:alu.iameni.ana.terant amifceant : apoffent admiffrari fub forma plueris a fub forma vnguéti pficiédo cú fyr.acetofo fimplici. ( TDc/ dicamé oferens alchola nigro a berpetico. B. folioz oliv nay ficcay : foliozus ranic ficcoy acatic.an.s.yiy.alumie

# Be exitu lang.ginginarü

nistiaméi:colcotar.añ.3.y.croci.5.i.terář z admilítréř aut iub foz°plueri:aut iub foz° vngti oficiédo cű melle vľorimelle. (Cű átvicera bec fint melica ofertyt cú alys mifecanépafiule z femé fene pe mecha. (C'Dic ples medicle pofite fé gb° vtědű é núc vna: núcalia §3 corpop z vlcez puterfitates. 3n corpe.n.magl molli:fič fé pueri min° ficca opetůt z min° corrofiua: z filt i vlcerib° min° bůidis z mioze putredie pticipātib°: z in özys özia z č. (C'Ultimu át regimé exigit puplicé itétioné.f.correctioné accitiú pficiédá §3 ipop exigétiá. (C z? pochiá regimé qó ordineř i öziů pticrafie.oz.n.f3 pl3 pecliare ad fri.z fic. Et i lactáti bus caucať corru?lact) alterádo pticrafia flóz cor: ruptioné lactis: z fint özia pifcrafie p quá corrüpiť lac zč. (C £t pyamozô cú orymelle é mibi exptú linituz i alcola pueroz. (C De eritu fanguis ginginap. CAP. LIIII.



Am er gingiuis fanguis fubrilis cort nue manauerit vtriuloz arlenici.f.ru. z citrini calcis:gallap:alluis: oiz partes fumant eğles er gb%puluerizätis:

τ ch aceto mintis pui forment trocifei; cúq3 ne ceffe fuerit er eis puluerizatis finnat cătu ferta pars.z.i.fricent er eo optie: τ pmaneat fic paruz; beinde teneat oleú ro.in oze.eft.n.boc mirabile ad bác egritudiné curádá: τ putredinez τ berpetem eftiomenú qui eft in oze.

CSaguis pot exire ex gingiuis ouab" ex cais:aut a ca ex trinfeca:fic a pcuffioe:calu toffenfioe.Et Debderitu fam guis no e fmo B. Et pot exire a ca intrifeca oupir : aut pp multitudine fanguis: qpp tuefcut gingine a vene fcindut aut can orificia apiunt:aut fubtilitate fua fáguis rfudar. toe Bet no eb fmo.facile.n.curat cu floia manº zaliaru venap: : fcarificatioe ginginap fine fanguifugap applica tioc. B3 quiqs languis egredit pp corrolione facta in gins giuis a ma acuta colica aut fanguinea flatica falfa: taliqñ melica aduftiõe pricipate. Quapp corroliõe paulatina fe oilatate a pfudate fanguis effluit: a magis fubtilis poter corrofione venaz capilariu : i gb°b fanguis otinetur. Et Differt a putredine gingiuan i g.f.gingiue putrefiut: 2 ca ro putrefacta remanet ibi : 2 no bifoluit fic in corrofice. Un corrofio puenit a fortiori calido. ( Et De fanguie B tertio?fluete.f.pcorrofione e B fmo in B ca.Eft.n.bec coz rofio qñq vlc? corrofiui:qo aliqñ e i iupficie. Aliqñ mar gio pfudat: 15 qui é i fupficie no appellet vic? pp paucita-té fanici ide egrediét]:fié nec fupficialis excotiatio vefice aut iteftinop of vicus. S3 in veritate vbicug fit folo pti nui cu fanie ibi é vicus. ( Dec aut corrofio aut putrefa/ ctio fiue fit cu fanie fine fine fanie : aliqñ e fupficialis: ali/ qñ pfuda:imo aligñ offi mádibule coicata.bui? các fut p poztioales illis q victe fut fupi? in alcola: \* ppe maligno \*berpetico.\* filr figna funt illis ppoztionalia.

Denoftica fi fupficiales funt vin prcipio facilt madibule coicate oifficulter curant.

LITA fitu ad regi<sup>n</sup>yle er etioneroinerfióe: « mébror mittétins rectificatióe é pportióal'eure alcola. Silr fitu ad regimé locale exigit tres itétióes pportióales illis à victe fit in alcola berpetico.f.múdificationé fine cautericationes pris corroficant putride. 2° volocis mitigationé « pris cautericate remotioné. 3° ofolidationes. [] Paia opleř cũ illis à victa füt fupi<sup>o</sup> in alcola ber petico. S5 "Rafis in plenti cap. ponit medicias caufficas fatis potété. D. Lü er giginis fanguis fubbilis affidue ma nauerit.f.p.cozrofione :vtriufqarfenici.f.ru.z citrini q ff calida in tertio:ficca in fcoo.corrofiua z cauteriçatina cal cis calide a fic.in grto.gallap fri. a fic.in fco.alluis be rov ca ca. efic.in tertio ptes fumant eqles . Er gb' pluericati cu aceto mixtis pui forment trocifci. Onquece fuerit er eis fubtill pluericai fumat fexta ps.3.1.cu q fricent gigi ne optie eis applicado: 2 pmaneat puluis fic pap fup gigi uis.f.p grta pre boze: Deide remoucat lauado os cu lacte aut ağ tepida:aut ağ platag. poftea teneat i oze oleu ro. ant lac ad ardozis mitigationes zefebare fi à facta fuerie remotione iurta fcoas itétione. Et fi op? eft múdificer cu orymelle ant melle ro. Eft.n.mirabile illo medicame can fticu ad bac egritudine curada: 2 berpete eftiomenu.i.pur trefactione pfunda q fit in oze. Et vos supplete tertia in tetione. f. sube bepdite restauratione cu pluere fco er my rabolais ablut! cu pauco tburi aut mafti. er bis cu mel. le ro.aut oximelle posset fieri vngm.aut cu pluere fco er olibano:farcocol.z fang.oza.ana . Et fi poft B opus fuerie pbibitioe flux? 20fortatioe giginaz colluat os cu aq or coc.aut oiftillatiois folioz cypfil. ( Si aut corrolio fue-rit leuioz 2 icipies fufficit alume extictu cu aceto : cu ouplo fui oc fale a cu fanic.i.vitriolo ru.in ppoztioe fergalte ra ad allume: tpuluericent fup gigiua. teft Auic. Faleui, us et penes Auic.eft vt adurant caratha falita vloga fiát fic carbo.caratba aut fiue caratbis fut lubrici terreftrees ex quoz pluere fumat poyna:rofaz fic.pres oue: mirte fupponat. [2] 211 deiufde. fumat myrti letius aduftaru. añ pe vna.lumach lurie.añ p.u. flor fonāti.p.iu.milcean tur z admilfret. ( Dec oia fút ad oplēdā pmā itētiones: poftea luccedāt alie itētičes. preftātiflimū tī oius ad co pledu pmā itetione eft ferrus ignitu. f. fup pte corrofa aut putrida appofitu vl'applicitu: 15 auz ignitu et fit pftāti? Cu aut bo corrofioes fut leues fufficiút medicine alco la fupiº victe ablag q fint corrofiue. [ "Regime aute fer reru no naliu coiter ad frigidu z ficcu veclinet. LV.

CBecafu vuule. Lap. Sciendu q cgritudines vuule füt attuoz.f.apa: vl ro 13 poffit fieri a geuqsmä: P3 pl'3 tri fit a fanguie vel fla te.vlc? vo aut fegt apa:aut fit a ma vicerate abio o apo ftemet. putredo at fiue corrofio fit aut a multitudie ma terie aut ei? acuitate a malignitate: aplin fegt apa mag aut malignu. Et poffet fieri a vapozib? malignis ad iplaz eleuatis. C Lafus aut vuule g eft ipi" pternalis elogatio Em plim fit a fanguie aut flate z ppe aquolo iplas remolu ente:fine bi buozes apostemet fine no: z e egritudo i fitu. Dumozes aŭt ifti qñqs ogerun f in vuea: fs vtplim a cere, bzo beriuan f. Apa vo cognofeir p bolozë: tumoze: « Duri tië fine extefione quada. Cognofeir aŭt p fit fanguineus ex coloze rubeo purpureo. S3 colicu ex coloze rubeo te dente in citrinu. pblegmaticu ex coloze albo. 21Delicum er coloze et fusco. Dirta aut coloze brit mirtu. Et cu fan guineo eft poloz grauatiu? a pulfatiu?: a i colico pugitiu? Luz alus aut paru? aut nlius adelt voloz. Et relig coia fl gna fupta ex etate tpe anni regimie pcedete z filibo ofigni ficat. e fignificat of fint facta p viam paulatine ogeftiois paulatinus ipfog euet? 2 logitudo tpis:ficutecotra qft fu unt p via offuxus fere fubito eueniut. ( Ulcus aut fens fui manifeltu elt a fanico ide egrediĉo manifeltat ipfum. Spes ipfop vleen fumunt a cognofcunt fie dictu fuit in capito de viceribº auriñ. ( putredo aŭt vule coñicit en nigredie aut viriditate ipfiº cu fetoze mag a buiditate fe tête ide egrediéte. Et qano fentit Fapte q putrefca é. cou rofio ăt ê cũ boloze: z cũ fang. biftillatiốc feğnte corrofio nê. ( Cafus vo coğfeif: qz eger fentit aliga i radice ligue fue pter pluetu": filifter. Et cũ apitos yr ipi mani "elôga" Que elogatio alique el valde magna ficut cauda muris.

alique pua aut medioerl. e alique cu febre: alique fine febre. Er bunnozes g fui in că er colozib? fuis cognofeune. S20110 fricu. Apa căcrofuz ipi? aut no pt curari: aut pifficillime fi icipiês fit i extréi tate ipi'cu totali ipfi'cuulfióe. Reliqua apata fatl facili curant : a fill vicera ipfi?. Putredo aŭt a ipi? conofio et fi pfida fit caufticado curat. S5 ipi? elogatio fi pua fit : n5 fit geiliata fat) facil'r curateu medicis. ( Si vo mitu elo gata fit: in radice geiliata: in extreitate fua fea rotunda curat fola icifioc:aut caufticatioe bonec magna ps ipfius ableindat . Oz fi total' ableidat nocet vor 2 legt tuffis:2 F3 pl3 ptifis aut aima in pcefiu tpis pp vefluru catarroz adplinone: a qa aer ifpirat? prefrigerio (pualiu no modi ficat:ifridat pulmo f3 plim: a ad afma oifponit : a anbeli/ us offrictione. Et fequint et nocumeta ftoi catarris ad Rom Defcedetib". Et fi total'r icidat antegg graciliata fit fegt flur? fanguine? g cu difficultate coftringit zc.



Cim eger fenferir aligd radici fue lingue ififte:aut gutturi : 7 cu iubet api rc os: z extrabe ligua vr vuula ei? ia3 céflura 7 elógata:ramecb7 falarmo

niac9 fumant: z bñ puluerizata cú istro isuffla di sup vuula isufficat: z er eis in simitate pdi cififri aligd ponat z radici vuule cu eo virigatur: z i ipfa cú iftro parú exteri? extrabatur: aut granatú acetofu3 cú pulpa fua teraf: 7 fiat er ca gargarifin?. CO2 fi din pmanferit totalir relogata fucrit ciulos po fupio: fubriliata: 7 ca put cius rotudu fuerir:túc radicit 9erit icideda: Lauedum ne antegita vi pdixim9 fit oilpoli taicidat.er boc.n.fequeret quqs languis flu rus qui restringi no potest.

C'prefens capi's i quo agit 'Raf. De cafu vuule viuidit in ättuor ptes. Ja pria poit figna cafus vuule fup? Declara-ta. Ja zº ibi. Ramich e fal armoniacu. Curat ci?cafus qui puenit a că frida. Ja 3º ibi. Aut granatu acetofu. Curat ca ius ci? a că cafa. Ja 4º ibi. Qu fi Diu pmăfit. Ponit modu necitate icidedi iplas. Qo vic in pria pre e manifeltu ep la ocis. ( Siz pte e fciedu. g medicame illud no pue nit in pn?fs in augmeto t ftatu te. 'Ramich i.mixtura fa/ tta er gallis a pafful'er q fit gallia muf. z e fati ppiquu te peramèto cu repcuffice a vigone qda. S3 fal ar, refoluti-uu calm i grto a fic. Ex bis.n. equalr fuptis fiat pluis cu iusaligd ponat i extreitate canule q fit lata \$3 qtitates vuule.failla extréitas fit no canulata 2 loga vitra pté canulată ad ostitate vigiti pui: 2 no acuta talir vi posit poni fub vula: a fit illa extreitas aligir curua. Et cu bac vula fublenet trabédo cá víus os. Et cú é fic fublenata pulnis gein extreitate canule ilufflet in vuea : cfic tota B pul-acre circudabit .tu qe fibi adberebit pluis g erit i extreitate no canulata.tu qa puluis ilufflat' g otinet in pte cav nulata ptiua extreitati no canulate fibi adberebit p ifuf/ flatione. ( Sigura bui? iffrie bic i margie opicta. ( In 3ª pte dic.q cu fucco granati acetofi striti zexpfi cu tota fuba fua:fiat gargarifma i ca ca.eft.n.fri.e fice?. [] In viti mapte bic. or qui bin fic pmafit a ml'ma elogata fuerit et feiliata z eiº extreitas pedes fuerit rotudata o rotudatio fit er buiditate ad illa extreitate ocflura guitate fuana no regerente e radicitº icidedaroimiflo ta tato ciºqô fuffe ceritad fines i de ordiat. ( Et caucdu e vt nullo? icidat ang fuerit fic bilpolita.legt.n.flux? lang.g fozte no oftri

#### Be cafu vuule

get pp fectione extremitatu venap q ad vnea terminak. Et qa medicie no pat fibi puenieter applicari a adber rere. S; cu e fic elogata e graciliata vene ille fut extenua te fanguine carêtes ano eft oubin de fluru fanguis. pres ftantius ti eft vt cu cauterio incidat :vt infra Dicetur.

Cura baz bilpónű triplez exigit regimé. ( - paimű é vie respiciés cás ancedété oplédű cűone; binerfioe emebri mittetis.f.cerebri regimie:q itetiões opleat flóia a ceterie ciionib" Es buog erigêtia. ([] 3tê vêtofati-one î fpatulie aut î nocrea. ([] 3tê flóia venag alieneria: a venag q fur fub lingua fic fupi? cap.oc puftulie q fuit în lingua victu e.a fur caput regar cuando vicrafia ei? cov rigedo a ofoztado:fié fepe ocin é. 2Def. th.fi buoz apofter mas aut facies caius vuce fuerit valde calus laudat eua/ cuatione cu aq fructuur tlaudat oinerfione cu fricatione extelioe volozofa auriu z can fcarificatioe: z floia venazz q füt post cas é puéiés. 2 p oincrítoe laudat vt capiar ma nipulus capillor i omifiura cotonali: egro iacete ponas pedes fup bueros egri trabédo capillos eiºfoztiter conec cutis diflocet er B.n.fubito vuca eleuat. ( 55 B reme" fatis ignominiofuze, v fubdit qua exptu e vt liniat linie meto fug omifiura cozonali emplin factu ex fucco acatie: t boc in pncipio.aut ex acatia cu aceto: aut ex gallis adu/ ftis cum accto:quonià eleuat ipfam.

Regime ait locale apatus vuec a calus eius erigit tres itetiões repcultione pueniente in pn? In augmeto repcussione cu refolutione vlegad medium ftat?:aut repcuffione cu maturatioe fi tedit in via maturatios. S3 a medio ftat? vltra refolone aut maturatios folu. ( Si gapa fuerit mitu cal's cu magna rubedie rep/ cutiat i pu?cu mitu fridis:fic fuc.folatri : platag.aut femy puine:cu tinde ag ro.a aceto qo fit grta po totio.a bio pat addi fandali e cappo.apud maiozenecitate ifrigidatiois. CSi vo no fit tante iflamatiols fufficiet ftiptica z potis ca:iter q é ofía: q2 pôtica fút fridioza 2 magi terrea q fitiptica: 15 vtriulig vt? min? pfundet q vt? acetofi. Et ex co ucnietib" eft fuc.gra.acctofi triti z eroffi cu tota fuba fua Et fi pmifecat cu rofis fic. 2 fele cap fiet adbuc maioz ree pcufio. (Et in B tpc puenit puluis fubtilifim? fact? ep rofis fandalis 2 balau.añ.gbº apô maiore necitate ifrida tiõis pot addi capboza: q puluere vtere cu inftro fupi? Der fcripto. Et fi adbuc fuerit minoz calitas fiat gargarifina eu fueco expfio ex ouobº granatl.f.acetofo zoulci otriti e expifis cu tota fuba fua: thup vuca ponat pul. fact' er gal lis:balau.zalu.qo fit ouplu ad vtruq. Et infufio fumach optie ptriti in ag roraceto fubtriplo ad aqua é puenies. in pn? Et in fine pncipy: 2 pn? augméti é ppus Diamozon ppe fem ex mozis rubi imatur cu tatúdes aceti 2 Duplo aq ro. (Et magl pcedete augmeto suenit blamozon er mori celfi: z ppc maturi cu pauciozi aceto z ağ ozdei aut ozdei z paffula z:aut ağ ococ.ramich cu biamozo pdieto. Deide cu vetu e ad mediu ftat? folu refolutis op? cft fice crocus gallia mufcata:piretz.33.cynamo.paffu.mir.mel. pot er bis fieri becoc.gargariçãd a. B. croclipire.55.cyna. añ.5.i.pafful.3.5.mellis.3.iy.bulliát in.y.lib.aque ad con fuptione terrie pris: colet. Et ce luptafcriptis pt fieri pluis cu illfo vuce applicadus. C Si at apa aut calus fiat. a flate viedu eft in pn?viamozo aut viamulcu cu fubdu plo aceti cu ag pecoc.ramich.i.paffularu z gallaruz : que ağ fit oupla ad relig:aut bec ağ mifceat cu oximelle fim plici:aut fyr.acetofo:ocide gradati pucniedu ead pip.35. fal armóiacu:finapi:almuri:cynamo.3 filia: gb? poflum? vti in ococtioe ipaz pmifcedo cuzorymelle aut melle ro fa.aut orymel.fglliti. Et pñt bo cus fuptafcript) phierib? mifceri i moduz claru: applicari cuz extremitate penc:2 pat fieri plueres cuz iltro applicadi. @ 2Def.narrat plcs

# Be fanguifugis que bibunt

bfcriptides. C. Pila é fily Gerap. B. balau. 3. y. alu. iame ni.3.i.croci.3.5.capbo.g.v.fiat pluis lubtilifim? : 2 vter cu iftio polt gargariima fem ex biamozon z aceto: z valet in tă ca.1 pn? augmeti. (1) Ité aliud valde bonů. B. ramich falis armo.p.i.alu.myrrbe.añ.p.5.fiat pul. 2 ytere ců ifiro puenit i că fri.1 augmeto. (1) aliud er itétiče 1) 26. B-33cyna.pipis:pirctri:balau.cozti.grana.fol.ro.fe.eaz.aff.p. eğles fiat pul. z vtere cuz iftro: z valz i ca mixta poft gar, garifina fibi ppoztioatus. ( 2 Aneçoar. 8. pipis ni. 2 lon. 2 myrrbe: falis armo. añ. fiat pul. 2 valet i ca fri. i ftatu : 2 in occliatioe. Et no qu catus ad bolocalia no e oria iter cura apatio vuce: e cafus eiº a ca pportioali vi filimifi qu magi oftrigeda queiut i cafu: a magl idiget fublcuatoe cu iftro pluerib? fuppofitis:imo fi cet apa abiqy cafuno idigem? fubleuatioe nece pluerib?imo fola fufficiút gargarifma, ta:aut claria cus pena admistrata. ( Si vo apa suppuret adiunet cu gargarismate fco er ficubo:passul: cuma ernite fridiozi addat radix lily: zer fece cop fiat epl's. Et qfiqs cu bis admifcet aligd er ofortatib? meby ne cadat putrefactio i itegy ipius: 2 veftruat meby:fic balauftia. ramichanirrbe: role: cipi.qocuq boz magiovidebiť opoz tere 85 exigétia mác. ([-poltáš át fuppuratů é: apiat fić biceř i ca. be fgnátia: z pře cu3 fagittella aut iftřo icidéte buic opatiói ppoztióaro qo béat addition e goda viltates a púzza p mediú vigitú: vt no poffit pfúdari vizeri?. Poft B curet cura plcep mudificado cus pdromel. gargariça to:aut cu orimelle:aut cu melle ro.mixto cu thure e far cocolla applicito:cu3 extréitate ftilli cotto inoluta et ap plicita yfgad itrifeca vlcerl. Deide pfolidet cu vio ocor ctiois gallap:cipi a filing.aut cu3 melle ro.aut orymelle mitto cũ thure a farco.applicito cũ extreitate ftili: vr.8. lief:ita vt no apli'ad benignu reduci pt.op' e vt auferat: q ablatio la mitis modis fieri positi. pitatioz ti modus é: vt beat canula ferrea fatis apla biis pcauitater fit fat et groffa vt no facile igniat. Szeptreitas q pueit ad vuula fit fie media canula ad optitate vigiti pui: aut medictatis Digiti.Szertreitati g remanet ez os fit anneru manubii um: vel ipamet vefinat in manubaiu ex code ferro pedes ad iferioza cu quo poffit teneri. ( Situato itaq egro fup vna cathedra i loco lucido: z capite ipi? reteto p miltrus exite polt ips medic? iponat fpeculu in oze cu quo fozti ter pmat lingua ad iferioza qo speculu g alique mistru te neaf. post B iponat canulă lă victă vice, ppe radice vuu-le: c cu silo trabat vuulă sup extreitate si canulată: ita vt egtet ipas: tipas canula magi teneat cu mau fua finiftra acu manu Def imittat p conulă icifoziu aureu vel ferreu ignituita vt ferucat:qo tñ icidat fatis obtufe: 2 cu ipo foz titer pomedo icidat vuula:no th radicit?:13 relingt aligd ipfi?.f.östű erat tpe fanitatl. foztaffe.n.nä fumet er co qo remanebit offin aliqo pficuú ad fines í ás ozdiata é vuu-la: v B fi iftö nö fit putridů. ([Si vo tota putrida fit negs tota auferatie veide colluat loc' cu aceto vecoctois alu. agallap: 2 peuref ipfi? cautericatio cu vio Decoctiois ea/ rus.f.rep.aut cu puluere fco ex gallis costicibo granatop e filib? Si at vuula fit putriés e no pédés: túc cu iftro fer reo aut aureo cui? extréitas ppoztioet pti cauteriçade i millo p canula cautericet a beant biuerfa inffra ignita:cu aliqii o3 ipm mltoties cautericare mutado cantila : nunc ad vna ptemuc ad alia pte F3 exigetia ptl corrupte caute/ riçade. Deide pcedat vt. 8. vl'teneat i oze lac ad mitigati one ardoris aptis caufticate remotione. ( Sigs aut ab. bozreat cauteriu actuale.ipaz auferat cu cauterio poteti/ ali beat gmedia canula: 2 fup ipaz cu ftillo trabat vuca: 2 cu extreitate ftilli cotto inoluta ifufo i ag fozti tagat ipaz fortiter opmedo. 2 B mitoties fiat. Deide tencat lacin oze

aliqn vonec (cpet: codes mo fi fit putrida no pedes pot caulticari:poltea peedat vt verh é: quíqs fanitati reflituta fit. 3nítřa at p bac opatioe nečia fi in B margie vepicta, C Zertius aut regime vuas erigit itétioes.f.correctioes (acchtiu: regime fer rep no nälius.

Curce (accitiü: a regimé ler rez nó näliu3. gfur? fang.er vuea cù flóia cepbalice: a pofitiõe vétofaz fr collo: a tenear i oze iu? vuea: fuce? plátagfuce? fola.a. ppe ptufi cũ pluerib? pliricitis: fic é bolus arme.fan.oza.ib?: vzagăt?: a troc.oze karabe: a veiter ra figil. aut b§ plueres cũ ağ albu.oui pmilceanř: a iu? vuulă teneăř.a ola bec fint actu frida: fic niz. Et iu?. Zladmiltrer medicamé Diogéis. a belbéfus.al.altuelucb. 'Dis vo no fufficiétib? cauteriçer pfüde cauterio actuali aut potétia li iu? fupiozé vectrină fi poffit applicari: a aliĝidiu teneri adberês vuule. (Scos accis é tufis: nocumentî vocis ptifis: afmanecno aliqui nocuifita flói pp catarros g ñ retinent. Et qa aer fipirat? no inodificat. B5 bis fubueniař locădo egp i aere teperato velinăte ad ca.a fic.a adbiben do curá catarri. ve q. & (CR egimé at fer rez no nălium cõiter vecliet ad fic.a aliqi leuiter ad cals: aliqi ad fis fis erigetia vificafie a tre opation foztiŭ. f.cauterigatiõis: e intifiois.vieta veclinet ad friñ a fit tenuis.

**C** Be fáguilugis q bibunt. Lap. LVI. C Be fáguilugis q bibunt. Lap. LVI. C Be fáguilugi q bibunt. fuo titillationé fenfe rit: 7 fáguis fubril'ide manauerit crifti mádú é té fáguilugá i oze cé: 7 pcipue fi aquá loci i quo fáguiluge fuerit bibe

rit. Deigregrie apiedi: z ligua ertrabeda: z iferi? pmeda: z gutt i fole e aspiciedu: z fi fan quiluga i loco, ppiquo pederevila fucrit: cu foz ficibogbofagine educunt ertrabenda crit:qob möfier. Maput a quo peder e ftrigedi z ficer trabat. CO2 fino fuerit maifelta eger mito. ties gargarizet finapiz cu aceto:q2 o loco i quo é mouebit.aut fiat gargarifm? er aceto z affa: aut er aceto: 7 affa: 7 fale. C'Ifligella pterca 7 finapitrita ilufflent gutturi.fiat et gargarilm9 er fucco cepe. CSi at poft ei "cafu remain eg faguis offidatio: fiat gargarifm9 cr aposiate in quo cortices granati: zbalauftie: zfiacb cocta fueit: zgutturi ifufflet pluis er balauftys: z tu re: 7 fan. Dza. 7 amido. Si at faguifuga fto an nera fuerit medicamia gb%mes erpellifi po tu fumat. CEr bis et q faguifuga exire facifit é vr eger balnen igrediat: z mozet in eo bonec magna patiar fitis: z tčaqua ifridata i niue fri gidiffima.f.in oze aliozdin teneat:cu3 tepefieri ceperit ea expellat z alia fumat.fanguifuga.n. qños venit ad os frigiditate queredo.

112

242

in N

they

施油

init

200

in a

除約

107

睑

tic

E Sägnifuge igredint gutt cu bö aliqn bibit aquā i ğ füt fäguifuge n aduertédo:aut qz n videt fič accit iter agetib<sup>9</sup> tpe noctl. Et aliqn cu bö natat oze apto. z ppe B accit qu füt pue vic vifibiles: ă postea magnificăr cu mozdet z faguies fugūt ă făguifuge fi aliqn venenole aliqn nö. Uene nositas ăt ez accitib<sup>9</sup> ide leăntib<sup>9</sup> marie coğicit : sic fincopis tréoz cödis z filia. E Et be făguifuge q ng adberêt palato z pti fupiozi vius colatoziù. aliqn ptib<sup>9</sup> ozis manifesti: aliqn gutturi: aliqn meri z fio: z coğicit vbiciq fine ex titilatibe z puctibe in ca pte: z fan. fubtili pos fluente.

## De bis q itrat guttur

TSaguis.n.egredies er venis puis é fubtilis in apatioe ad că gegredit cr venis magnis. (Et ofirmat iudicius Bobo meozet le biblle acă i q bo bitătaut natafiei ea. tucconicii loc' vbi e p fenfus titilatiois ciozpuctiois vbi cing fit: the ppe colatoria languis in ore egredit: the in diget raicatoe ad B vt expuat. Si vo fit in ptib oris inbe iacet léfui:ft i gutture faguis egredit rafcado. ( Si i mer ripedit öglutio a voit? epcitat. Si i ose ftói voit? epcita tur abiq ipedinito oglutiois: ab bis locis fáguis egredi pronofticu curat Boilpo fatis (tur cu voitu. penofe fuerit no fut ables piclo. ([ Quatus vo ad cura pitiedi o bris fanguifuga os canere a clamoze et locutioe citetat eiº fepatio ne fozte ad cana plinonis pcipitaret: eet.a.piculu ve fuffocatioe. Si vo făguiluga fenfui fubia cercapiat cu tenacula băte roftru fubtile logu vetatu cu capite cũ q adberet a ftrigat fostiter a exbat. cus B.n.fo. lei ferra fagitta z exbi. Oz fividerino pofitite plideradu er fignis föpt vol villt filt. Si.n. fit vius colatoxia cå me dicis ifra ponëdis fieri os oxis foxis collutiovt ligr i oxe accept?vigs ad colatoxia ipellatur:aut p nares ad itra os trabat. Si vo eet in gutture fiat garga<sup>3</sup>. Si vo imeri aut föbs öglutiät. ([] Dedicine aut R af füt ifte. B.aceti. in, fina.3.y.aut cu aceto triide affe:mifceat aut cu eifde tănide falis piffoltat. Poftea nigella a finapi trita fbilir vius pte vbi adberet îlufflet. (E Et Ince' cepe valet opti me ad băc rez. Boia inimicăt făguifugi fua acuitate a fe toze a facilit eas fepari a loco î ș adberet timo et eas iter ficiút. (Er bonis cito iterficiétib? cas é medulle.3.1. fe. citri cii.3.5. aceti vifioluta t bibita iterficit ca marie fi fit imeria fto. a B prit vti gargariçãdo a et os colluendo Pm opportuitate: 2 qui e i fto 2 meri oes medicie a fut Somes bibite aut comefte ipas iterficiut aut falte ipam fepant. Et Raf viči fine capli or er bis q faguifugas er re fa tiut é vt eger balneű igrediat qlecúos fit illud zin co tris more tobec fitiat mltú: zté aği niue ifridata fiue nöbilr frida i oze teneat alicitulu. Et cu cepit tepefieri ca expel lat talia fumat. Tha faguifuga quis venit ad os friditates qredort cu bis abfoluta fit po itétio q e faguifuge erctio:

tér

1

Ť1

ir;

ŝ

16

ŝ

ń

n

ġ

D'IN

ĥ

đ

ĸ

χ

ut iterfectio: aut falté a loco cui appenfa é legatio. Cz vo itéré accititi correctio. à p vnů é flur? Is guis p? Is guifuge legatioes: cui fubientedů é printédo p aligd ipi us erire: ita.n.pcipit. 21. 4.º print.ca?oe fanguifugis.poftea ti ocis i tertu oftrigat. Leu apoçiate. Lococotioe i q cotti ces gnatog balauft. r fumach cotta inerit. q vtédů é gar-tri ocis a tertu oftrigat. pariçado aut alus mõis fuptafeptis.f.bibedo paulati aut colluedo tal'r yt pueniat ad loeu mozfu: z fil'r valet pluis erbalauftys thure fan.oza. camido gutturi ifufflat) aut all vn fluir applicitis. [[ Alia accritia in feantia veneofi nate corrigar exclibedo tyriaca aut mitridatu: aut cedoa tizant terrā figil.« bɨ q ömostű vencolus fi pɨa. (E Et trbiaps expö text" Raf g bidédus ĉ i.v. ptes. Jn pɨ pöit fig fagulfuge i os igreffe. Jn 2° ibi. Do igrê. Docs modú tratiois ipfi? cũ lêfui fbiacet. Jn 3° ibi. Da fin ö fuerit ma-nifefta. Docs ipas ekbere cũ ñ féfui fbiacet. Jn 4.°ibi. Si tu? ci cos ipas ekbere cũ ñ féfui fbiacet. Jn 4.°ibi. Si at p'ei' caluz. Docs oftrigere fluxu languis poft ei' fepa tione. In Sibi. Si at languifuga. Docs occidere vel erbe re faguifugă in meri z fto exfite. Que vic in oib bis ptib? mäifefta füt er fuprafcotis:füt.n.figillati fugi" oclara.

Bebis q intrant guttur. Lapis. LVII. Elm aligd qo guttur igreditur z ifici tur in cotaut meri fuerit bol9 magn9: aut ei file oc bis q no brit frufta feiffa stera in elo:aut acuta: sfert plerugs p-

cute egzi collo posteri? z miroties. Et acife pe trayce fortallis.n. bescedit iferins. CEger quoq3 balnefi igrediat z ol3 mlioties trajciat qo postas fem fuerit magnos oglutiat bolos. Coz fino belcederit iftra quo illi file iferion ci plucuit i os mittat. Eft at iftis illo o plubo qo cu fit reti file e logu gibbolitate in le bno. 1 3n B ca. Docs 'Raf exbere ea q reteta funt in gutture ff fuerit bol? male mafticat? fine anul?:aut os pruni 1 filia gifa via opilatia fine fuerit spia aut os acutu z file alicui pti gutturl:aut meri affiru. (Et p Docs efbere res grofe fas via opilantes. Scoo res acutas gutturi affixas. z"ibi, polto fcm fuit. De poicit. qu uillo qo guttur igredit a ffigit i co aut in meri.i.ifopbago fine via trafitus cibi ad fom fuerit bolus magnus. De bis q non but frusta feisa i.Diuifa steta in eis.f.gutture aut meri aut acuta ifixa in eis ofert plerüg penfio egri in collo pofterius fatis fozti ter marie collo ocoffo a bueris eleuatis fic enim illa res gifa vescendet: tinuat z? aci traycere mitoties aut oleu ppe egro exite in balneo : balnen ti apo nos noe mul tus contenus. Et fi B mo rea groffa opilanano ocicederit tenter ipfius vomitus oigito vel pena in oze ipofita; a p pzie fi fuerit multus in pte fugiozi ad extrabeda aute ipi na aut res acutas ifiras inbet magnos deglutire bolos e male mafticatos. vt Defcédétes rem ifica fecum Ducat: \* ad Biunat bibere fozbitiões vifcofas De pafta a filib? Et optie cus impetu. ( De fcoa pte vicit. Oz fi cu bis no ve fcederitinftrm quo buic file exils iterius in gutture ou ci plucuit in oo imittat:inftizaut illud eft canula oc plu, bo babés lógitudiné palme « groffitié péne ante pfozata multis fozaminib<sup>o</sup> puis ad modů retis:« ppzie Fin pté q guttur ingrediť « Fin extremitaté illá aligiliter curua et ponač iterius gitum eft poffibile « trabať iuríu3.« ét vo-ozfus impellať ad oém gutturis ofiam: adberebit enis in aliq illor foraminu res illa acuta a educet. a poils boci, ftrumentu ce folidu fm ca pte que tenet in manu.fi aus res ifica videat e meliº vt cu moieta aut tenacula Denta ta capiaž z cibař: prev bos fút míti modi. [] pum<sup>9</sup>vt fu fpědař ců filo carica q male mafticeř z sglutiař: z poftea cus filo cibař: z filr pót fieri cus carne ant fpógia códéla ta in modus pile z oglutiař z pimittař p grtá bozá poec crefcat: z ppter boc bibař p<sup>9</sup> cius poglutioně: poliř ců filo cibař: z functione politicati na prevent politicati na prevent převent poter boc bibař p<sup>9</sup> cius poglutioně: politicati na prevent citař z functione politicati na prevent politicati na prevent politicati na prevent citař z functione politicati na prevent politicati na po etbat zemelioz ceteris: 2.5.i.nafturty.al.raffani viparū elli cũ ağ tepið bibita z euomita a poetate exbit qò gut turi é afficus. (Empla qs mollificatia z maturatina ep turi é affigus. (Empla as moluncatus ematuratus ep terius applicita iuuăt: a ppe cũ res infiga é că apatis. Thă apate maturato a crupto educié. (Et vidi fel os acută ifigă în gutture exire p cuté epteri? în fine ouop méfius. (E Sargarilmata ât cũ ê î gutture a ppe violenter feă ia uăt ad epectiois carnis oiltêpată a gargaricatus a ppetate epbir res ifigas: îlt fac exteri? Unită. (E CUt?) î ăratan fa guifuga aut res filis exis in gutture aut meri fit mozb? nuö. [[Et an opilo ide puenica fit mozb". [[Ridédű é F3 Bal.q: nö:cű ei?cáe fint pinitine: zopilo ide puenica imediate pédeat a că pinitina: [5 penes.2]. fanguifuga cêt mozbus in nuö fič z vinis ibidé exis in corpoze genituo 2 opilo inde puenies vicent mozbus in copolitione. The paffionibus lingue.

Separitonibils ungue. CAP. LVIII. Separitonibils ungue. CAP. LVIII. Defita fuit anotomia lingue. Defita fuit anotomia lingu CAP. LVIII.

к

73

#### tiplices funt F3 q mlitiplices funt opatioes ligue: q pegri tudice ciº ledunt f.mot? lique:guft?: tact?. ([ 200t? li gue ledit tripir: cominte: ablate: t corrupte: p qs lefices p pedit locutio vna ce pncipalib? oponib?ei?ciminte abla te a corrupte de q ftati erit ppain capla guft'et a tact'filt tripir ledut. ( Dec at nocumta ft i ligua peentia aut p coitate aut a toto fic i febrib aut a pte fic er nocumto ter tu pis neruon cerebai: ppe tertu pis neruon rami ciul de g ligue olegat: ledit guft' a tact?: ls guft' poffs auferri fine tactu: 15 no e3: qr gult? pluppoit tactu: 2 ouis gult? « tact? fint adeqte i eade pte ligue « pficiaf eilde iffris: ftat tri ab eade ca nobilr ledi: imo auferri gufti « no tactus: « er nocumto feptimi pis neruoz cerebzi ipedit mot? lin. gue: t p pris locutio aut p coitate a fto aut a mebris fpua-lib?epe fplene renib?vefica mfice: t fic ve fingulis.q egri tudice ppe illis mebris funt aut mala oplort ppe cu ma aut apata aut vicera the C Egritudies vo peentia in li gua filr ff male oplones cuiufcuog gnis cu ma: tine ma male apónis fic magnitudo ligue a paruitas mala figura mal" fit". [ Silr foluta prinuitas reces aut atig. Et apa fine bothoz cuiufcurg gnis. 2Dale at oplones ligue:et p prie cũ mã fiue p effentia fiue p côitate cognoscunt ex-7. fic ve fingulis: q pda arguit calitate gda friditate: a fic buoze cals aut fri. ( Scoo ex coloze ru.purpureo argue te oniu faguis a excitrio arguete colas:a filr ex nigromi rto cus citrio ad qué pueniter citrio aut er albo arguêre fla aut er fuico fine nigro ablos citrinitate a rubedine ar guere melia. ( Zertio ex buiditate eficcitate e ficcitas gde fentit onob modis: q vn e cu claritate fupficieili gue. Et beceficcitas leuis 2 F3 pl3 fine ma. CEt icoa eft cũ curfu bũozis viícofi pfundi g ể in ipa quế coloz lã eric canit: t b no fignificăt ficcitate in fuba ei%.f.fine mã: imo buiditate vifcofas aggregată în ca:aut ex catarro aut ex vapoib gifie ipifie: B ex cie q faciut erraremedicoe: g cũ cogicut ex ifirmo bilponé exiccatois ozis no bilcer nut iter iltas. ( Quarto exalgitate q figñat ficcitaté fic planicies figñat búiditaté. (Quinto exmotu.f.veloci-tate täditate facilitate oifficitate: qo marie cogicii ex lo cutióe veloci aut tarda facili aut oifficili: mot? naq; fiue locutiovelopa facilis arguit calitate cu tepata buiditate fic es locutio Difficilis a tarda friditate aut ficcitates ant büiditate fupfluä. ( Serto er öffitie ligue arguif büidi tas ter tentitate ficcitas. ( Septio er puffulis z religs egritudinib? calis arguit calitas er fridis friditas. A cli que at ei?egritudics.f.male oplones folutio cotinuitatis t apata fenfui fubiacer. ([2Dod?at gnalis curatiois paf fionú ligue é qa qu funt p coitatefiat euo a mébris coica tibor offerafie corrigant: 3? fiat ipfor ofortatio ne malas mãs mitiplicet. Que no fut p centia in ligna: curê tur medicis ligue ppus:qu ada funt enones. ( Lauen du tri fine ledat p centia fine p coitate a vomitu atuse pole. @ Scos gen'medician e collutioes lique. @ Zer, tiu gargarifmata. ( Quartus vnetioes apulue z afpfionnes. ( 59 ca q tenent i oze fiue fint pille q ober ee opile fine elaria z filia. ( 69 ei? fricatiões zos ve caucat i ad/ ministratiõe mediciap ozis z ligue cu fuerinter gñe acu tap q nocet gutturi apanoi a nibil er bis ad illa pfluat. EBegranedine ligue.



cet gutturi sphnöi anibil er bis ad illa pfluat. ratiedine ligue. Lapi3. LIC. Igne mollificatio eiulde funt termini fynonimi b° bilpônis q veferiptie e ipedimetu mor?ligue locutione miués auferes aut corrupes. Pro c° offeriptio

nis notitia é sciédu o mot?ligue tripir pôt ipe diri: bimiute ablate 2 compte: 2 tot modis ipedif locutio sna be pncipalib? ogônib?ligue:miuif gdémotus ligue

cu bo vifficiter aut tarde mouet ligua aufericu nullo pa cto pot ea mouere:corrupit at cu bo itedit mouere iplaz ad yna priag: zmouet ad altera pter volutate. fic et locu tio triple ipedif:auferigde cu bo nibil pot log: thi appel lant muti.viminit cu tarde aut vifficiter logtur. ( Eoz, rumpit cu vna fra pfertur paltera aut fillaba paltera. ( Dimiutio at i locutõe tripir fit.vno? q2 ft alig g fi pit icipere log nift p mltu acre ilpiret. Deide cu velocitate lo quunt. Doc.n.accit qu mufcli pectozis:13 marie epiglot) füt obiles. Un nifi p moueat cu ilpiratioe miti acris non pñt obite moueri proce formada. [ z?für alig g no pñt icige log nifi p? mitoties moueat labia z ligua. Deiñ ev pedite loquunt. Et bi fut bites obile ligua:qua os plies moueri: tilr labia años oppotue moueat ipa P3 exigeria locutiois formade: th oifpo ab. A. vocat tarbas. ( Sut 3'alig g pofta iceperut log ipediut :nec pat stinuare fer moner cop alig nibil pferüt p tos tade poltea pferetes qo itedut.bop at alig fepe eades fyllaba repetut angoi ctione pferat: thi appellat trauli. C Lorruptio at locu. tiois e mitipler: imo idiffinita Fa idiuiduoz mititudine für.n.alig g no prit pferre vna lfaz:aut fyllaba:falteraz pilla pferat. Et bi mitipir variant famititudine cani diniduatiu. ([ 2llig et in locutioe fua multiplicat fen fen ten ten:nonullivo tata fie pueri talig ka ka: t fie pe fingu lis. Et oë ipedimëtu in locutioe pter ablationes noiat ab .A.alchael: gpp ois tarbas eft alchael: c filr traulitas eft alchael:13 no e3:pueri aut in pn?funt altaka.i.logntes ta: in locutioe:quos nos in vulgari fmone vocam tartaia:g poftea fei viri recte loquunt ofupta buiditate fupflua er occurfu etatino. ( Et bi aliqu post egritudine acută fie febre icedete aut cronică ofuinte builditate fupfluă fiut recte loquétes. De aut Dispones aliqui funt noue aliqua do cronice: îmo frequter a gnatioe octe. Un fut alig a ge neratioe muti: thi Pin plin fut furdi. Alig tarde logntes. Alig male logntes ipediti alig ex modis fcriptl. 2 B fuffi, ciat oftu ad gd nois 2gd rei 2 fpes grauedis ligue.

**Caufe** vo qda funt pinitiue fië ebzietas ira triftita ti mot vecundia: qda fc copozee c fut ouplices: qda p côitaté: qda g céntia in ligua a mufculis ei?, p côita té qdé a toto fié in febzib?: z ppe in arfituis gb? ligua arc fcit a fpafmat fpafmo ve ianitoe nônūği ma pinutata ad liguă fit mot? ei? a locutio vificilis aut a pre fié a 7? pari neruoz cerebai q aliqii opilat aliqii apat: a fit qing fpaf mus aut palifis aut retanus: a vir feg toiffic faa aut ipo tétia ad motu ligue aut p côitaté a cerebao fié in litargia a fitlib?: a fit vefect'in ligua aut pp bumiditaté a cereba coicată: aut vefect'in ligua aut pp bumiditaté a cereba fipialibue mifice a ceterie: p effentia vo in ligua aut mala oplone fine mā aut cũ mã cuinfciup gnīs: fs fm plin faaguinea aut flatica aquofa ifula in ipfa aut mufculis cius aut a mala opône, f.magnitudie aut puitate aut mala figua aut mala fitu aut a magnitudie ligamêti exitis fub ligaa ipediête motū ci? aut a foluta a vinuitate., vulneri b?xvleerib?verlicta aut pa apata a puffulas ipfius.

rist's

b<sup>9</sup>x vlcerib<sup>9</sup> verelicta aut pp apata x puftulas ipfius. **Signa** granedo ligue é feníui máifefta. B3 cante pio **signa** mitine funt fibi figna cú pínetudine puentus bui<sup>9</sup> ipediméti lingue ex caufis filibus. Caufe aŭt cor pozee p cóitatem cognofcunt, q2 precefferüt x ét cu3 car augméto auget granedo ligue: v occreméto minuit x ablatióe aufert nifi nocumétú p cóitatem fit feiti peéntiž: Is fipeial' fi fit p cóitate à toto fit in febrib<sup>9</sup> arfiuis adet lingue exite ation z forte fipalmins x ipfi? Ettio fegns inani tioné x forte mã liquefcă impleti funt mufculi ipfi<sup>9</sup>. Ud lingua eft fpalmata ípalmo ve repletione: fs F5 plim paraliticata x remollita búiditate exite fubtili: ter q oiftigui turiqa fpalm? ve replone x palifis fere fubito acciderunt;

#### Be grauedine lingue

f fhafinus be inanitiõe paulatine. (Espafin' aŭt ve repletiõe viffert a palifi;q: tal'n fhafinata nõ põt p fe neqa p alii facil' moueri: fs paralitica ls nõ p fe:palius tri facil' moner. (ESi vo fit lefa p cõitatem a feptio pari neruoz cerebai e nocumetu in motu ligue: gõ nõ eft cõe alus opa tiõib'cerebai aut otto p ab eo. Et cü B nõ videt aliä egri tudo ligue, ppa ex feriptismee appeatnocumetu fibi cõicatú ab alio mébzo. Tlă cũ ê p cõitaté a cerebzo nocumetu e cõe plurib'opõnib'cerebai aut opõnib'oztoz ab eo, a fi mã a cerebzo fit cõicata ligue a mufculis ei' e fpafina ta aut paralítica oplete a F5 pté. (ESi vo feçi tõ fectu fpi ritu aialius coĝicit ex vebilitate vitutis aialis in ceteris mebzistimo aliarus vitutu aliğib. (ESibi vo feçi tõ fectu fpi ritu aialius coĝicit ex vebilitate vitutis aialis in ceteris mebzistimo aliarus vitutu aliğib. (ESibi fi fint p cõitate ab alio mébzo pecfit nocumetu illi'mebzi. Si vo lingua fit lefa p centia nocumetu e qualitate z tunanetu ilga e z calitate z tumoze vea z talia figna făguis: fs inbitilis aĝfa p mititudine curius faliue a paucitate inuaniti refolonis z iunametu ab eo in ĝ e fitpiteitas. (Esip albedine ligue cu paliditate z paucitate calitat. Dala aŭ 2 põ.f. magnitudo z puitas mala figura: aut malus fit' feiti fut manifefta. Sil'i foluta z tinuitas coĝici e quo põ e emitte religuă Fs qo os:fs remanet curuata cu exteri' infas emit ti. Sil'i ligametu ilgue extedit free vig in extremitate er'. De apatib' aŭt ligue aget in fequeit caplo.

**Sounoftica**. Srauedo lingue (cqués appoplias ci pifficítate curaří, q vo é a natiuitate (cqués furditates nörecipit cură: a (cqués mală 200nes no pôt přeč curari. Que vero eft a natiuitate 5 cta no (cqués furditate corriget tu ex vocurfu etatiuo tum medicinali auxilio a fere o és relique (pés emédari poflunt: 15 omnes Fm plm non perfeč curent: a ppuie cus inucterant.

Cim lingua abiqs alijo mebzio granedine fuerit passar cger 13 febzes neces acuta egritudine icurrerit fal armóia-

cus z pip z.33. z finapi albű ac piretrú z ftafifagria atcs oziganú z bauracb z fal idi z nigella z faníuc<sup>9</sup> ficc<sup>9</sup> fumář z i aq coqn tur aut fiat cz cis gargarifm<sup>9</sup>. C Laneat tři pa tičsne cz co aligd trajiciat: aut eger ieiun<sup>9</sup>mul tis bieb<sup>9</sup> gargarizet almurí nabati: ant fiat gar garifm<sup>9</sup>cz aceto z piretro. C Poftąž ivo gar garizare ceffauerit fumant falis armoniaci pi retri piperis finapi oiuz ptes cqles: z cz cis be ne puluerizatis lingua oiutius friceř.

C boc capit s buildit in 4." pteo. Ja p'curat grancdinë li guepëdëtë ab bûiditate flatica adla mulclos ei<sup>a</sup> igrefla. Ja z' curat ibaş grancdinë ligue pëdëtë a palifi x mollificatioe p coitatë a cerebro. Ja 3° pte curat ibaş exiccată tpalmată lpalmo pe inanitioe fequête feb.acutas x căs băinaniëtes. Ja 4°că curat iplaş pëdëtë a ligamëto qb ë fbligua nimis plogato. z'lbi. Dz fi cù ligue. 3'lbi. Sti ât lo qla. 4° ibi. Et fi piu é exql loğla. Que pič i p<sup>2</sup>pte nota fut. C Tlă pmiftis vlib' q' Raf omitti bzeuitati idulgës cu rat grancdinë ligue cù epiccătib' refoluetib' bûiditates flatică: qru qdă fut nobilt cala attigëtia vloga d. 4"ğdü. be qb' p5 lumi mîoz qititas f5 caî. Solandi: qt fi bullifut cù aq pteperăte ipop acuitaté poflum' accipe o ipfis eqliter vt 'Raf. C 'B. falis armóiaci:pipis. 35. finapi al. qzë min calin piretru flafilagelle fanluci ficci.i.maiozae face oius.añ.3.i.bulliát in.i.lib.añ ad ofumptiões medietatis teolef.cü q colatura vebite calefcă fiat garga flö iciuno cauêdo ne veglutiař. Jpfa ds v3 aliqi in oze teneri abfap qo gargariceř. ("Scoa medicia e almuri.i. falfamétum nabati.i.illi" regiõis. ("Zertia medicia e acetű cus pire/ tro q fać fluere mltů búiditaté ex ligua: fs polt gargarica tioné voc3 fricare liguă cũ fať armõia.pipis:piret. finapi añ.ptib" eqlib". Sz b é acutioz medicia q nó é vtêdű nifi i adulti bůtib" félü obtufü: z b gitu ad pină pté.

CO2 fi cu3 ligue grauedine audit?: aut reliquoru3 fenfuu3 grauitas foztis affuerit fiet egri cu ratio pm boctrină q paralifis curatur.

In bac zª pte curat guedine lique p contate a cerebro e bié ipas eé curáda fié curat palif. o g fupiº fciñ é capts.

C Si at loqla in acutis febribus aggrauata fue rit  $\tau$  videris iplas ch granitate in loqla erténa ta zabbreuiată tipalmată aq ca.ab alto fr fpo diles dofi z auris pricipia fiidar: z ch olo frice tur. Eger quoqs olim tepidii în oze tenere do. C 3n bacs<sup>3</sup> pte curat grauedine ligue fequente fpalmi  $\tau$ arefactiões ei "pp febres acutas cu embroca aq tepid fu per nocra: t podilib "colli:que loca deide cu oleo: z ppie violato tepido vngant bene fricădo vt vius penetret in pfundus: z retetõe eiufde olei in oze: f5 decetius eft oleu amigdalinu: a lac eft ad boccoueniens.

CEt fi diu é exquo logla fua minui nó ceffane rit velét femper cófiderandú é an ligamentu3 quo inferius ligua cónectiť maius fit of obeat O2 fi ita fuerit ex eo parum est incidendum z .33. pulueri3atum immittendum.

C In bac 4° pte curat grauedine ligue pp longitudine li gamenti qo eft fub lingua:cuius fupius figna oca fuerut cu fectione ipfius « cegi.i. vitrioli fuppofitione in loco fe-cto ne rurfus cofolidet. Dec aut fectio fiat fm trafuerfu ligameti yt totum in latitudine fecef cum lanceta curua fubtili in extremitate. Postea ponat cegi ad probibendu cofolidatione:13 apo. A.iponat filus cum acu fricte liget Donec fe rumpat: aut 3°cus lanceta ignita fcindendo cau tericet ameli" eft vt fit aurea.iug ooc.fapietu.fiat aute B fectio in loco magl opportuno p cuiº fectione iudicio exi/ ftimatiuo videat magis ad motus facilitari. Sed bic vi/ timus modus iudicio meo é melioz. ( - poft eiº fectione ponat in vulnere parus cotti infufi in oleo ro. tepido vel melius in albumie oui vt ptes folute viftantes conferue, tur nec pmittant inuicem reuniri. Conformius th videt textui Rafis aligd ve ligameto effe fm longitudine inci dendus. ( Si caufe fuerint pritiue remoucant a paula tis aflucfiat, pferre bomo fyllabas victiões a lias in quiv bus marie vificultat. ([] Ite affuefiat log coras magnis viris a magiftratib° incipiedo a minº vignis a gradatim ad magis reuerêdos pcedêdo. ( Si timoze aut verecü dia în locutione impediat. (Et fi pueri fuerint tardan-tes în locutioe ad loquêdu irritent. (Et fi adulti fuerit aut grandes fludeăt fe exercendo paulatis coponerema rime a frequter pferêdo ea q fibi fuerut bifficilia: a imi/ tent bemoftbene viru eloquentifiimu:qui cu iepte a bal butiendo logret: fumebat in oze lapillos paruos fex aut plures:poftea cus fludio a conatu log fludebat:cius plur ries fic loqui fluduiffs poftea pauciozes in oze loquendo retinebat. Zande poft logă sfuetudine a expientiă tales fine lapillis a ita clare a expedite locut? eft vt ceteros in pnunciando suparet. CUtebat speculo magno in quo feipm fregnter intuebat pnúciás in loco fecreto ofones Z

74

## Be tumoze lingue

quas babiturus crat în publico: z felfm notăs emêdabat leptos aut turpes geltus manuă z pedă alioză g mêbao ră motus oculos z ozis ita vr fe totu cozzigeret z poliren peiă că você breuê z fubmilfă z anbelitus angultiă pate ref-ad littoza marl accefii: vbi fi fe ozăte audire volebat nece crat vt alte clamaret. Quib? igenys limatifiimă ac flozeitifimă fe fec. Et pp B g babent anbelită breuê zangultă ftudeant anbelită piu ptinere. Jtelogă ofone vno anbelitu voce fonoza pducere.

© Si granedo ligue pédeat ab bumiditate fanguica aut ağla fepulta aut ibibita in lacertis aut mufchs ligue cuş coitate cerebai aut fine coitate ei° erigunf fer intétioes. © Paia cuat. (© Scoa vinertit. (© Lertia fioluit veric cat refiduú mãe parté oppolită. (© Quarta vo peâdeş pté. (© Quita corrigit accitita. (© Serta ordinat regime fer rep. (© Paia gdé pficif cu flomia er cepbalica fi mã fuerit faguica. Deide venar à funt fub liguars 3?fi espedierit fub métovétofet à ola fiat fi mã fit mita. fi vo pau ca fuffic flóia venar à fut fub ligua vetofatio fub méto. (© Si vo mã fuerit flatica aĝía cuet euone post euoneş) cu bieris miosib° in pn?oeide cu maiotib° x pille coebie funt coucniêtes: a pille perera cu agarico.

CScdas remoplent fricatioes extremitatu ventofatio nes i foatulis zadministratio clisteriop acutop iteratis vicibo, pmo leuiu dein acuton. Ite caputpurgia p nares. CZertia re coplet administratio mediciari, ppari parti posteriozi capitis nocree a pinis spodilibo resoluciti bu miditates aggregatas in ligua eneruis fibi Defuictib? i/ cipiédo a fométis a vnctionib?.poltea pcedendo ad em biocaa empla a cetera víos ad rubificátia a cauteria qu alia no cotulerint. (E Someta aŭt a embioce put fieri en bo Baruthe: faluie: rofmarini: fanfuci: calamti: iue a filiŭ. añ. catus fuffic buliat in vino z aqua.añ. cu pauco aceti z approximent locis la ocis cu fpogia aut filtro bebite er/ prefis.postea sequar alig er vnctioib' ceratis aut eplis ocis in ca?ve palifi q oia ad búc locu afferant fm oppoz tunitate a cafus aq terman fulfurean a vir exiccatiu fuv per puppa capitis a priis fpodilib? é pueniés. ( Sorma aut cautericatiois flexpedierit e fm buc modii. fiat tria cauteria actualia cu ferro aut auro figurata Pm formam medietatis offis oline q penetret gtu eft medietas offis oline \$3 logitudine aut minue: ? fiat fin logu in fontanel la pupis capitis.quoz pofit in nocra.i.vbi caput collo co iungit.z" in fine pine (podilis.3% in fine fcoe: t fiant ouo alia lateralir in radice cranei viltatia a medio 93 ostitate pollicis a Diu coleruent aperta. 3fta tri poliponant citus eft poffibile vt no fiat nifi cu cetera no cotulerint.

C Quartă rê côplent gargarilinata collutiões ozis fricatiões ligue res q in oze retinent exiccătes reliduus mãe ad quas gradatis perueniat icipiédo a vebiliozib? αgradatim peedendo ad foztioza neg fiāt prime:is piterual la pádo êt aliquádo pus bec expediunt ryriacă metrida tũ αfitla fič femel in bebdomada pebila puata cuftodia. C 20 edicie aŭt fimplices leues ad bāc itétione füt maiozana faluia ita:fiticados:pfop?:oziganus:coll?. alafeerra dices capparis:acouts afilia. Sp foztia füt, 33. ciamomu finapi:ftafilagria:piretrú 3° gnä pipis:fal armõiac? nigella:cufozbiū: afilia. bis aŭt vti potes faciêdo pecoetiones pulteres pillas: α filia. bis fs exigêtiă a caftozeŭ retentu itib lingua α ofricati ofert mirabit". C et et fupalețtis pñt fieri pille icôpozădo pulneres înpraferipos cu cafto reo terbetina afla fetida laudano refina ozagag. a filib?a funt efficacifime. C 3tê acoi côditu a vaaçag, a filib?a funt efficacifime.

fal folutiuü linitü fup linguă beferiptü in cap?oe palifl.e qñqp ofert fricatio lingue cũ acetof ftiptic) fič lac aceto fus fucc?fructuŭ acetofop q nó funt maturi vacetu v bộ, C Et nota op fi timeat flugibilitas mãe funt ftiptica pdi etis epiccátib? mifeéda fič varfefabas vé flos mali ĝnati permiptum cum roffs. Et ficut flos fquinanti cus fpodio. Dedicine aŭt Rafis funt foztes voltime: vbumidi tate fanguinea epite in că pueniút leuioza v minus ca.

riationis lingue 2 filium fi acciderit. () Sexta at ité?elici pot ex ca?palif.05.n.vieta ad fic.ocli nare.Si vo grauedo ligue feqtfipafmű v ianitióe aut ma gnitudiez ligamti:qv é fub ligua.Cura a 'Rafi fufficièter pofita é: 2 pme vclata.Seque vo malá 2 poné fi pot pfcé curari:corrigit tñ igenys fugi? vcis i pn?cure pofitis.

curari:corrigit thi igenus fupi? ocis i pn?cure pofitis. Cura aut grauedinis fegntis folone >tinuitatis é cu Lura raipfi?folonis:tfi cicatrix réaneret mollifica tiõi tfötiliatói ci?itédat. Apatū ät ligue cura põet iferi?.

C Be tumoze lingue. Laplin. LX. C Be tumoze ligue magnitudo iflatio funt terv C mini fynonimi but' oifponis que oiffinitiue é tumoz pternālis ligne: iterdū tār' vt os egrediaf. Eft át bie tumozaliqū apolis aliqu fine apate: fs boe tumoze no apolo agif;

biffert apolits a fi apole spates is be tumore no apolo agit: piffert apolits a fi apole sq apolits è cu mala optione mala opone folone otimuitatis er gb° cu coiungunt puenit vna egritudo.cui? vnitas faluat in ordie voepédétia ifto rü mébrog fimpliciü adiuicé. Cú.n.büores fluunt ad lin guă fiticipunt in venis vpoltea in potis ei? viplos etten düt: a fic tumore faciur polt quă erteflone v tuore foluit prinnitas ipop ita vt er plurib? poris folutis fiat vna cocantas aut plestad qué tumore fil cu foluta cotinuitate fegtur mala oplo pg, pbibită trăfpirationé: vi b ordie et opédétia faluat qua apa emore? vn?: is in o apolo buores fluri fuicipiunt in venis v pois vn?: is in o apolo buores fluri fuicipiunt in venis v pois vn?: is in o apolo buores fluri fuicipiunt in venis v pois vn?: is in o apolo buores fluri fuicipiunt in venis v pois vn?: is in o apolo buores fluri fuicipiunt in venis v pois vn?: is in o apolo buores fluri fuicipiunt enterve pis bine apate. (" bui" tuoris cā oiucta è oupler. fiăguis onans aut buiditas plurima flatica. (" Cae vo retnotiores fi aliqii pinite fic coeltio fungor valior venenofor q ilinguă tumere faciur vali quado mofus ab alig aiali occite pinito.cibi g comedu tur fic ipes veipe aut aranee aut fcorpioes v filius. Aliqifi fi cospec ficmltitudo făguis aut flatis i toto aut i capite. Signa (finu er ipfis berelictu. Zumor vo fanguine?)

ŝ

dil

- inter

,ún

101

谕

SIGNA fitinu ex ipfis verelictu. Lumoz vo fanguine' cognofcit ex coloze rubeo cũ alus fignis atteltătibus fan guini. Et flaticus ex coloze albo x multa bumiditate fla tica ex oze fluête cũ ceteris fignis flatl. (E bifcernit aŭt apofus a no apofo buritie febre boloze no aŭt cătitate.

120110fticu. Dec vifpo curat fmplin fi conne

Am cótingit linguá adeo inflari vt p magnitudine os egrediar fricada é er cepe: aut er citri acetofitate aut en 3 ribes aut er granato acetofo bonec fali

ua multa ab ca fluat. boc nãos mó betumelcit z ad primá redibit mélura. Si át nó fuffic fiat fricató er fale z acero. Et fi nódú fuffic fiat mi nutio er virilos cepbalicis prius: z poltea er venis fub lingua.

[ Diuidif B capits in ptes ouas. In posit remedia localia. In zº ibi. Et fi nec fuffic. Eurat bac paffione p floiastotu capits patebit ex odis. [ Eura bours triplex erigit regime. por refpic cas anté oplédu euone a oucerfione

## Be ranula linque

va ma erate laguiea fiat floia er vtrag cepbalica pp ei? mititudine. Et fi retetio emotroy daru aut meftruoz eet in că omittat fl Sia fapbenaz: p B recurre ad ca q fupi" peaft fepe. 2D ă at exite flatica cuer cu fibi ppus. oe g bus ö. ( Scoo diuertant ilte mae fanguice cu ventofis in fpatulis e nocrea e flomet vena q e in mêto aut fangui fuga vl vétofa ibi apponat. S3 mã flatica cũ caputpurg. t clifterib? t filib?. (Sco3 regime refpic cas piúcta pai mo oplédů p mác eradicationě: languie egdé p floias ve narum lingue. Statice át gargarifmatib° aut mafticatiói b°:15 meli°é: vt B pofipoant víqa ad ftatů. ([z? má ernte anguiea repcutiai: a fi gd fluru é educai: ci accofitate citri aut ribes aut vini gnati acetofi: er gb°ligua fricei ali gliter a in oze teneai: gb.n.fint fri.a fic.a fibrica fiat re-pcufico: a pacetofitaté buiditat cu faliua eductio. ([] In ma vo flatica i pn?appropiet orimel fimpley. [] In aug meto vo in fanguica addat fuptafcptis rob biamoto zin flatica oximel.pag. 33.aut fal'cois aut fal'ar. z viteri?ver fus Declinatiões mifceat acetu a Diamozo in faguiea. Et in flatica fiat fricatio cu fale t aceto cu cepio addat tade .33.2 fal gema 2 fal armoiacus 2 reuerter ad mefura fua. ( 2Dollificatio gde ligue cu accit pueris fufficin ea fol-licitudo cuftodic.i.regimis in fex reb?: a cibatio ex pafierib" zvolatilib" multu ambulatinis.i.q oclinet ad ficcu. Cuida bo:vt oic. A.ia vetofat? fuit a peufius é cu feal pello vifus nerui i ípódilibºpánicli piuncti eu lingua:gre mollificata e ligua. Er q arguit pter feptimu par neruoz cerebzi alios nernos a spodilibº colli ozietes ocurrere ad mota ligue: z 2?ifert in actu practico fearificatiões ee fa/ ciédă în pulpis spatular no î spodilib?: ns, ppc spodiles. C3" regiris sedat acenă v tputa ardoze se fegute ad medici nas acutas vt cu lacte retêto î oze z sulb?. z?ozdiat regiv mé fep rep fi näliü. Oò in fáguica òcliet ad fri.z fic.i fla-tica ad ca.z fic. Si vo b tuoz pédcat a venéofis cura regreda e.6'4'. Timis.n. plip'effes fi oia b' pleg velle.

Lapiz. LXI.

Ecpafio of gladula: q2 ad filitudines puritie : aut q2 éve gladula. Lapa flaticu cbifti circudatu mobile facilir oe loco ad locu3: 2 bé raro: îmo ê f5 pl3 caro ibidé nata ac fi noua lin feret: 2 bi ranula ed filitudină

CBeranula lingue.

gua excrefceret: 2 of ranula ad filitudine rane pue in citi tate figure 2 coloze.b3.n.coloze albu tedete3 ad viride fi milé colozi rane; bec at é filis colozi ligue opofito ex colo re lue fube q é alb? ex colore venap q fut in ea q tédit in nigra.ex gb? siurgit color alb?tédés ad viride: t b egritu doe pportioalis puerl z ifantib?;qz in cis mitiplicat búi ditas vifcofa a capite offlués q é ci?că. Spes ci? é ouplex. etni qdă alba mollis tractabilis;qdă nigra vel fuíca ou-ra îtractabil: z vtrace é ouplex;qdă cu poloe ant alia feff

bilitefioe: ada fine: zajs é oupler: ada atiq: ada noua. Signa zcae patet er ocis. Appet eni aliqñ in loco ia oicto ac fi noualigna ouret za elt alba eft ab bumoze flatico vifcolo: z que nigra ab bumoze flatico té détein mellas p aduftione aut p ptiù fubtilius refolone. 120nofticu. fm plurimum curatur fi puenien remetico a pprie aduftione pricipante.

Cim fub lingua gladula nociua fuerit in pricipio er fale armoniaco z gallis fricada e. Si at vetufta fuerit : er me dicamine gigine fanguinolente frican da eft:quod eft medicamen acutum. Eger at acetus z fale in oze teneat.

C Diuidif B capits in ptes buas.p ponit curatione ranule noue.z?ätiq.zª ibi. Si at vetulta fuerit. Zotu patebit ex Dois. ( Lura post euone z oinerfione z oebiti regiminis ozdiatione.p é tétáda cú leuib" epiccatib" cú faluía pifta/ ta vľ (neco ci° ibidé cú cotto appofita vel fricež cú origa-no fale « corticib° gnator tritis « fiľ mixt):poftquă frica-tioné ifundaž cotú cú bis medicis cú aceto mixt) « appli cet. z fozti?iftis é calcătu.i. vitriolu vítum bermodactili că albumie oui mirra z applicita.vel iuž tertă fricet că fale armóiaco ca.î 4.ºzgalis fil'mirtis:vl'acetă fal z flos eris fil'mirta applicent. Acetă et z fal ibide reteta făt ler uia 2 oferut in cura. Si at vetulta fuerit é auferenda aut cũ caufticis aut opône manuali. ( 'Rafis at oic cé appli cădu medicame fupius politu in ca?oe giginis fanguino létis qó tenédű é jbidé p mediá bozá aut circa aut appro ximet cauteriű ex capitello fciñ. zeá caufticabit in paruo tperttic tgis öfendant gres circúftātes cú pecus ifuífs in albumie oui aut cú fucco plätagis vaceto.p° ci° remov tione applicet lac aut vitellú oui v tāde remota efcara có folidet. (Dopó ár manualis é vt capiaf cú vucino v cus fagittella cradicet.post eius cradicatione ponat vitriolu mixtu cuz albumie oui. Sz bec foztia nó fiát nifi in illa a fenfibil'r ledit: 2 q no e fusca. Si.n.e fusca tutius e vimit tere ne puertat in cancru. Et fi flux?fanguis ipediret pil la vice pimittat. Et fanguie Africto fegnti mutatoc opo opleaf a post efectione lauef loc'cu aceto p puos pice:po ftea cu aceto pecoctois myrre ponec fit facta piolidatio. De bis q nafcunt i ligua. Laplim. LXII.

Sta er eifdem funt curada er quibus curatur alcola go noianimuo: 2 fquinantia fanatur.

fic alcola.i.puftule ligue qo fuputo noiauit: etia fic foui natia De q in fegnti ca? elt acturus. 53, p integra notitia fciêduz e Bapata ce fáguica colica flatica a melica q iter rů funt ouplicia, qitoggnănă a melia adufta z funt căcri qrīs a meliano adufta: tiu toe grie fepbiros. (E Láe z fig patere prit er fepe dictis: qrīgs eni gnănă er potu veneno for fic fungi z opyac êt er mosfu: fic ocin e fupius. **20110 fictu.** Decapoftemata fi puenienter tra fim ulm el piffeilia eradicatioa foiune cieri

Fm plinelt oifficilis cradicatio 2 pcipue cácri.

Cura filr exigit triplex regin fic ocm fuit in tumoze no apolo bec ta velociozib? idiget aurilus: fiat genones a diversions in languico flatico fic ibide dem e. g etiones conternoes in languice tratico licibide bem e. In colico aŭt c melico fiat cuó cũ ppupa q ex fepe bictis pñt cê manifelta. Duo tri b attêdêda funt. ((-pzimű.qz flóia in q cũqs fpê box apatu 85 pl5 ê pueniês; c filt flóia venap fb ligua ad mác cradicationê. Seda vt in bis apa tib° fic êt i túoze ligue ii apolo vôit° caucat: [5 fup lingua localia applicăda in pn°apat] faguici c colici fût fucc°plă tagis aq ro.fucc° folatri: fucc°fpuine: fucc°lactu. zê ppt? q ofa cu aceto milceant: qô fit flójdruplů ad fuccos fecă primitra. Sa in colico eliqăt ex bia q fit mad fei a bio. pmixtos. S3 in colico eligăt ex bis qlu up nut nices fecu bº êt minº aceti pmi/ceat. Silr vecoctiões rof. a aliarus rez ifridătiŭ citipticătiŭ fic lumach mirti cfiliă. ([] în augmeto ăt addat bis ococtio folioz olite c vinus poti-cu ci titua citi tedat i via refolonis. Si vo maturet adiune tur cus melle a lacte a cus bcoc.ficuus a paffulage fenug. fe,lini: 1 filius. (Et p° maturatiões apiar cus fagittella. 2 tade mundificer 2 polider cusmell.ro. vio nig. 2 fic ve fingulis. C Slatica vo i pn?repcutiář cu3 vo ing? ne ve liop oliue vio poti. z ace.gb° pt addi radie fenic. obufti z plucricati. Et vlteri°i pecífiu addažbis fal. 33. z filia fupi? ocă i tumoze flatico n apolo. Si vo apata fint melica in/

к 3

## De squinantia

cobadus é cus lacte milieri afinino z capno:poltea teneat toze ococ. Dactiloz 2 ficiniz cũ vio Dul. 2 fic pcedať p tpa Ina: i cácro át pcedať cuzmagl fřis fič cú lacte 2 oleo ro. 2 mucil.pfl.t fucco folatri: 1 filib?. CEt. Z.recitat biftoria Ba.o fene ferageario bite apa i ligua cui n fec flóiá: q2 n erat ofuer?: cu appofuiff5 qda localia n volebat obedire qi fatu?erat: tade oixit fe ioniaffe tenere i ote fuccus la, etuce ex q videbat fibi i fonya ce libat?: qo Ba.fibi oceffit 2 pillus libat? e.Et e Deicepa inetu fuccu illus ce medici/ na fingulare i B caºqo et mitoties expto fus. ( Curatio at va caeri a fill fepbiros puri n e nifi eradicatio ipoz cu tota fuba ligue i q funt: z et auferedo aligd De pte fana: z ppe i cacro q res difficillima e 2 65 plm ipolis. (Dieta atin faguico declinet ad frm a fic. In colico ad frm a bu. in flatico ad calin a fic.in melico no cacrofo ad caliduz a bu.fed in cancrofo ad fri.7 bu. TYTH.

The anathomia gutturis.

CAP 'Rafin pte pcedeti egit de paffio

Dho "Raf in pte pcedeti egit oc panio nib" ozis. In bac pte agit oc patio nib" gutturis. oc gb" Auic. octeriat. 9" terty. Iz oc gbufda paffionib" ei" fupi" ocin fuerit. Jut ordine prnifiu prnitteda e anathomia guttur! Eft.n.guttur fpaciú in q ff meat' anbelit' z cibi:i c' pn? e

vuca pedes ex palato: za laterib oue amigdale z fovuca galfamat, epiglotis e cana pulmõis p? de vfus fpodiles e meri: De anathomia vuec fuit fupius dem: fill , p pre d anathomia ouay amigo.q iux iniaz.A. ft oue carnes na te i radice ligue tedetes ad fupioza ac fi ipe fint oue auricule pue ? fut neruofe vt fint foztiozes: gru iunamtu e vt adiunet vt aer penetret pepigloti ad cana plinois. 21ga famat vo é caro paniciofa z p pte cartilagiofa anexa par lato fub vuea coopies caput cane.i.ozificiu epigloti vt ci/ bus ab oze poffit fup B coopimento trafire ad meri qo e fitu in pte posteriozi:aperit at boie loquéte ridéte aut ca néte: t pprerea fi túc tpis cibú beglutiat vel potus tráfit ad epigloti 2 bo ftragulat 2 tuffit boec qo igrefiu e emife rit:anathomiam vero epiglotis canne pulmonis z meri Dicemus posterius.

EBe fquinantia.

ninantia. Lapiz. LXIIII. Jrca rubzicā b° capli iciedu gregiur itti termini fynācbis flue fynācbia: gnā chis fine gnatia fignantes bac of fpone be q B agit 'Raf. q diffinitic e apa i gutture anbelitu ipedies vel deglutione aut vtruga. Paralyna,

chis z paragnáchis fé termini fynonimi fignantes puá fy năchiă: « ppterea appropant fynăchie q e i mufclis ertri fecis « n îtrifecis ipi? meri « epiglotl:13 apô falernitanos. (Cis an tritecis ipi "inter egisonia apet ež.gnācbia vo qnē (Cis an tritecis ipi "inter egisonia apet ež.gnācbia vo qnē folū fozis.fgnācbia qnē čir" z fozis.luž vlū fuu. (Cisi. it", g.vo fozis fqui.tzvtrūg.brāt i diffone qpē apa.nā is pof fit accidere īpedimētu i öglutioe z anbelitu ez alus cais exnitib?i gutture:illo ti no or iynachia.fic fi pfocaret bo er coeftioe fügor aut alion veneor aut er ogelatoe fan guis i aligb' vifeerib' aut fi ifte opones ipediret pp off locatioez alie' fpodilin colli marie p'ez z' ad interioza q piflocato pt ce ta a ca extrifeca qua ca itri a ppe i puert pp oblitate ligamtog fuog: filter a fi fpalmaret aut pa raliticaret mulch meri aut epigloti pp q ifte opones ipe dirêt fic é pole nllo exite apate.té no oiceret fynáchia: mo é pole op fiat pfocatio z ipediařanbelit?pp nocumtů lacerti q e i iteriozi pte epiglot) quis meat? n fit opilat?: aplime ff alie cae q poffet ipedire beglutões canbelitu:

q tri no faciút fynanchiá:q1 no apoftemant. Species fynáchie:q13 fumúř ab bůo1b°:q15 a loci species in gb° fút.Eft.n.qdrupler.f.fáguitea flatica collica melica: q ta rariflume accit. c? ca e:qz ifta paffio

fit valo cito 2 Papia p via Deflux?. "Raro at buoz metic" pp ful gifitié z paucitaté cito pmutat de loco ad locus.ns bé apa melicu posis nisi i lógo tpe ogeri. Etti vult Euic, bác synáchiá melicá tá icipiédo éj pmutádo marime er apate ságuieo align posse gnári. (E Sút ét 4.º spés disti cte 85 loca. Thá alig fit i musclis extrilecis ips? epiglotis vius pre anrioze gule: aliqu fit in mufclis extrifect ipr meri fiue vius epigloti finevius ipodiles colli:z filr et ali qñ fiet in muiclis ipodilin colli.3 alig fit in pte Itrinfeca ipfi? meri. Quarto aliq fit in pte itrifeca epiglotis z cane plinois. [ Et qñ3 fit in plurib? ptib? fil. 21. vo noiat vna ípês famolas procatiois q or canina. na patiés ipas gerit filitudine canis fub eftu folis fatigati. Emittit.n.ligua:ta os aptū ba anbelit? fuccedētes fič canis talr fatigat?: 2 B é F3 pl'3 in pte itrifeca epiglotis 2 cane. Et ex bis ifert apa ouaz amigo.f1, ppe fynachias appellari:cui? caufa eft:q2 Fm plurimus leuiter impediant beglutiones aut anbeli tum:13 oignius appellant parafynanchie.

T Lae piúcte fút búozes ias victi:is fregntius fanguis:qz ciºmaxia abudatia i veis z arterus colli é repta. din fla. qz pl'ser co a cerebzo Deriuat rari? cola rarifime melia. Caufe antes funt repletio aut toti?aut capitis aut ptius circa guttur:filr ocbilitas illog membrog

Cae pmitiue ff idebitu regime ier rez no naliu. z ppte rea multiplicățin ve fro z bu.z alig cibi a propetate cam gnănt fic andacocha.i.trifoliu. Jte balneu exercitius for te sicofuetu corpe repleto: a filia. Terminat at fextupir quaut refoluit aut fuppurat aut idurat aut printat vel ad cutis exteriovel ad pulmone vel ad coz vel ad ftos vi ad cereby aut putrefit autinterfic maxime fuffocado.

en la

d'a

the

11

Sig

140

in

200

C Sig cola.oes fgnatie ff ipedimetu veglutiois aut anbe lit? 2 F3pl's vtriufq: taliqit tift vt pot? cu fi ft oglutirip nares egrediat. ( Sig at faguice fi fenfui fubiaceat e co loz rube purpure teño puritico poloz foztis exteñu gra uatin?:2 quis pulfatiu? fapoz rei olci atteftatis oulcedini fagnis ant fills fapori vini a offrictio anbelit' vebemes a reliq fig fupta ex optone t bitudine faguinea tefioe vea ru faciei t colli t filia. ( In colica colo: e rube? tedes in citrinu voloz pugitiu aut mozdicatiu pauca tefio z vuri tice fitie ligue citrinitae tariditae pua anbelit? offrictio zvigilie: z appet o fit in loco aligd acutu modicatiuu. Do loz tri colice minoz é boloe fáguice z cetera atteftátia co-lere. [] Statice boloz é pu?obtufus.fapoz flati falfus cus calitate zvifcofitate:qin B fla e coruptu zputre.fcs albe do,lingue a facici paucitas fiti a puitas iflamatois mita buiditas exoze pflues t cetera fig'flat !. ( Et qis, pfter nit lingua cu mollificatõe v raro accit cu ca apa in gladu lis añ fé cú ca feb. a plogat fpaciú ei? ad ätuoz dies: a qñ nitič bñs că polis é dglutio: qñ penetrat dglutitú in mol licié. (['2Delice vo coloz fufc?pu?doloz ficcitas ligue du rities tard?euét?ei?fapö pótic? a cetera fig? melie. Et qñs fit icipiedo: 1 quis pmutado ex apate faguieo. ( Sig"il liog e in mufche extrifecie epiglotie vius anrive:q2 opbe dif p vifu z tactú tágedo cutiz exteriºer Directo epiglot: na fetif Durities zleui tactu cat Doloz z aliqñ colo apat coicat exteri? ze magnú ipedimtú in anbelitu puú i de glutiõe ñ pt videri afpiciédo in oze. ([] 3lla vo a fit in mu feulis extrinfeci meri z fca in mufeulis (pódiliu opbédit vifu foztiter opmédo linguá:15 magl ipedit öglutiöes op anbelitu:2 fcá in mufclis extrifecis epiglot) víus meriet opbédit vifu foztiter opmédo linguá. S5 magl impedit anbelitu @oglutioes:fca at iteri? in meri n opbedit aliq mö p vifu a magi ipedit öglutiöes ög anbelitu. Sos fca in epigloti et n vi a magi ipedit abelitu ög öglutöes. [[] 110 op fi fiat in pte iferiori meri pt ipedire öglutiöes n ipedie do abelitu fic fca in cana vistater ab epigloti mitu impe-

## Besquinantia

dit abelitürimo fsplis fuffocat Guis if Ipediat öglutiöes. Ssin pte lupiõi pp magnă əneriöesvtriulgi i drüg fiat vtriulgnöbilir opôné ipedir. ("Big' vo căz pinitiarus ft ipaz peeflio. ("Big' vo apată q fiŭt in amigdal' ez lo co lumut: facile.n. fubiacet viluis et cu bigito tăgi pit. Signa teriatioisi fii' fiar fi refoluaf feb.a cetera ac cidetta oplete remittüt: ns appet alteri? fibai nocunită. Bi vo fuppuref itedil fe.a color pe pl'fatiu? acetera acciasoifi paz gefeit vi diurat refolut ptib? fbi ibis affue a nă fiuc ab arte. Bi vo idurat refolut ptib? fbi ibis affue a nă fiu cabarte. Bi vo idurat refolut ptib? fbi

919114 cidétia oplete remittili îns appet alteri înibii noculiată. Si vo îuppureă îtédiă fe. 2008 z ppe pliatia? scetera acciiazoini paz gelcut circa 4.º oie obec tădêriu paf fue a nă fue ab arte. Si vo îdurat refolut! prib? fui lub? âfile reanctib? îprile fit alleuiatio ôcrefeit fe. 2 cetera acciia: treanct trîs grauitas 2 oolô z îpedimiti ôglutio nis aut anbelit? lõgo tpe 2 fozte p ânu. Et qis ma lapi daf: aliqi res oura fie lapis egredit. Et qis ma lapi daf: aliqi res oura fie lapis egredit. Et qis ma lapi daf: aliqi res oura fie lapis egredit. Et qis ma lapi tai dio fibzo ad qö mă prutat. Un fi prutafad plone fegă tufis a plius fit vadous abelit? poftea oftrigit ci i promutatiois fuerit ollata? 4 fequit cetera accia peri pleumôte. Si vo ad co fit plius fiat plainofus pomutat ad ner nos. Si vo ad co z fit plius tinterius belit? réoz codis s vivncopis a felita mozs. Si vo ad fos fequit i noculi noculi în affit ca.cu refecit î cute polo durites fito a de cereb z figă poloz capit alieato a cetera accia frenef. De gb? ŝ. Si vo ad cuti crefecit î cute polo burities fito a pli vo no pruter fit fa accia a printi di fa ca ci refitio e noculito p finătie. Si vo no pruter în fit ca.cu refecit accia fa farite. Si vo no pruter în fit fa ceta accia a cuti crefecit accia fa farite. Si vo no pruter în a fit ca.cu refecit accia fa farite. Si vo no pruter în în cutir refecit a cutera accia fa cuti crefecit accia fa farite. Si vo no pruter în cutir refecit a cutera accia fa farite dure fue actis a cuti refecit accia fa farite. Si a puterfia refei î cutera accia a farite î di ce în cutire accia a farite ali pa a pli ace fue accia fa pli î cutir în accia fa farite.

**Conoftica** (att procat abelitti gg apa ipedito. teriatióis ad mozté vťad faluté nifi ad omrité terieř:túc majis cróicař. Uclocifime át teriatióis: z pje ad mozté égéi pte itrifeca epiglotl:itavt qūši. z 4. imo i. iz. borl p focet. Et cú bac frequter é exit? ábop oclop a cegrefilo li sue cú öbilitate mot?e?. So i plib? é fgnátie teriatio iter 4"« 7". (] z"illa fgnátia é öteriő ä appet iteri? resteri? occupão seo pteo:p?quá feqfi inalitia ă n' appet iteri? ns exteri?oiñ ă appet iteri? af exteri?mi?mala ă appet eçteri? añ é iteri?. (] z"illa fgnátia é vató mala cú ä pbibe tur ábelit? oio fi eger refupieř. afi ñ refupieř fit ábelitus oificii? Jlla át cú ä ipedit oeglutio:imo auferř abíg ma gno ipediňto ábelit? é fspt falubri:fič e> illa cú ä mitu ipeditur ábelit? cú pauco ipediňto meri é fs pl'smötal. emötalioz é illa a pl's ipedit abelitú abíg aliá ipediňto óglutióis ä ä fif ipedit abelitú a ofgatið ipediňto óglutióis ä fif ipedit abelitú a cóglutócs. (] Signat.n. apa í cina plonis qö é ötert?alus pib?äj i epigloti. (] 4" ni tára fit ábelit? oftia et originar fif?ocopaté möiž: z fill qú miozař pl'us etfran et extea. (] 6" gintufoi gpfocati factes fit viridis zónigraf fit?ocfopaté möiž: z fill qú miozař pl'us etfran et extea. (] 6" gintufoi gpforar? fpüet. et alus cássóiñ fanet. (] 5" cuinfei gpfocati factes fit viridis zónigraf fit?ocfopaté möiž: z fill qú miozař pl'us etfran et extea. (] 6" gintudo ligue tipf?ónigratio é ex fig<sup>®</sup> valde mat. (] 7" qñ é cú pfocatiób' mal fe-metica ziozdiate vagãs zñ fuáoze fromo rif iter fpacifi ou po lez. (] 9" fi ga pfocatióes patif a alterato tolő pofirerni colli et? a rubedie fua píneta ad albedines aut ad viriditaté z fudát affelle a íguia ei? fudoze fromo rif iter fpacifi ou po lez. (] 9" fi gp pfocatióes patif a alterato tolő pofirernicolli et? a rubedie fua píneta ad albedines aut ad viriditaté z fudát affelle a íguia ei? fudoze fromo rif iter fpacifi ou po lez. (] 9" fi gp pfricturá viaz ac ti abelit? 1 ticpiú abelita belare ábelitu bead. ex é q i vebe méti pfriető e ad lõgitudiné v redeüt mébta ad olípõné näles: v filt qü pmutaž mäad lat?oppolitú fač ígare: v qü accit ooloe p/ feuerås áno vno aut ouob?i gutture fignat petrofas fup/ fluitaté in gtib? gutturis.

Cas i oglutiêdo férif águstia adest par fio á finátia vocař: cogranitas aut leni tas P3 águstie gritatě opbédi por.

tas P3 äguiftic (ätitaté öpbédi pót. (C Diuidif B capis in ptes.z. In p<sup>2</sup> póit fig<sup>4</sup> fg nätie. in z<sup>a</sup> ibi. Cũ trauciédi:póit cură. ce p<sup>2</sup>pte vic. Cũ in deglutiédo fentif angultia:tú ex poloze in veglutiédo:tũ ex abelit<sup>2</sup> oftrictiõe adeft (gnătia: z vos fupplete reliä figna fupius deă ocludetia ibi adefte apa.b<sup>2</sup> ăt fgnătie gra uitas e maioz aut minoz Fm öptitate angultie.i.nocuméti in deglutiédo z anbelădo:f3 marie in anbelādo.

C Lúcs trajciédi águftia fucrit in facie  $\tau$  oclis rubedo  $\tau$  replo i pricipio curatióis cepbalica flómet  $\tau$  gargarilm<sup>9</sup>er fucco granati musi cus carnofitate fua fiat:aut er rob mali maciái ace tofi:aut er rob mori o femi. Et p<sup>9</sup> B fiat garga rifm<sup>9</sup>er aq ro. i q filacb fuerit i fufú. Do poftq5p.iij. Dies fic fem fuerit  $\tau$  véter er fucco fruetuti fié priop tamari. caffief.  $\tau$  tereniabi folut<sup>9</sup> fuerit fiat gargarilm<sup>9</sup>er aposiate ficuti citrinap  $\tau$  paffulaz aut er medulla caffief. cú idromelle. Or fi paffio incterauerit er gargarifmis  $\tau$  ifufflatione fortiú medicaminú q Dieturi fumus curanda crit.

(Dic pöit cură z dinidif in 3, ptes. Ja p<sup>\*</sup>curat fynāchias a că cala.in z\*ibi. Bi ăt în facie non fuerit rubedo. Lurat fgnătiă a că fra.in 3\*ibi. De bis pterea põit remedia male fynăchie q dicin bac pte fût manifelta. Junuit.n.curationê vleşcu flóia cepbalice. z cũ dece. fructuŭ z măna z caffia ad củandŭ colus q in bis cafib<sup>\*</sup> cũ fris lenietib<sup>\*</sup> os educi z nôcu medicis ecolucitib<sup>\*</sup>. (T'R ecepta aŭt fit bà. 8. puio z tamarido z. aŭ. 3. 5. icidăr gflo mô z buliăt Liz. 3. aq ad ciuptiões duaz ptius z coleřicus q colatura trabat caffie. 3.5. măne. 3. i.aut. z. 3. flop:caffie cũ fupzafejta deco. milecanf. (Et qitŭ ad cură pticulare înuit itetiones trea. (T'Pzia é repcuifio cũ quoa medicis frig. z fie. ftip. zi fra dicptis q dobt aliq pôticitate z acredie pticipa m<sup>\*</sup>lucci pomoz innaturatop aut fuecu pomoz ru. acrită moza fî duplicia: fin. moza răni flue rubi q fî magl ftip. magl duenieția i p<sup>\*</sup>z moza celfi magis duenieția i aug<sup>1\*</sup> z îmatura magl in p<sup>\*</sup>z ter maturis q dă fî acetora fri. z bu z apud afdă fri. z fic du linito q dă aut maturatore tro vere fi obie ta cultare a dire fri. z bu z apud afdă fri. z fic du linito e q dă aut maturatore tra fit defene nieția i aug<sup>1\*</sup> z flatu. boz ĝ fuccop aut rob vere f5 go 5. (I'z<sup>\*</sup> erelolo cu lenitor q da aut maturatore fit defe te e mieția i aug<sup>1\*</sup> z flatu. boz ĝ fuccop aut rob vere f5 go 5. (I'z<sup>\*</sup> erelolo cu lenitor q da aut maturatore fit defe te e mieția i aug<sup>1\*</sup> z flatu. boz ĝi fuccop aut rob vere f5 go 5. (I'z<sup>\*</sup> erelolo cu lenitor q da aut maturatore da olcia du su nieția i aug<sup>1\*</sup> z flatu. boz ĝi fuccop aut rob vere f5 go 5. (I'z<sup>\*</sup> erelolo cu lenitor q da aut maturatore fit defe te e mieția i aug<sup>1\*</sup> z flatu. boz ĝi fuccop aut rob vere f5 go 5. (I'z<sup>\*</sup> erelolo pura duenite a ace di fita cura tima aut fint mitra cu patice repcuffius. Un cu doco ficium pafular z c. fit admitriti aligo diamoton aut diamaturatima aut fint mitra cu patice repcuffius. Un cu doco ficium pafular z fita di patice a medio flar<sup>\*</sup> di maturazi itonis adiunetur maturatio: pofic

C Si at i facte n fuëtt rubedo fluperitos ab oze faline mititudo z eger fuëtt bücctat?i pzicipio foluat veter er cocbijs: z fiat enema er cliftei acuto qo i.c. de apoplia noianim?. Lu pafio

## Be squinantia

th icepit fiat gargarifm<sup>9</sup>er fyr. acetofotaut cu3 idromelle pipe z orimelle beide er almuri na bati fiat ét gargarifm<sup>9</sup> er idromelle z finapi. E Aue bić in bac fecuda parte funt manifefta: zmagis er bicendis manifeftabuntur.

CET o bie frerea q male ignátic sferút funtve er véte q ff fb ligna fiat minito z vétole abig fearificatióe i collo ponant: z epitbiet collú er melle anacardio o cec vefice i eo gñent: z fiat gargarifin? cú finapi: z fiat gutturi infufflatio er boc medicamie: qo fic fit: finapi fal armóia cus piretrú nitrú affa pip métaftrú fumant: z et eis cú vdromelle fiat gargarifinus.

( ] In bac vir preinuit itétőcs 4." f.eradicationé mäe cü Rőia véan ő für fő lígua. zimeri a epigloti vilatatőes cü vétof appofiti i collor: pře fup z"fpondili ad facili ábe ládű a ad öglutiédű 3: vinerfiőes cú melle anacardio ca. attic. 14: veficáte apponédo pře s z"fpondili p fpaciú. S. aut.io-bozan vőce vefice fce fint ő apiant a apte tencár. viritédit refoloné cű medicis i textu öfcripti ő ff ille ve fgnátie tripler erigit re. (gb°fcá é intio fupi?.

LILTA fanatie tripler erigit re. (gb°fcá é initio fupi'). giñ. pzi# obeč cáe anti. zm cáe cóiúcte. 3<sup>m</sup> cóe ptrigs. [] pzi# b3-3. itétióes cuôné flur? pbibitióes t oi uerflóes. Euő át fi fol? peccet fáguis aut aly búozes cú fá guine ofiante: aut ét fi oés bumozes eque ppozitionabilr creuerit e floia q replone exite i toto fiat exvea coi. Et fi reter? fuerit flup? emouroydal pluct?aut meltrualis fiat ex fapbenis. 2 fi cpar fuerit i ca gnans faguine acutu fiat er bafilica. qcues baz poflomata fuerit. flomet poftea ce poalica ciufde lateri: e fi ad neut z latoclauerit fgnatia flomet cepbalica vertrasaut ver a finiftra fil. ([ Ottitas at fáguis bauriédi aftate vente amita erate replone eft plas ad incopi exclusive gi cafib?fortib? no atibus idu cias é ptinuati erbéd "boec videat fufficere. Si at vt'no toleret aut egritudo Dederit iducias é bo floia ptiéda.vt vbi gra.pº hoza czbar a.vi.vfcgad.ru.3.fan.ocui p.S.bo/ ras aut.iz.boas bauriar a.iiy.3.vfcgad.viy. ( Et poftca fi opotnerit a.iy.vfcgad.vi.zmeli'e vt b fiat et oinerfis veis icipiedo a reotis z veniedo ad ppings: z pltio ad ce phalica eiufde laterir gcuch bay flomata aut plibus flo met: fi egritudo n maifelte cellauerit: vene q fr fb ligua: e pmittat faguis p fe ftrigi nifi mitu exubauerit: t fi replo folu fuerit a furcla s flomét folu cepbalice: p'cepbalica lateri oppofiti: biñ cepbalica eiufde lateri. (C & fi pouca fit replo fic vifilis é i illis g frequter currut fonátia fuffi cit flo" cepbalice eiufde later | a.iin.3. wigs ad. wi.p" qua p ry.bozas fi opoztuerit flomet vene foligua z maxie fi in eis appuerit pleitudo. ( Si at colas cu faguie abudare ptigerit foluat et añ floia fi plin abadaneritet et fi vêter fuerit fliptic' foluat . 53 p' floia \$3 pls 2 foluat cu mediv cinis iffantib' 2 lenietib'fic cu ococpunop : tamaridon viola.mirabolãop: t filin addedo caflia z manaz. Et apo malozé nečitaté ifratiois addať ag folatri: treitereť fm necitate anllo pacto foluat cu medicis exoluctib?.Et fi mil'r fi aly buozes peccauerit cus faguie fca flóta educaf fla cu cocbus vier): z melia cu epitbimo fena z pillis idis z filib?. pauci.n.ff cafus i gb? fit ercufatio a flóia.

C Scoa at ite?fi mä fuerit ca.fubtilis pficiat comedédo stenédo i oze Diacodió z fumédo fyrupů De papa.nocte z Die fló ieiuno ad opigédů z igroffadů mäs. Et bis ň fuffir ciétib fumat vná pillas alkeiber opiată aut reges öferip. 'Nicolai z filia: bec tři opiata poftponanť čitů é pofibile. C 3° át ite?pficif ců clifterib leuib? i cal z pře cráte fe. z ců acutis i fris z ců fricatióib? z ligaturis z lotióib? cru riñ a brachiog: a cù pône vêtolag î pipis fpatulag a col lo. Et ppe circa (còas (pódilê.elargat.n.fattces a guttur a adiunat ad attractões aerl a expiratões fumog, a réonet phibitões öglutõis. Quagg os vt fepi?reiterei a fit vêto fa mag. (E Et ofert vetola polita (f omiflura coroali a ff méto a fb méto a ff maxillis.faciút.n.mäerű facilé viuer fioné. Et 'Rafis viuerrit cù veficatióe facta in collo a pprie circa (còam (pódilê cus melle anacardino.

Decos vo registi f.locale exigit tres itétiões fi apa refot, nat: a quio fi maturat. ([ pila ite?e repcufio pueniesi pn:apo. A. r Rafis Is apo 2Def. n oueniat nifi i augto. Tha pn?ñ fca euone e fuipecta apo cu.n.n.fcipit repcufioes cop'plenú exns.3?teg. [ S3 iter bos auctozes é 2codia B mo ponéda. Oz apo 2Def.repcuffua gargaricata n co teniut corpe ernte pleno cu ille mot? gargaricatiois agi tado mas fit ca maioris attractiois gi ftipticu aut poticu repcufiiois. Atti illa reteta i oze zi guttur i gargariçata corpe et exite pleo apo 2Def. peteret: tide fetiut ceteri auctores z coiter practicates:15.n.ñ repcutiát más facie do ipas retrocedere:atti ofoztado locu z vias fine Duct ftrigédo phibêt plime aduêtú mãc. Et i B fatiffciñ é au ctóitati Ba.3?teg. [Eft pterea alió ou "oifcufióc oignú Sút.n.gdá moderni z gdé excellêtes viri g i pn?repcuf-fina exteri? inbêt appói: z adducút rónes apparêtes. Si .n.ipn?fren.appropiant repcuffiua froti avfes ad omifiu ra cotoale z i pn?apat) epis filr z codis renu vefice fpleis a finglog mbiog nobiliu: gre et n ft gule approxianda: a expietia ofirmatu eb applicita oferi mirabilir. [] 3n q outtenedu cefeo be repcuffiua i pn?fgnatic aut in alus tpib? n ce erteri? gule approximada cu illo pla polit no/ cere repcutiedo maza facile pt pmutari ad ptone cere ra mebza nobilia fic piepe accit. Et qa repcuffinaiteri?ap progrant phibetia aug apati:n3 vifilr iferetia illo nocu-metu:qo pht regcuffiua exteri?applicita iferre:into foste repcutiét más ad mébra exteriora:cu exteri? applicita fo lu repcutiát más ad iterioza: zad expiétia fua:qa vifa fut mirabilr innare. (Credo gi aligb'cafib' B fuerit pole fic ma exite pauca a benigna. In gb? et calib?fine bouis applicatioe libati fuiffet:13 foste n ita celeriter.attn i cafi b<sup>9</sup> arduis credo illa magi obeffe ĝi innare: « ad argut<sup>a</sup> de apate cereba valiog dico go i illis applică regentina en teri?: qa n pnit applicari iteri? fic i fgnatia. @ Et fi iftet op Ainbet i Ignátia approxiari repcufina fr mifura coror nali fic fuccu acatie. gmlto magl poterut gule applicari. C negatoña.e.n.iter omifiura cotoale z gutt colligatia ada a fit vt medicie ibi applicite iunet i paffioib'gutturl Sič amirabili? e o i fifiiri labiop medicie appolite fu-mini zano oferāt. ([ Côferétia ĝ i faguica fe illa quo re pcuffina i textu polita. Er coib'at éag ro.cu 4.º pte aceti t fuce? folatri cu fe.ro.e ad id mirabile: t filr fuce? cydoio ru fozban çarar.i.gen piri puñ.Et apo fictos arboz ei vo cat çaroze: Tñ e fozbans nefpila zalbelach.i.fpes pactilo ru z ppe filueftriu z imaturop: z qñ3 cu iftis ad vigota" opôné fuă admifcet balauftie galle fe.ro.alume a filia:a fuce agrefte ifpiffat a mirt?cu pdcio medicio lig. é iuna thti fublimis: t filr fuce?fuach ifpiffat?. ( Oz fi ma fuerit colica ofernit b q oirim'fea magl ifrantia cu eo qo e ppe fuce'folatri fadali a capbo a mucil pfi a filia ftiptic pori. aut acetofa. Et apo. 2D. qda er bis i tin gargariçata: fs et bibita funt iuuameti folimis. Sic vbi gra.rob oe papaue re bibitu é fölimis innaméti vebemtie polozis ignátie a pfocatióis a ppe cus ag fumach.Et fill lac qo mulget en fe papaue.a ppe cus ag ro.aut fumacha en cis é fuce fo latri opurato a bibitomane a fero 85 méfura ouan teftan oni filr mucillago:pfiln cú couiádro 2.g.i.5.capbo. ( 55 B ppe oplét itériocs zim regis vlis zvalét i fedatóe bolo ris z vigiliag fic bicet i regie 3? ( 53 i flatica i producit

A

de

100

10

100

dist

apl

山

30

125

語言語

220

171

11年11日

in the

rin .

nît

Sit

intra l

in a

#### Be anathomia pectozis

fiffa fuerit vilcolu fyr' aceto.aut orimel fimpler garga ricata cu ococ.mirti aut gallan aut cu Diamozo zace. cu ag ro. Et fi fla fuerit aquofus couent Decoctio mirti thu ri gallap aluis aut alicui? iftop cu Diamozo aut Diamucu n ganap anna au catch nicoz ch oramoro aut oramich pdicto. (E Et fi fuerit melica gargariseř ocorio lignitie tpafiulaz cū olamoro aut lac cù olamoro aut olanuců. Os i anginto i ca.cù alid aut aligb'ex ocis fupi' mifecař piamoro aut olanuců. Et oto magl peedit angménis táto plus mioré frida acria aceto, porca v filptica, v ad dat refolueria a lenietia fic ococtio ligritic pafint.oactit. aut fichu aut lac cu Diamozo ? Dianucu cu Diamozo aut pianucu. z lac folu é optimu fedás polozé peide: z fit cap nű aut afininű: a mucilago fe.cydo. a fe. maluaui . lenit a fedat volozé i yltio ftat? gargariset cus leniétb? a refol. fiml.fité é vecoctio pdcá cui apud maiozé nečitaté refolo nia addat aligd modicú cincr) irúdinú aut aligd yini al. ai fuma i pn°coueniut repcuffiua pura. In augmeto víq ad mediu ftat'repcuffiui mirta cu refolutiuio 2 leni.gra/ dati angedo refolutina a minuedo repcuffina. Sa me dio ftatocicepe refolutiua pura. [ 53 i flatica i augin to coueniút ococtoes inpraieripte cu diamoro cui i pcel fuaddar myrra croc? baurach fal armóiac?piretrú fina-pifuce?raphai ftere?irúdis:cinis ipfaz:cóbuftaz: cúpennis aut fine pênis. [ 2Dodus artificial coburêdi irûdi nes ê vt caput abicidat : 2 pmittat fanguis epire 2 beplu ment a faliat: a ponat in vale vitreato lutato luto fapie. i furno voec veficcet vt poffint pluerisari: 2 vuenit el? pl uis ad refolone.fivo tin oburat vt icinerer no folu ofert ci'cinia ad refoloné:imo ad cruptioné. 2 přit ét coburi cu pinis a für efficaces. ( Si augrito melice couenit oco ctio pdicta lenitiua cu Diamozo tvino cocto ti pcefiu ad dat aliga exercíolucitio "iupealcripel. Exteri" applicada i pacipio fiue termiet p via refolmio fiue maturatoiseft oleú coc aut camoclinú: qo Auic.iubet cú lana iuc. appli-cari. Qa fi timeres caliditaté lanc fuc.applicet cú peti-li ni veteri negi aliq pacto approximanda funt repcuffina, C poltea i augmeto approximet B emplin. Be farie oz dei farie fellini.an. 3.1. caruli pactilop ficuu fic.pinguin. añ.3.i.5.mice panis.3.i.coquat oia in rob piftet : 1 fiat em plin epőt ipiguari cű oleo amigdalino epiguedie pozci. Emplin mirabilé ad refoloné ifti? apatl. ([] Accipe nidű birudio .fac illo oiu i aq buli poltea cola cu cribzo.ocifi icolatura coquăr radices lini 3 maluaui a folia maluan violan a paritarie, poltea pilter fortiter a icorper cuscio aligd fermiti acris a aligd farie felini a i fine addar olei veteri aflügie pozcie.añ.q.fuf.ad ipiguăduz fiat empl3. toù Bapplicaf fiat gargarifina cù aŭ vino cocto a melle ita ve aŭ fie oupla ad vinŭ:a vinŭ ouplu ad mel:a i bis co quant ficuñ fic pafiulaz fe maluau fe.crdo. Scóm cas ppotioneg tibi videt bec tri magi maturát és refoluár. Cafi refoluar bene é. Si vo maturer erűpédű é. ([2000 diaŭt eruptóis füt ifti. pzio fupzaferipte Occoctói matu ráti addaž aligd acutú fic baurachaut ftere'irundis aut tinis initidis pparat? Em arte aut aligd ftercozis adib aut fterc?albu canis g biu paftus é offub?. ( Siaur cú bis ñ rupif rupedu e cu ferro fi videri poffit:capiaf lignus vel aliud file i cui°extremitate figaf ferrú no malor) logitu dinis ĝi fit vigit?paru?fs latu:c fit latitudis táte fic e me dietas oigiti voze apto cũ inftro fili freno vel ligno inter molares pofito pfozet loc°apat° i loco g tibi vr maglido neus:B.n.inftr3 e tutu ita vt no pofit ledere. z certe fi vi deri pot z oftet o maturatoe e illud a g icboadu e. ([Si aut no videat:13 cu oigitltagi pot cu vnguib rupat. Ged Bopatio n é oib "comitteda:13 voct rexptl. ( Lu aut fa nies manaf cepit teneat os aptú « caput icliatú ita vt fa nics egredi pofii: imo aligñ ipic eger aut medic" cú vigi to aut infíro obtuío opmat locú apati vt fanics egrediat.

alig tri volétes rúpere faciút óglutiri ípógia cú filo fuípe fam a ípas violeter exbit poltás creuits 5 6 e oifficile cú Fm plin vir aquá polínt öglutire poltea vacádú é műdi ficatoi viceris cu vino becoctois mellis aut alus borta, de cofolider cu vino occoctois rep flipticap. ( Op filo cus fanătic<sup>9</sup> putrefiat pp mltitudine aut pp malignităte măciqo opbedifiqa loc<sup>9</sup> viridefeit aut penigraf a fetere icipitituciterati vib<sup>9</sup>a iterata floia venaș fub ligua fi vf deal expediés fearifice loc' q putrer lub light li vi deal expediés fearifice loc' q putrer light obce má cor rúpés egrediaf: beide gargariset cú aceto calido aut ace to falito aut oyr melle míti acetivi í fúma regaf, regie al-cola berpetici ò q.s. ([Si vo apa iduref curef cú molli ficátib''exteri'applicit ficolagióe ó mucilagib''t fomét] mollificátib'', i teri'eu gargarifinatib' ex beoctoe ficuá fe.lini cydo.maluauifei.z radicis ci?:z teneat i gula ficus malticate z olců amig.oul. z fauóca: z filia zi fůma regat curs apatus ouroz. ( Si vo prnuteř: go opbědiť gz my nuiế tumos a polos loci (gnătici a mébus ad do printra incipit pati tế fi printra d gtế i gbilé fié ad curi adinue ponedo (ng loco ad quê printra te pla attrabétia i gb? po nať fermétů a cmpl's ô finapi folosant cũ mollificătib?p miftu. ( Si vo pmutet ad meby nobile iteret floia ve nap q fut fo ligua gargarizet res mollificates poti?attra bêtes di repcutietes, 2 ofoster meby ad qo fit pmutatio ne recipiat fic cerebru cu opirodio froti 2 tpib applicito; a fiat floia cepbalice ai fuma curat cura frencfis. (1 Si vo proutet ad ipualia fiat floia o bafilica aut ababofi vi/ deaf expediés: cuando nobile atitate a lenial veter F3 thác crigétiá. Ét fi prouter ad congo opbéder ex pullu a tréore codis a ex alus accritib?fibi pous éplér pect?cus fridis a fic. codis o fortations. Ét fi proutér ad plimone cu rat cura pipleumoie. [ Zertiu aut regime by buas iter tocs.vna e correctio acciitiu. fcoa obitu regime fer rez n nälin. ([] p zia cozzigat boloz gargarisando aut tenedo i oze lac capnů vel ali gargarisado tři addit in ooloze pp motů puů boletiů. Di vo ozegmolset z timeať fuffocato gargariset ců becoctioe alig extupzadicti: cui fi bůoz fit grofius z vifcolus poffs addi pap opymelť fimplicis, z fy eupi o ligritia. Il vo fisilliniubin°aut violace° z poureř ců rafcatoe z tufií cůo fupfluitatů. De fi beglutire no pot te-neat tpe comeficiis vétolá fup fpódili fcoa. ([] pzo fcoa lietiče locel acet patou finneo neco vétolo mediocri itétioe locet i acre tpato n fumeo nega vétolo mediocris terillumiatort teneat corp?fatl bn panis cooptu fmexi/ getia tpis. S3 caput mediocriter calidu ifpecta fua piner tudie vinces effuet neg frigeat. Són°ciº fit iterrupt° e fine ibi affătes fideles a bifereti a ergefaciă tom cu fe-tin e ibi affătes fideles a bifereti a ergefaciă tom cu fe-dire: a bazanoi sare a faciăt ibi fouere: beide ad fonu re-dire: a bozmiat fedes capite ad altega lat belinăte a biftă ter a cibo p boză. [] Sollicite, peur 5 ces cuones a nă ifti turas pelpue affellet bisaut femel i bie nă aut ăte: comu cet nares:n th fricet caput falte i pncipio:nullo pacto mo ueat neg logt neg fit ibi ftrepit "pfonan. Sit fperans a gaudes a vitet af acchtia fupflua po oien bibat nift aqua suc.antordeacea aut mellita.fi ma fuerit fria.fcba pie co medarptifana ozdeacca i Die vel pané lotu i ag:zn bibat vinu:negi comedat carnes aut oua. [ Et fic stiuet quis icipiat beliatio q icipiete coedat prifana ordeacea aut pa ně lotů i brodio pulli z pôa cocta.tádě ipa magl belináte pecdat oua for.z tádě vinů lipbatů z carnes z brodiů ci

cep é queniés ppel má fri. Et oc bac cura bec fufficiunt. De anathomia pectoria, CAP. LXV. Qua Bagit o pafilóib pector la mébroa fpuaq Qua Bagit o pafilóib pector la mébroa fpuatura de anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la construction e op. a pa anathoma pector la construction de la co

ter medi<sup>0</sup> ztétiu?mébroz: ípüaliű íupi? ad furcula ifert? ad piafragma termiatum .88. bňa muícios ad et? mor? ordiatos. priig.coftas a. pg. ípödilib?ortű bňtes iteri?cir/ Pyfimio pennig

Anasformia pedory

77

cudatas panicio oco pleura ad motú plonis tutela coz dis pncipalr ordiatus e mot?mufculon ei? čalat?.i.volū tari?.adueniút fibi nerui a puodeci (podilib? pector) qui nerui i fono no oppilat nec gefcut. ( Diafragma vo eft paniculus i medio neruofus: cu o plmo piúgit: in circufe retus carnofus ad abelitu voinidedus nalia a ipualib? v ad expelledu q i mebzis nälib"fut oigna experioe finatr ozdiatu:zei?mot?ptizeft nälis ptizaiatus:aduentiit fibi nerui fenfitiui a motiui a grto a gnto pari neruoz nuche cotinedu imediate mebra ipualia. t vt pânicii cetera ipi ritualia iuipedetes tiuoluetes ab eo ozirei finair ozdia/ tu:mediaftin vo e paniculus vn?.imo poti oup oinides pectofm loga ottu basa pleura ad inipededu plmone t pbibedů trafitů meri o vna medietate pectozis ad alte, řá final rozdiat?. C plino vo e mebzů infrale i pectoze otentu ex trachea arteria vena arteriali zarteria venali carne molli spógiosa z pániclo inoluête copositus ad an-belitu z codis enétatoes pricipal'rozdiat?: ad abelitu me re nair cocurres:13 ad ips candu fit agens pacipale. Tra chea aut q e pma ps ei e loga rotuda i gutture coltituta rotigua meri z ozi fm ptë ei fupioze q vocat epigloti: er ánulis cartilagiofis « pánicul iuoluêrib » ligamtl ad iui cé ánulos cótunuárib » fm pré pofteriosé meri cu ödam pellicia cotinuărad veferedu aere ad pulmone a exteri? referedu ad voce fm ei? extremu fupi?ozdinata. (Epi glotio vo e cane prcipiú ozi cotiguú z cú fupma pte meri multú colligatú ez trib°cartilagib°.z. zz.mulcul.z páni cul'iuoluetib?copofitu advoce pncipal'r ordiatu. Eft.n.b epiglotis i fupma canteriori preguttur! offituta vt ipfa cu fit vocis inffrm fit pria ori i o pficit locutio cu vocin locutoem ordier. r fuit facta tota cartilagiofa: vt effet fo noza.ER aut multu anega cu meritve cu meri eleuar ad cibii attrabédú ipfa fecu cleuef ne remanés iferi? beglu tione ipediat. Una ci? cartilago e añri? a vocat fcutal fi ue clipeat ad modum clipei. posteriot vo vius meri vov cař noménő bňs.tertia át é i medio cap i q é ligua fiftu le ad moduladu ozdiata: of at bec epiglot) filtula:qz eoz dinata i cantu fic fiftula ozdiař in fonů. ( Eft aut er vi-giti mufcul copofita g ozdinář i motů ci volútariu; Fm erigetia vocis formadere puodeci fut interior octo erte ri?:zad iftos mufclos adueiut ouo nerui victi reneriiui. E vnogs latere cane é vnue: tonunt a fextopari nernoz cerebzi:cui? yna po vofcédit ad cot insta arteria adotti v erinde icipiüt afcéder fupi? vfmad epigloti. (E Etbi ner un renerfini vinidut in bos. yr. mufculos vátes eis fentu zmotú: zifti fút pře nerui vocis. Alu vovefcédétes v q b? vcň é füt nerui vocis v alia popationus. Di alit nerui fucruit renerfiniz n oirecte venerta cerebzo ad epigloti gttuoz er cais pofitia Ballin libro ve motib ligdis. Una ca vt cent fortiores:cu fint pncipiu magni motus. nunc aut ato funt ficciozes fur puriozes a foznozes. ficcitates at acgrut opto magi a cerebro biltat. ( zº ca vt cerebro modice moto moueret epiglot | fm iperiu ei?fit B autes meli?pB generui illi für fituati ad modu frenigb? vtif cerebin fič miles vtiř freno v babenis. ([] 3ª că qi 15 vor bepedcat a cerebio tă ĝi a prcipio volútary mot? bepen det tři a corde tă ĝi ab co in ĝi firmař cocept? vel in ĝi e pr cipiñ coceptus cerebii: v io cŭ fit co is opatio cerebii v co dis neruig funt iftra pocis Debet coicari cordi a cerebro ESz be oue cáe fut retbozice. E4ª câ melioz é ceterl: qanerui bebêt puenire ad muículos insta pocipiú ipfop rnő iuf fine. ( principiù aŭt mufculor cpiglot) e vius pre inferiore gre re. ( păniculi aŭt iuolueres epigloti reannă pulmois ortu brit a pleura r ad iftos r păniculus inuoluctem pulmone adueniut nerui folu vantes fenfus

a ferto pari neruo z cerebzi. Dec trachea arteria cu čin, fra furcula viuidit i ouas pres. vna eiºps trafit ad verte plinois altera ad finiftru. z vtrag fodiuidit. (Tha vtri ulas vna pe trafit ad inpiozé pté plinôis altera ad ptéife riozé: tfic viteri? pcedut je pluidendo.f.rami maiozes in minozes:e minozes in minozes: Donce abiat tota (bas pl monis: canuli g füt in plinoe funt copleti ftantes fp apri er co o cartilagiofi. Sucrut aut fci in căna tot annuli ve ipfa cet fleribil'a meli?pofis vilatari a fituari fm erigen tiă aerl ifpirădi aerpirădi. Et ppeano fuit fcă ofica nec fuit fcă carnea aut pellicularl ne latera cocideret. (C Co ponit fcoo plino er vena arteriali oztu brite a ocetro ve triclo cordis veferet) faguine fubtile acutu nutritur pl mone: a ppea babuit ouas túicas: a oca e arterial pp B.a bca vena qano pliata cu veit ad pimone binidit i buas medictates öxtra a finifrana qlibet illaz i buas medie, tates inpiozé alferiozé: alic beiceps bonec abiát totů pl. moné vr be trachea ben é. (Eft beide arteria venaloz tebris a finistro vetriclo cordis: t or arteria qa pl'sat . ver nal'or qt b3 folu vna tunica: tê fca vt accipiat acrê ilpira tum ad trabea arteria voeferat ips ad couve cuis cueta tione zeo referat fumos zacre multu ad trabea arteria expiret: ebec cu venit ad plimone fimile oinidit: efubr dinidif: t ve alusocin é. Et rami iftop triú cóponunt ad modú rbetis totus plinone abientis: t foramla bui? rbe tis replet caro mollis spogiofa q e ppa foa plinois. ( Et ofa bec inolunt panielo fubtili oztu brite a pleura cui Da tus é fenfus p neruos de gb?fupi? deité e mediante ifto pulmo fentit: e fi p fubitátiá fuá. Et no g rami trachec ar terie ft ingta ramos vene arterial vt nutriat ab ca zing ta ramos arterie venal vraere traimittat ad arteria ver nale vt eu postet ad cos va cosde oucaf ad trachca arter ria aer g fact?e inutiliifte th vie fiue rami g fut iurta bas ft ita ftricti ve fint ing faguini z pug aeri itadi z ereutiz tö fivilatat fugfine pot fieri exit? faguis a plinde fine ru ptura vene:ficaliqu ztigit pp mititudine faguis aut ipi? ebulitionere er bis viteri<sup>o</sup> p5 via p quă a pectore ad pul-mone e tracheă arteriă expellif epereat?.f.fanico vel fan guis cmanas a pectoze vt in pleurefi épimate a emotoy, ca palliòciqe mà in bis locis cógregata (billiařie fozitiv die pector) ipelliř ad plinones polificia ramoze trachce arterieren ji gozificia vene arterial aut arterie věaľ qefie ó neceffitate pus bina trafitad coz. [ 55 vtrú B meli? fiat qn pect? bilataf:aut qn coffrigit : tenet coiter g boc fiat qui ollatar. quotificia trachee arterie magi ollatant. E Sambi potivider oppolitunam qn pect" coltrigit magl adberet plindig facili"pot mas i plinones ipellere ad qo adiunat qa aer tuc expirat : e fic ne bet vacuu bebs ma i plimone igredi p foramia a gb?acr expellit : necvals ro adducta i prin.qa ip rami trabec arterie cu fint carti lagiofi ftant apti:ramiaut aly bene claudunt :e fic no in gredit palios. CEt nota gin pulmone plus beacreco. tinet di idigeat cos in pullu vno: cuius inuamentu eft vt cu alal lubmergit in aq aut emittit vocé logă cotinuam impediete ipm ab attractioe noui acris:vt cus abbouet attractione ei° ex fetote aut palia cam:fit aer in pulmõe preparatus quo interim corcuenter.

Betuffi. Laplin.

Tid nois tuffis maifeftű eft. é aŭt 53 2m. ocia tertu, tractatu tertio.caplo p. er motib ab expellit nă nocunită a plinoe a mê bris d el ptinuă a coicăt: a fubdit op tufis eft pectori fie fternutatio cerebro: a pplet cu pila

LXVI

1200

G

tatióe pectori a contrictóe a motu velamis.i.viafragmatis:p B o vigit ex motibe tetigit genecaute loques. Sed pbec vba caute itelligere oberne or tufus eft aggregati

#### De tuffi

eronob?motib?.f.er bilatatioe 20frictoe pulmõis 2 pe toxis ipetnola:15 pacipalioz mot? g magl meret oici tuf fis:fit illa coffrictio pectoris ipetnola: p băc.n. fit fonitus ituffi audit?:2 rei nociue explífio: gb?expellit na nocumé tú...rénotinā: vel tentat expellere a plinóe: q2 tuffis eft ppa ci?pafilo z mébzoz: q ci otinuāř: fič căna plonis z côi căt fič pect?oiafragma.z ex bis ê māifeftus op tuffis ê pectori fic fternutatio cerebro.qr in vtrag pino fit vilata/ tio zaeris attractio:poftea coffrictio ipetuofa ad expelle du nocina. « Aluic.) pre luptalcripta pter vitit è motinam nälé plonis tägit alios puos mototes ad tuffis cocurren-tes f.motină vitite mulculog pectorl à effimere voluta-riaz vitite motină piafragmatis ă e mirta. I.nălis « pris volutaria cu fibi a 4.2 5; pui neruoz nuche, vt. 8. beclav ratu e i anathóia adueiat vt? volutarie motiua. ([ 2Dov dus aut eft:q2 vtus fenfitiua panicli plinois fenties nocu metu mouet vtute näle plinois ad expelledu: q cus ex fe ipotes fit adiunat ordie nali a Deo iftituto a Dia fragma/ te brite ouplice vinte de q ftatis ocin est a muf cul pecto-ris britibofolu vitute volutarie motina er q cocludi pofferoiffinitio îtegra: tuffis: q2 eft aggregată ex ouob?moti b?,f.oilatatioe 2 coffrictoe îpetuola plonis 2 pectoris vel fola coffrictio îpetuola ad expellêdu3 fibi nociua facta a vinte expulfiua nali plonis coaduata a vitute mixta bia, rinte erplititua nau pionis coaduata a vitite mirta ola-fragmati a vitute volutarie motiua mulculog pectoricu adiutozio aerl ipetuole crpirati. Et qa tuffis e ad expelle du nociua no erl vilpo bois pfecte fani. [[Tlotadu pmo opptiŭ pectozaliŭ gnog affignăt mot? fiue actões: pina e abelit?eqlis g coplet pincipal'r p vitute attractiuă: z expl fiuă nale ipfi?pulmõis nalt attrabétis z expelletis aere. Soco p vitute ouplice ipfi? viafragmati nale z nata: o q săcoadiunăte plimone ad fuptalcriptă opatione. Zertio prine date ă ridă mulculor pectoria. Et ciua be pue pvtuté alată ărudă mulculop pectoria. Et giuis be oue vtutes olafragmati « mulciop dus cocurrăt ad abelită zicipiăt mouerepect?ad cui?motu [căț mot? plonis fic bípógia iter manºreteta q vilatať cu manº vilatať z con Irigif cú côftrigif. vt exeplificat. S.gnto ô iteriozil», ca plo feòo.tñ cú toto B ftat g pncipaliº plino concurrat ad abelitú ĝ piafragma aut mulcli pectozis:cu3 bec mêbza ploni i anbeládo peferuiát. (E Seda actio eft flatº aeris maioz a iperuofioz folito abelitu a egli: a bec actio fuppo nit pma.f.anbelitu eqle a tres motores ia Dictos ad aber litu eğle scurretes. Et pter bos erigit lacertos g funt in ter coftas. z et coopientes coftas iteri?. vt vult Bal. 4 °0 iterioub?.caplo ve nocumétovocis. z 3 °0 iuuamt].cap.p. tů ad abelitů ečilé fufficerét mufcli pectori extrifeci. z b opatio feda pôt fieri dozmiédo z vigilado Pm nečitatě in Rate expelled fumos vattrabedi acres fridu p cozdis v spialiu eneratoe. ( Zertia acto e flat en itu aliqui aeri erpirati a repenfi i trib?cartilagib?epiglotl.a bec tertia actio fuppóit ouas pmas: a oes motores feriptos: a cu3 B motu lacertoz exitiu i gutture . [ Quarta actio e vor q opbedit tres pcedetes: a fupponit cas: a cu B erigit er piratione aer) cu maiozi ictu: tlupponit oes motozes pce détes: z ci B erigit motus lacertog epiglotis p voce foz-mada. (C Quita actio griú pectozaliú é loĝla cópbédés z fupponens ĝrtuoz victas: z oĉs motozes fupzadictos a ti B erigit moti līgue vt variet z viuidat você z cópleat loĝlas vna cu grib "gbufdam adiuuâtib": z funt vêtes la bianares palatu. vt or grto iteriozu .ca. De nocuméto vo cis:q mot' ligue fit p neruos venientes a feptio pari ner top capit) otto a pupi.Pm g patuit fugi°oe itentióe.A. a qrio ve iteriotio°ca.3:circa on a fic ps g ifte actóes gtis funt näles gtis füt aiate fiue volútarie. ([] In pmis trib° actóib°tras nälis plonis a viafragmat) fugat motiuávo lutaria. @ In 4º actoe motina polutaria iterdu fuperat

näles plonis aptiü vicinap fič videm?i tuffi volutaria.i. terdu näl lupat motiuá volutaria.vt psi tuffi iuolutäia. C In gnta actõe motiua volutaria lupat näles plonis a C In gnta actõe motiua volutaria fupat näles plonis z ptiu vicinaz: qõ ps.q. Fm iperiu volutati logmur z veliv fiim?a loğla. Et er bis ps o ğttuö pme actões ocurrut i tuffi. Mä flatu ch ictu aliğli z motu lacertoz gule nö eft vor; fs i tuffi é vor; z erigi to të motu lacertoz gule nö eft lacertoz pectori; z cu B et fozte motu lacertoz epiglot. Ibic eft oubiu fatis vificile:nungd tuffis fit ppa paft fis plimõis; ita vi nö poffit fieri palteri?mem bui nocumetu nö nocito pulmõe. In q qone tenedu e tuft s. poffio pulmoris fit fis cé ppzi a paffione plimõis ad buc itellectus go pulli? alteri? mébzi nocumetu pot fieri tuffis nifi pulmo ledat? Vialió mõ ad expelledu nociua irriter fine p effetti fine! vl'alig mo ad expelledu nociua irriter fiue peficită fiuel peoitate.vn Au.,ca.teru, tractatu grto.ca?o fignio pleu p coitate.vn Au., c'. terty, tractatu arto, caro fignis pleu refis i pr?capli ingt. Et tuffis adé non accit nifi ppea g plimo ledif er vicinitate: v bác cádé fnia3 reperies ab co-des vecia terty, i multis locis que gra bzeuitatis omitto. C 3dé Auerois.3° colliget caplo v egritudib° plonis.vi/ \*\*\* cit.n.g. ppa egritudo plonis eft tuffis.« Bal', fentit idem fco ve crific.« 3° ve iteriozib° vlc?.ca°. Et vecuiter oés au etves ápti ad B in cádé coincidút fnia3:« fp itelligendu Limita" eft De tuffi iuolutaria:q: De tuffivolutaria Dicedu è oppo fitü: z vnufgfgpót in fcipo expiri. ([535.tuffis cóplet cú motu pectous voiafragmati: z pacipali?res expellen da p cop motú expellit äp motú plonis. § fi ez lefione plonis foli?accit tuffis mito magi ex ipfoz lefione. ([Et cófirmat.fi pp lefioné plonis pect?mouet: z facit tuffim znocumétú expellat a plone. §mito magis mouebit pp nocumetu ppziu:vt ipm a fe expellat. Cu vnuqog mem? bzű fit magi follicitű ve cómodo ppo 65 dalieno:s comal gis ftat robur bui?argumenti:q2 pulmo ve itentióe Bal. vt.ä.nullű b3 motű nifi qué recipit a pector, Ampli? Ka fis in B caplo iter cás tuffis ponit res infrigidátes pect? tie in b capto tter cas tufite pontr ree infrigidates pect' a lacertos ei?. [] Jté in apate epatis fit tuffie fic.a nó niv fi p mordicatione inductă in Diafragmate .3° pnofticop. cómento tertio. [] preterea fputti fanguis a pectore fit? cu maiori tuffi a lógiori ĝi fputŭ fanguis a pulmõe de in { tentiõe oins auctop:aut ergo fit tuffie afiĝi făguis tăgat vel ledat pulmone a babet itentŭ .aut folŭ dŭ ingredit pulmoné: a túc nó videt ró quare tuffie debate efferma-tora lógio ĝi fjutti fanguis cufet a thone. [] Es confirioz 2 logioz di fi fputu fanguis effet a plone. (Et confir mat qa auctozes affignates cam bui Dicut op faguis eri mar qualiciozea anignarea cam bui 'bicut quagina env ena de pectoze venit a lógiosi feu difátiozi loco que crise a pulmõe. In fuma tenêda eft finia feripta quad tuffis ner ceffariu eft pulmonê aliqualr irritari aut de p fer aut de p accifis; aut p effentiă: aut p coitates, ita que fi folus ledat alus îl lefis: nega p effentiă: ner p coitates fit tuffis pp nă lem fubozdiatoem iplog ad pulmonê. fi veroipfa ledăt nullo modo lefo pulmõe no fit tuffis. Dui? finie babem? puo fima. (C. rozimu oz fit effet marimu plus aut apa ji buo figna. ( - primu q? fi effet maximu vicus aut apa i pectore qo nullo mo penetraret no effet tuffis : attamen romni modico nocumento pulmõis aut cane fegt tuf fis. [ Scom fignu eft.qz no fit tuffis nifi merito illi?me bri cui cólcaf aer pp expulsiones nocumenti eins. Sed aer nulli mébro comunicat nifi pulmoni ad banc inten/

tionem.f.ad expellendű nocitta.quare vö. () S5 ad arguméta in oppolítű ritdet.ad pmű cőcedif op cóplet tuffie pp motű pectozis voiafragmatis: z res ep pelléda expellif p illa: tű vico op bec fiút pncipali? ppub moné ög p b mébra coaditutátia.Et ad primtatóes viffici le or negado op fi pecto mouer ad tuffis pp nocumitu pul mõismulto magis mouer pp nocumentu ppina q2 la pel-crus fit magi follicitu ve nocumto ppo fi ve alieno. Zu 1 nu fit mouerer ad faciedu tuffis nifi pus pimofetiret no cutum a leties B exigeret moti pectorl i adiutorius qui B

fier planes Tupp A parts portors

> Soluciones fiom T Azin

11.

n

78

Jubordiař ploniranö plmo pectori. C Et Guis plino nul Ilü běatmotů nifi qué recipit a pectore. Attri pectus neces Eviafrag" vněšmouebiř ad aliquémotů nifi plmöe pus il Ilů motů crigéte. C Ad 'Rafim oř o các ifridátes pect" faciút tufis quífridát plinoně. C Et filr o apate epatl op nůčě faceřt tufi nifi nocu" cóicatů imediate viafragmati alig mó cóicareř plinonira v fputo fáguis a pectore vř. op tufis é maior a lógioz ců ifte fáguis é gifiöra ét fi cét cq fis til mita fit tufis aně pect" igrediař. Illö.n.é vificili? G daujis o opoltěj igrefusé excrecit Zufis é da fic. zé fin fputo qdă bůlda cris ců fputora vrag é oupler. Gdá mitů fre

quês qda rara. Ité qda laboziofa z foztis z qda facilis.

ptétrioal expinédo:austral replédo: mitiplicat tuffis i byeme zve byemali:zcü eftas e feptetrioal paz plunio/ fa:ze autinº merididal pluniofus mitiplicat tuffis i bye me. Bilr vapozes acuti ifpirati fic pipis z film 3 fe ca tuffis modicado plinone: t filr fapoz cibi acuti acris aut ace tofi valde tres bibite aut coefte q cana plonis igrediut. T Lae vo corpee fi ouplices p coitate z p effetia: p coita te aut a toto fic i fe.aut a pte fica cerebro er offuru mae, ruad plimone q mae cu viftillat fr cana plonis no faciut tuffis fsplim:fs tuc marie faciút tuffis cu figut i aliq pte mozdicado aut aerl trafitu oppilando. Silr p coitatead pect?fic i pleurefi vepimate aut p coitate ad oiafrageus apat aut vicerat: z qñq p côitate a fto epate fpiene cum apant aut oppilat ipa.n.tair itumefcetia facint tuffis co pinedo viafragª. 2 plinone: 2 quis mas trafmittedo:a reli/ go et mebrio corpio pot accider tuffio cólcado masvapo res aut mala optone ploni. [ Lac at peffetia aut fimala opto fine ma fri.aut fic.aut cu ma cuiuicuos gnis fangui nea flatica colica a melica:13 rari?: q mae aliqñ ibibur ali qñ iuifcat aliqn oppilat a apant. Aliqn refolut) gtib foti lib"i petra vefant. A folone as cotinui fic abvicer plino, nis fit tuffis fic i ptifi: tilra vulnere fco ab alig ca pmiti na. C Lae aut tuffis fic.fut qcuq cae faciut tuffim abiq pritia mae i plone fic cae pritiue a cospozee coicates ma la oplone aut vapores aut faciètes mala opones copme do. ( 2Da q3 exite i plone accit tuffis fic.qn e nimiu fo til'aut nimiti groffa lepta excreatioi q poftea cu reducit ad mediu poigone facit tuffis buida ppea mitories i pn? apatu plonis aut qu funt alie mae i plone no apantes eft tuffis ficca q postea vigesta ma efficit bumida. Apata at pulmõis oura funt fere fp cú tuffi ficca. ([ 2Da q3 stêta i venis pulmõis fua acuitate aut mltitudie fitmulado fa cit tuffis fic. 2 quis că tuffis ficce e obilitas vtut expellet).

Signa câz prnitinaz tuffis funt ipaz peeffio. (Si gna vo tuffis peóitaté a toto fié i fe. füt qp p? fe.fecuta é tuffis cú q z augméto auget a toimiutóe timi nuif a ipfis recedétib?recedit ac. (Logícif eé peoitaté a capite pfigna catarri ô qb?.šin pòo ca. Etcogícif eé p cóitaté a peetore a toiafragi fié accit i apatib? a vicerib? eoz p figna pleurefis épimat a vicez ipoz to qb?ifra.a maxie p excreationé (puti fáguinoléti fanici abà. (Lo gnoteif à teé peóitaté a ftó fplene a cpate fié accit i apati b? toppilatóib?ipoz 5 qb?ifra.a maxie qz tuffis bà é ficca, pueniés p folă opfiloné tiafragmat a plonis. (Sifr cogícif eé peóitaté a ceter inébus pp vapozes a malam oploné ploni cóicatá: q2 fteficit egritudies ipoz a cus augu?ipfaz auget tuffis quinto toimiuit: a qz tuffis é fic. (Logícif eé peffétiá i plone qz é magi côtinua a ma gi laboziofa ĝilla q é peóitaté s q é a mala oplone cali/ da fri.aut fic.fine mä é tuffis fic. q2 peefferit cae calefa ciètes infridátes aut eric. a ledif er filib?iunat a örusar caliditas fri.aft.ab egro fétif. S5 mä fáguica cogícif p

#### Betuffi

rubediné facici zté fioné venag z fapozé fágnie i oze fenfatů. Ét q fozte fáguis excreat fic colica coğfcif p colozé facici citrinů fapozé amag fitis z p citritaté ci°qö excrea tur. (E Et fla coğfcif p palliditaté facici ců albedie fapore ifipido aut fallo ců bůiditate fupflua ozis z pauca fiti. 2Delica vo p colozé facici fulců z fapozé pôticů i oze ztă dů cuétů ci°zlógă ouratócs. Si vo mä fit apane coğfcif ex fignis pipleumôie ö gb° ifra. Subtilitas vo mäe coğfcif ex fibrilitate: z fluxibilitate ci? qö expellif: z q fubito accit fič e5 vifcofa ex fignis 5rus. (E Da aŭt fit ab vlcere fič i ptifi coĝícif ex fignis ptifis oc gb° ifra. U un'ât pul mőis coĝfcif ex fignie excreato: z cz á pinitiua q vuln? itulit. Sz apa oug 25bédif q z unfis é fic.outur na cũ fignis ceter | pipleumőie, Q aŭt mä ad itra venas côtinea tur coĝícif q fi milta é adeft tenfio venag z repletio. Si vo acuta funt figna colere oc gb°. Š. z bet uffis é fic. Zuf fis at pêdés a lapide i pulmôe genito coĝicif p ci°exerea ti: z cájs calefaciétib° zeric. pootióatis gňatôi ipfius.

tü: «cáis calefaciétib" « eric. ppoztióatis giatói ipfus. Sottoffica tuffis itenfa frequés « biuturna be ducit ad íputti fáguis pp rupturas venaz. ( Scos tuffis fgnátis frequenter puocat aboz tú. ( Zertium tuffis excreícés i febzib° aut polt febzes augmétus « recidiuá fignificat.

Cistufio acciderit fueritos alpa zfic ca: z cú rubedie z caloř z egro mura ba vio. z ptifana tribuéda crit: fabas quoqs ercoticatas z fpiachias cú olo be amigdal bul. i cóeftióe accipiat. In oze %o fp tener os pillas bichichias: aq aút quá bibit fyr. viol. é amifcéd<sup>9</sup>. pille bichichie. 1R. fuc. liq ritie. 3uc. al. ābop. afi. 3. v. amili: to ag. amigda lap bul. ercoticata p oium. afi. 3. v. et bis cu3 mucillagie. fe. cidóù pipfis iforment pille.

Diuidit B capimin pres tres. In pma ponit curas tuf fri.in tertia ibi. De fi tuffis antig.ponit cura tuffis iucte, rate a ppe catarralioe pma pte vicit. Os cu tuffis fuerit a ca calida:qo pobendit qz eft cu afgitate: z eft ficca: z fine fputo:aut qz eft a mala opione ca.aut fic.fine ma:aut cus mä fubtili: q no facile excreat nifi polto bigelta e a cum rubedie.f.faciei aligue a caloriqo pobendit er febretali qñ ez amaritudie fiti:z filibº arguétibº caliditaté: të vet egro muraba violacců, i.coditů o viol:z ptifana.f.ozdear cea a comedat fabas fine costicib?:fed meli? eft kift faba rū. Tā ifrīdat: z igroffat: z ípinacbia pueniūt qz fri. z bu. z ppe cū oleo amigdala z oul.būido z leniēte pect? z pul mone: zi oze teneat pillulas bicbicbias q iterptat pilluv le ad tuffim.na bichis grece tuffis latie :ideo bichion me dicame ad tuffiz:bec aut ofcriptio i textu fat) maifelta e. CO2 ficutuffi multu affuerit fputu : 93 cuer puedo erpellin pt nocumtu ifert: 13 n3 feb.n3 vebemés vétris folo ibaz coitant er bis troc, badu erit ifirmo. IR. fe. fenic. fe. opu: fuc. ligr. capilli ven.amigdal.oiu3 pres eqles er bis cu mucillagie fellini ofperfis iforment trocif. er gb9.3.ių.tribuat. Becoctoes at qua i bac egri tudine vtedii e in.c. be catarro ia befcripfim9: cuith.3.v.capilli veneris funt addede.

[] In bac (coa pre curat tuffim pédente a flate oicens. On fi cu tuffi affuerit (putu mltu.i.mag ötitas mäe expuéde g th ñ facile pôt expui pp gfilitie a viscositate ina ñ exite feb.nee větris follone Denř er bis tročifcis egro.3.iu. f.in mane ftö leiúo dbita Fuata cultodia cú bcoctóe fupi<sup>o</sup>ocă icaplo b catarro. Cui Decoctói fcé.f.er pafful ficub<sup>o</sup>ligri tia: bà addanž in Decoctóe.3.v.cap.ve.q füt mltů pecto raltpati actiuis bclinátes ad ficcu: z valde apitiui. Súplicia är igrediétia trocifcos i fradicriptos fatl nota füt, při aŭt bi trocifci.3.iu.pmifceri cú.3.iu.buť Decoctóis.z totů calidů i potů crbiberi: přitét er trocifcis fieri pilluv lep<sup>9</sup>;quag: fumptioné fumanž.3.iu.becoctióis pdicte.

CO2 fituffis antiq z nociua fueit adeovt egru inocte bozmíř fi pmíttat pillule ftozacie ft ba de: q. 1R. myrr ftozacio opij oiu3.p.eqleo ifoz mét er bis pillule ad lupior filitudine er gb9 vna aut oue patieti tribuat.in potu vo fumat fy.3 papa. z comedat femé albi papa.cú juc. Dui bác prerea patif egritudine vitet i co/ meftiõe acetofa falfa pótica acria atos amara fuffumigiú ad atiqua tuffizz fputú fetidú. TR. ariftot.myrre ftoza.galbai oius pres eqlesar fenici rubei ad pod? oius oia pluerisata er bu tyro vac. pípgat er gbomagdalcoes ad pillule pue filitudine iformet zeu necelle fuerit i ieiu nio er vno eop p traiectoziú fuffumiget eger. CInbac vitia pte ponit cura tuffis antiq z ppe catarral. 2 pou mitu ifeltat pp tuffis otinuă n praitere ega gefce re oădo pillu, frupefaciêtes mâs igroffâtes q vocăt pillu le ô flozace q fut pillule fat note. Cauédu tu é cus p erbi béf ne venť vitra vuo.g. opy. Ocedit ét fyrup. o papa. Due ničté maxie cú mä é calida fötil. Deiñ vat femé apy. z pa pauerl cú suc.vt accipiédo (c.apy:z papauerl.añ.3.4.suc. 3.5.zer eis fil miltis.4.aut.i4.3.pñt accipi p vice B cóne-nit i má milta cú apiú fotiliet más fri.z papauer calidá z lubtilé igroffat.Ch fi text°oic albipapauerl:é clar?z póit agb?i,tuffi cauedu fit: fcoo curat buiditate fupflua pecto ri aptonis fiue pédeat a fanie fic i ptifi a épimate fiue pé deat ab builditate flatica faciedo fuffumigium:qo 03 oze opto p ebocu ilpirari. Eft at B fuffumigiu ex aritologie myrre ftozacis galbai ca.in 3?oius ptes eqles arfenici ru. nyrre tozació gatoarcam stonis presequente ad pod? oius a pluerisata cú butyro vac.pmi/ceať a fiát magdaleóes ad modú a filitudiné puap pillap er árum vno cú opoztuerit fiat fuffumigiú vr.s. (Cauédú tú eft ne Berite fe.admiftret a no nifi ma paucificata. ( Si tae tuffis fuerit pimitiue remoucat a iducat regim Briu. Coivo tuffis fucrit p coitate a toto fic i fe. oup' erigit cura. Una 5 fe.ca. ppo pgréda. Altera 5 tuñis i à é brida tofideratio. fi.n.tuñis fit fic. fequés malá optone febriles aut fumos acutos ptoné ftimulátes curáda é ifridatoe a buectatõe cú bibitis a more reteti fic ağ ordei fy.vio.mu tilago pfilu pillule bicbicbie ö gb° ifra.a fi cauma fuerit magnú ifridet abuectet cozapect?cu exteri? applicitis. ESi at p febze ligfiat catarri petetes plinone qo fignifi cabit :p m fritudine fcreatuu curet cura tuffis catarralis. C Dec aŭt tuffis catarral ouas exigit res. yna é fedatio flutus catarri: zeura é fupi?ocă . Altera aŭt refpiciês qo flutu é erigit ouplice intérione. Pzia é maturatio eiº qo flutu f. eductio z absterfio. CBigcatarr<sup>o</sup>fuerit acut<sup>2</sup>ca.2 inbtil curaf cu infridáti b<sup>2</sup>igrofiátib<sup>2</sup>2 tardátib<sup>2</sup>velocitaté iui flup<sup>2</sup>. Et bcc cadé couchiút ad maturatos verocitate in hip serve date côuchiút ad maturatos seivos flucú é fic (y.ô papa, pře cû ag pecoctôis osdei ininbaz z (cbefté z fostivé piacur, fine biacodion patú pôdere. s.i.z pře poft cenă boza fom ni z teneat i oze pillulas bicbicbias i textu ôfcriptas aut aliqua er bis fi fuerit op?magl ifridare a catary offrige

#### Betuffi

re.' ( 'Beamidi Dragagati amigdalaz Dul. ercorticataz farie fabaz fe.papa.albi z nigri z cozticu ei?gumi arabici boli ar.añ.fac formas files lupinis aliquatulú opfías cú mucilagie pfilu z fe.cydőioz.z fi cú B fignificat plenitu díné effe i faguie flómet cepbalica p?fedatőes acuitar) z iflamatõis supflue.emane bet ag becoctõis ozdei iniubap z febefte cu inleb aut fy. vio. ( Et fi idiget vetris fo lutoe. Beininbag zfebefte.an.nuo. r.violag ligritie . an. 3.i.ficuú fic.qttuoz buliát i.i.lb.aq ad sfúptóes onaz par tiu: z colef: cu q colatura diftéperet mane. 3.i.5. aut flozu calie. 3.i. z ca.i mane flo iciuno exbibeat. (C Cu aut appa ruerit maturatio e fereaf icepit det bec deoctio. B.ficuti fic.piguiu nuo.v.febefte iuiuban an.nuo.rv.pafful.enu cleatap.3.v.ligritie.3.y.fe.altec.fe. cydoniozu ifopi viol. fic.añ.3.y.aq.lb.iy.becoquat ad stuptione medietatlaut Duap ptiu 2 Dent. 3.in. cu. 5.suc. vio.aut.i.3.iuleb.aut fy. vio.oi Die fto ieiuno: ti oze tenere pot oragagatu cu grta pte loch De pino. @ Et fi op? fuerit eplare pect?ftate ma ano caumate fiat vnguetu er oleo vio.mucilagie pfilu ? pauco cere. z postea maturatõe pfecta cũ op? est excrean do mãs i pectoze collectă educere bis addar oleu amig. oulc. a filia. C Libi aut fui fint cucurbita ptifana ozdea, cea kift fabaz maluc atriplices spinachie blit) q codiat cu lacte amigda.oul.aut oleo amigdalio z triticu.i.frum tu:z lac feminu coiuz i brodus:z fi no fit fe.lac e conueni ens.er carnib'át pueniút pulli pui pedes vitulor a filla ques minute vitelli ouor recetiú forbiliú.caucat a vino bibat aquă şuc. ( Ce fi tuffie pedeat a catarro cali.cum groffitie vităda fut copigetia zigroffătia fic fyr. ve papa, biacodion z filia.zoeni infridătia aligir fubriliătia zab ftergetia fic e ococto ftati ofcripta i cataro fotili cu e pfca maturatio: 1 oze tñat oraga.mixtú cú pauco loch o pio. Di vo tuñis fit fri.mal'aut pedet a ma a cerebzo aut ab alus mébris olegata aut é i plone paulatie ogefta. Si vo pmű exigit ouplicé cură vnas q vebet catarro z mébzis mittentib°q cura falté catarri a cerebzo fupi? é expedita ad qua recurre fm necitate. Altera q Debet cae vel mae ia flure i plone collecte q fiue fit ab alus mébris veflura fiue i plone ogesta exigit sex itetiões. Pria olgerit mäm. Seda cuat cuone coi. Zertia cuat cuone ppria. Quarta exiccat refiduú mãe i plone relicte. Quita accritia cozzigit. Sexta ozdiat obitu regimé fex rep fi näliú. ([-pzia itétio.f.oigó mäe oplet cú fy.o ligritia o ifopo vefcriptio ne 2Dcf. Jté cú fyr.ö prafilo fi mä fueritvalde fri.« grof fa «i fenib" « fri.nä « pň fumi cú ağ öcoctóis ligritie paf fula»: ficuú fic.« filiú.« fi mä cét valde groffa autyifcofa bis poffet addi aligd orimellis.f. opofiti aut fgllitici. Si vo agla Digerat cu melle ro.mixto cu ag ococtiois turis fadarache nucu cipfli 2 filiu:B.n. cu B q Digerut flegma fbtile fiftut catarru fridu. Scoa vo itétio oplet cu pillut öiera fimplici. 3 3°pte agarici pparati. Ité cu pillul öaga rico öícriptőe XIDep. 3 fi volum?fil cuar a capite 2 pector mifcear pille cochie aut de iera opofita ga.cu pill ò aga. ADiozar et a diuertir bomà cu clifteridoacut laut leuido F3 erigétiá: talň cú vomit?. ( 533° itétio opleř cú me diciseducétib?mäs a pectoř fič loch o pio loch fanú ter ptů. z míta q vicéř i almate i bacitétőe. (\* 4.ª i itériőem oplét medicie epiceátes refiduú mãe i plone relicte: grú admiftratio penes DCF.e fm Duos modos.f.aut laben do aut bibêdo aut vapozádo. z cr bis élábere. z.i. cr myr ra cá melle facilitat.n.anbelitű z cófumit bumiditates z ad B valet ftozar toppoponacu fi fumatur cuzouis aut melle. ("Itë ferapinu fact) er co pillul cu ag rute vite a ichoadu e a pua gitit paulati crefcedo. er vaporib at ad tuffis atiqua e illo qo ocm e a 'Rafi i fine bui?copli o tuf fi.aliud Doef. B.arféici citri.arif.ro.añ.fac formas files quellais cu butyro vaccio receti. [ Alio eiufde. B. floza

cis myrre thur galbai.añ.ş.i.arfenici citrini ad pod "ofus fac formas files auellais cu butyro vaccio. ( Et fi time res admistratione arienici loco ei admistret tatude fut furlimo aliqi ad bac itetiões exbiber fulfur cum melle aut vitello oui. 2 Diafulfur ofcriptoe IDef.e ppum. Der dat.n.ftati tuffişantiqua. [ 35cü bşadmilirat fine fur mat fine labat fine fufumiget obferuetur be oditioca. \*Pzia vt mä erns i pectoze fit paucificata a nä vel ab av teiteratl eŭonib°coib°c ppus. ( z\*g nö adfit fe. falté nöbil. ( 3\*g vt° fit fat) coftãs. ( 4\*g admiftréf fló ie/ tuno. ( 5\*g icboef a pauca quatitate gradatis afcédédo vt expiamur quo eger bri toleret. ( 6\*g fiat fuffumiga tio ci, emboto aca anto a cara bri coleréterato der fit. tio cu emboto ozcapto z egro bū tolerate ter aut qter i oie. (77 fi leqt Africtio abelit? aut feb augmetu cozzi gat cu buidis pect'oilatatib?: fridis:aut i actiuis tpat ficag oz.ligritie pafinlag z filiu cu inleb aut zucha.viol. bomedicie oferut i ptifi almate z epimate:z ppe qu ma é fbtil fine faiofa. ( 5º itétio.f. correctio accritiu oplet \$3 ipfor erigetia. Si gadfut vigilie etuffie fit pter modus ifesta vent fonifera fic mifio fe.papa.aut fy.o papa. boza fomniaut aliqua ex pillulis infrascriptis . ( B. ftozacis liquide turis masticis opy croci fucci liquiritie.an.fiant pillule fic cicer. 2 bofis eft ab vnaviog ad tres : 15 incipics a panca bofi.tta vt p povice n bes vitra.y.g.opy.bis fi vo luerimagicalefacer potes addere caftozeus.« plenitudie ernte i pectoze no fut Dada opiata nifi peuone:« Dada fE piternalla: cibo Digefto aut fere Digefto. tfi adfit oftri-ctio abelitus itédat ipfi? Dilatatioi fin g Dicet i afmate. CEtno. o opiata fic filoniù romanu iunat ad vilatadu abelitu pfocatu. ti excreuerit febris corrigat fm g 03. Et i toto cure pcefiu attedat ad fedatione tuffis ad co fortatões pectoria plinois cu medicis ad b ppus a regi mini couenieti fer rep. Eft.n.B nečiú marie qui recipiút māsaliūde. @ Et er ppugs mirabilib?eft rob: aut fyru. ep fucco gnop mirti ppletop. 2 B i tufli ca.fs i fri.milceat cu modico myrre: z croci: z plinois vulpis ficci.e inuaniv tu folime i tuffi ca. t fri. 13 in ca. Det ex co ficco tplueriza to auf. i.cu fy.mirtio. ( In fri. do cu aq mellibui? et iten tois e croc?cu fy.mirtio aut fy.d ifopo i ma fridiozi:filr fa daracha cu melle: anuy cipfi cu vino a melle: a ifta cu b g: ofoztát plimoné fiftút catar p. z grana pini ofoztát mű dificát z ábelítű vilatát. (Exmedicis át q mag) tufis fedát pect<sup>9</sup>z plimoné ofoztát fi tyriaca metridatú viamu fc<sup>9</sup>z filla gb<sup>9</sup>p iterualla vtédú c.(6 a át tiétio.(.f.er rerú regime:aer fit tpat? i actinis oclinas ad fic.fit pc? i cibo 2 potu: z cibi fui fint vetris leitiui pect' bilatates z ofozta / tes no acetofi falfi pontici acres aut amari.f3 potiº Dulce die pticipätes fič cappares coditi cù olco amig.oul. pau-co aceto. z ppe paffulato: a pauco mell'aut suchari aut vi ni cocti. (1) ste radiz pozzi. (1) Ex fercul' puenit blit) bzo din cicep cicera fracta fine kift cicep vitelli onop fozbi liu carnes tenere ppe leport gazellipulloz zreliq z auiu bň oditioatan: «plmoes alaliu fř. ppru s ppe vlpis z eri-cu pocini: z pais fit bň fermétat? i č fint femia anifi fenicli pot'fit vinu fotile atiqui pauce quatitat : t vinu oul. zidromel é bon°por?. Ez fructib? passule fic?ficce: z gra-pini vactil: z coeftio ficuá fic.cú amigdal: z nuclb?ab/cin dit illa q e atiq:vitet fonu.s.cibu toiurnu: t Dozmiat car pite elenato ad alten lato oclinate vt videat magi feder of iacere exerciter ito feiuno: za puo ztardo fcipiat gra/ datī augēdo exercitiu, peuret oēs enones a nā iltitutas. līt gaudēs a perās: irā tiozē triftitiā: a pelpatioes fugiat. CEt no. p fi aliqn ptigeret itetoes prie fic fifter catara cu igffatib? z educer mas pteta i pector cu abitergetib?z fötiliatib?op?e:aut mifcer fötiliatia cu ingflatib? : q th n fint fermétata fic fyr.d ilopo: z o mirto:aut fyr.d ilopo cu ag ococ.turl iniuban a filin:aut yti binerf medicis fic bi

tterfióib<sup>9</sup>p narce veficatorus: aut cauterus rone catarri: a fy foriliatib<sup>9</sup>rone mãe ptête i pectore a pitt et reteta in ore priag iterionu iuice pmilcerific locb o pito cu3 bolo ar.cuones at funt vtriquintentioni côce.

CSi vo tuffis fit p coitate a pector fic i pleurefi z épima, te:aut p coitate ab epate fto:aut ab alus meb. oupler eri gif cura:p°q öbet mébro cóicăti. Altera q öbet plinói.p° ăt oplet 83 erigétiă egritudia q é î mébro coicăte q ppia caplia pgrăt.z° ăt öbet ploni î q é bûda olidera? Tiă illô qo coicar ploni aliqñ e fola mala paut mala poo fegns opifione mebri viciautvaporl: zi bis cafib oute bida i teº vna e alte? oyfcrafic ploif coicate altera plois ofozta? q qir oplede fint ex fcripti e maifeltu. 2Dala at opo pio ni coicata a mêbro vicio no pot corrigi nifi corrigendo pi fpone mebri coicati. ( Si vo illo qo coicat ploni fuerit ma ca.aut fri.faiofa aut n fani . cura pficieda e P3 o ocin fuit fupi?.č.n.oñfu3 gb?igenys cauxilys i må ca. c fri. p. cedédű é. (2 2Dala ár. ? i plone cniufcúqs gñis fine mä exigit alteratões cú örys c ipli? plonis ofoz"? á qlr öbe-ant opleri ps ex fuptafcriptl. cmala o°fri.imäl rectificat i mométo cú retetõe abelit?.c fri.curátia mală oplones ca. ſupiº por fi i tuffi a mä ca.fic. at curatia mala oplone bu.fi fic bo.ar. ora. gumi arabicu ilop?capilli ve.cinamo mu t filia. t ficcitas fi fuerit fin fe.curat cu lacte capo aut afini? @ Si to cu fe.aut ağ oz.ptifana ozdeacea fozbito. nibor amig.oulcibo ligritia retenta i oze z filia. ( Si to tuffis fegt apa plonis aut folone stinui eiufde cura poet iferi? i pprus caplis.fi vo mā exis in venis plonis faciat tufis fic.ci?cura floia bafilice pficir.aut puocatioe flur? fagnis nariú emozzoy dal'aut meftrual'filr ventris folo, ne f3 exigetia buop peccantiu ma pdca. Deinde cu medi cinis pectus excreando mudificatibus que ex fupraferiptis patere pfit: bec th pay oferut: cu pifficile fit illas per fcreatu educere nifi fotte aliq pa ci veras refudaret. Laplin. LXVII.

CBeafmate. Lirca rubzica notadu op repiut ilti termi afma.con. Noma Lirca firictio abelit?, pifficitas abelit?, pifnia.oztbor Afman mia. Alima grece cant latie: 2 b egritudo Dcã e alima co o F3 plin gda foit? fine cat? i refpiratioe audif. Coftriº abe lit' Differt a Difficitate co qui costrictioe fic vocabulu for nat via p qua oz acr ilpifari z expirari p cozdis cuetatio ne e mudificatoe e fricta q frictura pedet îmediate ab aliq fpe oppilatois oifficitas ăt abelit?e qfi cu difficitate Datal pect oilatat: t Afrigit pp nocumetu i mebzis mouetibo ahelen pecto p abelitu cando fici muscul pectorhaut Diafragma te:aut neruis venietib?a nucha ad mufcloz pectori 200 në. Aut fote pp nocufitu i lipa nucha: aut i cerebio. cra i l fert fm pl3 cu difficitate ee diucta oftrictões: 15 n ed. 25 pifficitas proifnia fic offrictio abelit". Aliq proztbomia dima q2.f.03,p abelitu opledo pect'ftar rectu. Oztbos.n.grece Outer rectú látic. (Anbelit? vo pparatóis é qñ os boles ppara ri vt poffit bre abelitú: cer B ifert op ols oztbóia é abeli t? ppatóis: z ñ e 3:13 aliqñ abelit? ppatóis approper cuida spéi ostrictóis abelit?. (Alima at pupir sumit.s.cóiter p acuqu nocu?abelit?cu frequetia a acuqu ca, pueniat. tic bicribit ab.A.r. terty. Eft egri?plonis cu3 q paties nin/ ueit excufatões ab abelitu fregnti : fic é abelit'q labozat pfocat'aut festiat'. Eft.n.egritu:plonif cu fp fit neciu i af mate plone ledi p centia aut p coltate. 'Ila fic abelit'e pn cipal'r opatio plonis:fic nocufitú i abelitu e pncipal'r ei paffio.zeft neceffariu i oi afmate ce abelitu fregnte fice anbelit?fcftiati.i.exercitati aut pfocati:fiue a că itrinfeca fine entrifeca: fica oftrictoe colli:no th necint e i afmate abelitů cé velocé aut magnů fič vtute cyfte obili aut pp iobediétia inftři. Quapp fi abelit?cét magn?t velog tho frequês no viceret alma. ter bis p3 g alma é accis ga getio lefa:13 et fit egritudo cu ex bac ipediat opatoes ap

22 g

#### Be asmate

pe cordis eucratio. ([] 'pédet ät îmediate fm plin ab oppilatióe coartatozia attéuatozia aut carnofa ipfi' pulmonis q é egritudo i via fitte in receptaculo:poffet tri teneri g afma é oppilatio ad quă fegi bui'frequêtia anbelit' a cêtmagi côfonû vis. 2. 2 nir cêt mozb' i via aut î receptaclo. ([] Afina aŭt ppe fuptú fič accipiř a 'Rafi in ppo caplo ôferibiř qp é abelit'offrictio cû frequêtia pp măm infortă i plinőe fmplin cũ fonitu a cătu: ac bis p5 qp 15 ippleumôia fit afma:ñ tri pipleumôia ê afma cũ fit apa. ([] Dupler é afma qddam vez a é māle: a ppe a mã i pul móe otêta. Quoddă nó vez a é imāle. ([] Jté qddã anti qui qda nouñ, qddā piodicũ qddă fine piodis: a verus afma fm plin é giodicũ cui'opiodicatiôis că é mã i determiato tpe ogregata catarrisão ad plinoné fiue fluat ad cũ pcănă plimõis a capite fiue fluat ad cũ p venas a arte rias aut a capite aut ab alus mêbus nři coupis fiue paula tiş in eo congerantur.

Caufa quis é peentia quis peoltate: quige é pritiua. peffentia gde aut a ma la optone fin ma fica friditate coaguitate roppilate quis a ficcitate cozzugate Aliqfi ab buiditate fupflua mollificate a faciète oppila, tione attenuatozia.aliqñ a calitate augete necitate euen tatõis. (195 fm plm e cũ mã v, pộc flatica aut i plimõe côgefta aut aliúde òriuata 13 ab oi mã fieri pofís. (1 Dec. ătmă otinef aut i căna plinóis a ramis el aut i vena ar-teriali aut arteria venali: a ramis car p vniuerius plino-né ad mima oinifis:aliqii i fogiofitatilo plinóis a carne mollie qñe pêdet alma a fumis:qñ3 a vétofitate i plino neaut i pectore côtêta q fi i pectore prieat phibet plino-nia pilatatióem: 2 fic aerl i (pirationé, (15) so i pulmõe pbibet ipfi?coftrictoem t fic pbibet magi expiratioem. Caliqn voi că fut vicera zapata ipfi?p coitate aut a to tofic in febzib?z idrope:aut mebzis pticlarib?fic capite nucha neruis spodilibº pector biafragmate epate fto sple nemice a filib?. (A capite gde fm plin pp catarri . A nucha vo pp oppilationem n potetib? (piritib? traffire ad mufculos pectoris a Diafragma fit abelit? Difficil. ([Et filr peditate a neruis venietib?ad positione mufculoz pector? a venietib?ad Diafragma ad Dadu fibi motu a fe quit frequêter spalm aut con palis. Caspodilib'at col li spector) cu viflocat maxie ad itrifeca q viflocatio aut fit paulatie a că cozpea fic gibb"aut fubito fic i cafu aut p cufioe. ( A pectoze aut cu creatu e nimis puù aut a ve tofitate aparcoleere a fanie aut alus maus i ipio cótetis a biafragmate fil'r pp apata:aut vlc'ei?ab epate vo ftó a fplene cu itumefcut pp apa aut pp oppilatões 2 opmunt Diafragma aplimone aut fibi may vapori aut mala opio-necolcát. (22 mrice aut aut qa mouer ad fupioza:aut cú iplet fetu vno: aut plib?: aut e molatica aut coicat fibiva? pozes malignos aut vétofitate a fegt pfocatio. ( Lac at printine fut fic penfiloce cafus a offetioes: filt i ca pot ce aerl itéperies a cetere res il nales idebite applicite. Da rie multiplicat i byeme z ppe i fine ei?: ti pn?verl z mul tiplicat i locis buidis a atris a cauernis a e familiarl bis geirca metalla opanti: viunt odoze fulfurl colofonie.i. picie grece: 2 picie nauali 2 q offăt argêtu viuu 2 q terunt lapides p vitro oficiêdo 2 curăt p elogatione ab bộ. Signa afmatl abfolute fă abelit? frequêtia: 2 q2 ñ pt iaccre fupin?pp cafu vui? ptie plunõie fralte?

Signa dimati abioluteit abcitt' frequetta: 2 q2 n pt ră; qpp via erpiratõis oftrigit. Et F5 pl5 i, pcefiu palefcüt con facies 2 tădê fiût cacetici. Signa afmatla mala oplo nemă ê leitas pectorla fin extericioe: 2 grauedie féfata i p/ tib? (pŭalib?: 2 fi fiat tuffis e fin fputo: 2 mala o?ca.coğici/ tur ex feníatõe caliditatis 2 er abelitu apliu magnis ve locib?: 2 frequetib?: 2 q2 pcefferăt cãe calefacières innat a fri.nocei a cali. Signa aŭt friditat l fut fri. féfata i fpu

lib'plius z abelit'pui tardi:13 frequêres pceffio cap ifri. dătiu iunat a calis nocet a fridis. Signa ficcitat lut alpi tas fitis peeffio căp exiccătiu: iunat ab buidis nocet a fic cis t plius é our?ferrin? S5 búditat) fé figna bria. Sivo fit plius é our?ferrin? S5 búditat) fé figna bria. Sivo fit phita mãe i plimõe adelt granitas: a 63 pl3 fétif fonit? i refpiratiõe ppe qñ mã ptiet i trachea arteria. Spés aŭr mãe cogícunt p fapozé a colozé cú excreat: a filr cogícif gflitics T litilitas. Th fit i cana plinois fentit grauitas T oppilatio i ptib gutturl: tit excreat facilir cu tuffi pua z rafcatoe. Si vo fit i ramis puis tracbee arterie viltatib? a cana n fit fcreat? nifi cu tuffi mita. @ Si vo ma oticat i vena arteriali:aut arteria venali frequeter e afina fine tuffi: 7 fi fiat tuffis e fin fputo: 7 fit plius tremulus maxie qñ mã otiet i arteria veali pp tremozé fiue pl'iuz cozdis tremulů cui plíus arteriaz prostičať . 2 B afina pducit frequêter ad tremosé cosdis ofirmatú 2 fyncopi 2 möté. C Si vo ma otineať a carne molli fit fereat 8 plm cus tuffimita z laboziola. [ Si vo afma pedeat avetolitate fetit exteño fiue grauitas q aliqñ pmutat. 2 fi fit i pecto rl spatio.i.iter plimone a pect? fit pifficil' ispiratio aplino nis vilatatio. [ Si at stineat iplimoe fit vifficil'expiratio 2 plinois offricto. Di vo aima pedeat ab apate aut vlcer plinois figna ponet iferiºi caplo o pipleuonia apri fi. (Si vo afma fit p coltate a toto fici febabo aidrope pccffcrut bé egritudice cu qu augrito auger alma: 200 miutoe viminir: 2 e alma fine (puto. ([ Si vofit p coita. te a cerebro catarrizate adfut figna catarri o gb?. 8.1 ppo capto a fit (bito \$3 plim.i.i puo tpe a e5 qn mä cogerit in plimõe n fit nifi i lõgo tpe a fi fit p cõitatem a nucbaaut neruis adeft (pafm?aut palifis ylisaut pticlar). a fi fit p cõitate a (põdilib?adeft piflocatio (põdiliti a ppe ad ite) rioza nouiter fcă a cafu pcufilăe aut offéfiăe aut adeft oif locatio îpădiliu ătiăta fie accit î gibb ă ad quăcuas orras fiat ê ês ăgulu curuilină: î fi ad iterioza ê opbedir az gib bolitas elt i pectore. (ESI vo fit p coitaté a pectore fic a pleureli z épimate adfiit figna ipfaz o gboifra: a núg fit tuffis nifi cu3 mã ingredit pulmoné. (ESI at fit p coita-tem a fplene epate flo cum intumefcut ppter apa oppila tioné z filla adfit figna nocumeti ipoz o gbo ifra: a fil fi fit p coitate a mrice.cae aut prnitiue fe ipfas oftendut.

**Sonoftica** alma mâle frequenter ducit ad pi pleumõiă:qô cognofcit ex lupuém fe.cu pu' n fuerit z ceter lignis pipleumõie. [] Secudu alma e ilanabile i fenib<sup>o</sup>zi luueib<sup>o</sup>valde difficile. [] Zer tium logitudo aimat) oucitad nocumeta epatl z idrope. CQuatu alma piodicu que pp opione fubito iterficit. ELualige affidue patif tuffiz z acrez attrabit quando eadem fit post cursus aut p9vebeme tê motů z ců jacet fupin% ei steri%:13 ců fedet é ci meliº ococtio ei dada é:q. 1R. ficuli citriap. 3.r. bactilo. maiozé buiditaté butin. fe. opų fe. fe.capilli ve.ligritie ifopi praffij oiu3.añ.3. v. coquar in trib9 lb.aq oul. obec redeat ad vna z colet. C Be bac no becochioe trib? biebus egro i poru tribuat cu poder ouop aureop bu ius ofectois q. IR. fucci ligritie ilopi cap. ve.oi u3.añ.3.r.cozdúcni pipis amig.amar.ariftol. ro.fe. vrtice oiu3.an.3. v. mell'oilphati.q. fuf. b.n.ofec.frfluitates q fut i pector mirabili er pellit 7 é optia. Bada iraqs p bebdoadas vna priuo: bein eger posto coederit finapi z mel: poere coged ?e z veter er bis pillul folued? q.

#### Bealmate

**R**.agarf.g.bo2.cviý. coloquintide interiozis. gr.bo2dei.vi. elli. gra.iiý.fucci liquiritie. 5.5. fiant er eis pillule  $\tau$  fufficiunt ad bofim vna: poft b quoq3 iter redeat ad bibendam confectione5  $\tau$  becoctioné fumendam  $\tau$  poftremo ad vomitú  $\tau$  ventris folutione3 vt p2ius: boc fepe faciendu3 eft bonec eger fanitati reftitua tur. Jnterim tamen a cibis groffis  $\tau$  ftipticis  $\tau$  acetofis abítineat.

T Doc capin de almate viuiditur in partes ouas. In pri ma notificatur afma.i fcba ibi. Decoctio.n. Danda . ponit curam.pma pare eft nota ex fuptafcriptis.fcoa vero Diui ditur in.v. In pma ponit curam p vnu vigeftiuu ziputi puocatiuu anbelitules facilitatiuum:in fcoa ibi. Deinde ger.curat p vomitum:in tertia ibi.Et venter.curat p for lutione ventrie: in quarta ibi . post boc quog. itep rei dit ad cafdem medicinas:in onta ibi. 3terus tamen . po/ nit dietă:que dicit in pima parte nota funt.puiscet.n. De / coctionem pigeftiua pparatem mam ad expulsionem p fereatu cu medicina iputu puocante foztiter subtiliante abstergente vicidente: virtuteog expulsiua pulmonis sti mulante; vt fimul vigeredo euacuet p fputus: 2 bec medi cina, ppzie conuenit.in afinate vo pendete a materia fleg matica groffa vifcofa in pulmone cógregata z fimplicia funt fatis nota prafiiŭ.i.marubiŭ.cordumeni apud ĝida cardamomu.fed apud Joanem ferapionis cui crededus eft:carui acrefte. ( ] Ifa aut medicina Danda é p bebdo mada:15 Decoctio no fufficiat nifi pro triboiebo: ccerte Decoctioes non Debet fieri p pluriboicbo:cum facile pu trefcant. ([] In fcoa parte curas p vomitu pcipit egrum pus comedere finapim a mel ad fubtiliádu a incidendu zabstergendu flegmata in stomacbo conteta:postea vo/ mitus, puocare.f.cum penna aut vigito in oze ipofito:aut fumendo aligd vomitiuu er vefcribedis iferius vum cu ram ozdinabimus. Clomitus.n.in facile paratis ad ipluz eft conuenietioz o vetris folutio. Tum qz euacuat a pul mone p viam ppinquioze.tum qz ftomachus eft lacuna flegmatis. [3n 3" parte curas p ventris folonem pcipit pillulas fumédas cum cuftodia enacuates a pectore za capite flegmata setia a mebris nalibus.elatereum.i.fuc cus fructus cucumeris afinini. ([] Inter ti vomita 2 lo/ lutionem D3 tepus notabile mediare vt virtus restauret in quarta parte posito alicuius tpis interuallome natura exnimis continuo víu medicinan terreat. Docet redire ad medicinas iam Dictas codes ordieg Dictus eft. Ultio ponit vietam oftendes a gb?cauedum eft. ( Zima pen densa mala complone frigida fine materia curatur cus retentiõe anbelitus zilpiratiõe aeris calidi zapplicatio ne panop trep calidap exterius t cum regimie medici nali: 2 fer ren no nalius veclinate ad calidu 2 cofert De coctio fenugreci cu pafiul. Bed cum regimie prio curat pendensa mala copione calida fine materia. e elt in ver ritate fpes malitie anbelitus t non constrictio. Et cofert suchaz vel inlep aut fyrupus violaceus cu aqua ozdei z curat cura etbice febrilis. [ Si vo pendeat a ficcitate 2 fit cum febre putrida ventur frigida bumectatia no pu trescibilia ficut aqua ordei fyrupus violace"? fimilia fri, thu interius a exterius applicita a in oze retenta. C Si vero fit fine febre aut falte fine febre putrida lac capius tafininu funt pftantifuna: tadministret acr tomne re gime medicinale a fex rez bumectatiu: a curet cura etbi ce febzilis:fi fit coniuncta caliditati:2 cura etbice fenectu tis fi fit coniucta frigiditati. @ Si vero pendeat ab bu miditate exiccetur tam regimine ferren non nälium og

medicinali autaere ficco dieta tenui z ericcante panco fomno erercitio fumpto z fimilib?. Et fimilir ozdinež regime medicinale in Brium opferafie.

Bi vero afma fit pendés a materia in pulmone cotenta que fm plin eft flegma erigit feptes intétiones penes 2Def. pria eft vebitu regune fer rep. Scoa eft adequa tio materie. Tertia fubtractio ei?. Quarta vinerfio. Qui ta eductio ppzie cu fputi puocatione. Serta ericcatio re fidui in pulmone cotenti. Septima correctio acciderin. C pro pina itentõe fit aer tempatus i actiuis veclinas ad ficcu: bac ofideratõe femp babita op fi afina fit catar rale a ca catarri fuerit caliditas ócliet paring ad frin. Et ecotra fi ca fuerit friditas veclinet ad calidum: tit boni odozis: tfi opus eft rectificet artificial'r fm tempozis eri gentiá: a mutatio regiõis a ppe buide ad ficcioze plerug confert. -panis fit ex optima farina frumenti non oino a furfuribus depurata bene fermétatus aliqualiter falis tus:g non comedatur ous eft calidus negs trafacta quar, ta vicin quo fi ponat aliquid anifi aut fenicli mellis aut suchari eft pftatioz. Ulinu cius fit albu fubtile antiquus aliqual'r oulce aut aligd vini oulcis commifceat cus vin no antiquo fubtili z paz bibat iled nec polt cibu nece in, ter vna cibatioem zaltera eft bibendu neg aquas neg vinu:oebzaut vinu effe limpbatu fi catarrus fuerit i ca z etia abiquatarro fi fuerit bominu cofuetudo biberevi num lipbatu: t non bibat multu fubito: fed in pluribo vi cibus pap pro vice t?. [ Larnes fint facilis oigeftionis boni chimi paucan fupfluitatum a ficce ficut auco bene conditionate fatis note a ex quadrupedibus caro gazel li lepozis bedi caftrati annalis.pulmones vo aialium co ueniut cus pozietate kia: poziepulmo vulpis z ericu poz cini. @ 3tem pifciculi petrofi:ex ferculis conueniut ius cicen cicera fracta kift faban zordei ins galli becrepiti. Et er berbis couenuit blites ius cauliu petrofelinum fe niculu ligua arietis a fimiles. Et intedatur ventris les nitio in dado paffulas a ficus ficcas suchan a aqua mel-lis: inio ipfa elt potus couenietiffimo. a bis no fufficietibo ad Inbricadum vetur in pncipio menfe aliquid medulle cartami cum brodio: a cappares falite ftimulando lubzicant 2 oua fozbilia leniedo:2 condiatur fercula cum bis que vilatăt anbelită ficut mel z crocus buty 2 sucbarus z oleă amigdala 2 vulciă cauêda funt acetofa acria grof fa ftiptica: 2 pôtica: 2 fit parcus in cibo 2 potu.na fames 2 fitis moderate funt cura bui? egritudinis. ( Sonus fit nocturnus non meridian?nifi aliqua occafione fonu nor cturnu omiferit. z Diftas a cibo per Duas bozas z Dozmi at magis fedens & iacens: tit coiter fer bozan no coti nuus, fed interpolatus. 2 cu3 euigilat fufficieter excreeat a caucar Dozmiedo fupflua calefactio cum puluinarib? aut alus pánis. [ Exercitium fui fit gradatim ve remif fo ad intenfum de breui ad longů, ita tři vt no multů in-tendař anbelitus difficultas, laudař autem defecius per loca veclinia z arenofa z exercitiu fit locudu. Jtem lau, datur leuatio vocis z iplius gradatio De bzeni aut bus mili ad foztes 2 logus 2 fiat frequêter ftomacho iciuno. peuret omnes euones a natura inflututas:peipue p fre-nutatoem z venucatoem nariú z múdificatione p ferea tum. t fi vomitu aliquado na tentaret adiunandus eft: imo pcuradus artificial'r vt Dicet inferius.

Scoa intério est vigestio p qua artificial'r facieda alig fmittútur canones obseruadi in cura astratis z cuiuscu gegritudinis ab oppilatione pédentis. Maz si oppilatio fiat a multitudine cura est euacuatio de qua dicetur. Si yero a viscositate curatur incisione. Si vo a grossite cur raž subtiliatione. sed in subtiliatióe grossi dupley é picu lum. Jmű ne subtiliatiú sit nimis remissum: ta yt sous

#### Bealmate

rarificet nibil refoluedo.tuc.n.groffu maioze locus occu pido pl'opilabit. ( z" ne fotiliatiun refoluat fotile z af fi idurádo petrificet. Quapp cu necessaria é refolo grof-fifat cu rfoluétib<sup>o</sup> leuib<sup>o</sup>sié camemilla mellilotu z filia. efiop<sup>o</sup> é fozzib<sup>o</sup>refoluétib<sup>o</sup> bis admiscéda su mollificatia buiditate pricipatia actuali a potentiali. fič erepli gra vapoatozius bui. cfic. pftati". ( - pzo gb"itelligedia e fci edi go buoz quato e grofio tato e aprio ad petrificatoes. efilr quanto vifcofio. Cli ples lapides ex flegmate der melia gñant. ( Scoo quato medicia folues agit a ma/ iou ppoztioe i buoze refoluedu tato citi? idurat a petrifi cat.vt fi ad floluedu fufficeret camemilla ca.i prio tu ad mistres calametu. ( Zertio qui medicia pricipat mita ficcitate: tide bico o quocuqualio refoluete bifproportio natemãe refoluede fic aer ca.exercitiu ieiuniu a balneu sola applicita. ([] Quarto qii buoz lõga moză i loco 5be/ ret fine ex ăgultia loci fič i reib°fine fit inifeat°fič i vefica fine ii polfit expelli nifi afcédédo;fič i pulmõe B lõga mo rappactione calozis facit vt buoz iduret a petrificet. beoes cae faciut: vt buoz induret a petrificet a Szie pbi bétpetrificationé. ([21d ppofitú rdeúdo fút mite er bis cais petrificatóis i plimóe afmatico vo afmate. Eft.n. bu moz groffus z vilcolus fiue ab initio tal'fit i pulmone ag gregat'i fine fit fact'tal'er actioe calori. ([ Bobo é loga mosatu pp loci angultia falté i aligb' ptib' plinôis: tú qz osbuozé củandu afcédere. ([ Lerto é itenfus calor pp bas oés cás. 2Dedicie afinati vi n bebét cévaló cale nec mite ficcitati piùcte:imo buectatibopmifte a cu B et bris petaté fingularé i ofottatióe el°ad qö ét faciqe pulmo éméby molle facile paffibile ñ tolerãs medicias acutas fin nocurato. ([Quapp ferf pulo qp poigeltióe e múdi-ficatióe mãep ab ipo idigem medicis remifie calis leni tius applanatiuis e buildis abîterfiuis e incifinis e fi ali qn medicie nobil'r cale necarie fint: fic ifop? prafilu ? fi miles é cop calitas remitteda cu fri.fecu miltis.2 filr fic citas fua cu buidis: fic fac IDefue v ceteri auctores cum cóponút bý fyrupos. ([] Inferí z° cévitádas medicinas multus ericcatiuas Is fridas. ([] 3° vitádas cé medicias multus ericcatiuas Is fridas. ([] 3° vitádas cé medicias multu fridas fic opiú papauer iufgam? a filia: Igrofíat. n. 23gelá a pbibér expulsioné, a oic. A. in caplo oc afinate antiĝe ñ fuifle víos opio iufgamo vľmádragoza nifi tév ta fita i fuifle víos opio iufgamo vľmádragoza nifi tév tio fit p illo phibitio catarri cu multiplicer: imo nec pfi liomifi q De"vult gloziofus z ercelfus: qfi Dicat pilliovtu turaliqii pp fua fingulare poetate. ([ Q uarto vitandas temedicias mitus foriliatinas e icifinas:fine mo. A.fub/ tiliatinas e icifinas puras adducif.n.qiiqi laboz car e i obcdiétia mãe advulnera i pulmõe. ([5? vitădas cême dicias puocătes valde.ppea qzerbunt (brile e remanet Stoffus. ( 6? cu groffitics cpat) Diugit almati fic accidit frequter afmate plogato pmifcedas ce medicias pector rales cu medicis epati q fut fic enpatoziu z abfintbiu. et ilto qo piùgit iter buas res fil vebemeter beat ppetate fingulare i vtrifes mebzis fie rubca tictop z ariftologia. I de e iudiciú o nocumer alioz mebzop cu afmati siú st. [7?vbi necia fit refolo:fiue fotiliato mae a incifio. Incifio Da fotiliatione fupare.ps.q2 pbiba iduratioes et po ( ]te 4° pmi.ca.pmo.imo ivna medicatõe medici na pmuta: qm ab co qo ofuctu en fit pafio: 2 vni gdem torpir vni mébro i.i.bozar n altera feft, ppetas ab vna medicia patiz n ab altera. CEt pp iltos Emõca fapieres

practici i curl egritudinú cróicap ozdinát ples medicias eiufde viut binerfan in copolitionu. z vna exhibet 4 Dieb?aut fer:postea altera: fic faciunt coalternationes. [9°i egritudib°cronic] faciêde fut iterpolatões.vbigra. itervnů ozdiné medicia polgeftina p z filr cůantiú: z<sup>m</sup>oz dině alia p mediabůt. vi. vl.viu. oice in gb°egervtě fola bieta. z quáto egritudo magi plógabiť magi iterpőetny týs ne nä ep ptinuo víu medicia p terreať z abbomineť. C io: fi cá aňs z piúcta aduerféť, exépli.g. catarr°qz idige at isrofatiše spiúcta aduerféť. at igroffatioe a ma i pectoze pteta fibtiliatioe icifioe a ab fterfioe icitatiberplfione pcedat \$3 alter 3"mozu:ant .n.attêdat bilbôni magi ifelte: z pôc li fine curatióc illi? altera curari ñ pôt:fic 85 plimú é catarr?: poltea attêdat mãe lá fluxeaut z°cú aligb?iftris attêdat catarro: vipu ta cũ biuerfiôib<sup>9</sup> z bis đi ôze tenef: z cũ alus iftris atteda tur mãe iā fluxe: vtputa cũ bibit! z bis đi lābēdo fumūt z cũ exteri<sup>9</sup> pectozi applicit!: aut 3° codē iftro qõ ex biuer fis cóponat: fič qũ pruifcem<sup>9</sup> alugĩ fyrupũ ở y fopo củ fy rup.ð mirto:aut ð íniubía.nä.n.íagar vigerit igroffátia 5 mäs fluété: v fötiliátia 5 flurá:fič ét í augméto apatú mi fcem?repcuffiua cu refolutiuis a i emitriteo aqua boz.cu pipe. [ Digeftiua at tal' oditoata fut fenugrecu paffule fic'fic.oactili pingues melîmā fri.fsica.bozdeuviole in iube feme cydonion a filia cu succaro. a ex bis prit fieri ococtioes a fyrupi ès exigétia. Et fe.malue fe. cydoniozu füt optia i că ca.fe.maluauifci i ca. 7 fri. ( Et fi voluer i cidere vabitergere bis addem?paz oximell'fimplichaq at fut ag mell'ag boz fi voluerim?teperare alion calita te: 1 fi voluerim'fiftere catarz cu bis pmifcem' fyrup.o iniubis o mirto aut aligd fyrupi o papauere. z fi volueri mus facilitare anbelitu aromatizem?cu pauco croci:alif facim?aqua ex deoctoe iniubaz ligritie bozdei paffulaz ficuú ficcaz qua pmifcem cú fyrupis fact) er fupeaferis ptl.a ad bas itétões fiút loch.a elia.vt. B. oragagati fridi loch. De pio.an. 3. i. pulpan febefte. 3. 5. croci. g. v. fiat elin fpifluz cu fyru.violaceo to ylopo.ail.optu fufficit: ticozi pozado fin igne. 2 B F3 necitate potes adder Dactilos mar turos pafiulastimo par boli ar, vbi fit op?oftrigere catar rus:nā bol? ar.apô. A. émirabil'innaméti i pbibendo ca/ tarrű: vi exiccado bűiditates pectorl:13 offrigit voificul tat anbelitű:nifi mifceat cü leniétib?in magna éptitate, Ego at fepe mifceo vna.3.boli ar.cu.i.3.locb.o pino:2 o pprus e enula cocta comesta fola:aut cu alus cibis aut cu melle pmifta. Gilr ag viftillatiois:aut ocociois ei?2 medicie fupi'fcripte i caplo o tuffi ad búc locu afferát. . medicia 'R af Inpi<sup>o</sup>i textu expolita é efficar. a vitima ad fila groffus.([Lőfulo tří pp cás bictas Inpi<sup>o</sup>yt fs plimň léiotib<sup>o</sup>ytarl. a fi op<sup>o</sup>é fostib<sup>o</sup>ğdati ad alia afcéde.([Ex ve át maturátib<sup>o</sup> a bőelticis apb 2Defue é ins galli átig: a ego milceo align cú fyrupis fs exigétiá.(] Até fyr.reci pice fenugre.zpaflulag enucleatag.añ.pres egles é iu-uatiu?valoz er ynctioib?auciétib?ad bac itétoes éoleu amig.caemillinu anetinu:2 De keiri citrio laurinu o ireos famagl tpe mudifications. Et ex bis opofita fieri prit ade dédo et mollificatia Ps exigétia fic mucillagine fenngre, altee: e fiat inucto cu fricatoe puélétie lana ifopi fipoat. 13ª intétio é euo.fi g videat plenitudo fan.fiat flómia ex bafilica:aut coi.fi repletio appareat in toto:aut ex fapber nis fi fucrit i ca retetio meltruop aut fan.bemozoydalis, Uler flomia Paplinum ab initio os fieri:poltea bigelta tmä pueitit på folutina ä palta öbet ee facilia igt et. A. finiär bütdiditates ä fra plaöbet ee facilia igt et. A. finiär bütdiditates ä fra plaöbet ee facilitater eäli tate.finiür ät bütditates cu digeretib? puocätib? fputü z exiccatib?. D3 g oia ista ee facilia egliter opantia circa p tes groffas vibtiles. [ Solutina goucietia fut fic caffia agaric? epithimű polypodíú z cartamú:z foztioza fűt col L

#### logntida: a fuce? fruct? cucumer? aff. a ferapicra biafinico elin indu pille o agarico:fs leuifime febefte paffulcviole Thi cereban coicet mifcear cochie:aut pille De ierapi.cu3 pillis De aga.troc.āt o viol'couciút i ma ca.imo potiºimi/ Ita. [ 'B.folio vio.mediocriu lexiccatoe t bucctatioc.3. vi.turbith electi.z.iin.fucci ligritie tereniabi.an.z.y.fcao. correcte.3.4. fac trocifcos: valet ad offrictioes anbelit? 2 leniñt nãs 2 pect?műdificát 2 polis é a.3.i.vícs ad.3.y.cu aliq ococrioe pectozali z füt boi fapozis. ( Szernte fer bze z ppe cozpe exite obili meli? é foluer cu cafia aut ma na. ( Et er bis trocifc) pot addi aligd tag calcar.f. J.i. visteperet at efria folutina cu ags ppis.f. violaz bozdei excorticati cap. vene.ifopi farfare.i.pulmoarie aq mellis aut alicui? Decoctions copolite ex reb? pectozalib?: zi bac itétioe obseruét bi canones.pm?cia Dict?vt fiat solo cus facilitate reglitate. ( 55 b no p ma cuanda é Dupler ada.n.e piúcta coagustata i meatib? ccarne spógiosa pul mõis thộcủ folutinis ñê mitu (perada củo negy củ vôi) tinis:13 ex fcreatu. Quedavo fo foma cae ancedentis: 7 B cu folutiuis é educeda aut cu voitiuis.ppea vic.21.i ca.o afmate.fi mã e plima.f.s.illa q e fo forma cae piúcte túc necaria e purgatio.f.cu medicia folutina. Si at fuerit for tú ca q fb forma các plúcte no é educeda farmacia:13 per fereatu. ( Scos cano vt fit vigelta fitilis vucta ad me diù pigroffatione z groffa z viscola p fotiliatioes z icifio ne. [ Zerti?:vt n fiat euo tpe porifini afmat]. [ Quar ens:vt reiteret euo cu pifficulter ma educat an nifi plu bus euonib?. Si iter vná euoné: calterá iterpoar tps no bile vt virt?no ocbiliter: imo reficiar. 2Defue at iub3 in ter eñones vomitú puocari: f3 itellige mdiáte nöbili tpe ne addať obilitas obilitati. Et fcoo g cospus fit fati facile ad voitu. C'Uoitina at fut fic fucc': aut ococtio rapba ni a ouab'vigs ad tres. 3. cu. y. 3. oximell'fimplic ) opofiti aut fallitici F3 fortior haut min fortis voitiui erigetiam. C Etex fortioub?efucc?raphaii å fteterit ifufus elebo rus a.xu. vicp ad.xxiiy.bozas. ( 5° cano. vt euo fiat cuz medicie trabétib?a logiquo q ti n fint multu agitatine, Agitatio naqs fac offrictione anbelit'quas ipi mays ge fcetib?marie patiuf.bo at e agaric? a marie pparat? Fm arte. 20. ([] Ité collogntida:15 i pua attitate fic appet in pill ofeript! Rafi i textu. Sarcocolla oppop. tobet oes eécofolate 93 arté. 2D.fuccoat cucuer a finini magi vals ad educedú agfitate. @Serto cano vt eligat medicine erpte. qpp ille q pofite ff ab auctozib?fut tutiozes. (7? pt medicie bo event a mebro mittente.f.a capite aut qo/ cuch alind fuerit qua pulmoc recipiete.

C 5ª itério é eductio ppa cû fputi puocatióe: z oplétia bác itérióe: fút mitiplicia da leniétia: da rmolliétia cû ab fterfióe: z b ouo gña magl cóplét tertia itérioné. Loigôs d da irritátia cũ icítióe vabíterfióe aut acuitac: dam abftergétia cũ ppetate: da múdificătia cû ppetate: dam apliatinavia a. da fr fibiliátia. Léitina gde fútviole pun caffavitelli ouo a iufcula piguia inlep: z fyrit. violace? suc cara vio. z febelfié z ligritia: remolliétia vo cũ abíterfióe q da fút fic buty a fenugrecũ malua altea féina ea a z mucilagies ipfa a fic? ficce paffule grana pini: z fút ppa: irrită tavo cũ icífióe z abíterfióe fic fyr, acetofus fpés oximell'

#### Bealmate

f.fimplici pofiti.f.fgllitici. ( Szicitatia cu acuitate fe fic fe. prtice ifufu i aceto fe.nafturtu ifufu i oleo amigda/ lap oulciu finapie pip viatrio pipeon. ( S5 abstergen-tia cu ppetate fut fic mel ifop? ( vru.ei?bafce.i.tbim?paf fius origanu calametu croc'cu melle laur 153 oes modus admistratiois é valo expr'enula z succ'el'aristo.ro.spes cetaurce:qp maioz vals i porifmo:miozi gete.locb o pio loch fanti v exptu loch ve falla cappares falite. ([] Item pozzu cu melle: ite ireos mudificat pect? efficacit v iuna métú pecoctióis calaméti cú ficub? pañulis i exctione bủog grofiog expectore v pulmõe v bilatatióc anbelit? č fölime. (Et bui?itétiõis e tbim? v.g.lauri cu melle v fyru.difopo z praffio. [ Szmudificatia cu ppzietate o pulmo ofoztat"expellit a fenociua fut ligritia capilli ve pulmo vulpis zericų căpeftris pozcini tyriaca metrida tū viamufcu vul. zama. (55 apliatina viap fut croc' z capilli ve. z fut vilatătia abelitu. z iftis vuob'gnib' vtiv bem?a pn?vfcpad finé:coponédo tri illa cu medicis ppis ad itétione qua voluer) coplere:tuée.n.plinone a faciune vtutes alian citi? ad plimone penetrare. [ 93 fotiliatia füt fic armoiacu oppoponacu z ferapinu cu ag rute: zifta pueint post vigone a miozatione.filly mudificantia fine acuitate ocă für fupins. ( ADedici aŭr prudetes reppi mitories coponut adinice medicias diueríaz itetionus F3 necefficatl erigétiá. z taľr facit Raf i piti.c.pmilces o coctione cú eľo: z apud. B. ococtio paffulaz enticleataz z fenugreci cũ modico caftozeo. 63. 19. 5coctiõis cũ. 3.5. ca ftozei frequter oata cómodi?opat. 3 tes gutta amoniaci mixta cũ oximelle poteter libat. ([] 3 te ococtio ifopi cus melle ? ficub'ité croc'cu melle aut cu melle ? ficub'.Er medicis copolit) oferetib fricture abelit a Difficitatife metridatú tyriaca atanafia biamufc?filoniú ze ppű vn ctio pueies i bac itetiõe e b. B. cere citrine. 3.i.olei o keiri 2 ppe citrini.3.iiu.adipis anath:2 gallie mucil. fenugreci: z fe.lini.añ.z.w.ftozacl.z.wi.fiat eoz bóa aggregatio z cuz eo bebite calo yngat pect?. Et fi opoztuit magi calefacer bis adde ifopu buida. z mä exite cala: vngat cu olo vior laceo olo amig.oul.añ. 3.1. mucilagio pfilu. 3.5. cu3 pauco cere: ? fi ma fit mirta:milce i opone cala cum frigidis. C6º at itétio é exiccatio cofúptio refidui buiditat) i pul mõe stête. p q itêtiõe copleda recurre ad ca. pcedes oe

tuffi itetiõe ärta:ibi.n.or ätum eft opportunus. tetis i oze q ta fputu a ipediat:imo facilitet:fic aq bozdel vel succari potata ligritia i oze reteta pzuna bii matura aguria z filia. Sz istátia vigilia z cu Diapopulcoc applici to froti a tpib?a filoniù ro. aptitate. 3.5. exbibititi iduc for nu a fedat abelit?pfocatione. ( 55 oftrictio abelitus o tpe popifini afinati adeo crefcitvt pfocet oiligeti curatio ne idiget.pmo glituet ifirm?i aere libero ad fridu oclu nate n3 beat circa gula n3 circa pect? aligd frictu.io ftet aliqñ pectoze a pănis pifcoopto: t fedeat fup cathedra q ab vtrogs latere beat ligna fatl alta e fat) biftatia gb?au bitis poffit adberere itayt pectofit laturzalii cu brachys vilatatis fe apodiet alicui ligno vt ftet apodiat "pector vi latato vel apodier cubitos, s. genua fua: vl'fup vifco aliq fe iclinădo vfus facié vl'cu maibºfe appededo ad locum altu: vndigs pect vilatet. ( Tecitas.n.refpiradi Doce bit fitu oneietioze a pancificer ciboan popifimuz aet i pa roxifmo. tfit cib?fic ptifana bozdcacea toent lenitia oi latătia abelitu:ficaq boz.excozticati cu croco z succaro vel iulep violaceo: aut fiat ag cu passulis ligritia tfilib? leuib?. Ta inrta Def. ancte poti? bladiedu og curadu. puéit.n.iterdu ad procatione excitatõe medicaminu la boziolog. ( -poftea vělédů čad fricatioes extremitatů ligaturas zby olucrtétia. ( Etyétole polite circa (pódia

ini:

into.

mi

助

1 in

## Bepleuresi

lespectozis Dilatat abelitu. C Demum fi expedierit pp mititudiné fan. fiat flómia bafilice. ("Alie vo eŭones.f. vôit": folo nó fiát i porifino. ("S3 fi nó pofit bére bifi dů větris fiat hypofitoziů aut cliftere lenc:15 fit oifficile clifterisar pp fitu:: fon°fit iterrupt?. ti porifin°, plógat vfogad 4.° bies vétofet iter fpatulas ců fcarificatione: a profi mubificăția vel velicatoria funcere fe fe fe ponář rubificátia vel veficatozia fup pector. ( Et i po rimo ofert leuis cuetatio cu flabellis. Et apo. 21.i prio.c. fumat baurach:loco ei®vtimur alig fpe fal'acuti.3.iiu.cu 3.4.nafturcy 1.3.v.aq mellite.cofert.n.ftati apo vebeme tia pfocatois a pftrictois abelut?: a iunat i fciatica. ( Lre do tñ tuti?ce ptiri bác medicină i ouab?aut plib? vicib?. Etreliq accideria curet fa qo os. ( Si vo afina pendet abalys mäeb" i pimõe ptetis.f.fan.coleravi metia: qo ra rocucit: pcedat cu clide itetiõib": fa mä eriftête colerica belinet regime magis ad fridu v bu.famelia exiftere i ca nöbiliter ad buidu:13 ad ca.2 ad fri.F3 q éadulta vi non adulta. ( Si vo fan. fuerit i ca oclinet aligliter ad fridu ai téperaméto paflua p. vť, ppež afinate át a oftrictione abelit°pp vapozes fumolos ofiantes i corð a ab búozib°, epítib°i arterus cozdis.ofert apó. A.flómia: a melioz é it lað fit i later finiffro.f.eg bafilica finiffra. ([] 3n cura vo afinat egyétofitate pence. A.exigüí tres reseig p van eft refolo vetofitat | cu facilitate:qo fit cu fotiliatinis not ..... toa é aptio oppilatióis vt inéiat qo iobediens é er ca ad pifoluedu meatu: rer cis q oferut ad B é inctio cu olo o neride olo laurio olo rutaceo. z cr eplastris unatuis est vtanetus τ fálucus τ cácmilla öcoquář: τ vapozeř ců cis pect?τ ábo latera.τ er bis q̃ i potu fumúř é fagenea omo rufia:τ ét ferapinű τ oppopóaců.τ fit potio cuiufilbs cor aure?vn?.τ qfiqapót b cé nečia cúo cóis bůozis a q vétor fitas eleuat. ( Si voi ca fint vicera zapata itedat pnci pair cop curatioi: z cu B attedat vilatatoi anbelitus co. fortatio i pulmonis sputi pronocationi zceter 1 \$3 9 03. Si vo fit p coitate a toto fic i febzib vidrope attedat picipali curatiói illap olípolitionu. an febrib" vapores biuertář ad extrema ců fricatióib" lotióib" crurius a bá sumeř ců aeris fri lípiratióe. In idrope at offrictio abe-lit"vebemés fupeueics ců pus û fuerit é fignů moztis fe flie cui pap přůt remedia. (C Si vo fit p contaté a capite leccatarro elaboreř i pbibédo catarp. a feò i faciédo pueř qô aggregatů é. Et cura ps ce fuprafeript. (C Illi i t qô e p contaté a nucba: aut neruis qô favitaté é (pés olf fignitati ébelie a no officitionadia cure eft remotio pi ficultati abelit<sup>o</sup>a nó offrictióis:radiy cure ell remotio of ponis mebri coicátis : a cu B itédere oilatatiói abelit<sup>o</sup> et pulmóis ofortatiói. ([Si vo pédeat a puitate pector) cu talis n fit remouibil bificio medici reged ?e regie plerua tino phibedo catarros 2 replones 2 nocétia pectozi 2 pul moni. C Sivo fit p coitate a ípódiliboiafragmate plen ra cpate fto mírice. a fic o ceter i radir e cura bifponú mé. bượt côi cấti û li fieri pôt attêdat tử pilatatiối ábelit? cô fotatiối pulmóis mudificatiối thố f3 gros. (E Si vopê deat a cáis printinis mitotiês curat pelogatione ab ipis imo b fit pria itêtio. 2 (côo remoueat pilpô î pulmõe impila cu prus F3 op 03. CEt ex bis pit patere curatões re liquapipep malicie anbelit?

Cibe pleurefi. Lap. LXVIH. Leurefis Dicta a pleura păniculo tegă te coîtas iteri<sup>o</sup> er co o I ipo fiat F3 plin. Altroicta birle ăfi pectori apa. Is pe pleura grece fit coîta latic. Eft.n. oupler Lva a fi vafiue pura a no pura F3.A. Ucra ăt pleurefis fiue pura ê oiffinitiue apa cal3 i pănicul aut la cert pectori itrifecis. Îlo va ăt fiue fi pura ê apa calîn in păniculo ant lacerti eptrifeci: că iferf o fi apa fit véto fiaut êt eg büöib<sup>o</sup>fridis p effétiá gb<sup>o</sup>n acciderit calitas

o paccia fic fephiros pup adubelet/flaticu n eft biceda pleurefis. Sut.n.paniculi itrifeci pectoris tread.pleura pleus teges coftas iteriº mediaftinu oiuides pect? f5 logu i op pleus trű cínift 2. zoiafragma alt oictú metbafrenú viuidés pogiag nälia a fpúalib<sup>9</sup> i gb<sup>9</sup>pt fieri pleuref va. Lacerti gdá fút itrifeci aut mediátes iter collas i gb<sup>9</sup>ét pöt fieri pleuref va gdá extrifeci gb<sup>9</sup>zpániculo tegente coltas exteri<sup>9</sup>fit pleuref ű va. (C Lá piúcta pleuref fút 4.º bůo.f.cola fre pleuref ű va. (C Lá piúcta pleuref fút 4.º bůo.f.cola fre qnti'fiue fan.coleric'. Deide fa.pur'.raro.n.fla rarifimel mel'a.Et bi qfiq: fút adulti qfiq: nó:fs ip fút cali cú banc meta.2: Di ques int aduit ques nons ip int catten pane pleurefiz facilit à p feaut à paceis p putrefactioem aut falté p aduitioné a ppea pleuref fp é apa calm. Clez pér té ab buoib p fe calis é egritudo f3 pl'3 acuta a p fe vo fridis frequter cronica. (Lá añs fút buoes b sin cerer bao aut mébris fpualib°aut nalib° préti g ad mbra fupa feripta catarrizates aut ôriuati b3 cânt apa peurete for titudie mebroz expelletiú : vebilitate recipiétiú : t viaz aptitudine. Clerütfi pp debilitate vintl digeltine v expul fine i médzis iftis:bocapa qifes paulatie ogerit attinens tê magl pleurefi fride p cêntiă és cale. (Dă pmitina ê i ozdinatu regime i fex redon nalidovane sis î acre pcipue 11: vti frida vč. ([-pleurefis ät.v.modis termiaf.aut.n. re foluif aut maturaf:aut putrefit:z cozupif aut iduratur aut pmutaf. 'B efolo ät aut é iféfibilis p pozos cut z B é figil...e rarosaut é féfibil'ls n ppe refolo pici os cu paulatie refu dado ad pulmoné cu tuffi expellit « B frequer. 2Datus naso rat at cu reteta ma a no paulatic cuata fit exitura a fanis es i finu colligit. Sputrefit cú a caloze prer nãs mã ale Puege terata fil cú pre mébri circúdāte cozupit: a fit câcrena alchachilos a tădê eftiomen q termiatio ê môtal a b ter miatio ab auctõib fi pôit. Aut idurar p refoloné ptiú (b luduare tillú a B rarifime. (C Aut printar: a Binltiplr. Quis.n.ep appaoriatioe reputfiui i pncipio mã retrocedit a véas is cradit bite ad heateni adurit. Cosa gredif thics ad benignú reducif. ( Qnis proutaf ad fu-pioza: c fit apa i faucib?aut polt aures. c b é termiatio fapiotectri apa rialició ant portaires, e pertritato la lubziesant ad cerebzii « fit frenefie § pl's moztal: aut ad neruos iducés palefis aut aliá bé paffioné. [] Quis pmu tat ad plimoné licerdű fubito pfocás fui mititudine: qiiq paulatie cú mã ñ é táta: fs vi?òficit a (puto aut ex ôfectu fui aut ex lefiőe ilfritant mãe lobediétia.opatio náos (pu endi ouab?cópleť vitutib?; qirú vna é nãits maturatiua et expulfiua caltera volutaria. (Et qu'i pfoztat abe pof fibile é vt oficiat a múdificado quiqs é faciés piplemoiaz moztale \$3 plasaliqi ptifis iduces aut imediate aut mer diate poplementation prinsitatices ant interfaite autorneo diate piplementation of the antimaturation of a pole print af ad cos fyncopi a moste feftină faciens: aliqi ad épima mă fup diafragmate collecta 95 pl5 polt pleurefis eruptione și fi muidificat î.șt. diceo a die rupture trăfit î ptifis, qi 5 punutat refluădo ad venă chilis a dire ad i vefica z cu vria expellit:quis ad iteftina z fecefiu expelli/ tur q oue pmutatoes falubres ft. ( Et coiter p'oigoem euciut.quis ad liatocllas:quis ad cutis pectori quis ad in guina:quis ad iucturas meboop iferiop ibide plerugs far cies apa qo piepe trafit i fulula ve. (C-pleuref at qda e i bertro later exus coiter falubio: fa tardiori termiatio nis:qda i finifiro min? falubzis:fs velocior) termiatiõis a q e i oiafragmateoib? e piculofio a magl moleka.õinõ i medialtio: Deide i mufcul itrifecis: Deide i pleura: Deide i paniculo zi muscul'extrisecl:z fca a san.e veterioz 68 a colera (3 tardior) termiatois. ( Et q ab buozib'aduftis a veneofio pniciofioza a melia oterioz of a flate a tardio rie termiation. Dec at pleuref b3 4.ºr tpa vlia: fi falubrie fit penes accritia difficta: fi vo mortal tria. pn "augmetus a flatu. fa penes alteratione mãe fregnter a truo añs pau cioza:13 B tpa penes accritia 2 mae alteratione ofiderata F3 pl3 no coicidut. Dac difpone plequut Baccitia iftan , Lz

8Z

35 merioser Formeli pretozor

Chift

Modi Amina

Vary mode po

Grady matings pleverney apon Sim finis

> Aligne tom Plenetis

Armin Aquition planefin

Vert pleneefis 5' Signa

Plan a poplar

Dia plen & Sufen

Moda genefitedi loom placefy

tiavigilian zaliqñ fubetb fonia terribilia: zmolefta z fre nefis va aut n va er vapozib? aut buozib?ad caput ôlat! volores nerion a petides ipaimole bis repétib?ad ner/ uos.Syncopis tremoz cozdia:z be ad cozolatis flur? ve tris:aut cretic?aut fintomatic?:aut er obilitate dutun na liu:aut ex irritatioc mae fit) flup? fan.nariu fupflues zal cola te. ( Gigna qda fignant pleurefis ipas viftiguetia amitis pafioib'fibi filib' qda ei'puritate aut ipuritate 20ñr pticulă patiete. gdă or falubris fit aut mortal. gdaş cas iplî?: gda tpa iplî?: gda logitudine z breuitate: gdam ipt termiatioes fine pmuter fine no. @ Signave pleure fis fut guos. Sebus stinua pp cordio vicinitate. ( Scos color pugitin fib coftis qui mebr e paniculofu. Et quis eertefin pp multitudine mae. Zefio.n.fignificat multi. fudine a prictura foztitudine i penetratoc a mozdicatoe. (3" é offrictio abelit°puitas a fregntia pp coartationes feás ab apate. (14" épulfus Prin°cul°gdé diuerfitas au gmétar a egredir ab otdie apô fratú pp debilitatévtul amáe mititudiné: a B ô fratu accittú folo fi pleurefis p paulatină excreatione termici. Si vo fuppuret vez e tă o flatu accitiu go a ad alteratione mac. ( 5" e tufio fic. fm plimu i pn?fiue egritudie ichoate. Deide cum fputo egritudie pcedéte. z qu's é b tufis i pro rei cu fputo: z eft laudabile valde zë. (Et guis pleurefis afimilet apati ipioepat) i tufi febre offrictioe abelit olore puéiéte ad «fra apart eput panictu coopiété pp téfioné fulpéforioz et? Dit thab eo qin pulíus i apate epat) é vndoíus z voloz é guatin' púgi tiuº z facice é vgés ad citrinitaté aut aliter male coloata: ztuffis é ables íputo i pnº zi, pccíiu z Baplanů vria é De terioz zegeltio filr i apate epatl. zfetit Faplimu tumoz z ourities ifra coltas i latere optro: 2 offrictio abelit?emi noz. C Et 15 et i plibo filet piplemoie oft til qz Doloz i plo plemoia e grauatiu? z valde pu?. C Loftrictio abelitus maria zpulíus vadoíus multo magl bineríus zabígioz die qi i pleurefi ti ca poma maxillan facici rubet vt tin/ ete appeat coloze rubeo ze. C Et offert a firfen fiue apa te cerebails i mult) fecú cóicet qui i pleurefi offrictio an belitor frequtia é abipo initio i fine vo aliéatio:oppofitu .n.accidit i firie.e.n.fere icipes cu alieatioe: 2 postpoitun abelit"oftrictio 2 fregntia. 2 i firfen e rubedo oculoz 2 at tractio ipop ad fupioza. zi birle tractio mirach ad fupio ra v poloz i pectoze púgitu? v pulíus i firfé é magno pecli nás ad raritaté: v i pleurefi puºoclinás ad frequta vt fuc currat puitati. v i plefi vria mltú ticta é v grofia. e> in fir Que in utia & n fe. ([ Dit at va a fi va i.v. fignis fuptafcript], i fi va.n.tuf. ant refoluit. e fic nuçis é i ea tuffis nec ét tâta fe.nec tanta anbelir?oftrictio.nec pulíus ferrin?fic i da: a 15 polos fit i vtraq: aplerug pügitiu?:tact?tii i i va leuiter pmédo in néit bolo:é. ([] n va át minic: a i i va pferti fi fit i mufcu lis adeft pulfatio:i va at minie:cu ibi n fit pferia arteriaz ad B fufficies.f.i panicul. C. Lognolcit at pticula paties i fi va.na fi fentif poloz i attractióc aer) e i muículo Dila, tate. (Si vo i acr) emifliõe e i lacerto oftrigete. Sz i pu ra fi fit pleura fétif voloz afcédés víqaad furculas z ípa/ tulas:ant ofcedes ad ipocudria. ( Si vo i mediaftio coi cat polo: ateri vig ad offa pectoris z forte vig ad collu

trafices p mediu pector) i logitudie:aut voloz fetit poste riº cóicás ipódilibºpectorl: t accritia.v. iuptalcripta való itefa plimu pduces ad alienatioes ve. ( Si vo fit in Dia fragmate fetit volozi extremitatib"coftan t extremita te ofin pector).f. vbi finint fpialia: cicipint nalia:cu3 ille fit locoiafragmatlet accitta gnos inpraferipta fut itefa valde z e mitu ouces ad alienatione. [] Diffiguit at va Utunge plan In va a Dolozibº vētofis i pectoze ex carétia febzis in bis induna

exapprogiatioe carminatifi i pn? In pleurefi at va i pn?

# Bepleuresi

Fm plim intenditurier bog approximatione ve.

Signa falut füt ifrafcripta.f.fputu bi 2ditionatu.f.fa Bont ha Signa falut hut traitriper spitto portionatů: ma Suž m cile velor plimů čititati tři mäč apat] poprtionatů: ma Suž m tuž dočalbů cile.i.nő otucrů i ptib?mediocris fube ři host ferče neds mali faposis ři rotůdů:B.n.fž oditičes bői fpu ti d ad oigeftičes i flatu: vez i initio fuffič ad bň, pnofucă dů gy fit fubrubeů vľ fubcitrinů velor c facile: či augmě when dů gy fit fubrubeů vľ fubcitrinů velor c facile: či augmě when to medio mo fe beat iter B zillo. @ Sputu fpumofu ma lü.mozte.n.fignificat:rubeu pup citrinu pup albu vifcor fürotüdű i oib?otteri?énigrü:? ppe fetidű: viride át mi nusmalű őj nigp a fiğt ogelationé: aut adultiones vebe-mété a putrefactioné iter őjs fetoa a ípl? puatio vitliguiz: a nő rotúdű meli?érotúdo P3 plimű: cű illő fupfluá grof fitie figt a multoties ouerfione ad ptifis. I Et filmunis fbrile:ant gffu zoinerfu i ptib?tardu oifficile paucu may lu figuant. ( Silr falfu fugfue zamaz. ( Uria bi odi Vane tionata bonű pnoíticat. zmeli?e vt tédat ad rubedinem quada aut citrinitaté cu gfilitie ég ad albedine z fötilita/ te. fil'r mita melioz e qpauca.eo vria male oditionata malu pnofticat a mito veteri? q vria boa bonu fignar:fi cut pria alba tenuis aut valo rubea aut pauca aut linida aut fbingal'aut nigra aut viridis fine ipoftafi tc. ( )Dec anit foingat ant nigra ant virtun incertorina tec. oia marinu malu pnofică 's frequter motté. Uria fa-niofa f5 plimu bóa fignificăs pleurelis crifis laudabiles Egeftio bă oditioata bonu.male oditoata malu. z val ege de oeteri?q boa fignat bonu: 2 P3 plimu meli?e vt veterl, veclinet ad ftipticu ag ad lubricu.flur?n.ventrio \$3plin mal?ipn?multitudinem mäc.in pceffu at \$3 pl3 vitutum näliu hõi zepati ofectione fignat:13 qn3 cu alus bõis fir gnis pdigefta ma bona crifis fignificet. [ Egeftio fanios fa fs plin boa vt fupza o vria. Sudo bi pditioat' ali bo Sudo nu appe cu legt allematio:male at pditoat? malu fic frie dus fetes. ( Sudoz Diafozetic'mal?. ( Sudoz feques abelit'oftrictione mal'aftur? fan.nariù aut bemozordat aut er mfice bon'a laudabil ([] Sebzis itefa multu ma lu fignat e5 ipfi?fmifliorfriditas ertremitatu eu cauma-te itrifeco moztal:rubedo faciei fupflua malu:fs oterioze fupflua liuiditas a colos fic mostui.facies toznatil motal Ariditas lique citrínitas anigredo malú. ( pulfus par fulg lir Ofrictio z fregntia. Intefus polot: z ppe tedes adpo. fterioza filr fugflue vigilie z fubeth malu, Ecotra foni u coluitas bonu:metl alieatio peffimu.puitas fit) bonume (TEremö fü thorace i pleureft fignat omittoes ronis pp coitate oiafragmati cu cerebio. [ Et ex fignis malis che fin vt pfüdét eriture pcedétes a pleurefi abiqa fedatõe fe, loga z n fit fontu bonu, fignat.n.mozté pp rditione mãe ad pa pleas fudu: z ci i pleurefi n é foutu valde malu:nifi ibides mos dicu fit o ma.fignat.n.autobilitate vtuthaut op cft mala aut frauduleta.ingt Dypo.mltoties e iputu bonu facile fill' zanbelit?: z reliq figna füt mötalia fičilla i q.f. boloz tedit ad pofterioza: z e ei oozfu fic bozfuz vberati.fi ti pa trafit feptimu:vt plin euadit: 2 qñ adeft fputu oiuerfarus maepaqíu. dinde voloz fit vebementioz mozit fatl cito aut fi no cito mozit fanat. z gn fegt pliatio a furculis ep tela vlopad crura: ze vria agla zn e fedimens fputus ns alia eño e moztal po delinatione mãe ad caput. Giát po trafit feptimű fanař: z vt pis cű pleurchvaló acuta ptra-fit 7" fanař. ([Löferétia medicáinű zegri bóa tolerantia bonu:contraria vero malum.

Biga bozaz.cu n e fputu:aut e fputu fbtile aut pui aut bigu id qo noiat falina tuc e pn"pncipy.cu vo foruben aut fby I'm citrinu: tuc é finis pncipy. et augmétat accritia e fputa ping túc é augmétű. ( Et cú iputú iá é albú eğle plin zc. z aci loga cidétia remittűt túc é ftat? g ad alteratoes mäe, öclinatő fina à ad accritia: z cu fputu minuit yel icipit minui: z accritia

remitti nöbilt tűc é beélinátio. (" Lügs fputus totalt" remouet " ceffát accittiarias oplet öclinatior er bis ifertiten pleurefi ő termiat" p paulatiná eűoné tpa accitius et máe fi colcidereinno augmétű refpectu máe opbédit an gmétű eftatú accittiúre ftat" electu máe opbédit a gmétű eftatú accittiúre ftat" electu máe opbédit o c pbédit óclinatióes accittú. Sec"i ea ő termiat ad matu rationé:coicidúr. n. fs pl3 vtrags tpa. túc. n. é óclinatio cű é pfecte maturaretű c fá mittút accittia. Et tu er bis co cipe tpa qü alus modis terminát. Speculató. n. b3 ofert ad curá. Si. n. termict ad putrefactóe3: túc é pn °cű paz fpuit aut idigeftum. Lúgs fputú auget « icipit fieri liuídű é augmétű refpectu máe « accitiű. Lúgs ml/tiplicaf: aut é iš virideaut nigrű é ftat" refpectu máe « accitiú cui nő fubfecutur veclinatio.

fublequitur veclinatio. Digna căz fumur e colore fputi er volore er febre er portimis febris oplone a bitudie tpe ănira er regimie p tedete. Lü.n. fputu e rubeŭ aut fibrubeŭ e cr fă. Lü e tendês ad citrinitate e er colerara cu albu fi erite adbuc vigône feă e cr flate. Et cu e tedes ad nigredine a plubeita te în pp putredine aut căș ertrifecă e er melia. Bi ât colo res fint milit tê bitor e mil?. (D'Er volõe; ar fi volõ e afce dês te er bitorib calta. Si ôfcendens e er bitorib fri.a miõ e volõ er fri. E er ca. a magi pügititi er colorer alus fôte magi ertefiu?. Er feb. ar maiõ feb. e rea. Ĝi er tri. (D'S er portimo: vnicuiga, n. bitori fel piod°g fibi ouenia, <sup>p</sup> ărti.ca. ve feb. apatiti afflictio fă. ferevniformis: fla ismot? ăttidian? icipies vius fero.cole 6 3° î tertiŭ icipie mis mă e melie v portionat f splis o velpis. Er oplone a bitudie. qa ple f pootionat f splis i velpis. Er oplone a bitudie. qa ple for angis er cola. I breme vo magi er flafilm ne fate vero magis er cola. I breme vo magi er flatan autuno vo magis er cola. I breme vo magi er flatan autuno vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magi er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magis er cola. I breme vo magis er flatan antino vo magis er cola. I breme vo magis er cola. I breme vo magis er flatantino vo magis er cola. I

Itali autuno vo magie cy mella zey bumozib° adultis. z in omnia figna cólidera z adinuicem cópara zč.
C Bigna refolonis cű termiař nulla apparête manifefta eioné gradatis tři pedés p tpa å ad accitia té refoluiř.
Bi ätterminař p paulatină euoné ců futo víga ad finé sô é f3 pl3 i vatůc é q2 pulmo paulatis recipit mäs á ab apate beidiť fua fpógiofitate ců pect° oftrigiť. Et fic träv fitmä ô véis puis ad magnas z be magnis ad maiozes boeconéiat ad tracheă arteriă fitue trůců magnů ci° etři téi collovatădé expelliť ad ež coadiunáte tuň z tădé rav fatóše scurrétib° ét vutib° nälib° mazie bigeftina z expl fitua. Si á tra metrocedat ex approxiatióe repeufiluiant pg flómiā aut aliã cás. Et mä véas reigrefia ad benignus redneiť. Coĝiciť q2 p° pr°nő vř feg alió tps. ( Bi át ter minař ad putrefactióem fputů appet liuidá z tădé viri de z nigrů multů fetés ců religs fignis malis: rmaĝ ábe (lu² fetoze. ( Bi vo idureť centa febri n3 appet aliá cůo mäifefta nift biminta. cefta coloz plietri púgitin° zeptéfti usals remăet boloz granatiu° ferrinitas plitus: abelit? officier alié ninuit: z fegé toloz gdá fulmie? cũ ĝuedic, tfi vicerabiť emitriť pi putů vir\*niniú fetés. ( Bi vo ad plinoné vt faciar piplemőias ceftabit boloz lateri z cô functio abelit° augebiť z febris ceftabit boloz lateri z cô functio abelit° augebiť z febris z fibej nateria religi vo pmutať ad aliqó mébzů puta cap. appebit vria teuis alba ců mét aliéatiče z vrpůn véter refrigiť. ( Bi vo ad plinoné vt faciar piplemőias ceftabit boloz lateri z cô functio abelit° augebiť z febris z fibejnatre accitia religi plinoné vt faciar piplemőias ceftabit boloz lateri z cô functio abelit° augebiť z febris z fibejnatre accitia religi plinoné vt faciar piplemőiás ceftabit boloz lateri z cô functio abelit° augebiť z febris z fibejnatice: z abelitro fubita pullus. I vebemél oinerfitas abelit° oftrictio inbita pullus. I vebemél oinerfitas abelit° oftricto fubita pullus. I vebemél oinerfitas abelit° oftricto inbita pullus. I vebemél oinerfitas abelit z abelit z p

Placefor 7 inducato fromin est

# Be pleuresi

fyncopis a more feftina. If aut pmutarel ad neruos appe bit alig neruo z egritudo vt flupoz tremoz (paím<sup>2</sup> paíc<sup>2</sup> ač.cũ aliciiatió e volozis fiň mälfefta cůone. (E Et qi có ftrictio abelit<sup>2</sup> fit vebemés z febzis i fit fozt eft figitatio fpaími i a icbo atl.fivo prouter ad fauces ad ibafcellas ad iguia ad učeturas z ad alia měbza extrifeca cogiciř ex tu moze z voloze illi<sup>2</sup> měbziad go terminář z ex mitigatio polozis i loco plef:aut er fedatioe ceterop acciting ei?. CSi vo maturci cognofcii q: fputu n e velor facile co piofu nec mudificat i.riu. Dieb?: vou maturat vebemeo fit poloz febzis a ficcitas ligue alieatio a pifficitas a abe-lito frictio: a ciouplicitas apó pilatatione cu puitate a êt tuffis fiñ fputo pp mäe lobediétia a fpiffitudine vela-minis a vtut obilitate:cu vo fca é collectio gefcut feb.et Doloz zauget guitas:cuq rupit accidit tremoz Diuerius t bilatat pulfus cu biuerfitate fui t caditot to bilitat an belit? mitoties accidit fe.vebemes:q2 ma modicat me beur a mitoties acciait re. vepenies qui ma modicat me bia ad q effidit aut p q tráfit. (3 post ruptură fi no midi ficat i qdragita bieb a bie rupture pducit ad ptifis: a ru-ptura faniofi i bie. 7° vl'añ raro eucit: (5 5 5 pl's tardat ent ptov(q; ad rr<sup>m</sup>, rl<sup>m</sup>, aut fexagefimum ac. (1) Et gito plus fiegala de fuerit accitita collectióis vebemética erit eruptio velor (corporat fier a a storm?fuerit taulor erit eruptio tardiga no elor (corporat cioz. t cito plofuerit leuioza crit eruptio tardio: ppe feb. exns o fuma accittiu a filr poloz: a qu appent accittia foz tia cu oftătia vtutl:nec alia cuo maifefta fufficies:tenibil timeas.e.n.cop euet'ca collectois n pp alia cas. Si vero vt? erit obilis amä mita (bito mozif pp fula cas. Sol vero refoloné calitat) inate. ( Si vo ve?fozt) aut mä nö táre optitat) accidit i priis öbilitas mäifelta fozte cü lipotbo<sup>a</sup> aliqli fyncopi: a é pl'us öbilitat? tard? bilatat? ararifica, tus pp refoloné vtut) cü euone a extitetióe calitati inate. zaccit tremo que fegt fe.ca modicatiois fce a ma corriv pête. Deide ma geta i peauitate pector legt gbuida vier bus alieatio: : u guitate th maifelta fr Diafragmate. Dino malignata mã a nocumeto coicato plinoi a mébrio circu Itatib°crefcút accritia tuffis fcb.igetudo ôfectio vtut) ap petit°ač. (Et cú vider) egritudinê fedari fin fputo tunc miufi mã cú vria aut egône:a fic appebit aut vrina ĝfia: aut flux?vetris mae colerice fotiliant alia maifefta cuo. Co fi nibil er bis appet a vider refione ad mirach by pocudria 2 cuté cu guitate idicabit exitura apo iguia et crura:qo e vebemes fignificatio icoluitati z cuafiois zc. CL ogitudies aut breuitate plef: fine logigtate aut ppi gtate ftat? qo idé é fine falubris aut motal oclarat egrina tropicap aut cronicap: a fic că ci<sup>o</sup>ipfi<sup>o</sup>fiată öclarat: eft.n. a breuioz cy cola ĝi eptă. a eptan. ĝi cy flate. a cy flate bzed uioz ĝi ep mella oius fip pitate fuppofita: pticla êt patiéo fi finiftra fuerit cozdi ppiĝi flatu ppingozê oñdit. a côiter ĝito pticla ê nobilioz ceterl parib<sup>o</sup>tanto flat<sup>o</sup>velociozió velocio ê flat<sup>e</sup>cu ê i medialtio: aut i biafrag<sup>10</sup> ĝi i pleura armazie cu ê moztal. (D Etas vo oplo regio tpo âni fi calef sutezero fint abbzeuiăt: fi fri. fint plogăt: accita vo ci<sup>o</sup> ĝito vebeme tioza fuerit tâto 52 plm ipa3 bzeulozê figiant: a ppe fi fit motal. (D Evo ĝito remifilioa tâto logiozê ipa3 figiant: nifi ex mãe paucitate ipfinfig benignitate puĉit: qo raro ê. a pacenti a itelligo febze offrictione â belit<sup>10</sup> oloze a lie natõe3 iftăti a vigiliap. iter cetera ti fiputu ê efficar figin figiant loĝitudis aut bzenitat. (D Si ĝi pia oie expuerit aligd fbrubcu aut fictrinu aut fpumotu maturitat attinee; ls fi matup fipandu ê vi mature î 4.22 termiet i 7: Si ât n ñ matun fpandu evt maturet i 42t termiet i 799i at n expuerit i bie p?nec maturat viqsad 4.":15 in 5?aut circa te termiabit.pi.aut.piiu. @ Si aut u exput nifip? 4." 2

Que genofi dest matures rio pleurefie

82

Salubring of brening pleine As in finitedaste

> Aaria . plangia

# Be periplemonia

go expuit fit atthes maturitatite termiat circa zo".fi at fi fit maturitaette res plogat viqs ad.z 4.ª aut.ö.cu fidu ria fi adfint boa figna vtutl etati zappetit? z boe tolera, tie gboficietibo cgcr oficiet ivia.fi at n expuit vlop ad 7 aut expuat aligd i q n appeat veftigin maturatois fi fitva plefama acuta vt pla mozif an i4"fi vt'fit obil. ([ Si piep ama acuta ve pi3 mozir an 14." If ve fit obil. [\_ 501 aŭt ve fit fötl öfideria boa fon "icoliiis a abelit" ve a ma-tura aĉ.traffiet 14.": 13 moziet p'llin: gin ve ñ é tatave pof fit expectare vlogad 4." a 6" i gb' p3 pl's é boza crifis. Et qiñgs ex fluto a ceter l'dicam egritudies terminadas in 14.". [\_ Beide appebit fjutus nigz aut viride; aut aliqö feuù accis a moziet i 7?. [\_ 116 va at pl'ep er mã acuta. et va pl'ep er mã ñ acuta pot termiari et p' 4." oue tas ad bonu ñ a du taj. Sa va pl'ep er mã acuta acuta. bonu gad malu. Si vaplef er ma acuta non tranfit.f. rrr. viem nifi fit recidinatio ve.

E Signa pnoftica gborpiboetatibooftonibomite plefes a piplemóievéture füt. Doz gödá fuműř a corporib'cele ftib''áz ofideratio ptict aftrologo. Quedá ab etatib''tpi bus áni aeris iprefilőib''áz ofiderató medico ptict. Rő ne getatl fregnti''accit pmis fenib''áz bis gí alus etatib'' pflituti fut.f. rrrv.anie vlcirca víqs ad.lrr".annů. Et in byeme fregnti' qi alue: z i oftone bozeali fri. z fic. qi au z fic.tps vero pcedes auftrinum z pluniofum ca byeme

Dio perplomonie U unde durase

Donofica

Moi go Bine

Zux peri plominia

Canfe

Conal: fi Sit golunt



pleurefes a periplemonias expectare opostet. C Beperiplemonia. LXIX. Lap. Eriplemonia pretbiologice afi p rine apa cal's i pimoe: fine b calitas ifit ei p cas centiale fiue accitale p putre factoes aut adu

ftione.Er g ifert g nod aut gladula aut alia beadubelet flatica aut apa aquis aut flaticus molle aut Repbiros puz aut ñ puz gb'ñ îfit calitas nöbilis not é du fepbiros puz aut ñ puz gb'ñ îfit calitas nöbilis not é p fenecő per accisecito o fit in fba pulmõis non funt pu Enfer plemõie: qpp öifit ca ó bó. 21. fač capta. fač ti ca. ó botbö pulmõe qo e puftula pua cala pulmõis qo rone puitatl fi appellar piplemõiä 15 poffet olet piplemõia puo. ([] 50 fi appellar piplemõia vuplr p viä paulatie ogeftiõis cu mä er fapfluitate nutriméti. Bat er nutriméto ipo paulatie ogerif faciés apa qõ i vies paulaticaugef vonce nöbilr deflass excretcat. Et Be F3 pl3 cronicusaut pvia oflur? aut a cere bio buiditate ad pulmone catarisate aut a guttur cu fg nătia mutat ad plinone vel ad piplemõiă:aut a gutur tungo etotis cu pier mutat ad piplemõiă:frequer et fit in pub mõe apa p via õflur.?buotib?aliude õfluetib?t î pulmõe pgregati nila egritudie pcedete. Et er bis ifert piplemo nia qua fieri icipiedo.f.nila egritudie pcedete qua pmu Pleus & pyloume tadoñ se politica estimation de la finita estimate politica politica estimation esta estimation estimation estimation estimation estimation estimation de se pulo mella se cola estimation estima Coupm re octaris bit i re rară i q fua gilitie facile retiet. Efto.n. qu cola facile penetrar î re rară:tiî ab ca fua fibilitate facile enapozat zříoluiř, gre zč. ( Eft at ouplex 85.2D.va zň Utv. va: fine ppa z czebdegi.nô.va fine ppa vt oič. D. ančte B.eg fir ex flate:cú fregnti? enciat pp cas inpraieriptas t min'mötal. Et ppoztionaf fupfluitati nutriméti ipfius plinóis a flatica éda nutrimétű fit colicú. Quáuis gdaz opinet più maxie. ([ Lociliatozoria. 100. rpbedes. 2D. Dicete fupfluitate nutrimeti plinois ce flatica ca potine fit colica.03.n. ppoztionari nutriméto fuo qô é fá.colic?. Et piter F3 Cociliatozé břem? oicer piplemóiá genită p via paulatie ageltions ce colica vacuta: qo e o leiu:13 ace deret Cociliatos piplemoia genita er fupfluitate accita-leipú?plinois q ieit fibi a catarri ôfcédétib?z a vaposib? atoto ad ips cieuati ce Espis flatica. ( B3 fcando. 20.

rndedo e inpfluitate nutrimeti ce Stia ipi nutrimeto fiela nutrimeto offie Sziefmedulla. Un qz nutrimetu plinoia écolică ci fupfluitas e flatica. ( 535B füt mite iltătie con o gb'alo. 53 i fuma 53 Lociliatore occder bem oes piple me o monia genita p via paulatie ogônis ce colica aut a la acu cond to.fs p via veflur?qñq; flatica.qñ; colica F; nas buozis fluéti: 13 F3 pl'3 flatică pp căs fuptalcriptas: 13 Fm. 213. fi p viă paulatie ogônis griet ex nutrimeto ce fep colică auc fă.fi aŭt ex fupfinitate nutri<sup>m</sup> ce fp flătică. fi vo p viă pe,

flurus quadogs flaticas quandogs colericam. C Sigoda fignificat gen°egritudis.f.ipas piplemõia cas ab alus oifpônib?oiftiguetia.qda cas ci?.qda op falubris fit aut moztaliqdam tpa ei":qdas modos terminationis quedam longitudinem a bacuitatem ac.

Ermiaf aut.v.modis vt. 8.0 plen. Aut.n. refoluit vi i fefibilr vl'fefibilr cu ei?mä paulatie p fputu cuacuar aut/led idurat aut pmutat vl'ad cap. velad neruos velad peer main trafit i picha vi ad crituras maifeftas. ( Aut ciº ma p vrias aut et fluru vetris cuat aut maturat aut putrefit vt fupi"i plefi te. Significat piplemoia ipas feb.acuta 2ceter] parib'acutioz quiplefi pp cozdis ppingtate.maioz ti aut míoz P3 cás faciété ipas. ([ Löftrictio abelit" vebe Signa tnés a maio gi plefi. ([ Alte th velog a freques é abelit" P3 feb. magnitudiné a é cú mag necitate cuentadi ita vebra arbitret fe ex pxio fuffocari. Et qui firm coact° crigif a flat erect P3 e à position é q ozthomiavocat. a mitotiés n ex bible a nitotiés d pr biber an nifi male log. ( Doloz extefin a guatin'no pügitun fic i plefi a e volo ertefin "i pectore toto:13 mag] i ca pte i q e apa pcedes ex pfudo ad pte tozacis z ad poz fu f3 iceffu medialtini z pániculi tegeti pulmone plius F3 pag pla vndofus a oinerfus multu fregntioz a rario Fanecita te. ( Dec Diuerfitas pueit pp vebemete pugnam näe 3 mozbu: zej:ñ tñ fp é vndofus: vtputa i piplemõia colica aut melia. [] Thee pt postnire fup postfunce fr lateranee ) fup facie: fs os vt posmiat fedeels Fs plin min? molefter Dozmiedo fr Dozfü dif latera. ( Et colozat ligua fanas cae apatilis fa pis fit inifeata a adbereat ei Digit? tagetia app infritudine vapoz afcederiu ad fupioza quis ingilat colluvt appeat fic ve plen veto vtvidi. ( Et pp baccas host rubefiut maxille vt videat ticte. Et f3 pl3 appet plenitu fud do zertefio i tota facie z collo:z oculi rubefiut z tuefcut pt videat apati. [ Zuffis i pn?ficca fine fercatu 13 pce dete egritudie cu fercatu pluri aut pauciozi \$3 optitatem mae zei?oigone z vtut fortitudine. ( Uria ruffa aut fb ruffa fpumofa liuida \$3 pl'3. Et quis fbiugalis: 2 B fcreat? e frequter fpumofus pp octone aerl refpirati fb buiditate q expellit app vapoz mintudine. [ 211 adueit fubetb ma cynte flatica aut fa.cu multa vapozatioc. Aliqu farra ima colica. ( Gig'carú facile elici pit er bis á Dicta fút i fignis car plef. ( Gig'falut) a mozt ét fumut er bis á bis Dea fut i plefi. Star th fanariu n cadeo efficar fig "in fir puda gnificado falure piplemõie ficples app piuerfitate mae San q egffioz i piplemoia, vi é el?crifis aptioz pinferioza.f. p anu vi mirice: 1 qu n e tata colligătia pulmois cu veis na riu fic pectorl:vt ex anathomia ps. Et ppterea flux?mene h ftruop aut fa.bemozzoidal'aut crif p vrina aut p flugus vetris e coiter fig" bonu i piplemoia pl'ai plefi.B moi ligeter attede op piplemoia f3 pl's e moztalis.pleurelisto e5 F3 pl'3 é falubris. [[Gig"termiatõis faciliter bénf er bis q i plefi oca if. vez fi suertit ad pleurefi3 alleniatur ábelut?oftrictio afiat i pector oolo pügitu? a é termiato falubris F3 pl'3. [[Gig"lögitudis a brenitat] fumüt er of ctl i pleurefi is frequti? repit in piplemoia logioz opplebi cu coir pedeat ab buoze difiozi di plcures. Lu plogat po plemoia pducad tumoze pedu z bidrope frequter pp no cumetu epi coicatu. ( Siget tpp postionabilia oca ff ipten accit i pulmoe apa oup nullo'ca.nec pie nec p.

書待

## De empimate

le aceñe falte calitate nobili:qo e vi flaticu fic oubels.f. nodi autglädule aut melleu.eui'fignu é offrieto abelit'q i dies niget Fs apatl augmétu tuffis freque fic.a calorl paucitas tonitas felata oftrictio abelit"g quis alleuiat: veide redit: tans accit apa molle flaticu i pulmoe:cui" fig"e oftrictio a Belit?faliua plima: būiditas multa I līgua z prib?ozis leni tas pectori paucitas calitati liuiditas faciei tedes ad colov replûbeû. Et qiîş accît î pulmõe bothoz, i pulhula pua cala bris a piplemo<sup>a</sup>fic puŭ a maĝils ét rõe fue filitati fit apta facer acci piplemoie o gb?. 8. Attn roe puitat fue n fac ea neg meret nomé piplemõie:13 poffit vici piplemõia pua. ( Signa cui?fi guitas ñ multa oftrictio aliqlis abelit?cu velocitate a fregntia calitas i pectore féfata a iflamatio co pis abiq; feb.nobilir féfibili.é.n.neutralitas aut fe.pua:ita v totă côp<sup>o</sup> fi calefiat nobiliril pres ppigozes apati apli calefiat. Et qui 3 ogregat i plimoe adificas fiue apans fiue fi. agră é că calitate nobili fi meref vici piplemoia:cui<sup>o</sup> fig af comotio v latere i lat<sup>o</sup>. Eŭ .n. ăfirm<sup>o</sup> fe renoluit v later ad lat<sup>o</sup> feit ab ifirmo: t fote audif a circuit ătilb<sup>o</sup> fonit<sup>o</sup> ad omo tefelenis aliq calitate putrediali i ca accéfa offrictio abe-iro fputu fbtile agiú.coloz faciei albo liuidocu apate vndimiali extremitatů: z bzeniter é vt viípo bidropicať o q pof feteč vublů quo ibi 2gregata fit an p via oflur? an p viam punlatie 2gonis 20. Eft pterca vublů cu fit míte dititat) afluribil valo fic aq zi meatib<sup>o</sup>trachee arterie zipogiofi/ tanb<sup>o</sup>plmóis ptéta quo n fibito fuffocet patiété penetrado ad ptes aguitas z phibédo trafitú aeri ad coz. [Edd qö p nacolcédú plimoné cé binifú i binas medictates.f.öxtrá z finitra mediaftio binifú pindete pect<sup>o</sup>p mediú. jr gaq i ma medictate Otieri a paltera fieri ispiratioes a expirat tone (3 ở bia lat) p núc. ( Accit apa i cấna plinốis: qố qũ3 viceraf: cui<sup>9</sup> fig<sup>4</sup> fr fcb, remitla cũ mã i ca pte collecta q ep nămöbi n poffet ce multa. Doloz 2 pulfatio dofi ex birecto namobi n pojtet ce multa.boloz z pullatio boli ce burecto podilin a.cu. (podili.ä. t.a. v. ifra.qz i ca pte cána pulmóis lituaří, félibil é mediáte păniculoță tegiř-purit? în cozpe p vapotes bifplos p cozp?. All purit? i oftrictiõe nariu z narib? ipfis ppter ipiop ppigtaté ad cánă pulmõis: z rau-tedo vocis că nota é z iputŭ paucú: gz mébp é bélum in ů "nônifi pauca mã (putabilis pôr otieri. Et fi vlcerař é odoz obs fetidus z reptitař i oze fičodoz pilciú zč.

C pronoftica, piplemõia vtpl's é moztal.ois piplemonia colica é moztalis: piplemõia facta er (gnantia aut plefi eff moztalis f5 pl's: qz aut iterfici i [pacio, vu, oiez aut efficiá ur épici z tāde ptifici iuž affozif. zč.l5 vtpl'm fi trăfinerit. vg.e falubzis:15 th rarifime trafeut.vy.piplemoia Diutur napduč tade ad nocumetu epathita vt erret eiº bigeftina tumefcut pedes a crura a iterdu veter. A pleuretide aut periplemonia babito viaria fuperneniens malum.

CBe empimate. Lap. Empima écollectio fanici i pector fine fup Diafra gmate i spacio iter pulmões 2 pect'aut i mamedietate trin aut i abab"õpuis collecto cuiuscuop bui ditati et fi faniofa nó cet:poffet largo mó epima vici:fié col lectio aquitat) vt ia vidi flatl a fa.ac. Dui?ca multipley eft aut catarr'effulus ad pulmone e tade ad pect":aut ma fg nătie pinutate ad bas ptes:aut apa ruptu î plinoe:autvic? pulmois:aut plef q p'inaturatione rupif:aut falte q n obi Paintoisiant, pier q p'inaturatione inpitiant laite q n'obi te mudificat aut effufio (á.ad pect°pp vuln°extrifecúsaut EP venaz itrifecaz ruptură:aut aggregatio buiditat î pe trote q poltea faniat fine fuerit paulatie 2gefta; fine a pul moe berinata aut aliüde p vias occultas; pt et fanies p oc cultos meat°a mult] ptib°corpis ad pect° berinari; fici Jo ane boiardo.cuga mă î pectore colligit termiat vino gng moră; Zut.n., foito pfocat fui multitudie:aut putrefit pul mor fac cadere i prifize B fa olizant muldificat cu funto mort fac cadere i prifis: 2 B fs pl3:aut múdificat cú fouto facile fuccurrête:aut múdificat egvia vene mag arterie magne ad vefica cu pria gffa: te curfus el pus ex pena ad

epar binde ad renes. Et quis ad iteltia cu egone: tf ambe laudabiles faciètes fanitate necario: fic i oño 'Nicolao De Homa boauerus p via feceflus: a quis apparete tuoze i cute pector ris fcidit ama p fozame illo educit. ( Signa ft feb.miu/ ta q qfi3 malignata mä z apli°putrefacta excreticit zauget valo:z föte e feb.miuta q e etbica. ([ 2" calefactio extrevaloretoite erconnunarie erbitat. 2 cuteratito ertreo mitatu: aut manuú zpedú pp vapores illuc ólatos. ( 3<sup>m</sup> grauitas z extélio ádá i pectore peipue i ca pte in á fanica ptinet. ( 4<sup>m</sup> é tufis ficca i pn?i, pecfu vo búida cu mã in grediť pulmoné z íputo educiť. ( 5<sup>m</sup>rubedo maxillag ex vapozib<sup>o</sup>ad ipas afcédétib<sup>o</sup>. ( 6<sup>m</sup>polões errea cas ptes ex vapozib<sup>o</sup>ad ipas afcédétib<sup>o</sup>. ( 6<sup>m</sup>polões errea cas ptes ex motdicatióe faniei: a cu icipit malignari ac. ( 7" corp?er/ tenuat a extréa tucícuit: la forfatifice exiccet obilitata apli us oigeftina i extremis. ( 8" abelit? oùtes a fregntes fiut voces cop: qo accit pp firictură abelit? a laboze i anelado. zpič. 2.g. frequtes fuit narcs cop.i.motoilatationu vel pilatatiu? 2)trictiu?nariu ob eade cas. [9" Delectio ap petit?:imo tade ablatio.lefis.n.fpualib?:ncceffe e tradem nälia ledi. ( io"tumozaliqi exteri"appens ex Directo illi us ptis i g fanies collecta e. [ il"iacet e Dozmiut fup later Se laters ... ia pris i qianica collecta e. [] in "lacet v boumut ing later 5% laters m i q collecta e fanica: thig later opposita iacere n prit.qt grave f famis uat v fuffocat a fanice pulmone copmenter: v b ouo figna volitigut lat'ianici. [] iz" fignu fonit'audit' i reuolutiõe pe latere ad lat'expurl agitatiõe.v pič. 21.qr gdä itigut fiv lu i lutorubeo i aq piffoluto v cu co circuidat pect'.v ille e Signa (loc'fanici i q fit pus fili exiccatio. pualitate mutata et comutibus ab actione ouidem lefa

84

qualitate mutata et creuntibus ab actione quidem lefa qz cu fortificar opatioes z pualefcut fic fon? appetit? bigo pulfus abelit?bonů. E5 vo malů a člitate mutata; z fi fe-bais minuit : coloz z břitudo meliozař bonů; 5 malů. Zb ere útib? z facilitas (puti < copiofi 5 s exigentia mae z lan-dabilis vt o appeat fanics laudabilis bů oditičata bonů, e5 vo malů. Et fill exit?lanici p vrina aut fecefius fiue copiole f3 mae exigetia arguit fanitate necario: et fi n fit laul dabilis. Bignat.n. foztitudine vtutl a mae obedietia cu fi/ pot expelli nifi refudado ad vena chilis aut ad arteria ma gna vt fuptafcriptu e vc. ( Et filr exit'faniei laudabil'cus bfozat loc?epimatis:bonu:co vo malu. Diftiguit aut fani es ab búiditate flática podozé fapozé calozé modů, bec tři bílticte (cribi nő přit: 15 opozteret boz notitiá lóga erpien tia acgri vt aggřeť bítus bíct<sup>9</sup> gnomě, 6?etbicoz. Et fani-es fipzimú befedditin agrež vo búiditas flática natat nift fit valde groffa: t in partibus fuis tenar t inifcata te.

Elm aligs fub coftis fuis bolozé fentit pligitinh 7 pprie 6 do ficca patif tuffis z febzit:erpedit vt fi boloz fup pteco ftarti z furcula tedit fiat minutio er ba Asberformia filica ei?ptis i q e boloz:nifi totú cozp?mlto fan. repletű fuerit:tč.n.er later ptrario fan. otractio faciéda é. Egritudo quoqs fi la paliquos bies i festanerit egrí a pricipio sui flomia a pre volére faciéda é. CO2 fi voloz iferi?ad pté coftarii po fterioze redir: vet er ococroe qua i.c. o fumatif mo ofcripfim?e folned?. Abeli?th e vt flomia fi at. beinde ag ozdei cu zuc. affidue tribuat : 2 fi Dam videris tuffi ciºvebemetis ficcitatis: Da ci i bilu culo oi die iulep. deide da ei i poru aqua bozdei z fi eger fuerit Sbil nutriat cu pae 5 suc. CSi aut fotis fuerit aq boz. víqs ad die grtu fufficiat. Dñq3 screare cepit dcoctoes qua i.c. d reuma tilmo noiauimºquotidie lumat añogaqua ozd.

A quis finneda

Sigm

Denaloft plai ifis Signa

Supplenio

Deveno Soluna fine agitaren

Hyundaia Flin\_gd

#### 前常 bibat bocc fanct. CSi at fe. 2 acuitas pfeueret zegeri ercreatioe difficultate patiat det decoctio quai.c. 5 afmare noiauim9 qo filir e facien du cu3 faici fit excreatio. q fi i pricipio paffiois qo excreatiniqu:aut valde citrinii apper: 7 fic p maferit: 2 feb.no generit nec caloz vigs i Die3. vij.tiozoluj e: 7 fi cu b toto acris attractio non allemat: z i pector affueit ozegmó: ant i maxill rubedo z i oculis laboz: e moni, ppiqu?. CSi at exteri?i latere appuerit rubedo: aut apatio z cupmit locoboler:poat diupverola:aut epi3 er finapi z ficub?: z bimittat ibi boec loc? vlceret. (Bebis to gererror ftolidon ad augmetus nocumeti accidut bac egritudine patientibe: 9 cu oloz ferit i pricipio fub coltis eriftimat grof fá foze vétofitaté: ióq3 el3 biamufci: aut eis filia egrotribuut euq3 iterficiut: b paffiovocat birle. cin'caeapaqooucitert'ib coftis ipocidrioz. ([Dinidit B ca.i pres octo. In pria notificat plefis.i z<sup>3</sup>ibi Expedit vt fi.curat p củationé, In 3<sup>3</sup>pte.ibi.Deide aq bö. Curat p bigeftiua pučiétia i pn?ců tuffis é fic. In 4<sup>3</sup>pte ibi Et ficger fuerit öbil.Curat p vietă. In 5<sup>3</sup>ibi.Quiq3 forcare cepit.Curat p bigeftiua a mudificătia củ fună củ tuffis eft băida. In.vi.pte ibi.Qz fi i pn?pafilôis.põit fig<sup>3</sup>male plefis 2 63 plis pniciole.in.vy.pte ibi. Giat exteri?.poit cura ples q exteri<sup>o</sup>ad cutis gmutař. In octana ibi. De bis vo. Docet enitare errozéplerůg medicl otigétě. Que bič in přia pte nö fut z vos fupplete relig ono figna gňalia pleř. Apullium elebor ferrinů z abeliť offrictioes. In fa pte curat pflomia bafili ce eiufdé laterl corpe n exite rpleto. Si ipo ernte rpleto, prio p flomias bafilice Stie pti vilaterl oppoliti i pn?icoo p flomia bafilice eiufdé laterl i augméto q flomie marie Ducint volore afcedete ad furcula a coltas fupiores. Sed Dolore Defcédéte ad coftas iferiores Docet foluere ventré 1 cu medicina lenitita fupi? ôfcripta i.c.ô catarro: 5 th abfo (lute: fine Dolor afcédat: fine ôfcédat mag) laudat flômiam qs farmacia. De bie thiferi? vicet atu coppotunu. 3n 3º p te vigerit i pa?cu aq bozerbibita frequter. S3 vbi tufis fit oino fine fputo:Dat i viluculo.i.an oztů fol p vná bozá

aitt ouas inlep.f.factú ó ag cói cú multo suc beide p buas Bozas p°oat aqua bozad educédú gó piulep.čabíteríú: « Julep cu Bad ifridadu z buectadum. Lredo ti aqua bo.cu suc. Cibace ptraquitetione oplere. In 4°pte cibat pleticu obile cu pa nata succa. 15 melio evt panis fit lot oter aut gter. Soute vo cibat cũ ağ boz.folavíq ad 4." bies.f.víq ad itatú acciitiú iclufiuc. S3 ofulo vt tpib?nris vtat ptilana bozdeacea (b/ tilicum suc. In 5°pte oigerit 2 mudificat cu ia fereat' in/ cepit: fanofut oia.nă mă epite calidiou 2 fotiliozi epibis pino.f.i piluculo desctões pictă i.e.d catarro fcas.f.er ficu bus citrinis nuero.v.iuiuban nuero.r.febeften nuero.rr. paffulap.3.r.ligritie.3.v.coquat vigs ad viffelutoes z cole Defv tur.f.i.ių.lib.agrz vėt er bac oi vie.3.ių.cū.v.3.murabo.vi Ag oz. olacei z 3uc.viol. z p vuas bozas poet aquā bozdei ad la-uādū ifridādu z būcetādū.f3 mā erūte fridiozi z ģifiozi vē gerit e mudificat cu ococtoe ocă i ca o afmate fcă.f.ficub? Dactil fe.apy 26.55 B fola i potu erhibeatur fine elio qo inby admittrari. Que bic i 6'pte ft nota ex fugi'oictl. Silr G oiči 7<sup>a</sup>ponūč.n.illa ad iuuādū nāzī expulfione māc ad G oiči 7<sup>a</sup>ponūč.n.illa ad iuuādū nāzī expulfione māc ad exterioza.illo āt empl3 ex finapi z ficub? oeferibiť a.2D.ī w/m Tiuo ātidotario. Jn vltia ptc admoet medicūveti pperet ad cwrā nifi pcoguita egritudie; z g oično ff.bipocūdria ff. p/ teovetyi laterales friozes.f3 ilia ptesventri lažales iferio.

#### Beempimate

CLuboi fupuenerit feb. zi abelitu tata pati-Depe tur offrictione vt fe procari puter 7 i marill'ita vyle vebemés fir rubedo vt tictevideat: z aterio po pectozis voler z milis adeft: z qv ch fereatioe emittit exiftit fpumofu z in pectoze fentič graniras fine punctione z fine caloze : cui oia bec accidunt acutum in pulmone patit apa: 2 voca tur bec paffio piplemonia. In pricipio igit cu-Cura rationis cius bafilica e minenda: Deide eger er bis gbus medicatur pleurefis é curadus.

C Dinidif B capl's in pres ouas. In pma poit figna. I fcoa ibi.in pnºpoit cura. In pina pte ponit (cr figna.febre.f. oti 520. nua.coftrictione abelit maxima.maxillaz notabile rube offen dine vapozib petetib fupioza.tufiis frequte.fcreatus fpu, molu pp magna ebulitione fubtiliate masse ouertete ipas i vapozea: g retéti fo ma vifcola : eleuat ipas i oinerf ptib faciétib' apullas:ad qo adiunat acris refpiratio ploca an guita:cui ps fub mã illa retiner faciés apullas:in pectore fentit granitas a extelio fine puctióe a fine alia fpe Dolori: qa pulmo n fetit nifi p păniculu iuoluete p que apate erni te i fbapulmois no fetit nifi extério: z p paniculu fuipeder te.f.mediaftinu:pqueno fetit nifi boloz grauatiu?: 2 pean de cas no tentit caloz i pte apata. ( Si at ma coicarer ab décăş no tentit calor pre apara () păgitin% calor ă pic în teri iltor păniculor fetirer polor păgitin% calor ă pic în feda pte nota făt. () Cura ples onplet erigit regime. Lten tatină zeuratină. Regime tetatină că nobis acarii noti-piene tia.f.an fit plef an bolo vétolus:qo q: fapla medicis ame form diocriter exercitat inotefeut raro cop?B regie. Clep.2D. mad vt appet er pecifu fue opatiois if folu ventofitateis et bu mozeftedit refolnere fi pauc'fitita vt ercufemur a trafeu do ad alió gen°curationis. [[ Lópetit g mã exite pauca Cono apra p potos cutis refolm. Zutiº at é pino icipere a calefa exac ctorus buidis er gbus eft filtrum fine fpongia in aqua ca. lefet infufa a optime expressa a petia linea fubtilisfima circuuor luta: a toti loco dolenti applicita a bis aut ter iterata femper polt infusionem iplius i aqua calida a optima erpflior ne a circunolutione cu petia ficca: a boc fi viderem? iplius Deretiá. Si át vilatata má voloz augeref:ab bac opatiõe mõga volatikedű é:z ad cură plep peededű vt fira. (D5 aŭt fug plank loco remanere táto tpe õçp vice võce caloz ipfi?tepefcat:z veiñ reifundu i ağ ca.vt.š. að apti? fieri poterit fi.y./põgie aut vuo filtra beant buic opatiõi öfuičtia:vna.n.remota (j)<sup>m</sup> altera iupponi poterit vappõat öbite cala:(5 n acute fiue itéle. ([Et oučiés ad B é faccul? ex furfurib? framti 3 magn? F5 loci oolét) @titaté bullitů i aŭ leni ebulitõe v lo co ooléti p'ipli?fozté expífione applicit? v F3 nečitaté fite rat? vt.5. v bis efficacioz é fpögia fiue filtrů i fufů i aŭ bcoc. infraferipre ([]?) alter a in malumm nu fe lini 5 effect. infraferipte. ([ 'Bealtee.3.in.maluarum.m.i.fe.lini.3.5.flor Die ru camoille melliloti aneti añ.m.i.radices lote e n abzafe ne efeto ab ipfis meditullio buliat fil'cu religs medicio iag fluniali gitu fuffic vís ad fufficiete ococ.maluauifci:t fiat vt ab initio ocm fuit. ([ paritaria q3 cú olo i parella moz tificata: a loco boleti fuppolita e ad Befficar: a reiteret f3 necitate yt.s. (] Ex ficel at yapotatorys e faccellatio fca er milio fale aut furfure obite calefactis z applicitis vr.8. Et fivoluerim°calefactozia media iter ficca 2 buafpgi mºres inpraferiptas cu eas calefacimº vino aut aq aut ace to aut er bis fil miftis peide i facculis ponemº aut pus er bis faciem?facculos de calefaciem?fup laterib? calis afp fis cu fuprafcriptis aut ipos facculos ifudemus ibsobire ca.2 p° fufficiété expfiliões applicabimº: vt.8. [[] 3n říoluté Odee do ăt cũ bis calefactorys ordo feruădº ê.vt F3 plim ab bůi. Çale icobemº za oblitozibº gradatis predetes ad fozti?refoluté fado tia babito fg refpectu ad mas refolueda; yt fi fotilis fit:aut

#### Beempimate

hapofita î fupficie vi pfudo bu.vi fic.ca.vi fria. [] n mă.n.ficca fiue colica:fiue melica meli? é cu buidis pce/ dere. [] In ma at bu.fine flatica fine fag.audaci?cu ficel (Finmä gifa ci bůidis p tádé ad ficca pcedéteoi fibili fátců ficel ad refoluédů mäz přůdă fozti? refoluétib? idi sem? ás fugficialé. (E Cauêdů tři é ne vapoz etvapozato ms olurges ad narcs egri ptingat. obilitaté.n. ztrifticias gitat zanbelit? neceflitaté z fozté offrictióes. Ců g et fe-ne na zája pře polozostať parabilizant jeztí sponécie rie opatois nie voloz getat notabilir aut i totu enanefeit ercufati fum? a trafeudo viteri?. Si vo poloz fi miuit no bilraut foste auget ad cura vere pleures peededu é ze. E Cura ve plef octo erigit itétões curatinas vbi prefolo ne ifelibile aut paulatina excreatos termiet fic P3 pl3 e i d na cisaut alus generib? oiuerfionů.3" repentit cás añtes ne tráfeati olúctá. 4ª olgerit tá cás anté és olúctá. 5ª eradi-cat cás anté. 6ª olgerit cás olúctár cá ad íputú babilitat abitergit a mudificat a ifefibil'r refoluit:fi videar pleure fispoffe p bac via termiari.7' accritia cozzigit. S'ozdiat Debitu regime Ba erigetia itetionu ac. ([ Uletris leniti/ beinn regime rs e pigera netrona canalua z matrú vio. blitia,3, rv, flozia cafic,3,5, olei vio,fi pleuref videa ř. co-lerica aut fan.3, iu, suc. albifimi, 3,5, falis côia, s.u. mitez That cliftere. Gi vo videat flatica aut melica Dimittat mics vio. 2 addat mercurial 2 furfur 2 feme lini 2 oleus cóc: a vitellu oui a puluis suc. a cu ceteris pofiti i alio cli fteri a fiat cliftere. Si at veter fucrit lenis no e op? bac b na itétióe. ([-Slomia minozatina voinerfina cae añtis fan.fol? aut falte a pdominio vtute a ceteris ad B ofentie tib? fiat of citi? é pole pmiffa vt. s. vétris lenitóe fi expedierit faguts minutio fatis copiofa. Gs er q pre vebeat fieri apud medicos modernos e mita altercatio cu gda folumo er fapbenis:gda er bafilica bria Dicat i pnº ce flo mādu: 2 ocs ie luis tuči ronib 2 crpietus 2, pipis vlad-terfis lucceffib 2 a rones omitto. (55 p ptemea bác viš feğr quā núc lubicribā. Solu i ğtuoz calib 2 mibi vr refacieda fiómia De fapisenis a pn? pncipiante. [ Pzi mus qui corp? cet multu repletum a ma peccas verifilr multa. ( Scos qui cet venenofa aut veneofitati attines amultu cozupta a putridal (E Zertio qui timeremus ra ptüipfi? ad mébra fugiora finobilia. [ Quart? qñ, pue-niret aut cu ea adefiet retêtio alicui? euonio pfuete a mê bis iferiozib? ficut retetto méltruoz, fan. emotzoidalis plolidatio vicez cruz antiquoz lagatio venaz. (55 iccteris cafib"omíttéda é.Quidn.ofert flómia fapbene i pleurefi fca p via paulatine ogonis:aut et pvia ofluris vbi mebp mittes cet epar aut ab epare. 8. t ab epare ifra no cet ma peccas cu no enacuer b flomia nifi ab epate i/ fra grta pini,ca. De floia. Et pterea vbi ma eet panca 2 co pus ianitu nec cet queies reiterare floias nugd pftatius e cr brachio flomare:pterea flomia pedu multo plº obi litat of flomia brachioz. Gtare gpari vilitate.f. viriuf gtun? eer bracho flomare. ([ No gnifi i gtuor cafib? Iupzalcriptis e facieda flómia faphene:2 03 fieri er faphe na ciufde pris nifi i repletõe modu ercedete i a cafuvult 2Defite fiert ex fapbéa oppofita. ( 53 fotte meliº effet Romare vtratej tappenas in tripeto a parte por taus Rôci vena bafilica oppolita i latitudie nili foste ma eru interit te venenola aut valde cossuptarz timerem? ipiá trabere verluo cos Rómado bafilica finifiră.in B.n.câu foste me liº cet flomare bafilica eiufde lateris peedete flomia fav phene. ( 53p? flomia bafilice oppofite vocet. 2. floma recoes ciulde later) oppoliticad vez cet i maxia replone vbi.f.eet neceffariñ multiplicare tot flómias oiucrfiuas Abraro cucnit cú no fit reiterada flomianifi ex mag' ca

ne ma ogelet a ceteris at cafib pter fupeafcriptos notabili ernte replone obem?icipe a flomia bafilice opposite colter viquad tres dies iclufiue.f3 i pma t fcba die melu ê ex manuci tertia ex brachio: zbeide fi expedit ex bafiti ca ciuide laterio flomam?. ( Si vo pauca cet repletio; aut ia trafimifiet tertia dies meli? e floare bafilica einfde lateris. ( Sut thi imaginabiles cafus i gb' nullomo co Caf imagination plote. petit flomia: viputa i pleurefi er cola pura multi viftate us floboaj in pleurefi a na fan.nec apta educi cú fan.e corpore exite multu co/ lerico in gb?euando fan.timerem?colam furere.Et filr i flegmatica pura a cospe flatico ne pduceremº ad bumo ru cruditate.15 q2 buozes no funt puri coster imo pmifti cu fanguine ant apti educi cus fan. 2 q2 coiter oés buozes]. flómia của củ cés in venis stineant: pp B fere femp in pleurefi a ceteris apatib? itrifecis facin? flómiam:nổ tri fic facim? i fe:cu conter buozes facietes febzes fint mag fimplices nec op? fit in fe.fic Dinertere fic i apatib?:opti mu at diuerfinu e flomia te. ( Si at flomare no potert Verofe flober, m'aut roe etatis aut obilitat aut quis ca cu vétolis iup Juplem pledu e appolitis in natibus aut i curnaturis genuu:etia align colera aut alio bumoze multu onante opoztebit p muttere folutoem. beinde fanguine minuere. ([ 3n pluri b° th pftati'eft p minuerc: cum flomia fit oium bumon cuatina zoptime oinertit: g plerug: fola fufficiet: vbi alu bumozes no fint i că:13 fit copiola iur quătitate reptonif ttenozevirtutis alia q flomic pfetint aut biffentift ac. ( Sidt alu burnozce peccet cu fanguie efto o fint pre-driantes aliquatulu fiat prooficmia formin' copiofa: cei de quaciti' ficri poffit feqtur ventris folo. Si at alu bu mozes peccet fine peccato fanguis: fint tri apti educi cuz floiamec multu viltates a na languis prnittat farmacia bein aprimu fequat fomia: vbi aut no peccet cu fang. 2 fint multu viltates a natura fanguinis fimus prenti fare macia fine flomia. yt i precedentib? cafibus victu é:qué/ admodu neci crifipilla estrinfeca ex colera pura coperie flomia insta pceptu. A tertia gritica, ppo. C Sarmacia autem fi bumoz colericus i că fuerit fine predataut fub-Cano in forman fequat flomias: aut fiat fine flo.fiat cu folutiuis bridict) lenictibus ano flipticis ingta faiaz. 210.2.2. Apropter i feid epte operant gda viri magne experietie g foztia exoluér tia exhibét volétes phibere augmentű apoftematis nov tabiliter miozádo materiá, funt.n.cá g humozes agitati and Digefti fluant ampli? ad locum Doléré: a fic apa aug métét: a febzé a cospus amplius calefaciant . ([] 3 té vir/ tuté debilitát a interdum fluxum g nó facile fiftif puor cant:g fm plim peffim? cft i pleurefi:negetiam folutica pebet ce ftiptica ne perelinquedo veftigiu ftipticitatl ipu tů pbibeát: qö é fümope cauédů, ppterea negs mirobal, negs reubarbaz alig mó sučit fič opiat? é Bordoni? i B G sdonig cafu erbibés reubarbap.nec ro fua alicui?e mométi cus 16 fel.e picit.ió exbibédű cé reubarbaz cű optime coleram ena cuet v relinquat veftigiű ftip. ő pbibet fluxus vétris in bac paflióe infpectus : immo ftip ificando pbibet vétris. lenitate.ocbct.n.venter effe lenis : fed non lubzicus: ocs bet.n.affelare bis in Die. ( Su ergo folutiuu boi maco lerica. Bemane. 3.i. fuccivio.pulpan febelte an. 3.5. feri ca ni.q.f. p potõe mifce aut loco feri cap.aq peco.vio.inin. febelte.q.fuf. vloco mane fi n bear ponat califs i minozi pofi.ifto folutiun fuat i auroza cu cuftodia.ocin n affuat lauatinum aliquod. Sivero flugus ventris acceffurum Caufla timerct in pleurefi : tune nee boe nee alind folutionm affumat : maxime autem folutino vti bebet boloze ber fcendente ad ypocundria, virtute vero existente pebiliun ut non confentiat flobotomie nec folutioni: De qua.8.tunc Dinerte a liqualiter enacua cus clifteribus lenitinis me due:aut etiam acutio i gb°caffia aut agaric? ingrediatur Em exigentiam:aut aluid buiufmodire, ppeue bolore bee

Canon pulifer

Exception

An flobon a for many gad & ten

Nonim Johni wog laboriogra in pleragi

Solution in ma foltrica

85

Solution

Dearie duriffinn y lown pidinn Obinghozy

In uponiofa Junio lot deleto pomenta

Caño ara

Ve & di ver be Brongton allan 31 over be B orthe allan 35 diagona 30 parte da o sh

Digenna

Thomas

Fraduccio Est and

feedete ad ipocudria gbovtaf fingul oieboaut alternis \$5 Inecitate:vbi at tieret flur vetri nilo bo vtaf. Alleuiatio n.vetrl a fece avetofita" exculat ab additioe nocumtop Thac egritudie. (Et fi plcuref qdé fue' flatica eŭef luv medo caf.3.vi.agarici pp.3.5.cü öcoctõe liqr.paflu.ifo.cu pauco melle. Sivo fuerit melica fuaticaflia cu fene v epi thio cu bop ococtõe nec ñ buglofe v pauco 3ucca. vi trav fligtum Min bat caffia cũ ở co.fene v epitbimi valiq p pectoraliú: vbi át timeret flup? vêtrì nº vtat aliq folluo. ([ Diuerfinu z acuitat buor legtinu ing fcbas itetoes. B. foliog lactu. 2D.i.maluarū, 2D.y.falici viti aŭ. 2D.y.floz vio. 2D.y. neufari camoil.aŭ. 2D.i.icidat aliĝir z buliat fil'i aĝ flu uiali.q.fuf. p lotoc abon cruriu:f5 flozes vio. z neufa.po/ năți fine ad buliedu. In bac ococtoe obite cala lauer fto iciúo a fricer ppedes a crura a genu ifra: ocin a cade boa imediate man? z bzachiù a cubito ifra ipi pleure oppoliv te:la foste iglari? fit planari brachia: beifi crura:b vo bi uerfino vtat finglo bie fto ieiuo falte fel. 13 bota q n affu mit clifter fupzafcriptu aut fiat alia ex euombo fupzafcriv ptl aut Diuerfioibo ofcriptl. ([ Diuerfione at cuvetoF ad cuti z ad pres extrifecas polit) ir loco polete n laudoni. fina id pfe pteraue'si g cafu adumada é cu vétof cu fcav Courses rificatõe a fine. a cũ rubificătibº loco appofiti:fed marie bắc opatões obet pecififie tă floie oiuerfiue că eŭatiue: nec n miozatio mãe cú folutinis o gbo ocn e a oicei a et ipioradicatio fi fieri pr. ([5° ăt îtétio. 6 pcuffio pficif cú exterioappliciel: a n îterio a docftice fpcuffiuis n foztibo a folu i puopicipiate thi auginto vis ad ouos bies coiter: ferter for pricipate en rangino vis au choso ores ores or except le cafib<sup>o</sup> g ercipiti d'arta pinito cura apati: vi que ma n fit veneofa nec multú cozupta:n fit gfla e iepta re lentio inec timeat redit<sup>o</sup> ci<sup>o</sup> ad pul.coz cerc.a bé mebra magi nobilia.nec cozo<sup>o</sup>fit reletivalde. (E et que frequere for a fit a dito es fupzalcripte recuffuna colter omittút. Rep cuffinu at pomeflicu eq vtebat. B.fem ex ceraal. toleo Syden têtio pplet cu Digerétib?tā iteri?@exteri?appliciti.2Dā coctois oz.ininbaz febefte z viol.an. 3.iy.mifce:13 viole ponat i fine.B oigeftinu cal's fumat i byeme.cftate vo tepidů i auroza vět i veľpis p.u.bozas ad mín°afi cenā čtu oz oleb° přiuls z dozmiat fi pr p° el° fúptőezis n ápli°.u. bozis filř i fero p.i.boza domiat z fuffič fi bo fiř.ců ačj oz. biftépét .Si vo a° ezicto o or fit addat fiř.d něufar.z fi exfibeli Caurila adbuc pli fridatoe op? fuet addat mucil.pfilu.3.5.rfcida tur at ola gitu e pole: q oftright fic poztulaca papa.lactu. Aquer filia. Aquo sucietes i ma colica fe ag citrulli cucur.me bis idi q fole cu suc aut fuptalcript firu.mifceri put.Si Si gra at ma peccas fuerit faguis fint digeltiua maiori abfterfi 'onis a mior alteratois fic fir fuptaferipti cu aq oz feu fe. coius fri ininbaz febefte a filius. Digerétia at exteri? ap plicita ft ol's vio.z amig.oul. Ps quitate qvidebit: i bis o. bite calis ifudat petia lica fotil acú ea vugat pricula Do les: Dein fripa ertedat vobite fafciet cu fafcia fbtilivete flagier ri.g. fuolutoib<sup>0</sup>. Si vo mä fit flatica exbibeat aq mell: cui fi op<sup>o</sup>fuerit admifecat orimel fimplex fit digr. 2bo mle Sivo mella addat bis fit o bugloffavt o pois oleib<sup>0</sup>. Et pifozmiter exteri? addat fupzafcriptl aliq ola pectozalia magl calitati attinetia.o gb? ifra fic ol's camoell. (5° åt Ada itétio.f.cae antis eradicatio pficit floia a farmacia.floet g bafilica ciuíde lateris fi op? erit iterata floia, 2 bauriat Coursela fa.F3 tenozé vtut) z optitaté replonis:13 n fiat nifi er fozti cane ma ogelet z iputu pbibeat z fiat conter trafacta die sertia obFuatl canoib? fuprafcriptis i pº floia. ( Dein fl

#### Beempimate

fuerit ma peccas pter faguine farmacia educar ppozton ta viuti a mac peccati:viputa qui alig ex ca q.a. ofcripte fut i fa iteroe obf uat canoib bide ofcript B obfuatok piter bác flóias a farmacia cadat bics medio i q vto ren ftaurari poffit. 35 fp memo fis ne vetre nimiu lubrices. e.n.pftati?vt fis nimis ftiptic? og nimis lubric?. Co'ati tério évt ca piùcta pleurefi Digeraf paulatie p fputu mi #an Main dificet. tet p pte ifefibil'r refoluat fep cauedo iug poffe, ne fuppuret. 2Dudificatinu. Beligritie rafe amude aco tice ino.3.5.01.cpcö.3.5.fcbefté. 3.i.iniuba.3.11.vio.2D.11. Jula fucci granatoz vulciū.3.vi ag vio.lib.iin.suc.cadi pēdi mado oz viadragāt.an.3.i.5.icidāt icidēda vin fil buliāt ad levi ue ignēvis ad piuptoes 5 ptl ag. z fiat iulep logū: viol.tn poat i fine ad buliedu: o B iulep tepido aut ca. gagariset inter teneat,i oze labedo oglutiat fepi?i oic marie fto iciuno. ritie. 3.i.fe.malue fe.maluanifei fe.coius fridoz an. 3.5.4 beobuliedo fiat intep lõgu. Et fi apli? fucrit op? mudifi care a birigere addat mellviol. 3. i.a. ([2D) udificatinu (fr cu fputo efficaci? fupzaferipto: 2 oigeftiuu. B. Diadragati fridi Tlicolai. 3. in mucillagis fe.malue z maluanifci zcy donioz añ.3.4.mane.3.4.mellvio.3.5.reformet ofectio i forma mediocriter ligda. ( Si vo fan. fuerit i că regrit maioz absterfio a mioz ifridatio. ( Et fi mă fuerit vico fa aligi icifio. ad goia ofert orimel cu fupzafcripti mistă 2 pcopledo bacitetoes exteri? vngat vt ifra. ( Beoleo munt ru vio.amigdalaz onlciù camemillini butiri añ.3.i.mb " (0) fcc:i bis olis obite calis ifudat petia lini fubtil'vet? ziu, 20) gat pticla pecia illa tal'r ifula frextedat 2 faffiet : nec i foria fométatio fca.f.ecaq ococtiois maluar fe lini paritarie fenug.maluauifci e filiú. 20 init.n.ooloze e iputú accele rat p'qua fegt iumcto.aut epis fofcans. ( 2) aturatiui adinuas.f.ad mudificadu zoolori fedatinu. B.flozvio. Com 2D.in.mucillagis altec fe.lini fenugr.an. 3.5.flog came mille melliloti.añ.3.5.0lcoz vio.amigdalaz oulciñ buti ri řečti fine falcañ.q.f.ad ipiguádů farie oz.pres.ŋ.farie fe.lini.prč.i.ita op fufficiát ad ifpiffádů:flöef buliát i fuffi cieti atitate aq ad faciedu bulitioes fufficiete p eplo:o. in ola fil'mifce ad lern igne a fiat epl's ac. Bug apatl loco the polete emplin B tepidu appoar a quig reiteret bis i oie. that CSi vo fla fuerit i ca adbuc regrit mioz ifridatio tma da ioz icifio z abiterfio fic bidromel cu orimelle fimplici z fir.ð ligritia gb? ét alig er fupzaferipti pilt admiferi a pt fieri agua mell'eu ficub? paffull a ligritia nec nó.loch ve pino addaf fupzaferipti. ( Si vo mella fuerit i ca sfert mis occoctio er melle paffulis ligritia lupulis buglofia cui orimel addi pot fi fuerit opus incidere. [ Et fi magis i fridare vis ponat viole i occoctoe aut addat firup vio. Thi magl vie maturar addat i Decoctoe fe.malue cydoio rů maluanifci z fic?ficce pigues zloch o pio ců firu.o bu gloffa mellevio.orimelle fimplicie cu mucilagie.fe.mal nauifei fe.malue a fe.cydoniop fit ad B fublimen ei füt expoliada abstergetia nec icidetia a maturatib?a fmaen tib'afpitaté.fic.n.felicitat opatio.epteri'at applicét ifra com feripta. Beoli vio.amigdalaz oulcu butyri recentifimi agla mucilagis maluauitci fe.gre.fe.lini mifce.gb?fi erit opus da fozti?abitergere addåt radices lilu z cantes cus butyro. gis abiterfioi. Ungin leue opetes i pleficrmetia. (. 8. Vig mucil.maluauifci fe.gre.fe.lini butyri receti medile cru rie vitulli olci amig.oul.lilioz.al.añ.3.5.croci.3.4.mifce. C 7°itétio.f.cozectio accidetiú oplet vi ifra fifuerit ifta Cozec tia vigiliaz:pº lauét cura z bartbia trabédo iferi°cú oco Arm ctoe bea i pa itétoe ex folus lacture malue 26.2 ponat in Decoctoe costices papauer ala nigri vet fem. iufgami a Son) vngat exteri? tpa z fros cu viapopuleo addito et opio fi man oportuerit. Et Det cet apo neceflitate fir.o papauer fact

#### Beempimate

et fe.papauerlet if er cottices fa cautela ne opigat fpu th qo cet oteri?: th B timeret oet cu ag mell'aut ag oco rido aceti acută zponedo perias i co ifufal circa frote a trado acetă acută zponedo perias i co ifufal circa frote a trado acetă acută zponedo perias i co ifufal circa frote a trado acetă acută zponedo perias i co ifufal circa frote a trado acetă acută zponedo perias i co ifufal circa frote a trado acetă acută zponedo perias i co ifufal circa frote a trado acetă acută a tradice fortes trabedo iferi? liga-turas a recurrat ad.c.oc fubetb. (E Subuciai ât frenefi trado freda iducedo in a dina acutata acutata acutata acutata trado freda iducedo in acutata acutata acutata acutata acutata acutata trado freda iducedo in acutata trado freda iducedo in acutata finofit va iducedo fonu lauado crura a brachia vt.8. i fe datoevigilian.fr comifura cozoali fiat ebzoca:aut fome tá ce vigita par comantra costan na cereca antrone tá cá öcoctóe inpraícripta p crurib<sup>0</sup>, a vinidař pull'colu bin<sup>9</sup> p mediu a afogař pulnie infaami al. a tepid<sup>9</sup> ponař frécmiflura a vimittař posař. O Si at větre ernite flu-eptico ficé vt pl's i tali căn léiař pvěter cú clifterib<sup>9</sup>léitie de tércú acutl fi opötnerit. a fiat flóia qří mã é in afcélu er fapběle. aponář vétofe i fpatul'a natib<sup>9</sup>cú fcarificatóe. Is polită afcedit viute pletiete fiat ex cepbalica; aut flome tur vene froil aut flux? făguis nariu, puocer : fup caput ponar embroca ve ağ fupraferipta. Et vnctoes i pinis al terátes a fonú iducetes a i pecfiu aliquátulu magi refor intine. ( Si vo má repat ad caput a neruos fiát fricatio tes flatere Sziors fup loci les fiat vnetio cu olo camernil (ino tiliop al. obire caliert inoluăt faldelle lane fuert fi ant Dinerfiões obire pella te. ( Si vo accidat fincopis er vtut lobilitate fubueiat exhibedo modicuvini oulcis "lipbati cũ ağ oz.aut viola.« otufi pulli aut brody ofupti. Si vo er raptu buoz aut vapoz ad coz fiat biuerfiones eib móis fuptaícripi) a stotte cos fpúalia cú odotb bo na mis Sit) vo fedáda é cú búectátib a vebemétiá ifláma matois extiguétib fica q cirtulli melonis idi mucillago pfi lu zolitib?: vez os vt n fint frie actu. z os vt mifceas fecu aliga ex abftergetib? fubtilr vt lenificet fputú. fic sucha ruant fuce? granatop oulciu. [ Et fi fuerit fit] a cauma tefpäaliu admiftret libtas aeri tepati öclinäti.f.ad bui/ tate. ( Giat fuerit ab ebulitoe cole ru. sfert firu. aceto rit n creticus pp epuberatia faguis. ofert tuc flómia t ce tera d regréda fút i ppo ca z filr ex ebulitó e mag<sup>a</sup> cú ex tigaêtib<sup>3</sup>z ebulitó es fedátib<sup>9</sup> peedéduita tñ vt nő opin gát mä z tpurú pbibeat. ( Surusvétri fi accidat i pn<sup>4</sup> möbi é 63 vnű ouop mőp:aut pp mititudiné mäé pritia regulatóis näe z nóé reftigéd<sup>3</sup>. legč.n.ex B anbelit<sup>9</sup> faci litatio z litercécta febus: z é figito bóa:aut é pp multitud diné mäé pter B op regulet a näsimo é fić egurgitás: z eft litatio mala: z noé ré û fedar niñs officitio anbelit<sup>9</sup> z fe figtio mala: 2 ppe cu n fedat pips offrictio anbelit? 2 fe bis iflamatio: tc.n. inpueiet forte mors i grto vi an:nec bereltriged?nifimos ercedat:fs obuiadu male glitati buotis fine occulte fine maifefte ipediéti nas vt regular nopollit: a na ipfa foueda e ve no cadat. @ Si at accidat far? i fine motbi aut pcedéte motbo é filr fra alter ouo rumodor. Aut.n.é cretic° expelléte ná nociuú τ (epáte p° debitá digónére fegř ipfa icolumitas: enő é reftrigéd? nifi mözercedat:aut accidit er ocbilitate mébroz näliú I pftratoe Digeftine z ptetine cop:z fegt ip3 moze. 1011 kát fubučiedů přoztádo vtrácy vlutes ců teri? z crteri?
 applicitlita tň vt fputů nö pbibcať. Alcola át vlozis cr/
 toziatio fi pneniat a vapozib? febzilib?acutl.fine a vapo hb?elenatl ab bůozib? putrefectib?aut i mébzis nälib? aut i spualib?: aut ab ipio vicere i pectore : aut pulmõe.? benotat multa ipi? vicer | cozuptões: fubueiedu e cu bis q Dea fut i ca. ppo cauedo ipine remedia localia fint ftip. tica multu ipediétia sputu: qo cet oteri?. Loueit g reterio lacti fozere gargarizatio cu co vococtóc iuiuban biadra, Sati v buiufmodi in vtrog conferentia.

Regumen Ser rep naliú iur octaus iteriões. Sie

gad fridu:istedes aligirad buidu. C Uiter aer vetor fus a vapozofus a fumofus a fupflue buid? a aqfus a fur eftuofus a fice?. vbi at cet magnu cauma i fpualib?a fitis eritoitis erice. voi accer magnu cauna i pualio « litto ardés t béaccitia cú calitate fugflua poffet aligir ad fri gidi x búidú becilare:nec fit fuffocat° vapozib° plen°:ma ric exiite (pú anxio:ecú anbelit°fút fubfcquêres « fit me diocriter illúinat°. Clerútň fi é (púfáxi° «vř ifirmo go fuf focet fit mag) illúinat° « fit řdolés odoze remiffo ñ itéfo C Sit el° fon°côiter. vy. vf. víu. bozaz « mag) nocturn°. vep et i die dozmire pot:15 no icipiat dozmir nifi falte di ftäter a cibo p vna boza cu pimidia, z pozmiat no reuolu tue: is gfi (cdés: ti fitu §s qué min? a polote molefta t.ve'; rű iacere fr lat? egp magl adiunat ad ípuédú. Sit ei? co? p<sup>\*</sup>magl ianitú ég plenű: vñ follicite eúct oés ínpfluitates catarrales p os nares: t fit follicit? ad tuffiédű ípuédus: t nő pcat polotibéateg p pofic bis i pie bifficiű vétris. f.añ pradiú t cená. nält aut mediciali anyllo cú clifterib\*vel humofitoriorner fi folfa éllet i pie fi field fight filter filteri fuppofitozio:vez fi folu affellet i vie fet fufficiet: fill vzi na no rticat:nec fudoze ftrigat na initate. gefcat.no erer citer vez fricatões fuanes a pectoze ifra fupplet vice en ercitu a pinertut ad iferioza:fiat gali fto ieiuo:nifi fébit erein vointau auterioannar gain ito tetuomin terit fe öbilitäi:pap loät vooce fömifia. Sitt gaudes fgås. fol/ anin licitudiné timosé trifticiá gaudiú magnű vecúdiá voés ai paffiones excedétes eutet. [] 'In victádo ad 4. ''refpi ciédű é. lad mosbú cás ei 'accritia ipfi' ciufqs viftantiá al, ftatu aut ppigtaté. Foad fostitudiné vľobilitaté egri, teri, tio ad ei '' pinetudiné. ärto ad ipfi'' repletőes v lanitőem. Ouáto m mosh? i téfeoracciá (since o Davis pinetau) Quato.n.morb" é itéfior a accina feuiora a flatui ppigoz methos competit magis tenuis victa. Caufa vero mozbi magis competit magis tenuis vieta. Caula vero morbi magis indicat ve qualitate viete & ve quantitate. Gottitudo veros virtutis indicat minus ve cibo exbibendum effectlicet pl° p vice. Ecotra vitul obilitas: pluendo idicat tă ăști conficet até ptiuă & vice at citalită afforifină, evu, pme pricle, tlub bis vuob°ĉt etas vă, itelligăt, freănti°, npueris ve cors crepit exbibédă ê. ("Junéib° pl° p vice; îs rati°, féib° p mis min?: v rati° & ceterl.: Repletio êt mltă cê atteuădă féipler-idicat: ve vo lanitio vă. ("Spôce of fit pleurefis colica ve făguiea mediocris iteficis cui" (har ° obeat ce în feptia \$2 or z plin cueît l corpermediocris fortiturdia mediocris F3 go a plim cucit i corpe mediocris fortitudis mediocris F3 go vplin cucie i corpe incentor in rotatina o incentor in ter repletox tall.a.x.vigg ad.lrx.ip\* vie näli nibil v3 cões def.f3 folu bibere ağı vz.vi'ağı suc.folu.aut cu inlep ant firu.yio.ita vt ağ fit tripla aut ğdrupla ad inlep ğ fit fca Airpinat or Fm arté, vt accipiaf vade ibil oditöati müdi a cortice et/ de aq eud iabo terioi qo po fricei cu pano alplovebeniter po vna aq bi pditoare ptcs. pr. bcoqt leto igne fine fumo ad pfuptoes, partoare pres, pr. Jocoqi teroigne une tumo ad piuptoez, medictati aut ouay più auferedo fpumă, 'Dic.n.ë pot<sup>9</sup> medicial'abiterges lauãs fputú facilităs verre lubricăs opilatoes apies avrină puocăs. [] Si vovelim?vt fit po t° tin:fricet p fortiter tercludăt cortices itrifece abulis Purpace aq at vna ps ei? cu octo piub? aq vna bulitône: t puțiat aq u vna ps ei? cu octo piub? aq vna bulitône: t puțiat aq at vna ps ei? cu octo piub? aq vna bulitône: t puțiat aq gad lib.r. Siti.n.t et afpitate fedat iflămatõez ertiguit poer? a pimoné a gutur lêtre fedat iflămatõez ertiguit pect<sup>9</sup> aplinoné a guttur léitvétré lubzicű fač peotdia bul mectat a fputű facilitat. B Fa magi opetit vbi cét pectori alpital a ficcital: filármató a<sup>67</sup>, ő aliä g ilhaz á magi fačad poolítű bibat vt.ö. aut fola: aut cű ulep. Alá vo suc. fitvt A i 3...aft accipiaf. 3.i.suc.optimi a.gr. a öccöjt ad olüptőes 5° pti aut medictatl. (] z<sup>a</sup> vo bie cőedat ptifaná ozdeaceá feáz ...aut eg faria oz.oebite cocta cű ağ: aut fin XDefue vt B pigano ağ vltia öferipta g vlteriozé öccetés frűdédo adbuc pa rű p<sup>9</sup> paz circa.r.ptes ağ ilpiflefaliğir őufgs béat medio critaté iter ípiflű a ligdű a écib<sup>9</sup> laudabil' i B poofito ö ä fumat i piádio a cena. (] s<sup>2</sup>ét vic comedat bác ptifaná al tero ipioz modoz factá. Li bzodio pulli pui. Et filt 1 vic äfra a gnta. (] bie vo fexta a feptima i gb<sup>9</sup> é ftat<sup>9</sup> egritu dinis saccitia feufifima itez redeat ad ptifanam più má factá i ağ a nő i bzodio cú pót addere modicus 306 pect? aplmone a guttur leitvetre lubzicu fac pcozdia bul

Sommer

Aer

Inamaio

Extremez

Confideranda in exclibit matiments

Ordinario diete

Diene odinacio in plenses flegina a

Camele incon that & alia

> pronoft. my came

11.

Currepleurefy q ad butters thap ut itteres

Manuane

eptimi ad libitu. C Dievo octaua enoa cu icipit ocliatio redeat ad ptifana in baodio pulli cu sucharo: 13 pull? fit maioz. Decia z. ri.adbuc pull? fit maioz z fumat ptifanaz cú pli sucharo. tí Sequtib' vo dieb' pt pare ptifană cũ plpie pulli stufi cũ suc. vís ad. xiu. z p'. xiu. iā fere tota liter belinăte egritudie icipiat comedere pter ferculu p b extremitatib' pulli: di vlteriozib' dieb' ex ptib' ma forie nutriméti: a îciplat biber par vini adîlî cû ad 300.4 Vinuz tadéo vio olci cû ad pdca.(3000) bibatvîna nifî cû egriv tudo fere total'r ocliaucrit: 2 pcipue oulce is folu aqua o q in ph? ([S5 voletibo ptifană per tpibus ppoztinatis amigdalatu:aut lac feminu coius fridoz cu brodio pulli Paran aut panatella.itavt pais fit guges lot'cu ag ca. quis Ba. phibuerit Dari pane a fermetatu ano fermetatu:13 com gat lauado cú ag ca.vt.8.aut pet brodiú plumatú abyciv endo ptes vnctuofas cu sucharo aut fine suc.aut cucurv bita i brodio pulli.aut aligd er malnis blite a fpiachus. ([Silf anicule pue i ocliatõe vt.s.oe pullo.a filr pifces pui petrofi ia oclinăte egritudie aoua forbilia ocedi prit. Confirm ctoib? Duciétib? i ocliatoc é másapáis ex amigdal suc.a ag vio. tpice ppate ofecte tpaffule trafmaritie t \$3 may iozê biftâtiâ ftat'p'fcôaş biê ê îğffâda bieta: vtputa fibe-beat cê ftat'î. riiy.î tertia bie öbem' bare otulû pulli cû ptifana, z fic otînabim' vfor ad. ri. Diê. Siñ vfor ad. riiy. Sv mº ptifana fola.postea occlinate egritudie redibimº ad ptifana mifta cu pullo stufo vt.8. ( Si vo ma fucrit fla tica vť melica z flat? fit eg "ppiqu? cú fuptafcriptl iĝflabi m? z fistiliabim? vt añ.f5 faciem? viuerfitaté i glitate cibop ná í pa oie babin? potú folú f.aði mell panciaut ml tí mell Fru maiozé aut miozé calitaté á fit F5 búc modú. noda of for Bemell'clari.lib.i.ag cifterne, li.ir. buliat fil'ad letum and is igne fine fumo ad pluptoes tertie pt 2 vilpuet optie 2 co let.aln accipim? pte.i.mell'z.r.vl.ru. aq Pm maioze aut Cher mioze iflatoes: te mag blectabil. Ex cib oueietib'e bzo. diu cicep aut ptifana cocta i brodio cicep aut i brodio ca uliü.aut in brodiobugloffe z boraginis. fi mä fue' meli-ca.z kift ipfog ciceg: q ola pñt fieri cu brodio pulli aut fine F3 exigeria tepo z ipfi? pleurefis. Deiñ Deueiedu Decliv Come nate egritudie ad otufu pulli a pilces a vinu ac. vt. 8.15 F3 14 plimu audaci? poffim? igffare in plcurefi flatica a melicacú P5 plimú ftat'fit viftátioz a pro fi i fáguiea aut coli cacú P5 plimú ftat'fit viftátioz a pro fi i fáguiea aut coli caci bia paffule a pice ppate mag) sučiút. Th victa é re-gularl. Attri alñ spelliur irregulr varevinú a stufú i fta-tu qũ vt? viffoluit a vifú. Cattéde tri ge pueri frequter füt cibadi a.r.ano ifra. z fence a. lrr. 8.03 cibare frequeti us: ? peipue ifates. ? tato plice gito fut aiofiozes ? brites plº de calo: t filr derepitos cu no pfit mitu cibu digerere. vna vice.oabim° gifatib° gter i oie näli:oecrepit) ter vt plimű vä. ( Silr fi pleuretic°fuerit a pn°.ä.modű reple tus ftabim° otéti folo potu ouob°oicb°z fi fuerit mltű i anit° a pn° ftati icipiem° a ptifana ozdeacca. ( Si át refolo no fuerit pofibilimo tendit ad B vt fuppuretur:qo maxic figt er co op no mudificat i. riin. vieb": imo cree fcut accritia cu obcret miui.f. Dolo fe. Difficitas a pitricto anbelit? tuffis:tc attête pfiderem? an cu pdict) accitib? ét aucti ftet fortitudo vtut) an nó. Si p expecta fuppura tionem.fi fecundum mostem ve.

**Br9** vo pducédi ad (uppuratós a er fuppuratóe ad fái-maturatio.z° ruptura ciº,3° abíterfio a múdificatio.4° i carnatio:z tandé figillatio.5° cozectio accñitií.6° regula tiovite. (] Intétôs pină oplent res calefaciêtes tépate a coîter buectăres cu vilcofitare da polibere.1. fortê refo lutões ne lepet buidus a ficco: fs imaeat ficcu pmiftu vt da mite ma fit colitas i toto z cueiat col maturatio p totu: Bitereft manting after medicina maturatina a refolutina en folutina pua Holming

#### Be empimate

ta viscofitate ne fiat retetio mãe.imo fiat ei" refolo peri pte po pte zattiet magl calitati z fic. quma. mollificatiuar pte p' pre varitet inagi cuttati în ap uninº calitati.nece 3 ăt attiet magi buiditati gi aligi îîtar x minº calitati.nece 3 înifeatina: îmo pozor vilatatina. ppat.n.ad Bvt buoz cu eglitate refolnat: x g no remăcăt ptes terrefires i fine, Et maturatous ș dă admiftrăt îteri?: ș dă exteri? Stiteri? Manu applicitl tepate maturatib? e aq ococtiois ficuu ficc.aut name pactiloz:autytrozdig:aut ağ öcoctoif ficuu fic.paffulaz wa fenug.cu aq t vio cocto aut fine co.Et prit addi fcia mal " tauifci a malue. Et fi fortiori op?evt i ma flatica gifa addadă radices lilu i ococtoe ac. ( Si vo ma i calitate erce dat accipiat fe.malue cydoniop viole orden z coquar in ha ag fufficieti cu suc. addat et fe.maluauifci alini fi aplio maturare neceffe fuerit. pit et fieri er fuptafcriptlant alus mift cu bis trocifci loch.ella ca.aut fri.f3nccitate3 cu mucillagie fe.lini:aut fe.malue aut fe.maluauifci: aut cydőtop z cybiberi cű fir. vio. aut alig öcoctóc ölectabi li z cy bis teneat alig i oze gargarizet z bibat z fijat actu, ca. ( Ex maturatib' at extrifect qda fut ebrocatioes ex Gxting ococtoe maluan altee fenugr.fe.lini z filib ?: z admiftret muta poti°cu filtro as cu fpogus. « cu fedare voloze opoztuerit 2000 addat aliq er anodis aliq refolueria fic paritaria meli lotu vanetu. CEt fi fozti" maturare voluer radices bi reos z ex mucillagie fupzafcriptoz cu adipe gallie zana/ tis pfit fieri vngueta. ( Et viaglon cu mucillagib? é effi cay. « pfit fieri épla: « lí efficacia valde cu maluauifco fa rinis ad B. ppis piguedib? oleis a ceteri a i eplis matura tiuis põi plueuerut. CEt ex fortib? valde puenietib? in ma flatica aut melica fut folia caul i eplo addita . CEt adbuc fozti? radices bircos:aut aligd De galbano Diffor Into i rob. ( Et adbuc fozti?fi addat aligd er fimo colu bino:imo B fut ca vt ma ad cute qua trabat: is icipiedus fp a leniozib? brido refpectus ad glitate mae a accitta:a gradati afcédédo: z cű pficif b parterio gefcát i acre tépa to öclináte ad calitaté. (E fint ciacibi maturátes ficut Gless ferculu ex malua blite fiue ficla attriplice cu olco amig wing dalio zius cicez abiecta pma ağ z kift z bzodiú frumet zius cauliú.z i Pa méla fic? ficce paffule fine iteriozibus vactili poma vulcia elira.

EScoa itétio pficif aut cu medicis ad B ppis:aut cu mo tib? pte apata 20ffatib? aut extedetib?:ad qua itetos ne? pueniedu nifi pcedete maturatione via exiturato apate 20 april go figt ex remissione voloris z fe. z multiplicatoe graues dis i loco collectois. T 2Dedicie at fint cale leietes fbti liates fic F3 Delue firup? De ilopo De prastio zeiº effica, ciozé firup? berbe bendeftur cu melle:aut Decoctio et?filb pta cu modico ferméti fecu Diftépati a cocti: a fozti? é fue c' ci' cu fermeto zmelle. z fozti' eis e fi addat modicus baurach: z. ppe cu na e fozti?: z fe.e remifla: z i B cafu lau dat. A.tyriacă a mithaidatu ad crupedu cu ofuatoe calo ris inati.exteri? aŭt applicet emplin fem ex bedeftur cu (.....) butiro adipe ătig zmelle:zadbue fozti? fiaddat ferme bonn tu ? fim? colubin?:? fozti?fi addat baurach.Empls et fa ctu ex radice maluauifci.bireos rceti fil cocti z ppati cu affügia veteri z faria fenug. z fe. lini z olo liliop al. ead B efficar z Doelticu fatl. Et addat fernitu z fun columbu nºa baurach fi opoztuerit. ( 2Dotºat ad B puciètes füt tuffie fozt) voit? violet?: riacere fr lat? egy z fubito fead fanú voluer: vleo. (Et i bac boza fint cibi el? fozbitões C.l. fermétate cú melle a ptifana ex faria frumétia panis bri fermétat? pafiule a fic? fic.grana pini cú ficub? a amigda lis: t Dactili fut ppi. CEtfi cu bis que Dicta funt apa no rupitur opus eft vt aperiat cus ferro: aut cus cauterio:13 Ogana q2 Difficile eft inuenire locus fanici cu ferro pfozado:aut .. cu canterio nifi aligs tumozaut glitas mutata appareat alig exteri? pftati? e vt a tali opatioe abfticas : nifi loc? faniei paliqo be tibi maifeftet. z i cafuet a maifeftet tuti"eft

#### Beempimate

pcanterișare cu cauterio poli vienad coftan aut ppezita vecanterișatio fit fati mağ zicedên îm îcefiu coftan:oe/ ide cũ flômo protare víquad locũ faniciz fi cũ flômo p vicenô inčiařistez proteř Pa vice 25° i loco cauterisato imo i piftict) loci loci cauterisati pôce inčiař. ([]311ô.n. fere fine poloř fieri poterit i a loco môtificato vt.š.os.n. in bacopatióe paulati icideř ne cũ flômo penetreč i teri? tíanics i pectore colligat a fiat épia a ppea bà opatio n emitú tardada ne iteri? fiat eruptio, a forte ad bác opar toes puenieti? é pilu puu « fanies paulati erbat iur cañ. in netroeficiat. cofideret glitas fáici. ([Si.n.eqlis alba to žuŭ malu. z prededu e egz ficiedo P3 003 z atu 05 cu vio fercul carnib? laudabilib?z b3. Qualr at B vuln? factu fit tractadu videat ca.oe empimate.

(Zertia re oplet abstergetia lauatia amudificatia B p? piligeter ineftigato or quis faice expellit ppul.cus tuffi.z alfi igrdif venä magnä fudådo a tädé ep. a qis erpellif ad fines.qis p pcauli epis träfit ad iteftia; q ofa fefuf mäi frifte piftiguit. [[24]fi ivacuitate pector] colligif a ibide biu reteta pduč ad malas egritudies nifi.n.mundificet i Latin.picb<sup>o</sup> pducit ad ptifis.cr.mudificatib<sup>o</sup> at pos a täv dep viā plmõis füt ağ şuc.ağ oz.ağ mel.firu.de ligritia ficu fuprafcript) firupis a loch & caulib? a loch & fglla a plima i afmate oferetia. (Exteri? at applicet q rfoluat ifcíbil mas i pectore stétá z cú B adiunét ad fputus fié becoctio balafce.i.tbimi ifopi z ircos gbus pofict addi li gnú balfami fpica z bueg. z acoz<sup>2</sup>.i.äiftologia ro. å becotó obite ca.admiftrer cú (pógus i ipfa ifufis z optie crépfis filoco agregatõis fanici z p° con applicatões ter vl'ăter receti cet a constructive de la constructive de l at arieicu, i auripigmetu fi op?e foztiozi refolone addi pt E Sivo appeat mas advias vzie Deriuari adiunet cu b coctoe radicu apy fpagi fenicli fe.coib? alkekegi. ( ]te ti biodio cice a z filib'vină puocătib'. (E Si vo ad ite-fina beriucă adinueă cu3 medulla cartami caffia măna zbeci clifterib'trabetib' ad iteftăza mudificătib' ficut ococco agarici cartami ifopi ariftologie cu obita mellis atitate 2 bo. ( Sút th ada a fupta pos adiunat exput fione poes vias supraferiptas fie ius galli antig ing vor trină 2Defue.ca. ppo. De inre gallog z gallina p. ([] 3te aq mell'ligritie ifopi capil! ve diulifi z diucti. ([] 3te caf fia măng ză.z ex medicis magnis admiîtrădis cu morb? cronicat füt mitbridatu tyriaca atbanafia q poes adiu/ thit viae medicie aut extremis fic de pipib? de arie. 2 ful fure a filib? no evtedu nifi cu cetera n otulerit icipiedo a boli pauca z miori à ab auctoib? (cripta fit peipue a zDe fuei c. De afmate z gradati afcededo Fuati canoib? ab co défcript l.c. ppo o pleurefira de afmate:15 bis no é vté du nifi cu i pulmoe a pectore é fupfina buiditas no corri-gbit p fuprafcripta a fe, é remifia a vtº oltas: a pus fufiumigyavtedu e fic fi ex arfe. tiulfure a croco fiat forme fi miles auciláis cu adipe renú capter ervna eaz pofita fr Punis recipiat fum? pos. ( Si at aliqit bop opõtuerit bari pos det.3.5. fulfuris cu ouo fozbili:aut det diafulfu risolcriptoe Defue tatude cu aq mellis fel aut pluries Emerigeria: a fi gd nocumenti acciderit ex exiccatioe aut calefactõe cozzige cu pzys fm canones melue.

Clibicop für ins cicep ins caulin far ordei ins gallians fig. Codiat queibaria fua cu suc aut melle aut oleo amig datap oulcin. znifi fe.obitet aromatizet cu pipe:13 vecli

nate ma ad iteftia bet qvetre lagat fie malua bleta attri / plices e betőica ő or e leurég vl'leuloga: Declinátevo mä ad vias renű íparagi bancia, i paftinaca, ei fa méfa Dacti li paffule pince ppare amigdale necno poa oulcia filr cy/ doia oclinate ma adviasvie.pot?at fitving olce ag met Pong lis aq suc.aq oz.vinuo pufill'. vinum alchefures vc.fi at mä i ocauitate pectozis colligat ad nulla pté oclinas os vt prozet aut cu cauterio actuali vl'poli z tadé cu fagit-tella vt.s. i feda itétée ocin fuit: aut îcidat abies cauteri-satoc: loc'at îcided' é vbi aligs exteri? tumoz appuerit. ti null' tumoz appeat coiter fiat aptio iter ărtă 2 gntă coîtă viîtăter a îpôdilib? pătuoz 2.94, vi vi viitos i latere in ă pfig opbédit fani
 fuifle collectă 2 paulatie fanice ep bař: «loc'műdificeř ita vt fi op' fuerit inyciař ač aut vi nů mellitů ců catbair.i.firiga: «tandem aureř vt infra in ca.De empimate.

C 4.ª ré oplét medicie icarnátes tá iteri? ős exteri? appli cite: f3 aliqñ o5 vti icarnátib? alñ redire ad műdificátia Fm 9 necitas expoltulat. alñ fil mifecreer puciétib? lac afine capte vaccinu: a pecudinu plº icarnat of capnu aut mana afininu: a ghair lac pluris cafei a miori fofitati e magi i carnatiuu:reo magi mudificatiuu:ag oz.ococtois cácro rii fluuialiti fm arté ppatog sucbag robolitar, fm oés modu admiftratióis a mite alie medicie á regiúf i.c.oe íputo fá.aut ptift. (C Libi át oplétes árta itérőes fút aucs pue ögéres i arbozib° pedes a pres vifcofe vitulog poz cog a bó.a ce ferent oueniút tri pániciú oz. frumétű kift fabap ptilana.er faria fru.ăidi 202. rizi 2 lac coctă 2 fer cula q cu lacte fiut. Cafeus reces no falit? aut panci fa lis:pot? at fit vinu mediocriter ftipticu aut vinu olce ag calibeata.ant ağ fluuial'ifufióis gümi arabici 2 rob myr tinu a firupus eius ac.

cure pcefiu q fut voloz fe.tuffis vebcmes pitrictio anbe liteanguftic.fit) vigilie abbolatio cibi q tpe mätöis fufpela cta füt f3 maturata mä fufpecta füt magi peruprões aut biu remanétia mostalia z peipue boloz fe.oftrictio anbel lite äguftic.folét.n.b accritia juž boetrina by.maturato apate remitti: a ipo erupto adbue magi remitri falté p<sup>o</sup>p má a.u. oié: ômú fič má paulatie múdificať ita i oies pau latie emittif: fi ĝ 5210 bog acciderit: gd alió fiĝare pit ni fi mozbi pefilmitaté a prúdá cozuptões: peipue fi fanies q egreditur fit fetes mali color) z fube.vez fut alig acci détia minº fuspecta fic vigilia fitis appetit' ofect?. q pñt bře als cás éš vlcerl malitiá z přůdá compros á các přit remoueri z cozriguls fi lequář vlcerl malitiá aut fint co-plícata ců alus accidetily feuiorily oto pefpädů č.b át ac cidetia cozzigut remouedo coz cas:qo er ppis coz capi tulis confiderandum eft.

Certă re oplet obită regime fer rez no năliă fm exi getiă.v.itetous îupraferiptaz: de a fufficieter actă i regir mie pleurefis per refolutionem.

Si aut er fignis ab initio vict obuiadu e phibendo cas anténe trafeat i siúcta of anxilio fupi?oco.f.flo? eud ne va.circa qo i B cafu obem? ce andaciozes cu fere certú mozti imicat piculu: z feftio auxilio op? fit: z cu adinuar: vt că plucta exbat p lputu triolone ilefibile: ti B can co Oxing petit oximel fimplex cu adiunet fputu z fua acetofitate comptos phibeat ac. C Sivo idurer pcededű é cű mol lificatibo iterio a epterio iterio at cú fauóea g cóedat a 1.+ ote retêta ôglutiaf: zcû ôcoctôe fe maluatifci malue ci-dôio paffula ficu fic z bê mollificătili e pă aliqu d aliquid bibatur în ote tenea î zcû ca gargarise: zepter? applicentur q mollificat ex bis que in apostemate felirov tico oferre ofucuerut pter acetura cu B fint ppa membro cui applicat. f. pectori: ber ppis regrant capito. ( Si

hing ube infi " fienda en

Confelidação

and and I the man and a first

off Calment " ridgers

Andenu erretain

Curt planofie Jahomodo a Plutt ningo

in and wing

molti

Coursea & dit and periplet in and plentin'

findan;

Mudafient mer ~ Spite Troplo" Aufinted Offi plan

Cfoler Fiplot ma dypinlis

Cura duelas F. plomomazy

Borfoque

## Be empimate

to pmuter ad cacz nulla fiducia falut biida é.fs cu fris thu.e pcededu:tcura bladitia. [ Sivo pmutet ad ner nos cereby cor te.oca e cura.s.i corectoe accittin. Si vo prauter ad exteriora na iuuada e cu attrabétib? atades cura aparti extrifecop e pcededu. Si vo ad plone z pti/ fiz pcededu e cura prifie.fi vo ad pipleumoia túc pcede du cura pipleumoie o q ifra. 13 obuiadu e oi igenio poffiv bili ne mutet ad pulmonéeuando: Dinertédo et cu véto fis fup loco pleurefis applicit cu fcarificatée t fine: t filr qui pinutat ad locanobilia.

Eura pipleumoie filis e cure pleurefis q ad oes iteti enes curatinas ocas i.c.o pleurefi qs oes buic c.pipleuonie accomodada \$3 erigetia ipfi? termiatois: fil'r eade antidota fut ytrigg coia:03 th vt medicie exter Jir' applicite ing fnias. A.fint mag] pfūdātes i pipleumo nia:cū fir a cute oiftātioz ģi pleurefis ad ģi p fūdatičem Aduntos ad ji pro innāt. vna é forma mediciai .nā vi?emplimag], pfū dat g vt? vnguéti : et vt? embroce g fométi. [ Scos i medicis pipleumõie poat aligd acuitate bis fotiliu ptiu fie modicu aceti acuti:fit.n.ita modicu vt penetrare faci at 2 nő íputű "pbibeat n3 "pbibeat pmutatőes pipleumo nic ad pleurefi3:2 03vt fit a<sup>er</sup> follicitudo ad múdificádú cű íputo : qð valde vifficili<sup>9</sup> égi in pleurefi: non pp loci Diftatia:13 pp nocuméti magnitudine ad mác iobediéti as:ad go innat ftatio inp loco ifirmo:tertiovt cu anciluf nfis magl itedam? euare a Diuertere ad iferioza di i pleu refi: z ppterea puocatio emozzoidan ac méltruon é vti ilifima z vltia i pipleumőia: fic flur,º fan.nariú é vltimus i pleurefi: z lőge meli? é flómarc faplséas i pipleuonia és I pleurefi:cul?ca potifiuna c:q2 pipleumóia côiter é grof. I fioz magi petés iferioza. ([ Lura pipleuonie colice q almefir or é oifficilié.n.egritudo pacuta plimú occidés.i.7 vl'añ z i bac op? é pl'ri extictóe di i plcurefi a fili că pp mê bai calitaté z coadi vicitaté:oét egro p os extiguétia fou tia z i optitate nöbili z actu fria finó tri firigétia aut ppin gétia: fic ag melois idi cucurbite mucillago pfily ag fola tri 2 bo: 2 exteri n poant épla: 13 vnctoce: fic oleti vio.aut epithiata: q2 2 fi empla fria fint til caloze reflectedo iteri rifipila pura: z filr oe regimen reliquu magl ad fridu De cliet of i pleureft. (["Lura at « fgime relia z apata pl. q n on pipleumoie cu i cio no fit calitao nobilineco ple nec ohr pipetine cure pipleumõie: 5 ceteri pib° cu magis calis pecdere poliumº ĝi pipleumõia: fi. n. fitmelicu cu ret cura pleurefis melice ve q. ŝ. fi vo flaticu a flate ĝlio curet cura pleurefis fiatice z pecdat cu mltu bumidis mollificatib° aut pag ficcis remife calefaciétib°: fi vo a filate fubtili aquo cu calefaciétib° magl zaliqlr exiccati b° fputú calefaciétib° fputú facilitantib°. In oi.n.b soif pone fputú facilitadú é vt i ĝfio z vifcolo inuet cú fbtilia educted ad % tib° z icidétib°. Cleg aquitas i plimõe ogregata idiget p inte peder d' pis educétib° aquitatéad qo pcipue é fuecº ireos cu edu cat aquitaté z fit medicia plimõis: z pie.3.4.6 aq mellis Suoy Jeter z ibac andaciº peedere pofium' cu calis exiccatib° iteris zexteriº víqsad fulfur zafpaltú z filia exteriº applicita. Titeriº et medicame De arle. 1 fulfure De gbº apo auctores i.c. ge alimate z et fup!? i curatoe pleurefis fufficieter actu e.ita tu apata mitu cronicăt pter botboz:z plerug Ipducut ad malu exitu n fi viligeter curentur.

Lura botho i plinoe filis é cure pipleuonie aut pleu refis fáguice:fs pp paucitate mae a puitate ei? é facil curatóis: cite curatóis 13 vtplurimű fuppuret p Caurela pterea ipfo erupto reged? é eger oiligéter cura vlceris o q.8.1 pleurefi cu terminat p fuppuratoes actu e fufficien terne aucto vicere a malignato trafeat ad ptifim. (E Er

variot.n.que fit ptifie yt alique vidi: 2 ppea min? malig, cas e p bonoze medici z vtilitate egri fup oes egritudies alini 2 m quătulu plur picu criftiare și pauciozis vt zipe olligea fit oes pmedităs finifros cuer colag fintăatica occurre re potetia vtiplis bacrigetia fuccurrat. ene alin Dicat fil fic putaba.bo.n.e pftatifim? oius q fut ifra pcauu orbia, lune g fel'pies no ampli?reniuifcit nifi i vie nouiffimo:ff zalie roce q biligeter aladuerteti pit facile inotefer ze.

Elpostema icana plinois code mo curat fiei ple enter actu e Baddito.go medicie exteri? applicite obene pôi posteriº sup spodilibº: anteriºs medio pectozis er oi medi recto pti cane apate: sco qz medicie qp os sumur oebet api potiº í oze teneri gargarizari z lábi di bibi vt ex ipfie alu d. gd ad cana plinóis trafeat. z fi veglutiúř paulatí öbet o alutirina cu meri fit primu cane plinois i loga mora fui iceffus. 1 pmeri meli dutes cop prit cane plinois coica ri: zppea q veglutiuf alicui? cospulétie z vifcofitat ces bet vt bin i trafitu moref:13 et bibita z comefta vinet fi. cut ét i gipleumoia.

Cura empimati mager pte biida é er bis a Dea funt peipue de cura pleurefis p fuppuratoezen. in cura épiati vna itétio pncipal. (.cuo mãe fup viafragina. Use te ptéte: a ptres vias pot educi.aut.n.refudat advenă co și ma cauă trăfice p că ad gibbû chis veride p alteră puap vi trăți arû erpelliř.fi.n.trăfit ad venă chilis pefcedete exide ptrel emulgêtes ad renes tăde advehîcă mictu educiř.fi vo et proj gibbo chis trafeat ad pcauu exide p mefaraicas ad itefti na freceffu educit. e fi p vtrafes vias trafiuerit fil miem feceffu educit: g mod termiatois e landabilis: cu g eft fi ducia fanitat) (3 rarifim?: qué modů fi nă tétauerit adiu-uăda é fi vimiuta fuerit cu bis q victa fut i.c.ve curative pleurefis p fuppuratões itetõe 3º. Si vo p fe fuffecerit ñ é ipediéda:13 regéda é obito rgie fer rez no naliú \$3 criv gentiam accidétiú a vitutis tolerátiam do er fupadictis facile elici poteft.

C Scoa via cuonis bomãe vt paulati fludet ad plinone a tade p trachea arteria trafeudo educat:g mod? termi-natois is fit freque:no tu ita tut? fie fupzafcript? cu ple ruga na oficiat a fouto aut ipfi?ibecillitate aut mae iobe diétia: é.n. vifficiliº gue afcédere q vefcédere. e plerunge ma viu trafiés p pulmoné fua nitrofitate plcerado pduér ptifis bac os cuone fi na tetaucrit adiunada eft vt fupzar fcriptú é i cura pleurefis p fuppuratões itêtõe tertia.

C'Reftat 3ª via fi neutra iftap no tetaret:aut no videat cala fufficiés.f.apir pect? aptoc penetrate iteri?ad locu faniet diana talt vt p fozati feit fanice positi educi. [ Sup qua oga de en toes no é plumedú nisi ouabo oditoibo fuati. posa vt vir 1930 tue sit ostas potes bác ogatoes tolerare. [ Scoa vt ali tous cui mebro nobili fic e plino aut Diapbragma no fit ipres fü nocumetu:go novideat corrigibile:go pleruger lon ga moza folet enenire.2 ppea cu alie oue vie euonis bui? mae novidet fufficietes:no e tardaduvfegad.gl.oiesig tpe folet ce nocumetu Badeo ipicfluvt peiceps fit male cozzigibile:f3 gito citi? tāto mell?:Dūmo p vifu fit neura alioz ad B fufficere nifi vbi nā p fe tētaret bo māe expul fioné elena"i cupu a tuozé mai"aliga pre pectori te.n.oio adinuada cet nifi ia cet vitia vitil ofectio. ( Dis a co-ditoib? ftatib? fr tali opato caudedu e:oumo p ab egaut ab amici fuis ò tali opatõe rogati fucrim?:nob tri n pmit tétib?faluté îmo rei oubiŭ cuĉtú f5 af Fétib? qp fi qua cft via fola banceffe, q feruari poffit: tunc bei nomine iuo/Me cato eft perfozandu ant cu fagittella fozti aut rafozio ita ofid pt fozame fit fatis angultum: oumodo fanics p ipfum fuf ficièter poffit educiant frida exite ma faltes radicali.s cum pauca fcb.cum cauterio actuali aut potentiali:lices

## Besputo sanguinis

semali fit falubzi": cuis magi bozibile: f3 i oes euetu foza mefit tin vt fanies t trubisfi q fint libere pat egredi:neg fiat viutis a fpüus nimia refolutio: fiates forame ifto Fs i cefia coftaz iter 4.ª 5.ª cofta medofa oiftater a fpia Fs da logindine coftaz:aliquatulu tri citra coftaz extremita tco. viputa p ouos oigitos ví circa penetrás iteri'ad lor cu fanici.fi at fieret b opatio cu cauterio poli o3 pocauter nisatões pfozare qo vítu eet cu fagitella: adco vt fanies liber egrediat. zip" vice aligd modicu: vtputa medi"cia to regretative por consideration of the second seco peut: adiunct et ad exitu faniei fi fuerit necariu cu tuf fi bota mutatõis tiacedo ing lat" egp: t op" fanies inf fatab acre alteratio e calozis exalatio:medicie at vulne reiponêde víqs ad Duos Dies vícirca fút têre ifufe i oleo ro.fati molles ad oolor | fedatos apat | pbibitos acircu circa cu olo ro.e iungedu. ( Si vo efcara fuerit er cau terio orelicta i olo ro. vitello oui admizto è tera ifudeda ytooloz mitigef a peuref cafus efebare. ( Si attime ref ne fanice eräpet pp fui multitudiné a fötilitaté a fie ret nim<sup>9</sup>ei<sup>9</sup> flux<sup>9</sup>tuti<sup>9</sup> é i albumie oui aut albuine fil cü vitello tétä ifüdere: a ét flupas i bis fil'ifufas a exteri<sup>9</sup>ap plicare puéléteres ligare cocc ampli'bûc repétinű eritű nótimperim'. ([ Zráfact) ouob' vl'trib' olcb' ad mun dificátia vélédű é:fi g videat negariű ad meliozé műdi/ ficatoes intyciat iteri'cű catbair alio iffro ag autvinű be coctois mell'i quatitate nobilicita vt mel fit.vi.ps z fiat pecocrio ad pluptões tertie pil: zingciať obite cata zre-nolsať o latere ad lat? i modum ablutióis vegeti cu fuanitate th: postca gmittat exire qo imisfum e fimul cum fanie:efi fuerit neceffarium reiterare reiteretur toleran te virtute vonce qo immissium est clarus exeat. ( Sivo virtus non tolerct fufficiat yna imifio Donec virt? fozti ficet: a fi op? fucrit fortion mudificatoe a putrefactioe prinatõe inucaf:ağ aut vinü öcoctõis mirrbe a lupiog a peedat mõg fuptaleript' écetteri' ät pöat vnguétus er mellero, terbétia a faria ozdei. (E £t fi op' erit fozti'mű dificar addat mirra a farcocolla. a fi ppefcara eet op"ali qlimaturatoe addat vitellu oui aut pap farie fenugreci atade icarnet cu ture mastice e mumia aut cu vnguéto eripfisfco cu terbetia aut alio boit B polt fufficiete mu dificatões cu la vinº epiccari vifu fuerit a pap faici emit teres tuctere gtidie viminuat. ( Ultio cicatriset cum puluere fco cy nuce cipfii balauftus gall'tutia croco fer/ to ant ere víto p° cúvino nigro balneado i o becocta fint alio fripticabo cc. Et poftea loco ericcato afpgedo bo pt tteris:gb'et fi op'fuerit maiori ericcatoe praddialigd al lumis. 2 poffet et i bovino ftupe ifufe 2 bi expife ofup ap poni vc. ( Dieta i pn? víqs ad ouos ví tres oies is róeví ar neri oberet ce teuis tri róe obilitati vtuti pp refolutióes punsti ex polor: tu pp emanatoes faniei os aliquătulu igilari: tad fridu pecliare. Cli i B tpe e exbibédu prufu pulli alteratú cú lacte feminú côius 2 fucco ödei i brodio piumato tfilia. Et vinu og cé oulce lipbatu nöbilr cu aq suc. z exhibédű é ó cibo bis ter aut plies i bie náli Fm viut oftatia zegri ofuctudine. ( Zrafact) at ouobo vel tribo oiebo cũ tế fit tộs mūdificatois oet cibi adiunates ad müdificatões fic fucc<sup>o</sup> ozdei l optio bzodio.bzodiŭ ci-cez.ozdeŭ iĝs coctŭ i bzodio laudabiliŭ carnium c filia. CEt carnes laudabiles pullop pdicu se apostea adue fic fpelta frumétů tri. z vinů ru. fp tři aliğli oulcedie ptici Pistaut fiat tale cu ag suc.q ag fi oportuerit ad majores

pfolidatos pons calibeari: te et exbibeat carnes landa biles plis nutrimiti fic capon u fafianoz a tade capti a ca ftrati uneis: z extremitates bog aialiú magl inifeates z tāde ad vietā fanop paulatie pducat. ( Si āt vie?va co folidatoe ofolidari no primo trāfit ad fiftulā qo qīja ac cidit pp obilitate pticule pcipue cu fanices logā mozā ibi Sperit adbibeda e cura fiftule. @ Impedimetu.n. ofoliv datois pt er ouplici ca accidere aut er ptiua reaggregati one mae fine faici fup biapbragmate aut p via paulatine 2gonis ia Digeftina obilitata:aut p via offur? aliúde . Fo er malitia viceri facti i pectoriaut qe labia fut inerfa aut genita fit caro moll'aut oura fiftulofa,fi po fit i că itede dű é ad ofortatóes mébrop ípúaliú v pcipue vigeftine v expulfine iplop v forté exiccatóes tá cú cibis és cú medi cis ta iteri? q exteri?applicithq oia ex bis q oca fut. s.in/ notefeere più peipue er cura ad i plinde: er cura pleure fis cu fuppurat iteto etertia fi vo ipedimetu plolidatois pueiret ex maliº vicer pector lia oca cauterizet totu vi cus cu ferro ignito aut aurovíqs ad pfudu:cauedo tri a le fioc plinois cauterizatoe fatl nobili.2 Dein cafus efebare peuret:tademudificet icarnet 20folidet.vt fupi" ocift Compla fuit:B fp meozado qp medicie i bis vicerib°fiftlarib° bebet cevalde fic. z ficciozes ceterl pib°és i alus vlcerib°co muniter occurretib°: et b o bis oilpónib° fatis oca fint. De sputo fanguinis. Lap. LXXI.

The first of the f

aliqn fpuit er ptib? meri fto z alus mebzis nalib? media te fto align fpuit er cana plinois pectore z panicul itrife cl ipi?pectorl.oe ăt illo appellat fputu făguis fi pos emit hux Spusi tat a dcuq mbzo pueniat v?. [[Sputu fan.ê oupley:eft hux Spusi .n.dddă ipetuolu î d e egrefiio mlti fă. qodă e cu pauco U hux Spusi petu v evitu pauci fan.v qolş iftor e oupley:qodă e creti cũ gódá fi creticũ: v itez gódá é piodicũ: v gódá fine pio/ dis.i gbuídá n.láguis ötermiato tpe ogregat? poltea ex-pellif: gö feğnti? é a mébvis nälib? éja a (púalib? aut aiali b?. zali e ill faitas aut pfuato a mla egritudib?. ( pro-notiria car fciedu o faguis ali egredit a veis zarterus aliqñ a mebror fuba. fi pmo egredit triptraut pp aptio në ozificion venan aut pp refudatoes aut pp folonë otiv nuitat i veis tarterys fiue ille rupat totalr \$5 latu fiue ipte feidar aut fm logu aut fm latu. faguis at egredit p Apeen pter aptõez ozificio paut quozificialia illa facta fut lata I enfrary creatione fua:aut quia ex tpe oilatata funt ppter malam pplone bu.« calas laffăte aut oilată te aut qui remota eft pellicula teges ipfa ozificia:aut ab buozib<sup>o</sup> acuti cozode tib<sup>o</sup> aut a medicio foztiter abfergetib<sup>o</sup> zozificia venază apiérib? ficut alocs a medicie epoluétes valde acute ali gh puenit ex Debilitate ptétine fegnte oem mala oploné:13 ppe ca. thuida.aliqn fit faguis egreffio pozificia p pter multitudine ipfi? aut acuitate aut fotilitate fine fbr tilitas fit p colas aut pacifitate fagui piniftă a aliqui B fit p moti fan.cu maĝipetu ad ipfa ozificia pp fottes mot? corpeos aut aialesaut pp flomiă trabéte fii, ipetuofe ad ipfa orificia.c fm buc môs floia fafenaz, puocat fan.mé fruale. (] La vorefudatois fan.a venis é aut fubrilitas figulaco fan.vñcuq, pueiat aut raritas texture venap:boat ca e fregnter coullitio zifă.agitatio.ca vo folois ptiuitati ve Se munu naz piùcta é:aut militudo fă.extédés aut acuitas fă.aut umacian buon corrodes veas ant vétolitas reteta i cis feides cas remotioz at é calitas buozes ebullire faciens a retentio.

profiberin onfilidar

Spite Sagerinis ad dime & unde Freitman

Tots car funtites fur mint erredi ex ut

#### 88

Frammut Cauft : 6 i nales

Quio na fran spin

# Sagues a detto un ens que agrefa dent

Ex nariba

A	palato	
A	Colatorio	
4	Gingung	
A	Gingung	
A	Gumut	cal
p	Canapadmons a	zligit

dypolin ad Spann Sagver ex palment a pertore

Rela

die

Lie in gag wint pedons & pulmons introferration

# De sputo sanguinis

enonus pluetap fic fan.p narcs meltrual'e bemozzo. aut varicu lagatio aut vicez atiq z ofolidatio aut alicui?me bzi abfciffio: qpp lupfluit nutrimtu illiº mebzi. ([ Lae at printine fut cafus pcuffio motlus venenolog aer nimis eftuolus aut nimis fridus aut nimis fic.vena ericeas ti duras:pp qo parat eruptoi:qo et pot a cais itrifeci stige re.cibi ml'aplicates fa.aut acuetes ips:medicie acute coz n roliue aut a poetate apientes ozificia fie eufozbiu gumi rute acreftis zaloce:fon? mult?:retines fupfluitates z p prie fup re oura:aut fupfine vigilie fa.fotiliates a acuen/ tes:nimia replo a retetio cuonu pluetap amot fortes co pozci z alalco:fic ira timoz tuffis freque z fozt vocifera/ tio acuitas vocl fine gradatoe a riza. app B multiplicat fomoniaci zi illis grizăt ab oi re z pcedit er vomitu la boziofo fternutatõe expflione fozti retetõe anbelit? a oi bus bo motib foztib?: a ppe facti fine gradatõe. ( Sol uut ét vene a mébzon fie pp conofiões a putrefactiões a marie pulmõis ex buozib? acuti i ipfo ogefti aut ad ips aliude oriuati a marie a cerebro.e.n.pulmo pp mollitie the fbe cipfi" buozis acuti pnºi cozofiones zputrefacti ones ad de flux? fa.fegt. ("Eft at fciedu op cu vene funt fa.pter modu replete na tétat ipfi" euones p regiones co uenietes.f.p venas nariu emozioidales aut mestruales p fputu:vt folones faguinea:q cu no pot p illa loca expel lere:tétat vene feiflură;ne fă.retêt? repês ad mêbia nobi lia p venas magnas,f.cereb p coz v bș fubito fuffocădo î terimat.fă.âta mêbio p fba egredit aut pp apata aut pu ftlas mêbio p a gb? fă. refudat fic îpleurefi v pipleumov nia q apata aliqît fut falua qit fut făguica v qit fudat mä no ibibita nec igroffata:aut pp corrofioes a putrefactoef aut pp faguifuga alicui mebro appela aut pp cradicatos buozis cu mebzi fupficie inifcati quo poffet et vena erco riari 2 fcindi.

Signa fputifaguis a cerebro ê nocumêtů cerebri pr cedes: a pla egredit cu cictoe ad iferioa:ali qñ th becidit i os ables alio auxilio p via colatory zapie Dia Sagnie do os egredif: a fi fan. fuerit arterialis egredif ci maiozi autema do se egredif: a fi fan. fuerit arterialis egredif ci maiozi intena do se egredif: a fi fan. fuerit arterialis egredif ci maiozi utema do se futbilioz rube? ci claritate a fpumofus a ci?retê tio é olfficil: a Dia figna fut fă.venal. () Sig vo go fă. ille fit ex narib?: é frequés flux? fan.nariŭ a illi? attractio ad ptes ozis cii rafeatóe. a fi ifpiciăr nares fut făguloite: it e fufflatõe nariu fa.educif.fivo fit a palato egredif cu raf catõe festa i palato.a fi a colatozio egredif cu rascatiõe féfata i acumie palati, t fi é a ligua vi gigis folu expuit: t aligni i fuctoe ipfaz nocumeta qs boz mebroz q fefui fb iacet Boclarat.fi vo egredit a prib? gutturl rafcatoe edu eit i gutture fefata.e nocumeta ban prin B oeclarat. On fi fuerit i cana pulmõis a epigloti egredit cu pauca tufi: v forti rafcatóe: v poloz exiftit i cănă. ê.n. fefibil p pănicu lă tegete iplă. z ille q e ex veis căne e min<sup>o</sup> fpuolus v ma gl íþlífus dig e er plinder tillor läguini: diuis fi fit i grof fitudie ei° g e er pectore: v cú B er olb° bis loci fäguis eft

pue cititatis pterci ex cerebro z naribus. Signa pronoltica fputi faguis a pector aut pulmo, ne fut pifpones corpoz ad ip3 fic nuditas pe ani ctozis a carne cũ ftrictura búeri eleuati a spatule exteri? ter alas 2 bueros 2 fregntat cos tufficula cu puctura ne apô pertrá núc apô finistrá spatulá:núc apô aliqua ma millaz. qv fi fuerit a pulmõe a pectore egredif cü multa Ituffină opto fă.venit magl a ppină expuif cu tuffi miori za logină cu maiore: za n point fr loco î d e egritudo ad dif excreatio ei? qo expuit. ( Diftiguit at fa. pucnice a venis pectori a fă, pucniete a veis pulmõis:qia veis per tori puetes e miori gititati magi gfius:imo ali coagula to fic cruga aut faguifuga.cuio coagulatio pt fieri i ocauis

tate pectorl: toin fic coaglat' igredies plmone expuit a pt fieri cu coaglatoe i plmoc. Sa.at plmoif n coaglat pp mita cole admiftione. [] Jtévéiés a pector cu an tuffi ce puit pp piffickaté igrdiédi plone: z maiozé piftatia z pp put pp official igraied profile a maioe official e pp grifitie. [] Ité adelt oolor pectorizé par fpumolus a fig bis özia ondut er plinőe puéire. [] Diftiguit at puéiés a főa pectori a puéiéte a főa plinőis ficaccidit i apatib<sup>a</sup> a vicerib<sup>a</sup>jögr p fig apatú ipor ó gb<sup>o</sup>. ö. zp fig vicer ipo rű ő gb<sup>o</sup> ifra L.c. ve ptifi. [] Et véiés a pector é cú bolore maginiger min? fpuofus cu maiozi tuffi ve.fie ne Dem e piftiguit at fan. veies ab vtriufes veis a fa. veiete ab con 4 une fba p mltitudiné cú é a véis: 2 paucitaté cu3 é ab iploz part fba: 2 é abícif? i.ñ stin? ino máifefte fepat? f. vnú fputú r 155 ab altero i vafe i o colligif pučiča čat a včia ptiu? billi, si guif at pučiča ab aptoc meatuú gotiuát arterial pulca tracbea arteria: g nali pilpone ft puu acrei z iuu faguini a fa, pueniete er fractura vear plinois:q: ille e pauc".B vo multus:z cum lenibus remedus ille facile curaturis vo pifficulter. puenies at a meri excreat cu voitu z cog fcit p nocumetu felatu i ipo meri ze pauc?. C S3 pueni 4 S6 ens a fto cogicit ex voloze ftoi. 2 q2 egredit cu voitu: fed de egrediés ab che z mébus q if vitra epar mittétib' fagui né ftó:cogicit p nocuméta cou: a faguis puéiés a fpiene é magi niger a b3 odosé póticu. nó tú ne a tigat erros quis fa.a pectoze vi pimõe manate ad fto3 ofcendere z võitu educi. ficepaligd & fa.a fto eries ad plone ofcedit z uf fieducit. ( Et vifcernit iter B qt fi e a pulmoev pector i pnº 2 83 plalitate vicu expellit a tuffi: 2 raro võitu. 2 ita fi a ftö i pn° 2 F3 plalitate vicu expellit võitu 2 raro tuffi. Cretic°coğicit q2e termin°alicui°cgritudis.piod°coğici tur er ozdie fui piodi a fa plin pueit a fto ze peu aln fat a pfuatio a miti egritudib":cogicit at pueire ex aptice pa osificio z veaz qui pnº e pauc" a augêdo, pcedit a e fine poloze. En vo pucies ex ruptura vean i pn? é mir?. Dein paue? z cu aligii poloze: piffert at pucies priudatoes ab vtroqiftop:qzille e valo modic"z fibril'i opatoe advtru giftop:f3 vilatatio ozificiop a griatõe pcta cogícit pp fa cile fluxu fanguinis a quacuqs caufa.

Signa cân pinitiuan fút ipfemet căe:cogfcit at pne nire ex apatib' contofioib' a vicerib' er ipfar ru pceffice a cu iputu fan.fuccedit fputo faniei figi vicus ee fcin.contofiuu.Londicis figi fumuit ex anceffice cân se a corrodetin pt catarri acuti falfi vl'fuppuratoe alicui? cot iofet rofiui:z crit aln febrie pp malitia mae corrodetl.ite for te pceffit fputú fanici vľalicu? crufte vľ ptl pulmõis.Et ali appet fputu file ad carnis lote pp paucu fa comilecti multe adfitati:ité icipit fputu fan paulati marie cozzofio ne exite i carne plinois: 2 no i vena: 2 qiq Dein fluit fbir to z expuitur res magne quatitatis: z coloz ciºé malº ma rie qñ cozofio pfundat:qz cozzūpiť fa.vicinº. et pp nor ua miftione mae corrodet! vn colo apps liuido niger vl viridio aplo maifeftat illa malitia coloris i p fa epite di I poffero a pl'i pauco qui multo. Et pp B codicit qua de ab aptoc o ufricio paga ableifione vene qui illis no e co loz mal?. [Et fi fan.e arterial'e fernes califim' fpumos. fus falice z cu faltu exice ant falte cu maiozi ipetu. z efbejal in tilioz rube? cu claritate cui? retetio e Difficil. ( Dppoli gila te oditões füt ifan.venali:faguifuga ät cognofeif er pun etőe pluries féfata: e qa bibit añs in ä babität. ( Signie ficat ät faguine fluere p eradicatões alicui?pellicule fup ficial'q aligd vifcofu bno pellicula anera faguinolenta riciar qualide vincom pino per inparator ad iputú fan. Di fino emittiř. (C Signa aŭt corpor pparator ad iputú fan. Di fino ceř i ptifi. (C S5 p coplem to poctrie fut alig notádap p in fputo fan. gruoz timen i spinú ne nimis lupfluat. for o in fputo fan. gruoz timen i spinú ne nimis lupfluat. for cudu ne fui multitudie fubito fuffocet.tertiu ne i alig pte coaguletur, quartu ne fequat vicus ppter ipfius fan.co

## Be sputo sanguinis a saniei

Riccões a putrefactôscaut qu vuln'ā ofolidatū fiat vico. C Scoo notādū e o flur fan.er pulmone e valde malus s octerioz o flur fan.er pectoze plibor cais:po qu motus pulmõis ipedit ofolidatiões a augetfluru fan.fs bec ca e trois pectozi. Octo qu fances î mebzo fpongiofo diutiore tinet. z Difficili?cfbit.vn magis acuit: z exacuta mag] v/ cerat.3°q2 folo ptinui in pulmõe îpedit anbelitu magis q in pectore: vñ auger calitas z corp<sup>o</sup>peficcar. 4.º qz caro pulmõis é multe paffibilitatis, vñ cito fit vlc<sup>9</sup> pnú ad vila tatiões,5° qz pulmo nutrif fangule fubtili acuto ipediête pfolidatione.6° qz pulmo ê magis fubiect<sup>9</sup> catarris pbibé putationatio deplanor mais florer unarris proc filo 260 idation a competitor putrefaction alio 20 feddit ad pul moneg peide că tuffi expuii î a fac îulpition a print exp pulmon are prideratan pecfit flux fan.nariu a figăipfi î îu peri 20 că fluxu fan.nariu. f.rubedo faciei: a chi a filo do a tora oculiescapitie alleniatio p?granitates: 2 vt no fpuma fitz infpice narcs an fint fanguinolente : z an exufflando fan.exeat.ve bis tri flatim victú fuitse. De fontú fanguis in nöbili éptitate cu febre é fufpectú : cu3 fe.fignificet

putrediné a corruptioné:maiosé tri iducit infpitioné fpu-tulanguis arterialis és venalis into ét fine fe.fufpectú é. E Boos. of fputú fáguis cú tuffi er pectore aut plinóe cú fex fine fermalú fs Deteri?e puenies er puinóe: a marie er ipa fuba pulmóis P3 plimú oucés ad ptifis, gom, er pe ttotefanar velociter. Afi nó fanar b5 malirias vlcer pul-monis: a multotiés fit vlc?fifulofia rediés freguer cú fpu to fáguis. (3ª oé fputú fáguis fequés corrofioné plínčis émortale. (4ª fputú faguis cu vomitu ét in nöbili áj titate fine fe, aut cu modica fe, curat multas egritudines aut ab eis pferuaris cu fe, intenfa a pfeuerate fulpectum. ES religiputa fan. emarie fine fe. funt falubaia.

fi.

h

Cas faguis cu rafcatóc: aut puo fonitu g fit fine tuffi egredit no e cgro inde timedu. Poteru.n. fanari gargarizado ea q in.c. be fgnantia noiauin? z regimen fubtiliando.

Caplin Boiuidit in tresptes. In pma agit De fputo fany guiscú rafcatõe pueniête ab vuula palato z ptib?gutturl In 2\*ibi.Cú vomitu qq. agit oc fputo fanguis cú vomi-tuemanāte a ftő z fibzis nälib?.in 3\*ibi.Q2 fi cú tuffi.agit Defputo făguis emanăte a pectore pulmõe e căna pulmo, nia.De p Dicit cu fanguis egredit cu rafcatiõe aut puo fo-nitura fit fine tuffi nõ e egro timedu .fanabit .n.gargariçă do.f.ftiptica q victa funt in.c.ve finatia: et victă fubtiliă do:que etia fit viscola z ftiptica.

CLú vomitu quocs fi crit fanguís nó magnus affert timozé. Lurat nãos B flomado egrú. Et ficomederit ftiptica fic fumacb z fuccus vue acerbe.in potu pterea iŭat er bo.ar.gumi ara. balan. fan. oza. turis oius añ. prib?eqlib?. bent st co.3.iij.cu rob fimplici de cydonija.gbuida at folet accidere fanguis erit?cu iterpolatioe er quo nulla fentifit nocumenta: imo remedium: ideogs fic eft bimittendus.

C 3n bac zª pte curão íputú íanguis cú vomitu emanáte: Dicit gnop.p op B íputú nó magnú tiozé affert: ob é itelligé dû:fi fucrit fine fe.z curet flómádo egrú.f.ex bafilica aut er lapbenis:fi i ca fuerit retétio méltruoz aut bemorrois dap.3°fi coederit ftiptica.f.fuccu fructuu ficcop 2 ftiptico ra Thuccu que acer.filio oplonio: Thuêt cibaria q er elo fu

unt aut cu bis pdiunt. 4º fumédo i potu.s.iu.bui'pulner cii rob fimplici De cydonya.i.fucco cydoioz p Decoctione fipiffato. B. boli ar. fa. Dza. gii ara.oiuz fridoz z ftipticoz Palinis 2 vifco.turis ca. t fic.vifco.añ.ptes eqles fto ieiño.gno bi cit og gbuida folet accidere 15 fputú cu interpolatioe et a sullu fegt nocumtu:imo remediñ ad curadu.f.vel prefer ttandü:quaptopter fic é vimittendum.

CO2 fi cu3 tuffi fupucniat fanguis egreffio: e tiv mozofus. Et micipiedu in curatioe egri cu fan guis inbtractioe er bafilica. Deinde er trocifcis iftis in potu e tribuedú.g. g. turis fan. dza.am bozusan.3.ių. z tertia.cbarabe.3. v. bematitis terre figillate ambopañ.3.r.aluis. 3.y. 2.5.ba intorifi quoqac corap pres fupiores für ligan de e entremitates fricade. C fect'et peipue fifuerit i co locus volés er pdictis trocifcis er ag z aceto epithimet. Eins pterea cibaria fuccu vue acerbe z fumach z eine filia aurilia admista babear. Et patiés supinus iacés de terra. figillata aligd poft aligd paulati3 comedat.

[] 3n bac 3" precurat (putu fanguis cũ tufi 4 bić. vụ. -pti p B (putu e tiotofű, vtps ex bict). Scôs p flómáda é bali lica ad míozádú fanguiné 4 ad biuertédű, 3" p vn°cx bis trocifcis bád"é i bie. Limáe (tó iciuno: tí egritudo fuerit yebemés.i.g fanguis îpetnofe egrediaf.ali?é band?circa nocté.i.g buas aut tres boz.añ cenă cibo pdigefto:biftépe rat?cŭ fucco oçimi maiozia.i.bafilicóis cóis vl citearu:nő ojoma far contece opini minoris. Dantico Beobe ve cicarquite opina at gariofilati. brit, n. ambo folia lata. z opino fint ca. z fic. z poti<sup>o</sup>p ditates manifeltas oilatătia: firigüt tü cu poeca te occulta: ant bent cuș încco postulace fri. z bu. vilcofo: z Porodam optimo i bac oilpône peipue fi fitcă calitate z fâguis acui tate: z filt é fuce plătagis. optitas ătfuccifit. z.i. vicu ad. y pliange z bez acui fridus. (E Zrocifei ătfuit ifti. B. turis fan. bza. añ.3.ig. 2 tertia karabe fri. 2 fic. ftiptice zviscole.3. v. bema Kasabe titis terre figil, fri. 2 fic. Atorice 2 vicofe añ.3.2. alluís. rov chie vliameni, vl'eucharini ca.4 fic. Atori, 3.9. alluís. frov chie vliameni, vl'eucharini ca.4 fic. Atori, 3.9. alluís fri.4 fic.3.19.099, 3.9. rauedfeni:loco cui?accipiať reubary barú.3.9.4 čca.4 fic. Atorició bňa přetatě i ofoztatióe fiói senaria er obbie fist reuciói a dila en districtio fioi repatis .er oib?bis fiat trocifci.r.cu alig er Dictis fuccis: defir no repatis er olo pis hat trocker, en alig er oktis fluctise defit no fufficit medictas vni<sup>o</sup>er bis trocker. alig er oktis 5.000 defit no ru, g.opu; er vn<sup>o</sup>nö babif abfgs tioze in vna vice. 4.<sup>m</sup>g adv fluttis opi; et vn<sup>o</sup>nö babif abfgs tioze in vna vice. 4.<sup>m</sup>g adv fluttis opi; et vn<sup>o</sup>nö babif abfgs tioze in vna vice. 4.<sup>m</sup>g adv fluttis opi; et vn<sup>o</sup>nö babif abfgs tioze in vna vice. 4.<sup>m</sup>g adv fluttis opi; et vn<sup>o</sup>nö babif abfgs tioze in vna vice. 4.<sup>m</sup>g adv res gtes für ligäde: et fill ptes fupiozes. corag fortiter firi gedora ligature für mutade vefcededo er extremutates für fricade: no aŭt alie ptes; qt fupealefaciedo noceret: gnut g locus pectozis volës er trockfigdictis cũ aceto et ag ros mixtis epitbimef. Sertă gecibaria fint fuccus vue acer. fumaco admirta babeät, fit ti iftoz acredo cũ cucharo z fumach admirta babeat.fit tri iftor acredo cu cucharo oulcorata ne tuffis ercitet. Ultimu o paties fupin laces Tea figilum aligd poft aligd be terra figil comedat.f.labedo:vt aligd ei'ad pulmone trafeat:e.n. ppa fri.z fic.ftip.vifcofa. narib"ad os p3 er cura flurus fanguis nariüve q.s. z filr cura fputi fanguisa ptib"ozis za ptib"gutturl.p3 er pdiv ctis in.c.De vulnerib": vlcerib ouis zptiu ei": t filr er.c. be vlccrib?vuule a ét ptiù adiacetiu: a oferut eis retetoco in oze z gargariçatiões rep ftipticatiú z iuifcatiú: fic an at Gagazifmata

80

Cura Spate Sag

Com for hilly ashibit com 2000 after Sunst

> Modus exfibed harfing in texts

Spin Siderif ensa underig utmint. Appio pedore & put

M

Summy sofrence and fore intendency with Se appresse Selemy a factily plusing of and second for q works of power ungedges De sputo fan. 7 faniei

A1

Circa confrictor fag.

Interiors un rice Men nito Span Sagres a petrose a palment Unia Alinao at sago a gint adegao

Actions Sugars Seg Jubilities que standa

bumle oui fola: aut i q ifufus fit bo.ar.fan.oza.ozagagātu nis z filia, q i textu ocă fut ite fuccoplătaginis z poztul.cu filibopmiști: z fint actu nobile frida: vi fi locoemanatiois fubiacet fenfui ponat fup vena foluta aligd pulueria fu flabai praferipti z aliğitulü retinear bi opflusiq fi nö fuffecerit flomer ve cepba.vice poft vice flomia fubtili vinertetere paulatis subtilioze pre ciº cuante q e pnioz flurni. ( Et fi Camera cetera n otulerit a feiui subiaceat cautericei cauterio aco tuali aut potétiali pfüde fatisvt efcara n facile remoueat 7 fiát relig remedia i filib?cafib?oppoztůa. ( Si vo fpu/ 2 tů fan.fit ců vomitn ë bňda oiligês pratio. ( Si.n.fit cre 2 ticů aut ppmalitiá ci?í gito vi in gli expellat:finéd?e nifi nos excederet. Lurat.n. z pícruat a multis egritudinib?, G Si vo nibil tle fit aut fozte fupfluat vitute beyciens fi Réd?e, p cui?pftrictõe exigut tres itetões pter ouas oib? cões. ( -paise rectificatio mebri a q e origo emanationis eisremouedo nocurinta illismebri: cips pfortado vt fit mi nera buoz laudabiliu. ( zª e vt fiat oinerfio cus fubtra ctioe fan.er vea peferniete illi mebro z cu applicatioe ven tofaz fup ips: 2 fi ca toto corpe pp etuberatia fan.i ipo fi at floia cu iteratioe ex bafilica aut coinuc vextra nuc fini ftra: t que ex fapbéis: fi reteto méftruozu aut bemoz.fue rit i ca: ti folu estitate exubers larga floia vi mediocri fa cieda e.fi at fit acuitas aut iflatio i fan.cu fbtilitate t ebu litiõe fubtili flőia vtédű é. (Et filr fi cét fubtil pp nimia adfitaté fibi admixta: mioz tñ fit flőia. (3" ítétio é admi niftratio ofolidátiú 2 oglutinátiú fič expedit: nűc vo g cô pingat fan. t igroffant er bis q bicet. Dui?tn cura 13 poffit ee nota er bis q bicta funt in piti.c.manifeftio: tn fiet cu agent'oc bifpolitionib'mebiop nalium. Cura at iputi fan.ex pectoze aut cana pliniois apo 2Def.

cuiºooctrină fequar erigit oupler regime vic a princia upo 210er. Cultă a ătribat opleți tetiolor (1 - pris é adeățio fan. ople da marie oebito regie (ex reg. (1 z² eft eiºoiuerfio. (1 3 ipfi?mudificatio. (1 4 accătită correctio. (1 - prisă titen-tio corrigit nocunită fan.i ăpitate aut ățitate ci?aut vtriv uno 3 m super odd cu putură cunt ățitate ci?aut vtriv ules. In éstitate que cu pimiutioc cibi apor?a pimilione vini: a fi no proitti fit fripticu paucifeze milte pmixtois cu oq:2 ppe ferrata extictiois calibis aut i q ifufu fucrit oza gagătu aut aq ro. z ppe ococtiois rolan fic. z fi pt abfticre avino bibat bo ago cu rob mirtbino:aut bibat aqua occo ctiois iniubap: ? vitet oulciar oia q oilatat ? multiplicat fan.fic frumetu a tri. a plil'r ola q fiut er faria frumeti fic Pars petin i fubtilitate ei° ofernit igroffado z inifeado. z páis ei° fit ex faria milu z filigis aut ex bis cú pauca faria frumêti paz fermétat"ñ falit? z fint orêti forbitióib factis ex riço milio letibopma ag abiecta.f. Decoctiois earum 2 boz kift eft conneniens. fimiliter kift fabarus aut fozbitio ex fari na earus, item kift ozdei a proprie torrefacti. (Er oleri / bus couenit postulaca lac.cucur.cytrulli zplatago. ( Er Coce carnibopdices zaues minte extremitates vifcofe vituloz caftrati ? filiu:turtures ? files ftipticitate qda pticipates cocdat thi i pua optitate cu lag. fupabudet.ite caro cunicli capoli. ( Ét ex pifcib pifces petrolos: q ta no fint friti fa affati aut elizi.ité cácri fluuiales cocti i lacte:aut aq ozdei: forda 7 ppe torefacti. Sruct ouenietes if fliptici fic pira cydola forbe nefpila; vitet th oes fructus z cetera nimis acria aut acetofa plicia amara falfa úctuofa z acuta. Is ifipida pótica ftiptica pueniuit. Ti perfi i fanguie fit pp acuitate a fubrili-taté ei? corrigat cu ertiguerib?iflamatione a igroffantib? ips fič cibi 2 pot ? ftiptici extictiui iflamationu fič cibi ex le tib?aut cucurbita aut citrul.2 pottu.2 platago fi mirabi/ Septe les:fedat.n.iflamatos a ftrigut fan.a ocedant eis cibi pau ce acetofitatis; fic g fiut ex pruis ceras acrib gnatis a car, nea gnaz aniu a extreitates aialiu vilcole ppe cu remifie

acrib"odite. ( Et ofert maximu inuametus admifiratio aq ro.aut platagis aut portul' priniste cu coriadro affo aut fe.portul papaneris i matutis bcc.n.igroffat a opigut fa. a laudant winbe and pecoctiois can fruct fipticia fic. file fit reliqui regime fex rep no naliu. Ber at belinet parte ru ad fridu a fic.fi fuerit petin i mititudie faguis. Si vo i acuitate delinet ad fridu abuidu. a fi fuerit multu aquis peclinet ad fic.cu tépaméto actina p.viter aer fumofus a vétofus a nimis bu, viter oés motofores corpeos a alales. a nimiu fonu cu e mititudo fanguis in ca:a ppe fub radus fol'aut lune animia gete.coat fon ages ofert ch epetin i acuitate fanguis.ite vitet coitu z balneu ag oulcis:z peu ret oce cuatioes a na iftitutas a et no nales: fi fuerit er lo. go tpe pluete. Th fuerit petin i mititudie zacuitate maci nra occupatio erit cu vtraq filit filr fi fuerit imultitudie Cochas itétoes. f. Diuerfione oplet floie ite (tagfitate, Diet rate nuc er bafilica bertra nuc er finiftra:q fint ibilles fifter vo in fola mititudie fint late. Si vo in vtrife fille mititu dine a fubtilitate fint mediocris latitudis. Et que fieme tur fapbene fi magna valde fuerit fanguis multitudocant cu in ca fuerit retetio faguis meftrualis aut bemozioidal g ing poffe puocef. a fill flur flangule nariñ fi fuerit reto tue.lac da puocef fi i că fuerit el retêtio. (E Et oferut ve tofatioce i bypocudrus fine fcarificatioe.f. fr epe a plene. C Zertia iteriões.f.fanguis müdificatões plet admifira Made tiões medicaminu fanguine mudificantiu aut a cola fecu maa pmixta cu pecoctione fructuu. Bemirobal citrinop a.3.i. Sign vícs ad.y.průor tamaridor.añ.3.5.iuinban núero.ry.v cidant icidéda z buliáti lib.i.ag ad ofúptiocs buan prins 2 cũ fufficiéti expflice coler.buic poff3 addi.3.5.frupivio. the aut oe iniubis:aut explice.3.i.5. reubarbari cu fucco ligue arietis aut ağ q miget ex feic poztulace: c fi i că fuerit ad sono foluta cu ococto e mirobalano z kebulo z aut cu ococtioe toutra cu ocorco emiro da mell'milecat fueci ireos.5.5.vígi ad.i.t in bis cafib?fi fáguis peccauerit fola glitate f.fubu-litate: icipere bebem?ab ipfi?műdificatőe 2 poffea flóma re. [] Giát peccauerit mítitudie 2 fubtilitate pus miozá-dus é flőla: bein múdificát? Si vo fola gititate fola fuffi cit floia. (Et bis at q mudificat fanguine z owertut ife rius fe clifteria o faguine peccate acuitate fe louia ifridatia. C Si vo agfitate fint acutioza: t ppe fic cu ococtioe bircos a fitiu aut in cis poat fucci bircos a.3.4. viqiad.vi. C Si vo fanguis fola dititate peccauerit fint lenietia aut mediocris acuitatl. Sivo ples cae adinice oponat cir-Cuarta at itétio. f.correctio ac (ca ples fiat occupatio. A ma cidétiú pficif, pbibédo reiteratiões fputi fanguis cu fole. A ma at frequéter reiterari aut pfernádo ne accidat in patis ad ips g fi oditióati: vt lupi°očs fuit.« vicet i.c.o ptifi. [] Ex Fo pficit luccurêdo accitib° legntib° lputů fan. [] "ptus fit" ät.f. pbibitio calus in lps aut reiteratióis el° pficit triplr. Iron [] "ptio ců pibitió rez faciétiů cadere in ipm fic lut res [] "ptio ců pibitió rez faciétiů cadere in ipm fic lut res [] "det acuétes zagitates fanguine veluti cibi z medicie acuteila boz vehemés ebzietas rire vociferatioes calus pcuflices t filla ofcripta fupiºiter callas ciº. € zº pficit cu admiltra c filia ofcripta lupe tree calas cr. 2 2 pricir cu admitta tiõe pueniétiu ad pícrurădu a cafu în ibș ci?reitcratioe.lu é floia bafilice aut fapbene 53 exigêtiă a appô vêtolap în crurib<sup>n</sup>, puocatio bemotroidap aut méthruop aut fagui-nis nariă. 2 Et pueniés admiftratio fer rep. Et b oia ive) re obfernăda ff. é.n. tps faciés fanguine exuberare nocu-inêta ât faciétia cadere în îbş gb<sup>n</sup>f5 exigêtiă fubueniédu é ff catarrus acut<sup>n</sup>a tuffis vebemêscui<sup>9</sup> cura ia funifat. ite apa pleureticu piplemõia i gb'appes fputu fanguis eft laudabile: fi tñ nö fuerit faguincu pup: gp cura pecfit.ite apa epaticu in g appitio fputi fanguis in pn° é ad malu fr

Son ann Tocharf cande witning flig forfin mar fils allese Solany distand in 33 a Galgend So is agarfin fig an of a Ind when in sigle allemint

1000 alumifing loalun flyting series in interner mflit on mile se salar of a spit abre afferen for de mile dat sag sunfit i ge unfan for formante Spinen indunt of milabilit of flidated angeder

Beptili

mificas mititudinenant malitia zapatis magnitudinem. retétio fanguis nariú. De a fupza a retétio fanguis bernoz-roidal aut méftrual ofueti fluere: De gboifra. ité lactis retêtio gb°fubuciêdu cips puocado 83 oppoztuitate. [3ª at.f.fuccurrere accritib°fequétib°fputu fanguis pficit 83 ipop erigétia. Sincopi g fubneniat \$5 9 oicet in.c. po. filr coagulatioi fanguis i pectore vi fto. ([- pro cui?oifco agulatioe det aliq icidetia z abstergetia sie oriel fimpler coagulu lepozis vi edi pfert cu ppetate fua ad coagula du biscoagulata a Discoaguladu coaglata fine fit fanguis fine fit lac De q prit Dari.g. v.cu. 3. i. orimellis. 2.3. y. ag cu. Particulare autem regimen variat 83 qua (cbarate. er mebroz fba veis aut arterus. o fi fuit ab apate fangui neo:cui?ma pap p?pap cu forcatu erpellit oftrictioe n in-digetamo poti?forcatu adiunad?efs of fuit in pleurefi:fi vo refudet ex veis aut arterus pectozis aut pulmonis pp ebulitiões aut agitatiões fanguis pueniut medicamia fa. feruozé reprinéria a ips opingétia:fié postulaca mafticata: cui?iucc°paulatis peglutiat a lose retineat a ferné ei?afiú a tota pláta ipfi? Ém cés mós admiftratióis ei a filr papa-tier affii ité innibe és cés mós admiftratóis. Ét i mucillar gine pfily cu lapide ematite fubtilifime trito t viligeter loto, ppe cu ag platagis e vtus mirabil'a fi ide lapis ppar tus milecat cu fucco platagis, 2 00 fei°fit coiter circa.5.3, ci. 3.1. fucci plátagis aut mucillagispfilu. 2 pfiliú affű 201 fatú cú fucco poztulace. 2 femé el<sup>o</sup> pfo bú fiat mucillagio. fusie ad illud mirabile: t fil'r fe.iufgami al. J.i.cû fucci ar nogloffe. 3.5.ites lac coctú cu lapidib offunialiboaut ferro " ignito 2 ppe acctofu abstracto butyro optie puenit ite luv tu figillatu z armenu z ppe cu fucco platagis fi medicie pltates ad illud.ite ag ferrata cu gumi ara.2 Dragaganto alio. ( Et quiquos cu bis aligd ex narcoticis prisicere fic trocifcos De Karabe. 213. tolcriptioe a 'Rafi i textu. Gcos eð íputu fanguis einanátis F3 viá redúdatóis er alysmé bas fičer mríce a fillb? abui?cura pficif en enatiöe a oir uerfioe ta a mebro mittete of recipiete of pt patere er fiu puafcriptis 22. (3° 5 fputu fanguis fluctis er ruptura ver jaune tidiget admiftratioe ftipticon pfolidantiu fic fan. bza. karabe bo.ar.lutu.fi.balauftie rofe coznu cerui aduftu con " rallus aduft?cortices a flores gnaton bematites gumi af fus mumia reubarbay a předílů cortices turis cortices mafticis coagulú leporis coriád p fellingue arietis capita rigulta rofaz a fruct'folia mirti fpodiu. ( Ea at igbus bit admistrada ft succ'platagis succ'portulace succ'bafi licõis maioris zag ferrata infufiois gumi afliag ro.fuce? cydoion fuce granon mirti.medicie aut opofite fe cucha rum ro. e.n.medicame bidictu mirra firup?oc rof ficcia firup?oe minbio firup?mirtin?trocifci ve terra figil.troci/ fci ve karabe filoniŭ pficu. Admiftrāda at exteri?fe oleu rop.mafticinu mirtinus oleu oe cydous z filia a pñt pmi/ fceri cu pluerib?fuptafcriptl z cu faria fauich letiu fabaz By thin cu fuccio fupzafcripti talbuine oui.ter ppzyo e tuo fabtilifime puluericatu mixtu cu albuine ouist bec admi niftret fup loco Dolozofo.i illo.n. verifilr e ruptura venc. Quarta Díputa fanguis ex corrolide et vicere peedetere Béillud que marie fufpecta atiozofa.fs bui cura poem? in.c.fegnti de ptifi fi deus voluerit. CBe prifi.

in

ifi. Lap. LXXII. Tilis grece fputu latie. 15 ptilis grece ofw matio latie. 15 ptilis grece ofw acung noie vocet é descriptiue \$3 2De. petrimétů oficca tiois 2 pluptioiscades in cosper calore febriu bitudinaliu miutap er vlceratioe pulmoisti q Descriptioe videm'ad ptifizee necestaria corpis pluptoes

imediate fequétes fe.bitudinales.i.etbicasio pueniurez trim fileg vicere plinois: or aut miutaz qzfe.etbice n ff ardetes fic que putride.imo ptilici n letiut le febrire.nifi cu cibu lumut p cui?füptiões rõe ethice calos excretcit. Eft.n. ppus ethico? ru vt fr calefiat post cibú.cu a tri ocededu e nulla ethicos; ce remifioze effimera aut putrida:qua imediate fegi.gz p" ce fe.fce e p" no ce fietis. z ex bac ofcriptoc p5 oria iter ptifiz etbica marafmű z tabé. Etbica.n.e fe. bituata z fca. Qifan cu fit idepedes a ca corpea spali opédéria: cui?calefactú é ečí fuba cozdis znošeludere i gditate ci°qô fequat vleus plinois, gpp ois ptific°é etbic? zň ež. ([] Dít át ab etbica zgo ét ipzope fupta: qz Dř ô etbica fenectut], z De etbica mébzi god pticularia.fic de etbica fici a epatia a béqua bec etbica dié ficcitaté fixá abíqa calitate.ant toti?:aut médaop pticula riu. qpp null'ptific'eft etbic'B mo. ( 2Darafm'at a ta Taber bes Dicut corpis mita ofuptioes: fine fit fe.fine no fit. 2 Di Alaufinus cut et o ofuptioe mebri priclaris.ficaliqi Dicim°crus ta/ bidu z bzachiú marafmatú. 13 F3 alios marafm? Dit a tabe, ph may? er eo go ipoztat cozpis Auptiões fequêté fe.acutá. ( 55 s dais tabes abfolute cozpis Auptiões viicugs pueniat.(3 lité o noib omittam?.na giigs bi termini apud auctozes accipi unt vt fynonimi. ( pronotitia fpép ptifis é feiédű op vl cera mébrop fpűaliű. align ff i pleura z mufcul intrifecis. pectozis z offib"einfde cu cog cogruptioe. Align i Diafras gmate.aliqni i mediaftio.alii in cana plinois.qii i plinoe jina Deterioza ceteria ptib<sup>9</sup>fi ő fiútin plinöc ptib<sup>9</sup>fibi ptinu fragmate. peiñ i mediaftio. peiñ i pleura a ptib<sup>9</sup>fibi ptinu is.ita gradă arbitrati fi nuği vleera plinõis poffe plolida fi.co.gr é in cotinuo motu gb<sup>9</sup>Gal. vi. bigenio fanitatis co tradicmotu n ipedire cofolidatione cu vlcera pectoris z Diafragmatis q ff i ptinuo motu poffint pfolidari.fs māz limitado Die qu vleera muda fine pura fupficialia i plimõe Car fre ulara petura fo limitado vic or vicera muda fine pura inpresana i punda fordida nhi? goladae padanomo i aut viruleta e bon pit violidaricui fine 2Defue vicentit. . Affinilit a non i aut viruleta s bộ û pũt sfolidari:cui fnie Defue sfentit. (E Ulceravo pecto:is c îmunda fine îpura sfolidăt mul tis er cais. [ prio q pect'é carnofu. [ z°q eft cu puo motu. ( $\Gamma_3^{\circ}$  ii bs foas molté prá i corrofioné a putrediné ( $\Gamma_4^{\circ}$ nó bs carné ípôgiofá i g fátes retinear. Jimo grab yl cere pectozis fudat aut palia via expellat fr biafragma te colligit fi no expuat postea paulatie expellit Paplima. C Su emitu fubmcatarris. (6° no nutrit fanguiecali, diffimo mite cole admixto ipediete ofolidatioes. (7° n by venas magnas camplas: fic plino. ([S'n ita cordi ver feruit ficplino. Oppofite oditoco repiut iplinoe. (3te medician q applicant exterisvitutes vir prit attingere ad plinoes.q aut fumunt iteri'fi deglutiat multu trafmata. te firean vitus é viminta qu'ad pulmões venerit. ( Si aut tenear i ore vilabedo fumar pap o ipis ad plinones penetrat. ([-preteren aut fr cale a febre anger, aut fride t fputu ipediut: ten B ff tarde no penetrantes:aut ficce t fil'r fputú spediút, a nocet etbice: aut buide a nocet vlceri, E peterca fi vic'fit corrofiuu regrit tpe angibuor cor rodée fit correct?et iteris vlc?oilataf et ápliaf. ( preter rea fi vlcera pulmóis os curari idigét mundificatióe:que maxime tuffi pficit:13 tuffis omouedo apliat vlc?.itead dit i poloze fi vic?ad paniculu puenerit et poloz ipedit co. folidatione buozes attrabedo: gre raro vlcera plimõis co folidant nifi fuerit muda: tupficialia. tno multu antiq ta: q tñ crigut medicu peudere z viligete. ( Si vo pfun/ dent nöbilr i fuba pulmõis pifficillime curăt: tli puene/ rit ad cartilagies n'recipiét curatioes.boiestn magis fiv fceptibiles cure ptifis ff ifates. ( Lruftofa th viceran iv petigiofa aut pedetia ab buoze adufto:q2 becoificillime rectificant is cruitofa qa lupficialia a paucefaniei gb'fa cillime adueit crufto fine cutis no vera: facile rectificant sfi no pfecte liberer logifuno tpe ourat and egri ad ite

90

Dia my pilifan .

st/

Drugio alcera

definding appliants

MZ

Homes Aufrofi H por profile

Sbx 9

Etar

Corpa fantia y populaterida

Cat under ad perfasion

14:

riy. anos. ( Ulceravo Diafragnatis i pte carnofa recti ficant, nifi vtrigs penetrer. fs i pte neruofa fi fint aligir pe funda raro vinuçã cura recipiút. Ulceravo medialtini fa cili?rectificat de vicera viafragmatie: adbucfacili?vicer rapleure a mufenlog iter coftas:a coftag ét fi fint coaru-pte: 15 op?ê fectiõe aut canterio i pte extrifeca vt pueniat ad cofta compta. [ Eter bie maifefte ff orie vice pul mois. Ulcera vo criftetia in cana pulmois fi fint in paniculo tegente canas a cartilagines iplius facile curant. Si vero pfundent in fubam cartilaginus no recipiút curas. Lae ples plinois quas fumint er oifpone patientis. pte optonis a fic opto frida é patiozi ptilis és Aut. de opto cala: do vificar i B tri o but pecto îtrictio abudat magis Cepte i fupfluitatib". oplotn cala ree acuitatis fupfluitatii ipu métium i plimée é magi pata ad ptifiz «certevidi ples pti ficos brites oplone calida qi frida. Coplo aut ficca 2 bui daft fere eğir pate ad ptifis.ficca gde magi roe fracture vene.bhida vo qz abudās in plub?upfluis.cqz pulmo eft mollioz. ( Ex ptefex?feie zmalculi füt fere eğir patily apud 21Defi multerib? magis occultet ğin vris.Ex pte etatis marie pati ft a. rvių. ano viqs ad. ryr. F3 Zui. 13 Fm byp. vfog ad. yerv.i.ad fine ofiftetic: qo pucit:qz i bac eta te e pulmo fatis moll'.facile fufceptiu ipzefiiois a buozes actiti multu ipzimétes. (3n pueritia vo 13 plino fit mole lioz. buozes ti ff pauce acuitatis pp mitra buiditate obtu dente calitate.ite fo qe vtutes nales puerop ft fortifime optie vigeretco. tha expelletes fritua. ( In fento to pul mo é vurioz t buozes pauce acuitatis vimínta calitate ep Decurfu etatino. Lredo tú go rariºaccidat pueri os fenibo: a fi accidat pueris facili"curant of i fenib" 13 i fenib"no cu rata magis occultet qi ipueris. ( Somerito opónis, p ni iptifio fé brites collingracile e logu tedetes ad arrioza cu enunétia, e brites bucros alatos fié fé curnature alap tipatulas dfi a pectoze fepatas, 3fti.n.vident dfialati i. bites alas . toe neceffitate bit pect'offrictu Siat cu B fe maciléti. 2 bût carné molle cu acuitate buoz 2 cerebz catarrição, vt fit ochile facile recipico fupfluitateo a nurimetu ppuz.no bii trafmutas cu multiplicatioe vetofi tatia i pectozib?coz aplinóib?aptib?picinis.q mitiplicá/ tur pp pebilitaté pectoz coz fegnté malá opóné.a fregn ter verat cos tufficula cu púctura alicui?fpatulaz ant ma millaz «peipue fi fint ex irafcetib? facile colerici ff maxi me iter oés pati ad prifis. 2 ppé cu acuitate buozus béant Jearne molle. Cozpa.n.mollia fe pata ad prifis qa facile vi cerat fuba plinois.13 oura a fpiffa ppillud qo accit eifdes pe eruptioe venay. [ 'Roe gcae iptimetis multe ff cae pmitiue ficaer. Autunus.n.marie fac cadere i ptifis. ve promitie beméti"nocet factis ptificis ire ofto bozealis mitu onans amarie qui pceffit auftrina. a fill eoils \$3 2Def.regio bo realis multu frida vfic.ité cibi v potus falfi vacuti v capi ta replétes, ité retétio oius enationu pluetaru.ites motus fortes corpei quiales.qz véas rupút ité peuflio penetras Aines ad pulmões calus toffenfio tiles. [ Et er corpeis añce détib?ft buiditates acute repêtes ad plinoné fic faice ab vlcere fquinantico.aut ab vlcere pleuretico.aut empima. CSi.n.ñ múdificăť in.40.0ieb?f3 Doctrina byp.oucút ad ptifis.15 i ouob' viderivleus pleureticu no mudificatu i ättuoz anis; qo tn no ouxit ad ptifis. ( Szcae siucte p Count effentia i plinoe fe bothoz a variole q vlcerat ite periple moia.qñ trafit i vlc?, frequeti?ant iter oes cas fe catarri a capite befluetes ad plinoe3, aut fui acuitate corrodentes. chip for : out fua buiditate fupflua putrefaciètes. Ruptura depve-nagi plinoe a gbulcues cais fiattoe gb"ocs e i.c.pce.fre) quêter oucit ad prifis. ( Aliqu et ghat ptifis incipiedo p

ritu oncătita vt aliqu F3 Aul. plonget tos l ptifi circiter

### Beptili

centia i plimoc ex nutrimeto fuo n bn puerfo. z ex fupfini tatibofuis n bh refolutis obvitutu fuaz Debilitates.g Din turnates i plimoe ips corrodut aut purrefaciunt fic geings alie buiditates vicuq ad plinces befluxerint. zio erafi mate que trafit i ptifis.ls frequeti cotra ptifis affectet Signa adă fumut ab excurbo fica fpu (fibi afma. nice qu poit if prunas. the colore albu tedete i viride ptofam si citrinu. z qz Delcedit i aq.p bec tria a iputo flatico ii bige fto Difcernit .nam fi cet Digeft u Defcederet ad fudu ficia nice.na o roe flatu Digeftoz e q fint igroffata:zad terren beducta.io Defcedit i aq vt placuit Zhuer.i cometo cático ru ométo.ix. B tri fignu folu no é efficax: cu ét fanica fpua/ tur i egritudie q n è prifis apud Eluic.c.oe épimate. (Et que poput faniolu fegt fput fanguineu.r é pous fignu vlceris corrofiui fié exque ad fanguineu fegt faniolum. (Si aut i fputo fint crufte aut aligd aliud o plimóis fisa no remanet oubietas. Eft.n. certa ptifis: c falfedo fputiari guit vic corrofiun. ( Et fi expuit aligd tfit grofius ecp pulmõe. Si vo fubtile e ex cana pulmõis. Et qiiq ivicere magno exputit anulos ex căna pliniois. C etnis prviete esputit anulos ex căna pliniois. C Etnis ga aliqă c Espută faniofă. qo tri no velcedit i aș. pp buo.pzio qz eval de grofius ztenar z obulăs mite distinată și îlti refificit no pt ipaz binidere.zº qz fozte e cu mita fpua a inclusioe mite vétofitatis fublenatis. app fputo folo nó é crededu. Caria prifici é nai fsplimu fi n béat aliá egritudiné có Vima plicată i fba coloze cătirate fedimie. Clez aliqă ba oleaci neitate i fupficie. zaliqi furfures zaliqi petala qda qoia fignificat buidi cofuptione. ( Egones ft nales.nifi gali tahio qui peedete prifi fit flur "lietericus aut Diaric"ob Debilitar te vitutu naliu temalu fignu. ( Gudoz qog fact'i fine Di Sale gonis qu fpargit nutrimetu pmeby e fignu ptilis. ama hufignificat.n.buidi obetis nutrir Diffolutione a calore pr ter nas. Os a glitate mutata profignú é febris minata pies vniformis.nifi qu cibu fumit. c bec febris é etbica. Is febris plimu ptific no euer a febre putrida legnte (anié viceris projus) nec ex bac febre putrida é lac ptificis viccouenies. z gigs affociant eis alie febres putride.f. qtidiana tertiana grta na ontana ze octerioz p via figni.fignificat.n.vltima eric catóes p quá buozes icinerát t trafeut i melia.ls pvia cáe alie febres fint veteriozes:qz magl affligat: 2pp B tertiar na emedia i malitia ta p via figni di p via cae. Color facie fante ei é plubin?:la p'afluptões cibi rubeat vapozib?furius ele uarl. Extréa a pre pedes quiqs tumét a vidiant la errate Digeftina epis 2 ipoz p côitaté ad pulmões 2 inpfluüt ve ne coz ol boza qui vintes coz debilitant a reterióc nutri meti a regimie ei% calitas refoluit a ligfacit.gpp ñattra cto nutrinto aveis a buido ipop refoluto fupfiuit vene. C Sab actoe lefa fumunt figna qa male boamiat. C 22 P.16 cu cibu fuit excrefcit a vinerfus i fine Debilitatisvirtutis. (Et anbelit?ls i pn° paz recedat a näli.i fine tri frequé taf x oluerfificat: x appetit?é olmiut?fcos plimű : x in fine auferf. poloz qñœ é i ptifi.f.cú vlc?puéit ad păniculu tegé té pulmões îteri?aut exteri?alr ti é poloz i ptifi notabilis. (Gigna aut cap prnitinap ff ipernet cae. S5 figna cap p coitates p effentia in ipoplimoe ft no ex pcedetib capi tulis. ( Qui g alig figna a maxie q fr poterioza er fupra/ fcriptis adfunt bebem ocludere ptifis adeffe z ppe qu p cefferút các vniuerfales ad ipas bucentes.

B2010Atica qui in prifi ipuit cruite fua plinois e anuli ci'a vene a lapili fignificat vi cue magnú a ppigtate mostie. Cz"qui magio peedif in ptifi íputů magis igrofiat ibo logiozi tpe retéto pp vtnite vebilitatě. ([Zertiň qň itrilecať íputů ant retieř in fine ptifis tuc no addit fup grtu vie.quq.n.oftrigit anbelitus eog víga fíat líčífbil. (14." cáfus capillog.curuitas ynguiú vltiată epiccatiões arguère figüat ppigtaté moztis. (5" fif (patulas appeat pultula fič faba tédés.f.i ourité a fuicediné mozi p°.xxu. oies.i.p°mítos oies figüat ppügtaté mozi p°.xxu. oies.i.p°mítos oies figüat pbuoz malgo"fit i că. (16" cũ tufiis vebemés oucit ad pbuoz malgo"fit i că. (16" cũ tufiis vebemés oucit ad fipută făguis >timuŭ põir res fere i ocípatiõe.Sin.curei ufiis cũ pbibitiuis fputi mozi ũ aut fuñocă aut qe flux? vétris iupuéit ob fupfluitatũ frêtôs.Si ât cumitriŭ tufii, remozi ũ tufiie do fipuêdo făguine. (17" qŭ ptifis pap îv vétris fupuéit ob fupfluitatũ frêtôs.Si ât cumitriŭ tufii fie cu pbibitiuis fou ed o faguine. (17" qŭ ptifis pap îv vétris fu e cafa a vana nifi iufu vei fič i mediolanefi oz figuis plies iterato tădê vêit p°mítă copis tabé ad poté nišexpuédi eŭ ozgmõe. Et cu crederet i ps cê mozti primu cuafit ex miraculo s tipingtat" et l. (11" curei i prima noti prima enfit et al.

amalige carniñ bimintios pati vr p? tuffis er crólca paffióe z ípuro fáguis aut fanici, pcedete lac afininú i potu trí buar. CO2 fi ineniri n poterit capzinu clipauco zucharo bandú é:cli quo et pané lepe cordar. ipmos obro plopt loco aq potu filar: vi nútň lbtilez tepatú aliqñ e tribuedú. Autrime tuquoqsegrificer carnibus anium z bedina. CEger pterea an 2mestides z pobalnen igrediar qo n fit calidu 13 tepidu z i femicupio mo ra faciat. CSumope to cauêdu êne vêter fol uat cui tri fi folit?fuerit er but?plueris bibitiõe fuccurredu é.g. g.gumi ar. spodý boliar. sc.mir tini oiuz an.3!fiat er eis pluis o quo i die.3.ilj. reg cu firupo o papaner albo autrob mirtio bent. b'quog pulucris bibitio oib verris offrictioe idigetib% tuffis patiür remedin affert. Lui ple rugaddunt rilocarate o firia z bdeliti de mecba. CEt fi lac egro febzé gnauerit auferedú é eilac z prifana quoufoz febzisrecedar: Danda erBein lac ei venno tribuat. 7 fi febris iter re dicrit remoto lacte prifana é bada: p°cui9recef fione vt pai?ad lac e redeundú.boc at femp eft faciedus vr necessuas vrget z veter sunopere custodiendus est ne foluatur.

C Doc caplin by Duas ptes. In p<sup>2</sup> pôit figna ptifis In Icóa ana ibi. L ac afininu vê - Psia pier Dêis maifelha é. Ét fa po Duidif i áftuor. In p<sup>3</sup> pôit regimé vite. In z<sup>a</sup>ibi. Éger pterea. Docervíu balnei i ptifico. In 3<sup>a</sup>ibi. Dúmope. Docet foueire fluxui vêtris fapueniêti etbice. In 4<sup>a</sup>ibi. Da fi lac Docet curare febxé finciété. Pso notitis prie ptis feiendu outau equitbianti gdé fûme ofert cu pretate currête û ter idiuidua i pêi bumaner; mell'é vt fugaf ab vbere. afi ninu é magis lubtile ceteris pbibés opilatióes vé abfter fiuú vleeris pp mltă pté ferofam. Claccinu ât v ouinu cu Dabaă tactis a pte cafeali v buttrofa mltu nutriu. Ca ptinu vô é rpatu apô Zhu. Po can. ca. ppô. i.mediu îter fibu filitate lactis afinino v magis fridu lacte ouino v vac cuo. C Equi vô obliergi magis vfacilitat fputi pp mt M pté ferofam. Clace afilitat fputi pp mt

Beptili

goditiões incta apbozifmu. go caput no boleat go eger! no fit febries.f.febre putridains fit fiticulofus na veter run glätnen fluat. Sed fi velles ipzerbibere medicialt. in pa bie accipiat paucă gititate fic a.z.r. vim ad. z.iu. cu pauco sucharo imediate cu e mulcru ab vbere. peiñ paulatis of Die Dof.augeat viqsad.v.aut.vi.3.zi ples:z fic stinct ips quoufq fenferit fe umari. + fi tn meli"vt fugat buanu ab. ft bere. Si vo febris aut aliud nocumeru acciderit vocer. Rafie i fine capit loco ciovti ptifana bozdeacea facta fm 10 1 Lu arte. De q fermo pceffit i pleurefi. z fuat lac i mane aut an finni dyr Ttardet cibů p tres boxas vľ ďuľas lac vigelfů fit. ([]-p 20 z<sup>°</sup> pte nö balneů ptifico pučiés cé ex ad vulci tepida ň cá lida cu fiat ad buectadu zifridadu ztato tpe mozet in fe Soma più micupio.i.i vale balnei dulga viñilr poruit ipzefiñie: qué cóiter a drta boze vígad media. [] Lauedú tň fit ne ad-fit febzia putrida nega věter lubzic<sup>o</sup>nec míta bebilitas. T ponať i eo cibo iá bigeíto d ad p<sup>am</sup> bigóné. [] Lettere odi-tiões i víu balnei fuméde fé ex cap<sup>0</sup>. D ethica: a no é ita admistradu a porsis maxie queit prisi veclinate.femicupius th đh mediu capice ppe fuptu no e vas suenies ad balne andu etbicu fa e vas id feder crurib fratib er p corrige dis egritudib<sup>9</sup>mřicis ilioz, p colica. (\* 19203) pře no vé-tris folutiua ň pučiút i prifi vt prifis č. cú ň fit mozb<sup>9</sup>mä-lis z nocerét cozp<sup>9</sup>epiccádo:imo fi fluat véter fúmope cóftrigéd'é cũ pluerea & afi Deferipto g éfrid'fice'ftipie Puluis inulicão. 2 é ppuo p vuté 4.ª"marie pp gumi arabici fer Kass mémirti relocaracted feni.i.carubico regiõe illafé pue, niêtes qu fliptice ficce acă B plinôi oferêtes, plo, n.grece x. êlignă latie caracte comus ăfi comus ligni, bdeliă ô mer cba.i.ô regiõe illa ê oucniês, qu fridă fliptică a viîcofuș : a ponif ô mecha ad pris bdelu utdaici: qo êcal3: a îi îi a côr ueniês buic profita pdela autore (Conductive) a cala conductive ponif ô mecha ad pris bdelu utdaici: qo êcal3: a îi îi a côr uenies buic ppofito reliq patent. ( Dupler e regime ba bedu i ptifi pfuatiuu e curatiuu; be pfuatiuo fit pus fino bedu prin priatuu curatuu ce priatuo fit pus rmo gr Duas exigit itériées. pria é polibere a remouere dicu; grás potéres oucere ad prifis fi polibile fit: ditério pfin He- f- af-cif curado catarrú (gnátia pleurefis piplemőia fpurú fak He- e- g-guis épima a filla fi fuerir in cá. (Co fi nulla talis fuerir 7% f-fs folú bilpő ad prifis merito optonis opónis etatla filins be gb<sup>o</sup> (upra itédat ipaz cörectiói aut pbibitói viteriozis lapíus quá bit é poffibile. (Cuapp cauédus é ab oib<sup>o</sup> cir hibra pectoris a cura a modicatiuis cab oib<sup>o</sup> di ertédunt ríbra pectoris a clamoz a rina a falt<sup>o</sup> fuera a peuréř do se cioncen alles a ét in alles lógo tre olucta a peuréř di se cuonconales tet n nales logo the pluete reliqui fgime fuct f3 c 0.3. [28] tiétio é ofortar plinoes cu ppiemode confirme rata flipticitate pticipătib<sup>9</sup> a 52 ya o y (crafte plinois a cete and pulgi ris nocumétis c?. a c popula fi plino vulpia par form ar a té ligritia a fucc<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> capilli ve.gra.mirti rob aut firup<sup>9</sup> ei<sup>9</sup> an boia fingult aut oiunctia a ppe cu alig oulci fié cucharo optie odita valét i ofortato e plinoia. Os figune curatinu sufé a sur alet i ofortato e plinoia. Os figune curatinu ptifis e oupler \$3 mef. vie 2 pticlare. Cite trib?oplet ite, tioib?. pila remouet casptilis. Scoa cuat masnocété i ptil. Zertiaozdiat debitű regimé fegrez nő nállú. Clez oue přitětičes i vná poflesreducere. I.remouere cás pav fis:tá pducente og ofernáté. psia itétio pficif curado ca tarrií fi pédeat a catarro. Silr vlcus fgnantia pleurefim empima fputú fágula chos fi ab alió iftoz pédeat og oins cura parêda ê ey caplis ppus a peciferuit. (L'Attri cură do inta bebes êt îtêdere ăită ê pofibile ad cură prifis cus bis ă vicer. (L'z<sup>a</sup> îtêtio.f.eŭo vș pfici fi făguis fuerit î că ritreein ex faliatella ad binertêdă fi opostnerit. zi retê is berorday aut môthere fuerit î că dinterit. tio bemotoydan aut meltruop fucrit i ca añoia flomet faphene z pourent des enones pluete. Si vo cola fuerit in că educăt cu vecoctoc pruno p viola p iniuba p febeftê capil ve cu ei? 3.iu trabat cafile. 3.i.aut măne. 3.i. 5.inlep Misi

Conding genade

Cano over balad

An Soluna for dada popular

Cive Bluane

Ulis & anariui sp Sonis pififis 111 woontop Conductio in Mefue A. O fragim willio

De Aree pufif. 104 windeme G

Seo

emit

Diem

cet ptermodu ftipticus. 2Def.addit pap trocifcop o vio lie q z Descriptio polita e fugiue: f3 omittant gitu e polit Plog bile cu fint fcamoneati. ( Et fi fla fuerit in ca exbibeant pille cochie in pua bofi vr.5.5.vel. J.u.5. J.bdelu aut gu mia mi ara.3 fi melia fuerit i că bet fécne aut epithimu cu fe ro capno aut filla. (1951 bis vr Edictio iter Aui. 2 2De. er vna pte. 2 Rafis ppo caplo er altera pte. pmi.n. pcipi unt folutina ia oca. Raf.oio pbibet folutina. (1 Ro'Ra fis fuit q2 roe etbice vitada fi folutina.roe vlceris vt vlc? no queniut:quapp in ptifi vt ptifis e no queniut folutiua. C'Ró Zui. 2 Dcf.g folutina pueniat vt auferat ca tas factina of pleruatina ptifis ficut catarr?. In catarro.n.for lutina pueniut. ( ] Ité buozes maligni fupfluères in quo aut in qui ipediut pe viceris plinois ploidatioes fie a plo lidatões alioz vlcez. g cu opozteat cas auferri folutiua p ipoz euse crut oppotua fie a dtidie facimo i curatioe alio, ru vicep. ( Et ofirmat cu pp pătia buozis maligm vice raifta fiát corrofina. (["R fifio e o itétio "Rafis fuit folu tina fi puenire i curatõe ptifis vt ptifis é.f.cu é fca t idepê dés qu ét pini îl negaffet. Is roe căe îl roe ptifis peedu f lov lutina. (13ª vo îrêtio erigit aere aliq îr fridă tpatu i paffu uis did Bal.5° oc ingenio.caº.4.°recitet.g. ipe erris rome eligebat ipis ptificis:motes calidos t ficcos peuflos a fole relogatos a paludib? t loci baffis a mittebat cos ad monte altu i ficilia.f.etbna vbi e otinuº ignis a Dabat cis tyria. ca t metridatű 4.ºiterioz.ca.vltio.tcű talib? plógabatvi táttádé tři mozicbáť mull?.n.eoz euafit cuz fuie remedye vr recitat ibidě. [] Et vt tollař ödictio z íftátie a fieri pof fent Sal.ocedés bó acré exiccáté z calefaciété itédit curá Prinfie paliatina no vera q e vleeris exiccatio z cure no vere idu. ctio.53 Aui. seedes acre ficcui i cura vere ptif respicit ad plcogo é ca etbice : 2 no ad etbica q n pt remouert fine rer motioe vlcerie plinoie. [ Silr. 2Def. acedes acre tpati iactinie ad ficcitate Declinate curat ptifis cui rmiffa etbi ca é affociata. ( Ego aŭt fil intédés cure viceris z etbice eligo acré fridu rée etbice g rée viceris folius ocheret cé Opano ma tpat'l actiuis veligo ips tpati i pafinis quroc viceris os eé fice'v roc etbice os eé búid'. ([ Zu vo elige acres g p/ polito fuerit oformior oib"eq libratis.f.ctbica vicere cau/ fis racchtib"q F3 plin ocbet ce prima tgameto. no.n.oia ferto pñt mélurari. (Et ofert mutatio o regiõe ppa, ad regione a acre fibi magis oformé.eo fi egrotauerit i regio ne vaere fibi no onali redire ad regiões poam vaere fibi onale. Dicta vo alu borefpectu ad vle?. vidiget pobfergetib'amidificatib': afo ofolidátib? ( Zlin barefpectú ad erbica a idiget ifridátib' abumectátib' zbñ reftaurátib?, Alii b3 fipectú ad cá3 aut ad acciis fozte fibi piúctú. vt erepli gra. sputu fanguis z idiget flipticis vifcolis oftri-getib", ppterca medic" fit viliges z F3 erigentia egritudis cáp tacchtiú nó fa erigétia itétionú ordinet Dictá. ( Ea th gb? vtiř fint facilis Digónis bói chinu paucap fupflui tatu qa pap mitu nutriat fic oua forbilia tefticuli gallop carnes laudabiles vinn fubtile. ( Et ft aln fercula n bi tia bas oditiões ocedut pp alia innameta fint cocta iuri/ bus laudabili ú carniu. Roc g absterfiois viceris puenit ius cicep rub. coctop i ag ordei excorticati. [ ] Ité cicera ipa fracta aut kift ipoz ft pftåtia ad nutriédu plmone z° cañ.caº, ppzio. [] Ité ptifana ozdei cu çucbaro é pftantifu ma. talii ponif mel i cibis cop ad abstergedu qui i timet calitas ciº:panatella q3 cu femib?cóib?fridis.spiacbie at triplices blites bota bugl'.gb°pt addi paz feni.aut petro-ius galli derepiti cü çue?a femib?cóib?fridis.ité bzodefü er vitellis ouon cu albuine addedo modicu cucbari aut vitellis oui cu lacte obite coctl cu albuine aut fine. ( 93 z ad pfolidadu cu adeft fputu fanguis Dant poztulaca len teo abiecta p' aq far ptifana ex farina amidi:riçu panicus

ant firupi violacei. 3.i.fit th foluting facile. T Si th veter

### De ptili

fpelta tri. fiue alagãe a ppe cocte cu ao calibeata. Ité cap nes viscole fic pedes a roftra alaliú a piscos bi aditionati clipi aut afino firi. @ Stree erbice couchiut cuentbite poztlaca bzodeti lac tefticuli gallop nédů coeuntiù cere bella bedop epata gallinap cácri obite ppati fié ppanět etbica. O ště limatic rane teftudice q obite abluaně sp pareně. O o fi falatas affectarét pecdat cis alh lactuca endinia bozago cicozca lupuli q bite coquant. z cus vino gnatoz z cu quebaro zdiář. ( La c at ad oia be e zuenil giala ene:abstergit.n.p pte ferofa. Molidat p.pte cafeale .bume dande erat p.pte butyrofam. ( Si g volum?exbibere ips röne erbice fint afalta q 2 lac fumit nutrita reb?bucetatib?ei fridatib". Si vo volum vlc"abítergere nutriant reb tip pricis v initeatib". v ponať i ipo panis bifeoct" tit lac cali beatú aut coctú cú lapidib". DOd" at é vt gnta go aŭ plu lac ra uialis cu lacte mifceat poftea calibs feruce ter aut phes i liter ips mittaf vllapides flutty igniti fine fumo: thad fecup myta cét calibeata cét pîláti%. a meli°ut añ calibeatióen butyz fit cretú ex lactib°magl oueniés é lac adolefcéris puella lactátis.f.quă peperit fi vis ip5 fridi": a fit nutrita lactneis a cucurbitis: a filib%: a fi vis abftergere fit nutrita ordeo tcicerib?. CEt fi vie pfolidare aut laguine fiftere fit nutrita riço pănitio kift letiu alaganis pifcib"z carnib" vilcofie: ofert.n.cu, ppetate cadete iter idiuidua eiufdem ípči t fugat ab ybere.p°ips e lac capze fane rubce unenis coedetie folia falicie lactuce vitie fi volumoetbice oferre E Si to mudificare nutriat ilopo balce feniculo ordeo accerib? mifceat cu melle: a fi ofolidare a faguine offri a ciccrib"a milecat curmenter en sonnars a filbo ví milecaí cú çu gere nutriař folus árc'piroz rubi a filbo ví milecaí cú çu charoro. [[] Lacvo afine é fridi" a búidi". Is mious nutri copin méri pofica é egnú facilitás (putú a midificás pp multă a but lac pté ferofas (s min<sup>o</sup>pglutinofi:bs.n.par ò pte cafeali: nec multi búcctat ci béat par ò pte butyrofa: ppterca è mb n tú nutriés 20fol dás.búanú itags ofert ci ppetate:afini nú ci ifridatióe 2 búcctatióe 2 nöbili abflerfióe.fs capni cu mediocritate fua bis flipticitate pl'magis alus valce ad sfolidádů. Egnus vo pp multá ferofitates magi valet ad múdificádů. Osouinů a vaccinů ců fint groffioza chů tia multu o pre cafeali a butirofa valet magis ad nutrien du a ofolidadu. a penes Ani.afine obet ce elogate a pruq tuoz vel gnos melibus. Mulicres top meles: 2 credoo capte obet ce clogate a pru fic mlieres: oues at a vacce ft medie iter virug. ( Lac vo beltiaz pp abboiatioes no fugat ab vbere.15 i vafe mudo fumat a tepidu fie mulget bibaf:ia pcedete cibi bigone celebrata. tardet comelho ne ptres bozas:aut tato tpe bonec fit bigeftú . ( Et mer. Die gr cu lacte Dent toztelle triturate.i.panis bifcoct?ad marie vez e vbi op?fit cofolidare aut fanguine fiftere. 15 "Rafis Dat lac cũ pâne. Aui. vo cucharo: t ichoadu é a mo 1-ji lat dica dititate p ouos aut tres vies: viputa ab.3.iu. pofica oenf.in.p totide dies a fi panlatine augedu edonec puc-niaf ad.3.vi.v/ples.a det p°fcl'i die poltea dis a fecu ala cib°nő omifceaf nec lumaf doec digefl?fit. ([] 3fla át gra datio fit vt nä afluefcat a nó iducat lubzicitate vel febre. Et plactis fuptione no pormiat nec exerciter. E'Raf. ất trň pfidit i lacte vi vicat gr đặto pl°pt loco số i potu fu mat: bat.n. íp3 i potu gtidiano 3 ip3 cũ cibis alus puniter. Bat vep ein illis gpotui lactis mitu affueti ft z fifebiei duceret curet febus postea redeat ad lac:t fi iduceret lu bucitate vetris proficeant fecu alig ftiptica vt cotalli rot-fe ypogftidos a filia: a fi tuffis ifeftaret apo Zui.fecu poat pragagătu qu e pectorale phibes catarrust fi pp obilitar te ftoi mitiplicaret vetofitas fecu mifecat ciminu vel car ui:vl'fi timerci febris trocifci biarodo: 2 lac coctu vel cali beatů min°mítiplicat větofitates z větré fiftit. ( Si vo volum°ip3 cé větris lenitinů fumař cu3 cucbaro z pauco Anefi falis. Lacvo acctofus e puenies ad extictione calitatisad 1.40

fedadu fitis: mod acetofandi e.vt accipiat lac capnu bo mi zejbat buty 2:poltea Dimittat Die aut nocte vna i geretepat poltea agitet vebeméter a puciat fpüs vé exic-catinu offrictinu vololidatinu. (Cafei ag nouiter facti no faliti ff pftätes, v filr lac coagulatu v capita lactis oueniút vbi op "cet refumere a buectare. a febreetbica epite imilia. bit.n.mltu o pte butyrofa apta iflamatoi:méoza/ do [p q lac occdit t č pítās cib medicialis pterās in gnas calib o itētiče "Dipo.i textu explicitis , buty z vo pbibet pp aptitudinē ad iflāmatões, ius ĝs cauliŭ ocedit "ipigua pp aptitudine ad iffårnatöcs. ins äs cauliù pcedif ipigua ta că gallis.carnes pullor cuinfcüqg giis cauliù bi côdi, tionatar. ([]] ste bedi capoli cagni aliquătulu groffiozes caftrati ănuales c plinocs iupasferiptor aialiù pferunt că ppetate. ([]] pulces ét bi pdităati puenifit q ff bối chi mi facilis pigonis paucar iupfluitată pui î fpecie fua pe gêtes î ags laudabilib?: coedăf elipi aut affi filr carnes. ([]] Dua pueniût \$5 oeş môş admiftratõis mõ fint mollia: î pôcoctões idurata. ([]] Dlea vitet nifi olcu amig. plciu. §ruct?puêietes g ali pcedi pit [[] pfica melões anguria: fi fine méle fi punce õter i að feruéti fiufe a õter evicca ts ifine mele fe pince gter i ag ferueti ifule a gter ericca te fole aut mirte cum paffulis. ( Similiter amigdale p parate cum pafiulis mixte ex fapozibus coueniunt.agre. fta aut vinüğnatop cü amigdal zçucbaro mixta cui püt ad libitü addi paflule.pot?ipop fi febzicitătiü febze putri dapenes Rafiz eet lacifed ipop febzicitantiü e afo ozdei aut ağ çucbarata aut ağ ozdei öcocrióis căcrop fluuialiu a fit B mó, cicri fluuiales abiectis extremis z cotticib"la/ glá nent ter aut gter cu3 ag cineris falita beinde bulliát.oue ant, iu, 3, ipop tal rpp top i.u.lib.ag ordei obec optie co-trifint aut ag ordei cu iulep ro.aut viol. ( Et fi adeffsv! timeaf íputú í águis bibat aquá calibeată aut folă aut cũ firupo mirtino. U inúvo occdif apó viutis debilitate: a ét fostib? ybi no fit magna inflămatio: f5 fit paucifez aliqui attines oulcedini albu fubtile cu fufficieti etitate aq tpa tumarie i méfasser bozas cibatióis n occdifimarie aut vinú occdedú é bis g vino mítú affueti ff. Cito.n. z mítú reftaurat znutrit. Sed Aui placet ağ plauial, panis aŭt fit fiml'agine?.i. ex optia frumeti faria mediocriter cocto no falit'magus fermétat'cu op'é mudificare:13 minus cu op'é ofolidare a farie fruméti poffet addi faria mily aut ordei F3 erigétiá. ([Gonn?nocturn? plir?.f.fepté borar aut pluriú occdif.f3 fit iterruptus vt expuat F3 erigétias: meridian?vitád?enifi alig occafióe/oniú nocturnú omi-ferit?z fit biltãsa cibo p borãcú bimidia:mltú tú bebilib? zofuetis meridian?occdif z bormiát capite eleuato ad al teru lat'oeclinate. ( procurét oes euones ana istitute tpcipue eŭones capitis poucniétes regiõestimo ét n'nă-les logo tpe ofuete. ( Ziméda tri magi nimia vétris flu-ritas di Aipticitas. ( Coit?vitad?e.erercitiu nullu vt leuiffimu: bambulatio tñ añ cibu eis ocedit p?cibu gefear p buas aut tres bozas.fricatioes trileues flo ieino oueniut fint fpates a gauderes vitet ira triftitia timore a filia cor pus exterminátia. [["Reftauratiua q3 cx varus opofita the se fin crigétias fr i bis cafib plitia Sut.n.cibi medicina les fic bo. B. pulpar capóis vi galline vni ani tri vi ouo-cile se ri bi piguis aut fafiai vi pdicis vi fragllini aut bar oius aut plima fill 3. vi. (Et bé carnes fint elire fufficiéter co tteno tă mltă: îmo meli?e vt fint pap cocte a nimia: th timeret flux?ventris meli?e vt fint affate.amigdalap ex/ conicatan . 3.i. pinean ppatan . 3.5. auellanan mundatan fe.coiú fridon añ .3. 4. amili. O. i. paffulan electan .3. vi. lig titie rafe.3.5.margaritan pforatan geinan.clari o geinin fine fpeb?añ. A.i. fcorie ferri ppate. A.5.mete ficce oraga/ săti gămi rabici añ. Ə.S. fpên triafandalon fine căpboza. 3.S. fpên viarodă abbatis. Ə. i. cozallon ru. boli ar.añ. Ə. i. fe. papaneris al. fe. plătagis fe. poztulace. añ. Ə. S. pulpan febefté. 3. y. çucbari optimi péidion. añ. Gitu. fiat efectio

Pro Rane for mode infundance I in all on Denser softe port and similar former in pruden Anigedale of Sur we Rate gour

## Beptili

in forma folida i morfellis cu fufficieri astitatte aq ro.aut viol.aut platagis aut acetofelle aut bugloffe F3 erigétia. Cofiappetit'eet peiect' pimittant cag no ft boi fapo ris fic ípés biarodo abbatis. Elti vo addant aromata coz dialia fic gariofili: 11toatica fic lignu aloes 2 galaga 2 epa tica fic ciamomu P3 erigetia fi no obstet febris. ([ Lroci Creais th aligd fp e ponedu cu fit cordialis amic pectoris fputu facilitas: 1 ponut iniube ou itedim "igroffare. Et i bac coel feffioe bem multanutribilitate ex carnib et amigdaliss f. epatis prostatione exauellanis a fpebo oiarodo. Dudifie catione ex paffulis pienis ligritia penidus exiccatione vie ceris piolidatioes a fiftione flur? laguis ex bolo.ar.cozalt tis boludantos ennionentis ragins ce bolo ar cosais pagagăto gummi arabico fiftiones catarri er (e.papaue ris bolo ar febeltă iniubis ofostatões cosdis remificem etbice er margaritis agêmis (pêb<sup>9</sup>triafandalop a filib<sup>9</sup>. (C Lõfostatione epatis er fcosia ferri a fici pinetă a arov matathac gofectioe vi pt ta i bozis cibatiois og en bozas Ing & mug cibatois fundo vnu mofellu aut ples F3 exigeria cu potu mende cuotors fundo vna more un art pres 23 erigena cu pora aut fine potu ad libită, z prez bis fieri elariă addêdo pl De aă ro, aut aliafili. ([] 3te addêdo bzodiă carniă fupra-feriptaz: cui<sup>9</sup>ps nimis piguis ê eligêda ali<sup>9</sup>cib<sup>9</sup> medicialis apô 2Def. é b.3. B. lact] acerofi ô ă fupra. 3. in toztellaz ô feeni bă tritaz. 3. i. buliăt leui ebulitione bonec adinuicê optie mifecant a fumăt fio iciŭora no comedat aliud nif illud fit oigefti: elequenti oie addat fupzafcripte qtitati aure vn lactis: aligd o tottellis oiminuafit fic pcedat gliber pie addedo auren.i.lactis a minuedo pap toztella ru Donec Deuetar ad exhibitione lactis puri. Cu at puetu fuerit ad peclinatione egritudis túc icipiamºoiminnere aligd De lacte acetofo zaddere aligd De toztellio De feni-tazelle gd telle aut funt panis biscoctus.

Barticulare Clero regime bs ands intentiones fterfio. ( 53 b nondu o vbi a fputo fäguis fuiffet facta mud fi Summe m pififi ptilis:aut vbi timeret fputu fanguis abstergetia fut leuio cario ra ne flux' fanguinio reiteretur , vnde in B cafu fuficeret ağ ozdei ercozticati: cum çucharo z propzie vbi adeffs fe buis: in cozpe innenil z tpe calido. B3 i tpe frido z cozpe biser in corpe numenin a tpe cando cost a positivi vienur Aquielt fenili cu pauca febre a fputo faiofo exite groffiori vienur Aquielt ağ mellis.cui?ocfcriptio écaccipiat mellişi.ağ, viu.bu Aquielt deririne liat ad pluptoes tertie ptis. taln auget. Dof aq vbi opteat magl ifridare. Et fotti'ipa è ius cicep cu cucbaro aut mel le. Ét adbuc foztioz é ococtio y fopi z cu çucbaro . z adbuc mag) cuz melle. Et adbuc fozti? é locb de caulib?.i.fuccus Lod mula cauliu cu melle ifpifat?. ( Et foztifim eloch o falla Dia yris z fila. ( De bis th foztib oef pauca Dof fica.g.i.vf. dof o a ad.u. apit exhiberi mác a fero ftó iciúo cú ag mell aut nongo ordei. ( S5 forte tuti?e vt bec fortia fumant labedo ne febre augeat. 13 vbi cermaria necitas absterfiois fic i fene I fanie groffa cu pauca febre bent vtrog mo. th tpe bat c.h. cibaria filis itetiõis fic ius ciceru ius cauliu kift ozdei cuz melle a kift ozobi é fozti?, apop elizatú cú ağ mell' é mű/ dificatinú a maximi innaméti é bui?: Reci, preos affe y fo pi añ.ptes eqles ofice cu melle pe mãe a fero:ifta th fotia Cauda abitergetia apo 2Def.vitada ft i ptifi cetu e poffibile ou :.

cút.n.ad íputú fanguis caugét febré cliberi?i afmate có/ [Gecúda ítétio é phibitio tráfit?mäci ad pul (cedi pit moné q ítétio duob?modis pficit.f.regédo méby: mittés ne mäs träfmittet fic cereby cu bis q victa ft i ca?d catar ro. z in fuma cuiufcuq mebzi mittetia pifpofitio cozrigat vt mae palia regione beriuent. Scoo attedat ofoztatioi pulmõis ne recipiat. z er eis e rob mirti aut firup?ei?cu.3. u.pulmõis vulpis pparati 83 arté. ([Et exmedicis mira bilis innaméti aggregătib<sup>o</sup>vintis Pfoztationéz műdifica tioné e medicamé. Sal. B. vulpis ficci fucci ligritie capib log ven.fc.feni.an.pfice cu rob aut firupo mirtino. 2000 M .1

Valency So Mansama

OZ

Quing curatit Then rog parmalaring 26

Bibino nigeta mity ad puloy

Merican sphm G

Franda meg pulment welge

Refolutio

Internana O Confilidana

Com ta Filoming

N: Jugfin

Corpario

due aut pparadi pulmoné vulpie e vt oiuidar i fruita z la/ uet cu vino albo. ( Deln bulliat i aq ro.in q aligd grano rû mirti groffo mô stufoz pôař vna ebulitióe: poftea ab Rergař a laueř ců vino a ağ ro. beide exieceř boec pr pul C Zertia itetio. Lexiccatio 2 refolutio maer a (nericari. If i pulmóe pficit cú bis a lábunt 2 fufumigat 2 fumunt It sputmoe prict cu bis q labunt « fumunigat « fumuni åp copiä fupius babuilti in ca? ö tufi. Et ét cañ.i víu bap mediciaz fernád". (Et Bal.mtrú vtebať tyriaca « me-tridato tň be medicie pp etbicá mibi magl fulpecte fř ápří tufi aut afmate. (E Utere å leuiozib° « pauciozi tpercey pomefticis kytrá.l.gúmi cedri cú melle « poffet addi pap (E 4° itétio č fcarnatio fue » folidatio. (E Dú, (galbani, ma aŭtmediciap fcarnátiů vlcera pulmöis « pectozis pe sea 20 efer (E. Dia, ppelutů ficillatů lutů « carabefede nes Mei.ff fa.oza. ppe lută figillată lută ar.carabe fede negi.i.lapis ematitis olibanum maîtiz balauftia rofa z fe me ei "cozall" a fe poztulace affu amidŭ affu fe malue val-tec affa fe arnoglofic affu guni affu ĝimirti a filia. ZDalia aŭt cŭ gb "bec ff pada ff ficvitelli ouog lac pulce vaceto-fuz aŭ plunial a ppe calibeata aŭ ozdei beoctione carrog flunialiti aŭ faule. Lozdei torrefacti fuce/cidolog. Limina fuce mirti rob a firup ei mucilago pfilu a feme cidenioz firup oe papauere violace a roface a filia. Ex medici nis aut copofitis funt croci de luto figillato de luto ar.fi loniu perficum telt vltimu.mundificat eni toeficcat pu tredines a cofolidat vicera a fiftit catarru a fputu fangui/ nis a tuffis fedat: a mita alia ba inuameta: a apud. 20cf. Defen por fle in capio de sputo sanguinis i fine. Base. papaueris albi info gami añ.3.5.5.terre figillate opn añ.3.1.fedenegi croci añ. 3.9.caftozei fpice piretri eufozbu margaritaru3 nóperfo-ratarú carabe çedoarie bozonigi ramich.i.gallie mufcate an 3.1. camphoze. 3.1. tertias confice cum melle rof. colar to ástum fufficit DoP. é a.5.5. vía ad.i.cú fucco arnogloffe aut aqua ro.z modico vini puri. fed credo nó effezádum nifi polt fermentationem.fcs polt tres menfes. (Erre bus auté mirabilibus ad confolidationes vlceru pulmo nis eft cucharus rof.recens.i.eiufdes anni.aggregatur.n. in eo virtus abiterfionis ex parte fucci ro. z virtus confo-lidationis ex parte fubitatie cap. Clirt'.n. abiterfiois pp antigrates abscinditur que adbucpoffidet in recentibus. t Bal. precipit pari cucharu ro. fingulis Dichus in oftitate plurima cu rebus medicinalibus a cibalibustita op etiam cu pane. Et post eus plurimi vil fut a no coprebensibilis e Caurela nűer?cop g fanati fűt er ci? víu:tň pu?pcedětib?mundifi catióib?. Sallūř.n. vtétes a phcipio bú műdificatio nő p ceffit.coartat.n.i pulmóe mäs.zDef.aŭt pat ips nő febu/ citantibus cu lacte calo:febzicitătib?ăt cu ag ozdei beco/ ctionis cancroz: fluuialiuz z alus multis modis:z inuenit ipium effe vtillimus. C Cleru quotiens cius administra tione contingit constringi anbelitu: ventur ca que clargat ipfum er bis q educut fanie ficut pprie firupus pe ifopo tillia ti accidat fupercalefactio pp exiccatione eius : qo pot effe: q: fiecitas accendit caloze : Dentur firupi De iniu bis vio.mucilago pfilu aut cidonion cus aq granon oul ciu aut aq expressionis. soutulace cu troclicis de capbo ra z fi fequat post ipium oftipatio ventris vetur muraba De violis.i.conditus De violis: e cuchap violatu aut Det firupus viol'. cum aqua ordei. Et poltos ceffauerit redeat lad çucharum ro. Credo th q çuchan ro.nouum no ita Eftringit vetre ficut antiqui.na fuccus ro.ponit iter folutiv lua zboc çucbaz rofaceus fumis laudibus ertollit Aui.in Hylena caplo pozio, z adducit in excepto femină illă quafi moztu am er ptift q fanata é omeftione çucbari ro. Et vicit Aui. gono eft poffibile vt vicat fumas çucbari rof. qo comedit, a quida modernus medicus vicit quada comedifie.4.00. lib.cuchari rofacei cum quo fanata eft.

Cuinta intentio.f.correctio accidentium completur \$5 iplop erigentiam. Accidentia eniz concomitantia funt co

fumptio t Debilitas tuffis q interdu modu ercedit. Sup (1) uenientia funt foutum fangumis flucus ventris conftipa tio fastidium febris putrida vigilic. [ Losumptioni ode Inbuenimus cum cie que bumectant a cibie a potibus ta Rente qualitatine of fubitatifice.f.cu administratione lactis containe fectionum reftaurantiu z ciboz quozum paz multus nu trit. Itez cu balneatione in aq oulci poftq ventum eftadie Declinationem. Tham an illud eft res pranioz: zeft ponere egru in befpatione a post balneatione vigere corpus cus olco violaz.3.9. rofacci.3.1. amigdalaz onlciū. 3.5. pigue dinis pozci recentis vecies lote cũ ağ frigida zin fine cuş aq violace, 3, v. abue pot addi mucilago pfilu e filia. Do dum aŭt balneandi plirus require ab Aui. Fea. o etbica, e a ZDef. in capitulo de ptifi. ( Zuffi auté fi modus ercer dat fubueniendu eft ficut Dictum eft in caplo pprio.2 file oe sputo sanguis peessi capis pousad qo recurre. ( Sa furui vetris succurredui e cu medicis "Rab in tertu sunt enis pstantia: Appatioi aute q th no e multus timeda suc com currimºfacile cu enemate lenitino ifridate a bumectate of ficut ex lacte cucharo vitello oui 2 oleo violaceo:2 apud meda maioze neceffitate addat caffa aut mel violaceus filr lac fumptu cu multo cucharo a fale: a iure gallinaz cu cucha ro z paffule z filia funt pftantia, faftidio aute z Deiectionicrata appetitus cu exhibitione cidonio piro z filius in mina apena z fucco cidonio z falitis de gbns fupta: z cu emplo de po mis coctis in vino zaceto cui addant rofe zgalia mufcha ta a flő applicetur. [ Sebzi at fubuenif cú exbibitióe ag ozdei aptifaneozdeacce. a fi inalefceret febzis putrida có. ftante virtute olgerat bumoz faciens febze z euetur fm exigentia is cu leubus. C Uligilus fubueniat cum emul ficibus papatteris e firupo cius: q fi no fufficeret Deturali gd opiatú ficut. J.i.filonn pfici aut pillula vna opiataer pillulis alchaiber victis i capitulo ve catarro a tufii.a bec eft cura vera fi fuerit poffibilis. ( Ce fi cura vera non vi. Cura deatur poffibilis adminifretur cura blanditiua. 2 paliati foles na:que fcom Aui eft regime induras reviccas faciés cru ftam tefcară în fupficie viceris:vt pbibeat oilatatio tp fundatio vlceris:13 cu boc regimine no fperet incarnatio 2 pfolidatio. Et in boceft fpes in plongatione vite patien tis la bec vita par fit vilecta: eledit quolibs erroze. vimit tatur glac vē. būcetātia v pº facta aliğli mūdificatõe pce datad ofolidātia ericcātia nöbilr fič cucba, ro. viadraga gătů; in gb°pčiť bol°ar. z terra figil. fan. oza, lapis ematil z filla. (] Jtë trocifci ve terra figil. o carabe z mirti cú cu ebaro ro. g lábanť z veglutlant. z fedeť tuffis cú papaue, re this q fiut er papauere t cu trocilcis lupzalcriptis fi ali ter fedari no pt:füat aligd opy a filonin pficu valet i B ca fu z coedat affata z plino vulpis mictocu trocifcis o terra figil. 2 firupo o mirto e pítás.medicia ta fúpta labendo og öglutiédo. (" Ult? vo cane plinois qo cognolcii qa boloa Gran e Imedio collianiri" aut polteri": no tri plim? a accidit cus atoria B paurit"i cospe rancedo vocis odoz ozis fetid".fputu pau me pol cu faniofu qo excreat cu tuffi aliq pauca z rafcatoe pluma (Et fortaffis pceffit apa i cade pte fignificatu p febred bile a polore pulfatinu i eade pte curat cu code regie vi a priculari a curat vlc'plinois:15 elaboradu e vt medicie cura marie abstergètes a plolidates sumat labedo. Dicit enis Ani.p eger laceat fr collu fun a tencat medicina i ote ab glutiat falina er paulatizita vt n imittat plin fubito zep citet tuffis 2 03 vt mollificet lacertu gutturis fui ita vto fcendat ad guttur ipfine ablog ercitatione fode, i. polotie. ( 2Dedicie aut mudificative fut fic biadragagatu cum pauco melle mirtu aut viadragagatu cu loch o pino.15 co folidatine fut fic cuchare aut viadragagantu cu bolo ar.e terra figill.reformata adinuicem cum firupo de mirto a bis poffet addi parum pulmonis vulpis preparati t bolus isda ar.folus aut terra figillata folum in oze retetapzeltans in terre

- Er de after anna sonnennen fine parlienen underde finne der son etternet af in gind dens for markense porteret inford de and fand ur ad andres solon & file Cover of inclus sat-essent for ... on we dens solo de file Cover of inclus sat-infaterner all file at markense sout on areany a del & a Tampourt a 211

## De Dassióibus cordis

stolidatioe: De vlcere at pector! fufficieter Des fuit fupi?i plenreft t épimate: 2 gir pleurefis n'va fecada fit aut vré-da: fi tuoz aut poloz aut glitas mutata cóicent cuti. ([ Et ğür p° fectioné fanguis reftrigédus eft:r labia vulneris pi rigenda:poftea múdificădu v cofolidădu fit: r fi vrat ğli. ter efcara remouenda: postea mundificadu a cosolidadu: z Dictu fuit gir in empimate fecandu fit aut vrendum in/ ter grta z gnta colta fi alio mo mudificari no pot p ferea tú vomitů aut feceffu. ( Et fi tumoz aut člitas mutata fi apparuerit in pte alia: z člir postea mundificadů fit z côfo lidandů. [] Oz fi vlcus fit in aliğ pte pectoris v itrinfecuz fiteadé pcedendű eft cura g pcedit i ptifi. Si vo bac via fanari no pot zantiquat z fiat fiftula q multotiens remo uct cus emifliõe fanguis a fanici p foreatu fic vidi in plu , rib'ouraffe p mitos anos nulla eft via i curatioe nifi aper riat exteri?. De tri nllo pacto facere obem?nifi tumoz do loza glitas mutata coicer exteri?.i.cr directo dolozis in-trinfeci ofueti: z i co cafu tuti?eft p cautericari locu tume/ tes cauterio potétiali: qo fatio notabilé parté capiat vt ad locii viceratii puenire pofiun?. Non tri pfundež nili vice ad coftas:poftea remota efcara tentem?cu3 fagitella pau latim pfozare více ad locii vlceris obec videamºfanie in/ grediété: postea múdificet a cosolider. (Si vo aliquid coste effet corruptu tentemus cum medicinis aut caute / rio actuali eucliere parte couruptă:postea mundificare a cololidare ve. Et fic Deo Duce fit finis buius capti

Ce paffionibus cordis. Lap. LXXIII. Cia bic agit oc pafionib"cordis an oia Cia bic agit oc pafionib"cordis an oia dis anatomia. Cor Deferiptine eft mebrum

pncipalifimű mediocris optitatis figure pira midal'i medio cozpis fitú: offe cartilagiofo fu Rétatů ex pignedic véis varterus v carne ců villis lógitu-dialib? v latitudialib? v tráfueríalib? pítitutů trib? vétricu lis 2 ouab?auriculis diulius. capía păniculari circüdatuş venag 2 arteriag digo. diaftole bris 2 filholes; lpüs 2 vir-tutis vitalis fedes 2 preipiŭ-eft quide preipalifimu.nam 2 tû qtude fint mebra preipalia. Claŭ-frediculi ordinati î cofernatione (peciei.reliq tria.f.cor:cpar:2 cerebg:ordia-ta nementarione îndui dui con inter bec eft principalifi tain confernatione individui:coz inter bec eft principalif fimu. Eft enim primu qo viuit a vitimu qo morif inno ex virtute vite cordis eft o qui aufertur ab aiali inucnif pul fare pfq ad bora per temperametu fuu generas fpiritum vitale necessario ad quacuq alterius mebri opatione co-Gurrée. [] Eft afit médiocris quatitatis in grie médiorus bois 15 i cóparatióe ad corda altor afalius bo babeat ma rimu cor respectu sue molis: qo fuit:qr bo babet plus De calido inato quantitatiue:no aut itenflue. ([ Un nota g aialia bitia par calidi cu magnitudine cordis fic lep°cer demebra affimiler p calo.f.igni: e etia cum figura illi ventri culi melius diftinguunt . 23°fi effet vnifozme p totu i grof fitie fic eft i bafi nimius grauitaret. Bafis at e altioz pars ti vt fit longinqui ab appodiatióe fup offa pectozis 2no ledat tactu coz. 2 con?fact?eft fubtilis 2 ourus: vt minus Pollet ledi contactu ofliù pectozis. ( Elt at i medio cozretro Deptrozfuz a finistrozfu ficut rep in medio regni.De/ clinat tri cum acutic ad finistru vt ipsum calefaciat. Cale fit.n. Dertru pepar e fultetatu offe cartilaginofo.03.n. oe qômouel fic coz initi alient firo:illö at é magis offuolus a ouz fm pté plúcta porto a é magi molle a cartilagiofú f5 pté plúcta cordi ne molle ledat er cotactu puri marimu at os cordis: 1 bug él clefáte: 13 os cordis cerui fit magis

Anarfornia Cordis

cordie ofortatiuu:13 buanu fortemagl ofortaret cu ppe /: tate currete iter idiuidua. Eft at spofitu ex piguedine Pigwerd. Fin el'fupficie magl cy fine gnata. L'y phibeat cordis ex-iccatione de fit gnata merito agétis cu piguedo gnet a fri-dort cor eft calidiffimu. ([] Eredendu tri eft aliqua partes ndis frigida ipfius ficut paniculu cocurrere ad ipfius genera tione. Et eft compositu er venis arterus Difperfis p etus Autrie & fubam. Tham imediate a vena chilis oziete a cozde nafeit Unit widig queda vena q p cozdis prif foftatia. Et ita ab arteria ad/ ozti bescendit ramoqui filr trafit p cozdis subam. Et é co Core ada dues positi ex carne bura cu béat suftiere multos z foztes mo tus.in quo funt vili longitudiales ad attrabedu.tranfuer v. li oulf fales ad retinendu.latitudiales ad expelledu. ( Et e tri bus ventriculis biuifu. ynus bexter:alius finister:tertius medius. Derter gdead stinedu fanguine g trabit ab epa" Dexte te p venā chilis ti co mundificet fm exigentiā mebrozū nutriendoz-latera vo bui'vérriculi no funt valde groffa cu vebuerit stinere fanguiné no facile refolubilé. ([Ulé: S....jh? tricul'ât finifter fuit ad stinědů fpůs: ppterea fact'é grof fus v věfus cu obuerit réfubtilé facile vapozabilé stiere, Et z°q2 Debuit per Digeftiones fpum generare:ad cui? gen neratione foztis requiritur caliditas: que magis est i fubiecto a defora multo di pauco a raro. Lertio ve finister ve triculus per granitate fue substatie cotra operet granita ti ventriculi ocetri rone grauitatis fanguinis vt cet eqir grane per totu: t bafis quides ventris finifiri eft altioz di bafis vetris bestri: led bafis ventris bestri befeedit mul tum:zeft valde maioz of finifter. [ Zertius aut vetricu Meding lus eft paries qui eft in medio Dertri a finistri:in quo funt multa foramia penetrátia vtringe: no tri recte fed curue . t bec ozificia funt amplioza verfus Deptru de verfus finiftrus:vt fanguis puerted?in fpus recipiat in illis forami/ nibus: e fic receptus paulatim tráfeat ad altú venericulu. e itez ptranfeundo p bigeftioné puertař víus náz fpús: e tandé fact' vapor formá fubftátialé fpús vitalis I vétriculo finistro. Et illa fozamia fine vie vilatant in ipfo cum Dilatat coz: coartant apud logitudine eius.i.cu oftringi tur: a tépatior fáguis i medio otine f. ( Dét aŭt ouas au riculas: vna in pertris altera i finiftris: a ad B facte fut ve fi aliqñ replear multu fanguie (pú aut vapoze ille auricu le ipleant, fút.n.tenues oure z extéfibiles ad B ne caloz i/ natus fuffocet. Luz aut stingit bec paucificari ille auricu le cotrabunt : be th auricule corde vilatato tendunt 2 im plentur: sed ipso constricto mollificant t cuacuantur

Bed forte quis obyceret ficut obycit Bal. v. intertozu. Obienie cap?z?quare no fecit na cot ita magnu op poffet cotinere oes multitudine faguio fpuo. vc. S5 fecit illa additameta.

C'Ander fi coz fuiffet valde magnu cet ca oblitatis viril; tutu pp vilperfione ipus : cus ipus e laguis paucificarer. Scoa ca qz cuitar poderolitas q cet er cozdis magnitudi ne. Ille.n.auricule leues a tenuiffime funt a fanguie a fpu multiplicatis extedunt ipfis oiminutis contrabunt: the vitat vacuitas a ponderofitas q fegret ad cordis magni tudine. [ Eft at circudatu capfula q e paniculus our ou dinata ad tutela cordiar ve prineat aquofitate q i illa co tinetur ordinata ad bumectatione cordis:ne er motibus exiccetur. Quapropter cum illa minuit aut totaliter con fumit court totu corpomarafinat tabefeit. Lu aut excrev feit pter modu: tuc icurrit coz tremoze aut iectigatione:e appet boi vt coz eius fuffocet. Dec aut capfula:13 fit er ge nere păniculo p: tî nő inueniř pănicul "ei opar i spisitudi ne vt si cozdis clipeus: z tutů z sepatů est coz ab illo păni culo cu quatitate qda nifi apud radice ipfins: vt vilatet i co abica prefocatioe. (Eft aut origo vcnaz a arteriarus qui a ventriculo Dertro ozit vena chilis cu ibi fit groffioz ozus ut i alia pte: tpoftea ramificat in chilis afcendete tocice of Sils dente. aftipes ille g egredit a corde no viteriº pccdit.Et

95

Tres fut UPM. trail and if

dut uninde widy

Capfula widie .

Co fit delang O grigue

Egues Fran parts porest

fotigle ifti vene ff tria boftiola q apiunt ab et ad int?cu coz oilatat zattrabit fáguine z claudur ab itra ad et cus cor ipellet fanguine p vená chilis ad nutriedus mébra. 13 fi claudunt pfecta claufioe.bºat ca fuit q2 co2 plus attra bit fanguine p venā cbiliz og postea qu mudificat'e expel lat p cade, remaet.n.i co faguis nutritur cos 2 pulmoné a puerted'i ípü3.4[] Ité é alió ozificiú i codé vétriculo a q Vena atenal' otit vena arterial'nutritura pulmones: q or vea qz n pul fattarterialis qz b3 Duas tunicas vt meli? Suaret faguine fötilifimű z pře i pulmõeg é i priuo motu: z i ozificio ci? funt tria boltiola q apiunt ab it?ad ci cu3 co2 pitringit z ipellit faguinë ad pulmenë të të at të tayetë shtingit t ipellit faguinë ad pulmenë: t shtigjit de eji ad int<sup>o</sup>gfecta claufiče cu3 co2 dilataf: cui<sup>o</sup>é ró:q2 p băc co2 expellit vij adout arterie adozti q di adozti:q2 imediate ozif a co2de: vel q2 oës arterie ad ipfa oziginăf: t i ci<sup>o</sup> ozificio ff tria boftiola g apiunt ab it'ader cus coz oftrigit vipellit fpus ad me bra phác arteriá. a claudunt ab et ad it "cus cos pilatat a recipit aere ab arteria. Quapp credo op n pfecta claufioe claudăt fic gda vicunt cus aligd cor recipiat. ( Eft et in Autria sielie ede vetriculo alio orificius i o origiat arteria venalio ă of arteria:q2 pulfat: 2 of venal:q2 n b3 nifi vna tunica:cu3 ñ Debeat nifi ptiere acre a vapozes capiolos: a ba ouo bo ftiola i el?ozificio q n pfecte claudunt.e.n.ozdiata ad ex pelledus fumos cacre intile ad plinone: et tade egredit ptrachea arteria 2 08 et ad attrabendum acre fridum a pulmõe cum coz oilatat. Des at alie arterie pter ifta bit buas tunicas: que ourioz e itrifeca cus ipia fit obuiás peuf fiói a motui foe fpus forti:ei"itedit ofuatio cuftodia a for titudo. ([ 13 at coz viaftole vt cus vilatat recipiat acres fridu a pulmõe zarterys: 2 b3 fiftole vt cu oftrigit expel Lat faguine p venă chil ad mebza: z faguine ad pulmonez p venă arteriale z aere îutile ad fumos p arteriăvealez.e Co: Rdor at fedes z pr"fpus z vturl vital g peputatus e z eft.ppis, p oponib vitalib .cus B th ocurrit tag ages vie ad qcue opônéalteri?mébzi:zmor?cozdis ñ é volutari?: ppea ñ é lacert?:15 fit filim?lacerto. t fic ps anothoia cordis. ( Er Coxe alig g legt q coze valde calin a aligit ficcus: z pt pati oe gen? egritudia.f. optonia cuinícuognia fine má z cua má fan a guinea colerica flática z melica aqía z vétofa otéra i véia ei?fm pim q mala opto cu ofirmat ad bunc itellectusiga fit marie fira ant i vitia fui malitia n recipit cura. Si vo eft ofirmata queét i ftatu aut queet fca idepédés bii poffs recipe curá. ( Cóplo tñ frida cífs beterior de cala a fieca de bumida, a be male oplones fi min?corrigibiles i corde anul alus mebris:q2 cor 13 alus mebris ferat fubfidiü:a nul lo m fuscipit fubfidium:aut faltes no tri fuscipit fubfidiú Tötu alus tribuit. ([-pot et pati mala apone a poe opila tiõce pp ge spue fuffocabunt i corde n ineniètes spiracu Ins. Et aln malo fitu mita acgfitioe capfule opmetie ips. T-patit et folone ptinni q er toto gie elt moztal. Si th fucrit inpficialis tardat mots iterdu viq ad z"oicz . Si vo fuerit pfunda a maxie penetrás ad vétriculos iterfic Apan fubito. C pôt ét pati apa cuiulcum gñis is fanguineu fre ende anti?: Dein colericu rarifime melicu fláticu aut aquis. Et corde bec frida fiunt fregnter i capíula cozdis q fca in cals pñt cronicari fiel fimia Balltande th iterimunt. [ 53 fca in corde valde cito iterimit. Taşli fuerit calin a fupficiale tardat mors vígs ad z<sup>n</sup>oié. Cú át pfundú iterficit i bota. (Di át fuerit fridú a fupficiale poteft tardari mors ví gad grtú. (Di vo pfundus vígs ad fegnté bié. (Di z g peterioz que cala:cui?oinerfitatis ca e.qz apa e er toto gne moztale: zillő é veteri? qö citi?iterficit. ( 53mala oplo frida no é er toto gñe moztalis: a falubzioz ceteris paribo é cal'a qui frida:13 foste cal'a excessiua mostalis citi"interfi ceret of frida moztalis. Elt.n. calitas acutioz of friditas.

De passionibus cordis

and freman C-patif er bothor fine puffula pua d tade iterficiteum cgreffu fáguis nigri pnares:q2 niger effect"é moztificatio fpiritib?:p q pntia reddebat lucidus. Dolozes et no pot logo tpe tolerare fié nec alia nocumeta foztia pp Bapud Zui. Decolat.i.fyncopicat: vel i cui?corde iuenit ex nocu , métis qo iuenit i religa mébris. ( Egritudica at cordia in a famofe ab auctorib<sup>o</sup>noiate fegntes egritudies fuptaferi + + for ptas funt ătuoz.ocbilitas cordis pulfus tremor fincopis: q z các ornt fm magie z min? Lac.n.egre cú fint leuce fa ciunt cordis Debilitates:ita vt fiat ipotes ad opones. 21044.2 älr aucte faciunt pullus cordia efficaciter iprimedo i cor pala Loz.n.fe ocutit vt nocumetú erpellat faciedo variatione i motibº, f.ex magno veloci vel fregnti ad puú tardú vel raru aut co: q mutatioce fi fi fuerit magne valde aut fre gntes aut cu magna obilitate cordis: bec paffio or pulius cordie. ( Si at fuerit valde magne valde frequtes touten, orunt et all qa pullus cordis magi fit vtute exite forti te tante expulsione rei nocentis. Tremozaute fit exite be bili n potete pficer motu fun.Er gb"ifert g 15 mutatoes motui cordis fint maiores i tremore of i pullu: pullatões tri pat ce miores cu fit oebilt"i tremore: (5 ifte cae multus ipimetes obec motú cordis nobilt ipediát:faciút fracostopy pim a vitiate aucte morté: Aui.m fub tremore cordis pul fü opbedit: qo e fatis ronabile: cu il oifferat nifi fa magis Laufe at bap quoz oifpont füt oes egritu (amin? Laufe dies: ogb?. B.p. centia erfites i code fic male co.44.1.6

plones cuiulcug gñis cu mã a line mã male opónes folo ma cótinuí apata pultule bolozes. Is be bis flatis fufficienter pictú é. ([Lác át iltap p cóitaté fí aut a toto fici febub?]» jel. cũ qp augnéto augét: a becreméto occreficitaut i crifi q bus pfecta fedái bé paffices: aut a boloze fozti cuiufciiqmé, buicui auginto auget a fedatoe vecreicut: a qiq ab eio nib'magis fine fiat a toto corpe fine a mébris pricularib fie l aptice apatú cretice aq idropicon ficia folone fudo, re nimio z filib":imo a nimia raritate corpis aut a mébris pticularib'fica cerebro qui i plo multiplicat buoz melic' g penetrás i fubas cerebai poltea penetrat i vias arterien og ad coz excitãs tremoze cozdis pulillanimitates a tri ftitia cu excitatiõe malitic cogitatiõis z anguftic ficaliqu ex cerebro pueit ad cor p bac via ex buido: z facit accide re obliniões pigritia a tarditate motota ad inchoadus of ad pfeandu. Et ans pp nocumetu cerebu aneruoz bebi-litar biafragma a lacerti curretes ad anbelitu; a pp coz no pebite euctatu nece mudificatu incurrut bo pafioes: cuiºfignű é nocumentű cerebit pcedés:poft qb fegf tréoz cozdia z bó paflióes.z qña accidűt bó egritudies pp mu tationé mäe ez fanátia pleurefi z pipleumóia ad co:: z p focat a iterficit fin plin: a porifinis afmatis frequter più git tremos cosdis talie paffiões. tanga accidut pp nocu meta epis peficietis i trafmittedo nutrimetu ad ipm:tqt mittit ad ipm buoze aut vapoze malignu. Et qiq acci dut be egritudies pp apa calm aut fridu i capfula cordis aqíi aut melicu. 1 que ppter multitudine aqfitatis cote te i capíula fuffocate co: 1 fentit maifelte coz ei? fuffocati multo búido. ( Et qñes pp ei?ciminutiões cui? oefectu arefit a ericcat:cui?lignű é cozpis slúptio cú nocumentis cozdis: a n videt ab alia că pedere. Et qñes accit pp nocu metti ozi ftoi ab húoze vifcolo aut mozdicatino aut vini / b"i ipio aut iteffis aut võiru mordicatiuo: qr eueit cordia tremoze er co. ( Et quis fi pp contate i volozes fioi qui fit vebemés: a mitotiés iterficit i pauco tpe. a quis accit i ipo oze ftői tréoz znocet cozdi. Et qü3 accidut bé egrindice pp famé repletiones botboz z vlcus i oze ftői. Uli pp may gná côitaté ozis ftői ad coz. Antig os ftői pcozdia vocaue/ runt. z que accidut be egritudice cordie p coitate egrits A more dinum miricie: ex quib eft pfocatio q fegtur aux retentio

subject of the state

## Bepassióibus coedis

ne permati aut meftruor mitteriu malignu bumore aut papoze ad coz 2 Diafragma. (Et qñ3 mriz ipa mouer ad friota opines Diafragma. vir p coitate a acunq mebro mittete vapore ad cor malignu fua quitate manifefta aut occulta prit be attuoz egritudice corpie stingere. ( Lae vo pritiue ban atuoz silponu if aer peftiletialis odozes fendi corrupti vi veneofi ant fuptio rep veneofap t moz tua veneolop: a oia ilmicat cordi. @ Ité exaccitibai ti mormagn? (Vit?gaudiu 205 @ Ité balneatio labor col Priftiq ex in nälib?reb?aut en el production autoritata. 2000 at penes 21 mi, gb? fignificăt olipônea cozdis 2000 at fut octo. pullus anbelit?creatura pectosis a q nafcut fir pect?tact?cozpis mozes fortitudo cozpis et pebilitas ci'meditatões. [ pulius gde qin magnitudo velocitas a fregntia ipfiofignificat calitate cio: a cop Sala fignificat friditate: 2 ciolenitas buiditate 2 purities fignio ficat ficcitate: e fostitudo e glicas: e ordiatio fignificat fai-tate: e 321a fignificat 52103. (Et anbelit?magn? velor et freque fignificat calitate: f3 521a friditate. (Et pect?am plu latu fin e pp multitudine cerebei fignata p magnitudine capitis faciete magnitudine nuche facietis magnitu dies spodiliu facietiu magnitudine costaz oztaz ab eisciv mo eillic puitas capitis aut mediocritas fignificat calita técordier oria ipir'li il fac ipm puitas capitis fignat fri ditaté. ( Et pili plimi orti fi pect'a ppe crifpi fignant ca litaré fic co nuditas pectoris e paucitas pilop fignat fri / ditaté:qo é vep nifi buiditas corpis fupfina mora in aere frido: a ctas prieritie refiftat. ([ Quint'mod' é a calitate ton'ffata practu: qz coz cal's facit totú cal'm fi epar a fplé nopopet: a corde exite frido totu e fridu:fi epar no ope ref. tita itelligat cor ee buidu p corpis lenitate a ficcus p corpis afpitate. ( Sert'e a morib vi ira velor a leui ca audacia furiofitas crudelitas fignăt cor calin a oppofite fridu. ( Silr gaudiu fiducia boitas fpei figuat coz fozte calm: toppofita 3210:fil'r igfitio follicitudie timoz 2 triffi tia fignant coz fridus a ficcus. ( 3te proprindo ad opó-nes fignar calitate fic tarditas friditate. ( Septim'eit a fortitudie corpis q fignat cordis fortitudine tepata a ml/ titudine fpuus. Eccurrete ti boa pilpone cerebri a neruo ni tocbilitas fignāt priu a malitia oplonis. [[ Octau'eft meditatiões qui iocude plene fpe a circa res magnas fi, nant tpametu aut vecliatione moderata ad cal's buidu. lices meditatiões triftes cu verpatõe: a circa res puas fi mant friditate a ficcitate: ameditatioes pretois legation nis trice calitate t ficcitate fpus.n.cu funt clari mili tpa-tico bi fe bs: tă pelpiur fub rone velectabil't fpes bonă mant a pfidetia. tep panci famoli fridi a ficci timoze to patione:13 cali z ficci fumofi multi pretione inigtate riza Dispot addi nonus. Tha calitas i cozde ab ipio patien re perpta fignăt calitate fic ep friditas perpta i corde fri-ditate qu fignă poti?accomodar ad calitate t friditates: pernales anales. ( 'Dot addi. z. fumptus a pnitate la plus.na ceteri pib?facili?t freanti?e lapfus i mozbū files gi otiū. Lalis g oplois e coz al e mozb?i que facilr t fre anter labit : t fic ex. r. modis fignification u fupzafcriptazz

poffum<sup>2</sup>argucre fupta quine argumenton inpeneter page poffum<sup>2</sup>argucre fupta quine<sup>2</sup>fe gritudib<sup>2</sup> cordis fi infraferi Bigna pra. Bignus male optionis cale é augmitus put fus ivelocitaté a frequtia în nălé: a ocliato anbelit<sup>2</sup>ad ma situdine a velocitate a frequtia în nălé a frequtia que fedar cu are fridora bu fe bre i frigore a extensi ablga alla că. are5. (E Bigna male'optionis fride fut occliatio pulfus ad puinate tarditate a raritate no în nălé în în calat vit<sup>2</sup>, a fit ne cellaria frequtia a anbelit<sup>2</sup> puns tard<sup>2</sup> a rar<sup>2</sup> a tranglitas cu appropriato e al<sup>2</sup> oc calefacit. Jute timiditas a fupfluitas în pietate a mitate no nălé a velocitate patiedi cri ficitatio pullus ad lenitate no nălé a velocitate patiedi cri înțime

Canones vies i curatioe pilponu cordis fe quior. Canones vies i curatioe pilponu cordis pi quior. fublimi° of pncipali. zio film°feftini ad curadu cordis pi fublimit" of pheipati. « to film "feifini ad curadu cordis or fpönce « fine errore gita é poffibile. »paru", n.error i phei, pali multu timéd « ... Socia canó é ga i flómia q frequé-ter é necaria i curatiõe egritudis cordis: cu plime egritu dines cordis mális a fáguie pédeat: film folliciti ne frflu-at « cadat vt?.» fi ceciderit fuccurram" cu medicis « cibis vinificatib" vituré film erigétia oe bis q diocé : to be nó appropat egreflioi fanguis tin: îmo et cuicues cuoni quis fa guis cuo fit vebemetiozis nečitatis: vt fibi i cafu vtut fib fidiù afferat. Et q: vt očm e plime egritudies cordis ff a făguie aut a vapoze: flômia e ogrua cuo a nocumeto aber ru liberão. Repletio.n.fanguica rmouer flômia bafilice flotos, oeptrest vapozofa flômia bafilice finifire. (E Zerti<sup>o</sup>cano e i cuone p mediciao folutivao: re qz pleo medicie folutiv ne inimicat cordient feci prifceam medicias cordiales by beçaarticas q ofert triplr. prio corrigedo nocumêta me dician foluciú Secto ofortado cor addedo i robore cus ppetate fua e flipticitate tpata. Zertio qe faciunt vitutes medician penetrare ad cor remouedo cas ab alus locis. ( Quarto cano ci printatio e plonis cale fride buide e ficce aut ppofite. Na fi volumo printare optone frida au daces fimo cu medicis cordialibo calis folis aut falte priv rtis medicis cordialib?: vitado tri ne pp itefione fue cally tatis aut multitudine el fiat agitatio i burnorib cordiser ma ollater a amplier. torte pducat ad apa ad opilatões t relig nocumetamee mi multu vimiuta fit a gradu t mul titudie calitatis fufficieti Pm gradu vrefiftetia egritudis. Is i pmutado optone calam tuc n fum? oteti folis ifridati/ bus. Tha fina p quả cor creatu e ipus cfulus i iplo q e iuba spis litia oplonis cale refoluit minozat ouertit i fumu a otur bař. Cus g fugučit cozpi cozdis qo extignat ipm zň é p/ mixtů cus medicis calis ofoztátib calozé inatus ň folum pp calitate:imo cu ppetate ipfaz affociata calitati earus: pofibile eft yt noceat radici.i.fpii ĝuis ramo coferat ze cozp°cozdio prepado calitate elº. Quapp fapietes atig p milcêt medicias fridas cu3 cordialib°calis pfidedo op fi na fuerit fortis Difcernet iter calefactinus a ifridatinus a afferet ifridatiun cozdi z calin cozdiale ipiritui z tepera . bit ipm. ( Et fi inueniunt medicamen egle aut primus eqlitati cofortatinus fpiritus ficut bugloffas vigorat ipm tadinuat fe cu eo. Di vo na fuerit oebil no cofert reguné net fufficiút medicie cordiales fride pp alia cam quit tar

Grales amongs

in mededo ade

94

# De passionibus cordis

de penetratiois. ( Quapp necariu e vt lecu milceat me dicias cordiales cal'as go"innat penetratio vintu medi , cian fridan: q tri nobili ocbet ce offantes fup medicis ca lidio fm exigétiá fui žuj fič pmifceat croců medicia frigi svort dis i trocifcis pe cápboza:ppea g abfulerůt croců ex tro-svorda cifcis pe cápboza blaffemátes pozes fecert ipfos pauci iu cifcis de capboza bialtemates pozes fecercipios pairet in naméti quis pp ignozătiă îl ocedăt. (E Coplo at cala cu-raf că fuptis î potu fic fur rob.frida cozdialia.f. de ribes ô pomis « filib? « că aq « fucco fructuă fic pomog apiog ci dóiog acetofitate citri « filib? « că exteri" appliciti fridis pmiștis cum pancis cozdialib «căis:« fi fuerit mă cuef.

Lura at male oplonis fride e cu ofortatinis magis q vio odozifero exercitio tpato cibis calis optitate o Digera tur. Et cit applicit exteri cozdialib calis fripticitate tpat ta pticipatib?. 1 fi ma frida fuerit i ca euef. G3 i cura ma le polis ficce é necari cib z pot plim "biectatiu" oumo poffit oigeri. C Et admifratio tine at balnei cu cuftodia tri ne fit mitu calue nec fit loga mota i ipio ne refoluat et vtute beuciat paucitas mot?t tragilitas.t pot?aq n mitu fride a moderate atitati nifi adfit calitas piùcta ficcitati cu mititudie ipuus.tuc.n.magis frida zpluris atitati pof fet exbiberi: 2 Jueit fon ptim?: 1 fuerit ma cuef. ( Lu ra at male pplonis buide ? fubtiliatio Diete q vituale och net ad ficcu: zadmiftratio medician epiccatiu zepercitia poti'loga a fregntia di itela a foztia nili eet piúcta fridita ti ama buida fi fuerit i ca cuer. Cura at fride a buide e icetio z mltitudo exercity:i q th fiat gdatio De puo z bze ti ad logu zmagnu zadmiftrato balnei an cibu peipue ti naz 2 loga moza i ag cala admistratio folutinoz 2 viures ticoz vfus vini antig odoziferi potetis:moderate tri estitatia: zadmiftratio cibop calop z ficcop ofitatis moder rate: z fi buiditati fuerit piúcta calitas vitet balneú z vtá tur coitu: z fi má alió fuerit i cá cuet. ( Solo ár ptinui ň Irecipit cura. 13 opilatio remouet flomia zalus euonibus fm erigetia zadmistratione icidetin z subtiliatium. ppo ftea apietiu a puocatiu q oia fint cordialia aut cordialib? admixta: a fint cala aut frida aut tpata fa exigeria. ( Si to fir mal'fir pp fupflua buiditate capfule pomet | cozis tédaf of regimini exiccatiuo tá cibali di medicialimecno enonibºiteratis: q tri vtuté n venciát. (" Cura át apatú cú Aprilion icepert n e possibilis obstadu e ne icipiant cu flomus con piofis: 2 pbc bafilice. 2 apb Zui. qng fpat i euafioe ei?eus flomus arteric a cu cuone bilog cu folutinis : moderatis tñ ne agitet maz gb°cozdialia fint admirta z fint cala fri da aut moderata Em erigetia. 2 Deide cu Diuerfioib?fozti b<sup>2</sup>2 vétofia ligaturia 2 b3. ([ 2:13°mä fi fuerit fötiligrofiet 2 opigat: vt ñ fluat ét erbibédo opiata fottia in nöbili gittate: 2 fr regione cordis 2 pris circuftatis applicer rep enfina îm exigétiă ofortătia cor cu ppetate luare repelle tia măm: 2 pieta fit tennifima. ( Sônºfit iterrupt? 2 p. curet euones nales an nales logo tpe ofuete:gefcat alo a e fin crigetia tepop descripte ab Aui.a ceteris ff ifraferi pte. C Z pate füt lapides pciofi vt facit'albedegelif.i. la pis vales 5 venea.credit o fit faphir?:vel forte lapis ille g vocat beçar.i.liberas a veneo alfenifagi.i. imaragd?: et auz copiofu i burfa vel ferigno feruatu argetu gnaterubi alede ni bugloffa böago topati<sup>9</sup>lapis. ([ Cale cedoaria cozúber Gff ciuíde ípei ganis Ziui. De eis Diuería faciat capla .cozú berb ff radices files cipo i figura:fs mlto maiozes t Duri ozes it?fubcitrini colozis:odozis z fapozis cedoarie remif Desertar fioris to. ( Dozonicu grece arabice Dozonigi e radicla p ua fapori oulcis filis calamo aróatico i coloze z figura be en albu zru. z feveloci unameti gariofili mirabiles gala, ga nur muf.ciamo.ocimū.t.bafilico.ābza: balfamita oleū balfami lignā:z femē et licados poliū vinū aroaticu pu

legiú oziganú métaftrú cozter citri fe.citri cubebe muje ambra feta obufta z fi obufta ziloalloes crudu melliffa z fe.ei?.enula è mirabil'macis calam?aroatic?:caffia lignes rofmarin lanedula faturegia betoica bipico calamtu me ta politrico.33. ípica nar. ígnátú cardamomú lapaciú.go Zui.acetofá appellat: ñ é illö ö å é bic fmo. (3 ö lapatiovní gariter oco rumele: qo e calm a ficcu: a optie valet 5 Fpigi ne prin cu aceto zfale. ( Srida margarite capboa fadalife ghi in.fpodiú poma viole acetofitas citri cicoca vinu gnatop karabe cozallerofa lutu figillatu zarmenu coziadru ficcu 2 buidu limões aratu feariola lactuca acetofa. Et vir oes res valetes 5 venea. zoe aroaticu ponit cordiale. ( Un mitipir or medicia cordial:p qr tepata vt fuprafcripte. 13 Vary Auer.S'colliget.ca?De medicis pfoztatinis mebzon velich or medicia tedes ad alige calitate fit magis ofoztatina grouded tepata. ( z°qda medicie ofortat vtutib Pis: vt e fliptici um tas:odoz:fičff rofe zmule". [] Quedas ofortat a ppetate occulta:z ifte ff ouplices na odá bût ppetate occita adin tă a qlitate măifeltaret fpica zeroc'op przietas adinuat aroaticitate zealitate tpatiz fripticitate gda. ( Dueda pfoztát p.ppetate occulta n adiuta alig glitate maifelta, vtiacie? a files iter que itereft que pre diget actuate a co loze nro ad qua exigui ouo. ( pu" vt fiat actuales cum pus folti cent i po. ( z" vt ve? plaz ad coz penetret. q ma rie oucif p vapoze ad coz penetrate. z'at n idiget trafinu tatioe a caloze níro p que bucár be po ad actú. Imo no idu get nifi vt vt°ina ad coz öferat zp° poctas idiges adinto rio glitatis máifefte a gbuídá appellar vt°tertia. fs z° fi j diges adintozio qlitati mäifefte vocat virt? 4ª. zifti ff q. tnoz modi gb?aliq medicie pie poiciit cozdiales: 20foz. tates:/smedicie alue modie ofortates:n Dicut cordialce men nec pfoztátes p fe pils foli o paceña fic a remouét nocu amidia there protected pre para a veneop q poliet imprimere in cos 16 p CEtbar qda faciut B euando qda alterado ad 5200 Fs ano ălitarea prinas: vt frida 5 venenus calm. 2 fic de ceteris 5 fua 5tia. C 3º aliă faciut B ftipticădo: vt terra figil. pbibs vapoze eleuari fua ftipticitate. 2 cu B et ofoztat coz: 2 filr Papore cienari manipulcitati partitati partitati perfiliteria. Intú ar i perfiliteria. (j. 4° alió faciút B icidédo fičad rafav ni B fúgos. (j. 5° ödá repniédo acuitaté vt buty patian cipaliozes. (silla ő en ando protát fi puplicia. ödá n. 5foz tát eppellédo venenú: vt terra a lutú figillatú gö fi ceflat facere vomitu ocec venenu expellat. qda at oforrat edu cedo mão malao críteo icorde zadmintao ipiritib?ficut mirabolai agaric?z lapio laculi.Et i bio e poctao appella ta vt?3ª.f.fipeet?ad co: pl?di ad alio mbz. [ Sf at pter bos alu tres moi min?pncipales gb?medicie olcut ofou tatiue fic q oucurvtutes alian ad confic plegiur ficados ( Alie cuftodiedo ne refolnat vt"ean i via: fic opiu. qdag ofolidado alias: fié fpés arôatice igrediétes trocifcos o ti-ro q poníf ad repinédű can malicia. Iter bas cés ve cor-diales fé medicie quor pr môr q p fe ofortant. ("Alie Iraa vo triacales fine becaartice appella f: a ñ ve cordiales: a les m oes ve cordiales ff tyriacales.ls ñ eo.qr medicia tyriacal ne pt ce ercefiui gd'a opónis:nec abfolute ofortat cor:fs cu nt é i Dilpône pternäli: fed ve coadiales fi tépate: aut pap re-cedétes a tpaméto brites fingularé poetaté ad ip3: maries pfoztătes i Dilpône fana; fic bugloffa iacit?: f3 multe tyriadi cales nocerét i Dilpône fana; fi n Dilpône egra optic i unad

Et b'elici prit er očie Bal. 526 fimplici medicia. 2 (ret. Berapičie i fuo ve fimplicib.catve medicia cuftoditina Con a liberatina. Et vicit ibide qu medicia tyriacal e media ir G cha ter venenu z cozp"buanus:cui Auer.odicit gnto colliget. ca?oe medicis opátib"5 venenú oi.o mediú e ciufdege nerio cu extremio.is medicia tyriacal n e eiuíde generio cu cospe noftro a veneno:quare no eft medius. ( 2dago bom o Bal 2 Sera noluerut o medicia tyriacal fit me

And lage dypange 14 weday ana

Medicinas predictions Thompart

11.

Calede

Floboa

### Be tremoze cozdis

dia proeftione nec p fomale pricipatoes viriulos. Is emediaqu cũ vtroqu pueit:cus bole gde:qu lớm tuct:15 cus ve neno pueit:qu pricipat nãe ppoztióe gdá v for<sup>a</sup> venenofa. pricipăs ăt vno formalr:v cũ alio vitualr îi é fub eode grie reponibile cu3 abob°extremis.13 e in gne extremi:cui?na pricipat. [ Eft.n.medicia veneola:no tri er toto gie 52ia näe bois fic argetu viuus fel vipe:quifte no poneret i co / fectioibo liberatinis:13 alig mo veneofe a iterficietes fi fu mant i nöbili gititate:fic mirra opiù ftozar crocus.faciùt n.ftupoze z occidut i mita ajtitate fumpta. ([ Quapp co cludit Gera.allegato ca.g. valde eglibzata 03 ce oof mer dician tyriacaliu. f.ne noceat corpitimo ipas bi toleret a fint fufficietes 5 venenum: 2 Be Difficile apud inerptos. [ 53 forte er bie:ge ifert 5 Determiatoes fupralcripta op nlla medicia ve cordial fit tyriacal cu nlla ve cordial pti C 2d qð við grauctores þáði fi logun (cipet näm venéi, n fút ve olb?tpriacalib?f5 við tin á nä venéofa pticipát: sppónes ille fi idefinitiue:t fi vles. Et ego fegr intétióes Si. Ja. i Dictioe beçaardi Dicetis. Beçaartica é ois medi / en cina liberatiua a veneo.nos at ppo vocablo caretes B ft . gnificates tyriaca vocam? tyriaca itacs amedicina libe . rasa venéo fé fynőima. Et fubdit. beçaard aln vocát gal. banu pp cycelleteei? vtute 5 venenu.qo ps p Zut. i ocicri puõe 3ªtyriace. 2 p Gera. i Deferiptõe tyriace. vocat nibu lomin?apo cos kene.vocat viterdu beçaard vl'beçaar g dalapis multu car'regib?.vt i Gera.iueies. C putat at alig buc lapide ce g ghatur i ocul cernoz i oziete.g cu ferpêtes comedut vt Deponètes feniu foztiozes fiat itrat flu me: ibigs motaf imerfi vígs ad cap. tadiu guigs fetiut vtu te venei fegată:iteriş lacbıyma emittut g coaglata i ocul iterdu vice ad magnitudine nucis oficcat voec cadit cus flume creut. a fic inucit a or oius veneon tyriaca. a vifilr. Deberet libare a peftiletia. But et pter fupzafcripta alie medicine begaarrice valde excellentes.ficut termentilla biptamupimpinella q funt fupzeme 5 peftilentiam. De g. bus fecimentione in tractatu meo be peftilentia.

Betremoze cozdis. Lap. LXXIIII. Cid nois tremotis cordis é fati maife Aui.mot'tremul'accis cordi a maifeltus é pt očm fuit fugi 'g fö tréore cordis opbédit pul/ fus ci'g gir offerat fi ppe fumát ocs fuit fugi? Speano banifi modos gida fm magis a mino orntes: ve

qialiga nou?aliga cronic?aliga magn?ita vt a circunftă tb?audiat fonit?gdă: e videat păni tegetea pect?elcuari. quida paruus.ite aliquis otinu 'aligs iterpolat". Ites ali quis cus magna pebilitate: rmarie pulius diverfitate ali gs no.ls non cuef a gdas pulfus omerfitate.

Laufe tremozis cozdis.funt omnia que ledut coz nota + biliterita tamen vt no pducăt ad fyncopis. @ Lae autes (i) ledetes p centia fr mala oplo eniufcuos gris fine ma q fa cit tremote cor obbilitado. 2 o is ocbilitas apô Aui. efficit lcorde:ou pleucrati uplo vt lufficies agitatione ordas:vt expellat ab ipio nocumetu:aut qa n pt otinuari vnifozmi ter motus fui: gre fit mot'tremul?:aut qe vt? fca oebil'e epta pati a genqs facili că: gre frequenter accidit tremoz.

eż că tremozia: g crit ptinta pp fan gen am. Is propter icoam erit valde freque pleque contra experientiam. C'Rider o mala pplo feă i corde n e fola că tremozie:niv fioucat ad vltimă oebilitate:cu q cor n pofiit pplere mov tus fui vniformiter.fs mala oplo omería q fetit bñ pt cê că tremozis: et cus oftătia vtunis. b'at oinerfitatis că c:qz tremo: cordia g legt folă oebilitate vitutia abiga trifti len fatioe fit a vitute vitali: oebili îi potete oplere orlatatione ordia vniformiter. S5 tremor g fegt trifte ffatoes a ma

la optone oinería fit a vtute expulsina nali ipfi?cordie co monete coz vt expellat nocumetu:15 bñ vez e o mala co plo fca vebilitado coz é ca vt ipm facile icurrat tremozes cordie:pp aliqo nocumeru impflu ab ipfo fratu:qo n icur reret nifi cer obilitatu:qr fort) vt?oia ptenit: t pur pcedit op Debilitas fola no é ca tremozis:13 Debilitas cu nocume to ipteffo ffato:13 obilitas pncipali" currat:fic et i tremo re ftői ocbil füpto bono cibo cu mouet ad aplezadu ipm motu tremulo vt? obilis e:cu magl qz cib? bon?. (Et no tadu fm Auer.3° colliget.o accritib° ffus tact'o mala co/ plo Diuerfa i brite etbică no fentit nifi p mală oplone frida retinété adbuc aligd nalitatie.vn etbic fentit calitaté addită poft cibû petbică (uă. Git ét tremos a mala oplõe cu mă fanguica a melica: ă freănter facit tréose: qs é mul tu bozrida cozdu: z cui?minera è ppe coz.f.fple birecte coz/ di fuppofit?: a o pfluit melia ad os ftoi.ite miracb z mele teriu:in que veis repit multus pe mella fut fatis ppinqua cozdi. (1) 3té mã bumida aliqñ é in căre vétofa a înre lev uioz ceteris fi fit fötilis: e nó bñs mãs a g cleuer. (1) 213ã āt colica fui acultate magis facit fincopi of tremoze. Silr mala opō. opilatio exiis i curfib? fanguis a fpus i corde a ozigie venap arteriap ei'aut mal'fit'cozdis fegns poffio në capfule apatis aut a multitudie aq i ipfa ptëte. z filr fo lutio ptinui i cordere apa facilit i pricipio appere tremore ocifi fyncopi poftea morte: [5 o bis (upi?. ([] Sact?at a fbti litate ffus cordis cognofcif: qr bfiti ipas accit tremor cor dis er glibet vetofitate gñata i fpatio: qo eiter ips apani-culu ei ": ant i corpe paniculi aut i vena ei". C Eter glibs glitate cala aut frig.aduéiéte einta ve fuccedat potui aq. Termo azd s pter qo pducat ad oebilitaté i opônib?fuis.fact?aŭt p cou rate aut é a toto fic i febzib?:2 ppepeftilétialib?:aut i crift. M 3. tarêm cu ma mouet :aut a polozib?fortib?i geug pte cozpis aut cu contate paniculi fui.f.capíule:fi accidat i ipía apa molle a menery aut Duz: ficaccit fimio z gallo p Ba.anathomicatis. ([ Et qñqs accit cu cóitate fici: z ppe ozis ci?: qñ i iplo é buoz vi fcofus vitreus z mozdicatin?colic?: aut cib? cozrupt?: aut bothoz i oze ei?:aut pp attractione macp ad fto3 fine apo ftemet fine no fuccedetiu labozi.i. polozi eiº. ( Doloz eni ftői pöt facere tremoté cordis tá p fe ág attrabendo más ad ftom: q erut ca tremotis. ( Et p coitate ftoi e ali tre ) mostat?: tita otinu? vt no oifcernat iter ibm zilling eft p effentia i cozde: z qñep accit tremos i oze ftói filim?tremo ri cozdializ foztaffe pducit ad ipm. @ fit at tremozi oze Che tremos foi puaber caisaut qz ve expulfina ozis ftoi pcutit ipm orig frif. ve expellat nocinu: aut qz ve nalis ftoi pebilis mouer mo tu tremulo ad ampleradu z oftringedu fe fupza cibus w meli?vigerat. ( Et fit ali cu coitate pulmois qu mitiplis Palanonis cat i co opilatio i pte illa q obuiat cozdi: t n penetrat anbe lit'fm q Ds: a idicat offrictione anbelit'no fecura cu qua accidat fubita fuffocatio v more. fié aliqi accit i porifinis afinatis. @ Et qiis accit p cóitate ab alus mebris. fié oia/ fragmate a relige ptib pectozie: a fplene cerebzo guttu re trafmittetib?mäs z vapozes maligs. [ Et quis p coita lunghung te ab iteltis pp vines corruptos i iplis effumátes ad corre qa vimes ali monei ad ingioza a nocet ozi ftói: aliqi pfo ratinteltia. ( Et fit ali p coitate ab epe traimittete buo Cons ré aut vapozé malignú: aut no trafmittéte fanguine fuffi, cienté. ( Silr accit p coitaté a mrice vapozibof praticis Manage aut miltrualib?:aut alt malignis effumātib?ad coz: t qncu q3 mrig ipfa ad fupioza mouer: e ca pfocatiois. 2 qil3 fit a caufis exucis: ficut a potu a mosfu veneofozu: a gis fit ab accidetib'aie fortib'fetore corruptioe acris: a fic o fingue Signa (lis cais pmitiuis potetib"in coz imprimere.

valde in magnitudine puitate velocitate tarditate frequ tia graritate: a mitoties filat puliui batiu afma a pipleomater Ean Fa wemozem

99

Storf.

Siz Tremous ab formadiant

Topmotes a Sagromt mufan : Signa

11:

A mtin A Cfelern

A flegre A Venofinie

Cordis puf Soluco contrinu Sign

niam: z tangedo pect"er virecto cordís fentir vinerfitas motuú codis ppoztoata dinerfitati motuú pulfus. [ Din milr afpiciedo arterias q fút in collo vr alú i motib?carú manifesta oiuerfitas: taliqñ fonit?gda audit feqns oiuer fitate motuu ipfi?cozdis: t pêdês ab buiditate: fignificat p lenitaté pullus: e fentit bris că ăfi coe cius fit politus in bumiditate. e fi fit bumiditas mitiplicata î capiula côpui mens ipm pter B o fentit coz eus pofitu i bumiditate fe A Similar fit ipin i cade fuffocari. S3 ficcitas fupflua fignificat per ouritie pulfus. (Et fi fuerit plumptio buiditatis eritis in capíula cosp?arefit z exiccat i bies abiqs febze: ? factus A calidarea cantate fupflua finglari fignificat piflamatoca i corde A Cataline calitate inplua ingtari lighticar pinantatocy feata at frată: îi no eff fixaz îi fixa: fuerit piflămatione fanată at fixione: z pullus z anbelir? îi magni veloces z frequees ex boze tremozis pullus: zpecifert căe calefacietes fic fez A fixedum pres fietes z facte mor? fortes z files. ([ Sact'a frigor fiz gnificar p căs fuas z ex extiguerib' caloze înată tă p fez acres fridi egritudies ifridates a filia. q paceis: fic eno nes extinguêres calote inatúra adeft (Patio friditat) i cou denifi fit fixa z pulíus zanbelit"pui tardi z rari.et ež bo-ras tremozis. (Et male oplones opolite bit figna opo/ fita: fič bňo calitaté iunctá bumiditati.cú B g b3 pullum z anbelitú magnú velocé z fregnté: b3 ip3 lené: z fentit dy fiels fi cor ei?fit pofitu i buiditate: 2p flig tu vifcurre. 20es bo tremozianguie? fignificat p magnitudine z velocitatem pulsus canbelit'cu leuitate pulsus opléitudie cius: et ek bozas tremozis: c fentif caliras c iflamatio: c inuat coitu: q: fanguiei aggregăt multă femê qó coruptă multiplicat malos vapotes cotdi: cet p coită tepată clarificat făguis ç 12 lpus cuat fupfluitas oties remittir calitas fupflua. ites eft pléitudo z télio venan z multitudo vrie cú grofficien color z babirudo atteftar fangui, ité oplo regimé pcedéa z filiánzimar mintióe. ( Szmelie füt figna da zcú tru fitia z follicitudie vt eog g fr i terra aliéa cú recordátur fuop. COscolici:g th raro accit:fignificat cae calefacie tes repiccates predetes egritudies colice fegntes: épul fus canbelit'magn'velor c freque cus ouritic pulfus: c vebemétia iflamatiois: tiunat fridis t buidis: t nocet 2 : rus.z funt 2 coloz regime bitudo tos ani ze.bo atteltátia colere.fed flätici funt figna Bria: tinnät fame tfiti t eper citio. [Et vétolus puz fignificat velocitas termiations ei? paucitas nocumeti cius a oinerfitas i pulfu. a nocet a Ab vylam multiplicatib vétofitate: zinuat a pus.fact'at ab opila tiõe fignificat poiuerfitate pulfus i magnitudie z parui/ tate:tarditate a velocitate pho.n.oiftinguit a oincrfitate palíus fegntis vtutis ocbilitate.cum vt?multu ocbilis n cor fuifocari a offrigi. Coolo at otiui confeit peda fuas figna fugi<sup>o</sup>oča imediate post anathomia.« pter figna ibi, de oča cu apate calo i foa cozdis; adest maria iffamatio, « ouerfitas mirabil" i pulíu cú febre maria: « fi fuerit, pfun dus iterficit i boza.fi vo fugficiale tardatur mozo více ad z"oie. tft fuerit fridu no adeft tata inflamatio. tfi fuerit fupficiale tardat moze víge ad grta bie. Si vo pfudu ví-ge ad z"vt plím:tñ i cozde fit cala fic i capíula: vt plím fri da molta aut oura: « coĝfcŭf q: fi ciro iterimunt imo alŭ eronică î: tădê tri iterimunt: « coĝfcŭf pter figna luptafcri-pta cala « frida p. oplonê calotê babitudinê « regimê pce dêa etatê tîpa âni « filia, fcûa ăt ab acuitate tri fibus cogno fcit:q1 fit a glz vétolitate 1 gcuq ca facili. 2 é cu fortitudi

### Belincopi

ne pulfus a fanitate anbelit": cicolumitate fligz mebro, Fu: ? fortitudo pulíue: ? magnitudo ipfi? fut fignificatioes pü: e fozritudo pullua: e magantudo (pin fut fignincatioen) pf fignántes ips v certificát ips. ([Si fuerit corp<sup>o</sup> cus fre] ăntia b<sup>o</sup>tremõis icolume: v virt<sup>o</sup>pfuata è pluetudo i opô nib<sup>o</sup>fana. villi gb<sup>o</sup>plim accit illi ff pp äp facies appent ve Atigia pafionti ataliu:fičire triftitie valiap fauis veltigia<sup>105,5</sup> fut reminfa. (] fita át veltigia pafionti atalius appetia (f<sup>165,5</sup>) facie fi fičimutatio coloris ex rubeo i pallidü. v ep, fin ologoida and constructio coloris ex rubeo i pallidü. v ep, fin ologoida neríos mot'fpuus et fanguismúc itranúc er fm erigetia n paffionu.bc.n.mutationes quis remiffe argunt pafficer aiales faciétes tremozé cozdis.fact? ăt p côitaté a toto fié Asta i febzib? peclarat p febzes iplascu q p augméto auget ee pecreméto ocrefeit.c filr cretic? p crifiz iplá q finita leda com tur.13 fact?a volozib"fignificat p volozes ipoe:ci du aug all. meto auget : vocreinto minit vablatoe aufert. ( Sigar fei p cóitaté a capíula ex ocis fé máifefta. fem cáftói fignia ór ficát male piipónes ftói e nocumétú appetir? a aluar viu so tuzel? ité qo expellif ab ipío ftó marie p vomitú. ité ima giatiões pelenatione vapop no foluzad conimo et ad co rebz: anaufea a fubuerfio.ite alleniat cus abftinet a cibotian nifi fit a ma colica effufa ad os ftoi tpe vacuitatis.tunc.n. magis fluit vacuif: v fit vebemes qu cib°icipit oigeri va postb°plib°cordi coicatis pp labore vturl oigerett. ([ bio fcernit at tremor floi a cordialisq bic fétit i regiõe floi il da le i cozde: 2 pcefferut 2 adfunt nocumita ftoi 2 n cozdie: fie cha i cordiali pceffert a adfut nocumeta cordis a no ftoi. Et fa lies cr<sup>2</sup>p cõitaté a pulmõe coĝícit qa pecíferút a adfunt nocu-méta pulmõis:fič afina piplemoniă ac. títut figna opilae tiõis pulmõis fumpta.cr oftrictiõe anbelit?a ceteristo g bus.a.i ppis ca. @ Sil'r fact?a coitate epatis fplenis mit cis iteftinoz: reliquoz mebroz fignificat procumenta iplop q adfut a pcefferit:cus qu augmeto auget a becre meto vecrefcit a ablatioe aufert. Sactus autes a venenis fumptis a mosfu venenolog a religs caufis primitius fi-gnificant caufe ipfe cum puatioe reliquog fignozum.

Szonoftica Zremot cordis qu lupfluit prutati ad iyncopiset qu magis lupfluit permutat ad moste. [ z" figs sárif be tremose cosdis polt egritudies: tos naufeam ceuomit colera plurima : a non remouet naufca eft malus a indicat spafmus in Ito.

Be fyncopi. Lap. LXXV. Yncopis grece äfi ocifio camputatio la Nã ine. Lipothomia or a lipo go Say (Befyncopi.

é perfect "a tomos aius. Jude lipothomia or a lupo que se ecus aiofitatis: fa qd nois cafus vitutis fubito é fatis manifeltu. Subito.n. īpoztat ouo.f. tpsis perptibile z cām no māifeltā. Syncopis trī apo Ziu. e po Dios fiructio maiozis ptis plūš vitutū motiue z (Fibil pp čbili tatē cozdis: z aggregation ê fpuis toti?ad ipm pp cāzmoué té cus ad iteriorasaut pp câm procăre ipm pre la renin-té cus ad iteriorasaut pp câm procăre ipm iteri<sup>o</sup> gren în-neit (piraculăsaut pp puirate d Bellitate fuă greno iupflu it fr illă g el minera. (E Dicit p o fyncopis elt veltructio maiorio pris plius vitutus motiue d fribil': no gde fm fuă centiă: f5 veltruunt sq ipediunt ab eștitu în fuas opônes. Uirtutes.n.z°colliget fut nobis pap note.opones at note multu: gre necariti e vt vtntes popones notificet. ( Di maioris ptis plius vtutu.no.n.opones oes motine oefmi unf:13 folu motine voluntarie o pficiunt pneruos a lacer tos:no auté nales ficut motus coadis.nec migte en ali et voluntarie fič mot? Diaphragmatis v pectoris nifi qu ect mors pria. Spibil at extrineca tota Deftruit: fs itrineca fine operatio cogitatine apud aliquos no total'r peltruit. coplone malas compositione apa z fimiles. quibus ocho

## Besyncopi

litatitr coz per effentia vel p coitate:que bebilitas e ca vt fpis vitalis totus: vel fere totus i corde aggreget pp cas mouente ipm ad coziq e vt?attractiua ipfi?cozdis 2 nalis fubordiatio fpäus ipfi cordi. Quapropter mebra extrinfe ca pepaupata (piritib" fiut i po"ad opones fenfus z mot". EScoa ca imediata est pfocatio spus i cozde tata vi no ineniat ipiraculu.ita vt ipie nech cos positi fufficieter eue tariment fous cordio traffre ad alia mebra: apropter ne / ceffarin elt virtute ffibile e motina multum minui i ipfo corde zi mébris alus vestrui: cu oporteat virtuté vitale ad quacuq opone scurrere. Dec aut pfocatio imediate tegt pbibita traipiratione: pbibita traipiratio opilationes: of pot ec coartatozia abaiceose multo aut groffo tvi fcolo.ita vt aer fufficies no poffit ingredi ad coz p ipfi? Di tatatione. arteriaz offrictionencos vapozes fumofi pof funt egredineos fpus ad mebza tráfire pipfi?offrictione tarterian pilatatione. Dec aŭt opilatio erit i origine arte ricadorticant arterie venalie: pot opilatio ce attennato ria pp cam opmente coz ficut caffula cozdis apata aut fuv perflua agfitate repleta:aut pp apa i ipio cotde attenuão foramia ipla coartado:aut forte bumor: aut vapor mali / snus ledens virtuté motiua cordis.quapp no poffet ipm ufficiéter vilatare a oftringere. Dilatione at carno/ fam credo rariffime stingere. ( Dertia ca imediata cft puncitas thubtilitas fpus gre no fupfluit fup illu geft in minera,i.i cozde. Alia aut mebza crut fine fpu näli faltes an fufficiéti ad fenfii a motil. ( Dec at paucitas fegtur oés exercitia balnea eŭones acré malignú mozius venenolo na febres plizas z filia. zč. (1 "Lipothomia aŭt veferiptine e peftructio miozia ptis pluriu vtutu motine z feibilis pp tres cas fyncopi explicitas:aut aliqua cap: 13 Diminu/ tas i opatioe ad cas fyncopis.ita lipotoia vt fit via i fynco pim fic fyncopis e via in moste. [ Eft.n. vt fonat gd nois efect"gda aiofitatlad ffum zad motu. ( Lafus vtutis "fubito apo Ani.e ocfructio maiozis vel nobil ptis vtutis motine volutarie ables nocurito nobili istute ffibilicant îmotina năli aut mirta ptiges pp ôfectu i vtute vitali in tpe valde puo z abfog că mitu măifefta.ppea Dicit Aui.B plimu otigit: vbi n e boloz na folo vetris:na apa magnua: na củo mag: t fic ở alus cáis máifeltis. (Et Boilpo la có tigat pp ofectú fpús z vtut) vital.tñ e pafio vtut) aial: o obet iftrie mot volutary. [ La imediata b'calus vtut] effect'ipus vital'i iftrie vtutis motiue volutarie: p ques Isnobili minual mot?.ñ tri frue cu pauciozes (púe z ma/ gis fubriles fufficiát ad frum Gad motú. ([] Lá át pauci/ tati a forilitati fpius i iffis mot? volutary e:aut qa coz/ den traimittuf: qo pot ce pp opilatione i vys trailt'ipli? Li veis zarterus:ita vt et qfiz opilet vie anbelit?.q opila Anioplin fit ab buoze flatico ligito fbito fluete ad vias trav fit? A at ita ab buoze melico cu n fit apt?pp ina terreftrei/ tateita facilr liqfieri z fluer ad vias aguftas:nec ab buo/ recolico g pp fua fubtilitate a paucitate no fit apt' ita fa / dliter opilar. Theq ita frequter ab buoze fanguico q2 fanguis flués mitoties fuffocat a iterficit fui mititudine . Ite flues ef locu nale fac finocha: t facili putrefit of cete Tibuozea fluetea ef locu nale. ( Quapp éraro ca folius: calus viutis a lyncopia. Et alu coz et n exite opilatioe no traimittit fpus pp nocumétu ppussaut p coitaté: cui?ca n e valde maifefta:imo poti?retrabit ipfus ad fe . Loitas at fregnter e a fto. Et ali ca cafus vtuti e fpuus t buon fubti liatio i (ba fita: qu rcipiut refolone: a ppe i febabo". (Eft gbic cafta vittt apo Ani. bifpo qda ifra fyncopi.ppea qñ / gantecedit fyncopim:qiigs fubfequit: vbi virtus no be / fruit nifi a seruis tlacertis ipfis epitib ab ea vacuis: q. re bo fit no mot?nec remouet a fuo fitu: 2 Dozmitoe fua.i.

Difpone fili pozmieti nift cu laboze. La illi? eft accidens i. nocumtu qo Dipim?. Thá cũ vebernés fit facit cadere vtu tute neruoz itegre. Tfic fit fyncopis aut mozs. Et fi no fit vebemes facit cadere virtute neruop a lacertop. a fic fer quit calus virtutis. [ Dria autiter calu virtutis a lipoto mia eft:qz lipotomia no onotat o fiat fubito.i.in tpe ipce pto z fine manifelta că ficut onotat cafus virtutis fubito. Et fcoo qu no pnotat go fiat fine manifesta lesione vitu tis ffibilificut pnotat p cafu vtutis. @ Dria vo iter cafus virtut) a fyncopis ps er bictis.eft.n.minoz fyncopi añs ca trafit i ca cu itedit. @ 3te fegt ad fyncopis cu fyncopis remittit. Di th tres termini qu'a accipiunt vt fynonimi. Laufe imediate fyncopis fut ille tres off i viffinitioe expfie.f.attractio toti?aut maiozis ptis fpus ad coz.fcda pfocatio fpus i cozde:vt no iueniat fpiraculu.ter tia paucificatio fpus i toto vt no fupfluat prer illu g eft in miera.oes at alie cae numerade pter bas iducut fyncopi mediate aliq aut plub" ex iftis. ( Lae giyncopis fe mala pplo i code cuiulcuq: gñis fiés aut fca fine ma: aut cu ma cuiufcuqs gins fi nöbitr ipzimat i coz. ([] Ité poloz cozdis puftula pua leuifima: folo ptinui cus paucifimo fanguis fluxu: 2 pauciffima fpuum refolone fut ca vt coz nocitus 2 Debilitatu attrabat fpus totius ad fe. Sapa nobile i cov de facit fyncopim fpim pfocando. [ Solo at 2 tinui no / tabilis i cozde mediantibo bis tribocáis eft ca fyncopis: (3 opilatio i corder malus fitus eius facit fyncopim fpus et cor pfocando. z filr mltitudo fáguis z alioz bumoz erns in corde,p coitate to aut a toto ficut cus corp"eft repletu fierleno fanguie z alus bumozib"fupfluétib"i quáto: z eft repletio quo ad vafa: tunc mã fubito flués ad coz eft cá fyncopis p focando. (Et aliqñ bumoz cris in toto aut i venis ma / gnis peccas qlitate maligna maifelta vl'ocelta ables mul titudine flués ad cozaut effumãs é că fyncopis:aut ploca do:aut (piis attrabendo. [ Et qiiqs opilationes erites i toto funt ca fyncopis: a no fiunt folu a mititudine: f3 groffitie z viscofitate. Et mali bumozes multiplicat er malo e fuperfluo nutrimento: e malitia Digonis: aptopter fpar gunt in corperreplent venas a opilat meat?: a primat cor ( us nutriméto: 2 no funt apti puerti in nutrimétu: qifi pp fuă malignitate a multitudine bit pportione fupra năm: a cum boc oplo corpis corrumpie. (] Et que coitas est a selva toto șt i febrib?marie pestilețialib?mittedo ad cor yapo res putridos maligna putredine. ( 3té in fyncopali mi / nuta mittédo ad coz vapozes colericos tacutos ét mali / gnos glitate occulta aut et maifefta repetes ad os ftói:qó marie stingit i prcipio porifini. ( Item i fyncopali buo-rofa pp vapozes fridos vitreos coz infridantes i prcipus popilmop: tet q2 corp no nutrit : cu ip3 fla vitreus no fit aptù puerti i fubam nutriti:2 et ita opilet vt bon? fanguis no positi ad mebra penetrare. [] 3te i crifib?fit alif fynco Cofo pis pp vapozen a mä agitata ad coz eleuaton z gzmä fluit aliqñ ad aliq mebra nobilia: gbus cor opatif: aut qr fit fuv pflua euo. Ité p cóitaté a volorib? fortib? i qeug pte cor , Dalar ozis fuerit. ([] Ité cuones foztes refoluetes fpirit'fic fu . C.... dozes: a geucy alie euones foztes fine a toto fine a mebrl pticularibus ficut fluxus fanguinis narius emozroidalis méfrualis p flóiam aut p alia foloné otinui. Ité folo ven tris nimi?vomit?: ficut i colerica paffióe. (C Ité flugus ni mius aquofitatis ventre fecto i afelite: aut plurime faniei fecto pectoze i epimate aut quocuqualio apostemate may gno nimia fanie fluente. Item refolutio fuperflua infenfis bilis fequens raritate pozozum z bumozu fubtilitatem e fimiles caulas. ( fames quocs fuperflua in infantibus fume" a becrepitis: beinde in intenibus a contalefcentibus ma gis di Decidetib": d egri a fani icurrunt fyncopis er fame. Et oia cotpa fic.fubtiling bumozus lator pozozus a acuti

Dat repetins rafis unsens Lips + 5 Frage

Muliplines cat Smoopis

Conva quet farming

Mebra ya gimany Cereby Core contate to a mebri pticlarib fic a cerebro.na cui Jantas Smojim Sinder bio. Sa poilatio itegra: 2 é apoplexia fit fracopis pculdu guus cordi. z°qz vebemétis fentus,3°qz é miera collectio.

fill p coitate a mirach ant melenterio mittétib? vapozea

Cauft Sme 19 Prinnit

Deta in pulifen go Solune ybleman

abienio

non concitant ad from necad corried ad infra motus ac. intenti ad fugă vel ad perfecutionem.vn fpus z bumozes C Clitimo notadu go multotiens cit floia ca fyncopis p pter infridatioes q fit puatine pp fanguinis tipus euone: repter intridatioesq in plantic pridicircultantis . tertio fit

Vennie Simo pió inducia

ffus facile ex fame incurruit lyncopim: 2 i eftate vifficili? tolerant chin breme. Item numia macica z extenuatio.

nis buoy pinerfoy: are facit enenire fyncopis: qz ifridat valde fiči bolifino: ant qz calefacit valde: ant qz polozé ef

ficit valde. Et bec fiut pp patia mae cale aut fride viceru

bothoz.aut abatus i co: z ppe i oze ei%. Et qñas ca fyncopis e pnutatio mae fanátie pleurefis pipleüonie ad ptes coz dis fubito. [ Et qifes epp vifcofitate maerus in pozisiq' re opilant meatus: a pprie i mebris anbelit?. a qifes p coi/

tatem a fplene cum fupfluit mittedo meliam ad os ftoi.e

in eis fugfluut vermesmoztui:aut viuetes: qz qfiqs afcen

dunt ad os ftoi. ([ 'Itep coitate a ma marine cum fit p focatio menítrualis aut ípermatica. ([] 3tep coitates ab epate mittente fanguine: a bumozes fupfluos fuffocantes

iom:aut mittedo bumozes aut vapozes malignos fua qui

fate manifelta aut occulta. [] 3té p coitaté a capíula coz dis cum apatur aut fugflue aqua replet: cidé eft indicius

rem:aut qa no trafinittit qo beberet trafinittere:aut quia

träfmittit bumozes:aut vapozes fugfluos:aut malignos

plequés vicera membron aut apataraut corruptões ipor

rum membrog:aut maep existentiu i eis. [ Lattle autes

primitine fut ficut venena fumpta et morfus venenofoz.

C 3te aer malus ifpirat?ficut peftiletialis z cadauen fe

tentin a foucap q oin fteterut claufe angiunt. (3tes fur pfine vigilie repercitia fostia aptina. Jtenimia inanitio

repletio. ( ] Ité accidétia ai exterminantia ficut timoz :

TSed bic notada funt alig. primu cuz alige incontetue

fyncopicare in flomus fyncopicat floia no exiftete fuper ,

flua patit aliqua egritudine in fto:vel bs ftom Debile vel

nimiu fribile facile fusceptiun maez:quoz nullu an babuit. ( Scoo notadu q qu ma vecrepiti febrientis clia

tur 2 fluat ad ftom:facit fyncopim:aut fui frigiditate: aut

fui caliditate putredinali: 2 boc magis accidit in ipfis De

crepitis:q2 mae cop funt magis apte vifolui 2 moueri ad interioza di refolui:aut moueri ad exterioza: q2 febzes fe nus funt fepulte. grta primi caplo De rigoze. Zertio nota dum or că și re alige fyncopicat î pina floia: eft oz occurrit fibi aligo încofuetu facies agitatione în fanguine . vii coz

patiés ppillog agitationem attrabit fpüs ad fe. aut forte colera agitata repit ad ftöm:cui coz opatif. bocaút magi

accidit in prima flomia ppter timore reinodu experte.

E Sed contra boc veberet magis accidere bis qui vulne

rant propter cas fupzaferiptas.confequés 5 experiétias. where C Dicitur on no accidit illis qui primo vulnerant: qr funt

melioz cuetatio fanguinis z fpuum fanguine cuato, vnde

niunt.bec aut fuperi°pofita fuerut in caplo De apoplexia. Scoo attededa fut figna ppinqua fyncopia. Si no accidit fubito. [ pzimu eft minozatio pulfus fpiritib tractis in/

terina. ( Scom eft paloz exña in facie fanguine petente

triftitia:gaudiu: tbo cu fupfluunt.

interioza. ( Zertin palpebre no eleuant paucificatio in mufculis car fpiritibus mouenb eas. ( Quartu appars in oculia vebilitas mot? « liuedo pp candé cám. ( Oui, tum vifui apparét imaginatióes no sfuete: tum ex inodi nato motu fpirituü:tum ex vaporib° ad ipfos eleuatis in agitatõe fanguie cu puertit ad interioza. ( Sertu infri-gidant extrema pino: poftea totu copus caloze amplius puerfo interius. ( Septimu appet ros gda frigidus i to to cospose gbuida bumiditatib?fubtilib?cutancis calose S-1) pepauparis fluentibe exterio pozos cutis pebilitata con signitio e a logo a log tes ad cutis supficie adensant a frigiditate cutis a atine tis in buiditate qda appente i forma rozis in cutis superficie. [ Detanú impotetia ad loquedu a ceteros moter pefectu fpüus i infifie mot?, ( Thonú fit ádá naufea oze ftóicozdi opatiéte: vel ipío eá cito fentiéte nocumétus fié 2 coz pp acuitate fui fenfus: vel fozte in agitatioe bumozu alig bumozes pfluitad ipm. ( preterca medici fint at Can tenti cu flomant:foluut:incidut:vrut:extrabut fanie: entity aquofitate cum vident ifta figna: Defiftat ab illis oponib a remoucat cam future lyncopis.a fi acciderint bec figna future fyncopie i pncipus porifmog aut i gbufcuq alus cafib": puideat fin oportunitatene fyncopis confirmer. C Signa can vebilitantiu refoluendo fpum a paucifica do ipm:notificant expressellione euonus. C Itemer pi uerfitate pullus vebementi cum viciflitudinib"er punt tate maxima. ( Signa aut cap fuffocantin funtion fentir eger coz fui fuffocari: 2 pcefferunt cae fuffocates no ianie tes, 2 pmutatiões mach de mébris alus ad correpulius é fignificator bop:na cus eft profundus virtute oftante fi gnificat mam optimenter cum virtus no conftat fignifi cat mozte. ( Signa cap fyncopis p retractione fpiritui ad cos funt: qui abiunt figna carum inanitionu 2 fuffoca, tionie: oe quibus flotim Dictu fuit: e pulfus non eft cu ten ta paruitate a oincriitate ficut cum fyncopis: lequif inani tionenec cum tata pfundatioe ficut cu lyncopis lequitur fuffocatione v boc fignú attêdendu eft in pncipio:no antê cus fyncopicatus appropingret mozti. [ Signa can fyn copis per effentia babent p abnegationes alian can:tam peimitinap de p coitatem. Et fecudo p figna Debilitatis e alicui<sup>9</sup>nocumeti cordis p proprietate: que cr Dictis in tro more pñt effe manifelta. Zertio que frequetat (pncopis fl că fit fortis a fira, vnde "Dip.z" affozilmo z affo? 4.º Qui el cuce exoluunt fortiter a frequeter fine manifelta occasio ne repête moziunt.i.g fyncopicat frequter a foztiter.i.co, pleta fyncopi fine manifefta ca.f.pzimitina:aut p coirates fubito moziur. fignificat enim fozte a fina cam effe in com de:vnde 13 pluries cuadant tande moziunt. Tremoz dos frequés « continuus fignificat nocumentů p. pptietatem nifi pédeat a nocuméto ozis ftomachi:aut caffule cozdis. T Signa aut male oplonis opilatiois mali fitus folonis cotinui pultulaz apatu z ceteraz caz polita funt in cap. De tremoze cozdis. Eede ti cae cum bebiliter ipzimut in cozfaciút tremoze: z fozti "impzimètes faciunt fyncopis: vltimate vero mozte fubită. ( Signa ăr multitudis bu-mozu î cozde fut-qa appet bûti că coz fuffocari. Diftinguif aut iter vnuqog bunoz pligna lupioicta i tremot coudie. C Signa aut fincopis p coitate ab alus mebuie: lunt 4°p<sup>3</sup>.caplo ve cura finoche. Syncopis infrigidat oplone Signa attendéda funt.prio illa gb<sup>\*</sup>pôit ofia (forté, selationé pfocatione infricis: q vilpofitiões multu coue qz pcefferut nocumeta alioz mebzoz: cu quoru cremeto qt pectrerut nocumeta aloga medooga: cu quora ternato crefeit: a pimituară fui ipfemet căe. ([Giga ăt opilatio nis a repletiois: tă quo ad vafa că quo ad virtute: tă i toto că în mebris pticularib. ([Et figna pin cuiufcug buo, ris: fi no fufficiant que victa funt în caplo ve tremore cov dis pquirant.ab Aui.z'pmi.in capitulis proprus.

### Be cura tremozis cozdis

1520noftica pinu fyncopis ofirmata.i.pedensa erñs i vitia fui malitia n recipit cură păe: qu pducit ad viriditate faciei fignificăte eptinctione calozis înati 200 nerione colli oio obilitata viute motiua. Dic.n.tair iyn/ copizatofoztaffe n eleuabit caput vt ifpiret acré: näe agé te fm vltimu conatu ou caput eleuabit moziet.vn oftri ctio pectorl q feqt fiet a mébai granitate fi avtute. [ Se cúdu é apboaifm'ftati allegat'.gcu3 frequer vc. [ Zer tiú fyncopis ét freqns feqns nocuta mfiel talion mébro-brop cordi cólcáttú f3 pl3 é falua:nifi cá fit vitiate fira. I ch cordis tremore fuerit plius velo citas z febris eger er bafilica é minué dus. Et trocifci pfozzati cu fuc.malo ruacetofop i poru funt tribuédi. Qui řcipiút spodý se.cucu.citruli edinie lactuce po tulace rofaz fandali al.oiu3.p.cqles: 7.pvno/ quocs podere aureivni?er eis fumatcafor trifi granop ozdei poduster gb9 cú fucco maciano ru pfectie fiat trocifci: o gbus i potu quotidie vm?auf. podue tribuaf:qo p ouas bebdoma das fieri puenit. CSi at b no fuffecerit: lac o quo butyp fit extractu ad bibedu oet. Jpe to nutriat er pullis cu aceto z fucco vue acerbe: z er acetolo. C Syrupú pterea aceto. 8 3uc. fem fem bibat. Si at cu tremoze cozdis n fuerit fe. unc.muf.cubebe cardamói maiozis belbane corricú citri oiuz añ.pondus.i.aure.mulci fer tā.3. vni?.er bis oib?cū vino bā redolete cofp fis fiat troc. z coferunt fincopi z tremozi coz dis. T. Electuaria viamuf. pciofuz qo ead fin copiz triftitia cozdifestremoze z tedin facies Recipe ciamói fe.o3imi gario. fe.meliffe fe.fi fimbzij fe. fafuci macropipis oin3. p. eqles:er gboibopluerizatio.3.r. fumat magaritar mi nutan cozallí ru.cubebe fere crude karabe beben albi z ru. folij oium. an. 3.r. mulci tabati adchi puri.3.5.coficiatur cu melle be miroba. kebulis.boc eni clim ad frigiditate ftoi z bige ftine egritudines optimu eriftit.

Ú2

C Rafis idulges becuitati itedit i B capto fil'agere ve tre more cordis a fincopi. 125 B captin vuas ptes. In pa agit De cura ban pedetin a că calida. In fcoa be bis pedetib? acă fri fcoa ibi. Gi aŭt cu tre. pala iten îtres. nă î pa cu rat p floiaz. In fcda p ifridătia. In tertia p vietă. fcda ibi. Sur Zrocifci ö căfoza.tertia ibi. Jpfe vo nutriar. Jn p<sup>a</sup> pte iuv bet floiaz ve bafilica: qo vez elt fi fanguis peccauerit fov lus aut că alus băozib? pmietus: flomar ăt bafilica vețe utra ad remouêdă repletõez făguineă. [5 finiftra ad remo tiedu repletione vapozofă.z?iubet pare trocifcos De can fora qqu vie viquad ouas bebdoadas: qu fumat aur.i.t Itota agg ble víga ad bilas bebabauas que inner directiv milceár cú úu 3. aut circa fucci pomog ace.vel ipfi trociv fen fcii forma pillulag fumār prepiptos imediate bibăt.3. Iu.aut circa fucci pomog pictog: g fit ôpurat pococrito né aut prefidétia. () Succ'aút pomog ru.acriti q z co-tivant prefidétia. () Succ'aút pomog ru.acriti q z co-tivant prefidétia. pia e apud nos:e buic ppofito puenies: bi aŭt trocifci fut

coficiedi cu fuc.pomoz macianoz : a poma apud biatco Poma ride colligăt un eftate. (5 apud Gerapione i vere . Et fm. Marian alige dicut maciana a loco origis.f3 vice illop poffumus vti incco pomog acriii q apò nos fut: z et i effate colligui tur. D3.n.B fuc.ce fri.ftip.aromatic?.relig funt maifelta. CS3Bno.g'Rafitrocifcisiftis n pofuit crocu.fs crev do g fit ille que Auic, zi.terty itedit repbedere fici mul tis alus locis ofucuit. Credo tri iberêdo Aui.iftos tro.fo re pftătiozes fi adderet tin croci quătă eft căfoza. f.gra. iu. p vnoĝa aureo. (Scoa pa ba ouas ptes. In p'eurat tremoze cozdis: e fincopi pêdete a că fri.ci trocifcis muf. In zºcurat cafde cu electuario Diamufco : t ptes patent belbane.i.cardamomű min?z manifeftű é go illi trocifei 444. für ca.e fic.cırca z" gradu flipticitate pricipates förilia-tiui apitiui marie ofortatuu eordis cerebri fiói e mebroru naliu. C Defcriptio et viamufci eft manifefta te calis dű z fic.in fcoo pticipás ftipricitate fubtiliatinű apitinű ofoztatinű cozdis cerebzi ftónz mébzog: näliűzi ő oja/m/ grediétia füt ca.pter margaritas cozallos karabe: qu o? fupi?pofita fuit frida cu melle o myrob.kebuloz. i.o ker Kel..l. bulis conditis.g multu valet in cofortatioe mebrop pn ale. cipaliă: 2 Roi 13 fint fridi: 2 De bis eft fermo apud. 200.01/ frinctoe grta o 2 ditis giplos coditos fumis laudib? ex/ tollit ad appetitu: 2 Digones: ronis: 2 fenfus vigozationes vifus clarificatõem a ad conferuadam inuentutem.

C De cura tremozis cozdis. CAP. LXXVI. tremotes cordis. @3 nuc pticul'r accededo ad Lura cura tremori cozdis pluppofitis gialib'fupta fcriptl cura tremozis cozdis nalis peentia vel p coitate fer erigit itétőce. pila ozdinat bebitű regimé. Scoa ol gerit Tertia cuat. Quarta Divertit. Quita cofoztat mala oplone remonedo. Gerta conigitaccitia i tremor itaqu cordis calido fit aer fridus magl aut min? Em exigétiam Acc fui öry.imo oz op aliqñ fit multu fridus:ipm irrozādo cu ağ fri. taceto: tapud potete cu ağ ro. taceto: t cu flabel lis: a pritia foliog falicis vitis. flog nenufaris violag aff miliu. (7) té fructuu fridog ficut pomog pirog acydo. imo fi poffibile fit fint ftrati ci°circa aq̃s curêtes: ppe qu in că ci°cet caliditas t fic.fupfilia: t odozet frida.f. flozes nenufaris rofas violas a cafoza fadalos a prit alig er bis miferi cũ ağ ro.zpanco aceti.gb? poffet addi pancuş vi ni aroma, vt vtus fridog meli?ad coz gueniat: zaddat in pfoztatõe calidi (püalis:acr.n.ifpiratus é efficar medici na cũ îmediate ad coz gueniat:filr eñaer fit calid? i tre moze frido.ipm alterado cu mufco laudano croco ligno alocs crudo thure gariof.gallia iunipo z filib?:zftrati co ru: 2 păni fit cu iftis aromatizati.ppea bonu e vt păni fui fint ve feta z grana: veclinet aut ad ficcu vel ad bumidu Fm exigetia fui Sry. Cibi voi calido fint alterati ad i Cibir fridadus cu acetof cordialib? vt acetofitate citri limõis aracion fucco granaton ribes prunis: a cerafis acetofis tfilibus. [] Ité fucco pirop t pomop aromaticop: tlac acetofus fine butyro é concniés. Et berbis eligat cucur, bira lactuca acetofella endinia portulaca z filia in calido Sed in colerico eligătur magl búida in fanguinea vecli nët ad ficců . qpp bec bůida códianť ců alig er fuecis fu praferiptis ad ficců veclinatib ?: ter granis při teligi alig frida ficut ordeň miliů far ptifana ödeacea, t boy Rifeb: codita tricu fupzafcriptis cozdialibus. (Ex carnib? eli gătur pulli: t cetere carnes bene coditioate : t pdices fut ppe:concedunt th vbi timeret cafus vtutis. fed coftan te virtute vbi opus effet Dieta tenui vitade funt. [ Silr Doing oug a vinu. fed vice eius bibat vinus granaton aut fyru pu acctolum aut de granatis aut de ribes aut de acetoli tate citri aut limones cu aq vebite pmixtos. Et fi op' fit vino fit aromaticu:2 limpbatu cu ag acetofa rof.2 filib?.

97

Rafis sep

Diaminfin

Sox meanit inter ins Tremos rodis

Ordino 2820

#### Comps

your discor of more floriting Je union a separate wording , way for mines my mines of the second Statues Souffer Gone on as

Digethio

n

Can

Filing

Eugannio

Et fi abbozzet limpber cu aqua bene coditionata. [ ]n frida vo eligant menta rofmarin?faluia melifía bozago buglofia feniculus petrofelinºa filla . ( Er granis cicer risu far con kifch. aromatiser cu aromatibo calidis De gbo. a ppe cinamomo gariof. a croco: a fint carnes may gis ad calidu oclinates:fic colubon turtun turdon ppe comedetiu iuniper i q z vetrib' ponăt berbe aromatice calide: z vinu eligat vinofusclar antiqui ve muicatelli nű maluaticű tribianű. z filia boni odozia. z fubtilia. z fi occlinét ad pulcediné erűt maglamica vtuti: z filis mo dus feruež in religs reb°nő nälib°ita vt totű regimé oc/ clinet ad Brin pyfcraftere fit in of pifpone coedie cofoeta timer ad 9rift opicranicie nit nor onpone totals conomi timi: a fpiritufi: a méboog quop coitate coa compatitur. C Scoa intétio é oigó qua tri neceflitate cogente pcedit eño fié cú ma é multa aut maligna: aut in ipfo coade aut fibi prima: aut fozte fi ad ipm perinaf volcius fiút q fe/ pe côtingit in coadis paffiólo?: eño ét fanguis P5 plin pce/ dispisió (C Scours) aufocio cono en fanguis P5 plin pce/ dit oigone. ( Syrupi aut a cetera oigeretia fint pria oi/ ferafie quatu ad qlitates pmas: a fint icifiua: a lubtiliati/ ua in ma groffa: tvifcofa: t igroffantia in ma fubtili: t fint ofoztatina cozdis: z měbzo z quo z coîtate coz patiř tam přetate of Ripticitate tpata, in fáguineo igiř z colico va lent fyr. De acetofitate citri limonis De ribes De pomis d Sympi piris 2 De crdonus. [ ]te fyru. De agrefta rof. 2 viol. 21q Ant vo funt fic rofan violan acetofe nenufarl bozagis buglof fe lupulon endinie cicoree capillon ve. C Ité triafanda li piaboragiatu piabuglofatu suchan ro.violaccu: t bis 44 pñt addi cozali gême margarite: fed in colico peclinet ad bumidu3: i fanguico ad ficcu. ([] In frido vo flegmatico orimel fimpler copolitu fyr.ace.opolitus be bilantus o costicib?citri. 33 i melico de epithymo fyrup?faboz o fu moterre. C 21q aut funt fic bugloffe meliffe fenicli enuv le rozifmarini bozagia: z pñt fieri binerfe beferiptiões fy-nipoz becoquedo berbas fupzaferiptas: z addendo aromata cozdialia calida aut frida. @ Item acetu sucharu aut mel fecundus exigentiam. E Zertia intétio é cuo opléda cu floia i fanguico: timpé

ex bafilica Dertra pino. Deide bafilica finifra fi opoztue rit. CSi tri retetio flux bemozzoidaz:aut menfirualia cet in cătichoădu est a floia faphenaz, ocide, pperădu e ad floiam bafilice ortre aut finiftre aut vtriulo: oftitas signat fanguis bauriedi e Pm crigetia repletois a vturl tole 03 fonds f.víqs ad. rviu. 3. aut circa fic qui timerer de apate aut fu bita fuffocatioe a mote ma mita fubito ad coa fluete:aut in iflamatoe maria cu cet opus cor refrigerare fubito a notabilr:egritudie tri Date iducias meli? eft vt partiat:a bocuones in tremoze 2 fincopi faciede funt an porifinu ad phibendu ei?reditu. In parorifmo aut becomitteda reguli: e maglad diuerfiões eft intédédus, in colico vero chamus cu decoctioe fructuu mana cafia diapunis cos Canin cydea pofito a folutiuo: electuario De fucco rofage electuario De pfilio z filib?. [ Siaut timeret ve apate pftati'eft pce dere cu lenib°lemétib°notabil'r infridatib°:ne mäagita ta ampli?fluat ad court ante aut post pparet ad floias.na fm plm ad vitādu apa a ģcuga cā fiat:couenies eft hola: zaligā i fanguieo euamus cu lenietib°ad fanguis mūdi ficationē. ([] In flatico vo zppe fi fuerit fleguna vifcolu cofert vomitus.cu optie from mudificet:g eft lacua fleg matis z ppe ftomacho naufeaterz fiat poft comeftionem rugir Cicidétiú fubriliáriú vilcoloz naufca comonétiú. (C Eúa tio tři p feceflum eft coueniétioză fieri os cú agarico pil/ lulis alefangis viafinicon z filib?. (C 3n melácbolico vo fi fuerit melia mizta fanguini fiat floia. (C Sepi<sup>o</sup>aŭt co-tingit meliă miztă effe fanguini cú ipla fit fez fanguis ap

# Be cura tremozis cozdis

cola ant fla. Euo aut melie fittu fenc epythimomy ..... robalanis indis lapide lazuli a filibus mirtis cu fuls cor rectiuis. ( Et ex copofitis eft pialcene cofectio bamech pillule inde: oc lapide laguli ? filco. Optimu aut vebicus pittute indetoc tapate unelacbolica eft ag lacti cu g men. Aju dicie inpraferipte pit oiftégari. Semp tri bis folutiuis es admifcédű aligd cordiale: yt vinű z ag. De gb°fipratant cű ags cordialib° piftéperét. E Lanédű tři eft ne egim. moderato víu fegt fluxus aut excetiatio. Exptum. H.ad 650 melias eft vt fumat myrob.nigroz tkebuloz.ana.pod?mla 3.i.epitbymi.3.5.lapidis armeni.3.i.grtu. Diamuf, amari, 3.iu.fumát in potu củ tátovini odoziferi củ q Diffoluant. Et quigs fufficit affiduare admistratoem biere pigre pon dere aurei vni?.cu pondere Danich De epithymo Dando ipm in potu cu orimelle composito.

Canarta intétio.f. Dinerfio pficit cu fostib "Dinertétib" Diner mediocribo aut leuibo fm gradus fostitudis cius. Eft.n., fio tremoz aliqñ ita fostis vt feqtur ftridoz Dentiu cotosfio oculoz ablatio vocis: a filia aligs eft ita fortis fine tame bis accritibovt audiat ciopulfatio ab cgro t circuftatibo, ( Zlu'eft g folu tagedo pect'pcipit: z in pimo cafu oz pi uertere potenter: qui feltinaret calus in fincopi :egro fi-ant fricatões foztes vétofatões ligature icipiédo ppe coz z Descededo fiant et suppositozia z clifteria scom exigen tia. Et fi timeret aductus apatis fiat floia Diverfina. fed omittat quatu eft poffibile. Sil'r vetris folo cu exoluen tibus:ne fozte ma agitata amplius fluente ad coz lequir fuffocatio t moze:aut forte fincopie er vtutie visiolutor. C Zpe aut getia, floie/z folones fecuri?concedunt: zoia genera Diuerfionu cum gbus itendedus ad Diuerfiones maen a vapon a cordera ipion euonera refolutione phi bedo accritia animi molefta. z quecuq prit attrabere ma teriam 2 vapozes ad coz.

Cuinta itentio est cofortatio cordia que accomodada Corda eft oibus itentió er coloratio cordis que accomodad coda eft oibus itentóib? fuptafcriptis imo cóplétia illas funt rofau cófoztátia:lʒ.n.cófoztatio cozdis fit attédéda in oib?egu para tudibus cuiufcüq; mébzi: marie tii pafióib?eius:rbec? itentio cum B g cófert fit remotiua male oplonis: quo rucing nocurator remanetiu post cuones suprascriptas a pat addere in cordis Debilitate. ofortatia aut iteri'aut Gdua exteriºapplicita beant fingulare ppetate ad coz. (coo fti mon pticitate inoderata pticipet.tertio fint fufficieter Bria Di man fcrafie cordia tobferuet canões fupraferipti i correctõe fine pinutatoe male optonis calide a fride ac. (Exeri? applicita in tremoze calido funt b3. B. rofar violar fan fafer dalor ru. citrinor a cotallor añ.3.i.flor botagis a bu gloffe.an.3.v.croci cafoze.an.gra.vi.aque rofa.aq ace.aq man floru nenufarl.an. 3. y. aceti. 3. i. vini mufcatellini: aut al terine vini odoziferi. 3. v. mifce applicentur regioni cov dis cũ păno aut cédalo De grana în forma rotuda : aut qu drata fatis magna vi notabile parte pectoris regat tre-plicentur actu frigidu magis aut minus aut tepidu feis exigétia tépop anni: z caliditatis ipfius cordis z fortitu dinis aut ochlitatis eins. [ Et prit er bis fieri facculi ? vnctiones:? empla ad libiti. [ Sed i tremore frigido. Ceda B. flop bozaginis z bugloffe.añ. 2D. i. rofap melliffe ror alga rifmarini ozimi gariofilati.añ. 2D. 5. ferici piloaloes pilo balfami been albi z rubei zedoarie vozonigi gariofiloz cinamomi nucle muf.cozticum citri caffie lignee.añ.3.5 mufci ambze.añ.gra.iy.aque bugloffe aq meliffe.añ.lb. mediam. vini muicatellini vel maluatici.3.iu.aceti.3.5. mifce: tfi opus effet cotempare caliditate fupzafcriptoz bis pot addere aqua rofaceam fandalos cozallos: 200 ie cundu exigentiá: 2 pôt facere vnctiones cu oleo lilioz al boz: z cera: z pauco aceti z empla fcoz libitu.ergo vifcur rep medicinas cordiales De quibus fupra. elige calidas

## Be cura tremozis cozdis

frigidas bumidas: t ficcas aut temperatas (com gelt ex pediés tuo ppolíto: t ocbét applicari taz tpe getis ĝi tpe porifini. (Et coplet ét bec intétio cu3 fuptis. f.fyrupis rob aut pe acctofitate citri limõis ribes z ceteris tă a ca calida di fri. Dictis fugius in itetiõe fcoa ad quá recurre. Ttemedicie 'Rafis exposite supius funt pitates in cu/ ratione tremozis a fincopis tasa calida da ca frida pen detium. (Et Ani.aligs Deferibit medicias:quaz vna i tremozenő vebeméti z calido eft bec. B. Dozonigi parté vná cáfoze.iiu. ptem. fandali tertiá ptem. margaritap ca 14 rabe cozalli riloaloes fpody rofaz añ. medietatem ptis bugloffe ptes.y.coficiatur cu ag malop tfiat inde troci in ertinguédo. [["Re.fc.lactucar fe.endiue (podu rofa rúfandali fe.poztulace bugloffe coziádri ficci cozalli ka rabe margaritar.añ.ptes ouas cáfoze. iiu. ptem .ooF fit 3.4. Credo op vna fufficiet nifi in caufa valde fozti : a pôt exbiberi in forma puluerlei.3-9.aque rof. Ged qrin bac beferiptoe nibil ponit calidu prit addi.3.9. vini mufcatel lini.Anic.th in fine capli.de clira tremosis calidi .ponit beferiptione mirabile metas trafcedete.d. op fi fupfluat res augmetet iflämatio a timeat o fit veftigiú apatis.f. calidi túc fortaffe eft ibi necefiariú vt in potu bes femen mádragoze a opium. Et meli<sup>®</sup> gdem é vt i potu tribuas ob femie mádragoze pódus örte.s.i.ab opio víga ad me-ca dietaté.s.i.printis cu medicamine aromatizato ex mufco riloaloe crudo cafoza: 2 croco Fm vtute 2 boza necef fitatis. [ Zuic.itag tribuit in vna bofi mediam.3.opy z ărtă de femie mădragozc:cu tă ipfe fcdo canone caplo d prio ocreme madragozetet un pre teos canone capito o opio ponat polim ciºefica, Danich z funt, rvi, gra , ozdei, 2mplius in eadë recepta ponit opiŭ puplů ad femê má-dragoze 5 canones polandi medicias. D5.n.minº eleuatů igradu poni î maiozi poli pcipue i bis pe quoz exhibitio ne eff magnº timoz. (F Ritgdam itentione Zuic. effe co ficere banc medicina que no tota exbibeat fimul.13 optu videbiť oppoztunů, bec rňfio čôrta verbis Aucé. z (ne i tetion, C "Knifo getil @ tripler čopiů. Unů qo colligiť prefudatoem er papauere egyptio nigrozzeft valde foz-te. C Scós fit er capitib "papaueri cotritis zeft leuius. Czertum fit er femie lactuce agreftis, z čleuifimů: min nupefaction of feme madragoze. [ poffumus g Dicere op Aui.itelligit De.y. z.iu.opio no aut De p. ( Alia ritio Bérilis go opiù bat ad multas trètoes aliqi ad fui pefactões aliqi ad filtendu catar p « flurçu verris: aliqi ad alteradu mală oplone calidă fozte în pmis cafib ° coi-terpap de co fufficit: veputa.iu.aut.iu.gra. Sed ad alte-tădum caliditate fozte opus eft. ve exbibe af fcom refilte ta fui caliditate fozte opus eft. ve exbibe af fcom refilte tias fui ory.caliditate of criftete fortifima faciete fulpi toem, imo initiu apatis calidi cocedit Zui, pofim pdicta opy: a madragoze pcipue cospe exite multor pipitui a magne refiftétie tas ex pte caliditati nälis maccitalis.ñ fincoueniés exbibeat bo medicina ita potés ad enitan-dum maxima egritudiné olo mottalé. a nó é iconueniés p corpus egru magi refistat örus og ipm fanu . tolerabit Doliz opy qua tpe fanitatis fi tolerarct. Sup bactn me dicina no eft audedu nifi pus fuerimus erpti corpo fimu les medicias tolerare facilr. Ego.n.aliqñ i fedatóc volo ris vedi.iiu. 3. philonu romãi : ci ante áptus fuifes vuas no facere impífione. Eft g bic cafus Zui. cafus pticularis varifime cótingés: fed pro formo i ducédo aut catarro fi-fiédo: t filib no eft opus ita fortirer ftupefaciétib?: ci eis coiter no fit priuz tante reliftétie. ( 2Dedicie aut priu tates optone fri.apud Anic.füt tyriaca mitridatu viamu faus bulce: a map qué écalius blei miliú ábrei, pua épri tas ábre: que cala a mitú aróatica fié ét os pari pua épritas inufei. Jdeo auctores i cófectione mediciap recipiétius

mulců croců a fimiles valde aromaticasponůt paruam pofim iplaz in coparatione ad alias: qlí fugflua aromati citas fit nocens.

CBerta aŭt intétio.f.correctio accñtiŭ pficif (com ipfo) rus erigentias. Inter cetera probibea f fincopis fuccur-redo remedus oportunis.de gb'in caplo pprio: 2 firido-ri dentiŭ fuccurrat ponedo aligd molle frer detes. Tremoz aut pendes a mala coplone fine ma exigit oes inten tões lupzalcriptas pteres bigonem cuone a biuerfione: ven oiuerfio aliqui couenit ad phibedum fluxu bumon ad locu lefum peipue cus bumozes in cozpe fupfluerint. patet itaq; curatio cius ex fupzafcriptis. ( Zremoz aŭti pendes a folone cotinui no b; curam.fimilr pendens ab apatibus ia factis i ipfo vel ciº caffula. Uez i pneipio an teg fiat fuccurredu eft cu flobotbomya copiofia euoni bus (com exigétiam: comni genere oiuerfionů. (2) Item ců flipticis ofoztătib? tuétib? coz ne recipiat bumozez. (2) Ité remouédo câm flucus bumoz. (2) Item igrofian do: tetiá ipfos côpingêdo fi fuerit opozitunů ne facile (na hubilitzte fluont parterez fui cócedit fluerefactine) fubtilitate fluant, ppterca Ani. cocedit flupefactina. Et in bis cafibºopus eft victa tenuiffima:ficut in alus apati bus mebrop iteriop. ( De cop ti cura actum e fugius. Gimilr och eft oc cura male copolitois fine fit opi latio fiue fit malus fitus. Et fi pendeat a polor cordis remouer premotões caufar polor codis: quarú cura frati é pofita. (1955 fact? a nimia féfibilitate cura f pbibédo oes caufas potétes ledere coz. (1) fres cofoztado ipm fic pictú fuit intentõe gnta. (1) Eertio remittendo fenfum cu vfu pbentiu nutrimetus groffum ficut carnes bouine pozcine legumină a fimiliă: a viu frigidor: a bumidous ficut lactuce endime (pinachie: a fimilib<sup>0</sup>, item cafei a lactis. [ Sact'a obilitate cordis curat remouedo caufas Debilitatis. ([] Item cofortado ipm coneniete regimine fer rep a etiá regimie medicinali fi fuerit expediés ficut ter reg. vena regame incontanta in inerit expedites inclut octiv fuit in gnta itentõe. ([ S3 factus a vétofitate v va-pozib?curatur ficut ille g pédet a mä:v cũ boc refolutiói vétofitatis v vapog attédendus efi:v in ipfo côfert floia bafilice finifire. ([ Sactus aŭt p côitatem a toto ficut in febzibus curat curatioe febziù:v confortatione cordis:v refistendo malície cóptonio imprefierant impiméde a fe bre vel a caufís cius que Proplim eft calida: t indiget fri gidis cordialibus iterius texterius applicitis:15 aliquá do fit frigida ficut in fincopali bumorofa. (" Sed in tremore fequête crifim attendatur copleméto crifis tuêdo th cor fm g eft expedies. Geques aut volore cuiufcug mebri curat per remotões illius poloris mebri : cordis confortatioe3. [ Lura aut tremorie cordie facti p coita tem a mébrio particularib? crigit ouples regime. Unus eft mébri cóicantio compledú euacuatione biuerfióe ab ipfo mébro remotione male coplexionis: a cuiufcungs al terius nocumeti cius: a confortatoe yt fit minera lauda, bilium bumoz. Aliud vebetur cozdi compledus confoz tatione cius: a refiftendo nocumento impfio: a impmento do in ipfum fcom go eft expedients. [ Sactus auté a ver A Ventro nenis fumptis curatur cum eductione cop vomitu : aut fecefiu aut vtrog modo:in pncipio tamé vomitus eft pellemius' mittendus cum fumptióe olei:aut aque tepide: aut vtri ules fimul mirti: ? fiat ergfitus poltea octur lenitiuus:? attendat confoztatioi cozdis: z ventur bezabartica ppa. C Sactus aŭt a moziu ferpetu curat attrabedo venenu A mozi u cone impfiam in loco fricando locum ve fanguis exeat: postea noji analig lauando cum aqua calida locu morfum: applicado pul lum nouiter mortui adbuc calidi: v vt obuiet cu vifceri bus aut applicado anus galline vineris: t tuedo ptes in plozes mebzi mozfi cu aceto: taq rofacea: t confortando cor cu interi? resterius applicitis. Et tyriaca eft optima lision

Vel poune vounin for low pour and I atight . We finne & salling and and applicates. No 2 No 2 Sound of the pour and the state of the sound of the same applicates of a state of the second day and and good with a distre . Us of parts or and the second of the second state of the second seas makes for parts and loget for all of the second of the second of a second of the second

Conterio Aridenis

Tremeris ex margie causis pendentis duright mare

Commerce agen and

# Be cura tremozis coedis

in mozhi venenofog füpta z applicita. S5 tremoz fegns alias cas primitinas curatur cum remotiõe cana remor tione nocumenti ab cis impflir cordis cofortatione.

Cuza Smopis

odenfty St

the paroxismi

Modug abands

Smopijanim & tompub.

Cra fincopis curabilis exigit ouplex regi men. Unu admiftradu tpe porifmi. Alter the getie ad phibédű reiteratióem po rifni. (2) Admiftrádű aŭt tpe fincopis biuer/ fificat fcó3 cás eius ppe fin triplicé cás in oif/ finitőe erpflas. Si gcá fincopis fuerit paucificatio (piri/ tuisea fundant terrillea of fincipis fuerit paucificatio (piri/ tuu: eno fupfluat pter illos q funt i minera: intededum e ipion regeneratoi viuificatoi: a phibitoi refolonis a pau tificatois pfog tam regimie fer reg no näliu of medici-figune mult nali. [ Zer goeclinet ad priù vitrafiert nocumeti qo fa phanne Spring cit paucificatoem fpirituüre fit boni odozis aromatizat? cu calidis aut fridis 83 exigêtia ory corrigêdi. Seos plo tñ os ad fridus veclinare:aut ad teperametu nifi fiti ca friditas mostificas. Et filr vebet veftes z lecti aromati Astron Baria Strida aut funt ficut rofa: viola: canfota: c fandali apoma:apiracydonia:acetera fugio memorata. Calida aut funt ficut mulcus ambza crocus gariofili cozter citr galia mufcata e filia:gb?vtendu eft pio acre veftib? lect aromatizadis. ( Odozes aut magl concnientes ceteris parib füt illi gbus egri velectat, aliqi.n. velectatur odo recydou piri z pomi. Aliqi odozevini ağ rof.z filiu. Loe tñ magni iunañsti é qð fit er vino odorifero ağ ro.mulca ta in gb°fit panis aflus ifufus. Dis aŭt pfit addi frida fič fandali căfoza z filia. Et pñt addi calida fic gariofili mu fens: filia: fi acetu placeat pot addi paz aceti. Giut et poma odozifera calida frida: z tpata fcom erigentia oru frige cozzigedi: q poelcriptões folenes polui in tractatu pepe filetia: z oe bis eft fino apud ZDef.i fine capli oe catary ro. Thi aut odores fuance funt coueniètes ad nutrien/ dum fpus fine poti?ad fouedu ipfos fua filitudiemo tam Cautela credo go vere nutriătur. No tri coceduit în pfocatoe mri cie:fiue în fincopi p coitates a mrice cus matrix moueat ad odores bonos lino poti?applicent narib? fincopisate er miice odoes fetidi.g tu fut puenietes ou ftoi fic odoz calami víti.g eft exptus i cura calide colerice: z filr gypfi In collo miricis supponat odozifera fic galia mufcata: z ppe cu paucovino odozifero: aut oleo lilioz alboz infuto in eis lichinio chippolito. Cibi aut cpotus fint refu Umu? mêtce calıdi fridi aut tpati Pm erigetia. Eligat § vinum coloris aurei: codoris aromatici fubtile cu flipticitate q dam attinés pulcedini notabil'r vinofum aut mediocris vinofitatis:ita vt fumens i oze fere fubito fentiat fumofi tatë cu aromaticitate. ([] In fincopi th ab cuone pôt effe colotie nigri vt fit groffine: a nutribili<sup>o</sup> pbibës refolonë. ([] Et 05 exbiberi calefactu actu: e ppe valde paucifica-tie i coloze näll: a că frida. a fi fit miztu cu ag carnie. Imo no pet fine ipfa fi adfit multa fameert inanitio vi panie fit in ipfo viffolutus ne fubito penetret olo idigeftu a pot aromatizari i calida cu aq ro.fecu mixta. ([] 3te cu fadat citrinie. z filib?: zi ca frida cu panco mufci ciamói gario/ filozu vel i că calida fecu mifceat fyr.acetofitatl citriz in frida pag opanulci oulcis vel mifceat cũ alus gb° eger magi oelectet. « ex mayie coueniétibus:« ppe vbi frous coiect eft miua appropata fincopi pofita ab Aui. I antido tario migta cũ vino.« bec cibatio fit frequês « panca pro Alant vice fufficit ei.vt Det De vino mixto cu aq carnis p20 vi ce ab.3.i. vig ad.y. zad banc itentõem eft cotufum pulli oua fozbilia tefticuli gallop: 2 filia q cito tranimutent :? quon pan multu nutrit: a cauedu elt a vino potenti puro i notabili aptitate.ne cerebzu a neruos peutiat: a ne pter/ modu iflamet ppe i ca calida:fottaffe.n.accidet er co p miftio ronis:aut fpafmus nifi aqua aut alio liquor tper. ppterea Dicit Anic.qfi neceffariu eft in egritudib'acutis

Defininde doministerer St primer gil pome a Dorivilig in translig de ana Br Sernader a pape dus dues Mines for to Granding pulsers grand pomir Thus De Storman a pape Sid is Tot is a till to at is 2 mg grand & ad fine mediaen form in parfung in and Sumpris.

pare vinu pp fincopi melius fine magi conneniés e vi fit ifipidu qatale eft paucifez. C Sed forte ga iftabit quobler pot fincopisatue aligd fumere cu fit in co beftructus fen ao fus z motus. ( 'Rir o p tépus fincopis itelligo totuit lud tépus i quo eft actu fincopisvel fibi primi cu nodi in totu coualuit a fincopiels log poffet: 2 Deglutir . vidi.n. plures fincopizătes occies i bota no tă iter fincopi z fin copi olo abfoluebătura nocumeto fincopis, z aliqă cadir tépus notabile inter primos fincopis: A B elt o pic Aiu, a patiés gdé fincopi qing elt i fincopi qing elt i co qè elt iter fincopi a fanitaté : qing elt in leui porifino fincopis, "Dec aut cibatio freques que coceditur i fincopi fequère inanitoem a paucitate fpiritui .no ita cocedir in fequète retractões (piritui ad coz: emulto minus in fequête pfor catoem spirituu i corde a repletoem uno multu ochent abitierez fozte nibil vari vurante porifino fincopis (3) oibus aer z odozes boni cócedant. ( Sonus apó Zinic, So pbibet. Ingt.n.g. patiétes fincopi pcipiútur vigilarez Dimittere locutoemand vez eft in patientibus fincopier retractoe fpirituu: rex pfocatoe eius i cozde: cum fonus trabat fpus iteri?: caugeat pfocatoem.fed i fincopisatis pp pancitate fpuns fequète cuone quacuas pter fudores credo fonuș i porifmis fincopis couenire cum fiftat oca cuones pter fudoze: rmarie post cibu ad fozificădu pi gones: qu tri formus est cofanguine? fincopis est atteden. dum du dormint que fit facies pulfus canbelitus. Sed no couenire fincopizatis cu apud Zini.pcipiatur ipfos pi om exercitia gb?magl fatigat z ocbilitantur. Sricationes m couchint i fincopisatis pp retractoem lpuus: z pfocatio nem fpus i corde:no aut coueniut i fincopi fequère pauci tatem fpus.imo ftent fupini 2 no moucant. ( Saly 2 pcipue fincopizati ex pfocatoe fpus e retractoe ftent ma gis capite eleuato: 2 fricent. Des ti funt altis vocib' vo candi: excitandi oum fut actu i fincopi.ls ez fincopi be beant pmitti doamire g patiunt fincopim ex inanitione, C Lirea repletoem ainanitoem eft feiedu og g patititur figle fincopi pp paucitate fpius no bebet inaniri aliquo gene a re cuonis oum funt i porifmis fincopis: nech multu a ci, bis absticre.imo vt ocin eft frequeter: pan eft erbibe du. Sz ceteri marie patietes fincopi er pfocatoe ppml titudine bumog erntius in corde aut retentiù ad coroe bet abitiere z cuari vomitu fuppolitozys clifterus zflo bothomus fm erigetia i porifmis fincopia: q ti fiant ci cautela a timoze: a qui cetera no cotulerint. Tion tu vent vomitiua fortia aut medicie exoluctes amam agitates: ne buozes amplius ad cor pcipitent. So officile eff inbi-uenire fincopisatis g fimul idigent reftauratioe puis a nociui cuone: ficalique otingit: zi B ftat medici puden tia vt vtricattedat. Sz ei magl De quo maioz e fuipitio. Sint traglli sperates z gaudentes: vitanda funt accitia corpus exterminatia. Junătur rez amabiliu rememora Curo tõe z babitatõe cu bilectis. [] Regimé aŭt mediciale të opti poze fincopis eft vt afpgat facies aŭ fri.aut aŭ ro. mitta niva că pauco vini odoziferi .eccitat.n.a pfunditate fincopia: z eft cõe remediú oib? :z in oib?ípéb?fincopia itendédů eft ad remotõe3 cãe quấtú fieri pôt fcômvtutis toleran tias. [ Si g fincopie fequat aliqua euonem fiftenda eft no gdem cu opiatis fi air fieri pot. fed alus igenus a vir tus pot tolerare. 2 cū B virtus eft cibis viuificanda icos canones iupzafcriptos. Et cõe remediŭ i cibos ĝ fequiv tur paucitatem ípüus eft vt fiat pozoz cutis opilatio p bibens ipiritui refolutione cũ aque ro.rozatõe euetatio ne: cum flabellis cfimilibus: cuz indumétis in gbofit pirtus fandalog rofag: t fimilium: t cum odoze: t forbi

### Be cura tremozis cozdis

tione frigidog cordialiu ficut acetofitas citri cum aqua rofacea aut acctofe nift in că fit frigus vebemes aut folu tio fortistcu fridis th femp fit mirtu aligd calidiquo Der lecter ficut mufci aut croci notabil'r tam fridis oomina/ tibus. zingta banc itentoem eft melius vt vinú : zgcúg potus fit actu frigidus:non tri ita vt fiat calidi extinctio. [] Ilud aŭt qo fupea vicebat ve potu calido actu objer uadum eft vbi calidu nale eft valde paucificatu; e marie in că fri. z in gbus multu ourat fincopis: z quoz totu coz pus ifridat: tifti idigent iunctione extremitatu: thoi cu oleis calidis aromatizath: tin bac fincopi fequente panci taté fpůus afiiduct embrocatio extremitatů: z partiú mé broz regaliú cú ač ro.z ceteris fridis cordialib'in gbus tři aligd modicus mulci croci aut vini odoriferi ponař. z fi fuerit fingultus aut naufea:tunc oz vt viuificet calidi tasifirmi a adiunci na el?comouedo guttur cu pena exritado vomită z comouedo (pâm ad exterioza z aflidue tur clamozes mazimi circa îpm: z ftrigătur olgiti voloze iferedort fiat titillatões, z puocatia fternutatõem . zoia itelligutur qu eft i actu fincopis ad excitadu ipm a pfun dirate fincopis. Lucy illa no valet: 2 no fternutat mozif. Et fi fincopis eft ca merin fit poffibile vt expellat cu vomitu facili clifteri aut floia fiat iftud: t fi eft pp euone er pub"mtrifecis:no aŭt p pozos cutis calefiat extremi-tates fi fint fride.z fricêtur cu oleis calidis aromatizat). Etqueneceffariu eft ftrigere ca ad reuocadú calozé erterius: tad excitadu egru a pfuditate fincopis. [ 53 multo magl bec necessaria futvbi fincopis segt attractio nem fpüs ad coz aut pfocatoem ipfi' in cozde: 2 filtat ois euo fin go og: 2 attedatur virt' viuificatoi. vn i fincopi fer quente collea paffioné fumătur b5 potus. ([ 'Rec.aque carnis ppe facte p expflioné carnis.3.i. fucci cydoniozus vini.añ.3.5.galie mulc.gra.v.vel.3.5.mifce:z fi fincopis fegur fudoré vel aliam cuones er pte cutis vngať cutis scholels fripticis z afggať befuper puluis cóftrictin?ficut mirtus lutú chimolea costices granatog: z filia frida fti-ptica: z vifcofa: z nullo mó materia e jibať exteri?fed in-fincopi fequéte cuoné intrifeca nullo modo bý appropimetur. Augmetaret.n. euonem illa opmendo mam inte rius. (Et fi fuerit ca volozis: a non fit poffibilis ei? feda tio alio igenio ftupefac mebru Dolozofus:ficut curat coli ta cu filonio a filib": a fivenena fint i caufa bent bezabar fica 5 illa venena: tobferuetur canones fupzafcripti tam in venenis fumptis es in mosfib venenofog. Et fi ca fincopis fuerit repletio i ote ftoi ftudedu eft vt euomaf: qm fanat 203 vt toleret fame:2minuat cib? 2 loco exertity fiant fricatões totius corpis. Ita vt etia in fto a vefi tat no cogătur fumere aligă nifi vină pdictă qo necefia tea. num est i vispone fincopio. (Et medici stulti studet in doado cueristimado o strecuenieno: viuificet virtute ciuo. Jpsi ș suffocăt caliditate înatam ziterficiut ipsum. Szcoueniens eft vt vet fyrup?ace.mixtus cu alig fubti liante fient eft pecoctio ifopi: fi burnoz fuerit groffus a vi fcolus. ( Bi aŭt fubtil polt ipfi?vomitum fi fuerit facil' petur aligd repfinu ficut fyr. pe granatis pe agrefta a fi-miles. zi fuma i quacup fpe fincopis attendat remotiói far fae eius \$3 p eft poffibile. (Ex pdictl ergo bzeuiter col lige oupley regime. Unu admistradum tpe popismi fin. topis fine eger fit i actuali fincopi fine i pifpone media i ter actuale fincopier fedatoes totale accitium fincopis. pmu aut fi eft in actuali fincopi. vt remoucat a pfundita te fincopis cus afperfioe violeta aque fri.aut rofacee aut fibi ppoztoalis i facie eius. z cum clamozibus magimis circa ipm: z cus titillatoibus circa partes fenfibiles: z in/ feredo polozes quoída fié bigitos cotozquedo : 2 fimilia

25

Poly

lion

operado circa ipm: approximado bonos odozes narib? cordialia in regiõe cordis nifi in ca que puenit a mrice i qua fetidi odozes narib apponătur: q ti cofoztet os ftói z boni odozes i collo mricis iupponedi funt. ( ] te puo . Sometico cádo fternutatões: a fi nö fternutat non eft fpes falutis. a bec ola coueniút in äcuas fpě fincopis. (E Sed falus oi nerífficátur. Nas fincopisátes ex paucitate fpúus bebet reftaurari cibo a potu ficut ocin fuit. (E Alu do bebet ab ftinere: a pře cum fincopis fequir mäm ledenté multitu dine aut malianitate nő ait paucitate foilas a prodine aut malignitate: no aut paucitate fpuus: 2 ppe cum fpus in corde pfocant :f3 in bis coucniunt vomitus clifte ria floic ventole ligature fricatões: toia gña Diuerfionu que no pueniunt in fequête fpuum paucitatem; fed i nul lis coucniunt folutina fumpta faltem notabilis foztitudi nis. Des th coueniunt in remotoe fue caufe fm geft pof San Sime fibile in tpe illo:z fincopisătes expancitate fpins Debet piganno iacere fupini. Sed fincopisătes ppter retractiones fpiri tuŭ aut pfocatóem con in corde Debent frare magis ele/ uati:pcipue qu fincopis fequeret afma zanbelitus pfoca tionem. ( 'Regime aut adbibedu cu total'r accritia fint fedata.l3 remancăt caufe potences reiterare fincopia eft oino plequêdă fin quorii fuit în cura tremozis. Thă căe la eede que faciunt tremoze cordis fi auget faciut fincopia eft th remifius pcededus in fincopi in oibus que pht vir tutem debilitare. ( Lura lipotomic a cafus vitutis fubi/ to patere poteft ex cura fincopia.

Sed vt victop veritas cluccat funt dam oubia re-dum eft vomitu in fincopi copetere gbuidam coditioni-bus feruatis.pino g vomés fit facilis ad vomitum. Secundo op má que facit fincopis fit in motu facies nanfeá Thebuerfione tal'r vt leui remedio .f.impolitione penne poffit expelli aut cum fuptione leuisvomitiui:ficut aque tepide cui paz olei zaceti fit admirtu:negs fit alia caufa manifelta vomitú impediés. Et buic ínie Bal. z Aui.tali, ter limitate paz obstár rónes Auerrois. scoo colliget. qu gra bzeuitatis omitto: t qz pauci funt momenti. ( Scos Dubum remouedum eft ppter peri Atui.in fine capituli De fincopi:patiètes gdem fincopi precipiütur vigilare a Dimittere locutóem. ([]-p20 quo feiédus qp Debet Dimit tere locutóem.q2 laboz Dupler eft in locutióe fpüs refol-uens: a vitutem Debilitans vn?in cogitatõe alter in motu méhom fuidlium a reliana parentementi aterutói. At mebrop spualium treliquop deferuientin locutioi. At tame, p paruo tempore Debent Dimitti.imo cogi loqui vt relenétur magl a pfunditate fincopis: fed cúnotabilt re-leuati funt phibeat locutio. (195 pe vigilus felédú pi-ctum Auic poffe ftelligi aut tpe actualis fincopis: aut tpe getis. ( Sed Detpegetis Dicamus . p g. vigilie aliquado coueniunt aliquado Difcoueniut fm Diuerías caufas fincopis:fi enim fincopis fegtur mozlum aut fumptoem penenolog aut apata maligna venenola ficut altboin 2 fimilia:aut febres pédentes a ma venenofa ficut peftilé tiales fincopalem minută vigilie conucniut:2 fomnus,p bibendus ne mä z vapozes venenofi vadant ad cozcum in lono fiat reditus fanguis z ípüs ad coz. yt fupza i caplo the xx guine a lacte. Dicit of fignum reditus fanguis ad itra eft o fi feidatur cutis non exibit fanguis in Dozmiente fient vigilante:boc tame itelligendű eft östű ad pncipiú fom ni qa poltea i pceffu fpadunt fanguis típus. [] Ite Aui. 4.ªpmi.caplo ve floia vič go fupfluitates in fono ad pfun ditatem cozpis trabútur. 2 pp boc fcba pmi.caplo o fom f no z vigilia:bomo pterea cogitur vigilare multoties z fo num a fe Dimittere timoze fincopis z cafus vtutis. [["Ite innametum formi qo effet in bis cafibus ad foztificadu Digones eft nullu:qt mäe venenofe no funt Digeftibiles.

in the state of the state of the second second

Voming que m Smoopi gutint

Great-man (Styleson), - ---

miligratery by

ritug

48

Loquino & Ugas que finopifamily merdinin

# Be anathomia ftomaci 7 meri

Somna gba Smio piganby griding 1700

Definico

5

Men

od.

Set

roini roff

Anatfornia Stomarg

media

ESi aut fincopie fieret a mebzie fridie repletioalibus ficut i fincopali bumozofa fomnus conceditur ad foztifi/ candus olgones, ppterea die Anie.i cura fincopal bumo role ponat medietas tpis dozmitioni zmedietas tempo Tris fricatoi fi poffibile eft. ( Bonns.n.iunat ad vigones bumoz crudoz a fricatio refoloni. ( 3tem in omni fin-copi fequète cuonem fomma copetit pteres i fequête fur dozem cu fomnus oés manifeltas retineat euones pter fudoze nifi fozte fudoz fequeret nimia pozoz vilatatões in quo cafu formus magi copetit q vigilie cu magi unet ad pozoz curis coftrictoem q vigilie.bui?aut fignu e.qz cospus magl infridat fcom partes extrifecas in fono qui vigilia: e o in vigilus ppterea pluribo idigemus opimeetis i formo o invigilia. fecuda pmi. C Si vo fincopis fit a poloze cozpozeo fomnits confert: fopit.n. polozé. ( Si vo pedeat ab accittibus animi: fomnus cofoztet pzo quá to fedat accritia animi: 2 facit ad obliutone: fed magi con fert in bis accritiboque trabunt fpus ad exteriora:fic gau diuş ira e firmilia çã in trabétib? (púm ad îterioza: ficut ti moz trifittia e filia. Givo i caula fit laboz e fames adbibi to cibo formus cofert. fed abiq cibo nocet apud 'R afim in piuificibus.caplo pe egritudinib? (fói. () Ged nota qo quis aligbus fincopisătibus fonus cocedar aligbus vi/ gilie.no tri crededum eft quoidas con femp bebere vigir lare quoidas bosmire.fed oibus où biu pleuerant i gete fincopie:funt fomnus t vigilie neceffarie: fed aligb? may offina gis formus qs vigilic: aligbus ecotra: z femp ous fincopi santes vigilat aut vormiut fint medici aut aftates g fem per notet facié pulfus canbelitumotétos accittia ex form no fequétia e vigilia: can fincopis magl infeftet i fono vé i vigilia. Et \$3 erigetia poffet puiderifin. fomnus stuler rit pmittatur vormire. fi no euigiletur. ( Sed i actu fin copis fi ipfa feğtur attractoem fpus ad coz aut coz i coz de pfocatoem excitadi funt: zppe fi pendeat a ma leden te fui multitudie aut malitia. Ce fi fequir pancitatem fpi ritui: ? fuerit fine cibo quo reftaurari poffint euigilent ? cibetur.poftea pmittatur Dozmire. Si vo cibati: ? Dozmi ant in actu fincopis fi tibi confter De fono.go th eft Diffu eile pmittantis pcipue fi pcefferit longevigilie:fed femp attedat facies pullus zanbelit? an tendat i meli?z finat pozmire. Si voi Deteri?euigiletur z puideatur fm opoz tunitate. Si vo tibi no coftet De fono excitetur a pfundi tate fincopis:na poffent adeo pfundari q mozo fegret.

CBe anathóia ftói z meri. Lap. LXXVII. CBC anathóia ftói z meri. Lap. LXXVII. Carta mozé noftrů. In pinis pinittéda é anathóiameri fine ilopbagi z ftói. ADeri effentis fine viacibi ab oze ad ftóm z fupfluitatu a fto ad os loga ftricta rotuda cuz

oze fupi<sup>o</sup>r epigloti z cü ftomacbo iferius cöti nuataiurta fpödiles fitazz onab<sup>o</sup>tunicis cuz villis longi tudinalibus/z latitudialibus copofitaad veglutiéduz fr nal'r ordinatu. ( pro eius viffinitois Declaratioe fcien. or and men ter beglutitione a expellere q in vomitu expellut incipalis opatio fua eft ocglutire, z bac leuiter pficit:pmo qze fibi nälie.zº,q2 ad ipm cocurrit vtrag tunica iterioz neruo/ fa in qua funt villi logitudiales beferuietes ad attractio/ nem: z exterioz carnofa i qua funt villi fatitudiales öferv tilétes ad expulsioné: attrabit.n.pmo per longitudiales. Deide qo attractú eft paulati expellit víus flom per lativ tudiales. Et tertio qu'grane facile tendit ocosium. Econ-tra vo vomitus eft officili prio qu'preter năminaș fi fiat a natura fit ab ipfa pternatural'r ftunulata: eno copletur nifi p tunică extrifecă cu villis longitudialibus.t qa gra tie cum difficultate afcendit fuperius. [] In meri autem nő fuerút villi trafueríales.qz nő ozdinatur in retétőem

quis alig oircrunt in ipfo effe aliquos paucos transuer, fales:q: illud qo ocglutti z fi fit ligdum paulatim ocfee, dit: ab arquit ibidem effe aliqua vitutem retetina.no eniz pefcédit ficut in fozamie. ( primi th riderent buc grav datum pefcédium effc pvillos logitudiales z latitudiales nullo modo existentio? transuerfalibus. (Est aut meri logius di fit cana pulmonis cu trafeat Diapbragma víos 14 ad.xiu.spodilem vbi continuatur cum ftomacho:seft fi tuatum post canam insta spodiles:qz cana vebuit cean, terins:cum ifpiratio acris p cam ad pulmone fit fere con tinua.quare buc locum anteriozem fibi Digni? védicanie vt fit oti magl cotinua per qua aer igredit . Et etiam cu fit cartilaginofa eft magl tuta ab extrifecis occurrenb? z cummeri pefcendunt puo nerui a 32pari neruoge cerenten bri venietes ad os ftoi ad bandum fibi fenfum:vt cusvarme. cuus eft percipiat inanitoem a infurgat cibi a potus befi derium: ano pertrafeunt ad fundum eius cu illi no per tineat bec fenfatio. ( Stomacbus eft mebzum inftrale Die magnű rotúdum ad figura tedens arcualez i medio cov sod pozis fitum er ouabus tunicis cum villis longitudialib? tranfuerfalibus z latitudialibus copofitu ono babes ori ficia. Cinú fuperi"cu meri. Altez iferius cu iteftino ono, deno cotinuatú ad appetédum: 2 oigerendű cibum p to to pina vigeftioe final'r ordinatum . ( Oe fit inftrume. tale manifeltus eft. z magnitudine eius arguit atitas ci bi in ipfo coteti:13 oum no cotinet cibum cozuget apar uificet. eft rotudus:q2 bec figura eft capacifirma gano, active and set and se fuperiue:fundue mag) i Deptro 2 iferi?:qo fciñ fuit:quad oe ipfiue os transmitti melácbolia a splene ad famé exci tadam: tfundus ocbuit effe in ocxtro vt cpar fuppofitu ei cu gnes penulis fuis ipm amplecteret ad vigozadum ei? Digonem: 2 q2 colera que in cifti fub media penula epa tis cotinet og trafire ad fundum ei ad vigozadu bigone. Etqui latere finiftro ingta rene eft iteltinu collo cir cuuolutu occupăs magnă partez: ti pertro funt iteftina gracilia paz loci occupătia:quare cogructius fuit vt fun dus in vextro 208 in finiftro locaret. CEft aut fitum in Sug medio cosposis:babet.n.ofuper cos mediate Diafragma, no te inferius melenterin ziteltia:a vertris epar:a finifiris fplené:cui fupponit anterius zirbum z fipbac zmirach. posterius muículos posti venas chilis carterias adozti pefcendêtes.cr gbus patet ipfins colligatia.eft aut coportune cu immediate obuiet cibo ne fi effet mollis facile patiat ab ipfo:exterioz at fuit carnofa minus Defa z groffa adius uans ad bigeftione.bec at bebuit effe exterius.qz no ene ceffariú id qo vigeritur cotangi a digerente. So benenel ceffariú eft id qo fentit fenfu tactus contangi a fentiente. Sut aut in ftomacbo villi longitudinales fiti in fupfi U.I. cie itrinfeca tunice iteriozis ipfi? ftomaci ozdinati ad at find trabendu cibus a meri:imo iplum meri attrabit cibus ab oze ficut zi vomitu ftomachus e pzimus inchoans: meri aut fibi beferuit tangi ei fubozdinatu. ( 3n fupficie aut extrinfeca tunice iteriozus füt villi trafuerfales ozdinati ad retinendu qo p villos logitudinales e attractu conec Digeftiua fuă copleat operatione. [] In fupficie aŭt tuni ce estrifece fut villi latitudinales ordinati ad espelledi qõ fi in ftö indiget expulsione aut ad iteftina per pileron aut a vertra cus vomitu per viam ozis e meri. ( "Dabet cupo etiam ftomachus ouo ozificia:primus fuperius cum mo ri continuatum quod eft latius quinferius continuatum cum puodeno pictum pileron : quia res groffe bebetper fuperius trafire ad ftomachum . Sed res fubtiles ochet ire per pyleron ad inteftina iam predigefte in ftomacho:

### Be vomitu

iftozum autem ozificiozum pzimum non é in parte fupze maftomachinec z# in parte infima ne fieret facilis De fcenfus cibi ad inferioza ante digeftionem:immo natura ordinauit: vt magna pars fundi ftomachi cet infra orificium inferius ne cibus idigeftus egrediaf: e etia ozdina-uit vt magna pars ozis itomacbi cet fupza ozificiú fuperi us:ne fi bomo pedib° fufpenderet cib° immediate per os egrediat. Eft tri ftomachus Pm os cius alligatus De-cimetertie fpodili pozfi que eft vigefima numerado a fupma fpodili. Et ppterca medicine ozis ftoi vebet exterius circa.i3.fpodilem applicari:q2 Declinat os ftoi posteri/ ns ficut fundus occlinat anteri?: 2 fcom fundus eius é al ligatus Decimeoctaue spondili dozfi que est vitima gnos fpondiliu alchatim. Et numerando a fupzema fpodili eft vigefimaquarta. ita qo ftomachus fm os cius alligatur pime fondili alchatim. t fm fundum vltime. (Eftat ordinatus ad appetendum cibum p toto a bigerendum ipins prima bigóne cú fecuda bigó fit i epate. Appetitus aut vebet ozi ftői fequens fenfationes ci tributa pneruu percendentem p meri a tertio pari neruoz cerebzi: bige/ filo aŭt pzincipal'r eius fundo bebet : e funt i co vene que ad minima Dinidunt Deferentes ei fanguine quo nutrit: climiliter funt in co arterie Diuife:fed no valde manife/ fter er bis p3 complo ftoi a meri: fut enim frigide a ficce icoptonis partib neruofis in ipfis oñantib". (['pôt autê piti oê gen"egritudis.f.mală optonê griis cuiufcûg fine gen mărc cu mă aut luibita aut iuifcata aut natăte aut apan-fier texpôt pati mală côpofitôe3 în creatura qa îupficies fua pôt effe par afpa.a p oñs lubzica aut inva ficut ê orolla pôt effe par afpa. 2 poño lubrica:aut in via ficut é oppila tio alicui fuop orificiop aut in optitate:q2 fit nimis may gnus aut puns. Item folone cotinui q fi fit fupficialis cu rabilis.fi vo vtríce penetrás icurabil. Apa ét pot pati cu-iulcuce generis do \$3 plin é motale: e maxie cu exiturat. Be vomitu.

ģ

4.8

11:

: 0

TRimo expedientus mām vomit?. Deide agem?de colica paflióe. Ett ĝ fetê du p. or repiunt ifti termini vomitus fubrica fio naulca faftidiu fine abbomiatio fignifican ces oifpónes: q̃ z vna eftvia i reliquă, paruŭ.n. nocumetú ftói facit abbomiatóem ant faftidius o fi au geat facit naufeă q eft icliatio ad fubuerfione a vomitu. Diadbuc magl augeat facit fubuerfione q eft mot? pter nam ftoi ad expelledu p via ozis:quis nibil cozpuletus expellat. Et of fubucrfio q2 fudus ftoi vtit fupi? vfus os er acti peberet inerfari vi fotte qamouei motu côpfio nis icipiedo a pte iferiori vius fupius. (Subuerfio aŭt ai fin antiĝa eft aut naufea ifegabilis aut peftructio ap-petitus. (Si at magl augeat a fit aligd vomibile faciet vomiti g eft motus pter nãs fici ci quo expellifaliquid corpuletu p via ozis. zifte oifpones er oi parte funt brie appetitui. Clomitus eft oupler gda gerns qual'eille gac tidit floaticis facile vometib?. Ali? eft acut? reftuofus glise in cholirica paflioera i bis g fupferut vomitiua for tiai pregnatibo. zi bis g pp ftrictura pectoris aut vebili/ taté villor latitudialia: tunice extrifece ftői oifficulter vomut. (É 3té gdá vomitus é creticus exiftés terminus multan egritudinu fič febriu acutan apatu epat a fut i latere cocauo z filiu. ("Quidă fynibomaticus ficut qui accidit i accéfioe febrin z etia caufie filib?. (['Ite gdam piodicus fic q feqt piodos expulsiois metie ad os ftói : \* g feqt expulsione fanguis ad ftóm of méte pp reteriones languis méftrual foliti co tpe p mřícé củarit in Diuerfis Diuerfos feruant plodos gb°frequêter in fua fanitate côv feruăř. (\* Quidă fine plodos. 3té fumútur fpés cius Fm cas objectas q vomitu expellitur fié gdå eft vomit° cole ricus colera nali aut no nali : ficut vitellina praffina ber

ruginofa z filibus. ( Quidam flegmaticus Diuerfifica, tus Fm oinerías ípés flegmatis. ( Quida melacolicus, Quida faguneus Fm plm malus z ppe cu febre:licet) aliqi bonus cu fupfluat in quato:aut malignitas ipfi?ex pectat.alio pmixtus ex pluribobumozibo. (3tem alius cibalis alius chilofus. ( 3te alius in quo vermes z alia feces expellunt ficut in colica ilios. Alius fetidus fici p: :gnatib". [] Ite aligs in q caro verucofa aut fifulofa ep pellif ableifa a ftö pp vebemetiä cõatus aut a rebus in-cidetib°aut abftergetib°. ([] 3tem alius faniofus pp apa ruptú i ftö:aut vlcus ci°:aut qa ad ipm veriuat ab exitu-ris:aut vlcerib°mebrop viciop::t ex bis fiert.v°. outifio g aligs e laudabil'aligs illaudabil'is ois fit pter natura.

Laufe vomitus funt corporee aut pinitiue. Sed cor effentia fút mala cópic su printing qui per la copic confice per printing qui per la cópic cu un fugaris cum fugarit funce per mais a cu ma fanguica fegmatica colica melica aquofa a vetofa. a ceteris o gb?. B. Duiufmodi aŭt mãe fút aut nav tates:aut inifcate:aut imbibite: t faciút vomitu pugedo grauado ant extedêdo: 2 acuitas fenfus ozis ftoi aligñ eft i că fequés coplone calidă a ficcă trin. ([] Itez mala copo/ fitio fic oppilatio pileron: a vince g funt mozb? i numero gratiado aut pügédo: e folutio cotinui aut recessaut anti-qua pendés a ca intrifeca aut extrifeca. ( ] té pufule e apata cuiufcung gener e ppe in oze ftói ( ] té poloz ftói fequés mala 2010 né aut foloné cótinui aut ambas ficut in apate. ([] Ité vebilitas ftoi fequés lefione alicui? nãe vnius aut pliumaut raritate texture aut paucitate fpiri/ tuns.p bas.n.cas ftos facile ad vomitu parat fi in co re/ periar aligd vomibile fic cib? aut potus aut aligd ex fu-prafcriptis ano et parar ad fufceptione fupfluitatu alion mébrop:rad cogregadú eas p via paulatine cogeftióis. [] 3fte aut cae fupialcripte faciut vomitu frequenter ff fint in ftores vomibiles fi do no faciunt natifeam a fub uerfioné. Clomitus aŭt p coitaté qiag est a toto ficut i fe per comi bubus g qiagtel creticus a terminº iplaz agiag fruitor intentem maticus fici pestilicitalib': zest fin plin malus mosté presentem tendés. Sed i ceteris est fin plin bon?: fi peŭ mã febus educif. Si vo folů cib°cs er toto gie malus: zgiag è per coitate a toto abiog febre pp fupflua repletione aut caco chimia cu ocbilitate ftoi recipietis.recipit.n.fupfluitates a toto mediate epate. ( Qrigs fit vomitus peoitate a ce 4 crehe rebro traimitteti ad ftommam catarralem aliqn pfola coitate abfolută fic accidit i pcufionib "capitis apatibus cerebzi.z filibus i gb" flous copatit capiti pp neruos pe fcedetes a 3? 2 4 ?pari neruoz cerebui ad ipm. ( Qiis fit A splane p coitate a fplene trafmittete mellas cus piodis aut fine piodis.z qñep folu fupflue ifridado. Qñep fit p coitatem Al- Epue ab epate z ppe a concauo ei% cifti traimittétibe ei f3pl3 fanguine aut colera: equiqueft coitas abfoluta p copafiio nem ftói ad epar ficut i magno apate eiºfi iterueniat fim plex alteratio fiue nocumetu mediáte neruo, vtrigs coi. grig p coitatem ab iteftinis aut p fimplice volore ipfi? Al 7-mg hig aut qe vermes afcedut ab eis ad ftom aut feces regurgi tăt ad cu fic în colica ilcos, aji ap coitate a renib<sup>9</sup> apozia A fienda pritidib<sup>9</sup> i foztib<sup>9</sup> colozib<sup>9</sup> iplop fic clt poloz calculi, aji s p coitate 3 ad mfice ficut în reteti de mêltruog : aut năir A masar ficut în pgnante aut pternaturalir ficut în oppilat de z ppi-reliqua nocumeta ci<sup>9</sup> cui ficus facile coparit. Et în fumat p coitatem fere ab oibus mebzis coitate abfoluta anon! bioluta. ( Lae autem pmitiue funt ficut aer fupflue ca lidus ant frigidus aut cozuptus.ficut peftilétialis:za ca daueribomali odozie: licet pma impífio fit in cozde ledit tamen os ftői cordi compatiés fua ppinquitate animia fenfibilitate. [] Item cibus a potus fuo odoze fapoze p prietate optitatenimia mala pparatioe vnctuofitate fur N 4

Caufe Voming Corporales

> simiture car Vomita

100

1. she finders Ca naufer Smit Vomin

Trents . 18 yet | "citati lat.

11

mysed lighter

ca ipm ofuete poztari z filium. De aut cae leuiter impzi-

metes faciút faltidiú zabbomiatione. @ Bed forti?im/ primetes faciut naufea: tubuerfione: tadbuc fozti? vo/

mitus fi res vomibilis i co reperiat. ( Lae vo naufee:2

fubuerfiois abiqs vomitu funt aut abfentia rei vomibil:

Inductions ables vomitin funt aut abienta fer vontoite nut q2 non adeft: aut fi adeft: eft imbibita aut inifeata; aut oebilitas cáe impmétis aut ipotétia ad vomédű pp pebi litate3 egri aut ftői ineptitudiné voifficultate3 egr caufis fupradictis.f.q2 ftricti pectozis: aut b5 villos latitudinav les pebiles: v fic de alus cáis faciétids ftőm impotéte3 v

ineprů ad fe côftrigendů z mouendů ad fupioza; z nimia Rői lenitio: z relazatio facit i fim pnů ad fluců p inferi? z ineprum ad vomitů. ([-P20 notitia cárum vomitus fan

ineptuin ad vomitú. ([ 'Pto notitia cárum vomitus fan guis eft feiendű op fanguis og vomit funediate venit a fló vel meri. Lá tň cius aliqñ eft in ipo fló vel meri: ta vt fá-guis og euomit pflinat er fubftátia flói vel meri. Aliqñ cá čin mébzis fló cólcátíb?: cfanguis ab ipfis ad flóm veri uaf soeide vomit. ([ Lá aút pmi eft ruptura vene in fló fequés laboziofum vomitň aut fumptioné mediciaz aut ciboz acutoz aut cafum offenfioné fen peufioné ef?: aut apa nő matuz ruptú aut vleus cozofíuú: aut filtulofum aut fanaujíuga adberens meri vel fló. ([ Si vo shalus

aut fanguiluga adberens meri vel fto. ( Si vo ab alus mebris Derinat ad ipm túc venit aut a capite: 2 g colato riñ befeedes ad meri pfluit ad ftom:aut berinat a fplene p via expulfiois metie ad os ftoi: z tendit in nigru bis fa

pore poticu aut acetofum. Aut veriuat ab epate pmela

raicas ad ipm termiatas: a qing regurgitat a mice in re-tétione méltruop. a qing a toto cú eft retêta euo fanguis nălis aut artificial colneta. a qing cu3 fupfluít pp mébui mutilatione: aut couerfione ad regime fanguis multipli

mutilatione:aut couerfione ad regime fanguis multipli ) catiuŭ cu paucitate epercity a que fit vomitus fanguis a vitute fana expellête fupfluŭ ĉiti aut qualis. (C Et pp B ëin vomitu ouaz libzaz fanguis aliqn tragilitas ciuna mêtu, a que fit a vitute egra cretice aut funtbomatice fa-guine expellête ficut in finochis: a glufdă aluș febribus a apatib?fanguie ad ftôm periuato g aliqn eft falubzis a termin?egritudis: fed vtplin pniciolus peipue fi fit cum febre a al ipm no fequat pecdetis egritudis alleuiato a que că vomit?făguis e apa ruptum î epate fplene a alușa metul: ad ftôm p vias manifeftas aut occultas.

riuat ad ftöm p vias manifeltas aut occultas. Signa pnoftica vomitus füt faftiditi zabbolatio p otis:cü pellicula ozis ftöi nanfea z fubuerfio:ztenfio tra

ctus bypocudrion ad fupioza. Signa Demoftratiua nau fee fubuerfiois pomitus babent er relatu egri. t funt fen

tui maifeita. Signa căz printinaz funt eptendege e printine: polt de fecut? e vomit?: z ppe că no apparet ipm ab alus căis vifilr pédere. (E Signa căz vomit? p coîtatez funt que cellerăt nocumeta totius aut mébzi aliculus că quo/ ru augmeto fit z auget vomitus: z becremento becreficit ablatica auferă n me că no apparet alic căe printitue;

ablatioe aufertiz ppe cu no apparet alie cae primitiue: aut p effentia a gbus verifitr poffit pedere. (Signa cau

fap vomitus peffentia funt bec;fi.n.fit a mala oplepione fine ma adeft triftie fenfatio a ppzie in oze ftoi qualitate

illina: e fine granitatemed by cructuatione fapozis ex-tranei: e frequêter babet naulea: e fubuerfione abfes vo-mitu nifi cu cibus fumit e ledit ex quare fupta: e in fri

gida magl leditur vigó in calida magis appetitus : adeft fitis. Sed bumida a ficca cogfcunt ex fiti a puatione ci".

Same in a stranger had a stranger a stranger and the stra

S. 12.

De Vomini Saguris

Frong Vor ming Sig

Be vomitu perflua a fimilibus ftomacho olípioportionatis.a pprie ců fumů tur ablog ochiderio. ( ] frem mot agitatimus pre-ců fumů tur ablog ochiderio. ( ] frem mot agitatimus pre-cibů. Jt é ira triftitia v filia animi accitia v ppe imagina tio alice unas rei oblecne. ( ] Jté res extrance ficut percuf fio cafus motius venenolog v fumptio venenog. ( ] Jté pimifio oblernatičis ftői lőgo tpe cóluete fić pelles cir/ ci júm oblete potari a filium "De aŭreše leuter impli

C Item cognofcutur er caufis pcedentibus. C Ites qt Sg. leditur a fimilib's innaf a örus. Si vo fit ma adeft gra Sg. uitas: cognofcit ma p fapote eructuatois redoleti ama seine rum oulce acetofum ponticu fetidu c fimiles ppoziona Seine rum outce accroinin pointer return entitles ppottiona tos mãe que eft in fto. [] Jres frequêter adeft fitis fi i co fint bumores calidi p effentiá aut putrefatóem. Samul to magis manifestar cu motu p sapore odore e colore ei? qo vomit. ( Ite manifeltant p colore linguer acciden tia q funt ficut fupefactio ventiur nocumeta opanona ftői. z fi bumozes fint inifcati aut ibibiti adeft naufea fre-quens: z fubuerfio abiqyomitu. Signa acuti fenfus ozis foi funt:q2 ledit a quacuq re fumpta et Debit impffiois thối funt:g2 ledit a quacug re fumpta et bebit impflióis 2 cft pnus in fincopi pp leuia nocumenta ftói negspoteft biu fiti5 aut famé tolerare. (Dignú oppilatóis pileron funt tardus befeenfus chili poft cibi bigónem etlas fi fit paucus 2 facilis: 2 ppe cum bigeftina nó eft bebilis negs adfunt alie cáe tarditatis befeéfus. Signa viniú i ftó fut q2 adeft titillatio gdá 2 cómotio gfi volútaria: fed be bis iferi?in ppo caplo. (Disolo vo cótinui in ftó fi recens eft cognofeit per bolozé: finguis exitú p vomiti aut p fecef-fum fái antiena p exitú fancie p cafdé regiões: 2 oficio fum. Si antiqua p critti fanici p cafde regiões: a que ca fumit aliqo acutu ficut acetu auget voloz a mordicatio. Signa pultulaz zapatu ponent iferi? in caplo propelo. C Signa aut vebilitatis ftoi compbeduit er leftõe opationu fuaz. Sz raritas texture a paucitas fpunz q fut cae pebilitatis fumut ex extenuatoe corpis: 2 q2 facile ledit bebiuraris tilnut et efternator consis cognofcir quiuna a quacucg că. Subtilitas aŭt bumozis cognofcir quiuna tur a pôticis. S5 groffities quiunar a fubtiliătib', S3ml titudo bumiditatis fupflue cognofcir en naufeatiuis fa tietatibus pecdétib':multitudie faliue:mltitudie egefho nis:15 en mltitudie vomit'certificar. (Diftiguir iter fă guine veniete ex fubitatia meri: veniente ex fuba ftoip loci polozis fi puenerit ca vlcerl z cozzofióis aut ruptur. C Si vo no adfit Doloz cognofcit o er meri ppaucitaté el? ipedimétű veglutóis:fed er fro maioz fluit quátitas a nó é impedimétű in veglutóc. Ité cognofcit er cáisp cedétib?: a moleftantibus from aut meri a fumptio aceti mordicado locu a q faguis emanat Diffiguit locu. ( Si vo fit er aptione orificion venan aut refudatoe i gb'no e ooloz cognofcit qa prefudatione eft paucus valde.cer ebotot cognoteir q: prendatione en panties valdever aptioe in prisis paueus, beinde maiozifed i ruptura vene éaligs poloz amultus pina vice egredit. (Ettillû gelt a coztofione fignificat figna vlcer] qo pacefii: a fanguis ab eo egredit în pinis paulati peide emanat resplurima vlcere ampliato. (ESigna aŭt vlcer] funt manifeftaer fuptafcriptie. tiftulofum ex antigtate cognofcit. Sed apa no matup ruptú cognolciť in caplo ppo. Et q. Otd apa no matup ruptú cognolciť in caplo ppo. Et q. Otd fanguifuga cognofciť er pceděti púctione iterata qú erat adberés. ([] 3tě er fáguie fubtili aquofo: t qz bibit aquá in qua babitabant fanguifuge. ([] Signa aŭt fanguis ocal fé-riuati a toto vel ab alus mébzisa dí formacbú funt nocu-série menes pláta programa pática bior nocuméta thá méta totius: e aliop mébrop pfitia abiqs nocuméto foi se cum abientia fignop exitus fanguínis a fubftantia fiói, pe gb<sup>9</sup> fupra. C Ét fi percendat a capite p colatoriú mul totiens er co aliquid fpuedo cum rafcatione aut finera-fcatione emittit. z fi a fplene tendit in nigy z eft turbidu tha fapozes acetofum aut ponticu. Ss ab epate t religs partibus venies b5 fapozem proprium fanguinis. CLo gnofciť aŭt a gbuo mébrio pueniat cr pecífione nocum top illop mébrop z er caufis cius. f.er retétiõe fanguis bemorroydalis aut méfrual' fluere cofueti mutilatione mébzi: regimie fáguis miriplicatiuo t filib". Logicii aut o pucniat a fana vtute cu nibil De ce fuo molefterpaties t o fanguis e fatis laudabilis. Eteretic ?cognofcit pfeda tione egritudis pcedetis.fyntbomaticus aut no e cubu ius alleuiatione:immo fm plin pnitiofus.

### De vomitu

Szonoftica. qfi multiplica ? naufea in pualefce (Diatat Juerkone hue recidiua. cităti fpafinº aut epilepfia aut file epilepfie înbito veno-mit buoze vt e flos eris aut idică venadit. ( Quită. frequeter voit?remouet fingitu clamoins. ( Sertu er ad, miltratioe voit? cu eqlitate fuat renes z curat cop zpe du nocumeta: 2 fit pfuatio a mitis egritudinib?. [ Con/ fert.n.vóit? i oib? egritudinib? q fouent a ma in ftó sten taxofert i egritudinib? ppup malib?abiga apate z vlce re. [] 3té sfert i egritudinib? renú vefice z měbzozů i fo risp: Diuertit.n. ab iferiöib? zeradicat a fupiozib?. 4.ª pzi mi.ca?, ppo.z folo vetri fe b3 eo. zi oi egritudie mali ma/ rime bonů é bře follicitudies pe ftö vt rectificéř ei<sup>o</sup> opô-nes.curat.n. z přuat a plurib<sup>o</sup> egritudinib<sup>o</sup> z apud Ypo. z Buicad přuádů admiftreř in méle bis ouob<sup>o</sup> oieb<sup>o</sup> pri mis vt vn<sup>9</sup>fuppleat i g alter öfic; gö itell'r i cozpib<sup>o</sup> culpa te fanis z facile vomětib<sup>o</sup> zz gbufdas fuffic bis in ano.f.ve cantuno.mitiplicatio naqu voit' ocbilitat vtute ftoi:2 fa citipm lacuna fupfluitatu: viuuatioz võit? é post balneu comeltione « potù copiofus. (] Septimu. voit? colie? pu nue émalue figñane fugfiuă calitate: « filr flatic? purue malus figñans fupflua friditaté. Ss laudabilio: vóit?eft in g fla cole é admirtú g ouo búozes ñ fút mltú oiftátes a flate za cola nälib?. Din fút sfucti í fló mltíplicari: fla gdep via paulatie ogestiois:13 cola p via veflux?. ([ Clo mit? at fetidus niger praffin? erugiofus toinerfoz colo/ nemitan faggregant fere oes colores fignans aggregation nemitan inpfluitatu voiffome oilpone epis v toti?epel fim?: q paffin? a erugiofus figñant calitate adurente fm pl3:15 vôit?ad nigredine beclinãs fic acura a idicu 63 pl3 2gelatione. ( Tligp vo idriter calitate a friditate.ven gruq boy é a calitate é veclinis ad fplédozé a claritate:a g a fritate e abies (pledoze, na in 2gelatoe excludunt par tes piapbane o no excludunt in adultióe. Et briti apa ca-lidu in epe accit in punis voit? colic?: peide praffin?peide trugiofus cui piñgiť fingth?. ( Tliger vo P3 pl3 fit a nocu meto splenis la positi ee ab epera ppe in apate ei° pp sup flua adustione ad qua qu3 fit trafit? p voit?colicos supra fcriptos. ( Octauu. oifpo mala a timozofa evt fit os ftói fbuerfus paties fyncopi 2 na reftricta. Tha id qo fedat vo mită addit ad Africtione vetris 2 qo lenit vetre addit în pôită: 2 e publă ne feces vomitu educant: qo est pesimă ulfi fit illo qo fac voită băoz iubtilis colic?. Curari.n. po terit vtrag bilpo cu aq prunop a tamarindop cus caffia mana ağ ordei: 2 filib?. Et nota q bo Debilis ftoi pcipue fifuerit mite fenfibilitatis cu vomit fincopicat:i3 minus boc accidit fi cibus fumpferit. ([ Tonu. vomitus fangui nis fequens vicus ftöi aut apa nö maturu3 ruptum in eo motte fignificat. Sequens aut folonem vene apertioné exificu eius aut refudationé fanabilis pcipue fine febre. C Decimu vomit?fanguis cu febre notabili pfeueráre é malue: rf3 pl3 pniciofue. E3 fine febre qf3 bon? a termi nue egritudis pcedétis: a qf3 ab egrituduib? futuris p fernatiu? ita vt i võitu. y. lib.fit trägllitas a inuamétu3. EAnter accedas ad curas vomitus memorabo qualda medicinas ppzias fimplices a copolitas alteratinas alo lutiuas gons in regimine vomitus reliquaru difponus flöieft vtendus. ( Löpofita cala aromaticus rolaccum: guriofilatu:nardinu:ceratu alexandrinu Defue:cumi M nata alexand rina cofectio De riloaloes: De galága: De cy/ donys: De fcozia, A, elarium De citro De mirto platozu le,

tificas. 21. Emplin Diaphinicon oleus mafticinus Deab, fintbio pillule ftomatice alefangine rob fyrup? de abfin thio De metha De fumoterre maioz De costicibus citri fu fuf ligni alocs Diarodon aromaticus tyriaca magna trife ra minoz cois Bal'trocifci ve abfintbio:ve rof. bierapig. Bal. ( Srida Diacydoniten Diarodon elarius De fozbis: oleum cydonioz:rob ve ribes:ve berberis: ve fumach:o cydonue: De piris: De pomis: De granatis: De citro : fyrup Depiris.De cydonys:De mirto cuccan rof. [ Lalida fim Sumplian plicia abfinthius:agaricus:aloes:ameos:calametus cala Sivifalia mus aromatic":cappares:cardamomu:ciminus: cinamo /1 mu:ciperi:cupzeffi:nuces:citrum conditus 2 no conditus corter a acctofitas crocus incoriando ftom fiftici galane immende. ga gallia gariofili grana pini fumpta cu3 melle 2 cuccaro laudanu macis maftix mentha oline olibanus oua paffu le pix reubarbaruz fcozia ferri vinuz vua paffa riloaloes cuccarŭ. ( Srigide acetofa acetus agrefta aqua ferrata bellirici:berberis:cydonia:cozallus:coziandrus:emblici: endiuia filueftris z pomeftica ferratŭ.f. vinŭ z aqua esti ctionis eiºgranata ola karabe:kebuli coditi lac.ppe capai nu3:lactuca:mirabolani oce:mirt?:mefpila:pfica:pira:po ma acria pótica:pruna Damafcena ficca:ribes:rofa:fozba: fumach: maragdus; fufpéius fto zputat' pellicla iterioz ftomachop gallinap. @ Zemperata capillus vene.per-dir. @ Quiavomitus eft oupler.gda artificialis ad pfer uandus ab egritudinibus futuris 2 ad curandú egritudi nes prefentes:gda spontaneus de regimine artificiali:fit pmus fermo in quo funt queda obferuada ante vomitu: quedă în vomitu quedă post vomitu:boc î pmis premify fo g no puocet vomitus in bis g fant inepti ad vomitu? quon oditiones vide. 4.º pmi.cap? pprio. [Dbferuanda ante vomitus funt vr infucti ad vomedu pus affuefiant leuibus vomituis:ne fubito fiat trafitus

ad inconteta multus cospus mutantia. ( Scos. vt ante vomitus precedat ventris lenitio fiue eductio materies coins sponte fine artificialiter ficut clisteri lenitino 2 fili, bus. [ Tertin. yt ante vomituz cibetur cibis vinerfaru virtutu mixtis cx incifinis abstersiuis viscosis oulcibus acetofis.fs maxime vnctuofis. Ite oinerfis ex parte arti-ficy ficut frixis affis elixis 2 bs. [ Et fi timeres vomitu U.gozana futurus Diminutus er Difficultate vometis veler bumo Vamino rus imeptitudine mifceant cus bis cibis aliqua vomitus " vigozantia ficut eruca rafanus ficus ficce pingues cepe: porri:cu3 aq ordei cu3 fece fua a melle melones:cucume res mica panis acimi cuz oleo. ( Atriplices cum femini bus fuis nuces cus melle aut aligo iftop vinu oulce or q copiofe bibat: e fint bi cibi male mafticati. ( Si tri time. res voitus no fecutus meliº é vt cibº bonº gmittaf/grtu vt ftomacº e extrema fint fufficiéter calefacta: filr collus 2 partes pectoris:2 tepus ani couenierins eft tepus cala: 19 2 form a bota Dici coucnientioz eft meridica nifi magnua fuerit & Vormes eftus tunc eligat bota tertiarus vel circa:Deide fumat ali quod ex vomitiuis iferius deferibédis tepidum:fs in bo ra vôitus vel parus ante moueaf motib<sup>9</sup> lordinatis vt ci bo in fto agiter a falciet oclos pilis ex coto fuppofitis:filir veter leuiter víqs ad ymbilicus:15 trafacta boza vna cus võitiun icepit mouere ponat Digitu i oze aut pena anfis i olo iticta a iterati vicib võitu peuret Dõec flõus a cibo a fupfluis mudificet. Si atvoitiuu fueritvalo fote fic elle al. émelio vt no pcedat cib? aut valo pauc? pcedat. Con Cautela lo tñ vt voitia no trafcedat mediocritate. Sit?at puenie tioz e vt fedeat a iclinet caput a pect? 63 exigétia. Con fi accitia difficilia fuguenerit det aq cala : qui vomet aut peter foluct : ? fedabunt accritia: ? fiat cliftere lenitinuz. E Sed finito voitu gelcat a lauer fibi facice cusag ro. cui pap aceti fit admirtu lauctos fibi os cu vio aut ag fa

Constrained for Seturnia An Vournes for wind will Vaning ingle de april de plant La reser of Vaning ingle de april de plant

male

íoi

Variet ment in 39 defaying poili gdurts

Regime objenta da in Vomine

Post Voim

a Leg gr Comunan Alexandra data ab meanach & Comine 11 20 bole 30 flig. Of on produce angestie. O to anne undersee in promise proceeding ad filmed solar mine and confirmed firstom : que misabilité confirme

Lowing unat

Descriptos

S' Cuzatif imputos Vominus ibalys

erigetia v tarder cibu vpotu falte p.4. bozas fi pot. ( Et cu cibar vent res boiodozis fuauis fapozis pauce attav tis boni nutrimeti paucan fupfluitatu facilis vigonis et fatio facilio penetratioio 2 Dozmiat: 2 no bibat aqua frigi danegaliu potu valde frigidu. Si aut vomitus fupflu/ at fuccurrat pen poicet in fequetib?: the to iminut?ire retur a corrigant accritia fequetib?: the to iminut?ire tudines aŭt in gb? ofert poitus pferuado aut curado fut egritudics floi males no apofe educedo mas oteta in co fine ogesta fine verinata ad ips. rectificat.n.appetitu at/ tractione Digone 2 retetione. Lurat fingultu clamofu Do loze ftoi:imo vomitu ipfu. Nocet aut in egritudinibofuis 'in malib? z apatibus ci?. ( 3te vomit? curat febres pei pue creticas z lyntbomaticas frequeter inuat:peipue cu rat quartană. Jté curat lepză z malitias cole z vlcera ma la que funt in corpore. ( Ité ofert in epilepfia apopleria foda vertigine fpafmo mali e palifi tuffiafmate. ( Ites multas curat egritudines oclog:t breuiter oes egritudi Ines q fouent a ma exiftente in îto pcipue flaticas in gb? Emarime effe Debemus folliciti De fto: a ofert în egritudi. nibus renu iteltinop vefice matricis podagre a fillu. a po T bibet gnätione lapidis.ftom eni itegre mudificat oiuer/ tit ab iferiozib"eradicat a fupiozib"a folo vetris fe b3e9. licet from z inteftina mudificet: nocet th vomitus cus fu perfluit: a nocet fm plm in egritudinibus mébzop fugio rū in gbus ftomac? no coicar. ("Clomitiua auté leuia in ca cala fint.3.v.aut.vi.aque ozdei cu3 fece fua.« foztius é vt buic addar. 3.i.aceti aut. 3.y. fy.acetofi z tatude be ad minuat : zin ca mixta ponat loco fyrupi oximel fimplex ppofitu aut falliticu i cade voli:2 fozti? bis efucci rafani. 3.iy.cus oximellis fimplicis.3.y.zadbuc fozti? fi in co fte Ellebon terit ifuitus ellebotus per pie nalez. Ellebotus quog ni potens F3 tepus more in re in qua ifunditur:13 no trafeat 3.i.neq ftet in ifufione fupra vienale z groffo mo otufuo. Et adbuc fozti? ipfo eft ellebozus niger in fubftatia: f3 nofri tépozis no pot tolerare. Semen aga atriplicis Dua rű.3.cú.3.i.orimellis fim. trib? ağ eft fatis fotte valens in ca cala: tfilr flos genifte tgranű regü: cui? oue fút fpe/ cies.f.magnus 2 puus magnu vicit kerua eft potes vomi tinu educes flegma filr capiftru arbox vide oofim apud 2Defue. C .pro cura vomitus fciedus eft ipm effe oupli cé.f.cibalé fub cibali cóprebédédo vóitú cuiufcúos rei in corpore. Aliqú búorale fub bumorali oprebédédo vóitú Voing conporte, andn Duorate ind Dumorali oprebededo völtű cuinfcürg rei corporecipe gb? fupius theorice actú č. **DUFA** mouet cám vomitus "2° cofortat flós cũ porus moderate flipticis participantib?, 3° philot bumores ne fluăt ad flóm. 4° corrigit accitia, 5° ordinat pebitű regiv mé fegrez. (Si g pédeat ab are cibo s potu s reliquis nó nálibus, oc gbus fupa remoueať ipfe a nocumétus p cas ipreflus cú prus a corrigétib? malá onforest a côcúc

Moderate flipticis participantib<sup>9</sup>,3<sup>a</sup> pbibet bimozes ne fluát ad ftöm. 4<sup>a</sup> cozrigit accitta.5<sup>a</sup> ozdinat vebitű regiméferrep. (1 Séi gpédeatab aere cibo v potu vreliquis nó nälibus.oc gbus lupza remoucať ipfe v nocumétu3 p cas ipzelfu3 cú žups v cozrigétib<sup>9</sup> malá oplones v qöcügs nocumentú p cas iductú cú terius v exterius applicitis quop copia iferins poneť : v cú cifdé oplebiť z<sup>a</sup>itentio.f. ftôi cófoztatio fi illa q adminiftranť funt pptia ftô v moderate flipticitatis pticipátia.3<sup>a</sup> aŭt.f. pbibitio bumop a fluru cú cifdé flipticis pficiť: ve gbus in fcòa intentione. (1)3 té cú vincrfionib<sup>o</sup> cú cuône v fine f53 exigétiá bumorú q videanť verifilr ad ftôm flururi v ligature manuus U quot foi oferút ad retétioné v pofitio pedu3 in aq cala reti net vinertédo fič pofitio iplop in frida nocet ogelando v immobilitádo. (1) Quarta aŭt.f. cozrectio accitius perficitur fm ipfop erigentiá pzecipue (pncopis cozigatur ficut victú fuit in capitulo pcedente, veriqua fm q voiceť

### Bevomitu

in boc cap? CQuinta aut pficit pcipiedo regime Stiare, gimini qo fuit ca vomit?: 2 22ius Difcrafie in ftom ipzeffe pcipue fomnus plique puenit. Et paucitas cibi apot? bo ni chimi facilis digonis fapozis delectabilis fatis cito per netrățis ofoztantis flôștă phetate di flipticitate tepera ta ozu diferafie îpzefle peipue vinu fit landabile placensoluți patieti a cibi aromaticati cu bis a occlinat ad cala aut fri gidu Pm erigetia. camigdale excorticate prite politein ferculis oferut a Delectat a in voitu calo ofert kifch faba rū zletiu odita cu aceto z brodiu ofumptu fem F3 artes cui admisceant amigdale varomaticatu F3 exigetia vis crafie in g ét aliqn ponit panis bifcoct?. [ Ites laudant .. fiftici costices citri aut aranciop oditi cappares in ca fra f3 in callpparant cu vino granatoz agrefta fucco lumoni citri aracioz a filius a marinata ofecta:a coziadru bsfinda gulare poctate post cibu vtat piris aut cydous affisaut oditis. Jte biacydonite aparu cafei in fine menfe. ( Et eligant carnes pifces a relig cibaria egro placentia abit oditoata, ieiunet fepe. ( Sónº mitº et post cibu imedia te ad cº, puocationé ofert sumere agrantis cu vino odo rifero ftiprico z pauco pane bis cocto z pauco plueris cor riadri pozmiet eni z fudabut. ( Quies animi z cozpis p pric polt cibu conec a fto amplexet tres terrefaciètes p bibet vomitu ous e in fieri ficalperfio violeta facicious ağ frida z clamare zeu terrefacer ne vomat et vecudia z filia aias oiuertetia a pceptoe obti facieti vomere. ( Si vo pedeat a pcuflice fup fto aut in mebro fto coicante cu retur pcufilo Fm go 03 2 remoucat nocumetu fto iprefius a oforter fromacus a phibeant buores ne fluat ad from neca ad mébru fro coicans cu flomia a ceteris Diuerfioni bus. [ Corrigant accitia F3 q 03 tordinet regime que nice bido respectu ad pcuficone vomitu traim ei?. De fi pedeat a venenofis fumptiseducant illa vomitu tfecef fu a vent beçabartica ppria cotra illa a ftoacus amebra nobilia ofortent. (Si to a morfu venenolog curet lo cus mozíus fm q o3 z fupza locu mozíum ponant ftipti/ ca cu3 pebita ligatura phibentia transitu veneni ad loca nobilia: 2 pfoztet ftomacus 2 mebza nobilia.

Si VCrO médzis fuerit p cóltates a toto aut a Usanu médzis priclarily filé cerebao epe fplene ré-chel y ne totius aut médzi cólcantis. Becòa corrigit olipônefici ips ofoztádo. Zertia phibs ne biozes fluát. Auartacor rigit accritia. Auinta ozdinar regimé. (P-pila autélicito polet curádo febzé a cerera nocuméta toti? cú gb? ozca uedo tri i cop curatióe gitt è políbile ab bis q ledút flo macú fic folutina foztia a religi q fiórn oebilitár. Sill rebét curari olipônes cerebai fic ooloz apa percufiio a fila. Ité olipô reliquoz mébzoz fibi cólcantiú cauendo vríu pra in cop curatióe ab bis q ledút flórn gitt eft políbile. C Beco inpta fedam itentione ofoztet fitomac? cú fum pta in cop curatióe ab bis q ledút flórn gitt eft políbile. C Beco inpta fedam itentione ofoztet fitomac? cú fum pta is fibi cólcátibus. (T Zertio phibea f flur? bumoz ad flór fitos pinevrí upraziti olivertendo zeúando fra g fuerit expediés babédo fem prefectú ad olípônes mébui cólcátis búozé verifilr fluturum: a flói olípônes. C Auarto corrigant accita fin go ozvo toice fit caplo, boc. (P Auarto corrigant accita fita fito polibeat flut? bumoz ad flóm tus ofoztádo ipm: vríuptartú olivertendo zeúando fra o fuerit expediés babédo fem prefectú ad olípônes mébui cólcátis búozé verifilr fluturum: a flói olípônes. C Auarto corrigant accita fita fito pasto cura sibio s zodítio natus: vrí fupza. Et form? os cé biber i pancus cibus s zodítio natus: vrí fupza. Et form? os cé miltus z mílto magis babeať refpect? ad olípôné toti? a mébui cólcátis.

beaf respect'ad oilponé toti? mébzi coicătis. Simil' fi voitus cibalis fuerit p effentiă în ftô gag files exigunt îtêtioes. Pria est remotio câe stomaci facientis vomere. Secunda stomaci cofortatio. Zertia phibitio ne bumores fluant. Quarta accidentiă

Sound guessi 31. Le generate de auformére fand : 2020 mail quelique defenter Minela the aquerine cel limi Grady farellan I imparte Za maine born descarin Ber cadatte (Highal Chadre for an 21, poladega ush & Da paniera

### Bevomitu

correctio. Quinta bebitu regime. CSi gca vomitus ci, balis fuerit mala opto fine mä alteret cu orus iterius z exterius applicitis à fint ppria fto. (Si vo fuerint cus ma prio ma euacuet. z'oilcrafia cu bus corigat. (Si to in ca fuerint vermes attedant cure iplop Em q oice tur in pprio cap? ( Si vo opilo in pileron remoucat ca opitonis. Et fi ca fuerit apa aut pultula curet ficoice tur in cap?fegnti. Et fi fuerit vlcus z corrofio mundifice. tur e plolider. Si vo poloz fuerit in ca mitiger. Et fi rari tas texture itédat vniói zofoztatiói ftői zei?cozugatói. Et cais vomit? remotis flous incta (coas itétione con-forter. Et fi ambe itentiões.f. remotio cae a ofortatio fil pfici poterut erit pftantiue. [2Dala ante coplo cala ftoi fine ma cu ifrafcriptis remoueda eft: z cu eifde ftoa cus ofostari pot z vomit? pbiberi. Beolei cydoniop rof. onfancini.añ.3.i.ro.antbere:cozallop ru.mirti.añ.3.i.gal liemul.malticl.añ.3.i.aceti modicu cere optu, fuffic fiat vactio: t fi vie magi ifridare bie adde fucciacetofe.3.i.et fac bulire cu oleis a aceto ad fucci a aceti ofuptionera por fica adde pulueres a fac ynguêtů. Et fortus iprimés eft Jacculus fact? ex pluerib? (uprafcriptis a figuratis \$5 for ma ftöi zibaftitus g ifundar in ag rofacea oupla ad ace tu zoptime expressa zactu notabilir fridus applicer mul toties pcipue vbi cet fugfluitas calitatis z cet opus fozti retêtiốe fić i colirica paffióe. z post facculi amotione feg, tur vnctio: De q a poffet et fieri cerotu Diffoluedo maftic) 3.1.cum oleis fupzafcriptis a aceto:et addendo puluéres. suprascriptas preter maltices a extendat super corio fcu. talis figure ad optitatem ftomaci.

Doumeda in fine menfe funt viacidoniten ve cuccaro fi ne fpebus aut paru aut cydonius affus conditu. ( Si vo in că effetmala oplo frida. B. thuris:mafticis:gallie mufcate.añ.3.i.gariof.metbe:rofap:cozallop: abfintby: cala miaromatici:gala.añ.3.5.olei mafticini: olei de foica.añ. 3.i.vini ftiptici potétis odoziferi.3.i.aceti acuti modicú.f. 3.5.cere.q.fufficit.bullia tolca vinu zacetu ad ofumptio ne vini z aceti: z fiat vnguentu cu quo notabilir regio ftói vngat. Excifde poffunt fieri facculi g ifundantin vio nig.ftiptico poteti qdruplo ad acetuz acutu z facculus in iplis notabil'r calis ifundat: coptime expfius regioni fto maci applicer ter aut pluries:poft ei?amotione fequatur vactio. De qua fupra. ( Lerotu ad bac itétioné. B. pulue tis fuptaferipti, 3, i. picis grece malticl refine landani. añ. 35 cere, q. fuffic. oi fioluant ad lentú igné 2 cú oleo fupta, feripto ágrum fufficit 2.3.5. aceti vaddendo pulneres fiat cerotú tenay vappliceč vt fupta pus fuffumigádo ipscú ligno aloes. Dec enis fil/oplét pimá itétioné v fcdas. Et in fine méle fumat Diacidonité cu fpéb?v filla. ([] Si vo eét lapfus ad bumiditate vtatnotabilt ficcis fic cipero nuce tuptefi z filibus. ( Si voad ficcú pmifceanť búida cň ficcis z filipticis yt na virigat bumida 5 ficcitates: z filipti ca ad reteriones. @ Si vo bumozes fuerit in fto fouetes mala oplone educant pomitu víccefíu prno: peide mala oplo corrigation fromacus oforter. Clomito aut fi ma fue ritnatano fiat cu ipolitione bigiti aut pene in oze aut cu3 leuibusvomitiuis:quoz befcriptio fugius pceffit. ( Si milr foluat veter fi vomitu educi no poffunt cus folutis leuibº fto no nocentibus:fic ma colerica cu reubarbaro: flatica cu pillis alefanginis aut ftomaticis: mirta er bis ca biera fimplici i forma pillarum fi fuerit natas. Si vo imbibita aut inifcata cu biera fimplici in forma ellary, oe qua vet. 3. i. Eft ti melius fi fuerit ibibita aut inifcata vt pmittant oigestina abstergetia a icidentiassic syrup? ace tolus in colerica: z orimel fimpler in flatica cu aqua cuc tarata in cali vofi cu frupo .vel accipiant fine aquis vt Diuturnioze mozaz Shant in ftomaco z melius inuifcent

Anyman of Andel & By find agent an any mining to for the factures or material preservours Anno and face by a no fines or the ad the of fine and long with the world in filly Whith or mating free agent in Romaci Iuperficie. ( Et fi opus fuerit foztiozi abfler, gente accipiat orimel compositum aut fquilliticus a pof funt milceri cum aqua oecoctionis cinamomi: mă vero mla melancolica enacuetur cum biafene aut fene aut epitbie mo confolatis cum gingibere a pauco falis gemme: a mi fceant cus pauco inre galli aut aqua cafei mirabolani ni made miggri permițti cus aluș folutinis euacuando confoztant et vomitus fiifunt: postea viferafia fromaci corrigatur a flo macus confoztetur. ( Corrigant autes accidentia iupta quartas intentione fm go opoztet.

① Ωuinta aŭt intentio perficitur faciêdo regimê beclina re in côtrariú Diferafie: z cibus fit paucus facilis Digónis boni chimi cito penetrãs boni odozis placens patienti: z confoztatiuns fromaci z parus bibat Dozimiat multus z i mediate post cibus z quiefcat: et aspergas facies si vellet vomere z terrefiat ne vomat: z stát ligature in extremis z vêto ía stó superponai z extrema i aqua cala aut frida imponant fin erigentia reliquarus circits fantiaru. U Luratiões aŭt vermiu apostematu pustulaz z vicez z

Doloz ftomaci ponent in fequétibus. Opilo auté pilero fi nalis curam no ba. Si vo pendeat ab bumoze groffo a vifcolo fm q elt vtplurinus curat cu abitergencious e inciliuis que parus ante leripta funt. Ites cu exhibitione bierepigre in forma clary. A aritas aut texture ltoi cura tur intendendo vnioni partiŭ eius z ofoztationi ipfius z cius icoziationi: z cauendo a folutinis z faciétibus vome re a pprie fortibus a valde refoluctibus a exiccantib?: Sint gexterius applicita ppria a ftiptica a contraria oif-crafic ipfiue:fed no multú excedetia in glitatibus pinis actu aut potétia.oc gbus statis sermo pcessit. Silr iteri? fumpta fint ppe moderate ftiptica vifcofitate participa-tia bec enis ftomacbus inuant cincosiant: fic cydonium Mar thus maftir crocus: pellicule intrinfece ftomacus galli naru coueniut cu posietate fua: ? vinus fuaue flipticu inpanca optitate fumptus: 2 feruet reliqui regime fer reru De quo fupza. ( Si vero vomitus fuerit bumozalis:tuc eft oupler creticus aut fyntbomaticus. In vomitu cretico finat na operari:fi verifilr er oigone peedeti t vtutis toleratia videat foze iufficies nec eft cibo aut alio mo im pedienda. ( Si vo fuerit Diminutus adinuef cus lenib? tantugque er victis in vomitu artificiali elici poffunt.ff vero inperfluus oftringat cus auxilus iferius feribedis. ( Si vo fuerit fyntbomaticus aut crit folus er bumozi ) bus in ftö cögeftis aut aliunde verinatis. Si pm gng reg runtur itentiones. ( pzia é buozis in ftö zgefti vomitu aut fecefiu aut vtrogmodo euo.2 ad cuanduz bumozes imbibitos aut inifcatos magis pfert vomitus of folutio. ( Scoa ch correctio vilcrafie ftöi ä eft caula zgeftionis t fill ftöi cöfoztatio. ( Zertia eft pbibitio ne bumozes a mébris circúftätib? fluát ad ftöm. ( Quarta accñtius correctio. ( Quinta vebitű regimé fex rerú nó nälium. Que omnes itentiones oplède funt ficut oci fuit in vor mitu cibalia mala oplone cu materia.

■ Si vo fuerit fyntbomaticus er bumozib? ad ftôm aliŭ de perinatis feptem erigunt itétiões.p² eŭat.z² oinertit, 3° regit membra mittens. 4° flurus intercipit. (] Quinta regit ftôm recipientes. (] Secta corrigit accritia. (] Se ptima ozdinat regimen fer rez nô nälium. (] Pto pma itentione eft feiendü g fi vomitus fuerit qualis ops quê, vírtus bene toleret finat nã operari:vomitus não curat's vomitú ficut flurus flurus. Ptopterea vomitus in pnci ta pio parorifimora eft finendus. pbibet eni parorifim aut minuit. 4° pint. (] Si vero fuerit vomitus nó qualis os aut vitus nó bene eus toleret eft fiftendus modis ifraferi ptis penes fupzafeitas itétiões.fi greplo fuerit in toto v fuerit eğlis oius bumog.i. ppoztionalis aut faguis pñev Cura aliqip arri denon Starfi

Cura Voming Humorala

ioz

frequences Vouring

Duraçãos

Membri mit unf segime

Costorio Aamm

> Confereio 14 Ornigis

Be vomitu

Flots tur fiat flomia bevena coi aut de fapbenis peipue fi reté tio fanguis méftrualis aut emorroydalis fuerit in caufa.

DSi vo fuerit ofium alion bumon abig peccato fan guinis euacuent fm ipion erigetia cuantib?itegratis er

fuis miozatiuis olgestiuis z eradicatiuis etiä iteratis fin Lepigetiä. Sint tä tales opstöm nö ledätaut paru ledant: Poppar ppterea vitäda junt folutina foztia z ppe nö cozzecta ol

geftina, ppila in colerico funt oricacara fyr. De agrefta De granatis de citro de limonibus de papaucre g phibet ef fufione maerú ad ftóm:fyr.endiuied crdonus. Aque vo funt fic endiuie lupuli acetofe epice plataginis. (1 S3 in

flatico a mirto fyr. De metba De abfintbio mel ro.aq me/

the abfinthy: in melico fyrupus o bicantus de epithimo de fumoterre. aq feolopendrie bugloffe ze. ( Szaqua

ventre: a fi fecerit vomitu ofert educedo cam a eft optia

in curatiõe febriu reductiõe colere prafine eruginofe r

bumop adultop:ita vt frequeter fit medicina folenis in

curatoe flupus a vomito colici amigti a cu ipa poflumus multas medicinas prinfere fm erigentia: a marie valet

co pille alefangine. In flatico pille De reubarbaro a floa/

tice in mixto: ? fene mirabolani idi. Epithimuzin melico

a poffet foztificari addedo magis exoluetia \$5 exigetia.

(EScoa aŭt iterio.f.oiuerfio perficif cŭ ligatura pedŭ fupra genua a manuŭ fupza cubitos. Jté cŭ vétofis in natibus a coris. Jté fupvimbilico a regione epatis a fplenis a pprie qñ ab eis partib? mã ftő côicaref. Llifteria quoqs leuia aut acuta Pm erigentiă innăt ad binerfionê. Lotio

nes quoqpedu a brachion cuz aqua cala funt ad bacin

tentione. Ét ad banc itétione funt puocatio vine a fudo ris fanguis menfrualis emozroy dalis a fillus.

mus tria facere. prio ab iplo fupflua cuare. 220ifcrafias eius corrigere.32ipm >fortare. Gig fplen fuerit in ca ab

iplo của binus meliam. Si epar 2 ciltis maxime fangui nê 2 coleră. li matrix mêltrua nilî fuerit ponăs: 2 li reten

tio fanguis emozroy dalis fuerit in ca ipm puocabim? et

fic pe ceteria. piferafiă ăt bon mêbron corrigem? a filia. ofostabim? cũ ösua posta moderata fitipticitate pticipă C §lur? aŭt itercipii iunta ărtă iterione opilădo (tib?, via trăfitus bumon ad fiôm a buocea ipioa igroffando a

cõpingédo: a qa ftomacus recipit bumozes a toto mediá/ te epate fup regione epatis ftõi a ptiŭ adiacentiŭ funt po neda ftiptica ppria illis mebris: a cŭ boc žria ipop bifera

fic. (Et puenietia ad boc funt vnguéta « facculi fupius percripta gbus poffunt addi apud neceffitaté maious in frigidationis fandali (podiù cápboza « fimilia. Et vbi ca lefacere opus fit rbus maftir (pica nuces cupzeffi et filia.

C Dumozes etiá igroffent a compingant a vieclaudá, tur cu3 iterius fumptis flipticis avifcofis: capud maiozé

neceffitate flupefaciétibus. TEt ex leuibus ppus in ca

calida funt rob aut fyr. de granatis: a filr de cydonys de, fcriptide 'Rafis in B caplo de yomitu a colirica paffide, ( ] Ites trocifci de olibano ab co defcripti in codé caplo a valét in că mirta. [] Lofectio quoço de cydonys dicriptide 2Def.in fuo antidotario diffinctóe p<sup>2</sup>, a incipit. Se

ctio De cydonus bona cofostas ftom v faciés Digone vc.e

preciofa: a pocet ibide ordinare eas in ca migra a ca cala.

Et multiplicado cala valebit in ca frida. (Et fiop? fue rit flupefacere vet fyrnpus de papauere vel.v.).trocif cop de olibano zaddat opu:croci.añ.g.i.aut plus f3 exi gentiam. Dec aŭt debet fumi per.5. bozam ante cibu:zp

mai? tepus:13 opiata falte p.q. bozas añ. Et polítio extre/

Ai stort ozdei excozticati valet in colico zmirto plurib modis.1. ifridando bumectado aperiêdo puocado vzina leniêdo

Biama in materus corruptis gru querimus eradicatione. Solu

A tiua vo funt fic reubarbaru a mirabolani citrini in coleri

mitatú in ag frida e ad bac itetionera porie in ca cata.

C Regimen aut ftomaci recipientis incra gntam itentio Con nem perficit pino educendo mam in ftomaco exiftentes ha se vomitu et fecesíu aut vtrogs modo sm ge videbiť magis de m expediens. Secos ftomacú cofostado cus ppsus ftipticis stopa oiferafie fue jsus. (E Cofostantia aŭt ftom « vomitú p. bibentia in ca frida funt fyrupus de métba de abfinthio cus aqua cinami:gariofiloz:galange: c filtum. Jtem via cidonité cu fpébus in fine mele. Et in caufa cala mina cy donioz fyr.ve ribes ve piris cus aqua calibeata. Et in fu ne méje piacidonites pe quecarora ad bác itentione funt multa elaria trocifci pulueres (parfim ab auctozibus col ligendi. Applicada aut externis fufficieter Dicta fuerunt vomitu cibali. ( Et er erptis apud. A.in ca frida. B.gal lie riloaloes crudi gariofili partes equales.fumat o co in potu.erempli gra. a.s.i.vícs ad.u.cus vino cydonioz:en buic addar pulegų pars.i.eft pzeftátius fi eger no abbou reat: z cauendus eft a ftipticio ventre exiftete ftiptico nifi pus leniat : rapud Aui.capboze ineft, ppzietas fiftedi vo caple mitu in ca cala fumpta in potu cu3 robub ftipticis 3 odor rata e linita e remonet naufeam: e quado funt bumozes mali in Ro vent in pn?méfe lubzicatia:in fine ftipticaco. foztăția z trocifci ftelle funt potetes în fistendo vomitus z relig opiata:13 no funt admiftrada nifi cu relig no fuffu ciut: t bi correcta icipiedo a bofi parua t biltater a cibo.

C Si vo mä a capite ad flóm veriueř. Pozima intério efti-orna cura catarri ve qua inperius pozio capitulo. Soca eftilo maci regimen quod manifeltus eft er victis: fivero mä a fplene ad flóm veriueř files obbužde ffitentičes vera cuatiče vinerfione bumozis melici: a fic ve ceteris: verä ea que complent bas izentičes vinerfificant fin bůozes a vilcrafie erigétiá: que ola poffint patere er iam victis: a due complent bas izentičes vinerfificant fin bůozes a vilcrafie erigétiá: que ola poffint patere er iam victis: a diem regimen feruandů eft in cura vomitus a quocúg mébzo fit cóicatio. Accritia ait intra fertam itentionem corrigant fin qo s. Et regimen fer rerus intra fertimas ordineř fin qo zeft eft in vomitu cibali. bic tří canó in cibando obferueř. (C & fi euomat reitereř cibus : fs bene cian códitionatus: vt fupa a tin modica čptitate a quotiče eno tar ja mit totiens reitereř, nam tandem vna vice retinebit. Et alle ides canon fit in medicinis: a narrať ab Atucin pozo ca pitulo fumptus a 5 al. Sinteriop. fco caplo, og das bor mines iceflanter appetůt cibů: a quotiče fumit cepellůt ifom piferius aut fupius: a fun tin vinuo exercitio come dendi z expellédi cibū: a vinut vita fanoz: nő tamé vince rér nifi aligd retineré. Silt é aus comedes locuftas co tinue: z vinue cas euomés i toto tpe i å recipit cas. Jdes faciebat quidam gulofus in patria mea.f. Uteroa mitus famofus: qui multotiens in bie comedebat z totiens cuo mat vt nouo cibo velectaretur.

Clomitus pregnantis contingens per contactem a mitie pp retentionem menfruoze conter eft magis infeftansa fecundo menfe více ad quartum. Ante enum menfem fecundus parum oc fanguine menfruali retentum eftifed poft quartus feto aucto multus fanguinis cedit in fetus nutrimentus. Dic ĝ fi fieri pot effet curandus eifdé fepté intérionions oc gbus fupza. Is pina itentio. f.euo pbiber, niffa 4.ºvíce ad 7<sup>th</sup>. 4<sup>th</sup> affozifmozz. verum in flómia margis fulpecta eft ĝto maioz eft fetus. quinta affozifmozus. Sed folutio ventris in primis menfibus. f.více aftet tresb clufiue fulpecta eft cura o tempoze ligamenta fetus fint pebilia 2 a 6<sup>th</sup> menfe fupza fimiliter fulpecta peter fetus nimiš grauitatě. (C Cocedi tamé poffunt folutiua facilia 4 fičreubarbaze: mirabolani: cafila:māna: filia: Is oia ali quid fulpitionis ingerant. Et Zuic. zi<sup>a</sup>terty. cocedit poliv podiů ericcatů. (C Dinerfiões et fieri poffet iuž z<sup>am</sup> iten tioně ců clifterib<sup>9</sup> leuib<sup>9</sup> fič er bzodio carnium oleofalt

- Promine que eumit

# Becolirica passione

accaro ru. vel melle: 2 poffet poni caffia.filr ligature ma nus fupta cubitos. 3 tem vétofa magna frombilico: B tri nöfüt plim otinuáda. ("Lourectio át oilpónű mébu mit téris.f.mřicis.iu, tta 3<sup>200</sup> Itétiócs nö 05 fieritos enis, puoca reméftrua: quog, puocatio faceret abosfum. ("Quarta nút itétio.f. fluxus iterceptio fulpecta eft ne má ad from Hugura retincat a reteta putreatea ad mebau aligo apan du ouertat:eft.n.minus malu vt voitu educat. ( Lofoz tatio aŭt ftói ingta 51m itétiões male fieri pôt: cus mã ad ipm cótinue periner. C Cofostátia nãos applicita iteri? anterterius cum fint fliptica fto critte pleno iupfluitati-bus iunt că retetiois illog iupfluog in flora pâr că maio ris pturbatois canguftic. Quare os altep buog fieri aut măm ad iteftina berinari cu clifterib?. Degb? iupea.caliquado folutinis fupzafcriptis leuibus z cu victa ventres leniète ficut paffulis ficubus vitellis ouop, quecaro bio/ diocarniŭ laudabiliŭ α filibus fumptis in pn?menfe:aut fos vomitú finere zióm facilitare:voitus nace mãe in ftó pente ante cibi fumptione erit că quietis ftói zappetit?, Et o cib° in ftó retincat zbone oigónis ei?: neo: nã ex B vomitu et gtuoz aut plurib° méfib° ptinuatis tri terref giu terref ex vomitu a că pternäli pendete. (E Et nota grag ozdei flumpta in mane cala aut ventre lenit aut vo-mitu facilitat. Et fit in 3. vlop ad. vi. fit tame fumpto cibo idinaret ad vomitus retineat alpergedo facie cus ag fri gidare apponedo fito aligd offrictinu er inpraferiptis. Et in fine mêle fumédo cydoniù aut pirù : aut aliud file ftoi pfottatinii aut colfrictiui: capponat vetofa fup vmbili, to cfilia. Bi th euomerent euomat coplete cibii c bumo respecinde cibus iterer ofottando ftós vt fupta: c totics abetur bonec aliquid retineat. Et mina cydoniop cú bo lo armeno fedat vomitú. Et fyrupus be agrefta cacetofi ta dirf funt euionin montin pomera actedia (C.C. tas citri funt, ppzia in vonitu pgnantis a că cala. (E co rigani acciitia inșta lertă itetione îm plog erigêtă.Et regime ler reg ozdine î fic ocin fuit fugine. In boc ti bs briam pgnans a ceteris vometib": az os magis pplacere appetitui fuo ĉe ceterog. Et vină odoziferă paucă fubtiv le a rectificăs appetită cară naufeă a vonitu. Et finapis creitat appetitus beiectus p pūtiam bumon fridon grof lop x vilcolop. [ Et calena aflatus ercitat appetitu x le dat vomitus. Et cydonia aflata in gbus fint fciffa fru Ra piloaloes indi in fine méfe fiftunt vomiti s valét ad appetiti. Uomitus fanguis fi fuerit a vitute fana expellé te lupflua aut fuerit cretic' finat na opari qui que eger to kret bene. E Allus vo fiftédus eft: p c' cura recurre ad tapis de fputo fanguis. Des eni itélôes a medicie ibidé polite funt ad buc locu offerede:no elt nifi bec oria q2 fi/ cut ibi eligimus medicias pectozales:ita bic eligant mer dicine Romacales. [] Auic.ti ocfcribit remediú crptů, <sup>[6]</sup> A Bacatie feminű rof.terre figillate: balauftiaruz.añ.z.i. <sup>[6]</sup> A B.acatie feminű rof.terre figillate: bala ponařcus fupzafcriptis puluerib"fucci čitů fufficit. p foz mádis trocifcis bis vtere Fm exigétiá. (P - Pôt eni ex bis trbiberi a.s. 5. vfgad.i. 7. 5. olftemperatis cus vino flipti-to multe comifitionis cum aqua calibeata aut cus aq plá taginis vel accipiant in forma pillarü: post cas bibatur aliga er fupraferiptis. [ Uomitus aut fanguinis fegns vicera aut apostemata rupta curatur cura vicerum ant apostematum: De qua ifra admiscendo medicinis vicez languine offringentia. Et fi a capite bescenderit cura pot patere ex cura fluxus languinis nariuz. Cura vomito aut lputi fanguinio pedentio a fanguifuga manifestabitur in lequétibus in quoda capitulo ppilo.

Cecolirica paffione. Lapiz.LXXIX.

Jc terttiinus colirica pafilo apô Ele fcendit a colidon vl colidos grece qõ eft iteftinü latine: f5 penes bos melius fcriberer colidi

ca ĝi colirica. Es apó alios grecos nofiri tpis bic terminus eft corruptus, cu potins oberet vici ciliaca, cilia enis grece ides eft qo veter latine. Unde ciliaca paf fio.i. ventralis paflio: s q2 ciliá greci feribût per.oi. vipib/ thongon ĝ latine oe vipbtongo corresponder melius feri beret coeliaca ĝi ciliaca. Eft aŭ veferiptine motus vebe mens mäerum ex indigône corruptarus ad expellendu ens a corpore cus labore v acuitate virtutis expulfine in finficiente ad egreflus buius mãe ppter (ui multimdiné: vacuitate expulfină pter modu finmulante. Species fumunt fm viteras fpecies ereuntium. funt enis quedă aquofa ve genere flegma/

Species fumunt fm diuerfas (pecies exeuntium, finnt eniş quedă aquofa de genere flegma, tis quedă colerica a diuerfaruş (pêrum a pyzic corrupta rum ficut colere parfine eruginofe a fillum, quedaş mez lancola corrupta frequêter adultione pricipantia diuer faru nărum a colog. (E Lãe ei funt dia que corrimpiant digonem: îmo digones fiue fint cibi mali facile corruptizbiles ficut prate las chaitomilla melões a filla; fiue fit cizbog ăptitas (inperflua aut mala pzeparatio aut malus oz do aut temp'i congruti cus ponitur idigeftus fuper idige froaut tempus ăni a praiceftas a autunus. Et aer în fua înbfantia corruptus a ce que accitaliter occurrut ficut coitus balneŭ exercitită idebită accitia animi îmoderatara, preie tempoze non congruo. Et multiplicat e poru ați tride în icimito fequête cibu grofius. (E corrumpună taiplog digerentii. fifoi a epatis cum funt lefa per effen tam fin aliquam fuarum nărum aut omneeaut per comunitareș vel a toto vel a fingulis meinbais coitute abfolutevel non abfolutei do caufis corrupte digefticis in fequeri capitulo vberius agetur.

**Signa** Incipit in prins cu lenitate: veide flatis ange tur cus volote a punctioe in flomaco a itellinis. Et a funt minus maligna in prins fin plim expellunt ficut cibi corrupti: veide bumozes aquofi a colerici citrinitande virides patfini a cruginofi a nigri: a tande s perduci ad fluxus vétris q ell ficut lotura carniù recentiù; a iterdus bs voloce pungitinù: a quadogs perduci ad karatim alcurate a funt fruita fubtilia er fublitata inteffino rù q educint in vifenteria. Eccittia cius funt fitis. cuius Amin tolerantia iunat: a bibere aqua frigida nocet: voloz a pùecfiu perduci ad fpaínus a fingultă a tandem ad cafus pullins fudozem frigidă a rostem: vocvígs ad feptimu. Eft enis paífio peracuta cuius terminus eft ad mostevel ad falute a.iu, víqa ad. vu.vies.

**Sonoftica**, primus qui banc pafiloné frequé ina non exiftente tâta nec ita maligna. Quivero raro oif ficulter faluantur e canfis córraryas propterea infantes facilius faluantur di reliqui: que cam frequentino ceteris facilius faluantur di reliqui: que cam frequentino ceteris facilius faluantur di reliqui: que cam frequentino ceteris furrunt. Et qu virtutes fue nales funt fortifime. (E Se cundum. cus venti ett ad cafum virtutis frigiditaté estremos facilius a fingultum in fine non eft ipes falutis. In pincipio vero ficcu tune fequatur punctionem 2 oclo rem a fortes pugnà in fine vo virtutis oebilitaté 2 corpo ris columptiones. (E Certius, multotiens cus reffringif colirica pafilo declinat materia fubito ad vias vine 2 ac cidit ardoz vzine. (E Quartus, bec pafilo fin plin eft falu b biss fi debite tractetur fed non apud tardos negligentes sut imperitos celeritate enis idiget. Dio Colisite payfionig

Colizion un

dime

Dungfie

Cauft



Elm plictio z triftitia alicui fupuene rit affiieritos chea vel post ea vomit9 vel verris folo aq cala multoties i po tu tribuat: z fi adbuc pfeuerauerit vo mitus z verris flur aq cala iterus bet. fedabit eni paffio. Lu aut egrundo generit balnen in grediateger: in quo p vnius boze fpacium mo retur. Egreffus autem oc balneo leui alat nu/

Be colirica passione

trimento: ocinde oozmiat. Tooc capim b3.z.ptes. In pina curat colicam paffiones qñ ê debilis. I zª ibi. Sz is vomitus z vêtris flurus, curat ipfaz qñ ê foztis. ([] 3tê pº în duas. 'Nă p curat ipaz în pn? augmeto z ftatu. In fcda gte ibi. Lû aute egritudo. Lurat ipfaz în declinatide. ([] De pº gte ponés figna colirice paf fidis dic.cu punctio. î. îdoi z îteltinoz triftitia ă eft ădă co Sise turbatio zangietas ftomatica: z cus ca vel post ipfam fue rit vomit? zvětris folo aliqñ fil vna viano fufficiéte ob infritudine mae aut ipfi'acuitate pter modu nam ftimu lante aliquí fuccessine vna imediate post reliqua ag cala An auguation in parte et in augmeto a flatu ipa pleuerate eft multoties danda dinda optitate tribuéda: lauat eni flom a iteftina ab bis bumozib? cop acuitate remittés. Et nota p foléni remedio bui? aq erbibite valere no folu in colirica paffioe fed in of vomitu ? flugu ? angietate ftomatica ab bumor Balmen ter fola ad cură fufficiat. [] In fcoa pte curat Dus ventu cît ad occlinatioes p balneu aq pulcis ad fiftendu vomi tu e fluru oinertedo mas a cetro ad circunferentia.e ad corp? bumectadu fupflue p bo enones ericcatus: z nutri Ciber metű 03 ce facilis Digónis boni chimi cito penetrás paur carú fupfluitatú ftór z iteltino p ofortatinu: fič fuce? z cór tufum carnis pulli aut pdicis 2 filins:2 ppe polt affatiões 2 modicuz vini fubtilis aliğliter ftiptici.

CO: fi vomitysvel vetris folo vebemes fiant z fynthöata torefacietia fupuenerit: no th e ti medii:imo cu medicamibus q ego noiabo fue curredu. In pricipio itaq trocifci de olibão cú ag 7 nine 2 rob granator vent femel giter fint et vadi fi voir n ceffaueru. Buo quogadiuro ria z core in supremis pribigent. Et aq niue ifridata fup crura z pedes fundat z in ipas et imittant. C Cleter quoq3 er fandalis rop cafo ra gallia aq ro. ofpfis epitbimet. Et panus aq rop.in niuc ifridata ifufus ofup ponat q polt Gstepefact? fuerit eft remouedus z ali? vt pri us being mittedustad potadú aút paulatistri buar vinu ver? reperatu cu rob granatoy z qu vouerit iter tribuat. C Pane quoq3 in fucco granatoz ifufu cogédus é fumere cu vio 700/ medere. or fivonnuerit uten båd<sup>9</sup>é bőec geleat. ( 3n bac pre curat colirică vû é fostis t babs ătuos ptes. 3n p<sup>6</sup> facit qò ocn é. 3n. (còa ibi. 22 fi fincopis. Eurar!fin copim îuperueniete. 3n 3° ibi. Quiegd aŭt. Ordiat vietă ppzie pueniente în occlinatõe. 3n 4° pte ibi. Trocifci vi cti ve ollbano. Deteribit ăfdă medicias. ve gbus fecerat Cautela g mentione. ([] In popte vič no eč timedu efto op vomitus z flucus vetris fiat vebemeter z fugueniat fyntbomata d.acciitia bozreda 15 ad remedia pperadu vt ifra. ( 55 nota go ftatis a preipio z antego borenedia fiant bebent

#### exhiberi aqua calida in magna quitate z multoties yto ctu elt inpine. In pmis exhiber vnu oc trocifcis oc oliba. no:quoz pelcriptio poneř ftatis:ponderátě auř.i.piftem peratú ců.3.i.aque fridifime 2.3.5.rob pe granati z fi volati mitus no ceffauerit itereř ciulde medicine exbibitio:ma gis enis Debemus ce folliciti De retetione vomitus qi fin ru vetris. De fi abbotret buc modu fundi bos trocifcos pñt exbiberi in founa pillulaz zpost cog fumptione bi bat liquos fupsafcriptus: babet enis in reftrigendo vomi tu fingulare ppzietate. ( Scos remediti; vt ono adiato ria core in fupzemis ptibus con ftrigant foztiter vtro, ne polozis ma oiuerta f: 2 yt maioz poloz triftes fenfatio ne venigret. [ Tertio ag fridifima fup crura embroce. tur t in ipia et mittant pedes ad copingendu tingroffan du mam vt fiat iepta fluxui. Et Berardus oc folo laudat manutergiù in aq frida ifulum: post expflione collo ap, plicitù q: nerni venietes a cerebro ad from cogelant: va de ceffat triftis fenfatio in oze ftoi que eft caufa vomitue t claudit meri. ( Quarto cpitbimet ftomacus cu B. B. S. S. rofarú: z ppe filueftriú ftipticarú fandaloz ru.an.3.4.ca/ma pboze.3.5.gallie muf.3.i.aque rof.ad coficiedus quu fuffi cit boc in modu vngueti cus quo ftomacus vngat:poftet pannus infuíus in aqua ro.frigidiffima actu loco iuncto fupponat «fepe replicet. Expediens tamé cét vi pecia b fuía in medicamie policto cui multa aq ro. effet admirta zerpila itomaco fepe applicet ne tepefiat. S3 B medicatory men no oibus couenit:13 folus ftoi oifcrafia calas baben tibus cu foztitudine calozis inati. ( Quinto iubet in po tu pari vinú granatoz ců vinoveteri mirtů advigozádá virtutě z côfoztandů (tôi retentiuă z pbibendů cibi cor ruptioně rône acetofitatis. Dof fit ab. 3.i. vel čátum vide bitur piferetiči medici. z p vinů vetus itelligovinů pepu ratu cotra muftus viftinctu: ? fit ftipticu aliqualiter ano valde groffus:? fi vonmerit iteru exbibeatur oonec reti neat: a panis in vino granato p infuítis filr exbibeafloco cibi. z bibať vinú in quo eft ifuítis : qué fi vomuerit itere tur pôce retineať: bác pilcrafias calas fiói remouêt: teô foztando buozes venietes ad os ftoi pbibent.

CO2 fi fincopis suguenerit muscú cu3 rob gra naton vel cu vino dare coueniens eft.inde ife rendo: z fuce?carnis bedine z pulline ci pau co cydonioz fucco z vino mirtus in potu êm buendus, Joulli preterea funt affandi z añ na resipfi? bifcerpeditbus et bandu eft. vt malti cet ipm 7 paulatim traijciat . postremo bolus cozascenti conditti cu3 capboza tribuatur.

I In bac pte curat fincopis fugueniente: tus rone vapoz malignon cordi coicantiu:tus rone opaffiois cordisoris ftörstum ppter paucitatem fpium fequenté enonem fur perfluă. ([-ptimo exbibet vinu cus mufcovtputa.i.3,vi ni odoziferi fubtilis cus.iiu.g.mufci:fs melius eft vt buic addatur.5.3,aut.3.1.vini cydoniozum:vt alicuius fimilis frigidi valentis in ftoinachi confortatione. [ Secundo exbibet cibu refumptinu reftauratinu fpuus in breuitge ppter facile ei oigones a penetratioes a Romaci cofottachas tione. Luius fit bec peferiptio. Befucci carnis bedine vel pulline ant alicul? anis bri oditionate. 3. y. vini cydonion vini fubtilis aromatici aliqli pulcedie pticipătie.an. 34 milce ttotu bebite cal's vel qui fumere pot ita vtno vo mat exbibeat i potu. ( Tertio ofoztat egri bois odoziv b<sup>2</sup>fic pullis affatis 2 ofracti appofiti ppe narce: 5 bonus é vi vnicuics pritent fibi placètes. [] 4 iubet p cofoura tioe fioi a retetioe voit<sup>2</sup> tb<sup>2</sup> mafticari 2 oglutiri aut fiet<sup>2</sup> mafticatões abbozret oglutiat abfog mafticatõe, [] ?bo

Signa Columnt Parties & Long nin.

Cura forns Com lizing partiving

media

## De colirica passione

Im corafcenu g no eft apud nos cuiº loco accipimus ma ficie:boli ar.an. J.i.capbozc.an.g.y.vlg ad.liy. 2 fozma repillulas cum vino cydoniop:cydonia enis z que er cy donus funt ofcrunt fm oem modum administrationis efere omnes excedunt medicinas in boc cafu.

CQuidgd aut de bui? paffionis cura núcvfos birim' bonec vomit' fedet z ftomac' cibure cipiat fieri puenit. Toofto vero ftomac9 ipfi9 refiere poterit nutried% eger z parus vini ve/ teris i potu filat bii redoletis z bomire icipiat. (3n bac pte ordinat vietă puenientera pprie vomitu fe-dato q v5 effe groffior manterfed tam ola q exbibentur fint pauca in optitate facilis Digonis boni chimi paucaru lupfluitatu qp paucu multu nutriat ftöi emebrop nobi liù pfoztatia odozis z fapozis boni egro placetia: et pcipit têning tri ê puentês in toto cure pcefiu miozatis îupflui-tatib?: 2 ppe post cibi 2 pot? aut alic?medicialis supriões. Trocifci de olibano dei ad vomitú. Re.boli 4 corafceni: thuris: aboy. an. 3. r. cubebe: cardamoiaboy.an.3.y. 7.5.capbo.gallie:gar.oium añ. vi.3.i.fiát trocifci podere aur.i.bi.n. voitui multi ofertit. Rob de malie granatie: fuccue malor granator acetolor fumant: 2 p nocté iant ampli? Dimittant Doec qo groffuz eft in fundo refideat: 2 bein cogt 2 bespumet boec inlep filirudine babcat: i quo ab igne opofito adbucth calo mete viridis ftipites mittant et lipfo pmanere pmittant quouse ifridentur. Lugs ifridatú fuerit extrabant ad c9 filitudine fyr. be cydonije z fyrup9 be malie macianie fieri couenit. Si aut vomit boza alia inaluerit nimis z lupfluerit magna vétola sto suppoar. In bac pre peferibit qualda medicias pe gbus fecerat métióes: qui peferiptoes funt ifte. Baboli cozafeeni loco ei°pone masticis boli ar.tburis.añ.3.v.karabe:cardamo mi.añ.3.i.v.g.r.v.capboze:gallie mul.gario.añ.g.v.fozmé tur trocifci auf.i.cu3 aŭ acetofe ant rob De granatis fra-terptis.De gbus Def ynº in fozma pillarŭ.poft cui? (um/ ptioné fumat paz eiuídé rob cus pauco aque calibeate. U Deferiptio rob pe granatie: fuce' granatoz pimittat refidere p noctes: peide forile accipiat bulliat a pifpume. tur voec iulep filitudine babucrit in quo ab igne vepofi to adbuc calo myrti viridis ftipites poant a in ipfo dimit tant manere donec ifridet postea ezbat a referuet ad co filitudine fyru. De cydonys aut malis macianis fieri que nit a funt ppen ad vomitus ad fluxu. CUltio vetofas achagna ad fiftendu voitus fto hupponit. [ Luiºcura plepe Difficilis eft a idiget medico pitatera expto queno ter reat accfitia. tin fuma gnos exigit itentiões. paia cas remouet euando buiditates corruptas a funt in fto v in ite finis necno cacochimia in toto critte pcipue i venisme. brog nalius fede a tertie oigonis voloze a punctione ftoi liteftion fedado. Scha Diuertit. Tertia buozes igroffat vias t ouetus oftringit tade ftupefaciendo fi fuerit neca tiinten B flos viteltina ofostat ne recipiát. Quarta acci-detia corrigit. Quita ordiat vebitu regin fer reg. [] In pinis fi fuerit voloz a puctio in fto a in iteftinis cu naufea ticlinatoe ad yomitu aut fecefluş vêtris cu icepit pinit-tat cliftere ex. y, 3. aq ozo. v. 3. ily. olei cois. 3. i. çucca.ru. 2 vno vitello oui. But fi videant buozes fridi magl oña nifiat cliftere ex.3.xy.ad pauci mellis quo educto bibat

aque cale aut aq ozdei. 3. vi. @ Et fi appeat ofius bumon ru frigidoz aq pauci mellis tatude cui poffet addi.3.5.ci mini pparati. Eft.n. ppzium:bec.n.aq mãs z cibos cozru ptos vel p fecefluz vel vomituz purgabit:poft boc fi või/ tus t fluxus fil incipiút; aut alter con finat na opari quor ufes bene ferat: a ppe bis cuonibus exitibus ppoztiona tis virtuti a cacochimie. C Or fi fuerit iproportionate ca cocbimie:vt q2 nimis pauce aut nimis tarde adiunentur aut cu3 clifterys.be gb? s.aut vomitibus leuibus fic fi.3. iiu.aq ozdei admifceant.3.u.oximellis 2 tepidu fumatur adiunat et vomit' oigitis in ore ipolitis aut pena oleo is tincta a fill ipolita. Et oio vitent fortia folutina a vomi/Cautela tina z oia ftom relazătia fic ola. Et oio canedu e ne vteri Bliartificialiter puocetur:ficret enis motus Bay fefe b pedientes. Sy nue adiuuet vnus nue alter fm näe iclina tione ad illu. ( Si vo fuerint iproportionate vituti qani mis fupfluant minorent apftrigant. Et filr fi fuerint co. iuncte accritib?moleftis fic poloz punctio ? filia mitigen tur a corrigant fic ifra vicet. Sumptio enim aq cale aut aque ozdei in că cala aut aq pauci mellis i că frida in ma gna gititate fluxu facilitat 2 voloze 2 punctione lenit. Et fil'r cus bis cliftericatio z ppzie addendo oleu ro.aut vio. laceum aut adipé renú capte a filia. Ná bec iteftina ofoz tant polozé fedant a excoziationé, pbibent: a creptus fum go bo aque calefacte fumpte in potu et clifteriçate modo iam bicto no folumodo in coliricis paffionibus:13 in mul tis alus fluxibus et optime oferunt in pacipio.

Cocha itentio pficitur cus ligatioe brachiog fupra cubi tos fatis Dolozofa q multotiés pmutetur núc parus ifra nűc parus lupta:necnő cus politione ventolarů in pulpia fpatularů fine fcarificatiõe « in posto: ventole quogs poli Venye » te sup epate a splene fluxu a vomitu retinet mam venie, tem ad ftom viteftina phibendo: voebet ee ventofe ma gne.Et ad fedandů vomitů cofert ligatura corarů fupza genua:13 in fluxu no oferat cu3 moneat mas ad iferioza. ( Sudotis quoqs, puocatio egregie ofert fi fieri poteft, Frenenne ad que puocandu elaborer fumédo aqua calida ve qua Sudoris fupta:13 fit notabilir cala a cu3 gnta parte vini fubtilis vi nofi mirta. Et eger bit pănis cooplaf: Dormiat iurta pofe feranbelitus quogretetio ad fudore inuat q fi no fuffece rint ponaf in balneo aq ca.oftate vitute in quo ta pua mo ram trabat ne debiliter e egrediens de balneo ficectur e. boumiat. Cetere quoqs enacuationes fibi confuete ingta poffe puocent na binertendo cuant. [Zertia aŭt itentio.f.oftrictio pficiat cu inferius bicen/

dis. Szapud me fanú Afiliú eftyt elabozet in pinio in re/ tentione vomitus a finatur veter fluere: q vomitus rete tio fiat fi positivitis entratur veter inter aucuata mă cătă videbit oppoztună p fecesius elabozet în vêtri ofectide. (C Lôstrictio aŭt vomit? fiat aspergêdo faciez egri aqua frida oum vult vomit? capponedo sup sto res stipicas Constructiona cofostantes notabil'r fridas actu z potentia in ca cala.vt B.fandalog ru.rofag ru.fe.ro.añ.s.g.cápböc.g.v. gallie muf.s.f.aque rof.3.iig.aceti.3.f.5.mifce v pecie oupleaut filtru in modu feuti figuratu fm éptitate ftői ifundaf in bocliquoze actu frido:imo ét apud neceffitate innine in fridato fto applicet a fepe reiteret ne ingcalefiat. Et bis pot addi fuccus acetofe a fuce? plantaginis apud ma-ioze neceffitate ifrigidationis: fi fridoz, velis friditatez teperare potes fupzafcriptis addere fuccus mente. ( Et mafie nota qu maltir Diffolur°cu olo cydoioz z aceto z extéfus fr cozio ad modu ceroti é efficar in retinédovôitu. [] Et fi op? eet maiozi ifridatiõe poffa addi fem rofage a fandas li z filia. ([ Berardus De folo facit cerotu optimu efficar Ceretum palde. B. laudani:mafticl.an. grta. 5. olibani. 3. 5. fand.al. zru.fumach berbis.añ. J.i.antere cozallop acatie ypoge

Inchabine ing renfering

Dinerho

Confrario mary & Simor Iggacio

arminm

( a System Junium y underfor grand for auchen some Suppliered 2 no Junium willions or and admission Sing (My y underfor Suman

## Be nocumeto digónio

Complastium Jolame

Ridos:pfidie:balauftie.an. 3.5.terbentie gitu fufficit ad tenacitaté:pulueriçãda pulueriçenf::t cus piftello mifcer ant oia malaçãdo cus oleo ro.z fiat cerotă ad modă fcur ti §5 ăstitatê ftői. ([Et fi võit?et foztis fiăt puo.vnū po nat aň reliquă poft.f.circa.i3<sup>200</sup> fpondilê. Tlă ozificiă ftôi magis peclinat ad gtes pofteriozê: fs q2 (pôdiles phibêt penetratione viutis medicinan a pre posteriozi:ideo ma gis ponimus añ. Et bicit fe vidiffe empl's politi a pte por fteriozi fiftês võitus 2 nő a pte anteriozi. [] 3tê befcribit iftud. %.fucci plåtaginis:ağ ro. be ftipitibus:qz ifta ê mar gis ftiptica.añ.ğrtā.i.aceti. 3.5.fumacb:berb.añ.3.iy.mar fticis olibani.añ.3.i.farine lentiñ.q.f. pulueriçãda pulue ricent amifceant ola: fiat empla mediocriter ligdus a Hylozia fup ftom ponat: a dic fe vidiffe gda vetulas q accepit de pane cocto a pistanit bii a accepit. 3. y. pulueris masticis a miscuit totu z posuit in facculo: zistu facculu calefec ma/ nibus a poluit fup ftom patiétis a ftati fuit retét". (195 Menn bonn meli" ébác medicină fic oficere a eft expta medulla pa Oficalise nis tozrefiat a îfundat în vino nigro ftiptico aceto fucco mete.añ.a postea otundant in moztario addedo mastice zgallia mufcata z femé rofaz aut fandalos aut cozallos: aut alias medicinas flipticas q tibi magis placuerint aut plures ex bis fil's itétione qua queris velt efficar verp Conor tu. [Et ex bie poffunt fieri vnguenta cala aut frida aut por mixta 63 exigétiá. Lu.n. buozes peccates fut fridi z cóplo nălia frida elige cala friptica și ctiă actu cala applicenti: cu res fe bs ecotra applica frida friptica actu et potenția. Lu vo res medio mo fe b3 mediu tenear vt applicado fti ptica teperata a ftiptica pmirta er calis a frigidis: ita vt ad mediu pportionatu reducat. (" nung th applicent Énifi actu cala aut frida non aŭt tepida: tepidu nago vifiol nit robur ftoi. Et gda vifiolnut maftice cu albumine oui vertefum fup corio applicant fto voicut ee efficar volti mu ad retinedus voitus:13 De curatioe voitus Dem eft fu peri? gtu eft oppoztunu. [ Sz reteto voitu elabozaduz eft vt veter moderate fluat quoufg cacochimia fit redu cta:aut quoufqs vitus tolerare pot postea elaboradu e in offrictioe p quo oplendo buores igroffent vie et ouctus opilent cu iterius fumptis:fic rob e fyrup oe cydonus et granatis o ribes o mirto cu aq plataginis aut calibeata. clarium De fozbis a filia. Et exteriºapplicita funt cerota empla a vnctides. De gbus Pino pceffit ver puenietib? p pujs e vt vngat veter cu oleo ro.notabilir calo.f. gitu fuf Palas ferre pt.poftea ocfup afpergat b pluis. B.fe.ro.3.4.gallie mufcate mafticis.an.3.i.mifce thup loco vncto afpergat. Sed De bis vberius agetur in capitulo De fluru ventris. Et exappiopziatis est aqua and acboce.i.trifoly. Cuarta itétio.f.accitiu correctio pficit cu bis q oca fut Sug in textu:13 p fitis fedatioe no ebibeda nifi aq cala aut fu gat aligd fucci granati:potus eni nimi? «pcipue actu fri gidus multu nocs. Syncopi aut itendar cu alplide aque fride in facie v potu pauci vini fubtilis odoziferi no mul tu vinofi z limpbati z fumptioe aq carnis z filibus in qui

bus para musci ponat a fi extrema ifrident calefiant cu pănis calis. ("Õigultui aŭt a ppe ex inanitiõe fubuenia tur cũ fridis ftóm ofoztătib enones polibetibus fie vinu a mina cydoniop a exterius applicet empla ex cydonus pecoctis in aq calibeata cu pauco aceti ad penetraduz et ftringëdü: z bis pit addi role z fandali. ve obus ë z ciber fepe z parû cû ağ carnis z bi bôi chimi facilis vigônis al terati cû frîdis ofoztătib? z ftringëtib?. (Dopafmo autê fubueniar yngëdo nuchă z ptë (pafmată ez olo ro. viola Juier ceo piguedie pozci recete a medullavituli becies lotis cu ris? ağ fri. tpc frido er olo amigda. Et fpalis itétio circa ma dibulas spasmatas vt elevent cu meto ad supioza z recti ficent i Duius fpalmi fungendo cas cu bumectatib".De g/

bus s. (["Regim aut fex ren e vt no comedat nec bibathen vtnte oftate nifi mudificatioe p magna pte fca. Interim vizta th femp ofoztent bonis odozib? fibi placetib? plurimi.n. fructuu odozibo pelectant :alig odoze vini. vnicuig ace dat odoz g fibi magis placet: z ante mudificatione fi fiti ucrint colluat fibi os aut lambedo fumat fuccu granato. ru a cydoniop a fillus:toleratia.n. fitie cofert; a fi no phe abítinere a cibo fumát parú aq carnis aut otufi aut prifa-ne z filhus: z parus vint panciferi limpbati vt vtus fuften tet. [ Declinate at egritudie bet stufus pulli apanis in vino ifufus a carnes auius laudabiliu a filia a pira crdo. nia 2bo.2 bibat vinūni.ftipticu limpbatu cu ag calibea ta. Rafis aŭt exbibet vinu vetus.i.clarŭ z Depuratú cus fucco granatop aut cydoniop. (Et fivomeret itep def doce retineat zparŭ p vice:pcipue parŭ bibat: zin fuma vtať cibis boni chimi calidis aut fridis P3 crigetia:13 ola fint ftői z mébzop pncipaliù cofoztatiua multu vozmiat pcipue fumpto cibo quiefcat aio 2 cospose.



Benocumêto Digónis. Lap. LXXX. Jrca litas Digónis pá pebet fundo ficiendal mutatio ipfius a oilpone nali p corruptioes bites d minutione ablatione. Corruptio aut ipfi?stos fit gdrupfr.na cib? receptus in fto aut acefcit 34

aut adurif aut putrescit aut acgrit aliquă glitateno poor n poztionale ad aliquă glitatu ofuetaru. (Diminuif aut apud quosdă ouplr premissione aut stenssone cibo pimi nute aut fugflue Decocto:ita ti vt no corrumpat alig mo don fupzafcripton. Quon erroz apud alios facile repber dif. Lu vigo fit equatio ciº qo vigerif in ordine ad nutri Did tione dit aliga magis equation ordine ad nutritiones real tato magis ameli? vigerif. No itacs vigo pot ledi piten fione. Et ofirmat qa Digo fit a caloze eqli mitiplicato # in gto apud Bal.paffo.affo.is? gto gerit equalioz mag ameli?oigeret. Jté 4.ºmetau.vigó é opletio in vnoĝabu mido a pio nali calo ex oppositis passiuis.g ĝito magl co plebis a vltimabis erit pfectioz. (] Jté ola olgo in iunati uo ordinas in gnatione vel pfectione mixti ano în corru ptione:ois supflua vecoctio ordinat in corruptione.gnul la supflua ococtio est vigo.oppositu at prigit in oponib? vtutu miltrantius nutritiue pnt.n.ledi pitefioes tremif fione. [ Digo th eft Diminuta Duplir: aut qa tarda aut qa no opleta:necti ex bis fit corruptio ad acetolus. ( 530bie 3.fic pot ce viminuta a oplemto ableg corruptioe ad acer no tofuzira pot ce aucta fupza oplementu ableg corruptioe ad fumolus.g cũ nó poffs reponi i alia fpé erit oigó lefa p itéfioné. (Et ofirmat qa fić é i artificialib°ita é i nälib? fs pringit artificio aligd magis aut minus decog abig B op corrumpat.g vc. () Ité 4.ºmetau. pringit pépalim le di in magis v minus. () Lredo opionévtrag posse defen di: t fozte no eft odictio nifi in verbio: vtrace enis cocede ret ococtione posse ledi pitesione a remissione abique cou ruptioe: a glibs scederet egitoes a bebita pmirtioes bu midi cus ficco in ordie ad nutritione:aut mixti gnätioes 2 pfectione no posse ledi p itélione. ( Et facietes priam iter magis oigeri 2 pfectius oigeri fotte sentiunt Bide.fi eni quo eligtio cet fortior tato Digo cet itefior tuc faciet trafitu fubituz ab itefina Digóne ad no gdu Digónis: vbi ponat fortificari Digone Doec Digeftibile adurat. [ 24 fert at bigo cibo n imutato aliq modor fuptafcptor aut leuiflime imutato:itavt aliqñ et poft loga retetione amo ueat aut egerat no pmutato ab ca vupone i q affupt'e. Caufe nocumenti digonis funt ouplices primities ftoi aut mebri fibi coicantis. Ite morfus fumptio aut ap m plicatio venenolog. Balneus calin poft cibus couertens him

### # Andigetio diminine per interfizz

Fi ber difficielante & underning under logar questi admined operate time acceptioning dangt for pre une une versain indum uninfraument : et ar une grade of actual que cours musurer fafters et unde some este deurinnes ene for y noticelly & zeun flored qu'admind in versaine tomos neuronater fafters et unde some este deurinnes ene for Vanimus y interfor, for y by diminus in any solar after second as former et ur for est another deuring plang Nen of we te act 2 y warde 50 april une and for second course first any for and a solar and all gene and we te act 2 y warde so april bible unterforte (inter y tourse first any for and a solar of all gene and and the solar and forte first the angel bible of the man first and a mark gots unsaffer and solar and a solar after the solar angel bible of the mark first a solar and for a solar of a solar and the solar of the solar of the solar and the solar of the solar of the solar and the solar of the solar and the solar of the solar of the solar and the solar of the solar of the solar of the solar of the solar and the solar of the solar and the solar of the so

Conserio Aring

### Benocumento digestionis

calidum exterius aut fri caliditate extingués : aut non fiteence fic fumpte a fex rebus no nalib. Aler naqs fupe fue lapius i glitatib pmis aut cozupt'aut bis vapozes malos admiftos fič cadanez a filing fetetin e ca nocum ti. Cozuptois aut Diminutois Digonis, Silr cibo aut qz ing fupflu" vt bii oigeri no poffit z cozzūpiť ad acetofii.mari me fi ftous fit frig.aut Diminute Digerit vel eft ta pauce mittat) vt adurat a cozzupat ad fumofu i fto calo aut ni mis becogt. ( z° ppter aftitate fupflua fic mel i bulce dine cu notabili calitate rcorrupunt magis ad fumofuz aut fupfluitate ifrigidatois a Diminute Digerit aut cozzi piř ad acctofu fič lactuca pap. v filia:aut fupfluitates in buiditate fič pica pepones v filia. v putrefiut i fló calo v acetofant i frido: v ej ficcitas fupflua cozupit magis ad fumofu fi viuncta fit calitati fupflue. ( Zertio roe mo di fie tenuio ficut lac oua cerafa t filr g facile putret. Si cuteo q funt groffe fube tarde oigerút zoiminute cozzů pátur ad acetofů fič caro bubali pira fpiffe fbe z filia. C4ºq2 füt Bria appetitui ficut oleagica fetida pingue/ dines rancida crocº 2 filia q magis cozzūpunt ad fumo/ fum aputridu. ( 5º qui currut ppzietates 52ie aut a tota fpecie fié intercarnes crudas a boies: aut ifequêté mas fi tut alig abbozzét vinű alig cafeñ. Et amic<sup>o</sup> me<sup>o</sup> folneba-tur comettione cácroz. 3fte ĝ ppetates fine actine fine pullue füt cá nocumeti bigónis. Leozuptőis aut piminu tőiset male püt remouerils aliqü ptigerit ü bibété vinű polta bibífic. (] Et ipudéter opátur g fludét bas ppe-lit tates (pecificas aut ilequêtes más printare: magis fal-tiz dűt ziepti<sup>o</sup> opant g erbibét vinű aut aliud fs. ppetates alicui pziá öptücüng cognonerint illud fs ölitates mani-feltas foze pueniés, ppetas.n.in olb<sup>o</sup> flue (pecifica fine i fequés más è fup dé vi piloñes manifeltas obfernada, z víbilérőne odozis (apozis cruditatis z filtum. (] 6° qü ci bus fumit nő i boza fua ficut cű filóus é replet<sup>o</sup> bumozi-bus fupfluis aut cű fumit cibo peedéte nődű pfette bige tutalig abbozzet vinu alig cafeu. Et amic? me? folueba, bus innit hot boza ha nent en trous e reper- puntozz bus inpfluis aut en innit cibo peedête nödü pfecte bige florvi fi innit an olnetű epercitiű vi expullioné inpflui tatiszét fi nő fint i fió bümodo fint alterates flóm. [[] 7: 44) ppter errozé i ozdine affunédi, ficut a cibo bifficil bigő bus groffus a fitptico pinittif faciliori ad bigerédű inbti i it lubzico: app errat a pinittif taciliori ad bigerédű inbti rat lac coagulatu a cerafavuas a ferenlű comedűt i fine méle a elirá, eterrin sibo nofi affati. [[] sö aŭ cibi pinerfi mele z elixñ ceteris pib post affatu. ( 8º qñ cibi oinerfi tomedutur: vt ligda affata friza eliza artoclee. Ité mul tomedutur: vt ligda affata friga eliza artoclee. Jté mul-tů bineria ex pte fapoz nec no ex pte modi (be:mala fup loia čečni/fito falfoz ců oulcib<sup>o</sup> a affatoz vť frigoz cum teb<sup>o</sup> facil cozuptőjs:ficut mifecre pifes falitos cafeŭ fa litů pifes frigos ců ouis aut lacte. Et bi p parte cozupŭ tur, p pte biminute bigerůř. (G 9° pp malitiă artificis fi cut cib<sup>o</sup> male coct<sup>o</sup> aut pifes g poft coctoe steterint fuf focati. (Cio<sup>o</sup> qň facies eructuatões: avectofabilis alus p ponič cibis. Zůc.n. vérofitas alios comoute cibos z prni feet nec finit ftós bň alios amplexari.ppea rafan<sup>o</sup> a fitia Ponit cibis. Zuc.n. vétolítas allos comotet cibos a print fect nec finit ftős bň alios amplexari.ppea rafan" a filia fat comedéda i fine nő i pn? Cri? qñ cét male fbe ñ cov
 higbilis a vitute ficut fűgi a cibi g putruerút. Jillos g cov medűt pdices a gleas fetétes: a filia cottápút ad fetidű a glitaté malá nő ofuetá. C iz° qñ mult? é pot? i cópatióe i dcibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fič bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fič bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fič bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fič bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fič bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fič bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fič bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fič bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fič bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fič bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fic bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fic bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fic bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi poft cibű fic bigeftio iu-lat cibű aut e J. Sz er pte formi pofti cibű fic bigeftio iutat caloze itus renocato ita minuit ant cozupit cu bovi gilat tpe fomni caloze exteriº moto ad iftruméta mot? a tenius volutary. (['Repletio ås fugflua and exits i fto is imébris fibi coicantib'ipedit ftoi vigoné caloré înată inflocado fic nimia inanitio ips paucificado. ([ 20ot? å Blaboziofus post cibu minuit aut cozzupit Digones tu ci bu agitado vi no bri amplectat a fto:tus caloze trabedo

Ú,

ĥ

564 ú

ď,

ē.

n

10

3.0

ad füdü öfceder ftöi. Et en gen poch innat ad vigones, and plogata et copleta vigone minuit vigones caloze eberar do E Loit? ät poft cibu ipedit vigones multiplicat? ma Const rime nocet. [ Accitia q3 animi imoderata imoderate monetia fpus iteri? aut exteri? aut fil' exteri? titeri? fit pailio victa elleni vigeftionem impediunt. Spes vero z saudium moderatum vigeftionem innant. (Caufe voi corpec für vuplices p centia aut proitate: petientia gde: pej, aut in copofitioe fic fi ftomacb<sup>o</sup>peccaret ästitate epiltes nimis magn<sup>o</sup>aut punsaut figura epils figure rotūde: ci bebeat ce figure obloge ficut cucurbita retorta.aut fi cet nimis tennis aut rare fbe aut cet nimis afper aut lenis in supficie:13 bui?spei copositiois equitas imediate oferniat retétői: mediate vigeftiői. ( Silr lapíus i cóplone iperj. dit vigeftioné. Si iter vés lapíus ad fridus a fic.cú viger fio marie innet calido a búi.ing affoalímű. Duicúng vér tree babét búidos innenes ernites meli<sup>o</sup>cómutant ficcis babétib<sup>o</sup>. ( Lapíus aŭt i paffinis cú téperle actinar pa rú ipedit vigóné nifi ppoztionét ad más. Dúiditas gdé eu pílita más a ficcitas cú plumptiós carefactióe. (út.n. be glitates paffiue pance ipfiionis neg multu pfit itedi fine lapfu actinaz. ( 2Dae aŭt i ftö fupfluétes culufcu g gieris ipediŭt olgone fine i ftö otete fine aliúde veri-uate. (Et filly vétofitas ant cibii cozzûpedo cû admifee turaut minuédo:qa nó finit ftói parietes fufficiéter cibo adberere:bóa.n.oprebélio ftói fup cibú é cá bóe oigónis nífi fit grauatiua:15 grauatiua fac retétióes cóprimédo x nó fit ita bóa oigeftio:15 cib° citi° befcédat: anó fint cú ca eructuatio z rugit ?: is calide er bis magis cozuput :imo cu ftous é cals abiqs ma aut cu ma colica effusa ex epate ad ibs pp multitudinë ghatës e rë i ipio pyia fettis e repate ad ibs pp multitudinë ghatës e rë i ipio pyia fettis cozu " pir i ipio cibi leucer vigerur foztes t gjil fic ë caro vac, cina.fride vo vimluut cozupit t iterdit auferut. S5 ma faniola plin cozupit ad fetidu. [Silr folo ptinui recës aut atiq apata botbo vigënë ipeditit vimiuédo aut cori pëdo.Euro vigënë vupir pofic a fua opatisë ipediri ta p pter vefectu i iltrorgë ë prio cala z bu.moderate: gi oz gano që fitid" ftoi: vefecr" i bis ledit vigertină p fe ziv mediare. [Salioi ledit mediate z paccife po preciviti mediate. @ Saliqn ledit mediate zpacens pp ofectu pterine lefo pilero ab buiditate fupflua:aut irritato cali, ditate excelliua pugete e ftimulate:fine fint cu ma aut fi ne:gre no tatope retetina retinet bonec bigeftina fua co ne: que no tatoge retenina retinet bonec bigettina fuá co pleat opatóes: a aliqñ pg fugfluitaté appetitine q bebef ozi fiói §5 plin a friditate fugflui a stigete: qre ét fugfluit attractiua: z siter fit comeftio fugflui a cogatóe ad bigo né. C 55 g cóitaté ipedif bigo aut a toto fići febzib 'byr Pê detaté drope crifi a filib': ag cóitaté a mébzis gticularib' ficut a cerebro a fpúalib' mébzis: fplene epe iteftis renib' vez fica melétereo sirbo neruis incur a mirach mírice a fili b' cóitate abloluta aut no ábloluta e St icercóiteté abloite. be contacted even and the second and e? aut adfit alia ca lubzicas. Jté ex pauca cozpis reftaura toe:paliditate facici:multo fputo cu obilitas bigonislon go tpe plogat. Ité er vifu flatu egri v aftatiu: videm?.n. p? loga retetioes cibi i fto ips egredi p fupi? aut iferi?:ni pi loga rete a fua dispone printată; qo e cuides fignu pa me digonis ablate. Et fi digo e diminuta nobilir cructua la tio p? octauă aut.r.boză redolet odozé cibi.r fozte adeft naufea extéfio r extuatio anbelit?:r fi cozupta ad aceto fu fetidu aut ad fumofu aut ad ălitatê îi ofuetă eructua tio redolet illud ad qo cozupta ê. (E Digna cără pmiti)

105

Cozposales at noormi digitas

Judimina in gr 1898 & digetter

Vant ouge & mode queby digetting storf ledie & debutune

ad ifira mot". Leuis tri veabulatio inuat faciedo cibum

## Benocumento digestionis

Colornal in

Sig mity per

Auguton debilunta

and the press

estimated in

lis ipedit castale fegtur nocumetu. z qu no pcedit non fe gtur banocumetu. ( Signa aŭt malaz Difponus ftoi.f. male coplonis coponis folonis stinuitatis apatu patere prit ex bis q victa funt i ca. De vomitu: t filr figna vetofi Sig male group tatie. ( Samala coplones frigida aut bu.fignificat pau fri for a al, citas fitis a oftas appetitus ad cibu:albedo lingue fapos otis ifipidus aut acris . cructuatio acris aut ifipida: tar dus desceins cibi:paloz faciei cu albedine. [ Et es may la copterione calida a fic.fignificat fitis paucitas appeti tus ad cibum: fapozozis a fimiliter eructuatio amara fer ties au cionnerapor ous vinninter eructuatio amars fe-tés aut fumofa. Coloz lingue tendés in citrinű aut fuïcű, paloz faciei cu citrinitate v filia. v vétofitaté figant rugi tus vertéfio vipíl<sup>o</sup> p fupi<sup>o</sup> aut iferi<sup>o</sup> erpullio. C Signa reliquaz olipofitóus in caplo oe vomitu pgranf. C Si gna aŭt foztis cöpzeffionis ítói. S. cibű abíg bonitate oi grítonis futt vo cófilos i trói. S. cibű abíg bonitate oi geftionis funt op opflio é tremula abfos euentu rugitus a eructuatóe. (1) té adelt extéfio a fingult' cũ ipotétia p ficiédi ip5. (1) té adelt oturbatio grauitas vefideriu mi nuédi granitaté cũ oftrictõe, a aliqñ cib velociter velce dit abique coplemeto bigónis. ( 2Daterie vo comptevil tra figna fui generis De gb?. S. cognolcui ex fetoze fapoze bozzibili icofueto naufea vomitufingultu fyncopi z filiv bus accritib? malignis. Thib mae ogerat i tho fignificat bonocumeta ptinua aut cu pauca interpolator. o fi iter/ polatio fuerit plurin bien mãe ille crút altide veniêtes, qò aŭt fit mébn mittés cognofcii p nocunita ipfi?q pcef-feruita pmãs in flo reptas nature illi?mébni ppoztoales E Sivo coitas fit abfoluta fola pceflio nocumeton illi? mebrie fignu: appe cu fivideat nocumtu illo ee p centia autabalia ca pedere. Signa at tenuitatis ftoi vraritatis texture für volozes valie egritudies i fto plogate vobili

tas bigónis cu obilitate appetir?: a corpis extenuatio. \* D20110ft1ca • mater fere oius egritudinu máliú ppea of q plures iterficit crapula di gladi?. [ z<sup>m</sup>.noctu metu vigonis pine notabile elt ca nocumti vigonis fede: Diconotabile q: fi fuit puù corrigit p bonas monoculi a epis difpones. ("Zertiu. digo p' corrupta è ca egritudi: nű á fequunt cozuptões tertie aut ärte vigônis cú ipla cozupédo scos vigônes fit cá cozuptõis vigôis tertie a ärte. Egritudines át a fequút nocumétú vigônis pime v mediate sút ficut liéteria a bydropisis tympanites a fe quut nocumeta Fe ficut funt afclites flur buozalis apa, 15th ta z fileszą fequunt nocuntu tertie z grte für ficut fca bies lepta bypofarca albaras a mozphea. ( Quartil.g. eft origo egritudinii chronican multiplicado mas grofi fas zmultas cu debilitate virtutis.ER.n.ca epilepfie me lancolie mirachiese corruptio bigonis multoties elt cau fa prurit? ([ Quintú bigo corrupta i sualefcentib? pno fticat recidina arguit.n.multiplicatas fupfluitates q für caerecidine. ( Sectu ocbilitas oigonis pine multipli cat flegma aut no vep:q: cbilus idigeftus e filis flegma ti in fuba colore vicofitate frigiditate. qpropter facile puertif i aliquá fubas filem flegmaticqo tamen non cre do effe vez, fla. ([Eft etias că flegmat] veri qz ez chilo lo iniute olgerto pl' suertif î fla î z' olgône ĝi fi eĉt bi olgert? ppea in olb'egritudibus flegmaticismazime os le itêtio i sfoztatõe olgônis pme. (cbo oebilitas olgônis pducit ad rigoze a frigus extremitatu a velut comotoes pncipy paroxismi febris:q2 calor reuocat ad intra vt for tins orgerat. 2 boc 13 fit bonn pervia cae.q2 renocatio ite rius foztificat Digeftione.eft tame malu per viaz figni:fi/ gnificat.n.aut paucitatem calozis: 2 onter Debilitate vir tutis vigestine aut absolute aut faltes in coparatione ad

nan funt pceffio ean a fubfecutio bo nocumeti olgonis: cibu olgeredu. (1 Septima nocumentus olgeftionis fe-verifift cae pcedetis ppoztionalis. Et o quotiefcuq ta-ques oebilitate virtutis aut malitia complexionis pfirques de littate virtutis aut malitia completionis siri mata difficillume recipit curatione. Et apud Zuica libro Prono mortis velocis dicit o fi fuper oculos cius o ba nauleatin co nam fatietate a tarditatem bigeftionis app sreat bothoz nigra fimilis ciceri a rubet pars eus: fit viridis pars al tera tunc ipfe incipit cu oiminutione ronis a mozif in fei ptimadecima.fignificat.n.per oiucrfitates colon oiuer fe mäe maligne: quap parte parua natura fintbomatice expellit reliqui remanens interimit.

Chu ftó debilitas cú panca firi: 7 tar 32 da cibi o ftó dícéfióc 7 acido ructu fu cristfuerires dia accia b pua nec fuên verufta ftóns cr trocifcis d rof é cura do:5 gbo eger quotidie i mae podo auf.1.7.5. cii. 3.1. Scoc. S femile? fumat. Becocrio at S feltes mib9 Be:fumat cimi.naba. z ameos: bulliar i 16 mina aq bonec aq fiar ru. o q postea cu troc, brof vi pdicthe i poru tribuar. C. Troc. No Turk Sropfing. IR. plueris rofa. ru. 3. iij. ryloaloes 4 6. fpice mafti. pylocaffic fgnanti cinamomi abfintbij oius añ. 3. i. z pipgat er vio veri z ifoz mét troc. C Thurriar vo er bis q ciro digerúi cho z paucoz it buoz ac paucaz iupfluitatu q ét er redoletib? z femib? für odira:fic fr galagez mutagenat. CIple quoch an edeltione mitro vrat exercitio z aquá minºlolito bibat z p'co meftione multi Dozmiar. o vio quoqs veteri z puro par bibat tota nutricatões munuat.

7 puro pas bibat tota filitricatões filitilat. (Diuidit boc ca.in partes tres. In pina curat oebilitată bigônis a friditate. In z<sup>a</sup> parte curat oebilitată bigônis a calitate. In z<sup>a</sup> curat iplas pêdete a calitate cui pulcia ê corpis ficcitas v arefactio. feda ibi. Or fi bigefine oebili tae. 3° ibi. Bi ăt cu boc origin<sup>3</sup>. p<sup>a</sup> in onas. In pina pôit fi gna pebilitatis bigônis a fritate. In z<sup>a</sup> cură. z<sup>a</sup> ibi. Snee rites bec accritia. In p<sup>a</sup> ponit tria figna bebilitatis biger Tz.a fitonis pêdetis a friditate. L'paucam fitini tardă cibi pe S. feéfione er fibipfo cibo tarde bigefio. Zernii eft rurms acidus õ ola arguit bimită aut cozuptă bigôné a frid tate. Scôa vo pars biudit în ouas. In p<sup>a</sup> ponte cură obi litatis bigônis cu ch remilfa vino e antig în febarcii efti-tefa veterata. z<sup>a</sup> ibi. 20 fi bec accidetia. (I In p<sup>a</sup> parte v fit tefa z veterata.zª ibi. Do fi bec accidetta. [ In parte vi he p cura ocbilitatis oigonis remifie eno ineterate peden meda tis a fritate ponit fer remedia. Paimu e trocifci de ro.de tis a rritare point le reincula. Para la compara de la com fcos ex fto lubricare. C Decoctio aut fit ex cimino naba ti.i.regionis illi"z ameos añ. 3.i.q grofio mo ptula bullar î mina aq que e pond' cetu.3. ponec aqua ru. fiat vtpura Mina ad pluptoes medietati a colet:e.n.cala a fic.ftoacalis ve tofitatu refolutiua igredietia attrocifcos oia fut cala. Et für öter rofas fracalia z vigóné ofoztantia ryloalocsi. Ligni alocs:pylocaffic.i.caffic lignec:cetera nota funt. ( Zertio nutriatur cy bis q füt facilis vigónis bói cbi/ mi boni odozis placetis eğ paucar fupfluitatu paucor bumor alğ nö fint ligda biodiola Er quo iferi q biccu cor rat vebilitate vigónis pédétie a friditate cu bu. Gi.n.fri giditati viugerer ficcitas iupflua bumida actu a potétia connentrent: a fint odita cum speciebus redolentibus fi

#### Be nocumento digestionis bic vocet Rafis. [ Defcriptio autifta viacimini eft fat] fromine?

cut calagie amutagenatig funt cibi apud arabes conditi cum aromatib?. C 4? ante fumptões cibi exercitet no-tabiliter. C S bibat vinu antiquum odoziferum calin c fic.fed i pauca quatitate a paz aut nibil aque bibat a coi medat minus folito. ( Et ferto post comettionem mul num pozmiat ad perficiendum vigeftionem.

CO2 fi bacchtia vetufta fuerit clarin biaciminí z diaolibani áboz añ aur.i. podº cú.3.i. veteris vini puri i potu fumat. Regimé at ei% fit vr pdirim?. C.Elarin viacimini. R.cimi car mei.3.c.33.3.rr. pip.3.r. foliop rute baurach pais aboy añ.3.r.boia cumelle oifpuato pficiat: 2 bet o Belario fi vet ftrict?fuerit. CO2 fi vent folut? fuerit elarifi diaolibanti e dandi cui<sup>9</sup> dicriptio i.c. dverris folone prinet. Stat bno fuffeccrint fquama ferri cu vino tribuar. CScozie at ferri pfectio bé. R. fe.apij fe.feni in cultanifi cimi.ameos aniudez ozig.cbeifiz car ui fe.coziadri melanopipis macropipis cina. turis spice gar.nuc.mus.cipi.33.oiu3 an.pod? aur.i.fcozie aur.r. oib? ferruplu vini addat o coqué obec ad medierate redeat z colef. bein cger o B fir.p° og colabit pod?.3. rrr. quotidie fumat 7 mutricatoes alleuiet. 20 p tres beb doadas faciés caucar fibi ab acerop z a fructib? recetib? z ağ frida; vinu vo melurate bibat TEmpliz qo ftoz pfoztat z calefac. iR. ftoza ce ípica ígnatú abfintbiú calamú aroaticú ma/ fliceter bisch vioveri 7 fucco cidonior ofps eplin fup ftos ponaf. C 21d b prerea ofert vt ftous fricado iungat er olo qo fit er ípica nardi z cipo: aut lana carmiata i pdeo oleo calef. moluta sup sto3 ponat z cu pano liget. Eger quog vinu ver" bibat:aut miua aut idromel. CADina at B mó fit fuce? cydoioz muzoz fu mar z poié z nocté ve refider possie dimittat r colef: bein ei? qo clap e pres. y. fumat suc. po vna: vini veteris.i. z incipiat coq fuanit z pupumari boncci iulep filitudine trafeat.po/ ftea, p.vnaqq3.lib.er toto fumat.33.fpic.cina/ momi gar.oiu3 an.3.i. malticis.3.ij.oia pluc risara i panno liget z into ou calefcin e mittat a chinfridari cepit pan? curabata exprimat: beinde firupus recondatur.

C Műccurat nocumétű olgefline intéfum t intereratű pé désa friditate. Et ozdíat gneg remedia. Pzimus é B. B. V biacimini biaolibái añ.aur.t.humat ftő iciño plib? pieb? tu. ; i. vini veteris: fine viftepent adinice fine bibat poft ips vinű. Subdit poltea op fivéter é ftipric<sup>9</sup> vtaf oiacimi ins. Eft.n.aliğir folutiuŭ nö gdé a přetate fed merito öp růda pügétiŭ a frimulațiŭ ficut piper a baurach. Quo ét mö vinű granatoz ponif ab. 2, pina quarti.ca. De curati one generali febriů inter folutiua:ls foste ét foluat cópzi měta fi várar či folutiu antă pinalibăsa. cu? Deferinie medo.ft veter fit folutus vtat Diaolibão. cui? Deferiptio tit ica.oe flugu vetris:notabilir.n.ftringit pp balauftias. fat venter medio mo fe b3 poffunt adiuice coponi ficut

nota.eft.n.notabiliter cal's cfic.ftoi pfoztatinu zvetofita nora eren norabulter eaty ancher protation grece élpur Bauad tis refolution: Baurach arabice aphroniton grece élpur Bauad ma nitri latine: bic ti p baurach panis credo Rafim in telligere falé panis, p à vide 2De.ca. de fpéb<sup>o</sup> falisips fa lépanis iter quiorípés famofas falis numerat. C 2º re Socia fe mediñ all perces femis ferri à multi ofortat flos s coar mediu eft becoc.fcorie ferri q multu ofortat ftos c epar :- cericcat iter ola bumiditates fupfluas : eft.n.ficcai 3? c fug alias fcozias remouet mollificatoem cocta cu vino:2 Rafia fecu pmifeet plima calida e fic. ppria i floi oforta Amida töc. Zniudč. i. radir, berbe oc ä fit afla keyfin. i. leuiflicu. melanopip.i.nigr pip.macropip.i.lögü pip: cetera nota funt. Lötinnat víü bui<sup>9</sup>p tres bebdomadas: qt b malitis oplonis cü é intererata z fira nö facile remouet. ([Zerr] tiŭ é vt caucat ab acetofis zacrib<sup>9</sup> a frinctib<sup>9</sup> recetib<sup>9</sup> abf a fri.z filib<sup>9</sup> fri.z bu.z bibat vinű vet<sup>9</sup> méliurate. ([4<sup>m</sup> čepl5 ofottás fló5 z calefaciés.cui<sup>9</sup>ofcriptio é fatl nö.fed vt B énlz fit tenar oz mlítiplicare malite fun alios plue "Hueros" vt B épis fit tenar os mitiplicare mafticé fup alios plue afflorata resilaudat ét approximatio olei facti ex ípica nardi zci pero i q öbite calefacto lana aut filtrú ifufú z optic expl fü fto applicet aliget. Et i potu fumat vinu ver aut mie na aut bidromel fi no bibet vinu: ocferibit at mina cydo Alina oremore niop à énuc i coi viu qua aromatizat ad boc vt magi ca lefaciat a confoztet fromacbum: a oia nota funt. CO2 fi Digeftine obilitas fuerit cum multa fitt z paucoz ciboz apperitu z fetido ructu firu p? ace. De cydóio bibař. 1R. fucci cydóioz ace. Syring pte.i.suc.al.pte.i.aceri clai grta prevniº.cogn turoia fil vonec ilpisser. CElt at fif.iste ftois pfortaring: z ad bas fuaf pagedas oparoce in a natin9 2 vebeméria iceftóis: 2 iflamarocz qel i fto fedar. Egri po nutricatio fit res ight co gregant acceoficas z stipricitas z ve caro cú fucco vue acerbe cocta z malis macianis filr cocta z curibes z fca er alguez z almofi: z illis filia er cibis. [ Be ifto pterea vet puluer Palas pt trafglutiatiq recipit ro.ru.3.r.fpody.3.iy. fe.coziadri.3.v. bofis ei% fint.3. y.cu fucco gra nati muzi z cu firupo de cidonijs accrofis.

C 3n bac parte curat nocumentă bigeftine fiuc fit bimir nuta per irenfioné:fiuc fit cozupta a caliditate (upflua, cui<sup>o</sup> figna funt multa fitis:pancus cibog appetitus:ruct<sup>o</sup> fetidus: treliqua figna fupius bicta: p d cozzigéda cóce<sup>o</sup> n dit firmpum acetolium be cydonys, cuins beferiptio nota eft:zipm ficur eftveritas fummis laudib"ertollit:zprer laudes quas fibi attribuit phibet trăfitum colere ad fto machă que multoties cozumpit oigeftione. Dieta aute fit frida vytař acetofis z ftipticis q nominat in textu z fa tis nota funt. Zlizues z almofi funt codimenta rez ficut. Algues gelatina limonea myrtea z filha acetofa z ftiptica: ozdiar Algues pterea puluerem frigidum ficcum a ftipticum: cuius per fcriptio z iunamenta fatis nota funt.

Si autem cum boc qo birimus fuerit in coz pore errenuatio z inflamatio egro lac z aqua Dem ozdei bada funt. Ipfe quoqser berbis bume crantibus nutriedus eft: vt funt lacruce malue n cucurbite citrulli carnes bedop z agnop lacte tium z pisces recetes. Balnen preterea años comedat z postaj comederit z tina quoridie igrediat. z vinu clap valde teperatu bibat z al

106

Curen dive shing ob mindutenter left

Cuza ann arg exterma

# Benocumento digestionis

fidue vtať gete: z motum z erercitiú vitet fir gs totú ei<sup>9</sup> regimen ficut ei<sup>9</sup> g cozpozis groffitié adipifei befiderat. z fi ch bac bilpolitióe i flámatio fuerit z icéfio vebemétiffima ftoma ebus er rebus frigidis é liniédus z ag oz. ban da.fitoz ei<sup>9</sup> regime etbicaz babentis.

Curat ocbilitate bigeftine a calitate cú corpis ertenna tốc p fri. c bu. exteri? « titeri? applicita: c itédit frigidare « búcetare tả diitatine ở fbitărifice: « ở oicit nota fúr:lac c optimű fi nó adfit febris putrida: [s caro putride febrie te vitādū č lac balneŭ að oule] »cedit ficut »cedit i etbi/ ca « ad cafdé itérões. « Is "Raf» »cedat í fis añ cibb « to búceto tři ips mag] »nenire cibo pdigefto ở ad pimas « fcbas oigônes. Is di nutrimêtŭ os ad mébra velegarium/ mo credo balneŭ cibo nó oigefto falte ở ad pimā vigôné magis obefte ở pdeffe. cetera nota funt. ofia àt Iter bal/ neum « tină č:q » tina é vas in ở balneat. Balneŭ ät é locus » pltruct? er tribus cafib? in quo balneat. tina ĝ poffs effe in balneo « ertra balneum.

Lura nocumeti bigonis p'.ff pedeat a ca pmitiua fer erigit itetoes. Paia remouet cas pmitiua ano cumetú ab ca ipzefiuz. Scoa educit cibú cozuptú fi affu erit z cetera q fut i fto adiunătia ad cozuptioem. Tertia corrigit mala oifpones ftoi ips pfortador et epar qo e fe des 2 pncipiuvtut) nalis. Quarta pbibet fluru buog ad ftos. Quita cozzigit acentia. Serta ozdiat obitu regime fer rep no nalin. ( Bi gpedeat a vulnere vel stufioe i fo aut i mebro fibi coteate curet fm o os iut pma iteri one: th fupferit venenofa vomitu educat:aut feceffu cu medicio lenientib?: voent bezabartica Billa venenofa: z ftous a mébra nobilia ofortet:a filr fi applicita fuerit re moucat anocumetu pipla ipreflu a filr curet morlusve nenolog a nocumta pips iprefla fic lepe pon fuit. ( Si vo pedeat ab aere cibo apotu arelige reb' no nalib' ico menieter applicit l: remoneat cae ille a nocumetu pipfos ipzeffi z iducat regime puil. Et qu regime malu i cibo z potu \$5 modos. zu. (upzaferiptos é frequêti? i că ipfi? coz rectoi attêdat marie. Et fi cibus î fto fuerit cozupt? iuž fcbaş itêtőes educat éj cíti° fieri pöt. z filr bumozes fibi cömifti vomitu ant fecefíu: vomit? tñ é pmptioz ad edu cédű i ftő stéta: nő é tñ vomit? fregntad? ne ftőus fiat la cuna supfluitatu. 2 fi no pot fieri aut no sufficiat vent sov Iutina lenia sic cassa pillule alefagie stoatice 2 viatriopi peon ê ppiú î cozuptor ad acetofu: z qda ppa iferi? be/ feribut. [] -poltea iui tertia îtêtors cozugat ftoi oyfera fia toigeftina ei? ofoster cu orga pois ofostatib? ftos ta ppetate qu ftipticitate tepatla multa valde ppa t fole nia veferibut a' Rafii lfa fupi' exposita ta iteri' op exte riº applicada. Et multa ercelletia adda iferi?. ([ piobi bet at flur buoz ad ftos iur grta iteros ips pfoztado.vt ftati ocin é t et oinertedo cu cuone aut fine fm erigetia. Corrigat at accritia in? gnta iteroez. Et ordinet regim fer ren i Jui oylcraffe F3 o vicet i feantib?. Si vonocu/ metu vigonis fuerit peentia gnos crigut itetoef. [ pi ma educit cibu cozzuptu z bumozes fibi admiftos. ( z comigit pyfcrafia ftői a ceteras cas bigeftina bebilitates ips ofortado. (C 5° obiet buores ne fluat ad ftös. (C 4° corrigit accritia. (C 5° ordiat vebitu regime. (C †21a iten tio pficif vr. 5. occin fuit. (C 2° vo pficit fm erigentia cae corrigide. fi.n. astitas ftöi aucta aut vimiuta aut malitia figure fuerit i ca pmutari nö pfit fs cib? émoderand?.vt fit facil'oigonis:mediocris cititathi fto ti puo os ce pau ce optitat 203 plice fumi i Die vt fufficiat ad nutritoem. C'Baritas at a tenuitas fube aligir emedari pt cu ppis

moderate ftipticl z aliğir vifcof flös icotiátib". be gbus fino pecfii i cura vomit": z cibi fint facilis bigónis z mo derate áptitat). (Elfpitas át fupflua conigar cú leniétib" fuptl i pro méterficfut iura piguia z fercula aliğir bao diofa pruna maturavna fic" z fitla fúpta i prez cö lenitas conigar viédo ftipticl tá iteri" áp exteri "applicitl. (E by ferafia vo conigar cú öna ppis moderate ftipticl iteri" aut exteri "applicitl. be gb" egit "Raf i lifa z multa pliátia iferi" öferiber. Sztertia iterio pficiéda é vt fratim och é. (E 4" átz gnta itério perficitur vt olectur inferius.

C ⊕i vo nocumetti pine oigônis fuerit p côitaté a mébro aliá vel a toto fer exigit itétões. paia rectificat corp<sup>9</sup>aut mébre mittés eŭando voiuertédo tã ableo ĝi a fló. a fcöo orferafiă mébri mittét l corrigédo. a cũ B ips ofortâdore fiar minera laudabilis coimi. (E zº educit cibŭ coruprů a fupflua ĝ füt i fló. (E sº corrigit elº orferafiă ips ofortâd do. (E 4.º pbibs bumores a fluxu. (E 5º corrigit accítia, E 6º ordiat regime ouêlês. (E 'Pria itêtio cóplef cüando a toto aut a mébro priculari mittête cũ flómia aut foluti

tria F3 qvidebit expedice. Bint th folution talia q no or bilitet multu ftős fic é pprin folutinoz exoluentin a filr oinertant mác tá a mébro mittére ép a ftő recipiéte cum eüner a fine cuone Fin qv videbiť expediens. z ovícrafia mebui mittétis cozligať a fil ét pfozteť cú žuto fibi přis moderate ftipticis no oppilátib°. C z°itétio fieductio ci bi cozupti pplež vomitú cú alúg ex vomitiuis ca.aut fri, fozti aut pebili g peleripta fuerút fugi°í ca.oc vomitu. z fifificiat fola ipolitio oigiti aut pene i oze iterata mito ties n pcedat ad fortiora. (Et fi bec itériovomit' ople rin poffit ver folutina ant leietia:fic caffia que mâna aut electine foluctia.ficut pullule alefágie aut fromatice reu barban alocs lotus cui pan myrobalanon aut mafticis pot addi:fint.n.talia vt cuando ofortent ne virto fua trai feat ftos a mefaraicas Dip. vicit gralocs epaticus cu ag abfintby velartbemific ppinata îto iciuno fanat îtos ab oi lăgoze educedo ab co mãs frauduletas. Cofostat cere by t vifeera mudificat vines occidit t educit:fanat apa ta ftói a viscen a mudificat epar. ( pillule ofotates fto machu i oi ei lagore a leftone itrifeca nec pmittut buo, ré putrefieri i co:15 abftergüt, 2 g vtiř els Dieb? fingul far nus pmanebit a boloze ftói 2 capit) 2 fút falubzes oculis reis g triftant ze medicia miricis vitiole zalioz vifcez Remafticl.3.iiu.aloes electi.3.r.agarici boni.3.iu. vê me li<sup>o</sup> vt pparef cu orymelle: fed ofice cu fucco altimilie. oo fisa. J.i. v(gp ad.3.i.p.boză aŭ cenă: vel cu vadit vozmi tu. C Lozzigit at vyferafia ftôi v fil ofoztat cu ozus ppis moderate ftipticis que victa funt i textu. z er fimplicibo ppis i bac intétõe calidis funt gariofili meta cinamomu maftir paffule algalie; riloaloes.33.macis galága pellicu le itrifece ftop gallinap. titer cetera vinu aromatici : \* pip marie iunat bigonem. CEr copolitis calis funt aro maticu rofatu diagalaga diacinamomu diatriopipered 2 ofectoes magne ficut tyriaca 2 mithzidatu. ( Electua riu nobile apud gracifcu pe pedemotiu cofoztas ftom ? Digonem a ca frigida. B.galange nucis muf.cardamomi añ.3.1. Anthos.i.flois rozifmarini.3.iiu.méte balafceañ. 3.iu.firupi be méta vel be costicib? citri.q.fufficit.ei cou ruptione ad acetolum ofert maltix: z cu elt foztis oferut magnifice: vitime fumitates fquinanti cu carui. (Ex frigidis ät für rofe cotläd p pparatū cotalli fandali lābu fea cydoniū z ē fingulare. (E Ex copofit) piarodon abba tis:miua acetofa z filia:z multe funt fpecies trocifcop in bac pifpone ppe.z exteri? applicita.ad boc coferut ficut empla z vnctoes cerata facculi fomēta.quop peferiptio fupiº pofita elt i ca.oe vomitu: vez i boc elt oria qa reftri gétia pomitu vebétee magis fliptica imo notabil'r flipty

## De voloze stomachi

cabecco moderate. Thuo at funt gofoztat oia mebza: vnu a complexione: zeft ofcu ro.qo penes Bal. calefacta ifridat: a frida calefacit alter a ppetate: a eft terra figil lata.a er ofoztátibus corp? a oia mébea eft erercitiu mo deratú. ([Ged quarta itentio.f, pbibitio flucus bumo/ rúcú ciídê complet f3 aliquátulum magis flipticis:nec nó cum oiuerfionib<sup>o</sup> cú eŭone: a fine fi fuerit expediens. Cozzigant at ing gnta itentoem nocumeta toti? z cu infeuq: mebri fequetia nocumetu bigonis pine que pole funt cé plura cum fit digeftio fere ofum egritudini mä-linique qual'r Debeat cozzigi pgraf i propia capitulis di ctis a dicédis.pcipue cozzigat nocumétus epatis:fi adfit: a ét fi nő adfit pcipue itendat ipfi?pfoztatói.Eft.n.fedes apacipiu virtutis nälis maxie inuas ftom ad fuas opati onespficiendas: reructuatio acida ilico cozzigit cu fum ptoe.35. oditi aut no oditi. @ Ber autiur ferta itentoem ordietur i Orium oyferafic: fş fit boni odoris egro placen tis: z fit notabil'r idut? Fm exigentia tpis:vez: i oyferafia frigida z bu.panos magis calos iduat: peipue teneat par tes ftoi viteftinop notabil'r calidas:ficut cu pelle vultu ris aut facculo expenis cygni anferis vel anathamius ca lida é pell'agni: adbuc mius eft pánus de grana:nec ge rat iduméta circa ftóm multum ftricta nec multus lata. Concurrenti Digonio De gbuo fupta: cocclinet i Zium lapíus fm vnam aut plures qualitates:itéfe aut remifie fm exigentia lapíus cozzigendi. ([ Libi tri cali z bu.fnb/ til fulbe funt conter magi ceter) bigoni ppoztoati. ( Qo fi nocumétum Digónis fuerit ppter Dimintóem cali abf gelapfu graduali ficut quado ftous eft tennis rare textu reaut sirbus eft cuulfus aut fimiles caufe :fint cibi 2 por tus facil' Digonis téperati aut aliqual'r ad calm Declinan tes:quop quatitas miozet a fint aliqual'r ftiptici. ( Et ff co fuerit multitudo calitati abim lapíu graduali fint aliv quatulum difficit digonis a notabil'quantitat' tempera ti aut aliquatulum ad fridum veclinantes. Et Auic. I fto calo. phibet cibos fubtiles a ocedit groffos.f.carnin vac tiarum conditap cu aceto. C potus aut cali ? fic. fint fi cut vinum violuz vetus odozifez: vinu aut vinolum no uneft calm a bu. aprope fi oulcefeit:fed vinu pauciferus acre eft fridum a ficcum. ([Ulinu aut pauciferu ifipidu éfridum a bu. Aqua mellis cu pauco pipere é cala a ficca notabilir:(s fimple): mioris eft calitat a ficcitat . Aq oz. taqua Diftillatois per arena aut al'r bene oditoata eft fri gida 2 bu. filr mifta cum iulebviolac.fed vinu granatozz acresta succus berberis limonú citri aranty sunt fridi z ficci:gbus poffunt vti i potu cu vebita quatitate aq 2 pof funt cu suc.oulcozari:fridi z bu.funt ficut fuccus pzuno/ ru a cerafon acrium:berbe aut gbo poffunt vi occlinan/ tes ad calidum a ficcum funt ficut menta a faluia ferpil lus rofmarinus feniculus petrofelinum a filia. ( 33 fri gide a bu.funt ficut lactuca endinia cicozea poztulaca cu curbita z files. Ged calide z bum. funt ficut bozago z bu gloffa. Sride a fic. ficut acetofa plantago coziádrum. Ex granie fridis z ficcis funt milium panicum kifcb fabarů t lentium. Ex calidis t ficcis cicera tiploz kifeb rizu. Ged cala 2 bu.frumentum far. Grigida 2 bu.kifcb ozdei ptifana ordeacca robilia. CEr carnibus eligantur car, nes auium z quadrapedum bene pditoate.f.que fint boy ni chimi facilis Digonis paucay fuperfluitatum. Silue/ ftree coiter funt ficciozes pomeftichts qualee fint fuper, fue bur concedantur elize i oyfcrafia ficca: caffate i oy fcrafia bumida. Expifcibus filr eligantur parui petrofi agiles begentes i ags bene oditoat a babetes fquamas Dua conucniunt nifi timeat con conuptio ad fetidu afint bebite preparata zi ftomachoyalde calido melius

eft vt fint oura z cum aliquo frigido condita. Lac opti-me conuenit i lapíu ad calidum z fic.nifi adfit febris z fi militer cafens reces no falitus. ( Sed i oyferafia frida a bumida cafeus antiquus conuenit modice quatitatis i fine menfe z aliquado pap falfi i preipio butip z oleu:15 marie amigdalap vulciu vuenir i vyferafia ficea. ([ Sa pozes ficut piperata finapilmus z files coneniut i oyfera fia frigida 2 bu. Et fapoz er amigdalis 2 paffulis in frida t fic. Et fapozes acetofi fupzafcripti gdam in cala z bu.g da i cala z fic.ficut facti er prunis z mariata. gruct? puer niètes i că cala i fine menfe funt pyra z cydoia cocta aut condita. Sil'r viacytonite z coziadru femicofectu. Sed i că frida:fiftici:aucilane paz tozzefacte a pafiule: a pofiut concedi i fine menfe a i pncipio oyacidoniten cu aroma/ tib" calis ifine menfe. Aromata aut funt illa ve gbus fu perius ocm eft. e maxime piper in caufa frigida.

Regule obfernade i cibatoe fut educto cibo cozupto per fugius vel iferi<sup>9</sup> poiem näles a cibo absticat a plire bosmiat:beide comedat (5 pap a res no aptas cosuptói a i pferuádo a curando optie valet vt no comedat nifi p-cedente cibi bigestione celebrata. Surgat a mésa cu reli quys famis:no multiplicer cibaria i menfa vna.notabili ter comedat ante of bibat. Deide fati frequeter bibat vf3 ad fine mele: fit th potus proportoatus cibo. ( Et i fine méle fumat aligd pfoztation ozis ftői:ficut oyacidonité: aut file a post ifm no bibat:nec bibat ef bozas cibatons CSit el'fomnus multus e marie nocturnus e fit coti nuus e fufficiés. CSons et meridian' fibi peedit ma rime a medio 21Day vigs ad medium Augusti nifi aligd particulare obstet: sed no pozmire icipiat nifi pistanter a cibo p boza: z Dozmiat p fup latere Dextro vt meli? cibus ad fudu velcedat:fecudo fup finistro vt epar comptimat ips amplectédo cú gnes penulis fuis:fic.n.meli? adjunat ad bigónem: z tádé fup bextro fomnú cópleat vt factus chilus melius tráfeat ad epar. ([] \* procuret oes cúones a na ifituas. Loitú nó ererceat nifi náliter multú fitmu latus:fed nullo mo imediate post cibu a tepoze vigonis caucat a fudoze.exercitium añ cibuz puenit. poft cibum gefcat. Leuis tri veabulatio peedi pot nifi ftous fit val de ocbilis i quo cafu omnis mot?nocer:imo vociferatio. C Spcs a gaudiú moderatú fibi pučit:cetera animi aci copleri i vigilus & formo ppter suerfione calorlad er terioza tpe vigiliaz. Et penes Aui.amplerari ifantem p piquum ad B vt polluat fm logitudine noctl eft be reb? magis inuantibo ad vigone. Et filr catulu canis aut gat. tu maículu nigg cuio dius brioe fomno. ta Ballive ac cidéti. Ilă afi mioz caloz fit i exteriozib' tpe formi fite poze vigiliaz: ê th tâtus vt vna cû coz cóplezione fuffici at ad oigónem quartă que eft facilioz fi pzima aut feba. ( 5.mébza îtrifeca idigêt vt pigó firtă î eis celebzet; ĝ ru cura os ce maiozabfolute. Itaqs ad quatuoz vigones magis adiunat fomnus de vigilia vc.



Be voloze ftomachi. Lapiz. LXXXI Dioz ftomachi ge fentus nocin" ter viftinguif aut rone fue effentie.qzaligs eft

granations aligs extéfin?: aligs pfozations: aligs pugitions aut mozdicatio?: aut rone los ci qa aligs e i toto: aligs eft i parte vt i ozificio cius vel in fundo: a glibet e itefus a remiffus: continu? a iterpolatus piodic? aut fine piodis. La cuinfaug polozis imediata e mala oplo diuería aut folo otinui reces aut antigifs may la opto e cala fri.fic.aut copofita fine ma aut cu ma cala modicatina adultia aut fri. flatica aut melica. 2 be mäe faciút voloze aut alterado aut foluedo ptinuu aut exter

#### Be voloze ftotttachí t perfozatium acctofu fm plimu zfedař p" vigonez but" ca e cozuptio

finum:cum continetur in loco amplo:aut perforatiuum tu ptief i loco agulto fic iter tunicas ftoi. C Apa at evtro tamó ca polois cu aggreget i fe mala optone a fotone co tinui a poloz fequés ips é púgitiuus a mozdicatiu? fi pé deat a ma acuta. Et extéliuus a grauatiu? fi pedeat a ma muita zaliqu pulfatiuns où maturat zpugitiuns z pfor ratiuns oum eft proximus cruptioni. ( Caufe autes me diate polozis funt puplices:primitiue:aut corporee: pri/ mitiue gdem ficut peuffio cafus aut offenfio ftoi aut me bi fibi coicătis:ficut cereb p nerui aut iteftia a filia. Aer frigidus:vetus iozdinatio i cibo a potu fin alique modo ru.ru.in caplo pcedeti polito p: t fic De alus fer rebonon naturalib" icouenienter applicitis pcipue pot? aque i bo ra no puenieti e aliquado ca vebemetis voloris. ([ Lou porce aut funt ouplices:p coitate:aut peentia:p coitates gde ant a toto ficut i febribus aut crifi aut a mébro parti culari ficut cerebzo coicate fibi aut abfolute aut mitten do mas catarrale:filr a neruis fm plin coitate abfoluta. C 3te a fplene aut fupflue ifridado aut traimittedo mas melicam: tab epe tcifti mittetib mas colicas. [] Iteab iteftis cleuati vermib?:vetofitate aut fecib?ad fto3. Et p coitate a renib? ficut in poloze calculut eft F3 pl3 coitas abfoluta. [ ]té p coitaté a mirice a retentoe méltruoz. C 3tep retetões fanguis bemozzoydalis fluere ofucti: 2 breuiter ftous pot recipe supfluitates a deunes mebro mediate epe. ( per centia vo cae polozis ftoi funt cae i mediate polozis: pe gbus.s.f.mala coplexio folutio conv tinni zapata. ( 93 ca remotioz fregnter accis e nocu mêtű vigónis:p qó coztúpií cibus ad fumofű fetidű aut acetofű z multiplicat vétofítas z flap idigóné q ola vyfi crafiado ftos aut extedêdo fut ca polotis. ([ ZiDala que pigo cu pebilitate expulsionis e ca quapa a fto p via pau latine ogeftiðis generef. Dic át poná cás árúdá particu lariú oolog frednter otigentiú. Bút.n.alig g famelici ú currút oologe ftói ccú comedút fedaf bui? cá eft effufio mãen mozdicatiu ad ftó3 quivacu?e a ciborque aliquí fut melice acetofe effufe ad os ftói fplenc p via nale plucta 13 nocét aut q2 plures aut acetofiozes qui oifpone nali co fueuerut. S3 fregnti?fut colice effufe a cifti ad fudu ftói p pozp felleű ad ifs terminatú i maiozi quátitate fi oe-beat i viípóne náli. Ingt.n. Ani. Toleraf famé ftós putri dis replet búozib? ([Sedaf át p? comeftioné cibo op mete bos bumozes ad fudu ftois fozte er p pileron: 7 B prigit fi no valde multe funt. zi fto illo fit facilis effufio ptetop i ipio ad iteltina aut merito coponis aut alterius piiponis.icoo funt alig gb'po tres aut quoz bozas poft, gcomederut.zaliqu po, x.boza icipit Doloz:zno fedat ni fi cu vomitu rei acetole: q e qoda aggregatu er buoze fle ginatico aut metico acri. e ripio cibo cozupto ad aceto fürant cu defcéfione totali ei? qu i fto ptier. (Et aliqñ B polor remanet p lógű tpo.vtputa poiénälé v.s. (Ea at pmi é melia acris aut fla acetofú g existétia i fudo stoi manet geta. Et scoi ca é cola manes silr geta i fudo stoi En at cib? fumit afcedut a cu iplo pmiscent a cozzú/ putips. Sedat gpm? cu vomitu rei acetole. Et fcos pen/ des a cola cu percefu ipfi?fil cu cibo:e.n. pnioz fua ftimu latoe ad B vt cffudat et ftom of melia:remanet at fic lo go tempoze:aut quia non vomitur aut quia non comple te vomitur nece complete ocfcendit nift poft longum tepus. (Et aliqñ bumoz ibibit aut apat afic ooloz oiu epus. ([ Zertio füt alig gb'accidit poloz fiči cu coe-dui: z fedat p' oigone z apo. A.pümi con fi melici z pati entes melias mirachiă: cui 'Dolor că e vetofitas eleuata a mã melica. Sedat át popigóné chilo fil cú búore meli co percédéte ad iteftina. ( Quarto fút alig a po cibatio ne icurrut ardoze ftoi cu eructuatoibº arfinis tedetibº i

cibi ad acctofum Pm plurimum z aliqñ ad putriduz vel fumofu:2 túc eructuatio redolet odozé fumi aut rei fete tis. z pinº ardoz tedes ad acetofu pedet a mala coplone frida fine ma aut cu ma flatica acetofa vi melica no mi ta. ( Scos vo ardoa calitate fine ma aut cu ma cala pa plimu colica cozzupete cibu ad putridu aut fumofu :2B érari?, zaliqñ B stingit ppter multitudiné comefiionis autiteratões ei? abigs fame vera. zaliqñ ppter comefiio në rez acetofaz aut acriñ î ftô frido aut calaz acutarus ifto calido ficut alleop a filius. ( Dui? ardozis a Doloz De obus fupza că îmediata pôt ce burnoz aut cibus cozzu ptus necno vapozes a vetofitates ab ipo eleuati. ( Qui to alig poft fomnú icurrunt poloze ftoi.cui? cá eft má car tarralis bicedes ad ftos i fono a vomitu fedat ma catar, qñ ab co expulfa.ooloz ftói aliqñ pnutar ad cerebz alio quado ad neruos.aliqñ ad coz.aliqñ ad iúcturas z iteftia Doloz ftoi cognoscit er relatu egri. Bilr fi Signa Bigha gna ipecien viftiguunt pencs volozis effen, tia:gbus noia funt ipofita.ex ipfa na rei bur ex flatu einf dem fi copos métis fit.fivo no.03 ad notitiá caz puenire er notitia priaz cará culufcuns polozis.Cognofeir aŭt i aparte ftoi fit voloz filrer relatu egri. Si.n.e i oze ftoi Doloz eft i parte fupiozi ifra malu granatum pouos bigi tos magis ledit appetit?: ? fort adelt fingultus ? aliqua. do côicat vozio circa. ciu. ipôdilé el? q é roª icipiédo a pª ( Si vo fit i fudo voloz é. 5. vmbilicu p vuos vigitos « magl ledit oigo: tfi poloz é i oze z fudo poloz i ambobus locis fentif afit'ledif appetit' toigo. (55 nota op fi bo loz effet i parte anteriozi ftoi tact' iuenit boloze. Bi voi posteriozi minime nisi cu foztistima copzestione. ( Dist auif aur poloz fudi ftói a poloze colon fugegtate ipzigz i colica e fortis retetio fecu a vetofitatu a cu educur inbi to fedat :bec at no fut i voloze ftoi:13 eo vomit? fedat vo loze ftői paz cőferési colica. Alie fpés polozis filr cogno fcut ex relatu egri zaftatiu. @ Solutio stini fi reces fit vera z manifesta cognoscit ex fanguine fluete. Si vo any tig er faie vomitu aut p fecefin expulsaaut religs fignis leftőis ítői:fed mala opto cú má z fine má cuiufcuig ger neris cognofcif p figna fupiº Dicta i ca.De vomitu: 2 i ca. De Debilitate Digonis: fupfluu.n.cet cade toties reiteraf. Uetofitas at cogfeit ex rugitu 3 eructuatioe: 2 q2 ad et? expulfione p fupiº aut iferiº fegt polozis alleuiatio: tre queter poloz priutat. De apatibº vo spalr aget i B capi, Caepmitiue füt fibi figna: t q: qiicuq files cae pcelle rut filis fecut? é effect? f. boloz ftói: boloz at auty coitate a toto aut a mêbro pticulari cognofcit ex pceffione nocu mêtop totiº aut mêbri côicătis:cu que augmêto auger v Decremeto Decrefcit a ablatoe aufert. 3te ex effectib?fe quétib nocuméta mébri cóicatis g fut ca voloris flói.fié erepligra i coitate cerebzi adfut figna ofcefus catarriad Rós: 1 cóitate plenis flux?melie ad Rós. 2 fic De ceteris. cognoscit er vict i pcedeti ca. [ Lognoscit at volozem aut maz ei?pmutari ad cereby neruos coz incturas aut iteftina er fedatoe volozis ftoi zaduetu lefiois i mebro ad qo fitpermutatio.f.fcotomie paralyfis fyncopis oolo ris iuncturarum colice.

Sconoftica. primű. volö ftői nifi fit pédés ab erigit tű medicű viligété a exptű. [[z<sup>m</sup>.mita féfibilitas ftői cű vefluru mäez acutaz ad ips eft afig cá volozis i tolerabil pducéti ad iyncopi. [[Zertiű.cus pmutař ad coz afigs fubito iterficit. [] 4<sup>m</sup>.cű "plógař voloz ftői tim dů é ne vucat ad apa ei<sup>9</sup>. [] 5<sup>m</sup>.13 voloz ftői multiplicet i i pgnatib<sup>9</sup> a i gb<sup>9</sup> méftrua retinét poztédit tű aliqú pfoce Ga

# De voloze stomachi

tões matrici materus vapozib aut vetofitatibo eleuatis ed ftom a ad Diaphragma. [Sertu.apud Auic.ilibro mottis feltine or qo qu'apparet cu polote ftoi fup pedem pertru qodă file vefice mozir paties in. rrvy. zer figno illi? e grappetit res oulces. Elefica.n.illa quă obem? cre dere ce ffatică fil cu appetitu rep oulciu.f. vebemetl oul cedia arguit poloze ftoi pêdere a flate acetoio: ftous.n.p temäliter bilpofit'appetit Sua. S3 crifis illa pmutatõis piminuta arguit vtute vebile z mas lobediete.ex gb? cu alus malis fignis q bic bebem? fupponere arquédu e ip3 cfe mozitup. Statuit át fibi. rrvu. que é vna excreticis mozbop tropicop: ls positi mozi cañ c p° 53 diuerías cir/ cústátias. (7 7ª fignú é. fi b3 dolozé vétris. i. fidi: cappet su figní cir vestigiú c botboz nigp file fabe, deide fir plc? ruciple mozier. z bis gde accidit fuberb z multitur do foni ppter frigue fue egritudie. Gigtur.n.er bis maz bác faciété Dolozé ftői effe frida z proutariad cereb p:qz fegffubeth:fit at bothoz i cilio nă têtăte expellere mâm afcêdêtê ad loca ignobilia:f5 cũ nô poffit ipfă nifi vimīu te expellere maioz ps ciº ad cereba printitata iterficit:vl cerat vo q2 15 radical' frida fit aduítioe ta pricipat z foz te magis facit subetb multitudine opilado of propter fri gus fue complexionis.

J cum voloze ftomachi adfunt tribu latio z anguitia z naulea egro aqua tepidain poru est tribuenda z vr vomat precipiendus. Et fi boc nó fuffeceritvéter er biera pigra foluatur: q. 1R. pulue risro.rn.fpice maftic.rilobalfami carpobalfa micinnamomi rilocaffic affari omnium añ.3. v.aloes fcorrenfis ouplum omnium qo bene tritum misceas cum medicinis tritis z cu3 pã no fericino fubriliffime cribellatis: quarus tri/ turatio cu3 aloe fecundo iteretur cuins vofis fita pondere ouozum aur. víqsad.3. y. Egro quoq3 quotidie betur panis in vino z fucco mali granati ifuíns z i fir.acetolo be cydóijs. Diuidif boc capl's i ğtuozpartes. In pima agit be boloz te flöi ab büoze calo. In fcba qfi ča vétofitate ibi . Oz fl ti boloze. In tertia qfi éab apatib' ibi. Bi át cü boloze. Jn ğrta pte bicit cé op' medico erudito ad curădu bolo té flöi z epis i fine capl'i.ibi. Ed bolozê ti flöi. Pzia i qua tuoz p' ponit figna. fcbo cură p vomitu.ibi. Egro ağ tepi da.tertio p folones vétris.ibi. Et fi boc nó fufficiat. "ğrto pbictam ibi. Egro ațitide. ([] be buab'' pimis ptib'' bicit. fi cu poloze ftoi fuerit tribulatio.i. pturbatio a ancietas ftomaticha z naufca.i.icliatio ad vomit'pédétes.f.ab bu motib? calis.f.cola vitellina citría praffina a filib? egro fet addi aligd aceti ad icidedu z magis ftimulādu expul fuia:aut.3.y.orymellis fimplicis fi bumoz cet groffioz z Viscofioz: 2 pcipiedu e vt vomat Digitu aut pena i oleo te pido itictă multoties iponedo i gutture ponec exquifite mă euer. [] n tertia pte picit. p fi b nó fuffecerit ad cu ră polozis aut qz vomit? nó poffit fierisaut qz fact?nô fuf ficit ad eradicatócz măc veter e folued? cu3 biera pigra Dado er ca a.y. 3. víq ad.y. aur. vna tñ. 3. aut vnº aur. bou b'regionis ne coiter fufficit. Et meli'e vt er B puluere oficiat pillule vt facili? fumi poffint: Defcriptio bee no e: toia igredictia füt cala a fic.pter rofas a fut from ofozta taranibil bie ponit folution nifi aloc. Et babec biera B pcipui apud Auic.i.4.terty.ca.De cacelia vt educat fupe

fluitates ftoi referuati bumiditatib? inatis. CEt ei?co feretia no e folu i cuone bumozis colici:13 et flatici. tali qu bi pulucres cu melle pmifcer i modu electuary: 7 pt exbiberi ex co. 3.i. z buozib" exnitib" ibibit! aut iuifcatis erit maioz eiº oferetia es in forma pillulaz. ( Credo tri go i ooloze pedete a cola pura fubtili magis obefiet iflat mado quinaret cuando. Det itaqui cola groffa ant i co-lera milta cu flate: imo et i flate folo i flo natate inifcato z ibibito optime cofert. In poloze at pugitiuo pendere a. cola fubtili magis oferret reubarbaz a mirobalani citri ni:aut mana aut caffia cu pecoctoe mirobalanop citrino rű rylobalfami,i.ligni balfami carpobalfami.i.fruct°bal fami zilocaffie.i.caffie lignee:cetera nota fut. ( Ultimo ozdinās bietā bieit geber panis ifulus īvio.f.vuap: t fue co mali granati ad prēpādu calitatē vini. voer et panis i fulus i vio z firupo acetolo o cidonys.i.facto ez fucco cy donioz acetoloz cu ocbita quatitate suchari zpñt bec oia ad libitum innicem permifceri.

C25 ficum voloze ructuu3 multitudo z er/ tenfio atq3 fingultus:egro electuarium biacy minum z oyacalamentum z alie confectiones que ventofitatem biffoluere confueuere: que in capítulo be colica nominabimus banda crut. Libaria quoq3 cius fint calagie z mu tageat cu femibovini veteris puri pap bibat z vtatur motu z ingrediatur balneum. Stoma chus quoq3 er oleo be neriden ve birimus in panno innoluto vapozetur.

"In bac feða pte curás polozé ftói a vétofitate. Þzio po nit tría figna f.ructuu mltitudiné extéfioné.i.polozé ext tefiun fingultu.f.fequete vetofitate.Secundo Dat medi cinas biffoluentes ventofitatem.f. biaciminum biacala/ metu a cetera bog oiffoluut verofitate De gb? i c.De coli ca bicef fice clariu be bacis lanri:añ tri boz carminátie um erbibitoes quéiés e vt pcedat euo buop er gboveto fitas ghat vomitu aut fecefiu: z cibi fui fint ficut calagie d.cib<sup>9</sup> g fit ex pulmone cosde z epe icifis minuti z cu olo friçis i à p° remotões pdictop ponit pap aceti oua « pa-ru croci:mutagenat.i.cib° q fit i casiola aut fartagie odi-tus cu femilo° carminătib° vêtofitatê ficut anifu ameos cyminu z filia:paz vini veteris potetis padu e z no i ml ta gititate. Exerceat fto ieiunop? cibum gefcat igrediat balnen.f.aeren aut balnen näle aut artificiale carmiati, nu vétofitatum ät balnen ağ fimplic). Stous azvapozet cũ păno aut filtro ifufo i oleo de neride.i.de fpica g expf fue optime a notabili cals flo plice applice i:a B fiat flo ieinno. [ placet mibi gra clariozis boctrie p expedire mas be boloze ftói ab oib? cais ptigétib? pteres ab apati b? ftói.beide:be apatib? el?pálé faciá fermone. S5 añes ozdine cura volori foi cu ipe mitoties avetofitate ptine gat t fegi ftoi iflatoes placet o iflatoe trugitu aliq fuar ti vicere. [] Eft aŭt iflatio extéfio alicui "pt) a vétofitate i ipfa cóprebéfa manére geta. Rugit? vo é fonit? vétofit tatis i alig pte cómote abfgi ipfi" expulsione q fi a fto p os expelleret fegt eructuatio: fi vo ab inteftinis p anum fegt trula. Inflatio at Diffigui pot F3 magnitudine 2 pau fege trula. Initatio at outigui pot P5 magnitudine e pau citaté extéfióie:15 rugit? ouffiguit Fm épitaté ci? e orias fonop. Moultiplicat.n.pp multitudiné vétofitat! e loci anguftias e ex oppofit! câis paucificat .ppea multiplica tur magis i iteftis fubtilib? épi groffis aut ftó. (C 25 cr pte foni q2 grauis é fonit?:cú é i loco áplo fič i ftó:aut i ite ftis groffis: e é acut?:cú eft iteftis gracilib?. (C 3té aliqñ é clar? cú vétofitati nó pmítcet buiditas. (C 25 cr

# Bevoloze stomachi

fita că reddit no clar?: qpp claritas fonit? in iteltis fignie ficat mundificationem inteftinozum aut exiccationem fecis. Quia că îmediata iflatois z rugit'e vetofitas:op'e pt cas verofitatis abfolnam?. [ La at verofitatis in fto ti inteftinis é oupler efficiés a malis: formale a finalem philosophis relinquo. Et vterge eft oupler cosposea a p mitiua. ( Lozpozea oupler p centia z proitate. ( Lau fa at efficiés vétofitate eft calitas piminuta:na ferto pe acciti a mozbo. 23° colliget caplo p. 213° terty capto De D flatoe: vetofitas no a fozti caloze multiplicat: qz refoluit infenfibiliter:nec a fozti frigoze: qz frigus pzobibet clcua toesvapon. z fil'r vetofitates zo"terty.ca. De caufis Dimi nutois coito:calitas a frigiditas fut prie vetofitati:a io in fozififimis caloib'e frigoib' i macrocofino no apparet vetus. (E Sill vitgit i cospozenofiro go neci fozi calo re pp refolutões ifefibilence i fozi frigoze pbibête fub-tiliatões: vapoz ant vétofitas generabif: e fi cib' vel mä vetofabilis repiat. Quapp fit a calitate meª iter refolu httőesznő agété ita vt agat:13 nő refolttat vñ er cibo vť bűoze de fenő vétofo dca calitas gňabit vétofitaté. Et p pter B in corporib' egris vel fanis ocbilib' multiplicat pétofitas zi foztibus fanis minime vel page 13 vtant res bus vétofis. ( Lotra. i foztifimo caloze ficut febrientiú multiplicat vetofitas.gpofitio falfa. ( z°fi caloz foztis quertit mas i vapoze refotoni ifefibili aptifimu cu no fit trafit' oc extremo ad extremu fine medio erit Deuenire ad mediocritate fube vetofitati ppoztoatam. [ Tertio calozi vebili vificili? é ex bumozevétofitaté generare és vétofitaté genită refoluere: îș facit pmű: g faciet fcom é pp nó crit cá iflatóis aut rugit? fic nec calot fortis. ([ 4° calot quâtucuq; piminut? i corpe búano puertit búidus i vapozé. a zč. Hnuptú pbať. gz cú nullo caloze cozpis vi nétis é admifta tâta friditas osta repit in acre bycmali gelante: (5 tamé ille puertit bumidum in vaporés.g ac. ( Et pfirmaf: qz in moziéte tam in egritudinib<sup>2</sup>acut) qs in chronicis multiplicat aliqu vétofitas víqs ad finévite in gbo caloz oiminuit víqs ad gradu cus quo no ftat vita Affumptu manifeltu e er Inia. A.in ca. De finocha. z erpe rietia coprobat in tympanite. [ 21d pmu vicit op p calo re forte no itelligit calor itefus:15 fortis iufticialr: g eri it tres oditões:pma o fit fatis itefus:fcoa o fit cu nobi li multitudie calitatis:tertia o fit forme bumane bi p poztóatº cuiº e inftrm; talis at no e caloz febzierin. [ 2d fcos or of fiet trafit? a fuba bumozis ad fubam vapozis p mediu ppoztoatu generatoivetolitatl. ( Et onter gve tofitas gñabit fi mã illa crit ppottoata gñatoi vétofita-tis:fic fla aut melia aut multi cibi oc gb? ifra:13 tñ illavê tofitas que crit mediu trafitus ita cito i vapore puertet t refoluet vt no poffit facere iflatoes aut rugitú:cui?ofi deratio ptinet ad medicú. ( Ad 3" negatur maioz t vici tur o 13 fit maioz viftăția îter fubas bumozis fine cibi a fubam vetofitatis: giter fubam vetofitatis zvapozis:ta mê mêb z calin opter meliozê applicatôem ad cibû vel bumozê ûs ad vêtofitatê î ambitu alicui? receptaculi cô têtă:pôr facere pmû t nő îcôs:funt ét alie riffiões ûs gra brenitatis omitto. ( Ad 4." of o calor ötücücs remif-fus i innetute puertit bumidu in vapore griando ipm er pte aquea. ( Ex a th no fegt q bebeat generare vétofi taté q generat ex pte grofia terrea alicui? cibi vel bumo ris:ficut nec in macrocolino tpe magni frigozis generat verus:13 generet multitudovapoz:aut fi in corpe nfo ge neret vetofitas illa cet modica no apta facere iffatioem aut rugitu a medico plideradu. ( Uetolitas naqi gene rat ex pte groffa terrea: vapoz at ex pte aquea:13 exbala/ tio er pte ignea zaerea. qptopter ceteris parib? Difficili? é petu of vapore aut exbalatoem generare. Et ad con

firmatoem of q in multis egritudib" general vetofitas více ad fine vite. uno et polt fine vite:na corpea putrefce tia multotico itumefcut: 2 p calozé putredinalevapozib? 2 vétofitatib? elenatio: 2 fub ente ab ei? o efitate retétio. 2 piter fegt q caloz tédétis in mozté pot itédi cu putrefit sonter negat o i B calu Diminnat imo itendif ficut on bố ét cóbureret i tédif:ad gradů củ q nó ftat vita. (3n moziéte át ex tympanite credo qp vétofitas nó generet pp finé vite ob pefectů calozis. (1960a cá vétofitat) ft cibi 2 pot? näliter vétofi:q2 in ipfis e bumiditas ernea fi cutvinum oulce turbidum. Jtem omnes berbe recètes; T 3tem omnes fructus bumidizter non bumidis funt anellane a castance. a ce pifcibus cancri a omnia conchi lia ex leguminibus fabe fafcoli cicera letes: ité mel.co tingit at qualique cibo fit vetofus is velor moto cio De fto ad iteftina vel be iteftinis ad epar aut velor befcefus ei? ad ež facit o no mitiplicet er eo vetofitas nifi fozte mo dica. [ Zertia ca é res fupuenies vebilitas vigones va to gin fe fit foztis neg fupta fit res vétofa ficut pot? ag frigide mot? iozdinat? coit? accha animi molefta'. ( Et multotics fit frig? lupuenies corpi exteri? că inflatois a rugit? vétofitatis ex q replet corp?: ppterca q2 debilitat calitate opăte în mă: a facit opatoem ei? mediă.i.oimiu tă a coplemeto bigonis ci? cuiº opatio e bigo bumidita tú a medietas opatóis évapozatio. ( Quarta cá é aliqñ cibº cals a ppzic fufceptus in ftó calido g patiens a cali. ditate ipropoztoata pzeter modu enapozat aut fozte ipie fui caliditate aliquas burniditates quibus obuiat in vapozes grofios zventofitates couertit: vnde piper ciminu allea z buiufmodi funt frequêter că multiplicate vetofi tatis. ( Quinta caufa eft vacuitas ftoi a cibo vñ caloz ñ inuenies cibu circa que le puertat puertitur fuper bumi ditates: à funt in fto vel inteftinis ipfas puertentes in fu mu: vapozes 2 ventofitates , ppca in fame multi icurut tozfioes rugit' reructuatões: 1 qñ3 iflatões: 1 qñq; ppca liditate expedită a cibo mouet virtutes nales t mouet aer effutus in fpacus: t mouer cu eo retiduum vapoum bumiditatu zeft ficut ventofitas. [ Sexta ca funt egri tudines fplenis a multiplicatio melie que ventofat afai cit rugitu a iflationem tam fto pleno op vacuo:a eft bete rioz ventofitate flegmatica:13 ventofitas flegmatica fit pluris cuentus. ( Oz aute melácolia ventofetur baber tur tertia pblematus, pblemate paino . a quarta proble matum.problemate tertio. zad bac reducitur melancos lia mirachia que eft caufa multiplicationis ventofitatis. tum pebilitando pigeftinam: vnde cibus ventofatur.tus q2 melácolia pcipitat ad frós vinteftina ex q ventofitas generatur. ( Septima cá eft mitiplicatio flegmatis in ftomacho z inteftinis: qoventofatum eft caufa rugitus z inflationis a vebementis polozis ftomachi a inteltinoza C Colera ctiam groffa ventofari poteft fa minus camer lacbolia: t melia rari? (g flegma.ls vetofitas melica cete ris fit peterioz. Lae at cozpee remotiozes funt pebilitar tes bigeftionis male coplegiones vleera apata oppilatio nes raritas texture a fimilia.Et cae prnitute funt iozdia, tu regime in fer rebonon naturalibus z anneris cuius re memozatio in curis iam pictis preceffit.

Signa Inflatio v rugitus cognolcütur ex relatu egri Signa Sed caule fue fi fint primitiue ficut cibi ifiatiui potus aque v fimilia cognolcuntur quia feitur o cibi illi funt inflatini: o quandocung fununtur iequitur iflatio v rugit": the o fingul căis primitiuis: o pono regimie obfuato îi fegi b-3 te q baccha ff leuta v facile fedăr viputa bole e ructuăre bis aut terroiminutio ă calo ris cognolcif p lefione vigettiois etiă bono obferuato re gimine: bumores aŭt peccantes g funt mă pêtofitatum

in.

## Bevoloze stomaci

cognofchi pipför expulsione võitu aut fecefiir piapore eructuationis valia figna fepe inpi<sup>o</sup> picta. vapuö. A. ořia iter inflatione melica villa q e cy bňorib<sup>o</sup>malis crudis e grinflatio melic eft cum ficcitate: valia cũ bumiditate. **S20110ftica** apud. A. primũ. qñ multiplicař ifla inflatio melic eft cum ficcitate: valia cũ bumiditate. **S20110ftica** apud. A. primũ. qñ multiplicař ifla inflatio recidină: fignificat.n. obilitate olgefilionis: vel mãs vétofabiles: quodlibet fimficit ad recidină: mő non fuerit ex pte cibor. (D Scos. plimũ egritudies Almeriachati.i.miracb z melentry leqt vebemete calitate ftói vopilonesviar: cibi ad cöp<sup>3</sup>: qre redit vetete i ptib<sup>9</sup> ftói vcozupt<sup>9</sup>facit eructuatões acetofas: taccit vomit<sup>9</sup>ftupe faciés pêtes cibo acetofato fimul cũ melácolia enomito peipue fi cóicat fplen v é egeftio būida. (Ligda chilo ñ po reite trăfire ad epar vingrofiaf fanguis: que telăci î melicu vandog eft illic apoftema facies vapore melăcolicuş vafacit eucnire melias q or mirachia. Ubi vo effet veber mentia caliditatis ftői: v fplen no comunicaret fieret por tius cozupțio cibi ad fumofum.

**Cura** volocis ftői a mala optexióe fifi mä curať cú, jrus exteri? «iteri? applicit) tá cibalib? És medicialib?. Ex berbis ĝi cala ocedut lactuca édittia poztula cacucurbita « files. (]] Ex granis miliú paniciú bozdeŭ fpelta lêtes « filia autipiop kifeb. (]] Ex carnib? alcubugi.pdices « alduragi.i.turtures « files. (]] Ex pifeib?pui petrofi « files bii oditionati « ppe elixi i aceto.« ocedit lac« ppzie acetofus « maxie ve é cizetű é buty». (]] 3tes ocedit aŭ frida « ppzie bis g expotu el?ledi ñ oftenerűt anó ofteetis aŭ volétib?potare vinű vať apô "Rafis pui flú ci vino granatop:aut cű fyrupo facto ex fucco cydoniop acetolop. (]] Ex medicaminib? vuĉit fyrup? acetofus fimpler rob ve acrefta ve cidonys ve granatis « filia fatis nota.« ex trocifcis trocifci ve fpodio « files « extert? frida applicet.« fi pendeat a frigiditate calida actu « potenta interi?« exteri? füt applicăda ficut viagalăga viatiompipeon « filia. (]] Si vo a ficcitate bumectet " dita» nue « fublitătifice interi? « exteri? » valueñ aŭ ofticis et? ventes « potus vini ciufdem ăni notabiliter lympbat?: « da ce jura pinguia pulloz » uĉiti x filia.

tlac viura pinguia pulloz 2016 ût v filia. (Bi vo pedeat a mala coplexióe cú mã aliunde fió cóicata exigunt fex itentiões. Paia cuacuat. Secoa diuertit. Zertia regit mébaŭ mittês. Quarta fiós fulcipiété. Quita curata accitia. Secta ordinat debitů regimé. Albi vo poloz fit p effentiá in fió folů exigůť gnap ex iupaferipti nó.n.op° é regere mébaŭ mittês. Accitelligunt vbi doloanó fit tát° vt ordiné cure puaricet: fs vbi modus excederet. Paia intêtio é volozis fedatio: a fedato rectus ordo curatióis pfequéd?é £5 intétioné fupzaferiptă ă dolozé vere fedat cás remouédo. Doloz vo fi foztis v intolerabilis fuerit ab initio: fedat cú anodinis fié cú faccul ex flozib° camernille melliloti rof. abfintbio v filib° qui facculi pît calefieri fup latere calo afplo vino: a fió appli carisaut infiidă îi n aŭ cala cui pap vini fit admiftů v expfii vebite calidi fió appliceř. Disi facculi ex furfure atrimêto milio z fale fut pîfates z pře fi vétofitas fit in aŭvefice ag plene vecocione b§ anodinog vebite cala fit pîfates. Disi politra i ea ifula verpíla fup toto fio applicita.op°.n.ê vt magnă pré occupêt. vnctiones quogs templa eiufdê intêtiőis poff fométatione applicite furfure atrimêto milio z fale fut pîfates z pře fi vétofitas fit in aŭvefice ag plene vecocione b§ anodinog vebite cala fit pîfates. Disti politra i ea ifula z expíla fup toto fio applicita.op°.n.ê vt magnă pré occupêt. vnctiones quogs templa eiufdê intêtiőis poff fométatione applicite furpefa ciêtia: fit ci a frida filonită a.5, vlog ad vnã cú panco vio faaui viftêperatů. zi că cala trideregei vecivitio Thitolai cũ ağ succarata viftêperatatatt vna pilla ve cyno şlofia z freğnter cófueui cóiŭgere flupefaciétia cú foluri uisev fil' va cura z médola pficiaf fitê. S., vliga dva cú cluri uisev fil' va cura z médola pficiaf fitê. S., vliga dva cú cluri

pillaz idaz in melica. tfi no baberet pille o eynogloffa onantur cu fuprafcriptia.g.u.opu z tătude croci aut ca ftozei. Gilr poffemº coiugere medicinas ligdas fic filoni um cum diaphinicone z filibus fm defiderium patietis. E Sed p cura ordinaria.pmo vebem?ordiri ab cuoncig pmittor cliftere leniting fi fuerit fliptic": postea pcipiar vomit? finaufeauerit: ? fit facilis ad vomitu: bic.n.e pio. ptioz ad educedů más á füt i ftö ás vétris folo. Thö tri in choádů e cũ foztib°f3 cũ leuib°fić cu3 ipofitióe digiti aut pêne in oze.aut cu fuptiõe aq tepide cu aceto aut orymel le fimplici a filib' femp adiunado cu ipolitioe vigiti aut pêne in oze. z boc no fufficiête ad cură: foluat veter cu les uib? fi mã fto no aliúde coicet: fic cu cafia mána aut reuv barbaro ma exite colerica fubtili. ( Si vo cola fuerit groffa aut fuerit cola mifta cu flate foluat cu yera pigra aut i forma pillagraut i forma electuary pcipue fi fuerit ibibita aut inifcata. Et fla cu pillis alcfaginis aut ftoma ticis.Et melia cu fene z epithimo z myrobalanis indis, Si vo ma aliude verinet foluat cus fortioribo ppus ta mébro mittéti m recipiéti 2 cu B eligentib mam pec caté fié cerebro: aut alus mébris coicatibomas colericas benf pille aurce: 13 mille cú tertia pte myrobala. citrino rus. Ant mã ernite flática pille cochie aut yera cópolita Ba. 2 pñt pmifceri cu myrobalanis kebulis: 2 Diapbinico ead bac intetione. (Et fi ma fuerit milta vent pille ag gregatine. ama exite melica pille inde:gb'pnt pmifceri improbalani idi i modica qiritate:femp.n.cu bis exoluë tib' 03 mifceri in Difponib' ftoi aligd ftipticu ftoi ofoztar tiuù ne facile recipiat măș aliûde ad ibm veniete fic reu barbaz myrobalani e filia. (Eft et meli' î pn?nodu bi gefta ma icipere cu medicinis bildictis leuiter foluetib? nifi veter vificulter foluat. ( Digeftiua aut i ma colica fubtili füt fic fyr. De acreita o granatis o cydonys aceto fis cu ag enduie marie vbi epar coicet. ( Et i cola gla aut cola mifta cu flate.fyr.acetofus orymel fimpler:fyr. De meta De abfintbio cu ago endinie abfint by a filing.a mā exite valde groffa;aut vifcofa oxymel copofitu íglli ticú củ aệ abfintbụ panhụ ở litum. (L Et I mã frida non vifcola mel ro. Sa i mã melica fyrup? ce epitbino ở b fu mo terre: fi fuerit adufta củ aệ bugloffe fcolopêdrie ở litu um. Sa pigefta mã eradicer cũ fottib?. (L Slebotomia at cocedit vbi timet aduentus apostematis aut vbi fan, guis effetin caufa:fed maxime fiat ex vena veferuiente membro mitteri. Si vo nulla cet mittes fiat er bafilica.

C Scoa vo intétio.l.oiuerfio pficif cú fricationib'ligata ris vétofationibus clifterib' caputpurgus a fic de fingu lis diuertentibus tam a médoa mittéte di incipiéte. Lua aŭt intereft eligere diuerfiones phas fm ynumquodos médoa mittés tá cua cuone di fine. C Llyfteria tň funt cóis iunamenti tam respectu fto maci di respectu cuiufi cunga mittentis.

■ Zertia ăt lictio.f.regimemeiozi mittenti trib<sup>®</sup>pficie.f. exone fibi ppa.vii fi matrix pp retetione meiltruoz fuerit i că puocent nifi fit pgnăs. Da fi pgnans fuerit educătur mae a matrice ad Rôm verinate vomitu aut fecefiunego aftrigăt î fiô fic pleriog faciui: ppea clifteria abîtergêtia eleniciia aucmitir: fumat î potu fyrupti acetofum succarinu aut mellinu. [] Laucdu tri ê a flômia gitu el pofibile emedicis evolucitib<sup>o</sup> z puocătib<sup>o</sup>.i ceteris pcedat fic î no pgnătib<sup>o</sup>. [] Silr fan.bemozzoydalis puoce tur fi el<sup>o</sup> retetio fuerir î că.efic ve ceteris.] Dualt aute a matrice e fingulis mêduis mitterib<sup>o</sup> veleştat cuarizpatu it î pina itetio. Secto remoucă î nocumeta medzoz min têtinî.I.male coplețiões cu iteri<sup>o</sup> vel exteri<sup>o</sup> applicitis fs erigêtiă e oppliatiões. efic ve ceteris nocumentis e cum eildem virtutes ipoz confoztentur.

Quarta autem intentio. fregimen floi recipiétis gficit

## Bevoloze stomaci

pmo cuacuado cotéta i co vomitu aut fecesiu si fuerit ca polozia. Scoo pyferafia eius cozzigedo z fimul ipm ofoz tado cu ppayo moderata flipticitate pticipatib? Tertio voloze fedado cu anodinis aut flupefacietibo gboantea pap victú fuitinfert°aút veferibá pptia ad bác itétióes. CLuréf aŭt acciitía ingta gntá itétóes.f.iftátia vigiliarú fyncopis z filia f3 ipozu erigetia fic ocm fuit i ca. ppzys. ( S3 plextaitetione.f.regimine fer reru no naliu vech net aer i bui oyfcrafte:ftomachus ti fatis calidº teneat ficut e neceffaria in paflioibº mebzoz neruofoza: magis ta i oyferafia frigida escala. ( Silr cibº z potus belinet in Bein pyfcrafiere fit paucus i quatitate boi chimi pauca ruz fupfluitaru facilis Digonis velocis penetratiois zgu ftui pelectabilis a ppaius i ofortatione ftői a fedatióe bo lozis ci'ficut pellicule intrifece ftomachop gallinan an comedat aut bibat nifi pcedete cibi bigone celebrata no th fames toleret:pcipue fia colera vel melia contigerit. Conº fit plir ? vouniat qu pot:marie.n.iunat i feda/ tione poloris, peurent euones a natura istitute: 2 véter tenear potivinbier et dista and in antine. e veter tenear potivinbier fi frict?. ("Tho coeat nifinaliter mt' tú finmulat?. Exercicer fto iciuno. ("p° cibu3 gefcat; fit fpås 2 gaudes: irá triftitiá tiozê z boacci?molefta fugiat. Lura polozis vétofi. Exigit öttuoz itétiones. Pila re mouet câm tă factluă ĝo feruatiuă ventofita tes. Scoa vétofitaté carminat 2 ftom confoztat . Ecrtia cozzigit acitia. Quarta ozdinat oebitu regimen. ( Si g că vetofitatis fucrit pebilitas inati calozis ofozter cu cr teri? titeri? applicitie: fic cu pellib? facculie fto applicit) De gbofupea i debilitate digestite. ( Cauedu ti e marie cu corpo e ertenuatu ne pter modu calefiat:15.n.forte ca loz itéderef gradualiter fozte viminueref i opto z buido a fpiritib refolutis: a fint bec cal'a confostatia ta ppetate of flipticitate teperata:fic vinu bi oditionatu aroaticus ro.viagalaga ofectiões magne fic tyriaca a mitbridatu, @ Si vo ca fuerit cib apot vetofabilis aut por aque a filla extrifeca remoueat aiducat regime Duius. @ Et fi appetit?egri fert i cibu fua friditate noceté cozzigat cus calidis carminātib?vētofitate fic diagalāga diacyminuz füptů i pncipio méfe. Aut ipe cib°cozzigat cu aromatib9 calidio:fic galaga pipere.33.2 filib?.2 ccotra fi cib?eet ca lid 'fumedus i fto calo fumat i pncipio menfe oyarodon triafandalos z filia. ([ Zut cozzigat cib°calid°cu acrefta vino granatoz: z filib?: z fi cib° fit babés büiditate extri feca paulatiz exiccet in vmbza aut fole fin op res exiccas de babet plus aut minº De buiditate extranea: 2 93 Diuer fuz modu fbe. vno vue a fructo exiccet i fole:13 rofe a vio le a filia tenuis fbe exiccetur i vinbra. ( Si vo ca vetofi tatis fucrit cib? calid?agens in builditates in fto aut inte ftinis reptas: aut q2 caloz in fto vacuo a cibo expedite co ttertit fe circa eafdem:aut q2 vapozes buiditatu cõiugun tur cu acre et a caloze comoto:03 illa fugflua a fto zinte ftinis cuare:postea pyferafias ftoi fm exigétia cozzigere. CSi vo ca ventofitatis fuerit main fto congesta eua/ cuet vomin aut leceffu. Si vo fuerit aliude ad ftom Der riuata curef fic victus fuit fuperius in cura volozis ftoi a mala coplone cum ma aliunde periuata.

(☐ Scoa intétio.f.carminatiovétofitatis α ipfi?eductio pficit pmo leniédo vétré vt fit via libera vétofitati cú cli fteri eg baodio pingui olco omuni aut anetino τ.ŋ.;smel liseaut exbibeat.3.i.pillularŭ alefanginarus ant de yera fimplici:poftea carmict vétofitas exbibédo biacyminŭ biagalága biatriompipercon electuarius de bacis lauri: aut exbibédo becetioné ameos cymini fifeleos rute bacap lauri galáge carui dauci anifi a fillum cus melle ro, aut oxymelle. pillule ifte füt pilátes filfoluentes a carv minátes ventofitaté. (☐ Bepillularŭ alefanginaru3.3.5.

fpecierű viacymini galage caftozei.añ. 3.5.fozmét pille z exhibeant fto ieiuno. Bilr galanga. 55. arifto" ro. 3edor aria fingulariter aut piùctiz cu vino poteti antig exhibit ta.f.a.3.5.vfcg ad vna cu.3.i.vini fupzafcripti.Et caflozei a. A.i.vfc ad.3.5. cu pauco aceti potatu aut cu pauco ory . mellis fimplicis e mirabile. ( Er applicitis erteri?e vn ctio er oleo rutaceo De fpica laurino De kerua z filibus afggendo fup locu innerti alique ex pulucribo fupzaferio ptis vel cu oleis fupcaferiptis comifcedo. [ Et cu3 oleis fupzafcriptis aut Decoctioe ren fupzafcriptan carminan tiù vétofitaté pôt flous fométari cu philtro ipogia lana a filibº in inplaferiptie oleis aut Decoctioe Debite calidis ifufis vebite expflis capplicitis:poqua applicationester aut äter vngat cu alig er fuptafcriptis z emplin o bacis lauri é i bac oifpone ppziñ. ([] Ité cu melle a lana groffo modo icifa: a pluerib<sup>9</sup> inpafeript) carminátib<sup>9</sup> vétofita té fit éplin couéiés: a balnea mineralia laudant a vnetio vetris er caftozeo vifioluto cu olco antiquo aut aligbus ex oleis fupzafcriptis e mirabile z vapozatio cu milio tez refacto z vino poteti alplo e puenies i polozibº a vetofi, tate pauca a fubtili. (Et vetofa magna fine fcarificatio ne vndigt cophedes vmbilicus fic Dimifia boza Dimidia zlogiozi tépoze é mirabilis i fedatione polozis ventofi. Corrigat accitta ingta tertia itétione fin o fueriter pedies. ( 55 p grta itétioe aer veclinet ad cal's tenea tur ftous cu panis notabilir calido. Sit parcitas i cibo a potu. z vinú eiº fit antiqui z mediocris fapozis z vinofi tatie: cin ovicrafia multu frida fit notabiliter vinofum. Et cibi peclinet ad calm z ficcu.alea cocta i cofuetis funt fubluma.aromata fint bo. B. cinamomi. 3.5.33.galage pi peris ana.3.4. croci.3.i.mifce. Et reliqui regime fer reru no naturalium obseructur vt supra: t cy bis facile patere por cura multitudinis eructuationis.

Lura aut particularia Dolorus De gb? fupra pficitur ytinfra. (Si ergo Dolor fuerit, ppter tractus mae ad ftom colerice aut melancolice tempoze famis. ( prio bomãe cuacuent vomitu aut fecefiu.f.g cas regionem que videat babilioz e quam na magis tentarit. ( Scoo mae ad alia regionem veriuent.f.ad inteftina cu clifterib? 2 fimilibus aut vetofe fine fcarificatione fur per splene aut epate ponant vt pbibeant raptu materie ad ftom. ( Tertio ftomachus confortet ne recipiat cus interius z exteri? applicitis vt cu Diarodon aut aromati co ro. 2 filibus Pm bumozis 2 ovfcrafic exigentias femp p bozā aut mediž an cibu fumedo aligd er fupzafcriptis probibétibo tractú mãe ad ftom:aut bucella panis infufam in vino granatozum acrefta aut vino cydonioz ace tofozii:colera repente ad ftomacii:fed melacolia repete aromaticum ro.aut bucellam panis in vino nigro fliptico infufam. ( Et cibent tépeftiue vt potine preueniant fame of fames preueniat cos. Et tépore poloris vomitus puocetur cibo existente in fto vel non existente :vt buoz educatur vel procuretur eius exitus per inferius.

Lura autem reliquozum volozum particularius per effentiam aut per contatem pficitur eisde se su tétionibus que superi? victa fuerút in cura volozis a ma la cóplexione cú materia:nec opus est in bis singulariter Em vnáquágs speciem sermonem prolongare.

Lura antem polozis fromaci pendentis a caufa più mitiua eft. yt pzimo caufa pzimitiua remoucatur e nocumentum per ipfam impzeffume inducatur re gimen contrarium. E Secundo fromac?confoztetur cu pzopzus moderata flipticitate participătib?. E Tertio cozigant accidentia. Duarto ozdinet regime i côtrarium nocumeti in fromacă p căz pimitiuă impfii. De fi po loz ad mebzum ignobilius ipo gmutetur fic ad inteftua

# Beabate stomaci

mitad incturas e filia adiuner illa pinutatio fricado me baiilló alind ad qo pmutar a vias apiendo vt facilioz fi at protection and a state printer of a lus agenus adjunatio en at printerio. z breuiter of a lus igenus adjunatio printerio tarioné illa. D Si vo printer ad mébri nobili °ficad cor terebri z filla. Ipediař illa printatio trabendo ad Srium cu flebotomus větofationib ° tá cu fcarificatió e B fine z ceteris modis Dinerfionu ta cu cuatioe of fine. (Et me bui illo ad qo fit pmutatio cofoster ne recipiat: viegs iter medie elaudant. Die vo fubiugă ofdă medicias ppias feura voloz ftoi incipiedo ab eis o fumut ab itra. [ Ze rebitbina fupta cũ vino poteti calido aut fi poft ci fum-prione vinu bibar in polozib? proprie pedentib? a că fri-gida. pofis cius e ab. 3. i. víg. ad. 3. i. 5. Dimilr aŭ vitis. 3. i. vel.u.cofert in ca frida potetifime. [ Zuicena.voloz g accit post cibu ano fedat nifi vomitu e volor mal?.a re cius gde eft vt fumat of Die aligd mellis ante cibu. t vt plideres cas illi? ep cais vomitus.i.er co qò vomit a cua illò qò os cuari ex infufione alocs a fimilib? Em exigêtia béous peccatis. Deide adminiftra trocifcos ftelle q yalet ad poloze ftoi qui recipit supfluitates expulsas a reliquis mebris ad ipfus. (Et er eis a coferut ad Beft vt fumat olibani mafticis nigelle ameos corticu fifticop viridius riloaloes crudi.ana pres căles oficiătur cu melle cblico nu, t fumat ex cisoi die an cibu ăstitas.u.3. vlasad duos sui, a cofert ei admiftratio coziadri a fyrup?granatop cu meta ver eis q ofernit volozib ftoi cu pprietate \$3 o ter fatur Balut cutes intrifece ftous gallinap amelie vt fint pus lote cu vino odozifero: a postea exiccate a pulue, risate: 2 fumătur cuvino 2 radiz peonie fupta 2 femé cius filreoferut cu pretetate vt cozall?fuípelus ad ftôs ita vt tágat os ftôi. (É Cofectio trocifcoz ftelle fm almáfozé g bant ad polozes ftôi, pfúdos z pifficiles. B. spice maltici cinamomi turis Ignati caltozei myrrbe pipis madragor fe.iufgami abfinthy aloes opy oiuzana.z.r. formet trov tiki toent in potu, s. u. cu vino t fut oc vitimis. ([ 'Raf ti i Almafore poit alia veferiptiones trocifcop. Relle ad qua igredit terra figillata qua exiftimat ce ftella a troci fci Derofie F3 cude funt ad cade intétione. ( Dippo.me dicame ofortas from a fugas polores a facies accelerare Digonez. Be galage mafticio ligni aloco cinamoi fe.myrti ana, iu, cufragie anifi ana, 3, 5, corticis exterioris fiftici olibani rofa p ana, 3, 9, fpice, 3, i falis geme, 3, iu, tuleb ro. lib.4. oofis a.s.i. vies ad.s.i.5. fto iciuno. ( Aliud valens ad Dolozes ftoaci er groffis buozib "icpultis in fto z vilis a's pprie fenib? stpe byemis. B. bacan lauri anifi.an. Lipiretri.33.galange ana.3.iiu.mafticis myrrbe.añ.3.u. orimellis fimplicis lib.i.mifce. [ Bal.medicame vales ad volozes foztes z religs egritudines ftői foztes. B. triu pipez ípice nardi.53.rofarú floz camemille ígnáti cérau recarifol.ro.an.s.vi.ligni alocs.s.u.côficiant cu melle i quo cocta fint maftir a gariofili dofis.3,5.cu3 aqua cala. Callind coferés ad volore ftoi a epatis remouens pu tredine ab eis ex caliditate a acuitate colere citrine facis ens Digerere cibu a confostans ca. B.ro.ru.z.r. trocifco/ nus bigerere tibil e contocun gariofil.calami aroma.fpo-dymafticis ligni alocs.añ.5 y.triŭ fandalozus.5 y.femis poztulace fcariole feminŭ côius mūdatoza albarŭ mar-Baritay: rafure ebozis Dragaganti gümi arabici . añ.3.i.5. Capboze.3.5.cöfice cú fyr.ro.dofis.3.5.cú ag calida vľfri. CaDedicame fanão des langores ftoi des ei? vitutes co fortas fluxu z vomitu fiftes quo nullu e preftati?. B.ma fticis ligni aloes myrrbe cinamomi.afi.3.v.cotticu exter rioz fifticoză gariofiloz (pice ana .3.in, cufragie.3.5. co ralloz alboză zrub.añ.oc bis ouob?ad pódus omnium (1933)(criptoz (prupi ro.q.fufficit. [] Ez folutiuis coučič tibus funt pillule alefangine pillule ftomatice: grus funt

plures ocfcriptioes apo. 213. bis potes addere fene epi/ thymum pillulas idas pro eductione metic aut alia for lutiua fimplicia z cópofita P3 exigétia necitatis. ([ 'lluc fubda medicias exteriºapplicadas tá calas & fridas al-terátes refoluétes cófoztates polozé fedates tá pproper tates manifestas glitates. Calefactoziu ad voloze Itói frm. 'B. cinerecal's viple parafide v befuper afperge cimao origani aut abfintbu v fuperpone pănus fubtilem bene ligădo v applica loco bolêti aut fac facculu F3 quâtitaté dolozia qué ipleas: tos contrain ne nechni re qua expta calefactozia ficca ex fale milio furfurio? flozibus melliloti abfintbio ozigano z filib? F5 erigétiá. (1) 3 té ca-lefactozia búida ex decoctióe rofaz coziádri pparati abfinthy fpice origani flog camemille melliloti 7 filin cali dozu aut fridoz cofoztătiu aut vetofitates carminătius Fm exigétiá neceflitatis à prit applicari cu foôgus pbiltr aut veficis:polt à rus amotões fubleant épla vngtă aut cerata Fm exigétiă:fomêta êt cu oleo o fpica aut malticl no aut laurino rofacco aut camemillino De abfintbio. 7 fi milib? füt pftätia. (Ungtin cofortas ftom remoués op pilatiões polozes a vétofitates. B.olci nardini lib.i.bulti ant cu fafuco trito ebullitione yna.postea adde cere. 3.iu. a fiat yngtin addedo maftice myrrbe terebitbine lauda ni ana.3.1.vnge z fupafpge pulućrćanifi z rofaz z fuper-impõe faldellā lane fuccide pāno lineo fubtili innolutaş oebite calam. ( 2liud i ca cala. B. olci rofaruz olei myr tbini olei cidonioz.añ.3.i.rofarus rubcarú cozallozú ru. añ.3.u.mafticis olibani fpice.añ.3.i.aceti modicú cere.q. fufficit.fiat vnctio mollis.z fi op? e arcere vomitu fupar fperge pulneré rofarú granatoz z galiá muf. ([ Alið Due niés lana minutí incifa icopozet cú fufficiéti óstitate mel lis ad ignes z fupafperge pulueres calos aut fri. Sfoztan tes refoluétes vétofitates carminátes 27.85 erigétiá er téfus fug petia applicet. 3 té placétula cocta ocbite cala feindar p mediú t (upaípgar olm aliqo pebite calefactů vtualiter calm aut fri-côfortatinú refolutinú ant vétofitatio carminatinu. a filiter pulueres ad cade itetiões Pm erigentia neceffitatis bene icosposado za pplicet : z bec occupét magna cititatem ventris.



ate ftomaci. Lap. LXXXII. Cla 'Rafibac 3'pre fupi'oiuifa.ponit cur ra volozis ab apatib"ftoi op"e vt maz De apatiboftoi breuiter pourramo.Eft.n.cozu ineffigatio pmarie medico necessaria . Quid nois agd rei apatis ftoi fut fatis no. ( Sper

cies fumpte a că măli î d funt:qa apa aliqu fit in oze ftoi aliqu în fudo aliqu în parte anteriozi verfus vetre:aliqu in parte posteriozi versus pozium pifficulter cognoscibi lia:qza tactu funt remota:nifi fozte in maciléte z cu fozti coprefione. [] Ite qda funt in tunica exteriozi qda i and teriozi: z qñqs occupăt totu ftom z fút moztalia: qñqs pte. S3 er pte cae efficietis buozalis B modo biftiguant: fut eni aliq cala ex ipfis fanguinea vel colerica aliq frigida flegmatica vel melica:plin tñ fút mifta. (Et melica qu da fút a ma ñ adulta:qda ab adulta:e fút ve gñe cácrozu. I Lae at com qda fut pmitiue fic cafus z pcufio violen te medicie a ppe croluetes aut vomitu puocates ftosi flamates vercedetes. Bilr cibi mali er of gne o gbus fu pra. Corporee vo fut vomit? frequtes a laboriofi Dor lozes plógati z pře ců cozpis repletoe z cacochimia: zbe các fin plin generát apata cala p viá deflux? ([ Apofte mata vo flatica la poffint generari per vias peflurus er cais fupraferiptis. Elliquado tamépaulatine congerunt Debilitas (tõi digeltina zerpu lfina: zppe cu3 bomo mul tum comedit z ociaf: z interuciút relig caufe multiplicas tes materias groffas: cas in valis a vifcerib? cocitates

## Be vlceribus stomaci

melica vo raro fiút icipiédo frequeiro permutado ex apofrematibus calidis o prope fanguineis etias aliquando: fed rarius ex apoftematibus flegmaticis.

Signa Sunt prio coia fic boloz stinuus logo tépor pleueras oguis regimé fiat bonú:minoz tri in apatib? fridie granitae notabilis.fs minoz in colerico tuv moz fenfu pcept? male tolerat copressionem nifi apa fit posteri? téfio a ourities: a maioz i melácolico a fáguineo: minoz i flatico z colerico.feli.cotinua:13 remifa i apatib? frie lefio vigonie aut appetit? aut vtriulen. C Sexum no tolerat cibus mediocris oftitati nedu op magne ppe fiein iteriozi tunica:qz gcuqz cib? copzimit ita vt fentia tur moleftia poloz ingetudo pu in fto eft: quoulg erie rit: 2 cito cib? e maiozis cititati granitatis ouritiei acui-tatis tato magis moleftat: ita vt cogat virt?nifi multum pefecta fit cu vomitu vel feceffu expellere:poffet th cib? effe ita lenis ita paue? « remittés mala cóploné ftői vt p. uam iferret moleftia a retineret. @ Digna vo fperus Di ftinctan er pte cae mälis in g funt:qu fi e i oze ftoi voloz e magn'z ppe ftatis polt affuptione cibiz tumoz prope malů granatů nocumétů appetit? magnů ců frequti nau Jea fubuerfiče z vomitu: z cz cocomitatib? frequter funt fpafm? cu alienatioe fi é calidu: vel cu fubeth a ftupoze fi éfrin. ( 3té fregnter fegtur plius cozdis friditas extre mitatu fudoz frido a tremoz cozdis a fyncopis a ft valde mala. ( Si vo fit i fundo ftoi poloz e minoz a excretcit: no îmediate post cibu 13 p botă post eiº fumptione tuoz a boloz, ppe vmbilicu pouos oigitos aut tres aliqu occli não magio vius pertru:aliqit vius finiftru a magio ledit Digo Gappetit?. ( Si vo fit anteri? magie fubiacet fen fuira Doloz in pre ateriozi fentit a no tolerat copzetitone. Si vo pofteri?eccotra a Doloz fetit pofteri?. ( Si vo fit in oib"ptibus füt accitta in oib"partib" coia. ( Apa-ta cala fignificant piflamatione toti" a aduftione q cou cat ozi z lingue. [Et vrina z egones funt pl'm cu tinctu/ ra zalus fignis arguetib" caliditate. ( Doloz itelus pun gitimo fi fuerita cola. extensions z granatimos fi fuer rit a fangule: feb.intefa qz mebzu nobile z vicinus cozdi. Alienatio ppter vapozes afcédétes z magna colligatiaz cũ cerebro p neruos pefeédêtes ad ftôm a grto pariner/ top cerebri:corruptio coloris e pulfus tédés i ferinú. Gri da vo flatica fignificat voloz pleueras:remifius tiligetu do z febzis remiffa nifi apa fuppuret: qo raro accit.no.n. credo apa notabile nobilis mebri vicini cordi a feb. cua/ ri.buiditas lubzica.i.fluida in ozc.colo alb°cu paliditate: pancitas fithmalicia olgónis v pancitas appetit?. ( 2De lancolica vo fignificat ourities pullus cozpis extenuatio granitas notabilis coloz 2 lingua fuíca loga Duratio:2 p/ cefferut apata calida fanguinea fin plin z align flatica. raro.n.fit icipiédo:multitudo varietatis Duritiei a Duritic alioz apatum ftoi cu cetera no enacuer a ouritie qua da t teñone:13 bec itenfioz t manifestioz t magis fapies naturam ouritiei of tenfionis. C Aliter multitudo va rietatis ouritiel quia ourities fua c valde oifforms cus no vniformiter oes ptes idurent. ( Si vo fuerit cace) rofus pter fuprafcripta adfut poloz fulmine": fitis itenfa: feb.notabilis: z iflamatio zmľta acciitia timozofa: b gb? .8.2 cu vlcerat emittit virus fetes zadfunt figna vlcerl. C Signa vo maturatiois funt corpis extenuatio multi-plicatio flur? vetris a vomit? febris a voloris excretcen tiaminozatio prie:zapate exiturato miozat boaccittia: a copzimedo fentit mollitico cuz antea ouritico fenfata fuerit. Luqs vult erupi redeut volozes zpügitini zpfoza tiui. [] 3te multiplicar igendo a multa exaccitibus fu prafcriptis. Lu eruptu e polor fedar fa pl'un obilitar a fa cies palefeit a foste legt lipotomia aut syncopis: a fetit

apli'tuoz oluet": z fi erupit iteri" egredit faies võitu aut feceffu. Si vo exteri"i vacuitate ve fanies colli i iguib".

B20110ftica Quodcücg apa ftói nöbile cus ofir, gi frin: ppterea i ei°cura ab initio follicite itédař. ([2" cui° apa notabile exiturař é ppingoz befperatioi (gi fpei, (3" i nullo apate cacerofo guo fiue mag é fpes falutis, (Be vlcerib° ftóaci. Lap. LXXXIII. Cibe vlcerib° ftóaci. Lap. LXXXIII. Cibe vlcerib° ftóaci. Cap. LXXXIII.

ftinguunf F5 oluerfitate pticule patiétis fiés apatib? fupius och fuit. Et olftiguif Fm fuam eentiä:ita vt édá fint múda a gb? pfluit fani,

es laudabilis. Quedam fozduda a quibus profluit fanies groffa fozdities picta. Quedă viruleta a gb<sup>9</sup>, pfluit fannice fubtilis. Quedă putrida critita cũ fuba cozzupta a g bus fanics fetês egredif. Quedă cozzofiua a gb<sup>9</sup> fil cũ fa nic aut polt fanië fanguis egredif. v bec qũ g fut căcerofa: qũ g fiút fiftule in flô ls rarifime cũ nó tâtas vent inducas: vt cũ pfunditate fiat i cis caro calofa: q qũ g fut più ca male coplexioni apoftemante quâdogi non.

Laufe vicerus froi funt apata a bothoz poft eruption putrefaciedo. Ité buotes acuti ab epate aut a religs mé bris mediate epate veriuati ad ftom:13 grigs a fplene ad ftös öriuet abics trafitu pep. Et quice buozes i fto agefti tade conoderes sputrefacieres.nonues cibi a medicine acute, ité pcuffiones. [ Signa fper viceru funt fatis en victis manifelta. Silr figna carum cospozean vt catarri er caplo pprio cognofcunt: fill relig buozes colerici fan guinei aut melici:filr ex iplene aut ab epate aut refiduo corporis mediate epate perinati cognolcut er na buor t ex nocumétis pceptis i mébris mittétib". cognolceur aut buozes ce i fto ageftos er grauitate a ceteri nocume tie ftői fere ptinuis. ( Op aut vicera pedeat a medicie a cibis acutis a relige căis prnitiuis ex con peellione co-gnoleif. S5 vifiguir iter pleus froi a îreftinon gracilii: 15 plerug pusianți egeftione fanici a corticus fubrilius q2 ooloz ftői fentit viftáter ab vmbilico verfus fupi? fal te p puos bigitos: poloz iteftinon circa vmbilicu vl ifra. CScoo.q2 fregnter i vlcerib? ftomaci 2 meri adeft you mitus fanici a costicus:g no adeft i plcerib? iteftinozum. CErtio ex nocumeto pcepto i vefcefu cibi a ppie acu ti fic finapis aut acetia et cu vefcendit ad fundum g non fentit in iteftinis nifi post longu spaciu.f.cu exinit pilero. Quarto ex fetoze eructuatiois redoletis fanie fefato i vlcere ftői a nő iteftinorus. C Quito ex eleuatoe vapo ris faciet) icurrere ficeitatelingue manifeftiº a i vicere iteftinozus:15 et i viceribº iteftinozum qñas egiccentur. ( Sexto.qz rari? egerunt coztices i vicere ftoi gitefti non gracilius:13 fint groffiotes a latiozes of costices ipor rus. ( Diffiguitur at iter vic? meri aftoi:qa ivicere mer ri fentit voloz posteri?i collo zinter spatulas z verificat Dispônem eiº trafitus Deglutiti:qm fignat locu Dolozofu cu prefentia ei?: quadocy ptrafit buc locu parup. ( 55 vlcus factuz i oze ítői figñat q voloz e in iferiozib pecto ris 2 fupmis ventris: 2 eft vebemétioz, ppter ozis ftői fen fibilitate v Deglutitus fignat ipm cus ptrafitione pector ris: 2 plimuz ei? Declinatur ad mirach: 2 miozaf er eo an belitus.ifridař cozpus z ppzie extrema: z pducit ad fyn-copis plin: verű factum i fudo ftói figñat exitus cozicis viceris ei° in egeftione abique coziatione iteftinozus: « inuétio Dolotis post getem ei?:qo fumptum e in iferioti bus ftoi. ( Doloz tri eft paruus i coparatione ad voloze ozio ftoi:nec fequunt accritia ita feua. Et er bis facile Di ftingui pôt iter apata ftomaci z vicera cius.

# Be vlceribus stomaci

S20110ftica Elicera ftői a meri fupficialia nona ficiliume: a frequer cura é ipoffibilis 65.21.4 qui ftóus oifnampit nó cuadút nifi pauci a ruptura parua.

Ját cú voloze ftói fuerit fe. z apa ma nifeftú z cú tangiř fentiř calitas eger pzius er bafilica flebotomeř: z loco voléti vuo fupponář fandali z ro. z

cápboze cú aq ro.  $\tau$  fucco cydóioz. Hutrimé tú tvo ci<sup>9</sup> nó fit nifi fola bozdei aq  $\tau$  cuftodiaž a carne  $\tau$  vino  $\tau$  2 fectióib<sup>9</sup>q be melle fiunt  $\tau$ bibat fuccú granatoz mu302ú  $\tau$  rob be fructi bus fridis. Lúqz calozisvebementia fedata fu crit egro cafiaf. cum fucco endinie diffoluta ac bullita  $\tau$  difpumata ad bibenduz betur.

C'an bac tertia pte prcipali fupi<sup>o</sup> Diuifa poit cura Dolori fioi ab apate 2 b3 Duas ptes. In pma ponit cura Doloris ab apate calo. fcdo ab apate frido. fcda ibi. Lu autes apa. abapate catolicos a organe muone muone ana a alim nodum para iteră în ouas. (E-11ă pino curat apa calim nodum puerfă în ourită. Scoo curat ipm poltă indurată e.ibi. Lă aŭtegritudis. În pina pte politis gbuidă fignis apa-tis calidi și funt febris notabilistapa manifefte cognitus pouritiem grauitatis poloze notabili e pinuă « filia.8 g-bus înpea « p fentatione caliditatis i regione fioi tă a me lana i co ifuía no multu frida applicet : t faltes quater in vienāli replicet. @ Lertio p vietam q fit fola ağ bozdei ceptibita ter in oie näli aut p ağ ozdei itelligam<sup>9</sup> ptifana colataş bis in oie exbibitaş û foste tpib<sup>9</sup>noftris cêt puĉi-entios în gbus boles copiofius comedunt. Et abftineat a came a vino a cofectioib<sup>9</sup> û funt pe melle a oib<sup>9</sup> calidis: bibat vinű granatop musop: crob de fructib? fridis fič be acrefta cydoniotú de ribes t filia t téperent cus aqua tocta. ( Quarto cu vebemetia caliditatis fedata fuerit pmedicias fuptafcriptas bet flos cafie cu fucco endinie bifoluta bullitar oifpumata.cuiue bcc eft befcriptio.B. flop cafie.lib.i.fucci endinie prefidetia pepurati lib.5.cu quo trabat cafia fupeaferipta bulliat ad letu ignes pifpu mado obec acgrat mediocritate fube a prit ad libitú cus succaro tabarzet oulcozari.buins pofis fit.3.i.vel circa. Cofert educedo mão cões infridão ofoztão a polozem fedás. z pot exbiberi bis i bebdomada aut qui videbit F3 ppoztunitater exhibeat calin ficut eaut cu alig ag ou ftemperatum que magis videatur oppoztuna.

C.L.n åt egritudimis bies előgati fuerit z caloz oino generit fi remálerit apoltema cú buritie er boc emplo epitbimet loc? £2 ö. 18. violaz ficearíi.3. r. rofaru3 ru.3. v. ípice odozife.mafticis ábozú ana.3. új. ciperi fgnáti calami aromatici ofum ana.3. új. farine fenugre.3. rr. floz camemille femis.malnauífci al. farine bozdei oíu3 ana.3. r. cólpergant oía er mucilagine fe. lint. beinde loc? er oleo be neriden tepetacto iunctus éplaftret er fidíctis p quattuoz bozas anteg5 comedat. (L fit pofté5 cib?fuerit bige-

ftus  $\tau$  ftóus fuerit eliatus er oleo be neriden cú lanavt dirim<sup>9</sup> vapozeť. (D.Cófectio olei nar dini fimplicis. IR. olei de bě. lib.i. fpice. 3.5. ma fticis cofti ciperí fgnáti calami aromatici oiu3 ana octaua. 3. vnius oia bec pulueri3ata i pdicto oleo polita ad folé p bebdomada3. 1. valis oze claulo dimittanť: beinde coléť  $\tau$  erpzimátur feces  $\tau$  fcopbe q in manibus remanferint emplis admifceantur: optime eni erunt.

C 3n bac ptc curat apa calm be quo fupta verfú i buritië cui®buritiei că pôt ce triplex.aut icpta refolo aut nimia î fridată aut măe etberogeneitas.cui acciditvt ptes fubti les refoluant aut expinant remanête terreo: curat per êplm a vnctione. Deferiptio êplî nota é. beclinat leuiter ad calm.refoluit mollificat a piozta a ê excellês în B ca fu. Unctio aŭt eft oleui be neridê.i. be fpica calidu ficcum pfoztatiuu ftăi ppzietate a ftipticitate moderatis. În â ruş appzoțimatide bocet bûc ozdinê feruari. Pimo euapo ref flôus ci lana futa fup petia ad figură ftôi ifula în olo pdicto bebite calo bis aut ter. (☐ poftea emplin fuppor naf bebite calm a fafcief: a bec fiant p ățtuoz bozas aut pauciozes ante cibû cibo pfenti ă olgefto bis în bie năli. (☐ Deferiptio olei be fiela e fatis nota: îş credo pîfătins ce vt loco olei be bê.qô ê âddă granũ: ô ă apô. 2D.nôbilir calm a fiecu acciperer oleû fifaminû fic facit. 2D.

C Lú át apa in ftó inucterauerit troci, be ípica erúr bádi. Qui, 1R, flo213 fqnanti rylocafie ra nedíceni calamiaromatici ípice oiu3 añ.5.új, croci mirre anifi colti piperis onniu3 ana.3.i, bdellíj varý.3.új, mafticis.3.új, ámoniaci .3.t, iformenť troc.quoz vnufqfq3 póderet auř.i, er qbus vnus quottidie cú vino cocto betur, Empl3 quoq3 iftud fiat q5. 1R. bdelúj mollis, 3.r.ámóiaci.3.v. femis bebé fe.apúj ábo2um ana.3.r. ípice mafticis nigri ambo2um ana.3. v.cere.3.új, olei be neriden.3.rv.gúme in vino biffoluanť; beinde oia cóiúgátur z fiat eg eis emplaftrum.

C In pre phiti curat apa ftői friña: phino cú troc. be ípica. A rus öferiptio nota és calefaciút exiccant ofostát a molli ficát maxie cú vio cocto biltéperati a fumpti falté p res botas ante cibú cibú pedéti bigefto. ( Socoo cus éplo cui?ocferiptio nota é, a é ppuius in refolone apatis a ftói pfostatióc:be tri bue medicie magis refoluút ás mollificentiápaopter apate exite buro fi op? fuerit magi mol lificare bis addo mollificátia.fic adipes medullas muci lagines oleú amigdalinú fifaminú a filía Fm exigétias. a regimé in cibo a potu ppostionant regimini mediciali. (C Ald bolozé tri ftôi a cpatis curádú mediciens valde erudit? eft necefiari? q ipfop biligéter at tendat bilpónes.nos tri aggregationes a fum mas ad boc oferétes iá birim?:15 inájštú potuitmus in boc abbzenianerimus fermonem.

C In bac ărta pte avltima vicit o p curădis îtoi a epatis bilpônib<sup>o</sup> funt necellaru medici valde eruditi a expti.ni fi.n.cito fuccurrat ab initiovana veiceps erit ois cura.ăv liter ergo facient unenes parum vocti a înepperti.

Lura apatu ftöi tripler exigit regimé. pinu obef cae

# Be vlceribus stomaci

accñtia vozdinăs regime fer rep.-pzimu regime coplet trib" itetoib" euone diuerfione vinac fluetis iterceptoe C-prop" itetoc.f.euone feiedu e o fere nuce e crentatio a flóia vel ab alig gerète vicefloie i cura apatu ftói a cu infcuga alteri? mebzi nobil a gnant p via veflux?: fine ca lida fint fiue fri. z mlto magis ofert flóia @ventris folo aut vomitus z proprie in apoftematib? ftói:imo i bis vo mitus eft apt'multo magl obeffe of pdeffert vetris folo paz pderit:imo nocebit nifi fit limitata z oditoata vt in feri? Dice f. ([ 21d flóia 5 at a reliquit gen? curatóis é ppa du ftati ab initio.cu.n.apa notable creuerit cura crit caf fa z yana. Ergo cipmű occurris fac flőias pmiflo clifteri lenitiuo fi opoztuerit. ( Quătitas ăt fan.bauriêdi z ele-ctio venaz flomădaz fumunt a stute replone magnitu die voloris rapate ripfi' tpe:oib' gbis plentientib' fiat floia copiofa ichoado a venis magis vistatib? 2 pap post flomado magis ppiquas.vbi at bec oiffentiretfiat floia pua z ex vena bafilica ciuíde lateris:13 bis mediocriter pfentiétib" flomer pino bafilica lateris 349 2 bauriant viu.3.fan. 1 p.ru. bozas post aut circa flometur bafilica einfde lateris bauriendo.iin.3.fan.aut abe fil flomentnr bauriedo.r.3.fan.vl circa. Si tri retetio fan.menftrualis aut bemoizordalis cet i ca pmo flomet fapbene postea bafilica ciusdes lateris. E Euones at aliop buop fiant vieb'leantib'fin bumop ecigétia.colera cu3 flore cafie mifto cu fucco aut aq éduie, et virit 'Raf.aut cafia yel mana vifléperer cu aq fructuu.f.prunop tamarindous viol. a fe, endiuic: nó at mirobal. citrinop: qanimis ftipti căt a cyalperăt: n5 cũ medicis exoluctib<sup>o</sup>nifi î mã venenola aut furiofa:imo ifte leniètes fint leues 2 nöbilt ifri gidates. Et alu buozes foluat cu leuib? fm ipoz exigen tia i gbo fo milceant ftom proztatia ta pozietate og ftipti citate moderata q ofa ex multories Dicil pit facilir elici. C Lredo ti pitati eé vt fiat folo cu medicis leietib? fic in apate flatico cu.3.i.flozio cafie tracte cu decoctioe flor rum camemille a melliloti: a i melico trabat cafia fupza fcripta cu ococtioe fenere epitbimi cu pauco.33. [ Si at boligda abbozzeret fumat pillulas alefanginas a filia le nia refpiciétia humosé cuandus. [] Dinerfio aut coplet cu clyfterib? variadis fm erigétia mae cu vétofis puo/ catioe fan.nariuz meltrualis aut bemottoy dalis zfilib? Celur' at iterceptio fiat copigendo z igroffado mam fluente fi fuerit fubrilis. Ité claudedo vias medias iter mébrus mittés a from cu fripticis fugyus illis applicitis q funt magie aut min'frida F3mac 2 oylcrafic erigetia. d aut fint buiufmodi er fegntib? apparebit, na repcuffi-ua ve quibus flatim vicer coplent bac intentionem. C Scom regime ftatiz a pncipio crequedu pmiffa flebo

Liebon regineritati a prepio creque au prima rebotomia ccigit tres interiores repcuffiones in prepio. In augmeto vlora ad medius fhat "repcuffione cu refolone s maturatinis. Ecrtia è refolutio pura aut pura maturato puentés peiceps.verú i má frigida magis folliciti fum" pe refolone s min" pe repcuffione: e5 in má calida; s i me lácolica magis o moltificatióe é o refolonce 5 iflegmati ca. (\_\_Psia cóplet i cá calida i d pe repcuffione maxime pebern" eé folliciti cú epitbimate "Rafis ex fandalis ad ro.cápbota vio cidonioz d medicina fuit fupi" pofata s peclarata: illi pofient addi cotalii (podiŭ lábtufea balau ftia fgnantus s filia.s ex plurib" ia pictis pūt fieri vngué ta cu olco ro.myrtino cydonioz s filib" cus cera s aceto gbus apô necefitaté maiozis ifrigidationis pofiet addi modică cápboze: s păt fieri epita d potéti" operant ppter maioze multitudine forme cu (uprafcript) puluerib" mi feédo farină bos.fabaz lentes excosticatas carnes cydo nioz costices cucurbite postniacas plătaginê s filia s pa fum fgnăti aut abfintbu; s îpignădo cũ aliquo aut plib"

er oleis fuptafcriptis zaddedo parz aceti.z p bac itetiõe copleda funt et repcufitua iteri?fumeda ficut mitita codo nion firup'de ribes de poztulaca viol nenufarin'o piris De granatis dacrefta z apó maiozé neceflitate ifrigidan di z fedadi polosé firup? oc papatteremultů tři frida vi-táda funt čistů é pofibile. Copingunt.n. z polibět máre re fudationě: fybec i pretipio in g má adbuc pauca fluitmi nus vereda fut z poefi fuerit ibtilis. 21g aut funt fic en dinie folatri lactuce poztulace plataginis. ( Szi ca fri da repcuffina fint fliptica aligliter ad calidu Declinatia: vel mifceat cala cu fridis ficut oleu ro.aut cydonioz cu olcomafficino peabfintbio vel pe meta:cus gbº addito aceto p fexta pte poterimº epitbimare ftomaut ex bis cu pauco aceti a cera poffumº oficere vuguetus addedo êt ad libitû puluerê rofaz myrti maîtic) a abfintbu cipi calami arôatici a fillû. Saîteri "quêtût fyr. ô mêta cû uv leb ro. (17 stê fyr. aceto. cû abfintbio logo tpe i co ifulo. C 3te fyr.aceto.cu melle ro.21q aut fut fic cicozce mete lupulop a filiu fingulraut piùcti \$30 videbit expedies. C Scoa intétio buius fecudi regimis pricit milcedo cuz fupzafcriptis repcuffinis in ca cala aliqua leuia refoluti na födominätia vt flozes camemille melliloti abfintbiu fonantu paffulao ficuo capilloo ve.farina fenugreci (c.li ni pap croci a filia. ( Szi că fri. repcufiuis quenietib i ea addem<sup>o</sup>rcfolutina calida: ftipticitate ti alig pricipa tia: ficut oleñ ve ípica mafticinú ípicas fe, apu mafticem bdellius amoniacus a filia. ( Et emplin 'F. afis qo vicit couenire in apate cu indurat é puèies i boc tpe: qo fit ep violis rofis fpica maffice ac. [ Et i boc tpe pueiunt olim ro.oleum mafticinus a De ípica funlimilta. Et fi apa tede ret in via maturatiois bis prit addi alig iuuatia ad matu rationé fié mucilagines maluanifei feningre, fe,lini pigue dinis galline in mã calida. Sed anatis áferis o ifopum bumidă in mă fridart ilopi ceratu Descriptioe philagra apud.2D. CEt filr emplin o melliloto refoluit mollifi cant e maturat valetia magis i ma frida e in ma flegma tica. A.laudat boc emplin. B.poly melliloti amomi ca memil.ancti.añ.3.y.abfintby fpice.añ.3. yu.aloes.3. yin. mafticis.3.x.tburis.3.vi.radicis altee.3.rv.amoniaci op. poponacis ftozacis ana.3. r.adipis anferis a gallic.an. 3. u. cere rubee lib.5.mifce a fac yngin gûmis i vino oiffolud: Poliu5 at oe ô fupta ê plâta.cu?lôgitudo ê circa palmu qua plini? 3fidoz? mirabile pdicat. folia.n.ei? mae can dida meridie purpurea fole occidete cerulea afpicianar cala i fcoo.fic.i tertio. ( 3 ima melica apó. 2 ponar i emplis medulla ofici cerui medulla cruris vaccini apin guedo gibbi camellop: z er oferentib?ad boc z i oubela, ti eft iftud. Bemelliloti fenugre. camemille bacan lauri altee abfinthy ana pte.i.amolaci thuris.an.ouas tertias ptis diffoluat gume ifte.f.amoniacu atbus i decoctione yy. ficui cu vino a melle: Deide Diuge cu eis religié enim mirabile. Duic fi vis magi mollificare addas medula vi tuli adipes ol'a amig.oul.mucilagies maluauifei felini z filius: amoiacu cus pinguedie galline coleo mafticio vif folutu mollificat refoluit a ofoztat. ( Eteplim Rafib fenti ca. De bdellio amoniaco ze. Eft optius i ma frida ad mollificadus a refoluedus is magi ad refoluedu. Zua at itereft be mediciae famolas traditae ab anctorib modi ficare fm exigétia. (Et cu vie repeuter a calitaté aliop teperar adde of.ro.zace.cu vo mollificar adipes medul las a mucilagies: cuvo calitate inpfine calas tepar adde piolas ol's viol'. z farina boz. z filia. (Et poter) er medi cinis fupzafcript) oficer vngtå epla Decoctões linimenta cu gb? ftóus pôt fométari varias babétes vtutes b3 criv gentia. Sziteri'medicie que fumunt in vtute fint coza exteri applicat. C Silr D3 ppoztioari regime fer rep:

# Besingultu

cipue i cibo t potu: qua at ochet ce repcuffina fupra iteri usi mā cala z frida victu e fupine. ( 53 rfolutina i apa) reflitico funt ficut diagalaga diacinamomu: a multi tro cicific de reubarbaro de abiynthio a files. Et 'Rafis in textu exhibet trocifcos o ípica cú vino cocto a für ppay. Sed in mä mixta ex cola a flate biarodo abba. a aroma ticu ro.magis flate pominate. ( 3té trocifci o rofis tro, cifci biarodo a files. So in apate melico fationia.i.oleum amiadalinu cu suc. ( 3té ococtio camemille e Decoctio meliloti z ifopi z ques ocogm?paffulas ciralia iftop. Ta apud. A. camemilla bibir ppter apata vifcen ipiffa: z ab-fintbium cofert ouriticbus itrifects in emplattro pofită aut bibiture tua itereft pmifcere bofm exigentiam tepo rus smiltiones mäerum: fi videam?apa fupparandus ečinteri?: septeri?multiplicem?mollificătia fup:a fiolu tina. ( S3 apate maturato intetio e ipm cruper:melioz ateruptio:15 raro ptingat e vt veter er oirecto ftői intumeater ibi rupat vt fanice pfluat exterisbec aut opatio melius fiet cu rafozio fricto paulatis pfundado obec fa nies exeat a fiat forame parmin ne multitudo fanici fu bito effluat a fpiritib exalatib mots fubfegt. C Secun da cruptio minºbona e vt rupat interiusma p fecellus v vomitu facile purgari poteritez ad bac facieda valet mo tus violenti ficut reuolutio ipettiofa fup ftom. ( 3te vo mims tuffis fozzis z fternutatio z medicine interi? fupte abitergêtes mordicates a mollificates fieur pecoetio fiv com paffularum că pauco pipeaur cu pauco cepe narci fei rozobi ant radicio ircos z filius bullito z cu fupaferi pris t melle: peterioz autoins e vt rupat ad peaui vetri iferiozischi qa medicie p curatioe viceru male poterunt applicari:tu qa foate opoatebir feidere in iguinib\* vbi mä colliget. T poltea curet vlc?fm grosmidificado a co foldado. Eft in mag oria iter vicera nona inpficialia et antigita. In pinis enis fola piolidatio infic pficieda tum aq albuminis oui cu q pot oragagantú gümiara.bol. ar. tbus maftir e filia pmifeeriaut bo pulueres mifeeantur củ ag bordei aut lacte aut vino cydoniop thố ieiuno ô glutiaf aut be mifceaf cu intebaut succaro ro. Et fuc cus plantaginis cu bolo armeno e mirabile ppe fi adeft opicrafia calida Si vo vlcera fuerit magis pfunda c foz dida aut virulêta pmo múdificent flotdida gdes cũ ab flergétibus notabiliter a epiccatiboficut ag mellio suc. bordei aut paffulaz fingulariter aut offictis; virulêta vo cu exiccantib?pauce abstersionis ficut ag plataginis aut ferrata cumelle ro.aut succaro ro.beide piolident cum bis q ftatis victa für fitpi?:aut cus aq calibeata 2 succaro ro. fubquadrupto ad aquá qbiio pôt addi ad maiozes co folidatione thus maftir bolus armen "oragagatú c filia. vbiemedicinalib"ytedu fto ieiuno:14 et cibaria Debent medicinis pportionari.vn tpe mudificationis vetur pri fana bozdeacea chifch bozdei cicep zozobi fabap z filia. Et potº fit vinu al. t cu aq botdei succari aut paffula nistpe cofolidations Ruch rist panicu milų lėtin pria ag abiecta z fimilliu. z potus fir vinu nigrum Ripticu ag fer rata. (5) vo vicus fuerit putridu mudificef prio fuba putrida. Unde fi ozificiú é exteriºpofiumº applicare cus fuello vnguentu cerateos aut egyptiacus víq ad remo tionem fube cozzupte. ( Si do ozificium fit interio lau dat.A. bieram pigra no tags folutiunm fed velut abfter finu z mundificatinu:ioi panca ostitate os administrari cuag bordei aut mellis aut succarimec ad mudificadus fubam cozzuptā bebem" per os exhibere cozzofina 13 fo. um mundificatina comeffica. ( Scoo fuba ceperdita reftaurer cu oragagato gumi arabico ture maftice cozal lis foodio e fimilio? exbibitis cu ag succarata bozdei fer rata pino nigro fliptico & filib", (E Ultio figilentur cum

notabiliter egiccátib° ficut comu ceruivíto lapide bema titis loto cú ağ plátaginis balauftys t filib° erbibitis cú ağ ferrata: poffunt cú iuleb aut şuccaro ro.oukozari.et oglutinatina p°müdificatione innât coopiendo mebuuş v befendendo ne ab aluş cibis aut bûcub°ledař. ("1. ac at copier multu er bis iretiöib°abitergedo v ppe cu mel le aut şuc.pmiftú: té optimű ofolidatinű v ppe calibearu ant pmiftű cú puluerib°ofolidátib°é gb°iupta: tú B eft remotinű male cópleriðis cale ppe acetofum. ("Et ad bas irétőesvalét fir. túleb v rob fic ő acrelta ö cydonya be piris v files. ("Ité mel ro.v pfit mifteri cú múdificátib° zíniba; bepditá regenerátib° v citrisantb°F5 crigétia. ("Et fi vic?fit i meri bs'i gb° Pino peeffit mifteri cú bis g bût tardare befeciűi medicina: p meri v fint mifta cú inniteátib°faciétib°ipía adberere fupficiei meri ve p mozá v meliosé applicationé meli? jónát pterea exbibe ant in forma electuary v ofectióis folide fié ainorá obar, tú v filiba; beglutiáť vi befectúi fogá mozá obar, cú inniteátib°faciétib°ipía adberere fupficiei meri ve p mozá v meliosé applicationé meli? jónát pterea exbibe ant in forma electuary v ofectióis folide fié ainorá obar, cú filia e paulati; b eglutiáť vi befectúi fogá mozá obar. ("Et fi fluerit neceffariú fotnere vétre foliaať cú leui bis fient mána cafía myrobalanis v filib°. ("Eureř afti accideita fini ipfov cyigentiá. ("Bolutio gdé vétris cú rocifcis be lpodio cú fe acetole v robub fiipticis v aqua faulci.bozdei tozefacti, vomit" aŭ cureř v t oietú fint i rap. pôp.bieta aŭt, pozitoneř intétióib°regiminis parti cularis v benř můdificátia icamátia aut carné gilantia v figilláta F3 crigétiá itétiðis pficiéde.


CBefingultu. Lap. LXXXIIII. Singultus oictus grece alaros ligmos arabice tus biuerius copofit°fić ipafin° oftrictiu? cu teffone oi latatina exifices i oze ftöi aut toto cozpe ei® aut meri ex a aggregat ad fe ipfü cü fpafino fugice ex nocente fi fuerit noces aut ppatus ad motii fozti expulfiõis feantis ipfuz fic accit eig vult: ? affimilat alicui modor mot? tuffis q eft i pulmõe z velamine ad expelledu buozeaut fino fit nocessimo fit fcb3 femita fupfluitatis ficcitatis mouetis ad filitudine aliqua fic fpafm?:2 na moneat ad pilatatio në a në obediat illë sfuccurrat ci. ([Dř pilo mot? Diucr fina.f.a motib?nälib?. Copolit?.f.er oftrictiče a dilatatë in å e octio a tefito vilatatosiamë aŭt in fpafmo. Sic fpaf-mus coffrictin?. ([Lü intefione dilatatiua.i.fic fpafmus in fieri in quo eft octio a tefito vilatatiua.co aŭt i fpafmus facto:qu fingultus no é vere fpaímus cus meri negs ftóa cus fint mébra lacertofa. (Eft át fpaímus patho mébri lacertofi yt fupius beclaratu fuit in ca.be fpafmo. oze ftoi vel meri vel i toto cozpoze ftoi cu aliquando for lum os ftomachialiquado meri cu oze ftomachi aliqua do totus ftomachifugultet:ls principaliter fingultor tre mor ori ftoi tandi parti fenfibilifime approper. (Er a aggregar ad feiplus cu fpafmo ideft cu orractioe, fugies a nocete fi fuerit nocens:aut preparat?ad motum fortis expulfionie fequentie ipfus.f.fpafmum.i. contractiones. endo lapide. Et affimilat alicui modozu tuffis.f.novolu tarie. Que feilicet tuffis eff i pulmone a velamine. 1. Dia/ fragmate. [2] 2d expelledú búozé fi adfit i fioacho búoz expelledus ant ad expelledú alið fi adfit aliud lefug: gö no fit buoz fic lupflua ficcitas in ftomacho contrabens ficut fpafm" De inanitione. Et natura moueat ad vilata tionem a no obediat illo.f.ficcitas. Et fuccurrat ei virt? names vilatat fed ficcitas obit a offrigit. a fic in fingultu ve inanitoe fiut vuo mot oppoliti. f. vilatatio fea a viute zoffrictio a liccitate facta z etia a vitute fentiete nociuns

a prio fe bilatat:vt beinde ipetuofi? coftringendo meli? nociui excutiat. [ 'Pzo cuius diffinitiois declaratione notădus primo q in expultide duo reperiunt mot?. Un? eft pura ptractio ficut in expulsioe cibi vigefti a ftoaco p pileron cotrabédo.n le expellit ipins ad inteftina. Alius eft impulfio qdas qfi poft Sctiones vel fimul cum ea eft et ipulfio membri: vt manu expellète lapides man? mo uct ad fequêdus motu lapidis per certu fpaciu. ([] In fin gultu ge vterg iftop motuum ozis ftoachi meri vi toti cosposis fromachi cotractinus z ipulfinus:io vigit copofitue. [] Scoo notandu q affimilat fingultu tuffi. z cum fternutatio affimilef tuffi:vt fuperi?oftefum fuit;fegf q fingult' et affimilatur fternutatoi. [ Affimilatio autee in boc qz in tuffi pzim?motus eft oilatatio pulmonis Dia pbragmatis a pectoris vi pulmo ipleat acre: vi adiuues pulmoné ad expellédú.postea é ostrictio pulmõis pecto ris t Diapbragmatl cu ipulfioe ad fupioza vt fil cu adiutozio acris fubleuatis buoz expellat. ( Et bi puo mot fut i cerebro fternutate. prio vilatatio cerebri vt acre i pleatur. Scoo conftrictio cu ipulfioe aeris a buiditat) er pellede ficut i fingultuvomitu: tubuerfioe funt ifti ouo mot?. [ pzio vilatatio ozis ftomachi meri vi toti? ftoa/ chi ngdead recipiedu aligd i adiutoziu ficut i tuffi a fter nutatioc:fed ad ipetuofi? attrabendu cu ipulfione:fic vo létes pucere lapidé retrabút manú pofteri? vt ipetuofi? moucar ad puciendus. ([Seco eft mot?cotractióis fto machi cũ ipulfione ad expeliendus. ( Sed côtra. legtur Diffinitione iftă vomitu a lubuerfioi côpetere. ( Dicif glis in motib "iam victis multus fimilent fingultui. Eft tame differentia in boc.q2 motus iam dicti precipue por fterioz.f.cotractio cu ipulfioe funt i fingultu cu vibzatio ne:fed i vomitu z fubuerfioe fine vibratioe. ([ Notadu tertio op mot? otractióis mébui eft ppter ouas cas. Cina vt fugiat:licet polt fuga aut fugiédo expellar ficur man? ab igne combufta fugit fe retrabens:licet poltea fe con/ cutiat ad expelledus. Secuda vt no fugiat is vt foztius expellat:ficut volés fortiter lapide proycere manu retra bit fil cu lapide vt ipetuofi'manus extedat ad puciedu lapide. Et be due cae cotractiois mebri funt imagina biles i cerebzo labozate epilepfia:aut flernutatióe a i pul móe tuffiéte a flomacho fingultate:cú.n.a re nocête pze-ter modů ledunt a flimuléř itětio öctióis é ad fuga noch tiui: yî pôt cê o buluîmôi mêbra prio le Atrabăt añôs oi latêt: t forte î illa Atractioe ablor potêti vilatatioe expellét noctui. ( Si vo a re ledete pap ftimuléf poffibile é vt 3banf n ad fuga f3 ad expellédu ré ledete: f3 in B cafu prius fe bilatat anteg obat. vt beide ipetuofi? fe attrabé do nociuii expellat.maxie B fiet cũ id nocitiuii cu3 viffi. cultate expellei:13 enim b3 mebra i bis opatióib9nó vra tur olicuriu oirigunt th yr placuit Auer. ab itelligen nö errate. [] Tlotadu grto p occlaratioe pdicte oliffinitois z dictop A.i plenti caplo olifferena ce iter re ledete z re nocété. R. cs.n. ledés é pap ledés z n multu dencies viu te:ita vt vt vt fimulata remăcat tâte potetievt poffit face? fingultů z buos mot?ad ipfi?integrationé concurrentes. pofit facere bos ouos mor'fingult'integrates: a fac tre-mozé.i.motú tremulú ozis ftóachi. Sic et res pap ledes toz facit pulfu cozdis i g coz mouer motu offrictino z Di latatiuo fotibºad expulsione nociui. Et res noces fac tre more cordis i quo cor pebilitatu no pot moueri motibo foztib'is tremit faciédo mot?puos a iozdiatos.Que res nocés fi viteri?augeaf iduc fincopis a tade mozte. (Et licet caufe fingultus poffint ce multe fortes:femp th fut minores a minoledetes i cade specie cae:a cu maiori for titudine vtutis @ cae tremozis ftoacbi. 3deo videm fin/

gultú o inanitioe moztale. a filiter alios fingult?cu obus eger oucit ad morté Deficere a remaner motu tremulu Ité etiá in corde pri? veficere pullus di tremore. C The ta tamé tremore oris ftoachi frequter fieri in ipfo ou eft ficcu fenfibilifimu a vebile. Et file o tremoze cordis eri ftimandu é.A.tn in boc capitulo aliquado bis terminia ledes znocés vtiř vt fynonymis. Align videtur appros priare nocés cais faciétib?fingultű replédo aut ftimula, do:f3 ledés magis ficcitati a caufis faciétib?fingultű ina niedo fed be bis no ebabeda cura. ( Tlotandu gnto o fingult"é leuioz mot'qi vomit' pp ouo. pzimus qz leuis că no potês facere vomitu facit fingultu: q poltea aucta faciet vomiti. Item qz in fingultu fs plimu folu mouer tur os ftoachi:fed i vomitu os z fud?. ( Singult?eft our pler, pportionat ad mäs: rnon pportionat?. (Et ppor tionarns ad materiam oupler, gda de repletione; gdam 8 inanitiõe ficut o ipaimo victu fuit: r e apboriim?, rprir, ferte pricule. C Quag no fit oio filr indicandu De fpat mo ? fingultu:pot eni alige spasm'ee folu De repletione: alige folu pe inanitiõe: alige folu no ppoztionat ad mas fectidi fola ficcitas.tertu fola vtus ftimulata cotrabens, T Sed ad oem fingultu necessario cocurrit virt? cus fit copofit'er ouob'motib oilatatioe a offrictioeg no prit cari nega ficcitate fola nega ma replete fola:fed necef farin eft vnicuiquiftop cogere vitutes:vep a virtute fola pñt abo mot "pfici no cocurrente alig alia castagica ime diata: r fic por effe aligs fingult?folus no ppoztionar ad mas.fs null? por ce folu o ianitoe:ns aligs folu o rpletoe. Caufe fingultus queda funt peffentia: qda p comai la coplexio fiene fine ma calida fiue frida vel ficca:cala mozdicado frida p. cotrarietate. Jtes per offrictionem e cozzugatione qua facit i oze floi. Sicca aŭ fi no fuerit co firmata quolibet bucctate curat. Cofirmata otificillime

Is Es plurimu é cu ma aut cala pugête aut frida grauate aut mozdicate: fi fuerit fla acetofu: aut cozzugate a pfiri gete: fi fuerit flegma pôtică aut mella ă ét ericcando in nat ad fingultă. ([ Bothoz quoqs z vicera i oze floi qăz füt i car que fingult'cae fut relige vomit' q remalerut i oze floi ibibitevel adberétes:io fepe fingult fegi voiti: z aliqñ añcedit cu ma fit pauca aut par finnulans z non lufficit ad vomiti à poltea aucta facit vomitu. ([] Itéve tofitas criftés i oze ftói é aliqñ i că aut crtédedo aut fua acuitate ftimuládo: fine fit in ftóacho genita cr. búo:10 aut cibis vétofabilib? fine aliúð ad ftó3 ðrinata. [[-per cőitaté vo a toto fic í feb2ib? calefaciédo: aut epiccando aut vapozes vel buozes acutos ozi ftói cóicado o maxie accit in pacipus popilmop ma petete iterioza. ( Ite in crifib"I gb"mä vel vapozes ozi ftöi coicat. Aut p coitate a cerebzo fič i pcufionib"capitis z i pbrenefi in gbus per nernos reuerfinos copatit os ftoi: t elt mottale icos pla aut p coitate ab epate fic in apate cius: , ppric scaui cou cando aut glitatem fola:ficut caliditate aut ficcitate ? e Deterius aut colera piciuniu aut nocumentu folum per nerui colligante from cu epate: a quôcu qui fiat beccoitas os apa ce magnus ppter piltatiam oris ftoi a scauo epa tis.« De boc log l'apportinue, cvi. feptie pticule in pbleg mone epatis fingultus malum. ( Aut p coitate ab ite ftinis pu laborat vinib°aut apatib°aut macb°cuiufcuq. generis velut in colica; tilcos vt apbo.io. feče particule Jn ilcos vornit? « fingult? malū. 3tė p cõitatë a mitecin retentiõe méltruog partu abotu « filibus, 3té a vefica: renib? « alus mébus otis fiði cóicare potétib». Lãe vop mitiue füt fič aer frid?. () 3të res comefte ledêtes acuiv tate: fiĉ res acetoie finapis Dispipereos bellebot?. () Et

cib"corrupt"ad älitate acută. Ite cibi vetofabiles aut mi tindie fua agguates. Ite fames loga os ftói epiccado tă cues pit os ftoi pter mos exiccare fic enones fupflue 2 ft Signa Differt fingult'a tremote ozis ftoi q2 (milua. tio a offrictio fostes a itegri fa i tremose Diminuti:e.n.mo tus tremulus oris fto z e cu maiozi vitutis pebilitate. Qo aut fit de repletide cognoscii p granitate fide ertefide vo mitu fubuerfide a filib? a qu fubito.i.i puo tpe accidit a ererefeit: a peefer ut cae replêtes ftos printine aut corpee in nat fame a relige inaniétib?: nocet a pue Sos ge oe inav nitiõe paulatiz accidit a excreícit a pcefferut cae ianietes fic febres acute enationes fortes facte in puo tpe. Junat abbuectantib?tas glitatine of fubftatifice.nocet a 5298. ( Sano pportioat'ad mas cognoscit qa nulle tales các in aniétes aut rpletes pcefferut. Es cáe trimodo frimulá tes: tifte fin plin für pinitiue aut ledetes os ftoip coitateno trafmittedo buozce:aut mala coplexio i oze floi fine ma:vic'aut botboz. ( Sane plurgat erroz. To galiqi i febib'acutis zenonib'buozes acuti pmoti fluctes ad os foi cant fingultu: que medici pp cas predetes credut ce peinanitioe cu fit or repletioe: aut foste no ppostoate ad mäsis de B certificamur puocado vomita.fi.n. vomitus Rom mudificat fedat fingultum non eft de inanitide. Si vono fedat imo addit é de inanitide. Silr fi toleratia fi tis fedat ê be repletioe ecotra De inanitioe. Sag fit peen, tia cognoscie que otinuus aut cu pauca iterpolatõe fama la plezio fine mă a că mă cognofeit p figna fupi? pofita în caplo de vomitu. (Bilr vlcera borboz a apa ex dictis în caplo de vomitu. (Bilr vlcera borboz a apa ex dictis în caplo de apatib?z vlcerib?fidi: a qa fingult?fequês apa vomitu no fedat. S5 vetofitas cognofeit exterione abiog grauitate: a qa eructuatio ex carminătib?vêtofitate facile fedat. G3g fit p coitate alicui?mebri aut coitate toti?cor giolcif: qui é ptinu? a pcefferut nocumta toti?aut mébri coicătis cu quor augmeto anget a becremeto minuitur. Cae aut pinitiue cognolcii crear pechioe cu filimuli Denoffica point îngult mală (ne effectuă, point îngult mală (ne effectuă, bo. In apate episileos vulnere aut apate cerebzi. C Secudi e affo. 30. grte pticle. verificato p Aui. i vomitu a fin gultu oculi rubei malu:nă fingultus no centans i vomitu necpoft vomitus 1 oculoz rubedo notabil'fignificăt apa in floaut in radice nerui venietis ex cerebro ad ips aut in cerebzo ipo . Et fegt ambo.f.apa cerebzi a apa ftoi ruber do oculi p coitate nerui venietis a cerebro ad ftos. S3 oi flinguif itervtrügt paceitia apatü cerebzi zaccitia apa tis ftöi. ("Zertiü e A.i libzo fignoz moztis velocis q fu it Dip. Dr qo qñ accidit fingult" vebemes biti apa i late-re beztro egritudies a nă.i.a ofuctudie pzetnagnitudine fuzivi qz fit fingult" babês fola otractione pp fugă rei nov tétisabfog cá cognita.qz cá bộ fingult? ölifficiter cognofci ur lş cá tripley reddita fit fugi?egreditur aia ex fingultio ante oztum folis.i.citiffime:fignificat.n.apa maguŭ epa tis cóicás nocumétum nő folus ozi fiði fs cordi. ([Quar/ tug cu fingitu b3 puctione vomitu z cuceci. spalmu zov ftructione ronis mozit.f. valde cito. [ Significat.n.no / amentu effe tantu in fto g ét maximu cerebzo coicatur. CQuitü fingult'oe ianitoe q bucctatib? no facile fedat moztalie pcipue fi fibi fpafm? piùctus fuerit. Significat. .n.ficcitate fixa. ( Septu relig fingult'g nech ianitione



Elm fingultus p9 groffi cibi coeftione aut vini valde tpate ad bibitões fugue nerit aq cala i q cyminu z meta z me tafty z payturis bulierit multoties in

# Desinaultu

poru e fumeda z egro vt bozmiat e pcipiedu z veter vapozadus z ieiunadu e ei. C. Luz aut p miros bies a coeftioe abstinuerit inbedie bal neli sepe igredi: veide paucis cibis vesiccătib? the aledus fic fr calagie z mutagenath cufemi nib92 vini pay puri i poru tribuedu. Et fi Bno fuffecerit trocifci ifti dadi funt g dicunt de ture. B. turis. 3. v. enule. 3. ig. metaftri folioz rute ficce amboy añ.3. ij. fe. filimbaij.3. iij. 5. ifoame tur trocifci er eis pondere aur.i.er gb'vnus in. bie ch apoșimate cymini tribuatur.

Diuidit pils capimi tres ptes. prio curat fingultu a ve tofitate.zº De inanitioe.3º Dicit in cura fingultus puenire fternutatione canbelit "retetione.z" ibi. Oz fi fingult". 2" fine capli. Singultui ppterea. De popte vicit. cu fingultus fupuenerit polt ometione cibi groffici.pp fua fubas groff fas oifficilis Digonis ficut funt fabe caftanee caro bufali: z filla post potu vini valde teperati cu aq qz Debilitando Digeftină ê că vétofitatis z vos fupplete ăcuqs prit multi-plicare vétofitaté ficut cibi babétes búidu fupfluu vétofabile ficut berbe tfilia. Et ficut buozes flatici aut meli ci in fto ogefti aut ad ipm veriuati g fut apti vetofari. In bis.n.cafib polt eductionecibi aut buozis vetofabil cum abstinétia cu euonib?opportunis det aq be cala. B. cymi ni mete.f.boztulane pomeffice calide z ficce mentafiri.f. filueftris adbuc calidiozis e ficciozis. Iz méta romana ba bes folia longioza e latioza fit adbuc magis calida . añ.3. 5.turís.3.í.g ola ficca buliát in tribelib.ag ad pliumptiões medietatis a colet de q accipiat fto iciuno. 3.iu. a bonus é ot fecu milceaf. 3. y. oyacimini aut Diagalage aut pazz çuc. Thumat Debite calida trib"aut gttuoz Dieb?z tardet cib? p qtuoz bozas aur ques e polt ei "iumptione bozmiar ad li bitu: ofert.n.form" e maxie ftő ieiuno bec.n.tria.f.fames formn? exerciti u optie oferut ad refolutione vétofitatis culis fometis 7 bd. 7 bic 03 pmultos Diesa cibo abftinere ideft pap comedere:postea balnen igredi.f.ftufag aut bal neu actu a potetia calidu ficut therme q pter vtute fulfu, rea q oes pricipat funt et pricipantes vitute ferrea aut fifi ftoiofoztatina. ( Libi aut fui fint calefacietes veficcan/ teo panci in quâtitate ficut calagie z mutagéath i.cibi fa-cti ex camib<sup>9</sup>frixis in fartagine códiti cũ feminib<sup>9</sup>.f.anifi feniculi z filb<sup>9</sup>z aligb<sup>9</sup>aromatib<sup>9</sup>iter q̃ pftâtifimu é galanga. t bibat pap vini vinofi puri aut mediocris potetie: nă multă foztificat oigônê. ([ 'Dis aŭt nó fufficientib'ad cură pent be trocifci. P. turio. 3. v. enule. 3. ig. metaftri fo liozu rute ficce añ.3.9.foliop neméd.ferpilli.3.ig.5.forme tur trocifci pondere aur.i. Er gbovnus in die erbibeat en apoçimate.i. Decoctioe cymini: bec oia calida funt a ficea vétofitaté carminátia. Et p ifta ftelligit elaria calla famo fa ficut oyaciminú Diagalága Diatrió Diaolibanú elariú o bacio lauri a filia a gariofili apó 21. appropant fingultui. CO2 fi fingult pofe. acciderit fuerites cheo tribulario: aut naufea: aut fitis: aut in oze ficcitas ag cala egro mitories tribuéda crit. fi th repéte f3 paulati3. Et fi fedat n fuerit aq ozdei cu olo o amigdalis bulciboet. Spodiles quogs col li z dozfi er olco tepido iungant z fricent. Et mucilago pfilij chiuleb z fucco granati in potu tribnantur.

EIn pte ifta curat fingultu ve inanitioe. 2 q vicit nota fut

## Be cura fingultus

tribulatio ideft pturbatio canzietas ftomachi. CSingulti preterea z fternutationi confert re tinere anbelitum.

C 3n bacpte vicit o fternutatio ofert i fingtu:q2 ofert co qffando totu co2p<sup>9</sup>2 ftom remouet masab oze ftoi iuxta affo.Decimutertiu ferte pticule. & fingultu bito fternuta tio supucnice foluit egritudine: 2 ex code fudameto tuffie z oés fortes moto pferut: 15 retétio anbelito pfert qz corde inflámato inflámant pres circültates: vii fit vétolitatis z bumozus refolutio: ppterea bec intelligunt oc fingultu pendente a ma vel ventofitate.

Becura fingulrus. Era fingultus Amala optone fine

Lap. LXXXV.

fuperi?:fola .n.alteratioe cu pups iteri? certeri us applicitis idiget: q ti flos oforter ta portate q flipticitate moderata. Si tri ficcitas feques

buidi pluptione pp febres acutas ant euones faceret fin/ gultu de lanitide due exigunt itétides. ([ 'paima é remo-tio ant fedatio cae exiccátis qo 05.2° é buectatio toti?cou pozis:13 marie ftói glitatiua aut fubftátifica cu iterior er terins applicitis q one itétiões insta poffe opléde funt fil fic củag ordei excorticati. cui firup violace poffet addi z pap vini granatoz oulciu:aut muçoz aut vini cydonioz Gi flux vetris cet in ca a no exite febre putrida lac é fublime: a ftate fluru poffa calibeari : a Det ag carnis ain ra carniñ refuptina alterata fm pos t bibat vinu no an tiqui aligir oulce multe pmirtiois cu ag ordei a balneet. in aq oulci tepida z ftous epithimet cu oleo ro.cydonioz a filib? acibet fepe pap. p vice a multi boamiat a fi op? é vétris lenitőe fiat cliftere cú lacte aut ağ ozdei zoleo vio lacco. (E fi maioxi fridatőe op? fit addat fuccus cucur bite. 2 apud 'Rafis yngant foddiles colli 2 Dozfi cu oleo:15 ppe violaceo z veť mucilago pfilu cú iuleb. z fucco grana ti z oleú amigdalaz vulciú é optimú f3 oé3 mô3 adminí/ ftratiois caumate no ernte magno. ( Si vo fingult?pen deat ab buozib?imbibitis natantib? zuifcatis fiue in fto ogeftis fiuc aliude trafmiffis octo crigut itetoes. [ 'pzi mae bigo F3 buotis erigetia: ochet .n. bigeftina ce quatu ad glitates primas Stia Dyferafie mebri mitteti floi z bu motis: at i coas i cifina fi fuerit vifcofi : fubtiliatina fi groffi :inifcatina fi fuerit fubtiles imbibiti: yt inifcata cu eis cuellar ipos a mebri fupficie: zrefpiciant p tutes rer. tias z grtas ta ftos g buozes peccates:ino mébra mitté tia quoz vefcriptiões prit patere ex fupzafcriptis.

C Scoa itétio é eno mãe peccatis tas vomitu of fecefiu et reiterata fm oppoztunitatem.

Tertia itetio e vinerfio cu clifterib'ligaturis extremo, rū z iplop lotionib?. ( 3tem balacis oinertetib?mäs ad cute z cas p pozos cuti refoluctib?fine fint balaca aquea fine aerea.ité vétofis. ( Ét apud 21.1 fingultu antiquato ponant vétofe fup flom fine fcarificatõe z fup bozfo circa iz. (pódile vbi leipit os floi: z polt vétofas ponant rubifi / căția ad attrabedu mão ad cutiz:i q cafu inenivelicatozia couenire fup eifdé locis applicita:nec min% et sferút fi por nant fup mébris mittétib% bec th fut ó illis q ocbét poft poni: tin bac itétiõe valét vitretica taperientia poz fel-leŭ ficut cu femibomaioribo vecoctiõe radicu alpagi apu. C Ite aq lupulon ordei ercorticati capillon ve cufcute e fillus q Pm maen oinerfitate fint oinerfificanda.

Cuarta intentio e excussio mae ab oze ftoi aut Dinersio mäe vñ pter vomítů v feceflus: De gbofupta: pueniút mor tue laboziofi ficut vociferatio alteri?aut clamoz ppzius. z ira timo: gaudiú triftitia afpfio ag fride ipzouife: puerfio animi foztis ad aligd audiédú aut ptépládú comotio coz.

pozis magna curredo faltado egtando tuffis fternutatio retetio anbelims a filla. @ Dec.n.aut mazab oze fioi ex, cutiut aut corp?ifiamado refoluit aut aiam Diuertut ve no pcipiat trifte otie floi fenfatione. [ Et er Bgenere füt Dolozes \$3 aliá pté cozpis .ingta affozilmus fe particule. Quicung volentes te.

C Quinta cobtufio fenfus ozis ftoi maxie exequenda mã exite acuta fua acuitate punges aftimulas a in fto acuti fenfus q itetio aliqn oplet cu buidis marie vnctuofis vt hennis querio anqui spier cu baldis inarie vietnois ve butyro biodus pingub?, vl'fiāt claria lõgiozé mozã i oze flői otrabétia.vt. B. oladragagāti fridi.3. i.butyri recétia fine fale fe.papaneris albi febefté iniubaz.añ.3.4.mifee.e fibec no suffecerit misceant cu bis narcotica . ficut feme iufgamialbicaphoza feme lactuce mucilago pfilu tfilia. Et pit bocu cucharo violaceo icozpozari. Et apud maiore neceffitate bet pay regeiaut filoy. the opiata fi ne alig liquoze exbibeant vt outurnioze moza otrabant in oze ftői aut exteriºapplicent aliq opiata i oze ftői. Dec at opiata fine iteri?fine exterins caute applicet ne nocu métű cozdi cőicet negs posteri°circa. riu. spódile applice tur ne mébzop iferiop sensus aut mot°impediat. Berta itério e ftoi pfortatio fil' corrigedo mala pplone

i fto perelictum post bumozis cuationem.

C Septia é correctio accidetins pficieda fm erigétia.2d bas th itetioes funt trocifci bo. B. cofti croci rofaz recen tių mafti.spice an.aur.iių.affari aur.ų.aloes opy an.aur.i. pficiant cu fucco pfilu 2 bibat ex cie medieras auf.pfiliŭ eniz 2 opiŭ flupefaciŭt.fpica ofostat 2 refoluit.affaz incli nat buiditates ad pres vile educes cas p vias illas: alocs inclinat illas ad viá fecis: exbit cas pea.coftus z crocus maturát z pfoztát calefaciètes:pp Bg funt trocifci ifti co/ feretes valde fingultui vebemeti v fubuerfioi aie v funta

C Octaua v ltima itétio é ocbitů regimen (me experi. fex rep qö tédat in 3tiú oylcrafic. Zer ĝi oylcrafia fria e biida occlinet ad calidů z ficců:i cala z fic. ad fridů zbu midu: ? fit boi odozie. Gilr vieta i cala ? fic.fit frida ? bui da cu aliğli flipticitate.vtat itaq poztulacis cucur.lactu cie spiacbus endinia bozagie blite acetosa farre paicio mi lio robilus 2 filib?. ( S3 códiant cú agrefta vino grana top aut cydoniop aut cu puluere coziadri rofap fandalo ru t filius. z gelatina limõea myrtea coueniut: z comedat carnes laudabiles filr alteratas: bibat aqua fi cofuet? fit: aut ea bñ toleret.fi vo n:bibat vinu paruiffimu optie lym pbatu. C S; in ca frida a buida vieta veclinerad calida z ficců, vň vtať capparib°fenículo petrofilio.terpilo ure cicerů z filů z côdiať cú aromatib°fič pipere cynamomo galaga.33.croco gariofilio z filboz fit vinu antiqui vino fus pup:th in pua quatitate: tilr reliqui regime ordinet in contrariu oylcrafie.

Cura aŭt apatu bothoz z vlceru pser Dictis i ca.pñti.Et fil'r ps er ca?pcedeti cura fingult'a vetofitate. Si vo fin, gult'fit p coitate a toto vel a mebris pticularib'. Cura ps er bie q bea ff flatis fupine i cura male optonie cu ma fi-ne in fto ogefta fine aliúde berinata:pcipua.n.ätétio ébabeda ad mebra coicatia vt fupflua cop cuent: t mala co plexio opilatio a cetera nocumta corrigat a tade ofortet. ESi vo fingult'pendeat a cais pritiuis viputa ab acre ledete a fua calitate aut friditate locet in a ere strario ou ípóniipzeffere olícrafia i ftó ipzeffa cú özys alteref sips có fortado z pieruando ne buozes fluat ad ftom. ( Etft fit a cibo corrupto cura ps er oíctis ca? o pebilitate oigônis: a fi pedeat a cibo acuto aut medicia acuta mozdicate os ftoi:pmo vomitu aut fecefiu educat a el'acuitas frangat cu fuptioe aq tepide aut aq ordei in nobili quatitate. I.vi gad.i.lib.vtouas.Et fi fuerit necitas maious abiterfior nis addant i ococtioe paffule trafmarine pue nigre vl'bo

ağ milcean t cü firupo ace.aut orymelle fimplici. (Et fi p eductiõe bop cibop a mediciap acutap necno buorus ad fios peflurop eet op'ali a leniète pet cafia a mâna cu pecoetiõe puunop tamarindop febeltė a filius leniêtiŭ a lubricătiŭ. (Escoo corrigat pyfcrafia fioi a sfôret cũ ite dinipa fiè ci mita cydoniop rob pe granatis aut ô cy donipa. a fyrupo o cydonus gb'aligd fyrupi ace.addi pot ad icidêdŭ a abftergêdũ fi gd imbibitŭ a înifcatŭ î fio re mafifiet. Et epteri "applicitio fič cũ oleo ro.pe cydonys a filib". Et polibean t buores a flupu ti getando cos fono a getetti viuertêdo F5 epigêtiā. a corrigăt acentia acudiet pebitů regimê i 32iŭ pyfcrafie. (Esti vo fingultus pêde at a cibo grofio vétofabili aut babête búiditatě fupfluam atut a potuvini mitů lympbati ant grofi mitů fitr vétofav bili cura fufficieter pcă ê i epofitioe text°circa pn<sup>m</sup> capli.

Be appetitu.

petitu. Lap. LXXXVI. Spetitus qé befideriñ aiatű cibi aut pot?fequés trifté fenfatióes ouis ítói é oupler. Alter cibi vőr fames q beferiptine é appetit?calidi z ficci. Alter pot?vör

fitis.zé appetit?fridi zbůidi; áp vteros lediť tripliciter :ablate qñ olo nibil appetiť :piminte pupliciter pitefione « remifione premifione gde cu minºappetit affit neceffariu p nutritoe corpie v buectatoe. Aut qu ali appetunt aliq no er bia q fcos nas vebet appeti fiue ci balia fiue potabilia.pitefione vo qui magis appetit di pof Bala nuc portabilita, pretione vo en inage appendication fit oigeri att effit expediés p nutritiõe a corpis búecta-tiõe. Et b3 appetit? qui é ad cibú or appetit? canin?. D3 qui ad potú of fitis fugflua. Et ex B genere é appetit? itolerabilis.ft.n.gda g ou fame nöbilr patiunt icurrut lyncopis colera repête ad os ftői aut fpiritibopter modu refolutis aut icurrut poloze ftői z capitis: zifta fi cozpa colerica aut ficca tri acuti fenfus britia pozos latos z bumidu facile re folnbile. Et qda boy ft corpa exuberatis carnis britia mt tu pe calido t buido :13 bñt ip3 fubtile cu latitudie pozop tois ci'caloz inatus e foztisvalde aut plim?. tvalde Debi lis no pt fame tolerare. [ Bolifm'at eft fames mebrop cu fatietate ftoi. 53 appetit ?corrupt ?e appetit? gruda q n Debet appeti ab alig idiuiduo ve fpecie buana nai'r vifpor fito. ( 'Thic vo fequédo ordiné A. privaget o vimutõe a blatioe famis. ( zº ve corruptiõe ei ". ( 3º ve appetitu canino to citolerabili. ( 4º ve bolifmo. ( 5º ve fiti. La Diminitions a ablatois famis pot ce oe genomale oplonis in oze ftői fine mä cú fupfluit calitas gde a gcúqs ca pede at fine corpea fine pinitina rarefaciedo raritate oppofita corrugatioi. Fo attrabedo buozes ad os ftoi g repledo faméveyciűr.3? qz nő finit os ftói pati friditate fequeté näv lérefolutióes z aduentú melie ad famé excitádá friditas volano excedés multu excitat appetitu: opp iueniut fe ptétrioales ex vétis a byems ex tépozib? vebementiozes ad excitadu appetitu. 2 g iter pagit i niue vebemétiozis é appetit? valde. [ Attn cu iupfluit e magis iter ceteras q. litates peltrués appetitu moztificado puas vitutes.f.fenfi bile attractiua:13 Be raro: buiditas vo a ficcitas ff i bac re pauce ipzeffióis magis ad fitis minueda a epcitada faci entes quad fame: buozes quiufcuqg gnis cu fupfluur in ote ftoi fame auferut aut minuut:13 cali magl e3 fitim ex citates:fridi vo la fitia minuat a iterdu famé excitat ou ft pauci 2 no multi pternales. 2 ppe pbla parú acre 2 mella pótica; attñ cú fupfluút i pternalitate aut mititudie aufe răt eminutit nauleă lubuerfione aut vomini excitantes @ Bilrvlcera botboe e apata î flo fame îpediut fitiș fi ca lida fuerit excitătia. (Dimiutio q3 tablatio fenfus ozis ftoi fiue fegt aliqua ex cais fupzafcriptis p centias in oze Itoi fine p coitate a cerebro aut 2° pari aut 6° neruoz cerebi fitiz 2 fame fil aufert aut minuit:p coitate vo aut a to

Beappetitu

to fic in febrib" gb"calitas ozi ftoi coicata pter mos cale, fac vericcat litiz auges famé minues aut auferes pp cas fupius victas, zaliqñ repletio buoz glitate aut quatitate peccătin i venis facit ipfas fugere ab attractioe 2 potiºla bozare ad expulsiones q mo fincopali buozofa oeycif ap/ petit?. z i multis alus labozatib?no folu febzib?. (5 alus ge nerib"egritudinu.vidi.n.mulicre labozante fluxu vetris nibil coedifie neg bibifie p octo bies nifi aquá frida q tri fupuixit. [[Silr theutonicű quédá febziété nibil coedif-fe in.zs. Dieb°cű ola penitus abbozreret: [5 folű bibifie vi. nu qo euenit:qz con vene buozib'fupfluis pter mom erat replete. ( Et B mö qñqs veficit appetit? pgnantiù z in g, bus méltrua retinent: q mö et vrfi p totu byeme abltinet a cibo. Aliqñ oficit appetit pp obilitate attractine mbzo, rú fic in etbicis z alus egris multú obilib?in gb?mebzoz vtus attractiua peficit.no gde ob pefectu refolutiois fed pp attractive ipotétia. CEt aliqu veficit pp paucitatere folutiois fic i fridis valde oplonalir:aut ctatiue : q mo fer, pêtes ráe z cetera aialia vebil calozis i byeme ftát fine cibo:qz caloz cop fopit z minuit :ita vt gfi fola refpiratioe oftet anutricatione offi nulla faciat.p coitate vo a mebrie pticularib'fic catarrus a capite befcedes fi figat i oze ftői aut inifect vadbereat ocycit appetitu: vanas facit apper tere Bria.f.icidetia v fubtiliätia fi fuerit groffus vvifcofus C 3tép cóitaté a neruis veniétib<sup>9</sup>ad bắdů feníů x motů ori ftói. Liepto pari tolliř befideriů ců nó pcipiat fuctioné neq melic ipecfione. Jtem p coitate a fplene cu melia no trafmittit ad os ftói:aut cu fupflue tranfmittit aut nimis acris. ([] Itép côitaté ab epate cu ocbilitat eiºattractina poft flugu faguis aut alias euones:aut cu ip3 aut mefarais ce apant aut opilant fici ydrope:aut et cu opilant vene q If post cpar. ([ 3te p coitate ab itestinis fici colica vilcos in gb'appetit'ad cibú velet v sitis itedit cais iferi?pone. dis in caplis, ppus. [ ] Itepp vermes crites in iteftinis viuétes aut moztuos g fuis vapozibus nocét ozi ftői:2 fic afcedut ad ftos multo magis vomitu ercitado:ls aln chie lu fugedo faciat appetitu caninu. vt ifra i ca?, ppo. ( 31c3 p contatéa corde fic cu oppfiu eveneno:aut fic i peftilétia li pus cu os ftoi pp ppigtate a maxima fefibilitate facile opatit. [ preterea magna pftratio appetit'i pncipio vit febris ables manifelta lefioe ipfi ozis ftoi e fignu fatis efe ficar fr febre peftilétialé. The proitate a milice a gbui cura mébris potétib coicare fto coitate abfoluta a nó abfoluta. Lae aut pritiue fut fic calitas aut friditas acris fu perflua:aut ipfiºoccita malitia fetoz fugfluºz filia. ( ]te cibi z ppe valde pingues z vnctuofi aut fupflue oulces z buidi vigilie fupflue refoluedo z tade ifridado:15 fozte in pncipio calefaciút. Sónºvo bebetado zmltiplicado fupfluitates:13 fon? vigilie align faciant appetitu caninu vt ifra. [] Ité que inanitio fupflua vebilitado fie e3. reptre tio fupflua os ftói replendo. Bilr mor? 2 ges cú fupflum 6 necno ai acittia valde excedétia. 3te res effice potentes occurrere. ( Et er bis victis p3 folintio, pblematis:quare fúptio cibi aut por align fuícitat appetirú, facit, naillud re mouédo nocumétů flói à appetir?obtúdebař; fiue illô fit ălitas prna ip3 corrúpédo fua Brietare actuali aut poten/ tiali:fine fit buoz inifcat?ips abitergedo ab ozis ftői fupfie cie:fine fit nimia raritas ptcs vniedo:fine fit ofect fenitis ozis ftői ips excitado; fine fit befect? melie bebetis fluere ad os ftői p fame excitada: vt qalimat aligd póticű fur-plésvices et?; ppterea nő oiseib?aut pot?excitat appetitű is tatu gremouet cas appetitu obtudete. ( Et cae oglo fupta cu ft ocbiles minuut appetitu. Aucte vo z magnifi/ cate ips oftruut. ( Digna male oplonie fine mäff gzno adeft grauitas neq vomit buozal' negs eructuatio redor les alique fapoze erneu. a fpes male optonis cognolcit ex

Pz

# căis pccdetib "calefacietib" îfridătib "buectătib" aut eric cu mă bi

cătib?. ([] Ité feníatio illi?male oplonis i ore ftői: viunat jups nocet a filib?:buozes aŭt cognofcunt p faporé v ca-lore i ore pceptů v cructuationě pňtátě ipfos ftő ieiŭo. e p fitis fi fint cali a certificat peop vomitu. a fi buoz é grof-fue aviscosus adelt appetit icidetiu a subtiliátiu a nausea frequés a limofitas ouis a lingue: a Debilitas Digeftionis. Signa Clicez floi fupi"pofita. 6. voloz z egreflus fanitas more cibi in fto:mordicatio cu fuit aligd acutu.figna apatis fugi<sup>o</sup>pofita fr. Signa obtufičis fenfus ozis ftči füt q2 oficit fames 2 fitis: 2 no pcipit alio ftoi nocumetu 2 res acute no faciút mordicatioes na fingultú fic biapipeo fi rup? afia fupta fto iciuo. a forte aliqo nocumetu cerebri aut neruoz pcefit. ( Qz auté fit p coitaté a toto fič in fe-bzib'er febzib'ipfis cognofcif.« qz fitus adeft f5 plin.« fi búozes i febzib'ltő cóicenf cognofcif er fignis ftatis lupe rius politis: tet cuiufmodi buozes lint. Qa aut fit er reple tiõe buop i toto cognofcit er fignis repletiõis colligedis z" pmi.ca? ppo.f.er regimiepcedete tumoze venaz grof fitie vzie plenitudie pulius fomnoletia pigritia cozpis ml titudie egestiois. z qzeuone abstinetia z exercitio inuat. ( Or auté fit pp ipotétiá attractiue mbrop cognofciť cy corpis debilitater: plúptióc. Si vo médra no attrabát pp paucitate folutois cognofcit qa fozte coapa illa valde fri gida fi oplonali aut etatine:aut all nöbilt ifridata fi. Et qz pp abitinetia cozp'no cofuit. ( Os at fit p coitatea cer rebzo zneruis cognoscit er nocumeto ipsop.Etfii ca fit catarr?cognofcit er fignis catarri: De gboin caplo ppilo. Co aut fit pp vefectu melie trafmittede a fplene ad os ftői cogicit:q2 fi fumat pótica aut acetofa appetit"excitat. fupplet.n.vice melie: ? facit credere bac fignificatoes ma gnitudo fplenis pp retetione ei'g osvt effudat. De fi fup fluat melia:aut fi minºacris cognoscif er vomitu melie z fapoze acetoso porico igetudie z alteratioe calozis cozpis zlique ad nigredine. ( On at fit p coitate ab epate pp no cumeta attractiue cognoscii quadfut cae ei?,f.mala polo frida:upflua cuo v ppe fanguis.valion apa aut opilatio ei'aut meferaican: 2 q2 no apparent alie cac. ( Bigna at opilatiois viaz q if post epar ff coloz mal'2 cozpis plum ptio.qz,pbiber faguis penetrare ad mebza.e cutl fupficie ano apparet alia figna. [ Opilatio at cpatis cognofcit ex grauitate télioe: a gafrequeter adelt flux?. ( Or aut fit p contate ab iteftinio fic i colica t vinib?cognofcit er fignio inferi?i ppus caplis ponedis. @ On at fit p coitate a cov de cognofcit er nocumetis ipfi'oe gbofupta. Ged opfit p coitate a mfice cognofcit qu forte e pregnas:aut alia er ca retêta fî mêftruataut forte adfût alia nocumêta mîtela b gb°ifra. Silr o fit p côitate a ocuga alio mêbro cognofei tur p nocumeta ipfiºcu qu augmeto auget nocumetu ap petit'a Decremeto Decrefcit a ablatoe aufert. Lae at pmitiue fe ipfas ondunt: ? op queugs tales cae adiut talis fegt

D20110111C3 "p2timű cű appetit">tuale (effect?. fcétiű nő é bon°aut cadit figňat reci diuationé nifi fit pp fanguis paucitaté z vebilitaté co2pis Cz<sup>m</sup> cafus appetit?in egritudib°cb20nicis é fignificatio valde mala:imo nűáj vidi aliqué cul°appetit?oeftructio pfeuerauerit in egritudine cb20nica z intenfa magna3 affert fpcm falutis.

LITA vininutiois a ablatois appetit'exigit ätuoz ité 2111'A tiões-prima é retétio cãe.z° appetit'excitatio. 3° accidétiü correctio.4° fgimé fex rez.Si gpédeat a ma la oplone fine mã remoucat că ipa aut iprimés aut coferuãs: a glitas iprefla i ftóz cũ örus iteri'a exteri'applicitis ppus flom ofortătib?ioe gb?ftati. (Sz i mala oplone

cu mā bigerat pomā fi fuerit colica cu firupo ace. fimpli ci oxicachara o acetofitate citri limonu o granatis : caue. do tri a multis ftipticis: cú age endinie lupulon epatice acetole r filiú. C S3 flática cú orimelle fimplici opofito fgllitico melle ro.firupis De meta De abfintbio tags me te abfinthy feni. 1 mina cydoniop cu melle e ppa. ( 53 in melica adulta cu firupo de fumoterre de bifantus. 7 in non adulta cum firupo de epithimo firupo faboz 2 aquis Inploz bozagis bugloffe fcolopedrie: ? bec bigeftina refpi ciāt pter mās tā meby mittes ep recipies. ( Cauendu tā ne vigeltina fint valde ftiptica i pn° z ppe i mā groffa z vi fcofa:poftea euer mā cala cū reubarbaro myrobalanis ci trinis mana punis tamaridis elario o pfilio oc fucco ro. C S3 frida cu alefagis pillulis ftoaticis De biera fimpli ci myrobaláis kebulis odit) a fufcitat appetitu. 13 melica cu polypodio fricados epítbio fene viafene elario bamec pillul'idis a refpiciat ta meba mittes quecipiens. (Ca ucant thing polle fortia exoluctia Debilitat.n. ftos ame. bra nobilia. Aliqñ euam cu vomitiuis ze pmptioz euo z magis festina di vetris solutio: cligant g vomitina qvide ant magis oppoztuna. @ 53 De bis aple i caplo De vomi tu pictu é. 2 marie flat vomit'in bis giclinatift ad vomi tu z facile vomút:imo ét excitatio vomito cu Digitis ipofu tis ofert excitado vitite quis no vomat. amirabilir ofert vomitoei.cuioappetito pitratoe i bulcibo avnetuolis cap petit acetofa z acuta. Appetit.n. Sua Difpont fue pternali. e itags verifile peftructione appetit? fui pedere ab buoze groffo z vifcolo.z bec pº itetio et oplet cu oinerfioe q fiat tă a mêbro mittête di recipiête.eligant di môi diuertendi magis oppoztue fiue fiăt fin cuone fic ligature fricatioes vétofatioes lotioes ? files: fiue fiant cu cuone: fic clifteria puocatio fudozie vzie a bo. Di vo nocumetu appetit pédeat ab apatib bothoz aut vicerib in fto curent fic pi ctil é l'caplo ppo. ( Si vo pédeat a diminutiõe aut abla tiõe fenius oris ftói remoucatur că diminutiõis aut abla tiõis:fine fuerit alig egritudo cerebzi:fine egritudo ner, uop fic paralyfis. Et oc bis fupius i ppzys captis fufficie ter octh effine fuerit mala opto in oze ftoi aut buoz inifca tus i eiºfupficie a De cop cura ftatis Dictú c. ( Si vo fue rit p coitate a toto fic i febrib buozalib curet Digeredo a cuando P3 gerpedit. Et glitas fto ipzeffa alteret cu bus Si vo buozes fto coicati fut cuent vomitu aut fecefiu Dein tueat ftous a forter ne recipiat cu ppus moderar ta ftipticitate pticipatib appetitu ercitatib ... afi pedeata febzibethicis curet ipe: 2 bilpo fto ipzesia cu fridis bumi dis ftom pfoztatib"z etbica fenectutis cu buidis calis aut tpatis in actiuis: 2 cu fricatioe a balneo pfecta a zª bigone vt nutrimetu ad mebra attrabat. ( Et fi fuerit i toto repletiovt cacochimia fie i scabie 2 lepta flomet aut eueur F3 q 03 a mébra nobilia a ppa nalia rectificent a ofostet a in fincopali buozofa in q e repletio buoz crudoz obfer uent pcepta. A.p.ª arti .caplo ppo. Et fricationes fostes c pinturne in ea oferút a i oibºi gbºe necarius fupfluitares refoluere anatrimetu ad mebra trabere aut calores fopi tu excitare. Et fi fuerit p coitate a cerebro fici catarropre mittaf cura catarri. Et fi gd ad ftos ofluxerit educat vo mitu aut fecefiu: 2 postea flous proztet ei? Diferafia altera do. CEt fi fuerit p coitate a fplene fupflua trafmittente metia Digerat euer 2 Diuertat ad iteftina clifterib' 2 folu tinis exhibitis a fi fuerit vefect?melie in oze ftoi cofoztet sple aperiat vena q e iter splene a ftom cu becoctoe epithi mi polipody lupuloz capilloz ve. scolopedrie cozticu ra/ dicu capparis z filius bibita:vl cu vefica faciedo fomera/ tiões: t fiat fricatiões in loco trafit "illi" vene: t aliqui vomi tus puocet ppe cu bis i gb'fit vtus ellebozi a cappares. a trocifci de capparibºfut ad ppofitu B a fi fuerit p coita sé ab epate ficut in fluxib°cureť £3.9 biceť in fequétibus tfilr opilatiões tapata. (P-poftea epar a ftóus ofosteť a filr fi fuerit p cóitaté a cosde curenť egritudies cosdis fié bém fuit fuperi°. a poítaté ab itelfinis ficut i colica a ver mib°a a mřice ta quocúqa mébzo fibi cóicáte: curenť pziu mo bípofitiões mébzi cóicátis: beide ftóus rectificeť: ver rű qt in pregnáte méftrua nő přit puocari attendať bílpo fitiói ftói frm gy é pofibile: boc tň fuperius victů é i caplo be vonitu čátů é oppoztunů. (P 'flocumétů aŭt appetit? a cáis pinitiuis curať remouédo cás pinitius a nocumét tú ftô ipre flu3 poftea byferafiá ftôi corigédo: z ipm ofoz tádo frm gy o3. z fic abloluta fit pzima itentio q é remotio cás viminutiőis cablationis appetites.

tio pficit octo modis ifrafcriptis g pficiút cas ocurretes ad vera fame q cae funt mebron inanitio ipfon attractio a venis.venaz ab epate : epatl mediatib?meferaicis ab i teltinis a fto:ozis ftoi ianitio:melie a fplene ad os ftoi ori / natio: triftis félatio i oze ftői: ad ő fegf fames fine cibi ő/ fideriű. ( Si ő mébza nő inaniant fozte pp pozop opila/ tione aut Debilitate calozis refoluetis a plequeter mebra non attrabat a veis nec vene ab epate nec epara fto fiat fricatiões mébroz ét iterate fi opostuerit.« ppe poft fom nu:« tá pfecta pº « z º digone qñ.f.é tépus viftribuédi fan guine ad mébra.ad B ét oferút balnea acrea « aq vulcis « oia q ofortat quior Digones. ( Secudus mod?e pcura revt chilus cito penetretad epar. ad Bvalet quig remo nent opilatões z füt fubtilis fubftatie facile penetratis fic vinu vetºfubtile viacalamtu mitridatu tyriaca i ca frida: fs in cala triafandali Diarodo abbatis post que bibat par rű vini limphati. ([Zerti?mod?é, puocare vt cerebp fit bñ vifpofitu z mudű a fupfluitatib?cű fpűus téperaméto a multitudie: a in fuma vigozare virtute aiale ad que mo-du caufa exiftente frida valet tyriaca mitridatus vinum vetus Diamufchu Diambza Diaplyris arcotico.33. 2ditum fecacul conditu. Confectio anacardina in ca multu frida Tie acozus coditus viacozi zoia que ofoztat neruos z neruofa. Et ex bis aligd poteft teneri in ote qo lambendo Deglutiar. ( Sed in ca cala iulep reuchan ro. gb°aligd Diamufci aut filis poffet pmifceri. (Unctiões an appli cite pti posteriozi capitis in collo víqs ad.iz.spodile vigoz rado nerui velcedete ad os ftói: zipfum os ad boc confer rut. ( Quartus modus é attrabere mellam ad os ftoma cbi fi defecerit que attractio qualiter debeat procurari di ctum é fuperius « fi boc fieri no poffet dent alig vice ei fupplentia que excitent illa virtuté fopită ficut în că frigida alleu piper albu.nigru enis minus eft vítiuum nifi mä effet nimis frigida. 33. cappares oline condite pifces faliti almuri : qo fit B mo. ( Accipiant farie ozdei ptes oue.fa lis pars i milceant fil a fiant fugacie fiue panis pepífus aponant in furno víquequo comburant paulatis intus a ertra.postea frágant quelibet in tres aut quoz ptes z po fite primo i vale vitreositen ponant in furno yfor mane z iftud eft almuri:15 fint zaly modebocpoffum?vti pmifce do cũ aceto aut alua modia g gultul magia placeat. bec tră calida nó pprie fupplent vice melle nifi quodă mó gene / rali cu mella fit frigida pótica fed in că cala acetă agrefta acetofitas citri citrăguli limôce vinŭ granatogi berberis a filia: a ex bis possur fieri firupi a pñt fieri odita ficut ma rinata z aliqu facim fapozes addendo cuchag z mel: aut paffulas z aromata ad libitů. [] Et qilge ci bis ponimus epiccătia ficut nuces z filia. [] 3fta n pôtica (upplet vice melie ifridado ftipticădo zvilos logosvuiedo gb?melioz fit attractio. [] Quint?modus e pabfterfione buozis in uifcati in oze stomachi in ingficie ozis stoi ad qo coferunt cepe cocte aut crude cu aceto varoatib? odite, z cui placet

## Beappetitu

addat oleu. ( Ite oximel fimplex aut falliticu z firupus aqua ber gut a incidut. ( Sed in ca calida aqua be coctionis ozdei z pafiulaz cu lacte feminu coiu frigidoz. Ité valét exiccătia buiditates ftői zproprie qñ funt fub/ tiles ficut panis bifcoctus 2 furfuraceus ftomacho ieiño. Et ad bac intétione laudat Aui.fauich.ordei abluta cu aqua z aceto. Sit aut fauich ozdei accipiédo ozden noun anop plena maturitate iduret a ponit in vale enco vi ter reo vitreato z emeli?: z fup igne leuiter torefit: Dein frice tur zvetilet Donec totus cozter recedat à coctovtunt ad placitu. zin B cafu laudat vomitus cu orimelle zbalnea bibita a peponút fla ex fto. (1) 3te exercitiú ftomacho ie/ juno z lóga abftinétia. (1) Sext?mod?ecu odotifer egro placetib ficut cydoniapira poma limões arancy citri pfi ca pipiones affati a cu vino cydonioz a gariofilis conditi. Et odoz panis nouiter efective furno zi fuma igenient in faciédo cibos odoziferos fapozofos egro placeres: vide/ at alios comedere res binerforus modoz. ( Septimus mod'pficit per ea q a ppzietate cofortant iter que abfin tbil optiet preipati fuscitas appetitu moztuu. ( Secu-do meta rob z firup'ei?. Rob mete apud Zui. Zerai gra nata acetofa cu costicibºfuis z de fucco eop accipiat ptes pue fucci mite po vna.mellio aut cuchari po vna fine quai tù fufficit ad faciédú guftui placidú zeft fingulare:15 ppa rādū ad ignē facilitatevt fiat bona omiftio - cuius bof in ieiuno fit coclearin vnu: ocide thus maftir galia mufcata riloaloes calamus aromaticus baucie ideft pastiace fonă tu. C Ged in ca cala cydonia cruda cocta condita. 3tem fuccus cop Diacydoniten capud 2Def.cofectio De cydor nus facta cum fucco cydoniozus a valet fine spebus in ca calida. Sed cu fpeb'quas ibi ponit valet in caufa frigida Et quadocs potus aq fride in quitate q no moztificet caloze innatu rectificat appetitum a proprie in confuction Dedicame ppium in qualefcetiber febrib? B.ro. faz.s.r.fumach.s.y.cardamomi.s.i.fiat er eis trocifci pua ru Dzagmaru. facir enim appetitu a fedat fitis. @ Octau? modus e permifcere plura ex iftis Fm Dinerfas intétiões ita tu vt opponat caufe fiue lapfui qui fuerit in oze ftoma chi ano folus compleat boper fumpta simmo quandogs per exterius applicita ficut fometa vnctiões z cerata em/ plastra que opponuntur lapíui 2 fint excitantia appetitus a no folum ponant in oze ftomachi.imo fuper toto ftoma cho z er pprus e vi coquatur cydoniù in vino nigro flipti co cu pauco aceti poftea addat panis bifcoctus fiue affatus ? fuccus metepip longu maftix fgnatiu thus ? filia.? poteft fieri calidu aut frigidu fm exigentia lapíue. Aliqu. etiam rectificamus gultum lingue cu collutionibus:2 bis a malticatur ficut cu vino optimo odozifero egro placeti Aliquado cuaceto autorimelle. Aliquando facimºipios mafticare paffulas nuces aucllanas pineas prepatas pbi ftica:aliquado pane o postea masticatu expuere vt bumo reat limofitates in lingua inifcate remoneantur.

E protertia intétione. Lourectio accidétin funt tria que aliqui fequit ad nocumétu appetit? Loiminutio aut cou ruptio Digônis de cius curatioe fermo peeffit. Ité macrefactio cui fuduenit dando cibos facilis digeftióis cite penetratióis a multe nutribilitatis q guftui egri fint confot mia quantú é poffibile. Zertio aliqui cafus appetit? du cit ad fincopi. Et cura cius apud Alui. é appropinano odo ramento p delectabiliú ficut bedus lactés a gallina affata. Et phibeat ei fonm? a cibet cú cónalefeit pane ifufo in vino a fumat forbitione velocis nutrimenti.

 pzo quartaintétiõe regime fer rep peclinet in otrariu cae penciétis appetitu. z fit ercitas appetitu oibus modis pofibilib? o gb?/upza virent itags multu pinguia coleaginea rancida: z qcugi malo odoze aut fapoze aut alia ma-

P 3

#### ide corruptione appetitus

la dittate pricipatia a porie egro Displicetia a viter croc? e eligant à funt boni odoris e faporis e ppe placétia. e ba-bentia ta alitates manifeltas quo occultas ad B couciétes, De gbus in fecuda intétione fufficiéter victu é, 2 obferuen tur canones coueniètes in cibatione.f.vt no comedat nifi pcedete cibi vigeftione celebrata. Unde fit nobilis vifta? tia iter vna cibatione calteratimo pbibeat cibus ipatio longo c pprie in mala pplone frida mali flatica.vt mater ria illa refoluatur aut aliter expellat.vt per longam abili nentiam fequatur fames: ficut etiam aliquando fomno lo go tépoze pzobibito postea fequitur formo foztis: quo cocello fit in ipfo pfundatio. (E Et inter cetera no multipli cet pot?ficut coiter facifit q no pit comedere. Letere res no näles talr ozdinéť vt ň fint pite các beyciéte appetiti,



The corruptioe appetit?. Lap. LXXXVII. Mon The corrupt" e appetitus rep oir intrar a pluetis buane (per ciel.Et é oupler quidas minus corruptus ficut qui veclinat ad acetoius vacutu vappetut alis quado fece aceti aliquado calce a fimilia. Qui

da magis corruptus beclinis ad epiccatu valde ficcum fi eut eft lutum ficch carbones t tefte valor giplum t fimi, lia. Et quandog eft veclinis ad aliqua inconfueta fpeciei bumane 13 confueta alus speciebus que omnia eucniunt ppter buozes in fto exifteres affectos mala qualitate ma nifeftavel occulta oinería a síueta faciéte ipfos appetere cibos aliozum animalin. Et quado que nulli animali co fuetas. vidi enis quandam comedentem carnes erudas: quadam melicam & fpeltam. Et quandogs vt fupza apper tunt res nulli fpeciei confuctas. ( Caufa bo eft.q2 ftoma ebus preternaturaliter olipofitus appetit otraria olipofi-tioni pternaturali ftomacbo iprefie vt iplaş fuget a corrà pant:groffo auté a viscofo opponunt subtiliatia a iciden, tia. Sed humiditati supflue subzice opponunt exiccatia. E De aute appetut magis carbones aut giplum of panes vftulatu g eft ficcus a notabiliter ericcas fpeciei bumane ofuetueraut qo no appetat indiffereter ofa exiccatia colla incéfiois a potêtie fibi cognita equiter no puenit nifi er qua potetie fibi cognita equiter no alteru: bicautes appetitus 13 poffit accidere indiniduis speciei buane vtri ules fexus pp multiplices varias zicofuctas buoz corru ptop oilpolitioce i ftois iplop reptis ex cibis a porib'cop ruptis:necnő ex cáis corporeis accidere potétib?;freqnti? tň accit pgnatib?in z° aut 3° měle pp retétioné mélfruoz ziploz corruptoz ltő cólcationé. (] 3n p° nágpméle reté ta füt pauca: zň ad modú corrupta:led fupra tertiñ plima cop cedut i nutrimetu fet?:fetu ia magnificato qre n ita fupfluut vt fto coicet:imo apo 21.bic appetit?corrupt?pl? accit in cis of ipfi?oeftructio. Signa fatis no ff. t buoz coz rupés appetitu cognoscit ex odoze coloze fapoze eructua

120110/tica bic appetit'apud (tione zfilibus. piculofap egritudinů z noiať piculů: qz pôt cé fignů z cá piculofap egritudinů z noiať viľcrimé.i.vřia:viítiguiť.n.) pipm pregnás a no pregnáte. ( Scom bic appetitus fm plimu curať nifi fit a pricipus generatiois octus, Aliqu tri eft cura pifficilis q no nifi longo tepore perficitur. buins é quatrior respectéres in cura pftratio.

LUTA nis appetit?, Prima remotiet cas. Scoa os fto , machi:ino totu ftom rectificat. Zertia curat accidentia. 4° ozdinat regime. ([ • Pzo p'intétioc cuandi fút buozes corrupti vomitu aut fecefu. Uot rin é pmptioz via fi nau-feaucrit z fit facilis ad vomitú g pficiédus é cúvomitiuis de quib<sup>o</sup>fepe dictum cft. Irem cú folutionibus integratis ex fuis mioratiuis Digeftiuls z eradicatiuis. ( Digeftius aut opponant bumozi cozrupto ta fm glitatce pzimas g fecudas: fm plurimu enim buozes bo funt frigidi propter

rea Digeftina vebet effe calida ac frequenter funt groffi a vifcoffi, a túc vigeftina vebet ce incidería a fubtiliantia fie oximel.f.pofitu x fquillitich: x quadoqs funt fubtiles flu ribiles a Digeretia Debet ce ericcătia ablos icifioc a fubriliatõe ficut mel ro. ( Et appetitus corruptus idicat člia pebet ce pigeretia: bebent enis effe ofounia apperitui floi cu ipfe appetat otraria oifpofitioni pternäli fue. ( Boln tiua aut fint ppria cotra bumore peccante. Et polypodiu eft pprin in appetitu luti zin pregnantib?. Et bierapigra optinet pncipatu ta in bumozib'groffie q fubtilib'iuifca tis aut imbibitl.cui? Dof e. z.i.pillule et fic alefagine thor matice a electuariñ De alchaf. Descriptioe 2Def.e ppiù a cocedií pgnantib? Et mirobalani confortát ftomachuz, pof ei "e circa.in. oragmas caqua mellis plurib"oicb"er. bibita gititas quing: 3. aut pluriu lanat 2 mudificat ftom zinteftina a inperfluitatib?in cis ptetis filr aqua therma tru bibita ficut ag pozete. ( Debet etia bumozes biuerti fic victu fuit i caplo precedeti . Et o bonis auxilus i cura tioc eins e vt accipiat res que appetit ficut lutu a mifcea tur cu quibuída vomitinis ficut funt pinguedines rácide oleaginea. ( Et ada a ppetate vomitu puocatia fic fuco cue rappani aut.3.i.ellebozi aut pulueri i liquoze i a eres g appetit viffoluta infundant taliter vt euomat.fic enim Deuciet aut auferet appetit'ille: Bmo facim'abborrer re vinu illos qui libenter bibut tinebriant multu infune dendo ellebozú in vino taliter vt euomant.

E Scoa intétio perficit cu corrigétib "oyfcrafia ftöi tipm cofortantib "ex gb" é aromaticu ro. Defcriptioe gabrielis. Ité olacinamomu talique trifere funt ad bac intérione. amigdale amare vinú ponticu coctú víqs ad medietates or quo bibaf in mane p bebdomodă vnă. ŝtu. Et ruta elt mirabilia iunaméti. [] Ité ameoa cyminŭ a maftir zmi-rta mafticeř. B. beliricop emblicop añ. 3. S. nucia bendê ă apud Zui. é terra granofa ficut cicer. D. i. maftir 3. S. car-damomi matoria ameos. ŝ 3. aŭ. D. fiar elariŭ cu melle a octur ad quatitatem nucisante cibum 2 polt.

E · Pro tertia intétiõe.f. correctõe accitiu:03 aliqu curare Digestione corrupta q aliqui fegt ad bunc appetitu corrus ptu, quapp os cuare bo cibos malos g ab bis appetur. Et zº fi affupti fuerit (tatis iplos educere vomitu aut fecefiu aut vtrog mô. Et terrio vigeltiones corruptă fi acciderit curare fa voctrină vatas i caplo pcedete. (['Regimeier ren veclinet in Stiu Dyferafie.cauedu e ab aere corrupto. cibi puenietes fut pulli colubaz affati.farina amidi i iure carniŭ laudabiliŭ cu fale odita.fuctio falfoz.vinu poticu. Etapud Zui.in z'mefa vti amcos e valde mirabile z filr amigdalis amaris phifticis pafiulis crifomilis caltancis a inter oce berbas ruta epzeftatifima. a inter oce fpespip çinçiber.a reliqui regime fit ptrarifi Dyferafie a buozi coz rupto a pouret fumopere vt bong fiat Digeftio.



Be appetitu canino. Lap. LXXXVIII. cu no pueniar alicui idiuiduo pe fpecie buana nähr vifpolito: imo vi transcedere näs buana apud iftos no e incouenies eude appetitu ledi corrupte e

oiminute pintefione. Att iurta oiffinitione appetit cov rupti fuperi pme vata coforme meti. A. no é appetit cav ninus fub corrupto appetitu poned?:imo fub appetitu ob minuto lefo pirefione nifi forre appetir corrupt modum trafcederet i appetedo res pifconeletes fpei buane: p'q# fumptione no fatiat tuc.n.ide effet appetit?canin?couru ptils 25 oiflictas rões. Elt aŭt appetit?canin?appetit?tté. fus a pluris di poffit oigeri a p?ei?fuptões fi fatiat. [[ 'Dic appetit? é ouplez gda g fogt cas offi nales aut neutrales

## Be appetitu canino

ficut appetit"multu vigilantiu zeoz g fame multo tepo/ re ppeffi funt a fupflue fe exercitatius a balneator fine in balneis calidis refoluctib fine in aquis frigidis caloze in/ trinlecu pantbipiftelis foztificátib? eiter ageti p nines z age. Ité pualefcétiu a longis egritudib? q arefecerút coz pue. [] Ité euone a na vl ab arte. z er B grice appetit?fe ques calitate forte i ore ftoi: fiue fit inata itrifeca fine er trinfeca ab aere q calitas fi fit debilitãs nec iflamãs (3 fa cies id qo facit fuctio venan meferaican attrabedo i vita te epatis ad quê fegî friditas pp refolutione buidi fubltă tifici. z er B gne e calitas erns î toru fi fit nălis a nöbilr re folues. ( Si vo ilta calitas cet pternalis cans fame pter mös refoluedo túc appetit?cet pternalis.t fub B pternali reponit ilte qui fequit Debilitate contentine cibi propter ques cospus non nutritur. s fub boc preternaturali repo-nitur qui fequit catarru velcedete ad ftom g no ibibit in oze ftoi ng et replet ftog:fs folu ifridat friditate excitante fame. Thi catarrus ifte cet potic vl'acetofus adbuc magi ercitaret famé. a fub Bappetitu pternali opbedit ille g fe quit fuctione buiditatiscibalis a vermib aut qui ftimula do faciút ipas ofcedere vt exeat fic i lieteria. Quapp cov pus no nutrit vn necessariu eleg fame:pcipue fi no afcen dat ad ftos turbates z pugetes os ftoi ita vt puocet nau fea. ( Di tri vermes aliqii cozuput appetitu ina mala q litate poti occulta qi manifelta. qpp is viuerios ipoz ef-fectoz applicatioes aliqii minuuttimo veltruut appetitus aliqñ auget aliqñ corruput appetitu. ( Et fub B gñe cor prebedir feques fla acetofu in fto ogeftu ant aliude verv natu aut mellas acre aut pôtica a fplene ad os ftôi verina/ tā:ls forte bic appetit?nifi mõs ercederet lub näli:aut äft näli opbēdi poffs.oucūt.n.bi buors fregnter ad appetitu canina qa Deponut vilcofitate ab oze ftői cuiºpñtia ipedif appetir? ( Scoo qa cozrugat os ftői q corugatio fulcitat appetitu. C Zertio qu'ilpiffăt vniut a foutificăt vilos lon gitudiales gb'fit attractio.frig' qu'itélus aeris corrugan-do a ilpiffădo vilos logitudinales pt ce că bur'appetir'fic accit iter agetib p age 2 p nines: 15 foztificado caloze itri-fecu p anthipiftefis B poffit accidere fic ab initio victu fuit. ( Eti fuma fi be cae fuerit nales. z qfi nales faciút ap etitu caninu nalez aut afi nale. ( Si vo multu pterna) les faciunt ips egritudinale.ls bic appetit? toes cae ei?no abioluant ab aliq pternälitate. (Et er bis manifeite ff fpes z cae appetit canini. (Signa.appetit canini cogno fcit que itelus. Et fi bo ei fequir enecestaria insta Rafis cibu egredi idigeftu piupius aut iferi?.pl?.n.iurta veferi ptione superius pata appetit es posit pigeri.

[] Lãe át printiue.f.vigilie exercitifi balneatio friditas ae ris aut fupflua ci°calitas refoluens lõga fames 2 files co gnofcuni :q2 cü adfür aut pcellerüt F3 plim fegi bic appeti tus canin?. Et q2 ñ adfür aut pcellerüt F3 plim fegi bic appeti tus canin?. Et q2 ñ adfür alte cãe a gb°pofint pêdere. Lãe aŭt p cõitate a toto fic i Suale(cétib°er lõgis egritudib°re folutis 2 arcfact). Et fic i bittib°calozé fozte näle aut pternäle pter mõs refoluête 2 fic i eŭone fupflua a nä vel arte cognofcuni . ([\*p2imo ex pcelliõe illap egritudinů z cozpis arefactiõe. (] z°er calitate fozti tactu pcepta ců colore rubeo aut têdete i cytrinitate: 2 roboze cozpis: fi calitas illa fuerit nälis. fi vo fuerit pternälis erit mozdacioz oebi to ců pebilitate cozpis 2 ipfectiõe opationus. Signa tři cõ plonis pofita ff (côa pini.ad q recurre. [] 3° vo ex pcelliõe tůonů fpôtaneap aut artificialiú. Et cû bis 2 oib°căis pze ter môs refoluêtib°f5 plim véter é fliptic?; q2nä retinet fe ces vt exfucet qcqd pôt13 aliqñ actualis flux°pofiet cê că appetir°canini. [] Latarri aŭt cognofcü e ro bictis fupius in caplo ppo: 2 pflux f5 plim nő folú ad flöm:imo ét ad pulmoně: veze exiftimo ipfos raro cê îcă cũ mag] fint apri appetitig oeftruere õji têdere. [] Signa vermiŭ ponenë ifra. Signa ät căµ ă fiit ppe ozi fiði fumum F B mö calitas fupfua ozis fiði ppbédif er fiticü nó folu ericet búidus fubflátificnis ét roridu z é véter fiptic? z é fine acetofita te a rugitu z filb?friditatë fignificătib?. C Et žia figna ff oñantia. z fi be oilpônes fuerit näles appetür filia:fivo ptemäles žia. Is búoz acetofus i fið cognofcif er eructua tiðe fapoze odoze vomitu redolentib?fapozé acetofit z qp bô nó appetit aquá:negp res fridas. z fi é flá coloz lingue é albus z fpurá albú acetofus z coloz facici alb?. z filia ä für figna flátis. z fi é melia coloz lingue é fufcus z fapozi in oze repfitás cú acredie veclinet ad póticitatë. z fozte adiút no cumétű fplenis z figna ei?g é er vebilitate z tétiue in fió z in cozpe für egrefilo feltina cibi fdigeth. C Et fi adifit bbilitas z tétine aliop mébzop adfür flur?aliop genep z foztaffe puenif ad fanguinolétá egeftionë z ad eade g é fič lo tura carnis F3 plin:tň bis fluzib?oŭ actu ff ziŭgit viectio **Dzonoftica** Pzimű appetit?canin?p. (appetit?, fumaf g fűpt?nő fr vigeri.z fic é neceffariú iu: Rafis ips

**IDENTIFICA** ducit ad bolifmű. fač. n. vt mult<sup>2</sup>cib<sup>9</sup> fumať g fúpt<sup>9</sup>nő pt vigeri. z fic é neceffariú iuż 'Rafis ips idigeftú egredivomitu aut feceffu z mľtas búiditates pze ternáles in ftő ogeri z cozp<sup>9</sup>nő nutriri. Äpp fegť bolifin<sup>9</sup>g é fames měbzog cú fatietate flői: z vucit ad fubetb ppmť titudiné vapog fláticog caput replétiú g eleuanť ab bůi ditatib<sup>9</sup>fláticis in ftő ogeftis. (E Ét ex eadé cá pót vucere ad mosté vapozib<sup>9</sup>illis eleuatis ad caput in búiditaté fláticá odenfatis z faciétib<sup>9</sup>apa letargicú. z etiá qz cospus nő vebite nutritur vnde exiccař z arefit. (E z<sup>m</sup> bic appetitus canínus Pm plurimum curatur.

Cam aliquis famé affidue patif z cib? p°comeftiões adeo grauat vt aut vomere aut piferiozé regioné ipín eijcere cogať:risi bádíi é ci:qb ch coquif ep

liquoze q fluit abagno q i furno affat impigua tur:  $\tau$  cauda  $\tau$  ci filia nech er oi cibo q vnetuo fus é. (L'Etvinú vetus purí vádú ve quo ástú poterit bibat. (L'Beiñ pcipiédú é ci vt cuomat  $\tau$  bregimé pleruádú é vonec fanetur. (LO2 fi nec cib<sup>9</sup>eú granat nec ipm cuomit nec p fecellú etpellit carnesvaccine funt váde  $\tau$  frumétú co ctú vt puls  $\tau$  risi cú laete  $\tau$  aquá frigidá i potu fumat  $\tau$  in aere frido mozeř. IDac aút egritudi ne labozás nibil acetofus  $\tau$  flipticú nec acutus comedat fs vulcib<sup>9</sup> $\tau$  vnernofis folus vtař.

comedat (3 pulcib? 7 vncruofis folus vtař. [Dinidiř B capl's in ptes puas. [] In pma gte octermiat be appetitu canino pěděte a că frida. In foa oc appetitu canino a că calida: z<sup>a</sup>ibi. Di li neg cibus. Prima in puas. Primo pôit figna ei? Fo cură. z<sup>a</sup>ibi. Rici če i pădū. Que bicit în pma gte nö fūt er fupsafcriptis. [] In z<sup>a</sup> pte curat appetitu caninu erbibêdo riçu ipinguatu cu pinguedie ca déte ex agno pů affař zerbibet carnes valde pingues fic carnes erñtes in caudis agnog ă fūt valde pingues bec.n. valde pinguia z fill oleaginea peltrumt appetitů poltea bat vinů vetus in magna quătitate: corrigit.n.mală plo ně frigidă poltea iubet vomitů, pnocari vt būo acetofus in ftő exiftes educař. z B multoties p3 fieri pôce fanetur. nő tů 55 euomere pâm cibů: a fieri s pisatio er pisat di ta serie pli gra comedat z bibat copiofe in prádio: er bis o picta ff aut fillo? poltea euomat. B3 i cenis er bisvnetuofis pag comedat z vinů vetus bibat î moderata quătitate z illud retineat. Et boc plurib? vieb? Taciédů é pôce fanet. [] In z<sup>a</sup> pte curans appetitů caninů a că calida vici p fi cib?ců

## Be appetitu canino

fignificatica loze nälé cé foztére bű vigereté.fs iupflue refoluenté; vanda funt ca q funt vifficilis vigeflióis.e folidi evifcofi nutriméti: ne facile refoluant e cu boc ad frigidu vectinantia: e tépetur oplo fupflue calida ficut é frumétu coctú ve puls optic coctú. Eft.n. paz viftás a tpamétover fus calidú: tpatú in paffiuis e tipm elizatú fič bic pcipit eft apé Zui. tarde vigeflióis iflatiuú plimi nutriméti fup ola alia genera. Et riçú calidú e ficcú coctú cú lacte ad tempe randú cius calidútate e bibat aquá frigidas e mozeť in acre frido.ve quo tú é vubiú ne pantbigiflefis foztificet car lozé itrinfecú iuž affozifimű. Clérce vere by eme calidífi mi fint nã. (E S5 credo 'B. af. nó velle vebilitare vigőné imo potins foztificare: (5 bú pbiberet nimiá refolutiones búidi q multo magis fit in acre calido ĝi frigido. Et fi bú côfiderennus bic appetitus caninus é nális aut dfi. Clítio viet qualozátes bő appetitus obebet vi accofis fitpit cis aut acutis.bec.n.eccitát appetitus. Et fi bis q bit foztitudiné calozis caučdú é ab bis g funt facilis vigeflionis e pance ĝittatis:ne vigeflio cozrúpatur ad fumotum.



Aperent vtordinet cura appetitus cani vitetiões. C Paima é remotio cae. C Scoa appetitus obtufio. C Zertia ftõi confostatio. C 4° correctio accidétiu. C 5° regimé fer rez

CSigpendeat a cais pmitiuis remoueant: enocumetu fi qo e piplas ipzellu: vtputa fi fuerit a fupfluiavigilya:inducat fonus aliqit fupflu":no ti multu i logitudie a pfu-ditate vni"fonitimo i plurib vicib fatifiat ita vt vbi sfue uit oozmire fel in pie näli bozmiat bis v ter \$3 oppoztüita té. [] Silly fi fequar löga famé ber cib copiolus no gdes yna vice:qznö poliet bigeri:f5 pot?plurib?vicib?inter qs tri tpus mediet o pcedenacib pollit Digeri. t fi fequatur fuperflui exercitiu inducat quice oppoztuna code modo in reliquis.Fo appetitus obtundat. Et alie intentiões pfi-ciant vt infra. C Si vo appetitus canin°fit p coitate a to-to autab alus médris, erigunt gaos interões files fuprafcriptis:quan pma é remotio cae, verbi gra. i arefactis en logie egritudinib"intédat reftauration exbibédo cibu co piofus no i vna vice: (3 i plurib°vicib°:g fit facilis vigónio bom chimi vpancap iupfluitatů. (55 in būtib°calores fozté pter modů refolučtě intédat ipfi°remifioni ta regi-mine cibali m medicinali ficut ců firupis cofectióib° ele-ctuarus aga epithimatib°cmplis ifridantib°ą fatis nota funt. C Et cu cibis frigidis ficut lactuca acetofa endiuia poztul. z vent cibi pbetes nutrimetu groffu z multu: ficut frumetu riçu carnes groffe. Tfiles.iurta tertu Raf. ziou bus in quib' appetit' caninus fequit nimia refolutionem funt pozi cutis ilpiffandi cu ftipticis: fic oleu myrtinu cum cera Diffolutu a ficut alume Diffolutu cu aceto: z vt ablua tur ağ frida nifi timet calozis extinctio. En fi fequat cuor nes fugfluas fiftede funt: a filr fi fequat vebilitate stentio ue mebron ofortada e fie of in flurib?. Et filr fi catar, rus fuerit i că curet fic victus e i caplo ppo, a vimes filr fu cut vicet iferi?. C Si vo căe fuerit ppe fic calitas aut fri giditas curet cu sus iteri?a exteri? regioni fici applicitis g er fuprafcriptis fatis no fut: ? fla acetofus:? mella acris potica i oze ftői educat aut cú vomitu.e.n. pmptioz via: a ficiubet Raf.i fra: aut cú folutinis: ficit pilule alcfangie ftőatice biera fimpler z files flåte erite i ca: gb°pmittät bigeftina ficut orimel fimpler opolitű íglliticű mel. zad ppoztőales z mella cű fene epitbimo myrobalanis indis biafcene gb°pmittant bigeftina fič firup?be epitbimo fa-boz z files cű ags ppoztionalib?, z bec bigeftina z cűatina velviciát tá méber mittén ő reciméa. Et añor famie melle refpiciát ta méby mittés di recipiés. Et que faguie meti-co epite mito aut iplene apato ofert flóia bafilice: a la vé tofatio if iplene ofert pbibedo trafitú metic ad flóm, a in

fuma a gbufcurg cais pedeat exequde if gnos itetioes fu prafcripte. ( Quan p'e remotio cae opleda.vt victu e. Cocoa vo.f.obtufio appetit pficit multis modia. Tha mo fuadedo eis vt roni oblequat a no appetitui. ( Scoo o medic?faciat fibi î mefa pitari ătu e fibi fufficies nibil aliud z cu comederit illud abfineăt ne pitia obiecti eoz accédat appetit " îtêdat. ( 3º o fupto cibo apti vi fufficies furgat a mêla a ad alias cogitatões fe trafferat. ( 4º fibec no fuffecerit ficaccidit i pueris : agbuida alug no obsequunt roinec fut alig pacto tolerates fame cu furre eruta mela vent alig q paulatis comedat q pap grauer forura meia den aug panans comedar q pag gratter ftös fič aligs panalas a auellanas aut pbifticos a filiasi ipi rúpăt:aut iteris paulatisalig pauca comededo appetitus fopiat. () 5 bis no fufficiétib? dent i pacipio aut i medio méle cibi potabiles fič broduú:bi.n.appetitii magis obiú dűr a fi grauát digőnê. () 6° bis fi fufficiétib? dent cibi fa-ftidiofi vt fifpidi p fi cu fale a ceterl fi F3 ofuetudiné obite pdiri. pein pigues aut pulceste pre piguedie aut pulcedie fastidiofa. Canêdo ab acetosis pôticis stiptici acuti fassis Ceptimo sopiedo aut pebilitado os stoi cu itêse frigi. dis aut mitu vifcofis adberétib oti floi egro Dado fetida aut res brites odozes egro Difplicètes. ( Ité rancida aut aliqual putrefacta à fint pinguia os froi Difgregătia c re larătia. Et îter cetera ponat multus croc? p odimeto luo. ru cibop apotun. ( 3te pince antig aut nuces rancidera filia multu appetitu beuciut:buty 2 das beicit appetitu a ppe qui fuerit antiquus borridi oris a fapozis. [[Etin fu ma oia multu piguia z oleagica Dencint appetitu. CUi nu at fit mediocris potentie no flipticu acre aut ponticuz De quo multu bibat fine intério fuerit vomere: fine itério fit pepo buozis vifcofi er ozeftői. ( Szroe vomit' puo-cadi ver p'alia cibalia abbőiabilia zad vomitu vifpone. tia aut fil cu ipis. @ 95 roe refolutois aut vifponis buor vifcofi er oze ftői bet ftő ieiño ne alus cibis ipeditű öbile operet. Et fi bibaf calm roc vtriufes itetois magl quenit, A.tn qñ adeft flur? pbibs ocvinú . ftipticú năcs z acetolů auget appetitů:fs ama z addit i folutoc větris. fozte g ifi pida fic das feraricfia queiret. ([ s'oeycit appetit'cu cr-teri'applicit) fic fométatócs ex mollificatib'ex ococtioe maluauifci malue fenug.fe.lini z fillú vel vefica plenabo ococtoe tepida ozi ftoi applicet. ( 3té vnctoes er pique die mucilagibomedullis zoleis mollificatibori butyro z fi bo exbibeat pos apli oucint appetitu. Caucdu th fu mogeneer boy applicatioe aut fuptoe oftruat appetit?, Eft.n. veterioz veltructio appetit'a appetit'caninus.

E Zertia ăt îtentio.f. ofortatio ftôi pficif cu moderate fli pticis britib<sup>o</sup> ppetaté ad ipo.x örus ci<sup>o</sup>oyfcrafie interi<sup>o</sup>fuptis z exteri<sup>o</sup>applicitis:no tri exiccătib<sup>o</sup>appetitu și pii patere ex fupi<sup>o</sup>oictis.z ppe i caplo de debilitate digonis. Et mufchus z laudanu ofortăt ftôs z no auget appetitu; file crocus ofortat ftôm z deucit appetitu.

Cuarta aŭt intétio.f.correctio accitiú pficiť Fm ipforú exigétiá. Uo mit<sup>o</sup> gdé cura pceflit fupius in pmo caplo pe bilpónib<sup>o</sup>ftói: a filt cura pebilitatis pigónis in Po. Et cura bolifmi ftatis fequit. Es pe flugu vétris cuiufcunq: generis aget i fequétib<sup>o</sup>; bec.n.füt accitia que aliqit fequitur appetitum caninum.

E-prognta itétiócaer a reliquí regimé fex rep occlinet in prin opferafie a meli?é ptiri cibú di mitu vna vice exhi bere. Et canédű é ab acetofis acuti pôticis ftipticis cama ris. Et vtédű é oulcib?vnetuofis a ifipidis. Et apud 21. vi tellus oui idurat?p affationé ofert i fine méle. Bón?lóg? a multa ges oueniút. Et ioci a ludi a meditatões ouertô tes aius a comeltiõe a cibop ofideratiõe a reliquú igimé magis ípäle pôt patere ex supraferiptis in boccapio.

# Bebolismo



Dlifmus aliter olct'fames vaccina eft vefcriptive apud Zui. fames mebrop cu fatietate ftői. Sunt nách mebra fa melica indigètia nutrimento: sed ftous respuit ipm: 2 no b3 species nisi modos orntes fm ite

fum v remisfu. Lae bolismi sut ouplices: fic ouo sunt iclu/ fa in gditate ei?. vnu eft mébroz velideriu fegne ipforus inanitione. Quecuas grit ce ca inanitiois membror prit recă falte partialis bolifini. Reliqui e fatietas fioi.i.oc iectio fine peftructio appetit?ac fi fions cet fatur. Quecu as g cae prit minuere aut Deftruere appetitu: prit ee ca fal tes partialis bolifmi. [ Bolifm'itage erigit cas q vtrug faciut.f.mebron inanitione vociectiones appetit?. 3fte g căe aliqii funt vne.i.q. vna 2 cades că faciet vtrugefic ap petit"canin"mõ fugius Declarato.facit.n.vt mult"cib" fu mat g fumpt?n pot vigeri:z fic mebza ianiunt :z cu3 B no Digefto eft ca naufeatine fatietatis a Deiections appetit? Tité frigue itelus erepli gra i agetiboiter p niuce e ala că ogelatiois ozis ftoi a moztificatiois vintis (Fitine a at) tractine ei? a tri per atbiperiftefim potuit alioz mebzozu caloze foztificare. (73te febzes aliqi mebza inaniut a tri bumozes a gb'pedet ad ftom repêtes appetitu veyciunt. IT Ite vebilitas vigeftine facit vt fupfluitates in fto oger rant: teadé facit vi veficiéte nutriméto como inaniat: et fic ve fingulis ( Aliqui pédet a vinerfis cais.nas pot obtudi appetit'pp nocumetu neruop cereba venientiu ad Dandu fibi ffum:ant pp catarru in oze ftői inuifcatu: z tñ er alus caufis corp'inaniri: tu p reliquas cas bifcurre: q pfit elici en caplo peftructiois aut Diminutiois appetitus ter boc capitulo appetitus canini. Signa cuiufcunce cae patent ex fuptafcriptis i dictis capitulis. Signa nãos ina nitiois mébroz fumunt a macie 2 optone calida refolué ter fimilibus. Sed figna cap veftructionis aut Diminu. tionis appetitus polita funt in caplo proprio.

120000ftica bolifmoques Ducit ad fincopim: tus pp corpis inanitione:tu pp nocume tum oris floi:cui cor spatif. (Scom.ls bolimofm plim curef :th fi logo tpe pfeneret fm plin oucit ad interitu: et fine ca valde manifelta. [ Lura exigit quoz interioes.f. remotioné cáe vel cá # tá veftructió is appetit? flói ás ina/ nitióis alio # mébro #. Que cáe á fr vebeát remoneri : p5 er Dictia i fupzafcriptis Duob?caplis.f.in caplo Deftructo nis appetit? a in capio appetit? canini. ([ Scoa é appeti-tus excitatio zozis ítói sfoztatio: a alír bebeat spleri manifeftu e er victis i cura appetit?canini. [ Et inter cetera i lapíu calo admistret odozifera sic cydonia poma odozi fera arácia limões: 2 q fiut ex ipfis 2 cu ipeciebº odozifer] fic coziadri ppati rofe flozes labrufce caphoza a filia: a in lapíu frido gariofili cinamomú vinú odoufez cum mica panie affata z afpfa gariofil z filib?aromaticis.aut cu toz tellis pe fceni.i.pane bifcocto ifufo i vino optimo z come fto.Exteri?et fto applicita ad boc oferut q fut ftiptica aro matica cu, ppetate appetitu ercităția Declinăția ad Brius lapine ă appolita funt fuperine î caplo Deftrucțioie apper titus. ([ . pro 3º intentiõe corrigeda elt fincopis alpgedo facie cu aqua frida: a ponendo fub naribus odorifera: an finendo ipfos pozmire a excitado ipfos a pfunditate fin/ copis cum ligaturis cuulfióib aliquoz pilozú aut aliquo alio mo leue poloze inferedo: a cú titillatióib a filib? ige/ nue; t cum euadut a fincopi ciber pane infulo i vino odo, rifero ne redeat fincopis. (Et fi poffibile eft phibeatur añés fiat cibando cos cu ftipticis odoziferis fuo lapíui 5/ rus. C Quarta aut intétio.f.regime fer rez patere pot er Dictis caplis peftructiois appetit? cappetit?canini.obet enim pecifare ad jain piferafie. Sames at fincopalis ing Aui.elt yt patietes iplam no fint tolerates feiplos cu fint

famelici: cũgs tardať eis cib?íugueit eis fincopis a caíus vintia. CLae.n. für vebilitas aut nimia fenfibilitas oris fröi eni cor facile copatif. (C ] té nimia refolo fequés aut forté caliditaté aut buidi fubfrătifici e buog fubtilitates: aut raritate texture a pozop latitudine. ( Sig nota le ex fuptafcriptis. [ pronofficu.fami fyncopalifacile foucit. famis lyncopalis curat cura lyncopis a cura appetit?cani ni. CEt i fuma cura vtič circa Duo. vnu čad curadu ipos i dispone syncopie. 2 De B sufficies smo pcessit i capto syn, copis: a ica? De bolifmo. (["Alló eft ad curadus ipíos cum euadúta fyncopi: îmo poti? añás ipm icurrát fi cosicit ei? aduét? apud Aui.cibádi fút pane ifridato i vino firupo De fructib? fed forte pelectabilius crit fi cus vino odorifero mifceaf vinu cydonioz i a panis ifuíns actu frid? funař aut fi maioz fuerit calitas mifceař cu vio vinu granatozů aut vinü crifpinu aut de berberis aut fuccus acetofitatis citri limonú z fillus: z pbibeař a fono plurimo: z non tar/ deř eia cibua: z cibenř frigidia actu.

DBefiti. Lap. xc. Jtis inrta fuptafcripta, Eft öfcriptine plez. ada nälis fegns cas efficiéten näles Com tis a calozis nälis actione: app fines a na inter tos g fút buidi z rozidi reftauratio ciboz in fto melioz comistio: z ofiter melioz oigeftio chili ad epar: z fa guis ad mebza melioz penetratio: z orto madefactio in lo cis neceflarus fici lingua gutture pulmõe incturis cfili / bus. [] Queda fitis e pternälis: be cui?curatiõe bic agen du e:q pot ledi viminte ablate a corrupte. Et vimintio ou pliciter:pitefione remifione. Sed veipa lefa pitefione pus agedu e. C Que e oupler. ada.n.e fitis itefifima i a appetit potus fridifim". Alia multa i q appetit pot"mul tus:13 no valde fridus:quaz cae funt oiftincte: a poterut elici ex oicendis. ( Ca imediata cuiufcuq; fitis eft triftis fenfatio fegns ofuptione buidi rozidi i oze ftoi. ( Lae vo imediate qda funt extrifece fic aer eftuofus valde fice?: vinu potes antiquu calm z ficcu: qo apo Bal, z?lteriop.p. ducit Fuu notary ad ilfatia vigilan alienatione z febre: z tade ad moste. ( Ite aq falfe be quib Bal.ibide. Et tpe meo qda grin nobil venet eu tepeltate ipulfus ptrafiuif. fet Bades berculcos cu3.ly.focus:folu cu gnos focus fug i uirit. Relig.n.feruoze fitis opulfi biberut aqua falfam z moztui füt folone vetris iupuciete: voifeteria cu fiti coti nua vlopad vlti<sup>m</sup>anbelitu. (7 fpe ät cu gnop locus g fiub rerut biberut vrina preia ab aŭ falsa abitinetes. (7 tes cibi cali acuti fic allen pip a files. [] Jtes cibi falfi fic cari nes cafens a pifces faliti. [] Jte res groffe a vifcofe facilit fitim: qa nă grit ipfas expellere lotione icifiõe a fubtiliato one:ad q pageda qrit potu i angiliu: pifces falitift ca fi one ad q pageda qrit port i ançinin: epices i antire ca in tie bie trib'mõie; qa groffi: qa viícofi: qa falfi. [] Ité ama ra faciút fiti: qa cela exiccătia e oulcia: qa îffămăt. [] Ité qa alig eop acuitate pticipăt fic mel e fic?. [] Ité fliptica a pôtica qa erpmút būidu ab oze flôi pômēdo. a mititudo cibi cú paucitate pot? é că fitis. [] Ité ola putrefcă în flô fe că fitis. [] Ité fon? lõgus fupfile calefaciédo: a vigilie mite nimili exiccado. Et ion îr crapulă z cibos catos ăru auger calitate: itedit fiti: 15 ion ?fortificado oigone aln fedat fiti.ing affouinni.zs.v.pticle. ( Quibufcuq vefide riu fit nocet bibere. Qniq.n. fupueit fitis labore Digonis qua fon ledat fortificado oigonera ali buectado fic q co tigit exficcitate meri: 13 fitis precipue fortis ex alus cais otinges par fono feder:fed potins potu. ( 3tes multitu do locutiois erercitiu longu aut itenfu. Et accitia ai coz pus inflamantia aut exiccătia faciút fitis fic ira triftitia ti moz. (Et fit fit) a moziu quozudă veneoloz tă a ppzieta te op quitate maifelta ipla exiccatius. (Et vinu out cibii

quo mottue funt vipere faciut fitim q nullo igenio fedat infup accidit fitis p coitate a toto ficut i febrib? crifi: im mo fitis fignificat crifim fignificado coitate antecedente trifim. CEt que in folone ventris fit fitis fine fit fonta nea fine medicina folutiua.imo fitis fequés folone phar, maci fignificat P3 plm oplemetu oponis :13 qñep añcedat pp calitate ipi? ficcitate ftoi: qfiq tardet er cais Dus: ? p coitate a mebris pticularib fica cerebro cu pter modu fupcalefit aut apat appeapate calo. T Ite p coitatem a mebris spualib'fic a pulmoe corde e filib'cu pter modus iflamat. ( ]te p contate a meri fudo ftoi iteftio ieiuno z ceteris cu pter modu calefiut vericcat. ( Ite p coitates a renib? ceteris mebris vrialib?fic i Diabete a apatib?et vlcerib"renú z vefice. ( ] He p contate ab apate ch inflav mať z apať: aut cú opilať fiue opilatio fit i ipo:aut i mefa raicia:aut i venia q fút vltra epar pbibés tráfitú búidita-tia vebétis mébra búectare. z B mö accit fitis i idrope z i colica ilcos. a iter cetera fundoftoi a meri plus coicat oti ftói:q2 fibi 2tiua 2 p°ipía co2 2 pulmo:q2 vicinioza ozi ftói 13 epar fit, ppiqui?fundo.poftea inteftia 22, q fupcalefacta aut exiccata prit ce ca fupcalefactions aut exiccations oris hội ilup accit fitis p pộctatế i ore hội pp calitaté aut ficci tatế ci<sup>9</sup>lupfluă fine mã aut cũ mã p le cala:aut p putrefa etione na ibibita iuifeata aut apata. C Signa cae prniti / ue cogicuir er fui pcefuie z er filitudie effectung nae fue:

z qñ nö adiunt các coporce a gb<sup>o</sup>poffit fitis pedere. **Lattfe** vo p côitatê a toto aut mébzis pticularib<sup>o</sup> coğ rib<sup>o</sup>cii â z augméto auget fitl bimintõe biminit. (Dpilationes at cognofcunt q2 li fint in epe aut mefaraicis aut venis q iunt vltra epar Pm plm vétris folofi fit in itelfis adelt vomitus: z pbibitio feceflus: z fignú facte các biabe tis é vt fitis vebemés quă nô feder por<sup>o</sup> açi: îmo cu5 bibit emitti cú vina: z redit fitis: que funt fitis z puocatio vi/ ne fe le côicante s cejles. (Déigna vo el<sup>o</sup> que fit côitate pulmõis z mébzog finaliŭ fút g fedat attractio acris fri. z vigilie oferût ei refoluêdo vapores: z fonus addit i ea ac cétrâdo vapores. (Et fuctio aq pulati magis ofert î fedado că ĝi forbere eă lubito alig pte el<sup>o</sup> ad cănă refudăte q in fubito velcetuno refundaretimo affiptio aç plime fubito qñq3 ogelat fugfluitatê que veiñ calefit caddit î fitis i ouplo.z fic expulsoz fitis addit în fitis; qre ñ inuaf ab eis gbus inuabat în pneipio. (Et các, ppe floi.f.calitas e ficcitas fine mä z cumă cognofcunt per ea q fepe veă fiunt i precedentibus capitulis.

AD20110Itica primus qui aggregant in egritudib<sup>9</sup> acutis fitis vebemens: the ficitas vebemens eft malum valde. (Scom. fi fitis vebite regat em plurimum curatur aut temperatur.

Cura fitis crigit gna intétiones. Prima remouet cás fi tis. Secoa fedat fitim. Lertia Afortat from. Quarta corrigit accidétia. Quinta ordiat vebitum regimé fer rep. fi é tás fuerint pmitus fié aer chuofus vinú potés aj falfa ci bi falfi aut acuti resignoffe a vifcole a filia: remoueat a inducat regimé žuiú. Et res comefte aut ibibite i fró ero frêtes vominu a feceflu educat cú aj tepida túpta i nöbili quâtitate. Deiñ remoueat olferafia g cás pmituas ipeffa tú žus iteri? a exteri? applicitis ő pñt cé manifefta er fepe dictis. S3 magis er frati Dicédis. E Silr fi fupfluitas font aut vigilie fuerit i cámimia locutio a exercitiñ a accidétia ai remoueant a fueriór cog fúpta educát vomitu aut feceflu aut virifos feltináter: a fagat jolog audacia a vencolitas: a cont beçaartica, ppia. a filr refiftat mosfui iplog eibédo venenú eñ: pbibédo ipm feltufú en offat

biliu:zad remotione Difcrafie fibi ipzeffe cu jzus britiba ppetatead illud q inp qrto t octano Almanfozis pareda fut. ( Si vo fit p contate a toto ficut i febzib?attedat cu ra febită fm q: 03.4 vitădus e pot?î prcipus porifinor a exacerbationă quâtă e poffibile.fed fitis mitigăda e alus igenus be gb'ifra.filr i crifi vitad'e multus pot'ne mai, pediař fimo finař opari z adiuucť fm op 03 filr i fiti p côu tatě a měbris pticularib°attédař correctiói vilpôni mem bi coicantis. a fitis mitiger remedus opostüis: oc gb'in fra. ( 5 fi fuerit p coitate a pulmoe a mebus fpualib cu inpflue calefiut aut exiccat itedat ipioz ifridatioi cuz ifpiratioe aeris nobilt fridi. a i B cafu multu oferur reten taioze. 2 g labuf veclinatia nobiliter ad fridu 2 buiduz. Et aq frida lambedo fupta. t fi fuerit p poetate i oze fioi pp mala oplone calida aut ficca in oze fioi corrigat cu co trarus.z fi fuerit mã educar vomitu aut fecesiu 83 go 03. Thic vo incta fcoas itétione q est fitis fedatio. méozabo octo modos fedadi fitim:gb? pcededu e: núc cu vno :núc cũ altero aut přib°fil Fin Diuerfitatě căp fitis. (\* prim° modus eft cũ bis q olfacim°aut fup gb°anbelamus ficut odorádo poma pira cydonia rolas violas fiores nenufarl folia falicis z filia aut anbeládo fup aq fridifima; zb mo dus marie ofert i fiti fegnte fugflua calefactione cereba z mebroz fpualiu. ( Scos modus ep reteta i oze fic fru ftum angurie cucumeris melonis cucurbite punaz ara cụ citri pomi a filius: g pus fint ifufi i ağ fridifima a fepe iterata. Jtë çuchan candi chaiftallû a ligritia. a bic mod<sup>®</sup> marie valet i fiti feğnte calefactione aut epiccatione me. ri cane pulmõis aut mebrop fpualiu. @ Zerti? mod? ep collutiões a gargarifmata cu aq frida fola:aut cui admir tum fit aligd vini gnatop aut aceti aut facci citri aut ara, cu z filinz, be bis a bibūt p fedatioe fitis. z B maxie valet î fiti feqînte bilpônes capitl marie qu colluêdo aut garga-riçado facim?ligrê alcêdere ad fupiora vlus colatorium. Bilr i fiti fegnte vifpones meri cane pimois a fpualiu. "Quart'mod'e epithimata aut vnctocs fridas circa gu la collu z spodiles více ad.ir. z malu granatu cus lacte ag endinie acetofe nenufaris lactuce: qb<sup>9</sup>aligd aceti pôt ad, milceri ad penetradu aut oleis violaceo neufario cu pau co cere z aceti: z b mod valet i fiti merito cuinfcuq mbal otigetis:eui?regiovngit aut epithiat:ita q fi otigerit me rito epis renu: raliop con iunctio aut epitbiatio oferet. ( Silr i fiti p ppetate i oze fici. ( Quito modo e cu fono foztificado olgóne: ti p elobilitate accit fitis fil bueta do meri iuž affozifmus fupi?allegatū. ( Bilr vigilie ali, qfi fedāt fiti refoluêdo vapozes gi fono accetrăt. ( Se, pt?mod?e cu bibit! qi mala oplone cala t ficca fine ma b, bet ee frida actu a potetia. ( Sed vbi adlit mä colerica aut falfa aut alteri grifs poti? pueniut actu cala: a ppe vbi mä fit ibibita aut viscata: q lauado abyciat mam a supfi cie otis ftői ficut aqua cala fimpler:aut pecoctióis ordei: aut ligritie:aut pafiularů, nec obstat qo of tertioregimis acutog go aqua cala inflámat: zi colera couertit. ( Silr pzima quarti ve cura febziú peftilétialuí ag i pauca qua / titate excitat caliditate;intelligif qu no eft tata ve poffit buozes a ftomachi supficie abluere:aut ad itellectu Aui. qfi Sequenter a paulatim exhibita tota conuertif i vapo res corpus inflamates propter vebemetia caloris febril. no eft eni extinctiuns tato calori pportionatus. Is vbi fuf-ficit bumores a ftoi fugficie abluere é pueniens. Aqua vo frida fozte noceret bumozes opungedo: z ampli?eos cir/ ca superficie ftoi inuiscado:potus aute puententes preter fupzafcriptos qui align funt exbibédi actu calidi align fri gidi funtifrascripti. Aqua ozdei cuz iulep violaceo aut iu lepro. [ ]teag cocta mixta cu cucharo z viognato poul cium in materia frigida vel muçoz aut acetofozuz in mã

éité

<u>inte</u>

(h)

in a

idip

tiple

tion total

hi[

# Be anathomia epatis.

cala. @ Silr mucillagines femis cydonion vel pfily cus aqua ozdei z çucharo: vbi no timeret ventris lubzicitas. filr fucci fructuñ acetoloz ficut acetofitas limonum citri arătu pomoz piroz prunoz marafcaz estremitates vit foli aut bibiti cu șucbaro z tamarindi funt ppuj ad boc:z refiltetes feruori măs cholerice z fanguinis z pebite pub cozati cu cucharo no ftupefaciút Dentes. [ Etiulep facti cu boacetofis optic quenunt. (Et a fide vigno babui a erptus fum aqua frida cum pebita quatitate aceti guftui fumetie portionata ceoptimu fitis extinctinu. Clep oi nerfi pot'eligant fm viuerfitates mae . []n ma flática mel ro.oxymel fimplex firupus acetofus fimplex.i coleri ca oxycacbara firupºacetofus firupºoe acetofitate citri li monte aracy biaprunie fimpler firup?violace?. (E Et ro bub er fuprafcriptis magis ertiguút fitim fic de berberis de agrefta de citro de limonib?de fumach de pomis de pi rio z filib?: q cum aq çucbarata pñt exbiberi: z aliqu exbi bem?aquas fublimatas fic endiuie acetofe rofap. 2 fillus g pebêt ce fublimate ad vapozé aque fiue ad balneu mar rie ano ad igné ficut coiter fit. ( primen. funt plantes bites odoze a vim rep que fublimat. Decude vo bit tes odore adultiois fiue veclinates ad fumofu funt pauci innaméti.eine fignu:q2 no feruat odoze ppziu q viftillant ră extrabunt ex reb<sup>o</sup>fridis min<sup>o</sup>infrigidăt di oebêt: 2 d ex calis magis calefaciút di Oebêt. 2 cu B nulle Fuăt odo rem vini 2 przietates rez a gb<sup>o</sup>p Diftillatione erbuntur. Et fuo malo odoze 2 fapoze Difplicent facientes egros re nuentes vhi cap: a fic pap pficiüt. Leteris.n. parib'maglinuat cib'a medicia places es piplices unta afforiimus. Pap Deterioz cib? Quapropter medici multu Deberent ee vigilates:vt fieret bo aq:imo cetere medicine F30 05: cum aliqii opotteat iftis aquis vti no tri vt medicinalib? fed loco pot?fi gd in bidrope colica z filib?i gb?aq olo pr bibeč. zalign pp pifcrafta calam no poterimus vti vino. E Dis g potib?fitis fedatinis aliqn ytimur i pua atita / te aut mediocri: aliqu in magna aut vna vice aut plib "vicib":nó tătů pp fitim quătů pp câm fitis ficut in caufone tertiana ptinua finoca febre peftilétiali: i gb°be aqua aut aliopotu infridăte exbiber quătů bibere přit.e bic mod? marie valet i extinctione fitis p pptietate in oze ftői 2 p cőitatéa toto 2 a mébris quon vilcrafys os ftői pter mo-dus calefit 2 ericcai: 2 ét fi pédeat a caufis pmitiuis de g-C Septim?modus é flupefaciédo aligir fbus (b°fupza. ozis ftöl cum intele frigidis actu ? potentia ficut cu3 firu/ pis electuarysi gbus fit virtus i feis lactuce: 2 ppe nigre papaueris albi znigri mådragoze iufgami vígs ad opium fed de opio i modicifima gittate zbic mod<sup>9</sup>valet i fiti a COctauus modus é couertendo mé (gcüqscă stigete, tem ad alia multum tangentiarita vt fitis oblinifeatur: x bie modus valet in fiti ab omni că contingente fi pua fit. Ertia intétio.f.ofostatio ftói pficit cu interiº a exteriº applicitis ppays 3aus Diferafie bittib flipticitate mode -rata De gboupius accidetia aut insta quarta intentione corrigant fm pos. ("Regime vo fer rep intra quintas beclinet i cotrariú bifcrafie. "Nunc vo qa bimintio aut ablatio fitis eft fignu peffimu a ppaie in egritudinibus acu / tis cas ipfins breuiter percurramus, Primitine gde funt ficut aer fupfine burnidus; cibi quogs fupfine burnectan, tes actu a potetia. Somnonimio: pauca fanitio: ges corporea a sialis. ([] per coltate aut a toto ficut füt fupflua re-pletio buiditatu flăticar paucitas repletiois aut pp grof fitie a viscofitate buidisaut pp ftrictură potor a paucita tem calozis. ([] per coltate aut a capite eff aliqu catarr? flăticus fluene ad os fioi. Aliqu nocumêtu cerebu pp qo ipedit fensatio oris ftoi ficut aliqui in epilepfia litargia: 2 filibºaliqui paralefio terty aut fexti paris neruoz cerebzi

fill rimpediés vebitű ffum dzis ftői. Ité quodeñqa mébitű pöt cóicare humiditaté fupfluñ ozi ftői pöt fitis impedir re. ([]-per céntiñ vo funt buiditas fupflun fine mä aut cú mä flática imbibita iulfeata natante i oze ftői. Jtem geür q lapíus optonis potens vebitű fenfum ozis ftői impedire: quomodo aliqñ in febzibus acutis fit tanta aduftio in oze ftői vt fenfus eius probibear. eius figna: q2 tota ligua eft nigra z arefacta: tamen potum abborrent.

12011oftica gn in egritudinib"incenfituis fic fe potus cft malu tam p viam caeiqa abftinentia a potu é ca arefactione de p viam fignina fignificat vertructione fene fue osie fromachi aut ficcitate a caliditate in co factas et babituatas:pp qono appetit otia.f.frida 2 buida. ( See cudu.qucuq adfunt vebementes caufe fitis ano eft fitis, elt valde malu a frequter pnitiofu. ( Lura vimintionis aut ablatiõis fitis exigit gras intériões pootoales inpar feriptis in cap precedeti. fremotione cap biminutions fir tis. Que itentio all' ocbeat copleri patere pt ex oict) i pce denti cap itétiõe pma. (Decuda, excitatio fitis copleda octo modis pootioalib/luptaferiptis i pcedenti cap. 20. trariozu.n.eade eft oifciplina. Cauendu ti eft ne excitant do fitim augeam?cam oiminutiois fitis.ficut fi oimintio fitis pueniret ex aduftione otis ftomaching percitada fi . ti parem?calida 2 ficca:imo in boc cafu 2 fimilib?intende dum eft caufer quis no fitiat potus violenter erbibed? caufe Diminutiois fitis cotrarius. [ Zertia eft ofoztatio ftői oplenda cum ppays moderata ftipticitate participar tibus a ptrarus cais Diminutiois fitis a fitim excitantib? nifi excitătia fitim augeat câm fitis;i boc.n.cafu vt fupza Dictu eft:eft cae intededu. ( Quarta vo.f.correctio accii tiú pficiť fm iplop exigentia puta cozpis ericcatio remo ueat cu potu oifcrafie cotrario violeter exbibito. [ Rev gime aut fer ren veclinet i Stium cae. z cum boc innet ad ercitandu fitim nifi fitim ercitatia cam augeat.i q cafu ie tendif căe. Appetit "aŭt corruptus ad potus: a fitis corru-pta oici poteft: ficut qŭ quis appeteret bibere vrinas aut oleus aut aquá marină quantu ad quid rei (pecies căs figna pronoftica: a curam patere pot ex bis que victa fut fut perius in capitulo De appetitu corrupto ad cibum. Be anathomia epatis.



atbomia epatis. Lap. XCI. Circa Mictudines. Premitteda é anathomia epis: qo dicriptiue é médzű éncipale magnű figure lunaris i latere vertro fb coftis médofis collocatű er carne rubea pániculo iuoluéte a fulpédéte véis: a z eft éncipius

culo iuoluête a înfpêdête vêis;ă z eft pncipius fa medicos vnico neruo a vnica arteria opofiti er latere gibbolo a ocatio itegrată virturis a fpăs nălis fedes: a pn cipiă ad grandă languine er abilo ordiată. ([Eft.n.pmu mebz pncipale: că fit p.pptiŭ têpamêtă alicui%inffri virutis nălis.f.fpis nălis neceffaru ad iduidui ofernationes. ([Et eft magnă:imo mal® îs ceteris aialib%repectu fue molisequêbui bô plima caliditate a buiditate abidare. (Et râțuis Aui.oicat o aialia multă comedêtia a oebil cordis brit epar magnă. Attamêbô ĝuis fit forat cordis du ătrate î venis ofineri p nutritione; az nutritio oebuit cê orinuană aŭt gratio fanguis pebuit effe continua.

(Éft figure lűarie.i.maiot öğ media lűa: fanödű opleta: cui<sup>o</sup>oueyű é fupi<sup>o</sup>:cócauű iferius.propterea apata epatis. funt figure lunarisin ö öifferűt abapate lacertoz vétri: qó eft figure lóge fi fit in lögitudinalibus. Et filr in tranfuerfalibus a latitudinalib eft figure tendétis F3 latú aut tranfuerfű vétris Fm incefium ipfog. (Eft auté i latere öxtro fub coftis médofis collocatú: q2 ps vegtera vebuit

## Beanathomia epatis

effe calidioz finistra. Et quis i moztuo cu anathomicatur appeat epar multu elenatu z mltus opmes viapbragma: qzmébza vitalia füt inanita calo eraláte. ([Quapp fláte ifra coftas médofas. ([Lőponif át er carne rubea q é fié fanguis coagulatºa calo zno a frido: q caro i ipfo onat: et b3 păniculu înolucte a înspedete generatu ex ligameto a neruo vnico a cerebro veniété-ligamentú aŭt venit ex co ftio bosfi gb°epar alligat:15 Dyapbragmati ab ei°cócauo : cuius gnes rami tranieŭt ad quines pénulas epatis:2 (ub/ dinidunt a contexunt adinice ad modu retis:cui? vacuis tates replet caro epatis ia victa. [ "Rami et ipfi" capila / res vadunt verfus gibbu cpatis: 1 Fm fuas extremitates obuiát extremitatib ramoz vene chilis venietili verfus ocanú: vt fáguis i B tranfitu p angulta loca bň Digerať et perficiat. ( Ex boc appet epar effe valde pnu i opilation nes. Dec aut facta fuerut vt minimu chili ab epe cotage ret: vt bona fieret languificatio. ([10 aŭt fic fuit in fió: imo cib°tagi ada vafe collectºe: Zú q2 cib°erat groffus a n potuiffet per loca angusta trafire. Iuz qa chilificatio nő eft ita pfecta vigő ficút fanguificatio. ( Žib bac át ve-na poste osiúf multi rami egrediéres epar. gz. vi.ff mani fefti.vn°trafit ad nutriédu parte vertra ftoi inferiozem. C Scous trafit ad iplene veferes fanguine melicus telt valde manifestus. [ Zerti?transit ad nutriedu supioze pte ftői vertra. ( Quart trafit ad nutriedű círbű p pte. Et p pte ad iteftinű rectum. ( Quintus vadit ad colon. E Sext'ad ilia ziteftina gracilia. Et g vadunt ad iteftia ponunt mefaraicas p de cpar fugit chilum ab inteftinie. C Agibbo aut ozit vena chilis fm medicos ab Aui. Dea pcaua: 15 forte vigniºlit pp cas fupradictas i code vt a cor de oziat:b3 aut vnicu neruu a cerebzo veniete ad oftitue dù păniculă ad bandă fibi fenfă ficut 2 vnica arteria vêit ad ipm a corde ad bădă virtutê vitalê. (["Eft ăt îtegrată ep latere gibbolo qo ê fupi? 2 ocano îferi?: 2 ê pênulatus.f. gng penulis:15 no î olb? (înt manifefte: quib?amplectif gnos penntus; is no roto internation to pirtutes quitos to the second de sigona di eius digone. (Et ba virtutes quitos di tuoz näles.attractiuä:retentiuä:oigeftinä: 2 expulfinä. Attra bit.n.chilu mediantib?mefaraicis. Retinet ips vonec fit in fanguine ouerfum p vilos traftterfales: oigerit p calo / rem cius pacipal'r fundatú i carne rubea eins, ppterea fá guis é rube quis generet ex chilo albo.expellit at fagui, ne p vená chilis ad coz v relig mebra. [ Sed fupfluitate colerica ad kiftim fellis mediate potro felleo exite fo pe nula ei?. fupfluitate melica expellit ad fplene mediate ra/ mo vene poste:o quo fupta. @ Aquofitate vo ad renes p venas emulgêtes.melaraice tri 13 preipair p cas attrabat epar chilu.bnt tu pter virtute attractina aligie vtute fan guificatina in virtute epatis ficut a vafa fpermatica imu/ tant languine verfue nas fpermatie and veiat ad tefficu los. cad băc îniam ofirmandă Zui.i4º tertu. cap. pmo. in fine. multas aducit rones: quas inutile effet pfequi. Reliv qua pofita în diffiniți de funt manifelta. [] Et ex bis iă ps p epar é cale e bumide oplonio: e pôt pati oé genus egri rudinů fimplicis e opolite. L mala oploné cuiulcug gñia fine mã e cu mã. ("Item species male opolitionis e ppe opilatioes necno solutione otinui et salubié plus multa alia mébra nobilia: tú az getű: tű az carnofű: z az eft fedes z pncipiű vtutis nälis a fit pfolidatio. ( Ité pót pati apo ftema z veficas a rumpút : z püter vebilitate fuaz virtu tum q fequit alquă aut ples er egritudinile împafcript ppter quă aliqi copis extenatio polozes icteritia a files. C Ego vo pter tria capla 'Raf p opletiozi poctria îtêdo agere pe pebilitate epatis copilationibus eins. ([] Itê pe apatib? v vlcerib? ei? Ilă bec frequter eueniu: pe finru aut epatico logr cu aga de paffionib?inteftinoz. Religz aut egritudinu epatis cura erit ex bis manifelta .

Sed ante oia p bido ingeniŭ curatini egritudina in cura vilpônii cius. Quop pinus é quinédicine explica do pos vent qi opleta eft vigó pina tietidare fupfluitates bay vigónii funt expulée, ppè bic cano obferniad'eft qii explicent medicie apitus. Tlá tunc tpis epar é paratiñ ad fufcipiédii opationé medicier ad reguládii upfá qa tunc nó é circa allud occupatú: v ve apituis maior eft rôs qa poffent fecú trabere ve chilo idigefto. Exp a út pai me vigónis é circa boas octo. Exp a trobe vigónis é fa plín fubdupli: a qa fa plin nódú finita p<sup>5</sup>icipit z cóis termin<sup>o</sup> ambay eft vecé boasts ift termini fi pit bri limitari pp viuerfitaté cospog cibog a ofuetndinú. Sinti plus viffert nó é tocucaies nili i folutinis que nó vebét vari 1 fame: fed flatis poft oplemétű pine a fecúde vigónis.

 Secudus canó, yt cum oib<sup>o</sup>medicis apitiuis gbus indigem<sup>o</sup>in morbis epatis málib<sup>o</sup>apoftemofis ficut i opilationib<sup>o</sup>mifceanť medicie moderata ftipticitate ofortantes nifi forte timerem<sup>o</sup>ficcitate fupfluã i ppus. Op3.n.femp itendere ad confortatione mebri pncipalis q maxie com plef cu3, ppus moderata ftipticitate participantibus.

Zerti"cano.qz fubtiliatiu medician:13 fint apitine ppez tas e vt acuat fanguine:fic aq radicu apitinan: a que gen neret bumozes biuerlos bifcouentetes paduftionerzañs puertat buozes i lapideitate leg bebet medicine lenitine fic caffia a files: vt mudificet: adultione, phibeat apetrifu Cauart'cano.vitada e ois supflua calefactio (catione. a ois lupflua ifridatio.pmo qa epar cft mébui pincipale i digés magna cuftodia.vn.44.pmi.cap.p.Sup mébua pin cipalia cu foztib?medicinis no faciem?aligd i q fit ambi/ gendű quáto magis poterim?: ne nocumertű toti cőe faci-mus. ([-pzio qz nocumentű pncipaliű é toti cőe. ([ z°qa alia ñ pncipalia a pncipalib?iuuar. 3pfa vo pncipalia non fic iună î nifi a corde. (E 3ºq2 înpflue cala colliquăt fubaș epis ă é laffa z pebilis pragieridurăt: zi lapide puertint Epar et e iclinată ad laplă calm: îș îtele frida opilăt mea-tus z marie veas epis: z pre capilares ă fibi obuiant cum fint angulte aptifiume opilatoi. (E 3te frida înimicăt virtutibopncipaliboepis maxie oigeftine a attractine:03ita ch illa omefurare. vn quis merito offerafie gra erepli De berer cala aut frida i 3°pp cas bic fuprafcriptas admiftre tur folu talia i 2°21 qo adiunat ppigtas epis ad vias fu feeptiois pos.f. ppigtas ad ftom: tad ea q imittut pinfe. rioza.f. ppigtas ad iteltia.ret ppigtas epis ed ea q erteris us apponut : cu no fit multu pfudu: 13 fub fifac imediate. Quit'cano.ou ifridam'cpar cu nobil'r infridatib'femp fecu admifceat cala appropata fic abfintbui c Ignatu: tu

al l

thic

iń:

pp căz victă: tũ êt q2 nă viriget frida 5 vilcrafiă calaș 2 ca lida ad ofortandu calm näle. Lipum , 2 ppe fi be medicie nő fuerit fermétate g canő fupi?e tradit?in vilponib?co dis bû cêt fermo ve trocifcis ve canfora. 2 v5 obferuari in curatiõe vilpofitionu oium membro probilium . E Bextus canon. cés medicine que pro curandis vilpôni/

bus epatis admilitrant frm fubam fuă.oebet effe fubrilit fime trite vr pofint puenire ad meat?ăguitos (pii?; z ppe i opilationibus. Quapzopter trocifei funt fubriliter teres di z mifeedi cum liquidis vr penetrare poffint.

 Septim<sup>2</sup> canö. apire öbem<sup>2</sup> v vrinā puocare qfi mā ē in gibbo 2tēta: qz gibb<sup>2</sup> vus vrie cõicat. v ventrē foluere qfi mā ē i 2cauo: qfi 2cauŭ îteftis cõicat mediāte véa pozte. Octau<sup>2</sup> canö. vitent oes cāe bebilitaris oigeftiue ftöi fu pius memozate i cap. fuo. ( Debilitas nāqs ftöi ppat ad bebilitatē epis: v vitet pot<sup>2</sup> aque: 2 ppē i iciumo: 2 poft coitū balneŭ z epecitiŭ: necno p<sup>2</sup>os e uones foztes. naş tuc caloz e bebilis: a ağ frida qfiqa ipm total r ertinguit e (egtur idrops 2 mozs. ( De fi volutas affuerit affumêdi aği

fumat ch vino vel aceto aut aliquo iulep:2 fuat paulati:2 Bi cafib?ipfam erigétib?:Dada tri é ag vi frigozie i aligb? cafib" z i magna Gittate. z fubito. Lin valde puo tpe fič in peftilétialib" caufonide fynocha inflatiua. na pauca z cófe quéter exhibita foztaffe excitaret caliditaté : 2 B colligit pua grti.cap.de curatioe febrin i gnali.zcap.de cura pe / Rilétialis.2 väda eft aliqñ poft copiolă flómiă in fynocha fed per tpis interuallů.2 no eft incouenies op cozpus inté fe febziens minus ledat a frigidis & ipfum fanum. (Thonus canó.in vifponib epatis vitentur vifcoa fič ca-

feus pifces vifcofi paftilia frumetu coctu z filia. ( ]tem ca que fut foztis flipticitatis fic castance pira imatura foz benefpilamifi i cafib°in quibº oposteret virtute reterina confortare ficut i flugib. [] Cliteturg oulcia cũ fint opi latina: « ppe qñ cũ oulcedine vifcolitate pricipăt fic vinü oulce « fappa, vbi vo cũ oulcedie cent abfterfiua fic mel « suchan no ita nocere pñt.imo in multis cafibus iunare.a fllr qui cent icifiua. CEt vinu oulce é opilatinu pulmõis pueniés ad abstergendű a mundificadú pres pectozales cuius ro eft:qz vinu oulce attrabit ad epar no gradati: p pterea qa epar biligit ipm:qa bulce: epp fua penetratione er B q eft pot?: qre non mozaf in fto quatitate qua fepet fer ab co fa moza aliap rep groffap: uno frucit epi i grof/ fitudine fua: tinuenit vias ad ipm paratas qm vie q funt iter flóm z epar iút ample fm opatione ad illud qo eft ve veia iparfia i epate. ([ Ampli?cu opbédit in epate no mo raf dititate d'ieper voigerafiimo expellif inbrile i véao firictas velocitate fue penetratióis: voimittit fedimé pp pltrictione vie. ( In pulmõe vo res e ecotrario: qui fup uenit ei vinü cü ia colatu est: aut ex via meatuu meri fm femita refudationis ex meatib nirictis ad amplos:aut ex via ocaua cù ia dimifit fecera vadit cu ia è colatu a trafie

et meatib'îtrictis ad amplos: gre colaf vice altera: 2 ñ ff relig các attractióis velocis ei ad pulmone ĝ fút i epate. **Medicine** vo sueietes epati fút i gb'e amaritudo cu vitute apitua fic abfintbiú marubiú endinia filuefris cicozea. Titeilla i gb'e opatio cu; fti-pticitate fic reubarbaz. Titula i gb'e apito cu fitipticita te aromaticitate phibête putrefactioes fic cinamomů fu-mitates ígnáti. ( Quarto abíterfina lanatina múdifica / tiua vir?mali fica a ordei cu cucharo . [5ºmollificătia a lenietia cu fipticitate a prostatoe fic croc?. [6º a cu pdi tiõe pdča für fuania fič paffulc. Et fi cu pdictis oditõibus fint velocis penetratois fic vinu fubtile odozifen oferut epatib?i gb?nő é calitas vebemés. t qñ medicie aggregat pditoib pdcie aut plib ipfaz fuauitate tuc amicat epi fic paffe fic?auellane: 2 ppe qñ nó funt putrefcibilia ficut ce/ rafa. 2 oulcia fút pueniétia epati: qô nó eft aptum opilari: nec in co multiplicari. Jdeo oulcia calida groffa ficut fap pa funt epati nocibilioza: t ppe calido apto opilatiói. t oes species endinie queniut epati iflamato cu friditate aperitiõe Ripticitate 2 pretate, ppterea bonú é vt mifceaf cus alig medicia brite glitate sua fic.n.fume inuabunt 2 nul lo mó nocebunt ficut fi mifceant cú melle aut aqua mel lis. ([ Un que ericcant ? fumunt in potu cuz aqua meb lis: 2 oferunt valde: 2 educut bumoze frigidu cum vrina . I In Difpone ti notabil'r calida Dimittat cicozea : 2 que funt vebemetis amaritudinis:min?.n.ad fridu peclinat: Is magis apiant: ppterca in opilationib?: t bumoze exite groffo magis pueniut. CEt pbilici fut miti iunameti pp fua ftipticitate aromaticitate a mudificatione viag cibi. Clen qu fut vebemeter cali n oferut nifi i epe frigido. ( Sauellae funt quenietes oib"epatib":qui ipfe no fut vebemetis calitatis: ? fut apitiue: ? chim?caz eft bonus. E Bed Debet effe aligir torrefacte aliter faciut foda pei pue recetes:qzi ipfis eft buiditas vetofabilis. [3te epar

adip.i.lupi fm alige:vel fi adip Differt a lupo:eius ti epar eft i veute epatis lupi. ([ ]te carnes limacian oferunt cu pprietate q fride fut a bumide. [ Laro aut teltudinis eft nia a magia pping equalitati. ambe oferunt etbicia. fed qz vifcole funt: z bit quada bumiditate fupflua z ppe limatie bonu eft vt an coctionem lauent cum liscinio aut vino aceto fale 2 fimilibº. ([Et oferüt epati exiccato 21/ Rămato Dando nutrimentu frigidu 2 bumidu 2 conftano no facile enapozabile: 2 proprie fi non fit opilatus: fano til epati perdices funt faniozes,



TBe vebilitate epatis. Lap. XCII. Caus Raf De Debilitate epis explicite creui de ea facere capin cu plies cotingat: e fit frequter ca fliq p egritudinu ei?. ( Debilitas epis ocfcriptiue e ci potetia ad fuas pficiedu

opônes: 2 ppe Digeltiue abiq; manifelta ca ex apate folo ? ne ptinui i co: t filibºcais valde manifeftis.or aut, ppe oi geftine:q2 13 epar Debilitatu Fm attractina retentina aut expulfiuă debeat dici debile.tii nome debilitatis ipoztat pebilitate prcipalis opónis ei% é oigeftio:cui cetere fub-ferniút:or abfep manifefta că: qui adeffet aliq maifefta că ficut apa folo ptinui efiles. Zbillis oifpo fua fupfiffet De noiatoes: z no a noie accidetis qo e pebilitas: fegns th ali qua eine egritudine aut neutralitate fic et pualefcetes ex febre: picim obile a no febriente. ( Qin g epar effet neu-trú phalefeétie: ant deidétie fié cét neutralitas ppionis co politiois vnitatis aut apatis:aut egrotaret egritudie Dif. ficulter cognoscibili:Dicerem?ipm effe Debile no Denoian do ipm ab aliq tali egritudie aut neutralitate. Luz qlibet talis fit imanifesta. ppterea Ballanto iterioz.7°cap.igt. C Epaticº.i.oebilis F3 epar. Est ille i cuius epatis ogóni bus eft vebilitas abiqure manifesta ex apate aut oube , lati,i.vicere vel apate maturato:13 i vitate Debilitas chis fequar eiºegritudice tag accides. Et bec fufficiat quatus ad gd rei. Licet al'r poffet Defcribi qo e Dimiutio aut coz rinptio yni?aut pliù opônŭ el?: 2 pje vigeftiue abes mani-fefta că. (\* Spès vebilitatis epis ădă ê noua: ădă ê ătiă : ădă remiffa: ădă îtefa. Jtê qiîgs eft vebilitas ynius virtu-tis tră qiâg pliu3 aut olu3. Et plin gdes vebilitar attracti-ta er frigozerretetua er bumiditate expulfina ficcitate.

Laufe quedă füt pritine: gda p coltate: quedă p cen offenfio fup epate. [ ]te lefto a reb venenofis 2 fimiles. To extrance fut o fumunt a rebono naliboidebite appli citis. C per coltate vo aut a toto ficut i febzib aut a me bris pticularib'fibi otiguis ficut kiftis fellis qui no trabit cholera ab eperant pp opilatione aut obilitate aut qui cet ca pter modu rpleta cpar fupflue calefacies. C Aut a fple ne qñ no trabit meliam ex cais eifdeaut qñ eet pter mo/ du ipfa replet": epar fupflue infrigidas. Aut a renib" ver fica:qñ no trabût aquofitaté ex filib°căts.[] Silra mří-ce qñ pp fupfluit flupů měftruoz infrigidat epar.aut pp vebemětě retétioně coz z cozrůpiř p ipfam fanguis epis. ficut ér pp flupů fupfluuz fanguis emotroidalis: aut cius retentione accidit epatis pebilitas. [ Et file accidit in q/ cũq fupfiuo flugu fanguinis. Elliqu per coitates a ftoma co coicante epati chilum diminute digeftu aut corruptu. TItép coitate ab iteftinis cum ledut aliquo nocumento notabili. ( Et qu accidit iter ea viter fel pp multitudine fatis vifcofi exitis i eis aut in vys iter ca 2 fel opilatio: 2

no mundificat cholera ab epate. titeftina remanet plea fecib?: gre no recipiut illud qo vadit ad ea er fanguine et alus buozib?. (Et B multotics accit i colica: valiqi pp coitate membroz pectoris: gbus pp vicinitate a maxima colligantia epar facile opatif. (Et breuiter p coitates a

quocito mebro potere eparnotabilir ledere. ( Aligi vo cae fut peentia i epate pp mala oplone cuiufcuce gnis cu ma aut fine ma aut pp apa fanguinen crifipila cepbiros 2 cancru aut vndimia Lapa flaticu molle:aut pp folone co tinui cu fanie aut fine fanie:aut pp putrefactione accrites ei:ant pp opilatione: De g erit fequés capim aut exitu fanv guinis supflui er co pp ruptura vene aut camaliam.



Lap. XCIII. Jona fumunt. primo er colore qe color lor albopalidus ipftofriditate. Et viridis obfcu rus adbuc maiozé friditate qo poteft ee ouplis citer.aut qz epar Difcrafiatu ad calidu mitipli/

cat cholera citrinante cutim 2 pifcrafiatu ad frigidus fla pallefaciene cũ albedine. (Et vifcrafiatus ad frigidů & ficců:meliam p cuiue prefentiá color cutie fit viridie ob/ fcurus:aut fozte fit coloz viridis obscurus: qui cum Diio buon fridon pacificat fpus bebetes languine illustrare. vii coloz fanguinis fit obicurus:13 bec mutatio colozis fa / guinis et posit este p simplice alteratioes epatis abiq no ua buoy gnatioe.eft aut obscurus pp Defectu spus nalis Debétis buozes aut cutim illustrare. 2 cui?coloz é optim? bs epar fanu. ( Et quis Aui. vicat q medic'expt' cogno feit epatieu e flomatieu peolore no eges fignificatos alia. eredo tri difficile ce peolore folu diffinguere iter epatieu tomaticu:tn q2 nocumetu ftoi fregnter facit coloze ma lum nocedo epati:13 poffibile fit pain ficut i fincopi p coi tate a fto:th q2 colozes ex befectu vtriules puenietes fut files: ppterea ad biftinguendu inter vtrugs os ofiderare actiões lefas aut excuntia virige prinentia bec th q victa funt ve fignificado p colore intelligunt feruatis valitõib? Hall 2° tegni, que color no fit alterat °ab acre aut ab bis cau fis extrinfecis: 2 go burnozes non fint in interioziboccul ti:vt ometo pine particule afforifinoz. Uez nocumetus epatis per effentia potius facit colozé malu qu nocumetu ftői p céntia cú nocumétű ftői plim faciat colozé malú no cédo epati. ([ 2"fignü eft fumptu er egeftióe aut vrina q fut fic lotura carnis. Que 15 fignificét preipali? aut 85 pls pebilitate Digeftine: qa Digeftina Debilis no bii trăfinutat cbilu i fanguine qre fit fic lotura carnis recetis cu ipic eri ftés alb'no coplete rubificer. ( pfit th zpcipue egeftio filis loture carnis cepp pefectu i attractina no attrabéte ipm ad cetru cpatie:13 Dimittit ipm in melaraicie q 13 be ant aliquă virtutem fanguificatiuă:tñ illa est viminuta. C3°pot ce ex Defectu retetiue no tato tpe retinétis Doec Digeltiua luă opleat opône. ([4° er acuitate virtutis er / pulfiue expelletis ipm ad inteftina añgi Digeftiua epatis oplete eu trăfmutauerit. Tlă er quacing că acciderit bec Diminuta trafmutatio chili i fanguine na expellition ta q lupfluu: a maxie ad iteftina: qz bec via eft fibi aptioz z minozis nocumeti:pot et fieri vria ficut lotura carnis er Defectu Digestine epatis no bit trasmutatis nec sepantis aglitate a languie. 2 pp bac cam que appet i ftomaticis. CSilr ex nocuméto expulsive expellétis ad renes ante pleta fanguificationé. « tertio retétine no tri retinentis bonec Digeftiua pfecte languificauerit. 2 pp bas cas accit aliqñ mict?ficut lotura carnis.frequétius tñ lequif bebi/ litate Digeftine. 2 apud Zui. ifte fluxus vetris lanatimis i fine fuo pmutat ad altera spem: t fit in bute oplone calas virulentus.i.ficut virulentia q cum albedine quada ten dit in rubedine vel citrinitate. peinde fit fic fer vini par tib'fubtilib'refolutis. ? fit fic fanguis adultus g tendit in nigredineils an bunc frequêter multiplicet folo ventris cum cholera pura. (Sed in babete lapiù ad fridu fit p? fluxu qui é ficut lotura carnis fluxus g eft fic fanguis con gelatus. z pucniút ambo fimul ad educendum res Diuer/

faru qualitatu z fubstantiay. Sed magis in babente co. plexione frigida calos nanco ppter intenfione activitation fue tribuit vna fosma adultidio agedo i paffu magio vni / formiter. S3 friditas mioris actinitatis aliqua partema, gis paffibile cogelado imutar pado coloze e modu iubita tie Pm fui exigentia. Alia vo parte magis refiftete alterat corrumpedo ei?complone a calore proprincui postea fue cedit caloz extrancus putrefaciés: 2 Dat ci colozé 2 modi fubstatie vifferetis a pinis. ( Tertiu fignu e voloz leuis exteníus víca ad furculas vu penetret chilus in epar. naz ficut ftomachus vebilis granat fupto cibo.ita epar ex chi lo.Sed ifta granitas no ita percipit in epare fic in ftoma cho cum no fit tante fenfibilitatis.pcipit tñ ab bis qui ou ligenter confiderat accidetia fua. ex bis fignificam? be, bilitate epatis abfolute a proprie Digeftiue.

( Sed figna cap pmitiuan fumat vt ifra. ( Oz.n. Debi, litas epatis pédeat a cais primitiuis cognoscit er carum precefice: vt q2 aqua frigida potata fuerit z files: z confe quatióe debilitatis epatis: z q2 qficuq3 precefferunt files caufe fequita a filis Debilitas. ( Et regimie fer rerus in melius mutato:mitoties facile corrigit epatis Debilitas, ( Oz vo pebilitas epatis fit p coitate ficut i febribus co anofcif qa precefferunt: a ppaie febree cronice q bebilitar et paucificando calidu. 13 no remittedo. fit enim bona bigeftio a caliditate näli zequali multiplicata in quanto. G Sed illa que fit coitate fellis fignificat coloz ictericus.

a que est cum co egestio alba que est opilatio inter fel a i. teltina. Sacta vo coitate fplenis fignificat p egritudines folenis a per colozem in quo vincit nigredo.

Comatica vero fignificat per malitia Digeftiõis t no / cumenta floi non folu prefentia fed et que precefferunt, t illa que é p coitaté ab iteftinis fignificat p ponctura cozú ventofitates rugitus a p colicam: a que funt illis fimilia. a que est coitate renu aut vesice significat per alteratões pilpofitionis vrine ab eo go og fm naturag: 2 per peclina, tione forme ad malitia: 2 bidropifim. 2 illas que fit ppter membra pectoris fignificat malitia anbelitus z tuffis fic ca.z qñeg fentit babens ca in fufpenforus epatis aut pul monistant vtriulog grauitate aut tenfione. 2 que eft p coi tate a matrice fignificatur per retentione menftruozum: aut fluxuñ fuperfluñ:aut alias cius egritudines. z fimili, ter que eft per coitate ab emozroidibus fignificatur p flu rum superfluu:aut retentione fanguinis emozroidalis.

C Signa vo pebilitatis epatis p centia fut vt ifra. 2Dala naq: oplo cala frida bulda aut ficca fignificar p oplones epatis näles: facili?nägs labif quodcugs mebru ad laplus pter näle fibi filem gs ad 2210. [] 3te ex pceffice regimis cui mala oplo fequée atteftat ficut ca effectui. 2 q nocei a Alib?iuuat a Szys.z cala cognolcit p colozé citrinü:z fri gida p coloré albus palidu:bumida p mollitie e lenitate: adultos frida grofios tardi mot?: ficca paucos a grofios: buida ağlos. Öğigna aüt opilationu apatu folme stiniv tatis fiet manifefta i capitulis fequetib?. Sed figna bebi litatis cuiufcure vitutis funt ifrafcripta. ( pzio fi eigefti na minuit fáguis exis i toto crit Diminute Digeftus: vt qu flaticus fici ipofarca vl'agius fici afclite. (T Zut fupflue becoct?: ? fic erit colicus aut aduft? ytplimu th in afclite Digeftiua cozrūpif:cu multu ei'qo Deberet i fanguine co uerti:puertat i agfitate.fed ablatio bigeltiue cognofeit p exitu chili.f.i gititate i gitrauit epar. ( Sed cu eins ab. latoe no credo boies logo tpe poste vinere ficut nec abigs cibo. C S3 B fignüer eritu chili video fallar cu poffit fer g ad nocumetu vigeftiue ftoi:z gñalr qñ eft chilus icouer niens p nutrimeto corpis: tfic no attrabet ab epate to, fcendet. ( Ité pot fequi opilatione melaraicap. ( 3tes

pebilitate attractive epatie a mefaraicaz. ([] Ité bebili, taté stétive epatie: quare regredif ficut itravit; iter quae cas buius effect? f.flurus chili pductinas:13 fit oifficile oi ftinguere.credo tri boc mo viftinguedu ce. Ilas fi puenit er nocumeto ftoi adfut apcefferut nocumeta ftoi. ([ ]te chil?ille appet male imutat?i mo fube vel coloze exiftens fozte diffozmis i ptib?fuis:z cú co affociat lieteria. ( Si to fequant opilatioes mefaraica adfunt figna opilation num cap cap cap co quiboinfra. ( Si fequit bebilitates at tractiue epatis valde cito egredit celebrata prima bigo / ne cum no attrabit ad epar.z in boc marie oiffert a fluru chilolo fequete ablatiões vigestine cu post celebratas vi gettione ftoi notabile tps internenit anteg egrediat:cus oposteat ipm ingredi epararegredi antegi fluat exteri?. Coi vo fequit vebilitate retentine epatis ftante bonita te Digestiue a attractive cognoscif: qz eft aliqual'r imutar? verfus colozé fanguinis cum aliquato tpe i epate aut mer faraicis mozet in quo tpe pactiones vigeftine imutatur. Eft zalia ofia qa cum aufert Digeftina apparent figna friditatis fm plurimu. Lum vo ledit stetina appet figna buniditatis: zer fimilibus fignis biftinguit inter bimiutam. Digone fanguinis cum aliquato tempoze i epate aut mefaraicis manet a bebilitate bigeftine epatis a conten / tiuc eius. Sed oc bis ftatiz picetur vberius.

CSed corruptio Digeftine epatis a fluxus reg corruptage cognofcit item ex generatioe aquofitatis fupflue ficut in afclite a multiplicatioe vetofitatis ficut i timpanite . a ex multiplicatioe flatis supflui z multu vistatis a na fangui nis ficut in aliqua bipofarca: t fluxus lotiuus pot effe ta a oiminuta di a corrupta oigône. Si.n.fit ex chilo oimínte perío i languine é a oiminuta oigône.fi vo fit ab aquofita te făguini pinista cu impotêtia pifcretiue erit a corrupta Digone. ( Cognofcitur til corrupta Digo epatis magis ep vina de ex egeltide: qt i gibbo fit buox generatio: aut fal-te gfectio: caquofitatis lequeltratio. Lu gappet vria ma le fube ofufe in q n appet fequeftratio vel by postalis:aut qñ appet vrina fanguinolêta nó er befectu mébroz vie fignificat corrupta vigeftio aut valde viminta. ( Signi ficat ét corrupta digeltio p fanguine corrupti: qe fit in pu tredine verfue: aut in melias p fupflua infridationes aut aduftione:ficut cu appent egeftiões ficut vini feg. 2 cogno feitur fanguis corruptus in floia cum e vinerfop colorus cum viriditate quada.fed cognofcit eius viminuta vigo i flomia:q2 tendit i albedine cum admixtioe multi flatis a aquofitatis: thugfine becoct?tendit i citrinu cu nigredie quadam a mixtum multe cholere.

Debilitas vo fute biminutio attractine fignificatur per egeltioné bumidá lené. (] té qñ apper vria boni colori: «Romacbus eft fan», tune pbec tria certificaf vebilitas attractine. (] 3té vebilitas i toto «macrefactio a paucita sefanguinis fignificat ocbilitaté attractine." Reterine vo bebilitaté fignificat nocuméta vigeftine en ipfa reterina fubozdiaf fié penetratio fanguis viminute vecocri i mébea fignificat ocbilitaté retêttuels plus vigeftine. (] 3té appartio fáguis in toto migti cú fuperfluitativ finis. fifáte cholera melta «affirate fignificat vebilitaté retêtines ita vt fit coloz citrin<sup>9</sup> peolera alb<sup>9</sup>p fiá fufens p meltas « mollities p aquoftaté. (] Et minuif vrina «quaquofitas mittif ad totú « minuiř necefitas afcelládica ebolera do bens iunare expulfină inteftio p mittif ad totú. (] Et mi mii appetie<sup>4</sup>q veficit aduér<sup>9</sup>melle q ercitat appetitus. 3ffa.n.oia no fiút nifi qu nó táro tpe retineť mafia fangui nea i epate qp pofit firei fequefitatio. vii aliqñ fit tolica fecalis aur fiatica: qu veficit múdificatinu i tettiop qd é cholera . [] Expultine vo vebilitaté fignificatus : fill qu fanguinis fuperfluitates remanêt permitte fanguini: a nulla fufficié ter expellit ad locu fuum. Sed corruptioné expulfine fignificamus qu fuperfluitates expellunt quo no bebét ficut aquofitas ad from a fic de alys: a cu ex debilitate reté time a expulfine aliqu puenerunt files effect? a accidétia fill debet diftingui inter virágs per cas fue debilitatis: cu .n. videm? offius bumiditatis debem? poti?credere debi

Soubitat (litaté expulsive intra victa fugina, qre vebili exiltêre retêrina bumozes alu a fanguine magis expellunt cu fanguie ad totu çi expellant ad loca ppria.f.cbolera ad kiftim melia ad fplené aquofitas ad renes: cus potins veberet eé oppofitus kifti treliquis receptaculia bos bumozes näliter attrabérib?

C'Refpondet ouplex effe tps retentionis. Unu z primus in quo bumozes generant aut acquirut fuas fozmas fub/ ftantiales. E Scoo in quo posto geniti funt localiter fe , parant. a certu est quest oifficilius retentiue bis ouob te. pozibus retinere qi pzimo tri. z eft facili? expulsive totaz maffam burnozale expellere ad venā kilis z confequerer ad totu cozpus of fingulos boy ad fua receptacula expellere. Quapropter in partio tpe poffs facere primu a no fe / cundu. ( Eft etiá poffibile a forte frequenter contingés geretentina fit ita ocbilis:vt no poffit tanto tpe retinere i quo er chilo fint quatuoz bumozes geniti F3 fuas formas fubstantiales.fed folu acquifinerunt oilpofitioes qualda Diminutas facientes pro introductione fue forme. tunc expulsion mittit cos imperfectos ad venam kilis: aut to > tum corpuert in vtrog cafu minorabit feparatio cum fu perfluitatibus ad loca propriare in vtrogs cafu aggrega / bit in corpore mollities cum citrinitate prinita cus albei dine a nigredie pminta ficoicit Ani.qa in cozpe tuce maf fa buozalis in q no füt buozes actu p fuas formas fubita, tiales: fed folus für adepti aligs bifpones p formis fuis in ofulo ficut i abottib? 30. Dien apparent lineationes 2 filiv tudines membrog exteriog:13 membra non fint integre formata. z bec que victa funt intelligi vebent ve notabili pte ipfi maffe buozalis:no be tota:q2 fi tota maffa effet ta liter infecta no credo vita polle nifi puo tpe pmanere : cu nibil nutriat nifi fit aut fuerit fozmaliter bumoz. Eft enis certum talem maffam fi non fint bumozes effe chilum.

Secundum oubui. qo ef veterius an operatione quo fciendu qo nocumenta barú operationu postúr oupli citer ofiderari:aut fitu ad cas pducete ca:aut fitu ad no cumeta q relinquut. Si p mo ofideret nocumtu ablatio nis eft octeri?. Deinde Diminutiois vitimo corruptiois: q2 ablatio 2 Diminutio 2 ppe nutritine 2 Digeftine fiura fri, ditate q aufert oem virtute fi e foztis:13 frequetiºattracti na voigeftina. Et ipfa facit maine nocumetu q calitas q é corrupce fm plin. ( Si vo plideret zomo nocuments corruptions eft peterto de ablations peide pimintions. Et ro qu difficilius ere courupte digestam corrigi qu nullo mö bigeftä:aut biminute:qz no attedit malitia maioz aut minoz niff iquatu fut magis aut min'remota ab B vt pfi, ciant. Et certu e o fanguis corrupt?magl oiftat vt fiat bo nus of fanguis viminute:aut nullo mo vigeftus. 2 boc mo pot ce pcordia inter Aui.g virit q nocumetu vigonis qo e ablatio e octeri? Deinde Diminitio.min?vo corruptio .f. quatú ad cam: viter ferapione grto bzeniary, paio capio. Dicente qu nocumetu qu e corruptio eft Deteriº. Deide ab. latiois.ocinde oiminutiois.f.quatu ad poffe corrigi.

**B2011 Offica** primus, nocumentum Digeftiue epa tis eft factiuum aut confiructiuum fere omnium egritudinus tam materialiñ de imateriali/ um. @ Secundum. Debilitas eparis notabilis cum fuerit antiquata Difficillime aut nunde emendatur.

Eura vebilitatis epis ba atuozintetiões. Prima ê re-motio cae vebilitatis ipm. Scoa é ipfius cofor-tatio. Tertia accidentiŭ correctio. Quarta vebitu regimê fer rez. Si ergo ca fuerit primitiva remove iplaz a nocu, mentu piplas epatiipzeflus ficut exempli gra. Si pot?aq fride fuerit i ca phibe ipm a potet vinus. ( Et filr remoue frigiditate epati emembris nalibus:impreffu cum ca lidis interi<sup>o</sup> certeri<sup>o</sup> applicitis, e ide fit indicià pe reliquis canfis prnitiuis. ([Si vo pebilitas epatis fit peòitates a toto fient i febrib<sup>o</sup> cura febres fin go esta remone pilerafi am epati îpzefiă cu cotrarys ipm confoztătibus tam pper tate of flipticitate moderatio varomaticitate qua gaudet fpus. CSi vo fuerit proitate abaliquo mebro corrige il lius mebri oifpones.prio enacuado e pinertendo ta ab co G ab epate.fi quid bumotis fuerit in că. ([ Scoo malam illius mebzi oliponez cozrigendo. Et tertio ifm ofoztado vt fiat miera laudabilis chimi. remoue et nocumetu epi ipzeflü p meby coicane. ( Or fi Debilitas epatis fuerit p effentia pp mala optone mala copone foluta otinuitates aut apa remoue incta poffe egritudiné illa qua vebilitar. Et in fuma oia pec funt ad priciendu prima intentionem que est remotio caufe debilitatis epatis:enm quibus auté bec intentio perficiat: pot effe manifeftu er curio egritu / dinú epatis pofitis a ponedis:necno ex curis egritudinus totine 2 membro particularii quib"epar compatif. be bilitas nanci ipfazz eft accidene remouendu premotiões egritudinis facientis ipfam.

Secuda itétio.f.epatis ofostatio:que pprie prinet buic capitulo pficieda eft cu infrascriptis. ( 'Pumus eft cale, factio fubtilis .i. leuis vt feruet complo nälis epatis aut fpüum.vel fubtilis.i.cum fubtilib?in fubftatia babentib? virtute penetratiua: ficut in fgnanto cipero croco. ( Se cudu est apertio et leuis quia fere femp e timor de opila tionibus. z bec reperitur in philicis abfintbio marubio. tio ficut in pasiulis a vino granato poulció. ( Quintum abiterfio ficut in ag ozdei excozticati aut mellis. ( Ser tum incifio ficut i vino granatoz muçozu z acetofozum : Septimu cu ftipticis moderate ficut in fquinanto ab finthio rof: t filibus. ( Octaun phibitio putrefactionis fient in cinamomo caffia lignea. ([] Nonű ericcatio fient in fpodio. ([] Decimű mundificatio virus fient cú melle z vino fubrili. [[Undecimi cum preietate: ficut in frica. Epate adip 2 carne limaciarus reubarbaro. [[ Duodecimù cu amicitia currête iter epar amedicinas ppter mul tao cas ficut in paffulis. To Dico th q in oibus cafib? pro confirmatioe epatis bis oibus indigeam?: fed bec memo rata funt vi bis viamur q ppolito uro magis deferminnt. (Et vi felam?verificare receptas auctor coponentius) antidota ex oinerfis fimplicib babetib ples aut oes bas intétiones. Comis fit pofibile qu'i vno fimplici ples ex bis oditionib?reperiant: vt p3 biti notitia fimpliciu:pze ter boc efto memoz pro pfoztatioe epatis multu attéder confortatioi fpuns iplos multiplicado: comnibus nouem modis ipfos ofortando: De quibus fuit fermo in caplo De melia. Jpfi.n. funt cuiufcuos virtutis inftrumetu ad fuas pficiendas operatiões. [ Ité preter bec efto memor oili genter ofiderare: que virtus fit lefa preipalr: cipfins con fortationi magis attedere a proprie Digestine: cui relique fubferuiunt. Attractiua.n.confostar calido z ficco: z rete / tina frido 2 ficco: oigeftina calo 2 bumido: aut cu3 tempe/ rameto paffinaz.expulfina calido 2 bumido:13 magis bu mido q calido. z oigeltina magl calido q bumido z q te peraméto paffinaz. (['Retentina vo magis ficco of frigi do: zattractina magis calo of ficco bis ergo vtere of tuo p pofito peferuiat fm exigetia virtutis lefe. Ultio no foli

attende pfortationi epatis. @ Sed cop mebrop que be bent trabere supfluitates ab epate que fut renes fplen ki ftis fellis zinteftina:ls ipfa no ita imediate epati veferni, ant ficut reliqua tria. [ Sed fugeft vt ponam? quedă an tidota inuantia în pfottatioe epatis.excellês î că frida eft biagalăga.vefcriptioe Def.a biarodo abbatis în că cali da.er firupis in ca frida.firupus de abfintbio:firupus ace tofus Diarodo. ( Bed i ca cala firupus bifantin?, Er tro cifcis in că frida.trocifci pe ligno aloes.trocifci pe reubar baro.fed in că cala trocifci pe fandalis pe berberis.(Et 'Raf in caplo de doloze epatis. Defcribit medicias elega-tifimas in ofoztatione epatis tam i ca calida qu in frida. ( Aui.vo pefcribit medicame acceptu a Bal.multui be, bilitate epatis laudatú. B. paflulaz enucleataz aur. exv. croci aur.i.calami aromatici aur.y. bdellu iudaici aure.y. S.cinamomi aur.i.caffie lignee medietate aur. spice aure, iy.fquinanti aur.y.5.mirre aur.iiy.gumi albotin aur.iiy. parfefceam.i.arbozis granati filueftris aur.y.loco cuiºpo nitur pylocaracta.mellis aur.pvi.vini fubtilis quantu fuf ficit. a qfiq ponim in ipm opiù a femen iufquiami al.f. cu adfunt figna fupflue caliditatio: t banc receptas verificat Aui.in textu Bal.

Electuariii valča in că fridamirabili confoztana epar: a mundificana canalea ciuara vrină puocăa. Beligni aloeatrofazzipice narditeinamomiană.5.4. laccerteubarbari; gariofilozzană.5.5.affari anifitmaiozăetmafticia: gimi bal fami.añ.5.4. fu meu fquinăti fpodu, añ.5.4. lacmepiteoa cu feute.añ.3.4. confice că firupo digno alors. El Europoatio în că frida. Becinamomi cafie ligno alors. El Europoatio în că frida. Becinamomi cafie ligno alors. El Europoatio în că frida. Becinamomi cafie ligno alors. E firupoatio în că frida. Becinamomi cafie ligno calors. E firupoatio în că frida. Becinamomi cafie ligno calors. E firupoatio în că frida. Becinamomi cafie ligno alors. E firupoatio în că frida. Becinamomi cafie ligno catica a pazolei be neriden. fiundată lana vel filtră în B liquoze: a fiat enapozațio. E Sed i canfa calida. Becndinie, 202.1. fandalorum al. vrn. (podu.añ.3.4. cufeute abfintbu.añ.3.5. bulliăt liquarofacea i qua fit ărta pa vini granatoz aut parum aceti: v fiat enapozatio vr fupza. fed voi eli foztia calitaa meliua ê vr fit actu frigida.

( Cinguentum in ca frida. B.fucci eupatozy. 3.y. fpice. 3. nolei oe fpica. J.y. bulliant ad plumptione fucci. zadde do ipicam i fine cú panco aceti z cera fufficiéti fiat vngué tum. C Sed in cá cala. B.fandaloz alboz z rubeoum ipody.añ.3.i.fpice. J.i.fucci endiuie olei rofacei.ana .3.i. bulliant fuccus zoleu ad ofumptiones fucci z cum pauco aceti z cera fufficienti fiat ynguentu. ([ 2Dulte alie me/ dicine funt ad banc itentione: quas ca bzenitatis omitto. Dedicine tri 'Rafi caplo ve volore epatis funt prefran tiffune.attende tri pcepta Alui. I proprio capito de debilita te epatis. Tham cum vides debilitari digeltină oforta cus eis i quib?eft ftipticitas z caliditas cum mefura.i.non er ceffina a aromaticitate: a fit i eis maturatio ficut funt mer dicine opolite er eis que funt ficut foica foliu nur mulea. coziandrú cardamomú maftir calam?aromatic?ciperi es filia. CEt fi fuerit puenies a retetiua adde ve flipticita, te a minue De calitate:aut coforta bo medicinas cum me dicinis oppolitis eis cum ifrigidatiuis ficut füt balauftie rofe a ipogitidos. a fi fuerit debilitas i attractiua.cofotta cum cis i quibus est stipticitas parua : tanta.f. g. virtutes epatis pferuet: a fit i eis calitas aaromaticitas. a ftude in aperitione opilationu. CEt fi fuerit obilitas i expulfua ofotta cum calefacientib? thumectătib? aromaticia. ca lefac fplene renes z vifcera cum fibi ppzys: z aperi pozos fine meatus per quos inperfluitas ad bec mebra expelli tur. 2 q2 cuiulcug virtutis pebilitas pot ab oi mala oplo ne cotingere eft neceffariu vt magis ofideres malitia co, plepionis ledétis virtute of virtutis leftone cus oporteat virtute confostare premotione caufe ledentis, vi og ali

ALC:

## Be opilatione epatis

oigeftiua attractiua ofostare cu infridatib?: 13 fm plm pebilitetur a frigoze:2 paffule oferut in ocbilitate epatis ita vt.pbibeat folutioem vetris filem aque carnis. The opilatione epatis.

atione epatis. CAP. XCIIII. ISulatio epatis é morb'in vus el' phi-bés tráfitt buiditat nalis aut supflue que per ipm näliter trafire confueuit. Et est tripler.queda in pozis fube ei? per quos tranfit nutrimentű fibi ppziñ:queda in venis eins p quas trafit nutrimentű toti coc:queda in pozis fi

ne meatibus p quos fupfluitates expellunt. ( Lae prie apud Zui.e groffitics fanguinis qui nutrit cpar aut oebi litas expulsive cu vebemetia attracticei?: qptopter negs fupfluitates epatis que refecant in Digone grta: fufficié. ter expellunt. anutrimetú ppziú attrabiť indigeftum.

fum a quecuq pht debilitare expulfinas a fostificare at tractină. ( Caufe ăt opilatiois ă e în venis fut que create fut fricte ant involute a gnatioe. Un er oi parua re opilă tur. Aut qu funt er tre ofrictera fin plin rami poste opilant:qm ma opilans guenit ad ipfos:primo p illud quod tollit a ramie ipius in ramos vene kilis fibi obuiantes : quapropter fex in ipfis relingt ipfos opilas: ppterea plu rimu opilationu elt in latere cocauo:13 et que fiat i gib/ bo: topilatioes ifte: que fut in venis epatis :aut fut coar tatozie ab bumoze multo grofio aut viscolo genito ex cibis fibi pportionalib? ocurrete vebilitate vigeftine ter pulfine alicui? optionis malitia infequete:cibi aut ifti fut ficut carnes groffe a res q comedut in appetitu cozzupto ficut carbones giplum 2 filia no ppoztionata buane fpei: ite fie fungi a queda gña pozop nutrimiti groffica fie sar/ roz.i.fozbe a filla. Align ifte opilatioes funt attenuatozie fequêtes apa vétofitate aut qualitate offrictina. ( Car nofe vo nuçi aut rarifime funt:qz ozificia venaru fut ner uofa: fug quoz fuba nibil tale griat. z fi fug aliquo ozitur no coicat olbo aut pluribo: z ia ocriz é in oifpónibo pulmo nis op res que funt groffe topilantes eparno opilant mebraque füt post epar cu bigerüf in epate ficut frumentu pglutinofu z vinu bulce z filia. (Dpilatiões aute ă füt in meatib? expulsionis supfluitatu bicent cu agem? be bifponib? fellis z fplenis:ipfe tñ a pfilib? cais pueniút z funt triplices:coartatozie:attenuatozie:t carnofe ficut pr

Signa (cedentes. opilationis in epate funt color citrinus vi pa lidus in toto corpe qui fanguis bon? in quatitate fufficie tiad cozpis supficiem no accedit:sed subtile poti? aquofi tati vel colere miptu attrabétib? mebris inanitis. C Se cudu é grauitas in bipocódrio bertro tú primam opilá-lanté tú primam ex opilatione retentátimo apud Anic. fcba primi e maior grauitas in opilatoe of in apate :qove rificat fi opilatio fit magna aut in vue trafitus buozus a fugfluitatu:apavo nec buop nec fugfluitatu transitum é impedice. Sed vbi cetera funt paria er pte quatitatis et loci ac reliquoz credo maioze ee grauitate in abate on in opilatione cú četeris pibº mā fit magis in apate in vno loco collecta z fit magis grauitas. (3"ê impêdiňtú an belit? z ppe cú bebilitat pp cóprefione biapbragmatis ab epate opilato tipfi? tractioem inferi?. Do marie ve rificat cu opilatio e in gibboshec tri figna funt coia apati epatis a opilatioi inter que febris pillinguit à necessario asociat apati epatis a nó opilationi. ( Quartu fignum e fluxus vetris ex mae groffe regurgitatioe opilatione fi bi tranfitú ipediéte: vrine multitudo v fubtiliat pp fub tile agum multiplicatu er idigone penetras epate pelle te a mébris attrabétib? fi epat) a toti? corpis ariditas no abfiltat. ( Sz figna viftictiua iter opilatione pozoz tra

fit? nutrimeti ppu z opilatiões venaru fut:qz opilone ve nan pdca figna fequunt a pncipio t cospis confuprio.fed i opilatõe pozoz trafitº nutrimeti illa no fut a pacipio. 13 appet i pacipio multiplicatio fanguis in veriis;2 coloz ru beus in cute:q: fanguis no accedit ad nutriendum epar. C Sed fi opilatio cet in pozis fille vys purgatiois fuper fluitatu ab epate. f.in vuo purgationis colere ab epate ad kifti fellis: a melie ad iplene apperet in fanguie multipli catio colere a melie cu coloze citrino nigro aut mirto in cute. So bis vberius agetur in fequentib? ( Signa vo viftinctiua inter opilatiõem vene kilis aut ramop ei? z opilatioes vene porte z ramoz eine fut. qz opilationes vene kilis tramop ei? fegt flurns vetris fanguinis thu mon là gilaton in porta fiue peaus epatis no potentium penetrare ad mébra opilatione kilis trafitu impediente ad ambitů totine: z pprie čětů ad parté coz groffá. Qua re regurgitát ad poztá: beinde p mefaraicas ad inteftina z fit vrine fubtilis multiplicatio ců tinetura ppter bebi litate digdis epatis multiplicătis aquofitatere ppter tră fită fubtilis pris fanguis z adfitatis no bri a făguie viferete mébile trabétib. ( Broffities aquac ourities ipocon dru vertri é fenfui maifelta. Es opilative exite i porta e ramis ci? fit flux? chilofus aut buor viminute vigeltor: nă fi fit opilatio i mefaraicis ș fut rami vene pozte termi nate ad inteltina fit flurus materie chilofe.fi vo fit i pozv ta 2 ramis elº ptétis in epate fit flux buop diminte dige ftop: taliqñ fic lotura carnis chilo valde Diminte ococto aliqu flur? prim chiloius pri buozalis: no appet groffi ties aut tello fenfui maifelta i pocundrio Dextro. C Si gna ät diftictina iter opilatiõem poste a ramoz ei? a öbi litate ipi? epatis:quauis coueniunt flucu chilofo manife Ita funt ex ca.pcedete. Os at opilatio fit coartatozia a ml titudie buop cogicif er fignis plectorie :De gb?zª.primi additis fignis gñalib? opilationis fuptafcriptis . De vero pedeat ab buoze grofio aut vifcofo cogfcir ex fignis caco chimie:o gbº fcoa pmi:additis fignis opilatiois fupzafcri ptis. [] Ite cogicit ex regimie pcedeti a malicia Digonis cr gb'fi multiplicer vétofitas appebit grofities a tenfio augeri aut minui fubito vel in bzeui. Si vo non fp téfio a groffities pmácbůt cöles: ad qo innabit regimis obiti va riatio a mirtio bůo p in egónib? vi vrinis apparés. Si vo opilatio e attenuatoria: vt qu vie epatis create fuerut ftr / cte cogicif ex vinturnitate paffionis et a preipio gilatio nis octe cu fortitudie retette zobilitate expulsive. ([ Si vo opilatio attenuatozia feqi apa ant alia cas via attenu ante fiue cospozea fiue incospozea illog figna appebunt pe gb" infra. (Si vo opilatio fuerit carnofa expuftula bothoz vť veruca opilatio no erit vlistimo in paucis ve nista fic figna opilatiois erút vebilia. Et cus boc cura pa ru pderit aut nibil fi fuerit averuca aut carne addita.

pronoftica primu.opilatioes epatie für mres Difficilis aut îpoffibilis é curatio a multotiés poucut ad putrefactioes faciétes accidere febres aut apara poucé tia ad idropifim. Et ad gnatioem vétofitatis faciétis ac cidere bolozes pranos. ([3" multoties ofoztat na ad ex pelledas mas opilationu feipfa vel arte. Et egrediuf ant in egone fi fuerit opilatio in latere pequotaut in vrina fi fuerit opilatio i later gibbolo: buozes gminti grofii : 1 fol uit opilatio ( 4." opilatio nalis a gnatione octa no ree cipit cura:pieruari ti pot g bac patit cu bono regimite ab incurfu cgritudinu que opilationes fequi ofucuerunt. Ac cidentalis vero noua fm plin facile curatur.

Cura opilationum epatis crigit ötuoz intétiões.pzia cam opilanté epar remonet.z° ipm pfoztat.3° cozzigit accittia.4° ozdinat bebitu regime fer rep.

## Beapostemate epatis

C-prima intétio pficit fm dinerfitate cae opilatis. Sig opilatio fuerit a multitudie:eua aut cum flomia fi faguia fueritvinces aut aly buotes peccauerint cu fanguie. Que flomia fiat a vena coi replone exite in toto aut a fapher nis. C Si i ca fuerit retetio fanguis meftrualis aut emo roidalis postca flomer bafilica aut faluatella vertra. Si pero replo non fuerit côis: fed ppa epati fufficit flômia folius bafilice aut faluatelle poftea alu búotes cúent sm p 03. ( Si vo cã opilatiois fuerit bumot groffus e viíco fue: pus oigere: petit của bigeftiua ât in puis fint îteftua abstersina subtiliatia absquagopatoe aut, puocatione; postea fint magis apitiua. Euo at fiat cum folutiuis fi opi latio fueriti ocano. Si vero i gibbo cum Diureticie: c foz-titer aperientibo. ( Digeftia ăt puenicția a pac<sup>o</sup> lut fic fi-rup<sup>o</sup> accetofus fimple: succarin<sup>o</sup> aut mellin<sup>o</sup> că age endi uie aut abfintbu aut filib<sup>o</sup> pauce apitiois. Deide i pecfiu că firupo accetofo opofito mellino aut succarino orimel ficultati di presenti di anti succarino orimel le fgllitico zago cufcute capillive.affari rubec z filib"cali dia tridistaut ppings călitati îm crigătiă. ( - pro quo feiêdu ê ge medicine apitue ădă fût fimplices: ădă pofi te: t vtrug ădă fride: ădam calide: ădam călitati vicine. ( Şride ădă fut fic endiula orullana t căpeftris ă ê tera Les ride qua fur fic enditud ostitudia c capeitris q e tera racon x aq platagis cui folus e radicib? finis x oia, puocă-tia cui ifridatioe: fic feia coia frida gb? vtêdu e i opilatio-ne cu calitate. (Et ex spolitis fir. bifantin? firup? aceto fus 2pofit?. 15 foste suenieti? iter calitati ppină pofient nuerari. (E Lalide vo fut oiuretica fostia vt aflaz tapfia petrofelinu ariftologia rubea tinctoz ireos pbifici agari cus epitbym? íglia poliú ípica cétaurea mioz « fuccus ei? getiana. ( Et er opofitis fir.acetofus cus rubea e melle orymel folliticu orymel opolitu. 2 b fut. 8. calitates pmi gradus. ( Zépate at autvicine tépaméto füt lupuli lac/ ca cuícute capilli ve. Et fut abo apitina valde cu equita, te valétia ta i opilatioe cu calitate gi cu friditate. (1953 calide circa p" gradii q funt, prie imediate fupzafcriptis füt reubarban abfinthiù eupatoziù cime fgnati amigda le amare fuce<sup>7</sup> fenicli căepitheos. e pre qui opilatio eet in vuo frictio acetu falliticu fpagi e files. evalet i opilatioe frida cúvino aut aq feminú calidoz. C Et i cala cú aqua endiute enfente q ppe aperit opilatiões fplenis. C Item tu vecoctiõe feminú fridoz colum vl et fine bis. No eni curădu ê de î fămatice cu iunantu apiticis pualet nocu ineto qo efficit eau caloz î fămădo :eo ga a extinguêdu ê facilis pº apiticem. (E Et nota ge medicie fupzaicripte no folu valet fupte iteri?:15 et exteri? applicite Pm oppoz tunitate. 1 multas medicias politas iuenies i atidotari is buic ppolito ofuites calas fridas trepatas er gie o, coctionu firupor elarion trocileor voguetor tilium g bº vtere fm neceffitate: e multas tuapte coponere potes nalis ftrictura venaz cura no ba. ( Cauedu ta eab bis q pit cé ca alteriº accitalis opilatiois. So cura opilatio/ nis attenuatozie fequétis alicº oplonis malicia patere pt er ca.pcedeti. [] Eura voopilatiois fequêtis apa epatis mäifefta erit er ca.fequêti. [] De cura at opilationű eri ftentiű in meatib<sup>o</sup> erpulfionis fupfluitatum aget in capi tulo victericia z ve voloze fplenis.

E Scoa vo intétio.f.epatis ofortatio pficit cu medicinis ocis i caplo pcedeti:cauedo tñ a multu ftipticis aut vifco fis: toib' q posset opilatioem renouare autaugere.

(3º intério.f.correctio accittiu pficif curado « pfuando ab oib? egritudinib?: q 2 opulatio epatis pt cé ca:be autes

funt plime: q z curà pergre in ca.pcedeti.« fequenti. C S3, p 4º intentiõe cauédu é a fugflue fipticis pôticis vifcof « multů oulcib? « pôtetib? nutrimétů groffů.« fre-quêter vtédů eft incifinis fubtiliátib? abstergetib?:« fum

mopere elabozadu e vt fiat bona bigo tam prima qi fecu da. Quapp viat bis q bi pot vigerer an fupfluat i quati tate nec comedat nifi pcedetis cibi bigone celebrata: no multiplicet cibaria in mefa vna. Surgat a menfa cum re liquys famis . Pzio notabil'r comedat anop bibat: vein de frequêter bibat: a parum p vice: caucat ab aŭ frigida acibis a potibº actu aut poteria valde frigidis. ( Sonº fit fepte bozaz aut circa. yt fiat bona Digeftio t fit noctur nus.meridian vitadus eft nifi fozte a medio madų vig ad mediú augusti pozmiat p bozá in meridie, pouret cuo nes a na inftitutas.poft cibu quiefcat verercitet pfca pa bigóne: a fit íperans a gaudés: a fugiat follicitudiné trifit tiam timozem iram a filia cospus exterminantia: a fit in, dutus veftibus mediocriter calidis fin tepop erigenas. De apostemate epatis.

postema epatie: qui ei e fatis manifestu. fed p notitia (pez é fciendu q apatu que accidut in regione epatis:queda accidut in ipfo epate

qda in lacertis pofitis fup eparada accidut in meferaicis a mefenterio. Se cora q accidut in epateadas accidut in ptib? fupiozib? ei?.f.in gibbo:qda in ptib? infer riozib?.f.in ocano. Jté qda accidut in fufpenfozus a păniculis ei?:qda in venis ei?.queda in ipfi? fba. plures tame accidut in ipi? Iba:2 qricy coicat plub? ptib? fil. ( Diftin) guit pterea er pte mac effective pcurretis ad ipop gia tione. Ta aliqo e fanguineus fine flogmonides oubelati aut no oubelati.i.colliges a no colliges quodda e colericũ quoddã e fláticu qôdã melicu fcm incipiedo aut pmu tado. C Et melicu é pupler. qoda ex melia no adulta pe genere fepbiros:quodda er melia adulta o gñe cacroza. qodă e inflatină vetolumer frequeter apata epatis fine mirta. C La capatum epatis p centias fut mala oplo ca lida malignão bumozeo z ipfos attrabens qui no ocbite reglati faciút apata. ( Ité mala oplo frida ocbilitão pi geftina z expulsina e ca cur apa pgerar i epate.supflua 63 attractio epatis é că:cur attractu non bii regulet a faciat apa. ( Opilatio que retinés buozes z fupfinitates eft ca cur indebite figant i epate pcipue opilatio in pte epatis terminata ad pozu felleu g é fub media pénula epatis. C Dolozes que epatis frequêter cânt apa attrabédo ma teria ad locu polete: z fit apa p via peflur?: aliqñ pebili/ tado füt cavt apa paulatie ogerat. (\_\_per coitatevo aut a kifti fell'cu opilat aut alle efficit ipotes ad expellédum colera p meatoueniètes, vnde regurgitas ad epar è ca apatis. (\_ Gille p coitate ad fplene cu opilat aut apatiet fille cu opilativia oferes mella ad fplene. (\_ Jté p coitate ad ftom cũ ledit a maxie fm Digeftiuā:vñ nó prepat chi lus epati puenicavt ide fanguis a buores laudabiles fiát TIte p coitate a mebris spualib? itestinis renib? mrice marie i retétiõe méltruoz. Et p cõitate ab ano cu retine tur faguis emozoydalis. Cae at pmitie füt cafus peuf fio offéfio eparis. Ité cibi fupflue calidi aut fridi groffi vi feofi z qcug piit epar ledere. (DDodi termiatióis.

Apostemata epatisterminat ödrupir.aut.n.re aut pmutat:2 fi pmutat ad mbra ignobilia fic ad fplene é bonú. zej:fi prnuteř ad magis nobilia malum. Et gňa cretice expellur aut cu indoze puocatioe vrine aut fluxu fan.narium cum eft in gibbo. z fi eft in ocano facit crifim cum fudoze vomitu aut folone vetris.

Signa pleurefim.ls in multis fimilenter ppzie cum pleurefis e in coftis medofis lateris Dertri. ( pimum é er pre polozis qz in pleurefi poloz é fub coffis víus pul mone in apate epatis infra coftas vius ancha. Ite i apate

# De oubelati epatis

epatis no é lputú cú tuffi in pnº neces in pceffu. S5 in pleu refi é lputú cú tuffi faltem m pceffu. (13" in pleurefi eft pulfus ferrinus i apate epatis vndofus. (14." in pleurefi é boloz púgitinº fatis intéfus in apate epatis grauatiu?.i. remiffus nifús site i pániclo. (15" i pleurefi é ma gna anbelit? malitia.fed in apte epatis nulla aut pauca. 6" in apate epatis e coloz multu a näli mutat?i pleure fipap aut nibil. ( Bigna vo viftinctiua iter apa mirach rapa epatis fut:qz tuoz i apate mirach leui opflioe fentit fs apa epatis nifi cu magna opflione fentit.e.n. epar poli tui pfudo. [] Ite tumoz in apatemirach plerug fbiacs viful . By in apate epatis mime nifi forte cet in gibbo 2 marie dititatis a in maciléto. ([3"ex pre figure.na lacer me apat? é longitudinalis latitudialis aut trafuerfalis.a apa é illi"figure icedens fm fitu mufculi: z affimilat cau de muris:cº vna ps é fubtilis altera groffa:fic eni é figura lacerti.e.n.groffioz in ozigie fua co vfus medium ventris. (55 apa epatis e lunare biis figură femicirculi aut ma iotem.fic.n.e figura epatis. (4ª apa muiculi no facac-cidetia ex fiti febre alteratioe coloris aut forme q fequi-tur ad apa epatis. (5ª cu vides mirach extenuari a ten dere i fuícu iudica q apa é i epate: B.n.fequut vefem nuv triméti g nő fit nifi ez hocuméto epatis. ( Eft tri fciédű by apata mirach qües facere idropé nocédo epati:maxie gñ funt in parte mirach fuppofita cpati propter compref fionem vicinitatem a colligatiam.

EDiftinguit at apa epatis ab apate meferalcarum:13 i fi gnie multu coicet.f.febre granitate volore z filib?:qrapa mefaraicap e cu minozi febze miozi granitate : 2 fegt ad ips flux? chilofus fm plln :qo no fegt ad apa epatis: 2 ad ipme magis apta leg extenuatio di caselia aut idrops q frequeter fequit apa epatis. They tactui fbiacet fi capa epatie. @ Signa vo apatis epatis funt infrafcripta. pai mu grauitas notabilis in apate epatis: e maior opila tione ceteris pibus: 15 i opilatioe magna poffit ce maioz guitas chin apate puo fic voluit Aui.z" pini. ([ z" poloz multo maior in apate epatis quin opilatioe rone folonis ptinni q e i apate a no in opilatioe. ([3" fignú e mutatio forme a coloris valde nobilis no.n.ftat bonue color fine přitia boni fanguis:c<sup>o</sup> oefcůs fegř ad aba epatis. ([210) nus tří mala mutatio čí flóne epathimo aliqů, vř bitudo e coloz feis bon'ep faguis inflamatioes facieté facie ru-bere. Attri fi bri nöbit videbit nöbitr mutata i viuiditate oclog ti forma: ti forte tata mutatio n appear a pnº pa, rii p<sup>6</sup> appebit. ([] 4.ª fignū čattractio furcule z bňen de ptri ad inferioza: qz epar grauitās trabit luípējoziū alliga tu vozio. ( 5".qz bentes apa magnu z ppc calin non pñe bozmire.imo pagz iacere fug latere vextro:qz epar copzi mit a fto ab inteftinie:necprit iacere fup finiftro .quia epar guitat:imo et guat cos fit? refupin?:13 min?ceteris. ESigna vo viftinctiua iter apa gibbi aut peaui fut:quia tact<sup>9</sup> iuenit ifm pômédo in extréitate coltap ipocudru bertri cú é in gibbo:nő át cú é in ocauo nifi fozte i macilé to bente apa magnu z cu forti copflione. ( zº inuenitur maioz granitas in apate gibbi qi ocani :tu qzepar per gib bi appedit tu qa ocană îto înfentat. ([3º în apate gib-bi e oftrictio abelitº:qa gibbº apatº optimedo biafragma e pulmone facit tufim ficcă q no accidit în apate ocani. C4º miozat vrina i apate gibbi:imo cu e magnu aliqui retinet pp opilatioem attenuatoria fequete ipmer aliqñ pp ocbilitate expulsive. C S3 B no accidit in apate 2ca ui:fed eg in apate pcaui adfut aliq accritia q Deficiunt in apate gibbi. (['-pai" fingultus qu'apa e magnú pp colli-gatia ozis fiói i pcatto epatis mediate nertto fibili. (['z" Doloz magn' qi fuit cib'nobilis ví alr fióac?extedit :qz

Rous externs pomit pcauu epathano gibbu. zifuma p

apa pcaui ftous mtru ledif. zej papa gibbi mtru ledif fpualia marie pulmo z Diafragma . ( Oz fi apa efti gib bo z peauo apparet oia accittia fupzaferipta: z fi apa eft in paniculo e poloz vebemetioz z tract? bueri peozfuz plus z maxie fi e in fulpefozio. ( Signa vo fpez apatis epat) piftinctaz penes mam efficiente ipa fut infrafcripta, qo fi apa fit colerică ocin almefer.pua ê granitas o puns tu-mozifed iflămatio o mozdicatio mag<sup>9</sup>. Ité citrinitas lin-gue.ocinde venigratio că afpitate.o ê febris foztis continua exacerbas De 3º in 3". Et pullus e our?magis ferrin? a vndolus multu velor a freques. Is no valde magnus. Sitis intenfa et inuar a fridis abu . ( Si vo fuerit apa faguinen den flegmo fignificar prubedine faciei a eruberatioem véaru . apullus é plenº magnº velor a freques magl vndolus que ferrinº. Et maioz é tumoz a mioz guitas E Doloz e granatiu? exteñu? magis opugitiu? . Sebzis ptinua pelufara no iunat a valde frigidis a bu.fic colericu.f3 apa flaticu fignificat pinflatioem quada. Et lenita té cutis. Plubeitaté coloris. (Et no é in loco fenfata pu rities 15 fit grauitas. cé pullus leuis. Et non eft fitis:nece nigredo linguement febris nobilis.fs apa melicum e ou plex:qdda a metta adufta: e cacer: qoda a metta no adu fta. té oc genere fepbiros: t vtrúq: qñq; fit incipiédo qñ3 gmutado ex apate fanguineo aut ex alus.

Gigna coia fut ourities maifelta in loco fenfata ppeie fi fuerit i gibbo. ([] Ité grauitas notabilr. ([] 3" ertenua/ tio mirach.vn maifelte repñtat iph? figura lunaris: ppe ratio ad idrope ipofarca aut afclitem. Extenuatio cozpis cafus appetit": tenebrofitas coloris aut minoratio vrine. Gigª vo viltiguetia iter fefiros a cacru fut:quin cacro e febris notabilis i fefiros réiffa. ([] 3n cácro oclor nöbil: ppe fulmine?.i fefiros nullus fi fit pup: fi vo no pup etiá no e voloz nifi leuis apud magnü motú cozpis aut foztes ppflioné fup locú apatú aut cu ftoacº e plenº cibo comp mes ipmer in fuma ola accittia fut fortiorarin cacro fic i/ getudo cafus apperir? fingult? naufea:maioz extenuatio ? filia. ( Signa do op fiat incipiêdo fut:qt no pcefit apa alteri" fpei:fs folu alig ca primitiua aut corporea no o genere apatis: qo vo fiat pmutando eo cognofcit qa pceffit apa alteri? fpei a marie faguineu .illud eni iter cetera fa/ cile proutat i ouritie a lapideitate a ppaie cus in fine ap. plicăf tup conobilir frida e fliptica.cpar nance velociter opilat e idurat. Sipa vo ventotu coșicif ex poloze extefu no abice grauedic că pauca aut nulla febre. ( Difpones as nales a nales fic ctas ? regime pcedes a filia oucut i notitia mae apatl. 'Na i bentib'fimbolu facilioz e trafit' Dubelati epatis. CAP. XCVI.

Ebelati ne gefth fino fit cu iapatib? tur: ppterca marie fegt apa faguineu:cu illud iter cetera marie maturatioi patu fit . ( Si gna future maturatiois fut q2 auxilia vebite

fcă no pficint:imo accritia fie febrio polor granăs fitis i/ getudo:inftătia vigiliaz a filia augêdo peedût a pin pfe-uerăt. Cuq: fo accritia notabila fostificăț ia maturatio incipit: túc aliqi accidút rigozes oinerfi ma p putrefactio ne exacuata ledente magis mebra fenfibilia fibi prima. Item ledit apud refupinatioem:nedus a ftatioe fup late ra mã in vnú collecta magis grauitāte. Ton at fit boloz pulfatiums fič in religs apatib<sup>o</sup> extitib<sup>o</sup> in mébzis arteri-ofis cú maturat: et ad epar no venit nifi arteria parua. E Sanota gourities pullus fm. 2.3' grti. ca. De fignifi catioe exiture intrifece e teftimoniu magnu exiture : out oubelati i viscerib": Dic.n. t qi appet fignu eriture t ou. belati in visceribus: t no idurat pulfus no indices peitus ge exiture fit interiozbon.foztaffe no erit in vifceribus:

## Beoubelati epatis

imo i fipbac qö ptinet vifcera. ( Lü ät fcä é fanica tunc remittütur ola accidètia nifi grauitas:que fit maloz: mä magis in vno loco pgregata. Ét ppmédo inucnif lenitas fiue mollicies cù pus fentiret purities. ( Lü ät cruptio appropinquat tunc redit poloz epūctio afebris crefeit: granitas fit maioz. ( Lu a at accidit rigoz fubito e feda granitas e poloz tu ceruptio fcă êx tu cfi non fuerit facta eruptio advetre fanies egrediës er apate eŭa i : ant p me faraicas ad inteftina: e egrediës er apate eŭa i : ant p me faraicas ad inteftina: e egredië cu egone fi fuerit i pcano: aut p venă kilis pefcêdêtê, e enulgêtes ad renes evefică e egredif cu vina fi fuerit în gubboaut của î în pcanita tê vêtris fi cruprio fcă fit ad vêtrê. Et tuc mă colligitur î fguinib<sup>o</sup>: maxie în fguine pețtro. Et fozte poît eruptio es prefet melfea accidit pullus cordis e fincopis. Et foztafle mozs pp refolutioem vitutis: aut falte accidet pebili tas virtutis măifefta. ( Danies ât egrediens fignificat fitum adubelati epatis. Tam fi tendit în nigz fignificat ipm fuifle pfundu înfuă epatis. ( Di vo tendit î albe dine fignificat îfm fuifle fci pepăniculi cuius colozi albedo atteftat. Et er ipîa<sup>o</sup> fanici coloze fuba odoze multitudine fignifican figna efficacia falutis e moztis. 15 F5 plin bej adubelati epatis fint moztalia.

**Denoftica** "paimi, apa lateris gibboli é ôteri us apate lateris ocaui. ( z<sup>m</sup> pnuv tatio apatis epatis ad íplené boni e ômali. ( 3<sup>m</sup> fingul tus fequés apa epatis fin plin moztem prenúciat. ( 4<sup>m</sup> fm plin apata epatis fequit folo ventris eft moztale. ( 6<sup>m</sup> nő enadit aligs ab apate ouro quicícéte ofirmato in epa temulto minus fanabile é apa ourî nő quieícés quod é cancer:veloci<sup>9</sup>.n.iterficit. ( 7<sup>m</sup> exitura notabilis i epate é ppinquioz velpatiói és ípei. ( 8<sup>m</sup> fin plin apata epatis fanát fi vebite regátiva maxie fi nó fit erroz in pn<sup>9</sup>.

Lura apatis epatis erigit tripler regimen. Primum oebitű các añcedéti. köm vebitű các pluncte, 3" cóc vtrigs. Primű complet vnav intentionib? f.euacuatione z vluerfione. Scóm vo erigit repcuffioné i pn? fed in augméto vígs ad mediű ftat? repcuffioné cú reiolutiuis: voin vía maturatióis adiunet, s" vero regi men cóplet cura accitiú z reginnine fer reg nó nálium. S p pplédis bis intétióib? vuo cañ. marie obferuent. Currat a pn° a feltine fin go 3.2 tílt in cura cuitícunga apatis calidi méduvale no 2.2 tílt in cura arití irrita z vana. C z°canó. or marie tiédat poloití a ugméti z pp bibitioni maturationis. cauendus tň ne induretur. e eni valde pronum in vuritiem.

C → piā itērio.f.eňo i pn° cuinfcúrga apatis epatis opletur flomia nífi fuerit, pbibitio foztis fičetas ifantie aut vltimi feny: aut qa cosp° fuerit valde erāgue: a apa pendeat ab bûoze colico flático aut melico nullo mó peccáte cu3 fanguie: a nó apto eŭari cũ flómia: ino poti? p flómias timereř colere ebullitio: aut fridop cruditas: ls i infante a vltio fene fozte nati ôgre poffer applicari fáguifuga aut vétofa cũ fcarificatiõe i ceteris cafib? opetit flómia q repletiõe erñte multa.c? replonis că fuerit retêtio fanguis méftrualis: aut emozoidalis fiat ex fapbenis a bauriatur nöblis gittas fáguis.oeinde fequéti ole flómet bafilica beetra bauriedo notabilê gittaté fanguisvitute toleráte ppe fi apa fuerit fanguineñ. ( Si vo replo fuerit míta, c? tñ că nő fuerit retentio fan.méftrualissaut emozoida? p flómetur bafilica finifra.oeinde eades biev! fequenti flómetur bafilica beetra aut faluatela beetra fi volueris magis biuertere a timueris bebilitatě. Ati fi nő repitur bafilica vocet flomare coem aut cepbalica. [ Loiter th qz repletio no e plima înfii flomia balilice aut faluatel le eiufde lateris. ( Et fi vtuse fortis erbai fanguis oftu og vna vice: tfino fuerit fortis virt? ptiat: tno applices ftiptica repcuffina q pueniut i pnonifi precedete flomia: aut fino copetit flomia nifi pcedat alia euo. "Na P3. 21.qu n flomas: z pimitt) mäs i epate z admiftras ftipticaz apo cruftica peldubio idurat apa. ( Et fi admiftras flotina no é oubiú gn moucat boloz. Alie at cuones in coleri co flático melico aut mirto funt faciéde p vétre 83 q os z ppe qñ fút in ocauo. ( "Naz in apate gibbi paz opus e fotone is magis puocatioe p vrina. In colico gde coueni unt clifteria en decoctioe maluan matrum viol.endinie fcariole epatice a filium cu oleo violaceo fale a melle vi olaceo gbopñt addi elaria folutiua: De gboinfra fm erige tia. ( Suméda at fut ficaq endiuie infutions Duap 3. reubarbari cu.i.3.mac aut.vi.3.caffie. ( Et fuce? ro. ab/ fintby a eupatouy aviole aloes is fit lot? puna tamaridi 2Dirobolanos.A.vitupat pp flipticitate. (Elaria aute pueniétia cu opus e magis folucre fut elarium de pfilio; aut de fucco rolaz cuiº.3.5.cu fuptalcripta infutione por fer miferi. [] Lauedu ti e in apatib? a vebemeter folue tib?: bebilitär.n. epar 3 mäs agitant: 3 ampli?ad locu apa tum interdu fluere faciur. [] Eft igir melioz multiplica tio nueri montiana. ([] In flatico at fiat occoctio p clifte ri ex camemilla melliloto feniculo petrofelio fparago lu pulis enfente a filib?.gb?poffet agarie? turbit cartamus afilia folutina in pecoetioe addi:bis etpot addi elarium indű iera fimpler opofita logodion z filia antidota foluri ta fim erigentiä. E Siant tñ in pro clifteria leula poftea gradatim foztificent fim 90 05. E Sunida at fút fiépillu le ve reubarbaro cuiaggarie? addi pôt. E 3te3 cafia vi ftépata cuaq abfint bu aut eupatozu infuficies turbit aut pauci succari. ([] Ité cafia cú pauco elary indi z aquie fu prafcriptie. ([] Itempille de iera flomatice alefangine. ( In melico at fiat ex cufeute caedreos camepiteos fi cados agarici fcene a foliculop eiº:cozticibus capparis: a ponai in clifterib'fal indu Diafcene el'ariu bantec z fimir lia fm erigétia. (E Suméda at fut predca elaria cum ca/ fia biltépata cu becoctióe aliquoz ex fuptafcriptis ficut cufcute feene epithimigb°pôt addi feme endinie pafiale 2 filia:item feene folu fuptu cu aq lactis ifufionis feis en dinie z cufcute. ( Sút et pille inde De lapide lazuli o la pide armeno Deferulétes buic, ppolito. ( Digeftiuaat i colerico funt orizacara acetofus firupus.f.De granatis o endiuia De acrefta rofat? violaceus De acetofitate citri liv monio cu ag endinie z epatice violaru lupulozu folatri al kekengi acetofe poztulace plataginis papauen z files.ite bé aq infutionie (pér piarodon abbatis trilandalor cus cuccaro lufficienti. ( Digellia in apate epatie flático füt mel rofaccu oximel fimpler cópofitu cu ag abfinthu eu patozy z filib". Digeftina vero in apate melico a melanco lia adulta.fut firupº bifătin? De pomis Dulcibº De fumo-terre cu ag endinie epatice a filibº frid is a bu. @ Sed i apate melico a melia no adulta firup? De cupatozio cum ag bugloffe bozaginis:aut cu becoctione paffulaz tama, rifci ? fillum:? elabozadu eft vt euones fint integrate er miozatino Digeftio z cradicatino et iteratis fm erigetia. Diuerfio at iug fcoam intetioem fiat cu clifterib? De g b?.8. [] Ite cu appolitioe vetofaru in natibus pulpis fpa tularu cu fcarificatioe aut fine. Item cu puocatoe lagui nis meftrualis emotoy dalis aut fanguinis nariñ fi reten tus fuerit pter pfuetudine.ite cu lotioe cruriu a filibus.

C Regiminis at particulariu.pria intetio.f.repcufio po

teft opleri p fupta z applicita p qua intentiõe bebita copleda. Sciedu p p regenfiua z fi fint magne necefiitat

# Be oubelati epatis

fut th magni timozis.p qz epar by vias valde angustas:et timoz e be optlatoe maiozi.z° cu repculfina fint ftiptica z mam incuncătia timoz e De apatis induratioe . 3º quia p bibet refudatioem multotiene in apatib? intrinfecie ne, ceffaria.4.ºqz funt că retetibis colere q é magna că faciés aut foués apata cala in epate. ([Er gb°iferf.-pzimo q-ipia vebét ce i flipticitate remifia:13 poffint ce nobilr frigida Fm exigétià fui Əry. ([2° q) nifi bumot apoltemãs fit valde calidus « fubtilis ficut colera nãlis bebét cê mi rta cũ apitiuis lenitiuis vl'icifiuis. (5° 9 05 refolutiua citi° applicare in apatib° epatis calidis di in alus apatib° calidis alioz mébzoz: in gb° refolutiua füt ofiantia valo in medio augméti vl'i fine repcuffiuis comifecni: (5 i bis in proaugmett ocbent comifceri. [[] In refolutiuis eft ti-moz a nocumentů, p qa bifloluůt vituté a fibam epatis q e fanguis coagulat?. [] Ité apa lapideat a indurat refolme do pres fubtiles: qb é facile i epate.vt.s. ocrá é in caso opi latioib?. ( Quarc os vt iter b tencat media ob evifici CS3 26110 meu i tenedo B media: vt opemur fine erro re vi cu panco é vi altez Duoz faciamus aut o viamur medicinis non multu elcuatis in gra.fm glitates prass neg fm älitares fcoas fic e ftipricitas refoto t files. Aut fi volum" bie vti pp excelletia fui oru fint aliqualr refra cte cu medicinis fibi prus qs meli? e no ce fermetatasve nă poffit ipas virigere 5 fila 5ria.cxª aŭt flatim ponétur. Eft at feiédű g-fliptica interi? füpta magl füt apta noce re i apate pequi di gibbi:qz citi fibi occurrut:z cu malozi ftipticitate cu magis occurrat cu fuis ptib terreis. Tzo fciedu fliptica applicado no vebere ce nobilir frida actu. tuc.n, Difficilis cet fue viutis penetratio friditate actuali pozofitates obturáte. App petie vľ filtrú in medicinis ap plicádis infuñí aliquádiu i manu teneař vt illa friditas tepefcat: f3 í apate frído obět eč calide actu nó fuperflue. (3nteri" et fupta vebet ce actu calida nifi in cafu ercef flue calitatis cu fotilitate buoz:frida at a ca.interius fur meda für p pte pofita cu pofuim? vigeltina. [ Zua aut intereft vil els tá iteri? @ exteri? Fm cañ Datos viedo.f, bis g no fút valde exceffiua Fm glitates pmas aut (coas: aut fi fuerit excelliua refragedo ca cu prus: vi fi fir. fue/ rit fliptic? ficut roface? De acrefta De acetofitate citri 2 fi miles.refrägat cü firupo viol.oe nenufare aut cu ağ en dinie nenufaris viol.v filib?. ( Silr fi ağ fuerit min?fri gida fic ağ folatri refrägat cü ağ cicozee capilloz ye.v fi milub? tépatis aut min? fridis. (Silr fi firup? fuerit ni mis calid? aut nimis refolutiu? fic or mel spofită mile atur cu firupo o bifantys melle paffulap 2 filib?. C'3de cañ.obfernádus é in applicadis exteris, yn i fpéb° cerati fandalini ponif pap croci aut fgnáti aut fpice z filium có téperátia fupfluas fritaté. filr in emplie flipticie regioni epatie applicadie: viputa feie ex ros burfa paftozie car ne cydo. z filib<sup>9</sup> ponaž aligd cácmille melliloti medulle vituli z filiū. ([Sily i refolutuis ponaž aliqo mollifica tinū aut incifiuū:fič in fucco cupatozy aut abfintby z fili b<sup>9</sup> refoluentib<sup>9</sup> poat aliquid mucilaginis maluauifei fe-nugreci aut feis lini vel aligd medulle aut pinguedinis; fte ponat aligd aceti. [ Epitbia puenies in pn° apatis fa guinei. B.aq ro.aq endiuie.an. 3. y. aceti. 3. i. fandali rubei 5.4. fpody. 5. i.mifce: z cu petia aut filtro infufo in co appli tet ipis aliqir iter man"tepefcis. [[Unctio. B. olei rof. 3.1. fpez cerati fandalini, 5.11, aceti modicum, cere.q. f. fiat vnctio:fs in berifipila cu bis mifceant magis infridătia fic fuce? folatri fempuine canfoza a filia a exite magno caumate ponat actu frida. @ S3 in augmeto apatis fan guinei cu fupzafcriptis mifceat aligd olei ve fpica maftiv cini aut camemillini: 2 pag mucilaginis maluanifci fenu

greci aut feis lini:vi pay medulle vituli aut piguedis alicui?aut olei fila.aut olei amig.oulciú zita gradati quato magis predit augeant refolutius addedo et ada mollifi catia: led in berifipila et viqs ad veclinatioem no fut ad, deda calida refolutiua aut mollificătia nifi î modica giti/ tate. tin fine pncipy apatis fanguinei quenit emplim fem er cydonus tritis cu farina ozdei cu ağ rofacea pauco ace ti ant cydonia in aceto ococta aut ag tripla ad aceti:qui bus pôt addi olcu rofaceus e fandali.15.n .fub forma epli foztiºimpmut:13 postea i pcessu addat pdictis oku o spi ca mafticinu pinguedice medulle aut mucilagies Fz exiv getia. ( Er Ani. collige emph B exptu e laudabile ouemeth.r.mafticis croci amomi añ.barchimeth.siy.olci be arboze mafticis olei ro.añ varchimeth.y.vini cotilas ou as zmedia. [ Eft at parchimeth podue.3.i.f3 cotila pon dus octo vnciaz B medicame B mo oficiedu é bulliant vinu zolea fil' ad ofuptioem vini: zcu ipfis milceat reliqua a reducat ad forma vnguenti.

Ca fiapa fuerit flaticu eputbict in pnº regio cpatis boc epitbimate. Beolei ro. De fpica olei mafticini aceti.an. 3.i. milce: petia vl filtru i eo infufum expmat: a higir inter man " calefiat applicet : vl fiat vnctio er pdcie addedo cere optu fufficit. ( Sz laugmeto Dimittat olen ro. zace tum fit fubqdruplu ad olea z applicet vt.8.f3 in ftatu cu3 pdictis fuce" enpatory mifceat: t fi op"e maiori refolutio ne cu aliquali mollificatioe fuppoar emplin de mellilo, to. [ Interi th cu age firupis ? clarus clifterib? ? filib? i bac bilpone ppays adiuuet q puocet apate exite i gib bort p vetre educat apate crite in seanort er puocanti b' é oximel opofitu cu aq feniculi apy fparagi z filibus. Ité Dialaca Diacurcuma q fi videant nimis cala cum Diarodon abbatis prit tepari. 2 er fimplicib? proprus pro ubcantibo a pfoztatibne füt ciamomu capparee a fiftica. Si vero fuerit in concauo leniatur venter cum clifteri.

bus; t Dent pillule ale fagine pillule De reubarbaro tfilia Co fiapa fuerit melicu ponat i pn? repcufiua oca i fla, tico.z bis q pcipiut in flatico in augmeto in melico adda tur farina fenugreci faria feis limiant oleu fifaminuz aut medulla vituli aut aliq pinguedo aut aliqua mucilago. f. maluauifci fenugreci felini z filinm. z peedete tpe admi fceat ifopi cerotu: z fi maiozi erit op? mollificatioe cu co mifceat medulla vituli aut aliud er mollificatib "ia ocis TEt fi fuerit in gibbo puocet cu aligb? er puocatib?ov ctis in flatico Diftépatis cu Decoctioe paffulager fi fuerit in peaus tenter eductio cu clifterib?factis er Decoctione fene epitbymi polipodų falis indi 2 filiū cū fufficieti qua titate olei aut fumat fene cũ ağ lactie: aut cũ pecoctione paflulaz cui p correctiuo addat. 3.5.3. [ Si vo b apa, ta epatie no cito iterficiút:neg et refolutis ptib? fubrili b' puertaf ad puritienen ad aliud mebr pmuter: neg totalr refoluar op'e vt maturer, vt vult. B. pmeto pnoflicop pticula pela lug vbo illo. ( O2 fi trafferit bié.zo.n enis funt aly modi terminationu. Quapp cu B cognoue, ris p figna pdca adiuna maturatioem pfuata vitute a ca/ loze inato atu e posibile. Emplin puenies i apatibus calidio. Be farine ordei. 3. iiu. farine fenugreci farine fe.li. ni piguedis anatis anferis pozci.añ.3.4. cipi fquinăti. añ. 3.i.amoniaci.3.i.5.terebétine.3. iu, malnauifei mudati a ligno iteriozi cocti z pparati lib.i.olei mafticini olei ro.añ 3.iu.cere.3.i.Diffoluăr amoniacu cera z terebetina in ca zola ad igné. z cu diffoluta fuerit icozpozét i moztario cu maluauifco Deõ.z oibº alus bic pofitis Fm or melius fieri pot: fiat empl's z extédat gitu de co fufficit fuper cozio z calidus epati applicef : fufficeret ti medietas recepte. CAlind ex inuétioe Raf. 9° Almaforis i capio o polore  $O_3$ 

#### Be voloze epatis

t apate ftői magis eğle z putniés vbi nö certi fim ° b ma turatióe: x volum ° magis intédere ad mollificatióem et refolutióes ég maturatióem fič v5 fieri:q2 cú maturatióe raro vita faluať; e B. B. violaz ficcaz.5, x.rofaru3 ru.3, v. fpice odozifere mafticis.añ.5, iu.cipi fgnanti calái aróati, ci.añ.3, u, farine fenugreci.5, x. floz camemille fe.malna nifei albi farine ozdei.añ.5, x. olpergant o fa cú mucill. fe. lini: x fiat emplim. () Empl5 maturatiuñ apatú fridozu3, B. bdelu ämoniaci oppoponacis Fapini.añ.3, 5, farine fe. lini fenugreci.añ.3, iu, malnanifei pparati lib.i.olei ve fpi ca.3, u, terbétine.3, 5, viffoluař gúme in vino: x cú viffolu te fuerůt addař cú eis terebétia: x viffoluař cú eis poftea ponář ofa in moztario z peutiář cú piltello: z ve co fuper cozio extédař.q.s. () 3fta cni empla cú B & maturátice faluař p° aptičem x rupturá. () S5 rarifime cú maturatice faluař to tpe plongata tádémozit pp mébui nobilitatem: cum cuius tanto nocumento nö poteň faluarivita.

C 2Daturat at bº apata cu interiº fumptis fic lac afininu cu şuccaro fuptu. e fic aq Decoctiois radicu apitinaru fi cui paffular e pactilor: postea fea maturatioe adiunef eruptio na no sufficiere miscedo cu emplis suprascriptis cepenarcifci fermétű fimű colúbinű a filla: a iacédo fup latere egro fe velociter mouendo. ( Os fi erupat fit per nes. H.eruptio aut ad inteftia fanie expulfa p meleraicas ad ipa g eruptio accidit qu e apa in ocauo:aut fit eruptio ad renes z velică și fit ou apa e i gibbo:aut fit cruptio ad ocauitate vetris iferiozis:qu. f. rupif fuba epatis z panni culus innolués: túc fanice colligit in inguine vertro P3. plm. C Ego at no video cur et pmeleraicas terminatas ad ftom no posit ce effusio fanici ad ipm:cu et videam? fanguine effundi ab epate ad ftom:imo ftous recipit fup Auitates toti?mediante epate. @ Sigfanies effundatur ad ftom vel ad intestina fumat in poru aqua mellis oebi te calida.vt fiat mudificatio ftoi a iteftion:necno viceri a fanie. ( Ét attédat vomitui aut vetris folutioi cu leni b° múdificátib° regiones illas marie na tentáre cuones peafde. ( Si vo crupit ad renes zad vefică fuat aquă mellis cu lacte feium cous fridoz vbi adfit notabilis ca liditas vlerponät gna alkekegi ad buliedus ou fit aqua mellis. ( Si vo cet remiffa calitas ponat radices ipara gi apy: 2 filiu viurericoz ad buliedu vum fit ag mellis. ( Si vo fanice princat in inguine: t fit nobilis cititatis vt no fit vifilr refolutio:pfozet véter vbi é fanies cauêdo fectioem mufculi:ita vt pfozet fifach noiatú ab. A.bura-baton. z fit fozamé puŭ i q poat cánula, peretióe faniei fi fuerit expediés a paulatine extrabat fin grextrabitur in extractioe ag idropicoz:poftea itédat piolidatiói cuz thure maftice fan.ora.bolo ar.karabe z filiu q fumáž cu ağ mell'aut succari aut edinie plataginis z filius:zi toto cure pcellu cozzigat accittia: int pma itetões tertu regiv minis \$3 op fuerit expediés. vitia at intétio terty regimis C 'Regime ent let rez no năliă în apatib" (pficit vt îfra. calidis vs ce fridu. 15 magis în colico și în fanguineo: 1 în fridis vs ce cal 5: buidă î melico; ficcă î flătico: vi p în ca lidis cligat acr fridus vl prepet artificial'r modis lupzav dcis: z buic oppolitis cligat in fridis vl pparet cu igne et

dcis:zbuic oppolitie eligat in fridie vi pparef cũ igne et filibus. (Dicta fit frida a valde tenuis fić aŭ ozdei cũ pauco inlep violati: vel fit aŭ succarata: ita ve vios ad 3<sup>m</sup> nibil aliud cef nifi foste prifana ĝ et côtinuet vlog ad feptimű: vi cef ius pulli pui cũ acrefta vel vino granatozú bôce pueniař ad extremitates pullaz a clera ve lactuca attriplices finachia endinia a epatica. (Det fi opus erit panis fiat ez ozdeo vi farre ant ex farina frumêti no olo a furfurib°cepurata, vinú no occidiur nífi fozte pancife rű cui aqua pmirta fit fercupla: pcedéte tri tpe 7, ppe cá vétű eft ad occlinatióem victa magis ingrofiet : tiber? vinű occdi pót fubtile nő vulce:fsgetus alo 7 corpe fón iunat ad vigónem 7 voloris fedatóem. (Eft röne buius veberet cé long?:nocet tri attrabédo más.Eligat g medi ocris.Lieptem borar aut circa.Eredo tri minus malum cé veclinare ad fónú pliriozé ég os égad bætiozé ég ops peripue in a patib°calidis i gbus multú impedit fommus. Idis ad pbibédű augmétű 7 vigerédű bűvzé. Tlá facta vimintióe i bűvzib? nő fiet tát? flurus fed vs cé circa té periézaut veclinás ad calidú fié prifana páis lotus que fi proparét cú fujunáto crút pfitátiora:poftea pparent cum croco paffulis zalys vigerédb?, véter fit pot?léis ég firi ctms: 2, peurét alie eŭones náles 2 ét nő náles fibi olínet fié flurius emotoidalis vvlcus biu ofuctum 2 filia.fónus et feptem borar:aut circa.gefeat animo fit corpoze.

et feptem bozaz aut circa gelcat animo fit cospoze. **Cura** apatum mirach a lacertoz větris iferiozis é po **Cura** rima curatiói apatú epatis. Unde cedé medici ne a einfdé itétionis puenifit in vtrilgranő é přiamifi qa i bis pebem<sup>9</sup> audacius repetitere i pn<sup>9</sup> a ppie i augmen to audacius refoluere i fiatu a poeliatione di i apatib<sup>9</sup> epatis. Dedicie goofite in apatibus epatis bis accomo dent in exequendo itétiões filles tam vies di particular res. (Cura apatum mefaraice fiue mefentery é fille cu rationi apatus poatis. CAP. XCVII.

Am ge male fuerit colozat? 7 cúboc malá babuerit formá babuerites bolorem in bertro latere apud coftas po fteriores 7 fuerir et? malus color citri

n<sup>9</sup> T fucrit cú b in 02c ficcitas T fitis vebemés. ( 'Doc capin intitulati de dolore epatis eft pruss inter capitula dispour epatis de gbus agit 'Rafis in pre piri q2 doloz õjtus ad gd nois aut gd rei eft fatis manifeltus. Diuiditur B capin i pres tres. In pila determinat de do loze a cá calida. In z<sup>a</sup> de dolore a cá frigida. In 3<sup>a</sup> p cura apati epatis remittit nos ad cură apatum fici. z<sup>a</sup>ibi. Oz fi malus coloz 3<sup>a</sup> ibi. Si ăt apata în epate fiăt. pilma i duas. In pima ponui aliqua figna apatis calidi în epate z<sup>a</sup> cură. z<sup>a</sup> ibi. Aqua ozdei. ( In pila diccum aligs fuerit male colozatus: 2 ci boc fuerit male figure i . bitudis fine forme. 2 babuerit doloz a filis vebernés. ( Due puo figna politeria arguunt dilum caliditatis cur smateria colica; fupple tu bic doloz puenit a că calida.

:(9

iht

aju

123

ind

in the

C Aqua ozdei 7 fucci berbaņ vt endinie 7 fola tri 7 culcute cu5 firupo acetofo be 3uccaroal. fcó in potu tribuař. C Emplin quoger. ÿ. ſā dalis 7 rofis 7 canf. 7 aq ro.cú páno lineo lo co fuppóař. C 22 ö ß mó fiat. pánus i páletis inuolut? fupponař:qfitepere incepit remouea tur: 7 ali? loco eins apponař. In potu prerea fumat granatop fuccú 7 rob q ifridare píuene rút. Il dic quoga vino 7 a pfectióib? q ö melle fúir fibi caneat 7 a cibis calefaciétib? T fiat tro cifcos de berberis. C 22 ul. 1R. fucci berberis 5. r. fe. endinie fe. citruli poztulace fe. oium.añ. 3. tij. rofap. 3. ÿ. rauedfeni. 3. í. fpice. 3. 5. ifoziít trocifci pódere au. yni?: er gb? deturyn? cítiru

# Bevoloze epatis

po acetolo be succaro: aut cum fucco granati. C Cleter quoqs fi nece fuerit cu fucco fructuu foluar: vt fut prua ztamaridi z succaro albo. Thic ponit cura.pzimo cu aqua ozdei z fuccio endinie fo latri culcute mixtis cu firnpo acetolo fimpl'r fco ex succa ro albo q̃ i potu tribuāt. Ȧ̃ gdē ozdei p le ne fozte migta cū fir acetolo in flo acetolei. Succi vo finglariter aut conictim mirti cu fir.acetolo.Sur.n.apitiui epatis ofoztati ni: t pmi ouo frigidi. S3 fucc' cufcute circa teperie nobilr apitiu" opilationű. < pře pozi fellei. ( z° emplin.i.epi tbia ex buob°fandalis.añ.3.9.rof.5.i.căfoze. 3.5.ağ rofa cea.3.i9.i å îfundat pann° x aliğir 20fins regioni epatis applicer notabil'r fridus. Et cü tepere cepit remoueas x ali? actu frigidus fupponat.ait.n. 2.p frigiditate actuale 2 potetiale calitas epatis fupflua teperet. [3° in potu fu matvinii granatoz.f.musoz aut acriú 2 filr rob.i.fuccos p becoetioem aut ad folé ifpifatos g fridi fint fié rob be acresta de acetofitate citri limonis 2 fillu cu3 ag endinie epatici & fillifi:aut cũ ağ cocta cũ succaro. (24° a vino cô/ fectióibº oc melle & cibis calefaciétibº abítineat. (25° u/ mat trocifcos de berberls.Quon defcriptio. Belucci ber berls fridi « ficci i fine tertu fe endinie citruli postul. añ. 3.in.rola.3.n.rauedfeni.3.i.fpice.3.5.informet trocifci por dere aur.i.er gbo bet vno cu firupo acetofo o succaro aut cu fucco granati. ( 6º veter fi nece e cu fucco fructuu fol uaf: fi beri pot: fi vo non. B. prunop tamaridop.añ. 3. iu. incidat a infudat i vna lib.aq: a media p bece bozas: bei de buliát docc remácat tertia pa ag a colet fufficieter ex pmédo: a calida i potu exbibeat a cú succaro dulcozet.

CO2 fi malus coloz géch voloze epatis fuerit alb9 medi9: videl3 iter cú g é cu3 fluribilitate 2 eu q ê ch rumoze fueritos cum eoverris folo z palpebraz args extremitati tumor trocifci be ranedfeni cú firupo acetofo de melle i poru da di für.quod. TR. spice masticis fucci enparozy fucci abfuntby fc.feicli anifi oiu3.an.3.y.raued feni.3.r.ifozmét trocifci podere aur. vni%er g b9 vn%i potu oi die tribuar. CSumar pterea maftir ípica ciperi ígnatú calamºaroma.croc. myrrba. ocide myrrba z maftir in vino biffo luta cú alijo milceant: z cr elo eplin epati fup ponat. CEger to a cibis fridis z groffis ab ftineat. (Stat bno fuffecerint trocifci o lac ca chi aposimate be radicib? fut badi. CIro cifci at de lacca fut.g. IR. lacce rauedfeni abox añ.3.ig.spice fc.apg.amcos:masticis:squinati:fe.iunipi:amigdalayamaray:cofti amari ru bee: fucci eupatozij: affari arifto.rothde: getiae oinm.añ.3.i.s.ifozmet er bis trocifci pondere auf. vnius. CHposima beradicib?. iR. com cu radicu apų.feniculi aboy ana.3.r.fe.apų fe. feniculi flop. Iquinati amcos oiu3 an.3. v. ro. ru.fpice odozifere aboy an.3.iy.coquat i lib.i. bonec ad tertiam redeant z bet in potu cu pze dictis trocifcis.

① Die pôit curá qũ é a că frida.p p trocifcos De reubar.et empl3.z° p regimé vite.3° p trocifcos ô lacca do ôfcribit; s Defcribit ét Decoctióem vnă quă vult Dari cu Deis tro

cifcis.zº ibi.Eger vo.3º ibi.Gi at bec. in pmapte bicit op fi malus coloz g e cu poloze epatis fucrit albus atteftans flati medius videls iter cũ g é cũ flugibilitate.i.maº mol litie : glis e mollitics repta i ipofarca. 8.2 puà mollitie qu lis e mollities flatici natr bispofiti: e meli? et iter illum g é cũ tumore ipolarrico: a illus g é l flático nálir pifpolito. (1) 3 fte.n.color pe g é B Fmo: é ppe color casetici g é me-di? iter coloré ipolarce a nálé flátici: fič ét mollities a tumoz fut medy . Ce fi fuerint cum co ventrisfolo z palper braz atqs extremitatu tumoz ficaliqu accidit:trocifci be rauedfeni cu orimelle vadi fut in potu. ( 'Be fpice mafti cis fucci cupatozy fucci abfintby fe.feniculi anifi.añ.3. y. rauet.i.reubarbarů.5.r.ifozměř trocifci pôdere vniºaur. er gbº in potu oi vic fumař ců alid ligre ppo fič ad abfin tby aut eupatozy aut aposima flatim veřcribedů. (Su mat pterca.bocicribit epim. B. spice mastic.cipi Ignanti calamiaroa.an.3.y.croci.3.i.mirrbe.3.y.oficiar Binodo. mirrba z maltiz invino Diffoluat zcu alus milceat z epa ti fuppoat. ( Et fi no cet bn tenar addat plus o maltice tmirrba. Eger vo a cibis groffis tfridis abstineat. Si at bec no fuffecerint trocifció lacca cú aposimate.i.ococtoe be radicib? badi fút:g. B.lacce rauedfeni ambozus.ana. 3.iu. spice fe.apy amcos masticis squinăti se.iuniperi ami gdalaz amaraz cofti amari qz calidioz rubec fucci cupa tozu affari ariftologie ro.getiane.añ.3.1.5.infozmetur tro cifci poderis aur i.er gboer vno cu aposimate De radici bus:quod. B. cotticu radicus apy feniculi. an.s.r.fe. apy fe.feniculi flop fgnati amcos añ.3.v.rofap.ru.fpice odorifere.añ.s.iu.coquat in lib.i.añ. boec redeat ad tertias: 2 Det i potu cú pdeis trocifeis. ( Lerte ego nó credo tan tă ătitate rep i vna lib.aŭ posse pecogimovi plussiceret tres li ep a collige magnă ătitate rep pebere poi i pecoctioc:c' oppositu faciut moderni:smibi vrantige a moy dernos tenere extrema:complexiones iftarum medicia rum funt fepe beclarate fuperius.

CStautem apata in epate fiant eop cura erit vt apatú que in fromaco generátur.

C'Bafis in pre piti p cura apatus epatis remittit nos ad caplin de cura apatis ftói. Doloz epatis. Aut é pfozatiu?c fit a větofitate: aut vapore grofio ínb păniculo 2této par uum (patiù occupăte: Aut é extéliu? z fit avétofitate: aut yapoz é fatis magnú spaciú occupáte ant ab búoze míto ertédéte. Caut é pügitinus a fit ab búoze acuto pánicu lu pügéte. Caut é granatinus: a fit ab búoze multo ant groffo fine apemet fine nő. Stit a alie ípés poloz, fed be conter accidut epati. ( 53 p noticia can efciedu op ca iv mediata polozis eiº e folo prinui ant mala opto panicio coicata:cu epar citu ad eiº carné no fentiat.ca at folonis ptinui é vétofitas aut vapoz grofius extédés pánicim et faciens inflationem. Qui vapoz « ventofitas nő iueniút exitű aut pp multitudiné aut pp opilatióem. ([Lãe aút vapoz v vetofitatú v ofequeter iflatiois cpatis fút fič in iflatióe ftői vern é. Aut er pte elbor a ppe illor g i feða vigóne vétolát grvétofitas í epate retinet faciés ei affa tidem: fic illa q gnat in 3º Digone è că erectidis vge. Ziut fut ex pte calitatis medie iter refolucte ifefibilr a no po tete buidu vetofare. plim th canna malis eft multitudo flatis aut melie vbicung fit in epate venis fto vel iplene Tzº ca folonis ptinui aut male optonis z priter polozis e multitudo būo z aut cop acuitas abiqs o apoltement. loze notabile. [ 4º că e motus erctic? aut fintomaticus buog g Doloze faciut aut fuis vapozib? : aut quia ipimet moti ad cpar ipledo extedút:2 fil faciunt mala aplonem 2 folationem ptinui. [5º ca eft opilatio. [6º Debilitas. 0.4

Céciendű tri op qri volor cpatis eft fottistaut é ab apar te aut a vétofitatere fi é ab apate é febzis z guitas. É si vo a vétofitate nó é febzis neg grauitase talé volozére foluit febzis tuzta affö<sup>m</sup> 4.9<sup>m</sup>. feptime pticule: gbufeungs circüdolet epar bis febzis fugueniés foluit volozé. É Si gnavétofitatis z iflatióis füt renfio qdá i eparee additio feftina z mutatio: ppziú eni vétofitati é cito augeri z minul mutari z interpolare z ibi nő é grauitasmeg alteraf cú ca forma nifi vétofitas béat mäm fouétére qüg com prefio fedat cá fil carminátia fi ipfa ventofitas non bét mäm. É Signa vo malaz pplonű epatis vetolitatis opi lationis apatű patent ex caplis precedentibus. É Erifis vero cognofeit ex precedenti egritudie q cú ca termiař.

Contonucta dines a gb° pédet fanari pñt. (2"é er lib. Jpo.inuêto î fepulchzo qñ é boloz epatis cu3 puri/ tu vebeméti in camadati.i.in collo vl'pofteriozi pre capi tis a pollice pedis: a appet bothor file fabe in collo mozif talis in gnto añ oztů folis: a accidit fibi vifficultas vrine ců viftillatiõe pp opilatioem in collo vefice pp nocumé/ tum lacerti eius: a ratio b°éraz bic voloz fit ab bůozibus malignis q fût opilatiui zió fit vifficultas vrine; a in jfis eft caliditas a bauracitas: vri elcuář vapozes qui faciút purirum in locis ocis: nä tentat mäm expellere a non pôt nifi puă pté pmutare. c° fignű é bothoz in collo ergo fignificat cum bec egritudo fit acuta q nã cito fuccübet "Lin fine quarti.ió mozitur añ oztů folis gnte vici.

polozis epatis fi fegt vapozes z vétofitates i Lura flätes zertedetes erigit fer intetoes. puma chat enone integrata ex minozativo vigeftino veradica tino ét iteratis fi fuerit expediés. zº oiuertit cu clifterib? zalus gñib? oiuerfionu.3º apit vias vt ventofitas vbere poffit exire. 4.ª vétofitates refoluit epar ofostado. 5ª cozv rigit accritia. 6ª osdinat Debitum regime fex rez. (Suv mat p minozatiuo iurta primă intetiõem.7.pillulas De reubarbaro aut de eupatozio aut de alkekengi. Et pro di geftiuo firupă acetofum copofită aut orimel copofitum ců ağ abfintby cicozee a filium. a p cradicatiõe pillas de raned aut aggregatiuas aut clariù indů. ([- p20 zª inten tione viat clifterib' carminantib' ventofitate z cuantib" bumotes ex gb? vétofitas generaf. Et aliqui ponáf véto fe fub epate. (25, p 3° vtaf vialacca aut viacurcuma, « fi videréf nimis calide cú viarodon temperenf. (25, p grta ytaf fomentis refoluerib' vetofitatem fic eft fome tatio cu oleo ve fpica aut cu vecoctiõe in vino aut ag car minantiu vetolitate fic fpica anetu ruta e filia aut cu fac culis er milio aut furfure tozzefactis aut vino afperfis:et apud. A. ofideret ad qo latus veclinet vetofitas.na fi ex tendif voloz ad pres inteftinop: tüc folue vetre pus cum predels. Deinde refolue vetofitate. z fi extédif ad viafragma offa pectozis z bozfum admiftra biuretica fić bialac ca zë, ocinde refoluentia ventofitatë predictam. ( Ged p quinta îtetiõe cozzigant accitia fm exigetias. ( 1920 ferta vo apud. A.conuenit vinŭ purum in iciuno: fs 1 mo dica gititate: vitet potú ag fride: fit parcoin cibo zporu:g th occlinet ad calin Thecu Pm pim: t wtat aperientibo carminantib? vétofitaté: z vítet multiplicatia vétofitaté ropilatia:13 o bis ocm e i paffionibo ftomaci. t oicet in co lica vetofa e tipanite.inter cetera nobilir exerciter fto ie/ iuno. C Dolozis at pedetis a religs caufis.f.a mala com plexione fine ma z cu ma ab apatibus ab opilationibus s pebilitate cura patere pot ex capila pcedentib?. z p ma gna pte p5 ex textu "Rap. A.th appropat quedă i cura bo, lozis epatis fic trocifcos pe reubarbaro pfectioem o reu barbaro Diacucurma a filia q lege in co in pprio caplo. Lap. XCVIII. Beicteritia.

#### Be icteritia

J cum icteritia, quicteritia fs pts lis.ió pe ipi? anatomia iu? mozé pluctu agédu é. kiftis fellis gicriptine é mébzű inftřale puñ

figure oblonge ad rotuditate tedetis fub me dia penula epati collocatú er vna pellicía neruo arteria avea ppolitu ex fudo a collo trifurcato integratu:ad mu dificadu colera a fanguicipamon ad fudu ftoi p vigozan da vigone expelledu ad inteftinu vuodenu, p vigozanda expulsione final'r ozdinatu . Eft gde iftrale qz opofitus t ad opatiões p pleruatiõe individui necellarias totios co munes ordinatu. ([ parui gde falte i pparatioe ad fple ne:cu mior fit optitas cole op melie. ( Eft at figure oblo ge.fic.n.apti? oundi poti collú a fundu ci?. Zendit at ad rotuditate:q2 b figura e oius capacifiuna a a nocumetis magis tuta: te collocatu fub media penula epatis cotum ad füdu:13 collu a medio epatis ozigine trabat. Doc enis puenies fuit vt cola supflua posta aptiº ad ips purgarisin medio.n.epatis pficit bigo: ti ca parte colere refecatio: zer Bps ocordia. 5.5°0e innametis mebroz Dicentis ki ftim fell'i medio collocari itervenas q Deferunt chilu ad epar.i.meferaicas z venas q peferut fanguine ad mébra. .i.venā chilim. ( Doc.n.itelligit De collo ei 'gitu ad ipi' ozigine:no at de fudort e opofita ex vnica pellicula brite tres ípés villog: fola.n.fibi íuffič er vnico neruo z vnica arteria veniétib? ad ipam ad padů fibi félú z vitam: zbi für rami nerui 2 arterie g velegati funt a cerebro 2 corde ad epar: véa át ipam nutriés velcédit ab epate. Eft át îte grata ex fudo ad prinedu colera i modu faccli: z collo ei? trifurcato. ( paima at ps colli ptinua fudo fert colera ad fudú: a ipas refert cu expelleda é ad from a ad inteftina, ppterea virit. 5.3° vtutu naliu. o kiftis pide colluat trabit colera zeppellit. ( Docat collu bifurcat.vna pe tedit ad mediu epatis fine meliº ab ipo ozif iq folu é cole re ad kiftim pelatina. Elter at ram? tendit vius fundum ftői z inteftinű buodenű:z bifurcat in gbufdaz.vna eius pars o cft minoz vadit ad fudu ftoi ad vigozadu vigoz Altera at ps a maioz vadit ad ouodenu ad vigozandum expulfiua inteftinoz ppterea feces funt citrine. [ Siat ptingat or maioz e ramus in gbuida tendes ad ftom: illi funt infelices a gnatioe cu fere attidie colera cuomant e für fricti fm ventrem. ( postea in diffone exprimune tres fines kistis fellis vn°ad mudificandu coleră a fanguine ne nutritiõem impediat. ( zº é ad vigozādū vige-ftionē ftöi. ( 3º ad vigozādū expulfinā inteltinozum. Et ex bis ps:qz kiftis fellis e oplonis calide z ficce õstum ad oplone innată actuată p influente: z pot pati oc genºegri tudinis fimplicis a opofite pcipue frequeter patit opila, tidem ad qua fegt icteritia. De q'Rafagit in piti caplo. TIcteritia oca e ab aue icteris crocea coloze. Et e auis q coedit fic?.vn plini?. Jeteris vocat auis a coloze que fi fpecter ab icterico fanari illud malu tradut z aue mozi A gbufda or mozb'arcuat' ab iri arcu pp coloz varieta te. ( ] 3cteritia befcriptie apo. A.cv.terty.e alteratio co. lozis feda ad, citrinitate tedes:aut nigredine pp curfi bu mozis citrini aut nigri ad cute 25 fequit ca. (1) Icteritia é triplex citrina nigra z viridis:citria pédet a cola citria: nigra a colera nigra fiue melia: viridis a colaviridi vlab vtrifos filmintis. ( Er coloze.n.citrio adminto colozini gro refultat coloz viridis. [ Dis gouob? buozib? venie tib?ad cutim car icteritia viridis. Quaco fit imaginabile a colera viridi prafina vel sinaria (parfa ad cutim fieri icteritia viride. C De bac th cu rarifume stigat ppauci auctozes faciút métióem. Di át búozes li putrefieret fa cerét febzes:cola gde tertiană.melia grtanaz.abe fimul ytracy. Ca at citrina fm plim eft ex pte epatio: z kiftie

fellis: z că nigre ê cr fplene. Et qfiz accidit er epate: cu fu pfluat eiº caliditas: z qfiq accidit vt fit că citrine aut ni gre fil'oplo cois corpi cu fupfluit in caliditate: puertitur eni faguis ptim i colera ptim i meliam p aduftiones. 53 logmur pus de căis citrine. (] Căe ĝicteritie citrine fui: aut multitudo colere a grationis ei? aut phibitio cuonis ei?. (] Căe at multitudinis colere fui pmitiue aut corpee z pmititte alig füt extrance fic mozfus spentis g or geres rati mozfus tiri vel vefpe groffe: z puctura pediculi vultu ris: e res bibite fié fel leopardi e vige qui no iterficiút fla-tim: e ita fút des medicie fostifime calitatis aduredo fáguine in colera. C Sút at oda non extrance fupte ex fex gnib° rep fič eftas zaer valde calid° z ficc° z veti files z ifux° celeftes fol ignis z bs. C 3të pot° calidi fič vinum potº aq vitis zaq multi mellis: zoia nobili oulcia z ama ra tacuta: tmarie res calide fubtilis fbe à fut apte fuper flue becog. [ ]te er pte artificy fie res frize aut fupflue affate:ex bis.n.e apta multa colera gñari. Ité vigilie fup-flue z exercitiu intenfum zmarie fub eftu folis aut circa main adultina. Sil'r accitia ai mltu iftammatia fic ira ti moz vč. Các át cozpec fút aut pp totú aut pp epartlics Rous coadinnet v cozcú multú fút calidi pp totú quides fic qui totu corpus multum supcalesit a sebreaut er alus cais. Subtile eni faguis puertit in colera: qui coleras cu multa é a cuta na ftimulata cretice aut fintbomatice expellit ad cuté fié pleruga accidit in febrib?colericia iug affo". Iru, grte pticule. Quibufcuncs i febzib? in feptima aut nona aut vndecia aut becia ărta bie icteritia fuperue nit bonu:fi no begtru ipocodrion buru fiat. (251 vo fit no e bonurt tuc fit fubito icteritia. ( Qniq fit paulatim qñ illud qo pe colera paulatim gñat ad cutim traimittit t no refoluit pp fpiffitudine cutie vel groffitiem maci vi pbibitioes refotonis ab aer e frido v ppeqñ flât venti fe ptêtrionales. [[Gilr >tigit in retêtoê fudozis a qecûqa câ fiat:pp epar vo qñ é calidifime pplonis: tunc fere femp bô é aliqualr ictericº aut qñ fupflue calefit fic in febilb? tapatibº calidis. [[Ziliqñ et fupcalent epar fupnäliter pp loga mora colere in ipfo:aut pp opilationem:aut Debi litate expulsione fue:aut ocbilitate attractive kiftis. Et ita De alus cais pter modu inflamatibus epar ve pani calidi clyfteria calida gb? aliqñ ytimur in cholica ag vitis: aut pot? relig fupflue calidi. ( Probibitio aut cuonis e aut ab epate aut a kifti aut ab inteftinis aut ab alus mebris. Ab epate gde q2 vtº e1º expulfina ant fepatina fine oifere tina é oebilis pp aliqua eiº egritudiné:aut fozte q2 opila tu e pp cas opilationis fuptafcriptas aut fca eft opilatio i pnº vel circa pn" canalis p que kiftis recipit coleram ab epate fine illa opilatio fit piuncta apati fine no. (Ex pre to kiftis fumunt caufe multipli aut pp ocbilitate attra. ctine ei° aut intéfioné ci?; yñ attrabit multu vice yna: ti plet nimis zeptédit pter modú : zfic debilitat mapie Ps villos longitudinales a latitudinales vt negs pofit expel lere nece attrabere. ([] Ite aliqn accidit pp numis feltina attractione go aliqo fla fil cu colera attrabit nondu3 fca perfca fepatione in epate: qpp fit opilatio aut in meatu p quem colera attrabit ad ipm:aut p que expellit ad Rom ant ad iteftia. Quapp bo opilatio pot ce in triplici meatu faut in illo per quem attrabit ab epate aut p quez expel lit ad fundii ftói:aut p quem expellit ad iteftina. ( 53 p cóitate ab iteftinis fit icteritia qu opilat extreitas meat? kiftis fellis ad iciunum pp flata que funt in ipfis intefti. nis obturantia ozificium oci meatus vel oum ipfa intefti na fut opilata yt in colica zilcos Dicet. [ Colera et grof fa replens inteftina pôt effe caufa:cur colera exns in kifti no veniat ad inteftina quis meatus fit apertus. Et i boc cafu aliqi colera in inteftinio reteta alcedit ad ftomp re

### Be icteritia

nolutiones inteftinop: t fit ardoz in flo t cozzuptio Diger ftionis vertigo t filia. Et in bis cafibus no bris pefcen fum per inteftina reuertit ad epar: postea spargit cu fa guineper totum zeft ca icteritie:boc aut eft valde raro z non nifi fopita expulsiua vel vestructa fopito aut vestru/ cto inteftinon feniu:vel et beftructa opatione villon la, titudinaliu ipfon inteftinon qo aliqn accidir ppnimia iplop extelione. vn colica elt ca icteritie z ancedit eam:z aliqñ icteritia añcedit colică qñ pp opilationem aut aliă cam colera retenta no venit ad inftina ad ftimulandu ex pulfiuam: v lauadu inteftina: v pendent ambe.f. icteritia: t colica ab eade că coi:vtputa ab opilatioe pozzi fellei ve nientis ad inteftina.vltimo fit per coitate ab alus mem/ bzis:fic qñ pp opilatione pozop cutis phiber colere refo lutio. [] Icteritia nigra in cais fimilaf icteritie citrine. Eft eni qña pp multitudiné melie qña pp phibitiones euonis cius. (] Lãe vero multiplicatióis eiº qña fút pai mitine fic caliditas aeris adurés a frigiditas congelane; necno cibaria ppoztionata generatioi melie : De quibus ocin in caplo de mella. ( Laufe corpee funt fupflua ca liditas epatis aut totius adurens fanguinem: 2 groffu ci? ouertens in melia. Aut cop fupflua friditas ogelado fan guine benigras zi melias puertes. ( Lae at calefacien/ tes a fridates prit ce piniture la oce a cosposee fic febres aduretes a totius friditas superflua maxime ficcitati co incta. [] Ité aliqñ bec icteritia e cretica fic in febabo gr tanis aut egritudine iplenis: z fit in puo tpe cú vtus expel lens é foztis z ma nó multú grofia. Aliqu vo fit in longo tpe melia paulatim generata a paulatim ad cutim expul fa. @ Secudo icteritia nigra fit pp probibitioem enatio nis fequentem vebilitatem veferiptine t expulfine epath aut Debilitatem attractine iplenis aut nimia eins repletionem. Aut opilationem ramivene poste beferentis me lancoliam ad iplenem aut opilationem meatus a iplene ad os ftomaci:aut ppter opilationem inteftinozu aut me faraicarum que ab ipla terminant. Ego aute vidi lete ritiam nigram fequentem gibbofitates per quam fiebat tanta comprefiio fuper fplene: vt non poffet recipere me-lancoliam fibi ab epate belegatam: aliquando bue icteriv tie.f.citrina a nigra fimul contungunt ppter caulas ano cumenta comunia epati kifti fellis a spleni: aut quia oue

colere ex fanguine generant per eius aduftionem vel cu fanguine comifeent a fpargunt in toto. Signa icteritie fm eius tres spes funt manifesta vi fui.manifestat aut fm plm in coniuctua ocu li pp eius albedinem faciente vt oe minimu veftigiu i ca facile t fubito appeat. St opue cft vt ponamue figna cu infcunq, ppria 2 carum eius incipiendo ab icteritia citri na. ( primu fignu fere coe of icteritie citrine e vrine ci trinitas pp mixtionem colere cu casimo interdum tanta fit colere admixtio cu adfitate vrinali. vt vrina appareat nigra i ftante icteritia quanto magis tingif tato maioz ft gnificat foztitudo expulsine epatis:13 meli" cet ve expel-leret ad inteltina. ([Scoo minozat appetit" pp calidita tem a bozzibilitate colere. a co multiplicat fitis. ([Ler tio cozpus exiccat a extenuat. ([Quarto fit paulati nifi icteritia fit cretica. ( Quinto fit pullus paru? 7 our? pp pebilitatévtutis varterie exiccatioem a caliditate v ficci tate fupflua z mala reftauratioe:no étn veloy:qz vt°no é ita fozie ve velocitare posite po malitia optonio: e lo une fig"icteritie citrie abfolnte fer cola encines icteritie citrie C Signa vo căp fumut B mõ. Nam fi fuerit pmitie ca ru pceflio t nocumetu er eis i corpe orelictu oclarat cas: nă fi fuerit mozius aialis veneofi ipc mozius e fignu z ad uer icteritie fatis feftin a filr fi fumpferit venenofa ipo ru pceffio. Aduentus feftin icteritie a reliqua accidetia

veneni fignificant ipam. Ité no appent alie cae icteritie. Et filr fignificat relig cae pmitiue ex can pecífice anocu méto ex ipis brelicto. Et qa no appent pter eas alie caufe Cae vo cosposec cognoscui Bmo. Ta fi fue (icteritie. rit icteritia pp nocumétů totius fignificat ex egritudini-bus toti? fič füt febres que adurédo fubtile fanguinis couertunt in colera. Aut forte ocbilitando vtutem phibet fepatioem colcre a fanguine. thec icteritia fit paulati. Et no appent feces albe fic in icteritia fequete opilationem : imo fere ola ereŭtia appent citrinanec appet grauedo q fentier i opilatina. ( Signa vo malaz oplonŭ epatis o bilitantis fuas vituté opilationum zapatú cius dicta fue-rút fupius cú ptractate fuerút cius egritudines : cogicié aŭt pédere a caliditate fupflua epatis fibi näli:q2 fere fp eft bó aliĝluter ictericus. [] 3ª vero fignificat p egritudi nes pcederes in qutb? verifilr talis crifis pót confuenit fieri. De at fut febres colerice iurta affo<sup>m</sup> 62<sup>m</sup>. (erte parti cule superius allegatu: 2 é cum plurib? conditióib? lauda bilis criffs. (2°, qz foste coniuger naufec fubuerfio. Et foste aliquis vomitus aut feceflus coleric? inftantia vigi liaru paruitas appetitus lingue ficcitas zamaritudo cibi o oia fint ex agitatioe mae colicetimo aliqu fiet abelitus pítrictio a diucrítas i vapozib? a ma agitata eleuatis p neniérib? ad pulmoné. ( Et foste per colde nocebit cos: \* fiet pulfus biucrfus \* fit i puo tpc. ( Syntboatica ve ro cogicit per cade figna:15 cu e paucis aut nullis oditioi bus laudabilis crifis:cu vo colera no expellit ad cuti cre tice aut synthomatice fit icteritia paulatim vin logo tpe. C Et bec vtplin funt figna icteritie fequetis multiplica-tionem colere gbº olbº fignú cõe é p ola epeuntia fút citrina. Cad ofiam icteritian que lequit pbibitioes euo nie colere in quib? fere nunci oia etcutia funt citrina. piferetine a expulsive epatio a obilitate attractive killis aut expulsive cius:aut opilatioem cogícit 15 mo:na fi fe/ quat vebilitate vtutu ve qb? fupea fereritia fit paulatim: zin longo tpe nege valde intefaz feces no appent albe ficut in opilatiua:imo medio mo fe bentes iter albedine z citrinitate. @ Ite adfunt figna vebilitatis vtutu epatis De quib? in pprio capio fufficieter actu elt. Signa vo De bilitatis kiftis cu oftantia epatis funt qa vrina fit multuz citrina z in puo tpe z icteritia fatis intenfa nece apparent relig nocumeta epatis. ( Opilatiue vo fig"fumut B mo na fi opilatio fuerit i pozo felleo exite fub media penula

per quem colera belegar ad kiftim cognofcit: quia adelt granitas in epate a inflatio pp retentiõem colere in co. Et prins fit icteritia e vrina citrina poltea feces Deal-bane. ESi vo opilatio fuerit in poro felleo termiato ad ouodenú prins apparét feces albe:poltea fit vria citria:z icteritia 2 fozte comouci naufea fouerfio 2 vomit?colera retenta veriuata ad ftom: 2 venter fringif: 2 fozte fit cov lica, cuius că e opilatio iam ocă. C Coșicii aut opcolica fit caula icteritie qu ipfa precedit icteritiă. C Cognofcii aut o fit opilatio in pozo felleo terminato ad ftom er ol minutione bigonia ftoi: 2 on no reprefentat amaritudo in oze fm q confueuit: cum boc icteritia e remifia. tit in logo tpe 2 feces funt citrine. ([ Signa vo căe opilatiois fumunt B monă fi caufa eft bumos groffus fignificat p regimen precedens: a fi caufa eius eft nafcentia rei alicu ius in meatu aut ei? incarnatio fignificabit per affiduati onem icteritie:et paffiduationem fignozum opilatiois:2 paucitas iunamenti per administrationem clusteriozum a reliquozum apparentium: a fi opilatio fuerit attenuato ria fequens apostema membaivicini aut aliud file cogno fcitur per figna apostematis illius membricaut alterio fi milis egritudinis potétis opilare attenuatorie.

### Be icteritia

120noftica primu toi opilatioe meat? epatie q er incarnatioe aut pozzo fiue carne ozta i meatu no fpe raf fanitas. ( z".fm plin velocius giat icteritia citria & nigra: qa facili°a veloci°a caufis erneis giat colera & melia. (3" ficicteritia citrina e freques crifis egritudi nu epatis: z kiftis fellis egritudinu colerica z:ita icteritia nigra íplenis zmelicaz. ( 4º in illo g baicteritia faetaa zno curat negama expellit étimoz. Na pluribº coz ac cidit moze fubita ma repente coicata cozdi aut alterime bzo nobili. (5" caffous 6z". grte particule.gbuícuos in febribo i feptia aut nona:aut.xy.aut.xiiy.Die icteritia fu pueit bonu fi Dertru ipocondriuz no purum fiat . Si ve ro ourû fiat nô bonû. ([6ª Jpocras virit in bis q referû tur ad ipm qe icteritie (pês ê mala qñ î vrîa patiêtis ipaş é filitudo ozobi.i.cozpufculoz gňatozus p adultionem: e pfundatio in ventre pp exiccationem a tremoz a ipor tentia locutionis ppter vebilitates virtutis aialis: interficit eni in. riiu. vel circa fcom tenozem virtutis. (7" qui pin remanet vrina alba aut parum tincta icteritia no cu rata e timedu gobño ca cadat in idropifim.fignificat eni ESigna ictertie nigre. gopilatio e ex frigoze.

Clod icteritia fit nigra fentui mani cta ip é melia. Dec aut fm plim, puenit vicio fplenis:pot tn vicio toti? zepatis puenire. Sz icteritia citrina nuch puenit vicio fplenis. zen

bac icteritia nigra vndecúce pueniat frequeter mirach é exteníu cu poloze z grauedie pp multiplicatioem vento fitatis a groffitie buozis: 2 fm plin na e oftricta:13 qn3 no cu mella é adusta stimulas expulsiva. Et 3º é Digestio ma la zöterioz gappetit?. (Et 4.º é cú ca malicia aic. i.ma-le cogitatiões ztriftitia vel malicia aic. i.ozis flöi. Et va-rietas i.erroz m viutib? opzebenfiuis pp vapozes melio cos petentes coz z cerebz. (E 5° egredit que fudozniger fici citrina egredit fudoz citrinus. Szo bec icteritia fit vicio fpléis coĝícif:qz é vebemétiozis nigredinis ĝi pue niesvicio toti<sup>0</sup>:aut epatis. ( zº burities magnitudo fple nis z Dolozes ei<sup>o</sup> g lut in finifiro latere fepant că ab ea q vicio toti? zepati ztigit. [3º qz l5 in fpienetica fit quan egeftio z vrina nigra cú fupfluit nocumétú ci?:tů fcö5 pl5 nổ ở in ca vria nigra. Si ca q vicio toti? aut epatis accit fere [p ê vrina nigra. [] Ité pcefferút nocuméta toti?aut epatis củ icolúitate (plenis 2 e3 củ é (plenetica. [] S3 oi ftinguit iter ea q puenit vitio totius ab ca q vitio epatis ge in illa pcefferut nocumta toti? fic febres aduretes aut fupflua toti "friditatl: a in pucniete vitio epatis pecferut egritudies ci? fič male optones opilatioes apata: z oebi litas Diferetie a expulsive epatl fequés aliqua egritudioe ei?. C Sacta vo pp opilatioem in meatib? fignt granitas vebemes a Difficultas Dozmiedo fup latus finiftz. Sed factă pp apa oup ipleis fignificăt granitas tumoz conri cies ipi?. ( S5 î fcă pp vebilitate attractine ipleis nibil tale accidit: 1 no op fin plin qui e Debilitas attractiue fple nis:aut é opilatio i meatu p qué trafit melia ad iplenem. fplen no eft tuidus: z ecotra: qñ e opilatio in meatu p que nä expellit meliam ad os ftoaci eft iplen tumidus: fca at vitio epatis fignificar: quia prima nocumenta fucrunt in epate:quozum figna fuperius precefferunt cum incoluiv tate (plenis. CEt no eft nigredo pura ficut in (plenetica la qui s nigredo i epatica fit magis lúinola cú melia é adu fra refuatis i ca abulda ptibº igneis. Econtra melia iple netica é terrea opaca: a fignificat ipm nocumentú i vria. Et fi fuerit cozuptio.i.oigeftio cozupta epatis p qua ge-nerat mella pp oñiu calitatia e ficcitat erit nigredo icte ritie ocliuie ad citrinitate. Et fi fuerit illic onium calitat

### Beicteritia

e bůiditatis erit nigredo ců rubedine: t fi fuerit oňius fri giditatis z ficcitatis vicéte frigoze nigredo oeclinabit ad viriditatě. 15 ficcitate vincéte oeclinabit ad nigredině.et fi fuerit oňium frigiditatis z bůiditate bůiditate vincé te oeclinabit ad citrinitaté quădă: 15 friditate vincéte ad viriditatě. (E Splenetice vo coloz vnus. finigredo pura abíg oeclinatóe z alios colozes soinerfificătur ét colozes icteritie melice 5 pinerfitaté ipêz melie. fiáguinee cole rice flătice z melice q tāta oinerfitas file filenetica. (E Sonoffica 'Pai'' icteritia nigra ërariozis euen nigra magis plógař: z ceteris pib' oifficili' curat që citri na. (3" icteritia nigra é frequêter crifis egritudinu fplenis melicaz. (E Etnő q qüz aggregař vtrag icteritia fil qz colere z ci qö ip3 admilceř ex faguie accidit adultio.

Ét fit nigra aliquiterez aliquere manet de citrinitate pozi Ét qñes oponut abo buozes filiqa in epate a folene fileft nocumêtit. (E Et 3° qa fanguis p aduftidem fin ptë fubti le vertit in coleră: a form ptem groffaş in meliaş: a ev bis ouabus ictericus fil mixtis fin plu ofurgit color viridis 15 fit imaginabile icteritiă viride a colera viridi pédere depafina aut şinaria. Dul ° aŭt icteritie viridis figna pite er ocis elici a fill pnoftica.

I cu icteritia fuerit febzis fucc?edinie z folarri z aq ozdci egro i poru tribua tur. Jpe quoquer curcubita z crifolo canna z curulis z bis filib9 berbis fri giditati attinétibonutriédus é. CEt firupú ace tofü er foztiflimo aceto i potu fumat. Epatip terea éplim er ouob9 fadalis é fupponédum. 7 venter er succo prunop 7 succaro soluendus. CQue fino fuffecerit trocifci o cafoza cu fuc co granatop dadi fut. CI rocifci deafoza. 1R. 3uccari fpodíj rofaz rub.oiu3.añ.3.iú.feis en diuie feis citrulop cucurbite lactuce poztulace fe.er oib9fandal ru.oiu3 añ.3.i.ifozmet er bis trocifci podere.3.ij.er gb9 quottidie vn9 ch fe/ ra.3.1. De cafoza bet. fi at egervenas babuerit pleas fueritos din erquo minton fuerit flomet Doc capim biuidif in tres ptes. In ptimo curat icteri tiá cũ febre. In zº icteritiá fine febre. In 3º Docet remo-uere colore marie in oclis remanête.zº ibi.Oz fi icteritia fuerit fine febre.3º ibi.Si aute icteritia in oculio reman/ ferit. [[] In paia pte curat bac icteritia cu febre fepte au rilus. primo. B. fucci endinie. 3. f. fucci folatri . 3. 5. aq oz dei.3.in.mifce.bis ad libitū poffet addi par succari : bec mirtio fumař.iin.aut.v.oleb% z vals in icteritia cū febre fine fit piùcta opilatioi fine no. ( z"g untriat ex cucur bita aut crifolocana q caurcu olus a coloze aureo. nam crifus aux a lachana cuns a constator dures. Itam in p.a apud alige tpata a citrullis a filb? fic cucuerib?an guria q fut frida. (23? fumat firupu acetolu fimplice ex fostifluno aceto:e.n.magl apitiu?. z pot ipm fumere cum ag endutier: i opilatióe melioz é cú ag enfeute. ( 4º epa ti jupponat emplin ex onobº fandalis f.albis rubeis. Ité fic cerotú fandalinum veferiptióe Defue. ( 5º véter ex fucco punto p quor aut gngs 3.2 succaro foluedus ére fi no bear fucco fiat vecetio: 15 fit maioris quitatus vígsad fer.3. ( 6º trocifci De cafoza Dadi fut que Defcriptiões vi de in tertu. Et pouab".5.trocifcor mifee ferta.5. vnius De cafora. S5 conter fufficeret medietas b" bolis nifi cor p' fit robultu naliter z pternaliter nobilr calidu . ( 7º

fi venas babuerit plenas fuerit q biu ex quo non minut" fuerit flometur.f.ex bextra bafilica.

(C2: fi icterina fuerit fine fe. vérer er bis pillulis folnaf: q. 1R. aloes. 3. i. fcamonee qrta3. 3. i. er bis ch fucco endinie confectis fiant pillule: z fufficient ad bofim. i. beinde bentur trocifci be lacca cum apo3imate be radicibus.

C Dic curat icteritia fine febre « pprie opilatiói piunctă ottob<sup>o</sup> auțilus. Pzio foluit verre cu bis pillulis. Bealoca 3.1. (căonec ărtă 5. vni<sup>o</sup> agarici ptes ottas vni<sup>o</sup>, 3. ideft. ). y. fucci cupatoau tertiă. 3. vni<sup>o</sup>. ex bis cu fucco edinie miștis fiăt pille « fufficiet ad Dofim vnă. 15 erit mag<sup>3</sup>, ita ve in multis fufficeret medictas: fil. n. cuat coleram « flă qă opilat : fcdo bentur trocifci be lacca cu3 apoșimate. ideft becoctione be radicibus: be qua în caplo precedenti. Di enim bantur ad beopilandum.

(Si at icteritia in oculis remanferit eger foztif fimum acetú paulatim olfaciat z balnen3 igre diať.eius quoca oclis q icteritiá cú fe.patíť aq ro.mittenda é. Jeteritie pterea valde confert. vt eger ptres bebdomadas ferum bibat.

 Dič remouet icteritiă în oculis exfire3.4..auxilus. pri mo odorando acetă fortiffimă .c? vaporee iunăt ad refo lutiőem. ( z? balneă ingrediař.f.ağ vulcis vebire calidă, filr ad refolucăă băoré faciété icteritiă fub forma fudoris educedă. ( z? îmitti oculis patientis icteritiă cuş febre aquă rofaceă ad ofortâdă zîfridădă. ( 4° bibat ferum p tres bebdőadas obire calm fumêdo tres aut qutuor.3, pvice: ofert.a.coleră eŭando.alr coloré viuădo, Dido cure. Et primo icteritie citrine.

Colere mitiplicatio. Altera phibitio euonis e colere mitiplicatio. Altera phibitio euonis e:0.-paio curabim? fequêtes multiplicatioem colere.z? fequêtem phibitioem euonis cius.

CLura icteritie fequétis multiplicationes colere exigit fer itétiocs. pria remouct cas mitiplications ei?. zª eua cuat ipia multiplicata, 3ª corrigit Dyferafia mebroz a ce-tera com nocumeta q remaferut ipa ofortado:ne iterum multiplicent . 4ª remouet citrinitatem ab ochis ta toto. 5º cozzigit accidétia.6º ozdinat bebitu regime fer rerum. vbi th colera effet preter modum multiplicata. [ 3nte tio zº que est colere euacuatio bebet este prima: tus quia tanta multitudo colere non Dat indutias:tuz quia inuat ad fui ipfius multiplicationem. ( Si ergo caufe fuerint primitine ingta primam intentionem remouende funt z nocumenta per ipías ipzefía.vnde intendatur mozíui ve nenozum trabendo venenum exterius cu3 applicitis fuper loco mozio ficut culus galline viuentis. Et ficut aniv malia nouiter moztua per medium fecta; et emplastra propria fin quodlibet venenoium. ([] 3tem partes iupra locum morfum tucantur cú frigidis z fripticis fič aŭ rofacea aceto z, fuccis infrigidantibus proprus cum vebita ftrictura: 2 pfoztetur coz 2 membra nobilia 2 Dentur be zoartica ppzia ptra illa. Et remoueat caliditas a ficcitas fupflua p venenola ipzefla. ( Silr fi venena fuerint fup pta peuret cop vomitus z feceflus z frangatur ipfozum acuitas cu ppeus: tucant mébra nobilia z extiguat mé biog thuog fugfina calitae:ide e indicin i relige canfis pmitiuis. [ Gilr cae corporec p coitate a toto remottea tur fié febres cu gb? 03:2 Pm plm opus é extinctiuis cum febres ille fua caliditate fupflua fubtile fanguis i coleras sucrtat. Copus et é cuone aut cu flomia aut folutinis t reliquie fcom g pcipit in capitulie ppuye. [ Crifie at

#### colere ad cutim no e ipedieda q pleruco fit i febrib "iurta affo".lru.grte pticule:imo potiº adiunanda cu afpcu re/ rű citrinarű: zét induédo veftes citrinas z reliquis auxi-lus.z ci B ftudédű é in ipi? eductióe p pozos cutis cú fricatione balnco e filib" auxilus occulte aut manifefte fub forma fudoris colera educetib". ( Si vo ca multiplica) tionis colerc fuerit calitas fupflua epatis aut totius nait: aut pternäm aut et cuiufcugalteriº mebzi ftudedu eft i remotiõe ci?: tinductiõe oifponis prie: opletia at bacin tentiõem für infridantia magis aut minus potétia \$3 cxi gentia fui örn, vilpõnes tri näles magis paulatiepmuta de funt äpreternäles. [] Lum boc tamé femper cauen dum ab opilatione: cligatur gregime fer rez. Declinans ad fri. z bu. oc å infra in ferta intétióe. (1) Item regimen medicinale oplendů ců bis ă iteri?fumůř ficut firup?ace tofus fimpler orysacara. (1) Sirupus de gnatis de ace tofitate citri limõis a fimiles cii ags endiuie lactuce epa tice acetofe z filibus que aliqñ pñr aromatizari cu infufi one fandalozu fimiliu. Elaria puenietia funt ficut tria. fandali biarodon abatis.trocifci ccuenientes funt fic tro cifci de canfoza de gbus in textu. Et ex fuccis quenien tibus eft fuccus folatri.endinic acetofe q pit fumi cu aq ordei. [] Ité fuccus granatorum fuccus berberis acetofi tao cirri a limõis. ( Applicada aŭt exterino füt fič cera-tum fandalinu applicadum epari. ( Ité epitbimata cu3 fandalis spodio aqua endiuie epatice rofacea aceto fimi/ liter applicada epati. ( ]te infridans. B. applicandu re/ nibus. @ 3te cordialia applicada cordi. De gb?oib? inpi? och é. Et cu bis ét boy méboy vitutes cofostabuné zª intentio.f. colere euo pricitur cum manna aut cafía biftéperatis cu infusione punop a tamarindop: [] 3te cu infusione reubarbari: a ét cu ipo supto in suba. [] Et fou tioza funt electuarium fucci rofarum :elariu oe pfilio pi lule auree aloes lotus a nutrit? cu aqua endinie a folatri enat colera groffa:fuce? ro.enat colera z aperit opilatio/ nes:cft tamen colidus.

C3ª at intentiõem complet ca q ocă fut in pria intétiõe greplicada funt fi fuerit expediens. [ 4ª aut intentio.f. remotio citrinitatis ab oculis a toto complet ingta textu cu odoze aceti. [3tem cu balneo in aqua vulci z aceto q oia innat ad colere refolutioem. Si tri fuerit notabilis caliditas z pprie febrilis aq rofacea oculis imponatur. CSª autem intétio.f.cozzectio accidétiú pficit Pm ipfog erigentia ita vt no folu pñtia curét fed et futura verifilr fufpecta phibeant. ( 55 p ferta veclinatioe aer veclination at ad fridumo ta fupflue ne pozos opilado colere refor lutioem ipediat:vitent oia colera multiplicantia fic oul) cia amara falfa acuta vnctuofa vinu potestimo oe vinus nifi pticularis oditio obstet aut foste fit ex nudis peclina tib"ad frigidu: fit albu fubtile: t cu ag bene conditionata fufficieter linfet :vitent oia ftiptica opilantia. @ Ex ber bis quenientib? füt fic lactuca endinia poztulaca fcario/ la epatica: fed poffent mifceri cu modico feniculi a petro filini. ( Item fparagi v lupuli pueniunt cucurbita cucu/ merce ? filla frida ? bu.? fi fiunt falate pñt odiri cusace to vino gnatoz acrefta z filib? ( Et ex bis ferculis que niunt ozdeu far ptifana ozdeacea er carnib? eligant q füt facilis Digõis boi chimi paucan fupfluitatus a pifces pui petroli a files bi aditionati acedi poffent eligi aut affi et aditi cu veclinătib? ad fridu fic funt fuptaferipta a fuce? aracei limõis z citri:z caro cricy e ppaz caro limaciaru. CEr fructib"ocedur poma plica puna melones angu ria cerafa a filia ad fridu Declinatia fonus fit fatis plir? exercitiu pui pouret enonce nales fit fperas a gaudene vitet ira zaccritia al inflamatia. ( Ce fi icteritia fequat pbibitioem euonis colere:tuc e oupir.aut pp bebilitate

#### vtutu epatis aut kiftis fellis aut pp opilatioem . Con fequar oebilitatem cura patere potelt ex bis que oca fat in capitulo de cura debilitatis epatis. ( Si vero opila, tionem exiguntur fex intentiones . paima remouet cam opilante. (coa colera ex opilatione retentam euat.tertia corrigit oyfcrafta mebroz ipa ofortando. grta remouet citrinitatem ab oclis za toto.gnta cozzigit accitia. ferta ozdinat pebitú regimé ler rerů. ([ Pzo pzia itentione fi cá opilans fuerit flá aut colera grofia ficut é Fin plin fu mat.s.i.alocs i forma pillar p boram an cena te efficar fi orinuet alternis bieb? Sivero fuerit nimis bebile ico paratioe ad en g folui 03. foztificet cum trib? aut gtuoz gra. Diagridy. aut fumat folutinu exptu ab. 2. B. aloes. 3. i.fcamõee gra. qtuoz.falis naptici gra. rv.rubee tinctozu. aga.añ.3.5.milce:2 fiant pille.2 funt polis vna. Et fumen da ê cu custodia. Eliud i forma ligda sumant cl'ary succi ro.3.i.S.electuary idi yel viafinicois tantudem:vel gitu videbií erpediena cum fero capno viftemperei a funar cum cuftodia. ([Da fi ba folutia fumeren [ cum ifufione alocs aut reubarbari pftantius operarent . ( Aliquo g aut pluribus er bis vtere fm go tibi vr expediens. (Et bec fimul cam opilantem cuant. zcoleram er opilatioe renteta iuxta fcoam intétioem. Jte vomit? sfert i oi icter ritia eŭando e pinertedo. ( Slobotomia da bafilice e fal natele manus pertre innat in aptione opilationis marie fanguine abundante. [Et ad aperiendu opilationes et ad mundificandu canales vals firupus bifantinº cus ag cufcute. ([] Ité fuccus ro. Duaz. 3. cu ag endiuie a cufcute añ. 3. i.a er erptis é b.s. B. vini albi fubtilis pauciferi aut medie vinofitatis ag endiuie.añ. lib. i. cufcute prafin recé tium.añ.2D.i.buliant fimul ad columptioem terrie plia fed cufcute ponat i fine: colet . De q colatura Dent. 3.in. aut.iiu.cuvna. ¿firupi acetofi fimplicis:pcedente th alig cuone cu bis de qbº. 5.7 de firupis pous ad mudificadu canales: aperiendu opilatioes el firupus de endiuia de bilantys. @ Sirupus acetolus fimpler succarinus aut mellinus:firupus acetofus copofitus orymel copofitum ? fquilliticum fi ma e multa.? groffa:vt in fenibus ?pin/ guibus. ( Aque at fut endinie cicozee lupulozus cufcute fcolopendrie capillozum ve . rapbani apy feniculi petros filini iparagi baufci:oe gbus in cura opilationis epatis:et aliqui cum bis admifcemus pulueres fubtilifimos aperi tinozum vt cufcute rubee tinctozum affari gentiane 2 fb miliu. ( Item puentit vecoctiones bo apietiu: fut fou tiozes aquis vistillationis ficut vecoctio capilli ve. 2 ru bee tinctoz femini aperientium:e tri Dubius in apitinis; ne ma tata ferat ad vias vrine op excoriet:iftoz th aperi entium e vario vius apud medicos modernos.alig Dant fuccos aliqui ius ciceru in q Decocta fut apientia alig eles ctuaria:vt blarodon bialacca biacurcua cu ags bcoction nis diffillatiois aut expflionis. TZu to vtere foztibus aut vebilib? magis aut min? calidis aut fridis fm criger tia. CSi vo ca opilatiois fuerit apa i epate aut i alia ra/ mo kiftis cura ps er ocis i cura apatis epat i « iter cetera pmittat flomia. ( Si vo opilatio cet carnofa pua e ipes cure: ls qñes nãe brificio caro illa cu mollis e remoucat: z oicüt quidă ad banc yalere fuccú poztulace z fuccú fo-lioz rapbani z aquă acetofe .oe gb\* p qq3 accipiat lib,5. z buliát fil'ad ofuptiõem tertie gtis: z colef gb\*addatur ozobi otriti feis melonis fe.rapbani.añ.3.y. cofti mirrbe. befte a filiu: a cu bis poffet mifceri mana aut cafia fi op cet folone: pomit' às que inuat in apitione opulationis.

#### Be icteritia

#### Be icteritia

( zº vo intentio pficiř ců folutinis be qb<sup>9</sup> fupta. z cr fozti bus z pítátib<sup>9</sup> fůt clariň be pfilio z clariň fucci rofarů; f5 apta opilatióc leuiozib<sup>9</sup> vtědů č:ne fozte pducerét ad bi fenteriă: fufficit g alocs lot<sup>9</sup> infufio reubarbari in fero ca prino z filia: aut be bis foztib<sup>9</sup> beť modica quantitas. C3<sup>9</sup> vero intentio perficitur Fm plin ců frigidis cófoztan tib<sup>9</sup> mébra nälta ficut biarodó abatis triafandali z filia.

4ª autem intentio e quinta perficitur cum bis que oca funt in cura icteririe fequentis multitudinem colere,

() 6º át intentio.f.regimê leç rez perficif fill ficut ocih fu it i cura icteritie lequêtis multiplicatióem cole bis additis qp in cura bº opilatióis nö 05 ita infrigidare: e magi ca uendum é a groffis vifcofis flipticis opilantibº. e magis vtendú é incifiuis fubtiliatiuis abftergétibº e apitiuis, ppterea i bac acetú magi puenit épvinú granatoz aut acre fla: cine cicez radices e feia aperiétia liberiº cócedútur.

Duia icterittia nigra a Duabus caufis in genere con lere nigre.z\* phibitio cuonis cius:Dupler critregimé cu ratină.pzimă Dicteritiă fequête colere nigre multiplica-tione.z\* pera icteritiă fequête phibitidem cuonis cius. Primu regime by fey itetões. Prima remouet cas mul tiplicationis colere nigre.z'euat ipam multiplicatam.3" corrigit diferafia mebroz a cetera eop nocumenta q re-manferunt ne itez multiplicent .4.ª remouet nigredine ab oculis 2 a toto.gnta.cozzigit accidentia.6º ozdinat De, bitů regime fer rep. Ubi to colera nígra cét pter moduy multiplicata.z\*intentio.f.melie euo beberet effe pria pp cas lupius ocas in cura citríne. pro executiõe gprimei tetiois remoncăt ocs cae primitine mella multiplicates fine fuerint prititue effice ficutvenena: fine no extrance füpte ex fexgenerib?reparemoneatures cae cospee ficut febres adurêtes febres inordinate vagates aut grtane necho male oplones cordis emebror naliu que aliqu fu pflua caliditate effectivate meliam adulta multiplicante align friditate a ficcitate melia no adufta. ([Et aliqua/ do apata mebro z naliu.f.epatis ant fpleis fut i ca:q egri tudies gliter fint curade: vide pila grti quatu ad febres: 13 quatu ad relige bilpones epatis collige ex ocis fupius in cura visponum epatis. Et ex vicedis iferius in cura vi fpofitionu fplenie. Et fi in caufa fuerit crifie p qua ma ad cutim expellat adiunanda eft ficut fuperius in citrina. Tzº intétio pficir minozado mam cu fene epitbimo poli

podio z fillbus marie fúptis cũ fero captino ant inrepil liant occortée paffulaz. 3rê oirigêdo meliam cum firus po te pomis bulcibus fi fuerit adulta.z epitbimo fi non adulta:g fumář cũ fero captio ant occortióe paffularum flog bozagis ant bugloffe.z. Alandat eŭando occortio né epitbymi:cul\*meliozé ocferiptióem collige a 2Defue bificitióe 7². Et a 'Rafi în ca.or melia. (E Et ofectio bamecb củat meliam adultă: (5 non adultă biafeene: 2 pille îde o lapide laşuli z filce: (5 ô bisvberi?i bifpônib°fpléis. (E S5 3<sup>am</sup> intériões oplét ea ă pficiunt pmas întêtiőem ă

für replicada fi fnerit erpediés. Eft.n.mala oplo cordis rmébroz nálufi remoueda cú örns fúptis capplicitis q bé mébra ofortét: tú přetate: tú moderata flipticitate. 4.ª autem intentio fimiliter.

C4º autem intentio fimiliter. C5º pficif cu pportionalibus q oca fut in pficiédo grtaz agnta intérioem poura icteritie citrine.

t ontă intêtioem poura icteritie citrine. (1953 p 6° intentioe intêdat multiplicatioi boni fanguis apaucificatioe melle că aere fereno peclinăte ad buidă tpato în actiuis ant leniter ad fridă peclinăte în pêdêtea melia adulta: aut leniter ad cals î pêdête a melia no adufta: a vină ciºfit clap albă fubrile attinês pulcedini a car nes fint innenes bri côditionate ă potius comedăt elire. (1) Et vitelli ouop fut ppuș accrebella bedop; vitet cau

les lentes valia legumina falita ofa v ficca. Et fonº fit pli yus:crercitiu moderatu:v accitia ai q locuditate afferat Et fupfluitates follicite expellăr ponenietes regiões. C Scos at regime 5 icteritia fequere phibituões enonis colere nigre. Si phibitio enonis fequere poblitate viutus epatis aut iplenis attendar cor ofortatioi cu pprus vrri mebro pu? remotis cais pebilitarib? vrring. Et er p pus pfoztatib" fplene.t cu Bagientib" opilationes funt cappares fcolopendria tamarifcus femé agnicalti.fed pe bis in oilponib' eius aget vberi". Et fi fplen pp vebilita té nő attraberet ponář fug iplo empla attractina calida fič empla ve ferméto veleriptióe melue:cu B eni g attra bit iunat mirabilt ad refolone buotis melici in fplene co têti a Dimintiõem cius. [] 3tê fup regiõe fplenis fiat ve tole fine scarificatioe ad attrabedu meliam ad splenem. Co fi phibeat euo melie pp opilatioes exigut fex in/ tétiones ppostionales illis à océ fut in cura icteritie ci-trine a fili că pueniete oigeraf g pmo mă opilăs z et bu-moz melicus ex opilatioe retetus cu oximelle fimplici:fi rupo o cpithymo cu ags fcolopedrie tamarifei z filibus: peinde cuetur cu bis que fupius pea funt.postea meatus aperiant cu foztib?. B. (colopendrie tamarifci cozticum radicú capparis feis agnicalti feis endinie feis pottulace añ.xD.i.epitbymi.xD.y.buliant in trib°lib.aque cum gnquaut fer vncus mellis a trib?, 3 aceti acuti ad plum ptiones medietatie acoletur. Et clarificet ifs epitbymus ponat ad buliedus in fine : o q vebite calida vetur qtuoz aut gnos.3 quotidie i mane fto iciuno: t cu bac poffet miv fceri firup' acctofue opofit'aut orimel opofitu ad libitu Et fi apa fplenis cet in ca attedat curationi ei? Fm Q Dr. Et er ppis e flomia faluatelle finiftre. Et cu bis co pleta e prima itetio q e remotio opilatois: c fa que e cuo melle ex opilatioe retete: relig at quioz itétioes. f.cozze/ ctio Dyfcrafie mébzoz.f.remotio nigredinis ab oculis et a toto:accitii cozzectio: regimen fer rep patere pit er ocis. Si vo ifte oue icteritie pponeret fimul: tunc filr co ponatur vtrig puenietia put cae indicauerint equaliter pelvna foztius altera. z fic copletu fit boc capitulum Dif ficile De icteritia. De cacefia.

Em venter qa cacefia aficedit idro 193 cachefia fine cacefia beă a cacercia grece idem fonate qo mala bitudo latie. Eft ofcriptie mar la bitudo puia in idrope. spes ipfi? prit affigna/ ri tres fin tres fpes idropifis qs ancedit ve gb? agetur. La ei? e vitiu cozuptiois vigettiois epatis. [] "Na cu erit copleta cozuptio Digois cpatis: fiet vna er trib? fpebus idropis. Lac itaq fortes De quibus aget q faciut aliqua spem idropis cus sunt leuce a incitates faciút cacefiam. E Zenedu th e poffe fieri idrope zafelite aut tipanites ablas op pcedat cacefia:15 De ipofarca id no credam fore poffibile. ( Cũ q trì tenedũ e cuiufcung idropis cás fuc ceffine augeri: faciút tri aliqui idropé no peedente cacefía cu fut fortes accelerates idropem. ( Et que apud Zui. accidit cacefia ppter aggregatione aque i pulmone:2 fit forma patientis cam fimilis forme idropifis : qo etians pe relige egritudinib? pulmonis pot affirmari. Thi oum oucut ad idropem.io\* terty.et pnt oucere ad cacefiam.

funt permutatio colozis faciei a cospis ad albedinem a citrinitares.z" off inflatio i palper bzisa extremitatibus.f.manuus a pedum que aliqñ ipargitur in totum cospus: marie qñ añcedu (pês idropis di etam ipofarcam.3" quia licet fit in ea initium coszuptionis digeflióis epatis a aliquando ftomaci:frequenter th appentus eft foztis. 4." apud Alui. nã.i. venter in fua reterióe a refolutióe fa ozdies.i.é lenis a firiet? Fin qu nalle

## Be by dropisi

colucuit effe. Aliter aliqn fluit veter aliqn coftringitur. fcom ordines.i.ordinate à ad tos sm aggregatioen mae tuc ftringit : a ipfi\*expulsione a tuc foluit . ( 5ª a filr eft 5" 2 filreft difpő fyncopis. f. vere aut lipotomie. qñq.i.in aligbus Fm effumatióem mãe maligne ad coz. ([6" z vigiliarus z előgatióis eius zč.i.aliqñ pzeter modúvigilát:aliqñ bň Dozmiunt aut fozte nimis Em Diyerlitatem mae effuma tis ad cereby. ([7" 3 elógationis eius ad vias.i.nő bene pñt ambulare. Alr fút elongati a vys fuis.i.ab ogatióib? fibi nält pluetis. ([] 8" a miota i cu a vrina a ludot luper Anitatib" ppzie ağlis retétis a nő erpulfis p regiões con luctas. Et B qñ cacefia añcedit alclité aut bypolarcam. a multiplicat vétofitas a fottis fit inflatio mirach: qñ añ cedit afclite aut ipofarca:qñes at antecedit timpanitem. ( 9".2 qñqs inflatur tefticuli.i.offeu maxie in antecede te afclite. ( io". z cu accidit vlc? fit Difficilis pfolidatio pp multiplicatione fupfluitatu malan amiotatiões bo ni faguinie. ([ i "taccidit in comiffurie.f.capitie t gin/ giuis caliditas « prurit" pp vaporem corruptu afcédété. Is magis petit omifluras faciés in pte illa pruritu: qr per illas vapoz egredit ad gingia matre valde fenfibile faci ens in ca pruritu cu calitate. Silr gingine pruriunt 2 ca/ lent:q2 roe fue fube fut facile paffibiles. ([iz" fit corpus

oebile mollificatú materus petentibus inftra motus. 10201061100 Dec paffio curat nifi pédeata cá i/ nis tag retenta in co apa epatis ftomaci t fimilia.

Cæbydropifi. Idro grece ficiali aqu

100

edropifi. Lap. 2012. Jdrops file idropefis penes Zbeodo rus prifianus libro. v. ocă ab

idro grece idem fonăte qò ağ latie e prifie pal fio: ă fi aque paffio: co o in triplici ei? îpe adeft ağ in afclite multa în timpanite pattea, 3n ipo nolle ağ ppoztionatů : c beferiptiue apô. 21.14?

farca fla molle aq ppoztionată : v Deferiptiue apô. 21. i4.ª tertu.ca. ppzio e egritudo maliascui?că e ma eruberano frigida egrediés mébra z crefcút p ea:aut mébra manife fta ola:aut loca vacua ptiú : in gb? lút regimen nutrimé ti e buozis. Eft gde egritudo malis cu fit apa aquofum q ad afclites, ventofum quo ad tipanitem. flátici, á ad ipo farca ió fubdit. Cui? ca f imediata efficiós eft má exube rão frida. Sút.n.aqfitas ventofitas c fla fride . Is forte beant aliqua calitate accidetale : a mae ingredint mem bzarz crefcut.i.tumét p ca aut mébza.2Danifefta.i.extri feca oia q ad ipofarca aut loca vacua.i.veter inferio: con tentime mebroy näling quo ad afclite implet agfitate z quo ad timpanitem vétofitate: zin bis mébris nalib? füt regime nutrimeti maxie in epate a funt buozes cum in ipfo: z p ipm büozce generer. ( Eft et buoz meticus i fplene: colericus in kifti. Z res funt fpés idropis viftincte Fm cam triplice imediata male.f.cu q non er q :qz cum idrops fit accidés non by cam maley er q. Una é afclitis cui? cā e agfitas a prednio. @ Zimpaites e Fa.cui?ca eft vétofitas a prediño.3ª ipofarca cuius ca eft fla adium : et or aíclites ab oícos qo e vter:15 greci Dicat aíclites.e.n. velut vter plen? ağipofarca of be ipoquod eft fub z far-cos caro q fi fub carne.qz i ca tumefit totacaro z cutis ep trinfece: 2 foste et p mag pte caro intrifeca vt vicet i cau fie:2 bec vocat leucoflática a leuco quod é albu.2 flá.q2 fit a flåte albo.3° of timpanites ad filitudinem tipani.

[] Laufe îmediate funt tres lă victe. Laufa remotioz ê ve bilitas aut cozzuptio vigefline epatis cu3 bec fit neceflaria î quacing idrope per quă multiplică aut fonefali aut plures ex fupzaferiptis măebus. [] Ex quo inferf g fi per flom multiplicaref vétofitas extedes ventre inferioze no zeurrete nocumêto epatis no cet timpanites. [] Silr fi rupto pozoyritide aut bole altera ex că n pote

te mingere fič vidi in vna pgnate impleret veter iferioz aq no scurrête nocuméto epatie: no cet afclites. [[Su militer fi pp friditaté extinfeca mébroz aut vfü ciborus fridon aut friditate ftoi no bi chilificatis nutrimetu no puenies ad pozos mebzon attrabentiu: f3 no vnitu effet că tumozis glis i ipofarca no viceret tumoz ille ipofarca qano peurreret nocumetú epatis: ppterea in veferiptõe addendu é que egritudo mális pendês a nocumeto vige ftine epatis.appropat.n. bec egritudo epati ficut febres cordi. ( Er gb'fegt op fi veter cet tumid? aut membra manifefta ofa in cafib?fuprafcriptis.ille tumor non effer idrope: q postea nocito epate p cas suprascriptas bicetur idrope opnis no pedeat ab errore bigestine epatis nifi in ofernari. ( La remota e ocbilitas vel cozuptio bigelti ue epatis.cui? că est alig egritudo cius aut p centiă ficut mala 2 cuiuscuos generis fine mă a cu mă. (1) Ites mala opó ficut planitas epatis opilatio folo otinui: 13 raro.apa vero frequêter calin frigidu molle a ourum que opilão ozificiů vene afcédétis p côitates vo aut toto: fič i febzib? cronicis aut acutis q paucificado calozé inatů epar pebi litat: 2 faciut digeftina ipfins errare vt, p fanguie generet fla agfitate aut vétofitate. ( Caloz nace epatis vét tou? ... qñas paulatim refoluit: qña velociter ertinguit .q ertin, ctio pôt cê tam a calido fupfluo ficut a febzibo acutia ĝa frigido ficut a potu aŭ fride zbyeme . ([Et po balneum exercitin a coita. ( ]té ab oi exiccáte a bumectante fup fluo. (] Ité oés euones fupflue paucificat calozé inatus fic cuones p fudoze vrina folutioem vetris cu rafura iter ftinop aut fine. (1) Tte pmeftrua emotoidas fluxu faqui nis nariu z euo faquis i fupflua: deug mó aut p quaeug regione:bec.n.paucificado caloze innatú obilitat epar: c faciút elº oigeltina errare nocibilioz oiu3 eu onu e cuo fa guinis p coitate vo a mebris pticlarib? ficut a pulmone a Diafragmate apant: aut cu pulmo e plen? aq aut cu aligo coz supflue calefit;aut ifridat.na i oªterty.ca.De apatib? accitib<sup>o</sup> pulmoni multoties gde pducut egritudies pul-monis ad egritudies epatis fie pducit vebemétia frigiditatis ci?: 2 vebemetia calitatis ei? ad idropifim. 2 filr ver laminis.f.oiafragmitis. (Silr cus empima in pectoze biummaticalique pp frigue floi amalitiam oplonie eine. mefaraica.i.nocumetu i mefeterio. @ Aut pp coitatem ípléie pp magnitudiné fuă pp apa ouru i i po aut leula ca-lida. (1) Aut q2 n bri mudificat epar a melia:aut q2 nimis pplet ea.Et fic ipletă nocet flo îupflue în frigidado ipm: e.n.fibi Brius aut nocet ei acredine melle q e în ipfo în ficiedo fanguine aut faciendo ipm accrefcere:aut fozte qa cu melia qua attrabit et multu De fanguine. Un vtus bi geftiua epatlobilitar. (Et qñ3 coitate renu.f.pp calidi/ tate fupflua aut friditate aut pp cop opilatioem aut ou ritië: qre no attrabut adfitate aut pp coritudines itelio rum: z ppe monoculi qz e ppziú epati. Jté pp veficam et mříce multler, canfis fatis notis. No eni bec mébza cau fant idrope folu cóicado mala oplone epati imo pp com opilatiões polozes zapata: zaliqñ cóicado mâm fibi fic fepe facit matrix cu opilar. ( Et que p coitate ficteris cu fanguis emotoidalis fluere sluet' retinet . (Etpla coicat mebra fecis scanitati: tmebra pretetioc.f. vrie t abelit? gibbofitati. 1 qñq leditur epar lefiõe educete ad idrope pp apa fipbac tegetis epar . vez plime coicates p ouceres ad idrope fut coicatioes cu renibus azbo fplene meléterio z ftő:zcá i ozbo pe quo mín? vř eft qz ozdinat? eft in coplementum prime vigeftiois. Cae aut pmitie funt in ordinatum regime fer rerum non näliu o mäife ftabil ordinado regime puenies p cura idropis. Ite cae eruce fic pcufio caus e offenfio fup epar a filia. ( Sed

pubitat Zui.q fpes idropis e veteriozi q vubio tenendu é cu. A. afclite ce Deterioze fm plin: tu qa puenit a Deteri ozibus caufis ficut füt apata epatis febzes maligne foztif fime fic ipzeffioce a caufie pzimitinie: 2 q2 Debilitas Dige ftine facies aglitatem e maiozq2 fi aquofitas gnet a friv giditate epatis:no generat nift a magna a q non gñat fla aquofuz nega ventus fed a minozi. ( Si voa calitate ge/ neret fuperflua: B e qa calitas nälis paucificat in quato per refolutiõem, ppay būidi: a fpüum multo magis ĝi i tipanite aut ipofarca. ( zº.qz aquofitas in ventre cogrega ta Difficilius educit q ventofitas vt manifeltu e pp ma iozem groflitie: 2 Difficilius of fla: q2 13 fla fit groffi?: eft tri ad minima oifperfus p vniuerfa cospis fupficie. vň min? cae refoluenti refiftit: a cuilibet pti cius calm refoluens melius applicat: 2 esi afclite. (3º.quia accidetia feque, tia afclitem z caufas cius funt Deterioza.f.fitis vebemes grauedo cosposio fuffocatio fyncopio ma aquea q implet pcauitatem extendente a refudante ad spualia. Et ppter afceius vapo p cozzupto p ad osa membra nobilia. ([ Ze-nendo Fo cu. A.g. iposarca fin plin est minus mala cete-ris pp tres causas prias supraferiptas. Ex gous iferi tipanité ce mediam fm malitia: 2 g 13 in glibet ex tribus pebus reperiat alig moztalis zalig falubzis: fm plin th minus moztalis z magis falubzis e ipofarca:ecôtra afclites:fed timpanites media. [ Contra beterminationem inftaf:qz in ipofarca nocumetu e in oibus mebzis cu fit că în ea ytplim cozzuptio vigônis tertie q eft în omniuz mebzozum veniș:nă vbi veberet generari bumiditas p ma de fedis gñat burniditas flática incouenies p nutriméto mébron. [] Ité ledif Digo arta olum mébron : qa nutrimétű icóneniés attrabit i pozofitatib? mébrozú et no vniř nem affimilař : t cum boc é nocumétů bigonis fe cůde fičín ceteris q aliqñ fegt befcih bigonis prime. Chấc hơi h cát chất chiến thấp thết chiến th vetus general magis Diftabit ab optima Digone general te bonu faguine quoigones p que generat aquolitas a flav maioz manifelta:qz effcus a ca. lut ppoztioales fiue files in boitate a malitia: fed minoz phat.qz vetus in mo fube magis biftat a fan. ga a fitas a fia ve manifeftu e. [] Ites magis in optone cum fit frigidue ficcue:fed adfitas t fla frigide a buide: vnde pueniunt cu fanguie in bumiditate Er a fegt o timpanites cuius ca conificta eft vent?fit Deterioz ceteris: qz quăto aliquid magis Diftat ab optio in aliquo genere illud eft veterius. (3° inflat q timpa nites fit minus mala ceteris:tum qz vétofitas facillime refoluitur. z° quia a leui că generat tamer, parte cibo ruz õr er pte calitatis. Clin nõ fignificat tantu lapfu quă tum alie pue (12° nõ cõicat nocumitu interent fitime tum alie oue. (3º no coicat nocumetu vie toti fici ipo, farca. [ 21d pmu scedit op nocumentum ein oib?mem/ bris in ipofarca:fed er boc no fegtur o fit ceteris beteri/ orccum fill in alus ouab? nocumétus fit in olb?mébrie.f. oium mébrog fortis ericcatio fubîtantifica q non é i ipo farca. ( - preterea nocumêtum cóe no femp é beteriono cumêto particulari fic in lepza q eft cancer vilo cóparata cácro pticulari g eft oterioz a no fanabilinifi cuz euulfio nemembri cancerati:terria grti.caplo De cancro.z caplo be lepra lepra aŭt multotiens fanat mebris no amputa tia.ita ét de febre compata alus egritudinib? pticularib? Et ad cofirmatioem of o conis ledant tres vigeftio nes .zº 3º 14º. Diminte aut compte:ta Emplim lefio fer

cude in tipanite a afclite eft veteriozamin cozzigibilis qu lefio trium in ipofarca: a pendés a fostiosi caufa a minus cossigibili. (E Et ad zª cofirmatoem of nó oia membra tumere:fed bfi manifesta ignobilia:t fotte caro cuti ppin qua.fed cos pulmo epar a cetera nobilia non tumet: a da uis nutrimétum fm plm eius fit incouenies:tame mem bra nobilia qo er nutrimento eft puenientius attrabunt iplum vnietia: afimilatia z refiduu pignobilib? relign tia: fotte illo qo attrabut aligliter perficiut. Et fimitu excretceret malitia nutrimeti fozte tumeret membra no bilia t tadem fegret mozs. [ 2d fcoam ronem negatur maioz gñaliter fumpta:fed bñ ocedit o fic fe ba vent'ad aquă: t flă în malitia în compatiõe ad fanguine bonů:ita fe b3 digeftio gñatinaveti ad digones gñatias aq t flătis. Cln fic vent facies tipanite e medi" in malitia 2 Difficita te extractions inter aqua a fla. Ita Digo per qua generat vent'é media i malitia inter Duas alias Digeftoes : fi th é medinsin mo fubere in oplonemec os in oibo affectu affi milari cae pcipue illi que no e totalis. (12 21d 3ºm (condo oplones ocas of go la vento ceteris pibus facilio refoluat ci fla: 2 ci aquofitas: atti vetofitas multa coclufa in ven tp ta: (guinning and per membra ad mîma viuifu pp câs fupraferiptas. [] 2d feòam negat 9 leui că generat immo êm plim fit a corruptiõe pme 2 feõe vigónis a forti ozi caufa pucniente of nocumenta fcbe tertie aut orte pi gestiois facietis ipofarca. [ 21d tertias ps er ocis: qliter fit ridedu. Sigat fint auctozitates q fonat priu otermi nationis. A. Dic of fucrut fue opiniones Brie opinioni. A. vi fi foste Diverunt ipofarcă ce Deteriose intelleverut ra tiõe coitatis nocumeri toti aut maiozi pti cozpis. Sivo pircrint timpanite oeteriore intellererut rone maiozis Distatie veti a fanguine laudabili in optone 2 modo fube gi flatis aut agfitatio: titelle rerut de timpanite fequéte febres acutas fic fanguine peftiletiale a files. A.vo itelle reitacia a contrata ne rangune prit magia moztalia v min?fa lubzia di reliq. Ipofarcavo e v tumpăite mediă. v băc fe tentiă iă victă i compatice ipofarce v tumpătita afirmat magia experietia di ro. (Ego vo in vice) vite mee vidi paucas ipofarcas a multas timpanites: a vtrafq \$5 plm fanatas pter afda tipanites fiue veras fiue no veras eue niatas pre qua ipantes ine veras ine no veras cue nictes in febrib? acutis gli fubito zin ppingtate motis. afclites vero cu multas viderim paucas vidi fanari. Hunc do agam?i ípali de cais ípêz idropis. z pafcliti tris iferioris. prio pona cas mltiplicatiois ei?. z?derina

**HIMC** q cũ fiat ab adîtate expulsa hor obser partititris iferiotis. Palo ponă câs mltiplicatiois ci<sup>9</sup>. z<sup>9</sup> perinatiois ei<sup>9</sup>ad ocanitate iă pictăr cur îi fluat p vias ofietas p q îi copiofe flueret no fieret afelites. ("Lăe g mltipli catiois fut ex pte măe: agêtis ac extrifecor. Ex pte măe fut pot<sup>9</sup> ad aut vini mlti lipbati. Ité cibi iupflue bûidi x adît fic cerafa: plica: pira: poactucieres angurie melones vue immature a filia. Ex pte vo agêti obilitas aut cozu ptio pigeftiue epat: ôg boch fui i ca. peo bolitare epat. S ex pte extrifecor ficaer bûid<sup>9</sup> a frigid<sup>9</sup> g circûdat a i fpirat ab bis q bitant loca terrena a carceres a meat<sup>9</sup> fub terraneos logo tpe. a g bitant i vallib<sup>9</sup> a bineăt îi naquis aut bibût cas: a p e p<sup>9</sup> exercitiu balneñ aut coitú. ("Lãe vo fparfióis el<sup>9</sup> i vêtré fut aut ex pte epis aut renu vi' vefice vi' ex pte ipi<sup>9</sup>ad. Ex pte coatique i expulsiva e obili tata: a vi no poffit expellere advisavire: aut cozunta; g et pte cipi<sup>9</sup>ad. Ex pte coatique i expulsiva e obili tata: a vi no poffit expellere advisavire: aut cozunta; q re expellit advêtré q ono 55. vi fozte ivéa magna vi'emi gétib<sup>9</sup> e opilano: aut in gibbo epatis efa a a ppie ourpex pte renu; qz i renib<sup>9</sup> fit opilatio vi apa pp qo ad no potes penetrare regungitat ad eparvi fozte coz a attractia obiliter vi fiat i fie vicera polozola. Ita vitip polozé aut ardozé ex via fugiát ab attractióe: Silir itelligat pe vefica z po n

#### De bydropisi rievritidib". Expteroaq gitt tate aftitati g fupet ex pulfina epatis: 1 legitratina. gre remaet cus languic: 2 pe netrat poftea p venas z ppe p venas mirach: zrefudado penetrat i pcauitate mirach: z b e vna ve vus gb? aq pe netrat pocauitate mirach.vt.f.aq penetrat p venas coes mirach vl puenies ad veas q afcedut ad fume p qs min git fer'in vtero fudado cadat in pcauitate. 2 g B penetra tio:13 mirabilis fit posibilis: p3 q2 medicie colirice aliqi penetrát p ípódiles ad nuchas p quá penetratióem fegt palefis.vt iuptafcriptű é i palefi. C 2º via o penetrat p meferaicas: ex els refudat ad peauitate: facerte facilioz eét ei<sup>o</sup> penetratio ad ocauitaté intellinop:15 B accideret qñ eét exuberãs.([] 3 via grab ibo epate riudet ad ocaui taté.([] 4.ºfi alig viavi meat?frágeret ficvéa alig be pdi ttis aut forte vnº exporis vritidib?.Et p feiflurá illá flue ret ad ocauitaté.([] Lãe vo (páles ipolarce prer piùctam q e appofitio nutrimeti in pozis fano vino pp flaticitate fuă. Cla tumet mebra exteriora e corruptio Digonie 3º.f. ă fit în venis ad flăticitate. Un ghat prima buiditas pe fedis flătica cruda înepta ad nutricatioem. Et îp scurrit nocumetu vigonis fede aut aliqu prie fil'r veclinantis ad flaticitate a cruditate. Cae vo cozuptionis bay Diger ftionu funt male optiones boy mebroy fride a buide ali qfi opilatões aut apata frida marie i epate. Jtë ifridatio nes 3 opilatiões in mébzis exteriozibo obtiidétes calozé innatu: : pbibetes fupflua euapozare. [[ Cae at pmitine fut ftoaco in aere vehemêter frido yt i carcerib? cameri terreis: 2 locis paludofis 2 filibus de gbus fupta. Ité cibi fridi z bu. fuptafcripti pot? agfi res vifcole z filia. Et gis i că e calitas colliquăs aligfacies carnes. Quapp bumo res ligfacti pueietes ad renes opilat cos groffitic fua. vit no potétes belcédere spargunt per corpus esti upofarca. ( Zimpanitis vo cae su fin plin corruptio bigônis piniv tiue. Luiº casus é bebilitas digestine stoi vel q2 má.i.cibº g fumit e vetofabilis.calitas eni ftoi vebilis opatioes ve bile facies in cibo fac vt cu puenit ad epar puertat in va poze aut vetofitate co q no e prepato in sucritones i fan-guines qu no bseligtioes bona cu pruirtione priu hibriliu cu groffis. Un fepate vétofat facilir. [ z'ca cft vebilitas calozis epatis q aget in cibu vl'mas buozales fibi vicias ita vt no fufficiat trafmutare zagere i cas nifi cuapozan do. ( 3º ca e calitas intefa in fto tepate ernea q agit i ci bos buidos actioe difproportionali anos calor eon vt na lis incipiat Digerere. Un puertit cos in vapoze z vetolita tê. C4°ca e mult? vius cibon vetofabiliti: vt funt legu mina recetia fabe faceoli alleŭ cepe pozi fruct? bumidi lac acrefta:vinŭ granatog z filia. (1955) feledu op olgo a gñat ur vétolitas e filr calitas el generás of colupta: qi gñat aliga nó bñs róem búozis:b át vétolitas gñatur er cibo affúpto. Aliqñ er búiditatib? reptis in ftó intefti nis epate a ptib?vicinis a calitate cinea ipas inbtiliante i vapoté groffu aut vétofitate. (] 3té (ciédu go i febaib? peftilétialib?imo i multis acutis peftilétialib? fié i finor ca 2 filibº fit inflatio vetris 2 tipanites; cu repritatioe for ni tipani: 2 B fit a calitate fozti fed ocbili inquatu nalis 2 ni npaniz p ni a capitate rozri ca ocou inquatu muto c a multitudie mäep aut crudap p viä indigonis multipli catap aut cozuptap p malignă putredine à pactioes b° calitatis vétolăt z euapozări îs no refoluur : ar maio cft cor mitiplicatio di refolo: z e malu fig": z F5 pl5 moztale Signa de co fignis cuiufos fici i pălibus agere. pare Signa de co fignis cuiufos fici i pălibus agere. pare mutatio colozis a näli viuido ad maluz oiuerfum:tii fm pploné epatis. In frida.n.mutař ad albū plubeu: z i cali da ad citrinii galiqii no aduerteti appebit rube? rubedi ne fana. [ Sed fi bii t viftinete notabit videbit in ocul mutatio a viuiditate fana za pulchaitudine in fina oclor

rum v circuferêtia maxillax: vin bis colozibo bi caucat medici ne occipiant. ( z" fignu é inflatio oculoz pedu zinterdu manuu nifi in timpanite. Ged in ipofarca plus qo puenit ppter bumiditates avapozes groffos coicatos artibus extremis nifi in timpanite: vbi nullus tumozni fi in ventre reperit. ( 2Danus autes no ita inflat ficut pedes quia fonti calozis, ppinquiozes:per que fir refolutio virtutum nälium ofoztatio: z cum boc pp foztitudine expulsive no recipiumt superflua. Cz° quia frequentius mouer. C3° quia buotes graues amplius sur parati de feendere: otingit tri aliqii ynu crurium plus altero tume fieri yel ex maiozi eius oebilitate: vel qz materia in mem bzis fuperiozibus ciufdem lateris magis continet. fignu eft fitis intenfa in omnibus fpebus idropis calide. primo in timpanite cum no reftauret bumidum 13 corp arefitin afclite pp vapozes ab aq elenatos calidos fine er putredine fine er mixtione colere cum ca qu.f.aquofi tas eft citrina: qui vapozes petunt fuperioza. Ét qano re, Raurat bumidum rozidum puenies fed mala aquofitas Bilr in ipofarca ex caufis filbo. C 4.ª Detectio appeti tus cibi. Et prope in calida pp vebementiam appetitus aque nifi accidat quecimos illaz a frigiditate a ppe a po tu aque frigide non a fua boza. (75°° i oibus miozat vria a ppzie in afelite: peinde in ipofarca a in pluribus ruber pp pancitatem fuam:ita yt a pauca colera fit apta tingi. Item tingit pp paucitatem legationis aquofitatis afa guine a colera. Cuapropter ex citrinitate aut rubedie vrine non eft indicada idropifis calida nifi cet vebeme tia uncture cum mediocri quantitate vrine a fatis bona fubfiantia. Er quibus inferi tincturam vrine non cê pp cas nuper bictas fignum idropis calide nifi cum ouab<sup>9</sup> conditionibus fuptaferiptis. Aqua vo que in ventre con-gregat non eft ita tincta ficut illa que mingüí. Paimo qu non tamdin remanet in epate ficut illa que mingif . Icoo quia refudat per pozzofitates angultas. Chi ocpuratur. (E Bertum febres in idropicis funt tepide: qz bumidita tes ifte leniter putrent. (C 7<sup>m</sup> accidunt in cis botboz que erupte emittunt aquam citrină qò magis verificat în po ftremis mă iam malignata. (C 8<sup>m</sup> multiplicat caeftio fă) guinolenta in ipofarca e timpanite epate pebilitato non fufficiente transmutare chilim in bonus sanguinem. Un transmutat in rem quali mediam inter chilu a fanguine affimilata loture carnis recentis. Zalis eniz renuitura membria cum non fit bona ad nutriendus. Et mittie ad intestina. Jpa vo appet plus i tipanite vipofarca qzin cis ebilna apli<sup>o</sup> trafinutat vius fanguine in afclite enim fola fir aque gñatio. Et fi quid fanguinis gñat illud modicus afino bonu p nutrimento membrozum auidozu retiner tur. Et bec funt figna comunia idropis. [ Signa vo cau farum funt bec. @ Si enipedeat a ca cala adeft fitis ma gna inflamatio citrinitas. Uel rubedo amaritudo osis vomit? citrinus aut viridis corporis notabilis exiccatio pefectus appetitus cibi tinctura notabilis prine cu con ditioib? Inprascriptie. Et aliqui ardor iplius. Et frigidita tis fuperflue pria fut figna. [ Si vo pendeat ab opilati one aut apate figna procefferunt in capito pprus. (Si vero fuerit a folutione cotinui figna funt caufe ipius pui mitiue ficut calus percufilo offenfilo in regiõe cpatis ad gs fequit contufio vicus apa: e fimilia que per figna pro mia cognofcunt. CEtfi fuerit proitate a toto fici febri bus febres iple que adfunt a presserunt funt figna. Etfl fuerint arfine forte adeft liquefactio ta in egeftioe of in pring:aut i altera: t forte crit egeftioviruleta: tyria fic lo tura carnis:aut fortaffe pceffit. ( Si vo idrops fegt ali quá nobile euone e porie fanguinis ipfiº pceffio e fignus a paloz faciei. Si vo fuerit p coitate a mebris particla.

# Be bydropisi

ribus fic a pulmone a ceteris membris (pualib? fto fple, ne meifenterio iteltinis mébris vrine mrice cognofcir p precellione egritudinus illop membrop cus quarus aug méto augédo pceffit. [[ Caé vo pinitiue z pprie que oiu precefferunt fignificăt feipfas: z ppe quădo non apparet aliq că corporea per effentiă aut per coitate que vifiliter fit in caufa. [ Species vero ydropis babet figna ppria per que abinuicem oiftinguür. ([ Pzimu fignu afclitis ê grauitas fenfibilis in vêtre. ([ Scom cu pcutitur: nő eft ei fonitus fic in timpanite: /5 quado comouer audir fonitus aque comote filr quado babens ca pmutatur pe late re ad latus:no fic in timpanite 2 bypolarca. @ Zertium tactus cius eft tactus vtris pleni ag no vtris pleni veto. Cuartu no magnificant cus ca oia membra fic in by/ polarca:imo luperioza arefiunt a iferioza fic pedes iflan turita vt aliqu inflet virga toffeus. In timpanite vo ola arefunt. ( Quintu cutis vetris a cruriu elt bumida er tenfa lucens cu3 aquofitate fuppofita. ( Septus eft pan citas vrine magis es reliquis, ( Septimu pulfus eft par uns frequés declinis ad duritié cu3 aliesta tenfide, ppter tenfione velaminu: a quarin fine veclinat ad lenitate pp multitudine bumiditatis. ( Octauu quado e bydropis afclitis eneniés fubito: 2 maxie post lapide exentes abfqs caufis manifeftis nocumeti epis vna viaru vrine eft oif rupta fic etia pozri vritides aut vefica:iter de viftinguit plocu polozis. ( S3 fig" ppziú fubiaces vitui: p qo ipes bydropis iter fe piftinguúrur ver piftinguúra mola mricis: pregnatioe eft vt refupines patiente : 2 videas fi to/ tus venter fit exteius an folu ab vmbilico ifra. Gi pmuz eft bydrops. Si eft z" pgnatio vel mola. postea fi ven/ ter tot? eft exteins plidera an inpioz pare vetris bepma/ tur: alatera extedant : a túc eft alclites. ( Si vo para fu perioz eleneř z pře vmbilico exemte: latera vonő erté danř eft tipanites.b° eréplű babes in onab° veficis fine ouobovtrib?: quynofit plenovéto alter ag.fi vo véter no appeat mitu elenat": z cu pmit cu oigito reanet veftigiu e bypolarca z maxie qu filis tuoz e in religs mebris. Sz mola viftiguit ab ipgnatioe p fig q vicent i caplis fuis.

Signa, bypolarce lüt iflatio in toto corpe ličaccidit bra ola apparéter. Et ppe facies a ptes fupiores nutrifiv to flatico petente fupiora ppter cereby. ("Zertiŭ.cum pmant olgiti in ol pte corporis réanet veltigiŭ. ("Quar túmô é in vêtre ei<sup>o</sup> pe iflatiõe a cômotiõe qõ elt in vêtre afclitis nec pe iflatione a critu fuminis.i. vinbilici a partium, ppinquarii: qõ eft in timpanite. ("Quită. a fequitu reă fluçus vêtris fangiinolétus a lenitas nãe tendês generalibus. ("Sectu: a qă șulfus cius eft yndofus latus lenis ppter multam bumiditatem.

A 20110 A 2011 A

dine vitutis in comparatioe ad afclitem. Et pp bocappet burus velor freques:cus ppter lobedientia inftri no pof fit fatiffacere cum magnitudie:eft fatis foztis cu vtus no obilitet fici afclite. COctani. zn e iflatio i ea oius me brog fic i bypofarca:nec pedu fic in afclite capser ocis. Dionofficum. primum, borno De quo vebementius ti metur cum accidit ei bydropifis eft ille cui? complo na lis eft cala z ficca:no eni egrotat in ozium fue optonis no ppter fotte cam. @ Scom. bydropifis aduenies ppter buritie fplenis eft magis falua di venies ppter ouritiem epatistimo eft in qua sperat curatio. ( Zertiu. eft qu Do minat ma bydropis adeo vt faciat accidere oifnia.i.oiffi cultaté 2 offrictione anbelitus 2 folone vetris fignat pr pingtas moztis in tribus Dieb?, Si auté noceat anbelit? pp mală oploné officiale.i.mebror officiali fic oiafrag matis pulmõis:nő é ita malum fic pp multitudine mäe. Cuartu vicera maligna ozis z ginginan z relign pari tiu accittia in pecfu iaz viute pefecta ppter malitia var pop a languis fignant mozteno multu viltare. ( Quin tus qui belcédit ex bydropico qo e fié caro pnunciat moz te ei fozte eni illud belcédés ex epate fignat eius cozru/ ptiões. ( Sertu fi alicui biiti melia accidat bydropifis curat paduentum bydropifis:qifi bumectat. ( Septimű flur? vétris bydropico fupueniés moztalis nifi eűet ca bydropis. [ Octauum veter fice' in bydrope eft me lioz & lenis. Et ppe fi bydrops pueniat er nocuméto re nus amébion vrine. Ta in boc fit lenis venter pp rener fioné buiditatis ad iteftina. Et ficcitas vétris eff maiozi bydrope fequête nocumêta mêbzon añrion: a qi fumê-a femozalia funt carnofa eft meli?: figñant foztitudinê a tolerantia folonis: t bis poffunt exhiberi folutiua foztia. Thonu oia vicera i bydropifi funt Difficilis curatiois, C Decimu ois bydrops fequs pipleumonia e moztalis. C Andecimu bydrops afclites e F5 pl's moztalis : f3 by pofarca z tipanites \$3 pl'3 falubzis:nifi timpanites qfi fu bita feque egritudines acutas fic fynochas peftilétiales tiles q fere femp e mottal. ( Duodecimu ois bydrops in acuta febre malus z? pnofficus.

Clin véter p<sup>9</sup>epis bolozé z fe.augnitari cepit z qö é ab vmbilico víqad femur exteri<sup>9</sup>, pminuerit z cutis q eft ibi fubtiliari z albere vifa fuerit: z cú

véter moucí audiť fon? qfi aq i vale no pleno moto. z fi ch bis vzia fuerit rubea pua é brida fiducia z ppzie fi fotutis no affuerit fozitudo. C Doc capis oluidiť i tres pres. In p.ª 'Raf curat afelitě, in z<sup>a</sup> bypofarcă in 3<sup>a</sup> tipanité. z<sup>a</sup> ibi. Co fi in palpebzis. 3<sup>a</sup>

in z" pypolarca.in 3" tipanite, z" ibi, C2 fi in palpebzia.3" ibi. Si vo véter.p" in.z. pponit fig afclitia.z" cură.z" ibi, "Distň. In p" pte poit diuoz fig, p" op véter polt e pis volozes q fequunt ad apata aut alias ei egritudies cepit tu mere ita vtab vmbilico vfq femur exteri? eminueriti albere a fibbiliari dfi téfa a re alba. ("Zertis vila fuerit albere a fubtiliari dfi téfa a re alba. ("Zertii cü venter mouet audit fon" ad in vafen o pleno moto. B tü figñant bydropifiş afclité. ("Quartú z fi cú bis vria fuerit ru.f. nöbil'r zcú oditóib" fupzafcriptis.f.q nő fuerit való pau cance male fube d figñant z ipas péder a ca cala. Et our pap fpandú cé z maxie vitute exite obili cű öteri" fit by drops cala & frida bec d tuoz figñant afclité moztale.

Clibistifi vt<sup>9</sup> foztis fuerit z véter vebeniter fice<sup>9</sup>:pille ve rauedleni váde fé: q.:R.rauedle ni:fucci eupatozij:feis endinie.oium.añ.3.iij. aga.3.v.me3erco.3.r.fiát er bis pille: qrfi vor

izg

1026

10

Defreiprio Troops de Mezeceon

> de pôit meçereon. B. rauedfeni: fs loco ipfi? accipimus reuv abazo barban zémeli? fucci eupatou; fe.endiuic.añ.3.iy.agar. 3.v.meçer.3.r. fiant pille: q n of é.3.4.5.2 q bebdoma P.f da fumant. Dof. i.cu cuftodia. (Si vo v? fuerit ocbilis potte de Figubazbazo Trof de megerton Currela

Eldschen

Zberlens

Zibien

Pullile pille ifte bade it : q. :R. mezereo: Papini aboz. Cura Antinga

frigida canfa

Emplin refol ung aqui

Strapine pille ifte Dåde funt. B. meçereő Fapini ca. i 3?ficci i z?edu cétes bűozes gílos z vifcolos z ağ citrină.añ.3.5.falis in Salinda di ca.z ficci i 3? foluêtis melias z bűozes vifcolos.fimi co fing eldelübini cali i 4.?foluêtis pügédo z diffoluêdo.añ. Ə.5. fiất Dofy fille z für dof.i.z potéter foluût ağı:in aligb?ti libiis nő fing eldelübini cali i 4.?foluêtis pügédo z diffoluêdo.añ. Ə.5. fiất

Hopofart Cura:

### Be bydropisi fit.3.1. 2.5.er qb9 qcbbbdomada bolis.1.fu

mat. C O2 fi pt?fuerit ocbilis trocifci oc me

sereon badi ft. Qui iRe.fe.endiuic.3.r.mese

rco.3.i. z. ij.tertias agarici: fucci eupatozij filir

tatuderofap:fc.citrullop abop.an.3.9. 7.5.et

bis oib9 fiat trocifci.r. de gb9 vn9 in die ch fyr. acetofo be succaro badus é. CSi alit venter

fuerit folut? betur trocifci de berberis cu fyru.

aceto. Eger quoq3nutriat er 3ibzegi: 2 bibat

fyrupú acetofum ve cydonijs: z fi vetris folo vebemes fuerit cydonioz rob folu oadu e.

C Dic curat afclité.pa că cala.z?a că frida.zª ibi. Si aute cu bia. Ja pª pre pôit tria remedia. pai". stute exite foz-ti eventre ficco e pille be raued.i.oc reubarbaro in gbua

Detur trocifci De meçereo yt B.fc.endiuie.s.r.meçereo:

1. tis educes age citrina cu foztitudie.c' pof in fuba ea.3.5.

eni aftrigut. [ Zertiu.geger nutriat er cibei vi cibze/ begig e cib? fact? ex carne cocta zouis fil mixtis: z bibat

Iy.acetofu be cydonus. ( Et fi vetris folo vebemes fue rit cydoniop rob folu badu e ad vetris offrictione. CSi at ch bac paffióe no fuitveia ru.nec caloz.

añ.3.5.fal'idi:fimicolúbiabop.añ. vi.3.i.pille

.n.ifte agy vebeniter bescedere faciut. CIro

cifci pterea o lacca chi aposiate de radicibº. Da di fi episalclitt quentes. IR. farie ozo.cipi:fter

cozis bouinivereris: baurach: boli ar.oin3 par

tes eqles er bis oib? tritis fiat epitbia fr vetre.

CScoa medicia e vt vent trocifci ve lacca cu vecoctoe

ptes eq.fiat epitbia fup vêtrê pmilcêdo cũ aliq ligre fic cêt aq cineris z vinu albu. Junat.n.in refoluêdo aqua.

CO2 fi in palpebris z ertremitarib9 fuerit apa

molle 7 tefticli apăt facielquac toth cop9 mol

litic ada teneat erit to bydropifis spes q bypo

farcavocat. CEgro itaq bac fpe laborati tro

De radicib" à 2: Defcriptio pceffit in ca?De Doloze epis ape rift opilones e pnocăt. ( Ecrtia medicia é B. B. farine ozo.cipi:ftercori bouini veteri: baurach:boli ar.oiu3.aii.

b?naq ppzierase aq magna pre ericcare. Tic curat afclite a ca fra vices. De fi cu bac paffione no fuerit vria ru.nec caloz.f.febzilis aut coplonalis fugflu?:

wígsadynä z nocz epi nifi rectificet: is icm endu e ass. cus eupatou: z ieme citruli ips rectificat meçereőti bo-nű cöiter nő repit apð nos. ( Scöz remediú.g. fi véter Zonios de fuerit lubzic? bent trocifcið berbis cú ly. acetolo ifridät

cifci o lacca cu aposiate o radicibº fe tribuedi. z veter qq bebdomada er pillis o reubarb.e foluêdus, z paries in arena calida eft fepelien, dus. Eiquogeft precipiendum vt crercitio ptat z fame z fitim fepe patiatur.

"Die curat bypofarcă oices.op fi i palpebils z extremita tib? fuerit apa molle z tefticuli apant.i.offeu:z forte tefti culicu co: e facies e totu cop?fit fcm molle cu dda tuore q oia funt figna bypofarce, p cura bac egritudie laborati q ola lint light by pola acta cu Decoctioe De radicibo ad Test műdificadú cozp' p viá vrie z apiendú opilones: z fregn ter exbibeant. Ét véter ges bebdomada foluédus cúpil Inlis De reubarbaro q pit foztificari refozmádo eas cus fucco yreos pille th or raued 2Def.funt fortiores: 2 fcis euonibº paties i arena calla fepeliei ad refoluedu fla ade fus: e epercitei fio iciuno: e fac fepe famelcat e fitiat.

ESi po veter iflat? fuerit ac tefus z cu pcutif Cine fonti reddit vt timpanti bydropifis fpes adee Timp fignabitg tipaites oz.quo g patita coeftoe oleani ruabitinere oz:atqzeopoiuz q vetofitatis für " añatina. C'Eleter quoq3 oi bie er panico e va pozádus z vétofe fr vétré ponéde: z medicamia those diffoluentia dada fr vt diaciminu z . elarin o baca lauri qo i caplo de iliaca noiabi. mus. C Eger prerea erercitio vti affuelcat z famem pari: z er collirije q vétofitatem diffol uunt quozu3 faciemus mentione fibi fubijciat Cleter quoq3 madili bonec icipiat rubere fricetur z er oleo rutaceo clifterizet.

C In parte ifta curat timpanité oicés. p fi venter iflatus actenfus fuerit. Et cus peutitur fonat vt timpanus é foc cies by dropis victa timpanites: 2 tu fupple reliqua figna timpanitis fugius allegata fine pofita. @ Sed p cura os abitinere a comeftione olerus z oius q ventofitatis funt gnătina, p quo nota ola olera effe vetola: 13 aliqua coms carminer ventofitate ficut ruta.z?eft euaporandus cum panico aut milio 2 ppie torrefacto. ( Zertio ventofe fup ventre funt ponede. ( Quarto medicamia ventofi tatem visioluentia vada funt fic viaciminus:electuarius De bacis lauri.cuiº Descriptio ponit in capitulo De colica. CAnito eger mitu exerciter fto iciuno. @ Serto patia tur famé e fiti. ( Septio coliria vérofitate visioluctia.) gb° aget in ca?ve colica fubuciant. ( Octauo véter cus păno fricet võec rubere icipiat. ( Tonü ex olo rutaceo oleo clifteriçetur. ( O2do cure.



Cia cura cacefie non Differt a cura bydroil, pienifi F3 magie zminus io De ambar rus curatiõe fil agendus eft. Darus itaqs cura fex erigit itentiões. [ Pzia ozdinat bebitum 5000 regimen fex rep. [ Scoa minozat fuperflua. it in

C Zertia Digerit apit amébra nalla ofortat con Difera the ride cidentia. ( Centra removet caufas recidinationis quelt pol tunitus recidinalis. ( Regimé aŭt fer rerus no nalium os tendere in puum cae faciétis bydropé: ió bs puerfifiken cari fm pinerfitaté (pér bydropis t car fuar. os ĝin cause) calla peclinare ad fridum:in frida ad calm:13 pm plin ad ficcus. ( Et femp magnopere ad ofortatione ftoi zepa/ tis zmebroz nälium. ( Aer g fit clarus veclinas ad fto Ag cus, quapp babitet in folari no in loco terreno bumidort fit calidue in frida a fridue in cala:magie ti ceteris paris

# Bebydropisi

bus veclinet ad calim in frida gad fridu in cala cus in oi bydrope opus fit cam piuncta refoluere. Uitetur aer ve tofue a quofue:in cibo a potu obfuent be aditiões. pai ma vt fit parc? in vtrocs.quapp no comedat nifi pceden tis cibi oigone celebrata: t nifi notabilt fameat oftate ap In al petitu filr no bibat nifi multa fitiuerit. ( Sut .n. fames pp no comedat negs bibant extra pradius v cenas: imo fi bene poffent tolerare puentes cet vt no cibarent nifi fel in Die. Scoa vt no multiplicet cibaria in mela yna. Zer, tia vt furgat a méla cu reliquys famis. Quartavt nöbilt comedat ang bibat: tnito pacto bibat aqua. (Et fi neceffitas aliq cogeret ad aqua mifceat cum vino p.iu.aut in botas and bibat: t ante potus pcedat cib? vt tardi? penetret ad epar. ( De fi patiens no biberet vinu a pro, Aug prietate qda iduiduali fibi borrendu no cogat ad ips:fs poti? bibat aqua endinie aut abfintby cũ fyr.acetofo fim pplici cuccarino aut mellino aut falte aqua calibeata: e.n. ağ fümope vitada fm oem moduz admiftratiois:vinuz thi ca notabil'r cala nocet nifi fit valde paucifezz.vn foz Sinte te plfattor eff aq endinie aut ius galli a ppe becrepiti : fs in că frida fit poti fubtile antiquii clap: be quo ri pap bi bat: a melio e albus ci nigru. ([ panis ordeaceo e melior ci triticeus. Si vo abborreret ipin comedat triticeus no oio a furfurib?oepuratu bri coctus e falitus:cui fi admini ftrat feme endinie aut feniculi aut anifi erit pftatioz. Ex lan falaris pueniut i că cala endinia cicozea lupuliin fra cap pares: fenicitl. petrof.carota:ptafiŭ:apius: [paragi i ytra-qu: t fint debite cocte z cŭ pauco aceto z olco odite: [para-gi tri cu3 folo fale odiant. S5 in timpanite olera z ppere cetia vitada funt. (Er ferculis puenit ius cicen a faleo log:: a becoctiões radică a femé apientius a caulius: a q fi unt ex pane aut ouis abies caleo: a q fiút ex enula a fit co-eta in inre laudabilius carnius ifraferiptară, vitef tamé fupfluus vius brodiog. (Ex carnib? coueniunt pdices SARA fafcani fraquelini turtures turdi alaude. Aucs pue bege tes in arborib" a pratis columbi volare icipietes:ex qua/ drupedib" bedi:cuniculi:capoli lepozes vc.q comedant i prádio clire: i cenis affe. epata gallinaz optie puenút fr punis cocta no multú: plices vitent: is caro limaciaz co uenit oua pueniút \$5 oes modus admiltratois a fint mol liano p becoctione indurata.vitet lac cafeus e lacticinia ola.butyro tolco raro vtat. (Ex fapozib' couenit in fri gida moltarda: t fapoz ex pafiulis: t fapoz ex aromatibus in cala agrefta vinus granatoz ve berberl. Et que cu bis na longa croc? 2 filia:13 in cala fandali spodiu3 coziadru. C Sruct' puenientes in frida funt paffule fiftica auella ne torrefacte:13 in cala granata muça. ( Somn? fit no/ cturnus fer bozap aut circa. ([Evercitiù apprie ftô ieiu con no é eis vtile. Et ppe ambulado p loca arenofa ficca ap mores více ad fudozé g otinue abitergat. Et tunc caueat a ventis: a post exercitiù ftent in fole capite ptecto alus mebris oifcoopertis. [ Accritia animi pueniunt fie lites ira follicitudo e filia exiccătia:cauêdus é ab accritib" qui bus corrupif olgo fie trifitia timos e filia:bec aut epiccă tia magis pueniut in afclite coppofarca minoin tipanite. C Sollicite peuret oes cuones nalestimo et non nales "fic voit? fi ei fuerit ofuetus: cft eni euo fibi ouenies.

C pro fcoaîtentõe q emioratio ba cañ. obfuent. pmº g Diuerfi buores euent grofii fubtiles colerici flatici aliqu metici ppe cum fplen e in că. S in afclite marie aquofi Ime tas.in bypofarca fla.in timpanite oinerfi fm oinerfitate bumor g in vétofitaté fubtiliant: is frequétius flapeide mella: is aliqñ er chilo imediate gñet vétofitas. ( Lae aut tate pinerfitatis bumor est etberogeneitas chili cu

erroze Digeftine. [ Scos op folutina ifta page fint lefins médico p nobilius marie floi repatieryt qu'funt leuia be-nedicta fic yera fimplex pille de reubarbaro: de cupatorer rio: aut fi opus é fostib<sup>o</sup> fint bri correcta a migta cua cua bis q ftom a cpar ofoztant fic ligno aloca crudo ignato a filib?. [ Zerti? frequés fit euo ne ma multus exuberet: no th p vice fit copiofa ne vtus benciat. ( Quarr' poft folutiua bent aliq ofortantia from z epar ftipticitate mol derata poetate taromaticitate. ( Quint'no quenit flo Sloborfon que botomia rone bydropis: tus quina bydropis: t poe afelis Pioshen Que que tis aut timpanitis no est multu apta educi cu flomia: ma Piosiben Que que no vo bypolarce foztafle magis:tu3 q2 flómia paucificat ca-loze inatu3 p qué epatis 2 flói bigó pficif:tu q2 pauco exi ftente languie in co2pe flómia pbibet .4.ª prin.ca?be fló mia. Clep aliqñ côpetit rône cáe: vtputa apatis epis i c pn?os fieri flomia: is polt pncipiu min" spetit flomia of fi effet apa folus fine bydrope. ( Scoo fi ca bydropis cet retentio fanguinis menstrualis aut emozror dalis fluere plueti : tuc er lapbenis facieda eft flomia aut bo fanguis puocef.fimilir pico pe fanguine retento p alia regionem fluere plueto in bis cafibus faciéda eft flomia nifi fit foe tis indicatio in prius flomia tri magis tolerat in bypofar ca gin ceteris;q: plin mac bypofarce in venis continet Is paucitas fanguinis buic obitet. Et fi ofilius tuus fit oe Caro flomando pus mac alie multus pominates funt minoza l'dum de.postea flömandus: a sic fiat flömia lata a ppe in bypo farca vt fla cum fanguie positi educi. ( Sextus vomi? align auenit ad mudificandu supflua in stö corenta à ou geftioneipediunt: z ppue fto naufeante qui fieri pot fto iciuno 2 post fumptione alicui? cibi iunătis ad vomitum, @ Septimus clifteria pueniút in euando cas añecs 2 co iunctam bydropis. ([] 3tem in cuando mas gbus froma cus a epar oebilitat. ([] In clifterib° gpofiunt poni folu-tiua fin erigentia macrus cuandarus. 3tes pofiunt poni aperitina alterantia fm crigentia caufe bydropis.ego.n. in clifteribus aliquoties pono fuccus yrcos in afclite zin forifda m timpanite elarius ve bacio lauri: rin bypolarca veralogo diffee ys dion clarius indus benedictă z fimilia. Solutiua gerbi benda funt vera fimpler valeno în calida z frida. Sed în frida magie: q educit fupflua et refuatis bumiditatibus inatis. [ On fi bumozes fuerint groffiozes fecus milceat tertia pare agarici pparati e foztioza funt veralogodió ye ra Diacollogntidos et electuarius indum: eft bec valent in cacefia zoibus ipebus ydsopis:fed in afclite pprie fut pillule de raued cuameçereon à funt pine pille descripte a Rafi valètes in asclite calida vitute existente foati; sed fcipias a.3.i.fi aut virtus fuerit debiliozdes trocifcos ab. ipio pefcriptos etiá valentes in ca cala: 2 pet trocife? yn?: pillule th ve megered. 2D. funt forte in bis prestatiores. Ego tamé in bis pillulis de meçereon paucă iueni vri Cautela litate: qo euenit: qu no babemus bonus meçereon: zin că frida Rafis iubet dari pillas de meçereon cus ferapino. Ego vo in afelite do fuccus preos facta refidentia.a.3. y.víq ad.vi.cu tátude ag mell'aut ag calei: t fi fuerit ve bemes calitas cu bis mifeco. J.i.fadaloz vel tatudé ipe ciez triafandaloz aut falté ifudo. 5.i. poltea extrabo fca boa exprisé. (Ubi at i fluxibili vetre leuioza fufficiat pa pillas pe reubarbaro:aut pe eupato, pefcriptiõe 2De fue i afclite 2 bypofarca:2 fivolo foztificare eas reformo cus fucco preos a funt optie. ([] Ites pille de raued 2Der fue funt filtates: ius ét galli decrepiticus polipodio a ane /1 to ofert a leuiter foluit a alkekengi almecereo alfeebras deferiptioe 2Defue diffiner.3ª, funt efficacia.

(25 p tertia itentiõe q vigerit aperit unebra nälia con fortat:vigeltiua fint cala aut frida fin exigentias fui 3:11: Condisos fs quo ad vitutes fedas fint subtiliatina abstersiua icifina distinicos R z Rz

130

Cmonff arm mf tionas minoza

Vombig

Clyteria

in my marthant

Meichen imualulu?

Digthio

Cat Hr as Hydrops for pone of a man

Com inon applicator n mezz in Hidropio

Digethia in Hydrope fei:

11:

In ra: Hydro pf diothina

mébroiz nálius ofortatina tá pozietate a flipticitate mo derata:bec át faciliº oplemus in oplone frigida a i cala: tus q: fecuriº poflumus calefacere a firidare:tú q: magl efficacia: a poetate magis opantia repiunt cala & frida a pp bac câm facili curat bodrops frida @cala. C Ites q2 vt ocm fuit in pnofticis: bydrops cu fit morb? fridus quo ad cam piùcta males puenit a fortiori ca in epe calo offrido. (E Et co magio fi fequat oiferafia calas cu rone oiferafie cale q eft că afis oș infridare: și rône căe pincte calefacere: lo iuștă eŭ pua bida eft fiducia in bydrope a (că cala nifi adfit vitul foztitudo. (E Scos cañ. g i bydro pe q e mozb' valde cronic' oș bigelfia: îmo oe gen? medi cinaz pinutare: tuș qz mozb' variat în becurfu p tpa fua. 2?05 variare fm diuerfitate tepop ani.3?fm varietatem ventis. 4.º Dato qu'in fupzafcriptis nulla fieret variatio os variare opones medicinap:q th fint filis vtutis bites of uería malia z oineríos modos ne na affuefiat tus ne me dicine bộ tediủ afferăt egro. ppterea cũ vno tpe fuerim? vfi (yrupis.alio tpe vtanur age:poftea ofectioib? poftea elarus poftea epitbimatib? vnctionib? emplis ceratis et filibus: t bec aliqu fint filis dutis aliqu outis gradualr Canon pracher aut formalir F3 exigetia. Ite op3 variare medicias fm oi uerfitate itetionu: vt núc oigerere cuare aut p vrina aut p fudozeaut p vomitu aut p fluxu vetris ? filib? modis. Thúc vo proztare:03 eni boc modo medicias alterare. Quid eni pdeffet fp euare ano pfoztare cu mébra nalia Debilia itez regenerát aquá fla z vétofitates: n3 innaret Tofostatio abígs enône: nec tri vni? môi enô innat:imo o3 Dinerías tétare a mag) illas feg q mag) sferüt. ( Zerti? canó cú spleuerim? vnű ozdiné medicia z vtputa mioza tinu oigeftinu eradicatinu ofoztatinu finamonas aligito tpe gefcere fine medicis cu fola vieta vueniete.c' tpis lo gitudo 2 bzeuitas 03 pzudetia medici mefurari : 2 bocne na terreat ex ta côtinuo víu mediciaz. [ In bydrope g Syrup dus é ofortations mébron nalius capitions peide fyru. acetofus viarodon: tfy.o eupatozio g eft bis calioz zina gis apitimus; a fi opus cet icifione a abiterfione cu bis mi Icear aligd oximellis fimplicis ant oximell'opofiti fi fue rit opus magis apire a puocare: a fy acctofus aut opimel. fimpler fi op? fuerit magis calefacere in quo fteteritifu. fim abfintbiu valet ad icifione absterfione apitione 2 co Aut foztatione. ( Aq aut bis ppoztionales füt aq abfintbu: pzaffu;cufcute;capillo.ve.fpagop:fenic.apu: a filiü. Et ali quado pant fine fyrup.cu panco alic? pfectois aut elaru elas ppay i bac bifpone fic biarodo abbatl aromaticu rofatu They morufia Diacoftů sfectio o rauedfeni. (Ex trocifcis át sueničtib<sup>o</sup> fi trocifci de ro.de abfintbio de lacca. (3tě trocifci de rauedfeni defcripti a Rafi in caplo de doloze epis: a trocifci de reubarbaro 2Defue. Jtes trocifci de eu patozio De capparis marie valétes i bydrope fegnte opis latione fplenie. Ex epithimatibo vnetioibue cemplis füt q victa füt in cap?ve obilitate epatis. ( Sin bydror Syl pe cala vals fyru.endinic:fyrup? De biçatus oriçacara fy. pe granatis. [] 2lq vo fút ağ endiuie epatice lupulop ca-pillop ve.q é tépata: eqñ no êmağ calitas cuş bis fridis pofíum<sup>2</sup> admifcere aliğ cala ep ags aut fyrupis fuptafcri îptis. [] Thă nă fagar piriget frida 5 mală oplone calas: e cala ad ofottădû fpum e caloze înatû: qo ê itelligêdû taş Ai in bis q iterius fumunt of in bis q exterius applicantur. Confirme CEr cofectionibus to funt triafandali viarodo abatis. Tenfin CEx trocifcis fut trocifci ve berberis vefcripti a 'Rafi i ca?ve voloze epatis. C Trocifci v capboza caumate exi ftente magno. Applicada at exteri? in pfoztative epatis

#### Bebydropisi apitina puocatina Fm gros:13 quo ad ventes tertias fint

ca.2 fri.Defcripta funt in ca?De Debilitate epis ? De Dolo re ipfius:ad qo recurre. ([ O2 fi opilones fuerint fortes Apro-multu trayerit ad fe cura vtere ex bis q fut magis apientia:quoz fmo pceffit fic vialacca viacurcuma z filia: fi videant numis cala mifee cu viarodon abatis z filibusi. fridantibus: a p bis recurre ad capis de cura opilona ao pecífit, p abus agiendis no folu pfunt fumpta: fs et clifte chipte riçata fic clifteria ex radicib? a feibus agitiuis méfura ta bis fit in apientibus a puocantibus ne forte iupflue, puoca do iduceret excoziatione. Ant ne forte in timpanite mul tiplicaret vétofitate pp fupflua calutaterio. A.poft admir nistratione foztiu piureticon pocet admistrare ius galli, ne piguis vt incoziet vias vrie zardoze reoueat. ( 'projminus in timpanite. fufficiunt eni leuia q oucut mamin vetofitates puertibile:13 iura funt magis necia carmina, tia vétofitatere ex medicis cois innaméti in oib? spebus Cots bydropisfunt vrine ifantu q cu çuccaro bibant viqad me v.3. p vice zauctozes alig laudāt vrias ppzias. [] 3tem ad bec ola valetviņu albū pecoctiois abfintbu:marubu: -4. endinie:cicozee:cufente a filing:a vrina lepozis cuz ípica rabilie in oifpónibue fridie epatie a fundana valdemi rabilie in oifpónibue fridie epatie a fiplenie.

193 p gria itentione que en e infra cauxilia fin Diner l'in tá antis o piuncte Dinerfa funt inffra cauxilia fin Diner l'in fas ípés bydropis. In afclite gdé fex modis ei?mäm era fas ipes bydropis, in alcute gde iet modis et mam era sol dicamus.p pfoloné vétrl.z?p vzină.3?p fudozé. 4.?eŭan do do p véas vmbilicales.5?prefoloné iféfibilé.6?p vefica 4 tioné cauteria z fectioně. (P-pzim? modus.f.cŭatio p vé Sela tris foloné opleř cũ ağ oiftillatiois cozticl mediani fam de UF buci. Ites cus folutinis fugine politis in miozatioe q fuit reg itentio zª a fiopus eft augeatiplaz bolis aut frequetius iterent. Et fozti? illis eft fucc? cucumeris afinini. ( EES. bat giuce?ex fructu cucueris afinini abiqy violetia polt. C.m e ematurus qo cognofcit er citrinitate fibi adueniente Asma ge enaturus qu cognoicit ec cirinitate noi dutiente en in fine eftatis, z pmittai bepurari p refidétiá: ociñ qo oc puratú é pmittaf exiccari ifundêdo i eo p vnačigs vncia s.i. (pêz alefanginaz in pecia fubtili q cu exbent expina tur vi vius caz igrediat in fuccum. (Et fecú p vnačigs vncia où é exiccat°aut qfi mifceat. 3.i. ozagagăti aut bde lu. (Et refuei q exbibeat poli fer métes. (Et pof et %) eft.a. J.S. vfopad.i.reformata vna aut onab? pillis : 2 por teter educit aqua. Succ' th yrcos e magis Domefficus q & coiter vtoz aut cu ag mellis vt fupza aut i bisg facile fol yze nunt reformado pillas pe reubarbaro aut pe raued cus co:clifteria quoqsin gbus ponunt bo aqua educentia:fic Clott in gbus ponit fuce? yreos a filia oferunt ad boc apôtoe in bis in clifterib? poni maioz ápitas áp in exhibitis peros. dicibus 'Raf in ca? De Doloze epatis aut cu Diacurcuma pien aut vialacca, cuius volis e.a.s.i.viq ad.iy, cu ad apy:aut ac fparagozú et pauco vini fubtilis:2 fi viderent nimis cala" fecu mifceat tatudes Diarodon abatis:aut aligd triafam dalog z otinuet plurib°oieb° z foztius eft iuftinu aut lu tontripon cui?pag põt cü bis pmifeeriz? fm Bal-3?oplo/carat nű medicamé be cantaridib° correctis p aduttioné aut ployo gümi cerafog admictioné valet educédo multitudinem buiditatis:f5 nő bež nifi.g.5.2 poffet cu3 fupzaferiptismi feericeiantia vo p fudozé funt balnea ignea fič furn° bal nea acrea fic flufe palet educedo mititudines buiditatio gb? tentonici plim vtunt. (Et balnea aquea fic terme a receptio fumor termar: cr fuptis é medicamé de aflat 46 c° fumat 3.1.cú.3.1.aut plib° vini fubtilis cali.poft c° fum ptioné bů pánis coopiat 2002miat: cretétio abelit? cab? fterfio fudozis iunat ad puocádú fudozé. (C 3té iunat p<sup>9</sup> fumptioné fudatiui fi ftufet fub pánis afggédo laterécar

# Sex modi exadicandi man in Afdui

# Be voloze splenis

lidu exite ppe i pm in aliquo bacili aut alio vafe:fs afper gat cu ağ Decoctiois aneti:bacan lauri:fulfuris:aut filiu puocătiu fudoze. ( Quarto cuat p venas vmbilicales onedo vetofas fup vmbilico: z empla attrabétia z pila/ tantia. ( Quito p refolone ifenfibile fic cus emplis ven tiu berbas ficcas gb'aligd falis a fulfuris addi pt. ( Ite ALLER: ftercus capta printus cus vrina ifantu. ([] Ites fterc'co bus: 2 ppe cus vrina camellon zequon ze forte. ( 3te limacie strite pofite fup vetre a simife soec exiccent:fi imil'r oftraca z lapis pumer eft mirabilis: z bo poffunt mi arla fceri cu liginio z panco aceti:13 caue cu bo admiftras i by drope calida ne epar iflamet. ( Quapp bono admiftre sur fup regione epatie: imo fup regione epis ous bec fue rint applicet cerotu fandalinu: aut aligdepitbia ifridas. Empl's th' Rafe puenies. 1 page calefacit: crura 1 core fumide filr exiccent cu fpogus ifufis in lixiuio fco er cie ""Tre vitis a ftipituz cauliu: a filiuz calefacietiuz a exiccatiu a fpogie cale actu z optie expfle applicent ptib? tumidis cu bona ligatura z folone. ( Sexto euar adfitas in afcli dia, te cu veficatozys q faciunt in vetre aut in crurib' vbi eft maior tumoz cu3 maiozi mollitie: ? fieri pñt cu3 pede coz uino cótrito fup loco ftricte ligato: t fic reteto p.p.aut.py. boz.ego vo coiter vtoz cătaridib" stritis printis cus fer meto cus aceto fozticita vt plin cătaridaz stangat locu z ligent cu3 bona frictura:2 fic Dimittar p.r.bozas aut cir care illa viceratio conferuet apta de 3213" iponendo affo dillos mixtos cú cátaridib?. (E Canteria vo actualia aut potetialia fiat in locis cifde q penetrer cuti vas: e remota e efcara vlcera pferuent apta p.lr. bies ad q a apitois pfer natione ofert in pleere tenere granu ciceris aut cera: th per vlcere tenere Diaglo: 2 pñt fieri in plurib" locis vetri in pte iferiozi in gb? fit maioz tenfio z mollities. ( 21bu cafie vo cauteriçat i circuitu vmbilici cu gtuoz cauterus fill epar a fplene aftoma pimittit ca apta logo tpc.pene trêt paz vitra cuti: c fotamia fint ad gifitaté ciceri: icifio nes vo fiát in buría telticloz qui é plena ag in ea pte i g é agfitas aut in ambab?:fi fuerit in abab?: ? fiat cu lanceta foramé puúsita vt ag refudado egrediat. CEt quis pugi mus ea i plib? locis cu acub? vt aq beat refudatiocs pluv res: 2 fi buría nó é plena aq elabozef yt aq fluat ad eam a vêtre cú motib? cozpis 2 fternutationib?: fi in ca ponere tur feton cet pftati?. [ Gi vo fupzafcripta no fufficiat ad curá: z cuz magna istátia fueris regsitus ve erective ag p fectione vetris pmilla pnofticatioe de piculo mostis pa tiete exite fozti: n fene negs bite tuffis: ns fluxu aut alio accis qo fectione ipediat auctozitate Albucafis alieba.« Lipm icide a ptc anriozi fub vmbilico p.iy. Digitos fi by dropifis fit ca iteltiop:no gde birecte fub ymbilico: ne i cidant mufculi logitudinales:13 aligitu lateralir: fi vo ca Iplenis icide a pte finiftra: fi vo caufa epis incide in parte Dextra no gde ex Directo vmbilici:fs infra p tres Digitos aut circa: a modus é vt patiés fedeat a fit mifter polt boz fuz ei? fuftinens ips: a cu manib? aqua ad locu icifióis ou cens: peide tu pelle vetris trabe fugi? p fpaciú vni? pigiti ant aplior ibi cu raforio puo pfora vice ad locu vacuu fa ciedo fozame putista ta vt ag exire pofiiter tuc efecto mo dico de aq taro.f.qvideas q poffit extrepelle defeedere dimittas:vt claudat forame: colligenter ligane aq extre poffit. Et postea egrú ciba z in lecto repone :postea quoti die femel in Die pelle trabe fugius:egro fedete aut iacen te fupio: tipofita canula ace erbe paulati ctu vtobn tole rat. ( Et meli" apó. 21. é ifra fubliftere opnimis enare.e nad oem euone apt' leg cafus vitutis t tande ag p mag pte excta yulu? fue v plolida. ( De fi gd remaferit cu au

rilus ocis efhaf: tin boc tpe:attêde ofortationi viutis 2 rectificatiói viícrafie mebroz nälium, nő eni boc tpe op? éalia etióne: « B toto tpe follicit? fis ne ag iopinate egre, diat bi forame obturado. Na insta affo. 27. feste pticu. Quicug empici aut bydropici vruntaut iciduntur fanie aut ağ mita fluête repête pereut. Propterea femp poft/ gi medicati funt fingulis Dieb?tal'r fituent vt vuln?fit fu perius: t fit bi obstructu. ( Ssin bypofarca mas eradi camus tri qtuoz modis.f.p folone vetris.p vzinam.p fu/ doze a ifenfibilir. pzimus vo modus oplet cu pillis oc ye ra fimplici oc reubarbaro o eupatozio: foztiozes fut ye ra opofita Ba.yeralogodio:yera biacollogntidos: elariú indu: t vbi fla cet aquis pille leuce iuprafcripte reforma te cu fucco yreos cent pftantes.p vrina vo zp fudoze era dicamus mam cu ocis in afclite. [[ ]nfenfibilr vo tet p fudoze eradicamus faciedo ipfos ftare in fole calo tegen do tri caput a facie. [ ]te fepeliedo in arena cala. S3 in timpanite filr quoz modis ocis in bypofarca mas eradi camus.p folone vetris cu leutozib?er medicis ocis in by pofarca. ( ] Ite cu pillio alefanginio: 1 fi ieffet melia que in ventofiate couerteret: euatur cus fene z epithimo aut cus fuptafcriptis mifccant. (Clifteria tñ De gbus ftatis agetur forte funt efficaciora:? fi forte piungeret timpani tes cuz asclite solutina suprascripta reforment cuz succo yrcos: tfilr p wrina miozamus cu3 leniozib? ex fupzaferi/ ptis in bypofarca:13 p fudoze cu3 cifde. Infenfibilir vo mit tis modis. [ -paino cuz clifterib' carminatibus vétofi tatem 13 bec aliquado minozet mam fenfibilir: fic factis er Decoctioe aneti anifi karui ameos rutbe: ? filius cus q Decoctioe pñt misceri.3.y.elary De bacis lauri.Et fi vide ret nimis calin cus Decoctione fupzafcripta ponat ad bu liedus malnarus blitis matrus violag.an. 2D.i.aut optu videbit: 2 pot addi oleus rutaceus aut De fpica. ( Scoo veter vapozet cus panicio z milio tozrefactio:aut vngat cu3 oleo rutaceo aut de fpica cato. Clétofe quoqs lati ozi-ficy fup ventré ponant. Ité dent medicamina ventofita tem diffoluentia fic diaciminum elarium de bacis lauri. Tes colliria ventofitate carminatia: De quibus in con lica: fupponant : exercitef fto iciuno.famem 2 fitim patia tur: venter align ftomaco iciuno cus pano aspero frices tur vonec rubeat.

 Zecritia vero corrigant iurta 5<sup>am</sup> itentione fm 9:05. fir tis gdem cu3 acribus in ore retettis aut os colluendo: a fi non pot abiltinere a potu bibat aquas fublimationu3 cu3 fyrupo acetolo oxiçacara a filibus:fs p bis recurre ad ca pitulu oc fiti. Sed ociectiói appetit? fubueniat cu acetofis appetitum excitantibus: a fimilibus que egro placeat aptoprie in pacipio menfe.

 Sond polibédű recidinationé ing vitimá itétioné obéuer regimé inpraé marie ájtus ad tres itétióes. f. regimé fer reprinioratióes mácne aliqñ inpflueret (s cú leuib?; fsmarie attédat ad sfirmatóes ftó z épis: z ppe cú cibis sueniétib?tá ppetate áj és ájlitates máifeltas. Etaliqñ gbufdá elarus aut sfectióib? pprus: z fic é finis b? pifficilis capli. E be volore fplenis.
 Cafas bicagit vepaffionibus fplenis



Rafis bicagit pe paffionibus fplenis iurta confuetudinem eft eius anathor mia premittenda. Splen eft membrus fiffale mediocris quantitatis figure quadrangularis in finifiro latere fub coftis mendofis locatum

ec carne (pógiofavenis varterus multis v groffis pánicu lo iucluête opofitú Dorfo v coftis médofis mediátib° pániculis ozientibus a fipbac alligatú cu3 corde viafragma te epate v meffenterio cirbo v fió colligatu3 ad cótra ope randu3 cordi v cpi meliam que ab epe v fanguinem mun dificadu3 ipmus p fame excitada ad os ftomaci trafinite

R 3

# Be egritu. splenis

tendus final's otdinatu:eft gdem iftrale ppter caufas fer pe ocas. CEft figure quadrangularis fugius groffiozin ferius fubtilioz in modum lingue locat in latere finiftro fub coftis medofis:13 no ita alte fic epar. oponit er carne fpongiofa:vt facile recipiat bumote melicum groffus in cui? receptione eft ordinatus. ( 'D3 aut venā magnā ve nientē ad ipma vena porte:a q Defcendit vnus ramus in medio trafitus eiºad meffenteriuad ips nutriedus Defe/ reno ad ipin fanguine aquofioze z bumidiozez.poltea qñ iftavena approximatur iplenititerum vnusramus rami ficat ab eng vadit ad nutriédus ptem iferiozé ftomachi finistra.postea venico ad cocauitatem splenio ramificat in ouos ramosiferioze a fupioze: iferioz o efecndit ad nu-triendus çirbus aftus ad ptes finifras: is fuperioz tráfies p cocauitatem fplenis emittit ouos ramos:quozu pmus puenit ad ptes fupioze finiftra ftoi ad nutriendus. [21] ter vo circa ozificius ftomaci puenit ad poztandu melias o emulgendo pfluit ad os ftoi ad excitadum appetitum. Ab voer bacvena remanet in fplene ipsnutrit. [Erg bus appet fplene mediate bac vena colligari epi meffen/ terio cirbo a fto:cui multus appropinquat fm cius conca un.Et Pm connerus coftis voiafragmati. ( Colligătias aut b3 cu3 corde per arterias q ad ip3 veniunt ab arteria adozti q in Dozlo eft ifra Diafragmaza gbo arterus ftoma cus multum calefit in latere finistro fiue a splene merito iftaz arteriarů: z bec fuit vna că: gre arterie multe zman gne veniunt ad iplenes. Et alia ca fuit vt caloze iftaru ary teriaru fanguis groffus qui nutriturus e fplene fubtiliet t Digerat: paniculus aut inolues ips: fimil'r paniculus fu ipendens ipm cus Dozlo z coltis mendofis otus babera fiphac. @ Tres aute fines in velcriptioe politi funt fatis noti.Ergb'iferi gefifplen norecipiat aretineat melias sufficiéter no pot debite calitati epis a coadis otraopera ri.Et é că arefactiois cozdis z epis. Si vo iuperflue. ipia pter modu infrat:imo pp fupfluitate melie e aliqñ ca by dropifio a tremotio cordio. (1) Ité fi no múdificet epar a fanguiné a mella é ca febriú a apoftematú melicop páni lepte vcteritie nigre letiginus nigra zelefantie mospbee nigre varicu amelie a filius. Di vomelias recepta no expellat ad os ftói vefic appetitus: tfozte melia retenta fplen itumefcit z apat. ( Si vo ipas lupflue estitatis p/ pellat ad os ftőachi:et fit pótica eft ca itefióis appetitus. ESi vo nimis fupflue pellat ad os ftoaci aut fit nimis ncris quis i moderata optitate est ca nausce subuerfiois 2 vomitus. ( Et que fluens ad iteftina facit excoriatio ne melicas moztifera: tex iftis apparet figura cititas nu merus fitus fubitantia colligantia 2 opatiões preipales in quas ordinat: 2 apparet oplo, eft enis quo ad oplones inatas calide 2 burnide complonis:15 merito nutrimenti a melie qua recipit fit fride a ficce complonis:a onter ap paret quas egritudies pot pati qa opilone tumoze a filia: a q egritudice poffint merito ipli in buano corpe accide/ re. ( Ité quin actu practico prefoluédis tumoribus el? mediocriter refoluétia funt applicada:15 enis fortia cópe terent ratione buoris: Tlímíú tamé fubam eius mollem exterminaret z exiccaret a foste refolutis ptib? fubtilib? groffa petrificaret a z?qp mollificatia a feidetia Debet cu refoluctib' punifceri p tuozib'z opilonib'ci' curadis. C Sermo vniuerfalis De egritudinibus fplenis.

Thent accidut oes ipes egritudinus fim pliciu 2 politaz. I. mala complo fimplex 2 polita fine mă ccu mă mala pofi tio fic opilo folo prinui apata 2 tuozes no apoftemofi tenfio a vetofitate 2 poloz. Darus cae

figna e pnoftica fient manifelta ex cap?feqnti. ( 53 no tandus pmo.g. qn fplen magnificat extenuat corpus: qe

peftruit vius epatis bigeftina ppter fupflua ifridatione. gre minozat fanguis gnätio. ( Ampli' fplen ppter ma gnitudine fua attrabit pl'm de fanguine epis: qre ipmam plius pebilitat. E3 aute fplenis extenuatio fignando bos nitaté epis fignificat bonitaté bumog: fié e3 magnitudo ciºfignificat bumog malitia. C Scoo feiendű op egritu dines folenis oucunt ad febres comixtas: fic ipfe quizer eis generatur:gnant naqs ex tertiana no pura febzib" pe ftilentialib? a febrib? opolitis fic e emitriteus: ouplex ter tiana z files que ques fiunt inordinate vagates mutaris bumozibus paduitione in qlitatib? gititatibus z fozmis vñ no feruat fuos piodos: vez otinuata adultione couer fi in melias tande faciunt grtana.iurta ypo.3? pnollicu. febribus inordinate vagantibus grtane funt future ma, rime circa autunu, egritudines itaqs fplenis z febres bo fefe mutuo fouent z augét:plurime itaqs egritudies fple nis funt autunales:2 faciút colozé britis cas Declinez ad citrinitate a nigredinem. ( Zertio notandu. ge egritudi nes fplenis:que augent appetitu cum funt remifie: que veltruut ipm cus funt intele. Et que cogunt in fine vigo nis ad euomendu re acetofaz er q ebulit terra pp fuper, flua ei? acredine. z bec res cuomita no enifi mella acris cus cibo ad acetofus corrupto gminta. Et ppter boc non fegtur voloznegaliud nocumentus notabile. Si eni vo loz aut aliud nocumentus prefuit forte fanat. Bi vo non ptefuit post bunc vomitus no fegtur. [] Quarto notadu p vrina fanguica.i.rubea obfcura groffa est bona in fine i.in pcesiu egritudinu splenis que fiunt a fanguine meli co groffo. [ Et fozte eft crifis: ? fignificat cam crifis: filt prina groffa in qe fer a vilcofitas fimilis vifcofitati.i.fer ci fanguis q e melia: e bona in egritudinibº melicis magl

puris figñans cap crifim z egritudiné q fequint eas. Signa malarú oplonú iplenis. Calas fignificat firis zinflámatio fenfata in latere finiltro. 3 té for titudo vintis attrabentis mellas:q2 attrabit citus que bet.i.ante copletas bumop gnätioné:z q2 attrabit que gis tumidus que geter mellam: zintenitur filen magis tumidus que geter mellam: zintenitur filen magis tumidus que geter mellam: zintenitur folen magis tumidus que geter field fileni mella quá os fló mit tere. z cui<sup>9</sup> vefectu fequit calus appetitus: zi teratio fafti diofe fatietatis pp puo, pimo: q2 comedit fine appetitu: et quotiens fumit cibú faftidif .fcöo: q2 folen fridus ifridat fátietas ex pútia cibi cudiin fló. C 3 tes feqtur multim do rugitus z eructuatióis q2 mã mellica, ppter paucitaté calitatis vérolaf. C Eff enis mella vérola tur oca fup? 3 tes q2 vebilis calitas flói fač cibú euapozare z vétolari C S3 mala oplo ficca figñaf palpitate vuritié z vebilis taté cospis grofitié fanguis v vebemétiá nigredis cospo ris z fanguis.S búidá figñat lenitas later? finifitimollittes cospis ruigredo veclinăs ad albediné plumbeam. **D2010CILCÚ-** f3 ofirmata vificulter.

C Lura b<sup>9</sup>eft prima curationi male optionis epis. Un ité tiones que ibidé pofite funt buic caplo accomodent. Un rum medicine íplenis oebét effe fortiores z magis pener trantes:qu eft membrú minus nobile z magis in pfundo pofitus. C Et bumor eft groffioz z magis refiftés. Acqui rit aŭt eis fortitudo p itenfioné z multitudiné forme;pe netratio aŭt p admirtioné aceti:z vtrag fecus punifeédo aliqua vifcola.z cú boc ppria ficut armoniacu vt virtus nő exalet. Et bec vera funt tas oe bis q applicant exteri? qu pe bis q fumunt iterius. C Sumpta en iterius ta alt teràtia q eŭantia magis piftát a íplene q ab epe. Tlá os eas penetrare p epar ad íplené: q eo s cas effe fortiores z penetrabiliores; z buoz eft magis refiftés pigóni z euóni

an;

## De voloze splenis

in fplene th vti obenus medicinis fibi, ppus. ( Lappa rea.n.t fcolopendria multu fibi funt appropriate. ( Chi i3?terapé.cap?penultimo.qle eft farmacu abfintbui epa ti tale i pleni capparis core: e qle e pi eupatozi i: tale i ple ni fcolopedria. Ex fridis aŭ t e leme endiuie e poztulace. E Et fi flomia fuerit necia flomet ad cuandus multitu dine ve bafilica finiltra in brachio. C S3 ma exite pau/ ca t vitute vebili et vbi opus fit magis viuertere:flomet faluatella z conter fiat flomia lata : in multitudie ta fupflua aliqu flomant fapbene: e qu in ca effet retentio men ftruoz temotroydaru:flomat et aliqn gde timote suer fionis mae ad capute exite magna plectoria:15 De medi cinis taz alteratibus of cuantibus vberi'iferius aget.

TBe voloze splenis.

Lapl3. C. Tia Rafis idulgens bzeuitati facit folum nis:conaboz ocs el"egritudies i boc capto perftrigere. Doloz fplenis q eft triftis fenfatio eiuf demeriis ei ppaniculu no p carné fpongiolaz

eins eft gneupler pügitinus pfozatinus exteliuns grana/ tuus ? pulfatiuus: ielt enis ei voloz pulfatiu? magis op in the ppter multitudine a magnitudine arterian q funt in iplo rno in epe. ( La imediata cuiufcuig polozis eft ma la oplo aut folo otinui. Aut vtrag fil fic in apate ei?. Zu mozaut no apofus fiuc fit bumozalis fiue ventofus no e ca volozis imediata:13 folus mediate mala optone aut fo lutõe ptinui fequête ertéfione.filr eiºoplo. ( 2Dala aut pplo erns ca polous ei° pot ec cala frida v ficca fine mã. So cu mã pot effe cuiufcuqs generis : 15 F5 plin cu mã eft melica aut fanguinea raro colerica aut flatica.buius aut male oplonis caufe que funt printine: ficalique aut plures ex fex reb? no nalibus aut extrancis. Ong corporee fegtur eni Dominiù bumoz qui funt in ipio aut el"opilone. [] Et quar fit aut fouctur per coitate aut a toto ficut in febribo bydrope lepra a fimilibus aut a membus particularibus:ficut epate matrice talus.

Capata fplenis:q2 funt ca volozis eius ve ipfis erit Pmo: tet de duritie a tumoze fplenis q funt infra apa. Apolte, ma splenis ofrum ad quid nominis 2 quid rei est fatis ex Dictis maifeltu: 2 Differt a tumoze 2 Duritie no apoftemo fa p folone ptinti que eft in apate ano i ouritie a tumoze no apostemoso. Tha in bis ma prinet in pozositatibo fple, nis no faciés cop solone: is in apostemate in pluribus po rofitatib? folutio ppter grofitičaut maiores mltitudine mäe ertendetis: toc eft octerius:fit vna cocauitas in g mä cötinetur. (E Apostemata splenis oupir vistinguune Spenes mäs. Et sic vt pis sunt melica vura raro sut mol lia flatica a colerica. Säguinea vero sunt aliqu incipien do:fs plim ad ouritie prinutant qui fanguis ad iplenes ve niens eft lpiflus.z?oiltinguunt penes figura. Thas figure con funt atuoz.f.rotuda aut ad rotunditate tendes.fcba lata.3° longa groffa.4.° longa fubrilis. (Et pma fequif maiozé multitudiné mãe éj zº: «3° maiozé mlititudiné « groffitié éj 4°.« fiunt oue postreme fm figura « fitú sple nis. Et fplenetic' bicit g by ouritie in fplene, fuo aut apo fam aut infra apoltema ex quo ifertur no ex fimili ca ali, quê oenolari (plenerică z epatică, naș epaticus piciř qui bș egritudine occultă în epate fuo modo fugius expofito fs fpleneticus vicit qui ba vuritie in fplene fuo. Caufe apostematu z ouritiei splenis qdam sunt prmitiue ficide bită regime fex rez: viputa aer groffus z turbidus. Ites vină groffum creliă cibaria multiplicătia meliam z fan guine melicus. (Ezgbus caufis fit vi ferrarie miti fint fplenetici. Quedă funt corporce aut peciniă : fic obilitas erpulfine fplenis ant fortitudo attractine eius. [] Item opilo yene p quá pefert melia ad os ftoi, pebilitas quoqs

Digeftiue ei'no Debite fubtiliatis a Digeretis nutrimetus ppiù pôt ce in ca. ( per coitatevero aut a toto fie in fe bibus diuerfis t lozdinate vagatibus que multoties in grtana mutant. Item per contatem a mebris particulari bus ficut ab epate ppter calitatem aut friditates fuper, fluam cus ficcitate multiplicante meliam. Ites per coita tem a matrice in retentiõe menstruoza

Eumozes íplenis terminant gnrupir. Ná aut refoluti-tur ilenfibilr. Aut enantur fenfibilr per vóitú vzinaz aut fecefius. Aut idurant fic ppetuo remanetia. Aut pmutan tur ad epar aut ad alia mebra nobilia aut ignobilia ficad cuti: a fiut apata difficilis fuppurationis: a foste fit aliqui icteritia nigra. Aut maturant: a poltca erumpunt.

Signa cola oi apati fplenis funt guedo magnitudo aut boloz extéfiu? coicás víqs ad olafragma i latere finiftro z qüqs cu magnificat apoltema afcédit poloz víqs ad fur cula zbumeru finiftru ppter coitate furcule cu viafragi mate zbumero finiftro. (Scoo que facit anbelitu vu plu fin forma anbelitus fletus ifantis:qm apoftema im pedit viafragma ne vadat in motu anbelit?: qre ftat fubi to ppter lefione beinde redit: 2 bu no eft apa magnunon copmit Diafragma na coicatio Iplenis ad Diafragma mi-noz e coicatioe (toi ad Diafragma: yt ps ex anathomia : fs ftomacus no copaimit viafragma nifi vu eft multu plen? cibo ant al'r multu extefus, g fil'r iplen no ppmit Diafrag ma nifi ou est multu tumidus. Ideo fenfus aliqu oprebe dit iflatione iplenis. Et ti anbelit? i optimit. ( Lertio que accit et apate iplenis que in iferiozi pte el? vt fubti lietur fanguis: qm fplen mudificat fanguine a fece fua.f. metia que est fer fanguis: a rubeat pedes a genua patien tista rubedo no ita accideret fi apa cet in fugiosi pte fple nietco o copumeret vias p qua pefert mella ad os ftói. Un fanguis no poffet ita Depurari a fece fua:t accidit ep tremitati nafi z auris iplenetici vt reipledeat ppter cam fuptaferipta. ( Bigna aut oiffictina iter apoltema fple/ nis z télione a vétolitate funt gtuoz. ( pzimu. qz in in/ flatione no elt grauitas. [ Scom. piceflus z exercitiuz facit fplene apostematu voloze:13 voloze fedat in iflatioe vetofitate refoluedo. @ Zertin.qz in iflatione adelt ru, gitus qui no e in apateiet eructuatio per qua alleuiatur. Cauartu.qu in iflatioe no e febris q elt in apate. ( 93 fumoz no apoltemolus differt ab apoltemolo p carentia febris ptinue: 2 q2 ofa elº accñtia funt leuioza. ( Bigna aut spéru apostematu splenis vistinctaru fm bumoz va rietare funt bec.na apata calida preter accritia Dicta coia of apoftemati cóicát in átuoz.f.in iflatióe fenfata in fple-ne and cfebze e vrine tinctura. Cleru3 in co qo eft colericum iffamatio eft vebemétioz fitis foztioz z grauedo mi noz. Et voloz eft magis pugitinus co ertefinus z coloz cu rubedine tedit in citrinitates: fed in fanguinco co. CS3 in apatib? ouris maligna fit anima:ex cogitatione tedio/ fa comouer triftitia varietas.f.métis:no tri fit bic varie tas r commircio fenfus nifi ma metica pin vominante: at ma non mouet ad caput:15 fit comixtio fenfus p coita te fplenie ad viafragma a viafragmatie ad cerebp: a quis Denigraf lingua in Duritie fplenis: fentit Durities abfor rugitu cus premit nifi aggreget eius inflatio: ano eft cus ea febris stinua. Imo que eft iterpolata: a pore grtana. Eueru in apate: a pore magno eft febris stinua fore bris excreicentias De quarto in quartus. ( Et quiqs cum bis ouritiebus multiplicant vicera crurius z corrodunt bentes: tgingiue ppter groffitudine fanguis qui befeen dit ad crura ipfa vleeras corruptione vaporis g alcedit in omnes partes gingluarum coentius. (L Et quog fit in vlceribus crurius crifis ipfius:pluribus naqs cop g fples nébabét cü accidant egercitia laboziofa attrabif ma ad

R4

### Be voloze splenis

crura a cuadūt a fs plim bothoz ādā beā ab Zui, anitban antecedūt illa. ("Urina aŭt iplenetici elt ficiani fmpls fed cā exercet feipm fubriliat melia a punifect cus vrina: a fit nigra ā nigredo no eft merito renú.nā fi eet cā renú eet multoties no peedete exercitio cũ opozteat vrină tră fire p renes: a plurima flomia apoltemat iplenes eŭando fubrile: grofio remanête. ppterca bonú eft vt in regimie iplenetici fiat flomia lata: a autinus eft inimicus fpleneticis. ("Bigna 'to ouritei fplenis fequentis apa calm fu muntur ex accitibus apatis calidi ă peefferunt: a ca calm fu inimitur ex accitibus apatis calidi ă peefferunt: a ca calm fu muntur ex accitibus apatis calidi ă peefferunt: a cu cali detib "ouritiei ă fecuta e. ("Signa ăt apati flaticop fiut lenitas tact" albedo colozis tedes în nigredine cu religs fignis apatu ei". ("Signa vero îperum apoltemati fple nis oiffinctop fim figură fumună cripfa figura.

120110ftica . pzimus. fi fpleneticus inenit bolo toz fpes falutis fignatur eni melias no effe valde groffas ita vt puet meby fenfu faciedo fepbiros puru. ( Scoz. fi acciderit flurus vetris cu fanguie aliqi bonu: fozte.n. erit crifis ei%. De fi pfeueranerit aduenit ei lubzicitas by, dropica a mozier. ( Zertiu g ba catarru nó ba iplenea. na catarrus fignificat dominiu bumiditatis cum quo no multiplicat melia. ( Quartu fumptu er libro byp.bis poloze in fplene ino cu fluit p ventre languis rube? figni ficas magna ppafione epis ipleni: zapparet in co vicera albanő polozofa co grá pticipát acuitate mouf i die z? fignificaf eni magna ocbilitas epis a toti? ppter euőnez boni fanguis a remanétiá malaz mäez fridaz ez gbus cozpus non eft aptú nutriri: quaz pars aliqua fintboma-tice expellitur ad enura vlcerás illa. Si vo non mouit ca dit appetit? ppter multa cali nalis vimintione. ( Quin tu quiq termiant apoltemata fplenis flurus fanguis na/ riu:2 pprie er latere finiftro 2 apoftematibo apud aures Difficilis fuppurations apertionis ppter groffitics mae. C Sextu landabilioz vrina cop egroffa fanguica: vriv na in qua e fex vifcofa fignificat fanitate fplenis coeffru ctione ciusez cu3 in vzina febricitantis britis iplene appa ruerit fic fufpenfio fanguinis.i.bypostalis fanguica a fan guine melico peftruit iplen eius i.egritudo eius. ( Se primu apostema epatis pinutari ad apostema splenis est valde bonu zeo valde malu. COctanu z multoties coj Foztatur fplen fubito per feipm aut ppter iftud quod con fostat ipm: 2 preualet fug totus iftud qo eft in ipfo De ma mala: t folone educit ea feculeta: ficut fer olinan t figni ficatur qué ex fplene a no ex epe:qu fplen ba ei' egritudi nêmő aut epar. ( 3tes octumitio fplenis polt bác euőné ( Nonú vebemétia apperit? fequés fplené é valdethe. lioz quei? peftructio fegno mititudine melie aut malitia.

LUPA apatú íplenis erigit tripler regimé. (Paimú sobeřcáe antecedenti coplendus enone a viner fione. (Botim cáe pinnete pplendus repeuflione in procipiorin augrito repeuflióe mirta refolonis in flatu aveclinatione fola refolone: aboti frendat in vias refolonis. Si vo in viá maturativis adiuneť. (Dertiú regimé eff acciitiú coarcetio. (Datá itentio. Seudo ppleť frin plin in pnelpio cú flómia á má exite multa pprie vomináte fan guine cóiter faciéda eft er bafilica vertra: a baurianť. vi. 3. fanguís aut circa poftea fi expedierit fiat er faluatella finifita. De qua vič Alnic. Debere vinitti p fe offrigisfi con firingiť aŭ cafus vintis. Si tti in cá eft retetio méltruoga aut fan.emozroydalis plueti fluere premittať flómia fa ppenag: Deide flómic bafilica finifita aut faluatella fini fitra. (Coiter tri inficit flómia faluatelle finifitre: 3 fiat fozamé latus. (Det fi veter no eft lenis finitat ante flo botomiá lenitio vétris falte cú clifteri. (Defta cuent

alu bumozes fm erigentia coiter pmittendo bigonem a ma existente calida perficiatur cu3 boc. Belyrupi aceto fifimplicis. 3.1. iulep ro. 3.5. aque Decoctionis infrascripte 3.in.mifee. B.fe.poztulace:fe.endinie.ana.3.5.2 tamarifei z feolopedrie.añ.3.i.bulliat in.i.lib.aque ad plumptione medietatis 2 colef. ( 53 Rafis Dat trocifcos d agno ca fto cus fyrupo acetolo tfunt pftates. ( Syrupus Berar di pe folo. Be. cozticu radicus capparis; mediani cozticia tamarifei: geneftre.an. 3.i.endinie:fcariole:pottulace: fco lopédrie:capillo.ve.recétium.añ.2D.i.quatuoz feminus coius frigidop mundatop:fe.postulace:fe.apu:fe.bufci: fe.fparagi.añ.3.i.liquiritic rafe:vuap paffularus:enuclea tarus.añ.3.i.mellis electi quartas yná: cuccari grtas tres repent cus aceto p nocté: e fiat fyr.clarificat? y fas ad gr tas gnog:led boc magis valet in ma milta. ( Soluting fit be. Betamarifci foliozus: flozus bozaginis flozum bu gloffe.añ.3.5.paffularum múdatarum ab arillis.3.vi.ani fog.3.i.polipodu:epitbimi.añ.3.5.bulliat in fufficiéti gri tate aque ad cofumptiones medietatis 2 coletur:que becoctio colata triu.3.mifceatur cu5.3.i.fcene z calida erbi bear in potu vebita fernata cuftodia: vel cu3 bac viftem perent Dialcene.3.iu.bamec.3.i.2 calida exbibeat. T3te poffunt fieri pille ex aloe. 3.5. fcene. 3.4. 17. gr. 4. q refor mentur cuz electuario bamec: a funt fatis faciles. (5 vero apa pédeat a ma frida abiqs febre betur boc bigefti num. Belyrupi de epitbimo:orimellis copoliti.an.3.1.40 fcolopendrie.3.ių.mifce. [] Aliud er inuétioe ppzia quo eoiter vtozeft b3. B. corticu radicum capparis:fcolopen drietamarifci:fcis agnicafti.añ.3.5.pafiularu3.3.i.epitbi mi.5.vi.bulliāt in.ių.lib.aque ad ofiunptione medictat]; Is cpitbimus ponat ad bulliendum in fine: que Decoctio colata cum bona expressione mifceaf cum fyrupo De epi thimo zorimellie fimplicl.an. 3. y. z clarificet. (2Date ria et existente vigesta a parte minozata melius est ori mel copositus: a gerardus ve solo ponit vigestinus longe copolitiois buic propolito beferuies. [ Ego tamé crifti mo vna cum pncipe.gnto cañ.iftarú medicinan effeme lius plurimo carú la oppofitua fenferit Aucçoar Aluer. Solutinú fit vialcene ve quo vetur. 3.1. vistemperata co aliqua er Decoctioibus fuptalcriptis. CEr pillulis coue niunt ide pillule ve lapide laçuli.pillule ve lapide arme no: er veris quenit vera rufini:vera diacollogntidos effi miles. C Et fi peccet flegma conuenit elarium indum. Et fi bumozes fint mifti folutius fint mifta:aut betur folutinu illos fimul cuacuás: z in bumozibus aduftis va let ofectio bamec. [] Ites pil. De fumoter. t meliº eftite-rare folutinus di pare folutinum multu vna vice enans. Diverfio tamé insta febam itentione complet cuscli fteribus factis ex Decoctionibus cop q refpiciút fplene. Et puocatio emotroy darus eft conucnies biuerfiuum. eft: the oue itentioes in toto peeflu mothi funt exequé de vt fempma minozef :eft enis Difficilis eductiois. Sed prima intério fcoi regiminis.f.repcufio ma

Secti P2ttina rime couenit in aparibus calidis in preipio: a tutius bec fliptica adminfirant in aparib<sup>9</sup>/ple nis & epatis. (P2tino; a per qua recipit fplen elav tioz. Iramus vene poste. (P3eto; qz in cono füt tot meat<sup>9</sup> an gufti: be quog opilone timeam<sup>9</sup>: ăt füt i epe. Et B inație pueniti: în pră: admifiră da tă interi<sup>9</sup> & exteri<sup>9</sup> fic în epa te pori fuit. Et functoiner fifică da F5 măm: aparit ît puro no pueniti: b§ ftiptica. (P2ti î mă cala couenit tulep rofaccă: aut fy. acetolus fimple; că aă pecoctiois: fe.en dinie: apoztulace: a capillog ve. f5 în mă frigida mel rof. că oximelle fimplici: a aă capil, ve. a b îl oigerut a rege

# Bevolore splenis

cutiunt. (Exteri? at applicada funt oleu rofaceu cu 3º pte aceti i cala:13 i frida bis pot addi pazz olei mafticini: postea i pcessu bis admisceat olen oe cappib?. Zade ver ucniedus e ad bac vnctos q coiter vtoz. Beolei ve cappa rib". 3. vi. medulle vituli piguedis anatis amoniaci i ace/ to Diffoluti añ.3.y.aceti modicu. cere gitu fufficit: ? é mi bierpta. Et nota quacetu e puenico fere in of ma zi toto cure peeffu falte cus alus miltu:imo 'Raf in priti cap?ap plicat ips folu in ma calacinuat.n.in pnº ad repcuffiones in of main augmeto ad repcuffione trefolone tad facie dum vitutes alian medicinan penetrare; fed beleeps in/ uat ad refolone mollificatões a ad faciedu vtutes aliaz medicinarum penetrare:acetum.n.mollificat apoftema ta oura: s proie vapor cius. Silr fumptus iterius quenit vtplin icides biores grofios a faciés vitutes alian medi cinan penetrare: idigemus.n.pp groffitie a vifcolitatem buozis i toto cure peeffu icifice a abfterfice. (E Ex mira bilib'at ad refolonem bo apatuzeft emplin de ferméto 2Defue mibi exptum.cui' êbec deferiptio. Bainoniaci bdelų ficmi ficca pañ.3.5. fermēti i acero falito Diffolnti. 3.11.bdeliű zámoniacú i aceto biffoluaní : zmifceanť fiľ cú ficub" zaddať folioz rute tamarifci falis nitri aň. A. i.amifce bii icozpozado applicet.appe post aligie mol lificatões vad eradicatões mãe cũ ceterano ptulerit va let vnű aut pla cauteria actualia aut potétialia penetrá/ tia cuté: à p tres aut âtuozmenfes péruent apta. ( Si to apa tedat i maturatões adiuuer cu viaglone t filib? Is attêde maturatia ce viuerfificada fin viuerfitate ma teriez. [] In materys.n.calis queit maluauife faria fe. lini fenugreci fic? pigues oleu fifaminu z filia paz cala: fs i fridis magis cata. Un bis addant radices bireos co cte a pparate: a ma exite melica ponat multu mollifica tia:nő tri multű cala fič medulle mucilagies malnauifet fenugreci fe.liniv filűű: beide fludédű é eruptői cú motiv b? z addedo fuptafcriptis emplis cepe narcifci coctu:qo optie innat ad crűpédű; a polt cruptóc3 ítédédű é műdi ficatói viceris a tandé stolidatói ficut ociñ fuit in apatibuo renú. A fi eruptio fieret ad vêtrê 4 fanico colligeret i iguine finifiro: ficut aliqñ vidi : ftudêdů é i ei?refolone. Que fi refolutôi nó obediat ežbař locum pfozádo.

**B**CCIDÉTIA vo inž pmá intétőes teru regis corrugant fin go os pcipne doloz a cui<sup>9</sup>feda tide iterdű p magnitudie fua coacte os icipe cűvnetőib<sup>9</sup> foméns facculia emplia veficia « filib<sup>9</sup> lp viédo ppupa. Ex fi anodina fufficiút bři é fi vo nő stráfeúdú é ad flu pefaciétia tá fumpta ő applicita. E 'Regimé át fex reg nó náliú tédat i öriű dyferafie « búdis faciétis apa. So vrplin dieta do se e tenuis i pr.3ad pbibédú augňitú apatiasts cú apa « bő difones melice plóganf regimé ös cé ipinguatiuñ nő oppilás negs igroffans fanguiné ve mino ref melia. E Uñ vinű fit fubtile albú vni<sup>9</sup> áni tň pauci feg aut multe vétofitatis fin etigétiá « páis bi oditőatus nó asimus aut opirus. E 2011<sup>19</sup> por ag cóirer vitá dua é« fit ağ bři oditoata fic ağ plunial' diftilata parená. Bilr eligát carnes pigues bót chimi « elige. E Dua puentint mollia nő idurata. Et p falata vař cappis aut édinia aut cicorea cocta lupulis figaragis « filib<sup>9</sup> » odiátur cű aceto, paffule pueniút. viter cale<sup>9</sup>« dé lac pter lac camelag: a apud Alui, id é apititus fitue pp paíena fine a ppétate. E Uñ z<sup>9</sup> cañ. zfert plib<sup>9</sup> egrindib<sup>9</sup> epis a tple ma. zreliquű regimé odinet in öriű búdis a voyferafie. E Etnő og füt ádá zferétia a ppétate gb<sup>9</sup> freðnter vtédu eft tá in regimie cidali ő mediciali fiftiblen afini aut pulti eg ábo exiccati « pultarisati dati in őpitate. si.vel puls cus vio fubitil aromatico a pétate valet mirabilr. fe vitrco z pulucrisat<sup>o</sup> exhibit<sup>o</sup>dititate triù.s.cū vio aut aceto é curatio expta. ( 3té ponář folia z vgulta tama, rifci ad bulltédů i mufto aut ad vecodndů i fercul'his.z ita poffét poni relid a přetate refpiciétia íplené fié (colo, pédria cappar<sup>o</sup>capillus veneris rubea acor<sup>o</sup> bacara zč.

COppilatio fplenis. COppilatio fplenis. Compilation application of the second second

St tenfio terninêtia fplenis a vétofi tate.cuitis figna funt téfio t eminêtia à cedit copuméti: fs fubito reuertif fić in vefica plena věto: t no é granitas t puri ties folida ficut i apatib?: t gñg cú pinit fentiř rugitus. Cura iflatois fpleis pficit cu cifde medicis gbourat ourities fine tumor no apolus (pleis, Indiger, napitinis abfterfinis a refolutiuis cu stute fliptica maiori di i our ritie fplenie: qrfn ma ventofa é leuis de c? reftrictõe pazz timemus. Et cu B ftipticitas facit ad ofoztatiões fplenis g ofoztat' meli' refoluit ventofitate minuiqueas recipit aut mam ei?. ( 2Dedicie at magis puenietes funt ficut agn? caft? ciminus ruta feme ci?ameos z bis filia:cu gb? Decoctis i aq aut vio fubtili aut i vtrifes pot fplen fomé-tari. ( Quibus et aligd aceti acuti addi pot: ver cifdes piit fieri vnguéta cú oleo de cappio de ruta de ipicavino fubtili a pauco aceti faciédo bulire olea cú vino aceto ad plumptocs vini z acett.postea addendo cerá z puluer res:nech mollificatib? opus e fic in ouritie. ( Et inuat multű ev pöne vétofag ignitag fug íplene:bec tři facien da fút pmiffa cúone cis bis q oca funt. ([ Étos vt famé toleret zpartiať cibű:z abftineat ab aq gstú pót: z bibat vinu fubtile antiqui zno Douniat imediate poft cibu:15 tardet Donce extélio ftoi fedata e. ( Ce fi extélione Do lozofas fenferit coprimat fup ipas a igenier ad egeftione zpoltca pozmiat. z vtať trocifcis pe capparis trocifcis o agno ca.a fomtet iplen flo iciuno cu filtris ifufis i aceto Decoctois cotticu radicu cappis fulfuris tamarifci fcolo pédrie femie agnicafti nucis cipfii a rute . ( Et Rafis i tertu pôit medicias excellères ad bác itétiões. Zua aut itereft vti medicio min? calis cu adeft febris a magis ca lidis i ei? abfentia. [ Et ex bis tādēps cura volozis fple nis ve quo ititulatū e capin 'Rafis. Nā voloz fegrmalā oplone aut folutā otinuitate aut būoze aut oppilatione aut iflatioes:quop oium cura pceffit. Ergo cu cura volo ris fit tripley, vna p remotőcs caule.z p anodina. 3 per Aupefaciétia. pma iá manifelta é. Tlá pêdet ex cura egri tudinu q funt ca volozis:quap cura ia abfoluta é. ( Oz fi foste polos no paret iducias fui magnitudie vt cura re gulari pcedere no poffis:tenter ftati cura cu anodinis fi cut flozib? camemille melliloti aneti femis lini fenugre ci altea paritaria:gbo qda3,ppzia addant ficut fcolopen/ dria tamarifcus v funilia faciedo er bis vnctiões empla facculos fomta a fimilia. Quibus fi no alleuiar proceda tur ad flupefaciétia fumpta aut applicita mifta tamé cu bis que appropriantur spieni.

countrie bours mouth about the second second

# Be colica passione

I ch boloze spléis fuerit caloz 7 vrie rubedo 7 febzis eger er bis trocifcis fumat.trocifci de agno ca. 1Re. femis agnicasti feis tamarifci aboz añ. 3. r.

fe.endi.fe.poztulace aboy añ.3.v. er bis fiant trocifei.be qb?bet quottidie vn? cum fyrupo aceto.b 3uccaro cui? pódus fit.3.iij.

C Doc capim pe polore (plenis pidiř in tres ptes, 3n pri ma agit pe polore (plenis a că cala, 3n z\*a că frida mâlt, 3n 3\*agit pe ipo pédétea ventofitate.z\*ibi. De fi cũ pdi/ cta egritudie.3\*ibi. Si ăt (plen teníus fuerit. p\*in puas. 3n p\* ponit figna poloris (plenis a că cala. 3n z\* cură. z\* ibi. Eger. C p\* fignu é calor férte\*i (plene z ex prita ma terie cale ptéte in (plene cănțis mală pploné piuerfam. C Scôm ê rubedo vrie ex pte mãe cale milta cũ vrina. C 3\*ê feb. putrida ex mã putréte i (plene ad coz efiumă te aut efiumera pédés a calefacto cê (pius pp poloréaut mãe calitatê:b'át feb.nő ita ê apta pédere a mã frida.

C Eger vo fi repler' fuerit er faluatella q e in finiftra manu fleborometur. C Splen quoqs er fruftro filtri aceto calido ifufi embrocer: z obseruer a rebus oulcibus z cibis groffis.

Thic ponit quattuoz angilia procura buiºoolozis a catu fa 'calida : primum eft trocifci pe agnocafto : quozum eft bec opo. Balemio agnicalti feis tamarifei calidozuz e fic. añ.s. r.femis endiuie femis postulace fridoz 2 bu. añ.s. v. (Ex bis puluerisatis fiant trocifci cu aceto aut fyrit po aceto.crgb° quottidie vnº triu.3. Det cu fyrupo aceto fo ve succaro: v pot addi aq endinic ifufióis tamarifcivt fint potabiles: fridat.n.mam fubtiliat tofottat. ( Se cundă auxiliă e flomia faluatelle finistre ad minozaduș mäm ta antem as piùctare fiat forame latu vt buor grof fus poffit exirc: ab bac ti pus cft inchoadu. z filr ab alus enomb? fi op?fuerit. @ Zertiu eembrocatio fine fome tu regiõis fplenis ex filtro ifufo in aceto calo acuto.infri gidat.n.icidit vrefoluit. @ Quartu eregime i cibo zpov tu phibés a comeltide rep oulciú ne buoz colericus mi tiplicet : za rebogrofis ne multiplicet fanguis groffus. CO2 fi cú pdicta egritudine fi fuerir caloz egro

trocifci de capparis dádi fé.qd. 1R. cozticú radicis cappis fe.agnica. ábopañ.3. r. fcolopé. 3. víj.ariftol.lon.foliog rute fe.nafturtíj acozi nigelle ofum añ.3. új. ámoniaci.3. új. ámoníacum in aceto diffoluař er quo cetera cóficiant z informent er bis trocifci ponderantes.3. új. er qb<sup>9</sup> vnus cú fyrupo acetofo de melle zapo 3imare de radicibus in poru fumantur.

É Dic curás volosé a că măli frida vicit: o fi cuş pdicta egritudie no fucrit calos:cul\*abfentia fignificat măm cê fridă filtcü abfentia febris a ticture vrietoen îtrocifici ve capparib\*. B. contică radică capparog fe, agnicalti añ.3, g.f.colopêdric.3, vin, ariflo î.loge follog rute fe, nafturtu acori nigelle añ.5, iu, ămoniaci, 3, u, viffoluat ămoniacus in aceto er ș cetera puluerisata oficiăi în fostrocificog: ștră glibş pôderet.3, u, Etvîns cog êvt vn\* îtilie potef că orgemelle fimplici ant că côpôfito. Et că vecctióe ra dică:funt.n.oia coponêtia calida îter acetus. z er gb\* fit medicina fubriliatiua îcifiua abfterfiua ppria în fplene. Que tă administranda funt post căveren.

CSi at fplen telus fuerit z cus pmit andit fub eo rugit er pdictis trocif.chaposimate be radicib<sup>9</sup> é bádh:  $\tau$  vinű ver<sup>9</sup> tribuédű  $\tau$  pot<sup>9</sup> aq miozet ésto plus pole fuerit:emplin ad buri tiem  $\tau$  vérofitaté q é fub íplene faciés. (235 rRe. folioz rute. 3. i. baurach métaftri ficciam boz añ. 3. iý. ámoniaci. 3. vý. ámoniach invio veteri biffolnat et quo cetera oficiant :  $\tau$  fiat er eis emplin qo loco ínpponat.

Dic curat polozé (plenis a ventolitate picés op fi télus fuerit.f. fine granitate: cú pmiť audiť rugiť °cy motu vé tofitatis. Ex pdict) troctícis pädů é vt 8: x potetvinůvct? «miozeť poť aq. (D beide poit empt3 5 puritié v vétofitaté fpleis. B. foliop rute ppe i refolone vétofitat). Bau rach loco e? accipim? fal nitrú abog añ 3. iu. ámoniaci. 3. vu ammoniaců in vino veteri pifolitatur ex quo cetera přicianť a fiat emplim qö íplení (uperponať: refoluit eni ventofitaté z bumozem. Et fic eft finis.

EBe colica paffioe. Lap. CI. cum é i pcedetib oe egritudib fpleie: Bagedű é ve pafioib iteftion o gb?ab.A.agif i.is.fen.terty.Et int ofuetudi, ne eft pmitteda anathoia iteftioy. But.n.ite ftia ofcriptie mebra loga rotuda ocaua:numero fer ples britia reuolutões fupi? cu orificio fudi ftoi iferi?ad anus terminátia i vetre inferioze locata cu pozío mediáte me fenterio ligata er duab" tunicis cu vilis lõgitudinalib"e träfuerfaltb" venis neruis zarterus z piguedie copolita ad opledű vigöné pimá ciulog fupfluitates expellendű fi nalr ozdiata. (Sút át itelfia adeo lógavt via fil ertéfa fint coiter noué cubitoz, totúda:q2B figura eft capacifi ma ta nocumtimagi tuta. ocana ad otinedu kilu t fflui Cout at nucro fexples bittia ruolutoes.na (tates ei? fi fuifis vnů iteltinů folů v rectů opoztuifis boles ce i pri nua comeltiče v fere ptina afcelatče: quog p<sup>m</sup> ipediufis bolem a negocys i vita nečys.z<sup>m</sup> at fuifis idecog v mole ftů. Pzopterca pe<sup>n</sup>fapiétifiun<sup>9</sup> puiděs bůane nečítati oz diauit vt cent plima mitas bitia reuolutões:vt qo oige ftu ei fto n cito pelcedat:13 p meleraicas venietes a vea pozte ad iteftia paulatiz ab epe fugat, yfi illud qo effugit pină acies meferaica z cu meferaice îi attrabăt nifi illud go pueit ad stactu îupficiei itri" iteltioz attrabit pme feraicas venictes ad als reuolutões iteftinoz:qz qo vna vice é occultu: fit poltea maifeltu ozificys venaz conce totu pucniés p nutrinto attrabat reliqui tagi iupflui z fer expellat : pmcferaicas.n. veniétes ad from paz gd attrabit.f.illud tin qo stagut a fatis remiffe: a fut magis peputate ad peferedu fanguine ad ftom ipm nutriturus of ad veferedu chilu ad epar:vt fenfit Bal.4. De vtilita te pticular.cui ínie cocore dui.i6ª.terty.

[] · Pzimű át iteftinű gövocat ouodenűreo gybéat logitu diné.iz. toigitog ziűcrogzicipit ab ozificio fűdi ftői gö př pilerő alt poztéariűzé mltű inbtile bňs zcaultaté águltá ppoztóatá ozificio a å fűpfit initiű z é el? zcaultas mioz gi fit zcaultas ineri cú pillud vebeant tráfire res grofie nődű vigefte p B res i ftő iá pdigefte z eliğte. ([] z?qzad vefcéfus el? gö pdigeftű é ad iteftia cöcurrunt expulfina ftői z attractiua iteftinogz fil attrabétiű ebilű z fccéin g voluptnát fic vefica i vria z kiftis in felle. 3: ve vitutbus nälib? B3 ad attrabédű cibű ad ftöm folú zenrit attra ctina ftői z meri z nulla expulfina nif quedas expulfina meri g é parti nälis z partis volútaria: z ad finé b? termi nat pozus felleus veferés colerá ad iteftina.

C Duic at printi é z"iteftini letuni ficorii:qt femp va cui a fanitu repif pp tria.pmű qt id qö é pueniés er cbilo ad ips pueniés facile ad epar attrabif ppter multim-

# Be colica passione

dinem meferaicaz ad B iteftinű vefeedetiű magis of ad aliqo aliud refpcu fue quitatis: 2 post ip3 ples i puodeno replunt.zª ca fue inanitois e multitudo cole pure ad ipa veničtio z lauštio. 3ª qz paz b5 obligtatio i 2 patóc ad je-quetia. Eft et fatio bzeue no multū longi? ouodeno. z B e-illud iteftinū ve cui? excoriatõe ma rie timet in fluru of feterico: 1 qo maxie extenat 2 exiccat i egritudib acut). Deide 3? fegt ilio inteftinu valde logus ples bis reno lutões núc ad vertra núc ad finistra zposteri?: zor ilion qzlocatū ē in ilus. Et ob B fūpfit nome paffio iliaca fine ilios: alī ocrā miferere: ooloz epīs ītefifiim? pducēs ad vomitu fecu a ad moste in fepte vieb?. Et ad Biteftinus ples velcedut meleraice and aligo aliud cus fit ceteris logi?.Et clifteria ipofita coiter no trafeunt B inteftinu:2 be tria fut gracilia: qz fubtilia fut z fatio tenuis fube paz bitia o piguedie z mucilagiofitate.igbofolo ptinui a q cuce ca puenerit eft multu timeda. (Et in bis trib'gra cilib" viget magis virtus oigeftiua of in groffis: no gdes Dás formá chilo:13 pfectőes a coplemtů Digónis, forma .n.Dat chilo p virtute Digeftina ftoi:in monoculo ta ma/ gis viget virtus Digeftiua co in ceteris groffis.

Doft ilio fegt facculus. primus ex groffis fic Dem:qze pedes in modu facculi.al'r ocm monoculus:q2 no b3 ap/ pareter nifi vnu ozificiu:13 in vitate fit nečius bře buos: vnu p qo attrabat a fugiozib halind p qo attractu vefcen dat ad iferioza. Sut tu bec ozificia adeo vicina vt vnicu eftimet. Doc at iteftinu e fatis breue locatus ifra renes magis polteri? magis vectrozhiz og finiftrozfu: boat fines fut milti.pmus vt illud qo vefcedit i B tagin facculo Diu reticat vt oplete Digeri pollit qo effugit Digo ne ftői. Et iő locaf fatis ing epar vt ab eo vtute bigeftina acgrat: 2 B fe ba in opatoe ad ouo iteftina fegntia fic fto/ macus ad tria pcedétia: negs 15 fcin eft pncipal'r vt mefe raice fugat ab eo : cu pauciozes meferaice ad B veniat og ad gocurgalind. @ Scos finis e vt fer icipiat i ifto acg rere fozmá fecis máifefte, 13 i vitate fozma fubalis fecis Iducat in main fecie in fto. Tha p vtute bigeftina ftoi coz rupit fozma cibi in fto.g peades os iduci in mam ei? alia forma.Et no i tota mam inducit forma kili.gin ptealia iducet alia forma: 2 no nifi forma fecia.g ac.alr fegret o aut p the flabit ma fine forma aut gnabit aligo miftum mediu via trafit? iter cibu 2 fece. p" ipole.z" icoueniea: fruftra.n.e mitiplicare b3 entia fine necitate. ( Zerti? vt vines in Biteltino gnent: quop phtia fi pauci fint zn magni e inuatina : cu fugăt fupflua. z er bis gient :qua ru fupfluitatu pitia cu putreret pofis ce valde nociua:13 et aln i alus grient : 2 B eft illud iteftinu qo i ruptura free quentiopelcendit ad burfam tefticulog:qt eft pendens t minus ceteris Dozio alligatum.

(E-polt B feqť coló iteltinu grofius ficoem: qamttos bs. colos zét multas bs cellulas in gb<sup>9</sup> ftercora figuras accipiút á figura rotúda marie apps i febibalis cũ idurāť. z ió figura cellular os cé rotúda fič z febibale funt rotúde z i illis cellulis multa flata ptinenť á aliqñ emittunť ap péfa ipfis febibalis z i bis gňanť frednter vines cucurbi initis iter cellulá z cellulá cũ par pe flate ptineať gňať folúmó pániculus ptinuás vnů vině cũ reliá i altera cel lula gňato: bic é o aliqň appent vines bňtes lógitudině fer pedů. (E Et ab B inteftino nomé fumpfit colica erňs boloz valde itétus cũ lipo frednter pp puritié feců gňetur: z ad B ú é ad fupiora multe meleraice terminanť ad fugédú figd boni remáfit: B át iteftinus icipit in peë pte z fituať fub media penula cípis z ptangiť a kifti fellis vt přer colerá ad ipš iteri<sup>9</sup> veničté a fupiotib<sup>9</sup> iteftis fitmu leť ad erpellédů a ptacta kiftis fellis: z ppea B iteftinus inilla pte apps citrinů croceú z gultui amaz. Deinde eg

tat ftom:ordiauit.n.nä cu fit fatis ignobile in opatioe ad fupioza vt fituer fupza ftom: gfi ftom z alia iteftia vefen des: z et vt fit primu sirbo p cui? calitate z buiditate iu uet i expulsióe fecú.io sirb? buicintestino e maxie adbe res:cu ti coopiat ftos a reliq iteftina: beide poftea B iter ftinu trafiens ad finiftra locat circa rené finiftru. CEt er B fitu pofiumus ocige mita vtilia ta ad pte theoricas qi ad practica. ( primu qre nocunitu fein in B iteftino fic cu buores vefcedut p ips aut clifteria afcedut p ipfus Ducit ad lyncopi:B.n.e p coitate ozis ftoi cui? nocumetii fa cile cordi coicaf. ( Scos qre polor colicus multu af fimilef polori renú:cui? ca é:qr B iteltinú ini renes: 2 pr pe finiftru fituat iter quos polozes pocet Zui, piftinguer re p cibu alfuptu nă fi polozauget ex fumptõe cibi: tunc poloz é colicus: ftóus.n.cibo plenº cópzimit inteftinu co lon. Si aut fit poloz renalis fedat pp buiditares vapozo fas cibi polozis fedatiua. ( Demus et inuameta in actu practico Duo.p":q remedia q exteriº applicăt magis De beret Declinare ad finifiru q ad Dextrú:cu magis in fini ftris of in vertris Biteftini locet. O Scom inuametu e q2 cu3 iponimus cliftere bebemus facere vt eger iaceat magis in pn? fup pte ber vt liquoz poffit afcedere. z cum fupiº afcedit « elenatº e aliğir poftmoduş iaceat fup pte finiftra: vt p coprefionê liquozis liquoz afcendat magis ad fugioza a transeat ad pre pertra: a postea cu vult ipm emittere reuoluat fe fup pertrú: v postea surgés clistere emittat. Opposit? aŭt fit? os Fuari in opatóe medicie.nă cu mãe pescedut ad itestina reuoluat se sup finistru, v po ftea fup bertru:fic.n.fit facilioz fupfluitatu exit?. ( 'ba bemus 5º oriaz an rugitus 2 Doloz fenfat'er pritia buog fit in fto aut inteffino colon. ([ 'fla fi cito Descedit eft in colo. Si vo tarde é i ftó:cú opozteat poés inteffinop re-uolutóes veícédere. (Et er bis inferi o colica lateris finiftri é facilius curabilis é lateris vertri:cú má in illa pte stenta fit ppinquioz vus eductionis: facilinfes clifte ria pueniat ad cam partem.

C Ultimo è iteritinu rectu ceteris grofil<sup>9</sup> a lati<sup>9</sup>:cui<sup>9</sup> fitus eft fm rectu fup poziu; a afcédit vígi ppe renes.b<sup>9</sup> át iu uamétu é ad attrabédü id qö in fupiozib<sup>9</sup> iteritinis prine tur.a ió latu creatu é.a priter ad expellédu pyiá ani g eft ei<sup>9</sup> extremitas ppea in boc iteritino fuerút multi vili longitudiales máifeiti g peferuiút attractói ei<sup>9</sup>:vt qö attra ctű é in magna őjtitate poltea facili<sup>9</sup> expellat. Et in boc iteritino a magie víus extremitaté ei<sup>9</sup> accidit tenaímő.

[Ultimo e fiteris fiue anus ge extremitas iteltini recti in cui? circuferentia funt gnos ozificia venaz bemozroy daliú gtuoz mulculis inuátib? ad eius oilatatões a pitri ctõez mota ad retinedu v expelledum fupfluitates pine Digonis fm erigetia necitatis 2 voluntatis impiù finali, ter ordinata.vn?.n.mulculus ein extremitate ani exprimés qo be fece aliqñ in ano cótinet zead minima bifus că carne fiteris ficin labys. Scous e magis fupius exfis ficut caput bois.cui?vna ps trăfitad radice virge.altera po Dilatar in circuferetia fiterio. Deide e vnu par mufcu log fup bos onos fituatu: quop officiu e logaones fine fi teris fine anu fupi?trabere: tex nocumto bog fit ani ber fecius ginterdus reduci no pot. Et in fuma ex vus cibi e fugflutratu pre oigonis nulla eft q bs motu volutarius nift pncipiu.f.meri a finis.f.fiteris. ( Sut aut bec itefti na cu posto mediate melenterio alir picta ancharas liga ta:qo gde melenteriu eft mebz bozlo ptinuu er panicul oztu britib" a fifac ligamétis multa adipe z carne glado, fa venis meferaicis zarterus copofitu.z ocm eft mefen terium a meleraicis multis in ipfo repertis que per bác viā ad iteltia velegant. ( Larnes at gladofe fut facte i ipo ad fultetadu bomeferaicas: zet ad buectadu iteftia

## Be colica passione

vt facile feces poffint befeéderert pp bac cam eft ét i joo multitudo adipis. [] Et i boc mefenterio frequter colligif militudo buotis melici faciés melia mirachias. Suit at pueniés yt bé mefenteriú mediaret iter bothum eite ftiname molle fic inteftina ledat a ptactu puri.

C Cópolita àt fuerút itellia er ouab? tunicis: ne nocumé tú vni? ptis facile alteri cóicet: z ét pp oiuerfitaté viloz fuerút i eis be oue tunice nečie: fuerút.n.i eis vili lógitudiales ad attrabédú: trafueríales ad retinédú: latitudia les ad expellédú: ls latitudiales magis in cis oñant égin ftó cú fint magis ad expellédú ozdiati nífi i itelto recto ín å magis lógitudiales oñant: b5.n.attrabere régroffas bifficilis expulítóis : vene át extites i ipfis é plurime fút oés funt mefaraice defeédentes a vena poste.

Carterie aŭt veniŭt ad ipa ad vadu virtutem vitale ab arteria adotti vescendente.

( Therui at fenfitiui plurimi veniat ad ipfa cu plimo fenfu idiguerit g nerui ptis a cerebro ptis a nucha veniat.

- ( 'pinguedo át magis é i fupficie eptrifeca iteltion é intrifeca.ls ét interius penes Aui. fit pinguedo:piguedo tři magis é in groffis é fubtilib": et fut magis frigida a magis groffa: a pp finé et opoztuit con feces ouras a mlititt dine adipis mollificari.multitudo ét mucofitatis a flat iuifeati é in fupficie itrunfeca iteltinon groffon ne facile ledant a ouritie fecú: fla ettá ftagnãs a uiufeatu repit in inteltmis fupfo: budur fines ouo.quon vn°é copleme.
- tú vigónis p<sup>c</sup>. R eliquus é fupfluitatú ipfi<sup>o</sup>p<sup>c</sup> vigónis ep pulfio, z er bis máifefta é tota anatbóia inteltinoz. Láti tas figura núerus fit<sup>2</sup> colligátia: z á fút ptes oponétes: z priter er bis manifeftus eft or fint frigide z fic. oplonis: z qp pfit pati oé gen<sup>o</sup> egritudinis fimplicis z compolite. fre quêter aút patiunt colică z fluxum z vermes.
- Era opletiozis poctrie pe anathoia zurbi aligd pozeft. Eft at sirb? a Ba.vict? epilero meby opolitu ex ouobus panicul venis carterus in modu rethis adiuice otextis adipe fepofa vacuitates replête ad vigozādu oigefturam ftói v îteftioz finalir ozdiat?: Duo at paniculi er gbº copo nitoztú bñt a ouab'extremitatib'fifac oozfo alligat). E Sed vene zarteric ei? oztu but a vena kilis zarteria adozti pefcedetib?. ( Adeps at fepofa ei?oztu by ab adi/ pe mefenteru: fuit at ozdiat?ad vigozadu vigeftiua ftői z iteftion th fflectedo caloze: qo optie fac mediatib pani-culis defis: er gb oponit: g et qt leues fr vertefibiles n chilo dena ce go spont get quarta di criterio e poi pprimut flom viteftina nego pp lua facile extefione pbi bet itumefcetia floi viteftiog ali necia. ([] Junat et ad pigone calefaciedo mediate adipe fepofa: q 15 ab auctori bus graduefiter mebra frida:e tri potetia cala: qo pecla rater facili iflamabilitate:nec minus adeps ipa iunat re flectedo caloze:vene que arterie i ipo vifple adiunat vi gone calefaciedo p faguine a fpum i ipfis stetu. C pzo/ pterea miles i bello peufus cui abfeifus fuit piles pet pterea miles i bello peufus cui abfeifus fuit piles polt pfolidatões îi potuit efcă vigerere. 5° ve ige, fani. ([] Die ăt zirb° coopit ăteri° ftôs a oia iteftia: qo no fie fac i alus aialib°: q2 bo iter cetera aialia e vebiliozis vitutis vigefti uert et vt fit tutela ftői ziteftiop:qo magis neciu fuit in bole di letteris afalib? cu veter iplog no fit ita exposit? extrilee? occurretib? a tegui pelle puriozi. Eter bis ma nifelta e colligatia ipli?. ([ Lolligat.n.cu fto a iteltis ma pime cu colon cui multu anectit. Et colligat cu oib? me bais a gb' oponétia ips oztů bňt: vt ocň ě, z málfel? clt fit? cl?:clt.n.imediate fub fifac otét?, Silr optitas z clus pplo. C Eft.n. cale z būide oplonis z pt pati oč gen<sup>o</sup>egri-tudis fimplicis z opofite. Sz iter cetera vefcédés p vidi-ma i burfaz telticuloz facit berniă sirbalez. Si at pp vuln<sup>o</sup>vētris aln zirb<sup>o</sup> egrediat zaliąto tpe mozer vilpo

nii ad putredinë:quapp 05 vt gcgd egreffus eft poftali, quatu tps liget fottiter: të ligatura icidat a cauteriset; pcin cu filo itromittat filo pëdëte ez vuln?.pofteavulne re extrifeco pfolidato vi ppe pfolidatos filu illo ezbat.

**BOO HOLLIA** buins mác feiedu or reperiunt ihe pafilócs púctio colica ileos á isin aligb<sup>o</sup> cueniát i mitis tři ořnt. Eft.n. půctio ở á apô Aut, io<sup>6</sup>, tertų poloz remifius puù occupás ipatifi critis i itefti nis. (L'Colica vo pititeta ở ileos é poloz itefus i iteftinia grofils marie i colôccú á fit piticilis erit<sup>o</sup> el<sup>9</sup>: qô iferi<sup>9</sup> p năm egredi f. fecis vétofitatis buo z vinili: z bô:á piteftina egredi f. fecis vétofitatis buo z vinili: z bô:á piteftina egredi f. fecis vétofitatis buo z vinili: z bô:á piteftina egredi sucuert. Stos át peter pitue é poloz iteftir nalis fottiftim<sup>9</sup> iiteftis gracilib<sup>9</sup> marie i ileő cú á fit pifficilis erit<sup>9</sup> ci<sup>9</sup> ap panu egredif. S5 picândo Aut. abfolnamus mām púctióis. C púctio gdé nó b5 species nift quoldă modos píntes fm cás: z loca ipli<sup>9</sup>. (L'ác vo più ctóis ă dă fut pinitine ă dă cospozee. p2imitine gdé fiécd bi acuti falfiacetofi. (Té venena fić argétiti vinii fubli matti calr arfenicii z bô. (Cospozee vo fić vétofitasă aliqii i fpatio iteftini pinet. (Ziliqii iter virăg tunică: z é pifficilioz. Aliqii cola pügés z mozdicans. (3º filafal fu5. (C 4.º melia adulta. (5º fila vilcofus i cui<sup>9</sup> lepatice fit poloz. (C 6º excoziatio z vlene. (C 7º apa. (C 5º vines, crifis quoge écă ei<sup>9</sup> cii a biozes ad iteftina perină; imo

Signa, (pia punctio eff fignum crifis. Signa, Deio các printie für fibi figna, z fill nocumé ta ipas 2ña. Uctofitas vo cogici prugitur a liqu puctio nis mutatócz. Ité p eructuatiócz aut epitů vétofitatis p iferi? ců glo? puctio allenia T. Dioz colic? cogici p calitaté i loco fenlată fitiș ozis amaritudine ligue citrinitater q coli a lin piferi? aut (upl? expellit. Et cetera figna gnă lia füpta er 2010ne etate tpe âni regimie pecdete z fillo? 2 fignificăt: fi cole atteltet. C Cogici î at fla falfuz pun ctócz cû granitate z fi egredia î iferi? app3 albu: z cũ boc fenti î ano mozdicatio z tenatino. C Etfi expellat p lu pi? peipi î ozefalledo: fla ĝag grofium z vifcoluz cogici f proze poticu aut acre z p coloze ci?fulcu cu educif. Et bec oia fignificant ex fignis côib? fuiptis er 2010ne etate z fi milib?. Ucrmes ăt cogicunt p figna vinui iferi? poneda. C Silt eccotatio z vicus penes figna olicea i cu? fillo? Di tercotatio z vicus penes figna colica i cap? flu rus olifenterici. Apa vo cogici per figna cola e couritie tenfife aut toelarat pegritudine pecdete z curitie tenfife auto cogicu per ligna cola e cu curite tenfife auto cu ara pegritudine pecdete z cunite tenfife auto cogicu penes figna colica cu curite tenfife auto cuarat pegritudine pecdete z cuona fignite.

B2010Itica primu b' egritudo F3 plin curat do fi augeat oucit ad colică aut ad ileosie, n. via l iplas 3 ppe cu e fine fluxu. Zertiu an puenit puctio ad alcuse3 vomitu fingultu pertructõe 3 ronis fignificat mozte3.

**CUTA** püctőis öttu erigit ítétőes. Pzia cám remouet. (cóa ítós a íteftia pfottat ipoz pyferafias corrigédo.3° corrigit acciftia.4° ozdiat Debitti regimen. Si g cibi fuerit cá püctőis illi pbibeář peipiédo regimé prin: vtputa fi fuerit acuti aut falfi Denž frida a búida a ifipida fič pötulace lactuce encurbite cucumeres a filia. Et fi fuerit acetofi béř bulcia a calla a gegd fuerit ptétü i ftó ex bis cibis vöitu educař. z? pfotteř fróm a iteftia ců ppags moderate ftipticis prigs pyferafie a cibis faciétib? půctőes iducte. (Di vo i caula fuerit venéa: vôitu äppimű educanť fić exbibédo potů copiofus tepidů er aö ců oleo fifamio aut olinaz fubtriplo ad aquas: a ci B vomit? pcipiař. (D Et fi půctio ad iteftia octédat ci dii fterib? er cifdé reb? factus educanťa fi vomitu aut folo ne vêtris ců ia bictis educi no poffent peř ağ becoctós aneti cu panco mellis a falis:B.n.potus tepidus adiunat vomitu. ( Et fi fucrit in iteftis z ppe fugiozib" zno fuf. ficiút q oca funt ver cafia cu vecoctoe prunon a filiú:a, bis recurrat ad ferta grti.aut ad octaun Almafo. ( Si to i că fucrit vetofitas ofiderădu eft an multiplicer me rito ftoi zaliop medrop abim buoris pritia an fit buoris pritia g quotidie vetofăr:fi prinu ci B fit a piminuta cali ditate : ofortadue a mitiplicadue est calor inatue cu bie q iteri? z exteri? applicant: q et ventofitate carminat fic bonů vinů antiquů no vulce panců:mlta abltinětia a ci-bo fames z exercitiů z cibaria ad calm z ficců veclinantia no vetofa. 2 Det in pn? mefe Diaciminu aut Diagalaga 1 lup cibarys fuis ponāř aromata, pře fcă ex cinamomi 3.1.33.galága añ.3.5.pipis.3.y.bis ér gb?placét poff3 addi cimină pparată mediciali aut îtă iciuno pollent erbibe ri trocifei pe aromatibus elariă pe bacis lauri a fimilia. Caui.tñ vic ger bis q fút mirabilis iuuamti apud er. pimentatozes e vt calcane? pozci adurat a fumat ipm in potu bris púctões vétolas: vtputa bado be ipo puluerisa to.s.y.cu potu vini potetis calidi. [ Aut bent De granis lauri ficcis folis puluerizatis ouo coclearia: eft autez cor clear.3.5.2 fiat exteriolto ziteftinis euapotatoes cu rebo carminátib? vétofitaté: a lungant cu oleo de ípica de ru ta laurino. 2 filib?: ant ponat emplim De bacis lauri. 2 filir fiat clifteria ex carminatib? vétofitate in gb?ponat oleu rutaccuz. @ Si aut fit buozis pñtia er q gnet vetofitas ille educat cu pillulis alefanginis Diafinicone clario in-do. ( Et fi fuerit melia cu Dialcene: filr fiant clifferia ciulde itétiõis: Deide peedat ad regime De quo s. ( Si aŭt in că fuerit colera attéte Afideradu eft. Dicit.n. Aui. op púctio a gcuqs ca curat cura colice nifi fit púctio cole rica. Ops.n. vt i ca caucat ab erroze cadete : t ertimat op fit colica: curat cura eina monit ifirmus. ("Lredo Zui. itellegiffe op cura colice fin plin é cú carminátib" vétofi taté calefaciétib" a exiccátib": a iterdű cű foztibus foluti uis: cu leuia no fufficiat. @ Si aut puctio colerica curet cu iftis no é pubiu q eger pofis ouci ad pditioes. ( Sei cudo gemedici iaduertetes Dat folutina foztia fic Diafu nicone el'ariú indu fic aliqu ofucuerút i colica a pducut ega ad fluru vebemete gno facile fedaf: a iterdu ad co lirică paffione. cfl.n.püctio De ppus fignis aficedetib? colirică paffione. ( Quapp p cura b? ocbemus i pn? co teră folucre cu clifterib? fridis lenietibus. « fi no fuffece rint det caffa aut mana cu decoctoe punor aut tamari dop. 2 fi colera fuerit groffa det aloe lot?. ( 2\* cola edu eta ovícrafia cozzigať cú fridis iteri? v exteri?applicitis: ita vt in cis ponať folatrus v fandali v rofe: ís íg miíceať aligd abfintby a fillu calidog ftom ofortatiu.a iteri? fu mat biarodon abbatis t trialandalos. taliqñ in bis cafu bus bat vinu granatop vinu berberis t filia. ([ Cauen/ du th éa ftipticis: imo oia fint leniétia nifi adfit flux? vé tris. Si vo buoz fucrit baurachius educat cu clifteribus factis er decoctoe turbitb polypody violar fumi terre Thiling, T cuet cu folutiuis fumptis pos q fut fic byerapi gra piacitonité peleritins induits 2006 qui ne pyerapi gra piacitonité peleritõe 2Delue a filla. ("Si aŭt fue-rit fla vifcofă aut melia:illa follicite educat că clifterib" mūdificătib' a abftergétib' a cis ă fumunt poesfic ela-riŭ indŭ a piafcene pillule alcfangie a filla: a pmittant pigeftina fi op' eft fcă ex oxymelle fimplici copofito aut follitico frupo de epithimo e filibus cu aqua decoctio nie cinamomi z anifozum.

C Secundo corrigatur oyferafia. ftomachus z inteftina confortent cu, ppuscer gb?marie laudat Aut.pulueres amomi fumptu p fe fegnte potu: vrputa alie? vini vinofi pauci z venë trocifet ve aromatib? z fiha calefaciëtia z ofortătia. Si ăt i că fuerit excoriatio yleus aut apa curé. tur vt dicet inferi<sup>o</sup>in caplo de colica apofa e diffenteria. Si vo crifis fuerit in că finat năm opari fi p fe fuerit înfficiens. Si vero năsadiuuet cum fricatione ventris clifteribus e folutiuis leuibus.

Pro cura at púctõis pédétis a vinib<sup>o</sup> recurre ad capis b vinib<sup>o</sup> ifra ponédu. ("Zertia at itétio.f.correctio accidétiu pricit im ipop erigentia", p quop cura recurre ad capia pcedétia ocvomitu fingultu alcuzes z fimilib<sup>o</sup>.

■ Quarta åt itétio.f.öebitű regimé fex rez nő náliű ozy dinef i öriű öyferafie, yň cibi a pot? fint fac ilis öigönis boni cbimi paucaz fupfluitatú x fint vétris lenitiui niff adfit flux? vétris. ( Quapp iura piguia coueniút x ppe ius galli becrepiti: x apud Zlui. erici?affat? é ppt? oferés in ytrifqpüctöibus, f.ti calis öf fri. x intelligif be ericio pozcio a nó canino: fomn? coz fit plu? x ppe nocturnus. ( Pzocurét cés eŭones a ná ifitutas nec vétofitaté re tineát ná inuitáte: fint parci in cibo x potu: non comedát nifi fame pcedéte: imo tolerátia famis in ventofa x flatt ca x exercitiű fug fame optime puenit.

C De rugitu veritu ventofitatis inuoluntarie.

El cit Zini.caplin De rugitu a exitu vetofi : tatis iuoluntarie. Cá imediata rugi tus é mititudo vétofitat). Dec at mitiplicat aut pp cibos vétofabiles aut pp malitiá vigo nis i mébus.f.i fto z iteftis.Cu? ca é aut iploru friditas aut paucitas calozis inati:13 fozte fi fit remife fio i gradu fic i fine ptifis. ( 2Dultiplicat.n.ventofitas pp piminutões calozis: fine fit pimintio i dito fine in gra dubec at Dimiutio aliqu e peentia: aliqu p coitate a fple ne:aliqii ab epe:aliqii a mirach a mefenterio fine p fimplice alterators fine i fto t iteftis coicado mas vetofabis lê. (Et plim ê cû lenitate năc: tî ê î iteftis fubtilib': tûc fonit? é acut?, t fi î groffis tûc fonit? ê grauis pp latimdi-nê fozamis: t fi rugit? ê cû gurgulatióe tê vêtofitati ê ad-milta bûiditas. (Eft â t fin plim magis merito malitie oigónia médoop áj merito cidop a rugit' plerüca eft fl-gnú crifia añecedes ipam. (Exit' at vétofitatis inolúta rie, aliqñ fit pp mollificatós iteftini recti a ppe extremi tatis ei?. (Chiqs apud Ziui, pp mollificatóes icinii ó q re ñ pap é adiunáduscú iciniú nó béat mufenlos q fint iftrs mot? volutary negs fit tal'r locatu vr pips vetofita, tes poffint ad ex exire. Eredo at texti et corrupti, e forte loco iciuny 05 cemeri p e? mollificatoes poffs egre di vetofitas iuolutarie p iupius fic prnollificatioem ani egredif inolutarie p iferi?: aut foste iciunu b5 occultaris colligatia cu iteltio recto ita ve pp ei? nocumeta mollifi cet rectu. ( Cura rugit' nota e cr bis q oca fut fugi'i cas ratõe puctõis a vétolitate:qua cura buic caplo accomoda. Cura at crit? vétolitatis iuolutarie pficit cura parals fis ani q e manifesta ex cura paralisis i generali. Clen remedia localia applicada sunt regioi alosos a ab alcatiz ifra. (Et fi fuerit pnocumetu iciuni aut meri inungat qo eft fup vmbilicu cumoleo coltino ante z retro.



Equendo ordine Aluic. la De colico a nois agd rei bay o fponus fint fatis ex dictis maifethatatri ve memoriter teneant a Fm.f. fpés aprie abfoluat prnitto go poloz iteltioz

pé triftis con fentatio cit z': gda ernis i olb°iteftis gda i alig con pte circúfcript? ( 'Puim' at z':gda.n.e cu mo tu breddes aut alcédés p renolutões iteftion a vocař toz tio. ( Quidă at geleés a vocař noie giis boloz iteftinorů: z bi alii ff remilli aut mediocres b gite nälitatů itenfi biř ledétes. Aliqi fit itéft b gite egritudinu fenfibil'i lev détes. ( Si vo boloz iteftinop fit circúfcriptus aut é re miftus exiftés pe gite neutralitatis, z é púctio be g s.aut

#### eft fottis.« přeclica fi fit in colo z relige iteltinis groffie ců pificili epitu el? ob p năs egredit aut eft in ileon z ite ftinis gracilib? « přileos puocando fill pificilé epitu el? ob p iferi? egredit nomen aŭt fumplerut bi puo polozes ab illis puobus iteltinisco op in illis frequett? accidăt : i puodeno.n.raro accidit poloz pp pfius rectitudines bze uitaté « ppingtaté ozificio fibira în iciuno raro:cus caule polozis facture pap in co mozéř pp caufas inpactriptas. (1993 in ileon frequenter pp ipfius longitudiné « plurimam circûnolutiões. Sill' in recto rarifime pp bzeuttatem rectitudiné amplitudiné « ano ppingtaté. (1993 fillis potentafitaté frictură: « que feces pur e multa filata in ipfins cel ulia și ileos fatte a că itrinfeca: 15 a caufa e curifica no fre quentins. (1995 fillis di a caufa e curifica no fre quentins. (1995 fillis di a că itrinfeca: 15 a caufa e curifica no fre quentins. (1995 fillis di a că itrinfeca: 15 a caufa e curifica no fre quentins. (1995 fillis di a că itrinfeca: 15 a caufa e curifica no fre quentins. (1995 fillis curifică) fillis cel pistin di caufa recipientiu. S5 fillis di curis cu filata în ipfins cel pistini a caufa precipientiu. S5 fillis di curis curifica files curis pistini curifica caufa precipientiu. S1 fillis curis curifica filitate caufa precipientiu. S1 filata curifica files curis curifica caufa caufa caufa curifica files curis curifica caufa curifica caufa curifica files curis curifica curifica

Laufa enis iterioz ipm voloze imprimes aut eft cala acuta z fubtilis ipoz foluens stinuitate: 13 fit raro: tunc facit pugitiuu fic bumoz colericus aut falfus fna baurachitate mordens aut fanguis corrupt? aut ver mes fuis aculeis pugentes aut vétofitas in aliquo paruo loco peluía aut vicus paruñ . ( S5 granatini că eft ma/ teria frigida grofia vifcofa in iteftinis aggregata ficut bu moz flaticus aut fanguis agelat"aut melia q oe fe bolo, rem tale faciút fatis getú. [ Si vo vetofent bolozes fa ciut itenfus extenfiuu aut pfozatiun fi in aliquo loco co-cludant. @ Si vo moucant faciut toztocz; ca aut extefini toztini z pfozatini eft ventofitas. ( Si.n.multa fit oc cupão magnú spatiú no mota: sed in illo coclusa facit 00/ loze extension: a fimil'r fit poloz extensions a multitudi ne aliculus materie extendentis. (5 vero moucatur facit polozem toztiuuz. 5 vero fit in aliquo loco par no conclusa ficut inter Duas tunicas itestini polotem fa cit pforatiun ofnte a pugitino:qz vetofitas z filr buoz fa ciens pügitinu eft magis fubtilis of buozaut ventofitas facies pfotatiun: Differt aut pfotations ab acuali : eft ent acualis cu fit paniculi actual'eruptio: tregnter fegt pfo ratiuñ. Jté gdá voloz é piodie? fég.16 aggregatióés mác i determiaro tpe fufficiété ad volozé:gdá no piodicus.4

Cance colice qda funt corporee iqua no protector recouplices : p effentia in testines: fed abfol uamus pmo illas q funt p effentia în itefinis: peide que fut p coltate, 3° printinas. Cae aŭt p effentia funt q tuoz.f. mala opto no qlibs:13 oiuería:mala opó:foto otunui:apa. T prio male oplones imateriales : caliditas.n.g fe pot facere voloze.z? paccidens refoluendo z exiccado fece. Ité attrabendo buidu ipfiº ad epar:p cuiºpfitia fex red/ debat mollis a fluxibil: fex aut reteta e ca colice. [] Ite friditas pôt facere polotes tá píc áp accris pebilitado expulsiva tá muculoz větris áp iteltinoz aut oppiládo pozos z túc crefcit saliditas pantipiltelim ericcas feces vt ftati ocin eft. [ ]te friditas impila i fiteri fic accidit fedetib"in terra aut fup lapidib". vn oftrigit fiteris zer pellunt feces furfu vretinet vriav pp B multiplicat co-lica i regióib? fridis v tpibus fridis v fiatib? ventis frigi die. ( Tertio oplo mala ficca tă ple di pacciis elt in că fine fit ficcitae politina fine fit p plumptoes buidi facie tis feces lubzicas.lyma ab altera raro abfoluatimala at pplo buida imális p fe nó facit polozez: (5 bñ pe paccis obtudendo caloze inatu cu fugfluit.vn oebilitata expulflua e vigeltina fiet aggregatio supfluitatu q erut ca coli ce.mala aut pplo cu ma cuiufcuce generis pot ce ca coliv

#### Becolica

ce.ls fin plin fit ma frida t ppe flatica:bec.n.ad ipfa alb qñ veriuat ta capite ta flo tab alus mébris:fed plin ve ipfa i ipfis ogerit pp friditate fue oplonis 2 Digeftine fue pebilitate.buozes aut alu no ogerunt in inteffinis. Isad ipfa perinent. Et colica aliqñ eft porifinalis fa aggre gatões mãe i determiato tpe fufficientis ad cându oolo, rem:fine illa ma ogerat fine aliunde verinet: als be ma le optiones poffint facere colica abfolute fine oppilatioe; Fm plin th piùgit oppilatio. ( zº ca pncipalis colice e op pilatio q eft ca polozis folu pe pacciis.f.mediate oplone mala z folone prinui: grum ytrags eft că bolozis p fe:qin ambe p fe opponunt naturis buab? f.bone pploni z yni tati fine ptinuitati:p de tade p inftrm ale fentit:bona aut ppono eft p fe inftrm ale ad fentiendu:co op ppo p fe bebet organicis:no aut fimplicib gbus p fe vebet fenfatio tact?.f.neruis:fs oplo p fe pmo vebet fimplicib? . vnitas aut vtrifg fm Bal. 2 pois vtrageft pfe iftim fenfano, nis tactine couenientis.f.bona oplo: 2 vnitas.g oifpones bis Brie.f.mala oplo a folo stinui crut p fe cae triftis fen fatiois q eft polozmala aut po folu ve paccis. (Etfi ifter argumeto Auerroye:qt neg ptimuitas neg ptigus tas fine opo eft inffrm ale ad bi fentiendu, gnec oifcotinuitas nec mala opo fiue mala cotiguitas erit p fe ca tri ftis fenfatois. [Dr negado añcedens:cotu ad ptinuita tes:la atum ad otiguitatem fit ven:cu illa no fit natura fimplicium ficut eft continuitas.

C Dppilatio aŭt fit a mitie caufie aliqñ ab apate itelfino rū:qò F5 plm ch calm fi fiat p viā befluçus. Si vo p viā paulatine ogeftióis eft fridū. Aliqñ aŭt fit ab būoze z ppe groffo vifcofo flatico. z B freqnter a q eletiař ventofitas foztis penetrās aut iter tunicas itelfinoz aut oclufa in aliq ocanitate itelfinoz q ipedit exitú egeftionis z bu mop ficut etiā ipedit beglutões. C Zertio aliqñ ventofitas oppilat otožando itelfinü:ficut etiă aliqñ otozquetur a peufliõe faltu cafu z offenfiõe fup ventré z vifera. vii ruptis ligamentis itelfinü otozque i. C Quarto oppi latio fit a vimib<sup>o</sup> oglobatis. C Quito a fece ficca adberé te z appellař colica a fecib<sup>o</sup>:zbe quqp bir oppilatões coartatozie. z fep ét põt facere colică extendendo aut mozdicădo p aliqi gilitate in ea critez q colica a fece multotiens accidir. C §it aŭt oppilatio itelfini attenuatozia a buab<sup>o</sup> caufis, vna qñ ifim no moti a loco fuo oppiluită au aliquo mêbzo vicio tunite. z? qii itelfinus po aptură aut ruptură bidimi caderet i burlaz telficuloz: aut qi i alia pte rüpet fipbac z caderet iter fipbac z miracb. C Lãe a t epiccatôis fecis plurime füt. p cibi ficei actu fie

Ü Zác ät exiccatõis fecis plurime füt. peibi ficei actu fic legumia fine bzodio. 3té aflata « friga.filr cibi ficei potétia in gb° funt pulueres exiccatiui yt aromata. z°qz feg lögă öbit moză i iteltis fic ptigit i occupatis circa res gerendas q fui obliulicüf. 3° pp oebilitaté mulculop yen tris « iteltinop fici vtētib"multo coitu « ifridatis « oebi lib° er egritudib°. 4° pp apata « mollificatões i mulcu lis vétris. 5° pp potu narcoticoz virtutes oebilitantii: aut pp alias cās fenfu iteltiop obtidentes. 6° pp pauci taté effufiõis colere fimulătis expulfiuă. 3fte tri pter pmă füt cãe exiccatõis fecü: qu füt cãe lõge moze ipfi° i inteftinis. 7° pp epar « meferaicas büiditates ipfi° fecis attrabentes. 8° pp multü fudozē. Düiditates ipfi° fecis oplone cala.Zalis.n.calefit ab aere calefaciente « facile refoluif « ofiter feç epiccafi!s etă arritas mlta fola poffit eĉ a eçiccatõis fecü: quă raritatê Zui.appellar filtulofa3:co qo cü ipa fint pori lati fic fozamia filtule: logf.n. metapbotice. 10° pp lõgam mozaş in balneco aqueo aut asereo trabête büiditates ad circüferêtiă « fillefit in aere

100 D0 D0 D0 D0 D0

#### Becolica

eftino calo:et no epite corpis raritate. Decimofecuni do ab arte vt i vitrarus fabris cogs z filib?. Decimo tertio a multitudie colere effuse ad itestia iueniete fecez bură a paucă a exiccatoi parată. Doc aut e rariflime: nă colera frimulado expellit in itertinis preta . [] Decimo-grto ab inanitoe vt i iciunătib? z cuatis z pualeicetib?. C Decimognto a belcelu micis cu oprimit iteltina aut ab ipli?repletiõe lič cu épgnas repiccat diu retinedo fe/ ces. ( Lirca qo notadu qualiqui retinet feces a vrină cu coprimit itertina iferioza z collu vefice: aliqñ, pbibet re tétőcs fecum a vrie fié cú cópsimit iteltina lupioza a fun du vefice. [ Decioferto ab emorroy dib" ragadys vice ribus zapatibus fiteris aut colli vefice vel matricis:naz

pilta quas fex retiner a retêta ericcar. E Tertio pacipal'r folo ptinul é ca colice : tuz q2 p fe facit poloze:tu qana terref in emifione fecu p loca vlcerata. pi retete fut ca colice. ( Laufe aut folute cotinuitatis e bumo: acutus vel multus vetofitas vermes lapis in ite ftinio gnätuo. Ite caufe extrifece z reliqua.

Cuarto pncipal'r apata caufant colica.fut.n.p fe ca vo/ lozis tam p mală optone di folone otinui cânt et colicas de p accus oppilado a fi fint facta p via ofluxus funt fm

pla cala: fi vo p via paulatine ogcitiois fa plin frida. **Colica** aŭt p coitate e a multis mebris. Primo a fto aggregate iterdu fila aut melias aut aliŭ bu mozé g aliqñ vétofař. Interdus aggregăte vétofitaté ex cibis.vt fupza i caplo ve ifiatióe ftól á tň nó faceret volo rem in ftö pp amplitudine ei?. (Eft av vefcedit ad infe-rioza: z av ftous e itra mebra calanec et i gracilib?faciet voloze: av funt calidioza negs retinet i eis: nó.n.bñt feces ficcas oppilates: 13 pelcedes ad iteltina groffa itelum fa ciet poloze:q2 funt frigidioza remota a mebzis calidis fa cile oppilabilia pp phitia fecu amitas renolutões. Et fut spiffa no rara ficut gracilia a gbovetofitas facile refolui pot. ( Silr p coitate ab epe gnante ventofitate respel lete ad iteftina. et s in timpanite iuxta afforifmu, ri grte pticule. Quibufcug torfices ter file epar expellit buo res que ad iteltina g funt ca colice:imo iteltina recipiút fupfluitates a toto corpe mediate epe. ( ]té p coitates a fplene cú melia effufa ad iteltinavétofar. Aut ét vétofi tas a íplene cóicať iteftis aut íplen tumefact? coartat in teftia. ( ] Itep cóitate a ípúalib? vt cú ab vlcerib?pecto/ ris a pulmóis fanies mittif ad iteltina p vená chilis me diáte epe aut cerebro fič in catarris. (1) 3té p coitaté a re nib<sup>o</sup> ficut cú apant a coartát iteltina a ppe ren finiter q ptágif a colon.filr cú patiunt lapidé coicat nocumtú ite thins: retinéf fupfluitates a fit colica.ppea difficile é di ftiguere polozé colicu a renali cu ambo coicent i retetoe fecu. De pria tri îter cas stati agei. ([]] stefit colica p cou tate a matrice a vesica cu apant. Ite fit colica p coitate a toto ficut in febrib": qo otigit ferrarie de ano. 14.4.9. fere oes g ifirmabant i currebat colica aut flucu verris qo fi erat nifi:qz buozes maligni multi groffi z Fm plm adufti pellebant De venis ad iteltina. Et fic fi groffi erat a ven/ ter multu flipticus faciebat colica.fi vo magis fubtiles z miti z veter na flupibilis faciebat flupu vetris mitoties Diffenteria fic mibi code ano prigit: imo Dicit Aui.o quis accidut colica tileos:13 frequti? ileos Pm femita accutie egritudinu pestiletialiu a trascut de regiõe i regione:20 bole ad bolem ex quo ocludit bas egritudies ee que co tagiofas apedere ab ifluxib? fupceleftib?taliter Difpone tib?.amita ernea Anic.fubdit ibi g pfeg eet intile. [ Et nice accidit colica bătib? tetană. Gre Deficiăt ab expelle do băozes c feces ab îteftinis fupiozib? fic Deficiăt a reti nedo qo e in iferiozib? Et que veficiut ab expelledo ta a fupiozib? a ab inferiozib?:in fuma g colica cu fiat a tot

cais:frequti'th origit a flate vetolitate ? Duritie fecu.

Caufe aut printine colice füt vinú plurime comifio Caufe nis z ppenuftú.ité olera z pprie cucurbita. Cadelocs quog zangurie z fruct<sup>9</sup> oés recetes brites buiditaté fugfluă vérofabilé:fic poma vua z filia. [] 3té fructus fliptici a pôtici ficut pira zarur cydonia fozbanee fpila caftace. 3té legumia a ppe recétia. (1) 3té miliú a ri 3ú a ceteravétré firigétia a ppe cú p° bo bibit a a. (1) 3té coit? a retétio vétofitatis volétis egredi. 3té aduét? fri/ gozis fto z iteftis ficut fi bo pter sluetudine expolit?fuer rityeto z aeri frido:aut fteterit i ağ frida:aut federit fup lapide frido: zapud Aui.ex eis q pparat iteftina iferioza ad colica e comeftio ouop affop ouropate pirop a cydo niop:ité fauich mily a risi a filiú:ité retetio egeftióis vo létis egreditité aer peftilés a vét?feptétrioalis a fumptio venent cafus fup vétré pcuffio ptúdés aut feindés.

Hic notanda füt alig pmi go fm plin ex ma co alia ma iplet p monoculu: Deide pueit ad alia:nec e pp B neceffariu \$3 plin pus Dolere monoculu di alia: no.n.pp aplitudine fua gliba repletio facit voloze lipo nifi modu ercedat aut fit itefe malitie aut acuitatis. ( Scozo no accidit fanitas itegra nifi oplete cuet monoculu cu femp fuggerat mazalus. ( Lertiu z quiz ma colica venit De fup:2 qñ fit cliffere.f.carmiatiuu aut apponit aligo eua/ pozatiuu ampliat ma a vilatat a fic voloz vuplicat : a pr pterea i bis cafib? clifteria er olco 2 filib? lenietib? fune puenientioza nege carminatia pueniut nifi ma paucifica ? ta. C Quartu febris e iunatina i oib? volozib? colice cu/ ius că e vetofitas groffa aut fla aut malitia oplonis frigi de. z é ep rebº velociter fanātibº vetofam. ( Quitu coli ca multotico pmutat ad palefim a fanat p ca.ma.n.oila tata petit nuchă aut aliquos neruos aligbus mebres pricularib" ocferuietes. a filr aliqñ pmutar ad iuncturas:q pmutatiões aliqui accidut pp medicos inepte opantes:q vt fedet volozé faciunt balnea fiue femicupia nodus ma minozata : radbibet alias medicias colliquates: effer.n. minus malum vt ftupefaceret. Primus vidi i fratre oni epi veronelis:g polt paralelim vtem moztuus eft feanti bie. Scom in potestate leniati g logo tpe cum arteria la-bozauit: bec.n.ilico fecuta funt post balnei administratio nem. C Sertu z multotico pmutat flatica z fanguinea ad polozé pozfi:qz materie fubtiliate p caliditaté polozo fam. Et p medicias iliace q coiter fubtiliant facile fluit ad posfum cui polozi optime ofert flomia:eft.n.cois cua cuatio z co maxic:qzibi eft vena kilis q fuggerens mate rias Dozio inanit p flomia. ( Septimus filr pmutat ad meliam z epilepfia q funt valde male. Et qingad bydro pifim corrupendo opione epatis. ( Octauú z qi colica inenit polozes articuloz no apparent trib? De caufis:qm poloz foztioz.f.colice ipedit Debiliozes fine Denigrat: q q mãe puertunt ad latus Dolozis foztis.f.ad iteltina: q qu polozabitinetia z vigilie refoluunt fugfluitates. ( no. nű z qñ plógat retétio fecis zinflat venter pp fotte er tenfione fecu retetaz iterficit: quoida vidi in gbus iter ftina rumpunt : a fex egrediens replet peauitate vetris a funt ficut bydropici: a fetet odoze ftercop: a quoidas vi di g post retétiões fecu.f.ad fextú bié postea icurrút flu-xú vétris: a cú liéteria moziunt i trib? bicb?: q2 pp foztes ertenfioné a malá oploné impfiam virtus oigeftiua a re tentina iteltinop ablate funt. (C Decimú a multoties co lica fuccedit ad flugú vétris cú q euate fút mãe fubtiles a remaferut groffe factine colice. ([11". amitoties cura colice remouet fingultu:q2 ma gradit ad iteftina.

Jam ponenda funt figna colice: apsimo com munia. Signa g inity colice

funt:q1pap pe fece egreditur a mutar paroxifmus.i.con fuctudo egerendi.nö enim egerit botis fibi confuctis.mi nuitur appetitus.immo quādogs auferr, ppter magnaş eõitatem flomaci cũ inteftinis pcipue abbotet vulcia a vnctuola.[] 'Dec.n.funt fimilia flegmati.fed magis appetit falfa acuta a acetofa.contrarian f.n.materie flegma tice que indiget calefactione incifione fubtiliatõe.floma chus enim pternatural'r vifpofitus appetit etraria : ficut natural'r vifpofitus appetit fimilia.z' tegnicappetit tamé aquá fridam ppter fitim magnă ex confumptõe bumidi rozidi in oze floi:que cofumptio fita vapotibus fecü retê tap calidis a ficcis:a fit fitis ppter alias caufas flatim vi cendas .vebilitatur vigeflio ppter magnă copafilonem floi:q ppter vapotes cozuptos petentes flom. fentit vo lozem in volo ppter vicinitatem.inteftina .n.alligantur vozio: voloze in cruribus. ppter nocumêtum coleatum neruis ad crura vefcédentibus: q2, ppter volozem reuo catur caloz ad vifeera.

C Signa aut augmeti colice funt fortificatio voloris tve ter ftringit ita vt no poffit egredi ventofitas. imo inter/ dum no posiunt eructuare: 2 aliqu fit foztis punctio 200 loz pfozatinus: tactualis maxie qñ vetofitas cotinet in/ ter tunicas inteftinon.fed quado mae cotinent in conca no iteftinoz eft voloz coiter extelinus z granatinus: 2 fit fortis fitis ano fatiatur:13 bibat plin:qm qo bibit no per netrat ad epar ppter oppilatioes in oufficus mefaraican que fequitur vetrem.i.ad iteftina terminatur que funt plena: tic ozificia ipfan oppilant. ( Item fit fitis pzo-pter volozem: z vigilias: z ppter vapozes fecu calefacien tes a exiccates bumidu rozidu ozis ftomaci. [] Ite mul tiplicat in aligbus ipiop tremozabiq caufa. f.maifelta. Sit.n.a vapozib? malignis petentib? cerebzü: z oppzimě tibus ipm z neruos: z ooloz etiam foztis coîtate abfoluta coîcat oibus membzis. [] Item fi aliquo ingenio aligd egreditur p anum illud eft febibale.i.ftercoza ficca rotů da oura ficut ftercoza ouium a capzan magna a parua:qu rum caufa in anathomia inteftinoz bicta fuit. Aliquado egredif res natans in aqua ppter ventofitatem inclufas fublenatem. ([] Item fit frequés vomitus flegmaticus: zcolericus fm plin flegmaticus. peide colericus. peinde euomüt colera pozaleş fine pzafină: peinde colera erugi nofam: z tandê meliam aduftă: adurutur.n. bumozes po lote vigilus fame medicina z calida z exbibitione : 2 fit vomitus frequês p coitatem Roi ad itertina : 2 pbibitio/ nem exitus p ptem inferiozes a multitudine maerus coz ruptaz.z quadoce via colere ad inteftina Pm plm coftri/ gitur quare expellit ad fupioza. [] Item vrina eft tincta ppter conuerfione maioris partis colere ad renes cum non inuenit via ad inteftina que funt oppilata; z fic oppilata eft extremitas pozzi fellei termiata ad iteftina.z?tin gitur ppter polozem.3:qm renes coicant in poloze : 2 pp iftud queretinet vrina:compmitur.n.via tranfitus vri ne. ( Et quadoce eft vrina in pncipio ficut aqua ciceris: aut aqua calei victa lactea, ppter materias cu vrina mi-rtas:l3 fit etiam iftud in fine nifivie tranfitus vrine oppi lentur:fit.n.lactea exprnictione flegmatis cum aquoli tate. ( Sed in ca que eff ficut aqua ciceris permifcent bumotes oinerfi. ( Item aliquando affociatur tremot cordis maximus ita vt pectus indigeat retetione cu may nu ppter copaffiones cordis in fortifiimo polore a vapor res malignos ad ipm elevatos: r tandem peruenit ad fin copim.eft enim tremoz via in fincopim a peruenit ad fur dozem frigidum a moztes. Sunt eni fetoz a Doloz De ma

cime profernentibus virtutes, Signa colice falubris funt que egrediútur aliquado fer s ventofitas, Scom est mutatio poloris pe loco ad lo-

cum. C Zertiü qt aliquado boloz interpolatur aut falte remittif: s fuenit per clifteria z alia remedia quietes: 2p epitus vétofitatis: z egeftionis. C Côtraria autem figni ficat colicas praua: z aliquado moztale: ficut voloz foztif, fimus q no minuit neq: pmutat : zin qua nullo ingenio aligd egredit. ( Zertio i quo vomit' cofegur vomitu: fignificat.n.foztis oppilatio iteftinoz: amas regurgitar ad flóm : 2 qp pueniet ad vomitű fecű 2 cadit virtus cus nibil retineat quo poffit nutriri. [] 3 tem fudoz frigidus 2 frigus extremutatú ppter vebemétia polozis ventris: z peclinatione fanguinis z fpus ad ipm. ( Itez quado p nenit ad fingultu:quon vnus fegtur aliu ppter magnus nocumetú coicatum ozi ftomaci. (5) Jtem quádog pue-nit ad turbatione rónis: 2 (paími, fignificat.n.mas coica ri cerebzo zneruis qui falte eft coicatio abfoluta propter oolozis vebemétia. (5) Et ex fignis extrancis e cus appa ret in colico veftigiu a bothoz nigru ficut faba a vicerat; e remanet vích ad vie fcos: aut pap plus: qm mozif: figni ficar enis mamelancolica adulta:q2 eft botho2 nigrus 2 plceraf:cuius mae natura tentat expulsione: 2 no pot er pellere nifi modica res.quapzopter cu maligna fit necef farium eft näm cito fuccubere :precipue in colica que eft egritudo acuta: a fubdit: go buic bomini aduenit fubet in pncipio:materia aut faltem multis vapozibus cerebzum opprimétibus.vitimu eft q bonitas anbelitus é bona fi gnificatio ad cuadedu ficut ccotra malitia anbelitus eft efficar fignum ad moziendus.

C Differetia iter bolozes colleu a renales ex lapide az por loz colicus e renalis marine er lapide multus fimilant ppter ppingtates colon renibus: e pe reni finiftro e col ligantia cog adinuice. Ideo figna diffinctina iter bos po lozes funt poneda que penes Aui.fumut ex fex . ( pzi mus eft er parte bolozis quattuoz modis .f. gititate loco tempore a motu. [] Qualitate qarenalis paruŭ occupat fpatium: colicus aŭt magnŭ. [] "Loco qacolicus incipit a bertra fim plim: a tranfit ad finiftrum fupegtans flom. Quadoga etiam icipit a finiftra: a vertif verfus mirach z pecten.ille.n.eft locus inteftinop groffop : z quado ma gnificat z extendit Dilatat Dextra z finifira : z in fuma é occlinioz ad anterioza of ad posterioza. Ged renalis inci pit a fupiozibus posteriº vbi funt renes:2 ocfcendit pau latim per pozos vritides vígs ad vefică: 2 é Declinioz ad posterioza vbi funt renes. (2 A tépoze vero qa renalis é foztis quádo stomacus é vacuus a cibo: 2 colicus allenis tur.Sed econtra renalis alleuiar cum fumit cibus 2001 licus foztificat. (['Duiufmodi aut caufa cft. qz ftomaco vacuo renes poloze inflămati no refrigeranț nec remol liunț:fed fumpto cibo aligbus partibo vapozofis aut fub tilibus aquofis cito penetrantibus bumetant aremol liunt: a fic dolos fedar. Ecotra vero fumpto cibo colon a fto pleno a grauante coprimit a doler. (1) Ites per defce fum cibi auget repletio in colon:ite colicus fit fubito fic in co velociter fit oppilatio: imo melius ficut fca oppila/ tione a ventolitate reteta fit extensio: renalis no fit ita fubito cu lapis non fubito generaf:15 aliquando intédaf fubito cum lapis icepit moueri . ([Quarto pncipalr fu mit oria er motu polozis:qz colicus mouetur ad plures partes ventris amagnus occupat fpatinifed renalis flat figues: fi mouet:monet befcendendo folu fm inceffum pozop vritidu: ? fic funt quattuoz ofie ex bolof fumpte. E Secuda oria principalis eft er parte vicinantiu:quin lapide polet postum totu: a multiplicat tremos a impoté tia flexionis corporis verectionis vin colico no. T Ter tia ofia pacipalia eft er parte innantium a nocentifi : qu in colica epitus fecum a pentofitatis per clifteria : a alia non folum alleuiant: immo perfecte curant; fed in volor

Sine .

# Becolica

lapidis:13 alleufent til pap: e falte no curat nifi ereat lav pis: zeo medicie fragentes lapide a puocatiue curat lapi de ano colicas. ( Quarta pria pacipalis fumit ex eo qo egredit aut retinet qui colica cu adelt polos retinet fchi bale fterc' ficcu a ftercus vacinum: a foste adeft rugitus er plentia vetofitatis: t cum boeducuf curat. Sed cus adelt poloz renalis e in vus vrine pfentia lapidis aut are nulap cõglobatarů v pillap eritum curatur. ( Quinta ofia pricipalr é ex pte vltimitatl accidétiů gin poloz cru rius a Dozfi a tremoz i renali e plue:15 cafue appetit"a vo mitus freque puitas vigonis vebemetia voloris z pdu/ ctio ad fyncopis: 2 fudoz frid? i renali fut minus. Ged e5 oia fe brit in Doloze colico. ( Berta Dria pncipal fumit er pte fignificationu e carú pcedetiu qui fregntia naufe atiue fatietatis a fuptio cibo a malo a qui ff aquofi veto fabiles aut friptici fiue potici a vicifitudo puctióis a rue gitus a retetio fecis fut pcedetes in colica:13 vrina areno fa a filofa eft precedes in renali; a non eft in ea vrina fub/ tilis nifi ou cet vitima opilatio. [] Ite renale pcedit gra uitas fnű z fűptio ciboz vilcoloz oz chimi ff mä lapis. C bria át iter bolozes colicú zmřicalé fumit ez.v. ([p]

q2 boloz matricis cólcať iguinib<sup>®</sup>pectini ácbis 2 colis et alcatis a ilus a no alcédit fupta ilia nego fupegtat flós: (s ecótra ls colica cólcet ilus a pectinitini ri cólcat inguinib<sup>®</sup> acofis a fregnter flóm fuperegtat. (Scóm q2 i boloze matricis ls fit véter fact<sup>®</sup>lenis a educte fupfluitates inte ftinoz: tři boloz nő fedaž: (s i colica fic. (Scém q2 i boloze matricis beflit retétio méflruoz a búldiratu plue) tarů p vuluă cúari: (s in colica pecfit fecis a vétofitatis retétio. (CQuartů q2 boloz mřicis inuař ců eductóe bůi ditată a vétofitatis ex matrice colic<sup>9</sup> cũ eductóe bůi ditată a vétofitatis ex matrice colic<sup>9</sup> cũ eductore fecus rets pricis placet a posib<sup>®</sup> alcédentib<sup>®</sup> ad co2 a biafragy ma:non autem fic in colica.

ESigna viftictitta inter ípés colice colica flática fignifi catur p anteceffioné cárus generatituarů flátis ev faticta te naufeatitua v cv ípéb°cibox generátiů flát. Jté p etaté Afenettitis v fobo pueritic v regioné fridă v bůidă. v tépus anni.f.byemé: v reliğ.f.fexů arté v filia. EScôm fi/ gnů eft epitus flátis ante colică v i ipa colca cu fit clifte re. Eertiü é friditas inteflinox v grauitas fenfata pp friditaté v grauitaté flátis. Cuartů é vebemétia reté tionis ita v tnô egrediať aligd De fece aut bůoze v vétofitate: v figd egrediť illó é res iflata ficut fterc° vaccinus natans: čle egrediť i vétola ppter flá qô ventofatur: v fi comparetur ad ventofam Doloz eft remifilioz čji Doloz vé tofus: fed eft longiori Duratióis cù Difficile fit illó flegma educere pp fui grofiiten v ventofitatélsnő tantá faciat cytefioné fic vétofitas: v p seçãns nô ita intefu Dolozem. nec Decipiať aligs ppter fitis inflámationé v rubedines að vertiet q egritudo fit cala be nátgif oib° colici cóia

Pronofticu. colica flegmatica fm plurimum

Signa vétofe funt anteceffio cárum ventofitatis fič cómifti volera iflatiua. f.in gb° č bůidítas fupflua v fructus bůidi iflatiui. ( Scóm go cíb°nő fuit vigeft?. ( 3" rugit?. ( Quartů retétio feců in intellinis pbibentium critii vétofitat). ité critéfio v volutatio vebemés. i. ingetudo pp magnitudiné volozis dfi iteltini terebello pforet v dfi in inteftino occulteř acus: v bec accifita 13 aliqi fint i flática ců retineř vétofitas aut gitet ipas für tři foztiota i vétofa. ( Et ců boc i vétofa nó é graucdo fenfata i Hegmatica. ité i vétofa qfig pcedůt rugit? plurimi v vé tofitates v qüç véter nó rugit: v foztafle nó rugit nifi cuş fit enapozatio v côpfilo. (Et qiig figit voloz v nó pmu tař. (Et qfiq cognolciž iflatio ců manu v fm plurimů iunat côptefilone: e tupozatio qfiq iunat qfiq nő. Juuat eniscu é pauca v lubtilis ita vt fubtiliata pofit refol ul. (Eŭ aŭt é multa v groffa v i aliquo loco pelufa tune euapozatio nocet. (Et filiter cũ eius mã eft ficca mell) ca.itê fignificat ipas inflatio fecis vaccine ă plena vêtoff tate natat fup aq. (Et qfiq é cũ ca véter lenis fluens v egrediunt búozes vnő lunat pp refétione vétoffattis ĝi fe inter tunicas. (Et et fignis propus fignificantibus ipam contineri inter vuas tunicas inteftini eft boloz foztis pfozatiuns i codé loco femp pmanés: villa i q é pmutatio volozis é incolumiozied in q é inflatio ficut in timpanite é mala.fiĝat.n.cozuptione vigônis ftói v epatis.

pronofticu. tola vetofa Pm plin curat. a fi p

Signa colice ex fece funt anteceffio retetionis fecis fentir qui iteftinu rupat. a que fit tenalmo pp feces fti. . mulates intestinu rectu z grauate ipius z ppe extremita tem ei% th no egredit aliqo ppter fecis groffitiem ant puritie. (E Et quadog egredit res vifcofa agroffa,f.pap flatis aut parus fecis oure flate iuolute aut gbuidas mu cilaginib<sup>o</sup> quarú magna é copia in inteftinio difio. (1 Ue rum illa q eft ex fece exiccata a cola fignificat tictura fecis mozdicatio adultio z iflamatio ficcitas lingue z muli titudo eiº qo egredit de cola a aductus getis cu fluru co lere anocei a fame a innat a fridis teperatis. ( B3 fe culentam factă a raritate cozpozis fignificat pcefilo par uitatis fecis oure extenuatio corporis:ite velocitas a facilitas lededi a caloze a frigoze extrinícco:ité pancitas pi lozu. C Sed feculétá factá a calidítate a ficcitate vétri fignat inuétio iflamatiois a ficcitas mirach a tenebrofi tas eius tficcitas egeftiois cu nigredine. [ Ged fecule/ tă factă a refolutioe aeris balneo exercitio fudoze z reli, gs filib' fignificat pmiffio puitatis fecis z anteceffio carus pdietarus. ( Ss figna facte ex retetiõe colere ita ve no trafeat ad inteftina fut figna icteritie fupzaferipte in caplo ppilo. albedo fecio cu difficultate exitº eiº a fou te aderit icteritia. [ Signa vo colice feculete a cais priv mitiuis ficut a comeftione rep ficcaru aut epiccătiu ant q2 bo ppter occupatione tardaucrit egeftione aut q2 fer fit exiccata ppter iciunii funt ipfemet cae pmitiue a co-fecutio puritici fecis post ipas a ide fit iudicius in olbus cais pritiuis. ( Signa aut fupflue caliditatis epatis p pter nimia attractiones feces exiccantis: t filr friditatis eius funt manifefta er bis q fugius victa funt in paffioni

Signa apatis flatici zé parů funt vt fit boloz contimus i loco vnoz ppzie ců befcédit aligd per parté apată z iucnif cu manu inflatio ců lenitarez babi tudo egri é babitudo molliú fláticousz fotte i a pnistů é regimé flátis multiplicatiuů fič lactis pifciú oleg z fru ctuú fridog bůidous z carniŭ gifarus. Et é figma ci fridů fubtile z é fignů coucniés ad boc zegeftio é flatica Amelia no puenit nifi rariffime: zpoffet fieri pmutando exapate fanguinco z et incipiedo. z figna ex polictis i B ca pitulo zi capitulo o apate ftomaci patere pit.

Signa facte ex tozfione ite finite entre transmission aut falte verte print. ruptura ci'aut fipbac ff. Si é ex tozfioe enter el fuito puer facte ex tozfione itefinit z ex apítiõe bidimi z ruptura ci'aut fipbac ff. Si é ex tozfioe enter el fuito puer facte ex tozfione itefinit z ex apítiõe bidimi z ruptura ci'aut fipbac ff. Si é ex tozfioe enter el fuito puer facte ex tozfione iter enter el fibro enter el forte enter el fibro enter el forte enter el fibro enter el né aut calcationé aut luctatione aut toleratia ponderis: aut qa pceffit vetolitas vebemes becoia ptozant iteltinu rupedo ligameta. C 3te faplimu voloz e fimilis a pncipio více in fine no addes nog minues. Si vo fit ex oila tatiõe aut ruptura vidimi apparet tuoz offei repleti ex in teftino qo befeedit ad burfas. ( Si vo fipbac in aliq pte ruptu fuerit apparet ibi tumoz vbi igrefius e iteftinu: z i omnibus bis cafib" fit retentio fecu Pm plin.

pronofticu. colica fegns ptozfione inteftini nu ín iteftinu ad oppofita prias reuolutus redeat ad fitu na le. Colica aut fegne pefcefus iteltini i burfas tefticulozus gut i ruptură fipbac curat fm plin. Ta f3 plin reduci pt ad itra vétré z ad fitú nálé f3 nó apó incretos: t ifte funt fpés famole colice fm plm veniétes. ( 53 figna relig ruz fpeciez colice rari? eučiétiú breuiter abfolná. ( Si gna ergo facte a friditate inteltinoy füt puitas fitis fenfi bilitas frigozis in inteltinis leuitas polozis fine gratita, te:ité inflatio egestions z qui e sperma cu ea fridu. Junat a calidis nocet a fridia. Et figna facte ex caliditate fin mä füt figna Stia. ( Et figna facte er ficcitate ft egeltio valde ficca corpis ericcatio a cuti vétris fitiliatio a afpi tao. a figna facte ex pfentia colere i inteltinio fut regune pcedes multiplicatiun3 colere:etas tépus regio 1 forma mordicatio vebemés 1 flámatio. Jté noceri a clifterib? acutis. C 3te noceri ab bis q educut colera qui ipa actua li eductione poloz auget:13 eductio coler postea unet.qz ca polozis remouet nifi cola fuerit ibibita. 2 quq affocia tur ei febris: z no eft febris itela negy cu ea magnitudine accitiu q repiut i colica apola. Et que affociat poloz in pectine qfi puctura cultelli abfagvetolitate. ( 53 figna facte ex melia fut eructuatio acris nigredo egeftiois ifla tio vetris cu puitate poloris vrelig figna coia atteltatia melle. C 55 figna pebilitatis expulsive fut vt ia antecel ferit lenitas vetris enceeffitas furgedi frequter ad affe-la. Ssegerebat pap p vice. Ite anteceffio carus ocbili tatiuvirtute er caloze frigoze z religs aut paffumptio ali cui? rei Debilitati vitute: venenofe aut no venenofe. [Et multoties accit vt veter fit leis aut teperat?. t fit oftitas a glitas egeltiois Pm curlus nalert th non pot egredi fer nifi cu cliftere aut fuppofitozio aut alio igenio. z iftud eft qños pp fiftulas in fiteri aut ragadias aut bemozzoydes aut alia fimilia nocuméta pp q na terret in emittendo fe cea.z qñeg accit ppter obtulione fenius.z qñ3 pp obilita té muículoz vétris.oifcurrat ergo medic? z cás iueniar. C S3 figna colice fegntis obilitate fenfus fut vt paties fumat ca o faciút fece mordicate ano pcipiat i affellatio ne:bec aŭt ff fič cepe pozsă cafe? falit? z cetera acuta. 3te p fi fétiat nocumetă fuppofitozioz acutoz: z veter iflat ex cia și retinet z no poleat poloze notabili. (] Sz figna facte ex vermib"fut figna vinit, be gb" infra zanteceffio exit"coz. @Signa at colice a folutioe ztinui i iteftinis fut exit' fanguis aut fanici aut foste pceffit apa qo ruptu e. C Si vo ca eiºfuerit lapis in iteltinis erit ibi grauedo z púctio z qo alias pcedeti tpe genitofit z educto. ( Sed figna colice p coitate a fto cerebro (piritualiboepate fple) ne renib" vefica mirice mirach t toto fut qa pcefferut no,

### Becolica

cuméta cop mébrop aut toti?cu quop augméto auget colica: piminutoe minuit: 2 gb?recedetib?colica recedit. 55 fiana colice pragiofe a peftiletialis e ipfe trafit "pe bomine ad bomine a De regiõe ad regione. a quinarie ace cidit bis g puerfant. B frequter e moztalis ze Pm pl'sco lica ileos. ( Signa at caru pmitinan colice e ipian can pceffio z fubfecutio colice F3 plin bis cais precedentib? Totonofticu.be fpes colice F3 pl3 curat pter peftiletia Lu vetu ead vomitu fecu i geugs fpe moztale fm plin.

I cu voloze verris fuerit ipfi?pftrieto z natifea.13 nec caloz nec fe.affueit ea egro dada fiir q vetre fin vomedi defiderio foluat vt é elim de galia. 23.

IR. masticis gar. 33. mclanopipis macropipis cinamói nucis muf.galie oiu3.añ.3.r.fcamõce .3.r.postea erpmät cydonia acetosa z recetia 2 fuce?cop cu ciufde astitatis melle mifceat z coqnt vlqsad fpifitudine paulati: 7 2ficiat er co medicame qo tri eiuíde quátitatis fit cuins fpes für.cm? Dofis fit ab aur. y. vfcs ad. y. z.s. T Die Rafis icipit oterminare o paffionib? iteftinograf p caplo dtermiat d dolozib'iteftiop. In z'd fluxib' ca"at b vmib' poftpoit (CSed p" ca. De doloze iteftioz diui dif i fex ptes. In pma dtermiat d doloze iteftioz a flate 2 colera fine fit voloz colic? fine iliac?, i fcva ibi. De fi cuz pétris voloze. veterminat o colica vétofa:in tertia ibi. Si ăt cu voloze febris affuerit veterminat o colica a că cala ineta cu febre.i 4ºibi. Cu at eiºooloris.otermiat o colica apofa:in gnta ibi. Qui at cu boc voloze. poit regime picr. uatiun a colica vetofa:i ferta ibi. 53 fi cui Dolo ifte.redit ad ponedu cura colice a ca calida. ( prima Dinido i qu tuoz. In pima poit curam polozis iteltinoz fine colici fu ue iliaci cu electuario folutino qui e cu vebemeti naufea: i fcoa ibi. Os fi naufec vebemétia no fuerit. poit curá bui? polozis cu pillis folutiuis qu é fine vebementi naufea:in tertia ibi. Si at paffio iliaca.curat buc voloze cu fuppofi tozys:i grta ibi.Et fi no otulerit:curat buc voloze cu cliv fterib":gd vicat i pima pte fatis e manifeftu. ([ Lurat.n. buc polozé crité cu naufea cu electuario pe algalia ftói pfoztatiuo ne feğf vomit". ( Eft ti tuti" vt pmittäf ali g clifteriavtveter fit obedies:ne medicia folutiua efficia tur vomitina recepta ozdieř B mó. B.mafticis gariofilo rus.33.melanopipis.i.nigri pipis macropipis.i.magni fi-ne logi pipis cinamomi nucis muf.galie.f. alefangine be leriptioe, 2D.oiu3.añ.3.x.fcamonec.3.x. fucci cydonioiñ acetofox recetiñ mell añ.lib.i.bulliat pmo fucco amel le to igne paulati ad fucci ofuptione zi fine puluis ia Dict? fecu mifcear. († Clult.n. Raf op mel remanési finepoft gs é cu fucco bullitú fit táte quátitatis gste é puluis fecu gi e cu three ontattu tir tare quartaris giree pututs recu mifcédus: qb th è inuifcatú. ([ 2d pl?.n.i cói wín ponune p vnalib.mell trea.3.putuerie: fs ß nó erit e lin: fs fit vna mafía folita.voñ et? é a.3.vous? víg ad.5.y.cus pimidia: fi bñ cóputas poñs nó é magna.erunt.n.p vnað go pofia wi.vfg ad.vig.g.fcamõee a nó é aliud folutiuñ pe ä read mirádu é cu icétio fua fuerir pheipalt foluere fla: qô pats mentils de a tietio fua fuerir pheipalt foluere fla: qô pats ex pillis feantib" i textu 'Raf .credo i textu raf ce defea ctu: 2 go bebuerit ce in B elio faltes. xxviu. s. turbit qo ps er buob?.pmo q2 Dof apo Auetudine. 20. e pua. ( Se cudo q2.21D. pefcribés boc elim in fuo antidotario piftin ctione 3ª in fine quivult foluere colas 2 fla permifect tur bit cu fcamonea.2 tu fi placet vide ocfcriptionem ci?aut os vicere qu itétio 'Rab fuerit folú foluere collamiqo non ë bñ pfonu receptis fegntib?. Ego aut tibi pfulo yt in

G

bac recepta. 21). fegris: g cu vult folnere fola colera poit folu fcamonca. Cum vult folucre colam a fla pôit fcamo neam z turbit. Gi auté folu vult foluere fla ponit turbit: aloco fcamonee tri cartai excosticati. Et fi vult educere folu melias loco iftoz ponit ellebozu epithimus z poly podiñ. vel fi via potea oicere o i ifto ello poniž pip nigrū zpip longū: a folutit fla liafaciedo z ipm visioluedo zvir tute flimulado. ("Thec mireris ve li:na ibe rafis i fuo an ridotario oficit pillulas valêtes i naufeatiua fatietate a i colica folucites.in gboth nibil pôif folutiuu nifi pip a suc carúa tía fac. Al caplo o colica a Rafi fuo antidotario ponés bácmet receptá ex fucco cydonioz non ponit nifi fcamo. Die vt libet. [Et fi iftet g Dof e pua 3 sluetudi ne 'Raf.' Ride qui colica folutina no vebet ce multu foz tlame forte pueñar ad vomitá feca. Et briflo è oformia itétió: "Ragiounifiombo i capio pe colica.vbi i colica p tieniéte a flate groffo bič op i boza pozifini fuccurrať cus clifteri lenitiuo folutiuo. v fi fuffić bri é. v fi nó cus folone mediocri. 2 fi fufficit bñ eft. 2 fi no. cú acuto folutio: 2 Det elin De Dactilis: 2 elin Diacidonité folutinu. Et certu équ non loquit De alio Diacidoniten folutino nifi quod bic o/ fcribitur a in antidotario fuo.

CO2 fi naufee vebem étia n fuerit nec eger me diciasvonmerit pill yllace für bade. Que. 18. cologntide ferapini aboy.an.3.r.fcamonce.3. ij. z tertia. ifozmet pille o gbonioant. podo e vadu. velociter.n.paffione visioluur vliacam.

C Dic 'Raf fi exfite naufea magna oat pillas ppas 3 pafe fione iliacă: yt. B. cologntide cale ficce educêtis fla grof fus toferetis colice flatice t vetofe innametu vltimu:t filr bydropifi.ferapini calidi z fic.qo bibitu z clifterizatu cofert colice flatice a vérofe añ.3.5. fcamonee.3.iu.2 foz-ment pille:0e gbº podus aur.i.ê Dădû:velociter.n.paffio né Diffolutit iliacă: a ifta é medicia foztis:a q ñ é icipiédů. Imo pinitteda für clifteria a no audere expillul bis bare galatiavidi cu B folutiuo queda pueiffe ad vomitu fecu. tui ét fractú é iteltinű z véter plen° é fecib°:ac fi effet by/ dropic° z fetés crat z moztu° é 3° bie polt B folutiuű:z in gnta bie a pricipio egritudis. Cú tří ét patiétes iliacă non moziář be itétióe. H. z vt bictat crpiétia aň feptimű bié. Égo itag côfulo vticipias a clifterib°:z finô fufficiant p ucias ad folutia leuia:fic fi pille alefágie e filia leuia. Qo et cofilia babes a Rafi i viuifionib'loco fratis allegato. CSi ar paffio yliaca difficilis fuerit nec medi camia verris folutina cis prulcrit b fuppoe col lyrin. 20. 1R. falis panis. 3. r. coloquitide itc/

riozis fcamõce aboruzana.3.1.2.5.fiant er cis

colliria longa 7 iupponátur. E Lurat bác pafiloné cú iuppofitorus. 7 folú i textu ponit pulueres folutiuos: 15 vebet fic ordinari. B. panis falis. 5. r. z e fal q coiter vtimur: z ponit i pane.cologntide iterio ruz scam.añ.aboz.3.5.mellis.3.v.buliatmel zaddat pul ueres fuprafcripti e fiat fuppolitoria longa et vice ad lo-gitudine vy.oigitog contectog:eft.n.intertinu reetu lon-gum fatis e latum ita vt fit capar buiufinodi liciniorus.

CEtfinon ptulerit er enemate leui clifteriset. 23.1R.ficus citrinas. v.furfuris quivna ma nu capi por maluanifci. AB.i.bi pano ligataz ficle folia.r.i ouabolib.aq.coqnt oocc advnaz redeant: beide colet z poat sup ea baurach po dus vni? aur. olei fifamini. 3.1. 2 fiat cliftere er co.CSi at ge fozti? z acutius facerevoluerit

#### Be colica

pod?aur. vni?be collirio os pzi? birim? admifceat. Elistere vebeméter folués qo túcvté dué cu medicamia no pferút nec veter foluit. TR.coloquitide iteriozis.3.r.cetauree.3.v.bo tboz marie artbanite abozú ana.3. ý. mentaftri rute ozigani oluz ana.m.i.oia i trib9 lib.ag bo nec ad tertias buas redeat coquat z colet.be ide diffoluat i ca alchytra mellis abox ana.3. ių.caftozei ferapini oppoponaci collirij qo p dirim?oius ana.s.y.mifccaroia: z búe repidú fiat er eo enema. CEt fi ígbale no erierititere tur cliftere boec erire vident.boc nang3 clifte readmiftrarios cures foztifima eft z peffi ma z in colica mala: z eft illa in qua fit naufea valde vebemés z inferi? nibil egredit. C IBu ic preterea egritudini quadocs fetida supueir eructuatio z plering fterc" per os egredit: qo cum accidit sepe moztem poztendit.

Curat bác paflione clifterib? lenitiuis q fi no fuffecerit Docet clifteri admisceri aureŭ vnu puluerl colliru supra/ fcripti. 1 fi becno oferut vocet 'Rafis iponere cliftere vl timű t fottifimű ét multotiés iterádű fi fgbale t filqua opilatina nő exierit. Similia nágy clifteria fottia fieri cö uenit i colica a iliaca mala i q timet ne feces enomatur. Ta vomit'ftercozis fepe poztedit mozte. Bucurmarien tartanita: funt oue fpés mali terre fiue panis pozcini fi/ ue ciclaminio.ide eni fut, alchitră e pir apo alioo gumi ce dri.relig nota füt. 93 certe tuti?e pmo icipe a clifteribus lenitinie q fi no fuffecerit pcedatur ad clifteria foztia: t bis no fufficietibus ad folutiua leuia: t vltimo ad foztia. TO2 fi cu doloze vetris n fuerit ipfi? ftrictura 13 iflatio 2 rugir? 2 télio i vêtre eriftunt: confecto o bacio laura bada c.q. 1R. folioz rute fic cop.3.r.amcos cimi nigelle keifin.ozigani car ui aleradrini:fe.amig.ama.melanopipis macropipis intaftri banci acozi bacar lau.cafto. oins.an.3.y. ferapini.3.iiy. oppopoacis.3.iy. pficiat cu melle einfde ponderis.cuiºoofis fic vtauellanavna:aut nabacha mitiovicib9cu.z. i. vini calefacti: aut ch aposimate o radicibus. buic pfectói i remouedavetofitare z visiolue danibil egperat. ElDoc pterea fuppofitozifi fubuciat.go fit verofitatis diffolutiun. R. cimini folioz ruteviridis aboz.an. 213.i.bucoz marie artbanite abox.an.3.ty.bauracb.3.i. co ficiat er melle z supponat cu spogia vel lana. bec eni diffoluit vétofitaté inferi9 z erpellit. Cléter quoqsaffidue er pano calo vapozado e: z eger i tina mitted?. C Stat b n fuffecerit vetofa cuigne poneda é. z locº doec rubere ce pit fricad?. 709Binucto fieri queit er olo ruta. z exalije olie calie z ex eie clifterizad? é eger posto eis admista fuerit casto.eufo.abopan. 3.5. Cloac to folit pati egritudine où fan eft caucat ne vinú ag mistú bibat:nec ét fumat vi-

Z

nfinifi pup: z foztenec aquá multá bíbat: z ab ftineat ab berbis z lacte z oib?iflatinis. C fi loniú faciés iliofis cú mario coartář boloze z timeř ne fyncopis fugnéiat vérofitaté carminat z fonú puocat. R. pipis ameos folioz ru te méraftri caftozei baccaz lauri cimini olum ana. 3.1. opij mandragoze infgami. fe. omnin3 añ. 3.5. cóficiář cú melle einfdé gritatis beř cç eo pód?aur. vní?buic quocs elio additur plerumcz feamonee. 3. tertia: z fit tunc medicaz menventris folutinum.

In bac fcoa pte pncipali curat colică fiute iliacă vetofă Toinidit i pres fepte. prio poit cura p elm qui no é i ven tre offipatio: i feda ibi. Doc prerea curat colicas t maxie cu vetris costipatione cu suppositozio:i tertia ibi. Uéter quoq:curat p approximatione pani cali z balneu: in gr/ ta ibi. Si aut bec no fuffecerit curat cu vetofa.i gnta ibi. Poft bec vnctione fieri queit:curat cu vnctioe a clifteri bus;i ferta ibi. Dác vo folit?pati.oocet a gb? é cauédú té poze fanitatis: leptia ibi. Giloniŭ port filoniŭ vltimu in fedado polozes fozrifimos. ([] Que pić in pma pre fatis nota füt keyfin.i.feme leuiftici alegadri femio.i. petrofe lini: a inbet ofa pmifceri cu melle tate optitati opte fut re liq:qo tñ vt flatis bizi no e in coi vfu:oofis bui? cly fit vt auciana aut nabatba.i.ininba filueftris a mifceat cu. 3.i. vini calefacti potetis.aut pet cus aposimate ex radicib? fupius pietis i caplo pe poloze epatis. [] In fcoa pte cu rat colică cu fuppofitozio îș pôit extraneŭ modu faciedi boc luppolitoziů. facit.n. pro elm ců mellewt ps. beinde facit fuppolitoziů ve logia vel ve lana i côi fozma qô po ftea itigit i electuario victo t fupponit. (1953 certe pftå tius cêt facere fuppolitoziů i côi fozma faciedo mel p ve coctione ifpifari fic victu fuit in alio suppofitozio. [3n tertia pte q vicit nota fut: fs balneu illud fine tina os effe cu occoctioe ren carminatiu vetofitate. [ 3n grta pte g oic fut manifelta. Cletofa.n.bs folnere vetofitate : 203 eé vétofa magna. In gnta pte à picit füt maifelta. (Eft nota qu pôit i clifteri caftoaci eufotbu añ.3.5. Et é forte in folită: a nó auderé facere nifi i forti, anó i puero neg. i p gnăte: puocat eni aborfu mirabilr. (E In ferta pte à pic füt maifelta. (E In feptia pte peteribit filonii valde efficari fedado Doloze vetofus z quecuqualiu Doloze marie a frida cátis no ba parinifi i cafib? extremis z cu alia no ptulerit nec os multu fregntari.fedat.n. volore ftupefaciédo: t fubdit q buic electuario addif tertia pars. 3. ica-monce a efficit folutiuu. C Et nota que bonu igeniú cus ftupefactinis milcere folutina:fil enl pficit cura vera et medofa. ftupefactinu pot min nocere qui e iuctu folutio. Si at cu boloze fe.affuerit caliafi.i fucco edi nic bullito z dispumato disfoluta egro e dada z fyrup9viol.i potu e tribued9.z nutried9 cft er tapbea cu oleo be amigdalis bulcib? odita: z er leui clifteri clifterijad?.

G 3n bac tertia pte preipali curat colică pédétéa cola a bocet lenire vêtré cũ cafia pijfolnta cũ facco êdinie bul lito ponce pelpumet a clifteriset cũ clifterib<sup>n</sup>leniétibus fridie: a nutrit egră ex tapbea: tapbea ê puplex, vna alba ă fit ex fola aŭ a carne, altera viridis ă fit ex aŭ a carne a cotiandro vel aliğ berba viridi. a p bec intelligit cibaria frida a bumida: omittantur tamen ca ŭ a proprietate facunt colicam ficut cucurbita a fimilia.

E Lu aut loc'ooloris i verre appuerit groffus

#### Becolica

 $\tau$  eger babés aña i pncipio flómet beide cafia fift.cú fucco berbar fepe banda eft:  $\tau$  fit cib? ei? cui bic boloz er cófuetudine accidere folet tapbea vnetuofa cu3 3uccaro  $\tau$  oleo fifamino  $\tau$  abítineat a flipticis  $\tau$  acetofis  $\tau$  a cibis grof fis  $\tau$  ventrem firingentibus.

C 3n bac 4° pte pncipali curat colică apoltemofas ăptor pter pcipit flómiaș în pncipio. Cer balilica e bauriat quă titas făguinis notabilis fin erigetiă repletionis e vituis, beinde pet cafia cu fucco berbar fridar ficut endinie la ctuce e filium. Intendit eniș curare apoltema calidurnă boc F5 plurimu euenit. cetera manifelta funt.

C \$2mi är cú B voloze vérofitaté pati folit? é cibet cú calagie z mutagenat 2ditis cú femib? abfticat ab olerib? z lacte z oib? q inflåt. Et bi bat vinú fozte z nő viciatútaut bydromel cu3 fpéb? q p códiméro ponút vt pip qs vicemus. C £ôfectio bydromell. R. meil'mundi.lib.i. aq lib. fer műccát z coquant vin z fpumérur bene vocc fiat ad fpiffitudiné tuleb. C £ umq3 B fcm fnerit i vnaqq3 lib.cr co mittát. 3. ÿ. pul neri3ati pipis i pâno ligati vocc app20pinqt fi nis vecoctóis ci?: z cú îtridat eprabat pânus z crp2imat: z cu3 necefic fucrit. ppinet.

Th bac gnta pte precipali pino pocet pieruare a bolore vetofoils boc regime ctiă conferat în cura polozis colici pritisin (coa ibi, Cofert et beferibit medicină pferentes l actuali poloze, ă picit în prima manifelta funt. Calagie a mutagenat funt cibi apud arabes: qui fiut în casola ep carnibus minutis icifis cu aromatib<sup>o</sup> a feminib<sup>o</sup> refolue tibus vetofitătem bydromel. Laqua mellis.

C Cófert ét cui b paffio er ventofitate  $\tau$  groffa fupfluitate accidere folet oleú be kerua recenti chapozimate ve femib? fúpth. C Apozima v femib? boc eft. IR. ancos cimini cheifiz carui ozigái nigelle oiuz.añ. pugillú vnú. C Iftis át admifecař lib.uj.ag  $\tau$  cognt voec ad lib.i.s.re deár. v Bitag apozimare fumář. 3. új. gb?. z. új. oti v cherua addář  $\tau$  multis vicb? bibář.

C In bac ícóa pre oocet pare olei pe Rerua.3.in.cu3.3.n. aposimatio i.oecoctiois ó femilo vielo vptib "hó iciúo ker ua arabice é planta ă côiter vocat péradactil' cataputia maioz ca gbuídă îpola folis.apó piafcöidévocat tici aut intois agrefti epbacrecen fit ol3 ö kerua ĝnis el "epófis. C S5 fi cui voloz ifte cli caloze fuguenerit pzuna.yr. z fie" citrine.v. z paffulav enucleatarú, 5. v. fumăt: z coğnt z colét: cui olin amig, admifecat: veide caliafift. i co viflolura colet z mifecat. Et ex aposimate qo i.e. v reumatifino vicim<sup>9</sup>i potu tribuat. C Clenèvo fimitú fuerit fice<sup>9</sup>pdicto aposimati addăt polypo dű z turbitbábov.afi.3.ű. z coğut cú co: z vtur vőce vérer foluaticu át folur?fuerit remoueat polypodiú z turbitb. C £ófectio elű q vérté folués vfruit vétofitaté z grauedines. "R.turbitbalbi fricati z puluerizati.3.rF.5.00"

821

cari.3.rrr.33.3.r.bui?pulueris.3.tij.ad biben dum tribuat. C Abille 5 qboch qovetre foluere voluerit vna fumere obet q z appetitu erci tat a iflatione resolute a grauedine a cibie oi gerüt. IR. mafticis. 33. ciamomi gar. necheref mich melanopipis macropipis fcamõee sue: piol.oiu3.an.3.i.fiat er cis pille ad magnitudi néciceris z fuat vna:mouebit.n.fel aut bis: ( In bac ferta pre pricipali redit ad ponedu cura colice a ca cala fine qui cum colica piungit fe. Et pmo pocet fol tere vetre ci bac medicia. Beprunoz rosficui citrinoz anaspatiulaz enucleataz 3. v. icidar incideda. a cogni i buabo lib.ag ad ofu ptione buaz partiŭ a cii tribo. 3. bu un pecottion trabat cafie flozis. 3. i.cui toti addar olei amigdalaz onlciu recetiu. 3.i. z cala exbibeat fto ieiuno bec eni leniedo feces exiccatas educit a no iflamat a eft medicia fecura. [] Item pocet exhibere pecoctione qua fupi?pofuit i capitulo De catarro. Et eft pila Decoctio ibi pofita vetris lenitina: tfi veter fuerit nimis ftiptic? Dor cet admifeeri illi deoctoi turbit polypodu añ.3.9.4 obét bullire cú ceteris polítis in becoctide ilfa ita yt vétrem fufficieter foluat. (53 cui veter folut? fucrit admiftre aur fola vecoctio pma. Ifta.n. fufficiet ad tenedu vetrem lene tade Rafis ponit ouas receptas puenietes i colica. C Peta e fatis manifelta vales i colica flática. 2 fumat cu cuftodia. Eurbit eni e folution flátis fatis forte. 2 fi fit Pfoztatu cu.33. ficut bic foluit fla groffum. Si vo non: fol uit fla aquofuz. Icoo vefcribit recepta pillar valetiuz in că mifta de magnie laudibº extollit a păt fumi p bozam ante cibii @ 2Deliºti e ppter fcamonea vt feruer aliq cultodia: e que dicit patet.nekcretnifeb de e rofa afini na, a vicitur op eft species endinie alibi peonie.

R

TRO CIITA colice füt pmittedi gdä cano nes gñales a füt, rig. ( più mus op regime colice no tardef: é eni Pm plim egritudo acuta a iter cetera fpletio minozef, ita ve cib erbibeat rari? a minozi quatitate

ita vt cib"exbibeat rari" t iminozi quătitate multu di tepoze fanitatis: t cu boc n fit grofius vifcofus aut vetofus (3 lenitiu". Ite fi naufeauerut vomit"adiune tur. Et ppaie fi fuerit ftomach "plen "cibor cu eo ét buo Cous.canon nullo pacto feftiet medicoare i preipio folutiuti forte beiup.fs prio icipiat cu clifteribolenieribo? Tocinde aligliter acutis fi op'e:gbus no fufficietib? pet folution Defing lenition: fic ius galli antig fimpler aut co politu fi no fuerit febris. ( Sivo fuerit febris aqua boz dei medicinale obite calida. "Rafio i textu facit aligo o toctiones lenietes er punis ficub? pafiulis 2 filb? cu g. bus potes mana aut calias pmifcere. C Qings fgballe a buozes groffi Defcendut pinferius: 2 Doloz inftas coeger Fit Dare folution election plupins: tuc Det 13 leue a i pau ca quátitate e boni odozis ficut pillas alefáginas.e fut p pe mibi expte ant iera fimpley aut viafinico ant viacido nité ofcriptione. 2D.2 quato medicia é mioris quatitat! emeliozis odozis e fapozis tato e melius. MDeliºenia fto retinet : Det th oftitas tata q verifimiliter fufficiat opari: ê tri meli? Dare illa quozu vius paru trafeat vitra ftom 2 intellina ne mãe a corpe pelpitet ad iteltia, ppterea omit tãt medicie exolucites: gnus é poffibile. Et fimile omit-tat medicie leues electiue fi clifteria fufficient educere fgbalas zalia q opilat nifi materia fuerit i fto z iteftinis fupiozibº q nopotuit vomitu educi:boc aut copbedit p granitate a poloze fupza vinbilicu fefatu a tuc ifta medi cina folutiua lenis fumpta pos aut enabit mas totaliter

## Be cura colice

ad extra aut trabet ipfå ad aliqö iteftinű iferi?; a veide p cliftere poterit educi. ( Silr os vare folutiuus p os qu colica fegt excoziatões fiue fluxú vifetericu.e.n.ma coir vtéta.ö.locú excoziatiois: ad qua clifteria non attingunt. ( Zerti? canon gpaliqu op? e vare medicias exoluctes t

Iatie foztee τ trobétee a lóginge i trib°cafib°. ([ 'pzim' cafue qñ mäañe tràfiée i căm piúctă colice ptiner i locl oiftătib°ficut i véie. τ β freqnter ptigit qñ febzee pmutăř ad colică fič fuit oc ăno. 2D. ccccylip. ferrarie, túc i B cău côpetit viafinică pille aggregatine τ filla. ([ Scôue cafue qñ büozee cent groffi i iteltinis iuifcati : q̃e neep cli fterib° neep folutiuis lcuib°pofium° eradicare. ([ Zerri us qñ eet foztis opilatio: quă neep clifteria neep leuia folu tiua pii auferre: t bis ouob°cafib° vltimis autozee côceficrut pill'as ve ferapino. τ 'BaF i līa pillas iliacae: tibi th iurciurădo affirmo qa da foluedu fozte opilationêvidi inagis pferre olin cõe bũ pditionatū calefactu exbibitū i ăpitate. vi.aut. viu. 3: Et e medicia fatis focura cũ fit cibus τ medicia τ pficit opatione coiter i.iz.bozis (5 p° ijīs nibil oef nific cũ iă eự ftö öfcederit.f.g qng bozas poft ne euomat. Et poft ijīs imediate vádo pomū aut piz aut aliquod tale gratum ifirmo vt abbominatio fedetur.

C Quart° canô co multo pacto pôať agaric° i medicis colice qa agaric° adberet iteltinis. Et fac ét alias medicias re tineri « pfundari in iteltinis, « cú boc trabit a lógings. C Quit° canô co fin plin vebern° cé otéti clifterib° « iup

Duit<sup>4</sup> canó. cp fm plin vebem<sup>9</sup> cé ptéti clifterib<sup>9</sup> z fup pofitouya. qu clifteria educút búozea ét groffoa cyñtea in itefhnia. a cú boc nó trabút er lógiga altaa más ad itefti na. Et tertio nó faciút agitationé i búotib<sup>9</sup> a cafus in fecbzea fié medicie. Et grto fi nó foluút nege educunt mám opiláté nó é oubiú op faciát guenire ad vomitú fecú a do bilitét vituté ficut medicie. Et gnto fin neceflitatem pñt reiterari abfos puo nocuméto nó:fic medicie:nó. n. etiá fi cént acuta tal'a acutát fic medicie: 1 fó. prerea medicie in ftó quis trabút búozea malos ad iteftia ercoziátea júa. qr aggrega colica a ercoiatio fill: A B é er nocu<sup>10</sup> mötalib<sup>9</sup>.

 Bert'canó.qñ clifteria fút aliĝtiĉa iterata v no foluŭt abftinedu e ab ipfia v pje ab acutia voĉec ma fit vigefta ĝ iteris vigerië:tŭ a caloze nälittu auxilio medicinaz bigerettu fim buozia erigeriă:imo pjus vfus clifteriozum acutoz e poft maturatiões.time f.n.ex ipfis cozdi v epati v factut accidere foda cu no foluăt ppagitationes. Et ga qñg ff ex reb<sup>o</sup>mittêtib<sup>o</sup>vapores acutos ad caput. 3deo ops qñg vt adiunêt vefug fič et eŭatio vefug inuar cus fuppofitozus v clifterib<sup>o</sup>.bec nota fut feiêti medicinarus acutaz malitiă. C Et nota op õfto maiõ e febris e clifteria veta align i clifterib<sup>o</sup>eč vuas.3.4 mediă falio.

 Septim?canon.non fiant clifteria cũ aligd crudus î ftő cótinetur qö maxime ve cibo intelligitur. Coctau?cano.os vt fiat iterpolatio i clifterib?nec exoi

Detau?canô.03 vt fiat iterpolatio i clifterib?nec exoî că fiat cliftere.3 ignozătes g fingula boza 4, p fingulo bo loze faciunt cliftere.bui?ăt ratio ê:q2 clifteria agităt non educêdo:2 fiit că febziñ aut aliozu3 nocumentozum.[coo bebilităt ftôm 2 epar:2 poffet aliquădo fequi flux? imoderatus ficut aliquando mibi contigit.

(E'Thon? canó ops vt cultodiať capuť vt no recipiat vapo res mäerus retétaz nec medicinaz ĝs fepe admittrare ops:fič fürctilteria fométatiões balnea fiue femicupis:bi en altan granāt caput. Et alian fegt alienatio a vigilia rus iftătia:buic aŭt fubueniat firigêdo egrú circa mediŭ cû fométat aut pôiť in femicupio. Et filr ponédo aliqué pănŭ iter caput a locu fomentatů vt vapotes no pofinit ad caput guenirc. Et tertio epitbimádo fróté a tpa cú re bus fridis caput plottantibus ficut aqua ro.aut olcu ro.

53

## Be cura colice

en grta pte aceti a filr en fuccie ifridatibus. bue facculie a be calle quetri pp polote applicat :ne fup calefiat:into fi videbit ifrider cu fibi ppaus fic cu cerato fandalino 2 bo. Et filr cuftodiat regio cordis cu fuccis fri gidia cafoza abs. Et fi pt poi aligd oiftigues inter vetre zba mebra fiatine medicine vni? mebri alteri coicetur.

Cundecim<sup>9</sup>toleref fitis gtu é poffibile i colica: facit.n. ad refoloné buoz a vétofitatis. Oz fi a potu abítinere nő poffit fedet et alig iulep: vtputa violacco aut eu becetio ne prunop tamarindop a filium cu succaro oulcozata a filib?. Eft.n.i iftis lubricatio: 2 q2 oulcia fut 2 corpi amica cito penetrant: e bibat par p vice.fic eni cu pauco potu meli fatifit fiti nec fequitur vomit?aut teneatur aliqua in oze fitim fedantia.

C Duodecim?qui i colica e vomit?freque a th opilatio e i iteftinis ops yt fiat reterio vomit' et cus flipticis exteri? applicitis: beide foluat veter. Ego thin bis cafib "offring go vomitu alpgendo facie cu aŭ frigida zalus ingenus z omitto optum poflum medicinas ftipticas exteriº appli/ citas ne augeant oppilationem inteftinoz.

T Decimulterti?: ? fi i cura regulari polozisiteftinop fit i cipiedu a remotiõe cae.attamé coacte alique icipiedu a fedatioe Dolozis i foztifimo Dolozeno Date inducias:tri rariffime stingit vt cogamur incipere cus ftupefactiuis, Ca fi neceffitas cogat aliqñ ad boc melius eft yt foln tina cu narcoticis milceant vt fimul vtrag cura pficiat ficut milcere ynaz.z.aloes aut pillularu alefanginan cu y.g.opy.z.i.grano croci aut.v.3.diafinicois cu.5.3.filony. (Eura colice flatice.

36 canonib? pmiffie ias accedam? riter fm ciº ípës icipiedo curare flatica cura cuiº crigit octo itetioes. pala é vetris lenitio

a iteftinon ocopilatio. Scoa e buozis peccati miozatio. Zertia Digeftio. Quarta cradicatio. Quita Dolozio fedas tio.Serta ftoi iteltinozu zmebzozu mittetium fi g fint ica confostatio. Septima accitium correctio. Octaua o birum regimen fex rerum non nalium.

(C : Pala îtețio coplet cu clifterib?lenitiuis a abstergetib? factis er. 3, r. badu carniŭ piguui. 3, v. olei cois vel fifa-mini a, 3, u, suc. rubei vi tătude mell vio. a, 3, u. falis. O2 fi clifteria retinet \$500 frequter accit ponăt cu brodio car niñ fupzaferipto ättuoz aut fex.3.mell crudi aut vnº cia tus vrine.vel. B.olei cois lib.i.mell. 3. vi.mifce z calm i ponat. [ Siat et Decoctio ex furfuris fenugreci fe.aneti maluap feminu maluauifci blitis.an. 2D.i.g bulliati aq lib.v.víqsad infficiété becoctioné:er q bcoctoe accipiat lib.i.olei cõia vel fifamini vel anetini. ?. v.mellis . ?. iu. 2 pebite calin fupponat: op fi clifteria retinerenon pofiet omittant acuta ftimulantia fic mel fal e prina e fimilia. Et p fecreto babe q butyru ipolitu in bis clifteribus é optimu faciés ad lenitione z polozis fedatione.

C Scoa itétio e mãe mioratio. Clez voi neet fortis opi-latio possét iste oue itétiones sil copleri-sic suprascripris clifterib<sup>o</sup>addédo cafiă veră fimplice veră copofită vera-logodió biafinico elm idu veră bermetis a filia de bis ĝ vnű vel plura addant F3 g e tuo ppolito pueies: tpoliet fieri occortiones educentes fla: vt. B. polypodu.3.i.car/ tami, 3.9. cétauree miozis. 5.9. cologntide. 3.1. fenu. 3.1. fi cuu ficcaze nucro. vin. bulliát i trib<sup>0</sup> lib. ag ad Auptides. medietatia 2 colef. cui? Decoctioia. 3. viu. mifceaf cum. 3. iiu, oli filamini ant cóis 2.3.1.butyri: 2 addaf falis ant fal géme.3.4. vel iponaf fine fale fi vis go dinti?retineatur. L Lliftere aŭt yltimŭ 2 efficacifiinŭ é qó é deferiptu3 a Rafi i textu za me expolitu: z fi vis teperare medician

calaru acuitate bis adde i vecoctioe maluas febefte ma tres violap a filia. C Coliria qq i textu Defcripta fut ad B multu efficacia .potes et fi placet facere coliria minus acuta fi.2.u.mellis addar falis geme.3.u.ftercozis muris 5.i. ( Et i fuma multa talia ficut fcamonea collogntida elleboz"turbitb z filia pñt cus melle icospari z fieri con liria fm erigétia. A.fac (pale ca. o clifterio" educétions fla 2 buozes viscolos. ([ Silr pot fieri miozatio cu folutinis fuptis pos:13 plulo vt icipias a leuiozib? fie a pillis alefaginis: gru expibeat.5.i.au.5.i.5.p vice: grum fore tardabiť folutio p. xriių.boras. z filr aloe folu fucotrinu fuptu i eade pofi e efficar. z rifallit fil educés fla zcolas.

( Jtepille ftomatice. 53 magl ofido i alefaginis valoe: t fortiora bis fut yera copolita viaphinico elin ve algali veferiptu i term elin idu:pille àt fortes fut fic fetide irê pille iliace pofite a' Rafi i textu 2 fut foztiffime.

E Tertia voitetio e oigeftio pficieda i ma flatica cu ory melle fimplici orymelle copofito orymelle fquillitico fi fuerit multu vilcola: z cu melle ro.fyr. De abfinthio zoca laméro fi fuerit minº vilcola:ag aut fut fic abfintby fen. apy. z aliqñ bullim' cinamói anifoz.añ. 5.y.in ouab' lib. aq ad pluptione tertie prises vals i flatica a vetola. ( Di gerim' quoq cu elijs fic biacimio biacinamomo biabza Diacalameto tiriaca metridato z alus pfectóib?magnis, ins antem galli becrepiti fimpler aut compofitum factu Fm artem. 2D.eft fimul Digeftinus 2 cuatinum.

Cuarta itétio eft eradicatio multis copléda vicib? Fm exigétiá multitudio:ita vtenatio fit p vnagos vice pua is reiterata. Et coplétia bác itétion é füt iá Dicta i feba ité tiõe, é tri femp tutt? yr cú leuib? pcedas búmodo educát fatis fufficiéter. [] 3nter cetera pflåttifimú folutiuú é re rebétina:cőfert eni oib? mébus neruofis fič i polotibus arteticis polozib? ftoi matricis iteftinoz a ca flatica:við Aui.2º canonis.caplo ppuo. Lez qz ocbilitat ftom atte dat ci°cofoztatioi cu capparib°meta t filib?. ([ 2Dodus at exbibédi ipfa e q ichoet a pua gititate ficab.3,5.taliq inoluüt ipfa i suc.trito z veglutiut alig vo abluüt os funs cu ağ aut vio:veide babet ipfa natātēt vino vel ağ c fou bet ipfa gutture apto:alig inolunt ipfa i boftia vel fcaleta ifula i vino velag ocide fegnti Die Dent. vi.3.73" Die. 3.1. a vitra pcedat fm opportuitate q fegter ca:bec et itétio coplet cu clifterib°oc quibus lupta. Duita itétio é mitigatio polosis quas ab iplo initio co

plere os finecitas inflat. @5, A, oat cañ. o valde erratga a preipio approximat narcotica mã exfite frida:q2 no abe fcidůt cás bolozia:imo augét a ofirmát qa fi bůoz é áfina fit groffioz.fcbo fi cóplexio é frida fit fridioz.fi větofitaa e spissa fit spissoz auger oppilatio. z tade redit voloz foz eipina iti ipinoz cunge oppuatio cunder cur occio tioz ăpus. ( Duagp os vt narcotica politonăt quătus e politolier tetre toolori (cdatio alus modis: pe ci bis g căs ableidut. ( 21) odi ăt pter flupefactula fut dituo. ( -pzim°cŭ clifterib°cducerib°bŭozes τ carminătibus vetofitate ă ab illis bŭozib°eleuat; ă vebet 65 erigetiam polozis reiterarisquop multa polita fut flupi° i itetioe p. ma 2 fcda:2 multa ponet iferi?i colica vetoia. @ 53 fint anodina lenitiua buozis eductiua z vetofitatis carmina tina iteltinozuce ofoztatina.vt. Beolei anetini. 3. octo. vie ni albi poretie. 3. iiu. suc. rubei. 3. u. milce a calin iponat a piu retineat. C Uel ifto. B. malue bifmalue bzace vrfu ne mercurialis.afi. 2D.i.caricaru piguiu nuero.r.femis fenu.fe.lini fc.anetini.afi.3.i.furfurl pugillu.i.bulltat ign gi lib.ag ad pluptione medietatie: colet De g bcoctioe accipiat lib.i.mellis olei fifamini.an.3.i.5.falis geme.3.i. flop cafie. 3.1.5. benedicte verapicre. añ. 5. vi.mite. ( Et ius galli vecrepiti clifterisatu fimpler aut copofitu e p prin. @ Doous en bie q exteri applicat q fint poros Die.

tavătia buoze maturătia vetolitate carminatia.er quib? fut fometa facculi vetofe epla vnctioes, t cauedum e ne fint nimis cala ne apli? buoze i vetofitate ouertant of fit illo go o vetofitate z ma refoluut:imo fit optitas calitat) ă faciat i vetofitate refolutione fozte: ci mă fubtiliatõez e maturatione no refolutione fozte.i.î vetofitate suerfio né.e.n.qñ3 neceffariú pp bolozé cómotú ex enapozatiõe aut Dimittere cuapozatione aut mitiplicare z iterar ipaz vt refoluat qo comouit de vetofitate. (Er fométis ant e Decoctio facta cr flozib?camemille melliloti aneti fifes leos ruta a filing facta i ag aut vio aut vtrifes a applicita cú spogia aut filtro:aut spleat vesica ex bac becoctione a vétri applicet reuoluêdo iplá sup loco voléte aut spleat pefica oleo calo comuni aut alus oleis ppus a applice?. ité füt facculi ex flouis? camemille melliloti aneti furfuribºattaminatlita yt nibil remaferit farie:milio panicio fale a filib?. [] Ité faccul?ex cinere Debite calo: a fint des molles no puri. Et pit bullire vna ebulitioe in ag vel vino Decoctois rez filiu z calidi applicari: 2 paritaria cu oleo anetino i patella calefacta a femicocta:loco polenti applicita é efficar i fedado poloze. ( 3té vétofe magne late ozificu q multu ignite ponăt fup loco polete. ( ]te fut epla v vnctioes iferi?ponede i colica vetofa. ( Et ap plicatio fili crudi où amlierib? ocogi cu ciere nobilr ca lidu foleniter inuat @ Zerti? mod?ecu bis q fumut in ter cetera comestio alleopi colica frida. Et apo cofuetos comeduntur cruda. rapud incoluctos comeduntur cov era z post ipfa bibatur vinum potens non oulce nees acre 15 medis fapoile coopiniat aut exerciter aut verifice faciat. ( Et reiterer cop comeflio F5 necitate nec aleus fac fitis ficut cepe. (1) Ite Decoctio cimini zabfintby ana fapta ätitate triu aut ättuo2.3. [] Ité caftozen fumpta vige ad media 3. mirabilt ofert. [] Sill radic lily in ag Decoctióis puaffu. ( Ite.33.2 ariltologie ro.añ.3.5. fúpta cú vio potéti cú à bullierit. ( Ite3 lúbaici exiccati fúpti cú vio vírg ad.3.5. ( Ite3 fterc? lupi ex offib? ad fit albú z ppe collectú fup fpinis z aromatizatú cú fale z pipere plasad.3.5. [] Ite or go lufpefio i pelle leopardi vi cerui vel i lana arietia a fugit ab co.f.lupo aut i argeto a poeta te ofert vi teltat Bal arto De fimplici medicia:eui.A. ofe tit i caplo De colica. Et iteftinu lupi ericcatu z bibitu eft adbuc pitati?:imo velatio ei? i founa cingulivals. [] Ite fcorpiones affati i colica va zi lapide renu fut vltimi:fed i lapide renú De p fe.i colica De paccidés credo puocádo prină.Et er laudatis i vebemetia colice e coznu ceruinu aduftus i potu fupti vígs ad.3.i.cu vino.fedat eni volozê ftatis. [ Quart'mod? é cu balneis a ébzocis:balnea aŭt fint mineralia fiue aq termaz aut in qua Decoquant res carminates vetofitates a remolliètes polozes qa fedates De bis q Dicta fut fupiºi fometl. ( Et fint mag] aut min cale fm exigentia mae colice tpis ani z coplexionis ipfi? patietis z accritia q fecu coplicat.multu.n.iunat tu feda, do polozes fua buiditate anodinatu maturado mam refoluedo a ventofitate carminado:tú mollificado mufen lus ani a faciendoventres obediete. ( Ssiboz admini ftratoe füt cañ.obferuadi. ( 'pum' quaq nattingat nifi víquad vmbilicus. tí moderate cala q belectet z pofit tolerari. 2 ppea meli"iffin ad B e femicupiñ. Et fi no fit paratú babeat bzéta altitudis vni"pedis i g fedeat eger pedib'erntib' extra. @ Scous o no biu mozet a ppie pebilis.eft.n.puenientioz iteratio q loga moza i eo z fint ppe eu res boni odozis gb'oelectet fic fruct' odoziferi vinű vel vipa cű gariofilis vio optio aceto z ağ ro.z apô nečitaté aligd vini erbibeat aut ağ carnis fi timeret ca fus i (pncopi. Si tri ifirm?valde obilis fit nó fiat balneú. C Terti'o no admiftret ma exite multanifi ia mioza

## De cura colice

ta fit:timer.n.o palifi ebe raptu mäen ad alig membra nobilia.Quapp erite alig apate ia ichoato aut ve prio ichoado no fiat balneu ifto. 2 ppe Fm mebzu illo o cuina apate timet. Quapp no couenit i colica apofa nifi forte i Declinatioe, t filis buic eft ebzoca fup ventre patient las centl fupini. ( Et fp cu furgit a balneo vi remouet ebzo caepiccet a vngat ai lecto poat a pozmiat:foztaffe enis ilico pormiet: « fueiar firi ei% cuicúqualteri acciti ips moleftati ne a fono ipediar. ( Lú át polor no poffet bis attuoz modis fedari z cet foztis vtute Diffolues tunc ad narcotica.i.ftupefactina veniêdű é.zer. pp:198 illő filo níű gő éa 'Rafi ilra vefcriptű. ( Et.A.fač caplin ó narcoticis q fut i bac vifpône ppar ozdinat qda fumenda p os i modu elu. ( S5 pftás valde é filoniu romanu ôferi ptum a Mociue. zboc a Rafi belcriptum. @ Sed i for ma pillularum poteft exbiberi iftud ab.A. velcriptum. TB.croci ftozacis ligde.33.pipis logi femis iufgami al bi.añ.3.4.opy caftozei.añ.3.4.ärtä fozment pille pue, s fit pofis cara a.3.5.vfq:ad.3.4. (C) 3 té pilt fieri clifteria ex iă pictis leniétib?i gb?ponař caftozei.3.5.\* opy.g.v. s fedat polozě.\* a qñ3 fit têta fiue fuppofitozius ex pecia lane aut cotto z itigiť i olei ô femib?auti olei anetini.3.4.opy. Э. i.caftozei.3.5.optie adiuice biffolutl.e fit ligatu cum filo cotti ita yt ligametu pendeat er:vt poffit erbi ad libitu epoffit ad libitu er code medicamie ifudi et abim o et batur. ( Et nota o vbi timerer couerfio maei ad aliud médaus fié ad neruos: é min malu fedare polozé cu nar coticis di facere balneus. (] Ité nota graliqu bé narco-tica mifeent cu folutinis. fié peipit 'Bas mifeere feamoncă cu filonio qu ozdiati textu. (Ego ăt proz bis pillis Bealoes fuccotrinivi pillaz alefaginaz.fsmeli eg fint exaloe nő loto.5.i.vel. Jáin opy croci ana.g.i.vel.y.vel p croco pőe caftozeű. fiát pille.vy.vl.viin.z exbibeátur ftő iciuno.volozén.p?bozá fedát zpoftea tádé foluunt z facint opatione icolume. Et fi velles g veloci?foltierent adde buo aut tria.g.fcamõee: cus bis non modicus bor notern fum aliquando confecutus,

Serta at intétio.f. foi a inteftinoz ofoztatio aliquine. ceffaria é qu bo mébra füt laffata ex polore a cais ei?. Clá multiplicabut itep fla a vétofitaté:gofortadi fé ofectio nib°fic aromatico ro. Díadragato Diagalaga fpebº Ducis bono vino valus bo Et filr con mala coplexio e coniger da cus baus ( Si aut alig mebra funt coicatia fic epar ple acetera corrigăt Ps groictă e.a vicet i caplis ppus. @Septia ăt îterio.f.correctio accidetiu pficiat fin ipop erigétias inflătia vigiliaz remouer premotione polori eni aliqu os fubuenire cus narcotici fil'tolletib oolozem a lonu iducetib?. vomitui oz lubuenire abstergedo facie cuz ağ frida a religs remedus i pcedetib?capitulis Dictl fyncopi cum exbibitõe vini zaq carnis z filib?, reliquoz accidentium cura fuis capitulis perquiratur. (Cultia ăt itețio.f.regime vite pficit faciedo aere oclina

re ad calim tficcu naliter aut artificialr. Et fit nobilr in dutno fm exigétiá tépop peipue teneat flóm a vétré ver bite calm:vieta fua tá i áptitate côtinua áp vifereta fit ter nuis. Et cibi fui nõ fint ficci ĝfi aut vilcofi negi vétofabi les « fint vétré lubicătes. Et panis fuus fit bri coct fali-tus « fermétat g códiri pôt cũ aligb granis anifi cimini fenículi:15 B fit magis pueniés i fine ĝi i picipio. ([] Cli-nus fit odoziferŭ puz antiqui aromaticu. S5 i pauca ĝi titate z aliqñ puenit parú maluatici ad fubtiliadu buozé ofoztádus vtuté vigozádus bigóné. ( Sercula auté fua fint biodialia pinguia vitétur affata a fricasift biodiú ca ponú a gallinarů pinguiú. ( Ss. ppziú eft ius galli anti-qui via cibi a medicine, a čáto pigui?táto meli?. ( Stem biodiú cauliú a cicerú. ( Sté biodiú factú ex becoctióe

catiliti ceparti pozzozum allei cum oleo vel carne pingui caltrati e mirabile. ( ]te brodiú blitis cocte cú carnib? laudabilib? pigub? ( \$5apô vebilitate vturi vet otu fü pulli:oua fozbilia bzodiu carnin laudabilin cu vitello oui oquafiatu. ( Carnes vo fint pdicu fafianoz fraglia Bon auin puan pipionu iuuenu. vitent gile carnes: 7 fint lize no affate na frize vitet potu aq fride z vini multus ağti. ( 24g ina fit ağ succarata aut ağ ococtionis pauci mellisita vi aq fit puodecupla ad mel coptie bulliat c Dispumet. Eft.n.aliquaq necia cu adeft febrie zius blit a fpinachian tuc cet pucnies. pro falata ytat caparib'a fparagis. [ 2romata aŭt fua fint ppe ex cinamoi ptib? 9.55.pipis galage ana paro vna.croci grtavni?ptl. @ So nus fup repletiõe mai?.i vacuitate bon?:13 fm plin opou teat ipos pozmire qu put. Bilri retetoe feel mal? ([ De abulet fto iciuno:poft cibu gefcat: 1 pfernatoe epercitin e opostunu:enitet retetione fecia z ftiptica. [Et retiner vétolitaté exire volété: Despatio triftitia 2 boacciitia coz rupetia bigone bifcouciur.ira ti pucit nifi mos excedat. CEnra colice melacolice.

Ed in colica melica peeda cus eif năria veigeretia bebet ce melic ppa. Et carminăria veigeretia bebet ce melic ppa. Et carminăria veigeretia bebet ce province a province cofitase groffice to eteriozio pa alt copia babita eft in egritudinib "fplenis: beccetioni epitbimi. XD. e popula. O Ste pille inde ve lapide latalize refus baltener: in melia adulta elin bamech: p cluterib "i oecoctiõe poat epitbimu fiticados tal iduș ti fuppofitoupe lapie lasuli print" a lapie armen? tal indü. Et apud. Al enapozet venter că eis q fut grana lauri armel.i.ruta agrefiis ozi gană camemilla în aceto veccetă ad maioze îcifionem v duș înis vecoțitur bozago z buglofa: fruct" zučietes fut pafiule: z falata cop fint cappares z pre fi fplé fit în că.

E in colica colerica fertier eede inte tioca is totu regime tam medicinale offer rep no nalium Declinet ad fridu z buidu. Un clifteria fiat er Decoctioe blitis matru violan a maluan febefte cu oleo vio.a pau-co falis. Et fi retineret addant. 3. in. mellisviolacei:a filr fieri pit er ag bordei cu oleo violaceo a fale. apoffet ad di cafta i clifterib? celin De fucco ro. ( Solutina aŭt p os fumeda fút penes 'Rafis flop cafie.3.r.q trabat cum fucco édinie bulito Donec clarefcat. ( 95 meli? é ve tra bat cafia cu pecoctiõe punog tamaridog a violarum a filr poffet exhiberi. 3. u.mane Difteperate cu cifde. [ Di aut colera fuerit gilioz 2 min? cala pit Dari cafia Diftépe rata cũ pecoctióc punop a paffulag a ficuli a in bac pof-fet pecdi aloes loti și. fa vbi că añcedês cêt piftăs poffet Dari pillule auree elmo fucco ro. e filia. [ Digeftina vo fint fir" viol' cui ag bozdei mediciali aut cu Decoctiõe pzu nozu a tamaridoz: a fi colera fit groffioz mifceat cu firtt. po vio.firup'acetoius fimpler. (Et p ferculis cocedit Decoctio blitis endiuie lactuce Tfiliu in iure carniu lau/ dabiliú bibat aquá succarata aut bordei. 1 fi erpediens fit vinű fit paucifez: « Raf nutrit cű tapbea cu3 oleo de, amigdalio oulcib códita. Et fi fuerit expediés flupefacti una inber. A pmifceri fterc'adip.i.lupi cű ftupefaciétib. Estcaueda é a caftozeo v cufozbio v filibºis p cozzecti one opu ponat croc?: v reges velcriptõe nicolai fi milcea

tur cu pauco fiercorl adip cet ad itétioné.2.



Jus cura erigit itétões fuptaferiptas

## Be cura colice

intellinop vt vétofitas politi exire aut ertrabi modis i fra dicédis lecudo minotationes mãe er ej gias a fonef vétofitas. (E Zertio vigóně. (E Quarto-eradicationem paulatis til a in plurib? vicib? does be itétiones cil inedicinis oictis fupi? oplěř. Clep. Al multa oeferibit clifteria fuppofitozia a medicinas folutiuas mirabilis a ertrance côpofitionis es fi placet vide. (E Quita aŭi itétio è volo ris fedatio multis modis copléda marie p carminatione ventofitatis fine ipfius eductionem quouis ingenio: que modis feptem educi poteft.

Primº é p vétris lenitione z iteltinoz Deopilationem ia picta i intétioe pma. ( Scos e aptio porolitatu ven. tris copleda vi fupra victu e cu fometis facculis emplis vnctionibofricationibon filbo. @ Zertioeft eloattractio cu vetofis magnis latoru orificio p. ( Quart'cus attra-ctione eiº ad iferiora z eductione panu cu clifterib'e imp politozys in gbº ponut carminatia cattrabétia vétofita tem ad inferioza:er gb"funt ruta ciminus fifelcos amor mű ameos bace lauri ariftologia bdeliű ferapinű caftoreus fal a filia.cr gb<sup>9</sup> pit fieri occoctiones p clifteribus fm crigëtia.cex copolitis coponedis in clifteri e etin pe bacis lauri cutnon e copar. [] Quitus cu eductioe et<sup>9</sup> p fupiora a inferiora a p posofitates vêtris fil cu 2fectioni bus ad boc pprus ficut viaciminu viazinziber viagalaga Diacinamomu Diacalametu tyriacavet?mitridatu Diam bra piatriopipercon elim de bacis lauri in textu beicri. ptus:ité Decoctio De feminib? filr in textu Deferipta:cui? Ain oatur cu olci ve alkerna. s.in. ( Et tu ingta A. Side ra modu illu artificiale oadi i potu olen oc alkerna: De a re facit fpale caplin. ( 3te Decoctioes i vino bono femi nu carmutatiu ficut cimini ameos amomi fifeleos Dauci anifi feniculi petrofilini karui nigelle iunipi bacaz lau. rivrtice cartami rute calaméti pulegy kamedreos kame piteos ficcop: aromatíi fic.35.gariofiloz cinamomi pi-peris galáge a filium: a ex foxtib? é ariftología a caftoren poem modu adbibitar ad bac iterione funt vnctoes er oleis i gbus illa bulierit a facculi a empla fto a vetri ap plicita ex filib? copofita in gbus vult. A. t alu auctores vt ponar folutiua. f. cologntida turbith et filia. (Ex gr bus é vngih artanite ofcriptioe. 2D.qo fup vetre pofitir foluit folutoe catartici z fup fto puocat vomitu. zno o i unctio vmbilici z ptiu iferioz cu butyri recetis. 3.i. z cob logntide, 3. u. z ei%fuppofitio foluit vetre z curat colica.z er emplis vétofitate carminátibe éplin de bacis lauri peferiptioe.2D.( Sept?mod% vt ftringaf tor?véter e ftous ci faffia.ccide patiés puciat fe fug alig ciffino se corio pédétib?capite e pedib°vt p cópfitoné expellat vé tofitas.expelleE.n.p fupi?aut iferi? vt véter apodiet aliv cui rei fup qua fe fortiter ppmat. @ Septim?mod?vt to leret fame ouob'aut trib? Dieb?: aut quatu pt epercitet. faciut.n.bouoad folutoes vetofitat zbuoz 200miat ci vere beosfü:fac.n.apli'ad vigozatões calori innati. tofitate refiftente officile e clifteria iponere fac. A. fpäle ca.o clifterib? 200di at fiue figure clifterioz pter illum Aque nitelligo für tres. [ pzime cois cu manica o co rio a canula piramidali iextremitate anu igredienteplar babete foramia. ( Scous modº é cu cana loga pforata ex plurib fruftris copofita: qrusynu ingredit: alter ftrie ete yt nibil poffit refudare. zi pte iferioze bui'cane recte: ifira é vna căna lóga vna fpanfa Diametraliter fira f3 la nuo căne lóge pdicte e i bac căna taliter ifira é cănula pi ramidalis anu igrediês ifiza i extremitate ei? cadês bia metraliter înpillă extremitate 53 lat?ipfi?ii fumitate at pme cane loge e fcutella i q iponit ligr anu ingresfurus qui vocatur encina z inftrumentum quo ingcitur vocat

# Be cura colice

cliftere:liquoz autes ingrediene primo vefcendir poftea alcedit. Lana aut puta loga er fruftis copolita og elle pa rum logioz ci fit vnus cubit?. z cu boc iltrumento bomo pot fibimet imponere cliftere. @ Zerti? modus e vt ba beant ouo ligna ficut ouo icifozia parua optime rotuda. a coziu ve pelle bedi inoluat fricte circa ifta ono icifozia Fm ipfon circuferentia ftricte ipm figendo cu clauis par uis vt liquoz cu crit imposit? no possit extre:vel fiat ouo canales in medio onap circüferentiarum bož incifozio rŭ in gbus canalibus pellis iā picta ligef cŭ filo forti ce rato firictifilme: f5 meli? eft vt vtrug fiat.f. op figatur cū clauis top ligetur. ( Et in cetro vnius iftop incifoziop fit foramen in quo ponar canula piramidalis ann ingref fura: 2 p boc foramé liquor imponatiocifi ponaticănula lă bicta bene fitricta i foramine illo vi nibil poffit refuda re fup quă cănulă in ano firă patica fedar coprimedo illa icifozia adinuice. Thi p bunc modu ne bet penetratio corpop necefie eft liquore in iteftina afcedere. Sit aut p dicta cana anum ingrediens perfozata i extremitate fua anu igrediente a béat ouo alia fozamina lateralia vnum prope coriú in latere vno alíud page altius in latere oppo fito. ( Et fit logitudo fua comunis quinas oigito p con functo p:licet in pucro minos. ( S; in cafibus aligbos go fit ad longitudinem vnius' fpanfe vel . r. Digitozum piunctoz viputa in colica ileos z vbi oz liquozem afcen dere ad inteltina gracilia. ( Similiter cum og ingcere aliquem liquozem in matricem ficut pro fecudina extra benda aut pro matrice mundificanda ant pro curandis plccribus cius:2 cum iftis ouabus vltimis formis clifter riozum potelt patiens feiplum clifterizare: que res eft frequenter oppoztuna in bis qui verecudantur:pzecipue in mulicribus. ( Situs aut clifterizandi variatur \$3 lo cum lefum. Si.n. velimus Dozfo prodeffe ftet bomo retu pinus.fi inteftinis flet cum facie beosfum emagis afcero dit bomine frante cum facie beosfum & Fm alium fitus: a precipue fi posteriora fint tempore impositionis a post impofitionem magia eleuata di anterioza: e fi Dertro vo lumus magis pdeffe fuper bextro volnatur: tita be fini ftro. (Et fi volumus enema multum afcendere ad fu periota ficut in colica ileos z cum vlcera funt in intefti nia gracilibus eleuentur posterioza a conquasientur. Eauendum tamen ne liquoz ftomachus ingrediatur ne forte fequatur vomitus ipfius a ftercorum precipue i

bis qui cum afcendit parum ad fuperioza fyncopisant. a patiente existence Debili imponatur clistere ipio ia. cente super lateribus vel supino nec post impositionem conquaffetur. ( Quantitas autem liquotis in adultis é ab vna lib.cum oimidia ad lib.y.in infantib'infficit lib. 5.bec th variada funt fm magnitudine inteltinop: ? fm Dinerfitate loci que volum? attingere quato.n.locus at. tingédus eft magis fupra.quátitas 05 cé maior:quáto in ferior fufficit minor quátitas. ([ Un fivolumus műdifi care aut pfolidare vlcus inteftini recti fufficit.li.5.aut pa rum plus:modus aut imponendi cum ptimo clifteri evt ftringatur manica cum manu prope liquorem ne ger me diet iter manú e liquozé. Deinde impolita cánula in ano regro aut alto firmiter cam tenète ipellar enema fine lí quoz fucceffine vonec ingrediatur quatu fufficit. [ Sit autem ipulfio illa cu maiozi conatu quado volumus lig rem magio afcendere quanto autem minus; impellatur cum minozi conatu.e tempoze impolitionis non tuffiat negs fternuter negsvomat n3 fe exprimat:fed anbelitug bilater: imediate post impositionem stupa prine circu, noluta cânule impellatur prope anum z bene adbereat. peinde eger crura 2 coras extendat:2 poltea reuoluat F3 exigentiam ytilitatis quas queris, a fimiliter magis aut

minus eleuetur. ("Retineatur autem in colica non fiv perflue immo post occimum bose quampsimum fimus lat a pungit enciatur: fed in fluribus multo tempore reti neatur. ([] In reliquis auté cafibus longiozi aut bzeuiozi tempore Fin qu vis virtutem eius ad loca magis aut mis nus piftatia attingere ? Em alias circunftantias quas fa piene metiatur. ( De fi vebito tempore non retinen tur allud minus doutum out minozis'quantitati replic tur. ( Si vero nimis retineretur ficut in colica accidit in qua interdum retinentur. vy. clifteria tuc împofitoziă ftimulans imponatur. Thifud non fufficit inuciatur cu clifteri liquoz in quo fit magna quantitas mellis etiam playad lib.i.rinfallanter educet fecum reliqua clifteria acetera q facile pofiunt educi. (Et nota o fiunt clifte, ria non folu ad inuciendum liquoze:13 ad attrabenduve tolitate in itestinia ptentam ficut in colica vetofa. 2000 dus aut eft vt babeat follis parnus cuins canula fit lons ga.r. Digitis piùctis vel et amplius. Et fit De ligno ferro zargeto:zen latera follis funt claufa imponat. Deinde aliquo vel egro ipfo firme tenete cánulá latera follis ob latent: ene deturvocuú egrediet vétofitas. ( Sút zaly modibuic pportionales:aliqui et p expelleda ventofi tate tenent in ano canulam argentea vel ligneam vtriv oppfozatam vt libere vetofitas egrediat. Sed fit illa ca nula fm partem igredictem iteftinii in multis locis pfo rata ne ola fozamia filoburet. ([ z? fedat volozcu ftupefaciétibus: que copiam fapius ofcripfi. So conter i B ca fu vtoz filóio romano vel filonio a 'Rafi i tectu ofcripto.' ESerta aut intentio f.membroz ofortatio eft copleda vt pus vici in colica flegmatica. Siliter feptima iterio.f. accritium concertio pficiatur vi pus. Octana aŭt itentio f.regime vite veclinet ad calm a fic.a caucatur aer frigi gidus a ventofus abumidus apanis bene optus fit pei pue fin vetre aftom ann. fit parcus i cibo a potu a fint calidi a fic.no vilcofi no ventofabiles facilis oigonis vê treno oftringentes.oomiat multum marie inocte. Ere ercitet multum fto iciuno.fit follicitus i expellendo fup fluitates iferi?.nullo pacto retieat vetofitatemec inperio us nec inferitis:fit fperas a gaudes. align leuiter irafco tur. Sytriftitia timoz a acciitia cozzipentia Digeftiones fugieda funt. Omitto reliqua particularia.nota.n.fati ft ex fupzafcript). f.g. vinum fuum 03 effe potens antiquits medy fapozis i pauca quătitate bibituza o panis fit be ne fermétatus e falitus in quofemina carminantia ven-tofitaté aliqñ ponant-becnota fút er iupeaferipris.

Jus convestiones quaction per apart (1918). Jus comunes quaction pé colice necefia rias. Prima eft fecis mollificatio a (nepficiei ) prifece itelfinog applanatio: ve facile lubricet. Secoa ipfi? eductio. Zertia cae ficeitatis fecire

motio: t bec itentio fimil permit regimé curatiuum trip feruatiuum. ([] prima itentio cópletur primo cú clifter ribus ex lib.5 olei cómunis cui poffunt addi.3, y. burrri recentis. ([]] frem cum clifterib° ex oleo fuamino necnô cú brodys piguibus carniù ficut pullo y agno y caftrato rum tfilium. t ppie capitù t inteftino y coy addendo equalem quatitate alicui° er oleis fupaferiptis: s poteft addi burrrñ. z quado nibit aliud effet paratú folu oleus fufficir. zpit ficiri occoctiones ex malnis matribus violap fe, lini fe, ant radice maluaufici ficub? t fidb? t fridio rib° poffun? vi extite febre a cú fignis cafitat a caftori bus i oitpóne Stia. ([]] té cópleri pót bec pma i tenuo cú fumédis p os ex gbus iunt iura piguia carniù laudabiliti galliag caponú agno y caftra. tus galli átig é pprumô folú leniệs: fs fua nitrofitate abftergés: vicelli do nous

#### Becura colice

fozbiliú paffule nigre fine nucleis:fic? albe tá ficce of recetes pulpa punoz optime maturoz penidia suc, iulep vio.bzodiú cicez ru, itegroz bzodiú cauliú collectoz aň ottu folis leuifime lotoz nec fractoz i fruita valde pua a leuiter coctoz. C 3te badiu bliti attriplici fpiacbiaz maluan mercurial maluauifei z filiu:zi fuma oe brodiu bna vtute nitrofa vt baurachia vt abiterfina vt falfas fti mulatina vtut) vli q fint ptes vnctuofe z pigues:2 fi vor lumº maiozé mollificatões faciem? bulire berbas fupza feriptas i ag vel brodio carniu. Dein addam? oleu coe in mağ quâtitate vel buty z recês a fillar bodiŭ occocilo nis acruminu ficut cepuz a fillus valet ad lubricădum a qüqri brodys laudabiliu ponař suc.vel penidia. Et quă do cetera nó fufficeret ad leniédů oleŭ côe bū oditičatů aut fifaminu aut amigdalaz pulciu recetiu fuptu i quati tate.vi.aut.vin.3.no fallit. ( Et fi timeret lefio ftoi z ni mia leitas buic mifceat . 3. y. olei amigdalan amaran aut fca verris lettée sforter a corrigat ftous cu ftiptici sfor-tantibus interius a exterius applicitis. ( Bed exiften te febre vetur aqua ordei excorticati facta fm artem mi fta cum inlep violaceo vel sucharo rubeo vel petur firu pus acetofus fimpler per puas bozas post ipfam aquam T Laffia da z mana fupte i potu cuz aqua oz.aut bzodio carnium aut becoctiõe prunozū faciūt ad vetris lubrici/ tate: a filr et i clafteribo ponant. ( Empla as fometa vn ctoes afemicupia facta er bo lenientibo ad boc oferant. z cum boc fedant polozem.

Escoa vero itétio. f. eductio fecis mollificate eadé die opléda aut fegnti die pficié fi alicui iftop clifteriop mol lificătiu d go împra addăr mell'ab. 3. in. více ad. 3. vi. aut fecă mifcédo multă falis: aut. vi. 3. vrine: mel tă eft mibi magl dilectă aut replicer fepe alică împofitoriă er fiuprateripti. Que find îufficiăt der cafia aut bierapigra p ost pillule alefăgine: t aloe nd fallăt peedéte mollifica tide: t fortiora fut diafinică diacidonite folutiuă a filfa.

■ Tertia aŭt itério.f.remotio cără ficcitas fecă pficitur Pm ipfag erigêtiă. Di ĝadfint caufe pmirine fič cibaria ficca pauca comeftio balneŭ erercitiŭ nimiŭ nimi?coir? ac.b3 filla remoucă i:: iducat regimê Driû. 3 teş alteret caliditas eparl fi firin că a vecoppilet cbiftis ă ăliter ve beăt pfici victă elt fupius în pafilóib? epatis a iterrita. ① Et fi că ê obilitas erpulfine iteftinog a obtufio fêlus eog fuccurrat că tyriaca mitridato viacoti viaplirifar, cotico vianufco. ① 3 teftimulet erpulfina că în tepofito rus a clifterib? acuft: a fi că émultitudo cholere educat a remoucăt cauft: a fi că émultitudo cholere educat a remoucăt cauft: a fi că évrine puocatio cobibeat g frigida filpticat în triba în în în în a filp a filicată a copis a fudoa nimi? vingăt că oleo rofaceo rudiaut că oleo ve mirto a filib?: îflăti? tă ê ve că c îudog auferăt. ① Et fi că êvrine, puocatio cobibeat p frigida filpticat în tribe în în potin ê în caplis peedetib? a vicet în feănti? în e căi se îî în ferre. ① Et fică exiccatiois fecis a loge retetiois ei? fit p coitat â mêbri nocumêta illog mêbzog coarigăt fin q pein ê în caplis peedetib? a vicet în feăntirê. A celique aŭt intentices. polor] fedatio accătiŭ corectio: a regimê fer retă no na turalium pofiunt patere er fupaafcriptis.

E De colica apostemosa.

JUS CUTA eft yr in pinis lenias vêtrê a erit retête cû clifterib° in apate calido qo eft fin pl'm frigidis a bûidis ficut eft ağ ococtio nis boadei febeftê violap. a oleo vio.aut cû la

cte 2 oleo viol.2 panco 3ucbaro. Et addař cafia fi fuerit opus magi leniř. (E Et fi fuerit op? magi ifridare pôař i clifterib? ači folatri aut mucilago pfilu, oeinde čjetti? fie ri pt fiat pblebotomia bafilice: 2 bauriář. vi. aut. viu.3, fanguinis aut plures F3 repletőe3 2 vituté: 2 fi apa fuerit

vebementis magnitudinis coicans vus vzine z retines ipías fiat flómia fapbene ciuídé lateris polt flómiam ba filice a bauriar notabilis quatitas fanguinis. attendar et lenitati ventris cu fuptis pos:que cu boc et repcutiãe ficut aqua oz, cu mucillagie pfilu 2 filib? pter cucurbita. Jneft.n.ei mala poetas i pafionibº iteftioz.Et ex pois e ag fine fuce'ouoz granatoz.v.; ( ) Iteag endine e ag folatri cu gbº fi opº e lenire vetre mifceat .s.vi.ant.; i.floz cafie aut.; .u.nane.Et B tpc fup loco apato ponă tur repcuffina frida no ftiptica multu ficoleu vio. miftu cu oleo ro. ( Deide i augmeto mifceat cu fuptis iteri?? applicit) exteri? a clifterizat) refolutina amollitina cu re peuflione ficut aq becoc.oz.febefte apaffulaz: a bis pit addi i pecoctoe folia altee: 16 pecoctio pot bibi z clifteri sari: e fi clifteri se f buie pót addi oleŭ fifaminŭ samigda linŭ. (Et circa ftatŭ frat pecoctio er flozib° camomille fe.maluauifci fe.lini a filibo g clifterizet addedo ola fifa, minu aut amigdalinu aut pag vini cocti. Et fi opº fucrit abitergere ponat . 3.i. succari ru. ( Et fi tedat ad matu/ ratões addant adipes thi poft maturatões rupat: regai cura vlcerl iteftinop De gifra. tfiles itetoes beant i fur ptis iteri? applicit exteri? Sicut iteri? é aq vecoctiois febefté ozdei pafiulaz ficuit a fe.maluanifei:a ft cu sue. Dulcozari.Et exteri? fic oleu ro.camomellinu fifaminu: gb? pot addi piguedo galline anatis z filium. ( Itepit addi mucillagines maluauifci fenugreci fe.lini. ad ofoz tadu mifceat fecu oleu masticinu zad bac itétőes pit fi eri cmpla a fometa. ( Si vo apa fuerit fridu leniat ve ter p. ( Deide flomet ex bafilica zobfuent cede itetio nce q polite fut i calo:15 veclinet ad calin. Un ca q coper tút i augméto cali prit copetere i pn? frigidize a copetite i ftatu cali prit copetere i augméto fridi. ( S3 i ftatu e oclinatoe addant mag) cala ficut oleu ve ípica oleu lau, rinu adepe anferie z fimilia.

Eura colice ex torfióe a ex befcéfu iteftini i burfa tefti eulog aut in aliquam rupturam mirach.

J fucrit extorione fituet eger fupin? j fucrit iloco tépato p° educti fecib? j für ifra iteltinű totű cű clifterib'ing boctri ná batá i pcedétib' ca.c manib' iuncti in oleo pe fpica be enula vel caftoreo fi fuerit feá toz

fio ex ventofitate frice venter p leuiter befcendendo z afcendendo nunc ad latera trabedo. z femp afcededo cu fricatõe a pelcendedo a ad latera trabedo pueniarad lo cù vbi fentit iteltinu toztu zboc fiat plurice:zfi cu leui fricatoe non obedit negs redit ad fitu nales fricatio fiat fortior ét iterata e fi non redit ad fitu nale explat alu fit tus fr latera fill fricado. Et aliqu iaceat cu verre beorlu. C Ité ipe fedés aut iaces fe oquaffet: aliqñ fe iordiato motu pyciat:aut aliqñ ppedes eleuer. Sortaffe at qo ar te fieri negt a calu redibit ad fitu nale. ( Si at a calup cuffione faltu t filib? cais pmitiuis fca fuerit tozfio fiat Beade fricatio : 13 leuiozne loc? apet a fint man? iunete cu oleo vio.aut fili frido aut tegato. [ Etnllo pacto be tur i bis cafib folutina fugionifi pus iteftinu fuerit redu ctu.z vieta fit valde tenuis. [ Cucp iteftinu e reductu p curet exit? fecu ing fupiop Doctrina. Deideveter ftrigat cu fascia frictura Deceti vt n apli? Diflocet: tfrigat cru ra fostiter fup genu a filr adjutozia fup cubitú : ne itefti/ nú ptoztú apeř. @ Et vieta fit téuis lubzica.a fi fuerit er pefcenfu iteftini i offen aut i aliqua fractura fipbach pus feces que funt ara inteftinu illud piflocatu educantur a iponant clifteria mollificantia que ascendant víqs ad i teftinum viflocatum a non fint acuta vt poffint retineri. Et exteriºapplicer mollificantia q etia vetofitate car minétegro iacète fupio z aligir magi eleuato cus pte ad

qua fca e viflocatio: t fi op e ponat i balneo mollificate lique afcédéte ad locă vbi retetă e iteltină biflocată aut loco illi applicet filtra îfufa î b3 mollificătibº poftea co pmat iteltinu cu fuauitatevius aptura. [Et iter cetera obfuci B igeniù vi iteftinii ppe aptură vigit firigat ve fubtilief e paulati firigendo ipellat modicii p'modicii pe iteltio aut o fece i co ptéta poec paulati qui inungedo ad iupioza totu iteri? ipellar nec faciédu é fié faciut gda Texpti g totu fortiter opmedo vna vice volut ipellere: 2 cu reductu e pouret exit? fecu oi igenio. ( San reductoem no vent folutina z vieta fit valde tenuis z leniti/ Mara reducto iteftio Pfolider ruptura cu ligatura bracha liz relige necessarus iterius zexteri? applicitis.

Cura reliquaz specierum colice. **3 fueru** ce lapide i iteftis būidis lubri dė fragėtia füt admifcėda : curād' ė ą fi lapis fueru i lupiozib'iteftis p os erbibear. Si vo ilferiozib's pelifteria. Si vo fuerit er vinibus cū iterficiento' zipios educētib' curef iuž poetrina ī p

po ca.poneda. @ Si to er fan. i iteftinie ogelato fuerit educar: fi fuerit i iteltia iferiozib°cù ağ oecoc.ozdei z fur furia z filiù abitergetiù z mollificătiù cui° lib.i.fit admi ftu orimel fimplex vliglliticu. 3.in. CBi vo fuerit i fu piozib? Det aq oz.cala cu orimelle fimplici vi igliitico z ift adbibit ta fupi? of iferi? pt admifceri aligd coaguli: fupt) pos vice ad ques grana:fs clifterisat) vice ad. 3.5. exteriozi vtputa ex vulnere eius cura alibi pgraf z ppe ab Aui. 4.º grti. Si vo fuerit ab buoze acuto pugere r coz rodete fine fit cola fine fla falfus ant a cibo acuto ve fm plimū ve grie pūctois, eiºcura e babita iupiºca.ve pūcti-onere li ercoziatio e vicº iā fein lit i iteltis cura pgrēda ē iferiº i ca.oc Difféteria. ( Eft ét fupiº polita cura colice colice q buic ofuit gitu é expediés. ( Si vo poloz itelti non fuerit proitate ab alus mébris puta a cerebro ner/ nis pectore epe fplene iffrisvile mirach a lacert vetri a filib"aut p coltate a toto oue beant itetoes griales . vna ad méby mittés.altera ad méby rcipiés.a dy p\* 13 rala riter rcipiédú cét frequter tú coacte a z\* incipim?. @ Si vo poloz fucrit a că extrifeca: vtputa a potu aque fride a balneatio i ipfa. véto feptétrióali. feffióe fr lapide ab aere peftiléti a veneno fúpto a cibis ftipticl 2 pôticl aut a p petate facietib? bac paffione oue fut itetoes:vna e cas p mitiua remonere ca oino a corpe abuciédo vel quatú e pole z iducere regime buú. ( z'é polfones iprefia corri gere. Que intentiones qualiter Debeant compleri ex fu-praferiptis patere potelt.

EBeilcos.



Clid nominis antiques oci é, ofie miferere mei.pp mozte crudele zobfcena po tatos cruciat": vomitus ftercon: fupi "pofita funt: q la cu colica pueniat i gbufda generali/

Lap. CII.

bº f.caufis accitibus v cura:funt tri grapparticularia g bus abiuices ofnt.f.cae volor excitta iunamétor, reme dior vyltimitas accitiu. In cais gde ofnt. Ta ulaca pl? accidit a cais prnitiuis t extrifecis t mala coplone fingu lari a frida fiči potu aque fride i tpe non agrue: a boc qa gracilia fint flö pping magl. Itë frequtius accidit ab ac re peftilëri pp ppingtatë ad co2. a filr a venenis pp ppin gtatë ad ftöm a ad co2. a pp bas cās magl pmutaë be re-gione ad regionë a be co2pe ad co2pus i modu peftilëris mozbi. ( ] fié frequentius accidit ab apate pp vicinita-té ad epar 2 maiozé mititudiné melaraica y veniétiú ad gracilia. 3te fregnti? accidit pp yehemetia viut) reteri

# Beileos

ue cu gracilia fint magl ozdiata i retetoe ci groffa. te j gi famagl ad expulsione.funt.n.gracilia ftrictioa. 53 co co lica freqution fit a ca corporea five for the flate flate for core fices which a filtibor in fint fridiora and bogs expulsione ozdiata. ( Et fi accidit i cis fregnter pp vefectu expulfi tte. In voloze gdem p citu ad ipem. Accidit.n. i gracili/ bº frequter poloz pugitinus 2 toztin? pugitin 'gde pp co leră îmediate ad ipia veniere:13 tozriu? pp ipioz logitu-dinêt plimă reuolutor3:13 î deug iteftino geug fpes Do louispoffit accidere. [ Scoo quatu ad itefione.e.n. Dor loz i gracilibºitéfioz di i groffis:qz füt magi neruofaz acu tiozisféfus. ([Zertio i loco Dolozis. 'Ilă Doloz iliac'' eft fupra vmbilicu z bypocudrus magl:f3 colic? ifra vmbili cu. [ Quarto i permutatioe.facilio.n.ileos permutat of colica ppter maiore colligatiam e vicinitate iteffiorum gracilium cu mébris ad que pinutari concuit de qua pe mutatos fuperi? den eft. S3 ccotra i colica doloz eft ma gis extéliuus grauatiu? 2 pfozatiu? 2 fi alique pugitiune. eft pp vince. [ ]te voloz colic? 13 fit remifioz:eft thing gis pdurans pplóga materic retetéeser ipop ipifitudi ne e carnofitate: e polos magis eff ifra vinbilicü circa pe ctiné: zminº nocumétú côicat fupiozibº nobilibº @ ilia/ ca emin? pmutat:13 fit maior) pmutatiois ad iliacas of eo.cu eni colo aut facculus opilar materia regurgitat ad fupiota: i gb? ppter ipiop firictură facile retier z canfat iliacă: 15 cu opilăr fupiota i iliaca materia ad ftomachus regurgitat: 1 fi Defcedit ad groffa cu fit fubtilis: 2 iteftina illa fint larga no retincturifed befeendit fm plin zegre dit. ( 3º pncipaliter Differut i erentib?. Thas i ileos per anu fere nibil egredit. z no nifi cu maxima Difficultate: fap vomitu plin a faciliter: a illud epblegmaticus: que cholericu; quq viride parfinu vi eruginofu; quq nigrus melacholicu. ([] Ité plin vétofu cu eructuatióe; t tades qñq fetidu ftercozofuz cu vermib? miftu :z eft fm plim mottale. ([] Itë i lliaca vrina é mag) titta pp voloze anc tioze3 magi îflămătë. ([] Itë ppter retetionë cholere q p canale3 ad finë vuodeni termiatu ad gracilia trăfmitti ofucuit: gre rediés ad vias vrine tigit iptă. ([] Sudoz qu B i iliaca magl otigit pp bolori vebeméttá i ípűalib? an guftiá ipmété, té frigidioz:caloze apli? ad locu bolori at tracto . virtute magl bifloluta. S3 i colica cum clifteri aut collirio facili' egredit polegma mucilagiofu after / c' fgbalofu polegmate iuolutu. He vétofitas grofia fo / não a vermeo: ano fit nifi p ponfiloné gracilius a floma, chí ad gracilia. (1) Ité vria i colica ruber pp bolozé ifla, matem t et pp opaflioes renu i voloze: qre vrina retinet oin a tigit: fi aut ppter cholere regurgitatione. @ Quar to pncipaliter i remedioz umameto e oifferétia.qziliaci iunăř maxime p iupi? exbibita: ficut colici e jiunăř p cli fteria z inppofitozia. (5° e differetia i accidetiú vltima ta cofecutione. Ta cafus virtutis alienatio fpafmº alcu set inftantia vigiliag tremoz cozdis fyncopis frigiditas extremozus fingultus v buiufmodi accidetia terrozis: v tande more funt in iliaca magi t in colica minus, ppter caufas fuprafcriptas.tapparet in iliaca iflatio oculi ma gì ch in colica.i.inflatio monoculi: ci fuma iliaca è viffici lioz q colica er caufa pportionali vel ofimili: 2 factu er veneno fignificat atecessio veneni zalia accidetia vener ni.f. pebilitas corporis tremor cordis que aliqñ volores illacu añcedut. ( Et facta exapoltemate fignificat puri tico fecio a velocitas in egeltiõe.i.i vomitu fecio a febri Lu alus enino erit febrince calus virtut | vebemes niff forte fuerit a veneno. [ Et er fuprafeript ] i boc capio o colica ia maifefta fut gd nois z gd rei ileos caufe z figna. Sed pronoftica funt ifta . pere. cus pt?

# Beflurn ventris

cidit i.7°qõ é vep fin plin.qüq.n.vidi ét occidiffe i qnto ([2"cü accidit accia bozeda fupcaferipta pauca é hes falutil:15 aliĝa videri puenific advomitu ftercop cu accitibº fötibº zenafiffe.([5"ĉafföifinº6' pticle.Cu ep tiftil latõe accipit ileos mõit cuiº é i 7°nifi accidat feb zenat cu es ludö plinº. (] Ét ĝinis ticat. Äl fjalienum câm bº afforiini iĝranific:credo câm effe qz tiftillatio ep bu.fuplina accidit:pp quă fupfluitates ofuete cu via eŭari filt retere.Et fgurgităres ad iteftia faciut ileos. Şebzis ât fu puétés é cā vt mã fubtiliata cu fudor educat p cui?pitiă cábat tiftillatio zileos.([] 4"ileos flatica tvétofa iună tur febze. []5" bonitas vziet ileos nő facit fidută fanitatigd ĝiudicădu ĉ terzia mala: []6" teterizileos éti q egredif fterc?võitu.[] Deiniilla i q egredif fudoz fetid'.l.bis odozé ftercorl.[]3'i q ê anbelit?bis odozê fter corl.[] 4.?i q ê eructuatio bis odozé ftercorl.[]5? leuif fima oium eft in qua iferioz ventofitas eftfetida.

Lura ileos pria è cui colice.vep cura eiº maiozé eri git festinătiă că cura colice cito e mozbº acuti oztáto miorce pat idutiae. Et zº oria e:qz bibita fut cum bac mag) iunatina qi fuppofita:cui? oppofitu eft i colica. Caatorie equelifteria a lichia n afcedut nifi vifficul ter ad iteftia gracilia. Atti bibita z fuppofita füt i ei? cu rancčia. Et õpuis Dicat. A. onő refert a ő icipiat an a bi-bit) an a iuppofit: Dümő alten fubfequat. Ego tű erifti-mo meli? eč icipe a clifterib? vt iteftia öffa mudificér ab bis ő i eis otinér: vt via erit? fupfluitatú ő Dolozé faciút tireftia öritik? i iteltis gcilib? fit erpedita ? facile poffint ofcedere: 2 co magl qa opilatio iferion a peipue facculi frequter e ca re tetois fupfluitată i fuplozib. Et păr bolorl con giuta i feriozib? z ppe i facculo n fit voloz pp fua amplitudine. I Et clifter p"os celeitinu. zz" acutuvt cradicet mas ab iferiozib?: z trabăt a înpiozib?. z clifteria ifta pebet ce magne optitat]: z postea op citi? fieri pot: înbfeot aliga le nitiun ofup. Et. A. vicit op forbitio ag cale fedat volozes. Ego th credo tuti? ee vt exbibeat oleu coe bi oditoa tu. vi.aut. vių. 3. obite calefcin: telabozef cu igenio vt re ticataut fi abbozcat vet.lib.i.bzody capoisvi gallie mi tů pignis:15 meli? galli ocrepiti aut peř alia medicia leni tina ex caffia mana z filb? picti i colica. (Et apô neči taté mifcear cu piafinice piacidôité clario ido z filbus aut ipfa fola elia exbibeat cu leniétib°fic brodio gallióv crepitiant alig mo fm erigetia. Ita vt fiat ocopilatio a reteta educat. (3º oria e.q2 i iliaca magi e necia flomia qi i colica:ita vt no folu i apoltemola fit necia:is et frequ ter i alus ipeb. na pp forte polore a multitudine veaz metaraicaz venietin ad gracilia fút magl apta apari gra cilia fü iteltia gra. (C Ité qi fca opilatóe i gcilib? magl p cop? ípgűf bűozes plueti eűarc fi pp opilatóez i gfilis g ípfi flóia fi cúandi. (C DbFuat) g bis trib? orys pcedar ad cură iliace favnăquăqu căs fa qo benis fuit i colica. Ité vt itetões ille a remedia ibide bea \$3 vnaquaqs cas coliv ce ad búc locu afferat curado iliaca a fili ca pedete ficut bein é i colica. Ta a geung ca pt pédere colica ab eadév! fili pôt pêdere iliaca z ep. zobpucí 4.ºoria. qz pieta os cê magi tenuis i iliaca ĝi colica ĝito iliaca ĉ acutioz colica. EBe fluru ventris Lapi.

> am cibus in fto moze folito no moza tur imo citius egredit non mutat? nift parú: z fuerit cú boc mozdicatio z bo

loz i ventre z fitis:cú quo etiáplerúq3 adestvétris flucus: i quo añ comestionem iuc nitur aliquid purulentum: betur egro rob be succo vue acerbe; aut be succo ribes; aut be

fueco granatoium ch fpodij z ro.amboz añ. 3.i.trocifci quoq5 be fpodio conftrictin inde tribuantur. Thurriantur %0 et adelia citria z pullis cum aceto coctis z affatis z cum fuc co vne acerbe pofitis:in potu vero fumat fumacb cum aqua ro. z beide nutriatur et cibo cui admifeetur fumacb qui vocat fumacbia: totiq3 eius regimé ad boc perducat vt ifrida re poffit z conftringere.

Tooc capt's biuldit i.v.ptes.i p<sup>3</sup> agit ve tyéteria. i z<sup>3</sup> ve fluxu chilofo i s<sup>5</sup> ve viaria.i 4, <sup>4</sup> vyféteria.i 5, <sup>5</sup> tenafmo ne.fa ibi. Si vo cib<sup>9</sup> ñ egredit 3<sup>6</sup> ibi. Si át qö egredit citrinú fuerit. 4<sup>8</sup> ibi. Se fi er fluxu vétrl euenerit ercoziatio. 5<sup>6</sup> ibi. Zrocifci ad tenafmoné. Þeimá parté viuldit i gruoz.i p<sup>3</sup>.n.pöit grafila fig lyéterie.in z<sup>6</sup> agit ve lyéteria pédéte a cola v ercoziatóc fiue vlcere flöi. i s<sup>5</sup> agit ve lyéteria pédéte a flate erfite i ftö.i. 4<sup>6</sup> pre agit ve lyéteria pédéte a mala oplone flöi frida v bu. fine má. Scóa ps icépit ibi pap viftåter a p<sup>5</sup>? Et fuerit cü B mödicatio. 3<sup>5</sup> ibi. Se fi non fuerit cum eo modicatio. quarta ibi. Si autez cum boc quod vicinus nibil egreditur. (] In piima par te ponit vuo figna generalia lyenteric. Piimum 9 cib<sup>5</sup> in flomacho nö moaf quantus viticuit. z<sup>m</sup> qx egredif. 4. panie cë cozp<sup>5</sup> nö vigeft<sup>5</sup> nift pap: én.lyéteria flux<sup>6</sup> cibii digeft<sup>1</sup> qö pöt eé trib<sup>5</sup> modis.aut qx cib<sup>5</sup> n.<sup>9</sup> é vigeft<sup>9</sup>.qp egredif <sup>7</sup> ea qilitate z gititate i q̃ füpt<sup>9</sup> ésaut qz é vinniure vigeft<sup>9</sup> Fin qölibet el<sup>5</sup>aut s<sup>5</sup> qx aliq ps el<sup>5</sup> vifficiliori vigönis nö é vigefta reliq ipf<sup>9</sup> errite vigefto. [] fi z<sup>2</sup> pter poit fig lyéterie a cola x vlcere pédétes q̃ füt modicatio tio: vooloz i vétre.i.i flö x fitl cü q̃ plertüge éffux<sup>9</sup> vétris: i q̃ ét añ comefione ineif aligd puruléti. i. faniofu.ceth var temedia ifraferipta. [] pa<sup>2</sup> pter. [] pitare si par ercotici b fpo.qx b furco ribes aut ve fueco granatoz: q̃ oia ff frida fic. riftiptica vpmifcéda ff cü fpodu ro.aŭ s.i. x.pfit vari B tria rob filtmilta: finguli ve pfe. [] z<sup>m</sup> e trocici b fpo.qx b furco ribes aut ve fueco granatoz: q̃ oia ff frida fic. riftiptica vpmifcéda ff cü fpodu ro.aŭ s.i. x.pfit vari B tria rob filtmilta: finguli ve pfe. [] z<sup>m</sup> e trocici b fpo.qx b furco ribes aut ve fueco granatoz: q̃ oia ff frida fic. riftiptica vpmifcéda ff cü fpodu ro.aŭ s.i. x.pfit vari B tria rob filtmilta: finguli ve pfe. [] z<sup>m</sup> e trocici b fpo.qx b fuero pofte vi poti fumat aquá rofa.ifufióis fin

C Q₂ fi non fuerit cum eo i ventre mozdicatio neq3 qö egreditur puø b3 admiftum:15 eftvifcolum τ adeft iflationiø paucitas. τ ructuø acidus τ pauca fitis.egro ficla τ finapiø τ pl fces faliti tribuátur. Beide cogatur ca vome re fumendo falem τ mel τ anetum coctum. C Que fi non fuffecerint medicamen qö eppellit flegma tribuatur.qö. "R. aloes.5. i.collo qutide iteriozis.3.iiij.falis idi.3.iiij.turbitb.3. i.er biø fiant pillule τ fufficiunt ad vofim.i. C Clomitu pzeterea fepe vtatur. τ cibaria qe buø vtirur i almuri per fe itigátur. τ comedat fulcita que fale condiuntur. τ acrimoniá bit que appetitum pzouocare confuencre.

2.9.8

### Be fluxu ventris

C In bac 2° pte p<sup>6</sup> ptis agit ve liéteria a flate vicens grff nó fuerit mozdicatio i flómec illó qó egrediť panú pus bs admiftú:ls é vilcofus:fičé ve nä flatl: z paucitas iflam matóis z pauca fitl: eructuatio acida ą oia atteftáť friditati:veť p<sup>6</sup> egre B vôitiuň. (Pa.aneti.220.i.vť. y. bulliát kili.aq ad plúptós medictal z coleť;ců ą čeo.colata.y. yť.yi, vnciap admiftréť mell.3, y.faľ.s.y. z totú tepidů íu mať poftąš eger pus comederit ficlá.i.blité, finapis.i.mo flardá z piíces faltros: q oia fút icidétia fľa abftergétia z fubtiliátia.veiň téret vomitů vigitň aut péná i gutture i ponédo:vt fľa fiľ cú co qò fúptů é educať. (C z<sup>®</sup>remedíů B ň fufficiéte é vt veť vna ez pilluľ ifraferuptis. B. alces folutiui fľatl z.oľe.s.i.collogntide iteriozis folutiue fľatis cole z aqlitatl.s.i.fiát pillule groffe. (C 3<sup>®</sup> finediů g vtať fepe vomina:B.n. pmpti<sup>®</sup> é ad můdificádů ftôm ĝi folto. (C 4<sup>®</sup> q cibaria fua gb<sup>9</sup> vtiť itinganť i almuri.í. falfaméto feče z pilciculis falti z aromatib<sup>9</sup>:fparfo.i.viť foluto z comedat fulcita ą fale polůž:z q bůt acrimoniá i.acuitaté p aromata q fulcita plueuerut puocare appe titů:z bec fulcita funt moztatelle z fimilia.

CSi auté cú b qö bixim<sup>9</sup> nibil egrediť fupfluum:ncq3 qö expelliť aligd purulentú vel flegmaticú b3 admiftú: egro vinum forte purum tribuédú é z biaolibanú bádú: qö. 1R. olibani. 3. r. pipis amcos ípi. cbcifi5 anifi nigelle oiu3 añ. 3. g. balauftie. 3. r. mellis bifpumati. q. f. ad pficiédú: beť ex b i potu: q2 ftó5 calefač z vebe méter oficcat. C21po3ima quoq3 qó i.c. coli ce paffionis noiauim<sup>9</sup> betur z afluefcat in po tu fumere vinú purum.

( 'In bac 4" pte v vlíta bui? pří přis proipal curat liéteria a mala pplone frida v bu fine mä. zá oleit nö füt. Tlá ca a iple predit füt cala fic. oftringétia v fiós pfoztátia v ofa nota funt. keifim. i.leuifticum.

 $\mathbb{C}$  Si vo cib<sup>9</sup> nó egredici: 15 res fubril alba  $\tau$ aquola cú q funt ca q epis fignificat volitare: egro tribuat id qv fit ve fcozia  $\tau$  viaolibanu3:  $\tau$  eliú viacalamtú  $\tau$  trocifci calefaciétes epar quos noianim<sup>9</sup>:  $\tau$  elariú viacalamétú qv. rR. folio.rute calamétivit aneos carui: cbeifim 55.cinnáomi:macropipis oin5 pres eqles.có ficiant cú melle cocto.  $\tau$  vent alia medicamia q noianim<sup>9</sup> i caplo epatis et bis q ipfum cale faciunt  $\tau$  confortát.

There  $\hat{e} z^2$  ps pincipal bui' ca.  $\hat{i}$  agit ô flurn chilolo the buas partes. In p<sup>a</sup> agit ô flurn chilolo pp notumentum epis e marie ochilitaté attractine ei? In z<sup>a</sup> vo agit ô flu en chilolo fequête notumétů flói titeftinop:::marie de bilitaté retérine eoz. Jbi fcôa. Si ăt cũ pdicta egritudie (I In p<sup>a</sup>pte pôit p fig flur'chilofi dicens::p ficib' ñ egre ditur imo egredi i res fbitl'ağla x alba q̃ é chil?.e.n.chil' fba alba fubtilis ağla ex melioti parte cibi p pinas digô nem genita:adfunt etiam ea que fignificant epatis debi litates.fimal a complexio frigida::au<sup>s</sup>apoltema aut opila tio ex gbus ochilitetur epar::maxime fm attractinam benf remedia infraferipta. (I paimum id qõ fit ex fcoi ria ferri fupi<sup>o</sup> în caplo de debilitate flói defiritu. (I z<sup>m</sup> toisolibanŭ i parte pcedêti defiritu. (I z<sup>m</sup> trocifici cale faciêtes epar.f.trocifci de reubarbaro:trocifici de lacca do abus fuperius in caplo de doloze epatis. (I 4<sup>m</sup> eft di aca lamentú qó bic befcribit: r nota funt ola ex fepe bictia: e valent bec medicamina ad calefaciendum epar exiccã/ do confoztando a faciút chilum penetrare per ipfu3: a re mouér eius opilationes.

( Si at cu pdicta egritudie no fuerit fignificatto bebilitatis epis: imo qò egredif fubrile eft z albú: fuerit i ftó granitas: puluis be mal'gra natis ad trafglutiédú bád<sup>9</sup> eft.cui<sup>9</sup>pfectio. fR. ofliú granatop acetolop z tritop vt alcobol. 3. r.cbarui fe. coziádri ábop aceto acerrio i fufo rú: z poftea affatop.añ.3. rr. rulocarat : fúacb balauftie oin 3 añ.3. r. pulueri 3 er optie z benf ad trafglutiédú. ( Élariú quoq3 qò br chási bcf.qò. fR.arillop pafforú tritop vt alcobol. lib.f.m yrtillop faccop plueri 3 atop vt alcobol lib.5. rulocarat nabati balauftie fem. tamarifci ameos oium añ.3. r. oficiátur cum melle o cá na: aut cum melle apum optime bilpumato: z electuarium fumatur.

(C In bac parte (còa bui<sup>9</sup> (còc part) preipalis curat flurfi chilofum ex bebilitate ptentine floix ireftinorum puenientem que fequitur fm plurimum mală coplexionem bumidaz.non.n.tăto tpe retinet chilum g- poffit p-epar attrabi mediătib<sup>9</sup> mefaraicis x ponës figna vicilitar (foi q-grauitastruc pentifit pultis pe granatis cul<sup>9</sup> peferiptões ponit x funt nota oia ex fupzaferipil. Xilocarat a.comua ligni z funt carabie. Dic aŭt puluis pôt cu aliĝ liquoze pmifeeri vt mina x vino erdonioz. (C Secidi eft electuariŭ gô vicitur canzi forte a noie inuentoris: x veferiptiomanifefta eft; bec.n.funt notavilir ficea parus fin qualitates pmas a téperamento recedentia x ofoztă tia retentină flomachi x inteffinorum per ficcitatem, fur am flipticitatem x pzopzietatem.

 $\mathbb{C}$  Siantem qo'egreditur citrinu3 fuerir z anii mozdicat:egerq3 fitim patiatur z febze3.trocifci conftrictim de ípodio z aqua fanich boz dei detur. z trocifci cóftrictim de ípodio. 18. rofarum ru. ípodíj.añ.3. r. fc. acetofi fumach balanftie gími arabici omnium añ.3. v. infoz mentur trocifci ponderc.3. ij. quozu3 vnus cú 3. i. de rob cydoniozu3 fimplici fumař. C 21 fo fanich ozdei ita fit. D zdeum fáctum in ağ ipfum cooperiente bulliat donce aqua infpiifeř. deiñ coleř z bibář er co.3. iiij.cú.3. iij. ípo díj z gími arabici eadem quantitate.

"In bác 3º parte preipali curat olaria grece: que latine fignificat flupum, « or a olaris verbo greco: de qô fluo fi gnificate:nomé.n.generl fibi vendicauit cu frequentins cereris flupibus accidat.eft aŭt Deferiptite flupusvnius plurium:aut olum bumozŭ pteră; languinis: g fi flueret olerer flupus fanguineus:marime ti bic curat flupum colerică oles. (E de fi illud qo egredif fuerit citrinus: a an mozdicat: egreg fitim patiaf : « febzem: ĝ ola colere arteftătur trocife: De fodio pfrictiui flatim denf: ĝrus peferiptio fatis nota efte: funt pzeflantes infridantes: o foztantes: e flupu firingentes « marime debet dari cum fueco cydoniop. (E Silf D3 dari aqua fanich ozdei ĝ fit egroze tozzefacto fug quo poat tata aqua g- notabili

### Beflurn ventris

ter coopiat ipfus:poteft.n.effe aqua vigecupla:aut ét minoris quantitatis ad ips:r buliat víga ad aliqualé ifpiffatões aque ocide colet:r cü.iiu.3.ciufdé mifceant ipodu gümi arabici.añ.3.iu.r in potu plibus vicib? fumat. Dec .n.optime confert infrigidando:conftringendo:r Dolozé feu punctionem fedando.

CO2 fi er furuvetris euenerit ercoziatio pul uis de bolo ad trafglutiedi det.g. 1R.pfily.3. rr.fe.plāragis.3.r.gumiarabici boli armētam boz añ.3.uj.pfilum affet z gumi z bol9 puluerizet z comisceat z sumat i potu er co i ma ne.3.11.cu rob de cydous z circa nocté tatúde C Lib? vo ei? fit pulmetu fcm cu granis gra naton z paffis cú aq z aceto: z cibus feis cú fucco vue acerbe z fumacbia z cafea: cui ad miscerur succus sumach z bis similia cibaria. CZrocifci o balauftije q cunimie oferat dia rie badi funt cu flurus fuerit fupfluus:fiue ba beat fanguine admiftu: fiue no. 1R. gallar filiq rünabari fe.tamarifci olibani balanftie olu3 p tes coles:opij gumi arabici ambop.an. pte.5. ifozment trocifci podere.3. y.er gbus.i.ch vir no fumat: fi neg caloz affuerit: negs febzis: 13 fi febris affuerit cu rob be cydous acetofis fumat quic vadi fut cu ventris supfluus fuerit.

( In bac grta parte pacipali 'Rafis curat oylenteria ou ctă a bis qb e diuifio z eteriii qb e iteftinii: qli diuifio ite-Aini: Jfidoz?.vi.etbimologiaz:z e dicriptoe fluz? vetris cu excoriatoe aut vicere iteftini: p cuiº cura.p oat pulue re de bolo cui?e B ofcriptio. [[ B.pfily fridit buin fcoo fs paffatoem minuit ei? bumiditas.3.rr.fe.plätagis fri/ gidi z ficci.3. r.gumi arabici fridi z fic. vilcofi:boli arme ni fridi a fic.ftiptici vifcofi ppu i ofolidado:vlcera itefti non.añ.3.iu.pfiliú affer zgúmi zbolus armen? pulueri sati cómifecár:oc ő pluere fumar.3.iu.l máe zp.u.bozas añ cena cu rob oc cydonys. ("Cib? fit pulmetú.i.ius ch bale i q fint grana granatop zpaffe zaligd aceti fs modi cu.timer.n.excotiatio ex aceto:ité cib? fact? cu agrefta z fumachia.i.cib? fact? cu grais fumach: this fillia ficut li/ mõca a mirtbea. C Dat tertio trocifcos o balauftus opi atos:quoz pefcriptio nota eft: tiubet pari.3.4. p vice cu vino no exite febre: z cu rob be cydonus fi adfit febris. bi tri no Debet Dari nifi cu flur? e fupflu?: t cetera no con tulerint. vna trī. 3. ab initio experienda eft:filiqua nabati .i.carubia regionis illius.

CZrocifciad tenafmon q túc bádi fút ch calo ris abíttia fuerit z vétofitas erit nocina z fonit<sup>9</sup>. 1R. fe. infgami al. fe. aneti fe. feni. oiu3 añ. 3. v. amcos. 5. ij. z. 5. opij. 3. iij. femi. apij. 3. y. fiát trocifci ö qb<sup>9</sup> pód<sup>9</sup>. i. auř. i potu fumař. CZő fectio eľarij be ftozace q átiquo flurui ventris 2 ferr: ac tenafmó: cú neq3 febzis neq3 caloz affuerit: 13 aderit vétofitas nocina báda erit. 1R. caftozei opij affari ftoza. ligde mirrbe: fe. infg ami nigri turis oiu3 ptes celes mellis. q. fufficit ad fpérú 2 fectóe3: cui<sup>9</sup> bofis fit. 3. ij. vel. ij. CSí át poftej tenafmó. r. tráfierit bies nó vi fa fuerit medicamia 2 ferre z eger fup pectiné fentit bolozé redefidú é ad clíftere. C25. Ra páici ercoz.rizi ercoz.létiú ercozticata pro.fic. balanftie cupula gládiú oium añ. Ab.i.oia i iű, lib.a q coquár bonec ad.i. z.s. redeát. beiñ colené: beiñ iumant cerufe cineris papiri ábo rú añ.z.i.boli ar.z.s. vitelli oui vni<sup>9</sup> aflati burí.olei ro.3.s. er bis oibus i pdicto apozimare fricado biffolutis clifterizer eger fel: aut bis. C 3n bac qua pre evltima bus capti ponit cura téaimo nis.tenafmon át fine meli?ftenafmó grece idé fignificat

qo gemir'latine ocii a ftenafovbo greco ide qo gemo fi gnificate.é beferiptiue expílio inteltini recti cu gemitu z conamie ad egerendű fcá ab expulsiua ftimulata a cá p ter naz exfite i iplo:aut i extremitate ci? q é an?. Dec pa oiuidif i ätuoz ptes. In ôma pte curat tenalmoné pauci tpis. In fecuda tenalmoné longi tpis. In tertia pôit ouo antidota optime valétia in Africtóe flux? vétris. In är-ta pte ponit remediúvltimú i tenalmone. Scoa ps icipit ibi. Oz fi tenaímon fuerit logi tpis. Tertia po ibi. Epitbi ma De q. Qharta ps ibi. De fi eger.pmam pte poffes bini dere in tres Fm q tria affert remedia p curado tenaímo ne ptes patebut offcurredo p tertu. ( primu remediu e trocifci cu adfut figna friditati re vetofitas nociua ab bumoze frido eleuata: q cu fonitu emittit box ofcriptio eifta. B.fe.iufgami albi fridi i pnº grti grad? itupefacti ni.feminis ancti ca.in fcoo.refolutinivetofitatl:fe.fenicu li filr ca.oiuz añ.3.y.amcos ca.i fcoo vétolitat) refolutiv tti.3.1.5.opu.5.in.fe.apu cali aperitini vétofitati refoluti ni.3,x.fiāctrocifci:De gboct podoaureivnio:fsmedietas aurei i pmis tetāda:nā i vno aureo igrediut plura ig.vi. grana opy. ( Scos remediu e electuariu De ftozace con feres antig flugui vetris a tenafmoni cu adfut figna frigiditati avetofitati. Becaftozei ca.i pnº grti:opy cozecti affari.i.bacare ca.a ficce:ftozaci ligde myrrbe calidop a fic.(e.uigami nigri frigidiori q; albu: c óterrº; q raro vtê du ê.ê.n.fridu i fine terty grad?.albu vo î pnº terty:tbu ris oius ptes eqles:mellis qo infficit ad (pep: ofectoem. Et os effe quadruplu ad ipes: cofie ei ea.s.y.ad.in.fs fuf ficiat medietas. ( 3º poit cliftere offrictinu ouenies i te nafmoe poftig trafferit vice. x. volor exite i iteftis grof fis. B. paici excorticati fri. ? ficcirisi excorticati cali ? fic. letiu excorticatan rolan fic.ru.balauftie cupulan gladi um oiusfridaz 2 fic.añ. 2D.i.buliat i.iy.lib.ag Donecre deātad.i.z.5.(5 iudicio meo op° cēt maioze ātitate ag p fufficiēti becoc. be ĝ accipiat.lib.i.z.5. beinde mifecat le cu cerufe fride z fic.cineris papiri babylonic? iunc? filuefiria ptici añ.z.i. (] Elt aŭt papir? babylonic? iunc? filuefiria fup q antig fcribebat.boc vtimur ad obturadu vegetes ne vinus excat:boli armeni.3.5. vitelli puri vniº oui: olei, rofacei. 3.5.ex bis oib?adiuice comiftis fiat cliftere:eft.n. conftrictinum fua ftipticitate a vilcofitate.

C2 fitenafmö fuerit lögitpi i quo nö egredle tur fanguis: f3 rafura alba z mucillagini filis medicamé putredinis: qö i caplo putridazgi giuaz noiauim?: bādu3 é: er quo i apo3imate eoz q noiauim? fricato z bifloluto cliftere fel aut bis fiat. C Et fi er vētris fluru i vētre ver bemés mozdicatio fecuta fuerit cliftere fiar er oleo ro.tepido. CSi auto3 nullo modo moz dicat cliftere er illo medicamine addatur mul totiens bonec fanetur.

( In bac fcoa pte bui? gnte ptis pacipalis curat tenafme .

### De fluru ventris

nélőgi tpis qñ iá fciñ eft vleus putridú in iteftino recto: vñ illud qo emittif e albu file mucillagini faniofe: curat at ponedo i clifteri iupzafcripte Defcriptois medicamen fupi? pofitu i ca.De cura gigiuan fanguinoletan:qo e no bilr corrofini pp arfenicu calce a reliq acuta q igrediun tur ei? copones: ve boc ti no e i clifteri nifi pua dititas i poneda.1.3.5.2 fi no feferit ardoze poat fcoa vice.3.i.2 fic pcedat augedo atitate vonec fenferit notabile ardoze. ponif.n.ad caufticadu carné putrida ipediété vlceris co folidatões, ppterea fubiúgit op fi ardoz fupuenerit clifte rizer cu olco rofacco tepido ad ardozis fedatioem: illud tri no fiat inceliateme opatio medicine ipediat.

Expithima quo venter cú flux? vebemés é z Nt9 ocbilitata leniend9 é. IR.galie acbacie cipi myrrbe gallaz cypfli turis.oium ptes eqles. er oib9 bis vio veteri:aut fucco cydoiop ofp fis limat vet. buic quoq quqaddit panis bif cocto de firia. CSi ar cu bac egritudie fuerit caloz:epitbyma ficri puett er ouob9 fadalis z rof z bolo ar. z fanfel z gall'z páe biscocto cu fucco macianoz.ant cydonioz aut mirtio.

[] In bac tertia pte buius gnte partis pacipalis peferibit ouo antidota.pm i că frida. fcôm i că calida optime vale tia ad fluxu oftringedú: v vefcriptões note funt: Acbatia egumi cuiufda arbozis q no eft apud nos: fs p ea accipio mus fuccum prunellog imaturog. Saufel.i.auellana in/ da fri. v ficca quam non babemus.

CO2 fi egervebemer patiar tenafmó z fepeva dat ad fella: z nibil th egredif: collirinm iftud fubijciat:e.n.mirabile ad fedadú tenafmó:95 R.turis licij croci gumi arabici an.3.1.0pij.3. y.ifozment colliria z supponant.

Tin bac ptevltima ponit remediu vltimum i tenafmoe ipfi? fedatinu ftupefaciédo:ex B.n.medicamie obét fieri colliria.i.fuppª fubrilia loga ad astitate bigiti puist obet optime ligari vt poffint erbi ad libitu.melioz aut mod?e vtmaffa er bis medicis cu albumine oui ofecta optime pmifceat cu lino.f.accipiedo tri De lino a maffa illa quatu fufficit p vno lichinio z bri adiuice misceant : z ericcav ripmittant z fupponant apud magna neceffitate: ita vt totu collyriu anu igrediat: 2 cu poloz icepit fedari 2 fom nus iduci ilico exbar:eft.n.oubiù fi remaneret ne egru iterimeret. ([ 'Recurre tri padmiftradis opiatis ad ca a Digi i tractatu de flugib?' Rafis.n.bic peedit ordie retrogrado i cura tenalmonia.na icipit ab opiatia:cu tu pe beăt poltponi. ([ 3té, p cura tenalinonis bebem? p face-re cliftere mudificatum: beide pftrictium:tade bis no fuf ficiétib? administrét oppiata icipiédo iuž canoné Anic. ab bis q exteri? applicant gb? no sufficiétib? veniédas é ad suppositozia: oimittédo tri capanco tpe.tertio ad cli-steria suppositozya no sufficiétib? qrto ad exbibitõem p 08 con q opiata fut:no ti bcc administrada fut nifi vitu te erite fosti:nec quotidie:fed per interualla.

Tractatus plinus de fluru ventris in gñali duo



C De quiditate: speciebus causis: signis apzonoficis flu rus in generali. CAP. I. LURUS VETTIS emot?ad expel le a corpe p via itellinop t ani fact? a vir tute:autalig carú pternaliú:i bac biffini tioe ly mot? cadit loco generis: tangitur

per iplum caula formalis flugue.per ly ad expellendu ta git finis.e.n.cuiulcuos flur? finis mae a corpe expulsio. ply remalemaifeltat ma fine obiectu a cozpe expellen du.f.ad orias vapozis vetofitati 2 fpus: q no bir res mar les apud medicos:ply.a cozpe p viaiteftinoz zani poni tur ca malis.i q reliq pticule viffinitois manifeltat cam efficiete:fit.n.aut avtute expulsion:aut ab alig car pternăliû:ficut a coprefiioe fcă fup vêtre aut a grauitate mãe vtute lă Defecta:fic accidit î timetib? tî ppigo morti î g b? cafib?:aliqn nullo mo virt?expulfina ocurrit is e vefe ct? stetiuciati no ep fe zadeata ca flux?:cu nullu puati uu fit p fe că pofitiui:f5 p fe cocurrit granitas măert alia bosoefect' at stêtine paccile. ( Spes 2 ofie flux' fumi pht \$3 vnaquaqueas i offinite politavt a ca formali:q2 mot' ille é fuanis viuti a repletiói pportoat' aut ifuanis illis nó pportoat'. (Silr a că finali:qa aut expellut no cétia a of laudabil.aut iunătia a of illaudabilis:filr a că mali objection: fluxu expellit fumut be orie. Qo.n. ex pellif aut egd extrifecu icosposen ficut cibispot? a medi cie: thub lubricitate theteria otief :aut e gd itrifecu cou poteu: 2 B é oupler: aut é imediate ex cibo genitu fm pl's ei?raBeoupler.f.chil? aor flux? chilofus:aut eft fer fine fterc?: 2 of feculer?: feu multiftercozis:aut no e imediate excibo genitu : te oupler.f. otines zotetu. @ Lotines fi cut mebp:ps mebu:fruftú ei%aut pellicula. te. @ Loten tú vo go fluxu expellif. Zut é ex nalib? búoub?: puta fa guie flate:cola:« mella.« ab bumore, ppo gial núcupa/ turso: láguine":flatic":colic":« melle".« fpålr a fpé vniuf cuiufq:flč flatic" falfus:colic" vitellin":« fic ve fingulis: aut e crno nalib? fic flur? a pdicti bumozib?cozzuptis p duct":q2 fetid":p2affin" erugiofus faiofus:virulet":lotin" fic lotura carnis: aofus:feculet ?:niger fic fa.aut vini fer: felle" niger: a niger melicus: a per aduftionem flegmatis genitus: thurus Diverforus colorum: 2 go eft fimile cap ni epatie: 7 bi fm plurimum funt species epatici . 2 quandogs eft ex vermibus quotidie:aut frequenter expulfis: ficut in infantibus qui lacte nutriuntur : a quandoqs eft er lapidibus : ques tamen nungi vidi:cum tamen femel viderim apostema ex lapidibus puris 2 fatis groffis in iv guine: apides ex pulmone excreatos.

C Dricat flur fuptea ca malii g fut becaut.n.fur ea to to:aut a mébris pticularib":fi a toto fic é antupler.f.via/ ria:flur?faguine":flur? Diuerfor color: flur? ligfactin?: r colica pañio. ( Si at fit a pte:aut e a cerebt o tor cere brallout a fto 2 or lieterye? fiue ftomatic? aut ab iteftisi gb? mā paulatine ogregata ē. cē ādrupler, f. lubzicitas i teltioz: plaria: flur? fanguine? c pylēteria. z Boyfeteria ē tripler ant ab iteltis fupiozib?gracilib?.f. buodeno c ieju no:aut a medus.f.ylcon a facculo:aut a buob? iferiotib? .f.colon a recto:nonuga ab extremitate iteltini recti: a pr tenafmon. Dyfeteria tñ fmplin e a ma ab alus mebris ad inteftina ocfluga.

C Slur? vo ab cpe z kifti fellis z melaraici pr epic? 20a et no fluete ab bis of epatic? qfi.f.effet pp ipforum nocu mentum ficut eft flurus ebilofus.

C Slup? at a iplene of iplenetic? F3 pl3 exis melle?: fine ma ab ipo iplene ofluat fine firmo fit fcus ipotes. 1.ad or bite trabédű mellas.aut pp opilatőcs:aut obilitaté attra ctine:er q ifert n ce icouenies eude fluxu fil epicu a fple netich núcupăi poffe ob rões Dinerfas. Ofcriptine.n.epi/ c? eg fit vitio epis:fic íplenetic? g fit vitio ípleis:nc at pti git vitio git vitio cude fluru ficri.fsa ca efficiete fumut ofie flug":qz aut fit avtute ex fe pncipalir opāte:qz p bige rit 2º pinidit,5 nocini expellit. 20 fluxus cretic?aut fit a vitute ftimulata no ordinate bos act? pficiete . 2 or fine sbomatic? fine ruinofus in quo nociun a innatiun fil' ere

#### Befluru ventris

pellit.Sintboma.n.grece eft piculu truina latine : inter quos itereft multu. Tai i p ficut oz ecordienali expulfi ua pus incipit of retétiua cedat: paulatim ficut expulfiua expellit:ita retetina cedit. E3 i finthoatico pus cedit retétina gerpulfina expellat. z aliqui be one vitutes q fi bi ochet ce näliter fubozdiate iter fe aduerfant :cu aliqui conate expulsiona expellere conet retetiona retinere q 320 ctas no é in fluru cretico.

C Surus at ab opilatoc côtingens g opilatinus nucupa-tur fin plurimu eft fintbomaticus. Sur at facti ab alus cais pter nas efficientibus no cocurrente virtute funt er toto grie illaudabiles: fi fiat a caufis efficientib":no na lib? ficut a cibis a medicinis aere a filibus: quiq funt lau dabiles qñq illaudabiles:13 cũ tot fint ofic.f. flurus fu pte ab bis cais in oiffinitione politis.

Dic in ca materiali in qua: beinde illas que fumunt a

tur a caufa materiali obiectiua. Zertio q fumut a caufa efficiete. Quarto que fumútur a ca formali. Quinto ple quar ofias flugus fumptas a ca finali vc. ( 55 pter cau fas fluxus generales a gbus fumunt fpes torie flux fut alic cae minº gñales.f.fostitudo mébsi:vel mébsor mit tétius: Debilitas iteftinon recipiétin. latitudo vian. pre-tentia máe apte ad fluxú fua multitudine mó fube medi ocri: t fua quătitate virtutu ftimulăte: ficut ep că vimiuv tois aut puatois fluxus funt ocbilitas mebroz mittetiu foztitudo recipiétiú:frictura meferaicap: taliop buctu um mae iobedietia qa pauca aut nimis groffa:aut vifco fa:aut fubtil'ibibita carés acuitate a mozdicatoe. Cae at magis particulares fm plimum ocurretes funt vebili tas attractine: Debilitas retétine: Debilitas r comptio Di geftine: Debilitas expulsine: 2 quiqs ipii? acuitas: 2 fortitu do.be at fequunt malitia oplepionis fine ma: t cu ma cu Infeuog generio:13 fit rari? ficca i ca:veru attractina any plius ocbilitar frido tretetina bu.t oigeftina ocbilitar frido:13 a calitate fupflua coztupar. Expulfina vo Debili tat ficco za ino prio fortificat:13 ois imoderata oyicra/ fia veyciat actu cuiufcurg vtutis. fcoo tegni. Debilitant 43 pp malam copolitoem a ppie opilationem aut egri tudiné i lupficie: filr pp folutam otinnitaté a apata. Láe at corpee magis remote füt action put be egritudies fim plices aut copolitas caulare. C Lae at pmitine füt res fi nälcs icouenieter applicite: ficut acr pp mala vilpofitos cius manifeită vel occultă: comuptoem fue fube: Et fiv mil'r cibi 2 pot' mali chimi multan fugfluitatus male p paietatis male pparati vicoucnieter fumpti: v fic De cete ris reb? no naturalibus 2 fibi anneris. Et quor res ertra nee funt in caufa ficut mozfue ferpentum:calue percuffi once z fimilia zč.

Signa fluguo generalia demoftratina a rememozarus funt buiufmodi.

C -primu figna arguétia cacochunia a mae multitudiné z ppele cum non eft fanguinea.

CScom plim?euetus fluxuu tpe illo qo otigit.f.ex aeris pilpone mäifelta yel occulta:aut ex cibozum malitia.

E Zertiu retentio alian cuonum sfuetan.f. yomitus fu dozis fluxus fanguinis narium: bemozzoy dalis aut men ftrualis vzine z ceterozum.

Cuartu rugit? 2 Doloz circa ventre 2 ppzie Defcedens. Cuintu maioz tictura z bumozofitas egeftionu plueta E Sertum tumoz fine augmentum magis confueto cir. ca bypocondria.

CSeptimum quando vaina post egestionem perfetterat subtilis a alba tune expectat flux? vetris g sotte erit cus rasura itestinog a poste cu no sentir cuer? nocumenti al

tero mebro:negalia manifefta cuo. particularia to ft. gna agentur in particularibus capitulis tc.

Dis flurus pduces ad calum pal cut é vermicularis aut formicas aut ad frigiditaté ertre mozpfeuerate moztalis: zmozif eger polt pulfus befins ctionem cum frigiditate extremozum.

EScos ois flux? feans aliqua egritudine cu q illa egri tudo no minuit cu mala egri toleratia moztalio:fignifi

cat.n.bumoz plurimam cozuptionem. ( Zertiŭ in bydropifi flugus ois fm plimuz malus fan-guinolentus peffimus zmoztalis.

4" post fluxu forte fingult' supuenies mortale F3 pl3. Quitu fi retetio supfluitatu molesta e zei'erpulsio no alleuiat a flugus din ouraucrit moztale.

C Sertu fluens pliens in fenibus moztalis. C Septimu flue vetris cu nanfea e pomitu valde mal?. C Octanú fi i fluxib? apparet puftule a fubito velitefcut malum:can vo egreffio z multiplicatio bona.

C Tlonu i vetris fluxib? mutatocs egeftionu iuuat:fi no ad malu fe trafmutauerit. vn fi flur fuerit niger er adu. ftioe:postea fiatviridia:oin citrinofit i meliotrafimutatio.

Decimu flur? fegns apata itrifeca fm plm moztalis. Undecimu alcheta.i.traulis accidit viaria plurima pp. bumiditate ofiante fup mebra ipfop neruofa.i. fup flos con cum coitate fuorum cerebrorum.

C Buodecimu Faplin ille ge leuis aut oure nature i pue ritia: e apud fenectute cotrario modo fe babes.

C Decimitertin ois flux?vétris accis post egritudinéve bemété est fignificatio mozt: quia fignificat cozuptiões fubitam a proprie in fenibus.

C Decimuquarta cu cibat babes vetrem liquida: 1 non addit virtus cius tunc non cures cum.

C Decimugntu g egerit fpés piuerfas cu multa cozupri one nő é oftringéd' nifi virt' cadat: pducit.n.ad egritu dince vifficilee frauduletas fi oftringatur.

Decimufertu fi alicui flur? vetris oftringat ano fotti

ficat fignificat o corpus non recipit cibum. Decimufeptimu fi os plus affellat i vie of i nocte tofi, cuo fupferiteibu tuc ca eius eft vebilitas fioi. fi at plus in nocte of in ole caufa eft pebilitas epatis.

T Decimuoctanu multoties fuccedit flurui ppea qo cr. pellit fubtile a remanet groffum colica vebemens

Decimunonu é Aucêne cum retétio pturbat a folo fa cit acgrere tragilitate mostale fm plm. Qo ocin intelligit de retetoe ronabiliter facta a de folone faciète tragl litaté respectu nocuméti fecuti ex retétocino aut respectu viíponis pacipalis ficut accidit in ptificl aut alio mo Diumptis z valde oebilibus:quop vitutes näles ppus grauant bumozibus.eft.n.moztale cu fit neceffariu aut folonem.f.moze:aut retineri:quop vtrug oucit ad moze te.zer bac glofa apparet folo oius iftantian que 5 bunc textum Auice.fieri confucuerunt.

C De regimie vli pferuatino z curatino. CAP.



Egimen furus é ouplex plernatius e pus fermo qu trib? coplet intentólbus. Pria cuat bumozes fupfluentes. Scoa oyferafiam membroz alterat: q fut ca fluxus ipfa oforta

do:opilationes a cetera ipiop nocumta remouedo. Ecre tia ordinat pebitum regime fer rez non nälium.

C-propina itétoc fi bumor fugfluus fuerit fanguineus aut aly bumozes milti cum fanguie ofiante fanguie aut ipfis equatis ad bonu itellectum.f.fm bebita ppottoes gcometrica fiat flobotomia aut alus modis fanguis mi nuat. Deide aly bumozes fm oppoztunitate euent. fi te:

### Be regimine flurus

aly bumozes fanguini oñaret pus educant. poftea fan/ guis minutio fiat. ? fi foli fine fanguie peccauerit foli educant. 2 fill'r fi folus faguis peccet fine alus: qo rariffime ac cidit i fluxibolus cuct. C flomia vo fiat a venis cuan tib?a mébzis i gb?mäe peccates otinent :vt fi i mrice fue rit retêtio méltruoz aut flux?bemorroydalis in că flomê tur fapbene: t fi in că fuerit epar flomet bafilica beptra: t fi fple bafilica finiftra: t fi totu vena cõis: t fi caput cepba lica aut fiat vétolitates aut fanguifuge apponant \$5 boz mebron erigetia: r fanguis cotitas educat fm erigetia re pletiois: z toleratia vtutis. ( Silr alu buozes euent cus ppus refpiciétib bilozes peccates z mébra in gb peccat a medicie fint bildicte no exoluétes:neg mébra vebilita tes fic aloes lot ?: agaric ? ppe prepat ?renbarban miroba lani fcene epithimi calia mana z filia. C Cauedus ea fca/ monea collogntida turbit eleboro cucumere afinino eu-forbio z filib?cop?iflamatib?z mbra obilitarib?, Et er co pofitis füt pillule alefagine pebiera fimplici coespereubarbaro ftoatice & files. ([] Ité viacatolico elefcof. viapu nis ppofitů n folutinus z filia. ( Canédu é ét ab aggrega/ tinia aureis a filib?:ité ab elario De fucco ro. Diaphinicone elario indo Diaprunis folutinis a fillb?:nifi forte er bis er oluetib?aligd modicu cu medicis bridictis fuptafcriptis misceret in cozpe fozti:cui?veter no eet obedies.z be iten tiones marie i corpe repleto fint itegrate er miozatino bi gestino z eradicatino et iteratis fm oppoztunitates ze.

C Scoa itétio. f.oyfcrafie mbzop alteratio pficif cû Bays mêbza ipa poetate a moderata ftipticitate ofostatib ana pime aut ofostadus e ftous a epar cû fint potifima că ge neratiois buog:quapp eligant, ppa frida fic ag endinie 2 firup?ei?ag cufcute cicozee 2 fillus ve.Et cala ppa fut fie ağ abfintbu eupatozu z firupi er ipfis: ité Diarodó abba tis triafandali aróaticu rofatú z filia. z é ppis ofoztátib? ftös z epar füt pellicule itrifece ftön gallian lote cu vio z exiccate:Epar adip.i.lupi.caro limacian. Jté ep galliaru anfen z anatu pafiule fiftica z auellae torrefacte. Et fi fue rint opilatioes firup?acetofus opofit?oe eupatozio 7 files Et fi fple fuerit in ca ppa funt tamarife fcolopedria cozti, ces radicu capparop feme agni cafti:femen poztu.acetu z filia. Lauedu tri e a fugfluo vfu aceti z ppe acuti tă i cibis Czertia aŭt licito.f. vebitu regime fer (gi i medicio 22, rez n näliu é vt acr fit tégat aut aligir Suvoy fcrafic mé broz corrigede. Cauedu é a vétis vaere lacunali aut exce dete Fm aliqua qlitate aut al'rifecto z putrefacto. Sit p/ cus in cibo z potu : z fiát nãe Digones zvinú fuu fit pauci ferü:ant mediocris vinofitatis moderata flipticitate pticipás: a limpbel fa exigétia tépoz oplonu a ofuctudinuz cu ağ bi oditioata: e filr cetera cibaria fint et boni chimi facilis oigônis paucaz fupfluitatuz bi prepata no valde fluèria neg nimis fpifla. C Lauédu é a diuerfitate ciboz i mela vna:furgat et a mela cu reliquys famis:necs come dat nifi fame pcedente. Bon "ei"fit mediocris a fit maxie nocturn?.in meridie th oozmire pot p bozas a medio may du více ad mediú auguíti. procuret oce eñones a nã ifti tutas t ét oiu pluctas: tí ñ fuerit näles.coit?hipflu?viter t no cocat nifi a na fucrit multu ftimulat?.vitet mot?fup flui îtefine a exteline. Exercitiu tri moderatu fto ieino couenit:fit fperas gaudes: 20es animi oclectatiões querat. Sollicitas a triftes animi fugiat cogitatiões irá triftitia a oia accittia animi valde excefiua ac. ([] Ilücfegf o cura ipfi?flux? in generali:cui? oncipiŭ an ponebat:nuc aŭt et Eura flux?i generali fepte oplet itetiõib?. (ponet. paia cas remoutet aut faltes minuit:flue fit cor

pozea: fine icozpea. Seba mébu mittétis regit fi aliqo é in ca ingfina ab co cuando vyferafia ei cozrigêdo zipaz cofoztado. Zertia iteftina proztat múdata ingfluitatib in ipfis exfitib? z volozé ex curfu bůo z pcedětiá lenit. Quar ta bůozé ad iteftina flučtě: vľ flupurá vinertit. Quita bumozé igroffat vias z vuct? Afrigit z iteftina Aoztat ne recipiát et fenfu3 obtůděs apud neceffitaté. Sexta accitia corrigit. ([Septia ozdinat vebitů regimé fex rez nó náliů z annekoz fcôm erigétiá intentionum.

T-prima intétio.f.cae remotio aut mioratio oplet B mo. Ta fi ca pmitina.f.cibi z pot?B facietes aut coffitutio au/ ftralis:aut bozcalis: caer male Disposit?fm glitates mani festas aut occultas aut modu substatie fic fuit anno .212. .ccccl.ferarie i q fuit mititudo fluxuú: q verifiir pedebat ab deris bilpone. Effect?nace vlesrefolui bebet i casvles Dec gafilia remoucant aiducat regime Stium. ( Gilr apot'fluxu facietes aut augetes vitadi fut abis strargs e vtedu filr aer vetolus vitad?e zei?erceflus 63 glitates máifelhas é stéperádus. ([ Ét fi corrupt'/it cú igne zodo riferis corrigéd'é zidé eft iudiciú fi accitia animi fuerit in cá : ô flugu m a reb? nó nálibus et efficies exfite é fpále capl'a iferi?. ( Oc fi in ca e medicia folutiua fragat ci?au dacia.ecito a cospe educar cu ag cala fupta i potu et víq ad.3.ru.fer th.3.coiter fufficiút aut cú aqua ozdei fola aut mitta ci cucharo rubeo q lauado a abftergédo ca educit aut ci opimétib<sup>9</sup>. a ppe ci fucco crdótog aut crdóus ipis a filib<sup>9</sup> opimétib<sup>9</sup>: a ppe pcedétib<sup>9</sup> b lauatib<sup>9</sup> a abftergéti b<sup>9</sup>.5 gb<sup>9</sup>ftati ocs é. (Et clifteria lauatiua a abfterfiua op time oferfit. (ES) vo ca fuerit cospea fié multitudo aut malitia bűozis:2 flur?fuerit ölis 2 quátus o5:2 i fúma vtu ti 2 repletiói ppoztóa?intta ínia 3 Dipo. Dimittař. Eft.n. nä túc fufficiés i fuls fupfluis expurgadis.bui?aŭt fignú é potifimú q2 2 fert 2 bñ fert. (Di vo fuerit fupflu?vtuti aut repletiói fp20poztiona?cobibéd?é iuf202diné fequen.) tiu itétione. Coiaut flup?fuerit Diminut?i patione ad multitudine mãe aut el?malitia F3 qa accît i fluxib coiter occurretib pcipue bistepozib în gb e tata mititudo flu ruu quop mä multa z maligna erns paulati zi lõgo tpe a na educta quiq nocés mébris pacipalib'in gttuor vieb? iterficit. q ng iteftina ercoziat t tade pfudi?foluit ptiu um ita vt iterficiatant vicera maligna ocreliquat. In bis .n.cafibo ofideradu eft que fit ma. (Sin.fuerit fanguis aut mirta cu fanguie z ppe corpe ernte carnolo z ceteris oibo aut plibo ofentiétibo fomieflomet aut de vena col fi repletio fit i toto aut de bafilica destrafi epar fuerit in ca aut finistra fi fuerit sple i ca:aut ex sapbenis fi retétio me ftruop aut bernozoidap fuerit in ca e bauriat áftitas fá-guinis 85 exigétia circüftátiap. Sút tri bômac e ppe faci entes opfenteria cóiter multu piftátes a na fanguis fic co lera praffina z alu buozes i melias p adultios verfi: vi f3 plim no opetit floia. ( Bi aut no fuerit mixta cu fanguie a nă têtaret ci?cuone paliă rgione fie p voitu fudoze a vzi nă a cetera adiune fific.n.mă p illas rgioes pancificataflu xus vetris minozabir. C Bi aut nullu boz adfit Fm qe e in Diarus z byfenterys coiter occurretib. C 2ft un pma itétioné ma peadé regioné miozáda: t ppe cu fuerit mul ta aut maligna rocostitatis occulte aut maifelte thocop citius fieri pot. ( Solutinu autos ce in pacipio B mo co dicionatů fit fridů potétia fi bůozes funt calidi Fm op évt plin z pře in opfenterys. ( z° ftői ofostatinus z ét inte-ftíozus. ( Zertiobňozis fluétis eductiuů. ( Quarto fi multu ftipticu vt pncipio. Si vo buozes fint frigidino th multu veclinet ad calidu. Si g buoz flues fuerit coleric fm go é frequéter + ppc g facit oyfenteria. Be tamaridor rū. 3. u. vlab. 3. u. vlog ad. u. viffoluant cu trib?. 3. ag lactio taddaf. 3. i. vel quantu fufficit inlep rofacei aut firupi o ri bes aut de acetofitate citri aut de agrefta. [ Et fi Defice/ retaq lactis fuar aq platagis vlendinie vl poztulace vel flog nenufaris. Et fi buoz flues fucrit melicus in qua

2

#### Beregimine flurus

moz.3.aq cafei ponat in ifufioe.3.i.5.fcene groffo mo pul ueriçate aut.5.iy .epitbimi. [Et buliat epitbimum vna ebullitioe.13 fcene logiozi tpera colata ab epitbio aut a fce na mifecaf cū.3.4.mirobalanop indop z bulcozef cu3.3. d.firupi violacci aut de flozibus nenufaris fi melia fuerit adufta. [] Si vo no adufta cũ.3.i.firupi o epitbimo v cala exbibeat. [] Lauedu trì fi ftous fit abborres ne medicia fit nimie dititatione cogat ad vomitu: zi eo cafu minuat ag cafei aut alter liquozoummo poffit potari vremaneat ciusde potetie: 2 fi oficeret seru capainu sumat aq bozagi nis vel bugloffe:fi melia fuerit no adufta. [ Si vo fuerit adulta fumat ağ violan a flon nenufaris.mitoties tñ pp vomitotimoze cogimur bare i fozma pillulaz. zin B cafu i mā melig accipiāf.3.5. scene 2.3.5.mirabolanop indozu cu ouobog. 33. zi colerica a.3.i. reubarbari víqsad. y. z co. ficiant pillule cu aq plataginis aut fero capno aut aliq er aquis fupzapolitis. () Si at buoz fuerit flatic? tüc fumat 3.5. vl quatu inficit pillular alefaginar aut tatude pillu lar ftöaticar veferiptiöe 210ef a icipit. Pillule ftöatice ftós 2 bigoné ofotát: 2 fi mallet medicias ligda.3.iu.carta migrofio mó otufi cu3. O.S.galáge ifundář in 3.4. nellia rofacei p fer botas: poltea coléř z ipfi melli rofaceo fic co-lato z erpřío addanř. 3.4. mirabolanozů kebuloz fubtili ter puluericatoz. .z ců hifficléte gittate ag abfintby fűač in potu z fi flá fit falfus olíképerenť ců ag cafei z loco car tami přit accípi. 5.4. polipody z ifűdi fič ocné é ve cartamo @ Siaut buozes fluetes fuerit mirti fic fla z colera fag efrequenter exhibeat reubarbay a.5.i.ad.y. cu fufficiete quantitate ag cafei aut ag endinie z vno cocleario vini z oulcoret cu iulep rof.aut filib?tuo,ppofito veferuietib?. Etficu bis mixtis fuerit buoz meticus bulliat i ag cafei aligd fcene aut epitbimi aut mirobalanoz indoz zcu ea

ab elídé colata viftemper renbarbar aut ex renbarbaro oficiár pillule fic vem fuit fupius addedo aligd feene epithimi aut mirobalanog indog. Dirobalanin.in oib?fer niút cafib?. Litrini ad colerá guandá:kebli ad flá. Indi ad melia: 2 pñt exhiberi in ifufióc vbi pua fit itétio ad plirin gédű:vbi aut maioz vent i fuba n tozrefacti:15 vbi adbuc maioz exhibeant tozrefacti fic cu fluxuo multu pcefferit. Et ide indico De renbarbaro a ceteris medicis.pap.n. oftrigedu e i pasi medio mediocritera fin marie. ( 200 derni tri gdá i oi fluxu z in oi tpe oifferéter ytunt reuban baro tozrefacto. Eit ét variádú in folutiuis P3 oinerfitaté excoriatióis vť alteri?nocuñiti ex pte locină fi excoriatio fir în fuperiorib?.f.ieiuno v ouodeno magis cú timore foluedu er cu bis q ftom ziteftina ofortatila i B cafu multu pperadu fit cu egritudo no Det iducias quatas Dat cu er/ coziatio fit i alus iteltinis. Si voi medus fin bileo t facculo indiciú é medium. Si in infimia.f.cbolon vrecto au dacins e foluedu. ( Eft et 15 bac varietate Diuerfificada medicia p cuiufcue gnis approviatio:qa fi ercoatatio fit i puob°fugiozibº: medicie pent p os.qa un Bal clifteria n trăfcêdut iciunu: îno în oyfenterus nega ad bileon pueni unt: qa clifteria pap retinent : ze ptinua volutas ad expelledu et cu iponunt. ( Si to i ouoboiferiozibomarie ofer rut clifteria:pap vo medicie bibite:i ouobomedyo iudici um e mediu.vtreg.n. mediocriter coferunt.

Cocia intétio.f.regimé mébzi mittétis expediéda és citius fieri pöt:tria exigút regimía. Pzimű é más fi ő fit i ipo eñare. Oscos vylcrafiá el?corrigere. Etrotú ips ofoz tarevt fiat minera laudabilis búosis. E Eño át p flóiá ő liter vebeat fieri victú é in þma ítétiőc:eñones ét relique ibidévicte quatú pofibile é refpiciátifibæ mittés:vylcra fia ét mébzi mittétio 529 scorrigaí literi% exteri%applicitis ő moderata flipticitate pticipét: fingularé babeát ad ipm\_ppetaté vt vtutes ípíi%cófoztentur.

C Zertia intério.f.inteftinop mudificatio ofortatio o Do. lozis fedatio: q die imediate fequére exequéda:aut que cit? fieri poffit: opleta pa itetione pficif: fi excoziatio aut poloz aut aliud nocumetu fit in iteftinis fupiozib? ab buoze ca lido cũ ağ ozdei cala i potu fupta .cuiºquātitas fit circa.3. .v.z fi volueris magis pfoztare milceant. 3.iu.aq ozdei cu 3:4, inlep to. pl'cu3:3:5: cucbari rofacei. 4 fi búos fuerir fri-gidus mifceat tantúdé aq ozdei aut aq cucbarate cú.3:4, mellis rofacei a cala fió iciuno fumat i potu a ad báciten tione e aq lactis fupta in potu ppe cu buozes fuerit adufti aut baurachy. @ Si vo nocumetu fucrit magis in iteftis inferiozib°fiat B cliftere coe i ca cala. B. aq ozdei facte F3 arte.3. rvi. vel. rvy. olei ro.3. iy. vitelli otti nuero. i. adipia renú capze vť byrcine.3.i.fiat cliftere z ftő iciuno tepidus imponat. Deber h.clifteria in B cafu ee min actu cafa gi i alus cafib alr no prit retineri. [] In ca vo frida loco aq oz dei ponat aq mellis aut fuprafcriptis addat mellis ro.3, ay. toleu camemillinu e in B cafu puenies. ( Lliftere q3 ex aq pecoctiois furfuris aut ex brodio renu capte vi car ftrati aut ex ambob'fil'mixtis cu religs in altero clifteri: politis e in B pltans. [ Et fi ma effet nimis cala nalrant p adustiones fic e colera cinaria aut prasina aut melia ger nita p aduftioné colere: fuce postulace aut cucurbite ant mucilago pfilu fuptafcripto clifteri facto er ag.f.ozdei tc. addat i quatitate. 3. y. aut quatu videbit. ( Si vo nocu métű fit i iteltinis medys: túc a potata a clifteriçata pue, niút biuerfificanda fm materie biuerfitatem.

C4º vo intétio.f.mae oinerfio imediate post tres primos Dies expediéda vi imediate post tres pinas itétiões expe dieda:aut et fil'cu ipfis fi fieri pot pficit cu flomus victis in po intétioe fi fuerit in calu expediétes. ( ] Ites vomitu fi ad ipm na icliner ponédo vigitú aut penna olco itincta in oze. Clomitina tri foztia q poffent nocere i flugu vitada ff. Leuia aut fic ag ozdei tepida a filia pcedi pit. ( Sil puocari pôt vina củ lacte feminů côiuş in cả cala aut de coctoe radiců fpagi z filiuş in cả frida: z cydóia iút ad boc fingularia: puocat.n. vzinā 20foztāt 2 ftrigūt flugu; puor catio et fudozis cuctas i B Diuerfiocs excedit penes Dip. ingt.n.g vomit?fedat fluxu ? flux?vomitu:? vomitusvo mita a flugafluga: 15 fudos vtrūces. Capsouocaž at fudos a fil fit pimerfio ad extrema lauado bsachia cū ağ cala fri cado z attrabédo ab búeris víus man?:ité receptio fumi ab aq cala elenati ad facié pect?z refiduú corpis é ad B co ueniestite pofitio egri in balneovi in flupba in quo fudet. quoq vétolatões a verberatões ptiu lupioz fluxuu mas Dinertut:13 lotio fricatio tligatio cruriu fulpecta e nemă mota inferiºaplius fluat ad iteftina:ad q fluere icepit: tin bis cafiboibois enatio nalis fine pternalis oin cofueta puocef:vn puocent meitrua t fanguis bemozroidalis t flux Manguis nariu viu Muetus. t fi qua vicera antiq con folidata fuerit rescindant zide fit iudiciu in ceterie

(C) Quita i tétio.f.büoz igroffatio viaz a ouctrui cóffrictio pficif cũ interi? füptis exteri%applicitis fuppofitis a fuffu migatis: ă itertio è aliqă citi%aliqă tardi? Fin măe multi tudinê avtutis olerătiă exeănda. Rob pueniês în că cala füt rob pe ribes pe agrefta ô comib% berbere pe fumach a ê êt ppiù: pbibet.n.ne vifcera măş ad ipa fluêté fufci piăt rob pe mois îmaturis pe cydonus pe piris pe acetor fitate citri.a că B ê ppiù în "ofostatioe coadis rob pe frue citri.a că B ê ppiù în "ofostatioe coadis rob pe frue citri.a că B ê ppiù în "ofostatioe coadis rob pe frue citri.a că B ê ppiù în "ofostatioe coadis rob pe frue citri.a că B ê ppiù în "ofostatioe coadis rob pe frue citri? "Def.rob myrtină. (C) Et ex elidê păt fieri firuși îs â vă aliă îftoz vtere: exbibédo ab. 3.5.viga ad.i.vi plus vi min nus feds egri appetită î vident magis tuo ppofito pefer uire. (C) Rob pe granatis 15 apud 2Def. oferat ê mibi fiu fpectă că Aui, în curatiõe giali febziŭ ponat fuccă grana.

## Be regimine fluxus

top inter vetre lenietia: fill' i mitis alus caplis:credo tñ o magis foluat optimedo v cet pucnies vbi foluedus cet opus firingere. ([Sirup?oe papauere optie ofert cu op é aliqualr pp volozé fupefacere xin fonus iducere. fs i că frida accipiant alig cr bis rob min?fridis: fic rob ve myrto be cydonys tillia. tmifceant fiue lipfis fundant alig aromata cala fic maftir lignu alocs tus galia muicata ma cis gariofili nuces cypzeffi a filia : bi aut rob a firupi fumi pht fine alteri?rei mittiõe:13 coiter fumunt cu ag ferrata aut ağ acc.aut plantagis aut pottulace aut nenufaris aut ağ ferrata pecoctiois fumach aut i ağ ifufuş fuerit aut co-ctu tus maftir gariofili z filia in cá frida:filr ağ pecoctionis forbag nefpilog cydoniog fe.platagis fe.acetofe puv nellog filueftriú comú pragagati gumi ara. z pře cú fút torrefacta z fucci mítoz er polictie fi pueniètes zp ipoz infpifiationé přit ét fieri rob zpmílcédo cuchaz aut mel cú age aut fuccie ipfoz přit fieri firupi. zo fubftantue ipo ri pht fieri electuaria fice el'ariu De forbis De cydonys a Diacitonite qo e in côi víu t bis přit addi alia offringentia F3 q tuo ppofito cêt puenice. ( Lydőia quoq3 t pira cô dita anetpila víozbe v bo ad Boferút. ( Bos in ca frigida fuccus vag mere v foliop cyptefi funt preftate v quedam alia q trituratioe idiget puenientia in fluxu calido fic ípo, diù rofe femé poztulace femé acetofe gumi ara.ozaa tu galle barba byrcina coziandru infujus i aceto jumach amidū balanftie costices granatoz berberis myrtus cā/ pbota antera fanguis oza, ramicbacatia : bypogftidos la/ pis bematitis bol'armen'terra figil. cozalli karabe mar garite comu cerni papaner albus z nigrü infami z opiù g ftupefacièdo z opingèdo retinêt: zbec fi vitulenë fi ma gis retinètia nifi papaner infganus z opiù z filia ftupefa-ctina q pp vitionevtute ftupefactină amittut. ( Ssin că frida cala ftiptica aut vifcofa fic thus maftir galia gariof. zyloaloce anifu cyminu nafturtiu zameos tozrefacta.ite coagula edi vilepozis z cafeus antiqu?pus bullitus in ad preftárioz of coagulu ve. C Queda ti ex bis magi ad vna intétionem veferuiunt qu ad altera. C Louiadro vtimur qui volumus mas igroffare a opigere is luto fig.a fanguie Daconis qui excotiatione ce credum?: a foodio qui volotes pügitinos fedare fitedim?: [5 acatia fanguie Daconis kara be qñ o5 fedare flugú fanguinis: s fucco barbe byrcine qñ vêter z ouct? laffe refudăr mãm ad iteftina: z adipi? vti mur in pūcturis mozdicatióib? zercoziationib? iteftinoz mucillagie pfilu in expelledo refiduu mãe z reb?narcoti cie vtimur qui qui fupefactio a fonus amace igroffatio: fa in fine rei tatu qui alia no otulerit in Delpatioe a caufis magnie timozofieno ti becoada fi nifi adbuc frate foz titudie virtutis. ( Bdellio vtimur i pbibedo fluru fanguinis bernozroidalis bolo armeno vtimur. z fucco pláta/ ginia in ofolidado vlcera ftoi a inteftinop a fut ppe cu fi ginis in Slottado victori fiditatis bis addat thus maftir gnis calitati: a cũ fignis friditatis bis addat thus maftir a filia:gb°vti potes in clifterib?: a gos f3 neceflitatis e ci getiã. ([] 2: popíitis é clariù ò fructib? pefcriptõe Def. a clariù pe fozbis ciufdètite puo claria Nicolai offrictius Bica frida elariu De myrto. Ilicolai: etrifera minozer ar te fenonis MDcf. a micheleta 'Nicolai valde efficar a viti ma. T mitra etaria De cydonys apo mef. T varie Defcription nes mine cydonioz ciufde:quaz alique valet i ca cala ali que i frigida. Electuariú mcf. i cá cala. B.granop myr ti fubtilifime plitericatoz.s.cu.rofaz fodu fumach fan-dali albi rubei zcitrini balanftiaz gumi ara.añ.s.i.s.granop granatop acetolop affatop. 3. vy. cotiadri ifufi face-to z affati. 3. iiy. fe. acetole fe. plataginis fe. rolap afi. 3. ifiat oius otritio bona: tricent cu fucco agrefte: z exiccent vi cu fucco myrti aceto: vein iuoluant cu mina facta ex fuc

co cydoniop z aceto.z fit Doffe ciue.z.iu.cu fucco cydonio ru acetoloz. Iz in ca frida. Beligni aloes fpice gallie muf. ciperi calami aromatici añ.5.4.cymini carmeni ifufi i ace, to bie acnocte z tozrefacti fe.pozri tozrefacti añ.3.i.5.cm, blicop ifufop i aceto a tourefactop.3.4.5.granop naftur, tu torrefactor. 5. vi.granor paffular. 5. v.granofu myrti tritor fötiliffime. 5. rvi, balauftie ocular aduftar tburia fructus tamarifci añ.3.4.5.ameos.3.iu tere oia fié alcobol 2 ifundant al fricent in vino odotifero: beiñ fricent 2 fu dant itep in ağ antiqua granop myrti . ericcét eitep te-rant « iuoluant i miua.oofis ei%3.iu.cu firupo cydóiop aut myrtino. [Ex trocifcie fut trocifci ve fpodio cu feie acetole trocifci De karabe to terra figil.opiati tno opiati: pfectio trocifcop Defcriptiõe mef. B. fpodu. 3. vu. rofarus fe.eap acatie balauftie fan. Dza.añ. 3. i. 5. barbe byrcine car nis fumach.fe.platagis fe.poztu.affati añ.z.i.z fexta.gumi affati .3.i.fiat trocifci.3.5.0a cũ aq fauich i.facta er ozdeo totrefacto. ( Trocifci vefcriptioemef.gn flur e cronic t valet i ca frida et mirta. B. balanftiap cotticu gladins infulop in aceto et totrefactop capitu granatop fructus tamarifci macis ryloaloes gallie aromatice maffic) (pice añ.3.i.fe.acetofe gumi boli armeni granop paffulap tozze factap añ.3.5.granop couadri ifufouis i aceto et affatop .3.u. fac trofcifcos.3.vni?cuvino pôtico. t fit DoF.trocifcus vnus.puta.z.i.cu firupo cydonioz vľaliquo rob ftiptico. (Ettrocifci rafis o fpodio.9°. Almanf. trocifci 2Def. pe fpodio cu fele acetofe fut ppzu in flugu colerico cus febre acuta bati cu aq fauich aut aliq fucco frido et fucco cy doniop forban et filius. [ Et cu fuerit oyfenteria vetur dontop totoag evintus. Ezert nierti oytenteria oenir ifte puluio rafio mane et fero 32. B. pfilu, 5. yz. f. berbe nő feminio, fe. plåtagio, 5. y. gümi ara. boli ar. añ. 5. iu. pfiliñ af-fetur et gümi et boluo pluerice et vent 5. iu. måe et fero 3 cú fucco cydóio p: et fi bec ñ fufficiát vent opiata fic tro cifei o balauftuo' Raf. et trocifei oftrictiui.nicolai. E gy terius applicita für vnctioes pulueres empla cerata enca tilmata fiue femicupia. ([Unctiões füt. Beolei cydonio-rü. 3.i.fe. rofag. 3.u. mafticis gallie muf. añ. A.i.aceti modi cü.cere quatu fufficit: a fiat vnctio. et fi op?e aplius ipam foztificare addat.3.i.vl quatu vis vni"er trocifcie. Ré picit XDef.q in fluxu pueniete a catarro fi vngař věter ex oleo ro.calido quatu pati poffit et pelup (pargat pluis ex maftice rof.et gallia iueniť mirabile, mibi tři videř p ftanti?feme rof. a rofe:et be vnctoes fiat toti vetri fto ie. iuno. ([Unguetu pueies.'B. rofap fe.eap pulpe fumach fandali albi et rubei fpodu fanguis oza.karabe balauftie gallan acatie bypogstidos gallie museate corticu madra gore corticu granatop afi.3.in.capbore.5.i.x terrii vniua. tere et fac pulueré.et accipe fucci extremitatus vitia.3.q. fucci agrefte.5.i.fucci extremitatu myrti aceti afi.3.i.fun, de in eis vie ac noctefattich otdei 3.iu.gumi.5.v. granozu myrti tritop ficalcobol.3.iu.et mifce cu eis miue acetofe .3.iy. occoq igne leui boec babeat ipifitudine vifcofa: bei de aggrega fil cu ípeb"in mottario et stude voce pmifcea tur et lini ex co suppetia: s suffirmiget cu vyloaloes et ap plicet toti ventri: scouenit in ca valde cala. (Sacili'nă posset fieri emplin finun'efficar pcedeti. B. cydoniuvnu autplura et icifu in frusta et mudatu a meditulio iteriori coque i aceto: beide stude et fecu mifce puluere ex vno trocifcon fupius vefcripton addedo pan mafticis et gal-lie muf, et fi vis fuffumiga cu vyloaloes et ventri applica. Et ad bac iterione e emplin viapbinicon vefcriptione TDef. fcba:na pma magis pfert i ca frida. (Et i ca frida prit fieri vnctiões cu oleo De mastice et spica addedo mav fticegariof.gallia mufcata et filia:itepot fieri emplin Der coquedo cydoniu in vino nigro et fecu prnifcedo pane affatus in fucco mitte infufutoeide prisicedo pulueres caliv

146

TI

# Be regimine fluxus

dos fuptaferiptos. Et pot fieri ceratus. Belaudai picis rafine añ.3.5.mafticis.3.i.gario.gallie muf.nucu3 cypteffi ryloaloes turis añ.5.i.olei mafticini quantú fufficit cere x accti modicu. (E 22 gb? et oebeat fieri pulueres fupafp) gedi vnctioib?fatis e er victis manifeltu. ( Elifteria aut oftringetia fiat er vecoctioe alicui?aut plim rep lupafcri ptay ficut funt myrt rofe cupule gladiu miliu fine paicus zozden tozrefactú galle z filia o g pecoctióe accipiat lib. Lolci rof. t.in. vitelli oui in aceto affati nuero Ladipis renű capre. 3. i. vel. 5. fucci plátagis vel poztu. 3. in. fan. oza. bo liar. t alicui?er trocifcis fuptafcriptis ficut De karabe De terra figil, maxime vbi fanguis fuerit añ.3.i.2 milce.2 mã exite frida ponát nuces cypfil a riçu in Decoctióe 2.3.iu. vini nigri ftiptici fatis vinofi z olen camemillinu z puluis turis malticis a lity: apo magna nocellitate ponat troci fci opiatiita th vt a pua quâtitate opiato picipias z auger as fm necessitate. ( Eft.n. cano in admittratióe opiato p fi fufficiat applicatio couum exterius non fupponantur: 2 fi non fufficiat applicatio cozum ad extra fiat licbinin: qo adlibitus poffit remouerist fi adbuc boc non fufficiat;cliv Rericentur: of fi adbuc non fufficiant: fumantur in potu. m, @ Scous cano e. vt fit vfus cop fo iciuno. @ Terti? cano é.o inchoet a pua quâtitate ita vi opiú no trafeédat grana.u. (C Quart'canon é. o îterpolatis bieb?eis vicd? é. (C Quit?, poliponédus é víus cor ôtú é polibile: 2,10 nifi cu alia rmedia no fufficeret. ( Bert?, o vtus adbuc fit oftas potes tolerare. vn ingta bos canones poffumopo nere apud magnu voloze z ingetudine z fluzu vebemété pap er trocifcis opiatis inunctionib" vel emplis, 2 fi illud par er troches oparts inin beferiptioe Almaforis. B.tu-no iufficit fupponat licinit beferiptioe Almaforis. B.tu-ris lity croci guni arabici añ.5.1.0py. O.y. forment coly-ria oiuerfar quátitatil: f5 colter fint yalde pua 7 aligliter lõga zíubtilia z bñ ligatayt poffint extrabi: yñ cũ filis lini optime pmifceant adminima q fila postea vefinat i choz da vel er eis fiat chozda q pedeat ertra anu cu liciniu eft ipolitu: e pina vice no retincat vitra boza fine fomnu idu rerit fine no: beide fi bil ferat eger poterit logiozi tpe reti neri. C Dis aut aliqu vtinur cu no put clifteria rtineri'. licinio, n pus ipolito paliqo tepus flupefit locus: 2 poftea cliftere ipolitu facilius retinet. [ Sut gdas oicetes bec licinia ce nimis opiata, ppterea opiù viminit. Ego vo cre do bec ce puenietiamă qu no cito iducif (hipor p opiù no pofiunt retineri. Stimulăt.n., viute expulfiuă ita vr eger cogai expellereie ăt în potchate tua pofiță actuata ff extrabere quivis. @ Si aut bis no fufficietib op'fit clifteri bus opiatis fuptafcriptis clifterib pot addi.3.i.trocifcozz pe karabe opiatop aut tătude filony perfici . Tfic pe alus be garabe opiatog aut ratude nionų periot. Ante be atus opiatis: fi vo bis no fufficietib' opus fit bari i poru opiata incipiedu é a buob". J. aut. 3.5. filonų pfici aut. a.3.5. troci-fcog be karabe agradatis bolis augeat apud necefitarė. C Deferiptio filonų pfici é apud mež in fine capli be fpu to fanguis a è bec. C Léofectio filonų pfici vebemėtis vir tutis ad manatiões fanguis vndeciųg: « foreatu el'eŭ tuf. fi a fupfinitatė mėfituog bolozofas abemotroidag a ege filone (anguine a ad mulicrea pesenàtes ob? adribuuri ftione fanguineă cad mulicres pregnătes gb? adrūpunt méftrua: oferuat.n.fetus i matricib?eag. &.fe.papaueris albi infgami añ.3. rr. terre figillate opy añ.3. r. fedenegi.i. lapidis bematitis crociañ.3. y.caltozei piretri eufozby (pi ce margaritaz non pfozatarus karabe cedoarie Dozonigi ramich gallie mulcate añ,3,i.cáfoze,3,vni<sup>9</sup>tertiá.ofice cu melle rofaceo quâtă fufficit. 2 dofis eius é a.3,5,vfrg ad.i. cu fucco arnoglofic aut aq ro.2 modico vini puri.exite tri excoziatioe in fto aut in iteftinis aut ma erntevalde cala remoueat piretru zeufozbiù ab B filono. (E Et bzeuiter Dinerfificada fut clifteria licinia vnctioes empla vnguen ta z oia genera medicaminu fm mãe outerfitate oplonu

tempog anni z filius. (E Suffumigia fiāt in cā cala ez pecoctiõe rofag myrtilog foliog nelpilog folbag pirog cydoniog balauftag z bej aqua calibeatais gdam vtuntur melega folū in ağ becocta. z poffet i becoctiõe addi parā vini filpticits înfumigia fitca fiāt er thure bagagāto ka rabe (podio z bē politis luppunis q fint frida z filptica z vifcola z bõi odorlits in cā frigida z thure z pice z laudão nucib°cypzefii flozace ficca z filib°:aut cala filptica i vino becoquāt fi malueris fuffumigiŭ būidus: õ ipf o furgente ad affellă imponant. fefio ét in becoctib' filptica i vino becoquāt fi malueris fuffumigiŭ notetia £3 erigétia ofert z liquoz perucniat v(gad ymbilicum: z infira apta funt fei micupia z bē). (E pannus quog lini aut lane bū infintas in vino aut ağ becoctionis reg filpticag z expression and applicit? z opzefius fup ipm innat ad retentionez talaneatio totius perfone in balneis filpticis no laudat into vinu peraf apud me£-z ceteros: gbibet.n.fudozé z pellit mām b circüferétus ad cêtrū. film ec lotio cruriñ nec bzachovii ofert cii bê filpticis ob eandecăm:imo poti?lotione bê villatăt z trabūt mãs ad circüferétiă z ad extrema zõ.

Secta intétio. l'accidenti correctio fm ipfop exigénas pficit voloz feder ponedo in clifterib° pinguedine recete caftrati aut capre coleu rofacei. Et fi voloz fuerit pun gitiuus ponat fpodiu:e lac cliftericatu e ad B pueniens:e exterius applicet cirbus caltrati aut agni calefactus i far tagine cu oleo rofaceo: z apud magna neceffitate fedeati femicupio in quo fit ag vebite cala vecoctois aliquoz fi. pticop calidop aut fridop Pm cae erigentia: in quo tri no biu mozef: e.n.melioz reiteratio di loga in co flatio: a ere coziatiõe fupficiali a mã acuta cerufa lota cliftericata cus olco rofaceo puenit: a fi fuerit boloz i fuperiozib<sup>o</sup>iteftinis bibat aquă ordei firupă ve papauere e filia: 15 apud marie mă neceffitate vbicăcă fit volor vent flupefacieria erterius applicitatuppolita cliftericata aut bibita F3 g. tuop. ofito quenit. Eserardue veronefie Dicit fe exptu fuife fi voloz fit in superiozib"intestinis aqua rosacca vecoctio nis feminu papaueris z flozu taffi barbaffi i potu erhibitu t fit tepida vel calida. ( Scom accidens eft cafus virtue tis cui fubueniendu eft Dando vitellu oui a pan vini Dul cis odoziferi limphati fcom exigentia cus aqua calibeata aut prnipti cu aqua viftillationis aut expressiona aut deco ctionie carnin: aut aqua ipfapzimo exbibeat: poftea para vini. @ Sed attende gaqua viftillationis aut exprefio. nis aut pecoctionis carniu o3 effe alterata cu coffringetia bus calidis aut frigidis fm exigentia.vnde in ca calida la uetur primo caro z pprie viftillado cu ag rofacea zaceto-fere ponant fecu ad bulliendu frufta forbag aut cydonioru zfeia plantaginis z feia acetofe recetia z fimilia. ( Et in că frigida virtus macis gariof. cyloalocs 2 filia lauent puto carnes cuvino odozifero fliptico:filr aqua Decoctionis fiat becoquendo pulluz in aqua calibeata víquad care nis ofumptione: e fecu bulliant aliqua cy fupzafcriptis ca, lida aut frigida fm exigétia:13 fuccus fine aqua expecífior nie carnius fiat:pzimo carnes coctas expzimendo.ocinde fecu permiscendo aliqo flipticu calidum z frigidu Fm eri gentiam:qz virtus vebilis no poffet multu vigerere cibet frequenter:fed paz p vice. (Uigilus autfubueniat vn gendo fronte cu viapopuleon cui apud neceffitate addas tur paz opų. firupus de papauere eft oueniens ; q2 fommi inducit z fedat fluxū:fed apud magna necefitatė fuppoa tur p puo tempoze liciniu opiatū:aut paz filonų perficir apo vltima necefitatė detur posaligd opiati fliptici :cui admirta fint calida aut magis aut minus Pm g tuo ppor fito ptinet:13 cu cautela aut timoze. Cetera aut accitia fic tenalmo z oylenteria z filia curet \$3 go i fuis vicet caplis ESeptima intentio perficitur locando egru in acre nove

tolo bői odozis tpato i actinis:fy in cá frigida beclinet ali ğir ad calin: tmin?malū évt becliet magi ad calidu çã oş gad frigiduz cos: e melius e vt veclinet ad fiecu co ad buidu:nec in camera fua afpgat acetu nec bo que vigilias ercitat.oozmiat quatu pot z qn pot. C Loiter.n.in bis pp frequete affellatione a multas alias cas fonus impeditur peuret oes alias cuones ta nales of preternales fibi pine tas:pter ca q elt \$3 ventre:gelcat quatu pot. ven fricatio/ nes ptiñ fupio p aliqñ pueniñt. [] Accidétia animi ercef-fiua cóiter vitada funt gaudiñ tñ a verecúdia moderata puenit bec.n.mouêt mãs a centro ad circúferentiã: a ecótra timoz Delperatio triftitia multu nocet a ira agitat buo res g comoti amplius fluut: fit parcus in cibo 2 potu i pzi/ mis ouob"aut trib"oieb": tin reliquo tpe etia no fupfine comedat a iurta poffe pai" nobilir comedat antegi bibat: a cibaria fua a posie cu opº e oftrigere fint aliqualir foifia no fluentia a in principio menfe comedat aliga oftringes ficut piru cydoniu aut Diacitonite Diafozbo z filia in ca ca lida: zin frida aromaticent cu mace cinamomo galanga symino prepato a filia: a panis cius fit ex farina frumenti vel ordei gbus etia pap farine milu autpanici poffet addi cu opus e pitringere: tunc neop fit falitus nec multus fermentatus a no primi Diei a no transcendene grtu Dies De quo ta pap edat. Et vinu fui i ca calida fit paucifer ru ftipticu z oebite limpbatu cu ağ calibeata zalign fint in ca cocta fumach aut frufta forbarus aut cydonioz aut pap ozagaganti z filium:fed coftante virtute in ca calida prestantioz eft aqua qu vinu: fed in ca frigida fit vinus fti/ pticu mediocriter vinofum limpbatu cu aqua calibeata: în qua etiamaliqu infundatur pap masticio: carneo coi ter fint ex pullis a auibus filueftrib bene coditionatis:a turtures laudatur. (Exquadrupedib?edi cuniculi 2 fiv miles facilis oigonis paucap fupfluitatir: extremitates zoes ptes vilcole pferut ad retentione. ( Et exferculis panicum riçu far lentes abiecta pina aqua alagãe a ppaie codite cu cafeo antiquo prine in aq bullito z exiccato por ftea triturato. Dua etia sueniunt e pptie apud vebili tatem virtutis: led fint media inter fluetia toura: t apud modernos coit er cu teftis fuis coquunt i aceto. Et fer culus er agrefta cu ouo suenit:fed stufium pulli aproprie prius affati alteratum agrefta fucco citri arancy a filibus in că calida: z cu calidis în că frigida ficut mace gariof.eft apud vebilitate virtutis quenientifimu. [[-pifces coue nientes funt parui petrofi luty temali aftrily aurate fare delle pafferes a filles boni chimi a facilis pigeftiois: a fint coiter affatt in veru aut fup carticula: 1 odiant cu agrefta fapoze De myrto 2 filibº i ca calida:fed i frida aromaticet cú mace galága garlof, cinamomo a fimilib?, Er fractib? puentit pira cydonia nefpila fozbe in cá calida a pprie in principio menterfed inca frigida auellane apiftica torrefa eta ze.Et bec De fluxu in generali Dicta fufficiant ze.

Tractatus fcous oc fpebus flucus fuptis a cā mā-butas in.p.capla. pma ps eft oc fpeciebus flucus fumptis

a toto quing continens capitula. Tibeviaria. Jaria apud grecos ide fignificas qo flur? Jaria apud latinos veriuatu a viareo via res idem fignificate qo fluo is.nomen generis

CAP.

fibi vedicas eo op frequeti "ceteris fluxib" acci/ dat. (Eft befcriptiue flux?a toto vni? plium aut oius buop pterd fanguis ableg excoutatoe iteltinop. quapp cius fpes viftingui pñt fm fpes buoz. Ut vicat q das colerica: qda flatica qda melica: qda mirta.cui?ca eft multitudo aut malitia buog. (55 ca remotios é idebi-ta regimé i cibo s potu quo bé buotee multiplicant a cus

## Be diaria

no fint apti in fubam nutriti puerti nec aliter fenfibiliter aut ifenfibiliter expellant nä tåde mouet ad ipfon expul fione p via epatie a meferaicaz ad iteftia atade ad extra p via iteltinon a ani q é via facilios a nãe magis puenieno ac. Et quas fut in ca febres maligne peedentes cronice aut acute bos buozes corrupères a bimiflio euonis pluce te nälis aut artificialis z vimiflio etiä exercity piueti.z in fuma reliqui malu regime fer rep no năliu a annerop:e eniș mala acris Difpolitio manifelta vel occulta frequen-ter buius flur, că bos buozes corrupedo aut vintes pebilitado. (Et que e ca flux? pbibitio trafitus nutrimenti ad mebra pp opilatione ocurrete et pebilitate attractine mébroz aliqñ fit bic flur?a medicia folutiua fuo acumie aut multitudine; aut qa aligd eius é l'iteftinis aut meierai cis affiçú ptinue nouă ad iteftina attrabés mām v?.

Signa pronoftica bui?flur?futuri.e pnoftica vifpofiv tionű indefequetiű fatis fűt ex generalib?ma nifelta. Gil'r figna bemoftratina a remeozatina er fupzafcriptis facile pater. Signa aut pticularia cuiufcung buod ris fluctis fumunt ex colore mo fublitatie vex nocumétis q imprimut in mebra p q trafcut. (Etfunt reliqua figna coadiunătia fupta ex oplone etate regimie pcedente arte tpe anni 2 bo. Coleric'gdes citrin eaut viridis: 2 aliqui cu citrinitate tendit in rubedine: aliqñ in nigredine: t co lera vitellina fimilar vitellis ouor te groffa: teitrina mi nus groffa fed multe citrinitatis: teolera miozis fame te dit i fufcu, z emitu groffa. [ paffina fimilat fucco paffu fine fucco pozri. ( Et cinaria coloziviridis eris ze mul tu groffa: the colere faciut puctione t ardoze t facile er coziant pres p quas trăfeüt. (Et oplo colerica etas inné tutis eftas ars calida regime pcedes multiplicăt coleră z reliqua b à adiunăt ad fignificandu. (B5 flă eft coloris albi z fue fpês cognofcunt ex colore mo fubftătie zer no. cumétis q ipzimut mébra fine fit fla falfus fine acetofu.2 fic de fingulis spéb"flatis: racetosum cu boc cognoscit er odoze. Obfernada füt et reliqua ofignificatia fupta ex co plone tpe ani etate regimie predete to. ( S3 melia co gnofcif ex nigredine vel fufcedie tacredie a qua fugiunt mulce:ex odoze acri et cognoscit: ze genita p adustionem melle nälis ficut genita paduftione colere redolet amaz telt valde mala cito ouces excoziatione inteltinoz.nalis aut by odoze poticu:nec multu ipzimit i iteftia. z o genita eft paduftione cotter by odozey graue a nigredine lucete Cue vo pogelatione codoze prinata: to nigredinem remiffaz no lucidă:imo palidă. Attêde et reliqua ofignifi cantia fumpta ex oplone a alus bo be gbofupta. ( Signa aŭt căn tă ancedentiu di primitiuan fatis nota fut, îs pro fignis opilatois cu e în că flur recurre ad caplin ve fluru opilatiuo ve quo înfra, z înter cetera flur 2ab opilatoe me bzozů q funtyltra epar é piodic?. Debilitaté aŭt attractine mebron fignificat corporis debilitas vertenuatio ze.

Sonoftica Lolera fluens piteftina coiter ercofimu. t melia añ qdragefimu. vez cu bibuozes fint mitu adusti frequêter excetiat in po oie ví zo tfla aliqñ exceti at pp oifficile ab intestinis sepatione. C Scos pnosticus éaffozifm'grte pticule.gbufcuq3 in egritudib'acutio aut multi tépozis aut aboztib aut aliter extenuatis.i.multus pluptis a pebilitatis.fel nigru furfu.i.p võitu:aut peorlus i.p feceffu exicrit fequeti bie.i.p puus tepus poft mozier: p religs pnofficisrecurre ad generale captin 32.

olarie calde lepte exigit intendes q fugi polite CIIF4 fuerit i capio generali:ad qo recurre: cas buic capio accomoda 83 exigêtia : metire medicias illas itê tioes opletes F3 erigetia viutis repletionis tpisanni tre/ liquoz q oia apud puidete medicu funt cofideranda.

3

# De fluru languinis

CAP. II. ED: flurn fanguls pucnietis a toto. Lurus fanguis a toto quanti ad gd nois ppeno ba fa folu quoida modos fa magia ami

nus offeretes. Elt.n.qfiqs mult? qfiqs paucus: qfiqs nou?:alfi antiqu?;qfiqs >tinu?nôntiĝi îter-polat?:qfiqs creticus:aliqfi fintbomaticus. Eius.n.că é repletio venarů toti°er comeftióe multar carniù z potu vi ni nigri grofică repletio no e viminuta perercitiu nege fo litas cuones nales:fic p fluxu faguis nariu meftruale aut bemozroidale:negs p cuones artificiales fic p flomia a fiv mileo:2 foste fuit i ca mbai mutilatio: vn fupfluit fanguis g obuit cenutrimetu eius:quapp na ftimulata mifit buc fanguiné er venis paruis ad magnas ter magnis ad ver na kilis a tande pramosvene kilis viffeminatos pepatis gibbus mittit ad ramos vene pozte fibi obniátes biffemi natos pocauú epatis ztade p meferaicas oztú babetes a vena poste trafmittit ad iteftina. zbic flup?accit i egrituv dinib?acutis fanguineis fič in fynocha z filib?z plerugy e ipfaz crifis: raliqñ bic fanguis pvenas emulgetes mitti tur ad renes; z věisiplog bilatatis aut fozte folutis p poz ros vritides mittiř ad velică; z fit mict?(anguls: z aliqă repit ad ftôs; z in vomitu pnag libzag aliqă é fanitas: pe nes Ziui, ciu. tertu. ca, poo: 2 qñas p pozros cutl fub fozma fudozis emittif tertio oc iftorus aialiŭ. 13 B rarifimu fit a quig ca bui'flur e opilatio mebrop q funt pltra epar:a aliqui ocbilitas attractine ipioz.

ESigna ei?füt regime pcedes multiplicatiuti:fanguis: 2 repletio totius et quo ad vala vene funt tumetes t facies rubicuda.ité carétia cuonum naturaliu aut artificialium confuetap aut mébri mutilatio.

C Signa bui? cu puenit ab opilatioe ponent in fluxu epa tico zopilatiuo: ziter cetera fing 2 piodicus. Debilitates at attractiue mébroz delarat corpis obilitas z exténatio.

ESigna autes viftinguentia bue fluxu a fluxu fangnineo ab epate fto z iteftinis fut cae pdicte abigs nocumetis ptu

eularibus bozum membzog zč. (E-pzonofticu fa plin curat b flur?fi öbite tractef: fi vo i debite pducit ad cas vitut) z qi oiu priuat ad bydrope.zč.

Lura fifuerit creticus Dimittar quoufgana toleret:z ferat. Bivo fupfluerit aut alio mo fuerit nãe iproportioa-tus aut quiteftia exceriet aut fit cu alus accitibomoleftis oftringat aut remouedo regime pcedes fanguis multipli canuu z pcipiedo regime otrariu.f. Dieta extenuatiua z cu B ftiptica aut oftringete. C Scoo minuedo fanguine a ot uertedo: qo fiat aut puocado cuones pluetas fi fuerit i ca cap retério, f.fluxu faguis nariu bemotroidale a méftrua lê.g fi no poffint puocari fiat floia bis ppoztioata.f.vene cepbalice aut fapbenaziz fi nulla talis retétio fit i câ fló-met bafilica aut côis, o fi că flux fuerit admintio colere cu fanguie ipm fluere faciétis educat z fanguis ab ca mudificet cu vecoctive prunoz tamarindoz mirobalanoz citrinop cum q collatura oiftemperet reubarbari.3.i.vel quaro fufficit: t bec et educit mas coes t fanguine fi forte in iteftinis coagulatus fuerit.g. fi ca flux fanguis cet aqu fitas fanguini prnirta educar cu becoctoe myrobalanoza kebulozu cui paz fucci byreos vtputa 3.5. vt.i.5.aut plus poffer addi: vt pot exbiberi occoctio myrobalanoz kebu/ log cu panco turbit no ofortati cu.33. ( Et tertio bis no fufficierilo oent retinetia fanguine ftiptica oglutinatiua: eer, ppus é fuccus platagis vi cofolide vi caude eque. 3. prie armeni aut figillati; 2 trocifci De karabe 2 De terra fiv gillata fine opio z cu opio apud magna necessitate sut pre ftantes a filoniu plicu. a vngat epar a filr bozius er birc.

cto vene kilis cu cerato fandalino cui bolus armenus aut fanguis ozacõis aut lapis bematitis.aut aligs ex trocifeis fupaferiptie fit admittue aut epithimef cu fucco plata-ginie taliquo er puluerib<sup>o</sup>fupzaferiptie: t i ca frida fupzafcriptis ftipticis addat thus maftix t filia:tin vtrilag ad. datur aligd aceti ad penetradu toftringedus. ( Et arto ordinet regime flipticu no mitiplicatinu fanguie 2 bibar aqua ferrata fine vino nifi timeat calus viutio. tuc bet winu nigy ftipticu cu cade aq timpbatu. 2 fi in ca cet agfi tas fanguini privita pet trifera ferruginata ex arte feno-nio:t pfoztef cu lapide bematitis aut cu alig ex trocifcia fupzafcriptie: 2 ozdinet regime flipticu fi oclinas ad frida o fi nocumetu aliqo ect in iteltinis:vt qe fanguis cet i eis coagulat?cu clifteri mudificate educat. The ecoziatio fit in eis fca curet medicis oyfenterie iferi'ponedis. ( Cura aut flux fanguinei a toto ex opilatióe pcedetis ponet ifra i fluxu epatico vi fluxu opilatino. Si cura flux fagui nei er obilitate attractiue meboop pficit cu fricatoe cou posis z exhibitõe vini ibtil z rez facile penetrătiŭ z filiu, De funu oinerloz colop. CAP. III. De fluru oineriop colop.

Lurus Diverfor color get ca toto qua ftus é. Apper.n.i egeftióib°colores ouerfi val. delficalb?nigerfubniger:citrin?obfcur?:citrin? clar?.filly viridie Dinerfor modor rube"obfcu

rus:rube°clar°mozellus:zifuma fere no eimagiabilis co lozg no appeatimo iterdui vna afcellatioe mitiplices co lozes appebur. Eins cae a figna ft regime peedes vinerfu 2 Dyferafia cozpis Diuerfa ita vt fit neceffariu Dinerfos ef. fecto puenire ve. Totonofticu faplin curat fi obite tra ctet. ( Cura fi flur fuerit vtuti a repletioi ppoztičat'fi naf raimini näe. violu equet regime v orferafia cozpis oi nerfa. ([Si vo nimis iupfluy?)frigatur vt nõita repēte fluat. Subita.n. e mlta cuoa nä nõ toleraf. 2006 pltrige diff maifeftier bis a fupi?i cura griali flur?oca ft. ( Si vo fuerit tard?t vimiut?nä adiunet pus mudificado coz pus cus bis q viuerlos buozes euant: no ex foluetib?fs fti pticie:13 perelinquetib'in iteftinie 2008 puctuveftigiu co ftrictiois: que copia fupta babita e in cura gnali: t fi fuerit mita plectoria cu vinti oftăția zi bitudie carnola:fiat fio mia er fapbenis firetetio flur?meftrual aut emorroidat fuerit in ca.fi at nibil tale fuerit flomer bafilica vel cois. ( Scoo eque i regime a copis ploita vt ad portioa-litate quada não promo oucar oius motoro plo q ĝiu pflue lapla fi corrigar cu iteri?a exteri?applicitis: tasci phile tapia it cornest cu tteri verteri applicitie tase balib' gi medicialib' toius mébson t ppe nutrimtonvir tutes ofortent cu ppis flipticitate moderata pticipatib' tenones plucte pcurét ta nales get pternales ou plue te. Et ifuma bic observet vocumetu Zui.i4.terty trav etatu 4.2ca p.go qu's ci expulsióib oinerfoz coloz lenitas .f.qu expellir quatú z gle z gliter os. (Et errat g tenent bos colozes oinerfa in oi olípône.f.an 2pleta mundifica, tione. [ Et vebemétioz erroz ei?e g tenet cos ch opilati nis pftipatinis qz retinedi fut mudificado biferafia3 coz pozis oineríam alterado amebra cofortando. IIII.



Lurus liquefactiu?get éa toto quatinad gd nois agd rei é fatis maifellus.

Eft.n.flur,"p qué buiditates méboo fubfitia-les educint : lpés fine modi ci?oiucrfificant és ei?qò egerif oiucrfitaté « plequer és oiucrfitita té méboo a gb?fit liquefactio « oiffolutio.qfiş.n. fluétia fur alba vifcofa:ñ til vnctuofa:« oleagina « pueniñt exoif folutióe méboo radicaliú « fi fič vir? fubrile albú.» (i ch ex ligfactoe mufculoz a carnis rubee fut fic virus ruben. (Conton vo fe vnctuofa 2 oleagina 2 pueniut ex viffolu

## Be fluru cerebzali

tiõe adipis 2 pinguedis. 2 fl piguedo viffoluta fuerit recês ereutia fut alba: ? fi antiqua fut citria: ? fi er piffolutione adipis renti füt magis oglobata ve. [] Lae bui?fitur?fimt ofa cozp?pter mős calefaciétia veyiceátia fine fint extrife ca:fine corpea fic febres fortes a bin burates tas etbice of buozales: z cae magis remote fut vicera z apata mébzozů nobiliú z cozpoz pua refisteria:qz fut mollia aut er etate fic pueri aut ex plone a bitudie fic illi g babet lacertos molles a buidos ac. ( Digna fit ibe cae pcedetes a pcomitates corp?ligfacietes neeno effect?inde fegntes flent excutia De gb?fermo pceffit:necno corpio ofiptio z arefactio. t et ipa vzina q appet vnctuofa t oleagina in fupficie Imo aliqi nobilis ps ei fic oleu t pinguedo liqfacta alba: pl'citrina F3 Diffolutione adipis recetis vl'antig. 2 B qn fit Diffolutio multe adipis 2 pinguedis: 7 fi appet coglobata fegata e fugnatão magio e er diffolutoe adipio renú ineta affozifmu:gb°vo pinguis bypoftafis zoglobata nefreticu

fignificat: Il vo vzina fuerit alba fimilio lacti vel ipermati novnetuofa magia ex liquefactioe radicaliú puenir sč. S20110ftictim flux?li@factin"ex oiffolntõe adi pio vl'pinguedis curabilis eft:s ppe cũ nõ é ex oiffolntõe piguedis anti@no tñ apud negli gentes a pap exercitatos: a pe curabilis e fi ca el poffet remotteri. Clbi.n.pedeat ab apate firo I mébro nobili intrinfeco aut abvicere pulmõis t filius ét icipies cet icura/ bilis.fi vo pueniat ex biffolutiõe membron radicalius fi notabilis cft:eft incurabilis.

Huino fluc cura ouplicé exigit itétioné. prima é re-motio các îmediate ligfactióis f. caliditatis a ficcitatis ligfaciétis. Scoa é ci? qo ocpdită é reflauratio. C ·paima itétio oplet cu remotiõe can calitate illa eficci tate ofernatin fine füt febres putride finevicera aut apa/ ta: ă ă liter vebeăt curari er fuis caplis pergraf o fi remo ueri no poffint no é igeniŭ nifi in plogatioe vite. ă tă ma gis pot vici mozs avita. ([] Intédédu e ă fiue b scăe foue tes calitate remoueri poffint:fiue n ad ipfi?calitatie ficci tatis alteratione cu fridis 2 buidis ftipticis 2 wifcofis:q tri no fint multů frida:ne calozé nälé extiguát o pebilis é ne B multů ftiptica ne trăfitů nutriméti phibežt ad mébra, er splétib?aut bac itétione ada fut medicie: ada cibi me diciales. ([ ID edicie aut ada exteri?applicant fic fronti tpib?r cerebro anteriozi:qda cordi.qda epati:qdas borfo fpinali medulle: 2 renib?: 2 qda ptibus extremis: 2 oes be fint fride thuide magis aut min % cozpie opferafia t for titudiné calitatis înate potetis.f.tolerare a moderata îti pticitate pticipătes marie ă applicant pricipalib îmagis ad pfoztădu ăs ad pîtringedu a coiter nifi caloz innat îti palde ocbilis actu fride applicent aut falte no cale: 2 balnea ex lacte aut ex bis g in etbica fieri plueuerut fut i bac pitantia. ( IDedicie at iuptafcripte er capio etbice colligant filr medicie q iteri? fumunt fint fride a buide:ma iozi tñ ftipticitate z viscofitate pticipates vt meli" pbibe ant ligfactione. CEt q cliftericant fint filr oditioate fed magie fliptice. ( "Libi aut fint frigidi abuidi aligir flipti ci paucaz fupfluitatů poétes nutřimětů bonů vifcofus z folidů ne facile liquefiat: z ců B fint facilis vigônis fic évi nú nigrú fupticú củ ağ calibeata aut ifufionib vagagati vebite limpbatú: ce; carnib pulli culuícúq; generio fafia ni pdices coturnices fragllini e files pditi cu agrefta aut vino cydoniog aut in gelatina aut cus fumach myrto a fi. milib?. (Et oua fozbilia cocta in aceto zag rof. (Et ge nera lactis in gb'fit extinctă ferră z ppe mulicris. Deide afine: Dein capae: Deide oui û Deide vaccină z cafeus reces spifces bri oditoati: ser ĝnis far odeŭ ipelta amilŭ s filla fsmell'ê kift eog. (F. Ét er berbis cucurbita poztulaca la etuca fs acetofa e ppara cibaria fua qriqs îmifcent cŭ pul-

uere gumi ozagagati coziadri qo e ppu.ilpifat.n.buidit) tes t vifcolas facit t mebzis adberetes: t ppterea min?liquefactibiles: tad B karabe ofert tfolia vínce te res al bi coloris collecta fup arborib'futin B ppa. 2 bec fua fiti-pticitate tpata paulatis flugu firingut no repere. 2 Fs bac intétione facile fieri poffent copolita ficut marçapanis () electuaria reftauratina ( fibi fimilia.

C Secuda ant itétio.f.bumidi reftauratio pficit cu filib? cibis quoz pcellit rememozatio zvitute exilte pebili plica in die funt cibadi,



Dierica paffio. Dicta a colido vicolidos prine mot?vebemés mãez er idigeftiõe corri-ptap ad erpellédő The colerica paffione.

vituis expulsine tanta ut pp mititudine a acui-tatemãe fiat vomit a feccilus fil ac. Coplement bui capli quo ad ipes cas:figna: pnoltica. Et cura quere fupza in tractatu de paffionibus fromachi.

Secunda ps eft ve fpébus flux fuptis a mébris pti-T Defluru cerebrali. CAP.



Lucus cerebralls e g fit pp catarru a cer fcendété mitotiés corripété cibu a faciété ips fluere z descedete fil cu eo pp fua lubzicitate z expulsione facta ab iteltinio, a cáe bui?flur?fut

ola q catar z mltiplicat fiue corpea fint fiue icorpea. z ma rime Faplin mala oplo frida cerebai a buida.a aliqui cali da 2 buida. q rõe calitatis attrabit 2 rõe buidi refolutiõez ipedit.vndenecs fit nutrimeti vebita puerfionec fugfluis tatu ppriage aut coius refolutio aut p. pprias regiões euo. quapp pefcédéres p colatoriú aut alias vias occultas ad ftóm periuant. tfút fun plin flátice. [] Ites vapores ga mebris iferiozib? maxie a fto ad cereby elevati a fridis tate fua a builditate odenfati fut frequeter in ca.multiplie canf aut and cereby cleuant pp pebilitate fuay bigoni: aqano prit palias regiões fenfibilir aut ifenfibiliter expel li: trequenter poroz opilationes cc. (Spés nó b3 nifi quoidă modos F3 magis cmin oifferetes, vt q2 aligs e no tuus: aligs antiquus cfiles cc. (Láe aŭt pinitine funt aer fridus et buildus et ventoius aufter.n.caput iplet bozeas ) erptimit : ? flatio fub radus folis aut lune capite repleto. ité cibi vifficilis vigónis vapozofi z pot?nimius z pcipue vinivinofi.4 tonus mult? ppe meridian? imediate poft crapulă aut ebzietate.ite retetio eŭonŭ plueta p.2 ges ml ta. a exercitifi fozte incoluetu capite et repleto. a coitonte tus vebilitão cereby a mébra nalia ite accritia aic fic triv ftitia.nimiu ftudiu cogitationes pfunde z filla zc. ( Si. gna flug?cerebzalis füt primo figna corruptionis oplonis cerebzi.f.friditatis Thuiditatis Pm plim.f3 calitatis et hui diratio rariuo.ct adfüt figna catarri qufentif in gutture ti tillatio qda et perceluo ei?p meri qué qñes fentiés pegluv tit.et cu puéit ad ftós fétif frequter guedo valiqu naufea et qñqs boloz, et appet i egeftióib?cib?idigeft?cu muchus flåtie. I bs piodos Ps aggregatione mäe catarralie magie in fono. et post expgefactione befeendit. et quas befeedit in fono itavt fentiat paties beglutire. ([] Et offert a lubal citate ftői qz illa nő b3 piodos. f3 quacuqa boza cib?afinni tur pescédit.et fm plin é fine muchus fláticis.ecôtra vo flur?cerebtal'é cû critu bûop catarraliû abfencibo et alie qñ abfenalia fecu admirtiőe.nec adfut i lubricitate figna corruptióis oplonis cerebri.nec figna catarri q appent in gutture et meri vi ftó poftén befeédit be gbus bictum eft. Szonofticum buius flucus cura facile pficif

#### Belyenteria

fenfibus eft be cura Difficillima ac.

143

Eura buius flur fepte exigit itétiones feuoné oiner nop mudificatione. ciplop ofortatione: c vebitu regime fer rep no naliu fm exigentia intentionum.

E paima intétio in catarro frigido aut mirto oplet cu pil lulis oc biera fimplici aut oc biera opolita:aut cu agarico per cum bő, 'B. pillularű be byera fimplici. 5.i. agarici pre-parati myrobalanoz kebuloz añ. 5.5.cű ağ méte aut ma-tozane aut cu5 vino fozment pillule. rv. be gb<sup>9</sup>fumanf. v. aut. vy. F3 exigéntiá mane aut opleta bigóne cibi pcedentis: z apô maiozé neceffitaté pilinlis de biera fimpli.pt ad, di aligd cochiap. tin calido euer cu pillulis affageret gb apó necitate poffaddi aligd modicu aureaz. ( 53 caue du e cu adfit flux?ne fortia foluctia nimiti foluat 2 fto30/ bilitet ziteftina, ppterea bonu e cu medicis foluentib fu peaferiptis aligd myrobalanop mifceri. ( Digeftina ant fi eis opfit für in mä frida mel ro.firup oe fticados this poffet admilceri aligd thuris ad pfottadu z igroffandu z i calido inlep rofaceu de myrto z firup?de papanere: z de/ bent bi fumi cu aq leuiter calibeata.fs in ca frida fit in ea infutum aligd thuris macis nucis mulcate a filium

- E Divertat ingta fectida intetionema catarralis flues pl furura. z filr vapozes caput petetes oi genere oiuerfionu coium. z cu aligb? ppys.maxime caputpurgus z oeficca tozyo. z tade cauteryo omiffure cozonali applicitio.mafti catozia vo z gargarifmata funt mibi fufpecta.ne amplins main ad ftom precipiter, a biuerfificent caputpurgia fm mae oinerfitate a feine acuitate:a filr veficatozia a cauter Conforter aut cereby insta tertia intentione cu (ria.
- exterius applicitis.ficut facculo marie applicito fup com miffura cozonali facto er falis vitulati fandarace radice nenufaris exiccata añ.s.y. spice myrre añ.s.i.e bic facculo aligliter calefact?fup latere calido afpfovino z pauco ace ti bis in die applicet : t fupta iterius fint diamufcus t dia brain că frida. z cuchap rofaccu3 in că calida.mirobalani quog kebuli căditi optime valêt în căfoztatione ftăi z ca pitis: z cũ B căpzimêdo củant: z trifera ferruginata ê ppa erarte fenonis: fed in cofoztatioe ftoi fuper flue remolliti: zaromaticu rolaceu eft, ppziu in vtriules confoztatione z in caufa mirta aut frigida.
- CSiftatur aŭt catarris frigidus iusta quarta itétionem multis modis 13 masie tenedo i oze tbus aut fpica.e tbus peglutiti post cenă optime cofert: sed in calido tencař in oze semen papaueris albi: Diacodion terra sigillata : lutuz armenů aut aliquid ep cis pegiutiatur: z quandoqi os vti narcoticis: led poliponatur quantů cli polibile. ( Suffu migia etiá facta cus tbure fandaraca colto laudano pyloaloes fingulariter aut piunctim: a ppie fi cum rafina a pi ce incorporentur optime valent ad fiftendum catarrus a ad cerebzi confostationem.
- CDundificetur autes ftomacbus iurta quintam inten/ tionem cum vomiture, pprie fi naufeaucrit. Et flous zin-teftina mundificent cu3 clifteribus aut folutinis leuibus ficur pillulis ochiera fimplici cum pauco myrobalanozú Deinde cofoztetur iucta ferta intétioné cu ftipticis zaror maticis z phibentib?effufionemae ad ipfa.Et er ppzus eft thus fpica capilli ven.maftir macis z fimilia. Et fi qua fit pifcrafia imprefia in fto e inteftinis frigida cus calidis amoneat ficut funt cotter citri.33.ameos cotter thuris t ficut aromaticu ro.tpriaca mytridatu vice ad aqua vitis. tfimiliter cum exterius applicitis. @ Calida at remouea tur cum frigidis cofortatibus ficut biarodon abbatis çu chap ro.z filr leuiter ad frigidu veclinatia applicetur ep Caer ingta feptima intentionenm Declinet ad (terius.

ficcu z ad temperamétu in actinio aut leuiter ad caliduz.

Caucat a ventis a flatioe fub radys folio aut lune te neat caput pannis mediocriter coopertum infpecta cius Diferafia.fed refiduum corpozie magie calidum viter vinum quantum eft poffibile.fed bibat aquant mellita vel cucharată aut vinum rubeum optime limphatus a ppaie qua aliquantulu calibcata. Er fint cibi cius facilis piger ftionis no vapozofi ad ficcu veclinantes.no comedat bzo dialia in cenis.post cibu fumat aligd cydou aut piri cocni aut conditi aut cotiandros femiconfectos aut falte prepas ratos.no pozmiat i pie ingta poffe. z tardet fomnú poft ce na oue fit leuis. Dozmiat capite eleuato ad alteru laterum peclinate.ita vt buiditates fint prone fluere p nares: peu ret vomitum fi naufcauerit imediate poft fommu. Et cete ras procuret euacuatiões p couentêtes regiões.exercitet fto iciuno is exercitiu fit magis logu qi forte aut itelus. Et fricatioes align fuppleat vice exercity. Sit fperans a gau dens vitet triftitia clongu ftudium cnimia follicitudine. C De lyenteria fine fluru ftoatico. VII. CAP.

Yenteria Indzicitas ftei:lenitas el'flur? ftoatic'fut termini finonimi.z. př lyéteria a lió qo linire ipoztat. ppterca biffi nierůt qo é lenitas ftói titeftiop. é.n.túc com

fupficies lenis no afpa fic os ce in oifpone nali, é aŭt ocferiptine afpitas incqlitas fupficiei 85 cospourá q näliter 03 ce in fupficie itrinfeca ftoi ppter retentione. cum enis ftomachus prime bigeftionis organum fit principaliter ozdinatu ad oigerendű cibű v potum fibi ab oze per meri velatu que vigerere no pot nifi ipm vebito tem/ poze retineat cu actioco nalco no fiat nifi in tpe.fuit a na fapienter ordinată yt tunice ipius ftói cu villis fuis corra garetur a fuper cibo ptraberent claufo postenario vt fier ret imediata adbefio cibi ad from vecontra.v nullum caderet vacuum inter ipios.fic enim due fequit vtilitates. vna est retentio elbi vebito tepoze que maxime perficit p fuperficies intrinfecas afpera ex tunicarum corrugatione proueniente.altera é cibi bona oigeftio. vin chilu trafmu tatio que perficit per bona ftomachi cibo Digeredo adber fione. ( Si ergo ftomachus bebes effe naliter afper fiat lenis lederet imediate retétiua 2 colequenter Digeftiua 2 egrotabit egritudine que vicit fecundu effentia fuaz leni, tas oppofita afperitati que fub creatura ptinef. Et \$3 accidens incediatu vicitur lubzicitas: ? Fm mediatu vicit lye teria que pefcriptine est flurus indigesti.pzimo.n.lenitur fuperficies floi interioz. Deinde ex ca Deficit retetina z lue bricat chilus: erquo piequeter veficit vigettina vitimo ci b?indigett?emittif ac. ( Dic flup?/pee no b5 nifi quafda impropriae offerentiae Pm magie e minus aut Pm Diver fitatem fuarum caufarum.eft enim quedam lyenteria in qua emittitur cibus a potus omnio idigeftus: a in ca quar titate in qua est assumptus. (Est et alia species leuior in qua est assumptus. eft. ( Eteft tertia fpecies leuiflima in qua no totus 13 ali qua pte eius bñ in chilum couerfa.aliqua vo refugiête bi geftione emittif indigeftue.fimiliter pfit affignari fpecies Em Diuerfitate fuarú caufap.vt op aliqua pendet a caufa primitina ficut a cibo aut medicia: taliqua a ca corporea ficut exnocumento ftoi amembroz fibi comunicantius. C proprerea cas buius flurus abioluamus incipiedo a primitinie et quib?é medicia folutiuaccuius aliquid é in Romacho aut inteRinis prim?aŭt in orificus melaraicar perelictú materiá a mem bais circúftantibº attrabens ad ftóm z inteftina: quibº virtus granata firmal cu3 illis cibú erpellit: caliquando cum periodis materia in petermía. to the aggregata sufficiente ftimulare expulsina aut ochi litare prentiua:quandoga cibo aut propter fui quatitate aut qualitate a ut malum ordine:aut qe no fumit in tem

# Belyenteria

pore puenicti: aut qu no bebite ppat: aut qunon fit bebita cibou mintio adinuice: aut qu no feruar bebitus ordo fu , pto cibo.cib?,n.quatitatis multe grauado retetinas eft ca fluguese fi corrumpié pp diminută decoctiones corrúpié ad acetolus. ([Lib°aŭr pue quătitatie interdu é că flug? cum pp magnă ppoztione virtutis bigeretis cozrupit ad fumolu: eftimulado expultinas e ca fluxue. ( Decudue cib?male qualitatis viputa granis a groffe fubftătie ficut fabe caro bufali a filia ocbilitădo ptetină eft că fluxus et ante eiºoigones: e falfedo cibi acuitas e acetofitas irritat ad expulsione an vigestione ficallea piper acetus a valde falfa. z ventofitas ficut i fungis malis z veloz cibi cozru / ptio ficut lac. ( Et cibus multe aquofitatis fic cerafa per pones vue a filia: a flucibilia valde fie brodia a vnetuofa faciut ad lubricitater cibi quor multu par nutrit ficut olera. oturbat.n. ftóm:cu parú cedat in nutrimétu : plimi fupfluitate. ( ]te cibus qui no eft puenies boi cu fua p / paletate contraria toti fpeciei:ficut fenu carnes crude i ci bi aialium no boium:aut qo eft cotrarius vni bomini:ita go non alteri cu fua pozietate mam infequete:ficut cancri qui folebant amicu meu foluere: tin co flucum prouocare totiens gties cancros comederet. @ Zertio rone mali ordinie fit fluxue cus premittit cib lubricue facilie Diger ftionis: 2 poftponif ftipticus:aut qfi poftponif cib? facilis Digonia a corupit e ca fluxus corrumpedo qo e fub fe air ritat näm ad expellendů. ([ Quarto qň fumiť in tpe non pueniéti ficut cum fumiť cibus precedéti nondů vigeftæ aut cum tardať cibus post famé replenté fróm malis bu mozibus fit vt corrumpater tangs fuperflaus expellatur.

Cuinto no pebita pparatio ficut qui no bene coquitaut minus ercogi aut fridus comedit : filia. ( Berto ma/ la cibop mirtio ficut qui exinteftinis abstergetibus falfis vnctuofis fit mixtio vc. C Septimo indebitum regimen polt cibu eft ca fluxus ficut potus multe aque polt cenas eft ca cur cibus lubricet. Ciq aliqui ex tali potu credat fe bi vigerere:fed falluf :q no vigerut fafic videt eis qzci bocfcedit idigeft'a citi'g folebat. @ Bilr qui fe exercet iordinate post cibus aut cocunt aut icurrut timoré iras a bo accidentia extrema. ( Zer qs bumidus supflue adiu uat ad fluxu: et qualitercuq multu viferafiatus.eft enis ca ocbilitatis virtutis ptentiue:aut corruptionis bumoz qui corrupti funt ca fluxue. (Er pte vo ftoi eft mala cor plerio frida a bumida:marie ocbilitando stentiuam ror ne bumiditatie: ? rone friditatis oigeftinaz.lz.n. friditas vtrance ocbiliter multu:bumiditas mito magis ledit co tentina co vigettina con caliditas a ficcitas cus excedunt fint ca flugus vebilitado stetina a vigettina fic in ppige mozti. ( Dis.n.moderata piferafia Deucit actu ppe vir. tutis. z'tegni. @ Secuda ca funt bumiditates flatice fto adberétes fiue i co ogefte fiue aliúde veflupere: o fi finút cibu figi in fto vel tanto tpe remanere ve Digerati e pot ef fe ge cop prefentia ftous no fit lefus: ficut neq; vicim"bor minéleni i virtute retétiua manui babente manº olco b unctas: quis no bi retineat: fm plm:tn fi plongeret i fto ledunt reterina e pigeftiua. [ Sill pitia bumozis colerici aut flatici falfi pungetis e ftimulantis expulsiua non finit cibu figi. Clentofitas et no fines from adberere cibo eft ca vt corumpai a expellatur. ( Tertia ca funt vlce ra puftule aut aposterna stói tantu poloze inferentia vt n tolleret cibi coractizquap:opter irritat erpulfina ad er / pellendu. T Item volozes fromachi a quacuq ca conti/ gerint. ([ Quarta că poffet effe apoftema a vicera mem + broz fibi vicinantiŭ,f. Diafragmatis epatis inteftinozum gracilium z colon qui inperequitat ftom: z filr ipiozu Do . lozes. Eft tri aduertedu lyenteria quis fit principale pal-fio fici cui principale peber cibi digeftio: effe et pafiones

inteftinop: a pře fupiop apactio eft i cibo pdigefto i ftö ad opléda ciociconé: la vroretétina n ifie i cis p viture i cis repertă: fed folû p ipfop circifuolutioné: vt voluit Balle,

Signa lyenterie funt ipfa lyenteria. Levatus cibi z poenteria inteftinoz.nam i inteftinali egredit cibus notabi liter oigeftus:cum ipfius oigeftio principaliter in ftoacho perficiat fed in ftomachali fitte ftomachia fm plin notas biliter indigeftus: a diunt nocuméta inteftinop cum fav nitate ftomachi vel econuerío: a viftingui f per locu volov riser cuiufcuos alterius nocumenti fenfatian fit in regior ne ftomachi: vel inteftinozu ites ex egritudinibus que p cefferunt an fuerint i fto ficut naufea fubuerfio vomitus files:an fuerit in inteftinis:ficut cholica pyfienteria 2 fiv miles que magis in inteltinis appropriant à vomit?faniei t fanguinis cũ Doloze circa ftôm (enfato fiue pño fiue añ / cedeno fignificat lyéteriä cé ftôatică cũ fanico tfáguia (/) teftiop male posset cuomi nisi mageet opilatio i itestinis fici bileos:ven fanice c fáguis ftói facile pót p fecefiu er / ) pelli. 2 Differt a fluxu cerebrali:qa lyeteria ozdine n b5 n3 piodii:15 acide boza cib astuir : ppe officit olgonie egre dif. ( Lerebzalie autordinem babet z piodos: vt fupra. C Signa cap fi fuerint pmitiue fie medicia cibo potozaer

valia q fuguenint fumpto cibo. f.erercitiù a fimilia fut p ceffio ipfar căr. (Et quàdocuq talis că pceffit:vt q talis fumptus eft cib? autaliqua er căis lă oictis femp lege talis effect?, lipéteria a nulla tali că pcedete no fege lipeteria: a fi eft că medicina folutina îterdu fentit oolor a pu ctio a fapor ei?, a q é er cis q B facere ofucnerui: fic e aga ricu aut collognuida ofumici futba nifi fit infula ficut o pi (Digna male coptonis frigide a bn. ftôi fine (melle ac,

mä für albedo faciei e lingue:paucitas fitis e tarda bigö: frequés corruptio cibi ad acetofú cú oriremia mititudo fputiez nó é granitas flói nega naufea. (E Safi fit cú pfen tia mãe flátice adfür figna inpeaferipta e cú boc granuas: e frequer fló ieinno adelt naufea fubuerflo vomit? flátis qó ét frequer fecefin educif:e fi in cá eft vérofitas ientif mot? vérofitatis p lupius aut p iferi?e rugit?e voloz nűc î vna pte núc i altera. (E 24 fi i cá fit mala opló cala e bumotes cali adfür figna feta fupaferipta:e cor fapor i ertu ctuatióe fentif:e frequeter vomitu aut fecefu emittéfet cú B fúr figna gialia er oplone babitudine etate tpe regimine pcedéte e filló?ñ male oploni cale aut fride atteftă turez flá falfú cognofeif er fapore fi euomif: e crifita fua fotil e acuitate e mordicatióe tenafmóe fi pfeceffú emite (E figna vleer; funt vomit?faniei e cructuatiore. (tif.

L'értigna viceg tint vortif 'antel vertifiatione' (til, dolés fanié: « (cceffins faniei multů pmirte fecib<sup>9</sup>gp lógů cum cbilo « fecib<sup>9</sup>inceffü: « fi vicera füt liteftinis raro vť můš fanies cuomiř nege eructuatio é řdolés odožé cus ; fed folů p feceffu emirtiř « fipta p os fi acuta fint ardozé inferút qů vilcera füt i flö: (5 i iteftis minime: et apata cognofcůř ex tumore ountie grauitate poloze ptinuo febre ptinna et borbor cognofcůř ex půctióe et mordicatióe: et frequêter appent i ore pp ptinnationé pellicule ozis cum pellicula floi. « facile půt i cáis cóicare. (] Et fi apata fint in iteftinis adeft cholica: « tyéteria ex pebilitate retétine piftingniř a lyéteria ex pebilitate oigeftine: qri jina cum cib<sup>9</sup>affumpe<sup>9</sup>eft flatim emirtiř. « ppe cum bő fedet vel i cedit.fed panlatim exiftěte fere (p alig conatu ad retines dů:« ppe cum expalfina nő eft valde fortise:» appet i cibo aliğ bigeftio fin moză cius in ftő.fed in feða ex pebilitate pigafhue cibus notabili tempoze retinef: poftea tandem indigeftus per (uperne aut inferius emirtiř. Et frequenter apparent figna corrupta pigeftionis.

Sonofticum eft afforifmus quinte particule

#### Belyenteria

remia fupertteniés prins no exiftens bonů: z eft feníus go oriremia.i.eructuatio redolés acetů vel agreftă fupueni, ens prins no exiftens bonů eft p viä figni.fignificat.n. cibum imutari ců prins no imutareř: z fic bonů é: z ficipue fi redoleat odozé aceti ců magis actioné caliditatis fignificet. Si aŭt oriremia ficetifiet lyenteria aut fimul ců ca inchoaflet fine bin buraflet fine nô:nő eft bonů fignu; fi gnificat.n.flătis acetofi aut mlie acris prefentiá in fio aut magnă biftemperätiá ftôi ad fridů: guor mulů eft bonů, [] Soiun et quidă eë bonů p viă căera z res acetofe flăta incidunt.fed in boc cafu arbitroz boc paruñ inuamétum.

200

C Secundum pronosticum lyenteria fuccedens flucibus antiquis: 2 ad chronicas egritudines mortalis.

(3". lyéteria fegns malá oploné fri. z bu. é fúme difficilis cú antiqua i: z tandé ducit ad bydropé : tum epar refrige, rádo tum male cbilum preparando.

C4" pnofticu. lyeteria fequés medicias eroluetes:alique oucit ad oyffenteriam a mala vlcera intelfinoum.

C Quintů vomit<sup>9</sup>I lyčteria č malus. Significat.n. ocbilitatě toti fič cóem aut multitudiné máč i toto fič incitätě ad vomitů zad feceflus. z filr fignificat oés alias cás toti fič cóes. C <sup>on</sup>qi appet i lubzicitate iteftiop fr coftis aligd file ciceri: z puocať vria: z mltiplicať: moziť eger i bolyenterie fi fuerit a medicina folutiua (railla.

Eura exigit and interfame count for and the audaciam medicine e care e corpe educit. Secuida bumores oiuertit. Zertia ofortat fromachi a iteflina ne recipiát necnó cor a membra nobilia. a cum boc ouctus a vias cóftringit ingroffat mäm a tandem compingit. Quarta accidétia corrigit. Quinta ordinat oebitum regimen.

C prima complet explibendo aquă ordei aut aqua; calibeată în potu în notabili quătitate êt pluribus vicibus: fi apparent figna friditatis pef aqua paflulaz çucbari ru bei vel mellis. Ducillago quoți femis pfilu vel feis cr / donioz: explibitio olei omphancini vel fifamini: t filius optime valet: tu; ad ocponedă medicină: tũ ad frăgêduş eins acuitatê: a marie fi fit venenofa: t pebêt pari î nota c bili quătitate a multoriê: epît mucillagies cu; ağ ordei pmifeeri: a fili bury z cũ ağ cal'a pmirtu ê în bac re pîtan tis iunamêti: a cr filib?reb?fiant clufteria êm necefiitatê. C coiter trî fufficiat ağ ordei vl'ağ cois cala fine potata fine clifteriçata; fed î clifterib? alıqd vnctuoiû fic olei vel buty z: a fili pata abler finu fic çucbar ru-pmifeeaf: a fi p puise poras poft bê lanatina pent aliq opfilua fic fuce? cydonioz: vină granatoz: forbiŭ a filium: to ecoctio my/ rabolanoz optime afert ad ocponendum medicinam.

rabolanop optime ofert ad ocponendum medicinam. C zintêtio coplet cũ ouerfióib<sup>9</sup> ppe fi medicia flucum bũop ercitauerit: er gb<sup>9</sup> fùt ligature (upta cubitos mitos tiês reiterademecno vétofe (patul'applicite. 3té fricatios nes 2 lotiões bzachiop: fed vétofa magna ftó applicita cis bum in ftomacho retinet.

■ Zertia intenno completur cum interius a exterius applicitis ficut cũ vnguêtis emplis ceratis epitbimatib?ħő a îteftis applicitis:neenő firupis clarus a ceteris: ce glus Pmo pacefit i cura flug?i vniueriali. (Conforte e coa cú exteri?applicitis:neeñő firupis clarus a ceteris: ce glus Pmo pacefit i cura flug?i vniueriali. (Conforte e coa cú exteri?applicitis: a coa cí exteri?applicitis: coa cí exteri?applicitis: coa cí exteria coa cí exteri? fit e p pte coa dia contratue a contatue fic rob ő ace toftate cirri o e ribes a files. cepar cófortet cum flipticis claudétib?vias a cuct?ei?p ĝa mã ad flóm a iteftia öfert.
(C'R ecipiút, n. ftóus a iteftia fugfluitates fere a toto coa pemediãte epera tádé apud magnă necitaté opingédũ et flupefaciédű é ing occrină fupafcriptoz. (Corrigani accidentia ingra quartă intentioné. filr o bitú regimen ordinetur ingra quintũ ficut victu et in caplo gial curaa tiõis flugus. Silr fi lienteria fuerit ex cibis aut a quacú ga alla că pintiua illa remoucaă: a iducaf regimé pinn.

Eura lyeterie a flate exite in fto exigit fep itetoesen ratimas. pria bigerit icidendo a abitergedo fla exiftés i fto cu orimelle fumplici orimelle opofito 2 fgllie tico apo maiore necitate a melle ro.cu bis mirto ad aligo le ofostationes aq fint fic aq mete abfintby aq becoction nis cinamoi a files. ( Szelto meoz pauca aqua cu firu, po pmifcere: vtputa tatude aq vt meli?adberedo abfter,  $\Box z^{a}$ intério é củo củ pillis alefanginis De biera fim (gat, pluci fromaticis and excedêdu é i folutiuis foztib? ở mitri trabăt a loginge: ne from Debilitér et ampli? De mã traba tur ad ftom nifi illa ma a mebus viftatib mitteret: ttuc i co cafu poffemº vti elario elefcof.fi mitteret a mbzis nu tritiuis.z pillis cochus fi a capite mitteret: fint thi parua gititate z cu gbuida ftipticis pmixta ftom pfoztantibus, Clomit'as appe fi ad ipm eger iclief é pitas i melia:e ppe pcedetib'icifiuis a fubtiliatiuis a abstergétib'ficifit almuri a ree falfe a finapie a cepe pecocte: aut rapbanů; et bis fucced at inifcătia fič alagăe i cade méfa: a mľtů potes pe vino fatis potéti: a pozá post elabozet i vomédo itera tis vicibus imponedo vigitu in oze aut pena oleo itinctas ponec multum be flegmate cuomat.

□3ºåt itétio é otuerfio á pficif êm mäen fluétiú erigétiá ad ftöm a méhoon a gb°fluút: e bec pficiaf vt fepe ofs é. □4ºaŭt intétio.f. ofotatio a ppe retétiue eius oplef cum vnguentis emplaftris ceratis faculis fomentis factis en rebus calidis a flipticis odoziferis p virtutes tertiá ftöm ofottátib°ficut eft maftir thus gallia mufcata abfinthiú gariofili fpicamèta calam°aromatic?laudanú.er quibus pñt fieri opofita pmifcendo cú oleo de maftice de fpica a filib?.a fueco méte vino odozifero a pauco aceti cera pice refina fm erigétiávnguéti aut cerati. ① Jateri°aŭt fumpas fint ficut thus maftir disolidanú mita aromaticafi. rup?de mêta diacitonitê cú maftice. ① 93 nő qo iterberbas méta é pfiátiffima i ftói ofottatióe a marte ostulana boni odotis: a caftorei plus ofostatifim ceretis carnib°: maftir plus ceteris gümis:galága plus ceteris aromatib° enula magis oib°radicib°:cappares códiti plus omnibus flozibus a cytonia plus omnibus fructibus.

Stitétio é cura accitiú: p gb<sup>o</sup>ét recurre ad ca q victa fé Serta intétio otdinat vebitú regimen fer rep nó náli. um. Her ergo veclinet ad calidu z fic.naturaliter aut artis ficialiter. 2 cibi fui fint calidi 2 ficci icidetes abstergetes fi ftiptici falte i pncipio: ficut er falatis cappares cu aceto co diti a pauco mellis. ( Et cepe pebite Decoctu a filia cum aceto z melle z paucis aromatibºcodita:aut cu cucha, ru. raphanu z pozrů scedi pit i pauca quâtitate. Exferculie bzodiů cicep ců menta i cominutim icila. ( ] té radices petrofilini vebite cocte appate. [ ]te brodia caulium: a carnes ex auib "boni chimi a facilis bigonis: a ex fapoub" finapilmu z pipata. z vinu antiquu aroaticu vinofuz aut mediocris potétie. (13n fine at multa ma flatica educta magia ftipticia vtendú é. (15i fuerit mala oplo frida et bumida fine ma.vnica itentiõe opre.f.calefactiõe z exic/ catiõe cu bis q but flom ofostare fua flipticitate tempata aromaticitate a ppetate. @ Si vo ventofitas fuerit in ca primo materia a qua eleuatur euacuetur ingta modus p cedentis voctrine. ( Decudo vetofitas carminet cu bis g et ftom pfortat ficut eft. 33. ter marie ppus eft galaga z Diagalanga. [] Ite caftozeum z Diaciminu z bace lauri: z elariu pe bacis lauri. ( Et fi in ca fuerint bumozes cali vomitu aut fecefiu educant p ca.f.regione qua magis na tentaret. Et oluertat ingta modu generale fupi?oictu po ftea mala oplo el?alteret cu frigidis e ftipticis iteri? e ex terius applicitis from ofostatibo:quoz copias inperioba buifti. t fill feruet regime i cibo t potu. ( Si vo lieteria pedeat ab vicerib'cura ex ppilo capio requiratur. CEx

## Be fluru intestinali

maxie aût oferétib? é fuccus plátag.cû bolo ar. z maxie fi adfüt figna caliditatis bis tamé poffet addi thus aut ma flir criftentibus fignis friditatis. ("Lura vo apatus flôi er ppus capitulis requiratur. ("Ét er ppus pôt parere cura flirus chilofi accidentis merito nocumétor. flôi et inteftinor. Lâc.n.intenfe de quid?fupa a factút lienteria remiffe poffunt facere chilofum.quare cura erit paopoz / tionalis fupzaferiptis.

Cura vero ličterie er pebilitate ptětiue magis idiget ficcis fipticis čič čer pebilitate ptětiue magis idiget caliditate fatis pifican<sup>7</sup>. Ulinů, n. potče antiqui fipticus magis fubuenit pebilitati ptentine cy că fri, t bu. Ulinus aŭt potče min<sup>9</sup>ficců z minozis fipticitatis magis fubučit pigefitue er fili că. (Et piaolibanů č fume laudatů i pefectu vtriufiga că frida z bu.cu<sup>9</sup>č öferip. <sup>9</sup>8.0116ăi, 3.iiu, piperis amcos fpice keifim.i.leuifici anifi nigelle.añ.3.4. balaufiarus.3.iiu, mellis pifpumati.d.a.mifec.benř pe co fló iciuno.3.iiu, pao vice; z tardet prandů per puae bozas. (E Cura flurus ftői fanguinei ppleř cum bis či pičeř i cura flurus iteftinalis fanguinei ad çi cap. recurre.

De fluxu intestinali. CAP. TIT. Lurus inteftinalis eft garupler.f.oiari tericus. De Diaria eliéteria fatis actu é. fluxus fanguineus ab inteftinis. De quo eft bic fermo eft fluxus fanguinis ab cifdem in notabili quar titate. Species non babet mili fozte quofdam modos Fm magis amin Differetes. [ Lac funt folo vni aut plin ver naží inteftinis aut apitlo ozificiog iplag ant pp multi / tudiné egtédété aut acuitaté corrodété a giog epcoriatio aut vlc'iteftion paulati fe vilatãe. pfiidãe p con fubam. Signa Diffinctiva iter buc flura fanguinen ireftiale ? ticus fut manifelta ex victis fupe?i fluxu fanguico a toto. Et ex Dicendis i fluxu epatico fatis in pncipio capli.ibi n. ponunt fer figna viftinctiua iter epatica z inteftinale. 120110ftica bicfluxus fegne bilatatione ozifici / qués at fracturazables cozzofione a viceratione Difficul / ter.15 leçns vlcera z corrolides difficillime:pcipue fi fue, rit i iteltis gracilib?. ( Difféteria vo e flur? vetris cu er, coriatióe aut vicere itelfiop a dis que é diuifio. Et entep i/ teltinu qfi diuifio iteltini. Jfido:us ferto etdimologiag. Elt aut exceriatio inteffior Dolor ubrafiois fine abrafio Dolozofa in fugficie cop itrinfeca. ( Clicus aut e folutio ptinuitatis con cui fanic. Et bec vicera a excoriatiões fre-anter fiunt i inteftinis: î fló rariffinne. ([ Species diffete-rie fumut aut ab inteftis ipfis. Eft.n.adā facta i duob? fur piozib?.f.ouodeno z iciuno.gda in ouob?meduo.f.ileon z facculo.Queda i ouoboiferiozibus.f.colon trecto: tong fit i extremitate intellini recti: fi eft cum punctione grav tiamie s conamie ad egerendu of tenaimo de quo poste / rius aget. ( Qniq fpes diffenteric fumut a folone cotiui a funt tree. ( -paia i q educit fanguis pinguedo fiue poti tis viscofitas queda velt fla ftagnas iteftina. ( Scoa eft in q cortexinteftinoz educitur 2 of alkurat vel alkurati. C Zertia in qua fruitu feu pars iteftini educit. C Et qui bet istaru aut est recens fine fanie aut antiqua cum fanie. Et quato e maioz a pfundioz tato plus de fanie educitur. (Et bec vicera iteftion que fut muda a gb?fanies lau, dabilis cmanat: qu'i fut imuda.f.cozzofina a gb°ch fanie a pp vlteriozé cozrofioné ét fanguis cmanat.a ddá fut pu tridaa gb'vir'fetes emittif. ( Et qda ppantigtate tan de ouertuf ad filtulas: 2 qda adeo pfudat vt pfozet itelti na:z fer in ventre colligitur:qo e Deterius of fi fimul yen ter zinteftina perfozentur.

**Caufe** aut für pmitine fič medicia venenofa folintina aut ni folutina necno cibi acuti. Corpee auté fič bůozces: f3 frequti? colera cuiufcüq3 gñia. Ex quib? valde mala é prafina :peflima çinaria. 2 Deiñ frequti?poft coler ram eft in că flă faltă aut vicofă fua tenacitate ch feparav tur foluene continuum. fed boc magis in inteflino recto. C Zertio loco è melta adulta cuiufcüq3 generie:? făguis acut?. 2 bi bumozee excoziătes qitq funt paulatine în îteftinis cogefti.fed fm plim funt aliunde Deriuati. Et colera tranfiens pinteflina penes Auteë. Fm plim excoziat înfra pv. dica.bumoz vo flăticus în vno menfe. C 21Delicus în 40.01eb?:13 frequéter î pma aut feda vie qlibet îflop; excoziet. C Sanies âs catarri e geûng alter bumoz acutus ad inteflina derinat? eft în că. Et qing că execoziationis eft fex dura: 2 ppite în externitate inteflini recti: căt tenafmonë. Aliqî că vlceris eft apa qo în inteflinis răpitur.

Digna "pronoftica différerie a flup" languis en vétre funt cu perferit byems ficca leptétridal a fue cedit ver pluniofu a eftas pluniofa. Sill qfi byems é au ftria a ver bozeale pauce plunie. fuccedút. n. flup" pp multiplicatione catarrop. Et mltiplicát flup" i regióib" merididalib" cu exufflatióib" auftrinis multitudine plunie.

Signum pemoltratiui cõe olb? pillenterus é qtfåguis pinguedo fiue flá ftagnás fanica cop tex aut fruftum inteltini educif aut folú aut cu3 fecib? ex alua bumozib? permiyta: eft cum punctiée a coloze no tabili in inteltinis. a per boc fanica a fanguis ab iteltinis piftinguif a fanic a fanguie pueniéte a mébiis fupiozib? cú ille fit fine notabili poloze iteltinoz. (E 21 m iteltinali fanica a fanguis veniút paulati3. a fm puncatione a pmi xti cú fecib?nifi vena foluat aut orificiú el? apiat aut apa in inteltin s fubito rumpaf. (E 3n epatico aŭt a côiter in alus flucib? veniút in quátitate notabili a interpolate et nó pmixti?imo pmo fez emittiř a fuccedit fanguis aut fanices: a fun nocuméta manifefta in epate a Talus mébiis q peecefferunt. (E 21 intellinis no eft nocumétů manifez flum. (E 21 cum exit fanguis ex executatioe intelfinozus febre ptimua. (E 21 intellinis no eft nocumétů manifez fuita incipit zagendo peedit nifi foluař vena; a cus febre ptimua. (E 21 cum vero venit ex epate a mébiis fupio ribus coiter venire incipit i magna djutate cum iterpola tionib?: vt oietů eft a coiter ois parorifinue eft peterior a manifeftioz peedente: nifi cu3 ventů eft ad peclinatioes.

Signa cáz primitiuarus fint ipfemet các pmitiue .f. melia aut cibi mali g peciferunt.bumores co gnofcůř p colores fuos. §lá.n.coloré by albú v eft ciº eue tus cú rugitu a vétofitare:fs mã falfa baurachia vilfiguit a groffa viscola fua viscolitate separante pelliculas:qz fla falfum elt inbulc:boc vo groffu conglobatu.2 boc groffus bzalkait fine pelliculas fibi adberentes: falfu vero no. et cum boc groffo fentit grauitas a poloz mafiuns aliq tpe qui no permutat. Colera aŭt cognofcit p coloze fuŭ cir trinu aut rubeu aut viridez attestantes colozi prafiu fiue fucci ei?:aut colozi fueci foliog pozri fi fuerit praffina aut coloze viride magis clarum attestante crugini cris fi fue, rit çinaria: tê feuop acciiti taliqi cuz fyncopi. ( Ged melia b5 coloze magnu z magis lucidu que genita eft per aduftionem: amagis nigru of que eft genita per congela . tione. @ Sed mella nalis babet coloze fufcu: 2 b3 odoze ponticu vacrem. v genita p aduftione melie nälie by odo rem acetolu cu poticitate. a genita padultiones colere bs odoze acetofu cum amaritudine: egenita per aduftiones flegmatis babet colorem mixtum cum albo a nigro:aper aduftionem fanguinis permixtu ex rubeo 2 nigro:2 0010/ rem babet oulce tendente in acctofus: a genita p aduftio nem colere a melle fut cus accidetib feuis: a be oue fpes ebulliut fup terra.fymagl genita ex melia:2 fugiut ab eis

#### Beflurn intestinali

mufce. [ Apata cop cogicut p tumote ouritie gravitate poloze cotinuu in ipfis inteftinis z filla. z cum rupunt fa, nies fubito pfluit in magna quatitatenec abfoluit eger a febre ptinua. Et cuse excoriatio ex puritie fecis cognofci tur cu aligd fui egredit cus ablentia aliop fignon a fedat poloz cu lenitate ventris: z multotiens egredit fuccus fe cis er fece iam oura: teltimat o fit fluxus vetris toftrin gif: tin boc eft more tpditio egri: toiftinguit ab alus flu rib"p coloze: t er loga fecis retentioe: t er vetris tumoze cum ouritie. 2 cognofeit ce in ouob?fupiozib?: q2 Doloz e fupza vmbilicu z multus foztis: z ftomachus multu ledi tur.vnde fit freqne vomit naufea: t fubuerfio: t fingult? z epar:copatif marie fi fit in iciuno.z egeftio non egredit post polozé inchoatú cum opozteat eas transire p plures intestinop revolutiones año egrediat zest cu nobili op titate fanguinis. 2 pellicule inde egredientes fut minozes a tenniozee: a brit faguie fanice: a pellicule maioze cu feci bus pmirtione: 1 qo egredit fi faniofus eft:eft magis fetiv dum. z chilu ba admixtu. ( Et frequêter affimilat aque carnis. ( Et cu eft i puob'iferiozib'oia fut bis pia. 200) loze ifra vmbilica. ( Et multoties fanguis a fanies egre dit an feces z ppe cum ei recto zi extremitate ei?. ( Et cum eft i puob?medys oia medio mo fe bit. 2 poloze cur ca vmbilică. ([Bpés vifféterie fm maiore c minore pfu ditate cognofcunt percuntia. Nam în prima (pe egredit fanguis amucofitas, in fcda fpé pellicule: i tertia costices inteftinoz groffiozes. (Et be maxime Defcendut ama nifestant in clifteri lauatino. ( Sed vicera pfaniem con gnofcunt : e cum fanice est laudabilie: túc vicera funt mű da: cum vo mali colozis fetens: túc vicera funt putrida: et cum fanici fanguis affociat cu poloze:tuc funt corrofiua. z cu vicera funt multe fanici z fine voloze : tunc funt foz / dida z diftinguunt a putridis:q2 putrida funt cu doloze z fetoze:z fi eft ylcus cancrofum yirus fuus declinet ad niv gredine: 2 preceffit flurus melicus. 2 fl eft cacer funt pter figna apatis. ? fi vlcus fiftulatur eft fine voloze:? egredit virulentia fubtilis: cuius exitus interpolatur .

120noftica Ulcera a excoutationes que funt in inteffinis gracilibus; funt multus fu fpecta ad mozte. Et proprie ca que funt in iciuno iteftino ppter multitudine venap eius groffitie eap z fubtilitate cozpozis fui:et curfum colere pure ex felle ad ipfum; z pp propinquitates eius membro regali.i.epati.eft enim cete ris intestinis fibi ppinquius.et qz medicina non pmanet fuper eorimo opplimu ppter coler mordicatione lubricat er co. Que vo fiut in inteltinis groffis F3 plimu falua fut. C Secundum pronofticum. fluxus a colera praffina may lus ex eruginola peioz. ( Sed qui ex bumozibus minus malignis fm plm falubtis. ( Que vo ex melia adufta q fparía fup terra ebullit ebs odoze acetofum mottalis fm plin:efto o virt?fit potes: a pprie cu e icipiens insta affor rifmu.z4. grte pticule. Difenteria fi ex felle nigro icboar uerit moztale. [ Significat.n.cancru vlceratiun aut vl cus cancerofum. Et fequit alter quibufcuce in egritu/ dinib?acutis aut multi tpis aut aliter extenuatis fel nigz furfum aut Deozfus exierit fequeti Die moziet.i. paz poft. becoia intelligant fin plin effe vera:qa fi mutant i bonu anäles fupfluitates admirtas babuerint é bonii: vt vult Bal. ([Bi vero melia nó fuerit valde maligna poteft eé crifio aut terminus alicuius egritudinis.pue.n.funt fpeci es melie per adultiones genite valde maligne .f. que fit p aduftione colere: zeft fubtilis redolens amaritudine. El tera per aduftioné melácholie: 2 eft groffioz 2 redolet ace tofitaté fine acrediné. ab vtrag fuginnt mufce. Et vtra-e fparfa fupta terră ebulit: îs magis ca q redolet acetofu. Ertin pnofticu, quado perforant inteftina: 2 ppe gra/

cilia eft mottale olo. Si vo groffa perfozent non olo moz tale:imo quidă vitunt i gb poft pfozatione itettini apat venter: zrumpii zfeces z vermes p fozamia egrediunt. (Et fm pim cum egredit ex inteftino aligd faltez aliğ notabilis quătitas mozif eger. et fi fit de groffisețiro magis er fubtilibus z pprie er iciuno.na ftatim coicat ftous zepar:nibil in fto retinet z cadit virtus z no abfoluitur a poloze ptinuovigad mozte. ( Quartu pnofficu.flucus fanguis puri i quatitate post diffenteria valde malus, fi, gnificat.n. pfundatione excotiationis ita vt vene feinda. tur. Couinti. cum fit egeftio filis aq poftea filis vngue to malu. Sertu.poft bydropilim egeftio fanguinelen. ta moztale ppe pfeueras.no.n.educit ma bydropifis fed q virtute vebilitat. ( Septimi pnofticii. fpafm "vomit" a fingult? oturbatio rois polt viffenteriä: imo polt ves flu rum mozte fignificat. (Dctauŭ elt iuentŭ i libzo fecre-toz 3po.fi biti viffeteriä appeat: polt aure finistră res ni gra fimilis bozobe: a cun B accit fitis: vebemes mozitur eger i fecudo vie. ( Nonu quicurs agelat aligd fanguis effuffi vetre rupto iteltis fignificat p frigus extremitatu fubito iflatione vetris cafu pullus a fincopim . Si aut bic fanguis ogelet i inteftis accidut bec accittia faremifioza. C Decimu vlcera zinteftioz ercoziatio qiiq oucunt ad bydropifis. C CIndecimu qii p°alkurat.i.frufta fubtilia iteftinon egredit fanguis plim?fignificat q vlcus pfun / dat a egritudo fit foztis a finit id qo e i fupficie iteftiozi: v puenit ad pfuditate fube con.g fi an alkuit v creosiati one flux?fanguis peedat : vifficile é cognofecre an fit exi-teftis an ex mébris friorib?:cu quag ex iteftis egredit fine punctõe a voloze nöbili:z ét cu piodis. ( Sa tri vifcerni-tur qa itcftialis é aut pmint cu fecib? aut pcedit eas f. qu éabiteftio recto a fiteri. @ Epaticant agéab alus mer bis fupia iteftia coiter fofegi:z bic emin?timedus q qi bcedit alkuit vl'excoriatio. [[iz". Si ca oyficterie filer. pellit cu alkuit: tuc excoriatio e i via additiois pp lfepabi litate cae. Os fi abfeidat ca a folu alkurat expellif :reatu , tior é: a melio de falute speradú é: a foli excoriatoi itédédú é cú in p cafu fil excoriatioi a cae fit intendendum.

Cura fluçus inteftinalis que or diaria. Lalioză bamo-Cura rum preteres fanguinis fufficienter fuprapoli ta eft: a filr fluçus cibalis que or lyenteria . Inpereft enim ve curemus fluçum fanguinis ab inteftinis fine excoria tione qui puenit a dilatatide ozificit alicui?vene;velplurium aut ex ruptura eap:a fecuido curemus fluçui fanguinis ab ercoziatione pueniente: terrio opffenteriă a vlee ra inteftinoz. (Lura pini erigit que intentões. (Piti ma fanguinez oluertit. (Decuida căm fluçus remouet. Dertia ipm fanguine offringit. (Duarta corrigit accidéria. (Duita ozdiat debitu regine fer rez no năliŭ. (Pitima intentio perficitur cum floia bafilice fi epar fue rit în că. Si aŭt în că fuert retentio menfruoz aut emoz roidarum flobotbomentur fapbene: a fi în că fit repletio in toto flobotbometur vena comunis.

 Secuda intentio. fi caufa fuerit cholerica permitta cu fanguine eft ipfius cuacuatio fienda cum bis que fangui- nem conftringunt ficut.3.9.reubarbari aliqualiter torre- facti cum aqua plantaginis aut aqua calibeata fumpte: x mirabolani citrini funt ad banc intentionem: x fi in caufa fuerit aquofitas fanguini permixta fumantur mirabola-ni kebuli cum virtute turbit.

Tertia intentio offringes fanguine fluete perficitur cu bolo armeno: lapide ematitis: karabe acatia: fang. ozaco. Erocifcis oe karabe oe terra figillata exhibitis cum fuo co plantaginis aut firupo de myrto fi fuerit in iteftinis fu periozibus ant cum cifde cliftericatis fi fluerit ab iteftinis inferiozib': aut cu ytrifa fi fluerit er medus.

### Betenasmone

Cuarta intentio requira f fugine i capitulo generali. CEt fill gnta q eft oebitú regime. Si aŭt fluçue fanguiene fuerit ab ercosiatióe curer vt inpeadictú ére cú B attê da ercosiatiói e viceri cum bis q ftarim vicent. Non.n. bonu è in fingulis capitulis eade replicare.

bonú é in fingulis capitulis cadé replicare. CUTA Differterie à fim plin pendet er mã ab alus mé bais ad inteltina perinata noné crigit intétões. Patima cás remoues. Scoa inteltina ab búoab?i ipis por losé generatib?műdificat. Tertia pinertit. Quarta regit membaŭ mittés. Quinta oftringit a cum B iteltina ercor riata ofolidat. Sexta fi fuerint vlcera ipfa műdificat. Se prima ipfa ofolidat. Octana corrigit accitia. Tiona ordinat pebitű regimérpto quib? puabus vitimis recurratur ad capitulum generale.

□ "prima itério pficié corrigédo acré phibédo cibos pot? amedicinas ipfi?factinas a fortinas; a corrigédo qualcúgo cás printinas fine corpeas bui?fluens oiffenterict. ① S5 qualititudo aut malitia búog: fin plím eft i cá inchoádú eft ab cog eñone. ① Si ĝfuerir fanguis i cá aut alu búo res cú fanguie peccauerit icipiédú é a flóia fapbenag fi in cá fuerit retério fanguinis emoroidalis aut méftrualis. ① Et fi in cá fuerit epar ipm multiplicās aut fua calitate ipm adurés a inflămás flórnet bafilica aut faluatella ocptra. a fi in cá fuerit filen bafilica aut faluatella finifira. a fi fuerit repletio i toto nö fcă pp aliqò mébg pe fupzadi citis flórnet vena côis a bauriat ĝititas fanguis 55 op exigit repletio virus a ceterasa gb'grif línia i flórnia. ① Si do alu búozes fanguie educto fupfuericaut forte ipfi abi qs peccato fanguis fuerit i câ-cducăt é titeratis vicib? củ bis q nó fit e colucitarium aliqo velligiú flipticitatis perce linquát. De gb? câ cogânai curatióis flue? Done et a fi p bis eŭonib? ptêdis op? cêt oigône:Digerát búozes 5 plín cũ bis q îgroffat a îmfacă a flipticăt calis aut fridis 55 pliones a bûog e eigentiă cofortărib? mêbza nobilia a pie nu tritina p virture tertia. De gb? ŝi in câ îgroffat a curatio cofortărib? mêbza nobilia z pie nu tritina p virture tertia.

C Scoa intentio. Linundificatio intellion a volozis fedatio oplet cum bis q victa lunt fupta i feda intetioe regimi nis fluxus vlis. a filr complet tertia quarta a quita ficut fupta victum elt in code capitulo generali.

■ Secta intétio. Le coviatióis a viceris múdificatio pficiř cum ifraferiptis medicis. (Digdé epcoviatio fuerie fupficial a cu3 fignis calitatis fufficit cliftere ep ağ ozdei -3. pv.oli ro.3.it). adipis renŭ capte. 3.u. a tepidŭ fic la e no uiter emultú iponač. 15 maiori epite calitate bis addant -3.u.fucci plätag.aut fucci potulace. Si vo fuerint i intefitnis fupiozib°bisant aŭ ozdei medicialis.3.vi.aut eirea bebite cale fici eiuno. a buic p fici ofoztatióe poffet addi iulep ro. p tertia aut ĝrta pte. Si vo eccotatio pfindioz a cum paŭciozi calitate cu apgentia alicu? fanici aut fižtus vifcofop fupasferiptop: přit addi pue.3.mell ro. z fi vl cus effet pfindi?cü educce fi atis vifcofi acuti aut fanici groffiozis fiat cliftere ep ağ mell.3.pv. melle ro.3.iu, z oi mittaf oleŭ ra deps. (Di vo ect vleus putridŭ cŭ fanic fetête cliftericeř cū.3.pu, ağ falite aut ağ pifciŭ falitozum aut ağ olinap oditap:: addi pit. 3.iu, mellis ro. fed meli? é ozymel fimplez.meli?ti é v pius tépeř cliftere ec trib? ptib?aŭ ozdei a vna pte aŭ falite a gradatis peedaf i acui tate: a cliftere ep vina factú cli ad băc intêtioně efficap. (Dirocifcis aŭ t be arfenico no auderé vti nifi i modicifi fima găriate z in fozti a cartu ficus neg febziés faciédo cliftereguï. vt. B.aŭ ozdei.3. vu, trocifcop be arfenico co.5.i.mifce. (Deferiptio trocifcop be arfenico z é viatici.3.carfenici fandarace.añ.3.5.calcis viue.3.iu, cbarte bŏ bacine obufte acatie.añ.si.fac pulucrê.a cum fucco arno gloffe fac trocifcos.a.i. (Darocifei Zui.3.e.fumacb capită

granatoz s fucco coz balatiftiaz.i. floz granatozu agreftiu: 13 moderni balauftias p caduco granatop accipiut: t funt capita granator interior agrefte calati colcotar.añ. 3.1.2 funt oue fpês vitrioli eris víti antimony flozis eris. añ 35 fiant trocifci cu fucco plătagis. 2 funt valde foztes. 2 experiar p cu 3.1 fag ozdei vel lacte, gdă tri bis trocifcis addunt opiú vt poloz pfurges ex troc.mitiget: fs no pona tur vitra buo grana aut tria p quois clifteri. ( Et gdam añ ipofitione clifteris fupzaferipti flupefaciút cu licbinio aut clifteri opiato. yt beide cliftere corrofiun feques prio educto poffit facili?tolerari fine poloze: z e meli?. ( Sed obferua i ipofitioe bui'clifterl oditioes fuptafcriptas. Si vo fit vleus corroliuns qo oiftinguit a putrido: qr pcedit cotrodédo fubam iplop iteltinop ita vt post fanié aut fil cú fanie fanguis egrediat no aŭt peedir putrefaciédo: t n est cú co fetoz fic i putrido. (Curef tri fridis ficcis stipt ficut cu fucco plantag.cerufa tutia a filibºcus clifteri inie. ctia. Tfi no fufficiat cluftericet cu aq aut fucco plantagi i. lib.in qua et bullierit alumis de rocha.3.5. víquad cofum ptione grte partis : 1 tepidu imponat. Et fi voloze fecerit feder cum clifteri er lacte z olco ro.cui apud neceffitates addaf trocifcon de charabe opiaton .3.i.

Septia aŭt itetio.f.vlceris plolidatio pficitur fi vlcera fuerint cũ calitate cu3 tutia cerufa litargirio fpodio bolo ar.fan.oza. ozagagāto gimi arabico fucco plātag.« filib», cuius pulueris accipiant 3.iu.« viflolnāt cũ fucco plātag aut ağ calibeata q̃ fil lib.i.aut plus-aut accipiat aliqõ co» ctio cõftrictiua ec lupzadictis i caplo giali:fic q̃ fit ec rof myrto flozib?taffi barbafli coplis glādiu milio aut otdeo toarefacus.« filib», negs i iftis põatur adeps aut oleů nifi quătu effet nečariŭ p mitigatione volozis:« fi effet vlcus cu fignis friditat] plueres politi i clifteri fint tbua: fs mee lioz eft cozter tburis myrta fandaraca litiu:« veccotio fit facta ec ciperis myrta fandaraca litiu» veccotio fit

facta ex ciperis nucib" cypecfi myrto a filib" i ağ ferrata. (Si aŭt vicus fit in inteftinis fupiotib" facta mudificativ one:nő quidê cũ corrodérib":fed cũ ağ ordei aut ağ melli be gb" fupia >folidef. (In că cala cũ fucco plătag. 3.i.bo li ar. 3.i.ă medicina bis in ote exbibeat ftő ieiuno: a nô fal lit. (Si vô fuerit cum fignis frigiditatis accipiat fucci plantaginis. 3.i.boli ar.tburis mafficis.añ. (J. i.aut b) pul ucres fumant cum aqua calibeata aut vino ferrato: aut exbibeat vinú a qaua calibeata aut vino ferrato: aut bus intentionib" recurratur ad capitulu generale fluxus wt oictum eft fupia. Et bec be cura oyffenterie fufficiant.

De tenaímone e é fluxus ab iteftino recto. C AP.IIII.
 Enaímon itmo potius flenaímo grece
 idé fonãs qo gemit? latie oi
 ctū a flenaço voo greco idé qo gemo fignificăte.Eft vefcriptine expífio iteftini recti cu gemi
tu z conamine ad egreendu facta ab eroulfus

tu a conamine ad egerendű facta ab expulfina fimiliata a cá pternált ledéte ips aut extreitaté ei?. Zenaf mó é oupler, vep. a ñ vep. (Ucp é a cá cópen affira fibe iteftini recti aut extréitatis ei?:ň vep ät é gö fit a cá leoz pozea aut i cotpen ñ fira i fiba iteftini recti aut extréitatis ei?: fič a feflióe fup lapide puro aut friditate extréitatis ei?: fič a feflióe fup lapide puro aut friditate extréitatis ei?: fič a feflióe fup lapide puro aut friditate extríleca aut a fece pura aut a mä fluente per inteftina a anú: que nó fi gif neg inuifeat in inteftino recto aut extremitate eins. (Secunda púltinctio. gddă é pup a é abíga mă que fit că eius: quoddă impuria: eft cum mă que exifit că ei? a ma mifeftù eft g b 3 púlfinctiones nô coincidunt.

Canfa é oupler corpea ricópea. Lorpea é oupler aut ppa i co ertis aut a tupiorib° effuía. ppa é má cholica i co ibibita púgés r frimulás aut flática adberés r inifeata á p putrefactóes aut pauce cholere admirtióes acquiuit acuitaté falfedinér baurachitaté: fié é flá putridú

#### Becenasmone

aut falfus que ma gravat aut pungit aut mella adulta aut fanguis acur?: vel e apa calm aut our granas qo putredi në acgfinit: aut fua virulëtia refudăte moleftas aut vice ra corrofina fiftule emotroidis occulte z ragadie. Sza fu piotib'effula e oupler aut mă acuta fic bumozes fanies a filia fluetia piteftinu rectu fic acciti flurib?aut e fer fic ca bura epafperás: à i inceffu fuo púgêdo a grauado fiimu lat iteftinú ad expulfiones.nônúgi vétofitas eft ca tenafmonia púgedo a fimulado extremitates recti. ( 3ncoz pozea at cit res extrifeca ifridas iteltinu rectu ficaer fri, dus obuiás ano bifcoopto aut ag frida cú bo ftat i ca: aut fefio fup lapide buro frido ledete cotundedo z fridádo: elt at ptufio ipés folonis cotinuitatis. [ Silr mala oplo cala fiue ma multu excedés: cacupica iptefia fit pot ce i cals pe raro fit. Relig q3 medicie remanentes circa fite/ rim ftimulado e ca tenafmóis.filr cliftere acutuz aut fup/ pofitozin z introitus cimicis i anu z vines ad ipm puenie tes. Libl q3 acuti 2 falis marie vifcoli prit ce in ca aut ime diate fi fin aliquă cop pticulă î ano reteri fint ant media, te fece er ipfis genita. Tenafmo ăt frequeti?euenita fri / ditate fine ma di a calitate:tu quiteftinu rectu faciliº alte rat a cais infridantib?coiter occurretib? of a cais calefa cietib?:qz in bitib fimbolu facilioz eft tranfit?. ([Eft at pplo iteltini nälr frida:tu qa friditas eft magis fibi oifcor uenies fic a ceteris mebris fridis iuž . rvių. afforifmus.v. pticule.fridu inimicus neruis ve. ( Mouet at na ad bo friditatis v relia z nocetiu expulsione 5bendo musculos vetris: opmedo iteltinu rectu: vips extededo: vanu vila tado: vt bo nocitiua panu educant: ofuia n fit pofibilipi us friditatis eductio cu fit res imaterial.in B.n. na ocipit credes id nocitú ce remale educibile cu no fit:fic et pecipif in tuffi a naufea a fternutatioe a că îmăli pendetibus, Signa cola cuicucy tenalmoni fut fubitu vefiderli a conat'ad egerendu cus erpfise recti intellini

ertéfiée z ani aptiée: z fi gd egredif i preipie eft modieu pigue z viscofu. Deinde appent puncta languis gua: Deide plus de languie no valde printo cu reliq qd egredif : eft n.coiter illud qo et i imali egredit mucofitas qdas a fla ftagnas iteftinus rectu violeter pp multu conatu expfiu appet at puncta fanguis pua pp fepatione flatis ftagnatia a fece iteltini recti: beide appet plus be fanguine illo flate pfundi?eunlfo cus aligli ercoziatioe.bec at q oca funt De co qo egerif füt ppa fignatenalmöis veri.i no vo.n.pede tea ca pmitiua qu'anibil egredit zi pedente ama velup effufa fim plin multu egredit fleut accit in flucib?. ( Di flinguit et vez a no vero ex punctioe puuritu podere fere ptinuis i vero. In no vero at cu maiou iterpolatioe vifti, guit puzz fine imale ab ipuro fine mali: qz in puro pzeter mäs: De q fupza fere coes oi tenafmoni nibil egredit fs in mali pter fupzafcripta fm pl'm egredit aligd ce ma q eft ica. Cognolcit at mas ce a fupiotib"iflura: q: p pceffit flur" illi"mäe:poftea fequutu e tenafmö. Et crefcit tenaf-mon cu mä illa piteftina vefcedir: q euata ceffat aut mi nuit tenafmo: a nuig redit aut crefcit nifi noua ma vefce dete. C S3 vbi mano fit i flugu imo fit folu affiga aut i uilcata i iteltio recto:adiunt fig 52ia caccittia tenafmóis funt magis ynifozmiter 2tinna. S5 mä colerica coßfeitur er regimine pcedete multiplicate colera. ver fignis Dity cholere i corpe egri. Ité ex punctioe pcepta i recto tano t ereuntia funt citria vel citrinitati admixta. Et qza mudi ficatib "cholera et alteratib "innat: z mitu calis maifelte ledif. a fi flå fallu fuerit i cå cognofcif er peedete regimie multiplicate flå a cholera fubduanter cu circuftatib fili, b?,zer fignis ony flatis falfi.3 er puritu pcepto i loco z exenntibofaticio.4.ºinnat calis anodinis z buidis abfter gentib?: De gb?ifra, za pzys ledit maifelte. [ Et fi melia

fit in ca aut fanguis acut'adfunt figna fibi pportionalia a er peis facile ophedi pit. [ Et fi apa fit i ca fette graue ) do a poloz cotinu?: magis apo emifione ftercozis a non enat a febre: a cyeutia oifficile emittur. C Et qfiq egre dif virulétia ét ab alus creûtib? viftincta « ipmirta. Ju-naf mollificantib? anodinis: a 5298 ledif. C & fipen dear ab vicere corrofiõe: aut ragadus pecflert cae vicera tes « corrodêtes.f.buores acutivel forte apa antea fuit ru ptu: pel pceffit Difféteria:aut fluxus eruginofus praffinus niger fellens vel flatis falfi aut medicia plceratina erbi, bita fuit fic euforbin collogntida a files. @ Ulel forte fu. pfit aliquă re oură acută indigeftibile vt vitru e filia. Ur peeffit îmifio clifteria: cuius cănula fuit acuta: vel îmifio collyry acuti aut nimis grofficz fentit ardoz in loco conti-nuus:maxie i egeftionib? z fanies z putredo fozte egrediunt inuant lauantib": tacutis mordent. ( De fi pedeat ex emotroidib "occultis t îtrinfecis fáguis niger appebit a ceteris exeuntib Diftinct?: t relig figna emotroidan: 6 gbus ifra. C' C' fi pédeat a fece pura peefferüt cae vetre phipantes: a paucitas egeftióls exalperatio circa anu pee pta:ab buidis e lubricis umat ledit a Szysig fi fuerit er frigiditate precefferunt caufe infrigidantes ficut flatio in aquis: 2 Difcoopertio ani acri 2 vento frigido: 2 feffio fuper re frigida ficut marmoz e pprie menfibus erratis finete poze frigido fentus obtuíus a frigus in loco pceptu: za ca lidis innaf:nocef a frigidis: 2 figna funt contraria fi acci dat a caliditate imali:q fi pendeat a vetofitate adeft pi tia ventofitatie i inteftinie:magie in recto: q pueniete ad extremitate recti fit tenaímo: cercuite remouer. ( Cáe vo primitine relique ficut medicine relique aut cibi acuti peclarant ex ipfaz preceffioe e tenafmonis fublequétia. introit auté cimicis in anu aut vermes in iplo criftentes beclarantur ex titilatione zomotioe in ano fenfata,

do pronocat aborium.

Lora tenafmonis mälis abiga apate ange erigit intétiones. (Pouma phibet cam antecedenté fi a fit ne transcat in councta. (Doco mam councta refoluit a abitergit. (Dertia mală complexiones in intestino berelictă alterat ipm cofoztando. (D 4.º corrigit accitia. (Duinta ozdinat bebitŭ regimen.

E Prima itétio oplet en ando pinertedo fiftedo may antecedete cum bis q picta funt i cura flucus in generali. E Secunda vo.f.refolutio e mundificatio cae pinnete im

bibite aut inuifcate in recto complet cus clifterib? colly , rus emplaftris vnctionib?facculis fometis feffionib? bi uerfificandis fm exigentiammae. ( 2Dateria ergo exi ftete cholerica fiat cliftere er aqua ozdei .3.r. olei viot.3. in, vitellis ono pouob<sup>9</sup>, cucbari rub.<sup>2,1</sup>, poftea bis addes .3.10. mellis violati aut.<sup>3</sup>, 1.5. flozis caffe: t fi fuerit magna caliditas pone olea ifrigidantia ficut nenufaris mandra. goze aut papaueris:aut aqua aut fuceus nenufaris folatri femperuiue. @ Sed in flatica clifteriçabis cu aqua mellis toleo fifamino aut decoctiõe furfuris tordei:cui ad , des oleu fifaminus a mel ro. a fi ppter maiozé inuifcatio nem:opus fuerit magis abstergentibus clistericabis cum aqua mellis z aqua parus falita.añ.3.iuj.aut loco aque fa lite ponat aqua oliuarus parus falitaru:aut fuccus blitis a cum fimilibus curari poteft fanguica a melácolica. boc premiño o fi ifti bumores funt adufti aut acuti valde cus mitiozibus procedatur. (Et nota q clifteria comuniter bebent effe pauce quantitatio:ita vt fufficiat.r. aut.ry. 3. no enim opus eft vt tranfeant vltra inteftinu rectu: 4 cus boc melius retinent: zmelancholia adulta elifteriçari po telt cu aqua decoctionis oz. zmellis añ.z.vi.pñraddi ole

121

pio.aut fifamini vin vucti i moztario plubeo. 3. iiu. z no g fifaminu zoleu ei°cataplafmatu zelifteriçatu e in bis oi fpónibus ppriu. (Collyria at fiat i colerica ex lity croci. añ.3.1.5.cerufe.3.iy.q puluericata mifceat cu3.y.3. adipis renú capie biflolute.z i melica addat plúbú vítú z adeps cancroz.al.capie:e fint collyria loga vigs ad. vy. oigitos vel fupra: z iticta i oleo viol. tepido cu fupponut. (531 flática fiant collyria er bdellio croco.añ.3.u.laudano.3.5. adipe gallie z cera.añ.q.s.bec.n.voloze leniñt z visiolunt tfut expta. Sométa vo fiát i cholerica ex ococtiõe viola. rof.mirti.fenug.fe.li.mal.mellilo.radi.altee fifami camo mille. zfiliu mollificatiu zfloluetius pti ifridatiu. [ S3 I flatica bis addat fumus terre lapatiu pitaria abfintbiu e filla: e minuăt fribe at fométatões fiat cũ ipõgia filtro lana vel cotto q in bis Decoctoibºifufa e expfla Debite calida fepe applicet ano z ptib?circuftatib?: zin melica ad/ dat epitbimu. @ Seffio g31 bo Decoctioib mirabilr co fert ad fedadu tenafmone. er bis prit fiert facculi gi ağ cala infufi a expífi fepe applicer ano a prib'adiacerib? et facculus ex furfure pebite calefact?eft pprius in flatica:a poffet fieri vngueta i cala cu oleo ro.loto cu aq nenufarl: zadipe gallie fiue renu capte lota cu ag frida pluries: f3 i frida cu olco fifamio zadipib"pdictis: zfi fuerit fupficia/ lis excoziatio bis adde cerufă lotă a vngat anºiteri? gitus epoffibile. ( 22 fi tenalinon valde fuerit moleftu aliqu fupponat collyria fiue licbinia Defcriptione Alman F. B. thuris lity croci gumi arabici.añ.5.i.opy. 3.y. forment li? chinia aliğir loga fubrilia icozpando pulueres pdcos cuş albumie oui: zůupědář bň vt pofilnt ad libitů cřbi.nô.n. Dimittédi fút nifi p boză. ( Et replicéř fm opoztunitatě Et fi itétio cét Molidare lönű puocare flucus firigere pöt pri licbinio ochel. Bafan oza boli ar cerufe ablute cus ağ ro.añ.3.y.mafticis.3.5.opy iufgami croci.añ. J.i.cozticu3 granatop. ).i.z cũ vio ftíptico fiát lichinia aut cu3 albu, mine oui:z valet i că cala:fed i frida caftozeŭ thus crocus Tlitiu cu opio misceat fm exigetia. CEt fi vis licbinia ñ opiata. B.mafticis myrre fadarace thuris.an. J.i.litu lau dani.an. J.S.cerufe.fan.oza.an. J.i.puluericent: zcu vio fiāt lichinia: thec cade fine opio fufficiet ad opledu terti-am itetione fi fibi addāt aliq ftiptica ca aut fri. Fm erigetiam bifcrafie corrigende.

 Pro opleda at grta intétiõe marie corrigède It vigilie ardor polor a pinctio: q oia optime fedat cu licbinga. e.e. foriptis a ceteris. De gb°. s. p bis et accritib?corrigèdis recurrat ad capitulu generale cure fluxus.

C Regimé vo fer rep iuf gntá itétioné becliet i tenafmo ne cholico ad fridúv fit tpate flipticů flói v mébrop náv liú ofoztatiuů fi p opaffioné aliqó eop vebilitatů filerit. i tenafmőe át flático vecliet parúp ad calim aut fit spatů i actiuis fil'r moderate flipticů v mébrop náliů ofoztatiuů C S3 i melico ad fridů v bu i fanguico ad fri. v fic.

Si vero tenaímó pédeat ab apate fcó p viá óftur? erigit tripler regimê. (Paul" refpicit cám añcedété oplédá eñone oinerfióe a flucus mãe phibitóe (Si ĝ mã peccet cũ fáguine fiat flóia bafilice, imo fere nuĝa flóia é ercufatio: a fi repletio fit cóis i toto flómet cóis. a fi retério emozroida z aut méftruo p fit i că flómé tur fapbene: a vomit? é magis puentes ĝ ventris folutio. (Ca fi folo fuerit necaria fiat cũ leietib? ficmăna cafia: fed outéget cum pecoctióe mirabolano z bdellu a filius probibentiñ fluçu bumo p ad locus apottematus: a pecoctio mirabolão z citri. i cholerica. Rebulo z in flática: dorú in melica a reubarbari: mira er cholera a fláte é cóueniés. (Cafofe da appofite fug epe fplene a fláte é cóueniés. (Cafofe da appofite fug epe fplene a fláte é có-

#### Betenasmone

time fi fuerit calla fubtilio fič fuccu granatop cydoniop a filitu. ([]] 3të lac a firupti de papanere a opyracară firuptis ro.viol.iniubinti aquă lactuce cucurbite citruli ozdei a fir militu.fed igroffantia a ventre lenietia fič firup?iniubinuo violat?funt pftantioza de vetre oftringetia.fed in că frida eligăt tpate ad calin declinătia aut pap frida:fic firupus myrtin?mina cydoniop cum vino a aromatib?a filia.

Tz"eft regime pticulare opledu i pn?cu repcuffiuis bolorem fedatib'fic eft oleu ro. a myrtinu clyfteriçatu: a licbir niu ex cotto molli i cio itinctu z tepidu inppofitu fi pofit. retineri abiq polozera ma exite multum calida:bec olea possent lauari aut cu eis misceri succi ifridates fic lactuce folatri fempuiue platagis a filium. ( Sed ica frida bis addat olen camomellinu a fifaminu.filr exteri?vngat et epithimet fiteri pitoneu renes pecte iguina cu filtro i bis olcis ifufo: a prib "pdčis applicito: a filir ifufo i a do ococtiv onis rofa a myrti a fili u: gb"i cā frida pofici addi pa a fg a nanti a flo a camõille: a in bis d applică exteri "pofici ada mifeeri pa a aceti ad repentiedu. (C In augumento vo fu praferiptis olcis fridis cu clifteri iponedis addeda fut calida refolueria a mollificatia fic oleu anetinu lilioz albo, rű De fpica:butyp adeps renú capre:oleú fifaminű amig. Dulciú z filius:zbdelliú é ppziú. ( Ét pít fieri dcoctides zempla ez rof myrto radice maluauifci flozib?camóille: aneto:fe.lini:fenugreco.tfi maturef fiat cliftere ep Decor ctoe maluauifci fenug.fe.lini.i q bdelliu fit viffoluru g bu ty 2: radeps renú capre: 2 fi búoz fit multu frid?addať bi fop "buida.cu bis occoctóib" pót epitbimari cliftericari 21 ipis pót federe: 2 cu fece can pót emplari. ([Et i ca frida cepe albu affatu cu butyro 2 by fopo buida exteri "applici. tu coptimu maturatiuu in apate at ouro mollificatia vi cant refoluctia: a medulle adipes oleu fifaminu amigda . linu mucillagines maluauifci fenugreci fe, lini fut ppe et filr buty 2. Et fi fuerit friditas nöbilis by fop bu. ( Et fl apa cet cacrofu oe regime Declinet ad fridu t bu. t clifte, ricet cus oleo vio.aut ro.3.vi.aut.vu.gbopñt addi butyri recetis. 3.iu. 2 oia diu ducta fint i moztario plubeo. 2 p bu ius cura q os effe bladitina:cu cura vera no fit poffibilis: recurrat ad captin be cancro: 2 in fumma in bis apatibus pcedat fm fuorum tempor z mãe exigentiam.

[Cultimu aut regime pobedes correctione accritiu x re / gime fex rep no näliu git oceat opleri patere pot ex fu / praferiptis. Dieta.n. 03 eé valde tenuis x vétris lenitiua ñ pftipatina oclinas ad calm aut fri. bu. aut fic. 93 mäe exi/ gétiá z religp: a gb°fumif idicatio: z ĝito egritudo é acu / tioz vieta 03 cé magis tenuis: gp fi apa rumpať cureť cura vlcep: vt flatim viceť. Si vo apa genitu fit p viá paulatie ogeftionis duo vltima regimia funt neceffaria 15 p<sup>m</sup>omit/ taž; oz refpicit cám antecedente trafeunté incojunctă.

Si vero tenalmo fit ab vlcerib" corrolioe i iteltino recto rectremitate ei? pmundificet cu aq

aut vio becoctõis melliaut mell ro. z fi adfit putredo i lo co qö coĝicit ev egrefiiõe virus fetêtis mali color) fuptafeript addat oprinel fimpler: ita vt fit ĝirta pisaut addatur aĝifalita aut oliuag faltrag p 3°aut ĝirta pte z bec ellfteria finti pauca ĝititate cu fint acuta. f. iiu, aut. vi. 3.ia in mell milceat aĝi becetos alumis: z qŭ bec ŭ fufficeret cu 3. vi.aĝi ozdei milceat aŭ becetos alumis: z qŭ bec ŭ fufficeret cu 3. vi.aĝi ozdei milceat aŭ becetos alumis: z qŭ bec ŭ fufficeret cu 3. vi.aĝi ozdei milceat aŭ becetos alumis: z qŭ bec ŭ fufficeret cu 3. vi.aĝi ozdei milceat aŭ becetos alumis: z qŭ bec ŭ fufficeret cu 3. vi.aĝi ozdei milceat aŭ becetos alumis: s qŭ becetos fufficeret cu 3. vi.aĝi ozdei milceat aŭ becetos functi vetris aŭ tenafmo fuerit loĝi tpis i ĝi no egerat finguis: farafura alba mucil lagini filis bocet admiltrari medicante qo i cura giginag putrida.pofuit: qo e medicaŭ acutivalde: fem. f. ev arfeni co citri. z rubeo z calce z f. f5 plulo vi cŭ leuiozib<sup>o</sup> peedas: z fi feĝi modicato cultericet imediate cupolo ro.tepido: poftea ploidet cu y ngueto be cerufa cu aĝi calibeata aut

# Be fluru epatico Lucus epaticus q vefcriptione e flugue noue fpecies penes mām viftinctas, pma e chi

fucco plātag, clifteriçato aut inuciār pulueres ofolidatiui: ficut cerufa litargiriú plumbú vítus z lotum:tutia ppata climia antimoniu z filia.gbus pot addi alocs lotu:z farco colla nutrita.z in fuma curet cura vlcez inteltinoz: De q fupra. [ Et apud Francifchu ve pedeinotiu oleu ver?cli Rericatu cu agrefta eft ppzius. e pulueres fupzafcripti pit cu canula i ano ipofita ilufflari:15 ipan imifione barum medicinap mudificătiu aut ofolidantiu educăt feces cu clifteri exaqua mellis autozdei.pñt et fieri lichinia loga er melle aut adipe renú capie v fecu mifceri bo mudifica tia aut ofolidatia: a fint longa vt attingatad locu vlcera / tum: vitent cibi acuti falfi amari acetofi valde g pit fa cere fecce acutas: t fint poti lenietes q coftipates. ( Si vo fit excoziatio lenis fufficiat iniectio cerufe autongueti be cerufataut aligd ex plib?fupzafcriptis cu3 aq ozdei aut fucco plataginis: z filibus:aut ex filib?fiat licbinia longa. CSi vo pendeat a ragadus emozroidib?z fiftulis ei?cu ra inferius proprus capits perquiretur.

CSi vo pendeata feciboficcis eiocura pergrat in capio o cura colice a feciboficcio: a i fuma feces cu3 clifteribo a fu ptis fugi?mollificent.oeinde cus clifterib?fupzafcript) g / bus acuta addant : z ppzie mel in magna quătitate educa, tur. Clep clifteria z fupta p os peclinet ad calidă aut fri , gidum Pm fecu maioze acuitate aut minoze: ceteris cir/ cuftantus a quibus queritur indicatio

CSi vo pendeat a frigiditate ano ipzeffa oè regime decli net ad calidu tam fer rez no nalium of medicinale: 2 ppe teneat anu ventre a partes circuftantes ani calas: a feces educant cum olco anetino'fifamino aut coi:gbº p eductiv one addar aligd acutu fi opus eft ficut mel aut vrina: por ftea cliftericet cu oleo anetino rutaceo: titib :gb vinum potés pulce admifecat aut clifteriçent pecoctiões rerum calidaz mollificantiti aut lenientiticaut fecú talia mifecă tur ficut olea zadipestaut fiat fometa z feffiones i betaut facculi ex reb°calefacientib°ano applicent:aut fedeat fu per affere calido:aut venter catuli ano applicet : aut filug bulitu in aqua ano applicet: aut vefica plena oleis: aut 8 coctionibus calidis ano applicetur.

Coi vo pédeat a caliditate o regimé veclinet ad fridu : zin B cafu o leu ro.vio Líucci ifridates iuncti cataplaíma ti clifteriçati füt pueietes:clifteriçata ti pebet ce actu te /

CSi vo tenafmó pédeata vétofitate:fiant clifte (pida, ria carminantia vétofitaté ex Decoctóe feminű aneti ani, fi karui Danci rute ameos z filium.cu?, 3. viu.addanf olei anetini olei rutacei.añ. 3. u.Et cu filib?Decotiőib?pöt loc? fométari: zi ipis pot federe.' Rafis ti nono Almáfozis.p/ cipit duo opiata.f.trocifcos z ofectione de ftozace: quozus velcriptione i textu expolui.fil.n. ftupefaciunt «ventoli / tatem refoluut. Reliqui regime pquirat ex caplo o cbo/ lica vetofa. [[Golutiua tri min°bic pueniut qi ibi.

CSi vo tenafmo fuerit er reliquys medicine abftergate lanet cum clifteri er aqua ordei olco vio.çucbaro tfilb?. tfi timueris excortatões laua adipe renú capre cu ag fri/ da: 2 fupzafcriptis adde. 2 fi iceperit excoziatio adde ceru/ fam lota cu fucco plantagis e oleu rof. (Et filr fi fuerit ab acuitate clifteris laua zinfrida z locuz cofozta ne apor ftemet cum suprascriptio, ti fuerita cimice t vermib?i / terficiant teducant cu biog dicent i capto po. Et si fue rit a cibis acutis a falfis clifteriçent cua aqua ordei a oleo vio.a fi gd fuerit vifcofu cum magis abftergetib%ficut cu aqua mellis: ? fi fuerit er feffione fup re oura administre tur mollificantia apzobibentia apa:ficut Decoctio rofaru camomille zaneti vebite calida approximata cum filtro: a vnctio er olco rof.camomille: a dipe galline. a fi time / retur apoftema approximet oleum rof. folum.

fubrile fellea:in nigra fecale. a nigram metica fubdifficit. quinta fanguinea pura.ferta lotiua. feptima fetida. octa tia viruleta.nona eft res groffa nigra que eft fuba ftói aut epatis. ( Surus aut oureríoz colozu 15 pofit coringere vitio epatio: t fic vici epaticus: qui magis i epate cotinget er Diuerfitate partiu chili. 2 ofequeter er Diuerfitate cibi z potus of ppter binerfa z biffozme bifponem partiu epa, tis: ogruentius iter gnes fluxus a toto fupius onumerat? eft.cum frequtius pringat méboor totius corporis piuer fam a pifformé effe pifpónem qu folius epatis: led be B ibi pierú eft quantú eft poprtunú. E Sed núc figillatis fpés noue fuptafcriptas abfoluamus.pofita ti pus oria iter fo lutione epatica a inteffiale. Icoo iter epatica a fromatica, tertio iter epatica a mefaraicale:cu be oes cum epatica in aliquib?oueniant peipue i excuntibus. [ Differt epatica ab iteftinali. z pprie q eft cum rafura aut vicere iteftioui: qz epatica eft fine poloze inteftinoz.imo et frequêter fi ne poloze epatis. Sed iteltinalis ia victa e cu poloze nobi li inteftinop. ( zºqz epatica ê multa c cu iterpolatoe no tabili fm plm. fed iteftinalis eft paulatina a fere cotinua, Tertia ofia fumit a printioe fecu cum folone antepo fitioe ant postpone. Intestinalis.n.fanguis aut fanice efp fere pringta cum fecilo : e magis ea q a superiozibo venico teftinis of que ab iferiozib?. Sed epatica aut befcédit for la fi no iueniat fecem l'inteftinis apta befcendere:aut cer fcendit poft egeftione fibi ptigua.facit.n.egeftione befce dere cum applicat ad ca.e boc maxime vez elt fi egeftio fit ppe anu. Si.n. egeftio fiue fer effet oiftas poffet fecum pmifceri in longo trafitu.nung ti folo cpatica pcedit fe, cem:ita vt fer imediate fubfequaf:z in B Differt a fanguis ne emotroidali.ille.n.fregnter imediate pcedit fecetter tiffinnű fignű fanguis emozroidalis eft:fi appareat egredi faltado ficut ex floia. ( Quarta pria eft.qz epaticu peef, ferunt epatis nocumeta a ocomitater ables nocumetis i teltinop:fed cum iteltinali adfunt a pcefferut nocumeta inteftinop ablog nocumetis epatis. ( Quita oria. qrepa tica eft #3 plm cronica:iteftinalis aut acuta. @ Serta. q2 epatica cum retinet cum opilatib"z oftringentib":fequit nocumentu fm plm.raro.n.abfoluit ab opilatioe:zet fi fi effet opilatio: frequeter fequeret nocumetu: vr p3 vifur / rendo p cas eius. fed iteftinalis frequeter fine nocumento retinet. ( Epatica aut a ftomatica la pueniat i exitu chi li. Differut tii qi i epatica chilus e equalis pfecte bigeli?. Sed in ftomatica iperfecte.ite i ftomatica fm plin velcer dit cib?cum chilo 2 adeft lienteria:fed in epatica minime. T Zertio i ftomatica adfut nocumeta ftoi 2 no epati: fab tem manifelta.fed i epatica adfut nocumeta epatis mani fefta. ( Bed ofia iter folone epatica amefaraicale 13 co. ueniant i egreflioe chili:eft:qz chilus i epatica eft tendes i fanguineu cu ia epar impfferit aligd vigonis. [ Sime faraicali minime aut leuiffime. 2ºq2 i epatica adfunt ma nifelta nocumenta epatis q er vrina e fece er granitatea volote a filib? circa regione epatis opbedunt:fed in me e faraicali no adfunt bec nocumenta:imo adfunt nocume ta melentery ex boloze a granitate circa bozhum peeptis,

lofa. fcoa flática.qua Zui.fub aquofa pobedit.

tertia cholerica. grta melica.qua Zini. in nigra



The fluxu epatico chilofo. Lucus cpatic°cbilofus e pefcriptine fin rus chilig e fuba fubtilis albai fto p pinā pigone cr pte meliozi cibi geita.pe inde i intestinis pfecta bec spes no banifi mor dos gida F3 magie a min? oifferetes. @ Qila

CDe fluxu epatico.

### Be fluru epatico chiloso

m.tot' cbilus egredif:qüq ps ei'B ät flux'ls poffir ptin gerevitio ftöi folütti ö eo B agen'q puëit vitio epis. nä pe ftö fupi' ociti é ästi eft oppottunit. (T bic ät quq ex caufis ptigere pötaut qa cbilus eft pluris ästitatis äs fit expediés p corpe nutrièdo. vii qö fupfluü eft ab epe renuit: a tääs fupfluü ab iteftinis expellif:güat aŭt plusö eo äs fit expediés pp fupfluü appetitü ftöi cü bona ei'oi geftióc: a qa cib' affumpt' eft mult' amulti nutrimenti a puacap fupfluitati facile in cbilü puertibilis. idé ef flurus poffs ptigere fi cbilus genit' effet nimiü groffus aut vifcofus aut al' male pditionatus ob befecti ftöi aut ci bi. (T z' că.qa epar fuit creatŭ paruŭ. vii nó potulfs mul tü cbilŭ ptinere. (T s' eft apa pcau epis aut meferaicap qö ls poffit pêdere a äçü g mäzeft ti fim plin fanguineu a frequter pmutådo efficit oup. (T 4' că eft oppilo pca ui epis aut meferaicap attenuatoria aut coartatoria aut camola. Si.n. effent in gibbo ficret flur biozalis cü bu mozes in pcauo güenfils in gibbo ficrati. (T 5' e bebiv litas attractile epis vel meferaicap se q fit curădu. fit a nattractio i viture epis. Dec at oebilitas ls poffit a cicăg îpê male ppilonis cũ fupfluit ptigere : fs plin ti pêdet a fupflua frigiditate: a qing a multitudine cionis tam p (vomiti ği per alias regiõcs.

Aux de la constant de

Sonoffica. primű bic flur? fmplin curať ni cú exptű z biligété. (Scós. B flur? é ex cis g cú bimit) tunť arefaciunt z bebilitát virtutes: z quádo retinenť: z pptie cum oppilatiuis conftringentibus inflanť in fuperiozibus z conftringitur anbelitus.

Lura epatici chilofi. Si pedeat a nimia äätitate chi-Lura li minozet cib?: o fi pp famë në poffet ablitere vent cibaria: quo zi multa äätitas paz nutriat; fint th boni nutrimëti ficolera laudabilia panică z filia : curet cura appetit? canini.13 fozte meli? fit bune flucu3 finere. C Si vo chilus cet nimiă groffus aut viscolus vent cibi pbetes nutrimeți fubtile ficut vină albă carnes autum

laudabiliú vitelli ouozet fi cum boc fint apitini erit pfi cuú fic brodiú ciceze no abiecta prima becoctione. Jtem Decoctões radică feniculi perofelini; apu x fillum: x aro/ matisent că cinamomo: x păis fuus fit côi fermentatioz. x fi collus fuerit aliter male oditoat? icedat în oriă regi minis pcedentis x ftous fi fuerit în că corrigat. (C & fi pédeat a puitate epis comedat frequtius 2 paz p vice 2 cibaria boni nutrimit fubtilis 2 multi 2 paucaz fugfluitatu no vetre lubricătia. ( Ce fi pedeat ab apate pcaui, epis aut meferaican flomer aut aliter euer zoinertat: a cati ad localia admiftrent fa erigetia fuon tépon zma terie. (Et Dieta fit tenuis pria oylcrafie apatio: ita vti apate falte calo pbibear pais carnes a vini pbeat tri nu trimétů fubtile facile penetrás: a cura b' recurrar ad caplin be apate epis. [] Et cauédů é ab admístratoe foz titer ostrigetů a oppilatiů tă iteri? ép exteri? : babeát tri firsteria de facile penetrás: ftipticitate pauca cu finglari poetate gbo fint epis zme bzoz naliu ofoztatiamec fint vetre lubzicatia. [ Si vo pédeat ab oppilone curcé cura fluxus oppilatiui de quo ifra i caplo port fi fit repletio fanguiea flomet bafilica aut faluatella dez em exigétia replonis e ventis. (Si vo ma oppilas fit flegmatica grofia aut viscola fm g eft vtpl3: Digerat cu orimelle fimplici zaq abfintby: Deide ener cu pillulis oc reubarbaro aut alefanginis cu 3ª pte agarici pparatiz pillule de raued 2Defue fút foziozes. (3° digeraf cú ocimelle cópofito aut fgllitico aut fyru po de cupatozio z aga abfintby apy aut cupatozy. (24° eúcé cú cifdé aucta de abfintby apy aut cupatozy. (24° patozio aut de alkekêgi 2Defue. z Zhi. difteria foz tis aptois cattractois, cfilr vomitiuu effe er reb\*magis iuuatiuis:fi tñ appeat vominiu calitatis vent vigereria t cuantia teperata aut ad fridu veclinatia:fic ag cicozee ag cufcute capilloz ve.fyrup? bifantinus z acetofus fim plex e cópolit?. ([5? apiant oppilones cus tyriaca viaca laméto viacinamomo q cú vio fubtili aut ags apiétibus exbibeat. vinus tñ é meli? vt fit antiquú v fit.u. vel.u.3. ([] Jté paffule cus fifticis femilo?cóib?fridis anifis femi/ ofectis a cinamomo funt pltates. Et paffule fole optime ofernt aut cu Diarodon admifte. Et fi appeat Dominium calitatis bet biarodo a femia coia frida. C Dieta at per clinet ad calim aut fridu fm erigetia bifcrafie a alian cir cultatian.Et fint cibi 2 potus apitiui no oppilates. ([ Et pinu fit albu fubtile no oulce bñ clay:magis aut minus vinofus fm q os.ná plimus pot? vini paffi recentis facit cadere in folutione epatica pp fua groffitie z oulcedines. (Et cu apparet figna calitatis ptifana ozdeacea ofert, z oimittat pais vinu z carnes offate dute, z cib' eft par tiedus vt pap p vice comedat:13 fregntius. ( Dozmiat fufficièter vt fiat bona bigô.fiát fricatões toti cosposi ce-lebsata pma « ícoa bigône: vt nutrimentu ad mébsa tra-bař: « íumope vitáda fút oppilátia « pftrigètia iteri" aut exterius applicita « valde vulcia. [] Ét bec cura eft cóis cuicuq fluxui oppilatiuo chilofo aut huozali fiue oppila tio fit in gibbo aut pcauo epis fine iter epar a iteftia fine in mébais q innt vitra epar. (ESi vo flur? chilofus pen-deat ex debilitate attractiue fequte malá oploné fridaz cú márficaccidit fimplim pcedat codé mó q vict? é i cu ra flur? oppilatini a má frida. Ucz coiter no indiget ita fortib?icifiuis a fubtiliatiuis poigone:fs bii fortib? api-tiuis: a t coiter fufficiut leuiora folutiua cum gbufda fti pticis ofoztata: fic pillule o reubarbaro additis myrabo lanis kebulis p grta pte. ( Si vo fit mala opto frida fi ne ma no indiget euone:13 calefiat epar cu oleo ve ípica: qö cét pităti? fi bulliret cũ pauco vino vinofo fubtili aro matico víq; ad vini ofumptiõem e vngať notabili frick do ipo oleo pus calefacto: e pais fit cói fermentatio: odi

#### De fluru epatico

tus cu anifo z filib?: z vinu fit antiquu fubtile zc.vt fupi? ditoatu:15 fi i boc cafu attinet alicui oulcedini fozte eet pftati? no fic in oppilone: a pbiftici a paffule pingues aue lane ocpilate cii cinamomo cent pftates: a in religs fiat: vt ocifi é in fluru chilofo ab oppilone. ( Et fi appeat po miniú calitatis pent apitina frida: épis tri pfottatina fic biarodo aut triafandali cu paffulis z femibº coibº frigi dis: t vngať cú olco ro. t myrtino. t reliquú regimé Decli net ad fridu: t fit epis tmebzog nalius ofoztatiun ta fti pticitate téperata de finglari, poetate. 2 fi fuerit pebilita ta pp lapfus ad buidu totu reguné peclinet ad ficcusz ep fi fuerit bebilitata pp lapfus ad ficcu beclinet ad buidu: t fi fucrit oebilitata pp nimias cuones fiftat euones ille z totů regime medicinale: z in cibo z potu fit flipticů cus teperameto actiua p: t cu boc fit apitiuu facile penetras ad mébra. t fit multu refumptinu ita ve pap ipfins mul tum nutriat: zin boc cafu maxie cib? eft ptiedus.

Che fluxu epatico flegmatico flub quo aquofus ptinet.



Eft aut b flux?ouplex:gda aquofue: quida a flate grofiozi,ca aquofi eft corruptio Digefti ue epis: quas coadiunat mult "pot" aq z vfus

reru aquofaz. Et potetia vitutis expelletis pmeleraicas ad iteltina q fi beficeret cet că afclitia. ( Corrăpităt bi geftina be pduces aquofitates fm plin a frido: la êt cali ditas chis iupflues i gradu: viminuta th in ato pollit p corruptă pigone aquofitate multiplicare fic accidit i ba bétib' epar fupflue calin t febziétib' g efficiút bidropi cipotetia.n.relliegt multitudie forme. ites corrupit ab buido:a ficco aut corrupta no pducit aquofitate aut ray rifume. [ Apata quoq chis toppilatois corriput chis oigeftinas. [ Corripit et pcoitatem ta toto ta plurib? mebris. ( De bis trì gitu e erpedies ocni fuit fupi? i bi drope:puerfio quoqs aq bidropicop p meferaicas ad inv teftia é că bộ fluy?: 2 pip toluif afclites fié vicit 'Dyp.6? affôp.affori.i.4. Ab bidrope bito fm venas in vêtre ağ fluête folo fit. Că autê fluy? a flate groffiori ê mala oplo frida epatis peftruens pigeftua cu regimine ppoztiona li generatioi buius flegmatis z foztitudo expulsiue.

Signa funtillud qo egredif.f.fla zaquofitas zregi me pcedes.f.comeftio fructui aquofoz zpo tus aq fupfluus z ppzie tpe no ogruo, ité paucitas vrine z fudozis vel afclites pcedés cu ofoztatioe virtutis: zaq túc é citrina:fed expecdeti ca eft alba:a ppe fi fuerit i ca mala oplo frida epis. ( Signa auté male oplonis epis apatis oppilatiõis e nocumêti ipli<sup>o</sup> epatis g coitatem ab alys médzis funt ex victis fugius manifefta. **1D20110ftica**, pêdeat ab apate. ( Scôm cu reti net bic fluxus aquofus errăte vigeftina iplet epar aquo frate grimens in warte fact bidenta aquofus funda

fitate z rupens in ventre facit bidrope aquolas fm plm moztale inz affozifmu gnquagefimu fertus. feptime pti cule. Si cpar unpletu aqua in omentum erupit.1. in sire

bum bis verer aqua implet a motiunt. **Eura** Si că fuxus aquofi fuerit suerfio ağ afelitici **a**liud itedat nifi ad sfortatöcs oigeftine a expulsive can aliud itedat nifi ad sfortatöcs oigeftine a expulsive can bill aliud itedat nifi ad sfortatöcs oigeftine a expulsive can bill aliud itedat nifi ad sfortatöcs oigeftine a expulsive can bill aliud itedat nifi ad sfortatöcs oigeftine a expulsive can bill aliud itedat nifi ad sfortatöcs oigeftine a expulsive can bill aliud itedat nifi ad sfortatöcs oigeftine a expulsive can bill aliud itedat nifi ad sfortatöcs oigeftine a expulsive can bill aliud itedat nifi ad sfortatöcs oigeftine a expulsive can bill aliud itedat nifi ad sfortatões oigeftine a expulsive can bill aliud aliud aliud aliud aliud aliud tis cu ppus p viutes tertia vorus epatis ovicrafie v ce teris nocumetis el?: cu boc moderata flipticitate ptici pătib?. Si tri nimis supflueret cobibeat cu magis stipti cis: ppus th in ofortatioe chis 2 orus ipff oylcrafic: vt fupra. Si vo in ca fuerit regime pcedes malu ordinet re gime priu ta regimini pcedeti do pricrafie iducte i epe p regime illud, z vieta fit tenuis boni chimi z pancaz fup. fluitatú. @ Si vo i ca fuerit aligo epis nocumetu p cen

tia vel p coitate ex suprafcriptis quor Debent itentões, (C-prima é remotio cáe fine nocuméti illi?, Cz² viru tů epis ofoztatio. C3° correctio accitiú. C4° regimen vite. C-pro p³ itentõc. p múdificeř epar ab aquofitate: nűc p eádé regionê. I. p itelita fi nă p (e nő fuerit fufficiés cu pecoctoe byreos e myrabolaon kebulon añ.3.4.que pecoctio fiat i ag mellis.3.vi.ad plumptioes medietatis colef 2 fufficiéter expinari:vel cu aq melles pecocitos myrabolanoz kebuloz.3.i.mifccat.3.5.fucci byrcos aut gru yr fufficere:vel fi flux?fuerit flaticus minotet cum bis q oca fut i cura gnäli flux? (Caliqui vo mudificer a pouertat aquofitas illa p vrină cus olacurcuma aut bia lacca exbibita cũ vio albo aut cũ Decoctõe radicu z femi nú, puocátiú: cú q ét trocifci ve lacca pit exbiberi. ( Si nii puocatilisti det trocher oc latela più esporta di Si tri effet cu fignis calitatis aut febre Deni ourretica frida fic pecoctio femini com fridog a radicu fparagi pri-fta cu3 triafandalis aut plarodo abbatis. (E Sudor et fi opoztuerit puocefponedo ips i ftupba aut i furno a quo pais fit excus a teneat caput ex:aut ponedo ipm in ther mis quo fint atramétales aut aluminofe:aut alio moffi ptice: a fi effet Debilis no potés bo tolerare Dozmiat: a in tono bii pănis opiar aut anbelitu cotineat aut boza foni exbibear potio fudozis puocatiua fic tyriaca aut mytri dată cũ vino fubtili potéti: peide p opieda bac itentide alteret epis pyferafia:a corrigant cetera nocumêta cius fiue fint p effentiă fiue p côitatê cũ bis q peă funt î paffio nib<sup>o</sup> epis:a cũ eldé côpleat îtetio feba q e digeftiue epis ofortatio. ( Et er pprus fut paffule fiftica auclane cina momu epar adip: a caro limatian cus poctate crocus vi nu mediocris vinofitatis odozifen mediu inter vulcea acre. ( Et ex fridis funt fpes endinie a mita alia fimpli cia a copofita de gb? fupea i debilitate epatis. ( Zertio corrigant accritia ficut ocin fuit i cura gnali fluxus: re-gime occlinet ad cals aut fridu Pm exigétia opferafic:13 êm plim ad ficcu z fit pricipão ftipricitate temperata cus fingulari ppzietate in pfoztatoe epatis.



De fluxu epatico colerico. Luxus epatic? colicus optu ad gd nois agd rei é fatis ex victis manife ftus. Spés by vincefas fumptas fin vinerfas fpés colcre. Expellit.n. qñes colcre nälis: qñs no nalis ficut citria vitellina cola minozis fame praffina

erugiofa:ca eiº e multitudo colere aut acuitas eiº pp opl crafia epis calida cu regimie calo ppoztoali gnatioi ei? ficut ê freque vius cibop acutop amarop fallop valde pulciu a vnctuolop: a mot fostes fub eftu folis a i vicb? canicularib? ira a reliğ q coap? iflamăt.a filr căe ptemă les fic febace aduretes apata cala a oppilones, a ppe op pilatio în pozis kiftis cu foztitudie expulfine, bş.n. caufe inflämätes cum excedunt adurunt languinem a bumos res: 2 per adultionem infpiffando funt caufa colere zina ric:imo adultionis fubftantie epatis.

- CSigna.bic flur? colericus fin fpes fuas cognofcit pco losé « fubam ciº qo expellit. Sos oc fignis flurus colerici fufficiéter actú eft i caplo oc piaria. Sos eruginolus raro enenies elt ficut erugo eris cu multa corporis repatis i flamatoe q fi pleueret adurit fuba epatis. (Signa aut oyfcrafie epatis apatum oppilationus eius t killis fellis funt ex precedentibus manifefta.
- T-pronoftica.pmu bic flugus pducit ad excoriationes a vicera iteftinop:: t ato citi? ato colera é acutio: a maior ris adultiois. ( Scom bic flucus em plin curat nifipér deat ab apate aut fit cu adustione sube epis q adustio co gnoscif ex bypostasi ozobina rubea tedete in nigredine: cuius ozobus eft fragibilis ad pifferentiaz ozobine citri nenon facile frangibilis que eft ex renera ille ozobus De

#### Be flurn epatico migro

quo fuptano eft nifi ve fuba eputis adulta fi tenacitates aliqua babuerit ad pifferentia fanguinis adufti.

Cura b° flur?colerici epatici quoz erigit itentõeo.pui ma remouet câm flur?. zª epar ofostat. 3ª corrigit accii-tia. 4.ª ozdinat pebitű regime. Si g ca flurus fuerit regi me pcedes remoucat a iducat regime prius ifrigidas a bumectas. [ Si voi ca fuerit epis fugilua calitas alter ref cu ifrigidatibus inagis aut min' itefis fm oyferafie erigetia q applicent int' a er: fed th er no applicent nifi pue facta fufficieti cole euone q educat nifina p fead B fufficiat cu vecoctoe prunop tamarindop myrabolaop citrinop i q ifufe fint.3.4. reubarbari: ifrigidătia aut iter riº fumpta funt fic fyrup? De granatis cu ağ endinie plan tagis aut folatri aut fempuine aut postulace a filius may gió aut min? frídog: fm cyligétiá.in gb? pñt ifundi fanda li aut fpés triafandalog: cú cáfoza apud maiozé infláma/ tione. Clinu quocy granatop a berberis fine crifpinu cus age inpraicriptie ad boc pueniut. (Exteriº aut fiat epi thimata cu aq edinie platagie cu ipodio (pêbº triafanda lop 2 filing gb? addar papaceti.2 fi virt? cet vebilis pa/ rus vini aromatici aut fpice. ( Zipata vo toppilones fi ne epatis fine kiftis mäifefta funt er victis in oppilatioi/ bus cpis e icteritia. Sint ti ocoppilantia frida aut tepe rata fi cu fridis no poffet fieri aptio ficut é aq ordei femi num coinm frigidop cuícute capil.ve.2 filiuz. Lofoztat ant epar cu cifdé de gb? flatim den eft. (- pro 3° itétior ne.f.correctióe accutium frequétent clifteria múdifica tia phibétia creosiatões in gb? ponaf ağ osdei adepo re nus capse: albumé cu vitello oui.olcu vio.2 filia. Reliğ accritia ficut iftătie vigiliaz a fimilia curent: ve ocrit eft fupta în caplo generali. ([ Regime aŭt fep rez no năliŭ înž quartă itentione occlinet ad frigidă a bu, că teperata ftipticitate z fingulari ppzietate epatie pfoztatiua. C De fluxu epatico nigro inelancolico.

Clid nominis agdreib'flur'epa fatis funt ex victis maifelta. Eft.n. b flur? Der fcriptine fun? buozis fine puris melacolici vi tio epister quo p3 quo differat a fluru nigro g

eft fuba epis aut ftoi: tet a viaria melácolica. Illa.n.nő é vitio ppo epis 13 toti?. ( Spes ipft' famole funt tres.f. fur? niger fie fanguis niger aut vini nigri fer:flur?niger felle" aniger melacolicus.pmus at oupler penes Ani.e eni gda exiftes fic fanguis fubtilis niger no coglobat?:al ter vo frequti? venice que faguis niger oglobat?. [ Similiter flux? niger felleus é ouplex:gdaz eft flux? melie genite p aduftion é colere rubee nális alter p aduftiones colere no nalis. @ B3 terti? flux? f.niger melacolicus e iter oupler.f.melacolie nalis cu fupfluiter melie pterna tura genite p adultione melie nalis alter p adultionem fubriliozis pris cius. ( Spés aut flurus melácolici non famole funt á fiut p ogelatóes melancolie aut p aduítio ne flegmatis aquofi aut groffiozis aut ipft? 2gelatioes:q to funt no famole: que raro euenietes. Ex melácolia.n.ge nita pogelatõez melácolienő fit fluxus nifi raro pp fui groffitie apaucă flimulatoes: fs fit fepbiros pup. 2Delă colia at genita ex flate pauce attinet nigredini. @ Caufe pmi flugus.fanelancolici fecalis funt fer.-paina emala oplo epatis cala adurés aut frida ogelas: ma at eft maf fa fangninea in bác melácolia fecale p adultione aut oge latões verla ad ob inuat miltio multi buozis melacolici in malfa fanguiea. C Scoa că eft vicus putridu in fuba epatis cmittes pus nigru. ( Zertia caufa é oubelati qo růpiť in fuba epis fubito emittés magná quätitaté puris nigri gö p meferaicas ad iteftina vefert SSi.n.folus refu daret: a no ruperet manifeste fieret flux? virulet? fubti-

lis De quo ifra. ( Quarta că est oppilo epis ă aperif. vn măe Diu p oppilatões retête z Denigrate educuntils qu p aptioem be oppilatiois fiat flur? Diuerfoz coloziapit aut oppilo aut a virtute fosti fola aut cu auxilio medicia ru. CQuinta ca eft fortitudo vtutis aut fola aut ancilio mediciali adiuta vigeres z feparas nocitiuu a iunatiuo: trade nocitiuu nigp fecale oe quo fupta expelles . Co ca eft ocbilitas virtutis.f. retetiue aut Digeftine epatis: 2 buc fluxum fecaleancedit flux? lotiuus Fm plim de quo ifra. ( Retetiua aut a Digeftiua. 13 poffint Debilitari ab omni genere egritudis optu tri prinet buic ppofito vebi-litant a mala optone cala aut frida:cala aut magis ledit retetiua:frida vo magis oigeftiua q male oplones aucte aut bin iprimètes plucut:tade ad flugu feculetu adure, do aut ogelado, ppterea vicit Auie.go bec mutatio er lo tiuo ad feculêtu no fit fubito.i.in modico tpe : fs paulati. Citius ti ad buc pducit caliditas aduredo of frigidi. tas 2gelādo:cū ipla fīt magis actiņa. ([] Slur?aut fangui nis venigrati pp logā mozā no reducirad būc fecalē:fed ad fluçu fanguineus ve quo ifra;qz fozte 15 fit venigrat? adbuc tñ retinet fozamé fanguis aut falté magis fangul ni affimilat és buic melácolie feculéte. (Es aut moza Denigras ipm fm plm e in iteltinis. [ 2b bis th fex cau fis suprascriptis: 13 vteros fluxus fecalis pédere posit.f. fubtilis z groffus: fubtilis til penes Hui. fregntiº fit a Der bilitatevirtutis oigeftine: 2 püter a mala optone frida.z iõ flug? lotiuus frequêter añcedit ipm: 2 fitis in pn? iui ê parua : rappetitus cibi plurunus: quis i fine rei pducat pp fui putredine ad febres a deuciat virtutem a pducat ad bidropifis: ad vitimu eft logitudo cu exteñõe viípõ nis. [[ Canfe vo feòi flux? melàcolici.f.nigri fellei é cali-ditas epis adurés puertens colerá rubea nälé aut nó nã le in melacolia adulta. ( Laufe terty flug? melacolici g of niger melacolicus eft ocbilitas attractive fplenis aut eiº oppilo fiue fit in pozo attrabéte fiue in pozo expellen te melácolias ad os fioirare melía ab epe no mudificata tág fupflua expellir ab ipo p meleraicas ad inteftina ad qo ocurrit multitudo gnátois ei?: aut pp cibos pootoa les aut pp epatis opicrafiá fupflue calidá adurente ric couertente inclacolia nalem vel fubtile parte cius i me lacolia adulta:no aut puertetem maffam fanguinea3:qz effet fluxus fecalis prines ad pma fpein De q iupta: neg etiă coleră: qa ptinet ad  $z^m$  modă de quo fupta. ([  $\mathfrak{Spe}_{cies}$  aŭt no famole de glo<sup>2</sup> fupta fiunt aut ex frigiditate cogelăte melă coliă aut flegma aut ipfuș adurente.

Signa fluxus fecalis niger eft coloris nigri tende aut fanguis niger ogelat?. (ESi vo fubtilis eft ficut fan guis niger fubtilis nö congelat?. Differt aut 9 fit a mala oplone aduréte aut ogelåte ab bis 9 pedent ab alys can fis age adfunt figna male oplonis nö åt apatis negs vlce. ris aut oppilatiois nec reliquan caufan De quib? fupra. Et g eft a caliditate e magis niger: 2 b5 nigredine magis lucente: telt magis fetes tancedunt en liquefactio bao rum z mébroz z flurus vétris virulentus fitis paucitas appetit? vebemétia rubedis aq. (Et plin funt cu eo fe-bzes a egeftio peedés eu eft ficut egeftio febzis peftilétie in vebemétia fetozis groffitudie a tictura colozis a tade in fine egredit fangula niger. @ San fit a frigiditate adfunt figna Friara qui ficcitas eft piùcta calitati aut fri giditati emaioz fitis z flur?magis oglobatus:qñ aŭt bu miditas eft ipfis oucta adfunt effect? oru. CSi vo pen deat ab vicere aut corrofioe eft cu polore in ptib? epatis z cu paucitate elº ob egredit vremanet. f.in epe vañcef-fione caula p facietiu necio vleera v corrofiones:paulati ne.n.pus educif ficut paulatine in pleere aggregat: and

## De fluru epatico nigro

pfluit magna quatitas fubito ficut in ruptura oubelati. E Si vo pedeat a ruptura apatis adfunt pino figna apo frematis: foste nodu colligetis fumpta er grauedie grof/ fitie poloze z febre stinuis: ocide figna oubelati fiue col lections a maturations er? fumpta ex augmêto febras bor lozis a creméto reliquoz accritin: a febres ille fut no ferr nates ordine: a multoties icipiut cu rigoribus: a purities pulfus eft teftimoniù magnu oubelati in vifcerib? a ali qui paulatine refudat virus eledit a refupinatõe nedu a ftatoe fup lator cu pfecta e maturatio gefcut febris Do/ loz z relig accidetia z crefcit grauitas:z qui redeunt bolo res apuctiões: a grauitas fit maioz appropingt eruptio. Eu gaccidit rigoz fubito a fedat grauitas a poloz in loco apato.túc iam cruptio facta eft: z ppzie qñ belcedit ma, gna gititas puris mozdicas illud qo ptrafit: z foztaffe ac cidunt pullus cordis fincopis a mors pp virtutis refolo nem. CEt queno folus egredit puesimo notabilis esti tas fanguis aliqua vena foluta: qui rumpit ad inteftina egredit cu egeftioe:fed qu ad renes egredit cus vrina:fs qñ adventre p nullă regione egredit 15 octumefeit epar rapps tumoz circa inguina. ([Gi vo pendeat ab oppilo ne apta peeferut figna oppilonis epatis q multus apati fimilant abientia tri febris facit fm plin eas ab apatib? oifferre.l3 in cis fit maior grauitas of in apatib?.fcda pri mi. ( Secundo B flue? accidit fubito: 2 eft fm plm falu biis. CSi vo pendeat a fortitudine virtutis apparet fi gna Digonis cu virtutis oftatia: t fit flux cito cu oib ant pluribus coditionibus laudabilis crifis g ad falute fatis cito terminat. Sivo pendeat a ocbilitate virtutis oige ftine aut retentine pcefferut caufe vebilitatis aprecedit

fin plin fluxus lotinus g tādē ad feculētu gducif. Signa vo flux fellei fumunt ex colore eius qo egre dif nigro tendēte in citrinu codoze amaro z fubrilitate fuber: fi e paduftione colere nalis e fubrilioz a acuitate a mordicatione eius. Et quin paruo tpe Ducit ad viffenteria: aprecefferut caufe adurétes: zé cureligs accitib? ppoztioalib? z eft cu fetoze notabili. ( Signa vo flur? melacolici inbtilis adufti funt:qz b3 odoze acre ficut acetu a quo fugiút mufce a sparfa sup terra ebullit: eft acuta e velocis impfliois: eft nigra reluces no tene dens in citrinu negs in ruben negs in albus. @ Si vo fit flux? melie groffe genite p adultiones.tuceft groffa bis odoze acres tedente in ponticu nigra: vt fupza cu reluce, tia:fed e tardiozis ipzeffionis: z cu boc tardiozis euonis: t vtrageft cu fetote notabili:melia aut nalis flues e cu paruo fetoze pauce ipzeffionis nigra no multu necpretu cens:necs pcefferunt caufe aduftiois 2 by odozem ponticum. Or aut in caufa fint cibi melancolici fignificat ipfo rus vius. C Debilitas aut attractine iplenis aut oppilos nes ipfius cognofcunt p figna ppria fupius polita in paf fionibº eius ad quas recurre: ziferiº poneda in fluxu op pilatino. ( Que vo eft pogelatoes melle é multus grof fa pauce ipzeffióis pauci fetozis oifficilis cure bis nigre, dine no relucente a odozé ponticu tendentem in acrem. ( Que vo eft paduftione flegmatis aquofibs odozem falfus fubtilis exfis fube:colozis paz nigri tendêtis in al bu fatis fortis ipreffióis fatis facilr curabilis fatis fetes. C Que vo e p aduftione flatis groffiozis e groffa babes odozé pazz acré aut ponticu pauce ipzeffionis vifficulter curabilis pap nigra tedes i albu fatis feres. ( Si vo fit p ogelatioes flatis bs colozé paz nigru cu albedine fine relucêtia fapozio pôtici cu acredie paz fetês: pauce ipzef

fiois oifficulter curabilis: figna friditatia peefferuit. \$2010ftica -pzimū Dypo.4.°affozifmog.affo fanguia fponte peniétes, inő apparentib? fignis Digðnis « fine anxilio ipali « pfeuerates fine fequant caliditates adurente aut frigiditate gelante aut idebita mudifica, tione melie pp pefectus fplenis funt peffime a moztales fm plin. 55 cu farmaco:aut apparetibus fignis Digonis minus malu. ( Scom.bo egeftiões fequêtes vicus aut ruptură oubelati în cộc fm plm funt moztales. ( Zer, tiù, fegntes aptões oppilonis epatis:aut crifim fm pluri mũ falubzes funt. ( Quartů, fequêtes debilitates virtu tis gs ancedit flur? lotiuus fm plm moztales. ( Quin. tu. Dypo. 4 afforimon affo.zz.egritudib gbulcuqici pientib?. Si fel nigra furfum aut Deozfum exierit mozta le:ampliado affozifmuz ad quacuce fpem melie genite p aduftione:maxie p aduftione colere aut melie: a suppofi to o flurus talis melie fit pleueras. [ Sextum Dypo, 4ºaffozifmoz.affo.z3.gbulcuqs er egritudib?acutis aut multi tepozis aut aboztibus aut alr ertenuatis fel nigri aut quafi fanguis niger exierit feanti die mozif.i.per par rus the post.itelligedo femp qr corpoza ista fint debilitar ta notabilir: qo vedit itelligi pertenuatioes: 2 o egeftio nesifte fint pleuerantes a fponte venietes no preappare tibus fignis oigonis. ( Septimum 4ª affozifmoz.affo. z4? oyfienteria fi a felle nigro ichoauerit moztale apli ando:vt fupza affozifmu ad quacungs fpem melle padu ftione genite maxime p aduftione colere a melic nalis, a itelligit o bo melia affixa fit a outurnauerit i iteftinis: nă excetiatio fine vicus be qo bat itelligi popfienterias eft cancer viceratus fine vicus cancrolum qo eft er toto gie moztale: e e boc tollif Edictio affozifini. 4.8.6. parti cule.fpleneticis Diffenteria fupuenies foluit egritudine. Alla.n.melacolia a fplene ad inteftina Derinata facit byf fenteriam trafeudo anon figit in iteftinis.

Eura flurus epatici feculenti nigri exigit atuoz iten tičes. Prima cam remouet. Secula epar co-

foztat.3ª corrigit accitta. 4.ª ordinat Debitu regime. dens mali multiplication melie aut colere adufte 2 fanguis adultiuu illud remoueat a iducat regime orius afi in că fuerit febres adurentes fanguine f. caufon tertiana ptinua:finocha peftiletialis attendat euoni cum fieboto mus a folutinis q fint th plurime ifrigidatois a bumecta tionis: ? fecudo attendar extinctói caumatis feballis fer modis.pmus cu infrigidatõe aeris z eius bumectatõe q tri ftäte flucu no 05 adeo ifrigidarine ma pellat a circu ferentia ad centp. Her th ifpiratus os ce notabilir fridus cui femp fint admifti vapozes rep fridap redolentiu: ge bus eger velectet. @ Decudus cu bis que in oze retinen tur ifrigidatib? 2 bumectatibus guttur 2 lingua. [ Zer tius eft alteratio p clifteria:fed ftate flupu fint mudifica tiua. Quapropter aque ordei addant fucci ifrigidates fiv cut poztulace platagis folatri fempuine a fimiliu oleum vio.nenufa.zadeps renu capze ad pbibendu ercoziatio nem. ( Quartus eft p cibos zpor?: apzopter i cibis fuis ponat vinú granatoz De berberis aut acrefta. Et in bio dus et gbus Debent fieri fercula bulliat lactuca endinia platago portulaca cucurbita a fimilia aut aliquod iftop. CQuitus p epitbimata applicanda cozdi epati renibus Dozlo capiti. ( Sed bic ouo obferua . pzimu vtbec no applicent nifi pcedente fufficieti cuone. ( Scom vt fta te flugu totu cozp" aut maioz pare cu bis frigidis non epi thimet ne ma amplius pellat a circuferetus ad centru: fic.n.fluxus nimis augeret. @ Sextus pea q fumunt q fint ifrigidantia a bumectantia epar a mebza nobilia con foztanția cu fingulari pozietate cu flipricitate tempera ta: z cu boc fint ppzia bumozi peccanti.f.colere aut mela colie cu fanguine mifte q p fui caliditate aut putrefactio ne funt ca aduftiois fanguis. potus tri aque fride gcoce

#### Be fluri epatico fanguineo

dif in febrib? prentib?ftäte fluxu no eft ocedendus:faci te.n.pduceret ad lyenteriä aut ad fluxum chilofum, C Et fi caufa fluxus fuerit defectus fplenis in mudifican do epar regat fin o dicet in fluxu fplenetico.

Et fi in ca fuerit caliditas adurés epis aut membroz o funt vitra epar alteret cu ifridantib' foztibus:que tame no extinguat caloze inatum:iterius fumptis c exteri? ap plicitis epati a coadi a Dozlo fm fitum vene chilis. (Et fint ofoztatia: vt fupza ftipticitate teperata z fingulari p/ prierate:fed no approximent exterio nifi pus Debita mu dificatõe pcedete. ( Si ĝadfit multitudo fanguis ppo/ nat flobotomia er bafilica aut er coi:aut er fapbenis fi i ca fuerit retentio menstruoz aut bemozroydaz:postea bumoz pominãs in fanguie mudificei : colera gdem cus becoctione fructui.f.punon tamarindon a myrabola/ non citrinon in aq endinie.in cuius.3.iu. oebite colatis a expilis ifundant reubarbari.3.y.p.xy.bozas cum ebulli tione parua voebita expflione a colatione. (Et fi in ca fucrit bumor melicus educat: vt. B. epithimi myraboli idop añ 3.4. fene.3.i.bulliat in.91.3.aque lactis ad ofum-ptione medietatis z coler expmendo: (3 epithimú ponar ad bulliedú in fine. [Et fi veter no effet facile obedies cu bac vecoctoe vilteperet 3.i.aut oftum videt electua, ry bamech. (C2 fi no fuerit opus flomia a mudificatio ne ia oca ichoadu eft. (Cheide alteret epis t cordisoyf crafia cu fridis fepe victis. 2 filr vozfum fiue regio vene chilis cu infridante Ballaut fimilib? ficoleo rof.cu grta parte acen. ( Silr fumat frida de gbus fugius in fluru colerico. ( 22 fi nimia frigiditas epis aut mébroz que funt vitra epar fuerit in caufa educat pus melia cu deco ctiõe stati posita. So loco elaru bamech ponat viascene aut exbibeant pillule ad bacitentões. ([] 3n gbus tri po nant myrob.nigri verelinquêtes aliqo vestigiu ostrictio nis. ( Et regat fplen fi veficeret ab attrabédo meliam: aut pp vebilitate aut oppilone: vt ifra i flurn fplenetico. T postea calefiat cpar cu iterins sumptis fic syrupo De abfinthio de eupatozio cu fyrupo depithymo cu ago ab/ fintby bugloffe z filib?. (Et ex sfectóibus sueniútoia galága viatriompipeon viacalamétú viamuícú. (Btes tyriaca z mitridatú. (Et fi opus cét calefacere z burne ctare pucniút zuccap bugloffatú zuccap bozaginatú cú paffulis quellanis pap torrefactis a fifticis. Et exteri? ap plicent oleu oe fpica oc abfinthio cu tatudem vim poté tis t pauco aceti t aromatizent cuz gariofilis típica tfl milia mo tuo clige. Et bec cade q oca funt optime valet ad coplendu fecudas itentões que eft epis ofortatio mõ babeát ftiptícitaté moderată z fingularê prietatem ad epar. ( Si vo flurus feculent? pendeat ab vlcere rema nete post ruptură apatis aut pedete ab alus, pmo remo-ucat că flurus mūdificădo z Sfolidado ptem vlcerată. z? epar ofortef. 3? accritia corrigant. 4.? ordinet regime. C primo mudificet epar cum aq oidei aut succari aut (L. 'Patino mudificet epar cum aq ozdet aut succari aut mellis pmiftis cum melle ro.orymelle fimplici aut fyru po acetofo fimplici fm exigentia oyferafie eputredis vl ceris.gb<sup>o</sup> vtědů eft aligbus bieb<sup>o</sup> conce pus minozeř po ftea ofolideť cũ fucci plantagis.3:4. fucci endiuie.3:5.bo li ar.3:1:x fi opus erit minozi ifrigidatoe bis addať aligd thuris aut mafticis. (E 3té olarodo abbatis a triafanda li pmifti cũ bis aut filibus ofoztát a confolidant. (E žt fi orna ečt calefacere elizat foruna pe abfu, piarodô pe opus cet calefacere eligat fyrupus De abfin. Diarodo De fuccis berban. (1) Ites trocifci biarodo be reubarbarora eu bia copleat pina a feda itentio. (1) Si vo flup? feculen tus pédeat ab aptoc oppilonis aut a virtute creticate fl/ nat na opari zadiuuer fi befecerit. Ubi vo flur? nimius excederet que virtus no bñ ferret fedet fm oppoztunita tem. TSi vo flur? feculetus pedeat a pebilitate virtu

tis qué frequer añcedit lotinus: remoueat că clus: q F3 plm é mala oplo aut cala oebilităs otetiua aut frida oebilităs oigeftiuă că bis q fepe fupea ocă funt. Et că eifdé epar ofoztet vt fupea: z corrigant acciitia fm exigentias ipfop: z ordinet regime fm căe exigêtiam. C Lura vo nigri fellei z nigri melici exigit îtêtiões qtuoz

[] Lura vo nigri fellei a nigri melici ezigit itëtiõea õtuoz fupzaleriptas. 55 pperädü elt maxime in cura nigri fellei a nigri melancolici (nbtilis pp fottitudinë fue ipzefio nis. Ergo õppimu potes eŭa b3 bumozes cum. 3. iu. Deco ctionis punop tamaridop mirabolanop indop: epitby mi a feene in qua polt bebită colatões a expílionem ifun de reubarbari.s.i.p.cu. bozas beide colet expinat a fe cum mifceat.s.i.elaru bameeb vel õpti videt . Et eadem medicia puenit in melia feã p adultione flegmatis: 15 in melancolia näli aut genita p pgelatiões bet biafeene ab.3.5.9 (og ad.3. i.e. aqua ablintop ifuliois epitbymi. a mirabolanop indop polt eŭonem alteret epis oyferafia ca.aut fri. 6m exigentiam medicine aut alteratiue tas iterius fumêde õs epterius applicande patere poffunt ex fuppadictis: que cum boc op alterent fint etia epatis confoztatine ingta fecundam intentionem.

( S5 p 3° intentõe phibêda eft excotiatio iteftinop: Doloz eft fedandus cus clifterib° a relige ppups ad boc ă re. quirant in cura oiffenterie a în cura gnäli fluxus. Zu tri oebes yti clifterib° magis aut min° ifrigidătib° a magis a minus abftergentib°: caliqũ flupefactiuis F5 bumous oinerfitatê a neceffitatis exigentiamequoz copiam in cu ra oiffenterie a cura generali flux° babuilti. a reliqua accidétia corrigant fm q-ibi born eft ac. ( S5, p, 4° itentõe regimé fer rep beclinet ad fridu aut

S p 4° itentõe regimé fex rep beclinet ad fridü aut ad ca. Fm exigétia byferafie. Is Fm plin bebeat beclinare ad frigidü: imo aliqü bs eé notabil'r fridus. Sil'r qüqs bs beclinare ad bu. qüqs ad fic. Et aliqü cü téperaméto acti uap aut pafluap aut vtrarüqs. fil'r bieta bs effe aliqü tenuis aliqü groffa F5 lögitudiné aut bseuitaté mozbi a vir tutis toleratia. Que at fit bs regrat in cura gnäli fux?.

(De fluru epatico fanguineo. **IC flurus** äjtum ad gd nominis 3 gd rei eft fatis ex victis mäife flus. Eft aŭt bic fanguis qñq rubeus viuidus qñq niger: niger eft fetës aut no fetës. Et gy củq iftox qủq êmult?: qñq pancus: qñq nouus: qñq âtiquus:qñq ytinu?: qñq iterpolat? fiue piodicus: qñq îtiquus:qñq ytinu?: qñq feiffura carnis aut păniculi regetis ipfas fcă a că pmitiua aut a unititudine extêden te aut meferaice abfq fciffura carnis aut păniculi regetis ipfas fcă a că pmitiua aut a unititudine extêden te aut ab acuitate corrodête. Si.n.firmul cũ ipfis fcinderef caro z păniculus tegês ipfas fanguis exiens reget ad ycauŭ vêtris fic fciffura vene chilis aut emulgêtis abfq fciffura rei tegêtis ipfas ê că mictus fanguici. (I zº că eft multitudo ei? fupea illü g neceflari? eft p copoe nutrié do aut acuitase cî flimulăs expulfită. (I 3º că eft oppilo ramoz vene chilis aut pozte: qre fanguis in epe gnătus ad mêbra nutriêda trăfire nő valetzi ştanğ fupfluns ab co ad iteftina expelli C (I 4º că tenês fe ex pte copis eft regre in caplo be fluxu. fanguis a toto. (I Lă ât nigri no feiteis eft lõga moza ei' în inteftinis aut multa admilitio būozis melici:aut friditas ygeläs: 15 caufa nigri fetetis ê moza adeo lõga yt feteat. Jte caliditas putrefacies.

Signa biffert epaticus fanguine? a fluxu inteftinali fanguineo p figna fex fuperi? pofita in pzinci pio buius ca.fed differt a fanguineo pzoueniéte a toto:qz cû boc adfunt nocufita epis : cû illo nő:f3 adfút figna no cuměti měbzoz vltra epar.f.oppilonis apatis repletičis debilitatis attractiue z filib?, p gb?recurre ad capim de V 3

# Be fluru epatico lotiuo

fluxn fanguleo a toto. (Digna feiflure vene pozte funt lpfa că pzimitiua. f. cafus offenfio aut peuffio fup epar fi peciferit. Et voloz quidă fenfatus circa cocată epis: cop fanguis egredif în magna ăpitate c fubito cu o facile fifui neca cito: îș qo fupfluit îupza illă q eft neceffarius p cozpoze nutriédo cognofeif q fumit cibă maiozis ăpita tis aut magis nutritiuns di cofucuerit. (Dis p fit acut? cognofeif ex pecdéti acuitate cibi: cq mozdicat loca p q fluit: c fozte têdit în citrină. S5 q fit oppilo î venis epis cognofeif per figna îuperi? pofita cg grauedine tumoze c filib? q mell? în gibbo di în ocato peipiunt: c qi fanguis venit a gibbo eft magis nitidus coepurat?. coppilo gibbi magis coîcat (păalibus fii oppilo cocati magis coicat floi: q e cr oppilone cito abfendit ce piodic?. Et oiffert a lotino: q bic ê purns ille ficut lotura carnis.

Dentoffica peimi. B flur? Fm plin curat: fed Dentoffica no apud negligentes tinexpertos. C Scom.flur? fanguis nigri fetetis octerioz eft & flur? nigri no fetetis. C Zertiŭ, flur? fang.rubei octerioz e & fit flur? nigri no fetentis cui 2020 at affozi. 25°. Ĝrte par ticule. Sanguis quidem furfum qualifcuo fuerit per os malŭ.ocozfuz vero bonum fi niger fuerit.

LUPA b<sup>o</sup> fluc, 'langulei epatici rubei äjtus ad oés cás fangulei a toto de quo lupi<sup>o</sup>feiñ elt (pále caplm. (Dsed p cura b<sup>o</sup> epatici fangulei pédentis ab oppilone recurra fur ad ca de flucu chilofo de quo fupta: a d caplin & flu ru oppilatiuo de quo ifra. S5 cura langulei nigri fetétis aut nó fetétis é:vtpmo peuret ipfi<sup>o</sup> eductio cu clifterib<sup>o</sup> múdificătib<sup>o</sup> aut folutiuis q ventre lauăt aut foluût co peimendo aut míltis ex bis: e elt pflantius: de inderemo neat caula nigredis fanguis a putoris eius. CSi enim că fit admilto bumoris melăcolici educat cu s bis q deă funt în fluțu melico. (Dsi voi că fit calitas putredinalis aut friditas gelăs alteret că bis et q ibide deă flut.

Lincus entireplace timos eft öfcriptine fluxus reið éftic lotura carnis receitis: eft.n. aquofitas tendés i rubediné fan guineá. Laufa eft îmediata è pupler, f. pefect? pigefitine fitue ex fe pncipalt peficiat fitue ex pefectu piéz tine q nö tanto tpe retineat chili in cipe ponce pigefitina complete ipm pigerat. (Pic aŭt pefectus pigefitine eft pupler: aut qz piminute ips pigerat in mutádo ipfum pezbilt verfus näm fanguis: aut qz corrupte ipfum pigerat. (Dis i politikas aut qz corrupte ipfum pigerat commpèdo ips in aquofitate fic in fluxu aquofo per é s i boc lotiuo no eft tâta corrupte ipfum pigerat di us fanguis veftigiü. (Dis calt pebilitas fequefitatios aquofitatis a fanguie pp pebilitate eftie strenus. Distribus et figui finderata ze tegni. fin plin th digefitina episoebilitat a frido z retetima a calo tbumido cum fin perfluut. (Distribus fie fuguis in fluxu aquofo zbid pape po bilitatus, et pebilitat é tre coitatem aut a toto aut a mébilitatus. Et pebilitat é tre coitatem aut a toto aut a mébilitatus. Et pebilitat é tre coitatem aut a toto aut a mébilitatus. Et pebilitat é pis in fluxu aquofo zbid per po ctú fuit. (Distribus fié fuguis in fluxu aquofo zbid per po ita fuit. (Distribus fié fuguis in fluxu aquofo zbid per po ita fuit. (Distribus fié fuguis in fluxu aquofo zbid per po ita fuit. (Distribus fié fuguis in fluxu aquofo zbid per po ita fuit. (Distribus fié fuguis in fluxu aquofo zbid per po ita fuit. (Distribus fié fuguis in fluxu aquofo zbid per po ita fuit. (Distribus fié fuguis in fluxu aquofo zbid per po ita fuit. (Distribus fié fuguis sin fluxu aquofo zbid per po ita fuit. (Distribus fié fuguis sin fluxu aquofo zbid per po ita fuit. (Distribus fié per poilos aut po ita fuit. (Distribus fié fuguis sin fluxus aquofo zbid per fuita sin fue fue ita num i potus aqui ppilos aut apa. (Distribus fit vius fru tuta saquofog z o sis fuperfluxus potus z comefito.

Signa tem reterine epis beri no some rochino. Signa tem reterine epis beri no prit pegeltion zoebilita timă: vtriufep.n.eft chilus oiminute oigeft? g cu fua albedine redit în rubedine. CO3 oria îter vefectus ipfarus baber p caufas:fi.n.adfit mala oplo frigida verifilr iudi candu eft effe pebilitată pigeftină. Si vo adfit mala coplexio cala aut bu.iudicădu eft ce pebilitată retetiuam.

TS33a calitate fuperflua pot Digeftina epis Diminui. CErgo fignu erit pubiu.f.an fit Diminuta Digeftina aut lefa retentina. (21 A B or o vigeftina a calitate fupfina corrupit a non viminuit nifi fosterariffime. (2 Quapro pter fi erit corrupta oigeftua eries erit aquofitas tedes in rubedine fanguinea. [ Si at lefa retetiua erit chilus tedes i rubedine faguinea.facile at Difcernit iter chilu z aquofitaté:fozte alie cent iftatie:f3 nolo vt tatu labozes. na geugipan lefa fit cade eft cura.f.remotio caufe lede tis. ( Si vo ca b' flurus fit Defectus fegitratois aquoft tatis a fanguie pp pefectu renum:egeftio lotina Em plin erit aquofitas multa cu pauco fanguie pmilta g fanguis fozte refidebit aquofitatino aut crit aquofitas cu fuagt bedie tendés in rubedine fanguinea:iter qs Duas e oria: qz in pima fanguis refidet: in fcba no. Et erit paucitas vri ne no folu cu flur? adeft:qz boc eft coe oibus flurib?:iur affozifinu vltimuz grte pticule:vrina multa noctu facta modicu fecellum fignificat: 2 econuerlo: 13 et an fluxum. C Bigna aut egritudinu epis fuperi?babuifti. S3 figna egritudinu renu iferius ponent fi Deus voluerit.

S20110ftica paimú bic fluxus fin plurimú en cundum fi non pebite curat oucit ad afclitem aut ad fin rum feculentum pe quo fupza.

b' fluxus cit, ppoztioalis cure flux' aquofice Lura quo fupzart exigit quatuoz itentiones. pzima cam remouet. Scoa virtutem epatie.f. Digeftiua a rete. tina ofoztat. Tertia corrigit acciitia. Quarta ozdiat regi men. C -pro executõe pine intentiõis:fi fuerit multipli cata aquofitas educat vel p fecefium vel p vrina vel per fudozé.f.nűc p vná:nunc palterá:no aut pomnes funul: ficut ocm eft in cura flur aquoli. Deinde nocumeta epa tis corrigant vt ibi. (Si aut in ca fuerit folum viming tio Digeftine ano corruptio.ita ve folu fit chilus Diminu te oigeltus alteref epatis oyfcrafia que elt in can filree tera cius nocumenta corrigant ficut ocin fuit in pafiói bus epatis. ( Zertio ofortent virtutes epatis cu bisg fimul epar cofortent a corrigat nocumeta ipfinera ppria in pfoztatoe pigestine pca funt in fluxu aquolo.f.passule: fifticatauelane:crocus:cinamomu:epar adip z caro lima cian. (Eft in ca calida endiuia: compofita fut ficut ele ctuarin oc passulis verificatu p Zui.in capto pebilitatis epatis in caula frigida:15 in caula cala Diarodo a trialan dali:applicita etia exterius ad boc coferut calida aut fri gida fm exigentia:15 in confortatioe retetiue fint magis Riptica que babeant etias fingulares, pozietate ad epar. 2 laudanuz cu pino 2 potus fucci 2 feminis lingue arietis babet fingulare ppuetate: 2 corrigant accidetia ficut oi ctum fuit in cura generali fluxus: a regimé ordinet in co trariu oylcrafic: a lit victa tenuis aut groffa fm lógitudi nem aut bzeuitatem egritudinis. ( Sit tamen er bis q pbent nutrimenta bonus pauca z fuperfluitatumez facia le oigerant: telt prestatius vt cibus partiat fic enis chi lus inde genitus melius retinebit a bigeretur. CDe fluru epatico fetido.

Je flurus verciptine é flurus rei fe fanice: aut fuba epatis corrupta. Spés nó babet nifi quofdă modos differentes fin dinerfitatem cius qo egredif paucitatem aut multitudiné ei ptinuationem aut iterpolationem. Caufe bumoris fe tentis funt aliqñ longa moza bumoris: 2 pprie cú retine tur i loco nó năli ficin iteftinis. Is thi in boc zin quocidas alio fetére fit neceflariú ocurrere caloré e incumptire dinalé. Coill quas bumor putrefeit in ipfo epe 2 tango fugflu expellit. Cartio in că eft aliqñ ylcus aut apo-

#### De fluru epatico vir nlento

ftema epis a gbus fanies fetens fluit. ( Quarto in cau fa est ipfa epis putrefactio p quas aliquid pe fuba epatis corrupta fluit per meferaicas ad intestina.

Signa funt.ipe fetoz rei que egredif: fs bumoz fetes colozem a fubam: a quia fanice befeendit in aqua:bumoz fin plurimum fupernatat. ( Subftantia autem epatis eft fpiffioz neg facile diuffibilis.

- Denofica. Dic flur fi pédeat ab burnoze fm. mate chis difficillime a raro:fi a fuba chis putrida nuço curatur nifs fit res modiciflima.
- Eura . Dic fluxus exigit quatuoz itentiones fepe Di mundificatioe bay rep ferentiù que nullo modo bebet coltringi.fi tri fingue fit excedene que virt' nequeat to lerare aliquale cobibeat:13 no reftringat nifi pfecta mudificatione : que mudificatio fiat cus clifteribus mudifi cantib? z cu folutiuis fm exigentia buozis fi bumoz coz ruptus fit educibilis cu folutinis ppaus ficut colera fleg ma aut melácolia:quon folutinon copiá fupius babuifti in cura generali flur?. (Si vo fit fanguis educat cu le nitiuis abstergetibusie fecundo alteref calos putredina lis cum frigidis interi? z exterius applicitis. Si vo i cau fa fit vlcus mudificet a filr mundificet fuba epatis coz rupta, pbibedo viteriozes putredine.ad qo valsag oeco ctionis order aut mellis cu orymelle aut fyrupo acetofo fimplici. t relige que bea funt fugine in cura fluxue fecu leti:ad qua recurre. @ Secundo ofoster epar cu ppays Srus tri ipfius oyferafic. ( Zertio corrigant acchtia F3 gops. ( Quarto ordinet vebitú regime in Briú vyfera fierficut ocm fuit fupzain flugu feculento. Et B flug? feti dus por ce a toto:cuiº caufe figna pnoftica cura funt propoztióales bis q oca funt in boc fluru epatico ferenti.

CDe fluxu epatico viruleto.

Je flurus veferiptine eft flur? rei fub tilis tendétisin citrinitate aut rubedine ad modu virulentic. Spes non by nifi modos Differêtes Fy colores: cu aliqu z pprie g venit a meferaica fine a mefenterio magio ten dat in citrinum: q vo ab epe magis in rubeum: oiftinguit etsa fm gititate malote aut minozem: fm otinuitatem aut iterpolatioes. Caule funt tres.-prima liquefactio fanguis a bumoz a caliditate fosti a tande ipfins fubită tic epis. ( Schaeft refudatio apatis calidi nodu mani, fefte rupti in epe aut i meferaicis . ( Zertia ca eft virt?

expelles bo bumores cretice aut fintomatice. Signa funt iflamatio epatis no aduftiua: fs liquefa-ctiua. Ité figna apatis calidi fub cute fubrili celati no pfundi:qano refudaret:inter q ouo oiftinguit: q2 frequenter eft bo caliditas fine febze:fed apa nunqua abioluit a febre. Ites cuapate adfut figua apatis be qui/ bus fupra. ([ Differt aut virus pueniens ab apate mele raice fine mefentery pueniente ab apate epis . C -prio per figna ppria viftinguetia iter vtruch apoftema. De gb? fupra in paffionib? epatis:inter q eft febris que fortis eft in apostemate calo epatie: fs in apostemate meferaice le/ tuis. ( Scoo.q2 virus epaticu magis beclinat ad rubedi nem.13 virus meferaice cu albedie beclinat ad citrinita/ tem. [ Lognofcit aut buc flagum effe creticu:qz eft cus omnib? aut plurib? oditoib? laudabilis crifis: 2 cus ipfo fegt feftina falus egritudis pcedentis. Sintomaticus at eft cu nullis aut pauciorib? Iditionib? laudabilis crifis. 1320110ftica, piimu bic flucus fi pédeat a cali motes curat fm plim. @ Si vo liquefiat fuba epatis aut

pedeat ab apate vifficillime curaf. @ Scom.bic flup?fa cile trafit in feculetu cu per intenfionem aut er oifpone paffi caliditas calefactina efficit aduftina. ( Zertin, ex boc liquefactino ques peruenit ad eduetoes fuibe epatis teft moztale: vt ifra. ( Quartu factus a virtute cretice aut fintomatice expellète fm plin eft falubzis.

Lura. Dic flurus fi pédcat a caliditate liquefaciète exigit quoz intentiões inpraferiptas. Prima remouet cam mudificando virulentiá cu pecoctiõe pru-nop tamaridop a mirabolãop citri.cus q piftéperet. 3.1. mane aut.3. vi.caffie aut in qua infuse fint.3.4. reubarba ri zeppteffe. Deinde infrigidet caliditas epatis liquefa ciens cu exterius a interius applicitis: quoz copias fupe rius babuifti in fluxu feculêto. ( Lura tri liquefactiois fube epatis p magna parte pendet ex cura fluxus lique/ factiui: De quo fuperiº eft factus fpále caplin. ( Di vero pedeat ex refudatione apoftematis epatis múdifacet cu aqua ozdei fumpta cus triafandalis. pus tri pmiffa flobotomia: ? pmiflo reliquo regimie victo in cura apatus epa tis calidoz. Deide fi apa manifeste rumpat attedat mu dificationi z phibitoi putrefactionis fube epatis: 2 tades vlcus pfolider cu bis que oca funt in fluxu feculento:ad go recurre. Si vo bic flur? pendeat a virtute fintomati ce aut cretice bumozes virulétos expellète finat fi per fe fufficiens fuerit. @ Si vo veficiat adiunct. @ Si vo flu rus fupfluit aliqual'r copefcedus eft:no th er toto retine dus nifi fca fufficienti mundificatione. ( Et fcoo in boc fluxu citus ad omnes eius species attendat in toto cure pcefiu confortationi virtută cpatis cu bis que funt oria ipfius oyfcrafie: confortet ipfum ftipticitate moderata z fingulari, ppzietate: De quibus fupza. ( Zertio cozzigă tur accidetia Emopportunitatem. ( Et quarto ordinet regimen in Srium ovferafie epatis. De fluxu epatico qui eft fuba cpatis aut fibi fimilat.

-

Ecotingat errozeft iciedu galiqit in fluxu egredit res ni gra no facile Difibilis q eft fuba cpis ab epate fepata pputrefactões aut aduftione fubftan-tie ipfiuser cu bo epis fuba vefcendat p mefe

raicas ad iteftina:op'eft vt fit no magne cititatis: ficali/ qñ vefcedit cu vrina: teft fic ozob'oifferes ab ozobo a re nib? Decifo p colozes tedente in rubeum. Dzobus aut re nalis têdit în citrină: vt fupi? ocin fuit. 3tê p modă fube: no enim est ozob?renalis facile frăgibilis ficut epaticus, ( Aliqi do egredit i fluru no ppe fuba cpie:f3 quodda fimilatus fube cpatie in fua nali olfpone critie in colore rubeo in mô fube eius:cft tô mollius:imo qô plus eft cu Didit in ptes apparet ficut venule ouriozes reliqua fuba fic apparet in vero epe cú i frufta fecat: 2 pfepe vidi egre di b3 fubam in plurib?fruftis oiuifim vfep ad éstitaté.v. lib.iter que reperiebat fruftú.5.lib.oino epati fimule.

Caufe pmi funt putredines zaduftiões fube epatis necno vicera putrida z corrofina fine genita fint ab apatib? ruptis: fiue a caufis alus. E Laufe at fcoi ,f.rei affimilate fube epis eft flup? fanguis ab epe ad inte ftina gracilia g fanguis é pnus ad coagulatioes rone fue oplonis a modi fube. Quapropter avirtute näli iteftino rum pirecta a stute pigeftina epis coagulat in rem files fube epatis cum pnitate fua ad banc conucrfionem.nas vnuqoq agens intendit paffiaffimilationem.

Signa piftictina inter fubam epatis corrupta nigra fetere: aid qo affimilat fube epatis fani qo in rei vitate no e nifi fanguis coagulatus funt fatis nota : is biftiquétia inter fubam epatis corruptă a fanguiné fecu lentu corruptu funt:q2 feculentus corrupt? eft in magna otitate: tos frufta magna a parú oura a facile Difibilia.

4

### Be flurn splenetico

€ Ged e5 fe by epatis fuba corrupta. E Sil'r funt figna offtignétia iter fruftú epatis veri z fanguině coagulatus fibi affimilatů: q2 vez epar eft ouz non facile oluifibile: negs lidfit in ačí cala fič fanguis coagulat". E Signa aŭt caufaz manifelta funt er fupzaferiptis i flueu feculéro.

120noftica. pzimu.fluz"fube epis cozrupte e fuerit modicifimű:fic eo flur?fanguis coagulati fimilis epati fano cít fin plin falubzis: fignificat.n. foztitudinez epis z fatis bonă fanguis Difpône cu oftătia virtutu inte ftinop graciliu. ( 10uiº cura:cu eft fubftatia epis corupta erigit quoz intentões fupzafcriptas. pzima cam remouet. Scoa epar ofoztat. Zertia corrigit accitia. 4º oz dinat regime. [] Que oes itentiões füt coplede fic fugi? och fuit i fluxu feculéto a putredie zcozrofióe finevice rib'putridis z cozrofiuis. C Si vo fit flux?fang.coagula ti.pmofanguis ille educar cú clifterib? múdificátibus z potôib? fic é aq ozd.cu orymelle fimplici e apud maioze nečitate addant qtuoz grana coaguli lepozis vel edi:aut erbibeat caffie. ; i.cu ag occoctois mellis:poftea itedat ad cura flur? fang.ab epe ad iteftina cu bis q fuperi? oca funt i cura flup? epatici fanguici ad qua recurre: no.n.eft bonu toties ide replicare.na fic volume nimis excretce ret. [ Et fic Deo Date fit factus finis buic flurui epatico fup ceteras mas difficillimo ta ad cogicedu quad opera dus. p quo fibi gras ago infinitas. VL CAP.

Chefuru fplenetico. CAP. VI. General Construction CAP. VI. Construction of the state of the state interview of the state of the state interview of the state of the state of the state construction of the state of the state of the state construction of the state of the state of the state construction of the state of the state of the state of the state construction of the state of the state of the state of the state construction of the state of the state of the state of the state construction of the state of the stat

ticus: qiùg fintomatic?: qiữn piodic?: qiữ fine piodis. (C Lã in giệc é triplex, p' é pefect? mù dificatóis melic ab epe: gre fupfluês expellir p melerai cas ad iteftia.bic at befect' mudificatois e aut pp oppil. in pozo fine véa oztů bůte a véa pozte z termiata ad iple né ad B proipair ozdiata vt veferat melias fupfluéré ab epe ad fplené:bec aŭt oppilo è fm plin coartatozia « me/ lácolia groffa meatus iplente. [] Ét aliqñ B vefect? è pp vebilitate attractive [plenis aut a mala oplone à fm plis eft frida aut pp apa ? Duritie eiº aut foluta ptinuitatem. Tzº ca pncipalis e vefect? expulsiois melle ad os ftoi q nälr og ad ipin fluere ad famé excitádá bic at ocfect?eft aut pp oppiloné i vena p quã ôfert melia ad os flói: q ét §3 plin é coartatoria ab buore melico: aut accidit pp oe bilitate expulsine spleis q frequter é a ficcitate supflua. Is poffit ab oi gñe egritudis stingere. [3ºca pncipal flu cus e mititudo melie i fplene cu apate aut fine:ad cuius expulsione na irritata tade monet aut fola aut medicia ti auxilio adiuta: z fic expellif ad epar: z postea p meserai cas ad itestina. ( Si vo expellet p venă termiată ad os stoi faciet vomită melică: z fozte facier fluzus melic ex-pulsine a sto ad itestia. zio că expellif aligă p viră gi viă accidit fil' voitus a fecesíus melic?.la étvterapofit atin gere ab cpe fillexpellete p meferaicas termiatas ad flos ziteftina. Relig at cae.f. Defect'epis i expelledo melias ad iplene aut fupflua gnatio melie fupra illas q e p ipler ne necia puenit ex pefectu epis aut ex regimie no coues

Signa (niétiranő apptopziant fpleni. Signa Slur? fplenetic? coğlcif sa að egredit F5pl3 eft melicü: a coğlcit vefect? mudificatiois melle ab epeaz fm plm fplen é ertenuat?g vefect? fi pueniat er vebi litate attractiue fpléis pp aliáj fuă egritudine3 coğlcif p figna egritudinu3 ei?ve gb? fupza. (5i vo ab oppilone vene veferétis meliă ab epe ad fplené fentif grauitas iter epar a fplené cû carêtia egritudinu fplenis. (5i vo pueiat er vefectu expulsióis melle ad os frói no accidit fames oebitis bozis fič contenerat: « fplé é plen?« tumés fim plin:cui?oefect? fi că fuerit oebilitas expulfine ade, rût egritudies (plenis.oe gb?ši, ppus caplis. (] Que fi no fuerit erit ev opplione pozi fiue vene oeferetis melia ad os ftôi. (] Si vô i că fuerit multitudo mãe melice in fplene ce tumoze granitate « téfice opechendi?. Differe ăt apa fplenis a ouritie no apoltemola per febres « volo rem « cetera figna oe quib?inpua i, ppus caplis.

Dic fluc'a vinte fact'eusoib'aut foluit egritudies melicas.f.ouritië fplenis apa ei?. Quar tană meliă mirachiă fplenetică tcerebralez. Si vo fit fi, ne bis Em plin mortalis. Relig pnoffica grant în caplo generali flucus tin flucu epatico melancolico.

generali flurus cin fluru epatico melancolico. Lura bo fluro erigit oftioz itetioes.po remouet cam. Lura zo foztat fplene, 3º corrigit accitita. 4º ozdiat regime. Si gin ca fuerit oppilo curei pficiendo bas iten tioco ficut ifra vicet in fluxu oppilatino. Si vo in ca fue rit pebilitas attractine iplenis pp mala oplone frigidaz, T primo mudificer melácolia cum vecoctoe epithimi apud 2Defue.cui<sup>o</sup> pôt exhiberi circa.5.1. voiafcene eft p-prificaut exhibeaf iftud. 8. fcene mirabolãog indog an. 3.5.epithimi.5.9.55.3.5.aque lactis capaini.5.9.aut exhi beanfpillule ifte. 8. mirabolanog indog fcene pillulag alefanginaz añ. Ə.i.33.g.i.fiát pillule.vy.cú ağ feolope drie z foztiozes iftis effent pillule inde z be lapide lazuli. C 53 i fluxib?coiter leuia fufficiut: ab ipfis eft ichoan du:imo i multis fi paret medietas pofis iftop folutiuop fufficeret: znifi ma cet plima meli? eet abitiere. [ Dein de vent apitiua fic boc. B. fcolopédrie tamarifci añ. 5.9, cozticu radicis caparoz. 3,5. femis agni cafti 3.9, puidar groffo mô z bulliāt i lib.u.ağ ad olumptóem medietatis z colef cu3 expflice: cuius exbibeant.3.u.cu.3.i.5. fyrupi acetofi pofiti: z fup iplene ponant vétofe abiqs fcarifica tőe: z empla attrabétia: z fi flup?fupfluerit reftrigat: z ep pprus fimplicib"eft riloaloes tag myrti aut fyrup"ei't er pofit micheleta. ( Si vo i ca fuerit fupflua oputas melie mudificet cu bis q oca fut. Et fi fplen fuerit oppi lat' aut apat' ceteris coidicatib' fiat flomia bafilice aut faluatelle finiftre. De fi că fuerit vebilitas expulfiue fple nis ad os ftói fcá múdificatóe: vr pus venť apieria ogbo fupra. [] 3: corrigat mala oplo fplenis of fm plín é ficca: rácung alia egritudo fuerir i ca. ( 4? (up ote flói ponář attractina fičventofe z empla attrabětia. ( Si vo flue melie ad os flói fupflueret můdificeť: vt p° ců bis a nub lo mo fint vomitiua. S5 i cafu imediate pcedeti cuatina melie pebet ce p pte voitiua. [ z'ofortet ftous nereci plat cu fyr? De meta De myrto miua cydoioz 2 filib? zet cu ceratis vnguétis emplis a epithimatib ho applicitis.

3º ponăt vetole fine fcarificatoe, p fup (plene: peiñ ime diate fup cpe. [Et i oibº bis cafibº; pacta pº ftetoe crpe diat zº. f. fpléis ofortatio erbibédo cappares 2 pianulcă pulcê aut succar boragiată aut bugloflată că aq endix tamarifci: zi fuma ea q ofortăt fint ppria pvirtute tertiă moderata ftipticitate pticipătia z orica preafle fplenis. E-pro 3º itentoe, f.correctoe accittă, pbibeat ercoriato îteftinor că clifterib? mūdificantibîn gb? ponatadepa

iteftinoz cu clifterib' mudificanto in go ponarados renă capte c fubueniațin poloze ipfoz c în religa acidê tibus ficut pen fuit în generali cura fluțus. [[-pzo quarta intentione: fit regimen peclinăs ad calidů

Pro quarta intentione ilt regimen Sectinas da cunda aut ad frigidu fin exigentiă opicrafic: (ed finplurimum ad bumidum. Et fit oieta tenuis aut groffa fin tolerătiă pirtutis « longitudines aut becutatem egritudinis: « fit generatiua boni fanguinis no melăcolici» fit costrictina aut apitiua fin exigêtiă îtêtionu qu îtêdis pficere. (Et fic cu auxilio bei:cui gras ago îmostales: fut expediteva

23

# Beflurustercozoso

decim ípés fluxus penes cám málem in q: qrus pine qu qs fe tenét eg pte totius. Reliq feg eg pte membrog pticulariú. Sequiř ias vt abfoluanus ípés flug? (e tenétes eg pte caufe mális obiue q flugu egpelliř:15 míte eg bis ia abfolute fint: îmo maior pars i flugib? pcedétib?. Relinquûf.n.folú tres ípés penes bác cás: qs fi ös voluerit egpediem?.f.flug? (tercorofus:flug?)eniú a flug?lapidů.

expediem".f.flux" ftercozofus:flux" viniu t flux"lapidu. Tractatus tertius be fpêb" fluxus fumptis a că mali obina prinens tria capla.



Lucus ftercozofus öferiptine é fluxns ftercoz in östitateenuberäte ő, id qö eft cönenics. (Eft auf fterc'lupflnitas pine vigönis recipiés fozmá lubalé in ftö Iz in itelfinis aceitalr pficiat. Dodoebz pzites

iteftinis accitalir pficiai. 2Dodos by prifes Fm magis a min? Sút.n.ftercora aliqñ magis oura a cô pacta:aliquădo magis ligda a fluentia.ité aliqñ cú multa miftione burnoz.f.flatis a vtriufg colere: aliquando fine.ite5 recipiút pañtias penes mititudiné ei °qô egerif ta5 Fm ĝitiaté ptimiă ĝi pifcretă. (E Lăe ei ° funt multa ĝitias cibi.item ĝlitas eius:qr.f.parum ci ?trăfinutai în cibilus . plm in fupfluitatee:fič funt fructus:olera a filia: quoz multu paruș nutrit. Jte5 paucitas ei °qô ad epar a mébra attrabii filue pueniat cr pefectu filoi a iteftinozu nő pebite imutantin dut nő pebito tpe retinctiu5 ponec epar a meferaice fugăt qô eis ptinet: aut er pefectu epis a meferaica fugăt qô eis ptinet: aut er pefectu mem stozg ĝ funt vitra epareq repleta nimis aut poblines: a cás fugi? peas in fluru ebilofo:aut.ppter pefectu mem stozg ĝ funt vitra epareq repleta nimis aut poblirattra bentia aut opilata fiĉ fupis ocin fuit in fluru fanguieo. Jte5 tertio multitudo ei? qõ er flate aquofitate a vtrags colera redit ad iteftina: totu cŭ flercoze pmiftus:flerco re piante noie flercozis appellaf: ppterea picim? aliqô flercus eĉ magis colerică:aliqô flatică aliqô melicum: a fozte b.5 burnozes ad iteftina petati vitute iteftinoz flercoziçant. E Signa patent er bis ĝ pea funt in fluru fan guineo a chilofo:ad quoz capitula recurre.

coziçant. ( Signa patent ex bis q ocă funt în fluxu fan guineo v chilofo:ad quoz capitula recurre. 120110ftica. Dic flux? Em plin curat fi debite 120110ftica. tractet. ( Scoz. difficile e v fi bri tutu medicinal'r pmutare nas tboius pluetudies . Sút eni gda näliter egerétes femel in vie:gda bis:gda ter q, ter aut plurice. Quada de Lauaiono veroneli vidi afcel lante tra femel olbue. pru. dieb?: ? fic fe babuerat p totu Decurius vite fue. [3" boies multu pmutant ex Decur fu etatino.iur affori.rr.fcbe pticule. Quibufcug umeni bus exnitib? ventres bumectant bis fenefcetib? exiccan tur zeo.Qui affozifmº eft ex stingetibus equalr. ( D' cura erigit tres itétioes. pria vt caufe corporee fi q fint remoucant fopilones male optonis ftoi iteftinog cpis mébrozů q funt vltra epar: t fic ve fingulis egritudini bus que possent este caufa buins fluxus: que qualiter retnouede fint ex fuptadictis patere poteft. Et fi corpus fu perflue plenú fuerit euctur Pm repletionis exigentiam. EScoa itentio vt fiat fricatioce toti cozposi a balnea/ tides no gde fliptice: fs vilatates pozos attrabentes nu trimetus ad mebra q fiat copleta pma a fcba Digeftione. Ertia itentio vt oent cibi miti nutrimeti zpaucarů fupfluitatu no lenieres:imo potius apientes z puocates a fint moderate cătitatis înflicietis tri p cozpenutriedo: fic vină îubtile odoziferă carnes laudabiles vitelli ouo rű fozbiles öbite cocti tefticli gallop fiftica auelláe pap tozrefce: a filia a pter iupzafcptas oditoes ftos a ep ofoz (tent. De flugu dmiuz. CA. II.

(tent. Che fluxu vinius. CA. II. Je fluxus veleriptine e fluxus ipfora vinia vinetius aut mortuoru. Copés bo flux' fumi poflunt fm ornices ipfop fpés q funt tres.f.cucurbitini în modu feminis cu curbite q tri aliqi adinuice coneçi mediăte bumidirate flatica no animata ipos otinuăre inculune logi fm bois ftatură: fic perfepe vidi afcarides fubtiles paruitaliqu ro tundi t oblogi: fic arifte: t lubzici rubei tederes în albedi ne longi f5 palmi logitudine: îmo aliqu cubiti. Diftiguiutur et fpés flux? F3 q bo vines expellui vinetes aut mor Callfa mălis vermus eft flatlocus funt itefti (tuina: taliqu flous că efficies oifpones eft caloz

putredinalis: pncipalius operas efficiés difponés efficador putredinalis: pncipalius operas efficador nalis : falté fibl fiue fint duo sumero diffincti fiue tri vnus, pficiés aŭt efficeleftis ifluétia q é ca pinitiua aut pncipali" 2currés,

Signa vermius referuent ad capim ppzius. Sed figna flucus ipfozum:pfozumen oilfinctio Fm species fuas fenfui manifelta funt.

Sonolitica fluxus vermins mottuop in egri fi fluxus viuentiü. fignificatur enis malitia egritudinis ipfos interimens: fed fi viui oefcendunt fignificatur aut expulsive potetia aut no tanta egritudis malitia. Ese cundum fi foli impermifti fecibus egerantur malitipermifti vero bonus. Ezertius fi permifti fanguini egera tur malus. Quartu vomitu expulfi malu. Sed in bac mä leuiter pertráfeo. Inferi<sup>o</sup>eni in caplo ppzio oco dan te dicet ájtum erit oppoztunus.

Cura. Si natura per fe non fuerit fufficiens adiune mam cop: ver ppus eft cliftere fcm er. rv. 3. lactis aut gtum videar oppoztunu infpecta etate cu vna aut ona/ bus.3. çuccari rubei aut.3. y. mellis ro. Et fi fluxus aliazz mäern preter vermes effet nimis exuberans fit lac cali, beatus: aut cliftericef cus aqua mellio facta fm arté: aut cus aqua osdei cum melle rof. ( Et fi fuerit aut timeaf ercoziatio addat adepo renú capze: z fi vermibº aut mã cop exiftentibus in ftomacho aut in iteftinis fupiozibus fuerit opus mundificare p ca que fumunt octur mel ro. ifufionis femençine:aut în quo fit admitta.5.5, aut. ).i. femençine cu pauco aque ordei ant mellis: a ita per bua-bus aut tribus yicib?: qin educer vermes a coru mâm: a fi opus fuerit coltringere fluxu z vermes educere vetur micheleta cu pauco femençine biftempata cum vino cy doniop a filibus: a in fumma itendar otra vermes a flu guz: a pampliozi notitia fi eft expediés recurratur fuper rius ad caplin generalis cure fluxus: vinterius ad capiz De vermibus: a curent accritia Pin op ocin fuit in cura ge nerali flugus: 2 Dicet in cura vermius: 2 fil'r ordinetur re gimen fer reru fm erigentias flurus a vermius a Difera fie zreliquop a gbus fumenda eft indicatio.

De fluri lapidum. Clid r cifcus ve p tanus cui

lapidum. CAP. III. Chid rei b'flur fatis é manifeftű.bunc flur nűg vidi:f3 recitat §rá cifcua pe pedemontiñ es odá ciericua neapoli

cifcus de pedemontin quadă ciericus neapoli tanus cui nomen crat medicus; p menfes emi fit lapides per virgă canŭ: cg per virgă emit tebant erant ad ăștitate nucelle: g vo per anus ad ăștita?

tebani erant ad optitate nucelle: g vo per anus ad optitaté oui g finalt fuit liberatus cus comelhione melonus.bi lapides falté groffi verifimiliter generant in facculo aut colon.f.in cellulis ipfius in quibus fquibale figurantur. In eis eni multus De flegmatevifcolo cótineti qò eft mä upfop. Agens autes eft calor inteftinop: adjutus a calore mébrop: circultantius:neop eft credendu go mäe tátora lapida fuerint vna vice cógregate q in bo lapides códen. fenf:fed potius paulatis crefcunt p paulatisă măc additioné;ficut ét lapis crefcit in vefica.

120nofticu. verifimile cft bunc flucus finpla

## Beflurn opilatino

Cura eft eductio lapidů e flatis vifcofi qô émä cotú poffet addi ad magis lubitcădû oleuş cõe yel amigdala rû oulcus nifi ftomac" abbomiaret: vel cû aqua mellis biftempent.3, r. flozis cafficiatit quan videat fufficere: aut cû clifteriçatis a qb'eft îcobădum:fic ex oleo côi:aut fifatnino cû oximelle fqllitico:aut cû tertia pte vriez fi/ trijib": pins th olm folû cû buryro ad mollificăduş clifteriçet. C. 'R egime aŭt no năliuş fit cú cis q ventre lubit/ cet zno fint guătina b3 flatis vifcofi:imo upfi? guātione pbibeat. (L. Et fic cû vei gra funt abfolute cos fpes flux' pentes câm mälem fubicciută z obiectină.Supeft ias ve abfoluantus fpes flux' pence câm efficientem.

Eractatus ärtus de fpebus flucus penes cas effi

Lurus cretico a fyntomatico. CAP. I. Lurus creticus eft g eft terminºalicuiº aut plibº oditõibºlaudabilis crifis ă ft yt mã fit pdigefta: fit idicatia fit i oie cretica cũ cuốo ne ălis a ățti os cũ bona egri tolerătiaa oferé

tia: tin B fluru pino fit vigð: veiða nocitiui a iunatiuo fe paratio tādé nocitiui expulfio retéto iunatiuo: terpulfitia puð icipit expellere a retentiua cedir: fič expulfiua expellit neg fibi aduerfat cú vtrags fuú finé cófeði expul fua nocitiuu expellete: a retétia iunatiuu retinète. Sed in fluru fyntomatico:oppofite fr oditióes g.ppterea fyn tomatic?.i.ruinofuð appellat? é. 3n B.n. fit uunatiui a notitiui expulfio: ppterea retentina a expellitua fibi in fuið ogônib? aduerfant a aliqñ puð retétiua cedit fit expulfi ua expellat: inno qūs fit flur? ex folo vefectu vtétiue expulfiua nullo mô xeurréte: fit accit in ppingo moatism ti imentib?: ain fine ptifisa mô freqinter accit o tegmó a la cbayme iuolútarie a fudoz viafozetic?. é itag b fyntoma tic? ouplex. vnºfact?a vitute expulfiua finulat: alter ex ôfectu vtétiue nllo mô xeurréte expulfiua ? a postióat illis motib?: ð gb? vič Zuer.3?col.op nó bs pn™:ns cás:ns finé: fs folú ôfectú:ei?.n.cá p fe nó é aliq vt?: fs fola grauitas: a c bið ps gd nois a gd rel. Spéscaufe: a figna.

1 2010 Aca S3 pnofica funt bec. ( Pzimus ois crifis i of egritudie mälisër pe Rilëtiali exns cû olb' oditiolb' fuptaferiptis ë cuidës fi mû falutis. Si vo öficiăt alig er pncipalib' oditionibus Inpraferiptiseno ë efficar fignu falutiser, ppe in peftilentialib'. ( Decos. flur Vivntomatic'acchs in pncipus egri tudină: 13 oferat cuando nociuŭ ê f3 pl3 malus: fignans ml'ritudinë mãe aut malitiã. ( Zertiù. flur' vêtris fyn tomatic' acchs poft egritudices vebemêres aut poft egri tudines cronicas eft fin plin moztalis fignans vebemé të corruptione aut befectu vitutis. ( Quartus.flur' fyn tomatic' pueniës er folo pefectu stêtie ë vir moztalis.

Lura flurus crétici a fratomatici cura fi flur? creti-Lura cus fuerit cú oib "saut plurib" oditióib" laudabilis crifis finař năm oparisiu affozif.zo. p<sup>6</sup> pticule pbi beant og ola q crifis pofient ipedircifolă medicus itédat regimini fer rez non nälius Fm erigentiă egritudinis a accătius. Quapropter în egritudine acuta abflineat a vi ho v carnib": a fi crifi oin ourante op"fuerit aliă cibo accipiat ptifană a filla: îș în egritudine cronica marie crifi biu ourăte pôt vii vino v carnib" moderate fiue aă carnis a fillo: î q tri nă crifis îpediăt. (Di vo flur? fuerit oi minut" adluner cu cilherib" calis aut fri.Fm erigentias icipiendo a lenib" a gradatis pcedendo ad acutioară fi ho fufficiăt aliqo leue folutiuu erbiberi potefi: fic finfio punoz; tamaridoz; mănacaflia; reubarbaz; polipodini tartamu: z filla: ăr în îv folutiua fit aliă fitorico reper

fa aut p tourefactione. C Si vo fupfinat cobibedu e cus bis q oca funt in cap?gnali fluxus: tin captis pcederib?. milea cibi ftiptici z igroffantes cali:aut fri. Fm q o3 odi, ti cu vio cydonioz z filib?, Jté fumachia:mirtea z files: z obfuet reliqui regime fuptafcriptus. ( Si vo flurus fuerit fyntomaticus factus a vtute expulfina irritata in pncipio egritudinis: therit er genere buozis g fac egri, tudinem vimittedus eft:nifi modum excedatin fine vo egritudinis moderadus.na tunc fm plim timet ve cafu vitutie. ( Si vo fluxus pueniat ex folo cafu vitutis non ocurrête expulsina cobibêdus é. v vituti cadêti fubueniê dus:ita vt ocnt ea q funt boni chimi facilis pigonis pau cap fupfluitatus:quop pap multus nutrit cito in fangui në t fpus puerteda: tcu B coftringetia a fua pperate. Et reliquu regime offrictiuu obfuet t boni odozeo oferut ad vtutis fubleuatioes:13 forte poti? fi ius oinu anale p mitteret:ab bon cura fugiedu cet. 'No.n.Balio itendere poffum nifi cuiufda mifabilis vite aligstula pductioes, CAP. De fluxu opilatiuo.

Lurus opilatin' cft g puenit ab opilo bo căe fint efficiêtes mediate. Immediata.n că e vt' expulsiva fitmulata a piitia măe: ant oefectus ptetine cû graultate mãe. (E Spês,

Dic aut fluxus e gncuplex \$3 gnqs ipes fine modos opi lationus viftinctos fm mebra q pit ce ca flurus. priae opilo meferaicap. Scha chis a pozon eius. Zertia fple, nis a pozo peius. Quarta vena p q funt vitra epar oztus bitius a chili afcédéte aut befcédéte. Quita eft opilo po ron cuties captio olus iftan pot effe că flur? pter ĝopio latiois pozon cutie bec.n.pot effe că flur? pter ĝopio tus effet. (Êft aŭt opilo bon membron mozbus in via pbibes trafitus bumiditatis bone aut fupfue q näliter trafire 03:2 é triplex.vna a gbuída appellata coartatoia: zeft illa cui? că eft în via z non în înstro: cui?că fm pîm e bumoz mult'groffus vifcofus aut ogelat?. ( D'aut cae pmitiue funt cibi 2 pot? pbentes nutrimeta multa grof. fus aut vifcolus. ( Scoa vo of attenuatozia: zeft illa c? că eft în inftro: a no în via: fic apa mêbzi vicini coartane: aut vêtoficas aut alic? mêbzi oiflocatio pomentis mes tuz:aut ligatura aut mala oplo frida a ficca via oftriges aut cala a ficca ericcando cotrabens. ( Zertia auté eft Dea carnofa cuius nocumentu eft coe vie a inftro: a cius caufa é caro verruca puftula vel cicatriz: toés ifte caufe funt pficienteo. Caufa aut Disponeo eft frictura mea tuu in creatione fua. (Caufa opitonis meteraicari bif F3 plin eft chilus a humoz groffus a viscolus: 13 cae pmi tiue funt potus aque fride aq lutofe alumiofe zattramé tales:ité calcus antiqu? « carnes antiq bouú bufalop:« filia: bec fra plin funt các ceterari opifonus. [[Opifo aŭt epis est ouple: addi in venis: addi in posis ei?:« vira q; est ouple: a en clt in venis: aut est in puis aut in ma gnis:13 q in magnis aut accit in pozta 2 ramis ci? groffis a e raro:aut in chili a ramis eiº groffis a e rari?:13 i ramis 4 eraroiaut in colul tramis et "grouis te rarris tramis puis vtriulgs frequter accit: 2 ppei capitib" ipog fibiliui cé occurrêtib" pp ipog vebemeté frictura: 2 bác opilo-né frequter legi flux" vétris: q át i pozis é ouplex aut... é in pozis purgatióis fugfluitatú z é frequter z legi cáp yctericia citria fi fit i pozo felleo q fb media penula epis collocat tráfiés víga ad gibbů ei": zaliqií Is raro fegi táp é flux? Collective rarge a gibbů ei": zaliqií Is raro fegi táp de flur colic' cola regurgitate pmeraicas ad iteltia. Si ăt fit î alus râis kiftis accit yctericia a feces dalbăf: ars riflime atigit flur?coli.15 dalbatio fecu a tictura vie fit fer coe figmcuiulcum poi felli opilati:pterm trăfenti/sad

### Be fluru opilatiuo

fundu ftői: z fi fit in pozo purgatióis fugfluitatis melice a iplene fequit vetericia nigra: z tádé is raro flup?melic? t fi fuerit opilo i vtrifq pozis accit yctericia viridis fiue mifta vtracecola iparia penti fupficie excolose.n. citri-no z nig.cu pmifcer refultat colos viridis.o bis tri i vete ricia ocin e astu e opportunu: cad bas opilones fi feque ret flur?qo rarifimus e eet mil? er cola e mella. ( Si at opilo fit in pozis trafit? nutrimti de pte in pte p fubas epis q é raro nó legt flux? n3 yctericia:13 gfitites epis cu buritie v cozpis extenuatio:q0 é coe fignú oius opilonú epis:13 p bas aliqñ cozp? pternälr tumeat:2 pñt că mul/ te alie egritudies pcomitari cu opilo epis fit fere mater olum egritudinu: vnaquequiftaz opilonu: aut enoua: aut antiă; fimple;: aut opolita v vnaquega ilta z pôr effe coartatozia: attenuatozia v carnofa: gruz căe funt ille. pe gb° š. @ S5 frequter opilones epis funt coartatozie ab buoze ml'to gifo zvifcoto. Raro atteuatozie ab apate co artante. ( Âuaz các pmitie funt ille.oe gb? 5. Rarifiv me carnofe. ( Dpilo at fplenis é mozb? i vus z ouctib? g as bs trabere fece faguis.f.melias fupflua ab cpe ve fa guis vepuref: e fit queniés mébzop alimiti: e ipazad os toi p fame excitada velegare que é tripler. Aut.n.e in pozo q é îter íp3 vepar p qué trabit fecé fanguña ab iplo: vbic é vn°ec octo ramia vene poste egrediétib°eparval de manifeltuaaut é in via q é iter íp3 v fróm p qué pele, gat melia ad os ftói: z e ramus vene fuptafcripte: aut eft in ipfa fplenis fuba: 2 poffet ee in aligbus: aut oib bis fil. z opilatio ei? e F3 plin coartatozia pedes ab buoze melu co feculêto g ppter multitudine a groffitie no potes tra-fire p buct' a potos remanet in eis obftruct?: a que eat tenuatoria exficcitate a poticitate cole nig.vel vetofitar te vicino z:aut apate opmétels in aliq videris ipfas feg opzeffioné coftarii fup (plene:cuiº că erat gibbofitas ci/ currerat yctericiă nigră fibi coeternă. Rariffune eft car nofa:ad bas aŭt opilones pcipue ad ea q e in via p quaz melia mitti pab epe ad fplene feg p vctericia nigra: a qua flux? melic? melia regurgitate ad potta: vefii p melerai cas ad iteftina. ([]Silr en veopilone iftarŭ fplene aŭ repleto fegtur flur? melie?. [ Ss fi veopilat via iter ipm a ftom fegtur voit? melie? tmelia valde fupfluete fit vo mit'a flur fil fic vidi in oño Lauretio Donato ptate ve rone g voitu a feceffu expulit.xv.lib.melie in ouob? vie-bue: a quie veuenerit ad friditatem extremoz a pulfus permiculare cu frequtia fincopie:tn fuguicit 3 itetione affortími.zz. grte pricule, gbuícúqs in egritudinibº acu-tis zč.erat.n.fume extenuat?cű laboraffet poloze ftői tri bus anis ptinuis. (Dpilo aut venap q funt vitra epar atú ad ga nois: 2 ga rei egocis é máifelta. (D 20 odi at ei? funt ouo.qn5.n.opilant vene ottu bñtes a chili afcen déteiquis oztů brites a chili bescédéteit prestita abbo epies a ficor a gibbo epies ifra. Eaz aŭt opilo Pin plin eft coartatozia. Raro attenuatozia. Rariflime carnofa. Er cae ipaz funt ĝ fupius dicte funt. ([Dpilo pozoz entis qñas e coartatozia a fugfluitate multa aut gifa z vifcofa g refecat in grta bigone ppter multiplicationem ciboz groffog vifcolog comifione fricatois chalnei: gigs eft attenuatoria ppter friditate aeris:aut aq in q baincatur codenfante:que a calitate folis aut ignis arefaciedo co ftringete: 2 qtiqs balnea aluminofa aut attrametalia: 2 fb milla offringedo funt in carning eft carnofa er cicatrice otta in corpis fuperfície.per bác.n.pozoz opiloné pbibe tur euő infenfibilis: tét fenfibilis fub fottta fudoris.yn/ de mae per banc regione folite cuari retinentur a retenz te alias ificiút: 2 tadé cu3 plurime aggregate funt pellun tur oc venis paruis ad magnas zoe magnis ad venã chi lis a tadead yena poste: a poste a pueleraicas ad iteftia

t fluxu vētris expellunt tifte opilones align funt cu febze:align fine fm quā diuerfitate op3 curā variari exbibendo minus calida qn funt febzibus piuncte.

Signa côia cuicing opiloni funt grauitas z ertenfio i gra côia cuicing opiloni funt grauitas z ertenfio tur. C Scoo coloz a näli notabil' pmutat<sup>9</sup>. (palidus yl citrin<sup>9</sup> in toto cozpe: qz fanguis laudabilis z copiofus nö yenit ad cutis fupficië: fs fubrile ei<sup>9</sup> folti aquofitati yl'co lere miftu attrabétib" mébris inanitis: 2 B marie vifica tur in opilonibº epis a venag.nas fi fit in meatibº kiftis aut splenis color fit ycteric?citrin? niger aut viridis:fs in opilonib? pozoz cutis nő é nečius colores ita pmutari: vrina in opilonib?epis v venaz é subtilis.553 in opilone pozoz purgatóis fugfluitatú é groffa yctericia:z in opila tióib° cutis groffa nó yctericia. ( Et 3:ê bố in fuis opa-tionib° ipedit? F3 ca mébza in gb° é opilo z fibi cóicantibus.Et e fig" efficar cũ nó vifa fuerit alia egritudo q pol fit vifit illas opónes ipedire: z cũ nó adfunt figna replonis i toto cospe. ( Signus cõe fere cuică a flurui opilo eft ce piodică: fiut.n.piodi 85 aggregatione măe în peter miato tpe cipfi? expulsione ccarenă flurus dulca noua ma ad fluxu fufficies fit aggregata. S5 fig" ppriu flux" opilatini meferaicalis e flux" kili pfecte Digefti.i. fine no tabili admiftioe lyéterie no tédétis aligir in colozé rub. feftinº post oplemnu oigonis pime exnis cu grauitate by pocudry oextri beclinate vius boshis. 2 p bas circuftan, tias oiffert b flux? a fluxu chilofo fequte nocumétů floi z iteftinop: z pře retetine cop. Eft.n. chilus no přeč vige ftus:imo admiftus lyéterie. ([ Differt z'a fluxu fequête opiloné poste « ramon ciº nő egredientiű epar. Jlle.n.15 fit chilolus tédít tñ in colosé fáguis aliqlir: cű vtº aliqlis fanguificatina fit in meferaicie a vitute tri epie. Ites no é feltinº post oplemitú pine bigónie: z in co op chilosue bif-fert a fluru legnte opiloné chilio cu ille fit búozalis chilo ia in fanguine vin reliquos buozes vio in vena pozte. Et p B et viffert a religs fluxib' opilonis venan q fut vl tra epar. ( So p B q é cus grauitate bypocudry vertri -tédéte víus voius viffert a flucu (conte vebilitate attra ctine episeg 15 fit chilofus etn fine grauitate. ( Differt ét a fluru fegnte opilone ptius epis:q2 e cu grauitate by/ pocudry vextri:q tu no tedit vfus vorlus. C Dria aut in terapa epis a meferaicarus a opilones con eft: qa febris concomitat apa ano opilonem:13 aliqu granitas fit mar ior in optione epis quin apate cius.iuxta Aui.zº.pmi. pe fignis opilonus. Ites apata epatis maioza caufant nocu-menta in breui tpe qipfi" opilonis:ficut eft oeiectio ap-petitus fingult"arefactio bydrops: t filla. Et ex bis ma-nifefta funt figna fluxus opilatiui: fiue opilo fit in meferaicis: fine in vena poste: fiue i vena chilis. [ Signa pr terea viftinctina iter partes epatis opilatas et viftiguit inter flurus inde "pdeuntes.nam opilatio gibbi manife. fiozeft fenfui:fentif enis per tactus ourities a groffities 2 ledit magis partes fpuales: fed opilatio 2caui magis le dit ftom: 2 no eft ad tactus manifelta. [ Sed figna opi/ lationis pozoz kiftis fellis funt Dealbatio fecus vrina ci tring groff avetericia citrina 2 tadé 13 raro flux? coleric? colera reumaticante p meferaicas ad iteftina: fad aper tionem opilonis bou pozog fegtur aliqñ flugus colerie cus:aligit vomitus: fi aperiat opilo pou fellei tendentis ad fundu ftoi. Que aut fint figna viltinetina inter opilor nes Diuerfog pozog kiftis fufficieter Dem fuit in veterie cia. [ Signa aut opilonis pozop trafit? nutrimeri ex of ctis in boc caplo manifelta funt.no enis fegt flux? vetr? neos verericia:15 gífities epis cu buritie z corpis ertenus tio:qó é côc fignus oius opilonú epis. ([ Digna vo opilo nis íplenis er ocis íngi? fr máifelta:figdé fuerit i poro p

## Be cura flurus opilatiui i gnali

que fple attrabit mellas ab che fegtur flur? melle'e fple é extenuat?. ( Si vo fuerit in pozo p qué mella velega, tur ad os ítói íplen igroffat z cadit appetit? ad c'aptióes fegt vóit? melic?: z iterdű melia ecuberáte vóit? fluz? fil. ([Si vó fit in ipfa fuba fplenis:adefa gifities fplenis abfg fluzu aut vóitu:mfi mós excederet á gifities fi fol-ueret poffet eé cá vóit? aut feceflus melici. De bis th fuperi? fufficieter perie e. @ Sig" to opilonis venan q fut vitra epar funt figna opilonis gnälia fupzafcripta: z ci B nő funt figna ípália.alicui? ez ötttoz opilonib? fupzafcri ptis. Jté fluxus inde fequés eft bumozalis ci periodis. C Signa vo opilationis pozop cutis funt caufe ipfi?.oe gbus fupza.z cu boc pbibitio fudozis ofueti: z no funt fi/ gna alterius opilonis z flurus est bumoralis periodic?. ( Signa vo causa flurus est bumoralis periodic?. ( Signa vo causa funt b3. Sigdes opilo fit coartator ria ab bumor multitudine adfunt figna plectorie pdeis gnālibus fignis opilonis addita. ( Si vo fit coartatoia ab bumoz groffitie z vifcofitate adfut fig" cacochimie, ité regime pcedes cu malitia vigonis q fi multiplicet ve tofitate apparebit ourities a grofities augeri a minui in-bzeui tpe.fi vo no pmanebit femp călis ourities vi grof fities.fi vo că fuerit attenuatoria pficies erut figna apa, tio epis vel preafiumptio alicuiº er prenarratis aggregă tibus a coftringentibºcas. (Si vo fuerit oprefilo colta ru aut ligatura z filia extrifeca oia funt fenfui manifefta C Si vo fuerit carnofa:puta puftula aut bothoz appare but figna apatis a puftulap. (Si vo carnis additio ve ruce opilo erit partialis in aliq via vel pozo, ppter quod opilo no erit magna: tper ofis figna opilonis obilia 3 cu boc cura pap pderit. (ESi vo ca fuerit oliponens puta ftrictura viagi i creatioe fua: figm erit oliponens puta nis: q2 a prignătionis octa cu foztitudine retentiue 3 oe bilitate expulsive. (ESigna vo fluxus fequêtis peopila tionem funt infa opilation precedent o poulation poulation tionem funt ipfa opilatio precedens. De qua fupra. Deini de fluxus bumozalis fequens. Et tertio cura oium acciv dentium fequentin opitonem illam.

1520110ftica. fluxus fequés opiloné coartato Toua vo facile curat fi Debite tracter. ( Scos.flur"fe quens opilonem attenuatozia ppter apa coartas:aut dif locatione mebri vicini opmentis raro a difficulter cura-tur. Seques vo mala oplones fine ma:aut ventofitates vias attenuates facile curat. [3". flucus fequés opilo né carnofas n recipit cura. [ Quartú. flup? feques oftri ctione meatui a gnone petus e coeternº patieti. ( Qui th.flux? feque apertioné opilonis eft §3 plin falubtis.Et terminus accitius fequentiú opilonem.

CLura fluxus opilatiui in generali. CLura fluxus opilatiui in generali. gnaitė fluxus fequėtis opilonė erigit gnaitėtioes. C pria aptio opilonis fi fieri pot. O Scoa mūdificatio bumor g pp opilone funt reteti. ( Tertia cofoztatio mem bzoz tā mittentiu of fuscipientiuz. @ Quarta

correctio accitius. ( Quita ocbitu regime fer rep non nälium. ([ Si in opilonibus meleraicaz vene pote ra-moz vene chilis z venaz q funt vitra epar aptis opilo-nibus: z fca mundificatoe fugfluoz q p opilones erat re tenta pent ca q faciút chilú penetrare ad epar z búozes ad mebra ofortado ipfor attractiva cu fricatione z reli-quis igenus. Que itentio in religs opilonibocitis no eft necia ficut in opilonibus kiftis iplenis z pozozu cutis:qz In iftis no politer trafitus nutrimenti ad métra. ([Si vo flucus fecitur aptione opilonis erigunt cetere itétio nes pter pma. Et er bis ifert ítiptica oftringentia no co-uenire in cura flucus opilatiui nifi aperta opilone flur. thodú ercederet; voc eft qo vicit Auic.ic<sup>4</sup> terty.tracta. z?cap?p.z iftud qo cadit in boc cap?De erroze eft: vt ben tur illi g b5 fluxu epaticu opilatinu medicine oftipatine addentes in opilone ofostates ea vt conftringat namet perducit istud ad erroze maximu: a multoties ades linit infipies cu ispisiantib? fanguine a extinguetib? eparper boc op funt frida: a in boc e moza: a fucceffio putrefactio nia: imo o3 cu feiueria op că în ipo eft opilo în epate a me feraica vt itendas cũ aptiõe opilationis: via laudate fue runt paffule pingues in boc ca?ita vt gda exiftimatierit o ipe fanat fluxu vifficile. CEt nos gde experti fumus z fuit res no loging ab eo qo vixeruit: z ficeft ve epatico ita in ceteris fluxibus opilatiuis fentiedu eft nifi 13 mor du quem viri. ( De fluxu tamen epatico chilofo ppter opilationem viri atum eft opportunu. go fi opilatio fue rit coartatozia in meferaicis epate vel pozis kiftis eve. nis que funt vitra epar pedens a multitudine buog fm plin puenit flomia: tfi replo fuerit vlis in toto. fiat pino er conveide er bafilica Dertra. ( Si vo repio non erce deret modu fuffic flomia bafilice aut faluatelle vertre. Gi th in ca cet retetio emotroydan aut meftruon pmit tat flobotomia faphene: Deide flobotomet bafilica Det. Et ficus ifufe in oleo amigdalino funt fortes in puor cando méttrua. Or fi reliq coditiões a gbus querif licen tia in flomando no cofentirent ventofent nates: aut fan guifuge applicent. (Si vo in ca fuerit bumoz grofius aut viícolus:pmo bigeraf: Deide euacuef: poltea benur apitina Fm exigentia. ([Digerétia eni in pncipio no bebet ce multu apientia aut puocatia:13 abitergentia vine cidentia:fic fyrup aceto.aut oximel fimpler:poltea pen tur magis apientia a puocantia:fic fyr.acetofus opofit? oximel copofitu:oximel fglliticu: c poffunt bi frupi per mifceri cu age magi aut min? apientib? calis aut frie 55 erigentia.bic aut pona qda fimplicia 2 opofita : gbus F3 exigentia vtendu e.grida funt fic endituia a cicozca a aq ipfaz. Aqua plataginis er folus tradicib finis. Semina coia frida gbus vtendu eft in opilone cu calitate. ( Car lide vo funt:feniculus:petrofelinu:apiuz:affaru:caffia li gnea:rubea tinctoz:fiftica:fquilla:fpica:gétiana:aq cice ru:reubarbaz:abfintbiu:eupatozii:cime fquinăti:amig dale amare:camepitheos: 2 ppe quando opilatio effet in vus ftrictis vinu fubtile eft pptiu ofottas aperies: ain ca frida poffunt cu eo viftempari alig er elarya ifraicn ptis. ( Equalitati ppiqua funt:lupuli:cufcute:lacca:ca-pilli ve.fparagi:acetu:fquilliticu:f5 cufcute eft ppius in aptiõe meatui kiftis fellis. ( Ex opofitis aut funt que victa funt fupius. Item fyrup acetofus ex melle vel que caro factus cu3 rubea: fyr.acctofus Diarodon fyrup? ace tofus De fuccis berbap: fyrupus De calaméto De cupator rio. Item Diacalamentus: Diacurcuma: Dialacca: tyriacas 2 fimilia.quozu plurima funt vefcriptione 2Defue.funt etiam trocifci ad boc propru:ficut De reubarbaro:Deabs fintbio: De eupatozio: De anifo: De lacca: t fimiles. ( Sris gida autem pauce apertionis funt: Diarodon: 2 trifanda, li. Zu vero vtere calidis vbi funt figna frigiditatis. 203 frigidis aut equalibus fm exigentia. ( Sed nota qui caufa calida fi aperientia frigida non fufficiunt eft yten dum temperatis aut calidis:aut calida cu3 frigidis funt permiscenda: emine erit iunamentum apertiois gino. cumentu inflamationis: qo facile tollet post apertione. euo autes polt bigeftiones fiat cus ppaus ficut aloes los tus reubarbarum agaricus preparatus eupatorium the milia. (Ex compofitis funt verapigra: pillule be eupatorium the torio maiores e minores: pillule be reubarbaro: pille ale fangine: pille alkekengi: pillule be raucd: tfilia. Sed pp fluxus fint in parua boff. Et qfiq necium eftert bic Zui. in agiendo opilones folutio fortiter attrabés mãs glas

### De cura flurus folutini i gnali

facières opilone: celifteria foztis attractiois captiois:15 bec fortia ftåte flittu äftus é pole omittantí: a vôit? é er reb? magia innatinis ad iftud: a ppe cus opilo é in porta aut in venis ä ftő cóicát. ( Øs nota o fi opilo eft in cócauo chis poris eius a meleraicis apientia bebét effe mi nus foztia:15 ochét cé abíterfiua a vétri folutiua. ( Si auté fit in gibbo z in venis que funt vltra epar Debet ce apientia fortiora a vrină puocătia. ( Si vo opilo fit at-tennatoria ppapa pris vicine. Curet cura apatis. De q s. ESi vo pueniat a vetofitate coartate pus educto buo re a g vétofitas elcuat. Carminet vétofitas cu fumptis iterius:fic e viacalametus: viatrionpipereo: viaciminus pfectio de feminid? ppe. Diacurcuma as ad B ofert: eff viderent nimis cala cus diarodon abbatis: triafandalis t filib' teperent aut fumant cu ag endiuie.Exteri' ag vngar cu olo ve fpica aut approximer facculus ex milio a fale torrefcis.aut fométet pticula cus filtro aut spogia ifuía in alig ex vecoctióib? carminátib?. ( Si vo opilo pédeat a ca extriícca réoucat: emala opilo iducta cu cotrarus alteret calis aut fri. 85 crigetia:13 83 plin fint bu/ mida v fint apitius ad vilatādū mest": v qn op' eet frīs: fint remifie frīda:fič ağ lactis capni cū vecoctióe abfint, aut eupato. [] 3té aŭ cice 2 2 decoc.radicú cóiu3 cu3 flo ribº bozag. 2 buglo 8. lupulo 2: culcute: 2 pafula 2: 2 flop? cét îfridare fiat decoc. cú feib? cóib? fridis: feie endiuie: Inpulis:cufcute:paffulis:2 filib?. (Sivero opilo fucrit carnofa eg pultulis in vus:cura eft refolo fi fieri pot:aut faniatio v eruptio. Ingt.n. Ypoc. Quib°in vrinali via pu flule nafcunt: fanie fca v erupta folo: filr v i ppofito. Cus gb? at be flat in cura apatus epis ocm fuit fupius.

- Coco itentio. f. mundificatio bumor 9 ppter opilone funt reteri ab ipfa na pellete oplet op fi deficeret aut p prer debilitate aut mae inobedientia adiunet cu3 apien tib?abstergetib? a icidétib? fm erigentia.
- (C Zertia aŭt itentio.f.>foztatio michigenta. (C Zertia aŭt itentio.f.>foztatio michigentă fuicipientiŭ complež cũ apientib<sup>o</sup> iă victis >foztantib<sup>o</sup> Ripticitate téperata z pietate. Eligant g ex lupzafcripti ă videăř magi >uenire:fič endiuia:cufcute:pafule:epar: adip pparatus. Zuellane torrefacte:fiftica: t filia: imo qz flux<sup>o</sup> é:ls pêdeat ab opilone vtêdů é fp ftipticis modera te:êt cũ volum<sup>o</sup>apire z g 3<sup>m</sup> vtuté ribra lefa >foztătib<sup>o</sup>. (C Quarta aŭt itêtio.f.accitium correctio coplet Fm ipo
- Cuarta aŭt itetio f.accitium correctio coplet fin ipo rú exigentias, p qua recurre ad curá gnälem flucus. Et fi flucus nimis iuperflueret apta opilone pueniút flipti ca pitringentia quop copiá babes in cura gnäli flucus. Et in peedentibus caplis: a fi febris effet pluncta flucui: totum regimen magis ad fridum beclinet.
- □ Quinta itério.1.ocbitá regimé lex rep complet és erigentia các opilonis a exigentia itentionú. Eler aút és plás fétempatus in actinis.occlinet ad ficcus.form?fit fatis plixus. procurer euônes a nä inflitutas.Quiefcat alo z cope.Cibi fui a potus cú opus elt apire opilones fint api tun abflergètes vicidentes êm exigentia : vin fúma fint êm exigentia illap intétioniiquas cóplere intendimus. ① Sit oieta fatis tenuis:fipecta ti virtutene cadat.vre trius elt apud Euic.vr comedat cibú fuú in plurib? vicibus apartiat ips:v >lequi faciat cibú fuú qô adiunet ad penetrandú cú velocitate vapiat opilone: fič excepli gravinú fubtile. ① Et vet e i viacalaméti aur.i. ante cibú g mediá bozá cú panco vini fubtilis porétis nó vulcia: reá vinú fubtile. ① Et vet e i viacalaméti aur.i. ante cibú g mediá bozá cú panco vini fubtilis porétis nó vulcia: reá vino veloite calo iunat vebementer: valunta nane cus vino vebite calo iunat vebementer: valunta nane cus vino veloite allo unat vebementer: valunta tio cópletra ficoa vigône inuat.fill r fricatio an cibus >pleta ficoa vigôr ne eft pueniés z pla:maxie qũ mébra funt oebilia in at/ trabendo:: fiat fortis fricatio cú páno afpero icipiendo

a botlo v větre v tédendo ad extrema. ( Et nő abfolna tur eger a fricatióe ... a cú fricaueris eus v apueris opilor nes v folueris burnozes opilátes penetrabit cib° ad cov pus ei° v nő accidet viaria polt illud v ofoztabiť cozp°...op fi apta opilone fluxus fupfluerit v tédű eft ftipticis ofoz tátib°. (Et nota quaj calibeata fere ofert in oi fluxu v i oi tpe:cu B.n.qu ofoztado oftrigit: ñ tñ addit i opilone. Si vo fluxus fegretaptione opilonis exigunt itentiões fupzaferipte: pter pmá que oplede funt fic ociñ fuit.

Eura flucus fplenetici opilatiui erigit gnos in eifdem complendis: De quibus Dictus eft in flucu epati co opilatiuo. Soztioza tri ceteris pibus exigunt apitiua I fluxu iplenetico no ppter defitate fue fube cu fit rarioz epate:15 ppter humoris melici groffities. (Ergo iurta Doctrina pina.fi fuerit peccatu in fanguine flomet bafilica aut faluatella finiftra:z puocet fanguis emozroyda lis aut méstrualis fi cozú retétio fucrit in ca. ( Et forte in bis cafib? melius é incipere a flomia fapbene finiftre; peide flomare bafilica aut faluatella finiftra: peide pige rat bumoz opilás z p opiloné retét? cú orimelle fimpli/ ci pofito z fallitico z fyr. oc epitbimo cu aquis feolope drie:tamarife: z filib? ( S5 cz. ppus eft bs. B. conteu radicus capparis. 3,5. feolopedrie tamarife: fe. agni cafti: fe.endiuie:fe.poztulace.añ.z.y.aq.lib.y.mellis: aceti.añ. 3.iu.bulliat fimi ad plumptione medietatis z coler z cla rificet: 2 fca bigone bent. s.iy.epitbimi. z. 3.5.33.cu. 3.4. Decoctióis fuptafcripte: aut cu tătude feri capni. Ité De, coctio epithimi Defcriptióe IDefue eft ad bec ppia. ité Diafcene e puenies. velaccipiat bo fi cuando itendis ber relingre veftigiu offrictionis. B.fcene: mirabolanoz in dop.añ.s.5.epitbimi.s.u.33.g.v.feri capini.3.u.mifeeset fi mallet pillas exbibeát bs. Bemiraboláop idop:feene pillap alefanginap.añ. 31.33.g.i.frát pille.vu.cu ağ feo lopendrie z exbibean fraut exbibeat optu De eis videaf fufficerein fluru enis folutiua Debet effe leuia. ( Si th effet cu febre aut cu fignis calitatis Dent frida aut remif fe cala:fic trocifci De agno calto Defcriptiõe 'Rafis 9? Ale mas.in cap?De Doloze fplenis. Befe.agni cafti:fe. tamarie fci.añ.3.iin.fe.endiuie:fe.poztulace.añ.3.n.fiát trocifci.ô gbus quottidie Det vn°cu fyr.acetofo:2 fint trocifci.5.1. aut circa: tin bis cafibus vtendus eft aquis fridis: ficen diuie:cufcute:tamarifcimediane:fragini aut falicis: foi lutiua et cus fridis tempent. (Si vo opilo cet attenua tozia ppter apostema curet cura ei?. De qua supza. Si vo effet attenuatozia ppter ventofitates pentur trocifci pe capparibus cus apocimate peradicibus. Et boc emplim confert cotra ouritiem a ventofitates que eft fub fpiene B. foliog rutbe. 3. r. baurach:mentaltri ficci.an. 3. iu.am moniaci.3. yu ammoniacu in vino veteri bifoluar cum quo cetera coficiant: e fiat emplin. ( Oz fi ourities cus opilone fuerit in fubltăția (plenis: pmo mollificer cum mucillagine maluauifeipinguedine anatie:medulla vi-tuli z oleo pe capparibus.poftea refoluat:ad qo optime valet emplim De ferméto Defcriptione ADefue:2 quecu. qsalia caufa opilationis remoucar fm qo op3 ficut Dictú fuit in opilatioecpatis. (Et nota qo fi exbibeat 3.1.am moniaci cu. 3. i.fyrupi acctofi.2.3.iu. Decoctionis radicú capparis foluit opilationem a mundificat fplenem. Lete, re aut intentiones copleantur. f.mundificatio fplenis co fortatio accidentium correctio Fm go os. Si tame aper ta opilatione fluxus fuperflueret conftringatur cum interius z exterius applicitis:quoz copiaz iupius babuilti in cura generali fluxus: ex pprus confortătibus iplene a ftrigetibo fluxu fut vt exbibeat în potu fumach (c.por/ tula.añ.z.u, cu aceto aut iv.aceto.z fem cufeute folia fali

#### cis tieme acetofe ff ad B.ppa. ( Si ca frida exbibea tur cus orimelle fimplici. pro regimie at cibi erbibeat cibi leues a pigues er iurib? pparatis cus fubtiliantib? a tegate calefacietib". Et cappares cum aceto ff , ppe: aq extictions calibis zvinus fubtile. Decliet at magl aut mi nue ad cal's factigetia cae accittius tpis ani the. Coz fi flur fegt opilone pozop cuti a fuerit coartatoria eue, tur buozg e fub forma cae antis floia z farmacia \$3 ipi? erigetia.poftea itedat ad eductioes buoz g ftat fub for ma cae pincte in potis cutis cus balneis aereis aut aque is indare faciétib? i gb? fint cocta apitina: fic anetus flo/ res camomille a filia: a fricer cutis cu pannis alperis bo nec rubeat. . postea igrediat balnen aquen aut aeren: capud maioze necitate fricet cus melle i q milta fit fari na ozobi:rab.lily:zariftol.ro.zfi fozt fuerit opilo pona/ tur paz falis nitri: ociñ igrediat balneus a lauet a abiter gat. Gregntatio.n.balnei aerei aut aquei pozos cutl ape rit e fudoze puocat. @ Supra et fice vinus fubtile aut tyriaca cus vio fubtili, puocado fudoze apit pozos: treo uet opilone a quinq ca pueniat nifi fuerit carnofa:cuiº curano é polio. ( polte a pficiant relig itétiões fic bu/ mon mundificatio pforca protati venă. Et 3?mébra con fortent:: corrigant accia 53 gi ops.ă ălr ocheăt opleri er pcia pot ce măifeltus:: cauedus ca vi(cofia z fiptic) tă cibalib °ă medicialib ?nifi apta opilore flur fupflue ret.-precipue in bis cafib' exteri' applicita no fint ftipti ca. Et fic cu di gra finitu e capl's de fluxu opilatino.

C De fluxu a rebus no nalibus z efneis fic motius vene nolog z venenog fumptio. CAP.



Je fluxus atusad gd nois egd reie maifeftus. Spesnobanifi quoída modos facas eiºozñtes. Her.n.pot ee ca ei? aut pp ei? fupfluu lapfus \$3 glitates ma nifeftas:aut pp qlitate maligna fibi ipzeffaza formis celeftib?:aut qz putridus. @ Cleti q3 pleruqs fut

ca flup?:aut corpora replédo e buores ligfaciédo: fic ver ti auftralco a fubfolan aut expinedo buozes a circunfe. rétia ad cétrú fic bozeales:imo cuz accidit táta copia flu runs g funt coes vni prie:aut regioi:fie fuit ferrarie ano i 4.50 exiftimadum bos et pédere ab alig ca vil: fine fit aer:fine fruges illi? regióis talr compresant forme cele ftes: q th fpimunt in corpora nra mediante aere: aut me diatibus cibis zpotib? pipfas corruptis gbus vefcunt. Effect? naqy vice in cas vice refolui Debet. [ Regi me asmalu in cibo apotu eft frequter ca flux?: qo cepo telt multiple aut ppter gititate aucta: telt fregnter t fit fin plim corruptio ad acetofugaut cititate Diminuta 20 raro tit Emplin corruptio ad fumolus: vtrag oifpoit ad putredine chili z chimi inde gnandi; aut ppter alita/ tes pinas iter quas maxie facit calitas z bumiditas:cali ditas que pungedo v ercoziado: humiditas aut leniedo 2 lubricado: aut ppter glitates fcoas : fic fubtilitas fube fluxibilitas leitas absterfio icifio z files ant ppter ppe-tatem occultă faciente boc a tota sperific medicine foluti ue ant ppter ppetate idiniduale ilequète mam fié cacri foluit quoidă:aut ppter malitia ordinis:fié cu ligda pre mittunt flipticis opzeffinis aut ponit idigefti ing idige flüsaut ppter malitia artificipque pot effe multiplicaut ppter ea q comeftioi inpueniut:fic coitus motus foztes accitia animi z filia. E Accitia q3 animi fic timoz funt ca fluxus trabedo mãs a circuferetia ad centruzad quê fluxus fic ban fuit no femp scurrit expulfiua:fsaliqu fo la grauitas mãe cũ vebilitate stentiue. ( 2Dotfus qa alalius venenolog eft aliqu ca fluxus aut corrupedo bu mozes aut pebilitando ptetinaz. Silr cafus a pcufio fol uedo ptinuus a frequeter fegtur fluxus fanguinis.

## Be fluru a ca formali

III.

( Signa funt caufe fue.

Dic fluxus F3 plm curaf: nifi fca. 120110itica. tur corruptione aeris z peftileria. Aliquado eni imo frequter iterficit a grta viquad fepti ma.Gi vo fegt motius venenolop cura e pificilis: aut ipoffibilis F5 malitia vitefione venenofitatis ipzeffe.

Cura polita elt fupius in cap?z?vbi ponit cura gna-lis cuiufcurg flux?: té fmo de ca in pn? capitu. li. Clez fi fit flucus peltitétialis no elt reftringendus nifitimeat calus vtutis: titedat ofortationi cordis ame, bioz nobiliu: z pbibeat putredo qituseft poffibile: z p copleta notitia bui" recurre ad caplin oc febre peftilen, tiali: citer cetera cogat ad cibus vad potus gpartiedua eft ppter vtutis vebilitate. ( Si vo flur pedeat a moz fu afalis veneofi fricet locomozius vt fanguis exeatiaut vétofe cu3 fcarificatioe fupponat: 2 cmplaftret cu attra betib? 2 ppus 5 genus aialis qo momordit : 2 iter ceter ra applicatio aialius nouiter iterfector apertor cu ca, loze actuali ofert trabédo ad fe venenú: uno ét ipa vina fic galline cu ano applicite oferunt: 2 locus fupioz pefen daf cus aceto a foiti firictura p magnă ptem el?amem baa pncipalia ofostet cus iteri?a exteri?applicitie: pro prie cus tyriaca: a beçoartica ppă o illa venena exbibeă turinec în bis cafib? opetunt folutiua falte fostia nș fiómia: z ppe in pncipio ne venenú trabat a loco mozío ad mebza nobilia. ( Si vo fumpferint venenugaut medi, ciná venenofam pouret ipfi? vomit? erg fituar fi gd fu pereft cu3 leniétib? educat fié cu3 mito oleo calo afium pto a caffia a clifterib?. ("Zertio mébra pincipalia ofortent a vent beçaartica pifta venena: an B calu fmplin no ppetit flomia. ( Si vo flur? fequat calus apcuffio ne flomet fanguis flues oftringat a vena foluta ofolide turer figd fanguinis coagulatus fuerit educat fm gelt expediéa. Et fic auxilio dei absolute funt spes fluxus pe nes câm efficiente. ? finitus eft tractatus grtus.

**Eractatus** gnt<sup>3</sup> be (péb<sup>2</sup>flux<sup>2</sup> a că formali capi's ynű ztinés be fluxi fluani zifuani. **Europeanie de la status** fundis eft g vituti z repletői é p. alteri baz ipzoportionatus. Si eniş fit nimis velog eft vituti ipzoportionatus. Si pero nimis tardus eft ipzoportionatus cacorbinuis tardus eft ipzopoztionatus cacochimie.

( Lae fuanis funt ofins viutis fupra mas vipfi? Digo cu couenieti viag latitudine z Stie caufe funt infuanis

Signa fugus inaus funt bona confercia a tolera. re eft flugus creticus. Item fingus per quem naturaali. quando expellit superflua nulla precedente egritudine. Bigna flurus ifuauis funt bis pua: t De boc genere eft Auxus lyntomaticus zcolerica paffio. Item fluxus oco cum quibus tarde fuperflua educuntur.

Donoftica fugues inauis aut é terminus egri tudinis aut ab egritudie pfernat. Infuauis auté eft malus. Aliquando nimia velocitate: aut tarditate oucens ad interitus.

LUTa fi vero fuerit fuatis finat natura operari ficut in fluxu cretico Dictu fuit fuperius: nec in boc aliquid eft ordinandus nifi regimen fer rep Fs gefter pediés. ( Si vo fuerit infuauis nimia velocitate quas natura non tolerct retardetur igenus opoztunis. De qui bus fufficienter Dictum fuit in capitulo generali curatio nis fluxus: tetias in particularibus.bic enim necessario ad alique ex fluxibus particularibo. De quibus fupra re ducit. Si vero nimis tardus velociter ficin flucucreti co viminuto ttardate fupius oci fuit. Et ficfinitus ett boc capitn z cum co tractatus quintus.

## Be anathomia vesice

Tractatus fertus be fpeb? flugus a caufa finali capimynű ptinés be flugu laudabili

Linnis laudabilis eft p qué expellunt nocitina. 3llaudabilis vop qué inuatina.ex gb° ifert of aligs flux° pot ce lau dabilis:g tri no eft manis:fic flux° p qué expel

lunt nocitiua nimis velociter glé motů vitus no bri tole rat:quéadmodů ét in alus eufonib? eft manifeftus fič in épimate z bydropifi cú apiunt, yň 6° affo.affo.z7.gcúcg empici aut bydropici yrunt aut icidunt bis fluéte fame aut ag multa aut repête oino peunt. In talib?.n.melius eft infra fubliftere g eggfite fubito cúare.

E Lae laudabilis funt onius vitutis fupra mam olgeretis fegantis nocitiuu a iunatio z expelletis nocitiuus reteto iunatio zvebita ppoztio vitutis retetie ad expl'fituă z e3. E Signa bui<sup>o</sup> funt figna olgônis mãe z bona oferentia z

tolerătia nifi nimis velociter fupflua educant.

C pronoffica.flurus laudabilis fm plim eft falubris e é termin'alicui' egritudinis aut ab alig egritudine pferv nãs.gcótra vo illaudabilis frequêter pniciofus.

C Lura laudabilis eft yt finaf natura opari: fi tñ effet nimis yeloy aut tardus adiuuef auxilus oppottunis. S5 cura illaudabilis pficiéda é 83 g vcň fuit in cap?gnäli a in caplis pticularib? pcedentib?: ad aliqué eni fluxú par ticulariú fuptafcriptoz reducédus é. C Et fic cú vei au rilio: cui gras femp ago imoztales : finit? eft tractat? ifte vifficilis ve fluxu ventris cui? eterne maieftati fupplico vt me cunctafep actiões a greffus meos virigat in fui cótemplationé a viá falutis eterne Zimen.

E De Difficultate prine.



Dia bic agif de pafilóib<sup>o</sup> renú v vefice:eft eog anathomia premittéda. 'R enes deferiptive funt mébra inftralia parua figure oblôge ad rotúditaté tédétis numero duo inrta fpódiles alkatis er vtrog latere locata er

pte gibbofa 2 ocaua itegrata ex pániculo carne grofia et folida vena z arteria pofita ad múdificadú aquofitaté fupfluá a fanguie finalr ordinata. Sunt gdé iftralia cus fint pofita zin opôné necias ad cé idiuidui ordiata:par na in oparatioe fere ad oia mebra itrifeca: funt creati fiv gure obloge:qz fic ouo fozamina fupius aut iferi? meli? fune officiente construction of the state of receptaculu fit tri vnu.q2 bec aquofitas eft multo maio Tie optitatie op aliq illaz fupfluitatu. (Et fcoo ne noci to vno buis aquolitatia mudificatio ipediar. ( Dertio: qz fi fuifiet tin vnus opoztuillet ips cemagnu: qui no po tuiffet Debite locari nifi fuiffet fca eminetia in alkati:qo finifiet fatis turpe a idecop. ( Sút auté locati insta foo diles alkatis: vnº in oestro latere: alter in finiftro: fs g in pertro latere est magis elevatus: tus q2 calidio2: tum q2 epar min? Descendit of fplen. z tertio vt cedat monoculo gifra rené vectru eft locat?:bit at partégibbolas 1 2ca ua Fin qua adberet Dozlo,cu bac eni fozma meli?aquofi tas attrabit: ep pozos ad vefică expellit: e fanguis nutri turus renes meliº oigerit: e ipfi meliº oozfo alligant: pă niculus aut inoluce a infpedes vnuqueqs cop p que bas tur fibi fenfus oponit exneruo oziete a media ipodilius alkatim: e ligameto oztu babente ab ipfis ipondilib?. C Caro aŭt fuit folida ne facile e cozient ab vrina acu ta: t ab bumozib? acutis g ei pinifcent aliquifs fuit grof fa yt in eis drus attractiua eet foztioz: cui? foztitudo infe atur multitudine calitatis 2 fpuum. Uene aut venietes ad renes ofir emulgêtes: q ozime a vena chili vefcêdête cu eft ep directo renus. E Qzificia aŭt istaz venaz non funt er Directo:13 vnu eft altio z fupius.f. qo eft initin ve ne emulgêtis veniêtis ad renê bextrus.cui?că eft:qz ren bexter e magis in alto fituatus qs finifter: z quelibs ifta, rüemulgentiü venit ad renis cocauitatere in ea vilatat rarefit: ripfa fic rarefca eft colatoziú : p qo colat aquo/ fitas a fanguie.na renes p venas emulgentes attrabunt aquofitate fil' cú pauco fanguis ipfos nutrituro:15 in reni bus p colatoziú colať aquofitas z Defeédit ad ozificiú iz ferius:ad qo terminat pozus vritides beferés illa aquo fitate ad vefica. Saguis aut q2 groffioz no potes traffre remanet g renes nutrit. ( Quapp aquofitas optime co lata ad vefică Deferf: q Deide mingif. Gilr ad vtrug re né ab arteria adozti Defcédéte venit ramus arterie Defe rens fpin vitale. ( Terui aŭt fibi adueniŭt a nuca fpódiling alkatimer gbus vt bem eft fil'eng ligamentis ab eifde fpondilibº oztuz bñtibus texunt paniculi ipios rev nes iuoluêtes a fufpédétes. ( Sút aut ordinati ad mui dificandu aquofitate:qa aquofitas multa q erat necella ria vt fil'cu ca fanguis penetraret p ramos fubtilifimos vene porte: aut vene chilis fibi obuiates: cu3 fanguis tra fiuit ad chilis éfupflua, ppterca p venas emulgètes ex-pellif ad renes vi veide tâcă fupflua expellar. No.n.ve caremanet cu fanguie nifi cetu fuffic ad faciédu fanguinepenetrare p venas ad cospus nutriendu. (Er gbus manifeftű eft ípos renes colligari cú cerebzo mediátibo neruisa nuca oziétib?: cú cozde mediátib?arterys ozié tibus ab arteria adozti: z cu3 epate p venas cinulgêtes: z cû velica p pozos vritides: z op funt opfonis cale z bumi de: a pofiunt pati oe genus egritudinis.f.mala coplone q eft Fmplim cala.mala opofitione.f.opilonez: z mozbū in numero fic lapide arenulas a pilos g fin plin ex cadem mā gnānt digrofia flaticavifcofa a calitate ipfoz: t qāg pili gnānt ad lõgitudine palmi cū mā illa trāfiens pali que pop frictú colatory paulati i pilú odefař: z qfis par tiunt folone ptinui F3 aliqua vena colatozy. vn fit mict? fanguis:ls ét positie s' minir's vira control d'Arrient miter fanguis:ls ét positie emict? fáguis pp colatory vilatatio né:fs b puus cimo qo mingit es ci cloura carnis:ls ét ru ptura emulgétis supjus positie cé că mict? fanguis oebili tádo colatoriu:ls b rari? (13 té prit pati apata:post c?ru ptură (eg c vic?:ls vic? in eis ex plurib? alus căis oringe re poffit. Ité cá iplog fit blabetes: qñ tota aquitas y pla go beat trabit ad renes: cattracta fere fubito expellit: zfilat lieterie cu nllaz oigone i renib? recipiat:fic nec ci b°iftó. (Deanathomia vefice.

Efica eft mébrus iftrale magna bris 202 uitaté îfra renes Dozlo alligată fiu peri? cû ipfis mediátib? pozis vritidib? anterius cû vga mediáte collo ei?colligată.er bua bus tăicis gită ad fundû:ercarne z mufculis

öğtü ad collü: eneruis venis e arterys popfitü ad attrabédű ağfitaté: ipaş öş öcbito tpe retinédű a tádeş expel léduş final'r ozdiatü. Oz fit iftrale pşex fepe öcis. (E Eőcauitaté at bűit magna pp mltitudiné fupfluitatis ağfe quă bûit ptiere. Eft at öötö alligata ifra renes: qz renes alligai fpödilib? alkati. Jpfa vö fpödilib? alanis öş ei?cö cauú. Eft at fup? ptimata cú renib?mediátib? pozis vzi tidib?: öz öpter ozif a fözamic iferiozi renis öptri. Si nifter a fözamie iferiozi renis finiftri q pozis vzitides (E canales firicti rotüdi lögi p öz fözamia öfertur ağfitas vzialis a réib?advefica. Di at puélüt ad vefica circa medín ei?öpter ad öptp: finifter ad finift p ei?. Et n pförät vefica öirectovno föamie mağimö főamib? puis völi qs pcedétib?inter tűcä e tunică p aliğtű föaciü: poftea penetrátia z<sup>om</sup>tűlcá. Otö föz fuit ne cüvefica ipleret via

#### Be vifficultate vine

poffet vina regreditimo ofito magis eft plena tato tuni/ ca iterioz magis copzimit exteriozê no finês prina regre di. CEt funt neruofi ex ouab? tunicis copofiti fic a fun dus vefice.cotinuat aut collu vefice cu virga in viris in quo collo fimul a virga eft foramé p qo mingit:13 in mu lierib? extremitas colli vefice terminat ad vulua vifta, ter ab ozificio eius p duos digitos aut circa: collus vefi ce in viris eft lógius os in mulicrib? tos tres anfractus in gbus aligd vrine cu egredit retinet g anfract' iunat ad retentione vrine ne facile iuolutarie egrediat:15 col lus vefice in mulieribus no by nifi vnuy anfractuy: zeft magis latus of in viris. Eft aute fundus velice opoli tus er ouab? tunicis: grus itrinfeca eft oupla P3 groffitie ad extrinfeca cu3 obuiet aquofitati prine acute: 13 collu eft carnen fiue carnofus e groffum: ppterea facile cofoli dabile cu foluit: fundus vono. (2 2d vefice auté ta par te vertra co finiftra veniunt nerui vene zarterie a nuca chili a arteria adozti befcedentibo cu funt ex birecto fpo dilius alanis z alofos:in collo aŭt eius eft tri vn?mufcu lus g ipm circudat:cuiº innametu eft vina vlog ad boza voluntatis retinere: 2 cu3 voluntas fuerit expellendi ei? larabit offrictio z ventris mufculi vefica vzgebut: z vzi nă expulfina adinnăte expellét. [[ Şinis auté lferif in fi ne. Îlă ingta Ani.i9ª terty.cap?p. Quéadmodus de? ex-celfus creauit fecit vafa coprebendentia torus viququo aggregat: Deide expellit totus fimul per qo fit exculatio ab afcellatioe fere otinua. ( Silr pparauit fupfluitati aquofe oigne expelli capacitate a facculus coprebenden te totalitate aut plin eius: Donec furgat ad expellendus fimul: t no fit necius expellere ipfas ptinue fic accidit pa tietibus vistillationem vrine: r capacitas illa est vesica. TEr bis manifelta elt anathomia velice: 2 oplo cius q eft frida 2 ficca. ( Ulefica auté pot pati oe genus egritu dinis.f.mala pplones cuinfcuqs generis mala compone fic opilone fine fit in meatu per que vzina attrabitad ve ficas : fiue in meatu p que expellit. ( ] Ite morbus in nu mero f. lapide g aliqu crefcit ad astitate oui: ite egritudi né in Gititate aucta aut Dimiuta. Jtes egritudiné in fitu ppter Diflocationé. Jté foloné zapa: zañas ipfi cóicant membra regalia z nobilia fic cerebz.ná fit polozofus cú ea: raduenit ei vertigo: rañas puenit ad firfen că coita-tis egritudină calidar, vefice. Ité epar:quare aliquădo accidit bydropifis poter frig' vefice: reoicat ei corp ar teriam: regritudines vefice multiplicant în byeme: reu rant fic egritudines renus:15 cus medicinis foztiozibus z magis remanétibus: z funt potiones inicctiões viictio nes « emplaftra; gbus emplaftrant ouo emúctozia.i.po/ ri vritides: « fub vmbilico.f. vígs ad pecten : « in ouabus comifiuris fingularibus.f. vbi pozi vritides ad veficam terminantur: z etia in peritoneon.f.inter anum z tefticu los: z curant cu festionibus in tinis.

EBe difficultate vrie.



1Ronotitia terminop eff feiendus op ditur: aut in emiffione: aut in retêtiőe: in emiffione gdem plininute ablate aut cosrupte: pliminute adé añ bő tenuiter míait, vñ magnus

minute gdé qñ bố tenuiter migit, vñ magnus temp<sup>9</sup> occupat in mingédo:aut qz vrina erñte in velica nő pót icipere mingere củ vult:aut fozte polfájicepit nổ pót prinuare:15 p notabile tpo itercipii: t bec vicit actio emittédi vrină viminuta: ta gbuldă vocat vilfuria.2b/ late aŭt ledif: qñ bố nullo pacto pôt migere: t bec ab eif/ des vocat furia. (C Corrupte vo qñ guttatim emittitur: aut cus conamine.bec.n.actio corrupta vi; qu nó puent guria: t bas vilpônes boc veriu perftringerût, Strägur guttatim.fur nil.oiffurds photas.vez bis terminis anti-qui a moderni abutunt: fs fm Gimone apo grecos ftraguria q poti? of a fcribit ftraguiria exponit offrictiovri, ne: zelt cu guttatis mingit : zelt fpes biffurie: fs bac sten tione pe bis noibus omittamus. (["Actio et retinedi vri nă tripl'r îpedif: ominute qu no pot ca ocbito tpe cotine re:ficut accidit iuoluntarie mingentibue ous vigilant;e ét mingétib?in fomno. ([2blate qñ nullo mó pót conti nere: 2 vicif viftillatio. ([Corrupte vo qñ cũ voloze reti nenf. Utz aŭt ifte oue actiões. f. cmiffio z retétio vrine poffint Diminute ledi pitenfione e er Dictis manifefti. TER.n.teneda pare affirmativa. Rafie aut in priti ca? per officultate prine itellexit emifione prine tripir im pedita.f. Diminute ablate 2 corrupte: De ipediméto auté triplici retetionio vrine logtur in quodă cap?feănte inti tulato de fluxu vrine: e c bio manifelta eft quiditas dif ficultatis vrine oe q ititulat pile capis.Eft.n.lefio emif. fionis vrine viminute ablate aut corrupte:fic e3 flurus vrine De q ititulat qoda capita fegnace lefio retetois vie biminute ablate:aut corrupte.funt ctia ytriulog fpecies manifeste er víctis.

T Laufe Difficultatis fine ipedimeti emifionis vrinc fut fepté. ( -prima eft nocumétu vefice. ( Scoa eft lefio in meatu vrine qui eft colluz vefice vel vga. @ Zertiae nocumetu in vitute. @ Quarta eft nocumetu lacerti col li vefice. [ Quinta elt Difpo vrine. [ Serta e Difpo re nú z pozop vritiduz. [ Septima eft oufpo mebzop pn cipalius: fibi Deferuientin. [ Nocumetus auté vefice eft aut ppter mala oplone fine mag f3pl3eft frida aut cu ma cuintcung generis. [ Scoo ppter apa ipfi? calm aut fri.frequêter ouz. [ Zertio ex retétioe vrine logo tpe. Ta vefica extendit : meat? vrine opilat : t et ppter extéfione vili latitudinales facti debiles non poffunt fe obere a oftrigere vefică:ita ve vrina expellat. ( Seda ca.f.lefio in meatu colli vefice aut virge:eft aliqn vlcus: aut fcabies in meatu prine exis ex gbusna fenties moz dicatione terret ab expulsione prine p meatu illu. Thay quoties vult mingere volet:ideo no expinit mictor veli că fugiés a poloze:imo pitringit meatu vrine: z fit opilo attenuatoria. [ Sit et eiufde opilo attenuatoria ppier opzefione ab aliquo mebro fic anus iteftinurectus col lu mricis cu bộ mêbia apant aut ex alig cả tument xcô pimut collu vence:aut fi c apa fcm i ptib°iferioub? bos fi aut tozfio:2 fic fi accidat telticlo eleuari ad mirachiq re optimat meatu; a que exiccatio bumiditatis fluctis a carne gladofa:q eft apud collú vefice eft ca offrictiois meatus. ( Aliqn vo meat? ifte opilat coartatorie pp la pide:fanguine coagulatu:fanie bumoze grofium z vilco fum vel ppter vétofitaté groffas. ( Cleruca aut z caro ozta in meatu facit opilone carnofas: zopilo fequés apa eiufde meato reducit ad opilone carnolas. ( Zertia ca eft nocumetu in vitute: q e tripler. f. fenfitiua motiua vo luntarie a motiua nälis. In fenfitiua gde e nocumtu cu vtus fenfibilis non pcipit mordicationeraut granitatem prine ppter flupozez cius:13 in motina volutaria eft nov cumentu cu in bis lacertis latitudinalib? vetris eft pali fis:vnde no poffunt fe obere p vrina expellenda. ( Si aŭt in lacerto colli vefice effet palifis: poti" fieret viltil latio vrine di vifficultas: teo fi fpafmus eet in eo:in mo tina aut näli eft nocumetu qn villi latitudinales fundi vefice no poffunt le obere p expulsioe vrie. @ Lae aut nocumeti bay vtutu funt; aut mala pplo; aut pefect' fpi ritui:aut nocumeru in pncipus. [ Quita ca e vifpo vriv ne aut er pre atitatie:vt cu eft pauca:a cui?expflice vefi cit vtus no ftimulata: vel é nimia fupza qua vtus no b3,p portione:aut er pte glitatis pt cui i ea fuerit calor facies

## Be difficultate vrine

mordicatoes p poros vritides collu vefice a virga ama rime fi loca ifta fuerit vlcerata aut fcabiofa. ( Serta ca e pispositio renú cu fuerit pebiles no potetes attrabere aqfitate ppter malicia coplonis: 2 ppile fride aut no po tentes ca expellere:aut fuerint opilatiaut apati, 2 fill cu pozi vrítides fuerit opilati aut fozte rupti ex q ruptura aq igredit scanú vétr) iferiozis. ( Septia ca elt ex pte métzoz pncipaliú fič épis cú seficit a fegitratione aq e ei<sup>3</sup> expulsióe ad vena scana ficut i afelite se q sfeetu fer mo pterut i bidrope. Silr cu cereba retrabit fpiritu aia lem tpe toni aut p verecudiă aut aligo occupatões circa pageda ab iltrumeti vale gre remanet villi latitudiales obiles calia iltra pebilia p octoe necessaria ad expulsio ne. vi forte pp alique egritudies cerebri fie litargia 2 files De gbo fino pceffit. Et aliqñ ledunt nucha z nerui:vñ f fiat paralifis frequter via emittif iuolutarie. ( Si vo ipalm? frequeter legt difficultas. Cae at pmitiue ada ft ernee ficut cafus pcuffio offenfio iffror vzine:vn fubito alig fiut ipotetes ad emittedu vzinā:qz fozte bifrupič ve fica aut pozus vzitides aut ren: vñ vzia ingredit ocanita tévétris: aut foztevilli latitudiales oblittant. alig vo ino lutarie yzina emittút nocito lacerto colli vefice. Queda vo các pritine fut no ernee fupte er reb" no nalib": 2 B Em plin no caufant Difficultatem vine imediate

Signa pifficultas vine a retétio ei" é maifelta. No. titia do cap é occulta: f3 i pinis bonú é o cog fcas:an oifficultas vine fit pp nocuméta vefice a fibi vi cinop:an pp nocumera renu z pozop vritidu aut mebzo rú q fút fupta renes. ( Lognofeit at q vifficultas fit pp vefica qfi vefica elt plena vzina q8 cognofeit p tumozes i femore pceptú. Si vo vefica fit vacua ab vzina notabil gititat | nő é tumoz i femoze: gre vifficultas vzie é pp mé bza g fut.s. vefica. Et fi ica fint renes aut pozi vzitides o/ clarat p nocumeta cop. ( Siyo i că fint mebra. 8. renef .f. epar aut cerebp aut nucha e nerui peclarat p nocume ta fua. Lu gp tumoze i vefica certificat? co ipedinitu vzi nadí cé pp vefica : túc p figna viftigue cás ipli vefice pti nétes . D2.n.fit ppfriditaté d' cognofeif palbediné vzi ne cű groffitudic aut téuitate. a multitudiné neceffitatis furgedi ad mingedu an iftud. ? fenfibilitate frigozis. ? in ttari a calta z puatões fignoz relig z caz. ( Signus vo calitat le acuitas vrine z iflamatio fenfu pcepta. ( Et fi ca elt oftrictio a frigoze fignificat piunametu pueniens er mollificatioe. « fi eft a febrib ° adurétib ° « ficcitate fi gnificatioe » i unat ab bumectatib ° « frigidis, « itez De fi gnis ei ° eft op paz no egredit « multu é facilioris exitus ppea o bumectat madefaciedo meatú z vilatado ipm. Digna at el' q è ca apatis i velica aut mebris fibi vi/ cinie: aut exiture feice ex ca.fegnte ititulato be apate qo fit i renib? x velica: z oria iter difficultate facta ex apate: 2 facta ab alus cais e q apa no accidir fubito. Is paulatis nift fit res magna valde: 2 cu ca adelt febris. ( 53 viffi cultas ab alus cais ficut ab opilatoe non apofa fregnter fit fubito: z cū illa raro e febzis. (Et cognofcif Difficul / tas feques opilatões pp cas ivefica ipfa:ant pp coartatio ne a mebro vicino er iflamatoe tefioe ei pp multitudi ne vine extedet). Illa.n.q e ca mebri mittet) no e cu cor artatõe a mébro vicino:neq; cu tumore v tefiõe:cu vrina no pefcedat ad ca zoes spes opilatois q accidut i vesica pp cas i ipfa aut ca mebri vicini coartatis fut cus volore. Et o fit a telticulo eleuato coptimete meatu ipía ele uatio e fignu: 2 op fit ab exiccatoe carnis gladofe pceffio căp epiccătiu e fignu.ite qa vaina multa meli? mingit os panca. Et cognofcit apa opilas pfigna ppa de gb" in. fra: t et pfigna victa.cognofcit at res opilas abfer apate o firinga:z p illud qo ipla expellit De lan.gut alio bumov.

re:aut p id qo ftat i facie ei%er veruca:aut lapide:aut icar natoe ano Dimittit iplam penetrare. ( Et lapis cogno. fcit pfigna ei?. 2 ppea o firinga tagit re oura valde. 2 far guis que a bumor cognofcunt iten p vrina.nas fm plin aliga egredit cu vrina. (Et fan.et cognofcit p figna co gelatois fanguis i vefica cr citrinitate coloris aut puita/ te pulíus a anbelit? a fregntia amboz a fudoze frido a ri goze a naufca a é mal? a q pap fit cuafio. ( Et bumoz g de groffus cognofcit er grauitate fenfata fi fit notabilis gititat. a trez fi egredit i vrina. (Et illi? gde q é a fri goze oftringete aut caloze folidu faciete cae, pping zañ/ cedetes fut fig. ( Et illio q ea vetofitate fignu e tefio fi ne guitate, a quiqe e cu pinutatoe quiqe fine. CEt fignus ei? q é ex obilitate fenfus e vt no fentiat mozdicatoesvzi ne: tignu ei? q e a vebilitate expulsive e vt opflio facilt educat ea.a fignu mollificatois lacertivetri e:qan pt ve tre ober popflide facieda copflio facile ea educ. f Siv gnu at mollificatois lacerti colli é. qu vua egredit iuolu tăie:ze5ê6 (palmo vtriulg:.qzp (palmú lacertoz latitu dinaliŭ vetris vzina expzimit:15 p (palmú lacerti vefice pria retinet: nec pot educi nifi cu forti opflioe. ( Et oif ficultas facta că renú 2 pozoz vzitidu fine fequat vebili tate attractive vel pp aliqua fpes male coptonia fine opi latões flue apa aut föloné otinui cognofcit p figna iferi<sup>9</sup> ponéda, v t dictú é vina nő otief i vefica. « fi fit magna grauitas circa renes ibide vzina retiner no potes ad ver fică penetrare: z fi grauitas fit mediocris tuc illic e mate ria cu apate aut fine. ( Si at no fit grauitas:13 Doloz er/ tefiu? túc e vétofitas i renib? a qñ nó e nocumetú in ve, fica necadfut figna opilatois renu. z veter e lenis:tuc ca Difficultat vzine e Debilitas attractois renu. z fignu fa/ cte ca polozis accritis ex vicere aut ex acuitate vzine eft optoleratia voloz educit ca. [3te adfunt figna vlcer] lupta a fanie.2 figna fce ab exiccatõe bumozofitatl.i mê bzis gladofis fut anceffio caz exiccatiu.2 o bumectatio facit fluere yzina. z figna Difficultat) yzie ca epis cerebzi nuche aneruoz füt egritudies fue be gb' fmo pceffit: a ppe cu no apparet nocumeta i inftris vine.

Pronoftica. Dec paílio difficulter fanař i fení nir affozifin°fert°, ferte pticule.nefretici z circa veficam polozes laboziofc fananř i fenibus. EScös Aluic.r.ptil gdě či plib° bozis. z ociň čg b3 difficultatě vzine z adue nit ci poftea tenafmon moziř i 7? nifi accidat febzis z pnocationě plurimá faciat. E Clerificař át q2 aliqň accidit difficultas vzine pg fpafinů lacerti colli vefice. z pov ftea aduenit tenafmö pg foztě conatů ad migédů. vň fit magna cópzefio ani:febzis át fupueničs refoluédo bůiditatě (pafinátě curat difficultatě ex čj moztu° fuiflet i fe ptimo:l3 aliqň moziunř. foluto át fpafino fit plima vzine puocatio. E Zertium gb° mict° dnegat°fuerit fi migůt i feptimo vel aň fufficienter fin plimů faluanř. Si vô p° z° fin plim moziůř : iá lefis notabiliter měbzis nobilib° ex vrine retentione;

C Lum vzina minuiř aut cr toto retineř nec tu moz appet i femoze nec granitas nec boloz in renib<sup>9</sup> lětiř fuccurrédítě cr medicamib<sup>9</sup> vzie pnocatiuis q noiabim<sup>9</sup>. C Luozvni<sup>9</sup> zfecto 'R.fe.apíj niř.ru.tictoz fe.olizatriaffari fe.iunipi ameos fe.feniculi ipice amigdalaz amaraz añ.3.fr.fe.melonis.3.f.cátaridaz qz capi ta z ale abíciífa fuerit.3.i.ámoniaci.3.iij.ámo niach i vino bilfolnař z alie ípés cr co zíggář

## Be vifficultate vrine

er gb°fiát forme auellanis filester gb°fiát ab 1.3. víq3ad.iij.boc.n. medicamé valde cófert corpi cú vífioloné z laratóes patif: z bipolarce ad expelléda oia accidétia cá quoz corpus veficcari oportet.

Doc capitn biuldit i quor partes i pina curat official taté vaine ex bebilitate attractiue renú. i z<sup>a</sup> pte curat bif ficultaté legnté opilatoes coartatotia a tribbie láguis aut faniofis aut ab bioze groffo x vifcofo. i qrta pte curat bif ficultaté pp lapidé i vefica. z<sup>a</sup> ibi. Ob fi pringat, s<sup>a</sup> ibi. Si ât mingédi. 4<sup>a</sup> ibi. Si ât mingédi officultas. ([]] mina pte bict. Eu vaina minuit nec i femoze appet tumoz nec grautas: qö fiğt i vefica ñi cé opilatoes nec boloz i renib<sup>9</sup> fentif qö fiğt ibi nő cé apa aut lapidé necuvină ibi pgre gatā: vn é fola iporêtia attrabédi ad litaté feqne mală có plones fra plin fridă. Succurrédii é cú vaic puocatinis q noiabim<sup>9</sup>, qu vnü é B. B. le auj mitri rubee titroz oliv pati. i.fe.macedonici.al femis alexàdrini fe.tampi.le.affa ri amcos fe.fenicil fpice amigdalag amaraz añ.ş.r.r.fe. melonis.s.r.cătaridaz qu capita cale ableiffa fuerit.ff animis excoustiua.s.i.amoniaci.s.iu.āmoniacii i vino biffoluat zalia fecti miffecă er glo<sup>9</sup> fiât forme files auelanis be glo<sup>9</sup> (umat a.s.i.víngad.s.i.g.ba. medicamè val de ofert copi:cu bilolutões.i.mollificatões patif ab bi miditate fupfluă.z laxitaté.i.mollificatões patif ab bi

C O2 fi prigar mingédi tifficultas er cafu vel peuflice i femorivli ano vli i con circuitu eger er bafilica minuar, teiñ aq cala lepe fupfúdar z víca ad ipariú medű tiet er olis fricer, egro quoca peipiar vt vziná erpellere nitatur.

C Die curat difficultaté vele a calu aut peuffide.gb° acci dit apa i meatu colli vefice aut virgeaut i mébro vicino peipiés egrű er balilica minui ad pbibédű augmétű apa tispoltea ag cala iupfűdáfad ledádű bolozé ameatű di latádű. z er oleis fricef ita vt vt° olei penetret i pfűdű. z fit ol5 bolorl fedatiuű fié ol5vio.filaminus z peipiat vt eger conef erpellere vrinázimo alig cóprefilóe adimet et' erpulfio. S5 vt credo mell" cét i pn° epitbimare locú eű oleo ro.rudi ad pbibédű apa beiñ venire ad mollifi/ cátia iá beá pmiffa ip flómia copiofa z ét iterara fi fuertt erpediés: vétre ci cilferib° linito. C Signa át viffici na iter apa meat" vefice z mébri vicini firazi apate mé bri vicini vzia erpimit fine boloze magno: ji apate mé bri vicini vzia erpimit fine doloze magno: ji apate "ppo meatni cu3 boloze magno. 3té adiunt figna "ppua cuicív og membro apato.

C Si aŭt migédi difficultas prigit velica critte plena 7 criefa: 7 fit B polt faguis vi puris micrú:medicamia q rrúbos faguis vi puris qd i velica gňať foluere pluenerút 7 aliq re danda fúr. C L ófectio medicamis fan. vi puris trúbos qd i velica fit diffoluétis. tR. cordumeni myrre ru. de q tigiť: fe. iunipi ámoniaci affe fe ride dius añ. preseqles ámoniacú diffoluaí: 7 iformét pille er eis: vi bis ípéb?cú co pípfis d gb? qter i de fumať cú aposimate d femibus qd nojauin?. C Sirupus ét acetofus er forti aceto fact? multoties bet. Ider firiga bterea ? mittat ag i vefica i q billolut? fuerit fal:aut ag cineris: z iftae pfectio aq q fit de ciere. CIR. cineré o ilice cineré o vitib?cali.calcé.bis oib? admilceat thag vt er ca coopiri poffint z bimittat fic ptres dies. dein colet 7 pfiriga ing ciat. Cloerba quocy croci boztulani z fulla cocte supponat. CI ina pterea igrediat i ag in g cocta fit camoilla fticados ara. fanfucº fifimbriú: vl'i g erremitas cauliu z fulla z fim9 colubin? cocra fuerit z fedeat i ca quadin poterit. CEr berbis iftis fic coctis fiet emplis fiue epublima sup femur: z partes ei circuadiaceres. Et dum in tina mozar fumat ca i poru que vzinam pzouocant. Et fi bec omnia non profuerint ad inftrumentum quo yrina puo catur redeundum eft.

Dic curat oifficultate puenicte ex opilatioe coartato ria meat?. Et ponés figna Dic g. vefica é plena t tenfa:qo coprebedit er tumore i femore. Et qa pceffit mict' fang aut faniei. Et tu supple aut flat groffittuc Dent illa q Dif foluar bo trubos ficut istud. B. cordumeni.i. karui acres ftis rubee myrrbe fe.iunipi amoiaci affe oius ptes egles ămoniacă bifiolnaf.crepli gra că orimelle fimplici vel copolito vel igilitico a cu co mificeăt relig a reforment pillule.oe gbo ocnt qter i vie cu aposimate de femibo fu pius ofcripto: pof at iftap pillulap é.n.s. ( Scos reme-díu é vt firup? acetofus er forti aceto fact? multoties cu firinga imittaf i vefica cui fit admiftu aligd falis ad vif foluedu trubos illos. [ Tertiu vt ag cinerl et imittat p firigă cuiº è bec ocfcriptio. B. cinerl oe ilice cinerl o vi tib' cali.i.cinerl g fit oe qdă berba falfa q viut tinctozes calel añ pres eqles cu bis milceat tin aq vt ey ea coopiripoffint. Et vimittat fic p tres vies vein colent a pfin gai vefica inyciat aligd ei? ze fozt :z no poneda vbi ti mot fit de ercotiatoe aut vicere. [ Quartu eberba cro ci boztulani.i.cartami z fulla.i.berba artetica q regiõi ve fice fuppoat polto e cocta puocat.n. [ Quitu e vtigre diat tina aq i q cocta fint camomilla ficados ara.fanfu cus.i.maiozana fifimbziù:aut i q cocte fint extremitates cauliu aut fim? colubin? filla puocătia. z eger i becocti one cap fedcat. z ex berbie iltus inc coctl z öbite calls em plaftp inp femur apponat zptce vicinas. ( Sertu ou í tina mozař fumat i potu medicinas puocátes zvltimo bis ñ fufficiétib°ad curá:ad íff5 cú ő vzina puocař é ree curredu. z é firinga a osponi p foramé virge vírga d 200 nű vefice: vt id ab é i meatu, ppellař. z fi aligd fit i mea-tu firinge polta é imifa extrabař. Et featur vina nebe tur vacnú: vel catatir ponař ců extremitate fua i meatus firige z ežbař: z fegt vzia ne det vacuú: 13 de bis infra. Si at migedi vifficultas post lapidis figna affucrit eger fupingiaceat z pedes eins bin z oinerfis modis z foztiter quatiedi funt . Et fi vzia no cgreffa fuerit opoztebit vt chinftro cu ret p qo mebro imilius fit ipulfio. C Lauedi th elt ne virge imittat cu eibi apa. (21d biffi cultarem vero vzine valde confert fepe ingre di tinam z vngere locus er oleo:z medicami na vzinam pzouocatia in potu fumere z abiti

## Be cura vifficultatis veine



Cra pifficultati vzie exigit ătuoz îtetões. p<sup>a</sup> remouet că3.2°educit vzină.3° coz rigit accittia.4°ozdiat ocbitů regime fez rerů. Ω Si ĝi că fuerit calitas fri.aut alia oifcrafia remoucat cu 3208 appliciti zaffüpti: ă tři fint

ppa i puocádo vziná ve gb? viceř. Si vo fuerit pp apa cureř cura apat) ve q ifra i ca. ppo. Et administreř illa q cu B q fut ppa i curatoe apat) et puocet vziná. De gbus é flomia bafilice i pmis: veide flomia fapbene. qñq.n. p nocať cu ca vzia. z appliceť femozi paritaria caules femi na lini altee moztificata i fartagie cui oleo camomellino anetio fifamio a filib. ([ ]té fiát clífteria en veco.ifton a filtú.cú olcio vict]:na cú é leuitas apat] vefcédit veina cũ expflione a côpteflione a mioset pot? aq a phibeat ci b? onob? oich? aut valde mioset. Et fi i ca fuerit retetio vine logo tpe curct fededo i vecoctoe mollificate t fo métado femur cu ca fca.f.er fellini 2 filib?. Dein vtere ru ta z multu puocatib?. z oleu balfami z q fut el coparia ft multi iunaméti: ziunař ét ců coprefione. z fi in cá fuerit bumor aut fanice opilás meatů. exiftimo tuti?ečno exbi bere oiuretica a maxie vefica exite plena ne fiat maioz opilatio, a maior ipfi<sup>o</sup> vefice extélio f3 bonů femori appli care piffoluétia trúbos fanguis fanici a bumoris groffica er eifdé clifterisare a poncre ega i tina fine i femicupio q b'nó fufficiétib' trúbos a meatu cú firinga pellere: a inj cere ivefică ca gillos vifoluat. [ Et vina expellere cu firiga ficut vicet :tadem bis no fufficientiber viu retica a trubos pifolnetia. (E Ultio bis no oferetib? cu res ia posita e i pespatoe icidere i collo vesice fm modu g feruat i icidedo collú vefice perctoe lapidis:fed per pellenda vzina multo minº fufficiat fozame. ( 2Dedici ne g femozi fupponende clifterisade z i femicupio pone de funt ilte paritaria cretan? marin? berba croci boztula ni extremitates cauliu camomilla fricados fafuc? folia z radices apy. (55 foztia füt cozdumeni rubea myrrba feme iunipi faluia affazz amomu folia rapbani z feme pu legiu vauc' finapis fim' colubin', bis gaut aligb' cap p libito vtaris. IDedicie vo fottes funende fut viacurcu ma vialacca a files q fumi pfit cu aq rapbani aut aq cice risnigri. Soztifimevo fut pma vefcripta a Rafi i B cap. Et apud Auicen. ofectio oiuretica fozt circa pacipiù capli.i gb? igrediff catarides q füt vltime i puocado ite ri? fupte exteri? applicite: ad okfoluedu trubos fani ei e faguis optimu elt medicamen pofitu a "Rafi:cui?lfa. medicamen qo trubos fáguis aut fanici. (Et filr ingci endu p firigă eft aq cineris quă belcribit:tu vovtere ma gis aut minº foztibº 95 qp videbif tibi erpedies, caue tri ne i puero valde foztibº vtarl:ino leuia ex bis băda fut cu lacte materno:aut bis nutrix vtat.remanebit.n.virt? i lacte puocatina. Bilr vitāda fūt vbi adfit aut timeat excoziatio aut vlc?. Bed cura illius q eft ca lapidis in re-nib? eft vt p leniat venter. Et fiat renu mudificatio cum ry.3.flog caffie vifolute cu ağ fcolopedrie, ? fiant clifter

ria lenitiua a puocantia ex becoc.paritarie oleo anetin lilio palbop cu bridicta fimplici a filib?. Exteri?appo/ nat paritaria moztificata cu oleo fcozpionu: ? fedeat in ti nis puocătib? elenietib? Et fumat iuftinu aut litrotipo cu aq rapbani e filb? ( Si vero i că fuerit lapis vefice eger eleuat? p pedes ocutiat:aut cu firinga imifia i vefi/ că lapis a meatu velice amoueaf:aut cu vigitl i anu poli tis filr amoueatur Donec vzinet:poftea attedat vere cuv re ipfi? lapidis. ( Si vo lapis fuerit i meatu virge reter tus ponat virga i aq cala. Et cu oleis lenietib? z vilatati bo vngat z verfus extrema lapis expmat! Et ipellendo vrina violeter tentet ipfi?expulfionem. ( Dis at no fuf ficientib' cu ftilo babete extremitate aliqual'r curua ez bat:qo e file iftro cu q mudificant aures. zbis no fuffici entibus icidat meat? virge in q otinet zextrabat. 2000 dus ăt icidendi collă vefice p extrabédo lapide e fat no tus. ( Si at difficultatis că fuerit veruca aut caro cum mollificatib° pcedat. 2 mô Auic. fortaffe pderit: fortaff fe nő. fca at ca ventofitat] curet cura ventofitat] de qua: tipanite. (E Sacta vo pp Dolorem ex lefione i meatu cu/ rat cu admilitratoe ftupefacientiu viiectoe. Dein pcipiat vt fe expmat: vet coprimedo femur adiunet. zpost istud admiftret cura vlcerhaut cura egitois vine acute cu civ bis a potibº ifrigidátibº.a que inuciant faciétia oglutiv natões lepátia iter acuitaté vaine a nocumétú eiº i meav tu fenfibili:fic aq albumis oui.oifficultas at fequens apa mebri vicini curaf cu flomia v relig cura apatu. v marie cu mollificatib? a copressione vesice. Testicul? at elena, tus ad mirach trabif ocorfú cú mollificátilo? a applican tur zí gb?fedef. Exiccatio vo carnis gládofe filr curatur cú bumectátilo? ([ Sí vo í cá fuerit pefect? vtutis fenfi tine aut motine: 2 legt nocumenta phcipioz: curet cura paralifis (pafmi aut flupozis:fi vo nocumétum fuerit in vefica a lacerto exbibeat tyriaca a mitry datus: a vngat cu olco fambacino a olco de lilio a de narcifco aut de cro co aut de balfamo. ( Et admiftret emplin de folus ar/ bop tolep bilectop fpuum aialium ficut folia malozus métaruta. [] Et milceat cu eis medicle expgefaciètes ficut femen armel a femen rute montane. a empletur cu eis pecte. ? fi fegf Debilitatem expulfiue remoue Diferas fiā ci? que eft ca ci?: teft fm pim frida t curatur cu calis moderate fripticis. ( Si to Difficultas vine fequat no cumenta renú itendal cure opícrafie apatio a opilatióis renú. a cú boc eft nececeffariú admiftrare mollificantia exteri? a relige appliciti neceffaria é administratio puo cătiu vrină nifi timeat o faciăt ocicendere măm pluri mă. Bi vo oifficultas legi nocumeta mebrop nobilium ficut epis a cerebzi itendat cure fuaz Dispositioum \$50 bein fuit i fuis caplis. Et cu boc tentet vie puocatio ou bus igenus. ( Lura vo Difficultat) fequet peufionem aut cafú patuit i expositoe textus. Et ex bis pater pina i tentio brida i cura Difficultatis vzine q eft remotio cae.

■ Scoa vo.f.eductio vrine pficif modis ifrafcriptl.-pzi/ mus cópuimendo vefică z B marie valet vbi é oebilitas virtutl fenfitiue motiue aut nălistanô eft foztis opilatio fed fiat căliter aut cũ gradatóc icipiendo ex leui z pee/ dendo ad foztes cópzeflionem. ( Scos modus eft cũ i miffione pediculi aut cimicis in fozamie virge. Et B marie valet vbi eft fopita virt<sup>9</sup> fenfitiua. ( Zertius mod<sup>9</sup> iponendo i ano aliqó fuppofitoziú ficut apud Zhi, fuppo fitoziú oe fale taberget, z vt credo é sucbaz cádi, puoca bit.n. vzină z foluet ventres, boc.n. fitmuládo excitat vir tutem expulfiuă:/s non video cur ét ex melle fuppofito aut aliquo ppoztóalinõ bebeat feg idem effectus. Colli gătiă nă qu bit magnă nerui venientes ad aftituendum mufculos ani cũ neruo venientead aftitutõem mufculi

Xz

colli vefice. qre excitatio vni? e ca excitationis alterius. Cutart? ät mod?? cu firingis:ärű dá fút ad inyciédű aligd i veficá:dá ad cibédű d i vefica >tinéř, dam ad vrrúgs fil'oeferniút. Siriga át os cé ad longitudiné pal-mi fubtil >cana i ci?extremitate rotúda. 3n d extremita te fit fozañ oino ablíga afpitatere filr i laterib? fint plura fotamiavt fi vnű opilet altez fuppleat ad inyciédű cad attrabédű fm neceflitaté. (Extremitas át remanés er teri? 03 ce lattoz z amplioz cu rotuditate vt p illas facile poffintinyci q inucléda füt.cü g volum?mitteraligd ex tremitati exteriozi appédim? aligd ficut vefică aut vagi nă quă iplem? ligre iplă ppmédo fic cu ppmit clifter inu cif ptetu i illo ad pcauŭ vefice. (E Et bec e ad inuclédus Is p fozamé el'poffit egredi vzina i vefica steta. ( Que da vo é ad extrabédű z é vt i scauitate ei? fit aliga glob? da voe ad critiniscu evi t aliq bis ppoztoal pfecte obtu rotud? er (pogia filtro vl' aliq bis ppoztoal pfecte obtu rās meatu i ea pte i q otier. a fit fulpēlus cu filtro ferreo vel enco vt ad libitu possit pozamē itus pelli zerbi.bic gfitrabit verius pte exteriorene ver vacuu educit q in vefica ptinei:15 ea q i vefica ptinei poffint fugendo efbi E aliq vo file ad ingciedu tad ipelledu. Ete vt ba beat catatir cui? extremitas acuta 2 ocana adeqt extre mitati firinge remanéti ez. z pus ipleat catatir ligre inu ciedo i vefica. Et extremitate fua acuta ponat i ocanu fi ringe ia erntis i vefica z ipellař liquozad vefica ne bet penetratio cozpop. z ej ců codě pôt eřbi qô i vefica ptie tur ne bet vacuifiringe at pit er mult fieri, f.er ere ar geto franno ligno cozio vebite pparato ficut charta fug q teribif. CEt oto ex ma magi leui aut fleribili cu vebi ta firmitudie füt pftatiozes. Eft gbonum vt viuerfe fint apud te gbo poffie vti fm exigetia. a filr oineria catatir. 2Dodus at iponédi firinga fine poloze aut cu minozi Do lose që e possibile e vt eger fedeat superinte cuminicat do lose që e possibile e vt eger fedeat superintate caude fue retro suftentat?, celenet genua aliquătulă sup iguia: g genua fint fatis vistătia iter fe.vein opatozvel eger ipe iponat firigă pus mollificata virga a vefica i tina vel cu fométis vnctionibº aut emplis. Et ipoat extremitate fi ringe tă iunctă că oleo aut vnguêto leni qo foztatie ê me lo paulati quige guenerit ad obstaculă.z tunc eleuet aut Depmat firinga Donec ptrafeat illo cu oi facilitate ne excotiet quíqp pueniat ad pequítiz túc pôt aliqué ligré inp-cere i veficá aut exbere ptéta i ca fm exigétiá móis ia oi ctis aut vtrugs facere. Dis aut no fufficietib?ad puocan du vzină op? e ocuenire ad fectioes: in collo vefice ficut fit in extractoe lapidis:fed foramen fufficit paruum pro extrabenda prina.

Ertia at intentio.f.correctio accidentium perficit \$3 ipforum exigentiam.

C Quarta vo.f.regimé fer rez pficit fm crigétia cae vifficultatis vrine vaccitui. fit tri vieta tenuis ita vrabitie at ájtú é pofiibile a cibo v potu: v marie a potu. v vino canear a ftiptici vifcofis: 15 poti? cibi fui fint fubriliátes icidétes abitergétes. Et caueat a potu aque imo fibi fuffici at collutio ovis cum ca.

De lapide.



Cimeger virga fepe fricat. Quauis la ni poffit gnari. f.i iteftis groffis ifra stetl maxi

me i colon vt vidi Serrarie ano. 2D.cccclvu. Et erat cătitat aucllane magne a mltu ouri. emifi p anu a dă mulicre i multi vicib<sup>o</sup> numero circa J.cui<sup>o</sup> rei teftis e excellês medic<sup>o</sup> Bartbolome<sup>o</sup> Salconet<sup>o</sup>. a pulmone vt oicit Bal.a vt vidi Ulerone: a tubin gua vt beco a 30ar. a pozo fellis a Séttil: a i pauch<sup>o</sup> liacu ris a fto vt oicit Bilbert<sup>o</sup>. Et i iguinibus vt vidi Ulerone vna câ eximio medico magiftro Bidicto de Leonibus

# Belapide

STRICT BI

viplin trignant in renibus ? velica. Etnoiat bec paffio ab Dip.litiaf grta affoilmop.ab baliebate calcul?.a qui buida petra.ab Zuic. 2 Rafi lapis.g lapis i renib viven ca De q é bic fermo é egritudo i numero.fi iquatú qd ad, ditú vltra ptes mébri i q atinet imediate z fenfibilr le dat opatões ei?:té multotiés că opilatõis dé mozbus in via ipediédo trăfitú vine t alioz a pmeat? viales trăr fire sincuerut. (E Spés lapidis iumut B mo. gda.n. fut renales gda veficales.z Diftiguut iter fe magnitudie ou ricie afpitate coloze.na geniti i vefica fut maiozes ourior res afpiozes tédétes i colozé albu vel fuicu:15 renales ter dût î colozê rubeum. Dop ât Diucrfitates fumût ex mâ agête z loco z tpc ficut Dicef. Guis în vefica repiat aliqu lapis facile cominuibilis. (E Câe De ofideratõe medico-ru fut puplices mâlis z efficiés formalê z finalê phríci reling: g th fut fat) note: formalis.n.e forma lapidis.fina lis vo vt babeat cella iquatu mozb? finis fit nocere opar tõib?.ma vo lapidis q eeiº ca piúcta e bumiditas groffa a viscola de grie flatis fang aut fanici i B Differens a mã arenulaz a la fit grofiano th é vilcola. [] Jo facile com minuit ima aŭt remotios è cibi zpot? bui? mãe gňationi ppostóales:ficit lac cafe? z ppsie bumid?.ité carnes ĝf-fe fič autu paludeftriŭ zmagni cospis. [] Ét caro cameli na bircina z caro vaccina. z q De filueitrib" igroffant: zpi fcce groffi z cibi frizi panie vifcofue crud "z azim" filir vi nu groffu zag groffe z qcuq merito fui aut malitia artis ficu aut ordie aut multitudie z filius fut apta gnatoi chi mon groffon z vifcolon. C La aut retetois by mae lapi dis i renib' vel vefica e vebilitas expulfiue ipfon feans mala optones aut apa aut vic?aut opilatio phibeseriti mãe ab bomébais a retinéf fugfluitates groffe refiden-tes ex oi adfitate puentéte ad bec mébaa: the cáe retétio nis mãe tenêt fe ex pte cãe mãlis: a fostalle fostitudo ato tractóis renú legns calitate fugfluă fac vt củ aquofitate alie attrabant mäe groffe o postca no expulse verant in lapideanos expellat: e bec calitas respectu lapidis fil se tenet er pte agetis a mae. [ Opilatio at De g.s.aliquelt coartatozia a supfluitate grosa reteta aliqui attenatozia a fupflua friditate aut a opfilióe mébri vicini ficintellini aut carnofa abapate. ( falitas aut active ocurrens ad gnationes lapidis quique ifepabilis:q2 forte nalis: aliqu fepabilis qz fozte accidit pp voloze aut pp acceptórs rei calefaciétis: 13 quocuq; fit videt. 21 qc alitas factina la pidis fit egreffa ab eqlitate pitefione.qo apud Berapio ne non eft verum vniuerfaliter:immo quandoos eft cali ditas illa tepata aliquando remifioz teperata y manife ftar gnatio tapidie i flaticie melicie a feniozib? Quapzopter i gñatõe lapidio pl? opaž grofiities vilcofitas mãe go calitati itéfio. Et Baffirmar Rafis in Lótinete vicens grille i a gñaž lapio n pt ce frido prenu nifi raro. prerea lapisvefice i q é pauca calitas é groffioz vourioz q lapis renú: quis ma fit filis.er gb? ifert q calitas valde fup flua e ca cur aliqñ lapis fit minoz a facili? cominuibilis fupflue exiccado burnida ptinuation ptiu.« forte ca ma gnitudis lapidis ivefica é loci amplitudo. (Et e> angu fria loci é ca puitatis ciº in renibus. (Et filr ca vuritiei i vefica pót cé loga moza cu caloze moderato fic e> pau citas more lapidis i renib? cú calore fupfluo pt cé cá cur lapis renú fit melior a facili? cóminuibilis. a cés iftecáe lapidis replunt i vefica:ls ti vtocin e fint valde vifferer tes i magnitudie ouritie afpitate pp cas bictas. ( La at cur lapis renú fit rube? e rubedo renus: toste Decoctio violeta z feltia.zille cui pl'm accidit lapis renu e piguis zille cui pl'm accidit lapis vefice e extenuat".pzimi fozte ca e opilatio attenuatozia fegno piguedinez. ( Scoivo cã é ocbilitas expulsivei extenuato fegns paucitate calo

# Belapide

risinati. tenib" frequti" accidit lapis renu di vefice:fed in ifantib" aut fibi primis eft e3. tpim b3 e iter ifatia t pubertatl initiu. villud io qm vt'expulfina i ifatibe ado lescetib" é foztl: qre expellit a supiozib" médzis ad iferio ra. In senibus do vitues renum ipsop funt debiles. Et itep qui ifátu a adolescetu bumozes sunt subtiliozes. p pterea penetrát i renib<sup>9</sup> iplop. 4 fenü bumozes für groffi ores: qre no penetrát i renib<sup>9</sup> iplop. 4 gp un gňať lapis i ifánb<sup>9</sup> é pp appetitú con 4 motú iplop fup repletióem 4 q2 potát lac: 4 pp oftrictões meat<sup>9</sup> vefice iplop. (E Ét l fe nib<sup>9</sup> pp bebilitaté bigónis con: 4 pp boc iudicauit Dip. gp lapis i fenib<sup>9</sup> nó fanat. 4 ois vaina i q é bumoz přim<sup>9</sup> é bignioz vt ep ca gñer lapis: z eilla i q cu Descedit ad fun/ du gnat fal: te ciº fal plim?. ( Sal nacy gnat ab adfita/ te i g e terreitas plima qua adufit calitas. Et via gde in fătu pl° b5 falls d5 fenünő qm el? terreitas é plimaimo qm calitas i eis é pl?:z terreitas el? é pfűdi? adulta Et p pter boc vzie cop füt turbide pp multitudiné pmiltiôis ipfozum.z pp raritatem cozpop coz. ăre folultur ab eis plin adfitatis cu refolutõe occulta.z oignioz pueroz ve f eo gnet lapis e ille ge ficce nãe F3 pl3 v cali ftói: v no fic cat na f3 plimnifi pp attractoe3 bumiditatu ad epar el?. Deide ad mebra vie ipfi?.z qfi e illic calitas e ca efficies pña: zad fümű ficcitas vétris facit vzină groffiozé z pliv mă. zi illo î d e fedime arcnofú fi aggregat lapis i vefica. qifi mă nó e coartata. z puell z mulierib? raro accidit lav pis i vefica:qin meat? vefice cap é breuioz e latioz di me atus viroz a paucoz anfractuú. a i breui facilioz é expul fio cis i lógo. i ipfis ét raro accidit lapis renú; vel qa meat? renú fút latiozes: vel qa nó brit calitaté fatis potétéad có defandu bumiditate i lapide: yel qapim fuaz fugfluita tum per matricem purgant. ESigna lapidis renum.



TRimo ponet fig" giatois lapidis renu. cu mouet. pai fignu gnatois lapidis renu e cettoes turbidi. a quarti ad tenuitate pp re-tetoes turbidi. a quart via p? groffitie: a cum multo fedimic fit vebemeti? clara a pauciozis fediminis figt o lapis e ourioz. Sill retetio arene officete egredi cu

vina figt lapidis gnatoes. Bignu at ipfi? ia geniti eoolo z grauitas in alkatiz z forte pifficultas prine. z ppe fi la/ pis fit in ambobus renibus.

Signa vo mot' ci'é vebemétia bolozis a befcenfio ei' polozis ex alkatis víq ad iguía. ad emű ctoria cũ lá puenit lapis ad velica: 2 que coicat voloz vi dimis tefticul.05.n. o voloz fit vebemés pp tráfitú el? ploca angulta fenfibilia. Cú aút cecidit ivefica fedar vo

loz: t tádě poste a mígiť z fozte fanguis cum co. Signa aut vistiguétia iter volozé colicii z renalé poimediate post suptu cibu qa colon optimit s renalis for te alleuiat pp bumectatões renú a vaporibus cibisaut fi fozte ambo imediate post füptú cibú crefcút magl excre fcit colic? og renal:15 i pcesíu chilo cú fecib? ofcédete ma gis excrefcat renal. zer bis ps pcozdia iter dicta auctor a vident 521a i boc figno. tu attêde reliq figna viftincti na fupi" pofita i colica cu i mult accritib" be vue egritudince pueniát.f.i vomitu větris pítrictóe a relige a ple-rügs faciút medicú pubiů. ( Signa vo lapidis i vefica fut bec. pzimú.g. labozás ex lapide i vefica frequenter fricat vel fealpit virgă fuă zeă manu ptractat pp puritu s polozé exité i ca ex coitate virge ad vefica. t no folu in pirga:13 i radice ei' apectine fit purit' aboloz aligs affu duus ex coitate virge ad illas partes. Et que poictas fricatões a manu ptractões erigit virga. Deide arefeit.t.

Deficit ab erectoe: e fit ei? mollificatio, ppe, bec verifica tur i puero:no fic i iuuene: e minus i fene. ( Gcos. egref fio vzine cu difficultate 2 conamie:2 B q2 lapis opilat for no vane en omenate a conamer o quapis opilar for ramé nó cóplete ná fi opilaret cóplete túc cét retétio vzi ne a étalis egreflio vzine cú ooloze: cúvelica fit méby fé fibile facile patiés er lapide. [] Zertiű fignű é crit? lon gaonis fine ani qños cui? cá é ouplex: vna é vebemés co-nat? ad mígédű a foztis er pífio feá placertos ventris ad quã fegf erit? ani. Boda cá pôt cé quapis erñs in vefica cú magn? é pp. ppingtaté colli vefice ad anú opinit anű. ví ang? egredu: nó tú bec vír vera fit jó př foztafe i allu vñ anº egredit:no tñ bec vir vera fut.io or foztaffe.i. ali, qfi. Qui aut volut certificari an lapis fit in vefica ponas Digitů vel buos Digitos lógiozes i anú pus větre a fecib? můdato z coris furfů eleuat). z fi aderit lapis ipz manife fte fentiét z quătitaté ei?difernét. ( Signavo futuri la pidis i renib" vel vefica funt:q2 fi arenule q pcefferut po ftea retête fuerút rubee vel citrie fignificat lapide futu ru,i renibus:fi autem fuerit albe fignificant ipfum futu rů i vefica: 13 qfiq9 vzia arenofa fignificet lapidě i vefica. na fi fuerint arenule rubce vel citrie fignt ipm ex renib? Defcédiffe, fi vo albe vel cineritie fignt ipm i vefica pge ftú cũ alus fignis de gb°. š. vñ 'Dyp.gb° arena z alba fe dimina fubftant bis vefica litiafim b5.

pronoftica . paratifimi giandi lapide amige di cũ. 2 qũ aggregat 2 migif cũ vina aduenit fič colica. Et (patia B e iter mélé: více ad anú. t B maxie verificat pe lapide renú. ( Scos, lapis renú vecice fi o bis q be reditař. [5" valde vificilioz ad curăduz e f3 plm lapis vefice aj renu: 13 lapis renu aŭ gu a curăduz e f3 plm lapis bedo vzină; tu apando. [6] 4" nefretici z circa vefică vo lozes laboiofe fanăt î fenib? ferta affozilmoz. [6] Quitu lapis vefice cu pficit fm plm no fanat nifi cum fectione in qua tamen elt timoz.

Cin egervirgam fepe fricat: 7 manu tractat ipfa quoq3 frequenter eriation z fubriliarur z vzina difficulter z cuz boloze egreditur in qua egritudie foz-

taffe z longaon erit: lapis in vefica effe fignifi catur. Si autem eger cum difficultate minge do fentit vebementé bolozem in renibus emú ctorijs z naufea z vetris constrictionem in re nibus lapis effe moftrat.

(E'Doc caplin ouas by pres pincipales. In p<sup>3</sup> bocet cogice rean lapis fit i renib<sup>9</sup> vivefica. In z<sup>3</sup> ponit cură. Inz<sup>3</sup> bi. Lapidi vo g. pzia itez i onas. In pina poit figna lapidis i vefica. In z<sup>3</sup> lapidis renú. z<sup>3</sup> bi. Si ăt eger. In p<sup>3</sup> ponit tria figna lapidis in vefica înpi<sup>9</sup> pofit a coclarata. Si ăt lbac ptc. pôit figna lapidis renú. p<sup>30</sup> g fi eger cu oifficul tate migédi. Laliqui ipedimeto imo aliqui tanto vt nullo pacto poffit migere buerit vebemete polozei renibº tin emuctozus.i. vbi pozi vzitides termināt ad veficā z bar buerit naulea a vetris offrictões i renibolapis ee mõftra tur.b at figna a alia fugio fufficieter fuerut veclarata.

TLapidi to quieft in vefica confectio becvti liseriftit z eft optima ad frangendum lapide etiam cum fuerit vetuftus. Ego quoq3 ia fre gi cum co magnum lapidem in minozi spatio gs.rl. bierum. C25. 1R. carpoballami fe.ra phái bauci oliratri.fe.coztic.radicis oppoponaci costicum radicis capparis amigdalarus minendo eod etito eta timos s. Xanãio

amararum banocochie fquinanti ciperi fpice inde caffie lignee facolocondrion barmel gen tiane aristolo.rotun.asfari cozdumeni ammo maci ferapini bdelij. piperis acozi omnius an. partes equales gime offolute fufficienti balfamo malarent: z er eis alie fpecies' confper/ gantur er quibus informentur pillule z fuma tur er eis in die.3.i.cum aposimate de feminie bus. C Quandoqs leptima pars. 1.3. be cinere fcozpionum cum cis batur. CLinis no be fcorpionibus boc modo fit: scorpiones fuma tur z in ollam nouam politi os babentes opilatum fuper laterculum in furno mittantur in quo non fit nimius caloz negyebemes: 7 fint in co.vi.bozarus spatio: beinde extracti pulue risentur z reponantur.

() In prepřiti curat lapidě. Et p g či vefica. z? g či renib<sup>9</sup> 3°. g či virga. z<sup>a</sup> ibi. Lü ăt i renib<sup>9</sup> lapis fuerit, 3<sup>°</sup>ibi. Si ăt lapis ceciderit. In p<sup>a</sup> pre vicit g lapidi epiti i vefica: curatio iftavtilis z optima erifit, frágit. n. lapidě in fpatiominozi. rl. viez. () Lu<sup>9</sup> ofectio č ifta. R. carpobaliami.i. fruct<sup>9</sup> baliami (c. rapbani vauci olirati.i. femis macedonici cozticů radiců oppopôaci cozticam radicus cappari amigdalaz, amaraz v žinocochie.i. farifragie [gnáti cipi fpice ide caffie lignee facculocódrion.i. feolopédrie gétia ne ariftol. ro. affari cozdumeni.i. karui acreftis ămoniaci ferapini bdellų pipis acozi ofum pres eğles. güme i fufficiéti balfamo.i. oleo balfami offolute malarent i cry cis alie (pēs oficiant er gb<sup>9</sup>) formēt pillule: z fumāt er cis in pie. 5.i. toč cinere (cozpioni cū bis addat. cinis vo ve fcozpionib<sup>9</sup> fit B mõ fcozpiones mittät i ollă nouă d brī opulara ponat i furno lug laterei ĝ no fit veberuens caloz p fipicu fer bozap: veide extracti puluerizent z reponant .f.i vafe vitreo i ĝ bii refernet be.n.medicie oce fur cale z ficce prer fcozpiones g füt fridi fm plin. z brit oce fingularé, ppzietatem in cominnendo lapidem.

 $\tilde{\mathbb{C}}$  Eger vo nutriat er aqua ciceris z calagie z mutagéat z abíticat a lacte z caíco et ab alijs nutrientibus groffis. z igrediatur tinaz voi fit aq in qua cocta fint folia caulium z fulla z be rengefif. z mentaftrum z funus columbinus z medulla croci boztulani.

 Dic ponit vietă pueniété plapidez: eft.n.fubtfliatina e abîterfina e îcifina e puocatina ficut aŭ vecoet, ciceris calagie emutagenaroe qb<sup>9</sup>.8.abîtineat a lacte e cafeo e ab aluș cibis ĝifile. Tagrediat tină. Thie poit rettin rinediu vices qo eger îgrediat tină. Ifemicupiùi î fitaŭ vecoc, foliog caului. Infle.i.yue fine artetice. The eger fif.i.abrotani: 15, p eo pôt accipi ferapini metalt e tim<sup>9</sup> columbinus medulla femi.croci bozulăi. Ideft cartami boc femicupium eft ad comminuendum lapidem.

C 5 emm et fepe iungatur et oleo fcozpióis z immittat virge: q3. 18. artiftol.ro.gentiane ciperi cozt.radic.capparis añ.3. i.bec oia i.lib. i. olei de amigdalis amaris pofita ad folem per bebdomadam vna dimittantur z colentur z pzo vnaqueq3 lib. de co adiungantur ei fcoz piones: r. z totum i vas cuius bos opilatum

## Belapide

fuerit millum ad folem per buas feptimanas mozef: beinde colarum reponatur.eft.n.opti mum z mirabile be quo guttatim quoridie in virga mittendum eft: poftes eger egredit 8 tt na. g fi lapis magn<sup>9</sup> fuerit: no tuenit aliud remediú nifi vt cú teifione extrabatur. be boctif loqui buins noftri libzi modum excedir.

( Doc é grtű remediű zé gy polt exitű a balncovngat fe mur cű olco be (cospionib<sup>9</sup>, zer co étî virga piltillef zuius olci é b peferiptio. Barillo.ro.gétiane cipi costică ra dică capparl añ. ŝ.i. bec ola î. lib.i. olci be amigdal amarl polita ad folé p bebdomadă vnă pimittă z zelé z zep măř. Et p vnagg lib.er co adiŭgăt (cospiones.r. z totă i vas cui<sup>9</sup> co fit opilată mifum ad folé p puas bebdoma das mozer beide cole z reponat. Elt.n. optimă z mirabi le be ĝ dtidle p virgă guttati fundédű é polită ger be ti na egredif: fic.n. pcedéte mollificatõe p balneŭ mell<sup>9</sup> có minuef. Ultimă remediŭ fi lapis fuerit ingés bis reme, dus nő fufficiétib<sup>9</sup> fiat fectio i collo vefice fin go picet z ejbaf. log th be mő fectőis metas bui<sup>9</sup> libit trăfcédit.

C  $\mathcal{L}$  um auté in renibus fuerit lapis eger freque ter ingrediatur balneus  $\tau$  renes  $\tau$  ilia et oleis inungantur  $\tau$  ea que calefaciunt locum befuper cum panno ponantur vt funt ea que nominauimus. In poru quoqs fumantur ea que lapidem frangunt. C Dic curat lapide renú trib<sup>o</sup> auxilys. Du<sup>m</sup> o frequere

C Dic curat lapide renú trib? auxilya. put o frequter tină îgrediat ve q.s. rii cu ca ponet aliq mollificătia cet pitătioz. Scoz o renes zilia ex olcis vugăt z velup ponăt ca q locă calefaciăt: vt funt ca q vcă fut i lapidevelice: ztertio fumat ca q lapide frăgăt ve gbus fupta.

CSi át lapis ceciderit z in virga obstaculum fecerit aq calida ab alto bistillado ei supsidat oonec rubere videat: beinde oleú tepidú gut tatis sup inýciat z fricet: z fi necesse fuerit su gat z ex boc mouebit lapis z eribit. S3 fi ma gnus z angulosus fuerit necesse est vt virga i ferius incidatur z extrabatur.

C Dic curat lapide i virga retetu ouobº auxilus. Pzimu é calus aq calle ex alto a poltea iunctio cu oleo tepido expmédo lapide veríus ez. Sco3 auxiliú é opbisno fuffici entibº virga iferiº (cindat a extrabatur lapis.

Cura lapidis renu z vefice by ouplex regime. par e

tiuŭ ouas bā itérões. Pzis é pbibitio gňatois mác lapidis marie coplédaregimie fer rep no nāliū. Seda é ipfi us mãe ia genite euo. ([] Regimé aŭt fer rep no nāliū p bibés gňatoez mãe lapidis é vt panis fit er optia farina frumèti no oino a furfure oepurata pueniéter falit<sup>9</sup> co ct<sup>9</sup>. ryinū fit albū aut medu colozis clap fubtil fube pan cifep aut mediocris vinofitati lipbádu fin erigentiã co plonis tpis 2 pluetudis. z aŭ fit fubtiltenis clara bís. 18. pditiões laudabiles de gb<sup>9</sup> z<sup>0</sup> fimit carnes fint gňatue fáguis fubtil fit alba si peditoate edivituli lactéri caftra ti ănualis agni.grofi vitétur pifees nifi gdā fic temali lu parui. ([] žie pifes parui petrofi z files er maritimis aurate rūbi z files, viten fac z cafe<sup>9</sup> z lacticia omnia.us cicep puenit z ius cauliŭ z rape obite cocte. ([] Eter ber bis bancie recêtes apiŭ fenic, petrofelinŭ ediuia cicores fparagi . er legumib<sup>9</sup> kifeb ozdei zius cicep. ([] Eter fue

50

# Belapide

fint mollia no p becoctoes idurata: 2 vtar fercul' 2 b20/ due: toib bis q vetre leniut:ppea magis pueniut elira galla aut frira: vitet ti i rgie pluatiuo nimi vius oiure ticop:pcipitat.n.masad iftra vzie:viter fercula er pafta a falimudu ai fuma fit itétioad generadu fang. fubtiles no at buozes groffos aut vifcolos: tad leniedu vetre th multů ad puocádů z pcureť vt fiát boe bigones: z vt fu pflua p regiones ppas cúenť, ppterca fit aligir parc? in cibo 2 potu. 2 furgat a méfa cu religis famis: 2 non multi plicet cibaria i méla vna: 2 no coedat nifi Digone celebra ta: 2 pot'fit cibo ppoztoat":nec gerat veltimeta fricta cir ca Dothum. Et exercitet aio a corpe tge Debito: a non cor eat nisi natura exigente.

C Bub z" itétőc ő émäe iá genite eűo pöbédif pbibitio gňatóis lapidis. Et pbibitio augméti ipfi?iá geniti:nec ñ ipfi? ia geniti eductio afiqi magnificet: zad copledu ofa bec füt oue medicie laudate ab auctorib<sup>9</sup> rmibi expre.p ma é. %.floz caffie.5.r. £ú ağ feolopêdrie.f. oiftillatiõis aut becoc.trabař caffia z fiat potio quá accipiat fel' î mê fe aut et pluries fi expedierit.z<sup>a</sup> medicia é ağ mellis Fm beferiptöes 2De.be g bebite cafa accipiat gtuoz biebus ptinuis.iiu, 3. p vice i auroza ia pcedet cene pigone cele-bzata.eger pot vnasilta z medicia z accipe i pn mélis:re liqua i medio méfie. 7 fi an potú aq mell'acciper. r.amig dalas amaras fingula vie qs bn malticet. 1 poft eas ime diate biberet aqua ia ocas res cet efficacioz. [ Et fi pati és cét renú caloz fumat caffiá pdíctá cú decoctióc femi-nú cóius fridoz ligritie z granoz alkekégi z pře tpe ca-lido. ([]] 3té cú ağ mell'qñ decogi bulliát grana alkeken gi. Et poltea cus ipla colata trabat lac. 3.5. leminus coius fridoz. a bec lufficiat p copleda bac iteroe. fi ti paties ef fet ficci vetri pot fupzafcripte caffie addi. 5.1. bidicte fim plicis aut tatude electuary indi.

C Regimé vo curatiun tres ba itétões. paia lapide com minuit 1 ipm educit cominutu aut no cominutu.zº cozzi git accña. (5° ordinat pebitű regimé fer rez. (27) edi cinaz át pficiétiű pmå itétőes adá füt fimplices adá có pofite. z fimplices jűt triplices adá cominuut a oplone odá a poetate: odá vtrog mo. Cominuetiú at a oplo ne gda fut obiles tin i lapide renu ipzimetes. gles ft me dicie amare absterfine aut fost licifionis fie orymel aut acetă betonica pétafilon capillºve.grana folisfacifragia folia frazini radiz folo. ăz îpzefilo îi ê niî î lapide renă: prrăfeitia ăt viga ad lapide vefice. ff cicernigz ağ ciºra dir cofti bdeliu radir ficle alca tribuli apiu mo.kalame th pulegiñ cucu afinin radix balfăi a pres el feñ rapbar ni a ağ radicu el footdeon pputia vit albe ruta agreftis baurach pip puluerizatu en a fact d' trocife dauc cu ağ fiftici fac defedere lapide vita adultu. Et fan. birci fm nitici fac ociecute capate yila administration arté collect<sup>9</sup> a refuat<sup>9</sup> i trocifcis de gb<sup>9</sup> i boza dolozis de tur yn<sup>9</sup> cii yini aceto aut aŭ apu motani, a, ppetate at co minuetia fut puluis (corpionu a oleŭ ei<sup>9</sup> a folaty: boztula nú: alapis (pogie a indaic<sup>9</sup> a cinis lepozis decolati lubzici terreftres ericcati cinis epis afini i lapide renu agrame. ida cominuit vtroq mo fič vitru albu z claz pulueriza tu cinis cozticu ouog fcarabei. C Et fem genefre qo fra git z educit z phibet gňari. z atis pua vocata cauda tre mula z grece pragolidiatos i cuiº alis fút pêne auree. z fu g cauda fút púcta alba z frácigene vocát fafunegi. B adu fa v cinis ei? cũ aq mell efibit lapide, itê fim? colubinus. ( 200d? át cóponèdi bas medicias vt fiat vna medici na cópofita bás oditões opostunas i bac itêtiõe e vt mi fceat adiuice medicie brites vitte cominuedi ex bictl.z gda innates ad penetradu q et cominuat ficpip cinamo. mű kalamtű: z ödő, puocátes erbétes ingfluitates grof/ fas fič radiz rubec fenugrecű bauc?fu meu aflaz amcos

keyfim fifeleos feme agni cafti fgnatu z cozdumeni.z ca/ tarides i B füt potifime iprimetes et i lapide : f3 admini/ ftret cu cautelayt fivlceret virga.vn ivna potoe n fit ad plus nifi yna cui? caput ale fint abiciffe. @ Queda fint alterative frageres calitate alian fic folatn. ( Alie funt retardates a petineres medicias i loco poec apleat fuas opatões, t B faciunt cu vifcolitate qda fic fpecies gumi. Calie füt ofortates fua aromaticitate ficut fpica caffia lignea.alia confoztat flipticitate moderatavt radir rubi virga paftozis:alie füt fedătes voloze cu ppetate fic nu-ces cauellane q et retardat medicias i loco. c qda anodi nitate fié bittes calitaté pri grad? z ppe cú buiditate.z ądá flupefaciédo: z exbis ita artificialr mift) fiet yna me dicia copofita bila vitutes opportuas i bac itetoe: 1 na fa, gax Diferna iter cas. ( Et cas ad Dinerías opatóes put expediet ozdiabit: 15 op5 yt 15 medicia cópolita nő fit fermetata. [Et fi voluer] verificare receptas inenies infti nű litőtripon z relig ab auctozib? pofita bře ples er bis vtutib? Bnumeratl. Mullu.n.fimpler 03 poi i aliq medi cia copofita: qo no beat aliqua fpalevtilitate o vipone: o qua ozdiata e copofita. Et ilte medicie qiiqo fumut : qiiqo applicat i vnctoib' emplis fomet femicupus.quq i ve fica ingciatiz valet b mod? i vtrog lapide. ( Scos mo dus é cu icifióe a ejectoe lapidis fi pinº no fuffecerit:gi la ide renu e icouenies a mostalis:13 i lapide vefice poffi bililatimozofus pp mebzi nobilitate ex cui? fectiõe fegt aliqui Dolo fozti fpafm? frncopis apa zali mozs. Er quq vuln? illo vertif i fiftula er q vzia stiue fluit. E Laucat. gvt nonifimagneceffitate cogete fecet. Bic qn adeffet poloz fozti aut retetio vzie aut filia accha fuspitóez moz tis faciétia. Th fecét nifi i forti zoftate z peñato. Tch catu telaab erroze: 2 fi tales no fint vimittat fectoes. 2 pperet ad toledu accha tepnitia melioi mo poflibili.trafponat g lapide 2 filr fan er púctura lapidis befluxú ad ozificium colli velice: vt vzía libere effudať. fit át B traipofitio trie pľr fič ocih fuit i ca.pceděti, @ Zrafponiť át lapis renú. pmouedo ips iferi" motu fosti faltado ve gradu i gradu paliqua fcala. ([]] Ité anbelit" retetõe ac copsetitõe z fri catóerenú zalioz trabédo iferi? ([] Jté cű vétofa paula fi mutata a renib? ad iferioza. z ep illis fút clamozes z cli fteria calefaciétia zbumectátia. z iferioz calefactio cuz fométis a emplis, bec.n. trabut lapidé renú víqsad vefi-ca paulati. a ququer de vefica p virga expellit: autp vul ua mulier). o fi foste no poffet trabi iferi? z retet? vrina ipediret aut aliter multu noceret trabat fupi? aut vomi tu violeto:aut cu vetofa. 8. rence polita. ( Incilionis at mod'cũ öliberata fuerit fit obfuat) cañ ifrafcriptl. pai m' g icided' fit puer oftat l virtut) boe oplonis a babitu dis. ? fit peuat? ? iteftia tenita: cui ozdiet Dieta tenuis fi/ nevio carnib? zouis cu pauco potu q fic obfuet vís ad qr tu vie: zeligat tps tepatu vies clara zloc? puenies. op fifta fint parata. [.pilü iffra curua ad eEbédü lapide p? fectőes falic medicine appropate i oftrictőe fan. [ Zer, ti? cañ.op eger iaceat fupin? crurib? retract! a vilatatis.a vetét? fit a circüftátib? firmiter a chirugic? iponat idicé i anu pueri vel puelle virgis: vl'ivulua ocuirgiate Donec puéiat ad lapidé. (Et cu puenerit ips ad collum vefice trabat a tencat firmiter ipellédo fép víus colluatic fi-gnet attraméto vbi icifioné factur? é: fiates i collo vefice inter anum a burfam tefticuloum: a no in fundo vefice. a fiat fectio fup lapiderita vt acuties piliveniat ad lapide z fit tâta vt lapis poffit ežbi:nă quâto minoz é fectio mõ. Iapis poffit ežbi tâto é melioz:oride ežbat illů cum ifiro curuo cu qita facilitate z velocitate pot. C Dein ponat ftupă vl cottu ifufu i albumie oui cu vitello mift) cu pul uere pftrigete fan. a no moucat ips plas i tertins vie : nifi

4

# Be apostemate in renibus vel vesica

eliqo aceña cogat ad mutatoes: a tadé cura ppa vulneri plolidet: a fuccurrat accittib' fupueniétib'.f. toolozi apar ti fan. ogelatói a religa fm gros. (Giaŭt lapia puene ritad canalevirge fuccurrat: 15 grocch fuir i expône tep tus. Et ôtidie añ ôs mutet mingat vi via egrediat p for ranea naturale a non per fectionem.

E Scha aút itétio 4. correctio accittus plicial fin iplorin erigétiá. Dolor ĝ fi fortl elt os tedare aŭ lectões cu epitbi matib<sup>o</sup> emplis vactóib<sup>o</sup> a femicupusa cu clifteribus er anodinis: a fi expediat cu flupefaciátib<sup>o</sup> bibitis ficut filo nio tyriaca noua și cu boc os flupefaciát er ventofitates refoluăr: que aliqă eft că voloris a puocăt vină a tifu q aŭ îcifione flupefaciút locă cu opiatis fupti cu vio. C Et qliqs cu vactoib<sup>o</sup> appliciti parti icidede a circuftătibus. Sedatio năes voloris a futuro apate libat: a fore a moz te: a d pbibădă apa bonă e vi ptes circuftă tes liniant cu ali e repeufituo: floia a vieta tenuis ab B preferuant. Si voer lapide retineat vina popilator și renib<sup>o</sup> por ris vaitidib<sup>o</sup> aut collo vefice ant meatu virge tetef cuns eductio ant trăfpofitio eși cu<sup>3</sup> forfii ecoziatio aut vic<sup>9</sup> tinffris vrie luccurrat Fs q vice î fequitate.

Regimen at fer reg inyta terti i tétőcs otdief fu cut ocni fuit i regimie pfuatino fs i Bre gimine curatino op° écibis magis abftergétib° icidétib° a fubtiliátib° a puocátib°. Et tpe opatónm fortiú ficut é fectio: oieta os cé tenuis fine vino fine carnib° zouis vís ad grtú oiem vel quoufg fumus fecuri ab apoftemate z alus fenis accidétibus.

Sequenter medicine copofite. 2Dedicamé fub rapione. Befe.batece e reoticati mily fol vitri adufti dau ci añ.teráf zcribelletur:z benf be co.3.iu.cu ag becoc.ci ceris nigri. Aliud fm cu ad lapides vefice. Be. odifi. 3.i. fi mi colubini.5.i.5.teraf a Det oi mae cu aqua rapbani. Ali nd pitatini. Befe.batecan citrulli cucumeris ercosticato rúañ.3.v.fe.rapbani z apy z rape filueftris z Dauci z per trofelini añ.3.4.fe.feiculi.3.in.granop nerc.i. cerclop fit tieffriu.3.iiiy.ftercozis vacce pafcetis iuoluti cu oleo fam bacino.3.w.terant zeribelet:z vet ve co pod? 3.in.cu aq apų vrapisani. Ad lapidė vo puerog inflicit balneti epre bus mollificatib? v frägetib? lapidė cu fuptoe reg fräge tiu lapidė magis faciliu. (C'Ruffus lat. plima balneatio in termis fulfurcis frangit lapide.fill fi ifudat icis pan nus ccals applicet loco lapidis opat ad exitu el?. ( Ba lie. at teftificat q puluis leporis cobufti erbibitus alige Dieb? quatitate. 1.3. cũ ag cala fragit lapide renú vefu ce.a fang.bircin? pparat? Pm arte exhibit? quatitate buo ru aureo p é fosti i boc ca.a modus pparatois é vteligat bire? gruozannop aut circa rube?. inutriat pmeles ber bie zgranie, ppie in boc ca. ziugulet o mele augustizer trabat fangus cu? prius abuciat a poftrem? medi? re/ feruet.a exiccet ad fole omifus i fruftra optitate onorus aure. z exbibeant cu vino poteti aligliter acetolo aut cu aq ciceris ant rapbani ono anf. p vice aligbo otebo voca tur.n.mano oci ob excellete elo virtute e apud Ani.nigel la aliquot dieb? admiltrata cu aqua mellis frágit vtrun g. ( 53 gerardus. B. crete marie mily folis an. 3.1.5.fa. guinis bircini pparati fin artem.3.4. lapidis fpogie lapi dis indaici añ.3.5.fe.melonis.3.i. aque farifragie.3.5. pa nio suc.lib.i.fiat electuariu. ( 2lind eiufde. B. cozzigio le.3, S.cicen ru. qr. S.fc. melõis.3, S.buliat i trib? lib.aq ad plumptões tertie parti colet e cu modico suc.admiftret mirabile valet e expetiti arenulas. ( 3ré valet fuce' li nonüre quaidă alias medicias peferibit quaidă alias medicias peferibit quaidă alias medicias peferibit quaidă alias medicias peferibit quaida da core picir op p frägendo lapide bonu eft pmittere mollificati ua ficut femicupia e emplaftra mollificătiatmifta tfi eng aligb? fortib? i B ca. veiñ exbibere fortia ce iă victi. e e fortib? e inftinú litôtripô el'3 vucl e filia. e frágút virúeg lapidem. vifficili?.n.eft frágere lapidem vefice ég renas, ev enim frangit lapidem vefice frangit lapidem renus fed non econtra.

C De apostemate qu fit in renibus vel vesica. C did fit apa renú vesice er sepe vici pr C did fit er manifestú. Apata renú vest ce viuersificăr aut ex parte materie apata. fm boc qdă fiŭr er ma cala centualr fangnica vet colerica:magl ti fiút er sang.großo vl sub

tili colerico di ex colera quedam ex materia frigida fieg, matica vel melancolica:fm plurimum tame er materia mifta. 2 que funt melancolica quandoqs funt talia incipi-endo.quandoqs permutando fiue fint melancolica adu-Ita fine no adulta. C Scoo oinerfificant er parteloco. rum in gbus fit apa.nam aliqu fit in vtrogs renu.quigs in vno con pertro vl'finiftro. z ques funt magna occupatia totum corpus renis que parua: tucvel funt i latere cor canitatis in qua colatur vina velin latere gibbolitatis apud paniculum yel in paniculo velante cos:vel funt in parte terminataad ootlum vel funt in parte terminata ad eműctoziű.i.pozű vzitidé vel in parte meatus fugior) verfus venas emulgétes. ( Silr apata velice binerfifi cant er parte materie ant er parte locoz. ( 55 er par-te materie eft ptrarieras inter Auic. Afim i libio biai fionum. vult.n. Auicé.raro fieri apa calidú in vefica: em apa calidu eft mozbus visimilis complexioni velice q e frigida, yû fi fiat î ca apa calidu n crit nift a forti că. Rav fis vo in libro viuifionum in boc caplo vicit op plin apar tis qo accidir i vefica eft apa calidu. t cius ratio eft qi ve fica eft membrum ocnfum: in cuius fubitantiam oifficulter penetrat bumot frigidus bicendum vt tolatur co trarictas o apoltema in velica quandoos generatur per viam paulatine ogeltionis quos pvia bellucus. Si pmo tuc apa vefice femp eft frin:q2nutrimetu eius zet fuper finitas nutrimeri ex gbus apa paulatine ogerit füt fride Initiate intrinteri ce dous apa statute ca ocfluxus e îtrifeca (E Si vo apa fiat p viă ocflur? aut că ocfluxus e îtrifeca corpozea, a tâc apa fin plin e friîi:la aliqii fit calidă quin çă eft ofitum burnor calor aut fotte lapis nocés vefice. E Si vo că offur? fuerit pinitiua ficut peufio calus aut offeito vefice: tuc apa fin pla e cala:cu că attractois măe de sece fice de că ne că ne că me îmitiu a ficut șe calute. ad vefică fit boloz feăns câm pmitiuă g Ps pls e că attra ctois bumon ca.e ppe fan.e B e do voluit oicere Auică ofris bumon ca.e pe fan.e B e do voluit oicere Auică ofri î vefica no fieri apa cal splin:no.n.fit mifi a foztică. Rafis vo voluit apa er cais fortib'ia victi ce Ps pl's cals

Chuapp für provides. Alliqui apa binerfificat £5 locuma qüqg apa é i parte vefice terminata ad collú v£ i collo ipo qüqg é i pervefice terminata ad poros vatitdes: qüqg é inparte fupiori verfus vétré, qüq i pre iferiori verfus borfum: qüqg i tota vefica vel plumo ci?. Láe apatu renum e vefice funt bumozes oc gbus ä. actu ingrefii bor mebro rú fubam 15 nő fit longinguñ a vo graqua aut vétofitas aut alius bumoz erfis in prautate renis aut vefice erté dés latera faciet apa ab/qpp igrediat mebri fba; w b bri fefit Ani. 3ª qrti. ca. De apattb vefois: t builditates fcé apatt paulatine pgefil. cáe añtes funt bumozes fugflui i qito aut i qii erfites in venis. (C 3té mala cóplo ton?aut parti bis mébris cóicantl. 3º bebilitas renú vefice ercos rú voloz cá z opilatio. Grto latitudo via p q q offutma ad bec mébra apanda. té retetio vie ertédes renes aut vefica caé pinitue funt idebitú regime fer reg. itez ate réfita apata renú z vefice terminant tribus modas

#### De apate in renib? vel velica

chigan-refolutint z é optia termiatio.quiqs idurát refolu tis ptib?fubtilib? quiqs fuppurantur.etp? fuppurationes rupunt x fanics expellit p vefică z vgă:quiqs expellit ad îtelfina p vias occultas aut p véas emulgêtes ad chili: z exchili ad ep x tăde ad îtelfia p venas meferaicas. [] Et be octerioz termiatio qip vias vrine.tertio aliqu fit ruptio ad vetre. Et mă colligit i occultate vetris iferiozis x îdiget plozatioe. Et b é pefilma oiuș nifi fozte illa cum q fieret bog mebog putrefactio. Aliqu n ór rumpuntur i mo remanent în eis; z bec ét curantur cu3 apertione.

Signa Prio ponef figna apatis renus. Scoo vefice. alchatis: a maxie cus iacet eger cu vetre beozlus: a fit fre gns mict op obilitate renis t ftimulatione a ma apante fed B acciis magis e i apate vefice nifi pp apa vrina retiv neat. Et fi eft i rene vertro marie fetit Doloz a grauitas gñ lacet fug latere finistro.zeofi ei finistro qñ lacet fug Latere Deptro. Et fi eft in vtrogs fm vtrug fitus magnifi catur voloz z granitas renis oppoliti. ([] Jté li apa č i re-ne vextro voloz afcédit maxie qñ é in gte fugiozi víga ad epar. Ét li i finiftro voloz vefcédit víga ad vefică z vgaz. imo ét i vtrom qu e i pte iferiozi renis. Et cu voloz e apo păniculu a îufpeioziu magnificat poloz a fit foztis:a phi per crectione tuffis: efternutatione: e oifficile e fibi iueir fitus i a gelcat nifi fote qu apa cet ofirmatu puas mebu fenfu. Et qu refupinat volot e leuioz of i alio fitu. (" Qu at apa e i carnofitate volo e leuis vr vir fentiat et \$3 oes fitu. Lognofcif at op fit calm ex febre ptinua q b3 remif. fiões zexcrefcetias inozdinatas:quafi fint pncipia quar tanc.i.fic accit febaib" omift lordinate vagatib" q i qrta-na pficiui . B e pp pinerías mãs a pifformes adultiões ă funt î mă apante renes rapparet î pheipus fuarus era cerbationă coartatio plius fic î religs febrib? a îcipiăt că frigoze extremitatu. Et fit bozzipilatio comitces iflama, tione a posta icipit bozzipilatio fegt iffamatio: tierum post iffamatione fegtur bozzipilatio.alia lia b3.pp maen oinerfitate. Et b vi ficăt fine febris fit ilepabilis fine no. no.n.e ipoffibile gei știnua fint be bozzipilatioes t tipi. febris at feque apa fridu é remiflioz a forte in ptinua:fed ét feb. legno apa calin nó fit multu intela pp villatiam a corde. Et aliquado ifte febres fut putride aliqu effimere. Ité nocet ab oi viuretico acuto fallo z valo acetolo is ma gis amin % Dinerfitate mãe. Ta i apate calo magl ledit Bifrido. z ppe ab acuto z fallo. ( Et qñ apa eft calin z magnú pdučad omiftione feius pp contare viapbragma tis cú renibo a cú cerebro. (Et ad vomitú cole pp cóita te ftói ad ep a epat) ad rené. (Et quis cóicaí volor faciei toculis. Et retinet véter quapa coartat itelfia.vrina to é alba i procipio má ad rené proutata: peiñ fit citruna. Ignea nó profita qua ad mé i flatu a cola á ofueuit ó, tinari ad rené.iá expellut cu vria. E beiñ fit rubea circa Belinatões qui aliga o ma apante expellit cu vria. ([ Et qñ vrina pfeuerat alba idicat ouritie futura aut puerfio ne. 2d oubelati.i.maturatione.nibil.n.5 ma cu vria er pellit. Et ad vltimu vrina pleueras vilcola zalba eff gnificatio mala: a alii rubet aq a picuerat i ca fedime lau dabile të obedit apa bigonis abiqo puerfione ad puritië aut ad fuppuratione. [] Et qñ i pinis vicb? remact vria clara a teuis té apa é i via maturatois aut iduratois.a qñ apa maturat magnificat guitas valdert fetit guitas qfi fpa guatina i vetre: raccit iflatio i locl vacuis qa ptes cir cultates tumefint efectioe mãe ad illas raccitta fint foa tia: z fétif půctura vebemés i vga. ( Et qii apa é matup alleuiař feb. zaugmétař bozupilatio vapozib°acut coi catis mébzis féfibilib?: z igflař vria mä cuz ipa expulfa: z multiplicat i ca fedime bonu.s qui ruptu e apa remouet

febris v rigoz v fi fanica alba lenis non fetida egreditur cum vrina tūc adeo é bonú vt nibil melius, v filř fi eft fá guis v pus albű v qó eft oiuerfus ab boc eft octeri? F5 go magis elongatur a códitióibus bone fanici.

C Sig at viftigueria iter ipes apatu pence mas marie fu muta feb. a fligs accitib bogeneis mae apanti. a ite a p ne etate tpe ani regie pcedère a filib?. [ Siga gapa ma turet polita für fupi? is figna cruptions eft egrefilo faniei eus vrina aut cu egeftioe. [ Si at rupit ad pcanitate vé tris inferiozis fegtur fubita alleuiatio volorl 2 granitati. popceffione fignor maturatiois no appet exitolaniei per aliqua regione. Signa fiolutiois fut qo ola accittia remit tunt cu3 boa qualefcetia. ( Bigna puritici fut q oia ac cidentia remittuntur pter grauitatem. ( Sig" putrefa ctiois renis fut ptinuatio feuop accritiu viq; ad mottes.a g aliqn cgredif fanics mala fetetiffima cu vria aut feci bus. (1) Sig'apatisvefice füt polos prinu'i femore a illis că puritie a téfice febre prinus. (1) Ité retetio vrie piffu cultas aus piftillatio, a fregnter no pit migere nifi flătes nă fi apa e i pte vinovetre facile inbiacet tactui. ( Gi vo pte vius pozius no occurrit tactu nifi cu fozti copilioe, CSi vo fit i pte termiata ad pozos vritides fu retentio prine: a cu B vefica fentit vacua ab prina. ( Si vo fit in pte terminata ad collu: collo ipfo adeft filr retentio aut magna pifficitae: c c B vefica è plena vria qo c magno tumore i femore coppedit, fi vo fit i alue prib°cft freque micto z diftillatio. z que cretetio ftercozis po copfiones iteftini recti a vefica apata ([ Qu at apa fit calin cogno fcit ex febre forti a calitate i loco fefata. ( 3te ex Dolore pugitino fi fit colleuz aut extéfino granatio 2 pullatio fi fit faguineu: 2 quis appet rubedo exteri". ( ]te cognofcio tur ex fiti vebemeti vomitu colere pure 2 almate frigoze extremitatuz q foztaffe n calefiút.ité ex alienatiõe nigre dine ligue: 1 q2 no nocef ab oi acuto 1 Diuretico: 1 fignat ips oplo etas cae pcedetes. (Et figna maturatiois funt bozzipilatioce oluerfe a febres pmifte fie oictu fuit i oubelati renu: a fignant maturitate ci?mollitics felata.avri na cu fedimie laudabili fignat vigone.eruptiones at figt vria bña pus admiftu. ( Giát figna maturitat) nó ape paruerit no rupit víqi ad beboas: plime vefice fiút ver fue collú ei?: z qñqi i gtib?alue z qñ3 apiunt ad iteriozem pté vefice: 2 té fanice migif 2 quis aplunt ad pté exteriozé 2 fanice egredit colligit i vétre. () Signa apatie fridiin renib?fut figna coia apatu ex ouritie tuoze a grauitate re tétiõe vrie difficultate a diftillatiõe:13 é pauca febris par uns doloz a granatiu?abfog fiti a alus q atteftat apati ca lido: tfie apa oup fentit ouritics cu grauitate nobili.et fortalle peellit apa calin 2 ppe faquicu qo termiatú é ad puritié. Sic.n.fit apa dup in renib? 2 velica fm plm per mutado ex apate faguineo:qiiqs affociar ftupoz i crurib? z pilpofitio ad bidropifis:15 apa flaticu i bis oib? affimis lat apati ouro pterop i ouritie fa.cu mollitie. 2 F3pl's fit i cipiendo nec fit tanta ad bidropes oilpolitio negs tanta fentitur grauitas.

**B**2010Atica prints apa renus fin plin falubac: wtrüch plögaf ziduraf olípóit ad bidropé. (5% apa ve fice ceteris parib°citi° iterficit ég apa renű. (6% apa ve fice ceteris parib°citi° iterficit ég apa renű. (6% apa ve fice ceteris parib°citi° iterficit ég apa renű. (6% apa ve fice ceteris parib°citi° iterficit ég apa renű. (6% apa ve fice ceteris parib°citi° iterficit ég apa renű. (6% apa ve fice ceteris parib°citi° iterficit ég apa renű. (6% apa ve fice ceteris parib°citi° iterficit ég apa renű. (6% apa ve fice ceteris parib°citi° iterficit ég apa renű. (6% apa ve fice ceteris parib°citi° iterficit ég apa renű. (6% apa ve cű cőitatis velaminus. ipāniculoz cerebit magnitudiné apris: zé moztale: z ppe qü é fignificatio mala: nå illö pp cómunitatem malas: pi fi accidat cómunicatio mala: nů ruptura ve piguedie réis aligd. z foztafic egreditur in bac ruptura ve piguedie réis aligd. z foztafic egreditur ficut

HIGH AND THE A

# Be apate in renibovel velica

pil?rube? ilőgitudie vni?palmi apl?. [ Gertűceterins apa vefice é illő cü á ptinuať caliditas febris acute: v ve bemés fit retétio vrie a frercoris a fortis polor a i vrina nő eft pigő, é.n. mortale. Et pl?mötale cü maturať. Cú át appet ivria bipoftafis a fer fubfidés leis té émaior lípei.



The field of the interview of the inter

tas: 2 ch ipellit vr egro q aligd ibi fit fuspefu. C Doc capitn by tres pres preipales. In pria poit figna a cura apatis renu. In fcoa figna v curas apatis vefice. In tertia pte poit figna z cura apatis renuz cu induraf. Icoa ibi. Apa vo qo fit i vefica.tertia ibi. Eft at qu apa renus. Dzima i ouas.i pzia pre poit figna apatis renú à et p pre funt coia apati vefice.i fcba curá.fcba ibi. Cú bis itaqs.in pina pte dicit qo figna apatis qo fit i renibo a vefica funt febris pmifta pp diuerfitate maen a diuftides feis. Que tamé febris no e vebemétis caloris:q2 ma pu treenobilt viftat a cozde.cu q febze e bozzipilatio z rigo freque fiue fit interpolata fiue ptinua pp oinerfas eperes fcettas a Diuerlos portimos: imo inordinatos fegntes Di tterfitates maey ex ouabofuptafcriptis.e at bozzipilatio pila arti.caplo ppo vilpolitio i q iuenit corpoinerfitate i frigoze a pictione i cute ai lacertis. ["Rigozate vt fi poflit prinere mébra fua er comotioe ttremore eucniète i eis tmotib'iuolutarys. ( Scom fignu e freque mict' feque ocbilitate renu a veficenceno ad ftimulationes a piitia mäe apatis. ( Zertiù e voloz i inferiozib" vozfi.f. ab alkati viq ad caudaz.ibi.n.e fix"renu v vefice. ( 4" fignú cú ipellif.i.cú bo fe comonet aut oquaflado fe aut renolitédo de latere ad lat'aut voluédo fe cu facte deoz/ fus videt fibi q aligd fit fufpefus:fetit cni pond? v volo/ res rone mebri apoltemati ponderatis:minus eni mole/ ftus fitus ciº eft cum iaccat fupinus.

CLum itaq3 b figna vifa fucrit eger er bafilica minuatur cius partis in qua grancdine3.2 bolozem fentit.

(C) 3n bac pte curat apa renú. a prío p cúoné á maxie relpi cit câm aficedenté. Secoa p anxilla applicita á maxie rípi ciút câs piúctá. Icoa ibi. Loco quoga épla, i pria pte cú pi cit.cú bec fignavila fuerit á fignificar apa renus: eger flebotomer ex bafilica cius ptis in á fentit poloré a grauediné ad minorádum mám a piuertendum.

CLoco quoce empla infridaria supponant 7 fi caritudo sic ossociata fuerir bonum erit.

- C Dic curat p auxilia applicita fuper loco q̃ maxie refpici unt câm piúctă: tb5 tres ptes:i pma pte curat apa termi năduş p refpiratione; aut êt p refolutione.i fcda curat ipş qñ terminat p fuppuratiões, i tertia pte curat ipş poltăs fuppuratú e « eruptú.i.poltăs factú e vlc?, fcda ibi, () Si aŭ febris, tertia ibi. Si aŭ teger mixerit pus, () 3n pma pte pic p fup regiõe renú.f. fup alkatis ponăt empla ifri dătia. Et fi cú bis egritudo piifoluta fuerit bonů crit.pii foluit aŭt apa cú bis q p s mãe retrocedit a venas reingredif. ps ăt aliqua ex caloze näli ofoztat p applicita re foluit; q aŭ fint bș frida picet iferius.
- CSi at febris z volor z granitas pleueraterit z vria nimiú z fregnter egrediat fignificat ibi pus colligi. CEmpl's igit étúc fup vozfus ponédú er camemilla fe.lini oleo fifamio furfure 2 fgfis; z egro peipiédú yt i tina fedeat.

I In gte pitti curat apa cus fuppurat vices, fi at febris 2

volot a guitas pleuerauerit a pleueratia a augmetu fignificat iuppurationem iuxta apboziinus. Eirca genera tionem fanici fiunt voloces a febzes. Et tuc crefcit graui tas: q mä i vno loco colligif. Et vria minutis a frequer egredif fič i flåguria vture vebilitata a finnulata fignifi cat pus colligi. Eft igit tuc frootius ponedu épi's. Bacamemille fe.lini furfuris.aŭ. 2D. L. Stundat Studeda mediocriter a cus olo filamio.q.f. fiat épi's. B. ... ptis refoluit pti maturat a volozé mitigat. Eft.a. (c. lini cal's a bûi. filig cal'a a fic.i pmo ĝdu. fedo fedeat i tina ciufdé i tetionis.

C Si aut eger mirerispus feia q noiabinus in capio be ardoze vrine funt bada boec pus mi nuatur: beinde trocifei bentur: quos in.c.d mi etu fanguinis z puris noiabinus.

C In preprint curat vic<sup>9</sup>remanče p<sup>3</sup>apatl ruptură vicés. g fi eger mixerit pus feia și nomiabim<sup>9</sup> i caplo v ardoze vric văda fuit ad mudificatione<sup>2</sup> v volozis mitigatione. inde vei trocifci și vicêt i caplo v mictu fanguis v faniei ad mudificădu v violidădu.necno ad voloze mitigădus: vide boz vefcriptione i vuov caplis feăntib<sup>9</sup>. Et bi trocifei funt vltimi și ponut în caplo v mictu faniei v faguis. C Zlpa %0 q v fit i vefica v3 comitari fe. velufa et vifficultas migedi v viffuria v femora v %/ ge voloz: v tuc eger et vafilica mined<sup>9</sup>e: v fiat buins egritudinis cura queadmodu pdiriu<sup>9</sup>.

( In bac pre prio pôit figna apat) vefice. Scoo curá, fesa ibi, Ét tűc eger ő bafilica flómádus. In pina pre póit tria figna. (P2imű é febris 2cluficiqó veze eft fi apa fuerie fanguineum. Si vo colicú febris é acuta 2tinua biis pro portioné ad tertiű vié máifefta vf occultá. (Si vo apa fuerit fridú febri é fortl nífi föte fiers fupportatio. (E2 fignus é vifficultas migédi á é vfretétio vrie vfmazima vifficultas emittédi aligd ef qó marieverificat fi apa fu erit i pte terminata ad collú vel ad poros vritides. (E že viffuria.i.emifilo vrie guttatis vel piterualla cú apa é in alus partibus vefice. (Ezertű é voloz femoris z virge, ná fi apa é in pre terminata ad collus voloznöbilis é in fe mozerça ibi é collus vefice forte aliquis voloz is leuis pôt femori z virge cóicari. (E zű ceger. Die p cura fló ma fer virge cóicari. (E zű ceger. Die p cura fló ma fer virge renú-go fi aliğ fit vřia vice tő adiabo curá.

fit i duritié cui<sup>9</sup>granitas i réib<sup>9</sup>fine febre pleue rat. (L'Eft ergo clifterizád<sup>9</sup>er mucilagie fenn.  $\tau$  fe.lini  $\tau$  apozimate camemille  $\tau$  canlium  $\tau$ melilori  $\tau$  maluauifei  $\tau$  furfuris, etvomat fre quenter. (L'iRenib<sup>9</sup>quoq5 fuppóař emplin er bis q noiauimus et fi vrina minui videtur vri nam pronocantia dentur.

C Dic curat apa renú qñ iduraf: picés q₂ bộ fig<sup>m</sup> éğuitas nöbilis abíqs febæ:refolutis.n.búoitb°caliozib°₂ fötilio rib°faciétib°apa ceffat feb.₂ p cura picipit egg cé cliftert şădû B clifteri. ‰.camemille.melliloti caulius furfuris. añ.2D.i.radicŭ maluati.ptufag aut icifag.3.u.buliát in v.lib.ağ vel plīb° ad fufficiété coctioné.pe ğ pecectõe ac cipiaf.lib.i.mucilagis fen.² fe.lini.añ.3.i.ftat clifter.gô b bite calm iponatur:bic poffet addi olei fifamini medulle vituli pinguedinis galline ana.3.i.C Seco vomaf fre ğnter ad oluertenduş:eft eniş melioz eŭo ğ p refolutiua q₂ folutina picipitant mām ad locuş apatŭ nifi fint leuia.

#### Be apate in renib9 vel vesica

g nolauim<sup>9</sup> g.f.ponůř i clifteri statim vescripto. (\* 4.? s prina minuiř věř ců illo clisteri zemplo puocătia vrină sleců misceář alig ců illo g puocět sicut paritaria creta maria z sitla: vel aliter věř ců illo.i.vum sút remedia su prascripta sumat ét ca g puocât vrină: no tři soztia sed le uia ve glo<sup>9</sup> supra s pozio caplo.

Cloc quog p20 paruo non eft babendum q2 er co peruenitur ad bidropifim.

CUltio bic admonet mediců, vt fit oiligés in cura buins apatis ouri qiň pduč ad bydropifis, oebilitať eni vt° attractina renů; č pp adfitate remanéte i apate z měbžis fu pra renes fit tráfit° i bidropes, z cus boc fit opilatio pbibés oefcéfů vrie ad vefică. CDic ét canó obferuăd°é in apate vefice cú iduref: z remedia eadě vť filia applicent: clifteria tři i apate vefice fint minorl quátitatis vt meli? retineáť z cú B pauca quátitas fufficit pp ppingtaté: nó fic i apate renů, z cafia pofita i bis clifteribus é pftans.

Eura Apaturenu z vefice exigit tripler regime. pai fioe. C Scos cae sincre Dinerfimode copledu fs varios modos termiatióis el?. (3ª é coe vtrios curás accitta a ordinás debitú regime fer ren. (1 - Pro eñone Pm plane ceffaria é flómia i apatib? renú aut vefice q repletide eri frère multa a fanguine dinante da cé copidia. a filiter ipfo củ alus buozib?egto.fi vo alu Dominet flomia fit minus copiofara fiat ex bafilica eiufde laterie, a postea apud. 2. flomer vena curuature poplitis. toc marie pueit fi re-tetio meltruor aut faguis bemozzoidalis fuerit i cara fi no appet flomet fapbena ciuídes laterio. ( Pzia enis e ad enandus voinertedu. ([ Scoa vo fit ad eradicadum cam piùctă aut primă piùcte: veriftimo (coas ce tardan dă vice ad pie tertiă. An th bas fi erpedierit printat ve tris lenitio cu clifteri facto ep aŭ ococtois bozdei malua rus: c filius leniétius magi aut minus fridop fin exigen-tia mac. fs fcda die facta pila flomia foluat vêter aut cu clifteri leniéte i a fut mucilagies fermaluan maluauifei fellini fenugreci c filius. z ex oleis poat violaceu amigda linu fifaminu. zer medullis medulla vituli cerui z files. z ex piguedib piguedo galine anatis anferis buty z fi milia z elizat magio cala aut min"fm diuerfitates mãe. bée a lóginge fić cafia ant mána:f3 pítátioz é cafia á miv Iccat cú fero capno:ff.n.ábo pítátia i bie cafib?, z ag boz dei i calido zağ mellis i frido. zağ succari i milto füt p Itätes: cus gb°ét pôt cafia oiftéperari. toino caucat folu-tina foztia t fi prnittat oigó folutiói é pftati?. toio canca tur piaretica añ maturationé.15 pomaturationé puéiút.x guis ag iunet i eo quifridat a buectat i apate calo:th nov ceti coop fac vrinare. ( Laucar itag multitudoei?:2p prie cu ipedita e vria: t fit ag oulcis clara fugedo fumpta fimultu frida ne icrudet buozes: neganotabiliter cala:i/ mo caucat oc multu calm i actu z potetia i apate calo re nu aut vefice. z filiter caucat omne valo fridu actu z po i acunquapate renu z velice fa maxie in frido. [ Digefti na aut funt fic firup" viol.i calo fupt"cu tătude aq bozdei f3 i flatico mel ro.cu3 tătude aq mellis: imelăcolico vero firup?De pomis oulcib?cu aq pafiulap:folutiuu aut fit ca fia a.3. vin. vias ad. y. lumpta cu ago Dictis aut cu ag calci adufto a fallo. (Et fi clifteria fufficiút fozte melius eft omittere quodcuqs folutinu bibitus ne pcipitet mão ad locu apatus. ([] In pceffu do cu mã apli no e i fluru fiue terminet p maturatione fiue p refolutiones poffum? vti biureticis fice lac feminú côius fridop i calo, zi frido pe coctionis radicus z feminú puocátiú začí cicerl nigri. Et I mifto mifta er bis q puocantia et prit exteri" applicari.

( Scoa itétio. f. oiuerfio cóplef cű clifterib°iá victl igb° póať cafia. Et fi op°é fostiozib°i mä frida addať bňdicta Itéappolítióe vétofag i fpatulis cum fcarificatióe z fiň in apate renú. z cú appolítióe earum in natibus in apate vefice.item cum puocátib°fudozem.

Scos regime respiciés cas piúcta fi terminer p viá rev folutiois erigit i prcipio repcuffina. ([ Cli in apate calo B.olei rof.aut aq ro.fucci folioz falicis añ.pte vna gceti pte media milce: 2 cu eis rgio mebri apati epithimet. 2 fi calitas fuerit vebemés bis adde fuccú plataginis femp/ uiue folatri a filia. a boc tpe admiftra clifteria en aq boz dei olco violis z filib'aut er lacte. z p'admiftra cipla ey farina bozdei fabaz cus oleo ro.2 pauco aceti : polica i statu mioza frida zadde fenugrecuz camemillă anetu felini z oleú fifaminů z filia. ([ Ét clifteria ét fint ciufdé itětičis facta ex vecoctiče bozdei z maluaz: z fint in cis mucilago malnanifci fenugreci fellini oleus fifaminus « filia. ( Si vo apa fit fridu flaticu i pncipio: icipe cu oleo rofacco De ípica 2 aceto:postea adde folia lauri grana ei? t olim ipfi?.i lauro.n.e plurima fiducia filir in ruta. [51 vo apata ifta maturet qo raro pringit o flatico a melico \* colerico is frequer o faguineo po preipiñ i q peededit é ve pictů fuit in refolutioe peedat cus mino calis a max gis buidis britib vifcofitate. (Eft.n. fcoo cañ. medicav mé refolutini de cui<sup>9</sup> poetare é vi fostitudine fiue calita tis puertedo buoté i vaposé finiát ipin. ([ 2Dedicamen vo maturatini é, cui<sup>9</sup> poetas é vi acqrat buosi digônem qui calefacit cu equitate vé. ([ 2Dollificatini vo é o fina calitate a buidita.pozos mebzi pilatat: a pparat buoze ad facile expulsione. ( Un refolution by caliditate cu ficci tate notabili abiqs viscofitate.13 maturatini b3 calitate moderată cu buidi. e viscofitate mollificatiuu vo moder rată cu multa buiditate. ( 21) aturatia vo i calo fut mal tia maluanife?fenugre.fe.lini olim fifaminu tfilia gb?vte re fin erigétia a i valde calo potes bis addere muculagi nepfilu.15 apate maturato crupendu e cu motibofic fter nutado: velociter fe mutado ve latere ad lat? filib?: 2 fedo cu applicitis t et fededo i tinis fiue femicupus i gb? fit fim "colubin" cepe narcifci. tertio cu fuptis i gb" fit fermétű z filia z örto fi appareat tumoz i alkati aut i re-gióc colli vefice iter burfaz tefticuloz z anú cú icifione. De fi apa fuerit ouz polt vniuerialia ex flomia zvětria

lenitióe oue füt itétióea: vna é mollificatio a q icobádus eft altera refolatio zmãe eductio p mollificatióe vtere mucilaginib? bictis. (] Sté olo fifamino olo amigdalarii oulciñ. (] Sté medullis epignedinib? z filib?.ex gb?fiát vnctiões empla epitbimatatité clifteria. z fumat ét ea q füt ad bāc îtétioné poltea vtať magis refolutitis z ét p uocatinis i gb?nő fit fupfinitas yt refolutitis ptib? (hbrili b?remaneat groffus v puertať i lapidé imo pfidera vrină z qties iĝflat puoca cũ eqlitate. z qties flat abfq; igrofa fatiõe mollifica. z be fignis maturitatis z obedicite mãe e multiplicatio vrine. zad refoluêdú cóferút vnctiões z vapotatões cũ olo camemillino nardio fambacio cofifo laurino. z pferunt empla ex melliloto camemilla fe.linf. [] Et qñq fut neceffaria ea q funt fic bdeliú amoniacú fe

rapinu adepa vrfi medulla vaccina a ceruina. a quqa eft neceffariu vt bdelius amoniacu. Et fil'r camemilla tribu li a mellilotu oiffoluaf i occoctióe oiureticoa a oenf ep eis i potu. C Quqavo i apatib?ouria ouas itétióes fimul pficim? milcendo mollificantia cu refolutiuis in applici tis fumptis a clifterisatis.item in tinis fiue femicupus qe bus multotiés opoztet vt iă pzecedétibus vuction:b?: tu ad fedandum oolozê:tu ad prouocâdu vrinas: emarime in apoftemate ouro a flegmatico. Et etiam i apoftemate

#### Beardoze vrine

talo cũ ể facta inaturatio ad rũpêdű iplus, a nota φ cura apatů renů a velice cũ pědét a mä cadě vel fili é cadem erigés cafdé vel filics intériões, a cũ cifdes pficiendas, a nő č ořia nifi i ğituoz, pzimű qz minozi tépoze öbemus ptinuare frida repercufina in apatevelice ĝi renű, a lcöo pebem? cé magis in co folliciti pe fedatióc polozis ét cus flupefacientib? lúptis iniectis a applicitis qz eft mébzum magis neruofum. Et tertio magis folliciti yt vrina educatur cũ i apate velice frecánti? retincař, a ğito φ aliquádo vtimur firingis a catatirită ad incidendas medicinas tû ad extrabédů vrinas a ĝi n velica ptinentur. Quib?nő pofium? vti i apatibus renum, ĝpp mibi placuit bozum curationes in codem caplo concludere.

E Sed p tertio reg e.pmo curet accitia Fm go 03 Doloz gdes cu anodinis applicitis fic fométado cu fpógys o fil-tro ifufís in oecoctióilo? fe.lini aneti fenngreci paritarie flozu camemille meliloti 2 filiuz. Ite cum veficis plenis bis pecoctioibor oleis ad bac itetione.ite cus femicupus ciuíde interiois: zbis no fufficietib?ftupefaciedu e pado regemi ca cala z frida filonius ite applicadus infgamus opin 2 bo cu anodio. Si vo vria retineat fcurre ad capita pcedes De Difficultate vrine: t religs fuccurrat fm cozus erigetia. C Scoa vo itetio bul'regimis,f.regimie fer re-rus e vr victa in apatib' calidis fit tenuis frida:vi vtat ptifana bodeacea pane loto fpinachys blite zfilib?:omit tedo vinu carnes zoua viquad ftatum inclusiue.z bibat aquá bozdei aut zuccari no multu fridá negy calida pau/ latis fugendo ca:fed postea igroffet vieta paulatis vtedo carnibovino .ouis. ( Szi apatibofridis vtat in pncipio i potu aq mellis iure caulin vet ferculis fuptafcriptis:fed pht ce fercula fua cocta i fure laudabiliti carniti e cus suc caro códita:poftea Dieta magis igroffet viedo vino car, nibº2 ouis. Broffioz.n.couenit Dieta in fridis quin calis. z in pncipus no vtat cibis aut potiboiureticis fai pceffu fic. z ppe cu vetus ead ftatu zadbue magis i veclinatioe fic ferculis in gb?funt femia coia frida in apatibus calis: fs in fridis iure cicep 2 Decoctioib radici puocatiunt in quocugs the viter bot? ingfune immo fit parcue a ppe cum retinet vrina: bozmiat multus procurentur euones folite fine naturales fine non näles. Quicicat anio 2 coz pote nifi cum inftarct tepus cruptiois apostematis. nam motus innat ad erumpendum vt Dictum fuit,



TRdoz vrine e ooloz mordicatin? i meatu IRdoz colli vefice aut vge că vrine:g ală

eft itenfus aliqn remiffus:aliqn nou?:aln an/ tiquue:que freque:alique rarue. [ Lac cius funt acuitas vrinc pp pmiftione alicui?acuti cu ea ficut e colera fla falfu aut ali?buoz notabilir acut?.ité ficut fani/ es arcnule: frusta lapidis a filia cu vrina mista. ([ Scoa ca é ercoziatio fupficialis aut vlcus in vefica:aut i meatu colli ei?:autvirge.ite fcabice aduftione faciée. [ Lavero excoziatióis a viceris é aliqñ lapis aliqñ búoz colericus: aut baurachi?t files buiditates acute:tertio aliqui i ca eft apa:aut pustula q rumpit. grto aliqu in ea est pcussio aut calus.ca vero fcabici fin plin fut buozes adulti. ( Zer/ tia că clt ocfect?bumiditatis in carnib? gladofis que fut in collo vefice cui?finis eft oupley.vn?e teperare acuita/ te vrine cui pmifcet. z fcda i ipfa fparfa fup meatu vrine faciat ipluz glutinolum. Quapp ipla veficiente vrina fit acutioz magis iprimes. ( Et icoo tollit refiftetia velice Tmeat'vrine iprimeti:bic aut vefect'buiditatis e aliqu ppter frequtes coitá, ná ille búiditates egrediútur cum fpermate, ppter vicinitaté ipfaga ad ipfus cus exitu pluri-mi fpermatis. Ité oeficiút pp egritudines 3 cás extrinfer caseliquates corpus. Cae aut pimitiue funt res acute fu-

#### pte ficut cantarides cibi amedicine acute.

Signa ardoziavrine für püctio aut mozdicatio fenfa ta in capitevirge aut i peritoneon qu mingit: zet polt mictu 13 go fit ab acuitate vrine cognofcit er be fectu alian căn:quan figna ponet. th vrina fit citrina i dicar q ei fit admifta cola Si voalba q ei fit admiftio dicăt de el în adminia consel voltea de la în adminito flăris baurachy, a quodeliq ei admilit potes facer ipas acută facile cognofeir pot el "fidetiă flue fit fanies flue lapis a quodeliq b.s. (253 g fit ab exceziatiõe vel vice re î locis lă bietis cognofeir peritu fanguls aut faniei aut vtriulg cu pietiõe a modicatiõe i locis bietis, boc addi to o i mebro fupiozi no pecficrit foluta stinuitas a qua talis fanguis aut fanies poffit emanaremec et fanies illa Defcendat a cocanitate venag abig vicere ficut plerugs accidit fanis no exercitatis fcoa primi.capitulo pe fignis fube vrine:boc autem certificatur:qt fiardoz peefiit eri tum fanguinis aut fanici fignificatur folutione ptinui ce in locis ia victis. Si vero critus fanguis aut faniei precedat ardoze: verifilr a mebzie fuperiozibo ptingit. Et of feernitur an mebza fuperioza fint pleerata vel non pleer rata ex bona valitudine aut aduerfa:necnon ex fignis vl cerum cuiufcuce mebri aut puatione ipfon. Cluod vo fit a scabie cognoscie er vitione vrine fetoze eius z bolos re vebementi cum puritu ziedimine furfurco. Et cu ointurnatur que cribumiditas e que aliquid fan-guinis ficut accidit i fcabie mebrop ertrinfecor Signa vero carum vlceris z fcabici funt nota ex capitulis pee dentibus zer victis in boc caplo. ( Quod vero ardoz prine fit ex Defectu bumiditatis in carnibus gladofis co gnolcitur ex carentia aliarum caufarum. (7 Ites ex cais pefectus buins buiditatis quarum fermo pceffit. Signa aut caru pmitinan fut iplan pceffio cu fofecutoe ardorl.

Sonoffica primi eft Diplerta apbouimous hoziofe fanátur in fenib. ( Scöz Rafis 2. Alardoz vrine cum perfenerat perducit ad vlcera in infris vrine. C Zertiŭ, ardoz vrine i nő fenib°aut nő babétib° folutā printuitaté i infris vrine facile curatur nifi fequat extre mā pliumptioné būiditatis carnis glandofe gd át futur, fit i ardoze fegnte vlcera iffrog vrie videbiť i fegnticap.

Tim eger bű migit fétit ardozé z pun crioné i %ga.a falfis z acerofis z acu tis abftinendus eft z nutriéd? eft er tapbeis lenib? z 3ibzebegi z co213 fimilib? bec quoc3 medicia báda é ei. 1Re. fc. me lonis ercozticati.3. rrr. citrulli cucurbite poztu

lace papaueris al. feminú. añ. 3. új. fe. iuigami al. 3. új. 3uccari albifimi ad pôd<sup>9</sup> oiu3 pulueris box quotidie. 3. új. in mane z alie. új. circa nov ctê cú vncia. i. firupi viol. aut iulep fumant.

C Doc capim diuiditur in tres partes. In paia notificat ardozem vrine abfolute. In fecunda ponit eius curationem fin vnam cām tantū. In tertia admonet medicum vt fit diligens in curando ardozem vrine. Icda ibi. A fab fis z acetofis.tertia ibi. Dec quog egritudo, que dicit in paima parte nota funt. In feda dicit go abfinere os a falfis z acetofis z acutis quia augent mozdicationem z nutriendus eft ex tapbeis lenibus.i. que babêt lenire bu mectando.eft autem tapbea dupler, quedas albaz fiteg carne z iure: quedam viridis: z sebengi: vel sibrebegi. C Et é tapbea mifta cu ouis z filib<sup>o</sup>.f.büectătib<sup>o</sup>:boc q g medicamé dadu é. Bafe.melonis excorticati.5.577.6

299

# Beardoze vrine

titrali fe cucurbite fe pottulace fe papaueris albi oium añ s.iu fe dufgami albi 3.u. succari albifimi ad pondus oius. De puluere cop quottidie i potu.s.in.i mãe bade für a totide circa nocte.i.p ouas bozas aut tres añ cena cum 3.i.firupi vio. z aliq aq zuciete ficococtio bozdei ligritle zfebeften aut cum, 3.i.iulep.i.aque succari.

Cloc ergo egrindo no e puipededa:q2 cu fit mafina z pleneras, pneniunt er ea in velica z inftris vrinalibus vlcera.

Tbic admonet medicu vt fit viliges in cura buins egriv

Eura (tudinis e pater. Dic tătumodo ozdiabo cură ardozis ab acuita te vrine. Et pp vefectu buiditatis glutinofe. Et tertio pe dentis a caufis primitiuis.'Reliquap caruz cura prinet ad fequens capitulum.

Eura ergo ardozis ab acuitate vrie exigit ouplice in-tentione. Pala chat buoze acuente vrină a ips pinertit ad regione aliă. Secoa alterat pifcrafiă calidas a ficcă mébroz buidoz v aquofitas. ([ - pria aŭt itério co-plet exbibédo. 3.4. floz cafie aut. 3.4. v.S. máne cu fero ca-pripo aut aŭ pecocriois febefté v prunoz. Et pot cu3 bis mifceri firup'aut iulep vio. Et apò me nibil ponat qò fit Diureticu:ne buozes periuent ad vias vrine. Et potio B pot aliqñ replicari. [ Diuertut et a euantur buozes cu3 vomitu fin ipfop erigetia: z é preftas medicia maxime egro naufeate. z pre cu eft facilis ad vomitu:fint tu vo mitia no acuta ficorimel cu ag bordei. [] Ite oferut cli steria alterátia z diuertétia facta.f.ex lacte cu oleo vio.z cafta 2 filib°eiufde intétionis.2 fanguie offante aut é fub dominăte fi alu buozes fint fibi admifti apti cu ipfo eua/ ri fiat flomia coir er balilica:aut er fapbenis ma ernte plurima: maxie cu mouet ad fugioza:aut fi in ca fuerit retetio fanguis mestrualis aut bemozzoidalis. pzouoca tio et índozis optime pfert eñando a binertendo.

Sed bic Dubitat vtru viuretica fine cuantia p vi admiftrat femia coia:z alia Diuretica yt Dicit. A.i caplo D ardoze vrine a fino fuerit vleera nec fanico:tune melioz cura cius crit exuberatio vrie ofegnter exbedo fugfluis tates cũ folutióc fubtili. Lonfig extraperis fupfluitates cũ folutióc té. ( Zertio aliqñ os educere fupfluitates q fut î mébus vriatib? q meli?educut cu outreticis. ( 4. cito vrina è maioris quătitatis minore facit ardorem vt Docet expicita gre multiplicatia e.a ofirmat qa quto ma gis multiplicatur emioris acuitatieve occlarat fenfus c ratio. [] 3n oppofitu qa biurctica bucut buozes ad iffra prine a cogunt frequenter migere: boc theft vebemen, ter nociuu. Ampli? A.i caplo o cura vicerus i renib? ve fica vicit. e miotatio por aq ve miotet necessitas minger di. amiozer mot renu ab co qo puenit ad cos: e cou ra-fio pifto: cano eni curatiois vicez e ges. ( Lredo i B ou bio tenedu ce ta i ardoze vrie qui vicerib mebzon vria, liu aliqu copetere oiurctica tu ad oucedu viutes medici napad loca illa tu ad cuandu fupflua stera in meatibus iplop q aptifime peade rgione enant @ Lenedu fcoo De itétioe. A. q leuioza vebét admistrariin vicere vefice di ardoze eiº fegnte acuitate vrine:na ouretica ingetant. mebra vicerata. a cano curatiois vice z e ges. ( Zertio tenedi op in ardore vrie fegnte paucitate builditatis glu tinofeno copetut viuretica. [ Quarto tenedu q erube ratio vrie i ardoze ei? é melioz cura ci?nogde facta per oiuretica f5 poti?p cibos 2 pot?multiplicates aquofitate prinale fic cucurbite a filia. a ofeqnter potu aq fride i eo ouenire nifi aliga groffu cu vria miftu ipediat:no fic i vl cerib? mebron vrinaliu cu ois pot?fugfuus vini arcliq.

rum i vlcerib bop mebrop vitandus eft. Lotraria auté buius beterminationis facile foluuntur.

C Scoa at itetio.f.alteratio pyfcrafie pficiť regie medici nali z fer reg: z er medicio pficiétib? bác itétioné eft pub ttio Rafio.fs pter búc ádá alia fubiúget f.trocifci firupi t aq. Descriptio trocifci ad atigs ardozes vrie cu patietes cogut frequter migere cu multo voloze. Be. medulle fe. citruli a cucurbite, añ. 5. iiu. fe. lactuce a postulace. añ. 5. u. fucci ligritie gladiu.an.3.1.rofap.3.5.violap lentiu ercoz ticatap.an. J.i.terant z cu fucco poztulace z mucilagine pfiln fiat trocifci quop glibet ponderet.3.i.4.5.exbibeat cu lacte aut decoctioe bordei febefte a filius,a fi vis magis oftrigere copone cu fucco bipogftidos. @ Sirupus B. fucci endinie lactuce caude egne .añ.pte.i. buliat otinue vefpumado:gboeipumatis adde fucci cucumeris z lactl feminű cómuniű fridop: a ağ violate. añ. ptes. 5. bi-liát léto igne. a cű succaro albo fiat firup'lóg' be å bené mane a velpere. 3. iiu, p vice. S5 nota g eg pftátib' firu-pis é firup'de papauere cui?. 3. u. fumant cú ağ beccotio nis boadei múdi febefté a ligritie i mác a medietas i ve spere: aut sumat cu succo cucurbite bulito ad suptione tertie ptis. (] Et aq facta ex vecoctióe febeften a dituoz feminú com fridoz papauere albo a ligritia e pfrans. a fa ardoz eét er buoze groffo vrie pmifto.tuc valo puéit aq fublimatiois acozi e flog malue bibita oi Die:cui? Dofis fit. 3.iy. q exbibeat bis i vie in iciuno. ( Et fi ardoz effet vebemés eét neceffariú admiftrare aligd ve ftupefacies tibus foztib?fico trocifcis alkekégi:pu?tñ tétati leuozi/ bus.f.papauere exhibédo oia pmilta cu ag aut firupo ci? Bet itetio pficit cu iniectl zapplicitl. ( Simplicia fi fcia ättuozalbumé oui fiue ağ ei<sup>o</sup>poft fozté ei<sup>o</sup>pöffationé lac mulier la fine aut capze mucilago pfilu τ fe.cydonio τo lo nenufarinű. (Soppofitű auxiliű optimű fic fit. 8.ce. pfilu τ cydőio τ itegrop.añ.ptes eğles τρőe ca i fucco cu curbite calo τ ftét i ifufiőe quíqa poffint efibi mucilagies q excte buliat cu olco vio.madragozato papauerio nenu fario. Deide ponăt i eis lac mulieri lactăti puellă quâ per pit calbumé oui recét]; r fiat boy agitatio z pquaffatio-C Et vltio addat cáfore pay, z fiat boy fimplicius fine ppolitop, freque liectio ivga z vefică, caue tă ne inciar cu boloze. Tham forte fegret maionocumentum of vtilitas. ( Quapp firiga fit fbtil' aptifima qua eger fibi iponat aut ipoat ab artifice bñ expto z opate cú leuitate. ( Sz ab ex epitbiment aut yngant renes femur z pitoneo. B. oleop violacei nenufarini lotop cu fucci edinie platagis glempuiue.añ.3,i.lactis mulier1.3.5.mucilagis pfilu.3.i. 5.cafoze. J.i.cere albe.q.f.fiat vnctio q e oferes valde qui ardozvrie e cu oifficitate migedi. ( 3te cu ipediret vria emplet femur aut pitoneo cu vinbilico veneris ococto, ité vals fométatio cũ lapa i ở occocta fint vrtica pitarla z malua z ivebemétia ardozi inuciář ivga narcotica.f.ali gd ö feie iufgami albi aut opu, z pöe i capite vge ö ağ ro fa.i q viflolutu fit opiü cui?aligd p forame igrediai. Age tia aŭt a ppetate fut vefica tauri z vefica capre pulueri sate z puluis mifceat cu bis o inuciut i vefica. ("Curavo ardoris feontis Defectu buiditat glutinofe gficit pbibe do coitú a remouédo cés cas corp?exiccates: a admiltra do ola búcctátia glitatine a fubitatifice iteri? a exteri?. Sz cura ardozis vrie fegntis lapide aut arenulas maife fta é er cura lapidis De q fermo pcefferit. ( Lura aut ar dozis vrie fegntis folutione prinui ponet in capio fegnti. Regime aut fex rep coples banc itétione fecuda é infra feriptuaer beclinet ad fridu a bund

du:nec fit multum opt? panis f3 renes aut regione vefi-ce:non th multum frigeat fm veficas. Libi ei? veclinent ad frigidum z bumidum, z fint infipidi aut pauce bul-

# Be mictu lang. 7 faniei

cedio: z viter acuta amara falfa acetofa z multuz oulcia. C Ité multu fliptica aut viscofa ppue qui vrine effet ad miltu aliga grofiu ve gne buozis lapidis z filius. Et vité tur multu apietia z puocătia:panis ei fit ex opria farina friuneti paz fermetat no falit? vinu ei fit paucifez me diocris iube bii.claz vniºăni tătu. climpbet cu ağ bii co ditionata aut ağ becoctiois bozdei e febefte e filiu aut bi bataqua fola fimplice aut Decoctiois rez Dictaz. 2 por? lactis cet pitas nifi adeffet febris putrida. C Sercula ex ouis a lacte pueniut aut ex pane loto a ouis fm coes viu er granis pucnit bordeum ptifana bordeacea robilie aut bog kift.er berbis couenit lactuca fpinachia blitis enditia malua bozago. ( 3té couenit cucurbita pepo melon idus cucumer citrul? ex fructib? pueniút puna plica por ma pinee pparate vitéř fic?ficce zbůide.itě vue recètes fed ficce pueniút. ( Qua pueniút lac buty p recens ca pita lactis cafe? reces no falit? nouiter fact?. z puenietes füt pulli z cetere auce bñ coditionate.er gdrupedib? vi/ tuli lacten tes agni edi a files: a conter comedantur elire. C Dleu amigdalinu é ceteris oleis meli?. Notabilir Doz miat, pouret cuonce nales.fugiat coitu.fit get'aio a cope. C Be mictu fanguis z faniei.

aget ve mictu fanguis:poltea ve mictu fa/ Szimo nici.-pronotitia primi éftiédus o fanguis vel file fanguini qo migit eft ödrupler, aliqñ migit fan, guisver's coplet fol fic in ruptura aut aptice vene emb getis aut vene in velica pp peuflione egtatione forte aut alias cas corpeas aut pinitinas. e bicaliqui Is raro pcedit er mebris q fut lupra renes z veficas ficeft epar.aliqn er corpe toto pp repletione multa fanguinea. qre fepat con tinuitas venaz aut aperiut et aliqu fegtur cozzofionem petofitate tetanu aut fpafmu forte.a cas prnitiuas ficut zille o migit a mébrisyrinalib??? fit mict?fanguis aliqñ pp inbtilitate ei?vñ currit qz iupfluus z qz no e ci centia. C Scoomingit fanguis pmift?aquofitati vrinali pp oe bilitate vitutis epatis vel renú no fperatis vez a copletu fanguine ab aquofitate vn taliter mill? vefcédit ad veľu cas a migit. Dicto at langule pmilti buotio groffie pla fit pp pebilitate renu. ( Zertio migit aligd file langul ni.f.qñ caro epatis aut renú ligfit que redies in liquozez filem fanguini mingif. C Quarto e mict'rei veficietis a coplemeto fanguis.eft.n.cbil'oiminute fanguificat? aut fanguis Diminute Digeft?: t boc accit ex Debilitate stutis Digeftine epatis t talis in coloze t fubitatia affimilat lov ture carnis recetis. [ Scoo fciedu q aliqn eft mict? fan guinis fm via mudificatióis fupfluitatus et i cospote fano:géqñq bñs piodos ccircuit?i gb?redit: caliqñ no ree dit: taliqn fit mictus fanguis. v3. fintbomatic? taliqn eft cretic?exiftés termin?alicui?egritudinis. ( 2Dict? aute rei filis capillis plin fit că vebilitatis vigeftioisvenaru:2 quine et valde longa qfi ouob?palmie: q qing eft óctune ad albedine qingad rubedine. a non plongat nifi că fue giationis in iuolutionib?yenap rep aut alfop: tex cibis grofiis a generib? lactis a granis fic fabis a filtb?: a nó é in mictu el?oe timoze 73 or terret cozer alpectu. [[] Uri ne aŭt conforma ante alto a su filtb?: a filtb?: ne aut groffe migunt aut că mudificatiois z crifis quam fegtur alleniatio, z qilq fiut pp mititudine buoz groffo rus pp Debilitate digonis. Urine vo pignis facilis exitus fignificat ligfactione adipis.mice? vo purl aut fanguis p mifti puri quiqs fit pp ruptione adubelet i mebris fupiozi bus pulmonis a pectozis: a cpatis aut pp apa ruptu i mebais wrine aut ppter vicera in eiser anop fit in fanis non. exercitatis ablog vicere fient victu fuit fuperius. z ex bis iam manifelte funt fpes 2 cae mictus fanguis 2 faniei:gd (nois aut 2 quid rei fatis nota funt.

Signa micrus fanguis puri vi cognofcit ex colore a

mö fubftätic: « q2 nö é ci prniftio aquofitatis aut alious buog. Qö vo fit cx vefica cognofcit p nocumenta vefice ex bolor « fittb». « q2 fanguis ventés exvefica é pauc<sup>9</sup> bs eni vefica venas puas i gb<sup>9</sup> pauc<sup>9</sup> fanguis otiner foli fuf-ficiés ad nutrimétú eius. mict<sup>9</sup> vo fáguis ex renib<sup>9</sup> cogno fcit q2 é mult<sup>9</sup> marie qui vena rúpit. Sút.n. vene venien tes ad renes magne multu fanguine Deferêtes no folum fufficieré p nutriméto iplog 15 aliog mébzog, « füt ma gie parate eruptiói:q: nő füt boni fit? eğlis: îmo elenate fupza gtes i gb? zinét. ( S5 vene velice füt pieruate.at ptéte nő expolite fcifliói « eruptiói cü fitu ho. Qó vo mi ctus fanguis veniat ex epate z mebzis alus fupta renes z vesica cognoscif er carétia nocumétor renu a vesice.er plentia cără potetiă facere i cis ruptură aut aptione ver ne ex q feqt mict?fanguis fice repletio z files ftati bicte. rille g é pa aptioné venaz fit fine boloze. « é pane? i pro 15 fozre poltea augeat : « é mundus « fincer?, ( Sanguia vo eruptióis « feifióis é multu i preipio. « poltea aln'mi nozať « aln ñ é mud? aut fincer?: cú feği vleera aut cozzo fioné.tmo fi é cozzofio é paulati « ad nigrediné beclinis. aquise cu co fetoz: a fegt als egritudice: a multoties funt cu co cortices: z fanies z plis. o fi e cu vicer ables corroff one falte e cu co fanies aut pus.mict?at faguis pmifti ag, fitati cognofcit q appet agfitas fibi pmilta: tali faguis refidet i fudo vrialistaut falte fi colet p petia Defcendit aqfitas e remaet faguis e p B viftiguit a mictu faguis vi minute vecocti: q neqs refidet neqs colari pt ab aqfitate: la abo queiat i B qu'fut fic lotura carnis. Diftiguit aut an veiat ex epate vel renib?qu venies ex renib?magis tedit i albedine ze magis groffa; veies at ex epate magi trabic ad rubedine: ze fubtilioz z filioz fanguini:mict?aŭt rei fi milio făguini q e er fuba epatis aut renio ligfacta cogno fei er căio predetib<sup>0</sup>, f.febrib<sup>0</sup> colliquătib<sup>0</sup>, ite er căio pri mitiuio multă calefacietib<sup>0</sup>, ite qo migif e tenue fic adu ftű: 2 qo é ex ligfactioe epatio magio tendit in rubedines 2 e 2: qo eft ex ligfactoe renú magi i albediné cú miosi ru bedine. ( 2Dict'aut fanguis pp tenuitate ei' fignificat qz fágnis q egrediť migédo zp flomias é valde tenuis. z no fút figna aliaz cáz:loc% at faniel z vlceris cognofei p poloze fi fuerit mebru polozofu. z cognofcit p figna egri tudinű i gbulcúgamébris epiftát fič p figna apat) autou belati ant viceris aut repletiõis: cognofcit er via cômi, ftiõis.nä quâto loc'vicerat'magis e alterat' e fanies aut fáguis ide egrediés maiozis comiftióis. z ásto iferioz mi-nozis z maiozis fepatióis ab alus á fecu ala mifeét ficeft vrina: tfi abo egrediant ex codem vlcere i loco iferiozi magis fut adinice fepata. ( Si vo er loco alto magi fut adinice pmifta. ( Ille at ge pp cas vicias vge aut i vga ancedit vrina z előgat'a vga poltponit ab vria aut pmi fcet ei vebemeter. ( Zpata at a vlcera cuiufcuog mebui cognofcut pfigna a acchtia ppa:fs biftigut an fanica a migif fit ex vicere aut apate:na q e ex apate migif fubito î magna quâtitate q vo er vlcere paulatiz multoties er lõgo peellu pducit ad ercoziatione aardozem ptee pqs trafit. [ Expulfio at cretica cognofeit que fubita. a cual leuiatioe a fostitudie.finthomatica vero fine bis. Digna vero mictus rei fimil' capillis a pinguedinis a rep groß

B2010Atica (farů funt iple res ö mingútur. primů. 21. auctoritate byp. Eŭ min giť fáguis fiň bolozerant é pauc?i boris gbuldá nó é may lů. Eŭ aŭt pleuerat fortafle accidet febris z mictus puris CScós. mict? puris ex vlecre epatis aut fúdi vefice frm plin mortalis. Ex vlecre vo renis aut colli vefice frequé ter falubris. (E Zertiŭ.cui? ren porus vritidis aut vefica oifrúpit mortur. (E Quartů.mictus rei filis capillis pin guedinis aut rez grofiaz fin plin fanař.

E



## Bemola

Elmaligs pp caffi vel pcuffione fanguine mirerit er bafilica minat. CEt trocifci qui onr trocifci o charabe tri buaif.g re.cbarabe gumi tremule ar-

bozis.añ.3. v. balauftian bypogftidos.ana.3. 1.7.5. olibai. 3. ú. fc. apú opú. an. 3. i. fozmetur trocifci podere aur.i.er quib"vn"i vie cu apozi mate fumach tribuat. ( Zld comededu vo tri buất carnes cocte cu3 fumach z carnes cocte cũ fucco vue acerbe.abítineat a nutriétib9 acu tis z falfis. CLoco vero percuffionis fuperponatur empl's er bolo ar. z acatia z aloe z litio ofectis cum aceto z aqua.

Thic Rappio agit De mictu faguis. Scoo De mictu fa nici. fcda ibi.-pus vo fi mircrit.-pzima in ouas. i pzia cu/ rat mictu languis feantis calu aut pcuffionem.i fcoa cu/ rat mictu fanguis.fequété cibos a potus acutos: fcoa ibi. Bi at languis mict "enenerit. In pina pte vicit.cu aliquis pp cafu aut peuflione mixerit languine flomet ex balili. ca etate.f. a relige ofentietib? De bacti vberi? Dicet cu3 ozdínabo curá. Deiñ Det trocifci De karabe ad oftrigedu: pcedete tri aliq mudificatioe fi fuerit expediens De q or. B.karabe gumi tremule arbozis.i.granati filueftris ana 3.i.balauftian bipoquiftidos.añ.3.y.5.olibani.3.y.fe. apy opy.añ.3.i. ( Exiftis pluerizat formet trocifci cu fucco osimi:quo glibet fit aure.vni?:er gb?oi oie vn?erbibe, atur oifiolut?cú pecoctióe fumach i iciuno:B.n.fút oftrin getia pris flipticitate:pris vifcofitate:opiù at opingendo: Is feme apu poit vi oucat vitutes medicinazi ad locu:fed ad coededu tribuat caro cocta cu fumach.z caro cocta cu fucco vue acerbe: B.n. oftringut friditate ficcitate a ftiptiv citate. C Abiticat a cibis acutl a falfis: fr loco vo pcufio/ nis ponař emplim ce bolo ar, zacatla p q fumiř fuccus punellog aloc z litiú qö é fucc'arbous q bab3 folia filia buffo. Et fruct' ei'e filis pipi bec at fupta i egli voli timu fta cu aq zaceto:et fuppofita loco pcuflo optie fanguines oftrigut. Et fivis magl ifridar auge frida.f.bolu zacatia. CSi at fanguis mict "encnerit p" comeftiones cibopactrop:aut potú vini acuti flomet eger z trocifcos de charabe i potu fumat: z codes quo dirimus gubernetur regimine.

Tbic curat mictu fanguinis ex fumptiõe rep acutap fic alleog: finapi z vini potetis ze. Dices egru ce flomandus: a fibi ce tribuendum oc trocifcis oc karabe pdictis. Et re liquo regimine fupzafcripto effe regendum.

C Buojo fi mirerit egro trocifci ifti badi füt nRe.femis melõis citruli cucurbite abf os cozti cib90iu3.3.rr.boliar.gumiara.turis pinguis fa.bra.oiu3.añ.3.r.opy.3.iy.fe.apy.3.y.infoz mét trocifci pode.3. y.er quib90i bievn9 cũ fy rupo o papane tribuat. vnica.i.i potu. C Clir gequoger ifto collirio imittat. CLollirin 5 cerufa.re.cerufe farcocole olibani ginni arabi. opij fan. braco.oiu3 pres cqles fiant er eis col liria z pfiriga pus fiat iniectio er bidromelle z migat eger z post el?egressioné fiat iterus iv iectio istius colirij bissoluti i lacte afine.

T Dic curat mictu purl ex ylcerib? maxie renus a yefice

Dicês effe egro tribuêdu de bis trocifcis. B.fe. melőis ci truli encurbite abiq cotticib?.añ.3.rr.boli ar.gumi ara/ bici turis fan.ora.añ.s.r.opu.s.iu.fc.apu.s.n.formét tro-cifci ouaz oragmaz:er gbº of ole vnºcú firupo de papauere. 3.i.in potu tribuat. virge quoqe ex ifto collirio imite tant. Be.cerufe farcocolle olibani gumi.ara. opu fan. ora. ana ptes coles fiat er eis coliria.i.fief.quib? boc mo vte dů é. prion fit injectio ex bydromelle ad můdificádů: mingat eger: a p° el° egrefiloné fiat injectio ifti° coliry olf folutí ců lacte afine ad ofolidádů a poloré mitigádů.

Toc Dutinu op"iperfectu nobis religt clarifim"phific" 30. Arcula.g Du i flozetifimo ferrariefi gymnafio publiz ce medicina legeret ac in bies boc ipiù op Muderet abfol uere: Dira atquacerba moste intercept?e.cu tu ia psidem De mola matricis ac bernia:Dequincturage Dolotib? mas plene abfoluiffer. Luine gdem admirandi viri fepulchzo buiufcemodi infcriptum eft epigramma.

Qui iuste vite meritis: 1 philosophie.

Summa arte ac fludio glozia fumma fuit. Jpfam qui vere medicinam nouit. z cgris.

Si qua fuit: folus fpefqa falufqa fuit. Reges a populos ocflenda mozte Joannes

Dabatos linquens conditur boc titulo.

CBemola.

21 Dola Dicta a molin pfice idem fignificate qo parti no fetus fed fruitu carnisvetofitas aut aquofitas aut bu mozes Diuerfi in matrice ptinet :ex quib infert q mola eft quadrupley.f.carnofa:vétofa agfa:z buozalis:e at car nola mozb<sup>6</sup>l núero. Reliq at rducur ad mozbū i oplone t opofitiče. (E Láe carnole o pře e mola e oupler: mális t efficies:omitto finale t formale or i ofideratio ad pbi lofopbos prinet.ca malis carnofe eft fanguis meftru? in pcauo mricis pter? ca efficies e stus augmetatiua pcur rete caliditate e ficcitate mitcis puertes buc fanguine in carne q caro nulli? afalis forma aut filitudine gerit: 2 bs folu aiam vegetatiua. ( Scoa ca e iperma muliebre: qo ali i fonis inucit i cocaun mricis:aut alus modis mulie ribonotis qo pmifcet cu fanguine meftruo ips extedes a I carné ouertés. 53 pp Defectú vtutis iformatine no ac-grit formá bóis necalteri?aialis : a fic remanet informe nulla geres filitudine alicui aialis. Zertia ca e ala iper, mavirile no babes sufficietevtute iformatina: qo pmistu cu fanguine meitruo 13 oilaret a extendat:n th lineat ips t figurat fm bûane ale exigêtiă căe vo mole vêtole mă lis ê fla:aut aliº bũoz vêtolabilis exiltês î mrice că vo ef ficico é caliditas míricis ipfu potés vétofare:no at vétofiv tate inde genita refoluere. @ Scoo poffet bec vetofitas genita er erroze bigeftine epatie:fic i tipanite beferri ad peaui mricis fic in tipanite befert aliqu i vetre ptetini mebrop nalin. ( Zertia ca pot ce vet? venies veforis i grediens matrice p vias manifestas vel occultas. @ Lac vo mole aquofe fut aliqñ aquofitas genita ex erroze Di-geftiue epatis q cú fanguine trafmittit ad mrice. S3 fan-guis cedit in nutrimétú ciº. Aquofitas vo effufa ad cocauum cius z ibide reteta pp pelufione colli mricis ficut fit i pgnatione va eft ca mole aquofe q indice ex cade ca aus gedo peedit. (ESeco multiplicat aquofitas î mrice per via paulatie zgeflióis ec îupfluitate nutriméti ei? no ez-pulfa.că vo buozalis e multitudo buoz F5 plin pmiftoz că făguie g ad mrice blati effüdur ad zeauŭ ei?p ouficia venaz metrualiă a ibide trêti a î bice aucti faciur molă. Clidi tri femel mola ab buoze flatico gfio ad filitudi ne pultis facte p fugflua mily Decoctione in aqiq tin ex crenit:vt post mozte patietis facta anathomia cet maior ris quantitatis z ponderis of reliduum corporis iplius.

#### Bemola

C S5 pter bec fupflua aliqñ i mřice >tenta q fút că mole vt fupta repiúť vermes in mřice i notabili quantitate geniti er flate putrido: g tň nö öbět oici mola ců er ipfis nö fit aptus tátus tumoz puenire vt affimileť pgnationi. C Si tň ad aliquá fpěm mole effent oeducendi ad fpěm mole carnee reduceréť. Reperiúť quoga qñg i matrice fil ců fetu aialia oiuerfag fpég ficut bufones v filia: z ppuie in regionib°auftralib° v occidětalibus q funt genita cự cócurfu fpermatis viri poft veră pgnationê gmilti ců fanguine méltruo >curréte influgu fupercelefti ad boga alaliú gňationé q cum fint venenofa: fit mozdeant fetum. Reut aliqñ accidit in partu mozitur fetus.

Hunc fugeft vt ponantur figna.fs pilo ponātur figna viftinguetia iter pgnatičes veras a fpes mole. CScoo Diftinguetia figna vna fpemab altera. [ Zer tio figna Diftingueria iter fpem mole 2 fpem bidropifis. er gbº appebit oria inter veră panatione z fpês bidropi-fis:bec eni magna îucftigatioe olgna funt:cus pleruog er eop ignozătia accidăt errozes male cozzigibiles zvitupe riano pauca medicio: 2 no min. ( 11 a multu affunilant vere pgnateo molaticis in retetioe meltruop: alteratioe coloris nocumétis ftői oclufióe oris miricis: iflatióe ma millap tumoze vetris gauget quotidie ad tps nalis pt?. fed i ptu erroz Detegit cu molatice no fetu 13 fruftu car/ nis aquolitate vetofitate aut buozes Diuerlos emittut. CSi gna goiftinctina inter vera impgnatione a molas carnea fut gnqs. Primu qt fet polt tertiu melem plqs ad tpus ptus mouer ex fe zad oinerfas immo ad oppolitas brias:mola vo carnea minime:imo non mouet nifi polt copressione forte. ( Scos qa maior ourities eft in mola carnea: ch in pgnatione va cu frustrus carnis fit aliqu:ita oup vi vic fcidi posit. ( Zerini qe extremitates. f. ma-nus e pedes patietis mola carnea sut molles sicvadimiati pp crroze oigeftine q magis accit i extremis q i alus ptib?: 2 no ita e in pgnate cum virt? oigeftina fit foztioz. C Quartu i mola carnea totu corp"extenuat ex bebili/ tate oigeftiue no fic i pgnatioe da. C Quitu patiés mola e Pin plurimu debilioz i oibus opationibus of vere pre/ gnas. Diftinguit at inter mola carnea ? fetu moztuu ga in revolutione De latere ad latus fet? moztuus cadit ad latus ad qo veter inclinat .fed mola carnea no mouet a fuo loco. Gut z alia figna fet? moztui ficut friditas fumis trelig videnda capio ppio. C Signa vo vistinctina inter vera impgnatione a molaz

Signa vo piftinctiua inter veră impgnatione v molaş ventolă füt gnq.-ptimu qui pgnăte tumou v purities fi magis in vna pre peterminata u fi pun fetus în punobus lateribus matricis ptincătur appet în illis purities v numoz. (13 n medio vo appet mollicies p quă piftinguii îv ter punos fetus, led î mola vêtofa; fere eğlis appet tumoz v vniformis în olb°ptib°ei°. (15 Secudu qui mola vêtofa ê leuitas cu poloze ertêfino viterdu pforatino și non fui tin va pgnăte. (17 certiu mola vêtofa cu tupoz notabi li accidit î guo tpe fi fic în pgnăte. (17 Quartă tumoz ille aliqii notabiliter crefeit: aliqii percefeit î puo tpe: no fic î pgnante. (15 °cii percutif venter fonat vt timpanum în nola ventofa non fic în pregnante.

C Signa viltinctiua vero inter veram pregnatione a molam aquofam: füt gnqs. (☐ Primū qrin va pgnatioe funt tüva vourities i vna pre ötermiata. 1. vbi é fet? a fi (fouo fet? appét i vétre ouo tüvces a vue ourities viltice fet? appét i vétre ouo tüvces a vue ourities viltice fet? so cú. Sed in mola aquofa eft mollities a tumozvniformis p totů. (☐ Seds qa vere pgnās nó eft multů vifcolozata: îs bňs molā aquofa selt valde palida cú mollitie quadă. (☐ Lertiŭ qrin mola aquofa i motu a corpis reuolutiõe audif fonit?aq mote: nó aute fic in pgnāte. (☐ Quartum qri bhīte molă aquofă é fume a pecté vndimiatů cú may

gna mollitie qo no eft invere pgnate. ( Quintu quinba bete mola aquofas aliqu egredit buiditas aquofa p vul nam:non fic in pregnante.

 Gigna vo viftinctiua inter veră pregnatione a molara buozale funt vuo. Drimă. qui va pregnatioe funt tumoz a vurites în vna pre vererminata voi eff fer? aut în plu ribus fi plures fint fetus. (C Sed î bite molă bumozale ê tumoz cu mollitievniformis p totă regione mificis: Se cudă. qu în mola buozali egredită p vuluă buozes viner fi quandog mifii cuș fanguine non fic în pregnante nifi cuș vellet abortire.

Digina vo viftinctiua inter species mole sunt infraseripta. Distinguit ergo mola carnea vetosa pfigna quinq. C-primu qui mola carnea est vurities fortis v tumor i yna pre veterminata: vvi est frustum carnis. sed in mola vetosa est tumor v tensio yniformis per totă regiones miricis ableg vuritie in aliqua pre veterminata. C Sebs quia tumor în mola carnea vniformiter augendo procedir. sed în mala ventosa nüc tumor subito vecersicit nunc augetur notabiliter. C Zerriŭ quia i vetosa fonat veter ficut timpanŭ cum geutitirnon sic in carnea. C Quartus quia accidit frequenter volor extensituar a liquido pforatinus in vetosa non fic in carnea. C Quartus quis accidit frequenter volor extensituar a liquido pforatinus in vetosa non fic in carnea. C Soisti, guif carnea ab aquosa per quinqs supila posita per que vistinguit vera pregnatio a mola aquosa. si vetos per que vistinguit vera pregnatio a mola aquosal.

Signa vero viltictina inter molam aquolas a vetolas funt quings. (Primum quia in molaventola eft tumos notabilis et tenfio que facile no cedit compsimetimo fic in aquola. (Decidum que vraggiacente fupina in ven tola eft vniformis tenfio per totà.fed in aquola ocemá, tur pres fuminis.fed inflant ilia a latera. (Dertium qu ventola aliquado notabiliter crefcit fubitosaquola vero procedit augendo vniformiter. (Daurtum quinvento fa cù percutitur veter audit fonus ficut timpani. Sed in aquola auditur fonitus aque in motu a reuolutione o la terre ad latus. (Duintii qu aquola apparet fumé a per cten vndimiatum cù mollitic: tern buiditates agle egre diunt per vuluam non fic in ventofa.

☐ Signa vo viftictiua intermolă aquolă 2 buozalez funt vifficilia cu multu aflimiletur:boc tri intereft:qzin aquo fa appet vndunia cu mollitic circa fumê 2 pecten: no fic in buozali. (☐ Scóm.quia i aquofa iterdu egredit aquofitas per vuluam:in bumozali vero bumozes frequeter fanguini permifti. (☐ Zertiŭ maioz eft paledo in aquofa ĝi buozali: 2 pedes 2 crura magis vndimiata.

g ti

d

a L

節前

教育

9000

11

9

E Signa vero viftinctina inter ípés mole zípés bydropi fis funt vifficilia: cú mola aquofa multú affimiletur afeli ti: z mola vétofa tipanití. Signa tú viffinctina funt tria. C -pzimú qzin ípébus bydropifis pcefferút nocuméta epatis ve gbus actú eff fuperi<sup>9</sup>. fed in mola pzecefferunt nocuméta matricis. C Scón qz tá i mola aquofa ĝi vétofa: z ét in búozali nő é tumoz nifi i fumine vel ab vmbi lico infra.f. vbi cótinež regio matricis: fs in vab<sup>9</sup> (pébus bydropifis iá victis.f. afelite z tipanite appet tumoz per totum ventré a pectne víga ad viapbragma. C Zertú fignú ga in mola aquofa egredif frequenter aquofitas p vuluáznon fic in afelite: z ep bis pit fumi figna vifigué tia inter verá pzegnationé z ípés bydropifis.

Denoftica primu la mole fin plin emittant ante non métes aliqu ti plongav tur víga ad tres vel ättuoz ános: aliqu víga ad extremus vite qo maxie verificat oe carnea z vétofa. O Scos, fin plin cu ípés mole plongant vitra non métem fut infa.

## Be anatomia sifac

#### nabiles & frequenter interimunt.

Elieribopleringaccit paffio er g bana tin disponis filiundine icurrut. Genter nags crescit z discolozate fint. z retine tur mftrua:mothige i bac egritudie

no ê vt motoifantis:imo ques de suo mouet lo co cú ouriter tagit. CEd vltimú verú cú angu ftiaz boloze frustuz carnis ifozme ac fi pareret emititt. C Plurimus too folu mo vetofitas z bhog mititudo emittúf: z beide minuit véter z remouent accidetia. C Polto vo tos pterierit i qo fcif puerus vebere moueri fi adeffet: trocifci o mirrba vadift z aposima o femib9 z olefi ve refina ad bibedu z peffarifi er ruta z meraftro z alia peffaria pdicta in.c. De alleniatiõe prus fi imitteda: bofes quoq3 o pillulis fe. frequêter tribuêde funt.cu3 B.n.cito euadent. ( Doc capl3oinidit în tree ptes, 3n êma ponit figna mo-le. 3n z<sup>a</sup> modu termiatióis. 3n 3° tpis inchoâdi cură z au-pilia opportuna.z<sup>a</sup> ibi. 2d vltimu vo. 3° ibi. Poftă vo tê-pus pterierit. 3n êma poit ătuor figna oices: op nulieri-bus plică accit netito pei a dită în patiêtea affilian î formi. puis prevent. In prina poir artitor figna otces of mutteri-bus aliqii accit paffio ocă mola i a patietes affilant pgnă-tib<sup>o</sup> pmo crefcit veter fic în pgnătib<sup>o</sup>cu res i vero otenta paularizaugedo pcedat. (E Scoo fiut oficolorate nocu-meto coicato fică e pati marie pp retetione meltruoruz. (C3° retinet meltrua pp claufione oris miciesfic i pgnatiõe a claufio fit a viute té opilatio attenuatoria. ( 4º qu ptetu i mrice mouer: 13 no er fe imo p prifione: ti B ort a vera pgnatioe in a fet? er fe mouer: et ad oppositas biffe vera pgnatioe in q fet"ex fe mouet: et ad oppolitas Diffe-rétias. [[] n z" pte ponés mös termiatióis: bicit q ad vl-timii.i.tráfactis gbuídá méfib?cu3 boloze z anguftia ac fi pareret emittit fruftű carnis: plics tñ emittit folá vétofi taté aut bűoz mititudině: p° dz emifioné véter minuit z fedát accitia. [] S5 i tertia pte ofidit tjs icboádi, curá: z pôit remedia oppoztuna. Zps át incboádi curá é a qrto vľ quto méfe fupza. Li co tpe in q fet?beberet fe mouere z nő adeft mot?ei?. Remedia aŭt ff qnq. pzimű. trocifci b mirrba füt pádi: fič bictú fuit in caplo pe puocatióemen. mirrba fut vadi: fic victu fuit in caplo ve puocatioe men ftruoz ad mouedu fanguine ad ozificia venaz meftrua liú vad frimuládů expulfină mřicis: vt apiař collus eius. ( Scos é apoçima.i. vecoctio ve femilo ve g fupra capio ve colica v é ad eadé itétioné vad visfoluédas vétofitates exites i mfice. @ Zertiu eoleu ve keifiz.i.o petadactilo galr of kerua catapucia maioz folfega B.n.i potu fuptu a trib?, s, více ad čítuoz valde potés čad extenuádus pbľa z ad carminádů vétolitaté. ( Quartů épefiariú ex ruta z métaltro potés ad carminadú ventolitate zalia peffaria ag füt imitteda g peffaria pgre grto bui?caplo o facilita / do ptu. C Quintu a vitimu auxiliu fut pillule fetide, frequêter exhibéde.cu B.n.o. puocat educuit cam añcedete. Lura mole exigit fer ítétőes. pria euat cam mälé et?. Eura Scoa pparat ad ipfi?mole eductionem. Zertia ipas educit. Quarta alterat oyicrafia micis q e ca regna tiois ei?. Quita corrigit accitia. Serta ordiat regime fer rep. ( Prima itétio pficit oigerédo zenando .oigeftinu at fit i mola carnea z vétofa z búozali pédéte ab búozib?

groffie icifiuu absterfiuu fubtiliatiuu 2 p vtute tertias per tens mice fic oximel fimpler politi a fgliticu cu aq ar/ temifie a filiba er pous e bo. B. betonice micarie arte mifie camedreos caepiteos calamti metaftri pulegy ozi gani añ. 21). i. fauie fu.i. valeriãe meu leuistici cipi calami aromatici,añ.3.1, buliat in lib.y.aq ad pluptione medieta

tis a colet : a colatura firupicet cu mellis lib.y. aceti lib.5. e fiat firup'logus pouab'potio ib'reliqui abbreuief: qo peide fumat cu aq artemifie aut mricarie.euatiun vo fit elariu indu bridicta fimpler theodotico bieralogodio pil lule fetide a filia. ( Si vo ma fuerit aqfa educar cu3 fuc co bircos a bis q pueniut in afclite ve q fupza. ( Digefti-ua et fut illa q fupius posita st in afclite. Roia puenit si ca fuerit languis a fiat ex bafilica aut ex lapbenis fi in ca fue rit retentio menstruoz.

preparet auté amole eductio lurta fcdas itétione cum bis q mollificat a collumficis oilatat er go?iút fomenta vnctioes femicupia peffaria fuffumigia 2 ca q fumut.mol lificatia i gb'é fedédű z cú gb'é fométadú ff Decoctio eg altea fenugreco felíni ancto fifamo malua bzaca prfina z filib? cũ ciíde e fuffumigadů: bis přit addi in Decoctione aliq, puocătia fie fanina feme iuniperi. t filia t peffariú fiat ex cotto qo ifundat i vnctoe facta ex pinguedie galline olco lilion albon fifamio cui pan mulci addi pt: 2 bec ma rime in carnea i i necessaria. (1 33 i ventola cu supeaferiptis ponant ad buliedu alig carminatia vétofitates ficut arif.ro.t filla.t i agía alig educétia aquofitaté fic bireos: a fumat decoctione leniete a lubricate facta ex capil.ven. paffulis febefté pactilis ficub?femic altee vartemifie. Eductio aut mole ingta tertia itentione fiat cu bis g fit.

mulăt expulfiuă z faciăt collă matricis apiri ficut trocifei pe mirrba exbibiti că ağ ococ.iunipi.itê luffăigia îfraferi ptű fűptű a 'Raf.4.2AL ([ 'B.mirrberina.i.galbái géfu.i. oppopoacis.fulfurl.añ.5.i.pulueriçeř. t mifce cű felle vac cino.t fiát pille äz vna p'alia fup prűis mittaf : trecipia tur fum' ad mricé cű emboto:t fuffűigatio cus eleboro et colognda é pílás: zácúg facilitát ptű teducút fetű t fet colognda é pílás: zácúg facilitát ptű teducút fetű t fet cudină fut ad băc iterione. ("Et expitătib"ă fi fallăt e co fectio b3. B.mirre caftorei floracio afi.5.i.cina.fauine.afi. .3.5. oficiar cu melle.cuiºoofie fint aurei puo cus vio:o fi mola fuerit aqía cuet ou viureticis fic Diacurcuma viala ca. CEt vet medicie foluetes agfitate: ti fuma regat ren gimic afclitis: De g. 8. Si th pt educi agfitas p collu mrich illö é pítati speca illa via tétada é refficar ad illö é peffa riű factű eg faria git reg mercuriali 2trita. (Si vo fue rit vétola regat cű carminátib vétolitaté eg ppus mří ci fič arifto.ro.potata r peffariçata. (Eft fic peffariű Ra, ilfa coleŭ o kerua: De ĝ.ŝ. potatŭ ĉ efficaz. ci fuma regat cura tipanitis. ( Si vo fit buozalis pmifis vlib<sup>o</sup> eŭoni / b<sup>o</sup> e gb<sup>o</sup>.ŝ. têtet eductio ei<sup>o</sup>p collú mficis cu bis ĝ oĉa fi ( 4ºintétio alterat Diferafia mficis ĝ ( cflóia fapbenaz.

Pri plim e cala a ficca cu pays bibitis epitbimicatis a pela

fariçatia. ter ppzys frigidis eft olen De alkekengi. C Quinta inteno corrigit accidetia fm ipfop erigentiam. C Serta intentio ordinat regimen fer rez i ozin Diferafie t et fm exigentia intetionu quas intendimus perficere. C De anathomia fiphac.

Cia bic agit o egritudib miracb ei ana-vetres i buano corpe. Suploz ptetin mebrop aialin ve caput:medio ptetin mebrop ipualius

et é pect<sup>9</sup>:iferi<sup>9</sup>>tétiu<sup>9</sup>ihbzog näliú ó cul<sup>9</sup>ana-thomia agédi é:g pelcriptiue é vas lupi<sup>9</sup>ad viafragma i-feri<sup>9</sup>ad pecté termiatű polteri<sup>9</sup>bňs boziű :anteri<sup>9</sup>miracb ad >tinédű mébza nälia final<sup>6</sup> ozdiatů. (Supius.n.ter-minať ad biafragma qô biuldit nälia a (púalib<sup>9</sup>. (C) Inferi°terminat ad pecté qo continet mébra ginatiois de finin-ter mébra nália oputant ba polteri°oostus.f.a.vir. (pódi-liú ei°ifra. [] Anteri°át é mirach mébra át nália á otinét in B vale fút.v.f.cirb°: flóus: itefina mefenteriú: cpar íplé renes matrix vefica:tefticuli cuvafis (gmaticis i mulieri bus qui viris predut ef. Dic at veter by ptes anteriozes

160

#### Be eminentia 7 ruptura

a lateriales apofteriozes. TAnteriozes funt quings. pzi ma ê pe q coopit malû granatû zos ftôi. Eft at malû grav natû os cartilaginofû figuram babene feutele ptinuatuz iferiori er offib" thoracis à fût fepte rordinatú ad tutâdů os ftői z vt fit mediñ inter thorace z měbra leuia z vřepi glotis apud Aui.co go epigloti afiler . ( Scoa ps coopit fundus floi ouras ppe vmbilicu p ouos aut tres oigitos. Caertia é ymbilic<sup>2</sup>cu quo fetus alligat matrici in quo e vnavena a trafit p gibbu epatis ad vena kilim t stinař cu ozificiovni er venis mřícis mediate fecudina: ep bác fetus nutrit er languie attracto a mrice ad gibbus epàtis eine. No.n.in co er kilo generat fanguis negs celebrat in eo pina bigó q fit in fló: ppterea no ft i eo feces q fut fup fluitates pine bigónis. ( Sed fit in gibbo epatis ei%coa bigó:no qde bans forma fanguini f3 folu pficies 2 feparas ada inpfina. Eft et i vmbilico arteria vna a alcedit ab arteria adozti cu e in pneipio fpodiliu alanis q ptinuat cu ozificiovniºarterie terminate ad pcanii matricis. [ per qua pefert aer a cocauo mficis ad coz fetus ad ipfiºeuen tatione. To.n.fetus enetar i vtero pacre lipiratú ad pul-moné, ppterea pulmo fetus é rube 13 albificar cu3 exinit abytero prespiratiões. [ Quarta e ps qvocat fume ifra vmbilicu p qtuoz Digitos: z e ps in q vene qtuoz termina/ tur ad cutim:p quas fetus exites in mrice emittut aquor fitare. Ideo apud Aui. beyene notiozes funt in no natis a in pfectis in gbus fruftrant a tali opatioe. C Quinta cft pe q vocaf pecté in q funt mébra genitalia.ptcs vo latera les funt bipocondria a ilia, in bipocódrio Dextro cótine f epar.in finiftro vo íplé. Tiub eis funt ilin ocytrú a finiftrú a gbus relig mébra nälia otinent. ([] partes vo oponen-tes mirach funt gngs.l.cutis pinguedo:panniculus carnofus octo lacerti vetris cu cozdis coz z panniculus neruo/ fus pictus fipbac.zab Aui.vocat benteron. Aui.tn p mi rach align intelligit aggregatu er oibus bis gnos pticulis IT Lutio facta e ad otinedu a fentiedu geugs occurretia. poftea fequif pinguedormaior tri in porco di in bole ordi-riata ad reflectedu calore vi vigorer oigeftio. 2 ad remol liendu feces vi facilius expellar poftea e panniculus carnofus qui no eft nerueus vt alu;neq; carnofus yt mufculi. C2Dufculi aute funt octo:pmo funt ouo longitudinales peedêtes a clipeo ozis ftői vícs ad offa pectinis fin lógus vétrisziő appellati funt longitudiales vinuát ad attrabér du cu villis fe elongado: 2 postea fe otrabedo. Deinde funt ouo trafuerfales fupiozes vnus a pertris:alter a finifris tambo oziunt a fupiozib?iuxta coltas mendofas t befi/ nunt in chozdas iuxta offa pectinis fic go Dextri chozda të dit in finiftru inferius: z finiftri ad Dextru, z p oppofitu fut pcedentes inferiozes ad fupioza:quon oztus é ab offibus pectinis vanche v Definentia in chozdas é ad locu vbi fi niunt coffe:z ita op fe cruciat fm angulos obliquos ad mo du ifti?figure ? funt ordinati ad retinedu. ([ Clitimo fut latitudinales quoz fila peedut platu vnus verter alter finifter v oxtus v apientia con é magis invta vorfu verfus fupius v ifti cu lógitudinalib?fe interfecát ad angulos rectos v funt ordinati ad expelledu: qpp eius fitus é magis fupius qui inferius cu magis ordinent ad expulsione p in-feriora qu p fuperiora: v pp candé cam transuerfales fuperiozes funt foztiozes a groffiozes of iferiozes cu magis fut ordinati ad retinedus ne gd egrediat pinferius. ([ Ciltimo fegtur fipbac panniculue.ourifimus thubtilifim bic factus fuit vt phiberet ne mufculi opmeret mebra intrin feca apt ca primeret pp qo factus fuit nerueus ano offens pt poffet coftringi 2 vilatari fm exigétia 2 fuit fubtilis ne aggrauaret a purus ne faciliter ruperet. Ta ex el fractu/ ra accidit pafho q or crepatura fine bernia de qua Rafio in caplo. ( Intumeicit eniş miracb cu rupit B fipbac:fut

ét eiºalia ouo iuuaméta apud Zlui.in.e. De anathomia fioi vt p curatiões ei cu adintozio Diafragmatis cu q alligat erpellat go in fto iteftinis a i matrice ptinet. Elliud inua, metu e vt alliget iteftino oozfo mediátib? paniculis mer fenteru ab ipfo oztu babetib?:z vt ab ipfo oziant oes pan nículi mebron i ipo pteton.« gnta vtilitas apud Bal.gn, to pe iunamétis mebron é q. phibet iteftia a ruptura qu inflanf. pöt aŭtveter pati og gen°egritudis. ( Bed nibil b3 ppus qö ex anathóia oepedeat nifi folutione cótinui a tumoze pter näs. ( Lú.n.foluif veter folutióe penetrate vtrücs aliqn egredit cirb? top? evt gogd ab aere alteratu e liget ppe vuln?ligatura fozti t fupza ligatura feindat t abyciař a retromittař a fila ligature exteri°oimittani ve facta ofolidatiče pofi.ir. Dies vl. v. pofiit filus ežbi. (1951 at egrediř iteltinů retromittař do citi°ficri pt. Ob ti tuoz b greffű ipediret fométet ve ağ vecoctióis rep carminátin vétofitaté vőcc vetűelcat a retromittat. Et fi medicie nö fufficiüt ad octumefaciédű ips paulatis firigat iuž for rame vt aligd vnctuofitatis igrediař p pté polt pté ců no poffit totú fil igredi bis aŭt no fufficiétib?vuln?vilateř ců inftro aligir curuo er vna tatu pte incidete a itromittat. Co fiiteftinu eet icing a fit de groffis fuat futura pelli pariop. C Sivo de fubtilio?fuat filr.f3 poffea inoluat cu Iteftino alicui"aialis circupfuto vt futione iteftini vebite oferuct cuiºquătitas fit adegta quătitati pmi iteftini por ftea intromittať pimifis ež filoz capitib°ců gb°iutio fa-cta é vt poft ofolidatões poffint ežbi z vuln°extrifeců ina-tur mő Ani.pmo apprebědědo ců acu totů mírach ervna pte ex altera pte totů mirach pter fipbac. z in febo půcto econerío appbédař totů mirach cx altero latere pmo totu mirach pter fipbac. z fiat pucta ftricta viftatia g mediu bigitu postea cu pucta st fca oia strigant: fic.u. viunget fi phac neruofu cu mirach carnofo a fiet pfolidatio:in tuoze aŭt afelineo vietu fuit fupiºal'r vebeat fieri fectio in cap. ve bidropifi:15 in tuoze apofo caucat ne apa rupar iteri? Geplarophilis in nova apolo cindar an maturation. (C bi-dimi aŭ fütpăniculi neruofi otictes ex fipbac iuž vring ingnen firicti fupi°ls iferi°oilatăr circudătes tefticulos a p vtrug oidimi igrediunt vala [pmatica oc gb?upasö-fereția [püş aialêvitalê a nălê a făguinê ouertedu i îpma. finie itage bidimon e fufpedere tefticulos: etilos: oti nere atos cuftodire fil cu valis fpmaticis: 2 prit pati oeger nus egritudis.pcipue patiur ollatatioes aut ruptura egri tudine fibi phas p aqua ca q i vetre stinent velcedut i of-feu q paffio vi bernia ve q Rafis facit 15 caplin.ls in boc etia agat ve eminetia fine angmeto mirach:qv ab Zhi.ap pellatur augmentum ymbilici.

Be eminentia t ruptura.

Ronoticia bui?oifpofitóis é feiédű op augmétum ymbilici apud Aui. é tumoz fiue eminétia accidens ymbilico aut ptib?adiacétib?.f.fumini pectini ilys aut bi pocudrys pp aligd pternälr >tétu3 inter ptes

mirach.or aut augintă übilici co op frequti'accidatvinbilico pp fotame năle ibide exus de a fupta in anathomia. (Caugmetă aut iguis e tuto fill' accides iguini: în o coucat'fuerit burle tefficuloz. (CSi vo coicat'fuerit or ramer fiue bernia. (Sz rafis bas oilpônes fub eminêtia e ruptura opbédit. Sic.n. titulauit B capla. Sz agam'p' oe augmeto vmbilici e iguinis: oeide de ramice fine bernia. (CER g eminêtia vmbilici e fill' iguinis feptiplez. fapofa carrofa; ve tofa a afas fanguinea cirbalis: e iteffinalis. Elpoftemofa eft propter apoftema calidă vel frigidă dură aut molle. carnofa pendet a carne nata înter partes mirach fi cut aliquădo ez vlecribus ibidem factis în quibus eccrefeit caro. (Clentofa pendet a ventofitate contenta înter

# Be eminétia 7 ruptura

ptes mirach fiue fit ibide geita fine illuc perimata ab epar te vla cocanitatevetris fic aliqu accidit in timpanite aut pp ruptura fipbac aut fine ruptura. ( Aquofa vo pendet ab aq ad ptes mirach fm pis veriuata. ( Sanguica vo pedet ab embouifmate iter ptes mirach facto pp ruptura pene ant arterie e fanguis egrediés ibidé retêtus facit il-las pres intúcre cirbalis fit a cirbo ibi ptéto:fic iteftialis ab inteftino ibide inter pres mirach steto q oue eminetie fi fiat ex directo vmbilici aut fumis aut in iguie prit fieri pruptura fipbac t poilatatione erables ruptura:cu ibis trib'loci fint meat'nales vt patuit ex anathomia.i relige at ptib<sup>n</sup>i credo bas buas poffe fieri abfg ruptura. Reli/ quas át gng fpés credo i gbufcúgs ptib<sup>o</sup>poffe fieri abfgs ruptura fipbac. ( 'Dag át eminétiag ádá lút noue: adas antigadá magne: ádá pue: ádá in pueritia: ádá i alus eta tib?:qda i babete oplone bona cu bonitate buop:qda co. Copes at bernian q al'r vicunt ramices füt octo,f. ven/ tofa:aquofa:faniofa:carnofa:yaricofa:cirbalis: tinteftina/ lis: apola, vetola aquola z faniofa fint er vtedo flate ag aut fanie poidimu ad tefficulos velata cu ruptura aut fi ne ruptura:13 carnofa ex carne aut adipe intra bidimu ger nita fine fit adberes z inifcata cu refficulo:fine cu vidimo aut cu vtrog. [ Claricola at fit ex vilatatioe venan zin/ groffatioe q vefcedut ad tefticulos aliqñ er igroffatione venar ipfins offeicribalis vo fit er vefcenfu cirbi p vidi mu ficut iteltinalis fit er vefceiu iteltinop go F3 plim eft monoculus:qm e min ceteris mefenterio alligat". ( Et bec e quiqs cu ruptura bidimi:quas ex fola apertiõe abfas ruptura a frequétiºaccidit i viris de i mulicribºmarie en bacca qumulicres no babét vidimos ordinaros ad priné du a fuipédédu telticulos: cu telticuli fui no peedat extra ficut in viris a explisinfert qubernia accidés mulicribus cirbalis aut iteltinalis e femp ex ruptura fipbac cu no fit ibi meat'nälis p cuivaperitione poffint befeendere. z fpes berniaru filr biftingui poffunt penes quatitate tps etates 2 oplone ficut flatizoictu fuit oc eminetys mirach 2 igui/ nis. Las piuncte eminétiap a berniap er la Dictis füt ma-nifelte. Cas aut printitue funt cafus pouffic:offenfic:faltus cantus:rifus:tuffis:fternutatio.t ois foztis motus conat?: z expreflio: z multoties fequit pgnatione mola z bidropi fis pp forte extefione miraches align accidit g fune torme

tătur aut fup quor vetre cadit equus aut alia res granis. Laufe vero antecedentes corpore er fepe victis păt coia apatu.f.tumore vurite granitate volore: a qa paulatine augedo pcedit.15 a quo buoze pedeat cognofcit er cor loze fpe polozis velocitate aut tarditate augmeti 2 ceteris que cofignat.f.coplexione babitudine etate rpe anni regi mine precedente t filibus que fepe bicta funt :carnofa vo cognoscit ex tumoze cu puritie fine poloze qui tumoz no auget necominuitur. CScd ventofa cognofcit er leuita te cu tenfione equalit qu fubito facta e: t fonat cu peutif : est cu claritate quadă: e aliqii cum poloze; sed aquosa co gnofcit er mollitie cu granitate a fit paulatine. [ Sagui nea vero fiue embozifina cognofeit q2 fubitovel in paruo tempoze facta eft: z eft mollities cum caliditate quada3. z align ppter multitudinem fanguinis extendentis apparet purities potius fequens tenfionem on nam bumozis. Et quas fentitur pulfatio ficut arterie a color tendit in fufcus. a premendo retrocedit aliqu a no premendo rener titur ficut ruptura. Sed çirbalis a inteftinalis cognofcun tur:q2 bole iacente fupino p copressionem recedunt cirbo tinteftino interius redeunte. ( Sed cu bo crigitur itez redeut. Differt til cirbalis ab intestinali:qu cirbalis e mol liot a fine rugitu itromittit ac fm plimu minoz. (3nte ftinalis aut in bis tribus fe babet econtra.

Dernie vero Diftinguit ab eminentus inguis:q2 füt aquole z ventole funt filia bis q in eminentia aquola z ve tola Dicta für. Baniola vero 13 fit fimilis aquole: ort tame ab ca popacitate quada que no est in aquola: e quada precessoria que faniofa precessoria vicera aut ruptura apostematis. ( Larnofa cognofcitur p tactus carnis oure adherentis in tefficulo; ant burfeaut vtriules Is align fit molliot ficut adipola: 2 no pot intromitti ficut cirbus aut inteftinu De abus ftati. C Uaricola vero cognoscii q2 fentiuni vene groffe to2/ tuole ab iguine víq: ad tefticulu:13 aliqñ fentiatur i offco e in bis Duabus telticulus ciufdes ptis magis pédet qi ter fliculus partis opposite. [Zirbalis aut a inteffinalis co-gnoscunt qa velitescut p opzessione cirbo a intestino invé trem redeuntes s cirbus facilius a fine rugitu itromittit inteftinalis Difficilius 2 cu rugitu:imo aliqñ no pot intromitti cu est intestinu plenu stercozib?ourie.z aliqu oiffici lius intromittit quinteftinu vacuus a ftercozib? a tuc fer quit colica a vomit ftercoz a moze.ité cirbalis é minoz a mollioz 2 cu nullo 2 puo boloze. qu aut, puchiat ex fcifiura fipbac cognofcif.qz fubito accidunt z fut cus poloze z pzer cefferut cae prnitiue aut corporce violenter exprimentes ă inventre plinet : a regimen precedes a tempus anni fuit exiccatiut. 15 ep olo no fut figna pilatatois abiga feiflura.

170

Dennofrica Primú cminétie a bernie vétofe aq fe a faniofe facile curář la polt curar tiones qiiq redeát. [2<sup>m</sup>.eminétie a bernie cirbales a iny teftimales qu fút cu fractura. Ita qo aliqu magne a in etate adulta a antiă curant i să ă fût cu feifura minime. Îmo no curant cu medicisnifi pue non antiquate a în etate puerite. Relique vo, p curatiõe exigut opationé manuales. [2ertius eminétia que é embouima officillime fanaf acțigit medicu ergtů. [2 Quartus.cura bernie carnofe a varicofe officilima é aut îpofibilis. [2 Quintů bernie cu (plógát nocêt tefticlis iterdů ipos cozůpětes. [23 aliqu i miracbyétrisbúterit eminé-

tiá: á cú fupinº iacučit z cú leniter bigi tiblocº 2010 fupinº iacučit z cú leniter bigi derit redibit: paffio adeft que ruptura bicitur.

C Diuidif B capl3 in ptes ouas.in pina agit de eminentia mirach viguis cirbali viteftiali:qt folü de bis ouab'ôter minat.i z° agit de bernia quă appellat ruptură. Scoa ibi. 'Ruptura aŭt, pină in duas.in pina ponit figna.in z° cură feda ibi. Qui B itaq patit. 3n pina dicit qu alige î mirach vêtris eminentiă babuerit q cu fupin diacuerit vloc'emines digito opteflus fuerit remouet v cu fedet redibit paffio adeft q ruptura dicit.eminețiă eni3 b3 ruptură appellat co g frequêter fequit ruptură fine feiflură fipbac.

C Qui Bitaq3 patif fibi cauere b3 ne p° come/ ftioné moucař:n3 cóedat fabas: z B pcipue.ne q3 fafeolos.neq3 lêres.neq3 olera.neq3 aliquê cibli iflatiní. ( Studere et b3 ut et?vêrer fp fit mollis.B náq3 regie poffibile é ip3 euadere bo lozé. C L oco prerea aliqo frponédu3 é obfta/ culú. z ftrigédű z pp2ie cú fe mouere voluerit C Broffus quoq3 fi fuerit z vétré babnéit gra né nó b3 vti moru.nifi véter p2i?ínb vmbilcu3 ápla cingať fafcia. C Emplin ad rupturá.rR. gallarum cipzeffi partes.ÿ.mirre ciperi fanfuci gallarum acatie olibani gummi arabici omniú ana partem vnam.gumme pzins in vino fol/

#### Be eminéria 7 ruptura

nantur: z aggregêř cű eis reliq: z fup rupturá egro fupino iacète póaí: z ftrigat locus: z nó folnařvích ad tresví fepté vice: postea egro fu pino iacète folnař: z illo ciecto ve codé emplo fupponař: ez boc enim pbibeř ampliari.

C Dic curat bác eminétia gnas auxilus. pamú é regimé fer rep à cauer ne post cibú moucar anona. n. fil cú cibo coprimete facit iteltina z cirbu egredi: vitet etla vetola fic ppe füt fabe. T Ite reliq vificilis vigonis chitia buidu vétolabile fic rlig legumia berbe 2 filia. ( z"ég tencat vetre lene ne vetofitates aftercoza reteta ruptura auge? ant:B nace regimie poffibile écuadere bolozes g fegt ru-ptura zertéfioné ab itelfis ep çirbo egrediétib?. (E Ter-tiú rupture fupponat aligo obstaculu si c plumaceolus g cu ligatura pebite ftringat a mapie B neceffariu cu le mo uere voluerit. ( Quartu fi groffus fuerit fm opofitione: tvêtre babuerit graue pp iteftia groffa t plena fterconb? nullo pacto moucat nifi venter fub vmbilico vlegad per ctine ampla ftringar fafcia ad fuftetadu ventreaie ruptuv ra faciat aut angeat. ( Quintu empl's B fupponat emine tie cirbo z inteltinis intus repolitis. Banucu ciptelli ptes ouas q fut calide a ficce a fliptice mirre ciperi fanfucicali dom a ficcom gallam acatie: q ff frida a ficca fliptica olibu ni gunt arabici añ prédigune. 6 mirra thus gui arabicu prius in vino. 6 fliptico diffoluant: a cu eisercliq mifreant a fiat vnguetu tenag a fup loco ponat egro iacete fispino. remuter de tertio in tertificio vt vnguetu bij adbereat. ( Si eger bit fe buerit expectee wigs ad feptes.ois.n.mo) tus captus noccre. 2 qui remouet fiat cuz oi modeftia ne pres femiincarnate oifcotinuent. alind fupponat or cov de augmeto: e fic ois mutatio fiat cu oi modeftia poffibili Ruptura aut. In prepientiagir ve bernia zprio entierat ipés bernic ve gbus acturus e. ( Scove iplia plegtur-icoa ibi. Si vo pp iteltini velectus. In pina pre vicit ge pet lis telticulop augmetat ruptura.i.pp ruptura facta p vetofitate:aut pp aqua q in offeo fiue pelle telticulon 2gres gaf:aut quiteftina Defeedut ad burfas telticuloz: tfic tin modo agit de tribus speciebus bernic.

C'Ruptura át telticuloz pellicule offei augmétať do fit aut pp ventoľtaté:aut pp aquā d ibi pgregať:aut dz iteltina belcédút ad locú illum. C Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. U Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp iteltinoz belcédút ad locú illum. D Si vo pp ite

C-profequit be trib? pêb° bernic. a pino be ea que est pp befcenius intestini, in icoa be ea q é pp aquositaté. In tertia be ea q é pp vétositaté, feda ibi. Si aut ca aquerna ibi, Eum aut bec egritudo. C In prima pte curás bernias ex befcenin intestini, bicit primo greger fentiet grauitatem notabilé a poloré in ofico a in inguine; a marie cú tangit, fedo bicit gi testină fine çirbus g befcédit é reducend°ad locă fauira emplin fupraferiptů é fupponédů; a locus en li gatura bebites firingendus; vt itez nó beftédat. Ligatura enis inter oia marie, pbibet befecnius intestini a foramis bilatationé a fi omittatur ligatura a obita opressio cú plumaceolo foramen femp augetur.

CSiaut că aq fiat locus appet lucid?z tenfus: buic itag pfert epitbimari epitbimate qo in ca

ment vantung many ment

pitulo de bidropifi noiauim<sup>9</sup>. Equado in bac egritudie plin petit inferioza z fluit inde, onde eger paliqué tépus fan<sup>9</sup> efficit fed postea redit eger ex cauterio z medicamine acuto. CER B ents prozius curabit nec redibit egritudo: de B th loqui plus est abient estis liber.

rn loqui plus cft qöbic nf crugat liber. In pre ifta curás berniá aqlas; cicit prino go fi aqua pefeendie locus apparet rurbidus. Linő ita clarus fié qu venrofitas ibi princeř. C Ét é locus ille.f. burla tefhiculous tenfa.i.tumida:ét ni tumoz ille cü mollicie: fs in vétofa cus puricie pp séfioné. z° picit: go buic pfert epitbima fupius pofinis, p cura bidropifis afclitis, terrio picit grag bé pefeendens ad burlam tefticulog: alug egyetit. Affudádo z aut qz fozte aurilus oppozitis ffoluitur: aut aliter educis tur. fed poftearedit noua aqua in ptibus fupius côgregatarzad burlam tefticulog: treg periuata: a d boc fier multotiens; nifi fubueniař cus cauterio.f. actuali; aut medicamine acuto.i.cauterio potentiali apponédo in inguie fuploco tranfitus aquofitatis ad burlas tefticulog: a cui af tubueniendo religa aurilys, pbibentib "pdicte aŭ congregationé pe gbus in cura aget pe bac tfi operatione manuali loqui no ptinet ad burc librů; fed mogis ptineret ad feptimum buins ybi agitur pe cirugia.

(L'fi aût bec cgritudo vétofitatis cá ptingat lo cus fricad<sup>9</sup>é z er oleo fambacino in quo cafto refi z eufozbili oiffolnta fuerit iungend<sup>9</sup>. z er codé intus in virgã guttatim oiffillandum eft.

[] In bac pre vitia curás berniá vétolas oleit prio oploc<sup>8</sup> fricád<sup>9</sup>é cú oleo tábacino Lienfantio crépli gra 3.1.1 g ca, flozet z cufozby añ 3.1.0 iffoluta fuerit z cr b medicante aligd in virga guttatis é iftilládú. B.n.medicamétalr vugendo locă tumété applicită vin forantie virge inflillată plurimă unat în refolutione ventofitatis.

LUra miniette apole priet nic cura reliquoge apartis pfectas maturatione (cindereane foste rupaf iteri?, Solfbernia apola e cli apa burle telliculoge eode mo curaf fie relig apata. Cleg cauèdu ene bé mébea putrefiátif anad putrediné paratifiuma a supposite chimolea cin acetor sin re foluédo appropar farina fabag vag cauliú si fedado más ad anu si regeutiédo appropar chimolea cin acetor sin re foluédo appropar farina fabag vag cauliú si fedado zo losé folia iufgami fiume valét i ca cala, si ca frida póar fa rina fabag cu fenu, scimio. CE fi maturéf fiat fectio lo ge ab ano sa omifura sligatura fiat cu bacebiali tenente burlas cu telticulis iufpéias seger inpin?iaceat culo eleua to CE carnofa vo fiue fit i iguie fiue in miraco curató eno idiget nifi ledat: qo raro esp fi ledat aufered a écaro addi ta fectiõe aut cuaterio actuali ve portei alizoufera i ita pe fide aut ci admiftrabif cicatricatiuus addit i carné. (Cura Cura autaque s ventofe (bernie carnee ponet ifra.

gimé. Primű vebet các antecedéti. Scöz vo các cólúcte, primerigit tres itétőcs. ([Pri<sup>4</sup>é cűo mác er éj gñať véto fitas.f.flátis aut melicité cűo aqlitatl. ([Scöz é ofozta tio epatis flői zmébzoz náliú p gruz vefectú bec lupflua multiplicanf: cú gb<sup>9</sup>aŭ te itériőcs opleant pöt cé mani feftuz er caplo ve bidropifi. Lertia aŭ intério é regimen fer rez ve quo Rafis agit in tertu. Sit enim, polibitú ge opoztune in caplo ve bidropifi. ([z<sup>m</sup>vo regimé do vebet các plúcte vuas intétiőcs y, prima eft eductio aquofitat

## Be eminétia 7 ruptura

tis t vetolitatis in loco stente t fcoa e phibitio ne i code loco cade ma ogreget. [ prima itétio insta poffe oplea tur cũ refolutinis.ex ppays mirabilib°ad refolutiões cu iufcug mãe exiftêtis in burfa tefticulop ac in ipis tefticu lis fine apantis fine no e faria fabap aut fabe ipe ofracte a mudate a costicib exteriosib bein coste in aq a poltea piftate in mostario addedo olei rofacei aceti an quatu fuf ficit ttade ing loco cu peceti ligatura applicite ita vt bur fa a tefticuli no fter lufpefi nec pederes:13 fublenati a bis no fufficietib potes addere p refolutioe verofitatis:pulueres cimini ppati a baccar lauri aut par empli oe bacis lauri pcipue qui no e mala oplo cala. (1985 in bernia aqua pot suprascriptis addi pap empli supius politi in cura bi dropifis afclitis.fs fortiora füt vity tpip. ([] In vetofa vo optie puchiut olen ve fpica olen ve cofto olen ritacen ci minus bace lauri z calametu.aliqñ vo p extractoe aq op? é apire burías.illud tñ apud Albucafis no ocedit i vétofa.g fi ağ fuerit in burla: 1 no i kifti pteta apiat cu fagitel lain pte iferiozi biftater a comiffura z extrabat z loc"210 lider amedicame offrictinu fup inguine ponat cu pluma ceolo ftringedo ne iteret: 2 fi iterus redeat iteratio fic fiat Can aut ag fuerit pelufa in folliculo oucar poidimus fupta os pectinis za parte vetris minister Digito foztiter ppmat vt no egrediat vetre. t filr opatos ftrigat a pte bur fe:vt no befcendat in burfaz:t cu flomo penetret viq ad aqua: tipas exbat ex fozamie cu tetaaliğir oilatato.paru arfenici fublimati ve puta fič mediu granu frumeti kiftis cauteriçet deide educta efcara ofolidetur.

C Secuda aŭt îtétio. f. polibitio aggregatiĉis aŭ pficif e bedo aquă: fic nup dictu e.B.n.regie aŭ e poliber al terius reaggregatio. Alu til cauterio actuali aut potetiali penetrat víqad vidimű zíps cauteriçát. ( Lredo tamé iltas opatioes ef fin plur pluris nocuméti qi innaméti qa aut tot?oidim?cauteriçai aut nó: fi nó aq itez pefcédit p pté nó cauteriçată. (E Si vo totus cauteriçai necefle é te fticulă cotrăpi z ezbi. (E Quapp credo eligibili?cê vt bis opatióib?omifiis q nó füt ables piculo fi aq pefcédit ezba tur modis hupafcriptis că medicis refoluentib?aut că p fozatioe: q aquaiten beicedente iteret.fic enis eger bies fuos falubziter finiet. z eodes modo peedatur in faniofa. Dernia fanguica fiue embozifina fi fequat fractură arterie și fit notabilis oifficulter recipiet cu rā. Þilo g tenef curatio cū appofitičevngueti ftiptici 20/ bita ppfliče cū plumaceolo fič fit i ruptura:nec mutef ni fi de gnto i gntu aut ét tardi?. O fi B no fuffecerit arteria i Duab<sup>9</sup>gtib<sup>9</sup>difcoopiat a ligef: a mediovbi é ruptura fein dat a extrema nobili cauteriçent a deruet efeara quatu e poffibile:tade remota elcara oftu na expellet ofolidet. Eura bernie carnole difficilluma e. Si tri cù istătia fue rie reglitue: pmissie vlib?. f.flomia vetrie folone Im erigentiă: tordinata dieta pueniete: și tre opationum manualiu de gb?infra: fit tenuie declinie ad fridu: primo erpire in carnofa oura medicis mollificatib?:poftea refol nentib"F3 ozdine îftitutu în cura apatu ouroz.f3 in îtetione refolutions femp medicie refoluetes fint admirte fari, ne fabaz aut caz fubitátie: z aceto ad penetratione refor Intionem a mollificationem:be.n.medicine nunc mollifi cantes nunc refoluétes in longitudine Dieruz carné exter nuant. fit tri longioz víus extenuátiú og mollificatiú: imo

post initiu cure:in quo 15 vti mollificătib "fit fere ptinuus vius extennătiu a refoluctiu. ( Sivo caro fit mollis adiposa folu cu refoluctib "a foztiter ericcătib" pcededu e.s in varicosa frequeti flomia bafilice ciuste lareris vtendu e.a pcuret flucus fanguis bemotroidalis pcipue fi fuerit pluetus.(3 medicie locales fint stiptice: gb"st acetu a applicet cu bona strictura a burse a testiculo a subleuatioe. bis enim modis frequêter curaf fine operatiõe manuali, Ged operatio manualis: primo pnofticato periculo a rei oifficultate fm Albucafis boc modo perficienda é:poftôg fueris multis pelbus infeftatus. Cocinde offeñ fufficienter in ca pte vbi é caro vel varig: a impofitis ftuellis cu albumie oui ad fanguis reftrictionê a vulneris bilatationê:nil aliud prima die operis: fs fcda die tenta fepare carnê a tefticulo a a ptib°gb°alligata é nő ledédo tefticulu a eam incide. Coruptus aut fepbiratus vel canceratus liga fuperius didimumvel fue poftea cauteriça a totus extrabe; fotte fit coruptus aut fepbiratus vel canceratus liga fuperius didimumvel fue poftea cauteriça a totus extrabe; feftioa. Coi vero fuerit varig liga eas in pte fuperioa a inferioai vtrobiqs fecando venam prope ligaturas a inter mediñ extrabe: beinde vulnus fue.

Cura eminentie a bernie çirbalis a inteltinalis fit oupliciter: yno mö cü medicis :alio mö cü opatiöe manuali. Curatio cü medicis aut falte pferuatio b3 ätuoz intériones. P2ima eüat. Scoa çirbü a îteltina in vêtrê re ducit. Zertia firingit a ofolidat. Quarta ozdinat regimen feyrez. (P2) ima eüat flăta a aquofitatê feces: a quecu op pofient ruptură facere aut fouere că medicinis folutiuis: no tri pzeter modă exoluentibus: i gbus ponaf aligd oerelinqués veltigii ntrictiois: fic myrobalani cirini ke buli indi:bec folutina er fepe victis pit cé manifefta. (Decăda intentio pficif: qi vifficilis é intromifficiq2 foz

Secuida intentio pficiti qui difficilia è intromifficiqt for te intellina que cederunt funt plena fecilo ouris. ([..., priv mo clifteriçãdo egrú cu lenientio a mollificătio a fomê, tando pticulă cu cifde a ex cifde faciêdo balneu in quo ia ceat: Deinde egro facente fupino: altio tri cu parte polterio ri que ca anteriori a cruribo practia: 15 oilatatis: firingedo intellinu, ppe foramé a quo egrefius a paulatim fic firin guur impelledo ad îtra ventre partes polt partes conce toti ingrediat maximo, nerror eft velle totu fil ipellere.

Et post itromifione peuret tertia intétio. prio fomen tando locu cu aqua vino z aceto vecoctionis gallaz nucu cipzeffi z alumis: beide apponat emplim in loco in quo ap parebat eminétia extenfus fup corio in modú fcuti qo cus brachiali aut pportionali fibi bebite firingat. a mutet de nouem dieb<sup>9</sup> in noué dies. a cus mutat eger flet fupinus; zamoucat cu oi modeftia:ne ptes stinuate bifcotinuent tencantur vigiti vefup:vonec brachiale liget. ( Inftra aut cu gb°fit bo oftrictio triplicia fut; quedă.n.fiut er pe-tia: aut fuftagno in coi forma: (3 bec no fut puenientia: qa fi ftricte illaqueent polozé îferut abzadedo carne. [] vero pag ftringant iteftinu egredif:nifi fozte eger vellet plongu tepus gescere in lecto 2 ftare supin "in B casu effet fatie sinoda a fi ercotiarent aliquá pre ponaf ibi vngué, tú ve ceruía bii coctů. ([ Si vbi no pofict autvellet geice re firigaf locus cu bzachiali ve ferro aut ve ligno fuffulto fustagno:aut fill. ([ Dec eniz pueietioza fut a magis eqir oprimentia nec relaxant ca que fut de fultagno aut tela.e omode ferunt egtando vicededo: v bec maxie ouenietia funt vbi itendam?folu pferuare: vnon pfecte curare.e.n. bifficile in boie g frequeter mouet locu ofolidari.l5allqñ videri boiez quottidie exercitatu cu bis pfecte curari:fed ad pfectă curatione \$3 plin op?e iacere gnquaginta bieb? peide alus gnquagita bieb poltos furrerit ferre bracha/ le:quolibet aur mane admiltret fibi potio piolidatiua cu vio groffo fliptico. ( Defcriptio emplaftri. B.picis naua lis.3.v.colofonie.3.in.litargiri amoniaci oppoponaci gal/ bani bdelu mafticis terebentine añ.3.i. boli ar. fanguinis bza.gipfi thurl farcocolle aloes fuccotrini mumic ariftof, centauree vtriuf@pfolide fumach berberis nucis cipzef. figallarum plidie vermium terrestrius an.s.u.fanguinis buani.3.i.glutinie pifciū vifci grcini an.3.i.5.pellis arietie Y 3

#### Bevoloze inneturarum

cocte cu aqua pluniali zacetovíca ad Diffolone.lib.5.Diffol uatur gume cu aceto.pficiant ola cu glutiniboliquefactis z fiat emplafty. ( Emplaftru qor Rafis in lia veleriptu e puenies z bzeuis opolitiois. ( potio ruptop fit ex triu pfolidar figilli fancte 2Darie .vtriufe lacce.vtriufe plä taginis valeriane pipinelle añ.3.i.nucis ciptefi nucis mu fcate cinamomi reubarbari affi fructus tamarifci femis nafturty cimini preparati coziandri añ.3.9.fan.oza.mafti/ cis mumie terre figillate boli ar.picis farcocolle Dzagaga, ti añ.3.i.fiat puluis quo vtat fumendo De mane.3.i.cu3.3. i.S.vini nigri fliptici. [ Alter modus curandi rupturas apud Buidonem eft of fuppofito bono regimie de quo in fra.egro vt Dictum e iacente zgefcente p.rrr.Dies.z redu ctis iteftinis accipiat quolibet mane 2 fero. 3.i.limature calibis cu vino occoctiois epatice terreftris z fup locu ru pture p.rv. bies be tertio in tertiñ remutado poat emplis factú de diamáte groffo mo puluericato: cu aplicon ma/ laffando icozpozato: z post alios. zv. Dies stinuet emplim victu fuperi?: tliget cus brachali victo: tiuffu vei erit cu/ ratus.fundamétu iftius cure a tota ipes eft:ga in pmis.v. Diebus adamas attrabit ad locum rupture limatura que facit ad cofolidatione a in alus. cv. Diebus emplin coplet ofolidatione.quapropter repiet fup loco nodolo carnoli tas que é fignu perfecte curationis.

Cuarta intentio.f. regime fer rep Declinet ad caliditate a ficcitate tpatas cu quada fubtiliatioe a carminatioe ve tofitatis a ppe ofolidandi a aggregandi vilatata a vifiun/ cta: z cauendu e ab oibus z ventofis z fupflue bumectan tibus:véter tri teneat magis lenis qualitations:vbi tri pre-ter modu véter frigeret : poffet vti in prcipio méle ouis fozbílib?cu çucbaro paffulis fine nucleis z filib?vétré le nientib? apud maioze neceffitate in citate viapzunis. 'Ili colai 200 cu reubarbaro.z in bieme elefáginis pillulis De renbarbaro e fillb'aut fiat clifteria fin erigétia. ([ Opa-tio aut manualis in ruptura oidimi perficitur ouob'modis. C .pzimus cu3 incifione cum raforio: t clt o fituato patiente fupino fuper tabula : v bene ligato v reductis inte ftinis in ventrem fignetur locus cum enclauftro vbi Der bet fieri fectio ad quem locu tefticulus reducat postea fi at fectio fup tefticulo. tefticulus cu oidimo extrabat ex carnado a feparado vidimú.poftea fuat a liget vidim?fir miter ita alte fic e poffibile prins capiedo a ftringedo ipa pidimă inter fozpices: ppterea bonu e vt antegi capiatur că fozpicib?trabat notabiliter inferi?: Deinde fecet fupza fozpices: ita tñ vt vidimo remãeat fupza fozpices quanti tas medy vigiti parni.veinde foztiter cautericet ps rema nés fupra forpices: tintromittat f3 capita fili cu quo facta éfuitio vimittant et: zcu albumie oui i pmis: z poftea cu curatioe alion vulneru curet: teneat femp loca pila ftu pea cu ligatura debite opfia.vt tufi aut alio motu no fiat future difruptio. ( Scos modus é cu canterio actuali 2 ponitur ab Albucafi Ani. z ceteris. z fit op refupinatio par tiete mo picto z itromifo iteftino z pucto tefticulo ad os pectinis fignet loc?Fm quatitate tefticuli cu enclauftro z reducto tefticulo p mediu figni transuerfaliter cauterice tur cu cauterio rcuruo toties quoufq ad os pectinis perv ueniatur.postea cu albumie oui z cura reliquoz vulneru curetur:extrabedo ti oidimu cu teftículo. ( Si vero vo luntas cet vimittere tefticulu.q2 fozte ruptura no cet val de magna facto figno cu enclauítro fup loco fcindedo re/ manéte tefticulo in ofco z no beducto fupi?ad locu figna/ tu perforet vice ad os cu inftro recuruo.ita vt ps oidimi Fm mediu eius feindat vtrigs: 2no totus vidimus. 2in B cafu inftrumetu fit puu. C Sunt aliqui g cu cauterio potentiali banc candé faciunt operatione que é longa labo/ riofa cas vide a Buidone treliquis. ( Sunt timulti alu

modí quos pretermitto.tu qa oifficiles longi a laboriofi: tũ qa aliqui cop funt fallaces.prima tố c ceteris fecurior p eminentia cét in mirach vêtris a ruptura fipbac fignet locus eminés egro iacéte fupino fin lógű vétris, iteltinű itroducat: beiñ (cindat mirach fin lógű víq3 ad fipbach exclusive. Deide fipbac ex vtraq pte excoziet fepado ipa a rligs ptib?.poftea cu fozpice capiat vtrags ps fipbac.po ftea fuatur a liget infra forpicem a fupta forpicem icidat z cautericet. z capita foliozu cu gbus futuz e fipbac extra vulnus oimittant.poftea vulnus mirach cofolidet cura reliquoz vulneră. C Simili modo pcedenduș ĉin cura rupture iguinis mulieră: și nóbit oidimă nifi op fectio in inguine no bebet fieri fm longu. 13 f3. trafuerium aliqua, tulu fm inceffuz inguinis. [] 21ccidentia vero que fequili tur opatiões suprafcriptas sunt tria.primu qa aliquado fe quit poloz intenfus cui fubucniendum eft cus rebus anos dinis fup loco appofitis.ites cu femicupus anodinis.o.ff fpafmus fequeret ficut aliquando vidi administret cura fpafmi no pportionati ad mam a balnea ex oleo toti core pori applicita funt preftantia. [ Secundus accidens eft flurus fanguinis cui fubueniatur cu coffringentib'in coi formare bis no fufficietib?cautericet vena a qua fanguis pfluit profude. Tertiu eft tumor burle tefticulon iterdu apofus cui fubueiar cura apatu: 2 fi faniaret fecet iferi?: filt fi fanies stineret in offeo fiat fectio puai pte iferiozi . De voloze iuncturarum.



Dlo2 iuncturar eft ear triftis fenfatio rei fubito fm plimu mäliter ipzimentis. Butta aut é voloz iuncturar a că cozpea: qua propter fub voloze iuncturar gutta côtinetur tangi inferius fub fuo fuperiozi. Eft ăt iunctu-

ra offin mebroz adinice pinctio pligamita t chordas mu feulog cus venis arterys z cute befup exitibead mebro, ru flexione zeoz mebroz fm fuaz opationu erigetia ou dinata. C Dolozincturan oupir oiftinguit:aut er pte iu cturaz patietiu aut 83 fui effetia.pmomo bicim'q aligo e poloz cois oib vl'fere oib incturis: z bic artetica vocat. Artus.n.fine articuli incture Dicunt. ( Align th artetica or: till p cuiufcuq art? voloze a că cozpea: th mó gutta tartetica erüt termini fynonimi.ls 'Rafititulas B capis videat partetică itelligere voloze incturan: q if iupzape des magnos. ["Aligs at eft ppzius aligb iuncturis. z bic aut eft ppzius iuncturis coib toti cozpozi q iunt iuncture fpondiliu pozfi:qz fup ipfis totus cozpus fabricatur: ficut nauis fup carina: t bic vocat poloz iuncturap Dozfiaut e proprius iuncture peferuieti membro particulari. Et bic recipit varia venominatione fm mebroz vinerfitate. Si enis fit in iunctura mandibule vocat poloz madibule. Si vero in iunctura bumeri vocat voloz bumeri. Et fi in iun ctura cubitivocat voloz cubiti. Et fii inctura raletevo cat voloz rafete. 2 qcuq eft in inctura manomagne vocat cbiragra a chiros qõ eman". ( Gič erne i aliq iuctura pe dis magni vocat podagra: ls postea recipiat varia benoia tion ê Es viuer state i uctura p pedis. La erne i feia vi ticus fi befcendit per cora aut crus. Si vono befcedat or poloz ache: z erns i genu or poloz genu: code mo in relige. CDiftinguit q3 voloz 63 ei "centia:e.n.alige ertefiu":alis ge pugitin?:alige pulfatiu?: fic be alus specieb? Dolozis.

**Causa** imediata chiuscug voloris eft aut mala polo: **Causa** aut folutio ptinukaut vtrüg fil'fic i apate. Sy mala polo é qügg fine mä extis cala frida aut fic.ls 53 ply frida: qz in gile popetioali facilioz é trafit? Sy 5m plimu cü mä: aut migra ex colera 2 flegmate: 2 eft 5m plumin CScoo in causa eft fanguis mixtus cum colera flegma te aut melácolia. Zertio in că eft flegma pură: vulce aut crudu aut mucillagiofu3: aut alteri? speciei. 4 e fanguis

## Be voloze iuncturan

purus raro colera.rarifime melácolia. ( Uctofitas gos alique in ca t fupfluitates multiplicate i oigeftioe terria aut quarta: ? que bi buozes funt apantes: ? que no. t Pm plimus nó apant apate to thi bumozes fine apoftement fine nó:cótinent in cócanitate inneturap: tint imbibiti in carne z ligametis no chordis z neruis. Sic eni i volore iuncturaz frequêter accideret spalm "cuius oppofitus vi demus. ([] Di aŭt bumotes i iuncturis paulatine ogeruf 2 pprie fla ppter vebilitate vigeftine verpulfine fequen/ tealigo genus egritudis in iplis. S3 fm plin veritiant ? aggregant in eis pyla veflurus. Luius veflurus ca é qua) drupler. ( Difpolitio mebron mittentin Dilpolitio me) brop recipientin.plentia materie:latitudo viap. ([2Dit tentia aut funt:aut totu comus p cuius repletione aut car cochimia general artetica materia no expulsa p couenie tes regiones. ( Si enim aliquando reftricto flucu oiari co generatur artetica:aut alig polozes particulares inetu raru materia ad ipfas puerfa:aliqu mittentia funt mebra particularia ofrequerius oibus epar. fcbo cerebau :tertio matrix: ceinde inteltina; ficut cu colica pmutat ad iuctuz rais:filr fplen zmebra fpualia:zquecucy poffunt may iune eturio coicare ppter aliqua illoz membroz egritudinez particulare vebilitate vigeftina aut eoz exputfina ;vnde negeop nutrimetu ocbite puertif:neg fupfluitates per pueniètes regiones expellunt :fed potius pellut ad incturas facile recipieres quoz ex caufie. [ primo qz multis alus mebris fuppofite. ( z°q: funt scatte in gb°ppvacui taté mãe facile recipiunt se recepte pp cap fubam ourá z penfas nó facile erpellunt. (3°q: polozofe: co q neruce: t bolot é câ attractiois materie : ad eas. ([] 4° qt bebiles eo genäliter create fût fride. Bic.n. fuit neceffariù ne for tib"motib"i quos funt ordiate pter modu calefieret: app eande câm nă iftituit buiditates quafdas ad eas perinari ne foztib'motib'ericcent. (55 in gbuidă fut pebiles a griatione: co g parêtes fui fuerût oebiliù iuncturaz gpp ex offpolitioe preipion gratiols: files offpones in genitis impfferunt: ein gbufda fuit ocbiles accitaliter pp malus regimé fex rep nó nällů oe quo infra: a rep accitaliter oc currétiú: ficut é pcufio cafus a filia. ([Lertio in că é ptefentia mãe peccantis multitudine aut malitia multiplica te ppter mală regime fer rep:pcipue i cibo v potu. ([4º latitudo viap p quas mă a mébuis mittentib?ad iunctu-ras recipietes facile effundif:b ș aŭt vie fen plin. (ût vene zaliqñ ocauitates neruoz z pozofitates iploz mebzozuz. CEae vo extrinfece funt aeris friditas ogelas v ficcitas indurane puando cas buiditate näliter ordinata filr eius caliditas a buiditas piffolues abuozes ad iuncturas fluer refaciens. ( Somn'quocs fugflu'pter modu bumectas z supfluitatu visiolutione phibens z vigilia supflua viger ftione:corrupes.ite reterio euacuationu pluetaru:coit?lu/ perflu?t tpeno ogruo. Unde apud Toypiexta affosilmo-rú affosilmo.prviu. Eunuchi no podagriçat nimia ges exercitiu fupfluu tge no cogruo.accitia animi bigones cou rupétia ficut triftitia timoz pelpatio z filia cibi z pot?ma/ li tfupfini de gbus fuo loco aget. Cae vo extrance fut cafus penfilo uncturaz oiflocatio tfiles. Capoza vo magis parata ad polozes uncturaru merito coplexionis funt frigida 2 fic.13 calida 2 bu.merito repletionis 2 frida zbu.merito cacochimie fint patioza:z merito etatis fenes funt paratiozes of inuenes: timenes of pueri: ga pueri no podagriçat ante aphrodifiă.i.ante coitu.vi.afforifmora af fotlimo.ppp.zmerito fegus magis malculi of femelle fu ue qz babeat vias latiozes fiue fozte id no fit merito fer?: 15 ppter inordinatu regimė libidinis merito ferus fibi co ceffum. Tla mulier no podagricat nifi mėltrua pefecerint .vi.affozilmog affozilmo.rrvily. [ Zempoza magis p

pozrioata polozibus iuncturap funt ver tautunus tertis particula affozifmoz affozifmo. z.vi.affozifmoz affo rifmo.ly. z merito artis ille in gbus os pedib? z manib?lav bozare ficut viatozes a poztates onera. (Et apud Zinic. bumozes crudi cu retinent in cospose and euant p nam in egeftione e vina:nec per arte no eft longinqui gn euer nire faciant bolozes iuncturaru fi expellar ad eas: aut fer bies fi putrefiat. [ Lu aut na expellit eos in egestioe aut prina tu inucnice vzină in cie groffam femp no fubtilem crudam quare finaliter fit fecuritas ab cop malitia. Os fi itano fuerit erit vnu coz que biximus. z ppter banc cam videmus boics violentos z in omni re inozdinatifimos nuqui icurrere bos volotes nequalia egritudine.quottidie enis fua fugflua expellunt . e patiétes egritudies cronicas a pualefcetes funt parati ad polozes iuneturap: t ppe cus no enant fin qo 3 negs cop vitutes foztificant. ( Dolor res functuraz bit attuoz tepoza:pncipiú augmetú flatus voeclinatione:15 que in eis tepora ofundant cu polt ftas tu vaugmetu.que redeat preipiu noua ma ad iuseturas befluga: 2 quiqs respectu Diuerfag maeg funt in principio augmento ftatu v Declinatione, ppterca Difficile e in ipfis metiri medicinas. [ Dolozes ifit terminant quadrupiraut enis refoluunt: 2 B e Pm plin:aut maturant: 13 B e ra ro:co g, ppter vacuitatce inneturaru no fuffocant mater rie negy phiber exalation q2 fm plm funt ex flate: q0 bif ficulter maturat: ver colera q facile refoluit:aut indurat que ppter nam bumozis:q2 fla groffum:aut mucillagio/ fum aut melia: aut qz idocte tractant. f.cu nimis refoluen tib?. aut pter modum infridantibus.quapp fit refolutio. aut expulsio partium subtilium remanétib "prib" terreis. C 4° qñq3 pmutant ad mébra nobilia. Siévolore spódi-liu t bueri ad cerebp nuchá aut cor. qñq5 ad mébra ignobilia ficut ad varices. 2 que fic pmanet. i. vlep ad fine vi / te fue. 1 quiq vitute paulatis ocficière pp febres 1 polores fequètes materiam a regimine nature ocstitută moziunt confumpti z marafmati.

Signa polozis iuncturan cognofcunt ex relatu egrit mala optone fine ma cognofeit quo e granitas neg tu. mos negy colos mutat?a nälist i calla fentif calitas p egru aut tagété.pceffert cae calefaciétes.iunat a fridis. nocet a calis. Et ex oppositis cognoscit ca frida. ( 1) ala aute oplo ficca cognofcit epalperitate tarefactione fenfata p egru. z pcefferut cae exiccantes.inuat ab bumidis :nocet a ficcie. ([ Et quelibet bap cognofci f.q2 F3 plin facile cu ranf.q2 aut Doloz fit mälis ficut é F3 plin cognofci f er gra uitate (enfata: 2 q2 vtplumu adeft tumoz: 2 coloz é mutat? a năli:nifi iuncture fint pfunde:ficut iŭctura būeri e fcie. @ Qa aŭt fit a mä cala pter granitate olboolozibomāli. bo coes cogicit ex calitate frata a rubedie a veloci augitu to a polor pugitino pullatino:aut exteriuo magifip grana tiuo: t er pluctudie qa volozes plucucrut ce a ma ca. t er augmento con tempore vacuitatior fedatioe post come ftione.ite er inflatioe a febre fequente voloze: a qamagis affligit in vie zer vaina a egeftióib atteftatib buiditati bus calis aut fri.itez ex religs ofignificatiboficer optone cala etate regimie pcedete tepoze arte a filib?atteftatib? caliditati. ( Et inter alia qz innat a fridie: mocci a cali, dis ver fignis otrarus cognofcit ma frigida.boc tri fignis fumptum er iunantibus enocentiboqñqs facit errare:qui erroz puenit tam er parte polozis der parte medicie ap plicite. ( Er parte quide voloris:q2 voloz aliqui inflam mat ano refoluitaliquinflamat a refoluit.in primo cafu medicina frigida applicita iunabit in pedete a materia ca lida z frida fedado inflamatione z calida nocebit.in febo calu:e5 cala iunabit refoluedo mã3 p cui?refolutione mar

4

#### De voloze inncturarum

time fedar voloza frida nocebit phibedo refolutionem. Cos er pte medicie applicite pot ce erroz aut merito pr petatis aut merito pplonis.p q2 quâtucuq medicia bebe, ret merito complexionis fue cotrarie caufe volozis innaretti nocebit merito ppetatis ineft.n.apud Ani.vnicuica corpori tmebro:vt ab vna medicia patiat tri ab alia. 93 merito complexionis medicine quia fi eft calida attrabér do mäin angebit voloze etiam pendentem a materia fri gida: vel refoluendo mínute polozem etiam pendentes a materia calida. [ Si vero frigida aut ftupefacit a fic mi muit poloté etiá fi ex cá frida accidataut claudedo pozos retinet mam maxime fi ftiptica fuerit: t fic bolozes auget etias in materia calida e boc modo caufa calida exiftima bitur frigida: ? frigida calida.

ESed p euitado buc erroze ono attendeda fut. pzimu e vt attendat effectus lequés prima impressione medicine 2 proprie agentis per qualitate actuale.fi enis calida fit o proprie actualiter vinuet prio occuriu notabili innamento poloz pendeat a caula frigida z ecotra. ( Scoo obler nare os reliqua figna fuptaferipta a ipía cum boc figno co ferre zonnibus equilibratis videre q fint potioza zindi ciabserigunt medicum prudentem verercitatus. ( Os fi caufa fuerit flegmatica voloz crit paruns grauatinus lo cue albue tumoz magnue z mollie tactue frigidue abiqu pulfatione e punctione. @ Si vero fuerit colerica econtra fe babebit: licet tumos i ca quadogs fit maios atqs grauedo:eo go de materia plurimum effonditur ad iunctura vice vna z modico tempoze propter fubtilitatem z calidi taté materie a rubedo loci magis clara cu pauca tenfióe ; albefcit locus per copreflione. ( Si vero fuerit fangui nea coloz erit rubeus têdês in opaců g no albefeit p opzef fione. 2 poloz erit pulfatiu? 2 calitas fenfata. ( Si vo fue: rit melácolica poloz crit minoz v pfundus: tumoz cu ou ritie eliuiditate. ( Si to fuerit ventofa tenfio erit abiqa grauedine: e boloz que mutabit e iunabit compressione. 2 fi mirta fuerit êm quê êm pluriuu figna erunt côfula:2 eft pe illis que nó iunar a calidis nego frigidis 2 interdus lunar calidia e interdu fridia. (E Er ploze noticia ofide ra oploné babitudiné regimé pcedés e reliqua ofignifica tia: e fi fuerit ma paulatim aggregata: voloz erit mioz. Ta incipit e paulatim anget. (E Si vero fubito infula voloz erit maioz e repentinus: e boc fim plimu arguit latitudine viará a fubtilitate mãe marie cu mititudine. @ Et fi mã a toto fit infufa boloz erit pluribus mébis couse erit ar. tetica fin plin. ( Si voa cerebro paflio iplaz procedens boc indicabit vt catarrus zmateria fin plinu frida flatica:lsaliqii calida fi in ca fit faliedo que aliquando p gultu percipietur a incipit a ipondilibus colli a peedit p collus. Et ad bumeros ad functuras pedu. Sivero ab epate eius precefit egritudo cu fignis repletionis iplius a venarum ama eft calida femplimu. C Silr fi fuerit a ftomacho a inteftinis a religs mebris paffio ipfog peedens boc idica. bit. 2 ma effusa nature mebron mittentiù pportioalis for títudo mébroz mittétiű cognofcif er ipoz bonio opatói buo bona optone z opofitóe zipfoz alleulatóe cű tráfmit tunt fupflua: ter strarus iplozum ocbilitas cognolcitur. ( Abebilitas vo uncturaz recipiétin finălis e cognofcif ex mala figura a religs fpebus male opofitóis q feqf ipaz mală coplone. Et ex parte parentum; qa fimiliter pafi fue runt. Si vero accitalis cognoscitur ex casu pcussione aut alia egritudine que preceffit. ( 2Dultitudo materie aut malitia cognofeitur ex fignis repletionis aut cacochimie perquirenda feba primi. Latitudo viarus cognofeitur ex amplitudine venarum groffitie cipfarum inflatioe fi ma nifette fint. Si vero occulte ex frequêti ipfap iuncturaru paffione. ( Laufe pmitiue feipfas oftedut. Lempora Dos

lozu uneturap fi ab vna pendeat mäm no babéte nomas effufiones facile cognofcunt. Si vero materie fint oiner, fe nouas recipientes effufiões cofundunt neg ipfog pot ce certa cognitio. Dolozes iuncturaz fi p refolone termi nené polor paulatis pecrefcedo preditineos remaner ou, ritice aut callofitas i incturis nequimpedimeta i opatio, nibus. C Oppolitů vo stingit fi terminení ad ouritiem. C 2Daturatio vo fignificar ex multitudíc bumo p gbus fanguis é admire? er augméto febris 2 voloris pfeueran tis cu ouritie tellua plogata ecremeto oius accidentiu q fedant pfecta mat uratioe: tloc?appet mollis cu inundatione. Lugs redeut polozes a punctiones apa vult erupi. CSi vo permutet cognofcit ex fedatione volozis inenp re: z ec nocuméto mébai ad qo pmutaž no tri becrefcit fer bais z ingetudo nifi permuter ad mébaa ignobilia ač.

Szonoftica paimū Zui-multories inifcant ma a pprică crude füt. ( Scóm a multorica orif fup innetu ras coz caro: a ppric înter olgitos: a tozquent olgiti a fit poloz foztis quădor: la qing fedet a fiunt hec în baben ti-bus copleziones calidas: a fim plin no ozitur caro pieta: nificus materia est fanguinca que e materia illius carnis, Relig enim bumozes no fut apti in fanguine connerti.Et in bis ouob?cafibus no eft fpes cure ficut nec quado iun, cture indurant vt flectino poffint:no gdem propter multitudinem bumozis extendentio.fed propter exiccatione ipfarum aut putrefactionem materie iurta illud Quidu. Soluere nodofas nefcit medicia podagra. [ Zertingi currut polozes incturaz fm plin incipiut a podagra poli-cis pedis. ( 4", poloz incturaz eft mozb? pereditarius. Cuintu curatio polop iuncturaru quandog pucit ad pernicie a pprie cu antig fi:qui ma folita fluere'ad iuctu ras quertit ad mebra nobilia. [ Sextu. fi inccurrit polo ribus functurarumin primis cum apparent e cura facilis officofirment a coleneicant a pprie illi g generati fut ex bumozibus oinerfis no recipiunt curatione. @ Septimu qui apparet varices in Dolozibus a podagra é com fanatio per cas. ([ Octauum polotes iunctura a aliqu omoucht febres: aliqu fequütur cas. ([] Nonus. artetica cu curatur. fm plin non redit.oppolitu e pe alus polozib?iúcturaru. Tals curent redeunt a pprie podagre. ( Decimu polo res incturan quiq oucut ad mostes, ppe cu antiquat afi unt ptinui qui ercitat febres ptinuas er gbofil'cu poloui bus cozp?epiccafit tabefit. (CUndecimu bitib?oolozes incturaz plógant ofica telticuloz. [Duodecimu poda gra colerica quadoqa attrabit moste fubita: z ppzie apud regime plurimu.i.follicitudine in repcutiedo z infrigida do propter conuerfionem materie ad membra nobilia. C Decimumtertium tabelcit membrú illud in cuius iun etura polor multum prolongatur z proprie quando piflor catur: tum propter probibitione a motu. scoo qr bebilitat er Doloze.3° qz mucillagics obtūdūt calozé. « 4°pp Dolo, ré 2 Diflocatione claudif via trāfit onutrimiti ad mbza sč.



Cim in incruris fuerit doloz 7 apa: 7 loc°cú tangiť fuerit tactu fentiť calid? z coloz rube9: eger fi bolet i bertrope de er bertra manu: z in finiftro er funt

ftra e flomado: 2 locoer boc medicamie elenie dus.epitbima. IR.ro.ru.fandali:faufel ficf me mithe bo.ar.opy oins pres coles er iftis i aq z ace. Diffolutio fiar epithima: pfilin quoqaceto ifufum i charta mifiu o pano fupponar 7 cute puerit muter: z loco ei aliud fuppoat. C Cle

ter pterea er aposimate mirabol. z bermodactil.foluat. C Apozima mirobal.cu bermoda ctil. R.mirobalaon citri.3.rv.plueris turbith fricati polipodų ambozan.3.ių. fene. fe. fumi/ ter añ.3.11j.bermodactili albi fe.endiuie fe.apij ro.oin3 an.3.y.coquant in.iy.lib.ag bonec ad vna redeat veide manib9fricent z colent z bi bat cu zucharitaberzet.z.r. CSigs aut apozi ma fastidiuerit pillas istas fumat q in lecto ia/ centes furgere z icedere facilit z pedib%ambu lare. C Pollule q no valetes icedere facifit fur gere. R.aloes. 5.i. fcamonce qrta. 3.i.rop.ru. tritan ferta.3.i.bermodactili albi.3.5.informé tur er eis pillule q erut dofis.i.eger vo nutriat er cibis fridis z ftipticis: z abftincat a vino z cofectioibg er melle fint: 7 carne. CLum ant apatis caloz geuerit: z el"iflamatio er bis q ca lidoz apath refolutit religas curet. CQuozh vnű. 1R. cerá i oleo o lilio ríolutá cui admisceat mucillago fenugreci 7 fe.lini deinde rerant fil bonec vniant z fiat er eis epithima.

C Doc caplin Rafis intitulatu oc podagra artetica z lcia tica oiuidif in ouas partes.in pma ponit curam artetice z podagre.in icoa cura iciatice.icoa ibi.Doloz vo g. Dima in ouas:na in pma curat artetica calida.in icoa frida.icoa ibi. Lú aŭt cu boloze.pma itez in buasmă în prima bocet curare artetică calidă. I feba bocet ab ipfa preferuare. feba (bi. In tempore auté. prima iterum în fer.nam în prima ponit figna artetice. in fcoa curat per flobotomiaz.in 3°cu rat per repercuíliua 2 Dolozis fedatiua.in quarta per folutiua.in quinta per vietam.in fexta ponit localia coucnien tia post fedationem polozis e inflammationis fine conner nictia a medio status vitra. scoa ibi. Eger si in Dextro.ter tia ibi. Et locus er boc.quarta ibi. Clenter vero.quita ibi. Eger vero nutriat. fexta ibi. Luz apostematis caloz. Que Dicit in omnibus bis partibus nota funt t cr bicris toi cendis notificabunt magis. Saufcl.i.auellana inda frigi da a ficca. Sief memite funt er fucco memite inipifato eft aute memite berba frigide nature bicta glauciù apud Dyalcozide. ( Lirca quartam partem nota illine beco ctionia effe bolim magnam a non conuenire bominibus tempozis noftri:eft etiam ratione fue quantitatis multur abbominabilis: fufficeret enim medietas.f.fer.3.fcbo no/ ta pr paret er fimplicibus ipfam couenire in gutta mirta. Similiter pillularum quas Fo Defcribit fufficeret medies tas aut oue tertie. Reliqua nota funt.

CIn the at fue icolumitatis 2 pprie circa tep? in quo ch egritudo iuadere ofneuit: z qua ma rime in vere affuefcat flomta vti z vetris folutiõe: z er bis q colera erpellút ru. z a potu vini abstincar: z a comestiõe cop q er melle pficilit z a carnet z fint ciºcibaria acetofa z ftiptica z bis filia er eis q infridat. CABebza aut q banc plueuerin icurrere paffione min%foluo laboze pari affuefcat z pcipue cli tepus inafiois time tur: z cú co:p%fucris plenú z veneplene z fue rit din erquoneas minutus neas folur?fuerit. C Dic Docet preferuare a gutta calida: tque Dicit funt no.

## Bepodagra

ta. Et nota acetofa fibi conttenire ficut acetofitas citri civ tranguli agrefta z fimilia preter acetum.eft eniz maxime neruis z iuncturis inimicum.

CLu ant cu doloze iuncturap:negs doloz negs ruboz in coloze fucrit. fueritos eger fride oplonis z loc?ractu fentit frid?in pzicipio curatois cius pillule maiozes de bermodactilis bande. füt.q. iR.bermodactil.fatrio meijachara oiuj añ.3. v. bierepigre.3. r. colloquintide cetauree minozis amboy an.3.v.cufozby.3.y.turbith. 3.r. fetaragi indi zinzibe.finapi piperis caftozet oius an.s.i. ifozmet er eis pillule er gb% oua/ bus.3.7.5.ad tres fumant. be nags pillule val de pferút: q2 no valetes furgere icedere faciút. CEpitbiaad podagra frida. IR. caftozci fto/ racis ligde eufozbij myrrbe aloes acatie . oiu3 ptes cqles. er bis oib9 vio veteri admirtis fiat. epithia. CLuitag bolo generit fuccurraf pa tieti er biftillatioe mite ag calide ab alto: z iun ctio fiat er oleo de lilio. (Et emplis de bdelio molli z ftozaceac fenngreco z feie lini z amo niaco. fupponar: qo b mo oficiar. amoiacus z bdeliu in vino veteri refoluat z alia oia cis ad/ mifceant:gb?fiat emplin z fupponat. Cloce nace cgritudis e spes q in lapidis ouritie trafit: z reddit mebra z incruras fungis filia :quapp bác babens paffioné a fastidio: et ab aqua frigi da z a cibis groffis abstincat: z a frequti ebzietate custodiat: ciq3 pcipiedú yt où sanus é mo tu vtat: z a coitu abíticat : pcipue cu fat fuerit neq3 balnen igrediat :neq3 exercitet post come ftione. vinu pterca vet'z pup bibat:cis quoqs ou fanus e vrat que vrina puocare plucuerur. In bac pte curat poloze incturan frigidu: t by puas par

tes. In pina ponit regime curatiun in feba regune pferna tiun feba ibi. Eige ous e fan ".pma pe poffet ouidi in grog ptes. Em qe grog intedit.pmo ponit figna volozis incturarű frigidi. Icoo Deferibit pillulas folutinas:terrio Deferibit das applicada exteri?. arto ponit quodda accides ad qo pueniút patiétes bûc polozé frigidú, quinto ponit pietas couenienté. a picto polozé frigidú, quinto ponit pietas couenienté. a picto sadas effe pillulas pebermoda picat in pincipio curatois padas effe pillulas pebermoda etilis intelligédű é peedête pigone vt peclarabit iferius. Et quin pillulis ponit fatrion eft fciendu ätuoz ce species fatiriois: vna gemias biis radices: vt telticulos vna femp pinguioz e altera:13 fcba fingulare tri b3 radice fimile pre dictis:nifi qz grofioz estertia vnā radice ba fimile modo bicto fup qua veluti filu ozif:cui radicula alia pua fufpen dit fubterqu groffioze victa i terra mozat. grta vo fpes cui ob filitudine manufi ouage nomen a modernis oatus eft: palma kifti oicta e:cuiºiterdu folia maculis violaccis no/ tata apparent. Ozchis et videt ee spes fatirionis maxic q cinoforchis or:cur?expolitio e canis telticulus. Des speci es fatirionis calide fut cu multo buido ventofabili: ppte rea excitat coitu. Radices enis eop cofecte cu melle mi rabile valet ad coitu. e valde pfut arteticis pcipue fuccus cop cus melle exhibit?mechecera. i.fcene.fetaragi indi.i. capfia. ( Empl's vitimu fic beferibit. B.amoiaci bdella 5

Y

añ. Gită vie biffoluant cu vino veteri z cu mollificara fue rit fecu mifceant flozacie farine fenugreei fe,lini añ. Gitu fufficit ad ilpifiádu. In grita previcit o bec'egritudo red dit mébra z iuncturae fungie fimiles:apparêt enim in un cturie tumores gdas pleni flegmate gipleo.cetera q vicit nota funt: z magis notificabuntur ez vicendie.

C Boloz to g sciaricus vocate qui ab ancha p coratora vice ad genu in longitudine prendit: ques etia in logitudie ad virge filitudine etten/ fus perus viosad pedes velcedit: 7 the fi in co plerioe bominat9fuerit caloz z in vzina tictura er bafilica manºciuíde pris pziºmiurio facieda é. Deide ex sciatica. CSi at egri pplo frida fue rit: 2 coloz fuscus sepe puocadus e vomiter aposimate raffani cu firupo ace. CLora quoof ac pedes z crus er oleo i quo caftozeti z eu fozbiú z stozar fint resoluta jungatur assidue. C2 fi boloz in cora mafiu?fiat eger er almu rinabati z baurach clifterisetur: z er enemate acuto qui capio de apoplería nominatimus. CLolliriti quoce ex cyclamie z collogntida fa ctú fupponat: qo co vícs fieri quéit donec eger ercoziatione icurr at:er ea.n. ou accit plimu co fequit fanitas. CSiaut paffio ineterancrit fv napi fumat z cu fimo colúbino eiufde quáritatis teraf: z er apozimate ficuli oficiaf: er gbus core emplin fupponat: qo ta biu bimittat bo nec in locovelice plene ag fiat z fcindant: z ch fluat ag que i cisé enapozet loc?ch ag cala. beinde eger paliquot bies quiefecre bimitrat: 7 finodú fanitati reftitut?fucrit ad bác eade cura redeudu e. CO2 fi egritudo valde mafina fue rit z logitépozis z timet ne fotebp refilier : aut egreffu fucrit loc?er iftro qo rote affiliar cautes rizadus e: 7 itedar cuz cotura:ut fup caput an cbe:aut core pricipiú poar:but%m rei fermocinatio iltius nostri opis metas trascedit. CIa liter pterea patiétes tpe fospitatis vomere con sucuerint: 2 soluere vetre 2 regime subviliare: z a cibis groffis z frequeri ebzictate abstinere. [] In bac pte agés De Doloze sciatico.pmo ponit regimé cu

ratiuů. Icôo pferuatiuů. Icôa ibi. Patiés in tempoze fanita tis.-prima in ottas. ná in pma curat volozě feiaticů in gre aut totaliter pendenté a fanguine. in feôa parte curatipm a fláte obumozibus frigidis pendentě. Icôa ibi. Si aures eger. que vicit in prima parte nota funt. Sit enis prima flo botomia ad enacuandů z vinertendum. Iccunda vero ad eradicandů. (Silř q vicit in feôa parte fatis nota funt. Primo.n. puocat vomitů ců vecoctive raffani q vs effe circa. 3. iiu. ců. 3. u. firupi acetofi mellini ad eňandů z vige rendů. (Sco vngit totă parte volentě ců vnctione calida z ficca fere vlop ad quartů gradů notabilř refoluéte. C Zertio cliftericat voloze exificite fiço in ancba egenemate pofito in caplo ve apoplezia cui admifeet almuri. falfamétů. nabati. illius regionis z baurach. I. fpřm falis quá nó babemusí s loco cius vimur fale nitro aut falgéma. Quarto facit fuppofitoriů eç cyclaměci. pane poz

#### Bepodagra

cino z collogntida: z pôt fieri #3 būc modū fiat inppofitorriū ex cyclamie i forma cõi z inolnaž cu3 collogntida pul neriçata z inipenius cũ filo inpponaž; qõ multories iteran dū é zaliqu cliftere victū flatim: vonce fiat excoriatio in extremitate iteltini recti. boc.n.modo aliquádo mä ex iŭetura anche eradicatur. (]: Quinto bis nő iufficiétib<sup>9</sup>pornit iup iuncturas anche velicatorium factum ex linapi z fimo colibino añ.adimuicem icosporatis cum vecotiõe ficaus: qõ vebet iuper loco vinitti tanto tpe q-locus veficetur vtputa. zu-botis. z pofica velice rumpan 7: z fi ofo lidenž itez. velicatio replice i:vonec mä ex .pfüditate iŭcture eradicet. ad ofernádú aŭt locu ita excoriati fupponim<sup>6</sup>caulem ad ignë moztificatus butyro aut axigia inunctū. bis aŭt nõ iufficiétib<sup>9</sup>locus e cu veriçandus.caput anche.i.fup iunctura vertebzi core cŭ viride anche; a ver tebzi igredit ĝ apparet in parte filueftri cũ iftrumêto rote fimili.i.figur (perice:cu<sup>9</sup>formă bic vides.aliqii facim<sup>9</sup> cũ cauterio triăgulato bu<sup>9</sup>figure. Letera ĝ vicit nota füt.

Regimen polozis iuncturap é tripler. pfernatiuns rinungo beber patietib'ipm. Zertiú é refumption do be betur neutris pualefcetie ex ipfis polozib'uncturarum. Primu regime.f.pferuatiun tres by interiones. prima ve ma non generet. Icoa vt generata educat.tertiavt mebza tam mittétia grecipientia rectificent. ( Pzima coplet cu pebito regimine fer rep no naliu tannerop. Her becli net ad ficcu temperie actinaz aut prope temperie verus in paratis ad polotes frigidos pari peclinet ad calidum; fed in paratis ad calidos fit temperatus aut leuifime per clinans ad frigidus.funt.n.ceteris paribus magis apti le, di ab acre frigidion gos ga calidion gos. Cliter er-cellus acris tam in caliditate g in frigiditate. fed marie in bumiditate:quaptopter babitentin folari no i loco ter reno bumido: vitent aere ventofum zpluuiofus fint ta / liter induti a calceati: vt negs eftuet negs frigeant magis tň caleant op frigeant vitenť caleiamenta frieta olozem inferétia:nec vtať kalopodys nec alys bé:gbus pedes fui multů labozét aut ptozqueáť. (Somn'fit a fec bozis vf og ad octo: z nocturn':meridian' vitádus é:nifi formů nocturnú omiferit: tí no pot abstinere Dozmiat p mediá bo rá a medio may víga ad mediú augusti. Et insta posse poz miat fug pte oppofita parti q pati pluenit : q pp fi oolozes ofucucrut in incturis lateris Dettri Dozmiat fup finiftro econtra. Si to in iuncturis vtriules lateris Dozmiat fur pinus. Si vo i iuncturis pozfi pozmiat reinpin?.i.cus fa cie beozfü:ant fup altero latep. ([ 'Procurér cuones oce a na ifititute:imo ét no nales fi fucrit oiu ofuete:iter cete-ra lenitas vétris z mict'plim?:z ppe vrine groffe turbide pferuat a polozib?iúcturarú. Ultetur coitus nifi na multu ftimulate. ([ nimia ocabulatio ftatio z pedu fufpen/ fio ledit incturas.ficut ecotra:nimia ges parat volores in cturag. Accritia animi paffiões ai excessive corrupétes oi geftione vitade funt: ficut triftitia timoz Defpatio ira lon gũ fludiũ «filia. Spre vo moderatú gaudiũ puenit. páis fit vebite oditičat". ([] potus fit vinů nigrú filpticus alie qualr acre aut fapozia medu p tozcular expflus bri claru panciferu aut medie vinofitatia vni?anni tantum bebite lympbatu cu aqua bri odiričata: Debet aŭr magis lympba - ri in paratis ad gutram calidam minus in paratis ad guttam frigidam medio modo in paratis ad mixtam. Rafis tamé in gutta frigida cocedit vinum vetus purumied in gutta notabiliter calida exiftimo pitătioze potu ce aquas a pprie cucharată:nifi timeat lefio ftoi a mebroruz. nativ um in quo cafu parum vini cum aqua mifceatur. [ Sed in mixta aqua cucharata infusionis foliozuzi falmie aut vi num fugzaferiptum bene lympbatu cu aqua fupzaferipta



( 53 i frida ağ pauciozis aut pluris mellis fm erigetia tpis voplonis vofuctudis. C Sallara bis i bebdomada pot vti accipiedo er ea buos aut tres bolos:in gutta 2 tpe fridis. ( Saluia cu bozagie modico rofmarini z modico mete fil mixtis.ité cappib 15 tpe medio cicozea cu modiv cométe vfaluie. Sy tpe calo enditita cicozea lactuca q co diat cu agrefta aut vio granatozu aut aceto modice acuiv tatia.2 cu3 çucbaro pñt oulcozari.vtať til calle aut fridie Fin exigétia tois a gutte a alian circüftatian . C Sereta I gutta cala fint paniciú a milliú, ité fercula ex ouis a agrefta:z er berbis endiuia poztulaca fpinachia acetofa cucur bita.z ppe cu agrefta odita. So i frida riçu far. ité fercula g fiunt exouis aut pane fm coem víu ius ciceru : z cicera ipfa fracta z optime cocta aliqui pueiut, ite faluiata radir. enule triturata cu vitellis ouop cocta. ( In frida cauen/ da füt brodialia i frequti vfu: 1 i micta zučiūt amigdala-ta blites cu bozagie. [] Carnes zueničtes funt puli cuiufcũch generis no supflue ipinguati.ité colubi volare icipié tes 7 ppc filueftres:turtures:turdi:ficedule:aues pue:Der gétes i arbozib?t i pratis pter pafferes:pdices:fafiani:frá quellini.fsauce aqtice oio vitent: zer qdrupedib" pueni unt bedi:captioli:cuniculi:lepotes inuenes:vituli caftrati anuales:carnes ericu pozcini fut ppert pedes bog alaliu puentit cu poetate fua:13 fint optime cocti.i gutta tri cala vitade fut carnes i friluo viu: the carnes i pradio come dant eliperi cenis affate: vitade fut carnes antiq falite:13 i gutta frida aliqd carniù falitaze ocedi poffit. [- pilces vi tădi fut: [5 cp: min?nociuis fut pifces gui:petrofi: lutu; ftri / lei:cauedai:fardene:temali.Etex marinis:fardelle:angui fugule:aurate:pafferes: tiles:facil oigonis: t boni chimi paucap fupfinitatu. CQua pueniut Pm oés modu admi niftratiois oumo fint mollia no p pecoctiones indurata. Ex lapozib" sueiut vinu granatop agrefta vinu crispi nu z filia.viteř acetu. sapoz er amigdal cu pasiul optie cov uenit.ité ex amigdal cú agrefta pigara i gutta frida & tpe frido:filr fapo & finapi.Ex fructib<sup>9</sup> ueniút pafíule auella ne fic?ficce:fiftica i cá frida.Sed i cala granata pira eptonia z ppe cocta: z pinee ppate pueniut i migta. ([ Lanões obfernádi i cibádo vt no comedat nifi pcedétie cibi viger ftioe celebrata. ( Surgat a mefa cu religis famis n multiplicet cibaria i mefa yna:ieiunet bis i bebdomada: toi bus vieb %m lege pceptis: 1 proprie parati ad gutta frida aut mixtam: a notabiliter comedat anteg bibat .

C z'intétio.f.cuo mae ia genite oplet cu floia; fi fanguis fo lus peccauerit aut alu buozes cu fanguie; fanguie onante; aut et fi eq ppoztioabil'r peccauerit: t bauriat ostitas fanguinis fm crigetia vtutis z repletiois: z flomet i vere aut an the in gutta accidere sheuit. o fi sheuerit accidere. in aliğ iüctura pedü liče fm pim floment bafilice ambe fi i ambob pedib accidere olucuitaut fi tâtû i vno bafi lica einfde lateris: t, ppe fi epar aut fple miferit mam: g fi cerebzű mitteret mäm pítáti?eét flomare coem: yt fil oe/ ferniret mebro mitteti a recipieti.o fi accidere ofuenit in ambab'manib'flömet vtracs fapbena: thin vna manu tati flömet fapbena eiufde lateris aut bafilica lateris 5, ru: 1 fi mittes cet cerebru cois man mite. 1 multo plus Der bem?effe audaciozes z propriozes ad flomadú i regimie pferuatiuo de curatiuo. ( Si vo alu buozes fucrint in ca abios peccato fanguis aut fanguie multu fubditante cuen tur fm iplop erigetia. ( Colera gde cus caffia tracta cus pecoctioe mirabolanop citrinop prunop z tamarindop. Lu q fi veter fuerit fliptic?:mifceat .s.f.aut quatú tibi vi/ det elaru fucci rofap:aut exbibeat folú elarius fucci ro.a 5.1. víq ad.in.cu vecoctoe fupzafcripta. q fi maluerit pil lulas exhibeat pille pe bermodactilis minozes circa . 3.1.

## Bepodagra

( preftáti?tň ě vt folutinis exoluétib?pmittanť vigeftů ua: ppterca aň vigóné fufficeret alocs loti.5.5.miraboľ. cí trinoz. J.i.pilľaz minoz ve bermoda. J.5. cu3 ač endíuie aut fucco ro.fozméř pille.vu. ( Si vo in cá fuerit flá exbibeáť pille ve bermodactiľ maiozes circa. 5.i. aut. J. iu. c fi maluerit medicină ligdă exbibeať eľariú idů circa.3.iiu.pcedétib?tň vebitis vigónib?finuñă e exigétiá.ct mévoz tá mittétiű čirceipiétií.euanť či bô mäe a pře flátice cú viureticia z puocátib?fudozě. ( Elariú boni fa pozis folués flá exiúcturl. B. bermodactiloz.3.f.mirabolanoz citrinoz.3.5.miue cydonioz.q.s.fiarelariů eft volis vna. ( Si aŭt volueris foluere flá a coleras bis adde vyagridy gra.cu.cft p vuab?vicib?.( Si aŭt opus flt foluere flá colerá a mellá bis adde fcene polipody. añ. J.4.2 füt tres vofes: adde fupaferiptis. J.5.3. terit có ueničs i pfernádo a curádo: bonű tň eft vy p vitatioe flát bá cůones itegrate ex fuis vigeftiuis folutiuis 52 erigétiá

( Zertia itétio.1.mébzop rectificatio oplet vt i (mäe, fra.2Débzanácj mittétia vebét regi p cúando ab cis fupflua: ppterea cúones ő gb°fupta öbét refpicere tá mébza mittétia éji recipiétia.2°oebét eop vyferafie corrigi cú ite ri°t exteri°applicitis Fm erigétiá.Et3°virtutes cop robo rari cú ppups moderate ftipticis.Clep be oue vltime itétióes cú cifdé pficiéde fúr á fit/alterát mébzop viferafiá z 2foztát.2Débta aŭt recipiétia ofostář cú exteri°appliciti ex gb°ff therme allumiote.c fi fuerit fit/allumiofe ferree falle multů pderűt.Scóm é lotto cop cú ağ falfancep fri gida neg multű caťa.3<sup>m</sup> é calcare vuas z pře nigras aut i ipfis calcat bû bulliút freqnter tenere pedes. 4<sup>m</sup>flores amigdalap mirtí camôiť.mellilo.rofe: piptis é falua pap cocta.ité nur idica.ité acous.ité edera terrefrl. z of berbena poztata pferuat iúccuras pedű a volozíbus.

Sectidu regime.f.curatiuŭ triparti . Primu vebet cae aŭcedeti.Scom cae piuncte, Lertius e coe vtrich curas accritia vordinas vebitu regime P3 erige tia itetionu pcedetiu. Primu regime b3 tres itetoes. Pri ma eft cuo.Secuda viuerfio.Lertia flurus iterceptio.

regimis curatiui cũ clifterib°in quib°bierapigra bridicta: elariù indů:elariù de fucco ro.diafcene:ofectio bameeb e filia.ité diuertat mä cũ vomitiuis e ppe incôfuetis: e faci le vomentib°. (Eligant aŭt vomitiua ex fugius deferi ptis in de egritudinibus flôi, e de is flatim dicet in cura ficiatice.leue vomitiui é aŭ tepida decoctionis rapbani e feminű aneti. 3. lig. olei acuti odozia z guftus. 3. u. aceti. 3. u. xtertio binertať cú puocátib<sup>9</sup> vziná z fudozě. (E Sed bec nó fiát nifi mä nöbilt minozata: leue puocatinú vrine eft aŭ pecoctióis (paragi cicen rubeon z filius. (E Sudozes at puocát pot<sup>9</sup>aŭ cale cú pauco vino fbili z cooptura fufficiéti. (E 'R etentio et anbelitus z balneŭ aercum.

( Intercipit aut flux?mae iux tertia itetione bui?pini re/ giminis ouplr. prio cu repcuffinis applicitis no folu i lor co voléte: 5 ét fupza cú vebita ligatura: á tri nó fit multus Arieta: 5 fit táte Arieture vt ofoztet a repcutiat: a ppterea fit magis Arieta i iúctura: ita tri vt volozé nó iferat: a ájto magis recedit a liúctura vius fupi?magi relayet. ([] Rep cuffina i ma cala lenia fut oleu ro.onfacinu.i.factu er oli uis imaturis 2 rof imaturis.ite oleu ro.bulitu cu grta pte aceti ad aceti ofuptione. [ Et fozti eables ofuptoe aceti bii cu eo incorpati. Et forti e vt cu age aut fuccis endi nie platagis folatri rofaz z filib? mifceat grta ps aceti et modicu fandalop. @ Aut fiat defefiuu i founa coi er olo ro.aceto a bolo ar.o fi mucillago pfillu: albumé oui: oleŭ ro.lotŭ cû aŭ platag. a aligd fandalo zadinice mifceatur erit efficar in mã colerica.ité fandali ru.bolu3 ar.fief me/ mite pfidie feruginis opy.añ.ofice cu aq ro.aut fucco co/ riadri a pauco aceti:a repcutiedo fedat boloze. ( Et ifoz ma emplim 2 bo. B.rofap. 3.i.farie ozdei. 3.i.5. farie faba / rus.3.iy.mifceat cum olei ro.ptib?tribus.taceti pte vna. Cosin mä frida. Beolei De fpica. 3. y. bulliat cu3. 3. y. Der coctions gallan ad ei? ofuptione poltea mifceat cu co fto? racis:murre:alocs:acatic.añ.5.i.cere modicu3:aceti.q.8.fi/ at vnctio mollis: tu vtere ex bis q tuo ppofito magis ô, feruiut.bec tri fil oplêt banc intétione a pma (coi regimis curatiui. ( 2Demotădu tri o aliq fut incture in go?leuia aut nulla spetut repcuffiua ficut iuncture bumeri: inctur. madibule zípodiliú ne ma repat ad pncipalia aut mebra nobilia gb?appropingt a iuctura anche ne ma i pfudo re/ tineaf:in religo audaci poffirm?repcutere. [[] intercipif z'mă cu veficatorus v caufticis. [] pro ă ê (ciedă op vefi-catoria v cauftica aliqă pomăt roc măe fluctis ad itercipiendu ei fluxu: aliqn roe mae ia fluxe ad eradicadu ipfam ex inctura: fi p mo os fieri fupta innetura marie i ca pte p quâ mã fluit ad unctura. (É Si vo hat rôe mãe là flupe : 4 i unctura collecte fiat ifra unctură aut fupeaiunctură. exepligra i voloze bumeri roc mae fluet) fi ma a cerebzo coicer:aut epe a mébris iferiorib'p vena ipatula p:cui'fi gnu eftpter alia figna:q2 Doloz icipit: t e magis i pte fupio. ri bumeri: veficet :aut cantericet loc'g vr magis puenies i fpatula pistate ab bumero p tres. 3. t eligat maxie loc'p que credit trafire ma. @ Si vo ma coicet buero p venas affellarê: qò raro accit: cauteriçe i pre filuefiri ppe affella piftăte a inctura p.3. iu. (25 rõe mäe iá fluxe fiat i adin tozio piftăte a iunctura p.iu.3. aut circa. (25 i vo adeffet piftocatio pp buiditate lubzicăte: reducta pus inctura ad ftatu fuu mo poffibili:fiat cautericatio cu inftro triagula / to:cui?bec e figura:i iuctura bueri penetrado fola cutim . ESi vo fiat cantericatio: aut velicatio roe mãe fluetis z fluxe:fiat i vtrifq; locie:z code mo i ceteris iucturl. [51 mil'r fiat i poloze cubiti roe mae fluetis i pte fupiozia roe. mae fluge i pte iferiozi. Eode mo i poloze rafete. (Et in oib'bis fola cutis penetrada ecauedo ne lefio neruis aut cbordis cóiceí, ppterea tuti? è cauterius actuale aut vefi catio. ([Si vo volor fit i unctura mádibule fiat poft au ré eiufdé lateris róne máe fluétis: aut fub méto róne máe flure. ( Si vo i incturio colli roe fluetio: fiat i occipitio : fa roe flure i pn? Dozfi a fine colli viftater a ipodilibo ytra/ op Duas. 3. Silr fiat in religs Dolozibus Dozfi z lumbop. Doloze fciatico ta roe mae fluetis of fluge:fiatve ficatio z cauteriçatio fup iunctura i pte filneftri cuz cau/

#### Bepodagra

terio triagulato aut circulari penetrado tota cutis.ma.n. fluit ad bac innetura pp venas itrifecas ramificatas a ve na chilimec pp carnofitate multa e pubius pe nocumeto neruop aut chozdap. ( \$5 i boloze genu röne mäc flue tis cauteriçef fup genu alteri?ptis fi p.u., 3. vt viter cau-teriçatio fup extreitatib?lacertop. ( \$5 röne mäe fluxe fiat ifra genu i fötanella biftåte a chozdis 2 lacert. ( \$5 I boloze luctur pedis:fiat lupza pede i pte filueftri aur oor meftica vbi appet magn?ooloz. 55 fm plim i pte filueftri roe mae fluentistied roe fluge fub clauicula pedis. (3n poloze vo vigitoz pedis fiat cautericatio aut veficatio in collo pedis. C Sozne at cauterioz tales fut i inctura bu meri eligat cauteriu olinale fine fiat roe mae fluetis fine fluge: t fiat i ca pte q fupi?méozata e. Et que roe mae flu entis facimofupia innetura i ouobolocis fi ma fluat pour as vias inprafcriptas:fillr roe fluge facim?p?ifra iuctura i ouob?locl.f.i pte Doeftica z filueftri cus e Difficil'eradica/ tiois. TSi to adfit piflocatio pp buiditate lubricate eli at triagulatu olinale aponat fup iuctura in pte filucftri ficut vom fuit. filr i cubito eligat oliualera fiat yt vom eft roe mäe fluetis fup innctura p tres. 3.15 roe flure paz in. fra inctură. apud didă rône măc fluctis fiat fupza metu ră i ouobolocis.f.i pte domestica e filuestriești mă flueret p vtrag pte. @ Bilr roe fluxe. fiat pag infra iunctură in ouob locia qu mă e oifficilis eradicatiois. @ Si i unctu raman?eligat canteriu puctuale fm Albuchafim. 2 fiat i iunctura man'i ättuoz locis.is fi volueris folus facere in vno loco aut ouob?fupza innctură roe fluctis aut paz in, fra i vno aut i ouob°rône fluxe eligat oliuale. fed i poloze bigitoz eligat púctuale i pte pectis cozridete bigito illi: aut i rafeta rõe fluëtis fi fuerit i police:15 rõe fluçe pap in fra innetura.i poloze madibule eligat oliuale: c fiat rõne fluetis a fluxe: fic oem fuit fugi?:13 foste roe fluxe melius cet facere ifra uncturai olore spodiliu eligat oliuale et fiat vt ves e: 13 apud Albuchafim Debeat cligi puctuale 2 Debet fieri tres lince fm latu:vbi e Doloz. 21 glibet linea facere and cauteria aut pla F3 magnitudine polozis z to leratia virtutie.(5 pue fignéf lince a púcta vbi obet fieri. gura perica: cuiº Diameter é medictas palmi: 2ñ b3 alias eminétias. 2"é file buic: 2 b3 gnq eminétias oliuales aut ad modu offin Dactiloz. 3"b3 folú tres: 2 boie tacente fup latere opposito talir: vt bil appeat acume anche cauterice tur: 2 p medietate palmi itelligo medietate palme man?, Et apud quoida funt attuoz cauteria.tria i laterib" eq viltantia.tria fm fozmá triáguli. grtu in medio.gda aute cauteriçat in fciatica no folu ancha:fed et loca piltatia ad q Descedit Doloz. ( Credo fola cantericatione anche fuffi cere cu ibi fit polozis radix.i poloze genu eligat oliuale: 2 fiat vt victum eft fupius:negs laudo op fup iunctura genu ponaf:nifi valde (upficialiter: e fiat qi) ma n poffet aliter eradicari in pluribus locis Em exigentias, fed in innetura pedis eligatur oliuale: a fiat vt bictum eft.fed in iuncturis igitop pedis fiat ve victum eft in vigitis manus.

Cănones obfernădi i cauteriçatiõe füt vt nö fiat nificu alia remedia nö ptulerint pp vebilitaté iuncture latitudi në viaz aut ptinuŭ fliru mäesaut multă măm exrite i ii ctura. (EScös.vt fiat poti?ci cauterio actuali @potétia litaz magis ofostat nec côicat nocumêtus partib?vicinis. (EZerti?vt eligăf cauteria idonea voiueria fun exigêtiă locoz. (EQuart?. nő penetret vltra cuti. (EQuit?.vt tpe cauteriçatiõis tucant ptes circüftătes cu luccis vage friv dis a fitib?. (ESertus.vt eligaf intra polít fis v bota te peratioz nő fugflue calia aut frida. (ESeptim?vt filmus tpe opônis flatuaf vgefeati fitu magis puĉiĉte. (EOctatus opõedat loci flupefactio i valde lenfittuis. (E 'Hon')

vt loc'pferuet vlcerat'p logu tpe:puta p.rl. Dies aut cum fpera cerea imifía i vulnere:aut fili:aut cu folio edere:aut folio caulis ad igne alique ealefacto: 2 postea affungia iun cto: aut cu cepe trito cu melle. (" Decim? vt claufo fozami ne postea p iternalla fiát cuones z flóie sm mãe erigétiá: ne ma folita fluere ad iuncturas:postea reteta i mébris su periozib'nobilib'faciat apa aut febres: t erit nouiffim'er rozpeiozpoze. TIndecim? vt fiat i ca frida aut mixta:ñ ati cala. [Duodecim?no fiat cauterin cu ma eidurata: aut gipleata i inctura:nec qui è exiccata a marafinata:13 fi at qu adelt multitudo materie aut mollitico ligametop. C Deciufterti°pus fignet loc? postea cauteriu suppoat. C z"regin curatiuu qo obet cae siucte erigit i pn? repcus Le 2 regimentatina do ober car sturre erigit i pri repen fina i augmétovída ad mediú ftat?repenfina mirta cú re-folutinia.led oeiceps refolutina pura. Que aŭt fint reper-cuffina cóueniétia i priprit patere ev regimie pecdéte; fed refolutina pueniétia i ma frida fút bộ. [[] pzimű. Befter-cozis bomini cali fic egerif z voléti loco fupponar: z é meline plib?alue. Aliabas aut addit cu ifto De ftercoze capit no aligd cineris cauliu ad maioze refolone: e ofulit añ em platione lauari locu cu ag Decoctiois camoille melliloti : aneti:maiozae:cetauree: 1 filius. ( Alib. B.amoiaci bdel ly ftozacistañ. pre vna farie fenugre. fe. lini. añ. pre media. Diffoluar amoiacu:bdelliu:ftozar:cu vino veteri:z cu fari nis mifceaf icorpando a ipinguado cus oleo coftino a fiat emplin. [ Alind Raffe i Almafore i ca? pprio valés ad main multa frida zi corpez te frido. Beltoraci ligde ca ftorei: cuforby:mirre:aloes:acatie.an. ptes eğles. Er bis cu vio veteri mirtis fiat epitbima. [ Hid Dini. Bealoes .3.1.mirre.3.5.falis.5.p.croci.3.i.farine lupion furfuris fb/ tilis añ 3, u. ag cineris q.s. fiat emplin: tin refolone mãe fride valet ag ardés oleú bildictú t filla. ( 55 cum mã groffa refoluit cauêdu é a petrificatiõe ppterca cu refolu tiuis misceda sur mollificătia sic mucillagies:maluanisci: fenugreci:fe.lini.oleü fifaminü:amigdalap oulciü:pigue/ dinco:medulle: tilla. q videt magis opottuna. ( Ssrefolution i ma cala eft bo. B. mucillagis fenugreci: mucil laginia: fe, lin: añ. 3, 5, olei liliop albop, 3, i.cere.q.a. fiat yn ctio. (] Et er bia prit elici pueniétia i augméto.os.n. repcuffina milceri cu refolutinis. ( Si vo apa iuncturale te deret i via maturatiois qo rariffime accit adiunet cu bis q ofueuernt reliq apata maturare. 2 fi apa effet Difficil'fu/ puratiois apiat an pfecta maturatione ne putrefiant iun/ cture. ( Si ma mixta ad refoluedu. B.farine fenugre. fe.lini;aneti:camõille.añ.3,2,bdellu;ftozacis ligde:ămõia ci:galbani.añ.3,2,0,olei liliop.q.4,0 iffolutis gümis fiat em plin.ité vrina cocta cu fale.ité fuccus ebuli infpiffat<sup>9</sup> cum oleo ro.ité ec multis fuit ynguéta på i bis cafib?ficut oe limacus: de fcospióib?: de ranis: de vulpe: d vefptilióib?e. filibº:coquedo ca cú aq falita a pinguedo fugnatão refer-uer: a cú boz pecectiõe pôt locus epitbymari: a poltaj epi thymatu eft z exiccatu cus pinguedie vngaf: aut boz car. nes falite ponăt i olla pfozata bii defup obturata: z alia i / tegra fub ea: z fepeliat în fimo z diftillet z referuetur.

3. vi.opy. 5. y. croci. 3. i. cere. q. s. t fiat vnctio. ( Ad ide. 8. capitu papaueris albi cu feib a cozticib fuis: ozdei mūda. ti.añ.3.1.7 buliat i vna lib.ag ad pluptione medietath 7 co lent : cui colature addat mucillagis pfily: fenugreei:fe.lini ercte cu aceto qituze colatura oleiro.mixti cuz albumie oui gitu emedictas fiat linimetu i g ifundar panºlincus fridus applicei: « acito calefit remonear. (173 fe. w affor rifmon a a multu frida ifufa fup articitos poloze ipfon fer dat ffum obrudedo. [ pro z'accite curado efciedus op Durities iuncturap é Duplep.eft.n.gda in g iuctura é may rafmata z Deficcata ablos pritia mãe falte De q fit curada. Altera e cu pitta buozis mucillagiofi groffi: caliqi giplei wtrag oifficil's align ipoffibil'curations ing illud Quidy Vius. Soluer nodola nefcit medicia podagra. ( Et mari me Difficil curations é qui adeo Deficeata a marafmata eft g p fricatione n rubet: 2 adbuc i g nullus aut pu'eft (fus magis pifficil'é. Utraq p curatioe fi poffibilis est aut me liozatoe tos regrit logu. ( -pzia at extis ables pritia mae De q fit curadu vnica erigit itetoes pficieda cu nobilir bu mectátib tam glitatine of fubitatifice tepatie i actiuis. lagiofa decoctions radicu altee vimi camoille melliloti fe nugre.fe.lini: 2 filius.aut i aq Decoctiois capitu caftratog cui fi cet admixt"fanguis calid'alicui"afalis cet puenieri our tpe balneations bopticula paties fricet vt nutrimtu attrabat ad ipia. ppterea qu fiunt be bebet effe perfecta pma z z bigo : tiaj lit tps penetratiois nutrimeti ad mer bra. zcu B tunc og flecti z reflecti ad oes orias: marie ad cas q If fibi oifficiles: t fiat bo bis i bie: 2 pbo balneatoes vngař, ppe igné moderatň aličí vnetiče mollificate.vr Ba pinguedinis vulpis aut lupi:olei fifamíni. aň.3.i.medulle cruris bouini mucillaginu maluauifci fenugre.fe.lini. aff. 3.9.cere.q.e. Etad B valet fpes viaglonie. ( Gito fitcu pfitia mae idurate exigit puas itétiões. paia é mollifica, tio. Scoa refolo. ( 'Plia oplet cú la Dictl. ( z'cus bifopi ceroto Deferiptioe pbilagra apó 2Def. ( Altó magis refolution. ([ 'Be Dialtee. 3.in. olei malticini: olei De lilio : olt nucis idice.an. 3. i. arungic ftrutu agle marotane anat) gat line:afini;medulle crur) vituli cerui .añ.3.5.bdellu:bifopi buide: floracis ligde.añ.5.4.piguedis tefticion caftoreis. .i.cere.q.s.fiat ynguêtñ.pñt ét fieri empla mífcédo cus in prafcriptis aut alus q videbut magis oportuna faria fer nugreci e felini fiat et refolo cu marchifita ignita exticta cu aceto: z filr cu lapide molendini filr ignito z extincto . Bal. to teltat greatens antiqu?coct?cum iure tibie falite pozci rupedo cuti cu violetia exbit lapides gipicos amol lificat ouritie: go vicit fe i multis phaffe. Raf vo Brecita do addit nafturtium.

C Scha ítétio vltimi regimis curatiui.6.öbitű regimé ferrez pőt elici er bactis i be regimic pferuatino, og tň bietá magis eé tenué: Spropter og i gutta cála ut a vío abítinca tur:bibat aquã coctă củ guta aut ferta pre inlepro. Si tří nö poffer abítiere fit paucifer flipticu faltéin pň? amlnış lympbatů. (☐ 3n pceffu tň bigefta mä a nöbilt minozata pôt cé fubtili?:fed optime lympbatů. Abítineat a carnib? falté in pň? vraf auenata ozdeacea pauco milo a zdiatur fua cibaria cú reb?ftipticl acrib?: fic agrefta vio granator rum:fucco limonů arancioz citri mírtiloz a filiů. (☐ Carueat ab aceto:fed in gutta frida apud 'R af, caucat a fafti dio vağ frida a cibia groffis a frequei ebzietate:ciq pêci piendů bů fanus é vrinotu vtať a caroit abítinest: a pôt cé rubití nú při trai serite calanci îgrediaf:mec exercitetur poft comeltioné, vinů pterea vet? apuz bibat:cis áz vtať où fan? éx vinú pterea vet? apuz bibat:cis áz vtať où fan? éx vinú pterea vet? a fuz bibat:cis áz vtať pot camé pzeľhantus effe vt faltes in pzincipio vratur in potu aqua mellis cum faluá: z carnes fue fint quium a

#### De voloze anche

proprie filueftrium ficut perdices a fimilium.

Regime et reliptint tres by intentões. pala é regime fer regime fer regize é ge paulatis reducar ad regi me fanon igroffado Dieta: e vercitiu paulati crefcat: ? p prie fm incturas: q er gutta fuerat ipedite. ([zª eq fiali qd oe ma fuerit oerelictú cu oiureticis a tyriaca finiaf: a aliqñ cũ folutinis bñdictis ppus v ofortătib?:aut faltë n pebilitătib?mébra mittétia nega recipiétia.([3ªg iúctu re cũ balneis ppus ofortătib?arefoluétib?: v cũ vnetiće er oleo vulpio v filib?oforteř, p q itétiće recurrédű é ad ea q oca füt i reginic pfuatino.itétiće 3ª. ([Gilr mébra abili a pře mittétia ofortěř, orali a life a bili mébra nobilia a ppe mittetia ofostet corrigedo ipion viferafias fic cu piarodo abbatis:aromatico ro. Diamufco Dulci: tro cifcia de abfintbio:de reubarbaro:de cappibo:tyriaca:mi/ rabolanis kebulis oditis:acozis coditis:oiacozi: faluia:pi/ neis patis filicis paffulis a filibus fm exigentia oforta-tibus tam membra mittéria di recipiétia a fri mébrorum cofortatio insta polle é attédéda in toto cure procefiu.



De Doloze anche. Dioz anchez feiatic'si gbufdá pueniút: et pře i centialib'. f. i měbro preipal'r patiéte go é iúctura anchez i cáis tá itrinfecis.

gi extrifecl. ornt tri i gbufda accritalib?: vtputa i polozis extérioc. [Eft.n. poloz anche poloz flur?: ri iun ctura circufcript?: 13 fciatic? Defcedit vertedit vius pedes iunctura anche ñ olimiña. ( 'Dogz ípés ñ fút nifi gdå mo-di Pm magis z min°orntes. Eft.n. gdå fozt) clamofus gdå remifíus: gdå nou?: gdå antigu?: gdå otinu?: gdå iterpolatue:gdā cii villocatióc:gdā fine. [[ Et volor iciatic? gita veicēdit viga ad corā: qita veicēdit viga ad genu: t ilictu re ipfi morii: rafigs extédit vigs ad pede 2 vigitos evipe-diés figione 2 firmitate. ( Defeedit at afigs p pré vomeftica poloze lacertis zneruis illioptis coicato pmas exite i vena fapbena ad mufculŭ illi?pris refudăterz que p fil-ueftre ma refudăte ad lacertos a neruos illi? pris a vena fciatica. (Et fi mă ptinef i pcauitate incture: fice fs pls befcedu p filueftre colcando mășneruo lato: ppea bolos fciatic?frequti?befcedit p filueftre pte & bomefticas: ca ofcefus vertefiois voloris n e nifi mititudo mãe voicuos Eae at fut ouplices.corpee t pinitiue:13 corpee (pteta. puplices.pcoitate: z pie. ([ prope gde if \$5 pim mäles atterates vertedetes ipi?iúcture pies: viút \$3pim flati ce crude a vétofe: Dein mixte: Dein fáguice: raro melice: et rari°colerice. ( 55 ex coitate fm plina mfice: zer pmn tatioe mäe ipfi°ad anchao: gb°alligat z adberet ing 10ip, 5'pticula affozifmoz.affo.rlvi. ( Simfir i vertebzo po fita fanie fecerit:nece é amotu fieri: a apo Aui. multoties pmutat a polozib?mricis cronicis tremanétib?logo tpe

pinutat a polozib'mricis cronicis v remanétib'lógo tpe **Lauic** imit cans p. (Ita vi fine pocé mélés.) **Signa** cáz máliű pôag cy gitalib' (fort ábulatio.) fignis Inpi'polítis pôbédi pít. Bút tři olfici liozis inchigatióls őj figna cáz pôaz poloz aliaz iűctu raz pp mác pfúditaté: v maioré olfitátiá a fén. piecturari tři pítra (pé vőtitate polozis ab excitib'a inuátib'a no) cétib': va gbulcúgs circű fifatissifé pilone etate lezu tpe áni regimic pcedáte: v filb'. ([Bigna oft p cóitatem v mazie a mřice é va adet hipfi'mřicis egritudov v fi pmu-tat zőficit egritudo mřici v fuccedit ipe poloz. Cáe přinitne tat:oficit egritudo micl a fuccedit ipe voloz. Cae pritine

Denoftica Primi cafforing (feipfas ofidit. Ir. vi pticule. Quibufcuga a fciatica moleftatis vtebzű refilit fozas bis tabefeit crus: t claudi, căt fi îi vrăř.b.s.n.că é flá mucillagiofů remolliée ligamê ta faciée facilé viflocationé « facilé reigreflú vtebri i pixl de ([] 2" poloz iŭcture feie e pe vebemetiozib 'polozib'iŭ cturag: z pifficiliozis curatiois ĝi polozes aliag iŭcturag

pp loci pfuditate a mae multitudine: q attrabit ad ipm a toto cozpe:13 polozes bűeri a Ipódillű fint piclofiozes pp ppingtaté ad mébra nobilia. ([3". poloz feiatic\*a vir ofs boloz podagric\*13 curet a máe eradicent facile redit pp fitű mébri a piftátiá a mébri nobilib\*. Ecőtra é I polozib\* cyragricis ? i ücturap fupiop. ([4".ců oolo? lciatic? plo gař extenuar cora ? tibia. ([5".ců apa anche exiturař pp fui pfuditaté: qñ3 oucit ad mostě. ([6".fibiti oolo? an che appeat rubedo vehemés áptitate triú oigitop no fa, cies ei poloze vaccit ei pzurit'vebemes: voefiderat olera moziet i.rry. Dieb? Rubedo naq vebemes no faciés Do loze fignificat colera finthomatice toiminte expulsas ad mébri volétia fugficié:ppea facit qudă pruritu fui acuita te: c velîderat olera frida. Loupóni fue pternâli 5ria. 200 rief at i.xxv.g eft fere medi<sup>o</sup>termin<sup>o</sup>tropicoz ma ouerfa ad mébra nobilia. ([7".iñetura feie rarifime lapidefeit aut iduraf pp amplitudiné vacuitatie iúcture t fitú pfu du amititudine buiditat ei?i opatioead alias iucturas.

Cura polozis fciatici filis écure polozis alian innetu Differes th a cura alion i buob? f.i admiltratioe repcuffir nog q Debet ce leuia aut nulla:ne mas i pfudo tucture 8, tineat aut coarter: tic voloze augeat a mas lepta refoloi faciatiant forte et ad mebra nobilia repellat. 13 fi ca appro riare Decreuerligt fotte mä vr fubtilis aut cala aut faltes calida admixta fint talia vr ofottet locus v mäm veniete refrenet:f3no repellat:n3 i mebzo coartet. ( Silr refolu tina zattractina oc. pfudo ad cut) fupficie os ee foztioza z leptomeris fbe pp pfunditate materie.

"Regimen quors plernatinum colligat er bis que victa funt i regimie plernatino volo p alia piuncturarus e filr regime refuprinu. ("Ss regime curatinu fatu ad p""ité-tione q'é cuo: plet cu floia er bafilica ciufdé lateris fi fan guis fuit i că: aut alu buores peccauerit custăguie:poftea alu buores cuent Es crigetiă cuonib?itegratis er bigeftiuis z eradicatiuis et iteratis. [ Gi ti naufcaret aut faci , le vomeret vomitina:falté i pn?cént puéiétioza di foluti-na pinertédo z chando:zañ bigoné lenioza ppeterét p?bi geftione fortiora. CEr leutorib e ocorrio raphani 3 iliu. cu.3.y.orimelta forti e fi loco pecocrio is accipiat fuccus ei?. ( Silr ağ tepide. 3. lių. cus floze v femic geneftre. 3. y. El'AL Bur dite dice saigents fiere elebozi fteterit ifu ( Et fozti bis é înce rapbăi î d fuftes elebozi fteterit ifu fi p oié a nocté. ( Et fozti oib e fi ponaf. ).5.elebozi cu 3.u.oximellis.acú.3.iu.aq tepide. Digefina funt bec. B. inellis ro.firit.de enpatotio.all.3.vi.aq faluie. 3.4.aq inni-pi:3.i.mifce. ([Et fott?eB.78.firu.de calameto.firu.dfb cados.mell'ro.afi.3.5.aq faluie.3.4.aq iuniperi.3.i.mifce. ([Et fott?eft fuppafcriptis addat ariftolo.ro.fe.rute ficce.an. 3.i. ( Si ti buozes cali cu fridis peccarét tépent bo cala cu firupo aut ag endiuie:aut cu iulep ro. [ Golu tina aut fut pille innameti Ani.vecañ.ite pille ve bermo, dactil'maiozes.ité pille fetide.ité claria inda biera rufini biera bermetis. ? fi mãe cale fuerit i ca:pille de bermoda ctilie minozes elariñ de fucco ro. [[2]Dedicia optima ad delozé anche. B. pulpe collogntide. 5. v. paffula z fine gra nis pugillů vnů bulliát i trib<sup>9</sup>lib. ad doce remácat tertia pars da tertiá parté:educit cy fláte a bumoze crudo.

Intétio zª.f. Diuerfio pficif cu Diureticis.i prina puoca tib? ité cũ clifterib?. In prise min?acutis. Deiñ fortiorib? 2 fanguiné educétib?. In prise affage fra dés móm admi / ftratiois:13 marie ei?ifufio bibita ofert. [ Decoctio bipe ricon cum vino bibita. 4.0. Dieb<sup>9</sup>fanat bolozé anche z feia ticů lté decoctio radiců (pagi nafturtiů ofert bibitů clifte riçatů z emplatů ců aceto z faulch ozdel: z ců vngiř locus cu melle a fugafpgit puluis ci?fedat voloze. ( Er opofit) émedicamé bermetis pigerés mas frida z vrina puocas

z é mirabile. B. camedreos gétiãe. añ. 5. iy. ariftol. ro. 5. u. fe. rute ficce. 5. cu. terăt z cribelleř cribello fubtili. Do Fei? é coclear vnů củ ağ mellis. [] Eft ăt coclear viuerfů pondus apô anctozes: 5 úfficiút. 5. u. aut circa: p°cui? exbibitioné aligb? oleo? fuccedăt vomitina aut folutiua aut vtraqs fi optuerit. [] S5 i cala ofert ó coctio radiců papauer] căpeltris vata in potu. Lû bis tři fi vis magis puocare po tes ôcoğre radices (pagiaut rubeă tictoz: imo rubea ipa vata i potu cû mellicratů vinů ex melle z ağ factů. loco tři ipfi? pofium? bidromel accipe. [] Ex clifterib? é vecoctio bireos z cotticů radiců cappis. [] Et foztioz é ağ olinarů falitaz z filr ağ pifciú falitoz. [] Stilf ruccus z vecoctio cucüeris afinini clifteriçata educi fil z fanguiné: z ra dix cucueris afinini clifteriçata emplata z eptbiata optie ofert. [] Shūze exfite calo aut mixto bô cũ fridis tépereř. [] Eft tři aduertědů q i ylu mediciaz füt iterpolationes faciéde fič i ceteris egritudinib? chronicis: quo tpe é va / cădů vebito regimini fer rez z virtutis reflaurationi.

Cz<sup>m</sup>regime.f.locale:aut no idiget repcuffinis i pn°aut fi i/ diget fint leuia: 2 mãe fluêti ppoztioata q eligar ex victis fupi'i cura aliop polop incturap. (["Refolitina at i pn? fint leuioza zgradati augedo pcedat: z cú cis itedat feda tioi polozis: q refolutiua prit applicari ta iteri%fub fozª cli fterl of exteri?fub fozº vnctois empli cerati aut epitbiatl. ( B:olei liliop albop. 3. viy. olei alcheiri: olei fpice: olei camoil.an.3.y.pinguedis anatis.3.i.vitellos oui nuero.y. caffic tracte bildicte fimplicis: spice: cucbari ru.añ.3.5. cro ci.3.5. falis cois.3.y.mifce a fiat cliftere qo bebite cal's ipo nat alternis vieb no iciño. Alio efficaci no camoil. aneti mellilo.añ. 20.5. faturegie faluie añ. 20. i. camedre 08.210.5.radicu ariftol.ro.cartami nucleop phcop.an. 3. .5. vitellű oui nűero ucroci.3.5. pinguedisanatis.3. i. olei li lioz albo.3. in. oli ípice: olei ve keiri.añ.3. i. cuc.3.5. faľ cóis .5. y. flozes radices berbe fe. nuclei bulliát i fufficiéti ásti-tate ad pruptioné medietatis. pciñ expinář a coléř vltio ru.3.ipfi'addar relig:2 fiat cliftere. (Exteri'et fieri pñt fométatioes cu fpogue ifufie i Decoctioe alicui?aut pla i. frafcriptoz.f.floz camoil'mellulo.aneti faturegie came / dreos caepitheos pulegu folu affari hipicon ine faluie na-fturtu rute ficce fauie radicu vtriufga ariftol, bifopi ficce calamiti q prit bulif i fufficieti dititate aquaut aq a vini fil: a modico aceti acuti q ipógie ifufe i bac ocotiõe applicé loco voléti:nűc vna:nűc altera p'iufficiété ei? expífione3: voec loc?nöbilr rubere cepit: thec fiát ftó ieiuno bis aut fel'i vie: cp?eaz remotione t vebită exiccatione: vngařců alia vnctioe refolutina z ofoztatina inncture fua poetate fice oleu pe cofto: vulpinu: pe croco: pe terebétia: pe pipib": De eufozbio: z filia.gb"pñt addi ferapinū: amoiacu: op popoaci, ité pinguedics z filia. (Et bis no fufficiétibus mae piúcte fut cradicade z ezbéde de cêtro ad circúferé-tia. (Eradicat at cu floia vene fciatice: aut faluatelle pe dis poloze pefcédéte ppte filueftre aut fapbene vel eige i pollice pedia: poloze pefcedete p pte pomeftică aut cur/ uature poplitis p quacuq via befcederit.ité cradicat tra bedo ipfas a cetro ad circuferetia cu rubificatiboveficato rus: tade cauterus: vt. Belinapis fimi colubini.an. 3.i.te. rat: z cu ficub?ficcis icozpent.q pus fint ifufe i aceto acu tiflimo. ( Alio e emplim ve finapi vefcriptoe 2Def. i fuo antido ?: 2 bec pofita fup locu polete pebet pimitti cu boa ptritiõe p. ty. boř. aut circa. 2 fi bec ñ fuffecerit fpargat fr emplo fco et bis pap cătaridap.nifi timeat ardoz vrie 2 nimia puocatio: 2 loc?veficat? opti fieri pot pferuet apt?. z post ofolidatione replicet fm exigetia. ( 53 bis n fuffi cietibo fiat cauteria actualia:aut cu inftro go rote affilat :

cui?figura ê lò pefcripta:i pte filneftri circa iunctură ăche 2 penetret totă cuti veră; viputa fere p medietate5 bigiti pui îm latitudine; aut fiat circa căde iuctură cu inffro triv angulato faciete fimul tria cauteria egdiftăția, cuins bec eft figura 2 tencant apta p.cl. v(m ad.lp.pics.

 Regime ant fex rex nó náliú eliciedú ex regimie fupi? polito i cura volop aliap incturap. Eft.n.olo file locus tri incture v ptes circúftátes víqs ad genutimo víqs ad pedé fi ad ipm volovôtcéderit teneaf caluer, ppe cu caliga fca expelle vulpia.bs.n.finglaré ppetaté i ofostatioe iuncturap. (B3 i tpe calo op?eft caliga min?calefaciédo q fm erigentiá ordinef. Et fic eft finis ve volovib?iuncturarus.
 C In fine bui?viuni opis iprimět capla 'Rafie: q clarifli m°ilte iterps nó expoluit: vt falté toti?tert? Raf noni vi dels Almaforis oplemétů béař.
 C MI EGEP multů vřie emitti: vin emif fice ardozé nó fentitaut min git i fono fuornec patiř fiti: nec corpis externua-

tione itornec patit fitt: nec corpis extenuatione icurrit: ea q vrină oftringunt oăda funt. CIDedicame retines vrină. Reglădiu, și oli bani.3, xrx.fe.coriădri ficci.boli ar.guni arabici.añ.5, x. fi at ex eis puluis.oc q î mane.5, iu.a circa nocte totidem ad

tráighntiédű véř. (C 22 fi cű egritudie fitis fuerit validiffima clamofa: a a d bibiťcito egrediať: a d vele cú pfilio veť z nutriáť cú fucco vue acerbe z fumach: z filib<sup>5</sup> bours nutriétiú: z cň cibo g fit ve fimla ozdei: z mafal: z rob ace / tofú: va ei i potu: z pbibeať a laboze z cú mulicre vcúbeř. (C 3fti d z trocifci i potu fumář. B. (podu. s. x. lactuce feis potulace.ati, s. v. cotiádri ficci, s. i. fe. rof. ru. boli ar. ati, s. v. balauftie s. t. cápboze, s. S. fumář i potu cú fucco granati acetofi. (C Derbe ét fride terant z fup renes ponář: z ca ueat fibi a cibis calis z vino: z ab olb<sup>9</sup> que vriná puocant. (C 3flud át q d ez nimio ftolido z erroze, pučit. eft. q z vát i bac egritudie medicias calis. vi filico vucút i ps ad ptifis. (C 26 vermibus qui generantur in ventre.

Cibe verminis (in generantur di vertit. Cibe verminis (in generantur di vertit. groffis e vnctuofis fibi cauci os. ăttidie afăș comedat lumat bucellas aliăs cu îmapi e almuri. B.n. ipfos grari pbibet. (Si vo cos grări stingat no suĉit nifi vt expellăr. Cibedicame Alcarides expelles:burŭgi exconticati cu valde famelic'é eger.3. vu fumăr. (Dibedicarii magnu expelles lubzicos. B.burŭgi exconticati:turbithefe.nil.oiv um ptes eğles:lupioz nafturtu cabil.arī.pté.5. fumăr ex co i potu.5. vu, pus tri bibat eger lac mor vt mulctus fuer rit p tres dies. tocin die ĝirta dietet fe. 7. b fdicto medicar di e valde famelic'bibat. (Diternes vo minuti g in ano fiunt p gb'giař puntif ecer io stricar anus.expellui cu cotti eç oleo abluto iuoluti imuttař.aut imitrař iuoluti oleo de arifomiliaut fucco'métaftricaut iuoluař ex parua

#### De egri. ani 7 matricio

quantitate aloes a felle vaccino a fuperponatur.



Cocemotroidis fiftulis e ragadys que in ano fiunt. Coces fine Dolozop ifer roze fuit regione iter polate tn:no é offriged nifi patiés ex co pebili tef.a multis.n.paffioib?exinde liberat. ( Si

at er eo pebilitet a idiget offrictióe trocifci pe karabe cú fucco fumach pétri cóeftióe as fumat fumach am a cibú g cú fucco vue acerbe fit et bis filia o illis g nu trieda fút. ([] Si vo multú pebilitet nutriat cú fucco car/ nis cuiplim admifcet fucc"cydoiop: vinu q3 bibat ftipti cu. 2 fup epar poat emplin be ípica qo i ca be epe noiaui mus. CEt fiilta n fuffecerit: cofectio De fcotia ferri Det .q Bemirabol.idop.bel.em.oiusañ.z.v.fpice:fgnati:cipi.33. pipie:olibani:amcos:oiu3 añ.3.u.fcotie ifule i aceto p be bdomadă ynă.4 pollea totrefacte.3.v.oficiant oia cum melle olipumato qo fuerit coctú cú apoçimate emblic.fié i ca?oe mella noiauim?.oe q qttidie ad nucis magnitudi/ ne fumat:b năg emorroida y a meltruoy fanguine plrti git:flurui as vétris logi tels remediti affert. ( Si aŭt in ano ozič aligd prninés cë ex a magn? puéit voloz: nec ab eo fluit aligd: fucc?cepe cu pauca lana:aut felvaccinu fup/ ponar. @ Suppofitoziuz da logu De ciclamie iubuciatur qo paties p tota teneat nocte. ? fi ptingat egredi remittat boec ifridei: cegrediai faguis. ( Lu at volozvebemétif fim?fuerit zapa magnú i ano flómet eger. ( Et emplm poftea fuppóai fedat.n.emotroidaz voloze cu adeft apa cu eis:go B.mellilotu camoilla q ta viu i aq coquat vocc capi pôr. vitell'oui affati vni"croci.3.i.opu 3.u.fc.lini triti fenugre.malnauifci.oiu3 añ.2D.i.cóficiát oia ex rob in q bdellu 3.u.fuerit viflolure: e folio iuppofita.polt@ cous fupficies exoleo fifamio i q adeps gallinace fuerit Diffor lut?:aut anatis iuncta fuerit moze empli iuppoat ous ad/ buc fit tepida. [2] Alia pfectio poloze zapa fedás. Cepe al bu optie coctú teraf: « cu butyro vaccio milceat vt molle fiat e tepefactú ano i ĝ e apa (uppóaf.bec.n.volozes fedat vebemete. (["Lu vo i ano ragadias buerit paties ĝ eŭ le-dut cu upfi"veter ficc"e pillo o bdellio vtar.ĝ. B. mirab. ni.kebul'ambon.ana.3.r.ferapini.3.iy.nafturty albi. 3.y. bdely al.moll'apiguis.3.rv.oiffoluat bdelliu i fucco poz roz: tex co coficiat alia tiformet ex cis pille: thumat ex eis frequter a.s.i.vicp ad.s.iiy.locovo fi adultione patiat ex vngueto de cerula iungat. (Si at ii fétif i to adultio vngař er úguéto g fit er adipe g l gibbo cáelli ittéiř zbde lio go fic fitvidels úguétű o fene. Becere citrie: oli fifami: adipis anatis:medulle cruris vaccine:adip.g ĉi gibbo ca-melli bdelly oius pteseçiles;bdelliŭ pus mucillagie fe.li. oifoluaf.oeiñ oia mifecăf.B.n.optimŭ exifiti. (Esi aŭt eger ragadias i ano bŭerit phidas a gbofetens viroflurerit medicamé acutú; qô i ca?oe vlcerib ou rulpe m?cei fupponať qô eger p ouos bies patiať. (Et fiin eis aligd remaneat qô refudet medicina itep apponať; qô eo víge fiat bôce loc<sup>9</sup>ficceť a nó refudet fi fuerit pfund?, p fi ea q ibi fiut eminétia ex pédétia fuerit:itatu vt arcicat et nigrescat buty p tepidu mitories supfudat obec nigredo ab co remoucat. Est at resudatio reuerfa fuerit acutus ab coremoncar. (E Star rendanto reneria interna datina medicamé itez ibi appóař. (E žt fi nő renudauerit ez vn-guéto be cerula cureř. (E žt ét qň eminétes emotroides) ež curam°cű ferro cauteriçádo.log tň be B plus é g bui° nři libu mod°regrat. (E štitule vo gňanř i ano velociter quň figura ei°facit eč illud nečariú. Que ant fút penetran tessaut nő penetrátes vtrig. (E Lus át pfozate fút vtrig Dardóregradič ac mérdine Meditan (B či še nő carediť for ftere'egredit ex eis e vétofitas. (" Si at nó egredit fter cus negs vétofitas nő é penetrás ab vtrag pte: log vo ce ei'eura pfecte plus é gib nf liber expectat. S5 qz oés fere

boies fo maximu icurrut erroze i cura ei?.vii a maximu i/ curft nocumitu.noe ercitabim" cos ad B g buic egritudi, ni ogruus erit: c ondem" älr a pdicto erroze fe cuftodiant, Et bicem'o fi filtula vtrice pfozata:cuz ab ano remo, ta fuerit nullo mo ferro tageda é. In icifice.n. ferri ptigit fterc'iuolutarie egredi. Eft et alio gre fiftula ab vtra op pte pforata ferro tagi no os:qa toto tepe vite egri fic p manere poterit no magnu facies nocumetu noq pueniet er ea alionifi refudatio z flux?. C Siat illo qo ab ea flu, rerit acutu fuerit amordicatiun z fetidu buerit odore.cu ius et atitas attidic augeaf:erit filtula putrida: t cuboc berpete reftiomeo cui er medicamie acuto rer co qo co. plet ola fuccurredu eano oilatet amagnificet. ( Luat no refudauerit nifi paz nece er ottidie augeat ng magnificef:neqs odoz ibi augmétat<sup>o</sup>fuerit:nő é i ca aligá gð fit timédű nifi refudatio z flugus:g medicari pöt oðec ficcet a betumefcat and refudet plogu the. ( Si at findatio fdierit medicame pdictu adbibeat. a B mo poterit blådiri p totu tpø vite egri a nocebit. (\* 210 od adbibé di bnic egritudini medicamé ex collyrio qö i ca? be fiftla oculi noianim?.fumat a optie teratia fiftula pmat bonee gegd i ea ptinet egrediat. a fi radi?ea igredi poteritimuol nat cotto. Dein er pdicto medicamie poltos mollificatus fuerit itict" i fiftula imittat. @ Si voi ca minime radins igredi poterit: Diffoluat medicame in ag: 1 fubleuer cora egri fuppofito puluiari z co fupino iacete pdes medicame piftillado fup fiftula fudat: t fiat Bimane t circa noctes ptres bies: tfedeat i ag oc curcuma z lauet er ca-C De egreffione ani a matricis.

amanger egredit cares apatere ita bi / fponit of fipellat igredit ceru fe balauftie galaz alumis atimóy olus ptes fu mat eğles: ti pulucre redigat : tup anu er olo rof.calefacto iunctu puluericet e anºitromitta tur e oftringat:qo tñ fieri quenit pofto eger a fella reuer fus fuerit ne eu cito ad fella furgere fit neceffe:fumat etia gale balauftie cuple gladiu folia mirti: 2 cognt i ag boec rubea fiat a fedeat i ca:a lauet ex ea. ( Oa li an'g apofte mofus e igredi minime pot eger aqua calas frequer igre diaf: vi ca fedeat: vngat anu er cera v oleo camoellio: aut anetio boecigrediaf. ( Lug intromifus fuerit er bis q noiauim?curef. [ Ululua pterea fi egrefía fucrit filr erit medicanda.eft tñ necefie vt fostiter ligetur: v tegra fem per supina iaceat a cora superius elevetur . De superfluitate menstruozum constringenda.

TRo fupfluis meftruis coftringedis: bdomada vna für Dadi. ( De fi no pulerit co fectio de fcozia def: ? fiat minutio ex bafilica. Uletole da ad mamillas apponat vi comeftiõe

cibis vtat ftipticl. 2 B medicamé eger fibi fbyciat. ( Qö Beolibai balauftian gallan atimóy acbacie alumis oius ptes eqles.puluis bon optie triton cus pauca lana fuby-ciat. Semur vo a Doziú er epitbiatib'q i ca?ô fluru vêtris noiauim? epitbiet. 1 fedeat i aq De curcuma.g fi ifta n co tulerit ex alio peffario acuto fiat imifio z maeat i vulua. C De prouocatione menstruozum.

am er retetide meftruop magna fequit paffio trocifci be mirra bent qui Bemirre.3.iu.lupinon optie tritop.3.v. folion rute:métaftri:pulegy:cimini:rubce:de q tingif affe ferapini oppopoacis.oiu3 añ.3.4. iforment trocifci poderates.3.4. er gboet i die vnocu agi i g femen

iunipi coctu fuerit: B nacy medicame adeo vebemes ert ftit i puocadio meftruio: vt et fetu excutiat fi qua co fepe ytat. @ Cletofe as fub curuatura poplitis fut ponende: 4 floja er fapbena faciéda é.postremo as vétole femori füt supponede.



[ De ragadys vulue.

Ecurade füt ex medicamie o ragadus anatis chilopo ccerato z medulla cruris cer / uni mixtis cu cera diffoluta i olco de lilio : aut narcifcino fubyciat: fi negs febris negs acuitas

affuerit. De fi illud fuerit cu caloze z acuitate oleum rof. adbibeat. ( Er vngueto gs De cerufa fill' fiat peffarius. Si at caloz fuerit vebemétioz fumat fuce poztulace: aut lactuce:aut mucillago pfilly: t fiat tabula oe plubo fimil marmozi i q terunt colozes bñs i circuitu labin puñ:200 nat i ca aligd be pdictis fuccis: e cus piftello plubeo adeo fup ipam moucat: ve be plubo pdicto liquozi multus mifceat: tipiffet inco?er q fiat peffariu poltop oleum rof.ei odmixtu fuerit viupponat. B.n.medicame cancro vulne rato qui e in matrice optimu exiftit: talus ei fimilibue.



C De apostemate qo fit in matrice. C De apostemate qo fit in matrice. G De apostemate qo fit in matrice. G De apostemate qu fit in matr ordei nutriaf: a liniat renes: a femur: a ilia: a fin me er epithimate apatis calizifridef loc' dita

poffibile e. ( Si vo pofto febris zacuitas ge uenit a remaferit er apate aligd erit vnctionib ligdis cu/ ref: a mulier i bui'ligdis fedeat Donec mollefcat a mati. ref: [[-peffariü mollificăs oura apatamficis a coferens oolozib?i ca factis: a paulatim ca gefcere facies. Beadipis anatis:medulle cruris ceruini; medulle cruri vacci; bdelu moll'crocivitelli oni affati fecis olei de feib?:fecis olei dli lioping an. pres eque offoluat i vio:aut rob: ? fiat er eis pefariu. [ Elt.n. optimu ad redadu polote a mollifican du puritie míricis. [ paties prerea fedeat i ag i g coguf fenngrecu a camoilla a mellilotu a canlin extreitates fin-gijari aut ola fil. ([Devlcerib" q fiut i mrice a ci cacro



Cim a vulua fluxerit fanice fpiffa: aut vi-rustenue fi er pping manat loco: nece fuerit ibi pfüditas fetida nece putrida fumeda fut aloce a mirra a fanguis Drag. a farco,

colla atqu olibanti e loco fupponeda Donec ofo lident. (1 Bi at ex loco mananerit remoto ex pessario qu nolauim"i ca?oe fanguie 2 fanie fiat p Difnia. ( Siat qo fluxerit eft fetidu odoze bñs malu ex peffario fcoo ocuto: fiat inicctio posto locus mudificat' fuerit er ag a melle iniectis piftim encu. ( Si to cu B qo fluit fuerit puctio er alio acuto medicamie tagat: fed fiat iniectio ex ofrica tione plubi qua vigim?:aut ex vngueto o cerufa: z flomet ex bafilica: z cultodiat ab oibº que colera nigra gignunt: ? feminibus ? speciebus q p odiméto admiscentur cibis. The prefocatione matricia.



Em meltrua plogu fpacia tpis fte omixtioe viri piu abstinuerit:13 valde affectav ucrit a cucnerit grauitas a poloz i iferiozib" p, tib"femozis:a fenferit äfi aligo furfu trabia p

te fuminie: foztaffe post ista fupuciet ei fincopie z gfi moz tua cader: ppedi qs vir poterit q ipfa attrabat aere vl'be at pulfu. Et fozfită pfocabit smoziet zfozfită fanabit laboziofe tri. Decitaca paflio ilico vt euenerit curada é er bui?curatióe:vt pedes foztiter fricet: a liget: a vetofa ma gna fumini fupponat: tobítetrici qs pcipiat: vt Digitů olo bů redolěte iungat: t i circuitu olis vulue dů čit bů omo ueat. [] "Narib "pterea odifi ilufflet: tcirca aures ipfi" vo ces clamado prerant: a nibil qo bii redoleat olfaciatatimo bii redoletia: a lgalia remoucăt: a pecte a ci inferiora ep eis epitbimet: anarib mala reddetia odoze applicent :ve

ftercus caftozen e fulfur. (Cu at fanitati reftituta fuerie er B medicamie curei ne egritudo redeat.o. fi bec egritu do post méstruoz venerit restrictione:ca bent q méstrua puocát:z i pedib?fiat minutio:z vétofe i eis apponantur. C Si at polt loga viri vifiuctione stingat erg et fepe ac cidit icipiat viri ofuetudine bre:aut obstetrix iteret illud qo fepe vixingi of pauco tpe:aut medicamina q minuunt sperma Denti q pdirim?: 2 Dent trocifci De mirra quos in capitulo be méltruis prouocandis nominauimus. The gibbofitate.

Em gibbolitas fieri incipit pillule dactilis bade fut: toleu De rafni cu apoçimate befeib "fepe fumendů. ([ 'Loc' ĝs er oleo fam bacio i ĝ ftozar ligda z caftozeŭ z cufozbiŭ re-foluta fint freqnter inungêd ": a fridis cibis groffis ablti-nendů. (] Ağ êt cala i ĝ cocta fint metaftrů z fanfuc "z fti-cados arabic" ab alto fug loců toffillada ê: ociñ freqns fricatio ziunctio ex oleis calis facienda e. ( Ce fiis g banc patif egritudine puer fuerit: balnen folumó z iunctiones

fufficiur ex bis q bixim? ( Si ar cu gibbofitas icipit af , fuerit febris a pdicto regimie olo abltinedus e. S apoçi, ma ep berbis factu cu caffia fi.i potu e tribuedu. Stoia as er bafilica facieda er empla vebemetia loco fupponeda. The varicibus.



Cim vene groffe e plene e vinerfo mô puerit egritudo q vitis vocat adeffe fignificat bec at egritudo frequti?accit bis g mltu pedi > bue labozare ofucuerunt: 2 g cibaria colerá ni

gra gnantia frequter fumut. ([] In putitory curatois bui? paffiois bafilica minuere quenit a vetre ex bis q coleram Ducut nigra foluere: q z metione fecim?i ca?De melia.bec aut fepe faciéda fut: ab oib gbomelias patiétes cuftodi unt i bac egritudie abstinédu. ( postás vo B rgune ou adbibitu fuerit ex venis de l crure appuiffe virun minus tio fiat:a gb?fanguis tadiu fluere pimittat ponec gcgd i eiseft euct. [ beide bopaties colera nigra expelletib? vtat: ex bafilica minat: e caneat fibi ab oib' q colera ges nerant nigra. (De elefantia.

Ecpafiio polta mafina fuerit icurabi 2.91 D3 medicata fuerit:aut fanaf : aut maet fic nibil addes. Cú gpedis groffities augeri vi a coloz offuscari, yene ås ä vites vocat appere ceperit.eger åttidie coged ve vomere a custodied ab am

bulatioe nimia aftatioe: a veter yomitu pcedere expillis maiozib"oc bermodactil folued?. Deiñ ad vomitu redeu du.poft illud B as multoties fieri os. ( Eger pterea a ci, bis groffis é abitinéd?. tibia a calcanco icipiedo furfu ví quad genn ftringeda.an th offrictione epithimada eft ex oleo z mirra zacatia z bipogítidos zalumie cu aceto foz ti visiolutis. (Ex bafilica q z manº žeje ptis minutio faci enda énece erect'ftet nifi pes ftrict'ligat'fuerit: nece epi tbima nllo mo bimittat: vomitu 45 frequter vrat. ( Ca fi puù itercefferit spaciù a peedeti voitu: appetit gefeere vapoza ipm cu feib"cauliu z fricados arabico cinere Devis tib? tlupinis: tnitro: tlercoze capno tfaria fenuareciet liniat et ex ad cineris pipaciu vniociciaut ouop. ( 3pa n.buiºcgritudis maxima refoluit pte:aut leuioze reddit. The viceratione renum que exterius fit in cute.



amaligs logo te fupin fup porfu ia. amala ibifiút vicera. ( Lúgloca ifta rubere cu augmeto vifa fuerint miliù fiue panicu: ant folia falicis fub co fterneda fut: ? ipe i vie mub

toties est eleuadus. ("Loca q3 q rubet aq rof. fup nines infridata rozada füt: applabellada ipfa.q. fi caloz pleue -rauerit iponat epithima ve alubza: q0 i cap? ve apatibus Doiauim<sup>9</sup>: a velice a vlcera ibi exota fuerint ex vnguëto De ccrula curët. (De bolor q fit i mebzis maifeftis a Citta Dolo2 i tnanu: aut i pede fit eger iterrogădus e fi ex pculi one B ei accitaut fi fuper ipfas diu iacuitaut fi



cotingit ex ca extrinfeca. ( Si aut ab exterio ri ca non prigerint locus voles cofiderado ean

fit magie rubcue de reliqui corpus aut norfin, toto corpe rubicudior fuerit er cali apatie medicamie curand? erit. (E Et fi mébri nege fuerit calm:nege rubei: fed iá quot tidie offufcaž z ficcaž aŭ cala ab alto fup ipm offiliada é zer olco z cera refoluta iungédue: z ofinittend? fide voloz fedet. ([ Oz fi locus groffioz videat a tactu ét fridi-oz fentiat fregnter erit fricád?: z ağ cala i ğ fanlucus a camomilla t flicados arabicus cocta fuerint ab alto vt bi / rim?iup ips crit oiftillada: er oleo keiri citrino inuged?. Regime quoq: fubtiliandus erit. [ 3pfe vo vtať exerci-tio z i balneo fudet. [ Si át ista no fuffecerint: venter exbis foluaf: à buiditates educut. ( 2Débuí preterea fi ta etu fentif frigidu fricef pus: v Deide iungaf er olco coftio v fambacino: v olco ve been tepidis v bis filibus. ( Cv fi ifta no fuffecerint er vnguentis que i caplo De paralifi no minaumus inugedus erit vonec fanctur. Sinie,

Thoni Alman. libri fine: Lum quo 2 Joan. Arcu. Uero néfis expositioes vtillime in endépancis ad modu exce ptis caplis ab co mozte preucniente no explanatis felicif prise capite ab co morte pretententento explanaria reneri fime adepti: Deo optimo mario gras agamue: areg oibus medicis pritib<sup>o</sup>futurifq: côgratulemurg no modică x bo nozis x vtilitatis ex tali ope expectăt: gb<sup>o</sup>no graue fit tan-tus pecunie exponere ăptă xaffiduis i imptimédo libro la boab<sup>o</sup>x necefiarus impérie ocbite libratis z infită z bone-Itu vracid feiat o cetuplu er bui'liba fructu luchabut. Uenetus mandato z expensis Nobilis viri.D. Octania ni Scoti ciuis 2Dodoecientis. Per Bonetú Locatellus Bergomeres. Quartodecio kal Octob. 1497.

Tabula C De cephalea z emigranea Solio De scothomia 2 vertigine. Depbiencfi. Delitargia. De fubeth faarba. Deappoplexia. De fubeth. De congelatione. Deparalifi. De flupoze a tremoze. De tottura otis. De fpaímo. De spasmo. Detetano. De epilepfia, De incubo. Demelancolía. De catarro. C.Deophtalmia. De viceribus oculorum De bis que in oculis cadunt. De albedine oculozum. De fcabie 2 fcbel. De puuritu lacbzymalium. De yngula.

Tabula

io. iz, 13.13.15

16.

i9. 20.

zi.

zi.

ZZ. 25.

25.

30. 37. 30. 30.

37. 39.

39

	De atarfati fine languine effulo in oculo.	
		- 40
	De lachrymis.	40
	De Debilitate vifus.	4
	De apostemate palpebrarum.	
	hanifa Chian anil anum naluahaantim	40
	De oitpositione pilozum palpebrarum.	47
	De aqua pescendente in oculo.	47
	Denoctilopa.	52
	De vilatatione pupille.	
	the orian and the pupilies	54
	De fistula lachzymali.	56
	C De paffionibus aurium.	57
	De Dolote auris.	57
	De vlcere aurium.	
	De vicere aurum.	59
	De fonitu a tinnitu.	60
	De piminutione fiue ablatione auditus.	62
	De vermibus a paruis animalibus aurium.	
		63
	De bis que in aures extrinsecus cadunt.	63
	C De egritudinibus nafi.	63
Î	De fluxu fanguinis nariuman al un de stateste	64
	De viceribus narium, addande	
	And you though an annual dilater	65
	Depolipo z emozroidibus.	65
	De nocumentis olfatus.	66
	(De paffionibus ventium,	67
	De polote Dentium.	69
	De obtote deintuitit	
	Deertrabendis ventibus.	69
	De congelatione a stupore ventium.	70
	De earitudinibus lingue.	70
	Depuftula lingue.	
	Abe puttum ungue.	70
	De exitu fanguinio gingiuarum.	Gitelit?
	De cafu vinile. Not isto enot mana ma ilotivis	0017
	De fanguifugis que bibuntur.	950172
	De bis que intrant guttur.	
	De pro que intrant guiteir.	73
	De paffionibus lingue.	110073
	De grandine lingue.	1000 71
	Detumore lingue.	74
	De ranula lingue. De bis que nafcuntur in lingua. De anathomia auturia.	~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
	De bis que naicuntur in lingua.	75
	De anathornia gutturie. De fouinantia.	70
	De fquinantia.	-
	De anathomia pectozia.	1.000
		77
	Demfi. aradomatinutinu col mating	77
	Beafmate, angle q, automate outout potcol	79
	Depleurefi, al in the black of the black of the	\$2
	Deperiplemonia	
	De periplemonia.	8
	De empimate.	84
	Enra periplemonie.	87
	De fputo fanguinis.	89
	Delphio miguinto	
	Deptifi,	90
	Deptifi a viceribus pectozis.	90
	Depaffionibus cordis.	93
	De tremoze cozdis	99
		2
	Defincopi.	25
	De cura tremozis cozdis.	97
	De anathomia ftomachi z meri.	99
	De vomitu.	100
	A colorisonations	
	De colerica paffione.	103
	De nocumento Digeftionis.	104
	De volore fromachi. De apoftemate fromachi.	107
	De anoftemate flomachi.	( io
	De viceribus ftomachi	15-
	De Viceribus nomacht	810
	De fingultu.	11Z
	De cura finaultus.	in its
	De annetitu.	fia
	De corruptione appetitus.	2.74
	Ase costruptione appe titute.	115
	De appetitu canino.	119
	De appetitu canino. De boliímo.	117
	Defiti, en sobostrablen ülen fonenen min	in in

De anathomia epatie. De vebilitate epatis. De fignis Debilitatis epatis. De opilatione cpatis. De apostemate epatia. De oubelati epatis. De Doloze epatis. De icteritia. De cacefia. Deafclite. De voloze splenie, De opilatione splenis. De inflatione iplenis. De colica patione. De rogitu z exitu ventofitatis innoluntarie. De pationibus intelfinounn. De cura colíce De colica apostemosa. De ilcos. í. De fluru ventris. 14 De Diaria. De flugu fanguinis protenientis a toto. 1414 De fluxu Diuerforum colorum. De fluxu liquefactiuo. De colerica paffione. 12 De fluxu cerebzali. 14 De lienteria. 14 De flugu intestinali. Detenafmone, De fluru epatico. De fluxu epatico chilofo. De fluxu epatico flegmatico. De fluxu colerico. De fluxu epatico nigro melancolico. De fluxu epatico fanguineo. De fluxu epatico lotino. De fluxu epatico fetido. De fluxu epatico virulento. De fluxu fplenetico. De fluxu ltercozofo. De fluxu vermium. De fluxu lapidum. De fluxu cretico z fyntomatico. De fluxu opilatino. 159. Lura flucus opilatiui in generali. De flugu a rebus no naturalibus t extraneis ficut motfus venenoforum z venenozum fumptio. 159. De fluxu a ca formali. 159. De fluxu a caufa finali. 160. De Difficultate prine. 160. Deanathomia vefice. 1 60. De vifficultate vine. 160. De lapide. De apoltemate in renibus vel vefica. 163. 164 De ardoze prine. 166. Demola. 168. De anathomia fipbac. 169. De eminentia e ruptura. 169. De poloze iuncturarum, i 71. De poloze anche, 175. De fluxu prine. 176. De vermibus qui generantur in ventre. De emozroidis fiftulis a ragadus que in ano fiunt. i 76. 176. De egreffione ani amiricio. 176. De superfluitate menstruop constringenda. 176. De prouocatione menstruozum. 176.

## Labula

i i8.	Deragadys	nine.		
119.		eque fit in mai	rvice	177.
119.	Devleerihua	que fiunt in mi	ico a citta comen	177
izi.	Deprefocatio	ne matricia	ice semineduct	
ízí.	Degibbofitat	e metteret		177.
izz.	Contraction of the second seco			177.
í zz.		a ser a s		177.
1z7.		C PORTURA ANA AN	shaning fin in an	177.
iz7.,		c renum que en	terus nrin co	te. 177.
iz7.		fit in membris	manircins. 2C.	177.
131.		Sinio.		
133.		Registi	um	
133.	A	G	N	T
133.	C Practica	nis reflectio.	Pronoffica	aly buozes
135.	Expositio	'pronoffica	frigidas	tozum inter
138.	q ozitur a	tu zc. Dint	tiõe fridozű	tolo boni
139.	cerebzi: aut	C Poitcura	iftozu autem	tione adipis
141.	B	H	0	V
4z,	C Poit cura	amplius in	calin exteri?	enim totus
44.	The frenefi	te cum cuius	cut calagie	quo fupra fi
47.	cum fletu z	oleumfilr	ca.bec yero	ditur in
47.	vero materia	ftea aliqñ	tione mricis	ftema epatis
47.	C	I	Р	X
47.	(Deparalifi	tometur	cib°corrupt?	mordicatos
48,	latini bulbum	ditasin	aq muccant	nere a nutri,
48.	cus fugeret	in fenibus in	tem ab epe	ris innati. z
48.	eltop rliftetia	gid iferiozes	ficappetitus	fintmollia
50.	D	K	Q	Y
154	ri.Unumeft	C Sanguis	Digestiuam ?	nabiles z
SZ.	fpiritus. [Ex	fed spasinus	epatis no eft	ptes mirach
SZ.	nam quedă é	vi mä ernte	funt tamen	tis t vétofi.
153.	a capite.3.r.	dit anbelitu	po acetolo R	purue raro
54.	C 3fto capim	rarifics nibil	ribus ficut a	ter preterea
155.	pilatando 2	lespectozis	bue beclinet	Finis.
155.	bis que Dicta	fmittinöbilr		
155.	te poloz	acche faltem	lidu exitem	
156	F	M	in splene tri	
56.	C Signa.	frictiones a	lapidis:13	
\$7.	fibile coert eft	gnificane	bacrecepta	
\$7.	z in baculo	cop viggquo	cari.3. TTT.	
\$7.	quirif babeti	fedadu fitim	latantia	
\$7.	-August and and	restance treatly		



## E abula

177.	· Milling & Mill	
	Ase apollemate que ficia districe.	
	De viernibus que faut o mâne e étue ganero	. 20
177+	A half the course of the course of the course of the	
1774	Dependentione mannet.	+1.2
		.17
17.4		
177.	. XDC Markaburg.	-
	a substantia	
1000	Dicticulation.	
		5.
177.	\$3 DOTATION AND ADDRESS & SALES AND ADDRESS & SALES AND ADDRESS & SALES	
		710
	anna farra fit	

147 perovinitions they allow chemic milities fitemertants

14.5. In [25eparaliß tanenar cib corners mardiantes (4.8. hamaballena dinasin adjuniceant neve marti-(4.5. cashigher in feathasin cound ope risinnati.e (4.5. cashigher infeathasin cound ope risinnati.e

156 (CEB)(gata, theirloaders e lapidiarits
 157, theirecorrect gathering backwore
 157, ein bachlo corr viques causers vigra.
 157, ein bachlo fedidafinm tatauqa

Se apollemate in renibits yel yellea. b) or mixing qui generantur la ventre. Do ortanicul qui generantur la ventre. Do cuastroidis finhius e nagiti paque in ano finant. Do cutettione ant emirco. Do tuperilatene mentraco confiringenda.

.timesonomenentinenterio

