

De victus ratione / [Michael Psellus].

Contributors

Psellus, Michael.

Publication/Creation

Erfurt : W. Schenck, 1499.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/gmxx289j>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Unable to display this page

G
Erf
S
99

Case 3, b, 10.

65-B-2

29804

Psellus.

De victimis ratione

Wolfgang Schenck

Hain 13535.

Bafurt


Not in Proctor.

1499.

The first recorded book signed by Schenck

for me
John R. Green

G
E
S



G
E
S
CH

Opusculum ad augendā conseruādāc
sanitatem et prolōgandam Vitam Val
de quam non Vtile modo : sed etiam
necessarium.

G
E
S
G

Contra G. in quaerendo quod est de ceteris
particulis et de ceteris modis / utrumque
quodcumque non A. sive modo : tunc cum
modis aliis

Georgius Valla Placentinus Setenissimo Vene
torum Duci augustino Barbado Salutem
Dicit pluriman

Selli philosophi singularisq; medici de salubri
p uictu ad constantinū imperatorem tibi augus
tine barbadice princeps serenissime latinum fa
ciendum esse censuimus:quod prisco ritu tam subli
mis princeps sine munere adeundus non uideretur:
eiusq; generis esse munus oportere:ut mihi qidez ex
hibere:tibi uero cōueniret admittere.Proinde cum
nobis sapiente principe nihil optabilius.nec tibi in
hac uita carius sanitatem:& uitæ longitudine in tam
eximia fœlicitate esse debeat:iure hunc librum pro
tulimus:qui hæc te commoneat & nos de tua salute
min⁹ habeat sollicitos.Quo tua porro mirifica sapi
entia in hac rei publicæ administratione diuino nu
tu duçete nulla iniuritate nos grauari sinat:aut agi
tari.Demultis namq; præcipuis a psello collecta scri
ptoribus quæ sanitatem prætendere pollicericq; ui
derentur ad imperatorem:quem magis opere incolu
men esse cupiebat:eadez tibi æquum fuit destinare:
Quando non magis ille constantinum suum:q; nos
nostrum te principem esse affectamus incolumen sa
pientia insignem:& probitate præcipuum:eidez o
pusculo Galeni quoq; clarissimi medici de optima
corporis humani confirmatione:eiudemq; de bono
corporis habitu opuscula ex græca tibi trāferentes
lingua subdidimus:cum medici doctissimi autorita
te commoti:Tum maiestate tua erēci hanc tantam:
tanc ratam humani corporis commoditatem:om
nes tua de causa qui opem ferre cunctis studes:ut op
timū principem decet:te latere nefas esse putauim⁹
Itaq; iam psellum ipsuz audi per nos latine loquētez

A ii

G
E
S
9

PSELLI AD IMPERATOREM CONSTAN
TINVM DE VICTVS RATIONE GEORGIO
VALLA PLACENTINO INTERPRETE.

THOC tuæ opus prouidetia: sublimisq; in-
genii nec non mirificæ lenitatis præscriptum
est constantine sanctissime & maxime impera-
tor quod uulgares infimosq; æque ac philosophos
& dilectos homines usum uelis honestissimorum &
commodissimorum ad uictum pertinentium habere
atq; peritiam nec non ut abiis contrariorum uitam
tueri possint: & mala auertere. nosq; incessis quod cu-
ram habeamus nullā eorum qui parum possint illis
notissima rerum nō utendo appellatione quæ de fo-
ro ac triuīis fuerit assumenda, utemur nimirum ut
non exquisitissimis & usurpatis a græcis nominib;
ita non a barbarie corruptis: alienum namq; sit me-
diocriter institutos hæc ignorare & græcis consue-
tissima cunctis. quorum in præsenti editione trade-
mus cognitionem in primo itaq; loco uictum pone-
mus eorum qnæ boni sint succi atq; ita interiectim
quæ attenuent & densent. quæ facile concoquantur
dein quæ stomacho profint ipsumq; confirmant.
Post id quæ secent & abstergeant & obstruant hinc
quæ timent & quæ astringat aluū. Mox quæ sanguine
improbum & malo humore refertum generent.
Post quæ singulos humores pariāt. subinde quæ in-
flationem amoueāt quæq; inflent quæ crassi humo-
ris & multuz alant & contra quæ parum alant quæ
q; redundantia & superfluenta sint deniq; aperietur
quis uictus tenuitatem & quis densitatem adducat.

De eis quæ boni sunt succi.

Onge optimi succi est lac recens omnium fere
animalium. recens autem est bene habentium

animalium quod confessim bibat cum primū mul-
clum fuerit. id sane sumendū est ante cibū omnē ac-
potū nec quicq̄ aliud cū ipso māducāduz quo ad cō-
coquat atq̄ digera. nam si quid uel parū modo ei ā/
misceat ipsum corrūpit & quod cum eo assumtū est
præstat igit̄ matutino tēpore id bibere statī mulcuz
nec iter ibi comesse quicquā clæmēter in ambulādo
Primū igit̄ aluum citat deiñ impēsissime nutrit nec
ultra excernit: sed listit aluū. Post ipsum lac maxmie
nutriētia sunt oua tremula sorbiliaq̄ gallinarū imp/
mis uitelli. deterrima anserū. Carnes præcunctis gal-
linæ & phasiani: nec nō gallorū testiculi: deinde alia/
rū uolucrū perdicis attagenæ colubinā carnez uita
magisq̄ coturnicis admitte turdos & metulas iuue/
nes passeris mōtanafq̄ auiculas nec nō trogletæ q̄æ
hirūdinib⁹ per similes pedib⁹ curtis foraminib⁹ tur-
tiū solū se committūt. his duriores & difficultē cōco
quunt turturis īde anaticis: pauonis anseris . gruis
magis redundātes anserū & cygnorū & otidum. Inē
oēs illæ demū melioris succi quæ animalium sunt ad-
huc crescētium népe subiectorū alimētis: seniles uti/
q̄ im pbæ oēs. bonæ in agris uitam agētes in totum
quæ exercitatæ: quæq̄ aridiore utat nutrimēto q̄æ
q̄ purum ac tenuem respirat aerem ecōtrario malæ
quæ cibis uescat humidiorib⁹ & quæ minimū exer/
ceant. moll illa carne expleri possit. at hac parce ues/
cendū. Inter terrestria uero aialia hedina caro agninā
pærstat. deterrima oīs quæ cum pelle coqui. Inter
pisces maritimi p̄stāt & saxatiles in quib⁹ mulli thō
bi pagari oratae: dētici. Pessimi autē mugillis impri-
mis inde lup⁹ inde triglæ quæ māducādo gusiui non
respoudet quæq̄ intus herbā nō habeat. Inter bonū
& malū succū buglossū. psisiū. In totuq̄ electi sūt pis-
ces q̄ glutio iñ iūt q̄q̄ gusiui nō displiceat iter terres-

A iiij

G
E
169

tria aialia sues potculi aniculi. mystriac & pedes &
auriculae. feroru q̄ cicurū caro succi melioris . Inter
panes q̄ frumentaceus purus bene instructus filigina
ceus fermentatus ut decet ordeaceus expurgat⁹ & fur
nace⁹ q̄ clibanari⁹ . Inter leguminā fabae : cicer rufum .
Arborū fœtus ficus tēpestim & uuæ maturæ q̄ pau/
lulū mō p̄siles aridæ ficus q̄ oia cū ppere cōcoquūt
boni : cū uero in uêtre diutius cōmorāt i probi succi
euadūt . si cū nucib⁹ aut auellanis : amygdalis ue man
ducēt nō offendūt . at cū aliis māsæ eduliis ficus tā re/
cetes q̄ aridæ uuæ ue plurimū lædūt . castaneæ nō ad/
modū mali succi . meliora pistacia & amygdala . Inter
holera lactucæ cichoria itiba . Inter uina q̄ odorata &
cōcoctu facilia qđ si obſtructio opilatioꝝ iteruenerit
sumēdū erit mulſū uinūq̄ tenuē & albū ius ue aq̄ cō/
fectū ex alio & cæpe excocta cōpositis pipe & otiga/
no & thymbra & sinapi . bonū ius ex apio petroseli/
no mētha pētartymo cumio . anisso . dauco ruta . hæc
oia cōposita pdictū pbēt nutrimentum .

Quæ facile cōcoquantur .

Anes bene parati hoc est bene subacti i fermento
temperati & leniter cocti & mediocriter falsi .

Inter pisces cuncti saxatiles gobius : torpedo.
trechum omne gen⁹ . uolucru pullorū gallinaceorum
caro pdicis attagenæ . colubina nō bona : in totū opti/
ma pinguiū & iuuuenū alarū . mala tenuiū & uetulorū
altiliū . An ferculorū lacle nutritorū iecur itidē uolu/
criū præcipue gallorū testiculi . In bubula catne præ/
stant uituli . & captina hedi horum omnium impri/
mis quæ in aridis pascunt locis . oua tremula ac for=
bilia . Lactucæ intiba . malua buglossa : colocintha cū
ferbuit . amygdala magis anedone .

Quæ difficulter concoquantur .

Aprina caro : bubula : ceruina . dexterior hirci .

Inde arietū inde taurorū. In totū uetera animalia difficulter cōcoquunt̄ oīa alius difficulter cōcoquit̄. In restina uulua cor. iecor. aures. caudæ. renes. oīa pre cordia ac interna. cerebrū: medula & ætate perfectoꝝ aīaliū testiculi anseres. anates querquædulæ aquati / cæ omnes uolucres præter alias phassæ: sturni passerum pullorū caro durior adhuc magis turturis & a/ natis. impensiusq; pauonis alui omnes uolucrīū dif= fíciles cōcoctu. cochiæ: limaces. oxigala. caseus uetus tior. conchilia: astaci paguri. cancri camari carabides octapodia. sepiæ. polypi moschitæ. calamaria. bat. li obati. limæ. dracões scorpidia. triglæ pagari. oua ob durata assaq; & fricta. faba siliquæoés. phaselli. cicer. oriza. halica. panicū. miliū. lens. sesamus. castanæ. da= ctili. siliq;æ citri cortex. rapa. nap⁹ crudi. bulbi crudii daucus cūctæ holera radices & holera ipsa min⁹ pter lactucā & intibū. Inter uina q; crassa & austera dulcia q; & noua & aq; uis nimia.

Quæ stomachica & confirmantia.

Actili q; acerbiores. mala cydonia . oleæ aspræ colymbades & aceto cōfecta uuæ passæ acerbescentes uuæ uinaciis déptis nuces cū ficub⁹. tū bera. cinata q; carduus pineus. sinapi. rapæ napi ualide cocti. nasturciū. bulbi. q; appetetiā exacuūt. cappa ris. citrei cottex. pira p̄cipue acerbiuscula. caseus. uinum acerbescens austriusculum. maxime conducia bilia stomacho absinthium & alohe.

Quæ stomachum subruunt.

Eutlum ut euerſionem faciat cum multum as/ sumitur napi rapæ crudæ improba stomacho ut bene coctæ stomacho bonæ blitta chrysola= chanum nisi cū aceto & garo & oleo comedantur. se/ samus. lac frigidum refrigerantia namq; uentrem a= cumen generant at q; cadida. suscitant uentrem. Im

C
E
=

probi febricitatibus pepones nō bñ cōcocti: qđ cholericas ægritudines generent non inq̄ biliosas ut male galenum pleriq̄ interpretantur sed subuersiones id namq; est cholericum. anteq; enim transmutetur ad uomitum excitant presertim redundanter assumpti: nisi q̄s modo boni succi assumat edulia. Cerebrum omne malum stomacho uomitumq; cit ueluti etia; ossis medula: Vinum admodum austерum atrū ac etiam acerbescens ac uomitum cit. nec non crassum & nouum=

Quæ abstergent secant & laxant.

Rdeum fœnum græcum. melopepon. uuæ pafsa dulces faba. citer & p̄cipue nigra & ius ipsū magis capparis. p̄sertim ex oxymele aut ex oleo aī reliquū cibum māsa seutli ius. ipsumq; seutlū cum sinapi & aceto mansum. lapathū. bulbi cæpe. alium porrum & ampeloprasum: sed cocta bis uel tēt ut acrorem deponant. attenuat. itidem. tyrogala fic absterget iō q̄ eis uescuntur e renibus multas arenosas urinas excernunt. aridæ ficus. amygdala pistacia. braslica. melsacchar. oxymel. uirum tenue. si frigidi sint humores incorpore etiam uetussum aqua dilutum uinum.

Quæ obſtruunt & opilant.

Ac qđ habeat casei aliquātū neq; tutum est eo frequenter uti qđ non pagi offendat ut mox tæ sunt & renes & calculosos. obſtruit ēt ie- cut. ficus tam recentes q̄ aridæ cum edulii loco affumuntur. dulcia fere obſtruunt. ne ergo ledant manducentur cum hyſſo po aut origano. aut pipere ante alium cibum atq; ita non mediocriter p̄fuerint mel quoq; despumatum ac secus per se malū precordiis dactili uirides & quecumq; ex filagine confecta opilant & splenis augumentū faciūt calculosq; generant.

itidē farinacea cum lacte oīa. uinū dulce etiā obſtruit
& p̄cordioḡ tumores intendit.

Quæ uentrē citant.

Entis prima i decoctiōe ebullitio ferueſactiōḡ
ieidez brassica p̄cipue cōfecta ex oleo & garo.
crustaceā testaceāq̄ tunicā habentiū pisciū ius
ut astacoḡ: paguroḡ mutiloḡ cōcharū & id genus ali
orū. nā si q̄s hæc coqt̄ inde cōcinet coctionē ex oleo
& garo ut dictū est & pipere facile aluum citauerit.
Cæterū marinorū echinorū & cōchiliū iura ut ēt ue
teḡ galloḡ p̄serti rufforū subducunt aluū iura. panis
quoq̄ cibarius qđ multum hēat furfurū fœni græci
ius ex melle coctū ide potū aluū sub ducit secū agēs
in itestinis hūores. mel anmixtū parū eē oportet ne
uellicet: oleæ colymbades cū garo aīi aliū cibū māſæ.
tyrogala cū pauxillo optio melle q̄ si hepaticos uelis
facere colicos quos diximus salis multū imitte iuue
nes aīaliū carnes magis q̄ ueteres subducūt & extre
ma plus mediis ex p̄ſcibus torpedines. turtur me
diocriter cit aluū. ſeuclū. laphatū. recens caseus cum
melle chryſolachanū. blitū colocyntha. pepon ficus
aridæ & uirides: uuæ dulces cū uuidæ fuerint syca
mina pura ſiqdē i aluū descēdunt primo cibo ſūpta
& ciūt aluū māſa uero poſtremo aut ēt malū humo
rē offendētia in uetriculo corrūpūt id facit colocyn
tha. nuces uirides & aridæ aq̄ maceratæ & pellcula
tæ damascæna humida & arida melle cōfecta made
facta ut plus teneat mellis māſaq̄ ſolitaria ſi bis mel
lis cōpoitio abſorbant plus subducit q̄ ſi dulce uinū
potites ubi nō cōfetti p̄fuerit: ſed aliqdū itet fuerit.
cerafa dulcia. rhodacia mollia & cūcta hūida & aquo
ſa uetri ciēdo idonea q̄b hoc media hoḡ edulioq̄ ē fe
re materia qđ i ea nō ſit acror ull⁹. Cæteḡ dulce ui

Quæ alluum cohibet nūc his idoneū

Actili q acerbiores:uuæ passæ q acerbæ sycaia
hornæ.myrti baccae.unedones acria pruna.po
ma acerba.pira dulciora tū poma oia cū acore
ciūt altum mala granata pira.lac refrigeratū ut con
crecat . astaci . paguri cancri.carabidæ q si coq̄s &
haurias hūorē astrigūt aluū sicut osirea conchæ & si
miliū caro.lēs et brassica bis cocta aluū cohabet ne
mediocriter coquat in aqua profundat inde ī aliam
imittas calidaꝝ & plurimū ibidē coxeris quoad re
mollescat.oriza panicū miliū halica . leporina caro.
uinū acerbū:& rutilū .

Quæ mali succi.

Succi uiciosi nō una ē sp̄es nā est que magis pitu
itosa.est q biliosior.ē q magis atra redūdat bile.Abst
stinetū sane ab oībus eduliis q malos hūores gignūt
taetsi facile cōcoqnt ab aliqbus . clī nāq̄ hūoris uici
ositas ī uenis residēs cū occasionē mō p exiguā putre
factuōis admiserit febres excitat curatu difficiles.sūt
aut̄ mali succi huiusmōi cuiū caro & caprarū itideꝝ
quæ acres.hircorum pessima ide arietū ide tauꝝ.
In totū pessima uetera.Leporina caro q sanguinem
generet crassioreꝝ mius mali succi bubula & ouina.
mali quoq̄ succi ceruoꝝ renes.mali succi testiculi
cūcōꝝ fere aialiū pter q galloꝝ . Itē malū cerebꝝ spi
næ medulla lien . lecur alicuātū deteri⁹ suillū cū cīa ī
tiānea aialiū mali succi.oua frīcīa.caseus antiqu⁹ . si
liquæ falelli lens.cicercula.eruilla.eruū filigo.pani
cū.miliū & id genus alia Inter pisces dracones lupi:
mugiles.scorpii.triglæ q caridas deuorāt & cetari
oꝝ omne gen⁹.fœtus arboꝝ fere oēs min⁹ alijs ficus
& uuæ;pira.incucurbitaꝝ genere tetrāgura magisq̄
iter ea q dura.pepones colocyntha melior si bene co
coquat.sin male mali succi est.holeꝝ nullū boni oīo
succi.mediocris ē lactuca & cichoreū & buglossa.in

malua inde chrysolachanū & portulaca & blitū &
lapatū. Radices stirpiū holerasā & mali succi acres ut
cæpe. porra. allia & brassicæ thyrus. daucia rapæ na
pi nisi admodū cocti. brassica bulbi nisi admodū co
cti cæpe tñ & allia & porra & ampeloprasa bis fer
uefacta malū deponū succū mali succi prorsus agre
stia holera ut agrestes lactucæ. picrida & id genus a
lta uina crassa & male olentia. & austerrissima.

Quæ Pituitosa.

Animalium neruosoæ partes pedes. pelles. cerebræ.
pulmo spinæ medulla. agnina caro Caro testaceā pel
lem habentium & mollium carne. poma præter pa
rauisa quæ non ita. tetrangura.

Quæ Atrā bilem generant.

Carnes bubulæ. caprinæ. magis taurinæ & hirci
næ. leporinæ ceruinæ aprinæ. uerulæ carnes. pisciū
coeleæ. inter holera brassicæ & arboræ ramulculi sal
sa oia confecta. inter legumina lēs melācholicū edu
liū triticei panes & q̄ ex milio: lolliū quoq̄. inter ui
na crassa & arra: siliquæ. cinara.

Quæ Bilioſa.

Mel facile in flauā bilē uertit. & calida corpora uina
dulcia & q̄cqd dulce facile icalidis corporib⁹ biliescit

Quæ glutinosos humores generent.

Panes siliginacei & siligo ipsa & menbra animalium
cartilaginoſa ossa. auriculæ. mustax circa labra. por
culi caro recēs agnīa. sesam⁹ halica. orīza. bulbi. dactili

Quæ crudos humores generant.

Dactili uirides napi. rapæ radix cū qs eis saturat
bitur caro crustaceā pellē hñtiū & duræ carnis q̄ ex
multa coctiōe ius eiectat & carne mollia ut octapo
dia. sepiæ. Calamaria. thynni. lacerti xiphiae. Cæte
rog animaliū ptes uētres intestina uulua. oxigala ca
sei molliculi. lupini. uxæ cū in aluo cōmorat q̄ frigid

dos quoq; hūores generat . cuminū . libistici radix &
ſemē lini grana . canabis ſemē . faba . bulbi bis cocti ī
oleo & garo cū aceto māsi . mel frictū . oximel itaq; &
flat⁹ diſcutiūt panes ordeacei cicercula faselli . miliū
lac p̄cipue frigidū uina dulcia ſimulq; auſterā . ficus
p̄cipue uirides aride quoq; at nō t̄m . panes ſine fer-
mento nō ſatis cocti ſiliquæ faselloq; lens . faba fræſa
ceruina caro . capria . bubula . leporina . porcina renes .
teſticuli . cerebrū . spinæ medulla . lingua ptes poſtre
mæ . om̄es caſei . oua obdurata magis fricta . caſtanæ
glandes . tubera . poma ſapa ac deſtrutum ut uinum
quoq; dulce .

Quæ alunt multum .

Aaro Bubula . bouū cerebrū teſticuli cor . ſpi-
næ . medula . alæ anferū . anatū : querq; dulaq; ma-
gis gallinaq; : capoq; . phasidū pdicū pauonū &
oiuž uolucrū uētres q; crufaceā pellē habet ut oſtrea
cochylia aſtaci paguri . carabidæ cāmari . ſepiæ & id
genus alia . torpeſo pagarus mullus turtur dentices
oratæ trilæ oua obdurata . panis ſiliginaceus & ex
poline tantū . fabæ . cicer . fœnū græcū ſiliquæ caſta-
neæ . létes . dulces dactili uuæ paſſæ dulces & pigues .
rapæ napi . bulbi bis cocti . mel deſpumatū : & mulſū
bene concinatū puls . oriža . halica . uina crassla rufa a-
traq; & dulcia & auſterā .

Quæ parum alunt .

Nimalium extrema . uulua aluus . intefina . cau-
da . auriculæ . axūgia in totū uolucres oēs min⁹
alūt q; quadrupedes aiantes . & quæ ſenuerunt
q; q; crescent pſciū nutrimētum eſt ſanguinis te-
nuioris . crufaceā pellē habentibus que mollis car-
nis ut oſtrea . panes ordeacei . panis triticeus . amylus
miliū . panicū . plus faba uiridis ſycamina auellanæ
amygdalæ pistacia damascenæ . harmoniaca . oleæ a-

træ nuces zizipha. corna. pruna. capparis seutlum. la
pathus portulaca. raphaelnum. sinapi naſlurcium af
paragus. cæpe aut & allia & porta. & ampelopraſſa
cruda q̄ exiguū corpus alunt. cocta bis aut ter inpen
dio minus. pira colocyntha uuæ paſſæ acer bæ & ma
cræ. ficus aliq̄to plus nutriunt rarā faciunt carnem
min⁹ oīno uuæ fīcub⁹ alūt. uina acria: alba uſ rubella

Quæ redudantia.

Nſeres anates querqdulæ. columbi. palumbes
cuncta interna animalium. iecur. lien renes in/
teſſia uulua spinæ medulla. aues quæ i ſagnis
paludibusq̄ paſcuntur omnes. fabæ uirides faselli ci
cerula eruū. lactentium pecor̄ caro oīs & ociosam
uitam. agentiū inter. piſces. fluuiatiles ſagnates & i
luto cōmorati & maria omnia cætaria.

Quæ nō redundantia.

Colla animalium caudæ. alæ & agrestiū caro ani
malium & q̄ in aridis locis uitā agunt.

Quæ attenuant.

Allia. cæpa naſlurcium. porrum : ſinapi . pipet
origanum mentha hyſſopū apiū. thymbra petroſe /
linum brassica. ſeutla ſcolimū. marathḡ rutha anetū
cuminum capparis. dauci ſæmen. ordeum. ſaxatiles
piſces. mōtanæ uolucres paruæ quæq̄ in montibus
uiuunt turdi merulæ. pdices. trogleræ. colubi in tur
ribus nidulati. torpedo. turtur. buglossa pſilia. mag
næ uolucres interēptæ aſſeruent ſaltem ad dieculaz
anteq̄ coquantur etiā altilia itidem fructus arboruz
ut hūotē deponant infestum ficus & uuæ cū nucib⁹
aut auellanis aut piſaciis aut amigdalis māducētur
p̄cipue amaris & humore noxio deposito prodeſſe
potuerint Inter hæc mediæ ſunt oliuæ. uina alba &
tenuia & imprimis ad tenuandum uictum p̄rēſtat
in uſu continuo oximeſ .

Pielli ad Cōstantinū Imperatōrē.
Liber Secundus

DVICTVM humanū prīnens intentiō se-
renissime ingator constantine & salubrem
& comodum nec dū primo pfecta est libro.
Existiam⁹ siqdem subiiciēdam breuiter cu/
tā q̄ salubribus quoꝝ adminiculis contineat ut apia/
mus q̄ calefiant aut frigefaciant humectētue:arefa/
ciantue:quæꝝ binas simul insignes habeant q̄litates
q̄ facile aut diſſiculter transmutentur & quæ faciles
transitus habeant q̄ membra ut caput offendat:& q̄
minus eaꝝ paucis nō ut quæꝝ longius pſequamur
modus siquidem tū fuerit nullus.

Quæ Calefiant.

Cānabis ſæmen. fœnū græcum. dactili dulces. poſ/
ma dulcia mel ſacchaꝝ uux dulces mentha apiū Rha/
phanū. rapa. ſinapi. naſturiū. alliū cæpe porrū. am/
pelopraſſus caſeus uetus uinū dulce. calidius flauum
uinū uetus: piper longum album & atrum gingiber
agni folia & ſæmen. amygdala plus amara glycyriža.
rhesinę omnes. hypericū. ſal ſalfugies omnes fœnicu/
lum. anethū aridum iuniperus. cicer atrum.

Quæ refrigerant.

Rdeum quomō cunꝝ coquāt hydna. colochyn-
tha feruēta pepones melopepones cucurbi-
te tetrangura. cucumis poma præter parauifa.
ſycomora Pira quæ minus dulcia ut fere fragilia aci/
dæ quæ & acres. mala punica præcipueacida. Lactu-
ca: intiba. portulaca. Caſeus recens aqua uinum ru-
bellum tenue. Mustum crassum & nouum acetū quo
accruiſ. Omphacium panis ex milio: amylo. panico
& cibarius.

Quæ areſaciunt.

Ens & brassica ideo uisum hebetat nisi ocu-
lus sit humidior caulis eius minus arescit.
Aliorum holetum aridior sinapi eruum cum bis co-
ctum exiecta a qua plus adhuc album. Fricia aridiora
omnia & quae conponuntur ex uino & garo arido
ra oleum dulce lotum. pira silvestria asparagus na-
sturcum. daucus. omphacium. amilus. salgypsum.
panis cibarius. salsa omnia. plus mænidum capita.
fæpiæ crusta. crocus uinum nouum cucumeris & pe-
ponis sæmen. Loliu. anethum. balsamum. nardi
spica. raphanus. abrotanum. citrei sæmen uetus ui-
num origanum. petroselinum. ruta: marubium sam-
plum. hyssopum allium.

Quæ humectant.

Colocyntha. pepones. melopepones. tetrangula
cucumeres cucurbitæ. nuces uirides. mora lactuca.
intiba. portulaca. malua. blitum chrysolachanum.
Lactucæ quoq; sæmæ. faba recens aqua. buglossæ uio-
læ folia persica fungi. harmeniaca & fere poma.

Quæ facile corrumpuntur.

Erasia. persica. harmeniaca & fere ī genere po-
morum omnia. non ita cum cito egeruntur
ideo præceteris esculentis comedenda. Nā ita
demum reliquo cibo meatum. præbent. mæsa posite
mo corrumpuntur idem faciūt pepones cucumeres
tetrangula. uuæ ficus & similia

Quæ difficulter corrumpuntur

Chonchilia. cochleæ astaci. camari mutili paguti
pinnæ hæc uicioſo humore reliquum corrumpunt
cibum ideo bis terq; coquantur. allium cæpe porru
auelana amygdala. castaneæ rapæ tribuli.

Quæ seri meatus

Oia confecta ex castaneis. silagine faba fræsa cicere
strictū. panis ex poline. lés cerebrū spinæ medulla cor-

B ii

lien. affa fere omnia oua tosta obdurataq; ideo idonea
in aceto tosta dysentericis. Lupini. faselli. sesamus gla-
des siliquæ. uinum dulce plus atrum austерum.

Quæ Caput offendunt.

Asturcium. dactili eruca: uinū austерum rufum
qnæ uehementer olen. lac non etiam comodū
capiti alliū. cæpe. fenū græcū uina omnia uæ-
hementer euaporantia caput & neruos lædunt. aqua
diluta neruos iuuant. damascena pruna amygdala: pi-
ra miscella.

De Pane:

Panis frumentaceus p̄cipuū eduliū in p̄tandīis &
cœnis cribro farinariopolline deiecto: sensim coctus
& moderate fermento & sale cōmodus ex silagine se-
cundus & similagine: nutrit parū furfuraceus q̄ ci-
barius uūcupatnr. ex silagine difficilis concoctu at si
concoquatur crudos generat humores. Astringit e-
tiam aluum. exercitatis ergo congruit corporibus.
otiosis uero malus ex polline purus sanis congruit
corporibus. exercentibus in utilis. cibaribus parum
alit melancholicusq; est. at aluum citat. panes uetusti
aresciunt minusq; alunt recentibus. fricti aridiores
& minus nutriunt. minus fermentati difficilis con-
coctionis. siliginaceus panis recēs odore capitis oēs
recreat sensus & spiritus confirmat & uires reficit
infirmas.

De panico.

Panicum & milium parum nutrit refrigeratq; a-
luum humidam arescit: difficulter quoq; cōcoquit.

De Oriža.

Oriža astringit uentrem difficultius cōcogē halica.

De Halica.

Halica nutrit multum at pituitam gignit si mul-
tum quis ea uescatur & non concoixerit

De Lente.

Lens suo folliculo obstruit : Catne uero melan-
cholicum humorem generat hebetatq; uisum oculos
habentium aridos .

De Faba.

Faba sanguinem generat tenuem eduliumq; est
inflans cum uitidis manducatur corpora humecat .

De Cicere.

Icer inflat nutritq; multum ut faba. seme ge-
nerat & uenerem suscitat ipsius ius coctū in
renibus calculos atterit precipue paruum & a-
ctrum quod si fricta manducentur ut faba sunt & alu-
um astriugunt & magis nutriunt. si viride cicer ma-
ducetur humecat ipsum corpus .

Da Lupinis.

Lupinus concoctu difficultis crassumq; humorem
generat mediumq; uim habet ad molliendam & astri-
gendam aluum .

De Feno græco.

Oenum græcum aqua aspersu& dulce factū
subducit uentrem ex garo permanens eius fru-
ctus aut ex aceto & garo aut ex uino & garo
& oleo at capit is dolorem facit ex garo solitario ma-
sus. si cū nino & garo & oleo assumatur capiti nul-
lum dolorem inuenit eius aut succus coctus & cum
melle sumptus subducit in intestinis improbos hu-
mores confirmatq; aluum .

De Fasellis & Pisis.

Fasellos & Pisa aqua aspergunt quoad radicem
germen inq; ediderint & ante reliquū cibum mandu-
cant ad citandam aluum. Caro immersa nutriunt suc-
cumq; hæc generant cū bene concoquuntur meliora
feno græco mediaq; sunt inter bonum & malū suc-
cum siue concoquantur siue minus & inter tarda &
celeria meatu multum nutrientia & pax.

De Cicercula.

B iii

**Cicerula magis nutrit q̄ fasell⁹ Pisū. In cæteris par
De Sesamo.**

Sesa nū celeriter comedentes saturat seræ conco/
ctiōis est:difficilisq; stomachū lœdit crassum humo/
rem generat & male olentiam.

De Colocyntha.

Colocyntha corpori nutrimentum ingerit frigidū
paucum p̄ & cōnodam facit aluum. Si refrigeret ut
concentibus & arefacentib⁹ & māducātibus ipsaz
in hieme erndos generat humores .

De Peponibus.

Epones frigidi sunt & humidi uim p̄ nō nullā
purgandi habent ideo urinā citāt. humectatq;
aluum plusq; colocyntha & melopeponib⁹ . At
sæmen plus carne cit urinā malūq; in corpore succū
generant præsertim cum non bene cōcoquuntur. Tū
cholericos efficiunt nō inq; biliosos ut uulgas putat
sed uentrē superiorē & inferiorē subuertūt nā anteq;
cōcoq; uomitū piūt præserti q; plus nio deuorarit

De Melopeponibus.

Elopepones neuti⁹ tantum humidi sunt aut
mali humoris quantū pepones neq; tā urinarii
neq; aluo boni nec itidem uomitorii æque ne
q; stomacho conducunt

De Tetranguris.

Tetrangura ipsa quoq; urinariū qddā hñt:q plu/
rimum manducent ea olim crassum humorem gene/
rant q; in sanguinem transmutari non potest.

De Ficus

Icus ut reliqua poma malum succum generat:
sed minus habentq; bona hæc aluum citant:ui
habent abstergendi atq; catharticā.nutriūt plus aliis
pomis corp⁹: comedentiū ipsos carnē non astringūt
ualidamq; faciūt sed subturgidā:inflatamq; sed tñ nō
diu manducanda.hæc parce omnia.

De Caricis :

Cariculæ improbi sunt succi unde & pediculogium multam generant. Habent attenuandi & secandi uim ob hoc facile aluum citant tenesq; purgant iecori & lieni inflamaciones adducunt. Improbae ut fucus sicut dulcia omnia obstruendo & indurando præ cordia cū hyssopo nucib; ue aut auellanis aut amygdalis mansæ iuuant. sin cum aliis eduliis assumantur plurimum offendunt. Alunt tamen satis ideo pugilibus uetus exhibuit consuetudo.

De Vuis.

Vuæ quoq; ipsæ ut poma cunctis tñ magis nutriunt ut ficus minusq; malum succum gererant cū bñ maturuerit: nutriūt min⁹ q̄ sic⁹ pſūt cū facile egerūt cum id nō fuerit læduut nam pñciosum pabulū ingерunt cum in sanguinem non conuertuntur. sunt aut sine internis granulis brisulisq; manducandæ. quæ dulciores uuæ sunt calidioris succi. quæ acridæ & magis omphacinæ frigidioris.

De Vuis passis.

Væ passæ acres austeraeç; frigidiores confirmantç; stomachū & aluum arefaciunt: dulces aut calidiores mediæç; sunt stomacho & uetri. habentç; aliquid abstergens paruasq; stomachi curat uellicationes nutrimentum uuag; passarum est quod etiam recentium.

De pomis.

Oma quæ acerbescunt frigidum habent & terrestrem succū nempe. crassum. q̄ autem acidæ frigidum & tenuium partiu medii sunt tempamenti. dulcia calidiora iudicantur. Pira frigida & aquosa pindetç; acerbescientia uentrem cohibet. At acida humorem offendentia eum secant & aliuñ snbducunt purum inuenientia astringunt: At Pira quæ nec dulcia nec acida: nec acerba omnium pes-

sima.

De Cydoniis.

Cydonia multum styptica quæ si quis melle uel
faccharo composita coctura asseruarit stomachu^z cō
firmant ac in dysenteriis prostrant flauam bilem com
primendo: corq^e exhilarant.

De Mespilis & Sorbis.

Tam Mespilla q̄ sorba stypticum uentrem faciūt
fluentemq^e astringunt: suntq^e adhuc impensius sty
ptica sorba.

De Dactilis.

Dactili dulces magis nutriunt: acerbescentes
prostrant stomacho & uentrem compescunt.
omnino omnes difficulter concoquuntur &
aluum astringūt si plurimus usus fuerit eorum.

De Oleis.

Oleæ pauci nutrimenti sunt præsertim nigræ
at aspræ q̄ fiunt colymbadæ ob acerbitatem cōferūt
stomacho appetentiāc^e cibi concinnant commodis
simæ quæ ex aceto componuntur.

De Nucibns.

Nuces exigui sunt nutrimenti quæ recētes aquo/
sām uim habent facilius cōcoquūt & magis stomacho
utiles purgatæ tunicula sua p̄cipue cum caricis mā
sæ aridæ nuces aqua maceratæ. dempta tunicula lo
co uiridiu^z recentiumq^e habentur.

De Amygdalis.

Amygdalæ exigui nutrimenti dominatur in ipsis
uis attenuandi & abstergendi. amaræ uim plurimaz
habent secandi humores glutinosos.

De Pistaciis.

Pistacia parum nutriunt iecori utilia difficulter
concoquuntur & stomacho inutilia. pulmonis mea/
tus diducunt & hanelitus.

De Siliquis.

Silique succi in pbi & biliis attræ difficulter conco
quuntur & aluum cohibent.

De Cappari.

Apparus p̄cordia agit absterget pituitam: cal/
culos dissipat ante alium cibum cum oximelle:
renes offendit & uesticam quibus succurrentum 3in/
zibere: uel tali aliquo.

De Agrestibus holeribus & lactuca ac intibo.

Agrestia holera improbi sunt succi. Lactuca min⁹
mali succi & parū nutrit Post intibū prodest aluo cū
oleo & garo mansum mediocriter concoquitur.

De Seutlo.

Seutlū stomacho inutile si plurimum manduceat
abstergit & ob id utile aluo. nec non iecori & spleni
opilations auferendo p̄cipue cum aceto uel sinapi
mansum

De Apio.

Apium urinarium & utilius stomacho cæteris
holeribus oblectat & crudum.

De Eruca.

Eruca admodum calefacit generatq; sæmen uene/
remq; excitat: capiti dolorem inuehit.

De nutrimento animalium.

Animalium carnes optimum generant sanguinē
p̄sertim q̄ melioris succi qualis suilla est neruofæ aut
sanguinem redundatiore magisq; pituitosam gene/
rat magisq; porcina caro at bubula crassoris & melā
cholici humoris: uitulina & hedina q̄ caprina & bu
bula melior. agnina sanguinē generat humidiores
redundantioremq; ouiuz caro succi improbi & re
dundantis itidem caprarum plena acrore. hircorum
& arietum inutilis oēs castratorū meliores. ueteres
deterrimæ omnes humore cōcoctione & nutrimēto
Leporina sanguinez gignit crassiore succo melior q̄

li succi difficilis concoctu & terrestris.

De partibus animalium pedestrium.

Edes porcini utiles flauam bilem restringunt
& tertianis febris ob id congrunt secundo
loco rictus tertio auriculae lingua laxa & ex=
igui humoris. testiculi mali succi olidumq; qddā ha=
bent. calluz si bene concoquatur boni succi sīn secus
non iam bonum sanguinem sed crudum & pituito=
sum generat. Cerebra succi inprobi difficulter siqui
dem concoquuntur & inutilia stomacho. & nauseaz
generant ac redundantiam. Medulla in ossibus dulci
or suauiorq;. sed nauseā cruditate generat sīn cōmo=
de concoquatur nutrit ex sententia iecur cuucloruz
animalium crassi humoris difficulter cōcoquitur &
serum meatum habet porculi p̄stāt omnia. Lien me=
lancholicum humorem gignit lēdit tā iecur q̄ liene.
Pulmo non difficilis concoctu: sed paq; alit & pituito
sus. Cor duq; & difficulter concoqtur si bene conco/
quatur alit multum nec inprobi est succi. Altius aut
& uulua & intestina tametsi probe concoquantur
non satis probum generant sanguinem: sed frigidio=
rem crudioresq;

Quæ sit Agrestiū & cicuq; aialium differentia.

Icurum carnes hūdiores q̄ agrestium. quia a/
ridiora agrestia omnia cicuribus & perinde
agrestiū nutrimentum minus redundans q̄ ci
curum. Vulucres minus q̄drupedibus nutriunt . At
facilius concoquuntur presertim pdicū attagenaruz
gallinarum : capoq; columborum minus . aridiores
Merulæ. Turdi. Passeres plus Turtur . Inter Phassa
anas. Gallinis pares Phasiani. difficilis concoctu Pa=
uo. Anseres redundantiores & concoctu difficiliores
Iuuenes semper preponendæ uetulis. Alui anserinæ
nutriunt multum & suauiores reliquis alilibus faci

lius concoquuntur & magis alunt alae sicut etiam
gallorum testiculi.

De Piscibus.

Rigla duriorem & in deliciis habitam habet
carnem ob id magis aliis nutrit piscibus cum
bene concoquitur. sunt triglæ bonæ quæ in
püris uitam agunt locis herbasq; non habent.

Saxatileſ pisces saluberrimum nutrimentum in
gerunt & sanguinem bēnignū suggerunt nō inq; ut
alii fere malum sed moderatum. Gobius aliis melior
suauitate & concoctione & succi præstantia qui in
arenosis littoribus aut inter saxa uitam agit at influ
minū hostiis uel paludibus improbus precipue si ibi
dem carabi. Fere autem duri carne pisces concoctu
difficiles non in uentre modo sed etiam in uenis sin/
gulareſ membris crassioris autem succi q; molles car
ne dracæna scorpius , triglæ magnæ testaceam pelle
habentes salsum habentes communem succum ma
gis alii & min⁹ alii Ostrydia nāq; magis molle habet
aliis carnē reliq; ut carne duriora ita concoctu diffici
liora q; diligenda tribnendaq; eis q; corrumpunt in
uentre ex malo humore nutrimentum aut ex fluitā
te iecore illis namq; generatur humor crudus . ex
mollibus carne coctis multus deponitur falsus hu
mor fitq; calium. caro difficulter corruptibilis iuscq;
citat aluum astrictam laxatq;:ut sunt ostrydia mutili
conchæ contra duræ carnis difficulter concoquunt
& nutriunt multum ut ostrea. astringuntq; aluu; ut
astraci paguri fluuiatiles & marini carabi cammari. &
id genus alia. Cætaria omnia ut Vituli marini. Del/
phin. Thynni Balænæ. xiphiae. pernitiosi sunt hu
moris quia redundantissimi & pinde saliuntur ut in
aliquem usum modo perducantur .

Mugiles & mænides & bopæ pernitiosæ & redū
dantis meliores qui aluntur in pelago : deterrimus
palustris.fluuiatiles ubi fluit celeriter aqua meliores
pinguiores pessimi & difficiliores concoctu stoma=
cho deterrimi ac humoris pessimi . Lopus autem
tenuiorem generat sanguinem nec improbior hoc
pisciculo aliis .

Psellus de Victus ratione fæliciter explicit
impressus Eſſordie p Wolfgang
gum Schenckē Anno a natali chri
ſtiano . 1499 .



**Interpretamentum leue in Psellum
philosophū: & medicum de natura
ciborum communium.**

N M ingenuo pnero Petto Eberbach.
S.D.P.

Sello summo illi philosopho : & iatro in-
p ter grecos nemini facile secundo:nō parū
multum omnes: Petre suauissime: quicūqz
in litteris v̄samur humaniorib⁹ debemus . Etenim
valitudini nostrę cōmentariolo & compendiario &
accurato phumaniter consultuit . Hippocratem cho-
um: Auicenam: Galenum: Dioscoriden: Asclepiadē:
Cornelium Celsum : Plinium: per quos pater tuus
Georgi⁹ erythrapolitan⁹ archiatr⁹ celeberrim⁹ glaz
sibi pepit inmortalē:nō omnib⁹ datū legere. Atqui
multa quę ad vitaz qdez belle faustifiterqz traducendā
cum primis sunt idonea legit: vnum q Psellon legit:
qui est ex ijs quoddam quasi enchiridiolon siue epi-
tome. Hunc Latine quod de valitudine iam p̄suadē-
tem animaduertimus Valle Georgio placentino ac-
ceptum feramus : qui illum nuper ciuitate donauit
romana:scriptor inter tralatores classicus: & autho-
ritatis haud quaquā obscurę inter neotericoteros
explanator. Ad hec ego nuper feriatus sub nouo nec
inerti calchographo:ne sim asymbolus : quoddam
veluti auctarium tibi Petre & pueris addidi emptu-
tientibus glossemata videlicet & teutonam preter-
quam in exotericis lingua:ne qd desyderet . Vale
bellule Petre . Valete candiduli lectores : & in opere
sesqdiano glossematarij nō pompatici boni cōsulite.

Axungia: adeps suillus inuetatus: seu cum sale: siue
syncerus: s̄thmālc̄. Seuum: in cornigeris q̄ parte
in vna dentata sunt: & in pedib⁹ habent talos: vn= flat.
Adeps: bisulcorum & que pedes in digytos sci-
flos habent: s̄thmer. Piugne: pinguitudo: pingue= do:
inter carnē cutemq̄ est liquidum succo: fet. Id
in sue laridum nomine peculiari vocatur. Aruina
inter cutem est & viscera. Arbillam eandem appella-
lari in Festo nuper annotaui Pompeio. Butyrum:
buttern . Prima subteraneaq̄ apud latinos syllaba
correpta authore legitur Vergilio.

Lac niueum: butyrumq̄ nouum cū melle comedit.
Attagen: siue attagena: auis asiatica: ionica ab Ionū
regione cognominata: int̄ lauticias & ganeata ob= sonia cognobilis. Horatius.

Non afra auis descendat in ventrem meum:

Non attagen ionicus iucundior.

Marcialis in xenījs.

Int̄ sapores ferē alitū prim⁹: ionica& gust⁹ attage= Quib⁹ perquā festiniter sil & grauiter ad narū Saluinā diuus subscribit Hieronym⁹. Procul sint a conuiuījs tuis phasides aues crasse: turtures: at= tagē ionicus: & omnes aues quib⁹ amplissima pa= trimonia auolant .

Anseres: opici & barbari auchas: germani Plinio au= thore ganzas apellitant: animal ut in Camillo Plu= tarchus docet: natura pauiduz: sed sensu audituq̄ acertimū : cura supra canes vigili: capitolio testa= ta defēlo. Lacydi vnum philopho tā comis: id quod Plinius scriptuž reliquit: legitur fuisse: ut nūsqā in publico: uon in balneis: nō noctu: nō iterdiu ab eo digredere. gense. Commagenū: gens eschmalc̄. Chenoboscion: ein genstal.

a ij

Anates:ant fogel .Harum esculentiam asotis illis &
lautulis pransitoribus Epigrammatarius poeta sci-
tule commendat .

Tota quidem ponat anas sed pectore tantum:
Et ceruice sapit :cetera redde coquo.

Nesotrophion:ein entheñ stal.

Hamylus:siue hamylon:crafftmel .

Amygdalum:neutro potiusquā muliebri ppter ana-

logiam genere:nux thasia:nux greca:mādelfern-

Amygdalus:mandelfernbaum.

Phylla:folia amygdali.Metopium :amygdalinum:
mandelœl.

Acetū:essig.Oxypotopoli.dij do die sulcē vorlauffe.

Oxybaphum:acetabulum:essig schussel.Paropsis:
breyt schussel .Emaculandū obit in euāgelio illud.

Qui intingit mecum manū in parapside .Quoniam
grecanicum $\pi\alpha\gamma\omega\lambda\sigma$ est. Acetarie herbe:salat=
braut . Aceto vis refrigandi sūma :bilem reprimit
& sanguinem:pituitarum acorem egregie incidit:
flāmam ante humores omnis restinguat . Rnmpit
infusum saxa que ignis nō coxerit . Quod Hani=
balem ad taurinos indifficili alpiū transitu saltus
apud Plutarchum expertum legimus.

Halica:gruecz.Optima fit ex ȝea hoc ē spelta . Hui⁹
in xenijs meminit epigrammatographus .

Nos halicam:mulsū poterit tibi mittere diues.

Si tibi noluerit mittere diues :eme .

A dietarijs halica inē ea que nntricamēti multi:re=
trimēti sunt pauculi annumeratur.Ponitur mensa
prima quemadmodū reliqua fere que leniculi sunt
alimenti:queq; ventrē citant:ut pulticule:lactuce:
oua sorbilia:tragemata:cerasia: & deniq; quicquid
ex aceto & oleo crudū sumitur.Halicarius:qui vē=
ditat halicam . Halicastrum ea forma inde deduci-

tut qua a siliqua siliquastrū: quod piperitida Plynius nominat. Halecem quam vulg⁹ nostū hering noninitat: minutuli nec egregij generis pisciculū legimus: & secez e pisciū intestinis ganee illitum.
Apium: grece σελινον: eppich. Helioselinum: pauludapiū: wassereppich. Hipposelinon: equapium: roseppich. Oreoselinū: montapium: bergēppich. Petroselinū: olus pullum · olusatrum: olifatrum: pēcīlīgē. omnia duretica ut aiūt hoc ē vrinaria putāt.
Amaracus: a Diocle medico: sampsuc⁹ ab aegipto & syria: a romanis authore Dioscoride persa: maiora na a nostris appellatur: maioran. Vergilius.

Vbi dulcis amaracus illum

Floribus & dulci aspirans complectitur umbra.

Columella. Nataq̄ iā veniāt hilari sāpsuco canopo Amaracinum: sampsucinum: vnguentum ex amaraco. De quo natum proverbum quod apud Gelli um legitur in noctibus atticis. Nichil cum fidibus graculo: nichil cum amaracino sui: Amaraci odore catarri deuitātur:

Asparag⁹: spargen. Corruda: horminum: myacāthō: fēlt spargen. Asparagi radix trita & in vīno albo pota calculos sensim pellit.

Aranceum: pomeranc̄e.

Ardea: ardeola: reyger.

Acacia: schleendorn.

Alium: knoblach. Scorodon: fēlt knoblach. Potrum: bulbus: lauch. Prestant bulbi megarici. Columella Queq̄ viros acuunt armantq̄ puellas

Iam megaris veniant genitalia semina bulbi.

Verūeniuro Cels⁹ holera oīa capitata: vī quorum radices esui dāt bulbos apellari isinuat. Vlpicū: knoblach der ser peisset: Porrū tarētinū: sectiuū diciūt Idē graueolētiā parit ut ē in epigrāmaticis xenījs.

Fila tarentini grauitet tedolencia potri
Edisti quotiens: oscula clausa dato.

Alium: & cæpe:a quo cepullam Apici⁹ diminui=
ciuum fecit: inter deos iureiurando olim Aegypt⁹
habuit. Vsus eorū damnaē frequentarius : quoniā:
ut ī actimonīs q̄ acrumina vocāt fliq̄ oīa:fumo im=

plent cetebra:& generant oculorū caliginē:somno
non omnino inutilia. Scylla: ein erdczippel. hāc inē
amuleta: que sunt ut in transcurſu dicam⁹: que ad
uersus fascinum gerunt: Pythagoras posuit fami⁹:
qui in limine eam ianue suspēlaž malorū vim me=

dicamentorū pellete tradit. Ceterum bēte radix si
sub prunis fuerit toſta:& post aliū cōmāducata te=

trum ſubito odorem emendat .

Armenia:cereola:damascena: ptumorū genera . Inē
que precipue damascena que vulg⁹ vocat nomine
ſuccedaneo roſphlaumen: ventrem citant. Id quod
distycho Marcialis memorat elegāti.

Pruna peregrīne carie rugosa ſenecte
Sume: ſolent duri ſoluere ventris onus.

Absinthium: wermut. Santhonicū: ponticū: a loco.
Absinthites: wermutwein. Absinthium: herba au=

thore Plynio: inē paucas vtiliſſima . hanc in ſacris
popnlus romanus ad ferias latinas cū in capitolio
quadrigē certarent peculariē nobilitauerat : quod
ſolus victor absinthiū quaſi sanitatē premio data
biberet. Iocinotis fibras aperit: ſtomachū valentif=

ſimum reddit.

Ampelopraſon. weingartenlauch .

Anethū: thil. oculos & geniturā hebetat. Inē polytro=

pha memorat : ob id pedotribe athletas hoc ad pē

tathlū priſco nutricabant ſeculo.

Anesum: anys. Oscedine in anesum: hoc eſt oris halitū
iucundiorēm facit:& in cibis appetenciam: ob q̄s

causas anicerum quidam appellatunt.
Alohe:succus herbe indice. Alohes genera duo sunt .
Alterū fragile. Alterum epatites.
Abrotanum:ebereys .
Buglossus: siue buglossū:ochsenzungen: grece eu= phrasinum:quoniā animi volnptates auget $\alpha\pi\tau\omega$ Του ευφε αστινειν quod est lætari .
Bopa:quem non nulli bocan dixerūt pīscis qui mu= gitum veluti emittit:meher kue.
Blitū:herba insipida nullam prorsus acrimoniam habens:aquo bliteum inclinatur:hoc est stultum .
Balsamus:balsambāum.Oprobalsamum:balsam saft xylobalsamī:reben vonbalsā.Ceterū balsamū & p herba & arbore sepenumero accipiē:sicut casia .
Baccar:herba q̄ cynamomū odore aemulaē . Pleriq̄ nardū rusticū:& asaron itaq̄ incoronas non addat nominatū:falso appellat. Etenī asarō ē vulgo:hasel= Balene:walfisch. wurcz.
Bilis: colera . Attra bilis.melācolia.Flaua bilis.mor= bus regius:aurigo:hiestericia abhiesterio aue galbu= la:gelsucht.Biliōsus:colericus ,
Brassica : romisch kœl . Lapsana:wildromischkœl .
Hanc populo romano solam annis sexcentis me= dicinā fuisse Cato cōmemorat.Aristoteles in pro= blematis tradit ebrietati nil eque medicari.Iuscu= lum eius bilem leniter trahit.
Batus:arbuscula mora in siluis ferens.Ceterū batī & linobati: limeque & dentitici siue dentices ac la certi pīscis sunt.
Colocyntha:agrestis cucurbita.
Cinara:card⁹pineus.de hac Columella in vndecimo rei rustice libro scribit .
Hispida ponatur cinara que dulcis Iaccho Potanti veniat:nec phebo grata tanenti .

Canabis:hanf.

Coclee:crustam duram habent:schnecken. Terebellis
conchulis sese exerentes corniculis iter binis pre-
tentat:limaces dicte. Aquatiles teste si sunt duruscu-
le & lenis politeq; ac vniiforme corrugate siue de-
ticulate: conche:ostrea si sub aspera & scabre sint
nominitantur: precipue que latere ex altero testa
habent dumtaxat:altero scopulis saxisue adheret:
meher schnecke .vnde & conche & conchule dicunt
earum gurgustiola: moscheln huser: & conchylium pau-
lo maior murex dicitur: moscheln doma purpure
gewant mit ferbet. Martialis in luminate mutices.
Sanguine de nostro tinctas ingrate lacernas

Induis:& non est hoc satis:esca sumus.

Chrisolachanum:atriplex:quod atreplexum veteres di-
cebant:conplusculi spinachiū:meylde.herba accusa-
ta a Pythagora tanquam hydropicos faciet:mo-
bosq; regios:& pallorem.

Chariophylus:siue chariophylū Χαριόν φυλλον
neglincen.

Cancer:trebs . genera cancrorum: Camari:gamarellē.
Paguri: meher trebs . hos menapiorum & sicam-
brorum: ac aduaticorum & baclauorum : hoc est ut
obier interpretetur : iuliacensium : gelrhensium:
brabantigenarum: & holandinorum vulgus crassen
vocat:& carabos siue carabidas:trabē: Astaciquo-
q; & heradeotici: octapodia : ac hippocque mire sunt
velocitatis: e cancerorum pendent genere:crustula-
q; muniunt molli : quēadmodū locuste q; reptantiū
more fluitant. In cancro femine pes primus dup-
lex: mari authore Plynio simplus Comesī spiriosis
& ptifisiis medentur . Teste eorum in cinerem minu-
tulum confracte & cū melle simul ac:gentiana epo-
te rabidi canis mortuum sanat.

Croctum:safra:cartamus:felt safra.Crocum inter ea
que leticiam comesa faciunt locū illusirez obtinet.
Risum in agelasto adeo conciliat : adeo ad iocos &
titillamēta cōfestim inuitat:ut Auicena risu peritu
rum scripserit:si quis aureorū trium pondere ab
sumperferit.Ei troianis illis temporib⁹ honos iam
erat.Homerus inter flores hoc vnū & loton:ac hya
cinthum laudat.

Citrum:sive citreū:citrinat apfel . Hec int̄ xeniola
& strenas magno in precio erāt:quod epigrāmata
rius poera declarat.

Aut corcyrei sunt hec de frondibus horti

Aut hec Massyli poma draconis erant.

Citreā mulieres a nausea vendicant pregnantes .

Carpio:ein Karp .

Coxendix:coxa:ein diech.

Cyminum sive cuminum:kœmel.vsus eius inmodi-
cus auriginosos hoc est histericos reddit.

Concoquere:degerere .

Cygnus:holar;sthelenus:sthwan .

Cydonium:cotoneū:queten.Cydonia inter medica-
menta styptica que mensa fere postrema sumūt ad
numerāt.Dyacydonitesqnod e cotoneis seplasiarij
& saccharo vulcano sero coctitāt:ieiuno lenti gur
gitanti colorem hilariusculum:stomachū post edu
lia valentiores reddit .

Cerebrum:cerebellum:gehirn:

Cartilago:sthnarbal.

Cete:maiores pisces in mari:walfische .

Crudum:recens atq; acerbū.Inde pro non cocto se-
picule accipitur:ut crudi cibi:indigesti:crud⁹ ho-
mo:crudus stomachus:qui non facile concoquit .

Cornus:haindorn.cornum:hainboten .

Capparis:sive capparis:& radix cyr.osbatos:opheo

staphile:cappetn. Quos quotidie qui esitāt pata=
lisi haud facile periclitantur : a ut lienis dolores
fentient.

Cynamomū:&cynamū ꝑ syncopē czimāt rinden:
Canes:sive canicule:mehar hundt.Cucumer:cucu=

mis:cucurbita:tetranguron:ſterbs:

Cicer:cicercula:Eicher.

Cicuta:wutſdherlingѣ.venenū publicum atheniēſiū
quod Socrates sopronisci filius ab Anyto Iycone
& Melito:quod mortalium omniū opinor sapien=

tissimus predicaretur.accusatus in vinculis autho

re Laercio bībit.

Columba:taub.Genera columbarū:Miscelle ex duo=

bū generibus.Cellares & grēce Περιστερα=

risterē haustauben.Peristeretrophion:taubradLi=

uie:q̄s grēci vocant Πελεια Δας:ex agro spōte

remeant.Palumbes:palumbi:palumbe:&hypoco=

risticos palumbula:holztaubē.Torquate:ringel=

tauben.Marcialis.

Inguina torquati tardant hebetant q̄ palumbi.

Non edat hanc volucrem qui cupit eis salax:

Vinagines:weingartentauben.

Cicorum :intubum erraticum : wegelucht agtēcis
χρηστον:hoc est vtile & παγκρατ.ον : hoc
est omnipotens appellatur.Magi si dijs placet:adij=

ciūt:succo tocius cum oleo perunctos fauorabilio

res fieri:& que velint facilius impetrare.

Castanea.sardani balani:ab Oppio heracleotica apal

lata:castaneen.

Cyper⁹:gen⁹ iunci.Cyperos:gladiol⁹:wiltgalgē:Cy

peris:gingeueris exprimit effigiem.

Coturnices:wachreln.Hetrusca ligua vulg⁹ qualeas
apellat.Fſacrarum interpretibns litterarū quidam
brochfogel nominant in pentateuchi enarracione

Ortygomehra:dux corutnicm.
Caseus:teſcȝ. Hippax:pferdkeſȝ.
Caulis:i herbis robur. siue ſtipes:ſtāme. Scapus ideȝ
ſed in fruticibȝ & herbis:q̄ hyberno tpe nō emori
untur:ſtengel. Thalli:ſtipites in porris & cepis &
alic medioximi.
Ceras:Kirschbaū. Cerasiū:quod & cerasū & cerusā in
trivialibus ludis plagiſi grāmatiſe barbare docēt
Kirsch. Actia:ſchwarcȝ kirsch. Ceciliana. i unde/
Kirschen: At cerusa: pſym mithiuȝ: bleyweis. Auste
ra ventrē cōſtringunt: acida pituitaſ incidunt: fla/
uam bileȝ reprimunt: lumbricos dulcia generant.
Ceruus:hircȝ. animal vite longiſſime: cui⁹ comes a ca
ro vitā preſtat: ut polychronia omnia: longā: ſed bi
lem generat atram: Eſculentiſſima mense auguſto.
Candidā:cicuritiā:diane olim aulicā Silius appoſi
te italic⁹ in eō deciō punicȝ belloȝ narrat libro
Cerua fuit caro terris ſpectata colore.
Que candore niue candore anteiret holores.
Hanc agreſti Capys domini cum menia ſulco
Signarat:grate paruo mollit⁹ amore nutrierat ſen
ſuīq̄ hominis donarat alendo Inde exuta feram:do
ciliq̄ accedere mēſas: Atq̄ vltro blanda attaſtu gau
debat herili: Aurato matres affuete pectine mitem
Comere: & humenti fluuiō reuocare colorem. Nu
men erat iam cerua lcci: famulamq̄ Diane Crede
bant: ac tura deum demore dabant. Hec cui viteq̄
tenax: felixq̄ ſenectā Mille indefeffos viridē duxiſſe
pānos Secloḡ nūero Troianis cōdita teſta Fq̄bat.
Defrutū:a grēcishespema $\alpha\pi\tau\circ\tau\circ\alpha\gamma\epsilon\in$ quod
ē decoquere:a noſtris ex ſapiditate ſapa:vinum ad
terciam mēſure partem recoctum.
Dama:dorcas:ein dāthir. Platicerotes ex damarum
genere. Cornua ī ſiue ſtipes i palmas fiſla& digytes: ibicibȝ

similia : quas vulgus gemit̄ vocat : infesta tauris :
capreis ramosa : conuoluta arietis : rupicapreis in
dorsum adunca : troglodytis in terra directa : mo-
noceroti rhinocerotis & bisonti singula in frōte
nare auribus : ainhorn : damis in aduersum erecta &
rugarū ambitu contorta : ac in leue fastigiū acumi-
nata : lyras ut decerent sterpsiceroti : quem addacez
nominat aphrica . Bubalus : bucephalus : ein buffel .
Vrus : ein vrochsz.

Eruum : orobus : wicken . Si quis ieun⁹ quotidie id
edat liuenem eius absumi prime authoritatis medi-
ci asseuerant : Dactyli : dacteln .

Echinus : piscis qui p pedibus spinas habet : quibus
q̄ sunt longissime echinomethre dicunt̄ . Martialis .
Iste licet digytos testudine pungat acuta
Cortice deposito mollis echinus erit .

Echeneis : latine remora : greci odmolyonta vocant .
Embamna : siue embāmatum : galreden sot . Ab greco
εμβατην : tingere : Conditura : galreden : Con-
ditaneū : alle das iene das man bestāde machen wil .
Eruca : ευξωμον ob iuris in embammatis prestā-
ciam : weilißsenf .

Erillum : greci aiunt nos setillum : feltpoley .
Faba : ein bone . faba conchis : ein bone mit iren hul-
sen gesoten . fraesa : on hulsen gesotenl : lomentum :
mel von bonen .

Fungus : einschwram : Genera fungorum . Boletus :
ein pfifferling . Martialis .

Argentum . atq̄ aurum facile est : lenamq̄ togamq̄
Mittere : boletos mittere difficile est .

Spineoli ab alijs pruneoli dicti : & cardeoli q̄ sūt ex
ijs omnīm innocentissimi : dornischwammenn .
Agaricus tānensthwāmē . Spōgia : baū schwāmē .

Fulica : ein hagelgangz .

Ficus:feigen.Marisce:nattenfeigen.Caryce:dor feigen.
Preterea calcidice.chie:purplee:calistrucie,
At grossi:grossuli:authore Macrobio:di feigen di
nit reif werden.Brntus : Albino referete:ut stult⁹
haberetur grossulos ex melle edebat :

Ficedula molancoriphos:auis de qua facetissim⁹ po
eta epigrammaticus scribit.

Quom me ficus alat:quom pascat dulcibus vuis .

Quur pocius nomen non dedit vna michi?

Fiber pōticus:castor:ein biber.Castoreū:bibergeyl,
Fœnūgrecum:sibengeczeit:farina buceron vocatur.

Alarū graueolēciā fœno greci sem̄ int̄ alia emēdat.
Fenicul⁹:marathrō:fenchel.Hippomarathrō: wild
fenchel.Marathri semie ore retēto:folijs sepiuscule
cōmanducatis:oculorum atiem refici:vitam p̄duci
primiserpentes qui senectā:ut Dioscorides memi
nit:gustatu exuūt:& succo eius oculorū caliginem
discutiunt:hominem docuere.

Grues:aues palamedis:Franchenn:he biliose sunt &
excrementi q̄ alimenti habent plusculum.

Gallus:ein hane.Gall⁹ gallinaceus:ein haushane.Ca
pus ein capan.Marcialis.

Ne nimis exhausto marcesceret inguine gallus:
Amisit testes:iam michi gallus erit.

Gigeria:dasz ingewede aufz den hœnere . Pullastre:
feucheln . Pullacio: pullitiū:die czeit van iung keu
cheln sein . Cohortales:haushuner . Meleagrides:
numidice:gurteq: aphricane:aues Pharaonis :hisp
anisch honer.Rustite:siue rusticule:felthoner.Mar
Rustica sum perdix :quidrefert :si sapor idem est .

Charior est perdix sic sapit illa magis .

Ouum:ein ey.Luteum:vitell⁹:der dotter:Albugo:
albumē:albor albamentum:das weisse.Illud ad ca
lidū hoc ad frigidū inclinat . Sorbilia cor in pense

fouent:& a marcescentia artus egregie preseruat.
Ornitoboscion: ein hœnerhausz. Cingeuer: siue
geber: ingber. Garum: fischfot Quod e garo pisce
asociaꝝ popinatores oī p̄cipuū cōcīnabāt Oxygaꝝ
mit effig vermenget. Muria sal cū aqua medicatū:
Galerita: alauda: scylla: lerc̄e. iduratūq;
Glycirrhiza: siue glycirthyzū : lacferic̄z. απο του
γλυκυσ: καιρυζε: adulci radice.
Gobius: piscis .Martialis . In venetis sint lauta licet
conuiuia mensis: Principiū cene gobius esse solet.
Glandes: eichelin.
Hedus: ziegen bucken. Agnus: ain lembgen. Preterea
agnos: quū sit homonymū: arbuscula est quā ligo
grēci e nostris pleriq; agnon castum nominat: que
supposita fulcro venerē cohibet: Quamobrem ma
trone mthespophorijs atheniensiu castitatē custo
dientes eius foliolis grabata sibi iſternebat. Caper
geschnitn bock. Caprea: rhebock. Capreola. iūge
Hypericon: hartanau. est inter amuleta rehe bock
Nēpe icōclaui suspēstū demōas pcul arcetre tradit
Hyſopp⁹: yſop. Contritum in oleo phtheriasi : hoc
est pediculari morbo: quo Scylla dictator ē consūp
tus: resistit: & capit is pruriginis.
Hydna: inter legumina.
Iuglans: basilica: walischnusz.
Juniper⁹: wachelder baum. Libisticus: lobestuckel.
Lac: melch. Galatopote: die gern milch sauffen. Ox=
ygala: sauermilch. Lens: lenticuia: linsen.
Lactuca: salſenkaut. hec atrophis inter cibos appε
tentiam conciliat authore Columella
Iamq; salutari properet lactuca sapore
Trifolia que releuat longi fastidia morbi.
Meconium: melchick salſenkraut: Lactuca caprina: ti
timal⁹: siue lactaria ē. Eius lacte corpore inscripto

nattatur cum inattuetit si inspergatut cinis appa
rere litteras: & ita quodā adulteras alloqui malu
isse quam codicillis.

Lactes: intestina in oue & homine : per quas lapsat
cibus. In ceteris animalibus ilia dicuntur :

Lupus: λύκος : ein hechte . Picentes varulum vo
cant. Laudantur a Plynio inter duos pontes capti
Laneus : siue lanatus lupus qui candidat Tyberis.
carūcia molli hūc epigrāmatista ī lautitias memo
Laneus euganei lupus excipit ora Timaii rat
Equoreo dulces cum sale pastus aquas.

Catillones : liguriones : hecht die vil fisch fressen.
Lupini : ægyptischbone . hominem discolorem fre
quentiores in cibo obiter exhilarant .

Loliū : hedderich . dānaē a Vergi. q de eo sic ingeor. ce
Lapeq̄ tribulicq̄ interq̄ nitentia culta cinit
Infelix lolium . & steriles dominantur hauene.

Libanotis : rosmarin⁹ : ros̄marin. **Lampreta** : lāpret
Lapaton : lapatū : rnmex : lattig Siluestre : o' calidō di
cunt. **Lapathos** : glis : lapa : philantropiō : fletthe La
pati ius diureticū ē & vrinariū oculoꝝ salubritē ca
ligines discutit. **Lapati genera**. **Hydrolapaton** :
Oxylapaton : bulapaton .

Myrtus : heidelber strauch. **Myrti** baccas pharmaco /
pole myrtillos inominitat : heidelber.

Marubium : prasion : andorn. **Castor** eius generaduo
cōmemorat atrū & candidū : sed illud magis pbat.

Myzum : ex acidulo & dulci sapore. **Miscella** int̄ p̄ra.
Melimela : I vtrobiq̄ simpto $\alpha\pi\tau\circ\tau\circ\mu\varepsilon\lambda\iota$: mel
Kai μΗΛΟΝ pomū sūt pōa nana : musteola augstop
sel : **Medulla** marc̄. **Malua** : pappeln : satiuā ē & filue
stris. hec minuscula malope : et amolliēdo malache apel
laē : & si folio ē paululū grādi : radice albicāte althea vo
catur & athonomasiacos aristalthea. Nā $\alpha\pi\circ\tau\circ\mu$

greci optimum dicunt: ex quo argumento omni= morbia dicitur: ibisch.

Mastiche: nominatiue medioxima breui: lachryma lentisci: pleriq; mastix dicunt quod flagellum significat. vnde mastigia inclinatur: quo verberonem intelligimus.

Mulſuz: melicratō: mel vino: melitites mustomixtū
Est de mulsi prestancia Romuli Pollionis ad Auguſtū Elata i litteras responsitati ucula intus mullo: foris oleo animi se corporisq; vigorem ultra cente simum annum seruasse in columem: Mulfā: hydro= inel: mel aqua mixtū. Oxymel: mel aceto mixtum Millium: hirsche.

Mugilis: piscis cephalus: qui cum lupo odio flag= rat perpetuo.

Mullus a venetis barbo: siue barbonus: agrecis triga= la dicitur: ein barbe. mullos libraruž octoginta in mari captos erythreo authores pbase fidei scribūt.
Murena. mnrenula. steinpeis. In freto siculo flute murene dicebantur que & grēce plote Marem qui generat Aristoteles zmīrum vocat.

Myristica: moschata: muscat. Ore hac retenta in turbari distillationes: que auspicciū in valitudines prope omnes infaustum prē se ferunt: halitumq; oris olidum fieri iucundiorē inter antidota me= dici docent.

Mespilus: mispelbaum. Mespilum: mispeln.

Melanthiū: melanspermon: latine gith nigella: raden Mortarium: märscher. Pistellum: stoffel.

Merula: amsel. Luscinia: philome la: nachtigal.

Myrabolanus: glans vnguentaria. βαλανογλάδē grēci dicunt: Usus ei ad tot tantaq; Quod nec Vergilius: nec carmine dicat Homerus. Indae preci= pue saccharo condite iuuentutem pollicentur po

Iycktoniam . Maenides: pisces vnde vngentū facere
capitale myropole solent . Mene olim: nostra iā tē
pestate thinnæ vocatur . Mustaria: que Mystaria au
thores graphicī dicūt: ut illa: marsyū & ad Ter
tyllianum: sunt in animantibus rostra: rosell.

Moschite: aues

Nardus siue nardū: spicanarien . Nardinum: foliatū:
ein vngent von nard : Nardosphaerum: nardē miç
grossen bletrn . Mesosphaerum: von kleinen .

Nepita: calamitis: calamentum: korñmuncz . Nepita
pallorē gignit bibentibus . Portij latronis clari int̄
magistros dicendi assectores legim⁹ festiuiter apud
Plyniū similitudinez coloris studijs cōtra emulos
imitatos : & Iulium vindicem assectorem illum a
Neronē libertatis captatione testamentis sic leno
cinatum .

Nasturcium: garten frisch . Senetio: borñ frisch .

Otides: vrhennen .

Ostrydia: klein moscheln . Ad que pertinēt mutili .

Origanum: rosten .

Orata: piscis quasi aurata .

Olea ein: oleybaum . Oliua: ein oleybet . Oleū: baūel .
Eius vis tepefacere corp⁹: arcere algores . Quod e
mulatū Hannibalem Pœnum apud Plutarchū an
notauim⁹: qui ad Trebiam acies frigida hyeme in
romanos ducturus hoc militū corpora ad lenitatem
& robur inunxit ac vicit Omphacinū vō vnreuffē
berichen . Olea cōditanea q̄ condi velcōditi potest .
Colymbades: oliue fracie ex herbarum viridantiū
concinnate sapore

Omphacome l:vnreuff, honigk . Oriza: reifz .

Pinnf: moscheln genant perlin muter .

Pepones: melones ; peppen, melopepones; nigri . Ces
terū illi forme oblonge: hi rotundiuscule . Hoc adeo

E fructu Albinus Imperator delectat⁹ nattat ut centū
persica campana & pepones hostienses decem unā
simnl cena vorauerit .

Pistachia:pistaciē:Has in Italiam primus Vitellius :
in Hispaniam Flaccus Pompeius inuexit .

Phaselli:a Phaseolo insula maris aegei vnde ad nos ve
nerūt nomen habent: faseln .

Polypus:multipes:piscis emolliū genere :schnoddel
fisch:Quo e genere sepie quo³ sunt siue sepiole:&
loligenes:siueloliguncule:quos calamaria :& cala
marios a thece calamarie similitudine vulgus apel
litat:atramentarios potius nominandos .

Psylium:chrysalion:cynomala:psilien.

Panis:brot.Cibarius:alias furfurace⁹:& secūdarius:
gemein speysz brot.Nautic⁹:schifbrot.Hordeace⁹
getstenbrot.Tritice⁹:weizenbrot Similago & sim
ilia: delicie farine triticee:semeln.Silagine⁹:rock
enbrot Fermētatus:grēce αυτοπυρος:geseuert
brot.Azym⁹:vngesuert brot.Artoptesi⁹:gebacken
krepeln.Artopte:siue artoptesie: die do gebacke
nnsz machen.Subcinerici⁹:ascheñ kuchen.Milita
ris:herñfart brot. Artolaganus:fladen. Speustiti⁹
a celeritate:sicut kuchē in kacheln gebackē.Sitani⁹
vonn neuem korn:intra trimestre videlicet a messe
pistus.Ostreatius:quo cum ostreis etas vescebatur
prisca.Pastilllus:kleinbrot.

Pauones:volucres Iunonie: pfaw.Primum Horten
si⁹ orator apud romanos in sacerdochij cena occidit
Pituita:phlegā : Pituitosus:phlegmatic⁹. Pituita
grauior:grauedo:catarr⁹:dissillacio schnoppe.Gra
uedinosus:qui catarro laborat .

Panicum:effectus habet eosdem quos millium.Dio
cles medicus mel frugum appellauit :
Persicū:rhodacinum:ein phirsch . Appetentiā ante

tibū conciliāt: vrinā cīent: & oscedīni medicantur.
Armeniacum & pluratiue armeniaca : phirſen die
czeitlich reiff werdē . Chrisomelō:goltfarb phirſz
Phasides:phasiani:phasiane:falō . Has argonaute pri
mū orbi aliēo cognobiles prestiterūt referēte Mar.
Argiuā primum sum transportata carina
Ante mihi notum nil nisi phasis erat

Perdix:rapphon .

Piper:vox barbara:pfeffer . Gīera ei⁹ lōgū:albū:atrū
Puls:farrā in puluiiculū redacta:brey . Fulmentariū
quicqd int̄ cibos pultis loco sumitur muszwerck.
Pollen:grossiuscul⁹ puluis:staubmele . Preterea idē ē
pollen in tritico:quod flos in silagine .

Polēta:hordeū aqua pfusum nocte vna siccatur:quod
die postero frigūt ac deiñ molis frāgūt:wasserbrey
Ptisana:gerstenvasser .

Prenestina:auellana:pontica:haselnusz . Toste aduer-
sus distillationes eduntur . Corylus:ein haselfraud .
Panace:millefoliū:miryophyllon:achilleos:cētaurea:
erdgal.

Pastinaca:weiszmör . Baucia:daucus:mörn . Staphy-
linus:wild mörn . Cariota:rotmör .

Punicum:malum granatum:granat apfel .

Apyrinon:punicuz lignoso nucleo . Mattialis .

Non tibi de lybicis tuberes & apyrina ramis:
De nomentanis sed damus arbribus .

Vis p̄cipua Punico refrigerare stomachū . Balausti-
um:flos ē punici mali . portulaca:burgel .

Querquedule:phalarides:phasse:wasservogel . Veruz
anseres:anates:de quibus supra dixim⁹ amphibia
sunt vt pote que & humi:& in amne vicitent .

Rapum:sine rapa:rube . Rapunculus:graphice & ele-
ganter napus siue napunculus:rabuncʒlge .

Raphan⁹:siue raphanuz:rettig . In templo Apol-

linis delphis adeo ceteris cibis prelat⁹ est raphan⁹
ut ex auro r̄aphan⁹ duceretur :beta ex argento :
rapum ex plumbo. Martialis.

Hec tibi brumali gaudentia frigore rapa
Que damus : in cœlo Romulus esse solet.
Armoracea : sauer rettig.

Rutha : rauthē. In sanctarijs Mithridatis maximi regis
deuicti Gneus Pompei⁹ referēte Plynio : i peculiari cōmētario ipsi⁹ manu cōpositiōe⁹ antidoti in
venit e duabns nucibus siccis : itē ficis totidē : & ru
the folijs viginti simul tritis : addito salis grano : &
q̄ hoc ieun⁹ sumat nullū venenū nociturū eo die.

Rhesina : harcz.

Scorpides : herba a scorpionis cauda nominata :
Sturnus : stuer.

Saccharō : czucker Oxsaccharō : czucker mitessig ver
menget. Tragemata : peginata : bellaria : trasenet.

Saturea : cunila : & origanum heracleoticum . a Py
nio Thymbra : Thym⁹ : sattanie .

Sus : ē porcus & porca : ein schwein. Porcettra . que se
mel peperit. Scropha : que sepius. Verres ein maſt
schwein. Perne. schweinlauen.

Petaso & hypocoristicos petasunculus ein sching :
Preſtant quod epigrāmatari⁹ docet recentiores .
Musteus eſt : propera. charos ne differ amicos
Nam michi cum vetulo ſit petasone nichil .

Botulus : botell⁹ schweinē wurſt. Porc⁹ : porcellus :
ſogferkel. Sinciput verrinum : ein forder haupt vō
einē schwein. Aper : wild schwei. Aprinus callus
ſiue aprugnus wāme vō einem wildē schwein. La
ridū : succidiū : ſpeck. Succidia : gereucherth fleiſch
Hybrida porca domestica cum fero mixta . Suillū
porcinum : schweinē. abdomen gr̄eci Λαππασα
nominat : vētrisē pars ad inguina ab umbilico int̄

cartlaginem & pellez: wāme. Salgamum: gesulsczr
obsz. Salgamarj: die obsz czw sulczenī pflegen.
Silique ab ionib⁹ dicte ceraunie: Iohanns⁹ brot. vita=
ri temculencīā Auicena vir grauis author ē si sili
que prius aut amygdale esitenē amare.
Solea: e planorū piscium genere : schollē Hoc e ge
nere sūt rhomb⁹ qnoq⁹ & passer: sed rhombo dex=
ter resupinatus: sole & passer i leuus. Martialis .
Quamuis lata gerat patella rhombum
Rhombus latior est tamen patella :
Seutlon:beta:bleta:beis⁹ kol . Siluestre limonion alij:
alij neuroden vocant . Aque e radice coele vestium
illuere labeculas :& membranarum memorantur .
Sicaminos:morus:mulberbaum. Sicaminī:motum
maulber. Sicamorus: wild maul berbaum .
Synapis :syllaba interanea longa:senf. Columella .
Tempore non alio vili quoq⁹ salgama merce :
Capparis:& tristes inule feruleq⁹ minaces
Plantantur:nec non serpentia gramina menthe
Et bene odorati flores sparguntur anethi :
Ruthaq⁹ palladie bacchi victura saporem :
Seq⁹ lacescenti fletum factura synapis .
Sesamus:semē. Vnde sesaminum oleum.
Sesamum Dioscorides pro helleboro accipit .
Sisimbrium:mentastrum:bachmuncz. Menta:met=
gemuncz. Cor exhilarat & membra obesa seruat.
Struthius:strausz.
Scolimos:card⁹ agrestis . herba Eratostheni laudata
i pauperis cena . Venerē stimulari ea in vino Plyni
us meminit . Hesiod⁹ & Alceus Poete cicadas flo=
rente ea cantus esse acerrimi mulieres:siverū est li=
bidinis audiissimas:viros ad aphrodisia pigerrim
os:veluti prouidētia nature hoc adiumento tunc
valentissimo ,

Sturni:aves:starnū.
Stirion:piscis:stør.
Sorba:evlsber.Vim habēt authore Martiale syptica
Sorba sumus molles nimium durāntia ventres.
Aptius hec puerō quam tibi poma dabis
Torpedo:piscis in limo vicitans.
Tribulus distel Kraut.
Turdus:kramat vogel . Hui⁹ in xenijs distycho Mar
tialis laudes expressit.
Inter aues turdus:si quis me iudice certet
Inter quadrupedes gloria prima lepus
Alunt turdi:ut que impensisſſime:retrimenti ſunt
ommino pauculi.
Turduli:droſſeln.
Tyrogala:ferum:molken.
Thynni:pisces.ex qb⁹ muria viliot fiebat.Quod nec
Martialis poeta lepidiſſimus tacet
Antipolitani fateor ſum filia thynni:
Eſſem ſi ſcombri:non tibimiffa forem.
Troglete:ſpeyrschwalben.
Verbena:peristereō: gerebotanū: colūbaria : Iſerhart
Ceterū verbene ſagmina nūcupant̄: hoc ē gramen
cum ſua terra reuulfū: q legati populi romani cum
ad hostes clarigatūq: hoc eſt cū res raptas clare re=petitum: mitterent̄:& in publicis remedijs ſacrifq
legationib⁹ ne qſ eos violaret vrebant̄. Quā rē ut i
digefio veteri titulo de rerū diu iſiōne a Martiano
luculētissie ſcriptā:ne cōſulti qdē iuris ignorarūt
Vrinari:mergi ſignificat. Vriatores: q ſub aq natāt.
Veratrū:helleborus:antycira:nilewurcz:Euchimon
ſchwarcz nilewurcz. Clarū eſt Herophili pconio
qui fortiſſimi ducis ſimilitudini comitē equabat.
Etenim cōcitatis intus omnib⁹ helleborum inpri
mis exire.Prefiat int̄ hec veratrū nigrū: precipue


ex antycira: ad emollienda coletam: & morbos pū/
tridos e corpore ciendos. Conſtas est fama Carnes
adē eo phanaticum & ab insania esse reuocatū.
Vulua:sumen:ein vtter. Horaci⁹. Quom sit obeso
Nil melius turdo: nil vulua melius ampla .
Eneclto partu eicticia: edito porcaria vocatur .
Epigrammatarius .
Te fortasse magis capiet de virgine porca .
Me materna graui de sue vulua capit .
In muliere conceprabula loci appellātur.
Vua:racemus:botrio:botrys:botrius :weintreubel.
Recentes corpora inflant: pēſiles leniter refrigerant .
Aci⁹ weinkorn. Vinacia:hulſen. Brissa ein getre=
ten treubel. Brissule:die hulſen zu ſamt deñ kerñ .
Passa:roſin. Passule:kleiu roſin. Rubellū:rhot wei .
Vinū albū:blancwein. Amineum:walisch weinñ .
Aminei olim erant vbi nunc phalernus mons est .
Maluaticū:maluasir . Temetur:meraculum:sufz
wein. Vino vim tātam prisci illi tribuerunt ut ve=
neni venenum ſcripferit. Extat Androcyclis apud
Plyniū ad Alexandrū cognomēto magnū ſententia
illa memorabilis. Vinū potatur⁹ rex memēto te bi
bere ſaginem terre. Cicuta homini venenum eſt:
cicute vinū. Ceruifia:byer. Hāc e fruge aegypt⁹ ex
coſtituit: in qua zythū appellatur. Columella.
Vt pelufiaci proritet pocula zythi .
Characate:gepfelt weingarten. Picrida:bitterwei .
Picron:amarulentum.
Viola:viol. Leucoia:weifz viol .
Viscera:ſiue precordia: interanea oīa in animātibus
ut iecur ſiue iecinus autiocin⁹ a ut epar:leber. Pul
mo:lunge Cor hertz:vētricul⁹ ſeptaclm cibi:Sto
machus:magen. Ilia gederme:Lactes de quib⁹ dix=
imus:Colon:weiddarm:Omentum:adeps.Celſo au


thore q̄ testina integunt: Macrobius carthilagini
simile putat. Alius in quam dilabunt cibi in ventre
confectū. Rhenes siue rhenes: nieren.


Vnedo arbos .


ζιζίφα: iuiube: Almāsore & Dioscoride authorib⁹.
At nūc receptui :lectores candiduli: canendū. Ad sint
ad cenam iam stoicā litterarij sarissophori. Vētro=
si Epicuri & Aristippi: ac Philoxeni sympote. qui
ut in ethicis Aristoteles: seu poti⁹ Aristotelis fili⁹
ait ΥΕΡΑΝΟΥ ΛΑΡΙΖΑ ΕΥΧΕ ΤΟ ΣΧΕΙΝ gruis
collum sibi dari optabat: ad Triulcij cenam adipa
lissimā itent .


Τελος














1499.

Pselius





