

Fasciculo de medicina. Collectorio universalissimo chiamado fasciculo de medicina, extracto dalla achademia dell antiqui, et moderni approbati medici, tractante dell accidenti delle urine, delle egritudine particular, della flobothomia, delle ferite, dell membri genitali, et breviter de tutte le infirmita ... / Azonto el singularissimo conseio de maistro Piero de Tausignano ... contra peste. Azonta anchora la stupenda anothomia de maistro Mondino ... Novissimamente per lindustria de Cesaro Arrivabeno ... revisto.

Contributors

Ketham, Joannes de, active 15th century.
Tossignano, Pietro da, -1401.
Mondino dei Luzzi, -1326.
Arrivabeno, Cesaro.

Publication/Creation

Venice : C. Arrivabene, 1522.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/hranatrq>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



3549

A xxviii Ket

FROM THE COLLECTION
OF CHARLES BUTLER OF
WARREN WOOD
HATFIELD

Kettam

5

H.S.C. I. F. 25707

L.A.


Milan

10/9/85-

Engaging after school

g Bellini

50° 17³/₄
116/11



Fasciculo de medicina.

Collectorio nniu et salissimo chiama

do fasciculo de medicina, extratto dalla achademia delli antiqui, & moder
ni approbati medici, tractante delli accidenti delle urine, delle egritudine
particular, della flobothomia, delle ferite, delli membri genitali, & breuiter
de tute le infirmita, nellequal puol incorrer li corpi humani dalla summa
della testa fina alle piante di piedi, senza el qual collectorio niun professor si
dellarte della phyfica, chomo della cyrugia, non solamente no saperia opar
ma non potria mai in quella far alchun fructo. Composto, & con mirabel
artificio compilado, per lo pfondissimo doctor physico, & cyrugico mai
stro Giovanne de Ketam allemão. Azonto el singularissimo conseio de mai
stro Piero de Tausignano, el qual insegna in auditu remedii cōtra peste. Azō
ta anchora la stupenda anothomia de maistro Mondino, fidelmente uolga
rizada, & infinite altre cose maraueliose da authori excellētissimi recolte.
Adernado etiam de diece figure con le soe uene, et arterie dal natural de lu
no, & l'altro sexo extracte, azioche el studioso anothomista possi meglio el
pichol mondo specular. Nouissimamente per l'industria de Cesaro Ar
tiuabeno Venitianoda persone erudite con gran diligentia recu
sto, distincto, & appontado, anci con piu exemplari latini
scontrado, & alla soa pristina iegrita reducto. Refor
madi anchora, & facti di nouo do dignissimi re
pertori cō li soi capitoli, & remissione del
le carte, directiui di tutte le materie
in uniuersal, & particular, & fa
cta molte altre cose ad uti
lita d'lopa, lequal in
ueruna altra im
pressioē facta
se truoua.
†

P E T R U S
D E
M O N T A G N A N A



Reptorio del fasciculo de medicina

PQUALITA, OVER MESVRE DE
pesi, i quali communamente in practica
se usa per chiara intelligentia del le
tore poste, chome d'otto ap
pare, ma auati che tu pue
gni alle dosi, qualita, et
mesure dellli pesi, tu
die diligenterem
te aduertir
che.

P Dosi alchuna e indeterminata, come noi ci
ciamo manipulo, una parte, due parti, zoe,
Recipe rose. M. manipoli do, &c. Recipe
aloe parte. x. mastice parte quattro, &c. Al-
chuna altra e determinata, & limitata per
una certa misura di peso, & questa in molte
spetie si distingue, dele quali solamente se fa
ra mentione di quelle, che comunamente
usano gli medici practicanti. Comenciam
mo adunque della dosi minima, con laqua
le gli medici lalltre misurano, & chiaman
si per nome.

P Kirat, che e uno peso di. iiiii. granelle dorzo.
P Grano e tanto quanto pesa uno granello di
grano, o dorzo di commune grandeza.
P Scropulo contiene grani. xx. et la terza par
te de una drachma.
P Drachma contiene grani. lx. et eloctaua par
te de una oncia, benche gli antichi la piglias
sino per la nona.

P Aureo, ouero exagio contiene una drach
ma, & meza.
P Oncia contiene otto drachme secondo gli
moderni, & secondo gli antichi noue, & e
la duodecima parte duna libra.
P Ciato contiene oncia una, & meza.
P Cotilla contien e oncie noue.
P Libra contiene oncie dodece.
P Emina la mitta de un lestatario, & contiene
otto ciati, ma segundo isidoro e mesura
de cose liquide, & contiene secondo lui li
bra una.
P Emina romana e oncie uinti, & la italica, &
la egyptiaca e oncie .xvi.
P Sextario contiene libre. ii.

P Finisse le dosi, ouero qualita di pesi.

P Qui comenza do singularissimi repertorii
nouamete facti sopra el fascicolo de medicina
el primo di quali e alphabetico comprehendet
te per ordine tutte le materie, et cose notabili
se lezeno per tutto el libro, el segondo notifi
ca molti notabilissimi problema, di quali lo au
thore ha facto un tractado distincto, & parti
culare, come al studioso lector in processio fara
manifesto.

A

P Alopitia che infirmita sia, & tutti li soi re
medii, tractado. ii. col. i. car. y.
P Apoplexia che infirmita sia, & tutti li soi re
medii, tractado. ii. col. i. car. y.
P Alisma che infirmita sia, et tutti li soi remedii
tractado. ii. col. i. car. y.
P Arterica passione che infirmita sia, & tutti li
soi remedii, tractado. ii. col. i. car. y.
P Asclite che infirmita sia, & tutti li soi reme
dii, tractado. ii. col. i. car. y.
P Arteriaca passione che infirmita sia, et tutti li
soi remedii, tractado. ii. col. i. car. y.
P Antrace che infirmita sia, et tutti li soi reme
dii, tractado. ii. col. i. car. y.
P Ammissione de rasone che infirmita sia, & tut
ti li soi remedii, tractado. ii. col. i. car. y.
P Apostema che infirmita sia, & tutti li soi re
medii, tractado. ii. col. ii. car. y.
P Aere quando e pestilente, & infecto li soi si
gnali, tractado. vii. col. i. car. xxxiii.
P Aere pestilente chomo si rectifica, tractado
septimo col. ii. car. xxxiii.

B

P Bolismo, che infirmita sia, donde proceda,
& remissione la soa cura, tractado secodo co
lumna. i. car. y.
P Buglossa herba che uirtu habia, tractado se
condo col. ii. car. viii.
P Boientadure, & schotadure chomo se gua
risse, tractado. ii. col. ii. car. viii.
P Bubone, giandola, o patracchia perche se do
manda, & la cura de quella, tractado septi
mo, col. iii. car. xxxvi.
P Betonica herba che proprietia habia, tracta
do septimo col. iv. car. iii.
P Budello ferito, chome si deba congiungere
con formiche grosse, & faete morir nelle la
bra della ferita congiunte insieme, tractado
octauo col. iii. car. xl.
P Budello uno solamente dreto, per qual ca
gione non esca nelli homeni, chome nelli
altri animali, & la anathomia de quelli, tra
ctado. viii. col. i. car. xli.

Repertorio del

V Budello dretto, o longo nelli huomeni, qua
le si chiama ,tractado.yiii.col.i. car.xli.

V Budello grosso chiamato colon per qual ca
giōe e stato dalla natura collocato di sopra
& nō di sotto,tractado.yiii.col.ii. car.xli.

C

V Cascamento de capegli che infirmita sia, &
la soa cura, et remedii,tractado.ii.col.ii. c.y.

V Cephalea che infirmita sia, & li soi remedii,
tractado.ii.col.ii. car.y.

V Corriza ,che infirmita sia, & li soi remedii,
tractado.ii.col.ii. car.y.

V Catarro che infirmita sia, & li soi remedii,
tractado.ii.col.ii. car.y.

V Colica passione che infirmita sia , & li soi re
medii,tractado.ii.col.ii. car.y.

V Calculo che infirmita sia, & li soi remedii,
tractado.ii.col.ii. car.y.

V Cancro che iſfirmita sia, & li soi remedii,tra
ctado.ii.col.ii. car.y.

V Cyragra che infirmita sia, & li soi remedii,
tractado.ii.col.ii. car.y.

V Cardiaca passione che infirmita sia, & li soi
remedii,tractado.ii.col.ii. car.y.

V Conceptione del parto, & ordene chomo
succede,tractado.y.col.i. car.xxy.

V Conceptione facta che la dona non disper
da,tractado.yi.col.ii. car.xxi.

V Creatura nel uentre se sia sana, o inferma,
li soi segnali,tractado.yi.col.ii. car.xxi.

V Conseglie singularissimo de pietro de tauſi
gnano contra peste, per elqual si dimostra i
tal materia quello e possibile ,tractado.yii,
col.i.con molte altre sequente, car.xxi.

D

V Diabetes che infirmita sia, & li soi remedii,
tractado.ii.col.ii. car.y.

V Dissuria che infirmita sia, & li soi remedii,
tractado.ii.col.ii. car.y.

V Dissinteria che iſfirmita sia, & li soi remedii
tractado.ii.col.ii. car.y.

V Diaria che infirmita sia, & li suoi remedii,
tractado.ii.col.ii. car.y.

V Diabetes como ſfrenata attraction de nerui
& li soi remedii,tractado.ii.col.ii. car.y.

V Dolor de testa chomo si sana, tractado.y,
col.ii. car.xvi.

V Dolor , & uentosita de ſmilza con che un
gučto ſe sana,tractado.y,col.ii. car.xxiiii.

V Dolor de poppe quando la donna patiffe,
che remedio ſia conueniente, tractado.yi,
col.ii. car.xxi.

V Donzela che ſia uergine, chomo ſe proua,
car.xxi.

tractado,yi,col.ii. car.xxi.

V Diafragma, che paniculo ſia, & pche ſi puo
chiamare muſculo ,tractado octauo, co
lumna quarta. car.xliii.

V Diaſona, che coſa ſia, & perche coſſi e chia
mato da aristotle, tractado octauo,colum
na quarta. car.xliii.

V Diafragma, perche e diuerso dalli muſculi,
tractado octauo,col.iiii. car.xliii.

V Denti nel homo quanti ſono,et chomo ſe
chiamano per nome, & a che fine ſiano ſta
facti,tractado.yiii.col.i. car.li.

V Dura madre, & pia madre, che coſa ſia,&
pche ſia,e doue ſia el ſuo ſito,tractado octa
uo,columna prima, car.liii.

V Ditte delle mane quanti ossi han, & ſimel
mente delli piedi, & perche ſono facti, tra
ctado octauo,col.ii. car.lii.

E

V Effimera, che febre ſia, & li soi remedii, tra
ctado ſegundo,col.iiii. car.y.

V Emigræa, che iſfirmita ſia, & li soi remedii,
tractado ſegundo,col.iiii. car.y.

V Epilensia, che infirmita ſia, & li soi remedii,
tractado ſegundo,col.iiii. car.y.

V Empima, che infirmita ſia, & li soi remedii,
tractado ſegundo col.iiii. car.y.

V Exito d'luogo del ſeſſo, che infirmita ſia
& li soi remedii,tractado.ii.col.iiii. car.y.

V Emoroide, che infirmita ſia, & li soi reme
dii,tractado.ii.col.iiii. car.y.

V Empiaſtri boni, chomo ſi fano,tractado.y,
columna quarta. car.xvi.

V Epithima, che ſcalda el ſegato, tractado.y,
columna prima. car.xxiiii.

V Epithima, che infrigida il ſegato, tractado
quinto,col.i. car.xxiiii.

V Epithima resoluenti la uentosita della ſimil
za,tractado.y,col.ii. car.xxiiii.

V Empiaſtro contra dureza, & uentosita de
ſmilza,tractado.y,col.ii. car.xxiiii.

V Eufreno, che coſa ſia, & perche coſſi ſe do
manda,tractado.yiii.col.iiii. car.xliii.

V Excrezione, ouero ſputo, & fanie, per qual
uia ſi tramanda dal pecto al polmone, tra
ctado octauo,col.ii. car.i.

V Epigloto, che coſa ſia, & doue ſia el ſuo ſito
& di che ſubstantia ſia compoſto, tractado
octauo,col.iiii. car.li.

F

V Febre, che infirmita ſia, & la ſua diffinitione
tractado ſegundo,col.iiii. car.y.

V Febre quotidiana, che infirmita ſia, & li ſoi
remedii,

Fasciculo de medicina

- remedii, tractado, ii, col, i, car, yi, condo col, ii, car, viii.
Febre terzana, che infirmita sia, & li soi remedii, tractado, ii, col, i, car, yi, Herba buglossa che uirtu habia, tractado secondo col, ii, car, viii.
Febre ethica, che infirmita sia, & li soi remedii, tractado, ii, col, i, car, yi, Homo, o donna se sia sterile, a far experimeto
Fistola, che infirmita sia, & i quali modi, & li soi remedii, tractado, ii, col, i, car, yi, tractado, yi, col, iii, car, xxvi,
Frenetico, che infirmita sia, & li soi remedii tractado, ii, col, ii, car, yi, Herba chiamata da caldei ireos, che proprie tade habia, tractado, yii, col, iii, car, xxxvii,
Flico, che infirmita sia, & li soi remedii, tra cato, ii, col, ii, car, yi, Herba da caldei chiamata lōboroth, che proprieta habia, tractado, yii, col, iii, c, xxxvii.
Fastidio, che infirmita sia, & li soi remedii, tra cato, ii, col, ii, car, yi, Herba, chiamata da caldei aquilare, che proprietade habia, tractado, yii, columnna quar ta, car, xxvii,
Fluxo di sangue, che infirmita sia, & li soi remedii, tractado, ii, col, ii, car, yi, Herba serpillo, che proprieteta habia, tracta do, yii, col, iii, car, xxvii,
Fetor di bocha a quanti modi si fa, & tutti li soi remedii, tractado, ii, col, ii, car, vii, Herba pulezolo, che proprieteta habia, tracta do, yii, col, iii, car, xxvii,
Ferite facte in qualunque parte del corpo hu mano da qualunque instrumento facte, co mo si guarisse, et como etiā le nascentie, tra cato, iii, col, iii, car, xyi, Herba sinapis, che proprieteta habia, tractado ,yii, col, iii, car, xxvii,
Ferite cioè si sana, tractado, iii, col, iii, c, xyi, Homo in che differente sia dalli altri anima li, tractado, viii, col, iii, car, xxvii,
Fistole con che unguento si rode, tractado quinto, col, iii, car, xyii, Homo naturalmente nō ha alcune arte, tra cato, viii, col, iii, car, xxvii,
G
Fgomorrea, che infirmita sia, tractado secon do col, iii, car, yi, Homo perche ha la testa collocata i alto, tra cato, viii, col, iii, car, xxvii,
Fotta, che infirmita sia, & li soi remedii, tra cato, ii, col, iii, car, yi, Homo perche non ha lacoda, tractado octa uo colum, i, car, xxix,
Fotta falsa, cō che unguento si sana, tracta do, y, col, iii, car, xyii, **I**
FGiandola, bubone, o patrachia, pche si chia ma, & la soa cura, tractado septimo colum na terza, car, xxxxi, Idrophobia, che infirmita sia, et li soi remedii, tractado, ii, col, iii, car, yi,
FGolla come sia situada p respecto dello epi gloto, tractado, viii, col, iii, car, i, Impetigine, che infirmita sia, & li soi remedii, tractado, ii, col, iii, car, yi,
FGotuni, che specie sia de squinantia, & per che cossi li uolgari la chiama, tractado octa uo colum, ii, car, li, Incubo, che infirmita sia, & li soi remedii, tractado, ii, col, iii, car, yi,
FGiontura del genochio, perche ha doi foci li della coscia, & como sono situadi, tracta do, viii, col, ii, car, lyi, Illiaca passione, che infirmita sia, & li soi re medii, tractado, iii, col, iii, car, yi,
FIdropico, che infirmita sia, & li soi remedii tractado, ii, col, iii, car, yi, Impiastro buono ad ogni ferita, tractado, y, col, iii, car, xyi,
FImpiastro de melilotto segondo mesue, tra cato, y, col, iii, car, xvii, Imaginativa potentia, quando e lefa, douce e la passione, tractado, viii, col, iii, car, liii,
H
FHorripilatione, che infirmita sia, & li soi re medii, tractado, ii, col, iii, car, yi, **L**
FHerba alexandrina contra peste, tractado se condo col, i, car, yii, Legra, che infirmita sia, & li soi remedii, tractado, ii, col, iii, car, yi,
FHerba saluia, che uirtu habia, tractado seco do col, i, car, yiii, Litargia, che infirmita sia, & li soi remedii, tractado, ii, col, iii, car, yi,
FHerba polezol, che uirtu habia, tractado, ii, colum, i, car, yiii, Lienteria, che infirmita sia, & li soi remedii, tractado, ii, col, iii, car, yi,
FHerba senochio che uirtu habia, tractado se condo col, i, car, yiii, Lombrici, che cosa siano, & chomo se ama zano, tractado, ii, col, i, car, vii,
F

Reprorio del

M

- ¶ Morpheo, che infirmita sia, & li suoi reme-
dui, tractado secondo, col.i. car.yii.
¶ Mania, che infirmita sia, & li suoi remedii,
tractado secondo, col.i. car.yii.
¶ Macula de ochio, chomo se guarisse, tra-
ctado quarto, col.i. car.xvi.
¶ Morici, con che unguento si sanano, tra-
ctado quinto, col.iii. car.xvii.
¶ Menstrui de donna, chomo si prouoca, tra-
ctado sexto, col.ii. car.xxy.
¶ Matriee, chomo si purga, tractado sexto,
columna terza. car.xxy.
¶ Menstrui doppo el parto, che uengino fora
tractado sexto, col.iii. car.xxy.
¶ Medicina utile alla donna nel suo parto, tra-
ctado sexto, col.iii. car.xxy.
¶ Melicrato, inche modo si fa, tractado sexto
columna terza. car.xxy.
¶ Medicina, che se die preparar in tempo de
pestilentia, tractado.yii.col.i. car.xxixii.
¶ Metridato, che se die dar in tempo de pesti-
lentia, tractado.yii.col.i. car.xxixii.

N

- ¶ Nerui opilati, che cosa fiano, & li suoi reme-
dui, tractado secondo, col.i. car.yii.
¶ Neufresi, che infirmita sia, tractado secodo,
columna prima. car.yii.
¶ Nerui offesi, como si sanano, tractado quin-
to, columna prima. car.xyii.
¶ Nerui con doglie con qual impiastro si fa-
na, tractado quanto, col.iii. car.xyii.
¶ Natura, perche non ha facto el cuore tanto
grande, che fossi capace de tutto el sangue,
tractado octauo, col.ii. car.xlix.
¶ Natura, perche fece el parete del uentriculo
sinistro piu grosso, tractado octauo, colum-
na quarta. car.xlix.
¶ Nerui grandi, che descendono dal ceruello
dal sexto parete, doue fiano, tractado octauo
columna quarta. car.l.
¶ Nerui reuersiui sono li nerui della uoce, tra-
ctado octauo, col.iii. car.l.
¶ Nerui ruerisiui, perche si domandano, tra-
ctado octauo, col.iii. car.l.

O

- ¶ Obtalmia, che infirmita sia, et li suoi remedii
tractado secondo, col.i. car.yii.
¶ Oppillatione de milza, ouero d' segato, che
cosa sia, & li suoi remedii, tractado secondo,
columna prima. car.yii.
¶ Oreo, che parte sia, & pche dal descenso se
domanda hernia, tractado.yiii.col.i. car.xlyii.

- ¶ Offa del pecto perche sono piu, & no uno
continuato, & perche le coste sono dodici,
tractado octauo, col.ii. car.xlyii.
¶ Offa del thorace sono sette, & perche sono
cointinuate alle sette coste uere, tractado octa-
uo, columna secunda. car.xlyii.
¶ Orechie, ouero additamenti del cuore qua-
li fiano, & lo suo officio, tractado octauo,
columna seconda. car.xlix.
¶ Orifici del cuore quanti sono, & perche so-
no situati, tractado.yiii.col.iii. car.xlix.
¶ Origine della uena del chilo qual sia, tracta-
do octauo, col.iii. car.xlix.
¶ Orificio della uena arteriale uerso qual par-
te se driza, tractado.yiii.col.iii. car.xlix.

P

- ¶ paralisi che infirmita sia, & li suoi remedii,
tractado.ii.col.ii. car.yii.
¶ paralisi de budelle che infirmita sia, & li suoi
remedii, tractado.ii.col.ii. car.yii.
¶ Peripleumonia che infirmita sia, & li suoi re-
medii, tractado.ii.col.ii. car.yii.
¶ Pleuresi che infirmita sia, & li suoi remedii,
tractado.ii.col.ii. car.yii.
¶ Ptisi che infirmita sia, & li suoi remedii, tra-
ctado.ii.col.ii. car.yii.
¶ Profluvio che infirmita sia, & li suoi remedii
tractado.ii.col.ii. car.yii.
¶ Polipo che infirmita sia, tractado.ii.col.ii. c.yii.
¶ Podagra che infirmita sia, & li suoi remedii
tractado.ii.col.ii. car.yii.
¶ Poluere da butar sopra ogni ferita, tractado
quinto col.i. car.xyi.
¶ Paralitico chomo si fana, tractado quinto
col.i. car.yii.
¶ partorire la donna facilmente chomo si fa,
tractado.yi.col.iii. car.xxy.
¶ Quartana come se guarisse, tractado secon-
do col.ii. car.yii.
¶ Quiet, & moto che se die far in tempo de
la pestilentia, tractado.yii.col.i. car.xxixii.
¶ Quantita, figura, & parte del polmone qua-
le sia, & molte altre cose d' quello, tractado
octauo col.ii. car.l.
¶ Quatitatue parte del meri quale fiano, et el
suo sito, tractado.ii.col.iii. car.li.
¶ Quantita d' el ceruello e magiore nel huomo
segondo la debita proportione, cha in qua-
lunque altro animal, tractado.yiii.col.i.c.lii
R
¶ Reuma che infirmita sia, & li suoi remedii, tra-
ctado.ii.col.ii. car.yii.
¶ Ruptura,

Fasciculo de medicina

- ✓ Ruptura, ouero rossura, chomo si guarisse,
 tractado quinto, col. iiiii. car. xvi.
 ✓ Relaxatione de stomacho, ouero uomito
 con che unguento se fana, tractado quinto
 columnna prima, car. xxviii.
 ✓ Recetta a far, che una donna se ingrauidi,
 tractado sexto, col. iii. car. xxv.
 ✓ Regimento de savori contra pestilentia, tra-
 ctado septimo, col. iii. car. xxxiii.
 ✓ Ripieneza, & diuersita de cibi, liquali si de-
 bono fugir in tempo de pestilentia, tractado
 septimo, col. iii. car. xxxiii.
 ✓ Rompere, & euacuar le aposteme, che se ri-
 chiede, tractado septimo, col. i. car. xxxvii.
 ✓ Rosmarino herba, che proprieta habia, tra-
 ctado septimo, col. iii. car. xxxvii.
 ✓ Regimento de manzar, & beuere a tempo
 de pestilenta, tractado. vii. col. ii. ca. xxxviii.
 ✓ Rene, a che infirmita siano subiecte, tractado
 octauo, col. iii. car. xl.
 ✓ Rami della arteria trachea, doue siano, tra-
 ctado octauo, col. i. car. l.
 S
 ✓ Scotomia, & uerrigine, che infirmita siano,
 e li soi remedii, tractado. ii. col. iii. car. vii.
 ✓ Stupore, che infirmita sia, & li soi remedii,
 tractado secondo, col. iii. car. vii.
 ✓ Spasmo, che infirmita sia, & li soi remedii,
 tractado secondo, col. iii. car. vii.
 ✓ Squinantia, che infirmita sia, & li soi remedii
 tractado secondo, col. in. car. vii.
 ✓ Sincopa, che infirmita sia, & li soi remedii,
 tractado secondo, col. iii. car. vii.
 ✓ Singulto, che infirmita sia, & li soi remedii,
 tractado secondo, col. iii. car. vii.
 ✓ Stranguria, che infirmita sia, et li soi remedii
 tractado secondo, col. iii. car. vii.
 ✓ Stariasis, che infirmita sia, & li soi remedii,
 tractado secondo, col. iii. car. vii.
 ✓ Suffocatione di matrice, che infirmita sia, et
 li soi remedii, tractado. ii. col. iii. car. vii.
 ✓ Sciatica, che infirmita sia, tractado secondo
 columnna terza. car. vii.
 ✓ Serpigne, che infirmita sia, tractado secon-
 do, columnna terza. car. vii.
 ✓ Scurria, che infirmita sia, tractado secondo,
 columnna terza. car. vii.
 T
 ✓ Tetano, che infirmita sia, tractado secondo
 columnna terza, car. vii.
 ✓ Tenamo, che infirmita sia, tractado secon-
 do, columnna terza, car. vii.
 ✓ Tosse, che infirmita sia, tractado secondo,
 columnna terza, car. vii.
 ✓ columnna terza, car. vii.
 ✓ Tumor de testiculi, che infirmita sia, tracta-
 do secondo, col. iii. car. vii.
 ✓ Torsion de uentre, che infirmita sia, tracta-
 do secondo, col. iii. car. vii.
 ✓ Tette inferme, chomo se guarisse, tractado
 secondo, columnna seconda, car. vii.
 ✓ Tempo accomodato ad ingrauidarsi, tracta-
 do sexto, col. iii. car. xxv.
 ✓ Tette, che non crescano, tractado sexto, co-
 lumna quarta, car. xxvi.
 ✓ Tiriacia, che se die pigliar in tempo de pesti-
 lentia, tractado. vii. col. i. car. xxxiii.
 ✓ Tempo pestifero, perche amaza li huome-
 ni, & non li boi, & qualche uolta li boi, &
 non li huomini, tractado. vii. col. ii. ca. xxxv.
 ✓ Tempo pestifero, perche amaza piu presto
 li gioueni, & robusti, che li uechi, tractado
 septimo, col. ii. car. xxxv.
 ✓ Tempo pestifero, quale corpo piu presto of-
 fende, tractado. vii. col. ii. car. xxxv.
 ✓ Tractado singularissimo de anothomia fa-
 nito per el famoso doctor de arte, & medici-
 na maistro mondino, el qual tracta de tutti
 li membri, che sono nel corpo huano, et co-
 menza tractado. viii. col. iii. car. xxxviii.
 V
 ✓ Urina, che cosa sia, & chomo la urina si de-
 be iudicare p li suoi colori, tractado primo
 columnna seconda co molte altre columnne
 sequente. car. iii.
 ✓ Urina, perche qualche uolta sia molta, & qual-
 che uolta sia in quantita pocha, tractado. i.
 columnna seconda. car. iii.
 ✓ Veneno, che cosa sia, tractado secondo, co-
 lumna quarta. car. vii.
 ✓ Viscerana, che infirmita sia, tractado secon-
 do, columnna quarta. car. vii.
 ✓ Ulceration de lingua, chomo si fa, tractado
 secondo, col. iii. car. vii.
 ✓ Vertigine, che infirmita sia, & li soi remedii
 tractado. ii. col. iii. car. vii.
 ✓ Vene, che sono in tutto el corpo humano,
 chomo si chiamano, & perche se auerzeno
 & a che infirmita ualeno, & breuiter tutta la
 materia delle uene, tractado. iii. col. iii. et q[ue]r-
 ta, & altre sequente. car. ix.
 ✓ Vnguento ad rogna prouato, tractado qui-
 to col. i. car. xvi.
 ✓ Vnguento chiamato apostolicō chomo si fa
 tractadol y col. i. car. xvi.
 ✓ Vnguento optimo ad saldar ferite, tracta-
 do quinto col. i. car. xvi.

REPERTORIO DELLI PROBLEMA

- ¶ Repertorio dell'i problema, ouer interrogazioni dell'i membri genitali, cioè della matrice, & testiculi, ouer secreti della donna.
- ¶ Perche casone li animali usano lacto uenero. column'a.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche cosa e la coniunctione carnale chiamata coito. column'a.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche el temperato congiungimento sia assai conueniente col.i. car.xxyi.
- ¶ Perche el disordinato cogionto, & troppo frequente sia assai nociuo. col.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche casone le donne usando cō lhuomo se fanno assai piu forte, & piu belle. column'a prima. car.xxyi.
- ¶ Perche alli melancholici, & colericci oltre laltri complexioni sia piu nociuo lacto uenero. column'a prima. car.xxyi.
- ¶ Perche alli flegmatici, & sanguinei e utile usare lacto uenero, si come dice auicenna. column'a prima. car.xxyi.
- ¶ Perche le femine de tutti li animali brutti non appetischnono acto luxurioso doppo la impregnatione. col.i. car.xxyi.
- ¶ Perche cagione le donne, & le caualle appetischnono doppo la ingrauidatione, si come dice aristotle nel octauo libro dell'i animali. column'a prima. car.xxyi.
- ¶ Perche non si deue usare lacto carnale, essendo pieno el corpo. col.i. car.xxyi.
- ¶ Perche non e bono quando lhomō e affamato. column'a prima. car.xxyi.
- ¶ Perche non e bono doppo el bagno immediatamente usare el coito. col.i. car.xxyi.
- ¶ Perche doppo el uomito, & fluxo di uentre non e bono usare lacto carnale. col.i. ca.xxyi.
- ¶ Perche e qual tempo sia accōmodato al coito, column'a prima. car.xxyi.
- ¶ Perche li animali bruti sono assai furiosi auanti el coito, si come si uede ne li corui, li quali sempre eridano inanzi lacto uenero. e negli asini, li quali allhora cominciano quasi a impacirle, come dice cōstantino per auctorita de hypocrate. col.i. car.xxyi.
- ¶ Perche respecto li homeni nel tépo del coito non fremitano, colum.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche casone nel acto uenero e tanta dilectione, col.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche lo aduenimento del seme nel coito causa delectatione, col.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche coloro, che spesso usano lacto carnale, non hanno tanta delectatione, quanta coloro, che usano rare uolte, col.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche, e chi ha magior delectatiōe nel coito, o lhuomo, o la donna, col.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche rasone li pesci non si congiongan carnalmente, conciosia cosa, che nissun pis catore li habia mai uisti congiungerse, si come dice aristotle nel secondo della generazione de gli animali, col.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche, e se li animali se possino congoingere alla generatione per la boccha, column'a terza. car.xxyi.
- ¶ Perche, e donde se generi lo seme d'l homo e quanto sieno le opinioni d medici, & philosophi circa de questo, col.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche casone el seme de lhomō diuenta biancho, conciosia cosa, che qullo della donna sia rosso, col.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche el fluxo del sperma non habia statuito termine, come li menstrui della donna. column'a terza. car.xxyi.
- ¶ Perche, e se el sperma, ouero seme humano uiene a buttarsē dalli membri, ouero dalli humor, col.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche la imaginatione della madre de un strupiato, fa che si genera el figliolo strupiato, si come si dice, che una donna se imaginava un faracino dipinto nel suo lecto, cioè un homo negro, & concepe uno ethiopo, column'a quarta. car.xxyi.
- ¶ Perche e se el seme de lhomō intra nella natura, ouero nella substantia della creatura, column'a quarta. car.xxyi.
- ¶ Perche, e se el seme de lhomō, ouero della donna sia animato, col.i. car.xxyi.
- ¶ Perche casone la matrice cosi aidamēte tirata a se el seme de lhomō, si come dice auerrois nel libro d'l colliger, che stante una uergine nel bagno, doue uno homo prima hauea sparso la sua somenza, concepe, e ingravidato tirando a se el seme, col.i. car.xxyi.
- ¶ Perche le donne hano el seme rosso, cioè li menstrui, conciosia cosa, che quello sia el seme delle donne, col.i. car.xxyi.
- ¶ Perche el menstruo de alcune donne si fa liuido come cenere, col.i. car.xxyi.
- ¶ Perche nelle donne si genera el menstruo, column'a prima. car.xxyi.
- ¶ Perche li menstrui fluiscono, & se buttano fora dalle donne, col.i. car.xxyi.
- ¶ Perche auanti el terzodecimo anno le donne non hano el suo tempo, col.i.ii. car.xxyi.
- ¶ Perche le donne uechie deppò li cinquant'anni, non patischono fluxo di menstruo, column'a seconda. car.xxyi.
- ¶ Perche

¶ perche le donne sono cossi uenenose, & nō
 maculano se m. desime, col.ii. car. xxviii.
 ¶ perche le donne grauide non patiscono flu-
 xo di menstrui, col.ii. car. xxviii.
 ¶ perche le donne, che lactano, nō patiscono
 fluxo di sangue, col.ii. car. xxviii.
 ¶ perche allhora li menstrui si conuertiscono
 in latte, col.ii. car. xxviii.
 ¶ perche son alcune donne, che non lacteno
 ne son grauide, ne hano fluxo de menstrui.
 columna terza. car. xxviii.
 ¶ perche nelli primi tre mesi li menstrui an-
 chora fluiscono nelle donne grauide, col-
 lumna.iii. car. xxviii.
 ¶ perche lochio della donna, che habia el suo
 tempo, machia el specchio, come dice aristotile
 nel libro del sonno, & della vigilia, e dō
 de anchora pcede, che si generano certe nu-
 gole sanguigne nel specchio, col.iii.c. xxviii.
 ¶ perche gli ucelli, et li pesci, et gli altri anima-
 li, che caminano semine, non patiscono flu-
 xo de menstrui, col.iii. car. xxviii.
 ¶ perche el menstruo receua la sua denomina-
 tione dal mese, col.iii. car. xxviii.
 ¶ perche donne alcune patiscono el fluxo del
 li menstrui piu tempo, alcune mancho, si
 come in sei giorni, e alcune in sette, alcune
 altre in tre, si come spesso accade nelle
 giouene, col.iii. car. xxviii.
 ¶ perche, e doue si seruano li menstrui auanti
 al fluxo, col.iii. car. xxviii.
 ¶ perche, e sel menstruo, delquale si genera la
 creatura, sia quel medesimo. el q[uod]l ogni mese
 una uolta si purga, col.iii. car. xxviii.
 ¶ perche le donne ingrauidandosi nel tempo
 che hanno el fluxo d'li menstrui, generano
 figlioli leprosi, & debili, col.iii. car. xxviii.
 ¶ perche alcune el patiscono in la luna noua
 alcune in luna piena, alcune in luna de-
 crescente, col.iii. car. xxviii.
 ¶ perche le donne sanguinee patiscono el flu-
 xo menstruale nella prima quadra sangu-
 nea, col.i. car. xxix.
 ¶ perche el piu delle uolte tutte le donne pa-
 tilcono el fluxo menstruale infin del mese,
 o uero della luna, col.i. car. xxix.
 ¶ perche le donne patiscono piu la inuernata
 che la estate tal fluxo menstruale, si come lo
 ro fanno, col.i. car. xxix.
 ¶ perche per tal fluxo le donne patiscono do-
 lore, col.i. car. xxix.
 ¶ perche doppo el fluxo menstruale facilmen-
 te le donne concipeno, usando con lhomo

columna prima. car. xxix.
 ¶ perche le donne menstruose sono pallide di
 colore, col.i. car. xxix.
 ¶ Perche le donne menstruose nō sono trop-
 po desiderose de mangiare, col.ii. car. xxix
 ¶ Perche li huomeni, che usano con le donne
 menstruose, douētano fiocchi col.ii. car. xxix.
 ¶ perche alcune donne sono sterile, & non
 concipeno, col.ii. car. xxix.
 ¶ perche le donne troppo grasse rade uolte
 concipeno, col.ii. car. xxix.
 ¶ perche le donne troppo calde concipeno
 rade uolte, col.ii. car. xxix.
 ¶ perche le meretrice non concipeno, colum-
 na seconda. car. xxix.
 ¶ perche el mulo e sterile, & non puo conci-
 pere, col.ii. car. xxix.
 ¶ perche alcune donne concipeno figliolo
 masculo, col.iii. car. xxix.
 ¶ perche alcune donne concipeno figliola
 femina, col.iii. car. xxix.
 ¶ perche si come ha experimentato alberto,
 la donna, che giace sopra el lato dextro dop-
 po la carnal coniunctione uiene a cōcipere
 masculo, nel sinistro femina, col.iii. car. xxix.
 ¶ perche la donna ha la matrice, col.iii.c. xxix.
 ¶ perche alcune donne parturiscono gli fi-
 glioli longi, & magri, ouer sottili, alcune
 altre corti, & piu grossi, col.iii. car. xxix.
 ¶ perche alcuna uolta la donna concepi piu
 de una creatura, col.iii. car. xxix.
 ¶ perche rasone doi homeni nati in un parto
 nō sono forti per metà, che sono li altri, ipe-
 roche le lege nelle battaglie nō li reputano
 se non p mezo homo luno. col.iii. car. xxix.
 ¶ perche, si come dice aristotile, e impossibile
 che doi trati in un parto siano de diuerso se-
 xo, cioe un maschio, laltro femina, ma sem-
 pre doi, o tre maschi, ouero doi, o tre femi-
 ne, colum.iii. car. xxix.
 ¶ perche e in che modo si genera lo hermafro-
 dito, colum.iii. car. xxix.
 ¶ perche la natura sempre e inclinata a genera-
 re masculo, e non femina, col.iii. car. xxix.
 ¶ perche la natura non genera doi membri ui-
 rili, & doi muliebri, ma uno uirile, & laltro
 femineo, col.iii. car. xxix.
 ¶ perche, e se lo hermosfrodito d[omi]bia essere fpu-
 tato homo, o femina, col.i. car. xxx.
 ¶ perche, e sel si debia baptizare in nome d'ho-
 mo, o di dōna, col.i. car. xxx.
 ¶ perche, e sel si debia star in iudicio i logo de
 homo, o in logo di donna, col.i. car. xxx.

REPERTORIO DEL FASICULO DE MEDICINA

¶ perche la natura genera monstri, si come aparisce per aristotle nel secondo della phisica, che la natura cosi si priua del suo fine, columbi. car. xxx.

¶ pche, e in che modo si fa questo, col. ii. car. xxx.

¶ perche se questo sia uno huomo, o doit, col. iiii. ii. car. xxx.

¶ perche alcuna uolta si genera el putto con gran testa, o con sei dita in una mano, ouer con quattro, col. ii. car. xxx.

¶ perche dal coito inordinato, cioe laterale, o uero statioale spesse volte si generano li putti indisposti, & monstruosi, col. ii. car. xxx.

¶ perche la donna si chiama monstro, & dice si quella non essere homo, col. ii. car. xxx.

¶ perche alcuni putti si assomegliano totalmente al padre, alcuni alla madre, col. ii. car. xxx.

¶ perche gli figlioli el piu delle uolte si someigliano al padre piu presto che alla madre, col. iii. car. xxx.

¶ perche li putti si somegliano assai uolte al suo auo, et alli altri soi magiori piu presto, che a li parenti, & propinqui, col. iii. car. xxx.

¶ perche si come dice aristotle, la similitudine dellli putti alli auu non si extende oltra la quarta generatione, col. iii. car. xxx.

¶ perche li putti sono di diuersa dispositione, alcuni de alcuna troppo dura, & alcuni de alcuna troppo molle, col. iii. car. xxx.

¶ perche la conceptione successivamente si fa piu forte, col. iii. car. xxx.

¶ perche allhora si tramutano in natura di sangue spesso, & congelato non fluente, come una massa di carne, col. iii. car. xxx.

¶ perche, e se la creatura fa sterco nel uentre, o no, col. iii. car. xxx.

¶ perche secondo el commune uso, & corso

La creatura esce nel nono mese, colum. quarta. car. xxx.
perche le creature, che nascono el mese octauo, tutte moreno, col. iii. car. xxx.
perche que lli, che nascono nel septimo mese el piu delle uolte moreno, et dicono, che q li, che nascono el septimo mese sono quasi figlioli della luna, col. iii. car. xxx x.
perche subito che la creatura e nata, piange colum. iii. car. xxx.
perhe, e cõe dice aristotle, la creatura doppo el septimo mese, se affaticata, et cerca uscire fora, columnia prima. car. xxxi.
Perche el putto subito, che esce, pone el ditto alla boccha, colum. prima. car. xxxi.
perche s'come fano le donne, sel putto nello uscire, auanti che eschi fora, crida, ouer piange dentro nel uentre, et mal segnale, e o lumina prima. car. xxxi.
perche, e i' che modo esce la creatura, colum na prima. car. xxxi.
perche le donne, che mangiano cibi infestati disperdeno, col. i. car. xxxi.
perche el saltare, & el ballare fa, che una donna desperderà el corpo, si come fano alcune canzine femine, col. ii. car. xxxi.
perche cascando una saeta dal cielo, o essendo gran tontri, fanno disperdere la concepcion, col. ii. car. xxxi.
perche disperdeno piu presto le donne giovane, che le piu antiche, col. ii. car. xxxi.
perche si cõe dice aristotle, una souerchia allegreza, fa disperdere, col. ii. car. xxxi.

V Qui finisse el secondo repertorio dell problema, & de tutto el fasciculo d medicina nouamente facto.

Figura




Proprieta di natura sanguinea

El sanguineo e grosso de mebi
rossi di colore di natura fa
ceto libidioso ad iia tardo ete
de uolentiera se dilecta de ua
rie uiuande de canti et suoni
prompto in ogni cosa

Lhuomo e composto de quattro elemeti fo
co aere acqua terra percioe subdito a qua
tro humoris cole a sangue flegma melanco
lia colera abonda a mezo di sangue lauro
ra flegma la nocte melancolia la sera

Proprieta di natura colerica

El colericio e sottile de membri
di color giallo iracundo ipetuo
fo subito ad ira desidera cose grata
de mai se fatia e molto astuto ga
ba uolentiera e gran speditore
per uegnir grande



Flegmatico

El flegmatico e grasso de mebi
di colore bianco de po
cha forcia dingegno peggio de
niun studio se dilecta tardio nel
moto dorme violentiera et non
cessa mai de sputachiare

El melancolico e de mebi me
dioci di colore negro despiace
uole non sallegra mai desidero
so deroba di pocho somno par
la cose grande uol a suo modo
fraudulente timido auaro inui
dioso in ogni cosa

FINCOMINCIA EL DIGNISSIMO
fasicalo de medicina in uolgare, elquale tra-
cta de tutte le infirmita del corpo humano,
& della anothomia de quello, & molti altri
tractati composti per diuersi excellentissimi
doctori, con auctorita, et telti prouadi, & pri-
ma la expositione del colore delle urine, &
iuditio de quelle. Azonto di nouo molti no-
bilibissimi experimenti, da moderni doctori
excerpti, & extracti, i quali nelle altre impres-
sione nō s̄ troua. Et reuisto anchora diligen-
temente tutto el presente uolume, et da ogni
menda expurgado, appontado, & distinto,
chomo el studioso lector facilmente puol ue-
der, & metter el suo eruditio iuditio.

CAPITVLO PRIMO.



I COME EL SIE
ro uegiamo cér co-
lamento del lacte,
così la urina ecola
méto di sangue, di
remo adonque urin-
na non essere altro
che fiero di fague,
& e essa urina de
doi cose proprie si
gnificatrice, impe-
roche, ouero significa passione di fegato, et de
le uene, ouero della uesica, & reni, delle altre
cose e non proprie significatrice. Ma ne la urin-
na diuerse cose sono da notare, cioè la substanzia
de essa, el colore, le regioni, & le cose con-
tenute. Altra cosa e el casone dlla substantia, al-
tra cosa le casone del colore, altra cosa le casone
del sedimento, elqual posta uolgarmente
chiamo, imperoche conciosia cosa, che qua-
tro qualita siano nel corpo humano, cioè cali-
dita, frigidita, siccita, & humidita, doi di que-
ste, cioè calidita, & frigidita, sono casone del
colore, siccita, & humidita sono casone della
substanzia. Nientedimeno e da sapere, che la
urina i quattro parte se diuide, la parte superio-
re, ouer prima e el circulo, la seconda e el cor-
po de essa urina, la terza e la perforatione, la
quarta e el fundo. Per el circulo la infirmita del
capo, & del ceruello, per el corpo di quella la
infirmita delli membri spiritali, & del stoma-
cho, per la pforatione egritudine di fegato, et
di milza, per el fundo le infirmita delle reni, &
della matrice, & li accidenti delle membra in-
feriori iudicamo.

FOltra di questo ne la urina sono tre regioni
cioe inferiore, meza, & superiore, la inferiore
incomincia dal fundo de lo urinale, & dura per
misura, ouer spacio de due dita, la meza regio-
ne incomincia, donde si termina la inferiore,
& dura per fino al circulo, imperoche el circu-
lo e nella regione di sopra. Et quando in que-
sta summa regione e spuma, significa uentosi-
ta, che bolleno nelle uie della urina, ouero in-
fagione di polmone, o altro utio de esso, ma
el circulo grosso significa ne la testa tropo ri-
pieneza, & dolor di quella.

FQuando sono nel circulo granelli quasi biā
chi, e segno di reuma non digesta, & de oppil-
latione di fegato nella meza regione, & le son
alcune fila uolitante di color bianchi, alhora
e segno mortale. Se in quella parte superiore
sara una certa nebia, e mal segnale nelli corpi
sani, ma nelli febricitati, se la nebia sia disperla,
dimostra el principio digestiuo della materia
della infirmita. Et le fara unita, alhora significa
ra piena, & compita digestione, & laudabile
curso ala sanita, ne la infima regione sono alcu-
ni altri granelli arenosi, & alhora te manifesta
el paciente esser calculoso, elquale mal de are-
nella tra gli piu uulgari si chiama, & se el sedi-
mento, ouer posta e negra, se per tale urina nō
si fara expulsione della materia uenenosa, e se-
gno di morte.

FComo si debia la urina iudicare per li
suoi colori. Capitulo secondo.

FColore di urina ruffo, significa sanita, & bo-
na digestione del corpo humano.

FColore di urina quasi ruffo, significa sanita,
ma nō cosi pfecta, cōe qlla, che e in tutto ruffa.

FColore de urina citrino, quando el suo cir-
culo e dl medesimo colore, e laudabile, ancho-
ra la quasi citrina, benche non cosi pfectamen-
te, come quella citrina in tutto.

FColore de urina rosso, cōe rosa, significa fe-
bre effimera, et se continuamente e de tal colo-
re, significa febre quotidiana.

FColore de urina come sangue nel uetro, si-
gnifica febre procedente da tropo sangue, &
alhora subito si duee far la diminutiōe del san-
gue, saluo se non fosse la luna in mezo d' gemit
ni segno celeste.

FColor de urina uerde, quādo se urina, & da
poi rosso, significa adiustione, & e mortale.

FColore de urina rosso, & senza chiarezza in
tutto la declinatiōe della infirmita te demosta-

Fascicu.de medi. A iii

✓ Colore de urina rosso alquanto con color negro melcolata, significa li defecti del fegato & rescaldition de elio.
 ✓ Color de urina palido, significa defecto di stomacho, & impedimento della seconda digestione.
 ✓ Color de urina bianco, cioè acqua pura di fonte, nelli corpi sani, significa crudeza de humori, & e mortale nelle febre acute.
 ✓ Ma la urina lactea, insieme con substantia spessa, se accaschera nelle donne, non e così pericolosa, come negli huomini, per non essere la matrice ad cio disposta, allhora nelle febre acute e mortale. Anchora la urina lactea di sopra, & di sotto, come ombra obscura, & circa la meza regiōe chiara, significa idropisia, cioè enfiatione di membra.
 ✓ Anchora la urina ruffa ouer quasi ruffa nella idropisia, significa morte.
 ✓ Anchora la urina caropo significa multitudine di humoris corrotti, si come auiene i uno flegmatico, o idropico, o podagrico, & in alcuni altri.
 ✓ Anchora la urina che sera negra puo prouenire dal color naturale già spento, & alhora e mortale, ouero puo essere per expulsione di materia uenenosa, la quale si caccia fuora per li meati della urina, & alhora ti dimostra uia di salute nella quartana, altramente sempre in ogni altra infirmita e mortale.
 ✓ Anchora la urina lucida, & chiara, come un corno, significa mala dispositione di milza, & preparatione alla febre quartana.
 ✓ Color de urina crocea, & spessa, & quasi negra, & puzolente, & spumosa, significa icteritia.
 ✓ Anchora la urina ruffa, o quasi ruffa, la quale ha di sotto certe resolutioi rotonde, & bianche, alquanto grassa di sopra, te dimostra febre ethica.
 ✓ Vrina nel fondo dello urinale fino ad mezo chiara, dapo non spessa, ma fieuole, significa graueza di pecto.
 ✓ Anchora la urina spumosa, & chiara, & quasi sotto rossa, significa esser magior dolore nel lato dextro che nel sinistro.
 ✓ Se la uria sarà biancha, & spumosa, significa esser magior dolore nel sinistro lato, iperocche e più frigido el lato sinistro che el dextro.
 ✓ Se el circulo della uria apparira tremate, anchora che niuno si muova, significa decursione di flegma, & de altri humoris dalla testa per collo, & parti posteriori alle parti inferiori.

✓ Anchora la urina sottile, pallida, & chiara, significa flegma acetoso.
 ✓ Anchora la urina spessa di color di piombo & circa la meza regione negra, significa paralitico.
 ✓ Vrina spessa, & lactea, et pocha grossa di sotto squamosa, dimostra ouero significa mal di pietra.
 ✓ Ma se la sera senza squame, spessa, lactea, & pocha, significa fluxo di uentre.
 ✓ Vrina spessa, lactea, et multa, significa gotta nelle parte superiore, ouer membra di corpo.
 ✓ Vrina pallida nelle regione inferiore, significa ne gli huomini dolor de rene, nelle donne uicio di matrice.
 ✓ Vrina, nella quale appariscono alchuni dezi, se sarà pocha, et turbida, significa rottura di uena circa le reni, & la uestica.
 ✓ Vrina, nella quale apparira alchuna sanie, o marcia nelle parte propinque al fondo del uaso, significa putrefactione, ouero apostema delli reni, & della uestica.
 ✓ Ma se apparira sanie, o marcia in tutta la urina de tutto el corpo, putrefactione ti significa. Vrina, nella qual appariricono alchuni pezi piccoli, & lati, te disegnano excoriatione di uestica.
 ✓ Anchora la urina athomosa, cioè per la quale alchune minutissime arene si uegano andare per molto spacio di tempo, significa pietra nelle reni del paciente.
 ✓ Vrina biancha senza febre ne gli huomeni, & nelle donne, alchuna uolta significa dolor de reni, alchuna uolta significa la donna essere gruida, ma la urina delle donne grauide d'uno, o de doi, ouer di tre mesi, duee essere assai chiara, & biancha, & duee hauere la posta in fondo, se de quattro mesi sarà gruida, alhora duee esser la urina serena, con la posta biancha, & grossa nel fondo.
 ✓ Suole la imagine del huomo apparire ne uaso urinale, si come nel specchio, se la urina sarà della donna, significa esser già facta la concepcione.
 ✓ Et se la imagine del iudicante apparira nella urina del paciente, significa febre interposta, ouero infirmita di fegato, & longeza di malitia.
 ✓ Vrina spumosa significa nelle donne uentosita di stomacho, ouer ardore dello umbilico fino alla gola, significa anchora sete.
 ✓ La urina delle uergine duee essere quasi sotto citrina, donde la urina liuida, & serena assai dechiara

Esi dechiara la uergine essere constante.

Vrina turbida, nella quale apparira seme nel fondo d'luaso, ti manifesta la dōna esserle con iuncta con l'homo

Vrina spefia della donna significa la donna eſſer già corrotta, quel medefimo dechiara la urina preditta almeno turbida, nella quale appariſſe seme nel fondo del uaso. Ma le tale urina apparira nello homo, allhora te dichiarera q̄llo di frescho con la dōna hauer usato, se la urina turbida hauera grosseza in fōdo, come sub iugali, significa dolor di matrice.

Vrina affai negra soprauenente alle donne, se hauera roſſore, eſſendo alquāto mota, significa ſolutioni di menstrui.

El modo di iudicare la urina e queſto, conſiderare tutte le coſe, le quale d'ue conſiderare el medico, coſi ſi due procedere, prima e da uedere delli colori, ſecondariamente della ſubſtantia, terzo delle coſe contenute, & coſi po trai cognoscere, che humore ſignoregia nel corpo humano.

Se adonque la urina apparira ſottile, et biancha, domina malinconia.

Ma ſe apparira biancha, et ſpeſſa, e flegma ſi gnoregia, ſe apparira ſpeſſa, & roſſa, el ſangue regna.

Se fara roſſa, et ſottile, ſe dice la colera hauer dominio.

Et nota, chel ſangue domina nelle parte davanti del capo.

Colera nella dextra parte della testa, flegma nelle parte de drieto.

Melanconia nella parte ſinistra del capo, el circulo roſſo nella parte dauanti significa dolor di testa, el circulo bianco significa dolore nella parte de drieto, el circulo negro, apertamente dimonstra dolor di testa nella ſinistra parte, ſubito che e fatto.

Et queſte coſe baſtino ſecondo el p̄dicto modo dell'iudicij, & demoſtrationi della urina.

Additioni d'notabili de auſtori, excerpti.

Cerca la materia delle urine nota per fondoamento, che la urina in ſua natura propria non e altro nomina una certa ſpecie de aqua, e perzo de ſo natura in quanto e urina, e biancha, tranſparēte, e ſotil, e perſpicua, e perzo niūa ſubſtantia actiua, ne algū razo puol colorar quella, ne alcuna ſubſtantia paſſiua, ſe qualche coſa de ſubſtantialita notabelmente con quella non ſe miſcia. Et queſto ſodamēto te zouera a molte coſe, benche molti doctori dicano el contrario, ma ſe chiaramēte uoi ueder el modo per, elq̄l

ſe genera lorīna, lezi el principe d'li medici ga leno nel quarto de gli giouamenti di membri uerſo el principio


Secondo tu die notar, che la urina temperada non ſe troua nomina in un corpo temperado e queſto e quello, che dice galeno nel primo d'crifi nel capitolo della urina con queſte parole E non bisogna certamente, che cerchiamo la urina, laqual ſia nel ſommo della bonta della digestion, nomina in quello, el quale e i lultimo della ſanita, e queſta urina d'china al color citri no tento, e al roſſo chiaro, ma niétedemanco al color citrin tento e più iſclinada cha al roſſo chiaro. Q uesta ueramente urina, benche per auentura non ſe troua, nientedemanco die eſſer antepoſta come regola, & directiō de tutte le urine, impoche ſecondo la elongation, o uero approximation a quella ſera da eiſer iudicado, ma douemo metter queſta come urina directiua, laqual e natural a cadaun ſecondo la natura della complexion, e della eta, e della region, e dell'altri particolari, & informadi nel animo nostro douemo iudicar del mancamēto della urina, ſecondo che piu, o manco e diſtante dalla bonta, perzoche ogni iuditio, che ſe fa ſopra le urine, e extimatiuo.

Della multitudine, & pocheza della urina.

La urina ſe multiplicha per una d'li e fette cauſe. La prima per multitudine de manzar, e beuer, el cibo ueramente e beuer neceſſariamente ha molte ſuperfluia, quando in gran quan‐ta ſon ſta receuudi, & perzo e biſogno, chel ſuperflu ſia expulſio, e consumado. La ſeconda cauſa pol eſſere la multitudine de gli humori, liqual ſon in nel corpo. La terza cauſa puol eſſere la crifi impoche la natura per uia de crifi caccia uia li humori ſuperflu alla uefica p' mo‐to ueloce. La quarta cauſa puol eſſere la liquefaction de tutto el corpo p'zoche quando la febre e forte liquefactua, lurina e molta. La quinta cauſa puol eſſere p' la paſſion diabetica, p'zoche le rene ſon qualche uolta coſi calde, che ti rano tutta la aquosita dal figa, auanti che la urina ſia digeſta, & allhora la urina e biancha, ſotil, & molta. La ſexta cauſa puol eſſere luſo del le coſe diuretiche, come e la pimpinella, ouer celidonia ſaluaticha, ouero uin bianco, ouero molte altre coſe ſimile, lequal multipliſca luria. La yii. cauſa puol eſſere le expulſio d'li altre coſe ſecodo quello, che ſe dice, che ſon tre coſe, lequal augumentade ſe diminuiffeno, e di‐nundre ſe augumētão, come e ſudor, la e geſtiō & urina, lequal coſe nota diligemente.

Faficu.de medi. A iii

¶ El corpo si sostiene della dureza delle ossa, quale sono in tutto. ccxxii. presso alle quali ha per uso del uiuer de denti, quali sono. xxxii. ha oltra li receptaculi del sangue chiamati uiene, le quali sono di numero. ccclxy.



V Della egritudine.

V Allopitia e cascamento di capegli con piage, la cura de essa e ungia di capra brusata, & trita, & mescolata con pece liquida, & così si fana tal infirmità, auicenna, serapione. Kir. & alberto al libro.xxii.

V Apoplexia e passione del ceruello officiale, laquale toglie el sentimento, et la erekctione ad tutto el corpo, subito precedendo una gran uoce per la opilatione dellí meati, & uentriculi del ceruello, tanto dellí principali, quanto dellí non principali. La cura, ufa teriaca con uino, auicenna nella prima del quinto, & tutti li genitali, li quali siano cocti con ruta.

V Asima e dificulta del rifiatare con suono, la cura de essa, fa cuocere malua in una pignata, & con quella così calda laua lo infermo, poi togli una scodella piena di semola, & fala cuocere con butiro, & cōdissele alquanto, & mettile in un sacchetto, & cufile dentro, & sopra di questo saccheto loca lo infermo, & fara sanato, & questo si duee fare nel bagno, & sede re sopra le dicte herbe cocte, & così si duee fare più uolte, & fara sanato, & dappo questo ungasi di dialtea con questo butiro, facto questo, minuiscasi el sague dal piede appiſſo el calzago.

V Arretica e passione così chiamata dallo articulo, & e specie di gotta, la cura de essa, togli cantarelle, & poluere di peuere, & spargile sopra la cera calda, & così calda la ponì sopra el luogo della doglia per spacio di una nocte, & la mattina ui trouerai una uesica, alhora ui ponerai cera, cauando fuori quella acqua, & fera guarito.

V Aclite e specie di ydropisia proceduta da uentosità grossa, & così si denoma da uocabulo greco, asci, che in latio significa ludro, la cura de essa uedi nel tractato della ydropisia.

V Areeriaca passione si genera da asperita della trachea arteria, con uoce mansueta, & rauca, & con sputo assai, & con difficulta, la cura e tasso barbasso cocto con uino rosso, & forte, & posto frequentemente sopra el luogo gioua assai.

V Antrace è una certa pustula pessima, laqual quando si genera nel huomo, bruscia la carne atorno di fe, & fa un bufo ampio, & grande & putrefa la carne fino alle ossa.

V Amision della rasone si fa, quando lhuomo patisse el freneticho, perche alhora suol far pacie ad modo de un matto, & mentecapto, la cura de essa, e crucco mescolato con la

sua propria urina, beualo la mattina, & fara sanato.

V Apostema si manifesta se medesima, che cosa sia, cura de essa, togli bolo armenico, & terra sigillata trita, et mescolata con uino caldo, e dala a bere la mattina, & fapi, che questo remedio non laſſa andare lo apostema al cuore.

V Bolismo e appetito immoderato, ouer canino, & e passione di stóacho da calde frigida.

V La cura de esso cerchala altroue, doue si tratta delle passioni del stomacho.

V Cascamento di capegli e quando li capelli caschano dalla testa, & questo el più delle uolte interuiene doppo alcuna infirmità.

V La cura de esso e ongere la testa cō grasso de orſo, el qual gioua assai.

V Sexto, & Plinio nel octauo libro al capitolo .xxxvi. & al libro uigesimo octauo al decimo capitolo.

V Cephalea e dolore de tutta la testa. La cura, togli incenso, mira, peuere, saluia, aceto, aglio, melcola insieme, & cuocilo, & ungi la testa, et ligala con una fascia.

V Correza e constrengimento delle narice, la qual corre dal poro del ceruello alle narice.

V Catarro e fluxo della testa uerso el pecto, el qual si causa in molti modi, alcuna uolta da grā fredo, alcuna uolta da souerchio mangiare, & bere, alcuna uolta da souerchio caldo.

V Se fara per souerchio caldo, allhora minuiscasi el sangue dalla uena cephalica, & ungi la fronte de unguento, & olio roſato, & similmente la testa con olio di bacchaloro, ouero con dialtea. Ma se procedera per troppo mangiare, & bere, allhora si duee guardare grande mente, che non magi, o beua troppo, ma moderatamente.

V Colica e passione graue de intestini, laquale si genera presso allo umblico, hali, la cura d'esso e sterco caprio unto sopra el luogo della doglia secondo sexto, e el sterco de cane.

V Calculo si dice esser una pietra nella uesica, ouero nelle rene generato, la cura d'esso e granelli di iunepri mescolati con lardo, & pesti insieme, & expressi per una peza, & unaltra uolta colar quel succo per una peza, & dalo a bere al paciente, essendo nel bagno, ci rogia del legno di quello.

V Cácro e una certa specie di piaga, che rode la carne, & ha certe uenuze distese attorno atorno, in mō dellí crini d'l cácro, riedio, el sterco del papauero, ouero ocha spesso molto bñ cō el butiro amaza el cácro, et prìa si due colar

DELLE EGRITVDINE

ppano, & così ogere la piaga nel suo circuito.
✓ Chyragra e parletico di mani, rimedio, togli succo di mele, & mescola con farina de orzo, & cuocilo quasi i pulmento, ouer fugolo, & fa empiastro di esso, & ponilo caldo sopra la doglia.

✓ Cardiaca e una certa infirmita, per la qual el cuore uiene ad tremare, & aduiene in molti modi, alchuna uolta uiene da gran calore, ouero supabundatia di sangue rimedio, che alhora si duee minuire el sangue dalla man sinistra & ugni con unguento populeon, & olio di uole, & usa questo electuario. Togli uiole, rose nouelle, ouero titiradii iuly, similmente usa carne di polli gioueni, & altre carne giquene, doppo qsto, faragli uno empiastro, togli uiole rose, lino frescho, cuoci tutte queste cose, & polle sopra el stomacho, & auati che tu le cuoci, pestaie, & così le cuoci. Ma se tale infirmita uiene da fredo, alhora piglia diamargariton se condo nicolao, poi riceua questa medicina, ci namomo, garofani, cubebe, legno di aloe, & osso di corno di ceruo, de ogni cosa equal portione, & pesta bene ogni cosa, togli uiole, di aniso una libra, perche questo confecto fortifica fortemente tutti li membri nel huomo, Ma se quella infirmita uiene da sudore superfluo, alhora si repurgi, accioche non fudi più, altramente el corpo si corromperia, ouer passione cardiaca e, quando tutto el corpo si risolue in sudore continuo, & chiamasi apertione di pori.

✓ Diabetes e emissione de urina non uoluntaria in sogno.

✓ Dissuria e diffiultà del urinare, rimedio, ungasi el corpo circa le parti del dolore de oghio petrolio.

✓ Disinteria e fluxo di uentre sanguigno, con corrosione, & ulceratione di budelli, rimedio da a bere a stomacho degiuno lacte de asina, halia. & plinio libro. xxviii. ad noue capituli.

✓ Diaria e fluxo di uentre simplice, quādo diversi humoris fluiscano dal uentre, rimedio, sterco di cane, el qual non mangi altro, che osfa, ristrenge fortemente el uentre, & questo insegnava auicenna.

✓ Diabetes e una ssrenata attraction di reni, ouero e ssrenato fluxo di urina, cioè quando si urina tante uolte, quante si beue, remedio, togli agrimonia, & mettila i un sacchetto, & cuocila con uino uecchio fino a la consumatione della terza parte, poi mettiui un pocho di sale cocto, & beui quel uino, & farai guarito.

✓ Effimera e una febre procedente da distemperatione di spiriti, laqual secondo la sua natura nō se extende oltra al terzo giorno, el remedio contra effimera diuersa, appriscanfi le uene, come e dicto di sopra nella tauola delle mutatione del sangue.

✓ Emigræa e dolore de meza parte della testa ouero interiore, ouero exterioare, cura contra emigranea sciatica, iliaca, & colica, togli calcina uiua, cimino, tartaro, olibano, baccarolo, se napo, & mele cruda, & fa impiastro, et ponilo sopra el luogho della doglia.

✓ Epilenfia e infermita del ceruello officiale, e qual toglie el sentimento, & lhomo patiente tale infermita non puostare in piede, con la perturbation del moto, & specialmente per la opillatione dellli uentriculi non principali nel ceruello, cura, da allo infermo sterco di cicognia ad bere mescolato con acqua, & mele, & fara sanato secondo lo auctor de le pandete.

✓ Empima e sputo sanioso ne la concavita del pecto, ouero del polmone, ouero empima e passione quando si sputa con difficulta marcia ouer sanie, & de qua e dicta empima, cioè sputente sanie, perche empima uocabulo greco si gnifica sanie presso a li latii.

✓ Exito de el luogo del secesso sie, quando un certo budello de lhomo esce fuora per la uia del secesso, quando ua a purgarfi el corpo, remedio de esso, togli aloe patico, & defallo, & quando fara freddo, ongi el dicto budello, el qual esce fuora, & rimettilo dentro, & fa cosi tante uolte, sino ad tanto, che non esca piu auctori auicenna, & serapione.

✓ Emorroide sono cinque uenuze, le quale sono alla bocha d'l secesso, per le quale si suole generare el fluxo, ouero emorroide, e apertura della uena inferiore, la quale ha el suo exito insieme col secesso, imperoche ema in greco si gnifica sangue in latino, & da questo uocabulo si chiama emorroide, cioè fluxo di sangue per le parti inferiori, tal infermita si genera alcuna uolta da souerchio sangue, la cura di questa infirmita minuischasi el sangue sopra el cal cagno. Ma se tale infirmita fara nuoua, nel suo primo nascimento, togli olio de oliuo el piu chiaro, che possi trouare, & bagnauit dentro una peza di lino, & ponila sopra la doglia, & giouera assai.

✓ Febre e calore nō naturale mutato in igneo & e in molti modi, si come di sopra attorno la imagine si puo uedere.

✓ Febre

¶ Febre quotidiana e quella, laquale si genera da flegma putrefacto, cura, togli solseguio co le sue radice, & taglia in parte minuta, & cuocilo bene con aceto, & dallo a bere al paciente la sera, & la matina.

¶ Febre terzana e quella, laquale si genera da colera putrefacta nel corpo, remedio de essa, togli pampiella, & benedecta biancha, & que ste herbe cuocile insieme per una buona hora di giorno, poi colala per panno, & danne a bere al paciente la sera, & la matina. Cura contra la febre quartana, togli petrosello con le sue radice, & cuocile con aceto per una buona hora de giorno, poi col la per un panno, & mettila in un uaso di uetro, & coprilo con un panno, & lassalo stare cosi per spatio de una nocte, & la matina colala per un panno unaltra uolta, & dalla a bere al paciente, & nella medesima decoctione bagna una peza, & lega la attorno la testa del patiente. ¶ Febre effimera, che cosa sia, e dichiarato di sopra nella littera e la cura de essa e succo di cubebe mescolato co olio rosato, & agionti alli polsi, & onto sopra el cuore mitiga ogni caldo di febre.

¶ Febre ethica e quel medesimo, che prispiastario, e stato uno, che ha partito tal defeccio, & e stato messo in un bagno de acqua, nelquale erano resoluta uoua di cornice, elqual doppo el bagno usci fuora sano, & fortificato. Questo e anchora optimo cibo delli chuci, pestapupille de ale di galline, cioe pechi, & distemperali con lacte di pecora, & agiongiu alcuni rossi di uoua, & un poco di farina di frumento, & fa bullire, tanto che deuenti spesso, & aggiungi un poco di zucharo. Febre acuta e q̄ si una medesima cosa con febre continua, ma la febre continua ha questo remedio, cuoci foglie di cauole con aceto uecchio, & poi pestainsiemi con olio rosato, & poi impiasta el stomaco con questo impiastro, et gioua assai. el medesimo si puo fare con foglie di salici, o uero foglie di uiti bianchi, ouero de rosa, & al tre cose simili.

¶ Fistula si dice essere una certa piaga, laqual non si riserra pienamente, & auanti che si riferri la cicatrice di tal piaga si sera, & cosi quella marcia, laqual non e uiscita in tutto dalla piaga fa un luogo lato, & ampio sotto la pelle, ma nella superficie della piaga ha un buso assai stretto, rimedio d'essa, fa cuocere aniso in aceto, et da a bere al paciente, & la fistula cessera in esso.

¶ Anchora la fistola ha molti busi non dretti ma obliqui, tanto che la medicina non po en-

trare, non ue remedio piu salutifero, che stercio di capra distemprato con miele, elqual porrai tepido sopra la fistula, imperoche dissolue ogni tumefactione, & tra fuora ogni putrefactione, et amaza li uermi, li quali comincias seno ad nascere in dicta piaga, et purga, & sana la fistula, & el cancro, & mittiga el dolore.

¶ Fico e una certa piaga, laqual sol crescer nel secesso, ouero nella uerga, ouero nel naso, ouero nel occhio. Cura contra el fico nel occhio, togli la medolla delle osse del boue, & un rosso de uouo, & olio, & cuoci tutte que ste cose nella padella, & colale per una peza, et ungi con esso la malitia in tal modo, destendi lo sopra una peza, come hai consueto gli altri unguenti, & ponli sopra al dolore fino ad tanto, che sia sanato.

¶ Altro rimedio contra al fico in qualunque luogo sia, togli tre manipuli di piatagine, millefolio, & mentastro ana. manipuli. iiiii. pesta tutte queste herbe, & cauane el succo, alquale aggiungi quattro grani di peuere trito, & sette di mastice, & da a bere questa beuanda al paciente ad degiuno, & renoua continuamente la medicina.

¶ Frenetico e apostema, elqual nasce nella miringa del ceruello per ebullitione di sangue, o uero per calore, ouero per luno, & laltro, ma la mirigia e una pellicina circundante el ceruelo, & e nella orecchia, laqual se la se rompesse, douenterebbe sordo in perpetuo, el rimedio de essa e aprire la uena in mezo del fronte.

¶ Fastidio e infirmita repugnante al mangiare, & destrue lo appetito buono, questa infirmita el piu delle uolte si genera da languore, o uero deboleza di stomacho, & de gli altri membri, alcuna uolta da souerchio bere, alcuna uolta da gran fredo. Alhora deue el paciente usare zuccharo rosato, elqual gioua anchora ad repie neza, & conforta el stomacho, ouero pigli dia radon abbatis. Ma sel procede da gran fredo, alhora si deue dare al paciente diacitoniton, se condo galieno, & auicenna, ouero zenzeuero condito, perche induce in alcun modo caldo & fanno lo appetito buono.

¶ Fluxo di sangue e in molti modi, cioe della boca, delle orecchie, del naso, & per el secesso secondo la diuersita de essi diuerle medicine se gli appropriano, cura contra al fluxo del sangue per el secesso, togli seme di piantagine, & tridalo sopra butiro liquefacto, tepido, & sbattui dentro uoua, & aggiungi un poco di zaffrano integro, & da a mangiare

IV DELLE EGRITVDINE

al patiente, la cura contro el fluxo del sangue del naso e aprire la uena cephalica.

¶ Gomorrea e emission di sperma, ouer seme non uoluntario.

¶ Gotta e una certa passione nella spalla, quando lhuomo non puo leuare el braccio, & se leua, el leua con gran dolore, el remedio, togli assentio, & cuoci nel mele, ouero pestalo, & fanne empiastro, & ponilo sopra el dolore.

¶ Horripilatione e un certo drizar di capegli per paura, ouer dispositione, nellaquale el corpo troua diuersita nel freddo, & punctura nel la codega, et nelli lati, qual procededa pigritia & la rotura e quasi la sua minera.

¶ Idrophobia si dice esser passione melancolica, nella quale gli huomini si spauentano da lacqua monda, & dal suo suono.

¶ Impetigine, & serpigne sono infectioni, o uer macchie nella pelle procedente da colera sottile, mescolata con humore grosso.

¶ Incubo e una phantasma in sogno, laqual comprime, & aggraua el corpo, et el moto, et perturba la fauella.

¶ Iliaca e passione dell'intestini, ouer budelli sottili con stipation di uentre, & uomito spesso, & dolor grandissimo, in tanto, che par, che si forino le budelle con un teneuello, illos e quel medemo. Et aduerti, che alcuna uolta la passione iliaca si causa da foucherchia siccita, & alhora la urina si fa rossa, & sottile, & lo infermo patisse grandissimo caldo, laquale infirmita si cura cosi. Vngasi con olio di uiole, & con unguento populeon, doppo questo dagli fila tra una libra, & pigli questo la mattina, & la sera sempre tre cocchiali co' acqua calda, doppo questo piglia succo di rose mescolato con uino caldo, uale contra quel medesimo fatto questo minuiscasi sotto la cauichia della banda de fuora.

¶ Idropico e errore d'lla virtu nutritiva in tutto el corpo, el qual seguita la mutatione della virtu digestiva nel fegato, & sono quattro specie de esso, cioe iposarca, asclite, timpanite, & leutoflegma, nel timpanite, & asclite solamente si gonfia el corpo, & el piede, come le posteriore si macera, ma nellaltra specie si gorgia tutto el corpo. Cura contra la idropisia, togli enula campagnola, & pestala, & tranne el succo descolandolo per una peza, & mettilo in una scoria de uouo, & distempra con fauo di mele, & danne ogni giorno una scoria piena allo infermo ad bere, & questo fa noue giorni continui, quando mancha la luna, perche

lhuomo anchora uene ad discresere nel uetro. ¶ Impetigine e una certa rogna secca nella pelle, ouero nel corpo, la cura de essa e taglia re doi uene nella entrata della bocca.

¶ Lepra e una certa infirmita, laqual corrompe la forma, & la compositione delli membri & finalmente dissolute el continuo, & procede da materia melancolica, sparla per tutto el corpo. Remedio dessa, togli olio del legno di frassino tagliato in pezi, & fallo ad modo de acqua rosa, & ungi spesse uolte el corpo, & giouera assai.

¶ Litargia e apostema nella parte de drieto d'l ceruello sotto la carne, ouero litargia e apostema flegmatica con febre nato nella parte d'l ceruello, con obliuione della mente, dalle quali alchuna e uera, alchuna non uera, litargia uera e, quando lhuomo dorme sempre, la non uera e, quando lhuomo non puo dormire, el remedio di essa sono gli proprii capegli brusati, & mescolati con aceto, & con un pocho di peza, & posti al naso, desta potemente li litargici.

¶ Lienteria e fluxo di uentre, nel qual le cose, che si mangiano, & beuono escono nella medesima qualita, et quantita, nellaqle sono mangiate, o beuute per la debelita della cõtentia del stomaco, & degli intestini superiori, la cura de essa togli seu di beccio, ceruosa, litargirio, lcoreze di giande, sangue de dracone de ciascheduna un loth, mescola insieme, & queste cose mescolate pone sopra el budel zentil, & disopra ui spargi un pocho di poluere brusata, & cosi fa per el corpo, & fara sanato lo infermo. Ma se lhuomo fara infiato assai, tanto chel budel non possa rientrare, alhora togli una libra de aglio, & cuocilo in mezo quartal de acqua, & ponli ad foder lo infermo sopra qlli vapori, ouer fumi, tanto che possi humectare el suo corpo ouero le parti posteriori, perche doppo qsto el corpo si molifica, & cosi el budel si porrà bene ripore per contrario. Et quando andra alla sedia, rimetta el budel col ditto, & facto questo, togli poluere di corno di ceruio brusato, incenso, & mastice, & queste poluere spargile sopra el budel, & li posteriori, & fara sanato. Et queste poluere anchora risorma la matrice delle donne, se le butterai nello secreto loro, poi piglia incenso, & colophonia, & spargi queste doi cose sopra li carboni accesi, & fa sedere lo infermo sopra questo fumo, tanto che gli entri nel corpo, & fara sanato del budel zentil.

¶ Lombrici

¶ Lombri ci sono uermi, li quali nascono nelle budelle de lhuomo, ouero de altro animale la cura de tale infermita e tenere la zedoaria in bocha per spacio de una hora, & poi ingiortir la, & subito morono li dicti uermi. Seguita un altro remedio contra la passion hienteria, quā do alcuno patisce gran sede in tanto, che par che le budelle uogliono uscir fuori, questa infermita procede alcia uolta da souerchio mā giar, & da catiuē uiuande, & tale ifermita spes se uolte fa morir lhuomo, & pero se gli due dare alcuna uolta zucharo rosa, & diarodō abbatis, ouero rosa nouella, poi ungasi cō olio rosato, & facciarsi empiastro di rose, & di pome quercie, di mastice, & di margarite, tutte queste cose siano condite, & coeste in aceto, & poste sopra el corpo de esso infermo. Ma se q̄l la infermita procedera da feroore, allhora uingeralo con unguēto di menta, & bagnalo nel la acqua, dove sia cotte rose con coste, & sapi, che questa medicina gioua assai.

¶ Morphea, e maculatione bruta della pelle ouero morphea si dice essere calcamēto di crini, & della barba, & e differentia fra allopicia, & morphea, perche allopicia e cascamento dli capelli della testa, cura de essa.

¶ Togli uoue de formiche, & ebulo, & trāne el succo di queste cose, & con quello polueriza oro finissimo, & con esso ongi el luogo, anchora fele caprino, & sangue di nottula unto nella testa cura tale infermita.

¶ Mania e pacia, ouero alienation di mente, o uero mania e corruptione de anima senza febre, la cura de essa, fa che le sue uiuande siano legieri, come carne de capreto, & pulli, & uoue fresche, & bon uino bene adaquato, & bagnasse con acqua mixta con uino, & usi con le dōne, imperoche per questo si mitiga la ira & la pazia, & tagliali la uena presso alla pedica piccola, pche tal minutione e cura fermamente, ouero laltra minutione comune, melancōia e cosi chiamata dal fiele negro.

¶ Nerui oppilati si dice essere passione, quando se oppilano e nerui, la cura de essa, si deue spesse uolte ongere li nerui de grasso di nibio.

¶ Neufresi si dice essere dolore de rene.

¶ Optalmia e apostema, elqual nasce sopra el bianco de gli ochi, la cura de essa e tagliare la uena d luno & laltro piede sopra la pedica magiore, & gioua assai.

¶ Oppilation di milza, ouero di fegato e, quā do el fegato, ouero la milza si oppila, ouero si obiurga, & non compisse lopera della digesti-

one, rimedio de essa, togli sterco di uacha seco, & succo di urtica, tre uoue, olio communē buono, solphoro, mescola queste cole, & fanne empiastro, & e perfectissimo ad mal di milza, di fegato, & ad hidropici, & tiēlo secreto, perche e dono dato da dio ad chi porra bē pensare.

¶ Paralisi e molificatiō di nerui con priuatiō de sentimenti, & de moto, la cura togli sterco di cicogne giouehe, quando sono nel nido, et pestalo, & sedacialo con una peza sottile, & fane poluere, poi togli assongia di porco, & difala, & mescola con la dicta poluere, & fa unguento, con el quale ungerai el luogo della do glia.

¶ Paralisi di budella e quella, laq̄l si causa nelle budelle, cura, togli rondenini gioueni, & scortegali, & monda molto bene le sue budelle, & questo si duee arrostire, & mangiare per tre giorni, altro remedio, togli tre uolte quanto tu poi tor con una man bacchaloro verde, & altre tanta di saluia, et cuoce bene queste cose in una buona ceruola di frumento, & beui ad stomacho degiuno.

¶ Peripleumonia e apostema nelli canali del polmone, ouero periplemōia e una certa collectione atorno al polmone, imperoche si genera da humore raccolto nelle pte d'l polmōe

¶ Pleuresi e apostema caldo dlli musculi, ouero dellii panniculi, ouero dellii uelamenti delle coste, & chiamasi pleuresi dalle coste chiamate pleure, & de la si fanno le ponture delli lati, cura contro le ponction dlli lati, cuoci el mēle, con laete caprino, & in quello bagna una peza, & ponela sopra el lato dlla doglia, & cesara el dolore.

¶ Ptisi e consumatione di humidita, quando si consuma, e diseca el corpo, & cosi uno desicato si puo chiamare ptisico, & la febre etica e quella medesima, cura, togli rose, & polipodio, & cuocile bene con uino, & de esso beui sera, & matina.

¶ Profluvio e emissione immoderata de mestrui muliebri, cura, sterco di gatto con resina, & rose posto sotto la donna rifrena el profluvio della donna, & fallo cessare.

¶ Polipo e carne souerchia generata nel naso da humor grossi, & uiscosi.

¶ Podagra e passion di piedi con dolor del calcagno, & del dito grosso, cura, frega spesso li piedi con testiculi di uolpe, ouero con grasso di uolpe, & inuolgi li piedinella pelle de essa.

¶ Reuma e fluxo di humore dalla testa alle p.

DELLE EGRITVDINE

te subiecte, cura, isopo secco, & posto sopra el caluo della testa gioua assai, ad questo mede simo male si debeno aprire doi uene, che sono sotto la lingua.

¶ Scotomia, & uertigine sono uisioni, & uen tosita, & sono proprie passioni del senso com mune, cura, togli radice de ebulo, & seccala, & d'esse fa liscia, & lauati co' essa spesso la testa.

¶ Stupore e diminution de sentimento, & d'la mete, la sua cura e di aprire la uena, che e nel lo occipitio, cioè nella pte de driero della testa Sternutatioe e moto naturale del ceruello for te, & ualido p la ipsa pulsa delle cose a lui nocie.

¶ Spasimo e infermita di nerui, laqual ritira el neruo contra alla sua origine.

¶ Squinatia e apostema del palato, laquale im pedisce la uia dello anhelito, ouero respiratio, et la uia del cibo, la cura sua e minuire doi uene sotto la lingua.

¶ Sincopa e difecto di calor naturale, ouero e un tollimento di sentimenti in tutto el corpo, secondo la magior parte per debilita di cuore.

¶ Singulto e quasi spasimo di stomaco, re pieno squerchiamente, ouero uacuo, & uiciato da alcuno humore per la expulsione delle cose nocie, la cura e denunciare al paciente alcu na cosa non pensata, & molesta subito, & senza pensare, & fara sanato.

¶ Stranguria si interpreta una certa emission de urina a gioccia a gioccia, la cura e de cuoce re incenso con pullegio in uino, et beualo nel bagno.

¶ Stariasis e continua erectione di uerga con appetito di coito, cura de esso e ponere uento se i sopra le rene, & cauarne sangue.

¶ Suffocatioe di matrice e un certo assenso d'la matrice alle cose superiore p respecto de hu mori corrotti.

¶ La cura de esso, testiculi de uolpe cocti in olio ueccchio, & imposto alle donne circa la suffocatione della matrice.

¶ Sciaticha e passione de anche, per laquale so no sforzati li homini andar zoppi.

¶ Serpigne e una certa specie di rogna.

¶ Scurria e quando se manda fuora la urina senza sentirla.

¶ Tetano e magior contraction di nerui dal collo sino alla schena.

¶ Tenasco e uoluta de appetito squerchio de andar del corpo senza molto effecto.

¶ Tosse e commotion violenta della uirtus spi rituale ad descacciare la superfluita nelli mem bri spirituali.

¶ Tumor di testiculi e quando se enfiano li testiculi.

¶ Torsione di uentre si causano da uentosita.

¶ Veneno e materia subtile, aquosa, & qualita horribilissima, laqual priua el corpo hamano da ogni substantia.

¶ Ulcerana e ifirmita, per laqual lhuomo mada fuor sangue dalle parte posteriori.

¶ Ulceration di lingua si fa, quando si genera no ulcerationi, o pustule nella lingua.

¶ Vertigine e infermita di testa.

¶ La cura de essa e, che quando tu uai a dormire, togli tre gotte de urina, & mettile al naso, e prouato, & uale assai.

¶ Fetor di boccha si fa a molti modi, alcuna uolta da putrefaction di denti, alcuna uolta da putrefaction de intestini, & chiamasi altramente fato fetido. Cura se procede da putrefactio di denti, ouer di bocha, allhora ti deui lauare la bocha, quanto meglio tu poi, & cessara el fetor della bocha, dapo piglia questa medicina, cioè di loth, de uitriolo biancho, et quattro di mele, pesta prima molto bene el uitriolo, poi mescola co' el mele, & uigi bene co' esso le gęgi ue, et li denti, ma se el fetore fara dal stomacho togli pilole auree uno quet, & dallo al paciente, & similmente li da esula con uino caldo, & doppo questo gli da queste poluere, cynamo mo, garofoli, peuere, comino, agresta, et gruoco de ciascuna un loth, pesta tutte queste cose & daglie a mangiare, & fara sanato dal fetore della bocha.

¶ Ariete nella prima edificatione del mondo comencio ad esser uisto, & apparere, & questo e quello, che se dice, regere el capo de lhō.

¶ Tauro possee nel corpo humano el collo, & la golla.

¶ Gemini regna le spalle infino alle mane.

¶ Cancro tiene da el pecto, el polmone.

¶ Leone el stomacho.

¶ Vergine el fegato, et li intestini, et le parte circa el uentre.

¶ Libra gouerna le uene, le anche, & la uestica

¶ Scorpione circa li membri genitali, & uasi seminarii.

¶ Sagittario tiene le coscie.

¶ Capricorno le ginocchia.

¶ Aquario le gambe.

¶ Pece li piedi ha in suo dominio, & cosi le membra d'l corpo humano per li segni celesti si spartiscono, & aduerti, che quando la luna e in quel segno, sotto el quale e el membro d'l paciente infermo, non deui alcun medicamento operare

operare in tal membro.

✓ Herba alexandrina contra peste.

✓ A fare uno olio perfectissimo contra peste, piglia oncie sei de olio uechio piu che poi, poi tuo trent' scorpioni, liquali mette in una angusta, e tali morire dentro, poi tuo una caldarina dacqua, & mettila al foco, e metti dentro la gistera atacata con un filo a uno anello d'lla cedena, acio non tochi el fondo, perche creparia tocando el fondo, & habia un'altra caldera al foco con aqua, che boglia, & ua zonzendo aq; così coe consumerasi quella caldera, doue e là gistera, poi che hara bolito per spacio de noue hore, distaca langistera dal foco, poi mettili dentro uno cuchiaro de tyriaca bona, che habia al mácho otto ani, poi mettila a bolire anchor un poco, e caua poi uia dal foco, et lassa fredar poi tuo un uaso mondo, e conserualo ben giuso, ma se uol far questo, quando il sol e in leone, p che e meglio, poi quādo uorai operar, sel sossfe amorbato un, e chel passi dodece hore, nō glie remedio nessuno excepto dio. Se adūcha auati dodece hore, togli de lolio un gioceto, e onge ipolisi della mane, e le fontanelle delle tempie, ma guarda ben non ongesti sopra lo male, per che faria pericolo de farlo morire, tanto e la potentia de questo olio, così onto linfermo liuenira febre per la uirtu de lolio, poi drio a cinquante sei hore ongi similmente, come e ditto, & uedrai linfermo libero, impecoche le remedio optimo, che n se troua, e qsto e certissimo, se dio non uolesse, che piu n scampi qsto infermo, bē che piu e piu uolte e prouato esser certo.

✓ Della uirtu della saluia.

✓ La saluia e calda, lo suo sugo con mulsa diste perato, e beuuto, e bono alla doglia del figato. E a una femina, che ha messe il fiol morto i corpi, togli una drag. de sugo di saluia, e daglielo a beuere, e parturira la creatura morta, e purga il menstruo. A una piaga, che nō se potesse stagnare il sangue, togli le foglie della saluia, e pistale, e metti sufo. Alla tosse uechia, togli il sugo della detta herba, e beuilo, & e bono. Item cotta in uino, e lauarsene il capo de esso, gli capili diuerano nigri.

✓ Della uirtu del polezolo.

✓ La herba polezolo e calda e secca in terzo grado, il sugo suo beuuto zoua assai alla colera nigra. A chi se auenasse il sangue del naso per i firmati, pisti il polezolo, e messadolo con accento, e posto sopra le nare del naso, strenze el sangue. Al dolore della testa, togli uno manipulo de polezolo, e cuosilo ben in uino, poi mettilo al naso del infermo, chel senta ben il fumo,

e poi metti il detto polezolo cotto sufo la fröte, e le tempie.

✓ Della uirtu del fenochio.

✓ El fenochio e caldo, e secco in secundo grado, chi lo usara a manzare, tardo sera, quando la uista gli manchera, e faro, e bono, e optimo alla uista in qualunque modo sie usato, stilla il uedere alli serpenti. E se tu ne uoi fare la proua porre ben mente a quelli animali, che de inuestano sotto terra, che quando ueneno fuggia estade, e che uscissen de sotto terra, non ueden lume, e per sua natura uano al sentimento del fenochio, che li greci lo chiamano marrat, e toli fregano li ochi per esso, che glie torna il uedere. Et pero e periculoso la primavera a tote giose basso il fenochio apresso terra per li animali, che tieneno ueneno.

✓ Della uirtu della buglossa.

✓ Buglossa, che se chiama lingua bouina, che e boraxe saluadecho, e calda e secca, purga la colera negra beuuta con bon uino, e purga li cattivi humor del polmone, e la testa dalli cativi humor, e alla memoria e megliore, e fa al legrare, spoluerizata sufo la tauola, quando e sparsa, & e prouata.

✓ Contra la quartana.

✓ Piglia un quarto de oncia de tyriaca fina, & uno scropolo de noce muscata, & altro tanto de zedoaria, pisto, & incorpora con ditta tyriaca, e da beuere allo infermo distemperato con bona maluasia, ne lhora, che li uien la febre, & falla ben coprire in modo, chel suda, & uole esser digiuno, quando piglia dicto remedio, e questo e per una uolta, ma uol esser pigliata ad tre uolte al predicto modo, fara sanato, ma fate inanci le purge, e pigli una drag. de pilote inde, che siano refate de frescho, le quale lo purgaran, poi toglia la medicina secondo e ditto.

✓ Contra scotadure, e inboietadure.

✓ Piglia della uernise liquida, & bagna detro delle peze de lino, e mettili sufo el mal, laqual lauara uia quel fogore, e in tre, o quattro di fara sanato, & non li restara segno niente, & questo e prouato.

✓ A guarir le tete.

Piglia della gomma de dragante pisto per far più presto, e mettilo a moio in laqua de rose, e lassalo ben molificare, poi che fara ben molificato, ongi con quella el cauedelo della donna ouero cigo, e i breue zorni sera sanata, e se ben la creatura ne gustasse, non porta pericolo, ma più presto li fa utile, perche la gomma e sana, e questo e prouato.

Ariete e segno de marzo e male medicar
testa et alhora chi sera pcofio nella testa o
monia o i cara siropia

Géini e d' magio e ma
le medicar spale bracia

Leôe d' luglio e ma
le medicare stôaco
co: nerui lâbi che

Libra e d' seteb. e mal
medicar: e le pte inferio
re coe pecciechi àche

Sagittario e d' noueb e male medicar
cole natiche et cole de diecto

Pesce di febraro e male medicare
piedi nerui dolori d' podagra et
alread queste simile

Tauro e de aprile non e bono medicar: o-
chi collo goia et fare gaganima

Cárcro e d' giugno e catti
uo medicar pecto mila


Virgine e d' augusto
e male medicar uet-
tre coste la diafrag-

Scorpiôe e de d' oc-
tobr e mal medica n. e
bit genitali uetica

Capricorno e d' decembre e male me-
dicar ginochi et nerui de essi

Aquario e d' genaro e male me-
dica e gambe schinchi de essi





DELLA

¶ La uena in mezo della fronte aperta uale co' tra la apostema dell' occhi, & contra la emigra nea, & contra el dolore del capo grauissimo, contra la alienatione della mente, & contra el frenetico, & contra la nouua lepra.

¶ Doi uene nel collo si tagliano per rispetto degli humorì, & reuma del capo, ma aduerti che ogni uena della testa si deue aprire, & minuire doppo el pasto, saluo la uena, che e sotto al mento.

¶ La uena presso al naso essendo tagliata purga la testa, & e utile allo auditio.

¶ Doe uene nelle fauce della bocha ciascheduna e utile contra le pustule della faccia, & contra la rogna della testa, chiamata tigna, & contra el dolor dell' denti, & delle mascelle, & anchora uale contra la graueza della testa, della gola, & della bocha.

¶ La uena dell' labri uale contra le aposteme existente nella bocha, & nelle gengive, & nel la carne, doue li denti fanno la sua radice.

¶ La uena, che e in cima del naso ual contra la graueza della testa, & troppo fluxo de occhi. Sono doi uene sotto la lingua, le quale tutte doi uagniono contra dolor de denti, & de gengive, & contra lo catarro della testa, & contra la apostema della gola, & contra l'quinaria, & contra ogni mal di bocha.

¶ La uena maggiore della testa si taglia contra ogni botta della testa, & meglio da l'altro lato nella mano sinistra in principio, & aduerti che ogni uena della mano si deue minuir, o taglia re doppo pasto.

¶ La uena cordiaca, cioè mezana del core si taglia per le passioni, dell' spiriti, & la sua utilita più pienamente nella mano sinistra si manifesta.

¶ La uena rossa si minuisse contra le passioni dell' interiori.

¶ La uena iliaca, & titilare se apre per le passioni delle parte inferiori.

¶ La uena saluatella nella mano dextra se d'ue minuire, quando el sangue pecca in qualita, ouero in quantita, ouero ne luno, & ne l'altro imperoche el fegato e nel lato dextro, ma la madre, la milza, & le rene declinano al lato sinistro.

¶ La uena della parte di sotto del ginocchio tagliata fa caminar l'uomo de continuo senza posar mai, & nota che ogni uena dell' piedi, & delle gambe si de tagliare doppo pasto.

¶ La uena sotto luno, & l'altro ginocchio uale contra lo apostema, & dolor de reni, de lombi, de coscie, & de uestica, cura oltra di questo

mirabilmente le passioni de gionture.

¶ La uena del girbo tagliata purga li humorì melancolici, & conforta le rene.

¶ La uena, che uiene al dito grosso, tagliando la uale alli ydropici, & alli iſiatii, & anchora co' tra la uentosita.

¶ Sono doi uene da luna, & l'altra parte coniūte alli membri genitali, le quali tagliando ualeno contra ogni uicio de sopradieti membri, & contra la stranguria, lienterie, le passioni d'la uestica, & contra dolore di testicoli.

¶ La uena in luno, & l'altro piede posta sopra la pedica maggiore uale contra optalmia, & pustule della faccia, & retenimento de menstrui, & contra la conceptione, & contra le pustule delle gambe.

¶ La uena sopra la pedica minore tagliandola uale a luno, & l'altro piede alla collera.

¶ La uena, che e fra el police, & l'endice, cioè tra el dito grosso, & l'altro appresso in ambedoi le mani uale contra el dolor della testa, et contra el dolor dell' occhi, & contra le febre, & contra li iterici, & contra optalmia, & contra rossore, & fluxo de occhi.

¶ Due uene della parte di fuora de luno, & l'altro calcagno chiamate saphene, tagliadole ualeno contra el dolore delle anche, & cōtra emfattione, & aposteme de testiculi.

¶ La uena sopra el dito piccolo in ambedoi le mani uale contra itericia, & contra ogni infirmità di milza, & contra el frenetico, & contra qualunque febre.

¶ La uena epatica, cioè la uena del fegato, ha el suo principio dal stomaco, dal cuore, & dal fegato, & e posta, o collocata nella extrema parte del braccio, & se con diligentia, & bene no' e tagliata, fa enfiare el predicto luogo, & per qsto se generão le aposteme et spasmò nelle braccia, & nelle ditte, & nel stomaco, & nella milza. Et e contra el fluxo del sangue del naso, & contra poncture, o stimulationi dell' lati, cioè contra mal di ponti, ma si deue tal uena specialmente tagliare circa li sette di di magio, cioè el di, che seguita doppo la festa di san gioanne chrisostomo.

¶ La uena mezana piglia el suo principio dal polmone, & e collocata nel mezo del braccio, doue non e musculo alcuno, & se non sara ben tagliata, fa el sangue spesso, ma se sara ben tagliata, uale cōtra ogni dolore de membri, cioè de stomaco, core, de coste, & d'lati, & anchora se non sara ben tagliata, buttera fuora assai marcia, & pessima, & prolunga le ferite famose, &

se, & produce l'homō ad morte, ma tal uena, si due tagliare principalmēte adi. yii. di septēbre.

¶ La uēa magior chiamata cephalica ha el suo principio dalla testa, & per questa uena passa un'altra uena, laqual si chiama uena negra, laq-
ue per ignorantia, & negligentia alcuna uolta in luogo della cephalica se taglia, et tale errore de taglio importa infiatione, & morte propin qua. Ma el taglio della uena cephalica e utile contra el fluxo dell'i occhi, & contra ogni dolor di testa, & anchora el taglio della predicta uena, uale contra el male caduco. Et la apertura de essa uena e bona el di, che sequita doppo la festa di sancto abrosio, ouero a sette d'aprile.

¶ Due uene nello occipitio, cioe nella coppa da luna, & l'altra parte tagliate ualeno contra la doglia della testa chiamata infania, & stupore della mente, & quando l'homō hauessi perso el senso della rafone.

¶ La uena posta nella concavita d'le orecchie da luna, & l'altra parte uale contra el tremore della testa, & contra el rumor delle orecchie, &chora uale contra noua sordita.

¶ Due uene nelle tempie uagliono contra al dolor delle orecchie, effusion de lachryme de occhi, & contra la emigranea; & secondo auicenna non si debeno minuire in quelli, nelliq li si recerca la potentia d' generare, imperoche per questa uena se euacuano li spiriti, li quali so no ordinati da natura al generare.

¶ La uena posta nelli anguli dell'i occhi in ciaschuna parte e utile ad chiarificar la vista, & contra ogni fluxo, & machia de gli ochi, & maxime contra la albula, & nebia, & inuersione di palpebra.

¶ Questa tabula tracta dell'i iudicij delle uene, & della diminution di quelle, insieme con le cautele, minution di sangue, alcuna per drita uia, alcuna per contrario si fa, se la passione fara inuecchiata, facciasi la minutione da lato dl la passione, ma se fara frescha, facciasi per contrario, & nota, che queste doi uie de minuir sa gue, luna methatesi si chiama dalli greci, l'altra antiphraſi, per metathesi si fa la diminutione, qñ se caua sangue da quel lato, donde e la infirmita, per antiphraſi se fa la diminution, quando se caua el sangue dalla contraria parte della infirmita. Deuele oltra de cio, considerare, se la materia sia furiosa, si come nella atrace, cioe carbone per metathesi, allhora si due fare la diminutione, similmente se alcūo fara punto da animale uenenoso, per methatesi si minuisca el sangue, ma perche li gioueni sono humidi

de humor calidi, debeno minuirse el sangue nella casone de tali humor calidi. Quādo adō que el sangue sara humido, auanti terza si debia minuire, la colera fra terza, & nona, & essi gioueni ad queste hore si debeno sanguinare, ma se e humido de humor freddi, & maxima mente di melancolia, nella hora della malinconia, cioe doppo nona si due sanguinare. Oltra di questo, si come dice galieno nelli tegni, se al cuno ha el stomacho debole, si due guardare de non cauar si sangue, & specialmente dalle uene, che sono nelle piegadure delle braccia. Et aduerti, che la luna nō sia in mezo di gemini, quando el sangue si minuisce dalle uene che sono nelle piegadure delle braccia, ne se d ueno in tal tempo ponere ueterose sopra le spalle, & se el sangue ulcira negro, minuiscali fino ad tanto, che uengha fuori rosso, se uscirà spesso, fino ad tanto, che uenga rosso, & sottile, se uera aquolo, togliale sino ad tanto, che uenga grosso, & se el sangue non potra uscire, imperoche alcuna uolta non uien subito doppo la ferita, se tu serarai la ferita della flobotomia col tuo dito per alquanto spacio, leuando poi el dito, uien fuora il sangue con magiore impero, & piu fumoso. Nella flebotomia, cioe minuti one di sangue quattro cose si possono considerare, cioe il tempo, la consuetudine, la eta, et la uirtu, nel tempo assai caldo non fideue minuir sangue, imperoche li humor sono conturbati insieme, & cosi uscirano presto li boni come li cativi, ne anchora si due far minution di sangue nelli tempi frigidissimi, perche li humor sono congelati insieme nel corpo, & difficile ad trarli fuora, & cosi piu presto uscirebano li boni che li cativi. Anchora nella luna noua, nō si due trar sangue, perche li corpi sono uacui de humor, & cosi per la minution del sangue piu uerrebano ad euacuare, la consuetudine in tal modo si considera, se un uecchio non ha habuto per coluetudine trarsi sangue, non si deba sanguinare, si per non essere ad cio usato, si anchora per essere quella eta piu debole delle altre. La eta si considera in tal modo, cioe, che alcuno homō non si debia trar sangue auanti li dodici anni, ne anchora essendo peruenuto alla uechieza, mientedimeno sono alcuni forti, et uigorosi di natura, li quali si possono senza pericolo sanguinare, la uirtu maxime le considera nelli homēni forti, & men forti, iperoche li forti si possono minuir, li debili senza pericolo non si minuiscono, dō de piu se attēde alla cōsideratione della eta, &

della uirtu, che del tempo, & della cōsuetudie.

¶ Cose utile ad chi se minuisse el sangue.
 ¶ Ad quelli, che le minuiscono el sangue, que
 ste cose li se conuengono, pan de frumento le-
 uato, et ben cocto, uino legieri, el qual non car-
 ghi el stomacho, oua da forbire, pesci, che stan-
 no in loghi petrosi, & carne di porco gioue-
 netto, de castrato, & de pollo, de bestie gioue-
 ne, pome piccole, lequelle se trouano in quel
 tempo, ma non due mangiare cauoli de niu-
 na forte, imperoche generano ueneno nel sto-
 macho, ne formaio, ne alcuna cosa cocta cō el
 so, imperoche dice galieno, & hipocrate nel.
 lxiii, afforismo, nella quinta particula. Dare la
 ete alli febricitanti ouero, ad quelli, che patis-
 cono dolor di testa, e cosa pessima, & i q̄l gior-
 no, che si minuisse il sangue, nō si due dormi-
 re, imperoche per el sōno si sole accēdere una
 certa piccola febre, laquale fa icorrere lhomo
 in lippothomia, cioè manthamento di chore,
 ouero tenebroſita de occhi in tal modo, che i
 alcuno genera extasi, cioè ambastia.

¶ La utilita della flobotomia.

¶ La minution del sangue ha in se tutte queste
 utilita, & prima fa la mente sincera da memo-
 ria, & assotiglia el sentimento, & assotigliādo
 chiarifica la uoce, acuisce la uista, tempa lo au-
 dito, puoca la digestiōe, aiuta el stomacho, cac-
 cia fora el sangue cattiuo, cōforta la natura, ex-
 tirpa li humorī cattiuui, & administra lōgamē-
 te la sanita della uita, donde dice aui. nella q̄rtā
 del prio ad uinti capi. nel principio, la flobotomia
 e uniuersale euacuatione d' tutti li huori, & co-
 lui, elquale fara ifermo de febre p tropo sangue
 ouero p sangue putrefacto, subito se minuiscas-
 el sangue in ogni tépo cōmune, saluo qñ la lu-
 na fara in mezo del segno de gemini. Qualunq;
 hauera febre effimera cōtra la febre di sangue
 enfiatiua, minuiscasi el sangue dalla uena meza-
 na, & dalla uena del chore, del braccio dextro
 nel tépo della estate, ma la iuernata dal sinistro
 effimera e febre, laq̄l dura p spacio de un gior-
 no, o poco piu, o pocho méo. Qualunq; haue-
 ra febre effimera per cagione calida, ouero p
 troppo degiuno, minuiscasi dalla uena dlla te-
 sta d' luno, et laltro braccio. Qualunq; e amala-
 to da febre effimera per degiuno, ouero frigi-
 dita, guardase da n̄ minuirle sangue. Colui, che
 fara deuenuto frenetico, minuiscasi dalla uena
 della testa, ouero dalla uena, laquale e in mezo
 della fronte. Qualunq; ha la effimera p debilita
 minuiscasi el sangue dal naso cō sete di porcho,

Qualunq; e ifermo da effimera per litargia, mi-
 nuiscasi el sangue dalla uena, che e tra el ditto
 anulare, & lo auriculare. Lhomo ifermo da
 squinantia minuiscasi da la uena cephalica, de
 luno, & laltro braccio. Lhomo ifermo da effi-
 mera per respeccio de apostema, minuiscasi da
 la uena, che uiene al ditto auriculare.

¶ Qualunque e ifermo da effimera per pon-
 tura, minuiscasi dalla uena del core per drita uia
 cioè se la pontura e dal lato sinistro, minuiscasi
 dal sinistro, & se fara dal dextro el dolore, mi-
 nuiscasi dal lato, ouer braccio dextro. Lo ifer-
 mo da febre quotidiana interpellata, cioè quā
 do per alchun spacio di tempo cessa, minuiscasi
 dalla uena mezana. Lo ifermo da quotti
 diana per luno, & laltro flegma, minuiscasi da
 la uena del braccio dextro, nel tempo della esta-
 te, ma la iuernata dal braccio sinistro. Lo ifer-
 mo da flegma falso con prurito butti uentole
 nelle gābe, et poi tagliale. Lo ifermo da febre
 terzana, minuiscasi dalla basilica, cioè dalla ue-
 na del fegato dal braccio dextro, nel tempo d'la
 estate, la iuernata dal braccio sinistro. Lo ifer-
 mo da quartana, minuiscasi dalla saluatella
 della mano sinistra, fra el dito anulare, & lo au-
 riculare. Lo ifermo da qualunq; febre acuta,
 minuiscasi dalla uena basilica, fino al quarto
 giorno. Lo ifermo da febre ethica, minuiscasi
 dalla uena mezana, cioè dalla uena del core.
 Lo ifermo da qualunque hidropisia, mi-
 nuiscasi dalla uena del fegato, dal braccio dextro
 la estate, la iuernata dal sinistro. Lo ifer-
 mo da iteritia, minuiscasi dalla uena basilica,
 de luno, & laltro braccio, tanto de state, quan-
 to de iuernata, el febricitante da malitonia
 insania, & frenesia, minuiscasi della uena, che
 e in mezo la fronte. Lo ifermo per rescalda-
 mento di fegato, minuiscasi da la uena basilica
 del braccio dextro. Lo ifermo per defecto, o
 uicio di milza, minuiscasi dalla saluatella della
 mano sinistra. Lo ifermo per defecto de reni
 o matrice, o de uezica, minuiscasi da la uena
 chiamata saphena, cioè dalla uena, laquale e
 sotto el tallone dalla banda de dentro de luno
 & laltro piede. Lo ifermo per uentositate, in-
 fiatione, minuiscasi dalla uena, laquale se driza
 al ditto grosso, de luno, & laltro piede. Lo ifer-
 mo nelle parte inferiore, minuiscasi dalla sa-
 phena della banda di dentro del piede. Lo ifer-
 mo de sciatica, minuiscasi da la saphena di
 fuora del piede della parte della gola. Lo ifer-
 mo de podagra, minuiscasi dalla saphena, &
 della

della basilica di dentro, & de fuora, de luno, & l'altro piede.

¶ Remedio contra la infiation d'le uene dopo la minutione del sangue.

¶ Togli ruta, assentio, & orzo, tutte queste cose batte in una padella calda, & reducile in modo de empiastro, & ligalo sopra la infiatione, & fara guarito.

¶ Altro remedio contra la debilita delle uene

¶ Contra la debilita delle uene, quando lhuomo se fente essere pigro, & graue i tutto el corpo, & pieno de doglie davanti, & d' drieto nel suo capo, tale si deue minuire el sangue dlla uena del segato, perche marauigliosamente per questo si cura. Sopra de questo dice galieno, che genera humoris pessimi nel sangue, & de quel sangue de dentro si genera marcia, & nascono grande ulceration, se presto non se remedia con la minutione d'l sangue per le uene naturali. Et quasi, che le medesime uene naturali non se recuperano, imperoche sono debilitate per la natura sporca de lhuomo senza la minutione, perche sono del sangue catiuo, & per ro se debeno aprire, altramente se dissariano, si come lo oro, quando e sepulto nel fuoco, & ben riscaldato da esso, cosi anchora se dissia lhommo, se mediante la minutione ad quello, non si soccorre, ouero con altre medicine. Anch' ora dice hipocrate nel primo d'li afforismi, che lhommo troppo debilitato per la minutione d'l sangue si lana, & dissolute.

¶ Se adonque tu desideri de sapere el tempo bono, & accomodato alla diminution del sangue secondo la electione, no se secondo la necessaria, quanto al luogo dlla luna, & non de altro pianeta, ilche e necessario, si per el tempo assai bono, si per el tempo laudabile. Nota prima, & attendi alle regole generale, & primamente nel tempo della luna nuoua, & della luna piena non uale, ne e utile la diminution d'l sangue, anchora che la luna fosse in quel tempo in buono segno, anchora tagliare alcuno membro con ferro, quando la luna e nel segno, che governa el dicto membro, e da gnardarle. Anch' ora quando la luna e in alcun segno aereo, o igneo piu uale la operation delle uene, che se fosse la luna in alcun segno terreo, ouero aquatico, per tanto li gioueni si debeno minuir el sanguine nel crescere della luna, ma li uechi, quando e la luna in declinatione. Anch' ora nel tempo della primavera, & della estate si deue minuire el sangue dalla parte dextra, nel tempo d'lio autunno, & della inuernata dalla parte sinistra.

¶ Quando adonque uorrai sapere el tempo del la minution del sangue, quanto al segno della luna, allhora le prediche cose considerari, cioe quando la luna lara in bon segno, & utile per la minution del sangue, allhora la minutione fara bona, questo reseruato, che in quel giorno non sia nella luna nuoua, nella luna piena, & cosi nelle altre regole sopraddicte ti conuiene obseruare. E se potrai obseruare lo aspecto di la luna a glialtri pianeti, et li ascendentis faraboni, imperoche puo bene la luna essere in bono segno, nientedimeno puo essere congiunta, o resguardata da catiuo aspecto, ouero resguardada da saturno, o da marte, et cosi dalla parte di segno della luna puo essere bono sanguinare, nientedimeno per la coniunctione, & aspecto catiuo de alcuno altro pianeta, non e bono sanguinare. Ma se non si posson hauere tutte queste cose, habias almeno la luna in bon segno, & fara assai al presente per el tempo della electione, & queste sono regole astonomicale.

¶ Ma le medicinale sono aleue altre assai piu necessarie, lequale si debeno uedere altrove, nientedimacho queste si debeno obseruare, prima, che la luna sia chiaro, temperato, non molto fredo, ne molto caldo, no turbido, ne piouignolo, ne corrotto, donde nel mele di febraro, de aprile, de magio, di giugno, di nouembre, teptembre, & de dicembre comunamente e bono minuir lague, pur che la luna sia be disposta. Anch' ora chi nella festa di san martino, de san bafio, di san philippo, d san bartholomeo se sanguina, si dice, che uiue longo tempo, & in queste feste se fa una comune minution di sangue, no perche semper sia bona in queste feste, ma apresso d' esse, o prima, o poi.

¶ Iudicio del sangue tracto per diminutione
¶ Adiudicare el tangue trato delle uene per diminutione in tal modo si deue procedere, prima, se el sangue fara spesso, te dimostra el patente essere infermo attorno el pecto, se fara flauente, cioe quasi aureo, significa male circa la milza, se fara de color glauco, cioe al quanto asciutto, male circa el segato te dimostra, ma se fara duro, & negro, e segno de gran timore, se fara ruffo, & che habia un circulo negro, e cassone de d'bilita di testa, ma sel fara ruffo, negro duro, & congelato, e segno de paralitico, sel fara negro, & troppo aquoso, e legno di febre quartana. Quando nel sangue fara acqua di sopra, & di sotto, alhora e legno de ydropisia,

ma quando e il sangue assai ruffo, & che habia pocha aqua di sopra, fa lo aspecto allegro, & e segno di sanita, donde per li sotto scripti uersi potrai tutte queste regole cognoscere, & meglio mandare ad memoria.

Sel sangue, che si tra fuor delle uene
Sara biâcho, et s'omeglia a spuma dhuomo.
Demostra tosse, & del pulmon le pene.
Et se sara ceruleo el sangue, como
Color obscuro, aperto te denota
Da gran calore el segato esser domo.
Oltra di questo, se per lacqua nota.

Se sara mal de pietra mostratore.
Secondo el phisicale parlare dinota.
Se sara secco, & uario di colore.

Come ha el colombo el collo, el paciente
Sara uexato da membral tremore.
Setu uedrai, chel sangue apertamente
Al color della pelle sia lomiglio.
Infra la pelle el morbo e apparissente.
Sel sira ruffo, bello, & poi uermiglio.
Alquanto aquoso, tal di sua natura
Sara sanato, & fuor dogni periglio.
Secondo el libro mio par te assicura.

¶ Ma colui, le quale se cauera sâgue, deue eau tamente almeno per tre giorni doppo la minution guardarsela da souterchio mangiare, & souterchio bere, & da troppo fatigolo exercitio, da fatiga, & souterchio dormire, & maximamente el primo giorno, & anchora da souterchia malinconia, & sollicitudine, ouero affanno de mente, imperoche queste cose corrompeno el sangue, & conuertenlo in specie di malinconia. El quarto giorno, ouero el quinto, poiche la ferita sara faldara, gioua intrar nel bagno, & in quello stare temperatamente, & facciasi in quel giorno, che sta nel bagno una temperata, & luae fregatione attorno el corpo. Ma quando uscira del bagno, si deue guadare dal freddo, & innluppato in panni, & uestimenti sufficienti, stia in una casa de aere temperato.

¶ Natura dell i dodeci segni del circulo zodiaco, quando e la luna in alcun de essi, & prima del segno de ariete.
¶ Quando la luna e in ariete, e buono minuire el sangue dalle braccia; intrare nel bagno in cominciare ad scriuere, o limare, o segare strame, andare in mercantia, metter focho in fornace, & far ogni cosa ignea, e bono operar,

e mal medicare, cominciare ad edificar torre, o castelle, ouer casa, non e bono minuir sangue delle mani, ne ponere uento se.

TAVRO.

¶ Quando la luna e in el segno de tauro, e bono minuir sangue, fare horti, piantar uigne, & arbori, imperoche creschano presto, & durano longo tempo, e bono edificar case, tore donna, & incominciare ogni opera de legname, e bono comperar terre, come campi, et altre terre simile, & incominciar ad arare, e mal medicare collo, occhi, gola, & onge.

GEMINI.

¶ Quando la luna e nel segno de gemini, e bono incominciare quelle cose, le quale se appartengono ad matrimonio, & compagnia, tractar de amicitia, & far cose stabile, incominciare ad piantare, andare auanti ad iudici, e male medicare spalle, braccia, & mane, ouero tagliare onge delle mano, anchora incominciare ad minuire el sangue dalle braccia, ma e bono pigliare alcuna medicina.

CANCRO.

¶ Quando la luna e nel segno de cancero, e bono minuir sangue, & pigliar medicina, & fare cose ne le quale se opera acqua, come sono mulini, piscine, & condutti de aqua, intrare in naue, incomiciar camino, intrar in noua casa, o mutarse da una casa in un'altra, & menar moglier, & comprar bestie minute, come porci, pecore, capre, & ad queste simile, e male medicare pecto, polmone, & milza, et edificare casa.

LEONE.

¶ Stante la luna nel segno del leone e bono cominciare quelle cose, le quale se adoprano con foco, fondar castelli, entrar casa, parlar con padesta, ouer principi, confirmar matrimonio, e male medicar stomacho, cuore, pecto, & fianchi, pigliare medicina alchuna, anchora e mal medicare segato, & tutti li interiori, e mal incomiciar longo viagio, & uelirsi nuovi uestimenti.

VERGINE.

¶ Stante la luna nel segno de uergine, e buono semenare, & cultuar la terra, piantar uigne & arbori, & fare horti, incominciare ad scriuere, & operar tutte le cose, le quale tu uoi si radopino, tractar pace, uelirsi noui uestimenti, e mal medicare el uentre, & tutte le parte interiore di quello, e male anchora menar donna, imperoche, o sara sterile, ouero genera pochi figlioli, e male operation, che si fa con fuoco, ma e laudabile assai, & utile pigliar medicina.

LIBRA.

LIBRA. *enus de libra*
 Quando la luna e nel segno de libra, e bono minuire el sangue, ponere rasone, comprare, uendere, & pesare tutte le cose, che sono ponderose, e mal medicare le interiora del uentre, le rene, & la uestica, & tutti altri membri, che sono fino al membro genitale, & e mal far tutte le cose, che con terra se adoprano.

SCORPIONE.

Scante la luna nel segno de scorpione, non ue le cognolee, che sia bono fare alcuna cosa, perche alhora e la luna nella sua mala fortuna, & de feaso, pero essa lunale debilita, & impedisce nelle bone operationi, nientedimeno e bono bagnarle, & far quelle cose, che con acqua se fanno, ouero de acqua, e male medicare li membri genitali, & el luogho de secesso, e male, che uno huomo ferito saglia alchuno arborio, o alchun monte, far uiagio, & specialmente per terra, o in nau.

SAGITTARIO.

Quando la luna e nel segno de sagittario, e bono minuir sangue, intrar bagni, rader la testa, tonder capigli reconciliar li inimici discordanti, far coniunctione tra li amici, confermar compagnia, metter putti ad alcun mistieri, ordinare matrimonii, ma non compirli, perche fara la donna sterile, & superba, e bono far ogni cosa pertinente ad edificio de case, cultuar la terra, & fare horti, e male medicar coscie, & gambe, & le adiunctione de membri.

CAPRICORNO.

Scante la luna nel segno de capricorno, e bono operare le cose, che si fanno con terra, e de terra, & semenare, & piantar uigne, cacciare, uellare, & exercitare tutte le cose instabile, cominciar uiagio uerlo mezo giorno, e male menar donna, & operar le cose, che si fanno con fuoco. Non e bono minuir sangue, ne pigliar medicina, ne far medicina nelli ginocchi nelli nerui, ne lauorare in acqua.

AQUARIO.

Scante la luna in aquario, e bono menar donna, intrare in casa, prender camino uerlo oriente, parlare a prelati, & a ciaschaduno altro, che habia in se dignita alcuna, e male medicar gambe, & ogni altra cosa fino alla canicchia del piede, & incominciar longo camino.

PESCI.

Scante la luna nel segno de pesce, e bono pigliar medicina, & beuanda, & qualunq; cosa apertiene ad radoppiamento, come e tractare amicitie, metter conto, menar donna, & far

quelle cose, che ad acqua se apertengono, e molini, & conducti de acqua, principiar camino per acqua, fondare chiese, & altri edifici, e mal medicar piedi, & ogni parte de quelli.

Queste sono le membra de lhomo, le quale sono gouernate dalli dodeci soprascripti segni, & prima.

Ariete tiene del corpo humano la testa;

Thauro tiene el collo, & la gola.

Gemini le spalle, & le mane.

Cancro tiene el pecto, & pulmone.

Leone tiene el stomacho.

Vergi el fegato, le iestri, & le pte circa el tiestre.

Libra tien le rene, le anche, & la uestica.

Scorpione tien li secreti della natura.

Sagittario tien le osse.

Capricorno le ginocchia.

Aquario le gambe.

Pesci gouernano li piedi.

Natura dell soprascripti segni.

Thauro. Vagine. Capricorno. Fredi, et secchi.

Cancro. Scorpione. Pesci. Fredi, & umidi.

Ariete. Leone. Sagittario. Caldi, & secchi.

Gemini. Libra. Aquario. Caldi, & umidi.

Deui adonque notare quello, che e dicto di sopra della minution del sangue, quanto alli dodeci segni del zodiaco se aperte, si due folo intendere, secondo el mouimento della luna, & non de altro pianeta, quanto al tempo della electione per conferuar la sanita, ma non quanto al tempo della necessita, ne la quale ne segno, ne hora si duee considerare, imperoche nuna lege e imposta a la necessita, el bisogno adonque non duee aspectar tempo, ne hora, ma minuirse el sangue in nel nome del nostro signor iesu christo, quando e necessario, & quando li bisogna. Ma sono piu accomodati ad ogni minutione si de electione, si de necessita ariete, libra, sagittario, cancro, capricorno, pesci, & uergine, li altri tutti sono cattivi.

La minution d'l sangue in ogni tempo si deve fare, quando la necessita ti costringe, & specialmente nel terzo di della luna lo octauo, lo undecimo, et decimoterzo, el sextodecimo, el uigesimo secundo, el uigesimo terzo, & el uigesimosexto, imperoche allhora e piu utile la minutione, che neglialtri giorni, anchora e utile assai minuirse el sangue dalli xxii. de giugno fino alli trenta de luglio, perche alhora el sangue cresce, & augmentasi. Li giorni chiamati caniculari sono da trenta de luglio fino alli sette di setembre, nelliquali giorni non Fasico de medi.

Si deue minuir sangue, ne pigliar alcuna mede-
cina, la minution del sangue non e utile dal ui-
tiuno di septembre, fino alli uintiuno de no-
uembre.

PNello octauo, & nono giorno de aprile, & in calende de agosto, & nel ultimo di decembre & specialmente lultimo giorno di giugno, no si duee minuir sangue, ne mangiare oche, o pa uari, ne pigliare alcuna beauanda, imperoche i questi tempi son troppo piene le uene, & per questo lhomo, essendo in tal tempo sanguinato, o ferito, ouer altro animale, e pericolo de morte.

V Anchora, che e nato, o nascerà in tali giorni
o morira de mala morte, o d grādissima fatica.
V Anchora qualunque homo nascerà nelultimo
giorno di genaro, o el primo de febrero
doppo la sua morte, mai se dissoluera per putre-
factione, & attendi, che gli homini sani ha-
no la mattina la orina biancha, auanti desinare
rossa, doppo desinare candida, & auanti cena
rossa. Anchora si uene lhomo guardare gran-
demente, che nessuno si minuira sangue nelli
giorni scripti qui sotto, imperoche ne sequita-
ranno linfrascripti periculi. Se alcuno si trara sanguis
gue alli uentiuno de decembre, ouero simore
in termine de uno anno, ouero perderà la ui-
sta, ouero se gli minuira qualche altro sentime-
to, ouero incurrrera in alchīa febre. Se alli uint
titre di genaro trara sanguis, ouero morira, oue-
ro patira spafismo, ouero patira parletico. Se al
cuno se minuira sangue alli trenta di mazo, o
si mora, ouero si partira spafismo, o parletico, o
ouero febre. Anchora se alcuno se minuira san-
gue in alcuno giorno di marzo dalli trenta in
giu, colui patira febre nel mese de agosto. Se si
trara sangue alcuno alli dieci di aprile, ouero
morira subito el quarto giorno doppo la mi-
nutione, ouero patira febre, o spafismo. Se si mi-
nuira o alli. xxvii. o alli uintitre di aprile, ouero
more, ouero incorre febre, ouero patira disso-
litione di mente, cioè frenetico. Se si minuira
adi sete di magio, ouero more, ouero patira
emigranea. Se da x. di giugno, ouero patira epi-
lensia, ouero elephantia. Se si minuira alli. xx
iii. di giugno, ouero morira, ouero se uolterà
in extasi, cioè in angoscia, ouero patira dolore
nel fegato. Et se si minuira adi sei di luliglio, o
ouero morira, ouero perderà la memoria, & sa-
ra dementicheuele, ouero patira fredo nell'i-
teriori. Se si minuira adi. xxii. de luglio, ouero
morira subito, o cinque giorni doppo la mi-
nutione. Et in quel medesimo giorno se pigliara

medicina alcuna, se morira nel trigesimo giorno. Et sel trara sangue alli. xxix. de agosto, o se morira fra uno anno, ouero douentera frenetico, ouero pder a la uista, ouero losterra rogna, o rosura, o le couertira in sudor puzolente. Et se adi quattro di setembre le minuira, o morira, o patira spasimo. Et se adi uinticinque di setembre, ouero si mora, o douentera pegro, o uero sara ictericio.

V Zorni optimi da minuir lo sanguue.
V El mese di zenaro ha solo uno di bon da salassare, il quale e adi dodeci del detto mese, ma lha quattro di periculosisissimi da salassare, cioè il primo di, e il secondo, e li noue, li sedeci di.
V El mese de febraro ha uno di bon da salassare, cioè adi quindecì del detto mese, ma ha tre di periculosisissimi da salassare, cioè il primo di e il quarto, e li uintisei di.
V El mese de marzo ha el suo bon di da salassare, cioè li decefette di, ma ha tre di periculosi da salassare, cioè li sei di, e li quindecì, e li uintottio di.

¶ El mese de aprile ha il suo bon di da salassare
cioe a desdotto di del detto mese, ma ha due di
periculosi da salassare, cioe li sei, e li quinti di.
¶ El mese de mazo ha il suo bon di da salassare
cioe adi uintiuno di, ma ha tre di molti piculo
fissimi da salassare, cioe el terzo, e li quindecie.
¶ El mese de zugno ha il suo bon di da salassa-
re, cioe adi uintidui del detto mese, ma ha un
di pericolosissimo da salassare, che e adi diece
sette del detto mese.

¶ El mesé de luio ha el suo bon di da salaffare,
cioe adi uintitre, ma ha uno di piculosissimo
da salaffare che eadi tredici del desso mesé.

PEl mele de agosto ha il suo bon di da salassare, cioè adi uintiquato di del detto mese, ma ha dui di pericolosì da salassare, cioè a di lei, e a li uintisei del detto mese.

¶ El mese de setembre ha il suo bon di da salafare, cioè a di uinticinque, ma ha due di periculosi da salaffare, cioè a di sei, e a di uintiuno.

¶ El mele d' ottobre ha il luo bon di da falasfa
re, cioè a di uintisei del detto mese, ma ha tre
di periculosi da falassfare, cioè a di tre, alli uinti
e alliuintidui.

¶ El mesle di nouembre ha il suo bon di da salassare, cioè a di uintiotto, ma ha di due cattiu da salassare, cioè a di uintiuno, e uinticinq^o di.

¶ El mele de decembre ha il suo buono di da salassare, cioè o.o.ma ha tre di pericolosi da salassare, cioè a di sette, e alli noue, e alli uintidui di del detto mele.

Figura

Se alchuno cascas
se da alto et haues
se sâgue pesto i dos
so p farlo dissolue
re Togli tre carböi
accesi di qrcia et sto
uali nel uio biâcho
et bono et dalo ad
bere caldo la matti
na piu uolte

Nota che qñ un mē
bro e tagliato se de
uecurate cū la dial
tea el quale ungue
to si fa così piglia fe
no greco et seme de
lin et redullo in pol
uere et spargi qsta
puluer sopra el but
tiro et l assalo così p
doi o tre giorni poi
piglia feno greco et
semolino Cerca el
resto nella littera B


Ferita che ha carne
putre fatta i tomo
de luna pte i laltra
Taglio di stomaco
di figato et d milza
Taglio del budello
lo grande

ro grande
Ferita di la et di q
ferita pfundamete
fissa per tutto
Saeta della ql el fer
ro erimasto ne la car
ne rossura p tutto
el corpo uaroli per
tutto el corpo

Cotra el taglio del
la uena magiore nel
collo qn no stagna
el sangue alhora se
deue cuſire la uena
co gran diligēcia ta
to chel non eschi et
facto qsto buttali
ſopra la ferita pul
uere rosse et poegli
ſopra epiaſto et laſ
ſefi coſi ſino al qro
giorno lo epiaſto ſi
deue fare di chiara
de uouo con iſenfo
et ſtoppa da poſſi
medica coe le ferite
Ferita ſtreta laq̄l ha
p tutto buſi

Trafissio di legno
Contia le feride fa-
te da ueretone o sa-
geta alhora no de-
ue trae el ligno o
tio hasta d ferro ma-
se ne uiscito el ligno
et el ferro enmaсто
dentro alhora ti di-
cercate cum la spa-
tula

tula
De uaroli fogliono
hauere li puti et al
chuna uolta li uec
chi et fono fatti in
doi modi, cioe rossi
o bianchi



Ma se fa ala po-
ste ma nello angui-
nale albo a mui uif-
cafi el sangue dal
la uena uirginale
la qle e sotto el cal-
cagno

*Contra infiatura
de fenta piglia in
censo et pestalo
nello bo succo di
loglio et di cardo
con faria dorso et
di qsto ipiastro u
gila iinfatura a tor
nola fenta*

Togli feuo di bo
ue discolalo in fia
padella et colalo i
uaso mescola tan
to che uera odori
fero et quanto piu el
miscolerai tanto fa
ra megliore ad o
gni ferita

Remedio c'otra al
pletico piglia arte
misia con la sua se
nencia et mille fo
lio con el suo feme
et feme d' urtica et
di usqamo con la
radice et c'ò el feme
et cera et asfongia
cerca el resto in Iea

Togli scola frumenti et cuocila et poi agiogi assungia et fa epiastro co grano pomolo sopra li luoghi infiati ma se questo non giouera al lhora tagliaida cote ga il capo et guarda se e rotto alcuno osso di dentro Resto cerca nella littera A

La postuma uiene
i tie luoghi nel cor-
po humano dritto
alle orecchie cioè nel
collo cioè nella regi-
one aiata et alho-
ra se minuschà la
uña cephalica da lu-
no et l'altro braccio
della pte fana e si-
ni e uechio tanto più
si minuschà el jan-
gue

L'aglio di uena do
ueno stagna el san
gue
Trafissio de costa
de banda i banda
Feita penetrata
ad ambe diu le pte
de la e de qua
Contra feita fissa
o uo pfonda se la
feita butta molto
sanguine alho, a bru
fa lodice et fac pol
uere et buttala so
pra la feita o noto
gli qlla substantia
ci si rade dlla char
ta pgamēa et pone
la sopra, tal ferita
et anchoia cniara
de uouo et fa ipia
stro et ligalo sopra
la ferita co stoppa
de caneuia

Se una ferita fissa
sara profonda et non
uscira tangue esse,
do cauato lo istru-
mēto alhora deue
iacere sopra la feri-
ta ad ciò che elcia
fuora el sanguine et
le imundicie et se i-
tal modo non escisse de-
ue lo fissar tanto ch
per q̄l fatio uscirà
Cerca el reslo nel/
la littera E

Ad maturare uno apostola o altra ifia dura cuoci el feme lino i butrio et las falo cecere fino atato che baste et e un gueto nobile e tra apostola o altra ifia tura et cole quente mente ad ogni fai ta

DELLE

A Alhora si debeno trar fuori, et do po que sto si debono curare, si come e scripto di sopra della sanatione delle ferite, & deuesi fare impiastro de apostolicon, & pongasi sopra la ferita, perche questo empiastro tra fuora della ferita tutta la immundicia, & sana subito.

B Et mettilo in acqua, & lassalo stare quattro giorni, & se tu uoi ui poi mettere un pocho di calamento, & poi mitti in un facco, & spremini tutto quel succo, poi togli malua cam pagnola, & cuocila insieme con tutte le sopradicte herbe nel butiro, & scola per el facco, poi togli cera rasina, & galbano, & dislegua ogni cosa insieme, & poi mescola con tutte le sopradicte cose.

C Tutto el corpo in un panno de lino bian cho molle in acqua, & cocto nelle lente cosi caldo, ouero con lingua di cane, imperoche e experto, et prouato, pche subito tira a se la materia. Se faranno rosse, si duee inuolgere in un panno rosso solo attorno agli occhi, usala reperciuui, ouero recuperatiui, accio non eschi no per gli occhi, & attorno la gola usala gar ganismi.

D Vecchia, & rasa, ouero pece biancha, ca storeo nouo frescho, & olio di oliuo, et piglia medolla di ceruio, o di cauallo giouene, & uino, ouero aceto, coctana, cioè fige seche, se le potrai hauere, & pesta molto bene tutte queste cose, & doppo questo metti ogni cosa in una pignatta monda, & falle cuocere con ace to, ouer uino assai bene per spacio de una bona hora, poi spressala fuora per uno panno, & ripolla in un buffolo, & di questo la mattina & la seraungi bene el luogho della doglia.

E Quello di male, che e dentro della ferita, & doppo questo butta un pocho di uino nella ferita, perche mundifica le ferite, & non lassa putrefare.

F Quando alchuno ha el naso tagliato fino al li orechie, alhora si duee cosire con file sottile insieme, et doppo questo si duee fare lo impiastro con chiara de uovo assai ben battuta con stoppa, e questo empiastro si duee ponere sopra la ferita, & tanto si lasci stare sopra la ferita fino chel paciente po existimare, che la ferita sia curata. Nientedimeno si duee mettere un cannello di canna dentro dal naso, accio non uengi ad crescere la carne, & accio chel patiente possa fiatare per el naso, facto questo, si duee leuare lo empiastro dalla ferita, & deuesi premere el naso insieme con le mani, & non si duee ponere sopra la ferita piu del sopra di-

cto empiastro de chiara de uovo fino ad tanto, che si facia dura. Dapoia da al paciente tal beu da, togli zembi bñdecta nodosa, l'pecie di triaca, & ueyecrauth con li fiori, cuoci queste cose tutte con uino, ouero ceruoli, & questo si faranno le herbe seche, ma se faranno uerdi, si debono tridare, & dare ad bere al paciente, & sara sanato.

V Contra el fluxo del sangue de una ferita di testa, prima si duee cusire la ferita, & nettare le immunditie, ouero putrefactioni con alcuna tela sottile, impero che non facendo cosi, si uerrebbe ad putrefare el ceruello nella testa. Fa eto questo, tu deui fare delle poluere rosse, per che quelle sanano ogni ferita, & fistule, ma tu deui prima mondare ogni putrefactione del corpo, & cosi lecuramente tu puo spargere q sta poluere sopra la ferita della testa.

V Contra la lesione della testa cõ bastone col tello, fasso, ouero con qualunque altra cosa, & che la testa patischa assai dolore, in tanto che qualche uolta perda el sentimento, & la testa non e tagliata in alchun luogho, ma solamen te rotto per le botte, questo tal paciente in tal modo currerà, minuilegli el sangue della uena cephalica fino ad tanto, che ne eschi el sangue falso, & sincero, poi fa questo impiastro sopra li luoghi del dolore, come di sotto nel circulo si dimostrera.

V Et deui sopra tutto ben considerare, se alcuno e ferito, & specialmente nella testa, alhora tal ferito si duee guardare d' non beuere uino puro, ne mangiare carne, che non sia ben cocta, ne usi con donna, nella guardi per appen to uenereo, oltre ad questo non parli troppo, accio non perda el sentimento. Ma sel sara tatto infermo, & debole, che non possa mangiare, li duee dare ad bere una perfusione cocta con formaio, anchora puo pigliare mene stra, ouero brodetto cocto con ceruola, doppo el terzo, o quarto, o quinto giorno dagli uiuande delicate, se sera caldo di natura, & darli quelle uiuande, che lui piu appetira.

V Remedio prouato contra la surdita, togli un denaro di sale, & mettilo in un pignatino mondo, et coprilo bene, che non ne possi uscir alcuno uapore, & ponilo sopra el fuoco, et soffia sotto, in tanto che per el gran caldo el sale si dilegui, & constrengia in una massa, poi leualo dal fuoco, & lassalo rfredare, & poi tridalo bene in un mortario, facto questo, fora un rauanello, o una rapa, & impila di quel sale, poi stropa quel bufo molto bene con quel la parte

la parte medesima, che tu ne hai leuata, & poi sotterrala in un cellaro netto, se sara di terreno assai humido, & forte, poi coprilà per contrario, & lassala così per spacio di tre giorni, & doppo li tre giorni ferualala in un uetro, & così buttala nelle orechie, quando te accadera opearla.

¶ Contra infiagion di labri, ouero quádo fossero ulcerosi, togli seuo di becco, o capra, & peza noua, & assungia de ocha, & seuo di ceterio, & pesta insieme per pari quantita di tutte & desfalle al focho, & ungi li labri, & in poco tempo sara sanato, & se le labra farano assai gioticate, tragasi el sangue della lingua, & subito cessara la infiagione.

¶ Vnguento prouato contra le machie della facia, togli lumaghe con la sua scenza, & scenza di ranocchie, & alumé, & akstein, & giāku, & pesta ogni cosa insieme, e ponli in una piagnatela, & brusale bene, & puoi mescola quel la cenere con lissiuia facta con cenere di uite, & lauati el uolto con quella, la sera, & la matina.

¶ Poluere corrosiuia, laquale rode ogni carne souerchia, laqual cresce in una ferita, togli ui, triolo verde, & mettilo in una pignata noua & turala con luto sapientie, & dagli gran focho, & brusalo bene, & poi butaui dentro un pocho di aceto facto de uino, & subito facto questo, tridala, & harai poluere corrosiuia, laquale se buterai sopra una ferita, rodera tutta la carne cativa, & superflua, ma sel si genera apostema lotto le bracia, si duee far la minutio del sangue della uena mezana, ouer dalla uena del polimone, ouer apresso al ditto piccolo de la parte opposita, & secondo simil modo dal medesimo bracio.

¶ Quando alchuno fosse trafitto da coltello, ouer fietta, dagli da beuere ceruola tepida, co grasso de serpente.

¶ Se sara tagliato el budello magiore, ouer el stomacho, si duee diligentemente cusire con filo di seta sottile, & butare sopra la ferita poluere rossa.

¶ Vnguento contra ferite gonfiate, lequale non buttino fuori alchuna cosa, lequale si fanno con percussioni, come di bastone, o di uerga, o con qualunq; altro instrumento.

¶ Togli doe libre di piantagine, & doe libre di galbina, & millefoglia, & uitriolo biancho cioè quartale, salvia, & uitergion libre quattro, pestale bene con quattro libre de assungia, & doe libre di zuccharo, & tutte queste cose insieme cocerai molto bene, et mescola bene co-

la spatola, acio si tēpre bñ cō la aruia, poi sprezi bene ogni cosa cō una peza, & trida bñ le herbe, leqle remāgono, poi che tu le hauerai sprefate, et melcola cō alūgia pestādole bñ īsieme. ¶ Oleo cōtra le piaghe, che si fano nelle gambe, che sono q̄si icurabile, leqle comūamente hāno li huoi, & q̄lle piaghe habjāo alchun bufo profundo, el quale oleo cosi farai.

¶ Togli legno di iunipo, & taglialo i pezi minuti, & lotterra iā pignata, & poi sopra di q̄lla unaltra pignata cō molti busi nel fodo, & ponila sopra q̄lla, che tu hai sotterrata in luogo de calderola, & metti sopra la pignata busata q̄lli pezi di legno de iunepo, & luta le ditte pignate da ogni bāda cō luto di sapientia, & fa gran fuoco atorno le pignate, & cosi uerra a distilarne un certo oleo, el quale e preciosissimo a sanare le dicte ferite, ouer piaghe.

¶ Salchūo chiodo di ferro, o di legno, o altra cosa acuta e intrata ad alchuno nel pede, el curerà in tal modo.

¶ Piglia sassifraga, & pestala, & ponila nel luogo d' tal ferita, el medesimo fino li fiori d' lle faue poste sotto de essa, ouero el sterco di forzò, & i tal modo uscira el chiodo di ferro, ouero qualunq; altro istrumento sara fitto nella carne.

¶ Contra la rosura grande.

¶ Vngite el corpo cō lisiuia de uiti giorni, fregadote cō essa, et senza dubio farai sanato, ouer rourtica cocta cō uio, et colata p una peza d' li no, quando tu serai nel bagno, fregandote el corpo cō questo brodo, sel farai prima che incomenci a sudare, farai sanato.

¶ Se una saetta, o uerettone sara fisso nel pede & non sia tratto fuora, o legno.

¶ Tralo suora con una mão, & se la ferita passa da una bāda all'altra, alhora ti deui fīgegnare traer suora el tastatore p quel buso, si come hai usato nelle altre ferite, in tal modo, che uno tastatore tocchi l'altro, & cosi si fani, come le altre ferite, ma se la ferita sara tanto profonda, che non si possa traer suora el ferro, alhora piglia gentiana, & ponila alla boccha della ferita, acio chel buso si facia magiore, & cosi el ferro uscira piu agevolmente, doppo questo togli apostoli con magiore, dimergans, steinruore, & polipodio, & pesta bene ogni cosa insieme, & fa empiastro, & ponilo sopra la ferita, & uscira suora el ferro, & setale ferita profonda sara assai sangue, piglia incenso biancho, sangue di drago, uino negro & pietra, laquale e chiamata machithes, pesta tutte queste cose insieme, & fa empiastro con

albue de ouo, & poi che sara facto, mettilo sopra, & poi el metti sopra la ferita.

¶ Contra le ferite fluenti, & che dogliano.

¶ Togli ua aguilla, & cuocila, & serua el graso de essa, el qle tu leuerai d'l brodo in un uaso modo, poi cuoci una gallia, & raccogli el graso de essa, & togli succo di saluia, ruta, assentio & di marrobio, & di meta saluatica, & mesco la insieme con li sopradieti grassi, poi ungi quando tu uoi la ferita, & sara sanato.

¶ Vnguento buono a stagnare el sangue, quando do fosse tagliata uena.

¶ Piglia incenso, & aloe, & meschola insieme a modo de unguento insieme co chiara de ouo & fa empiastro di queste cose, & i piastra la ferita fino a tanto, che si serra la uena, & la ferita, & questo ti deue fare fino atanto, che sia saldata la ferita, rinouando sempre questo tale empiastro.

¶ Contra la carne putrefacta, & mortifera.

¶ Togli crea biacha di fornace ben brusata, et disteprala co aceto, et togli cuclieri per egl portio, & fa bollire ogni cosa insieme, & poi scola per una peza facta questo piglia la terza parte di qle che tu hai cocto, et mescola insieme co oleo, et fauo di mele, et usalo doi, o tre uolte, et sara liberato.

¶ Contra enfiagione di faccia, ouero di qualunque altro luogo.

¶ Piglia scabiola, & cuocila fina alla consistenza di un pocho de acqua, & con questa acqua bagna bene el luogo enfiato, & sopra de esso ponli una peza bagnata in dicta acqua, & quando sara secca, bagnala un'altra uolta, & fa come prima, & questo farai per spacio di tre giorni, & sara sanato.

¶ Contra la struma, ouer scrouola che si genera nel collo.

¶ Piglia succo de rauanello, sale, uino, & aceto, & meschola insieme ogni cosa in alchun uaso, & lassalo star così una nocte, poi ungi con quello la apostema, ouero struma, & farai uia, se farai così più uolte.

¶ Contro el paronichio, cioè apostema appresso della ungia.

¶ Piglia assunzia uechia non falsa, & certi uermi, i quali hanno molti pedi, & sono longhi, i quali sono chiamati da alchuni cento piedi, pesta molto ben questi uermi con assunzia uechia, & impiastrali sopra el dolore.

¶ A consolidare ossa rotte.

¶ Piglia lumbrici del corpo, & pestali in polvere, & meschola questo poluere facta de lubrifici con oximelle, & fa i piastro, et mettilo sopra le ossa rotte, & lana mai auigliosamente.

¶ Vnguento contra ogni ferita, el qual genera carne presto, & riempie la ferita.

¶ Piglia oleo de oliua. iiiii. loth, fauo di melle, .iii. loth, gomma arabica, & incenso, & maxina in modo de farina tutte le cose soprascritte, & meschola insieme ogni cosa, & dessallo al fuoco non tropo grande, & menalo continuamente nella pignata, acio non si brusi, & opera questo, quando tu uoi.

¶ Contra taglio de ceruello, ouero di segato, ouero di budello.

¶ Imperho che questi sono mortali, & quasi incurabili, ma sel sara tagliato el budello magiore, ouer el stóacho, lo deni cusire co filo di seta & sotile assai, & spargere sopra di tal ferita pol uere rossa, & liqelli altroue e manifesto. Facto questo, tal ferite si curano co herba sanguinaria, et saluia, & se el paciente no uerra esser curato, al hora e tagliato el ceruello, & questo cognoscerai, quando el ferito pde el sentimento ratiabile, & hara li occhi rossi, & non potera ritenere cosa che mangi, & non stara mai fermo, & faragli la lingua grossa, & tocherassi spesso la testa, buttando uia da quella impiastri, o altre cose, che ui tenessi.

Cotta la lesio dlla testa, la qle si fa in molti modi.

¶ Imperho che alchiumuolta penetra al ceruello, & alchiumuolta si offendere solo la codega, el ceruello scrito si gosia, & maculasi, & qn sara ferito el ceruello, deui guardare diligentermente che no siano entrate ossa nella ferita, & se ui sonno, le deui trar fuora, facto questo, ponli sopra la ferita ua pezuola di zedato de carmisi, & se n harai pano di seta, ponli una pezuola forte di tela, & tal peza si deue prima ongere di lardo, acio chel terzo zorno si possi piu ageuolmente leuar dalla ferita, dopo questo si deue uedere, sel ceruello e tagliato, no si li mette chiara d'ouo in questo tal ferite, coe nelle altre, perch seccadosi sopra la ferita, tirarebbe ad se alchiuma pre d'l ceruello, del che lhuo ne uerrebbe a morte, & po fideue ungere di lardo la sopradieta peza, la quale fa anchora uscire fori le immunditie, ouero putrefactioni.

¶ Nota che le ferite nel principio si debbeno legare dove uolte prestamente, no plongandole, & principalmente el patiente no deue caminare ne andare a spasso, & quando la ferita comincia a fare assai marcia, allhora sepre si deue porre sopra le ferite una peza moda, iperoche per questo si curano subito, & cresce la carne buona.

¶ Se alcuno homo caschera co la testa inanci, tanto che si fiacchi el collo, & non possi parlarne, subito

re, subito segli duei aprir la boccha, & mettergli un legno fra gli denti, che non possi serrar la bocca, & calcarli le spalle, & tirargli forte la testa, acioche el collo, & la testa torni al luogo de prima, dopo questo si duei ungere con dialthea, & sara sanato da tal paura.

¶ Vnguento contra la siccita de gli membri, quando si secca alchun membro ne lhom, fa ciasci cosi.

¶ Togli un gatto intero, & mettilo dentro di una ocha, & arrosti la ditta ocha insieme col gatto, raccogli la grasseza, che da essa distillera & serualo, &ungi con quello le membre, che si cominciano a sechare, ma se le uene a sechare tutto lhom, o tutte le sue membra, allhora togli parechi gattolini gioueni, & cuocigli in un caldaro, & così lo infermo si laui, o bagni in quel brodo, doue son cocti li gattolini, & con lo aiuto de dio sara sanato.

¶ Confectione di unguento attractiuo.

¶ Togli seuo di ceruio, o di castrato, ouero di becchio, & desfallo in una padella, & mettui dentro un pocho di crea monda, & un pocho di rasina, cioè dle quattro parte luna a rispetto del seuo, & oleo de oliua, & pesta nel mortare ogni cosa bene.

¶ Vnguento fuscho contra le piage puzolente, doue non creschan carne.

¶ Togli olio di oliua, & lardo per equal peso, & mettili in una padella, che bogliano a pocho apoco, dapo metti la terza parte di rasina, poi piglia poluere de incenso, & di mirrha negra, & sia piu mirrha, che incenso, & fa cuocere tutte queste cose insieme, & poi ui metti un pocho di galbano, poi per farlo duro alquato ouero saldo, ui deui mettere un pocho di cera.

¶ Vnguento diaquilon, ouere prutenico. ¶ Togli litargirio, & tridalo insieme con cebabrio, & spargilo sopra oleo de oliua, & metti ogni cosa ad bullire in una padella di rame, & meschola sempre con la spatola, & quando tu uedrai, che i comicia farsi rosso, mettui un pocho de cera, et di galbano, ma fa, che sia piu la cera, chel galbano, poi buttalо in aqua chia-
ra, et se tu uoi, chel sia bello, mettui un pocho di serapino, & sara bellissimo.

¶ A fare unguento biancho.

¶ Piglia cerosa, ouero biaccha, & incenso biancho, & un pocho di galbano, et lapilli bianchi li quali si trouano dentro dal granchio, & pesta ogni cosa, & redulle in poluere, & distempera con aqua rosa, & pesta bene ogni cosa fina a tanto, che laqua si consumi, & poi mesco-

la con oleo de olina, & fa bolire ogni cosa insieme.

¶ Vnguento retentiuo a piaghe fetide.

¶ Togli mele, & strugilo al fuocho, e meschola con aqua di ruta, & harai lo unguento.

¶ Vnguento populeon contra infiason di piaghe.

¶ Togli li nodi de uno arborio chiamato populo, & pestali insieme con assungia nuoua, la quale si puo hauere in tal tempo, & serualo coverto bene in una pignata uetriata dapo togli foglia di iusquiamo, de agrimonie, di piantagine, millefolio, trifolio, marrobio, ballamo, menta, & menta cauallina, fenochio, tutte de equal peso, pesta tutte queste herbe, & mettile nel uino, & lassale stare per alchun giorno, & quando ad te parera conueniente, piglia queste herbe, & meschola con esse la confectione che tu hai facta de nodi di populo, & assungia nuoua, & mettile in uno caldaro piccolo, et fa bullire ogni cosa insieme, poi le scola per uno sacco.

¶ Siropo, che si da alli feriti.

¶ Togli tormentilla, agrimonia, diptamo herba, & mirrha rossa, & cuoci ogni cosa bene in ceruola uechia, poi scola per uno panno de lino, & quando sara freda, dalla a beuere la sera, & la mattina allo infermo.

¶ A fare unguento contra paraletico, o sia nel la testa, ouero in altro membro.

¶ Piglia ginepro, & assungia di gallina, & pestale bene insieme, & mettile a dessare in una padella, & poi li scola, & nota che uogliono esser de pelo equale.

¶ A quel medesimo, & faciasi buon facho, & ungase,

¶ Togli medolla de osso de cauallo, & desfalla in la padella, & con essa ungi el luogo del dolore dello paralisi, & nota che per le donne deue essere de osso di caualla, & per li homeni de osso de cauallo.

¶ Contra la paralisi, quando e negli occhi.

¶ Piglia uino buono, & fauo di melle de misura equale, & radicine di celidonia, & di fenocchi, & pestale bene, poi le scorda al fuocho poi le scola, & impiasta sopra gliocchi.

¶ Vnguento da saldar ferite qsi in un giorno.

¶ Piglia una herba chiamata lanceola, laquale se someglia alla piantagine, ma ha le foglie piu piane, & piu longhe, & pesta questa tal herba con assungia nuoua, dapo falla dessare in padella, & fa empiastro, & mettila sopra la ferita & poi anchora fa poluere di questa herba, &

con questa medesima herba poi humectare le infiagione, che se generao intorno alla ferita.

Vnguento ruso, el qual e utile assai, quando alchuno leuasi un gran peso, si uenisse a offendere, ouero infiare di dentro.

Togli certe herbe rosse, cioè robia di tintori, ouero ungulosa magiore, & lauale bene, poi che le hai lauate, cauali la scoria di sopra, & mettila nel butiro, el qle sia facto el mele dimaggio, se ne poi hauer, et cuoci ogni cosa assai bene, & cosi fa in tal modo, che siano piu le herbe chel butiro, & metti ui una, ouer doi radici ne di agrimonia, & se non potrai hauer butiro fatto di magio, togli di qlo, che sia fatto una septimana auanti la nativita della gloriosa uergine maria, ouero de qlo sia facte tre giorni, ouero uno auanti la festa di san philippo, et iacomo.

V Contra abrusciamento di fuoco, ouer roditi acqua.

V Togli semola di siligine, & brusalala in una testa noua, doppo tridala bene, & quella poluere butta intorno alla mane, ouer al piede, & fara sanato.

V Remedio perfecto al paraletico.

V Ngi el luogo de tal infirmita turbato i una stupha calda di uino brusciato, & se si storce mano, o piede dal paraletico, fa similmente, & fara sanato.

V Nguento da sanar, et da far crescere la carne.

V Togli seuo di ceruio, & piantagine con la somenza, & con la radice, ma se la piantagine non hara somenza, cioè el mele di magio, alho ra toglila cō la radice, & con la foglia, & pestla la i sieme cō olio de oliuo, & cuocila al fuoco lento in tal modo, che boglia una hora integra dappoi mettiui rasina, & mescola i sieme ogni cosa, & fa bollire sino ad tanto, che si dessacia la rasina, poi cola per un pano i una padella nuova, doppo questo togli tre, o quattro cocchia ri de tino bono, & buttalio in qsta cōpositiōe & cosi mescola unaltra uolta p spacio de una hora, & quando quel uino fara consumato, butta dentro unaltra uolta altrettanto uino, quarto quel di prima, & cosi spesso rimesticha, & buttaui del dico uino nel modo sopra dicto, et fatante uolte cosi, fino che lo unguento diueni bianco, & fin che si attachi al mortaro, & mettiui poi mezo loth di cerosa, ouero biaccha, & mescola ogni cosa bene, & serualo in un uaso, & usialo, quando ti fara di bisogno.

V Nguento di dialtea cōtra membri secchi.

V Togli medolla de osso di cane, & de osso di cuaullo, & assongia uechia, & una certa herba, che nasce fra li frumeti, laqual si chiama er modatilo, & qsta herba e apponto, come la cecolla, cuoci ogni cosa bene insieme, & pestla, & desfa in una padella, & cola in un uaso, & ungi con questo spesse uolte le membra, che faranno exicate.

V Contra li calculi.

V Togli zenzeuero, balsamo, zeduaria, & fiori muschiati, & peuere longo, & lapilli di grachio de ciaschuno un loth, & pestla bene ogni cosa i sieme, & dalle a bere nel uino allo infermo, & specialmente nel bagno.

V Ad quel medesimo.

V Questa e una certa medicina briue, laqual viene da die solo, togli succo di fenocchio di petrosello, & de apio, & nel succo di queste herbe mettiui mollica di pane, & mettilo sopra le rene, & sopra la uesica, & non solamente prouoca lurina, ma anchora speza la pietra.

V Ad quel medesimo.

V Quel medesimo fa la paritaria, se la mangi, o beui con uino, ouero le poluere de essa beuuto con uino biancho.

V Ad rompere li calculi, ouer pietra nella uesica.

V Medicina optima ad rompere la pietra, piglia radice di feocchio, di lassifragia, di petro sello, & di lappie, per equal portione, & taglia tutte queste cose in pezi minuti, & mettiui tanta acqua, quanta ti par, che baste, & fala bollire tanto, che si consumi la terza parte del lacqua, & di questa acqua pigli el paciente la mattina, & la sera in quantita de un bicchiero mezzo, & se la dicta acq sara troppo amara, fai ui bulire della ligritia tata, quāta ti par, che baste, et sel male fara nuouo, si curera i octo giorni, se fara uecchio, si curera i quindici giorni.

V Contra mal di renella.

V Questa tal cura si duee adoperare, come e ordinato di sopra, saluo che in luogo della lassifragia ui metti doi, o tre parti di piantagie, et deuesi operare nel modo dicto di sopra.

V Nguento contra combustion.

V Togli olio rosato on. i. cera drag. do, cerossa on. meza, uo albue de ouo, sbatti tutte qste cose molto bene, & incorpora, & fa unguento, & ongi ogni giorno con qsto unguento el luogo brusciato, & giouera marauigliosamente.

V Nguento da rogna.

V Togli aloe patico, olio laurino, argento uiuo & saluia, & fa unguento, & cō esso ungi la rogna, &

gna, & farai guarito.

✓ Altro unguento alla rogna prouato.

✓ Togli orpimento onc. ii. argento uiuo onc. i. piombo brusciato onc. i. & mena tutte queste cose fortemente, & melchola con olio, et con acetato di uino, & con esso ungi la rogna.

✓ Experimento di maestro piero spagnolo co' tra ogni macula de occhio.

✓ Piglia fenochio, uerbena, ruta, rose, eufrasia, firmontano, bettonica, celidonia, capello uenere, per equal portione, trida ogni cosa bene, & metti in uino biancho per un di naturale, el secondo giorno distilla per lambico, & quel, che stillera primo, sara quasi argento, el secondo quasi oro, el terzo quasi balsamo, & serua queste cose in tre ampolle, & quando fara bisogno, sia dato alli nobili, & delicati per balsamo, ma alli altri per oro, & argento.

✓ Queste poluere sono optime ad butare sopra ogni ferita.

✓ Togli uino uermeglio, & plustein loth. i. gōma arabica. iii. loth muschiato, & incenso biancho loth. i. sangue di beccho, & mumia loth. i. pesta insieme tutte queste cose, & fanne poluere, & feruale per la necessita, quando ne hauerai de bisogno.

✓ Ad fare unguento chiamato apostolicon. ✓ Togli pece negra, & pece arabica libra una, galbanio, serapino, armoniaco, oppponaco, colophonia, de ciaschaduno un loth, cera. vi. loth, escra libra meza, mescola insieme tutte queste cose, & falle cuocere un pocho, poi togli mastice, & albea, ouero olibano, & tridale bene in poluere, & terbentina. di ciaschaduno un loth, tutte queste cose mescola insieme, & lasciale dilequar molto bene, poi colale p una peza sopra acqua freda, poiche e rifredito, piglialo in mano, et menalo per mano molto bene apresso al fuoco con olio, acio sia un poco tenere. Questo unguento lana ferite, fistole, aposteme, & fa cessare ogni fluxo immundo ne la carne, & sana perfectamente.

✓ Vnguento perfecto ad saldar ferite.

✓ Togli pece arabica, cioe pece non temperata, cera simplice, opponaco, fior de ireo, de ciaschaduna mezo loth, aristologia rotonda, incenso biancho mezo loth, litargirio. ii. loth cuoci tutte queste cose in un quartale de acetato fortissimo, in tanto, che ogni cosa douenti molle, & tenero. Et doppo queste cose, cioe cera, pece arabica, & doi libre de olio, lassa defare successivamente insieme, & lassa cuocere & guarda bene, che non se brusci in alchu-

na parte, & pero mescolale con la spatola continuamente per di dentro, doppo questo buttai dentro le resine, & rifredalo, & conferualo in un uaso, et co' questo unguento ungi una peza di lino, et ponila sopra le ferite, et qsto unguento tira fuori el sangue cattivo dalle ferite.

✓ Vnguento, el quale subito genera carne nelle ferite.

✓ Piglia quattro loth de olio de oliuio, fauo di melle, tre loth, gomma arabica, incenso uero mezo loth, maximale con farina, & mescola ogni cosa insieme, et dessala al fuoco lento, et muilo continuamente con la spatola ne la pignata, acio non si brusci, & opera tale unguento, quando tu uoi.

✓ Vnguento chiamato gratia di dio.

✓ Togli tre libre di trementina, resina libra. i. olibano mastice ana dragma una, mirra drag. ii. cera oergine drag. iii. bdelio ana drag. i. uerbenam, pimpinella, betonica, quādo sono fresche ana manipolo uno, cuoci in uino biancho fino alla consumatione della terza parte, depoi colla, & quella colatura mettila sopra al focho a bullire, & mettui la cera, rasina, mastice, olibano, mirra, bdelio, sempre rimesticando con la spatola fino ad tanto, che ogni cosa si incorpori bene, doppo questo mettui la trementina, & un pocho de olio de oliuio, & mastica con la spatola unaltra uolta, fino ad tanto, che si rieda, & raccogli quello, che nata di sopra, el resto e utile ad quelli, che hanno le podagre.

✓ Altro modo ad fare lo sopraddicto unguento.

✓ Togli succo di uerbena, di pimpinella, di betonica, di brunetta, cioe confolida, di piatagine, di lanceolo ana libre. y. succo di apio quar. iii. resina libra una, terbentina libre cinq mastice, et olibano ana. drag. ii. mirra drag. i. cera ueragine dragme quattro, & fa bullir li succhi in uino odorifero, & e utile contra el cancro, al morso uenenoso, & punctura, uale anchora contra ogni ferita frecha, & lana le aposteme nelle coste, nel segato, & ne la milza, & deuele in prima impiastrar di fuora.

✓ Vnguento contra putrefaction di gengive.

✓ Togli un loth de alum, & doi di mele, & mescola insieme, & ungi li denti, ouer le gengive con esso, & fara curato dalla putrefactione.

✓ Ad sanar ferite.

✓ Togli mirra, incenso, & inchiostro de ciascheduna un loth, et ad dilatar la ferita, mettui medolla di sambuco un loth, & reduci tutte queste cose in poluere, & buttane un pocho

Soprala ferita; & doppo questo, scaldala bene, & mettila sotto la ferita, & giongerasi insieme, ma deue premere la ferita bene con doi detta, & cosi el quarto giorno sara congiunta insieme, doppo questo tanala, come le altre ferite.

¶ Polucre bona ad quel medesimo.

¶ Polucreza peuere con poluere di carboli di qrcia, & mettilo sopra la ferita uno, o doi giorni, & farai guarito.

¶ Ad sanar le ferite altro unguento.

¶ Togli mele, & certi uermi longhi, che nascono nel letame, fa queste doi cote in poluere & buttale sopra la ferita, & fara fano, et queste cose siano de equal portione, & debonfi bruciare in una pignata nuoua, & la ferita si sanara senza buttare fuori alcuna immunditia.

¶ Contra dolor di testa.

¶ Piglia incenso, mirra, peuere, saluia, aceto, & olio, & mescola ogni cosa insieme, & fa cuocere bene, & co' quello ungite la testa, & legala con un fazuolo.

¶ Vnguento contra la lupa.

¶ Togli incenso bianco, & pestalo un poco non troppo sottile, & mescola bene co' chiara de uovo, & poi destedi sopra una peza di cane uo, et se tu non poi hauer questo, allhora togli barbanone, & ta empiastro de essa, & mettilo sopra tal dolore.

¶ Composition de empiastro buono, & perfeito sopra le ferite, ouer piagie.

¶ Piglia incenso, & aloë, et pestale insieme co' chiaro de uovo, & mettilo sopra le ferite, dove sono tagliate uene, & fanno troppo sangue & colsi lascialo sopra le ferite sino ad tanto, che le uene, & el sangue crechino insieme, & se questo non basta, fa questo altro empiastro da nuouo, & mettilo tante uolte sopra la ferita, finno ad tanto, che crechino insieme. I páphila, & malua tridate insieme, & poste sopra le ferite curano el troppo fluxo di langue, et meglio & piu forte che niuno altro empiastro, ma se tono mescolate, et tridate con aliongia, sanar le ferite assai bene.

¶ Emplastro da ferite.

¶ Serpillo romano pesto, & mescolato co' uiò & poito sopra la ferita, salda assai bene, el simile fa lo assentio battuto, & posto frescho sopra le ferite, sanar le ferite.

¶ Vnguento buono ad ogni ferita.

¶ Togli assongia di lepra, & di porcho non castrato, mescola insieme, & fa che douenti spefio, poi fallo cuocere nel miele, poi togli assentio, o el succo de esso, & d'estempralo con le co-

se predicte ad una hora del di, & cosi lo operai, quando ti piacera.

¶ Ad mundificar le ferite.

¶ Piglia confolida magiore, & leuagli la scorcia prima, & butta uia meza de essa, el resto pesto, & mescola con aqua, & mettila sopra una foglia di caulo negro, & mettila sopra la ferita & sanarassi in octo, o noue giorni.

¶ Vnguento da ferite.

¶ Togli olio d'oluo loth. iii. fauo di mele. iii. loth, gomma arabica, & incenso uecchio ana loth mezo, & masina come farina, & mescola ogni cosa insieme, & liquefa poi foco lento, & mescola sempre, acio non si bruisci, & opera questo unguento, quando tu uoi.

¶ Contra la rogna, ouero rossura.

¶ Togli aqua, ne laqual sia stato pelato un porcho dal becccharo, poi che lo ha amazato, & quando tu uai a dormire, scalda la dicta aqua, & lauate li piedi, & starai dentro fino al ginocchio, & poi riuolgi li piedi in un fazolo, & la matina, quando tu te leui, piglia dialtea, & populeon, et mescola insieme questi doi unguenti, & ungite li piedi, che hanno rogna, et fregati ben li piedi con peli di scrofa, li quali siano rimasti nella predicta aqua, et ungite col predicto unguento, & fara sanato.

¶ Empiastri.

¶ Li boni empiastri si fanno di rose, uiole, cera, peze, mele, & de olio de oliue, fa bollire tutte queste cose, & spremile per un panno, & in quello, che ne uiscira, intinge pezuole, & seruate per tuo uso, o quando le uorai operare.

¶ Vnguento de hipocrate.

¶ Togli una anguilla, & falla cuocere in aqua & racogli el graso de essa, che ua sopra de laq; et strengilo insieme, doppo questo, togli aqua grassa, & una gallina, & cocila senza sale, & similmente racogli el grasso, che ua sopra laq;, poi togli succo di saluia, di ruta, & de asfetio & de eborio, el qual sta in terra, & una herba, che si chiama lingua di cane, mescola ogni cosa insieme, & qualunq; ferita ungera con qsto non gli bisogna empiastro.

¶ Ad fare unguento fuscho.

¶ Piglia mastice, galbano, terbentina ana dragma una, poi metti olio de oliua in una caldara ad fuoco, & agiongi un pocho di cera, & di colophonia, & gomma ferapina, & la terbentina, poi ui metti el mastice con olibani, & mescola sempre ogni cosa con la spatola fino ad tanto, chel fara cotto, & poi che fara rifredito, serualo per tuo uso.

¶ Ad fare

✓ Ad fare unguento bianco.
Togli cerola lire do, litargirio oncia una, oli
bano onc. y. mastice onc. i. pesta sottilmente o
gni cosa da per si, & distempera la biaccha con
un poco de olio de oliua, poi agiongi el litar
girio, poi el mastice, & lo olibano, & mescola
pian piano co el pestello, quanto meglio si puo
& lultima uolta agiogui un poco de aqua ro
sa, & rimenalo fino ad tanto, che sara spesso, o
liquido, & serua per tuo uso.

✓ Contra paralitico.

✓ Togli una ocha, et mettigli detro una aguil
la tagliata in pezi, & arostria, & con quel grasa
so ongi el luogo, dove e il male.

✓ Ad quel medesimo.

✓ Togli un murilego negro, & metti dentro
de esso lenapo, & rostilo similmente, & con
quella grasseza, che da esso distilla, ti ungerai
el luogo paralitico.

Recette contra varie infirmita, alcune secodo
auicenna, alcune seconde mesue, et nicolao, al
cune altre maestrali secodo diuersi ualentini ho
meni moderni, extrakte da libro autentico, &
pronate tutte, le quale hauemo aggiunto a que
sto fascicolo medicinale.

✓ Vntione da nerui.

✓ Togli olio laurino, oleo uulpino, olio di ca
momilla, oleo de euforbio ana oncia. i. grasso
dorso onc. i.e meza, cera quanta ti par, che ba
ste mescola insieme, & fa unctione.

✓ Vnguento da nerui.

✓ Piglia oleo di mastice, oleo di mortella, oleo
di pome cotogne, oleo di spigo, ana oncia. ii. ma
stice oncia una, seme de apio oncia meza, ipo
quistidos, & acacia ana dragme. iii. storace liq
ua dragme. y. cera quanta ti par che basti, & fa
unguento.

✓ Vnguento agrippa.

✓ Togli bronia, radice debbi, radice de tribu
li marini oncie. ii. radice di succoli, squilla ana
onc. y. ireos onc. iii. trida bene tutte queste cose,
poi le pesta, & poi metti in infusione in lib.
iii. de olio comune per doi giorni, poi ponile
al foco, & falle bullire, tanto che siano ben co
ste, poi scolate, & premi bene, poi rimettile al
foco, & mettiui suo cera bianca onc. xv. &
riponella in un ualo.

✓ Vnguento egiptiaco da rodere.

✓ Togli mele comune onc. iii. uerderame, &
acetto forte ana drag. iii. fa bollire ogni cosa in
fieme, tanto che uengi rosso, & e facto.

✓ Vnguento bianco da rogna, & huori salti.

✓ Togli cerosa drag. iii. piombo arso, tutia ana

drag. i. laua le sopradictte cose tre uolte con aqua
rosa, & siano macinate sottilmente, camphora
scrop. i.e mezo, sugo di piantagine oncia una,
& fa unguento con cera bianca, & oleo rosa
to quanto basta.

✓ Vnguento da rogna strettuo.

✓ Togli assungia di porco maschio onc. iii. o
leo laurino, sugo di piantagine, sugo di sum
terra, sugo di marmaruga an. onc. i. argento ui
uo spento onc. meza, salmitrio onc. i.e meza in
corpora insieme, & fa unguento.

✓ Vnguento di mucillagine secondo auicena

✓ Togli mucillagine di draganti, mucillagine
di maluauischio, uischio quermino ana onc. y.,
grasso di pollo, grasso de anera ana onc. i.e me
za, oleo violato, oleo de mandole dolci an. on
cia. viii. buttiro oncie do e meza, oleo d'camo
milla onc. y.e meza, cera quanto basta, et fa un
guento.

✓ Vnguento romano.

✓ Togli minio onc. ii. litargirio onc. i. olio ro
sato onc. iii. cera bianca drag. i. cuoci prima
el litargirio, & lolio insieme, poi ui metti la ce
ra, el minio, & fa unguento, & quando el cuo
ci, piglia el sagio, che uenga un poco tenace, et
sara negro.

✓ Vnguento rosso da faldare.

✓ Togli coralli rossi, coralli bianchi, bolo ar
menico ana drag. iii. cerosa drag. iii. campho
ra scrop. uno, oleo rosato onc. iii. uno albumen
de ouo, cera bianca quanto basta.

✓ Vnguento de bacchi fedo maistro gentile.

✓ Togli oleo di mastice, oleo di mortella, oleo
de assentio ana drag. iii. farina d' lupini, corno
di cer. seme di nigella ana drag. meza, selle di
uaccia scrop. uno e mezo, aloe patico scrop. i.
cera quanto basta, & fa unguento.

✓ Vnguento da faldar piage di gambe.

✓ Togli oleo rosato oleo di mortella ana onc.
.i.e meza, cetrasse onc. i. litargirio drag. iii. cera
bianca onc. i. fa bullire lolio, & el litargirio,
& poi ui mette laltri cose, & fa unguento.

✓ Vnguento da stomacho.

✓ Togli laudao, ciperi, calamo aromatico, ro
se uermeglie ana onc. meza, incenso, mirra, co
riandri adusti, comino ifuso in acetato ana drag
me tre, mastice onc. i. cinamomo, noce musca
te, garofali, squinanti ana drag. ii. calamento, o
rigano, menta seccha ana drag. iii. Mace, galaga,
legno aloe, spiconardi, coralli rossi, coralli
bianchi, anesi crudi ana dragme do e mezo,
oleo di spigo, oleo di mastice, oleo de
mortella, oleo de assentio, oleo de mele coto
Fasicu.de medi. C

gne ana oncie tre, cera quanto basta, & fa unguento.

¶ Impiastro di melilotto secondo mesue.
¶ Togli melilotto dragme.yi. fior de camomilla, fengreco, radice d' dialtea, urbacho, assentio ana dragme tre, carui saluatico, ireos, capperi spiconardi, cassia lignea ana dragme do, e meza, ameos, anesi ana dragme do, e meza, lansufo dragme tre, storace rossa dragme cinque, d' ogni cosa fa poluere ben sottile, armōiac o dra me diexe, oleo, fermentina aī. oncia una, e meza, sicche secche grasse numero dodece, seuo caprino, rafa de pino ana dragme xx. cera nuova libra una, oleo de fanluci, oleo de spico ana libre do, oncie sie, & in questo modo opera ogni cosa, fa decoctione di fengreco, melilotto, & fior di camomilla ana oncie.yi. metti in infusione le sopradette poluere per un di, poi dissolui le gomme con aceto, & scolare, & fa poi el ceroto con la cera, & con li olei, & rafa elieuo, & la fermentina scola sottilmente, poi cuoci da perse le barbe dalthia, et pestale sottille con le fiche secche sottilmente mescolandole, & mescola insieme le poluere, el ceroto al fuoco lento, & poi mescolale in un mortaro tanto, che si ristredino, & poi riponelo, fa prima rasciugare le poluere, che sono state in infusione al focho, che neschi la humidita.

¶ Vnguento uerde da saldare secōdo nicolo.
¶ Piglia celidonia, aleluia, radice, & foglie di cēturgalii, leuisticchio saluatico, scabiosa aī. oncia una, tutte queste herbe siano colte nel mese di magio in un di, & tridale, & pestale sottile & metti in infusione in una libra di seuo di mortone strutto con oleo per octo di, & poi el fa bullire alla consumatione delle herbe, poi scolare, & spremi forte, poi ui metti queste cose, cera bianca, libano, mastice, uerderame ana oncia una, aloe citrino oncia meza, polueriza molto bene, & fa unguento.

¶ Vnguento biancho da fractura.
¶ Togli litargirio oncia una, biacha oncie tre incenso, mastice ana oncie tre, fa de ogni cosa poluere sottilmente in un mortaro col pestello la biacha con un pocho de oleo rosato, & poi ui metti el litargirio, poi incenso, & el mastice agiongeui aceto forte, & oleo rosato, quanto basta, & fa unguento in bona forma.

¶ Vnguento da bachi, ouer uermi.
¶ Togli abrotano, coriandri, mortella, scorze di cedro, tutte assate ana oncia meza, interrore persici, farina de lupini, seme di cauolo, assentio ana oncia meza, comino infuso in aceto as-

fato, aloe patico ana dragme do, nlgicella drama una, pane de orso arso infuso in aceto oncia meza, oleo de assentio, oleo di mortella oleo di melecotogne, oleo di mastice ana quāto basta, felle di thoro once.ii. & fa unguento.

¶ Vnguento da cocti.
¶ Togli oleo rosato oncie sie, cera biancha oncia una, foglie di candepola libra una, e meza, & fallo in tal modo, togli le foglie, & pestale sottille, & mettile in infusione nel oleo per tre di, poi le fa bullire al fuoco, & mettiui fuso oncie tre de uino biancho, & fa bullire alla cōsumatione del uino, & poi el scola, & mettiui fuso la cera, & fa unguento.

¶ Vnguento da rogna da ongere le piante de gli pedi, & li polsi delle mani, elqual fa purgar per urina.

¶ Togli sugo di sumoterra, sugo di piantagine, incenso biancho ana oncie tre, argento uiuo, oleo laurino ana oncie tre, sale commune oncie otto, assungia di porcho maschio senza sale libre do, fa de ogni cosa unguento.

¶ Vnguento contra apostematione dura.
¶ Togli diaquilone commune oncie.x. oleo de camomilla, oleo di aneto ana oncie .iii. osso crotio, isapumida, unguento de mucillagine ana oncie.ii. cera quāto basta, & fa unguento.

¶ Vnguento da morici.
¶ Togli rossi de ouo freschi cocti, & pestali, et agiongeui foglie di iusquiamo, & pesta insieme con oleo rosato, & fa unguento.

¶ Vnguento contra gotta salsa perfectissimo.
¶ Togli argento uiuo, oleo commune, litargirio, sale, aceto, chiara de ouo, incenso ana parte equale, melchola insieme, & fa unguento.

¶ Vnguento da rodere fistole, come rottorio.

¶ Togli sapone romano oncia una, utriolo romano, arlenicho, ouer fulimato ana dragma una, e meza, incenso biancho dragma meza, oleo rosato oncie sie, mescola insieme, & fa unguento.

¶ Impiastro prouato contra ogni doglia di nerui.

¶ Togli sterco di boe, & cuocilo sotto la cene re, inuolto in foglia di cauolo, & cosi caldo mettilo fuso, & fara saluo senza dubio alcuno.

¶ Vnguento contra spasimo, che non uenga in ogni ferita.

¶ Togli terbentina libra una, rafa grassa oncie do, cera oncie sie, pece nauale oncia una, e meza, euforbio oncie do, & de tutte queste cose, fa unguento.

¶ Vnguento contra uermi.

Piglia

Piglia aloe patico oncia i. colloqntida dragma una, mastice dragme quattro, nigella dragme do, mace, legno aloe, ana dragme do, cyanamomo, noce muschiate, balaustie, farina di lupini ana dragme quattro, menta, magiorana, assentio, abrotano, mortella, ana oncia una gallia muschata, spigo nardi, oleo di mortella oleo di mastice, oleo de mandole amare, ana oncie una, cera oncie tre, fa unguento, agiongendoui un felle di thoro.

Vnguento da gambe perfecto.

Piglia litargirio, biaccha, bolo armenico, sandali bianchi, sandali rossi, ana dragme do, terra sigilata, chimolea, cioè loto decocta, ana dragme quattro, camphora scropuli do, oleo rosato, oleo di mortella, oleo di camomila, ana oncie do, cera biancha, quanto basta, & agiongeui aceto forte, fa bollire prima con oleo le sopra dictae cose, poluerizate tato, che si cuochino, & poi ui metti la cera, & poi lo aceto, & poi la camphora poluerizata, & fallo al foco lento.

Vnguento diseccativo contra alla gotta falfa perfectissimo.

Piglia pietra, antimonio, rame arso, litargirio, carthamia, marchesita, cerusa lauata, balaustie, lume de rocca, sarcocola, scorze de incenso, feligna ana oncia meza, amorcha de oleo uechio, cera quanto basta, fa unguento liquido, & opralo in questo modo, togli mortella, & fa bollire in uno, & lauate la gotta salsa, & rasciuga, poi la ongi con dicto unguento, & sara fano.

Vnguento da crepati.

Togli pece nauale, mastice, pegola, terra fyllata, sangue di drago, scorce di charta rasa, chalidomi arsi, ana oncie do, bolo armenico, mumia, armoniacho, colla di pesce, ana dragme do, & fa unguento.

Vnguento da gambe fino, & prouato.

Togli minio pilano libra una, oncia meza, oleo rosato, libra una e meza, unguento populeo, oncie octo, matresilua pesta dragme quattro, & fallo in questo modo, fa bollire el minio con oleo, tanto che douenti nero, & poi ui metti el populeon, & masticha sempre con la spatula, & coglie el sagio su un ferro, che non uenga ne sodo, ne liquido, & sempre el meschia, & quanto elleui dal suocho, mettiui su la matresilua, & quando e appresso freddo fanne madalione ad modo de diaquilone, & quando le adopperi, mettilo sulo un camosci, & destendillo, & mettilo su la piaga.

Vnguento da tigna.

Piglia litargirio oncie do, lume di rocca oncia una, uetro pesto iotile drama meza, oleo rosato, & aceto forte ana quanto basta, & fa unguento.

Recete maefstrale, & prouate contra peste, e prima poluere contra peste optima, & prouata.

Piglia tormentilla, camphora, bolo armenico, sandali rossi, perle maxinate, corno de ceruo ar so, aristologia rotonda, ditramo bianco zuccharo fino ana dragma una, fa de ogni cosa poluere sottile, & fa che si pigli inanci le do delle hore da che comincia el male, ouero doglia con oncie tre de aqua de endiuia, & dragma una di tiriaccha, se e grande, dragme tre de dicta poluere, & se e piccolo drag. do, & poi che lhauera beuuta, fa proua, chel sudi, copre dolo ben forte con assai panni, & e prouato.

Recepta cōtra peste de labate di sancta fiora

Piglia betonica, pimpinella, camedrios ana oncie meza, metti tutte queste herbe fresche in infusione d aqua de uite, & di buglosa per un giorno naturale, & poi scola, & premi, & in dicta collatura incorpora queste cose, & fa pilule, togli aloe, mirra, croco ana dragma una fa pilole per usare.

Pillule di frate simone contra peste.

Piglia anisi, feochio, tamarisci ana oncie una capillouenere oncie iii. betonica libra una, aloe patico drag. iii. brionia, bacchera, diagridio, mirra, mastice ana dragme do, reupontico, garofali, seme de agreti ana dragma una, pesta fottilmente, & fa pillule con sugo di cauolo, uolsene pigliare sette, o noue, perche le sono senza guardia.

Poluere da far pomì per tenir in mano al té po di peste.

Piglia rose rosse, garofali, zedoaria, gentiana, seme di nigella ana scropulo .i.e mezo, laudano purissimo oncia una, croco bianco, & rosso ana dragma meza, storace, calamita, mirra, menta seccha. Sandali citrini, & bianchi ana dragma una, camphora, legno aloe, cardamomo, mace, grana paradisi an. scropulo uno scorze di cedro, mastice, incenso, noce muschiate, calamo aromatico, ana dragma una, gallia muschiate scropulo mezo, muschio grani sie, impasta con acqua di cordicello, & fa pomì. **E**lectuario da usare al tempo di peste, et e anchora bono contra uermi.

Piglia aloe patico, cinamomo an. oncie quattro, mastice dragme do, lupini arsi dragme do, ditramo bianco dragme sie, corno di cervo.

arso dragme sie, gétiana, seme sancto, seme de apio, ana dragme do, centaurea dragme tre, melle libra una, oncie sie, nol sene dare secondo la qualita delle persone.

✓ Receta optima, & prouata contra peste. ✓ Piglia coralli bianchi, dittamo bianco, gentiana, bolo armenico, ciaschuna di queste poluere pesta da perfe sottilmente, & di ciaschuna delle dicte poluere uolse torre quanto ne staria in un quadrino, & mettere le dicte poluere in un bicchiero, & mescola insieme con le sotto scritte acque, le acque sono queste; acqua rosa, acqua de endiuia, acqua de acetosa, aceto biancho, & di ciaschuna torna un cucchiaro de argento, & mescola queste acque con le dicte poluere, & dagli da bevere allo inferno, quando si sente uenire el dolore per termine de octo hore, o meno, & mettillo nel lecto, & coprilo molto bene, si chel fudi, & per quel sudore uscira fuora el treno, & poi che fara sudato, & restato el sudore, muttali li lenzuoli, & mettili in lixiuia, per che sono tienenos, & uolsi torre tanto acero quanto e la quantita de tutte le dicte acque insieme mescolata, & uolsi fare a reuerentia di dio, & di san lebastiano, e di san rocho, & se fudera, fara guarito.

✓ Pillole da usar per la scefa. ✓ Piglia calamo aromatico, cubebe, anisi crudii, noce muschate, camphora, carpobalsamo, summac, mastice, assari, garofali, ana dragma una, mirabolani di cinque rasone di ciaschuno dragma una, sena, ana dragme do, e meza aloe succotriño a peso de tutte le altre cose, pesta sottilmente, & fa pillole con sugo di fenochio.

✓ Additione de pillule, & unguenti extracti da molti approbatissimi authori.

✓ Pillole alefagine, cioe pillole di specierie, & sono di mesue, & uaghono a doglia di stomacho per lo flemma facto in esso, & sono di grande utilita a mundificare lo stomacho, & il ceruello da humori grossi, & putridi, & gli strumenti de sentimenti, & confortano lo stomacho, & fano smaltire.

✓ Recipe eenamomo, cubebe, legno aloe, calamo aromatico, macie, noce moscada, cardamomo, garofani, assaro, mastice, summita de squinanti, spigo, seme di balsamo ana oncia, assentio, lugo di rose ana dragme cinque, tritata grossamente, & mettiui su lire dodece da-

qua, et euoci a consumatione di due parte, e poi frega con mano, & cola, & priemi la quosita loro, & poi togli aloe succotriño, buono libra una, laua nella scodella di pietra uetriata con acqua piouana molte lauationi, poi il sechia, & metti su della predecta expressione circa libre do, & tieni al sole, & poi mescola co aloe, mirra, mastice ana, drame cique, gruogo drame tre, trita bene, & poi della predecta expressio ne mette il resto su esse, & trita per fina, che e secca, & fa pillole de esse, a modo di ceci, & da desse da do dragme, per fino a do aurei. Et alcuna nolta richiede il bisogno di scemar la uirtute de laloe, & poniamo desso oncie quattro, & alchuna uolta si richiede di lauare laloe prima ne laqua de mirabolani, & alhora. Recipe des si da oncie quattro per fino a otto, & cuoci in acqua, & poi che hai cotigli co questa acqua il secca, & laua oltre con acqua di spécerie, come e decto, & lono sanissime.

✓ pillole stomachiche, il capo, & lo stomachoo confortano, & mundificano, & il segato, & membra de sentimenti, & gli strumenti delle giunture, & purgano la superfluita de ambe le colere, & del flegma. Recipe gierapigra dragme sete, de tre mirabolani ana drame tre, agarico drame do, turbit buono drame x. epitimo ortense, aniso dragme do, & meza, sale indo drame do, assentio, scamonea ana dragme tre, penniti drame tre, fa pillole con sugo di scario la, la presa sua e drame do, o tre.

✓ pillole aggregatue, che lono di mesue, & hanno utilita prouate a febre antiche, & de diverse materie, & alle infirmita del capo, & del lo stomachoo, & del segato, & purgano putrefactioni de ambe le collere, & del flegma, & mundificano gli strumenti de sentimenti, & sono buono purgatiuo. Recipe mirabolai citrini, reubarbaro ana dragme quattro, lugo de uestatorio, lugo d'assentio ana dragme do, scamonea cocta in pom o drame sie, keboli indi, agarico, colloquintida, polipodio ana drame do, turbit buono, aloe ana drame sie, mastice, rose falgema, epitimo, aniso, gengiuo ana drame. ✓ pillole aggregatue magiori, che uaghono a humori grossi, & uiscosi, & ad inflammatio ne di fianchi, & purgano lo stomachoo, & le morici, e le ginochia, e alla gotta sciatica dal flegma facta. Recipe bdelio, mirabolani indi, bellirici, emblici ana drame quattro, turbit buono electo drame. xiii. seme de anisi, dapiro, & di finochio, karui, ameos, origamo, rose, setargi indi, amel, hormodatili, sale indo, mastice, armaciaco

niaco ana dragma una, gengiouo, cennamomo cardamomo, acoro, spiga, gruogo, cassia ana. deama una, & meza, terapino drame quattro, colloquintida drame tre, penniti bianchi drame quattro, aloe succotrina drame xy. confici con lugo di cauoli, & ungi le mani con olio sambucino.

Pillole aggregatue minori, il capo, & lo stomacho mundificano da gli humoris superflui, cioè da ambe le collere, & confortano lo stomacho, & il fegato, & aprono le opilationi, et uagliano a febre antiche, & sanano il prurito, & ulcerationi. Recipe mirabolani inq̄, citrini, emblici ana drame quattro, mastice anisi, sugo deupatorio, assentio, rose ana drame do, raudensi drame cinque, gerapigra dragme xii, confecta con lugo dapiro, & da drame do con acqua calda.

Pillole deupatorio magiori a febre periodiche, & a doglie di fegato, & opilationi, & gialume. Recipe mirabolani citrini, lugo deupatorio, sugo dassentio ana drame tre, reubarbaro drame do, e meza, mastice drama una, gruogo drama meza, aloe hono drame y. confici con sugo de endiuia, la presa e drama una con siero. Pillole deupatorio minori, & sono delle intentioni delle magiori. Recipe mirabolani citrini, et reubarbaro, sugo deupatorio, aloe ana parti equali, & confecta con aqua dapiro, o co aqua dendiuia, e da drama una.

Pillole di reubarbaro, che uagliano a febre antiche, & facte da diuersi humoris, & viscosi, & putridi, & da molte putredini, & a doglie di fegato, & a principio de ydropisia. Recipe reubarbaro dragme tre, lugo di regolitiae, et sugo dassentio, mastice ana drame una, mirabolani citrini drame tre, & meza, seme de apio, e di finochio drama meza, trocisci diarodon dragme tre, & meza, gerapigra dra. x. Confici con acqua di finochio, & dado con siero caldo la sera.

Pillole alkekengi, sono di mesue, uagliano a febre di lungo tempo, & de diuersi humoris, & doglie di fegato, & al gialume, & al principio dl ritropico. Recipe assentio, & sugo suo & sugo de eupatorio, aloe, mirabolani citrini, mastice, gruogo, reubarbaro, lacca lauata, aniso, baccara, cassafistola, seme de fumosterno, ana drame do, gerapigra dragme tre, confecta con aqua di solastro, la presa e da drama una ad aureo uno, & mezo. Et se e tosse con febre, pon i rami di regolitiae la mita del peso di tutti, & sono sane, & prouate.

Pillole a febre antiche de intentione del filagrio. Recipe trocisci, diarodon sechi, trocisci di reubarbaro ana drame quattro, lugo deupatorio, bedeguar ana drame do, assentio drama una, & meza, mirabolani citrini, et seme di cuscuta, turbit an, drame quattro agarico, aloe ana drame otto, sale indo ana drama una, et meza confici con acqua di finochio, & da drame ii. Pillole inde, che scrip̄le haly. Sono di sommo giouamento, a infirmita facte da melanconia, & a cancro, & lebra, e morfea difficile, et sono buone alla melanconia, & al timore, & alla q̄rtana, & a doglia dlla milza, & alicteritia di milza. Recipe mirabolani neri, eleboro nero, polipodio ana drame cinque, epithimo, sticados ana drame sie, agarico, lapis lazuli lauato, coloquintida, sale indo ana drame quattro, sugo de upatorio, spigo ana drame do garofani drama una, gerapigra drame xii. Fa pilole con sugo dapiro, & da drama una per fino a doi aurei, e sono sane, & prouate, date con aqua di cacio. Pillole alandalahal de hermete a soda anticha, cioè male di capo, e male di megrana forte, & alle infirmita delle giunture. & de nerui sane, & prouate. Recipe trocisci alandalahal drame xii, gerapigra dra. otto, mastice drame do, salgemma aureo uno, laudano buono oncia una, ogni cosase none il laudano, & la mastice trita, e crivela, & la mastice polueriza con poco olio di noce, & ungi con esso le specie trite, & poni con laudano, confecta in morta-ro trito con pistelo caldo, & fa pilole grosse, & da drama meza, per fino a drama una.

Pillole di sarcocola, & sono pilole bianche, & purgano il flemma, & uagliano ad infirmita flegmaticie. Recipe sarcocola drame tre, turbit drame quattro, coloquintida drama una & meza, & altro tanto gengiouo, salgemma drama una, dissolui la sarcocola con aqua rosa, & confici lalltre cole con essa, & sono sane, & prouate.

Pillole setide magiori, che cacião gli humoris grossi, & uagliano alle infirmita delle giunture, & alla gotta del dosso, & dello ginocchio & a ogni dolore da humor crudo, & a doglia di stomacho, & male di fianco, & a morfea, et lebra. Recipe seme dapiro, armoniaco, bdelio, opponaco, colloquintida, armel, cioè cicuta, ouero ruta saluatica, aloe, epithimo ana drama una, hermodactili, elula ana drame do, sciamonea dragme do, cennamomo, spigo, gruogo, castoro ana drama una, turbit drame quattro. dragme una, & meza, euorbio le due

parti di drama una, dissoluì le gomme in aqua di porro, & fa pillole, la presa e drame do.

P illole fetide minori, & sono della intentione delle magiori. Recipe serapino, armoniaco, oppponaco, bdelio, mira ana dragme cinque, turbit, dragme diele, coloquintida, dragme sie, fa come le prime, & da dragme do.

P illole di serapino a molificatione, e a spasmo, & a doglie di giutture, & di dosso, era gente frigide, & soluono il flemma uiscoso. Recipe serapino, armoniaco, bdelio, oppponaco aloe, castoro, armel ana dragme do, coloquintida dragme tre, fa pillole con acqua di porro la presa e per fina a dragma una.

P illole deuforbio, che purgano il flemma frigido, & uagliono a molificatione, & paralisia, & purgano gli humoris crudi, che uano a nerui. Recipe euforbio, agarico, coloquintida, serapino, bdelio an. dragme do, aloe dragme cinque, fa pillole co' acqua di porri, la presa e da dragma meza ad dragma una.

P illole di reubarbaro che uagliono ad opilazione di fegato, & di milza, & al ritropico. Recipe reubarbaro dragme sete, serapino, armoniaco, bdelio ana dragme diele, laca dragme octo, opponaco dragme quattro, meze reon, gomma ana dragme quattro, turbit dragme diele, spigo, polipodio an. dragme cinque mastice dragme do, mirabolani citrini, dragme diele, dissoluì le gomme in uino, et fa pillole, la presa e dragme do, con siero.

P illole di mezereon, & e medicina mirabile al ritropico, & purga laqua citrina dal fegato. Recipe foglie di mezereon infuse in aceto, & seche dra. y. mirabolani citrini dra. iiiii. cheboli dra. iii. confici con mana, & in aqua dendiuia, la presa e dragma una, & meza.

P illole lucie magiori, aggiungono al uedere & fortificano ludire, & mondificano gli strumenti de sentimenti, & cacciano le superfluita & guardano la salute di tutto il corpo, & possensi pigliare senza guardia. Recipe rose, uiole, assentio, coloquintida, turbit, cubebe, calamo aromatico, noce muscada, spigo, epitimo carpobalsamo, xilobalsamo, filere montano, seme di ruta, squinanto, bacara, mastice, garofani, karui, anisi, cennamomo, finochio, opio cassia, gruogo, mace ana dragme do, mirabolani, citrini, keboli idi, bellirici, emblici, reubarbaro ana quattro, agarico, sena dragme cinque eufragia dragme sete, aloe succotrio a peso di tutte confecta con sugo de finochio, la presa e da dragme do in tre.

P illole stomatice, che confortano lo stomacho, el chore, e fanno smaltire, e purga lo stomacho, & il ceruello de gli humoris corrotti, danno appetito del mangiare. Recipe gera pigrina dragme diele, de tre mirabolani, & de lasfentio ana dragme tre, mastice, anisi, mirabolani, emblici, belirici, agarico ana dragme tre e meza. zz. dragme do, garofani, salgemma, squinanti ana dragma una, turbit dragme do dese, confici con sugo dassentio, e da dragme do, o tre.

P illole stomatice alie de intentione delle prime, recipe de tre mirabolani ana dragme tre, rose, mastice ana dragme do, cardamomo, legno aloe, sandali, citrini, cubebe, e garofani, squinanti, noce muscada ana dragma una, reubarbaro buono oncia meza, turbit dragme sete, aloe a peso di tutti, confici con uino odorifero.

P illole alandal prouate ad infirmita di ceruello, & di nerui flemmatice, e ad infirmita di giutture, recipe trocisci alandal dragme diele, salgemma dragma una, laudano dragme dodice, olio rosato quanto basta, e sono prouate.

P illole dagarico purgano il pecho da humoris grossi, & putridi, & uagliono a lasma, & alla tosse antica, recipe mastice, agarico an. dragme tre, radice di giagiuolo, marobio an. dragma una, turbit dragme cique, gerapigra dragme quattro, coloquintida, larcocola ana dragme do, mira dragma una, confici con sapa, & da dragme do.

P illole, che uagliono a febre longe, & ad infirmita di colera citrina, & di sangue, recipe mirabolani, citrini, indi, seme di sumosterno, e euscute, emblici ana dragme do, foglie di rose, seme di cedriuoli ana dragme tre, reubarbaro dragme sie, icamonea cotta in cotogne dragma una, & meza, sugo deupatorio, sugo dassentio ana dragme do, agarico dragme do e meza, gerapigra dragme octo, mele de aggregatione, cassafistola, tamarindi, sugo dendiuia quanto basta, la presa e da dragme do fino a tre aurei.

P illole diarodon confortano lo stomachio & fanno smaltire, & fanno buono odore di boca, recipe trocisci diarodon, assentio ana dragme cinque, summa di squinanto, macie ana dragme do, sale indo dragma una, aloe buono a peso di tutte, confice con acqua di foglie di cedro.

P illole turbitate, & chiamonsi pillole auree la colera, & il flemma purgano senza molesta lo

stia, lo stomacho, è il fegato confortano, & fano smalture. Recipe turbit buono drame.xvi. aloe oncia una, & meza, mastice, rose ana drag me sie, mirabolani citrini dra.x. gruogo drag me tre, confici con sugo d'assentio.

Pillole turbitate altre di uirtu simile a le dette. Recipe turbit buono, mirabolani citrini, aloe buono ana dra.x. mastice, rose, spiga ana drag me do, & meza, anisi drama.i. e meza, gruogo dra.i. in altro, sale indo drame do, fa pillole.

Pillole di lapis lazuli ad infirmita melanconie, & di colera adusta fane, & prouate. Recipe lapis lazuli lauato drame sie, epithimo, polipodio ana drame.y.iiii. scamonea, eleboro nero, sale indo ana drame do, & meza, agarico drame otto, garofani, anisi ana drame quattro gerapigra drame.xy. confici con sugo dendiuia, & da drame do con siero.

Pilole de lapis armeno purgano uarii humori di colera riarsa, & di melanconia senza molestia, & uale alle infirmita facte da essa. Recipe lapis armeno lauato, & pparato, gerapigra ana dragme cinque, epithimo, polipodio ana dragme otto, scamonea cotta in cotogna drame tre, garofani drame do, sale indo drame.i. & meza, confecta con sugo di cauolo.

Pillole a tutte le infirmita d'l catarro, & di corteza, & a tossa catarrale, recipe mirha pura drame sie, olibano drame.y. opio iusquiamo ana drame quattro, gruogo drame una, & meza, radice de lingua canis drame quattro, & meza, fa pillole, & da drama meza per fino a drama ua. Pillole di serapino prouate a doglie di giunture, & a sciatica, & gota, et uagliano a doglie di matrice, & fano uenire il mestruo. Recipe serapino, armoiaco, oppponaco, bdelio ana drame do, & meza, semenza dapiro, ameos, armel anisi ana drama una, acori, letaragi indo, nepitela, foglie di centaurea, polio costo, salgema ana drama meza, aloe drame sie, coloquinti, da drame.y. fa pillole, & da.

Pillole di bdelio magiori prouate al fluxo di morici, & ulcerationi in esse, & al fluxo d'l mestruo. Recipe bdelio drame.xii. ameos drame tre, keboli indi, bellirici, emblici, uene arle, karabe ana drame do, & meza, infondi in bdelio, in sugo di porri, fa pillole come ceci, la presa è da drame do, per fina ad aurei do.

Pillole di bdelio minori, & sono d'intentione de le magiori. Recipe mirabolani citrini indi, belirici, keboli emblici ana drama una, bdelio drame.y. fa come e dicto.

Pillole di bdelio, sono di mesue, uagliono co-

me le predeete fane, & prouate. Recipe mirabolani neri, & emblici, & bellirici ana drame cinque, bdelio drame.x. scoria di fero, seme di porti ana drame tre, corali, arostiti, karabe con culz abronzate ana drama una, & meza, perle, drama meza, confici come e dicto.

Pillole di colloquintida puote a morfea, che sia malageuole a curare, e a doglie di giunture & a infirmita flemmatice, e di colera nera. Recipe colloquintida drame sie, mirabolani neri, citrini, & serapino, bdelio, sarcocola ana drag me.y. aloe dragme.yii. nigela, comino, origamo persico, nasturtio bianco, salgemma, musco romano ana drama una, infondi le gomme in aqua di porri, & fa le pillole, la presa e da drama una ad aureo uno.

Pillole di opponaco buono alla parlasia, & alta boca storta, & a le infirmita de nerui frede, & a doglie di giunture, & di ginochi, & di dosso. Recipe oppoponaco, hermodactili, serapino, bdelio, armoiaco, colloquintida ana drame.y. gruogo, castoreo, mirha, gengiouo, pepe, macropepe, cassia fistola, mirabolani citrini neri, bellirici, emblici ana drama una, scamonea drame do, turbit drame quattro, aloe dragme.xii. infondi le gomme in aqua de cauoli, et fa pillole con esse, la presa e da drama una per fino ad aureo uno, & da con aqua de iua.

Pillole de hermodactili magiori, prouate a doglie di giunture, & a gotta frigida. Recipe hermodactili, aloe, mirabolani citrini, turbit, colloquintida, bdelio, serapino ana drame sie, castoro, sarcocola, euforbio, oppononaco, armel, appio ana drame tre, gruogo drame una, & meza, confici con sugo di cauoli, & fa pillole. Pillole dhermodactili minori a gotta calda. Recipe hermodactili drame.y. scamonea drame do, & meza, mirabolani citrini drame tre, rose drame do, aloe drame.x. confecta con car tamo rosato, & da drame do.

Pillole di mesue dhermodactili. Recipe hermodactili, aloe ana drame.y. mirabolani citrini turbit ana drame quattro. zz. drame do, fa pillole con electoario rosato, & da drame do.

Pillole sebelie prouate ad opillationi di milza, & di segato, & di stomacho, e al ritruopico, & purga il uentre. Recipe spiga inda dragme cinque, spiga romana dragme do, reubarbaro, agarico, epithimo ana dragme quattro, costo, mastice, camedreos, amomo ana dra.iii. gruogo drame do, mirha, cenamomo, garofani, squinanto ana dra.i. aloe dra.x. fa pillole con uino antico, & da dragme.ii. con uino permisto, Faticu de medi. C iiiii

V Cōfessione di unguēto, che fana le ferite antiche, & malageuoli a faldare, & e prouato. Recipe aloe buono, & mirra mōda ana parti equali, & poi trita bene con fugo d'assentio, et di petaciuola tāto , che sia come mele, et usalo con cuoio, & panno sottile.

V Isopo ceroto diatefferon descriptione di democrito molifica ogni dureza, & nodosita di mēbri, & lapostētioni dure, & durecia di giūture, & doglia di fegato, & di milza di reni, di matrice, & di uestica. Rec. cera citrina, tremētina añ. drag. xii. olio di giaggiuolo drag. iii. isopo humida drag. ii. & meza, fa unguēto, & usalo

V Isopo ceroto descriptiōe di galieno uale a durecie, & nodosita di mēbri, & a durecia di milza, & di fegato, & a doglie i essi, & di matrice et durecia di giūture, cioè a doglie di giūture, & di nerui, & lene essi. Recipe cera citrina, olio di camomilla, olio di giaggiuolo añ. onc. yi. mastice oncia una, spigo dragme do, & meza, tremētina oncia una, resina oncia una e meza, isopo humida, cioè sueido di lana drag. lxxx.

V Operatione de isopo humidio. Reci. dogni

lana fucida li. lxxx. mettiu su aqua di fonte calda quanto basta ad infondere, & lassa stare ho-

re. viii. & poi gli da uno bolore, & priemi laq,

& cola, e cuoci laqua con ageuoleza, sempre

mescolando il fondo d'lualo in uaso di stagno

con legno largo, acioche non riceua uestigio

de artificio niente, e cuoci tanto, che diuenti, co-

me mele corrente, & serbalo.

V Isopo ceroto descriptione di filagrio prouato a doglia di milza, di stomaco, & di fegato, & a durecia loro, & a doglie di matrice, et apostēa i essi unto di fuori, e ancho sopraposto cō lana, e uale a durecie, e nodosita, che sono i giūture. Recip. gruogo drag. y. bdelio, mastice, armoniaco, aloe, storace liquida ana drag. octo, cera citrina libra una, termentina onc. i. & meza, midola di gamba di uaca, grasso danitra añ. xy. isopo humida libra una, & meza, olio nardino quanto basta, bdelio, armoniaco, & aloe, dissolui in aqua de infusione di fieno greco, & di camomilla, & con lalltre cose fa unguento. Et dopo filagrio uagiunsono de expressiōe di squila onc. iii. olibano oncie do, sepo di uitelo drag. xy. e in altro cera libra una, & e piu conueniente.

V Isopo ceroto descriptione di paulo, & uale a quelle cose sopradecte. Recipe armoniaco drag. x. bdelio drag. y. sigie drag. iii. gruogo dragma una, & meza, mastice, olibano, aloe ana dragma una, & meza, cera onc. iii. & meza

sepo, & midola di uitelo ana onc. ii. isopo hūida drag. xl. yloreon quanto basta.

V Ceroto di sandali optimo a leuare le infiammationi, & aposteme calde, & supercalefactio ni, che sono nello stomacho, & fegato. Recipe rose dragme. xii. sandali rossi dragme. x. sandali bianchi, & citrini dragme sie, bolo armeno dragme sete, spodio dragme quattro, camphora dragme do, cera biancha dragme. xxxii. olio rosato libra una, confice, & usa, & sono ab cuni, che lauano lolio, & la cera prima, & poi mescolano con altre cose, & e meglio.

V Ceroto di galieno optimo a infrigidare che uale a febre acute, & a doglia di capo calda epichiatua. Recipe cera biancha drama una, olio rosato dragme. quattro, & sia olio uergine, acqua di fonte chiara, & molto fredda quanto basta, molte uolte, & bene laua, & quanto più illau, tāto e meglio, & piu excellente, ultimamente cōquassalo con aceto biancho, & chiaro, & pocho, & usalo.

V Vnguento stomachico, ualente a passion frede, & a uentosita, & a debilita della digestiua.

V Piglia olio nardino, zoe de spica, olio de mastice, olio de camomilla, olio d' métha, olio d' absinthio añ. oncie do, olio d' citoi oncie. iii. olio rosato oci. ii. et meza, macis, mastice, gariofilo noce moscata, cardáomo mazor et méor, galaga, legno aloe ana. dragme do, coralli rossi ana drame do e meza, sumita de absinthio, de menta, fiordi camomilla, sumita d'quinanto ana dragme do, & meza, sia contrito ogni cosa solitamente, & con un pocho de cera ha fatto un guento, che sia medio tra la molitie, & duratice azonzando pan brostolado primā in aceto, in fuso, & ben espresso oncia meza.

V Vnguento de galieno ualente ad febre acute.

V Piglia cera biancha libra una, olio rosato libre tre, & sia factō de olio omphacino, zoe de oliue imature, & fiano liquefacte tutte queste cose insieme, dapoi sia lauado con aqua frigidissima piu uolte, finache douenta ben biancho, & quāto piu e lauado, tanto uien piu perfecto, & in fine sia conquassato con un pocho de bon aceto, ouero con aqua rosa.

V Vnguento de cerusa crudo, ualente ad adustion de foco, & excoriatione.

V Togli cerusa libra una, & meza, olio rosato libre do, & oncie quattro, litargirio onza una & meza, sia contrito ogni cosa subtilissimamente, et sia factō unguento in el mortar, mischian do molto bene ogni cosa insieme.

V Vnguento

Vnguento de cerusa cocto conueniente alle male comple xion calde.

V Togli cerusa libra una, & meza, litargirio oncia una, & meza, olio rosato libre do, & oncie tre, cera biancha oncie tre, sia facta ogni cosa subtilissimamente, & sia facta unguento & sia cocto ad lento foco, fina ad perfecta coction semper agitando con la spatola.

V Vnguento del montagnana, a mal de uermi.

V Togli centaurea menor, absinthio, lupini ana drama meza, legno aloe, cornu de ceruo brusado, diptamo ana dragme do, aloes a peso de tutti, che sara dragme sete, e meza, olio d' absinthio onze quattro, fiel de toro onze do, cera onza una, & meza, sia contrite le cose da esser contrite, & sia facta unguento.

V Vnguento dialthea magistral, ualente al dolor de pecto de frigidita.

V Togli radice dialthea maiip. iii. seme d'lio, se me de sen grego, de cepa, de silla analibra meza, & de questi sia facta mucilagine in acqua communia, di quali piglia libre sie, olio commun libre quattro, cera libre do, terentina oncie sie, gumá, hedera, galbano, ana oncia una, buthiro oncie octo, de resina, de pin, de colophonia ana oncie quattro, medolla d'bo oncie sie, croco dragme do, feuo de uacha libra meza, & sia facta unguento.

V Vnguento del mótagnana da rogna per puti, done grauide, & homeni delicati.

V Togli terentina ben lauada oncie quattro, buthiro lauado oncie do, sale oncia una, succo de citrangoli uitelli doui ana numero tre, olio rosato oncia una, sia miscia ogni cosa, & sia facta unguento.

V Epithima scaldante le rene.

V Piglia paritaria, arthemisia, saxifragia an manipulo mezo, grani de iunipero, spica nardo ana dragme do, cubebe dragma una, & meza miscia, & sia facta decoction in libre sie d' aqua fina ad consumpcion della mita, & dopo sia infusa la spongia, ouero filtro, & da poi la expression sia applica alle rene.

V Vnguento scaldante le rene.

V Togli olio de spica, ouero de absinthio, ouero alchuno dellli olii caldi secondo la necesa oncie do, de noce moscata, garofali, spica grani de iunipero, galanga, legno de aloe ana scropulo mezo, miscia ogni cosa poluerizandolo con cera, & sia facta unguento.

V Sacheto scaldante le rene.

V Piglia arthemisia, fior de camomilla ana

manipulo mezo, cubebe spica nardo, poluere de garofali, noce moscata, cinamomo, squinato ana dragme do, miscia, sia trite le cose da esser tritate mediocremente, mettendo in sacheto, & quando tu uoi operar sparzi quello con acqua de arthemisia calda, ouer con lo epithima soprascripto, & cosi caldo sia applicato alle rene.

V Epithima infrigidante le rene.

V Togli acqua rosata, dendruja, latucha ana oncie do, albumen de ouo recente, miscia bene agitando, dappoi la stoppa, ouero la peza infusa sia applica alle rene, & se tu uoi infrigidare piu fortemente, pon in luocco de dicta acque altre acque piu fredde, como lacqua de tempreuua, acqua uermicular, & de nenufar, & de zucha, azonzando etiam grani tre, ouer quattro de camphora, & sia applica como di sopra.

V Vnguento infrigidante le rene.

V Piglia olio rosato oncia una, olio uiolato oncia una, sandali rossi, & citrini ana dragma una, camphora grani tre, aceto dragma una, & meza, miscia, & con un pocho de cera sia facta unguento.

V Restrictiuo per le rene.

V Togli poluere de boliarmeno, mirtilo, sanguine de dracone, terra sigillata ana oncia una, albumi de ouo recenti doi, miscia ogni cosa bene, agitando con la spatola, dappoi la stoppa bagnala in aceto, & expressa empiastra con dicta compositione, & applica alle rene, & se tu uoi piu forte stringere, azonzi di trocisci di terra sigillata, & acacia, & poluere de emathite, & similiter di succi freddi, & olii freddi, che farai mirabil operatione.

V Bagno scaldante la matrice.

V Piglia arthemisia, fauina, rubea de tintori, fior d' camomilla ana manipulo uno, absinthio calamento montano, origano ana manipolo mezo, calamo aromatico, spica nardo, squinato, rutha, aniso, maratiro, siseleo ana onc. meza, sia facta decoction in fistuli quattro de aqua fina alla consumpcion della terza parte, ouero della mita, dappoi sia posta in concha, ouero in altro uso apto, che dentro la donna possa sentar, fina al bonigolo, & domente che sia in lo bagno, posta de dicta cose far sacheto, et sopra esso sentar in dicto bagno, & cosi pol star per una grande hora, & continuare segondo la necessita.

V Stupha scaldante la matrice.

V Togli arthemisia, fauina, & laltri cose ante-

dicte, & fa ch'omo di sopra e dicto, ma non bisogna che la donna sente dentro, ma che per un scabello perforato riceua el fumo da le parte de sotto, stagando bene reuolta con panni, che'l fumo non esca fora, & cosi stia per una hora.

V Bagno infrigidante la matrice.
P Piglia endiuia, lactuca, rose rosse, fior de ne-nusfar, papauero biancho, uerga del pastore, foglie de falice, foglie de uite de uie bianche ana manipulo uno, malta, bismalua con le radice, madre de uiole ana manipulo uno e mezo, seme de melon, de zucha, de citruol, de endiuia de portulaca, la cluge, scariole ana oncia mezza mischia, & sia facta decoctione in fistuli quattro daqua fina ad consumptione della terza parte dapoi in el dicto bagno teuedo in uaso apto, & a stomacho dezimo, la dôna senta discouerta con i panni, azoche nô sude, & cosi stia per una bona hora, & se sera necessario, continue per molti zorni.

V Unguento, el qual mirabilmente
lcalda li neru.
P Togli olio antiquo, uino maluatico ana oncie quattro, seme de rutha, abrotano ana dragone do, euforbio dragma una, castoreo drama meza, sia peste quelle cose, che sono da pestare diligentemente, et insieme sia cocte fina ad consumptio[n]e del uino maluatico, et con cera nua, sia facto unguento.

V Unguento diafinicon, che uale alle piaghe difficile a faldare, & sanguinose, & alle specie di piaghe corrosive di flegma falso, che mortificano il membro, & a piaghe maliugie, & a fistola, & ad postemationi di pestilentia, & ad postemationi di materie diuerse. Recip. grasso di retre anticha mondo, & colato, grasso di uirello anticho mondo, & colato ana libr. i. & meza colcotar, cioe uitel o nci. iii. olio antiquo, litargirio mondo ana libr. iii. trita il litargirio, et il colcotar, & uaccialo fottilmente per panno fottile, & spesso, & poi il trita con oho, & affaticati in mescolare essi prima aggiungendo uno poco di olio, & fallo, & poi cola sopra esso il grasso, & cuoci con ageuoleza, mescolando esso senza interporre tempo co ramo di palmo della sua extremita grossa gittata la cotena sua, & sieno rami su la tagliatura, dequali nô e passato molto spatio, & quando si tra lhumidita del ramo della medicina di nuouo, habi laltro humido, & con la stremita si comoua etiâdio da gli altri rai separati gli huori, si tagliano ipeci & ponghisi nella medicina, & poi si mòdino,

mête che si secchiano, & facciasi qsto p[er] fino che si copie la d'coctio[n]e sua, et qsto si fa i fine d lho ra del fuoco o bracia, o fiamma, che sia fottile. **V** Unguento diafinicon descriptione arabica & eunguento de arabia prouato, & efficace alle ferite difficili a faldare, & a incarnare, pero che esso le mundifica, & incarna lossa humida, & fa la loro faldatione ageuole, le fistole, il calcro, & le piaghe cura, recipe foglie de keiri, cioe uiole saracinesche, di saluia, di triafilon, de aleuia, cioe acetosella, acori, ana libre una trita bene, & fundiui su in uaso di pietra, olio rosato, o di mortino, & grasso diretre di uitello antiquo, & colato, libre do, & meza, & lassa stare ix. di, & poi togli mirra monda, aloe sucotrino ana aurei octo, sarcocola aurei seto trita, & uaglia, & gitta in uaso di pietra di uio biancho, o di fugo darnoglosa lungha, nel quale furono corte le foglie desse herbe ana oncie tre, & sia il uino, ouero fugo, che ui si infonde su quantita a dissoluerle sufficiente, & lassa sei di, & poi torna alherbe, & cuoci con olio, & grasso due bolori, et colo, et priemi il grasso, et lolio, et togli di questa expressione libre iii. e meza, litargirio mondo, & trita optimamente libre trr, o tre e meza, calcadi one. iii. et trita, & cuoci, come di sopra su dicto, & commoui con ramo di palma simelmente, & boli uno bollore, tanto che muti colore, & mutisi & poi il poni giu dal fuoco senza indugio, comuendo tanto, che si raffreddi uno poco, allhora pon le muscelagini delle specie, che disoluesti nel uino poco di nanci sopra esso insô di, commouendo con pistelo de ferro, tanto che si facci buona la loro permisitione, & poi gitta la loro decoctione, come su dicto, & esano, & prouato, & alcuni uagiungono petaciuola lib. i. et maximamente della lunga.

V Unguento nobile relato a nicodemo, che uale alle ferite putride, & genera in esse carne, & faldale, & non le lassa corrompere. Recipe mirra, aloe sarcocola ana parti una, mele schiumato due tanto di tutte laltre cose, uino buono bianco quanto basta, cuoci con facilita tato, che habi spesitudine, & alcuna uolta, sagiu ge uitriolo circa parte meza, & propriamente a consumare la carne rea, & e prouato.

V Unguento cesareo grande, che rectifica le piaghe maliugie, & le fistole difficili, & mondifica dalla carne morta, & putrefactione, & compie la loro faldatione latidabilemente. Recipe armoniato drag. i. bdellio, olibano maschio, aristologia, sarcocola ana drag. cinq. mirra

mirra galbano ana dra. iii. litargirio drag. xy.
aloe, oponaco ana dra. do e meza, uerderame dra. iii. resina dra. xiii, cera biancha dra. do
olio quanto basta, larmoniaco, & bdelio dis-
soluti nel aceto, il litargirio trita, & cuoci col
olio, tanto che illiquidisca. Et alhora lieua dal
fuoco tanto che si raffreddi uno poco, & son-
di sopra esso larmoniaco, & bdelio nel laceto
dissoluta, & riponi al fuoco per fine che si in-
spessa, & dopo mittiui su lalltre medicie, & usa
Vnguento cesareos picholo, che fa nascere
carne nelle ferite, & mundificale, & incarnale
& uale alle piaghe fresche, & antiche. Recipe
aristologia rotoda, radice di giagiuolo, sanguine
di dragoe, armoiaco, sarcocola ana dra. meza
litargirio trito, & poluerizzato dra. y. cuoci il li-
targirio con lib. i. doglio, tanto che diuengali
quido, & confici con lalltre cose.

Vnguento arthanita grande relato ad ale-
xandro, col quale si ugne il uentre, & il pecti-
gnone, & il fiancho, & purga come una medi-
cina, & ugnere lo stomachio con esso, fa uomito,
et purga ibachi, et uale al ritruopico, et pur-
ga laqua gialla, & uolisi usare a quelli, che non
uogliono pigliare medicine. Reci. sugo di pan
porcino libre tre, sugo di cocomero asinino li-
bra una, olio yrino libre do, butiro diuaca li-
bra una, polpa di coloquintida drag. iii. polipo
dio drag. yi. euforbio drag. meza, quelle cose,
che sono da tritare, trita, & atuffa ne iughi, e o-
lii, & ponli nel ualo uitreato di boca stretta, &
strigni il capo tuo, & permetti sta*cō* cosi di octo
& poi boli tutto uno dolore, & cola, & su la
colatura gitta serapino aurei. y. mirra aurei do,
ma dissolu prima nel aceto, & rauna tutto in-
sieme, & boli, cōmouendo sempre con basto-
ne, tanto, che i iughi quasi sieno consumati, et
poi ui metti su cera dra. y. fiele di uaca aurei yi.
boli con essi tanto, che si struga, & poi polueri-
za sulla scamonea, come tritandola, mezereo,
aloe, coloquintida, ana aureo uno, euforbio
aurei do, salgemma aurei. iii. turbit aurei. y. pe-
pe lungo, gengiuo, camomilla ana aurei do,
confici, & ualo.

Vnguento darthanita picolo, che risolue le
apostemationi della milza, & la petrosita sua,
& le scrofule. Recipe sugo di pan porcino, &
uicofita di radici di felici, & sugo di kauhenzi
ana drag. yiii. sugo di stremita ditta maragi dr.
ii. olio yrino lib. ii. ilopo humida dra. y. armo-
niaco, bdelio ana dragma una, & meza, aceto
quanto basta, cera citrina dragme. y. cortece di
radici di caperi dragma una, & meza, spigo

dragme tre, fa come di sopra su decto.

Vnguento di llilio scripto da alzezar mirabi-
le a riempire le ferite della carne, & propria-
mente quelle, nelle quali pare duro lo incarna-
re, & cura le fistole, & le piage maluagie, reci.
oponaco parte una, rasura di panno lino so-
stile antico, & mondo parte meza, uino, & me-
le, olio rosato, o di mortina ana parti. y. litargi-
rio, aloe, sarcocola, mirra ana il terzo duna par-
te, fa unguento tritando nel mortaio, hora lo-
lio, hora il uino, infondendo poi la opera, &
alcuna uolta ui si aggiunge utriolo il quartodì
una parte.

Vnguento alchrael, & fa operatione di cau-
terio, & ugne si su lo mēbro, & uesica, & scor-
tica, & uale a morfea, & al panno, & alle lenti-
gini della cotēna, & alle macule sue. recipe al-
chrael fresche drag. x. lugna di porco drag. x. o
uero. y. trita insieme, & lassa in marcire. yiii. di, et
poi boli, & cola, & serua lo unguento nel ua-
lo uitreato, & usalo doue bisogna.

Vnguento rosato, che lieua le infiammationi
delle apostemie calde herisipile, & fuoco perfi-
co, & uale a doglia di capo calda, & infiamma-
zioni di stomachio, & di segato, recipe lugna di
porco fresca la quantita, che tu uozi, & lauala
in aqua calda. ix. uolte, & tante volte con aqua
fredda optimamente, & poi trita con essa rose
rosse fresche, q̄nta e essa lugna, & lassa in mar-
cire. yiii. di e poi cuoci cō ageuoleza et di nouo
trita tate rose, & lassa stare p altri. yiii. di, & met-
tiui sugo rolatto circa di parte meza, & olio di
mandole parti. yi. & di nouuo cuoci cō faci-
lità, tanto che consumi il sugo, & poi riponi,
& usa. Et alcuna uolta si dirompe in aqua rosa
ta uno poco di oppio & metteli nella decocti-
ne, & e mirabile, doue bisogna, & propriamē-
re, quando non si puo dormire.

Vnguento basilicon grande uale alle ferite
doue e riscaldamento, & propriamente, doue
sono luoghi neruosi, perche gli mundifica, &
incarna, recipe cera biancha, resina, & seuo di
uaca, pece, & trementina, olibano, mirra ana,
olio quanto basta, & nel laltero cera drag. yi. pe-
ce drag. iii. & de lalltre drag. i. & meza.

Vnguento di bdelio uale a spasmo, et al mal
maestro, & a parlasia, & a iſfirmata frede di ner-
ui, et la nodosita de nerui offendere, recipe bde-
lio dra. yi. euforbio dra. iii. castoro dra. iii. sera-
pino drame quattro, cera dra. xv. olio di uole
saracinesche, olio sambucio drame. x. il bdelio
& serapino dissoluti ne laqua della ruta salua-
tiva, & lalltre cose ramorbida con acqua calda

& fa unguento, & ungi con esso.

Vnguento, che uale simelmente. Recipe castoro drame do, piretro, euforbio, stafisagria, senape ana, drame quattro, lugo di asfodilo, & lugo di ruta saluatica ana drame quattro, li, nisi ogni cosa con luchi, & cuoci con drame cinque di cera, & dragme uinti doglio, & bolli tanto, che se consumino i sughi, & poi colla, & usa.

Vnguento di silagrio allo spasmo, & a molificatione. Recipe cera dragme tre, ilopolum mida, & lugo di ruta saluatica ana drame do, euforbio, pepe, armoniac, & gruogo, olio di balsamo, castore, & glutinio, alibac, oppopona co ana drame do, figia drame do e meza, olio quanto basta.

Vnguento a uireo cura, & salda le piaghe sanano, & prouato. Recipe cera citrina drame sie, olio buono libre do, & meza, trementina drame do, ragia, & colofonia ana drama una, & meza, olibano, mastice ana drama una, & gruogo drama una.

Vnguento di ceruila uale à le piage, & excoartamenti facti da colegra adusta, & scima falso & alla rogna secca, & a coctura di fuoco, et erisipilla. Recipe biatchi, litargirio ana dra. vii, piò bo arso, scoria d'riento ana dra. iii, mastice, oliu bano ana dra. ii, & meza, olio rosato, acetobia co quanto basta, trita nel mortorio, premalolio, poi laceto, latrè cose poco infundendo, si che senza indulgio si tritino, hora questo, hora qd lo infundendo, tanto che ingrassi, & se pure bisogna, che habi laroga darieto uiuo dr. y. agiungi, et uila, et nel bisogno sagiugne uerderame dragme do.

Vnguento siricino uale alle ferite putride, & arsura di fuoco, & excoartatura sopra unguento della ceruila, mittui seta dra. ii, & meza aloe, & mirra ana drag. iii.

Vnguento egypciaco, che uale alle ferite antiche, & alle fistole, che hanno bisogno di mudificatione, pche la netta, & purga della carne morta, & putrefactione, recipe nerderame aurei. y. mele aurei. xiii. aceto forte aurei. yii. cuoci sopra el fuoco, tanto che spessi, alcuni uagiogono incenso maschio aurei do, & meza benne trito.

Vnguento trifarmaco, che fa nascere carne nelle ferite, & saldale, recipe litargirio trito optimamente parte una, metti su hora olio, hora aceto, quanto basta, & mescola, & uuguaglia e usalo.

Vnguento trifarmaco laltro, recipe litargi-

tio trito bene parti una, aceto parti una, olio antiquo parti do, cuoci bene tanto, che sia spesso & usalo.

Vnguento alfasurine relato ad alexandro mudificata la cotenna, e sana la rogna secca, e la spreza della cotenna, e la impetigine, el flemma grosso, recipe cerusa, & litargirio, alsesiria con, aloe, gruogo, ariento uiuo spento ana parti e qualia, olio de aleandro, & aceto quanto basta, fa come unguento di cerusa.

Epithima calefaciente, & confortante la testa, & resolliente el catarro descendente alli membri inferiori.

Piglia uin biancho potente odorifero, aqua denita ana oncia sie, sal comuna trita one. una sta liquefacta prima la sal bogliendo al foco, et dappoi la ebullitione sia azonto aqua de uita, & quando sara bisogno in la dicta compositione bagni la peza del len dopia, la qual in prima expresa applica alla parte davanti della testa, & cosi sia più uolte al zorno reiterado, sel sara bisogno, perche e cosa approuada.

Vnguento scaldante la testa.

Togli olio nardino, olio de euforbio, olio de lauro ana oncia una e meza, seme de castore, euforbio, piper ana scropulo uno, bethonica secca, rutha secca, maiorana secca, garofali poluerizadi ai scropulo mezo, noce moscata grani sie, poluerizade tutte queste cose mischia, & con un pocho de cera sia facto unguento.

Sacheto scaldante la testa.

Togli sticados arabico, camomilla, mellito ana oncia meza, fior de anthos, bethonica secca, fulvia secca, rutha secca ana dragmedo, poluere garofilato dragma una e meza, noce moscate dragma meza, peuere scropulo uno, gallia moscata descriptione de mestie grani sie ouero scropulo mezo, trita mediocremente lecole da esseere tritate, & sia infuse in un sacheto de cenda d' grana, elqual sia applica alla parte davanti della testa, ma nota che le cose local non se die applicar, nō ma dappoi la debita purgatione, & in statu, ouero declinatione de malitia, & non nel principio, ouero nel augumento, ne auanti la purgatione, azoche con la soa uirtu actual de calidita non tira la materia allo co, & sia pezo che in prima.

Embrocatione infrigidante la testa.

Piglia olio rosato, aqua rosata ana oncie do, aceto oncia una, & meza, mischia ogni cosa optimamente, agitando, per fina che sia consonante, dappoi metti a infrigidar nel ampola i aqua freda, & quando sara necessario, embrocala pte auanti

te auanti della testa, fazando dista embrocatio ne calcar de alto, & pôendo sopra una peza i' ql la bagnada, & cosi reitera secodo el bisogno.

✓ Sacheto infrigidante la testa.

✓ Togli sandali bianchi, rossi, citrini ana dragma una e meza, rose rosse, fior de uiole, fior de nenufar ana dragme do, & meza, coralli rossi dragma ua, camphora scropulo mezo, miscia & polueriza le cose da esser poluerizade, & sia facto un sacheto, elqual quando fara oportuno, sia sparso con aqua rosa, ouero de nenufar & sia applica alla parte anterior della testa.

✓ Vnguento infrigidante la testa.

✓ Togli olio rosato de nenufar ana oncia meza, succo de sempreviva, succo de solastro, succo de piantagine ana dragme do, miscia molto bene ne lampola agitando, dapoi azonzi unguento de populeon oncia meza, sandali bianchi, et rossi, et citrini ana oncia meza, fior de nenufar dragma una, camphora scrop. uno trita le cose da esser tritate misciando, & con un pocho de cera sia facto unguento, azonzi aceto oncia meza, & sia onto la parte anterior della testa nella commissura coronal, & se tu uoi prouocar el sonno, & più forte infrigidar, azonzi al dicto unguento oppio grani tre ouer più secondo la necessita.

✓ Vnguento ualente contra la frigidita del pecto.

✓ Recipe olio irin, olio de camomilla, olio de mandole dolce ana onc. meza, mucilagine, seno greco, seme de lin ana dragme do, butiro fresto senza lal onc. meza, miscia, & co un pocho de cera sia facto unguento per onction d'pecto auanti pasto.

✓ Vnguento ualente contra calidita, & fiscita del pecto.

✓ Recipe olio uiolato onc. i. madole dolce oncia meza, grasso de gallina, ouero danera, medolla de uedello ana onc. iii. mucilagine de pfile, dragaganto, ouero gumi arabico aij. dragdo, miscia, & con un pocho de cera sia facto unguento auanti pasto.

✓ Epithima cordial calido.

✓ Recipe aqua de melissa, buglossa ana drag. quattro, garofali, legno aloes, correce de citri, noce moscada ana scropulo mezo, seme di maiorana, seme de basilico ana scropulo uno, zaffaran scropulo mezo, sia trito ogni cosa, & sia miscia, agitando bene in la ampolla, & quando fara necessario infonde una pezia dopia de lin & facta la expressio ne teueda, applica alla regione del cor.

✓ Vnguento cordial calido.

✓ Recipe olio de spica, olio de camomilla an. oncia una e meza, ouero le tu el uoi far piu forte, poni olio de zaffaran, & olio de been in luco de dicti garofali di legnoaloe, cortice de citri, noce moscada ana scropulo uno, doronica zedoaria, xiloaloe, ozimo, seme de basilicon, maiorana ana scropulo mezo, ambra, zaffara muschio ana grani do, gallia muschiata grani sie, & sia fatto poluere misciendo con un poco de cera noua, & sia fatto unguento, con el qual sia onto la region del cor auanti pasto per una hora.

✓ Sacheto cordial calido.

✓ Rec. fior de boragine, & buglossa ana dragmedo, been bianchò, et rosso ana dragma una zaffaran scropulo mezo, sifiro de grana com' busto scropulo uno, macis, cinamomo, gariofali, coralli rossi ana dragma meza, osso de cor de ceruo scropulo mezo, muschio, ambra ana grani do, gallia muschiata description de muelue grani sie, seme de maiorana, seme de basilicon, aniso, calamo aromatico aij scropulo mezo, sia poluerizado ogni cosa mediocrementre & sia posto in sacheto de sindone de grana, & quando sera necessario, sia asperso el dicto sacheto con aqua buglossa calda, & sia applica al luogo.

✓ Epithima cordial frigido.

✓ Recipe aqua rosata, aqua dendiuia ana oncio, sandali rossi utilissimamente poluerizadi dragma una, coralli rossi scropulo uno, croco camphora ana grani quattro, ouer tre, miscia ogni cosa agitando in ampolla, & facta la expsione, sia applica alla regione del core.

✓ Vnguento cordial frigido mirabilissimo.

✓ Recipe olio di nenufar, citri dragme tre, poluere de fiori de nenufar, citri dragme do, lada li rossi, seme de acetosa, coralli rossi ana scrop. uno, margarite noue, osse de cor de ceruo ana scropulo mezo, camphora grani quattro, miscia ogni cosa poluerizando, & con un pocho de cera noua lauada in aqua rosata, ouero in aqua de nenufar citrin, & sia fatto unguento delqual sia onto la region del cor auanti pasto & auanti l'accession della febre per una hora.

✓ Sacheto cordial frigido.

✓ Recipe fior de nenufar, rose rosse, uiole ana dragme do, sandali bianchi rossi, & citrini ana dra. i. meza, coriandro, lambrusca, acedula secha seme de acetosa ana drag. ii. osso di cor di ceruo scrop. i. margarite noue scropulo mezo, capra drag. iii. sia polueriza ogni cosa mediocre

mente, & sia posto in sacheto de seda de grana elqual poi sia applica alla region del cor sotto la mamella senestra, & poi sia asperso de aqua rosata, ouero de aqua de flor de nenufar, ouer de aqua acetosa, ouer de aqua de endiuia.

V Poluere cordial.

V Recipe fragmenti de rubini, granati, hyaci-
ti, smeraldi, & zaphiri, margarite noue a scro-
pulo uno, coralli bianchi, & rossi ana scropu-
mezo, osso de cor de ceruo, unicornio scropu-
mezo, musco, ambra ana grani quattro, foglie
doro, & arzento ana grani sie, tutte le foglie,
sia fottuissimamente poluerizade, & sia extra-
ete dalla peza, excepto loro, et larzenzo, elqual
dapoi sia azonto.

V Vnguento contra la debilita del stomacho
freddo solamente.

V Recipe olio de absynthio, olio de spica ana
oncia una, olio de camomilla oncia meza, pol-
uere garofilato, galanga, macis, noce molcata
ana scropulo uno, gallia moscata, description
de mesue grani quattro, sia polueriza le cose da-
essere poluerizade, & co un pocho de cera sia
facto unguento, con elqual sia onto el stomacho
auanti pasto.

V Sacheto contra debilita de stomacho freddo
solamente.

V Recipe mentha secca, assentio ana scropulo
mezo, ouero i. poluere garofilato, noce mosca-
ta, gallia moscata descriptio de mesue ana gra-
ni sie, miscia, & polueriza grossamente, & sia
facto un sacheto, elqual sia sparso daqua dasse-
tio, & co si tepido sia applica al stomacho.

V Epithima contra debilita de stomacho freddo
solamente.

V Recipe absynthio, mentha secca, pulegio
ana manipulo uno, spica, squinanto ana drag.
meza, poluere garofilato, galaga, cinamomo,
macis, noce molcata ana dragma una, sia facta
decoction in lib. viii. daqua fina a consumptio-
ne della mita, & da poi in la dicta decoction cal-
da, sia bagna una sponza, & da poi la expressio
sia applica al stomacho.

V Vnguento contra debilita de stomacho per
humidita.

V Recipe olio de spica, olio de absinthio, olio
de mastice, olio rotato ana oncia una, poluere
de absynthio ro. ruta, maiorana, ruta secca
ana scropulo uno, poluere de garofali, galaga
cinamomo, macis, coralli rossi, coriandri pre-
parati ana scropulo mezo, gallia moscata gra-
ni sie, miscia ogni cosa poluerizando, & co un
pocho de cera sia facto unguento, con elqual

sia onto el stomacho auanti pasto.

V Sacheto contra debilita d' stomacho per hu-
midita.

V Recipe absynthio, mentha secca, pulegio, me-
talstro, maiorana secca ana drag. ii. poluere ga-
rofilato, galanga, macis, cinamomo, coriandri
preparati ana drag. i. sia trito ogni cosa medio
cremente, & sia posto in sacheto, elqual sia as-
perito con decoction de aniso, senicolo, caruo
& cumin, calidi, et sia applicado.

V Epithima contra debilita de stomacho per
humidita.

V Recipe seme di aniso, senochio, cimino, car-
uo, ameos ana oncia meza, absynthio, mentha
secca, maiorana, pulegio secco ana manipolo
mezo, galanga, garofali, cinamomi ana drag.
meza, sia facta decoction in libre octo daqua
fina a consumptione della mita, deide in dicta
decoction calda, bagna la sponza, & spremi, et
applica al stomacho infra lumbilico, & la for-
cola.

V Vnguento contra debilita de stomacho cal-
do solamente.

V Recipe olio rosato onc. iii. ouero in suo lu-
cho metti qualche cosa dellli olii fredi, sandali
bianchi, rossi, et citrini, coriandri preparati, ro-
si rosse, seme de acetosa, seme de citro, berberi
ana scropulo uno, sia pestadi, milciando ogni
cosa, & con un pocho de cera sia facto unguen-
to per el stomacho auanti pasto.

V Sacheto contra debilita de stomacho caldo
solamente.

V Rose rosse, sandali rossi, & citrini ana onc. i.
et meza, seme de acetosa, coriandri paradi ana
dra. i. sia polueriza ogni cosa mediocremente,
& sia posto in sacheto, & sia asperso d' aqua ro-
sa da tepida, & sia applica al loco.

V Epithima contra debilita di stomacho caldo
solamente.

V Recipe aqua rosata, succo de piantazine col-
lato ana libra meza, aceto onc. i. de tutti li san-
dali, seme de acetosa ana onc. meza, miscia ogni
cosa, ben agitando, & quando fara bisogno, ba-
gna una pezia de lin in dicto epithimate, &
dapoi la expressione applica al stomacho.

V Epithima contra debilita di stomacho per
secchia.

V Recipe fior de maluauischio, madre de uio-
le, semola ana manipolo mezo, fior de camo-
milla, fior de uiole, ana manipolo mezo, sia fa-
cta decoctione in bochali octo daqua fina a co-
sumptione della mita, & sia infusa sponzia, &
facta la expressione sia applica al stomacho.

V Vnguento

VNGVENTI

XXIIII

Vnguento communie per stomacho.
Reci. olio d' spica olio coto, olio d' mastice, olio uiolati añ. onci. i. poluere gariofilato sādali rossi, macis, galanga, cinamomo ana scropulo uno, gallia muschiata grani sie, miscia. & sia trite le cose da esser trite, & con un pocho d' ce ra, & sia facto unguento, delqual sia onto el stomacho auanti el cibo.

Vnguento contra uomito, & relaxatione d' stomacho.

V Recipe mastice, olio rosato, olio d' méta ana onci. i. olibão, mastice añ. drag. meza, métha sec cha, coralli rossi, acatia, terra sigillata role rosse añ. scropulo mezo, siá trite le cose da esser trite & cō un pocho di cera sia facto unguento.

V Epithima che scalda el figato.

V Recipe assentio, eupatorio ana manipulo. i. sème de aniso, fenochio, ameos, ana dragma una & meza, spica, squinanto, cinamomo, galaga, gariofali ana dragma una, sia facto decoctione in bochali sete daqua, fina a consumptiōe della mita, dapoia sia bagna una pezia de lin, ouero sponza, & così calda, dapoia la expressiōe sia applica al figado.

V Vnguento che scalda el figato.

V Recipe olio de absinthio oncie do, succo d' eupatorio, succo de assentio ana drag. do, spica, squinanto ana dragma una e meza, cinamomo, galanga, gariofali, legnoaloe ana scropulo uno, gallia muscata grani sie, miscia, trita le cose da esser tritade, & con un pocho de cera sia facto unguento.

V Sacheto che scalda el figato.

V Recipe eupatorio, succo de assentio, succo de fior de camomilla ana manipolo mezo, cinamomo, garofali, galanga, spica, squinanto ana dragma una e meza, miscia mediocrement, trita le cose da esser tritade, & sia poste i sacheto, & sia asperse con aqua de assentio, ouero de eupatorio calde, & cosi calde sia applicade.

V Epithima infrigidante el fegato.

V Recipe aqua de endiuia onc. iiiii. aqua rosata onc. ii. sandali rossi, aceto ana drag. do, spodio drag. i. miscia bene, agitando in lampola, & in fondendo la petia d' lin, laqual dapoia la expres sion alla region del figa sia applica, pche e ma rauigiosa.

V Vnguento infrigidante el fegato.

V Recipe olio rosato, olio de nenufar ana oncia una & meza, sādali bianchi & rossi ana scropulo do, spodio scropulo uno & mezo, poluere rosato scropulo uno, aceto drag. ii. cam-

phora grani quattro, anchora se potrà azózer dragme do de mucilagine de psilio con un pocho de cera lauada in aqua rolata, & sia facto unguento, elqual sia applica al fegato auati pa sto, da poi la debita purgatione.

V Sacheto infrigidante el fegato.

V Recipe fior de nenufar, rose rosse ana oncia meza, sandali bianchi, & rossi, & citrini, coral li bianchi, & rossi ana dragma una, spodio drag. ii. camphora grani sie, berberi drag. i. e meza, sia trito ogni cosa grosso modo, & sia posto i sacheto, & quando tu uoi applicar el sacheto al paciente, asperzilo cō aqua rosata, ouero d' ne nufare.

V Epithima resoluēte la uenotisita della smilza

V Recipe folio de rutha manipolo uno, mentastro manipolo mezo, sale dragma una, sia fa cta decoction in libre tre de aceto biancho fina alla consumption della mita, dapoia sia infusa la spongia, ouero filtro.

V Empiastro contra dureza, & uentosita de smilza.

V Recipe hysopo, ceroto descriptione de filagrio, ouero descriptione di galeno oncia una, hisopo humida oncia una, poluere de radice de hireos, succo de apio, de assentio, de eupatorio, mentastro, rutha añ. dragme do, cortice d' radici de cappari, tamarisco, zenestra, fraxino ana dragma una, sale oncia meza, olii de cappari, ouero olii de irino, ouero olio laurino onc. do, farina de seme de lin dragme tre, miscia in corporando ad lento fogo, dapoia sia disteso sopra la pezia, & sia applicado caldo al paciente.

V Vnguento cōtra dolor, & uentosita de smilza.

V Recipe armoniaco, bdelio ana dragma una et sia infuso per una nocte in aceto, et sia dissolto, dapoia recipe peze nauale, cortice de radice de cappari, seme de senape biancho, filuestre, foglie, & cortice di scolopendria ana dragma meza, mucilagine, fen greco, & seme de lino ana dragma do, olio d' cappari, olio irino, ouero laurino ana dragma meza, polueriza le cose da esser polueriza, miscia, & con cera sia facto unguento per unctione della smilza.

V Sacheto resolumente la uentosita della smilza

V Recipe folie de rutha, mentastro, calaméto eupatorio, absinthio, pantacia, scolopendria, bethonica ana manipolo mezo, sia scaldadi sopra la tegola calda, asperzando con un biancho, & potente, & con un pocho de aceto, dapoia sia applica alla smilza del paciente el sacheto più caldo, che sia possibile.

Figura della matrice del natural de una donna.

Melanconia

Mania

Frenetico

Menopeia nel fô
te dauanti et die
to

Emptoia cioè spu
to di sangue


Empima cioè am
postema itinseco

Pleureti Ptisi

Flusso di catarro

Flusso di occhi

Infiation di pop
pe



Iteritia scicca hu
more leprosa par
letica da cagione fidea o
re calida fidea o
frictione de pon

Sono alcune cose da notare et alchui segni della concezione della donna el primo segno e qollo che se cognosce p la com
del huo et della donna iperoche la dôna doppo el congiò gîmetsentira fredo o dolor de reni e segno de concepcione et se el co
la faccia fuor del usato uiene a mutar se e segno de concepcione Et se desidera alchui cibo iustitato coe terra o carboni e segno
concepcione Et se tu uorai sapere se e maschio o femia qollo che e conceputo sel color del uolto e osslo et el uentre se gonfia dla p
in forma otonda et el lacte esce delle poppe spesio et ben cocto et ben igelso et se ponendolo sopra una cosa polita non se
se ma stara insieme alhora fara masculo

¶ Quando la donna patisse dolor de poppe.
¶ Piglia piatagine, & pestala bene, & ligala so
pral a tetta de doglia, ouero piglia cepola, et pi
stala con assungia uecchia, ma metti prima las
fungi a i aqua, acio ne escha fuori el sale, & poi
metti el dicto empiastro sopra la poppa.

¶ Se alla donna lactante el fantolino manche
ra el lacte, beua medone, & ceruosa noua, &
guardasse principalmente de non beuer uino,
& insieme con la ceruosa noua, & dolce, si de
ue cuocere senochio con la sua semenza, et be
ua la dicta ceruosa, & mangi la dicta semenza,
& hauera gran copia di lacte. Sera. Coli. yfaac.
Hali. Plinio lib. xx. al cap. xxiii. Anchora piglia
pulegio, & mastica con uino, e dallo a beuere
ogni giorno alla donna, che lacta, et hara gran
copia di lacte. Macer. anchora se la dôna, che
lacta mangiara la mattina menta romana, li fa
ra grande utile alla copia del lacte.

¶ A far uenir fuora della donna figliolo, o fi
gliola nouamente conceputa.

¶ Piglia castoro, et cuocilo nel uino, ouero in
brasina, & beualo la mattina, & la sera, & usci
ra, sel sara masculo, ma sel sara femina, in nes
sun modo la potrai trar fuora.

¶ Quando le secondine doppo el parto non
uengono fuori.

¶ Piglia una petra chiamata agatha, & polue
rizzala sottilmente, & dalla a beuere, anchora e
utile suffumigarla con pêne di gallina, & fa se
dere la femia sopra el fumo, acio lo uenga a re
ceuere in se, & sara sanata, anchora se la donna
usara de continuo nel suo beuere masticar se
me di piantagine, & quello beuere, sara assai
utile a redurre le secondine.

¶ Della conceptione del parto, el primo me
se si fa la coagulatione, ouer congelatione del
sangue, nel secondo la formation del corpo, el
terzo mese si fa le conligatione de l'anima col
corpo, nel quarto el corpo riceue le ongie,
nel quinto piglia la similitudine del padre, o
della madre, nel sexto si fa la formatione dell'i
nerui, nel septimo se consolida la medolla, nel
lo octauo se fermano, e fortificano le ossa, & li
nerui, nel nono mese muoue la natura, & el fan
tolino si empie del beneficio de tutte le cose,
& uiene dalle tenebre alla luce.

¶ A excitare la libidine.

¶ Piglia doi bicchieri di succo di uerbena, &
.xx. granelli de peuere, & felle di beccio, oue
ro de altro animale, quanto a te pare bastevole
masticare queste tre cose con melle, tanto che si
possa pigliare, & serua questa compositione,

& quando sara necessario, dalla a bere con ui
no, anchora le rene del ceruo cocto, con uino
bono sono utile a tal cosa, beui quel uino, e ue
drai cose marauigliose.

¶ Se tu uorai intendere in che tempo ha buo
no exito, o cattiuo el fantolino.

¶ Sapi che nel mese octauo, sel uien fora, rare
uolte uiue, & di questo e casone, che ogni cor
po aniatu naturalmente se ridriza al suo uscir
fuori nel septimo mese, se non esce el septimo
mele, se ripossa tutto lo octauo per la fatica,
che ha hauuta nel septimo per uscire, se uscira
nel nono mese, allhora sara sano, & potra ui
uere, per che se e riposato, come ho d'eto, ma
se subito nel octauo mese uscira, no uiue, & la
rasone e questa, che e debilitato per la fatica re
cenuta nel septimo mese, et non se e riposato.

¶ Nota in che modo esce el fantolino fuora
del uentre de sua madre.

¶ Imperoche alcune donne patiscono più
dolore, alcune meno, impero che alchuna uol
ta el fantolino tra fuora prima li piedi, alchuna
uolta prima la mano, & queste cose danno assai
dolore, & nuoceno assai, & per questo le ob
stetricie, ouer comare cõ assai diligentia se ssor
zano de rimetter dentro el putto, & de qsto si
genera grâ dolore nelle dône, & se no sono as
sai forte di natura, si debilitano sino alla morte
& per questo alcune cõmare experte usano
certo unguento, col quale ongeno la boccha
della natura, acio che liberamente escha el fan
tolino, & sappi chel fantolino naturalmente
trara fuora prima el capo.

¶ A prouocar li menstrui alla donna.

¶ Piglia uiole con mirrha, & mettile in un ua
lo pieno de aqua piouana, & mettilo a bullire
& fa che sia in tal modo couerto, che no eschi
fuora el fumo, et cosi el lascia cuocere sette ho
re, poi togli la pignata dal fuocio, & fa che la
dôna receua quel fumo, ouer uapore p le par
te inferiore tanto caldo, quanto el puo sofferi
re, & questa medicina e anchora utile a quelle
che mai non hanno hauuto el suo tempo, sara
anchora utile, se toglierai assentio, & rutta co
sta nel uin con cinque granelli di peuere, &
darailo a beuere alla paciente.

Contra el tropo fluxo de menstrui.

¶ Vale la scoria del zenebro trito mescolato
con uino, et con aceto, et el suo fructo posto al
la natura, ouer mangiato, raffrena el fluxo de li
menstrui, anchora lacte de asina con miele, &
felle de lepore, ouer lacte de asina cõ esopo co
cto, & beuuto raffrena li menstrui, anchora la

Fascicule medici. D

DELLI MEMBRI

cenere di rana uerde portata adosso in un sacchetino, non spandera sangue, & se tu el uorai puare, lega la dicta poluere al collo de una galina, & amazala el giorno seguente, & non li uscirà sangue de adosso.

¶ Per purgar la matrice.

¶ Piglia petrofello, & mettilo in quello, che beue la donna, et daglilo a beuere, et fara la sua matrice ben purgata. Isaac. Hali. ouero piglia radicne di uiole insieme con le foglie, & cuocile bene nella ceruosa, & dagliela a beuere la mattina alla donna.

¶ A far uenir fuora li mestriui doppo el parto. ¶ Piglia le osse del capo del capone, et redullo in poluere, & dallo a beuere, & calde beua de quelle radice di millefoglie, & qsto e per cacciare li menstrui, quando uengono fuori alla donna oltra al debito modo. cioè doppo li cinquanta anni, o apresso togli mirrha, & un pommo tagliato, & poi seralo, et mettilo sopra d'esso, quādo si cuoce, et li se arrostischa, e poi dallo a mangiare cō la mirrha, ouer mettesi abrano dentro nelle scarpe, & camini con esse, e fara sana.

¶ Medicina utile alle donne nel parto.

¶ La radice della uerbena è utile alle donne nel parto, se la serueranno apresso de loro, impero che scacia via le phantasmae, & nō patirano alcuna molestia, & haueranno buona quiete. & se lassera ligata al collo, ouer alle mani del fantolino, non fara stimulato da alcuna graueza, ma hauera grande quiete, & chi non podesse dormire, tengi apresso di se la uerbena, & dormira bene, & riposarassi. Similmente se uorai caualcar longo viaggio, liga la uerbena cō arthemisia al collo del cauallo sotto li crini & non si strachera mai el cauallo nel camin.

A far parturire la donna facilmente.

¶ Piglia la radice de iusquiamo, & legala alla parte del peteneccchio della donna, & quando el fai, fa un nodo, che si possa desligar subito doppo el parto, imperoche non desligandola subito uerrebano fuora doppo el parto tutte le interiore. Anchora è utile le foglie de lo allo ro mastichate, & mettile sopra lo umblico del la donna, & questo e marauolosamente prouato, & ha liberate assai donne.

¶ El mellicrato si fa in tal modo.

¶ Piglia un chucchiaro di melle, & doi, o tre di aqua tepida, & mesticha insieme, & dallo a beuere a la donna, quella donna, che hauera fatto parto, pigli mirrha poluerizata insieme cō uino, & beuela in tal modo, et fara liberata.

¶ Al modo contrario, se fara conceputa figlia la femina, allhora la donna è graue, pallida, & el uentre è longo da la parte d'extra, e rotondo dalla sinistra, & piu se ingrossa la popa sinistra & el lacte e piu indigesto, piu liuido, & piu aquoso, & sel fara sparto sopra un corpo polito, se diuidera una parte de esso da l'altra, come aqua, & sel lacte fara sparto sopra la urina della donna medesima, & fara sparso, natara di sopra e cosi dell'i altri, anchora un altro experimento uero, & experto, se la donna ha conceputo, o no, diafi alla donna bere el mellicrato, se allhora si sentira rodere a torno allo umblico, e signo di conceptione, ma se non sente, non ha conceputo. Hypo. affo. yi. nella quinta parte.

¶ El tempo accomodato, & disposto a ingravidare si e, quando el corpo non è souerchiamente pieno di cibo, ne anche souerchiamente uoito, & quando non ha souerchiamente beuuto. Quando cominciano le purgatione, e meno apta la donna alla conceptione, ma quādo le purgatione sono in declinatione, si nello homo, si nella femina, allhora è apta la conceptione, iperoche la temperanza del corpo aiuta assai, galieno terzo degli tegni comēto. xxxv.

¶ Le donne grasse sono meno apte a concepire imperoche la natura non si conuiene, & lassa pocho luogo, ne anchora le donne troppo magre possono concipere, o ingravidarsene, ma se al chune se ne ingravida, si due purgare dalli humori cattivi, & a far questo, nituna cosa è megliore, che el theodoricon de nicolao, & ierapigra, & diamargariton, come quando tu cognoscerai la donna douere hauere el suo tempo di frescho.

¶ Se per souerchio caldo la donna è sterile, el che dimostra dapo le purgatione escenti con dolore, & ulceratione della natura, & el caldo de tutto el corpo, li darai cose, che mediocremente rinfreschano, et humectano, cioè lactuche malua, butiro, porcellane. Ma se la boccha del la matrice fara aperta, faciasi fomenti, & medicamenti con polpa de pomi granati, & de lentischi, radice de more saluatiche, de mortine, & di galla, se allhora la matrice uiene a patir dolore, si cura con mollificatiui.

¶ A far, che una donna si ingravididi. ¶ Piglia uischio, che nasce nel quercio, & pestalo, & masticha con uino, & dallo a beuere, & subito doppo la purgatione concipera. Plinio nel libro. xvii. a lultimo capitolo in fine. Anchora se mangiara la matrice del lepore, & fa simile operatione, anchora se tu darai a bere al la donna

la donna aqua cocta cō laſtuche, in quel giorno ſara apta a concipere, & quando ſara grauid, uomitera, et non potra retenere. Similmente el ſir montao dato a mangiare a porci, o ad altri animali, quando ſi uoglion congiungere a lopera, & ſubito le concepono doppo la coniunctione. La poluere dellii testiculi del uerro data alla donna doppo le purgatione ſimilmente opera.

✓ Se la donna non potra concipere per reſpetto d' hūori grossi, purgaſſe con theodoricon & ierapigra, to glia anchora dalle parte di ſotto medicina contraria, che ſi mette euforbio, peuere, e incenſo, ma quando ſara facta la emēdatione, et li menſtrui uſciranno bene, cōgion gafli homi, & la donna doppo le purgatione. & fe alchuna uentofita impedisſe la coceptio-ne, a queſti ſegni ſi cognolce alla matrice in ro-tura, con queſti cibi adongi ſi educe, prima ſi deue minuir ſangue, poi li darai anifi, cimino, rutha, aneto, ſemenza di fenochio, fen greco, et coſe ſimile.

✓ Ma ſe interuen, che per exclusion di matri-ce la coceptione ſe impedischa, biſogna apri la con coſe calde, cioè con decoctione, nelle quale e cocta malua, ſeme di lino, fen greco, butiro, oleo, e melle con piu forte, camomilla e metti in la natura terbentina, uitrio, fiche, caſſia, e coſi altre coſe.

✓ Se lhomo, o la dōña beuera la ſpiua, che ha el lepore attorno la bocha, quādo rode le herbe, ſubito concipera, anchora ſe el dextro teſtico della muſtella poluerizato, & mescolato cō oleo ipericon, et con lana ſia ipoſto in la na-tura, & poi uſino inſieme, ſubito concipera. Kir, anchora ſe darai a bere alla donna laſte di caualla, & poi te congiungerai con ella, ſubi-to cōciperia, ſecodo la ſententia de alberto ma-gno nel xxii. libro nel capitolo del cauallo in fine.

✓ Quando la donna ha duro parto, dagli doe dra de dittamo con aqua de feno greco ſecon-do diaſcoride. plinio lib. xvi. axy. capituli, el ni-do della rondina lauato in aqua, & logato, & beuuto, & el feno greco cō miele pesto e utile affai, el funile fa piamargaritō beuuto. Plinio xxiiii. a. xix. capituli, ſerapione cō aqua de ciceri, o d' fasioli beuuta, & muſcelino, e prouato. Anchora ſe beuera el laſte de un'altra donna, & poneraiſſi arthemifia allo umbilico, ſubito parturira.

✓ Quando el ſantolio foſſe morto nel uentre della donna a uolerlo trar fuora,

✓ Piglia foglie di ginepro cocte con aqua, & melle, & dallo a bere, & ſubito uſcira fuora queſto medefimo fauenire le ſecondine fan-guine doppo el parto. Hali, anchora el laſte de una altra donna mescolato con oleo, & da-to a beuere, fa uenir fuora la creatura morta, anchora ūa pietra chiamata iaspide ha grā uirtu a far uenir fuora pſto el parto, el medefimo fa el laſte di cagna mescolato cō uio, & melle & datta a beuere. Anchora la mirra ben trita & datto a beuere con uino ſcaldato, fa grā gio-uamento. Auicena, & Serapione.

✓ Aprouare ſe una donzella ſia uergine.

✓ Piglia ſeme di porcellana, & buttala ſopra li carboni acceſi, & fa che ella riceua i ſe quel fu-mo. Se la ſara corrotta, tu uederai coſe marau-glioſe, ouero piglia appio con la ſua radice, & mettilo ſopra la telta della donna, che lei non ſe ne auergia.

✓ Nota le per riſpetto de humidita non puo la dōña concepere, p tal ſegni el cognolcerai.

✓ Sono li membri genitali nella coniunctione humidì affai, & le purgatione ſono piu ſottile & ſe ſi fanno molto ſecche le ſopradiete mem-bri patiſcono diſecto, tali debono fregare, & prouocare el uomito, & uſar cibi ſecchi, & cō fortar la boccha della matrice cō coſe ſtitiche, cioè con decoctioni di lentischo, mirra, roſe balaufie, cime di rouo, & galle, & eſſendo ſec-cha la matrice faciansi coſe contrarie, & humi-de, come faria bagni, unguenti, & ſimile coſe uſi cibi humidì, uino temperato, & pocho.

✓ Se una donna non ſi poſſeſſi purgar doppo el parto.

✓ Piglia ſomenza de lino, & tritala bene, & cuocila con affungia nuova, & dagliela a beuere. Se la natura della donna per troppo uſar laſto uenereo ſi uene a gonfiare, falla ſedere ne laqua, doue ſia cocta malua, & ſara libera, & ſe la donna ſara troppo luxuriosa, beua bettoica & mirraſole con aceto, & ceſſara tale appetito. ✓ A reſtrin gere el ſouerchio fluxo della menſtrui, experimento uero, et prouato.

✓ Piglia tre radice di piantagine con le foglie & cuocile in aqua de fiue, et dalla a beuere alla patiente, ſubito ſe reſtrin gerà ſenza dubio al-chuno. A quel medefimo aqua roſa beuuta da ſera, & da mattina, ſtrigne el ſouerchio fluxo della matrice, & continui coſi la donna patie-te el fluxo d'lla matrice, beuere la ditta aq ſoſſa una ſeptimana integra, & ſara liberata.

✓ Nota che lo uſare inordinatamente laſto ue-nereo, impedisſe la creatura cocepta, quando Fasici de medi. D ii

DELLI MEMBRI

si congiunge la donna con lhuomo iacera el masculo inordinatamente, et cosi la dôna, come faria se giacesse sopra la donna i lato, generaria la creatura gobba da uo lato, & zoppa da una gâba, & torta, & la rason di questo e, che si siano coniuncti senza ordine alchuno.

✓ Acio che la donna non disperda doppo la conceptione.

✓ Piglia un grancio de aqua dolce, & pestalo in modo de poluere, et dallo a beuere alla donna con uiuo uechio. Plinio nel xxxii. libro, nel capitolo sexto. Et nota che alhora si dice la dôna disperdere, quando parturisce la conceptio ne, che nô e perfecta i natura, o similitudine de huomo. Ma e a modo de una massa di carne, o uero materia di lacte, & questo accade el piu delle uolte, ouero perche la materia delli mestru e corrutta, ouero p qlche iconuictâ moto, p elquale si rompe la matrice, ouero per al chuo altro male, ouero p che la creatura se affaticha troppo p ulcir fuora el septimo mese.

✓ Hipocrate ti dimostra cõe si nutrisce la creatura dentro della matrice. Imperoche dice essere nelle tette una certa colligatiõe con la matrice per certe uenuze, le quale tagliano le comare, & per quelle uene corre el lacte allo umbilico d'lla creatura. Donde e falso quello, che dicono alchuni, che la natura si nurricha per la boccha, per che faria sterco, come chi si nutrisce per la boccha, el che e falso.

✓ A cognoscere, se la creatura e sana, o iferma nel uentre, attendi a questi segnali.

✓ Sel lacte della donna li corre fuora delle tette significa debilita della creatura, per che el la te secondo aristotle, & hypocrate affo. iii. del la quinta particula, e proprio della creatura, et colo quando esce d'le tette e legno, che la creatura non se nutrisce di quello, & cosi si uiene a debilitare, ma le le tette sonno dure, alhora la creatura e sana, & la rason di questo sie, che li menstrui si conuerteno in lacte, & tal lacte nutrisce piu sufficientemente, & e fluido, donde nasce la forteza della creatura.

✓ A fare experientia, se la sterilita procede dal huomo, o dalla donna.

✓ Piglia la urina dambedoi separata in doi uasi, & butta in eiaschua urina semola de frumento, & in quella urina, nellaquale si generano uermi, quella e sterile. Altro experimento, togli lette granelli de orzo, & sette grani de faua & lette di frumento, & metti ogni cosa i una pignata, & urini sopra di queste cose, & se fra sette giorni crescerano, non e sterile, se non

crescerano, e sterile, alberto magno nel libro x. del tractato, nel priò capitolo piso alla fine.

✓ Acio che le tette non creschan.

✓ Togli herba, che si chiama cicutâ, & pestala bene, & ponela sopra le tette, el medesimo fa el papauero cocto in aqua piouana, se in quella aqua bagnerai una peza de lino, & metterai la sotto le tette, per tre giorni, tanto caldo, quanto la po soffrire.

✓ Seguitano li problema, ouer interrogazioni delli membri genitali, e o de la matrice, et testiculi, ouer secreti della donna.

✓ Per che casone li animali usano lacto uenero. Rispondi secondo aristotle nel secondo d'lanima sopra la lettera, che se dice naturalissimum operum, etc. che per la cōseruatione delle specie se usa lacto uenero. Imperoche se nô folte la carnale copula, tutti le specie gia l'oggetto fa, sarião máchate. ✓ Che cosa e la coniunctione carnale chiamata coito. Rispondi secôdo auerrois, che lo coito e un colligamento di masculo, & di femina per li instrumenti depuati dalla natura a conferuare uno essere specifico. Donde dicono li theologi, che quando la coniunctione si fa per generare cosa ad se simile, alhora nô e peccato. ✓ Per che el temperato congiungimeto sia assai conueniente. Rispondi secondo auicenna nel terzo canone, & constantino nel suo libro del coito, per che lacto uenero primamente allegerisse el corpo, allegra lanima, scacia uia la ira, conforta la testa, & li sentimenti, & toglie uia molte infirmita malenchoniche, imperoche caccia el fumo d'spermacio, e del seme dal ceruello, & materia apostemola. Adunque secondo auicenna nel preallegato luogo, per non usar lacto uenero ne interviene tenebrosita d' occhi, & reuoluti on di testa, donde el seme del huomo, essendo retennuto oltra al debito tempo, si conuertisse in ueneno. ✓ Per che el disordinato congioto, & troppo frequente sia assai nociuo. Rispolo di secondo li predetti, perche defsa la uita, desicca el corpo, imperoche dice aristotle nel libro della generatione d' gli animali, la luxuria e una pura emissione di humore, laqual consu ma el ceruello, si come e prouato, induce anchora febre & cure secondo auicenna, & maximamente abbrea la uita secondo aristotle nel tractato della longeza, e breuita della uita. Alberto d'schiara questo medesimo, el qual dice, che pasare non uiue sopra tre anni per exercitare tropo lacto uenero. ✓ Per che casone le dône uando cõ lhuomo le fanno assai piu forte, &

te, et piu belle. Respondi secōdo aristotile, per che el caldo del seme, el qual se butta fuori da gli homeni, si receue da le donne, el quale calore opera q̄ste cose. / Perche alli melancholici & colericci oltre laltri complexioni sia piu nocuio lacto uenereo. Respondi pche d̄sicca molto queste complexioi, lequale sono secche de natura, & per questo induce in tal complexione febre ethica. / Perche alli fleminatici, et sanguinei e utile usare lacto uenereo, si come dice auicenna, perche in tal complexione e assai di tal materia, & per questo di necessita si tra suora dlla natura, quando adong dice aristo, che ogni animale grasso habia pocho seme, perche el nutrimento si cōuerte in grasseza, n̄ se intende el dicto di aristotile d'l riccio, el quale ha pocha sperma, perche tutto si conuerte in spesitudine. / Perche le femine de tutti li animali brutti non appetiscono acto luxurioso doppo la impregnatione. Respondi secōdo alberto, perche alhora la matrice e ferma, e ferrata, & alhora li menstrui si ritengono, & per conseguente si ritiene anchora lo appetito uenereo. / Perche cagione le dōne, & le caualle appetiscono doppo la ingrauidatione, si come dice aristotile nel octauo libro dlli animali. Respondi secondo galieno della donna, si ricordauano, & se animauano al coito, et perche le dōne se ricordano della delectatione del coito precedente la ingrauidatione, appetiscono anchora doppo quella. Ma de la caualla cosi si risponde, perche e animale, che mangia assai, & padisse assai, & cosi ha molto seme, & assai menstruo si genera in essa, el quale riscaldando la natura induce appetito di libidie. / Perche non si deue usare acto carnale, essendo pieno el corpo. Respondi secondo aristotile, perche si phibisse la digestione. / Perche non e bono quando lhomō e affamato. Respondi, perche alhora el nutrimento e debile, & rade uolte genera membro compito. / Perche non e bono doppo el bagno immediatamente usare el coito. Respondi, pche li pori sono alhora aperti, & el caldo naturale e sparso per tutto el corpo, & cosi el coito doppo el bagno nō e utile. / Perche doppo el uomito, et fluxo di uentre nō e bono usare acto carnale. Respōdi perche e tropo piculoso hauer do purgationi. / Si domanda qual tempo sia accomodato al coito, Respondi, che doppo le digestioni, cioè fra la meza nocte, et lauora, perche secondo constantino e assai utile dormire doppo el coito. / Perche li aiali bruti sono assai furiosi auan-

ti el coito, si come si uede nelli corui, li quali s̄ pre cridano nanzi a lacto uenereo, & ne gli asini, li quali alhora cominciano quasi a impacir se, come dice constantino per auuthorita de hy pocrate. Respōdi, che alhora tutti li membri sono accessi d' appetito uenereo, & la natura se cerca di trar fuora le cose superflue, laqual infiamatioe dispone li animali ad ira, & furore, cioè apparisce p aristotile nel phemio dl libro dellli animali, dōde doppo el coito, subito diuētano mansueti, como agnelli.

/ Perche respecto li homeni nel tēpo del coito non fremitāo. Respondi, pche la uergogna laqual secondo aristote la prima del senso della resone, nō permette, chel facia, donde ogni huō nel tempo della libidine e piu disposto ad ira, che in altro tēpo.

/ Perche casone nel acto uenereo e tanta dilectione. Respondi, perche el coito e opera di spectuola, & uituperabile, donde ogni animale el fugeria per la sua brutezza, s̄ non ui fosse quella delectatione, & cosi uerria a perire ogni animale, ha adonque operato ingeniosamente la natura a poner delectatione in tal acto uituperabile.

/ Perche lo aduenimento del seme nel coito causa delectatione. Respondi secondo aristotele nel secondo libro de gli animali, la delectatione sie causa della communicatione de una cosa conueniente, con un altra cosa conueniente, laquale e bona nella coniunctione dellli semi per la lor dispositione insieme. Altramente respondi, & meglio, & piu naturalmente, perche el seme, che esce, e di tal natura, & di tal calidita, che fa titilatione nella uerga uirile, & la uerga e uenosa, et da questa casone adonque nasce gran delectatione.

/ Perche coloro, che spesso usano lacto carnale, non hano tanta delectatione, quanto coloro, che usano rare uolte. Respōdi per doi rasoni, prima perche la uia del seme e ben larga dō de passando el seme genera delectatione, la seconda rasone sie, che alchuni in luogo del seme alchuna uolta buttano sangue crudo, et in digesto. ouero altra materia aquosa, et freda, et cosi non genera delectatione.

/ Si domanda, chi ha magior delectatione nel coito, o lhuomo, o la donna. Respondi secondo la sententia dellli medici, che e piu quella dli lhuomo, perche el seme, essendo piu caldo, e piu spesso, genera magior delectatione per pocho spacio di tempo. Ma extēsiamente, cioè per piu spatio di tempo e magior nelle dōne.

perche buttano el seme loro proprio, & receuene un altro, cioe quel del homo, adonq; la delectatione del coito e minore, si come dice aristotle nel septio della eticha, e nel principio de gli animali.

✓ Perche rason li pesci non si congiungono carnalmente, conciosia cosa, che nissun pescatore li habia mai uisti congiungere, si come dice aristotle nel secondo della generatione de gli animali. Respondi secodo aristotle nel pre allegato logho, che usano lo acto uenereo indubitamente, ma perche el coito de essi e assai presto, & ueloce, non si puo con lochio co prendere, ne uedere. ✓ Domandasi se li animali se possino congiungere alla generatione per la boccha, si como dicono alchuni delle cornacchie, le quale basiandosel con el suo becco, ue ne a concepire, & cosi alchuni altri dicono dì la mustella, che concepisce, & parturisse p boccha, donde aristotle nello libro della generazione delli animali in tal modo arguisse, ogni cosa, che entra per la bocca, entra in el stomacho et uienisi a padire, ma se la conceptione se facesse per la bocca, allhora padidola si uerebbe a consumare, ne peruereria alla matrice, ma la gloriosa uergine maria concepe per le orechie, zoe dato fede alle parole del angelo gabriello, e questo so non naturalmente operato, ma p diuina bontade. ✓ Domandase donde se genera lo seme de lhomo, e quanto sieno le opinione de medici, & philosophi circa de questo. Ma douemo dir, che un certo humore superfluo conueniente alla cogitatione de lhomo, & della donna, & a quello assimigliato, & infuso da lanima sigillandola per diuerse forme, & figure, ma alchuni dicono, che el seme genitale se genera nel ceruello, & da quello descente, & per decoctione se facia biancho, la quale opinione e fallsa secondo che aristotle d mostra nel secondo libro de generatione de gli animali. ✓ Domadale perche casone el seme d'lhomo diuenta biancho, conciosia cosa, che quello della donna sia rosso. Responde a questo, perche quello de lhomo e meglio cotto, o uero digesto, & anchora diuenta biancho nel li testiculi, la carne de glicuali e glandulosa, & biancha, si come fa el latte nelle teste. Perche el fluxo del sperma non habia statuito termine come li menstrui dlla donna. Respondi, perche non e uenso, come sono li menstrui, & pero la natura non butta fuora el sperma, come fa li menstrui, ma el reserua alla generatione, ouero, perche non si genera in tan-

ta quantitate ne gli homeni, si come el menstruo nelle donne, & cosi non li e necessaria temporale expulsione.

✓ Se domanda se el sperma, ouero seme humano uiene a buttarsel dalli membri, ouero dalli humor. Respondi, che alchui dicono, che descede dalli membri, & proualo in tal modo, uediamo alchuna uolta, che un padre zoppo, genera un fiolo zoppo, & un padre truncato de alchuno membro genera el figliolo truncato, & un padre, che habia segno di cicatrice addosso, genera el figliolo con quella medesima si come dice aristotle del parto de gli animali pare adonque, che el sperma uenga da gli membri generando membri ase simili, ouero respò di altramente, & secondo la uerita, che procede dalli humor, impero che si causa da lultimi nutrimenti. Ma cosi e, che el nutrimento non e membro, o cosa de esso, ma humore adonq; se butta da humore, & non da membro alchuno. A quello, che si dice, che un padre strapiatto generi figliolo a se simile. Respondi secundo aristotle nel secundo libro della generatio de gli animali, che interviene dalla imaginazione dlla madre, stante nella coniunctione col zoppo, elquale genera un figliolo zoppo, ben che questo non sempre interuenga.

✓ Perche la imaginatione della madre de un strapiatto, fa che si genera el figliolo strapiatto, si come si dice, che una donna se imaginaua un saracino dipinto nel suo letto, cieo un homo negro, & concepe uno ethiopo. Respondi secondo aristotle, che la imaginatio de un zoppo fa uno homo zoppo, & de un leproso fa un leproso, & cosi la uirtu imaginativa al nostro proposito e di sopra alla uirtu formativa della creatura, donde interviene quasi sempre che la donna generi tal creatura, quale e la cosa, che ha imaginata.

✓ Se domanda, se el seme de lhomo intra nella natuta, ouero nella sustantia della creatura. Respondi prima secodo la opinione delli medici, che si, impero che tanto el seme del padre quanto quello della madre entra la sustantia della creatura, & prouasi cosi, perche la materia, & la causa sufficiente per la creatura uengano secondo aristotle nel secundo dlla phisica, la consequentia e manifesta, iperoche el seme de lhomo e principio dilo effecto di quello, si come un muratore e effecto dalla casa. Anchora da laltro, quella medesima e la materia del nutrimento, & della generatione, si come e manifesto nel secundo del lanima per aristotle, per che de

660. Carta marati

che de quel medesimo, che siamo, ci nutrимo ma la sperma non si dice esser materia di nutrimento secόdō auerrois nel libro colliget, adō que ne d'lla generatione, donde secondo la uerita e da sapere, che quando el seme de lhomo & della donna si feranno insieme nella matrice, allhora el seme d'lhomo dispone quello d'la donna a receuer lanima, el che hauendo fatto si conuerte in fumo, & exhala per li pori della matrice, & cosi e manifesto, che solo la materia delli menstrui e materia della creatura

V Se domanda, se el seme de lhomo, ouero d'lla dōna sia aimato. Respondi secondo el phisico, & medicinalmente, che non si forma animato, ma uirtualmente. Imperoche mediante el spirito, elquale glie dato intrinsecamente opa la uita.

V Perche casōe la matrice così audacemente tira a se el seme d'lhomo, si come dice auerrois nellibro del colliget, che stāte una uergine nel bagno, doue uno homo prima ha uea sparso la sua somenza concepe, & ingrauio tirando a se el seme. Respōdi secondo auerros, che la matrice de cotal materia, & forma specifica tira quello alla propria perfectione.

V Perche le donne hāno el seme rosso, cioè li menstrui, cōciosia cosa, che q̄llo sia el seme d'lla dōne. Respondi, perche el souterchio d'lla se condai digestione solum si fa nel figato, & el figato e membro rosso, & per questo anchora el seme e rosso. Et altramente respondendo di, perche el menstruo e sangue corruto, & in digesto, & per questo ha el color de sangue.

V Perche el menstruo de alchune donne si fa liuido, come cenere. Respondi, che alchuna uolta per infirmita, alchuna uolta per troppo frigidita, o terrenosita, alchuna uolta per adustione de esso.

V Perche nelle donne si genera el menstruo. Respondi secondo tutti li medici, & philosophi, perche sono frigide le donne a respecto de lhomo, & cosi non possono conuertire ogni cosa in sangue, donde bona parte del cibo si conuerte in menstruo, elqual cosi dalla denomination d'li mele si chiama, poche ogni mele una uolta uiene alla donna sana, & de eta debita, & dico de eta debita, perche auati a tredeſe anni non patiscono tal cosa, & sana, perche alchune donne amalate non patiscono el menstruo.

V Perche li menstrui fluiscono, & se buttano fora dalle donne. Respondi, perche e materia uenēosa. Imperoche dice aristotile nel primo libro della generation de gli animali, se el mē-

struo, quando ha suo fluxo el tocca arborō, ouer alchun ramo, che cresca, si seca subito, et se el cane gustera del menstruo della donna el terzo giorno doppo douentara rabiosa, & per questo rispetto la natura ogni mese el caza fuore dalle donne, et cosi se la donna el re tiene oltra al tempo debito, genera mola secōdo aristotile, & induce sincopa passiōe, & extase, cioè mancamenti de spiriti, & altre infirmita

V Perche auanti el terzodecimo anno le donne non hanno el suo tempo. Respondi, pche le giouene sono assai calde, & simaltiscono bene tutto el cibo, & cosi in quel tempo nō si genera in loro menstruo, & pero non hanno tal fluxo, & questo e uero, saluo se la malignita, o bonta di complexione non lo impedisca.

V Perche le donne uechie doppo li cinquanta anni, non patiscono fluxo di menstruo. Respondi, perche in quel tempo sono facte sterile Ma respondi altramente, & meglio, perche ī quel tempo la natura e debilitata, & non puo piu trarla fuora, & per questo radunano in se humori cattivi, in tanto, che si fanno immunde, che col suo fato maculano li fantolini, & cosi si genera catarro, & tosse, & altri mali assai, adonque secondo el consiglio de medici, si douemo guardare dalla conseruation delle uechie.

V Perche le donne sono cosi uenenose, & nō maculano se medesime. Respondi, che el ueneno non opera in se medesimo, ma in altro obiecto. Laltra respota, & migliore e, perche le donne sono usate in tal materia, & pero nō gli noce. Imperoche dice alberto, che uaputta, che gli fo menata davanti in colōia, magna ua ogni sorte de ragni, & era ad essa cibo appriato, et aristotile del regimento de gli principi ad alexādro dice de una putta, laq̄le si nutri caua di ueneno, & dal regimento fo mandata ad alexandro.

V Perche le donne grauide non patiscono fluxo di menstrui. Respondi, come di sopra, perche el menstruo si conuertisse in lacte, delqual si nutrica la creatura. Donde se la donna grauida patisse tal fluxo, e legno de disperdere.

V Perche le donne, che lactano nō patiscono fluxo di sangue. Respondi come di sopra.

V Perche allhora li menstrui si conuertiscono in lacte, & dicono li medici, che una donna grauida, laquale lactasse un'altra creatura, uiene a destrugere la creatura, che ha nel corpo, & si lo attosica, perche el nutrimento de uno non po bastare a doi, & specialmēte se la e grāfasicu de medi. D iii

DELLI MEMBRI

tida de altro homo. Plinio nel seprimo libro al decimo sexto capitolo in principio.

¶ Perche son alchune dōne, che n̄ lacteno, ne son grauide, ne hanno fluxo de menstrui. Respondi, che procede da grande infirmita, cioè per diffecto della uirtu expulsiva, donde secondo li medici in tal caso e bono minuire sangue dalla uena chiamata saphena, laquale e appresso al collo del pede, perche questa uena tagliata dola restringe el troppo fluxo del sangue, & essendo ritenute li prouoca el fluxo.

¶ Perche nelli primi tre mesi li menstrui anchora fluiscano nelle donne grauide. Respondi, che la creatura per esser piccola, & nuoua non po receuer detrimento, perche non possono anchora receuer tanta mā. ¶ Perche lo chio della donna, che habia el suo tempo machia el specchio, come dice Aristotile nel libro del sonno, & della uigilia, e donde anchora procede che si generano certe nugole sanguigne nel specchio. Respondi assai secondo la natura, che per tal modo, quando le donne harino el fluxo dell menstrui, allhora el fumo uenenoso se risolute, & ascende alla testa, & della cerca uscir fuorà, & allhora la donna padisse grā dolore di testa, coprendola con li uelli assai, & perche gli occhi sono porosi della cerca uscir quel fumo uenenoso, & machia gli occhi, in tanto, che appariscono negli occhi alcūe uene sanguinee, & douentano gottosi, & lachrimosi, & cosi laere propinquuo agliochi, si uiene a maculare da essi, & cosi quello aere macula l'altro in fino al specchio, che li sta davanti, & perche el specchio e mondo, e pulito, pero facilmente si macula. Donde dice auicenna, che lochio della donna menstruosa fa cascara el camello nella fossa.

¶ Perche gli ucelli, et li pesci, & gli altri animali che caminano, femine, non patiscono fluxo d' menstrui. Respondi secondo aristotile, & alberto, che ne gli animali, che caminano el mestruo si conuertisse ne gli peli, & penne, ne gli pesci si conuertono nelle scaglie, & qualunque uorra ben considerare, el cognoscera per experientia. Imperoche uegiamo quasi in tutti gli animali la femina esser piu pilosa chel masculo, & cosi de gli pesci, & de gli ucelli.

¶ Perche el mestruo receua la sua denominazione dal mese. Respođi, che per el mese si misura el spacio del tempo, & el moto della luna, & perche la luna compisse el suo moto in uintotto giorni, & hore otto, ha la luna do-

minio, e potestate sopra le cose humide, secondo aristotile nel secondo delle methau, & nel le posteriori, doue dice, che nissua cosa cresce in fin della luna, et perche el mestruo e umido, piglia la sua denominatione dal mese. Imperoche dicono gli rustici, che ogni cosa humida crece, quando e la luna in augumento, & quando manca la luna, anchora le cose humide decrescono.

¶ Perche dōne alcune patiscono el fluxo dell menstrui piu tempo, alcune manco, si cōe in sei giorni, e alcune in sette, alcūe altre in tre, si come spesso accade nelle giouene. Respondi, perche alcune sono piu fredde, & in quelle si genera piu mestruo, & cosi in piu tempo el uengano a purgare, alcune altre sono piu calde, & generali in loro meno mestruo, et cosi in pochi giorni el uengano a purgare, & trar fuora. ¶ Si domanda doue si seruano li mestruui auanti al fluxo, dicono alchuni, che si seruano nella matrice, ma auerois nel libro colliget el respođa, quando dice, che la matrice e solamente luogo di generatione, ma tal mestruo non fa al proposito della generatione, adonque responde, come si diceua del fluxo delle emorroidi, che e una certa uena nel filo della schena, che conserua li menstrui, & de questo e evidente segno, che le donne hanno in tal tempo gran compunctione, & dolor di schena per la expulsione dell menstrui facta dalla natura.

¶ Domandasi sel mestruo, delquale si genera la creatura, sia quel medesimo, elqual ogni mese una uolta si purga. Respondi, che no, imperoche quello, che si purga e impuro, & uenenoso, & non disposto alla generatione, & el primo e assai puro, & disposto a generare, si come el sangue e assai chiaro, & apto alla generatione.

¶ Perche le donne ingrauidandosi nel tempo che hanno el fluxo dell menstrui, generano figlioli leprosi, & debili. Respondi si come di sopra e manifestato, perche la materia e uenenosa, sed' o che dice el philosopho nel libro d' le cause, che la similitudine della causa resplende nello effecto, perche tutte le donne parimente non hanno el fluxo menstruale in uno medesimo tempo del mese.

¶ Perche alchune el patiscono in la luna noua alchune in luna piena, alchune in luna decrescente. Respondi, che qsto auien per le diuerse complexione d'le dōne. Donde benche tutte le donne siano flegmatiche a rispetto de lhomino, niētēdūmeno fra loro una e piu sanguinea che

che un'altra, & cosi delli altri, & la luna tione ha quattro quadri, & loro hano quattro complexione, la prima e sanguinea, la seconda colerica, la terza melanconica, la q̄rta flegmatica. Perche le donne sanguinee patiscono el fluxo menstruale nella prima quadra sanguinea. Respondi secondo galieno nel libro delli afforismi, & gilberto nelli sei principii, che tal quadra della luna augmenta el sangue, & cosi alhora la natura el caccia fuori, imperoche la luna noua ricerca le donne giouene, le quale sono piu sanguinee, & la luna uechia le donne uecchie.

Perche el piu delle uolte tutte le donne patiscono el fluxo menstruale in sin del mele, o uero della luna. Respondi, che per el defecto della luna, adonq; la frigideza di quella opera la frigidita delle donne, & cosi brevemente e manifesta la questione.

Perche le donne patiscono piu la inuernata che la estate tal fluxo menstruale, si come loro fanno. Respōdi, che la uernata quel fluxo opera ad augmentare li membri, ma la estate se consuma assai di tal materia per uia di sudore, & pero alhora mancho fluiscono.

Perche p tal fluxo le dōne patiscono dolore. Respondi, perche e simile al dolore della sanguinea eiectione della urina apoco apoco, pche si come la stranguria, che si fa da idigesto beuer offende le uie della urina assai sottile, come si fa dopo li bagni, cosi la materia menstruale, laquale e terrestre, & indigesta offende assai le uie, perle qual passa.

Perche dopo el fluxo menstruale facilmente le donne concipeno, usando con lhomō. Respondi, che alhora e meglio disposta a concepire, perche e netta, & mondata dalli mestrui non pertinenti, ne accomodati alla generatione, & cosi poche sene trouano sterili, si come si lege nel exodo, che essendo li iudei in babylonia, in breue tempo crescerono in gran numero, & di questo nō so altra casone, imperoche li ueri iudei non usauano con le lor donne, che prima non fosseno purificate, & mondate dal fluxo menstruale, & alhora erano appetissime alla conceptione.

Perche le dōne menstruose sono pallide di colore. Respondi, che in tal tempo si parte el calor naturale da tutti li membri, & ua ai tādo la natura a cacciar fuora li mestrui. Perche la priuatione del calor naturale fa el uolto palido di colore. Respondi, che li mestrui sono di humor crudo, adonq; qđo fluiscono uiene

a discolorare, & impalidire el uolto.

Perche le donne mestruose nō sono troppo desiderose de mangiare. Respōdi, che la natura piu se affatica alla expulsioē, che alla digestioē adonq; se pigliasse el cibo crudo, remaeria crudo, & el crudo fuge el crudo.

Perche li huomeni che usano con le donne menstruose, douentano fiocchi. Respondi, p che quello huomo per lo annhelito alli membra spirituali, & alli instrumenti della uoce, tira laere maculato della donna, el quale aere attratto genera ne lhuomo raucita.

Perche alcune donne sono sterile, & non concipeno. Respondi secondo li medici, che pcede da molte casone, alchūa uolta dal cāto d lhuō, cioè quādo e troppo frigido di natura & alhora e pocho acto alla generatioē. Secūda riamēte, pche essendo el suo seme aquoso fluisse dalla matrice, & non fa iui dimora. La terza rason per la breuita della uerga, ouero pocha aptitudine de essa, perche alhora non butta el seme nel luogo debito. La quarta rason si e, perche li semi de lhuomo, & della dōna sono mal disposti, cōe se quando lhuomo fosse melacolico, & la donna flegmatica, si come dice aristotile nel primo libro della generatione degli animali, & nel secondo de lanima, che lo a gente, & el paciente debono esser ben proportionati, altramente si uiene a impedire la actioē.

Perche le dōne troppo grasse rade uolte concipeno. Respondi, perche ha la matrice lubrica, dallaquale cascha el seme, & non se ritiene. Altramente respondi, & meglio, pche le dōne grasse hanno lo orificio della matrice troppo stretto, & cosi se impedisce, che non entri el seme, & quando entra, entra tardi intanto, che el seme si uiene a rfredare, & alhora non e apto alla generatione.

Perche le donne troppo calde concipeno rade uolte. Respondi questo e, perche el seme si extingue in esse, & si cōsuma, si come se buttasse un pocho de aqua ī un gran fuoco, & così uediamo, che le donne desiderante assai lo a eto uenereo non concipeno.

Perche le meretrice nō concipeno. Respōdi, che li instrumenti della conceptione se ofuschan, & fannosi lubrici per la diuersità d'li semi, in tanto, che non gli puo ritenere.

Perche el mulo e sterile, & non puo concepire, tal problema e molto disputato da aristotile nel libro della generatione de gli animali quando reproua la opinione di empedocle, & di democrito, & alhora pone tal positioē

DELLI MEMBRI

cioe chel mulo si genera dal cauallo, & da la sina, & el cauallo, & lasina sono animali de diuerse specie, dalli quali resulta un composto di diuersa natura, adóque q̄llo, che da questi si genera, e totalmente sterile, pone aristotele una ultra rasone, per che el seme del cauallo è molto calido, si come lui assai bene pua, & quello de lasina è assai frigido, adonq; quādo questi doi semi si mescolano insieme, si genera de essi el mulo, & così questi sono monstri diuersamente generati ne gli animali de diuerse specie, cioè el mulo de lasina, de la cauala, et così de altra specie de animali.

¶ Perche alchune donne concipeno figliolo masculo. Respondi secondo aristotile, & con stantino, che quando el seme cade dal dextro testicolo nella particula dextra della matrice, alhora si genera el masculo, pche questa parte è più calda, adonq; secondo alberto el calore opera alla generatione del masculo, & po quā do la dextra parte del uentre è più gonfiata, e segno di figiol masculo. Ma alchuni altri respondono, che quando el seme del padre uince el seme della madre, alhora si genera el masculo, ma se l seme della madre uince el seme dì pa dre, alhora si genera femina.

¶ Perche alchune dōne concipeno figliola femina. Respondi, per che el seme cade al lato si nistro della matrice, che è utto fredo p rispetto della milza a lei adiacente, la qual milza opera feminina cōceptione. ¶ Perche si come ha experimētato alberto, la dōna, che giace sopra el lato dextro doppo la carnal coniunctio ne uiene a cōcipere masculo, nel sinistro semina. Respondi secondo esso alberto, per che li menstrui rinchiusi nella matrice fluiscano a q̄l la parte de essa, nella qual giace la donna, & così si uiene a formare tal creatura.

¶ Perche la donna ha la matrice. Responde si secondo auerrois nelli colliget, perche è proprio logo della generatione, et è collocata in mezo della donna, si come uia cloaca, ouero receptaculo de brutura in mezo de una citta, & si cōe alla cloaca corrēo tutte le imundicie della citta, così alla matrice corre ogni sangue menstruoso, & imundo. ¶ Perche alchune donne parturiscono gli figlioli longi, & magri, ouer sottili, alchune altre corti, & più grossi. Respondi secondo auerrois nel logo preallegato & secondo gallieno, che el putto si forma secondo la quantita della matrice, & quelle che hanno la matrice longa, & stretta, anchora parturiscono li figlioli longhi, & stretti, &

magri, & alchune altre per opposito, adonq; & li putti anchora si generano per opposito.

¶ Perche alchuna uolta la donna concepe più de una creatura. Respondi secondo aristotile nel libro della humana natura, che sono nella matrice sette cellule, ouero receptaculi di seme, et tante creature naturalmente si possono generare, in quante cellule per uerra el seme, ma ne sono tre nel lato dextro, ne leq;le si puo generare, similmente ne sono tre nel lato sinistro, doue si possono generare tre figliole femine. Ma ne una nel mezo de esse, doue dicono li iuestigatori naturali generarsene lo hermafrodito, cioè uno homo, che habia el sexo masculino, & feminino insieme.

¶ Perche rasone doi homeni nati in un parto non sono forti per meta, che sono li altri, impoche le lege nelle battaglie non li reputano se non per mezo homo luno. Respondi, che el seme, et la materia, che si douea conuertire in una creatura, si conuertisse in doi, adonque per questo si uégano a debilitare, & el più delle uolte sono de pocha uita.

¶ Perche si cōe dice aristoti, e impossibile, che doi trati in un parto siano d' diuerso sexo, cioè uno maschio, l'altro femina, ma sempre doi, o tre maschi, ouero doi, o tre feminine. Respondi naturalmente, che non è possibile, che una parte del seme caschi nella dextra parte della matrice, & l'altra nella sinistra, ma sempre cascha tutto da una parte, o dextra, o sinistra.

¶ In che mó si genera lo hermafrodito. Respondi in tal modo, che nella matrice sono tre cellule principale, una nel dextro lato, l'altra nel sinistro l'altra nel mezo, nella quale essendo serrato el seme, dicono generarsi hermafroditi per tal modo.

¶ Perche la natura sempre è inclinata a generare masculo, e non femina, perche la femina è homo minuto, ouer lesò, e monstruoso secondo aristotile nel libro dellli animali, forma si adonque el masculo quanto a tutti li membri principali, ma finalmente per la indispositione dlla materia, et inobedientia dlla qualita dellli seme, non si puo compire el masculo & alhora si genera femina, così dicono, che lo hermafrodito è impotente del membro uirile, questo si mostrera più apertamente.

¶ Perche la natura non genera doi membri uirili, & doi muliebri, ma uno uirile, & l'altro femineo. Respođi, che qñ facessi qsto, si direbbe la natura far le cose indarno, elche faria cōtro Ari nel prio lib. d'l cielo, et nel q̄rto dlla meta phisica,

phisica, quando dice, che dio, & la natura niente hanno fatto, ouer operano senza cagione. ¶ Domandasi, se lo hermafrodito d'bia essere reputato homo, o femina. Respondi, che si deve considerare la quantita de un membro a rispetto de l'altro, cioè qual sia più acto, & inclinato a lacto uenereo, se el membro feminino più a questo si uede apto, alhora e da esser reputato femina, se el membro d'il homo, alhora si dueu reputar per homo.

¶ Domandasi sel si debia baptizare in nome d' homo, o di donna. Respondi, che in nome de homo, & questa e la rasone, che gli nomi si ipon gono a beneplacito, adonq; si dueu, iponere el nome secondo la cosa più degna, & lhomo e più degno, che non e la donna. iperoche ogni agente e più degno, chel suo paciente, si come per aristotle si manifesta nel terzo de lanima. ¶ Domandasi sel si debia star in iudicio i logo de homo, o in logo di donna. Respondi secon do la uia d'lla rafone, che prima, che uada in iudicio dueu giurare, qual membro possa usare, et così si dueu admettere in iudicio, & se usasse l'uno, & l'altro membro, si dueu brusare, & così se responde al problema, sel po procedere a ordine sacro, respondi come disopra.

¶ Perche la natura genera monstri si come ap parisce per aristo nel secōdo de la physica, che la natura così si priua del suo fine. El monstro si come deschiara aristo, si genera, o per indispositione di materia, o per effecto di special constellazione, si come nel tempo de alberto si gene rauano in colonia putti, li quali tutti nella pie gatura del lato dextro se apriuano, & nella pie gatura del lato sinistro tutti si serauano. An chora dice alberto, che in una certa uilla, una uaccha parturi un uitello mezo homo, & che li uillani suspicado, chel pastore hauesse usato con la uaccha, el uoleano brusare, ma lo astro logo dice, che non so la uerita. Et dice alberto hauer visto un cauallo, che hauea li piedi dian ti appresso al mento, et quelli de dritto appres so al collo, & non tocchaua la terra con la boccha. Et in un altro logo dice queste parole, noi hauemo visto uno homo co doi corpi, & qlli corpi non erano congionti insieme, se no nel la schena, & haueuano doi teste, quattro bracia & quattro pedi, li quali caminauano a qualunque parte si uoltau. Et i un altro logo dice co si, certe donne degne di fede si hanno referito se hauer visto uno tale homo, nelquale erano doi corpi congionti nella schena, uno delli qli era iracondo, & stizoso, l'altro mansueto, et be-

nigno, et uissero doi anni, uno morì prima, lal tro sopravissé sia, o a tanto che la puza del cor po morto allui cogionto lo amazo. ¶ Domandasi in che modo si fa questo. Respondi in tal modo, quando el seme si sparge nelle celule p la generatione de doe creature i uno portado, alhora interviene, che la pelle, la quale e fra luna, & l'altra cellula si rompe, & così li semi si uengono a congiongere, & fanno nella sche na li suoi ramii, & così hanno doi capi distinetti, & l'altre membra principali. ¶ Domanda si se questo sia uno huomo, o doi. Responde si secondo aristotele, che douemo resguardare el core, donde quelli, che hanno doi cori, sono doi huomeni. ¶ Perche alchuna uolta si genera el putto con gran testa, o con sei diti in una mano, ouer con quattro. Responde si secōdo alberto sopra el secōdo della physica, che interviene, o per superfluita, ouer per diffecto di materia, doue quando la materia e superflua, allhora si genera col capo alquanto grande, o uero con sei diti nella mano, o in un pede. Ma quādo la materia mancha, allhora si genera al chuna uolta con alchun membro minor, che no douseria essere, alcuna uolta si generano meno membra, che non douseriano essere, et que sto distingue alberto, & auerrois sopra el secōdo della physica d'lla q̄tita cōtinua, et discreta. ¶ Perche dal coito inordinato, cioè laterale, o uero stationale spesse uolte si generano li putti indisposti, & monstruosi. Serisponde, perche el seme allhora si loga nella matrice senza ordine alchuno, adonq; inordinatamente si genera no, & formano, donde alcuna uolta sono gobbi, & con molti altri defecti. ¶ Perche la donna si chiama mōstro, & dicesi q̄lla non essere homo. Responde si p el secōdo della physica, che ogni cosa lesa, & mancho adonq; e mōstro, puasi la minore, iperoche la natura semp̄ intende crear masculo, e no femina. Ma p che la natura generi una femia, q̄sto e cagione uolmēte facto, cioè p la indispositio, e iobediēta d'lla materia, si cōe di sopra e dicto. ¶ Perche alchuni putti si assomegiano totalmente al padre, alchuni alla madre. Se respōde che quando el seme della madre uince el seme del padre, alhora el puto totalmente e simile a la madre, ma se el seme d'il padre supera quello della madre, alhora si someglia tutto al padre, ma el seme uince in parte, & in parte non uince, alhora in parte si someglia al padre, & i parte alla madre. Ma sel mestruo, & la materia de

DELLI MEMBRI.

La conceptione tira a se el seme, et la operatio del sperma, allhora si someglia a sua madre, & puo esser temporalmente, ouero nel membro principale, & non nelli secondarii, allhora el putto fara simile nella complexione, nel core, & nel sexo, ma nelli altri membri al padre, ouer per contrario, anchora puo esser simile al padre nella complexione, & nel core, & ne li altri membri simile a sua madre. Et cosi uediamo alchuni putti fradelli someglierse al padre, alchuni altri in pte al padre, et i parte a la madre.

¶ Perche gli figlioli el piu delle uolte si someglian al padre piu presto, che alla madre. Respondi, che questo procede dalla imaginatio della madre, pensando alla dispositione del padre nel acto uenereo.

¶ Perche li putti si someglio affai uolte al suo auo, & alli altri soi magiori piu presto, che alli parenti, & propinqui. Si respode, secondo aristotle, che la uirtu dell'iui e potentialmente nel core dell'i padri generanti, alchuna uolta per la similitudine del suo nutrimento, & al lhora si forma la creatura in somegliananza de al chuno de soi aui.

¶ Perche si come dice aristote, la similitudine dli putti alli aui no si extende oltra la quarta generatio. Se respode secodo alberto, che ogni uirtu si misura per quattro gradi, adunque e co si la uirtu generativa, ma aristotile dice, che el putto si someglia a lauo, delquale non e alchuna recordatio appresso el populo di qlla eta.

¶ Perche, come dice aristotle, la creatura doppo el septimo mese, se affatica, & cerca uscir fora. Se responde, perche alhora li legami con liquali e ligato alla matrice, si cominciano a indebilire, perche per la grandeza del putto si uiene a consumare el nutrimento dellli ligamenti.

¶ Perche el putto subito, che esce, pone el ditto a la boccha. Respondefi naturalmente, perche el putto esce dalla matrice, si come de un bagno caldo, intrando adonque ne laria fredo si pone el ditto alla boccha per el caldo de essa bocca.

¶ Perche si come fano le donne, sel putto nello uscire, auanti che eschi fora, crida, ouer piange dentro nel uentre, e mal segnale. Respondi che e segno, che non uscira uiuo, donde dicano li theologi, chel cognolce alhora esser priuato dello aspecto diuino, per non hauer receuuto baptelmo, et pero piange. Respondi al tramente, perche se non haueffe gran passione non cridaria adonque el cridare e segno di paf sione, & di male.

¶ Domandasi, in che modo esce la creatura. Se responde, che esce col capo inanzi, & se esce altramente, o per li pedi, o per le bracia, amaza sua madre, & se medesimo.

¶ Perche le donne, che mangiano cibi infecti disperdeno. Se responde, che di quelli se genera feme infecto, el quale lanima refuta, & scialci dal campo della natura, cioè dalla matrice, perche non capto, che si debia infondere

una forma nobilissima. cioè la forma humana.


¶ Perche el saltare, et el ballare fa, che una dōna desperderà el corpo, si come fanno alchune catue feminine. Se responde, che per tale mouimenti si uengano a dissoluere, & spezare li legami della matrice, & consequentemente uiene a disperdere, perche l amateria non si puo più ritenere.

¶ Perche cascando una saeta dal cielo, o essendo gran tonitri, fanno disperdere la conceptiōne. Perche el uapore aduliuo, che in esso offendere facilmente la matrice, & intrando per li teneri pori della creatura la uiene a occidere. Anchora dice alberto, che sel putto uiue nel uentre materno, actualmente per el romore, o fulminare de tonitri, si uiene amazare.

¶ Perche disperdeno più presto le donne giouene, che le più antiche. Respondefi, perche li corpi delle donne giouene sono più porosi & radi, adonque el uapore della saetta celeste entra più presto, & fa disperdere, ma le donne uechie hanno el corpo più ferrato, adonque non cascha in esse tal casone.

¶ Perche si come dice aristotle, una souerchia allegreza, fa disperdere. Se responde, che in el tempo della allegreza el calor naturale, uiene nelle parte exteriore, & cosi la matrice hauendo pocho calor disperde, per questa medesima rafone una excessiva paura fa disperdere, perche alhora tutto el calore ua al core, & abbandona la matrice.

Figura



¶ Incomincia el dignissimo consiglio per la peste, cōposto dal famosissimo doctore delle arte, & di medicina maestro piero tausignano.
¶ Concosia cosa, che ogni animale per instincto di natura si sforzi defendere el suo corpo, & plongar la uita, lhomō maximamente, elq̄ le precelle tutti laltri animali per la rason, & intellecto, delquali e dotato, si deue fatigare per la sua salute, & plongation de uita, & del suo essere, acioche possa operare alchū fructo di uirtu, elqual sia nutrimento a se, & alli suoi seguenti, per tanto clemētissimo signore, elquale meritamente sei chiamato pietosissimo, sono disposto redurre questo tractato in tal forma, elqual io piero di tausignano physico ho cōpilato, & cōposto, hauendomi così iposto, & comandato el serenissimo p̄cipe galeazo conte de uirtu, acio sia facta la cōseruation del la tua uita, laq̄le nō solo a te è utile, ma anchora a qlli, che uiuē sotto la tua saluberrima frōde.

¶ Capitulo primo.

¶ Galieno nel priō libro dello ſigenio della ſanita, preſſo alla fine dice, chee cosa cōueniente hauer diligentia circa la pfectione de effa ſanita, per tanto e di gran pfectione hauer alchun cōſeglio cōtra le forze pestilentiale in qsto tempo, demoſtrādo maximamente lo ingegno di qlli, dalliqli depēde la ſalute, & utilita di molte gēte, leq̄l uirtuosamente ſono rette da qgli.

¶ Delle coſe, che ſe hanno ad dimostrar in questa opera

¶ Quattro coſe ſono principalmente da dimoſtrare in questa opa, & prima quāte ſono le caſone della pestilentia, & che coſa ſia pestilētia, & quale ſono le infirmita pestilētiale. La ſecōda e el regimento pueiendo alla prefervatione elq̄l regimento ſi troua circa ſei coſe nō naturale, & circa alchune mediciale. La terza e da rimouere alchiue domāde, lequelle ſi fanno comunamente. La quarta ſie manifestare el regimento, & la cura di quelli, che ſono iſermi di morbo pestilentiale. A deschiaratione dlla prima parte e da ſapere, che quattro coſe cōcorre no alla pestilentia. La pria e la diſpoſitione del lo iſermino. La ſecōda e la forteza della coſa, che induce la infermita. La terza e el contacto. La quarta e la dimora, laquale induce grande noſumento al tempo della peste.

¶ Della diſpoſitione dello infermo.

¶ Quanto alla prima caſone della diſpoſitione dello infermo, dico, che effa e principaliffima caſone della corruptione, et infermita, perche le operatiōe delle coſe actiue nō ſi poſſono ge-

nerare ſe non nelle coſe diſpoſte a receuere la actione di quelle, ſi come dice aristotle nel ſecondo libro dell'anima, et galieno nel libro dle differentie delle febre nel capitolo della febre pestilentiale dice, che niuno agente induc alchuno effecto ſe nō per la diſpoſitione dlla paſtante, & auicenna nel quarto canone al priō capitolo del quarto tractato dice, che li corpi diſpoſti a receuere tale actione ſono quelli, liq̄li imoderatamente uſano lo acto uenereo, & che mangino troppo, & che hāno li pori lati, & apti, & ſimilmente li corpi, liquali ſono cō ſimili alla qualita dello aere corroto, come ſo no li corpi ripieni di ſupfluīta, & po dice galieno nel primo libro delle differentie dle febre al quinto capitolo, che e neceſſario nel tempo della peste defiſcare li corpi humidi, & hauen doli defiſcati cōſeruarli, & euacuare qlli, che ſono ripieni di ſupfluīta, & aprire le opilatiōe, & pocho di ſotto dice, che colui, elquale mo deratamente excita el ſuo corpo, & uſa cibi te perati, per niente non e poſſibile, perche in eſſo non e diſpoſitione de infermita.

¶ Della fortitudine della coſa agente.

¶ La ſecōda caſone ſie la fortitudine dello agente, impoche laere ſi dice opante in qsta actiōe et poſſi chiamare operante per doi razoni. Pria perche li corpi paſſibili dbitamente ad eſſo aere ſe applicano, & idebitamente tocca noi dentro, & di fuora per lo introito de gli pori.

¶ Del contacto.

La terza ſi e el contacto, perche in queſto tempo la proprieta del aere e catiua non ſolamen te per la ſua qualita, ma anchora per la operatiōe del modo ſuppoſito, & queſta caſone e più forte che la prima. Imperoche doue ſitroua la materia diſpoſta, iui ſi induce lo effecto, ma dove non e diſpoſito a inducere tale effecto, no, ſi come tu hai nel octauo della phisica da aristotle, & da galieno nel priō tractato delle interiori.

¶ Del logo pestifero.

¶ La quarta caſone e far dimora in logo pestilētio. Imperoche ſubito laere induce nellli corpi della ſua proprieta catiua, & coſi uiene a diſporre li corpi alla corruptione.

¶ Delle caſone della pproprieta della pestilentia.

¶ Perche laere ne conſerua, e da ueder le caſone della pproprieta dlla pestilentia, & dico, che ſono doe caſone. La prima e uniuersale, & remota, laquale e diſpoſitione precedente dalle forme, & imagine del cielo, per laquale diſpoſitione e neceſſario eſſere coſi, & queſta e in tutto occulta al medico, lequal diſpoſitione ſanno

DELLI MEMBRI

corrumper laque, et iduceno anchora corrup-
tione, lequale putrefano sino alle iteriore
parte della terra, & questo aduiene maximamen-
te per lo ecclypse del sole, & della luna, & p la
coniunctione delli pianeti, & specialmente p
la coniunctione di saturno, & di marte con le
stelle fixe, o uero p coadunatione di quelle stel-
le nel segno humano, secondo che dice pietro
de abbano nella nonagesimateria differentia.
Alcune altre sono casone pticulari, lequal so-
no uapori corrotti mescolati con laere sino al-
le minime parte, eleuati dalla terra putrefacta
cōe seria, quando se apreno cauerni, ouer altri
luoghi ferrati, doue non sia entrato aere, ouer
quado si metteno alchune cose a putrefare in
aqua, come lino, caneuo, & altre cose simile,
ouer cōe fariano corpi morti nō sepulti, ouer
alchuni arbori di mala pprieta, come noce, fi-
chi, & altre simile. Potrebonsi assegnare mol-
te altre rasone, le quali prettermettiamo per es-
sere piu breue.

¶ Che cosa sia pestilentia.

¶ Et po dico, che la pestilenta e una certa mutatione facta in nel aere, & tal mutatione puo essere in doi modi, primo nella qualita, secondo nella substantia. Della prima quido laere si fa rabido, & cocente senza alchuna delle prie qualita, le quale in tanto defeccano le mente di li homeni, che si uiene a corròpere le generati one dlla uita. Si come accascho a quelli di atene, come referisse galieno nel p[ro]prio d[is]c[ri]p[ti]o[n]e differetie delle febre, ma di questo no[n] e nostro plare al presente. Seconda e la mutatione nella substantia p[er] la cōmixtione dellu uapori corroti co le pte minime de esso aere, donde tutto q[uod]llo, che se adua, & cogregasi insieme, si dice esser corotto da catiuia proprieta a respecto della genetatio[n]e huiana, & questa mutatione si dice essere nella substantia, no[n] perche sia solo nella substantia, ma etiam nella qualita. Diciamo bene, che alchuna uolta la mutatione sia nella qualita, et sia picola, niente dimancho e anchora nella substantia. Imperoche questa catiuia proprieta seguita odiosamente la substantia del accidente di quello aere, & questa e quella della qual parla. Et si come si puo comprendei per le sopradicte auctorita i q[uo]dsto mo si po diffinire

✓ Diffinitione della propria pestilentia

¶ La pestilentia e putrefactione, laquale aduine da laere simile alla putrefaction de laqua, la quale bagna, ouer laua una cosa putrefacta, certamente cosi i grossa laere, & corrompe dalla poluer di questi uapori cattiu mescolati, si co

me si corrōpe laqua per metteri dentro lino,
o caneuo, o altre cose simile.

¶ Quale sieno le infirmita pestilente. ¶ Dico adonq; che doi sono le iffermita pestilente, cioè le particolare, & le cōmune. Le particolare sono quelle, le quale in un medesimo tempo nō auengano a molti. Et queste tale auengano per la administratione de sei cose non naturale, nelle quale generalmente tutti li homeni peccano, ouer aduengano piu che gli altri. E questo e quando aduien carbunculo, o uer quando affligono uno, & nō molti, essendo in bona dispositione. La cōmune e ancho ra in doi modi, & per tanto uno e uso, ouer si cognosce i una regiōe, ouer citta, ouer si chiama endymiaco, quasi uegnēte dal lato dextro & procede maximamente da laqua di quel luogo, ouer uento. Si come apparisse in alchune citta, ouer luoghi, nelliquali se generano a gli homeni li goffi sotto al mento, & in alcuni altri luoghi se gli gonfia le gambe. Laqual pone galieno nel octauo libr. delle iteriori, che mai uide tale infirmita, si come si cōtiene nel libro de laere, & de laqua, ma non parla qui d'le cose dicte di sopra. E un'altra infirmita pestilente cōmune chiamata epidimia, quasi sopra tutte l'altre, laqual coffi se diffinisce. La infirmita epidimiale e fatta subito, & in un momento di tempo cōmune nella multitudine de gli huomeni.

¶ Perche in tale epidimia appariscono uarie infirmita . Imperoche ad alcuni nascono carbunculi con la febre, ad alchuni altri disinterie, ad altri le giadole, ouer apostema, alchuna uolta uaruole, alchuna uolta morbili, & chiamasi subita, a differetia della undimiale, laqual uiene a pocho a pocho. Tutte le altre sono poste a differentia della febre pestilente, & questo baste quanto al primo capitulo.

Capitolo secondo, nel qual si contiene el regimento curatiuo.

V Hauédo dicto d'l p̄io, resta a douer dire del
segundo, zoe del regimēto, et q̄sto si deue fare
circa sei cose non naturali, et alchūe medicinali
operando secondo le regole per la inuestigā-
tione di queste cose, e da intendere secondo el
mio parere, che gli huomini manchino in tre
modi. El primo modo e per uia di odoratione
cioe quando tu odori alchuna cosa uenenosa,
laqual subito occupa li membri p̄incipali, cioe
el cor, el ceruello, & lo figato, & q̄st̄ tali mor-
rino con segno pestilentiale, cioe per infiasio-
ne, ouer glandula nelli emunctoriū e de questi
membri

membri principali, & de qua uiene, che quando se offendere el core, appare el segno sotto le asfelle, quando e offeso el ceruello, apparisse el segno drieto alle orechie, quido e offeso el fegato nella coscia dextra, quido e offesa la milza nella inguine sinistra, & uengano anchora alchuni carbunculi in altre parte del corpo, questo auien quando e magior putrefactione & adustione de humori dentro del corpo, liq li la natura se sforza quanto la po de trar fora per tanto quando appariscio carbunculi nelli membri principali, come saria nel pecto demostro el peggio, per che e segno che tali humori siano adusti, & putrefacti circa le regione d'l core. Secundariamente per uia di suffocatione del caldo naturale generato da causa humida, & aquosa putrefacta. Et certamente noi uediamo aduare nelli nostri corpi alchune humida, et specialmente nella testa, per lequale si generano aposteme nella gola, che se chiamano squinante, e di quelle morino. Alchuna uolta descendano molti catarri, li quali subito suffocano li huomini. Alchuna uolta generano molte surdita, & graueza di testa, & colligation di ochi, & molte pigritie, paralesi, et epilensia, la qd al presente regna i fireze. La terza casone, p che li uermi generati da catiui humori per la putrefaction d'essi uengano alle parte superiore del corpo, & fanno mordendo lesioni in tanto, che fanno deuenire li corpi in sincope, nientedimanco si recuperano, & se no sono aitati, subito morino, si per el dolore, si anchora per li sumi uenenosi, eleuati da quelli, li quali corrompano, & risoluano li spiriti. In questi tali modi, et altri, li quali si riducono a questi si deve operar per contrario per li acti preuisiti, li quali si contengano in sei cose non naturale, lequale sono aere, cibo, beuere, sonno, uigilia, moto, quiete, uacuita, & ripieneza, & li accidenti de l'anima, dei quali particolarmete e da uedere, & prima de laere.

V Delli segni, qn laere e pestilente, & infecto.

V Alhora laere si fa pestilente, quando appariscono uermi, & serpenti, ouer uarole, lequal cose comunamente procedeno senza morbo pestilente. Alhora ciaschuno deue rectificare laere, ouer andare in logo, doue no appariscono tal cose, ouer segni, & e più securamente andare doue non siano, ne ui siano state per el tempo passato, & la casone si e, che le reliquie, le quale remangano doppo el morbo, corrompeno coloro, che si transferiscono in tal logo, si come el leuato, che si circunda da la farina, dispo-

ne la farina a leuarfi, cosi laria essendo stato pestilento, dispone li corpi a pigliar quella contagione, & pero non si due tornar nelli logi, doue sia stata pestilenta, anzi doueo infistre re in ogni luoghi alla rectificatione de laere.

V Della rectificatione de laere.

V Circa la rectificatione de laere principalmente douemo desiccare quanto sia possibile laere nelle case, lequelle se habitano, cioè con foco facto di legna di querza, ouer di sarmimenti ben secchi, di lauro, mortile, ginepro, e daltri legni odoriferi, poi suffumiga la tua camera la mattina, e la sera con mastice, incenso, mirra, terebentina, sandaraca, cipresso, squinanto, fauina acoro, & simile cose, aspergi la casa, & specialmente la camera con aceto di uino odorifero & aqua rosa, et tiene appichati in camera cetri assai, & portane in mano, & odora spesso un pomodoro di laudano, el quale e di tal compositione. Togli laudano onz una, been biancho, et rosso rose an.dram.ii. storace liquida drame tre, mirra, foglie di menta, garofali an.dra.i. capphora dra.i. mescola, & incorpora co aqua rosa, & succo di bugolola, et di melissa, et fane un pomo.

V Del regimento del mangiare, e bere.

V El cibo deve essere di tal lustantia, el pae fresco de uno, o doi zorni, & ben leuado, ouero di spelta monda dalla scoria facta con polvere de anesi, & sale, & ben cocto. El bere sia uino biancho chiaro, et polito, de mezo fauore, ne rosso, ne sumoso, acio non si riscaldino li spiriti, & li humori, ne troppo piccolo, & se e possibile, sia uechio, per che e più purgato, & desecca più, & partesi mancho dalla aquosita & el uino si due adaquare con aqua cocta, & deuesi beuere più la instate, che la inuernata, & nota, che beuere un pocotino di maluasia la mattina, auanti che tu eschi fuor de casa, ouer di altro uino potente, e utile. Imperoche se deseccano molti sumi, & li spiriti se confortano, & fortificano, & nota, che laqua, laqual si coce per beuere, deve essere corsiva de logo petroso, ouer doue sia molta harena, ouer de fonte chiarissimo.

V Del regimento degli savori.

V E da sapere, che tutti li savori deuenono esser de limoni, ouer mellearance, ouer melegrante, acetose, mescolate con queste speciarie, dellequal e qui la descriptione, togli cynamomo bono, & electo, zenzero, garofali, ana drame cinque, beé biancho, et rosso, ana drame cinque coralli biauchi, & rossi, ana drama una, cardamomo drame do, croco drame cinq, zucche-

Fasico de medi. E

ro biancho a peso de tutti, et fa poluere sottilissima crivellata per seda, & togline mancho quantita la inuernata, che la infiate, se alcuna cosa non te impedisse, come faria frigidita di stomacho, comune cautela e usare pomearanie, pome granate, cetri, & principalmente si duee pigliar el seme de essi, elqual ha singulare proprietate in questo, o in forma di tragea, ouer in decoctione di carne, ouer in alchuno altro modo, saluo, che no patisse mal di pietra, ouer renella, doue e di necessita, che le uie siano latte, & aperte.

Dello aceto.

¶ Sempre e bo usare aceto, saluo che n'ui sia cause impudente, & con esso distemperar farsi, saluo che nella stricatura di pecto, ouer frigidita di stomacho. Ma lo aceto duee essere di bon uino, come faria di maluasia, ouer altri preciosi uini.

De che cosa debono esser le uiuande.

¶ La uitanda, ouer menestra duee esser di spelta, meglio, panizo, riso, lente buttate nella prima aqua, pane lessio, brodo di ciceri rossi co' la scoria, radice di fenochio, & de apio, uitanda facta di oue, e bono, di pasta e cattuio, & tutte altre uitande comuni, saluo queste, menestra di spinaci, petrosello, boragine, e di quelle herbe che han singular virtute, cioe rutha, marrobio, esopo, scabiosa, & de molte altre in decoctione. ¶ Delli cappari, & fructi, che si debono usare. ¶ Cappari coditi con aceto sono utili, et maxime nel principio della cena, buttando suso alquanto delle specie sopradicte, & specialmente la inuernata. Mangiar cipole in pocha qntita con aceto e utile, ipero generano huore corrodente el ueneno secodo auice, nel secodo canone, madouemo fugir tutti li altri agrumi, ouer cose garbe. Le oua cotte nele brasce, ouer in laqua, butato uia lo albumine, sono assai utile. Douemo anchora fugir ogni sorte di pesce per la lor huindita, e specialmente quegli, che han le scaglie grande, & cosi possiamo qualche uolta usar pesci piccoli di fiume, ouer di lachio, ouer di mare, ma bisogna leuarli ben le scaglie, et butar uia li interiori, dapo lauarlo, et fregar lo bene co' anisi, et aceto, poi rostirlo no frigelo in oleo, e mangiarlo con le specie ditte di sopra, & in magior qntita la inuernata, che li altri tempi, poi che hara mangiato el pesce, beua ui no possente, & con essi pesci mangia alcune noce, o nocelle, ouer madole, el lacte bisogna fugire in tutto, per rispetto de la sua presta corruptione, ma poi, che tu hauera mangiato, &

beuuto, tu poi mangiare alqnto di formaglio imperoche conforta la uirtu digestiva. Tutti li fructi son cattuui, saluo che doppo pasto in logo di fructo son boni pigliar coriandri confechi co' zuccharo, li quali sono molti utili si co' dice auice, nel secondo canone, & nota, che'l principio del tuo desinare e utile assai mangiare tre foglia di rutha, doi fiechi secchi, & una noce insieme co' pocho di sale, come dice auicina, la qual e medicina speciale contra pestilenta, & contra ogni ueneno, e pero coloro, che hanno paura essere auenenati, la debeno continuamente usare.

Della ripieneza, & diuersita di cibi, li quali si debeno fugire.

¶ Dico adonque, che ciaschuno si guardi da soperchio mangiare, e beuer, ma duee mangiare pocho respecto allo uolto, & cosi del bere, pche le supfluira si multiplicano da soperchio mangiare, & bere. La diuersita de uitande, ouer cibi e cattuia, & pero ciaschuno duee esser contento de una imbandisfactione, ouer uitanda, & se ne faranno apparechiate piu che una, mangi ad bastanza de una di quelle, la qual meglio si possa smaltire, deuesi oltra di questo procurare per la euacuatione, & beneficio del corpo, se la natura da se non opera, cioè con sopposte cristeri, ouer pilole, la description de le quale metteremo piu de sotto, debonsi tenere aperte le uie urinali, & li porri con le fregationi fatte ad stomacho degiuno, le purgationi del cervello si debono procurare per el naso, ouero per el palato, & debiamo euacuare el corpori in quanto si sia possibile.

Della flobotomia.

¶ Sel sangue fara uencitore nel corpo, fara da cauarne, acioche uengi ad declinare, & conuenire con ogni complexione, & uniuersalmente liuolo di trarre sangue in tal tempi eutile, sel fara facto una uolta al mese, & poco per uolta, madoue uencono gli altri humoris cioè mealacolia per uia de adustio, ouero colera mescolata col sangue, deuemmo attendere a la exictatio de esse, cioè circa la euacuatione, ma sel corpo no fosse fano, no si duee attendere alle euacuationi, ma abstengasi dalle cose dictae di sopra. Deuesi lhomo guardare dal soperchio dormire, & specialmente el giorno, & subito doppo el cibo, se non e copita, o meza la prima digestio, no e anchora bono dormire alla supina, ma duee nel primo sono dormire sopra el lato dextro per spacio di doi hore, poi sopra al sinistro, poi ritornare sopra el dextro, ultimamente si duee dormire

dormire con la testa bene alta, et sia ben coperto e bono uegiare doi, o tre hore doppo el cibo.

¶ Del moto, & della quiete.

¶ Douemosi guardare, quido el morbo e actualmente da un forte, & fatigolo exercitio, & specialmente a laere discoperto. Ma se pur se fa al cuno exercitio, si due fare a laere serrato, & ad stomacho degiuno. Ma auanti, che uenga la pestilentia actuale, si due affatigare el corpo, imperoche alhora piu si lauda, & e piu utile lo exercitio, che la quiete.

¶ Delli accidenti de lanima.

¶ Douemosi guardare da lira, tristitia, paura, solitudine, & cogitationi, ma si douemo al legrare, & dar piacere con suoni, canti, legere hystorie, & altre cose simili.

¶ Del coito, ouero acto carnale.

¶ Douemosi astenere dal coito carnale, & se non in tutto, per la magior parte, & pero in qlli tempi non e bono menar donna, ne procurar nouo matrimonio, et similmēte le cōuersationi politice, cioè della citta nō sono bone, & specialmente co' qlli, che sono corrotti, ouero con quelli, che son piu atti alla corruptione.

¶ Delle medicine, che si debeno preparare in questi tempi.

¶ Sono sei le medicine, le quale in questi tempi si debono preparare. La prima e la administration delle pillole poste da Auic. nel quarto canone, nel capitolo della preseruatione dalla pestilentia, la description delle quale e questa. Togli aloepatico drag. ii. mirra, croco ana. dra ma una. destempera co' succo di menta, & falle in forma di cecere, et di qste sene due pigliare ogni giorno una la mattina auanti mangiare, le quale resoluendo, et desiccando, et phibiscono la putrefactione, & se colui, che le piglia fossi apto alla infiammatione, nel tempo della instante, agiongiu drama una di terra sigillata, & reformale co' acqua rosa, ma neglialtri tempi fa, come e dicto di sopra.

¶ Della tiriaca.

¶ La seconda e pigliare la tiriaca ben leuata de diexe anni i qste parti, d'llaqle si due pigliare ogni septiana dra. i. la instate co' aqua rosa, la in uernata con bon uino odorifero, ouero si due pigliare con succo di rose, ouero acqua di cetro, auanti mangiare sei hore, ad stomacho degiuno, & remosso a dogni repieneza.

¶ Del mitridato.

¶ La terza medicina e el mitridato, & deue se ne pigliare in ogni caso piu, che d'lla tiriaca, & in ogni settimana sene due pigliare dtag. una,

& degiunarlo cinq̄ hore, et deuesi pigliare ad stomacho degiuno, & remosso da ogni repieneza, et sia leuato almācho p'spacio d' uno anno

¶ Delli coriandri.

¶ La quarta medicina e pigliare coriandri cōfecti la mattina, d'lli quali si due pigliare un cōchiaro, po piglia la terza parte de un biccheri di uino odorifero, & similmente e utile piglia re zuccharo rosato nel tempo, & hora del caldo grande.

¶ Contra uermi.

¶ La quinta medicina e contra uermi, & dico che quelli, che sono disposti alla generation delli uermi, piglino ogni mattina un bicchier di uino, nelqle sia bullito assentio fino a la consumatione della terza parte della decoctione.

¶ Sexta medicina da preparare, cioè el syropo degli auctori.

¶ La sexta, & ultima medicina e el syropo descripto dalli auctori, & io piu uolte lo ho p' uato, imperoche mā tiene el corpo mundo da le superfluita, & consequentemente uiene ad desiccare, confortando el core, el ceruello, & el segato, & tutte laltri membra, et la quantita che le ha ad pigliar per uolta e oncia una e meza, delqual questa e la descriptione. Togli scorzze di certe radice di capari, di berberi, sandali de luno, & laltro colore, spodio ana drame do garofolata, bugulosa, melissa, boragine, cicerrea ana oncia una, acetosa, epatica, marrobio ana oncie. y la flughe saluatiche dra. i. semi comuni, uiole ana onc. una, tinip, epitimo, fena, polipodio a. drame do. succo de absentio, succo di fumo terra, chebuli ana oncia una. diagri dio dra. ii. zuccharo biancho libre doi, & fa syropo, & acetosale con aceto di succo di citonii, & baſta, & usalo quando tu uoi.

¶ Del modo di pigliare queste sei medicine.

¶ El modo de administrare queste sei medicine e tale, el primo giorno togli el syropo al son de laue maria, cioè nella aurora, & dormi ui sopra una, o doi hore, el secondo giorno piglia drama una di tiriaca el terzo piglia un cocchiaro di coriandri, el quarto giorno piglia la decoctione cōtra uermi, el quinto giorno dra ma una delle pillole soprascripte, el sexto giorno riposati, el septimo di piglia alcuna d'le cose prediche, & non e male, se ogni septimana tu pigliarai drama una delle sopradicte pillole, & in quel giorno, nelquale tu pigli le pillole, nō pigliare alcuna altra cosa d'le sopradicte.

¶ Capitulo terzo, nelquale si moue alcune dubitationi.

¶ El primo dubbio e questo, cõciosiaca cosa, che le cose inferiore siano recte, & gouernate per le cose superiore, & specialmēte dal sole, et da la luna, si cōe per aristotile se manifesta nel primo de la methaura, & conciosia cosa, che questo mondo inferiore di necessita sia continuamente subiecto alle impressioni del mondo superiore, in tanto, che ogni uirtu dello inferiore si gouerni per le supiore. In che modo queste caule superiore possono essere casone d'le cause inferiore. Allaqual dubitatiōe così se risponde, & dico, che le cose superiore sempre sono intente alla conseruatione delle cose inferiore come habiamo da Aristotile nel primo della methaura, ma per accidente sono alcuna uolta casone della corruptione, & d'lla morte, per che si moueno nelli suoi circuiti per uarii, & diversi mouimenti, & per questo hanno diuersi coniunctiōi, & aspecti, per laqual casone la influentia de esse sopra le cause inferiori fanno insieme alteratione, et questo aduiene, pche quel lo, che si duee conferuare dalle influentie non si conferua, ma se dispone a la corruptione per rispetto de tale influentie alterate, si come e manifesto.

¶ In che modo la pestilentia puo procedere da putrefactione de aere.

¶ El secondo dubbio e tale, conciosiaca cosa, che laere sia simplice, & la putrefactiōe sia una certa cosa mista, ne altro, che commistione de humido col secco non debita, in che modo la pestilentia puo procedere da putrefactione de aere. Imperoche laere e pieno di socho, cōe apertamente dimostra Aristotile ne la quinta partula dell problemi nel. xviii. problema. Allaqual domanda se risponde, che laere simplice non si corrompe in se medesimo, ma se uiene ad corrompere per admistione di vapori terreni, ouero aquatichi, & perche el socho non si mastica con altro elemento, non si corrompe ma tutti li altri elemēti si corrompeno, & mescolansi insieme, si come e chiaro dal philosopho nel quarto della methaura, ogni elemento si corrompe saluo el foco. Concirosia cosa adonq; che laere, elquale circunda noi, nō sia puro, ne simplice, si come dice auic. nel primo canone della seconda fei, nel capitulo de laere noi diciamo, che laere e quasi una aqua di mare, ouero di lago, benche non sia puro, ne simplice, nientedimeno si puo corrompere, & di questo non parla el phylosopho nel preallegato pblema, ma de laere puro nel luogo pprio, per il che la peste si causa piu in un tempo, che

in uno altro.

¶ El terzo dubbio sie tale, perche casone e, che la pestilentia aduiene piu nel tempo estiuo, & autunale, che in altri tempi, cōciosia cosa, che laere alhora sia caldo, & lecco, & consequentemente remoto da la putrefactione. Alqual dubbio cosi se risponde, che cinq; sono le rafone, p le quale piu presto aduiene laestate, che lo autumno, la prima e, che essendo laere assottigliato per el caldo precedente e piu apto ad receuere ogni impression di vapori, & fumi per misti, & congregazione de essi, donde seguita, che piu presto, & piu leziermente si causa la putrefactione, la seconda casone e, perche la calidita precedente, laquale per la sua siccita prohibe la putrefactione, e troppo eleuata, & producta sino alla fine, la terza casone e, che quādo li uenti si multiplicano, straportano cō seco li vapori cattivi eleuati da luoghi cattivi, remanendo ne laere la casone della corruptione della pestilentia, la quarta casone e, perche li corpi multiplicano in assai superfluita, & le uirtu naturali sono debilitate per la diuersita dell tempi, li quali resoluano el calor naturale per moto intrinseco, & extrinseco, como appare nel comento primo del terzo delli pnostichi, la quinta rafone e, perche allhora sono molti fructi, li quali dispongono li corpi alla putrefactione per el frequente uso de essi.

¶ De alcuni ucelli, li quali nel tempo della peste non habitano nelli loghi de aere corrotto, & pestilentioso.

El quarto dubbio e, perche casone nel tempo pestilentioso alcuni ucelli usati de habitare ne gli monti, & uolare in alto, habitano li piani, & uolano presso alla terra et cosi p cōtrario di ql li, che habitano el piano, similmente alcū serpenti, sorici, & altri animali simili. Se risponde che quando laere si corrompe prima che lacq per la forma de gli cieli, ouero delle imagine, le quale oprano questo per necessita, lo aduenimento degli quali non fa el medico in quanto medico, li ucelli, li quali uolendo fugire la corruptione, & habitano in alto, uengono al la pianura, & uolano presso alla terra, ma quādo la corruptione si genera in terra piu presto che ne laere, allhora li ucelli, & serpenti assuefacti ad habitare la pianura, fugono la putrefactione, & corruptione della terra, & uanno al li monti, & li habitano, & uolano in alto quanto possono, & alcuna uolta appariscono ucelli, li quali se partano dalli monti, & uengono alla pianura, & doppo al quanto tempo retornano

não al mōte , & lassano la pianura. La casone e perche prima la corruptione uiene alli monti dapo per spacio di tempo penetra nelle interi ori della terra, pche laere e di piu sottile substā, & de piu legieri alteratione che la terra, da poi per continuation de corruptione, & de alteratione fassi anchora in terra. Et pero la pesti lenta comenza prima nelle parte piu sottile, & piu forte, & piu presto assalisse nel grosso, & piu debole.

¶ Quali corpi se offendono piu presto nel tempo pestifero.

¶ El quinto dubio e tale, quali corpi se offendono piu tosto nel tempo pestilentiale, ouero li corpi, li quali hanno li pori lati, ouero quelli, che lhanno stretti, ouero li corpi fredi, o li caldi, o li secchi, o li humidi. Ad evidentia del qui to, sexto, & octauo dubio e da intendere, che sono alcuni corpi, che hanno li pori lati naturalmente, si come sono li caldi, & li humidi, et alcuni hanno li pori stretti, come sono li fredi, & li secchi, & anchora sono alcuni, li quali hanno ripieneza, & oppilatiōi, li quali hanno li pori stretti. Et alcuni altri non hanno alcuna oppilatiōe, & circa questo dico, che sono da notar quattro cose, la prima e, che li corpi, li quali hanno li pori stretti naturalmente, li quali non siano oppilati, come sono li melaconici, cioè certe ueccchie, sono mácho offesi, che gli altri corpi in tal tempi. Imperoche la pocha caldeza dī chore, & el poco aere si uiene ad tirare ad se p li pori, li quali pori sono stretti, & ancho pche quel poco aere si ritiene poco tempo, perche non sono oppilati, ne ripieni. Et anchora que gli, che hanno le qualita conditionali, lequal prohibiscono la corruptione, et la putrefactio ne, si come e la frigidita, & la siccita. Seconda riamente dico, che li corpi, li quali naturalmē te hanno li pori lati, & per le oppilationi si fanno stretti, come sono li corpi ripieni, bēche sia no robusti, nientedimeno piu sono offesi da la ere pestilentiale, che gli altri corpi. La rasone e qsta pche ha atracto molto aere ad se p la spiratione, & respiratione, & perche sono oppilati si ritengono longo tempo, & laere non gli uiene ad deprimere, & li fumi anche nō si pur gano. Et perche hanno le qualita conditionali conforme ad questa corruptione, cioè la calidita, & la humidita, si prohibisse la debilita, la transpiratione, laquale e casone dlla corruptio ne. Tertio dico, che quegli, li quali hanno li pori naturalmente stretti, & oppilati sono mancho offesi che gli corpi dicti di sopra, & tutti

gli altri sono piu offesi da questi. La prima parte e manifesta per la rasone del primo dicto, et per le rasone, le quale diremo nel quarto dicto. Quarto dico, che li corpi, li quali hanno li pori naturalmente lati, et sono oppilati, piu sono offesi che quelli dicti di sopra nel primo dicto ma meno che quelli, che habian dicti nel secō do, & terzo dicto. Adonque le prime parti sonomáifeste per le rasone assegnate nel primo dicto, & e manifesta la rason del secōdo dicto. La terza parte si proua così, perche li corpi dI terzo dicto hanno le oppilationi, per le quali si prohibisse la transpiratione, adonq si fa la corruptione del proprio caldo, & la annihilatione della mezana caldeza, et pestifera, per questa rasone legiermente contragono le pestilentie. La quinta rasone e nel corpo del terzo dicto, laere e attracto, et ritenuto longo tempo, & la uirtu, laquale deue operare el contrario e debili, adonque si genera putrefactione in tali corpi. Bastino adonque queste rasone contra alcuno, per lequal casoni e manifesto, che gli corpi caldi, & humidi, li quali hanno li pori naturalmente lati, & oppilati sono piu offesi, dapo quelli, che hanno li pori naturalmente stretti, & oppilati sono piu offesi, ultimamente quelli, che lhanno stretti, & nō oppilati sono offesi.

¶ Perche alcuni corpi pestilentiosi morono & alcuni no.

¶ El sexto dubio e tale, perche casone alcuni corpi nel tempo pestilentiale moreno, & alcuni no, conciosiacosa, che le casone siano universali, & perche in una famiglia uno more, & laltri no, & alcuna uolta morno in una casa, & li uicini no, alcuna uolta in una contrada et in altra no. Se responde, che accade per la diuersita de gli infermi, delle complexioni, et dI le compositioni naturali, & actuali, le quali si ritruouano in quelli, & anchora per le diuersita delle cause agente, laquale auengono per le diuersita, et aspecto, el resto trouerai nelle rasoni della nona questione.

¶ Perche nel tempo pestifero morno li homini, & non li boi.

¶ El septimo dubio e, perche al presente morino li homini, & non li boi, & nellanno passato moruano li boi, & non li homini. Si risponde, che questo accade per la rasone della proprietā singulaře laere, laquale haueua effecto sopra di boi, & non sopra li homini.

¶ Perche li gioueni forti, & robusti morano, & li uecchi no.

¶ Lo octauo dubio e, perche li robusti, & forasiciu.de medi. E iii

DELLA

ti si morono, & li uecchi non morno, e da dire, che gli uecchi sono senza oppilatione, ouero posso essere con li lor pori stretti naturalmente, & non oppilati. Li gioueni forti, & robusti hanno li pori lati, & oppilati, & po piu presto si corrompono, et morono per questa corruptione, perche li gioueni abodano piu le humida, & superfluita, le quale essendo diminuito el caldo naturale, uengono ad causare le oppilatione, & nelli putti abonda humida, & immoderato regimento, le quale cose generano oppilationi.

¶ Perche le monache, ouero li carcerati non morno di tal peste.

¶ El nono dubio e, perche le monache, & li carcerati non morno, & alcuna uolta morno tutti, alcuna uolta no. Respondi cosi, che quegli che habitano laere couerto, & non si fatiganon allaere descouerto, ne habita con alcuno, chel possa corrompere, si conserua piu, ma se alcuna de esse o de essi si corrompe, communamente tutte si corrompeno, perche habitano tutte insieme, & uiuono, et fiantano, & per un medesimo regimento, & uno aere particolare, & anchora per la rason delle participationi dellli aspetti de un logo, perche el monasterio puo esser edificato sotto tale ascendente, che in un tempo laer di quel logo puo esser piu corroto, che laere de un altro luogo, per tanto quado uno si more in una habitatione, laltri debono fuggire, & tanto piu presto, quanto sono generati da un padre, perche spesse uolte li figlioli ritengono della natura del padre, & pero se uno se amala, gli altri sono disposti ad quella medesima infirmita, nientedimeno aduiene alcuna uolta, che muore uno in una famiglia, & gli altri no, per le dispositioni delle participationi trouate in quello, & non ne gli altri, & questo spesse uolte auiene in una contrada, et non nelle altre, & questo dico in quanto alle citta.

¶ Perche quegli, che hanno la podagra, non morono di peste.

¶ El decimo dubio e tale, perche coloro, che hanno le podagre non morno in questi tempi. Al che cosi si risponde, che nelle podagre sono pochi humor, & oppilati, p laqual rason li humor cattivi descendono ale parti extreme, & exteriori, & li generano la podagra, & pero non sono disposti ad infermarsi.

¶ Perche el morbo el piu delle uolte uiene doppo le guerre.

¶ La undecima dubitatione e tale, perche raso ne el morbo el piu delle uolte uiene doppo le

guerre, & le carestie. Respondo, che nel tempo delle guerre el regimento e inordinato, per la qual casone si generano huori cattivi nelli corpori disposti alla corruptione, & anchora per le cause superiori, le quale spesse uolte dispongono guerra, et spesse uolte dispongono pestilenzia. Anchora uengono le pestilentie doppo le carestie, perche nel tempo della abundantia li corpori se riempiono troppo, per laqual casone si generano le opillationi, poi le corruptioni, et questo basti quanto al terzo capitolo.

¶ Capitulo terzo del modo de curare.

¶ Seguita al presente el quarto caplo, nelqil si traeta del acto curatiuo, la itetioe dliqle e i tre modi, al priu mō, e circa la uirtu, el scd'o circa la febre el terzo circa la apostea. Pricipalmēte circa la prima intentione e da sapere, che nelli fabricanti apparisse la uirtu debilitata assai, & qsto aduiene, perche li spiriti se risolueno molto, & le complexioni dellli membri principali sono alterate, & maximamente la complexion del core dalli humor uenenosi, li quali cercano el core dalla forma specifica, & laltri membri principali, & pero douemo insistere in dar li el cibo copiosamente bono, et de gran nutrimento, elqual si smaltisca legiermente, accioche li spiriti si possino multiplicare, eoc sono fasani, pulli, perdice, & simili cose, & simili cibi siano conditi co aceto, agresta, succo di melieracie, di limoni, uino di mele granati, & simile cose, le quale prohibiscono la corruptione dello infermo, & debonsi pigliare anchora tali cibi oltra lo appetito, imperoche el piu delle uolte in tali infermi mancha lo appetito, & se non li mancha lo appetito, mangiue secondo lo appetito, & mancho, che nel tempo del la sanita, deuesi anchora usare confectioni, ele auarii, acque, et polueri, et altri cordiali, liqui li communamente si pongono dagli auctori, dal lato d' fora si debono confortar li membri principali, cioe el core, el ceruello, & el segato & anchora altri membri, cioe el stomacho, & le rene, & specialmente confortisi el membro doue e tal humore uenenoso, et questo si deue fare con medicine appropriate alli membri da confortare. Laere della camera cosi si rectifichi per quelli, che stanno in camera, come per lo amalato, spargendola de rami, & frondi, & rose bagnate con aceto, con sandali, & co profumi di mirra, incenso, legno aloe, storace, & cose simili, ponendo lenzoli bagnati in aceto in logo di cortine, spesso renouadoli, & le mure della camera siano spesso bagnate de acqua, & aceto

& acetо, & sieno sopra al lecto, & alle banche
ce tri assai.

¶ Della euacuation del corpo, & de far li cri-
ste ri.

¶ La seconda intentione e maximamente cir-
ca la desiccatione, & euacuatione del corpo,
con trar del sangue, ouero fare andare del cor-
po, iperoche se la materia uincente sara sangu-
gna, subito si due trar el sangue, & da questo
incominciare nel luogo, doue e lo apostema,
accioche quel humor uenenoso non si sparga
per diuerse parti del corpo, & consentendolo
la uirtu copiosa, tragasi el sangue, & se la mate-
ria superante sara altro che sanguigna, come
saria colerica, ouer melancolica, si due euacu-
are con solutiui appropriati ad essi. Et se quella
materia sara sanguigna, superabundandou altri
humori, prima fideue trare el sangue, conse-
quentemente de siccare li humori, & extir-
parli, se si puo fare, & se ui rimanessero alcune
reliquie si debono purgare con siroppi appro-
priati. Ma prima siano eradicati, & in questo
mezo facias si cristere comune al quanto acuto
& e assai utile ufarli continuamente, cioè doi
uolte el giorno. Et similmente el siroppe de-
scripto auanti, & in questo caso si potrebbe dar
ne per uolta in magior quantita che negli al-
tri casi.

¶ Della cura dello apostema.

¶ La terza intentione e circa le aposteme, leq-
ue se appertiene al medico cirogico, & e da fa-
tuere, che le aposteme, le quale appariscono nel
tempo della pestilentia, le quale sono mortali,
& pernitiose, sono queste, cioè antrace, carbū
culo, giandole, fuoco psico, & brasa, dellequa-
li diremo per ordine.

¶ Et prima della antrace, la quale cosi si chiama
perche nasce negli luogi alcosi del cuore, oue-
ro perche ua per cauerne al chore, elquale e in
mezo, & cosi si diffinisce. Antrace e uno apo-
stema picolo ad modo di pustule, nel principio
fradulemente, & uenenoso, la quale corrompe
quella parte, donde si leua, quella adulterando,
& le parti ad essa propinque si gōfiano ad mo-
do di sangue combusto, elqual piglia quella
malignita nella prima adusione, & da rossore
mortale, & quando piu oltre se accende, & ar-
de, accresce el ueneno, & la malignita, & do-
uentia di color cittino, & se piu oltre se accen-
de, in tanto chel luogo douenti secchio, allho-
ra si augumenta el grado della malitia, in tan-
to che subito corrompe le pti, allequelle se ap-
propinqua, & fa una puntura come fuoco, &

douenta negro, & oscuro.

Et se con essa uscira liquore, & sara nella super-
ficie del membro simile ad quello, che e nel cor-
po combusto, come cauterizato dal fuoco, p
la qual casone seguita, che la átrace e di tre ma-
niere, come e manifesto con questo apostema.

¶ Agiongeuesi ad questa infermita crudeli ac-
cidenti, come e tremor di core, sincopa, & de-
bilita di polso, & questo aduiene, perche li ua-
pori catui eleuati uanno al chore.

¶ Donde poco differisce dal carboncello, per
che e di materia sanguigna, non adusta, ouero
denigrata, prima in quello e alcun liquore, el-
quale si exacuisse per adusione, & non e di ta-
ta uentosita, quāta e la antrace, & chiamasi car-
boncello, quasi carbone, & non morto.

¶ Circa de esso sono da notare tre cose, el co-
lore, el luoco, & la dispositione della parte, dō
de el color negro e pegior de tutti gli altri, poi
el uerde, poi el citrino, poi el rosso, donde ello
go e pegiore presso ad qualche membro prin-
cipale, che nelle parti extreme. La dispositiōe
delle parti, e pegior quella, che e desiccata, che
quella, che e humida.

¶ Della cura della antrace.

¶ Nella cura della antrace si due lhomoeau-
cuare, si come e stato detto nelle interiore, se
condo el consentimento della uirtu, & della
eta, seconciariamente si due euacuar la mate-
ria defluxa a la parte di quella cō uentose, oue-
ro cō sanguisuge, & deuesi fare el cauterio col
ferro infocato, et fugi el cauterio con cera bol-
lente, perche la congelatione della cera prohibi-
bisce la euaporatione dellii uaporis catui, anzi
fispargono per el membro.

¶ Ma si puo fare el cauterio potentiale con le
medicine, le quale fanno cauterio, come e mi-
triolo, uerderame, arsenico, calcina uiua, & ca-
pietello facti di calcina, & sapone, ouero de ac-
qua forte, & cose simili. Anchora e bono lo
empiastro facti di scabiosa, cōciosia cosa, che
essa mortifica in poco tempo, similmente que-
sto empiastro e bono.

¶ Togli un rosso de uovo, & mescola con es-
so tanto sale, quanto tu poi, & deuilo renouare
da una hora nellaltra, nientedimeno io lau-
do piu el cauterio actuale, & debon si preparat
le cose, che operino contra ueneno. Similmen-
te sia data tal medicina ogni giorno. Togli suc-
co di scabiosa oncie tre, terra sigillata, boloar
menico lauato ana, dragme cinque, mescola
insiemi, & da ad bere la mattina, similmente
el coagulo, ouer quaglio dato ad bere, caccia

Fasicu.de medi. E iii

el ueneno dal corpo, & specialmente quello del lepore dragma una per uolta cō uino odo risero, similmente el succo del cetro dragme do con bon uino, similmēte terra sigillata, am bra, corralli, mitridato, & tiriaca.

¶ Cura contra li accidenti, li quali prouengono dalla prauita della materia.

¶ Nel terzo logo sono da notare li accidenti, li quali uengono dalla prauita della materia, & calidita de essa, & dalla calidita de le medicine lequal fanno li cautelli, ouero dal cautelio ac-
tuale nella parte inferma circumstante, come carne morta con alcun ferro, ouero per qual-
che forza, perche si causa dolor, & e alon de infiammatione, & de apostematione. Et pero si douerebbe alpectare sino ad tanto, che se ele ui, ouero maturi, & taglisi circa le sue parti, nō lassandoli alcuna parte di carne iferma, accio-
che la corruptione non uada alle parti sane. Et e bono scraficare, accioche gli humoris cattivi possino ulcire, & anchora la uentosa tira ad se dal profondo el sangue corroto, & uenenoso, accioche non ritorni dala circumferentia al cen-
tro, essendo rotta la pelle, & tirata forti la mate-
ria uenenosa nella sua evacuatione. Et guardisi el medico dalli fumi cattivi, & non tocchi cō mano perche e una materia distillata mēte forte, & uenenosa, in tanto, che poi li medici se infermano, anzi si deue poterui in edicia, che netti, & mondifichi, come medicina facta di farina de orzo, et mele con un poco di sale. Ad quel medesimo, togli sarcocolla, mele ana par-
ti equali, & mettcola, & opera mirabilmente, dopo facta la mundificatione, si deue prepara-
re lo unguento generatiuo della carne, et se ue-
& concuixa, togli basilico, & pestalo, & empi-
ne la cōcauia, et genera cassi carne. Ad ql medesimo, togli aristologia rotonda, centaurea minore, pentaphilon, consolida maggiore ana parte equali, & destillale per alambico, &
scrui quella acqua al tempo, & e mirabile alla preseruatione de la carne. Ad quel medesimo, lo empiastro facto de coriandri freschi, & uie passe fresche con mele e assai uile. Al medesimo, la radice dello anfodillo cō seccia di uino, similmente la bettonica impiastrata con gra-
so, & queste cose bastino quanto alla cura del carboncello, & della antrace.

¶ Perche si chiama patrachia, giandola, ouero bubone.

¶ Secondariamente e da notare della patrachia o giandola, ouero bubone, & chiamasi patra-
chia da uo homo chiamato patrachio, el qual

tra gli christiani primamente la trotio, e chiama si bubone, perche tale apostema nasce negli lo-
ghi piu nalcosi. Ma ue differentia, imperoche la patrachia si genera da materia uenenosa, el bubone no, & pero cosi se diffinisse, patrachia e uno apostema uenenoso, el qle disperde que l lo, che opera attorno li polsi del cuore con sin-
copa, & tremore, multiplicasi nel tempo de la peste nelli luoghi sopradicti, come nel collo. La cason di questo e causa della diffinitione, la quale anchora e dicta di sopra, & differisce dal carbunculo, perche la sua materia, benche sia di sangue, nō e tanto adusita, come nel carbunculo, & e segno de altra malitia, perche amaza in tre, o quattro giorni, et alcuna uolta in man-
cho, & alcuna uolta in cinc, & te peruiene si-
no al septimo, si puo sperare della salute, alcuna uolta si genera da materia flegmatica, & al-
cuna uolta da materia humida mescolata con sangue. Similmente ue e differentia, perche el carbunculo nasce nelle extremita, & in altre parti del corpo, saluo, che nelle emunctorie, et anchora nel principio si causa escara, come nel carbunculo.

¶ El modo della curation di questi.
¶ Circa la cura di questa apostema e da sapere, che e doppia intentione, cioe uniuersale, & parti-
cular, la uniuersale si fa secondo la intentione in tal modo, che se lo apostema e sotto lassella sinistra, si deue trare el sangue dal braccio de-
stro, & dalla uena communie, se dritto a lo-
chia, tragasi el sangue dalla uena della testa del
lato medesimo o dalla mano, se nelli anguina-
glie, da la saphena de quel lato. La cura particu-
lare e doppia, accioche materia si catni fuora sen-
sibilmente con cole, le quale hanno ad tirar fuori, & resoluere li vapori di quella, & que-
sto si fa con ponerui uentoole, & con scalpellate-
zione, & sanguisuge, ouero cō cautelio actua-
le, o potentiale, ouero con ogni altra cosa, cō
la qual si puo far meglio, prima si ui pone uen-
tole con fuogo sa depoi la intacche col roloio
& poniuoi di nuovo la uentosa, ouero sanguisuge
buone, ouero habi un gallo, & pelalo at-
torno alla coda, mettilo su la apostema per spa-
tio de una hora, & in un'altra hora ne nepone
un altro, & fa cosi tutto un giorno, & tal uene-
no fara in tal modo tirato al core del gallo,
che subito el gallo morira. Secundariamente
si deueno fare empiastri, li quali habiano ad at-
trahere, & resoluere sensibilmente, dell' quali
questa e la compositione, togli medolla del le-
uato oncie quattro, senapi, seme di urtica ana
oncie

oncie cinque, uirio lo drame do, cantarelle dieci, mescola, & compomi con mele despumato. Ad quel medesimo, togli uno capitello facto di calcina uiua, con sapone, & con salvia, & e utile. Al medesimo togli radice di nasturtio, & di agrimonia an. M. & falle bolire con olio di gigli, & mele ana oncie quattro. Anchora togli cantarelle numero. x. poluerizale, & fa bollire con olio ueccchio, sino che douentano spesse, et ponelle sopra el luogho. Anchora togli cartamo, noce ratica, seme di caule, cepsolla, sterco di colomba, ana oncia una, mescola, & polueriza, & fa empiastro, & e assai utile.

V Ad rompere, et euacuare le aposteme. ¶ Queste sono le medicie singulari, lequal rō peno le aposteme, & sensibilmente euacuan la materia, cioe le specie di góma, come e galbina, euforbio, arleico, nasturtio, ortica, somēza de senapi, noci arancide, cantarelle, cordu-meno, salgemma, baurach, piretro, sterco di uelli caldi, come di colombi, nibi, & falconi compongasi tutte queste cole con góme, succhi, mele, ouero con sterco di uelli, ouer capitulo, ouer lisia forte, laqual usano li tintori, o uero li archimisti. ¶ Vn altro buono cinoglossa uerde trita fra doi lassi, simelmente la consolidata magiore opera mirabilmente, & questo ho visto per experientia, che risolute el ueneno, el simile opera el uincitoffico, ouero antiforato, per che ha singular proprietā.

V De carbone, & fuoco perfico.

¶ Resta ad uedere al presente di questo capitolo, et nota, che si dice carbone, perche nel principio della sua apparitione, fa una adustione, & escara, perche corrumpe le parte, nelle quali soprauiene, & fa el membro negro, & e della generatione del carbonculo, mientedimenō e differente da quello, perche el carbone si genera da sangue sottile, si come spesso apparisco-no nel tempo della pestilentia, ma la materia d'el carbonculo si genera da sangue grosso adusto, si come e dicto, & anchora differiscono, perche nello aduenimento del carbonculo el colore e sempre negro, nello aduenimento de gli altri, alcuna uolta rosso, & alcuna uolta ci-trino, & alcuna uolta uerde, & e anchora diffe-rentia fra el carbone, & el fuoco perfico, perche allhora si chiama fuoco perfico, quando

predominā la collera alla melanconia in tale adustiōe, & alhora e un color negro, el qual sta intorno a la quantita, & con tal colore e laudabile alli sanj, et alli infermi pigliar tiriacā ad stomacho ieiuno, alcuna uolta in quantita de una faua egyptiaca, alcuna uolta de una nocella, et ad pelo di drama meza, ouero drama. i. al più, secondo, che tu hai più tempo alla digestione del stomacho, & alcuna uolta con acqua, alcuna uolta con uino, alcuna uolta con succo di granati, alcuna uolta con uiva, si cioè e dicto di sopra appropriate, elche ti lasso ad te considerare medico, lolico, & sapiente, & anchora circa el pigliar della tiriacā, laquale io piero chiamo signora della medicina, bisogna considerare el tempo del anno, la region, & la eta, come se e la estate, & specialmente quando e più caldo. Imperoche da questo si offende el corpo, si come circa di questo galieno allega hypocrate, quando dice, che queste medicine sono molestie auanti el nascimento d'lla canicula, & per che el più delle uolte questo tal tempo calido induce febre, si due uolte la tiriacā più moderatamente, & col li homini molto calidi li de bono usar poco, saluo non gli stringessi la necessita da questa medesima rason, perche e più forte la virtu della tiriacā, che quella dell'i pura. Pero galieno prohibisse si debia dare ad putti non, ma in caso di necessita, concio sia cosa, che esso dica, hauer visto un putto esser morto per lo continuo uso della tiriacā, imperoche in tutto uene ad dissoluere el suo habito, & sagli uenire el fluxo del uentre, & così more el putto per pigliar non rasoneuolmente la tiriacā. Finalmente conclude galieno, che chi conuerla in terra calida, come negli negri, ouer simili, non due pigliar tiriacā, se non negli accidenti necessarii, & bastali quel la calidita, che e nel paese. Donde dalla prima entrata di luglio, fin che durano li di canicula ri, cioè p tutto el xxii. di de agosto, & agli huomini caldi per tutto el mese de agosto prohibisse la tiriacā, saluo non fosse gran necessita, como faria ad tempo di peste, o per morso ueneno de alcuna fera, & simile ad queste, ouero magiori.

V Finisce el dignissimo consiglio per la peste, composto dal famosissimo doctōr delle arti & di medicina maestro pietro tausignano.

PProprietade de herbe prouade, & uerissime

Vna herba chiamata a presso da caldei ireos da greci matuchiol, da latini elitropia, la interpretatione della quale si deriuu de elios, che uol dire il sole, & tropos, che uol dire conuerfione, per che sempre si uolta al sole. Ma e marueglio la uirtu di questa herba, per che se si coglie questa herba, quando el sole e nel segno del leone, del mele de augusto, & uolte in una foglia de laurano, con uno dente di lupo, & portasi adosso, nessuno potra hauer uoce di parlar contra colui, che la porta, se non parole di pace, & segli fara robato alcuna cosa, metterala la nocte sotto al suo capo, uedera el ladro, & tutte le conditioni di quello. Et se la predicta herba se metta in una chiesa, dove siano donne, le quale habiano dalla sua parte maculato el matrimonio, non potranno uscire della chiesa, se la dicta herba non si lieua via, & questa e cosa prouata, & uerissima.

Vna herba chiamata da caldei rois, da greci olierib, da latini ouero franciosi si chiama ortica, colui che tiene questa herba in mano insieme col millefolio, e sicuro da ogni paura & da ogni fantasma, & se fara melcolata col fucco del sempreuiva, & ungerassi con essa la mano, & el resto si ponghi in acqua, & entri in acqua, dove siano pesci, tutti se reduneranno nelle sue mani, & nella rete, & se tu caui fuora le mani, subito si fugono, et ritornano al luogo de prima.

Vna herba, che si chiama da caldei loromborot, da greci allomoth, da latini uerga del pastore, togli questa herba, & destemprala col succo della madragola, & dala ad una cagna, oue

ro ad uno altro animale, & in grauedarassi, & hara figlioli della sua generatione, delli quali figlioli se tu torrai uno dente massellare, & bagnarli nel bere, o nel mangiare, tutti, che beranno di quello, pocho dapo cominciaranno a far bataglia, & quando li uorrai despartir, da li bere el fucco dila ualeria, & subito fara pace.

Vna herba chiamata da caldei aquilare, per che nasce, quando le aquile fano li nidi, da greci se chiama uallis, da latini celidonia, questa herba nasce, quando le rondine fanno el nido, & quando le aquile anchora, se alcuno hauera questa herba con el cuore dlla talpa, ucerà li suoi inimici, & tutte le cause, et czera via ogni lira & se fara posta sopra el capo dello infermo, se douera morire, subito cantera ad alta uoce, se douera uiuere, lachriuera.

Additione de proprietade de herbe experimentate, excerpte da diuersi approbatissimi authori, utilissime a uarie infirmita.

Piglia rolinarino, et pestalo con perfecto inno biancho, & poi colalo col pano de lino, & dallo a beuer allo infermo, che pissa sangue, et fara guarito & uale etiam contra le renelle.

Piglia beronica, & somete de ruda, & pestale, & beue con bon uino, & guarira el mal del la madre,

Piglia serpillo, & pestalo, & fane empiastro & mettilo sopra la fronte, che guarirai da dolor de capo.

Piglia pulezolo, & fane empiastro co' acero & metti sopra la fronte, naso, & tempie, & sta gnerai lo sangue del nato.

Piglia del sinapis, & manzanie auanti pasto, & farai bona uoce.

Figura



DELLA

FComincia la anothomia, ouero dissecione del corpo humano, composta, e compilata p el famosissimo, & eximio doctore delle arte, & d' medicina maestro mōdino.



Erche disse galieno nel septimo della terapetica, che la doctrīa p auuthorita di platōe aiuta i alcuna scīētia, ouero arte, p tre casoni si contribuisce, la prima e p satisfa re agli amici, la seconda, acio che si exerciti p ultimo exercitio, elqual e p lo intellesto, la terza cio che si remedii alla obliuīōe, laqual pcede dalla uecchieza. Et d' qua uiene, che mi son mosso p queste tre rasoni ad componere una certa opera in medicina alli miei scolari, et per che la cognitione delle parti del subiecto nella medicina e el corpo humāo, elqual si chiama li luoghi delle dispositioni, e una delle pti della scientia della medicina, si come dice auerrois nel primo del suo colliget, nel capitolo della diffinition della medicina, et de qua nasce, che fra tutte lalltre cose douemo hauer cognitōe del corpo humano, & delle parti de esso, laq̄l cognitione iſurge, et pcede dalla anothomia laqual ho preposto de dimostrare, non obser uando stile altro, ma secondo la manuale ope ratione uene daro notitia. Posto adunque deste so alla supina el corpo, ouero huomo morto per decollatione, ouero suspendio, primamen te deuemo hauer notitia del tutto, secondarimente delle parte. Imperoche conciosia cosa che ogni nostra notitia comēzi dalle cose piu note ad noi, & quelle cose, che sono confuse sono piu manifeste, & el tutto sia piu confuso che le parti, douemo cominciar dalla cognitione del tutto. Ma circa al tutto, elquale pri ma douemo cognoscere e, in che lhuomo e differente dagli altri animali, imperoche in tre cose ha tal differentia, cioè nella figura, ouer si to delle parti, & in nelli costumi, ouero arti, & in alcune parti. Et certamēte nella figura lhuomo e di statura dritta, & ha hauuta questa per quattro rasoni, imperoche el corpo humano ha fra gli altri animali la materia leuissima, spumosa, & aerea, & pero eleuabile alle cose superiore, secondarimente tra glialtri animali di medesima quantita ha piu calor naturale, elqual si appartiene sempre eleuare in alto,

la terza rason e, perche lhuomo ha la forma perfectissima, laqual comunica con gli anzoli, et con le intelligentie, lequale regono tutto lo uniuerso, & pero cosi deue eleuata la forma de lhomō secondo quella del uniuerso, la quarta e per respecto del suo fine, imperoche esso homo e finalmente ordinato ad intendere, alquale seruono li sentimenti & specialmente el sentimento del uiso, si come e manifesto nel prohemio della metaphysice, & pero in esso homo douea colocarſe la uista, & el ceruello, & consequentemente la testa in tal luogho d'el corpo, che posselli imprenderre tutte le cose sensibile. Et perche quando e posto in alto se extende ad piu cose uisibile, el che apparisse, perche li guardiani delle citta accioche possino ben ueder de longa, pongono li soi spectaculi in logo alto, come ne le torri, & altri loghi simili, come dice galieno nel nono delli iuuamenti delli membri, & per questo lui dice li, & anchora Auicenna nel principio del terzo canone, che noſ fo necessario per el ceruello collocare la testa in alto, ne per lorchie, ne per la bocca, ne per el naso, ma solamente per gli occhi per le rasoni dictē di sopra. Et coſſi apparisse dalla parte delle quattro rasoni, che lhomō fo di statura dritta formato, per el che si chiama pianta reuersa, & mundo minore, perche ha di sopra, & di sotto come mundo, & lo uniuerso, et questa e la prima differenza, la seconda e dalli costumi, ouer da larte, imperoche tra tutti gli altri animali lhomō ha li costumi piu mansueti, perche e animal politico, & ciuile. Ma naturalmente non ha arte alchuna, come el ragno, e lapa, & simili ad questi, accioche possa imprendere ogni arte, imperoche se naturalmente hauesse arte alcuna, noſ potrebbe alcun'altra pigliare, come dice Galieno nel quarto de gli iuuamenti. Differisce anchora da glialti nele parti, Imperoche non ha molte parte intrinseche, lequale hanno gli altri animali, imperoche non ha le parti, lequale sono date dalla natura, come arme ad defendere, come son corne, unghie longhe, & questi noſ gli ha lhomō, imperoche ha lo organo de gli organi, elquale e manle, e con lequal si puo apprechiare ogni generation de arme ad sua difensione, come anchora dice galieno nel primo degli iuuamenti, & pero la natura non gli ha date le sopradictē arme, acio possa eligere quelle, che piu gli piaciono. Non gli ha date le parti, lequale son pilose, penrose, et squamosse per la medesima rason, et ancho, pche non ha in

ha in se materia terrena molto souerchia, la q̄l materia e di q̄lle parti. Non gli ha dati anchora la coda per la medesima ralone, imperoche essendo di statura dritta sedendo per la quiete & la coda gli daria impedimento al sedere, & questo basti quanto alla natura del tutto. E certamente delle parti, benche siano dopie, cioè simplice, & cōposte, non pero delle simplici e distinata anotomia, iperoche la anotōia di quelle non aparisse i un corpo tagliato, ma piu presto in un corpo liquefacto i acqua, ma ponendo la anotomia d' gli membri organici de essi uerro ad parlare, fecodo che alcuna cosa simile domina in alcuno membro organico, si come d'lla carne nella anotomia della coscia, & dille osse nella anotomia della schena, o uer dorso, & degli piedi, & degli nerui, nella anotomia del ceruello, & della nucha, in quanto adonque alli membri officiali, fappi, che nella magior parte de assi quanto alla anotōia facta nelli corpi morti, sono da uedere sei cose si cōe dice el comentatore alexandrinio nel cōmento del libro delle secrete, cioè q̄l sia la collocatione de essi, che cosa sia la loro substantia & cōsequenteamente, che sia la lor q̄ntita, nūero, figura, & continuita. Ma q̄nto alla anotōia de essi facta nel corpo uiuo, doi cose sono da considerare, le quale possono anchora apparir nella anotōia de gli corpi morti la pria eq̄le sia no li iuuamenti de essi, et le opationi, la secōda e, quale siano le infermita, che in essi possono a caschare, & de dimostrare alcuna cura ad q̄l le appropriata, se ui fosse, ma la diuisiōe, & numero delle parti del corpo e questa, perche alcune delle pti sono, che si chiamano extreme, ouero extremita, alcune altre i trinseche, & p-fonde, & de queste alcune sono, che si creano imediatamente alla conseruatione della specie, alcune imediatamente ad conseruatione d'lo indiuiduo. Li primi sono li membri genitali, li secondi son quegli, che si contengono nelli uētri, ma sono tre uētri nel corpo nostro, cioè quel di sopra, el qual contiene li membri anāti, cōe e la testa, lo inferiore, el qual contiene li membri naturali, & quel di mezo, el qual contiene li mēbri spirituali, & prima solamēte in cominciamo dalla anotomia del uentre i ferire, perche quegli membri sono fetidi, & pero acioche questi prima si butio uia, douemo da essi i cominciare, la seconda ralone, peche ogni nostra cognitione, & speculatione, laqual consiste nella operation manuale, i comincia dalle cose piu note ad noi, & q̄ste tal cose eēdo ultimamente.

me, ouero de drieto, sono da noi piu manifeste. La prima cosa adonque, che di questo uentre se habia da uedere e la substantia, & la comple xione de esso, perche la collocation d' esso e asai manifesta, perche so posto tra gli altri uentri per la imperfection de essi membri, li quali da esso si contengono, perche quanto un mēbro piu participa della nobilita, & perfectio ne, tanto piu infimo logo obtiene nella generatione dellli membri, come e el modo nella generatione delle essentie, perche contiene li mēbri deputati ad purgare, & ad contener le fece & le superfluita graui, le qual semper inclinano alla ingiu, & specialmente quelle, che si piglia no di sopra, & anchora la substantia de esso e carnosa, & peliculosa, ma la carnosa e piu, & da questo aparisse, che sia di cōplexione calida, & humida, & la casone, perche questo uentre so carnos, & peliculoso, & non ossoso, e questa, perche questo uentre ha ad contenere li membri, li quali sono ordinati ad riceuere el cibo, come el stomacho per la ripieneza, & retenuta delle fecie, ouero da fece, ouero da aquosita, come ydropisia, ouero da uentosita, ouero per impregnatione, la matrice si uene alcuna uolta ad gonfiare, ma sel uentre fosse ossoso, non si potrebe gonfiare. La se conda cosa, che bisogna uedere, e el numero delle parti, la quantita, e la figura, impero che le parti sono dopie, cioè intrinseche, & extrinseche, alcune sonò dritte, alcune colaterali, le dritte sono, le quali si dicono render alla boca del stomacho, & le parte, nellaqual sente la boca, ouero la cartilagine, laquale si chiama fra uolgari pomo granato, dellaqual nel suo logo tractaremo, poi e la parte stomachale, laqual e sopra lo umbelico, ouero distante da quello per spacio di quattro dita, la terza e la parte umbilicale, & li e lumbelico, col qual si lega la creatura nella matrice con le uene della matrice, & pero nello intrinseco apparisce una certa uena, laqual con esso si continua, & passa per el zirbo al fegato el chilo, nientedimeno questa uena e priuata del sanguine, perche resta ingannata dalla propria operatione doppo el parto, & pero continuamente disparisse, & pero apparisse minor negli uechi, che negli gioueni, così anchora dispa risse la arteria, laqual con la dicta uena descende allo umbilico della creatura, & quando e nel mubelico descende di sotto, & peruiene alla arteria della haorta, cioè della uena minore apresso li spondili delle reni, & dellli fi-

anchi, come diremo, & quando tu escarni el mirach apresso lo umbilico, considera questa arteria, laquale e a modo di uero, ouer corda. La quarta e la parte, laqual si chiama sum-mach quattro detti sotto dal umbilico, & e pote, nellaqual si termia alcune uene alla pelle, per le quale li putti stante nel uentre della madre, mandan fora la aquosita, & pero come dice a uicēna tale uene, e in tal parte, e più nota negli nō nati, che negli perfecti, el che apparisse nel la quarta del terzo capi. delle casone, et io più uolte lo ho dimostrato, perche negli perfecti si annula tal opatione. La quinta e la parte, laqual si chiama el pectine, nelqual sono colo-
ti li mébri genitali. Ma le parti laterali son doi li ypocondrii, & li fianchi, & e lo ypocórdio dextro, & sinistro, el dextro e doue e colo-
tato el fegato, & el sinistro, doue e colocata la milza, & similmēte el fiancho dextro, & sinistro, visto adunque questo ti bisogna discerne re le parti più intrinseche, & d'esse alcune son tenue, alcune cōtengono q̄lle, che cōtengono per comune nome, son chiamate mirach, ma el mirach si compone di cinque parti, cioè pel le, grasso, panniculo, carnoso, musculi, & corde de essi, & sifach, tagliarai adonque col raso io, cominciando dal scudo della bocha del sto-
macho dritamente, fino alosso del petiechio, & tagliarai legiermente la pelle, poi presso al umbilico taglia p trauerso, ouer latitudine dal la parte dextra, alla sinistra, fino al dorso, ouero schena, de poi scortica prima la pelle, poi apparira la grasseza, nientedimācho magiore nel porcho, che nel huō, poi e locato el panni-
culo carnoso, el q̄l n̄ eneruoso, come gli altri ne e carnoso, cioè el musculo, ma e melcolato di carne, neruo, panniculo, & musculo, dop-
po de esso sono le corde, & li musculi, li mus-
culi sono octo, come dice. G. nel sexto dell'i-
uuamenti delli membri al penultimo capitulo, imperoche doi sono longitudinali, le fila degli quali si distendono in longo dal scudo della bocca del stomacho, fino alle ossa del pe-
ctine, & pero si chiamano longitudinali, & q̄li non hanno gran corde, se non legamentali dop-
po q̄li sono doi altri transuersali disopra, uno dalla dextra, l'altro dalla sinistra, & tutti doi nascono dalle parte di sopra, presso alle coste, & finiscono nelle corde atorno alle ossa del pectine, si che la dextra corda di sotto ua alla sinistra, & la sinistra alla dextra parte, et per op-
posito procedono quelle di sotto, ad quelle di sopra, el nascimento delle quali e dalle ossa

del pectine, & delle anche, & finiscono nel-
le corde, conciosiaca cosa, che si indrizano al lo-
go, doue finiscono le coste, in tāto, che le cor-
de de essi si cruciano, ouero tralisano i sieme a
modo di questo. Vltimamente doppo queste,
sono le latitudinali, le fila aelli q̄li uanno secō.
do el lato, uno dextro, l'altro sinistro et el naſci-
mento, & aparentia de essi e più presto p̄fso al
la schena uerlo di sopra, & questi con li longi-
tudinali uengono interlecandosi, insieme al
li anguli dreti, & questo e il numero, la q̄ntità
la colocatione, la substātia, la figura, la collegā-
za, e la cōtinuita. El giouamēto di essi e doppio
cioe cōmune, & p̄prio, el cōmune anchora e
dopio, cioè principale, et secondario, el princi-
pal sie, che gli constituenti la substantia di esso
mirach, habiano ad difendere li membri intri-
fechi da gli nocimenti extrinsechi, & la cali-
dità de essi riuerberi de dentro, el secōdario iu-
uamento e, che aiutino alla expulsione de q̄lle
cole, che sono expulse dal pecto, & alle expul-
sione della creatura alle dōne, & delle fece, cō-
ciosia cosa, che el mirach anchora aiuta, come
dice gal. nel preallegato lib. vi. El giouamēto
speciale e, perche gli musculi longitudinali so-
no principalmēte facti ad tirare ad se, seconde-
riamente ad cacciare fora, & p̄che grandemen-
te tal opatione si richiede ne gli intestini, po q̄
li mulculi forno facti gradi, ma operano la ex-
pulsione per la contraction delli suoi fili, liqual
ritirando uengono ad exprimere le membra,
che contengon, & cōsequentemente caciano
fora quello, che in essi membri si cōtiene. An-
chora fanno questo p respecto del diafragma,
con elqual si congiungono, elqual descendendo
giuò dalla parte de dritto, si fa la casone, p
laqual le intestine, & altre membra contenute
sono quasi fra doi mano, & pero quando que-
sti mulculi si ritirano, si uiene ad comprimere
el diafragma, & così quelli membri da essi cō-
tenuti exprimēo quello, che e in loro, si come
alcuna cosa tenuta fra doi mano si tra fora per
strenger le mani insieme, el che più diffusamē-
te se dischiarera nella anotomia del diafragma
ma li mulculi latitudinali son fatti per cacciare fo-
ra, & per questo assai immediatamente si app-
roximan alli intestini, & fanno la expulsione
constringersi con la parte, dallaqual si due
alcuna cosa caciar fora, & la expulsione si de-
ue fare dalla parte superiore, alle inferiore, &
d qua uiene, che questi mulculi più presto for-
no posti di sopra, che di sotto, ma li transuersali
forno posti p riceuere, & la retētione si fa per
le fila

le fila transuersali, si come apparisce nel terzo delle uirtu naturali, laqual retetioe era alla natura necessario fare, acio che le superfluita no risagliesseno al logo supiore, donde uengono, & acio che non defcédessi subito, ma si ritenesse, acio che tutto el giouamento si fugessi da gli altri membri in lor nutrimento, & pero non forno solo doi transuersali superiori, ma anche ra gli inferiori, ma perche e più necessaria la retentione, acio che non ritornano di sopra, che quella, che non descadeno giu, pero sono ma giori li transuersali disopra, che quelli di sotto & anchora el diafragma fa ad questo proposito, come direo d'poi. Leuati adongi, & taglia ti questi musculi fina apparisce el sisach, & e meglio seruar li musculi tagliati da ua parte p quello, che dappoi bisogna uedere, questo si fa che e un pánicolo sottilissimo, & molto duro & questo so facto, acio che li musculi no strin gesseno li membri naturali, tenendo quelli, & per questo so neruoso, & duro, acio si possessi dilatare, & restringere, quando quelle si dilatano, & so sottile, acio non gli grauassi, & so duro, acio non si rompesse facilmente, iperoche dalla rotura de esso auiene una passione, laq[ui] si chiama rotura, ouer crepatura, iperoche el mirach si gonfia, quando si rompe el sisach & li soi giouamenti sono anchora doi, liqual mette auicena nel libro degli animali nel cap. dlla anotomia d'l stomaco, cioè, che per ritrar si uerlo el dorso, con el qual si collega, cacci so ra quello, che si contiene nel stóacho nelli intestini, & nella matrice, & qsto fa sieme co el dia fragma, co elq[ue]le si cogionge, cioè dappoi direo. Laltro giouamento e, che legi li intestini al dorso, & p modo che uniuersalmēte naschino da esso li panniculi di tutti laltri membri, in esso contenuti. Laltra utilita secundo galieno nel quinto delli giouamenti delli membri e, che prohibisse li intestini dal rompersi, quando auien, che si gonfiano da uentosita, & per le dette rasone e manifesto, che cosa sia la substantia de esso sisach, & la complexione, e la locazione, la quantita delle parti, & el numero, & quali son gli giouamenti de esso. Ma resta ad uedre delle passioni de esso, impero chel uentre puo patire ogni generatio de ifirmita, cioè mala complexione, mala compositione, & solutio di continuita della cura della mala complexio ne non diro alcuna cosa p che no ha cosa propria della sua curatione, che dependa dalla anotomia, ma la mala compositione, laquale e un gonfiamento fuor del naturale e doppia, al-

cuna e apostema, e alcuna no, la prima non ha alcun principio, salvo che nello aparir di se rompe dentro, & fora, et e pegior, che se ro pessi da un lato solo, & la rasone e manifesta, perche la natura non ha sopra di che fonderse ad saldar la ferita, mala complexione, che non e apostema, e infiagion de esso uentre, laquale accade nella idropisia, asclite, & tympanite, iperoche nel asclite si contiene aquosita, nel la concavita del uentre fragli intestini, el sisach, come nella tympanite la uentosita si contiene & fa gonfiare el mirach, nella curation de esso deui così procedere con le cose, le quali mette no li auctori, ma el modo, elqual depende dalla anotomia, e trar fora quella aquosita per taglio, & el modo, che riduchi sopra li intestini, quella parte del sisach, laquale hai tagliata poco auanti, in tal modo, che sia, come nel uiuo, & poi allo hidropico posto alla supina, gli de ui tirar la pelle di sopra, & poi hauere el rasoio & forarla fino al sisach, tanto che si tagli anchora el sisach, & subito deui hauere una cannela, & porla nel buso, & trar fora di quella aquosita quanta el paciente po sostenere, nientedime no ricordate sempre, che e meglio sostenere di dentro, che euacuare exquisitissimamente, & specialmente nella idropisia, per la debilita della uirtu, poi lassa andare la pelle, perche ritornera al suo logo, & ricoprira la ferita de gli altri, & non ue uscirà più acqua, ma quando tula uoi cauare, ritra la pelle, come in primis, & questo non uogliano, che tu faci, se non da gli lati, non in mezo, iperoche una ferita fatta nel mezo, non si salda cosi presto, perche el sisach e più grosso, & più fodo li, che ne gli lati, secundariamente per rispetto delle corde, la ferita e aparechiata ad indur spasimo, poi, perche lacqua esce meglio per esser graue, & tende in giu. Ma se parira solution di continuita, alhora quella solutione e penetrativa nel fodo, o no, se no, allhora non e difficil cura, se si, allhora, ouero uscira della ferita alcuna delle cose contenute, o no, se si, o uero quello, che ne uscira, e il zirbo, ouero alcuna cosa delli interiori, se fara el zirbo, alhora si duee cusire co seta, ouero ligarlo apresso alla pelle, quanto e possibile, & poi tagliarlo, perche quanto de esso toca laere, tanto se corrompe, & sel si rimette dentro, si corrompe, & putrefa le altre parti, & pero si duee tagliare, & poi rimetterlo dentro, & lasciare el filo di fora, & lasciare el labro aperto, perche la natura consolida el zirbo, & butara fora quella parte,

che e ligata col filo, & facto questo, tu deui saldar la ferita, ma se quello, che e uscito fori e lo intestino, allhora, ouero e ferito lo intestino, o no, se non e ferito, ne alcuna altra substantia e inuolta co' esso, si dueu rimetter dentro el piu presto, che si po, ma se alcuna substantia e con esso inuolta, come poluere, ouer sangue, si dueu lauar con acqua calda, & poi rimetterlo dentro, ma se per tardanza, alcuna uentosita e riserrata in esso, & per questo si gonfi, & non posso rientrar dentro, allhora forma el resolutuo, ouero ui si dueu poner sopra la spongia bagnata in decoctione resolutua, & disgonfiarassi, & cosi si rimetta dentro, ma se non si po disagiare, ne rimetter dentro, allhora si dueu allargare la ferita del mirach, sino ad tanto, che si possi rimetter dentro, ma quando lo intestino fara tagliato, sel fara delli intestini grossi, si dueueno cusir le labra de essi con la seta, si come si fa agli altri membri, ma se fara delli budelli sottili, non solterra cositura alcuna saluo, non fossi assai profonda, et tal cositura impedirebbe la sua operatioe, & per questa casone e meglio lassarli cossi, & tener congionte le labra della ferita co' teste di formiche grandi. Imperoche tu deui congiongere le labra della ferita d'il budello, & hauer formiche grosse, & farle mordere nelle labra d'lla ferita congionte insieme, & poi tagliarli subito la testa, & fa in qsto modo, sino ad tanto, che la ferita sia congionta, et allhora rimetti dentro el budello, come pria, & facto questo ritorna ad curare la solutione, ouer fluxo di uentre, & questa ferita si dueu cu rare, & ridur li labri in uno, & reducendoli si contengono in uno, la cusitura con setta si fa in questo modo, nella prima cositura, piglia tutto el mirach da una pte, et dalla parte opposta, si dueu lasciare el sisach, & deuesi pigliare el resto del mirach, nella parte, nella quale e stato lasciato el sisach, & dall'altra parte si dueu la sciare el sisach, & cosi cosequentemente, acio che el labro del sisach si congionga, et riduchi col labro del membro formato di carne, acio si facia la consolidatione delle proprieta piu certa, & piu ferma, & in nel medesimo modo cura questa ferita, se fara uscito per te medesimo, & questo baste in quanto ala anotomia del mirach, el quale e membro che contiene, resta ad uedere della anotomia delli membri conte nuti, li quali sono dieci di numero. El primo e el zirbo, el secodo le budelle, el terzo el stomacho el quarto la milza, el quinto el segato el sexto el misinterio, el septimo le rene, lo octauo

la uesica, el nono li testiculi, & li uasi seminali, ouero spermatici, & la matrice nelle donne, el decimo e la uerga con el collo della uesica. Ha uemo adonque ad uedere prima del zirbo, & del suo luogo nel corpo humano. Imperoche dalla parte davannte cuopre el stomacho, et tutte le intestine, & beche ne gli altri animali non cuopre tutti li intestini, questo fo, perche lhommo tra ogni altro animale de medesima quantita, ha la uirtu digestiva piu debole, che niuno altro, & anchora, perche li intestini sono piu disposti alli nocimenti exteriori per hauere la pelle piu sottile, & men pilosa che niuno altro, & questo puo anchora esser manifesto secondo el suo giouamento. Imperoche el suo principal giouamento e confortare la uirtu di gestiva del stomacho, & interiore reuerberando al stomacho el calor naturale, & pero disse galieno nel quinto dello ingegno della sanita che un certo huomo darme fo ferito in battaglia, alquale fo tagliato fuori el zirbo, & fo fannato d'lla ferita, ni' edim' a' doppo la sanazione, non possete mai padire, & da questi conseguente e manifesta la terza cosa da intendere, cioè d'lla substantia di esso. La substantia de esso, non fo simplice, ma composta, & fabricata de substantie, le quale habino ad riscaldare, & pero fo composto di tre substantie, si come dice galieno nel terzo delli giouamenti delli membri, cioè di doi panniculi sottili, et di grasseza seuola, & de arterie, & uene. Et prima, fo composto di panniculi, acioche li panniculi co' texesseno le altre cose, et anchora, perche qsto zirbo si doueu destendere, & essere legieri, & spesso, acioche reuerbarasse la calidita, & ad questo e piu possente la substantia delli panniculi, che nessuna altra. Secondariamente, fo in esso zirbo, el grasso seuolo, perche riscalda, co' ciascia cosa, che sia assai propinquo alla calidita, ouero al caldo in potentia. La terza substantia fo delle uene, & arterie, le quale rescalda non assai.

¶ Da questo si manifestano laltri doi, cioè quale sia el numero delle parti de esso, e qual sia el collegamento suo. Imperoche ha li suoi collegamenti con quelli membri, aliquali si termina, come al stomacho, ouero alla milza, & alli intestini, & specialmente al colon per la calore, che diremo, ha anchora collegamenti con li membri, dalli quali nasce. Imperoche nasce dal panniculo carnoso della schena, fra el diafragma, & la casone perche nasca li e, perche ad quel panniculo si terminano doi extremi tadi.

ta del pannicolo del sisach, lequal debono iue stir el zirbo, & cosi e, perche li e la uena magiore, & anchora la arteria, dalle quali nascono certe uene, & arterie piccole apresso al stomacho lequale contexeno el zirbo, tertio li e el misfiterio seuoso, dal qual nasce la grasseza seuosa, laqual riempie la euacuita di quella contextura, ma che infermita di esso si debia per anoto mia dechiarare, e manifest dalle cose sopradicte. Descouerto adonque el zirbo quanto alla parte, laql cuopre gli intestini, & non piu, acioche tu no muoui gli altri membri dal suo loco, subito te appariscono le budelle, circa le quale principalmente tu noterai la locatione, & el numero. Imperoche forno piu inuolti, & reuolti, & non fo uno budello dretto p doi respecti el primo e, che bêche alcuni aial brutti habiano un budello dritto, ouero procedente dritamente ne lhuomo, & in negli altri anni mali perfecti forno riuolti, acioche per piu longo spacio di tempo, el cibo si ritenessi nel stomacho, et nelle budelle. Imperoche se non se ritenessi, bisognerebbe che lhuomo pigliasse continuamente cibo, & mastegasse sempre, et quella continua impidirebbe la occupatione nelle altre operatione piu perfecte. La seconda casone e stato, perche sello intestino, ouer budello fosse tutto uno dretto, ciascheduna parte del cibo non faria toccata dalla superficie dl budello, & cosi tutto el budello non haueria desiccata tutta la humidita, existente nel cibo, adonque, acioche niente rimanga nel cibo, che non sia tocco dalli budelli, & tutta la humidita si uenisse ad desiccare, ordino la natura che le budelle fosseno reuolte, & per questo e manifesto, che siano piu di numero, perche son sei, tre sottili, & tre grossi. Incominciamo adonque da ultimo, elqual se chiama dreto, ouero longo, la extremita delquale e lo orificio elqual si chiama ano, cioe secesso della superabondantia del cibo, ma acioche la anotomy de gli altri non se impedisse, bisogna ligar questo budello, quasi nel mezo de esso in doi parti, & taoliarlo in mezo di queste legaturi, & la fare pendere la parte inferiore, & andare scarnando uerso la superiore, & nota circa questo budello la multi tudine delle uene miseraice, lequal uengono ad sugere, se fusse niente di humidita nel chilo, cioe cibo digesto, ouero se ui rimanesse alcuna superfluita, & questo budello finisse apresso le anguinaglie, doue comincia el budello chiamato colon, & chiama si colon, perche ha molta carnosita, ouero ce:

lule, ouero camere, nelle quale el sterco riceue la sua figura, & in esso si ritiene per respecto di queste celule, ouero camere, circa elquale intestino tu deui considerare el luogo, perche si rinuoglie assai, circa la rene sinistra, & questa e la casone, per laquale el dolor de esso, dalla parte del luogo, non differisce dal dolor delle rene, ma dapoi sagliendo, & coprendo la milza, incomincia circa le exteriore ad declinare uerso la parte dxtra, & cuopre el stomacho & per la couertura, laqual fa sopra el stomacho, accade, che quando le superfluita descenden da questo budello, che el stomacho gli accôsente, & allhora apparisse dolore & rugito intorno el stomacho, & allhora lhuomo appetisse masticare, & mastica, il che non ha uerebbe se fesseno nel stomacho le humidita, lequal fesseno questo rugito, & dolore, e de qua e manifest, che achade a quegli, che si pur gano, che la sincopi de essi interviene, quâdo appetiscono masticare, ouero li humorî liqua li si debono euacuare, si ritengono in questo intestino, perche quegli humorî stanti, allhora in quel budello alterano el stomacho, & la bocha di esso, & dalla alteratione della bocha del stomacho ne segulta la sincopi, ma alcuno non senza rasone, dubita del luogo di questo budello. Imperoche essendo grosso, dourebbe star di sotto a gli altri, & non disopra, donde apparisse el contrario, e da dire, che questo budello fo collocato di sopra apresso al stomacho, per tre rasoni. La prima, perche questo e men nobile, che tutti gli altri sottili, & pero debe esser posto di fuora sotto el mirach, fra tutti gli altri sottili. La seconda, perche questo budello contien le fece, & alcuna uolta se indurano, & d' se sono priuate de ogni humidita & caldo naturale, & acioche fosse aitato da gli altri membri, la natura ordino che fosse immediatamente locato sopra el stomacho, acio fosse couerto dal zirbo, dalquale anchora el stomacho e couerto, perche el zirbo el fa humido, et riscalda, & po apparisse, che non e ad altro intento, colqual sia collegato el zirbo, come che col colon. La terza calone di questa locatione perche questo budello proprio e stato facto per contenere, & per cacciare le fece, & piu presto per cacciare, & pero tra gli altri budelli la collera deue peruenire ad esso, laqual stimola la uirtu expulsiua, & pero perche collocato cosi la collera peruiene alla substantia de esso, oltra quella, che peruiene alla concavitate degli altri intestini, imperoche di sopra de Fasico de medi. F

esso nella parte dextra sta quella penulla del fegato, doue e collocato el chisto del fiele, colq[ue] si collega, & questo apparisse di sopra, & pero tal budello in tal luogo apparisse agro, & amaro nel gusto, & negro, & nota circa di questo la mirabile operation della natura. Ad quelli, che si oppone, si risponde, che li budelli non li giudicano essere di sopra, per respecto del luogo, ma per respecto d'lla colligantia, laqua le ha col stomacho, ouero col fondo dl stôaco & pero li budelli sottili per respecto della colligantia col fondo dl stomacho, sono di sopra ad tutti gli altri, & dal luogo di questo budello superiore e manifesta la casone, perche nella passione collicacresce el dolore, quando si mangia, perche allhora questo budello si preme dal cibo, ma nel tempo della fame no, ma se augumenta el dolor delle rene, & questo e uno delli segni, che distingue un dolor da laltri, et da questò luogo, & colligantia del budello dicto doi cose ad noi si manifestano, una utile nella cognitione, l'altra nella operatione, & cognitione. Imperoche quando si fa passione collica, comincia nella parte sinistra, & in quella molesta piu, perche quel budello e più fredo in quella parte, no essendo toco dal chisto del fiele, secondariamente, perche circa la rene sinistra, e collocato in magior quantita, & e più stretto, nientedimeno quella collica, laqual si fa nella parte sinistra, non molesta tanto longo tépo, si perche si genera da cause più facili si perche la sua casone e in luogo più uicio no alla expulsione. Et nota questo, che molte uolte ho visto per experientia, ma quanto allo pera e utile, prima perche quelle cose, che di fuora se administrano nella collica passione, si debono più presto applicare, & appropriare circa lo hipocundrio dextro, che al sinistro, benche per tutto sia utile, secondariamente, perche quando si fa el cistere, e meglio, chel corpo finelini uerso el dextro, acioche el budello chiamato colon, non sia calcato da gli altri, ma poi facto el cistere, quando uien uoglia di butarlo fuora, subito si uolti sopra el lato sinistro, & poi apoco apoco sopra el dextro come nella expulsione, laqual si deue fare per la positione administrata per la parte superior, per contrario, quando comincia ad mouere, & questo e in quanto al luogo, & colligantia de esso. Ma cõsiderarai la substantia di esso grossa, & consueta per la uentosita generata in esso, & molto tempo la ritiene, laquale alcuna uolta genera in esso fortissimo dolore, el quale

facendosi in nella substantia grossa apparisse, come, che sel budello fosse forato con una tenuella, & anchora questo dolore si somiglia al dolor delle rene, la quarta consideratione e della figura, & forma di esso, laquale e manifesta dalle cose sopradiete. Imperoche el budello e celluloso, & queste cellule, perche la sua, & el passagio si obliqua da molte superfluita, & casone della tardanza delle superfluita, lequa le piglian in esso la figura ad modo di quelle cellule, et po el stereo ha la figura, laqual tu sai laquale apparisse precipuamente nel sterco de siccato, & ritenuto, & nelle febri, et altre infermita, in nelle quale si buttano ballote, & altri humor flegmatici si ritengono, et sono materia eueurbitini. Imperoche nella concavita dl le cellule e humor flegmatico, & melâcolico elquale e sufficiente materia della generatione degli uermi, se si contiene tra luna cellula, & l'altra poco humore, che non sia sufficiente alla generatione, un panniculo continuante un uerme si genera in una cellula con un altro generato in l'altra cellula. La operatione, el giouamento, & la ifermita d'esso, sono manifeste per le cose dictae di sopra, ma questo budello continuato dalla parte di sopra, con el budello chiamato ciecho, elqual si chiama monoculo, non perche non habia se non uno orificio, per elqual tira ad se, & per elqual caccia fori, perche questo e impossibile, ma ha doi orificii, uno, per elqual riceue, l'altro, per elqual caccia fuori, ma quello, per elqual caccia non e locato per opposito cõtra el primo, come negli altri, ma tutti doi sono locati insieme, appresso lun l'altro, & fra questi doi orificii pè de el sacco, ouer lacuna di questo budello a modo de un sacco, & pero altramente si chiama sacco, & cosi appisse la figura de esso e la colligantia, & anchora et luogo, perche e locato di sopra, & appresso el termine della anche, ouero scia, & fra la rene dextra. La substantia e medesima con la substantia del colon, patisse anchora simile infermita. El giouamento e, che la parte del succo, che uiene ad esso, si ritenga in esso, & riuoltisi, & che reuerberi, ouero prohibischa el descenso de esso succo dalli intestini di sopra, & questi intestini superiori sono sottili, & sono tre. Imperoche ad questo budello si continua el budello chiamato hileon, elquale ha la sua locatione el sito, & la revolutione appresso liiliui, & in questo si genera la passione iliaca, nella quale e grande dolore atorno li fianchi, & cosi e manifesto

m anifesto el luogo, la colligantia, la passione, & el dolore. La substantia de esso e piu sottile, & pero esso si chiama sottile, come per la pria caso ne si chiama yleon.

¶ El suo giouamento e, perche e fatto, acioche contenga el succo, perche possi sugere quello che e utile, & pero e molto renuolto, & peruen gono ad esso molte piu uene miseraice, che ad nessuno altro budello, & deui scarnarlo da esse uene, & dal misenterio, & quando farai p uento alla pte sua superioi presso al stomaco, alhora trouerai circa la pte sinistra, declinata al li spondili ua parte de esso assai scarnata col mi senterio, et pero taglia cautamente, acioche tu non rompi alcuna cosa, & piu al taglio trouerai el budello chiamato d'giuno, elqual si chia ma cosa, perche el piu delle uolte si troua ua cuo ne corpi be disposti, & la casone della sua uacuita e doppia, cioè la sua driteza, impoche e drito come ultimo budello, la seconda caso ne e la multitudine della colera pura, laqual p uiene ad questo intestino, come el chisti del fiele, per el canale, elquale si continua con el budello duodeno, con elqual questo immediatamente si continua. Et chiamasi questo primo budello, & chiamasi duodeno, perche la sua longeza, quasi ne gli piu e di duodeci deti, al qual budello peruiene un canale dal chisti del fiele, & pero guardati, quando tu scarni, che non tagli questo canale, ma taglia el budello duodeno bene ingiuso, & legalo, et allhora in cominciando, come comiciano li auctori hai sei budelli, el primo e el duodeno, el secondo el degiùo, el terzo hileon, & questi sono li graciili, & superiori, el quarto e el monoculo, ouero ciecho, el y, el colò, el sexto el dretto, ma tu uederai tutti qsti budelli essere rauolti cotinuati, & alligati alla schena, si come sono legati tutti li interiori per certo membro chiamato eucaro, ouero misinterio, cosi dicto da le uene miseraice, lequal sono dispersi in esso. Et li bolognesi vulgari el chiamano interiglio, cioè tenente le interiora. Questo membro secondo gli authori ha la sua substantia composta di ue ne, corde, panniculi, & legameti, acioche pos sa legare li sopradicti membri di substantia se uosa, et grassa, acioche gli membri duri, come sono li spondili no si cogiongano senza mezo co li molli, cioè sono li budelli, & altri interiori acioche el molle non uengi ad patire dal duro ma tutte laltra uacuita, lequelle sono in questo lo riempie certe substanzie glandose, lequelle so-

no molte in questo membro, & questo e un giouamento delle carne giandose, lequelle in questo ha altro giouamento, cioè che sostenta le uene miseraice, lequelle sono disperse in questo, si come non e longinquo, che queste carne siano facte ad generare humiditate, con la quale li budelli alcuna uolta humectano le fece, acioche presto mondino li intestini, & pero uediamo, che el sterco liquido si manda fuori, benche si mangino cibi duri, nientedimeno la magior parte della carne giandosa e nella parte superiore, e grossa, nella qual spesso si congrega melanconia per la uicinita della milza, della quale se genera melanconia mirachia. Facto questo leua el misinterio, ouero el lassa fino ad tanto, che hauerai facta la anothmia delle uene, lequal peruen gono al stomaco, & alla milza, ad che uedere ti conuien gonfiare el stomaco, con una cannella per el portinaro, & legal forte, & taglia li budelli, & fa auanti el taglio fra el luogo, alqual peruen el canale del chisto del fiele alli budelli. Visto, che tu hai la anothmia delle budelle procedi, & uedi el terzo membro, come saria el stomaco, d'l quale tu deui uedere quelle sei cose, lequelle tu hai uiste negli altri, & prima noterai, che luogo e lui.

¶ Secondo, doue sia el suo sito, pche essendo el stomaco la cella del cibo, si come dice galieno, nel quinto degli giouamenti del stomaco, & nel secondo capitolo, & li si troua tutto quello, che diremo del stomaco, & quello, che e dicto dellli intestini, & mettesi da hablare nel terzo della sua theorica, della disposition regale, al uigesimo capitolo. E adonque el logo de esso stomaco nel mezo d'l superiore, & dello inferiore, del dextro, & sinistro, d'l la parte dauanti, & quella de drieto, ma tu dubiterai qui, perche el stomaco non fo posto appresso alla bocha, dico, che fo per dopia casone, una e, perche appresso alla bocha, doueranno essere gli membri dello anhelito, per respecto della attraction de laere.

¶ La seconda, perche li membri receptivi delle fece, debono essere cotinuati col stomaco, & questi tal membri debono esser contenuti sotto el diafragma, & pero tu uedi, chel stomaco ha di sopra el chore, mediante el diafragma, di sotto ha el misinterio, et le budelle da la parte dexta ha el segato, dalquale si piglia con cinque sue pennule, si come la mano prende, & tiene con cinq deti, dalla parte sinistra ha la

milza, dalla quale e riscaldato per respecto delle arterie de essa, dalla parte d'auanti ha el zirbo dalla parte de dritto ha li muscoli della schena & la uena magiore, & la arteria, la qual passa di sopra alla schena, si come uederai d'apo, & pero el logo de esso e nel mezo, perche e, come la cella del cibo comune ad tutti. El sito d'esso e, perche, benche sia locato sopra la schena, no dimeno la sua parte superiore se inclina uerlo ellato sinistro, la inferiore uerlo el dextro, & la casone de tal situatione so per le rasone, le qual diremo. Imperoche el fegato doueu a essere eleuato ne la parte dextra, & essendo grande ha occupata tutta la concavita superiore de la parte dextra, ma la milza no, & pero la parte superiore del stomacho no possente esser collocata nella parte dextra, ma ne la sinistra, & cosi la parte inferiore so necessario declinassi alla parte dextra, perche nella parte sinistra inferiore presso alle rene e locato el budello chiamato colon, el quale e grosso, & assai reuolto, & occupa assai logo, ma nella parte dextra inferiore ui sono li budelli picoli, & sotili, liquidali tengono poco logo, & pero el stomacho quanto alla parte inferiore duee declinare alla parte dextra, acioche riempia quella concavita, che ue e, & dia logo al colon, & per questo e chiaro el primo, cioè qual sia el logo de esso stomacho, ma tu dirai, perche el stomacho non so locato dritto sopra li spondili della schena, dico, che per tre caloni questo e possuto essere una, la quale e stata decta, perche dessi logo al fegato nella parte dextra, & riempissi la uacuita ne la parte sinistra, l'altra casone e, perche sel stomacho fossi per dretto locato sopra la schena, alhora li doi orificii, ouer boche de esso, cioè la inferiore, & la superiore farebano drete, & pero essendo l'homino di statura dreta, el suo stomacho non riterria bene el cibo, ma subito da esso descenderebbe, perche adonque questo non interuenisse, so in tal modo situato. La terza casone di questo so, che quanto alla sua bocha superiore, & la parte superiore duee riceuere la melancolia dalla milza, la quale e nella parte sinistra, & quanto alla parte inferiore duee riceuere la colera dal fegato, el quale e nella parte dextra, & de qua e manifesto, qual sia el suo luogo, cioè del stomacho secundo la colligantia, & la colligantia consequentemente meglio si manifestara, perche ha la sua colligantia con la milza, co el fegato, con el chore, & con el ceruello, & q'lo consequentemente si dechiarera, perche apparira, che habia colligantia con la milza per respecto delle tiene, le quali portano la melancolia alla bocca del stomacho & per le uene, le quale uengono al lato sinistro del stomacho ad nutrire, si come e collegato col fegato per respecto delle altre uene, con el ceruello per el neruo, el qual uiene alla bocca del stomacho, & maximamente si distende circa la parte superiore del stomacho. Ma con el core e collegato per respecto della arteria grande, la quale e sotto de esso, & da questo puo esser manifesto el terzo, cioè di che figura sia, perche e di figura rotonda, perche tal figura e più rimossa dalli documenti, anchora perche e più capace de tutte l'altre figure. Imperoche el stomacho deve retinere cose assai, ma non e di forma perfectamente rotonda, ma più presto ridueta in archo per la casone di questa, perche la parte superiore de esso se inclina alla sinistra parte, la inferiore alla dextra ad modo de una zuccha ritorta, ouero saracena. Ma tutte le cose, che diremo del stomacho, faranno meglio manifestate per la anatomia degli membri seguenti, & cosi e anche manifesto el quarto, cioè di che quantità sia el stomacho, perche e assai grande, conciosiasi, che alcuna uolta gli bisogni riceuere & ritener gran quantità di cibo, e ben uero, che non e sempre nella sua ultima grandeza, ma se agguaglia alla grandeza del cibo contenuto, perche si stende, & ritira. La quinta cosa e da uedere, due sono le parti di esso stomacho, & el numero de esse parti, le parti di esso sono dopie, cioè uniuersali, & integrali, ma alcune quantitatue, & determinate, le prime sono le doi tuniche de esso, la prima dalla parte de dentro e neruosa, la seconda dalla parte di fuora e carnosa, ouero che la prima e più spessa che la seconda, perche quella principalmente duee toccare el cibo, & per questo bisogno fosse spessa, anchora per altro respecto, perche el stomacho per quella tunica e extensibile, perche e alcuna uolta necessaria per la gran quantità del cibo. Ma quella di fuora so solle, per rispetto della digestione, perche la digestione del stomacho se aiuta dalli membri vicini circonstanti, ma la extensione, & continentia del cibo no. Et queste tuniche non sono differenti solamente nella substantia, quantità, & logo, ma anchora nella situatione dell'ueli, perche essendo lo appetito nella prima, et essendo ordinato lo appetito ad trahere immediatamente li uili forno ordinati per attrahere, e queste sono longitudinale, & pero in quella

quelle sono li uili longitudinali, & perche alla attractione immediatamente si congiunge la retentione, perche ogni cosa, che ad se si tira, acio che si ritenga, perche si tira, acio chel membro riceua restauratione, et piacere, pero che in questa tunica furono locati li uili trasuersali, li quali serueno al ritenere, e ben uero, che quelli non sono nella parte di dentro del la tunica, ma in quella di fuora. Ma nella secō da forno posto li uili latitudinali, conciosia, che essa sia ordinata alla digestione, & ad quel la serue, & consequentemente alla expulsione. Et di qua e manifesto, perche la tunica intrinseca sia neruosa, & non carnosa per li uili longitudinali, li quali debono esser nella tunica intrinseca, nellaquale prima deue essere lo appetito. Laltra rason e, perche la intrinseca e ordinata al sentire, la extrinseca ad padire, & ad alterare, ma el sentire si fa meglio, quando immediatamente el senso si scontra con la cosa sensibile, ma la alteratione, & la digestione si puo fare per alcun mezo, & questo expressamente pone auicēna nel capitolo del li membri nel primo canone, & nella prima sen. Et certamente la natura intrinseca e carnosa, imperoche puo la operatione della digerente, cioè la tunica del stomacho fo facta neruosa, lo extrinseco da quello, che e padito in potentia peruenire senza occurso, imperoche el sentiente non puo sentire quello, che fisenente, se non incontrandosi el senso, cioè el tacto. Ma laltra parte de esso stomacho sono quantitatue, & determinate, come e la parte superiore, & lo orificio di esso inferiore, elquae si chiama portinaro. La parte di sopra di esso, se condon la natura, e piu stretto, che quella di sotto, perche nella inferiore si deue far la digestione, & el cibo se deue ritenere nella superiore, nientedimeno li orificii di queste parti si conuengono, & differiscono, si conuengono per che tutti doi sono posti dalli lati, & non sono facti, ouero posti nella ultima eminentia della parte di sopra, o in quella di sotto, ma la parte inferiore descende piu chel portinaro, acio che el cibo non discenda subito, ma si ritenga in esso, come in una certa borsa, si come quella di sopra e sopraeminente alla boccha del stomacho, acio che quando lhuomo finchinasse hauendo el stomacho pieno, non ritornassi el cibo sullo alla boccha, & specialmente quando el stomacho si riempie tropo, & di qua si puo uedere, pche da souterchia quātita di cibo si uiene ad coprirne el diafragma, & il cibo

nō esce. Ma si conuengono, perche luno, & lal tro orificio e nel stomacho, nelluogo, nelqual si continua, ouer si lega alla schēa, imperoche la boca del stomacho e alligato alla schēa dretto al principio della sua alligatione, & pero la boca d'I stomacho e allegata al spondile, doue si finisse, & termina el diafragma et questa e la xiii. impetoche nella. xii. e la ultima costa mendosa, allaqual si termina el diafragma. Et de q̄ ti puo esser manifesto, che quando tu uoi alterare, confortare, o altramente operare di fora circa la boca del stomacho, che e optimo farlo nella schēa, circa el. xiii. spondile, & special mente quando le sopradiete cose sono impugnate dal fegato, & dalla milza, pur che la arte ria haorta, e la uena magiore non ipecifcha, la quale e nella schēa.

¶ Ma con li sequenti spondili, li quali si chiamano li spondili de gli reni, e colligato lo stōa cho fino al portinaro, ma allhora laltra parte inferiore si obliqua da gli spondili uerlo la parte sinistra, & pero si conuengono quelli doi orificii. Anchora differiscono, pche lo orificio di sopra, elqual si chiama la boca del stōa cho, e piu lato che quel di sotto chiamato portario, & q̄sto fo, perche deue descendere aicuna uolta per la boca del stomacho cibo di substantia grossa, & dura, & indigesta, & pero fo necetario esser lata la boca del stomacho, per lo orificio di sotto deue uscire solamente el cibo affogliato, & padito, & po non fo cosi lato, & q̄sto in quanto alle parti di esso stomacho, dalle qual cose apparisse la sexta cosa, che di esso te ha ad uedere, cioè qual sia la sua substantia, perche essendo la sua tunica magiore neruosa, apparisce q̄lla esser substantia neruosa, et per questo e manifesta la sua cōplexione, iperoche freda, secca apparisse anchora la sua opatione, & giouamento, pche e doppio, uno de appetere el cibo p tutto p la tunica intrinseca, latere ad p parare el cibo al nutrimento del tutto, cioè di tutto el corpo, & p questo p la tunica extrinseca carnosa, & membri coadiutanti. Et de qua tu poi uedere, chel puo patire ogni generazione d' infermita, li quali possono patire tutti gli altri membri principali, come el fegato, el cor, el ceruello, et cōsequentemente tutto el corpo. La curatione de essi propriamente non depende molto piu dalla anothomia che dallaltra cose, & questo in quanto al stomacho.

¶ La anothomia della milza nō si puo ueder pfectamente, se tu non tagli alcune coste inédoles dal lato sinistro, le quale in tutto non eleuarai,

Fasici de medi. F iii

ma quanto basta alla tua opera, lequale quido tu hauerai tagliate, uederai el luogo del la milza, perche si accosta al pariete sinistro d'l stomacho, quanto al concauo de esso, ma quanto al conuexo de esso e ligata alla schena, & al sisach per certi panniculi fottilissimi nati dal si fach, apparisse lecondariamente, che el luogo de essa non e tanto in alto, quanto el luogo d'l fegato. La figura di essa e quadrangulare, perche nel homo e quasi ad modo di quadrangulo per la figura del stomacho, la concavita del quale circunstante nella pte sinistra riempie la milza. La terza cosa, che tu hai da uedere, e la quantita de essa, pche ne lhuomo e assai proporzionale in nella quantita a respecto de gli altri membri, la sua colligantia e col cuore, segato, misinterio, zirbo, & stomacho, et e collegata co tutti questi membri, salvo col chore per la uena, laqual uiene dalla porta del fegato alla milza, laqual colligantia apparisse. Imperoche se tu scernando procederai, uedrai, che dalla uena concava del fegato peruiene una uena grande alla milza, dalla qual descende un ramo in mezo d'l suo passaggio di sotto al misinterio ad nutrire esso misinterio, & porta el sangue piu aquoso, & piu umido, poi quando qsta uena si appropinqua alla milza, un'altra uolta si parte un ramo da essa loqual ua ad nutrire la parte sinistra inferiore del stomacho, & poi peruiene alla milza, & concavitate de essa, & ramifica in essa concavita doi rami, cioe inferiore, & superiore, la inferiore descende di sotto ad nutrire el zirbo, quanto a la parte sinistra, ma la superiore passando per la concavita della milza, fa doi altri rami, uno dell'quali peruiene alla parte superiore sinistra del stomacho ad nutrire le parti di sopra, l'altro peruiene circa lo orificio del stomacho ad portare la melancolia, laqual instilando fluisce alla boccha del stomacho, acioche inciti lo appetito, ma quello, che piu remane nella milza, uiene ad nutrir quella & di qua te sia manifesto, con che membri sia collegata la milza, mediante la sopra dicta uena. Ha colligantia col cuore per le arterie, lequal uengono ad esso dalla arteria della uena maiore chiamata haorta, laquale e nella schena tra el diafragma, dalla quale arteria si riscalda assai el stomacho nel lato sinistro, ouero dalla milza per respecto di queste arterie, & questa fo una delle casone, per le quali assai, & grande arterie uengono alla milza, come che l'altra casone e stata, che per el caldo delle arterie si sotigli, & smaltischa el sangue grosso, elqual ha ad

nutrire la milza, perche la substantia della milza e rara, nellaquale deue riceuere lo humore melancolico grosso, & di qua ti apparisse la quinta cosa da uedere della milza, cioe qual sia la sua substantia, laquale e rara, & spongiosa perche e manifesto el sexto, cioe di che complexione sia, perche e calda, & humida ad coperazione della pelle, benche essentialmente sia fredda, & secca, & per el nutrimento e manifesto el giouamento, & de qua te e manifesto, che riceuendo lo humor melancolico, el ritenga el grosso, & inepto alla euacuatione, che spesso si riempie, oppila, & apostema, & li resolutiui forti allhora resoluendo assai la substantia di essa, se sono piu forti, anchora che siano competenti per rispetto de gli humor, et questo quanto alla milza. E manifesta fede, el segato esser collocato nella parte dextra, abbracciante el stomacho, assai alzato di sopra, & non tegabi, che ne gli animali morti si loghi assai sotto le coste, perche non e cosi, essendo sotto el diafragma, & el diafragma si congionge fora dalle coste, ma questo interviene, perche li membri spirituali sono sparti assai, & pero el fegato riempie el uacuo di essi, comprimendo el diafragma, & pero el deui trar di sotto, & eleuare el corpo, ouero lo animale, & considera secondariamente la quantita di esso grande nel homo, essendo animale caldo, & umido, la terza cosa da uedere le parti de esso, delle quale alcune son intrinseche integralmente, alcune piu extrinseche, le intrinseche integralmente sono cinque penule de esso, benche nel homo non siano sempre insieme separate, & ciasche duna di quelle penule e composta di reni diuisi, & dispersi per esser in modo de una rete, la uacuita della qual rete sono ripieni di carne, la quale e proprio la substantia del fegato, la quale e sangue stretto, & in queste uene si contiene el chilo elquale e diuiso in minime parte et secondo le minime parte si altera, & toccasi dal fegato, & di qua uiene, che quasi tutto el fegato tochi tutto el chilo, & la natura ha ordinato questo, acioche meglio, & piu perfetamente el chilo, cioe el succo digesto, si conuertisse in sangue, perche la alteratione, laqual si fa secondo le cose minime, e meglio, & piu perfette. Ma tu dirai, perche la natura non ha ordinato cosi nel stomacho, ma pose nel stomacho una concavita, dico, che ha facto questo, perche non si deue fare perfecta digestione nel stomacho, come nel fegato, anchora, perche nel stomacho, si riceueno cibi di substantia

stantia grossa, li quali non potrebono passare per uie strettissime, ma si dice, che peruiene, et passa al fegato solo la substantia liquida, & be che tal digestione si faccia in tutto el fegato, nientedimanco si fa piu nella parte di sopra, & pero quella parte e piu soda, & piu collegata, le parti di esso extrinsece sono quelle, medi ante le quali e collegato con gli altri. Impero che ha colligantia col core, per la uena del chilo, laquale nasce dalla parte gibosa del fegato, & per le arterie, si come uedrai nella anatomia del core, & d'lla uena del chilo, e collegato col diafragma, alquale e apicato, & con li spondili, ouero schena, alaquale e legato per el panniculo di esso, el panniculo de esso e dopio, cioè quel, che copre, quel, che lo inuolge, & quel, chel suspende. El primo copre la substantia de esso, el secondo lo suspende al diafragma dalla parte di sopra, dal primo si patisse el dolore extensiuo, dal secondo si patisse dolore agrauatiuo, dalla materia agrauante, ma sono alcune parti, che nascono da esso, & queste sono dopie, cioè le rene, & el canale del chisti del fiele, del qual canale uedremo de poi, ma le uene sono dopie, cioè del chilo, lequal nasce nella gibosa parte del fegato, & la concava, ouero porta, laqual nasce nel concauo del fegato, del la anatomia del chilo uedremo poi, ma le parte sono cinque pennule, che entran nel fegato, si come sono cinque pennule del fegato già dicte, ma quelle, che escono dal fegato, sono octo, doi picole, lequelle non te affaticare uederle, perche ti bastera, se potrai discernere le altre sei. Ma la prima delle altre sei, ua alla parte del stomacho, ad distendere la tunica exteriore di esso, & specialmente dalla parte di sotto. La seconda ua alla milza, la anatomia de laquale tu hai già uista nella anatomia d'lla milza, & quella e assai grande, & possi ben discernere. La terza ua al lato sinistro, & ua al budello dretto ad sugere la humidita del cibo, se niente uiene, e rimasta giouatua. La quarta ua alla parte dextra di sopra del stomacho ad nutrire esso alincontro di quella, che uiene dalla milza al lato sinistro. La quinta parte si diuide, per che una ne ua alla dextra parte del cibo, ad nutrire el zirbo in opposito di quella, che uiene dalla milza, laqual uiene ad nutrir la sinistra parte del zirbo, l'altra parte ua al colon ad sugere, cioè, che e in esso, & ad nutrire esso, & pero nella parte dextra el zirbo si continua piu col colon. La sexta parte ua al budello degiuno, & el resto di essa, ua per le altre budelle sot-

tile, cioè per lo ylion fino al ciecho, & in questo sono piu uene miseraice, che ne l'altro, & pero questo ramo ti fara assai manifesto, & questo in quanto alla terza cosa da uedere nel fegato. ¶ La quarta cosa da uedere e la forma, & la figura di esso. Impero che la sua figura e lunare, perche ha la concavita, & la gibosita, donde lo apostema, che nasce nel girbo di esso, e di figura lunare. La quinta e la substantia di esso, la qual apparisse, perche la agiontione in esso e propria carne, laquale e come sangue congelato, & pero la sua complexione e calda, & humida. El giouamento, & la operatione di esso e manifesta, perche la operatione di esso e far sanguinoso el chilo digesto, & perche la idropisia e proprio documento di tale operatione, e manifesto, che la idropisia e propria passione del fegato. In che modo la aquosita, o uero la uentosita di questo peruenga al tutto, come nella iposarcha, e assai manifesto, perche per le uene, ma come peruenga alla concavita del uentre, come nello asclite, & tympanite, e dichiarato di sopra nella anathomia d'l uentre & del mirach.

¶ La chisti del fiele ha el suo luogo nella concavita del fegato nella pennula di mezo de esso, e la cason di questo e stata, perche deue madare nelle budelle la colera, la qual contiene p la casone dicta di sopra, & essendo così locato tramanda piu ageuolmente questa colera nelle budelle, che sel fossi locato nel girbo, ouer pte exterio re del fegato. Anchora se no fosse così, no toc carai el budello chiamato colo p respecto del giouamento dicto de sopra. Ma tu dirai, cioè se uerifica el dicto de galie, nel qnto de gli giouamenti dellli mèbri al terzo caplo, che el purgatiuo del colon e nel mezo logo d'le uene, le quali portano el sangue dal fegato, & uene inferiore lequal tirano el chilo, cioè el cibo digesto nel stomacho al fegato. E da dire, che qollo e el uero nel loco del chisti del fiele, perche el principio del collo e in mezo del fegato, si come manifestamente si uede, & so necessario li essere el principio del suo nascimento, conciosia cosa, che nel mezo del fegato si compischa la digestio degli humor, adonq li si deue purificare el sangue da tutte le inspuita, & po el collo del chisti del fiele deue esser li, & li hauere el suo nascimento, benche la uesica, ouero borsa d'l chisti sia locata li, come e dicto. La seconda cosa da uedere e la colligantia di esso, ma la colligantia di esso apparisse dalle sue parti, lequal discernerai, alzando el chisti del fiele dalla parte

Fasiciu de medi. F iii

di sotto, & alhora manifestamente uedrai, che le parti doppie, cioè la uesica continente, & el suo collo, elqual porta, & questo collo e uno fino ad una certa distantia, poi si diuide in doi parti, & un ramo di esso penetra in mezo del fegato, ouer meglio nälce dal mezo lugo del fegato per tirare la colera dal fegato, lal tro ramo grande descende al budello duode-
no, si come tu hai visto di sopra, & questo an-
chora e bifurcato, perche si ramifica da esso un ramo piccolo, elquale ua al fondo del sto-
macho ad confortare la uirtu digestiva, et que-
sto fo piccolo, acio che non stimulassi souer-
chio la uirtu expulsiva, & questo e uero quasi
nelli piu. Ma in alcuni questo ramo e magio-
re, perche ua alli intestini, come e dicto. Et de-
qua potrai al sentimento uedere la solutione
de una certa domanda, laqual si suol fare nel ter-
tio delle uirtu degli animali, che dice galieno
che per quel medesimo collo la chisti del fiele
tira ad se la colera, & buttala fuora, purche al-
hora la butti al luogo, ouer membro, dal qua-
le la ha tirata. E da dire, che qlo collo e mede-
simo fino ad una certa distantia, ma de poi si
diuide in doi rami, & de qua te e manifesto, ql
sia la colligantia del chisti del fiele, perche e le
gato col fegato, cõ le budelle, et col stomacho
anchora per respecto delli nerui, uene, & arte-
rie e legato con altri membri, pche uengono
desso oltre al canal pdestro altre uene, & arte-
rie ad nutrirlo, leqñ sensualmente puoi uedere,
pche non si nutrisse di quello, che puiene alla
sua concavita secodo galieno nel preallegato
luogo, si cioè ad esso puengono li nerui, medi-
anti liquali ha el senso, & de qua aparisse el ter-
zo, cioè qual sia el numero delle sue pti, & el
quarto, cioè qual sia la sua quantita, & el quin-
to, cioè qual sia la sua figura, perche e di figura
quasi lóga, cõ la rotondita, la sustentia di esso e
pelliculare. Li giouaméti di esso sono manife-
sti dalle cose sopradicte, pche e facto per tirare
ad se la colera rossa, & souerchia dal fegato, &
cacciari alle budelle, si cioè e dicto. Et de qua
poi uedere, quale siano le infermita, lequelle
da esso posson accaschare, pche sono assai no-
ciue, pche sono oppilationi. Ma tale oppilatio-
ne po essere in doi modi, pche ouero e oppila-
tione facta nel suo collo commune, ouero in
alcuno delli suoi rami, se sara facta nel suo co-
lo commune, non si purgando, alhora la col-
era dal fegato si mescola col sangue per tut-
to el corpo, & se la sara colera sottile, & el cor-
po sia acto alla febre, essa e cagiõe di febre pu-

tridacolericà, ma se sara grossa, alhora cogno-
scerai essere cagione de yctericia, & alhora le
fece potranno essere colorate, ma questo sara o
piu, o meno secondo che piu, o meno cole-
ra ua alle budelle, ma sappi, che alchuna uolta
questa tale oppilatione e solamente nel cana-
le, elqual peruiene alle budelle, & alhora la co-
lera si riduce al chisti del fiele, & non si puo
cacciare alle budelle, perche e sarrato el cana-
le, & alhora si putresa, & cauña febre terzana,
ouero continua, & non saranno tinete le fece
ma la urina si. Alchuna uolaa tale oppilatio-
ne sara nel canale, elqual peuiene al fegato,
& alhora le fece non saranno tinete, ne anche
la colera sara attracta al chisti, & pero in esso
non sara contenuta, & consequentemente no-
si putrefara in luogo precipuo, & pero gene-
ra la febre colericà, ouero yctericia, ouero fe-
bre continua, & nota bene, che queste tale
oppilatione, perche ual molto alla cura, &
molte uolte accaschano, & de qua tu hai per-
fettamente tutta la anothomia del fegato, &
poi che hauerai visto questo, tu debia alzare
la milza, & tagliare el fegato, ma non in tut-
to, ma circa el zirbo di esso, doue tu troue-
rai la origine della uena del chilo, & lassau i
una certa particella, acio che tu uedi laltra co-
se, che hauemo reseruate per guardare da poi
del fegato, & di quella uena, ma lassia stare el
stomachò, & elena el misinterio, pche tu hai ui-
sta la sua anothomia nella anothomia dle budelle.
¶ Hauendo eleuate tutte le sopradicte cose,
si manifestara la uena magiore, laquale e ramo
descendente dalla chili, & la arteria magiore,
laquale e ramo della uena minore descendente,
& quando quella uena del chilo e per drit-
to delle rene, si ramificano da essa doe uene,
lequelle si chiamano mulgente, una dellequa-
le ua al rene dextro, & laltra ua al sinistro, ma
li orifici di quelle non sono al dritto, ma uno
e a laltra, & piu di sopra che laltra, & que-
sto, acio che un rene non habia impedire a
laltra nello attrahere. Ma di sopra nelli piu e
lo orificio dlla uena, elquale uiene al rene dex-
tro di sotto di quella, che uiene al rene sinistro
ben che alchuna uolta sia per contrario, & la
rasone di questo e stata, perche negli piu el
rene dextro deve essere piu eleuata alle parte
superiore, che el sinistro, & questo perche alla
cosa calda si conuiene eleuarsi, ma el dextro e
piu caldo, chel sinistro adonque, & cetera.
¶ Anchora pche el budello chiamato mono-
culo e locato nella parte dextra sotto al rene
anchora

anchora perche el fegato era eleuato di sopra, & la milza descendeva piu alla parte sinistra, ma se alchuno hauesse el fegato grande, haueria pice colo el monoculo, & el colon saria eleuato ne la parte sinistra, & la parte, ouer rene sinistro saria piu caldo chel dextro, & saria per modo contrario, ma questo aduiene di raro, ciaschuna di queste emulgente ua alla concavita delle rene, & pero deui carnare una de esse, & eme glio, che tu scarni legiermente quella, che uiene al rene dextro, per la rasone, che diremo, & poni in essa la tentaruola, & uedrai, che peruiene alla concavita, & eauernosita del rene, del qual giamai si manifesta el luogo, perche el luogo di esso e quasi appresso al fegato. Ma tu dirai, perche non so di sotto appresso alla uestica, dico, che so, perche tirasse meglio la aquosita dal fegato, imperoche quando el membro attractivo e piu appresso a quello, dal quale duee attrahere, la attractione e megliore. La colligantia sua col fegato anchora apparisse, perche riceue la uena magiore dal fegato, mediante la uena del chili, acioche el fegato triti a si, & cacci per quella uena la aquosita urinale, laquale e superflua al corpo, dapo chel sangue e uscito fuora, ma con questa aquosita si tira a se el sangue, perche secondo galieno de gli gioiamenti al capitolo terzo della uirtu naturale, al li membri, aliquali si tira superfluita alchuna, si tira per el canale lato insieme co la superfluita gioiuatua, cioè el sangue, & questa e la casone, che a ciaschuna propriamente si tira el sangue alla milza, & alle rene con el souterchio, cioè a luna, & l'altra uestica, cioè si tira el fiele, & della urina pura superfluita senza sangue, & di qua ti si manifesta, che se la urina melcolata col sangue peruerre alle rene, & uiene alla uestica purificata, & separata dal sangue, bisogna, che si purifichi, & scoli nelle rene. Et scolasi, perche peruiene alla concavita delle rene, laquale tu deui uedere, tagliando le rene nella parte gibosa di essa, non ne la concava, & tagliar per longo fino ad tanto, che tu uenghi alla concavita, & subito te apparira un certo panniculo, ouer panno raro, & questa e la uena emulgento rara, a modo de uno colatoio, & per queste tale porosita po passare la urina, ma non el sangue, & pero si scola la urina, & distila di sotto nelle rene allo orificio, alqual si continua el poro chiamato uritides, elqual descende di sotto fino alla uestica, & di qua ti e manifesto, che e collegato con la uestica, si come e collegato col chore, & col ceruello per la ar-

teria, che peruiene ad esso per rispetto de gli nerui, li quali uengono dalla nucha a tessere el panniculo de esso, mediante elqual sente, & el sangue remane nelle rene, & de qua apparisse el terzo, cioè qual sia el numero delle parte di esso. Prima, perche el numero separato e sotto di doi, cioè dextro, & sinistro, & la casone di questo so, perche se accadesse nocumento in uno, si podessi fornir la operatione per l'altro. La seconda calone so, acioche podessino tirar a se bene, & compitamente tutta la superfluita aquosa, laquale e assai piu che missuna altra del la seconda digestione, & de qua apparisse, che non so uno rene, come una milza, & una borsa del fiele. Ma tu dirai, perche non so uno, & grande, che podessi attrahere tutta la aquosita a questo responde galieno nel capitolo preallegato. Perche se fossi uno, & grande, el corpo humano dreto non saria equale ne gli lati, ma saria inequale, elche sarebbe enorme, el numero delle parte e manifesto, perche alla propria substantia la concavita, el panniculo, & anchora el colatoio. La quarta cosa sie da notare, la figura, & anche la quantita, imperoche e di figura longa, acioche fossino distincti in esso gli doi orificii sopradieti. E anchora manifesta la quarta cosa, cioè la substantia di esso, perche e carnosa, & molto soda, perche non si offenda, ne dissolua dalla aquosita mordace. Li gioiamenti de gli reni sono assai manifesti, & per questo aduerti qui, che accade nelle rene de ciaschuna generatione, et forte d' infirmitade, & quelle difficile, & prima della infirmitade complexionale, come la infirmitade chiamata dia betes da soperchia calliditade, laquale seconde galieno nel sexto de gli interiori, si somiglia alla lienteria del stomacho, perche tutta la materia subito si tira, & butta fora de gli reni, senza essere padita.

Patisse anchora la infirmita complexionale propria, & specialmente nel numero, come pietra, mal di arena, & mal di peli. Ma sappi, chel male di pietra, e di arena, & di peli, el piu delle uolte si generano da medesima materia, & in medesimo luogho. Imperoche la materia di questi sono gli humoris grossi, li quali si congelano, & fanno spessi dalla caldeza de gli reni, & e alcuna uolta, che si fanno poco spessi, & alhora sono li peli, li quali si generano longi, & fotti, perche quella materia si caccia fuora apochio apochio per alcun poro stretto, & cotinuamente, si cioè la pele si cac-

ALM DELLA

cia apoco apoco da gli pori, et cōtinuamente la materia de gli peli, et de gli capelli, & quādo q̄lla materia piu si bruscia, si genera la arena, laquale essendo cōgregata insieme, genera la pietra, & quella pietra e rossa, pche larene e rossa, & se questa pietra sia si grāde, che nō pos fa uscire per el porro chiamato uritide, ouero nō si speza, edi cura molto difficile, et quasi impossibile, pche nō si potria curare, se nō per taglio, dalche in tutto tu ti guardarai, ma se sara picolo, et frangibile. anchora si cura difficilmēte, & cauasi fuora cō dolori fortissimi, perche passa per membri assai sensibile, & entra per le cauernosita della uesica, lequal sono assai strette, ma p forza della uirtu se apreno, et dilatano et non e marauiglia, che alchune sene rōpano. Patilchono anchora le rene la solutione della cōtinuita quanto alla uena de essi, dalaqual interuiene el fluxo del sangue con la urina, & ad uertissi, che questa solution di questa uena, la qual e casone di q̄sto fluxo, si duee proprio intendere, che si facia in q̄lla parte, doue la uena e piu sottile, & piu rara, & questa e la parte del panniculo, ouero colatoio, si come tu mani festamente poi uedere, & pero quando quella uena si rompe, non phibisse el descenso al sangue, elqual doueria prohibire, & pero el sangue esce insieme con la urina, & mescolasi insieme, & pero e ben uero quello, che dicono alcuni altri medici, che questo accade dalla uena soluta di sopra alli reni, & dicono anchora, che la calone di q̄sto e, che la uena nel contine re si uiene a debilitare. Ma tienti al primo de-
cto, perche e piu ragioneuole, & piu cōcorda con el manifesto sentimento, patilchono anchora le rene infermita cōposta, come e apostema & alhora e dolore infixo, & aggrauatiuo p la sua substātia soda, come che se ui fosse fitto un fasso nel luogo, & questo tal dolore cōmuni-
ca assai con la colica, ma la loro differentia distinta e dicta di sopra. Facto questo, non leuar uia le rene, ma quando tu farai uenuto alli uasi spermatici, ouero seminali, acioche tu possi uedere el nascimento di essi, et pero benche la uesi-
cca sia nel ordine lo ostauo membro, niente dimeno lascia indrieto la anathomia delli uasi seminali, & de gli testiculi.

¶ Deui adongi sapere, che li membri della generatione ne gli homeni, & nelle donne in alchuna cosa sono differenti, & in alchuna si cō-
uengano, conuengano primamente nellli uasi spermatici, quanto al nascimento di loro, per
che, come dice Auicenna nel secondo cano-

ne, e uinti, & uintiuno fen, della anathomia della matrice. Li uasi spermatici ne gli huomeni, & nelle donne naschono appresso alle rene, cioè in tal modo, che gli uasi, li quali sono nella parte sinistra, hanno el suo nascimen-
to dalla uene ungente dextra, & sinistra, han-
no el nascimēto sopra le rene, cioè le rene dal-
la uena chilis, & dalla arteria, cioè dalla arteria
della uena minore, perche queste uene nasca-
no dal core, & dal fegato, si come tu uedrai, et
poi cognoscere, come li uasi seminali sono de-
cisi dal cuore, perche non immediatamente,
ma con mezo, & questo poi uedere ne gli huo-
meni, e nelle donne, ben che piu si conuenga
nō nel luogo del nascimento, ma ne gli luogi
doue si terminauo, differiscono assai ne gli
huomeni, & nelle donne, perche nelle donne
si terminano nella matrice, nel luogo, che e ex-
teriore, doue sono li testiculi, & anchora, par-
lando propriamente, si riuolgano, & escono
fuora della matrice, & la concavita di questa
contexura si riempino di carne giandola, mi-
nuta, & pero non sono ueramente testiculi, co-
me ne gli huomini, ma sono, come li testiculi
del lepre, facti per la utilita predicta, acio che
generino una certa humidita a modo di sali-
ua, laqual sia casone di delectatione nella don-
na, & poi questi uasi penetrano la sustantia d'el-
la matrice, & peruenzano alla concavita di el-
sa, & fannosi bocche di quella, & chiamansi
cotilidoni, perche mediante essi si collega la
creatura alla matrice, per gli quali si fa el fluxo
de gli menstrui, & alchuni neruosi peruen-
go alla bocca della matrice, a portare le humi-
dita faliuale gia di sopra decte, & da queste ue-
ne si ramificano, & naschono doi uene da cias-
chaduo lato, una delle uene lequal uano al mi-
rach, & sagliono, & quanto piu sagliono,
mancho si nascondeno, & di fuora appresso la
pelle si approximano piu fino a tanto, che pu-
uengano alle tette. Et pero quando tu uolesti
fare anathomia nelle donne del mirach, & fa-
che tu conserua sino a questo luogo, & poi fa-
che quello ben lo considera, & questo nella
donna, perche sappi, che nella porcha, ouero
altro animale, che habia le sue tette nello mi-
rach, queste uene naschono nella matrice, &
manifestansi nello mirach. Et doppo que-
ste uene saglie dal profondo del pecto appres-
so, ouero per dretto del pomo granato e una
uena, laquale uiene alle tette a cuocere el san-
gue, elqual si duee conuertere in latte, & non
se ne po uedere, se nō una, et e assai māifesta ne
le porche

le porche grauide. Et sappi, che alhora te apparera la colligantia della matrice, & anchora delle tette per quelle uene, & perche el mettere le uentose nelle tette, restringe el fluxo delli menstrui, et uedrai come qui sotto si contiene che se tu fai anatomia nella donna. Doppo li uasi spermatici tu deui uedere la anathomia d'la matrice, & prima uedi si come ne gli altri membri la colligantia de essa, & el luogo secô do la figura, terzo la quantita, quarto la substâta, quinto el numero delle parte de essa, sexto li giouamenti, & nocumento de essi. Vedrai el luogo di essa, perche e situata nella concavita del alchatim, & quella concavita e circuñada da gli spondili allani, & della coda dalla parte de drieto, & dalla parte dauanti, dal pectine ouero femore, perche essa immediatamente e locata tra el budello dretto, elquale e come colcitra di essa dalla parte de drieto, & la uesica dalla parte dauanti, & specialmente quanto al collo di essa, perche gli ua di sopra el collo dalla uesica, benche la concavita di essa sia piu alta che la concavita della uesica, ma fra el dextro, & sinistro lato e posta in mezo per dretto. Secundariamente uedi la sua colligantia, la quale e grande, perche e legata quasi con tutti li membri superiori, perche e legata col cuore, & con el segato, mediante le uene, & le arterie con el ceruello per rispetto di molti nervi, et consequentemente col stomacho per rispetto de luno & de laltro con gli membri, li quali sono in nel mezo, come col diafragma, reni, & mirach, perche el si lega con li altri sopradieti, mediante questi, et specialmente con le tette, come ho detto, bêche sia collegata ad esse per mezo delle altre uene, lequal nascono dalla uena del chili ascendente, laqual nasce sotto la furcula, come di sotto manifestamente diremo. Ete anchora legata con gli membri inferiori, cioè con la uesica per el collo di essa, & con el budello colon, e anchora colligata alle anche, et alle gionture de luna, & laltra scia, li quali sono legamenti grossi, & forti, li quali legano la matrice alle anche lequelle sono late appresso alla matrice, & sono anchora grosse, & appresso le anche sottili procedenti, come le corne dalla testa del animale, & pero si chiamano da tutti le corne della matrice. La figura e quadrangulare con una certa rotundita, & ha el collo di sotto longo, & la casone di tal figura fo la exigentia del luogo, & la utilita, ouero necessita, per la quale fo situata, lequelle noi diremo dapoi,

donde per rispetto di tale figura ha la distictio ne di uinti doi celle, delle quale dirêo di sotto. La terza cosa cheno habiamo da uedere, sie la quantita di essa, la sua propria quantita e mediocre secondo la quantita della uesica, ma si uaria a rispetto delle altre, perche si fa magiore, & minore secondo el coito, & impregnatione, perche poteti sapere, che ogni donna, che habia facti figlioli ha la matrice piu larga, che una sterile. Secundariamente questo e el uero per rispetto del coito, perche ciaschuna donna, che usi el coito, ha la matrice magiore, che non ha una uergine, ouero de una donna casta, si come accade alli huomini d'el membro uirile, perche la operatione uadiamo che ingrandisse el membro, & questo dicto confermasi da galieno nel sexto de gli interiori. La terza rasone sie, perche una giouene grande ha magiore la matrice che una putta, ouero che una ueccchia. La quarta rasone e per la complexione, & humidita di tutta, & queste cose poi raccogliere dalla sen del secondo capitolo preallegato, & p queste quattro sopradiete rasone quella donna, dellaqual io feci anathomia lanno .M.CCC.XV.dello mese di zenaro, hauea la matrice al doppio magiore che quella, dellaqual io feci anathomia nel lo medesimo anno del mese di marzo. Possete anchora essere una casone, laquelle mette auicenna, cioè che la prima hauea alhora el fluxo delli menstrui, & la matrice in parte de tal menstrui, & se ingrossa. Si fa diuerfa anchora la matrice per rispetto della generatione, p che ciaschuna matrice de ogni animale, che generi in gran quantita, sic molto magiore che quella, che generi uno solamente, & pero e cento uolte magiore la matrice della porcha dellaqual feci anathomia nel anno del nostro signore miser iesu christo .MCCC.VI. che mai uedessi in femina humana, nientedimenno podete essere per laltra casone, perche era grauida, & hauea nel uentre tredeſe porcellini, & in essa demonstrai anathomia del feto, ouer d'ua grauida, laquale te narrato. La quarta cosa e da uedere la sustantia di essa, la sustantia di essa era neruosa, & pelliculosa, acio si possa destredere per ritener la creatura, & pero e di complexione fredda, & seccha, & la sua sustantia e assai spessa, laqual si assottiglia nella dilatatione necessaria. La quinta cosa da uedere el numero delle parte di essa, imperoche ha le pte exteriore, & interiore, le exteriore so-

no li lati di essa, dove sono legati li testiculi, e li uasi del seme già detti, e li corni di essa, & el collo, del quale è la ulula, e la extremità, & circa al collo nota, che egli è longo di quantità de un palmo, si come la uerga, lato, & dilatabile, però e pericolooso, & crespo, el quale ha le crespe a modo de una sanguisuga, acioche nel coito el tochi la titilation della uerga, & nella extremità della ulula sono doi pellicine, le quali si eleuano, & fraccano lo orificio già detto, acioche prohibiscono la entrata del aere, & delle cose extrinseche al collo della matrice, et della uesica, si come la pellicina d'lla uerga defende essa uerga, & pero haliabas nel luogo preallegato le chiama prepucii della matrice. Le parte intrinseche poi uedere, tagliando la matrice per el mezo, & allhora tu uedrai la bocca, & la concavità di essa, & la sua bocca e neruola, facta a modo della bocca di uno cane nato di frescho, ouero e più propriamente a modo della bocca de una tincha ueccchia, & la sua superficie e uelata de un uelo sottile nelle uergine, el qual uelo si speza, quando la donna e uiolata, & pero fa sangue, ma la concavità di essa ha sette cellule, tre ne la parte destra, & tre nella sinistra, & una nella summa, ouer mezo di se, & queste sette cellule non sono, se non certe concavità, che sono nella matrice, nelle quali el sperma, cioè el seme de lhomino si puo coagulare, & stringere con el menstruo della donna, & ritenerle, & ligarsi alli orifici delle uene. Et da tutte queste cose appariscono gli giouamenti della matrice, perché so facta principalmente per la conceptione, et consequentemente, acioche mondifichi, & purghi tutto el corpo da sangue souerchio, & non padito, & questo e solo ne lhomino, perché gli altri animali non patiscono fluxo di menstrui, perché tal superfluitade in essi si consumano nella pelle, negli pelli, nelle ungie, negli becchi, nelle penne, & cose simile, le quali cose lhomino non ha, & de qua poi uedere, che la e suggetta a molte passione, et molti membri per compassione co' essa patiscono. Saria longo narrare, quale siano le passioni, & li proprii accidenti, & le casone de essi, & le cure, & fuor della propria intentione, ma cercha negli luoghi preallegati appropriati, come nel terzo canone alla. xxii. sen. Dice serapione rafis, & giouanni nostro. Le passioni, le quali sono compassione sono tante, quante sono le membra, alli quali essa e collegata, & qlli quali siano, hauemo già detto, & tu li hai visti, Ma

una cosa d'lla anathomia tu poi comprendere laqual mette galieno nel sexto de gli interiori cioè, che la suffocatione d'lla matrice non si genera, perche la matrice corporalmente si muova fino al collo, alla gola, & al polmone, perche questo e impossibile, ma sappia, che qsto interuiene, pche non possendo cacciare fuora el uapore per le parte inferiore, per alchuna caso ne si muoue, & cōstringesi nella parte inferiore, acioche la cacci fuora per le parte superiore & se questi tali vapori per la colligantia già detta peruenzano al stomacho per compassione & per la arteria della uena minore, spesso generano molti singulti, et rutti, et alhora le donne dicano, che hano la matrice nel stomacho. Ma se questi tali vapori peruenzano al polmone, & impediscono la operatione di esso, ouero del diafragma, cioè per lo refiadare, alhora dicano le donne, che hanno la matrice ne la gola, perche la gola, ouero la arteria chiamata trachea e senza mezo alchuno ordinata al refiadare. Ma se quegli vapori peruegniscono al chore, el che aduien di raro, patiscono la suffocatione con la sincopi, & alhora dicano le donne, che la lor matrice peruiene al chore, & e uero, che questa suffocatione si fa per compassione al diafragma, per la colligantia, che ha la matrice con el diafragma, & con gli lombi, impecche essa matrice mai non peruiene a gli membri, ma el uapore di essa, ma come, & per qual uie ui possi peruenire, tu lhai possuto uedere, qual sia la cura, & con che cosa si debia curare, cercalo ne gli auctori, perche la anathomia principalmēte in qsto da noticia dellli loghi, et ho già narratola anathomia dellli uasi spermatici, ouer seminali de la donna, & uista la conuenietā di essi ne gli homini, & nelle donne in quanto alla origine Ma e differentia, perche essendo ne gli homini li testiculi locati di fuora, si come sono i ciaschuno animale, el qual deue essere moroso nel coito, si come sono tutti gli animali di quattro pedi, salvo el ricio, li uasi feminali non si termina in fra el mirach, escono fuora del mirach, ma & congionganisi con li testiculi, si cioè a doi contrapefi, pche gli membri nobili si dicono esser uelati di panniculi, ouero panno nato dal sisach, acio siano securi da gli nocumenti exteriori. El qual panno si chiama dindymo, lo orificio del quale e in fine di qgli chiuiò, & stante secondo la natura, nel processo di esso, secondo la qualità de gli uasi, e largo, ne la fine di esso si flarga a la qtità degli testiculi, et in qlla parte si chiama

chiama borsa de gli testiculi, & cosi e' noto di che figura sia questo dindymo, & di che quanta, & el numero delle parti di essa, la sustantia la locatione, ouero colligantia, apparisse anche el giouamento di esso, perche e facto ad contenere, & custodire li testiculi, & li uasi seminali, che da essi perengano. La infirmita adunque speciale di esso, la cognitione, & cura del laquale si dechiara dalla anathomia, e la dilatazione del suo orificio fuora del naturale, la quale e casone, che le cose contenute dal sifach di scendano nella borsa dellli testiculi chiamata oreo, & dal descenso si chiama hernia, & pche qullo, che puo d'scendere e uetosita, ouer aquosita, ouer budello, la hernia e in tre modi, cioe uetosita, & aquosita, & intestinale, ma la carna si non si causa per descensione de alcuna cosa, & queste tal passione si curano per empiastri constrectivi, & per legatione, secondo che pongano gli auctori, ma quelle che e intestinale, quando e preceduta la cyrurgia propriamente si curano, & uedi el modo, perche si colca lhomo alla supina, & li intestini si rimettono dentro, & riduconsi al logo proprio, poi el testiculo si mena di sopra fino a tanto, che sia nel piu alto luogo, che possi essere, & segna quel luogo, perche allhora de dritto e sopra losso del femore, pche q'l luogo si due tagliare, ouero forare, & non sopra di esso, perche si forarebbe el mirach, & alcuno altro de gli budelli, ne si due fare di sotto a quel luogo, perche doppo la saltatione rimarebbe quella eminentia grande fuora del naturale, poi che tu hauerai legnato el luogo, tu deui forare. El che da alchuni si fa col rasoio, & spaccano piu presto, & uanno intorno intorno scarnando el dindymo, & anchora el testicolo dal oreo, poi legano dalla parte di sopra, & taglano el dindymo, & li uasi spermatici con el testiculo, & poi el saldano, & questa cura si fa presto, & sono alchuni, li quali solo scarnano el dindymo, & non el testiculo, & cusionlo, & legano nella parte di sopra, & pongonui medicamenti fortemente constrectivi, & cosi el lasciano stare, & questa perforatione si fa con cause caustiche, & che brusii la pelle in quel luogo, & poi ui pongano arlenico, el qual corrode, et caustica, & constringe abrusando, & subito cauano fuora le parte corrote del dindymo, & poi consolidano.

Poi che tu sarai expedito uedere el dindymo, deui uedere quello, che mettendo gli auctori, cioe, che gli uasi spermatici sono dop-

pi, cie gli preparanti, & gli differenti, li preparanti sono quegli, che descendono da gli luoghi predicti, cie li testiculi, & inuolgon si attorno alla parte di sopra de essi, e li fanno quasi un sacco, imperoche non entrano nella sustantia dellli testiculi, & questi uasi sono uenositi, & neruosi, & quegli, che si continuano a questi, sono piu neruosi, & quanto piu salgono, & discostansi dalli testiculi, sono piu neruosi, & salgono fino al luogo de losso del femore, doue el dindymo incomincia a uscire, & allhora uanno piu profondi presso a gli luoghi della uesica, ouero del collo di essa, & finalmente procedeno alla uerga, & perengano al mento della uerga, nel luogo, el quale e nel buso del osso del femore, & allhora per doe uie, lequelle sono li, si come sono doi li uasi spermatici, manda fuori el sperma, ouero seme, el qual portano li testiculi, el qual so da essi generato ne gli altri uasi, & manda no quel sperma nel canal della uerga, el qual la uerga poi manda fuora, e ben uero, che tu non poi ben uedere quelli busi, se non quando tu farai anathomia della uerga, & de qua te manifesto la figura, & la sustantia de gli testiculi, & uasi spermatici de lhomo, perche li testiculi son giandosi, & etti manifesto el numero, la quantita, la locatione, la colligantia, & el giouamento de essi, & de qua te enota la infirmita, perche quando se tagliano, ouero se apostemano, ouero si oppilano li uasi, ouero per altra casone, non uiene la materia dellse me, & fa cessare el coito, come alcuna uolta per casone contraria si butta fuora el seme, non uogliendo, & maxiamente iteruiene p'spasm, ouer p'mollificatione de gli uasi predicti. Poi che hauerai compito di far questo, eleuare rene, & ua scarnando uno de gli pori uridi, ouero tutti doi, & uedrai, che si terminano alla uesica presso al mezo di essa, & non fora la uesica per dreto, & con un buso grande, ana con piu busi picoli, & obliqui procedenti da gli pori laterali fra tunica, & tunica, ouer fra la tunica & el copertore, & questo e stato facto, perche quando la uesica si riempisse, la urina non ritornasse alle rene, anzi quanto piu si riempie, tanto piu qlli busi si serrano, pche el parate de una tunica se acosta a laltro parete del copertore. Taglia adunque la uesica, et uedrai la sua gran concavita, laquale e neruosa, & uedrai el collo di essa carnoso, & muscoloso, accioche alli tempi determinati, & quando lhomo uole, possi spandere laurina, & quan-

dō e necessario ritenerla, la possi ritenere, & Perche el collo di essa e musculoſo, ſe ſi taglia la uefica nel ſuo collo, ſi po ſaldare, ma ſe ſi taglia nel fondo, non ſi puo ſaldare. El collo di ella ha un buſo piccolo, per el qual manda la urina nel canale della uerga, & elſe fuora, imperoche quel collo ſubito ſi continua al prepucio della uerga, ſi come poi uedere, & coſi appariſſe el logo, la quantita, la colligantia, el numero, la ſubtantia, et el giouamento di ella ueſicca, puo patire infirmita de ogni generazione, & modo, ma ne patiſſe una chiamata litiasi. Imperoche ſi puo generare nella ſua concauita la pietra da humori mucilaginosi congegati in ella, & congelati da ſouerchia calidita, & questa pietra ſi cura con coſe, che la uengano a diſoluere, ouer per taglio, imperoche questa pietra poſto lhomō a ſedere debitamente, che non ſe poſſi mouere, ſi duee condurre al collo della uefica, mettendogli un dito nel luogo del ſeſſo, & laltra mano ſopra el femore, & quando e conduetto li, ſi duee retenire, & deueſi fare el taglio nel collo della uefica, & deueſi trar per forza con le tanaglie, & queſto ſe la pietra poſſe groſſa, ma ſe e piccola, che ſi poſſi cauare per el canale della uerga, ſi duee condurre dal collo della uefica nel canale della uerga, per la compressione già detta, & ſe non elce, ſi duee trar fuora con una tanaglia piccola.

Vltimamente e la uerga continuata col collo della uefica carnoſo continuamente con molti legami, & corde, le quali naſcenno da loſſo del peſtine con li nerui nati dalla nucha, & pero ſi ſtende affai, & e molto ſenſibile, e anchora continuata con le uene magiore, & arterie nate dalla uena deſcendente, & dalla arteria nel luogo, dove ſi ſparte i doe anche, perche alla lingua anchora della uerga uengano le uene magiore, & le arterie, che ad alcun altro membro di medeſima quantita. Et pero queſte uene, & arterie ſono auolte negli luoghi dello hypericon, & ſono grande, & li e el luogo, ouero principio della uerga, & pero queſte uene ſono come radice della uerga, & per queſto tutto la uerga e cauernoſa, & delle ſue cauernoſita ſi riempieno di uentoſitate generata nelle dicte arterie, & poi quādo ſi riempieno di uentoſitate, la uerga ſi driza.

Et acioche tu uedi meglio la anathomia di ella, deui separare le oſſa dal femore, & eleuar la uerga cō la uefica, & cō el budello dreto, ouero ſenza di q̄gli, et tagliar la uerga ḡ longo

fino al canale di ella, & alhora apparirano nel principio di ella doi buſi predecti, et leue cauerno ſita, et de qua uedi la quātita di ella, pche la quātita, ouer lōgeza di ella e d' ū palmo, ſi cōc anchora el collo dlla matrice, e nota anchora la ſubtantia di ella, laq̄le e neruofa ſaluo la extremita, ouero testa di ella, laq̄l ſi chiama prepucio. Appariſſe anchora el numero delle pte di ella, la locatione, & la colligantia, ma la ſua figura e longa, pche la uerga del huomo non appichata al uentre, ſi come ne gli altri animali, & la razone ſi e, perche lhuomo non ſi congionge nel coito per le parte de drieito, ma dauanti, abraciandosi con la femina & ſe tu hai eleuato con la uerga lo intestino dreto, ouero la extremita di ello, la anathomia del quale hauemo uifto di ſopra, alhora uedi in ello, ouero nella ſua extremita, quel lo, che ſi chiama ano muſculoſo, el qual moue, ouero apre, & conſtringe, e conſidera le cinque uene emorroidale, le quale ſono piu profonde nella extremita di ello, come in alchuni hyperiodi ſi determinano, ſe apreno, & fassi el fluxo delle emorroide. Et in queſti ſi compiſſe la anathomia delli membri naturali, li quali ſi contengano nel primo uentre.

Viste, & expedite queſte coſe, comincia a ſcorticare el uentre di mezo ſino al principio del collo, perche ſino al principio della testa ſono li membri ſpirituali. Et nota, che come prima queſto ha doppie pte, cioè le parte, che cōtengano, & le membra contenute, le membra, che contengano ſono le membra del petto, & le membra del petto ſono doe parte cioè intrinſeche, & extrinſeche. Le exterio-re, alchune ſono drete, alchune laterale, le drete ſi chiamano, ouero ſono le parte della furcula, & queſte ſono doe furculi, cioè ſuperiore, & inferiore, le parte laterale ſi uariano, cioè dextro, & finistro, le parte intrinſeche ſono cinque, cioè la pelle, el graſſo, quelle, che ſi uengono, ſono le ſette, li muſculi, e oſſa, & la carthilagine.

Vedi prima la figura delle tette, perche han no la figura della zuccha, & rotonda, perche debono eſſer capaci del ſangue, el qual ſi duee cōuertire in laſte, anchora perche come mette galieno ſono ſcuti del core, & pero douete hauer la figura ſecura da gli nocumenti, & tal figura e la rotonda, hanno habile le teste acioche la creatura nata di freſcho poſſeſſe ſu-gere el laſte. Secondariamente uedi la ſubtan-tia, perche hanno la carne giandofa, perche el ſangue

el sangue sotterchio ben smaltito in esse, si deue conuertire in lacte, & questa conuersione si fa p infrigidatione di esso, & pero sonno di carne giandose. Vedi la terza cosa, cioe la quantita, ma sappi, che nelle donne sonno magiore degli huomeni, perche nelle donne sono facte per doi rispechi, uno perche generi el lacte, el che non e ne lhuomo, & pero sonno grande nelle donne, anchora forno facte grande, acio che reuerberano reduchino al core quel calore, che riceueno dal core, & questo e più necessario ne le donne, perche hanno mancho caldo atorno al core, che gli homeni La quarta cosa da sauere e el numero, perche furno doe ne lhuomo, si come in ogni animale che genera uno, o doi, ma negli animali, che generano più, hanno più tette. La quinta cosa da uedere e il logo, & la colligantia, & prima el logo, perche ne lhuomo sono locate nel pecto, & ne gli altri animali no, & la casone, perche ne gli altri animali non siano locate nel pecto e una rason, laqual da galieno nel preallegato capitolo, perche le poppe sono facte per la generatione del lacte, ma el lacte si genera da superfluita di sangue ben digestito. et di tal superfluita ne gli altri animali assai ne ua in sustantia degli corni, ouero in generatione di essi, & di denti, & simile cose. Laltra casone da aristotle nel libro delle parte de gli animali, perche gli altri animali hanno le gambe dauanti quasi intricate insieme, & pero hanno el pecto stretto, p el che le lor tette non poterno esser locate nel pecto, & pero l'hanno presso alle anche de drieto, si come gli animali, che generano uno solo, ouer se genera più, le hanno disperse per el uentre, come la porcha, & el cane. Ma lhuomo, hauendo el pecto lato, ha hauuto le tette locate nel pecto, perche ha hauuto con questo gli giouamenti, impresoche el sangue assotigliato, & ben digestito deue generare el lacte in esse, et tal digestio si fa meglio circa al pecto nelle tette, per el calore più forte, che e in esse, che nelle altre parte, & per questa medesima casone la natura le ha ordinate, lequal uengono alla matrice, come dice galieno nel luogo preallegato, che pcedono in obliquio acio chel sangue cotinuamente si assotigli, & digestigasi bene. El secodo giouamento fo, per che sono cōe scuto al cuore, & el cuore deue essere ben guardato, pche e senza pelle, el terzo giouamento e, perche riceueno el calore dalli membri spirituali, & receuendolo el reuerberano ad esso, come el uestimenro, si cōe

anchora li pone galieno, & de qua e manifesta la colligantia de loro, perche sono legate col core, & con el segato per la uena ascendente, dallaquale apresso alla furcula escano doi rami, li quali descendono sopra la schena, & fra le coste uengono alle tette. Sono anchora legate con la matrice per mezo delle uene, lequal salgono dalla matrice alle tette, delle quale e dicto disopra, & dagli giouamenti tu poi considerare gli nocumenti.

Dapoi alle tette sono gli muscoli, ma in questa anothomia tu non poi discernere tutti li muscoli del pecto, & benche non si uegino, p che sono couerti, niente dimancho deui sapere, che alcuni di questi muscoli sono solamente dilatanti, & alchuni altri sono dilatanti, & restringenti, li dilatanti sono solamente doi muscoli del diafragma, li quali sono nelle parte inferiore del pecto. Sono anchora doi muscoli, li quali sono nel collo, cioe el diafragma si dilata nella parte inferiore, doue e gran ipaciosita, ma quelli, che sono nel collo dilatatio la concavita di sopra, laquale e piccola, sono anchora li muscoli, li quali sono nella schena, dove e la origine delle coste, & cominciano apresso alla origine della prima costa, sono anchora molti altri muscoli piccoli. Ma li muscoli, che dilatano, & stringono, sono quelli, che sono locati fra le coste, perche fra ciaschedoi coste sono doi muscoli, uno delliquali ha li uili latitudinali, & l'altro ha li transversali, dapoi sono le ossa. Ma le ossa del pecto furno più, & non uno continuato, acio si potessi allargare, & strengere, imperoche continuamente si deve muouere, ma al mouimento locale, & uoluntario si richiedon si li muscoli, & le ossa, lequal sono sostegno degli mouimenti, & questa e la casone, perche questo uentre no so tanto muscularo, quanto l'altro ne tanto ossolo, quanto ultimo, et queste ossa furno doppie, cioe le coste & le ossa del thorace. Le coste sono dodici, sette uere, & cinque mendose, le uere sono quelle, che sono contenute con le ossa del thorace a coprire, & fornire el pecto, & alla casone, p laquale una costa non tocca l'altra nelle extremita, equella, laquale e dicta, acio che el pecto si possi meglio allargare, & stringere. Le ossa del thorace sono sette cotinuate alle sette coste uere, ma fra queste ossa, & le coste sono le cartilagine, che congiungono lun con l'altro, Et di queste cartilagine con le sue ossa si compone un membro, el qual si chiama la furcula del pecto perche e bifurcata, & figurata a modo d'una

forca, & nella sua dretta extremita e una certa carthilagine a modo de un scuto chiamato pomo granato, facta per defendere la boccha del stomacho, da gli lati nelle coste, mendose sono le cartilagine, acio chel molle si congiungi meglio con el duro, e uero che tu nedrai meglio tutte queste cose, se taglierai el pecto, doue le coste sono tenere, dal lato dextro, & sinistro, & alhora uedrai tutte le cose, le quale sono dentro.

Ma li membri, liquali sono contenuti dal pecto, sono li panniculi, el core, & li polmoni & le cose, che da essi nasceno, li panniculi son no tre, cioè el mediastino, el qual s'parte per mezo la concavita del pecto da la parte di manzi si no a quella de drieto, & pero s'parte el polmone per mezo, & questo pannicolo non è neruoso, ne cōtinuo, & ueramente e uero, come gli altri. Et questo è stato facto per el comun giuamento, cioè se fara maculata la parte dextra, o la sinistra del polmone, tal nocimento non comunichi con l'altra parte, e stato anchora fatto, acio tengi soffeso el polmone al pecto, e stato anchora fatto, perche se per alchuna casone si congrega fane nel pecto, non si raduni ne l'altra parte, poi e la pleura. La pleura e pannicolo di substantia duro, & neruoso, & grande di quantita, el qual di dentro cuopre tutte le coste, & pero e collegato con tutti li membri, che sono nella concavita del pecto, gli giuamenti di essi sono coprire li membri predisti, & perche li pannicoli delli membri predisti habiano da esso el suo nascimento, si come pone auicenna nella prima sen, del primo canone, nel capitolo de gli mébri, po patire passione d'ogni generatione, & modo, & special mente patisse passione apostemosa, la qual si chiama ponta ouero, che la ponta e in doi modi, cioè uera, & non uera. La non uera e quella che si fa negli muscoli, liquali sono fra le coste la acuita dellaqual e uerlo la pelle extrinseca, la uera si fa in questo pannicolo, & poi uedere dalla substantia di esso, che quello apostema, el più delle uolte e colericico, per elche ne seguìta febre acuta, la fieure seguita per rispetto del luogo, perche quella febre si genera più propinqua, & più uicina al cuore per casone del humor caldo. Vede adoncha, che da tal apostema per la tensibilita del pannicolo ne seguìta dolor pungitivo, & del lato, perche a questo pannicolo più se accostano li lati, che la parte dauanti, ma la parte dauanti se appropinqua più al pannicolo mediastino, et pero el dolore

che seguìta la peripleumonia e dauanti, et questo laterale, si fa anchora, perche fraccha el polmone, & la tosse per la malitia dello anhelito impedisse la sua dilatatione, elche alhora seguita, perche la eminentia dello apostema stimula, & alchuna uirulentia, ouero erugine, la qle stila da qsto apostema per gli porri d'l pannicolo, & questa e la casone, p laquale nel mal della ponta si sputa rosso nel principio, dapo biancho, & poi sanioso, secondo, che si matura la materia, & po apparendo quasi rosso nel principio, abbrevia lo incomincianto, si come mette hypocrate nel primo de gli afforismi, paroxismo, & consistentia, et causa e, perche significa, che alhora la matteria e sottile, el pannicolo e raro, & perche la uirtu e forte, ma in che modo el polmoe cacci fuora, & sputi questa materia uenenosa, & marcida dechiaramo nella anathomia del polmoe. El terzo pannicolo e el diafragma, el qual si puo anchora chiamare musculo, el suo luogo nel corpo e in fine del pecto, & delle coste de l'altro, stante tanto nella parte dauanti, quanto in quella de drieto. Imperoche quanto a la sua parte carnofa e congionto con le cartilagine delle coste mendole, & nella parte de drieto con li spondili. xii. de gli spondili delli reni, & la utilita di esso e stata dal suo sito, prima perche dividessi li membri spirituali da gli naturali, perche dal cibo nella hora della digestione, & da la fece li uapori eleuati peruenissenno alli membri spirituali, perche impedirebano la mente, & la ratione, & de qua e assai manifesto perche quando patisse infirmita, come apostema, si uiene a offendere la mente, & pero si chiama eufreno per altro nome, perche e el freno della mente, si come e chiamato diazona da aristotle, perche e zona, che cegne per mezo, non perche latitudinalmente cinga, ma obliquamente, si come e dicto, & la causa, ouero utilita di tale obliquatione fu adonq; quella, laquale poi fu detta nel capitolo de la anathomia del mirach perche per questo si fraccano le superfluita, & mandansi nelli budelli ne l' hora debita dal mirach, si come se fosse fra doi torculi.

Ma quanto alla parte sua di mezo, laquale e neruosa, et panniculosa, e legato co el polmone, acioche muoua esso per moto dello anhelito, medianti li nerui, liquali uengono ad esso dal ceruello, & dalla ntica. Et de qua apparisse perche e diuerso el diafragma da gli altri muscoli, perche gli altri muscoli sono cordosi nel luogo, doue si congiongan con le ossa, & ne gli altri

gli altri carnosí, ma el diafragma e per contrario, & la rasone e, perche el diafragma principalmemente ha ad mouere el polmone, & non le coste, & ogni musculo quanto alla sua corda deue esser continuato con el membro, el qual dueu mouere, & con lalito quanto alla sua parte carnosa. Et de qua apparisse, qual sia la figura di esso, perche e rotonda quasi longa & qual sia la substantia, perche e musculosa, et cordosa, & anchora la sua quantita.

¶ Li giouamenti sono tre, li quali sono già de chiarati, el primo e, perche sia principio del moto dello anhelito, el secondo e, che diuida li membri naturali dalli spirituali, el terzo perche aiuti li intestini, et el mirach ad cacciar fuora le superfluita, & dal secondo giouamento, apparisse, che per lo apostema di se non seguita alienation di mente, si come al frenetico.

¶ Li segni separatiui cercharai in galieno nel quinto de gli interiori, nel capitolo delle passioni del diafragma.

¶ Puoi che tu hauerai eleuati li pániculi, te apparira el polmone, nel mezo d'el qual sta el cuore uelato dalle penule del polmone, acioche el caldo, & el spirito, che si genera nel cuore, si rifreschi, & temperi da laere attrato dal polmone, del qual cuore prima apparisse el fitto, & el logo, perche e in mezo della parte davanzi, & de drieto, destro, & sinistro, quanro alla cuspide di esso declina uerlo el sinistro, ma qn to alla radice uerlo el dextro, acioche possi meglio soffiare el caldo, & el spirito uerlo la dextra parte, laqual dueu essere più calda che la sinistra. E anchora in mezo d'lla parte superiore & inferiore, remosse le extremita, & è stato posto così, perche e come principe, & prima radice de tutti gli membri. Qual sia la sua colligantia, apparira consequentemente, si come apparira la sua quantita, perche non e troppo grande, ne troppo piccolo, nientedimeno e magiore nel huomo che in nessuno altro animale di medesima quantita, perche ha più del caldo, come te sara manifesto nella sua figura, pche e di figura pienale, ouero pyramidale, perche ogni cosa excessiuamente calida dueu essere di tal figura, perche la propria figura del primo caldo e pyramidale, e anche unaltra ralone, cioè la distinctione de gli uentriculi di esso, & nati da esso.

¶ La quarta cosa da uedere e il numero delle parti di esso, & de qua potrai uedere, qual sia la sua substantia, la complexione, & el giouamento, el numero delle parti di esso e, perche

alcune de esse sono fuora della substantia di esso, alcune sono della substantia di esso, fuora della substantia sic la cassula del cuor, & le cose nate da essa, le quali dapo appariranno. La cassula e di nerui, ouero pellicolare molto larga, et facta ad defendere el cuore dalle cose nocive, & che non sia tocata da gli altri membri nella hora, che si uiene ad descendere, & la cassula perche non e continuata col cuore, e stata, perche el cuore non fossi impedito, ne agravato nel suo mouimento, e stato anchora per un altro respecto, cioè perche contenesse una certa aquosita, p laquale si humecta, & bagna el cuore, perche non si uenisse a desiccare per el suo continuo, & souerchio moto, & pero in questa cassula sempre si troua aquosita, & pero se si defecca questa cassula, ouero sia privata di tale aquosita, douenta marcia, si come per tropo abundantia cade el cuore in iestigatio, & tremore, & in passione cardiaca, come mette galieno nel quinto d' gli interiori nel secondo capitolo. Ma delle parti essentiali del cuore alcune sono intrusece, alcune sono extrinsece, le extrinsece sono la grasseza, & le orecchie del cuore, & le cose nate da esso, la grasseza lubito apparisse nella superficie exteriore del cuore più presto per el fine, che exista dalla parte agente, perche la grasseza si genera dal freddo, ouero dal caldo diminuito, ma el cuore e calidissimo, ma è stata generata per el fine, accio chel cuore per uehemente, & continuo moto non si uengi ad desiccare. Li additamenti, ouero orecchie del cuore sono certe parti pellicolare aptue ad stringere, & dilatare, ad questo generate, che quādo nel corpo nostro si genera molto sangue, ouero de spirito si dilata nel uentriculo sinistro, accio ritengono el molto sangue, ouero el molto spirito, el qual alcuna uolta si genera. Ma tu me opporrai, si come oppone galieno nel luogo preallagato, perche la natura non ha fatto el cuore tanto grande, che fossi capace di tutto el sangue, & di tutto el spirito, ma fece quelle agionte, ouero orecchie. Dico che questa fo la casone, perche se el cuore fosse così grande, sarebbe casone della debilita delle uirtu per la dispersione de gli spiriti, & pero gli animali, che hanno el cuore grande, sono timidi, si come el lepre, & el ceruio. La seconda casone fo, che non sempre generandosi in noi gran quantita di spiriti & di sangue, et essendo el cuore grande, el più delle uolte la concavita del cuore faria restata uacua, ma perche queste orecchie facilmente

Fasciculus de mediis. G

Si contragono, quando non sono piene, li nō puo essere vacuita, & anchora si schiua la graueza, laquale si sia nata dal cuore, appatira con sequentemente. Le parte intrinseche del cuore son li uentriculi di esso, cioè el dextro, el si nistro, & quel di mezo. Taglia adūque el cuore primamente nella parte dextra, & comincia dalla punta di esso in tal modo, che tu non tocchi l'altro parete, ma taglia dal lato del uentriculo di mezo, et subito tu uedrai el uentriculo d'x tro, & uedrai in esso doi orificii, uno delquali euerio el fegato, & lo orificio, per elquale entra la uena del chilo, & e orificio assai grande, perchè el cuore tira el sangue dal fegato per qsto orificio, & dallo ad tutti gli altri membri, & perchè per questo orificio ha più ad tirar ad sé che dar fuora, ha ordinato la natura, che si stringa nel hora della expulsione, & quando el cuore si dilata de apprirsi, & tira ad sé tre particule, lequale se apreto de fuora uerlo dentro & perchè per questo medesimo orificio si fa la expulsione del sangue ben decocto, & ben che non si cacci fuora tutto, perchè alchuna portione di esso ual polmone, l'altra parte di esso si conuerte in spirito, ha ordinato la natura, che quelle tre porticciuole non siano trop po depresse, & che non si chiudano perfectamente. Ma attendi ad doi cose, la prima, la quale ti dichiara el sentimento, che la uena d'l chilo ha la sua origine dal cuore, perchè e continua con la substantia del cuore, & non passa esso, & e grande presso al cuore, come un tronco de arbore. Secondariamente aduerti, che da questa uena, auanti che entri nella concavità del cuore, nasce una uena, laquale ua attorno alla radice del cuore, & da essa nascono assai rami dilpersi per la substantia del cuore, & da questa uena si nutrisse el cuore, cioè dal sangue di questa uena, depoi e l'altro orificio della uena arteriale uerlo el polmone, la qual porta el sangue dal cuore al polmone, perchè seruendo el polmone al cuore secondo el modo dritto, per ricompensarlo, el cuore gli manda el sangue per questa uena, laqual si chiama uena arteriale, & chiamasi uena, perchè porta el sangue arteriale, perchè ha doi tuniche, & sapi, che ha doi tuniche, prima, perchè ua ad un membro, che sempre e in continuo moto, poi perchè porta el sangue assai forte, & colerico, adonque acio che non euapi, & perchè non si rompa questa uenā, ha doi tuniche, & pero si chiama uena arteriale, & sono nel orificio di questa uena tre portici-

cuole, lequale si approno da dentro in fuori, et saransi da fuora in dentro con saramento perfecto, perchè el cuore per questo orificio solamente fa la expulsione ne lhora, che si stringe & non riceue per essa alcuna cosa ne lhora del la dilatatione. Visto che tu harai questo, taglia el uentriculo sinistro in tal modo, che rimanga tra mezo el parete del uentriculo di mezo, & subito tu uedrai la concavità del uentriculo sinistro, el parete del quale e più desso, & più spesso che quello del uentriculo dextro. Et questo fece la natura per tre rasone, la prima, perchè questo uentriculo duee ritenere el spirito, el dextro duee ritenere el sangue, & el sangue e più graue chel spirito, perchè uerebbe a grauare più la dextro che la sinistra, per rispetto delle cose contenute, & per questo el core nō farebbe stato di pari statuta, & accio che quella statuta fosse di equal peso, fece la natura el parete del uentriculo sinistro più grosso, accio ricompensasse la grauita del sangue della parte dextra. Laltra rasone e, perchè duee ritenere el spirito, elquale e assai resolubile, adonq accio che non si risolua, fo facto el parete spesso. La terza calone fo, perchè questo uentriculo duee generare el spirito di sangue, & el spirito si genera di sanguis da forte calidita, & sottiglie za euaporante, & la caldeza e più forte, quando e in materia, & sugetto più spesso, & pero el parete di questo uentriculo fo denso, & spesso. Ma nella concavità di esso circa la radice sono doi orificii, uno e lo orificio della arteria della uena minore chiamata haorta, perchè immediatamente nasce dal cuore, ouero perchè e el principio della origine de tutte le arterie, che sono nel corpo, & per questa el cuore manda el spirito nel sangue generato in esso ad tutti gli membri, quando se constrenge, & pero ordino la natura nel principio di questo orificio tre porticciuole spesse assai, lequale perfectamente si saranno da fuori in dentro, & appronsi da dentro in fuori, & questo orificio e assai profondo, l'altro orificio e della arteria uenale, laquale si chiama arteria, perchè porta el uapore, & chiamasi uenale, perchè ha solamente una tunica, perchè la natura non fo molto solicita nella custodia di quello, che passa per essa, elquale e uapore capinolo, ouero aereo, la qual cosa el core tira dal polmone, & perchè el core p questa medesima uena riceue, et redē poi in qsto orificio solamente doe porticciuole lequale nō si saranno perfectamente, & qste doe porticciuole sono eleuare assai, perchè si appogino

Sino al parete d'l core, quando rende, ouer tra
 manda el spirito, acio non si cacci el spirito p
 esso, & queste sono opere mirabili della natu
 ra, come e mirabile l'opera del uentriculo di me
 zo. Imperoche questo uentriculo non e una
 concavita, ma sono piu cōcavita piccole, piu
 late nella pte dextra, che nella sinistra, acioche
 el sangue, che ua nel uentriculo sinistro, dal
 dextro si assottiglia continuamente, douendo
 si conuertire in spirito, perche lo assottigliar se
 e preparatione alla generatione del spirito, &
 la natura mandando alcuna cosa per gli mem
 bri, obvia, alcuna non manda mai quella cosa
 ociosamente, ma tutta uolta preparandola al
 la forma, laqual deue riceuere, come frequen
 temente dice galieno nel libro d' gli giouame
 ti, come nel quito delle uene miseraice, et que
 sto in quanto alle parte substantiale del core,
 l'altre parte sono quelle, che sono nate, & quel
 le sono quattro, cioè, la uena del chilo, la uena
 arteriale, la arteria della haorta, cioè della uena
 minore, & la arteria uenale, & doi uano al pol
 mone, delle quale subito uedi la anothomia.
 Delle cose sopradiete ti puo i' parte esser ma
 nifesta la substantia del polmone, & el nume
 ro delle parte di esso, imperoche e composto
 di tre cose, cioè di uaso di carne molle, & di pa
 niculi, & di triplice uaso, cioè della uena arte
 riale, laqual nasce dal uentriculo dextro del
 core, laqual porta el sangue nutritiuo del pol
 mone, lecondariamente dalla arteria uenale,
 laqual nasce dal uentriculo sinistro del core, la
 qual porta al polmone li humoris capinosi, &
 porta laere dal polmone al core, poi e la arte
 ria chiamata trachea, laquale porta laere al pol
 mone, & da esso el mena fuora, & tutti questi
 uasi conuengono in questo, che quando uen
 gono al polmone si diuideno in doi rami, uno
 ua alla parte dextra di esso, l'altro ua alla sinistra
 & ciascuno di essi un'altra uolta si diuide i doi
 rami grandi, uno de gli quali ua alla parte di so
 pra del polmone, & l'altro alla parte di sotto,
 poi tutti si uanno diuidendo sino alli rami ca
 pillari, & minimi, & continuansi insieme, &
 tessonisi come una rette, & compongono co
 me una rette la substantia del polmone, come
 le uene la substantia del fegato. Et sappi, che
 gli rami della arteria trachea sono apresso a gli
 rami della uena arteriale, acio siano pasciuti
 da essa, & apresso alli rami della arteria uenale,
 acioche mandino laere alla arteria uenale, per
 che porti quello al core, & dal core el menino
 alla arteria trachea. Ma queste uie, ouero rami

li quali sono fra queste, sono cossi strette, acio
 non possi passare el sangue, ma laere, che entra
 & elce si, & pero se si dilatano piu del douere,
 si puo generare uiscita di sangue dal polmone
 senza ruptura. La concavita, & uacuita di que
 sta rete la riempia le carne molle di esso pol
 mone, & questa e la seconda parte di esso. La
 terza parte di esso e el suo pāniculo raro, alqua
 le si terminano gli orificii di questi uasi, e el ue
 ro, che gli orificii d'lla arteria trachea sono ma
 giori, & piu aperti che gli orificii de gli altri
 uasi. Prima, pche sono nati da magior, & piu
 lato ramo, seconario, perche sono cartilagi
 nosi, & non pelliculosi, & pero essendo duri
 assai, possoni stare piu aperti. Et de qua nota
 piu oltre la uia, per laquale si tramanda el spu
 to, ouero excretione, & la fanie dal pefto al
 polmone, et la arteria trachea, si come nel mal
 della punta, ouero dalla sua concavita, come
 nella passione emoroica, & empimate, perche
 quando la materia e congregata in questi luoghi,
 si diuide in parte minime, & per la forza
 del pefto si caccia uerso el polmone, & quando
 el polmone si uiene ad dilatare, li orificii d'la
 arteria trachea se aprono piu, & per quegli
 surge la materia predicta, & non per altri ori
 ficii de gli altri uasi, perche non sono cossi lati
 ne si dilatano le bocche del anhelito, & allhora
 quello humore, ouero liquore si caccia da
 quegli uasi alle uie piu late, & da quelli alli mi
 nori fino a tanto, che peruiene alla origine del
 la carne del polmone, & allhora si caccia fiume
 con la tosse, & la tosse anchora aiuta questo
 catarro a penetrare ne gli canali già decti, &
 de qua e manifesto, che questa materia si pur
 ga, concessio che non peruenga al cuore, ma se
 si purgasce per gli altri doi uasi, di necessita per
 uerra al core, tutte queste cole si tractano da
 galieno nel quinto de gli interiori al terzo ca
 pitulo, & cosi e chiaro el numero delle parte,
 che integrano el polmone. Le parte di esso quātū
 tatue sono cinq, cioè doi nella pte sinistra, &
 tre nella dextra, nelle qual la terza si chiama po
 mo granato, ouero culcitra, perche sede sopra
 di essa la uena del chilo, & la arteria per drecto
 del core nel luogo, dove la uena saglie al core,
 & de qua poi uedere la quantita del polmone
 perche se e piccolo, non essendo gonfiato, se
 tu el gonfierai el uedrai far grande, ma e di ma
 gior quantita nella parte dextra che nella sim
 stra, perche nella sinistra e locato el core, che
 occupa el luogo in quella parte. La figura di es
 so e manifesta, perche e facta, & figurato a si
 Fasiciu de medi. G ii

gura de un criuello, hauéte nella parte di drie-
to piu longa grandeza che in quella davanti,
la colligantia delle cose predicate e manifesta,
& gli giouamenti, & le infirmita di esso sono
assai note, saluo che tu deui scorticare li rami
della arteria trachea, & uedere li anelli roton-
di, li quali sputa uno peripleumonico, ouero ri-
fico, perche quegli sono rotondi, ma uno, che
sia ulcerato nel polmone della anothomia, d'el
quale subito seguteremo, nō sputa anegli, ma
seorze, et se sputasse anegli non sarebono rotò-
di, dapozi diremo la casone.

F Expedita che tu hauerai la anothomia del pol-
mone, ti bisogna uedere la anothomia della arti-
teria chiamata trachea, la quale e uia al polmo-
ne, ma accioche tu uedi la sua anothomia per-
fettamente, bisogna uedere auanti la anotho-
mia de alcune cole con essa collegiate. Bisogna
adonque, che tu scarvi el collo, ouero la gola,
& uedrai li musculi longitudinali, sopra delhi
quali uedrai doe uene, una da ciaschedun lato
qual sia el giouamento di esso, lo ho già detto
nella anothomia del pecto. Poi che hauerai e-
levati questi, trouerai doi amandole, una da
ciascuna banda, lequelle sono di carne giando-
sa facte, & formate a somiglianza di doi man-
dole, el giouamento delle quali e de humecta-
re la arteria trachea con la humidita, la qual ge-
nerano, & congregano, acio non si uengi a de-
siccare per el suo moto, el secondo giouamen-
to e di riempire a guagliare li luogi della gola
perche la gola per rispetto dello epigloto e as-
sai gonfiata nella parte superiore, & nella par-
te di sotto per la stretura d'lla trachea e assai sor-
tile, quelle mandole adonq; sono poste fra lo
epigloto per aguagliare. El terzo giouamento
e, perche siano scuoti delle uene, & d'lle arterie
appletiche, lequal portia el sangue alla testa,
& le arterie al spirito, el quale dapozi si fa anima-
le nella rete, laqual agitano sotto al ceruello, et
queste uene si chiamano appletice, perche
dalla ripieneza di esse spesso si genera una in-
firmita chiamata apoplexia. Chiamansi anche
le uene del sonno, perche per naturale op-
pilatione facta nel rete già d'cta si causa el son-
no, chiamansi anchora profonde, perche sono
locate in profondo appresso, ouero sopra gli
musculi dellli spondili del collo, & acioche tu
uedi la sua origine, taglia la furcula, et piglia el
troncho della arteria della uena haorta, laqua-
le ascende, & uedrai, che auanti che eschi della
furcula, spande rami, & pria doi rami, uno de
gli quali ua alla parte sinistra, l'altro alla dextra

& auanti che peruencono sotto le asselle, da u-
no di questi descendere una uena per li spondili
dlla schiena ad nutrire octo coste, & le parti su-
periore del pecto, poi ciascheduno de gli pre-
dicti penetra p la assella, & ua al bracio dome-
stico, & apparisse nel cubito, cioè nella piega-
tura, & chiamasi basilica, & e inferiore, & de-
qua poi uedere, cioè la basilica si continua con
la uena, laquale nutrisce le parti superiori del
pecto, et e già manifesto, quale e la casone, che
nella infirmita della punta, nellaquale el dolo-
re ascede sino alla furcula, sia utile cauar san-
gue della uena basilica, come mette hypocrate
nel secondo del regimento delle cole acute,
& gallico nel medesimo luogo. Ma dapozi esce
della furcula, & fa altri rami, doi de gli quali si
storzono, & uno de essi ua al bracio dextro, &
l'altro al sinistro, & ua alla parte saluatica del
bracio, & apparisse nella piegatura del bracio,
& chiamasi uena cephalica, & lo officio suo e
d'euacuare la testa, perche e congiunta coi doi
uene, che procedeno dritamente sopra dlla te-
sta, & queste si chiamano uene appletice già
dette di sopra, & come ho detto delle uene in
quel medesimo modo uarino le arterie, dapozi
appresso a queste arterie, & uene appletice tro-
uerai doi nerui grandi, che discendono dal cer-
uello dal sexto pare de gli nerui, uno dal lato si-
nistro, l'altro dal dextro, & da ciaschuno si for-
mano, & ramificano nerui reuersiui, li quali so-
no gli nerui della uoce, gli quali tu uedrai al
suo logo, ma el resto si congionse la magior pa-
te con lo isofago, & ramifica nella boccha del
stomachio, & ua fino al fondo, berche alcuna
parte di esso si congionga nella furcula con la
cassula insieme con alcune uene, & arterie,
ma el sinistro per magior parte si intesse con
gli membri spirituali, & quanto ad alcuna co-
sa de esso si congionge con gli naturali, scarna-
to che tu hauerai questi membri, eleua la arte-
ria trachea, & lo isophago, ma questo non po-
trai fare, se non eleui insieme alcui altri mem-
bri. Taglia adonque, & eletta le maselle inferi-
ori dalle superiore, & facendo questo, attendi
alla anothomia della boccha.

F Già la pria cosa da uedere nella la boccha so-
no li labri di sopra, & di sotto, & queste labra so-
no composte de nerui, carne, & pelle con ma-
rauglioia admixtione in tal modo, che nella
pelle della carne, nella carne dalli nerui si puo
separare in nel panniculo da queste. Et que-
sto e stato, perche li labri si doueano mouere
uerso ogni differentia di positione, cioè di so-
pra, &

pra, & di sotto, davanti, & dritto alla parte dextra, & alla sinistra. Adonque, ouero bisogno che hauesse piu, & diuerbi musculi, el che e impossibile per rispetto della graueza, ouero bisogno, che hauesseno mescolati nerti, & carne secondo ogni diuisione, sono anchora couerti li labri del panniculo, el qual nasce dal la tunica intrinseca del meri, laqual si congiunge con la tunica intrinseca del stomacho, come tutti gli membri della boccha, acio sia de quello sentimento, che el stomacho, & per qsto e conueniente, che nel futuro uomito trema el labro di sotto, doppo alli labri sono gli denti d'l numero xxxii doi inferiori duali, doi incisiui, doi canini, quattro massellari, & sei mollarri, & altranti di sopra, & furono facti principalmemente per destridare, & macinare el cibo, poi per la uoce, & distinctione di parlare, come che li labri, & pero quegli, che non hanno denti, ouero labri, non possono ben parlare, doppo gli denti, e la lingua, la anothomia della quale riserua. Poi uedi el palato, el quale ha la concavita nella summa di sopra, acio che iui possi intonarsi la uoce, & facilmente ui si riuolti el cibo, quando si macina con gli denti, in fine del palato, uedrai la ugola, che pende a modo de uno granello de uua, & pero si chiama uua, laquale e di substantia rara, & spongosa, perche e stata facta principalmemente, che riceua la superfluita, che descendere dalla testa nella hora del reumatismo, acio che non descendea a gli membri inferiori, & pero l'esse uolte si apostema, e stata achora formata, perche moduli la uoce nel romper de lacre, elquale e materia della uoce. Ma el giouamento di essa e, che ritenga nella boccha per al quanto di tempo laere, elquale uia al polmone, & tirasi per le narice, & per la boccha ripercotendolo alquanto, acio che non peruenga al polmone fredo, ma alterato cioè riscaldato. Et pero aduiene, che quegli, che hanno tagliato la ugola, sono assai catorosi, & pero li auitori prohibiscono, che non si debia tagliare, mase e apostemata, ouero putrefacta, si deue brusare. E anchora unaltra cassone, perche per rispetto del sito, & della sua substantia, & sappi che quando el si taglia, non si scalda mai, o poche uolte, ma iui si con grega fanie, & sempre si sente puza di boccha & pero e meglio cauterizarla con el ferro infocato. El modo e di hauere una cauiglia di ferro, ouer di legno onta con luto di lapientia, ouero creta, come pone auicenna nella

quarta seni del primo canone nel capitulo del la cura per cauterio, & aperta la boccha, posto gli fra le mazzelle uno legno rotondo, metti sotto la ugola uua extremita della cauilla, poi ui metterai per la concavita della cauilla uno ferro infocato, & toccha la ugola, & cosi la cauteriza. Dopo la ugola sono le fauce, & luoghi larghi, & giandosi atti a riceuere le superfluitade, & pero spesso si apostema, & tale apostema, ben che non si gonfi dal canto di fuori, nientedimeno la si gonfia dal canto di dentro, & pero sel si appre la boccha, & guardasi in essa, in nel profondo te apparisse la enfiagione, & pero li el si genera la seconde specie della squinantia, laquale li uolgari la chiamano gotuni, & in nel fine, ouero termino di essi, e el principio della cauila, & del meri, & li uedrai uno membro cartilaginoso fatto dalla natura con grande sapientia, el quale si chiama couortoro, perche nella hora, che se ingiotte el cibo, el si ferra el bufo dello epigloto, acio che alchuna parte del mangiare, ouero del beuere no descenda al polmone, el quale possi essere casone di suffocatione, & pero interviene, che se alchuno ingiotte, ridendo ua alchuna colpa al polmone, perche la uia del alito sta aperta, quando si ride, & pero pare, che si suffoghi.

Veduto che hauerai queste cose, eleua ogni cosa, acio che piu ageuolmente possi uedere la anothomia del resto del meri, & della trachea & eleuate qste cose, nota prima la substantia d'essi. Imperoche la substantia del meri e pellicolare, & mole, & la substantia della trachea e pellicolare, & e cartilaginosa, & la cason di qsto fo, perche el meri e la uia del cibo, elquale alchuna uolta si ingiotuisse in grande quantitate, perche el bisogna, che alchuna uolta questa uia si dilat, ma la trachea e uia de laere pene trante nel polmone, perche essendo legieri, & no sodo, penetra, per la uia laquale sta aperta, ma la uia pellicolare per la sua molicie non sta aperta, ma uno parete cade sopra de l'altro, & non fo questa canna de esso, perche douendo essere piageuole per la formatio della uoce impedirebbe anchora el passaggio d'l cibo assai & solido per el meri, & p questa cagione la cartilagine no fo tutta uia, ma furono piu cartilaginee congiunte insieme per alchune pellicine, & questi sono certi circuli non compiti, ma in figura di C. nel resto della cartilagine e congiunta la substantia pellicolare per mezo al meri, & questo acio che la substantia dura, & Fasicu de medi. G iii

cartilaginosa non fracchi el meri, & impedisca el passaggio del cibo, & pero deui sapere, che la canna e cartilaginosa dalla parte d'auati, perche el meri non toccha quella parte, & allhora piu si diffende da gli nociuu, ma uerso la parte dritto e pellicolare, & questo fino allo epigloto, laquale e tutta cartilaginosa per la casone, che diremo, & cosi e manifesta la substantia della canna. Ma la substantia d'el meri e composta di doi panniculi, ouero tuniche, una intreccia, laquale ha li ueli longitudinali per tirare a se, & la extrinseca, laquale ha li ueli latitudinali apti a cacciare qullo, che e attratto dalla tunica intrinseca, & e uero, che la prima e piu principale che la seconda. Et de qua apparisce el giouamento di questi, et el numero delle parte di essi per le parte della trachea, laquale ha una certa parte principale chiamata epigloto, la anothomia della quale io ponero da poi. La terza cosa tu uederai la differentia della parte della quantitate. Impero chel meri e molto piu longo, & magiore che la canna, perche ua fino allo diafragma, & fra esso si continua con la bocca dello stomaco, ma la canna del polmone non descendere piu oltre che la furcula, & la cagione e assai manifesta, perche el polmone subito e sotto la furcula, ma la bocca del stomaco e immediatamente sotto lo diafragma. Differiscono anco nello sito, ouero luogo. Imperoche lo meri sie posto, piu nel profondo uerso li spondili dello collo, & della schena, ma la arteria trachea e posta piu auati, et di questo ne furono tre rasone. La prima sie, perche essendo la arteria trachea molto piu dura, & cartilaginosa, & el meri periculoso, la causa e piu per potersi piu defendere dalle intrinseche alteratione, pero el meri fo posto piu fora. La seconda casone fo, perche si tira laere per la trachea, e lo intrare delquale deue essere continuo, & pero el suo sito douete esse recto ad quello, che cosi l'ha, perche sta da uanti, come la bocca. La terza rasone fo, perche sel meri fosse stato posto d'auanti uerlo la gola, ouero faria stato debisogno, chel meri si fosse torto uerso la schena doppo el fine della trachea, ouero che fossi uacuita dalla fine d'el la canna fino al principio della bocca dello stomaco, ma luno & l'altro e inconueniente. Imperoche el secondo e impossibile, & sappia chel primo generaria nocumento, & molto impedimento nel acto dello ingiottire. Facte poi tutte queste cose eleua el meri, icomenzando dal la parte inferiore, & con gran diligentia, acio-

che non tocchi alcuno de gli nerui reuersi, e uero, che facilmente si deue dalla trachea sino allo epigloto, ma li difficultemente, perche la tunica del meri sie dispersa nello epigloto, & pero da esso non senza causa, e grande difficulta si separa, & questo fece, & ordinò la natura sagacemente, acioche nella hora dello ingiottire, quando el si eleua el meri alla bocca per tirare el cibo, acio chel si uengi ancho raad eleuare lo epigloto, & acioche anchora non impedisca il suo passaggio al cibo per la sua dureza, & solidita, & sappi, che questa continuatione non fo necessaria in tutta la trachea, perche essa secondo el tutto e saluo lo epigloto, & non e cartilaginosa, & da questa anothomia non si manifesta la sententia di galieno nel suo libro de gli moti liquidi, perche lo epigloto nella hora dello ingiottire non si move in su, perche esso si e mosso da altri, neanche da se, perche si tira dallo isophago p la continuazione già detta, & questo basta della anothomia dello isophago, del meri, & della canna del polmone.

Elevato che hauerai el meri, uedrai la extremità del polmone grossa, & anche soda, laquale si chiama epigloto, & questo epigloto e composto di quattro substantie, cioè pellicolare, perche e coperto per la casone già detta, de gli muscoli, & nerui, & della cartilagine, gli muscoli come dice galieno nel octauo de gli giouamenti sono, uinti fra la cartilagine di esso, & octo fra lo epigloto, & membri circunstanti, nientedimeno non si puo tutti perfectamente discernere, ma tu trouera doi altri nerui ascendiuti dalla arteria trachea, uno d'la, & uno de qua, & questi sono gli nerui nati con gli nerui posti di sopra, li quali descendono sopra gli denti, & nascono da essi appresso al core, & tornano di sopra, & pero questi sono chiamati per ui reuersi, ouero gli nerui della uoce, perche sono el proprio, & primo moto della uoce, & le casone perche fanno reuersi, cioè perche ritornano, & non uengono dretti dal ceruello allo epigloto, fanno quattro, come pone galieno nel logo preallegato nel libro d'gli moti liquid. Una casone fo, perche questi nerui sono principio del grande, & forte moto, & spesso, perche doueteno essere forti, & pero secchi, perche gli nerui motui quanto sono piu secchi, sono tanto piu forti, & tanto sono piu secchi, quanto sono piu remoti dal ceruello, perche appresso el ceruello, ouero alla loro origine li nerui sono assai molli, per el che, acioche

aciocche fosseno piu discosti dal ceruello, la natura gli mando fino al core, poi gli fece riuolgere in su, & tal riuoltare fo facto appresso a gli luogi piu caldi, come al core, & alla arteria della haorta, aciocche fosseno piu secchi. La seconda casone fo, che essendo la uoce un certo moto uoluntario, ouero formata da uoluntario mouimento, el principio di essa deue esse re el ceruello. Et perche el ceruello non si puo mouere troppo, la natura ordino questi nerui in tal modo, che mouendosi un poco el ceruello, si mouessi anchora lo epigloto secondo lo impeto dalla sua uolunta, & questo si fa per questo, che quegli nerui sono locati in modo di un freno, & perche dice galieno, che el ceruello usa questi nerui per mouere lo epigloto come lhomine darme usa el freno p mouere el cauallo. La terza casone e questa, che auenga, che la uoce sia dependente dal ceruello, si come da un principio del mouimento uoluntario, ha anchora dependentia dal core, si come da quello, nelqual si forma el concepto, & pero essendo cōmune la operation del ceruello, e dl core li nerui, li quali sono nella stretura del la uoce, deueno communicarsi col core, e con el ceruello, & pero essendo nati dal ceruello, era necessario passassino appresso al core. La quarta casone fo, perche gli nerui deueno per uenire a gli musculi presso al principio di essi, & non presso alla fine, & el principio de gli musculi dello epigloto e uerso la parte inferiore, & pero gli nerui, che uanno ad essi, deueno andare dalla parte inferiore, & pero furono reuersiui questi nerui, & benche appariscano manifestamente doi soli, nientedimeno poi si multiplicano secondo la multiplicatione de gli musculi, & de qua poi uedere, come si po perdere, ouero offendere la uoce per tagliare li nerui, & anchora quando si tagliano li nerui descendenti, si perde insieme la uoce, & lo hymen, con la percossa, quando si tagliano solo li reuersiui, solo si perde la uoce, & non se impediscono le altre operatiōe, doppo la anothomia de gli nerui, eleua gli nerui, & li musculi, & uedi le tre cartilagine.

¶ La prima dauanti e magiore d tutte, & chiamasi lcutale a similitudine de uno scuto, & posta di fuora a defendere come uno scudo, la seconda e per compire tutto quello, che mancha dalla prima, & questa si chiama non hauē te nome, & la calone perche fo facta lo epigloto compiutamente cartilaginoso, & perche e sia piu sonora, aciocche in essa si dirompa me-

gio, & che con questo non potesse impedire lo ingiotire, perche quando le ingiote, si inala za con el meri alle parte superiore per la casone già detta. La terza cartilagine e quella, che sta in mezo, & chiamasi cimbalare, ma in mezo di essa e la lingua della fistula, chiamata fistula a somiglianza de una fistula artificiale, & quella cosi chiamata e a somiglianza de questa fistula, & e piu conuenientemente detto.

¶ Expedito che hauerai de tutte quante le cose, le quale sono circa al polmone, & alla canna di esso, & allo epigloto ti rimarra la lingua laquale e fabricata sopra de uno osso figurato come saria proprio uno L greco, el quale e di questa figura A. Imperoche ha hauuto losso nel suo fondamento, per essere sempre losstata da esso, & anchora perche si deue mouere con diuersi, & uarii mouimenti, aciocche si accosti, & figa in esso, perche ogni moto locale si deue fare alcuna cosa fissa, & questa fo la casone, perche questo osso fo di tal figura, perche se fossi stato tutto un logo, ouero fosse stato dretto in giu, & hauesse penetrato lo epigloto, ouero el meri, ouero fosse stato da un lato, la lingua non sarebbe stata dretta, ma piegata uerso quel lato. Dapoi taglia la lingua per mezo, & uedrai arterie assai, & grande, le quale uengono ad essa, acio che si moua piu facilmente, & facciasi grande, uedrai anchora doi para de nerui motiui, li quali uanno piu profondi nella radice della lingua, & dellli sensitiui, li quali si spandono nella superficie, & pannicolo di essa per dare el sentimento dl gusto, & anchora del tacto, & cosi farai peruenuto alla anothomia de uno nato del ceruello, et de uno sensituio.

¶ Quando tu farai expedito di questo, piglia la testa, laquale e nel uentre posteriore, che contiene li membri animati, & specialmente el ceruello, el quale e immobile, & pero non ha musculi. El luogo di esso e la parte superiore del corpo. La casone di tal situatione e detta di sopra, & de qua apparisse la prima cola, cioe la substantia di esso, perche da se medesimo e piu presto ossuoso che muscoloso, apparisse anchora el sito, & el luogo, & dalle cose superiore, & dalle sequente apparira la sua colligantia, & apparisse anchora la sua quantita, perche questo uentre in nello homine trouasi di grande quantitate, & e magiore che in nessuno altro animale, che sia di medesima quantita a rispetto de gli altri. Perche due Fasicu.de medi. G iiiii

cotener el ceruello, el qual e magiore nel huomo che in nessuno altro animale di medesima quantitate, & deue anchora hauere li uentriculi piu distincti. La figura, & la forma de essa testa e aperta, perche e di figura spherica, un pocho pressa da luna, & altra parte, in tanto che dauanti, & drietto ha alcune tuberosita da le bande ha el piano. La calone, per la quale fo di tal figura, e questa, pche la figura spherica e assai piu capace che nessuna altra, & perche non si puo toccare, se non in el punto, & consequentemente e sicura dalle cole exteriori. La testa ha hauuto de bisogno di queste doi cole, perche douea essere assai capace per respecto del ceruello, & perche e assai exposto alle alterationi extrinseche, douea esser sicuro da esse, & pero fo di figura spherica, ma non di figura in tutto rotonda, ma piana de luna, & altra parte, per la distinctione de gli uentriculi del ceruello, & per el nascimento de gli se si particolari dalla parte dauanti, & pero fo d'la predicta figura, & d' qua e manifesta la quinta cosa, della qual si usa comandare nella anothomia di ciascuno membro, cioè el suo giouamento, el quale e commune, & generale di contenere li membri animanti, & specialmente el cernello, & le cose nate da esso. Resta ultimamente uedere el numero delle parti di essa testa, le quali secondo auicenna nel terzo, sen prima, nel capitolo primo sono x. cioè li capegli, la cotenna, la carne, el panniculo exterio-
re, el craneo, doi panniculi intrinseci, el ceruello, doi panniculi inferiori, la rete mirabile basilare, & adde xi. come nati li capegli furono generati nella testa per la necessita della materia, per la necessita del fine, per la necessita d'la materia, perche essendo la testa camino di tutto el corpo, riceue le superfluita fumose da tutto el corpo, le quale sono materia de gli peli, & pero dalla cotenna di esso eichono gli peli grandi, li quali si chiamano capegli, la necessita del fine e stata, perche essendo el capo exposto alle cole exteriori alteratue, ha hauuti gli capegli, perche da esso fossi diffuso dalle cole exteriori alteratue. La cotenna del capo e grossa, perche gli capegli debono essere fissi, et fermati in essa, li quali hanno le radice grida, & grosse, et po la cotenna fo grossa, & anchora, pche e coprimeto, et scudo del osso, et d' el ceruello, fi essendo musculo sopra el craneo, ouer osso d' la testa, la carne apparisse nella fronte, nelle tempie, & attorno alle masselle, leuata che hauerai la cotenna del craneo, te apparira el panniculo

exteriore facta per tre giouamenti, uno, accio che la cotenna non tocchi el craneo, & el craneo non tocchi la cotenna, el secondo, accio che el craneo senta per questo panniculo, el terzo, acioche per questo panniculo la dura madre sia sospesa al craneo, perche questo panniculo si genera da gli nerui, & legamenti nati dalla dura madre, li quali penetrano per le commissure, & pori del ceruello fora del craneo, de gli quali si cotesse questo panniculo. El craneo e uno osso grande, el qual di fuora circunda el ceruello, nella concavita del quale e locato el ceruello, & pero e nel humore grani de questo osso, come el ceruello, & e locato cosi, perche e coperto delle parti predite per la sopraddicta necessita, & copre anchora el ceruello per la dicta necessita, questo craneo non e uno, & continuo, ma ha le parti per molte casione. La prima e, perche se una parte ha noctu-
mento, l'altra non ne partecipi, la seconda, accio che le fumosita si possessi cacciare fuora del craneo per le giounture, la terza, acioche la substantia delle medicine possino penetrare al ceruello nel tempo della necessita, queste ti son giointe insieme per giounture, le quali si chiamano adree, cioè i ferratiue, non furono nodati le, perche non si hauea admouere quelle ossa, ma furono ferratiili, acioche fosso più fermamente colligate, et pero sono dentate, & sono dopie, cioè uere, & meduse, ouero false, le meduse sono doe, una per ciascuna tempia, & chiamensi mendole, perche non penetrano dentro, ma solo sono aperte di fora, le uere sono tre, come tre sono li uentriculi, cioè la corona le facta in modo di corona, la sagittale, che ua per longo a modo de una laetta, ouero linea, la terza e quella della adrea a modo di uno Greco, la qual si continua col craneo de drietto el quale e di tal figura, & so losso de drietto di tal figura, perche el ceruello de drietto e di figura piramidale, & qual sia la easone di questa, apparira nella anothomia della substantia del ceruello posteriore. Et d' qua apparisse, che generalmente sono cinque le ossa d'la testa, cioè losso della fronte, doi paretti del craneo, losso lauda, & el basilare, el qual subito uedrai, & de qua e manifesto, qual sia el giouamento del craneo, & delle sue parti, & tono le sue infirmite de ogni generatione. Imperoche po patire mala complexion, apostema, & solution di continuita, nella qual nota, che essa e pericolosa, perche e discoperta a laere & di fuora ti appressa alli alteranti, et specialmente se si fa i luoghi

go di gionture, & specialmente se si fa nel luogo, el qual si chiama bregma, & e la parte più molle, & più sottile, la quale è nel craneo, & e l'ultima ad indurirsi ne gli putti, & questo è, p che li si congiungono due coniuncture.

Visto che hauerai el craneo, tu uedrai sotto di esso duo panniculi, cioè la dura madre, & la pia madre facti, acioche cuoprano el ceruello, & perche el craneo nò tochi el ceruello, elqua le e assai duro, & pero poi al craneo subito sta la dura madre, la quale e soda, & dura, appresso al ceruello e la pia madre la quale e molle, et humida, acioche non offendà el ceruello, & perche in esso sono intessute le uene, per le quali si nutrisse el ceruello, & de qui puoi uedere, perche suorno doi panniculi, perche so, acioche el duro non toccasse el ceruello, & che el molle non toccasse el craneo, e anchora un'altra calone, che sè accadesse nociumento ad uno, che el ceruello non ne comunicasse & la dura madre e più allegata al craneo, & appicasì ad esso, & pero manda per esso, ouero per le sue proficace li nerui piccoli, & gli legamenti, ha anchora la dura madre continuata con el ceruello, donde penetra per esso partendolo per mezo nella dextra & sinistra parte fino al uentriculo d'auanti, & partiselo anchora in parte anteriore, & posteriore, & questo so necessario, perche uno e de diversa complexione da l'altro, & come la dura madre el partisse, così anchora la pia madre anzi più, perche esse do la pia madre l'ultimo testamento delle uene, che nutricono el ceruello, e diuisa per le caverne sita del ceruello, acioche dia el nutrimento ad esso, si come penetra fino alli uentriculi del ceruello, & sono uelati attorno con un pannicolo sottilissimo fino alla fine del mezo. Imperoche el uentriculo posteriore non ha hauuto bisogno di pannicolo per la sicchezza di esso a respecto di quel dinanzi.

Eleuati li panniculi te apparira el ceruello magiore di quantità ne l'uomo che in nessuno altro animale di medesima qualità, perche ha el cuore più caldo che nessuno altro, & ha debisogno de più spiriti animali per la operazione dello intellecchio, & questo ceruello ha due parti, cioè quella d'auanti, & quella de dritto. La parte posteriore e diuisa in dextra, & sinistra, & questa diuisione apparisse nella substantia del ceruello, & consequentemente ne gli uentriculi. La sua substantia e medullare, fredda, & humida, diuersa da l'altre medolle, & po-

non si contiene, accioche nutritcha el craneo, ma più presto el craneo si nutritte, acioche contenga el ceruello, el suo giouamento e, che temperi el spirito uitale, ouero cōplexionale, acio si facia animale. Dapoi ua tagliando legiermente per el mezo sino ad tanto, che tu peruenghi al uentriculo grande d'auanti, & auanti che tu sprofondi fino alla lacuna, nota, che questo uentriculo e diuiso in dextro, et sinistro, come ho detto, & anchora le parte di la, & di qua descendono fino alla basi, & diuidet el dextro dal sinistro, & alhora subito uedrai la larghezza di ciaschedun uentriculo nella parte d'auanti di esse, cioè nel angulo d'auanti e locata la fantasia, la quale e retentiva delle specie receuite dagli sensibili particolari, ne lo angulo di dritto e la imaginativa, la quale apprehende queste specie ritenute nella fantasia, & apprende quelle componendo, diuidendo, & dilcernendo questo esser questo, cioè l'omo essere animale rationale. Ma nel mezo di queste e el senso comune, el quale apprehende le specie portate dalli sensi particolari, & pero la sensitiua si termina qui, come gli riui al fonte, si come tu uedrai, & tutte queste cose sono secondo la sententia di auicenna delle uirtutis animale benche secondo la sententia di aristotle, et di galieno sia solo li el senso comune, el quale in diuersi modi si puo chiamare fantasia, & imaginatione, come più uolte ho declarato, & de qua ti possono esser manifesti gli giouamenti di questo uentriculo, perche el suo giouamento e, che la imaginatione serua alla fantasia, & al senso comune, & che el senso dia gli spiriti animali ad tutti li sensitiui, ouero organi accio che sentino, & de qua apparschono gli nocimenti, li quali accadeno ad questo uentriculo, & ceruello d'auanti, perche si possono generare in esso tutte le infermita. La solutione di continuita, & mala complexione, le quali si sono nel pannicolo, causano dolore, & le circondatutto el pannicolo, si chiama ouo, ouero dolore ouale, se e nella meza parte, si chiama emigranea, puo anchora patire apostematione, et se sia caldo ne gli panniculi, si chiama firs, elche aduene spesso, se e frigido, si chiama litargia, ma se e nella substantia del ceruello, e pessimo, & mortifero, puo anchora patire infermita compositionale, la quale, se e opipalitua, non in tutto, ouero e subtantia uaporale, & così si chiama uertigine, & scotomia, ouero humorale, & così e stupore, ouero paralisi, & cose simili, se sarà oppipatione i tutto, oue-

ro opilla gli uentriculi, et la substantia insieme con gli uentriculi, se gli uentriculi, & la substantia, si chama appuplesia, se solo gli uentriculi, e epilesia, ouero che questa oppillatioe oppila gli altri uentriculi, ma nō tanto quanto quello dauanti. La melancolia e di generatione di mala complexione, ma auanti che tu procedi al uentriculo di mezo, cōsidera li mezi fra questo, e quel di mezo, i quali sono tre, cioè lanche, le quali sono come basi, ouer posamento di questo uentriculo anteriore dextro, & sinistro, et sono della substantia del ceruello ad forma, & figura delle anche, & dal lato di ciascheduno de gli uentriculi già decti e una substantia rossa, sanguigna facta a modo di un uerme longo, ouero terreno, cioè di quelli, che si trouano sotto terra legata con legamenti, & nerui da luna, & l'altra banda, laquale a la dilatatione di se constringe, & serrà le anche, & la uia, ouer transito da lo anteriore al mezo, & dal uentriculo di mezo allo anteriore, et quando lhuomo uol cessare dal pensare, & considerare di le, eleua lo parete, & dilata le anche, acio che'l spirito possi passare ad un uentriculo a laltro, & pero si chiama el uerme, perchè si lome glia al uerme nella substantia, & ne la figura, & nel moto cōtractuo, & extensiuo. Doppo questo descendì in giu pian piano, et prima uedrai la lacuna, laquale è una certa concavità rotunda, & quasi longa, nel mezo de laquale è un buso, che ua in giu al palato diagonalmente, & uiengli incontro una uia dreta, laquale descende dal uentriculo di mezo per dretto al colatoio, & questa lacuna ha intorno di se certe eminentie rotonde grande, facte per sostener le uene, & arterie, lequali descendono dal rete mirabile alli uentriculi già decti, & pero nelle basi di essa appariscono alcune giandole, le quali sono eminente appresso al rette mirabile, & gli uentriculi anteriori, & el ceruello purgano le lor superfluita per questa lacuna quanto al mezo di esso, ma el ceruello quanto alle parti dauanti purga le sue superfluita più per li colatori del nalo. Facto poi questo, subiti apparira el uentriculo di mezo, el quale e come una certa uia, & passagio da lo uentriculo dauanti ad quel de drietto, & in questo e locata la virtù cogitativa, & meritamente. Impero che questa virtute opera, componendo le cose fantasticate, & memorate, acioche delle cose sensate ne scaglia le non sensate, anchora per che essa e virtut regitiva di tutto l'anima, & el regimēto di tutto lo animale consiste nel com-

prendere le cose presente per ricordatione de le cose passate, & per pronosticare le future, & pero douete essere in mezo di queste virtut apprehensive, & rememorative, fo anchora in mezo di questi uentriculi, acioche la sua virtut sia per dretto instrumento dello auditu, poi so no uinti nerui al core, impero che la sua virtut e virtut, deche senza mezo serue a lo intellectu, donde douete essere in nel uentriculo di mezo, doppo questo procedendo ti apparira el uentriculo di drietto, el quale e situato, & locato nel ceruello posteriore, et questo ceruello e coperto, & diuiso dal primo con doi panniculi già decti, perchè questo e molle, ma quello d'auanti e duro, questo ceruello e locato de drietto, perchè e el principio della nucha, et perchè e principio di molti nerui motiui, ma el moto si fa per gli nerui motiui, i quali quanto sono più duri, tanto sono più forti.. Questo ceruello e di figura piramidale, perchè el uentriculo locato in esso e anchora di figura piramidale, & la calone, per la quale el uentriculo posteriore e di tal figura e, perchè duee receuere dalla parte sua inferiore, la qual e el basi di esso, et però duee hauere la latitudine, & duee ritenere per la parte di sopra, & pero douete essere stretto, & aguzzo nella summita, perchè le specie meglio si conseruan nel stretto, che nel largo, & pero so di tal figura, & de qua intendi, qual sia la operatione, ouero giouamento di tal ceruello posteriore, perchè e uno, accioche sia principio delli motiui, & della nucha, laltro e, perchè sia instrumento d'lla virtut memoria, & de qua e manifesto, che la propria passione di questo e, quando e lesa la memoria, si come quando e offesa la cogitativa. La propria infermita e nel uentriculo di mezo, & quando e lesa la imaginativa, la passione e nel uentriculo dauanti, si come quando la passione comunica con tutto el ceruello, tutte le virtut sono offese, & tutte le operationi di queste virtut. Ma tu dirai, quale e la causa, perchè el uentriculo di mezo non ha hauuto el ceruello di mezo distinto, come gli altri uentriculi, e da dire, che la casone so, perchè questo uentriculo e come uia, & passagio di questi altri doi, & pero non duee essere distinto secondo el ceruello, & questo in quanto alla anathomia del ceruello.

V Facto questo, bisogna eleuare el ceruello legiermente in tal modo, che nō si rompa alcun neruo, & incomincia ad eleuare da la parte d'auanti, & subito te appariranno doi caruncule simile

le simile alle teste delle tette, & in substantia ap-
pariscono alla substantia del ceruello, & pero
sono nate da substantia di medolla coperte da
un pannicolo sutilissimo, elqual si chiama pia
madre, & pero sono assai frangibili, pche non
doueuano uscir fuora nel homo, et questo per
che el ceruello si conforta per gli odori, &
fortificasi, perche el ceruello e di frigi-
da complexione, & humida excessiuamen-
te. Ma lo odore essendo euaporation fumale,
ouero non essendo senza euaporation fumale
dissecca, & scalda, donde rimette quello, che
cade dal ceruello, & pero el uiene ad giouare,
& pero non fo ordinato, che si dilongasseno
dal ceruello, ma rimasseno dentro dal craneo
nella concavita del colatoio delle narice, & ri-
ceuano gli uapori per le porosita del osso del
naso, & ripresentano gli odori sino al uentri-
culo dauanti del ceruello, dapoi ua piu oltre,
& uedrai doi nerui magiori, liquali sono nel
nostro corpo chiamati optici, la origine de li-
quali uiene dalla substantia del ceruello, & se
tu procederai bene, uedrai, che sono continua-
ti con la substantia del ceruello nell uentricu-
li dauanti, & congiongensi fuora del pannicu-
lo della pia madre del ceruello, auanti che esci
no fuora d'l craneo, pche si cōgiongono insie-
mi, ouero perche si cruciano, essendo busati
nel luogo della cruciatione, & de la unione de
essi, accio habiano un luogo commune, accio
che la specie de uno receaua da doi occhi, &
portata da doi nerui ritorni a la unita, acioche
una cosa non para doi, ma una si, come deue el
sere, & doppo la loro cruciatione escono fora
del craneo, & ciascheduno de essi uiene al pro-
prio occhio, la anothomia delquale depoi si
dichiara, dapoi eleua solo el ceruello secondo
el mezo de esso, & uedrai el secondo paro de
nerui sottili, & duri, liquali uanno a gli occhi
ad mouergli de uoluntario mouimento, poi e
el terzo paro de nerui, liquali uanno una parte
de essi alli membri della faccia ad dargli el sen-
timento, & el moto uoluntario, & l'altra parte
de essi si mescola con el quarto paro de nerui,
& questo quarto paro con quello, che si mes-
cola con essi del terzo, descende di sotto a gli
lochi del diafragma, & el sentimento a gli me-
bri inferiori, & alle budelle, & questi uengono
ad stomacho, & da essi nascono gli reuersi-
ui, el giouamento de gli quali e già decto di so-
pra, & sono li primi nerui de la uoce, poi sono
li nerui di uenti para, liqli uano a losso petroso
elqle e nella radice de le orecchie, & el bulo di

essa p el pāniculo tessuto delli fili di questi ner-
ui, & cosi sono pari sottili, liquali uanno al pa-
lato ad dare el sentimento al palato. Ultima-
mente e el septimo paro de nerui, liquali uan-
no alla lingua ad dare el sentimento al gusto,
& el mouimento alla lingua, & procedendo
de qua eleua tutto el ceruello, & allhora appa-
riranno doi panniculi inferiori, li quali stanno
sopra losso basilare, elquale e fondamento del
ceruello, & di tutta la testa, & allhora eleua q-
sti doi panniculi dal osso, trouerai in mezo del
basilare mezo de reipeto al colatore la rete mi-
rabile, tessuta de uia fortissima tessura, & dupli-
cata, ouero multiplicata miraculosamente di
sottilissime arterie tessute i sieme, leqle son doi
rami d'le arterie apoplethicke ascendenti, & in
qste rete, ouero uene d'esso, si contiene el uita-
le spirito, elquale ascende dal cuore al ceruel-
lo, accio si faccia animale, & perche questo spi-
rito meglio se altera essendo diuiso i parte mi-
nime, & allhora maximamente se diuide i mi-
nime parte, quando se cōtiene in piccolissime
& sottilissime arterie, & pero questa rete so tes-
suta de uenuze, & arterie minime, & sottilissi-
me, accio che l'spirito da essa contenuto facil-
mente dal ceruello se uenisse ad alterare, &
lo spirito temperato, si conuertisse in forma
animale, benche piu perfecta forma receua ne-
gli uentriculi del ceruello, si come el sangue
ne gli uentriculi del cuore, & questa e una del
le casone, per laquelle la rete mirabil fo posta
sotto del ceruello, si come mette galieno nel
α. dell'i giouamēti, & nel libro della utilita d'l
polso. E anchorae unaltra rasone, pche questo
membro e degno de assai custodia, & pero la
natural lo ha locato i loco securissimo, & forse
anchor fece questo la natura, accio che se ge-
nerassi in questa rete mirabile alcuna opilatio-
ne dalli uapori del mangiare, & del beuere co-
désanti e cascanti in gio dalla complexione d'l
ceruello, dalla quale oppilatio se causa il som-
no, e doi carne giandose sostengono questa re-
te mirabile, facte principalmente ad substen-
te doi uene, lequale saleno al ceruello, e doi ar-
terie, lequale uanno alli uentriculi de esso.
¶ Da poi tutte queste cose, tu uederai losso fo-
damentale chiamato basilare, ilquale e piu
duro de tutti laltri, perche deue essere basi fon-
damento, & sustentaculo de tuti li altri, & per-
che deue sustenere li altri, fo debisogno fossi
duro. Fo anchora duro, perche non se uenisse
a putrefare dalle superfluita, alle quale e soc-
to posto, ma resistessi alle putrefactione.

Questo osso e diuisio nelle ossa petrose delle narice, et dell' occhi, e doi ossa laterali, le quale se chiamano ossa pari, & coſſi ſono cinque, el che meglio poterai diſcernere, fe tu le coſerai, nientedimanco, peroche le ossa della narice ſendo ossa cauerne, e hauendo molti pori, acioche le ſuperfluita poſſeffe deſcedere, el ua pore ſubito ad lo odore poſſa falire al ceruello, dapozi taglia luno, et laltrò oſſo de gli occhi e uedrai el luoco de locchio, e in quel modo ſia collegato con el neruo chiamato obtico, et con li nerui del mouimento dell' occhi. Apparifte anchora el logo de eſſo, perche non e col locato molto profondo, perche deue receuere le ſpecie exiſtente nel mezo, non e anchora troppo eminente fuora della facia, azo non ſia oſſello dalle coſe exteriore, impecroche e affai molle, e paſſibile, & pero la natura ordino li ſu perci li nell' homo a deſenſione de eſſi occhi, azo ſiano deſefi dalle coſe deſcendenti, & ordino le palpebre, azo ſiano cuſtoditi dalle coſe occurrenti de dentro, ordino anchora la groſſezza delle maſſelle, azo ſiano cuſtoditi dalle coſe inferiori, le quale ascendono, e dalle coſe ſe incontrano dalli lati, come da laltri bande ſe incontrano le narice.

Ma ſendo nel ochio ſette tuniche, e tre hu-
mori, le tuniche uederai tagliando locchio in
doi parti, piano, e legiermente, zoe nella parte
anteriore, e posteriore, & nella anteriore ſendo
quattro tuniche, delle quale tre ſe congiongan-
no, e correſpondeno alle tre tuniche intrinſe-
che, perche una de quelle, zoe la cornea non
ſe continua con alchuna nel profondo, ouero
de dentro, ſi come adonq; la prima e cornea,
la qual ſe chiama cornea, perche ſe affomeglia
al corno nella ſubſtatiā, & nel core, perche e
transparente tanto al core, azo non poſſe de al-
chun colore, azo non impediſſi el receuere de
ogni colore, ſo anchora de ſubſtantia ſolida,
perche e propinquissima alle coſe exteriore.
La ſeconda e coniunctiuā, perche oltra la cor-
nea de fuora congionta, uela, e copre tutto lo
chio, & con questa e congionta la ſchlirotica
nella parte posteriore, ouero interiore circon-
dante de dentro tutto locchio, dipozi e quella
ſubiunctiuā nella parte dinanci chiamata una,
perche ſi ſomeglia a meza ſcorza de un granel
lo de uua negra, nel mezo della quale uerſo la
cornea e el buſo, el qual ſi chiama pupilla, fatta
acioche la ſpecie uifiabile poſſi peruenire fino
alla cristalina, & non ſe impidiſca per la obſcu-
rita della uua, et la casone, per la q;le no ſo tutto

diſcoperto da questa tunicha chiamata uua, e
triplice, per la prima, perche da eſſa col ſuo co-
lor uerde, & puniceo, ouero azuro ſi conforta
el ſpirito uifiuo eſſendo mezo fra gli colori ex-
tremi. La ſeconda casone e, perche ſe eſſa non
poſſi, ſi riſolueria troppo el ſpirito uifiuo dal lu-
me exteriore, & pero accioche ſteſſi unita in
un luogho, ſo poſta questa tunica per dretto al
criftallino, la quale ha un buſo, el qual ſi chia-
ma pupilla, & pero interuiene, che ſe queſto
buſo ſi dilata dalla natura, ouero altramente, ſi
impediſſe la uista, & piu ſe impediſſe, che ſe ſi
riſtrengesi dalla natura.

✓ La terza casone e, perche ogni ſpecie della
coſa, che ſi uede, peruiene allo occhio in figu-
ra piramidale, el baſi della quale e la coſa uista
& el cono di eſſa e locchio, ouero el ſuo angu-
lo e nella criftallina, & pero biſogna, che que-
ſto buſo ſia ſtretto, chiamaſi uuea, perche que-
ſta tunica contiene lo humore uueo, generato
ad fare humido locchio, accioche el mezo
intrinſeco ſia receptiuo delle ſpecie, & perche
tal mezo non puo eſſere, ſe non di aere, ouero
de acqua, & laere non ſi po iui conſeruare, pe-
ro iui non ſo aere, ma acqua, anchora perche
iui corre el ſpirito uifiibile de laere dal domi-
nio, & queſto humore ſi contiene ne la uuea,
acioche prohibiſca la criftallina appinquareſi
a laere exteriore, & perche faccia dilatare la cor-
nea dalla criftallina, & anchora perche el buſo
della pupilla ſia dilatato, & pero eſce dal bu-
ſo della uuea, & gonfia la cornea. Et pero ac-
cade in quelli, che ſi appropinquano alla mor-
te, ſecandosi queſto humore, che la cornea ca-
de, & appanasi, & allhora ſi dice da gli uulgari
che appariſſe una tela auanti gli occhi, & e ſeg-
no infallibile di morte, accade anchora per
la exicatione de eſſa, la conſtrictione della pu-
pilla, & già hai poſſuto uedere la noticia delle
paſſione, le quale ſono occulte, le quale ſono
nel occhio per reſpecto di queſta uuea, ſaluo,
che reſta ad dire altro della cataracta, ma la ca-
taracta ſi genera, q;ndo el uapore ſi genera, oue-
ro deſcende dal ceruello, ouero aſcede dal ſto-
macho, & puiene per dretto della pupilla, ad
queſto humore, el qual ſta fra la criftallina, et la
pupilla, et ipediſſe la receptione de le ſpecie, et
perche q;sto uapore e mobile nel principio, ſi
ripreſenta la ſpecie co el mouimento, anchora
eſſendo da ſe colorato, muoue la criftallina feco-
do el ſuo colore, & eſſendo conſueta la ſpecie
eſſere della coſa extrinſeca, la qual muoue la ui-
sta, la uirtu uifiua iudica le coſe di fora eſſer
mote,

mote, & po demostra mosche, o cimici, o formiche caminare sulo per un parete, ma dapo questo uapore si couerte in aqua, laquale si fa spessa, & conuertesi in cataracta confirmata, laquale si copre tutta la pupilla, oueramente prohibisse el uiso, ma se nol copre tutto, ouersta dal lato dal bufo, ouero in mezo, se sta dal latto, uede, & giudica la cosa diminuitua, ma se e in mezo, giudica la cosa esser forata, perche giudica essere un buso in quella parte che non uede, & de qua nota el modo della curatione della cataracta confirmata, laquale si fa per operatione manuale, perche non si po in tutto cauare la cataracta, perche auanti, che si possessi cauare, uscirebbe fuora tutto lo humor biancho, & questo si fa, perche mettendo laco, forando la cornea del costro dalla pupilla, & obliquamente profondano la cornea, fino che sia per dretto della pupilla, dapo menano lo aco al logo della cataracta, ouero de lacqua spezzata, & allhora la spengeno al luogo in fino, & allhora con suffocatione, & altre cose prohibiscono, che non riascenda, & pero tale acto non si chiama curatiuo della cataracta, ma si chiama abaterla, & cosi ti apparisse la quarta tunica, laqual si chiama ueea, con questa e la quinta tunica ne la parte de drieto, ouero di dentro, laqual si chiama secondina, ouero perche e seconda della sclerotica, ouero perche si somiglia alla secudina, dapo queste e la tunica chiamata aranea, laqual circunda la crystallina uerso la parte davanti, nella parte de drieto si congiunge con la tunica retina, & in mezo di queste si contiene lhumore uitreo, & in mezo di esso e lhumore crystallino rotondo, ouero di figura spherica con una certa pianura nella parte davanti, et questo humore e piu uerso la parte davanti, che lo humor uitreo, nelqual si loca, & pero questo humore e facto per giouare la crystallina, & a nutrire essa, & cosi e compiuta la anothomia dell' occhi.

¶ Expedite queste cose, uedrai lorechia posta dal lato della testa, perche el sono si riceue dalla dextra, & dalla sinistra parte, & davanti, & drieto, & di sopra, & di sotto, & pero lo instrumento de esso e posto alla parte dextra, & sinistra, & non nella parte davanti, perche iui son gli instrumenti dell' altri sensi. Ma lorechia so di figura rotonda nel homo, ouero circolare, acio fossi assai capace, & cartilaginosa, & so cartilaginosa, perche fossi secura da le alteratione extrinseche, & perche fosse sonora, el bufo dellaquale e longo, terminato al osso

petroso, nella concavita del quale e piantato el spirito, el quale e lo instrumento dello auditio, & la sua concavita, ouero bufo copre el pannicolo tessuto dell' ueli dell' nervi dello auditio ditti di sopra. Ma laltra ossa, le quale sono fra el basilare, non appariscono ben al nostro senso, se non si cuocono, ma per el peccato io ho hauuto in consueto, lasfarle stare. E uero, che tu poi uedere el principio, & la fine, impero che incominciano dalla commissura, laquale e fra el craneo, & el basilare nel luogo, che e infinita della fronte, & ciglia, & procede uerlo la parte posteriore appresso a losso petroso, & lo rechie si terminano, ouero a gli denti, la anothomia del quali ho già dicta di sopra.

¶ Compito, che hauera la testa, diuidi tutto el corpo per longo in doi parti, incominciendo dal collo fino alla coda, & prima tu uedrai el collo facto pel polmone, & per la arteria trachea ne gli animali, che respirano, nelquale son sette spondili, & questi spondili sono sottili piu, che gli altri, perche debono essere sustenuti da gli altri, et portati, & la cosa portata deve essere piu legieri, che quella, che porta, & benche siano piu sottili che gli altri, hanno maggior buso, perche la nucha e piu grossa nel collo, che in alcuna altra parte delli spondili, perche iui e el suo principio, & perche questi spondili forno sottili, forno dure, & continuante fermamente, perche non gli accada dislogatione, ouero offensione dalle cosce, che di fuora gli incontrano, doppo questi sono li spondili delle coscie, le quali sono xii. come sono xii. coste, sette uere, & cinque mendose, poi sono gli spondili dell' reni, li quali sono cinq, & sono assai grossi, et grandi, essendo fondamento & sostegno di tutti gli altri, poi sono li spondili, li quali sono nella piegatura, laquale e dalla schena a la coda, et sono tre piu piccoli che gli altri, perche si debono continuare con le ossa, ouero spondili della coda, li quali sono piccoli ultimamente sono li spondili della coda, e uero, che qui deui notare la differentia di questi spondili, li quali sono nelli busi de essi, pliquati passano li nerui piccoli, & anchora le diuersitate di essi, ouero additamenti, ouero simeni, come gli nomina auicenna, ma queste diuersita sono piu manifeste in un corpo cocto, ouero secco perfectamente, & pero non te ne curare ma forse un'altra uolta faro anothomia in tal cosa, & scriuero qullo, che uedro con gli occhi come nel principio ho proposto, niente dimando in ciaschuno spondile e la nucha, laqua-

le e medolla simile alla substantia del ceruello,
saluo che e più viscosa, & più soda facta, per-
che da el senso della testa a tutto el corpo infe-
riore, & pche e nata dal ceruello diuiso in dex-
tro, et sinistro, de qua uiene, che nela sua super-
ficie apparisse un filo, elqual la diuide per me-
zo in dextro, & sinistro, ma tal diuisione non
penetra per la profondita, perche la nucha na-
tice dalla parte posteriore del ceruello, laquale
non ua sino al profondo, & de questa separa-
tion della nucha ti puo apparire, perche puo
interuenire opilatione nella meza parte della
nucha, & non fara in altra parte, e poi el parale-
tico puo uenire in una parte, & non ne l'altra,
ma dalla nucha nasce in ciaschun spondile un
paro di nerui, liquali uanno a dare al senso, &
el moto a gli membri determinati, ma quali-
siano questi tal membri, non si puo ben uede-
re in questa anathomia, ma bisogna, che lo ani-
male si discacia in aqua piouana, & questo al
presente non e necessario. Et se uoi cognoscer-
e questi membri, legi nella prima sen del pri-
mo canone, nella somma seconda, nel capitulo
della anathomia, dlli nerui nati della nucha
& perche li spondili sono. xxx. pari, sono an-
chora. xxx. para de nerui, & perche ne nasce
uno dalla coda, saranno. xxxi. paro.

V Facte queste cose scorticha el bracio, et el pe-
de, & comincia dal bracio, & scorticata legier-
mente, acio uedi le sopradiete uene, lequal uen-
gono alla piegatura del bracio, & allhora ue-
drai la sopradieta uena, laqual penetra al bra-
cio per sotto la scelta, et procede per la parte del
bracio domestica, cioe non pilosa, & appare
nella parte inferiore del cubito, & chiamasi ba-
silica, & nella parte superiore d'l cubito e la ce-
phalica, laquale evacua dalla testa, & uiene al
bracio sopra la furcula nata dalla uena, laqual
faglie, alla testa, come ho detto di sopra, &
in mezo di questo e un ramo congionto con
ambedoii nella piegatura del bracio, & que-
sta si chiama la mezana, ouero comuna, ma
ciascheduna di queste ua più oltre sino alla ma-
no, & apparischono nella parte di essa pilosa,
& quella, che e fra el dito piccolo, & lo annu-
lare, si chiama Sylin, & risponde alla basilica,
ma quella, che e fra el dito grosso, & l'altro ap-
presso si chiama saluatella, & tagliasi in logo
della cephalica, ma quella, che e in mezo, si
chiama la fune del braccio, & tiene el logo del
la comune, ouero basilica, dapo le uene, note
rai assai musculi, & corde assai grande, & gros-
se, la anathomia delle quale non ti faticare a

uedere in tal corpo, ma in un corpo secco al so-
le per tre anni, come altre uolte ho mostrato,
& declarato perfectamente el numero de el-
si, & la anathomia dellli musculi del bracio d'l
le mane, & dellli pedi ho scripta nella lectura,
laquale ho facto sopra el primo secodo, terzo,
& quarto degli giouamenti. Eleua adonq tut-
ta la carnosita fino allossa, & trouera prima lo
osso, elqual si chiama aiutorio, e uero, che e so-
pra el dorso, ouero el pecto dal lato de dritto,
e la spalla, che ha la figura simile ad modo di
spatola di legno, elquale osso e lato di sotto, ac-
cio non impedischa el pecto, & delle coste, &
el stretto di sopra, acio si conformi con lo adiu-
torio, et pero nel suo extremo di sopra ha una
certa concavita superfciale ad modo de ua co-
cauita rotonda, nellaquale, accio si possi riuol-
gere lo adiutorio, e situata la rotundita extréa
dello adiutorio, el capo del quale e rotodo nel
la cōcauita de losso dlla spalla, poi si torce uer-
so la domestica parte, accio che la piegatura,
& lo abracciare delle cose sia più possibile. Ma
la extremita ha quasi doi eminentie, perche si
deue giongere per doi fucili, & in mezo delle
parti eminenti ha più di sopra una certa
concauita, nellaqual entra la extremita del fo-
cile inferiore, laquale e facta a modo de uno
instrumento da cauare acqua del pozo, accio
che la cōiunctione, & la colligantia sia più fer-
ma, & pero questa contura rade uolte si del-
loca, & non senza difficulta, & quando si dis-
loca, rare uolte si raconia bene, & el focile in-
feriore e più longo chel superiore, perche e
più cōueniente che quello, che sostenta l'altro
sie più longo, & magiore che quello, che si so-
stiene, nientedimeno luno, & l'altro si conui-
ne, perche sono più grossi nella extremita che
nel mezo, perche deueno nascere li legamenti
dalla extremita, & le gionture, & nel mezo de
bono essere logati li musculi, & el focile supio-
re nō e dretto, come lo inferiore, acio sia causa,
che le mane, & le bracia si possino piegare, da-
poi qstii doi fucili e la raseta, le ossa del quale fu-
rono purificati, acio si possi piegar la mano ne
la sua pianta, & tenere le cole currenti, &
furono le ossa di esso octo in doi ordini, qua-
tro in ciaschun ordine, poi sono le ossa del
pectine cosi chiamate della forma, & figura
del pectine, & sono quattro, lequali respon-
dono a quattro deti. Imperoche al dito grosso
non risponde alcuno desso del pectine, per-
che esso non e nel medesimo ordine con glial-
tri diti, pero sono cinque diti, in ciaschuno
degli

de gli quali tu uedrai la carne nella pte domestica, accio si possi piegare per pigliare, & non siano offessi della dureza delle ossa loro per la fricatione, e anchora assai carne dalli lati di essi, accio che essendo piegati, nō sia fra essi alcuna uacuita, ma dalla parte saluatica non è tanta multitudine di carne, perche li dita non si congiungono uersa la parte saluatica. Poi alla carne sono le corde, delle quale ciascheduno ua alla sua propria giontura, & quella, che uiene alla giontura superiore passa per mezo della corda inferiore, perche non la puo caualcare, accio sia secura da gli nocuui, & per questo la superiore e più profonda che la inferiore, perche deue andare più longi. Anchora n̄ la cauala, pche le dita nō siano gōfiate, & brutte, & n̄ pcede in alcūo delli lati, pche deue cōgionger si con esso proprio dretto pmezo da gli lati.

V Et ultimamente ueniremo alle ossa, lequale sono fondamento del tutto, & sopportano ogni cosa, & sono le ossa inferiori, ma auanti che ueniamo alle ossa, scorticà la pelle, accio che tu troui doi uene discendenti, lequale si rāificano nel trunco della uena del chilo descendente, laquale, quando sara nel fine de gli spōdili delle rene, se diuide in duoi rami, uno degli quali ua alla coscia dextra, & laltro alla sinistra, el che si puo uedere, & in questo medesimo modo si ramifica la arteria descendente, puoi ciascheduno di quelli tronchi si sparte in doi rami grandi, uno de gli quali per dretto de scende per la parte domestica della coscia sino alle dita de gli piedi, et q̄sta si chiama saphena, laquale p la sua dretura essendo aperta, euacua gli mēbri gentali, cōe la matrice, rēi, & testiculi, & simili, & apparisse sopra el giochino, & dētro sopra la cauichia, & del calcagno di dētro apparisse nel pectine del piede.

V Laltro ramo si torze, & passa pssō la giontura dlla scia, & pero si chiama sciatica, & per la obliquatione, laquale ha circa queste gionture essendo aperta, euacua più nelle passioni delle gionture, & apparisse in tutti li luoghi predicti, & eleua nella parte siluestre li mulciuli, & le corde, & uedrai le ossa, & prima e lo osso de lancha, sopra elquale sono fabricati li spōdili della schena, & la parte contenente tutto lo corpo, nelle parte inferiore ha una certa concavita, nellaquale e locata la extremita rotonda della canna della coscia, laqual se chiama uertebro, & in mezo di tutti duoi nella parte di dentro e un certo ligamento, el qual per altro nome si puo chiamare uerte-

bro, anchora quando questo, ouero el primo escie fuora, e necessario, che lhuomo uada zotto, perche questa giōtura, ouero osso si disloga, & non si puo fermare, ne tutto si puo ben sopportare, e necessario che losso si infermi, prima, perche le uene, lequale passano di sotto, si opillano per la oppressione, & obliquatione, benche in tutto nō si opillano, & questa giontura di questo osso si chiama scia, donde el dolore di essa si chiama sciatica, poi uedrai lo osso, elqual si chiama la canna della coscia, laquale e magiore che osso, che sia nel corpo, perche deue sostener tutto el corpo, elquale ha grande concavita, accio fossi legieri, & tenessi assai medolla, & perche po sostentare meglio, quando non sta perpendicularmente, ma quādo presso alli extremi e piegato uerlo la domestica parte, & in mezo e piegato, & contesuto, & de qua e, che non è dretto in tutto, ma secondo el modo dicto, dāpoi adesso nella giōtura del ginocchio sono doi focili della coscia ma uerlo le parte anteriore, uerlo quella giontura e uno osso, elqual si chiama patella, factō ad modo de una palletta, accioche la giontura sia più forte, facta di legamenti, come che ui fossi legata per nodo, & el facile più grosso, & magiore e nel lato domestico, perche quello deue più che laltro sostener el peso del corpo, ma lo minore, & el più fortile sie nella parte siluestre, & non peruiene mai alla giontura, perche solamente e factō, accio sia appoggiamento del magiore.

V Dāpoi ad questi doi focili si troua losso, cō loquale queste si se congiungono, elquale sie chiamato cayb, ouero cauichia, cossi e nominato da quello osso, che si e chiamato cayb, & el losso del calcagno factō piano, grosso, et quadrangulare, accio si possi ben fermare, et si possi fermare el tutto, & per la bona fisione, & perche quando si ferma non frugi la pelle con la terra, ha ordinato la natura sotto di esso assai pelle grossa, & callosa, poi e el nauiculare, elq̄le e factō ad modo de una nauicella quadrāgulare, & quasi longa, poi e el raseta del piede, el quale e factō de tre ossi, nō de octo, cōe quello della mano, pche el piede non si deue mouere di tanti mouimenti ad alcuno remedio, cōe la mano, ma per la fermeza solo ne ha hauuti tre poi e el pectie, elquale e cōposto di cinq; pche el dēto grosso e posto ne la medesima parte cō gli altri, dāpoi q̄ste sono le ossa delle dite. xiii. perche ciascheduno dēto ha tre ossi, & el grosso doi, & cossi le ossa del piede saranno. xxviii.

EXPERIMENTI DE

¶ Ma quanti, & quali siano gli musculi, meglio si puo uedere in l'homo leccio, che e i picato de fresco, come altre uolte ho dechiarato quando legei nel libro de gli giouameti de gli membri, ma sappi, che le corde, che extendono le ditta de gli piedi, nascono da gli musculi li quali sono nella coscia, nelle parte siluestre, ma quelli, che le aggrucciano, nascono dalli musculi, li quali sono nella piata del piede. Imperoche la parte inferiore del piede so carnosa assai, pche el piede meglio si fermassi, & la pelle non si offendessi dal osso contra la terra, & pero rasoneuolmente li musculi, che agrucciano le ditta suorno locati ne la pianta del piede ma quelli, che distendono non possettero esser locati nella parte di sopra, perche la parte di sopra deue essere senza carne, accio non aggraua el piede.

¶ Finisse la anathomia, ouero dissectione del corpo humano, et seguita certi secreti de herbe secondo alberto magno, e se condo Plinio, le quali sono ue
rissime, & prouate alli
loro tempi.

¶ La herba, che se chiama da caldei iterisi, da greci uorax, da latini prouentale, ouero prouinca. Imperoche la poluere facta de essa, & mescolata con li uermi della terra, & con el sempreuua, induce amore fra marito, e moglie, se ustaranno mangiarla, & se questa compositione con alquanto di solphoro, si buttra in un stagno, doue siano pesci, tutti si moriranno, & se la porrai alla boccha de uno buffalo, subito schiopera per mezo, & questa experientia e stata facta da moderni, & se la sopradieta compositione fara posta da alchuno sopra del fuoco, subito se conuertira in color hundo.

¶ La herba, che si chiama da caldei bieit, da greci retus, da latini nepta. Togli questa herba & mescola quella coi la pietra, che si troua nel nido della upupa, & fregala per el uentre de alcuno animal, & i pregnarassi, & hauera figli li della sua sorte, ma faranno tutti negri, et se tu ghe la poterai metter al nalo, subito caderanno in terra, come morti, ma dindi apoco se rilenteranno, & se la sopradieta compositione

sara posta in una cassa de ape, mai si fugiranno, ma iui sene raduneranno piu, & se le ape se anegeranno, & quasi moriranno, se faranno poste sopra la sopradieta compositione, & dapo a pocho spacio di tempo, coe per spacio de una hora, recuperaranno la uita. Imperoche quello si appropria ala qualita gia perfa. Et el segno di questo fara, che se tu uoi experimenter questa cosa, ua, et toglia una moscha, che sia anegata, & ponila sopra la cenere tepida, doppo apochi spacio di tempo recuperara la uita.

¶ La herba, che si chiama da caldei algeil, da greci orom, da latini lingua di cane e chiamata. Metti questa herba, doue tu uoi, con el chore della rana, & con la sua matrice, & iui doppo apochi tempo si raduneranno tutti e cani di quella terra, & se tu terrai sotto el ditto grosso del pedi la sopradieta compositione, tutti li cani deuenteranno mutti, & non potrano abaiare, & se ligarai la dicta compositione al collo de un cane, in tal modo, che non ui possa gionger con la boccha, sempre si uoltera in torno a modo d'una uolubile ruota, fino a tanto, che cadera si come morto, et questo e stato prouato a nostro tempo.

¶ La herba da caldei mansella, da greci uento-sin, da latini, & anchora da francesi iusquiamo si chiama. Togli questa herba, & mescola con ritalgallo, & hermodactile, & dalla a mangiare a cane rabioso, & subito morira, & se tu metterai el suo succo con le cose sopradiete in un uaso d'argento, si rompera in pezi minutissimi, et se el sopradietum mescolara con sangue di lepore giuene, & consumaralo in una pelle di lepore, tutti li lepri si congregaran in quel luogo, fino a tanto, che sia tolto uia.

¶ La herba da caldei augo, da greci amala, da latini si chiama zigho. Se tu coglierai questa herba quando el sole e nel segno del leone, & mescolerala coi el succo de alloro, poi la ponerai sotto allo letame, in quel succo per alchun tempo ue si generara dentro uermi, delliquali se tu farai poluere, & la buttera atorno al collo de alcuno, ouero nelli suoi uestimenti, mai potra dormire in fina tanto, che lo hauera adosso & se delli sopradieti uermi tu ne ungerai alcuno, subito se amalera de febre, & se la predicta compositione se ponera in un uaso, doue ui sia laete di uaccha, & quello si copriira con una pelle di uaccha, laquale sia tutta de uno colore tutte le uacche perderanno el suo laete, & questo specialmente e stato prouato a nostri tempi da certi asserti homeni.

¶ La herba

F La herba che da caldei se nomina iuperax, da greci esifena, & da latini uischio di quer- cia, & sappi, che nasce negli arbori passando per mezo di essi. Questa herba mescolata con un'altra certa herba, la quale e chiamata marte gon, cioè silphio, si come si scriue in lingua todescha, aprira ogni sorte de ferrature, & se la predicta compositione fara posta alla boc- cha de alchuno, el qual pensi de alchuno, se due accadere quel, che pensa, la si li fige nel core, se non, li si leua de fantasia, & se tu la piccherai la ditta compositione con una alla de rondine a uno arbore, iui si raguneranno tutti li uelli, che sono dintorno a cinque miglia & questo ultimo a mio tempo e stato prouato.

F Queste sotto scritte recette sono state piu et pu uolte experiméte da molti, et uarii medici, et ceroici moderni a nostri tempi.

F Al mal della formica, che se conuerse in cancro.
F Piglia celidóia, manipulo uno, pestala molto bene, e poi piglia oncie otto di assungia di porcho, che sia uechia, e pestala molto bene, e mischia insieme con la celidonia, e poi piglia oncie doe de aloe paticho, & oncie doe de lume de rocha crudo, & oncie doe de uerderame, & oncie do de uitriolo romano, e tutte queste cose incorpora insieme, e fa cõe uno impiastro, e ponilo sopra el ditto male, & uedrai, chel ditto impiastro amazara el male, & poi chel sera mortificato, tu leuarai via la carne cauia con le molete, & da poi, che tu hauerai fatto netto, guarirai bene, e presto, tamen non tene fidare, administra la lume de rocha cruda in la piaga, e se tu uedeschi qualche radice trista, mescia un pocho de uerderamo con la lume de rocha, tanto, che tu conoschi, che sia mortificato, perche come tu hauerai bene mortificato lo male, e nettato bene la piaga, subito guarirai con unguento da saldare.

F Vnguento da gambe, & da ogni fistula.
F Pta bursa pastoris apio, rosmarin saluia ruta millefoglio, piantagine, herba loréza, tasobarbaso, fitelina, corrigiola, celidonia, fior de ogni mese, assenso magiore, & de ciascheduna de queste herbe ne piglia manipulo uno, olio commune libre do, fermentina libre do,

rata d' pino libra una, cera noua oncie do, uerderame oncie do, calamita oncia una, et pesta molto bene le sopra dictæ herbe, & caua fuora el fugo, e colalo, e poi togli una caza de ramo, e metti dentro li fughi, & lo olio, & la rasa, e anchora la fermentina, e la cera, & lasfa bolire tanto, che li fughi se cõsumano, sempre mescidido con la spatola, & li darai el fuoco de carboni, & quando li uorai mettere el uerderame, leua la caza dal fuoco, e simelmente la calamita sempre mescedendo con la spatola, e poi torna la caza al fuoco, e lassa boglire cosi un poco, e poi caua dal fuoco, & quando tu uorai medicare, auertisse, che tu non mediassi nel capo, nel corpo, perche e troppo corrosivo, & e prouato.

F Empiastro per una infialone, ouero rottura de una gamba, ouero brazo impiagato, ouero scatuzato, & cossi de gli altri membri.

F Piglia brancha una de herba, che se chiama uedriolo, che nasce p li muri, & togli uno bocchale de uino bianco, & fa bollire quello uedriolo dentro, & quando sera bollito el dicto uino con lo dicto uedriolo, caualo poi dal fuoco e metegli tanta semola de farina de formento, che basta, fina che sia duro. Dapoi togli di questo empiastro, & metti doue e lo male, & subito se desinfiera, & saldara la dicta piaga, & e prouato.

F La uirtude di questo empiastro e tale, che ogni piaga e infialone, dumodo non sia leso osso, ouero neruo, dapoi togli della saluia, & del la betonica, & mastigala, & metti sopra el dolore, & subito cessera el dolore, & saldara la dicta piaga, & e prouato.

F Vnguento gratia dei probatissimo ad ogni altro unguento.

F Piglia galbana oncie doe, armoniaco oncie doe, e dragme doe, oppponago oncia, i. cera noua oncie otto, olio commune libra, i. litargirio libra una, & dragme sette, mirrha, incenso ana oncia una, uerderame, aristologia longa, mastice ana oncia una, dragati dragma una, & tutte queste cose falle in poluere, excepto la cera, galbina, armoniaco, & oppponaco. Togli primamente queste gomme, & distemperale con aceto per uno di, & una notte, dapoi fa bollire le dictæ gomme in una caza con fuoco lento fina a tanto, che lasedo si consumi sempre mouendo con la spatola, dapoi cola le dictæ cose con del uino forte, & lassa star cossi, dapoi togli oleo de oliua, & la cera rotta in piu pezi, & mettila al fuoco fina

Fasico de medi. H

EXPERIMENTI

che sia dessata, dapoì mettiu dentro le dictē poluere per ordine, mescedando sempre con la spatola, & mesceda, tanto che muta el colore, & che diuenta negro, & poi togli quelle gomme, & fa, che siano bene destillate, & ua mescedando con la spatola tanto che sia cotto, & quando uorai sapere, chel sia cotto, to gli del dicto unguento, & metti in lacqua fredda, & sel uien duro, le cotto, & se non uie ne duro, tornalo al fuoco, & ua sempre mescedando fina che sia cotto, dapoì, che sera cotto, togli la decta caza dal fuoco, & mettila in una concha da qua fredda, & lassala refredare in la dicta acqua tanto, che si possa mettere la mani, dapoì ua menando lo dicto unguento con le mane, & lo olio de oliua, & mettilo in suato biancho per reseruarlo, & tenilo ben caro.

¶ Et uale a sanare ogni piaga uechia, & noua, & oltra ogni altro unguento, questo e preciosissimo, & mazormente astrenghe, & mondifica, & genera bona carne, & consolida piu in una settimana, che non fa ogni altro unguento in uno mese, & fa anchora questa opera mirabile, non si corrompe cosa, doue si mette, & non si pol generare carne putrefacta, uale contra ogni neruo tagliado, ouero infiasione, uale contra ogni morsura de animale uenenoso, et subito tira fuora el ueneno, uale contra ogni generation di apostema, fistule, cancri, fuogo de sancto antonio, uale ad ogni apostema, che si generasse dentro dal corpo, ouero nel capo. Mettendo el ditto unguento sulo, fa riſolute immediate, & e probatissimo.

¶ Additione de cose bellissime ad qualunque infirmita appropriade, extracte da diuerſi approbatissimi authori.

¶ Impiaſtro per mitigare dolori, & per fare naſcere marza preſto.

¶ Recipe uiole, oleo commune, e botiro, e in corpora insieme, e co fiore de farina in una pignata ad uno picol suocho, accioche non se brufi, e sempre meseda co la spadola, incorporando le dette cose, e fa ben cuoxere detto impiaſtro, e metti sulo detta infiatione, mettendo sulo una peza biancha, caricata de detto impiaſtro, & metti su lapostematione, e uederai mirabile operatione.

¶ Per fare maturare uno male, e per fare naſcere la marza in lapostema, e angio.

¶ Recipe olio doliua, e farina communia, e farina de fomenza de lino, & tre quatrini de zaffrano, e sonza de porco, e fa boire prima le det-

te cose ad uno piccolo foco, mescedando ben con la spadola, accioche non brufi lo impiaſtro poi fatto queſto, mettilo sulo la peza, poi metti sulo lo angio, o sulo ogni altra apostema, e uedrai perfecta operatione ſenza dubio.

¶ Impiaſtro per guarire angio, o altre infirmitade.

¶ Recipe malauischio, e cuocilo al foco, e piglia una ciuola di ziglio, e farina de fomenza de lino, e sonza de porco, e impasta ogni cofa insieme, incorporado bene, e metti sulo il male. I tem fe tu non haueſſe delle predette cofe, tuogli foglie de uerze, e sonza de porco, e pista insieme, e metti sulo lo angio, sel douera andare uia, ladara, e sel douera muovere, fe fina circa, e queſto e prouato mille uolte. Et anche per la detta caſone tuoli malua, e foglie de uiolari, e del malauischio, e farina de fomenza de lino, e sale cuoxere iſieme, e cotte poi pistale, e metteglie della sonza de porco, & co questa apotia al male, e farà perfecta operatione.

¶ Impiaſtro per resoluere angio, & per far uire a capo, e madurare mali.

¶ Recipe delle fiore de camothilla, e del melilotto, e del anedo mezo manipulo per uno, e del iriōs e aſſale molto bene, e mettegli del la farina del orzo, e farina de lupini, e delle rubage, de ciaschun quanto a ti piace, e basta, e fane impiaſtro e metti sulo la postema o uoi angio. Et fe non uolleſſe resoluere, azonzeſſe radice de malauischio cotto, e sonza di porco & farina de san greco, e fomeza de lino, e olio de camomilla, e madurara mirabilmente.

¶ A fare rompere la piaga ſenza ferro.

¶ Recipe stercho de columbo, e cenere de ſarmenti ana oncia una, ſale armoniacho, polvere di piombo, e olio, mesceda iſieme, e fa impiastro, e metti sulo il male.

¶ A riſoluere poſtema, e ſcrofole.

¶ La cicuta ha uirtu acuta, e uentosa non da uifare per la bocha per alchuno modo. Ma ſe la ſera cotta in uino con il stercho del afino, e con fomenza de lino, e impiaſtrata, diſſolute la poſtema, & le ſcrofole. La radice con la ſcorza cotta uale al ſimile male.

¶ Impiaſtro per ciaschaduna doglia, ſia per che caſone ſe uoglia.

¶ Recipe de lherba lambruna, e pistala con la molena del pane, & fe la detta herba non fuſſe frescha, prendi per impiaſtrare il pane co lherba ſcritta de laq frescha, e chiara, o uoi aq roſata, e po metti del detto ipiaſtro ſulo ql luochio doue hai la doglia, e guarirai tenendolo ſulo.

¶ Impiaſtro

✓ Impiastro perfecto ad ogni doglia.
✓ Piglia peze nauale òze doe, peze grecha on za una, & poi pesta le cose, che sono da pestar, et le cose, che sono da liquidar, falle liquide, et incorpora ogni cosa insieme, & facto questo habi un curione, che pigli tanto quanto e laldo glia, & mettilo sopra, piu caldo che poi, & las fallo star per fina a tanto, chel uadi uia da se stesso, & guarirai.

✓ A guarir delle pustule del capo.

✓ Togli peze nauale squagliate per una nocte in aceto forte, & la matina ui pone olio di noce, orpimento, carboni di liquoritiae, & rimesta bene insieme, aggiungendoui alquanto argento uiuo, & tartaro, & ungasi el capo ben neto & e colla optima.

✓ A quel medemo.

✓ Piglia la radice de enula campana bollita con forte acero, colasi, & con la collatura si laui el capo, & radice non coete peste con fungia di porco, aggiungendo alquanto argento uiuo et tartaro, ungendosene guarisse.

✓ Medicina ad ogn scabie, & serpigne.

✓ Togli litargirio tartaro, & aceto conseftali tutta nocte, & poi la matina pone in sul fuoco con olio di noce, quando fiano ben conseftate, ungine doue uoi.

✓ A guarir el litargico.

✓ Ponni sotto el capezal del lecto, ouero nel letto, gli occhi, el core, et la lingua del rossignolo et non dormira infino che ui giacera, et chi be uesse queste cose, non dormirebbe mai.

✓ Experimento gioua in ogni casone.

✓ Togli mastice, piretro, senape, nasturtio, nigella, stafisagria, eleboro, cenanomo, gengivero ana, tritinsi solilmente, & mettansi i una sacheta pizola di pano di lino, laqual tengalo infermo in bocha a digiuno, & masticala, & non ingiotischa alcuna colla, ma sputi, & quando ha ra facto cossi un pezo, lauasi la bocha con uin caldo meschiato con melle, & e optima, et purata medicina.

✓ Contra al non dormire.

✓ Piglia opio, mandragora, seme di papauero nero, et seme di iusquiamo, trita, & colecta con succo di morella, & di iusquiamo, & doglio uiolato, &ungi la fronte.

✓ Contra al mal caduco.

✓ Togli poluere del castoro, opponachio, antimonio, & sanguine di dragone dato in qualunque modo guarisse, & e optimia medicina.

✓ A mal de ochi.

✓ Togli lo formaggio fresco lauato molte uol-

te nel laqua, confeftato con albumen douo, & aqua rosata posto a lochio sanguinoso, ouero di caldi humor, guarirai la vista tosto.

✓ A quel medemo.

✓ Piglia succo di piantagine, ouero petaciuela, ouero arniglola posto in su gli occhi con baggia, fana in noue giorni la fistola, & il cacerio.

✓ A guarir la fistola nel ochio.

✓ Togli poluere dincenso di aloe, sarcocola, balaustie, sanguine di dragone, antimonio, flos crisana, priemi la fistola, che nesca marcia, & poi giacia lo infermo sopra lo lato fano, & poi ui un poco della detta poluere, con fugo diarnoglosa purificato, & mettas nel cantone del ochio amalato stando al sole, & giacia cosi tre o quattro hore.

✓ A doglia di orechie.

✓ Piglia li lobrichi, & tritali, & oua di formiche, & foglie di ruta, bogli queste cose in olio & colale, & mettine una goziola di questo olio tepido nelle orechie, & cura lorechie con bambagia, & ungine di fora intorno alle orechie, & ritornera lo udir perduto.

✓ A quel medemo.

✓ Togli ua zipola cauata, e metti olio, fugo di porri, daffentio, & lacte di semina, & cocila sotto le brazia, poi la priemi, & mettine una gioziola nelle orechie di quella collatura tiepida, & tura lorechie con bambagia, & questo fa la matina, & poi sei hore stura, & netta lorechie, &ungi sotto lorechie, perche e cosa optima.

✓ Contra al singiozo de stomacho.

✓ Piglia la betonica confefta con miele, & posso quanto ua faua da poi cena fa smaltire lo cibo, toglie lo uomito, & la doglia di stomacho & la tossa, & li sospiri.

✓ A quel medemo.

✓ Togli le melegrane, & pestale col butiro, et togli una libra de fugo di metà, & una di miele, & bolino insieme tanto, che sia sodo, & dane uno poco a degiuno, con aqua freda, poche optimamente tempera, & conforta lappetito.

✓ Contra al mal di punta.

✓ Triti libre cinque di scabiosa, corali drag. ii. zuchero che basti, & fane siropo con aqua dorzo, & quando e quasi cotto, mettiui libre cinque di fugo di scabiosa, & poluere di corallo, & non scoli, & dane allo infermo uno bichiere, rumpe incontinentemente lo apostema, et gittala per la bocha in sputo.

✓ A stringere la scorenza del corpo.

✓ Primo si purga la materia con alquanti mi-

Fasicu de medi. H ii

EXPERIMENTI

raboli rostiti mischiati con aqua rosa, segôdo che la materia rechiede, et incontinentे dopo lo corso della materia da coral lectuario a degluno con aqua rosata, ouero con la cocitura di sumach,togli classe,mastice, ana dra.i. ipoq stidos,acatia,ipodio, cubebe ana dra.ii. oppio dra.meza,poluere di cacio uechio cotto i acetato dra.do,confecta queste cose con aqua di sumach,& zucharo libra una.

¶ A quel medemo optimo impastro.
¶ Togli,oppio,incenso,mira ana,et confecta con albumen douo,& fane sopposta,& legala per poterla tirare,retiene potentemente la fece renza,& fa dormire.

¶ A mal di colico, o di fianco.
¶ Piglia olio uechissimo,burro,aceto fortissimo,& sale ana,mischia insino che sieno fodi,& poi ui bagna un fettro, o lana lucida,& ponila alla colica freda,& mutala spesso,poche molto gioua.

¶ A quel medemo.
¶ Pela senza ferro la lana di pecora ucisa dal lupo,& falla filare,et effere a due forelle carnali & legando quel tessuto intorno al uentre,la doglia cessera.

¶ A guarire lo mal de denti.
¶ Trita tra denti due osse dagli,& legale i sul dosso del braco appresso la mano,che e dal latto del dente,& andra via la doglia.

¶ A quel medemo.
¶ Toca el dente doue e la doglia con un dente dun morto,senza nessun dubio guarira,

¶ Item ad una gran doglia de denti.
¶ Togli succo de lelera terrestre nelle orechie da ql lato,onde e il dente che duole et alhora tu sentira un po coma i'cordenete andara la doglia

¶ A restagnare el sangue.
¶ Togli succo dello sterco de porcho premuto nelle nare,restringe il sangue mirabilmente
¶ Item una meza faua posta sopra la ferita risalda,et retiene el sangue.

¶ Contra el mal della squinantia.
¶ Piglia sterco di cane,& getalo nella golla penna soffiadoui,& factone impastro mirabilmente gioua.

¶ A quel medemo.
¶ Piglia le lumache grande,che se trouano in gli arbori impiastrate ualeno sopra tutte le cose a rompere,& a maturare la squinantia.
¶ Quando la squinantia e pericolosa.
¶ Ardi le rondine uechie in una pentola roza & mischia la poluere con melle,&ungi dentro nella golla con pena.

¶ Contra tosse secha.

¶ Togli la radice ungula caualina,& partila p mezo,& ponla sopra u testo caldo,& l'fermo bene coperto riceua el fumo p la bocha i fin che bene sudi,& tosto guarira, se spesso lo usera.
¶ Item nociuole arostite,& trite date co sapo guarisse lantichissima tosse.

¶ Contra dolori,& storsioni diuenre.
¶ Togli la cruscha,et metti nella sacheta,& fa bollire nel uino,& ponli sopra la doglia,& incontinente guarisse.

¶ Contra el mal de uermi.
¶ Ongi lombelico con olio di mandola amara,con olio di nocioli del pesco,& morrano.
¶ Al mal medemo lectouario perfecto.
¶ Togli dictamo,seme di cardo sancto,seme di cauoli,asturegia,polueriza,con tanto mel che basti,& un poco di zafferano.
¶ Item seme dapiro dato a beuere uide ogni uermo.

¶ Contra alle morici.
¶ Bagna el bambagio uechio i cocitura dace to,& lassa raschiugare,poi se ne forba lo postio ne,ouero ne facia sopposta.

¶ Item la cenere duoua onde sono usciti li pulizini beuuta con uino bianco a degluno presto sana le morici.

¶ Contra alli fichi medicina prouata.
¶ Togli piantagine manipoli tre,millefoglio mentastro an.manipoli quattro,priemi lo fico & giungeui septe granelle di pepe,& beuane noue di a degluno.

¶ Contra alla opilatione del fegato.
¶ Togli lingua ceruina,arnoglossa,lentigine daqua,& zuchero che basti,& beuane la matina,& impiastraua endiuia trita confecta con olio rostito uiolato,& aceto.

¶ Item lendifiuia cocta,et mangiata molto gioua

¶ Contra la idropisia non confermata.
¶ Piglia lendifiuia,& mangiame spesso,& beuila sua cocitura.

¶ Item el sangue di capra scaldato al fuoco,et beuuto sana la idropisi perfectissimamente.

¶ Item beuendo lo uino della cocitura di senape sana la idropisi,perche secha lhumidita & sana lo caldo del fegato.

¶ Contra el male della milza.
¶ Ponli lo fiele della capra alla milza per un di dapo apichala al sole,ouero al fumo,& quanto egli si sechera,tanto la milza dello inferno minuirà.

¶ A quel medemo.
¶ Piglia cime di salici,et cuoci in aqua,et mette uno

tine uno poco di zucharo, & dane a bere, consuma la milza.

✓ Item lo pulegio trito con aceto, & sale postou sopra cōsumma li hūori, & disfia la milza,

✓ Al mal della pietra.

✓ Vngila uerga con sangue de uolpe, & rompesi la pietra a incontinente.

✓ A quel medemo.

✓ La pietra di lumacha grossa, trita, & beuuta con uino caldo fa icontinenti orinar la pietra ma se la pietra e troppo dura, & grande, fa questo della poluere della lumacha, & guarirai.

✓ Item ardi lo sangue, & la pelle della lepre in una pentola roza bene turata, & fane cenere, & da allo ifermo a digiuno in bagno uno chuchiaio cō uino caldo, tépa la pietra, et fa oriare.

✓ Al mal medemo experimento.

✓ Piglia tuorla doua cocte in aqua, conseftale in olio, & mertui la poluere lapidis iudaici, et impiastrane tutta la uerga, & il pectignone, & incontinenti rompe la pietra, & gitterala.

✓ Item bogli in aqua septe capi dagli, & da la cocitura a beuer p tre giorni, & rompe la pietra.

✓ Contra el non poter orinare.

✓ Togli felle bowino milchiatto con melle, & ponlo caldo sul pectignone, fa mirabil opatiōe.

✓ Item la radice di rafano cocta in uino, & beuuta, prouoca mirabilmente lorina.

✓ Item cuoci in uin bianco la radice del rafano mischiata con poluere di peli di lepre, & data a bere, incontinenti fa orinare.

✓ A chi non potesse retener lorina.

✓ Dagli a bere quando ua allo lecto la uestica del pelce di fiume, con aqua, & aceto, per tre di continui, siando la luna scema, & guarira.

✓ Item la uestica del porco saluatico arrostita, & mangiata ritiene lorina mirabilmente.

✓ A caciā for di chasa li demoni.

✓ Piglia lo hypericon, & ponlo in chasa, & subito lcamperano li demoni, & pero e chiama to fuga demonis.

✓ A chi fosse amalato per troppo amar semina, o huomo.

✓ Poni nella scarpa ritta lo sterco de colui ui ama, & fallo calzare, & incontinenti se diffara ogni strigaria.

✓ Item lartemisia apichata sopra la soglia d lu scio, fa che niuna strigaria ui po nocere.

✓ Item la radice de brionia portata cazia ogni fractura.

✓ Item lo chore della cornachia maschio portato da lhomō, & quel della femena portato dalla femena, fa sempre star in concordia.

✓ A comouer la libidine.

✓ Vngi la uerga con fiel di uerro, ouero di capra, comoue la libidine, et fa crescer lo dilecto alla donna con chi ufa.

✓ A reprimere la libidine.

✓ Piglia quaranta formiche, & cuocile nel sugo di afodili, & beuile, che tuol ogni uolunta de mai ufar con femena.

Item uerbena portata adosso non lassa rizare la uerga, & similmente messa sotto el capezale, & chi mangiasse un pocho de dicta uerbenā, non li rizeria la uerga fina a sette di.

✓ Item leme di lactuga defecca lo sperma, & togli lo coito, & pollutione.

✓ A prouocar li menstrui alle donne.

✓ Togli la radice di malua, & gitaua su polvere di lcamonea, & fanne soposta, & fara prouocati li menstrui.

✓ Item lartemisia trita posta sopra lo umbilico apre la matrice.

✓ A restringere li menstrui alle donne.

✓ Piglia aqua piouana, et stempera la granella duua ben trita, & fa bollire, et collala, & sene laui la natura di fuora, & sempre sta stretta.

✓ Item portado in una sacheta la cenere della rana magiore ne perdera sangue, & se el uoi prouare, legala al collo duna gallina, & laltro di la uccidi, & non uiscira sangue.

✓ Contra la enfiatiōe delle poppe delle done.

✓ Togli radici di cauoli, & ponli, et menta trita, & farina di faua, giouano a lenfiatione, & restringeno lo lacte.

✓ Item poni malua, ouero lactuge peste con olio caldo, & guarira di mal di pope.

✓ Contra uentosita de matrice.

✓ Piglia lo filato de lino costito in aqua con ceneri di torsi di cauoli, & gioua a uentosita di matrice.

✓ Item la ruta trita, & bolita in olio con assunzia dochia, ouero di gallina posta dinanci, et di drieto fana incontinenti.

✓ Item pongasi al naso suffumication di cose puzolente, zoe ruta, o affa fetida, & sotto cole odorifere.

✓ Contra la difficulta del partorire.

✓ Piglia lo perosemolo pesto, & metilo nella natura, fa uiscire la creatura morta, & le seconde, & beuendone mondifica la matrice, & la creatura da humorī grossi.

✓ Item se la femena terra in mano la calamita incontinenti partorira.

✓ Item lo corallo tenuto alla coscia fa legiermente partorire.

XII EXPERIMENTI

- ✓ Item la serpentina legata alle gambe, fa incontinentem partorire, ma leuata tosto, perche pericolarebbe.
 ✓ Item la pimpinella messa di sotto, fa incontinentem partorire.
 ✓ Item longia del mulo tenuta sotto la camisa fa legiermente partorire.
 ✓ Contra li dolori dappoi el parto.
 ✓ Piglia la cepola bollita in aqua, o in uino, & poi pestata, et fricta in olio commune, impiastra toui fuso, subito leua uia la doglia.
 ✓ Contra la gotha, & arthetica.
 ✓ Piglia aqua di cocitura di raffano somettendou i mitiga la doglia de podagra arthetica.
 ✓ Item feme di senape, & uno pocho di pane & fichi sechi con melle, et aceto mischia ogni cosa insieme, et i piastra sulla gotha, che guarisse
 ✓ Quando la doglia e grande, fa que sto empiastro.
 ✓ Togli cera melata dragma una, amido facto dorzo con aqua rosata, e acqua di berbena ana dragme cinque, pestale bene in uno mortario & mischiale con albumen douo, & poi fane un ceroto, & mettine fuso.
 ✓ Item la betonica pesta, & impiastrata mitiga el dolor di podagra, & el simele fa la sua co curta beuuta.
 ✓ Item la foglia delle faue, ouero solo la faua cocta in aqua mischiata con fungia di porcho mitiga molto el dolore.
 ✓ Item la cenere di cauoli confecta con fungia di porcho, fana in tre giorni.
 ✓ Contra crepatura.
 ✓ Piglia foglie di cicutta pesta, & scaldale in sul testo, & impiastra sulla crepatura, saldano in quindici giorni.
 ✓ Item a chi descendesse le budelle.
 ✓ Togli foglie de porri, & cuocile in seuo di becho, & poneli tiepidi.
 ✓ Item la lcorza, & foglie tenere di quercia mescolate con bon uino caldo, et messo sopra la piaga, ouero rompitura, salda incontinentem.
 ✓ Contra uenenii.
 ✓ Piglia la pimpinella con aglio radice di gentiana, camella, & centaurea, & dane al amalato, che guarira da ogni ueneno.
 ✓ Item el mangiar molti porri, et cipolle tene re crude, gettano fora ogni ueleno.
 ✓ Item la foglia del fico con la scorza trita, & posta sopra la morfura, uale ad ogni ueneno.
 ✓ Item inchiostro stemperato con uino, et co aqua guarisse ogni ueneno.
 ✓ Item la radice di gramegna i piastrata sopra la puctura, ouero morsura uale contra ueneno.
 ✓ Item laglio pesto messo fuso, inanci che si rompa, manda fuora ogni ueneno.
 ✓ Item fugo di buglofa chiaro cazia ogni ue neno. ✓ A saldar le fistole.
 ✓ Pesta lincenso grosso, & melcola con uino, & ungii el luogo.
 ✓ Item metti nella fistola succo di piantagine che amaza li uermi, che nascono dentro.
 ✓ A mal di roagna.
 ✓ Piglia olio commune, aloe, & calcina uiua, & ungii la roagna.
 ✓ A guarire le ueruche, e porri.
 ✓ Piglia lcorza di lalci arso, colato co aceto, et metti fuso, pzoche caza le ueruche, & porri.
 ✓ Contra la lsura di focho, & aqua calda.
 ✓ Piglia la radice di salice con albumen douo, & mettui fuso, & guarira, se la lsura e di foco ardente.
 ✓ Item tuorlo duouo crudo ungendone la lsura, quando e frescha subito cura.
 ✓ Item mischia insieme cera con olio di noce & mettui fuso.
 ✓ Item sia messo el membro arso incontinentem in uino nerido, & la lsura non andara piu inanci.
 ✓ Contra al fuoco sancto.
 ✓ Piglia farina dorzo, & sterco di colombo stemperato co olio messo sopra un drapo di li no, ponendou fuso, e mirabel remedio ad ogni arsura.
 ✓ Item tuorlo douo stemperato co olio e mirabile, & simile fa anchora la cenere della scor za dolmo postau fuso.
 ✓ A trar spine della carne.
 ✓ Piglia lolio pesto, & messoui sopra trahe forali tronconi, & spine mirabillissimamente.
 ✓ A spasmo de ferite.
 ✓ Piglia cener communia, olio comune, & fa bollir ogni cola insieme tanto, che uenga a modo de unguento, poi metti una peza lotile sopra la dieta doia, poi metti i piastro sopra, poi metti una peza sopra piu calda che poi, & le uara uia el spasmo.
 ✓ Contra ogni spasmo.
 ✓ Piglia al quanti rossi douo, & fa sieno freschi, & piglia una fersora, ouer padella netta, et mettuli dentro quelli rossi douo, & frizeli tanto, che deuenteno negri, chome carboni, poi mettili in mezo a doi taglieri, & strucali molto bene, & con quello succo, che infira onzi caldo intorno la ferita, & farai liberato presto, et e experimento approbatissimo.
 ✓ A guarir

V A guarir la tegna.

V Piglia resta daglio, et faen cenere, et fane del la ceneſi liffia, & laua el capo, che farai liberato.

V A far un bon beueragio per li feriti.

V Togli piloſela, betonica, ſaluia gartofilata ana drama una, roſa maiore quanto tutte le altre coſe, fane poluere, & cocci con uino biancho, & dane a bere allo amalato tre uolte.

V Contra alla febre effimera.

V Piglia polpe de lale d' galline ſtemperate co' lacte di pecora, & mefcolate con tuorla douo & uno pocho di farina, & bollino fina, che fi ſpeſſino, & poi ui metti un pocho di zafrano.

V Contra la febre continua

V Togli pimpinella, & beuila con aqua calda caſia toſto la febre continua.

V Item porcellane pefe, & impiastrate ſopra lo ſtomachio, & hipocondri, leua lo caldo del la febre piu che ogni altra coſa.

V Item ſiropo di nēufar ſpegne toſto la febre che e acuta.

V Item ſe lo infermo molto diſidera el uino, metti nel uio pane caldo, poi lo cola ſenza pre mere, & dagli el uino quando ſia raffredado.

V Contra la febre tertiana.

V Piglia radice di raffano, confeſta, et pesta co' farina di ſegale, & fa empiaſtro tra lombilico, & el petignone, iñfino che lamato ſenti el dolor per lo corpo, ma in prima la materia ſia di geſta, & queſto e optimo co'tra ogni tertiana.

V Item granelli tre d' coriandri co' ouo dati a be re prima ſi lieui el ſole, ſiche nol ſapia, & uole eſſer appreſſo al terzo, o quarto laceſſo.

V Item ſugo di pimpinella caza uia la tertiana

V Contra la febre quotidiana.

V Piglia radice, & ſeme di raffano, ſeme di ſpinazi, radice debio, & aceto, et melle tanto che baſti, & ſia coſte iñfino al mezo, & beuane doe hore inanci laceſſo, appreſſo ne bea a degiuno una hora inanci accelio.

V Item liſopo dato caza uia la febre uifcoſa.

V Item ſugo di marobio con uino dato inanzi laceſſo.

V Item di laſte di ſeina che laſte maschio al co tinuo tre gozioli con aqua date ianci laceſſo.

V Contra la febre quartana.

V Piglia uno fortiſſimo, nelq̄l ſia cocta lagrimoia. Item quattro foglie de pētafilon pefe co' un pocho di pepe beuuto con uino inanci laceſſo, cura la quartana.

V Item ſugo di artemisia mefcolato con olio, et datto per tre di.

V Item radice de ſparago bollite in aqua, et da

tone per ſepte di, ma in prima ſia ſpesso bagno to, perche e mirabil agliuto.

V Item uio biācho di cocitura di gentiana cu ra la quartana de materia melancolica.

V Item ſugo di bethonica con uino, & mel le dragme tre datte tre hore ianci laceſſo.

V Item uino di cocitura di ſaluia, roſmarino, lauandola beuuto inanci laceſſo.

V Ma nota primo, che la quartana non e altro cha una febre putrida, de materia melancolica generada. La cauſa d'la quartana e quello, che multipli ca la materia melancolica, e putrefa quella ſecondo la ſententia auicenna.

V Secundo nota p intelligentia della quartana laqual par che ſia ſicurabele, che alcuna e quar tana cotinua, alchuna interpollata, alchuna ue ra, alchuna non uera, la uera quartana ſe zenera de melancolia natural con conuenientia di altri particolari, zoe, che lhomo ſia melancoli co, & el tempo de autunno, e che lhomo ha bia manza cibi multipliſati la melanconia. La no uera quartana e cauſada per uia de aduiftion e coſſi ſe pol bruſar la melaconia natural, & la flegma, & la collera, & el ſangue per gran fadi ge, e comedion de cibi troppo caldi, & per in firmita incenſiuſe, & ſimel eafe.

V Segni de quartana.

V La quartana comenza con frigidita conze lante, & horripillation, & rōpamento de oſſi, & el polſo e occulto, e pizolo, & dapoi deuen ta ueloce, e finiſſe con molto ſudor, perche la materia e lecca, & coſſi ne fumolo, ne aduſto roman doppo el paroxiſmo, ma compidamē te ſe ſradica ſecondo la commune ſententia di galeno, in el libro delle differentie delle febre. Lorina e remessa, e ſottil in principio, ma dop po el paroxiſmo molto e colorada, & queſto perche le uene ſon ſtrette, & lhabitudine e exte nuada, & el tempo autunnal, e dura lauegnir de quella uintiquattro hore, & la interpolla tion ſexantaotto.

V Pronostichi della quartana.

V La quartana cauſada da humor ſanguineo e più ſana, et più curta delle altre febre quartane dapò qilla, che ſe zenera da collera, dapò quella, che ſe cauſa da flegma, dapò quella, che ſe cauſa da melancolia.

V La quartana dura regularmēte per un anno perzoche coſſi chome le febre acute ſequita el moto della luna, coſſi le febre cronice ſequita el moto del ſol, ma qualche uolta la quartana dura per ſpacio de dodece anni, ſecondo che teſtifica auicenna, et tutte le quartane ſon com

Faſicu de medi. H. iiiii

EXPERIMENTI

munamente sane, e colui, che patisse la quartana ha molte dignita, perzoche chiare uolte incorre simania, malancolia, lepra, spasmo de repletion, perzoche se purga, e mundifica tutta la materia in chadaun parosismo.

¶ La quartana ueramente de materia melancolica, con dureza della milza, ouer figa, ouer apostema de mebri, e pessima, & mena ad idro pisia, perzoche sera malatia longa, auengnache luse bon rezimento, & se lusasse mal rezimento, la malatia saria longhissima, ouer mortal.

¶ Experimento mirabele de pillule, che nala ogni quartana.

¶ Recipe scorse de tutti i mirabolani molto ben gumosi, agarico, turbith, iera de ruffin, onza una, fugo de menta, fugo de eupatorio, fugo d'affentio ana oncie cinq; de lacca, d' amilo de spicanardo, de maratiro ana. dragme do, sia no confecti con oximel squiblico, & sia facti pilole, et pol esser date dragme tre, e piu, e mancho segondo la conuenientia di particulari.

¶ Rezimento de quartana.

¶ Use el patiente la quartana polli pizoli, e osei le de campagna, e pesci co schiame, o uoni sordilli, e extremita de porci, e de moltoni, e de cauretti, e breuemete de tutte quelle cose, che son de facil digestion, e che non fa cruda la materia, ne quella grossa, ma quella fa laxa e auerata. E queste cose si diuersificano secondo i tempi del mal in quantita, e qualita, e ordene, & perzoche se conuien le borazene, fenochio, perosmolo, brodo de cesari, fusine madure, spinace, herbette, e auicenna mirabelmente comenda el uomito, auanti el cibo, e dapo el cibo.

¶ Experimento a guarire, e sanare il mal d' gli occhi, o uoi caterata, o uoi sanguinosi, o uoi lachrimosi.

¶ Recipe fenochio, ruda, berbenaga, celidonia, herba san zuane, cime d' roueda, grapiignola, de ciaschaduna tanto, che faciano uno bicchiero de acqua per si, o sia succo destillato, e tanto aqua rosata, como e una d' queste herbe. E puoi mette tutte queste acque, e succo insieme in uno uaso, po habi una libra de tucia alexandrina preparata li mazori pezi, che tu poi hauere, e fala molto ben afocare in una parola di ferro, o i uno fornello da liquefare arzenito, e quando e ben afocata, mettila i queste acque, o sia succo, e qsto fa sei, o sette fiate, puoi pone la detta tucia a seccare a lumbrar per sei, o sette dì, poi la pista sutilmente in uno mortaio de bronzo. Et metti poi la detta poluere in una scudella uitriata, o un una taza de uitrio, e

mettigli li derti succi, o sia acque, che te auanciono, quando tu almoriasti la tucia, e metti sulo questa poluere, tanto, che se ricopra decta poluere, e ponela poi a lumbrar, tanto, che laqua uenga almeno, e ti apochi, apochi zonzeglie de l'altra poluere, tanto, che tu consumi la detta acqua. E dapo, che seccha sera la detta poluere, e rimasenela sottilmente sulo la preda porfido, dapo mettila in uno uaso de uitrio, o de altro, siche stia ben ferrata. E quando tu uoi medicare, piglia uno stillo d'argento, e quanto tu ne poi pigliare con esso, uno pocho bagnandolo metti in lo palpebro del occhio di lotto la sira, quido uai a dormire, & ancho ad altro tempo lo poi fare, secondo, che hai la necessita, & questo e per fare disfare il pano di occhi, et le li occhi son lachrimosi, piglia una noxe oliata, e altrotanta ruda, e un puoco piu, e queste cose pistale molto bene, e po mettile a modo de impiastro sopra il calchagno del occhio dallo lato del nalo, e subito andra via le la chryme. Et se li occhi fusseno sanguinosi, e rossi, piglia uino bianco, e saglie boliere dentro la radice della tormentilla, o pisto, o integra, e sagli boglito una parte de aloe, e una parte de tutia preparata, & se li occhi hauessino li palpebri insulo riuoltati, e scappellati, guarda di sopra in lo capitolo, & sagli usare quella acqua, e subito guarira usandola.

¶ Experimento contra chi hauesse preso arsenico, o rixagallo, o altro ueneno materiale.

¶ Recipe dittamo biancho frescho, e cauane succo, e se non puoi hauere del frescho, togli della sua poluere, se tu togli fugo, tuone meza unza, se tu togli la poluere tuone una dragma cioe uno otatto, e incorpora con essa tormentilla, e gentiana, de ceschaduna mezo ottauo, e incorpora con aqua non hauendo succo, e dallo beuere allo inferno, e in poco de hora sera liberato, e se alchuno hauesse preso lolimato, dagli le sopradechte poluere con mezo bichiero doli, & e puato. & se uno hauesse prese cantarelle, dagli le dette poluete con mezo bichiero de acetato forte, e presto sera liberato bene.

¶ Experimento a guarire ogni gamba, infiata, e rotta.

¶ Recipe una ingestera da tre quatrini piena de acqua chiara, e oncia una de lume de rocha e fa bogliere tanto questa lume di rocha in la detta acqua, che calli el collo della ingestera, e puoi bagna uno pochetto la piagha con la detta acqua, e laffala star tanto che la sughi per si. E poi mettigli unguento de tucia sulo una peza de lino

za de lino, e poi metti su il decto ungueto pol
tuerie de piombo brusato, e metti sulo il male,
uederai operatione, che te fara grande hono-
re. Et se le gambe non fussen rotte, ma solo
infiate, tuogli delle rose rosse, o fiore de camo-
milla, e foglie di assenso ana oncie una, farina
dorzo libra una, olio rosato, oncia sie, e mesce
da le predecte cose insieme, & metti sulo, e ue-
derai operatione prouata.

✓ Per guarire la infiatione de le gambe cō ro-
feza aptesso le cauechie, o sia in lo collo del pie-
de. Et anco per guarir un chauesse tutta la per-
sona rossa per ardore de sangue, o per altra ca-
sona, che se uoglia.

✓ Recipe malua e fala bogliere lōgamente in
aqua, e di quella acqua laua le gambe amalate,
o uoi tutta la persona, se lhai rossa, poi laffa see-
chare li lochi lanati in panni de lino, o uno po-
cho tepidi, e poi unzi li luochi con olio rosa-
to, o uoi d' camomilla, o de luno, o de laltro, e
e continua per alchuni di, e uedrai quanto se-
raiben guarito, ma nota una cosa, che quando
lhomio e tutto rosso in la persona, quel nō uie-
ne se nō per sangue, che se comenza a corrumpere.
Et inanci che tu faci al infermo la decta
lauanda, sagli tuore del sangue de sopra dalle
spalle con le uentose, poi fa decta lauanda.

✓ Experimento puado a far li capelli bianchi.
✓ Piglia torso de caule, & fa cenere, & ponli lo
alume, & sia laua la testa molte uolte, peroche
qsto lauamento per amor d'lo alume prepara
li capelli ad rezeuer ogni color, & poi in quel
la liscia sia distempera la camphora, che serão
bianchi, ma se sia suffumigadi con solphore, sa-
ra quello medemo, ma se tu uogli far li capelli
rossi, in lantedicta liscia in luoco de camphora
sia poste foglie de busso, & rasura de quello, la
celidonia, paglia dorzo, de quercia, de lupini,
& farina de cefari, ma se tu uoi far li capelli ca-
stagnati, sia posto in la predicta liscia foglie de
sticciados, & de zenestra.

✓ Experimento, che li capelli cavad
non renascha.

✓ Sia in prima cavadli li capelli, poi sia onto lo
luoco con olio de iusquiamo, ouero de man-
dragora, ouero de opio, ouero de sangue d' pe-
dochio, ouer de sangue de rana uerde, ouero
de noctola, che li capelli mai renascerano.

✓ Experimento a far li capelli crespi.
✓ Se tu uoi far li capelli crespi. Recipe calcina
uiua, litargirio, emblici, galle ana onze do, sia
facto poluere, & sia temperado con sugo de
mirto, & siano onti li capelli, et ligadi, che pre-

sto douentano rizi.

✓ Experimento a guarir uno, che fosse infer-
mado per amor.

✓ Sia colui, che e inamorado, moltoben flagel-
lado cō uerzelle, o scuriza, dapozi fiali áontia
cose grande, & delectabile, zoe chel sia sta fa-
cto finiscalco del re, o che lhabi hauuto qual-
che gran beneficio, cōe cardinalado, o simel
cosa, & questo perche li honori mutano li co-
stumi, & poi li sia tolto locio, et sia menado in
lontan paese, & se questo nō zoua, sia trouada
una uechia pratica, bruta de aspecto, laqual di-
ca allo inamorado, che la so amante e tignosa,
sporcha, imbrigliata, e chela pissa in lecto. et che
la caze dal bruto male, & che ge puza el fia, &
simel poltronie, & se linamorado non guaris-
se, sapi, che le un diauolo in carne.

Experimento contra la tosse.

✓ Se el paciente la tosse sara pouero, che non
potra hauer altra medicina, retegna fortemen-
te, & frequentemente lanelito, & statim sara
curado.

✓ Item use solphore con oui sorbili, & maxi-
mamente, se la tosse sera humida.

✓ Item usa peuere con figi, & sara liberato.

✓ Experimento ad agliutar lappetito debele.

✓ Togli in ogni defecto d' appetito una bona
gallina, & sia impilota con lardo, & garofali,
& poi sia arrostita, & alpersa cō aqua rosata, et
bon uin moscatello, & molte uolte sia odora.

✓ Item anchora ad excitar lappetito perso ua-
leno le oliue condite, le persiche condite, li al-
paragi conditi, li pesci falsi, el zinzibere condi-
to, le auellane, le castagne, li cesari, le faue quan-
do sono arrostite.

✓ Experimento contra el uomito.

✓ Piglia delle faue con tutta la scorza cotte, &
mischia cō un pocho d' aceto, imperoche zoua
affai contra el uomito.

✓ Item se sia cotte le lente, & sia butta la pri-
ma acqua, & poi sia cotte con acqua, & afedo
uale molto contra el uomito, & simelmente
el scaldar, ouer ssredir delle extremita, ma no-
ta, che lultimo remedio e lopio beuuto con su-
go de piantazene, & zafrano.

✓ Experimento contra el fluxo del uentre.

✓ Togli el cagio del leuore, & del cauretto, o
uero caseo ántiquo, elqual sia cocto in molte ac-
que dolce, & poi seccado, & sia da al paciente,
poiche per el bollirlo piu uolte tutta la falsedi-
ne sara partida, ouero sia tolto la teste de uaccha
ouer de piegora, dalqual sia sta cauado el buti-
ro, & dapozi sia ben boido.

EXPERIMENTI

¶ Experimento contra uertizine, & patia incorsa per haue manza ceruel de gatta.

¶ Piglia tre grani de muschio cō uin biancho e beui, che serai liberato.

¶ Experimento a guarir uno, che hauesse beuueto el sanguine menstruo, & perzo fosse douenta lunatico.

¶ Togli un trocisco de tiro, ouero de serpentini d'elliquali la testa, et coda siano tagliadi, et quel li metta alessar, buttando uia la prima acqua, et un'altra uolta siano cocti, mettendo, & poi in la decoctione la radice de diptamo, & quelli uisa che serai liberato.

¶ Experimento a guarir, chi fosse ferido con frezza tossegada, o morso da animali uenenosi.

¶ Togli pegola, & scolala, & i quella cossi calda tenzi la lana, & cossi calda ponni sopra el luogo del paciente, ouero frega el luogo offeso solamente con sale, ouero nitro, ouero con sale, & aceto, ouero con sale, & olio cocte insieme, ouero con cenere de uite, ouero de fichi, & aceto, ouero con fiel de toro, ouero con acqua de mare calda sola, ouero con aceto misciada, ouero con acqua de decoctione de forzo, che habita in casa, ouero con decoctione de aqua de donola, che serai liberato.

¶ Experimento certissimo contra morsura de can rabioso.

¶ Togli cenere de cancri fluuiatili parte diece, gentiana parte tre, ouero cinq, incenso parte una, & sia facto poluere, del qual el paciente a stomacho uacuo, beua almancho ogni mattina dragme.iii. con acqua limpida continuando per zorni quaranta, & sera el paciente liberato, & questo e un secreto de galeno, el quale dice lui essere infallibile.

¶ Experimento a guarir chi hauesse manza songi cattivi.

¶ Piglia laglio crudo, & mangialo, ouero calamanto, & la soa poluere beuuta in uino, & farai liberato, ouero desecca el sterco della gallina, & quello dissolue con aceto, uino, et miele, & da ad beuere al paciente, pzoche tal medicamento prouoca el uomito, & incontinentem fa reposar linfermo, liberando quello, & questo e un di secreti d'galeno, ma se uoi, che i songi non te nosa, taglia quelli in pezi cō altre tantipeci de peri, & quelli metti a lessar, perche se remouera ogni soa uenenosita.

¶ Experimento a guarir, chi hauesse beuuto succo de cicuta.

¶ Piglia poluere de gentiana, & beuilo con

bon uino, & serai presto liberato, & la tiriaca grande molto te giouara.

¶ Experimento a guarir chi hauesse beuuto calcina.

¶ Togli urina da leno, ouero dragma una de fiel de capriol, & beui con acqua calda, che farai liberato.

¶ Experimento a guarir un, che hauesse beuuto arzento uiuo.

¶ Benche segondo alchuni larzentio uiuo beuudo nō facia alchun nocumento, ma perche el conciliator e de contraria opinione, & qsto dimostra per la experientia de un special, el qual hauendo beuuto incautamente arzento uiuo fu trouado morto, et pzo sel occorresse piglia subito costo, ouer scolopendria con uin, & farai liberato.

Experimento aguarir un, che hauesse manzado arsenico sulimado, & non sulimado.

¶ Piglia drame.iii. de cristallo sottilissimamente tritado cō olio di madole, che farai liberato.

¶ Experimento a guarir un, che hauesse manzato zesso.

¶ Togli dragme tre de cenere de sarmenti, ouer de cenere facta de rami de faua sechi, con uin della decoctione della herba dicta ysopo, et darali a beuer, che farai liberato.

¶ Experimento a guarir un, che hauesse manzado piombo brulado.

¶ Piglia dragme tre de grani triti con uin, & beuile, che farai liberato.

¶ Experimento aguarir, chi hauesse manzato calamita.

¶ Togli quella quantita, che tu uorai de smeraldi ben triti, dell'iali darai a beuer al paciente tre uolte in noue zorni, zoe de tre di, in tre di, che farai liberato.

¶ Experimento a guarir un, che hauesse manzado iusquiamo.

¶ Togli grani de fistici, ouer grani de pin, de cocti con uin, ouer dragme do de nasturtio sal uadego, & farai liberato.

¶ Experimento a guarir un, che hauesse manzado noselle, o altro fructo ranzido.

¶ Togli diacimino, ouer diatrion' pipereon, e beuerai con el uino, che farai liberato.

¶ Experimento a guarir un, che hauesse manzado leme dorticha.

¶ Togli grani de citonii tritti e beuudi con acqua calda, & simelmente lolio delle mandole zouera assai.

¶ Experimento

✓ Experimento contra la sprezza della gola.
✓ Recipe dragaganto, góma arabica, liqueria
cia monda, & el lugo de quella, uue passe mó-
de da arili, iuiube ana dragme tre, seme de pa-
pauero biancho drame cinque, dattili, mirra,
mastic, incenso, ana oncia una, sia confecta
con ydromele, e sia facta pilole, e sia tegnu in
bocha.

✓ Experimento contra sputo de sangue.
✓ Piglia seme di portulacha, seme de papaue-
ro biancho, de rose, de spodio, de coriandro p-
parado, sumach, berbero, acatia, mirtilli, lugo
di liquiritia, iuiube, uue passe monde da ilo ari-
li ana dragma una, sia confecti con mucilagie
de dragaganto facta in aqua rosa, e sia facta pi-
lole, a sia tegnu sotto la lengua, ouer in bocha,
che colui, che sputa sangue sera liberato.

✓ Experimento contra la tosse secha.
✓ Togli mandole dolce, dragaganto, gumi á-
rabico, penidii, lugo di liquiritia, dattili, iuiube,
uue passe monde da ilo arili, seme de papa-
uero biancho, seme de lin sechado, añ. dragma
una, sia confecti con ydromele, e sia facta pilo-
le, e sia da al patiente, e sara liberato.

✓ Experimento a confortar, e far bianche le zé-
ziue.

✓ Piglia sal gemma, e sia miscia con miel, e sia
liga in charta, e buta sopra li carboli, e sia affoga-
di, come carboni, & poi sia smorzadi in uin, e
sia sechadi, e poluerizadi, e poi piglia di questo
sal così preparado oncie cinque, mirra, spuma
de mar, nose de cipresso, fior di squinanti, le-
gnoaloe añ. dragme do, sia facta poluere, e po-
sta in sacheto, e sia frega identi, oueramente sia
confecta con miel, e sia hnidu identi, che uede-
rai operation mirabile.

✓ Experimento contra identi rosegadi.
✓ Togli peuere, piretro, titimalo, galbano, sto-
race, calamita ana, e sia facta confectioe, e sia li
nidi identi.

✓ Experimento mirabile a quelli, che uede da
lonzi, e non dapresso.

✓ Togli fiel de coruo, de sparaquier, de pernise,
de grua, miel colado ana drag. una, olio de bal-
samo dragme do sia misciato, e ogni di destila-
do nelli ochi, che uederai mirabile operatione.

✓ Experimento mirabile a far acuta la uista.

✓ Ma nota, che questo experimento e optimo
per imedici, a ciò che possino ueder le cose con
tegnude ne lorina, e che sapia ben cognoscer,
e iudicar de icolori, et ypostase d' quella. Item
questo experimento fa a proposito alli barbieri
a ciò che possa ferir in mezo della uena. Item e

molto utile a frati, monaci, e lectori de lettere
minute. Piglia adoncha tutta preparada come
bisogna, clizia doro, e darzento, de metallo
bruslado, ceruña lauada, spuma de mar, tal gem-
ma, sal armoniago, tre generi di peuere, garo-
fali ana dragma una, camphora leropulo uno
sia confecti con aqua de eufragia montana, e
ogni di mattina, e sera, sia instila nelli ochi per
zoche simel medicina, fa miracoli in un homo
de bon rezimento, altramente fara poca utilita.

✓ Experimento d' medicamento a far beile le
donne, e sel fosse anchora ufa da li homeni, ta-
ria molto tollerabile.

✓ Togli radice de ziglio, radice de serpentaria
de yaro, celari scortegadi, risi, amido, cerolà
lauada, sapone galico ana oncie do, e sia messi
in un olla noua ben copta, e sia cocta in forno,
dapo sia poluerizade, & poi piglia draganti,
gumi arabico ana oncia una, e sia infuse i aqua
de fior de faue, e poi piglia porellade, e sia té-
pera in aque de limoni, per fina che possa esser
malaxade poi piglia borace oncie cinq, sia pol-
uerizade tutte queste cose, e miscia molto ben
con una poca quantita d' sonza de porco, e mi-
scia anchora con aqua d' faue, e sia facta come
onguento, e quando se uora ufar, sia onta tutta
la facia de sera, & la mattina sia laua cō aqua
calda de coladura de semola, perzoche questo
unguento laua, mundifica, e imbianchite, &
sumamente, e marauelosamente fa bella la facia
e fa q'la piana, & equal, e gratiosa ad iudicio
de chi la uora ueder, ma adue tissa cadau, che
questa uncion sia facta per contemplation de
uirtu, et non de lasciuia, perche altramente usā
dola saria punido da linimico.

✓ Experimento a guarir li putti dalle uaruole.

✓ Ma nota, che nelle insir d quelle per el facil
decorso dlla materia maligna a qualche mem-
bro, se teme la destruction de quello, perzo e
da proueder, & primo, che l' inferno sia posto
in luogo nō luminoso, ne ueda per cosa alcuna
cola rossa, ouero luminosa, ma el zaphir, ouer
el smeraldo sia circonducto a lochio, & el sine-
raldo sia spesse uolte guardado, oltra d' questo
in principio se die infonder nel lachrimal do-
mestico do, ouer tre giocie de aq rosata, ouer
de coriandro, de mirtto, ouer de tumac, reueda
al tempo de linuerno, freda al tempo de linsta,
ma auicenna dice, che la suffumigation del ta-
marisco fecha molto le uaruole, habi adócha
foie, e forze de tamálico, col fumo de quale
suffumigari el panno de lin, con elqual fuga-
rai le uaruole, perche farai mirabel operatioe.

EXPERIMENTI

✓ Experimento puado cōtra al mal de uermi.
✓ Piglia lacte, & da da beuere al patiente doi di o tre, & poi in quella medema hora, sia dado acero, ouero qualche cosa amara mischia cō lo lacte, ouero con el miel, come saria aloe, ouero el seme della centaurea, perche uelocemente amazara tutti li uermi, & anchora se darai al patiente a beuer seme de zedoria trito con brodo, ouero cō uin, senza dubio morerano tutti.

✓ Experimento contra uermi menudi, iqual son in el longaon.

✓ Sia facto un suppositorio d' sal gemma, ouer de lardo, el qual staga li per qualche hota, e dapo subito sia cauado el dicto lardo, perche se trouera pien de quei uermi, simelmente laqua salfa beuuda amaza iuermi, ma qñ sara morti, se la natura non li manda fuora, siano euacuati, & a questo modo se amaza tutti i serpentini, i quali sarano i tradi nel corpo humano, ouero in quello ferano generadi.

✓ Ma nota, che le cose amare se conuien, non perche nutriscano, ma perche amazano iuermi, imperoche niū animal se nutrisce, ne se zenera de cose amare legondo la doctrina de galeno nel quarto della simplice medicia, e qual che uolta se zenera febre per la approximatio di uermi al cor.

✓ Experimento prouado al mal delle maruelle.

✓ Togli radice de ziglio cocta, e pestada con olio mirtin, e poni sopra lo loco, che ti zoara molto, uale anchora la lana sucida cō lolio ro fato sopraposta, et simelmente el diaquilon soprapposto cō un pocho dopio, e zafran pzoche mitiga molto el dolor delle maruelle.

✓ Experimento contra le passion della milza.
✓ Piglia larmoniaco, & disoluilo in laceto, & fane impiastro, & sopraponi al patiente, oueramente sia affogade le pietre molare, & quelle sia bagnade daceto, & il fumo sia applicado al la milza del patiente, ma auertisi, che in ogni aqua, che beuera el patiente, se die smorzar el ferro affogado.

✓ Experimento contra el mal della gomorea, ouero efusione di seme.

✓ Se la gomorea occorrera per multitudine di materia calida, el maridarse e conueniente, p che e molto meglio maridarse cha brusarse, se ueramente sera per frigidita, e aquosita di seme allhora ualeno queste cose material, zoe menta, mira, nose de cipresso, aneso rosto, mastice, incenso, laudano, storace, calamita, ambra, eu-

forbio, castoreo, ruta, origano, calamento, e se la gomorea occorrera per concupiscentia, pri mamente sia imposta dezuni, e accidenti terribili, e flagelli.

✓ Experimento delle aposteme fredde di testicoli.

✓ Togli farina di faue, fichi, sen grego, seme d'lin, foie de caule, aniso, camomilla, farina de cesari, grasso d'rene, e sia facto empiastro, e ap plicado al patiente, e sel testicolo se ingrosasse sia impiastrato con iusquiamo, e foie di coriandro, e sel testicolo se contrahesse dalla parte de dentro, intanto che n̄i podesse esser tochado, al lhora sia fomenta el luogo spesse uolte con aqua de decoction de calamento, e sia unto cō aragon.

✓ Experimento segōdo hyppocrate a cognoscere se la donna sia sterile.

✓ Sia la donna molto bene coperta con panni si che odor alchun non possi peruegnir al suo odorato, se non de sotto ipani, poi sia suffumigada con cose aromatiche de forra sua, & se allhora lodore delle cose aromatiche andara al odorato della donna, sapi per certo che tal dōna non e sterile.

✓ A quel medemo un altro experimento.

✓ Se la dōna molte uolte pissara sopra una malua, ouero lactuga, et simelmente lhomo sopra un'altra malua, ouero lactuga pissera, se la malua, ouero lactuga, sopra laqual hauera pissa la donna, se lecherà, quella donna sera sterile, & se la malua, ouero lactuga, sopra laqual lhomo hara pissa, similmente se lecherà, quel homo sera sterile, quella adoncha, che romagnera uerde, significara secondita, & quella che romagnera secha importara sterilita.

✓ Ma nota che qualche uolta le strigarie son causa de molti mali, dellequal cose habi ricorso alle uechie perite a questo, allequal naturalmente benche non se die prestar fede, tamen perche se dice incredibil cose de lherbarie & strigarie, & qualche uolta le strige son sta bruside, uedi ptholomeo i la quarta parte del qua dripartito al capitolo tertio, elqual dice formalmente queste parole. Che se nella natunita de alcun signor della dispositione de lopera sera in segno de sagittario, ouero in segno de pesci, quel tale nascudo diuinara per li morti, & mouera li spiriti maligni de luochio a luochio, & sel nascerà in uirgine, ouero scorpione sera quel tale negromante, et astrologo, & iudichara cose occulte, & predira cose future, el par a donche secōdo la opinion de ptholomeo, che alli

alli naseudi sotto simel constellatione anch'ora li demoni obediscono, non e adócha da mrauegliarse, se molte maledeçte uechie, lequal dano el tributo al diauolo, fano cose, che non se creda. Auicenna in el dell'i naturali tribusse simel cose alla intensa affectione.

✓ Experimento a far concipere la dôna sterile
✓ Togli li testiculi dun gallo extinti con el sanguine, & poni quelli sotto el lecto, perzoche mirabilmente aiutano in conceptione, & quel medemo fa lodor del busso.

✓ A quel medemo un altro experimento.
✓ Piglia el dente de lhomo morto, & cõ quel lo dalla parte de sotto la donna sia suffumiga, perzoche da sterile douenta fecunda, & quel medemo fano le sole de scarpe de agnel castrado, se con quelle la donna de sotto lara suffumiga.

✓ A quel medemo un marauelioso experimento.

✓ Quello, ouer quella, che desidera dhauer figli, pur chel sia de eta de uinti anni in su, uada ai campi solo o sola, & caue dalla terra i prima la herba consolida mazor con la sua radice, & poi la herba consolidata menor, digando deuotamente tre uolte el pater nostro, & così andagando como retornando non parle con nessuno & quido lara a chasa, caue el fugo de diete herbe, con el qual fugo scriua in charta pergamenta queste parole, dixit dominus, crecrite, uehi boch, & multiplicamini, chabathai, & replete terram, amath, & questa charta così scritta, se lhomo d'sidera hauer maschio, nel tempo che cognosce la sua donna, la porte al collo, & se desidera dhauer femena, la lassa portar al collo alla donna.

✓ Experimento contra gotha, o altra artetica passioe.

✓ Piglia la poluere del stomacho dello auolto re, & beuila, che guarirai dalla passioe artetica segôdo che chiride philosopho afferma, & si mel effecto fa el polmon d'lla uolpe molte uole in poluere beuuto.

✓ A quel medemo.
✓ Piglia gli nerui extracti dal collo, et dorso di laquila, li quali ligarai al collo del paciente, & li dolori artetici continuo se partirano, ne mai ritornerano, & similmente quando non lucera, ne luna, ne sole, se tu taglierai el pe dextro della rana, el qual includerai in pelle de ceruo, & per tre zorni quello ligarai al pe dextro del paciente, et similmente farai del fenestro sopra el senestro, serai guarito in perpetuo da arteti-

ca passioe, & questo afferma apuleio platoico
✓ Experimento contra lo antrace.

✓ Togli el zaphiro, & mettilo sopra el mal antrace, che subito quello sinorza piu cha fogo.
✓ Experimento a mollificar ogni materia indurida.

✓ Piglia sangue di cane, & onzi el luogo, dove sia la materia indurida, & serai libero, ouero torai sterco di capra, & leuo, & poi aggiungi li un pocho di zafarano, & fa ongueto, & poni sopra el luoco, che guarirai, ouero togli el sangue della capra, & cuocilo con bovin, poi uigi li luochi induridi, che refoluerai la materia.

✓ Experimento prouado ad dolor de testa.
✓ Piglia un pocho de umbilico dun puto nascudo de frech, & icludelo in un anello, che serai preferuado da ogni dolor de testa.

✓ Item quel medemo effecto fa la testa de un forzo reuoltada i una pezia, & portada adosso
✓ Item laqua, laqua e romasa nella concha, doue hara beuuto un aseno, se sera beuuta dallo inferno, incontinentemente fara guarido da dolor de testa.

✓ Experimento a scampar el mal caducho.
✓ Piglia el cilicio, & portalo in luoco de camifa, & dormi con quello sopra la terra nuda, & magna herbe crude, & bevi de laqua, che mai non incorrerai el mal caducho.

✓ Item se in lorechia del paciente el mal caduco dirai deuotamente le infraescripte parole zoe, gaspar fert myrram, thus melchior, balthazar aurum, incontinentem colui, che sera caschado dal mal caducho, leuara suo, oueramente sia dicto. Preceptis salutaribus moniti, & qlo seguita con tutto el pater nostro, che subito el paciente leuara suo.

Item quido uno fara cascha dal mal caducho subito amazarai un cane, & darai ad beuere al paciente, al meglio se potra, el fiel del dicto cane, & fara totalmente guarito.

✓ Experimento a guarir un paralitico.
✓ Colui che patisse la paralisia manze, & beua sobriissimamente, siche mai sia satio, & dorma mancho sia possibile, oltra di questo sia prouado a grandissima ira, & sdegno da qualche suo inimico, che fara liberato.

✓ Experimento contra el catarro.
✓ Togli laceto, & butalo sopra la piera molare, che sia calda, & el paciente rezeua quel odo re, che subito guarira.

✓ Item togli faue negre, & orzo, & poni in lo aceto caldo, & de quello el paciente el catarro sia euaporato, che statim sera libero.

EXPERIMENTI

V Experimento a descazre le uolatiche.

V Recipe del formento, e masticato adezuno e coti masticato concialo con sauone arabico a modo de unguento, e unzi il locho la sera, quando uai a dormire. La mattina tuogli d' la farina di cisi, e messedela con il dextro sauone, e metteghie uno pochero de acqua rosata, o uoi con acqua communia, e unzi il luochio, e guarira, facendo cosi alchune fiate.

V Item.

V Recipe delle cerefe rosse, e del tamaro, e unze le uolatiche, e in tre di serai guarito.

V Experimento a fare bella la fazza, e le manie oltra mesura, senza alcuna lesione della pelle.

V Recipe delle fiore della faua in gran quantita, e fane acqua al capel, o con acqua rolata, e di quella acqua lauate la fazza, e le manie, e uederai bella operatiōe, e quel medesimo fa la faua masticata, e posta sopra la fazza, e lassata stare.

V Experimento a fare candida la fazza, o le manie.

V Recipe radice di zucha saluaticha, e cuoxila in olio de uliuia, e del dextro olio lauate la fazza, o uoi le manie, & e prouato.

V Experimento al male delle buganze.

V Recipe di spinī, e brusali, e fane cenere, & infedaciali ben fustile, e puoi metti de detta cenere tufo, o dentro della buganza, immediate serai guarito, & e prouato.

V Experimento a discazar le lenticchie giosto della fazza.

V Recipe della poluere del borazine, miele biancho, e ruda, sonza de gallina, e messedela tutte le dextre cole insieme, e unzite la fazza, e facendo questo per poco spacio d' tempo guarirai, ma se tu uoi guarire delle lenticchie presto Togli armoniaco solo, e impastilo con acqua chiara, e mettilo in lo loco, doue e la lenticchia e saglielo stare un di, e una notte, e poi lauate el uiso, e se la prima fiata non se ne andassino uia, fa cosi la seconda fiata, e senza dubio serai guarito, & e prouato.

V Experimento contra peste, e contra ogni ueneno, e morso de serpente, &c.

V Togli quanto piu presto puoi sugo d' cipolla biancha, o rossia, e meglio la biancha, uno terzo de bicchero, & uno terzo de mele comunio, & uno terzo de acceto fortissimo de uino biancho, e masticato tutto insieme, pigliello la persona amorbata, o aueneiata, quanto piu presto puoi, & coprasi in lecto, & e mira-

bile cosa. Ma guarda non ungesse la morsatura del serpente, o altro animale uenenoso con esso, perche el ueneno nō torneria fuora per cosa alcuna, tanto e inimico de questa cosa, ma poi bene ungere il membro infiato fine appreſſo la morsicatura, e uederai, che la uifatura fugira danante da quello ad occhio. Et chi non potesse pigliare la detta miftione d' uogo, acceto, & mele, almancho magni della cipolla tagliata in forma de insalata, et mettace el mele, e laceto, quanto puoi, & e anche optimo ufarlo ad preseruare ſera, e mattina innanti lal tro mangia, e puoi ſecundo uole, e po la pifona V E anche mirabile coſa contra peste, & ogni ueneno, quanto piu presto la persona fe ſente dubio, pigliare uno cuchiaro, e piu de poluere de camedreos, altramente, cerquicella, ouero quercula minore, col uino optio, facto prima el uomito con acqua tepida, uno pocho d' uoho, & de acceto, & poi laua la bocha, & etiā piglie la detta poluere, e coprefe, & aspetta el ſudore, el quale hauuto, e optio ſigno, alſeuigafe, & facto uno ſeruiciale commune, magne, e beua meglio chel po, e anche buono el fugo della detta herba, quando fe po.

V Experimento de cura certissima, & probata contra la opilatione del figato

V Togli uno manipulo de marrubio, & una octaua de fermentilla, & un'altra de carlina, e fa bollire in uno mezo bocale de buono uino biancho, uno piccolo bollore, e puoi el colla, e tolli una oncia de ſcyropo de eupatoria, & masticalo, con quattro oncie della detta decoctione, e caldo in forma de ſcyropo, et piglie la persona oppilata la mattina per tempo, e dorma, fe po, un poco ſopra eſſo, & cofi ſequite quattro, o cinque mattine, e la ſexta mattina piglia questa medicina legiera. Togli meza oncia de cassia nouamente tratta, & tre octauae de ellectuario de fugo de rose, & una octaua e meza de diafinicon, & facciāſene uno dattilo, & piglielo la mattina per tempo e tarde el mangiare, e non dorma ſopra di eſſo, ma aspetti l'operatione, e l'altro di ſequente ſe fatiga uno pocho, & piglie dello infrascritto ellectuario una meza oncia per uolta, & ſequite tanto tempo, quanto ſe uedera guarito, che in quindici, o uinti di ſera, colla diuina gratia, e piu o meno, ſequitando ſecondo, ſe ne ſentira utile, e debifogno. Lo ellectuario e questo, togli betonica onzie octo, zafra no oncia meza, masticci, limatura de auolio una oncia

una officia per uo, requiuia, feno greco, ali si feno chio, cimio, siromotano, seme de nigella semé appii, seme de urtica, seme di latucha, capelli ueneri, iua oncia per uno, tamarisci, seme de porcellane, nuice molcate, cinamomo, gen giono, garofali meza onzia per uno, seme de lino oncie due, eupatoria octaue due, spica octaua una, mace octaue due, squinanti octaua una, limatura de acciale preparato, come se scriuera qua, e quello e il secreto cioe el modo de prepararlo oncie diece, mele quanto basta ponendo una libra de mele in tre oncie delle dette specie, & se hauesse dolore de stomacho per la frigidita sua, & anche dello acciale, agiogni nelle ipie predeete due oncie de aromatico rosato, se ha lo stomacho calido, non bisogna, anche se hauesse lo stomacho tanto frigido, che nō bastasse le dette specie, porti sopra la bocha d'lo stomacho el ceroto, che scriuem nobilissimo contra frigidita de stomacho.

¶ Lo acciale se prepara cosi. In prima sia bene minutamente limato, e poi se ponga in una pignata noua inuertiato, o altro uaso nello acetato fortissimo, quanto se po hauere, e de uino biancho sia laceto, si che copra bene la cialda & ogni sera se rioua fine a cique di, e lultimo di con lo acetato nouo se coqua in quella, o altra pignata, fina che lo acetato tutto se cōsumma & lecca, & poi se macene nel marmoro, si che deuente poluere impalpabile, quanto se po, & mastichese, como e decto, & qsto ellectuario se po scriuare quanto uoi, ma uolendo scriuare per longo tempo, scriua lo acciale de fora & masticatelo quanto bisogna per rata parte, pche nello liquore del mele se arruzaria, siche e meglio scriuarlo da parte, & farlo frescho, & dello decto ellectuario, ne puoi fare minore quantita, o piu secundo te piace, per rata parte partendo, &c. & e cosa mirabile, fidate de me in tale caso.

¶ El cerotto contra frigidita de stomacho.

¶ Togli specie de diamuschio, specie de diambra, specie de aromatiaco rosato gariofali noce mulcate, galanga, gengiouo, coralli rossi, rose rosse, menta uno scropulo per una, mastici iua oncia, e due octaue, incenio tre octaue, olio d' spica, olio de cetonio quanto basta, et fa cerotto, & appicalo col corio perforato, o col pan no de grana, & e mirabile.

¶ Experimento d'uo ellectuario nobilissimo di messere benedecto da norchia, restauratio per ethici, ptisici, & consumpti, & per uechi, & qualuncha ha debisogno d' restaurare la na-

tura consumpta, &c. Togli feme de meloni de zucche, de cucumeri, de angurie una oncia per uno, mandule dolce mūdate, auellane, pistici, sebesten una oncia e meza per uno, feme de papauero biancho oncia meza, mōdi, & la uati in acqua calda, e poi i acqua rosata one.ii. e meza paſſule mundē dalli arilli, zuccharo bugulosato, zuccharo, borragiato, diarodon abatsi, aromatico rosato iua oncia p uno, zuccharo rosato antiquo oncie tre, zuccharo cādi, pēi di una oncia e meza per uno, polpa de ale de capone alesso, oncie sei, pistele ogni cosa ordinate in mortario de marmoro cō pistillo de ligno, poi se masticanō insieme, & pistenole de perfecta masticāza, puoi se mastichēo con iuleb cotto ad perfectione de tre libre de zuccharo biancho depurato in acqua rosata, e reducase ad forma de ellectuario, & se nō ha febre, el bisognoso de esso aromatizase con q̄ ste specie. Togli specie de diambra tre octaue, specie de confectione de gemme.ii. octaue specie de aromatico rosato due octaue e meza doronici, zafrano, rose rosse, cinamomo, coralli bianchi, & rossi, sandali rossi, e citrini, magarite non perforate una octaua per una, faciasene poluere sutilissima, & mastichese col predecto ellectuario, e puoi se referua da usare alli besogni in uaso inuertiato, & usase sempre la mattina, & la sera per meza hora auanti el pasto uno cuchiaro per uolta, e piu, e meno secū do ne sentira utile.

¶ Experimento a guarire la tigna, & e puato.

¶ In pria se onga il capo tignoso tutto, almēo doue sono le pustule per tre di, due, o tre uolte el di con lardo d' porco uecchio cotto sotto la brascia, puoi se caueno cō le molete dacio tutti li pelli de quelle pustule, si che nō cene rimaga alchuno, poi se ungia con questo unguēto. Togli uerderamo parte, assungia de porco altro tanto, & uno pocho d' argento uiuo, & d' tutto fa unguento, col quale te ungano quelle piaghe per due uolte el di cosi pilate, & ad ogni uolta se lauano le piaghe con la urina, & li pelli, che ce n'sono sempre se recauano, & le uesiche, che faranno quelle pustule, sempre se frangano, innanti che se lauēo, & expremano se, e poi col decto unguento te ungano tanti di sequitando, fin che sera la psona guarita.

¶ Experimento contra el mal franciolo.

¶ Vnguento da medegar le piage d' mal fraciō so mirabile, & puato, piglia mastice, olibano, colofonia, cerusa, olio rosado, & argēto uiuq de cadaño oncia una, & meza, alongia de por-

EXPERIMENTI

co libra una, in prima piglia el sugo de tre melanzane, & con questo mortifica lo argento ui uo, dapo metti la songia, & lo olio rosato, & in ultio azonzi le altre cose bene poluerigiate

¶ Pillule per doglie del mal francioso.

¶ Pillule mirabile a quegli, che hanno le doglie del mal francioso, & de gionture, piglia a loe epatico oncie sie, hermodatali oncie tre, scamonea oncia una, & meza, rose rosse oncia una, pisto insieme, & succo de fumosterre, fane una pasta, poi piglia due parte della soprascritta pasta, & una chocchie, & incorpora insieme, & fane pillole, lequelle sono bone a tutte doglie de gionture, & prouade.

¶ Experimento a guarir quelli, che sono giali nel uolto.

¶ Remedio nobilissimo alli yterici, cioe a qlili, che sono giali nel uolto, & nelli ochi, et per tutte le parte del corpo, e uale etiam in ogni febre longa, prouada in molti, piglia aqua de endiuia, de bugolosa, de boragini, de lupuli, & cicorea, de petrosimolo, de paritaria, de cadauna forte oncie cinque, e in queste acque azonzi dragme quattro de reubarbaro tagliado sottilissimamente, & dragme cinque de agarico eleotto, & lalalo per uno giorno in queste acque un pocho tepide, & poi con diligentia ex primera, & de questa expreflura dane al patiente ogni mattina mezo uno bichiero.

¶ A fare acqua maraueglioisa, plaqual lhomo che lufara, fara maraueghioise cose.

¶ Piglia limatura di oro, di argento, di ferro, di piombo, di ramo, & storaci, tutti li pigli secondo la tua possibilita, & messeda tutte insieme, & poi le poni una nocte in moio in lorina uergine, laltra nocte in uin biancho, laltra in sugo de finochio, laltra in lacte di donna, che habia fiol maschio, laltra in uino uermeglio, laltra i chiara douo, che sia piu ferte uolte, che non sia le limature, & poi tuo le prediche cose co la chiara de ouo in lo lambico co foco temperato, & laqua, che nesce ponila in uno taso d'argento, ouero de uetro ben coperto, questa aqua e di tanta uirtu, che cazia uia ogni lepra, & macula del uolto, ouero d'altro loco, libera d'ogni infirmita, rogne, bolle, o nascetie, o che male sia, & fa bello lochio sopra ogni altra medicina.

¶ A far aqua preciosa a molte cose.

Piglia melle rotato, & disfilalo al foco, & ha uerai aqua de tre colori, la prima fara biancha la seconda gialla, la terza rossa, la prima fa li cattilli a filli d'oro. la segonda e bona a ferite, la

terza ha molte uirtude, fana le ferite in fei zoni, fana le fistole, & ha molte altre uirtude.

¶ Aqua preciosa a pori, uolatiche, & ha molte cose altre, fa bianchi li denti, & cazia uia tutti li segnali.

¶ Pillula cenere di ceruo libre doe, litargo li bre doe, calcina uiua libra una, uidriolo romano onzie sie, aqua forte d'Il sapone bianco uno sigello, & ogni cosa pesta da per se luna da lattra, & poi tutte mettile in la dicta aqua, & fa bollir tanto, che rimanga per terzo, & co questa bagna li lochi sopradicti.

¶ A far aqua per doglia de fianchi.

¶ Piglia un bochale de maluasia, o altro uina perfecto piu che poi, & piglia osse de cerefe brusche, osse de perfico, osse de mumache, o uero batichoches, osse darmelini, fior de sambucho, & pesta ogni cosa i un mortaro de brozo, & poi metti ogni cosa nel uino, & mettilo a stillare, poi reserua quella stillatione, chomo balsamo ben renchiuia, che non respiri, poi piglia un bechiere una, o doe fiate, et farai spesso che guarirai.

¶ Aqua perfecta a mal de uerga.

¶ Piglia meza onzia de zucharo, uerderamo, tutia ana onzie doe, & fa bollire ogni cosa insieme in una inghistera d'bon uino, tanto che co sumi tutto el collo, poi azonzi una drama de uerderamo, & laua la uerga, & in fin medica con unguento apostolorum.

¶ A far aqua forte per la uerga.

¶ Piglia lume de rocha onzie do, uerderamo onzia ua, apio tebaico onzie tre, argento pesto onzie doe, sal communia onzie quattro, pesta ogni cosa, & fane poluere, poi piglia aqua corrente, & metti ogni cosa i una carafa, & fa bollir tanto, che consumi la mita, et con quella bagna doue tu uoi.

¶ Experimento prouato de aqua mirabile ad curare ogni peste.

¶ Recipe perle oncia una, madre di perle oncie do, e siano messe in sugo di limoni, ouer di naranci, tormentilla, dittamo di cadauno oncie do, jacinthi, coralli rossi, smeraldhi, granate, osso d'Il cor dil ceruo di cadauno dragme do, camfora dragma una, aqua di albatro, ouero aleron oncie sie, aqua di scabiosa, di assenso, di branchela di cadauno oncie tre, siano destillate tutte queste cose in lambico, aggiungendo aqua di endiuia, aqua di bugulosa, boragine, di melissa, cicorea, di latosuoli, aqua di radice di rose, saluatiche, aqua di antifirmachi

PROVADI

V

Formachi, acqua delle tre specie di consolidata di cadauna oncia tre, e sia distillato ogni cosa in lambico, e poi distilla un'altra uolta cō que ste specie infrascritte.

V Recipe orobo dragma meza, pegola spagna dragma meza, draganti drag. una, mastice dragma una, galbano, gomma de citroni, di cadauna scropulo uno, castoreo scropulo mezo, gomma di edera scropulo uno, bdelio dragma meza, terra sigillata, laudano di cadauna dragma una, opononaco scropulo uno, barba, rana aquatica, rose rosse di cadauna dragma una, camedreos, ypericō, e dilasua semenza di cadauna dragma meza, abrotano, origano, enula di cadauna dragma meza, rami di cedro dragma una, pomelle di lauro scropuli do, aristologia rotunda scropulo uno, pucedono, centaurea mazore di cadauna dragma meza, rafano scropuli do, squilla cotta in foco dragma meza, cime di mirthi scropuli do, anisi, semenza di nigella nigra, di cimino, di petrosimolo, di fenochio, di ameos di cadauna scropulo uno, seme di ruta, di apio, di rape, di pestinage di cadauna dragma meza, semenza di citroni scropuli quattro, garofali, ligno di balsamo, semenza di balsamo, cardamomo di cadauno dragma meza, semenza di basilicon, gariofilato, amomo di cadauo scropuli do, semenza di agno, casto, acoro, scorza di radici di capari, corno d'ceruo brusa di cadauno scropulo uno, fermentina, mirra, incenso agarico di tutti scropulo uno, radice di zigli bianchi, bachara, marubio, la parte interiore del la coloquintida, sticados, calamento, cinque foglia di tutti scropolo uno, cordumeno, nigella di tutti scropuli do, boloarmeo dragma una, cinamomo, squinanto, zafarano, foglio de cadauno dragma meza, cassia lignea, spica scropulo uno, reubarbaro dragma meza, uio uecchio auantaza unzia una, seda brusada dragma meza, mirabolani emblici, carabe, doroni co, camfora, xiloaloes de cadauno dragma meza, pietre de lazulo scropulo uno, iachinto, & simile prede preiose ide cadaune dragme do muschio, ambra, spica de caschaduna scropulo uno, succo de pomi maciani oncia meza, been albo dragma meza, coriandro dragma meza, spodio, foglie de melissa, & della semenza sua de caschaduna dragma meza, scorze de citroni, & della sua radice, cubebe, lapazo de caschaduna dragma meza, camelle onta dragma una, margarite dragma meza, matre d' per le onzia una, dittamo, fermentilla ana oncia. i.

e meza, & queste quattro siano misse per el di & la notte con acqua albatri, & acqua scabiosa, poi sia aggiunto fiore de boragine ben rosse ana dragma una, limatura de auolio dragma meza, salvia dragma meza, sardini dragma i. serbastrelle dragma una, muarie scropuli dui, berbenna, betonica, philopenia, iula ana scropuli dui, sangue di capreto dragme due, semenza iuniperi dragma una, semenza sci, semenza de porcellane ana dragma una, foglie doro, e foglie de argento ana numero diece. Et tutte queste specie adiunte dalla recetta, che comenza Recipe orobo, & cetera, in giolo tognase prima per uno di, & una notte in acqua rosata, & acqua de endiuia, e puoi siano mesedate con la acqua stillata per alembico detta in prima, e se non bastano tutte le prediche acque ad redire ogni cosa in lambico a forma de mostarda, azionza queste acque equalmente in tanta quantita, che tutto torne alla forma predecta de mostarda, cioè acqua di scabiola, acqua de endiuia saluatica, acqua de antiformaco, acq de tre consolidate, aqua de branchella, aqua de radice de rose saluatiche, acqua de assenzio, acqua rosata, acqua de endiuia, de radichio, acq de alerone, e mesidato insieme tutto in predecta forma stia nel lambicho octo, ouer. x. di bestropato, e puoi se distilla al lento foco, e lacq che uscirà fino al ultima desiccatione tutta in iema, se reserui i uno fiascho de uero per usare al bisogno, e non gli noce nel inuechiare.

VE usese in qsto modo, cioè che subito, che la persona se fente amorbata, o lospecto de cio, o di qualunque altro ueneno, subito a stóacho de zuno naturalmēte, ouero per arte, che facē do el uomito, se e in eta uirile, ne pigli una meza oncia attualmente calda, e se e fanciullo, o fanciulla uno quarto de oncia, e coprase com petetemēte, & aspette el sudore copioso a doi o tre hore, el quale se uegnira, e optimo segno de salute, se non, e mal segno, & al mio uedere ne poria pigliare piu, acio che sudasse, & bene sudato, & aleciuto, se fazia fare uno seruiciale comune, el quale reduto, magne, e beua d' megliorcola, che possa, cioè oua, carne, & uino posente, & se non sera poi guarito, el sequente di, o in quello al seno del medico astante, se gli fazia ogni altro remedio che gli fusse facto senza lacqua, perche per quella non ne ha posuto hauere altro, che utile, & aiuto.

FINIS

Finisse qui el dignissimo, & singularissimo tractado, el qual se
domanda fasciuo d' medicina, distinto in molte notabel par-
te, tutta la medicina speculativa, & practica continente, senza
el qual tractado nun professor, cuius de larte d'lla physica, cho-
me cirugia, non solamente nō saperia alchuna cosa operar, ma
non potria mai in quella far alchun fructo, chome facilmente
qualunque eruditio lector, per el discorso de tutto el libro po-
ue ler. Nouissimamente reviso, cō el suo latin scontrado, ben
distinto, appontado, expurgado da molti errori, & in me-
glier, & piu chiara forma redutto. Azonte di nouo molte ne-
cessarie additione, lequal nelle altre impressione fina al prefen-
te zorno facte non se trouano, delle qual cose el studio lo lector
conferendo cō li altri già impressi uolumi, prestamente se po-
far chiaro. Stampado nella inclita citta di Venetia con accura-
tissima diligētia per Celaro arriuabeno uenitiano nel anno de
la natuuta del nostro redemptor iesu christo mille e cinquecen-
to e uinti do a di. yii. zener, regnante principe antonio grimani,


REGISTRO.


A B C D E F G H

Tutti sono quaderni, excepto a che è duerno,
& H che è quinterno.

Sono q. VII.







Keller
1st Oct
Montgomery



PETRVS DE

MONTAGNANA

DE MEDICINA.

VENET. MDXII





