### Contributors

Platina, 1421-1481.

### **Publication/Creation**

Diligenterq[ue] Bononiae : Impressum per Ioanne[m Antonium Platonidem Benedictorum ...], [1499, die uero .xi. mensis Maii]

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/f7k6rxvd


### License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.





Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org





Case 3. 6. 3. Bal TH.U. Platina (Bartholmoeurs seu Baptista) Joannes antonis de Benedictos Bologna 11 May, 1490 Hain # 13056 Prioctor 6666 BM. VI, 852

















# Libellus platine veho nesta voluptate ac valitudine.

lie libris Petri Manuisci Frideti 1. U.S.

42876



Platynz De Honesta Voluptate: & Valitudine.ad am plissimum ac Doctissimu. D.B.Rouellam.S. Clementis Presbiterum Cardinalem.

Liber primus.

Rrabunt & quidé ueheméter Amplissime Pa/ ter.B.Rouella: Qui hanc nostra susceptioné nequaj digná: quæ tuo nomini ascriberet pu/

tarint: quod et uoluptatis & ualitudinis titulū pleferat. Veru cu mihi atqu oibus eruditis spectata sit inge nii tui uis: & acume moru: & honeftiffime uita constantia doctrinz ac eruditiois magnitudo:malui te uigiliage mea ru patronu ac iudice(si gd puerse scriptu inest)facere:g ali um quépia. Instabut acriter maleuoli(sat scio) de uolupta te ad uiru optimu ac cotinetissimu no fuisse scribendums Sed dicat queso hi stoicide: qui elatis superciliis: no de ui: sed de noium uocibus tantumodo diiudicant: gd mali in se habeat cosiderata uoluptas:Est.n.huius:ut ualitudinis uocabulu mediu. De uoluptate: qua intéperates & libidi/ nosi ex luxu & uarietate cibore: ex titilatione reru uenerea rum pcipiut: adsit ut Platyna ad uiru sanctissimu scribat: De illa uoluptate: quæ ex cotinetia uictus: & earu reru: gs humana natura appetit: loquor. Neminem.n.adhuc uidi adeo libidino sum & incotinente: q no aliqua tageret uo/ Iuptate: si quado a rebus plus fatis est cocupitis declinas set. Valet apud uos(ut uideo) Cicerois auctoritas: g quide ut Aristoteles: Platonem: Pythagoram: Zenone: Demo/ critum: Chrysipum: Parmenidem: Heraclitum: sic Epicu/ rum segetem & materiam eruditionis ac doctrinæ suu fa/ cit quo cum enim tutius congrederetur g cu mortuo Epi/

curo habuit Cicero. Valebit & apud me Senecæ. Lucretii: Laercii:auctoritas: j epicuru ut uiru fanctiflimu atq opti mũ miris laudibus extollūt. Dicere auté no decere fapiété mœrore cofici: cũ pturbatiois dolorifq uacatio costantes efficiat uoluptates. Quid maliimo gd no bonii fe habet Ad fœlicitaté.n.uoluptas Illa: quæ ex honesta actioe orif ut medicina ad sanitate egrotate hoiem pducit. Quis est pterea ta stupidus:taq(ut isti uolut)a sensibus ob sanctita te & tetrica uita alieis: q no corpe & aio alig pfundat uo/ luptate: Si & in uictu mediocritate:unde bona ualitudo & in actioe itegritate ac costățiă:unde fœlicitas orit retinue rit:No improbat hoc nome a platone: no ab aristotele:g signate admodu de rebus ipis locuti sunt. Fecit metrodo/ ri ac hieronymi luxus & libido:ut epicuri uiri optimi scho la & doctria uicio daret. No ergo gd uir bonus: sed gd de prauatores secte addidere culpadu erat. Definat pterea hi reru estimatores & qli trutina gd indes ab uno quoq; fit li brantes carpe:qd de ualitudine aut rone uictus:qua graci dieta appellat: addedo qda ad curadas egrotatões pcepta de natura reru & obsoniis pscripseri: Tatu.n.abest:ut hoc institutu a uiro ciuili fit alienu. sumon et philosophon au ctoritate & pcepto:ut queadmodu i pluo q ciue oli: sic q in pace multos núc ciues rone uictus afferedo feruauerit:plu res ciuicas merere uideat. Obsonia mihi obiiciet: ut gulo/ so & edaci:utos instrumeta libidinu & quada quasi calca/ ria intéperatibus & flagitiofis addeti. Vtina ipi aut natura aut instituto: ut platina mediocritate & parsimonia utere tur:no uideremus hodie tot popinarios i urbe:tot ganeo/ nes:tot gnatões:tot scurras:tot adulatores libidinú:& ob

S16, 5

# corpose

のから、兄のいろとう

ftrularũ diligētifiimos ob edacitatē & auariciā conquifito res. Scripfi ego de obfoniis Catonē uirũ optimũ Varronē oium doctifiimũ: Columellā & Celiū: Apitium imitatus: nõ quo legentes ad luxũ adhortarer:quos certe iter fcribē dũ femp a uicio deterrui:fed quo & ciuili uiro ualitudinē: lauticié uictus potius ä luxũ grēti pdeffem:& pofteris oftē derē hāc noftrā etatē igenia habuiffe ä maiores fi nõ eäre imitari faltē i quouis genere dicēdi auderēt. Has ergo ru/ fticatiões meas:äs hac eftate i feceffu tufculão apud iclitũ & āpliffimũ patrē Frācifcũ Gőzagā:nõ afpnabere doctiffi me pater fi boni pluä mali in fe habēt:fiue nõ ad flagitiũ qd' eét deteftandũ:fed ad ualitudinē & modeftiā hoies te etiā impellēte nois tui auctoritate interpofita adhortanť.

Delegendus locus ad habitandú cap.i. e X quattuor elementis:unde animantia quæce aut

mixtim: aut feorfum originem traxere: duo funt ex qbus & in qbus potifimű uiuit hő.terra. f.& aer. Ab igne eni & aqua: quose alterű fupra modű frigidű & humidű é alterű calıdű & ficcú: ita natura fecludimur: ut habita qtű indiuidua regrunt pticula quadă diutius inter hac uerfari nequeamus. Familiariora igit hűano generi & qfi domici lia fűt terra & aer: í qbus ad ualitudiné & uoluptaté eligé dus eft locus: ne brutis hac in reiferiores eé uideamur: que ex regiõibus falubritaté cű iucűdítate reqrüt. Deligat itaq hő nő in ciuilis & ingenii pticeps tű in urbe: tum in agris p anni tpe locű faluberrimű: iucűdű: amenű uenuftű: ubi edificiet. ubi rei rufticæ opera det: ubi mufis & ingenio ua/ cet: ubi poftremo: qd'fieri perfacile a uiro caftifiimo & do ctiffimo pót cum difipfis loquat. Eftate petat loca excelfa

2 111

non nebulosa non uentosa nimiu:sed puri clari tempera/ tiqs celi:ubi domu habeat egregie cameratam: cuius fene/ ftre Varronis auctoritate ad sorientem & septemtrionem uergant. Tale enim domicilium ueniete sole illustrat.& quasi repurgatú omní nocturna labe:cú non admodú ca lesiat occidente eodem septétrionali aura refrigeratur. Ea dem quoq rone utemur: si nobis secundu maris litus ha/ bitare cotigerit: q p estate meridiano & occiduo sole alia rone edificate domus admodu frene f. unde fit ut corpo/ ra diutino calore uiciata:ac nulla uoluptate adiuta:i gra/ ues & periculosos incidat morbos. Vere auté hyeme autu no maxime ubi temperies fuerit in planis collinis ac ma/ ritimis locis comode & salubriter habitaueris:modopcul fint a paludibus a stagnis a calidis ac sulphureis fontibus Sut ét g scribat fluminu auras ac maritimæ oræ: fi a meri/ die flauerint: in falubres effe. maxie uero in grauibus locis qd'hodie quoqi i latio ac in maritimis auftro expositis fre quétatis funeribus cernit . Cauendu est etta abimenso fri/ gore pcipue uero flate borea:unde & neruose cocractioes distétiones ac rigores: quos græci spasmu & tetanu uocat & tusses distillatioes tormina lipitudines raucedies ac ue sica dolores nascunt'. Adde qd'ut nimio calore cococtio intermittit. somnus aufert. resoluit corpus ac mens iacet ita nimio frigore hebetat senfus:& destitutu ppe fométo naturali stupet igeniu. Optia est hyens: ut ait Celfus quæ uento uacat: salubris estas qua fauonii pflant: uel septetri onales magis ĝ fubfolani & ut uetus a mediteraeis regio/ nibus uenies falubris est: ita fere a mari grauis. Igne itaq; eo tempore anni fouenda funt membra:no tamen diu fo

co inherendű eft:ne & corpus pigrefcat & debilitetur in/ geniű & malis uaporibus(quod fieri folet) cerebrű replea tur attractis per igné ad caput humoribus:quos græci ca/ tarros & reumata nostri fluores & distillationes appellát. Obeunda funt negocia: tum urbana: tum rustica:uacan/ dum ingenio:si doctrina imbuti sunde folida & in tegra uoluptas oriri folet.

De excitatione corporis.

m

01

2

n

Ŋ

Įî,

cap.ii.

Erum quia ignauia corpus hebetat & secorde ui/ tam plequit ualitudo:exercitatione liberali uté/ u dum est: qa & sanguis ocio deprauatus emenda/ tur: & mébra ualidiora ac proptiora ad id qd'inftat age/ dum fiunt: & ftomachus motu:in quo calor inest ad appe tentia excitat: & mens adiuuatibus fensibus ad cognitio/ nem reru occultaru & admirabiliu celerior & acutior red ditur. Sed negs hoc ante cococtionem:negs ieiun o admo dum & famelico corpore faciendú eft.expectanda eft pri/ ma cococtio postg nil crudu:nil inane de stomacho perti mescendu est. Homine comode exercet ambulatio nego/tiatio: per cliuu ascensus ac descensus. Rei no poderose de loco ad locum portatio: ubi domi fumus. Saritio: occa tio:infitio:putatio: dum hortos & pomaria anima gratia colimus. Exercent item sed cocittatius pila:tum maior:tu minor equestres ac pedestres ludi:gradiatura:sed indecer tius.Præterea certare faltu:iaculum torquere:arcum inte/ dere: lucta luctari: uenatione defatigari: no alienum ab in genuo ac ciuli uiro uidetur: quado pro patria si opus fue/ rit strenue supturi sunt arma. Fient hæc comodius ad uali tudine: & subinde ad uoluptatem sub dio calo & in sole

, IIII

ğ fub tedo aut in umbra.Ille potifiimű exercitationes lau dandæ funt ut ait Celfus: quarum finis pleruncp fudor eft aut certe laffitudo quæ citra fatigationë fit.Sed hoc maxi/ me attendendű eft:ut equaliter oia mébra fecűdű ures ex erceant nedű uni parcimus: relíqua nimio labore obruã/ tur.Vt uero ex nimio ocio:ita ex nimia defatigatione peri clitatur.Mediű igitur quoddã tenendű eft ne doloré cum uoluptate permutemus. De cena. cap.in.

Edato tandé ab oi concitatiõe corpore:cũ uespe/ f ri edendű sit:quo tpe nostri cenam facere dicunt cũ prandio maiores & quidé militâtes ante meri diễ uti consueuerint:cibus quê stomachus noster coquere haud grauate possit capiedus est. Partius tamé edendű tũ est: maxie uero bilos quos morbi humiditate nocturna utgête cibo etiã augeri nó line incómodo solet. Sũpto ci/ bo ab oi comotione corporea ueheméti pserti & métis agi tatiõe duabus horis supsedendű est:donec salte pria coco etio fiat. De ioco & ludo: cap:ini:

i Nterim uero iocis ac ludo minime cocitato uaca/ du:ne fenfus cogitatioe occupati cococtione ipe/ diat.Careat iocus que urbanu facetu modeftu uolo dicaci tate fcurilitate mordacitate. Nolo mimos no pteruia:no dicteria no couicia unde ira & indignatio ac pleruq ma/ gna rixaoritur. Ludus fit talis:teffera:faccho:ut noftra ap pellatione utar:carthis uariis imaginibus pictis.Abfit in/ ter ludedu ois fraus & auaricia: qua illiberalior & detefta dus fit ludus:nec ulla affert ludeti uoluptate:cu timor ira & imenfa hahedi cupiditas uariis modis ludetes cruciat. fi lucubrandu eft no poft cibu id facere:fed poft cococtio/ nem debemus.naturalis eni calor comotione & agitatioe métis a stomacho retrahit : aut ibecilior ad coquendu red

De somno. cap.y ditur. T aut nimia exercitatio & loga uigilia uim corpis psternut:cococtione impediut:spiritus uitales de bilitat:cerebru excitat. Sic tépatus fomnus:& q no ex cra/ pula & ebrietate uenit mébra labore fessa instaurat:caloré stomacho subministrat:mente purgat:ac denics totu cor/ pus ad honesta actione ex qua uirtutis habitus coparat:re nouat. Vt hyeme comodior culcitra plumea est:ita lanea uel bobycina æstate salubrior. A numio to somno pcaue/du est:unde & corpus macrescit & sensus hebetant & sto/ machus fluore tentar & caput ac cerebru grauar & obtu/ dit. Ad somnu nos mortales initat. q traquilla q obscura 9 frigida & humida est. Núc cimices plerúcs interturbat: quos hac rone facillime tolles. Cucumere angunacodi/ to in aqua eaqs in lectica: & quo uoles ifundito. Vel fel bu bulu cum aceto mixtu supfundito nulli nascent. Fugabit ité ex cubiculo pulex si aquã ex coriadro circuquaq sudes Contra pulieos Meridiari.n.hoc est meridie dormire: nisi sededo tatisper . dum fumi aligatulum euaporent infalubre est & pestifera. Caput.n.debilitat distillationes augétur pituita crescit ca lor naturalis corrupitur: segne omnino desidiosum mar/ cidum ac languidum corpus efficitur.

contra Cimicos 20mg Dinn

Qua ratione cubandum sit. cap.vi. N facié dormiat cui stomachus imbecillis est. Id eni cococtionem adiunat nec patit pituita cocre/ scere calorem naturalem augēdo: quo noxii hu/ mores excoquütur. Dormire item primo somno in latus destrü: deinde in sinistrü putile est. Supinus ne dormiat q fane métis est: inde.n.plericp & graues oriunt morbi:cum & cerebrum & neruos & renes fluidus humor inficiat:tali acubitu proprio meatu auersus. Dormire capite & hume/ ris elatis mire ad ualitudiné facit. Noctu uitanda est luna pcipue cu dormit : qa frigidos humores mouet: & reuma/ tismu plurifariam generat:maxime uero fi radii lunares : quorum qualitas frigida est & humida in caput dormiétis deciderint. De, concubitu. cap. yii:

Oncubitus: quē Hippocrates medicorū princeps diuina uir scientia ait partē esse quādā comicialis morbi: neg; nimis est cocupiscēdus: neg; oio post habēdus: cū ad generationē faciat: ĝi aiatium species cose/ quantur. Rarus (ut ait Celsus) corpus excitat: frequents fol uit: frequentē dixit non numero: sed roe etatis & corporis. Is: n. coitus no inutilis est: & ad uoluptatem facit: quē nul lus langor aut dolor sequit Peior est estate & autūno: tole rabilior hyeme & uere noctu tutior ĝi interdiu: si non hunc cumuigilia labor statim sequitur.

Quid fit agédű ubi cubitu furrexeris. cap.viií. I bene cócoxit exprectus man e tuto furgit:qui mi/ f nus:qefcere in ftrato debet & redormire: fi mane ante tépus refurgédi neceffitas fuit.cóqefcat dein de neqs exercitatión fe:aut negocio credat..Vt uefptinú ita matutinú frigus ei fugiédű é:q ex capite & ftomacho labo rat. Vbi qs furrrexerit paululú intermittere debet:deide ca pillú furfum uorfum pectere:excreádo cótinuo id pictuite: qd'noctu concepit. Lauare ité pedes & caput ante cibú nó inutile beneuolenti erit:purgaméticorporis:quæ ad extre ma expellunt bene detergédo. Fouere os multa aqua efta/ te peipue:non erit in falubre: hyeme uero temperarius id agendum eft:ne nerui ac fenfum rigore ledant & obftupe fcant Mouere aluum fi conftrictior eft: eandemqs fiftere fi profluuio laborat:medicorum propriū eft: Q uare ab hiis de hac atqs item de cæteris medicamétis: quæ ad curanda ualitudiné pertinent:ratio petatur. A me.n.tantummodo capita ponentur:cnm in rerum proprietaté incidero: quia de uoluptate loqui fatius diximus quæ magua & folita co parabitur:fi a noxiis cauentes: quæ fecundu naturam funt prudenter ac modefte amplectemur.

De exercitatione post somnum.

ţ

Ŵ

21

12/

12

12

Ċ,

tis

1

цó

IS

el

15

Dí.

d

Vi bene concoxit(ut ait Celfus)ampliorem q ma/ le remissiorem exercitationem faciat:sed multum q refert: sit ne quis urbanus an rusticus miles an stu dio litterarú remolitus. Exercitationes.n.ex genere natu/ raru:& Audiorum fumendæ funt. Venatioe rufticus ac mi les utat :qd' similitudine quonda cu militari folertia heat quodcuq rufticis fore coru opa euertedo ac pdando hofti um loco habeant. Gaudet aucupio ciuis:nec uenationem aspernat Atgocio & musis delectat clare legat:post lectio nem multu ambulet:non sub tecto sed in sole: si caput pa titur. Gester more maioz: egtet hortos & pomaria inuifat riuos deducat furculos ponat:infitioné faciat:herbas aro maticas plantet:rucet fariat:uisco & bubone aues capiat. apu aluearia cufret: auculas canoras enutriat: piscias ha/ beat:unde piscari no icomode possit:in foro ambulet ne/ gocia trafigat de repulloquat si opus suerit & differat. In de domu fi bis in die comedere assueuit reuertatur, Inedia

non ferat que stomachum pituita replet. Hanc tamé faci lius suffinent medie etates minus nuuenes minine puers & senectute confecti ratione uiriú. Cauendú est item ne ante famem comedamus:ne que assure al robur & uim corporis id totum in uines & pernicié uertatur.quod certe a crudo & repleto stomacho fieri consuent.

Quid observadu i uita ad uoluptate. cap.x: Cribere de obsoniis & pulmetis nostroru teporu: & gbus maxie aula roana uescit deiceps institui: si prius pauca attigero q ad ualitudine & uoluptate hois faciut. No.n. oes cibis oibus coferut Sed ut uaria sut eleme ta.uarie hoim ex huoribus appetetie: uarii quoq; guftus fic uarii debet ee cibi.ut qd' couenit qd' sapit quod nutrit.uni cuiqs tribuat. Nemo.n.me auctore qd' fastidio afficit. qd' nocet.qd' cruciat.qd'iterficit comedet. Pensitabit gsg gd genio suo couciat. & 1d cibi eiusq generis assumet:qd'enu trire corpus sine molestia possit. Meminerit unusgiq; dicti illius focratici)ededu ee ut uiuamus nos no ppterea uiue/ re ut edamus. Corpus hoc quo sustimemur oes in uiuimus ex qttuor huoribus costat. Het.n.i fe saguine.bile rubea. qua & cholera dicimus.atra bile.qua eade melacholia ap pellabimus.het et phlegma.quæ & pituita latie dicet.fan/ guinis sedes epar é: siue iecur malis appellare: In pcordiis psidet, bilis rubea: at in finistro latere maxime uero in felle domiliu het atra bilis.Pituita caput & ftomachu uexat ide quoqi uelica & renes cu pnicie hois descedit. Saguis cali/ dus & huectus ueri copat, cholera ficca & calida estati, Me lancholia ficca & frigida autūno.Phlegma frigidū & hu/ midu hyemi. Eade quoq pportioe his huoribus cu eleme

tis: q & temporibus crescut. Auget sanguis ab. viii.idus fe/ bruarii ulqs ad.viii.idus maii hac ob rem bonis cibis & te/ peratis utendu é. Demédu tamé aligd de cibo é addéduqs potioi. bibere &u dilutius couenit utendu carne & oleribus traseudu paululu ad assa ab elixis. Venus eo tpe ani tutissi ma é.Surgit cholera ab.viii.idus maii usq ad.viii.idus au gusti. Vtédű tű frigidis & humidis é: laboradű parcius:car ne assa ut sapius ate cibu: sic exigua utedu e. Sit potio g di/ lutifima ut & siti tollat:nec corpus scedat uenere tamé oso abstinedu.Dominat melacholia ab.viii.idus augusti usq ad.viii.idus nouebris.Acidis tu atos acribus utendu ac mi nus elaborandu. Ab. viii. idus nouebris ulqs ad. viii. idus fe bruarii phlegma siue pituita maius appellare uiget. Esse plus tu maxime couenit. Minus sed meracius bibere: pane plus solite uti:carne potius elixa g assa:oleribo modice Eo tpe ani caldis oibus habita tamé corporú nostrorú rõe uté du é. Venus tu no eque pniciosa. Hac q diligéter observa bit:no me sed natura admouete gd psit.quid contra toto anno facillime dephendens incolumi fospitate uitam cũ uoluptate transiges:nulla indigebit medicoru opa:& in/ dustria. Vnú tamé oés admonuerimus ne nimia edendi cu piditate cibu(ut pleriqs solent)minus dentibus contusum deglutiant. Laboratum stomachus in decoctione:& cru/ dum cum pcordiorum dolore ructat . Mollat igit & terat diligéter quâtum coquere pot: hac.n.ratione in digerendo quætunsa sunt mirum in modum stomachus iuuatur. cap.xis.

韵

'nű

nti

(CCC

(D)

OTE

110

fr

QØ

90

10

ß

10

ci ci

11/

15

je

de

De Quoco. cap.xi. Oquum habeat arte & lõga experientia doctú:pa tienté laboris:& q laudari i ea re maxime cupiat. Careat is of squalore & spurcitia:cognoscat apposite car/ níu:pisciu:oleogeuim atquatura ut qd assi:qd elixu: qd frictu fieri debeat dephédat.Caleat gustu dicernere q sa/ lita nimis:& q fatua sut.Nouicomési nostra etate coquoge pricipi:& a quo obsonioge conciedoge roné accepi: sit oio si fieri pot p silis.Non sit gulosus & edax:ut Marisus gal lus:ne qd' dominu edere oportet: spe itercipiat & deuoret

De paranda mensa. cap:xii.

p Ro tpe ani parada est mensa: hyeme locis clausis & calidis: estate frigidis & aptis. Vere i tricliniu & mensa sternat flores: hyeme siat suffumigatio odorameto ru. Estate sternat pauimetu fródibs odoriseratu arboz: ui tis ac salicis: q cóclaue recertet. Autúno uux maturx pira poma a laqaribus pedeat. Albx sint mappæ: cadida man tilia: ne si secus suerit sastidiu generet: & auiditate edendi tollat. Cultros tergat serus: eorug acie plixet: ne i mora sint cóuiue obserri hebetudine: parata sint reliquasa tersa nitida sue illa sictilia sint sue argetea. Hec. h. lautities et residente appetetia excitat. De sale. cap. xiii.

Alem regrit méfa ne isulfa uideat obsonia: unde f fatuos hoies dicimus stolidos & insipidos: q nil falis hoc é igenii héant a græco uocabulos duenit uersa dasea in s.Salis uis adeo ignea é:ut q attigit corpa astrigat siccet alliget. Mortua si faltura tépori siat optie co feruant ut de pnis & de alus salsamétis licet cernere.Co/ tra morbos quosdá plurimú ualet:cú adurat repurget ex/ tenuet dissoluat:stomacho tamé iutilis pteréj ad exercita/ da auiditaté.Eius imoderatus usus epati:sanguini: oculis admodú nocet.Vlceribus gbusdá & morsibus uenenosis illitus pdest. Sal quo usurus in mesa es sit albus & mudus ut uolateranus in hetruria. De pane. cap.xiiii.

at

10Ŗ

50

100

is

i8

to

11

112

11

10

001

erfa

sá

de

nl

ġţ

pa

(0

ôl

1

5

Nter fruges ad usum hoium inuétas: frumétű uti liffimu est cuius spes secudu Celsum habent hali ca:oriza:tiffana:hamiliű:triticű:filigo:far:quod adoreu ueteres appellauere: unde adorare dictu: ga libis adoreis sacra duis exhiberent. Tritico nil é fertilius & sua uius :uel qd'magis alat :maxie si collinu & no capestre sue rit Ordeu frugu oium nobilifimu habet : cp in ficca & fo/ luta terra seri uelit que cito maturescat: & ob gracilitate ca/ lami ate oia fruméta succidat. Ex hoc poléta & aqua mul sa egrotătiu causa comodius fiet q panis Siligine aphrica na cuius pane ueteres laudabat: nequag fimile huic credi derim: qua nostra etas uescit : cu nullu genus panifici hoc fit infuauius & qd'auiditaté edendi minus utiliter copri/ mat. Qui igit pistoricia exercet: farina quag a farre dicta ex tritico bene molita fumat: ab ea deniq; cribro farinaceo ptenui furfures & poliné secernat: qua quide in mésam pa nificia circuquaqua lateribus claufam ipofita aqua calida & quide falfa:ut ferraries in Italia folet. Si i locis hume/ Ais habitas: inditaquex fermeto offa bene adiuuatibus fo/ ciis usquad ea crassitudine subigat: quon incomode panis cofici pot. Caueat pistor ne plus minusue ferméti g decet iponat:exillo.n.acore panis cocipit: ex hoc grauior fit in cococtione & infalubrior cũ aluũ aftringat. Panis in cliba no bñ coctus & no eiusde diei:neqs ex tritico apprime no/ uo comode nutrit: & si tarde cocoquitur.

De placentis. cap.xy? Vbiugat idem pistor tantú farínæ ex aqua calida quấtũ ad faciédã placétã fat é.& fubacte indat feniculi fe men ac laridũ teffalatí cócifum:aut butyrũ:uel oleū feor/ Ium tamé ac rurfũ tādiu fubigat:quoad oia in unã redege rit maffã.pmat deide manibo in orbicularé formã. ac cli/ bano iferat una cũ pane.uel in focolari fub textu cinere & carbonibo coật.Fit & aliud genus placéte fine larido ad/ hibito fale oleo & feniculo:qd fub cinere & carbonibo co quiť.Omitto placétas oblógas:quæ ex pane fermétato & nódũ cocto fiunt:cũ nullã habeát uoluptaté.Sũt ité q fice dulas & auiculas paruas.quiq cafeũ recété & pingué feor fum ab auiculis pani includăt:ut fimul in furno coquátur

Quid fit edendum primo. cap.xyi. Deruadus eft ordo in affumédis cibis.cu oia quæ aluum mouét:quæqs leuis ac parui fint alimenti. ut poma fere ac pira queda tutius ac fuauius prima menfa comedant.Addo etiam lactucas & quicquid crudum uel coctum ex aceto & oleo affumitur. Oua preterea forbilia prefertim:ac tragemata queda:quæ nos bellaria dicimus ex aromatibus & nucleis pineis aut melle aut faccharo co dita:conuius precommode apponuntur.

De cerasis.

cap.xvii.

e X pomiferis arboribus apud nos cerafa:fiue ut Ser uio placet cerafia libet appellare: primo mature/ fcunt.Primum itaqi edenda apponant.Hanc ob rem.L: Lucullus poft uictoriam mithridaticam urbis anno fexcë tefimo octogefimo in Italiam uexit:cuius tanta fuit uber/ tas:ut ad oceanum in britaniam ufqi peruenerit.Cerafio/ fiorum quedam iunt acida quedam auftera & queda dul/ cia.Auftera uentrem coftringunt. ftomachum exafperat. Acida pituită incidut.flauam bile reprimunt.fitim extin/ gunt:& defideriu ededi inducut. Dulcia stomacho aduer fa:lubricos & putridos humores in uentre generat.Deuo rata mane du recentia sunt cu sus nucleis:urinam & uen trem mouent. De prunis. cap.xviii.

Ngens eft(ut ait Plinius)prunog turba. A coleri i bus quedă fumpfere noia. ut alba & nigra. A fi/ militudine alia: ut ordearia: 9 colore ordeaceu fint cofecuta. A uilitate alia funt afinaria cognominata. Ab externa gente qdă etiă armeniaca dicta: q odore pecu/ liari laudant : Damafcena obloga & nigra a ciuitate fyrie damafco nome ducetia cateris pftătiora & falubriora fut. Nulla arbor p adoptione hoc e infitione facilius in fami/ lias aliaru arbog transit. Mirat Plinius de pruno nullă a Catone métione fieri: cu pruna fyluestria ubiq; nafceret. Vfus prunog ante cibu(fi moderatus e)aluu cită facit bile lenit. uoluptate fitienti affert. Pruna ac mala oia: ut cera/ fa pira & reliqua lecta cu petiolis: & in melle posita ita ne fe cotingăt: diu feruabis. Demoris. cap.xix.

Orus fatiua tardifime fenefcit. In egypto & cy/ pro abūdantifimi fucci fructus pducit:quoge tri/ nus color é.prio albefcūt:deide rubefcūt: poftre mo nigerrima fiūt quafi Tilbes puelle egyptiace cruore re fpfa. Matura mora quis ad humiditatē & caliditatē tēdūt parū tamē alūt. ftomacho aduerfant qa i eo facillime pu trefcūt. Verū qa aluū citā faciūt pria mēfa comedēda funt nā & urinā mouēt:& in aqua frigida humectata: fiti extin gunt. Sūt & mora ex rubis nafcētia: qbus utunt in pigmē/ tis medici. Vt mora recētia diu durēt hoc mõ facies. Succū

b

exmoris exprimito misceroq cũ sapa. & in uitreo uase cũ moris mittito: uirida diu seruabis.

De peponibus. cap.xx. Epones a malepeponibus differre uident : cu hi p fere rotundi et costati sint:illi oblongi:quasi ma la citrea. Veru no adeo differut: cu a pedonibus malepe/ pones factos afferat Plinius. A pediculo maturi spote di/ scedut quis no pendet. Gratus est certe peponis usus: ue/ rum difficillime ob eius frigiditate comixtam humiditati coquit . Pepon tamé detracta cute: & abiecto semine esui datus:stomachi copescit ardores:aluu leniter mollit. Re purgato stomacho edédus é: qa facillime in eos humores couertif : & concoctione retardat: quos pdominari in cibi receptaculo copererit. Hac ob re nobis a maioribus im/ peratu é:ut pepones ieiuni comedamus: sup sedeamulopa reliquo cibo, donec i fundo semicocti resederit. Eius usus & si nerus obest, eos humectado urinam ta puocat: renes ac uesica purgat adiecto semie. Sut q dicat peponu mali cia potu oxiziacchare aut oximellis fedari ac coprimi.alii aqua ut Auicena pponut.alii uinu Setia ego cu natura: q post elu peponis uinu et gde optimu appetit. Quod gli quodda antitotu é cotra peponis frigiditate & rigorem. Hoc aut fructu Albinus impator adeo delectatus é:ut & centum plica capana: & dece pepones hoftieles una cena

comederit. De cucumeribus. cap.xxi. c Vcumeris uis & natura prius fuerat explicanda cũ afferat Plinius cucumeres magnitudine exce détes pepones uocari. Decepit me ingenue(erratũ fateor) uoluptas g ex elu peponis capit. Núc.n.nő cucumeribus folū: fed cui uis edulio antepoluerim femper. Cucumerü tria funt genera:maior liuidus eft & minus nocēs:nam & aluū foluit & fua frigiditate ftomacho eftate pfertim uide tur accomodatus. Folia eius ex uino trita uulneribus me/ deť quæ caninus morfus ipreflit. Eius femē ex uino dulci datū ueficæ laborāti fubuenit. Citrinus quē noftra etate a calore citrullū uocat: frigidos & noxios generat humores unde febres autūnales oriunť p diutius ĝ oporteret i fto/ macho morenť. Huius femen tritū & potui datū febrici/ tātes iuuat:dum fitim extinguit. Anguineus omniū nocē/ tuffimus eft: unde & recte ab angue nomē accepit.cuius ui Columella his carminibus explicat.

25

Liuidus ac cucumis grauida qui nafcitur aluo: Hyrus: & ut coluber nodofo gramine tectus Ventre cubat flexo femper collectus in orbem: Noxius exacuit morbos estatis inique.

2.

sill

Re

)[[

00

Ţ,

113

XIS

Duo illa fupiora genera ablata cute erutoqi femine teffa/ latim cocifa ex fale & oleo & aceto comedunt. Sut qui ad reprimenda frigiditate aromata cocifis infpargat. Angui neu hetrufci q maxie pomis & holeribus delectant abra/ fa & cute lanugine cu fale tantu deuorat. Cucumeres Ti/ berius priceps adeo auide cocupiuit:ut nulla no arte alie/ no etia tepore eos geicent. Hos teneros adhuc mettruofa mulier primo tactu necat.tanta eft huius morbi uis.

De cryfomalis cap.xxii: c Ryfomela ego illa eë crediderim: quæ Vırgiliuş aurea mala uocat: & fi Theocriti carmen: unde Maro fuum transtulit:non idem sonet: inter costana hoc quoça Plinio numerat.Q.d'autë aureŭ magis appellë: g hoc:haud fatis fcio. Sunt qui hæc inter perfica cenfenda putăt:moti credo colore. Facit auté fapor & uis ne uerŭ id effe credă. Pria menfa fumpta pcipue neapolitana: quæ in pcio funt cũ anefo & paffulis uel ex uino meraco aut defe/ cato melle ftomacho minus nocêt. Post cibũ uero ad pu/ trefactioné cito uergés humores generat pituitos.

De ficis.

cap.xxiii.

lcus sola exoibus arboribus no floret: lacte fructu pducit. Huius uaria sunt genera. Est ficus alba ex fœlicibus:cotra nigra ex ifœlicibus arboribus.fœlices ar/ bores putant esse quercus esculus ilex suber fagus corylus forbus pirus malus uitis prunus cornus lotus.eft & chia a loco coctana a ciuitate syriæ nome sumetia. Aphricana p/ uicia dicta:unde nomé accepit:hac ego illa cé arbitror:cu ius pomu Cato tertiu punicu bellu grens in fenatu anxius detulit:interrogafos patres coscriptos & eos maxie: q Car thagine uirtutis romane materia nequag deleda cesebat: Quadiu igt pomu hoc ex ppria arbore deptu putatis:cu iter oés recés eé costaret. At q tertiu ante die scitote Cartha gine decerptu effe:ta ppe nos habemus hofte. Statiq fum ptű tertiű punicű bellű : quo Carthago Romani imperii quonda emula delata est. Sut ité q ab inuëtoribus sumple re noia:ut liuiana calphurniana popeiana. Sut pterea fe/ rotine pocces biffere duri corie : g tarde g citius coquant : q bis in anno ficos pducăt: q corio duro obuoluant. Eft & numidica & marisca & carica: groffuli scdm Macrobiu appellat fici: q no maturescut. Albins.n. de Bruto loqués grosfulos ingt ex melle edebat tang stultus. Fici recêtes cu ad caliditate & huiditate tendat mature pfertim.no adeo

nocent:licet oës fructus malos generët humores. Epilëti/ cis.n.ficce coferut pulmonë pectus ac gutt catarro exafpa tu leniunt:opilatioes epatis & fplenis aperiunt:humores groffos et rembus et uefica eficiut.corruptu faguinë ac cu të pellut.creber th eog ulus pediculos generat. Fici pcoq pniciofa humiditate abudăt.& ob hanc re deficcari nullo modo poffut.l-luc.n.fructu biffere quafi fece naturæ fuæ efferut:quo maxie delectatus e Auguftus. Magnus popei/us mitridate deucto i fermio eius iuenit ipfius manu feri/ ptă copofitione:qua ille pfumpta aduerfus oia ueneficia in totu die tutu fe incolumeq pftabat:in q iuglăs una:fici due ficce potiffimu:rutte folia uiginti:falis granu: in unu cotundunt & deuorant a ieiunio.Eft et caprificus ex filue ftri genere ficcus:nunq maturefces. Fici cu penolis quatu fieri poterit logis & illefis recetes in melle diu feruabunt.

## Liber Secundus

Vi de agricultura scripsere arborem a fructice ita differre dixerüt:ut fructex ab herba. Est eni fructex:q ad iustă arboris magnitudine no as/ furgit:& statura multis herbis psimilis:sed no demorit neqs arescit ut herba. perennis est. in de fructicari dicimus nasci ex fructice. Fructus pterea qua/ drifariă diuisere:accina dicetes ună:grana edere:grana să buci:grana ebuli:grana mali punici.addit et moru:& qc qd his simile.Inter baccas uero fructus Lauri:Oliuæ:Cor ni:Loti:qua fabă:syriacam uocant:Mirti: Lentisci:simi/ liumq Plinius cæteriq numerabăt.Inter nuces omne qd

bm

foris duro tegit cortice & intus habeat qd'elui eft.Poftre/ mo ea oia uel mala effe dicebăt quæ foris quod elui eft ha beăt: dura intus includăt. Ob hāc distictione affirmat qdã perficu inter mala numerandu. De malis. cap.i.

d q ante cibu comedunt. Auftera & ftiptica post epulas tutius assument. Sunt auté maloge gene

ra plura de qbus fuo loco dicet .Dulcia & cito maturescé tia:qualia stit orbiculata: pcocia: melimella: q oia fere sto machu & aluum soluunt: prima mensa sunt comedenda Diascorides qd ad estiva mala ptinet: hoc sensit. Ea cre/ didit pituită nutrire: sellis ardores excitare: inflămatiões mouere: neruosis ptibus minime couenire. Galienus uero no oia reiiciéda pnuciat: sed ea tantu qua aut aquei sapo ris funt: aut aspri ateg acidi. Dulcia aute & matura: quaes hyeme custodita suaviter fragrăt: inflămatione tollut: sto macho nauseanti succursu: & appetentiă inducut. Mala aute frigida este & humida ex eo maxime deprehedut : qd fuccus ex his expressi facile transit in acore. Hanc ob re quidă cesuere huiuscemodi fructus bono stomacho ante mensam non nocere: cum uentre humectent & precordia refrigerent. De piris. cap.ii.

lrorū naturā Diafcorides ftipticā tradit: & ideo p cotrita & appolita ipetus ois incurrentiū humo rum auertūt: languinē ex naribus & uulneribus fluentē liftūt. Ex his quedā fūt dulcia: quedā auftera: que/ dā acida. Dulcia cū lint aquatici & foluti faporis: cūq; in/ ter frigidū & calidum coliftant: ut pote parua illa & ocyf/ lima: quæ Plinius lupba innuit appellari: ante cibū dāda

sunt. Hæc nos uernatica lígua moscatina ab odore uoca/ mus. Dent ite alia si q sunt his similia. Stiptica uero & aci da:quoru magna turba est:secudæ mesæ reservent ga an/ te cibu fumpta aftringut:qd'ualitudini contrariu eft. An/notatu est et pira pter alia poma corpus nutrire: Piro ma/ gna certe inest uis:nec in fructu solu: ueru et in radicibus & foliis. Cũ fungis ac boletis icocta: uenenũ fi qđ ineft tol lut. Decocta folia uulneribus medent. Semen aut piroru cu melle tritu ac ieiunis traditu: doloré iecoris submouet Condiunt auté pira totidé modis. quot uue mala: pruna perfica cytonia. Poma ité omnia pcomode seruant : si po/ maria in tabulatis posita fenestras ab austro ad septétrio/ nem uergétes habuerint. Substerns stramétis ac paleis de/ bent:ne humore nimio:qui ex cotractu oritur frigescant.

## Deuua: cap.iii.

Vi uuam quasi uuidam ex abundantia humoris ethymologia notauere.recte mihi fecifie uident: P cum maximus inde perfluat humor:quod mustu primo:mox defecatum uinum appellatur. Vuam ex arbo re nasci no ausim dicere:cum no plane sit arbor: eandem quoq fructicem dicere iniuria effet: Teneat igitur tanqua res præclara medium quoddam:nec etiam ut quibusdam placet acinis patiat ascribi:ut grana hedere:& grana sam buci. his enim omnino disfimilis esfet:si uinaceis careret: quod fieri perfacile poterit: si Columellam imitatus:mal leolum findes:ita ne geme ledant .medullaq omné era/ des:tum demum in secompositum colligabis: ita tamen ne gemmas alliges:in terram deinde stercorata depones: & rigabis. Adulta uitis uuas tibi fine uinaceis præstabits b im

quarum genera-Vuaru genera multa sunt. Aminea a regione Aminei eni fuere ubi olim falernú: Appiana ab apio. Brumasta a simi litudine mame bubule: Mareotis:precox nométana: pcia psithia: lagea: que & leporaria dici pot. Sunt & alia plura quæ enumerare longu effet Vuaru maturescentiu ueheme tiores nigre: ideoquinu ex his minus iucundu: suauiores albe: unde uinu gratu fit. Inter oes auctores couenit ficos & uuas bene maturas cæteris fructibus: g crudi edunt mi/ nus infalubres effe: & sumpta prima mensa fere no noce/ re: Vua fiquide matura: & quæ decepta diu: aut falte dies quattuor pepéderit: & suauus & dulcius edit; obessa.n.re/ frigerat:neqs fastidiu mouet. Reces auté deuorata:stoma machum: spiritu: aluu inflatione pturbat.capiti nocet:le/ tharg u facit. No funt uinacea du comedit, dentibus cote/ renda.ga & difficilius coquutur. & deterius nutriut. In ui/ no dulci:ut fieri solet coditæ uuæ caput tentat. Pensilibus prime habent : qua in palea seruant : Sut qui eas in acer/ uo uinaceoru coferuet. ueru comesse caput & Romachum infestat. Sistut tame aluu ac sanguine ex creatibus utilissi/ me funt. Virides ité hoc modo feruabis. unas de uite illes las accipies: & aqua fluuiale ad tertias decoques: quam & utta cu uua in uasculu mittes bene gyplatu ne exalet. In lo cum frigidu: ubi fol accessum habere no possit uuas repo/ nes: & quado uolueris uirides inuenies. pam uero aqua fi uoles phydromelle egroto dabis. In ollis feruate:ac efui sumpte:stomacho auiditate excitat.Extat & labrusca:qua Lambrusca. graci apelosagria uocat. cuius acina desiccata ad medela. seruant . Passum optimu sic fieri Columella pcepit. Vua p coqué bene matura legere: acina acida haud uiciosa reiice

re que bona sunt in tabulatu quodda extedere: unogin spargere: seruata usui multis in rebus esse cofueuit. Passule uino lote: & pcipue que sine uinaceis sunt: ut corinthie & narnienses ante & post cibu sumpte : stomacho atq epati opitulatur. Ex una cococta in aheno fapa fit:ex puro & ex Sapa " presso musto in de frutariis uasis defrutu. Mustu.n.deco/ Aum defrutu uocat :unde & defrutare mustu coquere dici Defrufum. mus.Sapa tamé defruti uice nonung utimur in comeden/ dis pomis ac piris. De malis punicis. cap.iiii.

10

10

*p*ca

lora

fin

fø

11

di

ĮĈ,

012

:01

DU

0

Vnt & mala qda: gbus & ate cibu & i cibo maxie uero cũ affis & frictis carnibus utimur. Ex his eft malogranatu: qd & punicu uocat : cuius mita fut genera quæ enumerare supuaçanen núc esset. Sufficiat ta/ tú de cose glitatibus dicere. malo punico ui stiptica inesse oes fere medici una opinione colentiut. Quadrifaria ta/ quadrifaria mi me diuidi posse uidet .dulcia.n.cotinere aligd caloris na/ tura ipa arguit:& ante cibu comededa sut: gg ide inflama tio qda orit qua graci q resuopep appellat. Acida ftoma/ cho accomodata sut: & urina mouet: pulmone refrigerat. iecori bladif. Si mala ipa nimiu acida uidebunt emedari hac roe poterut. stercore suillo & huano urinaquetere ra dices arboris irrigabis: dulciore fructu inde postea sumes. Vinoleta media gda ui iter illa supiora sibi uedicat. Acer/ ba pigmeto qd' ftomacu uocat magis apta g elui funt:tuc oris uicia nariu:auriu:oculoruq fanat. Recte igit/redide/ re:q negaret púico malo corpa nostra nutriri:cu eoge usus mediciæ magis ĝ cibo coueniat. Qui ualidi stomachi sut ea tutius ante cibu sumét: g qui ibecillis post cibu uapores ad caput ascendétes reprimut. & fere uim coctione habet.

punica dividi

aut plouin u quo in multis eduliis utimur reddut. Postre mo uero testa eius de mali sicca & in puluere redacta mul tis incomodis medet : utpote aluo solutis si trita ex mero re potui det . Sanat & uulnera genitalibus ob calore nata mala punica diu seruent in aqua seruente merge: & stati leua ac suspende: De costoneis: cap.v.

Oftonea dici cũ de malis logmur: & no coctona Varronis ac Pli.auctoritate maifestu é:qui cocto na iter ficus comemorat. Omitto eon opinione: qui ea cydoia a cydone ciuitate crete appellauere:unde & cydoia spicula sunt dicta. Costania ergo siue cydonia uel citonia funt uocada: cruda & matura dysetericis & co lericis ac saguine ex creatibus optie dant . aluo solutis ue roité pfuit decocta: q amittat costringété illa um succi. Infusa pterea ex nimio uel aceto stomachi dolore: & itesti nos fluore uexatis oportunissime coferut: fallutos lague tium desideria: g & specie & gustu & odore cuiullibet ui/ ni ueteris similitudine repsentat. Seruari diumala costo/ nea recétia hoc mô possunt. Eligat sine uicio cu ramulis & foliis codita i uas:ac melle & defruto suffusa diutius ui rida durabunt. Codm etia matura hoc mo possunt. De pi lata ac i frustra cocisa: nudeisque medio sublatis i qua cæ lesté ponunt .ubi tadiu mutata tamen aqua reliqui debet donec stypcitatem illa amiserint.eluceantq tang cornea Elixent deinde & semicocta ex aheno ablata in linteum albu & mundu sup tabula extedant.donec aqua exsiccet In cacabu deide cu melle posita tadiu ebuliat quousq oio coquentur. Cocta rursum lintheo extédes. & fere sicca ad umbra no in sole.in olla repones. supinfundes mel be

Cydoma.

ne defecatu & tepidu. Hoc mo fere codiunt cucurbite: ci tra:mala medica:quæ uulgo narantia uocamus:pira po/ ma: gbus nonulli aromata infpergi uoluerunt: ut chario, philu:cinamu:gingiber trita:& cibrata Malopeponu co/ ste:unde coditura fieri solet:i aceto macerant dies quat/ tuor:postea uero g in linteo aliquadiu resederint:mutato aceto iteru cocte: ac rurfum in linteu extéle: donec reflixe rint in olla reponunt . supfusog melle optime seruantur. Hæc in pria méla uariis téporibus comedi folét. Hyeme citrú & naráciú. Estate cucurbita. pepones costonea. Sed coctoneos hæc uis est.ut ante cibu sumpta aluum astrin Coloncos gunt.& cococtione ac lubricitate uetris tollat.nifi bifaria diuisa nucleisque exhaustis superinfuso faccharo coquant. Tuc.n.desideriu edédi inducunt.& sumpta caput ebrieta te defendut. Post cibu uero stomachu sigillat.cococtione adiuuat & aluum mouent: si auidius desumpta fuerint.

### De citro.

e fr

cap;yi.

Vis.

c Itřů uel citreű Cloätius & malű plicum a puin/ cia uocauit: At Virgilius Homerű imitatus lő/ Geor 2.° ga piphrafi citrű circűfcripfit. Fœlicis mali quo nő pftan tius ullú pocula fi quádo feue infecere nouerce. Mifcue/ runtq herbas: & nő inoxia uerba. Nemo eni dubitat hoc de citro dictum.cuius uaria genera. Alia eni funt quæ fyl/ (*imi vana go* ua cófinis mauritaniæ producit. Alia quæ in Italia & me/ dia nafcunť. Omnium tamé magnitudine potiufä gene/ re differentium eadé fere uis eft. Odoratiflima enim funt et ueftibus interiectas tincas necant. Vnde et odorata ue ftis citrofa a Neuio uocať. Generanť autë in pfide omni tpe alia eni pcarpunť.alia interim maturefcunt. Putatur etia i uenenis cotraria o trita cu uno purgatioe umu fua/ rū bibētes seruāt. No tū una eadequirtus in oibus citri pti bus é.Putamina.n.calida sút:qd'intus é semi macidu:ac p hoc stiptică uini here manifestu e. Assis & calidis obsoniis adhibet of tpe.estate tamé pcipue: q bile reprimut: sitim extiguüt: et desideriu ededi inducut. Multis egritudinibus citrea uis medet na & pgnates mulieres a nausea uédicat. & tritu in potioe uni datu: lieni ac grelis corpis medetur. Sũt q citrũ tesfalatí cocifum ex sale oleo & aceto comedat De malis citreis uel medicis: q uulgo narracia uocamus: eade fere dici possuut. Veru qa qda dulcia: qda acida sunt uescédi ro ex supioribus pceptis repetat. Dulcia ante cibu quo uis tpe sumpta stomacho coueniút. Nec non acida si lacharo fuerint remolita: qd' sublato corio: detractifq me De Palmis. cap.yll: branulis. Alma multis in locis nascit :ut hodie in Italia i

p maritimis hifpaniæ locis:in affrica licet cernere Sabulofa ac nitrofa terra gaudet:Ende iudea p cómode nafciť.fructūçu uberiorē et fuauiorē reddit.cui a forma oblóga:& in medio dorfi quēdā čļi nodū affume/ re dactili nomē ipofitū arbitror:çp digito fit perfimilis.ln aluo media fiffura ë:quā nónulli umbellicū appellāt.ln/ de fpargi radicē cū plantanť :afferūt.Sine mare qui haud longe plantari debet infecunda habeť.Vnde excifo mare ftatim fterilefcunt.Nafcunť auté palmarũ fructus nó in/ ter frondes fed inter furgētes ramos.Palmæ uis calida eft & humida:melior alba:čī aut nigra aut rubens: depilāde mēbranule funt:quæ carnem ob offe diuidunt. deuorate ení grauiorem concoctionē faciunt. Offa item auferenda

palma vis.

ne Alexadri milites: q auidius uirides palmas comedetes ftragulati funt: imitent. Dulciores.n.ante cibū fumpti:& fi facilius cocoquant & aluū mouēt: fpleni tamē dentibus atq: epati aduer fant: Palma (ut ait Gellius) tāte generofita *ponderi palma* tis eft ut poderi no cedat fed furfum uor fum nitit. & ob ea *cedi* ré uctorie fignū habēt: quoniā huiufce naturæ eft: ut urgē/ tibus opprimétibufue no cedat. De mefpilo. cap.viii.

On fuit melpilus in Italia Catonis euo. Radices n hæc arbor pfunde & late agere dicit. Häc ob re fere inextirpabilis habet. Gallica melpila cæteris pftantiora funt: quoge feme aufteru qde ac folia pprietate nó caret. Ante cibu fumpta melpila uehementer diffolutu ftomachu aftringuntfluxus alui in modicos fortiffime re/ primut: ob frigiditate efficitate. dentiu dolori bus mede/ tur. folia quoq eius & cortex: itecp radices tunfe & impofi/ te feruori ac tumori fubueniut: ficca & trita cu melle ad ci/ catrice uulnus adducut. Eoge fuccus cu uno hauftus: uene ficiis potioriibus repugnat. De forbis. cap.ix.

Mespilus fere eucli potest-

nespila an cib

sumpta quid eff

Orbis triplex differêtia ineft. Alia.n.ut mala ro/ 1 tunda funt. Alia turbinatiora:ut pira. Alia ouorũ figură obtinêt. Laudant a medicis forba medica mentog potius ĝibi gratia. Et ut alba adhuc & femicruda ftomachũ pgrauăt: ita matura faftidiŭ pellūt:uulnera in traneis inata deliniūt. Aqua uero i aqua decocta funt for/ ba potui data:cũ uini aufteri fere cũ fapore natură imitet : clyfenterizi medet Sorba fole macerata ac in fapa códita ut coftanea & pira fecundũ Catonem diu durant.

> De cornis cap.x. Orna quæ Vir. lapidosa uocat: 9 foris parú car/ Nir. li 2.º geor.

nis:& intus plurimum offis habeāt:inter acina numerata fumpta in cibum parum alunt:tarde cocoquutur: & aluu aftringunt. De perfico. cap.xi. · Erfica tota afia nafcunt :maxie uero in plide: un

de ad nos traflata nomé hent: sero id quide factú est & cu difficultate. Veru postea ubiqs fere spote proueniut: Fabulas mihi narrare uident :qui scribut uene nata cũ cruciatu apud plas gigni & ob eã re a Cyro inde ad Egyptios traflata:ut quos armis uincere poterat:uene no faltem necaret. Cofingut ité quo res uerifimilior uide atur egyptio sole & calo mitigata fuisse: Hac aut opinio/ në inuit Columella his carminibus : Et pomis q barbara pfis Miferat(ut fama est)patriis armata uenenis. At nunc expositi paruo discrimine læti Ambrosios pbet succos ob lita nocédi. Addidit tamé ut phana é:ne oino re fabulofa pro historia credidisse uideret. Gallica & asiatica psica.q nationű cognoia habét autúno maturescut:estate pcomia habent. Dyrachina i pcio ante alia funt: Recetta feruari hac roe poterut. Optima eligito & mitte i muria: postera die exime & purgabis diligéter: ac collocabis in uas fun/ des sale acetu saturegia. Persicos cibus pp humiditate & frigiditate stomacho iutilis habet .cito.n.inacescit:atquin phlematicos uertit humores. Eoru ulus que negat medi/ ci mébra nutriri ad ephimeras iter facit. Matura tamé áte cibu sumpta appetetia inducut:urina mouet:aluum lubri cantifetorem oris medent'. Sicca post cibum manducata: & fi nihil nutriunt ftomachi tame figilla habent :qd'aftri gunt. Sunt qui dicat statim post persica ante cibum sum/ pta:uinum optimu bibendum effe:ne continuo putrefiat

Sumida crfrigida sunt persiea.

Columella.

Non improbatur ét corú opinio qui asserunt post cibú co medenda pfica tessalatim concisa: Et in optimo mero re molita: pos stomachi E superiora orificia refrigerant. Hoc auté fieri debet ubi ex'assis cena præcessit. Folia per fici trita E imposita uentri lumbricos aut expellút aut pi/ mut Eadem sicca E in pulueré tunsa recentes plagas cru entorum uulnerum claudunt. Nucleus perisicorum cum Mucleus servi oleo tritus capitis dolori medetur.

1

#### Deolea

# Cap.xii.

Xigeret nuc mensarum ordo:ut de conciedis ac e coquendis pulmentis ratio pberet. Verum cum omia fere obsonia mixta sint de quibusda simplicibus ad hanc rem prinetibus prius dicendu est:ad primu de olea ates oleo: Olearum genera sunt plura. Coditiua: pausea: radius: horchites: quæ de oliuitate optie codit (ut ait Var ro)falentina:termucina:conditiua grandior é & esui op/ tima ut nuc Bononiesis: & picetina: acerba scindit utrig gladiol 0:8 in frigida aqua tadiu maceratur: donec ama ritudo cum pinguedine euanuerit. In seria deinde aut in lignum uas reposita superfusa aqua cum sale & fenicu lis decocta ad tempus servatur. Comedit cum piscibus & carnibus affis:ut uel fastidium leuet:uel desiderium indu cat. Difficilis concoctionis est:ac parui alimenti: humores generat crassos & glutinosos. Sumpta externa mensa exa latiões ad caput reprimit. De reliquis commodius fiet oleum:trampeto ut a quibusdam solet uel mola : quod utilius est: uel solea quod difficilius. In ficis reponit oliua.plerisque subiicitur exprimiturque tandiu : donee sampse aride nil alius præstant. Id olei : quod primum

optimu olium.

olei vis.

exit: fi no ex fracescetibus oleis & nimiu maturis ac cocale factis fuerit: suauius esui est. Hoc Pli.omphacinum uocat Ouqa§.n.uuam imatura græci appellat: qd genus olei ad frigiditaté & siccitaté tédit. Seruare oliuas uirides: ut quo uis tpe oleu facias hoc mo poteris. Oliuas de arbore sub/ latas:in mel demerges:auferesquales: quo uis tpe quasi mox de arbore redéptas: de gbus si uoles oleu unde faci/ es:At quod ex maturis exprimit : & si pinguis & grauioris odoris est:tn utilius omphacino pp tepatas glitates habe tur. Ad caliditate.n.et humiditate tedit. Vedicari tame a nimia piguedie oleu sale illitu pot: gratiulq; fiet subtracta e fundo dolii amurca. Oes.n. feces olei ac uini ad fundu tendut:ut mellis ad summu:unde et oleu melius in sumo qa exalatiões amat.uinu in medio:mel in fudo é pcul oi fece.Olei uis est corpus tepefacere: q re cognita:Hanibal in romãos ducturus acies: ad trebia frigida hyeme corpa militu ad lenitate et robur inunxit et uicit. Cotra algores oleu mirifice iuuat. Potu ieiun o stomacho: aut lubricos i terficit: aut e uetre pellit. Preterea uero cotra uenenu p ati doto habet : Ex aqua.n.calida potu uomitu uenena fugat Sut et alia plura genera ficticii olei: q colulto ptermittunt ga mhil ad re nostra faciút. Demelle. cap.xiii. Agna apibus cura et sollicitudo coficiedi mellis

m et cerç mest maior conservadi. Vnde Maro recte eas parcas appellat. Nó.n. liguriút ut musce. Ca stiffime petrea habent. Inquatis.n. locis: aut q male ole/ ant nulla apú assidet. Tam q olet unguéta qui uiolétia & recenti cocubitu setet. q qui aleu: redolétia sapit pungitur & ab aluearibus que ab aluo secundum Varroné sunt di Aa:facto agmine fugatur. Lege habent ad similitudinem optimi pricipis.ad que oia deferunt. Hoc pcedete aut de lato se nequit uolare. de loco ad locu pficiscunt' . Castra hocé aluearia ponút. Apibus naturale pabulú é rosa. ser Apum babulum pillu:apiastru:papauer.faba:les:pisu:ocimu:cytisus. Ex his.n.rore matutinu:unde mel & flore:unde cera coficit; colligut.Optimu tamé mellificiu eft.qd' ex thymo fit:& ob hác re ficulu mel & atticu palma fert:pp thymi abuda tia & suauitate. De melle potico & hispano.i quo ueneni uim ineffe qda auctores scribunt.no attinet dicere. Id.n. querimus.qd'ad uoluptate facit.Mel folu e.qd'i fummo fece expuit. hoc quo grauius eo melius e. Mel contra uinu laudat hoc qd'uetus & humectu.illud qd'reces & calidu i pcio e. Decoctu crudo melius habet .neqs.n.adeo inflat aut pcordioge dolores ac bile auget. Eftiuu autunali meli us é. Corporibus frigidis & humidis couenit.multis egri/ tu dinibo medet. Corpora putrescere no finit. In coditura malos cucurbitas.citros.& nucu optimum habet.Oris desideriis & in multis obsoniis facit satis. Ex hoc oxymel & hydroel.geade uel aqua mulfa licet appellare coficit que tuffiétibs promode dat. Mulfu ego fien et ex uno & melle teste Plinio crediderim. De faccharo.cap.xiiii. Acchage fert no arabia folu & india. fed creta & ficilia.qd'Pli.mel ex harūdinibo collectu uocat. ſ Fragile id gde du terif aut subiicif detibo hoc cer te gto cadidius.tato melis.qd' pfecto ex loga deputatioe fien colueuit.unde phabilius ter aut eo aplius icoctu di /

at stomacho plit.eius exaspationes (fi qua infunt) leuiat.

cimus. Calida é eius uis & humida. hoc fit ut bene nutri/ Sacchari vis

C

Hoc ut arbitror ueteres ad medicinæ ulum tatumo uteba tur. Et ob hac re nulla in obsoniis con de saccharo sit me tio. Caruere illi gde magna uoluptate cu nihil ex his quæ esui dant ta isipidu sit qd'sacchage no codiat. Hic natu est illud crebra usurpatiõe puerbiú. Nullú géus edulii addi/ to faccharo infipidius reddi. Liqfacto hoc amigdalas re/ molitas a qua múdas nucleos pineos auellanas coriádrú anesu cinama ates alia plura i bellaria redigimus. Trasit tu sacchase fere i eose qualitates: gbo i cofectioe adheserit. cap.xv.

### De lacte.

Ac ego arrorov yadakros derivatu puto:pmu qd ex fetis aialibo mulget colustru appellat.id at io abiicit qa lactétibus nocet. Sunt quim lactis tépata putét 9 ad frigiditate & humiditate paruper declinet. Et ob hac lachis effecture lac bene nutrire multum saguinis generare:cum saguis fit ex uberibus & māmis expflus:cerebrum fouere: ftoma/ cho & pulmoni pdesse.genitura augere iter oes medicos costat.No ide tamé ex oibus aialibus mulget lac.Omitto muliebre: quo i medicina tătu utimur. Tale ppe uim lac het: gle aial: unde mulget . Optimu caprinu habet : 9 fto machu adiuuet ?epatis opilatioes tollat: aluu lubricet. In secudo loco erit ouillu. In tertio bubulu. Melius uere qua estate:rursu estate q autuno:aut hyeme. Stomacho ieiuno ut exit ab ubere uel tepidu bibedum e & tadiu a reliquo ci bo abstinédu donec in stomacho resederit. Coagulatulac pria méla haustú uere & estate minus nocet. Na post cibu sumptu(ut fere solemus) aut stati putrescit: aut secu alteru cibum incoctu ad ima trahit. Quiescedum e ite postg de sumptum é:ne in stomacho gd exagitatioe sit coacescat Imbibitú aut cú faccharo aut melle:a putrescentia phibeť reputato & ieiuno stomacho bibédú díxi: qa in eos humo res quos prícipes in cibi receptaculo dephendét: facile co uerti solet. A nimio lactis usu cauédú tñ est. nã & acié ocu A mimie sachir vru loge hebetiore reddit: & calculos in renibus & uesica ge/ nerat. Sero caprino qd' ex lacte sublato caseo sit: p medici na utimur: q epar & sanguine refrigerat: q pharmatis usa ad purgădum corpus faciat. De caseo: cap.xyi.

T si caseo in tertia mésa uescimur: tamé hoc loco eius uis explicada suit: cu ex lacte de quo dictu é

fiat. In mitis etia eduliis coficiedis hoc crebro co qui utant. Coagulatu lac no multo coagulo:ne caseus(ut fere sp cotingit)acore cocipiat mau factoris.& qde no ma ciléta & calida: sed sub pingui & téperata i pilá redactú ex aheno in formas uel calathos uel fiscellos reponat : expri mat q tadu: donec seru peitus exierit. Salitus caseus in lo cũ fumo aligtulu obnoxiu reponat.ubi sale cocepit & eta tis aligd adeptus erit:esui no icogrue dabit. Caseo digni/ tas a locis & pecoribus accessit:ut de lacte dem é. Duo sút hodie casei genera in Italia: quæ de pricipatu cotédunt: ut marceolinus:ita.n.hetrusci uocat: mele marti factus sit in hetruria. & pmélis i cifalpinis qué eunde maiale a mé/ se maio licet appellare. Qualitas casei ex etate dephédi tur. Recés algidus é & humectus: salitus & durus calidus & ficcus. Reces caseus bene ac multu nutrit: calore stoma chi reprimit: sanguine excreates adiuuat. phlematicis oi/ no nocet. Vetus difficile cocoquitur:parum nutrit:stoma cho ac uentri aduersatur: bilem facit: podagra: dolorem laterum: harenulas & calculos generat. sumptú post cibú

0.0

00

the cafei gens

Cafei gualifas Casei fa recentris aveferis vis-

C 11

quatu uis paru: cu os stomachi sigillet: & fastidiu pinguiu edulioru tollere: & coctioni ac capiti prodesse aiunt.

De re cocta. Cap.xyii? Vblato ex aheno cafeo: ferū tādiu lēto igne coca lefacius donec ad fummū id piguedinis nataue/ rit.qd' reliquū cafei fuit.recoctā id ruftici uocāt 9 ex lacte fecūdo cocalefacto colligat Cādida eft:nec guftui ifuauis Infalubrior recēti ac medie etatis cafeo hēt imelior tī ha/ bet uetere & nimiū falito.coctā fiue eādē recoctā libet ap pellare:mītis pulmētariis herbaceis pcipue cog admifcēt De butyro: Cap.xyiii.

De butyro. Vtyrű ex lacte hoc mő fit. Emulctű lac ex multra b libus i uas eneu, qd' ab imo coartatu furlu uorfu i latitudine capanæ surgit diligeter pcolat. Ex gete & hui/ ditate nocturna i supficie pinguitudo lactis natat. hac ru/ fici pannu uocat:q leniter cocleare satis magno i uas ob/ logu inergut:rutabuloq tadiu miscet donec i massa rede/ gerit.q ablata & seriis reposita ad tps adipis aut olei uice i qbusda obsoniis utunt fere oes q septetrionale & occide tale plaga icolut geo idigeat. quo calide & tepate regio/ nes abudare colucuerut Butyru calidu e huidu. corpa ad modu nutrit & obefat. Eius th frequéti ufu & ftoachus le/ dit.& fométa phlematice egritudini pparat.Datu in cibu cũ mūdis amigdalis & faccharo, pituitā digerit. & tuffim frigida ac ficca tollit. Illitu uulneribs ex uenéofis aialibus potuquatidoti & tyriace uices pftat. De ouo.cap.xix.

Butyri gualitaf. ef vis.

0

Vum qd' wov græci dicūt mitiplex eft. & ex uolati lıbus fere oibus nascit. q oua pariat esui accomo data.sut anseres anates pauões struchii & galliæ sed gallinaru meliora ac salubriora sunt maxime si ex gal lo coceperint: quero aut ex ueto zephyro: ut gda uolunt: aut ex ppria libidine cocepta.ea minus sapiunt:ac fature oio inutilia fut. Quoru uis teperata eft: & ob hac re bene Quorum Dis remp ac multu nutrire medici afferut. Ouum bifaria diuidit :in albore & uitellu.albor ad frigiditate uitellu ad caliditate tendit.albore in purgadis uulneribus:in coffringendis:g lassa sút:ut in codituris quoruda edulion ac bellarion uti mur.At uitella maxie uero recétiora:& q ex gallina pdice phasiano sumunt no nimiu icocta (Sorbilia.n. debet effe oua)cor fouét:ac mébra nutriút.ln sanguine.n.purú:& g coardeat: couertunt : qre q inanitate laborat: hoc cibo re/ purgato prius stomacho:qd' facillime i alios humores co uertif:crebro in prima mésa utant. Medetur & huic cibus tuffi:ex aspatis arteriis uocis raucedini:& sanguine excrea tibus. Oua ex aceto decocta cu magis teperata fint: ftipti/ 044 es acero caqs fiat:uétre costringut.ardores urinæ.renu uicia: ac ue sicamirifice tollut. Atq multo magis si nup nata ac cruda excusso albaméto deglutieris. Sapidiora eo magis sut oua quo ex gallinis pinguinibus no maciletis.ex depastis triti cu.hordeu:miliu: panicu: g herbas funt nata.hyeme pa/ leis.estate furfuribus pcomode seruantur. Que in aceto macerata sut: ut ait Plinius facile illesa p anulos trasmit/ tunt. Dura Celsus affirmat ualetissima materia ee. & ob hāc rem tarde cocoqui. Quibus in eduliis cog ouis utan tur: suo loco postea dicetur. De succidia. cap.xx. l ulla caro adeo humida é:ut feruarí no nifi míto fale poffit.ad hoc edaciffimű é & ob hác re fágui/ ne mîtu ac calore abudat. Vliginosa loca:ubi uo

c iii

NAKKO.

Nefrendes.

Caro suilla et vecenr, et salfa princiosa est.

lutet : libêter incolit ad reprimedu calore : quo maxie lu/ pos dentis exagitant : du sulla carné semiuiua lacerant ad flumia igit tale aial deferut: quo feruor ille extinguat a nullo brutoge pinguedie supat. Affirmat Varro se in ar/ chadia uidiffe fue:q p pinguedine no mo furgere no pof/ fet:led ne amouere gdé foricé: q exela eius carné nidu fe/ ciffet:ac mures pepiffet subi anicula e: gttuor méfibus uetre fert. binis nutricat porcelli adhuc lactetis nefredes dicunt ab co q nodu faba fredere poffunt.i. frangere ad annu ubi uenerit:porcus falituræ no icogruit.pridie g oc/ cidit : potioe phibere oportet: quo sit eius caro siccior. de ide diligéter falire:ne fracescat:& uitiu fapiat:ne ue tinea et uermibus ledat. Du falfura facis:in fudo dolii aut ferie sale sternito: frust a deide ponito: cufis deorsu spectet. ta diu in doliis remaneat.quoad sale cocepit:i carnario de/ inde quo fumus penetret suspedat .hic sumes laridu p te/ pore.hinc pna.hinc pitafone.hic fumen.hinc gladiu.gre no imerito ruftici salsatura succida uocitarit. qd'inde suc/ cidi ad esum multa possunt ut ex horeo fit quo eunde les cuda succidi die rustici appellauere. Colligunt ite multa ad pulmétaria ex porco nup cæfo.ut adeps. Caro fiullata reces g falita.& fi guftu titilat.pniciofa thoio eft.ac mali fucci.ut ait Celfus. De liquamine. cap.xxi. Iquame ex adipe porci.atq anseru hoc modo fit cocifu minuti ad carboes ignitos i cacabo pones ne si ad flama suspederis. sumu concipiat tantuq falis indes. gtu fatis effe putabis. liquefactu anteg refrixit in olla ripofitoria colabis.reponesquad usui ubi uoles co uti liceat. Fit ité ligmé ex anserina & gallinacia adipe:

#### De omento.

cap.xxii.

o Mentű adipé illum effe ánuit Celfus q inteftinis adheret. Tefticuli ingt fimile gddá medullis ha bét carét fanguine & oi fenfu. Tunice eog. pfefecerunt. Eo deuoluunt plerűq: aut omentű. aut inteftinű. hoc genus morbi epipocele græci uocát apd' nos indecog: fed cómu ne his herniæ nomé eft affert doloré & fcroto & inguini/ bus & abdomini. Fuere ité q diceret omentű effe pingue/ diné Macrobius uero omentű carthilagini pfimile effe di cit: qd' qdem impofitű offi cruciatű: dű fectioné importat fentit. Q d' cerebrű ingt tactu fuo hoiem torquet: uel fre/ quéter iterimit nó fuo fenfu: fed ueftitus fui.i.ométi hunc portat doloré. Ex hoc fit genus pulméti: qd' ométum uo/ catur. De abdomine. cap. xxiii.

Bdomé:qd' græci περιτοραιορ uocát:uentris pars a illa eft: quæ umbilico ad inguina inter carthila/ ginem epellem ducitur: pingue id quidé eft Saty ro tefte. Mótani quoqs uenter adé abdomine tardus. Cel/ fi uerba hæc funt. Interdum uel ictu aliquo: uel retéto diu tius fpiritu: uel fub graui fasce interior abdominis mébra/ na superiore cute integra perrúpitur. Erit igitur abdomen ex quo sumé fit: quod idé uulua appellatur nec obstat id etiam turgétibus porce capillis fieri:cum circa abdomen mámæ sunt. De lucanicis: & reliquis pulpamétis: quæ ex

De aceto. cap.xxiiii. a Cetum ex uino fit: fi uas fuerit uacuũ & nõ clau/ fum.Aer enim ex uacuo elicit potentiã eius.nam cum uinum femina caloris in fe habeat: ac uapidum fiat:

sulla carne funt suo loco dicetur.

fß

C 1111

transit in uitiu:qd'acetu dicit adeo frigidu:ut ante oes hu mores flima extiguat. Et qd miru uideri pot: faxa:q ignis no coxit infinu stati rupit: Q d'Hanibal ad taurinos fal/ tus in difficili alpiu trasitu fecisse legit. Variæ sunt auctore de aceti qualitate. Ex calidis.n.& acutis ptibus quida ace tu costare dicunt: q ex infela ipsius si ccitate dephendit. Quida uero plus frigiditatis in se: g caloris here hac roe confirmat q bile q fanguine reprimit qq etia pituita ue/ heméti acore incidit Aceti uaria uim ex hoc deprendimus o rebus frigidis mediocriter aditu frigidiores eas reddit fi calidis calidiores penetrado.n.qd'eius maxie propriu eft qualitates in rebus:ut dixi auget. Acetu & fi melancholi/ cis lippiétibus: ac dolore articuloge laboratibus paraliti/ cis:spasmaticis ppter uia: qua malis huoribus ad neruos & iuncturas facit:obeft plurimu. moderate tamé fumptu stomachepdest eius ardores copescendo:ac desideriu ede di instaurado.hinc fit:ut in cibis primæ mesæ eo plurimu utant. potu ac super infusum morsui uenenator aialium mirifice adjunat. Pestileti ano hoc uti in obsoniis ac odo/ rator uice id pulfibus ac naribus admouere domicilia qu humectare iubemur. Tollit aceti frigiditas & uis nimia:fi cũ passulis decoctú fuerit. Liberatú acerimo podagræ do lore.M.Aggrippā supmis suis anis ferunt demersis in ace tum calidum pedibus. Ex aceto & melle oximel fit:ut alia De acore. multa cap.xxy? Vod agriftă uulgo dicunt & omphaciu Plinii: &

g acoré Macrobii auctoritate dixerí.Omphax.n.ut dixi uuă adhuc acerbam fignificat.Quare igitur magis appellé oleŭ ex bacca imatura omphaciŭ ĝ agreftă

wana acefi VIS.

Acces effectus

quæ ab omphace fit:nő fatis uideo. Acoré uero ita macro bius exprimit. Acetű acerbius acore est: cuius uim acresta uehementioré.esse constat : quæ téperatius stomachi cópe scat ardores: nec ita corpus emaciat & dissolnat: ut acetű solet. Acor residenti stomacho & estuati ac stibundo epa ti mire prodest. Moc & cotra uenena: & in codiendis ob/ soniis comode & salubriter utimur.

# Liber tertius.

Vces eas ee: q foris duro tegunt cortice: itus het qd'esui est: satis cu de pomis logremur di ximus. De generibus tantu nuc dicedu uide 11 tur: ac primu de iuglade: q uel a iuuando & Juglandes. glade dicta est: uel qd' sit iouis glans: eande græci basilıca uocat. Habet.n.hoc genus arboris nuces:q funt suauioris faporti g glas est. Vnde p exochen nuces ta tú epitheto adiecto pnúciamus. Affirmat Plinius gracos nuces iuglades a'grauedine capitis uocitaffe. Ait.n.arbone ipsarū foliorūquirus in cerebrū penetrare:sed ad cibū nu clei faciut. Sunt at recetes tuffientibus inimice, Ede plum pte cu ruta & fale: cotra uenena & pestilete aere Mythrida tis auctoritate mirifice iuuat. Valent ité nuclei a ieiuno p/ sumpti cotra rabiosi canis morsu. Putame nucis cobustu trituq ac ex oleo aut uino capiti infatis illitu: alopetia tol lit & capillu nutrit. Musca(ut ait Columella)ab auribo ca nu arcent : si aures amaris nucu corticibus illite fuerit. Ex nucleis multa edulia fiut:pcipue uero aliatu: quo una cu annofis ac pinguibus carnibus ad tollendu fastidium:ad

12

excitadum desiderium uescimur. Ad hoc tundendű desu/ dat.F.noster rusticellus: adeo est aleati cupidus.

De amigdalis cap.i. Migdalu p fructu uariare genus repperi.na & ge a neris fœminini & neutri legit. Neutru ego ana/ Amygdala dr e- ganostris appellat circa calédas sebruarias seri debet: ga mux Basia, est audo niver dolores capitis ac guedines oriunt. Sicca uero cotra ebrie tate ualet. si ante unu quiq sumatur. Ex his inflamatioes oriri illo argumeto dephedit :qd' uulpes deuoratis amyg dalis moriunt : nisi aqua in pxio habuerint. Oleu in quo decocta funt infusum capiti: caducos & lethargicos exci/ tat. Vlceribus i ueteratis ac caninis mor libus trita cu mel le subueniút. Renú dolores ex aq pota extingút admixto modico passo qd' solet potiois amaritudine lenire. Ama/ ra.n. medicinæ magis ĝ esui sunt accomodata.Dulciori/ bus & cofectis: & feorfum in fccunda & tertia menfa uefci De Auellana. mur. cap.11.

n Vcé auellană: seu pnestică: quă graci pontică uo căt: ex corylo nasci manifestu est. Hac i cibo su/ pta ob eius caliditate comixtă sicoati capiti dolore iniiciut instămatioe stomachu exagităt: corpus ti maxie nutriunt Toste distillationibus mitigandis utilissime sunt. Trite ac ex aqua mulsa pote etiă uetustissime tussis molessi fedant ex axungia uel adipe contrite: & alopeciis illite capilloge damna restituunt. De nucibus. cap.iii:

e

X nucibus pineis: quæ resina habët distractis pi/

nei nuclei eliciunt : qui in cibū fumpti humores optimos gignunt: fitim fedăt: stomachi dyscrasiā tollūt: urinā pur/ gant. Nuclei cū uuis passis frequentius sumpti uenerē etiā iacentē excitare credunt : eandē uim habēt & cū saccharo cõditi. His crebro nobiliores: ac diustes tpe ieiuni in prīa & ultima mensa uescunt . Liquat saccharū cui pinei inuo luti cū trulla in pastili formā redigunt . His addunt bra/ ctee auree ad magnificentiā credo & uoluptatē.

De castapeis.

h

ip.s

1211

sti

htt

1

100

10

thie

IB

1900

20

112

D

01

UDI

10

)fi

jį (

D

16

21

F

cap.mi.

c Astanea: quæ heradeotica uocat inter nuces Vir/

gilius nűerat uno carmine. Caftaneaq; nuces mea quas amarillis amabat. Generat & hæc ex oibus quæ efui dant robur in mébris & uim: fed difficillime coquút .ma/ xime uero a phlegmaticis:nifi cű faccharo: & melle fuerit in cibum fumpte. Elixe uero & adhuc calide mane ante ci bű cum melle date tuffientibus pfunt. Torent ité ad flam mam in patella perforata: nec eius fuautatis funt: nec nu trimenti: cuius habentur fub carbonibus lento igne deco ete. Has fuauius edemus cum cafeo in tertia menfa. Inte/ rior caftanee membrana quæ corticé fructumç diftermi/ nant ad tertias in aqua decocta ac potu oblata: mire al/ uum fluentem refrenant.

# De filiquis:

#### cap.v.

f llique quia durũ habét corticē:nő immerito nuci bus annumerátur. Hoc nomẽ eas adeptas puto: quia filiquis fabæ et lupini:& fi maior fit perfimilis appa ret:carobas uulgo appellamus. Quæ fi recentes fuerint ftomachum ledunt: aluum foluunt. Edé ficcitate in con/ trarium agunt. Cibus earum urinam ciet:& ad ftomachi dolorë no leue phidiu e. si terne in sextario aquæ ad dimi/ dias coquat : sis fuccus p dies qnq cotinuo hauriat.Ga/ lienus tame de reli qs pessime sentit quix coquant : & ue tre stringat : & humores noxios augeat. Affirmat Valerius flaccus uiterbies medicus nostra etate egregius siliquas in tertia mensa suetare: quinus uapores antece/ pti cibi caput petant. De pistachiis. cap.vi.

lstacia auellanis fimilia fūt:his medici in pharna p ciis utunt .Eosdē fere usus habēt: quos nuclei pi/ nei:pterĝ ad serpētum ictus.Austere.n.& stiptice uirtutis sut.ldeog et stomacho acomodata credunt : ma/ xime tame costat ea & thoracis:item pulmonis ac ieco/ ris uicia purgare. De pipere. cap.yii:

ris uicia purgare. De pipere. Romata: qbus in pulmetariis utimur: multifaria habet : et oia qde prius ab externis i nostra puicia a iportata. Ex arboribus hæc fere colligue : ut piper qd'i frote caucasi loco solibus opposito ex arbore iunipis nostris assimili nascit. Distăt aute piperis semia a iunipo paruulis filigs:gles in ipsis fasceolis uidemus. He prius desiccant decerpte ad soleg toste: faciút qd' piper longu uocat. Paulati uero dehiscetes ob maturitate ostedut cadi du pip:qd' deide toftu folibus calore magifq mutat. Eft & qdda genus pipis:qd'pp cæli intéperie carbuculat. ld ex oibus asprimu est leuissimuq & pallidu Gratius quide nigru habet. Leuius utrocz cadidu. Nascit piperis arbor in arabia solu: & troglodytica.ueru hodie quocs in Italia myrto nec ab similis amaritudine.fructú facit minus de/ coctum. Est auté piper calidum & siccum. & ob hanc rem stomachu et'epar cocalefacit.Bilosis nocet.uentu ex aluo

piperis ha

refoluit & pellit urină ciet. Eius uero ulus in hyeme magis ğ in æltate laudat. De cariophilo. cap.viii. Ariophilū fortaffis dicitur in India na/ c foit granis piperis affimile uidet nifi q grandius aliğtulū & fragilius ē Arbor eius folia habés puz denfaqs in ramos triū cubitoge confurgit: cortice pallido radice lata lignofaqs. In uirtute ét ferme idé cũ pipere eft. hepati tñ minus nocet: ĝ piper. ac uim cotra uenena hét:

B

d

De cynamomo. cap.ix. E cynamomo q Herodotus narrat fabulofa fút ac'falfa'nafcit at in ethiopia: cuius frutex fitu bre

uis est:ramo humili ac nofico:cum nung ultra duas urnas ascédat. Quattuor digitose craffitudine habet.nascit au/ tem in uepribus dumisq: & ob ea re no fine molestia col/ ligit. Cynamomu urgulti cortex est: cuius pcipue bonitas in summo ad longitudine palmæ tenuissimis ptibus habe tur. Secudas ptes tenet: sed breuiore mensura: quæ huic p pinqua: Villifimu qd'radicibus proximu. Radicem eius magni ponderis dicată in teplo capitolini louis & pacis a Vespasiano impatore uidisse se asserit Plinius. Cynamoi natura calida est & sicca:cococtione facit: stomachu atqu hepar uim & odore iuuat. Cynamu idem effe cynamomu. crediderim. in illo enim meo iudicio facta est ut metrum De gingiberi. cap.x? fyncope. Ingiberis uirtus cadida est & sicca: licet alique ex parte ad corruptione tendat: cum putrescat. ut li g gnű tinea corrosum stomacho frigido succurrit

Ginnamom na .

eius nimia uliginem ex e su frustuum uiridum cocta desic/ cando. Contra uenatorum morsus pro antidoto habetur De nuce molcata cap.xi. Vx:quam pingmentarii molcatam appellät: cali n da est & sicca. Corpus humanŭ ui sua & odore ad iuuat oculorum acië hebetatam acuit. Vomitum sedat appetetia inducit: stomachum atquepar soue do. hec oia quæ aromatica um habet integra & rosa seorsum aut mixtim esui hoium uehementer sunt accommodata.

Decroco cap ... X11. Romaticis uero iniuria crocu:qd' geus uariat ad diderí cũ eor uirtutis colore: quo sepius ornant & sapore i quono page uiriu iest: augeat. Crocu filuestre & satiuu habemusradices het bulbo assimiles eiusde tn uber tis & gratiæ no ubiqi é pria nobilitas cilicio afferibiť & ibi i tauro mote & in timolo: secuda licio.tertia italico.adul/ terat tame ubiq.optimu crocu ubi manu tagit :ac fi fragi le acrepitat. Altera pbatio: si manu platu ad ora fuerit: le niter facie atqs oculos modet optimum ubiqs qd' pinguiffi mu:qd'q stati redolet.floret uergilian occasu: paucis die bus flore & folio uiret.bruma colligit.ficcat umbra. Cro ci moderatus ulus:cuius uis calida & ficca é pulmoni:pe/ ctori epari: cordi pdest. Potu cum uino: quia uchementes odoris.eft:ebrietate facit. Crocum adolescente inflore fui nois mutatum poetarum narrat fabulæ Sunt tamé qui cro cum dictum putat a corico ciliciæ oppido.

opfimi croci

probatio.

De actrimoniis & primum de alio. cap.xiii. a Lium quo plures het nucleos:eo afpius é.halitú ut cepa:porrus:afcaloniú ac bulbi oés ifuauioré facit aiút tñ radice bett fub prins toftá:ac fup aliú deuera/ tá tetrum eius odoré extingue. Extat & alium filueftre:qd græci Scoradon uocāt domeftico certe magna uis ineft et utilitas: qppe pruciofis hominū malis uehemëter refiftit. Serpëtes & fcorpiones: itéq alias latéter beftiolas odore folo fugat.morfui canino cũ melle fuccurrit. Eius fuccus cũ oleo mixtus: & uenenatos ictus & ulcera i corpibus fa/ nat. Fuere ét: q aliũ elixũ freneticis darent. Coctũ in faba tuffim & fupationé pectoris mitigat. Vtilius tamé coctum et uiride: q̃ crudũ & ficcũ exiftimat: cũ multa fiunt edulia pcipue uero moretũ et aliatum qbus urbani raro: ruftici q̃ fæpiffime utunt. Serit lyratim fpacio palmari.

## De cepis:

p.l

N

11.

#### cap.xiiii.

Eparú genera græci plura fecere:ut fardam: famo thracia:ascalonia ab ascalonio iudæ oppido noia tā.unde & qdā ascaloniū mutato genere scripsere. Oibus odor lachrimosus é.minus tamé tusculana uchemés:imo ppe dulcis. Cepa ruffa acrior: g candida: ficca g uiridis et cruda: g cocta ficca: g codita. Frigida humida ac frabulo/ fa amat loca. Seruant bene ad fumu fuspelæ: optie paleis mense martii & aprilis cæpā: februario ascalonia serut ru stici. De capis ide medici ferme sentiut. his uidelicet infla cepay effectus. matiões incedi:caput pgrauari:cerebru ac memoria ledi: somnű pgraueminduci.humores phlematicos núc gene rari:nuc rescindi. Quida tame eas temperate sumptas sa lubres putarūt. q aluum mollianf: q fomnū inducant: q appetentiam faciat.uentrem preterea excitant:& eius fo/ menta falaci humiditate augent. Contufa cæpa: ac emo/ roidibus sup imposita eas apperit.cotra uenena: & corru ptela agru alio affimilis oio. Capulla a capa diminutiuu fecit Apitius. hoc genus bulbi alia a cæteris fortiri natura

uidet .Solū.n.crescente luna decrescit: rursum decrescete crescit.Ascalonia eius de ppe uis est: cuius cepa: ĝĝ minor sit orbicularis surgit cepa uno capite uno er caule: obsoniis apilianis admodu celebris.

De bulbis.

cap.xv.

Vlbi megarici a.M. Catone pcipue laudat.ueru no b bilifima inter hos habet squilla et si magis ad me dicina faciet.bulbos genera gracis noibus explicata:odo re: suauitate: sapore: magnitudine differut. Oia tamé fer/ uidæ fut naturæ: & ob hac re mouere libidine dicunt bul/ bos:inuit celsu. oia olea capitata: uel quoru radices esui datur appellari.na cu de glitatibus cibor loqueret : & ua lentissimu cibu dixisset:in quo plurimu alimeti ineffet. in media ingt materia numerari eas ex oleribus debet quose radices uel bulbos affumimus.ac paulo infra ex legumini bus ingt ualentior faba:uel lenticula g pifum ex oleribus ualétior rapa:napiq: & oés bulbi.i gbus cepá quoq: & al/ lium numero q pastinacha:uel que spaliter radicula ap/ pellatur.tanti fecit pythagoras bulbos megarenses: ut de eon natura uolume coposuerit. Scribit Varro bulbos ue/ tre excitare: & ob hac rem in nuptiis ededis idem fentit & Apitius: sed his addit nucleos pineos.eruce fuccu & pipe ris uim.Bulbos Martialis salaces uocat.q etia demortua uenerem excitent. De porro. cap.xvi.

Orri duo suit genera sectivu & capitatum. Sectivo puero Cæsar auctoritate dedit edes singlis diebus cu oleo: cos fervatur uocis gratia. Cantare eni non mo servare: ueru et publice & in scena gaudebat. Debet et porro se plurimu: cu bene cantauit, psesso est. Post satio/ ne desecat : quo fiat capite craffius. Laudatiffimum :qd'in egypto nascit. Mox hostiele & aretinu i pcio fuere. Porro capitato ad multa corpis uicia Hipocrates usus é Eius.n. succus pfluuiu sanguinis sistit.cotra et uenenatos morsus cum mero uel aqua mulfa potius plurimu ualere credit Sanat & cu lacte mulieris sumptus uetere tussim ac pulmo nis ulcear. Comaducatu cotra uenena fugopuelere putat fracturas ét alligat: duricié relaxat. Vulnera recétia cũ fale appoitas stati claudit.ebrietates discutit. uenere stimulat. aluum mollit. Eius tame nimius usus capitis dolores facit Mimius porti v. mala sonia pponit. detes & gigiuas corrupit. uisui nocet. Edere porrum post lactucas portulacas: atqs olea frigida no est in falubre. Perire gde e poto succo flauidioris porri ut Melas eques Romanus in carcerem coniectus Ti.Cefa ris iuffu. De femculo. cap.xvii.

JV.

cts

N hortis holitoriis nascut herbe gda satiue:qua rũ tum femie:tũ caule p coditura obsoniose uti/ mur e magna ex pte odorifere sunt. De his uero quéadmodu uel minutal ul eduliu coficit : suo loco dicet Feniculu ferulaceu Plinius uocat:q e ferulis:ut mita alia nascat .calida ui het & sicca:no tame simplice. Admixta formicul. ugeni ei austeritaté ee gustus spe ostedit. Traditu e serpetes gbus feniculu gratissimum e:senectute huius holeris gustatioe deponere & oculor caligine: qua loga in subterraneis lo/ cis mora cotraxere: cofrigado caput inter iplas ferulas de ponere. Vtimur ergo hoc holere & crudo & cocto no fine caula. Bonos enim humores generat. pectori cofert& in/ quare ef crudo cocto focniculo nur. terclusos uenase meatus aperit.coctum cum cicere utinam ciet: Pulmonis & iecinoris iniurias abigit. Valet & eius fo

permisiosus.

lía ex aceto trita ac pota aduersus scorpionum ictus. Prete rea cotra serpetes oportune semero sex mero sumit. Satu feniculum cum sicu sicca suauiore esui dephédes. Sunt qui eius serulas supueniente hyeme uses ad terra abradant: si/ moes bubulo aut humano stercore integat: quo sequéti an no dulcius feniculum faciat. De cumino cap. xviii.

Vminum colúbo gratiflimum eft:in fup ficie terre uix herens nafcitur: & in fublime tendit. Putrida amat & calida loca:medio ferédű uere. Eft & al/ teg genus filueftre: qd' rufticű uocát: alu thebaicű Huius tamé ferule in ethiopico & aphrico folo mirű in modum crefcunt. Nafcit & i regiõe noftri orbis. Calidű & ficcű ha bet : Ventris tormina reprimit.uriná puocat. Eius nimius uíus palorem inducit. Hoc hypocrite quog magna copia ob aucupium & ambitionem ubiq eft:ad fallédum utunt

De anefo. cap.xix. a Nélum & crudű & coctű a Pythagora inter pau/ ca laudať Viride ité atep aridum oibús qbus códi tur gratiflímű ulum píłat. Laudatiflimű eft creticű:proxi/ mum egyptum. Eius ulus appetentiá píłat. códitű cum fac charo turgidas aluos exonerat. edeť tamen cómodius i ter tia menfa. Vapores.n. caput petentes repremit oris halitű iucűdioré facit: fetoréep tollit. Ciet urinam: dolori capitis medeť: neruis pdeft:ueneré excitat. De papauere.ca.xx.

Apauer quod græci μικωνα uocant & fatiuum &pfponte nafcés repitur. Huius duo funt genera album & nigrum. E nigro fopor cocipit : albi caulis

tritus: & ex uino potus elefantiis medet . Satiui tria genera candidu cuius seme tostu in secuda mensa cu melle apud ueteres dabatur. E nigro icifo fructus exprimitur: quo me/ dici in curandis egrotis utunt. Eft & tertium genus: errati cum uocant: q cum ordeo nafcatur. Eruce hoc quidem fi/ mile. Succum papaueris medici opion uocăt: quo & curas tollunt. Si nimine fuerint: & fomnum indigetibus faciunt Hoc eodem opio fumpto. P. Licinium ptorium uirum in hispania tedio uitz interemptum legi.

De coriandro.

rti

N.

etti

trida

82

Ha

ode

ccil

1010

T

I.

18

12

# cap.xxi.

Oriandrum egypitum ut peipuum habet inter sil

c uestia no iuenit. Tritum ac potui datum magnä hét uim ad refrigerådos ardores No est edédum fimplex pp inată maliciă: sed uel cu melle: uel cu uua pas/ gua ratione cora fa: uel nostro more: qd' suauius est: ac salubrius aceto ppa ratum: ac faccharo iuolutum. Hoc i tertia mensa comedicidui su ratum: ad reprimedos uapores caput petentes stiptica illa in qua plurimum ualet. Rem miră tradit Xenocrates fi uera est: menstrua cotineri uno die: si unum granum tri/ tu biberit foemina: Biduo si duo: & totidem diebus : quot grana fuerint. M. Varro coriandro sub trito cum aceto car nem incorruptam estate servari putat.

Dementha. cap.xxii.

m Entha, fuauiffimi odoris herba eft:hãc fuiffe puel lam a Plutõe amatam ferunt poëte: uerfamqs in herbam fui nominis a Proferpina cuius pellex erat hinc preterea menthulă dictă: quafi donŭ amoris: uel quafi me ritam: uel q menfa grato odore percurrat. Excitat eni hæc herba ppter inflămationē: & humiditatē demortuă uene/ rē. Hãc ob rē credideri ueteres exercitū duces uetuiffe mi/ litē. quē caftū uolebāt. Vnde & caftra fūt dicta hac herba

dü

Mentsa comeptie conferentia inducit mentha. & obelos a marcescen/ tia conferuat:letum cor reddit:stomachum iuuat.lumbri/ cos interficit. Cotra morfum canis rabiofi ualet plurimum Serit metha equinoctio uerno.melius tame furculo uenit je femine humido mimus gaudet. Eftate uiret. hyeme fla/ uescit.semel sata diutina etate durat.Eft & métastrum fil/ uestre genus.quod uitis propagatur.

De apio.

guid efficiat.

cap.xxiii?

Erif & apiù eo tpe quo métha. Dictum é apium: f gapex hoc caput in achaia uictore facri certami/ nis eo coroaret. aut q eius flores apes libéter pa scunt. Aiut Hercule apio: populo: oleastro in coronis usu Apii radices in uenena mirifice agunt: & ga amarum é:me dicinæ magis g elui couenit. Sunt qui hac herbam ambro De ferpillo. cap.xxiiii. fianam uocent. Erpillu a serpedo dicit tam apud nos: g apud gre cos. In montibus.n.eade roe:qua fisimbru longe ac late scalet. Satiuu minus serpit. Aduersus ser/ petes efficax est:capitis dolores decoctum in aceto:& illi/ tum tempori mire tollit. De pulegio. cap.xxy. Vlegii duo genera fatiuu & filuestre. Satiuum ad recreados aíos labore defatigatos plurimú ualet p Maxime si eius surculi in ampullis uitreis cu ace/ to detineant.qua de ca corona uatum ex pulegio magis. 9 capitis dolores leuet. G ex rofa fit: Tuetur & capita olfa ftu.contra frigorum estulog iniuriam. Nece eos estuare: qui duos e pulegio surculos ipositos auribus in sole habeat le gimus.Flos recentis incesus pulices odore necat.Siluestri Hecantar pul: flore pulices. pulegii eadem uis qd'quide origano persimile habetur:

#### De cardis. cap.xxvi.

chrysippus.

Ardos precipitos habet carthago magna: Cordu/ baqs. Veniunt cardi duobus modis autuno plata: semine aut nonas martias:stercori in locis frigidis amat, Codunt ad usum cardi ex aceto & melle diluto laseris ad dita radice & cumini ne gs dies fine cardo fit: funt & car/ dog filuestriu duo gna:unum fructicosius altero: qd'imo caule crassius est. Vtriq folia pauca & spinola:atq aspis acuminibus:floré purpuerű & cito canescenté faciétia. 11/ lud satiuu esui datur. Hoc ppter sub austera mordacitate stomachu iacente: si non audius sumat erigit & coponit: Eius radix ex aqua cocta cupiditate bibedi potoribus sub/ ministrat. Matrici utilissimus hic e cibus hinc est q adeo a fœmininis appetunt cardi. De saluía. cap.xxyii.

Aluia calida & ficca in multis codimetis utimur: nec mirú cú herba salutaris sit. Nã & cotra para/ lyfim ualet: & detibus illita pdest: & serpentu ue/ nenosos morsus sedat. , Deocymo. cap.xxyiii.

Vod græci wkunov nos quoq prima longa ocymu dicemus.ld est meo iudicio:qd'uulgo basilico uo q cant. Vere serif :estate plantaf : ga melius suiculo crescit: Inferius prio deinde supius floret (ut ait Teophra/ ftus)& diu in flore durat. Chrylippus medicus ocymu ui/ cio dedit: q obsit stomacho: q oculos hebetet: q isania fa cit: que cori obfistat: & io capra hoc genus herbæ nung co tingere. Preterea si tritu lapide cotegat scorpiones gigni. Comaducatu: & i sole positu uermes creare: pediculos nu trire. Aphris quoq putat hoc ee plualim. si qs eo die: quo ocymű sumpserit a scorpióe feriat :nullo mó posse saluari d iii

CP.

Verű hæc oia ulu falfa dephendunt. Cű & ocymű capre edant nec més olfantiű hoium imutet & fcorpionű terre ftriű:matinorűqi tibus addito uini acetiq exiguo mede/ tur. Víu quoq copertű eft: deficientibus ex aceto odoratű falubre effe. Affirmat Gal. fcorpionem odore ocymi mire delectari: & ob hác ré ad eius caulé libenter accedere. me diocriter tamé fumédű eft pp eius uim nimiá: quæ ex cali ditate puenit. De ruta. cap. xxix.

Gal.

日本記でですう

Yeme odit ruta: apricis ac ficcis gaudet locis cine h ricia terra uult nutriri. Amicitia ei est cu ficu: adeo

ut nulğ letior pueniat:ğ lub hac arbore Sent fur/ culo melius in pforatā fabā ocymo difficilius arefcit. Du/ rata runcat no fine difficultate. Vlcera.n. pruritiua:ut ur/ tica manibus indit. Condunt eius folia feruāturcp ad ufu fafciculis qbuldā Ruta ualde hominibus falutarē teftat tot antidota medicop: huius herbæ nomē extollentiu: e gbus illud diofpoli pclarū: p ftomachū excitat: cococtio/ nem iuuat: aluū mollit: biles extenuat: uicia pectoris late ris iecuris ac renū mitigat. De Mythrydatico illo pclaro: qd' cū ruta fit fatis fupius dictū ē. Rutæ duo genera fatiuæ & agreftis: ac fumpta in cibū mustella cotra ferpentē: quo cum dimicatura eft fe armat. De eruca. cap.xxx.

Ruca calida é & ficca: & ob eá ré dicta eft ĝfi uru/ e ca: ignee.n.uis eft: & crebro in cibū fumpta uene/ rem mirū in modū excitat. Nafciť eruca facillime eftate & hyeme: pcipue aŭt frigoris cotemptrix é. Lactuce crude efui date ad téperamentŭ frigiditatis addiť. Sunt q feribăt erucă calidă quide effe: no tamé nimiũ ignite uirtu tis. Radix eius in aqua decocta extrahit offa: quæ fracta funt. semen e uino potum in scorpionű uenena ualet plu/ rimű. In códiendis obsoniis táta est huius herbæ suauitas ut ea græci euzanov appellauerint.

3

De nafturcio. cap.xxxi. n Afturciú nomé accepit a narium torméto. inde quoq: uigoris fignificatio dephenditur. In arabia mire amplitudinis gigni duciť. Hoc ut peculiari cibo per fæ illi utebanť: (ut ait Xenophon)qui fub Cyro militarút: Nafturcii uis ignea eft: ufum tamé uenereum uideť inhi/ bere. Nimius eius ufus ut eruce nocet: moderatus pdeft: Ná & animű exacuit & aluum purgat: ac bilem detrahit: Valet item ad plurimos medicinarŭ ufus.

len.I

aŭ

DI.

CSE

0120

enti

T.D.

710

duf

etch

1

aŭ

Di

ITI

ene

m

De thymbra. cap.xxxii. Hymbra Plinio tefte apd' nos fatureia diciť :her t ba eft aromatica & guiter fpirás : qd' & Virgilius carmine explicat. Et grauiter fpirás copia thym/ bre. Seriť hæc uerba origano emula menfæ ianuario. Sa/ tureia uriná mouet: & exuino pota lethargicos in morte dormiétes excitat. Contra aialia quoq; quæ aculeis feuút nő inutiliter adhibeť. Veneré facit hæc herba: unde bene a faturitate:in qua libido ineft nomen accepit.

De nepita. cap.xxxiii. n Epită graci: calamite nostro uulgo dici affirmăt magne uirtutis est: ac uehemes in calore: unde et nobilisfimis antidotis meruit ascribi. Stomacho.n. ac p/ cordiis utilis hetur pituitas capitis thoracis foluit ac pur gat.lecori medet : duricie lienis resoluit.calculum pellit. urină ciet Tam simplex q cu aliis herbis: ad hac qua dixi mus facietibus tunsa cribrata pinsita multum prodest.

d ini

Deanitho. cap.xxxiiii?

f Eritur anithu no minus coquose g medicose gra/ tia. Huic calida uis ineffe tradit nec oino auftera In fe.n.habet aliqua molliendi potestate: & si græcis au/ ctoribus credimus:ita nutrit ut athletaru cibu fine anitho ludor magistri ce nullo mo paterent. Egrotatibus pdest cũ oleo tepefactũ ac cerebro infusum. Credit ét dare illis aliquas ex febre indutias. Dolores capitis mitigat:neruo/ rũ tensura relaxat:no dormietes ad spē getis iuitat. Coctu in aq cyathis tribus ab potu datu ftomachi querelas mi/ ro mo releuat. Ructus pterea mouet: ga cococtione adiu/ uat. Tormina fedat: alun fistit semen eius feruefactu & ad motum natibus singultu sedat. Dethymo. cap.xxxy.

Hymus herba dulciffima é:apibus( ut ait Maro) amiciffima:ut Nerme galathea thymo mihi dul/

cior hyble. Sumptu hoc nome a redoletia uidet. Flore epithymu hæc herba generat: qui collectus i umbra ficcat. Sut aut eius duo genera candidu radice lignofa:in Fymicollibus nascens: qd' et pfert'. Alteru nigrius florisqu nigri utrug cibo & medicameto couenit. Est calide fimul auste requirtutis. Thymus fumptus in cibu caligine discutit: lu bricos interimit urina repellit:menstrua fœminis puocat partus emortuos extrahit. Tritus cu melle & i cibo datus pituitas soluit. Mixtus poleta & in uino maceratus coxen dicigs feruens superpositus schiaticis salutaris,eft.

senus.

De origano. cap.xxxvi. Vnt q græce origanu dictu putet: quinu coloret 1 ueru si sic effet: origenu pnunciari deberet.Facta est in noie huius herbæ magna mutatio cu ex eradium &

ensten græci uocauerint. Efficax est origanu in medicina magis gin cibo. Nec minus fatuu g filueftre. Tritu ex ui/ no albo ac potus sumptú: scorpsonú & arachneog uene/ nis refistit:cruditates discutit:morsus stomachi ex aqua ca lida datum lenit. De ceripholio. cap.xxxvii.

Eripholio ignea uis & acerrima iest:tritu & hau/ ftu cu uino lateres mitigat: ex aqua mulfa pitui/

spół

rent

01713

Coff

150

eat.

182

町

600

id

tus

T\$1

ta resoluit. Ex aceto lumbricos & tineas perimit: urina ciet:méstrua pellit. Tritu cu cera & axungia paroti/ das soluit.Est.n.parotida morbus similis gladulis: q cir/ parofida ca aurem nasci solet: unde & parotida dicit quuxta aure: qua græci ora uocat nascat. De amaraco.cap.xxxviii:

Vod egyptus & syria sansucum appellauere: dio cles & sicula gés amaracú uocauit. Narrať in fa/ q bulis hunc fuisse pueru regiú:qui dú pciosa ferret unguéta:casuq; plapsus:fracto uase ucheméti illo ac fua/ uissimo odore afflaret : in odorifera herbam couersus est. Hac Diascorides dicit a romanis persam appellari. serit diascorides. utrog mo femine & fuiculo: sed hac invatior & odore me lior. Calidus e amaracus & ficcus:nariu meatus apit:huo res glutinosos a capite deiicit. Tritus ex aceto ac ictu scor piõis superpositus egroto medet. De ennula.cap.xxxix.

Nnulæ calida uis & ficca eft. Radice eius i gbuf/ da pulmentis utimur: hyeme plertim q falubrior habet.cor.n.mirifice iuuat:pulmone amalis hu Cumula esus val moribus defendit. schiaticis & articulos dolore laborati bus ac egritudinibus a frigiditate natis pdeft. Eius fuccus potus fugare lumbricos putar & uenator morfus abbige re. A ieiuno sumpta dentes confirmat.

prodest

# De sisymbrio:

I Vnt qui sifymbriü tymbreü appellet. Surgit hæc herba pedali altitudine. Q d'in irriguis locis na scif simile nasturcio est: satiu & siluestre reperit. Vtrungs aduersus aculeata aialia: ut crabones uespas & similia effi cax est: capitis dolores sedat. uomitus. singultus: ac tormi na reprimit. Stomachi dissolutões cohibet: sue i cibo sum ptum sue in succu potum. De marubio. cap.xli. Arubium est: quod græci propter amaritudinem

cap.xi

m uocant:a qbus & inter primas herbas conumerare: cuius femina foliaq; trita cotra fer/ petes plunt.Pectoris & lateris dolores tuffimue fedát.Ca ftor marubii duo genera tradit: nigrű qd'magis pbat: & cádidű.Ex utroq; minutatim cócifo & farina fubacto: fiút offelle: qbus ex eo in patella frictis in prima menfa ad fa/ lubritate uefcimur: lúbricos fugare credunt: & ob hanc re pueris apponi folet. De abrotano. cap.xlii. Brotanú iucúdi odoris ac grauís herba eft: dicút

 a hoc nomé ab abrotonio fœmina in herbá couer fa fumptú. Flos eius aurei coloris eft: spote pueit & in cacumine suo seifem ppagat. Serit at semine melius g radice aut surculo. E semine no sine negocio plantaria trafferunt. Ledit abrotanú nimio sole. Verú ubi ex tepe/ rie coualuit uitiú ritu fructicat. De hyssopo. cap.xlis. Paca & húida loca amat hyssopus. Sút g & hysso

o pũ neutro genere pnūciāt. Heret & faxis radice: ac caule. Gustatu ferues e. In oleo cotritu phithi/ riaci: hoc e morbo pediculari resistit: & capitis putrigine tollit. Optimu e ciliciu e tauro mote: deide paphiliu. Sum

ptu cu fico: faria: melle: sale: & cumio pectus & stomachu iuuat:simplex oio cotrariu é. De petroselino cap.xluii. Vod græci petrofilon:nos petrapiú políumus ap/ pellare. l-loc et Columella holus atru uocat: sunt q & tn q dicat holus atru ide ee:qd hipofelino. Ad macerías feri gaudet:umbra.n.fouet.Si no radicitus euel lif:euo durat:& caules ad usum obsoniose subministrat. Macedonicu a gustu suauitate & odore aromatico mirisi/ ce laudat. Na iprobat ét alexadrinu. & smirneu. Aduersa tur hæc herba scorpioibus:poto semine torminibus intra/ perroselini vsus neis medet.lde seme decoctu: & mulso potu difficultates urinæ tollit.Radix eius in uino cocta calculos pellit: lu/ bog ac lateris dolores: canis rabiofi morfibus pota & illi ta medet. Eft & aliud genus qd'orthoselino uocatur hoc furgit recto fructice: seme habet cumino simile: menstruis & urinæ efficax. Addidere gda oposelino differes ab aliis generibus breuitate:caule fatiuo:& radicis colore ruffo: eiusde tame uirtutis est:cuius & primu illud genus. Na & scorpionu ictibus:& morfui canis seme huius:qd'& holus atru licet appellare ex uino datu occurrit.ln mulfo deco/ -Etum ac potui datu difficultatibus urinæ medet. Tormi/ na uentris: & cæteras intestinor querelas eodé modo fa/ nat. Radix in uno cocta calculo lateris ac lumboge dolo ribus eade potione fuccurrit. Succus algenti ppinatus ex/ optatu calorem per membra diffundit.

inutifis existi

ctor

iboli

di.

din

in

otra)

dá

hat

b:th

22d

hat

JE

£.b

01

TIC

2

De absinthio. cap:xlv. Blinthium ficce ac calide uirtutis eft:ob amaritu/ dinem eius sumptū in cibum ualitudinis causa & Absentin prodes ftomachu ualentiore facit: & epatis fibras aperit -

Febres quoqi longas utpote quartanas minuit. Est & ab/ sinthium romanü: quod magis esui accómodatú credide rim. Ex hoc enim conditum facit Apitius.

# Liber quartus.

Cribere quedă prius neceffe fuit: ne cũ de ob/ foniis loqueremur earûdem um & natură ex plicare longũ: & a te ipa fortaffe alienu uide retur. Dicendũ erit deinceps de his herbis & oleribus qbus uel cũ fupradictis: uel feorfum cõditis in pria mēfa fi fructus abfint uefcimur. Neqs enim cõfilium effet: poft cærafa pruna ac cætera poma ad quæ appetentia ferimur. Lactucas inthybum ac reliquã olerũ herbarũue conditiuã effe. Facillime eni ob frigiditatem & humiditatem tot fimul diuerfarum rerum ingeftarũ om/ nis cõcoctio tolleretur: quo nihil poteft effe hominis per/ niciofius. Si ergo poma abfuerint nõ iniucundũ erit: efta/ te tamē magis ĝ hyeme & cena magis ĝ prandio lactucas hoc modo edere.

De lactucis conditis: cap.i. 1 Actucă a lactis idelt humoris abundantia: uel qui 1 lacte nutrientes fœminas implet dictă putat Apu 1 legius. Huius oleris plura funt genera. Verŭ ante omnia 1 lacticaulis: feffilis & crifpa laudant. Seruntur toto anno 1 letis & irriguis: & ftercoratifq locis legitimŭ tamen eft a 1 bruma femē iacere: plätă fauonio trăfferre: aut femē fauo 1 no plantă equinoctio uerno. Albe in primis hyemẽ tole 1 rant: Eft quide natura omnibus refrigeratrix: frigide eni

& huide habent : & ob hac re estate ab stomacho fastidiu la Chuce figide i auferut: cibics appetetia inducut. Ferunt diuu augustu in Sumida eril Tun egritudie ulu lactucæ conferuatu. Nec mirú cu cococtione/ adiuuet & meliore q catera olera fanguine generent.Co/ cte ac crude edunt. Lactucas crudas si lotione no indige/ bunt:sic codies.sunt.n.salubriores:g quæ ag lauant i pa/ tina ipones : sale cotritu inspges:olei paru: plusculu aceti infundes:ac stati deuorabis. sunt g huic codito paru men the & petrosellini addat:ne oino infipidu uideat :neue ni mia lactucæ frigiditas stomacho noceat. Coctas expssa ag in patina ides: sale oleo & aceto códitas cóuiuis appones. funt q huic inspargat modicu cynnami uel pipis bene tri/ ti & cribrati. somnu hic cibus inducit: tuffim ex calido hu/ more generata mitigat.urina ciet.uenere retardat:aluum mouet. Eius tri frequés usus maxie uero recétium oculoru acié hebetat. Est & aliud genus lactucæ qua caprina uocat hac tunfa & i mare deiecta pisces q sunt in prio stati nega tur.ide faciút & fluuiales ferrana lactuca: & ea gdem agre stem: g appellauere a serra: qua in dorso het dicta putarut Hæc fortaffis endiuia est. Coditura endiuiæ. cap.ii.

dea

turit

ńū

g (1

2000 olen

ni

DIS.

200

Apo

TILL

IN

et

10

Ndiuia ego iter lactucas connumeraueri: quis de hoc noie nulla apud ueteres métio fiat. satiua ex tat & agreftis : & utracs falubris Amarior filue/ ftris:iucundior fatiua: & ea maxie quæ caule furgit crispos Conditur & hæc eode modo quo lactuca tam cruda g eli/ xa.Endiuia in cibum fumpta estuantia peordia refrigerat 7 epatis fibras & uenarum meatus aperit. Habet hoc pecus I Endima a Mant liare endivia: q estuantia refrigerat & algentia calefacit: refrigerat et alg Trita hæc herba cu propria radice ac scorpiorum & reli/

calchace

quote aialium: q aculeo nocēt ictui ipolita laborāti fubue/ nt. Eiuldem quoqi fuccus potui datus in eiulmodi uene/ na agit. Conditura bugloffi. cap.iii.

Vã græci bugloffum uocāt:nos qd idē fonat lin/ guā bubulā ab afpitate appellabimus.Calida eft bugloffus & humida:tam fatiua ĝ filueftris.Sum pta in cibū quouis mõ:fanguinë purgathilaritatë inducit cardiacum pellēdo.Cocta ex aqua & melle ulceribus oris tuffi & raucedim auxiliū pftat. In melancoliā agit optimi fanguinis copia.Condif & cruda & elixa.Crudā bene lo/ tā atqs expffam reticulo ad id apte facto:cum nepitamen/ tha & petrofellino in patinā indes.Salē & oleū infparges iuoluefq quoad oleū imbibat & remolefcat eius afperitas Acetū poftremo infundes:ac cõuiuis ftatim appones.Eli/ xa condit ut lactuca. Conditū pādodopum.cap.ini.

It ité conditú pádodopú ex lactuca: bugloffo:mé f tha.nepita feniculo. petrofellino. filymbrio.ori gano.ceripholio.cicerbita.quá teraxicó.lanceda quá arnagloffam medici uocát.morella.feniculi flore: ac plerifep aliis odoriferis herbis bene lotis: expífilep patiná amplá regrunt: fale multo infpargi atep oleo iúgi debent aceto deinde fupfulo ubi paululú refederit: earú filuatica duncies comedéda: ac bene détibus coterenda funt. Hoc códitum pluículú olei & minus aceti regrit. Hyeme ma/ gis ĝ estate couenit: qa plus cococtiois ĝ hyeme ualida est requirit; Conditura portulaca. cap.v.

It bñ lota portulaca: secretaça a pduro caule i pa/ tină reposita cũ cepa minutăti cocisa. sale oleo:a ceto codiat Sút q ad coprimedă frigiditate portu lacæ piper tritū: ac cynnamomū inspargāt. Portulaca. n. quā popli licet appellate frigida ē & humida: & ob hāc rē no multū nutrire existimat. Nimios tamē stomachi, renū, ac uesicæ ardores extiguere putat. Plurimus eius usus ocu los hebetat: uenerē inhibet: ueneris stoma. Māducata itē cū polēta: intestinos: uomitiones sisti: aluū refrigerat: laborātes podagra calida sanat. Eius radix sus fuspēsa filo ge stata ad collū uuæ morbū expellit. Q d'accidiste ptorio uro scribit Pli. Recēs postremo masticata stuporē dentiū ex esu acerbos: fructuu cotractum diminuit ac tollit.

Rofmarini cõditura. cap.vi. q Vi lautius ac falubrius effe cõfueuerint: e floribus rofmarini conditură faciunt. Huius fructicis duo funt genera: alterŭ sterile fatiuŭ alterum: & cui caulis flos ac seme refinaceŭ mest. Folia odorë thuris pferunt. Eius radix unidis adhuc uulneribus sposita corpora fanat. Suc cus fructicis & radicis regiŭ morbŭ pellit. Oculog: aciem exacuit Semen ad uelléda pectoris uicia potu datur. Flo/ res eius mane collecti: ac illoti oso ne uim amittăt: cũ fale bene trito oleo & aceto coditi ad uoluptate & falubritate faciunt. Nam & stomachŭ concalefaciŭt: & reumatismos, tollunt: & afinaticis profunt.

De conditura malue. cap.vii. m Irabunt fortaffe qui natură maluz ignorant:me hanc herbă îter edulia pofuiffe. Sed definăt mira ri:& quătis laudibus extolléda fit aiaduertăt. Maluz duo genera fati ua & filueftris:& utracți laudăda: caltea dicit p altea furgat: amplitudine folii'difcernantur. Satiua mi/ nor. Hanc grzci a molliendo uentre ua λαχηρ uocaueres Omne folū in quo feriť malua pinguescit. Valet hæc her ba cotra oes aculeatos ietus: pcipue uero scorpionu uespa rū: apū: muris: arachnei. Quin & trita cū oleo cutig exte fa: hoiem ab iniuria taliu bestiolaru defendit. Cruda illi/ ta uulneri aculeos oes extrahit. Feret hoiem oibus morbis carituru: si glibet die ex succo malue aligd sorbeat. Valet ite hic fuccus quāg stomacho aliquātulu inutilis cotra bi/ lem atrā: & eā maxime: quæ iā ad infaniā ducit. Elixať te/ nelle malue caulis ablata cima: & in patinā more aspara gi positus cū fale oleo & aceto comediť. Condiunť & eo/ de modo flores. Nec infalubre hoc genus coditure habeť cū & calculos: & inflationi: & torminibus: & facris igni/ bus medeť. De conditura intybi. cap. viii.

Ntyba ipatiétiora frigoris habent : caule foliis ac radice optia ad restauradu fastidiupalatu sut. Est & erraticu:qd'egyptii cycoriu:noftri ambula uo/ cant:siluestre hoc gde habet. Vere caules:estate folia:hye me radices bene lotas & excauatas pp duricie & amaritu/ diné: cũ fale oleo & aceto falubriter edimus: Nã & ftoma chú cócalefactú & dissolutú astringunt ac refrigerat:aluú sistut: dysentericis plunt. Coctu intybu uenere foluit:ieci/ nori:renibus ac stomacho pdest:maxie aut si cu aceto :cu paffulis decocto comederis: aut aligd defruti patinæ indi deris: cynnamics triti gtu uis modicu ilparleris. Cycorinu gda ob singlare salubritate chreston appellarut. Quida uero pancratio: qd'oia bona coplectat. Huius usus & ue fica adiuuat & genitura effluente morbo ualitudinis fistit & uenenis ac peste laboratibus prodest. Ad epar tamé re/ frigerandu ante omnia natu uidet. Eius flores nequaqua

小とないないとう

a caule degenerates:eodé modo codiant quo & supradi eti sunt q & intybus ut Cornelius celsus mas.genere pro/ nunciét. De conditura saxifragie. cap.ix.

Ppellata saxifragia Apuleius asserit q lapillos in 7

a uclica frágat cóminuat. Eius radix petrofelino al/ fimilis é:g ablata lota atquin fruftta cócifa cú fa/ le oleo & aceto comefa:ob eius caliditaté & ficcitate lapi dem(ut diximus)frangit. Renes & uefica purgat: concog tur tarde ppter ficcitaté:quæ cócoctioní cótraria eft: qua

contra humidum & calidum adiuuat.

De conditura pimpinellæ. cap.x. p Impinellæ: q & bibnella græce dicit.uis calida & ficca ineft.Ob häc rem tarde cocoquit: uolupta// tem edentibus affert.Colecta ac lota in patină ac fuomet caule fi tenera est reponi debet: fale oleo & aceto condiri fi pdura fuerit folia tantu fumant.Aperit hic cibus ieno/ ris fibras: urină prouocat: ac lapid es ut faxifragia: non ta men adeo cominuit. De coditura acetofæ: cap.xi.

Cetofa ab acore nomě trahěs in quattuor genera a diuidiť : duobus in cibis no uefcimur lapacio. 1.82 rumice. Alia duo in coditură ueniút quoge alterú: quod oxilapaciú uocari pot: arenofa & lapidofa amat lo ca Folia habet acutiora: & fimilitudine unguis ex pollice imitătia: & crefcedo in fole ac caufe in folia quofdă fibras ducit. Hæc herba mea uernacula falma: ge falis imiteť fa pore uocať : alterú qď hypolapaciú diciť in fecúdioribus oriťlocis fimilitudine hoc habet cú tripholio. Hæc uulgo aceto fella diciť. Habet hæc duo genera acetofæ frigidita te & aufteritate i fe humores generat neguag iprobádos:

calida et Sumid concochione adii

e

Fastidiű tollunt: appetentia inducut: fitim extingut: uim cordis coroborat: aluum fluente fistunt cholera reprimut Pota earu decoctio scabiem & pruritum extinguit. Sunt q acetosam illotam etia statim prima mensa cum pane fine ullo condimeto comedant: quod ego persape sacio Emi ne'nostri cossilio. Addunt quida acetu: nonulli oleu: quo/ uis modo comederis salubris est: estate psertim & pestile/ ti cælo. Hac herba medici in multis pharmaciis pcipue uero in potionibus utuntur. De asparago codito. cap.xii.

Sparagi duo genera hortese & agreste. Incultum gratius eft:qd'alii chorudă:alii libycon appellăt a Asparagu dictu q in locis asperis nascatur asserit Varro.Sunt q dicăt lingua caldea caule asparagu uocari Hæc.n.herba semp in caulé crescit.Elixi asparagi in pati nam extendunt sal oleu & acetu infert. Sut q eos aroma tibus cospergat. In pria mela comesti inflatioes stomachi discutiut:oculis diluciditate afferut:aluu leniter molliut pectoris & spinz doloribus:intestinoruq uicis prosunt. Sunt g eos addito uino coquat: qd'eo modo efficatiores fint. Eius ulus fi minus fuerit no parum interdu nocet: cu urina cita emittat:uelicaq qd' pniciolu est exulcerat. Ra/ dix asparagi trita & in uino albo pota:calculos fugat. Quida uero succu eius ex uino datu: cotra uenena utile De coditura lupulope. cap:xili: credidere: Vpuli quor uis calida est & humida in sepibus ac

hipuli un dicantur. 1 maceriis nalcüt : quos ego aut à calore lupio: aut ab afpitate fic appellatos puto. Afprimi.n.funt & colore lupi caule: & foliis imitant. Coquutur hi & codiu Els.

11

le

De coditura capparis. cap.xiiii: Apparis ficcis in locis serie : area circuquaq effos sa:fructus undice aut natura ripis:aut artificio la pidu ne luxuriari pmittat .Fructice furgit firmio/ re:unde una cum semine caulis pleruq decerpit. Eius ge/ nera & maxime peregrina:(ut ait Plinius) fugienda funt? Nam & arabicum pestilés est & apulum uomitus facit:sto machum & aluum uioleter mouet. Verum nűc(ut mihi ui detur)mutata natura est. In precio enim peregrinus est:& maxime egyptiacus:nec improbatur apulus. Capparis fru cticem cynosbaton quida nosbatum alii: nonulli staphi/ lem uocarunt. Siccam & calidam presefert. Neq: paralysi periclitari eos ferút: qui cappari quottidie utuntur: no lie/ nis doloribus:no epate cum fibras uitalium & precordio ru aperiat: humoresq glutinosos ac melacholicos in pri/ mis a splene abigat.urină ciet.lumbricos interficit. uene/ rem excitat.ac contra uenenű tyriace uim optinet. Condi tur autem hoc modo. Indes in cacabum aque no feruetis fed apprime calide: ubi tădiu fines: donec abundante fal fedinem dimiserit. Transferto inde in aquam recentem: inqs ea tadiu finito:quoad refrigescat. Inde postremo au/ ferens expressum in patinam repones: infundesq oleu & acetum non multum. Sunt qui mentham huic edulio ad/ dant:nec incongrue id quidem: cum & ad uoluptatem & ualitudinem faciat.

: íi

De cariota & pastinaca: cap.xy. Astinace:cuius uis omnis in radice & semine est duo sunt genera: & qd'spote uenit: & qd'seritur.

Primo uere uel autuno solo g alrissime refosso? Annicula utilis esse incipit: bruma utilior gratior autuno Pastinaca albam esfe:cariotam uero rubeam uel subnigra asserunt medici. Hæc melior in orto:ac maxime in uiter/ biano solo: illa fœlicior siluestri terreno nascitur. Ambe funt difficilis cococtionis pauci & groffi alimenti. Bis eli/ xanda est pastinaca:prima decoctio abiicitur:secundo cu lactuca incoquitur. Inde in patina translata cum fale ace/ to.coriandro.pipere condita esui per comode datur. Na & tuffim & pleurefim & hydropifim fedat:ac ueneré exci/ tat.Frugi etiam excauata post primă concoctione in oleo & liquamine farina iuoluta solet. Conditur & cariota eo modo:quo & pastinaca sed suauior habetur:quæ sub cali do cinere & carbonibus coquitur. Subtracta ubi paululu refrixerit: depilada est & omnino abstergedus cinis: tessa/ latim condienda:in patinaqs transfereda:addendu fal:ir rorandu oleum atquacetum: ex defruto uel sapa no nihil addendum:inspargendo aromata dulcia. Hoc nihil esuí fuauius. Duabus in rebus homini prodeft. Nam & bilem reprimit & urina ciet. In religs uero ut "epati stomacho ac cap:xy1: spleni aduersat: De coditura ceparu.

Oquitur & cepa fub cinere & carbonibus tandiu c donec omne crudu exhalauerit: ubi refrixerit mi nutatim concifa patine inditur fale oleo defruto uel fapa inuoluitur. Sunt qui & cepe piper aut cynnamu infpargant.

# De conditura porri. cap.xviis

11

fo

00

018

ich

loa

22

Ná

50

10

120

¢.

2

eli

10

dil

e Lixať porrú: aut cinere coquiť patineq imiffum ad fecunda uetere tuffim cú modico fale ac plufcu lo melle in pría méfa comediť. Códiunť & hæc q atea có memoraui aliis modis: de qbus ubi ordo méfarú regret di ceť. Patía ex capitibo & itraneis caponú et gallíag.c. xviií

Allinarú atop auiú ioculcula:pulmões:pedes: ca/ g pita & colla bene lauabis:lota & elixa in patina fi

ne iure träfferes.lndes acetú:méthá:petrofilinon infpgelcp piper aut cynnamú:ac statim couiuis appones. Patina de linguis aut luganicis. cap.xix.

Patina de linguis aut luganicis: Oquatur in aqua lingue falite:coctas tellalati co/ c cides ac in patina indes:addelq de petrofelino: mentha:falina:& aromatibus qtu fatis erit. ultio infundat acetu.lde fiet de luganicis maioribus:hyeme ta men magis q estate:plus.n.cococtiois:q melior hyeme q estate fit huiuscemodi cibus requirit.

De carnium differentia & quo tempore quæces coquen da'edendaue. cap.xx.

Ed ia tepus est trasire ad mesam: qua ego secunda

eiu

stribus locis. Depasta glande castanea: triticum: ordeum: fabam:pannicum:milium:guel furfures:uel herba: ut in porcis ac gallinis gustu dephendimus. Laudabiliora sut iteq media inter macilentia & nimia obelitate sut: g quæ aut ppinguia:aut macra nimis habent. Pinguia.n. appe/ tentia remouet: cococtione disturbant: ac stomachu laxat Hanc ob rem ex obefa carne macra:rurfum ex macra pin gne tutius comedemus, Preterea ut hyeme calidis:ita esta te frigidis uescemur.utedulo:pullastra:acidis ac frigidis estate hyeme pipionibus: calidis & ficcis autuno coturni cibus ficedulis uere auculis e nido posteag panas emise/ rint sublatis: hyeme ité turdis ac merulis. Est ité in coctu/ In cochura no ramagna differetia. Pinguior caro melior affa q elixa esta medionis ef Rursum strigosa uel macra:melior elixa q esta esta differentia, tenet quouis modo apte coquet. Magis et nutrit assum & si difficilius concoquit g elixu:rursum iurulentu:g frictu. Veru ne in his diutius q satis est comoremur ad explican/ dam uim & natură aialiü:quibus tum ad neceffitate:tum ad luxu & lauticie humana cosuetudo uescitur traseamus cap.xxi. De boue.

pingura cibi ap

p (Finfin "

b Ouem: cuius appellatione tauru & uacca ac uitu/ los uoco:magno usui esse mortalibus nemo est q ambigat a rone:uectura:lacte:cafeo: corio ad calceorum ufu. Hinc eft q apud ueteres tam capitalis habebat q bo ue sine ca g qui hoiem occidisset. Quosda et apud roma/ nos in exiliu actos legimus: p boue tang colonu interfe/ cisset. Coluere quoq egipti peculiariter numinis uice bo/ ue que Apim uocabat summu apud illa gente deu: 9 hoc aial ob eius usum & innocentia honore diuino dignu ui/

deretur. Init fœmină taurus uno ictu quæ mēle decio pa/ rit uel gregi uel ului hoium. Lactătes adhuc uitulos ap/ pellamus:hos lanii ad cultu emunt. Occidutur & boues nonung ac uaccæ:hedu sterilescut illi du aratru & plau/ stru renuut. Caro bubula frigidæ ac siccæ naturæ est dissi/ (are bubula cillime & coquit & cocoquit :crassum turbidu ac melan/ cholicu fstat alimétum. Ad quartanas scabie & leprā ho miné impellit. At uitulina tutius comedit:téperati.n.ali/ visulina méti fere existit:hac itaq: no minuria mense nobiliu crebro repetut. De oue agno & ueruece: cap.xxii:

Vis agno.ueruece.lana.pelle.lacte.cafeo.fterco o re hoibus ufui eft: Ariete ut marito ad ppagădŭ genus utitur.Q ui quo fenior eft eo melior ad in eundas oues habet. Agnas faftidit:uetulas fectat. Fert uë trem ouis quinos méfes: mares deinde uel fœmellas pa/ rit.Fœmellas in spé gregis si uolet retineat pastor. Ex ma ribus arietem gregis maritu deligat:reliquos dum adhuc lactét laniis uédat.Q uos in numeru ueruecu referri uo/ lunt:eosdem nó minores quinq mensium castrare opor/ tet.Horum caro falubris est:& agnina melior.Calida.n. & humida habetur ad temperamétum tendens: illa uero plus humiditatis ä caliditatis habet.Ouem arietem den/ tibus ne attingas: nó modo enim eius caro nó pdest: ue/ rum etia uehementer obest:

I.

M

bo

De capra & hedo. cap.xxiii? c Apra hedo lacte ĝ falubri.cafeo.pelle in castrope usum hommem iuuat.Vnde & hyemë cotinuare sub pellibus maiores dicebant.his et naute utebant:uil/ lis.n.aqua pluuia reiiciut. Cinyphe capelle olim in pcio

e 1111

erat: quia maiores mense quito pariunt. In quibusda: la/ Ais magna ubertas. Ex his hedi lactetes esui sunt optimi. Capellas auribus spirare no naribus:nec ung febre care/ re Archelaus auctor eft. Ideogs fortaffis aia his q onibus ardétior. Hanc ét ob re in cocubitus calidiores tradunt. Noctu et no minus g die cernere credunt . Depedet oium métouillus: qué aruncũ uocát. Hoc figs una ex grege tra hat:cætere stupetes intuent. Morsus earu arbori exitialis oliua lambedo stile quocs faciút: eacs ex ca Mineruæ imo lant. Capelle atquirci fetidi carne ne degustato. Hedi/ na q nulla iter domestica aialia potior habet, edito.Paru Sadina reliquis carmbus Tomestienim recremetiin se habet.facillime cocoquit :bene alit: cor alalium salubri languine bonu generat: calido & frigido contemperatu. Hic cibus couenit laute uiuentibus: ut Augusto & Phof/ phoro: Lucretio no ite: qui pitagoreon pietate laudat: & cap.xxiii. rem rustica sectat. De ceruo.

040

Eruus: que arror wy KEparay dictum putant latra/ tus ac morlus canú perhorrescês ad homine co/ fugit. Minus ité fugiút humana uestigia ĝ ferma Conceptus femellaru est post arcturi sydus Octonis mési bus partu ferut. Gemellos interdu edunt. Simplex nimi/ rum aial est:ac reru oium miraculo stupes: fagittas eni & arcu uenatis cu admiratioe intuétur. Transnatat flumina quatu uis lata ac maria cerui gregati capita clumbus pce dentiu imponétes uiceq reddétes donec olfatu terra:qua nusquident a diere. Soli mares cornua habet: gbus usqu ad annos fex fingulos ramos adiiciút. Mutatur aliquado his color in cadidu:quale fuisse.Q. Sertorii cerua tradut qua esse fatidica hispaniæ geutibus impator nobilissimus

perfuaferat: habét hæc animalia cum ferpentibus pugnā: nale guodda bella eolog e cauernis spiritu nariū extrahunt: ac pedibus cote/ runt. 1 deo cerui cornua in abigendis serpetibus singulare remediu habent. Viuere ceruos post centu annos ex aliq/ bus captis cu torquis & quide aureis acute pp obelitatem operis: quos Alexader magnus indiderat dephensum est Febriu morbos no sentit hoc aial: hanc ob rem quidā pri/ sectura febriu set aureis carne degustare soli/ ti: 10 go euo sebribus caruere. Ceruina uero bubule fere assi milis est. Tarde.n. concoquit: paru alit: ac bilem atrā au/ get. Esti tamē estate: pcipue uero mense augusto g hyeme su absimilis. fuauior est: hanc no edat noster Brutus & Celius: ne oino melancholia obruant. De uts. cap.xxv.

Nitio hyemis ursa cocipit:nec uulgari quadrupe dum more:sed cubăte secu mare compssig: Tri/

gelimo die parit carnis fruftrű: unde ungues tan tű pminét.hoc lábendo paulatim figurat. Hyeme quater nis mélibus latét. Primis diebus bis leptenis tá graui som no pmunt :ut uulneribus uix excitent .Tunc.n.mirum in modű ueterno pigrescüt. Illi adipes medicaminibus sunt apti:contraq defluuiű capilli tenaces. Post hos dies prio rum pedű fructu uiuűt. Credit Theophrastus eodé quoq tépore coctas ursos carnes si asservent increscere. Inuali/ dissimű urso caput qd contra léoni fortissimű est. Tauros supra cætera aialia isestat. Capit laqueis & falcibus. Eius caro tarde concoquit :spleni atg epati obest. Multa recre méta generat:appetentia tollit:ac fastidio edetes asserve.

Ama:qua græci dorcada uocat: capree genus eft

d

raro mansa fierí potest. Cũ capreolis fere in qualitatibus cõuenit.Bonũ nấq alimentũ eius caro uescentibus pstat. Modici recreméti est: sanguine tame ad atram bilem quo quo modo tendetem efficit.

De leporibus & cuniculis. cap.xxyii:

Vi leporé a leuitate pedű fumpfiffe nomen dixe/ runtfallunt (ut ait Varro) g antiquű fit uocabu/ lum & græcű. leporum duo funt genera: maius & minus. Maius id eft:gd'in alpibus in collibus in plani cie fubdio uiuit:quodq uoluptaté uenádi hoibus preftat: Mínus, quod fub terra in cuniculis:unde nomé accepit ui/ tá magna ex parte ducit. Hoc capi nili fuperne eiectű nő poteft. Alpini leporibus & quidé magnis:pro cibatu hye/ me uefcunt. Cuniculis adeo baleares infule exúdauere:ut certű fit balearicos ipfos cótra innumerá eoge turbam ab Augusto militare auxilium petiisfe. Cuniculi caro melius ac facilius alit § leporina:quæ quidé frigide ac ficce natu/ fa leporina alizer eft & ob eam rem bilem atram facit.

historicis caro no inutilis.

De hiftrice & ericio. cap.xxviii. i N india & aphrica hyftrix peculiariter generatur Ericio uel ut ait Pli.erinaceo fimilis fpinis tergus hifpidū habet: ĝs téla cute plerūg laxatas uolūtaria iacu latiõe in hora canŭ urgentiŭ iacit. Latet ut urfus quatuor hibernis mélibus. Huius caro ut erinacea licet nõ admo/ dum inter esculeta comedat. Stomachū tn adiuuat: aluŭ foluit: leprā ac scabie diminuit. Salitā hydropisim miti/ gat:mingetes i lecto quo minus id faciat adiuuat. Sunt ĝ & taxos & glires cenis addāt: ĝaialia i ĝlitatibus hystrici haud mltū diffimilia sut. De glire hoc anotatŭ estino co/ gregari nisi plures in eadem sylua. Et si misceant alieni/ gene dimicando aut uincere aut interire. Genitores pte/ rea suos senecta fessos insigni pietate alunt. Hyberna qe/ ta gaudent. Reconditi.n. & hi cubant. Rursum estate iu/ uenescunt. Similis & mustelis quies.

## Liber quintus. De auibus esculentis.

Vi pauones & aues elculétas ad patinas trá ftulere:illi qdé nequağ mihi diflipe uifi fút cum ex his obfonia fiát cæteris fuauiora:& regũ ac principiũ menfis ğ humiliũ: & mi/ nimi cenfus hominũ magis cõueniétia.Ca/ ueant igif plebei & populares:& qbus(ut ait Satyrus) res legi nõ fufficit tale aliquid delinguất ne dum comedant. Lautorũ hæc erũt obfonia:& eoş: maxime:quos non uir/ tus & induftria:fed fortuna atqs hominũ temeritas ex in/ fima forte:utpote e ganeis e ftabulis e popina non ad di/ uitias:quod effet ferendũ:fed ad fũmos dignitatis gradus

fima forte:utpote e ganeis e ftabulis e popina non ad di/ uitias:quod effet ferendű:fed ad fúmos dignitatis gradus erexere. Hi funt quorum gratia pauones ac phafiani nati aut capti uident. His pciofa ueftis:preciofa fuppellex:& quicquid pclarú natura extulit debet. Cepä & aliú mecú deuoret Poponius: Adfit feptimus: & Septumuleius Cam panus: Nec extra tridiú pernoctet Cofmicus: hunc fequa/ tur Parthenius: & Podagrofus Scaurus: Fabium Narnien fem: Antonium ruffum & Mecenatem non reiicio: q pau pertaté fponte amplectútur. Et ne mihi fuccéfeat Cincin natus: húc quoq: Demetrius ad cená holitariá uocet: qua dogdé ita fortunz placet: q relictis iduftris ignauie fauet.

#### De pauone.

Eniat ante oes aues ad patina pauo: & quado ui/ u uus gloria delectat :mortuus quoq eiusde fit par/ ticeps Quod gloria capiat pauo ex hoc dephendimus. Laudatus eni gemmatas alas exaduerío fole:quo meliuf uideat cum iactatione expandit.ldem annuis uicibus cau da amissa donec subcrescit pudibundus querit latebras. Viuit annis quince ac uiginti. Colores incipit in trimatu fundere ab auctoribus no gloriosum modo hoc aial tra/ dif:ueru etia maliuolu. Pauone primus orator Horten/ sius occidit in sacerdotii cena. Saginare eos. M. Aufidius Lurco primus instituit:ex eog quastus puetus suos miru in modu auxit. Sut quelint pauonis carné crassi & modi/ ci aliméti: ac difficilis cocochois ee: melacholiace augere Eiusdeg natura strutii caro habet :que aphrica peculiari/ De ansere & anate. ter nutrit. cap.11.

cap.i.

Nserem tă siluestre și domestică cane uigilătiore esse testata est capitolii gallose tpe acerrima. per

a

M.Malliũ e lágore excitũ defenfio. Hác ob rem cibaria anferũ Cenfores in primis locabát. Anfer morta/ libus pluribus in rebus ufui eft. Cuftodia de qua diximus: plūma qua qbufdā in locis bis in anno uulfa culcitras fa/ cimus:ut delicatoge ceruices mollius recũbát. Carne quá & recété & falitā comedimus:adipe quo plura cibaria có diunt .lecore in quo maxie excellit:fi lac prius uel mulfā ibiberit.Meffalinus cocta meffale oratoris filius pedes an ferinos toftos & depilatos ét cũ criftis gallinaceis in pati/ nam addebat quafi ré inter obfonia pclará. Ego uero hác au em atep quas Columella auquíbia hoc eft terra et aqua uictum querentes uocat:malí nutrimenti crediderim effe. Tutius.n.& alis & pectore uefcemur. Non multum ab his differunt anates. Que pectore tantum(ut Marcialis affir) mat & ceruice ualet:cætera redde coquo. Anatis caro anfe rina calidiorem uim habet.

De gruz, cap.iii, a B mari eoo ueniunt grues:longa quide peregrina tione:ducem quem fequant deligunt. Habent & in extremo agmine qui gregem uoce cotineant. Excubias noctu faciunt lapillum elato altero pede continetes:ut re laxatus ob fomnum:ac decidens negligetiam cuftodis co arguat Cætere dormiunt capite fubter alam condito:alter nis pedibus infiftentes.Dux erecto prouidet collo:ac præ/ dicit. Ad nos uenietes indutias tätifper pygmeis:quibus cum dimicare confueuerunt relinqunt. Capte uel pedica uel retibus ad menfas tranfferuntur.Ex his cibaria quouis modo cocta tarde coquuntur:atram bilem augent & recre menti in fe ĝ alimenti plus habent.

ta

De ciconiis. cap.iiii. Iconiam in cibaris: gruibus anteferendă: Corne/ lius nepos: qui diui Augusti principatu obiit affir mat: quem pauci nunc uelint tangere ne dum'eë: ob pastum credo: quē e serpētibus & luridis bestiolis col/ ligunt. Vnde ueniant ciconie & quo se transferant incertu eft: & longinquo uenire nulli dubium: & eo quo grues mo do. Sed he uere: ille hyeme sunt aduene. Abiture congre/ gant in loco certo: ita gregatim: ut nulla sui generis relin quatur: nisi captua & serua. Prædicta die discedunt ita oc culte: ut nemo uideat discedētium agmen: cum tamen di/ Iceffuras appareat nec uenire prius & ueniffe cernimus. Vtrung fit nocturnis temporibus. Locus in afia est pitho nis comen uocant parentibus campis: ubi congregate in/ ter se comurmurăt: edem prouissima uenit lacerant: Sunt qui ciconiis non inesse linguam affirment. ob serpentu exi tium.tantus his honos habet.ut apud thessalos capitale sti ciconiă occidisse. Fiuius auis caro eade fere q gruis est. De oleribus.

c Ygnus græcú eft nomen olere frequentatius. có/ meant ac remeāt fimili ratione olores q anferes & eorum uolatus cernitur. Lyburnicarum more roftrato impetu feruntur facilius ita fcindétes aera q fi recta fronte impellerent.Colla imponút pcedentibus feffos duces ad terga recipiunt.Fabulofe narratur cygnos propriam mor tem flebili cantu prædicere.Ad patinas ueniunt eadem fe re ratione qua anferes.

De hirundine. cap.vi. Irundo quæ græce AEAIAwy dicitur a nobis.hyber h nis menfibus'ad aphros aduolat. uera redit. Ex his auibus quæ aduncos ungues non habent fola beftiolis quibufdā uolādo uefcitur. Thebarum tecta fubire negātur.quoniam urbs illa fepius capta fit Nec atria itro eunt propter fcelera Terei regis. Cecīna equeftris ordinis uir comphenfas in urbe fecum ferens uictoriæ nūcias ami/ cis mittebat.in eundē nidum remeantes cum uictoriæ co/ lore. Scripfiffe Fabium pectorē ī animalibus fuis ferūt. cū obfideretur pfidium Romanū a Lyguribus hirūdinū pe/ dibus epiftolam allatam lineo reuictam fignificantē quo die aductante auxilio eruptio fieri deberet tāte celeritatis in uolatu hirudo esteut cæterarum alitum minus obnoxia sit. De merulis turdis & sturnis. cap.vii.

Beunt merule turdi similiter ac sturni:sed in uici/ na loca. Occultătur hæc animalia sepibus ibiqi hi berno tempore pabulú querút. In germania hye/ me turdi maxime:estate in nostris montanis locis:autuno in plano & collibus mueniutur. Hyeme pterea loca mari tima: & iuniperis ac myrtis abudatia etia apud nos freque tant. Merularum caro tarde cocoquitur: pauci alimenti est & melencholiam auget. Turdi uero hyeme prefertim be/ ne:ac multum alunt:pauci recrementi funt: ab his folum cauendum est:ubi lapsannm quod græci nostrina pellum uocat comedunt. Sturni: quos uulgo diabolica car nem habere dicimus omnino ab obsonis lautorum reiici/ antur:hos comedat Vacerra noster:qui massipio magis ĝ uitæ cousultu uult. Sturnorum hoc propriu est cateruatim uolare: & quodam pile orbe circum agi oibus in medium agmen tendentibus. De turture. cap.viii?

Ere turtur occultatur:pennasqu amittit:loca sabu/ u losa libenter frequétat:capitur rete:saginat.ln ci bum sumpta atuŭ astringit:& ob hac rem dysen/ tericis datur: Aiunt turturem sœmellam amisso marito ar borem uiridem non attingere uolatu:

De gallinis. cap.ix: Allina hoibus ouo: pullastra:capo: gallo: usui g est:sine illa sit magno: quales patauine siue ex pu milionum genere. Galli gallinacei: q falacissimi funt prolis magis q gule reservantur. Prosunt aut no hac

in re tantu humano generi: uerum etia in excitadis'ad opa

diurna socordibus. Horas noctis catu distingunt diem ue nientem denunciät: gregem gallinarum diligentissime cu stodiunt. Armatus ungue adunco & rostro uicini gallum a grege abigit cui palma' cotigit stati in uictoria canit. sequ ipsum principem testatur.uictus occultatur silens.Hoc ge nus auium folum crebro cælum afpicit:prædicitq; cantu fe renitatem ac futuram pluuiam. Castrant gallı dü adhuc tenelli funt duobus modis. Lumbis adustis cadente ferro aut genitalibus euulfis: quo facto statim pinguescut. Affir mat Pli.gallinaceŭ in agro arriminenfi.M. Lepido.P.Ca tullo cousulibus semel locutum: Capos & gallinas sagina re liguritores ipsi iuenere: quo unctius: ac lautius deuora/ rent: hinc alites dicte: q fagina alte & enutrite fint Auiaria ubi cicures atquoia genera auium segregata farcirétur.M. Lesius Strabo primus instituit: hilq; farctores: qui rem cu rarent addidit: descripsitos quid cuios aui ad farcturam ap ponenduu effet. Deberetur huic merito statua in comicio hanc Arniragus:hanc.P.Gallus.hanc & germanicus no/ ster proprio aere faciundam curent.cum hi tang adoptiui iure hereditario popinariam officinam frequentent.Hye me tame melus & estate saginatio fiet. probabiliorquerit farcura. Galline etiam eo tempore anni meliores. quia tu minus fetu exhauriuntur. Pulli qui nondum aut coire aut ouum peperere estate dum tritura. dumqs adhuc de uitæ omphacium pédet esui meliores habenttur.masculi tamé magifqifæmelle.Verum ut tandem pacis absoluam. om nium auium lades quantum ad obsonia pertinet una ca/ ro gallinacea copressa est.quid.n. popinis afferut relique altiles.quod non unus capus in se habeat siue elixum siue

ı.Fe

assumuelis: Huius auis patina stomachum iuuat: pectus leuit: uoce sonora facit: corpus obesat.

De columbis.

cap.x.

c Olumbi pudicitia oes aues antistant. Plures eni in eodé colúbario mixtim degunt neqs tamé quis alterius conubia uiolat. Amoré mutuum querulo gutture ictuq roftri oftendut. In uenerem crebro ruunt: frequenti pedum orbe facta adulatione. Idem faciunt & palumbes uerum quia semiferi sunt rarius setant. Viuere palumbes ad trigesimum annu Aristoteles auctor est. Columbi aut & turtures uix octauum attingut annu. Ex his pipiões mi/ nus péniti calide funt & humide plus g fatis est naturæ:& ob hanc rem tarde concoctionis habent :multu alimenti ac plus fanguinis generant:unde inflamationes:& febres oriuntur. Qui tentare iam uolatum incipiunt: salubrio/ res nimirum habétur: maxime uero si cocti ex agresta fue/ rint:ne bilosis ob caliditatem obsint. Hic cibns pituita la borantibus no incongruit. Ab esu ueterum omnino absti neas: durioris eni alimenti funt: & improbadi.

De ficedulis: & paffere. cap.xi. leedularũ carduellium reliquarum auiũ minu/ f tarum caro: fi pingues fint modo non indificent: boni alimenti eft. Abfit a patinis nostris passer: q esui sumptus ob nimiam caliditatem male alit: difficulter cocoquitur: & libidinem excitat. Hæc auis ut minime ui/ tæ est: ita salacissime. Mares negantur anno diutius dura re. Fæminis longior aliquantulũ uita. Nosse carduellos deuorari: plus eni uoce ĝ patina homine delectant. Impe/ rata enim faciunt: & pedibus ategore pro manibus utun/

tal

tur: ut is que in cubiculo Francisci Gonziaci cardinalis ci/ bum ac potum duobus uasculis equilibribus funiculo ad se trahente cu uoluptate pariter & admiratione cernimus Huius uice alabdam comedamus & carne & iure non in utilis homini est.

cap.xii: De coturnice. Oturnix parua aus est:& cum ad'nos uenit terre stris potius habet g sublimis. Aduolat he aucu! le no sine periculo nauigantiu: quippe uelis sæpe magno agmine incidunt:noctu presertim nauigiacs mergunt: au ftro no uolant uento. s. humido & grautore. Aura tamen uchi uolut ppter pondus corporum:uirelq paruas: hinc illa uolantium conquestio labore expssa. Aquilone ergo maxime uolat ortigomethra duce. Graci enim coturnice oproya uocant. Primu earu terra appropinquate accipiter rapit. Vltro citroquture comitatu solicitat. Coturnicibus ueneni seme gratissimus cibus. Hanc ob cam gbusda tem poribus:ea hesterne danauere mense nostre non ité gbus autuno Qualea sic.n.uulgares appellat:in pcio est. Ve/ re cũ redit insipida & mali alimenti habet. In littore An tiaci captas'edicu Marso meo'nihil insipidius. cap.xiii. De perdicibus.

P Erdicibus in nidificatiõe mira folertia ineft ftipi/ tibus.n.fe quafi uallo cõtra feras munuunt.Mari/ tos fæpe fallunt tranfmutatis ouis: quonia intemperatia libidinis earu oua frangut.Dimicăt îter fe mares ob amo rem:ut Coturnices & gallinacei folent. Tante falacitatis hanc aue effe quidă exiftimant:ut concipere etia folo odo re maris: aut eius uoce audita poffint.Perdicu uita ad.xvi. annos durare exiftimat. Inter aues huius caro bene ac fa/ cile cocoquitur: parum recrementi: nutriméti multum in fe habet. Cerebri uim auget: genitură facit: ac demortuam uenerem excitat. Phafiani caro medium quiddă inter per dicem & capum obtinet : licet Auerrois eum quantum ad obfonia ptinet: cæteris auibus anteferat. Nec îmerito qui/ dem fi uim fabulæ attendimus. Itym fiquide Terei thra/ cum regis filiŭ în phafianum conuerfum fabulæ narrant. Q uare quid decetius regum ac lautorŭ menfis appona/ tur ĝ phafianus non fatis uideo: ut eo tande redeat: unde digreffus eft. Hoc tragico fcelere caret Poponii mefa: qui cepas ates alum afcaloniŭue pro ity couiuis apponit.

Que differetia inter animaliu partes sit. cap.xiiii.

Nimaliū capita maxime uero quadrupedū & fi a craffi funt alimēti multum tamē nutriunt. ad fe/ bres bilofas hominē impellunt.Gemiturā uirilē mirifice augent.Volatilium cerebra ğ quadrupedum falu briora funt. Verum cum cerebri uis frigida fit & humida ex frequēti eius ufu pituite generātur humores:ftomacho fastidium affert:& fi post cibum affumitur uomitū.In pri/ cipio cenæ non item:maxime autem fi mentha aceto atqp aromatibus fuerit conditum.Si cócoquitur natura calīdis confert:femen uirile auget ac aluum lenit.Aiunt cerebel/ la leporis & cuniculi cotra uenenū plurimū poste. Oculi animaliū fi tenerrimi funt & pinguis bestiæ cū fint & hūi di moderati alimēti habent.I-lic bolus ophthalmia a li/ guritoribus uocat. Līgua hūiditatē in se hēt fere teperatā inter duru & molle. Veru fi cum glandulofa carne: quæ ei annoxia est:quæq glutinu quodda in se & humiditate ha bet coquit : & cu aromatibus condit : suauis esui est:nec in salubris'habet". Cor frigidu est & siccu: & ob ea rem mela cholia auget:tarde cocoquit:no tamé paru alit.De mor/ tuo corde loquor uiués.n.caloris receptaculu est. Pulmo uiues calide & ficcæ glitatis est: mortuus frigide & huide ob eius rara textura & leuitate modici alimeti habet. He par qd'& iecur licet appellare:groffos generat huores:dif ficile cocoquit : appetentia tollit. Lactentiu iecinora:mi/ nus tamé infalubriora putant. Gallinacea & anferina fi/ ue anatina his addunt. Capraru hircore secinora fugito: ne in epilenfiam incurras quam nostri comicialem mor/ bū appellāt.Cõtra uero epar lupi nõ modo nõ nocet: ue/ rũ etiã hydropifim curat. Valet ité epar rabiofi canis tritũ & ex aq potu cotra morfum alterius rabie seuientis ubera ga fibrosa & cartilaginosa sunt frigide uis & sicce habent Hinc est g crassum pstent alimentu: & quato lacte abun/ dătiora funt:tăto maioris fut alimeti. Splen fiue lien aco rē quēdam in fe hēt: g antea receptaculū melācholiæ fue/ rat: hinc est g stomachu & appetetia uuat. Cito th fatiat: Eius frequés ulus bilé nigrá facit. Porcinus splen cæteris minus infalubris habet. Ale auiu in cibu fumpte faluber/ rimi funt alimeti: pcipue aute gallinaru. Sunt qui & anse rinas his addant. Frequeti.n.motu siquid mali suci inest purgat. Similiter quoq anferina & gallinacea colla cæte raru uolatiliu meliora putant : si sanguine iter cutaneo ca ruerint. Grauis saporis renes urinæ receptaculú: & quasi colla queda humidioge recremetorum sunt. Difficillime item concoquit : ac in malum uertuntur humorē. Lacten tis tamen hedi renes: ga nihil adhuc terreftre habēt: non improbant .Peffimi funt alimenti: ac bilem atrā faciūt: re cremēto & omniū receptacula licet obefent. Minus tamē improbāda funt auū: pcīpue aūt gallīne uentricula: & in teftina: luniorum animaliū tefticuli g̃ uetulog: g tarde cõ coquit : probabiliores habent. Gallinacei tamē nūg̃ im/ probātur. Nõ difplicuit mihi Palelli hofpitis noftri pati/ na: q pedes uitulinos bene lotos: & coctos cũ iufculo aro matibus in fparfos: in cenā more romano attulit. Inditū quog aliquid ex aceto putatim adeo appetētiā excitabāt. Apponi hæc patīna prīma menfa confueuit. Bonī & faci/ lis extant alimenti pectori cofert: tuffim lenit: meatus uri/ næ exulceratos fanat: dyffentericis prodeft. A medicis ta/ men anteriores magis g̃ pofteriores aialiū partes pbant ;

### De obsoniis.

### Liber sextus.

Ctum profecto nil hactenus uideret expli/ cata earum rerum natura & ui:quibus hu/ a mana confuetudo uefcit nili deinceps ob/ foniog conficiédorum:ratio qua & coqui & popinarii utútur ordine preberent. No enim omnium eduliorum eadem est coctura eademq co ditura:eodéue tempore. Elixa debet esse bubula: & uacci/ na caro elixú uituli pectus. Dorfum tamen seu spina ma/ lis appellare assatura requirit. Coxas eiusdé in pulpamen tum rediges. Totu ueruece no iniuria elixabis:licet ex spa tula & coxis bona fiat allatura. Suilla carne quoquo mo/ do coxeris infalubre inuenies. Eius tame spina ubi recens est alla ad gula facit. Sut q cepas in eius ferueti adipe co/ quat.deuoretep.hedi utrulibet cocti fuaues & falubres sut coxe tame alle meliores habent. Eade & de agni coctura. Caprina carne si uoles mele ianuario cu aliato comedes: Cerui uero anteriore pte in iusculo laridario coques:lum bos assasses ex coxis pastillos: aut pulpameta facies. Eade & capreoli: dame: ac capræ coctura. Apru in piperato: aut in laridario codies. Lepore assure con iniuria appones: posterior tame pars melior habet. Anteriore non iniuria in piperato uel laridario coques. Eade est & de cuniculo coctura. Sunt qui ursina carne ex pastillo comedant:

Quomodo coquéde aues cicures & filuatice. cap.is

ves amphiuias: hoc est terra & aqua uictum que/ a rentes: ut anserem: cygnu: anatem: gruem: ciconia

ac cætera eiufdé fere naturæ elixabis. Pauoné ue/ ro phafianű:coturnicé:perdicé:turdos merulas ficedulas gallinas filuaticas affabis.He quoqaues elixétur cum pi pere & faluia no infuaues uidebunt. Capos ppingues af/ los medios inter & pinguediné comedes.ldem fiet de gal lina & pullastra. Elixum. cap.ii.

Arné in frustra concisam per hora in aqua frigida

c fines:bene deinde lotă cum aqua calida:atœ ite/ rum recenti în cacabo lato:ne anguste bullit ad focu pones:salemœ indes anteğ efferueat.Vbi ebullire oc cipiet bene despumabis.Si uideris fabulu aut terram con mixtam sali:aqua calida coclearem accipies: huicœ salë infundes.In'fundo fabulum & quicquid terreftre erit refi/ debit: fal in fummo cũ aqua natabit. Hấc colată cacabo infundes.At fi caro annofa fuerit: eã crebro cochleari exi mes: recetiqua qua humectabis: idé facies fi galline uel ca/ pi ániculi fuerint. Alba hoc mõ cum iure caro remanebit:

#### Affum.

#### cap.iii.

a Síum ex quauis carne hoc modo facies: fi annicu la erit: ubi modicu ebullierit: ex cacabo exépta il laridabis: uoluiq ad igné iubebis quoad bene coquatur. At fi tenella fuerit: ut uitulina & hedina fine elixatura eo modo quo fuperioré decoques. Capos: phafianos: hedu/ los: perdices & quicquid filuaticum affatură requirit: be/ ne deplumatos exéteratofe in feruenti aqua lauabis: lo/ tos ac pro appetétia odoriferis herbis pipere & larido be/ ne cocifo refertos ad focu lento primu igne coqui iubebis at ubi paululum a coctura abeffe uideris: falé cum trito pa ne circuquaça afperges: excitato maiore q antea igne: m/ uolutoça uolubiliore manu ueru. Vnde ftatim exemptam carnem: exhalareq permiffam: ad couiuas deferes.

Piperatum ex filuaticis.

cap.iiii.

Iperatum cum quauís carne filuatica hoc modo p facies. In catinum tantum ex uino nigro auftero indito quátum ex aqua: optimeqs in eo carnes la uato: loturam deinde colato: additoqs tantú falis quan/ tum res exigit. Eandem aquam cum carne in lebete ad ignem ponito. Coctam carnem eximito: in patinaqs diui/ dito: bucellis panis in graticula torreto: toftas in aceto re molescere finito. Vbi acetum fatis ímbiberit una cum libra passularum cas optime conterito. Huic oportune languis ipius bestia adhiberet : uel ioscula si fieri posset co trita. Hac deinde cũ ipo sure misceto: additocs paru sape aut defruti cu aceto illo cu quo pane maceraueras.postea uero p cribrū fetaceŭ hæc oia fimul facito trafeat.Indita i cacabu aspsa pipere chariophilo:cynnamo:ut uoles fa ci/ to eqliter bulliat p dimidiu hora i carbonibus agitado fa pius cũ tudecula uel cochleari. Carné postremo cũ larido fricta: diuisaçi patinas hoc piperato codito: couiuisq ap/ poito.Multu & comode alit:stomachu fouet: corpus obe fat:bilofis tamé nocet:calculű facit:plus minusue secudű rerui iparum copositionem. Ius laridarium. cap.v.

Vs laridariú cú quauis carne filuatica hoc mo fa cies.carne in catino ubi tatu ex uino albo:gtum ex aqua bene lauabis: loturaqs(ut par est) colabis cũ hac lotura: cũqs larído ac faluía minutatí cocifa carne in lebete coques: ubi ppe cocta fuerit: aromata suffundes: Vt uero craffius aliquatulu iufculu fiat: oui uitella duo & quide pdura cu gbusda bucellis panis sicci ne oino tosti si mul coteres:cotrita cu iure miscebis:infundesqui cacabu. Melius tamé fieret hoc:aut ex sanguie aut ex coctis aut co tritis iosculis eiusde aialis. Cocta carne in patinas tuo mo re diuides: couiuis quat minutatim aut in frustra cocisam cum ipo iure appones. Multi & hoc alimeti est:stomachu tamé crebo uescétibus facit. Epar & renes cocalefacit:bi/ losis nocet: solis pituita laboratibus couenit: Cibarium ex filuaticis.

cap.vi.

Ibariu:qd'uulgo corrupto uocabulo ciues: appel C lất fic facito. Carné filuatică cũ aqua & aceto pa ri mélura cogto:cocta ex iure eximito: finitocs in pinace:

ことでしていていたいであるとうというでものできる

uel(ut latine dică)orbe tădiu refideat donec humor exierit eă deide in optimo larido frigito. At fi duas patinas códi/ re uolueris pafiulag lıbră:felıbrăq amygdalage cũ fua pel le coterito hifq bucellas panis no nimiũ toftas:& atro ui/ no remolitas ac tũfas addito:pmifcetoq oia cũ sure i quo caro cocta eft.Facito poftea hæc oia p cribrũ farinaceũ in cacabũ trăfeăt:ebuliătq fimul in carbonibus lõge a flăma p dimidiũ horæ curato.Si aromatũ cupidus aut fecus eris ex gigiberi aut cynnamo plus minufue addito.Cepulá po ftremo i ollula cũ larido teffalati cócifo bene coctă ac tun/ fa in cacabũ dimittito:finitoq paululũ efferueat:ac dein/ ceps in patină cũ iufculo diuidito.Nutrit & hoc tarde con coquit :faftigiũ mouet:caput ledit & oculos:epati nocet: uentrem ciet:bilofis obeft & pectori.

Pastillus ex filuaticis. cap.vii:

K ceruo uel capreolo paftillű fic facies: In fruftra haud magna carné cócides. V na bullitione cum aqua & aceto faleq; remolită ex cacabo eximes. finefq in quadra donec uis exinaniet. pip deide & cynnamű cótri/ tű fimul cű larido tunfo in modű placéte fubiges carnéq; additis qbufbă p lógű laridi teffalis hoc qifi foliato inuol ues: indefq; cricűquaq; cariophili grana. farină deinde be ne excretă fubiges ex fubacta cruftă groffioré unicuiq; fru/ fto circűuolues i furnoq; lento igne optie coques. Apponi hec ftatim cóuiuis.uel feruari in méfem.aut falté dies.xv. poffunt.porű omnino alit.tarde cócoquit. ftomachű la/ xat. fpleneticis & epaticis nocet pectus & exafperat.

Pastillus ex cicuribus. cap.viii. Icures appello oia quæ domi alunt.ut uitulū ca/ pũ gallinā & fimilia Ex his paftillũ fic facies. Carnis ma/ cre quātū uoles fumito minutatiq gladiolis cocidito. Vitu linum adipē cũ aromatibus huic carni bene mifceto:inuo luta cruftillis in furno coquito. Coeta ubi ppe fuerint:duo utella ab albore ouog excreta cũ modico acrefte:cũqs iu/ re ppingui bene tudecula agitata i paftillũ infundes. Sunt q modicum crocei ad fpecié addát. Fieri & hic paftillus in patella bene uneta etiã fine crufta pôt capum pullaftrã:& qcquid uoles integrum & ifruftra cocifum i paftillo p uo/ luptate optime coques. In hoc & multum aliméti ineft tar de cocoquitur. Pauca recreaméta in fe habet cor epar & re nes iuuat:& obefat:ac mentem ciet.

Crusta ex cicuribus. cap.ix: I crusta uoles ex pipionibus & guis aue: primu fa/ cito ebulliat: ubi ad coctura fere uetum erit: ex le bete eximito.exepta in frustraq cocifa in farthagine cum abundat larido frigido. Inde i patella uel testum bene un Aa:crustaquin stratu deuoluito. Huic pulmeto no iniuria prima & cerafa uel auftera addes : Acresta deinde & oua octo: si plures coniuias habebis: uel pauciora: si paucos cu modico iure tudecula agitato. Hinc petrofelinum: amara cum metha gladio minutatim: qd'fieri pot cocilam admi sceto ad igneq poito: loge tame a flama . Lete.n.ebulliat necesse e Cochleari iteri tadu misceri debet: donec cochle arem ob graffitudine integat. Fundito postremo hoc iuscu lum in crusta: ad ignéquac si arctocreas esset ponito: cocta couiuis apponito. Multum alet:tarde concoquitur:pauca recreaméta relinquet: bilem reprimet: corpus exasperabit. Frictum ex qua uis carne. cap.x

Rictum ex alitibus & qua uis carne hoc mo facies f Carné uel aues bene exenteratas & lotas aut mi/ nutatim: aut quadrifaria cocifas in olla cu larido ad igné pones: crebroq cocleari ne lateri ferie adhereant couolues: ubi ppe coctura fuerint: maioré parté laridi exi/ mes uitellaq duo cu acrefta agitata cuq iure & aromati/ bus mixta i olla fundes. Ebulliat tin neceffe eft ut recte co quat. Huic patinæ crocu addut quida ut coloratior fiat. No erit ét a uoluptate alienu petrofelinu minutati cocifu patinæ infpgere couiuifq ftati apponere. Alet multu & fi tarde cocoquit bile reprimet: cor epar & renes inuabit.

11

iß

000

183

U

瓵

:01

yd

:08

0.5

Pastillus in olla. cap.xi+ Astillu in olla sic facito. Carné uitulina cu adipe minutati cocifam in olla ponito:pipiones & pul/ los fi uoles adiicito.Olla ipfam ad carbones loge ad fla/ ma ne cocitate efferueat ponito. Vbi ebullire occeperit de spumato:passulas deide iponito. Cepa postremo minuta tim cocisam cu larido frigito.Fricta in olla idito: ubi oia ppe cocta eximauerís acresta & aromata suffundito. Sunt qui & duo uitella ouoru bene agitata cu acresta infundat Multu alet tarde cocoquet :nausea faciet: stomacho noce bit:epar & renes cocalefaciet: spma augebit: caput & ocu/ los ledet. Mirause catellonicu. cap.xii. Atellani gens quide lauta: & quæ ingenio ac cor

c pore italicæ folertiæ haud multū diffimilis habe/ tur obfoniú:qæ miraufe illi uocant:fic condiunt Capos aut pullastras:aut pipiões bene exenteratos & lo/ tos in ueru collocant:uoluūtœ ad focú tantifper quoat fe micocti fuerint.ln exemptos ac teffelatim diuifos in ollã indűt. Amygdalas deide toftas fub cinere calido abfter/ fafçı lineo páno terűt. His bucellas aliqd' panis fubrofti addűt mixtaqı cü aceto & iure p cribrű feraceű tráfmittűt pofita i ollá hæc oia ifparfaqı cynnamo gigiberi ac faccha ro míto tádiu efferuere fil' i carnibə pcul a fláma léto igne pmittűt: quo ad iuftá cocturá puenerint mifcédo femp cű cochleario ne ferie adhereát. Hoc nihil fuauius cum uali fchara meo ediffe memini. Multi eft aliméti: tarde cócoq/ tur epar & renes cocalefacit: corpus obefat uentre ciet.

Vt pauo coctus uiuus uideri possit. cap.xiii. Ecat pauo: aut pena supne in cerebru demissa aut 11 iugulat :ut eduli folet:quo sanguis exeat. A guttu re deinde usqs ad cauda pellis leuiter scidit : scissaq cu p/ priis penis a toto corpe ad caput trahit : quo abscisso cum pelle reservato cruribusq:pauone ipm aromatibo acodo riferis herbis refertu ueru allabis: infixis tu prius p pectus chariophilis iuolutors collo lineo albo cótinuo ag hume Aato ne oio deficcet. Coctú pauone ex ueru exeptú ppria pelle iteges: & ut pedibus stare uideat : uirgulas ferreas in fixas tabule ab hoc fabrefactas:p crura ne cernatur p cor/ pus ad caput & cauda adiges. Sut q ad ludu & rifu capho ra cũ lana ori indất ignēq: ubi ad mēlā fert iniiciāt. Hoc Gellio no placet: gigné reformidat. In aurare ét pauoné affum & aromatibus cospersu bracheis aureis licet ad uo luptate & magnificentia.lde et fieri de phasianis gruibus anseribo capis ac cæteris auibus pot. Veru tarde cocoquit paru alit: atra bile auget: epaticis ac splematicis nocet. cap.xiiiis In porcello affo.

p

いたいというできたであるというたちのである

Orcellu adhuc lactéte iugulato uillosq omnino

acute abradito. Per spină deinde scindito: eximitor gegd in uêtre habet: iocuscula eius cu larido alio: cur odorife/ ris herbis minuti cocidito: tritu caseu oua agitata: tunsum piper: crocu in puluere redactu cu supioribus bene misce/ to. In porcellur oino ita iuersum: ut qd'itus erat: foris sit indito ac claudito ne excidat. Coq in ueru: aut sup craticu lam lento igne no incomode pot ut oia pariter esui bona sint. Du coquit aceto pipe croco sim mixtis cu saluiz aut rosmarini aut lauri ramusculis se as spenda est. Idé etia fieri ex ansere anate gruz capo pullastra pot. Male hoc & paru alit: tarde cocoquit: stomacho capiti oculis at pepa ti nocet. Opilationes facit: calculmu creat pituita auget.

Pullus in acrefta. cap.xv. p Vllű cű falita carne decoqto:ubi femicoctus fue rit grana uux fublatis e medio uinaceis in caca/ bű feruentē indito. petrofelinű & menthá minutati códi to.piper & crocű in puluerē cóterito. Hac oia in cacabű ubi pullastra cocta fuerit cónicito: ac patiná stati facito: Hoc oblonio quo nó ab re.B.Poggius me etiá inuitato frequêter uescitur nil salubrius. Admodú.n.alit:sacile có coquit.stomacho.cordi.epati.rembus cóuenit:ac bilé re primit. Pullus assus couenit:ac bilé re

Vllű bñ depilatű exinanitű & lotű affabis: affo p atqs in patină ipolito anteğ refrigerat: aut luccú mali medici: aut acreftă cũ ağ rofacea faccharo ac cynnamo bñ trito ifundes: cõuiui (qs appones. Hoc bu cino nõ difplicet q acria fimul ac dulcia appetit ut bilé re priat q excitat & corpus obefat. In pulpă uitulină. ca. xvii X coxa uitulina carné macră ablcidito: ablciffa i frustra oblonga & subtilia cocidito: battuatoq cum gla/ diolo costa ita ne rescindat : statimq sale & seniculo trito suffundito: amaracu deinde ac petroselinu cum larido be ne cocisum & aromatibus sparsum sup pulpas extendito easq statum suolutas in ueru ad igné ponito: ne nimiu de siccent caueto: costas couiuis statim appones. Multu alet corpus solidum reddet: pauca recreaméta reliuquet.

In pulpam romană. cap.xviii. c Arné uitulină i frustra nó maiora ouo ita cócidi/ to:ne alteru ab altero refeindat : faléo ac corian dru aut feniculu tritu stati inspargito: inspfas iter duas ta/ bulas aliquătulu opprimito. Veru deide traiecta cu tessel/ la laridi ne se cótigăt. Ne ue nimiu desiccent ad igné uol/ uito donec coquant .Multi hoc est & grossi aliméti: tarde ét cócoquit : & aluu astringit. Esciu ex pulpa.cap.xix:

X coxa uitulina pulpă accipito: eaquel cũ adipe eiusde uel cũ larido minutati cocidito. Amaracũ

& petrofelinű cőtundito:uitellű oui cű cafeo tri/ to tudecula agitato:aromata infpargito:corpus unű faci/ to:ac oia cű ipfa carne mifceto. In ométű deide uel porci/ num uel uitulinű teffalatim incifum hoc pulmétű ad oui magnitudiné inuoluito ad focű in ueru léto igne decoğ/ to:mortadellá uulgares hoc exiciű nocant:qd' certe parű incoctum ä nimium fuauus eft. Tarde ob hanc ré digeri/ tur.oppillationes facit.calculú creat.cor tñ & epar iuuat.

Exicium exiecore. cap.xx. i Ecinora porcina uel quore uis aialiŭ paululŭ eli xa terito eo mõ quo cafeŭ foles Porcinŭ deide uë trē cõdito ad quätitatë iecinoris:tätüq: cafei ueteris: ama rací petrofellíní: paffulage aromatum contritoge cum duo/ bus ouoge uitellis admifeeto quátum fatis eé putaueris. Ex his in unum redactis ad magnitudiné nucis pilas facito: ométoquiuoluto: ac ubi uoles in farthagine cum larido fri gito. Létá & paruá cocturá requirunt. Tomacula hæc uul gus appellat quæ fortaffe melius omacula cum inuoluta omento fiant diceret uel tomacla: ut Martiali placet.

m

cool

Farcimina. cap.xxi? p Vlpe uituline atqs adipi fuille bene tunfe tritū ca/ feum:tū ueterē:tum pinguē aromata bene tunfa. Duo aut tria oua tudecula agitata:falis tātum quātum res ipa regret croci quo crocea funt oia admifcebis admixtaqs in iteftinum bene lotum & perĝ tenuatim pductā iniicies Cocturā in cacabo requirunt.Bona no nifi biduo durant. Seruari tamē in dies.xy.aut plures poterunt fi plus falis & aromatum addideris fiue ad fumum deficcaueris.

Lucanicæ cap.xxií. f luoles bonas lucanicas:carné macrá & pingué fi mul ex fue cócidito ablatis oibus fibris ac nerus Q uod fi caro decé librage fuerit falis librá una feniculi be ne mundi uncias duas totidé piperis femitunfi admifceto confricatoq: p dié hæc in mélula finito. Sequéti in intefti/ num bene mundum inicito & fic ad fumum fufpendito. Gelu in patina. cap.xxiíí.

I uoles duas patinas eius pulméti quod uulgo ge I latinam uocamus qudraginta pedes uerueceos ex coriatos exoffatofqiin aqua recenti per tres aut quattuor horas finito lotos in cacabum ubi aceti acerrimi albi metreta una uini albi altera aquæ duæ ifint.impones tantū falis addendo quantum fat eft. Facito deinde effer/ ueat lento igne. Despumare etiā diligenter memēto ubi se micočti suerint piperis rotūdi piperis oblõgi cynnami. spi nardi quātū satis erit infringito. potius conteras. In caca bumqi indito. ut una tādu efferueant. donec ad tertias de uenerint. pedes tū eximito: ius sefferuere iterū sinito. decē ouorum albamenta tudecula tādiu agitato: donec uersa in spumā uideant. Ebullire simul tātis par debēt: quoad semel aut bis cochleari suolueris. Exēpta ex cacabo statim facco lineo bis aut ter colato. Tale ius in patinas ubi pulli aut hedi aut capi bene cocti: & frustratim diuisi: nec hume cti: caro sit: indito: ingi frigido & humido loco tādiu sini/ to: quoad oša gælu cocreta suerit. Ex hac patina nil come/ dat Vosconius meus ne bilē qua exagitat cum suo magno malo augeat. Hedus in alio. cap. xxiiii:

Ntegra hedu: aut quarta pte thessells laridi & spi

i nacis mūdi:alii circūquagi pactis ueru ad ignem uoluito.Humectatogi frequeter cum ramulculis lauri aut rofmarini: ex hoc gd nūc feribā codimeto.Cum acrefta cumqi iufculo pigui duo uitella oui bene agitata: duas fpicas alii bene tūfas:modicū croci:page pipis mifce/ to:i patellāgi dito Inde(ut dixi)qd coqtur afpgito. Coctū in patinā ponito:ptēgi coditure infūdito:ac petrofelinum minutatim cocifum ifpargito.Hoc obfoniū bene coctū ci to comedi debet:ne refrigefcat:hoc no edat Caculus:quia oculos hebetat:uenerem etiam demortuam excitat.

こというというというないなどろうていたかいのである

Pulmentarium in carbone. cap.xxy. c Armen macram ex coxa uitulina in bucellas non nimirum fubtiles cocifam cultri costa cotundito fale deinde & feniculi femine bene trito utriqafpfam iter duas tabulas p dimidiú horæcõprito. Inde craaticulas ad carbones coqto: i utrăq ptē crebro uertédo: addédoq tel/ fellas laridi: ne igne inarefcat. Coq no admodú hoc pul/ métariú debet: calidú ité in couiuis apponat: quo magis appetétia & defideriú bibédi excitet. Hoc bibulus utat: g

fiti i fe demortuă grit. In iofculis. cap.xxvi. i Ofcula aut fulla:aut ex quouis aiali ad magnitu diné nucis apta:ifpfaq; fale feniculo & aromati/ bus dulcibus ac bene tritis ométo uitulino aut hedino fe/ parati iuolues:ad focuq; no nimiu decoques:ac cocta fta

tim comedes. Succidia in carné.c.xxyii. c Arné falitá larido itertextá:iteffellas cócides:cóci fam i fartagine nó admodú friges:frietá aceto fac charo cynnamo petrofelino minutati cócifo afpges .ldé ét fieri de pna ac fumie pót.Sed hæc fucco citri uel mala/ rácii fuffundi amát:Clamát i hac opinioné Bibulus: & fi/ ne acredine:quo uehementior exciteť fitis:hæc deuoráda affirmat. In turdo. cap.xxyiii: u Bi turdű affaueris:eo mó quo cóuenit amigdalas bene túfas fandaliqi fipfa:cű acrefta & iufculo mi fcebis:modicúq gígiberis & cynnái ífpges.Mixta hæc oia p cribrú fetaceű i cacabú tráfmittes Vbi modicű ebullierit i ollá i quá turdos affos repofueris ifundes.Sút ité q fatius dicút i affos turdos uel malarácia exprimere aromata dul

cia ispgere. In uitulinű caput.c.xxix. c Aput uitulinű aut bubulinű ağ calıda depilato:ut sué cosueuisti:si elixű uoles ubi coctú fuerit in alia tű mergito:si assum placuerit:repletű aromatibus alio ac pleris pleris doriferis herbis in furno decoquito: In cerebrum uitulinum. cap.xxx.

e. X capite elixo ac cocto cerebrű erues:cű quo duo uitella ouose tudecula bene agitata:modicű pipe/ ris parű acrefte:falis ĝtű fat erit:mifcebis.Mixta hæc oia i fartagine cű liquamine tantifp friges donec qd' breui fiet cőcreta limul fuerint.Comedi cito hoc pulmétariű debet ubi refrixerit nil infipidius.Hinc eft quo me palellus ho fpes crebro in cenã uocat:ubi huiufcemodi patinã códiit. In ficedulas. cap.xxxi.

f lcedulas iplumes ac nullibi cominutas: aut exté/ teratas in folio uitis cu modico falis: feniculi ac la ridi iuolues: iuolutaq cinere calido: & carbonibus iteges. Ante dimidiu horæ coquét. Affas fi uoles: gternas fimul deuicies circa ueru capite & pedibo ne fi traifixe fuerit nil héas: qd coedas. Sut gi extréa coctura. laridu his iftillet.

Patina catellonica in pdices. cap.xxxii. p Erdicis affe ac ppe cocte alas & pulpă circuquați abscides: ides pre cocte alas & pulpă circuquați fimul hereat misceri his debet. Inuoluat fui cito necesses fimul hereat misceri his debet. Inuoluat tu cito necesses fimul hereat misceri his debet. Inuoluat tu cito necesses fimul hereat misceri his debet. Inuoluat tu cito necesses fimul hereat misceri his debet. Inuoluat tu cito necesses fimul hereat misceri his debet. Inuoluat tu cito necesses fie est ac calida deuoretur oportet. Hoc cibo Gallus noster fre/ quêter uescit: iguis catellonicos acerrimus fit hostis. Odit eni genus hoium: no patinas. Liquame cap.xxxiii. Mentu fuis du recens est minutim cocisum ad ca/

o stanz magnitudiné sale multo aspges ac contun/ des.contusum p dié in tabulato sines: sequenti in aheno ad igné si cétú librase erit cú duabus aquz metretis decoques: lento igne efferueat necesse é: donec bene liqua uerit. Colo deinceps colabis:capielq qd'i aqua natabit In ditu liquame in feria loco fubterraneo p annu coferuabis In uentriculum uitulinum. cap.xxxiiii. Itulinu uentre i angulo leniter pforato : stercusos u ac fordes oes eximito: in lotu uentre hæc q dica i/ dito. Ex caseo ueteri oua gttuor bene fracta:page'pipis le/ niter tunfi:croci modicum:paffulas integras:petrofelinu: amara cum méthá cócifam. Mixta oia & in uétriculú clau fa in cacabo bene coquant. Perna. cap.xxxy. Igito cultrum i media perna qut Varroni placet d a pede dicta: olfacituq; si bene olebit bona erit p/ na: sin secus reincienca est. Bonam in uino albo: aut aceto decoquito. Sunt qui tantundem aqua addendu dicant:maxime uero Publius:qui uinum non bibit:hi cer te falluntur. Suauior est in uino tantum uel aceto & diuti/ us durat. Non est coquenda perna:nec est iure eximenda nisi ubi refrixerit.

Sumen ex língua. cap.xxxvi. n On fumen admodum pingue:fed rubeum co / quatur eo modo quo perna fed melius aliquantu lum.Hanc quoq: cocturam uult língua quanto pinguior tanto melior eft.Eedem fere & de reliqua fuccidia ratio: In paftillum gallinaceum. cap.xvxvií.

Riftas pullorum trifariam ioculcula quadrifari c am diuidito testiculos integros relinquito laudu. tesse uncias uitulinæ adipis minutatim concidito aut loco adi pis medulla bubulam aut uitulina addito. Gigiberis cyn nami facchari quantum fatis erit fumito. Hæcqioia cum

g 11

cerafis acribus ac ficcis ad.xl.misceto:inditocp in pastillu ad id apte ex farina subacta factu. In furno aut sub textu in foco decoqui pot. Semicoctu ubi fuerit duo uitella ouoru disfracta:modicum croci & acreste supersundes.

In pipionem exoffatum. cap.xxxviii. p Ipione exinanitu & bene lotu p die ac nocte i ace to acri fines: lotu deide ac repletu & aromatibus & herbis elixu p libidine aut affum facies. Vtrouis mo fi/ ne offibus iuenies. Ex folo pipione duo fiut.cap.xxxix. Ipione fine aq̃ita appofite deplumato ne pelle

p frägas. Exéterato deide cuté integră auertes ac di riges: directă optimo farcimine replebis. Integer tũ oino uidebit. Verũ pipionê hoc mõ affum: frictũ: elixũ facies: Affum femicoctũ fale ac trito pane afpges: iniũgef/ q leniter uitello oui ut cruftă p cute faciat. V bi icoctus oi no fuerit ueheméti, igne stati torreto: quo coloratior fiat: inde cõuiuis appones. Cibaria alba. cap.xI. Ibariũ albũ: qd'aptius leucophagũ dicet hoc mõ

ninit tost

c pro duodeci cõuuus cõdies. Amygdalarū libras .ii.p nocté aq maceratas:ac depilatas i mortario bene tundes inípgédo modicū aquæ:ne oleū faciát.Dein de capi pectus exoffatū in eodé mortario coteres: indefq excauatū panē acrefta prius:aut iure macro remolitū. Gi giberis pterea unciá ac facchari felibrā addes: mifcebifq hæc oia fimul:mixtaq p excretoriū farinaceū in ollā mū/ dā trāfmittes.Efferueat deinde in carbonibus lêto igne fa cies:cocleariq fæpe agitabis:ne ferie adhereat. Coctū ubi fuerit aquæ rofaceæ uncias tres ifundes. Ad méfamq aut i patinis ubi caro fuerit:aut feorfum:fed mioribus mittes. Quod fi in capos fundere inftitueris: quo lautius uideat malı punici grana fupinfpargito. At uero fi in duplice co ditură diuifum uoles: parte uitello oui ac croco fimul cu modico acrefte cofufo colorabis: qua qde a colore gene/ ftină appello. Reliquă pte & alba e:ita couiuis ut dixi ap pones. i-loc ego codimetis apitianis ante pofuerim femp Nequila ro eft cur gulæ maioge noftri pferant. Et fi.n. ab illis i oibus fere artibus fupamur: una tame gula no uinci mur. Nullū.n. in otbe terrarŭ irritametŭ gulæ eft: qd' no huc tançi ad gymnafiŭ popinariŭ traflatŭ fit: ubi acerri/ me de coditura obfonioge oium diferit. Que coquŭ dii imortales Martino meo comefi coferes: a quo hæc çi fcri/ bo magna ex pte funt habita. Carneade alterŭ dices: fi de rebus ppofitis ex tpe diferente audieris.

Cibarium album catellionicum. cap.xli. f Arrina optimi rifi cu duabus metretis lactis capri ni in cacabo ad ignemponito procul flamam:ne fumu cocipiat. Pectus deinde capi code die mortui: ac fe/ micocti in gdam quasi subtilissima fila diuito:inditacpin mortariu duobus eo aplius tribus ictibus pistillo cotudi/ to. Vbi lac dimidiu horæ efferuerit: huc ide pectus in fila redactu cu libra sacchari ides: efferuereq horas quattuor patieris agitado femp coditura cochleari: cui herebit ut te rebinthina ubi decoctu fuerit. Aqua postremo rosacea ut in supiore isundes: patinas facies. No erit ab re si saccha ri aligd ifpges.Nulli.n.cibarior (ut aiut) faccharu aduer/ fatur. Ad hoc Galbes noster Rizone & me fæpius initauit Aderat & tridédo:qui nil ung lautius comesse asserit. lus confumptum. cap.xlu. giii

Marting Complete na more popinars 15 platine mag frie f aut perdice: aut ex capreolo: aut pipioibus: aut ex

colūbis filuaticis põt. Si ex capo uoles:cacabū fu mes:qd'aquæ metretas quattuor cõtineat. Hūc capū fra/ ĉtis ac cũ minutis offibus indes cũ uncia fuccide macre.pi/ pis granis trigita: cynnamo pauco nec nimiũ tũfo:tribus uel ĝttuor chariophilis:faluiæ lacere trifariã foliis quíqu lauri duobus. Sinito hæc efferueãt horis fepté: uel donec ad duas fcutulas uel minus redigãt. Caue falé indas: aut falita fi egrotătiũ că fiet parũ aromatũ nil uetabit quo mi nus egroto ẽt apponat. Senibus hoc & ualitudinariis det luículum croceum. cap. xliii.

u ltella ouor trigita: acreftă ius uituli: aut capi: pa/ rum croci: modicu cynnami in catinu fimul fran/ gito: ac mifceto. Mixta per cribru excretoriu facito in ollă tranfeant. In hac curato ut in carbonibus pcul flamma ne fumum concipiat decoquant Mifcetors femp cu cochlea ri donec craffum fieri incipiat. Tunc.n.a foco ablatu co/ uiuis decem percomode apponit. Spargi aromatibus du in patinis eft hoc iufculum debet.

luículum album. cap.xliiii. a Mygdalarű librá depilabis ac tűdes aquá inípar/ gendo:ne oleű faciant:his deinde albaméta ouo/ rum.xx.panis albi ac remoliti parum: modicű acrefte ac gingiberis albi:iuris quátű fat erit addes ac cótundes.oia fimul bene mifcebis.Mixta per cribrű fetaceű facies in ca/ cabum tranfeant:coquáturqpeo modo quo fupiora.

c Apito illa oia quæ in primo iufculo continentur

E III

preter crocum: hist betas & modicu petroselini aliquot tritici folia: si tum uiridia erunt tunsa addes: per cribrum transacta coques eo modo quo superiora.

Cibarium:qd uulgo zanzarellas uocant. cap.xlvi. Va septem:selibram casei triti: panem item tritu o tundens fimul misceto:inditogs in cacabum:ubi fiet ius croceum: quado feruere occipiet. Vbi bis terue cochleari couolueris patinas facies:cito eum coqui/ tur. Cibarium uiride. cap.xlvii. c Ibarium uiride eo modo quo ante dictu condies fed pro croco herbas indes:quas in usculo uiridi comemoraui. Cibarium in bolis. cap.xlviii. Ve antea dixi fumes: eade uti uoles aut alba aut q crocea aut uirida facies. Duriora funt hæc aliqua tulum & in cacabu feruere occipienté cochleari paruo figillatim deponat. Cibarium album.c.xlix. Lborem ouorũ:panẽ albū & tritũ: casei modicũ a cũ lacte amygdalino misceto: inditoqi in cacabū feruere occipiente:ex iure uitulino:aut capi ppin guis ac eo modo quo fuperiora coquito.

## Liber septimus:

Vllä induftriä nö altılia folü: ac filuatica aia/ lia:uerű etiä manimata quedä fecere: ut legu/ n mina:boleti:tubera.Herbe enim nö nulle tű hortenfes:tum filueftres:quæ a philofophis in ter uegeta reponunt. Verű prius meo inftitu/ to de ui & natura istarum rerum mihi dicendű eft:g de ci/ bariis que ex eisde fiunt dicere incipia. Neqs certe a re ipa alienu putarim: pcipue cu ordeo esicion hoc regrat de eo farre & ordeo aligd dicere:quo i cibariis utimur: quag cu de pane diceremus breuiter cose genera sunt explicata.

De ordeo: cap.i. o Rdeu fruméti genus ee satis in prio libro dixius: cuius uis tepata habet. Hinceft qd' paru alit. Aq cũ eo decocta addito uel melle uel glycyriza cotra egritu/ dines a nimio calore puenietes plurimu facit. Hoc ét fre/ queter ut infra apparebit i cibariis uescimur. Hamiliu ite

ex hoc factu pectori no incogruit. De farre.ca.ii. f Ar:quo alig adoreŭ: alig adorei genus dixerut te peratu é.Facile cocoqt :abstergit:refrigerat.Eius freques usus epatis ac splenis fibras laboratibus ex calcu/ lo:uesica & renibus nocet. De hamilo: cap.iii:

Amilú: qd'inter frumeta boni fucci Celfus come h morat:id ee putari qd' medici nostroge tepoge mu tata littera hamidu uocat. Coditu in amygdalis & faccharo:epilotu lenit & pectus: tuffim fedat: fanguine tame no bonu generat. De simula. cap.iiii. Imula fieri ex tritico loto ficco ac leiter mola dif/

ことのことのできたのであるとうとうできょうかの

fracto dicut medici. Asseruntes cibaria ex hoc me liora fieri gquæ ex hamilo fiunt. Calore.n.& siti sedat:epar refrigerat. De halica. cap.v. Alica Celfus iter fruges bom fucci comemorat ut h triticu filigine:oriza:amiliu: g gde & paificia ap

pellat. Ex alica tamé oriza & ptisana fieri optias sorbitões & pulticulas dicit ut Columella placet ex ordeo ut Celso ex oriza:qd' deriuatu uidet .Sunt ti q hoc latinu

& nő externű putét? De rifo. cap.vi. I fum:qd' ego antiquo uocabulo orizã appellatű puto:calide ac ficce uis é. Et ob hác ré multű alıt maxie fi cũ amygdalis tűfis lacte & faccharo( ut postea di cet (conditű fuerit:decoctű in aqua pura uentré costringit Nocet tñ frequés eius ufus dolore alui laborare folitis.

De pannico. cap.vii. t Ali fucci habent pănicũ milliũ:ac legumina fere oia.Pănicũ(ut ait Plinius)dictũ é: qd păniculus inuoluat.Pănico pcipue aqtania utit. Pôtica gens nullũ păniceo pferunt cibū. Abundat & hoc circũpadana regio Pănicum tritũ & pro cribario fumptũ:fimplex uentre re/ ftringit:cũ lacte coctũ multũ alit. De millio cap.yiii. Illiũ & pănicum terră emaciăt:& ob eă ré iter ui/

m tes & arbores frugiferas ferêda nó funt. Ethiopes nó altă frugê q millii ordeiq nouere. Gaudet & millio căpania. Purgat mortario & piftillo ut alia multa Purgameta appludă ruftici uocăt. Ex millio fit puls & pa nis pdulcis: quo cifalpini ac maxie infubres utunt. Millii e mufto fubacti pcipuus ufus ad fermeta eft: i annu fi qdê durat. Millii ufus pănico deterior habet. Siccu n. & frigi/ du eft: ac tarde cocoquit & male alit De faba. cap.ix. Abe îter legumina q a legêdo funt dicta maxius f honos habet. Q uippe ex q & panis & lometum fit a faba in facrificiis. A pulmetario fabaceo Py/ thagoras abftinuit: uf q his mortuog aix ut ipe afferebat p domiciliis uteret : uel q his cibus iflatioe fua trăqllitate metis qrentibus miru în modu cotrarius fit: ac libidine în citet : quă graci kuanop hoc eft în tefticulis fabis filibus ee dicebāt. Sola faba inter friges exelas etiā creicēte luna re/ plet. Aqua marina alıaqı falfa no percoquit. Prima legu minu ante hyemé feritur. Quang Maro uere ferendā di/ cat. Aquas in flore maxie cocupifcit: ubi defloruit exiguas defiderat. Faba in egypto fpinofo caule nafcit cotra coco drilli edacıtatē. Fabæ uis frigida ē: uiridis ad humiditatē tendit:g ftomacho nocet: ficca tamen peior eft. Infomnia quo uis modo in cibū fumpta uel mala facit. Aromatibus cosperfa:minus ledere putat. De cicere. cap.x. Icer falfi laginofum ē ideo folū urit: nec nifi ma/

faba vis.

c defactú pridie feri debet. Plures habet differétias magnitudine.colore.figura.fapore.Arietino ca/ piti pfimile eft.Rubeú mgro & albo calidioris uis eft. Té peratius nigrú habet .Eog iura qbus & remolita funt pe/ ctori profunt:fplems atqs epatis oppillationes tollút:cal culú frangunt:renes ac ueficá purgát: uocé clariorem red dunt:uenerem cient:lúbricos e uentre a inbigunt.Recens cicer ftomacho ac inteftinis nocet: & os male olere facit:

De cicercula, cap.xi. e St & cicercula minutim cicer:inequales angulos habés ueluti pifum. Dulciffima quæ eruo fimilis eft. firmior quæ nigra & ruffa ĝ quæ alba. Virtute in qui bufdă ciceri fimilis eft. De pifo. cap.xii.

Mpatientiffimum frigoris ipfum habetur:ideo in apricis feri gaudet:ad auftrum uerno tépore faci li ac foluta terra Dulce é & minus( ut au Celfus) ğ faba:inflat ac nocet. De phafeolo.cap.xii. Hafeolŭ uel phafellŭ:quē uille Maro appellat:

p hanc denominatione a phasello insula: no pcul

monte olympo polita accepiste icribit Apulegius. Vim ca lıdam & humidam habent phafeoli:quor ufus aluum li/ bricat & obelat:urinam mouet. P ectori ac pulmoni pdeft Caput tamë crassis & pniciofis humoribus replet. Infom/ nia & ea quide grauia inducit. Eius frigiditas & malitia le niri aliqua ex parte potest:origano:pipere finapi infparfo Virum merũ post phafeolos bibendũ omnino est.

vobrin flor etente De lente. 10 ser and cap xiiii.

1 Ens ut pifum mouere feritur. Amat lens folum te/ nue magis ĝ pingue:cælum utiq ficcum. Eius duo funt genera. Alterum rotundŭ nigriufq. Alterum fua figu ra in lenticulæ nomë träfiens: frigidæ ac ficcæ naturæ ha/ betur. Cortex aluum foluit: medulla aftringit. Difficulter concoquitur: atram bilë generat: & leprä facit.inflat con/ denfat: cere bro ac pectori nocet: oculos hebetat: uenerem reprimit. Corrigi eius malicia hoc modo põt. Primam co/ eturam abiicio. Secundæ acetum & aromata addito non erit etiam in falubre farinam ordei lenti in cacabo mifce/ re:ut bene ac multum alat.

De uicia & eruo. Edica: uicia cicercula eruum: farrago: pecorú ma/ gís ĝ hominú caufa funt inuenta. Eius tamé uíus uim medicaméti habuiffe litteris fuis Diuus auguftus ofté dit.Eius.n.uis tuffim lenit: ac pectori pdeft. Hoc rouiliú uulgo appellant. De lupino. cap.xvi. Vpim fatio terras letiores facit: ubi caule furrexit: 1 ac florem emifit ad folé cótinuo heliotropii more uertitur. Hoc uice clepfhydre nubilo cælo ruftici utunť.Nullo impendio cóftat lupinus: nece enim fationé aut rúcatione exigit. Primus oium ferit :ultimus tollitur. Vtrügt fere feptébri méfe ter in anno floret: lectú códi ad fumú amat. Eius uis calida é & ficca. Maceratuf frigida aq falitufgt hoi i cibo eft. Amarus medicaméti uicé pftat. lm pofitus.n. pueroz uétribus cótra lúbricos p medicaméto habet. Valet ité cótra oém oppilationé: egre th coqt hu/ mores ét crudos & malos efficit. De canabi.c.xvii. Erit & canabis ipa ut linú decorticata poft uinde/

f miä funes ad ufu pftat. Aiut canabi in alabädica ferularu uice in plagaru ufum pbere:adeo magna in regiõe nafcit. Ex femine canabis tufo cibaria qdä fiunt quæ & ftomacho et capiti:ac deniq: membris oibus pluri mu nocent. De fambuco. cap.xviii: f Ambucus alteru genus habet magis filueftre.qd alii thamiatë:alii ebulu uocăt. Flos.n. in cibariis fuptus:epaticis: hydropicis: cardiacis: atq: hydropicis p/ deft. Acinu uero quo & capilli cani tingut: potu ex aqua urina mouet. Folia in uino pota: ferpētu ictibus refiftunt. Aqua in qua folia macerata fuerint fparfa p domu puli/ ces necat. Decoctio item foliog: fparfa mufcas necat.

Asminosof :ogeDecucurbita. orosof som ash cap.xix.

c Vrcubita in uentré plerumq; crefcit:nonung uero in anguineă formă.ln locis humectis nafcit. Li/ bertate penfili gaudet.ln longitudine noue pedu creuisse quădă lectu est. Veteres medici diffiniuere cucurbită esse cogelată aquă Est.n.humide ac frigide uirtutis. Nă în ci/ bum fumpta & stomachu relaxat:& bibendi desideriu ex tinguit.ac aluum mollit:intestina ledit:quo logiores su eo falubriores habent: Quz in uentre creuere desiccate ad fumum euacuatecp orei usum rusticis in codendis hor/ tensiorum seminibus prestant. Cucurbite etiam ubi tenel/ le sunt abrasa leniter supiore cute: concisecp in anguinea formam: ac desiccate rusticis hyeme cibaria prestant.

De atriplice. cap.xx. a Triplicë eë putari ego qd'ruftici fpinachiŭ uocăt a fpinis credo qs i femine facit. Eft.n.holus frigi de & hūide fubftătiæ: amplius tamë ab hūoribus poffidet Sũt qui uelit atriplicë nõ eë qd' fpinachiŭ uocăt:licet fili/ tudinë habeat:& eandë ppe ui.Nã & aluũ mollit:& hiete ricis hoc eft auriginofis ab auri filitudine:ob fpfum fel(ut ait Varro).pdeft.Calidũ epar refrigerat:bilë incenfam re/

De rapo. mit. anslor De rapo. min cap.xxi. r Apu qd'uariare genus lectu est: a Democrito ta/ quá húano corpi cótrariú dánať. Exeo.n.putat inflatiões stomachi excitari cõtra Diocles. Itecp Dionisius pp eius uirtutes ét necessariu existimat. Cu.n.calidu fit & humidu multum alere & obefare putat. Genitura augere maxie uero si sub cinere & carbonibus coxeris. No erit ét infalubre: si prima abiecta decoctioe secundo elixaueris. Additis aromatibus q eius inflatione tollunt. Bene cocta urina ciét ardoré tollut sitim extingunt. Cotra uero inco/ cta inflatione & opilatioes generat. Rapi costum cu adi/ pe tunfum articulose dolori meder & frigus a pectus abi/ git. Aqua in aqua discocta fuerint frigidis podagris salu/ bre fométű pstat. Cauendű est dű rapa colligimus ne eru cæ bestiole gda uenenose insint: qs græci kaumao uocat. Has necare muliere mestruo laborate asserit Coluella: si solutis crinibo & nudo pede unuqueq hortu ter circueat. De napis. malu isto potence cap.xxii: be

n Aporum plura sunt genera:neqs una eademqs in omnibus uirtus est. Napi in altitudine tendentes qui & corynthii dicunt' terre maiore ex parte pminet. Hi feri in locis deuexis & siccis amant. Liothasii uero frigo/ ris patietissimi sunt. Apud italos olim amiterninis palma dabatur:inde marsis:tertia ut ait Plinius nostratibus:id ē cifalpinis. Napi omnes alius tamen alio minus & maius calidi habetur. Guttur & pectus in cibum fumpti leniunt. Aluum inflant: ac uenerem cient. Generare eoru frequés ulus pituitam putatur.

De blito & bleta: cap.xxiii. b Litum iter hortensia:holeris leuissimu genus est Hoc ego bifaria diudi crediderim:cum & nigru fit & candidum. Nigrum capite fere exit:ut bulbus:caule: ut lactuca. Necs ulla fere hortenfis herba latitudine ma/ ior. Quida bliti natura inertem & fine ui putarunt: & fi aluum usq ad bilem pleruq conturbet. Nimina fæmina rum menstrua in cibo sumptu sedat. At bleta quæ alba est queq mediu temperamentu fortitur. Hepaticis atqs sple neticis cum aromatibus dulcibus que falfedinem eius le/ mant utilissime datur. Ardores item estatis releuat. Fasti/ dio languidos ad cibum reuocat. Nutriêtes fœminas plu rimo lacte implet. Ela cum iure proprio aluum mouet:co uero abiecto; sola esui sumpta constringit.

De Brasica.

cap.xxiiii.

Rafica: qua eande & caniliculu & caule licet ap/ b pellare: quale quulgo tyrfus dicit p cæteris cre fcat:oibus holeribus ut Catoni placet atistat:ma

xime uero lotio qd' pluribus in rebus salubre elle offedit: Sexcétis fere annis medicina brafice ulum populum roma num idem Cato tradit. Nodum.n.in urbem conuenerant medici:qui fanendi facultatem peregrinam quide in arte postea redigere. Inuenta tum pigmenta sunt: & his precia addita:quæ uellét. Cæterű ruftici illi ad militares uiri glo/ riofas cicatrices gratuito holore curabant:hoße colétes ad falutem & cibum Genera brafice tria facit Cato. Vnam ex centis foliis:caule magno:que pythagorica dicitur. Altera crispo folio:quam appianam uocat. Huic ego zeuiana:q in agro ueronéfi nascit : & capranicensem cotulerim. Ter tiam minutis caulibus lenem tenerem quæ minime pbat Serif brasica toto anno equinoctio & autuno transferture Cimam uere prestat quá quia Drusus fastidiuit a Tyberio patre increpitus eft. Sunt & estiu autunales mox hiber/ ni.lterumqs cime.Nullum genus holerum eque fertile eft fua se fertilitate confumit. Est & brasica filuestris trium fo liorum Diui Iulii carmibus militaribus iocis precipue ce/ lebrata qua milites in obfidione dyrachiana'ut in milita/ ribus ex probationibus apparet usos crediderim Lapfana enim hoc genus brafice ipfi appellabat. Celide & ficce na/ turæ braficam effe conftat & ob hanc rem atram bilem au get.Mala infomnia facit.Parnm alit stomacho parum ca piti atquoculis propter exalationem multum nocet. Hye/ me fi cum carne pingui coquantur q estate tollerabiliores purgare tamé pituita aiunt guttur lenire uocé clariorem fa cere si cu primo iure edit. Abiecto primo si secudo coquat aftrigit ut bleta. Affirmat Aristoteles i pblematibus nil eg ebrietati mederi g brasica uel semen qua sua ui diuretica uinum altiora petés ad meatus urinæ pducit. Valet & fuc cus eius cum uino potus contra morfum rabiofi canis. De fare in iure. cap.xxy.

d E fimplicibus quufdă fatis dictum eft: ad codita nuc tăde me reuocăt coq.Far mundu & lotu iure pulli diu coqto:cocti pte in catino trăfferto.Huic ouoșe ui tella tria aligitulum refrixerit cum croco diffoluta indes: rurfumqi în cacabum tranfferes:& aromatibus cosparges

Rifum in quouis iure: cap.xxvi. r Ifum condies eo modo quo far. Oua quidé fubtra hunt.Hoc in tuo fit arbitratu.

Milium in patina. cap.xxyii. m Ilium cũ ağ calida bene lotũ:cũ iure carniũ léto igne diu coqto:cochlearics fæpe mifceto pcul fu/ mo idito deide croco:quo coloratius fiat ad mélā mittito.

Cibarium ex pane trito. cap.xxviii. P Ané tritum efferuere in iure carnium parú ad mo dú finito:ubi ex igne paululum refrixerit:modicú triti cafei eius aliquod remoliti i eundé cacabum indito ac misceto:colore croceo gratius hoc cibarium fiet.

lufculum:qd'uerzufum uocăt. cap.xxix. o Voge recétium uitella qttuor:femuncia cynnami facchari uncias qttuor:ex fucco malaraci uncias totidé:aquæ rofaceæ uncias duas:tudecula fimul confufa ac in unum corpus redacta eo mo coques:quo iufculu cro ceu coquédu diximus.No erit ét ab re crocum addere:quo gratius fiat.Hocgenuscibarii eftate pcipue falubre habet Multum.n.ac bene alit:epar refrigerat:& bilem reprimit. Puls fabacia ex faba fracta. cap.xxx. Abam diffractă bene mundă ac lotam ad focum f pones. Vbi efferuere occeperit primă aquă expri/ mes:indefeptantũ aquæ recentis:uel duobus digi tulis emineat addendo tantũ falis quantũ fat eft. Procul flăma ppter fumum: & operta tam diu ebulliat neceffe eft donec cocta in pultë redigat. Agitari deinde in mortario & tam diu mifceri debet: donec unũ corpus côficiat. Rur/ fum in cacabũ pofitam calefiat: cum trăfferre in patinas uoles hoc modo condies. Cepă minutim concifam in ol/ la feruenti oleo coques: indefep modicum faluiæ: aut fico rum: aut pomorum teffellatim conciforũ. Hæc quidẽ fer uentia adhuc: patinis fabaciis infundi debent. Sunt qui & aromata infpergant.

Faba in frixorio. cap.xxxi. f Abam coctă & refolută cum cepis ficis faluia:atqualiis plerifq: holitorii herbis in frixorio adipe: uel oleo bene uncto friges: in pinacaquel orbé extenfam in placente forma atquaromatibus fuffundes.

Cibarium ex pilo. cap.xxxii. p Ilum cum filiqua femel ebulliat facito. Exemptú aqua fixoriú cú telfellis carnis falite: & eius maxi me: quæ macto pinguiq: diftingut indes. Velim tamen ipfas telfellas modicú prius efrixiffe. Addito deinde parú acrefte: modicú fapæ: aut facchari cynnami nó nihil Hoc item modo & phafeolos coquito.

Cibarium ex carne. cap.xxxiii. c Arnem macră elixam minutim cocidito: cocifam in iure pingui iterũ p dimidiũ horæ coquito addê do prius excauatũ panẽ ac tritū.Modicũ piperis.croci pa/

h

rum: Vbi paululum refrixerit: oua diffoluta cafeum tritū? petrofelinū amaracū menthā concifam minutim cū mo/ dico acrefte. Mixta & fimul agitata in eundē cacabū indes cochleari lente agitādo ne conglobent. Idem etiā fieri ex ioculculis & pulmonibus poteft.

Cibarium ex inteftinis. cap.xxxiiii: 1 Ota bene fint ac munda inteftina recrementoru omniu receptacula: ad focu deinde in cacabum cu offe fuccidie: quo fapidiora fint ponito: falem indes caue to.Vbi cocta fuerint exépta in fruftra no magna cocidito. Menthæ pterea faluiæ falis ätum fat erit: tantu addito: fa/ citoqp rurfum cu hoc additameto paululu ebulliát. Coctis i patinas pofitis aromata ifpges. Sut q cafeu tritu fupfun/ dat. Cibariu ex inteftinis trutæ. cap.xxxy.

i peris petrofelini menthæ ac faluæ minutim cőci/

se indes.Patinas ubi feceris aromata insparges. Oua trutæ codita: ut pisa credant. cap.xxxyi.

Va trutæ semicocta:ac ex cacabo exempta: in fru/

o ftulla diuidito: & ut ius turbidű uideať pané exca uatú cú eodé per cribrum fetaceű tráfagito: aut ex iure piloz: fi p tépore haberi poterit quátú fat erit fumito cum hoc additis aromatibus: croco: petrofellino: ac men tha cócifa: rurfum ipfa oua coqto: pifa edere te dices:

Cibarium ex lactuca. cap.xxxvii? r Vrfum lactucæ medium prefertim cum ouo cucur bitæ acrefta coquito.

Cibarium exmalo rofeo: cap.xxxviii. m Ala rofea a calore utputo fit appellata:cũ iure car/ nium coqto. Vbi ppe coctură fuerit i eunde cacabu paulu lu petrofelini ac metæ cocifæ indito. Spiffari ius cu excaua to pane: ut in truta dixius facillime pot. Patinis ubi inditu fuerit aromata infparges. De fimila.cap.xxxix.

Imilă i ius pigue ac ferues agitata cotinuo coclea f ri uel tudecula ipones. Ad dimidiŭ horæ ebulliat in carboibus necesse est pcul flama: ne fumu coci piat. In fcutellas deide iposită caseo trito & aromatibo co sparges. Tepore ieiunii cu saccharo succo amygdalino & aq rosacea codiri pot. Hoc Marso pderit: q tuss & qde co

citata laborat. Patina ex rapis. cap.xl. r Apa bene lota & in fruftra cócifa optie i iure ali/ quo pinqui decoqto. Cocta ac tunfa itez ad igné cum meliore q antea fi fieri poterit iure:cunqs fruftro fuc/ cidie pipere ac croco ponito:ubi femel efferuerit:inde exé pta cóuiuis apponito. Hoc nó comedat Galba nofter qui urinam agere continet:

Patina ex feniculis. cap.xli. c Oquunt' feniculi eodé fere mó quo brafica: cóci/ di tamé melius ac coq debét. Piper amát:& fucci die aut olei códimétű regrűt. Eficiű romanű.cap.xlii. Ariná optie a furfuribus excretá cum aqua fubigi f to:fubactá in tabulatű extédito: inuolutocpei li/ gno tereti qdé & oblógo:quo uti i tali minifterio piftores folét. Inde extractam in latitudiné unius digituli concidito. Virtam dices adeo longa eft. in iure pingui ac continuo feruenti coqui debet. At fi m aqua pro tempore coqui oportuerit:butyrum & falem indito. Coctű in pati/ nam cum cafeo butyro faccharo: & aromatibus dulcibus

h ii

transferri debet. Esicium frumentinu? cap.xliii: Sicium frumentinu eode fere modo fit quo & ro e manicu.Fit tame aligdo grossius: & minutim ma gis cociditur.Conditura eademqs superior.

Cibarium ex radice petroselini. cap.xliui.

Adices petrofelini bene lotas & excauatas: fi pdu re fuerint in iure carniŭ pcoquito. Coctas ac mi/ nutim cocifas cu pipe & croco in alio iure no mi nus bono iteru ad focu ponito: ubi paululu eferbuerit in

patinas indito. Cucurbita fricta. cap.xly.

c Vtë'cucurbite abradito:eādēq; ex trāfuerfo in tef/ fellas tenues cocidito.Vbi femel ebulierit ex caca bo in tabulā trāfferto:ibiq; finito donec paululū dificcet. Inuolutā deinde in fale & farina admodū alba in oleo fri gito:frictā & in patinā trāflatā moreto ex alio feniculi ex/ cauato ac macerato pane cū acrefta ita diffoluto:utrarum potius ĝ fpiflum uideat fuffundito.No erit ab re moretū iplum perfetaceū trāfigere. Sūt etiā ĝ acreftā tantū cū flo/ re feniculi infundāt.Croceā fi uoles:crocum addito.

Cibariũ ex cotoneis. cap.xlyi. c Otonea in iure maciléto cocta tūdes. Tūfa cū fuc co amygdalino:cūqs iure uitulino aut pullio dif/ folues:ac i cacabū p fetaceū trāfferes. Addito deide gingi beri cynnamo faccharo ac croco:rurfum i carbõibus pcul flāma ociofe ebulliat facies:agitādo femp cochleari. Sunt q butyrū aut adipē recētē inftillēt. Cocta & i patinas trāfla ta aromatibus & faccharo afpges. Faba fracta.ca.xlvii.

Abă tă diu in ağ fines: donec bene humecta fue/ f rit: că deide e regiõe nigredinis apte ita fcides: ne g& intus cotinuat : In uacuos cortices amygdalas cu aqua rofacea ac faccharo tunfas indes: ad 1gné in olluda uel pa tella fine aqua torrebis: cauedo femp ne coburat. Toftas ac in fcutellas traflatas iure optimo fuffundes: in q& & pe trofelinu & aromata ifparges. Sut qui & cepas addant.

Cibarium canabīnum. cap.xlviii. c Ibarium canabinum p duodecim coniuis hoc mo facito:librā canabis bene mūdi tādiu coquito:do nec feindat.Coctā & una cū libra amygdalarū addito: ēt excauato pane i mortario tunfā iure macro diffoluito trāf agitocp in cacabū p cribrū fetaceū:ad focū deinde pofitū cochleari crebro agitato.Postremo uero ubi ppe cocturā fuerit felibrā facchari semiunciā gigiberis.parū croci cum aqua rofacea indito.Coctū & in scutellas diuisim:aroma tibus dulcioribus cospargito.Hoc ego baricocolis fenēfi/ um plimile puto:ex multis.n.pbabilibus rebus in pbabi/ le eduliū eft factū.Nā & difficulter cocoquit :& fastidium ac dolorē facit. Elicium ex carne. cap.xlix. p Ro decē couiuis librā abdominis porcini:aut uitu

lini bene elixato:coctá ac cócifam cú felibra cafei ueteris pauco ét & pingui addito:cúqi herbis odo riferis bene cócifis:pipe gigiberi chariophilo mifceto fút ét q pectus capi túfi nő ícómode addát. Hac oia farina be ne fubacta ac intenuifimű foliű redacta ad caftanæ ma/ gnitudiné iuoluito:iuoluta i iure pígui ac croco colorato decoqto. Parú cocturæ reqrút. In patinas traducta cafeo trito & aromatibus dulcioribus afpergito. Fieri & hoc edu lium ex pectore phafiani:perdicis:aliarúue altilium pót: Eficium ficulum. cap.1:

h 111

f Ariuă albă ac bene excretă cum albore oui:ağ rofa cea:ac comuni bene fubigito.Subacta în pastillos i modu palee subtiles semissemu oblogos extedito. Hinc sulo ferreo admodu tenui excauato. Inde serreu extrahes uacuu relinques.Desiccata ad sole huiuscemodi exicia:an nos duos ac tris durabut.Maxie uero simés augusti luna fuerint pinsita.In iure pingui decoctas ac în patinas sula trito caseo butyro nouo ac receti:aromatibus dulcibus as pargi debet.Hoc exiciu duaru horașe coctură requirit.

· capes -

In uermiculos. cap.li.

f Arină eo mõ quo fupiorē fubigito: fubacta in fru/ ftra digitis refeindito: uermiculos dices. Ad folē deinde ponito ut fint bene ficci: biënio: & eo amplius du/ rabunt. Coctos p horā in iure pingui: patinæçpinditos ca/ feo trito & aromatibus códito. At fi dies ieiunii fuerit cũ fucco amygdalino ac lacte caprino coques: uege qa lac nó tiñ cocture regrit: facito prius aliquătulũ in aqua ebulliát deinde lac ipfum addito. Coctos faccharo infpargere me mento. Eadē oium ex farina eficioge coctura eft: croco co/ loratiores fiant nifi in lacte decocti fuerint.

Minutal herbaceum. cap.lii. f Olia uitiŭ ac bugloffe i cacabŭ dŭ feruet aqua in/ dito:ac ftatim eruito:eruta in tabula cŭ petrofeli/ no ac mentha cruda gladiolo cõcidito.Cõcifa ac in mor/ tario tunfa in cacabŭ cum iure pingui indito.Parŭ ebulli/ ant facito.Coctum pipere fpargito.

P Ro decé conuiuis: selibră rifi bis aut ter ağ tepida lauabis. Lotu ac coctu i tabulă extêdes donec ağ exierit. Inditű deinde in mortario cű libra amygdalarum depilatarű tundes: ac cű aqua recenti in cacabű p fetaceű träfferes. Selibrä facchari addes. Procul fläma i carbőibus agitatű cochleari pp fumű: ebulliat neceffe eft femihorä. Coqui & eodé mő rífum in lacte caprino pőt. Verű qa efi/ ciű cito fumű cőcipit: fi id acciderit: hoc mő a fumo libera lis. Rífum ita ex cacabo i ollá műdá tráfferes: ut ex eo qd fundo aut lateribus adheret nihil attinges. Líneű deinde pannű & id qdé albű in plicas tris aut qtuor redactű hu/ mectűue recéti ac expreffa aqua fupra os ollæ apte collo/ cabis. Poft paululű idé etiá facies. Hoc ad extrahendű fu mű nullű efficatius remediű. Idem in farre ac cæteris fiet.

052

n-quillers

Ferculum amygdalinum. cap.liiii. 1 Ibră amygdalarum albicantiŭ ea rõne quă dixi/ mus cũ pane excauato ac remolito cõtundés. Tũ fas ac diffoluta receti aqua in cacabŭ p fetaceum fundes: coquese eo modo quo superiore: sacchari selibră addes. Parum cocture amat. Liquidum eni magis ĝ spissum pla cet. Sunt qui & aquam rosaceam addant.

Eficium ex pelle caporum. cap.ly. c Apum ubi elixaueris pelle circúquaça abfcindes & eam maxime: qua collum integitur. Concifam ac in fruftra diuerfarum rurfum in iure pingui per femiho ram decoques: addito croco quo coloratius fiat in patina tranflatum aromatibus & cafeo trito cosparges. Hoc Ar/ chigallus noster delectaret: si per rem familiarem tenue admodum ei liceret.

Ius in cicere rubeo? cap.lvi? I Ibră ciceru & eo aplius aqua calida lauabis:lotis h iiii ac inditis i cacabū fine aqua quo efferuere debēt femiūciā farine:parū olei & falis:ad uigiti grana pipis fracti modi/ cū cynnami tunfi:manibus diu miscebis: ad socu deinde cū tribus metretis aquæ pones addita faluia: roremarino ac radicibus petroselini minutim cocifis. Tātū ebuliat:ut ad octo scutellas redigat: ubi ppe cocturā fuerit: modicū olei instillabis: fi ius pro egrotis siet:oleum aut aroma/ ta minime indes. Ius in pane. cap.lvii.

Ris panes decrustatos gladioli costa bene terito tritos ac i tabula extesos libella farinæ ac semi cir 6

f

alg

bensit li con mican

na ba

cuuallato. Oua i tuor aut qui pene diffoluta cu pane & farina misceto. V bi anesi cosecti magnitudine & forma ha buerint: cribro a farina secernito. Q d'reliquu erit i tabu/ la extedito ut bene siccet. Siccu ubi uoles i sure pigui leto igne p semihora decoqto ac croco decolorato. In dece scu tellas traslatu (tot.n.cousus sufficiet) inspi caseo trito: & aromatibus debet. Ius in cucurbita. cap.lysii. Vcurbita in iure: aut ai cu modico cepulla coeta

c ac cocifam p cochlear pforatú in ollá tráfmittes: ubi infit ius pígue:modicú acreftæ ac croci. A fo/ co ubi parúper efferbuerit eximes. In exemptá ac refrigera tá aligtulum: duo uitella ouop: cú modico cafei ueteris ac triti diffoluta indes: aut cochleari cotinuo mifcedo: ne co/ globata coctura impediát. Tráflatá in fcutellas: aromati/

bus infparges. Lac in cucurbita. cap.lix. c Vcurbită elixă & expîfâm ne infit aqua p fetaceŭ aut p cochleare foratŭ träfigito:facitoq ut in ca/ cabŭ cũ fucco amygdalino & lacte caprino efferueat Acre ftam deinde aut faccharŭ pro appetetia coninarŭ addito.

Carabazum catellonicum. cap.lx. Vcurbită:qua carabazu catellonicu uocant: bene mundă i cacabu cu larido tătu ad focu ponito:si nito ut horas ättuor i carboibus cochleari sape mota effer ueat. Ius deide & pigue & croceu & faccharo atq aromati bus coditu:i eude cacabu indito. Sut q duo oua cu acresta & cafeo trito diffoluta & mixta:ut in cucurbita dixi no in/ comode addat. lus in faba recenti. cap.lxi? Abas eo mo quo amygdalas foles ex aqua calida depilato. In cacaboqs cũ iure pigui cũqs falita car t ne ad focu ponito.ubi ppe coctas existimabis:pe trofe linu & mentha cocifam indito. Coqui & hoc mo reli qua legumina debet cu pelle:ne ut fabe decorticetur.

Verzulum in ieiunio. cap.lxii. a Mygdalas ex aqua calida mūdas ac tritas cū exca uato atqi i acrefta remolito pane mifcebis:addes deinde malarāci fuccū:facchari aliqd:aquæ rofaceæ parū Croci no nihil.Impēfam postremo i cacabū p setaceū trāf feres:facielqs ut pcul flāma parū efferueat:cochleari semp inuoluendo. Leucophagium in ieiunio: cap.lxii. Ibram ac semissem amygdalase ablata mēbraula 1 cotundito tūs panē excauatū hūectatūqs in iure pilose aut i coctura pāis albi addito. Sēilibrā dein

de pulpæ marini pifcis aut fluuialis luci elixi terito amyg/ dalis aut cũ fucco malaráci aut cũ acrefta aq rofacea gigi/ beris felibra.Sacchari ũcis.viii.admifceto.Redacta i unũ qfi corpo p fetaceũ i cacabũ trăfmittito.facitoqu tpcul flă ma i carbõibus parũp efferueāt.Mifcere cótinuo meméto: Hoc parũ alit:diumorať i ftomacho:bilé reprimit ardo/ të urinæ tollit: genitură auget. Pifa in ieiunio.c.lxiiii. Ondire pifa p tpe ieiunii cũ lacte amygdalino ea
c röne: ĝ pdixius poportune poteris. Vitet hoc ci/ bariŭ pădagatus Leonicenus:tarde.n.cõcoquit
melācholiā auget: ac neruis obeft. Minutal.cap.lxy: Lera i aquă feructe indita ftatiq ablata minutati
o cocidito. Cocifa demũ i mortario coterito:tunfa bñ facito efferueăt ulq ad coctură: addito( ut par
eft)faccharo. Hoc utat Celius nofter cui aftrictior e aluus
& fi.n.parũ alit: tarde cocoquit :aluũ tñ mouet: genitură auget: & ardore urinæ fedat. Minutal.cap.lxvi:
o Lera ut prius dictũ e cocta ac cocifa i iure pingui

aut ex carne aut ex oleo butyroue decogto. Parú alent:cito cócoquent : aluú mouebunt:bilem repriment. In canabim. cap.lxvii.

f Emé canabinú p dié ac nocté i aq finito:qd'i fum mo natabit:ut uanú abuicito. Hoc cú amygdalis bene múdis cótúdito:túfum i ure pifoge diffoluto: faccha ri modicú & aquæ rofaceæ addito. Cócoqtoqs fiml'oia be ne mifcédo ad octauá horæ. De hoc cibo male fentit Caffi us enima:quo nihil(ut idé afferit)pot effe infalubrius.

In braficam romanenlem. cap.lxviii: m Anibus in tortă brafică i aquă feruete concies: fe/ micoctă(iure pprio abiecto) in aliu cacabu trăffe res: iuolueleg larido bene tunfo. Indes pterea tătu iuris pi guis: gtum fat erit. Paru efferueat fines: no. n. multu coctu re reqrit. Nocet hic cibus: ut i brafica dixius: stoacho & ca/ piti. hic est g Cornelius noster quăg Romanus caule tăg re pnitiofam reiicit. Cibarium croceum. cap.lxix. p Ro.xi.couiuis libră atnygdalașe cum mebranulis tudes. his capi elixi aut cuius uis boe alitis peetus ouorum uitella qtuor facchari felibră:cynnăi gingiberis pag:croci plufculum cotraria addes ac iure pingui & acre fta diffolues Diffoluta i cacabum p fetaceu excretorium in fundes facitoop pcul flăma în carboibus efferueăt agitădo îp cochleari. Ad horă ebulliăt neceffe e funt q inter bullie dum duas uncias liquinis aut butyri recentis indant.Pati nis aromata infparges. Alit hoc & fi tarde cocoquitur obe fat uenerem ciet epaticis ac cardiacis prodeft.

In florem fambuci. cap.1xx. p Ro.xii.couiuis ieiunio Ex ficco fambuci flore tris uncias i aq frigida p horā fines expifla ide aq dimi dium cum libra acfemifle amygdalaşe mūdage tundes. ad defqi excauatum ac mollitum panē felibrā facchari page gi giberis fi croceum uoles addes & page croci. Hæc oia in ca cabum p fetaceum fundes feruere ubi occeperint reliquos flores integros indes. Coctum cum aromatibus couiuis ap pones. Hoc & fi nofter Labeo no guftu folum uerum etiā olfatu reiicit pectori tamen epati melencolia & hemoroi/ dibus laboranti prodeft ut in fambuco diximus.

In zanzarellas albas. cap.lxxiz p Ro decē cõuiuis librā amygdalaz purgataz cum modico floz fambuci bene cõteres cõtritā atqs aq̃ recenti diffolutā p cribrū fetaceum i cacabum mittes Cya thum ex hoc referuabis quo duos panes tritos decem albu mina ouorum bene agitata felibrā facchari diffolues ac in pdictum cacabū ubi feruere occeperit indes.Nõ funt agitā da cocleari. Spiffari ubi īcipiēt in patinis cõuiuis appones Aromatibus dulcibus ispgere meméto. Hoc utat Aristose nus gallicus: pectus.n.lenit: uentrem ciet: dysfuriam tollit Leucophagum catellonicum. cap.lxxii.

P Ro.x.couiuis amygdalis túfis:ac ure pingu:aut utulino:aut pullino diffolutis in cacabumq cum duabus nucis farinæ rifi p fetaceú fufis lentum igné p horá pbebis agitado fp ne feriæ adhereat.Inde felibrá facchari: & pectus capi elixi ac túfi indes Coctis aquá rofaceá addes ac ftatim in patinas aroata dulcia ifpgédo tráfferes. Bene hoc alit:& fi fero cocoquit.Corpus item obefat:epar inuat aluum ftringit.hinc eft q colicis nocet.

Liber.viii. De codimétis que uúlgo fapores uocant:

On erat latis tot uaria eliciorú genera descriptiffe: nifi códimeta quoqi optía ad excitada demortua appetetia chalcaria adderemus.hos ego fi ppter egritudine aut nimios estus: aut hoestos labores

670

defideriű edédi refciderit pbandos puto. Sin uero ad luxű ad libidiné ad intépátiá fumáť (ut hodie uulgo fit)nő folű iprobádos céfuri: fed ét oio reiiciédos: cű libidinű acerria i ftrum éta fint. Vidi ego plerofog nő Romæ mó: ubi hoium móftra magna ipéfa alunt : uerű ét i qbufdá ciuitatibus ita licis q regi potiunt : adeo gulæ ac uétri deditos: ut cű obefi tate & frequétia uariogi cibariogi appetédi defideriű amife rint: cóqfitores ppofitis magnis pmiis fubmitterét: q ob li matű ftomachű fracefcété gulá & defidé quouis mó excita rent. Q átum auri du imortales ob talem fumptum cófu/ mitur: uerű ad inftituta redire tutius eft q his bilem irritu re q cú intempanť uiuát parci tamen ac frugi uideri uolűt Pro bonis igiť corpore atg aio laborátibus códiméta pro

pona quo istaurata appetetia honesto labore diu fufficiat. Condimentum album. cap.i. p Ro'numero couiuas amygdalas bene mundu co tudes addito excauato pane i acresta prius remol lito:gigiberiq albo gtu fat erit. Hac conditura acresta aut succo malaraci dissolută:i catinu p setaceu trasmittes.Dul cë si uoles sacchare ides. Posită i patinas couruis du elixas carnes aut pisces edut appones:cu aromatibo aut fine uti uoles. Hoc eduliu & si page alit & tarde cocogt epar tamé iunat ac refrigerat. Codimetu camellinu.c.u. Vm passulis tris bucellas panis tostas ac in uino C nigro remollitas bene tudes Tufas cu uno nigro fapa acresta: aut aceto si malueris dissolues. Triti cynnami chariophiloz gtu fat erit indes. Trafactu p setaceum i cati num ubi uoles couius appones: bene cocoqt : alit.digent corpus obelat:uenerem ciet:stomachum & epar iuuat. Ex

hoc ego Philelphi conuiuia fuauiffime ediffe me memini. Moretum quod fapa uocatur. cap.iii. u Itella ouoge dura: iecinora pulli elixa: amygdalas toftas p nűero couiuage fimul territo. Trita aceto acrefta difoluito in cacabűqe p fetaceű traiicito: addédo tá tum cynnái: gigiberis: facchari ğtű fat erit. Coq paululum hoc moretű: & colorari croceo debet. Alít tű minifice. Epar iuuat: egre tñ cocoquif. Tucetű ex prunis ficcis.c.mi. Runa i uino nigro remolita & exoffata: cű modi/ p co amygdalage nó decoriatage: cűep alíquot bucel lis panis toft: ac i eodé uino quo prio hűetatis fif tűfa. Tűfa cű acrefta uino nigro: fapa: aut faccharo diffol ues: ac colabis. addédo alíqd ex aroatibus maxie uero cyn/ nami.Pag alit appetetia tollit:stomacho nocet.Bile th re primit:epar calidu refrigerat. Moretum uiride. ca.y. Etrosellini:serpilli:betæ:aliaruue herbage odori/

P ferage: page gigiberis: ité cynnái ac falis modicú fi mul'terito. Trita aceto acri diffoluito ac in catinú p fetaceú tráfagito. Si aliú placet plus minufue ex appeté/ tia addito. Alit & hoc page: stomachú ates epar calefacit: tarde cócoquit. Opilationes tñ aperit: & desiderium edédi

fuscitat. Moretum psicinum. cap.vi. Mygdalas mūdas cū excauato ac remolito pane

bene cotundito. Túfi pap gigiberis & cynnái ad dito. Acrefta deide uino nigro: succo mali punici dissolui/ to: trafagitog p setaceu excretoriu i catinu aut in patinas. Sunt q & sadalos tusos his rebus addat hoc edulium pap alit diu morať in stomacho: bilé tamé reprimit: ac estuati epati prodest: Moretum genestinum. cap.vii. m Odicum croci duo uitella ouog cu tritis amygda

lis acresta disfolues: gigiberiq addes tusum ac cri/ bratu: Trasactu p setaceu i patinas couius appones. Tar/ de cocoquent: multi eruut alimenti: cor & epar uuabunt. Moretum ex uua cap.viii.

u Vă nigră i mortario uua cu excauato pane cotudi to modicu acreste deide aut aceti misceto:ne plus g satis e dulcius fias l-læc ad socu p semihora efferueat faci to addito p cynnão ac gigiberi tuso:ubi refrixerit colato & patinis idito:coueit hoc stoachoat quepati:corpus obesat: bene alit & facile cocogt Moretum ex moris.c.ix.

Mygdalis cũ excauato pãe bene túfis mora coteri to leniter tñ:ne acina ifrigas.Cynnami deide gigi beris:aut nucis mulcate paru addito p letaceumep in cati/ num tralagito paru alit:diu in stomacho morabit : Fasti/ dio afficit:dentes solum & oris ptes iuuat.

Moretű ex cerafis aut merédis. cap.x: e X cerafis tň aut ex merédis moretű facies ea róne g unaceű fieri diximo.Differűt tň colore ac fapo/ re:plus minufue ease rerű addédo gs ídi poffe pdiximus. Q ua í repfint aut noceát cű de cerafis logremur fatis fu pergi diximo:ldé ét de cornis fieri pot. De finapi.c.xi.

Inapis e ducta penultía pnűciádű é:e greco. n.i a 1 lógű cóuertit.hoc i pulmétis utimur:cuius tria fűt genera:unű garcile:alterű file rapi foliis:tertium erucæ femi.Optimű egyptiű nulla cultura nafcit : melius tň tráflata pláta fubcrefcit.Sinapi Pytha.pncipatű ob ue/ hemétia dedit:qíň nó aluud magis i nares & cerebrű pene trat.Serpétű & fűgog uenena difcutere putať ob eius cali dá uim & ficcá.ftomacho utiliflimű habeť :agit i pulmóis uicia ueteré tuffim leuat faciles excreatióes facit.Sufpitio/ fis i cibo dať fenfus atqi caput fternútamétis purgat:aluű mollit méftrua & uriná ciet:pituitá refcidit:corpis uicio il

litú inurédi uim oftédit. Sinapiú.cap.xií. t Vnfe finapi biduo tň prius i aqua crebro pmutata quo cádidior fiat & temperatior remolite: tunfas amygdalas addito:atq iterú cóterito:cú ex cauato ac mo lito pane.Acrefta deinde:aut acri aceto diffoluta perfeta ceú in patinas mittito. Dulcé fi uoles dulcia:fi acré acria indito. Hoc partim natura partim róne cópofitióis fto/ machum & epar cócalefacit: fplené extenuat:fitim facit: ueneré ftimulat. Sinapium rubeum.cap.xiii. Inapim passulas fandalos bucellas panis tostas: cynnami parū: aut seorfu: aut seto: cuel mollito: trita.n.cu acresta aut aceto: cues modico sapæ dissoluito. In patinas p setaceu trasagito. Hoc mi/ nus supiore cocales facit: ac sti mouet: nec scomode nutrit: Sinapium in frustra. cap. xinii.

Sinapium in fruftra. cap.xiii. Inapi ac paffulis bene tunfis cynnami parú ac cha riophilorú admifcebis: pillulafop aut teffellas ex hac mixtura facies. Siccas i tabula quo uoles tecú deferes Acrefta ubi opus erit: aut aceto: aut fapa diffolues. Natu/ ra parú a fuperioribus et hoc differt.

Moretű cæleftinum in eftate. cap.xy: m Ora ex rubro tűfa tritis amygdalis admifcebis :pa rű gígiberis addes:diffoluta aceto:aut acrefta p fe taceű facito tráfeát.Page hæc alűt tarde cőcoquűt faftidio afficiűt.epar tñ iuuát. Pipatú croceű in pifces.c. xyi.

Vcellas panis tostas in modico aceti uini nigri ac

b defruti facito ferueat: coctas p feraceu trafiges:in/

desquaromata acria simul ac dulcia: si croceŭ uo/ les crocŭ addito. Hoc p comode alit: apte cocoquit. Sto machum & epar calefacit pituitam discidit.

Alıarũ exiuglade aut amygdala.c. xvii. a Mygdalıs aut nucibus femitüfis mūdi alıi ğtū uo

les addito filique par é:optie territo ispgédo coti/ nuo modicu aquæ:ne oleu faciant. Tritus excauatu pané ac remollitu in iure carniu: aut pisciu idito: rursuque territo dissolui eodé iure si pduru udebiť pcomode poterit. Ser/ uabiť ad tépus ut de sinapi diximus comodissime. Huus eduli Popeius noster pcupidus é: & si paru alit diu mora tur in stomacho:uisum hebetat:epar concalefacit.

Aliatum coloratius. cap.xviii. i Dage in hoc qd' in supiore. Verũ nó aqua aut iu/ re dissolues: sed musto uux nigrx manibus expsso & p semihoră decocto. Idé ét fieri cũ succo cerasios: potest Hoc magis alit ĝ qd' prius descripsimus.

Acrefta uiridis. cap.xix. n Afturciú qd' græci καρλαμου uocát bene cum mo/ dico falis coteres. Tunfum acrefta ueteri diffolues in patinamq: per setaceú transferes.

Moretű pápinaceű: gd' falfum uocát.cap.xx. p Ampinos uitum teneros adhuc bň túdes addes fi uoles alu tenelli caulé: & modicű excauati panis: De fale nıl loquor: cű nullű fere eduliű fine fale fiat. Ace to deide acrefta hæc oia diffolues: & diffolutá in patiná p fetaceű tráfferes. Parű hoc alu: Stomachű & epar refrige/ rat cholerá reprimit. Acreftá cű feniculis.cap.xxi.

Liú cú feniculis dulcibus bene túdito tufum acre/ a fta recéti diffoluito: diffolutú p fetaceú colato. Tu mefactú aluum refidere facit. parú alit epar refri/ gerat. Sapor rofellinus. cap. xxii.

r Ofella nodum bene matura cotundito una cũ fpi co alii fi uoles:tunfa & acresta dissoluta in patina

p fetaceum colato. Moretum ex cornis.c.xxii. Orna bene matura manibus cofracta i cacabū re/ c pones.hife multū acrefte recetis:pipis modicū fa lis plufculum addes. Vbi hæc fimul p horas duas ebullierint p cribrū fetaceū fatis rarū facito i feriā aliģi ubi feruet trafeāt.Coloraci ex hoc alia edulia poteret.Indi.n. parum oportet: quia aluu astringit: pectus exaspat: & pa/ rum alıt.Refrigerare tamé epar: & bilé extinguere putat. Pulmentum in torta. cap.xxiiii.

P Vlmētu qd'uulgo tortā appellamus & hoc nomē a tortis & concilis herbis:ex qbus fere fit accepile putari:fecit hoc noftrog fœliciflimu feculu: quo oia ppe maiog iuēta fūt iuerfa:adeo gulæ & uētri dediti fumus:ut qd tū clarū erat nūc obfcurū uideať. Ex auribus.n.& q̃uis altili nõ ex holeribus artocreata uolunt delicate noftrorū gulæ:Bletā cucurbitā rapū napū:bugloflū eog uernacula cibaria faftiūt:mihiq ex cornelio meo relinquūt. Nec im/ merito qdē qñ lenociniis:adulatiõibus:blāditiis:affenta/ tiõibus q̃fi generofo quõdā labore diuitias & opes qbus abuterenť fint cõlecuti. Totā igiť fiue illa pythagorea'fit fiue gallica deiceps appellabimus. Torta alba.c.xxy.

Ibra ac semissé optimi casei recetis: pserti minutati

cocifa bn codito. Tufe ouore albameta. xii. aut. xv.

felibră facchari: femiŭciă gigiberis albi: felibră liq minis porcini: totide butyri recetis: lactis qtu fat erit admi fceto. Vbi cruftă fubtile admodu i textu collocaueris hæc oia idito: ad focu pofita leto igne decoqto. Sup ut colora tior fit carbões i opculu ponito: cocte ac extextu exempte faccharu tritu cu aq rofacea ifpges. Alit hæc multu: tarde cocoqt : epar cocalefacit: oppilatioes iducit: calculu gene/ rat oculis ac neruis obeft. Torta bonoméfis.c.xxvi: t Antu piguis calei qtu i alba pofui cocides ac conte/

res. Trito bletas petroselinu amaracu lotu cocisum oua qttuor bi diffracta: tusu pip:paze croci metum liqmi/ nis: aut butyri recetis addes: miscebisquaibo ut unu ppe

corpus fiat. Hac ité i textu subcrustatu ad focu pões. Semi cocta quo coloratior uideat ouu cu croco dilfractu suffun des. Cocta putato: ubi supiore crusta leuauerit. Hæc & supi ore deterior est. Herbaceu maiale.c.xxvii. Antude calei gtu i prio & fecudo pposui cocidito & túdito. Túfo bletæ succú amaraci parú: saluiæ plusculu: methæ minimu petroselini plurimu tusa i morta rio sint oia.xv.aut.xvi.albaméta ouoru disfracta:selibra li gmis: aut butyri recetis addito: admiscetog. Sut g & folia aliquot petrolelini cocifa no tufa: selibra gigiberis alibi fac chari uncias.viii.idat Hæc oia fimul mixta i olla aut patel tā bn unctā ipolita i carboibo pcul flāma ne fumu cocipiat miscedo cotinuo doec spissent :efferueat facito:ubi ppe co ctură fuerit:i alia patella subcrustulatam trasferto: textuo opito: doec oia leni igne coquat. Cocta & i patina traflata faccharo optio & ag ros suffudes. Hoc pulmentu quo uiri dius eo melius: & gratius. Hoc caueat g cruditate laborat tarde eni cocoqt : occulos hebetat: oppilatioes facit: calcu

lũ generat. Torta cucurbitina. cap.xxvii c Vcurbitas bene mūdas teres ut caleū foles efferue āt deide modicū: aut i ure pigui: aut i lactte facies Semicoctis & i catinū p letaceū trāflatis: tīm calei ģtum pri mo dixi. Selibrā ab dominis: aut uberis ppinguis elixi cul tro tūfi: aut loco iftaņ fi placebit tātūdē uel butyri: uel liģ munis felibrā facchari: paņ gigiberis: nõ nihil cynnāi: oua fex: duos lactis cyathos: paņ croci addēdo pmifcebis Hāc cõditurā in textu uncto aut fubcruftato tantum lento igne fubter fuperne coques. Sunt qui fruftra foliatorum ĝifti lagana uocant loco fuperioris crufte addant. Coctam ac

follata: of Lagan

dimt vuloo

11

in patină trăflată faccharo & aqua rofacea alpges Nő edat hoc Caffius q colico laborat: & claculo.Difficilis itē coco/ &iois ē: & male alit. Rapú pirú cotoea i torta.c.xxix. tinia colar

1

adein woşt

lesg

1

hial cóte tolac

mé

Apis & piris:aut cotonis sub cinere & carbonibus r bene coctis ac tritis:ea fere oia quæ in curcubitina diximus admiscebis coqueses. Hoc deuoret Gra/ chus g disuria cruciat: & demortua in se uenerem querit. Polenta siue exuulgo miliaciú. cap.xxx.

9 Vod uulgo miliaciú uocát nos rectius polétá di/ xerimus. Fiet át p ättuor aut ana couiuis hoc mo Librá cafei admodú recétis tádiu coteres: donec in lac co/ uerfum credať. Huic.viii.aut decê oua tudecula bň diffra/ éta: felibrá facchari: tris aut quattuor uncias farinæ: uel lo co huius excauatú pané: & remollitú addes: admifcebifa In patella deinde liquamine bene unctá fine crufta ides cu rabifa ut i carbóibus fubter fupneue apposite coquať. Co éte ac in patiná uel orbem tráslate: facchase & aquá roface am infundes No delingat hoc Hircius: q ob uehemété do loré laterum nobis clamore suo fomnum pleruma aufer, Torta fambucea.

f Lonbus fambuci oia illa misceto: q i torta alba co memorauimus. Spissior tamé hæc copositio q illa debet eë: quo flores i ptes oés trásferáť. Hoc edulium & si parum alit: & tarde digereť: letiores tamé crebro uescétes facit. Hoc edat Celius: q Saturnum, melancholia superat.

c Apreoli pfecto hi dicūť g palmites arboribo aut palis adlaqueāt & uiciūt.hos collectos māipula tim & femicoctos:minutim cocides.ldē ēt fieri ex rofis tu/ beis pcomode pot. Concifis capreolis:caleŭ recente bene tritu tunfum uber elixu prius:aut loco huius fi magis pla/ cebit liquame uel butyru: gingiberis modicum cynnami pluículu:facchari qui fat erit addes:& mifcebis:Hac con ditura in patella fubcruftată:ac bene unctă:ad focum po/ nes.V bi ppe coctură fuerit fupiore cruftă pluribus i locis pforabis.Coctă demu:faccharo multo & aq rofacea con/ fparges.Hoc & fi Vefpafiano bibliopolæ placet:q epar iuuat:q bile reprimit:paru tame alit:tarde cocoquit: pe/

Aus exasperat. Torta ex riso .cap.xxxiii.

r Ifum bene coctú : aut in lacte aut in iure pingui in tabulá extendes: donec humor exprimať : huic de/ inde in catinú parú cafei recétis bene triti: decē albamēta ouoș: bene diffracta: faccharú cú aq̃ rofacea: & lactis fi uo les cyathú unú admifcebis. Diffoluta oia in patella obfer uado ea q̃ i torta alba diximus coques: minus tamẽ cafei hæc reqrit q̃ fupior. Alit & hæc multú: iuuat epar. Genitu/ ta auget. Diu tñ morať in ftomacho: oculos hebetat: cal/ culos creat opilatiões iducit. Torta ex farre.c. xxxiiii.

Ar bene coctú ex iure pingui in tabula ut fublicce/ f tur extédito.Post expression humoré in catinú po/ nito:huic librá casei recétis:& selibrá ueteris bene triti:abdomé porci:aut uber uitulinű bene coctú:& tűsum cum gladiolo:aromatú & sacchari gtű sat erit:oua.xy.dif fracta cű modico croci indito:admisceto tádiu:donec có/ ficiát.In patellá punctá deide tráslata:superneqi tín crusta cótecta:eo mó quo supiora cogto.Cocta saccharo & aqua rosacea consegito.Alit & hoc multű:epati opitulat: egre tamé concoquit:oppilationes & calculú facit.

## Arctocreas:

a Vt uituli aut hedi aut capi carné elixabis. elixă & eneruată minutati cócides & in mortario tundes.
 I-uic deide paş, calei recetis tătūdē ueteris & triti.paş, pe trofelini & amaraci cócifi.oua.xv.bene dilfracta abdomē porcinū aut uber uitulinū cócifum modicū pipis plufculū cynnami minimum gingiberis tătum croci ut colore cóci/ piat addes. Curabis coquat eo mó quo albam diximus.
 I-loc edăt Scaurus & Celius qui nimiă macilétiă cũ obeli/ tate libéter pmutarêt. Vehementer.n.alit:corpus obefat: epar iuuat:oppilatione tamé & calculum facit.

cap.xxxy.

tali

Torta ex castaneis. cap.xxxyi. e Lixis castaneis & in mortario túlis: perçs setaceű in catinú cum modico lacte transmissis oia illa ad miscebis: ĝ in torta ex sarre comemoraumus. Croceam si uoles: crocú addito. Ad hoc me sepius suitat Montanus. Admodú sigdé alit: appetétia excitat: corpus obesat. Tar/ de tamé cocoqui stomachú & intestina islat: colicú facit & uisu nocet. Torta comunis.cap.xxxyii.

c Afeum optimű: oua octo: adipé boná aut porciné aut utuliná. aut modicú butyri pro tpe. Pané tritú cú iure croceo & pingui bene donec unú ppe corpus fiant mifceto eog modo coquito: quo & tortá albam. Hoc pul mentum plus mali ĝ boni in fe habet.

Torta ex milio. cap.xxxviii. m Iliū bene tunfum lotū mūdū anguste in lacte ca/ prino aut uaccino decoqto.Cocto farinā cū duo/ bus ouoge albamétis: aut fi ad minus placet cū lacte disso/ lutā admiscebis; bene cochleari oia iuoluedo: saccharūce inspgédo. Ex cacabo deide in tabulá oia extedito. ubi pau lulú refrixerit: bucellas oblógas in patellá cú liqmine fri/ gito. Frictas & coloratiores factas in patinas tráfferto. fac charocp aq rosacea suffundito. Idé etiá fieri tpe ieiunii pôt succú amygdalas: p lacte & oleú pro liqmine cómutado Idé etiá de riso fieri pôt qd & suauis & falubrius erit. Hoc eni pas: alit: tarde cócoquit aluú stringit & oculis nocet.

Torta ex merendis. cap.xxxix. c Erafia acria: q uel merédas licet appellare: exoffa ta i mortario cotundito. Tunfis rofas rubeas bñ cocifas parú cafei recetis & ueteris triti: modicú pipis page gingiberis plufculú facchari: oua qttuor diffracta admifce to. Mixta in patella bñ uncta & fubcruftata lento igne co/ quito. Ab igne exépta faccharo & aqua rofacea fuffundito Hoc no multú a fuperiore ui & gratia differt.

Torta ex cămaris tempore ieiunii cap.xl. e X cămaris elixi qd bonũ eft in mortario tundes. Succũ deide amygdalinũ cũ aqua rofacea p feta/ ceum trăimiflum p̃arabis: aut fi id nõ poteris ius piforũ aut cicerũ albor feruabis. Paffulas & ficos qui cõteres. Modicũ petrofelini amaraci blete parũ incocte minutati cócides.Cynnami gingiberis facchari gtum fat erit addes mixta hæc & bene tunfa cũ ouis lyci ut cócreta melius co/ quantur.In textu bene uncto ac fubter fupneue in cruftato ad focũ pones flăma pcul.Coctum faccharo & aqua rofa, cea fuffundes.Membra omnia hoc edulium ledit.

Torta ex anguillis. cap.xlis Nguillá decorticatá & í fruftra cócifam parúper elixabis. Amygdalarum fuccú cú acrefta & aqua

1111

rofacea p fetaceum in catinū transmittes. Non erit itē ab re quo spillius hoc siat: passulas cū tribus aut quattuor si/ cis cõtundere. Atriplices deinde cũ petroselino manibus disfractos & in oleo parum frictos.passulas unciā:nucleo rum itē pineos unciā. gingiberis.piperis.cynnami. croci parū: supradicta tādiu māibus admisebis: quoad unū cor pus fiāt. Mixta in patellā bene unctā & subcrustatā: indes p gdam quasi tabulata frusta anguille collocando. ubi se micocta fuerit in superiorē crustā pluribus in locis psoratā modicu acreste: aquæ rofaceæ ac sacchari suffundes. Coctā demum hostibus appones. Nil.n.bom in se habet.

cap.xlii. Torta ex dactylis. a Mygdalas bene tunsas cũ iure pisciũ & aqua ro/ facea diffolues: diffolutas i catinu p setaceu tras/ mittes: dactiloge exoffatoge felibra: parum paffulage gttuor aut qnq ficos:rifi ité bene cocti uncias tres in code morta rio coteres: paru deide petrofelini: atriplicis: amaraci ma/ nibus cofracti: ac i oleo fricti gladiolo cocides. No erit ab re fi cu his iocufcula aut adipe pifcis cocideres:uncia pter/ ea paffulas corithias: felibra facchan: pas cynnami:plu sculu gingiberis:modicu croci simul aut seorsum teres:su/ perioribusque admiscebis. Veru ut magis hæc spissent : aut semiuncia hamili: aut oua lyci indes extédesquin textu be/ ne unctum & subcrustatu infixis ubiq nucleis pineis bene mundis. Lagana uero fi placebit pro fuperiore crusta ex/ tedes.Coqui leto igne hoc pulmetum debet. Tenue ite ut fit necesse est. Coctu: saccharo & aqua rosacea si suffundat Alit hoc quide & multu:tarde cocoquitur:epar iuuat:de/ tes coprimit: pituitam auget.

Torta alba. cap.xliii. 1 Ibră amygdalaş: bố tunfam cũ aqua rofacea cũqs iure rifi fere cocti diffoluito: ac p letaceŭ in mor/ tarium trăfmittito. Rifi deide bene cocti uncias.viii.cum ipfis amygdalis terito: addēdo fermēti albi uncias tres: ha mili parū: oua lici ut fupradictŭ eft:felibră facchari: unciă nucleoş: pineoş: parũ in mortario tunfoş:. Mixta hæc oia in patellă bene unctă & fubcruftată extêdes: ad focuq po nes. Semicocte lagana fupne extêdes. Cocte aquă rofaceă cũ faccharo infparges. Ad hoc fæpius inuitatë Caffium ni fi colică egritudine faceret: bene alit: epati opitulatur: ue/ nerem ciet. Torta ex cicere rubeo. cap.xliiii.

Icer rubeű coctű cum fuo iure:cűg modico aquæ rofaceæ cőtundes:tűfum p fetaceű in catinű tráf/ feres Lıbrá amygdalage adeo tritá ut nő fit opus p fetaceű tráfmittere:duas uncias paffulage tres aut ättuor ficus fimul tunfas:unciá pterea pineoge femitűfoge:tátum facchari & aquæ rofaceæ ätum fat eft:cynnami ac gigibe/ ris tantűdem his addes:admifcebifqp. Mixta in patiná be ne unctá & fubcruftatá extédes. Sunt a hamilű aut oua li ci addát:quo tenatior hæc torta fit.Coctá ferme igne fup/ ne iniecto coloratioré facies. Tenuis hæc fit & faccharo & aqua rofacea fuffundat .Epati & uentri tátum hoc eduliű opitulatur. Torta pandodapa. cap:xlv.

Ibră piloz elixoz cum intraneis coctoz pilcium 1 oua item trutæ aut tinchæ: modicum petrofelini parum menthæ bene cocife in mortario fimul co teres. Addendo ex laccharo cynnamo gingiberi: quatum lat ent. Hæc bene tunla aqua rolacea dillolues in patella bene unctă eo modo quo fupiora coques.Coloratiores ex croco oes torte aut accidiores pro arbitrio fieri poterunt. Vtrugtn mali habebunt alimeti Torta in iure.c.xlvi:

Ruftă eo mõ quo in paftillis foles fubigito: fub/ c actă ipofita farina: ut stare circüquaq; positi i tex/ tu ad ignē desiccato Sublata deide farina supio/ reue crusta pullos elixos aut pipiões in frustra duusos cu fucco amygdalio: duobus ouog: uitellis: modico croci gi/ giberis cynnăi acresta iure pigui indes. Coctă e surno exi/ mes: saccharoq; & aq ros. sust fundes. Laudat hoc pulmē/ tū Esculapius romanus qd multu alit: qd stomachu renes & epar iuuat: corpus obesat & firmat genitură auget uene rē demortuă excitat. Hunc est 9 Archigallus hoc cibo fre

quéter utit. Torta qua marzapané nocat.c.xlvii Orta qua marzapane uocat hoc mo facito. Amig dalas q in aqua receti p die & noche residerint be ne mudas g accurate fieri poterit terito: aqua receti coti/ nuo lemter infpgédo ne oleu faciat. Optima fi uoles tan/ tũ facchari optimi addito: ĝtum amygdalarũ. Vbi oia be ne tunsa fuerint atos aqua rosacea dissoluta in patella le/ ui crustulo subactă atq; rosacea aqua sepius huectată ex/ tedito & in furnu indito: inspgedo cotinuo tritu faccharu cũ modico aquæ rofaceæ ne nimiú deficceť. Cog ite ad fo cu possunt:mo curet ne tosta potiul g cocte uideant :bas/ sam ité g altam hac torta uelimimelior.n.est.Cu patritio meo senis:ubi peculiariter fiut edisse nil suauus me memi ni. Optimi sunt alimeti bn cocoquunt. Pectus renes epar iuuat genitura auget uenere cient: & ardore urinæ tollut. Pastilli quos canisiones uocant. cap.xlymis

Arinæ cum faccharo & aqua rofacea fubacte:exte f feq: in cruftuli morem:ex eadé copolitione indes quá in marzapané dixi:iuolui hæc more paftillo/ rum deberet:& in furno ut paululo ante dixi léto igne co/ qui.Sunt qui formulis paftillos ipfos componant. A fupe riore:alimento & proprietate nil differunt.Placent autem Phofphoro:qui a teneris faccharo affueut.

Offella. cap.xlix: c Afei parméfis nó nimium duri parum:tátundem recétis teres Duo ouorum albaméta agitabis pal/ fulas integras cynnami:gingiberis:croci modicú admifce bis inuoluefcp farinæ fubacte & bene extenuate ad ea qua uoles magnitudiné.In furno deinde nó nimium coques: Ita enim gratiores funt.Parum tamen alunt tarde conco/ quuntur oppilatione s inducunt & calculos creant.

Anguilla in torta. cap.l. a Nguille elixe & in fruftra, concife aut lac alternis pifcis aut adipem minutatim incifam parum men thæ'petrofelini concifi pineorum unciam tantundem paf/ fularum modicum cynnami gingiberis piperis ac chario/ philorum addes mifcebifq. In cruftam deinde extendes addédo parum optimi olei.Vbi ppe cocturam fuerit duas uncias'amygdalarum tunfarum in acrefta cum croco dif/ folues ac per fetaceum ttanfmittes fuperq totam leniter extédes.Hoc pulmento Palladius Rutilius mire delecta tur & fi nihil boni in fe habet.

Pifcis in pastillo. cap.li. p Iscé mundú & lotum circa spina utrings scindito Scissum sale & aromatibus cospgito.Inuoluitogs pasta satis grossa ac in surno decoquito. Huc ego hostibus appo nere adeo pniciosus est. Cotonea i pastillo.c.lii.

Otoneis mūdis & excauatis medullā uitulinā aut bubulā indes cū cynnamo & faccharo. Hæc circa pastā duces addito fale:coqueses in furno lento igne. Ante cibum sumpta ut aluum stipticant:ita post cibū cient: & uapores a cerebro dimouent.

Corretum amygdalinű ieiunio. cap.liii. a Mygdalas bene tűfas: facchari uncias duas: & aq rofaceæ tátundé addes. Infundes ité ex lyco: aut tincha pag: iuris: ne nimiű fit falitű caueto. Tráfmites hæc oia p fetaceű i patiná: finefq: p nocté quiefcere: mane con/ cretű ut lac reperies. Inuolui ité fi uoles carice & fródibus poterit atq: inde i patinas tráfferri. Saccharo fuffundere & anefo códire memëto. Parú hoc alit ftomachű & pectus le nit. Epar iuuat, geniturá auget: & ardoré urinæ fedat.

Recocta ficta. cap.lini. 1 Ibrā amygdlarū bene tunfam:facchari uncias qt tuor.aquæ rofaceæ unciā unā.mediū cyathum ex antedictis pifcibus:i unū mifcebis:mixta i formulā p feta ceū trāfmites.In loco frigido p noctē afferuari debet fequē ti die i patinis aut pinacibə couiuis appões Recoctā dices. Butyrum fictum. cap.ly.

1 Ibrā amygdalarum tunfarum cum medio cyatho aquæ rofaceæ diflolues:ac p fetaceū denfum trāf/ mittes ut autem melius coffringatur:aut parum farinæ ex hamilo: aut dimidiū cyathum iuris ex lyco addes.Saccha n item uncias quattuor:& parū croci ut coloratior fiat re/ quirit.Hæc omnia in uas ad id aptum noctu indes:mane fi in loco humido residerit: cocretu iuenies. A supioribus nil differt. Hoc germanicus noster negat esse suare: qa no

Offa canabina. ungit. cap.lvi. Emen canabinú ita coctum ut ia cortice discissam ostedat: in mortario cũ amygdalis mundis bñ te res:tritu diffolues in aqua receti trafferesqui cacabu p seta ceu excretoriu. Efferueat paru cu modico salis & sacchari necesse est. Addedu & pip si id quoq placet. Ebuliatiteru paruper necesse est. Bucellas panis page tostas pparabisii desq hoc cibariu in patinas: bucellas ipas tang tabulata gda extédes. Tris aut quattuor ordines ex his facies. Aro/ mata postremo dulcia psertim parump sup aspges. Fugie dum hoc penitus eft. Na & male alit & fastidiu cocitat: & dolore i stomacho in intestinis generat: atquoculos hebe Diriola. cap.lvii. tat.

Rustulű facito:ut i pastillo dixi. Huic duo uitel/ la ouoge bñ disfracta:lac:c ynnamű faccharű in/

des tādiu ad focú miscebis: donec cocreta fuerit. Laudať a Cassio:nec imerito gdē:multū.n.ac bene alit: pthysicis & ethicis cosfert. Stomachú epar renes iuuat: genitură au/ get:ac corpus obesat. Diriola in ieiunio. cap.lyiii. Mygdalas bñ tunsas cũ cynnamo saccharo & aq̃ a rosacea dissolues:coquesque o mo quo & supiore.

Addendű tñ ut cocretior fiat hanili parű:bene & hoc alıt:pecus lenit:renibus & epati opitulatur: geniturä auget:& ardoré urinæ sedat. Caseus frictus.cap.lix.

Effellas cafei píguis nec plãe ueteris nec plãe no/ ui i patella ad id apta cũ butyro aut liquamie fuf frigito.Vbi tenelle eẽ incipiẽt uoluito:ac stati exi mito: faccharo & cynnamo aspgede sunt & calide adhuc edende. Aliter bucellas panis bene utring tostas in patel la per ordine collocato: tessellasque casei tang in tabulatu extendito. Ad focu posita textu operito. Liquefactu caseu faccharo cynnamo gingiberi aspgito atqs statim edito: si esse mala rem uis. Difficillime eni cocoquitur & male alit Opilationes & lapidem generat:

cap.lx. Rapum armatum. Oluere q gula uallata habet: id rapu armatu di/ ci:qd' caseo tang lorica & thorace iuoluit : quasi con baratra ingressura nequag sine armis tuta uideatur. Veru quid pdest qd'ad tutela inuentu est: id totu ad pni/ cie rapose uertit : cu malint gulosi tang fortissimi in popi/ nis athlete armatu hofte:g inerme deuorare. Rapa uel eli xă uel sub cinere coctă intessalas cocides. Ide etia facies de caseo subreceti & pigui. Subtiliores tamé he sint: g quæ ex rapis.In patella butyro aut liquamine uncta. primu tabu latu ex caseo facies: secundu ex rapis: & sic desceps aroma tū aliquid aut butyri cotinuo infundedo cito hoc pulme/ tum coquit : cito etia edendu eft. Sed cum fit pernitiofum & uoracifimo Domitiano apponatur.

Offainaurata. cap.lxi.

osto

Vcellas excauati panis utring parum tereto. To/

stas ex aqua rosacea in qua & oua disfracta & sac charum tritu insit mollefacito. Inde exemptas in patella cum butyro uel liquamine late frigito:ne se contingant. Frictas & in patinam translatas: faccharo aqua rofacea: croco colorata cospargito. Hoc.M. Antonio placet: nec immerito.corpus obelat:epar & renes iuuat:uenerem ciet

Liber.ix. De offellis qs uel frictellas licet appellare. Rictella a fricto dici nulla ro obstat. Frigunt.n. f hæc esicia:unde a frigédo sumpsere nomé. Ma/ le.n.nobiscu actu effet: si qd'ex coluetudine in frequété usun traslatu est ad latitudiné traduci no posset:cum id & quadret & analogia sapiat. Iniq pfe/ cto i uosmetipsos sumus: si id mala cosuetudine ac ptina/ cia potio facere phibemur:ad qd'natura & lege ipellimur Quis.n.no ppagari suu genus uelit: Quis ité q abuda/ tillimű cupiat restringi:& ad extremá macié deduci gau/ deat: Pedagogos & iuidos hac é cosuetudo: ut id quatu sit laudabile in also iprobet:qd'spsi attigere nequere. Ha buit unaqueqs etas qd'latinati adheret. Licuit ut ait Ho/ ratius sempos licebit signatu psente nota deducere nomé. Scio plerosq oblaturos in meig ego noua noia hor meo scripto itroduxeri. Veru his uero nt herculé quoda latrati Cerbero fecisse aunt offas ppigues obiicia: qbus ut rabidi & famelici canes inherêtes a me tatifp ad edacitaté cani/ nos morsus couerteret. Frictelle ex sambuco.c.i.

Afeo trito tum ueteri tu receti: farinæ paru. Ouose c albaméta queda lactis aliqd facchari plufculum addes & fimul in eodem mortario coteres. Tritis e mortario & in catinu translatis flores fambuci integros

fuperaspges & miscebis. Hanc coditură: aut manu aut co chleari: aut aliqua alia forma în patellă inditam ubi opti mum liquamen uel butyrum uel oleŭ ferueat coquito. Ca lida edantur necesse est. Ex compositione quid prosit ob/ sit ue deprehendes.

Frictella ex albaméto ouose poline & caseo receti.c.i.

Bleruabis ea oia q paululo ante dixi:excepto lacte & flore sambuci: Hoc & suprore infalubrius.

Frictella ex cocreto lacte. cap.iii. 1 Ac cocretú p defum fetaceú trafigat facito. Serum qd' exprimet cú farina: albaméto ouoge: faccharo aqua rofacea pmifceto. Mixta cochleari paulati in patella ex ligmine: aut butyro feruété idito. Ledunt he neruos &

oculos. Frictella ex rifo. cap.iiii. Ifum cum lacte coctum in frictellas eo modo redi ges:quo & fupiora:excepto dútaxat cafeo lacte. Frictella ex faluia. cap.v.

f Arină cũ ouis faccharo:cynnamo:ac croco diffol ues & fubiges.Huic folia faluiæ itegra: & ĝtŭ uis lata ides:ac delibuta i patella ex liĝmine aut oleo pau fri ges:Alit hoc:& neruis opitulat:& fi tarde cõcogt: ac op/

pilatiões iducit. Frictelle ex pomis.cap.vi. t Effellas ex pomis műdis:& excauatis factas i liqmi ne aut oleo parű frigito/i tabuláq:ut exiccent exté dito:lnuoluta deide i talı códitura:qualé pdixi tűfum fri/ gito.Si ex hoc delinges malam rem te effe fcito:

Frictelle ex lauro. cap.vii.

Adt

méi

1

f Olia lauri i liqmine aut oleo fricta i orbé: ut exiccé tur extédito: ficca eo mó quo faluia dixi rur fum ex/ cogto: atque edito fi tumore alui laboras: na flatum foluit.

a Mygdalas bene mūdas & tritas p setaceu cu lacte

& ağ rof.trasmittito. His itë pulli elixi: pectus se/ orsum tusum: addita farina: duobus aut tribus albametis ouog saccharo bene admiscebis. Coditura uti uolens: uel líquamine uel oleo friges. Multű alent:tarde cócoquent epar iuuabút:ueneré excitabút:corpus fucciplenű reddét Frietelle ex fambuco in ieiunio. cap.ix. a Mygdalas tunfas aut nucleos pineos ex aqua rofa cea:aut iure pifox diffolutos p fetaceum in catinű mittes:huic parum ferméti:flores fambuci:polinis quátű fat erit indes mifcebifq.fieri hæc códitura:q mane ufurus es uefperi oio debet.Q uo frietelle fpógiores fiát. Sunt q mane parum facchari indunt:& frigant quo uelint modo Ad tollendum urinæ ardorem ualere putantur.

Frictelle amare. cap.x. p Oliné & fermentum cũ herbis amaris ac minutati concifis ueniente nocte diffolues. Mane ficos fic/ cas fruftulatim cócifas:uuam paffam indes admifcebifqp. Nó fit admodũ tenera hæc códitura: frictellas coctas fac/ charo:& melle fuffundes.Alere multũ non putant.Epar tamé iuuất:tumoré ex aluo pellũt.Pituită confumunt. Frictelle ex rifo. cap.xi.

r líum bene coctum ac in tabulato exteníum:ut ní/ mum humoré emittat: si uoles tundito. Amygda larum item tunsarú ätum sat erit addito: dissoluitoop cum aqua rosacea ac iure decocti risi. His postea farina & sac/ charum admisceto: mixta uti uoles in oleo friges.

Frictelle ex pomis. cap.xii. p Omis elixis aut sub cinere coctis ac tunsis ablato cortice: & excauato interiore pduro: modicum fer menti farinæ sacchari admiscebis: & frictellas in oleo fri/ ges.quas certe ex compositione noxias dephendas. Frictella ex ficis. cap.xiii. a Mygdalis aut nucleis pineis bene tüfis:uuā paffam cū duobus ficis cõcifam:parū petrofelini: modicũ uuæ paffæ itegre:cũ aromatibə addito:& admifceto. Hác ipēfa fi durior ac fpicior uidebit:cũ aqua rof.diffolues:in/ defq i ficos ficcas & fubter aptas.Farina prio afpgi:ac de/ inceps i oleo coq debēt.Bene hoc alit:epar & renes iuuat genitură auget:uuidũ fanguinē generat:tarde tamë cốco quit:& pediculos facit. Frictelle ex pifcibus.c.xiii. 3

60

P

má

2

án

6

tard

ospi

Qual

0

1200

Vlpa piscis bene elixi: ac tunsi cũ succo amygdali p no cũ aq ros. dissoluito addito faccharo: & poline Frictellas deide in quis formá redigito. Que qde difficultati mingédi tantũ medent : in cæteris uero obsút.

Frictelle in formă pifcis. cap.xy. a Mygdalas bene mundas:uuă paffam faccharŭ fi/ mul tundito:tunfis uuă paffam:faccharŭ:petrole/ linŭ:parŭ amaraci bene cocifi:parŭ croci admifceto.Para tă hebis fubactă farină admodŭ fubtile & in fruftra diuifă gbus ipenfă pifcis formă rediges.Sunt qui hoc agăt ligno in formă pifcis excauato. Cog hoc pulmentŭ ex oleo uel fecus in patella pot.Nec multŭ a fuperioribus differt.

Liter amygdalis túfis cú faccharo & m aqua rof: a diffolutis fariná fubactá pura aqua & faccharo ad misceto. Frictellas fariná piscis redigito. Ve/ rum hoc fine líquamine uel oleo coqui oino debet.

Liter amygdalis:tűfis aut nucibus aut nucleis pi a neis cű uua paffa ac ficis ficcis ptunfis. Lac pifciű aut iocufcula:parű petrofelini: & amaraci minu tatim cócifi. Aromatum aliquid:croci minimum addes. Mixta hæc in frictellas rediges. cap.xyi.  a Liter rifum bene elixű cű amygdalis tűdes:acin catinű p fetaceű tranfmittes.Diffolutű ex ağ rof.
 faccharo & hamilo afpges.His paftilli formá fi uoles da to Fricelle uentofe. cap.xvii.
 p Olíně cű aqua falis & faccharo fubigito:& in pa ftá nő nímiű durá admodű fubtilé extédito.For/ má deinde ad id fabrefactá aut ore cyathi cócidito: Dum turgetur frigelcet nec intus quicğ erit.

Oua quo uis mó cocta ac d'agitatis & cófractis prio.c.xix Va cú modico aquæ & lactis bñ agitata & cófra/ o éta aut tudecula aut cochleari cafeo trito cómi/ fcebis.Mixta ex butyro uel oleo coques. Suauio/ ra erút fi & parú cocta: & dú coquunt nunĝ uoluta fuerit. Herbacei coloris fi uoles his bletæ: petrofelini plufculú: fucci bugloffi:menthæ amaraci:faluiæ parum addes.

Liter easdé herbas cocisas & frictas modicu i bu/ a tyro aut oleo supiori ipése admiscebis ac coques: Nutriut hæc : tarde cocoquit epar iuuat oppilla/ tiones & calculu generat. Oua frictellata. cap.xx. N patellam feruenté oleo aut butyro oua recétia i & integra abiecto putamine indes: létoquigne de

k 11

coques:oleo femp pfertim cochleati aut tudecula fuffun/ dédo.Vbi alba effe ceperint cocta cito. Rifum nobis mo/ uet Ceculus dum hæc studiose parat adeo allucinabūdus patellæ inheret: durioris cococtiois pp frictura hæc putat

dei

810

1

2

i

0121

medici. Oua elixa. cap.xxi. i N feruentë aqua oua recëtia obiecto foliculo in/ des.Cocreta ubi erut ftatim eximes:tenella eë de bët ac faccharo aqua rof.aromatibus dulcibus acrefta aut fucco malaraci fuffundes. Sut q & tritu caleu infpgat:qd' nec mihi nec Phofphoro placet:q tali edulio pfæpe uefci/ mur.Sine cafeo enim optimu ac fuauiffimum eft.

Liter oua in lacte aut i uino dulci coques eo mõ a quo ate. Veru de cafeo nulla fiat métio: plus alit hoc & fi phlegmone fanguine ducit.

Oua fracta. cap.xxii? Va recetia diu coquedo dura facies: ablatis deide

putaminibus: ou i ipm ita p medi fcides ut nul/ libi albament cominat. Exepta uitella ptim cu bono ca feo tu ueteri: tu receti & uua paffa cotundes: ptim referua/ bis ad pulmet coloradu. Page ne petrofelim amaraci me thæ minut cocife addes. Sut q & duos albores ouoge aut plures cu aromatibus indat. Fiæc impefa albameta ouo/ ru repleta & coclufa: lento igne in oleo friges. Frietis mo retu ex reliqs uitellis uua paffa fimul tufis: ac ex acrefta & fapa diffolutis addito gingiberi cariophilo cynnamo in/ fundes: efferue at q paulul cu ipfis ous facies. Hoc plus mali in fe habet q boni. Oua in craticula.cap.xxii: Va tunfa i patella calida extedes & coques doec

o cocreta plicari quadrifaria possint. Haci quadre

modű redacta in craticulá ad focú politam extedes. Oua deinde recetia ablatis putaminibus huc indes: faccharúq & cynnamú dú cogť infparges. Cocta couiuis appones:

Oua in ueru. cap.xxiii. Eru bene calefacto oua p longum transfiges & ad igné ac si caro effet torrebis: Calıda sut edéda Sto

lidum inuentu & coquor ineptie ac ludi.

a Líter: Oua recentia in cinere.calido diligenter ad igné uolues: ut equaliter coquant. Exudare ubi ce perint: recétia & cocta putato: ac couiuis apponito. Optia

hæc funt:& cuius apponi percomode poffunt. Liter:oua recetia in olla cu recenti aqua impofita

- a ubi parum ebulierint eximito: ates edito. Optima eni funt & bene alunt.
- Oua fricta florentinorum more:

u

#### cap.xxy.

N feruété ex oleo patella oua recétia ablatis puta i minibus figillatim indes:tudeculaça aut cochleari circuquaça reftringes in rotudu redigens. Colora

tiora ubi ce ceperit.cocta scito tenella intus sint necesse e. Coq difficilsus hæc ĝ quæ supra cosueuerut.

a Liter: Oua integra in carbones ardétes coniicito: ac calida donec frangant fufte pcutito. Cocta & exempta petrofelino & aceto fuffundito. Hoc no faceret Pomponius nofter: qui temere adeo amiflis duobus ouis: unde alia emeret & inopia no haberet. Oua fricta.c.xxyi:

Afeŭ pinguë & tritū:parū, méthæ ac petrofelini co c cifi:uue passe minimū:modicū piperis tūsi:duo ui tella ouos: cruda simul miscebis. Mixta i oua mo/ re florentino fricta: & inde p tenue forame uitellū exeme/

k iii

ris indito: ac iteru frigito: donec farcine coquat. Conuol ueda fepius fút: & cocta acresta aut succo malaracií cú gin giber suffundeda sunt. Qua in pastilli more.c.xxyii.

Arinā fubactā tenuē ad modū facies:extēfe in ta/ f bulā oua recētia distincta spaciis addes:inspgen/ do semp unicures parū sacchari aromatū minimū falis.lnuoluta deide ut pastillos solemus:aut elixabis aut friges:fricta tā laudabiliora sunt.Dura siant caueto. Oua enī dura mali alimēti:ac'disticillime cococtiois habent.

De boletis & fungis. Andunt & boleti:multis exéplis in crimé adducti Hac oportunitate illecta Agrippa Claudiú prici

m

pé boletis admixto ueneno necauit.Frigide & humide na ture boleti habet : & ob hac re ueneni um obtinet. Rimo sa terra a simo aspsa nascut : qua folliculo prio disruput. Raro ung ex uno pediculo gemini surgut. Liuidi ac colo re fici arboris philes: gez apd ferru & serpetu cauernas na scunt mortiferi habent. Tenax quocs humiditas in sumo natas pestiferu ostedit. A peritis regionu boletos legi ue/ lim gg & hi quog decipiúr. Periisse.n.gsda familias no/ stra etate cognouimus. No.n. radicibo ut herbe & arbores nitut ac purgant boleti:sed putrescibili ac marcido terræ uapore ad pnicié hoium fuccrescut. Vitadi et illi funt: g a/ pud olea & taxu:nuce & alias arbores mala glitate his p/ betes nascut.Boletis ut ait Plinius & ortus e & occasus in tra dies septé cadétibus hymbribus.Fügon lenior é natu ra.Ex pituita.n.arbog nasci putat :tutissimi g rubet. Mox cadidi cu suis pediculis no iprobat. Tertiu geus qd'sulle uocat ueneno accomodatissimu. Hoc Anneu Serenu pfe tum neronis & milites quoldă periiffe coftat. Libet & co quédi quâdo ita gulofis placet rationes aliquas afferre cu fuccula illa tyrfi parte qua terræ inherét in aqua primu cu excauato pane: cunq piris aut piroge furculis ac pediculis coquendi funt. Aliu quidă indut q obftare uenenis putat Elixi ac faliti in oleo aut liquamine frigunt. Frici moreto uiridi qd' falfam uocăt: aut aliato fuffundunt. Sunt etiă q eos ablata pelle aut fupiore folliculo indito fale atq oleo furfum uorfum in carbonibus decoquăt pipereq; aut cyn/ namo afparfos deuorét. Peffimi(& fi gulæ fatiffaciut)quo uis modo cocti habebunt. Difficile.n.concoquutur: perni ciofos generăt humores. Membroge item ftuporem: quem apoplexiă græci uocăt. uentris tormina: difficultate min/ gendi: ac fuffocationem minătur.

#### De tuberibus.

## cap.xxix.

t Vbera: quæ recte terræ callű dícemus undiqs ter/ ra circundata nullis fibris aut capillamétis nitű/ tur.Extuberante loco ubi nafcűtur nulla rima egeruntur. Siccis hæc fere & fabulofis locis fructicofifqs nafcűtur.Ex/ cedunt fæpe librali pondere cotonei magnitudiné. Duo eorum genera: arenofa détibus inimica: & altera fincera. Diftingűtur colore ruffo nigroqs ac intus candido. Lau/ datiffima crefcűt in aphrica: quæ cum Licinius pretor mã daret denariis dentem infregit: ex quo patet & terra tu/ bera ipfa conglobari. Carnofiora putantur: quæ in cyre/ naica nafcuntur. Suauiora: que in Thracia. Nobiliffima: quæ circa Damafchum in fyria & olympum græciæ putã/ tur.Hymbribus autūnalibus & tonitribus crebris nafcū/ tur:nec ultra annū durant. Teneriora habenť uerna.Mu/

k m

ra é Scrophe Nurfine folertía & facile.n.ubi nafcăť cogno fcit:& inuenta atrectata a ruftico aure integra deponit. Vi no lota fub cinere calido coquunt. Cocta & munda falequ itë a pipere afpfa calida adhuc couiuis post esum carnium apponi debet Alit hic cibus:ut Galieno placet.& quidem multum ac uenere ciet. Hinc est q crebro utant uenere de licatorum ac laudatorum mese quo in uenere proptiores fint.Ad genitură fi id fit:laudabile.Si uero ad libidinedu (ut pleriqu ociofi & inteperates folet)detestadum oino est. De cochleis.

Ochlee ta terrestres q aqtiles exerentes se domici lio: binaqueluti cornua ptédentes retrahentesqu C oculis caret: ideo corniculis ptetare iter putat he uulgo limaces uocat :qs Fuluius Lupinus i tarquéfi agro pauloate Popei ciuile bellu uiuariis ad fagina q ex fapa & fare & la ce dat iclusit uaria sunt genera con . Albei reati no agro nascut'.Illitis pcipue magnitudo.Aphricais uber tas.Cog multifaria coclee poffunt Lacte i uas ubi modicu aq infit p nocté.aut dié reponéde copculo addito ne pde āt:purgabunt uchemeter. Sunt'q eas lacte p nocte pascat & purgét.Illatas deide i cacabu cu receti ag ad focu tadiu retineat: quoad semicocte ad bene spumate fuerint. Ex co/ chleis uero erute:ac primu ex ag calida bene lote fubinde ex aceto & sale confricate: rur sung lote ac farina iuolute i ferueti oleo aut ligmie funt frigede: frictas aut mentha fil/ uestri alio pipe croco tufis & acresta dissolutis: aut falsa ui ridi suffundes. Elixe ut mihi gde uidet : aut aliaru aut mo/ retu regrunt. Coclee si sine multo alio aut moreto fuerint boni aliméti sunt. Pectori et pulmoni opitulant Epar eius

fibras laxado iuuat:ethicis plunt. De testudine.c.xxxi: Ndicu mare testudines tatas emittit ut singularu supficie affirmate Pli.habitabiles casas integant. Aiut ité iter infulas rubri maris hoies his cymbis nauigare. Testudinu putamine secare i lainas lectos po stes ac repositoriú his uestire. C. Iulius polio primus insti/ tuit:& ut Maro ait Radiat testudine postes. Capiunt aute cũ diutius defiderio respiradi in supficie cossisti tita sole i/ toste:ut imergere se supuenietibus uenatoribus no possint Sút & terrestres i syluis habitates: q ut credit herbis & roy re uita ducut. Has caibus inuétas ruftici ad cibu trafferut In cacabu feruété aqua conciut. Semicocte & exépte cofra cta testudine ablatifq intestinis ac pelle iteru: doec exacte coquatur i cacabu ad igné ponunt. Coctas pipe croco ui/ tellis ouoge diffolutis suffundes. Sunt qui ex aliato uel ex falfa comedant. Boni funt alimeti & fine moreto medele

uim habét. De rams: cap.xxxii. r Ane iter pisces nequağ numerade recte hoc loco ad culină ueniét. Rubetas & fub terra uiuétes:ut noxias reiicito. Ağtiles he funt de gbus loquor. Bolo ca/ te meliores esui putant:ğ qui fuscina. A serpétū.n.morfu attrectate ac lese:bolū attingere no putant. Captarū coxu las denudatas pelle p nocté aut dié in recéti aqua natare sinimus. Inuolutas deinde farina in oleo fugimus. Frictas & in patinā trāslatas:palellus meus falsa uiridi suffundit: ac feniculi floribus aromatibus falsa uiridi suffundit:

d

Lıber.x.de coquédis pifcibus. Icere de natura & ui pifciú oium inflituerã: ni fi me tráfmutata & cofula ipforú noia pertur/ bassent. Animantiu si quide nulla species est: quæ indiui/ duoru suose magil g piscea nomen: & descriptione amile/ rit.Fecit hoc euu: & eos qui ante nos fuere negligétia atqu inscitia Dicam tamé g accurate fieri poterit de his qui ad mensas ueniut: quor plertim nomia integra adhuc extat: De omnibus dicere cum plura uulgo credita fint : quæ in aqua: qua in terra nascutur no esse consiliu. Piscium qui bus humana coluetudo uelcitur:natura fere frigida & hu/ mida eft ad cofuetudinem heleméti unde nascutur. Mari/ ni tamen minus ob salsedinem aquæ putatur. Saliti unde us sumpti insalubres habetur. Male enim alut & sitim in gente excitat. Recentes medie etatis: diu eni uiuere pifces putatur & no nimiu pingues nec imum aut cenum sapie/ tes:nec cito putrescetes nec duriem aut uligine pleferetes: maximis & minimis ante posuerim semper Meliores item putatur marini secundu quosdam g fluuiales: rurfum flu/ uiales g qui in lacubus nascutur: & hi g qui in paludibus Probabiliores pterea duxerim faxatiles g harenofos:hare nolos g cenolos & palustres. No improbatur ité & qui ex mari flumina innatăt: & qui ex fluminibus in maria desce dunt: si id eoge natura patitur. Pisces tamé oés qualescuci sint dure ob cost frigiditate & uiscositate cococtionis has betur. Sanguine fterea frigidu ac phlematicu generat.un de uarie & graues oriutur egritudines:neruos molliut: & ad paralysim præparat: sitim excitat. Humectare tamé ué trem putatur:& genituram augere. Piscium omnium non eadem est coditura & coctura: quos elixos & frictos uoles fere omnes exquamato extéterato brachias euellito:ac be ne lauato. Contra uero quos assos optabis integros ad fo

0

ins 100

Bie

Vet

this!

cum pones: excepta falpa lacia: quorum intestinum p bra chias extrahitur.

De thynnos

#### cap.1.

E thynno: cuius pricipua magnitudo é dicere pri/ mo institui.pependisse enim ethynnum captu cu/ ius latitudo duo cubita & palmum uolebat quindecim ta lenta constat. Nascuntur & in amnibus ut in nilo rheno & pado. Thynni mares sub uentre pinnam non habent. Biennium eor longissima uita pleniluniis pinguescunt. Verno tempore capiunt in finu bizantio: hyberno in pon to latent. Capti ac membratim diussi ceruice & abdomine commendantur. Sale etiam reservati pulmentorum uice ieiuniis subeunt. Salitum eius abdome: & solidu nec mol le:quo tarantellum uulgo appellat:aqua & aceto interie/ ctis furfuribus quo melius falsedinem relinquat:bene lo/ tum:& repurgatum in aqua no multum coques:exemptu & aceto bene maceratum: ubi uoles edito. Sut qui aroma ta dulcia inspargant.Ex eodem thynno fit salsamentu qd thynninam appellät. In aqua tepida horas fex hæc inna/ tet oportet: si purgatam uoles. Elixam parum ad modum exaceto comedes. Hæc ut omnia alia salsameta pessimi funt alimenti. Recentem thynnum pipere cynnamo cori/ andro tritis:cepa cocta & cócifa aceto melle oleo códies.

## Demulo.

#### cap.ii:

m Vlum piscé apud romanos in precio fusse ubiq fere legit.ln mari rubro librase octogita qdé iué/ ti fuerűt.Nam Celeré Afiniú mulű emisse septé milibus: Capti ac uulnerari ferula:qua aliter pcoq nő possut ad eli xum & affum tendut. Elixos como quo & thynnu: affos pi pere:ruta nucleis tunfis:& aceto aut acresta perfundes. De anguillis. cap.m.

tide

itur

at 9 nure

apite

ardin

lon pi

fxum

0,671

os apj

telice nollis

to tel

lezte.

201

cap.1111.

Ctoginta annis uiuere anguille putant. Durat ité sine aquis senis diebus aglone spirate:austro pau cioribus. Tollerare hyeme in parua aqua: aut in turbida ui uere no poffunt. Capta anguilla & excorticata: ac extente rată in frusta satis magna cocides: ac ueru ad focu bene co ques Positis inter frusta lauri aut saluiz foliis humectado semp coctură muria: quă isti salimolă uocant. Vbi ppe co Aura fuerit: farina aut pane trito addito cynnamo & fale i spargedo circuquaq incrustato. Elixá si uoles: cu petroleli no faliua: ac gbusda lauri foliis percoques & acresta ac pi pere suffundes. Salita prerea in frustra cócides:macerata i aqua horis gttuor aut gnqs in cacabu ad focu pones: semi cocta in aqua recete trasferes sinesquefferuere: donec oino coquat. Cocta: petroselino cociso & aceto suffundito.

m

De murena:

Vrena oua parit quocucy méle: citiflime crescut: cu reliq pisces statuto tpe id agat. In sicco littore elarsas coitu serpentu ipleri uulgus putat. Aristoteles ma/ re q generat ziniru uocat. Discrime hoc iter mare & fœmi na ce: o murena uaria & ifirma fit.zinirus unicolor & ro/ bustus detes extra os here dicut. Inueit i hoc aiali docume ta sentie uerius Pollio eqs roanus ex amicis diui Augusti unariis eage imergés dánata mácipia tág ad hoc feris ter/ raru no sufficiétibus. Ferut aceti gustu eas in rabié agi. Mu renas apud antiquos in precio fuisse crediderim: & q. Lici nio hoc pisce effusifime delectato cognomentum dedit:& g.C.Cælar dictator cũ triŭphales cenas populo daturus effet: fex milia murenarŭ emiffe dicit : aut ut Plinio placet mutuo accepiffe: & g. Lucius Craffus pduces ille murena in pifcina domus fue mortuă atratus tăġ filiă luxit. Hoc ide de Hortéfio fcribit Plinius. Ex pharo ficiliæ optie pu/ tătur: quas illi plotas latini flutas uocăt: g in fummo fem per natătes fole torefacte curuare fe poffe & in aquă mer/ gere definūt: atg ita facilius capiunt. Varro fic dictas pu/ tat g in fumma aqua pre pinguedine fui flutent. Coquit murena exoffata more maiog: ut anguilla fublato corio capite & cauda: affam moreto uiridi fuffundes.

De echino.

cap.v.

Aruus admodum piscis assures echinus iquod carnis adherente naues

tardius ire credunt. Cum Plinio fentire Lucanus uidetur Non proprium retines euro tendente rudentes: In mediis echinus aquis: cuius prima fyllaba ab eodé Lucano pdu/ cit: cum cotra a luuenale corripiat: & re uera fit breuis na tura. Obferuare ité græci: ut echinos castanearút follicu/ los appellarét: quos Martialis hoc disticho imitatus est. Iste licet digitos testudine pungat acuta. Cortice deposito mollis echinus erit. Echinos ubi coxerís: pipere & croco

afpges. De fepia. cap.vi. f Epia inter pifces fanguine carétes numerat. Caré tium auté fanguine: tria funt genera. In primis q mollia appellant. Deide cotecta cruftis tenuibus. Postre/ mo testis coclusa duris. Mollia funt loligo sepia polypus: & cætera generis eius. His caput ter pedes & ueneré collo catum est. Pedes octoni oibus sepie & loligini: ex his duo pedes lõgiffimi & afperi qbus ad ora cibos admouët:& in fluctibus fe ueluti anchoris stabiliüt: cum cæteris uenātur Sepiarū generi mares uarii & nigriores constătiæqi maio ris.Fæminis tridēte pcussis exiliant. Cõtra uero sæmina icto mare sugit. Ambe aŭt ut sensere se apphendi effuso at tramēto insuscata aqua latebras querūt. Sepias elixas ab haeno i patinā missas cũ pipe lasere codies ut uoles. sunt qui ex pipere cynnamo coriandro umdi mētha uel arida: oui uitello aceto uel acresta olei modico: ubi bullierit obli

gent. De loligne. cap.vii. f Vnt & loligines & loligücule:quæ magnitudine potiul ä qualitate differüt.He extra aquá fe offe/ rētes uolitare putant. Cocte in patinam translate pipere: ruta melle:olei guttis condiunt.

De polypo. cap.yiii. p Olypus dictus é q multos habeat pedes:brachiis ut pedibus & manibus utit.Cauda quæ eft biful/ cata & acuta in coitu letant admodū odore. Vefcunt co/ chiliog: carne.Omnia in domū coportant. Deinde puta/ mine rofa carne egerit.Annatātes quæ ad ea pifciculos ue nant.Polypum coctum pipere & lafere condies.

De conchis.

cap.ix.

mat

22

cus

e X genere cochilios: conche habent quæ quidé ui fu oig: fenfu alio q cibi & periculi carét. His ap/ tis infidiant polypi. Imposito.n.lapillo cotra cochas ne claudi possint fecuri carnes extrahút. Negăt in aqua nul/ lum este aial ad cosidendu homine atrocius: cocta pipere petrofelino mentha sicca cynnamo obligas.

De locustis.

cap.x6

Ocufte crufta fragilli muniunt. Latent menfibus 1 quinis. Eodé tpe & cancri occultát. Ambo more anguiñ ueris initio fenectuté exuñt renouatióe ter gorum: cætera in undis natant. Locufte reptantiñ modo fluitant. Vnum hoc animal nifi uiuum feruenti aqua inco quatur: bonam carnem non habet. Viuunt petrofis in lo/ cis. Aliter fic coques locuftas. Aperiuntur locufte ut affo/ let cum tefta: & infunditur eis piperatum ac fi in craticu/ la affantur:

#### De cancris.

## cap.xi.

Ancri hyeme aprica loca sectant : estate in opaca purgatum recedunt. Omnia eus generis hyeme ledunt : autuno & uere pinguescut : maxime pleniluniis. Cancroru plura sunt genera: sed omnibus fere loga est ui ta.Pedes octoni omnes in obliquo flexi.Fæmine primus pes duplex:mari fimplex.Preterea bina brachia denticu/ latis forcipibus. Supior pars in primoribus his mouentur in inferiore immobili: dexterum brachiu omnibus maius Vniuersi aliquado congregant: 9 ex eose diuerso ac trito itinere apparet. Sunt & cancri: qui phynotere appellatur: omnium minimi & ob hanc rem initirie oportuni. Huic folertia est inanium ostrearum testis se condere: & cum a/ creuerint migrare in capatiores cacri pauore. Retrorfum credere cancri pari uelocitate putantur. Demicant inter fe ut arietes aduersis cornibus incursantes. Cotra serpentum icus medent'. Aiunt sole cancri signu transeunte ipsorum corpora exinanita plertim ac ficca existentia in scopiones tranifigurari.Ex hoc genere & echini putantur. Oua om/ niu amara funt: & quina fimul iuncta. Ora cos: in medio

corpe in terra uerla tradunt . Seuitia maris plagiut. Hinc cft q correptis operiunt lapillis:mobilitateq podere fta/ biliut. Quod ubi uidere naute stati pluribus anchoris na uigia firmat. Sunt q & cochlee:ta aquatiles g terrestres in hoc genere collocet. Vngues habet in tenebris etia uelut igne lucetes. Coqui hi oes ex aqua & aceto: & abundati fa le debet.lta ferueat oportet:ut bis terue spuma exundanti haeno emittat. Cocti in patinas translati ex aceto come/ dunt'.Farciri & cambari euacuata testa:tunsa ipsorum ex cauda & chelis carne:tunfis amygdalis uua paffa: uitello oui trito caseo si tpa patient :petroselino amaraco minu/ tim cocifis & farcti frigi in oleo lento igne debet. Camaru ego illu putarim: q paruus admodu & tener ta ex lacubus g ex marinis littoribus capit. Coqui & hi eo mo quo supe riores debet. Cancri certe difficillime cocoquutur:coch al maticis & ptificis pdesse putant. Teste eog in cinere reda cte:& cu melle ac gentiana pote:morsui rabiosi canis me/ deri putantur. De conchis. cap.XII.

N conchis magna eft & figuræ & coloris uarietas i utpote planis:cocauis: lunatis:logis in orbē:cur/ uatis:dimidio orbe cefis:in dorfum elatis leuibus rugatis.deticulatis:crinitis crifpis.Ex his pectines recodi/ ti:& ipfi magms frigoribus:ac magnis eftibus faliunt: ex/ tra uolitant feqs & ipfi cariat.Magna uenit romanis luxu/ ria ex cocharú genere.Origo aute et genitura coche: unde margarite nafcunť oftreas: cochis aut multú differt. Hác aŭt repleri rofido coceptu tradút: ubi genitalis anni hora ea panfa quada ofcitatoe emifit.Meliorefq: margaritas ex jlitate roris puri uel fecus gingi.ln aqua mollis uino exe/

innó

fecol

ptus protinus durescit. Concha ipsa cum manu hois uidit: comprimit se atco operit: gnara se ppter opes suas peti:ma numq si puenit acie sua abscindit. Capte coche ac sale ob rute in uafis fictilibus erofa carne oi nucleos quoid a cor/ porú:hoc est uniones in fundo relinquút:candore magni tudine inter se distates: & quia nullibi duo reperiunt indi screti. his merito unionu nome romanu imposuere delitie Clarior in rubro mari reperit. Duo fuere maximi uniones usos ad Cleopatre tempora. Que Antoniú ad luxú puo/ cans:infommere se posse una cena sestercium centies affir/ mauit. Hæc ubi mirari uidit Antonium arrides uefana mu lier phyala popolcit: cui aceti acris nonihil ifundit: atq; il/ Iuc unione deptu ex aure altera festinabuda dimisit : euqs mature dissolutu(ut eius lapidis natura est). M.Antonio bibendum apposuit. Hic unio centies sesternicu fine con/ tétione ualebat: cuius aut magnitudinis fuerit inde colligi poterat qui supfuit postea uicta regina: & capta egypto: Roma dilatus defectusque: & facta ex una margarita due: atquimpositis simulachro Veneris aut monstruose magni tudinis in templo quod Pantheon dicitur. Conche igitur fin no hac ratioe fatis humanis delitiis fatiffaciuut:in car/ bonibus(ut ostrea folemus)coquantur.

De purpura & murice. cap.xiii: P Vrpura & murex conchiliis annumerantur. La/ tent circa caufis ortű tricenis diebus. Congregan tur uerno tempore. Purpura florem illum tingendi uefti/ bus olim expetitum in mediis habet faucibus nigrantis ro fe coloré referens:relíquo tépore fere sterilis utuas qui eas querunt capere cotendunt:qui cum uita fuccum illű:amit/ tunt. Coche omnes celerrime crescut:precipue autem pur/ pure.Anno.n.magnitudinem implent.Murice tamé pur/ pura colorem pftantiorem crediderim. Ab his & oftreum dicebat color ille celeberrimus q ex oftreis purpura ac mu rex eruert'. Et farranum nomen ab Sar urbe Phenicie:quæ postea Tyrus appellata é supfisse costat ut apud Virgiliu. Et gemma bibat & farrano dormiat oftro. Coquũtur & he eo modo quo catera conchilia.

De oftreis.

cap.xiiii.

120

act

Noc

Sipit

eto

2

ent

nisi

1

18/1

CIL

Amis De

bon bon

0021

the:

E siliceis tandem conchilibus cu oftreis cocluda/ d mus: qua demortua etia uenere excitat apud lauros & libidinosos in precio sur. Sergius ille qui ab Ora ta pisce capto: & aduecto cognomentu accipit primus om nium non tantum gnlæ quatum auaritiæ gratia oftreis ui/ uaría adinuenit: Luci Craffioratoris etatem ante Marsicu bellu:quo gdem principio adeo uectigalia: & priuati pro/ uentus ex piscinis creuere:uacatibus etia huic rei magnus uiris utpote Lucio Phylippo & Hortéfio:quos piscinari/ os Cicero appellare folitus est:ut Catoné Vticésem. L. Lu culli herede de piscenis quadraginta quadringetis millis bus uendidisse scribant historici. Idemigitur Orata qui pri mus balneas penfiles habuit. Primus etiam oftrearia in Baiano collocauit: quia limofa regio qua foleam creat: & passerem: conchiliis quog muricibus & offreis idonea est Primus etia optimu saporem ostreis lucrinis adiudicauit. Hæc cocta i carboibus: atque testis exempta frigi in oleo & aromatibus:atqs acrefta suffundi possunt.

De orata. On est credédum orata ad nos aliunde cu imper

n

cap.xy.

fa aduecta fine caufa:quæ in fapore & uoluptate collauda ta eft.Omniŭ tamē aurata lucrinam concham depasta no billor habetur:teste Martiale hoc disticho.

Non omnes laudes preciumq anrata mere tur: Sed cui folus erit concha lucrina cibus.

Si pinguis est orata elixam: si macessi assa facito: ac mo/ reto uiridi suffundito. De accipensere. cap.xyi.

a uectú costat rari capitis piscis estimagnies preciii

Squāmam ducit aduerfam:cum ceteri fecūdā ha/ beant.Hunc pifcem coronati ministri cū tibicine ad pala/ tinas mensas ferebat:quasi ambrosias dapes.

De scauro: cap.xvii. f Caurus ex Asia in nostrum mare ab octauio pre/ fecto clasis aduectus est.quem piscem inter hosti/ am & campaniæ littus ea lege sparsit:ut quinquennio do/ nec multiplicaret intactus relinqueretur.Melior tamen in testinis quam carne est:auctoritate Martialis.

De lupo.

cap.xviii.

Alia alibi meliora nafci fentetia Varronis:ac Pli t nii depræhendimus:qui uerbis his lupo inter pi/ fces palmas afcribunt. Ad uictum optima refert agere campanus frumenta.Falernus uinum. Caffinas ole um. Tufculanus ficum. Mel tarentinus. Pifcem lupum maxime qui inter duos pontes captus eft Tyberis. Vt rom butm finus Rauennas : murenam ficculus littus : Affa/ tur autem in craticula lupus : fi is eft quem uulgo laciam uocant auulfis brachiis extractors per eandem uiam inte/ ftino:affum falfa uiridi fuffundes. Q uod fi elixum uoles leucophago inuolues. Vtrog modo fuauiffime editur. Ad hunc Póponius tyberis accola Martio Aprili & Maio me fæpius inuitabat: fatis etiam tuto perditur cum non incon grue alat. Philippus romanus noftra etate phificus egregi us: & difcipline ueterum diligentiffimus rimator afferit fti rionem: fi faporem infpicimus effe quem ueteres illi captū inter duos põtes tantopere laudabant. Nec latie eam lau/ dem afcribendā putat. Vter noftrū melius diudicet liguri torum fit iudicum. De filuro. cap.xix. Ilurus mafculus omniŭ edita cuftodit oua: & fæ/

f pe ququagenis diebus ne absumant ab aliis. At marinus mus in terra scorbe effosso parit oua & rursus obruit terra trigesimo die refossa apit: setuq in aqua ducit. Nos pisces esui hoim nequag comendados censui. De rombo: cap.xx.

80

r Ombū in adriatico captū:maxime uero i finu Ra uennate fuaniffimum efui crediderim:quod apud maiores no nifi principium mēfis apponebatur. Magnitu dinis eius Iuuenalis auctor ē uno carmie Incidit adriatici fpaciū admirabile robi:& Martialis: Q uāuis lata gerat patella rombū.rombus latior eft tamē patella. Rombū i calato uinctum aut pinaci annexum in cacabo coques.Fa cillime.n.fi hoc modo coquatur difrumpit.Eferueat itē lē to igne neceffe eft Coctū cū leucophago & aromatibus :& tuto & fuauiter edes. De ftirione: cap.xxi:

Radi per tenebras núc mihi uideor.qnando ho/ t rum de quibus deiceps dicturus fum pifcium nul/ lus certus uel hois uel naturæ existat auctor. Ne/ gligetiæ maioge & infcitie id magis ĝ mihi ascribedum est. Vtar ego nouis nominibus ne delicatorű gulæ per me di/ cant stetisse quominus integra uterent uoluptate. Stirion piscis est pgrädis: stumina nó nisi lata ingredit. Captű nó statim: sed post paulum in aqua dimidiata uino albo uel aceto coques. Salem indere meméto. Tantű cocture: qua/ tum uitulina caro requirit. Comedi stirion ex leucophago ubi multű gingiberis insit uel ex aliato uel ex sina pido de bet. Ex stirione sit falitura: qua uulgo scinale uocát: quasi spinale: q ex dorso & spina stat. Bonű scito: cũ in tessellas cocisium integrű & rubeű erit. Dű in craticula coquit. ace/ to & oleo crebro inspargito: ne desiccet: ubi caloré pene/ trasse couluis apponito. Hæc funt potatoz calcharia.

Conditum: quod cauiare uocant. cap. xxii. Va stirionis exemptis gbusda neruis qui hæc inter 0 erant lota ex aceto aut uino albo in tabula exten/ des:ut exliccent. Salita deinde in uase aliquo aut inuolu/ ta sale manu no tudecula ne frangant in saccu rare textu re:ut inde humor exeat conicies. Postremo uero in seria in fundo pforata:ut si gd humoris inest inde exeat.ad usum repones bene pmedo & opculado. Coqui duobus modis cauiare pot. Na in bucellas uel frusta panis page tostas ex tenfum ad igne cu fuscina aut gladii cuspide tadiu retine/ dum est: donec crusta fecerit coloratiore: atqs stati calidu edendu. Et aut lotu aqua tepida:ne plus g satis est salitu uideat oleribus bene cocifis excauato pane ac trito admi/ scebis:addedo page cepe minutati cocile ac fricte:minimu piperis. Hanc deinde inpensam in frietate modu coques: & græcos huiuscemodi cibi auidissimos pasces.

# Lumbrina. cap.xxiii.

1 Vmbrina piscis est no coténendus coruo assimilis Cogtur aut & codit eo mo quo stirio:minus coctu re:ga tenerior est requirit. Dentale. cap.xxiiii.

Entale nostra etate dictu: q detes fere exertos ha/

TO!

S

tog ne d

10

d beat: qbus & piscatores interdu ledere consueuit? Senfere antiatis cicatrices in digito acceptas a dé/ tali uulneris inspexi. Orate similis est. ut stirio coquit.

u Arrolu paruum utpote quattuor aut quing libra/

rum:nec exquamatu nec exenteratu: aut in crati/ cula.aut in oleo coqto.Si in craticula: aspergere cótinuo falito oleo & aceto memento.Multa coctura amat: ppter eius exuberante humiditate. Cornus: cap.xxyi.

Ornus fub niger est ad corni similitudinem:unde c nomé accepisse putat:pinas in tergú oblongas ge

ftat. Lapide ité in capite gerit. Affirmat Palladius dolore lateru fedari: si sub annulo gestatus carnem attige rit. Optimis piscibus anumerant. Coq siue magnus siue: ut uarrolu dixi pot. Frictu moreto: & cui modicu alii insit aut sinapido suffundito. Solea. cap.xxyii.

Olea piscis lautus nec admodu longus: ueru sub/ stilis & solee similitudine habet: unde nome acce/

pisse puto. Frictú petroselino minutim conciso & acresta: aut succo malarancii suffundes. Numeratur & hic inter bonos pisces. Palmita. cap. xxyiii.

Almitas ego paruas lumbrinas crediderim. Neg p enim nili quantitate tautú differunt. Nam & ob/ longe he funt: & fub nigre: & caudá habent fubti/

280 1

lem acutam & bifurcatam: Sunt item fine squamis. Coqui tur & coditur ut stirio. Si parua admodu fuerit frigatur: pe troselino ac succo malarancii inspergatur.

Frauolinus. cap.xxix f Vrgit i dorfum frauolinus: inclinatq; caput foris ruber eft:intus albigat: ac faporem optimü eden tibus preftat. Coqui quouis modo poteft maior. & elixus leucophagum:minor & affus falfam requirit uiridem.

Trillia. cap.xxx? t Trillia curti capitis pifcis eft & groffi caudă item in acutũ ducit.Integra nec exenterata affanda eft ac muria afpergenda: Ad dies octo aut decem durabũt:fi patina altera fuper alteră pofita falimola cofperfa fuerit? Salpa cap.xxi

Alpa pifeis nec magnus nec boni faporis eft.Syl uestre enim nescio quid fapit. Coloratior item in medio & ex trasuerso extat. Hic piscis quia uetri/ cosus admodu est:bene exenteratus sed parua quatum fie ri potest incifura: assaturam requirit & moretum.

Scorphion. cap.xxxii: 1 Corphion niger eft:denfas i tergo fpinas habés: quibus nónung pifcatores ledit:Magnu elixum: paruum aflum facies. Cephalus: cap.xxxiii. Ptimi faporis eft cephalus feptembri méfe: pifcis o fubalbus & fatis magnus:in dorfo planus: cuius caput & curtum & groffum eft.Magnu in cacabo coques:paruum in craticula:falimola continuo infpgédo ne deficcetur.Magnu cum leucophago:paruu muria ipfa comedes. Paffer. cap.xxxiii. P Asser a passere auicula: cui fere assimilis est: capite te enim tantú differút: nomé accepit: elixo petro selinum: asso maláracii succum indes.

Cămarii marini. cap.xxxy. c Ammaros marinos paruos admodũ:& quorũ te fta tenella est: elixos & feniculo & aceto suffundi to. Cappe. cap.xxxvi. c Appe ex genere cochiliog: funt:cog in patella fi/

ne aqua debēt. Cochas ubi uideris pcalore aperi/ ri acrestă cum modico piperis triti & petroselini cocisi in/ des: admiscebiscp ac statim i patinas trăsferes. In aqua be/ ne salita per nocte aut die retinede prius sunt: ut amaritu/ dine innată relinquăt. Merlucius cap. xxxvii.

Erlucius fine squamis est:accepit fortasse hoc no/ m men a merula. Lucio tamen persimile aiunt. Co ctum cum sinapido albo comedes.

Lucius flumalis.

cap.xxxviii,

ten

bil

bő

TIL

ades

opp

hoi

targ

9

1

nifi fun ticn affi

néda

2

fucco

P

potis Atas

wéte

6.4

Vciū fluuialẽ exēteratū elixabis: cocto fquāmam 1 cū pelle auferes: ac ex leucophago aut aliato aut finapido comedes. Paruum luciū fi uoles affato: hic pifcis inter alios minus infalubris habet. Sunt qui & eundē liciū appellēt. Trute. cap.xxxix.

Rutas ĝfi trufiles a trudédo noftra ueruacula di/ t ctas puto: femp.n.i aduerfum & ipetofum flumé truta nitit : aduenietes undas fupare cotedes. Co cifa truta in fruftra ac falita i cacabo ita ut furfum uorfum in cifura uertat ex aqua & aceto ita moderate impofito ut necp fal diluat necp pluf ĝ duobus digitis aĝ emineat co/ qui debet. Vbi difpumaueris: deiceps leto quoad fieri po/ terit igne efferueat. Coctă & in pinaca extensam: ut no ni/ hil exiccet aromatibus dulcibus ispges: ac cu leucophago bă gigiberato comedes. Paruă trută exeterată & bă squă/ mată integră hinc dextra hic finistra a capite ad caudă in/ cides: icisuris sale indes ac p horas duas iter duas tabulas opprimes. farina deide iuolută in oleo plete friges: coctă hoc mo ad qttuor & quiq dies seruabis. Quouis mo eda tur grauis cococtionis est. Thinca. cap.xl.

Vam núc thincá dicút: olí mená appellatá credi
 derí. Si groffa erit & lixá uoles ex acrefta aromati
 bus petrofelino minutí cócifo conditá comedes.
 a Liter fi groffa erit eá bene exquámatá ac p mediá
 fpiná incifam ita íuertes: ut qd' foris erat intus de

mű fiat:infractis ettá coftis ac cócifis itraneis inditoq; rur fum cű ouis fex petrofelini cócifi piperis tunfi:alii diffra/ cti croci modico. Sunt q damafcenas aut cerafia acria aut paffulas cum pineis mundis cű ouo diffracto indant. Co/ quéda lento igne in craticula eft:coctam falimola ex ace/ to oleo croco fapa fuffundes.

a Liter fi parua erit eo mó scides quo supiore & có/ sparsam farina oleo friges: frictá aut acresta aut succo malaráci suffundes. Hoc etiam quouis mó cocto ni

hil peius: Pifcis perficinus. cap.xli. P Erficú pifcé pcipuú. Vrbanus lacus & padus fluui us pducút: quem ideo hác denoiationé accepiffe putāt 9 pfici faporé habeat. Paruus est uario colore distin etus. Suauis hic pifcis habet & minus infalubris. Maioré exéteratú nec exquámatum ex aqua aceto fuffusa coques. Coetú ac múdú: ut in lucio dixius counis appones. Par/ uum exenteratu & exequatu in oleo aut in craticula cum salimola coques. Lampreda. cap.xlii.

tu

6

Lampreda anguillæ multu affimilis eft: breuior 1 tamé est & foramina uti inq fub aure habet. In Ci al falpina parue.i l-Ietruria mediocres:roma & ty/ beri pmagne capiunt . Sed bñ a natura actu est: quadogde illic delicatisfimu ac satis magnu pduxerit pisce:ubi ualla te gulæiter se auctis reru pciis certat. Emi frequeter lapre/ das quiqs sex septe aureis & olim a quoda lacticlauio uigi ti:cu alter secu auctionaret scimus. Nec passa est ingenua gula tanta audacia gratuita este. Dispesatori.n.9 sui ipius arrogantia & fastu: nolo dicere stulticia imitatus esfet cen tũ aureos dono dedit:ne secundo ad singulare certamé p uocatus: timidus ac infractus aío fuccuberet. No hoc uo/ luit Christus qui uirtutu no flagition & gule certamia ad imitatione nobis pposuit. Sed ad coquina redire tutius eft g uulnera recrudescétia attrectare. Offam cerbero obiicia mus:ne in nos canina rabié exerceat:uel lampreda condi tā meliorē offa. Lampredā erutis dētibus ac lingua:& ex/ tracto p obscenas partes solo qd'eo tendit intraneo:cum aqua calida bene'lauabis nullibi cominuta pelle.Collige dus est ité sanguis quo codimentu fieri solet. In os eius nu cem muscată in foramia quæ circa aures habet:chariophi loli itegra grana indes. Inuolută deinde i spiră in tygano ad focu cu semiucia optimi olei paruo acreste: uini albi & optimi: salis gtum sat erit lento igne pcoques. Vbi feruere occeperit sanguine e capite in tyganu ipm exprimito. Ide etia fieri anteg ferueat potest. Eius moretu hoc modo faci to.Amygdalas aut auellanas cu fua pelle toftas ac terfas

ne cinis infit:bucellam ité panis uftulată cũ paffulis con/ tundito:tunfa cũ acrefta defurto aut in parte cocture dif/ foluito:ac p fetaceũ in catinũ tranfinittito: indédo femp parum gingiberis gariophilog:cynnami:& id fanguinis qd diximus colligédũ:hanc ipenfam in tyganũ infundẽs donec lampreda cocta uidebiť:una efferueat finito.

Liter affam fi uoles du coqtur fanguine & adipé a colliges. Hoc ité in eo quo pdiximus mo eduliu codies. Sut q minimas: quas lápredocias uocát in craticula lento igne pcoquát: fuffundedo cotinuo ex oleo acrefta fale aromatibus fimul mixtis. Barbuli.c.xliii.

- Arbuli fluuiales fût inter bonos pisces(quouis mõ b cocti)non connumerantur. Eorum oua mense p fertim maio perniciosa habentur.
  - Temulus. cap.xliiii.

t Emulus piscis est optimus: & his maxime: gex ab/ dua capit. quouis modo pcomode coquit. Frieu/ ram tamé magis regrit. Congrũ. cap.xly.

Ongrum: qué Antiates brunchú appellant. in fru c sta concisum: eo modo coquito: quo anguillá: lo/ cato inter frusta saluiæ: aut lauri solia.

Leo marinus:

cap.xlvi.

Eonem marinum ideo cancrum a uulgaribus di/ 1 Aum puto: que leonis & colorem & fimilitudinem quandam habet. Eius os: & id foramen: quod fub cauda habet: lana occluditur: & in furno admodu calido fine aqua liquamine ue ullo lente coquitur. Sunt qui eum carbonibus circuuallent: crebroq uoluant: ne coburatur. Cog ité ex aqua & aceto pot: ut cancros fluuiales folemus Plus, tamé cocture requirit: quia groffior & durior eft. Co/ qui & co, modo laguste possint: quæ ex genere cancrorum sed leone maiores habentur. Scarde. cap.xlvii:

Carde quouis modo coquant infipide suites plus molestie ob minutissimas spinas iter edëdu: quo luptatis afferunt. Carpani. cap.xlviii.

c Arpani groffi & herbas ubi flumina ob increscen tua ex alueis exeunt depasti:non infuaues cum leu cophago:aut aliato habentur.Paru friguntur.Hos man thuani bulbaros língua uernacula uocant.

Salmoni. cap.xlix. f, Almonos quouis modo coxeris optimos iuenies. Laíche. cap.l.

1 Ascharum magnam um Transimenus producit. Fricte & in carboibus: aut in craticula asse: salsam aut acrestam requirunt.

Lacteolini. cap.li. 9 Vos uulgus lacterinos:ego lacteolinos appellaue rim a lacte & albido colore:quo etiá tranflucétem fpinam integro & uiuo licet cernere:adeo diaphani funt. Mari & lacubus capiútur. Frict: moreto uirid::aut acrefta fuffundi debent.

Ø

mola

acifa nfan plas fpina tind

Rouilliones: cap.lii. r Ouilliones trillie pfimiles in lacu albano:& tybe ri pcipue nafcunt:parui funt & infuaues. Coquut & fibi accondiuntur:ut lacteolini.

Acicula. cap.liii. a Ciculas a diminutione acus:eos pifces appellaue/ rum quas uulgus acucellas uocat. Acus eni fimili/ tudinem habet: & quouis modo cocte optime habentur. Turdus marinus. cap.liiii.

Vrdum marinu ideo sic dictu: 9 turdi similitudi/ nem habeat: quouis modo coques : assus sinapi/ don requirit. Agoni.cap. 1v.

i N lacu albano optimi'nascutur Agoni: pisces no admodu magni:sed fere sardeliis assimiles.Elixi petroselinu:butyru & aromata requirut.Fricti malarancii

fuccũ aut acrestă. Sardelle. cap.lvi. f Ardelle ex benaco admodum laudant. Friete ex acresta aut malarácio suffundut. Polypos.c.lvii

Olypũ a multitudine pedũ ut diximus fic appel/ latũ:quoquomõ coxeris:malũ dices. Cancri. cap.lviii.

c Ancri: quos uulgo mutatis & iuerfis litteris grā/ cos uocăt: tā fluuiales & he lacuna: q̃ maritimi co &i: aceto fuffundi debēt. Carpiones.ca.lix.

m Iror a Plinio cũ de benaco celeberrimo ueronẽfis patriæ lacu mẽtionẽ plepe fecerit: nil de carpiõe quo lacus ille p̃cipue extollit : ab eo fcriptũ relictũ effe.Co quant carpiões quouis mõ.Verũ ut diu durết captos ftati ac i falimola biduo recetos in optio oleo diu friges: ut bñ coquant .Seruari hoc mõ p mẽfem:& fi minus falubres & infuaues fint & eo aplius fi redocti fuerit feruabunt & alii pifces nõ tñ adeo fi hoc mõ fuerint fricti. Cauedu eft ne a fpina qua in capite geftat ledaris:pnitiofa.n.ac fi ueneno tincta effet:habetur. Calamarii. cap.lx.

Vos isti calamarios uocat melius & magis pprie attramétarios appellassent: cum & caput ad for/

q

mam uasculi attramétarii habeant: & attramenta ut fæpe fundant. Magni in frusta concisi ac elixi & petroselino mi nutim cocilo & aromatibus parui fricti ex fucco malaran/ tium comedutur.

· Pisces in gelu.

## cap.lxi.

Elu exaqua uno & aceto fit: & quo diutius serue tur multa aromata indi oportebit. Ex iure mene: aut lucii ppinguis exenterati tantu:nec exquama ti optimu fiet gelu. Sed is piscis leto igne & in tanta aqua ut uix tegatur bene coquédus est. Coch & exempti pellem rurfum in cacabum pones: ac ebuliat aligdiu fines. Reli/ qua deinde quæ in gelu carnium facienda diximus obser/ uabis. Congelari ac conftringi & reliqui pisces elixi f fer/ tim tam maritimi gfluuiales hac conditura poterunt.

Ouatarica. cap.lx11.

o Va cephali fale trito cosparges:referuata mebra/ nula illa in qua oua ipfa tang in folliculis nascũ tur. Post diem a salitura inter duas tabulas per die & no! ctem opprimes: inde ad fumu suspendes procul flamma: ne uehementem calorem sentiant. Sicca in uasa lignea cu furfuribus repones. Edi hoc modo no fuauiter poterunt. Veru fi cocta uolueris sub cinere: aut 'in focolari calido & terso sæpe uoluta cocalefacies ac peredes.Cum sophiano meo hoc nil suauius edisse me memini. Delata e gracia il/ la putarim: unde optima falitura aduehi folet.

Quid sit edendu in tertia mensa. cap.lxiii.

Ictum ia fatis quid in prima & fecunda menfa fit edendu: dicendum deinceps erit & hoc breuiter quidem quid in tertia tang in conclusione ad si/

gillum stomachi sit assumendum. Esse carnes si contigerit tum affas:tum elixas pro tempore anni aut poma aut pi/ ra acida prefertim quæ exhalationes cibi antecepti a capi/ te propulsent comedes sunt qui miru in modu inter quos est nicander raphanum radicibus ascriptum probent: 9 post cibum sumptus concoctione adjuuet:ad ima stoma/ chi penetrando:pituitam extenuet:uapores ad caput ela/ tos deprimat: renes & uesicam purget. Salutaris & contra fungorum uenena:uipere:ac scorpionum morsus habet. Tanta est eius acrimonia maxime uero filuestris:que ego amoratium dici crediderim in abroso cortice dorso scor/ pionis impositum statim necet. In prima mensa sumptu: non adeo probant medici. q ob eius acrem & calida um no patiatur cibum in stomacho quiescere:ructus generet: & concoctionem inducto uomitu impediat. Sigillare fto machum casei præduti modicum putatur: & prohibere: quo minus exalationes caput & cerebrum petant. Fastidi um item exunctuosa cena aut dulci exortum percomode tollit.Comedunt anesum & coriadrú saccharo inuolutú delicatores mensa ad oris & capitis medelam: feniculum uulgares. Castaneam cuius uis frigida est & sicca omnes de qua uarie disceptatum est. Hanc alii nucibus:ut Virgi/ lius. Castaneeq nuces: alii iuglandibus: ut Sardi: qui eas balanos uocant annumerada censuere. Echinis pungen/ tibus tang quoda gsi uallo cortice & mebranulla ut res p ciosa muoluit. În pcio quondă erat Taretina que & bala nitis uocabat. Laudabat & Neapolitana quonda ut nuc Mediolanenses. Castanee omnes bene détibus trite: a bo/ nogs stomacho sumpte: non incommode alere: obefare:

appetentia facere putantur. Meliores item habent inter prunas & cineres cocte q quæ elixe: aut in patella pforata ad flama tofte lunt. Nimia.n.eius turgiditas & ftiptica uis decoqtur. Sumpte itë cum faccharo aut melle pituita exte nuare putant. Efus pterea cotoneog malogranati acidi p fertim: & oia quæ aftringūt ut filiquarū & piftachiog non improbat. Poft pifces edede aut amygdale aut auellane: aut nuces funt: q pifcium frigidā uim & humidā fuccitate reprimere putantur. De uno. cap.lxiii. Ena prandiū fine potu no folū infuauis: uerūetiā

c in falubris habet :cũ haustus scienti q cibos esurie tı si gratior:iucūdior.Humectare cibũ necesse est & ad refrigeratione pulmonis: & quo melius subigat : & cocoquat quod desumpsimus.Vinũ qd Androchides ad Alexádrũ scribés eius intéperantia cohibiturus sanguine terræ appellauit:haustu calefaciendi & humectandi soris infusum refrigerandi & desiccandi uim habet.Est eni eius uis calida & humecta:unde Homerus

mi ALANI

arism

lea forer infuse;

appellauit: 9 femina caloris habeat. Hinc eft quod corporibus fessis nil celerius subuenit: si modeste sumatur nil item pnitiosus si modus absit. Tremuli enim graues: palidi fetulenti: obliuios: lippi: steriles: & ad genitură tar di: cani calui: senes & ante tepus ob ebrietate fiunt homi/ nes. Q uare modus adsit ex hominu etatibus: & anni te/ poribus necesse est. Vt eni hyeme plus esse Celsi fententia & minus: sed meratius bibere conuenit: sta estate potione qua dilutissima & que sitim tollat nec corpus incedat: & ut uere cibum demedo diluciori aliquid ad minus: ita au/ tumno cibo paulo pleniore utedo minus: sed meracius bi bimus. Danda est preterea senibus meracior potiospueris dilutior: juuenibus & medie etatis mediocris. Suméda eff item potio ex qualitate regionum corporumue. Frigida lo ca incolentes merantius:calida dilutius: temperata quod medium quodda retinet bibant. Sanguine abuudantes di lutibile:acuta bile uexati tenue:Atra meratum. Pituita au sterum bibant. Vinorum tria esse genera Plinius asserit:au sterum: dulce: tenue. Austerum pectus astringit & exaspe/ rat. Dulce lenit: sed inutilius cu in acutam bilem facillime traseat. Tenue omnino inutile: cũ membris omnibus opi tuletur alba uina fi tenuia:ant non nimium metaca funt: facilius g nigra concoquuntur. Hac enim pectus & fibras astringunt:illa laxant & leniunt. Sub alba uero tutius asfu muntur. Conficiendorum uinorum ratio:quæ diuersa ex regionibus colligitur a rusticis peritis regionum petatur: Nobis sit satis breuiter connumerare : quæ uina in præcio funt. Legentes tamen prius adhortor:ne me ob hanc rem uini appetentissimum putent : quo nemo me instituto & natura dilutius bibat. Vina suorun temporum laudauere ueteres ut albana prædulcia: Surrentura tenuía salubriaque Tiberius Cefar. Signino ineffe miram austeritatem ad co/ tinendam aluum afferebant medici. Laudem magnam at tribuit Mamertius uinis Diuus Lulius publicis epulis. Fal lernum laudauere omnes:maxime uero' Maro continétif fimus omnium. Laubabimus & nos fine cotrouersia & reprehesione: uina ligustica: & ea maxime: quæ in littore ge nuensi nascuntur. Leuia enim sunt & iucudissimi saporis. nec quicqua obstat quin ea nectas appelle. Habet & cor/tica firmillima uina: & quæ caput facillime tentet. No im/

Albana poula

Surpina.

Mamphing

Signina

faltra

liguition

probatur & gracum: maxime uero quod in opidum Ge/ minianum in hetruria nascitur. Accessit & maxima laus se ueriniano ex lucrinis montibus:quod estate precipue refri geratio est. Roma potissimum ubi & calore & ciborum ua rietate:ac copia tang fornaces uoracifimi exeftuant fto/ machi. Nobilitate & elegantia sua me retrahit Teribianu quo Hetruria maxime excellit. Non negauerim in Piceno in Cifalpina inq reliquis Italia partibus alia & digna effe fama sed horum tantum mentionem fecisse sat est: ne eta ti nostre: quæ meliora uina g homines producit: non fatif factum dici possit:

Provinu

## De sedandis perturbationibus:

cap.lxv

Il prope ad uoluptatem & ualitudine tot pceptis n erit actum:nisi rationem sedandara perturbatio/ uocant breuiter num:quas græci ostenderimus. He autem ita mentem e propria sede ples rume dimorent: ut perturbato animo fit necesse corpus quoqualíquo & pleruq graui incomodo angi. Perturba/ tionu omniu fontes:unde riuuli prope infiniti noti oibus esse debent. Duo eni opinata bona sunt: quoru alteru pre sens: alteru paulo post affuturum speratur: uoluptas gesti ens opinione alicuius magni boni:& presentis:& cupidi/ tas qua tande uel libidinem licet appellare: quæ est imo/ derata appetitio opinati cuiusda magni boni:ut ait Cice/ ro. Duo item opinata mala: quæ pari ratione: qua supiora Ila distinguütur: ut metus & egritudo. Appetere.n. aligd cu ratione est sapientis maxime pprium: cum id modeste

fiat uoluntas dicetur:quem uero secus fecisse uiderimus:li bidine proprie commotum dicemus. Superiori gradium: quod cum ratione excitatur: sequenti leticiam exultantem effrenata cupiditate ascribinus At uero ut uoluptati mali uolentia letas alieno malo. Delectatio per omnes sensus diffusa iactatio: tang generi partes subiciuntur: sic libidi/ nem ita exscandescentia:odium:inimicitia:discordia:indi gentia: desiderium sequentur. Egritudo autem qua est ani moru aduerlante rone cotractio his ptibus diftingunt iui/ détia:emulatiõe:obtrectatiõe:misericordia:langore:luctu mœrore:eruna:dolore:lametatione:sollicitudine:mode/ stia:affrictioe: desperatione. Quibus pturbatioibus mors etiam nonnung oritur suffocato & oppresso corde sangui nis & spiritum ob metum agitata concursione. Metus pre/ terea qui cun examinatione humili atquinfracta futuroru maloru habetur ratione fugendus est:quæ pigriciam:ter/ rorem:timoré:pauoré:exanimationem:conturbationem: formidinem:mentibus hominum philosophorum mada tis obtemperantium abstergit.His auté egritudinibus ani mi:quas a similitudine egrotantium corporú nomen sum psiffe uidemus opportune medebimur:si temperantia:for titudine modestia prudétia immoderatas appetitiões no/ stras quasi corruptum sanguinem: aut redundantem pitui tam.aut acută bilem: atramue: unde morbi in corporibus oriunt diluemus. Non obstabut tu uoluptati honeste aut optime ualitudini auaritia: ambitio: mulierofitas: puicacia liguritio:uioletta:petuletia:fraudatio:scelus furor:turpitu do:temeritas:egestas:amentia:desperatio rerum : quibus tang teterrimis futuris agitati:nili fortes & constantes eri mu

LI SHELL WE WANT DURING THE OWNER

mus.Equitatem:pudicitiam:bonam rationem:pudorem: fidem:pietatem:constantiam:honestatem.sanam métem & bonam spem amittentes ab integra uoluptate:quam & bone ualitudini coniunctam dicimus cum dedecore decli nabimus. F I N I S .

## Laus Deo trino.

Habes splédidissime lector uiri doctissimi Platinæ opu fculum de obsonis : de honesta uoluptate ac ualitudine diligenteres Bononiæ Impressum per Iohannem antoniu platonidem Benedictorum bibliopolam necnon ciuem Bononienseus sub Anno domini. Mccccxcix.die uero.x. mensis Maii. Iohanne Bentiuolo sœliciter illustrante.

terrach our excition above humili atquitaits, futurout

that a strain of training and an interest of the strain of the

The Manufacture and the state

randisconteness internesse internet forcess configurates en

· · · S. forritufts do meturo àguata concernion

	- · · ·	
Tabula huius opusculi.	Demalís	c.i
The souther states and the second	de piris	c.ii
Deligendus locus ad habi/	deuua	c.iii
tandum cap.i	de malis punicis	c.iiii
de exercitatione corpis. c.1i	de cotoneis	C.V
de cena c.iii	decitro	c.yí
de ioco'& ludo c.iiii	de palmi s	c.vii
de fomno c.v	demespilo	c.viii
Qua rone cubadu sit c.vi	de sorbis	c.ix
de concubitu c.yii	de cornis	c.x
Quid sit agendu ubi cubi	de persico	C.XÍ
tu surrexeris c.viii	deoleo	c.xii
de excitatioe post sonu.c.ix	demelle	c.xiii
Quid obsernadu sit i uita		c.xiiii
ad uoluptatem c.x	delacte	C.XV
de coco c.xi	de caseo	c.xyi
de paranda mensa c.xii	derecocta	c.xyii
de sale c.xiii	de butyro	
de pane c.xiiii	de ouo	C.XIX
de placentis c.xy	de succidia	c.xx
Quid sit edédű prio.c.xyi		c.xxi
de cerasis c.xvii	de omento elle	c.xxii
de prunis c.xviii		
Demoris c.xix		
de peponibus c.xx		
de cucumeribus c.xxi		
de'chrysomalis c.xxii		
de ficis c.xxiii		
TI'C 1	de nucibus pineis	
the second se	mi	A A A A A A A A A A A A A A A A A A A
	A REAL PROPERTY OF THE REAL PR	States and States

DE CARTENERS STREET STREET STREET

こうちょうちょう ちょうちょう たいち ちょう ちょうしんちょう ひょう

1 V 22

de castaneis c.iiii	de thymbra C.XXXII	
de filiquis c.y	denepita XXXIII	
de pistachiis c.vi	de anitho C.XXXIIII	
de pipere c.vii	dethimo C.XXXV	
de cariophilo c.viii	de origano C.XXXVI	
de cynnamomo c.ix	de ceripholio c.xxxvii	
de gingiberi c.x	de amaraco c.xxxviii	
de nuce muschata c.xi	de emula c.xxxix	
decroco c.xii	de sissimbrio c.xl	
de acrimoniis:ac primum	de marubio c.xli	
dealio c.xiii	de abrotano c.xlii	
de cepis c.xiiii	de hysopo c.xliii	
de bulbis c.xv	de petroselino c.xliii	
de porro c.xvi	de abscinthyo c.xly	
de feniculo c.xvii	x12 maintquion ba	
de cumino c.xviii	Libri quarti cap.	
de anelo c.xix	de paranda menfa com	
de papauere c.xx	De lactucis coditis cap.i	
de coriandro c.xxi	de conditura endiuiæ c.1i	
dementha c.xxii	Conditura buglofi c.iii	
de apio c.xxiii	Coditura padodapu c.iiii	
de serpillo c.xxiii	Códitura portulace c.v	
de pulegio c.xxv	Rosmarini coditura c.vi	
de cardis c.xxvi	de conditura maluæ c.vii	
de faluia c.xxvii	de coditura intybi c.viii	
de ocymon de c.xxviii	de coditura saxifragie.c.ix	
de ruta alabgu c.xxix	de coditura pipinellæ c.x	
de eruca C.XXX	de conditura acetosa c.xi	
de nasturcio C.XXXI	de asparago códito c.xii	
in the		

har we Brother Mar Rend

していている

The rate way to the the twee shares

S.S.

0235300

5-11-

0 d d

(

1

PERSONAL PROPERTY IN

De coditura lupope. C.Xiii de coditura capparis c.xiiii de cariota & pastiaca. c.xy de coditura ceparú.C.XVi de coditura porri C.XVii Patina ex capitibus & in traneis caponum & gal linarum C.XVIII Patina de linguis aut lu. C.XIX camicis de carnium differetia:82 quo tpe quæqs coqué/ da edendaue sit C.XX deboue C.XXi de oue agno & uerue/ C.XXii ce de capra & hedo C.XXiii C.XXIII de ceruo C.XXV deursis C.XXVi de damis de leporibus & cunicu/ C.XXVii 115 de histrice & ericio.c.xxviii Libri.v.cap. De auibus esculetis Depauone de anfere & anete C.ii de grue C.111 de ciconiis one C.im

de oleribus	C.V	
de hirūdine	C.Vi	
de merulis turdis	s & ftur/	
nis		
de turture	C.Viii	
	C.iX	
de columbis	C.X	
de ficedulis & passere C.xi		
de coturnice	C.Xii	
de perdicibus	C.Xiii	
Quæ differétia inter ani/		
liu partes fit	C.Xiiii	
alto C.XXnii		
De obsoniis	Palmet.	

Deodioniis
Libri.vi.cap.
Q uo coquéde aues cicu/
res & syluatice C.i
Elixum C.ii
Affum C.m
Piperatu ex filuaticis C.mi
Ius laridarium C.V
Cibariũ ex filuaticis C.Vi
Pastillus ex filuaticis c. yii
Pastillus ex cicuribus c.viii
Crusta ex cicuribus c.ix
Frictum ex quauis car/
ne C.X
Pastilluminolla C.Xi
Mirause catellonicu C.Xii
m iiii

Vt pauo coctus uiuus ui/	Cibarta alba C.XI	
deri possit C.Xiii	Cibariũ albũ catelloni/	
In porcello affo C.Xiiii	cum C.Xli	
Pullus in acresta C.XV	Ius confumptu C.Xlii	
Pullus affus C.XVi	Iofculu croceu C.Xlin	
In pulpă uitulină C.XVii	Iofculu album C.Xhiii	
In pulpă romană. C.XViii	Iosculū uiride C.XIV	
Esicium expulpa C.XiX	Cibariú qd' uulgo zan/	
Eficium exiecore C.XX		
Farcimína C.XX1	Cibariũ uiride C.XIVii	
Lucanice C.XXii	Cıbariũ in bolis C.XIViii	
Geluin patina C.XXiii	Cıbariũ albũ C.XlıX	
Hedusinalio C.XXIII	Libri feptimi cap.	
Pulmétű i carbóe. C.XXV		
In iofculis C.XXVi	De farre C.ii	
Succidia i carboe.C.XXVii	Dehamilo C.iii	
Inturdo C.XXViii	De simila C.iiii	
In uitulinű caput C.XXiX	De halica C.V	
In cerebru uitulinu c.xxx	Deriso C.Vi	
In ficedulas C.XXXi	Depanico C.Vii	
Patina catellonica.c.xxxii	Demilio C.Viii	
Liquamen C.XXXiii	De faba C.1X.	
i uetriculu uitulinu c.xxxiiii	De cicere C.X	
Perna C.XXXV	De cicercula C.Xi	
Sumé ex lingua C.XXXVi	Depiso C.Xii	
i pastillu galliaceu c.xxxvii		
i pipioné exoffatú. c. xxxviii		
Ex folo pipione duo fi/		
	Delupino C.XVi	

A REAL STOR THERE COUNTY AND A MARKED

PERSONAL PROPERTY

.....

N=Y

こうしていていていたいで、「こうない」でいたいないで、「ないい」とない、ようないです。

5:562

De canabí C.XVii Patina ex rápis C.XI De l'ambuco C.XVin Patina ex feniculis C.Xli C.XXiX Eficium romanicu C.Xlii De cucurbita De atriplice C.XX Esiciñ frumétinű C.Xliii C.XXi Cibarium ex radice petro/ Derapo Denapis C.XXii felini C.Xlim De blito & bleta C.XXiii Cucurbita fricta C.XIV Debrasica C.XXiiii Cibariu ex cotoneis C.XVi C.XXV Faba fricta Fariniure C.XIVII Risumi quouis iure.c.xxvi Cibariu canabiu C.XIViii Milliu in patina C.xxvii Eficiu ex carne C.XIIX Cibarium ex pane tri/ Esiciű siculum. C.1 C.li C.xxviii In uerniculos to lusculum quod uerzusum Minutal herbaceu C.lii C.XXIX Rifumi amygdalis C.lin uocant Puls fabacia ex faba fra/ Féiculű amigdalinű.c.liii C.XXX Eficiú expelle capore C.lv cta Fabain frixorio C.XXX1 lus in cicere rubeo C.IVi Cibarium ex piso C.XXXii lus in pane C.IVII Cibariú ex carne C.XXXiii lus in cucurbita C.IVIII Lac in cucurbita C.lix cibariu exiteftinis.c.xxxiiii Cibarium ex intestinis tru/ Carabazú catellonicú.c.lx lus in faba receti C.lxi C.XXXV tæ Oua trutæ condita ut pisa Verzusum i iciunio C.lxii credatur. C.XXXVi leucophaguiieiunioc.lxiii Cibariũ ex lactuca.x.xxxvii Pisa in ieiunio C.lxiii Minutal C.IxV Cibarium ex malo ro! C.XXXViii Minutal C.lxVi faceo C.XXX1X In canabim C.lxVii De simila

In brafica roanenfe.c.lxviii Acresta uiridis. C.XiX Cibariú croceú C.IXiX Moretum pampinaceú In floré sambuci C.1XX quod salsamuocat C.XX In zázarellas albas. C.lxxi Acresta cũ feniculis C.XXi Leucophagum catello/ Sapor rolelinus C.XXii C.1XXii Moretű ex coreis C.XXiii nicum Libri.viii.cap. de codi/ Pulmétariu i torta c.xxiii métis quæ uulgo sapores Torta alba C.XXV Torta bononiensis c.xxvi uocatur. Condimentu albu C.i Herbaceu maiale c.xxvii Condimétú camelinú. C.ii Torta cucurbitina: c.xxviii moretu qd fapa uocat.c.iii Rapum pirum & cotonea Tucetu ex pnis ficcis. c.iiii in torta C.XXiX Moretum uride C.V Polenta fiue ut uulgo mi/ Moretu persicinu C.Vi liacium C.XXX Moretű genestinű C.Vii Torta sambucea C.XXXi Moretu ex una C.Viii torta ex capol uitiu.c.xxxii Moretu exmoris. C.iX . Torta ex rifo C.XXXiii Moretu ex cerafis aut me/ Torta ex farre C.XXXIII C.X Artocreas C.XXXV rendis De finapi C.X1 Torta ex castaneis. c.xxxvi Sinapium C.X11 Torta comunis C.XXXV11 Sinapium rubeu C.Xiii Torta exmillio c.xxxviii Sinapiù in frusta C.Xiiii Torta ex merédis c.xxxix moretu celestinu i estate.xv Torta ex camaris tpe ie Pipatú croceú i pisces c.xvi unií C.XI Aliatú ex iuglande aut Torta ex anguillis C.Xli amygdala C.XVii Torta ex dactilis C.Xlii Aliatum coloratius c.xviii Torta alba C.Xlui

KIME SHOWN DOWN?

C

11

R

Bu

0

D

D

Ca

R

0

112

h

h

ň

Fr

Fr

torta ex cicere rubeo c. xhiii Torta pádodapa c.xly Torta in iure c.xlyi Torta qua marzapané uo/ c.xlvii cant Pastilli quos canifiões uo/ c.xlviii cant c.xlix Offella Angulla in torta c.1 Piscis in pastillo c.li Cotoneũ in pastillo c.lii Cocretu amygdalinu in ie/ c.liii iunio, Recocta fricta c.liiii Butyrum frictum c.ly Offa canabina c.lyi Diriola c.lyii Diriola in ieiunio c.lviii Cafeus frictus c.lix Rapú armatú c.lx c.lxi. Offainaurata Libri.ix.cap.de offellis gs uel frictellas licetappellare Frictelle ex sambuco c.i Frictelle ex albaméto ouo/ ru poline & caseo recéti.c.ii Frictelle ex lacte screto c.m C.1111 Frictelle ex rifo Frictelle ex saluía c.y

Frictelle expomis C.VI Frictelle ex lauro c.vii Frictelle amygdaline.c.yiii frictelle ex fabu.i ieiunio.ix Frictelle amare C.X Frictelle ex rifo C.XI Frictelle ex pomis c.xii Frictelle ex ficis C-X111 Frictelle ex piscibus.c.xiii Frictelle i forma pifcis.c.xy Mixta hæc in frictellas redi ges C.XVIA Fuctelle uétose c.xvii Pastinace fricte C.XVIII Oua quouis mo cocta ac.de agitatis et ofractif prio c.xix Oua frictellata c.xx Oua elixa C.XXI Oua fracta c.xxii Qua in craticula c.xxiii C.XXIII Oua in ueru Oua fricta florentinoz mo re C.XXV Qua fricta C.XXVI Ouai pastilli moré.c. xxvii Deboletis & fugis c.xxviii De tuberibus C.XXIX Decochleis C.XXX De testudine caxxi

deramis	c.xxxii	Cornus	c.xxyi
Librí decimi cap. de co		Solea	c.xxvii
quendis piscibus.		Palmita	c.xxyiii
de thimo.	c.i	Faruolinus	C.XXIX
demulo	c.ii	Trillia	C.XXX
deanguillis	c.iii	Salpa	C.XXXI
demurena	c.iiii	Scorpion	C.XXXII
de echino	c.v	Cephalus	C.XXXIII
de sepia	c.vi.	Paffer	C.XXXIIII
deloligine	c.vii	Cammari man	ini caxxxv
de tupo polypo	c.yiii	Cappe.	C.XXXVI
deconchis	C.1X	Merlucius	C.XXXVII
delocustis	C.X	Lucius fluuial	is c.xxxviii
de cancris	c.xi	Trude	C.XXXIX
de conchis et	ix c.xii.	Tincha	c.xl
de purpura & murice.c. xiii		Piscis persicin	us c.xli
deostreis	c.xiiii	Lampreda	c.xlii
deorata	c.xv	Barbuli	- c.xliii
de accipensere	c.xvi	Temulus	c.xliiii
de scauro.	c.xvii	Congrum	c.xly
de lupo	c.xviii	Leo marinus	c.xlvi
de filluro	c.xix	Scarde	c.xlvii
de rumbo	C•XX	Carpani	
de stirione	c.xxi	Salmoni	c.xlix
Conditũ quod ca cant	uiare uo/	Lafche	c.l
Lumbrina			
Dentale			
Varrolus	c.xxy	Turdus marin	nus c.liii
	A CONTRACTOR OF		

BICCO HON MAL

43 -

Mas

the stard

こうていていていていたい いたいでいたいです。 ないたいたいで、 ないたいで、 ないたいです。

RUSS 2

的复数印度的

(

F

C

DDD

t

H

-

Agoní	c.lv
Sardelle	c.lvi.
Polipos	c.lyn.
Cancri	c.lviii
Carpiones	c.lix
Calamarii	c.lx
Pisces in gelu	c.lxi
Oua tariccha	c.lxii
Quid fit edendum	in tertia
menfa	c.lxiii.
Deuino	c.lxiiii
De sedandis perturb	a/
tionibus	c.lxv

Hic finis eft huius tabulæ?

## REGISTRYM.

Libellus pla a caule dege/ tur in sto Platine de ftrusaru di coinherente

2

Acida pitui folum:fed nocent:licet funt.Hæc

h

tur eo mo De conditu deretur.lnit £ affum uelis annos dura

item conco infundes.ln

fale deinde

corpus fi beis pcom infpgēdo k liquamine aliter rifum modum re Aum nero

C Aa:facto Imbibitum fed gallina De omento d

nem defeca · ueteres daba Decardis funt.femen

45-

W ast

uerit.Colo Quodfin preter crocú h faba diffra nium cogto quod intus exterit indi

ptus proti fa aduecta Vtarego lem acuta m bimus.Da fiatuolun Tabula De condi

BITTON HON PART LLAND

LEXE

