

[To peri diaites oxeon nosematon etc.] De victus ratione in morbis acutis, sive de ptisana ... liber / una cum Galeni quatuor in eiusdem commentariis. Joanne Vassaeo ... interprete, a quo denuo omnia sunt recognita et regustata.

Contributors

Hippocrates.
Vassès, Jean, 1486-1550.
Galen.

Publication/Creation

Paris : J. de Roigny, 1543.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/kj5dbqka>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



ἹΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΩΟΥ, ΤΟ
ΠΕΡΙ ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ
ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ, ἩΤΟΙ
ΠΕΡΙ ΠΤΙΣΣΑΝΗΣ.

De victus ra-

TIONE IN MORBIS

acutis, siue de ptisana, Hippo-
cratis coi liber, vnà cū Gale-
ni quatuor in eūdem com-
mentariis.

*Ioanne Vassæo meldensi interprete, à quo de-
nuo omnia sunt recognita & regustata.*

PARISIIS.

*Apud Ioannem Roigny, sub Basilisco & qua-
tuor elementis, uia ad diuum Iacobum.*

1 5 4 3.

TO THE HONORABLE SENATE OF THE MASSACHUSETTS

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LANDS

FOR THE YEAR 1854

IN RESPONSE TO A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

AT ITS SESSION ON THE 15TH FEBRUARY 1854

AND IN ACCORDANCE WITH A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

AT ITS SESSION ON THE 15TH FEBRUARY 1854

AND IN ACCORDANCE WITH A RESOLUTION PASSED BY THE SENATE

AT ITS SESSION ON THE 15TH FEBRUARY 1854

Ioanni Mo-

RELLO MEDICO RE-

GIO, MICHAELI DVMON-

tio, Ioanni Hortēſio, & Martino Aca-

cio, uiris ut doctis ita peritis Medi-

cis Ioannes Vaſſæus.



Um multa domi meme ſolici-
tarēt, & ex impēdētibus ne-
gotiis, et ex his quæ ſtatui no-
ſtro medico quotidie intendi
uidētur periculis, & forſan
nouus & ſolito uehementior
ad arthritidē adparatus, ni-
hil moleſtius contingere mihi

potuit, uiri ampliſſimi & mihi coniunctiſſimi, q̄ quod
paucis ſum uobis narraturus. Nō uos latuit Brallium
ueſtrū & meū, diuinū uirū et medicū ſummū, tāto &
improuiſo quē ſcitis morbo oppreſſū, ut ex multa ſan-
guinis à pulmonibus reiectione in magnā reipublicæ
noſtræ medicæ iacturā maturius ſanè quā oportuit in-
terierit. Nō potui ſanè ut uidi mortem eius nō dolere,
cū iteger aīo, ſincerus & grauis eſſet, ſplēdorē qualis
medicorū eſſe debet, & in toto cœtu noſtro authorita-
tē haberet, & apud uiros bonos indicibilē gratiā, ille
nūquā apud bonos inuidioſus fuit, cū uiueret, nulla bo-
nis cū illo cōtentio manſit, diſcordes in rebus medicis
perquirēdis placabat, nunquā in conſiliis medicis hæ-

† ij rebat,

rebat, tãta erat hominis doctrina. quo fit ut propemo-
dum clamem omnia periisse, & totã rempub. medicã
nostram illius interitu perturbatam esse. Silentio præ-
tereo tragædos illos qui in mortuos non dicam sæui-
re, sed petulanter inuehi solent. Ad hoc autẽ tam gra-
ue malum consolatio est hominis quidem quòd ea cõ-
ditione nati sumus, ut nihil quod homini accidere pos-
sit recusare debeamus, & ob id letandum magis quàm
deflendum, quòd amicus noster hominum admiratione
in cælum euectus sit: turbatæ uerò reipublicæ nostræ,
quòd uiuitis qui in locum amici nostri mortui suffe-
cti estis, & iam apud bonos uiros gratiam cõquisi-
uistis. Scio ego & uos obitũ hominis grauitè & mo-
lestè tulisse, non minus quàm & Guillelmi Budæi, ui-
ri apud Gallos nominatissimi, in quorum interitum
hexastichon sequēs cũ ab urbe Meldensi redirẽ cõfeci:
Gallia iam toto Budæum fleuerat anno,

Texerat & uariis mœsta sepulchra rosis:

Prò dolor ecce alter populo qui fletur ab omni,

Brallius alticolæ reddidit arma deo.

Francisco & natis uiuens seruiuit uterque:

Legibus hic, medica Brallius alter ope.

Sed rogabit quispiam quidnam causæ fuerit, cur
epistola in hac nuncupatoria, de Ludouico Brallio
mentionem fecerim. rogatus autem respondebo me-
me uersionem horum commentariorum alias homi-
ni dedicasse, & aduersus ptisanæ hostes adiutorem
& censorem appellasse. At cùm nouis morbis no-
ua excogitanda remedia ueniant, & ne medicina
imbe-

imbecillior quàm morbus sit, sintq; noui adhuc ptisanæ hostes, & fuerint nonnulli qui in his commentariis non multa quidem mutauerint, sed tamen quædam aliis detractis supposuerint: ob id librũ regustauit, & quæ suspicionem afferre uiderentur adnotauit, super quibus omnibus expecto iudicia uestra, adiutoresque uos & censores adpello, quibus scilicet non desit dignitas, nec gratia, nec in rebus medicis exactè diiudicandis confirmatissima promptitudo. Habete igitur in manibus Galeni commentarios quos in librum Hippocratis de uictus ratione in acutis morbis parauit, & latinos aliquando fecimus, nunc uerò regustatos & ueluti ut amici cuiusdam nostri uerbo utar, remansos, & maximè cum uacui temporis aliquid habueritis, legite & ad amussim discutite, & præcipuè aduersus ptisanæ hostes uestram ferte sententiam.

ANNOTATIO IN EOS QUI

sorbitionem ex hordeo damnant, quòd hordei usus cum ualemus non assuetus sit: consuetudinis indicationem perperam intelligentes.



Vidam montis Pessulani medicus cum ad regem Franciscum uenisset, apud multos quos nomine medici inuisebat sorbitionem ex hordeo nostram damnabat, ea usus ratione quam in huius annotationis promissione memorauimus. Habuit sanè is adiutores, inter quos

† iij fuit &

fuit & Manardus, uir apud Italos in re medica sum-
mus, qui ab egrotantium conclauī prædictam sorbi-
tionem abigendam censet, desumitque à consuetudi-
ne argumentum, quòd scilicet hordeum ipsum in usu
nobis non sit cum ualemus: ad lucem cuius multa cum
ex Hippocrate tum ex Galeno expromit, quæ si debi-
to considerentur modo examinenturque, parum ua-
lere aduersus ptisanam uidebuntur, etiam si sanitatis
tempore insueta sit. Neque enim ea tum Hippocrati
tum Galeno mens est, ut sanorum uictus in morbo non
permutetur. neque enim qui meracius bibunt cum ua-
lent, his cum morbo infestantur uinum dandum est: ne-
que carnibus cibandi in morbo, qui cum recte ualerent
carnibus cibabantur. Rei autem huic fidem facit Ga-
lenus ipse in his commentariis, ubi recenset uniuersa
ea quæ perperam cibatis contingunt, ad hunc in-
quiens modum: Permutare quidem oportet sanorum. 50.
uictum in morbis, neque tamen id temere agendum:
dictique rationem reddens, ait: Nempe cum una qui-
dem corporis conditio sana sit, altera quæ à
morbi initio ad statum usque extenditur, mox & ter-
tia quæ ad perfectam usque morbi solutionem sese pro-
rogat, deinde & quarta quæ totius conualescentiæ
tempus adusque sanitatis habitum occupat, in nulla
harum quatuor conditionum permutationes uictus
insignes facere oportet nisi prius in alterius condi-
tionis speciem peruertum sit. Deinceps libro eodem in-
quit: In habentibus quidem similiter, uictum haud-
quaquam permutare oportet, uerum in his qui ex sa-
nitate

nitate ad morbum transeunt, permutare quidem, non tamen ut cæteri permutant. Alia est Galeni auctoritas in librum eundem, quam uir prædictus nullo pacto ad sua cõtorquere potest uota, quæ ita habet: Præterea cum febres ex humorũ putredine oriantur, non paruam diligentiam adhibere oportet, ut quicquid concoqui possit concoquatur: & quod iam exustum sit, neque amplius, concoqui possit, uacuetur. quòd si febricitantibus ipsis cibi usus sit qui hæc efficere possit, si etiam facile tum coquatur, tum distribuatur, iam omnia hæc quibus est opus, habuerit: quod si ita est, & sorbitio ex hordeo de qua agimus uirtute tum cibi tum medicamento cõuenientis polleat, quid cibi loco panis Italo more ægrotanti exhibebitur, & aliud quippiam quod medicamento tantum polleat facultate excogitabitur? Intellectis his Galeni sententiis, quis ptisanam è conclaui ægrorum abigere audebit? si tot bona quæ in ea sunt considerauerit. Quo igitur modo consuetudinem seruandam, ubi consuetudo rationem naturæ habuerit, quis existimabit? Nempe ut magis nutrias, minúsue quàm sibi aliàs aliud exoptularet corpus. Hæc enim est sua uis indicationi huic quæ à consuetudine est.

Commentario quarto.

Consueuerunt febres hæc protrahi & abscessus habere, si quidem partes infernæ frigidæ fuerint, circum aures & collum: si uerò non frigidæ, alias habebunt mutationes.

Germanus quidam uir sanè doctus ut ex suis uer-
sionibus & commentariis patere potest, credidit uo-
cem Hippocratis ἀπόσμηματα supposititiam esse,
& genuinam uocem esse ἀποσμήματα, id est im-
petuosum humorū illapsum ex loco in locū: sed quā-
tum feliciter, est animaduertendum. Nempe si impri-
mis confessus fuerit tum ἀπόσμηματα tum ἀπόσασσι
pro eodē sumi, & à uerbo eodem manare, & quæ se-
quūtur diligenter examinauerit, forsā uocē ἀποσμή-
ματα supposititiam non esse fatebitur. Cū enim Ga-
lenus locum hunc exponit, ait: quòd autem tales ἀποσμή-
ματα σήμασι κέρονται, id est, per apostema iudicetur, se-
pius est dictū, & nō ἀποσμήμασι, ut uir idem exi-
stimauit: nā uerbū κέρονται satis manifestè ostēdit:
non sunt enim ἀποσμήματα quæ inferant iudica-
tiones, at potius ἀποσμήματα & ἀποσάσις. Nem-
pe Galenus infrā cū differentiam persequitur inter
ἀπόσασσι & μετάσασσι, ait: ἀπόσάσις iudica-
tionem infert, agrūque à molestiis omnibus liberat,
μετάσάσις uerò aliarum accessionum principium
habet dolorūque, ut & aliud exigat tempus ad ma-
li concoctionem locus corporis ad quem infestantium
humorum facta sit commutatio. quid autem in loco
citato aliud est apostasis quàm apostema, & metasta-
sis quàm ἀποσμήματα? id quod liquet satis & ex
sententiis Galeni secundo artis curatoriae ad Glauco-
nem ab eodem uiro citatis, quas ego de industria præ-
mitto. Verba item eiusdem Galeni in interpreta-
tione primæ sententiæ qua dictum est. Consueuerunt
febre,

60. febres hæc protrahi & abscessus habere, primum in-
stitutum satis indicat quod scilicet ἀποσκήματα le-
gendum sit. ait enim: quæ hic dicuntur his quæ in
prognostico dicta sunt concordant. Dicitur autem
in secundo prognostici, ubi agitur de morbo peri-
pneumoniæ. Nempe acuti morbi per excretiones ma-
gis iudicari consueuerunt, longi uero δι' ἀποσά-
σεως, id est, per abscessum. & ibidem: Nempe mor-
bi longi de necessitate ἀπόσασις pariunt, nisi per
concoctionem solutio abscessus ipsos anticipauerit.
Inibi item: Morbos qui ad ἀπόσασις perueniunt,
ex crudis crassisque humoribus non tamen lethali-
bus fieri oportet. Præterea in commentario illius sen-
tentia: in peripneumoniis ualentibus periculosisque
abscessus ad crura, dicitur: Articulus autem ipse in
quem decubuit, sanatu difficile habebit ἀπόσκημα:
ubi puto legendum esse ἀπόσκημα: cum prius
dictum sit, si uero non cocto morbo ἀπόσασις in
cruribus fiat, liberabitur quidem æger à peripneu-
moniæ periculo, sed &c. Frequens item est sermo in
commentariis Gal. super librum primum epidemio-
rum, & præcipue ubi agit de apostasi uel apostemate
κατ' ἐκροήν & κατ' ἀπόδεσιν de re huiusmodi.
Hæc adnotaui ut studiosi intelligant cunctanter lo-
cos esse emendandos, & non prima apprehensione.

Emendatio eiusmodi uiro huic contigit & in ple-
risque aliis locis, & præcipue in primo libro de com-
positione pharmacorum secundum locos, ubi agit
de aphrolitro. Cuius uerba sunt: Quod hoc loco
imprimis

imprimis adnotare necessarium duxi, hoc est: quod
qui apud Galenum & Græcos medicos aphrolitrum
reperiunt, falsam scripturam existimantes, aphronitrum
ferè omnes substituunt, quod ipsum ex aphrolitri igno-
rantia contingit, &c. Aduersus autem annotationem
hanc quæ censeo, paucis ostendam. Imprimis cum ho-
mine non ago si apud ueteres & uaria exemplaria
reperiatur aphrolitrum & aphronitrum. Nempe si
uel aphrolitrum uel aphronitrum reperiatur, prorsus
existimo idem ab utroque significari, neque erat o-
pus homini litri spumam à nitri spuma distinguere ut
distinguit, neque etiam aphronitrum spumam nitri
uertere ut ipse uertit, ut ab aphrolitro distingueret,
quod etiam & spumam litri uertit. Nempe pugnant
hæc omnia aduersus ueritatem. Tria enim hæc tantum
reperiuntur, $\nu\tau\rho\rho$, $\alpha\phi\rho\delta\varsigma \nu\tau\rho\rho$, & $\alpha\phi\rho\delta\upsilon\iota\tau\rho\rho$,
id est, nitrum, spuma nitri, & aphronitrum.
quod res ita habeat, imprimis Galenum audite, qui li-
bro quarto de simplicium uiribus ita inquit ubi de sa-
libus agit: Sic & nitrum ipsum, & spuma ipsius, &
quod cõposita appellatione appellatur aphronitrum.
Item tertio libro de compositione pharmacorum $\kappa\alpha\tau\alpha\ \gamma\acute{\epsilon}\nu\eta$:
Tenuium partium substantiam habent &
inter terrestria spuma nitri, & quod facile aqua dis-
soluitur aphronitrum, tanquam in terrestri scilicet cor-
pore intelligentibus nobis. postea est berenicium ap-
pellatum nitrum, & paulò post: Hac itaque ratio-
ne & spuma nitri & nitro berenicio & aphronitro
non lapidoso sed uerè aphronitro quod spumosam cõ-
sistentiam

sistentiam habet, mixtis sum sæpius usus. Item quarto simplicium: sunt itaque & inter aphronitra quædam duræ & crassæ substantiæ & quæ non facile ab aqua dissoluuntur. sed de prauis non est hoc in loco nobis sermo: sed de his quæ iuxta nominis rationem spumofam nacta sunt substantiam, qualis est & ipsa nitri spuma. Nam si quis intellexerit quod in prima authoritate dicitur, & quod composita appellatione appellatur aphronitrum, non arbitrabitur pro aphronitro feliciter redditum esse spumam nitri: quin potius reddendum esse spumofum nitrum, de quo mentionem fecit in secunda authoritate. cum inquit: & quod facile aqua dissoluitur aphronitrum. neque negaui aphronitrum duplex esse: lapidosum scilicet, & quod uerè aphronitrum est, quod scilicet spumofam consistentiam habet. id quod quarta sententia facile ostendit, cum aphronitra quædam dicat dura & crassæ substantiæ, quæ lapidosa antea dixit, alia uerò quæ spumofam habeant substantiam, prout nominis ratio ex postulat. Concludendum itaque tria hæc esse: nitrum, spumam nitri & aphronitrū, id est, spumofum nitrū, quod perperam redditur pro spuma nitri: ut uir ille doctus reddidit, neque fugiendū est ad antea dictas uanas sanè & inutiles aphronitri & aphrolitri differētias. libro octauo Galeni de simplicium uiribus, caput de aphronitro magna sui parte corruptum est, aut si emendationes respereris, deprauatū potius, in exemplari quidem Germanico magis quam in Asulano. quo fit ut à deo optimo
maximo

maximo id rogem ut qui prælo Germanico præsent,
à tot emendationibus abstineant, annotationibus so-
lis contenti, ne locos emedantes prorsus deprauent,
& candidatorum ingenia perturbent, primas perse-
cuti apprehensiones. Eadem emendationis infelici-
tas hominem præhendit qui circa initium libri de com-
positione medicamentorum secundum locos, ita red-
diderit: aliis uerò herbis quæ iuxta humidiores re-
giones proueniunt. ubi non ἀνωτέρωτέρα, id est,
iuxta superiores, sed νοτιώτερα, id est, humidio-
res legit, & ob id ita reddidit: si uerò texture Galeni
rationē habuisset, neq; ἀνωτέρωτερα, neq; νοτιώ-
τερα legisset, sed ἀνηροτέρωτερα, id est, incultiora
& inaratoria. Alia suis locis expromentur. Hæc
fanè annotaui non quòd uir ille apud me
& nostros male audiat. Maiorem si-
quidem spem ex eo habemus,
quàm ex quocunque
alio qui nunc
uiuunt.

RERVM AC VOCVM TOTO HOC
 opere memorabilium Index. Cuius prior
 numerus folium, alter uerò pa-
 ginæ uersum significat.

A

A ccessionis tempora 26, b. 32	ægrī qui potu solo reguntur 86.12
Accessiones tertia- næ in morbis acu- tis considerandæ, 113. b. 35	ægotantium facies multæ, 122.16
acetū neruos offēdit, 77, 16	ægrum quare ad balneū du- cimus 82, 47
acetum vterū dolore afficit, 77.25	æger nullus cū lauat, deter- gi ex postulat, nisi & c. 83.17
acetum neruos vel mentem ferit 19, a. 35	ægros cōtinere in lecto sese nō posse, qđ signū 110. a. 38
acetum in fotibus doloris la- teris quale esse debet, 26. a. 37	ægri non sustinent tactū frī- gidę post lauationē calidā citra læsionem 82.21
acetum quibus cōferat, qui- bus uerò non 77.3	ægri in acut. morbis aliquā do in principio declinatio- nis alendi 123.53
acetum atra educit 76.69	ægrē valere periculo omni vacat, & maximè ægrē va- le lethale 108.7
acida exasperant 12.21	aër dispositionem corporis secum mutat 88.17
ἀκράτως quid 68.13	Affectuū dignotio ad cura- tionē valde necessaria, 2.10
acria omnia calfaciūt, 12.23	Alæ non humectant, neque secant 18.26
acria salis magis calfaciūt, 91.28	alimentū datur propter ef- fluuium 25.20
ἀκριβῶς 49.56	alimonia humidior corpore exiccatis conuenit 41.29
ἄχροα 103.51	alliorū voratio præter solitū quantū laborē ventriculis quibusdā afferat 44. b. 31
ἄχροσι 139.8	allij natu
ἀροχλίασον quid 73.67	
ἀδιλφοί 43.61	
Aegritudinis dies primus obseruandus 113.23	
æger subitam ad cōtrarium mutationē nō fert, 82. a. 36	
ægri in morbis acutis, quo- modo interrogandi, 113.27	

INDEX.

allij natura quæ	129.47	ἀποπλάτημα	39.68
allium aduersus crapulam,		apoplexiæ vnde	98.a,37
ibidem,53		ἀπρῆλα quid	51.56
alteratio corporū subita do-		ἀψις τῶν φρενῶν quid,	
lorem parit	27.b,33	79.b,38	
alius cohibita quarū partiū		ἀπλοῖν uerbum,79.b,37	
ficcitatem indicat,	16.2	ἀπόσασις	120,17
aluo fluēte sanguis haudqua-		Aqua non nutrit	69.a,37
quam detrahendus	140,9	aqua quo pacto vires re-	
Amara quare vētrem offen-		crect	78.a,37
dant	66.53	aqua nunquam quis vtatur,	
ἀναερωγχισμός qd	144.26	78.b,35	
analogisticū & epilogisticū		aqua tardè penetrat	90.b,38
quō differant	109.a,33	aqua stercoris ex ps	78.68
anginæ generatio & curatio		aquæ vsus in morbis acutis,	
96.14		79.27	
anginæ in vniuersum confi-		Aqua quādo bibi sit idonea	
deratio	101.3	78.52	
anginæ duæ species	103.14	aqua febris nature aduersif-	
anginæ secundæ accidentia		sima	23.b,35
ibidem.a,33		& quando danda, ibidē	40
animal quare perit in priua-		aqua stomachum supinat,	
tione respiratiōis	104.a,36	12.57	
animam deficere ex repenti-		Aqua in bilioso ventriculo	
nis deiectionibus pericu-		corrumpitur	78.29
losum	115.a,36	aquæ frigidæ potio, quanta	
animā deficere deiciente al-		esse debet	23.41
uo, signū per se malū	116.2	aquæ frigide potio præcipua	
ἀνωτέρω	56.27	causorū sanatio	92.a,39
Ἀπᾶρτι quid	49.55	aquæ potus causo laboranti	
ἀπέρρωγε quid	103.68	bus	90.33
ἰπέπτως	20.47	aqua per se pota in pleuriti-	
Aphoniæ in ægris vnde,		cis, culpa nō caret	23.26
100.25		aqua vino grauiter nocenti	
ἄφοδιον	39.65	superbibitur	79.12
ἀπρητισμένως	49.56	aquæ in morbis acutis con-	
ἀρνεα quid	125.37	sideratio	77.57
		aqua in	

INDEX.

- Aqua in mor. acut. tardè pe-
netrat, atq; i hypochoëdri
is diutius moratur 67.58
- Aqua frigida quando in fe-
bribus exhibenda 68.22
- aqua cur inter mulsam & o-
xymeli datur 79.10
- aqua optima quæ 78.26
- aqua mulsæ picrocholis mi-
nus propitia 65 a 32
- Aqua mulsæ quando ægro
sufficere potest 65 b 33
- aqua mulsæ subducit medi-
ocriter 134.45
- ἄραδον κακὸν ἔχειν habere.
13.41
- ἄραδος quid 131.4
- Arteria quibus ulceratur &
quare 104 a 32
- Arterias antiqui venas ap-
pellabant 59 b 34
- Artis constitutio ex propri-
orum à communibus di-
stinctione oritur 10.6
- Ars medicinæ pulcherrima
& germana 8.15
- Artis medi. finis, curat. 2.21
- Artis medicæ calūnia 7.41
- Artem constituentes in quo
peccent 10.10
- Artifex optimus quis. 10.1
- Artifici est scopus omnia
quæ ad curationē idonea
sunt scribere 1.41
- ἄραδος quid 20.47
- Aselli pisces quibus dantur
18 a 36
- ἄστων 129 59.
- Ἄστων ἔχειν ἰσοφορίαν
habere 68.47
- Ἄστων quibus fit 38.45
- ἄσσωμνος 38.50
- ἄσσωδες febres quæ 110 b 36
- ἄσσωδες 85.1
- ἄσφυξία quid 99 b 34
- Astringentia edulia vt os
ventriculi roborant, ita
exiccant 13.1
- astringētia exasperāt 12.22
- Astringentibus quando vti
mur 13.27
- Asperant quæ 12.21
- Augurum Græci & Arabis
quæ fuit discordia 8.44
- aures cur sonāt egris 51 a 36
- autopyrus panis 45.13
- B
- B** Alneorum consideratio
80.43
- Balnei consuetudo confide-
randa 83.49
- balneū quib. nō cōfert 84.8
- Balneum quare laboranti
exhibemus 82.17
- Balneo qui tutius vti pos-
sunt 85 b 32
- balneū nō vacuato corpore
exhibitū, mēbris affectis
fluxionem parit 86 a 33
- Balneum, capitis caliditatē
iuuat. 108.27
- à Balneo non confestim for-
bēdū neq; bibēdū. 83. b. 35
- à Balneo calido mixturæ
sint paratæ: 81.67
- an in Balneis abstergēdum
83.18

I N D E X.

83.18.	Bubulæ carnes melancholi ca proritant pathemata 131.42
balneū peripneumoniæ ma gis quàm ardenti febrī cō fert	84.9
ad Balneum via qualis esse debeat	81 b 37
βίλτις	132.66
Bilis simpliciter	89.69
bilis flaua vnde	42 b 35
bilē flauam quæ procreant 62.12	
bilis simpliciter dicta, palli da intelligitur	108.57
bilis flaua amara	62.7
bilis meatus ad ἐκφύσιν inte stinum	43.1
bilis tum per clysterem, tum per vomitum expurgatur 90.68	
bilis in intestinis quādo sur sum recurrit	75.125
bilis cruda flaua est, acris & male olens. cocta verò pal lidior, & minimum male olens	51.5
biliosa quomodo spumātia reddantur.	67 a 31
biliosa excrementa, scammo nia purgantur.	118.10
biliosarum deiectionum cō sideratio	68.30
biliosa cruda	50.48
Bilis atra vnde	42 b 36
bilis nigra acida	62.7
βλάσαι	68 a 37
ελαβιρά	68 b 31
Brassica partibus constat fa cultate pugnātib.	13.a.39
βρώματα	129 b 32
	C
Καιρός quid indicat	72.55
Κακοχρόσι qui	139.15
Κακοήθεις morbi	48.49
Calfaciētia à vicinis trahūt partibus.	27.61
Calidum prouocat, frigidū autem reprimit	133.63
Καλούμενόν & καλεῖσθαι adiū cta vocabulis, quid osten dant	72 a 35
Cantharides quomodo pro pinadæ hydropi	141.24
Capitis fluxionibus an dan dus helleborus	126.65
Capitis caliditatem balneū iuuat	108.27
Capitis grauitates in ægris vnde	100.25
capite dolentes ex intempe stiuīs laboribus, purgandi non sunt	138 b 38
Caprinarum carniū natu ra	132.12
Capris quomodo melior a limonia	132 b 35
& quæ alimoniam his præ bent	ibidem a 37
Capris quando deterior ca ro	132 b 34
Carbunculi morbi calidi	96.65
Carnis multa præter solitū deuoratio quantum labo rem ventriculis quibusdā afferat	44 a 39
	Carnes

INDEX

- Carnes calidæ an frigidis meliores 132.24
 Ad carnis bonitatem plurimū potest alimonia 132 a 39
 Κάριτα quid 73.17
 Casei natura, atque differentia 130.22
 Caseus deterrimus his, qui se potu repleuerunt ibidem.20
 Κατ' ἀρχαίς quid 15.44
 Καταγλισχαινόμυρον ἄσπυέως 20.46
 Καταγλισχαινάειν, 66 a 34
 Καταγλισχαινεῖσθαι. 20.44
 Κατακορέως 68.3
 Καταλελυμένοι qui. 84.68.
 Καταίρεσθαι. 138 b 35
 Κατελείπειν 74 a 39
 Causus morbus acutus 4 20
 Causorum duo genera 92.63
 Causus propriè dictus 88.46
 Causus quando fiat 88.11
 Causi causæ quæ 89.24
 Causum quādo medici appellant 93.2
 Causi nothi signa 92 50
 Causus nothus 93.8
 Causorum præcipua sanatio, potio frigide 92 a 39
 Causo quæ potus dādus. 90 a 34
 Causus quando reuertitur 92.13
 Causum subsequētia 89 b 38
 Causus nothus, quo iudicatur modo 94.5
 Causus quibus soluit 91 b 39
 Causus ob liberalē vini, quod tetthalassomenon vocant, potationem genitus 89 a 31
 In causo quæ fugienda 91.19
 Causus rarissimè per abscessū iudicatur 92.3
 In causo si os amarum fuerit, vomere confert 90.62
 In causo cū liquida aliud fuerit, quid agendum 105.30
 In causo quando sorbendum 91 a 33
 Causis quibus eruptio sanguinis contingit 94.5
 Causus in parte, & causus in toto corpore, quando sitim omnino pariat 88.53
 Causæ morborū manifestæ animaduertendæ 122 a 39
 Κενεαγρία. 53 a 33
 Cerealium semina quæ 11 b 37
 Cerebri ægritudines siccæ quomodo dignoscantur. 16.12
 Cerebrum cum oleo & gario conditum pugnans constat partibus 13 b 32
 Χαλασικόμ 95.21
 Chirurgia 3.27
 Χλωρόμ μεiere quid 38.25
 Χολέριον quid appellabant ueteres 132.56
 Χολω' simpliciter quid mē dici appellant 62.4
 †† Χολω'

INDEX.

<i>Χολω' μέλαιναν</i> quid ap- pellent 62.5	Cibi ministrandi tempus in fe- bribus 134.23
Cholera arida 131.21	In ciborum omni abstinence quando ægrum regere oportet 47 a 39
Cholera simpliciter quomodo ab arida distinguitur 133 b.39	Cibi confectio à calido, humi- do vaporosoque 38.55
Cholera vtraq; vnde 133 b 33	Ciborum vis experientia iu- dicatur 129 b 31
Cholera sicca quibus fiat 131 25	Cibi notas & indicia faciunt ibidem a.39
Cholera quò curetur 133.64	Cibum semel adsumentes que incurrant 129.16
Chondri sorbitio supinat sto- machum 12.55	Cibandus interdum quis per initia accessionum 26.27
Chondrus fuit tempore Hip- pocratis 11.50	Cibatis perperam quæ cōtin- gant 49 a 37
Chōdrus pituita media in san- guinem vertitur 42.41	Cibari bis assuetis, si non præ- dent, quæ contingant 39.54
Chondrus pleurítico cibus tā- tum est 25.16	Ciborū varietas quando nocet 13.45
Chōdrus affectis iocinore no- cet 12.48	Ciborum exhibitio mutatio- nis rationem habet 36.22
Chondrus viscosus, sed nō lu- bricus 12 b 36	Cibi offerēdi tempus optimū in ægrotantium declinatio- nibus 26.18
Chondrus in acutis morbis da- tur 11.43	Cibi insueti non facilè ferun- tur 43.55
Chondrus crassi & boni succi 137.28	Ciborum adiectioni intendē- dum multò minus, subtrahe- re sæpenumero expedit 47.8
Cibus pro excremento 19.61	Ad cibationem quæ stimulat, et quæ non 46.47
Cibi pituita media in sangui- nem transeunt 42 b 38	Ciborum exhibitio rectè trās- ferenda 36.21
Cibi multiplices & præsertim facultate dissimiles turbatio- nem magnam in ventre pro- gignunt 76.9	Cibus vitiosus vel potus sem- per sibi similis ad sanitatem tutior est 37 a 38
Cibi sueti, facilè ferūtur. 43.53	
Cibi abstinentiam insuetā qui facilius ferant 42.24	
Cibi vel potus qui primò inge- rendi 71.51	

Cibo-

INDEX.

Ciborum insignis virtutis mutatio quantum lædit corpora	44 a 39	feriorem vocant	136.54
Cibi porrigēdi tēpus particulare, artis ciborū exhibēdorum maximum	137.43	Color flauus	38 a 38
Cibi exhibendi particulare tēpus	ibidem. 45	colūbæ iuuenes nō secāt	18.26
Male cibantium medicorum ignorantia	49 a 35	Comparatio iusta rerum quomodo facienda	70.65
Ciborū mutatio in ægris quibus argumētis ostenditur lædere	37.5	Cōcordia quid indicet	17.46
Cicer flatum parit	130.63	Confectio ex iride & marrubio quibus & quando datur	18 a 34
Cyathos cereos quos damnat Erasistratus	79.57	Cōstitutio artis in distinctione substantiam habet	10.9
Clyster purgationis vice quibus competat	96.10	Kῶνος	121.1
Clysmatis indicatio vnde	25.48	Contraria cōtrariorum remedia	12.8
Clysteribus quare mulsæ apponitur	68.1	Cōtrouersia quid idicet	7.45
Clysmata quando exhibendum pleurítico	25 b 38	Cōtrouersia in arte vnde	10.15
Clysmata pingue aridam sanat choleram	133.64	Conuulforum in anteri. partē curatio	99.62
Κόκκαλος	120.61	Conuulsiones in ægris vnde	100.19
Cocta medicari. 98.7. & 105 a. 37. & 108.60		Conuulsio cui superueniat	114.42
Coctio incrassat oīa	89.52	Κόπερῦ quid	19.63
Coctioni calidū opitulatur, & frigidum renititur	74.5	Κόρος	113.53
Coctionis signa in cēsu quorū symptomatum	52.48	Corporis cōditiones	50 a 37
Coctiōis nomē vniuersale	51.1	Κρίσις	17.20
Coctiōis notæ ī sputis	16 a 31	Κρισιμώτδρα quid indicet	33 a 37
Κολάσαι	74 a 39	χρησμολόγοι	8 a 32
Colliquatio in ventre quare	136.35	Cruditas purgationē impedit	108.46 & 109 a 32
Colon aliquando ventrem in-		Cruda quæ vocentur	50.52
		Cruditatem morbi quæ sequatur	51.53
		Curatio artis medicinæ finis	2.21
		Curatio à medicis per se exercetur	2.20
		TT ij	Curatio

INDEX

Curatio quid, & quomodo sumenda	1.69	<i>διὰ πάντων τοῦ χροῦ</i>	107.9
		<i>διὰ τῶν</i>	ibidem
Cutis aialis quare similiter carni cōcoqui nō possit	133.20	Diariæ febres vnde	138.56
D		Dialtole	11 a 38.
D ieictio consideranda	113 b 33	Dies prima ægritudinis consideranda	113 67
Deiectiones causo fiūt liquidæ & pallidæ	89 40	Dies duo ab iudicatione considerandi in cibis administrandis	17.13
Deiectiones adustæ picrocholis	41.56	Dies quarta in morbis maxima habet facultatē	120.8
Deiectiones biliosæ valde & syncerè, quas habeāt offensas	68 30	Dies quarta in acutis morbis si tertiæ similis, quare perniciosa	113 65
Deiectiones liquidæ incoctæ causum subsequūtur	89 40	Diebus iudicatoriis mala symptomata maiorē habent facultatem	118 b 34
Deiectiones liquidæ quibus fiant differentiis	94.34	Die quarto si malum symptoma apparuerit, septimus est periculosior	ibidem.62
Deiectio nigra mortem indicat	113.41	Dierum paritas & imparitas in morbis acutis perpendenda	17 16
Deiectiones acres & inæquales habentium curatio	136 a 31	Dies impares multa polleunt virtute	112 45
Ex deiectionibus repetitis deficere animam est periculum	115.49	Dies impares qui	ibidem.49
Delicta in principiis morborū facillimè domari possunt	48 a 39	Dietæ quid	3.25
Delicta prope vigorem morbi grauiora quàm in principio	48.41	<i>Δίημι</i>	29.46
Deliria vnde	108.14	<i>Δίως</i>	107.63
Delirium quando fore expectatur	114 21	Diorismus	11 a 38
Dentiū fremitus vnde	99.20	Disciplinis mathematicis quod bonum inest	17.47
Desipientiæ vnde	89.57	Doctrina ab vniuersalibus recipit cōmoditatem	119.20
Desipientiæ quæ sequi natae sunt	51.27	Dolor fluxiones mouet	99.61. & 100 12
Deterfio quo modo fiat	81.21	Dolor oīs vires exoluit.	75.47
		Dolor vbi gignatur, & quādo	27 b 32

INDEX

Ob dolores sæpius ægri sine pulsu redduntur, & animi deliquia incuriunt	54.48	ἔυηθεῖς <i>ulcus</i>	ibidem. 53
Dolor lateris si fomentis non placetur, quid agendum	30 b 34	ἔυελκῆς	ibidem. 48
Doloribus lateris quibus cõueniens est halitus	29 a 34	ἔυτρεπῆοι morbi	48.49
In dolore lateris quãdo secãda vena, & quæ	30 54	ἔλινύειν	57.45
Dolorem lateris qui sub septo transuerso est, sedãt veratrũ nigrum & pepulum	33.6	ἔμπιπλάμ	23.68
Dolores lateris ad hypochondrium tẽdentes, non admoldũ tuuat venę sectio	32 a 38	Empiricorũ syndrome.	121.4
Dolore ventrem inferiorem infestante, quid agendum	140 54	Endemius morbus	4.56
Dormiẽtibus plurimum præter consuetudinẽ halituosa redũdãt excrementa	59.12	Enorema naturale	91.61
Dulcia omnia bilem procreãt,	62.14	ἔπίουαρον <i>ulcus</i>	56.51
Δυσκοιτυῶσι	40.23	Epidemius morbus	4.52
Δυσελκῆς	56.49	ἔπιγίνεσθαι	120.1
Dysenterix medicamentum	143.44	Epilepsie i egris vnde	100.27
Dysenteria cessans quid pariat	124.64	Epilepsie vnde	98 a 37
E		Epilogus triũ lib. Hip.	86.64
Ἐδέσματα	129 b 32	ἔπιφανόωμυx	symptomata 52.55
Eduilia partium facultate pugnãtia perturbãt.	13 a 34	ἔπισημαίνεμ	129 b 34
Ἐκφουσις	43.2	ἔπίτασις	137.46
Ἐυήθεις morbi	40.47	ἔπιτείνεσθαι	120.4
ἔυηθεῖς <i>ulcus</i> vnde fiat	56.56	Ersema cuius naturæ	60.64
		ἔφθόκτος nomen	59.7
		Erasistratus hippocrate egrorũ inedia cruciare ait	17 b 37
		Erysipelata morbi calidi	96.65
		Eruum calfacit	12.23
		Eruum in fotibus doloris lateris quæ potest	29.12
		ἔτεροῦρεπίας dies quos vocet	112.48
		Etnos fabaceum semper flatusosum	13.65
		Eudemo philosopho bilioso temperamento bilis per sedẽ demittebatur	41.49
		Excretio ob calidã humiditatẽ, nõ ob siccitatem	59.8
		¶¶ iij	Excre

INDEX.

Excrementa in intestinis quo modo aliquando sursum re- currant	75.42	Febrientes cum liquida aluo & mentis turbatione, quomodo curandi	107 a 37
^ἡ ἔξ̄ις	42.61	Febrientibus si quita dies terrifica fuerit, qd agendum	115 a 34
^ἡ ἔξ̄ις ἀρχῆς	49.5	Febrientes cum liquida aluo, quomodo curandi	107.1
Expositiōis scopus quis	4 b 31	Febres quæ per abscessus iudicantur	110.13
Expuitio nulla quid indicet	16.1	Febre hyemali si lingua aspera redditur, quid agendum	114.61
Expurgari	96.18	Febrientis lingua si quarto die turbata loquitur, & venter liquida biliosa deiecit, delirium sequitur	118.57
Extremitatum refrigeratio in secundo causo	93.53	Febrientis cum crurum tuberculis exemplum	116.65. & sanatio. 118.7
Extrema corporis quādo prōptē refrigerentur	51 a 38	Febrienti decimoquarto die vox intercepta malū	118 a 3
Extremorum perfrictio vnde	99 b 31	Febrium quieti quando fidentum non est	114.67
Extremorum perfrictio picrocholis	41.67	si Febris præhenderit hominē veterē excremento descēdēte, vel nuper cibatum, vel cum dolore, vel sine dolore, quid agendum	104.51
Extremitatum frigus quid indicat	110.47	Febres inconstantes donec cōstent, sinere oportet.	111.65
	F	& quæ sunt. ibidem.	69
F aba ægyptia mediocriter refrigerat	137.27	Febres liquefaciens, quomodo depræhenditur	68.17
Fabaceum etnos	13.65	Febres ex ardescēte nativo calore suscitatur	23 b 32
Facies Hippoc. mortifera vnde	53.50	Febres liquefacientes & tabes facientes quæ habeant excrementa	67 a 37
Facultates quatuor naturales	109 b 32		
Febris	12.3		
Febris natura	12.7		
Febris remedium	ibidem.9		
Febres inconstantes donec cōstent, sinere oportet.	111.65		
& quæ sunt. ibidem.	69		
Febres liquefaciens, quomodo depræhenditur	68.17		
Febres ex ardescēte nativo calore suscitatur	23 b 32		
Febres liquefacientes & tabes facientes quæ habeant excrementa	67 a 37		
		Febrium putridarum sanationis scopus	12.11
		Febres hyemalis	115.1
		Febrientium duorū natura dissidentium curatio per victus rationem	24.15
		Febres vehementissimæ quæ	

INDEX.

89.11
 Febris quibus confert bal-
 neum 86 a 36
 Ficedula quādo melior 132 b 32
 Flatus sursum aliquando re-
 currit 75.16
 Flauus color 38 a 34
 Fœnum græcum calfacit 12.23
 Fœnum græcum quare exhi-
 betur 11.45
 Fomentorum calidorum vari-
 etas 27.50
 Fomenta calida 28.15
 Fomenta calida lateris dolori
 adhibenda 27.49
 Fomenta sicca in doloribus la-
 teris ex quibus 30.13
 Fomētū ex milio & sale quos
 lateris dolores soluit. ibid. 24
 Fomentis si dolor lateris non
 placetur, quid agēdū 30 b 33
 Fetus ex hordeo & eruo dolo-
 ri lateris 29 b 37
 Fetus sicci quibus conueniunt
 28 b 35
 Fetus ex aceto & erobo & sale
 quibus pleuriticis, ibid. 59
 Fetus humidi quibus conue-
 niunt 28 b 34
 Fetus mordētes aduersus quæ
 ibidem b 39
 Fetus per spongiam in lateris
 doloribus 29.22
 Fotibus quare supponi quip-
 piam debet molle 28.68
 Frumenti nomine quæ intel-
 liguntur 11 b 34
 Furfur in fotu doloris lateris
 29.47

G

G Allorum testiculi non hu-
 meſtant neque ſecant
 18.26

γεγωµένοι 84.68

γενιδιακοι 8 a 31

Guttur maximam ex deuora-
 tis dulcibus habet volupta-
 tem 66.60

H

H Abitus corporis quid
 98.61

Habitus nomine quæ continē-
 tur 42.61

Habitus pro corporis compo-
 ſitione 54.19

Helleborus niger ventrē ſub-
 ducit 124.42

Hæmorrhoidarum fanatio
 143.27

Hepar à vinis craſſis læditur
 61.24

Herpetes morbi calidi 96.65

Hiera ex colocynthide quib.
 datur morbis 34.15

Hipp. à ſubita & multa tum re-
 pletione, tum vacuatione ab-
 ſtinet 15.47

Hippocratis tota intentio hu-
 ius libri 86.64

Hippocrates duo 11.61

Homonyma duplicia 92.58

Hordeaceæ polentæ ſiccant &
 refrigerant 137.28

Hordeum temperamento fri-
 gidum 19.18

Hordeum quomodo probari
 debeat 18.44

Humiditas cibi vehiculum, nō
 cibus eſt 69.41

¶¶ iij Humo

INDEX

Humores pulmonum quomodo expurgantur	61 a 33	ἱερεὺς	ibidem. b. 33
Hydropum duæ naturæ, & curatio	135. 7	Ignis cuius naturæ	12. 10
Hydrops ascites	ibidem. 44	Impransis præter solitum & cœnantibus quæ contingunt	40. 44
Hydrops tympanias	135 a 38	Inedia summa quibus consulenda	25 a 36
Hydropi quando præsentissimum remedium sanguinis missio	135. 4	Inflammationes qui statim medicamento solvere conatur, quo modo peccant	97. 65
Hydropi poculum	141. 24	Inflatio	ibidem. 9
Ex hyoscyamo commoditatè percipimus	34 a 37	Infrigidationes in agris vnde sunt	100. 25
Hypochondria inflàmata nõ purgantur ante venæ sectionem	96. 43	Interdum perpetuò opponitur	90. 11
ὑποχόνδρια φλεγμαίνοντα	96. 62	Insuperabile	131. 44
Hypochondria compressa in quibus, & vnde	58 b 35	Intestinis virtus circumstringens & exprimens	75. 27
I		Intestinũ in morbis acutis abradi interdum bonum non est	75. 20
Ἰκανῶς	68. 3	Intestinatorum abrasio vnde	ibidem. 21
Ἰκκίσα	85. 54	Intestinatorum siccitas quomodo dignoscitur	16. 3
Ἰχῶρες tenues humiditates vocat Hippocr.	89. 2	Inustio ventris vnde	136 b 36
Ἰχῶρες	50. 49	Iocinoris siccitas quomodo dignoscitur	16. 3
Ἡ δελφισμλία	43. 60	Iocinore adfectis nocet chondrus	12. 48
Idiotarum ignorantia in medicis cognoscendis	5. 8	Iocinoris dolores non purgatur ante sectionem venæ	96. 48
Ieiuni intestini siccitas quomodo depræhenditur	16. 3	Ex iride & marrubio confectio quibus datur	18 a 34
Ieiunium aduersus capitis dolorem, crapulamque, malum	129. 14	Ἰσχαίμα	143. 7
Ieiunum intestinum sitim parit	88. 47	Ἰχνόμ	103. 7
Ἰεροσκόποι	8. 25	Iudicatio morbi nunquam in prin-	
Ἰρεΐα	ibidem. 23		

INDEX

principio 52.41
 Iudicatiōis significatus 35 b 39
 iudicatio in distinctiōe sub-
 stantiam habet 10.9
 iudicatur celeriter qui. 16 a 33
 iudicatus simpliciter qui dici-
 tur 108.54
 iudicatio cū prope fuerit, sor-
 bitionē ne dederis. 109 64
 ab iudicatione duo dies adno-
 tandi 17.13
 iura oīa cuius naturæ 13 b 37
 18.63

L

Labores itēpestiui q 118.41
 Labri inferioris cōcussio
 quid indicet 52.27
 lacti quod bibitur, cur mel &
 salem miscent 101.232
 lacte asinæ cocto quādo purgā-
 dus æger 91.4
 lac asinæ ad purgationē quare
 exhibeatur, & in tanta quā-
 titate 101.19
 lac asinæ inter purgantia om-
 nia mitius, & lacte omni hu-
 midius 134 a 37
 lac asinæ purgat & contēperat
 137.23
 læue cui opponatur 12.20
 lana mollis fotibus dolorū la-
 teris supponitur 29.6
 languētes ab insigni victus mu-
 tatione iuuari 45.41
 laserpitij natura 131.19
 Lassitudo vlcerosa ppter quid
 89.14
 Lateris dolori quod primum
 adhibetur auxiliū 27.48

Lateris dolor à quibus paritur
 9.56
 lateris dolor vt calidis fomētis
 dissoluatur tentare oportet,
 27.21
 lateris dolor si sub septo transf-
 uerso fuerit, purgatione sol-
 uendus 33.7
 lateris dolore sub thōrace ve-
 xāte, purgandum 122.61
 laterum doloribus quæ appo-
 nere licet 124.11
 lauatio calida, corpus laxius
 & rarius facit 82.15
 lauandi qui non sint 84.51
 lauantis compositio qualis esse
 debeat 81.58
 lauatorum caput spongia refic-
 candum 83.12
 lauādi cupidos si bis quotidie
 laueris, non peccabis 85.19
 lauatorum caput linteo refic-
 candum 83.17
 laxari quibus partibus conue-
 niat, & quibus non 77. a 34
 Lectio obscura nihil docet,
 14.25
 legumina oīa flatuosa 130 b 39
 legumina viridia quæ, & quæ
 macerata ibidem, 52
 λεφαιμοι qui 139.9
 lemmata quæ vocat Aristote-
 les 37.17
 lens quare exhibeatur 11.45
 lentis natura 131.1
 lēticula ex aceto quare nō de-
 tur pleuritico 18.27
 lenticula partibus cōstat facul-
 tate pugnantibus 132, 38
 Lethargus

INDEX

lethargus morbus acutus 4.20	marmariges 51.30
Librū secundū adornari quid 3.5	maturātia cuius naturę III a 32
lien à vinis crassis leđitur 61.25	maxillarum contractio vnde, 99 a 37
lieni inflammato multa molesta 66.44	maza insueta quid ventriculo adferat 44 b 36
Lienis gravitas non purgatur ante sectionem venę 96.49	Meconium 144.9
λιμοκτονία 115.10	Medicationi non idoneorum catalogus 138 b 34
lingua quare amarulēta 93.24	medicandū priusquam in partem aliquam firmentur humores 123.13
Cur falsa ibidem.19	medicamētis purgantibus cur semina boni odoris miscemus 33 b 36
Cur aspera, & nigrescat 93.19	medicamēti quantū propinandum, si hominis naturam nō noueris 34.1
Lingua causo quare arefcatur. ib.	medicamētis purgātib. in acue. morbis raro vtendū 33.58
linguę siccitas qđ indicet 16.7	medicamēto operāte cur abstinentia à ptisana 34.51
lingua dulcedinis sensioñē cui dentissimam habet 66.64	medicamēta crassos humores à pulmonibus educētia cuius naturę 61 a 34
lini semen mollit 121.25	medic. purgantiū natura, naturis corporum quę expurgantur contraria 34 a 36
lini semen siccatur & refrigeratur, 137.24	medic. epoto ptisanā protinus sorbere oportet, & qđ tā, 34 a 22
linteum multiplex fotibus doloris lateris supponitur 29.7	medic. purgantia quare timeantur 91.7
Lumborum tetanus quo soluitur 125.27	medi. purgātia corpus vehementer mouētes frangunt 109.51
luctatorum cibus 13.49	medic. sputa educētia 124.54
lupini natura 131.10	medicū symptomata morbi inter se cōpare oportet 115.64
λύγγας λύγγους singultus appellant 129 b 39	medicorum egros inedia exiccantium ratio 34.62
M	
M ἄλλον τοῦ προσήκοντος, 68.11	medica.
μᾶλλον τοῦ καιροῦ ibidem.8	
Ex mādragora percipimus cōmoditatem 34 a 37	
mangones puerorū facies ptisana illinunt 12.41	
mantice 8.18	
μάντις ibidem.26	
manuū porrectiōes vnde 99.30	
manuum tremor quid indicet 114 a 34.	

INDEX.

medica. ex opio	20.57	Morbos committunt mutatio	nes	42.54
medici à vehemētibus abhor-	6.42	morborum numerus methodo	inuenitur	4 a 33
rent		morbosū acutorū natura.	4.26	
Medicina vaticinationi cur fi-	8.8	morbos sua indicat auxilia,	24.ultimo.	
milis videatur				
medicinæ partes	3.25	morbos humidi notæ	16.30	
μεγαλοσπλάνχνοι	67.41	morbos ficior variis dignosci	tur modis	16.1
megalosplanchnis non idonea		morbos cruditas sequitur vigi-	lias	51.16
mulsa	65 a 32	morbos numerus per Gni-	dios medicos	4.25
melâcholicis acetum non con-		morbos acuti qui	4.20	
fert	76.63	morbos propter quæ crudus	maneat	51.50
mel ī acu. morbis bilefcit	90.40	morbos qui sanguinis egēt	missiōe, deinde ab ea purgari	expostulāt catalogus
mel dulcium omnium maxi-			96.59	
mè bilefcit	ibidem	In morbis cibosū mutatio de-	clinanda	36.21
mel longa coctione amarum		morbos omnis in vigore tenuis-	simo victu est vtēdū.	15 b 31
redditur	61.8	morbosū sanatio vnde	6.24	
melle cur delectantur viscera,		morbos κακοήθεις	48.49	
66.48		morbos epidemij qui	4.52	
mellis ad vinū cōparatio,	71.6	morbos endemius quid.	ibi.56	
melli quid coctura addat	72.17	morbos sporadici plures inter-	ficiunt	ibidem.68
melicrati cōsideratio	65 a 32	morbos εντρίπτοι qui	48.49	
melicrato quādo vtendū. ibid.		morbos ενήθεις	40.47	
melicratum ad crassosū humo-		morbosū solutiōes oēs	126.53	
rum expuitionē conuenien-		morbos dignotio	1.63	
tissimum	ibidem.58	morbos regius in biliosa febre	cum rigore ante septimum	diem morbum soluit
mentem tentari	79 a 33		125.11	
mesaræi siccitas quomodo di-		morbos regij in morbis confi-	deratio	ibidem
gnoscat	16.2			Mulieribus
μετακίρασμα	82.1			
μετάσασσις	120.18			
μετίωρος	140 a 33			
Mictus calidus & viridis pi-				
crocholis	41.67			
milium morfu caret	30.19			
Cur exhibeatur	11.45			
milium in fomentis doloris la-				
teris	30.13			
milium siccat & refrigerat,				
137.30				

INDEX

- Mulieribus magis quam viris
acerum aduersatur 77 14
- Mulsa exigue nutrit 69 a 31
- Mulsa stomachū supinat 12 56
- Mulsa & oxymeli quando dā
tur 25 22
- Mulsa quando noxam adferat
76.45
- mulsa ante sorbitionem 71.53
- Mulsa quibus dāda, & quibus
non 69.6
- mulsa secat & humectat 18.16
- Mulsa biliosa alui deiecit 67.
16.
- Sitim aufert 76.44
- Mulsæ potus quando noccat
71.43
- Mulsa ciet abunde vrinas 66
b 38
- mulse dilutioris natura 67.66
- Mulsa quare causo cocta exhi-
beatur 90.49
- Mulsa vino albo, tenui & pau-
cifero quodā modo fortior,
& quodam modo imbecil-
lior 70.6
- Mulsæ mixtio qualis esse de-
beat 76.49
- Mulsa quare clysteribus adhi-
beatur 68.1
- Mulsa minus siticulosa quam
vinum dulce & alia eius na-
tura 65.58
- Mulsa quare à quibusdam dā-
natur 69.23
- Mulsæ coctæ ad crudam com-
paratio 72.8
- Mulsa cocta & aquosa cur cau-
so detur 90 a 33
- Mulsæ meracioris natura 67
68.
- De mundo controuersia apud
philosophos 161 a 34
- Musti natura 61.4
- Mustū supra modū coctū, ama-
ritudinem contrahit. ibidē 6
- Mutationes morbos commit-
tunt 42.54
- Mutationes ad contraria subī-
tæ declinandæ ibidē
- Mutationes subitæ magnā æ-
gris adferunt læsionē 55.40
- Mutationes subitæ declinan-
dæ 42 54
- Mutationes magnæ & repētinae
præter cōsuetudinē nō paruā
sanis adferūt læsionē 56. 67
- Mutationum in ventre quales
offensæ 57.23
- N
- N**atura pro temperatura
54.19
- Nerui à quib. lædātur 77.17
νεφροειδέα 108 49
- Numerū parē & imparē ī mor-
bis attēdere oportet 112 b 31
- O
- O**mutescere repente vnde
98. 28
- ὠχρόν 38.30
- Oculorum cautio picrocho-
lis 41.63
- Oculorū cōstātia vnde 99.18
- Oculorū medicamēta 143.47
- Oedema 97.4
- Offensæ magnitudo vnde ori-
atur 36 37
- διωρισά 8,29

INDEX

ὄρυζον	126 b 33	tum discutit, & vrinas mouet
Olei calidi ad frigidum colia-		ibidem, 46
tio	83.5	oxymeli abradit itestia 75.20
olei & aque mixtura mollit &		oxymeli valde acre quos non
mitigat	121.29	iuuat 73 b 35
oleum acria lenit, siccitate emē		oxymeli quibus cōuenientissi-
dat, & ventrē moderatē sub-		mum 94.48
ducit	134.18	oxymeli quādo dandū 75.66
ὁμοιότροπα	33 b 38	oxymeli quādo in acutis mor.
ὄνευροσολοι	8 a 33	bis inutile 75.14
Ex opio medicamenta pleuri-		oxymeli parum acre partem
tidis dolorē non sanāt 20.57		intestini imam reddit hu-
ὄμα morborum	122.17	mentioem, & facit ramenta
Orationis virtus perspicuitas,		74.59
vitium obscuritas	94.68	oxymelitis noxa. 18 a 38
ὄριωσ	45.46	oxymelite vtēdum hyeme cali-
orthopnoea sicca	97 a 37	do, & æstate frigido 23.47
orthopnoea sicca nō expurgat		oxymeli tusses incitat 66.12
ante venæ sectionem. 96.45		Oxym. pleurítico medicamen-
os quibus amaricat	41.63	tum 121.64
oris amaritudo quibus	90.65	oxym. ad crassos humores con-
os ventriculi primò sitim parit		uenientissimum 72 a 32
88.55		oxymelitis valde acris natura,
ὄξ ὄτου καὶ ὄτε	113.45	73.18
Oua crassi succi & bōi	137.27	oxymeli quib. tū valde aquosū
oua non humectāt, neque sic-		tum valde acre 73.12
cant	18.25	oxymelite quando vtendum,
oua sorbilīa stomachum supi-		76.46
nant	12.50	oxym. quantum dari oporteat
oui conditi natura	13.35	23.42
Oxybaphus	15 b 39	oxym. quibus dandū, & qui-
oxycrato quādo est opus in do-		bus non 23.22
loribus lateris.	30.2	oxymeli & mulsa quando dan-
oxymelitis compositio	72.30	da 25.22
oxymeli quibus medicamentū		oxym. solo quando est vtendū
optimū ppter acetū, 74.49		76.46
oxymelitis parum acris natura		oxyme. in vniuersum confide-
74.24		ratio 72.30
oxymeli mediocriter acre fla-		

P

Panax

INDEX.

P anax quibus confert 12 4 b 39	vacuationis lege comparatio Ibidem
Panis ī acutis ministratur morbis 11.43	Peplium veratro nigro flatus magis discutit ibidem a 38
Panis & chondrus roborant, sed non humectant, neque secant 18.23	Peripneumonia 4,19
Panis pituita media in sanguinem vertitur 42 b 38	Peripneumonia quòd sit, non tantū noscere oportet 45.28
Panis insuavis nisi abūdè maceratus 12 a 36	In peripneumoniis & pleuritide quæ consideranda 121.51
Panes subcineritij siccare possunt 136.45	Peripneumonia quādo ad statum peruenit, auxilium non habet, cū non repurgatur. 12 4.16
Panis calidus voratus, sitim infert & repentinam plenitudinem 44.40	Peripneumonia quomodo dignoscatur sicca 15.68
Panis syncomistus & autopyrus 45.13	Peripneumonia eclegma 12 4. b 39
παντιλῶς 49 b 34	Peripneumonia magis quàm ardenti feбри confert balneum 84.9
Papauer adfert incommoditatem 34 a 36	Perturbant ventrē que 13 a 35
Paralyfes 100.46	Pestis 4.51
Paraplexia ibid.49	Petrωνæ victus 6.54
Paraplexiæ in ægris vnde 160 28	Pharmaceutice 3.28
πάρρηγον ἔργον ποιῆσαι 2.25	Φαρμακείυεισθαι 138 b 35
Passer quando melior 132 b 32	φιλολογηροῦντες 85.28
Pathognomonica syndrome morbi speciē ostēdit 115.60	φύσις 42.58
Pathognomonica symptomata ibidem 61	Phleborrhagia 127 a 33
Paulus rhetor toto corporis habitu pituitosus bilem vomebat 41.46	Phlegmone propriè morbi calidi 96.67
πεπεμμένον 48.47	& quid propriè à medicis dicantur ibidem
πέπειρον 48.46	Phlegmonæ quæ duræ 16.8
Peplium quē lateris soluit dolore 33.9	Phlegmone quomodo dolorē facit 27.45
Peplij ad veratrum nigrum in	φλυκταίναι 117.47
	φλυζάνια 117.48
	Phrenitis morbus acut. 4.20
	Picro-

INDEX.

- Picrocholæ naturæ quæ 77.1
 picrocholos cur appellet Hip-
 pocrates 41 b 37
 picrocholis quæ vsu eueniunt,
 76.64
 picrocholi parte superiore qui
 41.42
 picrocholi parte superiore dif-
 ficilius tolerant abstinentiam.
 41 b 34
 picrocholis acetū cōfert 76.64
 picrocholis vinum dulce non
 idoneum 60 b 35
 picrocholi præter consuetudi-
 nem impransī cibos auersan-
 tur 39.54
 picrocholis quare mulsæ non
 propitia 65 a 32
 pinguedo omnis concoctioni
 renititur & nutritioni. 113.9
 pisces non secant 18.26
 pisces assi assiccant 136.46
 pisces saxatiles loco mulsæ &
 ptisanæ quib. dantur & quo-
 modo parantur 18 a 34
συσθμενόμεν quid 49 b 34
 pituitæ generatio 42 b 37
 Et genera tria 93.28
 pituita media cibi in sanguinē
 transeunt 42 b 37
 pituitosæ febres per abscessus
 magis iudicantur 94.13
 pituitosi quare facilius absti-
 nentiam ferant. 42.24
πλάστος quid 45.20
πλανώμενος *ἰητρεύοιτο* 56.23
 Plebeij admirantur quæ non
 intelligunt 115.57
 Pleuritis morbus acutus 4.19
 Pleuritis quō fiat 20 b 31
 Pleuritidum euariatio 45.29
 pleuritis quōd sit non tantum
 noscere oportet 45.28
 pleuritidis vigentis notæ
 20 b 34
 pleuritis sicca quomodo digno
 scatur 15.68
 pleuriticus dolor vnde 27.44
 pleuritides quæ crudæ 74.4
 pleuritidis magnæ & morosæ
 nota 20 b 34
 pleuritis dolorem habet, peri-
 pneumonia non 84 a 34
 In pleuriticis quisnam euincat
 humor obseruandum.
 28.41
 In pleuritide et peripneumo-
 niis quæ cōsideranda. 121.51
 pleuriticos mortuos quare an-
 tiqui sideratos putauerint,
 21.22
 pleuriticis quādo alimonia dā-
 da 23.4
 pleuriticus dolor si fomentis
 non sedetur quid agendum,
 28.52
 In pleuritico quomodo succo-
 rum crassities dignoscatur,
 29.55
 pleuritico quæ inter initia ex-
 hibeantur 124.40
 pleuritico siticuloso quid dan-
 dum 23.16
 pleuritico mortem quæ cele-
 rius afferant 21.2
 pleuriticorū dolores spōte de-
 sinunt & quādo salubriores,
 18.8
 pleuritico

I N D E X.

Pleuritico qua parte mittendus	funt	114.28
sanguis	122.12	principij nomen plura signifi-
pleuriticis si grauitas ad lūbos	cat	52 b 34
descenderit quid agendum,	principium morbi	15.45
105.5	προκατάρχοντα	89 68
Pleuriticus dolor à fomentis	προκυύμνα. ibidem ultimo	
non remissus duo habet re-	πρόφασιν	12 b 32
media, & quæ	ειν προσαγωγῆς	15.15
20.54	πρωταρχίεσαντες	50.40
pleuritici balneo iuuantur	9.14	Ptisanae laudes. 11. per totum.
Pleuriticū malū purgādū post	missionem sanguinis	69.9
Pleuriticorum si iputum inter	initia appareat, morbū bre-	ptisana facilis cōcoctiōis 19.25
uiat: si postea, producit	16.51	ptisanae lubricitas quid faciat,
πλημμυρίς quid	80.7	12 b 31
πλημμυρίδα facit aqua	ibidē	ptisana frumentaceis gustamē
πνευματώδεις	138.23	tis præferenda
πνευματώδεις	116.21	11 b 31
Pocula meraciōra quid pariat,	129.9	ptisana iucunda & mitis, ibi. 2
129.1	129.1	mulsa melior
pocula aquosiora tardē meāt,	129.1	18.20
129.1	129.1	ptisanae viscositas humens. &
polentē insuetæ qualiter ven-	triculum afficiant	44.45
πόνος quid	57.52	non adstringit, non male
porcelli quō edendi	132.49	turbat
porcellorū caro qualis	132.47	& viscositas læuis
πρωταίνια polentæ	45.17	ibidem
potu solo vtentes an lauandi,	85 b 32	ptisana quibus dare oporteat
85 b 32	85 b 32	16.42
potus quibus exhibetur solus.	86.12	ptisana vim tum cibi tum me-
86.12	86.12	dicamenti obtinet
Prandere non cōsuetis & pran-	sis quæ curatio	38 b 34
38 b 34	38 b 34	25.13
& quæ contingant	37.61	ptisana quare sitim nō inferat;
37.61	37.61	13.6
prænotio propter curationem	exercetur	2.19
2.19	2.19	ptisana ex optimo hordeo &
prænotiones eorum sunt quæ	semper vel magna ex parte	11.5
11.5	11.5	probissimē coctam esse oportet
		18 b, 39
		ptisana non colata quibus no-
		minibus significetur
		17.54
		ptisana ad crassorum humorū
		expuitionem conuenientif-
		sima
		18.15
		ptisana valde cocta nō flatuo-
		sa 11.6
		11.5
		ptisana in ventre non tunc cicit
		11.5

ptisana quæ

INDEX

- Ptisana qui vti debeāt 16.42
 Ptisanae cremor sorbitio est 76.6
 Ptisana quoties die dare oportet 15.5
 Ptisanae quantum dari expediat ibidem.a.39
 Ptisana lubricissima sitim arceat, facillime coquitur, & infirmissima est. 19.8
 Ptisana tota quibus datur, & quare 17.50
 Ptisanae cremor quibus alimentum 94.54
 Ptisanae cremore quando vtedem 12.b.39
 Ptisanae viscositas continua 13.b.39
 Ptisanae lubricitas 12.b.37
 Ptisana quando non debet dari pleuriticis 20.b.33
 Ptisanae sorbitio nisi sufficienter paretur, detrimentum adfert 19.b.33
 Ptisana quare infirmissima dicitur ibidem.30
 Ptisana haudquaquam flatuosa 13.65
 Ptisana secat & humectat 18.16
 Pueris propter cutis mollitiē succi perspirabili cute facillē digeruntur 99.2
 Puerorum substantia tum mollis tum humida, praecipua exolutio virium cauta 25.57
 Pulmo per tusses à crassis expurgatur, & quomodo ab aquosis 61.235
 Pulmo à vinis crassis non laeditur 61.25
 Pulmo sitim parit 88.57
 Pulsuum nomē in quibus profertant 99.b.34
 Pulsus capitis caliditatis multae sunt signa 107.58
 Purgatio dum fit, sorbere non oportet 34.62
 Purgatio prorsus vitanda cum adest humorum cruditas 108.b.37
 Purgatio remediū doloris lateris 20.56
 Purulentis quae conferant 143.b.31
 πυριφλεγής 117.b.35
- Q**
- Quarta dies in acutis morbis si tertie similis contineranda 113.65
 Ad quantitatem singulorū remediōrum inueniendam artificiosa est opus coniectura 44.61
 Quies lauātibus idonea 81.58
 Quiescere in lecto, morbi cōtionem iuuat, & virtutem seruat 111.15
- R**
- Respiratio parua vnde 104.1
 Respirationis priuatione animal perit ibidem.a.36
 Reuulsio à vacuatione est 102.47
 ριπασμόν quibus fieri, ait Hippocrates 8.48.
 ††† Ριπασ-

INDEX

ῥιγάζονται	68.47	menta conferant	100.57
Rigor in causo	92 a 32	Sanguinis missionem sequitur	
Rigorem causi quæ sequantur		purgatio	122.41
ibidem		Sangu. è naribus stillatio sem-	
Robur pro densitate	119 b 34	per malum	119 a 31
rubor faciei qd indicet	99.18	Sang. è narib. destillatio autũ	
Ructus acidi propter quid fiat		no & estate in morbis acutis	
38 b 36		quid indicet	119.8
S		Sapere in capite situm habet	
S Alforum vsus immodera-		79.44	
tus causum facit	91.27	Sapa cuius naturæ	60.64
Salsa acribus magis siccant, &		Sapor dulcis vnde	ibidem 68
minus calfaciunt	91.27	Sapor acris vnde	61.1
Sali inest siccitas	39.18	Scammonia purgantur biliosa	
Sanguinis detractio quando		excrementa	118.10
95.5		σκύβαλον quid	94 b 38
Sanguinis missionem impedit		Scirrhus quid	97.8
aër abundè calidus & siccus		σκολιότης	113.50
etiam si morbus magnus fue-		σκοτήδεις	107.65
rit, & florens ætas	95.62	Senibus succi non facile dige-	
Sang. vacuandi ad mutatione		runtur	99.3
vique ratio	52 b 35	Septi transuersi intensio non	
Sanguis si auferri debeat, ven-		purgatur ante venæ sectio-	
trè roborare oportet	140.4	nem	96.44
Sanguis qua mittendus parte,		Sesamoïdes superiorem pur-	
in pleuritide	98.48	gat ventrem	143.13
Sanguis è naribus causum sol-		Silphij virtus insignis	131.19
uit	91.40	Silphium præter solitum deuo-	
& quare in acutis morbis erũ-		ratur, laborem ventriculis	
pit	ibid.44.	quibusdam affert	44 b 31
Sanguinis missio in quibus ma-		Signorum vires quo pacto æ-	
lis præferenda purgationi		stimandæ	116.29
96.53		σινάμορα	68 b 31
Sang. auferendi scopi	98.67	σίναμ	ibidem a 39
Sanguis quãdo auferendus vsq;		Singultuosè feбри acetum for-	
ad coloris mutatione	30.60	midandum	121.23
Sanguinis missio in inflamma-		σίτομ frumentũ vocât	11 b 34
tionibus præferenda	96.53	Sitim quæ partes pariât	88.55
Ante sangu. missionẽ quib. fo-		σμηκτικὴ facultas	66.16

INDEX

Somnus fortis quid efficiat	59.2	Sputū vnde summè viscosum	incoctūq; efficiatur	73 b 39
Somnus humectat, spiritūmq;		In sputis coctionis notæ		16.30
& effluvia cohibet. ibidē.	10	Sputum retentum frequentem		
Sorbitio ægris quando danda		spiritum reddit		21 b 36
91 a 33		σπυραθώδη excremēta		94 b 35
Sorbitio nis quantitas quo ob-		σπρίψ		121 a 34
seruetur modo	15 59	Stomachus		12.59
Ante sorbitionē vel mulsa, vel		Stomachus sitim parit		88.57
vinum dandum ibidem.	63	Stomachi muuus		12 vltimo
Sorbitio si detur non vacuato		Stomachum quæ manifestè su-		
cibo, quid faciat	19.53	pinant		12.56
Sorbitio ne qui in morbi prin-		σρόβιλος		121.2
cipio vti debent	35 a 33	Sudores qui causum soluunt		
Sorbitio nes attractoriae quæ		91.40		
94.51		Suillæ carnes quales		123.50
σπατίλη	38.45	Supciliorū amplificatio		52.19
Spiritus	104.8	Suppuratio in lateris dolore		
Spiritus frequens & densus		quomodo fiat		30.56
51.68		Qui suppurantur propter for-		
Spiritus pro respiratione tota		tem causam, his helleborus		
51.60		dandus non est		127 a 35
Spirituosi	138.23	Syali porci qui		132.61
Spirandi difficultas qua spiri-		συκωτά maxima & suauissima		
tus offendit	96.43	67.3		
Spiritus protensio	97 a 33	συμπράττεμ		21. vltimo
Spirituum protensiones non		Symptomata superuenientia		
purgantur ante venæ se-		malitiam vel māsuetudinem		
ctiōnem	96.45	morbi indicant		115.62
Spirituum interclusio	96.43	Symptomata medicū inter se		
Spirituū interclusiones in me-		cōparare oportet		ibidē.63
lancholicis, sanguinis detra-		συνάεχη quid		102.3
ctiōne soluuntur	125 a 31	Synanchi & Cynanchi nomi-		
Spōgiis lauatos deficcāt	83.12	num rationes		ibidem. a 37
σπογγίαι morbi	4.45	Synanchi cōsideratio.		ibidē.3
Spuma quomodo fiat	67 a 32	Syncomistus panis		45.13
Sputū abūde glutinosum pleu-		Syncomam facillè incurrunt		
ritidis morosē signū	20 b 38	rā habētes texturā		54.20
Sputa quando cocta	124.8	Syncomæ stomachicæ quid in-		
		dicant		

INDEX

- dicant 51.43
 Syncopæ unde fiant 38.4
 Syncopæ cardiaca unde 98
 a 38
 In syndromis empiricorū non
 reperitur disciplina 45 a 34
 Syndrome pathognomonica
 morbi speciē ostēdit 115.60
 Syndrome plethorica 95.46
 συνιδρεύοντα symptomata
 90.7
 συνιδρεύοντα id est cōsidentia
 caufa 89.44
 συντιμωρεῖν 21.68
 συσρέφειν 98.22
- T**
- T**ΑΧΕΙΑΣ 82 b 31
 ταριχένισθαι quid 50.46
 τιμήριον quid 1.52
 ταπεινώσαι 74 a 39
 τέκμαρσις quid 1.51
 Temporum saltus picrocholis
 41.63
 θεομάντεια 8 a 33
 Tenuium partium quod opus
 78 a 36
 Testis intentio unde 94.24
 Tetanus lūborum 125.27
 τι vocabulo cuiusdam adiectū
 quid indicet. 66.19
 Timiditas ad quāuis opera-
 tionem picrocholis 41.60
 Τιμωρεῖν pro βονθῆ-
 σαι 19 b 38
 τιμωρεῖται quid 45 b 33
 τιμωρεῖται quid 21.66
 Thessalus Hippocratē agros
 replere ait 17 b 35
- Tragus ex zea fit 11.49
 Ad trichosin q̄ cōferat 141.17
 Thrombis sectis quid inuen-
 tum est 97.16
 Tusses viscosos humores non
 expurgant 61 b 33
- V**
- V**Acuare interdum virtus
 solā prohibet 32.49
 Vacuatio insignis in morbis
 acutis per quæ fiat 27.66
 Vacuationes ab vniuerso cor-
 pore animalium fiunt 32.29
 Vacuationem subitam & mul-
 tam fugit Hippoc. 15.49
 Vena caua quare dicta 100 a
 32
 Venā brachij dextri internam
 vbi secare oporteat 98.48
 Quibus venæ inanite sunt, eo-
 dem die reficiēdi, & eorum
 curatio 41.5
 Venæ perpetuò ex vicinis at-
 trahūt partibus & citra di-
 secretionem 88.45
 Venæ quomodo & quibus a-
 rescant ibidem. 11
 Vena cubiti obliqua secatur
 32.2
 Venæ sectio in acutis morbis
 purgationi praferenda etiā
 si dolor sub septo transuerso
 fuerit 96.54
 Vena cubiti humeraria quas
 partes tum magis, tum velo-
 cius vacuet 31.40
 Venarū quæ ī cubito secari so-
 lēt, narratio pulchra. 31. p. tot.
 Vena quæ in dolore lateris
 secan-

INDEX

- secanda 30.54
 vena axillaria quas partes citò
 & velociter vacuet 31.48
 venæ sectio quem tollat lateris
 dolorem 30 a 31
 vena quando secanda in dolo-
 re lateris, & quæ 31.3
 venæ sub lingua quando secan-
 tur 102.47
 venarum ἀπὸ λήψης qd 98 a 33
 ventris distinctiones 136.46
 vētris morsus causo quare fiat.
 89 b 38
 vētri quæ utilia vina 64.45
 venter quare amaris offenda-
 tur 66.53
 venter quibus exuritur 42.6
 vētris siccitas quomodo digno
 scatur 16.2
 vētris perturbatio vnde 13 a 37
 ventri adstricto mollem exhi-
 be clysterem 140.19
 ventriculum quomodo afficiat
 insueta si deuorent 44 a 39
 veratri nigri ad peplium com-
 paratio 33.15
 veratro nigro ad solutionē do-
 loris lateris qd addēdū. ibi. 11
 veratrum & peplium quem la-
 teris dolorem sedant 33.9
 veratrū nigrū peplio ad indi-
 cationem iuuantius vacuat.
 ibidem, b. 37
 veratro nigro soluitur dolor la-
 teris qui sub septo transuer-
 so est ibidem. 9
 vertigines ī ægris vnde 100.27
 vertigo quid 107.63
 Victus rationis differentiæ ma-
 ximæ 24.8
 victus mutatio in cibos vel po-
 tus insignis virtutis, quid vē-
 triculo pariat 44 64
 In victu morbis acutis instituo
 do quæ consideranda 45.63
 Quæ ob malā victus rationem
 cōtingūt symptomata 50.14
 victus in ægris quomodo per-
 mutandus 50 a 36
 victus ratio Hippocratis mo-
 derata 7.15
 victus species non est permu-
 tanda in acutis morbis prius
 quàm signa concoctionis ma-
 nifesta sint 45.3
 victus mutandus in his qui ex
 sanitate ad morbū transeunt
 57.68
 victus ægrorum disciplina ex
 sanis 36.62
 In victu tum magis tum minus
 considerandum 45.10
 Ad victus generis inuentionem
 quæ cognoscenda 45.62
 victus rationis in acutis mor-
 bis cōtrouersia causa 6.66
 victus ratio insueta quid faciat
 44 a 39
 vigilia fortis cibos potusq; in-
 coctos reddit 50.15
 vigiliæ ob siccitatem 89.53
 Vigilia per halitum digerit &
 siccat 58.51
 vigilias morbi cruditas sequi-
 tur 51.16
 vigilia causi genus 93.47
 vinorum differentiæ 60.42
 Vinum potens celeriter cor-
 pus cal-

INDEX

- pus calfacit & caput ferit, im
becillum verò cōtrario agit
modo 71.5
- vina dulcia siticulosa & flatuo
sa 61.3
- vina dulcia bilefcunt 62.15
- Vinum dulce maximè vinorū
omniū spūta educit. ibi. 64
- vina quę dulcia. 60 b. per totā
- vinum albates austerum simul
& dulce 64.23
- vinum dulce continuò & ni
grum existit ibidē 18
- vinum dulce quare febrienti
bus incommodum & quibus
62.16
- vinū dulce picrocholis nō ido
neum 60 b.35
- vinum dulce nunquam tenue
exquisite neq; album 60.57
- vinum quare dulce appellatū.
ibidem. 43
- vinum dulce minus quām po
tens mentem ferit 60 b.32
- vinū dulce viscus calfacit, estq;
substātia crassum & pro cras
sitie tardē meat 61.13
- vinum dulce inferioribus inte
stinis non inimicum 62.30
- vini dulcis vīosi natura 60 b.31
- vinum dulce biliosa deicere
potest 67.17
- vinum dulce & vinosum quę
pariant 60 b.31
- vinum dulce in acut. morbis
ad expuitionē quare idoneū
61.45
- vini dulcis natura 60.43
- vinis dulcibus inest ventrem
mollire 62.22
- vinū oligophorū quod 70.28
- vinum quod aquosum 60.48
- vinum aquosum febrientibus
innocentius 63.13
- vini aquosi cōsideratio 60.48
- vinum aquosum cui exhibetur
79.29
- vinum aquosum quid 60.48
- vinum aquosum ad expuitio
nes conueniens post dulce.
63.13
- vina aquosa vbi reperiāt 65.1
- vinum polyphorum 70.29
- vinū quod vinosum. 59.56
- vini vinosi cōsideratio 70 a.39
- vinum vinosum album auste
rum 62.46
- vini albi vinosi natura 63.41
- vinum vinosum quod appelle
tur, & eius natura 65.20
- vinorū differētię quę ex tem
pore sumuntur, sunt per ac
cidens 59.64
- vinorum nouorū nullum ful
uum 136.4
- Ex vinis albis nullum vehemē
ter calfacit 63.56
- vinum fuluum febrī auxilium
malum 64.10
- vinum fuluum austerum, qui
bus conuenit ibidem
- vinum fuluū quare caput ma
gis ferit ibidem a.39
- vinum fuluū duplex. ibi. a.34
- vinū sanorum quale, quale &
ægrorum 78.58
- vinum quod gratia voluptatis
datur, aliud ab eo quod
ad opem

INDEX

- ad opē ferendam dat. ibi. 52
 vinū albū nigrumq; pter solitū
 sumpta quid pariant. 44. 56
 vinū dilutum & meracū quid
 pariant 44. 51
 vinum therinum & carynum
 dulcia 60. 62
 vinum præter consuetudinem
 potum quæ inferat 44. 49
 vinum tibicennum & titacaze-
 num aquosa vbi 65. 3
 vinum austerū excretiones om-
 nes exhibet 64. 48
 vinis austeris quando non est
 vtendum ibidem. b 33
 vinum tethalassomenon libe-
 raliter potum causum facit
 & arefacit 89. a 31
 vinum album austerum inter
 vina minimè calidum 62. 55
 vinum dilutum ventris robur
 exoluit 41. 9
 vinum tum dilutum, tum mera-
 cum, quid agant 45. 20
 vinum sabinum imbecillum fe-
 brientibus 65. 2
 vinum quare aquæ misceatur,
 78. 52
 vini color nullo pacto sua ra-
 tione vel iuuare, vel lædere
 potest 61. 16
 vinum theræum & scybelites
 dulcia crassa & nigra 60. 59
 vinū nigrum sanguinè melan-
 cholicum generat. 135. vlt.
 vina crassa & odora & fortia in
 feruidis reperiuntur regio-
 nibus 65. 9
 vinū crassū hepatis inimicū 61. 19
 vinum bibere minus quàm ci-
 bi proportio ex postulat, ven-
 tri arefacto inhabile existit,
 41. a 35
 vinum siticulosum quare spu-
 ta minus educat 62. 63
 vinum ante sorbitionē 15. 63
 vinum neruos vel mentem fe-
 rit 65. 22
 vinum meracius intestinis ma-
 gis conuenit 64. 49
 vino quando est abstinendum
 79. 26
 vini & aquæ potationes præter
 solitum mutatæ, quid pariant
 44. 49
 vini ad mel comparatio. 71. 6
 Virtutem nō exoluere melius
 est quàm sanguinem vacua-
 re redundantem 32. 52
 virtutis imbecillitas sæpius &
 paulatim cibandum indicat.
 45. 42
 virtus interdum quid indicet,
 25. 45
 virtutis imbecillitas à medicis
 cognoscenda, & quibus co-
 gnoscatur modis 55. 1
 virtus quibus exolui videtur,
 38. b 36
 virtute vna affecta, reliquæ due
 afficiuntur 53. 59
 virtus valida vacationi non
 reclamationat 25. 48
 virtutis scopus præcipuus.
 ibidem. 54
 virtus quibus modis exoluatur
 38. b 36
 virtutis custodia solam indicat
 alimoniam

INDEX.

alimoniam	25.3	Vrinæ crudæ & coctæ quæ	
virtutum sedes vbi	53.60		124.9
vires quæ euertant	38.42	Vrinæ significationes vbi	126
viscera quare melle delectan-			b 37
tur & dulcibus	66.48	Vrinæ quando coctæ	124.9
viscerū pensilium opinio qui-		Vrina optima quæ. ibidem.	29
bus	42.1	Vrinæ quæ causum soluant	
Vnctionis in balneo confide-			91.42
ratio	82.55	Vrinæ quæ meliores, quæ per-	
Vnitatis solutio vnde	27 41	nitiosæ magis in grauitate &	
Vniuersalis sermo	7.12	implacide febrientibus. III,	
Vomentibus prisana & mulsæ			b.32
exhibentur	12 b 39	vrinas tenues habentes quomo-	
Vocis generatio vbi	105.63	do curandi	108 b 39
Vocis priuatio in ægris vnde		Vrina quibus tenuis, his pro-	
ibidem vltimo.		trahuntur febres	110.13
Vox intercepta decimo quar-		Vrinæ defectus vnde	93.41
to die malum	118 a 37	Vterus neruosus	77.26
Vocis priuatio aluo deiciente		Vtero nocet acetum. ibidē.	15
malum	116.13	Vulpes quādo melior	132 b 31
Voce priuari in repētinis deie-		Vulvæ strangulatio quomodo	
ctionibus periculosum. III		cognoscatur	143.66
a.37		Z	
Vrinæ non negligenter cōtem-		Zea viscositas non continua	
plandæ	108 b 37		12 a 32
Vrinæ nebulosæ quæ	108 b	Ex zea fit tragus	11.49
37		Zytus quid	121 b 36
Vrina tenuis cruditatis signū			
III.41		FINIS:	

ἸΠΠΟΚΡΑΤΟΥΣ ΚΩΟΥ ΤΟ ΠΕΡΙ
ΔΙΑΙΤΗΣ ΟΞΕΩΝ ΝΟΣΗ-
ΜΑΤΩΝ ἩΤΟΙ ΠΕΡΙ
ΠΤΙΣΣΑΝΗΣ.

10 Galeni in librū

HIPPOCRATIS DE

VICTVS RATIONE IN

morbis acutis commenta-

rius primus.

Ioanne Vassæo Meldensi interprete.

20 **Ο**ἱ ξυγγραφευτες τὰς κνιδίας καλεο-
μένας γνώμας, ὁκοῖα μὲν πάσχουσιν οἱ
κάμνοντες ἐν ἐκάστοισι τῶν νοσημάτων
ὀρθῶς ἔγραψαν, καὶ ὁκοῖως ἔνια ἀπέβαιναν αὐ-
τέωρ, καὶ ἄλλοι δὲ τῶν τετέωρ, καὶ μὴ δὲ ἰν τῶν δύναι-
τό τις ἂν ὀρθῶς ξυγγραφεῖται, εἰ ἔν παρὰ τῶν
καμνόντων ἐκάστου πυθοῖατο, ὁκοῖα πάσχου-
30 σιν. ὁκόσα δὲ περὶ αἰαμαθεῖν καὶ ἄλλοι μὴ
λέγοντος τῶν κάμνοντες, τετέωρ τὰ πρὸς πα-
ρεῖται. ἄλλα δὲ ἄλλοισι.



VI Gnidias appellatas sententias cōscri-
pserunt, hi sanè quæ ægri in morbis singu-
lis patiuntur, & quónam modo nonnulla
ipsorum eueniant, rectè scripserunt, atque
ea quoq; quæ medicinæ imperitus quispiã rectè scri-

A bere

bere potuisset, si ab ægro unoquoque qualia patitur probè intellexisset. Verùm quæ medicum non referēte ægro prædidicisse oportet, multa ex his sunt prætermissa, alia in aliis.

Non solùm nihil eorum quæ ægrī patiuntur prætermiserunt qui Gnidas scripserunt sententias, verùm quoque & supra iustum de quibusdam mentionem fecerunt, vt paulò post ostendam. neque id artis opus est, si nihil prætermisissum sit eorum quæ à plebe ipsa cognosci possunt. Non etenim is artificii est scopus: sed quæ ad curationem idonea sunt, omnia scribere. quapropter sæpius nonnulla adiciere quæ plebes ipsa prorsus non nouit, oportebit: & multa quæ ab ipsa cognoscuntur auferre, si nihil ad finem artis conferre videantur.

Καὶ ἐπίκαιρα ἔνια ἔόντα εἰς τέκμαρσιμ.

Et quædam ad coniecturalem cognitionē peropportuna.

τέκμαρσις, id est coniecturalis cognitio est quæ per τεκμήριον fit cognitio. τεκμήριον autem veteres appellant syllogisticum signum. non autem simpliciter signum omne, vt in opere de cōiectura & signo est demonstratum. Quæ igitur medicis ad eiusmodi cognitionem tum necessaria, tum vtilia existunt, non omnia ait Gnidiis in sententiis scripta esse, sed multa prætermisissā.

Οὐόταν δὲ ἐς τέκμαρσιμ λέγηται ὡς χηῆ-
κασα ἰητρειῆμ, ἢ τούτοιςι πρὸς ἑτέροις γινώσκω, ἢ ὡς ἐκείνοι ἐπεξήεον.

Cum autem ad coniecturalem cognitionem dicatur quomōdo curare singula oporteat, in his multa aliter quàm illi differuerunt sentio.

Quoniam multa à Gnidiis medicis prætermisissā esse dicat quæ ad coniecturalem cognitionē sint idonea, quānam dicat coniecturalem cognitionem ipse deinceps demonstra-

monstravit, inquit, quónam modo singula curare oporteat. Nempe quod ad horum inuentionem vtile fuerit, id ex arte est. Forsan itaque quis existimauerit prætermis-
 10 sas esse, quæ tum ad dignotionem, tum ad prænotionem conferunt, coniecturas. At res non ita habet, nempe de necessitate in his quæ ad curationem idonea sunt, hæc continentur: nam si ad optimæ curationis inuentionem nihil conferrent morborum dignotio, & futurorum præ-
 notio, prorsus hæc vacarent. Nunc verò quòd conferant, ob id commoda existunt. Quòd itaque adfectuum
 20 dignotio ad curationem necessaria sit, recensere non est opus. Nempe primum quisnam sit adfectus dignoscere oportet, deinde curationem ipsius ita aggredi. Quòd verò prænotio quoque ad curationem commoda existat, in proœmio Prognostici ipse demonstravit. si quis itaque omnia quæ ad medicinam spectant, vel ad dignotionem vel ad curationem commoda esse vel ad prænotionem dicat, virtute idem dicit. Nempe curatio ob se ipsam à medicis exercetur, prænotio autem & dignotio
 30 propter curationem. quo fit vt nemo finem artis dignotionem vel prænotionem vt curationem dicat. intellige autem impræsentiarum curationem, morborum sublationem qui facti sunt, non qui adhuc fiunt. sed de his omnibus abundè scriptum est in libro qui de fine medicinae agit, nec expedit vt impræsentiarum languidum opus moliamur. qui scilicet iam senis mentem cognouerimus, & absque exacto de fine examine. verùm & cum modo alio dictio præsens plerisque in exemplaribus, etiam fide dignis scripta sit, de illa mentionem facere non intempestiuum fuerit. differt siquidem à prædicta, litera vna ñ, in hunc habens modum: *ὁκόταμ δὲ εἰς τέκμαρσιν λέγεται ñ ὡς χρὴ ἐκασαὶ ἰητρύειν*, id est cum ad coniecturalem cognitionem dicatur, vel quónam modo singula curare oporteat. qui ita scribunt, *τέκμαρσιν*, id est coniecturalem cognitionem, tum dignotionem tum prænotionem intelligunt: & per verba hæc, *ὡς χρὴ ἐκασαὶ ἰητρύειν*, id est quónam modo singula curare oporteat, curationem. Haud volentes eam in coniecturalis cognitionis nomine contineri. Quòd si ita habet, in antè scripta
 A ij dictione

DE VICT. RAT. IN. MORB. ACVT.

ditione qua dicitur, Multa ex his sunt prætermiffa alia in aliis, & quædam ad coniecturalem cognitionem per-
opportuna: non rectè sanatoriam artis partem prætermi-
fiffe videtur Hippocrates. Sed quid respondebunt illi ob
id refumptam & scriptam esse fequentem dictionem, vt &
curatorium adiiceret, nemo est qui ignoret: fed quoniam
non est de re ad curationem vtili discordia, ob id sermo-
nem protrahere est superfluum. Ad illa itaq; pergemus,
in quibus quæ ad fanationem vtilia sunt docet.

Τίμρια,
ται.

Καὶ οὐ μόνον δὲ ἴσως ἐκ ἐπαινέω, ἀλλ' ὅτι 40
καὶ ὀλίγοις τῶν ἀριθμῶν ζῴων ἀκέεσι ἐχέοντο.
τὰ δὲ πλείστα αὐτέοισι τὸ δύρεα ἢ πλὴρ τῶν ὀξέων
νέσων, φάρμακα ἐλατήρια διδόναι καὶ ὀξέων
καὶ γάλα τὴν ὄρω πιπίσκειν. εἰ μὲν ἔμ ταῦτ' ἦν
ἀγαθὰ καὶ ἀρμόζοντα τοῖσι νοσήμασι, ἐφ' ὅ-
σι παρήνεον διδόναι, πλὴν ἂν ἀξιόπιστα ἦν ἐ-
παίνου, ὅτι ὀλίγη εἶντα αὐτάρεκα ἐσίμνω 50
δὲ οὐχ οὕτως ἔχει.

Atque ob id non solum nō laudo, sed quòd & pau-
cis numero usi sint remediis. Nempe quæ plurima ab
ipsis reperta sint præterquam in acutis morbis phar-
maca, sunt elateria dare, serúmque & lac tempesti-
uè exhibere. Si itaque hæc bona essent, & morbis con-
ferrent quibus dari censerent, longè digniora laude 60
essent, quòd paucissima sufficerent. sed res in præsen-
tiarum non ita habet.

Paucis quoque auxiliis vsos eos ait nisi in acutis mor-
bis. quasi in his multa dixerint, nempe & ita dixerunt.
quæ verò longis in morbis dixerunt, hæc verè sunt. Nam
per tempestiuam elaterij, feri & lactis potionem ipsa per-
ficiuntur.

Οἱ μέντοι ὕδρον ἐπιδρασκανάθωντες, ἰητρι-
κώτερον

κώττορον δὴ τι ἐπῆλθορ πὸνι τῶν προσοισέωρ
ἐκάσοισι.

*Qui uerò secundū adornauerūt librum, hi medicē
magis quæ singulis adhibenda sunt percurrerunt.*

Liber secundus à primo scriptus, adornatus digestús-
que dicitur, cū argumentum habens idem, & plurimas
dictionum easdem, nonnulla quidem eorum quæ in prio-
re erant adempta habet, alia adiecta, & alia permutata.
Exemplum autem huius, si perspicuitatem desideras, se-
cundum Autolycum Eupolidis ex priorē adornatum ha-
bes. Ita autem & Gnidiās sententias à prioribus alteras
Gnidij ediderunt medici: quæ nonnulla quidem habe-
rent eadem omnino, aliā uerò adiecta, & alia sublata, ve-
luti & alia permutata. Secundum itaq; hunc librū priorē
medicum magis asserit.

Ἄτὰρ οὐδὲ πὸνι διαίτης οἱ ἀρχαῖοι σωέ-
ρασαν οὐδὲρ ἄξιορ λόγου, καί τοι μέγα εἶπ
παρήκαν.

*Sed de uictus ratione nihil ratione dignum ueteres
conscripserunt, quanquam magnum id esset.*

Is curationis ductus contextúsque qui per consuetam
materiam fit, diæta, id est uictus ratio nuncupatur, ueluti
& qui per consuetas fit tum sectiones tum adustiones, &
alia quæ per manus aguntur, chirurgia. Tertia quoque ab
ipsis medicinæ pars est pharmaceutice, quæ per pharma-
ca scilicet & ipsa absoluitur perficiturque. Accusat autem
priscos Hippocrates quòd de uictus ratione nihil ratio-
ne dignum conscripserint, non quòd nullum ad uictus ra-
tionem pertinens theoremata cōscripserint. scribunt enim:
sed ueluti ratione indignum. qualenam autem sit dignum
ratione, docebit in sequentibus.

Τὰς μλίτοι πολυτροπίας τὰς ἐν ἐκάσῃσι τῶν
νόσων καὶ τὴν πολυσχιδίην αὐτέων, οὐκ ἠ-
γνόωω ἐνιοι.

Varios autē morborum modos, variasq; ipsorum
 sectiones diuisionesq; quidam non ignorauerunt.

Non solūm varios morborum modos non ignorau-
 erunt, verūm quoque & vltra quā decet de ipsis scripse-
 runt, vt ostendam in sequentibus.

Τὸς δὲ ἀριθμοὺς ἐκάστω τῶν νοσημάτων σα-
 φα ἐθέλοντες φράζειν, οὐκ ὀρθῶς ἐγραψαν.
 μή γὰρ ἐκ διαριθμηζομένων, ἐι τουτέω τις σημαί-
 νεται τῶν τῶν καμνόντων νοῦσον, ἢ ἐτέρου ἐ- 40
 τέρου Διαφέρειν τί, μήτ' ὡς τὸ δὲ νόσημα δια-
 κέειν εἶναι, ἢ μήτ' ὡς τὸ ὄνομα ἐχθ' ἐμοὶ δὲ ἀν-
 δάνει μὲν ἐν πάσῃ τέχνῃ προσέχειν τὸ μνῶσον.
 καὶ γὰρ οὐκ ὀρθῶς ἔργα καλῶς ἐχθ' ἢ ὀρθῶς, καλῶς
 ἔκαστα χρὴ ποιεῖν καὶ ὀρθῶς. καὶ οὐκ ὀρθῶς ἔργα τα-
 χέως, ταχέως. καὶ οὐκ ὀρθῶς κατὰ δεινότητα, κατὰ δει- 50
 νότητα. καὶ οὐκ ὀρθῶς ἀνωδύτως δεῖ διαχειρίζεσθαι,
 ὡς ἀνωδύτως τα ποιεῖν. καὶ τὰ ἄλλα πάντα
 τὰ τοιούτοιο πα διαφερόντως τῶν πέλεις ἔστι
 ἢ βέλτιον ποιεῖν χρὴ. μάλιστα δὲ ἀμείψανέ-
 σαιμι ἰητροῦ, ὅστις ἐν τοῖσιμ ὀξέσι νοσήμασι,
 ἃ εἰς πλείους τῶν ἀνθρώπων κτείνῃ, ἐν του-
 τέοισι, διαφέρων τί, τῶν ἄλλων εἶναι ἔστι ἢ βέλ-
 τιον. ἐστὶ δὲ ταῦτα ὀξέα οὐκ ὀρθῶς ὀνόμασθαι οἱ ἀρ- 60
 χαιοὶ, πλδύριτιν, καὶ πδριπλδύμενιν, καὶ φρε-
 νίτιν, καὶ λήθαργον, καὶ καῦσον, καὶ τὰ ἄλλ-
 λα νοσήματα, οὐκ ὀρθῶς τετέωρ ἐχθ' ἔστιν, ὡς
 οἱ πυρετοὶ ἢ ἐπίπαν ξυωχέες ὄντες κτείνασιν.

Quidā uerò morborum singulorū numeros clarè
 pronunciare uolentes, nō rectè scripserunt: quippe, cū

non

a. l. o

non facile numerari queat, si quis languentiū morbos alterū ab altero quadā tenus differre, nullumq; morbū eundem uideri, quin idem quoq; nomē habeat coniectauerit. Mihi uerò placet mentē omni in arte attendere. Nam quæ probè uel rectè procedunt opera, probè & rectè singula peragere oportet. quæ item celeritatē desiderant, celeriter adimplere: & quæ sinceritatē, sincerè: & quæ sine dolore administrari postulant, citra dolorē omnē administrare. Cætera quoque eiusmodi omnia secus quàm ij qui rē propius sunt contemplati, ad meliorē formam nos redigere conuenit. Maximè autē medicum laudauero, qui in morbis acutis, ui quorū plurimi hominū enecātur, secus quàm cæteri in melius procedat. sunt hi igitur acuti morbi quos prisci nominatim perstrinxerunt: pleuritis, peripneumonia, phrenitis, lethargus, causus, & quicunque alij hos consequuntur morbi, quorum febres prorsus continuæ interficiunt.

Dixi paulò antè Gnidios medicos confestim ab initio de morbis plusquam oportet scripsisse. scripserūt siquidē bilis morbos septē, pari modo & paulò infrā vesicæ duodecim, renū quoq; quatuor, strāgurię quatuor, deinde tetanos tres. Morbi prætereà genera quatuor atq; post hæc phthises tres. Nēpe ad corporū varietates quæ ob multas causas permutabantur, respiciebāt, adfectuū identitatem haud quaquam cōtemplati quomodo Hippocrates fecit, ad ipsorum inuentionē methodo vsus, qua duntaxat morborum numerū inuenire conceditur. Methodum autē ipsam in methodi medendi principio demonstrauimus: diximusq; aliquid in libro de elementis secundū Hippocratis mentē. habes quoq; & à nobis cōpendio quodam scriptū vnum de morborum differentiis cōmentarium, sed in loco hoc dictiones prosequi est opus. Nēpe is expositionis

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

scopus existit. Nam si quis inter exponendum demonstrationes scripserit, sermonem protrahet: & præcipuam, quæ sanationis morborum causa existit, dimittet partem, quæ ad lethalium morborum sanationem excellit præstatq;. Summa quidem præsentis dictionis hæc est, particularia verò dictionis deinceps explicabo.

Ὅτι οὐκ ἔστιν ἄλλοις νόσος τῆς νόσου τῆς νόσου τῆς νόσου
κοινὸς ἐπιδημῆση, ἀλλὰ ἀποράδες ἐῶσι, αἱ νῆ- 40
σοι, καὶ μὴ παραπλήσιοι, ἅπασαν τῶν νό-
σημάτων ἀφθνήσκουσι πλείους ἢ ἅπασαν τῶν
ἄλλων τῶν συμπάντων.

Cum enim nullus communis pestiferi morbi modus passim grassatus fuerit, sed morbi & sporades, id est diuersi generis & similes fuerint, ab his plures quam ab aliis intereunt.

Ostendit hac oratione Hippocrates morbos multos vno quodam fieri tempore: quos cum perniciosi quidem 50 fuerint, pestem appellant: cum verò mitiores, altera quadam indicant appellatione, epidemos vocantes. vt sit epidemus quidem morbus, qui tempore aliquo in aliqua regione abundet: pestis verò, epidemia perniciofa. Est autem & aliud morbi genus cōmune multis quod in regione superuenit endemum vocatum, quasi patrium dixeris aut vernaculum. his autē omnibus aduerfiantur qui passim pæhendunt, ægros discrepenter fatigantes: neque secundum communem modum constantes. Sed quidnam est quod ab ipso dicitur? sed morbi & sporades, id est di- 60 uerfi, & similes fuerint. nempe cōtrarium dicendum erat, & non similes eos inter se esse quod est non pares, si utique morbus aliquis similitudine endemus & epidemus & pestifer iudicari debuit. E duobus igitur alterum: vel meliorem hanc scriptionem existimare oportet, sed morbi & sporades: & non similes fuerint: vel similes eos dici oportuit non inter se, sed antea dictis, hoc est consuetis: quoniam rarius quidem tum epidemij, tum pestiferi fiunt morbi, sporadici verò ab ipso appellati frequenter. De quibus

quibus & in hoc loco agetur, veluti de epidemiis in libris epidemiorum morborum. De endemis verò in libro de aquis aère & locis. Nullum autem peculiarem de peste confecit librum: quoniam ex epidemiis vnum esse ipsam per libros epidemiorum demonstravit.

οἱ μὲν ἰδιῶται, οὐ κάρτα γινώσκουσι εἰς ταῦτα διαφέροντας τῶν πέλρας.

10 *Idiotæ itaque non admodum cognoscunt eos, qui in huiusmodi ab iis differunt qui rem propius sunt contemplati.*

Idiotas ait non prorsus cognoscere medicos eos, qui quantum ad huiusmodi morbos attinet, ab iis differunt qui propius rem attigisse videntur. quod autem acutos dicat palàm est, de quibus antè fecit sermonem.

† Ἐτέρωρ τε ὄντες, μᾶλλον ἐπαινέται ἰημάτων κὲ ψέκται εἰσίμ.

† ἑτεροίων τε μᾶλλον.

Aliæque auxilia magis laudant & vituperant.

20 Neque conuenientes neque laudabiles curationes dignoscere ait idiotas: sed alias magis. quo fit vt neque laudent rectè neque vituperet: deinceps tanquam eorù quæ dixit demonstrationem adiiciens hæc scribit.

30 Ἐπίτοι μέγα σημεῖον τόδε, ὅτι οἱ μὲν λιμώται ἀξιοετώτατοι αὐτοῖ ἐωυτῶν πᾶσι τριτέωρ νοσημάτων εἰσίμ· ὥστε μελετήτέα εἶναι· οἱ δὲ μὴ ἰητροί, ἰητροί δοκέουσιν εἶναι, μάλιστα διὰ ταύτας τὰς νόσους. ῥήιδιον γὰρ τὰ ὀνόματα ἐκμαθεῖν εἰς ἰητροῖα νενόμισται πρὸς φέρεσθαι πρὸς εἰς τὰ κιάδε κάμνοντας. ἢ γὰρ ὀνομάσῃ τις πηισάνης χυλὸν κὲ οἶνον τοῖον, ἢ τοῖον, ἢ κὲ μελίκερτον, ἅπαντα τοῖσι λιμώτησι δοκέουσιν οἱ ἰητροὶ τὰ αὐτὰ λέγειν, οἷτε βελτίους κὲ οἱ χείρους. τὰ δὲ οὐχ

ὁ δὲ οὐχ ὅπως ἔχει· ἀλλ' ἐν τούτοις δὴ καὶ πάλιν μέγα διαφέρουσιν ἑτέροι ἐτέρω.

Iam uerò magnū argumentum hoc, quod uulgus quidem morbos eiusmodi sanationemque utpote rude plane ignoret. Nempe qui medici nō sunt, medici esse maximè ob huiuscemodi morbos uidentur. Facile siquidē nomina discuntur, quæ apud ægros adhiberi existimata sunt. Nam si quispiam ptisanæ cremorē, uinumque hoc uel illud, et melicratū nominauerit, referre hæc omnia medici tum boni tum mali plebeiis uidentur, sed res ipsa secus habet. Nempe in his et maximè alii ab aliis differunt.

Quoniam materiis huiusmodi eorum quæ ad victus rationē spectant medici utantur tū boni tū mali, ob id quoniam melior sit, dignoscere nequeunt idiotæ, utpote qui discernere nequeant quinā tepestiuè & debita quātitate præfidiorū materias ægris administrēt, & quinam citra hæc. Vbi autē Hippocrates hinc secundum circūscripsit præmium, à sequentibus in præsentī oratione incipit.

Δοκέει δέ μοι ἄξια γραφῆς εἶναι μάστιγα, ὁκόσα τε ἀκαταμάθητά ἐσι, τοῖσιν ἰητροῖσιν ἐπίκαιρα ἐόντα εἰδέναι· καὶ ὁκόσα μεγάλως ὠφελείας φέρει, ἢ μεγάλως βλάβας· ἀκαταμάθητα ὄω καὶ τάδε ἐσί· διὰτι ἄρα ἐν τῆσιν ὀξείησιν νόσοισιν, οἱ μὲν τῶν ἰητρῶν ἅπαντα τὸν αἰῶνα διατελοῦσι πτωσάντας διδόντες ἀδίηθητους, καὶ νομίζουσιν ὀρθῶς ἰητρούειν· οἱ δὲ τινες πάλιν πᾶν τὸ ποιοῦνται ὅπως κριθῆν μηδὲ μὴν καταπίη ὁ κάμνων· μέγαν γὰρ βλάβην ἠγέονται εἶναι· ἀλλὰ δι' ὀφθίου τὸν χυλὸν διηθῶντες, διδάσιν· οἱ δὲ αὖ τινες αὐτέωρ,

οὐδ' ἄρ' ὀπισπίνω παχέϊαν διοίερ, ὅυτε χυ-
 λόρ. οἱ μὲν μέχρῃς ἢρ ἐβλομαῖος γλῶηη ὁ κάμ-
 νωρ, οἱ δὲ κὺ δὲ τέλεος ἄχρῃς ἢρ κρηθῆ ἢ νῆσος.

Digna autē scribi maximē mihi uidentur & quæ
 ignorata sunt, quanquā medicis scitu opportuna exi-
 stant, & quæ magna iuuamēta inferant, uel magnas
 lesiones. Ignorata itaq; hæc sunt: Cur in acutis mor-
 10 bis medici quidē perpetuò ptisanas nō colatas exhi-
 beant, & rectē sese curare existiment, alii uerò pror-
 sus cōtendant, hordeū ut nullū æger uoret, subsequu-
 turā inde quæ insignis sit offensam ueriti: sed cremo-
 rem linteo colatū porrigant. Alii uerò ex ipsis neque
 crassam ptisanam neq; cremorē exhibeant. Alii qui-
 dem donec æger ad septimum usque peruenerit diem,
 20 alii perpetuò donec morbus iudicatus fuerit.

Videbitur quidem esse logicum magis quod ab ipso
 in problema est positum, cū & sine huiusmodi specu-
 lationibus rectē sanare queamus. Nempe morbos rectē
 sanare inest medicis ex faciendorum cognitione, & non
 ex causæ inuestigatione, ob quam sunt controuersi qui
 in eisdem morbis varias scripserunt curationes. Est ve-
 rò secundum veritatem id non commodissimum modò,
 verū quoque & omnium primum atque quæsitū ne-
 cessarium, ut procedente exponam sermone. Prius enim
 30 quòd quæsitū dignum sit quod proponit, & quónam pa-
 cto ipsum soluat percurrere est melius. quòd itaque quæ-
 sitione dignum sit, hinc disces. Nam philosophorum con-
 trouersia nullam habemus quæ euidentis sit coniecturam.
 Neque enim si genitus mundus sit, neque si interitus
 conscius, neque si extra ipsum inane non sit, neque si
 infinitus, neque si is solus vnus sit, neque si plures, ne-
 que quot numero si plures, neq; si multitudo horum in-
 compræhensibilis sit, aut infinita, manifestè coniectari
 potest.

potest. Sic autem & ex multis quæ in philosophia quæ-
 runtur, nonnulla quidem iudicare prorsus nequimus, a-
 lia verò non sine magna contéplatione. De his verò quæ
 ægros iuuant non similiter est. Nam ad ipsa quidem inue-
 nienda longo opus est tempore, viróque qui multos ex-
 cellat: sed quæ reperisse quidam promittunt, facile hæc
 videbuntur habere iudicationem. Nam si ægris quidem
 adhibita præsidium attulerint, laudare ipsa oportet atque
 recipere: si verò nocumentum, vitare & auersari: quæ ve-
 rò nihil quod effatu dignum sit ad nocumentum vel au-
 xilium cõtulerunt, in neutrius horú ratione censere con-
 uenit. Imò & medicos ab euidenter lædentibus abstine-
 re oportet. His itaque quæ parum exuperant insistere nõ
 est mirum eos qui quouis modo ab initio opinati sunt. In
 his verò quæ valde recesserunt, vt à quibusdam lauden-
 tur, ab aliis culpentur, admirari quispiam poterit, vel eos
 qui magnopere lædétia extollunt, vel eos qui verè iuuan-
 tia vituperát. Id sanè ipsum est quod Hippocrates parti-
 culari vno exemplo nunc proponit. Dicitum autem & ab
 Erasistrato in libro de Febribus tum hoc, tũ huius solutio
 & paucis & euidéter: vt pote qui Hippocratem planè est
 sequutus. Percurrens enim in libro præfato medicos tum
 eos qui aduersissimum febrientibus victum præscribunt,
 tum eos qui longis inediis ægros ipsos cõficiunt, atq; Pe-
 tronam ipsum qui tum carnes tum vinum exhibebat, in-
 ferens ita ad verbum inquit: In multis itaque valde ma-
 gnis plagis decidebant. Si autem febrientes omnes ex ta-
 li curationis ductu perperam liberarentur, qui ita cura-
 bant, à curatione desistebant: sed vt videtur non febribus
 omnibus opem fert idem sanationis ductus. Laudare ita-
 que oportet tum Erasistratum tum alios qui quæstionem
 hanc proposuerunt, & solutionem scripserunt. Laudan-
 dus quoque & qui primus eam proposuit, censendúmque
 quæstionem hanc non magis de acutis morbis quàm de
 aliis omnibus & proponi & solui. Nempe responsio de
 omnibus communis est. Non enim in acutorum modò,
 verùm quoque & morborum aliorum curatione contro-
 uersi fuerunt medici: atq; ob id longo tempore sua in ci-
 bi exhibendi regula singuli permanent, quòd nonnullos
 ab ea

ab ea euidenter iuuari vident. In cæteris itaque qui nihil
 auxiliij inde recipiunt, citò quidem & ægros occultè de-
 liquisse suspicantur, quanquam id non sit sed quod retu-
 lit Hippocrates in libro de Fracturis, ibi agens de his qui
 fracturas cum vlcere perperam deligant atque ob id læ-
 dunt, ait. non enim deligationem hinc & inde factam, &
 vlcere refrigerationem esse in causa putant, sed aliquod
 aliud infortunium: sic & ipsos in victus ratione opinari
 par est. quod autem in præfenti oratione dixit, id palàm
 10 est, vbi quis ipsam secum cogitans bis & ter legerit. Nam
 ex particulari exéplo comunè doceri sermonem com-
 periet: què & vniuersalem vocare consueuerunt, non phi-
 losophi modò, verùm quoque & propè omnes logicæ ar-
 tis nō imperiti. Erasistratus itaque de aduersissimis victus
 rationibus mentionem fecit. Hippocrates verò relictis
 alienis ad moderatores se cōtulit. Alienæ siquidem sunt
 iuxta rei veritatem tum quæ per inediam fiunt summam,
 tum quæ per repletionem immoderatâ, qua vtebatur Pe-
 tronas. Moderatæ verò inter has quarum meminit Hip-
 20 pocrates in acutis morbis, ab insignibus exhibentur me-
 dicis. Quidam enim hordeaceam ptisanam in his admi-
 nistrant. Alij cremorem solum: alij ne hunc quidem in a-
 cutis morbis ante morbi iudicationem: sed tempore in-
 teriacente solos exhibent potus, aquam melicratumque,
 & si opus sit oxymeli. Causa itaq; controuersia est quam
 Hippocrates ipse in sequentibus exequetur, & quam ab
 Erasistrato in primo de febribus probè enūciari dixi. Est
 autem ea, quòd aliqui solo ptisanæ cremore indigent, alij
 hordeacea ptisana, & alij horum neutro: sed potibus solis
 30 ad iudicationem vsque fœliciter seruantur. Demonstra-
 bitque in sequentibus quinquam hordeacea indigent ptisa-
 na, & qui ptisanæ cremore, & qui horum neutro.

Μάλα μὲν οὖν οὐδὲ πρὸ βάλμεθαι τὰ τοι-
 αῦτα ξηπύματα εἰδημένοι εἰσὶν οἱ ἰητροί. Ἰ-
 σως δὲ οὐδὲ πρὸ βαλόμενα δὲ εἰσνεταί.

Non admodum itaque quæstiones huiusmodi pro-
 ponere medici consueuerunt, neque forsàn si propo-
 nantur

nantur, solui reperiuntur.

Quòd primus Hippocrates quæstionē hanc proposue-
rit, solueritq; , ex hac notū euadit dictione: neq; enim in-
quit tales quæstiones proponi à medicis cōsueuerūt. q̄ si
& tales quis proposuerit, forsan neq; solutio reperiatur.

Καίτοι διαβολῶ γ' ἔχει ὅλη ἡ τέχνη πρὸς
τῶν Διμωτέων μεγάλῳ, ὡς μηδὲ Δοκέειρ ὀ-
λως ἰητρικῆρ.

Calumniam uerò insignem patitur apud uulgum
ars tota, ut nullo pacto medicina esse uideatur.

Hac quoq; in oratione ex particulari exemplo rē quan-
dā vniuersalem docet: primū quidē q̄ quaecunq; ingre-
dientiū studium cōtrouersia iustam ignorantiaē suspicio-
nē ostendit: secundò rursus q̄ concordia ipsa iustam ma-
gnamq; cognitionis spē demonstrat: quod valde & mathe-
maticis demonstratōnibus cōtulit. Neq; enim discipulos
solūm alliciūt, credulosq; reddunt, verū quoq; & apud
idiotas sese verissimas existimādas prestāt. Mathematicis
igitur demonstratōnibus vsos ait, qui euidenter quippiā &
citra quanuis ambiguitatē demonstrauerūt, sed cōtrouer-
sia rationē diligenter in sequenti prosequitur oratione.

ὥστ' ἐν γε τοῖς ὀξύτατοις τῶν νοσημάτων
ποσόνδε Διοίσουσιρ ἀλλήλων οἱ χειρόνακτες,
ὥστ' ἂ ὁ ἕτερος πρὸς φέρῃ ἠγερόμηνος ἀριστὰ εἶ-
ναι, ταῦτα νομίζῃ ἤδη τὸν ἕτερον κακὰ εἶναι,
εἰ σχεδὸν κατάγε ὄντο, τὴν τέχνην φαίλω ὀ-
μοιοῦσθαι τῇ μαντικῇ· ὅτι καὶ οἱ μάντιες τὸν αὐ-
τὸν ὀρνιθα, εἰ μὴ ἀριστέρος εἶναι, ἀγαθὸν εἶναι νο-
μίζουσιρ· εἰ δὲ δεξιός, κακόν· καὶ ἐν ἱεροσκοπίῃ δὲ
τὰ τοιάδε, ἄλλα ἐπ' ἄλλοισι· ἀλλ' ἐνιοὶ τῶν μάν-
τεων τὰ ἐναντία τουτέων, φημὶ δὴ πάγκα-
λον εἶναι ὄντο τὸ σκῆμμα, καὶ ἠδὲ λεληθισμένον
τοῖσι

τοῖσι πλείστοις τῶν ἐν τῇ τέχνῃ καὶ ἐπικαι-
ροτάρισι.

In acutissimis itaque morbis usque adeo dissentiunt
inter se artifices, ut quæ alter porrigit optima esse ex-
istimans, hæc iam alter mala esse putet: atque ob id
manticæ, id est uaticinationi ars ipsa ferè similis esse
uideatur. Nempe augures alitem eundem si quidem
10 sinister fuerit, bonum esse existimant: si uerò dexter,
malum. talia quoque in Aruspicina uidentur alia in
alijs: sed nonnulli uaticinantium contraria his senti-
unt: dico autem speculationem hanc esse & pulcher-
rimam & germanam propter quamplurima & com-
modissima, quæ in arte reperiuntur.

Μαντικὴν quidam appellant & οἰωνιστικὴν & ἱεροσκοπί-
αν, θυτικὴν à multis appellatam: quam verè & antiqui alij
20 ἱεροσκοπία, quòd ἱερεῖα, id est hostias inspicientes qui in
ea scientia graues & præstantes sunt, ex ipsis vêtura præ-
nuntiant. ἱερεῖα autem scimus appellari omnia quæ diis
in honorem fiunt, quales sunt quæ litantur victimæ, qua-
rum exta inspicientes ἱεροσκόποι, id est aruspices. Eos ve-
rò qui ex auium volatu augurantur, quos οἰωνιστὰς, & οἰωνο-
σκόπους, id est auspices appellant, nunc μάντις vocauit
Hippocrates: quanquam μάντις nomen & μαντικὴ de
omnibus ita prænuntiâtibus artibus proferatur. Nempe
30 μάντις vocantur & ἱεροσκόποι & οἰωνιστὰι, & qui appellan-
tur γενεθλιακοὶ, & qui per coniecturas, & qui per victimas
futura prædicunt. Præter hæc χρησμολόγοι, id est fati-
dici, & θεομάντις, id est diuini Yates. Quidam & ὄνειροπό-
λοι, id est somniorum interpretes à poëta appellatos inter
μάντις, id est uaticinâtes collocât. Sed cõstat Hippocratè
solos οἰωνιστὰς appellare μάντις, ut poëta appellauit. Né-
pe & ille in plerisque sui operis poëtici partibus osten-
dit orionisticè artem futurorum prænotionè esse: quomodo
in. I. Iliados inquit, ἀλλά γε δή τινα μάντιν ἐρύομεν ἢ ἱερεῖα,
ἢ χροῖ

ἢ καὶ ὄνειροπόλου· καὶ γάρ τ' ὄναρ ἐκ Διὸς ἐστὶ, id est confu-
 lamus itaque augurem quempiam, aut somniorum inter-
 pretem. Nempe & ab Ioue ostenduntur insomnia: ἱερῆα
 quidē dicens, ἱεροσκοποῦν: ὄνειροπόλου verò, qui somnia in-
 terpretatur. μάντιν autem οἰωνιστὴν, id est augurem auspi-
 cémque. non enim ipsum prætermisit in locis multis poë-
 tici operis ad res maximas: diuinandi etiam arte per ali-
 tes vsus. Sed hæc quidem & forsan quàm decet plura de
 huius nominis μάντιως appellatione dicta sunt. Ad id ve-
 rò quod dicitur, tráfire iam est tempestiuum. quod enim 40
 dicit, eiusmodi est: Qui diuinatorias artes exercent, in par-
 ticularibus multis nihil minus quàm medici inter se di-
 scordant. Vidi equidem aliquando auspices in volatibus
 ipsis quos dextros & sinistros memorauit Hippocrates,
 discordantes. alter Arabs erat, alter Græcus ex Asia no-
 stra. Dicebat itaq; Arabs dextrum alitem laborantes mu-
 lieres seruare, sinistram viros. qui verò ex Asia nostra e-
 rat, dextrum alitem in virorú morbis apparentem, inter-
 rogantibus si seruaretur, astruere interrogationem recen-
 sebat, sinistram verò denegare. Interrogabam prætereà 50
 ipsos si quomocunque volantem vel dextrum vel fini-
 strum alitem pollere eadem significandi facultate dicerent,
 nihilq; differre putarent si aut celsissimus, aut terræ pro-
 pinquissimus, aut medius volaret: & si medius, an si pro-
 prius celsissimum vel infimum, vel adhuc inter hos me-
 dium. Pari modo & si ales vel propinquus vel longinquus
 volaret, an ne in his nulla esset distinctio. Arabs eos nihil
 ea quæ in altitudinem vel longitudinem vel latitudinem
 esset distantia discrepare respondebat. Græcus verò & de
 symmetro distinguebat, & dextro, & sinistro, atque hæc 60
 scripta esse ab auspiciis asserebat, atque immoderatas
 distantias moderatis esse contrarias: testesque in eam rem
 libros Apolletis, Athenæi, Chæremonis & Artemido-
 ri Phocæ, atque aliorum multorum qui in augurandi ar-
 te clari essent ostendebat. depræhendi proculdubio A-
 rabem & confusum & à distinguendi arte alienum: Græ-
 cum verò distinctè loquentem, & artificem. Nempe artis
 quæ iudicationem theorematum per experiētiam habet,
 discordia ex distincta & indistincta rerum explicatione
 oritur.

oritur. quod ab Hippocrate edoctus Græcum augurem
 in alitum volatu artificiosiorē videri iudicavi: quippe qui
 & ex abundantia quod celebratissimos augurū testes ex-
 hiberet, fide dignus magis erat. cū verò Arabs plurimos
 quibus vera de ægris prædixerat, testes citaret, consequu-
 ti ut plurimum euenti causam ipsi pronunciaui. Nam si
 ales moderatè distans dexter viros seruat, immoderatè ve-
 rò distās fœminas, sint autem plures qui immoderatè di-
 stent, vnus verò solus moderatè, iure quidem succedet in
 10 multis ex animi sententia, rarò uerò non succedet. Græ-
 cus autem alias adiiciebat distinctiones, quibus etsi dex-
 ter ales immoderatè distaret, interdum tamē seruandum
 virum laborantem declararet. Nam qui molle & mulie-
 bre studium exerceret veluti & qui lanas tractat, hos mu-
 lierum habitu seruari dicebat. rursusque & id ab optimis
 scriptum esse auguribus demonstrabat. Adde quod & alias
 adiiciebat distinctiones, in quibus Arabs nihil intellige-
 re videbatur. Retuli hæc propter sequentem dictionem,
 quam nullus conuenienter exposuit, sicuti neq; eam quæ
 20 antè scripta est, vbi inquit: non admodum itaq; quæstio-
 nes huiusmodi proponere medici consueuerunt, neq; for-
 san si proponantur, solui reperiuntur. Nam cū inquit
 τοιάδε, id est huiusmodi, hoc est quæ ita dissident, quidam
 de prisana sola perperam intellexerunt, alij autem paulò
 his melius de victu acutorum, alij de omni simpliciter vi-
 ctu, alij verò de cutatiōe vniuersa, prioribus quidem me-
 lius, sed neque adhuc absolutè. Causam enim ut dixi, to-
 tius dissidij quæ fuit Hippocrates in omni arte, quæ per
 experimenta iudicari possit. Quod autem res ita habeat,
 30 manifestè per sequentem condiscas orationem.

Καὶ γὰρ τοῖς νοσέουσι πᾶσι μὲς ὑγίη μὲγα
 τι δύναται, καὶ τῖς ὑγιαίνουσι μὲς ἀσφαλείη,
 καὶ τοῖς ἀσκέουσι μὲς βίεξιη, καὶ εἰς ὅ, τι ἕκα-
 σος ἐθέλει.

Nempe & ægris omnibus ad sanitatem magnum
 quippiam potest: sanisque ad securitatem, & sese

B exercens

exercētibus ad bonum habitum: atque ad quod unusquisque uoluerit.

Sermo hic & eos arguit qui Hippocratem existimant præscriptam dictionē de ptisana sola proposuisse, eosque qui de victus ratione siue acutorum morborum, siue simpliciter de vniuersa dictū id putāt: pari modo & eos qui de curatione vniuersa problema esse existimauerunt. Manifestè enim quæ nūc proponitur nobis dictio redarguit eos qui vel de ptisana sola, vel sola in acutis morbis victus ratione, vel in omnibus morbis, sermonem esse existimant. Neque enim ægri omnes à sola victus ratione curantur, cū multi sint qui manuum opera, & medicamentorum administratione indigeant. Neque itaque de ptisana sola, neque etiam de sola in acutis morbis victus ratione, neque de ea quæ simpliciter morborum est omnium, sermo Hippocrati existit, neque de sola ea quæ ex his oritur controuersia, sed de omni simpliciter arte quæ experimētis tum discerni, tum iudicari nata sit. Nam qui communem vniuersalemque sensum reperit, ex eo quæ particularia existunt iudicat. Particulare autē vnum est, & quod de ptisana medicis in controuersiam venit, sicuti & quod de victus ratione non acutorum modò, verum quoque & morborum aliorum, atque etiam quod generalius est de curatione vniuersa, atque hoc vniuersalius de omni corporis prouidentia, etsi sanorū fuerit. Nempe hi ea indigent arte non quæ ad consequendam sanitatem præcepta tradat, sed ad præsentem conseruandam: quod non prætermisit Hippocrates cum inquit, sanisque ad securitatem. Nempe vt tale quippiam seruetur, securitate est opus. vtilem quoque ait esse speculationē, & his qui exercitantur ad habitum bonum: vt enim egrorum curatio ea quæ nunc ab Hippocrate proposita est, speculatione indiget: sic & sanorum securitas, vt præsens sanitas conseruetur: sic & sese exercitantium prouidentia, vt bonum habitum consequantur. Hæc igitur omnia artis quæ circa corpora versatur, sunt. Sed quod continuata serie dicitur, ad omnem extenditur artem: quid etenim quod ait: & ad quod vnusquisque voluerit? Nempe augur, aruspex, mus
40
50
60
sicus,

ficus, rethor, & artifex omnis simpliciter causam eius quæ
 in sua arte reperitur controuersia vnâ esse existimat, cum
 scilicet vnusquisq; ex particulari vniuersale facit. Ita sanè
 & in auguribus factâ controuersiam depræhendi, eumq;
 qui veriora loqueretur iudicauit. atq; ob id pauloantè au-
 gurum memini Arabis & Græci. Nempe artis omnis cõsti-
 tutio ex priorum à cõmunibus distinctione oritur. Qui
 enim hæc distinguere potest, is optimus censetur artifex.
 Vt autè constitutio, sic & iudicatio in distinctione essen-
 tia habet. Nèpe falluntur qui artes cõstituunt, cum quod
 cupiã cõtingit, id vel in omnes, vel in plures quàm oportet,
 extendunt. quod siquidè nulli profus cõtingit, nemo
 id in tali arte persuadere sibi verum esse. Nam in hoc vere
 oritur cõtrouersia, cum vnusquisq; re sibi persuadet non
 in eo qd subiciturq; cõtingiturq; cõtentionosè litigãs. quo-
 modo nonnulli de quibusdã secus quàm sentiebãt fecerunt,
 & qui dicunt incertum esse vtrũ vigilamus dormimusve, aut
 sapimus insanimusq; quod si manifestum esse indulgeatur,
 vtri sanè veriora loquuntur, anceps inquit esse, an qui
 vigilant his qui dormiunt, vel insaniẽtibus qui non insa-
 niunt. Nullus siquidè qui sibi rem persuaserit, aut qui se-
 cum opinatus fuerit, ita sermones facit: sed qui cõtentiono-
 sè litigat, secusque quàm sentiat facit. Quidam autem in
 medicinali arte nonnihil innouare aggressi sunt, melius
 quippiam prioribus reperire nequeunt, vulgi affectum
 quem dixit Hippocrates intellexerunt, nempe quod ex-
 ternum inusitatumq; est, nondum intelligẽtes si vtile sit,
 laudat magis quàm assuetum, quod vtile esse est cognitum.
 Sunt qui ex suauissimo victu promissiones persuadentes
 ægros alliciunt, scientes quidem quod dolose agunt: sed
 id propter lucri gloriaq; cupiditatem aggrediuntur. Ex-
 pugnatã itaq; ea quæ verbis facta est controuersia, quam
 viri huiusmodi inter se habent, quæ secundum veritatem
 & verè est cõtrouersia oritur: non quod enunciatio qui-
 dem non distinguatur, sed quod de pluribus quàm oportet,
 vel omnibus tanquam similiter habentibus efferatur,
 atq; ob id iuste laudandus venit Hippocrates, qui de sola
 secundum rei veritatẽ meminuit controuersia, quam qui artẽ
 verè cõstituere aliquam volunt incurrunt, cum secum suamq;

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

in anima differenter opinantur, & non verbis subdolè sim-
 mulatis id agunt ob gloriæ vel lucri cupiditatem. Nullus
 enim qui animi consilia verè per experimenta iudicat,
 Petronæ victus rationem recipiet, carnes assas admini-
 strans, vinumque nigrum in his qui acuta laborant febre,
 neque in tanta siti temperans vt cotulæ aquæ vigesimam
 porrigat partem. talia siquidem diætēmata prorsus absur-
 da sunt, duorumque alterum existit, nempe aut quòd ex-
 terna sunt vaftris ab hominibus affectantur, aut propter
 summam stupiditatem id agunt, si planè se solos reperisse
 veritatem existimauerint. Quæ verò ab Hippocrate scri-
 pta sunt, ea in prudentibus viris qui verè artem cōstitue-
 re student, reperiri possunt, quòd non ferant maximā læ-
 sionem vbi quibus non oportet oblata fuerint. talia itaq;
 distinctu difficilem habent eam, quæ experimentis con-
 ficitur iudicationem: quæ verò valde exuperant, faci-
 lem. Controuersiam igitur in his qui parum inter se exu-
 perant iudicare, & quibusnam ptisana sola exhibenda in
 acutis morbis sit, & quibus hordeacea, & quibus nullo
 pacto id faciendum sit, sed potus solus ad iudicationem
 vsque porrigendus sit, demonstrare Hippocratis intelli-
 gentia est dignum.

Πτισάνη μὲν ὄνω μαιδοκέει ὀρθῶς προκε-
 κριθαι τῆ σιτηρῶν γθυμάτων, ἐν τουτέοισι
 τοῖσιρ ὀξέσι νοσήμασι. καὶ ἐπαινέω γε τὰς προ-
 κρινοντας. ἢ γὰρ γλισχασμα αὐτέης λείου,
 καὶ σωεχέος, καὶ προσηνέος ἐσι, καὶ ὀλιωθροῦ, καὶ
 πλαδιαροῦ μετρίως, καὶ ἀδιφοῦ. καὶ ἐνέκωλυ-
 τος, εἴ τι καὶ τουτέου προσδέοι. καὶ ὄυτε σύ-
 ψιρ ἔχορ, ὄυτε ἀραδον κακὸρ, ὄυτε ἀνοιδίσκε-
 ται ἐν τῆ κοιλή. ἀνώδθηκε γὰρ ἐν τῆ ἐψήσει, ὀ-
 κόσορ ἄρ πλείσορ ἐπεφύκει διογκῶθαι.

Ptisana igitur frumentaceis eduliis rectè prela-
 ta esse videtur in hisce acutis morbis, eosque qui eam
 præferunt

preferunt laudo. Nam uiscositas ipsius leuis, continua, iucunda, lubrica, & mediocriter humens, sitim minimè infert, & siquid ablui eget, probè abluit: non adstringit, non male turbat, neque in uentre tumescit. Nempe inter coquendum quoad maximè potuit, intumuit.

Orationem hanc solùm legisse mihi videntur, qui librum hunc de ptisana inscripserunt: veluti proœmij partem primam, qui aduersus Gnidas sententias titulum fecerunt. Nam Hippocrates in secunda proœmij parte non amplius Gnidios medicos contrà agere: sed sese ad curationis acutorum morborum exercitationem conuertere est visus. Tertia autem proœmij pars quam hucusq; percurrit, ad eam quæ victum morbis acutis præscribit, spectat artem: neque tamen ad solam hanc est accommodata, verùm quoque & alteri cuidam vniuersaliori subiecta est sermoni. Demonstrauimus autem in his quos in scripta de fracturis articulisque parauimus cõmentariis, Hippocrate subiectos specialèsq; sermones pro aliis quibusdam vniuersalioribus indicare consueuisse, doctrinàmq; vniuersalium ex præsentibus ipsis, quæ tanquã exempla constituit efficere. Neque enim ita ab instituto recedit, neque sæpius docet quod multorum commune existit. Quo autem modo in ptisana fecit sermonem, causam eius quæ de ipsa est contentions tum vestigans tum decernens: sic & de omni acutorum morborum victu rectam tulit sententiam. Nempe & de venæ sectione, & purgatione, & tũ glandis tum clysteris vsu: de cataplasmatibus item, fotibus, vino, mulsa, oxymelite & balneo non parua inter medicos orta est controuersia. quæ omnia libro in hoc percurrit Hippocrates vna methodo quam nuper dixi: cuius virtutem cognouisse visi sunt qui se empiricos nominauerunt, distinctionibus propria à communibus separantes. consueuerunt autem diastolas magis quàm diorismos, id est distinctiões, appellare sermones eos qui quod proprium est à communi distinguunt, & separant. Iam ergo quæ ab Hippocrate de ptisana dicuntur, videamus.

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

Videntur ergo mihi (inquit) priores medici frumentaceis eduliis rectè prætulisse ptisanam in acutis morbis. *σιτηρὰ* autem, id est frumentacea edulia dicit, quæ *ἐκ τοῦ σιτου*, id est frumento fiunt. *σίτου* autem appellant homines maximè quidem *πυροῦς*, id est triticum: sed iam vnà cum tritico, tum hordeo tum zea vescuntur. Appellationem vero ad plura extēdentes, cerealia quoque appellata femina connumerant, lentem videlicet, fabam, lupinum, cicerculam, panicum, milium, pisum, fœnumgræcum, auenam, tipham, cicera, & quæcunque id genus alia. horum igitur omnium frumentaceorum eduliorum, cætera quidem vulgo damnantur, quòd protinus magnum inferunt detrimentum: panis verò solus, & chondrus, & zea in acutis administrantur morbis, atque ad hæc sola ptisanâ conferre datur. lens siquidem & milium, & fœnumgræcum tanquam medicamēta ob quosdam ventris morbos exhibentur, & non tanquam nutritura cibaria. Ptisanam igitur rectè prælatam esse ait frumentaceis eduliis, panis scilicet, chondro, & zea ex qua fit tragus appellatus. Nempe eorum qui chondrum temporibus Hippocratis nondum fuisse existimant, ignorantiam arguetur ex quibusdam antiquis comicis, qui chondri meminerunt, tum etiam ex Hippocrate ipso, qui in libro de victu salubri, chondri ipsius meminit. nam etsi liber iste Hippocratis non sit: sed vel Euryphontis, vel Phaontis, vel Philistionis, vel Aristonis, vel alterius cuiuspiam ex antiquis (nempe ad multos librum hunc referunt) fanè omnes hi veteres viri sunt, atque ex eis quidam & Hippocrate antiquiores existunt. alij verò tempore ipsius vixerunt. loquor autem nunc de Hippocrate Heraclidæ filio, qui librum hunc confecit. Nam auus ipsius Gnosidici filius Hippocrates quorundam iudicio, nihil omnino scripsit. aliorum verò sententia duos tantum libros scripsit, de fracturis & articulis. Quare autem ptisana frumentaceis eduliis non perperam anteposita sit, ostendetur per ea quæ ipse infert, inquit: Nam quæcunque ad acutorum morborum sanationem ipsi insunt bona, nulli alteri inesse comperies. Rectè autem iudicabis si & acutorum morborum naturam, & ptisanæ

& ptisanæ vires cognoueris. Natura igitur acutorum morborum est, vt horum febres omnino sint continuæ. febris verò ortus, caloris natiui ad igneum est conuersio, vt alibi demonstrauit, & nunc manifestabit, inquiring de ipsa: Ex thorace siquidem incipit, atque ad caput flammam mittit. Prætereà in libris vulgariū morborum febrem magnam, ignem vocare consueuit: quasi non aliam habeat naturam præterquam ignis substantiam. si igitur contraria contrariorum remedia existant, sanè febris peculiare remedium vt virtutem tum refrigerantem tum humectantem habeat oportet: id nanque febris naturæ, quæ calida & sicca est, contrarium erit, talis siquidem naturæ est ignis. Prætereà cum febres & ex humorum putredine oriantur, non parua opus est diligentia vt quicquid ex ipsis concoqui possit, concoquatur: & quod iam exustum sit, neque amplius concoqui possit, euacuetur. Quòd si febrientibus ipsis cibi vsus sit qui hæc efficere possit, & si etiam facilè tum coquitur, tum distribuitur, iam omnia talia quibus est opus, habuerit. Quænam igitur sit ptisanæ virtus ex Hippocrate audiemus: viscositas (inquit) læuis est. læue exasperanti opponitur. Exasperant autem acria, acida & adstringentia. Acria itaque omnia calefaciunt, vt eruum, scænumgræcum. Acidorum cætera dimittere oportet, de oxymelite solùm est agendum. Dimittantur pari modo ex adstringentibus pyra agrestia & mespila, & quæcunque huiusmodi, atque ex frumentaecis lens & similia. Exasperantium itaque malitiam ptisana effugit, vt pote quæ læuorem non tactu solum, verùm quoque & facultate habeat. Est item & viscositas eius continua, est siquidem in omni parte sibiipfi similis propter reliquis in rebus exactam vnitionem, quod zeæ nullo modo inest. laudatur prætereà non parum in ptisana quod iucundum & mite existit, quod immiti iniucundòque opponitur, id est, quod dum sumitur insuauitatem quandam facit: sicut denique & panis insuauis est dum sumitur, nisi abundè ipsum maceraueris madefecerisque, imò & ita superatur ab ea quæ in ptisana est iucunditate, quæ mandi nõ indigeat: sed potuum instar sorberi possit.

B iij Neque

Neque parua est prærogatiua ptisanæ lubricitas præsertim cremoris . pertransit enim thoracem in nulla ipsius parte quippiam dum transit relinquens, veluti quæ in meatibus infarcta adeò obstruant vt vix absolui possint: quod accidit viscosis omnibus excepta ptisana. Hinc sanè quæ ex chondro fit sorbitio quod quidem viscosum sit habet: sed lubrico est destituta. Ptisanæ autem inest & lubricum & detergens. quapropter medici ad detergendum eum qui in ventre est infarctus humorem, vomitibus, exhibito ptisanæ cremore veluti & aqua mulsa vtuntur. 40

Crudam quoque conterunt ptisanam puerorum mangones, facièsque vt vitiosos cutis exterant colores, illinunt. Quod autè in ea existit deterforium, id & ad deiectionem est idoneum distributionemque, præsertim vbi ex sima hepatis ad gibbam transmeare debeat quæ distribuitur alimonia. hic enim infarciuntur quæ crassi sunt succi, & quæ tenaciter collæ modo adhærent: atque ob id chondrus non in adfectis iocinore solum maximè nocet, verum quoque & in his qui viscus hoc nullo quidem pacto læsum, sed cum meatuum angustia naturaliter adformatum habent. Qui igitur ita natura adfecti sunt, ipsis tum viscosa tum crassi succi omnia infarciuntur, atque ob id grauitatem in viscere sentiunt, cum hæc distribuuntur. Prætereà ptisanæ viscositas humens est, sed non vehementer vt aqua & mulsa: sorbitio item ex chondro, & ea quæ sorbentur oua. Nempe omnia hæc stomachum languentibus ipsis ita manifestè supinant, vt subuersum ipsum esse existiment. verum ptisana humectare quidem valet, sed stomachum subuertere nequit. Stomachum autem hoc in loco intelligere oportet vt huiusce temporis homines dicere consueuerunt, non meatum ventriculi tantummodo, verum quoque & os ipsius: quod si imbecillum fuerit atque exolutum, manet diutius in eo quod ingestum est supernatans. Sed contrarium vsuuenire natum est, vbi à cibo aliquo boni succi reductum quod continetur, expellit. Nempe humiditas protinus ab ipso recedit, coquiturque, atque quod ita depulsum est deicitur, quemadmodum incoctum manet, & non citò deicitur quod in ore ventris supernatat. Nempe partis huius munus est appetere,

tere, non coquere. Quæ igitur adstringunt edulia vt ventris os roborare possunt, ita & desiccant plusquam oportet. Pari modo & quæ ex chondro paratur sorbitio veluti humectare, ita & supinare nata est. Ptisana igitur humectantium vim assecuta, malitiam effugit. Deinceps ptisanam sitim minimè inferre ait Hippocrates, maximum quippiam & hoc esse in iis qui corpus tum exurunt, tum siccant morbis testatus. hac sanè occasione ptisana quàm aqua mulsa longè melior existit, quanquam abluendi bonitatè, quam deinceps huic inesse ait, similiter aquæ mulsæ nacta fuerit: imò si ptisanam aquæ mulsæ comparaue-
 10 ris, ptisanam ipsam in acutis morbis & superiorem, & melioris conditionis esse reperies, quod procedente ostendam sermone: Nam de ptisana sermonem absoluerè est tempestiuum. Probè siquidem abluere dixit cum adiectione, si quid ablui indigeat: quasi non in omnibus acutis morbis probè abluente indigeamus edulio. Nempe cætera omnia, quæ de ptisana dicuntur, bona/perpetuò morbis acutis profunt, sed abluendi bonitas, quibus ventrem subduci volumus, vbi cibus in via moratur, est
 20 idonea. Probè itaque abluere non est febrili affectioni veluti contrarium, neque tanquam familiare auxilium vnum utile existit, sed benè tanquam symptomatis alicuius correctorium. Deinceps inquit: neque adstringit, neque malè turbat, viscositas scilicet ptisanæ. sic etenim sermonem de ea inchoauit: Non adstringere autem quibusdam maximè bonum existit. Nemo siquidem adstringentibus vitur cibus nisi vel propter symptoma quod animi deliquium inducat, vel propter immoderatam ventris fluxionem: cogunt siquidem & stringunt corpora,
 30 viasque tum distributionis tum alimonix, tum eius quæ foras fit perspirationis conuiuere compellunt, quas apertas esse confert. quòd autem non turbet, id est nullam inferat dum concoquitur turbationem, in laudem & ipsum præstat ptisanæ. Turbatio autem huiusmodi ex multis paritur eduliis, his quidem ventrem mordentibus, aliis verò inflantibus, aliis item quæ pugnantibus facultate partibus constant, quod tum in lenticula tum in brassica reperitur, nempe solidum ipsarum corpus ven-
 trem

trem cohibet, ius autem ipsum proritat, subducitque. Sic
 & qui cerebrum cum oleo & garo cōdiunt, totum ex ip-
 sis tum dissimulare, tum sibi ipsi pugnans efficiunt, cere-
 bro quidem stabili meante: mixtis verò ipsi ad deiectionem
 excitare idoneis. Pari modo & de ouo dicendum, siue
 cum melle, siue cum sale, siue cum garo adsumatur.
 nempe quod ex ipsis constat, varias habet facultates, iura
 item fert omnia. quapropter & circa sermonis initia vis-
 cositatem ptisanæ laudans, inquit, continua: quod sanè
 citra totius in partibus omnibus similitudinem non fit. 40
 Verùm in præsentia huic verbo, turbat, adiecit hoc ad-
 uerbium, male: ptisanam non turbare haud quaquam sim-
 pliciter asserens, sed male adiiciens. nihil enim ciborum
 coctioni quàm hoc ipsum aduersatur magis. Quo fit ut
 qui de concoctione scripserunt, ciborum varietatem, præ-
 fertimque ubi variis constent facultatibus, nocentissimã
 dixerint, utpote quæ ingesta ipsa probè concoqui prohi-
 beret. Deuitant id maximè tum qui luctantur, tum qui le-
 gitimè certant. Prandio siquidem duntaxat panem edūt:
 in cœna verò carnem. Plura de his enunciarem, nisi sci- 50
 rem te inuenire ipsa posse, qui ex his quæ de concoctio-
 ne in commentariis de facultatibus naturalibus dicun-
 tur, sis instructus. Commentarios autem huiusmodi si ne-
 glexeris, frustra in his versaris, quapropter de perturbati-
 one huiusmodi loqui desistens, ad omnium vltimum me
 transferam, quod ab Hippocrate de ptisana adhuc loquẽ
 te dicitur: neque in ventre tumescit. Nempe multos pti-
 sanam quòd flatuosa esset damnantes, haud quaquam i-
 gnorans, non abs re adiecit: Nam inter coquendum quo-
 ad maximè potuit intumuit. qua sanè adiectione crimen 60
 controuersiamque simul & expurgationem significauit,
 coctionemque edocuit. Scribit quædam & nihilominus
 de concoctione in sequentibus: sed in præsentia tantil-
 lum hoc sermoni de ptisana adiiciam: Ptisanam si valde
 coxeris, cibum haud quaquam flatuosum efficies: fabam
 verò fresam neque si tribus coxeris diebus, flatu viduam
 orbatamque reddideris: nèpe ex propria substantia quòd
 flatuosum est, habet: non autem ob diminutam coctio-
 nem ut ptisana. sunt qui ipsam coquentes, tam cito absti-
 nent

nent à coctione, & potissimum diuitum coqui. Terunt siquidem crudam eam in mortario, atque deinde parum calfaciunt: non enim coctam dominis offerunt. Sed de coctione ptisanæ ut dixi, rursus dicetur. Nunc autem posteaquam vires ipsius demonstravit, deinceps versus distinctiones dicet. ad quam & ego me conferam, ubi præmonuero quod sermonem de ptisanæ ad mulsam & alia comparatione in sequentibus perfectè facere promissimus.

10 Οκόσοι μὲν δὴ πιασάνησι χέρονται, ἐν τρισίσι τοῖς νοσήμασι, οὐδὲ μὴ ἡμέρη κενεαυγυητέου, ὡς ἔπερ εἰρηθεῖαι, ἀλλὰ χησέου καὶ οὐ διαλειπέου, ἢ μὴ τι δλέη, ἢ διὰ φαρμακίη, ἢ τκαῦσι διαλιπέιμ. † κλύσιρ.

Qui autem in huiusmodi morbis ptisana utitur, ne uno quidem die uasa ut ita dicam inaniri permittat: sed ab usu eius nequaquam desistat, nisi uel propter medicamentum uel clysterem eum desistere opus sit.

Soluere hinc incipit quod quæritur. sed quoniam distinctionem ipsam non exactè interpretatus sit, ob id obscurum ambiguumq; reddidit sermonè. quapropter ut quoniam maximè expositus modo nihil obscuritatis habeat, referre conabor, sermonemq; ab initio hoc pacto repetam: Quænam est causa discordiæ cur in acutis morbis alij quidem ptisana hordeacea utatur, alij solo ptisanæ cremore, alij ne hoc quidem ad morbi usque iudicationem? hoc sanè est problema: sed solutionem deinceps audi. Qui acutis laborant morbis, alij quidem à cremore solo, alij à ptisana ipsa, alij ab horum neutro iuuantur. Sed sanè immodestius de omnibus morbo acuto laborantibus tulit medicorum vnusquisq; sententiam, non considerata ea quæ in omnibus esse debuit experientia. Sed definiam ego demonstrabòque quoniam à ptisana iuuantur, quoniam à cremore

more solo, & quānam neutro indigeant. Tota igitur ptisana vti debent ex acuto morbo laborantibus, qui neque alio quopiam antè vtuntur remedio: quale per sectam venam, vel ventris subductionem, vel quippiam simile fieri solet: neq; etiam eis insit quod periculum minetur symptoma. Cremore autem, qui aliquid tum fallacius tum periculi magis particeps habent. Quos verò vel sanguinis missione vel purgatione vacuare expedit, vel etiam dolores sedare, his non antè vel ptisanam vel cremorem dabis, quàm quippiam eorum quæ dixi feceris. Sanè hæc Hippocratem præscripsisse oportuit, & ab vnoquoque singularium incepisse: atque hoc pacto futurum sermonem obscuritate omni viduum priuatūmque fecisse. verum quoniam id non fecit, non absq; causa obscurus abiecto conueniente ordine est effectus. Nos autem dictiones ipsius sequenti reducamus vnamquamque ad ea quæ antedicta sunt capita, atque imprimis diligentia adhibita præsentem exponamus dictionem, Quare me latius explicantem Hippocratis dictionem, simulque & verba aliqua, gratia perspicuitatis adiicientem audito. Qui itaque egrotantes ptisana in his morbis reficit (dicam autem paulopòst quānam ea vtantur) iis quidem nulla die vasa inaniri, vt ita dicam permittat, nisi desistere debeat vel propter medicamentum, vel propter clysterem. his ergo si bis dederis, cum opus habuerint, benè facies, atq; quantum corporis tolerat virtus. Explicabo autem tibi scopos, quibus attentus vel per ventrem, vel per venas, ipsos vacuabis, aut fomentis aut cataplasmatibus vteris: quos si prædixisset, deinde vnumquemque seriatim resumens conuenienti exposuisset ordine, non obscurus fuisset sermo ipseus. Nunc autem quod intercidit semper ad finem vsque persequi cupiens, vbi sermonem non parum suspensum esse voluit, iure obscurum fecit. Vera autem me loqui depræhendes si dictiones particulares omnes claras manifestasque inueneris. Orationem verò totam incompositam, & ob id obscuram.

Καὶ τοῖσι μὲν γὰρ εἰδομένοισι δις σπένεσθαι
 τῆς ἡμέρας, δις δὲ πότερ. τοῖσι δὲ μονοσιτέειν
 εἰδομέ-

εἰ διαμένοισιν, ἅπαξ δοτέον τῷ πρώτῳ· ἐκ
προσαγωγῆς δὲ, ἢ ἐνδέχεται καὶ τούτοις δις
δοῦναι, εἰ δοκέῃ προσδεῖν.

Proinde qui bis die cibari consueuerunt, bis ptisanam dare oportet: qui semel, semel quidem primo die detur: deinde sensim paulatimque; si fieri potest bis quoque detur, si quid putes adiiciendum.

10 Bis cibandos ipsos inquit, qui bis cibari consueuerunt, idque si adsumendi necessitas fuerit. Quod si semel tantum cibari consueuerunt, ptisanam bis dabis ab ipso quidem semel incipiens, sed paulatim ad bis ipsum procedens. nempe ἐκ προσαγωγῆς, id est, sensim id declarat, fitque res hoc pacto: semel quidem dabis quod satis sit, sed minimum sit quod secundo exhibeas. deinde paulatim augebis, idque efficies donec ambas æquari alimonias continget. Sed non sermonis huius fides huic patet, qui librum hunc Hippocratis legit, quod neque ab ipso est præmonstratum quinam sint qui commodè ptisana vrantur. verùm ubi mediocriter ægrotantes ab ipso ita cibari prædixero, paulopòst & Hippocratem ipsum velle id demonstrabo. Atque hæc tibi sit præsentis huius dictionis expositio. sunt autem plerique qui dictionem scribant hoc modo: Qui semel cibari consueuerunt, semel quidem prima die dandum sensim paulatimque: quod si fieri potest, bis quoque his detur, si quid adiiciendum putes, sed mente caret dictio hæc. Nam vt prima detur die sensim paulatimque fieri non potest, cùm sensim ipsum pluribus fieri ingestionibus natum sit, non semel neque statim in prima.

Πλῆθος δ' ἀρκέη καταρχὰς δοῦναι μὴ
πλὴν, μὴ δὲ ὑπέρβαχυ, ἀλλ' ὀκόσον ἐνεκα τῆς
ἐπιεικειᾶς εἰσιέναι τι, καὶ κενεαγγείη μὴ γίνε-
σθαι πολλῶν.

Verùm inter initia neq; multam neq; crassam ad-
modum

modum dare oportet: sed quantum & ob cōsuetudinē, & ne multa uasorū inanitio fiat, ingerere cōuenit.

Qui Hippocratem replere ægrotantes asserunt, q̄ his qui citra periculum agunt bis quotidie ptisanam dare iubeat, si quod in dictione hac retulit considerarent, seipsoſ condemnarent. Tantū quidem sorbitionis dari præcipit, quantum alimonix & ob consuetudinē, & ut non multa fiat vacuatio administrari cōuenit. Si igitur ptisanæ oxybaphum, id est cotulæ quartā partem, quæ quotidie ad septimū vel nonum vsq; diem bis exhibetur, minoris esse facultatis quā id quo alunt semel nutrimentū faterentur, mea sentētia à nugis se cohibuissent: sed paulo post id declarabo, atque in præsentia oratio hæc κατ' ὄρχας, id est inter initia exponam. neq; enim morbi principium ea significat: sed ex ea audi generalius significatum. Nempe cum ægrotās primū ptisana egere videbitur, tunc protinus neq; multā neque admodum crassam dato: de multa siquidem & subita tum repletionē tū vacuationē semper abstinuit Hippocrates.

Περὶ δὲ τῆς ἐπιδόσεως ἐς πλῆθος τῆς ῥοφήματος, ἢ ἢ ξηρότητος ἢ τὸ νόσημα, ἢ ὡς ἄρτις οἰοῖται, οὐ χρὴ ἐπιπλέουσι δίδοναι, ἀλλὰ περὶ τῆς ῥοφήματος, ἢ μελίχροτον, ἢ οἶνον, ὁκότῳ ἄρτις ἀρμόζει. τὸ δ' ἀρμόζον ἐφ' ἐκάστοισι τῶν τρόπων εἰρήσεται.

Sed de sorbitionis augendæ quantitate res ita obseruabitur. Nam si morbus siccior quā ut quispiam existimet fuerit, nō multā dare oportet, sed ante sorbitionem uel mulsam uel uinum, utrū magis auxiliaturum putaueris, propinare conuenit. quod autē in morbis singulis iuuare possit, dicetur.

Morbus siccior variis dignoscitur modis, quum vniuersalem communemque rationē habeat eandem. Peripneumonia quidem & pleuritis, atq; omnino qui tum pulmo-

nem tum asperā arteriā infestāt morbi, cum nihil ab affe-
ctis expuitur partibus. Iocinoris verò, vel mesaræi, vel vē-
tris, vel ieiuni, vel intestinorum, vel lienis, vbi aluus pror-
sus cohibita sit, aut ad necessitatē excernat tum sicca tum
aridiora, & in sese conuoluta spirasque referentia excre-
menta. Morbi sicci tum arteriarum tum venarum digno-
scuntur linguæ siccitate, & ea quæ totum corpus occu-
pat squaliditate. Phlegmonæ pari modo fiunt siccæ in his
quæ tum foris tum cōspicue apparent vlceribus, vbi scilicet
10 nulla ex ipsis sanies effluat. Sæpius & in oculis phleg-
monæ etiam siccæ oriuntur nihil excernentes. Cerebri
prætereā ægrotudines quæ neque per nares neque per pa-
latum expurgantur, iure optimo siccæ dicuntur. & sanè
nihil superfluitatum excernere, siccorum morborum om-
nium notam esse non ignoras. non immeritò igitur Hip-
pocrates humectantiū aliquid ante ptisanam in ipsis ad-
sumi iubet: vt vel aquam mulsam, vel vinum: tanquam hæc
quàm aqua magis humectent. sed quoniam vires ipsorum
sese enarraturum pollicetur, ob id & nos eorum quæ ad
20 aquam est comparationem in eam differemus libri partē,
in qua horum vires edocet Hippocrates.

Ἡρ δ' ὑγραίνηται τὸ σῶμα, καὶ τὰ ἀπὸ τοῦ
πνύμονος εἰν ὀκοῖα δεῖ, ἐπιδύναμι ἐς πλῆθος
τῶ εἶδηματος, ὡς ἐν κεφαλῇ εἰρηθεῖ. τὰ
μὲν γὰρ ἰσχυρὰ καὶ μάλλον πλάθονται, ταχὺ τῆτα
σημαίνει κρείσεως. τὰ δὲ βραδύτερον καὶ ἥτιον,
βραδύτερον σημαίνει τὴν κρείσιν.

30 At si os madescat, & quæ à pulmone expiuntur
talia sint qualia esse oportet, sorbitionis quātitatem,
ut summam dicam, augere conuenit. Nempe quæ ci-
tius magisque madescunt, iudicationis denunciant ce-
leritatem: quæ uerò tardius minusque, tardiozem si-
gnificant iudicationem.

A morborum siccorum genere ad eos qui cōtrario pu-
gnant modo conuersus, deinde memorato citra omnium
adicatio-

adiectionem vno, narrationem suam commune omnium eiusdem generis exemplum ratus, non absque causa obscuritatem fecit. Nempe os madescere & talia à pulmone expui qualia oportet, morbi non simpliciter sunt humidi notæ, qui omnino in omni sit corporis parte: sed cum cuiuspiam eorum quæ respirationi subseruiunt instrumentorum adfectione. Ob eam rem dictio Hippocratis obscurior est reddita. Sed quod ab ipso dicitur, omnino verum est: quòd scilicet quæ per sputa veluti oportet excreta expurgantur, celeriter iudicantur. contraria verò 4^o duorum alterum subeunt: nempe aut in perniciem, aut in longum finiuntur tempus. Qui ergo probè expurgantur, his ptisanam dare oportet: vt virtus roboretur, & sufficiat his quæ per tusses ex pulmone fiunt humidorù screantibus. Nempe verba hæc: qualia esse oportet, coctionis habet notas: de quibus absolutè diximus tum in his quos de crisi- bus, tum in illis quos de temporibus morborum fecimus commentariis. prætereà & in expositione aphorismi illius, vbi Hippocrates quònam oporteat modo ex apparentibus prænotiones facere ostendens, sermonis 5^o exemplum Pleuritidem scripsit, hoc pacto: veluti in pleuriticis si sputum inter initia protinus appareat, morbum breuiat: si verò postea appareat, producit.

Καὶ ταῦτα μὲν καὶ ἑαυτὰ τοιάδε τὸ ἐπί-
παρ ἐστὶ. πολλὰ δὲ καὶ ἄλλα ἐπίκαιρα πα-
ρεῖται, ὅισι προσημαίνεσθαι δεῖ, ἃ εἰρήσεται
ὑσερορ.

*Et hæc quidem per se talia prorsus existunt. sed 6^o
multa quoq; & alia peropportuna quibus portedi a-
liquid licet, prætermittuntur, quæ postea dicentur.*

Dixi & ego sermoni huic deesse non pauca, quæ ad distinctè definitèque loquendum commoda existunt: de quibus & ipse agere pollicetur. Sed in præsentia de his solum vult intelligere, quæ dicta sunt. Ea siquidem per se talia sunt, qualia ipse percurrit.

Καὶ ὁκόσῳ ἂν πλείωρ ἢ κάθαρσις γλυνη-
ται,

ται, τοσῶδε χρόνῳ δίδοναι μέχρι κρῖσεως. μάλιστα δὲ κρῖσιος ἑβδομηθῆς δύο ἡμέρων, οἷσι γὰρ ἢ πεμπταίοισι, ἢ ἑβδομαίοισι, ἢ ἑνναταίοισι δοκέει κρῖναι, ὡς καὶ τὸ ἄρτιον καὶ τὸ πρότερον προσηθῆς ἢ. μετὰ δὲ ἑὸν τῶ μὲν εὐφρήματι τῶ ἐς περὶ χρόνου, ἐς ὃ φέρεται ἐς σί-
 20 τία μεταβάλλειν.

Et quanto maior fuerit purgatio, tanto plus ad iudicationem usque dare oportet. sed maxime duos ab iudicatione dies, quibus utique uel quinto uel septimo uel nono fieri debeat morbi iudicatio, tanquam dierum tum paritas tum imparitas prouidentiam habuerint. Post hoc autem mane sorbitionem dabis, serò autem ad cibaria te conferes.

20 κρῖσις, id est iudicationē nunc dixit vel perfectam morbi solutionem, vel permutationem eam quæ usque ad eò insignis sit, ut æger periculum omne euaserit. Duos autē ab iudicatione dies adnotari iubet, ut & eos qui diebus tum paribus tum imparibus fiant accessionem circuitus obseruaremus. Nempe contingit interdum ut tanquā soluto exactè morbo ægri confidant, cibentur deinde negligentius, & eius quæ per circuitum repetat accessionis occasionem præbeant. Tutum igitur est, etiam si morbus iudicatus fuerit, ad duos usque dies diligentem uictus rationem, qua æger usus fuit, seruare. Præteritis autem ab iudicatione diebus duobus iam securum est plenius cibare: sic ut neque tunc mutationem eam quæ uniuersim & subito fit efficiamus, sed mane quidem sorbitionem demus, postea verò procedente die iam & frumentacea exhibeamus alimenta. Constat igitur Hippocratem languētibus ipsis neque aliud quippiam ante præfinitum tempus nuper dictum, dare, neque panem, sed ptisana omnino contentum: quod ægrum satiantis replentisq; non est, sed potius, si quis vitio uertere uoluerit, tenuius quàm oportet
 30 C cibantis.

cibantis. Verùm ita cibare, neque tenuius iusto est, neque plenius quàm oportet: sed exuperatiarum est exactè medium, & maximè laudabile. Quòd autem ita cibare sit medium, argumento est eorum, qui contraria vitio vertunt, contentio. Quo è numero Thessalus eiusque sequaces, tanquam ægros replentem accusant Hippocratem. Erasistratus verò & qui ipsum sequuti sunt, tanquã fame necantem, nempe quæ ab Erasistrato in primo de febribus aduersus Apollonium Dexippumq; Hippocratis discipulos dicuntur, calumniam habent eius qui per famem fit cruciatus, qui ad Hippocratem magistrũ refertur. Sed Erasistrato ignoscendum magis, utpote qui similia dicat. Cæteros verò qui Hippocratem replere ægros aiunt, viros Thessalo dignos esse existimandum, qui neque aliud quippiam scriptorum Hippocratis, neque quæ de victus ratione proferuntur, nouerunt.

Συμφέρει δὲ τοιάδε ὡς ἂν ἰσχυρὰ πολὺ, τοῖσι μὲν ὅλησι πρῶτον ἢ σιμὴν αὐτῆκα χρεομύοισιμ.

Talia autem parte plurima profunt his qui protinus tota utuntur ptisana.

Siue totam, siue hordeaceam, siue ptisanam simpliciter dixerit, vnum & idem ex tribus his significatur vocabulis, ptisanam vno quoque non colatam significante. Nam si à decoctione quis ipsam colauerit, deinde cremorem separauerit, illumque dederit, is neque tota neque hordeacea, neque simpliciter dicta uti ptisana dicitur, sed solo ptisanæ cremore. Rursus autem in præsentia memorabo quoniam sint qui ptisana tota ab initio uti debeant. breuisque erit memoratio, nisi segniter quæ prædicta sunt, audieris. Nempe si quæ expuuntur utilia fuerint, ægërque neque pharmacia neque clysmate egere videatur, ptisana hunc cibari iubet: rationem autem admonitionis adiecit, inquiens:

Αἴτε ἢ ὀδύναι ἐν τοῖσι πλθυριτικοῖσιμ αὐτῆκα πάυονται αὐτόματοι, ὅταν ἄρξων ἢ πύξιν τι ἄξιον λόγου κὴ ἐκκαθαίρεαδ. αἴτε ἢ καθαίρεσιν

σιες πρῶτων τελεώτεραι εἰσὶν, καὶ ἔμπυοι ἥσασθαι
 γίνονται, ἢ εἰ ἄλλοίως τις διαίτων, καὶ αἰ κρῖ-
 σιες ἀπλούσεραι καὶ δυνεκκριτῶτάραι, καὶ ἥσασθαι
 ἄποσροφώδεις.

*Dolores siquidem pleuriticorum confestim sponte
 desinunt; ubi aliquid effatu dignū tum expui tum ex-
 10 purgari cœperit. Nempe purgationes multorum per-
 fectiores sunt, minúsque purulenti ita fiunt, quàm si
 quis aliter cibaret, prætereà iudicationes simplici-
 res, & facilioris excretionis, & minus reuersivæ.*

Probè autem hæc omnia à ptisana fiunt, tum quòd
 humectet, mediocriterque incidat quæ expui debent hu-
 mida, tum demum quòd virtutem roboret. concurren-
 tibus siquidem vtrisque, ocyus expurgantur qui respi-
 rationis instrumenta infestant humores, quos quidem
 20 & humectare, & secare potest ptisanæ modò aqua mul-
 sa: sed virtuti robur non addit. Contraria autem pol-
 lent facultate panis & chondrus: nam virtutem quidem
 roborant, sed neque humectant neque secant, quod ne-
 que alteri cuiquam inest eorum quæ medici huius tem-
 poris ægris dare consueverunt, verbi gratia ouis, gal-
 lorum testiculis, alis, piscibus, iuuenibus columbis, &
 quæcunque id genus sunt. Quare qui lenticulam ex a-
 ceto confectam pleurítico in ea morbi declinatione quæ
 30 nihil aliud quàm coctorum excreationem desideraret,
 exhibuit, is non immeritò ægro ipsi qui sequente nocte
 suffocatus est, mortis occasione dedisse est visus. Imò len-
 ticulam nemo, qui mentis compos fuerit, dederit. Quòd
 si æger aquam mulsam ptisanamque fastidierit, pisces sa-
 xatiles sunt maximè idonei, ex aqua scilicet & marru-
 bio, & anetho & sale & modico oleo parati, atque ex nò
 saxatilibus aselli. Sed antea oxymeli propinare oportet:
 neque enim id stomacho aduersatur nisi adfectis in
 ægro neruis, & muliere vtero. Quòd si oxymelitis lo-
 40 cò medicamentum aliud dare volueris, dabis eam quæ ex

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

marrubio & iride fit confectio. Nempe hæc si per se cū
mulla bibatur, maturat probè quæ tum in thorace tum in
pulmone sunt superflua, atque ad screatus præparat.

Τὰς δὲ πτισάνας χῆ ἐν βελτίσωρ τέως
κρίθων εἶναι, καὶ ὡς βέλτισα ἢ ψῆσαι, καὶ ἄλ-
λως, ἢ μὴ τῷ χυλῷ μόνω μέλλης χεῖεσθαι.

Ptisanam autem ex optimo confectam esse hordeo
oportet, atq; quàm probissimè coctam, & maximè si 40
non solo uti debeas cremore.

Probatissimū hordeum prius quidē quàm experiaris,
ex eo solūm quod & plenum sit, & nihil rugosum in se ha-
beat iudicabitur: sed per experientiam iudicatur per de-
coctionem, cū plurimum intumerit, & succum plurimū
fecerit, quod & stabile ratūmq; facultatis ipsius est argu-
mentū. Nempe quod ab alendi bonitate sumitur, id scien-
tificum nō est, neque perpetuò verum, quanquam vt plu-
rimum insigne egregiūmq; . Ptisanam autem perpetuò 50
optimā esse iubet: sed maximè si non solo uti cremore vo-
lumus: verūm & ipsa tota. quare autem id præcipiat, ma-
nifestè declaravit cum inquit:

ΜΕΤὰ γὰρ ἄλλης ἀρετῆς ἢ πτισανῆς, ἢ
ὀλιθιερῶν τινῶν κριθῶν κατὰ πινυμλίω ποιέει
μὴ βλάπτειν. οὐδαμῆ γὰρ προσίσχεται, οὐ-
δέ μίλει κατὰ τινῶν τῶν δώρακος ἴξιμ.

Nam præter reliquas ptisanæ facultates, lubricitas
eius ne hordeū cū deuoratur noxā inferat facit. Neq; 60
enim adhæret, neq; in recto thoracis manet tramite.

Hippocratem ἴξιμ vt plurimum quidem ἐυθυωρίαν, id
est rectum tramitem, interdum autē & φορᾶν, id est de-
lationem dicere non ignoramus. Quod autem ptisanæ
haustæ per thoracem tum via recta tum delatio ad ven-
trem vsque per stomachum fiat, liquidò cōstat omnibus,
vultque Hippocrates in ea re nihil ipsi inhærere. Nem-
pe cū multa in thoracis pulmonisq; adfectionibus exi-
stat cali-

hat caliditas, quod adhæret arefcitque, atque adeò pertinaciter obstruit vt vix absolui possit, id nauseam quandam & sitim infert.

Ὀλιγοδροτάτη τε καὶ ἀδιφοτάτη δὲ καὶ εὐπεπτοτάτη καὶ ἀδενεσάτη ἐστὶν ἡ κάλλινα ἐφθῆ, ὡρ πάντων δει.

Lubricissima autem est, sitim maximè arcet, facillimè concoquitur, & infirmissima est si optimè coacta fuerit, quibus omnibus est opus.

Ptisanam probè coctam non solùm lubricissimā & ab inferēda siti alienissimam & facillimæ domituræ esse adstruxit, sed tandem ad finem, infirmissimam esse adiecit. q̄ itaque maximè lubrica sit, si probè coacta fuerit, iam antea est enunciatum: sed quòd ab inferēda siti maximè aliena sit, hīc propter hordei naturā cōtinuò adiicitur. est autem hordeum temperamento frigidum. quònam verò pacto substantiam ipsam tum frigidam tum calidam iudicare oporteat, inter animantia quidem in libris de temperamenti diximus: inter ea verò quæ anima carent, in his quos de simpliciu medicamentorū viribus fecimus cōmētariis. Imò & facillimè ait esse cōcoctionis ptisanā huiusmodi, vtpote quæ dissoluta sit, nihilq; amplius habeat quod durū & confectu difficile sit, & flatu prorsus propter longam cocturā priuata sit. quòd autem in calce dictionis dixit, ptisanā ita coctam infirmissimā nominans, si nihil de facillima ipsius cōcoctione prædixisset, promptū erat dicere ad eam quæ in ventre sit domiturā, sermonē referendum esse: dictam inquam infirmissimā, quasi dixisset, quæ à ventre facilè vincitur, conficiturque, & permutatur: sed quoniam id prædixit, infirmitatē ipsius intelligere oportet, vel q̄ modicum præstet corpori alimentum, vel quòd nullam habeat vehemētē qualitatem, vt vel neruos vel mentem ferire possit, veluti tum acetum tum vinum.

Ἦρ μὲν μὴ προσμωρήσῃ τὴς οὐόσον δέει, αὐτάρκης εἶναι ὁ τρόπος αὐτοιαύτης πτισανίας
C iij νορρόφίας

νοῦ ῥοφίης, πλᾶξῃ βεβλάσεται.

Nisi itaq; quis quantum deest contulerit, ut ptisanæ sorbendæ modus sufficiens sit, sæpius nocebit.

Docere itaque incipit quæ pauloantè se dicturum promisit cùm dixit: multa quoque alia peropportuna quibus significari aliquid oportet, prætermittuntur, quæ postea dicentur. quòd autem verbum τιμωρῆσαι, id est conferre, tum apud antiquos alios, tum apud Hippocratem ipsum sæpius pro βοηθῆσαι, id est auxiliari dictum sit, 40 demonstratum & in aliis libris per eas quas in ipsos confecimus enarrationes,

Ὅσοιοι τε γὰρ σίτος αὐτίκα ἐγκατακλείσται, εἰ μή τις ὑπεκνώσῃ τὸ ῥόφημα δόξῃ, τὴν ὀδύνην ἐνεοῦσθαι περὶ σπασσοξύνδερον ἄν· καὶ μή ἐνεοῦσθαι, δὲ θύς ἐμποιήσῃεν, καὶ πνεῦμα πυκνότερον γένοιτ' ἄρ· κακὸν δὲ τῶν, ξηρατικόν τε γὰρ πνεύμονος καὶ κοιλίης ἑποχονδρίου, 50 καὶ ἥτρου, καὶ φρενῶν.

Quibus enim cibus statim inclusus, si quis non uacuato eo sorbitionem dederit, dolorem si adest adaugebit: si non adest, protinus inducet, frequentiorque reddetur spiritus: quod malum est, nempe pulmonem exiccat, fatigatque tum hypochondrium, tum ventrem imum, tum septum transversum. 60

σίτον, id est cibus hîc dixit quod ab eduliis in intestinis ipsis continetur excrementum, quod Græci & σκύβαλον & κόπρον appellant. si itaque hoc incluso, id est ex multo tempore haudquaquam eiecto, ptisanâ quis ingesserit, lateri offensam fieri est necesse, propter intestinorum oppilationem, quam ex collecto in ipsis stercore, flatuque propter oblatam ptisanam haudquaquâ pertranseunte, & demum ob pravam quæ ad partem adfectam fit distributionem nascuntur. Ut necesse sit dolorem si adfuerit adaugeri, & si con- quicue-

quiescerit reuocari. Nempe vapores flatuosique spiritus, & scybalorum exhalationes cum ad latus perueniunt, dolorem ipsi parient & adaugebunt: ob hæc autem & respiratio frequentior reddetur. Vocauit autem totam respirationem πνεῦμα, id est spiritum & in prognostico opere, & in libris epidemiorum: frequentior autem reddita respiratio, caliditate in respiratoriis organis maiorem facit assiduum ob motum, quam ob caliditatem desiccatur quidem tum pulmo, tum septum transversum. Vnâq; desiccantur & concalfiunt animalis partes tum hypochondrij tum peritonæi.

30 Omnes siquidem in respirationibus vnâ cum thorace moventur. Quod autem principio dictionis dicitur: quibus enim cibus statim inclusus: vocem hanc, statim, ordine habet commutato. quæ si suam habuerit compositionem, sermo talis erit: nisi præfato prisanæ sorbendæ modo suppetias tulerimus, frequentius orietur læsio. statim siquidem quibus cibus inclusus est, si quis non prius vacuato co sorbitionem dederit, maximam adferet læsionem.

Τοῦτο δὲ, ἢ ἔτι ἐν ὀδύνης τῆς πλευροῦ συν-
 20 εχέος εἰσῆς, καὶ πρὸς τὰ θεράσματα μὴ
 χαλώσης, καὶ τῆς πύελου μὴ ἀκνιόντος, ἀλλὰ κα-
 ταγλισχαινομένου ἀσαφέως, ἢ μὴ λύση τις
 τῶ ὀδύνη ἢ κοιλίῃ μαλθάξας, ἢ φλέβα τε-
 μῶν, ἢ ἐκόντρον ἀρ τουτέων συμφέρει. τὰς δὲ
 πτισάνας ἢ ὕτως ἐχῶσι, δίδως, ταχέες οἱ
 θάνατοι τῆς τοιούτων γίνονται.

30 Præterea si lateris dolor assiduus est, et ad calida fomenta non remittitur, sputumque non procedit, sed extremè citra coctibilitatem uiscidum sit, nisi quis dolorem uel secta uena, uel alui subductione, pro utrius- uis exigentia soluerit: ptisanã autem ita adfectis dederit, præcipitem aget in mortem.

Quod de pleuritide tanquam exemplo agat Hippocrates, memoria non excidat. Fieri autem pleuritidem

ipsam propter inflammationem eius, quæ costas succin-
git, membranæ ostendimus. Si igitur cum in vigore fuerit
inflammatio ptisanâ quis dederit, ægrum grauius offen-
det. vigentis autem inflammationis notæ sunt: dolor assi-
duus, & quòd nullo pacto à fomentis calidis remittatur.
Continuò autem adiicitur & alia pleuritidis non magnæ
modò, verùm & malignæ nota: quòd scilicet sputū abudè
glutinosum ab euacuatione arceatur, infarctūq; adfectis
partibus sit & detentū. Nempe hoc verbū καταγλισχραι-
νισθαι plus aliquid indicat, dictione maximâ significante
glutinositatē facta prepositionis huius, κατὰ, adiectione. 49
Sat igitur fuerit ex ipsius additamento, quod ita glutino-
sum sit, ab eo quod cōcoquitur distinxisse. Nempe quod
concoquitur mediocriter glutinosum existit, non tamen
καταγλισχραίνεται, id est neque extremè neque summè
id habet. Et ne quis falleretur, continuò in eius rei gratiã
Hippocrates verbo huic, καταγλισχραινόμενον, aduerbiū
hoc ἀσπῶς adscripsit. quod idē cum, ἀπέπτως, id est in-
coctibiliter significat. Nempe καταγλισχραινόμενον ἀπέ-
πτως, id est citra coctibilitatem glutinosum malum est.
Ægro autem ita adfecto si quis ptisanam dederit, prius. 50
quã dolorē vel secta vena, vel ventris euacuatione solue-
rit, hominem perimet. Nempe in proposita per hunc ser-
monem pleuritide, posteaquam à calidis fomentis nō re-
missum esse dolorē dixit, statim duo alia habet aduersus
dolorem remedia: sanguinis missionem scilicet, & purga-
tionem. Nempe eorum quæ ex opio, hyoscyamo, & man-
dragora cōficiuntur medicamentorū vsus, pleuritidis do-
lorem non sanat, sed sensum enecat. Nunc itaq; simplici-
ter meminit & sectionis venæ, & purgationis ventris: sed
deinceps super vtriusq; vsu distinguetur. 60

Διὰ ταύτας ὄσω τὰς προφάσις καὶ ἑτέ-
ρας τοιάυτας ἔτι μᾶλλον, οἱ ὅλησι χρώμενοι
πνισάνησιρ, ἐβδομαῖοι καὶ ὀλιγήμερώτεροι θνη-
σίσουσιρ. οἱ μέντι καὶ τινὲ γνώμῳ βλαβέντες,
οἱ δὲ ἄπο αἰ. ὀρθοπνοίας, καὶ τοῦ ῥέγγους
ἀπορρωιζώτες.

Ob has igitur causas, atque ob alias similes adhuc magis, qui tota utuntur ptisana, septimo die uel celerius moriuntur: alij quidem deliri, alii ob difficultatē spirandi quæ recta ceruice fit, & stertorē præfocati.

10 Quòd sæpius appellet causas προφάσεις, demonstratū quidē & in his, quas in alios libros parauimus, expositionibus. sed quāsnā alias præter dictas vna celeriorē inferre mortem dicat, adiciere sermoni oportet. Nunc siquidē dixit ptisanæ ingestionē priusquam dolor soluatur, & sputi ob frequentē spiritum glutinositatē, ob quam & suffocantur, lædi quoq; asserit si prius ut admonuit quàm vacuati sunt vinū sumpserint, aquā itē mulsam & oxymeli. Népe de aliis omnibus neq; idiotis ipsis nō constat. Non abs re igitur ait alios mente læsos mori. Id enim cōtingere natū est, si vinum vinosaque intempestiuè sumpserint.

20 Μάλα δὲ εὖ τοιοῦτέους οἱ ἀρχαῖοι βλητῆς ἐνόμιζον εἶναι, ὅτ' αὐτὸς μάλιστα, οὐχ ἡκιστα δὲ καὶ ὅτι ἀποθανόντων αὐτέων ἡ πλῆθος πελὶν διερίσκεται, ἰκελὸρ τι πλιγῆ.

Non perperā autē hos antiqui sideratos esse existi-
mauerūt, tū maximè ob id, tum nō minimè q̄ mortuis
ipsis latus liuidū plagæ aliquatenus simile uideretur.

30 Veteres talis præhendit opinio tū propter necis celeritatē, tum quòd nonnullorū latus adfectum liuore uideretur, vbi scilicet inflammationis erat radix. sanguine etenim in latus ob dolorē perueniente, quicquid in cute diuisum solutūmq; est, id in morte refrigeratum nigrorem cōtra-
xit. similiter illis qui ita ex plaga adfecti sunt.

Αἴτιον δὲ τῆς ἐξήρ, ὅτι πρὶν λυθῆναι τινὲς ὀδύνην θνήσκουσιν. ταχέως δὲ πνευματῆαι γίνονται.

Rei huius causa est, quoniā prius q̄ dolor soluatur, pereunt. celeriter siquidē pneumatix. i. spirituosi fiūt.

Quòd autem hoc respirant pacto deinceps ipse ostendit inquiring.

Υπο δὲ τῷ πολλῷ καὶ πυκνοῦ πνεύματος ὡς ἦδη εἴρηται καταγλισχραίνετο τὸ πτύελομ ἀπέπρωσ, κωλύει τῆρ ἐπάνοδον γίνεσθαι.

A multo autem & frequenti spiritu, ut iam dictū est, summè tum uiscosum tum incoctum effectum spu- tum fieri egressum prohibet.

Quod prius ἀσπίς dixit, nunc ἀπειπορ, id est inco- ctum dicit, fidemq; facit quod & probè tunc vocis trans- sumptionem fecimus. 49

Καὶ γὰρ αὐτὸ τὸ πτύελομ ἐνισχόμελομ κω- λυεὶ μὲν τὸ πνεῦμα εἰσω φέρεσθαι, ἀναγκάζει δὲ ταχέως ἔξω φέρεσθαι.

Nempe & sputum quod intus retinetur, prohi- bet aeris ad interna delationem, cogitque ipsum ce- leriter egredi.

Non omnis aër in huiusmodi adfectionibus ad inter- na ferri prohibetur. Nempe si id fieret, hominè protinus mori esset necesse, nō secus quàm his accidit qui strangulantur. verùm quod vsui respirationis conferat, introferri prohibetur: quapropter ad dies aliquot sufficiūt, sed tra ctu temporis aucta hac indigentia moriuntur. 50

Καὶ οὕτως ἐς τὸ κακὸν ἀλλήλοισι σωτιμω- ρεῖουσι. τό, τε ἢ πτύελομ ἐνισχόμελομ, πυκνὸμ τὸ πνεῦμα πρὶείει, τῷ τὸ πυκνὸν ἐόν, ἐπιγλισχραίνει τὸ πτύελομ, καὶ κωλύει ἀφλιθαίνειν. 60

Et ita ad malum sibi inuicem opitulantur: nempe retentum sputum frequentem spiritum reddit, qui fre- quens affectus sputū adglutinat atq; expui prohibet.

Quòd verbo hoc τιμωρεῖν, pro opitulari tum antiqui alij, tum Hippocrates vsi sint, sæpius antè dictum est, & nunc sanè συντιμωρεῖν ἀλλήλοισι εἰς τὸ κακὸμ dixit pro συμ- πράττειν καὶ λυσίτελειν, id est opitulari & conferre. atque quónam

quònam modo sibi inuicem opitulètur auxiliènturque, perspicuè quidè ipse ostendit: sed & à nobis dicetur. Spiritum in bronchiis pulmonis tenaciter adherens, pulmonis canali angustiam parit, atq; ob eam angustia minus ægri inspirant. quò autem minus inspirat, eò magis insatiam reddunt respirationis necessitatem, atque ob id citius à priore inspiratione ad secundam properant: quod densum frequentemque spiritum vocant.

Καταλαμβάνει δὲ ταῦτα, οὐ μόνον ἢν πτισ-
 20 σάνησιρ ἀκαίρως χρωῖται, ἀλλὰ πολὺ μᾶλλον, ἢν τι ἄλλο Φάγωσιρ, ἢ πίωνσιρ, πτισάνης ἀνεπιτηδειότηρον.

Præhendunt autè hæc non solum si ptisana intèpe stiuè utantur: uerùm & multò magis si quippiã aliud quod ptisana deterius sit, uel ederint uel biberint.

Iam rei huius pauloantè meminuit cùm dixit: Ob has igitur causas atque ob alias similes magis, imò eo in loco
 20 de uino, aqua mulsa, & oxymelite mentionem fecimus: hîc autem & alia intelligere est opus, quæ ita adfectis nò aliter plerique medici exhibent: quæ etiam quàm aqua mulsa, uinum, & oxymeli, nocent magis.

Μάλα μᾶλλον τὰ πλεῖστα παραπλήσιοι εἰσὶν αἱ τιμωρίαι, τοῖσι τε ὄλησι πτισάνησι χροόμε-
 νοῖσι, τοῖσι τε χυλῶν αὐτέων. τοῖσι δὲ μηδε-
 30 τέρω τουτέων, ἀλλὰ ποτῶν μόνων, ἔστιν ὅση καὶ διαφερόντως τιμωριτέον.

Benè itaque plurimum similia sunt auxilia tum his qui tota utuntur ptisana, tum his qui cremore ipsius: uerùm qui neutro horũ sed portione sola utuntur, his interdum non uno est auxiliandum modo.

Auxilia (inquit) similia sunt & his qui ptisana, & his qui cremore ipsius utuntur. Sed qui portione dũtaxat utuntur, his interdũ differenter opitulari oportet. sed qualisnã sit huiusmodi differentia, in sequentibus perdocet.

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

Χρὴ δὲ τό γε πᾶσα μὲν οὕτως πρέειν· ἢ μὲν
 νεοβρώτη αὐτέω ἔόντι, καὶ κοιλίης μήπω ὑπο-
 κεχωρηκίης, ἢ ῥεξαῖ οὐ πυρετός· ἢν τε ξύμ ὀδύ-
 νη, ἢν τε ἀνθ' ὀδύνης, ἐπισχεῖν τῶν δόσιμ του
 ῥοφήματος, ἔστ' ἀμ' ὀιηται ἄπο κεχωρηκέναι
 εἰς τὸ κάτω μέρος τῶ ἀντέρου τὸ σιτίου.

Omnia uerò hæc in hunc modũ facere oportet: Si
 nuper pasto cuiuspiã, & alui oneribus haudquaquã pur- 4
 gato, febris uel cum dolore uel sine dolore inceperit, &
 sorbitione tantisper est temperandum, donec cibum
 ad infernam intestini partem descendisse coniectum
 fuerit.

Sermonem lacerum frustatimque sectum neque conti-
 nenter & conuenienti digestum ordine fecisse sese depræ-
 hendit Hippocrates: quapropter resumens ipsum, ad com-
 modum perducit principium. Hoc autem idè ipsi acci- 5
 dit, quòd quæstionem super medicorum cõtrouersia sol-
 uere conatus, in ea solutione de rationibus curatoriiis mē-
 tionem fecit. qui sanè re quæ sibi accidisset intellecta, at-
 que his quidem permutatis sermonẽ ab initio aliter per-
 currere debuit. Nempe & ita mihi aliquando felicius cõ-
 tingere est uisum, utpote qui his quæ antè scripta fuerant
 permutatis, alio de ipsis scripserim modo. Sed quonã pa-
 cto & quæstionem ab ipso propositam soluere, & sermo-
 ni ordinem dare debuit, his exponam ego qui talia inter- 6
 pretari desiderant, uiamq; dilucidabo. Iam ergo animũ
 aduerte sermonem ab initio auditurus. Quare contingit
 ut interdum præstantes medici de curatione dissideant?
 quòd scilicet in nonnullis expertum conuenire omnibus
 putauerunt. Sic sanè & in victus ratione in morbis acutis
 fuerunt controuersi. alij quidem ægros ad iudicationem
 usque ptisanæ cremore seruantes, alij ptisanam ipsam ex-
 hibentes, alij autem neutrum horum administrantes. ex
 parte quidem uerum dicentes omnes, & ex parte falsi cir-
 cumuentique. Nempe quidam ex acutis morbis ptisana
 indigent,

indigent, alij cremore, alij horum neutro ad iudicationem vsque. Verum lucis gratia de acuto morbo vno tanquam exemplo sermonem faciam. Et demum pleuritidis super curatione agere proponatur. Si ægro nō multo ante tempore cibato, neque ventris oneribus expurgato febris inceperit, sorbitionem huic non dabis donec quæ administrata est alimonia penetratis plurimis intestinis ad vltima vsque peruenisse videbitur. Principium huiusmodi vbi quispiam sermoni fecerit, atque deinceps omnia proprio dotauerit ordine, doctrinam in his haudquaquã obscuram pariet.

Χρέεσθαι δὲ πρῶτον ἢ μὲν ἀλγυμὲν ἢ ἐξ ὀξυμέλιτι, χειμῶνος δὲ θέρμῳ, θερῆς δὲ ψυχρῳ. εἰ μὲν πρῶτον δὲ ψυχρῳ ἢ, καὶ μελιερῆτων καὶ ὕδατι.

Vbi autem dolor aliquis uexauerit, oxymeli bibendum dabis hyeme calidum, æstate frigidum: & si multa sitis fuerit, melicrato utendum & aqua.

20 Siticuloso existēte egro, ab oxymelite valde multo maximè temperat. quapropter continuata serie tum melicrati, tum aquæ mentionē fecit. Nempe quantū ad morbum spectat, oxymelite magis est vtendum. verum si æger accepto multo oxymelite adhuc sitiuerit, melicratū dare oportet. Quod si & ab ea re sitiuerit, aquã offerendam putato. Nempe aqua per se pota, culpa non caret. Causas verò ob quas aqua pota culpetur, in sequentibus, atque in ea libri parte quæ de virtutibus ipsius agit perdisces. Nunc autem quod præsentī adposuit orationi considerabimus, qua scilicet præcepit oxymelite vtēdum hyeme quidem calido, 30 æstate verò frigido. Nempe id ad eam quæ in acutis morbis magno est adiumento, nos hortatur gelidæ aquæ portionē, quam omnino præterminissee videtur Hippocrates. atque ob id à quibusdã est culpatus. Sermo etenim doceri nō negligenter incuriosèque narrari debuit. Quam verò mentē de aquæ frigidæ portione habuerit, præsentī ex sermone intelligi potest. Nempe si Hippocrates sitientibus oxymeli frigidum aliquando exhibeat, quod & aquã daturus sit, est manifestum. Nempe quanquam non prorsus
de frigidæ

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

de frigida potione id præceperit, veruntamē præceptio-
 nes ipsius cōsequitur, qui scilicet febrem ex natiuo calore
 ignescente fieri existimet, atq; contraria contrariorū esse
 remedia. Cū autē ignis tum calidus tum siccus sit, atq;
 ob id etiā febris, sanè aqua febris nature aduersissima est,
 corpus tū refrigerans tum humectās. & sanè ab ea, si tēpe
 stiuè detur, febres protinus extinguī vidētur. Dictū itaq;
 abūdè in libris methodi medēdi: sed & nunc rei summa di-
 cetur. Cū ergo febris fuerit, cōstante virtute, tūc nō solum
 nō lædes data frigida, verū & iuuabis abundè. Potio autē 4
 frigida huiusmodi tāta sit, quantū æger frigida aqua in-
 spirationis tractu haurire possit. Oxymelitis verò exiguū
 datur, neq; singulis oblationibus plus dimidio. In hoc er-
 go exhibitionis scopus est dissimilis. Népe ad febris ex-
 tinctionē frigida affatim atq; ad laborantis vsq; satietatē
 bibitur. quæ enim ita bibitur aqua, sanationis gratia bibi-
 tur. Oxymeli verò datur æstate frigidū, ne sitim ægro ad-
 augeat, imò vt aduersus etiā contrariū cōferre possit. Ob
 eas etiā causas frigidū oxymeli ante morbi cōctionē dare
 iubet, quasi frigidam aquam ad satietatē vsq; in eiusmodi 5
 affectione dare æstate haudquaquam debeamus. Dēsabit
 siquidem inflammationē si ex ea febrierint, crudosq; re-
 frigeratione reddet humores, vbi ex ipsis morbum con-
 traxerint, sed ab oxymelite reducuntur, quòd secādi vim
 habeat. Nam quod secat penetratq;, densanti cogentique
 corpora contrarium existit.

Ἐπειτα μέντοι ἢ ῥη μὲν ἄλγυμά τι ἐνῆ, ἢ τῶν
 ἐπικινδύνων τι ἐμφαίνεται, διδόναι τὸ ρόφη-
 μα μή τε πολὺ, μήτε παχύ. μετὰ δὲ τὴν ἐβ- 6
 δόμιον ἢ ἐνάτιον ἢ ῥη ισχύει.

Postea si dolor quispiam fuerit, aut periculum a-
 liquod adparuerit, sorbitionem dare oportet neq; mul-
 tam neque crassam: sed post septimum uel nonum si
 ualidus æger fuerit.

Qui Hippocratem egros ἐμπαλᾶν, id est replere dixe-
 runt, ita enim verbo sunt vsi, dictionem hanc prætermi-
 tere

tere mihi videntur: vt qui rursus fame necare ipsum dicunt, solam hanc videntur legisse. quòd si vtrisque vtrique mentem aduertissent, eorumque quæ ab ipso probè dicta sunt meminissent, quònam scilicet pacto naturæ inter se valde differant, forsitan eos contraria Hippocrati imponere pudisset, & potissimum si reliqua animo volutassent quæ ipse demonstrauit, regiones inter se plurimum differre ostendens, anni tempora, ætates, consuetudines, & proprios peculiarésque ægro vnicuique ante morbum victus. Si ergo in omnibus quæ dicta sunt, contrario habentes modo inter se comparaueris, maximas in victus ratione comperies differentias: quas vbi è regione inter se ordinaueris, iam & hoc pacto multas consistere in medio exactè videbis. Sed de huiusmodi differentiis dictum quidem absolutè in libris methodi medendi, dicitur quoque & nunc rei summa. Statue igitur quempiam naturâ siccū quidem corporis habitu, sed superficie densum, latis venis, virtute vitali valida, cibisque non multis assuetum ægrotare hyeme admodum frigida, in loco tali, atque priusquam ægrotaret otio deditum, atque insatiabiliter cibis multi nutrimenti abusum. Præterea & os ventris validum sit, quod & stomachum quidam appellant. sit autem & alter contrario adfectus modo humidus quidem & mollis, & virtute vitali imbecilla, & qui plures cibos ingerere consuevit, ægrotetque æstatis tempore æstuoso, regione eiusmodi: statuamusque hominem antequam ægrotaret, tum curis tum assiduis necessitatibus fatigatum pauca præter consuetudinem edisse, & oleracea, & quæ haudquaquam nutriunt. ventris item os non validum, sed naturâ imbecillum habere. Atque his ita habentibus vterque eodem si volueris morbo infestetur, ea scilicet quam Hippocrates veluti exemplo hoc in loco constituit pleuritide. An ne vna tibi victus ratio in vtroque definienda videtur? An posterior à primo die alendus? prior verò potu solo ad septimum vsque gubernandus, vbi morbum non longius protracturum sese speraueris? Ego sanè, qui longa experientia vtrunque probauerim, optimam ita fore victus formâ assero. Nam si vice versa feceris, priorè scilicet à principio nutrire aggressus,

postè

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

posteriorem verò ad septimum vsque sine cibo seruare
 volueris, trucidabis sanè ante quartū diē vtrunq;. nempe
 alterum citissimè præfocabis, alterius verò vires proster-
 nes. Cæterùm adice si velis ætatem vtrique contrariam,
 priorem quadragenarium constituens, posteriorem pue-
 rum. Nam hoc pacto citius adhuc ad mortem vterque
 properabit. Sed sanè omnia hæc quæ nunc dicta sunt, ad
 vnum reducuntur scopum, qui vno verbo ab Hippocrate
 est declaratus. quid enim ait? sorbitionem dare oportet
 post septimum, si validus fuerit. verbum siquidem vnum 40
 est, sed ex omnibus quæ nuper dicta sunt, inuenitur. si e-
 nim validus ad septimum vsque diem fuerit, oxymeli &
 melicratum & aquam dari satis erit, per quæ vt dixi om-
 nia tum liberabitur tum sanabitur. quemadmodum si ex
 ipsis alia quidem præsto sint, alia verò non: si horum vires
 viceversa comparaueris, quot diebus sufficere ex tali vi-
 ctus specie æger possit, deprehendes. Verùm hæc in no-
 stris tractationibus demonstrata sunt, quas si legisti, in
 memoriam nunc reuoces oportet: si non legisti, in eas te
 prius transfer, si sententiæ Hippocratis veritatem cogno- 50
 scere volueris. Omnia siquidem in operibus omnibus di-
 cta sunt à nobis, qui verissima Hippocratis dogmata se-
 quimur. Sed cùm fieri non possit vt homo vnus conueni-
 entem methodum & singularia quæ in ea sunt omnia do-
 ceat, ideo neque ab Hippocrate singularia omnia auditu-
 rum te existimaueris. At potius culpa eos, qui cū ea quæ
 ab Hippocrate bene præcepta sunt, elaborare & confice-
 re deberent, laudis appetentia ducti sectam aliam consti-
 tuunt. Verùm nos qui veritatem honoramus, laudamus 60
 Hippocratem cùm in cæteris omnibus, tum quòd in vno
 quoque opere proprium scopum ita docuerit, vt huic at-
 tentus omnino quispiam definitam certamque inuentio-
 nis auxiliorum habeat viam. sic sanè & cibandi scopum
 vnum communem prorsus tum sanis tum ægris esse de-
 monstrauimus. Is autem facultatis vitalis custodia est, quã
 nunc manifestè explicuit cùm dixit: si validus fuerit. Ob
 eandem sanè facultatem sani edimus & bibimus, aliãque
 vitæ munia exequimur: propter hanc eandem & ægri ad
 cibos potusque procedimus. Nempe morbus suæ affe-
 ctionis

Etionis indicat auxilia, phlebotomiam videlicet, clyfma,
 cataplasma, purgationem, oxymeli, aquam mulfam, atq;
 aliorum vnumquodque. virtutis verò custodia folam in-
 dicat alimoniam. Si igitur morbofam affectionem nullo
 pacto offenderet alimonia, nos virtuti foli attédentes, æ-
 gros vt fanos aleremus. Sed quoniam noxam vt fæpius o-
 ftendimus adfert, ob id morbi adfectionem non tanquã
 cibi indicatricem fed tanquam prohibtricem contempla-
 mur. vbi ergo non prohibuerit, facultásque præceperit,
 10 tunc nutrimus. Nunquam enim cibus morbi adfectio-
 nem fua ratione iuuat. Id fanè dixi quoniam fæpius ma-
 teria vna vim tum cibi tum medicamento obtinet: vt pri-
 fana. Nempe quòd virtutem roboret, id ea efficere tan-
 quam alimentum nata eft: quoniam verò & fecat & hu-
 mectat quæ expui oportet, idèd medicamento obtinet ra-
 tionem. Chondrus ergo pleuritico cibus tantum exiftit,
 oxymeli verò medicamentum. fed vtranque facultatem
 ptifana obtinet, vsumque languentibus ipsis exhibet. Sed
 ingeritur virium quidem conseruandarum gratia tanquã
 20 alimentum, vt verò foluatur morbus tanquam medica-
 mētum. Cùm igitur virtus ad morbi vfque iudicationem
 fine ptifanæ forbitione fuffecerit, oxymeli & aqua mul-
 fa fatis funt: oxymeli quidem vim medicamento folam ha-
 bens, aqua verò mulfã cibi pauci & imbecilli. At fi iu-
 dicationem feptimo die citius futuram fperaueris: vt ver-
 bi gratia vel quarto vel quinto, ægros fanè multos fuf-
 ficere citra ptifanæ forbitionem poffe comperies. Quòd
 fi ad feptimum vfque protrahatur, paucos omnino: vt
 quotquot virtutem habent valentem, corporis que ha-
 30 bitum tum durum tum ægrè transpirabilem, succósque
 vel craffos vel vifcofos, atque fi ambiens aër calidus non
 fuerit. Nempe fi nihil è noftro efflueret corpore, ali-
 mento opus non effet: fed quoniam effluit, huius pro-
 portione cibi etiam quantitatem definiemus. Quibus igi-
 tur per cuticulares meatus parum exhalat, fieri poffet vt
 his summam confulamus in ediam, & magis vbi validam
 ab initio virtutem habuerint: quòd velociter laboreat que
 imbecilla (veluti fenum) fuerit, & fi corpus parum ex-
 halauerit. quapropter & pauloantè quadragenarij me-
 D minimus

minimus, & non septuagenarij.

Ἡρ δὲ μὴ ὑπεληλύθει ὁ παλαιότερος σίτος
 νεοβρώτη ἐόντι, ἢρ μὲν ἰσχὺν τε καὶ ἀκμάζην τῆ
 ἡλικίῃ, κωλύσασα. ἢρ δὲ ἀσθενέσθρος ἢ, βαλάνω
 προσχρήσασα, ἢρ μὴ αὐτόματα διεξίη καλῶς.

At si nuper cibato cibus prior non descenderit,
 uirtúsque ualida fuerit, & floruerit etas, subluere
 oportet. si uerò uirtus imbecilla fuerit, glande est uten 40
 dum, nisi alius sua sponte probè deiecerit.

Rursus & hoc in loco remediorum indicationem ab
 affectu corporis accepit, simulque uirtutem considerauit,
 neque tanquam remediorum usum aliquando indican-
 tem, sed tanquam contrario indicantem modo, inter-
 dum autem & prohibentem. Non enim quòd æger vali-
 da sit uirtute, ob id clysmate est opus: sed clysmatis indi-
 catio ex ventris desumitur adfectu. si uerò uirtus ualida
 fuerit, uacuationi nõ reclamatione: quæ si imbecilla est, uacua-
 tionem ipsam inhihet. Sed rursus ad Hippocratis con- 50
 suetudinem aduerte animum, qui in talibus aliquando
 de sola agit uirtute, sicut in antedicta uidere est dictione:
 sed interdum adiicit ætatem: præcipuus siquidem est
 uirtutis scopus: sed ad notitiam eius confert & ætatis co-
 gnitio, cito quidem in pueris laborante propter copiam
 effluuij uirtute, in ætate uerò florentibus abundè suf-
 ficiente. Cæterum quomodo in pueris corporis substan-
 tia tum mollis tum humida per effluuium soluta exolu-
 tionis uirium causa efficitur: sic & in regionibus, & an- 60
 ni temporibus res habet: nempe horum caliditas veloci-
 ter confestimque uirtutem uacuationis quantitate solu-
 uit. iure igitur Hippocrates ex uirtute interdum sola di-
 stinctionum huiusmodi doctrinam efficit: interdum &
 quippiam ex aliis adiicit, vnà cum ipsis & cætera com-
 memorans.

Καιρὸν δὲ τῆ δόσιος τῆ εὐφήματος τὸνδε μάλ-
 λισα φυλάττεσθ κατ' ἀρχὰς, καὶ δὲ πᾶσι τῶ
 νοσήματι

νοσήματος· ὅταν ἢ οἱ πόδες ψυχροὶ ἔωσιν, ἐπι-
 χεῖρ χεῖ τῷ ῥοφήματι τὴν δόσιν, μάλιστα δὲ
 τοῦ πρῶτον ἀπέχεσθαι· ὅταν δὲ ἡ δέρμη καταβῆ
 εἰς τοὺς πόδας, τότε δίδναι· καὶ νομίζειν μέγα
 δυνάσθαι ῥυκαιοῦ ἐν πάσῃσι τῆσι νόσοισι,
 ἔχῃ κίσα δ' ἐν τῆσιν ὀξείῃσιν, μάλιστα δ' ἐν τῆσιν
 10 μάλλον πυρετώδεσιν καὶ ἐπικινδυνωτάτοισιν.

Tempus autem dandæ sorbitionis tum per initia,
 tum per omnem morbi decursum, hoc maxime serua-
 re oportet. Nam si pedes frigidi fuerint, non à sorbi-
 tione modo, uerum quoque & maxime à potu tempe-
 randum. At cum caliditas ad pedes descenderit, tunc
 dare expedit. Sanè tēpus ualere admodum putandum
 cum in morbis omnibus, tum præcipuè in acutis & po-
 20 tissimum quibus febris uehemētior suberit, periculūm-
 que summum.

Quemadmodam dixi vnum quidem esse alimonix sco-
 pum custodiam virtutis, necessariò autè simul morbi ad-
 fectionem cōtemplandam esse: ita cibi offerēdi tempus
 ex morbo nō prohibente inuenitur. Quantum siquidem
 ex primo virtutis scopo est, interdum & per accessionum
 initia alimonix existit necessitas, sicuti & in sanis ubi
 30 primum in naturalibus euacuationibus ob educationis
 virium refocillatricis necessitatem propè laborat. Sed
 quoniam in accessionum tum principiis tum incremen-
 tis ingesta alimonia lædere admodum nata sit, ob id dif-
 ferimus ipsius exhibitionem, quanquam corpus ipsum
 iam indigere videatur. Quòdnam igitur optimum lan-
 guentibus ipsis dandæ alimonix tempus? Sanè cum mo-
 deratissimè habuerint tum thorax tum venter: deterrī-
 mum verò, cum ea deterrimè habuerint. Deterrime au-
 tem habent in accessionum principiis, moderatissimè
 verò in declinationibus. Constat igitur optimum cibi

D ij ministrandi

ministrandi tempus in ægrotantium declinationibus esse. Accessionis autem principium fit, calore omni toto ex corpore ad cor thoracemque concurrente: incrementum, cum paulatim ad extremas corporis partes sese expandit: status, cum ex æquo corpus totum occupat. Declinatio vero contrarium principio modum habet, perspirante scilicet caliditate, atque medium corporis relincente: quod vno ostendit verbo, inquiens: cum ad pedes calor descenderit. Neque enim idem est calidos ex frigidis fieri pedes, & caliditatem in eos transire. Nam descendere, transmutationem caliditatis ex alia parte in aliam manifestat. fieri autem potest ut pedes calefiant manente in corporis medio caliditate, quod in statu ipso contingit.

χρῆσθαι δὲ πρῶτον μάλιστα ἢ χυλῶν, ἔπειτα δὲ πτισάνῃ, κατὰ τὰ τεκμήρια τὰ προγεγραμμένα ἀκριβῶς θεωρῶν.

Imprimis autem & maximè cremore, deinde ptisana uteris, præscriptis coniecturis diligenter attentus.

Posteaquam Hippocrates prædixit quando potu solo regere ægrotantes oporteat, & quando ptisana: nunc quando cremore solo, & quando ptisana ipsa vtendum sit, distinguit breui quidem & conspicua dictione. Nempe ad coniecturas quas recensuit animum attendens, quænam ex ægris ptisana vti possit, comperies: sic tamen vt à cremore ipso exorsus, ad ipsam sensim te transferas. Dico autem sensim, vt primum quidem solo vtaris cremore, deinde cremoris quidè plus exhibeas, ptisanæ autem exiguè: deinceps æqualiter vtrunque: mox ptisanæ plus: atque tandem eam solam, sciens ptisanam ipsam ad corporis nutrimentum, virtutisque robur exuberare: cremorem verò ad concoctionem confectionemque facilem esse. Cum igitur morbi conditionem virtutisque robur ad melius vergere videris, auge & tu ptisanæ oblationem.

Galenī in librū

HIPPOCRATIS DE

VICTVS RATIONE IN

morbis acutis commenta-

rius secundus.

Ioanne Vassæo Meldensī
interprete.

Ο Δύνη ἡ πλὴν ἔσθ' ἦν τε κατὰρχὰς γύνη,
ἢ ἤρ τε ὑσεροῦ, θερμάσμασι μὲν τὸ πρῶ-
τον ἔκ τῆς ἀπὸ τῶν ἐστὶ χησάμνου πει-
ραθῆναι διαλύσαι τὴν ὀδύνην.



I ATERIS dolorem (siue is per exor-
dia fuerit, siue postea obortus sit) pri-
mū calidis fomentis dissoluere non abs-
re existit.

Quod à me sæpius est dictum, ad memoriam & nunc
id reuocare est melius. nempe quod exponuntur expla-
nanturque quæ obscuritatem habent dictiones. neque
tamen expositores id tantummodo in commentariis fa-
ciunt, verum quoque & ea quæ dicuntur in libris in quos
commentaria parant, astruunt & probant. Ob eum igi-
tur morem cogor ego & his consentire quos non probo,
atque vt plurimum ad ea quæ explicatione egent, sen-
tentiam meam prodere & efferre. neque tamen eorum,
quæ in huiusmodi commentariis vera mihi apparent, de-
monstrationes scribo, utpote qui de his peculiariter in
vnoquoque scripserim: sed solas earum quæ in cæteris
tractationibus demonstratæ sunt, rerum summas ad me-

D iij moriam

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

inoriam reuoco . quod & hoc loco in mentione doloris
 sum facturus . Ergo quòd dolor in sensilibus fiat corpo-
 ribus , cum ea ipsa in id quod præter naturam est , subito
 simulque transmutantur , diximus & in libro de elemen-
 tis secundum Hippocratis mentem , & in eo quem de sym-
 ptomatū causis fecimus . prætereà & quònam pacto trans-
 mutatio ea bifariam fiat : corporibus huiusmodi aliàs tum
 subito simulque , tum violenter secundum qualitatem al-
 terascentibus : aliàs vnitate dissolutione . alterantur autē
 subito simulque ab efficientibus qualitibus , cum & cal-
 fiunt & refrigerantur , & siccantur & humectantur . vni-
 tas verò dissoluitur corrumpiturque , vbi corpora illa vel
 distenduntur , vel comprimuntur . Ad hunc igitur modum
 dolor lateris in pleuriticis adfectibus , de quibus agit
 Hippocrates , ortum habet . Nam phlegmone illis in lo-
 cis præ caloris qui præter naturam est copia partes eas
 quæ phlegmone obsidentur , per distemperantiam con-
 tristat , & repletionem distendit . Primo autem auxilio si
 dolor is vel sanari vel mitigari fomentis calidis possit ,
 tentandum præcipit Hippocrates . Nempe fomenta ca-
 lida cutim ipsam ad perspirationes rariorem efficere ,
 phlegmonesque sanguinem tum tenuare tum per hali-
 tum digerere consueuerunt : quæ si facta fuerint , non so-
 lum sanguinis aliquid euacuabitur , verum quoque & ad-
 fectæ partes cum iam minus distendantur , mitius ex re-
 liquo & mansuetius dolebunt . At cum sanguis in phleg-
 mone non diminuitur , vel etiam spiritus vaporosus ex ca-
 lore generatur , tunc dolorem augeri contingit . Sanguis
 autem non diminuitur propter eam quæ in toto corpo-
 re est humorum redundantiam . Nam pars quæ calore ad-
 ficitur , plus trahit quàm euaporet . Nempe quæ calfaciunt ,
 hæc suapte natura vt quod in vicinis cōtinetur partibus
 digerunt , sic & quod redundat ex propinquis trahunt .
 Cum igitur fomenta calida dolorem nō soluerint , corpus
 totum insigni aliqua vacuatione præuacuabis . Vacuatio
 autem insignis in morbis acutis , aut per ventrē aut per ve-
 næ sectionem fit : quarum alterā adsumere præcipit Hip-
 pocrates , scoposque eius quæ præsidio magis esse possit ,
 edocet . Summa ergo præsentis narrationis hæc est . ve-
 rum

rùm quæ particulatim ab eo dicuntur, & quæ multis
tum obscura tum ambigua existunt, in sequentibus ex-
planabo. Multis, dixi: quoniam his qui sese in dictio-
nibus antiquis intelligendis exercuerunt, pauca omni-
no obscura sunt. At in hisce commentariis non hæc tan-
tum obseruamus.

Θερμασμάτων δὲ κρείτιστον μὲν ὕδωρ θερ-
μὸν ἐν ἀσκῶ, ἢ ἐν κύσει, ἢ ἐν χαλκῶ ἀγγείῳ,
ἢ ὀστρακίνῳ.

*Fomentorum calidorū probatissimum est aqua ca-
lida uel in utre, uel in uesica, uel in uasculo aut aeneo,
aut testaceo posita.*

θερμάσματα, id est fomenta calida proculdubio uocat
quæ corpus quouis modo calefaciunt. E quibus alia qui-
dem prorsus humida, alia sicca, & alia ex utrisque mix-
ta. Mordentia prætereà alia, & alia mordendi faculta-
te carentia, & ex his commixta tertia. Primum igitur ho-
rum genus, cuius in dictione meminit, morsu caret at-
que humidum existit. Secundum ex utrisque sicco & hu-
mido, mordenti & morsu carente commixtum est. Ter-
tium autem siccum quidem, sed vel mordens vel morsu
carens. quòd si & adfectiones quæ vnoquoque dictorum
generum egent, recensuisset, orationem profectò suam
tantò perfectiorem melioremque, quantò & legentibus
ipsis utiliorem fecisset. sed quia non recensuit, propterea
neque id recensere necessarium erit nobis qui doctrinam
alterius explanamus, non nostram persequimur. At verò
quoniam partes meæ sunt contrà quàm expositores cæ-
teri agere (nèpe illi in suis enarrationibus sophisticas quæ
discentes ipsos ad finem artis nullo pacto iuuare possint,
superfeminant quæstiones: ego autem semper quæ com-
modissima sunt, prosequi molior) ob id & nunc doctrinæ
Hippocratis prætermissa quidem ab eò, sed quæ toti sen-
tentia dogmatísq; atq; vniuersalibus præceptis quodam
accedunt cōsequio, adducere nō cunctabor. Quànã itaq;
ratione fatus omnis doloribus sæpiuscule adiumento sit,

D iij. prius

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

prius dictum est. Dictum quoque & de his est doloribus qui à fotu nullo pacto iuuantur, nisi prius vacuato vniuerso corpore. Verùm cum hæc fotibus omnibus communia sint, humidi quidem phlegmonis his quæ à biliosiore succo factæ sunt, opitulantur: sicci verò his quæ à tenui aquosoque sanguine exortæ sunt. perpetuò siquidem contraria contrariorum esse remedia meminisse oportet. Hoc itaque scopo fotus morfu carentes aduersus mordentes succos profunt. mordentes verò quòd tenuent, contra crassos viscososque valent humores. Eam ob rem quisnam in ea quæ phlegmone obsideatur parte euincat humor obseruabis, ab his quæ retuli auspicatus, ætate scilicet laborantis, naturali temperatura, anni temporibus, locis, & vita antecedente. & si phlegmone tibi videatur ex his quæ ipsi tū in colore, tum in magnitudine, tum duritie, tum mollitie contigerunt. & si peripneumoniam vel pleuritidem curaueris, ex his quæ spuendo excernuntur. Verùm cum præfata omnis dignotio coniecturalis sit, & non scientiaria neque certa, præsertim vbi in corporis imo sita sit quæ dolore adficitur partícula, ab his te inchoare oportet, quæ quàm cætera magis auxilio esse tibi videbuntur. quòd si nihil præsidij attuleris, ad alia etiam te transferre conueniet. Dolore autem non sedato, ad totius corporis accede vacationem. Videtur ergo Hippocrates ab eo incepisse fotu, qui periculo omni vacat: is autem est, qui minimè mordet humidusque existit. nempe tametsi nihil aduersus malum fecerit, non tamen magnum & insigne adferet detrimentum. Cæterum fotus qui ex aceto, vel orobo, vel sale fiunt, nisi propriam conuenientemque consequantur adfectionem, non solùm non salutare erunt, verùm quoque & malum exacerbabunt, utpote qui fortem efficacemque habeant facultatem.

Προῦποτιθέναι δὲ χη̄ν μαλθακόρ τι πρὸς τὴν πλῆθυν πρὸσ ηνείης ἐνεκεν.

Verùm prius molle quippiam lateri ut & mitior & incundior fotus fiat, supponere oportet.

Posteaquam

Posteaquam in vtre vel vesica vel vasculo aut æneo aut testaceo positam aquam lateri exhibendam præcepit, hac in dictione prius molle aliquid supponi his quæ lateri tū quadrare tum cohærere debeant, vt nullo pacto angat, prorsusque iucunda sit eorum quæ exhibentur applicatio præcipit Hippocrates. Cuiusmodi fuerit lana mollis, vel linteū, vel quippiam eorum quæ tum tenera tum mollia existunt. Sed paulopost de eo qui per spongiam fit fottu agens, nihil supponi iubet.

- 10 Ἀγαθὸν δὲ καὶ ἀπόγγυον μαλθακὸς μέγας, ἐξ ὕδατος θερμοῦ ἐκπεποιημένος πρὸς δουρασι. δουρασί γειρ δὲ ἱματίω τῷ δαλφινίῳ χεῖ. πλείω τε γὰρ χρόνον ἂν διαρκέσῃ, καὶ παραμυθεῖ, καὶ ἅμα ὡς μὴ ἢ ἀτμὶς πρὸς τὸ πνεῦμα τοῦ κάμνοντος φέρεται, ἢ μὴ ἄρα δοκέη καὶ οὕτω χησιμοῦ πρὸς τι εἶναι. ἐστὶ γὰρ ὅτε δὲ πρὸς τι.
- 20

Vtilis autem est spongiæ mollis magnæq; ex aqua calida expressæ applicatio, sed fomentum linteo uestiendum, ut vis eius longiore sufficiat tempore, permaneatque, atque simul ne halitus ad laborantis spiritum feratur, nisi forsitan est id prodesse uideatur, nempe interdum aliquid prodest.

- 30 Cætera quidem quæ in dictione continentur, liquida manifestaq; existunt: sed de halitu est discutiendum, qui & angit & contristat, non spirandi difficultatem caloris incremento solum proritans, sed & pulmonis angustiam, quam halitu humido repletus habet. Solis igitur laterum doloribus tūm siccis tūm quibus nihil expuitur idonea est vaporis halitusque inspiratio plus auxilij quàm noxæ adferens. hoc igitur in loco scriptum est primum fottuum genus, mox ad secundum sese conferens, inquit:

ἘΤΙ ΔΕ

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

ἔτι δὲ καὶ κριθαὶ ἢ καὶ ὄροβοι ἐν ὄξει κενερω-
 μλίῳ, σμικρῶ ὀξύτρον ἢ ὡς ἀρπὴ τις δέντα
 καὶ ἀναξέονται, εἰς μαρσύπια ἀφράσσονται
 πρῶσιθέναι, καὶ πίτυρα ἄν ἄν τῷ τρόπῳ.

Præterea et hordeum et eruum in aceto ita aqua
 diluto ut paulò acidius sit quàm ut quis bibere possit,
 madefacta perfusaq; et feruefacta, et in sacculos cō
 iecta lateri apponuntur, atq; in hunc modum furfur. 49

Hordeum eruúmque non semina (quæ integra sunt) ex
 aceto & aqua excoquere præcipit, sed prius concisa com-
 minutáque. constatque Hippocratem velle id ex verbo
 δέντα. (δίνμι siquidè madefacio & perfundo significat)
 atq; maximè ex re ipsa certior fiet: nempe hoc pacto tum
 blandior, tum efficacior erit fodus. furfur denique & hoc
 pacto parare præcipit. Fodus autè huiusmodi priore effi-
 caciore virtute aceti redditur. quòd si & ex orobo pare-
 tur, conferet sanè & is non parum, nempe ipsius virtus 50
 potest tum secare tum cōficere tum euaporare crassos hu-
 mores: atque ob id fodus huiusmodi vtetur, vbi crassos
 viscososq; humores in ea quæ phlegmone obsidetur par-
 te collectos suspicabimur. Tibi autem sanè id constabit
 ex antecedente victu, si humores huiusmodi producere
 natus sit, ex ægri temperamento, anni temporibus, æta-
 te & locis. præterea & si fodus mansueti blandique quos
 memorauit, nihil præsidij attulerint. Nam vbi de corpo-
 ris totius repletione distinxeris, cùm videlicet neque hu-
 ius notæ apparuerint, neque blandi hi fodus adiuuerint, 60
 succorum existimabis crassitiem, quæ in halitum soluitur
 flatuosumque spiritum, qui ob denegatum exitum cōtri-
 stat grauatque. Flatum ergo hunc, parientésq; ipsum hu-
 mores præfati discutiunt fodus, & potissimum qui ex eruo-
 parantur. Præterea & sermonem percurrens Hippocra-
 tes manifestè simul & optimè metricam aceti ad aquam
 temperaturam memorauit. Nempe acetum ita dilutum
 aqua esse oportere inquit, vt paulò acidius sit quàm vt
 quispiam biberit, vt scilicet & acrius ob mordendi facul-
 tatem,

tatem, & aquosius propter operationis ignauitatem vitemus. In incidendis igitur atque per halitum digerendis tum crassioribus tum viscosioribus succis aquoso oxycrato congruentius fuerit quod acrius. Sed quoniam medicamenta huiusmodi non tolerant quæ phlegmone obsidentur partes, ob id mediam vtriusque exuperantiæ temperiem eius fecit: hoc tibi sit secundum fortium quos ab initio trifariam separauimus, genus,

Ξηρῶν δὲ δερμάσμάτων, ἄλες, κέγχροι πε-
 10 Φρυγμένοι ἐν ἔρινέοισι μαρσυππίοισιν ἐπιήσθη δέ-
 ταρι. καὶ γὰρ κοῦφορὴ καὶ πρῶσιωὲς ἢ κέγχρος.

Siccis ex fomentis maximè conueniunt quæ ex sale milioq; frictis torrefactisq;, atq; in sacculis laneis cōclusis parantur: lene siquidē & blandum est milium.

Cum de sale & milio agit Hippocrates, ad tertium fortium, quos ab initio distinximus, genus sese trāsfert. Est autem communis vtriq; siccitas, sali verò peculiariter inest mordacitas. Milium autem morfu caret.

Μάλθαξις δὲ λύει ἢ τοιήδε, καὶ τὰς πρὸς
 20 κληΐδα πρῶσιωὲς ἀλγυδιόνας.

Fomentum huiusmodi & dolores ad clauiculam pertinentes soluit.

Ex adiectione huius cōiunctionis, & ostēdit & dolores alios soluere: utpote eos qui ad hypochondria pertinent.

Τομὴ μάλιστα γέ οὐχ ὁμοίως λύει ὀδῶν, ἢ μὴ
 30 μὴ πρὸς κληΐδα πρῶσιωὲς ἢ ὀδῶν.

Sectio autem non similiter tollit dolorem, nisi is ad clauiculam pertingat.

Sectio inquit, venæ scilicet, quam non similiter soluere inquit, auxiliari & ipsam non negavit. sed de huiusmodi auxilio in sequentibus, fusius latiusque scribit.

Ἡ δὲ μὴ λύεται πρὸς τὰ δερμάσματα ὁ
 πόνος, οὐ γὰρ πολὺν χρόνον ἐκ δερμαίνειν. ξη-
 ραντικόν

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

πρακτικὸν γὰρ τοῦ πνεύμονος ὄντος, καὶ ἐμ-
πυρτικόν.

*Verum si ad calfactoria dolor non placetur, non
multo tempore calfacere oportet. nempe hoc desiccet
pulmones, atque ad suppurationem excitat.*

Fomenta varia, alia quidem humida alia sicca, alia
mordentia & alia morfu carentia ubi percurreris, si ab
horum experientia dolor non leuetur, totum corpus va-
cuabis à fomentis desistens, cum pulmonem exiccent & 40
suppurationem excitent: fit autem hoc lateris inflam-
matione non exhalante, sed in pus transeunte, mox pu-
re ipso in mediam thoracis pulmonisque regionem con-
fluente.

Ἰὴν μὲν
σημαίνη.
Τὴν τὸν
βραχίον-
α.

Ἀλλ' εἰ μὲν συμβαίνει ὁ δόνη ἐς κληΐδα, ἢ τὴν
βραχίονι βάρος, ἢ πῶλ' μαζόν, ἢ ὑπὸ τῷ φρε-
νῶν, ἰάμεν δὲ ἀρήγῃ τὴν ἐν ἀγκῶνι φλέβα τὴν εἰ-
σω, καὶ μὴ ὀκνεῖν συχνὸν ἀφαιρέσειν τὸ αἷμα ἕως 50
ἂν ἐρυθρότερον πλῶν εὑῆ, ἢ ἀντὶ καθαροῦ τε καὶ
ἐρυθροῦ πελιδινόμου ἀμφοτέρωθεν ἢ γίνεται.

*Si uerò dolor ad clauiculam consensum significa-
uerit, uel ad brachium grauitas uel circa mammam,
uel super septum transuersum, internam cubiti ue-
nam secare expedit. Neque ut copiosè sanguis detra-
hatur est cunctandum: sed eousque est auferendus, 50
donec rubidior multò, uel pro puro rubidòque liui-
dus fluxerit: nam utrunque contingit.*

Pro eorum qui inflammatione pariunt humorum ver-
gentia inclinationeque vacationes facit Hippocrates.
Nempe quod dicitur: quod natura vergit per loca confe-
rentia, eò ducere verissimum existit. Contingit autem in-
terdum id ob differentiam partium eius quæ costas suc-
cingit membranæ. Nam superiores partes cum inflam-
mantur, ad humerum brachiumque & manam condo-
lentiam

lentiam extendunt: inferiores verò ad septum transuer-
 sum & hypochondrium. Cùm igitur superiorum con-
 dōlentia signum fecerit, venam in cubito eam secare oportet,
 quæ sanguinem ab adfecta parte & magis & velocius
 tum reuellere tum vacuare possit. At si partibus infernis
 adfectus consensum significauerit, purgatione vacuationem
 facere expedit. Rectè autem grauitatem circa brachium
 esse, & non dolorem dixit. Nempe quòd hoc in
 loco sanguis magis aceruetur perrepátque, signum est gra-
 20 uitas quæ ex multitudine fit. Tensiones autem & in sola
 affectus participatione fieri consueuerunt, cùm scilicet
 partes his quæ inflammantur continuæ citra sanguinis
 in ipsis redundantiam tenduntur. sunt autem in interno
 cubiti articulo plures, quas secare consueuimus venæ, de
 quibus abundè quidem in anatomicarum tractationum
 tertio, atque in alio libro qui seorsum de venarum arte-
 riarumque dissectione scriptus est, diximus. Sed impræ-
 sentiarum de ipsis summatim agemus ab initio ducentes
 orationem. Caua vena ex gibba hepatis sursum ad dex-
 20 tram cordis aurem sanguinem deferens partibus quidem
 interiacentibus exiguum quiddam distribuit: sed cordi
 ipsi plurimum elargitur. deinde ab eo tanquam ab ini-
 tio progressa ad collum recto festinat tramite, atque in
 duas rectas scinditur in thoracis parte venas easque in-
 signes, quas iugulares vocant. Propagantur autem ab
 ipsa priusquam ad cor pertingat insignes quidem ve-
 næ ad septum transuersum, paruæ verò ad inferiorem
 thoracis partem, quæ octo costis constat, contendentes.
 Pars hæc ab vna quæ coniugio caret nutritur ve-
 30 na, quæ in quibusdam animalibus supra cor adnascitur,
 in cæteris verò vt in hominibus, ex ea emergit parte qua
 iam cordis aurem vena caua tangit. Hinc siquidem e-
 mergens humilius depressiusque per cor defertur. atque
 in spinam contorquetur. Vena itaque quæ ad inferiorem
 thoracis partem defertur, vtrinque costis octo ad septum
 vsque transuersum distribuitur. Cæteræ autem subli-
 miores thoracis costæ quatuor ab alio venarum nutri-
 untur coniugio, quod à vena caua propagatur prius-
 quam ea in iugulares venas scindatur. Ab his autem dua-
 bus

bus venis deinceps sunt quæ ad manus per axillas per-
 tingunt. Verùm quæ humerariæ appellantur, ab ip-
 sa caua posteaquam in iugularias fissa est vtrique vna,
 iam thoracem extrâ progignuntur, habentque radices
 his quæ in superficie extant iugulariis communes. A iu-
 gulariis siquidem quæ in superficie extant, vt partes
 ferè omnes tum colli tum capitis in superficie constitu-
 tæ nutriuntur, sic & à iugulariis altius profundiusque
 latentibus partes omnes altius profundiusque latentes
 ali contingit. Verùm qui circa scapulas atque in collo 49
 dorsali exiunt loci, venas habent quæ ex inferioribus
 præfatæ radices communis partibus ad ipsos ascendunt.
 Communem dico radicem, quam proximè dixi & his
 qui in superficie constitutæ sunt iugulariis & humera-
 riis communem esse. Non immeritò igitur humeraria
 superiores clauicularum partes, easque quæ & in col-
 lo & capite existunt, tum magis tum velocius euacuat.
 Axillaria verò thoracis partes, & magis eas quæ in su-
 blimi sitæ sunt, & præsertim in ipsis hominibus. Nemp-
 pe infernas demissasque omnes vena vna altera nutrit, 50
 quæ sub corde à vena caua procedit. Venæ autem illi-
 us quæ infernas thoracis partes alit, atque ad costarum
 radices prona fertur, ex sinistra parte ad septum vsque
 transuersum, singulis intercostalibus spatiis tum sini-
 stris tum dextris rami distribuuntur. Verùm quod reli-
 quum ex ea est, ad septum transuersum penetrat, pri-
 misque ab ipso corporibus dispensatur. Cæterum quæ
 per axillas ad manus feruntur venæ, radices habent pro-
 ximas venis his quæ sublimes thoracis costas quatuor a-
 lunt. suntque quàm quæ per humerum ad manus con- 60
 tendunt longè maiores. Ascendunt autem ad internam
 brachij vtriusque regionem, atque cum ipsa pronæ fe-
 runtur, musculis ipsis qui inibi situm habent, dispensant
 ramos. At verò vbi ad cubiti articulationem propè ve-
 nerint, venas brachij internas ad ipsius cubiti ossis no-
 dum qui hîc positum habet producunt. quicquid verò re-
 liquum est bifariam scissum diuisumque per cubiti flexum
 defertur parte ea quæ in superficie constituitur, venam
 eâ quæ in eo cubiti flexu secatur efficiens: penitiorẽ ve-
rò eam

rō eam quæ cū arteria diuiditur. Secatur quoque & vena
 alia in cubito obliqua : veluti & ea quæ in vtraque manu
 vna est humerarię non exigua portio . Nempe ipsa per
 brachium subtus cutem conspicuē percurrens diuiditur
 in cubiti dearticulatione qua sublimiores extant partes,
 figurata scilicet, vt Hippocrates ostendit in libro de fra-
 cturis, manu . Quæ igitur sublimior venæ ipsius à fissura
 portio per externa cubiti loca defertur , ea post fissuram
 ipsam secatur qua primæ venę radici è directo maxime
 10 respondet . Eam ob causam & sublimiora clauicularum
 loca citissimè euacuat . Portio autem quę in cubiti flexum
 obliquè fertur , minus quidem ea , sed cæteris magis eas
 euacuat partes . Pars verò quæ ab interna notabili vena
 obliquè etiam fertur , minus quidem præfatas vacuat
 partes , verùm maximè thoracis superiora , quòd radi-
 ces tum eius quæ per axillam ad manum fertur , tum eius
 quæ superiores thoracis alit partes , vicinæ admodum ex-
 istant . Hanc itaque secare iubet Hippocrates priusquam
 venæ quæ ex humerarię fissura prouenit concurrat in-
 feraturque : quæ si aliquando non apparuerit , vice huius
 20 secamus aliquam ex internis quas in os cubiti rectà defer-
 ri didicimus : quibus non apparentibus accedimus ad e-
 am quæ ex præfatarum duarum venarum obliquarum
 infirione progignitur . Et cum aliquando ea non appa-
 re possit , humeraria apparente seca humerariam , qui sci-
 licet vacationes vndecunque fiant , in vniuersum anima-
 lium corpus distributas esse nosti , quanquam neque ce-
 leriter , neque similiter ex vena omni vacuent . Nos verò
 partem eam quæ phlegmone obsidetur , tum celeriter
 30 tum quàm cæteras partes magis in acutis præsertim
 morbis vacuare contendimus . quod sanè interna cubiti
 vena facit , multòque magis vbi sanguinis redundantia
 ad superiora vergere videatur , aut superiores thoracis
 partes adfectæ sint : nempe in eo malo tum brachium , tum
 mamma grauari solent . Verùm quæ partes thoracis in-
 feriores prope septum transuersum infestant phlegmo-
 næ , non abs re dolorem ad hypochondrium trans-
 mittunt . quo fit vt dolores huiusmodi non admo-
 dum iuuet , quæ in cubito fit vacuatio : corde sci-
 licet

licet medium occupante . Nempe venam quæ inferiores thoracis alit partes, sub corde emergere audiuisti . Dicta quidem mihi hæc sunt super eo quod ab Hippocrate bene scriptum est de secunda scilicet interna cubiti vena . Sed quòd vacuandi sanguinis terminum coloris mutationem posuerit, deinceps est differendum . Quicquid ergo sanguinis in phlegmone continetur, id caloris abundantia colore permutatur, reliquum autem in partibus omnibus simile manet : Eam ob causam sanguine qui in totum corpus spargitur pituitosiore existente, rubicundior sanè erit qui in eo quod phlegmone obsidetur latere continetur . Quòd si sanguis in corpus totum diffusus rubidus fuerit, is proculdubio qui ad phlegmonem est adustus assatúsque in nigrum permutabitur . Iuidus autem in ea quæ fit à rubido ad nigrum permutatione, medium obtinet . Coloris igitur mutatio, sanguinis ex particula inflammata transmutationem sufficienter commonstrat . Vacuationis igitur modum mensurámque quæ adfectui peculiaris sit diximus . Sed cum interdum virtus tantum vacuare prohibeat, parti ipsi quæ phlegmone obsessa est, minus quidem futurum auxilium scire oportet . quo fit vt non virtutem exoluere melius sit, quàm sanguinem vacuare redundantem .

Ἡμ δὲ Ἐπὶ ταῖς Φρένας ἢ τὸ ἄλγισμα, ἐς δὲ τῆν κληίδα μὴ σημαίνει, μαλθάνειν χρὴ τῆν κοιλίω ἢ μέλανι ἐμβόρω, ἢ πεπλίω· μέλανι δὲ δαῦκορ, ἢ σέσελι, ἢ κύμνορ, ἢ ἀνισορ, ἢ ἄλλο τι τῶν δὴωδέωρ μίσγοντα . πεπλίω δὲ ὀπόρ σιλφίω· ἀτὰρ καὶ τὰ μίσγόμνα ἀλλήλοισιν, ὁμοίωτροπα ταῦτα ἐσίρ· ἀγὰ δὲ μέλας δὲ, καλλίω καὶ κρισιμώτρω πεπλίω· πεπλίωρ δὲ μέλανος μάλλορ φύσῳρ καταρῆηκτικώτρωρ ἐσιν, ἀμφω δὲ ταῦτα ὀδιώλω πάλυδ· πάλυδ δὲ καὶ ἄλλα πολλὰ τῶν ὑψηλάτων· κρέατισα δὲ ταῦτα ὠρέγῳ ὀίδα ἐσίρ· ἐπεὶ καὶ τὰ ἐν τοῖσι ῥοφύ-

μασι διδόμενα ὑπὲρ τὰ ἀρήγει, ὅσοι μὴ ἀ-
 γαρ ἐστὶν ἀηδέα λύφρ, ἢ δὲ πικρότητα, ἢ δὲ ἄλ-
 λω τινὰ ἀηδέω, ἢ δὲ πλῆθος, ἢ χροίη, ἢ ὑ-
 πόροψιν τινά.

Si uerò eas quæ sub septo transuerso sunt partes
 dolor infestat, nullamq; ad clauiculam significationē
 10 fecerit, uentrem uel nigro ueratro, uel peplio mollire
 oportet. sed ueratro nigro uel daucum, uel seseli, uel
 cuminum, uel anisum, uel aliud quippiam boni odoris
 miscebis: peplio uerò silphij succum, quāquam & hæc
 inter se mixta non dissimiliter agant. sed ueratrum
 nigrū tum melius, tum ad iudicationē iuuantius quā
 peplium uentrē soluit: sed peplium flatum magis excu-
 tit. Dolorem prætereā ambo hæc sedant, sedant quoq;
 20 & alia multa, quæ subducunt medicamēta. Verūm om-
 nium quæ nouerim uiderimq; hæc potissima existunt.
 Nēpe & quæ datur in sorbitionibus subduētoria me-
 dicamenta soluere possunt, quæcunq; scilicet nō ualde
 insuauia existunt uel propter amaritudinē, uel aliam
 30 quāpiam iucunditatem, uel copiam, uel colorem, uel
 suspicionē aliquam.

Quòd medicamenta purgantia per experientiam inue-
 30 niantur, & quòsnam expurgēt humores, & si omnino pur-
 gent, in libris de simpliciu medicamentorum uiribus di-
 didisti. Quòd uerò purgationis necessitas sit, si redundan-
 tes humores deorsum repant, est quoq; ratione scitū ani-
 maduersumq;: sed id testimoniū, ratamq; fidem ab exper-
 rimentis habet. Edocuit autē te Hippocrates facultatem
 medicamentorū, quæ in huiusmodi adfectibus propinat,
 ueratrum quidem nigrū κρισιμώτερα, id est ad iudicatio-
 nem iuuantius vacuare: peplium uerò flatum magis excu-
 tere adfirmans. Quæ autē ab Hippocrate κρισιμώτερα, id
 E est ad

est ad crīsim iuuantiora dicuntur, ea morbi iudicium faciunt magis: quod facultate verbo huic, ὠφελιμώτερα, id est iuuantiora idem existit. At cū purgantia omnia medicamenta ventrem & præsertim os ipsius (quod maximè tum neruosum, tum sensile existat) affligant lædantq; ob id eorum quæ boni sunt odoris mixtio excogitata est, ne sola synceraque purgantium medicamentorum virtus os ventris tangat. Permixta quoq; inter se tum peplium tum helleborum ὁμοίωσιν, id est modi similis esse ait, quod est facultatibus conuenire, & in nullo controuersa esse. Nam & in purgantium medicamentorum permixtione controuersa est, non quando aliud quidem bilis (si conrigerit) aliud verò pituitæ excretorium fuerit: (nam eodē tempore vacuari tum bilis tum pituita possunt) sed quando aliud quidem protinus, aliud verò longo à propinatione tempore purgationem mouere natum sit. Nempe hoc pacto inæqualis eorum quæ simul ingesta sunt fit vacuatio: inæqualem dico cū altera quidem desinere, altera verò incipere videatur. Nempe quod citius purgare consueuit medicamentum, id & ex alio quippiã simul vacuat. quo fit vt quod exiguum ipsius relinquitur, imbecillius reddatur, & longè tardius suam inchoet purgationem. Præfinito igitur vacuationis termino simile est helleboro peplium, potestq; helleboro similiter nigrum subducere humorē. Cætera tum dictionis huius tum sequentium patent. Considerare igitur hæc atque in memoria tenere nos oportet: sed nō perpetuò in pleuriticis vti debemus, ad memoriam reuocantes aphorismum illum vbi dicitur: in acutis morbis rarò, & in principiis, purgantibus medicamentis est vtendum. vbi igitur (inquit) non solum acutus morbus fuerit, cuiusmodi est pleuritis: verum & cum febre vehementissima, multò magis vitanda est purgantis medicamenti administratio, atque per sectionem venæ vacuandum, magis etiam si ad hypochondrium dolor pertineat. Nempe etsi minus quidem auxilium quàm per purgationē sequatur, securius tamen multò existit, imò nullum ex eo quod per venæ sectionem fit periculum impendet, eo discrimen maximum subeunte quod per purgationem tentatur: & potissimum, si laborantis natu

40

50

60

tis natu

tis naturã expertus quis nõ fuerit. alij siquidem difficul-
ter naturã purgantur, alij modica pharmaci portione pur-
gantur copiose. Quibus igitur dare quadrabit, his medi-
camenti tantum propina, quantum in plurimis mediocri-
ter vacuare tum nosti tum sis expertus. Si enim hominis
naturam non noueris, metus est ne plus iusto vacues, vel
nullo pacto vacuationem moueas: aut si moueris, non ta-
men sufficienter vacues, quæ omnia magnas in morbis a-
cutis pariunt offensas: quod non facilè, vt in non febrici-
tantibus, emendatur. Cùm igitur febris vehemens non
fuerit, naturamque laborantis expertus fueris, ad medica-
menti purgantis potum te cõferes, his quæ ab Hippocra-
te dicta sunt, vel etiam aliis quibusdam similis naturæ v-
sus. quo è numero est quod ex colocyntide paratur me-
dicamentum, quod iam ex vsu hieram vocant: id fanè va-
riis parant modis. sed quod helleborum accipit scammo-
niamque nõ habet, his qui medicamen subductorium õ-
mnino adsumere possunt, est optimum.

Τὴν μάλιστα πρὸς τὴν ὀκνοῦσαν τὴν φάρμα-
κον, ἐπιερόφειν αὐτίκα καὶ διδόναι, μηδὲν
ἐλασσον ἀξίως λόγου, ἢ ὀκνοῦσαι εἰδῆσαι.

Vbi autem quis medicamentum ebibit, ptisanam
protinus sorbendam dato, neque insigniter minore
quàm consuetum est quantitate.

Et maximè quidem vètris ori (quod & stomachum vo-
cant) vt in ipsis purgantium medicamètorum potibus il-
læsium maneat cõsulere oportet, & præsertim vbi febrien-
tibus tale quippiam propinatur. Verùm præcipua ne of-
fendatur cautio est, si medicamentum purgans quod pro-
pinatur, purum non sit sed cum aliis quæ malitiam ipsius
hebetare nata sunt, temperatum mixtumque. Nempe pur-
gantium omnium medicamètorum natura, corporũ quæ
expurgantur naturis contraria est, atque vt quispiã dixerit
lethalis & deleteria. Vt autem succi papaueris, mandra-
goræque, & hyoscyami, atque aliorum huiusmodi multo-
rum medicamentorum, quæ nobis & substantia & viribus
aduersa, corpus perimere nata sunt, portionem exiguam

E ij adsumentes

adsumentes magnā percipimus commoditatem: sic & purgantium medicamentorum, quorum natura corporibus nostris aduersa est, exiguam aliquam partem præcidentes ad suppetias ferendas utimur. Quo item modo in horum medicamentorū potu seminum aliqua quæ boni sunt odoris miscemus, quæ & malitiam obtundere nata sint, & operationem ipsorum non prohibeant, tenuentque & incidant, ita ut crassos incidant humores, & vias quibus vacuatio fiat aperiant patefaciantque: sic & à sumpto medicamento, ptisanam sorbere confert. Nempe purgans medicamentum ipsum tanquam exiguum ad ventris quidem fundum peruenit: verum dum transit, stomachus & quæcunque ventris sublimior pars, non qualitatem purgantis medicamenti modò, verum & substantiæ quæ in transitu hæret, aliquid adsumentes vehemēter læditur. Ptisanæ igitur cremor superingestus commoditatem adfert. Nempe & detergere, & deorsum trahere quod viæ adhæret, & qualitatem medicamenti quod his adhæret partibus, tum temperare tum permutare potest. Ob eas igitur causas à purgantis medicamēti potu ptisanā superforbere præcipit. sed vbi purgatio cœpit, ab ea vult abstinendum: purgantis medicamenti operationem exolui veritus, atque ob eam rem ait:

Ἐπεὶ καὶ κατὰ λόγον ἐστὶ, μεσιγὺ τῆς καθάρσεως μὴ διδόναι ῥοφήν. ὅταν δὲ λήξη ἢ καθάρσις, τότε ἔλασσοι ῥοφεέτω, ἢ ὀνόσοι εἰδισαί. μετὰ δὲ ὄψοι ἀναγέτω αἰεὶ ὕδωρ πλεῖον, ἢ ἦτε ὀδῶν πεπυμλίη εἶναι, καὶ μηδὲν ἄλλο ἐναντιῶτο.

Et quoniā ab re non est, purgatione in media sorbitionem dare non conducit. At ubi purgatio desierit, tunc sorbitio detur, sed consueta minor. Deinde liberius perpetuò exhibeatur, si & dolor cessauerit, & nihil aliud obicem fecerit.

Contrā quā pleriq; huius temporis medici rem hanc docuit

docuit Hippocrates: nempe hi vbi vacuauerunt, copiosè nutriunt. Hippocrates verò à purgatione, ptisanæ minus ministrari iubet. Nam corporū quæ expurgata sunt natura expurgatione agitata labefactatâq; tolerare alimoniã non potest, neq; probè eam conficere nisi omnino pauca fuerit. Purgatis igitur tãtum cremoris prima die exhibendum, quãtum domare possint. deinde sensim paulatimq; adaugere oportet, si & dolor (vt inquit) cessauerit, & nihil aliud prohibuerit. quod de dolore ait est manifestum: sed nihil aliud prohibere, ad præfatas referre oportet distinctiones, in quibus demonstrauit quónam pacto morbis acutis laborantes absque sorbitionibus regere oporteat. Summa verò horum est, cum vel morbum ante iudicacionem nulla sorbitione indigere sperabimus, vel in quibus summa est succi in phlegmone cruditas.

Αὐτὸς δέ μοι λόγος ἐστὶ, καὶ ἡρχυλῶ δλέη, πτισάνης χρέεσθαι.

20 *Sermo autem mihi idem est, si ptisanæ cremore utendum sit.*

Tempus exhibendorum tum ptisanæ tum cremoris ipsius & antea simile esse demonstrauit, re vna duntaxat differentiam horum definiens, nempe à cremore principium exhibitionis facit.

30 Φημι δὲ ἄμεινον εἶναι αὐτίκα ἀρξασθαι τὸ ἐπιπῶν ῥοφείρ, μᾶλλον ἢ πρὸ κενεαγγήσαντα ἀρξασθαι τῶ ῥοφήματι, ἢ τρίταϊον, ἢ τεταρταϊον, ἢ πεμπταϊον, ἢ ἑκταϊον, ἢ ἑβδομαϊον, ἢ γέ μὴ πρὸ κριθῆ ἢ νοῦσος ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ.

Melius siquidem esse dico ut protinus à morbi initio sorbere incipias, quàm inanitis uacuatisque uenis uel die tertio, uel quarto, uel quinto, uel sexto, uel septimo. si ante hoc tempus morbus haudquaquam iudicatus fuerit, sorbitionem inchoare.

Quod in aphorismis scripsit Hippocrates, id & impræsentiarum persequitur, in morbi omnis vigore tenuissimo vtendum victu præcipiens. Si igitur quinto die morbi vigor futurus sit, & æger solo vsus potu sufficere non possit, melius esse ait si protinus ab initio ptisanam dederis, & neque tertio die, neque quarto sorbitionem inchoaueris. Sic sanè & eos qui vel quinto, vel sexto, vel septimo sorbitione inchoant, falli circumueniri que ait, si ante hoc tempus morbus non fuerit iudicatus. Per iudicationem intelligo (vt dixi) non perfectam morbi mutationem solum, verùm quoq; & effatu dignam transmutationem. 40

Αἰ δὲ προπαρασκευαίη τῆρισι παραπλήσιοι ποιητέαι, ὁκοῖαι τῶν εἰρηλ. τῶν δὲ μὲν ἔρ ῥοφήματος προσάσεως οὕτως γινώσκω.

Præparationes autem & his tales fiant quales dietæ sunt. de sorbitionis itaq; exhibitione ita sentio.

Et quibus ab initio sorbitionem daturus sis, præparationem similiter fieri præcipit: id est, siue sectionis venæ, siue clysmatis, siue balani necessitas fuerit, illud autem faciendum iubet. 50

Αὐτὰρ καὶ τῶν ποτοῦ, ὁκοῖου ἄρτις μέλλη πίπειν τῶν γραφισομλίωρ, αὐτός μιν λόγος ἢ ἐπίπαν ἐστὶ.

De potu quoque qualemcunque ex declarandis potaturus quispiam sit, eadem omnino mihi est ratio. 60

Si laborantem potu solo citra ptisanæ sorbitionem rexeris, præfatas quoque præparationes te facere iubet, id est aut venam secare, aut clysmate vel balano uti.

Οἶδα δὲ καὶ εὖ ἰητροὺς τὰ ἐναντιώτατα ἢ ὡς δεῖ ποιέοντας. βούλονται γὰρ ἅπαντες ἄνω τὰς ἀρχὰς τῶν νόσων προταριχθῆναι εὖ ἀνδρώπων, ἢ δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας ἢ καὶ πλείονας,

νας, οὕτω προσφέρειν τὰ εὐφρήματα, καὶ τὰ ποτά· καὶ ἴσως τι καὶ εἰκὸς δοκέη αὐτέοις εἶναι, μεγάλης δὲ μεταβολῆς γιγνομένης τῷ σώματι, μέγα τι κάρτα καὶ ἀντιμεταβάλλειν· τὸ δὲ μεταβάλλειν μὲν, οὐ ἔχει μὴ ὀλίγον· ὁρῶντος μάλιστα μεταβιβάσαι καὶ ἢ μεταβολή· καὶ εἰ γὰρ μεταβολῆς ἢ πρόσαρσις τῷ γδυμά-
 10 τῶν ἔτι μάλλον.

¶ Verum & medicos contra omnino quam oportet agere scio. Nempe omnes, ægros ipsos per initia morborum duos uel tres uel etiam plures dies inedia siccare, atque ita tum sorbitiones tum potus exhibere uolunt: idque forsan, quòd magnæ corporis mutationi, ualde magnam quampiam obicere mutationem ipsis decens esse uideatur. Verum mutatio ip-
 20 sa benè quidem habet non parum: sed rectè transse-
 30 renda uenit. Iam autem & ciborum exhibitio muta-
 tionis rationem maximè subit.

Medicos culpât Hippocrates, qui ægros ipsos primis diebus in absoluta ciborum abstinentia seruant, deinde eos protinus alij quidem ad sorbitionem, alij ad potuum ingestionem deducunt. Non tamen fecit mentionem eorum qui cibos validiores ante morbi concoctionem ministrant. Consueuit siquidem (ut antea dixi) interdum non reprehensibilis quæ maxima sunt erratis, culpæ minora, & eam quæ ex illis oritur demonstrare offensam. Qui autem ita transmutant, forsan (inquit) rationabiliter transmutare arbitrantur, in magna corporis transmutatione effatu dignam uicis permutationem facientes. quod sanè benè eos existimasse ait, non tamen de transmutatione omni, sed benè aliqua est putandum: de qua partim prædixit, & partim quippiam est dicturus, sermoni adstruens declinandas esse repentinas mutationes.

Μάλιστα ἢ ὄω βλάπτοντο ἄρ, εἰ μὴ ὀρθῶς μεταβάλλοιεν οἱ ὅλησι τῆσι πρῆσάνησι χρεόμενοι· βλάπτοντο δὲ ἄρ καὶ ὁρμύων τῶ χυλῶ χρεόμενοι· ἤκιστα δὲ οὗτοι.

Maximè ergo lædentur qui tota utentur ptisana, nisi rectè transferantur. lædentur quoq; & qui solo utentur cremore, quanquam minus. lædentur præterea & qui solo utentur potu, sed hi minimè.

49

Dictam paulo antè subitam victus mutationè qua primis diebus in absoluta ciborù abstinentia seruos agros circa diem quartù nutrire incipiunt, maximè quidem nocere ait, si in ptisanam totam transferantur: minus verò, si in cremorem: sed ἤκιστα, id est ἰλάχιστα, id est minimum indicat offendi eos qui ad solos procedunt potus. Nempe ex magnitudine virtutis eorum quæ offeruntur, magnitudo oritur offensæ.

ἤκιστα δὲ καὶ τὰ μαθηµατα ποιέεσθαι ἐν τῇ διαίτῃ τῶ ἀνθρώπων ἐτι ὑγιαίνόντων διαξυμφέρει· εἰ γὰρ δὴ τοῖσι γε ὑγιαίνουσι φαίνονται διαφέροντα µεγάλα τὰ τοῖα ἢ τοῖα διαίτηµατα, καὶ ἐν ἄλλῳ που τινὶ καὶ ἐν τῆσι μεταβολῆσι, πῶς οὐχὶ καὶ ἐν τῆσι νούσοισι διαφέρει µεγάλα; καὶ τουτέωρ ἐν τῆσιρ ὀξυτάτησι μάλιστα.

60

Oportet autem & ex sanorum hominum victu disciplinam quæ conferat, facere. Nam si sanis tales uel tales cibi uariare plurimū uideantur, cum in aliis quibusdam tum in mutationibus, quomodo & in morbis & maximè in acutis non euariabunt?

Incipit Hippocrates præfatam ab ipso de victu sententiam demonstrare, redarguens unā & eos qui contrario victum

victum instituunt modo . sed vt dilucidus conspicuusque reddatur sermo , summam ipsius omnem præfari melius esse mihi videtur . Est autem earum quæ in eam rem adsumuntur sumptionû dignitas altera vniuersalis hæc : Si benè valentibus læsionē adferant repentinæ victus ad contraria mutationes , multò magis ægris ipsis . quod variis etiam modis possumus interpretari , aliud in aliam transfumentes dictionem , vt hoc modo : in repentinis victus mutationibus qui sani sunt , ægris minus læduntur . vel sic : Aegri sanis magis læduntur : vel ad hunc modum : De-
 10 trimenta sanos minus quàm ægros adficiunt . Generalior hæc interpretatio : validiores minus adficiunt , imbecilliores magis detrimenta . licet & aliter vim sermonis interpretari , aut ex eo quòd per se & primum vtile sit ad quod demonstratur : aut ex aliqua continentium ipsum vel dignitatum vel sumptionum . Talis quidem tibi sit altera sumptionum ex se credibilis , quas & dignitates vocare consuevit Aristoteles . sed alteram cui fides per experientia lucem accessit deinceps audi : Sanos & repentina victus mutatio offendit . Ex vtraque hac sumptione con-
 20 cluditur ægros à repentina victus mutatione lædi magis : sed multò magis qui acutis infestantur morbis : hæc est vis sermonis . Verùm Hippocrates alteram ex sumptionibus quæ ex se prius verisimilior existat , protinus citra probationem accipit . Alteram verò his quæ singulatim per experientiam fide donat & authoritate : quod & sequens declarat oratio .

Ἀλλὰ μὴ δικάζαμάθητόρῃσι, ὅτι φαύλη
 δίαιτα βρώσεως καὶ πόσεως αὐτῆ ἐωυτῆ ἔμ-
 30 φερῆς αἰεὶ, ἀσφαλεσέρη ἐστὶ τὸ ἐπίπαιν ἐς υ-
 γείην, ἢ ἑάρτις ἐξαπίνης μέγα μεταβάλλοι
 εἰς ἄλλο κρέατον.

Atqui quòd vitiosus tum cibus tum potus semper sibi similis, ad sanitatē tutior prorsus sit, quàm si quis subito ad alterum uel meliorem se transferat, facile disci potest.

Alteram

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

Alteram sumptionum earum quæ ad præsentis sermō-
nis demonstrationem præstant, nunc ex multis particula-
ribus exemplis adstruere incipit, fidem ipsius in vnam col-
ligens summam quæ talis est: Magnæ & repentinæ præ-
ter consuetudinē mutationes non paruum sanis adferunt
læsionē. sermo hic quanquā conspicuus sit, si tamen qui-
piã explanationis indigens intercidere videbitur, his qui
exercitati nō sunt circa horū consequentiã, explicare nō
cunctabor. Nēpe hic cōmentarius scopo & consideratio-
ne nō his modo qui in sermonibus sunt exercitati, verūm 49
quoq; his qui exercitati nō sunt, tum liberalis tū benigni-
tatis plenus existit. Quod si quis præfatas disciplinas ne-
que didicerit, neq; expertus fuerit, aliud quippiam agat.

Ἐπεὶ καὶ τοῖσι δις σιτεομένοισι ἄρ' ἡμέρης,
καὶ τοῖσι μονοσίτεουσιν, αἱ ἐξαπίναιοι μεταβο-
λαὶ βλάβας καὶ ἀρρώστια παρέχουσι. καὶ τὸς γε
μὴ μεμαθηκότας ἀναρῖσαι ἢ ἀρῖσι σωσι, εὐ-
θείως ἀρρώστους πρὶν καὶ βαρέας ὅλον τ' σῶμα καὶ 50
ἀσθενεῖς καὶ ὀκνηροὺς. ἢ δὲ καὶ ἐπιδηρῶς σωσι, ὀ-
ξυρεγμώδεις, ἀνίοισι δὲ ἄρ' καὶ σπατίλη γίνονται,
ὁκόταν παρὰ τὸ ἔθος ἀχθῶ φορήσῃ ἢ κοιλὴν ἐι-
δισμένῃ ἐπιξηραίνεσθαι, καὶ μὴ δις διογκοῦσθαι,
μηδὲ δις ἐφεῖρ τὰ σιτία.

Nempe tum his qui bis die comedunt, tum his qui
semel, noxam imbecillitatēque pariunt repentinæ 60
mutationes: quique prandere consueuerunt & non
prandent, statim agrè habent, toto item corpore gra-
ues redduntur, & parum ualentes, & desides. si ue-
rò & supercœnauerint, acidum ruētant, aliósq; alui
humida deiectio exercet. Nempe uentriculus præter
consuetudinē grauatur supersiccescere consuetus non
bis tumescere, neque bis cibos coquere.

Non

Non solum quòd in repentina còsuetudinis mutatione valde lædantur, verùm quoq; & quænam læsiones fiant, & quonã modo singulas emendare oporteat scribès Hippocrates, ob id sermonè prolixum facit. quomodo si duntaxat quòd in repentina consuetudinis mutatione valde lædantur ostenderet, ob id sermo illi totus breuis foret. Prima igitur consuetudinis mutatio, quam nunc expròpsit, est de his qui prandere non assueti pransi aliquando iunt. Ait enim tales & ægrè habere, & toto corpore graues fieri, parum item valere, & desides reddi. Contingunt autem hæc ipsis grauata ab alimento, veluti à pondere, facultate. Neque enim ægrè ea habet propria ratione, veluti in cibi penuria euenire consuevit. Ob eã igitur causam hoc in loco sermoni adiecit, totum corpus grauari his qui bis cibati sunt, còsque fieri desidiores. verùm in assuetis prandere & non pransis, imbecillitatem quidem virtutis scripsit, sed grauitatem non adscripsit. Nempe & in talibus mutationibus debilitatur sua ratione virtus. præter eã cum desides fieri in præsentis victus mutatione asserat, in contraria timidos esse dixit, quasi opus omne perosos, ac veluti opus aggredi veritos diceret. nempe res ita habet. Nam qui ita adfecti sunt, virtutis imbecillitatem verè sentiunt, atque ob id eas quas antè promptius obibant, obire non audent actiones. Quinetiam & his qui diminutè cibantur, viscera opinione pendere ait, eosque tum calidum tum χλωρόν, id est viride meiere: calidum inquiens, id est solito calidius: χλωρόν, id est viride, iuxta morem quendam Asiaticorum Græcorum qui & nunc obseruatur. ὠχροὺς siquidem, id est pallidos luteòsque quosdam videntes, causam cur ita χλωροὶ, id est virides facti sunt interrogant, χλωρόν & ὠχρον, id est viride & pallidum nihil differre existimantes. visumque quendam χλωρότερον, id est viridiorem dicunt, ὠχρότερον, id est pallidiorem ita significantes. Est autem ὠχρον χρῶμα, id est pallidus color reuera veluti ignis, & color ὠχρας vocatæ cuius prima syllaba acuitur. fitque talis color permixta aquoso excremento pallida & amara & flaua appellata bile. Nempe flauus color quantum à rubro in albiorem fecedit, tantum ab hoc pallidus. scripsit & alia

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

& alia quædam symptomata quæ ita adfectis fiunt, de quibus cum ad eam quæ de ipsis est mentionem peruenimus, agemus: præsentem autem dictionem nunc absoluamus. Quæ non assuetis prandere contingere ait, his adhuc & hoc adiecit: si autem supercœnauerint, acidum ructant. Quòd autem ructus acidi fiant, & propter ventriculi frigiditatem, & propter pituitam sæpius in eo acceruatam, & propter ciborum multitudinem: aut si modici quidem sint, potestate tamen frigidorum, didicimus. Omnium autem prædictorum commune est, calorem ventris ingenitum vinci à cibus, non eos vincere, neque his præstare, neque probè ipsos conficere posse: vt si modicæ flammæ lignorum multitudinem superaceruaueris, vel & citra multitudinem tum viridia tum humida superposueris. quibusdam ex his ita cibatis *σπατίλημ*, id est liquidam deiectionem fieri ait. In exemplaribus verò non paucis non *σπατίλημ* scriptum inuenies, sed *ἄσσημ*: vt eo vocabulo *ῥιπτασμομ*, id est proiectum intelligamus corporis hominis huius qui ita cibus est *ἄσσομίνου*, id est molestè habentis propter cibi multitudinem, & decubitum difficilè ferentis, & se ipsum permutantis. Ad finem autem dictionis, quòd cibi confectione coctioni similem esse oporteat manifestè ostendit, tanquam à calido fiat non sicco squalentique, cuiusmodi est febrilis: sed humido vaporosoque, cuiusmodi est qui in animalibus secundum naturam existit.

Ἀρήγει ἔρτουτέοισιμ ἀνασηκῶσαι τινὲ μεταβολήμ. ἐγκοιμηθῆναι γὰρ χεὶ ὡσπερ νύκτα ἀνάγοντα μετὰ τὸ δειπνον, τὸ μὲν χεὶμῶνος ἀριγέως. τὸ δὲ θέρεος ἀθαλπέως. ἢμ δὲ καθέουδιμ μὴ διώσονται, βραδείαν συχνήν ποδίον πλανηθέντα μὴ σασίμωσ, διπνήσαι μιδερ, ἢ ὀλίγα, καὶ μὴ βλαβερά. ἐπι δὲ ἔλασον πιεῖμ καὶ μὴ ὑδαρές. ἔτι δὲ μάλλον ἀμ πνήσεν ὁ τοῖστος εἰ τρεῖς σιτέοιτο αἰ. ἡμέρης δὲκόςομ. ἔτι δὲ μάλλον εἰ πλεονάκισ

πλεονάκεις· καίτοι γέ πολλοί εἰσὶν οἱ ἀφ' ὧν
 φέρουσι τρεῖς σιτεόμυλοι καὶ ἡμέρας εἰς πλῆ-
 θος, οἱ ἄρ' οὕτως ἐθισθῶσιν.

Conuenit itaque his permutationem resarcire: dor-
 mire siquidem eos oportet tanquam noctem à cœna
 hyeme quidem citra frigus, æstate uerò citra calorē
 agant. Quòd si dormire non queant, plures lentè am-
 bulando absoluant circuitus, neque stent. Nihil cœ-
 10 nent, aut pauca & innocua, minus prætereà bibāt, &
 non aquosum. magis prætereà & is afficietur, qui ter
 die replebitur, ac etiã multò magis qui crebrius, quan-
 quam sint nonnulli qui ter die satiati facilè ferant, ut
 pote qui ita sunt consueti.

Hoc in loco referre hæc non erat necesse, nempe do-
 cere proposuerat quónam pacto repentinæ consuetudi-
 20 num mutationes nos lædant, non autem quomodo tales
 læsiones curare oporteat. Sed quoniam Hippocrati hoc
 tètare est visum, propterea quæ scripsit persequemur. Ma-
 ximè quidem is dormire ipsos plurimum iubet, & si dor-
 mire nequeant, plures lenta ambulatione absoluere cir-
 cuitus: idque ut quamplurimi expositorū aiunt, post cœ-
 nam: sed ut eorū quæ dicuntur sensus præcipit, post pran-
 dium. Nam oratio hæc tanquam noctem agant, de somno
 meridiano non nocturno dici exoptulat. prætereà quod
 30 continuata est scriptum serie: quòd si dormire nō queant,
 plures lentè ambulando absoluant circuitus, neque stent.
 Nihil cœnent vel pauca & innocua: testatur Hippocratē
 velle eos à prandio dormire non à cœna. duorū igitur al-
 terum. Nam aut emendanda tanquam errati conscia scri-
 ptio eiusmodi, atq; ita scribendum: dormire siquidem eos
 oportet post prandium tanquã noctem agāt, hyeme qui-
 dem citra frigus, æstate uerò citra calorem: Aut si serua-
 re uelimus orationem hanc: à cœna: intelligenda est hoc
 pacto dictio: dormire siquidem eos oportet, ut à cœna an-
 tè dormiebant, sic & nunc post prandium, tanquam no-
 ctem

etiam agant. Quod autem velit Hippocrates eos vel nihil omnino, vel parcè, vel leuiter cœnare, manifesta est ratio. Ventrè siquidem vult requiescere, laboremq; quo grauatius afficiebatur refoueri, quod præter consuetudinem pransus homo fuerat. huic sequēs est & minus bibere: sed nō aquosum. Nempe fluctuationem humiditatēque & refrigerationem vitare oportet, vbi à ciborum multitudine venter grauatus fuerit. Potū autem qui exhibetur non aquosum esse conuenit, sed vētris tum calefactoriam tum roboratoriam obtinere facultatem. cætera quæ dictioni 40 continuantur, clara sunt & manifesta.

Ἀλλὰ μὲν καὶ οἱ μεμαθηκότες δις σιτεῖσθαι τῆς ἡμέρας, ἢν μὴ ἀρισήσωσιν, ἀσθενέες ἐὼς ἄρ' ῥῶσοι εἰσὶ καὶ δειλοὶ εἰς πᾶρ ἔργου ἐκ καρδιαλγέας. κρεμάσθαι ἢ δοκέει τὰ ἀπλάγχνα αὐτέοισι, καὶ οὐρέουσι θερμῶν, ἐκ χλωρόν. ἐκ ἠΰφοδος συγκαίεται. ἔσι δ' οἰσὶ καὶ τὸ σῶμα πικραίνει. ἐκ οἰοφθαλμοὶ κοιλαίνοντ'. ἐκ οἰ κρόταφοὶ πάλ- 50 λονται, καὶ τὰ ἄκρα διαφύχεται.

Præterea qui bis die cibum sumere consueuerunt, ij nisi pransi fuerint, ægrè habent, parum ualent, timidique ad quoduis opus fiunt, & cardialgici. nempe his uiscera pendere uidentur, calidum mingunt & uiride, stercusque exurit. sunt quibus os amarescit, oculi cauantur, & tempora palpitant, partēsque fri- 60 gescunt extremæ.

Cætera quidem huius dictionis in eorum comparatione quæ præter consuetudinem pransis contingere diximus, sunt explanata. sed de reliquis nunc dicam. ἄφοδον, id est ἀποσάτιμα, id est stercus ipsorum siue alui purgationem incendi exurique inquit, à calore scilicet assatam. nempe corpus magis tum siccescit tum ignescit his qui consuetum relinquunt prandium. Aliis os amaricare ait, vt pote his qui biliosiore naturam, hisq; caui sunt

fiunt oculi ab eadem qua excrementum aduritur causa
 siccescentes. Quòd autem in amaræ bilis naturis vernacu-
 lus calor in id quod igneum est digrediatur, ob id & té-
 pora palpitant, id est temporú arteriæ manifestè pulsant.
 Partes præterea corporis extremæ frigidiores fiunt, quòd
 venter biliosis repleatur humiditatibus, quarum morsu
 et contristatione adfectus, virtutem dissoluit, & corporis
 extrema refrigerat.

Καὶ οἱ μὲν πλείστοι τῶν ἀνηρῆστικῶν, ἔδωσαν
 10 ταὶ κατεδίδη τὸ δειπνον. δειπνήσαντες δὲ βα-
 ρυώουσι τὴν κοιλίαν, καὶ δυσκοιτεύουσι πολὺ
 μάλλον, ἢ εἰ καὶ προηρῆσαν.

Plurimi quoque horum qui pransi non sunt, cœ-
 nare nequeunt. qui si cœnauerint, ventris adficiuntur
 grauitate, ac difficiliter cubant multò, quàm si pransi
 fuissent.

20 Amarè biliosi naturâ præter consuetudinem impransi
 permanentes, cibos auersantur, ventre scilicet male adfe-
 cto. Verùm qui coacti cibum sumpserint grauantur, at-
 que ob id δυσκοιτεύουσι, vt ipse inquit: quod idem indicat
 ac si dicas, prauè habentes in lecto permanent.

Ὅπότε δὲ ταῦτα τοιαῦτα γίνεται τοῖς
 ὑγιαίνουσιν ἐνεκὸν ἡμίσεως ἡμέρας διαίτης με-
 ταβολῆς παρὰ τὸ ἔθος, οὔτε προδειῖναι λυσι-
 τελέειν φαίνεται, οὔτε ἀφελέειν.

30 Cùm igitur talia ob dimidiatæ diei victus à con-
 suetudine mutationem sanis contingant, neque adii-
 quicquam neque subtrahi commodè videtur.

Rursus inter exponendum quæ contingunt valentibus
 his qui subitò consuetudinem permutauerunt, sermonis
 summam obiter atque veluti appendicem adiecit, ca-
 pius gratia omnia hæc exponit, quæ sanis contingunt. Né
 pe vt constat si benè valentibus dimidiatæ diei victus
 permutatio adeò molesta sit, quomodo non admodum lan-
 guen-

guentibus ipsis molesta erit? deinde rursus ad explanationem eorum quæ sanis contingunt reuertitur in sequenti dictione, quæ in hunc modum habet.

Εἰ τοίνυν οὗτος ὁ παρὰ τὸ ἔθος μονοσιτήτης ὅλῳ τὴν ἡμέραν κενεαυγήτης, δειπνήσει ὀκτόσον εἰθις, εἰκὸς αὐτὸν, εἰ τότε ἀνάριστος ἐὼν, ἐπόμεν καὶ ἡρρώσει. δειπνήτης ὅτε βαρὺς ἦν, πλὴν μᾶλλον βαρυνέσθαι. εἰ δέ γε ἐκ πλείονα χρόνον κενεαυγήτης, ἐξαπίνης μεταδιδήσεται, 40
ἐκ μᾶλλον ἂν βαρυνέσθαι.

Qui igitur præter consuetudinem semel pastus toto die exinanitis uasis quantum consuevit, cœnauit, si tunc impransus laborauerit, parumq; ualuerit, atque adsumpta cœna tunc grauatus fuerit, multò magis eum grauari par est. quòd si adhuc diutius uenæ exinanitæ fuerint, atque repente cœnauerit, magis ad 50
huc grauabitur.

Quod dicit, huiusmodi est: si qui præter consuetudinè impransus manens minus consueto cœnauerit, nocte grauetur, multò magis grauabitur qui solito plura est cœnatus. Qui autem diutius exinanitis uasis repente cœnauerit, magis adhuc grauabitur. Nempe qui impransi præter consuetudinem permanent, horum alij ad minus temporis in diem protendunt, alij ad longius interuallum. hos igitur grauandos adhuc magis ait.

Τὸν μὲν οὖν παρὰ τὸ ἔθος κενεαυγήτην, 60
συμφέρει πάντῳ τὴν ἡμέρῳ ἀνίσθηκῶς αὐ-
δε, ἀριγέως καὶ ἀθαλπέως καὶ ἀταλαιπώρως.
ταῦτα γὰρ ἅπαντα βαρέως ἂν ἐνέγκοι. καὶ τὸ
δειπνον συχνῶ ἔλαστον ποιήσασθαι ἢ ὅσον εἰ-
θις. καὶ μὴ ξηρόν, ἀλλὰ τὸ πλεονεκτήρες τρέ-
ψου καὶ μετὰ ταῦτα ποιεῖν μὴ ὑδαρῆς,
μήτε

μήτε ἔλασσορ ἢ κατὰ λόγου τῶ βρώματος, καὶ τῆ ὑσεραία ὀλίγα ἀρισθεῖσαι, ὡς ἐκ προαγωγῆς ἀφίηται εἰς τ' ἔθος.

Quibus ergo præter consuetudinem uenæ sunt inanita, ii eodem die reficiendi ueniunt ita: uitēt imprimis frigus, calorem & laborem: nēpe hæc omnia molestè feruntur: deinde cœnam solito longe minorem faciant, eamque non siccam sed humentiorem. deinceps bibant neque aquosum, neque minus quàm ingestorum ratio ex postulat. Postero autem die pauca prandeant: ut accessione sensim crescente ad consuetudinem redeant.

Vt eorum qui præter cōsuetudinem pranderunt detrimenta emendauit, sic & eos qui quòd semel duntaxat diè præter consuetudinem ederunt afflictī sunt, vult imprimis vitare tum calorem, tum frigus, tum labores. hæc nēpe molestè ferri ait: adde quòd & minus solito cœnare ipsos iubet, quanquam plerique maximè contrā agāt. Nam prædere ob negotium aliquod prohibitos, volūt in cœna & eam quæ in prandio omīssa est adsumere alimoniam, haud scientes quòd eget quidē verè alimonia omīssa corpus, sed ipsam conficere non possit ventriculus ob longiorem abstinentiam læsus afflictusque. Quinetiam Hippocrates vt alimonix minus vult exhiberi, ita & eam humidiorē. Nempe huiusmodi alimonia exiccatis tum ventri tum corpori vniuerso peculiare auxilium præstat. roborare prætereà & ventrem ipsorum iubet vini potu, neque aquosum, neq; minus quàm cibi proportio exigit, potandum præcipiens. Aquosum enim vētris robur exoluit. Minus verò quàm cibi proportio ex postulat ventri arefacto inhabile existit. Postero tādē die ita affectos victui prospicere iubet, qui Hippocratis præcepto cōsuetorum ciborum minus ingerere debeant, vt sensim paulatimque in pristinam redeant consuetudinem.

Ἀυτὶ μέντι σφῶν αὐτῶν δυσφορώτερον δὲ
τὰ βιαῦτα φέρονσι οἱ πicroχολοὶ τὰ ἄνω.

*Talia uerò molestius ferūt qui parte superiore pi-
crocholi existunt.*

Iam & ego paulò antè dixi picrocholos, id est amarè biliosos subitariam eam quæ à victu ad abstinentiam fit permutationem pituitosis difficilius molestiúsque ferre. bilescit siquidem ocyus his totus tum corporis, tum ven- 40
tris habitus. sed quare nō simpliciter dixit picrocholi, sed parte superiore, adiecit? nempe cum flaua bilis (quam & pallidam & amaram nominant) superiori supernatat ven- tri, iure optimo tales parte superiori picrocholos dici- mus: cū verò per sedem demittitur, parte inferiori ama- rē biliosos asserimus. Paulo siquidē rhetori, qui toto cor- poris habitu pituitosus erat, diebus singulis supernatabat flaua bilis, primámq; ipsam vomebat à lauacro non pau- cam. Eudemo autem philosopho, qui temperamento bi- liosus erat, per sedem demittebatur: raróque is, quāquam 50
aliquando, pallidam vomebat bilem. Vt autem Pauli ex- crementa bilis exiguum habebant, ita & Eudemi multū. Qui igitur præter consuetudinem non prandent, si & to- to corporis habitu & superiore ventre amarè biliosi fue- rint, his necessario contingunt quæ paulò antè dixi om- nia. At qui ventre duntaxat superiore amare biliosi exi- stunt, his tolerantia difficultas similiter continget: sed ex reliquis symptomatis alia quidem nullo pacto erunt, alia erunt quidem, sed moderatiora. Prædixit quoque & eos 60
qui præter consuetudinem non prædent, timidos ad quā- uis operationem esse, stomachi erosionibus adfici, pendu- la ipsi videri viscera, calidum & viride meiere, atque ex- uri excrementa, aliis os amaricare, oculos cauari, tempora palpitare, & extrema perfrigere. sed horum alia toto ha- bitu picrocholis contingunt magis, alia autem ventre dū- taxat superiore talibus. Atque ob id ad quāuis operatio- nem timiditas, extremorū perfrictio, mictus calidus viri- disque, deiectionum adustio, cautio oculorum, & tempo- rū palpitatio toto habitu picrocholis vsu eueniūt. Vtrif- que

que autem suspensorum viscerum opinio, & amaritudo oris. Nam ob insuetam abstinentiam tum suspensa tum pendula percipiunt viscera. verum ob bilis exuperantiam picrocholis toto corpore os amaricat, non quod adfectio in ore magis fiat: sed quod sentiendi partem eam natura generis humorum discretoriam fecit. Venter autem magis quidem his exurit, quibus ex hepate in ventrem bilis effusa supernatat: minus autem quibus deorsum mittitur. Nam his quidem intestinum proritat ad excretionem: illis vero stomachum mordet. Ob eam rem Eudemus diebus singulis bis, & interdum ter deficiebat: Paulus autem interdum nullo pacto excernebat. Nisi enim intestina à mordente aliquo irritentur, vel copioso excremento grauetur, excretionis cupiditatem non accipiunt. Neutrum horum impransis contingit. neque enim mordentur intestina bile in os ascendente, atque illa non mordente contristanturque: neque grauitas his fit qui nullo pacto comederunt.

Τῆρ δέ γε ἀσιλίω τὴν παρὰ τὸ ἔδος οἱ φλεγμαλίαι τὰ ἄνω, εὐφορώτερον φέρουσι τὸ ἐπίπαν, ὥστε τὸ μονοσίλην τὴν παρὰ τὸ ἔδος, εὐφορώτερον οὐκ ἀνένεγκαιεν.

Non assuetam autem cibi abstinentiam facilius omnino ferunt qui parte superiore pituitosi sunt, quod fit ut si semel die duntaxat præter consuetudinem cibo utantur, facilius etiam ferant.

Prius quidem parte superiore picrocholos usum cibi qui semel die fit difficilius tolerare dixit, nunc autem ad pituitosos se transferens, pro cibi usu qui semel die fit, inedia prius meminit, ex habente manifestius detrimentum, ad minus noxium translationem ex proportione faciens. Nam si magis quidem lædi eos, qui sine cibo totum præter consuetum permanserunt diem æquum sit, minus autem qui non prandent, & pituitosi picrocholis cibi usum qui semel die fit, facilius ferant, quod sanè & inedia facilius ferent palàm est omnibus. Causa autem cur pituitosi facilius cibi usum qui semel die sit ferant,

ferant, ex his quæ antea de biliosis dicta sunt euadit conspicua. Nā bilis humor in ipsis inediis amarior redditur, pituita verò temporis processu coquitur, sanguisque efficitur, neutra bile in sanguinis substantiam redire valente: cum ex sanguine quidem plus calfacto flaua bilis generetur, ex eodem verò assato adustoque, atque etiam ex crasso, atra. Pituitæ autem generatio in pituitosis eduliis sanguinem perpetuò antecedit. atque generatione ipsius inedia cibi in sanguinè transeūt, neque hoc deterioribus tantum cibus contingit, verùm & quibusdam eorum qui salubres admodum esse videntur: vt pani, chondro, semidali. 40
Ego sanè eam quæ mihi optima esse videtur narraui conscriptionem. Nempe quod in ea docetur per se verū est, atque continuatam cum his quæ antè dicta sunt habet seriem, qui optimæ explanationis sunt scopi. Non tamen in exemplaribus omnibus consimilem inuenies scriptionem: sed in aliis & aliis pugnantem. Cæterum aliter in libris ferè omnibus reperitur dictio hæc falso sermone, & nullam quæ antè dictis continuetur seriem seruante.

Ἰκανὸν ἢ ὄω κὴ τῶν σημεῖον, ὅτι αἱ μέγιστα μεταβολαὶ τῶν ποδῶν τὰς φύσιος ἡμῶν κὴ τὰς ἐξίας συμβαινόντων μάλιστα νοσοποιέουσι. 50

Potissimum sanè hoc argumētum, quòd maximæ mutationes eorum quæ circa naturam nostrā habitumque contingunt, maximè morbos committunt.

Multa quidem apud Hippocratem φύσεως, id est naturæ nomen indicat: sed hoc in loco temperaturam significari quispiam existimauerit. veluti & partiū ipsarū structuram compositionemque ἔξιμ, id est habitum appellari. 60
quo in structuræ genere continetur & bilis ad partes superiores fluctuatio, & ad inferna deiectio, & viscerum suspensio magis quàm constantia & stabilitas. Nempe cùm venter naturā magnus existit, viscera confirmat stabilitque, tametsi cibus vacuus destitutusque sit. Verùm cum paruus est, cibus quidem refertus confirmat: vacuatus verò, subsidencia relinquit. Hinc fit vt suspēsa sentiantur viscera. Quibus autem bilis flaua sursum natat fluctuatque, antè

antè est dictum: meatu bilem ipsam ex hepate ad intestinum quod Græci ἐκφυσιμ vocant, quasi è ventre enatum dixeris, deferente neq; structuram habente eadem. Nam interdum quibusdam portio aliqua ab ipso ad ventrem procedit. his siquidem supernatat biliosum excrementum, cæteris verò totum deorsum voluitur.

οὐδ' οἰόν τε πρᾶξαι καὶ ῥόν, οὔτε σφοδρὰ τὰ τας
 κενεαγγίαις ποιέειν, οὔτε ἀκμαζόντων τῶ νο-
 10 σημάτων κ' ἐν φλεγμασίη ἐόντων πρᾶξαι φέρειν.
 οὔτ' ἐξαπίνης οἰόν τε ὄλω τῶ πρᾶγματι μετὰ
 βάλμει, οὔτε ἕλτ' τὰ, οὔτ' ἐπὶ τὰ.

*Non igitur intempestiuè, neque fortes vasorum in-
 anitiones moliri, neque cum morbi uigent, feruorém-
 que habent, cibum dare, neque repente huc uel illuc in
 toto negotio quicquam mutare licet.*

Dictio hæc præter ordinem scripta est, copulari siqui-
 20 dem debuit cum ea quæ scripta est antè, ut tota oratio ta-
 lis foret: Talia verò molestius ferunt qui parte superiore
 microcholi existunt. At non assuetam cibi abstinentiã fa-
 cilis omnino ferunt qui parte superiore sunt pituitosi.
 quo fit ut cibi usum qui semel die fit, facilius etiam ferat.
 Non igitur intempestiuè, neq; fortes vasorum inanitiones
 moliri, neque cum morbi uigent, feruorémque habent, ci-
 bum dare licet. Nam posteaquàm sermonem quo magnas
 victus mutationes ostendit sanos ipsos, non modo ægros
 lædere, compleuit absoluitq; iure intulit cuius gratia mē-
 30 tionem de his omnibus fecit, inquit: Non igitur intem-
 pestiuè, neque fortes vasorum inanitiones moliri licet.
 Quanquã autè & institutū etiã per relata sufficienter de-
 mōstrauerit, videtur tamè & ad alterū trāsire sermonem,
 qui hæc cōmonstret ex abundātia testimonio usus. Prin-
 cipium igitur sequentis sermonis iure cēsetur dictio hæc:
 Potissimū sanè & hoc argumentum quòd maximæ muta-
 tiones eorū quæ circa naturam nostram habitumque con-
 tingunt, maximè morbos committunt. Cui quidè dictio-
 ni cōtinua fuerit, quæ ita sequitur: Multa autem his ger-

mana eorum quæ ventri contingunt, atque alia quispiam dixerit. Dictionem hæc quidem sum explanaturus: sed nunc ad præsentem reuertar quæ hunc habet intellectum: non intempestiuè, neque vehementer fame necare neque in morborum consistentiis ex inedia ad cibi oblationem permutare licet: sicuti neque subito ad contrariū, ex quibus sequitur talē instituendā victus rationem, qualem is præcepit. Sūma autem horum est, declinandas esse subitas repentināsque ad contraria permutationes.

Πολλὰ δ' ἄν τις ἠδελφισμένα τούρισι τῶν ἐς 40
κοιλίην καὶ ἄλλα εἴποι, ὡς θύφóρωσ μὲν φέρουσι
τὰ βρώματα ἃ εἰθισμένοι εἰσίη, ὡ καὶ μὴ ἀγα-
θὰ ἢ φύσει, ὡσαύτως δὲ εἰ τὰ ποτά· δυσφó-
ρωσ δὲ φέρουσι τὰ βρώματα, ἃ μὴ εἰθισμέ-
νοι εἰσίη, ὡ καὶ μὴ κακὰ ἢ. ὡσαύτως δὲ καὶ τὰ
ποτά.

Multa autem his germana eorum quæ uentri con- 50
tingunt, atque alia quispiam dixerit. ut exempli gra-
tia: Cibos quibus uti consueuerunt, facile ferunt, tam-
etsi natura haudquaquam boni fuerint, similiter et
potus. Cibos uerò quibus uti nō cōsueuerunt, et iā si ma-
li non fuerint, molestè ferūt. Cōsimili modo et potus.

Quæ similia conuenientiāque existunt, atque ut quis-
piam dixerit genere iuncta cognatāque, cōsueuit vocare
Hippocrates ἠδελφισμένα, id est germana & fratrantia,
quod eorum quæ genere iunguntur & familiarissimi, & 60
genere omnium iunctissimi sunt ἄδελφοί, id est fratres.
Nam propinquitates cæteræ his posteriores sunt: ut pa-
trum matrumque fratres sororesque, & fratrum soror-
umque filij filiarque, & quæcunque id genus sunt. Cæte-
ra dictionis clara sunt. Nam demonstrat Hippocrates
sermonem eundem quem ab initio demonstrauit, cuius
summa est: Consuetudo maximè potest, repentināque ab
ea digressio corpora non parum offendit.

καὶ οὐκ ἔσται ἢ κρενηφαγίη πρὸς τὸ ἔδος
 βρωθεῖσα πρέει, ἢ σιόροδα, ἢ σίλφιον, ἢ ὄπος,
 ἢ καυλός, ἢ ἄλλα οὐκ ἔσται τριουτότροπα μεγάλας
 δυνάμεις ἔχοντα ἰδίως, ἢ ἄσπονδον ἀνὴρ θαυμασί-
 εν, εἰ τὰ τῶν αὐτῶν πόνους ἐμποιῆται τῆσι κοιλίησι
 μάλλον ἢ ἄλλω, ἀλλ' εἰ καταμάθης οὐκ ἔσται
 10 μάζα τε ὄχλον καὶ ὄγκον καὶ φύθον καὶ τροφὴν κοι-
 λίη παρέχεται, παρὰ τὸ ἔδος βρωθεῖσα τῷ μὴ μα-
 ζοφαγέειν εἰσισμένω, ἢ αὐτὸς γε ὁ ἄρτος θερ-
 μὸς βρωθεὶς οἶνον δέψην παρέχεται, καὶ ἐξαπινάϊω
 πληθύνει, ὅθεν τὸ ξηραντικόν τε καὶ βραδύπ-
 ρον, καὶ οἱ ἄλλοι καταραροῖτε καὶ συκόμισοι παρὰ
 τὸ ἔδος βρωθέντες ὅθεν φέρονται ἀλλήλων πρέ-
 20 οῦσι, καὶ μάζα τε ξηρὴ παρὰ τὸ ἔδος ἢ ὑγρὴ ἢ
 γλίσχρη, εἰ τὰ ἄλφιστα, οἷον τι πρέεται τὰ πο-
 τάνια τῆσι μὴ εἰωθόσι, καὶ τὰ ἕτεροῖα τῆσι τὰ
 πρῶτα εἰωθόσι, καὶ οἰνοπσίη καὶ ὑδροπσίη πα-
 ρὰ τὸ ἔδος εἰς θάτερα μεταβληθέντα ἐξαπί-
 νης, καὶ ὑδαρῆς γε οἶνος καὶ ἀκρηρῆς ἐξαπίνης πο-
 θεῖς. ὃ ἢ καὶ πλάσθον τε ἐν τῇ ἀνω κοιλίῃ ἐμπιῆ-
 σει, καὶ φύθον ἐν τῇ κάτω. ὃ δὲ παλμὸν τε φλε-
 30 βῶν καὶ καρδιαρίαν καὶ δέψην, καὶ λευκὸν τε εἰ-
 μέλας οἶνος παρὰ τὸ ἔδος μεταβάλλοντι, εἰ καὶ
 ἄμφω οἰνώδεις εἶεν, ὅμως πρὸς ἄρ ἕτεροῖω-
 σιαν κατὰ τὸ σῶμα, ὡς δὴ γλυκῶν τε καὶ οἰνώ-
 δεα, ἢ ἄσπονδον ἀνὴρ φαίη θαυμαστόν εἶναι, μήτ'
 ὡς τὸ δύνανται ἐξαπίνης μεταβληθέντα.

si ergo multa praeter solitū carnis deuoratio, uel

F iiii

allia,

allia, uel silphiū, uel ipsius succus, uel caulis, uel alia
 cōsimilia quæ seorsum insignibus sunt prædita uiribus
 uentriculis quibusdā magis quàm alia labores inferāt,
 minus quis admirabitur. At iure admiraberis si didice
 ris quantā maza turbationē, tumorē, flatū, torminaq;
 mazam uorare non assueto pariat, si præter consuetu
 dinem ingesta fuerit, uel qualem panis ipse calidus de
 uoratus sitim inferat, & repētīnam plenitudinē, quòd 40
 tum exiccet, tum tardè descēdat: & quàm uaria inter
 se pariant purissimi confusaneiq; panes, si præter cō
 suetudinem deuorentur: & maza similiter uel arida,
 uel humida, uel tenax: qualiter itē & polētæ adficiāt,
 recētes quidem eos qui recētibus uti nō cōsueuerunt,
 & aliæ alios qui recētibus ex cōsuetō utūtur. Adhæc
 quid faciāt uini & aquæ potationes præter cōsuetu
 dinē in aliud subitō trāslatæ: quid dilutū item uinum, 50
 meracumq; repente pota: dilutū enim madorē in uen
 tre superiore facit, in inferiore flatū. Meracū uerò ue
 narū palpitationē efficit capitisq; grauitatē & sitim
 infert. Prætereà quid uinū albū nigrumq; præter soli
 tū mutata. que si ambo uinosa fuerint, corpus ualde al
 terāt: quocirca dulce uinosumq; minus quis dixerit mi
 rū esse non idem posse, ubi fuerit repentina mutatio.

Sermonis huius totius sensum intelligētiāque ubi prius 60
 dixerimus, ad particulares quæ in eo sunt dictiones ita
 perueniemus. Orationis igitur totius sensus talis est: Vi
 ctus mutationem in eos qui insigni præditi sunt virtute
 tum cibos tum potus nemo qui lædentem corpora vide
 rit, admirabitur. Verū eā quæ fit neque sine læsione in
 cibos potusq; non insigni præditos virtute, iure quis ad
 mirabitur. Talis quidem est sermonis totius intelligētia.
 Sed ut particulatim dicam, principium orationis totius
 mentionem

mentionem eorum facit ciborum, qui fortem vehementemque habent facultatem; ut carniū deuorationis, aliorum, silphij, succi eiusdem & caulis. Nempe silphium totum fortem habet facultatem. Sigillatimque succus ipsius & caulis. Verum hæc quidem simpliciter dixit: sed cum carniū deuorationis meminit, adiecit verbum hoc, multa: Nempe multa carniū deuoratio magnam habebit facultatem: mediocris verò, non magnam. Quæ huic succedit dictio ad eos accedit cibos qui non magna constant virtute, mazam scilicet & panem vel calidum, vel frigidum, vel purum, vel syncomiston, id est confusaneum. Quod panem non purum syncomiston appellet, constat & ex ea quæ ad purum est oppositione. Panem hunc homines huius temporis autopyron appellant, non discreto scilicet furfuraceo, sed vnâ cum pura sincerâque farina subacto. Post hæc de polentis mentionem fecit, recentisque vocauit ποταίνιας, Ionum voce vsus & antiquiorum. Memorauit postea & vini & aquæ potationes præter solitum mutatas. Meraciorem item & dilutiorem potum, quibus adiecit dilutum vinum in vêtre superiore πλάσιν, id est humiditatem infirmitatemque facere, flatumque in inferiore. Meracum verò palpitationem temporum, capitis grauitatem & sitim, idque caliditate: dilutum autem contrarium humiditate tum frigiditate. Mentionem quoque & de vinorum ipsorum differentia fecit, ex his omnibus colligens quod in vniuersum ab initio ipsi propositum institutumque: omnem scilicet consuetudinis subitam permutationem non paruum corpori adferre detrimentum.

30 Τιμωρητέον δὲ γιόνδι ἐ μέρους τῶ ἐναντίω λόγῳ, ὅτι ἡ μεταβολὴ τῆς διαίτης τετέοισι ἐγένετο, οὐ μεταβάλλοντες τὸ σῶμα, οὔτε ἕδιν πῆρ ῥώμῳ, ὡς περὶ ἑαυτῶν δειρσίλια, οὔτ' ἕδιν πῆρ ἀρῥώσιω, ὡς ἀφαιρέθῆναι.

Cæterum partem hanc sermone contrario iuuare oportet. Nempe his mutatio uictus facta est corpore neque

neque ad robur, ut cibos adiicere: neque ad infirmitatem, ut cibos diminuere oporteret, permutato.

Verbum hoc τιμωρητίον valet quod βοηθητίον, id est opitulandum iuuandúmque indicat. Neque autem opitulatio alia sermoni huic fuerit, præter patrocinium quod vera loquitur. Nempe cum ex duobus sermonibus vnus ipsi placuerit, alter verò aduersetur: & quidem qui placuit hucusque est patrociniatus, nunc ad alterius patrocinium descendit. cuius sententia quis conuenire dixerit vt languentes insigniter à victus mutatione iuuentur, quando & corporis adfectio in contrarium his quidem qui antea sani viuebant, nunc verò ægrotant permutata sit. Sanè & in huius sermonis gratiam vniuersaliter antea est loquutus his verbis: transmutatio autem bene habet non modicè: sed ὀρθῶς, id est rectè transferenda venit. Deinde quid aduerbium hoc ὀρθῶς indicet nō paucis ostendit, quod ad summā colligens dixit: Non igitur intēpestiuè neq; fortes valorū inanitiones moliri, neque cū morbi vigent feruorémque habent cibum dare, neque repente huc vel illuc in toto negotio quicquam mutare licet, quare & ambiguitatē soluere iā anteuertit quam nuper enunciauit sermoni auxiliatus, adiicietque ipsi impresentiarum aliquid cū inquiet: Coniicere autem oportet & robur, & morbi cuiusque speciē, & cætera quæ his succedunt, quæ in sequenti dictione explanabo.

Προσημαρτέα δὴ καὶ ἡ ἰσχὺς καὶ ὁ τρόπος τῆς νοσήμαρτος ἐκάστω, καὶ τῆς φύσεως αὐτῆς ἀνθρώπου καὶ τῆς ἔδρας τῆς διαίτης τῆς κάμνοντος, οὐ μόνον σιλίωρ, ἀλλὰ καὶ πτώρ.

Cōiicere autem oportet & ualiditatem & modum cuiusque morbi, hominis item naturam, atque ægri in uictu consuetudinem non in cibis solum, uerum quoque & in potionibus.

Conuenienti in acutis morbis victus institutioni quā docuit, & validitatis considerationem, & morbi speciē
 πρᾶτέρεα

prætereà & hominis naturam consuetudinemque ipsius
 adiicere iubet Hippocrates. Summa enim quam adstruit
 est, non permutandam esse victus speciem priusquam si-
 gna coctionis manifesta sint: id autem fiet si quot diebus
 ad vigorem morbus venturus sit, præcognoueris. At cum
 victus quem manifestabo pro maioris minorisve ratione
 permutari possit, quòd ægri inter se differant virtutis tum
 robore tum infirmitate, naturali item temperamento &
 morbi modo, atque antecedente consuetudine, si ad ea re-
 10 spexeris poteris artificiosè tum magis tum minus in vi-
 ctus genere obseruare, si videlicet vel oxymelite vel me-
 licrato ægrum regere debeas, aut solam aquã bibendam
 adusque coctionis notas dare, aut ptisanam, aut ptisanæ
 solum cremorem. Deinde si bis, aut si semel die. In vi-
 ctu igitur tum magis tum minus per ea quæ dixit conii-
 cere oportet. Nam si ægrum ptisanæ cremore indigere
 comperias, iam tibi constat quantum de eo sis propinatu-
 rus. Consimili modo de oxymelite, melicrato & aqua.
 Verùm quomodo ad generis victus inuentionem opere-
 20 precium est vt cognoscas an robusta vel infirma sit labo-
 rantis facultas, quot item diebus morbi coctio futura sit:
 sic & nunc considerandum, quantum vel robusta vel in-
 firma fuerit. Nempe in virtutis tum robore tum infir-
 mitate, magis & minus valde discrepant: sic morbi quo-
 que discrimina & differentias conii cere oportet. Ne-
 que enim satis cognoscere quòd pleuritis vel peripneu-
 monia sit, sed & qualisnam ea sit cognoscere oportet in
 dolore, febre, & sputis. Nempe pleuritidum quæ cum
 dolore sunt, aliæ quidem magis, aliæ verò minus ta-
 30 les existunt, febremque vehementem habent tum ma-
 gis tum minus particulares pleuritides. Cæterum non
 parua est in his quæ expuuntur differentia: vt in pro-
 gnostico est dictum. Cum igitur particulatim in dictis
 differentiis varient ægri, fieri nequit vt in empiricorum
 appellatis concursibus reperiatur disciplina. Neque e-
 nim eorum qui in virtute comperiuntur excessuum diffe-
 rentiæ scribi possunt, neque febris vehementia, neque
 sputorum quantitas, neque in particularibus coloribus
 dissimi-

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

diffimilibusve educationibus plus & minus. Verum cuius-
 que rei virtute intellecta omnes priuatim inter se compa-
 rare, summamque vnam ex ipsis colligere oportet. Qua
 quidem in re tum meliores tum deteriores reperiuntur
 medici, quanquam eadem didicerint. Nempe qui perspi-
 caci magis pollent sensu, his qui hebetiorem habent eua-
 dunt probatiores, laboris item amantioresegnioribus,
 exercitiorésque minus exercitatis, atq; qui memoriam
 tenaciorem habent his qui minus ea valent. Ex particula-
 rium igitur omnium virtute colligere in vnam summam 40
 formam totam, singulorumque ciborum quantitatem cō-
 modius est. Nam imbecillitas sæpius quidem sed modicè
 cibandum indicat: fidemque rei huic facit quòd æger bis
 cibari suetus sit. facultatis autem robur contrarium indi-
 cat. Nam si in homine semel cibari sueto videatur, semel
 ipsum cibare oportet, quod indicant ambæ coniecturæ.
 sic & corpus bene difflabile ad cibationem stimulat, quod
 ægrè difflatur ad contraria agit. Quod item tenues habet
 succos, id cibandum indicat: quod his caret, contrarium
 commonstrat. Atque in singulis que dicta sunt maius mi- 50
 nusque proportionabiliter sibi & auxiliorum vsum tum
 auget tum remittit. Sed huiusmodi omnia in methodo
 medendi deinceps & ordine ita exarata sunt vt tum ci-
 tissimè condiscere, tum facillimè ad memoriam reuoca-
 re possis. Fieri siquidem nequit vt libro vno præsent
 bene omnia scribat Hippocrates atque ordine doceat,
 vtpote qui primus horum inuentionem molitus sit: qui
 tamen hæc ab Hippocrate tum peruersim tum inordina-
 tè scripta didicerit, totamque suam vitam in eam quæ ex
 operibus docetur, meditationem exercitationemque de- 60
 uouerit, is & lucem & ordinem doctrinæ adicere pote-
 rit. quod si & pluribus libris fecerit, quanta futura sit cla-
 ritatis eorum quæ docentur exuperantia, liquido patet.
 Nemo ergo desperet, si hoc in loco confundatur Hippo-
 crates scoporum multitudine affatim circunseptus. nam
 si quòd particulatim horum vnumquodq; à nobis in me-
 thodo medendi demonstratum sit intellexerit, atque ad
 illam translatus laboriosè singula didicerit, ea sanè quæ
 nunc incompositè inordinateque dicuntur, liquido co-
 gnoscet,

gnoscet, speculationemq; in ipsis artis operibus exercēs, veritatem ipsius laudabit.

Πολλῶν δὲ ἡττορ ἕδν τῆρ πρέθεσιρ ἰτέορ, ἐ-
πει τῆρ γε ἀφαίρεσιρ ὅλως ἀφελεῖρ πρμαχοῦ
λυσιτελέει, ὅκσ δλαρέδν μέλδ ὁ κάμνωρ, μέ-
χρς ἄρ τῆς νόσου ἢ ἀκμῆ πρ πανθῆ.

*Ciborum autem adiectioni intendendum multò
10 minus: subtrahere uerò omnino sæpenumero expedit, cum æger sufficere possit, dum morbi uigor ma-
turescat.*

Quoniam victus cuiusque species ex his quæ antea di-
xit inuenitur, atque inde quæ in antè scripta dictione re-
feruntur coniecere operæ precium sit, ut in singulis victus
formis quantitas reperiatur, præsentī dictione: Ciborum
autem adiectioni intendendum multò minus, prorsus ve-
rò subtrahere sæpenumero expedit: cognoscens præsidio-
rum singulorum quantitatem artificiosa egere coniectu-
20 ra, artificiosè autem coniecere viri esse qui vires omnium
quæ in arte sunt didicerit, memoriæ mandauerit, atque
diligentia omni adhibita sese in operibus artis exercue-
rit, paucique omnino tales existant, iure optimo quæ
præsentī inquam dictione referuntur ascripsit in quanti-
tate ipsa ad id quod minus sit, procedendum esse magis
quàm ad id quod exuperat, ubi quis à iusto modo absce-
dit admonens. Nempe quod plus est exuperatque, noxas
interdum inemendabiles facit. Verùm quod minus est,
facilè emendatur. Nempe si virtus labi videatur, cibi
30 exiguum ministrare possumus. Verùm si in ventrem ab-
sorptus fuerit cibus, quod redudat superfluitque, si aliàs,
multò magis in acutis morbis tollere est difficile. Nempe
prorsus subtrahere sæpenumero expedit, cum æger suffi-
cere possit donec morbi vigor ad maturitatem perduca-
tur. Rursum præfatæ dictionis partem hanc adsumpsit,
nos familiaris huius scopi admonens qui tum hîc tum in
aphorismis habetur: nempe si æger ad morbi vsque vigo-
rem sine cibo sufficere posse videatur, in omni ciborum
abstinen-

abstinentia eum & potu solo moderaberis, cum tibi videbitur necessitas.

Ἐν ὁμοίοισιν δὲ τὸ βιόνδε πρὶν ἴεον γεγραφέη.

Quibus autem id faciendum sit scribetur.

Quod prædixerit Hippocrates commonstrata vniuersali victus ratione in hoc libro, se transiturum ad cæteras omnes acutas ægri tudines, liquidò constat. Veruntamen opus huiusmodi non reperitur, nempe quæ in hoc libro à balneorum consideratione extant, si quis veluti in typo ab Hippocrate ad futurâ memoriâ scripta in domo reperiens post viri mortē depròpsit, forsân ratiõe quidẽ hoc fecit, veruntamen vt liber, digna Hippocratis virtute non sunt: sicuti neq; ea quæ de morbis & adfectibus inscripta sunt, quãquã multa in his bene scripta sint. sed super ea re in his quæ ī ea scriptæ sunt expositiõibus disceptabimus.

40

Πολλὰ δ' ἄρ' ἔς κ' ἄλλα ἠδελφισμένα τοῖσιν εἰρημύοισι γράφοι.

Multa autem & alia his quæ dicta sunt germana quis scribere potest.

50

Rursus ad eundem reuertitur sermonem, quem multis certum ratumque fecit exemplis, mutationem consuetudinis languentibus noxam adferre demonstrans. sed quoniam à sanis in eos transit, ob id quæ similia sunt inter se, & communicant, & cognationem habent, bene ἠδελφισμένα, id est germana & fratratia dixit: quod autẽ post eã dicturus est, sermonis huius testimoniũ existit: quãquã nõ simile, nõ cõmunicans, nec germanũ fratransq; vt ipse appellauit, sed id quod peruestigatur. Patebit autem tibi mens Hippocratis in sequentis dictionis expositione.

60

Τό γε μὴν κρέσσον μαρτύριον οὐ γὰρ ἠδελφισμένον ἐστὶ τῷ πρῆγματι πῶδ' οὐ πλείστος μοι λόγος εἴρηται, ἀλλ' αὐτὸ τὸ πρῆγμα επικαιρότατόν ἐστι διδασκλήριον. οἱ μὲν γὰρ ἀρχόμενοι τῷ ὀξέωρ νόσῳ, ἔσιρ ὅτε οἱ μὲν σιτία ἐφαγορ αὐθημερόν, ἠρημύοι ἦδη, οἱ δὲ κ' τῆ ὑδραίῃ,

οἱ δὲ καὶ ἐρόφειον ἢ πρὸς συχόν, οἱ δὲ καὶ κυκεῶνας
 ἐρόφειον. ἅπαντα δὲ ταῦτα κακίῳ μέρῃ ἐσιν, ἢ
 εἰ ἐπιβροχίως ἴσ' διατηθῆιν. πολλῶν μὲν τοι ἐλάσ-
 σω βλάβῳ φέρει ἐν τούτῳ τῷ χρόνῳ ἁμαρτη-
 θέντα, ἢ εἰ τις τὰς ἡμέρας πρῶτας ἢ οὐκ ἢ
 καὶ τρεῖς κενεαυγῆσθε τελείως, τεταρταῖος δὲ
 ἄρ' τοιάδε διατηθῆιν, ἢ καὶ πεμπταῖος. ἔσι μέρ-
 10 τοι κάκιορ εἰ ταύτας πάσας τὰς ἡμέρας προ-
 κενεαυγῆσας, ἐν τῆσιν ὕσδρορ ἡμέρησιν ἔτω δι-
 ατηθῆιν, πλὴν πᾶσι φρορ γενέσθαι τῆρ νῆσορ.
 οὕτω μὲν ἢ θάνατον φέρει φανερῶς, τοῖσι πλεί-
 σοισιν εἰ μὴ πάμπαν τις ἡ νῆσος θύηθῃς εἶν.
 αἱ δὲ κατ' ἀρχὰς ἁμαρτὰδες, ἔχ' ὁμοίως ταύτη-
 σιν ἀνήκεσσι εἶσιν, ἀλλὰ πολλῶν θύακесότεραι.

20 Hoc autē uerius efficaciusq; testimoniū. Neq; enim
 rei de qua plurimus factus est mihi sermo, germanum
 existit: sed res ipsa commodissimum est documentum.
 Nempe quidam per acuti morbi exordia eodem quo
 laborare cœperunt die comederunt, alij postero die,
 alij quiduis, alij potionem mistam sorpserunt. sanè
 hæc omnia deterius quidem habēt quàm si modo alio
 cibaretur quis, sed quæ hoc tempore peccata fiunt, ea
 30 minus multò lædunt quàm si primis quidem diebus uel
 duobus uel tribus uasa quis integrè inaniuerit, mox
 quarto uel quinto talia ministrauerit. Sed sanè dete-
 rius aget qui omnibus his diebus uasa antè exinaniue-
 rit, & sequentibus quibusdam diebus ita pauerit, pri-
 usquam morbus maturus reddatur. Nempe hoc pacto
 mortē plurimis liquidò adfert, nisi morbus omnino mi-
 tis fuerit. Quæ uerò in principio cōmittuntur delicta, ea

non similiter his inuincibilia existunt, sed facilius domari possunt.

Antè ab his quæ benevolentibus, ex consuetudinis mutatione contingunt, ad languentes ipsos per similitudinè transit: transiturus autem & nunc atque ipsum quod nunc instituitur apertè habere ita est demonstraturus. sed quidnam id fuit? sanè quod neque à principio neque primis diebus fame cruciatos ægros cum prope vigorè iam peruenierint, replere oportet. Tota autem dictione vult ostendere grauiorem contingere ægris offensam cū prope vigorem erratum sit, quàm si in morborum principiis quippià delinquatur. Inquit enim: quæ hoc tempore peccata fiunt, ea minus multò lædunt, quàm si primis diebus duobus vel tribus vasa quis integrè exinanierit, mox quarto vel quinto talia ministrauerit, atque etiam antequam morbus (vt inquit) πέντερον reddatur. Quòd πέντερον appellet πεπεμμένον, id est quod ad maturitatem est perductum, palàm est omnibus. Morbos præterea εὐήθεις id est mites dixit, non malignos, quos κακῆθεις vocat, sed εὐτρέπτους, id est qui facilè ad bonum vergunt. Scimus et enim veterum multos ita vt dictione, ita quoque & Hippocratem, vt alibi est demonstratum.

Τοῦτ' ὁμοῦ ἠγούμαι μέγιστον διδακτικόν, ὅτι ἐς σβριτᾶσαι ἀιπρόται ἡμέραι τῶν ἐροφήματων, ἢ τοῖς ἢ τοῖς, τοῖσι μέλλουσιν ὀλίγον ὑσερον ἐροφήμασιν, ἢ τοίοις ἢ τοίοις χεῖρασαι.

Hoc sanè maximum reor esse argumentum, quòd primis diebus quanuis sorbitione nequaquam eos priuemus quibus futurum est ut paulopòst sorbitionibus quibusuis uti debeant.

Sermonem hoc in loco eundem dixit quem sæpius antea enunciauit, nutrire scilicet ab initio eos præcipiens qui sorbitionibus sufficere non possunt ad vigorem usque citra ptisanæ adsumptionem. Nam eos prope vigorem nutrire compellemur, cum eo tempore ad tenuiorè victus

viāus formam, etiam si antea plenius cibati fuerint, tran-
secundum sit.

Πυθμινόθερ μὲ δὲ οὐκ ἴσασιν οὐδ' οἱ τῆσι
κριθώδεσι πιασάνησι χρεόμενοι, ὅτι αὐτέησι κα-
κοῦνται ὁκόταν ῥοφέειν ἄρξων, ἢ ἢ πενε-
αυγιγῆσωσι δύο ἢ τρεῖς ἡμέρας, ἢ καὶ πλείους. ἔτ'
αὖ οἱ τῶ χυλῶ χρεόμενοι, γινώσκουσιν ὅτι αὐ-
τέοισι βλάβη ἔσται ῥοφείοντες, ὁκόταν μὴ ὀρθῶς
ἄρξων τῶ ῥοφήματος, τότε μὲν φυλάσσει καὶ
γινώσκουσιν ὅτι μεγάλῃ τλὴ βλάβῃ φέρει. ἢ ἢ
πρὶν πέπειρον γενέσθαι τλὴ νέσον, κριθώδεα πιασά-
νην ῥοφήσῃ ὁ κάμνων, εἰ δισμένος χυλῶ χρεέσθαι.
πάντ' ἔρ ταῦτα μεγάλα μαρτύρια, ὅτι ἐκ ὀρ-
θῶς ἄγασιν εἰς τὰ διαιτήματα οἱ ἰητροὶ ἐκὼ κάμ-
νονίας. ἀλλ' ἐν ἧσι τε νέσοισιν οὐ χρεὶ κενεαγέειν,
ἐκὼ μέλλοντας ῥοφήμασι διαιτῆσθαι, κενεαγέ-
ουσιν, ἐν ἧσι τε οὐ χρεὶ μεταβάλλειν ἐκ κενεαγ-
γείης εἰς ῥοφήματα, ἐν ταύτησι μεταβάλλουσι.

Prorsus ergo qui hordeacea utuntur ptisana, quòd
ægri lædantur ignorāt si duobus uel tribus diebus, uel
etiã pluribus antea exinanitis uasis sorbere incipiant:
neq; etiã qui solo utuntur cremore, quòd sorbentes læ-
dentur intelligunt, ubi non rectè sorbitionem inchoa-
bunt. sed tunc cauent, magnãmq; intelligunt læsionē
si æger ante maturationem morbi ptisanam hordea-
ceam sorbeat, cremore uti suetus. Quæ omnia efficaci-
ter demōstrant medicos nō rectè ægrotantes ad cibos
inducere, quippe qui uasa exinaniant in his in quibus
exinaniēda nō sunt, sed sorbitionē dare oportet. Et cō

¶ trà in

trā in quibus ex uasorum inanitione ad sorbitiones transeundum non sit, in illis transeant.

Aduerbiū hoc *παντόθεν*, vel *παντελῶς*. i. funditus, prorsus, vel *ἐξ ἀρχῆς*. i. ab initio, Hippocrati indicat. Nā medicos ignorare ait quādo primū vel ptisanā vel cremorē ægris dare oporteat. benè tamē scire, si ante morbi coctionē ptisanam hordeaceā dederint, se ægrū læsuros. Sequentem autē dictionis huius seriē quæ eadē ex eisdem sæpius dictis ostendit, de industria ob claritatem transgrediar.

Καὶ ὡς ἔειπεν τὸ πολὺ ἀπάρτι, ἐνίοτε δὲ ἐν τοῖσι τοιούτοισι καιροῖσι μεταβάλλουσι εἰς τὰ ῥοφήματα ἐκ αἰ κενεαγγείης, ἐν οἷς πολλάκις ἀρήγει ἐκ τῆς ῥοφημάτων πλεονασίας τῆς κενεαγγείης, ὡς οὕτως τύχη παροξωομένη ἢ νοῦσος. 49

Et ut plurimū exquisitè. Interdum autē eo tempore ex uasorū inanitione ad sorbitiones transeunt, quo sæpius à sorbitionibus ad uasorum inanitionē transire expedit, si ita ex morbi exacerbatione cōtigerit. 50

Hoc aduerbium *ἀπάρτι* & apud authores Atticos, & apud Hippocratē pro *ἀπικρισμένως* & *ἀκριβῶς*, id est exquisitè absolutèque dicitur, in quo significatu & nunc est vsus Hippocrates, demonstrare volens medicos in illo maximè tempore permutare victus rationem ex abstinentia cibi ad sorbitiones, quo ad abstinentiā accedere oportet, atq; hīc manifestè ostēdens cum morbi vigor adest, tunc tenuissimo de necessitate victu esse vtendum. 60

Ἐνίοτε ἔτι καὶ ὡμαῖ ἐπιπῶντι, ἀπότε κεφαλῆς καὶ τῆς πρὸς θώρακος τόπου χολώδεα, ἀγρυπνίατε συμπίπτεσιν αὐτέοισι, δι' αἷς οὐ πέσσει ἢ νοῦσος. πρὸς λυπρίτε καὶ πικροὶ γίνονται, καὶ παροξυνέσσι, καὶ μαρμαριγώδεα σφέων τὰ ὄμματα. καὶ

τα. καὶ αἱ ἀκοαὶ ἤχη μεσαι, καὶ ἀκρωτήρια κατε-
 ψυγμένα, καὶ ὄυρα ἄπεπτα, καὶ πύσματα λεπτά
 καὶ ἀλυκά καὶ κεχρωσμένα ἀκρήτω χρώματι σμι-
 κρά, καὶ ἰδρώτες πορὶ τράχηλον, καὶ ὄρα πρήμα-
 τα καὶ πνεῦμα πρῶτον ἐν τῇ ἀνω φορῇ πυκ-
 νόρῃ μέγα λίην, ὀφρῦες διφνώσιος μετέχουσαι,
 10 λήπφυχάδεα, πρηρά, εἰ τῶ ἱματίων ἀπρῆ-
 ψίες ἀπὸ τῆ σήθεος, καὶ χεῖρες τρομάδες, ἐπί-
 τε δὲ χεῖλος ὃ κατω σέεται.

Interdum autem & cruda tum à capite tum à tho-
 race attrahuntur biliosa, uigiliaeque his accedunt ob
 quas non coquitur morbus, tristesque & amari fiunt,
 desipiuntque, incerti & discurrentes lucis splendores
 20 oculis obiiciuntur, aures implentur sono, frigent extre-
 ma, urinæ crudescunt, sputa tenuia fiunt, salsa colore
 sincero & exigua, sudores circa collum, anxietates
 inquietationesque, & spiritus intercisis in ea quæ sur-
 sum fit aeris latione, frequens aut ualde magnus. su-
 percilia quadamtenus amplificantur, deliquia animæ
 fiunt mala, uestiū à pectore reiectiones, manuum tre-
 mor, atque interdum labij inferioris concussio.

30 Vniuersa hæc contingere his ait qui perperam à me-
 dicis cibati sunt, qui primis diebus exiccatos egros die ter-
 tio vel quarto, vel quinto, vel sexto repente ad edulia nõ
 peracto morbi vigore permutauerunt, quasi peracto mor-
 bi vigore conuenienter eos victū permutasse dicat. Quod
 autem dicebat: permutare quidem oportet sanorum victū
 in morbis, neque tamen temerè id agendum: iam patere
 ex prædictis arbitror. Nempe cùm vnà quidem corporis
 conditio sana sit, altera quæ à morbi initio ad statum vs-
 que extenditur, mox & tertia quæ ad perfectam vsque

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

morbi solutionem sese prorogat, deinde & quarta quæ to-
 tius conualescentiæ tempus adusq; sanitatis habitum oc-
 cupat. in nulla harum quatuor cōditionum permutatio-
 nes victus insignes facere oportet, nisi prius in alterā con-
 ditionis speciem peruētum sit. Qui igitur egros morborū
 exordiis in omni ciborum abstinentia seruant, si ad vigo-
 rem vsq; talem victus speciem seruare possunt, nemo eos
 culpauerit: quod si facere non possunt propter interla-
 bentes ægrorum vires, quòd perperam inedia vtantur,
 προταριχίως αὐτῆς, id est exiccantes ægros palàm est om-
 nibus. hoc autem verbo, abstinentiæ importunitatē plus 40
 iusto corpus exiccantem euideater demonstrat. vbi ete-
 nim quo tempore prope vigorem tenuius cibandum fuit,
 in eo cibum dare coacti sunt, quòd ægros abstinentia im-
 moderatè exiccauerint est manifestum, quod vocatur τα-
 ριχίως εἶναι. Ob id igitur modo cibandi huic succedere ait
 symptomata multa, & praua. quæ omnia continuata re-
 censet serie à biliosis crudis exorsus. Nempe biliosa cru-
 da ita appellauit, quoniam & excrementorum concoctio-
 nem appellat: quāquam mutata corpus nutrire non pos-
 sunt. vt bilis vtraque & qui græcè ἰχῶρες dicuntur. 50
 Veruntamen quoniam & talia euincit natura, cocta quidem
 consuevit vocare Hippocrates excrementa huiusmodi
 quæ à natura ipsa euicta sunt: cruda verò, quæ non sunt
 euicta. Ob id & pus in phlegmonis quæ concoquuntur
 fieri ait, quanquam pars nulla ex pure alimoniam acci-
 piat, veluti accipit ex crudis appellatis humoribus & pi-
 tuita, quæ reliquum perfectionis assecuta, & prorsus co-
 cta, corpus nutrire possunt. Sic igitur biliosorū humorū
 cōcoctio existit, vt sanguinis qui in phlegmone est in pus
 migrantis, intelligentibus nobis coctionis nomen in suo 60
 vniuersaliore significato. Est autem vniuersalius, cum na-
 tura causis fortior fuerit, permutaueritque eas suo robo-
 re. Quæ igitur veluti in anima carente corpore putre-
 scunt, nihil ad permutationem conferente ipsis innato ca-
 lore, à coctionis ratione degenerant: hoc sanè interdum
 contingit his humiditatibus quæ per vrinas excernuntur,
 atq; ob id crudas vrinas concoqui dicimus, quanquā cor-
 pus ex coctis vrinis ali non possit. Generali prætereà hoc
coctionis

coctiois significato utimur, cum vel catarrhū, vel cory-
 zam, vel fluētes ex hijs humiditates, vel eas quæ ex oculis
 manant, aut crudas aut coctas esse dicimus. Ad hunc mo-
 dum & bilē vel crudam, vel incoctam, vel coctā esse pro-
 nuntiamus. Cruda quidem, flava admodum est, & acris,
 & male olens: cocta autē, & pallidior, & minimum malè
 olens. bilem igitur crudam incoctamq; ait ad ventrem de
 necessitate confluere, quæ ob pravam victus rationē tum
 ex capite tum ex thorace trahitur, id quæ cum fame ægros
 necant, nullo utili solatium ventri præstātes, atq; cum ex
 10 inedia ad validos cibos prope vigorē intempestiuè tran-
 seunt. Recēset deinceps & symptomata alia, quæ pravam
 ob victus rationē ortum habent: imprimis quidem vigi-
 lias, quæ longam inediam cibosq; intempestiuè exhibitos
 consequuntur, quæ utroque nomine medicorum culpant
 victus rationem. Quod autē vigiliis morbi cruditas con-
 sequatur manifestum sanè existit, si somnos concoctio se-
 qui debeat. Caterum pertristes (inquit) fiunt ob utraq;
 scilicet tum ob longam inediam, tum ob validum repen-
 tinum alimentum, quo grauat venter, grauatúsque lan-
 20 guidos reddit & mæstos ægrotantes. Adde quod & ama-
 ros fieri ait, quippiam manifestè præfato simile adstruēs.
 Ut etenim sunt qui ex melancholia tum languidi tum mæ-
 sti fiunt, sic alij quidem sæpius acriter excandescunt, tan-
 quam collecta aceruatāq; in stomacho bile. Vel sanè cum
 amaros fieri ait, eam quæ in ipsorum ex tali bile fit ama-
 ritudinem indicat. Desipientiæ & acres excandescantias,
 & bilem amarā vel in stomacho vel in cerebro collectam
 consequi natæ sunt. Incerti & discurrentes lucis splendo-
 30 res qui μαρμαρύγες græcè dicuntur, oculis fiunt propter
 eam quæ à ventre est exhalationem euaporationemq;, &
 propter sanguinis qui ad caput fertur abundantiam. atq;
 ex his prius quidem ex importuna interdum fit ciborum
 oblatione, alterum autem propter eam quæ iudicatoria
 est sanguinis eruptionem, vel delirium imminens. Con-
 similiter & aures sonis implentur tum propter eos qui à
 ventre sursum feruntur vapores, tum propter flatuosum
 spiritum qui in capite oritur ipso. Corporis extrema quæ
 sunt pedes & manus, promptè perfrigere malè habente

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

ventris ore, haudquaquam nos præterit. vtpote cùm vel propter longam inediam vehemēter à mordentibus mordetur humiditatibus, vel ob importunam cibi multitudinem grauatur. Patitur autem vtrūq; ex ea quæ antè dicta est victus ratione, qua medici ægros primis diebus vbi fame exiccauerint, tunc cùm tenuiter cibandum sit, ad frumentacea repente trāseunt edulia. Ob eandem rationem neque eorum qui ita cibantur vrinæ concoquuntur. Nam in ea quæ citra vel cremoris ptisanæ vel melicrati, vel oxymelitis oblationem fit exiccatione, sanguis propterea quòd non purgetur, bilefcit. propterque subitam ad esculentam permutacionē venter compatiēte ipsi facultate vitali grauatur. quo fit vt stomachicæ appellatæ syncopæ manifestò nobis indicent facultatis vitalis ad os ventris condolentiā. hoc siquidem tum magis tum primum ex importunis tū inediis tum cibus affligitur. Ob id igitur sputa & tenuia & falsa & parua & sinceris coloribus fieri ait, & sudorem circa collum duntaxat, & anxietatem inquietationemque & spirandi difficultatem. Crudus siquidem manet morbus propter excessum vtrunque, longam scilicet inediam, & intempestiuam cibi oblationem. Cruditatem autem ipsam consequuntur sputa commemorata, veluti & circa collum sudores, virtute & ob famis anginam languescēte, & ob cibum intempestiuum grauata. Consimili modo & anxietas inquietatiōq; quam græcè ἀσπίαξ dixit, commune est vtrique symptoma, & ob longam inediam, quæ ventrem humiditatibus replet, & propter cibum intempestiuum grauantem. Verùm spirandi difficultas qua spiritus intercidit ob cibum intempestiuum magis quàm ob inediam oritur. Nam spiritum inter inspirandum & intercidere & quasi sisti tum angustia tum conuulsionis est nota. latio etenim quæ sursum fit expirationē facit. Tali autem spiritui contrarium tum in secundo tum in tertio de morbis populariter vagantibus libro percurrit, inquiens: duplex intrò reuocatio veluti super inspirantibus. Quòd autem, ob cibum intempestiuum & non propter penuriam talis fiat spirandi difficultas patet ex sermone Hippocratis spiritum frequentem vel magnum valde perperam cibatis fieri asserentis.

fit siquidem

fit siquidem frequens magnusque actio in angustiam septo transverso ab ea quæ in ventre continetur alimonia, cum videlicet neque victa neque probè à ventre confecta inflationem parit. Nempe tunc ob septi transversi angustia de necessitate minus aëris inspiratur, quâquâ thorax se ea, qua prius dilatabat, dilatatione dilatet. ergo quod nunc aëris deest priori qui inspirabatur, id deficientē diminutūque respirationis usum facit. atque ob eam rem animal maiorem respirationē facere cogitur, vel frequentiore, vel vtranque. Dicitur autem abundè de spirandi difficultatibus omnibus in libris de spirandi difficultate, ubi tum harum tum aliarum difficultatum spirandi causas vnà cum propriis demonstrationibus scripsimus, verum quantum ad præsens attinet hæc sufficiant. Ait præterea & ex præpostero cibatu supercilia quadamtenus amplificari: verum id bifariam scriptū reperitur. Nempe in quibusdam exemplaribus singulari numero ad hūc modum: ὄφρυς δεινώσιος μετέχουσα, id est supercilium quadamtenus amplificatur: in cæteris verò pluraliter, ὄφρυες δεινώσιος μετέχουσαι, id est supercilia quadamtenus amplificantur. significatur autem ex ea dictione supercilia ipsa quodammodo euelli vel retrahi, fitque illud interdum quidem ambobus cōuulsim intentis, aut altero solo, interdum autem & altero resoluto. Deinceps ait deliquia animæ mala fieri, sermonem ad symptomata referens: per quæ & vestium reiectiones fiunt, ardentibus ægris. Interdum autē & manus totæ tremulæ fiunt, plus aucto malo. Concussio autem labri inferioris morsum in ore ventris vehementē significat. quo fit vt tale symptoma, vomitus acrium humorum etiam signum sit.

30 Ταῦτα δὲ εἰ ἀρχῆσι ἐπιφαινόμενα, παραφροσύνης εἰσὶ δηλωτικὰ σφοδρῆς, καὶ ὡς ἔδει τὸ πολὺ ἀφθνήσκουσι.

Hæc si ab initio apparuerint, delirium graue uehemensque indicant, atque ut plurimum ægri moriuntur.

Dicta (inquit) symptomata si circa morborum initia
G iij) fiant,

fiant, deliriū vehemens denunciant. Morbi initium nunc intelligere te oportet totū illud tempus, in quo nondum existunt concoctionis notæ. Nempe & in libris de iudicationibus dictum est, nomen principij & plura significare & significatum quod nunc dictum est, secundum eam esse diuisionem qua morborum tempora diuidentes, morbos ipsos constare ex principio, augmento, vigore & declinatione asserimus. Ergo cū nuper dicta symptomata vbi prope morbi vigorem apparent, iudicationem futuram in constantibus morbis significant: sanè si in principio fiant, iudicationem quidem non denuntiant (nihil enim in principio iudicari potest) sed delirij notæ existunt. Scriptum autem & de his abundè in libris de iudicationibus, ex quibus totum qui de his est sermonē perdisces: cum illic plenior sit quàm vt nūc prorsus percurrere oporteat. Sed sanè vt in cæteris, ita in his summatim perstringere satis erit. Ergo quoties natura ad excretionem properat, effatu digna in corpore sit perturbatio, ob quam symptomata huiusmodi cum manifestissimis coctionis signis apparent. Verùm cū perturbatio sit similis nullo à natura ad infestantium excretionem facto apparatu, tunc periculosissimum est signum, dictum iam & cæteris in commentariis de iudicatoriis symptomatis qualia sint, & quænam ipsorum natura, & quonam pacto ab his differant quæ ἐπιφαίνόμενα, id est superapparentia vocantur: quo in genere erunt & ipsa coctionis signa. Nempe & prognosticum & librum de humoribus, & aphorismos iam ante hunc librum exposuimus. Sanè semper de eisdem eadem dicere, ad eum spectat qui prolixioribus vti consuevit sermonibus.

οἱ δὲ διαφύγοντες, ἢ μετὰ ἀποστήματος, ἢ αἵματος ῥύσιος ἐκ τοῦ ῥινός, ἢ πύου παχὺ πύου-
τες διαφύγουσιν. ἄλλως δὲ οὐ.

Qui autē euadunt, hi uel cum apostemate, uel sanguinis è naribus fluxione, uel puris crassi excreatione euadunt, neque aliter.

Cū mori ipsos dixit, non simpliciter dixit, sed: vt plurimum:

rimum: adscripsit. Quapropter quónam pacto quidam ex
 ipsis seruentur, dicere sequens erat, quos nunc percurrere
 atque quosdam ex ipsis seruari ait, aut per sanguinis eru-
 ptionē, aut per apostema, aut puris abundē cocti excrea-
 tionē, ex his quæ dixit, ægros huiusmodi incurere sym-
 ptomata propter copiam consignificans.

Οὐδὲ γὰρ τῶν κενεαγγείων ἀδενέων ἐμπείρους οὐδὲ ἰη-
 τήρας, ὡς καὶ διαγινώσκουσιν τὰς ἀδενείας ἐν τῆσι
 10 νόσοισιν, αἱ τε δὲ κενεαγγείων ἀδενέων, αἱ τε
 διάμλορ ἵνα ἐρεθισμὸν, αἱ τε δὲ πόνομ, καὶ ὑπὸ
 ὀξύτητος αὐτῶν νόσων ὀκίσα τε ἡμέωρ ἢ φύσις καὶ ἢ
 ἕξις ἐκάστοισιν ἐκτεκνοῖ πάθηα, καὶ εἶδεα παν-
 τοῖα· καὶ τὴν σωτηρίην ἢ θάνατον φέρει γινωσκό-
 μνα ἢ ἀγνοούμενα τὰ τοιαῦτα.

Neque sanè horum ita peritos uideo medicos, qui
 20 ut oportet dignoscant eas quæ in morbis contingunt
 uirium infirmitates, & quæ ob uasorum inanitionem,
 & quæ ob aliam quampiam irritationem, & quæ ob
 laborē, & quæ ob morbi acumen fiant, quas item na-
 30 tura nostra habitusque singulis adfectuum species om-
 nigenas fabrefaciat, quamuis cognitæ salutem, &
 mortem ignoratæ ferant.

Quoniam de ægri robore imbecillitateque sermonem
 fecit, qui victus scopi sunt nō vulgatissimi, ob id nunc ser-
 30 monem de imbecillitate eiusdem virtutis repetit, quibus
 hæc fiat modis medicos cognoscere debere asserens: nem-
 pe quòd quedam fiat ob uasorum inanitionem (hoc enim
 uocabulum κενεαγγεία id propriè & primùm significat, at-
 que ob id ἀστία, id est ciborū abstinentia κενεαγγεία, id est
 uasorum inanitio dicitur sæpius, tāquam nomine generis
 etiā in specie homines omnes uti cōsueuerint) alia ob πό-
 νομ, id est laborē, seu propriè dictū ut dolori idē sit, seu ut
 quispiā dixerit malam affectionem, qua in acutis morbis
 malè

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

malè ægri adficiuntur. Aliam prætereà virium imbecillitatem ob aliam quandam fieri ait irritationē. Nam si morsum dixit vel ventris vel intestini, symptoma hoc sub dolorum nomine intellexisse est visus. Verùm si vel vigiliis vel oris vètris affectionē dixit, non propriè interpretari est visus. Cæterum virtus exolui videtur & ob euacuationem quæ fit vel sanguinis eruptione, vel vomitu, vel deiectionibus, vel sudoribus, & ob longiorem quàm par sit inedia: & propter tum dolorem aliquem, tum vigiliis, tum assiduas purgandi ventris gratia surrectiones. atque 40
etiam cùm os ventris ita affligatur, vt syncope insultet: idque vel propter grauantis alimonix copiam, vel contristantem quandam ipsius qualitatem: nempe hæc virtutem celerrimè tum fatigant tum dissoluunt. Omnes igitur hæc virium offensæ ex manifestis quidem fiunt causis: sed aliæ ex non manifestis. vt quando absque manifesta vacuatione vel vigiliis vel inedia, vel oris ventris sensu ægri ad talem subtrahuntur corporis affectionem, qualem in prognostico circa initium scripsit Hippocrates, inquit: Naris acuta, oculi concaui, collapsa tempora, & quæ deinceps sunt. Nam hæc corporis conditio fit quidem & ob vigiliis, & ob excretionem quandam quæ multa sit, & ob inedia: fit quoque & absque his, cùm scilicet corporis humores tenues fuerint, & febris calor acris. Nam evaporantur qui ita extenuantur per insensibilem euacuationem. Nonnullis autem & ob intemperaturam principis vnus partis adfectæ imbecilla redditur facultas. Primùm siquidem adfecta prima laborat, deinde affectuum participatione & reliquæ duæ. Didicisti enim vnâ esse in neruis facultatem, quæ principium habet cerebrum: alteram in arteriis, cuius principium est cor: tertiam verò in venis, quæ ex hepate oritur. Ergo partis vnus quæcunque illa fuerit, intemperatura propriam interdum facultatem violauit, cui adfectus participatione consenserunt reliquæ duæ facultates. Velocissimæ igitur sunt corde patiente mortes, deinde adfecto cerebro, tardissimæ ab hepate procedunt. vt enim partes hæc intemperie adfectæ maximam facultatis vnaquæque suæ offensam incurrit: sic partes
aliæ

aliæ principio vniciq; propius adpositæ, si forti intemperatura affligantur, virtutû principia ad sympathiam agunt. Sunt etiam aliæ quæ quâuis propius adpositæ non sint, ob generalem tamen communitatē, vel quandam affectionis proprietatē, partes virtutû principia continentes lædunt. Os igitur vëtris cùm vitalem facultatē ad sympathiā agit, syncopas infert: cùm verò propriè animalem appellatam, desipientias vel conuulsiones. Vterus interdum & apnœas quas non spirationes propè dixeris, interdum & neruorû conuulsiones. Verùm singula hæc cōpleta simpliciter cognoscuntur: cùm verò fiunt & sensim crescunt, medicos plerosq; latent. quæ sanè non quando ob magnitudinē auxilio iam carent cognoscere oportet: quod vulgò contingit: sed & cùm incipiunt & fiunt. hoc siquidem optimū est: quod si fieri non potest, saltē omnino cùm crescunt, dignoscere est necesse. sanè hæc omnia Hippocrates significasse in hac dictione mihi videtur, cū inquit: quas item natura nostra habitusq; singulis adfectionū species omnigenas fabrefaciat. vbi naturam tēperaturam dixit, & habitum struem corporis compositionemq;. Nam qui rarā ex natura texturā habent, tum euaporantur, tum syncopā facilè incurrunt. qui verò densiore constant textura, hi in morbis cunctantur, diutiúsque trahunt. sic autem & partes nonnulli habent alias quidem frigidiores, alias calidiores, alias sicciore, & alias humidiores. Sed omnibus peculiaris temperamento morbus.

Μεῖζον μὲν ἢ κακόν ἐστιν, ἢ ὁ δὲ τὸν πόνον καὶ τὴν ὀξύτητα αὐτὴ νόσος ἀσθενέοντι προσφέρει τις ποτὲρ, ἢ ῥόφημα πλεῖον ἢ σιτίον οἰόμενος δὲ κενεαφείην ἀσθενέειν· ἀεικὲς ἢ καὶ δὲ κενεαφείην ἀσθενέοντα, μὴ γινώσκειν, καὶ πιέζει τῆ δίκῃ. Φέρει μὲν γὰρ τινὰ κίνδυνον εἰ αὐτὴ ἡ ἀμαρτία, πλεῖον δὲ ἢ ἄσπον αὐτὴ ἐτέρης. καταγελαστοτέρη δὲ πολλῶν αὐτῆ μάλλον ἢ ἀμαρτία αὐτὴ ἐτέρης· εἰ δὲ ἄλλος ἰητρὸς, ἢ καὶ ἰδιώτης εἰσελθὼν εἰ γνοῦσται

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

τὰ ξυμβεβηκότα, δλὴ κὺ φαγεῖν κὺ πιεῖν ἃ ὁ
 ἔτρωτος ἐκώλυσεν, ἐπιδήλως ἀνδοκῆν ὠφελικέ
 ναί. τὰ δὲ τοιάδε μάλιστὰ καθυβρίζει, τὴ χει-
 ρονακτέωρ ἄνω τὴ ἀνθρώπων· δοκείδ ἢ αὐτέ-
 οισιν ὁ ἐσελθὼρ ἰητρὸς, ἢ ἰδιώτης, ὡς πῶδε καὶ
 τεθνεότα ἀνασῆσας.

Maius siquidē malum est si ob laborē morbīq; acu-
 men debilitato porrexerit quis potū uel sorbitionē co-
 piosiorē, uel cibum, debilitatē eā ex uasorū inanitione 40
 cōtigisse arbitratus. Neq; calūniā effugere potest qui
 agrē ualentē ex uasorum inanitione non cognoscit,
 torquetq; uictus genere. periculū siquidem affert ali-
 quod erratū hoc, sed longē minus q̄ alterum: atq; risu
 dignus magis quā alter, hic error. Nā si medicus a-
 lius uel plebeius agrū interuiserit, cognoueritque ea 50
 quæ cōtigerūt, dederitq; tū edendū tum bibendū quod
 alter uetuerit, is præsiidiū manifestē attulisse existima-
 bitur. Talia autē maximē si artifices cōmiserint, uulgō
 uituperātur. Nam ipsi qui agrū interuisit uel medicus
 uel plebeius, ueluti à mortuis suscitasse uidetur.

Ob dolores sæpius ægri sine pulsu reddūtur, animæq;
 deliquia incurrunt, & nullo pacto queunt moueri, simi-
 liter & ob morbi acumen. sunt autem quibus non ob hæc 60
 uirtus offenditur, sed ob uasorum quomodolibet factam
 euacuationem. siue igitur ob euacuationē sensui manife-
 stam, siue ob eam quæ per halitū fit discussionem, siue ob
 inedia uirtus labefactata fuerit, qui ita adfecti sunt, ci-
 bari quamcelerrimē exoptulant. Contrā autē qui ob do-
 lorem uel morbi acumen parū ualentem habent faculta-
 tem, uacuatione interdū magis quā repletionē indigēt.
 imō qui cibum his exhibet, maximum adfert detrimen-
 tum. Verū qui ex uasorū inanitione parum ualent, hos
 si diæta tenui presserit, lædet, quāquam non æquē eui-
 denter

denter vel celeriter . Ignorare autē si æger parum valeat ob vacationem magis quàm ob dolorem , probro vertitur . Cætera dictionis manifesta sunt .

Γεγραφέη δὲ ὡ καὶ πρὸς τούτων σημήια, οἷσι δὲ ἕκαστα τουτέων διαγινώσκημ.

Scribemus autem ὅσων horum notas quibus singula dignosci possint.

Rursum & hîc pollicetur Hippocrates sicuti paulò antè, se librū alium quendam de morbis acutis scripturum.

Παραπλήσια μὲν γὰρ τοῖσι κατὰ κοιλίην ἐστὶ καὶ ταῦτα. καὶ ἢ ὅλον τὸ σῶμα ἀναπάυσει καὶ πρὸς τὸ ἔθος, οὐκ αὐτίκα ἐξέρωτ μάλλον ἢ ἢ δὲ καὶ πλείονα χρόνον δειλινύσας, ἐξαπίνης εἰς τὸ πόνος ἔλθοι, φλαῦρον τε πρήξιον ἐπιδήλως. οὕτω δὲ εἰ ἕκαστον τὸ σῶμα καὶ ἢ ἢ πόδες, τοιόνδε τι πρήξιον εἰ τὰ ἄλλα ἀρδρα μὴ εἰδιωμένα πονέειν, ὡς δὲ χρόνου ἐξαπίνης εἰς τὸ πονέειν ἔλθῃ. ταῦτα δὲ ἂν εἰ οἱ ὀφθαλμοὶ καὶ οἱ ὀδόντες πάθουσι καὶ πᾶν ὀτιοῦν. ἐπεὶ καὶ κοίτη παρὰ τὸ ἔθος μαλακὴ πόνον ἐμπιέει, εἰ σκληρὴ παρὰ τὸ ἔθος, καὶ ὑπαίθερος παρὰ τὸ ἔθος δὴνὴ σκληρύνῃ τὸ σῶμα.

Similia porrò his quæ uentriculo contingunt, hæc etiã sunt. Nã si corpus totũ præter consuetudinẽ otiatũ fuerit, nõ confestim robustũ magis euadit. quod si diutius otiatum ad labores sese repente uerterit, uile profectò quippiam euidenter operabitur. Ita autẽ ὅσων de cæteris corporis partibus est existimandũ. Nempe ὅσων pedes tale quippiam operabuntur, atque alij articuli laborare non consueti, si longo post intervallo ad

Io ad laborē subito se uertant. hęc patientur oculi & dētes, & quicquid huiusmodi est. Præterea & cubile præter consuetudinē & molle & durū laborem facit. Cubile item sub diuo præter solitū corpus indurat.

Rursus ad institutum rediit Hippocrates absoluto de virtutis imbecillitate sermone, in quem per digressionem inciderat, aitque quæ nunc dicentur, similia quodammodo esse his, quæ ventri contingere dicta sunt. Nempe scopum dirigit ad summam eandem, in qua mutationes subitas magnam ægris adferre læsionem adstruit. Quod autē hoc in loco scribit, huiusmodi est: vt venter diutius omnino otia tus functionē perficere probè nō potest, nisi prius sensui rursus assuescat, & suas exerceat operationes: sic corpus vniuersum, singulæq; aliæ partes. deinde & partes aliquas serie cōtinuata nominatim commemorat, atq; tandem in fine sermonis, eius quæ ex cubili fit mutationis mentionem fecit, probans sanè & nunc quod ab initio de consuetudinis mutatione est ab eo propositum.

Αὐτὰρ κὶ τῶν τοιῶνδε πάντων ἀρκέει παρα- 50
 δειγµατὰ γράψαι. εἰ γὰρ τις ἔλιος λαβῶν ἐν
 κνήμῃ, μήτε λίω ἐπίκαιρον μήτε λίω βυθῆδες,
 μήτε ἄγαν δυσελκῆς ὤρ, μήτε ἄγαν βυελκῆς,
 αὐτίκα ἀρξάμενος ἐν πρῶτης κατακείμενος
 ἰητρῶσι το, κὶ μηδαμῆ μετεωρίζει τὸ σκέλος ἀ-
 φλέγματιον ἂν ὄυτω εἶν, κὶ ὑγιῆς πρῶτῳ ἰασ-
 σον ὄυτω γύοιτο, ἢ εἰ περιπλανώμενος ἰητρῶσι το. 50
 εἰ μὲν τριε· ἢ ἑ· ἢ κὶ ἐτι ἀνωτέρω, ἀνασῆς ἐθέλει
 προβαίνειν, μάλλον ἂν πνέοι τότε, ἢ εἰ αὐτίκα
 ἐξ ἀρχῆς πλανώμενος ἰητρῶσι το. εἰ δὲ κὶ πολλὰ
 ταλαιπωρήσκει ἐξαπίνης, πρῶτῳ ἂν μάλλον π-
 νήσει, ἢ ἐκεῖνος ἰητρῶσι το ταῦτα, ταλαι-
 πωρήσκει ἐν ταύτησι τῆσι ἡμέρησι.

Sed horum

Sed horum omnium exempla scribere satis fuerit. Nam si quis ulcus neque admodum insigne, neque ualde uile in tibia acceperit, fueritque homo cui neque admodum difficulter, neque ualde promptè ulcera sanatur, & prima protinus die ita iacens curetur, ut nequaquam crus extollat, hoc sanè pacto sine inflammatione manebit, citiùsque sanitati restituetur quàm si oberrans curaretur. Quòd si uel quinto uel sexto uel superiore adhuc die surrexerit, atque obambulare uoluerit, magis laborabit quàm si ab initio errans curatus fuisset. Porrò si & multum & repente se fatigauerit, multò magis laborabit, quàm si ita curatus in diebus eisdem sese lassum & defatigatum reddiderit.

De repentina adhuc mutatione ut antea in exemplis aliis ita & nunc in ulcere sermonem facit Hippocrates. Nam si quispiam (inquit) ulcus in tibia habens, quem & quiescere & iacere oporteat, quiete obambulet, hoc enim significat: oberrans curaretur: lædatur quidem profus, sed minus quàm qui primis diebus quieuerit: deinde subito circa quintum vel sextum, vel diem etiam ἀνωτέρω, id est superiorem, tertium uidelicet vel quartum ambulare cœperit. sunt qui uocabulum hoc ἀνωτέρω de sequentibus dici diebus existiment, septimo scilicet & octauo & nono. quod si ipsis placebat, eos principium uocabuli per ε & ξ ἐξωτέρω & nõ ἀνωτέρω per α & ν scribere oportebat. quid itaque (inquent) tale fieri non poterit unquam ulcus, ut scilicet non parum lædatur qui septimo vel octauo ambulare cœperit, & antea quieuerit? & grauiter dixerim, si ulcus magnum fuerit, vel laborans fuerit, unus ex eis quibus ulcus difficulter curatur, & magis si ambo concurrerint. Quòd si neque ulcus magnum fuerit, neque laborans fuerit cui difficulter ulcera sanentur, curetur autem conuenienter (nempe & hoc subaudire in sermone oportet. Iã circa septimũ aut octauũ bene habebit, & ambulare

ambulare citra læsionem poterit: quam ob causam sermo
 ni adiecit: vlcus neque admodum ἐπίκαιρον, id est nota-
 bile in signeque, neque valde ἔυκθες, id est vile. simplex sci-
 licet ἔυκθες vocans. Fueritque item homo cui non admo-
 dum difficulter vlcera sanentur. Is siquidem si nihil aliud
 circa curationem erratum sit, solum quia moderatè am-
 bulet cum iacere debeat, lædetur quidem, sed non ita gra-
 uiter vt si primis diebus quieuerit, mox tertia vel quarta
 vel quinta vel sexta obambulare cœperit. Qui verò ma-
 gnum vlcus habuerit, atque is sit cui difficulter vlcera san-
 entur, non mediocriter sed grauiter lædetur ab initio 40
 obambulans. Veluti & qui paruum vlcus habuerit, atque
 is sit cui facilè admodum vlcera sanentur, si primis die-
 bus quieuerit, & quinta vel sexta die ambulare cœperit,
 non grauiter sed mediocriter offendetur. Ob eam igitur
 causam Hippocrates de eo qui in vtraque oppositione
 medium obtinet, sermonem fecit. Oppositionem autem
 dicit tum eam quæ in magno & paruo vlcere comperitur,
 tum eam qua homo dicitur Δυσίκακῆς & ἑυελκῆς, id est cui
 tum difficile tum facile vlcera sanantur. liquet autem 50
 quòd nihil referat dicere ἐπίκαιρον vlcus, id est insigne,
 vel μέγα, id est magnum: sicuti neque μικρόν, id est par-
 uum, vel ἔυκθες, id est simplex. Nempe ἐπίκαιρον pro-
 pter loci naturam tale fit: magnum verò virtute perfici-
 tur, etiam si sectione corporis paruum sit: vel ipsa sectio-
 nis magnitudine insigne fiat. ἔυκθες verò, id est vile quod
 simplex est & paruum; vel propter loci naturam quæ
 vilis & abiecta est, vel propter sectionem ipsam paruum
 factam dicitur.

Διὰ τέλους δὲ μαρτυρεῖ ταῦτα πάντα 60
 ἀλλήλοισιν, ὅτι πάντα ἐξαπίνης μείζω πλεῖ-
 ῶν μετρίων μεταβαλλόμενα, ἡδὲ τὰ κ' ἡδὲ τὰ
 ἐλάττει.

Omnia igitur hæc inter se subitam omnem supra
 modum huc & illuc mutationem nocumentum inferre
 perpetuò testantur.

In exemplis

In exemplis singulis præsentis sermonis mentionem facit Hippocrates: quapropter & nunc in exemplo quod de ulcere facit, idem est exequutus. Nempe *διὰ τίλιος*, id est perpetuò idè significat quod *διὰ παντός* & *ἀεὶ*, id est ubique & semper.

ΓΟΜΑ ΠΛΑΨΙΝ ἢ δὴ κατὰ κοιλήν ἢ βλάβη ἐστὶν, ἢ ἢ ἐκ πολλῆς κενεαγγελίης ἐξαπίνης πλέορ τ̄ μετρίῃ προσάριται. ἀτὰρ καὶ κατὰ τ̄ ἄλλο σῶμα, ἢ ἢ ἐκ πολλῆς ἡσυχίης ἐξαίφνης ἐς πλείω πόνου ἔλθοι, πολὺ πλείω βλάβη, ἢ ἐκ πολλῆς ἐδωδῆς ἐς κενεαγγελίην μεταβάλλοι. δεῖ μὲν τοὶ καὶ τ̄ σῶμα τετέοισιν ἐλινύειν, καὶ ἢ ἐκ πολλῆς ταλαιπωρίας ἐξαπίνης ἐς σχολήν τε καὶ ῥαθυμίαν ἐκπέσει, δεῖ ἢ καὶ τούτοις τῆν κοιλίην ἐλινύειν πλείθεος βρώμης. εἰ ἢ μὴ, πόνου ἐν τῷ σῶματι ἐμποίησει, καὶ βάρος ὅλου τ̄ σῶματος.

Multò itaque maior in uentre est læsio si ex multa uasorum inanitione repente quid plus iustò ingeneratur. similiter si reliquum corpus diutius ociatum subito ad laborem uehementiorem sese uerterit, multò magis ledetur: quàm si ex multo cibo ad uasorum inanitionem transferatur. Corpus reuera his cessare oportet, & si ex multa fatigatione subito ad otium ignauiamque descuerit. Oportet & illis uentrem à ciborum cessare multitudine, alioqui læsio in corpore fiet, corpúsque totum grauabitur.

Quod primum omnium demonstrare decreuerat, id de subitis in uentre mutationibus fuit. Deinde ab hoc ad generalius quod & vniuersaliter dicunt transiens, de repentina omni consuetudinis mutatione hucusque percurrit.

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

Nam cum specialiora in generalioribus & particularia in vniuersalibus contineantur, ventrisque permutatio cum subita omnium mutatione demonstrata sit, nunc rursus ad ventrem reuersus, mutationum quæ in eo fiunt differentias edocet: aitque longè grauiorem in victus mutatione esse læsionem, cum ex multa inedia repente plus modico ingeritur, quàm si ex multo cibo ad inediam transmutatio fuerit. simile huic fieri in toto corpore deprehenditur. Nam minus leduntur qui ex motione subito ad quietem transeunt, quàm qui ex quiete ad motionem transmigrant. 40
Rursum & hoc in loco permutatiõis intèpestiuæ emedationes veluti & in antedictis adscripsit, quãquã id ad præsentè nō videatur pertinere speculatione. quæ autè adscripsit hæc sunt: qui ex motu quidè actioneque in ociũ & segnitiam transeunt, eos ελινύειν, id est cessare, id est toto quiescere corpore præcipit, quod idem huic sententiæ existit: vbi fames, laborandum non est. At qui ex multa fatigatione ad quietem trãseũt, eos pauciora ingerere iubet, quod est & ventriculũ quiescere: quoniã qui toto corpore non laborans consueta ingeret, is multitudinem subalet. qua 50
efficitur ratione vt totum corpus grauetur, laboreque. πόνος autè, id est labor, nunc Hippocrati læsionem indicat, multis particularibus læsionibus genus existens.

Ὁ δὴ ὁ αὖ πλείστος μοι λόγος γέγονε πρὸς μεταβολῆς αὐτῶν ἢ τὰ κῆ ἢ τὰ, ἐς πάντα μὲν ὁ αὖ εὐχρηστοῦ ταῦτ' εἰδέναί. ἀτὰρ πρὸς ὅν ὁ λόγος ἴσῳ, ὅτι ἐν τῆσι ὀξείησι νόσοισιν ἐς τὰ εὐφρήματα μεταβάλλουσιν ἐκ τῆς κενεαυγείης. μεταβλητέον γὰρ ὡς ἐγὼ κελεύω ἦδη. ἔπειτα οὐ 60
χρηστέον εὐφρήμασι, πρὶν ἢ νῆσος πεπανθῆ, ἢ ἄλλο τι σημεῖον φανῆ, ἢ κατὰ ἔντερον κενεαυγικόν, ἢ ἐρεθιστικόν, ἢ κατὰ τὰ ὑποχόνδρια ὀκοῖα γεγραφέται σημεῖα.

De mutatione quæ in hæc uel illa fit, plurima sum loquutus, & reuera hæc nouisse cōmodissimũ sit, cum
ad omnia

ad omnia tum ad id de quo nunc agitur. Nempe quòd in morbis acutis ex uasorum inanitione ad sorbitiones transitur, transeundum quidem præcipio ego: sed sorbitionibus haudquaquam utendum, priusquã morbus ad maturitatem perductus fuerit, aut signum aliquod aliud apparuerit: ut in intestinis uacuatorium uel proritatorium, uel qualia in hypochondriis scribentur signa.

Rursus sermonem totum in summam vnã coëgit Hippocrates, in habentibus quidem similiter victum haudquaquã permutare præcipiēs: verùm in his qui ex sanitate ad morbum transeunt, permutare quidem, non tamen ut cæteri permutant. Deinde compendio quodam victus scopum in acutis morbis declarauit. Nam si morbus maturuerit, transeundum ad cremoris ptisanæ exhibitionē præcepit: & si adhuc crudus fuerit, non transeundum nisi forsã symptoma aliquod quod vires prosternat apparuerit. ut vel vacuatio ventris immodica, vel aliud quippiam quod proritet. Cõmuni autẽ proritationis nomine comprehendit omnia quæ quouis modo virtutẽ ad infirmitatem agūt. quo in numero censentur & morsus quem acris humor siue in intestinis, siue in vetriculo, & præsertim ipsius ore parit, & vigilia, & ira, & mœror & lûbrici elmyntes, qui ab intestinis ad ventrem vsque ascēdunt, & cutis totius aut mēbri alicuius q̄ nocte aggreditur, pruritus. ita ut virtus non solũ ob irritationem, verã quoque & propter vigilias, exoluatur. Prætereã inquit: vel in hypochondriis qualia scribentur signa. Nam & ipsa dandam vel non dandam commonstrabũt alimoniam. fieri siquidem potest ut intelligatur vtrumque: sed alterum magis pro sermonum consequentia. Nempe præcipiens à ptisana abstinendum ante morbi maturationem, cum scilicet æger sufficere possit, adiecit: nisi signum aliquod apparuerit, vel in intestinis vacuatorium aut proritatorium, vel in hypochõdriis qualia scribentur, tãq̄ hæc cremoris exhibitionē ante morbi maturitatẽ aliquãdo admoneãt.

Fortè hypochondria dicit quæ vehementer exaruerunt, & squalida admodum existunt. Talia nempe contingunt & mortiferæ faciei, de qua in prognostico dixit: naris acuta, oculi concaui, & collapsa tempora: Nempe is signorum concursus hypochondrium habet ita depressum, vt quempiam ex inexercitatis fallat: tanquam retractum videatur. Verùm deprimi vehementer ob siccitatem & propter phlegmonem retrahi idem non est, quanquam exuberans corporis siccitas tensionem septo transuerso & hypochondrio pariat maiorem. sed maximè animaduertas distinguásque à siccitate phlegmonem oportet, quòd sanatio non vna sit. Nempe qui hoc ipsum ob phlegmoné tale habent, tenuissimo egent victu: qui verò ob siccitatem, contrario, vbi sæpiuscule paucum exhibemus ptisanæ cremorem.

Ἀγρυπνίη ἰσχυρὴ, πόμα καὶ σιλία ὠμαὶ καὶ ἀπεπτότερα ποιέει, καὶ ἢ ἂν τὰ ἕτερα αὐ μετὰ βολὴν, διαλύει τὸ σῶμα καὶ ἐφθόπηται καὶ καρτερίαν ἐμπιέει.

Fortis uigilia potus cibósque tum crudos tum incoctiores reddit. Verùm ea quæ in alia fit transmutatio corpus dissoluit, excoctionémque & capitis grauitatem parit.

Sæpius existimaui librum hunc in typis repertum post mortem Hippocratis fuisse publicatum. Nō secus etenim quàm hoc pacto facta esse videtur inordinata sermonum compositio. Nam quæ ab Hippocrate inueniebântur exempla, hæc in libro ad fidé vniuersalé scripta sunt, alia quidem in facie, alia in tergo. Neque enim vnicuique tum ascripto tum addito suum assignare ordinem potuit. Ergo quod ab Hippocrate impræsentiarú dicitur, id manifestè tum incompositum tum inordinatum existit. Neq; enim hoc in loco ascribendæ rei huius occasio fuit, quanquam bene pauloante, càm de ea quæ præter consuetudinem ad contrarium fit mutatione exempla scripsit. Nempe illis adscribi hoc quoque debuit, quæ etenim ad vigiliam

insueta

insueta fit mutatio, crudiores tum cibos tū potus efficit, quæ verò ad somnum multum, eumque studio quodam accersitum segnitiam corporis & capitis grauitatem. quã enim dixit ἐφθόγηται, id est excoctionem & dissolutionem & capitis grauitatem, verbo vno coniunctam compræhensamque manifestat roboris exolutionem. Commonstrat autem & nomen ἐφθόγητος excoctionem quæ ob calidam humiditatem fit, non ob siccitatem. Nempe vigilia per halitum digerere, non quæ in imo sunt coquere nata est: 10 somnus verò humectare, spiritumque & effluuia cohibere. Non igitur absque ratione in eorum qui plurimum præter consuetudinem dormiunt corpore halituosa redū dant excrementa, atque ob eam rem tota ipsorum constitutio excoctis similiter exoluta redditur.

Secundi commentarij Finis.

20 Galeni in librū

HIPPOCRATIS DE

VICTVS RATIONE IN

morbis acutis commenta-

rius tertius.

Ioanne Vassæo Meldensi interprete.

30 Γ λυκω' δὲ οἶνον καὶ οἰνώδεα, καὶ λευκόν, καὶ μέλινα, & μελίκρατον, καὶ ὕδωρ, καὶ ὄξυμελι, τοῖσι δὲ σημαινόμενον, καὶ διο-
εἰζήν ἐν τῆσι μὲν ὀξείησι νόσοισιν.



Qvibus autem uinum dulce uinosumque, & album & nigrum, melicratumque, & aqua & oxymeli in morbis acutis imperentur, distinguere oportet.

H iij

Non

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

Non incompotè solum inordinateque, verùm quoq; & diminute vinorum catalogum fecit. Est siquidem vna ipsorum differentia in colore: alteram qualitas in gustatu facit: tertia consistentiam respicit: & quartam odor progignit. & quinta in virtute reperitur. Ea itaque quæ in colore est, in album, nigrum, fuluum, flauumq; & rubrum sectio fit, existentibus quidè & aliis quæ medium obtineat differentiis: at vt in colore, sic & in virtute permixtæ existunt. Quæ autem ex gustatu vinorum est differentia, ea vinum in dulce & austerum diuiditur, & ex his medium, tum quod neutram habeat quæ manifesta sit qualitatem, tum præter id quod ex vtraque constet, qualitate, prætereà & in id quod acre appellatur. Quæ verò in consistentia reperitur vinorum differentia, in aquosum secatur & tenue, & in valde crassum, & in horum medium: deinde rursus in ea quæ medium hoc & extrema interiacet. At secundum eam quæ in odore est vinorum differentiã, alia quidem boni odoris sunt, alia nõ boni, sed ferietem quãdam & insuauem nacta sunt qualitatem: alia nullo pacto odorem habent, sed sunt aquæ instar inodora. Differentia verò vinorum in virtute est quatenus hoc quidem potens, aliud verò infirmum, & aliud medium, atque aliud quod medium hoc & extrema interiacet. Vinum potens vehementer celeriterque corpus calfacit, & caput replet: infirmum verò contrario modo agit. Quæ verò medium obtinent, nota sunt si ab extremis distinguantur. Potens vinosum appellatur, infirmum aquosum. Nempe vbi vinum aqua superius existit, id cū in aliquo vehementissimum esse videbimus, iure vinosum appellabimus: sicuti & contrarium aquosum quod aquæ maxime in omnibus simile sit, tenuitate scilicet, & colore & odoris carentia, & non manifesta calfactione. Hæ itaque secundum propriam naturam sunt in vinis differentiæ. Adiecerunt his quidam eam quæ ex tempore desumatur, differentiam, quoniam nonnulla quidem sunt valde vetusta, alia recentia, & alia quæ medium horum obtineant. sed quod differentia eiusmodi eorum sint quæ extrinsecus accidat, palam est. Nempe quatenus tempore acriora & calidiora sunt vina, atque vnã cum his tum colorem, tum substantiam

40

50

60

stantiam tum odorem mutant, eatenus differentiam aliquam in vinis tempus facere videtur. Quod si nihil horum immutetur, neque ab aliquo vinum vetus dicetur, neque recens. Imò neque nunc ita dicunt tanquam vini ipsius annis opus prima ratione habentes, sed tãquam simul cum annis virtutem commonstrantes. Non enim ob tempus vina vel iuuant vel lædunt, sed ex propriarũ differentiarum mutatione id habent. Per accidens itaque temporis mentionem facimus in vinorum differentiis, non proprie, neque primũ. Differentiarum verò ipsarum propriarum quæ in vinis reperiuntur, quædam quidem iuuant læduntque propria ratione, aliæ verò non propriè sed per accidens. Dulcitas quidem, & austeritas, propria ratione: sic tum potentia, tum imbecillitas, tum tenuitas, tum crassities. Sed differentia quæ tum à colore, tum odore desumuntur, non primũ sed per accidens: quoniam ex vinis alia quidem tum aquosa tum alba sunt, & fulua & nigra, alia verò aquosa & instar aquæ inodora, vel instar aromatis vnguentique beneolentia. si itaque vinorum hæc sint differentie & secundum peculiarem virtutem, & per accidens connumeratæ, tam tibi cõstat de eo tũ ordinis ipsarũ tũ numeri qui in præsentī dictione sit defectu. At si in sequentibus omnium quæ cõmodæ sint differentiarum meminisse Hippocrates videatur, veniam inter exponendum defectis ipsius dabimus.

Ο μὲν γλυκὺς ἡσασορ ἐστὶ καρβαρικώτερος τῶ
 οἰνώδεος, καὶ ἡσασορ φρενώμ ἀπρόμυλος, εἰ δὲ χα-
 ρητικώτερος δὴ τι τῶ ἐτέρου κατ' ἐντερομ. μεγα-
 30 λώσπ λαγχνος ὃ σπλωός καὶ ἡπαρς, οὐκ ἐπιθή-
 δειος οὐδὲ ρῖσι πικροχόλοισι. καὶ γὰρ οὐδὲ δι-
 ψάδις τοῖσι γε τοιουτέοισιν ἐστὶν. ἀτὰρ καὶ φυ-
 σάδης ἐντέρου τῶ ἀνω, οὐ μὲν πολέμιός γε αὐ-
 τῶ κάτω ἐντέρω κατὰ λόγον τῆς φύσεως. καί
 ρι γὰρ οὐ πάνυ περίμη ἐστὶν ἢ ἀπὸ τῶ γλυκέος οἰ-
 νου φύση, ἀλλ' ἐγχεονίζετ' ὡδὲ ὑποχόνδρια.

Vinum dulce uinoso minus caput grauat, minúsque mentem ferit, atque quàm alterum magis deiectoria quadam pollet in intestinis facultate: sed lienem heparque tumefacit, picrocholísque nullo pacto idoneū. Nempe & his sitim facit, superiúsque inflat intestinū, non tamen inferiori pro ratione flatus est inimicum, etsi non admodum penetret, qui à dulci uino est flatus, sed circa hypochondria cunctetur.

40

Vinum dulce secundum gustandi qualitatem nominatur: qua & austerum & acre, ut aquosum prætermittamus quod nō prorsus ab adstrictione degenerauit, tametsi languidam prorsus exolutamque habeat adstringendi qualitatem. Nam si aquæ ipsum comparaueris, percipies manifestè ex ea comparatione gustum eiusmodi uinorū eorum esse quæ modicam nacta sint adstrictionem. Aquosum autem uinum appellant homines quod tum colore tum substantia aquæ simile sit: perspicuum siquidem ut aqua, splendidumque & purum & substantiâ tenue videtur. Protinus autem & virtute aquæ simile existit, neque caput imbecillum feriens, neque neruos imbecillos, quando ne quidem manifestè calfacit. Sed de uino hoc rursus dicetur. Dulce autem uinum uocatum quidem ita ab ea quæ secundum gustum est qualitate, sed multis numeris ab aqua & colore & substantia recessit. Neque enim tenue exquisitè, neque album uidebis unquam uinum dulce, sed plus minus à dictis recedens, & neutrum ipsorum habēs. Dulcia autem uina maximè sunt Theræum & Scybelites crassa utraque & nigra. Dulcia quoque & ea quæ in Mæonia sunt, Therinum & Caryinum, tantò dictis & crassitie & nigrítie superiora, quantò dulcitudine inferiora. prætereà & quod appellatur epsema & siræon (nos sapā uocamus) ex cocto musto confectum quantò dulcius uino redditur, tantò & nigrius colore, & substantia crassius apparet. Quarto autem de simplicium medicamentorum uiribus dulcem omnem saporem à caliditate quæ non immo derata & uehemens sit, fieri demonstrauimus: sicuti & acré à uehe-

50

60

à uehe-

à vehementer calefacientibus, acrimonia siquidem ab his
 inseparabilis. In usu verò vinum dulce mediocriter cale-
 facere videtur, sitimque facit propter tum caliditatem tum
 crassitiem. Sic itaque & mustum quò diutius in igne ma-
 net, eò tum crassius tum nigrius tum dulcius euadit: quã-
 quam supra modum coctum amaritudinẽ cõtrahat, quo-
 modo & melisum, quod quanquã omnium dulcissimũ sit,
 ipsum tamen plurima coctione amarũ redditur. Sed (vt iã
 retuli) de qualitatibus omnibus gustabilibus in quarto de
 10 simplicium medicamentorum viribus est tractatum, atque hoc
 in loco vt in aliis super Hippocratis libros expositioni-
 bus non demonstrationes, sed conclusa ex ipsis tantum-
 modo recẽseo. Cũ itaque vinũ dulce viscus calefaciat, sit-
 que (vt dictũ est) substantia crassum, particulares ipsius vir-
 tutes quas potũ ostẽdit, secundas qualitates cõsequuntur.
 Color siquidẽ sua ratione nullo pacto vel iuuare vel læ-
 dere potest. Vinum ergo huiusmodi pro substantiã crassi-
 tie tardẽ meat: quapropter tantũ abest vt ex obstructis par-
 tibus aliquid adimat, vt etiã obstructio adaugeat, atq;
 20 ob id hepati adfecto maximũ adfert detrimentum: præ-
 fertimque vbi vel phlegmone aliqua, vel scirrhus ipsum
 occupauerit, Sed moderatius lædit, vbi vel ab humorum
 crassitie viscus oppilatur, vel ob imbecillitatẽ affligitur: vt
 in propriẽ appellatis hepaticis adfectionibus. Post hepar
 lien à crassis vinis læditur: nõ tamen pulmo, cum in brõ-
 chiis crassum habet humorẽ. Nempe in hepate ex amplis
 portæ vasis ad angustã strictãque vasorum extrema tum
 gibbẽ partis tum simã proceditur, per quẽ eorũ omnium
 quæ in corpus totum distribuuntur fit transmeatio. At in
 30 pulmone contrario euenit modo. Nam per venas multas
 digesta confectãque in ipsis in amplam bronchiorum &
 primũ minorum incidunt capacitatem, atque ab his ad
 maiora assumuntur, secum & crassos tollentia humores,
 quibus non calidiora solũ, verũ quoque & tenuiora
 existunt. Scis autem pulmonẽ ipsum ab humoribus cras-
 sis viscosisque per tusses expurgari. Nempe qui aquosi
 sunt & exquisitẽ tenues, aërem qui tussiendo extramitti-
 tur circumfluunt. Nempe is aër tanquã manus quãdã exi-
 stit quæ sursum crassos humores secum ferat, sed crassitiẽ
 humorum

humorum talem esse oportet vt ab aëre sursum ferri possint, & non vt lutum bronchiis infarctos esse: ob id sanè & viscosos humores tusses non expurgant: nempe manēt, & interna visci instar occupant bronchia. quæ itaque ad educationem eorum qui in pulmone continentur crassorum humorum futura sunt idonea medicamenta, vt moderatam humiditatem habeant oportet. Quòd si viscosi humores fuerint, non humiditate solùm est opus, verùm quoque & ea quæ ab acidis succis fiat deterfione: atque ob id melicratum quidem conuenientissimum existit ad crassorum humorum excreationem, oxymeli verò ad viscosorum. Post melicratum prisana est, atque ab ea vinum dulce, coctis iam tum peripneumonia tū pleuritide potum, phlegmone non amplius vexatis corporibus. Quòd si vinum huiusmodi epotum sitim fecerit, minus conueniens ad excreationem existit. Verùm vt vno absoluam verbo, vinum dulce in acuto morbo ad excreationem idoneum existit tū propter dictas ipsius actiones, tum propter communem vinorum omnium qua vires roborant rationem: & maximè his qui quæuis humida, quæ tum in thorace tum in pulmone continētur, expuunt. Didicisti autem humida illa varia tum substātiis, tum qualitatibus, tum virtute esse ex prognostico opere, in quo sputorum differentias ostendi. Nullum autem bonum aliud habet vinum eiusmodi febrientibus exhibitum: at minus quidem quàm vehementer calefaciens vinosum lædere poterit. Nullum autem commodum aliud habet præter prædicta, nisi quòd parum aliquid conferrat ad permeationem eorum quæ in ventre existunt. Ob id itaque Hippocrates vbi à minus lædentibus quæ multa sunt, doctrinæ exordium fecit: ad iuuamenta propria ipsorum quæ pauca sunt, circa finem sermonis transit. Percurramus itaq; quæ dicit, dictionē ipsius prosequuti. Vinū dulce minus quàm fortia potentiāque mentē ferire ait, id est minus deliria progignere. Népe fortia vehementer calfaciētia caput replent tū humoribus, tū vaporibus, tū caliditate. vina itaq; dulcia quò magis à vehemēti caliditate absunt, eò minus caput grauant, & læsionē mentis adferunt. sed plus aliis ipsum subductoriū esse ait, & *μεγαλός*

λίσπλαγγνομ, id est viscerum tumores augere. Sed de his paulò antè dixi. Prætereà dulce vinum non idoneum esse ait picrocholis, id est his qui amaram bilem sibi acervant. Nempe medici χολήμ, id est bilem simpliciter & pallidam & flauā dicere cōsueverunt, μέλαιναμ verò χολήμ, id est nigram bilem hoc toto appellare, & non bilem simpliciter, sed hæc quidem acida est, amara est autem quæ flaua, atque ob id picrocholos appellat Hippocrates redundantē habentes huiusmodi bilem. permixta itaque aquosis tenuibus humiditatibus, & liquidissima, & pallida videtur: sola verò cum existit, & crassa, & flaua est. Calidæ autem & siccæ téperaturæ sunt quæ talem progignūt bilem. Idonei verò ad generationē ipsius sunt omnes dulces succi: atque ob id mel omnium ipsorum maximè bilefcit, quòd dulcissimum sit, deinde à melle vina dulcia. Nō solum autē quòd multa caliditas tales succos pariat amaros, proptereà vinum dulce febriētibus, & præsertim vbi calidi & sicci temperatura fuerint, idoneum non est: verum quoque & quòd crassa existentia, neque celeriter in

10
 20
 30

20 vrinas permeent, neque citò diffilentur: quo fit vt neque biliosos humores secum agant excernantque. Solis ergo his vnum inest bonum, quòd ventrem emolliant: quòd si non fecerint, prorsus lædunt, prætereà & siticulosa sunt, hoc ipso quòd facilè bilefcant commonstrantia. flatuosum quoque vinum huiusmodi esse asserit. nempe incallescens crassi humores flatum sibi similem generant tum vaporosum tum crassum: tale autem est quòd inflationes parit. Quare ex tenuibus vinis non generatur flatus, & si generetur aliquando, quòd & tenuium partium sit, & aërosus non nebulosus vaporosusque. Cæterum vinum dulce inferioribus intestinis non esse inimicum ait, quāquam tardæ penetrationis existat qui ab eo fit flatus, mo returque circa Hypochōdrium. Ea autem occasio est, ob quam non admodum turbet inferiora intestina, quòd circa hypochondrium moretur, donec perfectè coctus & tenuatus fuerit. Quòd si semel coctus fuerit, commeabiliorem, & tenuiorum partium habebit naturam. Qua itaque ratione à supernis partibus ad infernas expellitur, eadem ab infernis extrà mittitur.

Καὶ ὅτι ὡς ἴσασιν οὗτος διουρητικὸς γίνε-
ται ἐπίπασιν τῶν οἰνώδεσσι λευκοῦ.

*Vrinas siquidem hoc minus quàm uinosum album
omnino mouet.*

Quòdnam vocauit uinosum album cōsiderabimus. Nā
anteà uinosum uinum tum esse tum appellari conueniē-
ter dictum est, quod aquoso opponitur. Valenter itaque
ipsum & calefacere, & caput replere, & desipientias pro-
creare, & calorem febrilem augere est operępreclum. Sed
uinum huiusmodi album non est, neque cū nouum exi-
stit, neque cū uetus: quòd neque aliud quoppiam ex in-
ueteratis uinis album manet, etsi quammaximè inter ini-
tia tale fuerit: imò semper fuluius redditur, & tandem fla-
uum. Visus est ergo Hippocrates dixisse, uinosum album
austerum, quod neq; urinas ipsum mouet. At si tale cras-
sum fuerit, circa hypochondrium moratur: si uerò non
crassum, neque diu moratur ut nigrum, neque albis simul
& mediocriter austeris similiter ad urinas penetrat. Nem-
pe uina hæc urinas cient: quòd utramque tardè per uri-
nas penetrandi effugerunt formam, tum eam quæ aquæ
est, quam ob frigiditatem nacta est, tum eam quam ui-
num nigrum propter crassitiem habet. uinum siquidem
album & austerum minimè calidum inter uina existit,
atque ob id his quæ ad ventrem fiunt distillationibus
idoneum. Non tamen abundè ciet urinas hoc uinum. At
forfan Hippocrates uino huic nigrum comparans, minus
ipsum ciere urinas ait.

Πτυέλαι δὲ μάλλον ἀναγωγός ἐστι τῶν ἐτέρων
ὁ γλυκός.

*Sputum autem quàm aliud efficacius educit, quod
dulce est.*

Quòdnam aliud dicit? utrūmne præsens ad quod dulce
comparans ait: Urinas siquidè hoc minus quàm uinosum
album omnino mouet. an non hoc solū: sed simpliciter
omne id quod dulce non est. Cū ergo Hippocrates quā-
tum ad dictionem attinet, obscurus sit, credibiliusque sit
ipsum

ipsum de vinoso albo sermonē nunc intelligere, rursus & alia oritur obscuritas, quā nō valde manifestū sit quōd nā sit vinosum albū: vtrūmne id quod vehemēter calfacit, an quod valde adstringit quod & στυφνόν, id est acerbum Græci appellant: moderatius verò austerum. quōnam igitur pacto habeat quod in dictione est, ego impræsentiarum veritatem exponam. Sputum maximè omnium vinorum dulce educit, vbi non supra modum crassum fuerit, & veluti quoties non vsque adeò ad fuluum secesserit, vt exoluta ipsius sint tum crassities tum dulcitus. fuluū
 10 autem vinum in præsidium febris prauū est, calidum vehementer existens. Verūm post vinum dulce non summè crassum, ad eorum quæ in pulmone sunt educationem cōueniens est aquosum vinum, virtutem roborās, & humores tum humectans tum madefaciens mediocriter: quod cæteris vinis innocentius febrientibus exhibetur.

Καὶ οἷσι μὲν διψώδης ἐστὶ πινόμλος, ἢ τὸν ἀρτύτοισι μὲν ἀνάγοι, ἢ ὁ ἕτερος οἶνος. οἷσι δὲ μὴ διψώδης, μᾶλλον ἀνάγοι ἀρτῶ ἑτέρου.

20 Et sanè quibus erotum sitim facit, his minus quàm uinum aliud educit. quibus uerò siticulosum non est, magis alio educit.

Vinum aliud nunc dixit, quod omnino siticulosum non est. Cur autem vinum siticulosum minus sputa educat facilè intelliges, si quæ antè dicta sunt ad memoriam reuocaueris. Nempe sitis in his permanet, qui dulce vinum bibunt, quòd febrilis calor in ipsis malignior sit, qui si talis existat, sputum desiccet, crassiúsque & viscosius reddit. quòd autem tale difficulter educatur, verbis
 30 non est opus.

Ὁ δὲ λευκὸς οἰνώδης οἶνος ἐπιήνηται μὲν καὶ ἐφεκται τὰ πλεῖστα καὶ τὰ μέγιστα, ἢ δὴ ἐν τῇ τῶ γλυκέῳ οἶνου διηγύσει, ἐς δὲ κύσι μᾶλλον πόριμος ἐστὶ τῶ ἑτέρου. καὶ διουρητικὸς δὲ ὡρ καὶ καταρρηκτικὸς αἰεὶ, πρὸς ὠφέλειαν ἐν ταύτῃ.

ταύτησι τῆσιν ούσοισι· καὶ ἄν εἰ πρὸς ἄλλα ἀνεπιτηδιώτερος τῷ ἑτέρου πέφυκεν, ἀλλ' ὁμῶς ἢ κατὰ τὴν κύσιν κάθαρσις ὑπ' αὐτῶ γινομένη, εὔεται ὑπὸ πρῶτῃ ὀκείου δεῖ· καλὰ δὲ ταῦτα τεκμήρια ἐστὶ, τῆς πρὸ οἴνου ὠφελείης καὶ βλάβης, ὅκιστα ἀκαταμάθητα ὑπὸ βίσις ἐμὲν γερατέροισιν·

Vinum autem album uinosum laudatum quidem ⁴⁰
 & uituperatum plurima ex parte, & maximè iam in uini dulcis enarratione. Ad uesicam autem uino alio magis penetrat, urinâsq; prouocat & perpetuò purgat, atque multa ad opem his morbis ferendam facit, nempe etsi uino alio ad cætera inhabilius existat, ueruntamen quæ in uesica fit ab ipso purgatio, liberat si propinetur quale oportet. Bonæ hæc coniecturæ sunt de uino tum profectus tum detrimenti, quas seniores ⁵⁰
 me non didicerunt.

De uino hoc in dulcis uini mentione diximus, cum vires ipsorum compararet perquireretque dixi autem non paruam esse quæstionem, siue album simul & austerum uinum uinosum album dixerit, siue ut inter uina alba vehementer calfaciens. Nullum enim ex uinis albis valenter calfacere potest. Nam summè calidum uinum continuò & flauum existit, ueluti quod ab ipso est fuluum, mox ab his rubrum, deinde & dulce. album autem minus quidem ⁶⁰
 his omnibus calefacit, sed differentias in se particulares, aliaque omnia pro pluris minorisue ratione habet interualla. Quòd autem uinum huiusmodi dulci facilius ad uesicam penetret, dictum antea: sed inhabilius ipsum ad alia dulci esse ait: quæ sunt uentris subductio, & spitorumeductio. bonas autem ait has coniecturas esse, hoc est notas facultatis uinorum.

Κιρρῶ δὲ οἴνω καὶ μέλανι αὐσηρῶ ἐν ταύτησι
 τῆσι

τῆσι νόσοις ἰσχυρῶς τὰ δὲ ἀρχήσασιο, εἰ κερνβα-
 ρίη μὴ, μὴ ἐνεῖη, μὴ δὲ φρενῶν ἀφῆς, μὴ δὲ τὸ πύ-
 ελορικωλύοιτο τῆς ἀνόδου, μηδὲ τὸ οὖρον ἰσχυοί-
 το. τὰ διαχωρήματα δὲ πλαδαρώτερα, καὶ ξυ-
 σματωδέσβρα εἶη. ἐν δὲ τοῖσι τοιαυτοῖσι πρέ-
 ποι ἀρμάλινα μεταβάλλειν ἐκ τῶν λευκῶν, καὶ ὀ-
 κόου τουτέοις ἰσχυρῶς.

10 Fuluo autem uino & nigro austero in his morbis
 ad hæc utêris, si neque capitis grauitas fuerit, neque
 mentis concussio, neque sputo uia cohibeatur, neque
 teneatur urina: deiectiones uerò & humentiones, &
 ramentosiores fuerint: in his enim ex albo maximè
 migrādum, atque iis quæ huic uirtute similia existūt.

20 Dulce quidem uinum continuò & nigrum existit, non
 tamen nigrum omne continuò & dulce. nempe ex his
 quædam austera sunt: qualia apud nos in Asia prope Per-
 gamum in Perperine & Aegis. Quod autè in Cilicia est
 Albates, austerum simul & dulce existit, qualitatibus con-
 stans contrariis. quo fit ut prauum sit quòd neque distri-
 buatur neque penetret: sed plus iusto in ventre permane-
 at superiore, atq; ipsum inflat. At quod citra dulcitudinè
 nigrum austerum est, id ventri utile existit, quando in eo
 vel plura iusto descendunt, vel ramentosa. tunc enim est
 idoneum sicuti & uinum album austerum, & quæcunque
 alia adstringentia medicamenta. In eum autem usum ait
 30 & fuluum uinum conferre, non simpliciter fuluum omne
 dicens, sed austerum fuluum. Nam de utrisque intelligere
 oportet, quod à principio dictionis existit: qua dicitur:
 fuluo autem uino & nigro austeris in morbis huiusmodi
 ad hæc utêris. Duplex siquidem fuluum, ut nigrum: aliud
 siquidem dulce, aliud austerum. atque cum tertium præ-
 ter utrunque existat ex utriusque qualitatis permixtione
 constans, attamen quod vna est præditum qualitate, id co-
 lore utroq; duplex existit. Caput autem & mentè fuluū
 magis

magis ferit, quòd calidius nigro existat, febres quoque ratione eadem auget. quibus idonea sunt vina ea sola quæ aquosa sunt. Iure itaque prohibuit vinorum vsum austerorum, siue fulua fuerint, siue nigra, in capitis grauitatibus & mentis læsione, hoc est vbi febris ipsam percusserit. atq; amplius in illis tum thoracis tum pulmonis morbis in quibus sputum detinetur, vna huiusmodi inhabilia esse ait, atque cùm vrinæ supprimuntur propter crassitiem scilicet & adstrictionem.

Προξωιέναι δὲ δεῖ, ὅτι τὰ μὲν ἄνω πάντα, 40
καὶ τὰ κατὰ τὴν κύστην ἡσυχῶν βλάψῃ, ἢ ὑδαρῆ-
στος ἢ. τὰ δὲ κατ' ἐντέρον καὶ μᾶλλον ὀνήσει,
ἢ ἀκρητέστος ἢ.

Quòd autem superiora quidem omnia uesicamq; minus offendet, si dilutius fuerit: intestina uerò magis iuuabit, si meracius fuerit, neminem latere debet.

vinum meracius intestinis vt dixit magis conuenit. iure igitur iuuabit ipsa adstrictionis ratione propter quam 50 omnino auxiliari potest. Verùm adstrictionem huiusmodi, aqua temperatum labefactat exoluitque, atque ob eã rem minus ipsa iuuat. Quo autem modo hæc iuuat magis astringendi ratione vbi meracius fuerit, sic thoracem caputq; magis offendit. hæc sunt sanè quæ declarauit, inquiens: superiora quidem lædit omnia, lædit vero & corpora ea quibus per vrinas expurgari est opus. Nempe austerum vinum excretiones omnes cohibet. De vinis hæc loquutus Hippocrates continuò ad melicratum transit. ceteris quidem ferè omnibus de vino demonstratis, vno 60 verò prætermisso quod non absoluit, quod ego obiter percurram. quòd scilicet febrientibus omnibus vinum conuenientissimum sit aquosum. Est autem hoc album quidem colore, sed tenne substantia, nullam manifestam habès qualitatem ex his quæ cæteris vinis insunt: neque austeritatem, neque acerbicatem, neque dulcitudinem, neque acrimoniam, neque odorem. Nempe huic soli inter vina omnia inest, vt tum aquæ tum vini malitiam effugerit.

Prodeunè

Prodeunt autem talia in vnaquaque gēte aliqua. in Italia imbecillum Sabinum, quod & febriētibus administrant: in Asia autem & Tiracazenum & Tibicenum. Sed vini huius notas vbi intellexeris, talia facilē in qualibet gente reperies, ubi & valde tenuia & aquosa producūtur vina. Reperi equidē talia in Cilicia, Phœnicia, Palestine, Scyro & Creta: imò vt retuli in regionibus vidi omnibus, & quod mirum magis sit, in Aegypto. Crassa siquidem vina & odora, & valde fortia in calidis regionibus progignuntur. in Italia verò & Bithynia & Asia si multa producantur aquosa, nihil mirum. Sed quæret quispiam, quam ob rem Hippocrates in antecedente dictione peculiarem de his vinis prætermisit sermonem, cū febrientibus quàm cætera omnia sūt minus molesta? sanè Hippocratem vinum huiusmodi nesciuisse haud quaquam est dicendum. Nempe pòst paulò cū de melicrato agit, hæc scribit: Ceterum vino albo tenui paucifero & inodoro quodammodo fortius est, & quodammodo infirmitus. hæc ait Hippocrates melicratum comparās vino tenui & oligophoro, id est parum aquæ ferētī, & inodoro. Vini itaq; vinosi notas tum conspicuè tum exactè recensens, percurrensq; quòd tum caput tum mentem feriat, de aquoso ipsi contrario disciplinam sufficientem esse existimauit, cū aduersa cōtrariāque ipsi inesse ratiocinari possimus.

¶ μελίκρατον δὲ πινόμενον δὲ πάσης ἀνθρώπου ἐπιτήδεον ὁξείησι νόσοισι, ἢ ἐπίπαιξις ἢ πικροχόλοισι καὶ μεγαλοπλάγχοισι, ἢ ἄσθμα ἐπιτήδεον, ἢ τοῖσι μὴ ριούτοισι.

Melicratum, id est mulsa per totum morbum in acutis epota, prorsus quidem tum picrocholis, tum iis quibus tumefacta sunt viscera minus quàm non huiusmodi est idonea.

Oratio hæc per totum morbum, ostendit Hippocratem de his intelligere morbis, in quibus cremorem in cibum exhibere idoneum non esse demonstrauit, priusquam ad morbi peruentum sit vigorem. Nam si æger acuta febre
I labore,

laboret, neque tum in thorace tum in pulmone morbus fuerit, viresque valuerint, & morbus quintum ultra diem sese prorogaturus non sit, aqua mulsa sola epota abunde ægro sufficere potest. Cæteris quidẽ omnibus in morbis huiusmodi est conuenientissima: sed picrocholis minus propitia existit. nempe in ipsis bilefcit, nisi prius vel intestina vel vesicam pertransierit: quæ si pertransierit, non solum nihil lædit, verum quoq; & maximè iuuat. nam secum biliosa deducit excrementa. Hac sanè ratione & temperaturam ipsius cõmonstrauit: nempe in huiusmodi naturis exhibita mulsa confert. neque enim hoc pacto siticulosa existit, neq; bilem generat. Vt autem picrocholis, ita & megalosplanchnis haud quaquã idoneã esse ait: *μιγαλοσπλάγχνους* nunc dixit, non eos quibus magna ex natura sunt viscera, sed quibus ea ex affectu aliquo intumuerunt, siue scirrhum, siue phlegmonem, siue œdema nata sint. praua siquidẽ in his est, q̄ citò pertransire viscera ipsa nõ possit, & facilè bilefcit, & præsertim in phlegmonis propter caliditatis copiam. In cæteris autẽ qui præter naturam sunt tumoribus minus detrimentum adfert.

Διψῶδες γε μὴν ἦσαν τῷ γλυκέος οἴνου πνεύμονός τε ἢ μαλθακτικόν ἐστι, καὶ πνεύλου ἀναγωγὸν μετρίως, καὶ βηχὸς παρηγορικόν. ἔχει ἢ σμηγματῶδες τί, ὃ μᾶλλον τῷ μετρίου καταγλισχραίνει ἢ πτύελον.

Porrò & siticulosa minus quàm uinũ dulce. nempe & pulmonem mollit, & sputũ mediocriter educit, & tusses mitigat. Habet etenim aliquid deterforij, quod plus quàm mediocriter uiscosum facit sputum.

Quam ob causam mulsa minus quàm uinum dulce siticulosa sit, dixi antea, cum utraq; quatenus dulcia sunt, eatenus facilè bilefcere demonstrarem. Verum quod tenuior penetrantiorq; ut prorsus subeat, existat, ea ratione minus uino dulci est siticulosa. Quo fit ut si aliquando plusculo tempore in ventre manserit, tunc uino dulci nõ minus siticulosa reddetur, quod rarerent contingit. Mulsa item

fa item vino dulci citius ventrem intestinâque omnia pe-
 netrat, atque adhuc hepar ad renes vsque & vesicam non
 rarò, imò perpetuò hoc mulsæ inest. ob hæc ita vino dul-
 ci minus siticulosa existit. Hippocrates autem idem di-
 xit: non ita sed modo alio, virtutem ipsius ex his quæ in
 pulmone facit demonstrans, nempe quòd hæc non effice-
 ret, nisi penetraret & detergeret vias ipsius, palàm omni-
 bus existit. Præterea sputû educere non simpliciter dixit:
 sed quòd mediocriter adiecit. Nempe valenter educere
 non potest vt oxymeli, sed mitigare potest, hoc nullo mo-
 do habete oxymelite. Nempe oxymeli tusses incitat, tum
 irritans tum exasperans, quatenus scilicet vehemèter de-
 tergat. Mulsæ verò & præsertim aquosa, deterforia quæ mi-
 nima sit participat facultate. vocatur autem talis facultas
 σμηκτινή. i. deterforia, à qua & nomē fecit σμηκματῶδες, id
 est, deterforiū, de mulsæ ita scribens: ἔχει γὰρ σμηκματῶδες
 τὸ. i. habet etenim aliquid deterforij. Mediocri autem par-
 ticipare ipsam facultate huiusmodi ostēdit adiiciens ver-
 bo σμηκματῶδες, verbum hoc, τὸ. paucitatē indicans qui-
 buscunque ita adiiciatur. Hoc itaque modicum in mulsæ
 deterforium, non quòd deterforium, ob id infirmum: sed
 quòd paucum. Nempe ad glutinosum sputum valenter
 detergente est opus medicamento, quòd detergere pos-
 sit glutinosum eum qui bronchiis pulmonis continetur
 humorem. Quòd si talis quispiam in thoracis pulmonis-
 que medio aceruatus fuerit, iam & maior vt probè spua-
 tur, tum incisoriæ tum deterforiæ virtutis est necessitas,
 quæ id à succingente costas membrana detergat, incidat
 & tenuet. Nam fieri non potest vt talis humor aliter per
 membranā quæ viscus ambit ad pulmonis bronchia trans-
 feratur. Nō igitur bene est vsus dictione Hippocrates cū
 huic orationi, habet etenim deterforij aliquid, eā quæ se-
 quitur adiecit: quod plusquā mediocriter καταλισχραί-
 να. i. viscosum reddit sputū. Nam melius dixisset, Habet
 enim deterforij aliquid quòd modicū sit, quòd plusquam
 mediocriter sæpenumero viscosum fieri sputū sinit. Non
 enim ob mulsam glutinosum fieri sputum cōtingit, cū
 id sanè sputo huiusmodi proprium insit. Mulsæ autem
 nihil iuuat, sed excrementi naturam talem permanere
 l ij finit,

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

finit. quapropter melius dixisset, viscosum sputū nihil iu-
uari, & non tale à mulsa fieri. Nam hoc verbū καταγλισ-
χραίνεσθαι ab Hippocrate dictum, quòd sputum à mulsa ta-
le fiat, habet significationem.

Ἔστι δὲ καὶ οὐρητικὸν τὸ μελίκερτορικανῶς,
ὡς μήτι τῷ ἀπὸ πλάγχθων κωλύει.

Ciet autem & urinas abundè mulsa, nisi ex uisce-
ribus aliquod prohibuerit.

Mulsam antè, quòd vias omnes quæ ventrem renésque
interiacent facilè penetret, ciere urinas dixi: atque vbi ie-
cur malè adficitur, potui haudquaquam conuenire de-
monstravi: lieni prætereà, si phlegmone obsideatur, mo-
lesta est: atque multò magis intestinis, ventríque. Nam
citò ignescens ob phlegmones caliditatem in bilem tran-
sit. forsan enim melle ob dulcitudinem delectantur tum
viscera tum venter. quo fit vt tum citius tum raptim ma-
gis eliciant. Melli quoq; & dulcia alia idem habere quis
dixerit: atque ideo vt ad ventrem, ita ad viscera accommo-
dari. Venter autè his oblectari videtur: nempe vbi ea de-
glutiuit, manifestè quodammodo ab assumptis delecta-
tur: veluti è cōtrario ab asperantibus amarisque offendi-
tur: neque solùm cùm adsumuntur, verùm quoque & vbi
adsumpta sunt ad aliquod vsque tempus. quo fit vt nemo
ea, nisi interdum vice medicamenti, vt ob collectos præ-
ter naturam in ventre humores, ingerat. vbi enim secun-
dum naturam habuerit, iniucunda ipsi talia omnia sunt:
iucunda autem sola, quæ dulcia sunt. Sanè in appellato
læmo, id est gula, maxima ex deuoratis dulcibus exori-
tur voluptas, corpore scilicet loci illius peculiare quippiã
cum succo huiusmodi habente: corpus autè hoc facit ven-
triculi interna tunica, vt & ea quæ linguã ambit. Verùm
in lingua euidentissimam habet dulcitudinis sensationem:
in gula autem voluptatis. sensio verò manifesta cōtinuò
efficitur & in ventris ore, quod dulcibus adsumptis dele-
ctatur, modo animans secundum naturam habuerit. Vi-
scera itaque hoc pacto dulci gaudere succo par est, celeri-
tèrque plurimum ipsius attrahentia cum valent, eo frui,
aliquæ

alique: cum vero feбриunt, & phlegmone obfidentur, in id quod biliofum est dulcem succum cōuertere. Videntur itaque συκωτὰ appellata, id est ficata quæ caricarum esu tum maxima tum suauissima fiunt, iocinore ipso vt liquet ex dulcium esu alimentū vberius accipiente. At in phlegmonis febribusq; rerum huiusmodi ingestio non in probam alimoniam, sed in bilis generationem demigrat. Febrilis siquidem calor exuperat, natiuus autem deficit qui benè temperatus erat.

10 Καὶ διαχωρητικώτερον δὲ κάτω τῷ χολω-
δέωμ· ἔστι μὲν ὅτε καλῶμ, ἔστι δ' ὅτε κατακορε-
σέρωμ μᾶλλον τῶ καιρῶ καὶ ἀφρωδὲσέρωμ. μᾶλ-
λον δὲ τὸ τοῖστομ, τοῖσι χολώδεσίτε καὶ μεγα-
λοσπλάγχνοισι γίνεται.

Biliofa quoque alui deiicit, interdum quidem bona, sed interdum quàm decet redundantiora spumantioraq; quod biliosis magis, atque his quibus tumefa-

20 *ta sunt uiscera contingit.*

Reuocare ad memoriā oportet dictionem antè enunciatam, in qua mulsum vino dulci comparans dicebat: Porrò & fiticulosa minus quàm dulce vinū existit. Nam & hoc in loco mulsam eandem ad vinum dulce comparans, biliosa alui excrementa deiicere magis pronunciauit: nempe & biliosa deiicere vinum dulce potest. Verùm mulsa, biliosa interdum quæ bona sunt subducit, interdum & vitiosa, quæ syncerè admodum biliosa existunt, bilem scilicet ruffam vel flauam habentia crassamque. bilis igitur ipsa spumam accipit sæpius quidem ratione ea qua in his quæ vehemēter calefiunt, spuma exurgit: sæpenumero autem & in his quæ à flatu franguntur humidis. Horum quæ dixi primum caliditatis exuperantis nota est: secundum verò instrumentorum angustiam, & turbationem flatusosi spiritus interclusi & viam liberam non habentis denotat. Biliofa autem huiusmodi planè subducuntur in his febribus quæ liquefaciunt, & ad tabem perducunt. quibus fermè omnium aduersiffi-

ma nocentissimaque est aquæ mulsæ potio, veluti & modo contrario potio aquæ frigidæ iuuantissima. Excrementum huiusmodi ait à mulsa magis generari his qui naturâ biliosi, id est immoderatè calidi existunt, atque in his morbis quibus viscus aliquod phlegmone infestatur. Cōmune siquidem nomen hoc in loco eorum quæ inflammantur peculiare fieri volumus. neque enim propter scirrhum vel œdema febris incenditur. Ergo quòd in acutis morbis, de quibus agit Hippocrates, vbi tumor in visceribus fuerit, phlegmones symptoma sit, non œdematis vel scirrhi cōstat omnibus. hos autem nunc *μεγαλοσπλάγχθες* appellauit, quasi viscerosos dixeris. 40

Πτυέλου μὲν ὄνω ἀναγωγῶ καὶ πνεύμονος
μάλθαξιμ ἢ ὑδαρέςερον μελίκερτον ποιεῖ
μᾶλλον. τὰ μὲν γὰρ ἀφρώδεα διαχωρήματα, καὶ
μᾶλλον τῷ καιροῦ κατακορέως χολώδεα, καὶ
μᾶλλον θερμὰ, ἢ ἀκρητον μᾶλλον τοῦ ὑδα-
ρέος ἄγει. 50

Mulsa præterea quæ dilutior est, sputū educit magis, pulmonemque lenit. Meracior uerò spumosa excrementa & plusquam conuenit, abundè biliosa, calidioraq; quàm dilutior agit magis.

Mel in acutis morbis bilefcere atque ob id nobis molestiam adferre antea dixi. Cùm verò aqua tardè meet, & maneat diutius in hypochondriis, atque ob id fugienda: quod ex ambobus mixtum sit, cōueniens redditur, quod ea constet temperatura, qua aquæ plurimæ tantum mellis permixtum fuerit, vt viam aquæ paret & ad distributionem agat. nempe ita temperatis ipsiſ vrinæ magis penetrant, & sputorum educatio celerior existit. quòd si melis multum mixtum fuerit, fitim facit, & viscosum reddit sputum. atq; ob eas res aquosior mulsa tum ad sputi educationem, tum ad permeationem vrinarum idonea magis existit. Meracior verò ad vètris deiectiones. nempe quantò magis proritabit, tantò magis & velocius subducet. Clysteribus.

steribus autem infusa quò meracior, eò magis excretoria redditur. causaque erit deiectionum tum earum quæ κατακορίως, id est ἰκανῶς, quod est abundè, biliosa existunt, tum spumofarum. talia siquidem attrahere magis potest intestina tum mordendo tum detergendo. Adde quòd & in bilem flauam transiens ea occasione biliosorum excrementorum copiam simul adauget. quo fit vt ipsius vsum non laudet Hippocrates. declarat autem ex horum verborum adiectione καὶ μᾶλλον τοῦ καιροῦ κατακορίως χολώδεια, id est atque plus quam conuenit abundè biliosa.

- 10 Nam μᾶλλον τοῦ καιροῦ dicere consuevit, pro μᾶλλον τοῦ προσήκοντος, id est plusquam cōuenit. spumofas itē deiectiones & in prognostico damnauit. Et κατακορίως, id est ἀκράτως, hoc est syncere biliosa, mala sunt. Neque enim abundè neque syncerè, sed mediocriter ipsa talia esse oportet. horum igitur non immemor, cum vel ex mulsæ epota vel citra ipsam quis spumofa simul & syncerè biliosa deiecerit, febrem scito esse quæ liquefaciat & ad tabem perducatur. atq; ob id ab vsu mulsæ abstineto: & in ptisanæ cremorem deuenito, signum aliquod concoctionis morbi quantumuis momentaneum ex vrinis obseruans. Nam si tunc frigidam dederis, maximo eris præsidio.

20 Τὸ δὲ τοιοῦτον διαχώρημα, ἔχει ἢ καὶ ἄλλα σίνεα μεγάλα. οὔτε γὰρ ἐξ ἀποχονδρίων καῦμα σβέννυσιν, ἀλλ' ὀρεμά, δυσφορήητε καὶ ἐπιπασμὸν τῶν μελέων πρῆει. ἐλκῶδες δ' ἐστὶ καὶ ἐντέρου καὶ ἐσθνης.

- 30 Deiectiones autem huiusmodi habent quidem, & alias quæ graues sunt, offensas. neq; enim hypocho-ndriorum extinguunt ardorem, sed excitant, inquietationemq; & membrorum iactationem faciunt, intestina etiam sedemque exulcerant.

Consuevit Hippocrates βλάσας, id est offensas σίνεα dicere, vt in libris de fracturis & articulis est demonstratū. Nempe σίνας Iones dicunt pro βλάσταιν, id est ledere. imò

& βλαβερὰ, id est nocua σινάμορα sæpenumero ipse appellauit. Graues igitur offensas habent (inquit) præfata deiectiones, id est puræ biliosæ simul & spumosæ. Consueuit autem Hippocrates in signis, vocibus uti tum causarum tum eorum quæ læduntur corporum. Deiectiones ergo huiusmodi significare commodius dixisset: sed habere dixit, quãquam corpora adfecta læsiones habeant, causæ faciant, & signa indicent. Sed quænam sint quæ à dictis proueniunt deiectionibus offensæ, ab Hippocrate audi, inquit: neque enim hypochondriorum extingunt ardorem, sed excitant. Hoc autem ideo dixit, quoniam sæpius biliosorum deiectio, hypochondriorum feruorem protinus extinguit. ob id itaque in malignis biliosis adiecit, quòd talia excernentibus non extinguatur, sed vice versa totum augeatur: neq; ardor hypochondriorum leuatur, quin potius vehementior redditur. Adde quòd ἐρωτάζονται, id est ἄσσημ & δυσφορίαν habent, id est implacidi inquietique fiunt. Deiectiones siquidem huiusmodi, flammantis in hypochondriis ipsis affectionis symptomata existunt, atq; in transitu intestinorum acrimonia ramentosa ipsorum adfectionem parit. huius itaq; adfectionis causa existunt tyncera biliosa: eius verò quæ in hypochondriis est, signa. Verum Hippocrates ut dixi, uocabulis causas indicantibus inter signa uti interdum cõsueuit.

Ἀλεξιθήρια δὲ τούτων γεγράφεται.

Sed horum auxilia scribentur.

Quòd morborum singulorum remedia se scripturum vè antea ostendit: sic & hoc in loco nō minus. An verò Hippocrate digna existat & quæ libro huic post sermonem de balneis, & quæ in libris de morbis vel de adfectionibus scripta sunt, in expositione ipsorum considerabimus.

Ἄνθ' μὲν οὖν ῥοφιμάτων μελικρήτων χρομλοσ, ἀντ' ἄλλου ποτὲ ἐν ταύτησι τῆσιν ἔσοισι πρὸς ἄρ' ἀτυχοίης, καὶ οὐκ ἄρ' πολλὰ ἀτυχοίης. οἷσι δὲ δοτέον καὶ οἷσι μὴ δοτέον, τὰ μέγιστα εἴρηται, καὶ δι' ἃ οὐ δοτέον.

Qui ergo

Qui ergo in morbis huiusmodi relictis sorbitio-
nibus mulsa potionis alterius uice utetur, is ut multa
feliciter consequetur, sic & nequaquam præter ani-
mi sententiam succedent multa. uerùm quibus danda
sit, & quibus non, & quam ob causam maximè, est
dictum.

10 Significauit & nunc manifestissimè ad morbi usque iu-
dicationem sola uti mulsa consulens. Nempe in solis col-
liquefaciētibus morbis, vel in quibus hominum uirtus ad
iudicationem usque sufficere non possit, ad ptisanæ cre-
morem perueniemus: in aliis verò solam exhibere mul-
sam pro uictus ratione est commodius.

20 Κατέγνωσαν δὲ μελίκρητον ἄνω τῶν ἀν-
θρώπων ὡς καταγχοῖ τοὺς πίνοντας, καὶ οὕτω
οὕτως ταχυθάνατον εἶναι νερόμισσαι. ἐκλήθη
δὲ οὕτως διὰ τοὺς ἀποκαρτερόντας. ἐνιοὶ γὰρ
μελικρήτω μόνῳ χρέονται ποτῶ, ὡς τοιοῦδε
δὴ θερέοντ.

Damnatum autem propterea ab hominibus meli-
cratum, quòd bibentes ad ultimum imbecillitatis a-
gat, atque ob id citam adferre mortem est creditum.
uocatum autem id propter, τοὺς ἀποκαρτερόν-
τας i. qui inedia absumuntur. sunt enim qui sola utun-
tur mulsa, tanquam huiusmodi maximè existat.

30 Dicere summè à mulsa debilitari, & mulsam nullo pa-
cto nutrire, aut pauci nutrimenti ipsam esse, idem non
est: quippe cùm tria hæc inter se distent. Nam quæ vi-
res euertunt, ut sanguinis eruptio, deiectio multa, sudor
immodicus, & per accidens cibi abstinentia, summè de-
bilitare iure dicuntur. At quæ nullo pacto nutriunt, ut
aqua, ea uirtutem neque summè debilitare, neque robo-
rare quispiam verè dixerit, nisi interdum per accidens id
contingat. Aqua siquidem nō ut alimentum vires ægrorū
recreat,

recreat, sed bene vt medicamentū ad temperamenti sym-
metriam, quæ propter ipsius immoderationem imbecilla
sunt, reducens. Tertio deinceps loco sunt, quæ exiguè
nutriunt: quibus qui tantummodo vtitur, tametsi interi-
re possit, non tamen tanquā vires subuertentibus, sed tan-
quam non quod satis sit roborantibus: quo è genere est
mulsæ. Nam si quis diebus quatuor cibo priuatus interire
possit: is mulsæ vsu non quintum modò, verūm quoq; &
sextum attingere valebit. Sermonē hunc & de melle in-
telligas. Nempe mellis natura mulsam ipsam inter modi-
cè nutrientia facit. Nam humiditatem cibi vehiculū esse
& non cibum censuerunt non Hippocrates modò, verūm
quoque & probatissimi ferè omnes medici. Hæc sanè ea-
dem quæ nunc dicuntur de mulsæ & melle, non obscurè
scripsit Hippocrates in sequentibus.

Τὸ δ' οὐ πάντῃ πασιρ ὡδε ἔχει.

Sed hoc non prorsus ita habet.

Non omnino siquidem verum est, ægros ipsos propter
mulsam mortē obire. moriuntur etenim & si aquā solam
biberint, sed quòd exiguam corpori præstet alimoniā ob
id sola vitam seruare non sufficit. Quod etiam accidit vbi
quis solius prisanæ cremorem perpetuò sorbere velit.

Ἄλλ' ὕδατος μὴ πολλῶν ἰχυρῶ τῶν ὀρέσι πινό-
μινον μῆνεν, εἰ μὴ ἐκταράσῃ τὴν κοιλίην.

*Epota autem sola mulsæ quàm aqua longè poten-
tior existit, nisi uentrem turbauerit.*

Quòd & aqua ipsa alimenti quippiam præstare possit, 60
per vocem hanc, potentior, indicare videtur. Possunt au-
tem qui aquam biberunt diutius quàm qui non biberunt
permanere, ob madefactam corporis ventriculi ficitatē.
De mulsæ autem agēs securè, nisi ventrē turbauerit adie-
cit. Nempe quibus ventrem turbat, hos ad deterius ob va-
cuationem agit, non mediocrem deiectionem turbatio-
nis verbo, sed exuperantē ostendente Hippocrate. Quòd
autem incocta mulsæ aluum magis subducatur, probè verò
cocta magis alat, nemo ignorare debet. verūm id tibi obi-
ter ad.

ter admonitum sit . videamus autem quæ deinceps mul-
sam vino conferens scribat.

Ἄταρ καὶ οἴνου λευκοῦ καὶ λεπτοῦ καὶ ὀλι-
γοφόρου καὶ ἀνόσμου, ἢ μὲν ἰσχυρώτερόν ἐστι, ἢ
δὲ ἀσθενέστερον.

*Ceterum uino albo tenui, paucifero & inodo-
ro quodam modo fortior est, & quodam modo in-
firmior.*

- 10 Sunt qui dictionem scribant sine hoc verbo, est : hoc pacto: Ceterum uino albo tenui paucifero & inodoro quodam modo fortior & quodam modo infirmior . Alij pro quodam modo legunt interdum , ad hunc modum : Ceterum uino albo tenui paucifero & inodoro interdum quidem fortior, interdum verò & infirmior . Sed ex omnibus vis est eadem , atque idem intellectus . Nam Hippocrates mulsam vino huiusmodi quadamtenus fortio- rem, & quadamtenus imbecillio- rem, dicit . feci autem mentionem vini huius in ea quam de uinis feci tractatione : sed
- 20 ipsum Hippocrates, ut ignorans subticuit . sed nunc manifestè docuit, tum substantiam ipsius memorans ex verbo tenui, tum virtutis imbecillitatem cum adiecit paucifero . vocatur siquidem oligophorū vel pauciferum, quod ut bibatur, minima eget aquæ mixtione . Contrario autè modo polyphorum vel multiferum, quod ut bene temperetur, multam exigit aquam, appellatur . æquiuulenter dixeris quod multum aquæ sustinere debeat ad temperatam mixtionem . Quod verò pauciferum appellatur, tum exolutum, tum infirmum, tum inutile ad potum redditur, si multa
- 30 dilueris aqua . Atqui quæ in uino hoc est carentia odoris, ea imbecillitatis frigiditatisque maximum est argumentum, atque ob id aquæ simile existit: veluti & eorum quæ fortem habent odorem, odor est maximum roboris signum . Vinum siquidem aquosum leuissimam habuit in ligno vitis transmutationem, leuissimam quoque & elementi terreæ permixtionem, ut aqua sit paulum terrosæ & calidæ substantiæ antea sortitum, atque quod in horum vnitionem minima indiget elaboratione . Contrarium autè tum vinosum tum multiferum,

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

multiferum, neque à modica elaboratione tale fit, utro-
te quod ab aqua longissimo recedat interuallo. Quo itum
est ut ob id ipsum insignem consequutum fuerit, tum cali-
ditatem tum odorem.

μέγα μίω Διφάφει και ὄινου και μέλιτος
ἀκρητότης ἐς ἰσχυρὸν ἀμφοῖν ὅμως τοίνω εἰ καὶ
διπλασίον μέτρον ὄινου ἀκρητοῦ πίνῃ τις, ἢ
ὀκόσον μέλι ἐκλείχοι, πολλῶ ἄρ δήπου ἰσχυ- 40
ρῶτέρου εἶναι ἢ τὸ μέλιτος μῦνον εἰ μὴ τα-
ράσσει τὴν κοιλίην. Πολλαπλάσιον γὰρ καὶ τὸ
κόπειον διεξίλοι ἄρ αὐτέω.

Vini autem mellisque meracitas si robur utriusque
contemplatus fueris, insigne recipit discrimen. Nam
si duplam uini meri mensuram ad mellis delinetur quis
biberit, à solo nimirum melle ualidior longè reddetur,
nisi uentrem turbauerit. Nempe multò plus sterco- 50
ris deicietur.

Si mulsæ & non mellis dixisset Hippocrates, manife-
stius fuisset loquutus. Nam de mulsâ hucusque egit, ip-
samque vino ex aqua diluto comparauit: neque ipsam per
se, sed ut iuxta fieret comparatio, ob eas res sermonem
suum ad mel vinumque reuocauit. Sunt autem qui in hu-
iusmodi comparationibus non reliquos modò volentes,
sed semetipsos quoque inuitos circumueniant fallantque.
Cæteri meraciora quædam purioraque experti non me- 60
racis solis, sed quouis modo temperatis vires illorum assi-
gnant. Non secus alij aquosiora experti, ex illis de omni-
bus quoquo modo temperatis sententiam ferunt. Non
ita tamen de rebus iudicium est faciendum. At si iustam
facturus sis de ipsis comparationem, mulsam ad eorum
quæ bibuntur vinorum temperaturam in aquæ permix-
tione, ita proportione existimabis, ut vinum non mera-
cius & mulsâ aquosior fuerit. sed quoniam in mixtione
proportionem exactè seruare difficile sit, ob id ad ea quæ
verè

Verè immixta & propriè acrata, id est syncera appellata
 trāstulit sermonem Hippocrates, vino nullo pacto diluto
 mel ipsum comparans: aitq; duplum vini epotum minus
 alere, quàm mellis simplum. Verùm quoniā plura vino-
 rum genera existunt, nō quæ fortia sunt, caputq; feriunt,
 & desipientias creare possunt, in hoc exprompsit sermo-
 ne, sed vinum imbecillum aquosumque, melq; ipsum huic
 comparans plus alere enuntiauit. Cæterum cū vini du-
 plo mel dimidium comparari voluerit, non quòd solum
 10 vtrunque per se & citra aquę mixtionem eger sumere de-
 beat asseruit: sed si post vtrumque dimensum pro arbitrio
 ingerat, nō minus ad rem pertinet. Potest siquidem si res
 tulerit, mellis cyathum vnū vel per se accipere, vel aquæ
 quantum volet mixtum ingerere, atque id quotidie bi-
 bere. Vel denuo vini cyathos duos diebus singulis vt
 volet, aqua temperati ingerere. Tali siquidem experi-
 mento in pluribus hominibus similiter in reliquis haben-
 tibus, tum etiam in vno magis per idem temporis spatium
 cognoscetur exquisita vtriusque facultas. si enim mel nō
 20 ex quadam naturæ proprietate ventrem turbat, qui mel-
 le vtuntur diebus pluribus sufficient. Si ergo res ita ha-
 bet, cur in principio orationis dixit Hippocrates: Cæte-
 rum vino albo, tenui, paucifero & inodoro interdum for-
 tior, & interdum infirmior est mulsa? non enim interdum
 fortior & interdum infirmior, sed semper fortior secun-
 dum nuper dicta videtur. quod priusquam de iusta com-
 paratione distinxisset docuissetque, citra distinctionem
 absoluto sermone bene & securè dixit: reperietur meli-
 cratum vino quadamtenus fortius, & quadamtenus imbe-
 30 cillius. Nam si temperamenti vtriusque analogiam quis
 non distinxerit, interdum quidē infirmius vinum, inter-
 dum verò & mulsa esse videbitur. Verùm si hæc distinxeris
 vt est dictū, atq; eam quā mel in ventre facit turbatio-
 nē contemplatus fueris, mulsam ad nutriendum validio-
 rem semper depræhendes quàm vinum proportione ea-
 dem dilutum temperatumque. Quòd si & excrementum
 quod ex mulsa ita moderatum excernitur, vt virtutem
 non exoluat, adnotaueris, tibi etiam longè ex mulsa co-
 piosior videbitur nutritio quàm ex vino. Nā etsi duplum
 exeat

exeat excrementum, laborans tamen pluribus diebus ex
mulsa sufficiat: certè ad nutritionè mel vino tum poten-
tius, tum validius videtur.

Εἰ μλύτοι ῥοφήματι χέοιτ πῆισχίνη, ἐπιπί-
νοι δὲ μελίκερην, ἄγαν πλοισμονῶδες ἄρ εἶη κῆ
φυσῶδες, κῆ ρῖσι κατὰ τὰ ὑπχόνδρια σπλάγ-
χνοισιμ ἄσύμφορον. πρσπινόμλομ μλύτοι πρῶ
ῥοφημάτων μελίκερην οὐ βλάπτει ὡς ἐπιπί- 40
νόμλομ, ἀλλάτι κῆ ὠφελῆη.

Mulsa tamen post ptisanæ sorbitionem epota ual-
de replet inflatq; & hypochondriorum uisceribus est
inutilis. At si ante sorbitiones bibatur, non ut superepo-
ta ledit, sed iuuat quippiam.

De ordine sermo est Hippocrati, quem in vsu mulsæ
ptisanæque quis optimè seruare debeat. Verùm vnò mul-
sæ ptisanæque edoctus exemplo, vniuersalem hunc acci- 50
pe sermonem. Nam perpetuò prius ingerenda sunt quæ
& facilius corrumpuntur, & quæ subducuntur magis. Po-
sterius verò contraria. Ptisana autem quàm mulsa diffici-
lius corrumpitur, & descēdit tardius. si ergo mulsa primo
sumpta fuerit, ex ea quædam ptisanæ ad deiectionem fit
prouocatio. Verùm si ptisana primùm sumpta fuerit, sub-
duci mulsa prohibetur. inflabit hypochondria, atque tan-
dem in bilem conuersa ptisanæ detrimentum adferet.

Ἐφθόρ δὲ μελίκερτομ ἔσιδιεῖρ μλύ πομῶ 60
κάλιομ τοῦ ὠμοῦ. λαμπρῶμ γαρ κῆ λεπθόμ.
καί λθυκόμ, καί διφφανῆς γίγνεται. ἀρετιῶ δὲ
λώτινα αὐτέω πρσθῆω διαφῆρου(άν τι τοῦ
ὠμῶ, οὐκ ἔχω. οὔτε γῆ ῥηίδιον ἐστὶ, λῶ τυγχάνη
γε τὸ μέλι καλόμῆδμ, ἀσθενέσερομ μλύρι γε τῶ
ὠμοῦ, καί ἀκοπρσθῆῆσερομ ἐσίμ. ὠμ οὐδέτῆρομ
ἔς

ἔς τιμωρίην προσδέεται μελίμητον· ἄγχιςα
 ὕχνηςέου αὐτῶ τοιῶδε εἰόντι, ἢ ἢ μέλι τυγ-
 χάνη πονηρόν ἐόν, καὶ ἀκάθαρτον καὶ μέλας καὶ
 μὴ εὐώδες· ἀφέλοιτο γὰρ ἂν ἢ ἐξ ἡσισ τῶ κακοτή-
 των αὐτῶ τὰ πλέονα τῶ ἀίσχεος·

10 *Cocta autem mulsæ aspectu quidem quàm cruda
 longe est pulchrior, splendida siquidem et tenuis et
 alba et pellucida existit: sed qua ab ea euariet uirtute
 dicere non possum. neque enim est suauior si mel bonũ
 fuerit, imbecillior tamen quàm cruda, et minus ster-
 coris habes. quorum neutro ut auxilietur mulsæ opus
 habet. Cocta tamen probissimè utendum si mel prauũ
 fuerit, impurum, nigrum, et mali odoris. nempe co-
 ctura, plurimam malignitatum turpitudinẽ tollit.*

20 *Tota dictione coctæ crudæque mulsæ differentias do-
 cet Hippocrates: sed nullam desiderat expositionem di-
 ctio.*

DE OXYMELITE.

Τὸ δὲ ὀξύμελι καλεόμενον ποτὸν, πολλὰ
 χροῦ μὲν ἔυχνηςου αὐτῆσι τῆσι νόσοισιν εὐ-
 ρήσεις ἐόν· καὶ γὰρ πτυάλου ἀναγωγόν ἐστὶ καὶ
 ἔυπνοον·

10 *Oxymeli appellatum, epotum sæpius quidem in his
 morbis commoditatem habere reperies. nam sputum
 educit, et facilem reddit spirationem.*

καλούμενον, id est appellatum, & καλεῖσθαι, id est voca-
 ri, atque his similia adiicere Hippocratem non ignoras,
 interdum quidem quòd hæc appellatio Græcis omnibus
 nullo pacto vsitata sit, interdum verò quòd abrogata, at-
 que interdum quòd artificiosũ quippiã demõstret: vt ἐπὶ τῶν

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

κροταφίτων καὶ μασσητήρων μυῶν, id est, temporalibus & mansoriis musculis declarauimus. Sed quod artificiosum nihil indicet oxymelitis appellatio, constat omnibus. appellatiōē igitur ex adiectione τοῦ καλουμένου, vel dānauit, vel tanquam inusitatam iudicauit. potest autem & vtrunque fecisse. Nam forsan & primum in communē cepit tum venire vsum. forsan & vocem damnat tanquā ex solis aceto & melle constare medicamētum explanantē, vel tanquam mellis differentiam indicantem. quasi ita quispiam diceret: mel autem acetumque tali sunt prae-
 40
 dita facultate. ergo de verbi huius καλουμένου palā est. quapropter ad id quod commodat descendamus. nō enim ex aceti mellisque mixtione tantum oxymelitis est compositio, verūm ex mulsa paulum aceti accipiente. Sed vt concoquatur melius est. Nempe virtus aceti ita coctura imminuitur, vt mulsa quidem ab eo cui miscetur auxilium sumat, offensam autem non habeat. auxilium autem in orationis exordio dixit, & post haec dicit: offensas verō ad dictionis totius calcē adiiciet. dictum est itaq; in exordio: sputū siquidē educit: & facile reddit spirationē. Dein
 50
 ceptis aut quae in dictionibus sūt subsequuti ipsū discemus.

Καιρὸς μὲν τοι τοιῶς δεῖ εἶχει.

Tempora uerò haec habet.

Καιρὸς, id est, tempora dixit vel tempora quibus ex cōsuetudine vtendum sit, vel tempora quibus iuuare solet. Nempe & in hoc significatu, καιροῦ appellatiōe interdū vtī Hippocratem ostendi.

Τὸ μὲν κάρτα ὄξυ ἐδὲν ἄρ μείζον πρήσειν πρὸς τὰ πνεύλα, μὴ ῥηιδίως ἀνιόντα. εἰ κ' ἀνά
 60
 γοι μὲν τὰ ἐγκέροντα, καὶ ὀλίγοι ἐμπρήσειε, καὶ ὡσπερ εἰ διαπύρωσειε τὸν βρόγχον, παρεγρήσειε τὸν πνύμονα, μαλ' ἰσχυρὸν ἢ αὐτές. καὶ εἰ μὲν ταῦτα συγυρήσειε, μεγάλην ἄρ ὠφέλειαν πρήσειε. ἐστὶ δ' ὅτε τὸ κάρτα ὄξυ οὐκ ἐκράτησε τ' ἀναγωγῆς τῶ πνεύλα, ἀλλὰ προσεγλίσχηνέ τε καὶ ἐβλάψεν.

Quòd

Quod ualde acre existit, nihil mediocriter, in his quæ non facile educuntur sputis efficiet. Nam si quæ intus exasperant educeret, lubricitatem induceret, & ueluti si guttur extenderet, pulmonem leniret: est siquidem ipsius mollitorium. quæ si contingerent, magnum adferrent iuuamentum. At interdum accidit cū ualde acre fuerit, ut sputum non educat, sed uiscosum reddat, & adferat noxam.

In quibus acri oxymelite utendum sit, in his fieri aliquando ex eo offensam docet Hippocrates. nempe in quibus nemo prorsus tali quod acre est medicamento uteretur, tales recensere offensas superfluum est. Neque enim simpliciter de acri oxymelite sermonem fecit, sed aduerbium hoc κάρτα. i. valde adiecit, quod λίαν & σφόδρα, id est admodum & vehementer significat. Tale igitur oxymeli nihil quod medium sit in crassis glutinosisque pulmonis sputis efficere consuevit, in quibus eo solo quispiam utatur: sed vel incisa ipsa vel deterfa educit, vel id equidem facere non valens exiccat, nempe ut medicamentum huiusmodi secandi vim habet, ita & exiccandi. Vtimur autem eo in crassis pulmonis sputis non tanquam exiccante, nempe hoc pacto detrimentum adferret, sed tanquam incidente & detergente. Cū igitur hæc facere non valet, tantū abest ut utilitati sit, ut etiam maximè noceat, sed quando neque secat neque detergit, in sequētib; docebit. Volo autem impræsentiarum de ea quæ in multis libris reperitur scriptura agere: non enim per σ, secundam huius nominis μίσου syllabam: sed per ζ, scriptam inuenimus, ut dictio tota talis sit: Τὸ μὲν κάρτα ὅξυ ὀυδὲ μ' ἄρ' μείζον ποτὶ σπειν, id est, quod ualde acre existit, nihil insigne fecerit, sed id falsum est, nempe inferens magnum aliquādo fieri ab eo iuuamentum ostēdit, interdum & detrimentum, quare perpetuò insigne quippiam facit, & nullo pacto leue paruūmq; De quo autem verum est dicere quod perpetuo magnum vel malum vel bonum facit, de illo melius nihil mediocriter ab eo fieri quispiam dixerit.

Μάλιστα δὲ τὸ πᾶσ χουσιρ οἰωδρ κὺ ἄλλως
ὀλέθριοι εἰσι, κὺ ἀδωάρι βήσφι τε κὺ ἀπο-
χέμπεσσαι τὰ ἐνεχόμενα.

Potissimum autem ita afficiuntur qui maximè per-
nitiosè habentes, neque tußire neque quæ intus con-
tinentur excreare possunt.

Sputa crassa vehementer glutinari, nihilque ab exhi-
bito quod acre sit oxymelite iuuari ait his contingere qui 40
maximè perniciosè afficiuntur, id est quibus morbus su-
pra modum crudus existit: nempe hi nihil expuunt.

Εἰς ἃ ὄω τόδε, πρῶσεμπαίρεσαι χὴ τλω
ῥώμηρ τὸ ἀνθρώπυ, κὺ ἐλπίδα ἔχη, διδόναι.

Cum hæc ita habuerint, vires hominis perpende-
nam si de eo speraueris, dabis.

Posteaquam eos qui maximè perniciosè ægroiant ab
acri oxymelite nihil iuuari prædixit, pauciq; ex ipsis ad- 50
iuti liberentur, ob id & ipsius quod rarò contingit non ta-
cuit auxilium. Fit autem auxiliū huiusmodi ab acri supra
modum oxymelite cum ægri vires valent, nempe si non
valent, nõ iuuabit quod tale est oxymeli. Duorū siquidè
alterum efficiet: Nam vel prorsus non secabit, sed quod
glutinosum est glutinosius reddet: vel dissecabit abster-
gétque. Verùm subitam vniuersamque tum educationem
tum vacuationem quam molietur, non ferète virtute cõ-
tinget strangulari hominem.

Διδόναι δὲ, ὡς δίδως, ἀκροχλίσρον, κὺ κατ' ὀ- 60
λίγορ ἢ ριόνδε εἰ μὴ λάβρως.

Cum autem dare uolueris, perquam tepidū & pau-
latim dabis, & non large.

Si æger ob sputorum tum crassitiem tum viscositatē ni-
hil expuerit, virtúsque valida fuerit, oxymeli dari iubet
valde acre, & paulatim, & ἀκροχλίσρον quod est ἄκρως
χλίσρον, id est perquam tepidum, id autem calidi frigi-
dique exactè est medium. Nam quòd vehemètem habeat
facultatem,

facultatem, propterea copiosè ipsum vno haustu propinare veretur. Pari modo & æstate frigidum porrigere vt antea præcepit ideo timet, quia tum pleuritides tum peripneumoniæ, in quibus nihil expuitur crudæ sunt. Coctiori autem perpetuò calidum opitulatur confertque: frigidum verò renititur & aduersatur. Sed quam ob causam calidum etiã oxymeli deuitat Hippocrates? certè ob morbi malignitatem, ne videlicet protinus ex tali portione cruda persistat adfectio, hominemque à calido oxymelite siticulosiorem fieri contingat. Nempe quòd symptoma hoc viscosum reddat sputum est demonstratum. Tutius ergo mediocriter tepidum esse oxymeli arbitratur Hippocrates, vt pote qui calidi eam quæ succedere possit, frigidique de necessitate successuram fugiat læsionem.

Τὸ μέντοι ὀλίγορ ὀξύμελι, ὑγραίνει ἢ τὸ σῶμα καὶ φάρυγγα. ἀναγωγὸρ δὲ πτυέλου ἐστὶ, εἰ ἀδιφορ. ὑποχονδρίῳ δὲ εἰ πλάγχθοισι τοῖσι ταύτηθι βίβλινος, καὶ τὰς ἀπὸ μέλιτος βλάβας ταύτηθι κωλύει. τὸ γὰρ ἐν μέλιτι χολῶδες κολάζεται.

Quod autem parum acre est, os faucésque humectat, sputum educit, & sitim sedat, qua occasione hypochondrio uisceribusque est beneuolum, & mellis inhibet noxas: nempe quod in melle biliosum est castigat.

Posteaquam de supra modū acri oxymelite sermonem absoluit, ad id quod mediocriter acre est transit in hac dictione, humectare ipsum os faucésque, & sputū educere, & sitim sedare inquit. Habēs siquidē omnia quibus iuari ægritudines huiusmodi natæ sunt, eorū que nocēt nihil habet ob vim téperaturæ. Nā mulsæ rātū aceti est admixtū, vt quod in ipsa biliosum sit, queat sufficiēter κολάζειν, id est καθαλιῖν & ταπεινώσαι, id est castigare, inuertere,

& supprimere. Nempe in quarto de simplicium medicamentorum viribus, dulcem saporem acri maximè potentia aduersari demonsttrauimus. Cùm itaque mulsæ facultas cætera quidem omnia quibus morbi huiusmodi opus habent contineat, in vno autem dūtaxat contraria, quòd scilicet supra modum calefacta ipsa bilescat, migrationem huiusmodi permixtio aceti cohibés optimum efficit medicamentum. nempe minimè siticulosum erit, atque ob id sputa quæ non omnino crassa glutinosaque sunt, facile educet. Has autem quæ duæ numero existunt actiones cõsequitur, partium oris fauciumque humectatio. qua verò ratione hæc facit, ea tum lieni tum hepatis conuenientissima est, viscera citra molestiam expurgans.

Ἔστι δὲ καὶ φύσεωρ καταρῆνηλικὸν, καὶ ἐς οὐρησιμ περὶ τρεπλικόν.

Flatum præterea discutit, & urinas mouet.

De mediocriter acido oxymelite adhuc differens hæc protulit, cùm in pulmonis thoracisque adfectibus multum habeat usum atque effatu dignissimum adiuumentum ob metricam illam tum aceti tum aquæ tum mellis mixturam. hoc siquidem oxymeli crassum flatuosumque in hypochondrio secat spiritum, flatumque abrumpēs vias omnes perpurgat, atque ad vrinas tum serosa tum biliosa agit excrementa.

Ἐντέρεα μάλιστα τῷ κάτω μέρει πλαδαρώ-
τῶρον καὶ ξύσματα ἐμποιεί.

Sed partem intestini imam reddit humētiolem, facitque ramenta.

Humiditatem eam quæ supra id quod secundum naturam est partibus innascitur, πλάσιν Hippocratem perpetuo nominare scimus. Hoc itaque efficere ait oxymeli. Nèpe quicquid crassi glutinosi que succi superius infarcitur, id abradit secatque atque ad excretionem subducit: facile item & hac facultate ab iocinore facit excrementorum educationes, ita vt collectis superioribus cunctis humiditatibus in intestinis ipsis & potissimum infernis, ob multitudinem

titudinem quidem innascatur ea quæ supra naturam est humiditas, ob qualitatem verò intestini abrasio. Nempe oxymeli detergente præditum facultate tandem abradet intestinum. Eiusdem quoque est facultatis quod cum oxymelite descendit biliosum excrementum: quapropter & sine oxymelite si aliquando exuperauerit, intestinum abradit.

Ἔστι δ' ὅτε καὶ φλαῦρομ τῶν ἐν τῆσι ὀξεῖσι νόσοισι γίνεται. μάλιστα μὲν, ὅτε φύθων κωλύει πῶραι οὖσθαι, ἀλλὰ παλιν δευτέραν ποιέει. ἔτι δὲ καὶ ἄλλως γινώσκονται ἀκρωτήρια ψύχει.

Interdum quoque & in acutis morbis hoc est inutile, & potissimum quod non flatum modò foras prodire uetet: uerùm quoque & reuerti faciat. præterea & maximè uires frangit, & extremas infrigidat partes.

20 In acutis interdum morbis abradi intestinum, bonum non est. Nempe ulceratio quædam superficialis est ramē tosa adfectio. quæ cum talis existat, à pertranseuntibus omnibus & maximè mordentibus molestiam recipit intestinum: quod molestia adfectum nisi protinus mordentia excreuerit, ad regionem superiorem ea quæ pertranseunt remittit. quo fit ut ea occasione flatus etiam sursum recurrat. Naturalem siquidem functionem obstringentem obvolutricemque sortita sunt intestina, ut in commentariis de facultatibus naturalibus est demonstratum. si verò quæ
30 continentur, à partibus illis in quibus continentur refundantur, velocitatis est opus. Cum itaque supernè motus exordium habet, quæ continentur deorsum habent excretionem: verùm si motio infernè capit exordia, sursum feruntur. quod sanè in habentibus secundum naturam usu euenire manifestè videtur: cum scilicet vniuersim, raptim que subeunte ad inferna intestina bile continemus excretionem, aut propter aliquam quæ urgeat negocij curam, quæ interpellari non possit, aut quòd non propè sit quo venter exoneretur locus. Nam tunc emergere, sursumque

ferri bilem ita percipimus, vt non adhuc excerni possit. sunt quibus ex huiusmodi bilis recurso stomachus male habet: aliis caput repletur, & ob morsum dolet: alij vtrūq; patiuntur. hoc igitur pacto ramentosa intestinorum adfectio deorsum interdum excernit celeriter, ægrorum molestiam nequaquā sustinens, interdū autē & à partibus inferioribus ad superiores, vbi quæ pertranscunt non protinus per sedem excreta fuerint: sed is qui sedem circulariter ambit musculus tum contractus, tū recti intestini extremum ipsum cōstringēdo complexus, principiū motionis cōprehensoriæ ex infernis partibus ad superiores fecerit. Ob eam igitur causam non flatus solū, verūm & excrementum in huiusmodi adfectionibus reuertitur. Contingit autem & vires offendi ob eū qui in transitu ipso sequitur morsum. Nam quæ abraduntur, tametsi quod pertransit paucissimum habeat morsum vehemēter infestāt. scimus autem dolorem omnem vires exoluere, atque ob id partes in frigidare extremas.

Ταύτω κ̄ δ̄ιδα μ̄νηρ β̄λάβηρ τ̄λω δ̄ι ὀξυ-
μέλιτος γινόμενηρ, ἢ ἴς κ̄ ἀξίη γ̄ραφ̄ης.

Et hæc sola est quam nouerim oxymelitis noxa, quæ scribi digna sit.

Oxymeli modicè temperatum noxas omnes quæ ex mulla vino & aqua emergūt, effugisse paulò antè est demonstratū. quod si aliquādo nocuerit, solū nocet quòd abradat intestina, idq; ferè facit in his qui imbecilliozem habent naturam, & pati idoneum intestinum.

Ὀλίγορ δ̄ι τὸ τοιόνδε ποτὸρ, νυκτὸς ἢ ἐπ̄
νῆσ̄ π̄ ἐσ̄φ̄ήματος ἐπιτήδηον π̄νεσθαι. ἀτὰρ
κ̄ ὀκὸταν πολὺ μετὰ ἐσ̄φ̄ήματος, ἢ οὐδ̄ερ
κωλύ̄ π̄νερ.

Exiguū autē eiusmodi potū nocte quidē ἔσ̄ ieiuno ante sorbitionē dare expedit: quāquā ἔσ̄ à sorbitione modò longum intersit tempus, nihil uetet bibere.

Vbi facultatem quā habet percurrit, ad rationē tēporis quo

quo maximè quis propinare ipsum debeat nūc peruenit, & potissimū cū quis oxymelite vti debeat, is sorbitionibus alatur. Nempe vbi quis nō sorbitionibus sed portione sola regatur, tēpus in illis postea docet. Ait ergo in sorbitione
 10 vtentibus illud dūtaxat obseruādū tēpus quo sorbitio ingeri debet. Ptisanæ autem cremor sorbitio est, qui vt corpus alat, & vires roborat adsumitur. Ad quæ cōfert si nutritionis tempore solus in vētre contineatur. Nempe anteā didicisti cibos multiplices & præsertim facultate dissimiles progignere in vētre turbationem. Ob eam igitur causam non bibendum oxymeli nisi cremor coctus fuerit: qui si coctus fuerit, licet tum nocte tum insequēte die ante sorbitionem sumere. Tempus autem inter sorbitionem oxymelique medium satisfacit, si ptisanæ cremor vacuum simul & purum ex ea quæ ab oxymelite facta est deterfione ventriculum ingrediatur.

Τοῖσι δὲ ποτῶ μόνῳ διατρωμένοισι ἄνδρ
 ῥοφημάτων, ὅτ' αὐτὸ οὐκ ἐπιτήδητον ἐστὶν ἀεὶ
 20 ὅλα παντὸς χρέεα τούτων, μάλιστα δὲ ὅτ' αὐτῶν
 ἢ τρυχισμῶν ἢ σπένδων. ἀκόπρω δὲ ἐόντι, μᾶλλον
 ἂν ἐμποιῆ ταῦτα κενεαγείης παρέσσης. ἐπι-
 30 τα δὲ καὶ τὸ μελιερῆτον τῆς ἰσχύος ἀφαιρέοιτ' ἄρ.

Qui autem non sorbitionibus sed potu solo utuntur, his non semper oxymelite uti expedit, maximè quidem propter intestini uel abrasionem uel diuexationem. Nam cūm stercore uiduum & destitutum sit,
 30 uacue item uenæ, atque sublata à melicrato uires citius hæc inducuntur.

Qui victus rationē non ex ptisana sed ex potu solo sibi institunt, iis non per totum morbū est conueniens oxymeli, quod vehementius intestinum tum nudum tum humore alio destitutum abradat. Nempe à ptisana quodāmodo inungitur, vbi illam adsumpserint. & cum ex melicrato corpus nihil auxiliij acceperit. Mulsæ autē auxiliū quod corporibus adfert cum de mulsæ ageret prædixit.

Ἡ μλίτοι ἀρήγην φαίνηται πρὸς τὴν ζύμπα
 ραν νοῦσον, πλλῶ πτῶ ζύτω χρέεσθαι, ὀλίγοι
 χῆ ἢ ὄξος παραχέειν, ὅσοι μόνον γινώσκουσιν.
 οὔτω ἢ ἄρ κὶ ἄ φιλέει βλάπτειν, ἢ κίσα ἄρ βλά-
 πτοιζ, κὶ ἄ δειλ προσωφελείην, προσωφελοίη ἄν.

Quòd si potum hunc & quidem multum per to-
 tum morbi tempus profecturum existimaueris, paulū
 aceti adfunde, & tantum ut duntaxat sentiri possit. 40
 sic enim quæ lædere solebat minimè lædet, et quæ ad-
 iumento indigent adiuuabit.

Cùm siticulosos quidem reddat mulsa, sputa autè bron-
 chiis pulmonis contineantur vel glutinosa vel admodū
 crassa, tunc solo oxymelite est vtendum: recordātibz no-
 bis, quòd hæc de his qui solo potu absque sorbitione vtū-
 tur dicta sint. si itaque vt dixi solo oxymelite sit vtédum,
 paulum aceti mulsæ adfundere cōuenit vt aceti vsu frua-
 tur, & effugiat quod ab eo est detrimentum. Sed acetum 50
 mulsæ commixtum excoquere oportet. Nempe hoc pa-
 tto ad nocendum infirmius redditur.

Ἐρ κεφαλαίω δὲ δει εἰρηθεῖν, αἰ ἄρ ὄξέει
 ὀξύτητες πικροχόλοισι μᾶλλον, ἢ μελαγχολι-
 κῶσι συμφέρονσι. τὰ μὲν πικρὰ διαλύεται, κὶ
 φλεγματῆται, μετεωρίζονται ὑπ' αὐτέου. τὰ
 δὲ μέλανα ζυμοῦνται, κὶ μετεωρίζεται, κὶ πλ- 60
 λαπλασιοῦνται. ἀναγωγὸν γὰρ μελάνων ὄξέει.

Vt autem in summa dicatur, quæ ab aceto est aci-
 ditas, picrocholis magis quàm melancholicis prodest.
 amara siquidem dissoluuntur desciscuntque in pitui-
 tam, cùm ab aceto ipso in sublime efferuntur: nigra au-
 tem fermentantur, in sublime attolluntur, & multipli-
 cantur. Nigra etenim educit acetum.

Picrocholas naturas appellat quæ sibi succum amarum procreauerunt. veluti est flaua bilis. quibus idoneum esse acetum ait, quod melancholicis naturis est aduersissimum: quòd & bilem nigram acidam esse contigit, vbi iam præter naturam habente corpore & sincera & impermixta fuerit. nempe cum rectè valet, plus quidem habet dictæ qualitatis, non tamen exquisitam ipsam. reliqua dictionis manifesta sunt. docet siquidem in ea quónam pacto acetum picrocholis qui in temperamento calido cæteros
 10 vincunt adiumento sit, utpote quod frigidum sit.

Γυναιξὶ δὲ ἢ ἐπίπαιρ πλεμιώτατον, ἢ ἀνδράσι μὲν ὄξος. ὑπερβαλὺς γὰρ ἐστὶν.

Mulieribus autem longè magis quàm uiris aduersatur acetum: nempe uterum dolore adficit.

Quòd acetum quidem neruos lædere natum sit, testatur experimentum, & ratio demonstrat. Nempe exāgues sunt & ideo frigidi, facilèque ab his quæ refrigerant, simul & tenues habent partes, adficiuntur medicamentis:
 20 læduntur prætereà & à reliquis refrigeratibus omnibus. sed quod ex aceti substantia tenuium est partium, in ipsum mergitur profundum, atque in omnes ita penetrat partes, ut ne minimum quidem ex eis illæsum sinat. sic itaque acetum neruosas offendit partes. Vterum autem anatomici ferè omnes neruosum esse dicunt. Verùm & absque illorum affirmatione quam ex anatomica inspectione fecerunt, poteris & tu de ipsa ratiocinatione colligere. Nempe ad maximam laxatur molem, & ad minimam contrahitur. Quantus etenim fœtus fuerit, tantum ipsum
 30 perpetuò ambit circulariter, impleturque spacium omne ab eo, siue fœtus paruus fuerit, siue magnus, veluti venter à cibus. Sed ventris non magna est ad contraria permutatio, vteri autem maxima. Plurimum autem dilatari laxarique neruosorum propriū est corporū & non carnosorū.

DE AQUA.

Ἰδαὺ ἢ πρῶτον ἐν τῆσι μὲν ὄξεισι νέσοισιν, ἄλλο μὲν οὐδὲν ἔχω ἔργον ὅ, τι πρὸς δέω. οὐτε γὰρ βηχός

Τωννευμο
νικοισιμ.

χός ἐσι παρηγορικόμ ἐν ρῖσι † περιπνευμονι-
κοῖσιμ, οὔτε πῦελου ἀναγωγόμ. ἀλλ' ἡασομ τῶμ
ἄλλωμ, εἴ τις διαπαντός ὕδατι ποτῶ χέοιτο.
μεσσηγὺ μένρι ὀξυμέλιτος κὲ μελικρήρυ, ὕδωρ
ἐπιρροφείμνον ὀλίγομ πῦελου ἀναγωγόμ ἐσι,
διὰ τὴν μεταβολήμ τῆς ποιότητος τῶμ πρῶμ.
πλημμυρίδα γὰρ ἵνα ἐμπριέει. ἄλλως δὲ οὐδὲ
δι' ἴαν πάυει, ἀλλ' ἐπιπικραίνει. χολῶδες ἢ φύ- 40
σει χολώδει κὲ ὑπυχονδρίω κακόμ. κὲ κάκισομ
έωυρῦ, κὲ χολωδέσαρυ, © φιλοφιδωαμώτα-

Τκενώτα
τομ.

ρυ, ὅταν εἴσῃ κενεότητα ἐπέλθῃ. © σωληνός ἢ
ἀυξηλικόμ κὲ ἡπατός ἐσιν, ὁκόταν πεπυρωμέ-
νομ ἢ κὲ ἐγκλυδασικόμ τε καὶ ἐπιπολασικόμ.
βραδυπρόν ἢ γὰρ διὰ τὸ ὑπόψυχρον κὲ ἀπεπνομ
εἶναι, κὲ οὔτε διαχωρηλικόμ, οὔτε διουρηλικόμ. 50
πρῶσβλάπτει δέ τι © διὰ τὸδε, ὅτι ἀκοπέμ ἐσι
φύσει. ἢμ ἢ δὴ κὲ ψυχρῶμ πρῶμ ἐόντων πρῆτε π
δῆ, ταῦτα πάντα πλλαπλασίως βλάπτει, ἐς
ὅτι ἂρ αὐτέωμ ὀρμήση.

Aquæ quæ in acutis morbis bibitur, aliud quidem
nullum habeo quod concedam munus. neque enim in
peripneumonicis tuſſim sedat, neque sputum educit:
imò cæteris minus, si quis aquæ potionem perpetuò uta- 60
tur. uerùm si inter oxymeli & mulsam modicũ aquæ
bibatur, ob qualitatis potionum transmutationem spu-
tum educit. Nempe intus inundationẽ parit. Aliàs ne-
que sitim sedat, sed amarescit. biliosa siquidem biliosæ
naturæ existit. hypochondrio præterea mala est, atq;
etiam pessima est, & biliosissima, & uirium maxima
labefacta

labefactatio ubi in uacuitatem uenerit. adde quòd lie-
nem auget, iecúrque, ubi phlegmone obsidetur, flu-
ctuátque & innatat. Tarde siquidem meat quòd fri-
gida & incoctibilis sit, neque aluũ deiicit neque uri-
nas mouet. Atque ex eo quoque nocua est, q̄ stercoris
suapte natura expers sit. quam si pedibus frigentibus
aliquãdo quis biberit, hæc omnia multò magis offen-
10 det, ad quoduis eorum impetum fecerit.

Neque incidendi vim aliquam habet aqua ut acetum:
neque calida est ut mel: quod præter id quòd calfacit, de-
tergit quoque adhuc & secatur. Tarde igitur iure optimo
meat aqua, difficulter coquitur, atque ægrè descendit:
quãquam alioqui & optima sit, & culpa omni vacet. Nã
quæ vel limosa vel male olens, uel salsa uel alterius cu-
iuspiam medicamētosæ qualitatis particeps existit, ea nõ
simpliciter est aqua, sed cum tali quadam permistione
20 medicamenti, ut si mel uiciosum, uel ptisanam uel ace-
tum uel uinum uel tale quippiam designaueris. non enim
ex illo genus totum culpabis, sed id solum ad quod men-
tem conuertis. Cum igitur sermo in unoquoque eorum
quæ ab ipso iudicantur de optimis sit, ita & nunc intel-
lige, singula quæ dicuntur ad optimam referens aquam:
quæ purissima est, & omni aliena qualitate destituta.
Hæc igitur quanquam optima sit, multo tamen tempo-
re in uentriculo manet, fluctuationes prorsus in ipso pa-
riens: quo fit ut cum biliosus uentriculus fuerit, corrũ-
30 patur & illa. Prætereà & cum ex uentriculo ad icium
intestinum ægre perueniat, non facilè distribuitur ne-
que in hepar, & minus in renes, thoracem, & pulmo-
nem: quo fit ut neque urinas mouere nata sit, neque spu-
tum educere: imò neque per totum corpus molitur tran-
spirationes. id nanque substantiæ quæ tenuium partium
sit est opus, calidæque non frigidæ & crassarum partium.
Neque prætereà sitim sedat, quòd in amplis tum ven-
tris tum intestinorum animalis instrumētis plurimo ma-
neat tempore. Neque imas penetrat ipsorũ partes, neque
ficcitatem

siccitatem humectat. Quòd autem non aliat antea est di-
 ctum: quo fit vt neq; facultatem vitalem roborare possit,
 atque ea est causa propter quam Hippocrates ad mulsam
 oxymeliq; & ad vinum se contulit in ægris, ab aqua ab-
 stinens. iam igitur ob eas causas nūquam ea quis vtatur.
 Vtuntur autem & alij quidam medici, atque etiam ipse
 Hippocrates: sed hic minus, cæteri magis. Nempe ex eo
 quòd cæteris perperam vtantur, circumuenti ad aquã ip-
 sam recurrunt: quæ non insigniter quod preter animi sen-
 tentiam succedat habet, quando ne virtutem quidem. Sic 40
 enim Erasistratus dicebat, fortes tum ciborum tum potuũ
 facultates, tempestiuè quidem adsumptæ maximum iuua-
 mentum, intempestiuè verò maximam offensam adfe-
 runt. Quem autem vitiosum esse dico tum oxymelitis tũ
 mulsæ tum vini vsum, is quidem oritur & ob repentinas
 mutationes vt ipse demonstrauit, & magna ex parte ob
 sinceram quæ à medicis fit permixtionem. Cũ igitur se-
 ni cuidam ægrotanti quotidie vinum aquosum exhiberẽ,
 quidam ex huiusmodi medicis præsens, me vini minimũ
 aquæ ipsi instillantem contemplatus risit, ægrũmque vi- 50
 num non bibere sed duntaxat videre dixit, nõ sanè intel-
 ligens mixtionis vini quod gratia voluptatis datur ad a-
 quam aliam esse symmetriam, & aliam esse eius quod ad
 opem ferendam ministratur. Nam vini omnino minimũ
 veluti excitationem quandam quæ ad distributionem a-
 quam trahat permiscemus, quò duntaxat aquæ synceri-
 tatem tollamus, non autem vinum ipsam faciamus. sunt
 autem plerique ex sanis qui vinum aqua dilutum bibãt,
 sed in his vt aqua gustatu ipso euincat non conuenit, sed
 vt vinum. in ægris verò ita vt modica sit vini repræsentatio 60
 : sic & de oxymelite pauloante dicebat, aquosum lau-
 dans: quòd item tutius quispiam ea vteretur quæ aquo-
 sa est mulsæ. Nam sincera puraque nisi ventrem subduce-
 re anticipauerit, magis nocebit: & potissimum in amaræ
 bilis hominibus, & his quibus præter naturam tumefacta
 sunt viscera: in his & aqua detrimentum adfert, cùm plus
 iusto in hypochondriis morata bilefcit. nempe & præter
 hæc omnia quæ habet mala, stercoris adhuc est expers,
 neque vlllo pacto aluum subducit. A quam autem in prin-
 cipiis

cipulis accessionum potam ledere (quod manifestauit cum dixit : quam si pedibus frigentibus quis aliquando biberit, hæc omnia multo magis offendet) eorum est quæ omnibus & nota & certa & confessa sunt. Quando igitur bibi idonea est aqua? cū scilicet potu solo æger vsus fuerit, nullo pacto accepto ptisanæ cremore. tunc enim in potio-
 num aliarum medio aquam tempestiuè quis ingesserit, & præsertim cū eger siticulosus fuerit. Nempe eam *πλημμυρίδα* quandam, id est humidi cuiuspiam copiam abundantiamque facere ait. Quo fit vt inter mulsam oxymelique parum aquæ exhibeant, quod his quæ expui debent conferat ad humectationem. imò & cū vinum graui-
 nocet, tunc aquam propinant. Quoniam autem pacto de ea re statuerit Hippocrates, audiamus.

Ἐπιπύθου μὲν γὰρ ἐν ταύτησι τῆσιν ἐσοί-
 σιν, ἢ καρδιαρῖν ἰσχυρῶ, ἢ φρενῶν ἄψιν, παν-
 τὰ πασι μῶν ἀπσχετέον. ὕδαλι δὲ ἐν τῷ βιῶνδε
 χησέον, ἢ ὑδαρέα εἰ λυκὸν παντελῶς δοτέον
 20 οἶνον, καὶ ἀόσμον παντάπασι, καὶ μετὰ τὴν πό-
 σιν αὐτῶ ὕδωρ μεταπτεόν ὀλίγον. οὕτω γὰρ
 ἀρῆσον τὸ ἀπὸ τῶ οἴνου μένος ἀπτοίτῃ τῆς κε-
 φαλῆς καὶ γνώμης.

Cum uerò in his morbis fortem capitis grauitatem
 uel mentis læsionem suspicatus fueris, à uino penitus
 est abstinendū. aquamque tunc dare oportet, uel uini
 aquosum fuluūque *π* penitus inodorū. atque ab ip-
 30 sius potione aquæ exiguū superbibendū. Nempe hoc
 modo uini potentia caput mentemque minus feriet.

Mēs tētari lædi que dicitur cū æger febre correptus de-
 sipuerit. & nūc itaque φρενῶν ἄψιν, id est mentis læsionē
 ait desipientiā, in qua uino abstinendū præcipit. pari mo-
 do & in uehementibus capitis doloribus. de utroque autem
 antea est dictū. sed impræsentiarū ubi in prædictis sym-
 ptomatis à uino prorsus abstinendum prædixit, conse-
 quenter

quenter aquosum fuluúmque, & quod odore careat dan-
dum ait. Aquosum itaque & inodorum dare bene dictum
est: sed fuluum non admodum recipio. Nam ad ea aquo-
sum album melius existit. Etiam verò cum ita adfectis vi-
num damus, statim super bibendam aquã tutius esse præ-
cepit. minus enim inquit vini potétia (quæ fortitudo est)
caput métemque tentabit. ἀπτοίτο quidem verbo vsus si-
bi ipsi vsitato consuetóq; , quo ἀφιν τῶν φρενῶν , id est mé-
tis læsionem ab huiusmodi verbo quod ἀφίως nomine vsi-
tatius est, sese fecisse ostendit. Caput autem mentemque
vino tentari ait, quòd propter caliditatem celeriter ad
caput feratur, feruentésque in corpore secum ferat humo-
res. qua autem ratione caput male afficit, ea & mentem.
Nam in capite sapere ipsum situm est, & ea animæ pars
quæ ratiocinatur.

Ἐρῶσι ἡ μάλισα αὐτῶν, ὕδαλι πτω̄ χει-
σέου, ἐὶ ὁκότε πολλῶ κάρτα, καὶ ὅκου μετρίῳ
καὶ ὅκου ψυχρῶ, καὶ ὅκου θερμῶ, τὰ μένου καὶ
πρόθερ εἰρέαται, τὰ δὲ ἐν αὐτέοισι τοῖσι καὶ
ροῖσι ἔη θήσεται.

*In quibus autem adfectibus maximè aqua utendum
sit, & quando ualde multa, & quando modica, &
quando gelida, & quando calida, partim quidem an-
teà dictum est, partim uerò suo dicitur tempore.*

Erasistratus quidem in libro de febribus mali-
tiose satis criminatur Hippocratem discipulos ipsius
quammaxime accusans Apolloniũ & Dexippum: quos
ait cereos cyathos duodecim in sextantali cotulæ cya-
tho effinxisse, atque vnum ex his vel duos febrientibus
admetiri. Verùm Hippocrates non hîc solũ, verũ quoque
& in antedictis, potionibus omnibus copiosius largiúsque
manifestè vti visus est. quod & in presenti dictione liqui-
do ostendit, in quies: in quibus autem adfectibus maximè
aqua utendum sit, & quando valde multa. Nam & τὸ
κάρτα πολλῶ τὸλίαν πολλῶ, id est valde multa signifi-
cat. Sed sanè satis erat dicere multam aliquando dari
aquam

aquam sine adiectione aduerbij huius κάρτα, in ostensio-
 nem malitiæ Erasistrati qui de Apollonio & Dexippo
 mentionem facit, neque vllum horum librum ostendere
 potest. nec Hippocratem ipsum intelligit apertè dicen-
 tem: & quando vtendum valde multa. Quinetiam & su-
 periore oratione mulsam inter oxymeliq̄ue aquam por-
 rigens vtilem esse ait, quòd πλημμυρίδα, id est humidita-
 tis abundantiam quandam parit. Scripsit & antea de mul-
 sa & oxymelite aquosis quòd os humectant & vrinas ci-
 ent. non vtique cyathum horum porrigens, sed quantita-
 10 rem insignem, qua & os humectari, & vrinæ cieri, & quæ
 pulmonem infestent expui possint. Præterea & de oxy-
 melite ita scripsit: quòd si potum hunc & quidem mul-
 tum per totum morbi tempus profuturum existimaueris,
 adiiciens hîc quoque multum. De malitia autem Eras-
 istrati aduersus Hippocratem dicta hæc sufficiant. Cæte-
 rum recordemur Hippocratem quomodo antè ita & nûc
 polliceri se in morbis singulis peculiarem facturum do-
 ctrinam, cum hoc in libro victus instituendi artem non
 sufficienter cõficiat: sed vniuersalia sola in exemplo mor-
 20 bi vnus scilicet pleuritidis prosequatur.

Γορί δὲ τῶν ἄλλων ποτῶν διον ἢ κρέθινον, καὶ
 τὰ ἀπὸ χλοῖνης ποιβίμλα, καὶ τὰ ἀπὸ σαφίδος
 καὶ σεμφύλων καὶ πυρέων καὶ κνήκου καὶ μύρτων
 εἰροῖης, καὶ τῆν ἄλλων. ὅταν ὄω ἀν τινος αὐτέ-
 ων καιρὸς ἢ χρέεσθαι, γεχρίεται παρ' αὐτῶν
 τῶ νοσήματι, ὅπως πῶρ καὶ τὰ ἄλλα τῶ σωθε-
 30 τῶν φαρμάκων.

De reliquis potibus cuiusmodi est hordeaceus, &
 qui ab herbis uiridibus, & uua passa, & uinaceis, &
 ex tritico, & cneco, myrtisq; & punico atque aliis
 parantur, cum horum aliquo uti tempestiuum fuerit,
 in morbo ipso scribetur, ubi & de compositis agetur
 medicamentis.

Habet

Habet quoque suam & hæc dictio doctrinæ alterius quæ de morbis singulis sit, promissionem. Verùm quicquid sit, liquido constat vel libros qui de singulorum acutorum morborum curatione ab Hippocrate scripti sunt non extare, vel prorsus non scriptos. hac siquidem occasione quæ nunc inferuntur, præstantiæ Hippocratis non sunt, sunt tamen multa quæ mentem ipsius redolent, veluti & quæ huic libro adiacent ab eo qui de balneis est sermone. Sed vt dixi de singulis in horum expositione commodius differemus.

DE BALNEIS.

40

Λατρηδὴν ὅ συχνόισι τῶν νοσημάτων ἀρήγοι
 ἂν χρομένοισιν, ἐς τὰ μὲν ξυωχεύως, ἐς τὰ δὲ ἔ.
 ἔσι δὲ ὅτε ἦσων χησεῖον δὲ τὴν ἀπαρσκηδυσ-
 σίην τῶν ἀνθρώπων· ἐν ὀλίγησι γὰρ οἰκίῃσι πα-
 ρεσκιδύασαι τὰ ἀρμύνα, καὶ οἱ θεραπέυσοντες
 ὡς δεῖ· εἰ δὲ μὴ παγκάλως λέοιτο, βλάπτοι ἂν
 ἔσμικρο· καὶ γὰρ σκέπης ἀκάπνη δεῖ, καὶ ὕδατος
 δαφιλέος καὶ λατρηδὴν συχνῶν, καὶ μὴ λίω λείρου,
 ἦν γε μὴ οὕτω δεῖ.

Balneum in plerisque morbis utentibus confert. in his quidem assidue, in aliis uerò non. est quæ quando minus utendum sit propter hominum inadparatum. Nam in paucis domibus parantur necessaria, reperiunturque qui rem ut oportet curent. Quòd si exactè quispiam non lauatur, non mediocrem incurret noxam. Tecto siquidem est opus quod fumo careat, copiosa item aqua & crebro lauacro, sed non ualde largo nisi res ita postulauerit.

60

Balnea huiusmodi temporibus Hippocratis nondum parari videbantur. Nempe dicere paucis in domibus parari necessaria & reperiiri qui rem probè curent, opusque præterea tecto esse non fumoso, copiosa aqua, & quæcun- que de-

que deinceps dixit. quòd item in domibus calefiat adhuc intra lebetes aqua labrisque infundatur, argumentum habet. Quod autè in calce dictionis ait, crebra opus esse lauatione sed non valde larga, nisi res ita postulauerit, si utiq; memoria non excidat in sequenti doctrina obseruabimus: ipse etenim dicet quònam sunt qui larga aliquando indigeant lauatione. id autem est, cum æger multa dum lauatur perfunditur aqua. Nam si dicere ipse non videatur, nos percunctabimur non simpliciter quidem neque ut
 10 contigerit, sed cum eorum quæ ab ipso scribuntur consequentiæ obseruatione.

Καὶ μᾶλλον μὲρ μὴ σμήχεσθαι. ἢ ὡς σμήχεται, δερμῶ χέεσθαι αὐτέῳ, καὶ πολλὰ πλάσσω, ἢ ὡς νομίζεται, σμήγματι, καὶ πρὸς καταχέεισθαι μὴ ὀλίγω, καὶ ταχέως μετακαταχέεισθαι.

Et magis quidem neq; abstergendum. quod si ab-
 20 stergendum sit, calido utendum & multò copiosiore quàm fieri soleat abstersorio, perfundendâque aqua multa & citò post perfundenda.

Nullus æger cum lauatur detergi exoptulat, nisi sordidus sit & pruritu vexetur. Nempe qui ægrotant, aqua citra laborem omnem læsionemq; proluui debent. Deterfio autem fit per purgamenta tum mordentia tum deficcantia: quo fit ut ea tum virtuti tum balneorum vsui aduersissima sit. si verò æger detergi debeat vel propter sordes vel propter pruritum, vim deterforij medicamenti aquæ multæ immixtione, iniecto quoque oleo exolvere oportet: atque ob id dixit Hippocrates: multò copiosiore utendum quàm existimetur, id est, quàm sanis consuetum sit, deterforio. Non enim substantiam detergentis pharmaci multò copiosiore in ægrotantibus accipere iubet, quòd non detergere magis quàm eluere velit: sed deterforij quantitatem multò copiosiorẽ in ægris fieri iubet per aquæ adauctionem. Ipsa siquidem ratio detergentia quoque vitare præcipit non excitante vel sor-

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

ditie vel pruritu, acribusque ipsis & synceris non utendum. Quo autem modo absterforij acrimonia aquæ mixtæ copia exoluitur, eadem ratione totius absterforij vires adiuvat superfusa statim abundè tum calida tum pura aqua: deinceps alia subdit.

Δεῖ δὲ καὶ τῆς ὀδῆς βραχείνης ἐς τὴν πύελον.

Via ad solium breuis sit.

Commune id est, siue in balneo hominem laueris, siue in domo aliqua pyram extruxeris, & labrum aqua impleueris. quod & nunc in castris fit sæpius, cum lauari quempiam deficienti balnei loco oportet. 40

Καὶ ἐς ἐυέμβατον, καὶ ἐυέκβατον.

Facilisque tum ingressus, tum egressus.

Prorsus siquidem citra fatigationem lassitudinemque ægrum seruari iubet, atque ob id solium facilem tum ingressum, tum egressum habere voluit. Id proculdubio fiet si paries qui aquam continet neque sublimis, neque angustus fuerit. Optimum autem & ab omni labore alienum est, quod in aquarum sponte nascentium conficitur lauacris. 50 Nempe folia humilia ita depressaque, propè omnes conficiunt, ut nihil folij pauimento quod propè est emineat.

Εἶναι δὲ τὸν λουόμενον κόσμιον καὶ σιγηλόν, καὶ μηδὲν αὐτὸν ἐργάζεσθαι, ἀλλ' ἄλλους καὶ καταχέειν καὶ σμήχειν.

Qui lauatur cõponat sese, taceat, & nihil agat: sed ceteros tum perfundere tum detergere sinat.

Hæc quoque prædictis similiter ut æger non laboret conferunt. Nempe & ægri quies, ut corpus in balneo tum laxius tum mollius reddatur est idonea. Nam cum mouetur corpus muscoli extenduntur, qui minus tum molliuntur tum relaxantur. 60

Καὶ μετακίρασμα πολὺ ἡτοιμάσθαι.

Multæ quoque aquæ mixturæ parentur.

Cum Hippocrates inquit: καὶ μετακίρασμα πολὺ ἡτοιμάσθαι. multæ quoque aquæ mixturæ parètur: potest vnicò legi

co legi verbo μετακίρασμα: potest & intelligi hæc præpositio μετα per se, & seorsum κίρασμα. Nā Hippocrates nō in hoc solū libro, verū & in aliis Ionum more per defectum vti præpositione μετα videtur. Plenè autè atq; integrè ita legetur: καὶ μετα ταῦτα κίρασμα πολὺ ἤτοι μᾶσθα ι. i. multæ quoq; post hæc aquæ mixturæ parentur. Siue autem quis vno intelligat verbo μετακίρασμα, siue distingat distrahatque pro μετα ταῦτα κίρασμα, vna est dictionis vtriusq; communis intelligentia. Vult siquidem mixturā

10 parare eum qui balneo in folio vsus est perfusus: quod medici huius temporis omnes efficere consueuerunt cum ægrum lauerint. Neque enim in frigida labrum ingredi permittunt, sed loco illius tepida perfundunt aqua. Alij folia tota huiusmodi aqua replent. Nam vt corpus tum laxius tum rarius calida lauatione est redditum, ita rursum quiete, paulatimque contrahere ipsum & cogere & densare in animo habet. Nempe id ad virtutis robur confert, facitque vt homo non facilè lædatur si subita quædam in ambiente aëre fiat ad frigidum permutatio. Ob

20 id qui rectè valent, à balneo calido sese in frigidam proiciunt aquam: sed qui ægrotant, contactum frigida non sustinent citra læsionē: quapropter frigida calidæ mixtionē supprimimus. Mixtionis autem quantitas reperitur in primis quidem ad corporis adfectionem respicientibus nobis, deinde & propriam laborantis naturam, ætatemque & anni tempus, & regionem, & præsentem cæli statum. Probè autem facient qui à calido balneo tepidas non minus trium generum aquas quæ inter se differant, parabunt: vt prima quidem admodum tepida sit, se-

30 cunda verò minus, & tertia adhuc minus tepida, quæ magis ad frigidum declinet. Tale autem quippiam velle visus est Hippocrates, cum præcepit multas parari mixturas. Nempe quod paratur, id non simpliciter modo multum, verū & varium multiplexq; esse est melius: vt paulatim à calido ad frigidū procedatur, cum subitā ad contrarium mutationem æger non ferat.

Καὶ τὰς ἐπαντήσιας ταχέας ποιέεσθαι.
Celerésque fiant perfusiones.

L ij ταχέας

Ταχίας, id est, celeres referre oportet non ad eam solum quæ in perfusione fit actionem: verum quoque & ad illud quod actiones interiacet spacium: vt inter primam perfusionem secundamque parum interualli sit. quod si quis propriè nominauerit, non ταχίας, id est celeres sed πυκνάς, id est, frequentes fieri perfusiones dixerit: quam apud veteres vsus horum nominum πυκνῶ & ταχίως confundatur. Est quando πυκνάς, id est frequentes actiones ταχίας, id est celeres vocent.

Καὶ ἀπόγγοισι χεῖσθαι ἀντὶ σελεγγίδος. 40

Et spongiis pro strigili utantur.

Neque strigilibus in ægris ipsis, neque spongia medici huius temporis vtuntur. sed à balneo eos contegunt, alij vestibus & potissimum rudibus, vt plurimum sudent obuoluunt. Sed non semper ægrum ipsum à balneo copiosè sudare conuenit. Nam sæpius ægrum ad balneum non vacuandi corporis gratia ducimus: sed prorsus contrariâ ob rationem, vt scilicet humectetur, madescatq; quod immoderatus exaruit. In talibus igitur non in balneo sunt expectandi sudores multi, sed quàm citissimè solij aquâ ingredi, & postea balneo egressos resiccare expedit. 50

Καὶ μὴ ἄγαν ξηρὸν χεῖσθαι τὸ σῶμα.

Et non ualde siccum inungant corpus.

Oratio hæc huic quidem succedit: & spongiis pro strigili utantur: sed qui sermonis proprietatem contemplatus fuerit, is de vnctionis in balneo vsu intelliget, ne eorū quæ de necessitate dicenda sunt quippiam prætermissum esse videatur. Nam vbi post balneum spongia aquam detersit Hippocrates, incertum quidem si corpus vnquã vnixerit, bene tamen ægri corpus cùm humidum existit perungendum esse constat, nisi quis hoc dicat, quòd rursus hoc ipsum resiccat oleum cum aqua. Est igitur vtile vt de vnctionis in balneo vsu discutiatur, sed necessaria magis est super vnctionis tempore discussio, si oleum perfundere conueniat: vel vbi qui lauatur sudauerit, vel cùm siccus adhuc est vbi sese exuerit, & priusquam sudauerit, vel horum neutrum fuerit, sed vbi humescere cœperit. 60

Sanè

Sanè quicunque eorum meminit quæ de olei facultate in simplicium medicamentorum tractatione dicuntur, is exactè nouit optimū esse vsus olei in his qui lauantur tempus quod tertio dicitur loco, nouitq; quoniam pacto calfactum corpori exhibere conueniat. Nempe id corpus mollius reddit laxiusque cum frigidum suo cōtactu non solum horum neutrum efficere natum sit, sed & eos qui lauantur horridos reddat.

κεφαλῶν μλίτοι ἀνεξηράνθαι χεῖρ ὡς οἶόν
 10 τε μάλιστᾶ, Ἐπὶ ἀπόγγου ἐκμαστομλίην.

Caput uerò spongia detersum quoad maximè fieri poterit, resiccare oportet.

Quòd in balneo caput curiosè resiccandum sit, ut nè minimum quidem supersit humiditatis, nemini est ambiguum. Nam quicquid relinquatur, refrigerare consuevit: non tamen à spongia id ut fiat effici potest, nisi statim ab initio post mixturarū vsum: capitis tamen aquam linteo detergere est melius.

20 Καὶ μὴ δεύχεσθαι τῶν κεφαλῶν, μήτε τ' ἄκρεα, μήτε τ' ἄλλο σῶμα.

Neque caput ipsum modò, uerùm & extrema & quamuis aliam corporis partē à frigoris iniuria prohibere conuenit.

Dixisse id per se seorsumque parum esse mihi uidetur, quòd enim pars nulla omnino nuda esse debeat cū à balneo aquam eorum qui lauantur detergunt, constat liquidò omnibus. Nam quæ ita denudantur partes, citò eas refrigerari nemo ignorat.

Καὶ μήτε νεοῖ ῥόφητον μήτε νεόπρον λείψον.

Luari quoque is non debet qui nuper uel sorpsit, uel bibit.

Non in ægris modò, uerùm quoque & in sanis, nullus confestim à cibi uel potus sumptione lauari debet. Nam qui biberunt, his caput repletur: qui uerò cibum sumpserunt, his non caput modò, uerùm & corpus totum alimonia

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

niam ad se priusquam concocta fuerit trahit.

μήτε ῥοφεῖν, μήτε πίνειν ταχὺ μετὰ τὸ λουτρῶν.

Neque confestim à balneo sorbendum, neque bibendum.

Sedata quæ ex balneo est turbatione, tum esse tum bibere est melius, veluti & composita ea quæ ab exercitatione est. Nempe cibum protinus vel potum sumere caput replet, deuoratúmque interdum fluitare facit. 40

Μέγα μὲν δὴ μέρος χεῖν νέμειν τῷ κάμνοντι ὡς ὑγιαίνων εἶν φιλόλαττος ἄγαν, καὶ εἰ δισμένος λούεσθαι. καὶ γὰρ ποθέουσι μάλλον οἱ ριοῖδε. καὶ ὠφελέονται λουσάμενοι, καὶ βλάπτονται μὴ λουσάμενοι.

Magni autem admodum pendere oportet si æger cum rectè ualuit, balneum ualde adfectauit, et lauari fuerit assuetus. Nempe tales magis appetunt, iuuanturque cum loti fuerint, adeò ut lædantur si non fuerint loti.

Demonstrata sunt hæc per totum ferè horum commentariorum secundum, ubi dictiones exposuimus in quibus parte plurima consuetudinum vires enarrauit.

Ἀρμόζει δὲ ἐν πάλαι πλυνμένοις μάλλον ἢ ἐν καύσοισι τὸ ἐπίπαν. καὶ γὰρ ὀδύνης ἔτι καὶ τὰ πλυνθῆν καὶ σῆθους καὶ μετὰ φρενον παρηγορικόμ ἐστὶ τὸ λουτρῶν, καὶ πύελος πεπαντικὸν καὶ ἀναγωγόν, καὶ ἔυπνοον, καὶ ἄκοπν. μαλθακτικὸν γὰρ καὶ ἄρθερον, καὶ τοῦ ἐπιπολαίου δέρματος, καὶ οὐρητικὸν δὲ καὶ καρπιβαρῆν λύει, καὶ εἶνας ὑγραίνει. ἀγαθὰ μὲν ὅσα λουτρῶν τῶν σαυτῶν

σαῦτα πάρεσι, ὧν πάντων δεῖ. εἰ μάλιστα ἀν-
 παρσκηθῆς ἐνδεια τις ἔσται ἐνός ἢ πλειόνων,
 κίνδυνος μὴ λυσιτελέειν ἢ λατρεῖν, ἀλλὰ μάλ-
 λον βλάπτειν. ἐν γὰρ ἑκάστω ἀστέων μεγά-
 λω φέρει βλάβην μὴ παρσκηθῆαι ὑπὸ τῶν
 ἰατρῶν ὡς δεῖ.

Peripneumoniæ autem magis quàm ardenti febrī
 10 omnino confert. Nam lateris pectorisq; & dorsi mul-
 cet dolorem, sputum maturat educitque, & spiritum
 facilem reddit, tollitque lassitudines. Mollit siquidem
 articulos, & superficiariam cutim, urinas ciet, capi-
 tis soluit gravitatē, & nares humectat. Tot ergo in-
 sunt balneo bona, quibus omnibus est opus. si uerò in
 apparatu re una uel pluribus defectum sit, metus est,
 20 ne non prosit, sed magis lædat. unum siquidem horum
 quoduis fuerit, si à ministris non ut oportet præpa-
 retur, ualde lædit.

Quare peripneumonias magis quàm febres ardentes
 iuuet balneum ostendit Hippocrates cùm inquit: Nam
 lateris pectorisque & dorsi mulcet dolorem, sputum ma-
 turat, educitq; & spiritum facilem reddit. Ob hæc etenim
 omnia peripneumoniacis maximo est præsidio, sanantur
 siquidē qui contenta in pulmonibus sputa expuunt. Pleu-
 30 ritici quoq; ob doloris mitigationē iuuantur: quapropter
 duorum alterum: Nempe uel ita scribendum: Peripneu-
 moniæ autē & pleuritidi magis quàm ardenti febrī con-
 fert: uel in peripneumonia pleuritidē subaudire oportet.
 Nam pleuritis dolorē in latere habet, peripneumonia nō
 habet. Cæterum cùm peripneumoniis magis quàm arden-
 tibus febribus cōferre balneū inquit, docet quoq; & æstu-
 antibus quibusdā auxilio esse. Verùm oratio hæc distin-
 ctionē expostulat, quam nondū efficere possumus, quia tē-
 pus quo lauari egros uelit, nō defnierit: vbi uerò sequenti

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

ditione enarrantem Hippocratem quòsnam haudquaquam lauare velit intellexerimus, ad balnei tempus ita perueniemus.

Ἡκιστα δὲ λείπει καὶ τοῦ τούτοις ὀδισίμῃ ἢ κοιλίῃ ὑγροτέρῃ τῶν καὶ εἰ τῆσι νύκτοισι. ἀτὰρ οὐδὲ ὀδισίμῃ ἐσθίῃ μάλιστα τῶν καὶ εἰ, καὶ μὴ πρηνήλυθῃ, οὔτε τῶν γεγυωμένους χεῖρῃ λούειν, οὔτε τῶν ἀσώδεας, ἢ ἐμετικὰς, οὔτε τῶν ἐπανδρυγόμενους χολῶδες, οὔτε τῶν αἱμορροαγέοντας ἐκ εἰνῶν, εἰ μὴ ἔλαστον τῶν καὶ εἰ εἰς. τῶν δὲ καὶ εἰς οἰδακ. ἢ δὲ ἔλαστον τῶν καὶ εἰ εἰς, λούειν. ἢ τε ὅλον τὸ σῶμα πρὸς τὰ ἄλλα ἀρήσῃ, ἢ τε τῆν κεφαλῆν μόνον. ἢ δὲ αἱ παρὰ σκευαὶ ἐπιπλήσει, καὶ ὁ κάμνωρ μέλει διδύξασθαι τὸ λούειν, λούειν χεῖρῃ ἐκάστης ἡμέρης.

Qui in morbis aluum plus iusto liquidiozem habent, ij non sunt lauandi: neque hi quibus magis quam decet detinetur, & soluta non sit, neque quibus vires exolutæ sint, neq; nauseabundi, neque uomituriens, neque biliosa ructantes, nec quibus sanguis è naribus profluit, nisi minus q̄ decet fluxerit. quod autem decet nosti. Nā si minus q̄ decet fluat, lauabis, & si uniuersum corpus in cæteris, & si caput dūtaxat iuuerit: si igitur apparatus hi cōuenientes fuerint, agerq; fœliciter balneū suscepturus sit, quotidie lauare oportet.

Quibus complura per ventrem subducuntur, his balneum sistit, ea ad vniuersum corpus reuellens, atque hac occasione detrimentū adfert. Quòd autē qui nullo modo deiecerunt, eos anteā vetustā fæcem euacuasse melius sit, nemo ignorat: sicuti & quòd γεγυωμένους, id est τὰς καταλιμίνους .i. quibus iam non vigent sed cessant vires, balneum

neum amplius evertit. Ait præterea & nauseabūdos & vomituriētes haudquaquā lauandos, nèpe hos viribus ita repēte defici metus est, vt succedat ea quæ stomachica vocatur syncope. Succedunt his quibus os vetriculi bile redundat: quos nota indicauit in quies: Nec biliosa ructantes: pari modo neq; lauare eos conuenit quibus profluit abundè è naribus sanguis. nā si minus fluxerit, lauare eos est rationi consentaneum. sunt autē hi qui largiore indigent balneo, id est qui multa aqua perfundēdi sunt: vt sanguis qui in capite est, vehementius moueatur. Consimiliter lauabimus si sanguis nullo pacto erūpat, & erumpere debeat. Ex adiectione autē huius sermonis: & si vniuersum corpus in cæteris, & si caput dūtaxat iuuerit, clarius adhuc significauit quōnam pacto sæpius in domo calefacta ægrum absq; folio collocent, & caput duntaxat citra reliquas corporis partes calida perfundant aqua.

Τοὺς δὲ φιλολουτρῆοντας, οὐδ' εἰ δὴς αἰ. ἡμέρας λούσης, οὐδὲρ ἄρ' ἀμέρτοις.

10 Lauandi autem cupidos si quotidie bis laueris, nihil peccabis.

Qui Victori Romano principi librum de vitæ ratione Hippocratis tradidit medicus, is dictionē hanc & alias quasdam decurtatas scripsit, sicuti & illam in qua dicit: non protelentur primi forbendi dies. Præterea & qui bis die cibum sumere sunt assueti, his bis dare oportet. Verum vtriusque harum dictionum dimidiā partē subtraxit, sed presentis quidem nihil: tempus verò non adiecit, vbi φιλολουτρῆοντας, id est lauandi cupidos intelligit qui cū sani sunt lauari gaudent, atque ob id sæpius lauantur. Nempe hi cum lauantur, cum accipiunt qui ex consuetudine est scopum. In sequentibus autem ab Hippocrate tempus quo ægros lauari velit, audiemus.

30 Χρέεσθαι δὲ λουτροῖσι τοῖσι, ὅλησι πῖισά-
νησι χρεομένοισι παρὰ πλὴν μάλλον εἰδέχεται,
ἢ τοῖσι χυλῶ μούνω χρεομένοισι. εἰδέχεται
δὲ καὶ τὸν τοῖσι εἴοτε. ἤκιστα δὲ καὶ τοῖσι
ποτῶ

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

ποτῶ μόνῳ χρομένοισιν.

Tutius autem longè balneo uti possunt, qui tota utuntur ptisana, quàm qui solo utuntur cremore: quam & ij interdum uti possunt, minimè autem qui potu solo utuntur.

Tempus quo lauandum sit hoc in loco patefecit Hippocrates. quod si ab initio pronuntiaffet, multa sanè quæ loco medio dicta sunt, non obscura & ambigua fuissent. Ptisanam autem totam porrigunt iis qui mitius quietiusque habent: solum uerò cremorè his qui deterius degunt. Verùm his qui periculosius acutiusque laborant, potus solus. Quòd autem toto in hoc commentario de thoracis pulmonisq; adfectibus egerit, plurima quidè exempli vice in his partibus morborū, & maximè pleuritidis vniuersalia præcipiens, sæpius est demonstratum. Est expositum quoq; quònam pacto coctis morbis ptisana uti velit: quo tēpore & balneū sine periculo adhibetur. utpote quod ad sputorum quæ in thorace & pulmone continentur expurgationem maximè cōferat. Qui igitur ita habent, & cum quæ ex consuetudine est accesserit indicatio, iis lauatiōnem multiplicare nihil prohibet. Ait prætereà balneum ἡκιστα, id est minimū iuuare eos qui solo utuntur potu: vbi ἡκιστα ἐλάχιστον, id est minimū significat, & non ut quidam aiunt, οὐδ' αὐτῶς, id est nullo pacto. Nam inferens inquit.

Ἔσι δ' οἱσιν καὶ τούτων μὲν ἐνδέχεται. τεκμαίρεσθαι δὲ χρὴ τοῖσιν προγεγραμμένοισιν οὓς τε μέλλει λουτρῶν ὠφελείην ἐκείνοισιν τῶν τρόπων αὐτῶν διαίτης, οὓς τε μή. οἱσιν μὲν γὰρ προσδέεται τινὸς κάρτα τούτων, ὅσα λουτρῶν ἀγαθὰ ποιεῖ, οὐ λούει, καὶ ὅσα ἂν λουτρῶν ὠφελείται. οἱσιν δὲ τούτων μηδενὸς προσδέει, καὶ πρόσσειν αὐτέοισιν τῶν σημείων ἐφ' οἷσιν λουεῖσθαι συμφέρει, δεῖ λούειν.

Sunt autem & ex his qui uti possunt. Ex his uerò

quæ

quæ antè scripta sunt, quòs nam in singulis uiuèdi modis iuuaturum sit balneum & quos non, conuicere oportet. Nam quibus aliquid eorum quæ balneum & bonum reddere & iuuare possunt deest, hos lauare nõ expedit, et si auxilii aliquid ex balneo speraueris: quibus uerò nihil deest, signumq; ipsis adest in quo lauare conueniat, lauare oportet.

- 10 Non adiecit quidem quãdo his balneo utèdum sit, sed nos qui sententiã ipsius totã sequimur, dicemus. Potum solum his exhibet Hippocrates quos acuti infestant morbi, ubi vires ad morbi usq; vigorẽ qui interdum cum ipsa cõcoctione existit, veluti in morbis thoracis pulmonisque, suffecturas sperauerit. Coctis siquidem qui adfectũ progignunt humoribus confestim excreabunt. Quòd si qualia oportet solum expuere cœperint, in neutro adhuc modorum neq; in adfectu, neq; in symptomatis morbus augebitur. Nam sæpius adfectio ipsa qua laborant, mitior quidẽ existit, sed symptomata augentur: ut in phlegmone obsessis particulis quo ipse inquit modo: Cum pus conficitur, tunc dolores & febres fiunt magis quàm cum factum fuerit. Sæpius autem inuicem coaugentur & comminuuntur tum symptomatum tum affectionis magnitudines. Fitque id in his phlegmonis in quibus pus effluit quod iam est confectum, ut in vulneribus quibusdam fieri consuevit, & in peripneumoniis, pleuritidibusque. Possunt ergo in his morbis & hi quibus potus solus vsui est, non inutiliter lauari. Nempe dolorem ipsorum balneum mitigare ait, & sputa maturare. sed sanè vacuato prius corpore id factitandum. Sciuerisque in vniuersum de balnei viribus, quòd si non antea vacuato corpore exhibeatur, membris adfectis fluxionem parit: vacuato autem si exhibeatur, coctionem iuuat. Nam corpore toto antè vacuato adhibitum aduacuatoriam obtinet facultatem. Quo fit ut ex febre ardenti laborantibus his tantum opituletur qui sine tumore, vel phlegmonoso, vel erysipelatoso laborant, feruente in ipsis per totum corpus bile. Quòd si coctionis signa habuerint, his multò magis conferet.
- 30
- Verum

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

Verùm si æstuosa febris ob falsam pituitã putrefactam oriatur, aduersissimum illis esse balneũ scire oportet. neque enim pituitosus humor vt biliosus per cutim vacuatur, propterea q̄ tum crassus tũ glutinosus sit, neq; extinguitur longa egēs coctione. Non sum autē immemor verborũ Hippocratis quæ in principio expositionis huius libri aduersus Gnidios medicos hoc refert pacto: quæ autē medicũ antè prædidicisse ægro nõ referente oportet, plurima ex his prætermissa sunt. Hæc quidem qui Hippocratem dogmaticũ esse putant, locos adfectos, adfectus ipsorum & causas esse dixerunt. Sed qui Hippocratem ipsum empiricum esse existimant, anni tēpora esse, regiones, ætates, cōsuetudines & ambientis nos aëris cōditiones affirmauerūt. Hæc equidem omnium tum quæ à dogmaticis tũ quæ ab empiricis dicuntur, medicis vtilia esse nõ ignoro. Verùm scopos multos hoc in libro recensens Hippocrates ad quos quis respiciens victus formã inuenire possit, nullius eorum quæ dicta sunt, præterquã consuetudinis mentionē fecit: sed sanè nonnulla quę reminiscētiã exigebant designauit, atq; ob id sermonem suũ sum remoratus, vt hac quæ breuis sit interpretatione eos qui totum legerunt librum habeã sermonis huius per intelligētiã assēcutores. vnus sanè & præcipuus scopus tanquã in exemplo pleuritidis talis in dictione ab Hippocrate enarratur, si quidem sicior fuerit morbus quã vt quispiã putauerit, non multum dare oportet: sed ante sorbitionem vel mulsam vel vinũ, vtrum magis auxiliaturum putaueris, propinare conuenit. Post hæc deinceps ait: At si os madescat, & quæ à pulmone expuũtur talia sunt qualia esse oportet, sorbitionis quantitatē vt dicam summatim augere cōuenit: verũ tum hæc tũ quæ serie continuata dicũtur, non sunt per Gnidas sententias definita. Post hæc & morbi cōcoctionē animaduertēdam esse ait Hippocrates, qui sanè scopus totius propemodũ est Hippocrati victus instituendi generis, atq; earum quæ in eo particulariter fiũt permutationũ. Alias quoq; & subinde apponit definitiones, quę tales sunt: Quibus enim statim cibus inclusus est, si quis non vacuato eo sorbitionē dederit, dolorē si adest adaugebit, & si non adest protinus inducet. Et amplius:

Præterea

Prætereà si lateris dolor assiduus est, atq; ad calida fomē-
 ta non remittatur, sputumq; non procedit, sed extremè ci-
 tra coctibilitatem glutinosum fit, nisi quis dolorē vel alui
 subductione vel secta vena pro vtriusuis horum significa-
 tione soluerit, ptisanam autē ita adfectis dederit, præci-
 pitem aget in mortem. Proinde & rursus definiens ait: Si
 nuper pasto cui piā & alui oneribus haudquaquā purga-
 to febris vel cum dolore vel sine dolore inceperit, à forbi-
 tione tantisper est temperandum donec cibi ad infernam
 10 intestini partē descendisse coniectum sit. Tum rursus: Si
 nuper cibato cibus prior non descenderit, virtusq; valida
 fuerit, & floruerit ætas, subluere oportet: si verò virtus im-
 becillior fuerit, balano est vtendum: nisi aluus sua sponte
 probè deiecerit. Adiecit ergo in hac dictione cum qui à
 virtute est scopū, veluti in sequentibus sæpenumerò, & id
 considerari præcipiens, quænam causa & adfectio sit, quæ
 virtutē prosterнат: vbi & hoc à medicis ignorari adiecit.
 Prætereà adiecit quòd his qui dolorē ad hypochondriū
 pertinentē habent, ea quæ per talia medicamēta fiat auxili-
 20 lio sit purgatio: cæteris autē quibus dolor vel grauitas ad
 brachium vel pectus extenditur, venæ sectio. Hæc autem
 & reliqua huiusmodi quæ itē de consuetudine dicta sunt,
 à Gnidiis medicis sunt omnino prætermissa, multoque
 his magis naturæ & corporum temperamenta: de quibus
 sæpenumero in hoc libro egit, hos picrocholos appellās,
 alios melancholicos. Scopos autem succedente de ea quæ
 tum in sanis tū in ægris fit victus ratione agit, quoniam pa-
 cto & emendare & corrigere oporteat demonstrans. Præ-
 tereà & in eo quem de vino, mulsa, oxymelite & aqua fe-
 30 cit sermone scopos recensuit eosdem. Meminit quoque &
 coctionis morbi sæpius, non paruum scopum vniuersæ vi-
 ctus formæ, earumque quæ in ipsa fiunt mutationū, hunc
 efficiens. Pari modo & de morbi vigore quippiam dixit,
 ad quem respiciens neq; tanquā ad abiectissimū in victus
 ratione scopum alimoniam ministrat. Cuncta hæc, & re-
 liqua talia à Gnidiis medicis prætermissa sunt, quæ medi-
 cum antè prædidicisse non dicente ægro oportet.

Galenī in librū

HIPPOCRATIS DE

VICTVS RATIONE IN

*morbis acutis commenta-
rius quartus.*

40

Ioanne Vassæo Meldensi
interprete.



VAE IN libro de victus ratione post eum
qui de balneis est sermonem dicta sunt, iure
optimo pleriq; medicorum Hippocratis non
esse sunt suspicati. Nam ab his quæ antè scri-
pta sunt, & vi interpretationis & theorema-
tum integritate longo discedunt intervallo. Neque tamē 50
absque ratione adducti sunt qui & hæc Hippocratis esse
existimauerunt. nempe eorum quæ scripta sunt, senten-
tia propositum ipsius mentemque vsque adeò redolet, vt
discipulum Hippocratis aliquē scripsisse suspicio sit. imò
& ex his multa dictionem vnà cū sententia ita absolu-
tam inculpatamque habent, vt rursus & ea ab Hippocra-
te scripta esse suspicandum sit, vt pote qui librum compo-
nere, vbi singulariter morbi cuiusque acuti curationem
doceret, vt in libro de victus ratione in morbis acutis pro-
miserat, sese apparauerit. Præterea & alias in præsentī li- 60
bro reperies dictiones quæ Hippocrate ita indignæ sunt,
vt legitimis iustisque adscriptas esse suspicari te oporteat.
sicut & in aphorismis ipsis quidā huiusmodi visi sunt par-
tibus libri vltimis adiecti adscriptique. nempe qui inter-
ferunt quòd prima opera multis in memoria sint ad fi-
nem interferunt. Quod & in libro de capitis vulneribus
factum esse videtur, & in secundo de morbis vulgari-
bus. Nec secus in eo qui nunc nobis proponitur libro
reperimus quæ interferuntur, atque adhuc magis ad ex-
trema.

rema. Cùm igitur quatuor vt quispiam dixerit, in ea re reperiantur genera: vnum quidem & dictione & sententia Hippocratis dignum: Alterum quidem altero solum, vel dictione vel sententia: nonnulla verò horum neutro: in singulis eorum quæ ad expositionem nobis expromentur dictionibus id ipsum declarabimus.

Καῦσος δὲ γίνεται ὁπόταν ἀναξηραὺν θέντοι
τὰ φλέβια ἐν θερμῇ ὥρῃ ὑδρωπιάσῃται δειμέ-
10 ας καὶ χολώδεας ἰχώρας ἐς ἑαυτά.

Causus, id est febris ardens fit, cùm uenulæ tem-
pore æstiuo exiccatae acres & biliosas quæ tenues
sunt humiditates ad se traxerint.

Æstiuum anni tempus dixit calidum & siccum, siue in
fine veris fuerit, siue in principio æstatis, siue in medio si-
ue in fine, siue in principio autumnii: Quòd autem aëris
nos ambientis temperamentum dispositionem corporis
secum mutet, siccum quidem ad sicciozem, humidum ve-
20 rò ad humidiozem, in commentariis morborum epide-
miorum est demonstratum. Quòd item & anni tempus
mediocre & temperatum naturalem seruet temperatu-
ram, cæteris quæ in vniuersa victus lege agunt homines
modo habentibus simili. demonstratum prætereà & cor-
pus quod à naturali moderatâque conditione sese aliena-
uit, id quatenus tum alienatum tum commutatum est ea-
tenus peculiari egere auxilio: vt arefactum humectatio-
ne, humectatum exiccatione, calfactum refrigeratione &
refrigeratum calfactione. Cùm igitur in aliqua rerû qua-
30 rum exempla dicet, circumstantia venulas aliquas quali-
bet in parte corporis exiccari contigerit, à vicinis parti-
bus trahunt hæ humiditates. Si ergo quæ ad arefactas ve-
nas feruntur humiditates, vt substantia naturam humidâ
habuerint, ita & vim humectatoriâ, pars naturalem com-
moderationē recipit. si verò humiditas qualitate acris fue-
rit, & facultate siccatoria, corpus incenditur. vt si ex no-
bis quispiâ siticulosus effectus liberaliter biberit vel vinû
cui marina mista sit, terhalassomenô vocât, sincerum, vel
aquâ salsam. Scio equidē me aliquando ex æstiuo itinere
siticulo-

siticulosum redditum bibisse vini veteris paulò sincerio-
 ris calicem vnum, atque ex eo sitim magis auxisse, nō pla-
 casse. Vt igitur nos quanquam mente quæ appetitum mo-
 deretur præditi, interdum quidem negligentius, interdū
 verò & incontinentius, atque etiam cum in promptu me-
 lius nō sit, ad potum aliquem qui & salsus & acris sit, per-
 uenire cogimur: sic & venarum facultas attractoria per-
 petuò vicinis è partibus humiditatem attrahit, substan-
 tiam ipsius qualisnam sit nullo pacto discernens. ratione
 etenim caret qua quippiam ex meliori scrutari possit. sed 40
 vt pueri brutaque ad casu oblatum humidum cum sitiūt
 irruunt: hoc pacto & illa. si ergo in vna quapiam corpo-
 ris parte affectio ea fiat, in ea solū erysipelatosus aliquis
 fiet adfectus. Verūm si venæ totius corporis supra modū
 exiccatae calidas carnosae ex partibus humiditates traxe-
 rint, in toto corpore fiet causosa adfectio. Causus verò
 propriè adpellatus non caliditatis quæ per totum sit cor-
 pus præstat modò vehementia, verūm quoque & siti. Nā
 sitis in eo vehemens & inextinguibilis. Deest ergo præ-
 senti dictioni singularis de causi generatione sermo, quæ 50
 nos nuper adiecimus. Nempe in vna corporis parte que-
 cunque illa sit, interdum causus gignitur: interdum & to-
 to in corpore. Verūm cum in toto sit corpore, sitim om-
 nino parit: cum verò in vna parte, non de necessitate, nisi
 pars ipsa sitim pariat. Omnium autem primum & maxi-
 mē id facit os ventriculi, deinde ventriculus, atque ab eo
 stomachus, post pulmo, & subinde ieiunū intestinū. Vtrū
 igitur ita tantummodo sit causus vt dixit, cum scilicet a-
 cres & biliosas quæ tenues sunt humiditates ad se traxe-
 rint venulæ? an & carne idferēte erit causus? siue in par-
 te vna siue toto in corpore pati eam si contigerit. Ostēdi
 60
 mus etenim eam vim habere eorum quorum indiga est at-
 tractoriam. Prætereà & fieri potest vt modo altero similis
 adfectio fiat. modum alterum dico cū ex validioribus par-
 tibus ad imbecilliores aliquā mittantur excremēta. Nē-
 pe quòd membris singulis vt attractoria: sic & expulsoria
 insit facultas, est demonstratū. fieri ergo potest vt inter-
 dū quidē ex parte vna, interdū verò & ex pluribus acres
 & biliosae quæ tenues sint humiditates exactæ ad dictas
 fundantur

fundatur particulas, quæ scilicet imbecilliores sunt. quòd Hippocrates ἰχῶρας tenues humiditates appellet, liquido constat omnibus.

Καὶ πυρετὸς πολὺς ἰσχυρὸν τὸ τε σῶμα, ὡς περὶ τὸ ὀσσεοκόπως ἐχόμενον κοπιᾷ καὶ ἀλγεί.

Febris quoque multa habet, corpusq; ueluti ab ossearia lassitudine habitum laborat dolétque.

10 Febris ergo multa habet propter naturam tenuium humiditatum quas acres & biliosas dixit. Nempe his superueniunt febres vehementissimæ, id est quæ multam & acerrimam habent caliditatem. sicuti & pituitosos sequuntur succos, quæ & minorem & minus acrem habet. Laborat autem corpus totum lassitudine vlcerosa, propter tenuium humiditatum acrimoniam. Sed de lassitudinum
iim differentiiis absolutè in libris de tuenda valitudine est tractatum.

20 Γίνεταί δὲ ὡς ἔστι τὸ πολὺ καὶ ἐκ πορείης μακροῦς, καὶ διὰ φέρος μακροῦ, ὀκότεαν ἀναξήσαν θέντα τὰ φλεβία, δριμέα καὶ θερμα εἰδύματα ἐπιπλάσθηται πρὸς ἑαυτά.

Fit autem magna ex parte longum ob iter, longamque sitim: cum uenula arefactæ acres calidâsque fluxiones ad se traxerint.

30 Tum in principio dixit, tum rursus hoc in loco adiecit verbum hoc arefactæ: procatarticas appellatas causas veluti exemplo manifestans. Omnes siquidem calidæ & siccæ causas progignere possunt. Scio equidem nonnullos ob liberalem vini cui marina admixta sit potionem, causo fuisse correptos: veluti & alios ob salsamentorû carniûmque sale conditarum, atq; aliorum quorundam falsorum immoderatum esum. Alius quidem ex itinere & æstu veniens, primùm quidem lauit se, deinde domum perductus vini mixti plus bibit, cœpitque protinus causo adfici. Alius ob fortem iram, & alius ob vigilias causum incurrerunt.

Γίνεται δὲ ἡ γλῶσσα τραχὴν καὶ ξηρὴν, καὶ μέλαινα κάρτα. καὶ τὰ πόδι τὴν νηδὺν δακνόμενος ἀλγέει. τὰ θ' ἑποχωρήματα ἔξυχα καὶ ὤχρα γίνονται. Ἐδίψαι σφοδραὶ ἐνδοί καὶ ἀγρυπνίαι. ἐνίοτε δὲ καὶ παραμάξις φρενῶν.

Fit quoque et lingua aspera, siccaque et ualde nigra: uentrisque morsus ac dolor. deiectiones tum ualde liquidae tum pallidae fiunt, urgetque sitis uehemens 40
et uigiliae atque interdum mentis aberratio.

Percurrit hoc in loco quæ causum consequuntur, quæ & συνειδρεύοντα, id est confidentia uocant. sunt autē hæc: lingua sicca, aspera, & nigra: uentris morsus, deiectiones pallidæ, uehemens sitis & uigiliae, interdum quoque desipientia. lingua sanè arefcit, quòd tota corporis adfectio calida fit & sicca, febrisque talis: uentris uerò morsus propter tenuium humiditatum quæ illuc confluunt acritudinem oritur. Deiectiones autem pro succi redundantia: li- 50
quidæque ualde eas dixit, nullo pacto cōcoctas exprimēs. Coctio enim omnia cogit increffatque. qui autem ita habent, uigilant ob siccitatem. Nempe humiditatem immoderatam profundas ad somnum delationes, multam uerò siccitatem uigilias procreare est demonstratum. Accedit quoque & ab aliis symptomatis defatigatio quæ ob uigilias efficitur. Desipiētiam autem fieri scimus ob eam quæ ad caput recurrit bilem & ob temperaturæ caliditatem & siccitatem. Quòd autem ubi quispiam simpliciter bilem dixerit amara significetur, antea est enunciatum. quòd 60
item bilem eandem & pallidam & flauam appellent. Ut autem nihil eorum quæ ad causum biliosum spectāt prætermiffum uidetur, nisi quòd non solum fit per attractionem, sed & per tenuium humiditatum influxum: sic abundè fuseque scripta quædā sunt. Nēpe ex his quæ dicta sunt, alia sunt symptomata quæ causum indicant, alia simul asfidēt. Ex his uerò quæ causum procreant, alia quidē προνογόμενα, id est antecedentia uel interna à medicis appellātur, alia uerò προκατάρχοντα, id est externa. Omnium au-
tem

tem quæ dixi antecedentium symptomatum potes tibi ut
 lubet catalogum facere. Sed qui librum hunc scripsit ab
 antecedentibus incepit. venulas enim exicari antecedens
 siue interna causa est: deinceps cū externa dicere debuit,
 ut longam viam, & sitim: non ea dixit, sed aliquid ex his
 quæ adfectum indicant: ut febrem multam, debuit & hic
 sitim vehementem adiicere, quam postea simul cum aliis
 quæ συνδρασίοντα, id est simul assidentia vocantur dixit.
 quorum alia quidem interdum, alia verò perpetuò causis
 insunt. quod & ipse ostendit, inquiens: interdum autem
 10 & mentis aberratio. Nam interdum perpetuò opponitur.
 Ego autem dico & ventrem morderi, & biliosa deiicere,
 non esse ex his quæ perpetuò causis insunt. Nempe quòd
 vehemens morbus sit, motusque acrium & tenuium humi-
 ditatum ad interna sit, propterea hæc contingūt his qui-
 dem qui ventrem hepárque causi veluti sedem habét. Ve-
 rùm his qui pulmonem veluti sedem habét, hæc non ad-
 modum eueniunt: sed quæ de lingua dicuntur, & defi-
 20 pientia magis. difficulter etiã & hi spirant ea scilicet quæ
 densa & magna est spirandi difficultate. efflântq; cōtinēter
 os aperiētes, igneiq; spiritus effusione leuātur, verū totam
 spirandi difficultatem prætermisit, quanquam in progno-
 stico dictam ostendimus. Ceterum incompōsitè atque in-
 ordinatè symptomata linguæ recensuit. Népe debuit pri-
 mùm siccam dixisse, deinde asperam. Nempe ob immode-
 ratam siccitatem lingua aspera redditur, ut si aspera sit,
 omnino & sicca existat. quòd autem ob caliditatem im-
 moderatam nigrescat ut his quibus cutis sole exusta sit,
 iam ante didicimus.

30 Τῶ τοιῶδε πίνειν ὕδωρ τε καὶ μέλι κρητμῆφ-
 θὸν δίδου ὕδαρες, ὁκόσοι ἐθέλει.

*Huic aquæ, mulsæq; coctæ & aquosæ quantum
 uoluerit bibendum dabis.*

Liber hic etsi Hippocratis non sit, eum tamen legitimo
 operi iam téporibus Erasistrati adiectū esse vetus res est.
 quapropter mirandum quònam pacto Erasistratus cali-
 ces cereos in Apolloniū & Dexippū retorsisse ausus sit.

Nam qui librum hunc scripsit mētem Hippocratis Erasistrato melius intelligens, causo laborantibus quantum placet bibere concedit. demonstrauique & in legitima libri huius parte ita sentire Hippocratem. Sed de Erasistrati malitia satis hæc sint. Et iam scrutemur quæ in oratione dicuntur. Præcipit siquidem neque aquam solam, neque mulsam solam his propinandam qui causo laborant. Scis enim aquam quòd naturâ frigida sit, tarde penetrare & quamplurimo tempore in Hypochondriis manentem corrumpi in acutis febribus, mel autem facilè bilescere. 40
ob id mulsam aquosam dari iubet, vt aqua, nulla in superiore ventre facta mora à mixto melle ad distributionem trahatur. ob eas causas & coctam ipsam exhibet. nempe quàm cruda sitim magis arcet, & flatu magis vacat, vrinâsque magis ciet, vt quæ cruda est, deiectionem. Minus siquidem acris quæ cocta est, non solum quòd in coctura peragatur conficiaturque; verùm quòd & spumosum ipsius omne tollitur. nempe quod acre & flatuosum existit, in mulsæ est substantia. Cocta autem tum morsu caret tum flatu vacat, distribuiturque melius quàm per intestina descendat. quo fit vt ob eam causam magis alat quàm cruda. 50
Cæterum qui ita laborant, citra ptisanæ cremoré mulsæ nutriendi sunt. quomodo autem in acutissimis morbis solos exhibere potus oporteat, in libri huius non spuria parte est prædictum. hæc omnia quæ ad præsentis orationis expositionē pertinent, his qui & antè legerunt & meminuerunt eas quæ in illis factæ sunt expositiones ad huc modum & dicta sunt & dicentur.

Καὶ ἢρ πικρὸν τὸ σόμα γίνηται, ἐμέδην συμφέρεϊ, καὶ τὴν κοιλίην ὑποκλύσαι. 60

Quòd si os amarum fuerit, uomere cōfert & uentrem sabluere.

Bilis amaritudo amarum os reddit. Nempe cōmunem vnâmque efficiunt tunicam & quæ ventri interna est, & omnis ea quæ os subungit. Non ergo sine ratione sermo nis huius scriptor bilem tum per vomitum tum per clysterem euacuat.

Ἡρ δὲ πρὸς ταῦτα μὴ λύηται, γάλα ὄνου
ἐθήσας κἀθάρε.

*Verum si ad hæc non solvatur, lacte asinæ cocto
purgabis.*

Quod omnino quidem eam quæ in ventre est bilem va-
cuare præcipiat, timeat autem purgantia medicamenta
quod & acria & calida prorsus existant, ob id ad lac asinæ
diuertit, ut pote quod nullam ut non aliud vllum habeat
10 acrimoniam, sed præ omnibus vnum humiditate exupe-
rat, atque ob id solum vētrem subit. præcoquit autem ip-
sum ob flatum, sed sanè solo vti sero poteris, per oxymeli
ipsum vbi lac antè coxeris separans. vas quoque æneum
frigida plenum aqua continenter in lac demittes. Nam
& hæc si probè fiat demissio, serum à caseoso separat.

Ἀλμυρὸν δὲ μηδὲν μήτε δειμὺ προσφέρην,
οὐ γὰρ ὑποίσει.

*Salsum autem nihil neque acre exhibendum, non
20 enim descendet.*

Salsus succus qualisnam fit ex sale apparet de acris au-
tem tum substantia tum facultate dictū est in quarto sim-
plicium medicamentorum. Piper siquidem, sinapi, pyre-
thrum, & quæcunque alia viribus calida sunt, acria quo-
que gustantibus apparent. quo fit ut tum acria tū salsa tā-
quam causum argentia vitare iubeat. hæc autem acris
magis desiccant, quanquam illis non similiter sed minus
calesciant.

30 ῥόφημα δὲ ἔσ' ἀρ' ἔξω τῶν κρίσεων γίνηται,
μὴ δ' ἴδου.

*Sorbitationem nisi dies iudicationis transierint, non
dabis.*

Sermonem ita intellige ut robustam esse virtutem sub-
audiendum sit. Nempe hoc pacto ipse quoque Hippocra-
tes doctrinam facit magna ex parte, quæ singulis in scopis
præcipiuntur scribens, quo pacto cum semel dixit compa-
rare inter se quæ demonstrata sunt, consideratis ipsorum

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

viribus oportet. Quòd sorbitio ante iudicationem danda non fit, si virtus suffecerit, in prima libri huius, quæ legitima est, parte est demonstratum.

Καὶ ὡς αἷμα ἐκ τῶν εἰνῶν ῥέει, λύεται τὸ πάθος. καὶ ὡς ἰδρωτὲς ὑδρὸς γίνονται κριτικοὶ γνήσιοι μετ' οὐρῶν λευκῶν καὶ παχέων καὶ λεῖωρ ὑφισαμνίων.

Et si è naribus fluxerit sanguis soluitur ægritudo, atque si sudores superuenerint iudicatorij, legitimi, cum urinis albis crassisque & læuibus subsidentiis. 40

In acutis febribus quod ex sanguine feruet ad caput fertur. cum igitur rescissis ruptisque venis natura id ipsum vnà cum acruatis vaporibus effuderit, cæteris pròptius dominatur & imperat. Pari modo & cum per sudores, eas quæ tenues sunt humiditates feruentes expulerit, morbū sanat, si utique morbo iam cocto superuenerint. Nam de re huiusmodi iam sæpius in aliis explanatorijs commentarijs est dictum: atque in his qui de iudicationibus sunt confecti. vt igitur in prima libri huius parte quam omnes legitimam fatentur, cum qui à morbi coctione est scopum ad victus rationem commodissimum accepit, sic & nunc ad prædictionem. subticuit quidem coctionis nomen: sed constantissimam ipsius notam in urinis scripsit. Optima igitur est quæ læuem & albam habet subsidentiam vrina, vt in prognostico est demonstratum: neque tamen ad spem salutis semper apparere exoptulabis, cum si enæwema naturali tum colore tum substantia commodum sæpius videris, satis tibi erit. & iam his ita habentibus in interpretatione exuberavit dictio. nam ob dictas vrinas constat & sudores iudicatorios esse. quapropter & frustra adiectum. legitimi præterea non propriè inter ipsos dicuntur. Nam pro morborum genere talem inferre consueuerunt appellationem cum alij medicorum probatissimi, tum Hippocrates ipse. 50 60

Ἡ ἀπόσιμα ἔχονται.

Et si

Et si apostema aliquod factum fuerit.

Rarissimè per apostema iudicatur causus, atque adhuc magis si absque partis corporis adiectione quis enunciauerit. Nā parotidibus causos scio iudicatos: sed nō legitimos. id autem paulò pōst condisces post explanationem.

Ἡρ δ' ἄνθ' ἑύτῳ λυθῆ, ὑποσροφῆ πάλιν
 ἔσαι τῆς ἀρρώστιας, ἢ ἰσχύου, ἢ σκελέων ἄλ-
 10 γημα συμβήσεται. καὶ πύσεται παχέα, καὶ μέλ-
 λη ὑγιῆς ἔσεσθαι.

*Verum si absque his solvatur, reuertetur aegri-
 tudo, uel coxa uel crus dolebit, exruetque crassa si
 sanus est futurus.*

Vbi de sanguinis eruptione sudorèque egit, si absque his causus defuerit, suspectam ait esse solutionem. nā paulopost reuertetur. Erit siquidem ait, in recidiva crurum dolor vel coxæ, spuētque crassa. Nempe quòd iudican-
 20 dus sanguinis eruptione vel sudore vel apostemate opus habeat, potest quis arbitrari ad sanitatem dictum esse, si dictis adiecerit quæ curationi intendens ipse scripsit, vomere scilicet præcipiens, atque aluum subducere, potumque aquam & mulsam aquosam coctā ministrās. Quare si cum his quidem & sanguinis eruptionem, & sudores, & apostema causum soluere quis dixerit, aliàs autem solui non posse, sermonem fortassis æquum iustumque dicere videbitur. iustum autem æquumque dico. quasi medio-
 30 criter vera loquentem atque priore magis, non tamen integrum absolutumque prorsus. neque enim verus est sermo. Nēpe quòd in Aphorismis dicitur: A causo habito rigor superueniens solutio: verissimū existit. Rigorem autem hūc de necessitate sequitur interdū quidē sudor solus, interdū verò & biliosorū vomitus solus, atque interdū de iectio sola, sed plerūque ex dictis tribus duo fiunt, & rursum quādoque tria. Nēpe horū duorū de necessitate alterū in causo fit si ad integritatē desinere debeat. nā biliosi humores vel perfectè vacuabūtur, vel extinguentur. Prætermissa itaq; videbitur præcipua causorū sanatio, frigide

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

scilicet potus. quo causas prorsus curauimus, nullo ex his moriente quibus frigidam tempestiuè propinauimus, cuius expositionem priore quidem libri huius parte paucis percurramus. at in cæteris tum cōmentariis tum operibus fufius. Sed fortè quispiam me asserere putabit nullum ex his qui causo laborant moriturum qui aquam frigidam tempestiuè biberit, quanquam id non adferam: sed quòd omnibus quibus propinaui, cum adeò multi extiterint ut numeri nō meminerim, successit auxilium & salus. quod idem non est ut si diceres, causo laborantes prorsus si frigidam biberint seruandos. nam qui perniciosè insalubriterque habent, eos neque per aliud quippiam, neque per aquam seruari est possibile. quibus neque ministrare sum conatus. Quod autem in fine dictionis narratur: expuetq; crassa si sanus est futurus, in his tantum Causis obseruare debes qui adfecto pulmone oriuntur.

καύσου γένος ἄλλο· κοιλίη ὑπάγασα, δίψης
μεσῆ, γλώσσα τρηχεῖα, ξηρὴ, ἀλικώδης.

Causi genus aliud: aluus soluta, sitis magna, lingua aspera, sicca, salsa. 50

Veteres græcos reperio nomē generis interdum in his quæ æquiuocè dicuntur, vsurpare, his quidem vnum habentur significatum, sed quæ ex diuisione ipsius ad plures deducantur differentias. in quo sæpius dicere consueuimus genericas rei huius differentias esse vel duas vel tres vel quatuor, vel quotquot esse possunt. Sed cum æquiuoca duplicia sint, aliqua quidem nullo pacto inter se communicantia: ut cum canem dicimus terrestrem & marinū, alia verò quæ cum vniuocis aliquatenus communia existant: cum ab vno factam appellationē habuerint ad quā interdum referantur, considerandum, ut dictum est, duo esse causarum genera. quod exactè quidem cognoscetur, si substantiæ vtriusque ratio, que in appellatione est, ostēsa fuerit. Sed quoniam à mentis conceptu ratio iudicium accipit, perscrutandum si mentis conceptum causi ita cōsonum habemus ut hominis, bouis & equi. At cum oratio commentario prolixior futura sit, tum ipsam tum ceteras ad breuem

ad breuem contrahere summam conabimur, in hunc ex-
 orsi modum: Causum medicos reperio febrem appellâtes
 cum vrens caliditas, sitisq; inextinguibilis hominē tor-
 quet. quod si ita habet, causum quidem qui corpus non
 vrit, sitimq; lenem habet, causum quidem simpliciter, ex-
 quisitum verò & legitimum nō dicemus. eūmq; qui pro
 dimidia parte talis sit, breuioris doctrinæ gratia causum
 nothum appellasse non deterius fuerit. Quo autem mo-
 do tertianis in febribus appellatione huiusmodi vti con-
 10 sueuimus, ita duo causorum esse genera intelligemus, vt
 si & tertianarum genera duo esse quis dixerit: vnum ex-
 quisitum legitimumq; alterum verò nothum spuriūm-
 que: cui videlicet ex legitimi quidem symptomatis nō-
 nulla insunt, aliqua verò non. Quòd autem secundus
 causus de quo in hac parte docere instituius, tanquam
 diminutus quidam sit, atque nō exactè absolutus, certior
 fiet si mentem ad ea symptomata quæ à scriptore ipso in
 eo fieri dicuntur aduerteris: nempe principio ait: aluus so-
 luta, sitis magna, lingua aspera, sicca, salsa, non adiecto eo
 20 quod in priore adiecit. Nothus siquidem causus ex legiti-
 mi causi symptomatis alterum quidem habet, alterum nō.
 Deinceps autem linguam asperam esse inquit & siccā,
 non adiecit nigram, vt in priore, sed pro hoc symptoma-
 te falsam dixit. Nempe vt cū lingua amarulenta reddi-
 tur, flauam redundare bilem ostēdit: ita cū salsa, falsum
 falsuginosumq; appellatum humorem, qui ex pituitæ
 generibus quæ tria sunt, vnū existit vt tibi innotuit, aci-
 do scilicet dulci & falso. Quomodo igitur prior causus ex
 amara bile constans pallidas geminā ob causam parit ex-
 30 cretiones: tum quòd tenuis fuerit, tū quòd in ipso febris
 vrens augeatur, adnata in eo quæ flaua est bile: sic pitui-
 tosus humor neque facilè excernitur, neque febrem au-
 get, neque sitim ardentem habet, neque in spiritum verti-
 tur vanescitq; atque ob id de eo dixit: aluus soluta, ex-
 cernere ipsam solum ostendens, quod ipsi non excernere
 aduersatur: subit siquidem his venter, non tamen secun-
 dum humoris cuiuspiam formam speciemq; sed his qui
 in alimentum ministrata sunt corruptis, non enim hi po-
 tu reguntur, vt quàm plurimi eorum qui priore infestan-
 tur

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

tur causo. Nempe hi citam habent excretionem, tenuem scilicet & feruentem affecuti humorem: seram verò alij, ob frigidam glutinosamque & crassam pituitæ substantiam. fieri ergo nequit vt qui ita laborant solo vtantur potu. Id siquidem didicimus in his morbis qui in quinto vel septimo die valida existēte virtute coctionem sunt recepturi. Verùm si morbus ad nonum vel decimum quartū vel vigesimum diem sese prorogaturus sit, in eo circa initia ptisanæ cremore vtimur.

Ὄυρων ἀπόληψις.

Vrinæ defectus.

Dici id ab ipsis consuevit vel cum non effatu digna vel nullo pacto emittitur vrina, fit autem in proposito sermone causo propter humoris crassitiem.

Ἀγρυπνία.

Vigilia.

Causo vtriq; cōmune id est, atque ob id in priore mentionem huius fecit. fit siquidem in illo magis quod caput incendatur inflammeturque magis.

Ἀκρωτήρια ἐψυγμένα.

Et refrigerata extrema.

Symptoma hoc secundi est causi, verùm sermonem nō simpliciter efferre conuenit, sed cum limitatione aliqua: neq; enim perpetuò talis existit, at cum malignus fuerit, nempe in biliosis vrentibusque febribus caliditatem ad extrema vsque corporis extendit, etsi non malignus causus fuerit: At in pituitosis fumosa est caliditatis substantia, cum scilicet vel in ventre vel in hepate vel in pulmone sal-
sus humor putruerit, ob quam quidem caliditas ignea redditur. Verùm si malignus factus fuerit morbus, refrigerantur extrema ob virtutis imbecillitatem, plegmonésque totum ad se sanguinem trahentis magnitudinem. Nam absque his nunquam lethalis efficitur morbus.

Τῶν ριούτων ὡς μὴ αἷμα ἐκ ρινῶς ῥυῆ, ἢ ἀπόσημα ποδῶν ἢ τρεῖς ἀχλομυλῆται, ἢ σκελέων ἀλγημα, καὶ πύσματα παχέα πύση. ταῦτα δὲ

ξυσώσης

ζυστάσης τῆς κοιλίης γίνεται, ἢ ἰσχυρῶς ὀδύνη, ἢ αἰδοίου πελίσμα, οὐ κρῖνεται. καὶ ὄρχις ἐνταλαίς κρῖνεται.

Causus hic nisi sanguis è naribus fluxerit, uel circa collum apostema fiat, uel crus doluerit, & æger sputa crassa excreauerit (hæc autem adstricta aluo fiunt) uel coxæ dolor, uel pudendi liuor superuenerit, nõ iudicatur. Testis quoque intensus iudicatorius existit.

Quòd soluatur per apostemata magis quàm per excretiones, quæ ex pituita putrescente oriuntur febres, sæpius est demonstratũ. At in præsentì causo, non apostemata solum memorauit, verum quoq; & sanguinis profusionem adiecit: magisq; in his causis quorũ sedes in pulmone existit. Nèpe in huiusmodi adfectionibus caput incalescit, sanguine repletur, effuditque quod ex eo redudat tũ ruptis tũ ad-

apertis uenis. Ob eandem causam circa collũ apostemata fiunt & parotides his qui ita adfecti sunt. Quibus uerò adfectionis coitio in ieiuno uel hepate existit, deorsum magis fiunt apostemata. Quare & coxæ dolor & pudendi liuor, & testis intentio ita adfectis magis contingunt. Fit autem testis intetio interdũ ab ea quæ in eo sit inflamatione, interdũ quoque & ob cuiuspiã eorũ quæ superius inflamantur ulcerationem. Quosdã autẽ eorum qui in pulmone adficiuntur, crassa expuere cocto iã morbo dictũ est. Ex eo igitur liquet doctrinam cõfusam esse, inordinatam, indefinitamque, quæ formæ quidem quæ liborum gratia fit conuenit, libro tamen nullo pacto est propria peculiarisque.

Nã cum multis membris passis tales fiant febres, deinceps & ex ordine symptomatum catalogum scribere oportebat, & nõ inordinatè & indefinitè: sed secundũ peculiarè propriũque & præsentẽ morbum efficere, & sane in hũc dictum est modũ: aluus soluta, nõ quòd causis symptoma hoc perpetuò insit, sed tanquã interdũ. Nã quibus uenter ita ut dictũ est adficitur, his corrupto cibo deiectiones liquida existunt. Verũ quibus pulmo ita habet, uentre haudquaquã patiente, his deiectiones huiusmodi de necessitate

non

non fiunt, cum interdum modo contrario ita adfectis dura alius contingat, & difficulter excernant. Præterea & quibus in iecinore causi subest veluti radix, & qui ob iecur causo laborant, his quæ excernuntur interdum quidē liquida existunt, & interdum sicca, veluti quæ *συραθώδη* appellantur: quasi in gyrum voluta spyrōsaq; dixeris, cōbustis scilicet à visceris phlegmone siccioribus & quasi in nucleum formatis excrementis, *σύνβαλα* græci vocant. Cū itaque viscus huiusmodi solum phlegmone oblidebitur, id efficiet. verū si cum phlegmone fuerit imbecillitas, liquida deiiciuntur, viscere scilicet ad se alimentum trahere nequeunte. Sed deiectiones huiusmodi ab his quæ ventre adfecto fit, quòd in chylum mutatae sint, distinguuntur.

Προφήματα ὑδρωσινὰ δίδου.

Sorbitiones dato attractorias.

Quod sæpius dicere sum solitus, quòd scilicet obscura lectio nihil doceat, id & nunc dicam. Nam qui ex pituitæ vitio laborant, oxymelitis quidem potus his est commodissimus, sed alimentum ptisanæ cremor. Ego tamen quam hæc noscam, atque à nullo alio didicerim, diuinare non possum quâsnam tandem dicat attractorias sorbitiones. Oxymeli siquidem & fecatorium & incisorium & absterforium dici potest, attractorium tamen nullo pacto, quia sanè quòd ab ipso attrahatur demonstrare non possumus. Ad hunc modum neque ptisanæ cremorem attractorium esse asseremus. Sed fortè quispiam dicet velle ipsum vētrem subducere attractoriis. i. quæ crassum trahūt succum: cuiusmodi est pituitæ succus, at verò sorbitiones non dixisset. Nempe hoc munus medicamentorum est, & non sorbitionum. sicuti neque potuū. innotuit ergo quònam pacto in obscuris dictionibus nihil certi compertiq; habeamus. quapropter neque dictionem hanc defendere conabimur: quòd nihil in ea certi finitiq; reperiatur. Cæterum non mihi constat quònam homines modo vt in aliis multis manifestè errent: sic & in eo quòd his quæ obscurè dicuntur, gaudeāt: quanquam omnes vno ferme ore perspicuitatem orationis virtutem esse, obscuritatem verò vitium proclament.

Τὰ δὲ ὀξέα πάθη, φλεβορμήσεις, ἡ ἰσχυρὸν φαίνεται τὸ νόσημα, καὶ οἱ ἔχοντες ἀνμάζωσι τῆ ἡλικίῃ, καὶ ῥώμῃ παρῆ αὐτέοισιν.

In acutis morbis sanguinem detrahes si uehemens morbus uideatur, florueritque egrotanti ætas, et uirium adfuerit robur.

Sermo hic nimirum Hippocrate est dignus, subitque mihi in admirationem quòd inter aphorismos non scripserit, cum in paucis verbis vis magna comperiat: quod aphorismis usu conuenire solet. De his ergo qui sanguinis egēt detractiōne frequens apud medicos fuit sermo, quorum quæ visa maximè probabilia de venæ sectione ut securè fiat, dicta sunt duobus à me scriptis libris. alter itaq; ipsorum de venæ sectione inscriptus est, in quo commoda omnia docentur: alter autem scriptus est, ut dixi, medicis tum empiricis tum dogmaticis. Verùm amethodi, i. ab omni methodo alieni Thessalij uti & cætera sine demonstratiōne simpliciter dicunt, sic & venæ sectionem χαλαστικόν .i. relaxatorium censent esse remedium. χαλαστικόν non vno exponunt modo, ut per commentarios nostros cum de methodica secta ageremus, ostendimus. Qui autè omnè de venæ sectione historiam intelligere uoluerit, legere tum nostros tum reliquorū medicorum libros potest. Nunc verò summam ipsam in paucos tandè relatā scopos audi. Venā etenim secabis primū, si magnus tibi uideatur morbus. tali autè manifestè remedio utitur, propter fortes adfectus quod à qualitate desumitur, neque refert si vel fortem vel magnum dixeris. Secundus secundæ venæ scopus, si æger ætate floruerit. neq; enim puer, neque senex, sectionem venæ sustinent, neq; si magno morbo laborauerint. Tertius scopus à cōscriptore huius libri dictus est facultatis vitalis robur. Neque enim in his qui ætate florent cum languent, perpetuò robur apparet. quā ob causam quis fortè duo hæc sola pro scopis sectiōis venæ satis esse autumabit: magnitudinem scilicet morbi & virtutis robur. neque enim senex quòd annosus sit, per se, sed propter virtutis imbecillitatem non fert venæ sectionem.

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

nem. Pueri verò quanquam vitali facultate valeāt, tamen neque ij sectionem venæ sustinent: promptè enim eorum substantia, tum propter humiditatem, tum propter temperamenti caliditatem euaporatur. Sectione igitur venæ nõ egent qui insitam naturalémque ex temperamento habēt vacationem. Ob eam causam scoporum sectionis venæ numero non satisfacere videtur magnitudo morbi & virtutis robur, meliúsque feceris si & florentiũ ætatem adieceris. Quod porrò in fronte dictionis dictum est, in acutis morbis venam secabis: vt cõsideretur est dignum. Sed quomodo longorum morborum non meminit? quoniam
 40
 sanè de acutis nunc docet, atque ob id solos eos memorauit. Nempe & ex longis multi sunt qui sectione venæ indigent: cum & hi dictis tribus subiaceant scopis. Cæterũ cum omnia hæc rectè dicta sint, quosdam tamen nõ rectè vfos fuisse est putandum. Quo è numero est Menodotus experimentarius in sola plethorica appellata syndrome venæ sectionem obseruari asseuerās. Nos autem & ea nõ existente venam secamus, cum dolor vehemēs hominem repente præhenderit, vel pars aliqua fracta fuerit, vel os
 50
 in articulo è loco pulsus sit, vel alius quispiam articulus coaptatus fuerit. Neque etiam plethorica facta syndrome venam perpetuò secamus: sed & frictione, & balneis multis, & abstinentia quæ duobus vel tribus diebus fiat, ad id quod naturale est reuocamus. Verũ de his abundè tum in libro de plenitudine, tum in libro de venæ sectione est dictum, prætereà & in libro de morbis curadis. Ad præsens ergo hæc veluti in sectionis venæ commentario dicta sufficiant. Verũ vt nihil desit, adiiciam & cum qui ab ambiente nos aëre desumitur scopus cum fuerit abundè calidus & siccus, ita vt cito corpus ab eo euaporetur.
 60
 Nempe tũc à sectione venæ abstinemus, etiam si morbus magnus fuerit, florénsque ætate homo fuerit. Id ergo author libri solum prætermisit reliquis scriptis, atque etiam patientis ipsius corporis habitum, verũ præcedente oratione & mentionem habitus fecit, qui & ætatis differentias in se compræhendere potest, vt ostendam.

Τ καὶ ἐκ-
 λήκτοι-
 σιμ.

Ἡρ μὲν δὲ σωσάγχος ἦ, † ἐκλήκτω ἀνα-
 κάρταρε

καταρε, ἢ ἢ τ' ἄλλοτι τῶν πλευριτικῶν. ἢ ἢ δὲ
 ἀθενέσθροι φαίνονται, ἢ ἢ καὶ πλέον τῶν αἵμα-
 τος ἀφέλης, κλυσμαῖ κατὰ κοιλίῳ χέεσθαι
 δὲ τρίτης ἡμέρας, ἕως ἂν ἐν ἀσφαλείῃ γένηται
 ὁ νοσέων, ἢ ἢ κὺ λιμῶ χήσοι.

Si itaque Angina fuerit, & si aliud quippiam ex
 pleuriticis malis, eclegmate repurgato. At si æger ob
 10 copiosam sanguinis missionem imbecillior fuerit, cly-
 smum tertio quoque die infundes, donec in tuto æger
 fuerit, & fame indigeat.

συνάγχη, id est angina partiū quæ in gutture sitæ sunt,
 phlegmone est: quæ post sanguinis missionem eclegmatis
 repurgari potest, id est, quæ in partibus, phlegmone ob-
 20 sessis cōtinentur, per sputa euacuari possunt. Nempe cor-
 pus impurum excrementosumque quod vacuatur, iure
 optimo expurgari quispiam pronunciauerit. Cæteris au-
 tem acutis morbis omissis de pleuritide mentionem facit:
 quomodo & in prima libri parte fecit, si verò imbecillior
 (inquit) æger tibi esse videbitur, vel propter sanguinis
 per venæ sectionem ablati copiam, vel ob aliam quanuis
 rationem, purgationis vice clysterem tertio quoque in-
 fundes die. Nempe relaxato per sanguinis missionem cor-
 pore quod ex morbificis humoribus qualitate vitiosum
 superfluit, per clysterem euacuari iubet. Quòd autē sco-
 30 pus illi fit nō solum alimēti excremēta subducere, verum
 quoq; & patientē locum expurgare, palàm est. Quòd ve-
 rò finē orationis facit, & fame indigeat: his qui in primo
 libro à nobis demonstrata meminerunt, etiam manife-
 stum euadit.

φλεγμαίνοντα ἢ ἢ ποχόνδρια μὴ πνευμά-
 τω ἀπλήθῃ, φρενῶν ἐντάσεις ἢ πνευμάτω
 προτάσεις. ὀρθοπνοίης ξηρῆς, οἷσι μὴ πύορ ὑπει-
 σιρ. ἀλλὰ ἢ ἢ πνευμάτων ἀπλήθιος τὰ πα-
 θήματα ταῦτα ὑδγίνεται. μάλιστα δὲ καὶ

ἥπατος πῶδιωδωίαι, καὶ πωληνὸς βάρεια, καὶ ἄλ-
 λαι φλεγμασίαι τε καὶ ὑπὸ φρενῶν πῶδιω-
 δωίαι τε καὶ ξυσροφαὶ νοσημάτων, ἀδωάνται
 λύεσθαι, ἢ ἕως πρῶτον ἰδίχρησιν φαρμακεί-
 ην, ἀλλὰ φλεβοτομὴ τῶν τοιῶνδε, ἠγεμονικόν
 ἐστίν. ἔπειτα δὲ ἰδί κλυσμῶν, ἢ μὴ μέγα, καὶ ἰσ-
 χυρὸν τὸ νόσημα ἢ· εἰ δὲ μὴ, καὶ ὑδροφ φαρμα-
 κείης δεῖ· λέεται ὅτι ἀσφαλείης καὶ μετρίότη- 40
 τος μὴ φλεβοτομίην φαρμακείην.

*Incensa inflammataq; hypochondria non ob spiri-
 tuum interclusionem, septi transuersi intentiones, aut
 spirituum protensiones: orthopnoea sicca quibus pus
 non subit, sed à spirituum interclusionem pathemata
 hæc superueniunt: potissimum uerò ἔ iecinoris dolo-
 res, ἔ lienis grauitas atque inflammationes aliæ, ἔ
 superiores septo dolores morborumq; collectiones sol- 50
 ui non possunt, si quis primùm purgante uti medica-
 mento aggressus fuerit. Nam uenæ sectio in his præ-
 ferenda uenit. Deinde clysmis est opus, si uehemens ἔ nisi
 magnus fuerit morbus. si uerò non, ἔ postea medica-
 mento opus sit, sanè id post sanguinis missionem secu-
 rè ἔ mediocriter porrigendum.*

Morborum qui primùm sanguinis egent missione, de-
 inde ab ea purgari exoptulant, catalogum facit. Primū 60
 que inter omnes scribit φλεγμαίνοντα ὑποχόνδρια, id est
 incensa inflammataq; hypochondria: neque uocem hæc
 φλεγμαίνοντα, ex Hippocratis consuetudine audias uelim.
 Nempe flammei morbi omnes & calidi uoce hac signifi-
 cantur, cuiusmodi sunt erysipelata, herpes, & carbuncu-
 li, & quæ propriè phlegmonæ appellantur. Verùm recen-
 tiores medici omnes speciei flagratium corporum vni o-
 lim commune omnium nomen induunt, uocantq; hoc
 παῖο

pacto solum cum tumorem qui durus cum dolore & multa caliditate existit: existentibus autem & aliis præter naturam tumoribus, vt scirrhus, & qui à recentioribus medicis œdema appellatur: fuit siquidē & id aliquando commune nomen tumorum omnium præter naturam, atq; ipsius inflationis: diximus quidē alibi libro vno de tumoribus præter naturam, verūm impræsentiarum vt cetera ita & hoc summam dicatur. Scirrhus quidem durus tumor est & doloris expers. Inflatio verò bifariā fit, nempe collecto in quibusdam cavitatibus vel sensui expositis vel ratione contemplabilibus flatuoso spiritu. Interdum itaque quidam tumores præter naturam in musculis secuerunt tanquam pus in imo reperturi, sed nihil aliud præterquā spiritū qui totam per carnē minutatim disseminatus esset inuenerunt: prætereā & thrombis solis aliquando ita sectis, humiditas vel viscosa vel mucosa est reperta. Verūm in talibus tumor vel ex thrombo vel mucosē erat carne ad hunc adfici modum apparente, spiritus autem in hac per minuta est disseminatus. Non igitur in præsentī dictionē incensa flagrantiaque hypochondria ex assueto Hippocrati significato dicta esse mihi videntur: nepe quam mentem habebit quod ipsi adiicitur, non ob spirituum interclusionem? cum flammea caliditas in hypochondriis siue cum flatu fuerit, siue non, eandem habeat indicationem; neque etiam ita dicere est visus, vt aceruatim cōiunctimque tum inflammationem tum flatuum interclusionem fieri dicatur, eū id falsum sit. Nunquam enim spiritus interclusio flagrantem infert hypochondrio adfectionem. Qui ergo hæc scripsit, incensa inflammataque hypochondria, dicere est visus quæ in tumorem sublata sunt. Post hæc autem mentionem de septi transuersi intētionē fecit, deinde spiritus protentionē. septi transuersi intentio manifesta est omnibus: sed spiritus protentos dicere visus est veluti interruptos: de quibus in prima libri huius parte scriptum est: Spiritus offendens in ea quæ sursum fit delatione, super quo in dictionis illius expositione est enarratum. Siccam autē orthopnoeam dixit eam spirandi difficultatē, quæ sine sputis vel tussi adeo vehemens est, vt inclinari citra suffocationē qui ita adficitur nō possit: quam

fieri non ignoras ab angustia earum pulmonis capacita-
 tum quæ spiritum deferunt. quæ id patiuntur iacentibus
 magis minusq; , stantibus & profectò rectè sedentibus o-
 mnibus, quæ in thorace existunt partibus: quo fit vt ortho-
 pnoea appellitetur: sed cū ea interdū fiat ob visceris phleg-
 monem vt in peripneumoniis, interdumq; & oppleto gut-
 ture, sanguinis missiōe ait egere eos qui orthopnoea sunt
 adfecti, eos inquam quibus pus collectum non sit: nempe
 quibus pus collectū sit, eos puris vacuatione egere cōstat.
 Qui autem à spiritus interclusione (quod in angustia acto
 fieri solet pulmone) hæc patiuntur, sanguinis missione iu- 40
 uabis. Pari modo & iecinoris dolores lienisque atque cæ-
 teras omnes inflammationes sanguinis detractio iuua-
 bit: atque vniuersas morborum collectiones quas græci
 συσροφὰς dicunt. Quòd autem collectiones morborum di-
 xeris eas quæ ab intumescantibus fiunt partibus par est.
 Audio siquidem & nunc multos in Asia nostra tumores
 præter naturam omnes ita nuncupantes. In his siquidem
 priusquam sanguis mittatur purgationem interdicere o-
 portet, quanquam & hanc quoque mentem rationemque 50
 deinceps dicat in ea quæ sequitur dictione.

Οἵοσοι δὲ τὰ φλεγμαίνοντα ἐν ἀρχῇ τῶν
 νόσων διὰ τὴν ἐπιχειροῦσι λύσειν φαρμακείῃ,
 τῶν μὲν ξωτεταμένου καὶ φλεγμαίνοντος, οὐ-
 δὲν ἀφαιρέουσι. οὐ γὰρ διαδιδί, ὡμὸν ἐὸν τὸ
 πάθος. τὰ δὲ ἀντέχοντα τῶν νοσήματι, καὶ ὑ-
 γιῖνὰ σωτήκουςι. ἀθενέος δὲ τοῦ σώμα-
 τος γιγνομένου, τὸ νόσημα ἐπικρατέει. οἰόταρ 60
 δὲ τὸ νόσημα ἐπικρατήσῃ τῶν σώματος, τὸ ρι-
 όνδλε ἀνιήτως ἔχῃ.

Quicumq; autem inflammata statim per morborū
 initia medicamento solvere conantur, ij non solum ab
 intentā inflammataque parte nihil adimunt, cū non
 cedat obsequaturque quæ adhuc cruda est adfectio,
 uerūm

uerum quoque & quæ morbo resistētia & sana sunt, absumunt contabesciuntque. Ducto quoque ad imbecillitatem corpore morbus superior euadit, qui ubi corpus uicerit, remedium non habet.

Hunc exposuimus aphorismum cum illum exponeremus: Cocta medicari & mouere: atque in eisdem quibus & nunc symptomatis. Rectè autem ad sanguinis missionem prius deueniendum præcipit ubi uiciosi aliqui humores in partē aliquam confluant atq; in ea acervetur. quod modo quodam ut dixi συσρέφισθαι. i. colligi in ea parte dicitur. Quod autem in fine antè scriptę dictionis scribitur, quidā dignotioni inaccessum efficiant, nomē φαρμακίας in casu accusandi pro genitiuo legentes ad hunc modum: ἀσφαλείας μὴν καὶ μετρίότητος δεῖσθαι φλεβοτομίαν μετὰ φαρμακίην: qua dictione significari volunt, ad sanguinis missionem à medicamēto ueniendum. Verum in tota dictione prius ad sanguinis missionem ueniendum, deinde ad medicamentū præcipitur, non autē è contrario (ut ij scribūt) adsumendum medicamentum, deinde ad sanguinis deiectionem deueniendum. Cætera dictionis dilucida his sunt qui exatè dicta nostra animaduertent.

Τὸ ἄφωνον ἐξ αἰφνης γενέσθαι φλεβῶν ἀπλήφεις ποιέουσι, καὶ ὑγιαίνοντι τὸ δεξυμβῆ ἄνθι προφάσι, ἢ ἄλλης αἰτίας ἰσχυρῆς.

Quòd autem quis repente obmutescat, id uenarum interceptiones occlusionesq; faciunt, si sanè absque occasione uel forti alia causa id contigerit.

Venarum ἀπολήφεις, id est interceptiones appellat op̄pletiones quæ à copia exoriuntur. Cùm igitur supra modum op̄pletæ fuerint venæ, premi uirtutē grauarique est necesse, atq; in extinctionis agi periculum natiuam caliditatem: quæ ob multitudinē copiamq; suffocationi quipiam simile patitur. Oriuntur siquidem epilepsie & apoplexia, & syncopæ cardiacæ. Nempe vno communi aphonia. i. uocis carētiæ symptomate symptomata huiusmodi

N ij significauit

significauit. Adiecit autem orationi: si sanè absque occa-
sione vel alia forti causa id contigerit: vbi πρόφασι, id
est occasionem dico causam euentem & manifestam: vt
si quis in lucta vel pancratio ex brachiorum accommo-
datione ad periculum suffocationis circumductus fuerit.
Causam verò aliam fortem dico qualis vel timore vel ma-
ximo animi mœtore percussis accidit. In agris autem vo-
cis priuatio huiusmodi fieri potest, læsis duntaxat his quæ
voci efformandæ seruiunt instrumentis, vel etiam his quæ
respirationi deputauit natura. Potest quoque contingere
ob recentem quandam exolutionem & afflictionem vir-
tutis: vt autem ab huiusmodi aphonis vocisq; priuatio-
nibus distinguat eam de qua in præsentî sermone intelli-
git, adiecit: si sano contigerit.

Φλεβοτομέειν ὄσω χεῖρ ἢ βραχίονα τὸν δε-
ξιὸν τὴν ἔσω φλέβα.

Venam igitur brachij dextri internam secare o-
portet.

Velocissimè & plurimum ex his quæ principes sunt par-
tibus vena ea corpus vacuat: atq; ob id in acutissimis mor-
bis ad eam sese confert.

καὶ ἀφαιρέειν τὸ αἷματος κατὰ τὴν ἔξω,
καὶ τὴν ἠλικίῳ διαλογιζόμενος τὸ πλεον καὶ
τὸ ἔλαστρον.

Sanguinemq; auferre inspecta secundum habitum
ætatemq; pluris minorisue ratione.

Superius cùm de scopis missionis sanguinis ageret, cor-
poris habitum quidem omisit: sed hoc in loco virium non
meminit. Verùm habitus nomen pro virtutis nomine di-
ctum esse opinantur nonnulli, vna ex re duo dici perpe-
ram existimantes. Nempe habitum ad corporis constitu-
tionem deferetes dicimus, utpote cum quis vel mollis vel
durus fuerit: robur verò virtutis functionē vehementiæ
attribuimus. Ex quo fit vt duo hi sint scopi vacuandi qui-
dem indicationem quòd cōmunēs sint habentes: sed inter
se differetes veluti & ab ætate. Verùm ætatē ipsam ad cor-
poris

poris habitum referre est melius, & non virtutem. Nam pueris propter habitus mollitiem succi perspirabili cute facilè digeruntur: senibus verò non facilè, propter siccitatem & frigiditatem. satisque esse tres hos detrahèdi sanguinis scopos quispiam dicere potest. Indicationem accipiètib; nobis & à morbi qui curatur magnitudine, & habitu & virtute. Cuiusnam autem ambiès nos aër esse debeat temperaturæ, inspiciendum esse est supradictum.

10 Συμπίπτει δὲ τοῖσι πλείστοις αὐτέων τοιαύ-
 δε, ἐρυθρίματα προσώπου, καὶ ὀμμάτων σά-
 σιες, καὶ δρασάσιες χειρῶν, τρισημοὶ ὀδόντων,
 σφυγμοὶ, σιηγόνων σωχγωγὴ, καὶ κατὰ-
 ψυξίς ἀκρωτηρίων, πνθυμάτων ἀπολήψιες ἀνά-
 τὰς φλέβας.

20 *Quamplurimis autem horum accedunt hæc: fa-*
ciei rubor, oculorum constantia, manuum porrectio,
dentium stridores, pulsus, maxillarum contractio, re-
frigeratio extremorum, & spirituum in uenis inter-
ceptiones.

30 Inter hæc quæ deinceps accedunt, faciei solius qui an-
 tè scribuntur rubores sanguinis copiam indicant. Succe-
 dit oculorum constantia, id est, immobilitas & manuum
 porrectiones: nempe & eas lædi ob neruorū principium
 contingit: sed aliter quàm sit oculorum constantia. Nem-
 pe ea veluti torporem quendam functionum in neruorū
 primordio indicat. manuum verò porrectiones & strido-
 res dentium neq; ob quietem, neq; ob principij immobi-
 litatem: sed propter vitiatam motionē exoriuntur. Quid
 autem pulsus indicent non omnino constat. Nempe ve-
 teres in motionibus dolorē in membris inflammatis ex-
 citantibus hoc promunt proferuntque nomen. in palpi-
 tationibus quoque, & prætereà in vehementi arteriarum
 motione. Maxillarum contractio conuulsionis est sym-
 ptoma, manuumque porrectiones, & stridores dentium.
 Extremorū verò perfrictio in huiusmodi adfectionibus

N iij caliditatem

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

caliditatem natiuam ab humorū multitudine grauari ostendit. Quod autē in fine dictionis apponitur: & spirituum in venis interceptiones: vt id de pulsus carentia dicatur probabile est, ἀσφύξιαν vocāt. Nam veteres arterias venas vocabant. Spirituum sanè ἀπολήψεις, id est interceptiones quasi inclinatioēs & quietes ab authore dici possunt. sunt qui sequentis dictionis alteram habentis sententiam principium cōstituunt dictionem hanc, cui quæ deinceps scripta est coniungunt copulantque.

Ὅκοταν ἀλγήματα προσλήηται, μελαί- 40
νης χολῆς, καὶ δειμέων ῥθυμάτων ἐπιρῥύ-
σιες γίνονται. ἀλγέει δὲ τὰ ἐντὸς διακινόμε-
να. διηχθεῖσαι δὲ καὶ λίην ξηραὶ γινόμεναι
αἱ φλέβες ἐπτείνονται τε, καὶ φλεγμαίνου-
σαι ἐπισπῶνται τὰ ἐπιρῥύέντα, ὅθεν δια-
φθαρέντος τοῦ αἵματός, καὶ τῶν πνθυμά-
των οὐ δυναμένων ἐν αὐτῶ τὰς κατὰ φύσιν ὁ- 50
δοὺς βαδίξαι, καταφύξιες γίνονται ἔτι πρὸς
σάσεως, καὶ σκοτώσιες, καὶ ἀφωνίη, καὶ καρ-
ριβαρίη, καὶ σπασμοί, ὡς ἢ δὴ αὐτὴ τὴν καρ-
δίην, ἢ τὸ ἦπαρ, ἢ αὐτὴ τὴν φλέβα ἐλάθῃ. ἐνθεν
ἐπίληπτοι γίνονται, ἢ παραπληγες, ὡς ἐς τοὺς
πρόσμεχοντας τόπους ἐμπέσῃ τὰ ῥέματα, καὶ
ἔτι πρὸς τῶν πνθυμάτων οὐ δυναμένων διεξιέναι
καταξηραθῆ. 60

Cum dolores accesserint, bilis atræ, fluxionumque acrium destillationes fiunt. dolent morsa intestina, morsæque atque admodum arefactæ uenæ intenduntur, trahuntque inflammatæ quæ insiunt, quapropter corrupto sanguine, nequeuntibusque spiritibus in ipso naturales transire meatus, infrigidationes fiunt ob stationē, uertigines,

uertigines, aphonie, capitis grauitas, & cōuulsiōes, si
iā ad cor uel hepar uel in uenā peruenerint, hinc epile
psie et paraplexie, si cōtinētes locos fluxiones inua
serint, atq; spiritibus exire nequeūtibus exaruerint.

Eiusdem cum prædictis generis est sermo qui nunc ef
fertur, quē & nonnulli illis copulant. atq; ob eam causam
verbū hoc, *προς γένηται*, id est accesserint, scribi reperitur.
sunt enim qui præsentem sermonem cum prædictis con
iungant, scribentes *προς* syllabam cum *ς* elemento. alij ve
rò non coniungunt, scribuntque *προς*, sine *ς*. At quod in
oratione dicitur huiusmodi est: Dolorum motio fluxionē
humiditatum ad eam quę dolore vexatur partem excita
re consueuit. Cū igitur viciosis succis corpus refertū fue
rit, bilis atræ cæterorumque acrium humorum fluxiones
exoriuntur. ob quas dolet eger magis, mordenturque in
terna, grauanturque; morsæ à prædictis humoribus quæ in
adfecto loco sunt venæ. idq; ipsum rei alterius causa red
ditur contraria. Nempe repleta à fluxionibus huiusmodi
quę adficitur particula, corrūpitur quidem imprimis san
guis ipse, deinde uasa opplentur, quod in eo cunctas spiri
tuum vias arcet cohibetq;. nempe & id apertè declarauit
inquiens, nequeuntibusq; spiritibus naturales pertrāsire
meatus. quod sanè spirituū interceptiones pauloantè vo
cauit. Cū autē sanguis est atq; cū eo spiritus in frigidati
ones fiunt, vertigines, aphonie, capitis grauitates & cō
uulsiōes. quibus succedūt paraplexie, & epilepsie cū in
locos oppletas venas cōtinētes deciderint fluxiones. Lo
cos dixit corporis partes quas author adscripsit: cor, he
par & venam quæ prædicta coniungit viscera. venam in
quam postea à medicis cauā appellatam, quæ venarum om
nium quæ per corpus animalis disseminantur, latissima
sit. Iure igitur sanguis in locis huiusmodi propter vena
rum repletionem spiritum penetrare non permittit. sed
veluti in mortuo corpore coalescit concrescitque. quod
& author ipse ostendit inquiens: atque spiritibus exire
nequeuntibus exaruerint. at propriè magis dixisset à spi
ritibus. coalescunt siquidem & quæ exiccantur, & quæ

N iiii refrigeran-

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

refrigerantur. nunc autem non propter exiccationē coalescit concrefcitque sanguis, & qui in ipsum defluunt viciosi succi. nempe exeuntibus ipsis & incorruptus & naturaliter fusus liquidusque redditur sanguis. verūm cum manent natiuamque caliditatem respuunt extinguuntq; is tanquam in mortuo corpore coalescit. Cū ergo ita adfectis sanguis detrahitur, is frigidus crassusque & vix è venis effluens apparet. idque propter eiusmodi refrigerationem. interdum autem & toto corpore conuulsiones fiunt. atq; interdum salubriter & commodè Nempe corpus totum quatiētes, vniuersas calfaciunt partes, adeo vt ex multitudine aliud per cutim digeratur, aliud ad aliquam ex non præcipuis expellatur partem. vbi cum indissolubiliter impactum fuerit, paraplexiam facit. Nam quod eas quæ ex apoplexia vel epilepsia ad aliquam ex non præcipuis partem irruunt paralyses, id est resolutiones, Hippocrates ita appellet est demonstratum. interdum quoque & facta absq; cōuulsione apoplexia in partis resolutionem nonnullis finitus est adfectus qui paraplexia appellatur. Cætera dictionis sunt manifesta.

Ἀλλὰ χεῖρ ἐν τοιοῦτης πρὸ πυριῶντας, φλεβοτομέει ἐν ἀρχῆσι τοῦ σώματος, μετέωρων ὄντων πάντων τῶν λυπεόντων πνευμάτων καὶ ἔθιμάτων. οὐ βουθὸ τὸ τὰ γὰρ ἐστὶ.

Talibus sanè post adhibita prius fomenta uenas confestim ab initio secare oportet, cū suspensa existant & nondum fixa sint omnia quæ contristant tum spiritus tum fluxiones. facilius enim remediis patent.

Qui ita habent, his ante fatus adhibere oportet. quoniā coaluit in ipsis sanguis, difficulterq; fluit. sed quoniam & ante fatum ipsum fricatio quædam fiat, facere quod perpetuò scripsimus est melius. secare statim internam cubiti venā. Non enim perpetuò concretus ita reperitur sanguis vt fluere non possit. Fricandæ igitur in ipso tempore per multos homines cūctę corporis partes, & si mediocriter sanguis fluxerit, rursus fricandę iterumque auferendus sanguis.

sanguis. si verò non fluxerit, fricandæ quidem & fouendæ donec fluxerit. vbi verò in paraplexiam desierit affectio, breui fricare expedit tempore & fouere. rursus fricare & fouere donec citissimè hæc desierint, suspensis adhuc spiritibus, & ad vacuationem non difficilè solubilibus existentibus.

Καὶ ἀναλαμβάνοντα, καὶ τὰς κρίσιαις ἐπιθεωρέοντα φαρμακείην, ὡς μὴ κουφίζηται ἄνω. τὴν δὲ κάτω κοιλίην, ὡς μὴ ὑποχωρήσῃ κλυσιμῶν, ὄνου γάλα ἐφ' ὄνον δίδου, καὶ πινέτω μὴ ἕλασσορ δώδεκα κοτύλων. ὡς δὲ ῥώμη περιέχη, πλείον ἐξκαί δεκα.

Postea reficere expedit, & inspecta indicatione superiorem uentrem si non leuetur purgare. inferiori uero si non deiecerit, clysmum iniicere. Coctum deinde asinae lac dabis, bibetque non minus cotylis duodecim: & si uirtus tolerauerit, sedecim magis.

Ab ea quæ per sanguinis missionem fit vacuatione refici hominem roborarique præcipit: ut si nihil leuatus uideatur, ad eam quæ per superiores partes, id est per vomitum fit purgationem agatur. Verùm purgans medicamentum nominatim perstringere prætermisit. neque facto ipsius delectu significauit. Nempe quòd ad morbi magnitudinem uirtutisque robur respicientes uel album ueratrurum, uel ex aliis quæ vomitum cient quicquam exhibeamus, palàm est, quæ autem de aluo inferiore dicta sunt, hæc clara existunt, & expositoris non indiga. Neque admirationi sit lactis copia cum antiquis omnibus ita fuerit assuetum. Quòd autem lac asinae propter humiditatem exhibeant, supra est dictum. atque amplius quòd non concreseat epotum ueluti quæ crassa sunt. At cum eo mellis quippiam salisque admiscere oportet.

Σύναγχος δὲ γίνεται ὁκόταν ἐν αὐτῇ κεφαλῆς ῥέθυμα πολὺ καὶ χολῶδες ὥρῃ χειμῶν
 ἢ ἢ

νιώ, ἢ ἑαρινιώ ἔς τὰς σφαγίτιδας φλέβας ἐπιρ-
 ρῦν, καὶ ἡ τὸ πνεῦμα πλείον δια τὴν θερύτητα
 ἐπιπλάσσονται. ὅταν δὲ ψυχρόντε ἔδν καὶ κολ-
 λῶδες, ἐμφράξει τῶ τε πνεύματος τὰς διεξό-
 δους, καὶ τοῦ αἵματος ἀκφράσσοι, πῆγ-
 νουσι τὰ σπύγγυς τοῦ αἵματος, καὶ ἀκίνητοιν
 καὶ γάσιμον ποιεῖ, φύσει ψυχρόν ἔδν καὶ ἐμ-
 φρακτικόν. Διὰ τούτων πνίγονται, καὶ γλώτ-
 τῆς ἀποπελιουμένης, καὶ στρογγυλουμένης,
 καὶ ἀνακαμπτομένης Διὰ τὰς φλέβας, τὰς
 ὑπὸ τὴν γλώσσαν. καὶ γὰρ ὑποτεμνομέ-
 νης σαφυλῆς, οἱ δὲ κιονίδια καλέουσι, ἐκα-
 τέρωθεν φλέβων παχεῖα. ὁκόταν ὅσω πλήρης
 αὐταὶ εἶναι ἔς τὴν γλώσσαν ἐκποσηρί-
 ζονται, ἀραιώ εἶναι καὶ ἀπογγώδεα Διὰ γέ-
 τὴν ξηρασίην. ἢ δὲ ὑπὸ βίης τὸ ἐκ τῆς φλε-
 βῶν δεχομένη ὑγρόν ἐκ πλάτειας μὲν στρογ-
 γύλη γίνεται. ἐξ ὑγρόου δὲ πελιουμένη. ἐκ μαλ-
 θακῆς δὲ συληρῆ. ἐξ ἐυκάμπτου δὲ ἀκαμ-
 πτος. ὥστε ταχέως ἀκφρῆναι, καὶ μή τις τα-
 χέως βοηθῆ, φλεβορμῆν τε ποιδύμνος ἀκφ-
 βραχιόνων, καὶ τὰς ὑπὸ τὴν γλώσσαν φλέβας
 ὑποτεμών, καὶ φαρμακείων ῥῖσι ἐλικτοῖσι,
 καὶ ἀναγαργαρίζων θερμῶσι, ἐκ κεφαλῆ ὑπερ-
 ρῶν, καὶ κέρωμα τραχήλω καὶ κεφαλῆ πρὸς τι-
 θέναι, καὶ ἐρίοισι πρὸς ἐλίσσιν, καὶ ἀπόστοισι μαλ-
 θακοῖσι, ἐν ὕδατι θερμῶ ἐκποιεῖ δύντα πυρεῖν,
 πίνειν τε ὕδωρ καὶ μελίκερτοιν μὴ ψυχρόν.
 χυλῶν δὲ

χυλόν δε πρὸσφέρειν, ὀκότεα μὲν κελσίου ἐν ἄσ-
φαλείῃ ἤδη ἤ.

Synanchus, id est angina fit cū hyme uerēq; flu-
xio multa & uiscosa ad iugulares ex capite defluxe-
rit uenas, plurimūq; hæ traxerint spiritum. cū
autem & frigida & glutinosa fuerit, spiritus obstruit
permeationes, sanguinēq; coercens quæ uicina sunt
10 inspissat, sanguinēque ipsum immobilem reddit &
constantem. quippe cū natura frigida sit & obstru-
ctoria, ob id suffocantur liuente lingua atque in rotun-
dum acta flexaq; propter eas quæ linguæ subdun-
tur uenas. Nam præcisa una quam nonnulli cionida,
id est columellam uocant, uena utrinque crassa appa-
ret. Cū igitur hæ oppletæ fuerint, linguæ quæ ob-
siccitatē & rara & spongiosa existit, innituntur. lin-
20 gua autē ui ex uenis humorem accipit. atq; ex lata ro-
tunda, ex bene colorata liuens, ex molli dura, atq; ex
facilē flexili flectenti contumax efficitur. Eam ob cau-
sam citò iugulat, nisi citò aduersus eā pugnaueris. san-
guinē ergo ex brachiis detrahes, mox uenas quæ sub
lingua sunt secabis, deinde medicamentis quibusdam
attractoriis utēris, calida exhibebis gargarismata, ca-
30 put abrades, ceratūq; tum collo tum capiti circum-
pones, lanisq; circumuolues, & molli spongia ex a-
qua calida expressa fouebis. bibet autem aquam &
mulsam non frigidam. cremorēque adsumet ubi ex
iudicatione iam in tuto fuerit.

Siue synanchon dicere uolueris, siue cynanchon: vel al-
terum quidem eorum synanchen, alterum verò cynan-
chen, siue utrūque synanchen uocaueris, duas synanches
sciueris

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

sciueris esse rationes. Nempe ad curationem nominibus opus nobis non est. Consuevit siquidem eam docere longè melius quàm hi qui nomina curiosè obseruant. subscribam autem tibi compendiosè doctrinæ huiusmodi formam, suscepto ita exordio: Fluxionum quæ à capite deferruntur, quædam substantia tenues existunt, aliæ ex crassis viscosisque humoribus constant. Quæ igitur tenues sunt, hæc latis penetratis venis, in angustiis detinentur. tales autè sunt quæ guttur ambiunt. Contrariū autè in crassis contingit quòd non ingrediantur vniuersas quæ strictæ admodū sunt venas, antè scilicet in capaciore detentæ. Cùm igitur in faucium venis tales impacti fuerint humores, pars in tumorem attollitur, veluti guttur ex aliis, tanquàm gutturis quàm faucium strictiores multò existant venæ. Corpus autem totū vacare ex cremētis debet, & nō plethoricū esse geminam ob causam. nempe tum ob eam quæ à vacuatione est reuulsionem, tum quòd vacuato corpore cùm à parte adfecta quod influit repellimus, id facilius consentit, nihilque si calido aliquo euaporare volueris, à corpore ipso parti calefactæ mittetur. Corpus igitur totum vena secta vacuare oportet, & purgatione & clysteribus. Verùm adfectas partes medicamentis adstringentibus quæ profluentes retrudant humores atque ex infarctis qui non admodum infarcti sunt, & glutinosi valde & crassi. & tum calidis tum acris euaporantibus eos qui in membris adfectis continentur humores. Venæ quæ sub lingua sunt sectæ eam quæ in faucibus est phlegmonè sine medicamentis vacuant. sed quoniam humorum crassi alij glutinosique, hi acrioribus multò propterea indigent medicamentis, quæ scilicet & secare, & in tenuia diuidere & tum glutinosa tum crassa confringere possint. Præterea & ad exteriorem superficiem reuellere oportet humores circumpositis collo quæ attractoria polleant facultate medicamentis. Nempe colli superficiarias partes quàm imas adfici est melius, quòd spiritus quidem cùm inspirationes fiunt, ad fauces gutturque irruat, & cum expirationes fiunt, per ea foras deferatur. Sæpius verò quæ ad partes prædictas procedunt fluxiones, eæ ad partes quasdam alias exprimente ipsas natura transmutantur.

tantur . atque interdum principio ita celeriter deferuntur , ut rursus alia orientur tum faucium tum gutturis fluxionum differentia . Quod autem quæ ad cutem recesserunt his quæ in profundum decubuerunt , multo salubriora existant , constat omnibus . Commune tamen in utrisque tum colli tum capitis à quo fluxiones fiunt auxilium tibi sit . sermo hic & synanchas , & causas earum , & adfectos locos , & curationes docuit . Neque si vel synanchen vel cynanchen , vel synanchon vel cynanchon appellaret fuit sollicitus . Qui igitur librum hunc scripsit , neglectis nominibus omnes qui tum in faucibus tum gutture existunt , arctantque respirationem adfectus synanchos appellitans , duas horum esse species ait . alteram quidem quæ à glutinosa frigidâque fluxione facta sit , quam pituitosam vocare possis . alteram verò à calida acriq̃ue , quam si picrocholâ biliosamq̃ simpliciter appellaueris , non peccabis . Priorem autem fluxionem in latiores decumbere venas ait . biliosam etiã in tenuiores peruenire ostendens . Cætera dictionis sunt manifesta . ad ea autem quæ retuli aduertat animum oportet . & si primam speciem non intellexeris , bis & ter lege , & intelliges . ego autem ad secundam synanchi speciem transibo .

Ὅτι τὰ ἐν θερυνῆ , ἢ μετοπωρινῆ ὥρῃ ἐκ κεφαλῆς θέρμῳ ἢ ῥῦμα καταρῥυῆ ἐνι τρωδεις , ἄτε ἄπὸ αἰ ὥρης δειμύ , καὶ θέρμῳ γεννημύου , δάκνη δὲ ἢ τοιόνδε ἔορ , καὶ ἔλκοι , καὶ πνύματος ἐμπίπλισι , καὶ ὁρ θόπνοια παρραγίνεται , καὶ ξηρασίη πολλή , καὶ τὰ θεωρδυμένα ἰσχνὰ φαίνεται .

Cum æstate uel autumno fluxerit è capite calida & nitrosa fluxio , quasi ab anni tēpore tum acris tum calida fuerit , cum huiusmodi est , mordet , ulcerat , spiritu implet , orthopnoeam parit , & siccitatem multam . præterea quæ intuenti apparent , haudquaquam tumētia uidentur .

Quo modo

Quo modo & quam ob causam hæc fiant? quoniã à ca-
 lidis & acribus. priorem siquidem fluxionem quæ pitui-
 tosa est, hyeme vel verè defluere ait: posteriorem verò hæc,
 autumno vel æstate. In aliis verò anni tēporibus ex pro-
 portione, vt antea est dictū. Orthopnoeam autem huic su-
 peruenire ait anginae generi, quæ insignis nota est angu-
 stiaē partem ex his quæ respirationi seruiunt aliquam fa-
 tigantis, vt supra est demonstratum. Quod si hos amplif-
 simè aperire os volueris, linguamque represseris cohibue-
 risque, vt quæ in faucibus sunt spectare queas, nullum sa- 40
 nè præter naturam tumore vt in antedictis inuenies. quod
 scriptor explanauit cum inquit: prætereà quæ intuiti ap-
 parent, ἰσχυρά, id est nō tumentia videntur. Nempe quod
 in faucium meatu inflammatū est non videtur: quod autē
 in ore apertis videtur, id omnino citra inflammationem
 existit, partēsque non tument. Nempe hæc vox ἰσχυρὸν tu-
 menti præter naturam interdum opponitur. quam vocis
 huius nunc dictam significationem ignorantes nonnulli,
 dictionem ridiculè exponunt. Alij autem permutant, vt
 qui in hunc scribunt modum: prætereà quæ intuiti ap- 50
 parent, ἀχροα, id est decolora videntur. Cæterum ita ad-
 fectis fit interdū vt & fluxionis partē recipiant, faucibus
 vicini atque à tergo siti ordinatīque muscoli. vbi & stoma-
 chus qui sæpius & ipse vnà adficitur. Post hoc sanè in præ-
 senti dictione scriptum quoque est quod sequitur,

Καὶ ὅτ' ὀπίωθεν τένοντες ἐν τῷ ἰαχίλω ξω-
 πτείνεται, καὶ σπινθὲς οἱ τέτανος ἐντεταῖσαι.

*Tendones quoque colli posteriores contenduntur,
 apparentque tetani modo intendi.* 60

Quod deinceps dictū est, magis adhuc guttur affici o-
 stendit. Nempe & vocis generationem in ea animalis ab-
 solui parte est demonstratum. quapropter inquit.

Καὶ ἡ φωνὴ ἀπέρρωσε, καὶ τὸ πνεῦμα σμικρόν.

Voxque abrupta est & spiritus paruus est.

Nempe vox omnino ἀπέρρωσε, id est ἀπόλλυται, id est,
 disperit abruptaque est, adfecto vt dictum est gutture.

Respiratio

Respiratio autem parua redditur, propter meatus angustiam. Recensetur autem in commentariis de difficultate spirandi quòd longior tempore sit & interuallis frequentior. quòd scriptor in hunc enunciauit modum.

Καὶ ἡ ἀντίσπασις τῷ πνεύματι πυκνὴ καὶ βιαίη παραγίνεται.

Spiritusq; reuulsio frequens, & uiolenta accedit.

10 Spiritum & eam quæ inspirationi succedit expirationem, & eam quæ expirationi succedit inspirationem dixit. utrinque enim frequēs redditur spiritus. Nempe quæ ab inspiratione est quies breuioris est temporis iis qui ita adfecti sunt. similiter & quæ expirationi succedit ante inspirationem. demonstrationes horum in libris de spirandi difficultate enarratæ sunt.

Οἱ τοιοῦδε τὴν ἀρτηρίαν ἐλκοῦνται, καὶ τὸ πνεῦμα τὸ εἰσπνεύονται οὐ δύναται εἰσελθεῖν τὸ ἐξωθεν πνεῦμα ἐπάγειται. τοῖσι ταυτέροισι δὲ ἢ μὴ μὴ εἰς τὰ ἐξω μέρη τῷ τραχήλου ἐκυσίη ἀποφέρεται, λεινοτέρη καὶ ἀφυκτοτέρη ἐστὶ δὲ τὴν ὄρω, καὶ ὅτι ἀπὸ θερμῶν καὶ δειμέων.

Τὸ εἰσπνεύονται
παραγίνεται

30 Talibus arteria ulceratur, incenditurque pulmo, neque externum aerem admittere intro queunt. quibus nisi ad exteriores colli partes malum sua sponte perferatur, hi grauius ineuitabiliusque habebunt, & propter anni tempus. & quòd à calidis acribusque id sit humoribus.

Arteriam quoque vlcerari his qui ita adfecti sunt, dictum est & propter humoris acrimoniam. Pulmonem vero ardere ait priuatum, sermonem doctrinæ veræ coniungens copulansque. Nempe in cōmentario de usu respirationis demonstratū est animal in respirationis priuatione nō ob substantiæ penuriam perire: sed quòd calor natius tū refrigerio, tū vētilatione destituatur. quapropter nō immerito qui immoderatiores existit, pulmonē accedit.

hanc

hanc igitur anginae speciem tum grauiorem tum ineuitabiliore esse priore ait, tum propter antè dicta, tum quòd aestiuum autumnalèque sit anni tempus, & quòd ex acrioribus oriatur humoribus. qua efficitur ratione vt ea quæ cum coniunctione, & est dictio, melior sit quàm ea quæ sine coniunctione est. significat autem ab his quæ antè dicta sunt, & propter anni tempus in quo fit, & propter humorem à quo oritur maioris esse periculi secundam anginae speciem. Non est ergo simpliciter scribendum quòd tum grauior tum vitatu difficilior sit propter anni tempus. 40
quòd si & absque coniunctione scriptioem seruare quis voluerit, coniunctionem eam ita subaudire oportebit vt si in dictione esset. Multa siquidem atque alia apud antiquos defectiuo modo scripta reperiuntur.

Ἡρ πυρετὸς λάβη παλαιῆς κόπρου ὑπερσθῆς, ἢ νεωβρωτὶ ἐόντι, ἢ τε σω' ὀδω' ἢ πλευρῶ, ἢρ τε μὴ ἡσυχίῳ ἀγειρ μέχρῃς οὐ καταβῆ' τὰ σιτία πρῶτον, ἐς τὴν κάτω κοιίῳ.

Si febris hominem prehenderit, uetere excremento subeunte, uel nuper cibatum, siue cum lateris dolore siue non, is quieti tantisper permittendus donec cibus primum ad uentrem imum descenderit. 50

Dictiones quoque huiusmodi ea quæ libro de victu in acutis morbis apponuntur, Hippocratis scripta non esse ostendunt. Non enim qui perfectè de pleuritide in legitima libri huius parte tractauerat, eum rursus hinc pauca de pleuriticis apponere oportebat.

Πόματι δὲ χρῆσθαι ὄξυμέλιτι. ὀκόταν δὲ ἐς 60
τὴν ὀσφω' βάρους ἡκῆ, κάτω κλύσαι κλυσμαῶ, ἢ κατάρραι φαρμάκω. ὀκόταν δὲ κατάρρῃ, διαίτῳ ῥοφήματι πρῶτον, καὶ πόματι μελικρήτω, ἔπειτα σιτίοισι καὶ ἰχθυῖσι ἐφθοῖσιν, καὶ οἶνω ὑδαρεῖ ἐῖς νύκτα ὀλίγω, ἡμέρη δὲ ὑδαρῆς μελικρητῶν. ὀκόταν δὲ αἰ φύτρα δισσώδεος ἔωσιν ἔτως, ἢ βαλά-

ἢ βαλάνω, ἢ κλυσμαῶ. εἰ δὲ μὴ, ἐπισχεῖρ ὀξύμελι
 πίνοντα, ἕως ἂν καταβῆ ἔς τὴν κάτω κοιλίαν,
 εἴθ' οὕτως κλύσματι ὑπαγαγεῖν.

Sumat autem in potu oxymeli. At cum grauitas ad
 lumbos usque descenderit, tum uel clysmum dare, uel
 medicamento purgare oportet. atque cum purgatus
 fuerit, sorbitionem primam, mox aquam mulsam, dein
 10 de cibaria, & coctos pisces ministrare uinumq; quod
 aquosum sit, & exiguum noctu, interdium uero diluta
 mulsam. Cum uero flatus male olentes fuerint, balanus
 uel clysmus confert. si non, bibentem oxymeli tantisper
 cohibere oportet, donec ad inferiorem aluum descen-
 derit, deinde clysmate subducere conuenit.

Indefinitè & indistinctè dictū est, quanquam quod hīc
 scriptum est definitè distinctèque in legitima libri huius
 20 parte dictum sit. & quæ post id usque quo piscium memi-
 nit Hippocrates. quoniam adhuc de languentibus in li-
 bro ipse agebat, & non his qui ex morbo reualescūt. Cæ-
 tera dictionis manifesta sunt.

Ἦρ δὲ λαπαρῶ ἐόντι καῦσος ἐπιλείηται, ἡ
 σοι δοκέη φαρμακδύειν, ἐπιτηδείως ἔχειν, εἴσω
 τριῶν ἡμερῶν μὴ φαρμακδύειν, ἀλλ' ἢ τεταρ-
 τῶν.

30 At si liquidam aluum habenti causus superuene-
 rit, si tibi purgatio idonea uideatur, eam nō tribus pri-
 mis diebus adhibebis, sed quarto.

Quòd intempestiuè quidem hīc de causo egerit, prædi-
 ctis scilicet in principio ipsius tum differentiis tum cura-
 tionibus nemo est qui ignoret. Nempe & dictiones ex
 mente sunt aphorismi illius: Cocta medicari & mouere,
 non cruda, neque in principio nisi turgeant: plurima ve-
 rò non turgent. Quidam aliter scribunt causis ab initio
 medicari

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

medicari volentes, vt dictio talis fit: intra tertiū diem adhibebis. Expedi igitur nō omnino à tertio medicari die: sed vt aphorismus canit: in acutis morbis raro & in principiis medicamento purgante, vti. Rem ergo secundum aphorismorum mentem definire oportet, scrutariq̄ue cū in principiis purgatione vtendum sit, & cū morbi coctio expectanda sit, qui autem vel in principio simpliciter dixerit, vel neutrum definierit, fallitur.

Ὁκόταρ δὲ Φαρμακδύσης, τοῖσι ῥοφήμασι
 χρω, διαφυλάσσω τοὺς παροξυσμὸς τῶ πυ- 40
 ρετώρ, ὅπως μηδέποτε προσοίσης ἐόντων, μηδὲ
 μελλόντων ἐσεσθαι, ἀλλὰ λιγόντων, ἢ παυσά-
 μλιωρ, κὶ ὡς πρὲρ ὠτάτω ἀπὸ τῆς ἀρχῆς. πρὸς
 δὲ ψυχρῶν ἐόντων, μήτε πτόρ, μήτε ῥόφημα,
 μήτε ἄλλο μηδὲν διδιδι βιόνδε, ἀλλὰ μέγισορ ἡ-
 γοῖο βῦτ' εἶναι διαφυλάσσει, ἕως ἂν διαθερ-
 μανθῇ σφόδρα, εἴθ' οὕτως τ' ἔξυμφέρων πρὸς- 50
 φερε. ὡς γὰρ ἐπὶ τὸ πλὴν σημείορ ἐστὶ μέλλοντος
 παροξιώεσθαι τῶ πυρετοῦ φύξις πρὸς. εἰ δὲ
 εἰ ριούτω καιρῶ προσοίσης ἅπαντα, τὰ μέ-
 γιστα ἐξαμαρπίσης. τὸ γὰρ νόσημα αὐξήσεις
 οὐ μικρῶς. ὁκόταρ δὲ ὁ πυρετὸς λήγῃ, τ' οὐνα-
 λιορ οἱ πόδες θερμότροι γίνονται τῶ ἄλλο σώ-
 μαρ. αὐξεται ἢ γὰρ ψυχῶρ τοὺς πόδας, ἐ- 60
 ξαπρόμνος ἐκ τῶ θώρακος εἰς τὴν κεφαλῶν
 ἀναπέμπαρ τὴν φλόγα. σωδεδραμικότος δὲ
 ἄλεος τῶ θερμοῦ ἅπαντος ἄνω, κὶ ἀναθυμῖω-
 μλιου ἐς τὴν κεφαλῶν, εἰκότως οἱ πόδες ψυχροὶ
 γίνονται, ἄσαρκοι κὶ νδρωδέες φύσει ἐόντες. ἔτι
 δὲ κὶ πλὴν ἀπέχοντες τ' θερμότητων τόπων,
 ψύχονται

ψύχονται σωμαθροισομλίς τῆ θερμῆ εἰς τὸν θώ-
 ρακα. καὶ πάλιν ἀνάλογον λυομλίς τῆ πυρετῆ,
 καὶ κατακορμαξομλίς, εἰς τὴν πόδα κατα-
 βαίνει. κατὰ τὸνδε ὁμοίως τὸν χρόνον ἢ κεφαλῆ,
 καὶ ὁ θώρηξ κατέψυκται. φυτέωρ εἶνεκεν φυ-
 τέου πρῶσαρτέον, ὅτι ὁκόταν οἱ πόδες ψυχροὶ
 εἴωσιρ, θερμὴ ἀνάγκη τῆ κοιλίῳ εἶναι, καὶ πλ-
 10 λῆς ἀσῆς μεσῆν, καὶ ὑπάρχοντιον εἴτεταμλίον,
 καὶ εἰπῆσμον τῆ σώματος διὰ τῆ ἐνδον ταρρα-
 χῆν, καὶ μετεωρισμόν γνώμης καὶ ἀλγῆματα, καὶ
 ἐλκεται καὶ ἐμέφν ἐθέλῃ, καὶ ἡμ πνηρὰ ἐμέη, ὁ-
 δωῆται. θερμὸς δὲ καταβάσης εἰς τὴν πόδα,
 καὶ οὐρα διελθόντος, εἰ ἢν μὴ ἰδρώση, πάντα λω-
 20 φᾶ. κατὰ τὸνδε ὁμοίως τὸν καιρὸν δεῖ τὸ εἶφῆ-
 μα διδόναι, τότε δὲ ὄλεθρος.

Cū autem purgaueris, sorbitionibus utitor, obser-
 uatis ita febriliū accessionibus ut nūquā cū adsint, ne-
 que cum futura sint exhibeas: sed cum uel cessant uel
 quieuerūt, & maximè à principio recesserūt. Frigē-
 tibus ergo pedibus neq; potum neque sorbitionem, ne-
 que aliud quippiam huiusmodi dabis, sed maximum
 existimato si tātisper caueris donec ualde incaluerint.
 30 deinde ita quod cōfert exhibe. frigiditas siquidē pedū
 parte plurima febris accessura signū existit. quo tē-
 pore si quid porrigas, prorsus maximè peccabis. nem-
 pe & morbum non parum augebis. At uerò cū fe-
 bris desierit, cōtrario modo pedes reliquo corpore ca-
 lidiores fiunt. Nempe cū augetur pedes refrigerat,
 incensaque ex thorace ad caput flammam mittit.

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

Calore igitur toto ad supernas partes cōcurrente atque ad caput expirante, non absque causa pedes frīgescunt, ut pote qui naturā & carne uacēt & neruis abundant. Præterea & à calidissimis separati locis refrigerantur sese ad thoracem colligente calore. Rursum & cum febris soluitur, & in minutas redigitur partes calor ad pedes ex proportione descendit. quo tempore caput & thorax refrixerunt, atque ob id ci-⁴⁰
bus dandus. Nempe cū pedes frigidi fuerint, uenter de necessitate calet, fastiditque cibum, intenditur hypochondrium, iactatur propter internā turbationem corpus, mens fixa non est, dolet æger, lancinatur, uellicatūrque, uomere adfectat, & si mala uomuerit dolet. Ergo cum calor ad pedes descenderit, curritque urina, & si non sudet, omnia cessant. quo tēpore sor-⁵⁰
bitionem dare expedit. nam aliās pernitiōsa existit.

De particulari cibi ministrandi tempore dictum quidē est paucis in legitima libri parte: sed æquē & nunc prolixius manifestiūsque dicetur, quasi sermo præsens alterius sit explanatio seruata Hippocratis mente. quam tū in cæteris dixit, tum in eo, quòd febrem ex thorace, id est corde accendi, atque in caput flammam mittere ait.

Ὅσοιοι δὲ ἴσ'α τελέος ἢ κοιλίῃ ἐν τοῖσι πυρετοῖσι ὑγρῇ, τουτέοιοι ἴσ'α φερόντως τοὺς πό-⁶⁰
δας θερμαίνωρ, καὶ πόδις ἐλλωρ κηρώμασι, ἐταινιδίοις πόδιελίσωρ πρόσεχε, ὡς μὴ ἔσονται ψυχρότεροι τῷ ἄλλου σώματι. θερμοῖσι δ' ὄυσι, θερμασµα μηδὲμ πρόσφερε, ἀλλὰ παρραπῆρει ὅκως μὴ ψυχθῆσονται. πόμαλί δε χρέεαδ ὡς ἐλαχίσω ὕδαλι ψυχρῶ ἢ μελινεράτω.

Quibus

Quibus autem aluus per febres perpetuò liquida est, his pedes maximè calfaciens ceromatísque contemgens, atque fasciis obuoluens ita attende ut reliquo corpore frigidiores non sint: si uerò pedes calent, calorificum nullum exhibe, sed ne frigescant, caue. potu autem est ut edũ quàmminimo aqua frigida uel mulsã.

Διὰ τιλίος,, idem cum διὰ παντός τοῦ χρόνου, id est semper & perpetuò significat. At cum multi existat adfectus in quibus per totum malum aluum liquidam esse contingit, fierique nequeat ut curationem habeant vnam, quomodo sepius est demonstratum, tantum abest ut ex dictione quicquam utiliter discatur, ut etiam iacturam facturus sit, qui scriptum curationis modum in affectibus multis iuuare crediderit. Nam ut cetera omittam, cum aluus liquida esse possit, tũ propter ventris phlegmonem tum propter contabefacientem colliquatẽmque febrem, frigida potus phlegmonæ maximè contrarius est: colliquantibus verò febribus conuenientissimus eo quod didicisti tempore exhibitus.

Ὅσοιοι δὲ εἰ πυρετῖς κοιλίη ὑγρὴ καὶ γνώμη τεταραγμένη, καὶ οἱ πολλοὶ τῶν ἰστέων τὰς κροΐδας ἀφαιρέσει, καὶ τὰς εἰνας σκάλουσι, κατὰ βραχὺ δὲ ἀπκρίνονται τὸ ἐρωτώμενον. αὐτοὶ δὲ ἀφ' ἑωυτῶν οὐδὲν λέγουσι κατηρημένον. δοκέη δὲ μοι τὰ τριάδε μελαγχολικὰ εἶναι. ὡς δὲ τῶν τοιῶνδε εἶντων, ἡ κοιλίη ὑγρὴ ἢ καὶ σιωπήκη, δοκέη μοι τὰ εὐφρήματα ψυχρότερα καὶ παχύτερα προσφέρειν, καὶ τὰ πόματα σαλικὰ καὶ οἰνωδέερα, ἢ καὶ συμπικώτερα.

Quibus per febres aluus liquida est, & mens turbata est, atque horum multi floccos uellunt, narēsque fodiunt: & parum quidem interrogatis respōdent: sed

ex se nihil quod cōpositum sit, dicunt: talia his melā-
cholica esse arbitror. his igitur ita habētibus si uenter
liquidus fuerit, & colliquās, sorbitiōes frigidiores &
crasiores exhibendas esse puto. potūsque qui sistant,
uinofioresque uel etiam adstringentiores.

Alia quidem sunt phreniticorum symptomata, sed ven-
ter quidem interdum cum phrenitide liquidus efficitur:
non tamen id propriè ipsi inest: quapropter liquidam al-
uum distinctè curare expedit. Phrenitim verò alia seor- 40
sum persequi sanatione. In ea verò quam author scripsit
sanatione nullo pacto animi intentionem ad phreniti-
dem dirigit, sed curare eum magis uelle arbitror adfe-
ctionem quandam ex ventris quidem parte aliqua pro-
deuntem: sed caput ita ad condolentiam contrahentem,
ut ex ventris adfectu desipiat. Talia autem nō rectè me-
lancholica esse dictum est, nempe ea magis à flaua profi-
ciscuntur bile cohibita aluo.

Ὁκόσοισι δὲ τῶν πυρετῶν δῖνοι τε ἀπ' ἀρ- 50
χῆς, καὶ σφυγμοὶ κεφαλῆς εἰσὶ καὶ ὄυρον λεπτόν,
τούτέοισι δεῖ προσδέχεσθαι πρὸς τὰς κρείστας
παροξυνόμενον ἢ πυρετὸν, οὐ θαυμάζει μηδὲ
ἄρ, οὐδ' εἰ παραφρονήσῃαν.

Quibus item febribus uertigines à principio &
capitis pulsus sunt, & urina tenuis, his ad iudicatio-
nes usque febris accessionem expectare oportet, quòd 60
si etiam delirent, nihil mirum.

Cum caput circumagi videtur, *λίγος*. i. vertigo voca-
tur adfectio. cum autem & tenebricosa simul fuerit visio,
σκοτὴλίγος vocatur. i. tenebricosa vertigo: fit autem ob in-
ordinatam spiritus flatuosi motionem, qui vel in capite
localem habet generationē, uel iursum ex infernis fertur
partibus. Omnes autē spirituum huiusmodi generationes
turbationē indicāt: ob quas & cū symptomatis tumultuo-
sis iudicationes fiūt. Scire etenim oportet affectiones hu-
iusmodi

iusmodi medium quodammodo obtinere tum earum quæ
 periculo vacant, tum perniciosarum. Conatur siquidē calidi-
 tas natiua corporis humores tum dissoluere tum effundere:
 sed tenuare exactè ipsos & per inuisibilia foramina excer-
 nere non potest. cum verò perfectè languet, neque soluere
 incipit, atq; ob id spiritus flatuosus non summè languete
 natiua caliditate ortum habet. Aegrè igitur valere pericu-
 lo omni vacat: natura siquidē morbo superior existit. Ve-
 rù maximè aegrè valere, lethale est: natura enim non parùm
 à morbo vincitur. Cùm autè non vincitur, prædicta sunt sym-
 ptomata: atque posteaquã languerit, iudicationes absoluun-
 tur, aliæ ad salutem, aliæ ad mortem. Pulsus autem qui in ca-
 pite fiunt, i. sensibiles arteriarum motiones, caliditatis mul-
 tæ symptomata existunt. ob quas sæpenumero deliria fiunt.
 Ad hunc itaque modum vniuersim habentibus quæ dicta
 sunt, cum, ubi quis parum valere cœperit ab vrinarum qui-
 dem tenuitate cruditas morbi indicetur, caput autem fla-
 tuoso impletum esse spiritu indicent vertigines cum pulsibus,
 scire oportet naturam haudquaquã quiescere: sed interdum
 contentos in corpore prauos humores, ita aggredi ut à
 bonis eos separet, atque quouis modo excernat, vel ad eam
 quæ minus præcipua sit reiiciat partem. Prædictus igitur
 sermo ad antedictorum prænotationem præsentionemque
 maximè confert. Nepe interdum ab initio mali, febres qui-
 dem moderatæ fiunt, sed symptomata huiusmodi caput in-
 festant propter contentorum in corpore ventris humorum
 vstionem atq; exhalationem. Sanè capitis solius quouis ali-
 ter modo habentis caliditatem balneum iuuabit, ptisanæ-
 que cremor pro sorbitione satis erit. Verùm cum spiritus
 calidus flatuosusque ob humorum prauitatem ad caput fer-
 tur, lauare hos non confert. Tute igitur singula hæc faci-
 da sunt. Definitio autè adfectionum vna sola est ex vrinarum
 cruditate & cōcoctione, quorum author rectè meminit, in-
 quiens: vrina tenuis: quod sæpius cruditatis signum esse
 est pronunciatum: quo fit ut nullus sit medicus qui in mor-
 bis huiusmodi negligentius vrinas contempletur.

Οἷσι δὲ ἐν ἀρχῇ τὰ ὄντα νεφελοειδέα, ἢ καὶ
 παχέα, τοὺς τοιοῦσδε ὑποκαταίρειν, ὡς καὶ

Ο ἰῖι τ' ἄλ-

a. l. in ore

τ' ἄλλα συμφέρη . ὁκόσσοισι δὲ εἰ ἀρχῇ τὰ δού-
ρα λεπτὰ, μὴ φαρμάκους ἐὺς τοιούσδε, ἀλλ' ὡς
δοκέη κλύσαι, τούτους συμφέρει οὕτως δε-
ραπιδέσθαι.

Quibus principio urinae & nebulosae & crassae
existunt, hos annuentibus cæteris purgare conuenit.
Quod si urinae inter initia tenues fuerint, tales non
purgabis. At si uideatur, clysterem exhibebis. Tales ⁴⁰
autem ita curare confert.

Siue his quæ in antedicta oratiõe relata sunt, hæc cõ-
iungit siue non, quod ex ipsis utile quis habere commu-
ne potest, quod scilicet corporis purgationem prorsus vi-
tare oporteat cum in humoribus adest cruditas, id mani-
festauit, inquiens: Urinae tenues, tanquam crassae coctio-
nis notas habeant. Iam hoc ipsum substantiã indicat. Sed
verbum hoc nebulosae, urinas significat nebulas habentes.
Nempe nigras adiecisset si nos eas audire voluisset. ⁵⁰
Multa siquidem nomina communia citra distinctionem
dicere consueuerunt, cum id quod in significantiis re-
rum melius est declarare voluerint: sic sanè cum iu-
dicationes ad salutem fuerint, simpliciter dicunt iudica-
tus est: defuncto verò iudicato non simpliciter efferunt,
sed hoc totum, iudicatus obiit. Præterea cum quis excre-
tam bilem simpliciter dixerit, pallidam & nõ nigram in-
telligimus: sic certe & impræsentiarum urinas nebulosas
audire, oportet eas quæ albas habent nebulas quæ coctio-
nis notæ existunt. Quoniam igitur cocta medicamento ⁶⁰
purgat, ob id & nunc ita scripsit libri huius author: Tales
autem ita curare confert. Nihil autem de sanguinis mis-
sione loquutus, ea particularia enarrat ex ordine omnia,
non quòd interdum ita habētibus sanguinis missione o-
pus non sit, sed quòd nũc sola alia docere velit: nempe de
sanguinis missione abundè suprà est dictum.

Τῷ σώματι ἡσυχίῳ ἄγοντα, ἀλείφοντά τε
καὶ πόντισέμενον τα ὀμαλῶς . πρῶτον ἢ χρέεσθαι με-
λικρήτω

λικρήτω ὑδαρεῖ, καὶ εὐφρήματι χυλῶ πηισάνησ
 ἐς ἐσπέρας. κοιλίῳ δὲ ὑπαγε κατ' ἀρχὰς
 κλυσμῶ, φάρμακα δὲ μὴ πρόσταγε ῥύρισιμ. ἡ
 γὰρ τι κινήσης κατὰ κοιλίῳ, τὸ ὄυρον οὐ πε-
 παίνεται, ἀλλ' ἀνιδρὸς τε καὶ ἀκρίβος ὁ πυρετὸς
 ἔσθι πλω' χρόνον ἔσται.

10 *Corpus quieti permittere, ungerē & equaliter cō-
 tegere oportet, mulsamq; aquosam bibendam & pti-
 sanæ cremorem vesperi forbendum dabis. Ventrē ab
 initio clystere duces: sed medicamenta purgantia his
 non admouebis. Nempe si uentrem moueris, urina non
 maturabitur, febrisque citra tum sudorem tum iudica-
 tionem in longum protrahetur tempus.*

20 *Sermonem quoque hunc percurrit, scopum in eo ha-
 bens, eam quæ cum moderata calfactione sit quietē. Cre-
 morem autem ptisanæ ab initio elargitur, quòd mulsæ ad
 vigorem vsque & iudicationem sufficere non possit. Mor-
 bus siquidē crudus est, & longè absunt concoctiones. Pre-
 terea mulsam quæ aquosa sit adhibet, propterea quòd a-
 quam per se & solam nihil boni habere demonstratum sit.
 Vesperi autem ptisanam mauult exhiberi quàm mulsam,
 nempe cum antea in legitima libri huius parte didiceri-
 mus ptisanam mulsæ postea exhibendam, melius fuit &
 nunc ita dicere. Mulsam quidem prius, posteriorem verò
 ptisanæ cremorem exhibe. Cum verò vesperi pro poste-
 rius dixerit, particulariorem facit doctrinam & non vni-
 uersaliorem. Cur autem eos purgare haud velit in quibus
 summa est cruditas, causam recensuit epilogisticam magis
 quàm analogisticam, quam dicere ad eum spectat qui quod
 fit sola citra logicam demonstrationem experientia no-
 uit. Dogmatici autem viri erat docere quam ob causam
 purgantibus nobis ita habentes non coquatur vrina, fe-
 brisque sine sudore & iudicatione perseueret. Perfectius
 quidem & diligentius alibi hæc omnia sumus contēplati:
 sed impræsentiarum quod præsentī enarrationi conferre
 possit*

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

possit, summam dicemus. Tu ergo animum ad me con-
 uerte. Cùm facultates vt scis quatuor sint, atque inter eas
 nō minimè valeat alteratrix, per quā dispensatis à se cor-
 poribus natura alimenta adsimilat, coctio nūcupatur nu-
 triturae substantiae permuratio secundum qualitatem exi-
 stens. Natura igitur adsumpto in ventrem deuoratoque
 alimēto, à cæteris quidē motionibus cessare debet, vt soli
 quod coquendis cibis deputatum sit operi vacet: sed au-
 xilio externo aliquopiam indiget si aliquādo imbecillior
 reddita fuerit, quomodo & in ea humorum quæ in venis 40
 fit coctione contingit. Quiete quidem indiget sequentem
 ante caliditatem: quæ calefactus sit & refrigeratus, vel exic-
 catus & humectatus sit, singulis horum alio & alio tēpore
 factis. Ob id igitur qui hæc scripsit, hominē curari voluit
 quieti permillum, vnctūque, & æqualiter vestimētis ob-
 uolutum. Népe aduersus vim febris humiditatem eā quæ
 vnctionibus cōparatur, remediū esse putuit: prætereà &
 neque valēter calfacere neque refrigerare, sed lenire mul-
 cerēque: quibus maximè indigent quæ coquuntur & ma-
 turantur. Quòd si hæc coctioni humorum conferant, pur- 50
 gationes contrariæ existunt: nempe corpus vehementer
 mouentes frangunt. Tali siquidem virtute prædita sunt
 omnia quæ purgant medicamenta. hæc est ergo causa cur
 purgationes coctionibus aduersentur. Ad eam autē quæ
 sermoni huic continuatur seriem pergamus.

Τὰ ὅ ροφήματα ὀκότερ τῶ κρείσεωρ ἐγγύς
 ἔ, μὴ δίδου ὡ θορυβῆται. ὀκότερ δ' ἀνῆ κὺ ἐ-
 πιδιδῶ ἰδί τὸ βέλιουμ. Φυλάσσεσθαι δὲ χεῖρ κὺ 60
 πάντων τῶ πυρετῶρ τὰς κρείσεις, Ἐ ἀφαρέμ
 τὰ ῥοφήματα κατὰ τῶ ρμ τὸ κρεβῶμ.

Cùm iudicatio propè fuerit, sorbitionem ne dede-
 ris si perturbetur: sed cùm perturbatio desierit, atque
 in melius profectum sit. Obseruandæ autem febrium
 omnium iudicationes, sorbitionesque hoc auferendæ
 tempore.

Mentem

Mentem Hippocratis hoc etiam in loco seruat qui librum hunc scripsit. In principio quidem mulsam & ptisanam cremorem exhibens, & cum propè est iudicatio cremorem tollens.

Μεμαθήκασι δὲ μακροὶ οἱ πυρετοὶ, οἱ δὲ γίνεσθαι καὶ ἀποσήματα ἴσχει, ὡς μὲν τὰ κατώτερα ψυχρὰ ἢ, ὡς δὲ ὤτα καὶ τράχηλος. ὡς δὲ μὴ ψυχρὰ ἢ, ἀλλὰ ἴσχει μεταβολὰς. ῥέει δὲ αἷμα ἐκ ῥινῶν, καὶ κοιλίαι ῥῖσι τυτέοισι ἐκταράσσονται.

Ἐποσ-
κήματα-
τα.

Consueuerunt febres hæc protrahi & abscessus habere, si quidem infernæ partes frigida fuerint, circa aures & collum: si uerò frigida non fuerint, alias habent mutationes. Nam fluit è naribus sanguis, & uentres his perturbantur.

Quibus urina ob humorum cruditatem tenuis est, his iure optimo protrahuntur febres, quæ ante coctionem solui nequeunt. Quòd autem tales per abscessus iudicentur, sæpius est iam dictum: rarius autem & per excretionem solutiones harum fiunt. Vtrum autem in superiore corporis parte uel inferiore abscessus generabitur, quæ hinc dicuntur his quæ in prognostico scripta sunt concordant.

Ὁκόσοισι δὲ πυρετοὶ ἀσώδεις εἰσὶ, καὶ ὑπάρχοντα σωτείνουσι, καὶ κεκλισμένοι οὐκ ἀνέχονται ἐν τῷ αὐτέῳ, καὶ τὰ ἀκρεα φύχονται πάντα, πλείστης ὑδριμελείης ἐφυλακῆς δέονται. διαγῆμ δὲ ῥύρισι προσφέροντας μηδὲν ἄλλο ἢ ὀξύμελι ὑδαρές. ῥόφημα δὲ μὴ πρόσφερε ἕως ἂν λήξῃ, καὶ οὖρον πᾶν θῆ.

Quibus febres graues & implacida sunt, & hypochondria cõtendunt, iacētēsque ægri sese cõtinerere eodem in loco nõ possunt, atque extrema omnia friges-

scunt,

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT:

scunt, absolutissima tum diligentia tum custodia indigent, eosque ita degere oportet ut nihil præter oxymeli aquosum tangant. sorbitionem autem non dabis donec sese malum remiserit, & urinæ maturentur.

Ἀσώδης febres appellat in quibus ægri ἀσώνται, id est grauius adficiuntur atque implacide habent, difficile autem ferre consequitur interdum quidem fortem febrem æstuosamque: sæpius quoque & stomachi malitiã. Os autem ventriculi ita me dicentem nunc audi. Incepit ergo à febribus ipsis, ἀσώδης. i. graues & implacidas inquires, & hypochôdria contendentes, deinde ad febrientes pertransiit. Nam quòd iacentes sese continere non possint, de febrientibus est dictum: veluti & extrema refrigerantur. Iacentes autem sese non continere grauius languentium atque difficulter ferentium implacidorum & inquietorū est nota. Extrema autem frigere magnæ viscerum phlegmones quæ ex crassis succis orta sit: vt antea demonstrauimus, cum de secunda causi specie ageremus. Quòd si vehemens frigus fuerit, virtutem valde imbecillam esse iam tibi coniectura est. Non immerito igitur ita languentes plurima tum custodia tum diligentia indigere ait. Porrigit autem & ipsis non absq; causa oxymeli vtpote crassos glutinososque ob humores fatigatis. Adiecit autem sermoni: aquosum, tanquam contrarium illi quod his exhiberi solet in quorum pulmonibus tales continentur humores. Acidius enim in illis esse oportet quòd propter longam in distributione ad adfectam partem delationem de necessitate soluatur virtus. His verò tale hypochondrio statim incurset quale epotum est. Nullo autem pacto sorbitionem ita habentibus dare priusquam morbus ad maturitatem deductus fuerit, indistincte est pronuntiatum, seruantibus nobis quod edocuit Hippocrates adiciendum sermoni si æger suffecerit, quod tanquam manifestum forte prætermisit.

κατακλίνει δὲ εἰς ζωφραξὶ οἰκήματα, καὶ κατακλίει ὡς ἰδί μαλθακωτάτοις σρώμασι.

μασι, πλω' χρόνον ἕδ' τὰ αὐτὰ καρτδρέοντα,
 κὺ ὡς ἠκιστα εἰπήσζην· μάλιστα γὰρ τὸ τοῦς
 τοιούσδε ὠφελέει.

*Iacere autem in conclavi obscuro debent & lecto
 ualde molli, diuque positum eundē sustinere, & quāto
 minimē sese proiicere & iactare. nempe id tales ma=
 ximē iuuat.*

10 Nunc decubitum obscura in domo non tanquam ma-
 turatorium auxilium: sed tāquam difficilis tolerātiae quæ
 ob ἄσκη. i. molestiam fit, correctorium voluit, gratia cu-
 ius & lecti mollis meminit. Tentare autem seipsum non
 proiicere sed conquiescere laboranti utroque modo com-
 modat: tanquam & morbi totius concoctionem iuuans,
 & virtutem ipsam conseruans.

20 Ἐπὶ δὲ τὸ ὑπὸ χόνδριον λίνε σπέρμα ἐγχείων
 ἐπιτίθει, φυλασσόμενος ὅπως μὴ φείξῃ πρὸς τι
 μέλλον, ἔσω δὲ ἀεροχλίσασον ἐφθόρ' ὕδατι ἐ
 ἐλαίῳ.

*Hypochondrium autem lini semine illines, caue=
 bisque ne cum apponitur, horreat: sit autē summē te=
 pidum, ex aqua & oleo coctum.*

Mollit lini semen, & non manifestè calefacit, quibus
 maximē opus habet phlegmone omnis, & sanè tactu tale
 ipsum præparat, quale & secūdum virtutem est, perquāto
 tepidum ipsum adhibere præcipiens. Cæterum aquæ &
 30 olei mixtura tepidam generat caliditatem, mollitque
 & mitigat, utpote moderatam habens facultatem, cuius
 potissimum esse debent, ut demonstrauius, quæ & ma-
 turant & euaporant.

Τεκμαίρεσθαι δὲ ἐκ τῶν ὄρων τὸ μέλλον ἔ-
 σεσθαι· ἡ μὲν γὰρ παχύτερα κὺ ὠχρότερα ἢ,
 βελίω· ἡ δὲ λεπτότερα κὺ μελάντερα, πονη-
 ρότερα.

Coniectura

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

Coniectura autem colligere oportet ex urinis quidnam futurum sit, nempe crassiores pallidioresque meliores: tenuiores uero & nigriores perniciosæ magis.

Non quicquid futurum ex urinis docet: sed vel salutem vel mortem. salutē indicant crassiores & pallidiores: crassiores autem dixit, tenuibus & non naturalibus comparans, ut & paulo ante intelligere voluit. Neque enim crassas neque tenues quæ secundum naturam habent dixeris, si rectè interpretari uolueris. Porro tenues & nigrae deterrimæ sunt. A tenuibus siquidem solis morbi cruditas indicatur. Nam quod exactè tenue est, id aquosum est: quapropter & album. sed prænotiones ex urinis in commentariis prognostici dictæ sunt. 40

Ἡρ δὲ μεταβολὰς ἔχει χρόνον τε σημαίνουσα, καὶ ἀνάγκη τῷ νοσήματι μεταβάλλουσα, ἐὶ ἴδῃ τὰ χεῖρα καὶ ἴδῃ τὰ βελγία τῶ ἀνωμαλίῳ.

Si autem mutationes habent, tempus indicant, morbisque de necessitate modo ad peius, modo ad melius permutat inæqualitatem. 50

Nempe si id & in laborantibus obseruaueris, verè hominem ex urinarum varietate in longius decidere tempus reperies, atque medias incurtere permutationes. Plures nanque significantur adfectiones quæ non eadem egent curatione, neque æqualem habent solutionis præfinitionem.

Τοὺς δὲ ἀκαταστάτους τῶν πυρετῶν, ἔαν μέρησιν ἂν σώσῃ. οὐδὲν δὲ σώσῃ, ἀπαντήσαι δὴ αἰτὴ καὶ θεραπείῃ τῇ προσηκούσῃ κατὰ φύσιν θεωρέω. 60

Inconstantes febres donec constent sinere oportet: ubi autem constiterint, uictu & curatione conueniente pugnabis, quod naturale est contemplatus.

Febres ἀκαταστάτους, id est, inconstantes dixit, in quibus nihil

nihil est καθεστικός, quod significat βίβαιον, id est certum. sunt autem certa, quæ in periodis apparent vrinisque, atque adhuc in exquisitis febrium formis. Periodi itaque principium non ostendunt primis diebus: vrinæ verò superueniunt aliàs aliæ: & sepe numero ter quaterque inter diu & noctu meiere contingit, dissimilesque inter se apparent vrinæ. Formam ergo talis febris inconstantem esse ait, quod idem est perinde atque diceres: non exactè formam vnã seruantem. Exposui tibi exactas febrium formas & in commentariis de febrium differentiis, & in secundo iudicationum libro. In huiusmodi itaque febribus non in principio victu vt præcipit: sed finire donec qualisnam sit febris cognoscamus, & tunc victus formam præfinire.

Ἐισὶ ὃ φαίεν πολλὰ τῶν καμνόντων.

Sunt autem facies ægrotantium multæ.

ὁ φαίεν, id est facies dixit, quasi differentias vel modos vel formas: ægrotantium verò, pro his qui ægrotantibus fiunt morbis. Nempe sæpius est demonstratum eam esse antiquis omnibus consuetudinem, vt à pathematis ad patientes, & à patientibus ad pathemata transferant appellationes: quasi febrium vel febrientium differentias dicere nihil referat, sic & pleuriticorum vel synanchicorum, aut pleuritidis vel synanches. Facies ergo dixit laborantium quoniam eos oculis contemplant, differentias reperimus.

Διὸ προσετέον τῷ ἰατρῷ, ὅπως μὴ διαλήσεται τις τῶν προφάσιων.

Quo fit ut animaduertere debeat medicus, ne quãpiam manifestarum causarum ignoret.

Quòd προφάσεις causas manifestas appellet didicimus, & sanè nunc eam de his appellationem ferre constat. Infert igitur.

Μήτε τῶν κατὰ λογισμόν, μήτε ὁκόθεν εἰς ἀριθμὸν ἄρτιον ἢ πῶδας ὀρ δεῖ φανῆναι.

Neque eas quæ ad ratiocinationem spectant, neque

neque quæ in numerum parem uel imparẽ apparere oportet.

Quasi causarum alias quidem manifestas absque ratione artificiosa cognoscant omnes, alias verò soli qui ratione artificiosa vtuntur. His quoque & attendendum ait quas in numerum parem uel imparẽ apparere oportet.

Μάλιστα ἢ ὅταν δεῖ τὸν πρῶτον ἀριθμὸν ἀλαβέεσθαι, ὡς αὐταὶ αἱ ἡμέραι ἐτεροῦρέως ἀσποινοῦσι καὶ κἀμνοντας.

40

Maximè uerò numerus impar est obseruandus, nepe hi dies in hanc uel in illam declinantes partem ægros reddunt.

Dies impares multa pollere virtute non simpliciter, sed in acutis morbis est intelligendum, quòd insignes in vtranque tum salutem tum mortem mutationes efficiat. id enim significat vocabulũ ἐτεροῦρέως, id est huc uel illuc declinantes dixit. In acutis quidem hi sunt: tertius, quintus, septimus, nonus, vndecimus, decimusquartus. In longis sexagesimus, & octogesimus. Medij horum sunt vigesimus, trigesimusquartus, & quadragesimus. Impares autem & hi.

50

Φυλάττεσθαι ὅταν δεῖ τὴν πρώτην ἡμέραν ἢ ἦρηται ἀσθενέειν ὁ κἀμνων, ἰδόντα τὴν ἀρχὴν ἐξ ὅτι καὶ ὅτε ἠγέεται ἢ ἄλλο τὸ πρῶτον εἰδῆσαι. ὁκόταν δὲ ἔρη αὐτὸν καὶ διασκεψῆ πάντα, πρῶτον ἢ κεφαλῶν ὅπως ἔχῃ, εἰ ἀνάληκτος καὶ μὴ βάρως ἔχῃ ἐν ἑωυτῇ, ἔπειτα ἰσοχόνδρια καὶ τὰ πλευρὰ, εἰ ἀνάληκτα. ἰσοχόνδιον ἢ ἢ εἰ ἐπίπονος ἐστίν, ἢ ἐπιρμηλίον, ἢ ἔχῃ τινὰ σκολιότητα ἢ κόρον, ἢ πλευρῶν ἀλγηδῶν ἐνεῖν, καὶ ἅμα τῷ ἀλγῆματι ἢ βιχίον, ἢ σφόδρος, ἢ πόνος κοιλίης. ὁκόταν δὲ ἔτε των παρεῖ ἐν ἰσοχόνδρια,

δείψαι,

Διείω, μάλισα λύει τὴν κοιλίην κλυσμοῖσι πι-
 νέτω δὲ μελίκερην θορμόν ἀφηψημόν· κα-
 ταμαν θάνει δὲ καὶ ἐν τῆσι ἐξαναστάσεσι, εἰ-
 λήπο θυμέη, καὶ εἰ τὸ πνύματος βύφορην αὐτὴν
 ἔχει. ἰδὼν δὲ διαχώρησι μῆτι μέλαν ἰσχυρῶς
 διεχώρησε χρώμα, ἢ καθαρὸν, ὁκοῖα ὑγιαί-
 10 νοντ Θ ἄρ εἰν διαχωρήματα. καὶ ὁ πυρετὸς εἰς
 τὴν τρίτῃ ἐπιπαροξωόμην Θ· κατιδὼν δὲ
 βύ μάλα εὖ ριούσδε ἐν ταύτησι τῆσι νόσοισι
 τριταίους, πρὸς ταῦτα ἤδη καὶ τὰ ἄλλα σω-
 ρῆν, καὶ ὡς ἢ τετάρτη τῆ τρίτῃ ἡμέρᾳ ὁμοίον
 ἔχει τὴν αὐτῆν τούτων, κινδωώδης ὁ κάμ-
 νων γίνετ. τὰ δὲ σημεῖα, ἢ μὲν μελαίνῃ δια-
 χώρησις, θάνατον σημαίνει· ἢ δὲ ὁμοίῃ τῷ ὑ-
 20 γιαινόντι, ὁκόταν ἀνὰ πάσας τὰς ἡμέρας φαί-
 νηται, σωτήριο.

Obseruare autem oportet primum diem quo aeger
 parum ualere coepit, principiumq; unde et quando
 inspicere. existimatur siquidem id ut sciatur praeci-
 puum: cum autem aegrum interrogaueris, atque om-
 30 nia fueris contemplatus, primum quidem quoniam ca-
 put habet modo, si dolore careat, nihilque graue in se
 habeat: deinde si hypochondria latiusque dolore infe-
 stentur, si uidelicet hypochondrium laboret, uel attol-
 latur, uel obliquitatem habeat uel satietatem, aut la-
 tus doleat, simulque cum dolore tussicula fuerit, uel
 tormina dolorq; uentris: cum inquam horum quippiam
 hypochondrio aderit, potissimum clysmis uentrem sol-
 nere oportet: bibat autem mulsam calidam coctamq;. Ad-

hæc perdiscendū si cūm exurgit, animi deliquio corripiatur, & si facilè spiret. Inspiciendū quoq; utrūmne deiectio nigra admodū colore fuerit, uel sincera, qualis sanorū existit: & si febris tertio exacerbet die. Nēpe in huiusmodi morbis tertianæ exacerbationes exacte sunt considerandæ. Conspiciēda præterea et alia, & si quarta dies tertiæ quippiam horum ipsorum simile attulerit. Quantum autem ad signa attinet, nigra deiectio mortem indicat: quæ uerò sanæ similis, cūm omni die apparuerit, salutem.

— Obseruandam in primis ait, primam esse diem in qua morbi causam cognosci iubet. Nempe hæc oratio ἐξ ὅτου καὶ ὅτε, id est vnde & quando quisnam sit morbus indicat. Interrogari autē præcipit in primis quidē quoniam modo habet caput, mox hypochondria, deinde latus. Hypochondria quidem, si dolor quispiam adficiat, vel attollantur, vel quandā habeāt σκολιότητα, id est, ἀνωμαλίαν, id est obliquitatē siue inæqualitatem, quod in prognostico hæc dictum est oratione: si inæqualiter adfecta sunt, dextra ac sinistra parte, vel si κόρον habent inquit, quod ciborum repletionem esse arbitror. Interrogari quoque & alia quæ in dictione habentur iubet. Deinde hypochondriis ita adfectis soluere aluum clysteribus præcipit, mulsamque bibere calidam & coctam. sed indistinctè hæc locutus deinceps scribit: Adhæc perdiscendū si cūm exurgit, animi deliquio corripiatur, & si inquit, facilè spiret, quod animi deliquio correpto opponitur. Conspiciendam præterea iubet deiectionem utrūmne nigra sit vel sincera inculpatæque qualis in sanis esse videtur, veluti & si febris tertio exacerbet die. Et si his ita habentibus quarta dies tertiæ quippiā simile in accessione attulerit, periculosam eā esse asseuerans. Nempe quartā diē quæ septimæ index est rem nouā ædere ex grauibus est notis. Rei autē nouæ æditio designatiōq; patet omnibus. Nā si prima die & tertia fiat accessio & secūda haudquaquam facta fuerit, quod quinta accessionem habitura sit par est, & nō quarta. quapropter

pter si quarta habuerit, mali cuiuspiã alterius generatio-
nem demonstrat. si autem & nigra deiecerit, mors indica-
tur futura. Tu autem multa ex dictis prætermittens me-
moriã rei huius habe. Nam si prima & tertia die propor-
tionalem attulerit accessionem febris, atq; nouiter qui-
dem quarta paroxysmum fecerit, & æger nigra deiecerit,
signum est lethale. Quòd si diebus omnibus sanis similia
deiecerit, salutem ægro spera.

10 Ονόταρ δὲ μὴ ὑπακούῃ τῆ βαλάνῳ, ἐνῆ δὲ
τῷ πνύματος διφορίῃ, διανασὰς αὐτὸν ἐν θρόνον,
ἢ αὐτὸς ἐν τῆ κλίνῃ, ἢ ἀψυχίῃ ἐνῆ. ταῦτα ὁ νό-
ταν προσῆ τῷ κάμνοντι, ἢ τῆ καμνέσῃ κατ' ἀρ-
χὰς, παραφροσώηρ προσδέχῃ ἐσομλίῳ.

20 *Cum autem uenter glandi non obedierit, spiritusque
tum placidus tum quietus fuerit, surgensq; æger
ad sedem uel dum in lecto est animæ defectu corripia-
tur: si hæc uel ægro uel ægræ inter initia adfuerint,
delirium fore expecta.*

Confusa est dictionis huius intelligentia. Nempe ubi
glans nihil profecerit, ægerque tum placidus tum quietus
esse videtur, si utique & cum exurgit defectu animæ cor-
ripitur, delirium expectandum perperam dictum esse mi-
hi videtur, cum rei huic neq; experientia, neque ratio pa-
trocinentur. quanquã aliquando tale quippiam fiat. Pre-
notiones autem non eorum sunt quæ rarò accidunt, sed
eorum quæ semper vel magna ex parte.

30 Προσέχῃν δὲ χεῖρὶ τῆσι χερσίν. ἡ γὰρ προ-
μερὰ ἐῶσι, προσδέχου τῷ τοιῷ δε ἀπόσαξιμ
αἵματος δὲ ἐνῶν ἐσομλίῳ.

*Manus quoque contemplari oportet. Nam si tre-
mule fuerint, huic destillationem sanguinis per na-
res futuram expecta.*

Sermo quoq; hic neq; quod perpetuum est, neq; quod
magna ex parte fit, sed quod rarò accidit docet.

ὄριω δὲ χεῖρ ἀυτοὺς τεὺς μυκτῆρας, ὡς ὁ-
μείως τὸ πνεῦμα δι' ἀμφοτέρωμ' ἐλκνται, καὶ
ὡς πολὺ φέρεται ἐκ τῆς μυκτῆρωμ, φιλέει
γίνεσθαι σπασμὸς. ὡς δὲ σπασμὸς γένηται, τῷ
τοιῶνδε θάνατ Ⓞ πρσοδόνιμ Ⓞ καὶ καλῶς
ἔχθ' πρσλέγειμ.

*Nares quoque inspiciendæ. nam si per utranq; spi-
ritus æqualiter trahatur, & si multus ex ipsis fera- 40
tur, cõuulsio fieri consuevit: quæ si fiat, magna in spe
mors est, quam prædicere pulchrum fuerit.*

Cùm tremunt manus, nempe ita dicere expedit, si spiri-
tus multus per vtranque narem feratur, conuulsioné fieri
ait. cõsuevit autem ita appellare spasmusam affectionem,
quæ in musculis naris pinnas mouentibus fit.

Ἡμ δὲ εἰ πυρετῷ χθμδρινῶ ἢ γλῶσσα τρα-
χείη γένηται, καὶ ἀφυχίαι ἀνέωσι, φιλέει τῷ 50
τοιῶνδε καὶ ἐπάνεσις εἶναι τοῦ πυρετοῦ, ἀλλ'
ὁμως τὸν τριόνδε παραφυλάσθμ τῆ λιμοκτο-
νίη, καὶ ὕδαρ πρσίη, καὶ μελικρήτη πρόσθ' καὶ χυλοῖσι
παραφύλασσε, μηδὲ πρσθῶμ τῆ ἀνέσει τῶ πυ-
ρετῶν, ὡς οἱ τὰ θριάδε ἔχοντες σημεῖα, ἐπικίνδλυ-
νοί εἰσι θνήσκθν. ὁκόταν ἔταῦτα σωθ' δῆς, ἔτω
πρσλέγθμ ὡς σοι ἀρέσκη, θεωρήσας δὲ μάλα. 60

*Si in febre hyemali lingua aspera reddatur, præhẽ
dantq; animæ defectiones, huic etsi febris remissio esse
cõsuevit, tamẽ hunc in perfectã abstinẽtia seruare o=
portet, et aquæ mulsæq; potione, & ptisanæ cremore:
neq; febris remissioi est fidẽdũ, q; qui talia habẽt signa
mortis in periculo uersantur. Cũ aũt hæc noueris, opti-
meq; contemplatus fueris, ita prædicere placeat tibi.*

Febrem

Febrem hyemalem quidam simpliciter intelligunt que hyeme fit, alij eam quæ hyemi natura peculiaris fit. fuerit autê talis ex pituita, quemadmodû æstiuæ ex bile. si itaq; inquit ex tali febre lingua aspera fiat, & animi defectus, eã periculosam esse est fatendum. atq; ob eam rem febrium remissionibus nō est fidendum, vbi cum symptomatis vel signis prauis sunt, vt nunc cum animi deliquio & linguæ asperitate. Non itaque inquit negligenter rege ægros, sed tum aquam tum melicratum tum succum ptisanæ sorbendū dato. sed sanè hæc pugnare videntur aduersus id quod
 10 in perfecta abstinentia seruandos dixerit. Nemp̄e λιμοκτονία maximè quidem perfectam indicat ἀσιτία, id est abstinentiam. si verò non saltem eam quæ ex potibus solis fit dietam, sic & melicratum & ptisanæ cremorē dari permisit. Videtur autê mihi ob id dicere ipsos in abstinentia seruandos, q̄ qui remissiones huiusmodi quietissimas habent, longo ita tēpore in his morentur protrahantq̄ue, vt falsi circumuentiq; nonnulli validiorē ministrauerint alimoniam, & potissimum ob animi deliquium. quo fit vt ad victū hunc is qui per mulsam atq; ptisanæ cremorē multis
 20 fit diebus rectè dictus sit λιμοκτονία, id est inedia.

Ὅτι τὰν δὲ ἐν πυρετοῖσι φοβερόν τι γίνηται πεμπταίοις ἔσσι, ἢ κοιλίῃ ἐξαίφνης ὑγρὰ διαχωρήσῃ, καὶ ἀψυχίῃ γίνηται, ἢ ἀφωνίῃ ἐπιλάβῃ, ἢ πασμάδῃς γίνηται, ἢ λυγμάδῃς, ἐπὶ τῆτοισίμ ἀσώδῃς φιλέει γίνεσθαι. καὶ περὶ ἑσπερινοῖμ καὶ μέτω πορὶ δριῶτες καὶ ἀυχένα, ὅπιαθεν ἀκεφαλῆς. οἱ δὲ ταῦτα πάσχοντες, θνήξουσιν πνυματωθέντες οὐκ ἐς μακράμ.

 30

Cum autem in febribus quinta die terrificum quippiam fuerit, uel uenter repente liquida deiecerit, et animæ defectus præhenderit, uel uocis priuatio, uel conuellatur æger, uel singultiat, ex his molestè affici consuevit, sudorésque circa tum mustacem tum

frontē, tum ceruicē post caput esse consueuerunt. qui autē hęc patiuntur, spirituosī post paulō morientur.

Ex his quę per obseruationē empiricē à medicis scripta sunt, quędam talia existunt, id est ex semel aut bis conspectis, modi vniuersalis enunciationem habent, quòd sæpius in eisdem & similiter videri potuerunt. Tale autem quippiam & hoc est quod nunc dicitur. Nempe contemplatus ægrum quendam quinto die liquida quędam deiecit, atque animę defectu præhensum vocęque priuatum: alium verò conuulsum, & post hoc vel ambos, vel alterum fastidiosum grauiterque adfectum, partesque tum faciei tum colli resudantes, deinde obiisse, hęc scripsit, quòd signorum empiricorum concursum existimaret. Sed hęc possunt & stomachicam prægredi syncopen: fierique valent & propter copiam oppressa virtute, vel ea ipsa alio languente modo. Vnumquodque siquidem eorum quę dicta sunt per se malum est, non solum non convenientia omnia. Nempe ex repetitis deiectionibus linguæ animo periculosum existit. veluti & voce priuari & grauiter habere. neq; partes tum faciei tum capitis duntaxat sudare est bonū. vt itaq; hęc multa & praua symptomata existunt, ita & alia quę in prognostico scripta sunt, potestque quispiam hęc inter se connectens videri nouū quippiam docere. quòd si & dictionem obscuram sermōni miscuerit veluti ænigma, vulgo quidem & ex hoc sapientior esse videbitur. Admiratur siquidem vulgus quę non intelligit. viro autem qui superuenientia à pathognomonica syndrome discernere nouit, sermo varius quidē sed inutilis deprehendetur. Nempe pathognomonica syndrome, id est symptomatum morbum indicantium concursus morbi speciem demonstrat. superuenientia verò symptomata mansuetudinem & malitiam ipsius. eumque qui singulorum horum symptomatum vires didicit, quę apparent tum æstimare tum inter se comparare oportet. & si quidem tum fortiora tum plura videantur bonis praua, hominē in periculo esse est sciendum. Verum si bona malis & fortiora & plura fuerint, de ægro bene sperandum. quod te facere iubet & ipse Hippocrates. Nēpe in prognostico

prognostico singulorum tum symptomatum tum signorum vires particulatim docuit. atq; circa libri finem ita ait: Oportet autē eum qui rectē sit tum conualituros tum morituros prędicturus, prętereā & in quibus morbus pluribus diebus, & in quibus paucioribus permāsurus sit, signa omnia perdiscere, atq; æstimates eorum inter se viribus vt scriptum est ferre sententiam. signorum autem vires æstimari pręcipit, atq; ex ipsis pręnoscere quidnam futurū sit. Vbi ergo bona malis permixta fuerint, viribus quodammodo paria æquāq;, exercitato quidem est opus viro qui in operibus ipsa sæpius fuerit contemplatus. vbi verò omnia vel mala vt nunc fuerint, vel bona, cuius patet quod futurū sit. Cū enim deiciente alio linqui anima signū per se malum sit, pari modo & malum vocis priuatio, si pręter hęc æger conuulsione laboret, vel singuliat vel grauiter habeat, manifestius indicabitur periculū. si verò & aliud quoppiam prauum ipsum signum superueniat, veluti circa ceruicem faciemque sudores, atque adhuc magis quæ ab ipso libri authore dicuntur, nullo bono signo malis mixto, quod quidem talis de necessitate morietur ex malorum signorum aceruatione est manifestum. Quod & πνευματώδεις ται, id est spirituosus reddetur, in fine dictionis huius est tāquam ænigma adiectum, ceu quippiam eorum quæ de necessitate fore non reclamant, quicquid significet siue spirituum, id est flatuū ventris copiam, quibus venter totus inflari possit, siue magnā & frequentē respirationem. quam haudquaquam bonam esse his quas cōcomitatur adfectionibus didicimus. veluti & flatus vētris copiam. quapropter vestiganda alia signa non sunt his de necessitate antegredientibus. ex his enim nondum vt ex nonnullis quæ casu eueniunt futurorū securā quædam sit pręnotio.

Ὅσοι σισι ἢ ἐν πυρετῶσι τὰ σκέλεα γίνεται
 Φυματώδεια, καὶ ἐν χρονιζόμενοι μὴ ἐν πεπαι-
 νεται ἐόντων ἐν πυρετῶσι, καὶ πρῶτοι πνιγ-
 μὸς ἐν φάρυγγι, ἰσχνῶν ἐόντων τῶν πρῶτον φάρυ-
 γγα, καὶ μηδὲ πεπαινεται, ἀλλὰ σβεδῆ,

Φιλέει τῷ τοιῶδε αἷμα ἐκ ῥινῶν ῥέειν, κινῶ
 μὲν πολὺ ῥυῆ, λυσίρ σιμαίνει τὸ νοῦ σου, ὡ
 δὲ μὴ, μακρῆρ· οὐόσορ δ' ἄρ' ἔλαστορ ῥυῆ, το-
 σῶδε χεῖρον κὺ μῆκθ· εἰ δὲ τ' ἄλλα ῥήϊτα γέ-
 νηται, προσδέχεσθαι τῷ τοιῶδε, ἐς πόδια
 ἀλγῆματα· ὡ' δ' ἄφηται τοῦ πόδος κὺ ἐπώ-
 δωος γνόμνος παραμλίει, πυριφλεγῆς γνό-
 μνος κὺ μὴ λυθῆ, κατὰ σμικρὸν ἥξῃ καὶ ἐς ἀυ-
 χένα ἀλγῆματα, καὶ ἐς κλιίδα καὶ ἐς ὤμωρ κὺ
 ἐς σῆθος καὶ ἐς ἄρθρορ· καὶ τούτω δειῆσθ' φυ-
 ματῶδες γενέσθαι· σβεννυμένωρ δὲ τούτων,
 ὡ' αἱ χεῖρες ἐφέλικωνται, ἢ ξομορ αἱ γίνωνται,
 πωασμός τῶρ τοιόνδε ἐπιλαμβάνῃ καὶ παρα-
 φροσώῃ· ἀταρ καὶ φλυζάκια ὑπὲρ τῶ ὄφρω·
 καὶ ἔρυθῆματα ἴσχει· καὶ βλέφαρορ τὸ ἕτε-
 ρορ παρὰ τὸ ἕτερορ παραβλασάνει, κὺ σκλη-
 ρὴ φλεγμονὴ κατέχῃ· ἐὶ οὐδέθ' ἰσχυρῶς ὁ ὄφ-
 θαλμός· καὶ παραφροσώῃ μέγα ἐπιιδιοῖ·
 αἱ δὲ νυκτες μάλλον ὑπὸ σιμαίνουσιρ, ἢ αἱ
 ἡμέραι, τὰ πῶρ τῶ παραφροσώῃ· τὰ δὲ
 σημεῖα μάλισα γίνεται πολλὰ ὑπὲρ τὸρ πε-
 ριαστὸρ ἀριθμόρ, ἢ ὑπὲρ τὸρ ἄρτιορ· οὐοτέρω δ'
 ἄρ' τούτωρ τῶ ἀριθμῶρ γίνηται, ὀλέθριοι ἐ-
 πιγίνονται.

Quibus per febres crura phymatosa fiunt, et tra-
 ctu tēporis manente etiānum febre nō maturuerint,
 faucibusq; haudquaquā tumentibus irrepserit suffoca-
 tio, nō maturuerint inquam sed extincta sint, iis san-
 guis

guis è naribus fluere consuevit. qui si multus fluxerit,
 morbi solutionem portendit: si nõ multus, morbi pro-
 lixitatem. quò autem minus fluxerit, eò deterius &
 prolixius erit malum. si uerò & alia facillima fue-
 rint, pedum dolores huic sunt expectandi: qui si pe-
 dem attigerint, & cum dolore pes permaneat in-
 flammeturque & non soluatur, post paulò ad cerui-
 cem dolores peruenient, clauiculámque & humerum,
 10 & pectus articulúmque. atque huic phymatosum esse
 opus erit. his autem extinctis si manus uel contrahan-
 tur, uel tremulæ fiant, conuulsio hunc præhendit &
 desipientia. superciliis oriuntur phlyctæne, ruborésq;
 habent, atque ex palpebris altera ad alteram germi-
 nat, dura præhendit phlegmone, intumescit ualde ocu-
 lus, & deliriũ ualde crescit intēditurque, noctesq; ma-
 20 gis quàm dies desipientiã significant. signa uerò ma-
 ximè fiunt multa in numero impari, uel pari. sed u-
 tro libet horum numerorum fiant, pernitiõsa super-
 ueniunt.

Qui librum hunc cõfecit, is hæc omnia quæ dicta sunt
 deinceps inter se contemplatus vniuersalem quendam ex
 obseruatione particulari sermonem temere mihi fecisse
 videtur. melius siquidem erat, si quo Hippocrates modo
 in epidemiis morbis scribere consuevit, is ita fecisset. præ-
 30 fatus quidẽ ab initio patientis nomen, deinde dies in qui-
 bus singula facta sint, narratione assecutus, ut & in ipsis
 quæ nunc dicta sunt symptomatis facere potuit. Nempe
 in cuiuspiam cruribus orta sint tubercula, eaque non re-
 cipiant maturitatem, febriat quoque is & suffocationem
 incurrens ab his liber sit tuberculis, existimabit profecto
 quis sursum factam humorum qui crus infestabant trans-
 mutationem, quæ in horum transitu suffocationem ho-
 mini peperit. si itaque talis ut inquit Hippocrates eua-
 surus

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

furus est, profluere per nares sanguis poterit: qui si mul-
 tus fuerit, morbum soluit: si non, protrahetur morbus,
 & si reliqua bene fiat, succedantque, rursus ad pedes de-
 cumbere huic dolor poterit. quod ita factum esse statua-
 tur, veluti ex his hominem περιφλεγῆ factum esse, quod
 caliditatem multam circa pedem significare consuevit,
 vel febrem multam igneamque & flagrantem: & si post
 hæc non soluta fuerint symptomata, reuersa iterum ad
 superiores partes humorum copia, dolores pariet in col-
 lo, clauicula, humero & pectore. vt autem huic om- 40
 nia hæc absque ratione contigerunt, hoc siquidem fuit
 extincta esse, ita manus tremulas factas esse statuatur,
 deinde neruorum distentionem (quod ad neruosas par-
 tes decubuerit humorum copia, principiumque ipso-
 rum præhenderit, vnde insania) subsequutam esse. Con-
 templatus igitur author quendam ex his qui ita adfe-
 cti sunt, phlyctænas in superciliis habentem, nempe id
 significant φλυξάκια, omnibus ita habentibus futurum
 symptoma hoc temere pronunciauit. Idemque de his
 quæ continuata serie scripta sunt, sermo existit. Nem- 50
 pe quod vni ita adfectorum, vel duobus factum est, id
 ad omnes extendens ait, & ipsos rubores habere, & ex
 palpebris alteram ad alteram germinare, duram quoque
 fieri phlegmonem, & vehementer tumere oculos. quo-
 rum cætera quidem cuius patent: sed ex palpebris al-
 teram ad alteram germinare est ambiguum, vtrumne si-
 gnificare voluerit quandam & parte earum exurgentem
 consertionem, vel carnosam quandam germinationem,
 ab altera quidem enascentem, sed ad alteram sese ex-
 tendentem. si verò inuentionis rei ipsius vtile quippi- 60
 am temere fuisset, de ipsa amplius fusiusque fuisset per-
 scrutatus.

ΤΟΥΣ ΤΟΙΟΥΤΟΥΣ ΔΕ, ὡς μὲν ἐξ ἀρχῆς Φαρ-
 μακίειν πρῶται ἢ πρὸ αὐτῆ· ὡς βορβορεύει ἢ
 κοιλίν, ὡς δὲ μὴ, ἕα ἄφαρμακίτους εἶναι.
 ὡς δὲ Διὰ βορβορεύει, καὶ τὰ ἄποχωρήματα
 χολώδεα ἢ, σκαμμωνίη ἢ ἄποκάθειρε μεξίως.
 τῆ δὲ

τῆ δὲ ἄλλῃ θερραπέλῃ ὡς ἐλάχισα προσφέ-
ρειν, ποτὰ καὶ ῥοφήματα, ἵνα βελτιόνως ἔ-
χῃ, ὡ' μὴ ἄποδρβῶσι τῷ τεσσαρεσκαδεκά-
τῳ ἐπανέντες.

Hoc si ab initio purgare uolueris, id ante diem
quintum facito ubi uenter murmurauerit: si non, à me-
dicamentis abstineto. si uerò murmurauerit, fuerint q̄;
10 excrementa biliosa, scammonia mediocriter purga-
to. quantũ uerò ad aliam pertinet curationem, quàm
minimè exhibebis tum potus tum sorbitiones, ut me-
lius æger habeat, nisi decimumquartum fuerit e-
gressus.

Sanationem prædictæ concursionis scribit quam no-
minatim perstringere mihi ut dixi non placet, nihilque
sanatio habet commune præter ea quæ sæpius antè sunt
dicta. Ait siquidem considerandam aluum, quam per mur-
20 murationē cognitam purgandam esse præcipit. & si bilio-
sa deorsum repant, scammonijā biliosa expurgantē exhi-
bet. Quod uerò ad reliquū sanationis attinet, sorbitiones
perquam exiguas ministrari præcipit, quousq; decimum-
quartum pertrāsierint diem. qua oratione morbum ante
decimumquartum diem coqui non posse significatur.

Ὅκοταν πυρέσσοντι τεσσαρεσκαδεκαταίω
ἑόντι ἀφωνίῃ προσγύνηται, οὐ φιλέει λύσις τα-
30 χεῖν, οὐδ' ἀπαλλαγὴ τοῦ νοσήματος γίνε-
σθαι, ἀλλὰ χρόνον τῷ τοιῶδε σημαίνει. ὁκό-
ταρ δὲ φανῆ ἔσθι τῆ ἡμέρῃ ταύτῃ, μακρότε-
ρον συμπίπῃει.

Cum febricitanti decimoquarto die uox interce-
pta fuerit, tantum abest ut morbus celeriter tum solui
tum discedere consueuerit, ut etiam diuturnitas ipsi
indicetur.

indicetur. Cùm ergo in eo die apparuerit uocis interceptio, morbus protrahitur.

Dicitio hæc his superfluit qui mala symptomata maiori prædita esse facultate didicerunt, cùm in diebus iudicatoriis apparent. Nempe qui librum hunc scripsit, nunc in re vna quæ decimoquarto diei est particularis, hoc est vñsus vniuersali. nempe vt diebus iudicatoriis cæteris, sic & decimoquarto, si malum aliquod symptoma apparuerit, id maiorem habet efficaciam. Adnotare autem oportet quod futurum est neque simpliciter, neque vt res tulerit, sed cum definitione. Nam si ex signis bonis quæ maiore habent efficaciam ægro adfuerint, longiori tempore seruari æger poterit. At si nullum tale fuerit, morietur, nequeunte morbi cõcoctioni satisfacere virtute. Qui igitur hæc scripsit, prolixiorẽ omnino fore morbum malè pronũciauit. nempe & citò mori potest cui vox decimoquarto die intercepta est, si cum sæuis aliis notis factum fuerit hoc symptoma.

Ὅτι τὰν δὲ πυρέσσοντι τέταρταίῳ γλῶσσα ἐκτεταραγμένα θαλέγεται, καὶ ἡ κοιλία χολώδεια ἄποχωρέει ὑγρὰ, φιλέει παραληρεῖν ὁ τοιόσδε, ἀλλὰ χρὴ παραφυλάσσειν παρεπόμενον τοῖς ἀρβαίνουσι.

Cũ febrientis lingua quarto die turbata loquitur, uentérq; liquida biliosa deicit, talis delirare cõsueuit. sed obseruare oportet quod euenientibus succedit.

Id quòq; & in alio quodam die apparet. Verùm si quarto apparuerit primũ, periculosiorem septimum fore demonstrat, id est quæ illo die futura sunt.

Θρινη̃ς καὶ μετοπωρινῆς ὥρης ἰδιὰ τῆς ὀξέως, αἵματ' ἀπόσαξις ἐξάπνης, σωτονίω καὶ πολλῶν φλεγμασίω κατὰ τὰς φλέβας δηλοῖ, καὶ ἐς τὴν ὑσέραιω λεπτῶν ὀυρῶν ἐπιφάσις

Φάσιαις . καὶ ὡς ἀκμάζει τῆ ἡλικίῃ , καὶ τὸ
 σῶμα ἐν γυμνασίῳ , ἢ βίσαρκώσι . ἔχει ἢ
 μελαγχολικός , ἢ ἐκ πόσι . χεῖρες τρομε-
 ραί , καλῶς ἔχει παρὰ φροσύνῳ πρὸς πείρ ,
 ἢ ἀσασμόν .

In acutis morbis quæ æstate & autumno fit repen-
 tina sanguinis destillatio , robur multumque in uenis
 10 inflammationē significat: itēque quòd postero die uri-
 na tenuis apparebit. & si æger ætate floruerit , fue-
 ritque corpore bene carnosō uel melancholico, uel ex
 potatione manus tremulæ fuerint , delirium uel con-
 uulsionem prædicere bene habet.

Dictio quoque hæc symptomatum multorum quæ nõ
 in ægro cum coeunt conueniuntque implicationem per-
 missionemque habet . quo fit ut & inutilia sint quæ ad
 20 hunc scribuntur modum, cum doctrina ab vniuersalibus
 recipiat commoditatem . quo Hippocrates modo facere
 consuevit. dictum autem est vniuersalium quædam per-
 petuam habere virtutem vsumque , alia verò ut pluri-
 mum . Quòd si anceps quippiam vel rarum fuerit, id ad
 doctrinam inutile censetur. Quæ igitur recensuit, parti-
 culatim contemplemur . atque ante omnia quod primo
 est dictum: in acutis morbis quæ æstate & autumno fit re-
 pentina sanguinis destillatio , robur & multam in uenis
 inflammationem significat . Melius siquidem erat pro-
 30 nunciare , quòd robur uenas curatione egere indicaret.
 nouimus enim quòd sanguinis è naribus stillationes ma-
 lum quippiam semper esse ait, propterea quòd natura qui-
 dem concupiat quod superfluū est excernere, sed ob pro-
 priam imbecillitatem nequeat, vel sanguinis crassitiem,
 vel partium densitatem, vel quiddam ex his vel propter
 omnium concursum. Cùm autem malum semper hoc si-
 gnum sit, magisque quòd primis tum æstatis tum autum-
 ni temporibus virtutem ipsius intendi contingit. nem-
 pe in his diebus flaua redundat bilis, ambiensque nos aër
 calidus

calidus fit. quo fit vt sanguinem vtranque ob causam bene fluentem esse oporteat. magnitudo quædam causæ indicatur propter quam fluere inhibetur, quam syntoniam, id est robur esse ait, fortè densitatem ita appellans. Quòd porrò ita adfecti venarum curatione indigeant, nondum ostēdit priusquam adstruat quàmnam dicat curationem, nec tamen dixit. Prædictionē autem solam primam scripsit, quòd scilicet postero die vrina tenuis apparebit, non solo eo die de necessitate crudis apparētibus, verùm quoque & aliis præcedentibus. Conuulsionem quoq; & defici- 40
pientiam fore ait, si æger ætate floruerit. Præterea & exercitati, & bonæ ipsius carnositatis meminit, & temperamenti. Nempe melancholicus, nomen est temperamenti. huc adde quòd ex potatione eū manus habere tremulas ait. hæc sanè symptomata possunt inter se complicari permiscerique, non tamē de necessitate, quibus magna ex parte succedent desipientia & conuulsio.

καὶ ὡς μὲν ἐν ἀρτίησιν ἐπιγένηται, βέλ-
τιον· ἐν κρίσει δὲ ὀλέθριον, ὡς μὴ πούλῳ ἀ- 50
λις ἐπεσσυθὲρ αἷμα ἐξόδους ποιήσεται ἀ-
πλεονεξίης κατὰ ρίνας, ἢ κατ' ἐσθραρ ἐμ-
ποιήσεται, ἢ μεταστάσεις, ἢ ἀποστάσεις, ἢ πόνους
ἐπιχονδρίων, ἢ ἐς ὄρχιας, ἢ ἐς σκέλεα· πε-
φθέντων δὲ τούτων ἐξοδοὶ γίνονται πτυσ-
μῶν, παχέων ὕδρων, ἢ λείων, λευκῶν.

Et si paribus quidem diebus superuenerint, me- 60
lius. in iudicatione autem perniciosum, nisi multus
abundè effusus sanguis uiam redundantie fecerit,
uel per nares, uel per sedem, uel per abscessus, uel
commutationes aut ad hypochondriorum dolores,
aut ad testes, aut ad crura. coctis autem his uie
patent sputis, urineque excernuntur crassæ, laues
& albæ.

Gemina est scriptura in verbo ἐπιγίνεσθαι, id est superuenire. Vna quidem per τ elementum tertia syllaba scripta: alia autem per γ. Verum siue per priorem scripturam ægros diebus paribus ἐπιτείνεσθαι, id est intendi dixerit, siue secundum posteriorem prædicta symptomata diebus paribus ἐπιτείνεσθαι, id est superuenire affirmauerit, non continuò existit & melius, quanquam dixit, neque enim si pares fuerint, intueri oportet: sed si & iudicatorij. Nempe & quartum qui par est & ipse pauloante maximam habere facultatē asseruit. Cæterum quod deinceps dicitur, verum existit. nam si sanguis multus quouis modo id fiat, excretus fuerit, salutis spem habet. præterea & per abscessum ipsos & per commutationem seruari ait, abscessum quidem ferè sua peculiari appellatione declarans, quam apostasin vocat. sed commutationem cum dicit, ad hypochondriorum dolores vel ad testes vel ad crura. Differunt autem inter se quòd apostasis, id est abscessus iudicationem ipsam infert, ægrumque à molestiis omnibus liberat: *μετάστασις* autem, id est commutatio aliarum habet principium accessionum, & laborum: vt & aliud exigat tempus ad coctionem mali corporis locus, ad quem infestantium humorum facta sit commutatio. eam ob causam adiecit: Coctis autè his permutationes fiunt, sputis vel crassis vrinis, læuibus & albis. signa coctæ commutationis edocens ex coctis tum vrinis tum sputis.

Γυρετῶ λυγρώλει ὀπὸν σιλφίου, ὄξυμελι,
 λαῦνον τρίψας, πιεῖν δίδου καὶ χαλβάνην
 ἐν μέλιτι καὶ κύμνον ἐκλεψτικόν καὶ χυλόν
 πιασάνης ὕδρι τουτέοισι εὐφέειν. ἄφυκτος δὲ
 ὁ τοιοῦτος ἢ μὴ ἰδρωτὲς κριτικοὶ καὶ ὑπνοὶ
 ὀμαλοὶ ἐπιρρώωνται. καὶ οὖρα παχέα καὶ
 δειμέα καταδράμη, ἢ εἰς ἀπόστασιν σπέρ-
 ξη.

Febri singultuosæ silphij succum, oxymeli, daucum
 tritum

tritum propina, galbanumque ex melle & cyminum
in eclegmate, sorbēdumque ptisanæ cremorem ab his
dato. Talis autem euadere non potest nisi sudores su-
peruenerint iudicatorij, & somni æquales, urinæq;
exierint crassæ & acres, aut in abscessum firmetur
morbus.

Λύγας & λύγους, id est singultus appellare consueue-
runt. sunt autem motiones quædam stomachi conuulsi- 40
ficæ. quas quidem fieri aiunt propter immoderatam vel
inanitionem vel repletionem. quæ si propter inanitionē
fiant, ferè sanationem non recipiunt: si verò ob repletio-
nem fuerint, ab his quæ infarcta secant absterguntque sa-
nantur medicamentis. quo è numero sunt quæ hoc in lo-
co scripta sunt. videtur autem & nunc morsus fieri ob a-
crimoniam stomachum mordentem, vt cum quispiam pi-
peris plus vel simile quippiam deuorauerit. Et sanè fue-
runt ex febrientibus qui in singultu rodentem acerrimū-
que vomuerunt humorem, à quo tandem symptomate 50
fuerunt liberati. Verùm febris huiusmodi nequaquam sin-
gultuosa appellatur. Népe vt singultuosa vocitetur per-
manere diutius debet singultus, vel etiam per totū mor-
bum simul cum febre exacerbare. febrem hanc per sudo-
res iudicatorios somnósque æquales & vacuatas vrinas tū
crassas tum acres sanari ait. aut talibus excretis, aut in a-
postema firmatus morbus fuerit.

Κόκκαλος & σμύρνα ἐκλικτόν· πίνειν δὲ τοῖ
σι τοιστέοισιν ὀξύμελι δίπλα ὡς ἐλάχισον· 60

Coccalus & myrrha in eclegmate exhibeantur,
bibantque hi oxymelitis perquam exiguum.

Scriptum quoque & inordinatè hoc est. commodius
si quidem fecisset, si pauloante in ea orationis parte qua
eos sanauit quibus tum thorax tum pulmo per sputa ex-
purgari debent id scripsisset, & non febris singultuosæ ad-
ieciisset. Et sanè quod dicitur obscurum est, & claritate de-
stitutū. Nempe coccalus ab ipso dictus nõ ita: sed cœnus
magis

magis ab antiquis græcis appellatur, veluti & à recentioribus medicis propemodū omnibus strobilus, id est nux pinea. Consuevit autem ex eo eclegma conficere vbi maximè pinguis fuerit, id est vbi multam circumfusam habuerit quæ peculiaris sit resinam. Coquunt autem fructū hunc cum marrubio recenti, mox decocto mellis modicū miscent, coquuntque iterum donec mellis accipiat crassitudinem, quo ad hunc modū confecto medicamento vtimur ad thoracis pulmonisque excreationes. Quo autem modo & alia quædam medicamento huic sæpius immittimus, ita & authorē libri huius myrrham immittere verisimile est, quod postea velut compendio manifestavit, inquit: Cocalus & myrrha in eclegmate exhibeantur. Potest autem & ipsos qui edūtur conos cum myrrha exhibere, atque huic fortasse mel non perperam medicamento misceri intellexerimus. Sunt qui dictionem ab antedicta separent, seorsumque scribant, alij finem præscriptæ principium huius efficiunt, hoc pacto: si autem abscessus confirmetur, cocalus & myrrha in eclegmate exhibeantur, vt morbis in abscessum confirmatis ea medicamentū esse intelligamus, quod à ratione alienum censeo maximè propter id quod ita infertur: bibantque hi oxymelitis perquam exiguum, Nempe in singultuosa febre formidandum acetum præcipit ratio, in his verò quæ in abscessum confirmantur, nequaquam. Eam ob causam sunt alij qui dictionem hanc quadamtenus quidem antea scriptæ coniungant copulētque, sed quadamtenus separāt, atque adiecta coniunctione, autem, ita scribunt: si autem in abscessum firmetur morbus, tanquam de singultuosa febre antedicta id dictum sit, volente libri huius authore, si in abscessum aliquando firmari contigerit singultuosam febrem, cocalum cum myrrha exhibere, & copiosam oxymelitis vitare potionem, syllaba autem vltima verbi huius *σπι*, id est firmetur siue per *ζ* literam scribatur, siue per *ξ*, nullam quæ insignis sit facit sermonis mutationem.

Ἡ μὲν δὲ διψώδεις σφόδρα εἰσὶ τῶν κριθείου ὑδατος.

Q

Quod

Quòd si supra modum siticulosi fuerint, bibant aquam hordei.

Quòd potum hunc tanquam sitim adimentem exhibeat, est manifestum: sed melius fecisset, si prius quònam pacto parare ordeum oporteat enunciaffet, utrumne simpliciter madefacere, vel ex eo zythum ut huius temporis homines conficere, vel quouis alio parare modo.

Τὰ δὲ πῶδιπνευμονικὰ καὶ πλευριτικὰ ὧδε 40
 χεῖρ σκέπτεσθαι. ἢ ὁξὺς τε ὁ πυρετὸς ἢ, καὶ τὰ
 ὀδωήματα τῶ πλουροῦ τῶ ἐτέρου ἢ καὶ ἀμφοῖν,
 καὶ τῶ πνθίματος ἀνω φερομλίου, ἢ πονέη, καὶ βή-
 χες ἐνεῶσι. Ἐ πύσματα ἀνεῖν πυρετὸν ἢ πελια,
 ἢ καὶ λεπτὰ. Ἐ ἀφρώδεα καὶ ἀνθηρα, καὶ εἴη ἄλ-
 λο διαφέρου ἔχθ, παρὰ τὰ μεμαθηκότα τέ-
 ρισιν, οὕτω χεῖρ διάγνυ.

Peripneumonias & pleuritidas ita considerare oportet: si febris acuta fuerit, si dolores lateris uel alterius uel utriusque infestent, & si æger in ea quæ sursum est, spiritus latrone laboret, tussesque adsint, & sputa educantur rufa uel liuida, uel & tenuia & spumosa & florida: et si quippiam aliud discrepās præter ea quæ his consueta sunt, ita ducere oportet. 50

Pleuritidis peripneumoniæque tum magna tum effatu digna quidem omnia in legitima libri huius parte sunt definita distinctaque, sed quæ medicis omnibus patent, ea sunt prætermissa. Talia autem sunt quæ impræsentiarum ab authore scribuntur, & primum quidem à veteribus empiricis appellata syndrome. Veteres autem coassidentia adfectibus vocabant eiusmodi symptomata: ut est febris acuta, & dolor lateris alterius vel utriusque, maximè qui in expirando fit. Népe hoc est: & si æger in ea quæ sursum est latrone laboret, tusses adsint, & sputa educantur vel fulua vel liuida, & tenuia, & spumosa & florida, & quouis 60
 spū

quouis aliter modo præter id quod mite est permutata. Nempe hoc significat inquiring: & si quippiam aliud diuersum habent præter ea quæ consueta sunt, omnia scilicet quæ pleuriticis peripneumonicisque contingere ait, ita ducere oportet.

Ἡρ μὲν ὀδυνὴ ἀνω πρὸς αἰνὴ πρὸς κληίδα, ἢ πρὸς μαζοῦ καὶ βραχίονα, τέμνειν χρὴ τὴν ἐν τῷ βραχίονι φλέβα τὴν εἰσω, ἐφ' ὀκότερον ἂν
10 ἢ τῶν μερῶν, κατὰ τόδε.

Si dolor quidem supra admonuerit ad clauiculam uel mammam uel brachium, uenam brachij internam secare oportet, qua dolor afficit parte.

Rursus & in præsentī loco partis legitimæ sententiam elaborat, quoniam in ea prætermisum est quod simul cū dictis intelligitur, adiicitque illud. uenam scilicet secandā recto à latere dolente tramite, quod exposuit inquiring: Venam brachij internam secare oportet, qua dolor affi-
20 cit parte, sed manifesta vsus breuitate orationem negligētius percurrit. Nempe uenam cubiti dicere debuit, cū uenam brachij dixit.

Ἀφαιρέσει δὲ κατὰ τὴν τῷ σώματος ἔξω καὶ ὠρῶ καὶ ἡλικίῃ καὶ χροίῳ πλέον, ἢ παρθέων ἢ ὀξὺ τὸ ἄλγος ἢ ἀγαγεῖν πρὸς λειποψυχίαν.

*Sanguinemque auferes pro corporis habitu, anni
30 tēpore, etate & colore. ampliúsque non ueritus si dolor acutus fuerit, ad animi usque deliquium detrahes.*

Rursus hoc in loco plusquā mediocriter scopos sanguinis detractiōis oēs recēdere conatus silēcio quosdam præterit, neq; enim virtutis meminit, neque sanguinis mutationis, nec verò regionis, neque status cæli. Plus autē auferre atq; ad animi deliquiū id audacter agere præcipiēs, deliquit sanè in dictiōe cū adiecit quā ob causam audere cōueniat, nēpe q̄ dolor acutus sit, plus quidē uacuamus,

sed fluere sinimus non quòd acutus sit, sed ob alia: utpote si virtus robusta fuerit, floruerit ætas, sanguis abundauerit, & ægri natura tum densior tum durior, atq; ægrè magis perspirabilis, & sanguinis copiosi fuerit. Anni etiam tempus, & constitutio aëris temperata: sic sanè & regio. Nempe quòd ad animi deliquium sanguinem auferre audeamus, nobis ex his accidit.

Ἐπειτα Ἐποκλύξιμ μετὰ ῥύρ.

Clysterem postea exhibebis.

40

A sanguinis missione clysterem exhibere iubet, sed melius erat adiicere Hippocraticam limitationem, si nò sponte deiecerit aluus probè.

Ἡρ δὲ ὑπὸ κάτω τῷ θώρακος ἢ ἀλγῆμα ἢ, καὶ σωτήνη λίμν, τῷ πλωρυϊκῷ τῷ κοιλίῳ ὑποκάθαιρε. μεσινγὺ δὲ τῆς καθάρσεως μηδὲν δίδου. μὲν καθάρσιμ δὲ ὀξύμελι, φαρμακὸς δὲ ἢ τεταρταῖον. τὰς ἢ ἐξ ἀρχῆς τρεῖς Ἐποκλύ- 50
ξιμ. καὶ μὴ κουφίξῃ, οὕτως Ἐποκάθαιρε. φυλακὴ δὲ ἕως ἕως ἀπυρέτου καὶ ἐβδόμης. Ἐπειτα ἰσφαλῆς ἐὼρ φαίνεται, οὕτω χυλῷ ὀλίγω, Ἐλεπῶ ἢ πρῶτον, καὶ μέλιτι μίσγων δίδου. ἰσφά δὲ ἀνάγεται ἐνιδίως, καὶ ἔμπνοος ἢ καὶ ἀνώδιωτος ἢ, τὰ πλωρυϊκὰ κατὰ σμικρὸν παχυτέρω τε καὶ πλείονι καὶ δὲ τῆς ἡμέρης.

Si autem dolor sub thorace fuerit, ualdeque infesta- 60
uerit, pleurítico uentrem subpurga, nihilque in medio purgationis administra. A purgatiōe autem oxymeli, purgansque medicamentū quarto die, tribusque primis diebus clysteres dabis. quibus si non leuetur, ita purgabis, custodies deinde ægrum donec ad febris priuationem ἢ septimum peruenerit diem, qui si in tuto esse

esse uideatur, primum modicū tenuemque cremorem, eumque melle cōditum dabis. si uerò facilè reuocetur, & facilè spiret, & latera non doleant, sensim crassiore[m] copiosiore[m]que & bis die ministrabis.

Pleuriticum nominauit id quod ab Hippocrate in legitima libri huius parte est dictum. ubi ita habentes pleuriticos purgat: facit autem id duobus modis. quarto uerò die medicamento purgandum indistinctè pronuntiauit, neq; enim inter morbi initia aliquod remediorum eiusmodi iniungere oportet desumpto à numero dierum scopo. Sed quod Hippocrates recensuit est exequendum. Nā uel statim ab initio priusquam in partem aliquam firmentur humores, medicandum: uel ubi ad maturitatem perducti fuerint. quam ob causam & primo interdum die & secundo & quarto, & interdum quinto medicamenta dedimus, & non in quarto solum ut hic dixit.

Ἡρ δὲ μὴ ῥηιδίως ἀπαλαγῆ, ἔλασσόντε τὸ πόμα, & τὸ ῥόφημα ὀλίγον, χυλὸν λεπτόν, καὶ ἀπαξ· ἐν ὀκιοτέρῃ ἂν ὥρῃ βέλτιον διάγῃ, γνώση δὲ ἐκ τῶ ὄρωρ. δεῖ δὲ ῥόφημα προσφέρειν ὑψισίρην ἐκ τῆ νοσημάτων μὴ πρότερον, ἢ πέποινα τὰ ὄυρα ἢ πύσματα ἴσλης γεγεννημένα. ὡς δὲ φαρμακευθεῖς συχνὰ καθάρθῃ, ἀναγκαῖον δίδόναι, ἔλασσον δὲ καὶ λεπτότερον. οὐ γὰρ διωθήσεται ἄνω κενεαγγείης ὑπνώσειν, οὐδὲ πέσειν ὀμοίως, οὐδὲ τὰς κρίσεις ἄνω μείδῃ. ἀλλ' ἐπειδὰρ ξωπήξιος ὤμων γένωνται, καὶ τὰ ἀντέχοντα ἀρβάλλῃ, ἀνδέξει οὐδέμ.

Quòd si non facilè reuocari uideatur, potionis minus, sorbitionem exiguam, cremoremque tenuem & semel exhibebis, atque eo quo melius degit tempore, quod ex urinis deprehendes. Nēpe in huiusmodi mor-

bis sorbitio ante urinarum sputorumque cōcoctionem danda non est. Quòd si purgatus multa deiecerit, dare oportet, minus tamen & tenuius. non enim ob uacuationem dormire neque concoquere poterit similiter, neque iudicationes sustinere: uerùm ubi crudorum colliquatio facta fuerit, & quæ renituntur reiecta, nihil obstabit.

De particulari cibi exhibendi tempore agens Hippocrates, & libri huius author in his quæ suprâ scripta sunt, eam quæ tum in thorace tum in pedibus est caliditatem animaduertendam esse voluerunt. Nèpe urinarum cōsideratio ad vniuersalem victus formã commoda esse videtur: quo fit vt non rectè dixerit hoc in loco cremorẽ tenuem semel exhibendum eo quo melius degit tempore, deprehédendumque id tempus ex vrinis. Nempe tametsi paucissimam in particularibus accessionibus ad melius inclinãtionem vrinæ habuerint, tempus tamen huiusmodi non vsque adeò protrahitur vt has recondamus expectemusque vtrum nebulas vel sublimes vel subsidentes habuerint. Hæc si, quidem non in paucis fiunt tempore. Atqui in acutis morbis interdum ægri in declinationis principio de necessitate sunt alendi.

Πέπνα δ' ἐστὶ τὰ μὴ πύελα, ὁκόταν γένηται ὁμοια πύω. τὰ δὲ οὖρα τὰς ἄποσάσεις ἔχοντα ἄποδύθρους, ὁμοῖον ὀρόβωρ· οὐδὲρ ἢ κωλύει καὶ πρὸς τὰ ἄλλα ἀλγύματα τῶν πλυρέων χλιάσματα πρὸς τὴν κηρώματα· ἀλείφει δὲ τὰ σκέλη καὶ ὀσφωὴν θερμῶν, καὶ λίπες ἐγκαταλείφει· ἰδιὸν δὲ ἄποχόνδρια λίνα σπέρμα καταπλάσων ἕως μαζῶν· ἀκμαζούσης δὲ τῆς πόδι πνευμονίης, ἀβοήθητον μὴ ἀνακαταρρομλίς, ἐπιπονηρόν μὲν δύσπνοος ἢ, καὶ οὖρα λεπτὰ καὶ δειμέα καὶ ἰσχυρῶτες πόδι· τράχιλον καὶ κεφα-

κεφαλῶν γίνονται. οἱ τοιοῦτε ἰδρωῶτες πνιγνῶντες,
 ὑπὸ πνιγμοῦ καὶ ῥωγμῆς ἐπιπνευστερόντων
 τῶν νοσημάτων. ὡς μὴ ἔρα πλάκα καὶ παχέα ὀρ-
 μήση, καὶ πύσματα πύρινα ἔλθῃ. ὅ, ἡ δ' ἀμύ-
 των ἀνυρματῆσι, λυεὶ τὸ νόσημα.

10 *Cocta autem sunt sputa quidem cum puri similia fuerint, urinae uerò cum hypostases habuerint rubras, cuiusmodi sunt orobi. Cæteris autem doloribus tepesfactoria apponere, & ceromata nihil uetat, crur. iq; & lumbos calido inungere & pinguitudine illinire. Hypochondriis quoque adusque mamas ex lini semine cataplasma imponere. Vbi autem peripneumonia ad statum peruenerit, si nõ repurgetur auxilium non habet, & mala est si laborans ægrè spirauerit, fuerintque*
 20 *urinae tenues & acres, atque si sudores circa collum & caput fiūt. Nēpe sudores huiusmodi mali sunt uincente ob suffocationē impetumque & uiolentiam ægrotatione, nisi urinae multæ & crassæ prodierint, & cocta exierint sputa. Vtrumcunque autem ex his superuenerit, soluit morbum.*

30 *Neque authorem hunc de coctis urinis suprà ad hunc scripssisse modum recordor, neque Hippocratem aliter afferere quàm quòd urina optima sit, quæ sedimētū habet tū album tū læue tum æquale. Cætera quæ de peripneumoniacis pleuriticisq; in orationis textura narrantur conspicua sunt & absq; mea expositione, tū ubi libri huius author ab Hippocratis recedit sententia, tū ubi maximè profus vel aliqua ex parte huic annuit consentitq;.*

Περιπνευμονίης ἐκλινατῶν, κόκκαλον, χαλ-
 βάνω ἐν μέλιτι ἀττικῶν, ἀβρότονον ἐν ὄξυ-
 μέλιτι, πύρινον, ἐλλέβορον μέλανα ἀπζέσας,
 καὶ πλωριτικῶν ἐν ἀρχῆσι. πύρινα δὲ ἔόντι

πίνειν δίδου. ἀγαθὸν δὲ καὶ πάλυκα ἐν ὄξυμέ-
λιτι ἀναζέουτα καὶ διηθεόντα δίδου πίνειν, καὶ
ἢ πικρικοῖσι καὶ τῆσι ἀπὸ τῶν φρενῶν πῶλυδιω-
σιμ, καὶ ὁκόσα δεῖ ἐς κοιλίην, ἢ ἐς ὄρησιμ ἐν οἴνῳ
ἐμέλιτι. τὰ δὲ ἐς κοιλίην ξυῶ ὕδαρεῖ μελικρή-
τω πίνειν πλεῖον δίδου.

Peripneumoniae eclipton, galbanum et nucleum
pineum ex melle Attico dabis, abrotonum ex oxyme- 40
lite, piper helleborumque nigrum ubi feruefeceris, pleu-
ritico etiam circa initia dolenti bibendum offeres.
Quod si panacem ex oxymelite feruefeceris percola-
uerisque et propinaueris, bonum: proderit et hepa-
ticitis, aut ex septi transversa dolore adfectis, atque his
omnibus quae aut per aluum aut per urinas expelli de-
siderant ex uino et melle. Verum quae uentri expur- 50
gando exhibiturus sis, ea cum mulsis aquosa et muls-
ta propinabis.

Medicamentum primum secundumque sputa educunt,
sed quod ex helleboro nigro conficitur, ventrem subdu-
cit, quod uero ex panace est quibusnam uile sit recessit.

Δυσεντερία, ἀπόστημα, ἢ ἐπαράλι, πῶλυδιω-
σίμῃ πρήσει, ὡς μὴ ἐς πυρετὸς, ἢ ἰσχυρὰς, καὶ
ὄρησιμ παχέα ἐλευκὰ καὶ λευκὰ ἐπιφανῆ, ἢ ἐς 60
πριταίσι, ἢ εἰς κισθόν, ἢ ἐς ὄρησιμ, ἢ ἐς σκέλεα
ἀλγήματα, ἢ εἰς ἰσχυρὸν σπρίξη ὀδύνη.

Dysenteria quae cessauit, abscessum uel tubercu-
lum aliquod pariet, nisi desierit uel in febres uel sudo-
res: apparuerintque urinae crassae et albae et leues,
uel in tertianas uel in uarices. Aut dolor in testiculum
uel crura uel coxam firmetur.

Sermo quoque præfens sine definitione & distinctione est prolatus, quòd neque qualem dicat dysenteriam demonstrauerit, & quòd neque omnis quæ cessauerit hæc inferat.

Ἐν πυρετῷ χολώδει πρὸ τῆς ζ' ἡμέρας μετὰ εἴγης ἰκτερος ὑπὸ γινόμενος, λύσει τὸν πυρετὸν. ἄνευ δὲ εἴγης ἡ ὑπὸ γινέται ἔξω τῶν καιρῶν, ὀλέθριον.

10 *In biliosa febre morbus regius cum rigore ante septimum diem enatus febrem soluet. si uerò absque rigore extra tempus superuenerit, lethale.*

Neque proculdubio ante septimum diem cum rigore enatus morbus regius febrem soluit, neque post septimū: sed sanè ita distinguere oportet, febrientibus morbus superuenit, interdum quidem tanquam adfectionis hepatis symptoma, interdum quoque & natura bilem per cutim excernere cõtendente sed nequeũte, ueluti in abscessibus omnibus fieri consueuit. Verùm in aphorismis, de huiusmodi morbis regis est enunciatum.

Τέτανος δὲ ὁσφύος, καὶ ὑπὸ μελαγχολικῶν δὲ φλεβῶν πνευμάτων ἀφλίψιες ὅταν εἴωσι, φλεβορμία λύεται.

30 *Lumborum tetanus, atque in melancholicis per uenas spirituum interceptiones cum fuerint, sanguinis detractioe soluuntur.*

Cum inquit propter melancholicum sanguinem in uenis redundantem spirituum interceptiones fiunt, sanguinis missio hæc soluit: si interceptionem dicit spirituũ qui in arteriis sunt. nempe & arterias antiqui appellabāt uenas, quænam alia adfectio fuerit quàm ἀσφυξία. i. pulsus carentia & si uerò eorum qui in pulmone sunt spirituum interceptione dicit, rursus & appellatam apnœam quasi πῶ respirationem dixeris obscurè insinuabit, potest quoque sanguinis tum copia tum crassitudo non arterias modo infla-

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

dò inflare vt permeare non possit, verùm quoque & propriè appellatas venas.

ὀκώταρ δὲ ἀπὸ τῆς τενόντων σφοδρῶς ἔμ-
 προθεν ἀνίσπῶνται, καὶ ποδὶ τῆς τραχήλου καὶ
 πρόσωπρῳ ἰδρῶτες ὑπὸ τῆς πόνου δακνομλίωρ
 εἰ ξηρανομλίωρ τῆς τενόντων, τῆς οὐρωδέων,
 οἱ παχύτατοι μὲν ῥάχιρ σωέχουσιν. ἢ οἱ μέ- 40
 γισοὶ σωδέσμοι καταπεφυκότες, ἕως εἰς πό-
 δας ἀχτελδυτῶσι. τῶ τοιῶδε μὴ πυρετὸς καὶ
 ὑπνος ἐπιλήνται, καὶ ἐπόμνα οὐρα πέψιμ ἔ-
 χοντα ἔλθῃ, καὶ ἰδρῶτες κρητικοί, πίνῃμ οἶνον
 κρητικὸν οἰνώδεα, καὶ ἄλητον ἐφθῶν ἐδίδη, καὶ
 κηρωτῆ ἀλείφῃμ καὶ ἐγχεῖμ, τὰ τε σιέλεα πε-
 ριελιάσῃμ ἕως τῆς πρῶτων, θερμῶ βρέχων ἐν
 σκάφῃ. καὶ βραχίονας ἕως δακτύλων κατε- 50
 λιάσῃμ, εἰ ὀσφωὶ ἀπὸ τῆς τραχήλου ἕως τῆς ἰσ-
 χίων, σιάλον ἐγκηρῶσας μαλακῶ δέρματι, ὀ-
 κως καὶ τὰ ἔμπροθεν πόδιέξῃ, καὶ διαλείπων
 πυρετα τοῖσιν ἀσκήιοισι. θερμὸν δὲ ὑδωρ ἐγχε-
 ων, καὶ ποδῶν σωδόνιον, ἐπανάκλινε ἀυ-
 τῶν. κοιλίῳ δὲ μὴ λίῳ λύσης μὴ βαλάνω,
 ἢ μὴ πλωὶ χρόνον ἢ ἀδραχῶρητος εὐῶσα, καὶ ἢμ 60
 μὲν τοι σοὶ ἐπιδιδῶ ὑδὴ τὸ βέλιον. εἰ δὲ μὴ, τῆς
 μόδου τῆς εἰζῆς τρίβωρ ἐν οἶνω εὐώδει καὶ δαυ-
 κορ πίνῃμ δίδου πρῶτὸν νήσῃμ πρὸ τῆς βρέχῃμ. καὶ
 ταχὺ ὑδὴ τοῦ τοισι τὸ ἄλευρον ἐφθῶν, χλιαρὸν
 ἐδιέτω ὡς πλείστον. καὶ οἶνον ὀκώταν βούληται
 ἐυκρητην ἐπιπινέτω. καὶ μὲν σοὶ ἐπιδιδῶ ὑδὴ
 τὸ βέλ-

τὸ βέλιον. ἡ δὲ μὴ, πρὸ λέγειν.

Cum autē à tendonibus uehementer in anteriorens
 reuellūtur partē, sudorēsq; circa collū faciēmq; oriū=
 tur, morsis ob dolorē arescētibusq; his qui ad caudam
 uergunt tēdonibus. Crassissimi hi spinā cōtinuant, qua
 maximē enatæ copulæ ad pedes usque finiūtur. Huic
 si neque febris neque somnus superuenerit, fuerintque
 10 sequutæ coctionē habētes urinæ sudorēsq; iudicato=
 rij, uinū creticū uinosum bibendū, edatúrq; farina co=
 ctā. Cerato quoque huic crura perūgātur, & ad pe=
 des usque aqua calida in pelui madefacta, & super=
 posito uelamine cōtegantur, brachia itē ad digitos us=
 que inuoluātur. Spinā prætereà à collo ad coxam us=
 que molli pelle quæ pinguitudine & cera illita sit ue=
 labis: ita ut anteriora etiā cōtineantur, intermissisque
 20 quæ per utriculos fiāt, fomētis calida perfundes aqua,
 linteo obuolues & in cōclauī cubare ægrum facies.
 Ventrem autem non admodum solueris nisi balano,
 si longo iam tempore continuerit, idq; si bene tibi
 25 processerit: si autē, modi radicē in uino odorato tritā
 & daucum mane ieiunio priusquā madefeceris propi=
 na, post hæc cito farinā coctam tepidam uoret pluri=
 30 mam, uinumq; cum uoluerit bene tēperatum superbi=
 bat, idq; si ad melius tibi processerit, si non, prædicere
 oportet.

Sermo quoque hic indistinctè indiscretèque est prolatus, præter id quòd & nomina quædā improprie scripta sunt. Népe ob dolorem morderi tēdones improprie est dictū. verbo hoc morderi acribus humoribus & nō doloribus quadrāte. Prætereà & q̄ in principio dictiōis dicitur, uehementer in anteriore reuellūtur partē. Post hæc inquit
 arefcenti.

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

arescentibus caudalibus tendonibus qui crassiores spinā
 continuant, eos qui ad οὐράϊον pertinēt ita vocans. Appel-
 lant autem οὐράϊον ossis extremum. Quòd si partem utrā-
 que tendi manifestare voluerit, atque tum in scapulas tū
 in pectus tetanū intendi, fieri sanè potest quomodo pau-
 loante dixit: Tetani lumborum. Non tuto autem morbi
 facilitatem ex vrinarum concoctione prænoscit. Nempe
 tametsi febris cruditates per vrinas manifestè indicētur,
 morborum tamen musculos infestantium haudquaquam
 secura est per vrinas significatio, imò exigua. Vinum au- 40
 tem his indiscretè exhibere vtrūmne ob frigiditatē passus
 æger fuerit an aliam ob causam, nō exiguum est delictū,
 imò petulās potius immodestūmque. Absque item ratio-
 ne dictum est ventrem soluendum non esse nisi balano.
 Nempe in huiusmodi morbis commodè interdum solui-
 tur. Cætera dictionis manifesta sunt.

Τὰ δὲ νοσήματα πάντα λύεται, ἢ κατὰ
 σόμα, ἢ κατὰ κοιλίω, ἢ κατὰ κύστιν, ἢ ἕνος ἄλ- 50
 λου τῆδε ἄρθρου. ἢ δὲ τῷ ἰδιώτος ἰδίην κοι-
 νόμ ἅπαντων.

*Morbi omnes soluantur uel per os, uel per aluum,
 uel per uesticam, uel per aliam quæ talis sit partē. Su-
 dor autem morbis omnibus est communis.*

Sermo hic neque vniuersalis est neque communiter in-
 est omnibus. Neque enim per hæc solum morbi soluunt-
 tur, verūm quoque & per vterum, & per sanguinis è na- 60
 ribus eruptionem.

Ἐμβορίζημ δὲ χη, οἷς ἀπὸ κεφαλῆς φέρε-
 ται ῥέθυμα.

*Quibus à capite fluxio est, his helleborum dare
 oportet.*

Helleborum dare omnibus quibus à capite fluxio est,
 non est necesse. Nempe interdum capiti soli prouidere
 consueuimus.

ὀκίσσοι δ' ἐξ ἀπρημάτων, ἢ φλεβορραγίας,
 ἢ δὲ ἀκρυσίω, ἢ δὲ ἄλλω ἕνᾳ ἰσχυρᾷ αἰτίᾳ
 ἔμπτου γίνονται, μὴ δίδου ἐλέβορον τοῖσι
 τετέοισι. οὐδὲρ γὰρ ὠφελήσει. καὶ ὡς ἔπαθεν,
 αἶλιον δόξασεν εἶναι ὁ ἐλέβορος. ἢ δὲ δαλὴν
 τὸ σῶμα, ἢ πόνος ἐν κεφαλῇ, ἢ ἐμπεπλασμέ-
 να τὰ ὄυατα ἢ εἰς, ἢ πηυαλισμὸς, ἢ τῶν γονά-
 τῶν βάρος, ἢ σώματος ὄγκος παρὰ τὸ ἔθος, ὅ-
 τι ἂν συμβάλῃ, μὴθ' ἕτωδ' πότων, μὴθ' ἕτωδ'
 ἀφροδισίων, μὴθ' ἕτωδ' λύπης, μὴθ' ὑπὸ φροντί-
 δων, μὴθ' ὑπὸ ἀγρυπνιῶν. καὶ ὡς μὲν ἔτι τούτων
 ἔχη αἶλιον, πρὸς ἑαυτὸν πρὶ ἐξέρχεται.

Quicumque ex apostemate uel phleborrhagia, uel
 incontinentia, uel alia quacumque forti causa suppuran-
 tur, his ne helleborum dederis, nihil etenim proderit:
 si si quippiam adficiatur aeger, fecisse id uidebitur
 helleborus: si uero corpus dissoluatur, uel caput do-
 leat, uel oppleantur aures uel nares, uel excretio,
 aut genuum grauitas adficiat, aut corpus præter soli-
 tum tumeat, quodcumque horum contigerit, dabis, mo-
 dò hæc neque ob potum fiant, neque ob ueneres, ne-
 que ob tristitiam, neque ob curas, neque ob uigilias: si
 si quippiam horum causæ rationem habuerit, ad id cu-
 rationem dirigere oportet.

Phleborrhagiam quidem venarum ruptionem dicunt.
 Quòd autem neque ex eiusmodi causa suppuratis, neque
 his qui propter abscessum, neque ob causam aliam adfi-
 ciuntur dare helleborum oporteat ignorat nemo, sed qui
 ob incontinentiam intemperantiámque suppuratur, per-
 peram in hoc recensentur catalogo. Intemperantia ipsa
 per se intemperantes lædente, ut redundantia, cruditate,
 crapula,

crapula, venere multa, vigiliis, & quæcūque alia sunt huiusmodi. Cæterum præfatus quibus helleborum exhibere non oporteat, inquit: si verò corpus dissoluatur, id est, si valde exolutum fuerit absque manifesta causa, vel dolor in capite diuturnus fuerit & solutu difficilis, nempe & id te subaudire oportet in capitis dolore, & deinceps in his quæ serie continuata dicuntur omnibus, oppletis scilicet auribus naribus & excreatione. Adicit & genuum grauitatem dolorēque, & corporis præter solitum tumorem. In omnibus siquidem his quæ sine manifesta causa facta sunt, vult helleborum exhiberi. Diuertens autem 40 sermonem hunc vniuersalem ad particularia, inquit: modo neque ob veneres, neque ob curas, neque ob vigiliis dicta facta sint, si enim ex horum aliquo facta sint, pugnandum aduersus causam efficientem præcipit. Quænam autem ex his omnibus quæ recensuit vere diligenterque dicta sint, & quæ non, didicistis tum in Hippocratis libris, tum in commentariis nostris.

Τὰ ἐκ πρῆξις ἀλγήματα πλευρέων, νότου, ὀσφύος, ἰσχίωρ, καὶ ὀκίσα ἀναπνέοντες ἀλγέσι 50 πρὸ φασιν ἔχοντες. πολλάκις γὰρ μεμάθηκε φοιτᾶν ἐκ κραιπαλέων καὶ βρωμάτων φουσιλέων ἀλγήματα, καὶ εἰς ὀσφύν καὶ εἰς ἰσχίον. οἷς δ' ἂν αὐτῶν ἢ τοιάδε, δυσχερῆται. τῶν δὲ πορείη αἰλίν, καὶ κορυζέων ἐν βράγχων.

Dolores ex itinere si fuerint, lateris, dorsi, lumborum, & coxæ, & qui inter respirandum dolent occa- 60 sionem habentes. sæpius enim dolores ex crapula cibusque inflantibus ad lumbos & coxam uenire consueuerunt, quibus talia fuerint, urinæ difficultas accedit, horū iter causa est & grauedinis & raucedinis.

Sine ordine hæc memorauit. nam præfatus dolores ex itinere laterum, dorsi, lumborum, & coxæ, rei inanis representationem fecit, tanquam quomodo talia curentur esset

esset diuturnus: deinde ita facto additamento sæpius enim dolores ex crapulis cibisque inflantibus venire consueverunt: intulit, quibus talia fuerint, urinae difficultas accedit. post hæc quoque inquit: horum iter causa est grauedinis & raucedinis: acephalon ut quispiam dixerit, id est sine capite rei faciens sermonem.

Ὅσα δὲ ἀπὸ διατημάτων, τὰ μὴ πολλὰ ἕκαστος ὡς ἂν παρὰ τὸ ἔθος διατηθῆ μάλιτα ἐπισημαίνει. καὶ γὰρ ὁκόσοι ἂν μὴ μεμαθηότες ἀριστῶν, ἢ ἀριστήσωσι, ὄγκος πολὺς αὐτοῖς τῆς γαστρὸς καὶ νυσαγωγῆς καὶ πλιθώρη. ἢ δὲ ἐπιλειπνήσωσι, κοιλὴ ἐκταράσσεται. συμφέρει δὲ τοτέοισι ἐκλουσαμίοις καθεύδειν· κοιμηθέντας δὲ πάλιν πατήσαι βραδείως συχνῶ πάλιν ὄδον· καὶ ἢ μὴ λαπαχθῆ, διπνήσαι ἐπιεῖν οἶνον ἐλάσσονα ἀκρητέσδρον. ἢ δὲ μὴ λαπαχθῆ, ἄποχρίσθαι τὸ σῶμα θερμῶ· καὶ ἢ διπνῆσαι, ὑδαρέα οἶνον λιγυρῶν ἢ γλυκῶν ἐπιπιόντα ἀναπαύεσθαι. ἢ δὲ μὴ ἐγκοιμηθῆ, πλείω ἀναπαύεσθαι. τὰ δὲ ἄλλα ὁμοίως ἴσιν ἐκ κραιπάλης διατάσσει. τὰ δὲ ἀπὸ πομάτων, ὁκόσα μὴ ὑδαρέα, βραδυπρότερα ἐστὶ, καὶ ἐγκυκλέεται καὶ ἐπιπολάζει πάλιν ἄποχόνδρια, καὶ εἰς οὐρησιν οὐ κατατρέχει. τοιούτου δὲ πόματος πληρωθεὶς, μηδὲν ἔργον ὀξέως διαπραΐξει, ὁκόσα τῷ σώματι ξωταθέντι βίη ἢ τάχῃ πρέμει συμβαίνει. ὡς μάλιτα ἢ ἡσυχάζετω μέχρι καταπεφθῆτω μετὰ τῶν σιτῶν. ὁκόσα δὲ τῶν πομάτων ἀκρητέσδρα ἐστὶν ἢ αὐσηρότερα, πάλιν ἐν τῷ σώματι καὶ σφυγμῶν ἐν τῇ κεφα-

κεφαλῆ ἔμπιέει· τούτοις καλῶς ἔχει ὑδατικο-
 μάσσαι, καὶ θερμὸν τι εὐφέειν πρὸς ἀπορ μάλα-
 σα ἠδιστα ἔχουσι· νησεῖν δὲ πονηρὸν πρὸς τὴν κε-
 φαλαγγίω, καὶ κραιπάλιω· ὀκόσοι δὲ μονοσι-
 τέεςσι, κείνοι καὶ ἀδωάρι εἰσὶν, ἐὶ ἔρεσι θερμὸν
 παρὰ τὸ ἔθος κενεαυγέοντες· γίνεται δὲ καὶ σό-
 μα ἀλικόρ καὶ πικρόρ, καὶ τρέμασιρ ἐν παντὶ ἔρ-
 γω, καὶ κροτάφοις ὑψηλωτείνονται, καὶ τὸ δει- 40
 πνον ἐδωάται πένσφιν, ὅπως πρὸς ἠρ ἠρσιηκό-
 τες ἐῶσιρ· τούτους δὲ χεῖν πίνειρ ἔλασσορ, ἢ με-
 μαθήκασιρ, καὶ ὑγροτέρω μάξαν ἀντὶ ἄρτου,
 καὶ λαχάνωρ λάπαθα, ἢ μαλάχλω, ἢ ππιασά-
 νλω, καὶ σεῦτλα· πίνειρ δὲ κατὰ τὸ σίλιον οἶνον
 ὀκόσορ σύμμετρον ἐὶ ὑδαρέσδρομ, καὶ ἀπὸ δει-
 πνα πῶδι πατῆσαι ὀλίγορ ἕως οὔρα κατὰ δισά 50
 μη, καὶ οὐρήση· χεῖσθω δὲ καὶ ἰχθυήσιν ἐφ' ὁἰσὶ·

Quæ ob uictus rationem eueniunt, multa quidem
 unusquisque pro non assueta uictus forma maxime
 declarat. Nam qui prandere non consueuerunt, si præ
 si fuerint, his tumor uentris ingens accidit, dormitatio
 & plenitudo: quòd si supercœnauerint, uenter his tur-
 babitur, hi à balneo (confert enim) dormiant, exper-
 gefactiq; plures lenta ambulatione absoluant circui- 60
 tus, & si uentrem exonerauerint, cœnent, parumq; ui-
 ni sed meracioris bibant. si uentrem non exonerave-
 rint, corpus calido perungant: & si sitiuerint, uinum
 aquosum album aut dulce bibant: si non, amplius dor-
 miant conquiescântque. Cæterùm talis instituat ur ui-
 ctus qualis ex crapula laborantibus institui solet: po-
 cula

cula aquosiora tardè meant, ac ueluti in orbem agun-
 tur, circáque hypochondria innatant, & non decur-
 runt ad urinas: quibus qui repletus fuerit, nullum ce-
 leriter ex his absoluet opus quæ cõtentum robustúm-
 que corpus ui & celeritate conficere potest. Maximè
 autem quiescat donec cum cibis cõcocta fuerint. Me-
 raciora uerò pocula & austeriora palpitationem in
 corpore, atq; in capite pulsum efficiunt. His benè fue-
 rit si superdormiant calidúmque quippiam sorbeant,
 ex his quæ suauissima habent. Ieiunium enim aduer-
 sus capitis dolorem crapulámque malum est. Qui se-
 mel tantum die cibum adsumunt, imbecilli fiunt, &
 calidum mingunt, utpote præter consuetum uacuati,
 os ipsis salsum efficitur, & amaricat, atque in quo-
 uis opere contremiscunt, tempora contenduntur, cœ-
 nãque non ita concoquere perinde atque si pran-
 si fuissent, queunt. Minus igitur quàm consueuerunt
 bibant, liquidiorémque mazam panis loco adsumant,
 atque ex oleribus rumicem, uel maluam, uel betas,
 & ptisanam: Dum autem cibantur, uinum modicè
 bibant, aquosiusque, atque à cœna parumambu-
 lent, donec excurrat urina, minxerintque: utantur
 autem & piscibus coctis.

Totum hunc sermonem in legitima libri huius par-
 te abundè tum elaboratum, tum explanatum scimus:
 quo fit, ut ex his quæ modo dicantur simili, possis tum
 discernere, tum iudicare, neque mihi diutius morari in
 his est necesse.

Βρώματα δὲ μάλιστα ἐπισημαίνῃ.

Cibi autem maximè notas & indicia faciunt.

R. Eduliorum

rit: quod parato antè corpore manifestat. Antè autem paratur si neq; plethoricum, neq; cacochymum fuerit. Non rectè igitur capitis gravitatem ab eo fieri ait. Nam si prævacuato corpore allium obtuleris, capitis gravitatem sanabis, partisque alterius omnis. Demiror autem quoniam pacto quæ hucusque percurrit præfatus deinceps dixerit: eumque qui potaturus sit, & sese crapulæ daturus, vorare ipsum optimum est, aut iam ebrium. Videtur autem ex his neque crapulam neque ebrietatem efficere, sed ab his ita præservare, ut & gravitatè expellere possit, & flatus sanare. Vera quidem hæc dixit, atque adhuc ex cientibus vrinas medicamentis ipsum esse. sed alia falso adiecit, simulq; & pugnancia si dicantur.

Τυρός δὲ φύσιν καὶ σεχνότητα, καὶ σιτίων
ἔξαψιν ποιέει. ὠμὸν καὶ ἀπεπτομ. κάκισον δὲ
ἐν τῷ πτώ φαγεῖν, πεπληρωμένοισιν.

Caseus flatum parit, astrictionemq; & cibos accendit. crudum quoque & incoctum existit, atq; esus ipsius repletis inter bibendum deterrimus.

Caseus recens & mollis sicco flatuosior existit, minusque quàm siccus adstringit, id est ventrem sistit. siccus etenim flatuosus minus est, sed ventrem magis sistit, prætereà & siticulosus magis existit. quod ostendit cum inquit: cibosque accendit. Crudum quoque & incoctum in dictionis iacet medio. quod exacta enunciatione caret. Ostendit autem quod crudum omne incoctumque in corporis humoribus contractum ex huiusmodi edulii fieri natum est. cuiusmodi est caseus crudum & incoctum edulium. quasi ita diceret: Caseus flatum parit atque adstrictionem ventris, æstuosusque est: prætereà & crudum & incoctile est edulium, talisque succos generat. Ait prætereà & deterrimum esse repletis inter bibendum. quod & idiotis ipsis liquet. neq; siquidem aliàs bonum est edulium caseus, utpote qui crassum succum & coctum difficilem pariat. si verò inter bibendum eo quis utatur repletus, deterrimum omnium eduliorum redditur. grauat siquidem os ventris, primùmque corrum-

R ij pitur, &

pitur, & alia deinceps secum corrumpit.

Ὅσπρια δὲ πάντα φυσώδεια, καὶ ὠμὰ καὶ ἐφθὰ καὶ πεφρυγμένα, ἢ κίσα δὲ βεβρευμένα ἢ χλωρά. τουτέοισι δὲ μὴ χρέεσθαι εἰ μὴ μετὰ σιτίω. ἔχει δὲ καὶ ἰδίας μοχθηρίας ἐκασοῦ αὐτέωρ.

Legumina omnia flatuosa sunt, & cruda, & cocta, & fricta: minimè autem uel macerata, uel uiridia. His autem utendum non est, nisi cum cibariis. sed horum singula suum uitium habent. 40

Ventrem implent legumina omnia, coctuque difficilissima sunt quæ cruda existunt. Fricta autem flatuosa quidem minus, sed non minus concoctioni renituntur. quæ verò plurimum elixata sunt, moderatiora existunt. Quod autem sequitur, in exemplaribus nonnullis scriptum est ita: & macerata & viridia: vt talia præfatis vitiis sint prædita. in quamplurimis verò non ita scriptum reperitur, 50 sed principio altero in hunc modum: minimè autem vel macerata, vel viridia. Viridia itaq; dicuntur quæ sicca nõ sunt neque exactè iam perfecta: macerata autè, aqua madefacta. Cæterum leguminibus haudquaquam sine cibariis vtendum esse præcipit. σιτία scilicet, id est cibaria maximè quidem eos qui ex tritico fiunt panes affirmans. vel simpliciter omnia quæ quouis modo parantur. fortè autè & alia omnia ex quibus panes conficiuntur. Rustici etiã ex milio panes conficiunt.

Ἐρέβινθος φύων ἢ ὠμὸς καὶ πεφρυγμένος, καὶ πόνου ἐμποιέει. 60

Cicer flatum parit crudum coctumq; & dolorem.

Quidam ob id cicer flatuosum esse dicunt quòd pudenda intendat. quòd autè in fine dictionis dolorem dixerit, ad eum referre oportet qui ex inflatione fit dolorem.

Φακὸς δὲ σύφει καὶ ἀραδίω ἐμποιέει, ὡς μετὰ τῷ φλοιῷ ἢ.

Lens adstringit & turbationem facit, si non de tracto cortice ingeratur.

Vocem hanc ἀραδον turbationem quandam & veluti pugnam quæ in ventre ex discrepantibus facultate cibariis oritur significare dixi. quomodo & nunc significat, si cum cortice adsumatur. vt pote quæ quàm caro ipsius longè coctu difficilior existat.

Θέρμῳ δὲ ἡκιστα τουτέων κακὰ ἔχει.

10 *Lupinus inter hæc minimè mala habet.*

Vocabulū hoc ἡκιστα, id est minimè, vocabulo huic μάλισσα, id est maximè, contrarium hîc indicat. lupinum autè minimè prædictorum omnium ait habere mala.

Σιλφίου δὲ καυλὸς καὶ ὀπός, ἔσι μὲν οἷσι μάλισσα, τοῖσι δὲ ἀπίροισιν οὐ διέρχεται τῆ κοιλίῃ, ἀλλὰ καλέεται ξηρὴ χολερή.

20 *Silphij tum caulis tum succus nonnullis quidem maximè. inexpertis uerò per uentrem non descendit. nominatur autem hoc malum cholera arida.*

Silphij radicem homines æquiucè cum tota herba vocare consueuerunt. hanc & herbæ succum inexpertis, id est inassuetis siccam generare cholera ait. sed quænam ea sit post paulò ipse docebit, ita inquit: ab arida cholera venter inflatur, & strepitus insunt. Patet ergo spiritum flatuosum ex silphij ingestione colligi in ventre. est enim acre & æstuosum. quidnam autem significet vocabulum hoc, nonnullis nihil ex dictione est manifestum. atq; ob id explanaturus quispiam quod maximè probabile videbitur, id esse adfirmabit. Nempe in talibus dicere quod ex ratione est incertum existit.

Μάλισσα δὲ γίνεταί τῳ μετὰ πολλοῦ τυροῦ μυχθεῖν, ἢ κρεμφαγίης βοείων κρεῶν.

Maximè autem id fit si cum multo caseo, aut bubularum carniū edulio misceatur.

R iij Siccam

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

Siccam ab eo vocatam choleram ait, maximè his fieri qui filphiū simul cum caseo multum ingesserunt, aut cum carne bubula. Nempe flatus qui ex filphio oritur, cū opulentibus & tardè penetrantibus eduliis mixtus manet in ventre & non descendit.

Τὰ μὲν γὰρ μελαγχολικὰ καὶ παροξωθεῖν ἀρπαθήματα, ἅπασαν βοείων κρεῶν ἐδωδῆς ἀνεπρόβλητος ἢ ἡ φύσις αὐτῶν, καὶ οὐκ ἐπιτυχούσης κοιλίας καταπέσει. 40

Bubule etenim carnes si edantur, melancholica proritant pathemata, nempe harum natura insuperabilis est. Nec quiuis uentriculus eas concoquere potest.

Agebat quidem de filphij virtute: sed bubularum carniū esum supermiscuit, factóq; ad eas tráfitu pathemata melācholica ab ipsis bubulis carnibus proritari ait: deinde geminas assignās causas, hoc ait: népe natura harū insuperabilis est. vsus est igitur hac cōiunctione, nempe: eorū modo qui dictorū causas referunt, non tamen cur à bubulis carnibus melancholica proritentur pathemata causam dixit, quanquam aliam quampiam cōmunioem dixerit, qua scilicet natura ægrè conficiatur & valida sit. Natura si quidem est insuperabilis, quam nullus superauit. 50

Βέλτιστα ὅταν ἀπαλάσσωιν, εἰ διέφθοισί τε χέοιντο, καὶ ὡς παλαιόταταισι.

At optimè liberabuntur qui coctis utentur & perquam uetustis. 60

Hæc quoque sermonis textura vniuersalioem habet admonitionem, non in melancholicis: nam bubulis carnibus & coctis, & uetustis vti præstat, sicuti & aliis omnibus quæ difficulter cōcoquuntur. At improprie voce hæc βέλτιστα, id est optimè est vsus. neq; enim melācholico laborantes morbo, neq; homo alius quispiam vel sanus vel æger optimè liberatur bubulas carnes & coctas & uetustas ingerens. nempe inter omnia quæ eduntur, hæc nō bonam præstant alimoniam. bene tamen talia ingerentes, cæteris minus

minus ledūtur. si ergo pro voce hac βέλτιστα, dixeris ἥκιστα, id est minimè, sermonem reddes integrum.

Ἀίγεια δὲ κρέα, ὅσα τε ἐν βοείοισι ἔνι κακὰ, ἅπαντ' ἔχει, τὴν τε ἀπεψίαν, καὶ φουσώδερρα καὶ ἐρδυματώδεις δόρα, καὶ χολερῶν πριέει. ἔσι δὲ τὰ ἐυωδέστατα σερρέα, καὶ ἡδίστα, μὴ ταῦτ' ἄριστα δέφθα καὶ ψυχρά. τὰ δ' ἀηδέστατα, καὶ δυσώδεα καὶ σκληρὰ, ταῦτα κἀκιστα, καὶ τὰ πρόσφατα.

Caprinæ carnes quæ in bubulis mala sunt, omnia habent, & cruditatem, suntq; flatuosiores, & ructus magis generant, & choleram pariunt. Verùm quæ odoratissimæ, solidæ & suavisimæ, nō hæ optimæ tum coctæ tum crudæ: quæ uerò suauitate carent, malè olent, & duræ sunt, hæ pessimæ, & recentes.

Cur caprinæ carnes bubulis vitiosiores sint, causam hoc in loco dixit. nempe cum coctu difficiles bubularum modo existant, flatuosiores etiam sunt & sæpius mouent ructus qui malam habeant qualitatem. Cùm igitur bubulis & acriores & calidiores sint, si incoctæ maneant, choleram pariunt. qua efficitur ratione vt frigiditas eas magis quàm calidas esitare oporteat.

Βέλτιστα δὲ ἂν τῆ Ἰβρινῆ. μετοπωρινῆ δὲ κἀκιστα.

Optimæ autem sunt æstate, autumnō uerò pessimæ.

Optimas esse ait caprinæ carnes, inter se quidem non cum cæteris comparatas. oportebat igitur quantū ad anni tēpus pertinet, viciōsissimas ob temperaturā esse. Contingit autem capris tempore æstiuo meliorē esse alimoniam, quomodo praua sunt quæ herbas vorant animalia, vbi viridem herbam nō amplius habeant. Capris autem maxime idoneam præbent alimoniam germina arborum caulesque, quos à fine veris æstas largiter & copiosè habet. Quòd autem alimonia ad carnis bonitatem plurimum

R iij possit,

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

possit, potest ex vulpibus certior fieri, qui autumnoprobatissimam ob vuas habent carnem. sic passer & ficedula maximè laudabilem habent carnem, Autumnoprobatissimam, tum deterrimam, tum perquam gracilem habent carnem: hyeme autem meliorem cōsequuntur sanguinis habitum, naturalem intemperiam à temporis temperatura corrigentes.

Χοίρου Δέ πονηρά, ὀκότερα ἢ ἐνωμότρωα
 καὶ πώδικα ἢ· χολώδεα δὲ ἂν εἴη καὶ ταρακτικὰ. 49
 ὕβρια δὲ βέλτιστα τῶν κρεῶν πάντων· κρέατι-
 σα δὲ, τὰ μὴ ἰσχυρῶς πόνονα, μήτε λεπτά, μήθ'
 ἠλικίην ἰδρῆς παλαιού· ἐπίδηρ δὲ ἂν θύσῃ φο-
 ρινῆς, ἢ καὶ ὑπόφυχα.

Porcelli carnes prauæ sunt, cum uel crudiusculæ,
 uel ambustæ fuerint. nempe sunt tum biliosæ, tum tur-
 batoræ. Suillæ autem carnum omnium optimæ sunt. 50
 præstantissimæ uerò quæ non admodum neque pin-
 gues, neque graciles sunt, nec uictimæ ueteris æta-
 tem sunt affecutæ, edendæ uerò sunt detracta pelle
 & frigidiusculæ.

Χοίριον propriè appellabant veteres porcum valde par-
 uum, ut apud poetam reperitur, ἔσθιε νῦν ὡς εἶνε τὰ δὴ δὲ μώ-
 εσσι πάρισι χοίρι, ἀτὰρ συάλους γιούας μνηστῆρες ἔδουσι, id
 est, vescere nunc ὁ hospes, feruorum cibus porcelli sunt.
 Proci etenim plusquam absolutos edunt sues. Non sanè 60
 video quo pacto sialos ederent proci (nam sialos veteres
 appellabant sues eos qui absolutos perfectosque supra es-
 sent) nisi quòd & ignarissimi essent dignoscendorum, tum
 eorum quæ facillè concoquuntur, tum suauium edulio-
 rum. quales & sese ostendebant cum ventres caprarū pin-
 guium & sanguine plenos esitarent. quo sanè quod diffi-
 cilius concoquatur, edulium reperies nullum. Caro autè
 optima tum ad suauitatem tum ad cōcoctionem eorū est,
 qui mediam ætatem sunt assequuti, hæc item sanguinem
 bonum

bonum gignit: veluti deterrima est porci vetustissimi, atque eius qui confestim à partu voratur porcelli. Nempe hi terrestrium ferè omnium quæ vorant homines animalium maximè humidam obtinent carnem. atque ob eam rem cum nuper genitorum caro exuperanter humida sit, plurimã inde generat pituitam: & si subcruda fuerit, multò adhuc magis. Simili quoq; ratione pinguißimam suam carnem ea quam medijs & benè carnosij habèt deteriore existimat, suspectam habès ipsius humiditatem. ob quam pinguitudo omnis carne sui generis deterior tum ad concoctionem tum nutritionem existit. Quæ autem ob asfationem ambustæ sunt, tum ad succi bonitatem tum ad cõcoctionem sunt inhabiles, choleramque pariunt propter eam quæ his accedit acrimoniam. Nempe ea cholerosorum eduliorum communis est malitia, cum & humida & aëria fuerint. Talia siquidem similiter corrumpuntur, suãque acrimonia vasorum eorum, quæ ad ventrem decumbunt ora remordent, atque fluxionum earum quæ ex toto corpore in eum fiunt, causæ efficiuntur. Quòd autem porcelli absque pelle, id est absque cute edendi sint, nemo ignorat. Non enim cutis animalis carni similiter concoqui nata est, utpote quòd frigidior existat. frigidiusculos quoque & hos manifestè edendos præcipit, calidas omnes carnes veritus, ac fortasse calidas frigidiusculis tum æstuosiores, tum flatuosiores esse existimans. Ego autem in caprinis carnibus & quæcunque alia natura calida sunt, sermonem admitto. in moderatis verò tum caliditate tum frigiditate, cuiusmodi suille carnes sunt, simpliciter indiscretè ita dici nõ admitto. Nempe & qui distinxerit, calidæ frigidis idoneæ magis erunt.

30 Χολέρης ἢ ξηρῆς ἢ γαστρικῆς πεφύση, καὶ φόβοι ἐνεῖσι, καὶ ὀδῶνι πλυρέωρ καὶ ὀσφύος. Διαχωρῆσαι δὲ οὐδὲν κáτω, ἀλλ' ἀπεσέγνωται.

Ab arida cholera uenter inflatur, strepitus fiunt, & dolor tum laterum, tum lumborum, nihilque alius deiicit, sed adstringitur.

Choleram simpliciter ab hominibus appellatã ab arida per

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

da per humiditatem distinguit. in vtraque autem, nomi-
ne cōmuni est vsus, generationis modum qui communis
est respiciens. Vt enim cholera humida ab acribus oritur
humoribus, qui ex esorum corruptione prodierunt: sic a-
rida ex spiritu flatuoso acri. Quo fit vt quæ prope ven-
trem sint neruosa corpora mordeantur intendanturque,
& dolorem pariant. At cum spiritus hi possint interdum
quidem retineri, interdum & exire, aridam propter re-
tentos spiritus generari choleram asserere non possum.
nam probabilius fuerit ita appellare quæ penetrant &
egeruntur.

40

Τὸν τοιόνδε Διφύλαξον ὅπως μὴ ἐμῆται,
ἀλλὰ κοιλίῃ ὑπελθύσῃται. κλύσορ ἔρ' ὅτι τά-
χος θερμῶ καὶ ὡς λιπαρωτάτω, καὶ ἐς ὑδωρ
ἀλείφωρ ὡς πλεῖστορ κἀδιζε θερμῶρ, ἐν σιδή-
ρῃ κατακλίνωρ, καὶ τοῦ θερμοῦ κατὰ μι-
κρῶρ παράχρεε, καὶ ὑ' θερμαινομλίῳ αὐτῶ ἢ
κοιλίῃ ἴψῃ, λέλυται.

50

Τὸ πῶν.

Ita adfectum ne uomat seruato, uentēque sub-
ducatur. Clysterem itaq; mox ex calido & perquam
pingui adhibebis. perunctūque in calidam demit-
tes & quamplurimam, in scapha reclinans, & ca-
lida sensim perfundes: & si calfacto uenter subdu-
citur, morbus solutus est.

Quamcitissimè clysterem exhibere & vomitum prohi-
bere præcepta sunt cōmunia omniū quæ in ventre præter
naturā continentur, & quæ vt excernantur apprimè con-
tendimus: simili modo & calidum exhibere clysterē. pro-
uocat siquidem calidum, & frigidum reprimat. Clyster
autem pingue aridam propriè sanat, quoniam & virtute cō-
trarium est, siccitatem nimirum humectans, morsusque
leniens. Eundem habes scopum si in scapha fouēdo cū
aqua tum oleo, & calfacis & mitigas solarisque.

60

Συμφέρει δὲ καὶ ἐγκοιμάσθαι τῶ τοιῶδε.

Confert

Confert quoque & huic dormire.

An eum dum in scafa fouetur, dormire velit, an sine illa, non constat. Quòd autè ipsum dormire per se cruditatibus omnibus maximo remedio sit, consideranti patet.

Καὶ πίνειν ὄνιον λεπτόν καὶ παλαιόν, καὶ ἀκριτέσδρον.

Bibere item uinum tenue, & uetus, & meracius.

10 Vinum quidem exhibet vt concoctioni adiumento sit, sed tenue, vt in ventre non moretur: uetus uerò & meracius, vt calfaciat magis. uinū siquidem omne habitum calefacit, magisque quod uetus est.

Καὶ ἔλαιον δίδου, ὥστε ἡσυχίη, καὶ ἡ κοιλίη
† ὑπὶν, καὶ λέλυται.

† ἡ πίν.

Oleum quoque dabis ut quiescat, & uenter subducatur, & soluitur morbus.

20 Oleum quæ acria sunt lenit, placatque & ficcitatem emendat. ventremq; moderatè subducit. quibus omnibus ei qui curatur est opus.

Σιτίων δὲ καὶ τῶν ἄλλων ἀπεχεσθῶσαν.

A cibis autem atque aliis abstineat.

Si corpori nihil desit, nullaque apponendi premat necessitas, & cruda quædam coctionis indiga contineantur, his requie est opus, & non cibariis priusquam contenta mediocriter concoquantur.

Ἡμ δὲ μὴ ἀνῆ ὁ πόνος, ὄνου γάλα δίδου πίνειν ἕως καθαροῦ.

30 *Verum si dolor non cessauerit, lac asinæ bibendum donec purgetur dabis.*

Si feceris quod dictum est & dolor non soluatur, contristatis causæ maiorem esse acrimoniam existimandum, atque ob id corpus purgare oportet. lacte asinæ utendum præcipit, quòd purgantia inter medicamenta omnia mitius tranquilliusque existit, id quoque & lacte omni humidius est, & ventrem magis subducit.

Ἡμ δὲ

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

Ἡρ δὲ ὑγρὴ ἢ κοιλίη ἢ, καὶ χολὴ ἄποχω-
ρῆν, καὶ σρόφοι, καὶ ἔμερι, καὶ πνιγμοί, του-
τοισι κρῆτισον ἀτρεμίζειν, πίνειν δὲ μελί-
κρητον καὶ μὴ ἐξεμέειν.

Si uenter liquidus fuerit, bilisque excernatur, ue-
xentque tormina, & uomitus & suffocatio, quiesce-
re his est optimum, mulsam bibere, & uomere.

An de arida adhuc cholera agat, an per se hæc intelli-
genda sint, non satis constat. sed quocunque res ierit, con-
tineri in ventre videtur bilis quæ acris & elui contumax
fit. Ventrem autem moderatè subducere, atque quæ in
ventre continentur concoquere molitur. Subducetur au-
tem mediocriter aqua mulsæ, & per requiem concoctio
fiet. Qui autem in adfectionibus huiusmodi sæpius va-
lenter auxiliatur, is cacochymiam valente medicamen-
to affatim exputgat, vires contemplatus, ægri habitum,
anni tempus, ætatem, & constitutionem aëris. Quod au-
tem in fine dictionis dicitur: mulsam bibere & vomere:
quasi superiorem ventrem expurgari author voluerit, di-
ctum est. melior autem scriptura alia cum aduerbio, non.
Nempe mulsæ detergendi pollens facultate, quæ corru-
pta sunt in naturalem dirigit viam, idque citra oris ven-
tris tum læsionem, tum periculum, quæ per vomitum con-
trahi possunt.

Υδρώπων δύο φύσεις. ὧρ ὃ μὲν ὑπσπεκίδιος,
ἐγχερέων πίναξ ἀφυκτος. ὃ δὲ μετ' ἐμφυσημά-
των πλῆθὸς διτυχίης δρόμνος, μάλιστ' ἀπὸ
ταλαιπωρίας, καὶ πυρίης, καὶ ἐγκρατείας. ξηρὰ δὲ
καὶ δριμέα ἐδίετω, ἔτω δὲ ἀρὸν ρηϊκώτατος εἶν,
καὶ ἰσχύοι μάλιστ'. ὧ δὲ δύσπνοος εἶν, καὶ ἢ ὧρη
ἐαρινὴ εἶν σατύχη, καὶ ἢ ἡλικίᾳ ἀκμάζειν, καὶ
ῥώμῃ ἢ, ἀπὸ τοῦ βραχίονος αἷμα ἀφαιρέειν,
εἶτα θερμὸς ἄρτους ἐξ οἴνου μέλανος, καὶ
ἐλαίου

ἐλαίου ἀποβάπτωρ ἐπιέτω, καὶ ὡς ἐλαχίστα
 πίνωρ, ὡς πλείστα πονεέτω, καὶ κρέα ὑδα σαρ-
 κώδεα ἐπιέτω μετὰ ὄξυς ἐφθὰ, ὅπως πρὸς ὄδῳ
 πρὸς ἄντεας πῶδι πάτους ἀντέχη.

Hydropum duæ sunt naturæ, quorū hypofarcidius
 quidem si hominē aggreditur, uitari non potest: alter
 autē ex flatibus constat, multaq; & bona indigens for-
 tuna, curaturque tolerantia, fotu & cōtinentia. Sic-
 ca autem & acria edat. ita enim maximè tum min-
 get, tum ualebit. si difficulter spirauerit, fueritque
 anni tempus æstiuum, & floruerit ætas, uiribusque
 fuerit ualentibus, sanguinem à brachio tolles. deinde
 calidos panes ex uino nigro & oleo tinctos dabis.
 isque quamminimè bibat, & quamplurimum labo-
 ret. suillámque edat carnosam, ex aceto coctam, ut
 aduersus arduas resistat obambulationes.

Sunt qui non hypofarcidium, sed epifarcidium scri-
 bant. neque tamen anasarca & catafarca alicubi scriptum
 reperi, quanquam recentiores ita nominent. Cùm autem
 hydropum naturas duas esse dixerit, atque de posteriore
 quidē flatus citra quoduis aliud symptoma scripserit, de
 priore verò nihil omnino, non solum in aliquo confusus
 videtur, verùm quoque & in hydropum differentiis fal-
 li videtur. Quidam ergo ex medicis quatuor hydropum
 differentias esse adfirmant, à iusto recedentes: aduersus
 quos verba impræsentiarum facere tempestiuum non est,
 verùm qui hæc scripsit manifestè defecit. Nempe hydro-
 pum vnus humidis substantia tenuis copiam in tota infe-
 riore thoracis regione aceruat, quam aliquando perpun-
 gentes humidum euacuamus. Alter locum hunc non a-
 qua, sed spiritu & ferè superiora omnia tumentia: hunc
 tympaniam appellant. qui autem habitum totum pituitę
 plenum habet, eum hypofarcidium nonnulli appellant.
 quo

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

quo fit vt non exactè duas hydropum esse naturas dixerit, neque etiam rectè protulit ἰγχερίων γίνεσθαι, id est si aggreditur. nam verius dixisset ita scribens: interficit autem protinus hydrops posteaquã factus fuerit. scripta est autem ita dictio: sed perperam scripta ab eo qui primùm scripsit. Alterius sanè hydropum quem ex flatu constare ait, sanationem scribit, quæ profectò hydropum omnium quod commune est habet. Principio autem scripsit tolerantiam, sotum & temperantiam, calida & sicca comedere admonens: quod solius anasarca est, quem vt insanabilem pertermisit. Nempe hic solus cùm incipit eget interdum sanguinis detractiōe. cùm scilicet ex retentione vel hæmorrhoidis, vel muliebriū, vel ex quapiam quæ ita plethorica sit causa inceperit. Tympaniã verò & asciten nullus per sanguinis missionem sanare ausus est. in eo igitur qui sanguinis detractiōe indiget fiat quæ subsequens est curatio, quæ scilicet calfacit & siccatur. Sanè libri huius author ad id quod expedit intentionem direxisse videtur, non tamen rectè dixit. si difficulter spirauerit æger, sanguinis eget detractiōe, si non propter plethoram hydropem incurrat, prope scilicet ad extinctionem accedente naturali caliditate, vt igni cōtingit. Nempe vt ignis prope extinguitur immixtis lignis tum humidis, tum multis, nisi quis multitudinem sustulerit, sic & in frigidiore ob copiam sanguine, vbi calor natiuus propè extinguitur, præsentissimum est remedium sanguinis missio, quo tempore periculum ita præhenderit. Perperam quoque dictiōi apponitur: fueritque anni tempus æstiuum. nempe plus minus auferendi sanguinis alia quædam scopi esse dicta sunt, sicuti & anni tempus: auxiliij verò huius, affectionis natura. Quidam autem vt & Dioscorides non æstiuum anni tempus scripserunt, sed vernū virtutis exolutionem æstate adfuturan suspicati, hyeme verò adfectioni refrigerationem. Vulgariter autè & ineptè admodum panes calidos ex vino nigro & oleo ei cui sanguis est detractus exhibet, scopum quidem verum roborandæ virtutis habens, vt exercitationum tolerantis sufficere possit: Sed materiam scopi dignam non inuenit. vinum etenim nigrum sanguinem plurimum generat, sed tantum vt

& superfluous sit, & melancholicus fiat. Verùm melius est vinum huic dare fuluum, tenue quidem substantia vt urinas moueat, sed non ætate nouum quomodo sanè multis cōtingit. Vinorum etenim nouorum nullum est fuluum: sed vel album, vel rubrum vel nigrum: vetustate autem fiunt & fulua, & flaua. Atqui quàmminimum bibere & quàmplurimum laborare rectissimè est dictum. Nempe talis viuendi modus calfacit & siccat. Suillæ carnes si quo dictum est modo edantur, florentibus ætate & validis dari possunt. Cæterorum autem nullus eas probè coquere potest. vtpote qui iam propè est vt caloris natiui patiantur extinctionem. Melius ergo ita adfectis dare quæ probè coquent.

Ὅσοι κοιλίας τὰς κάτω δερμάς ἔχουσιν, καὶ
 δριμέα τὰ ὑποχωρήματα καὶ ἀνώμαλα διέρ-
 χεται, ὑπὸ σιωπῆξεως αὐτέοισιν· ἢ μὲν δισα-
 τοὶ ἑώσιρ, ἔλλεβόρω τῷ λθυκῷ ἀντιπαῖσαι· ἢ μ-
 20 δὲ μὴ, ὁ χυλὸς τῆν σιτανείωρ πυρῶρ παχὺς,
 ψυχρὸς, καὶ τὸ φάκινον ἔτνος, καὶ ἄρβοι ἐγκρυφίαι,
 εἰ ἰχθύες πυρέσσοντι μὲν ἐφθοῖ, ἀπυρέτω δ' ὄν-
 τι ὀπτοί, καὶ οἶνος μέλας ἀπυρέτω· ἢ μὲν δὲ μὴ, ὑ-
 δωρ ἀπὸ μεσσίλωρ, ἢ μνερτωρ, ἢ μήλωρ, ἢ ὄυωρ,
 ἢ φοινικοβαλάνωρ, ἢ οἰνάνθησ ἀμπέλωρ.

Qui uentrem inferiorem calidum habet, subeuntque
 30 acres deiectiones & inæquales, hi à colliquatione id
 patiuntur. qui si ualentes fuerint, reuelles helleboro
 albo: si non, cremorem tritici trimestris crassum frigi-
 dumque dabis, & ex lente fracta decoctum, paném-
 que subcinericium, & pisces febrientibus quidem eli-
 xos, non febrientibus uerò assos. Vinum prætereà
 haudquaquam febrientibus nigrum dabis, aliis uerò
 aquam

aquam aut à mespilis, aut malis, aut myrtis, aut sorbis, aut palmulis, aut uitium œnanthe.

Excrementa his ob inuentionem non ob colliquationē subire propriè magis dixisset. Nam colliquatio in eo fit absumpta cōtabefactaque propter febrem malignam vel pinguedine vel molli carne. Inuentione vero in ventre oritur propter acrem eorum quæ ingesta sunt caliditatem, ob quam & febrile contingit. Helleborum præterea huic album exhibet. Hoc siquidem ostensum per hoc verbum *ἀντισπᾶσαι*, id est reuellere: quod per ventrem superiorem. Si verò æger quauis ex causa non possit helleborum adsumere, viceritque acrimonia, pocula dare iubet tum adstringentia tum refrigerantia. Adiiicit autem edulsiis & quæ ex siccare possunt, veluti panes subcinericios, atque assos pisces. His ita & non sine ratione enuntiatis quemnam ventrem inferiorem dicat, est contemplandum. Veteres enim thoracem interdum ventrem superiorem appellantes, alimenti receptaculum omne quod à septo transuerso est ventrem inferiorem nominant. Interdum autem ventrem superiorem appellantes in quem cibi adsumuntur, quæ ab eo sunt omnia ventrem inferiorem vocitant. Interdum quoque & sola quæ crassiora sunt intestina: sunt qui colon duntaxat ventrem inferiorem vocent. Forsan igitur quæsiuimus quàmnam vel quâsnam ex prædictis particulis probabilius impræsentiarum intelligere sperabamus, si effatu dignum quippiam percepturi eramus: sed quoniam horum inuentio nihil nos admonet magis quàm ea quæ ipsi & scimus & discernimus, quod nonnulla quidem rectè dicta sunt. nonnulla verò non, cognitionisque curiositatem magis quàm commoditatem habent, melius est citò relinquere, & potissimum cum huiusmodi liber Hippocratis legitimus non sit.

Ἡρ δὲ πυρετὸς μὴ ἔχη καὶ σφόδροι ἕωσι, γάλακτον ὄνδρον θερμὸν ὀλίγον καὶ πικρὸν, ἔπειτα ἐκ προσ-
αγωγῆς πλεῖον, ἢ λινόσπερμον, καὶ πύρινα ἄλ-
φιτα, καὶ τὰ αἰγυπῖων κυάμων ἐξελῶν τὰ πι-
κρὰ, καταλεπίσας ὑδρίπασων πινέτω, ἢ ὡὰ ἡ-
μιπόι

μῖ πάρεα ἐδίετω ὀπῖα, καὶ σεμ' ἄλιον καὶ κέγχρον,
καὶ χόνδρον ἐφ' ὄν ἐν γάλακτι, ἐφ' ὅτ' ἴσχυρά ἐ-
δίετω, καὶ τὰ τέρυς ὄμνια, καὶ πτά καὶ ἐδέσματα
πρὸς φερέω.

Si uerò febris non fuerit, uexentque tormina, pri-
mum quidem lactis asinini calidi pauillū, deinde sen-
sim plus bibat, & lini semen, & triticeam polentam
10 remixta hordeacea, & sparsa adempto amaro faba
Aegyptia decorticata, uel oua semiconcreta edat as-
sa, & simillam & milium, & chondrum ex lacte cō-
coctum, cocta frigida edat, atque his similia tum po-
cula tum edulia ingerat.

Quamplurimi exponentium, conuenientius hæc cum
prædictis componūt, præsentem sermonem adhuc de his
qui calidum habent ventrem inferiorem fieri existiman-
tes, alij & pauci separant, seorsumque exponunt: scopús-
20 que his est ut interdum quidem cacochymiam expurgēt,
interdum uerò & contemperent infrenētque, interdūq;
siccant, & interdum refrigerēt. lac ergo asininum expur-
gare potest, & cōtemperare, lini semen tum exiccare tum
refrigerare. Quæ autem ex tritico conficiuntur polentæ
contemperant, quibus non perperam remiscetur hor-
deacea, utpote quæ siccant & refrigerēt. Fabæ Aegyptiæ
mediocriter refrigerare possunt. Oua autem & similia &
chondrus crassi sunt succi & boni, & humorum acrimo-
niam infrenant: siccant autem in edulio milium, quo refri-
gerat modo. Omnia hæc frigida exhibet, propter humorū
30 qui adfectum procreant tum acrimoniam tum caliditatem.

Τῆς διατηλικῆς ἐστὶ μέγιστον, παρατηρεῖν καὶ
φυλάσσειν, ὡς πρὸς ἐν τῆς ὕξεσι καὶ ἐν τῆς μα-
κροῖσιν ἀρρώσῃμασι, καὶ τὰς ἐπιτάσσιας τῶν πυ-
ρετῶν, καὶ τὰς ἀνέσσιας, ὡς τε τὸν κραινοῦς διαφυ-
λάττειν, ὅποτε μὴ δεῖ τὰ σιλία προσενεγκεῖν,

ἢ ἀσφαλέως, ὁκόταν δὲ προσενεγκεῖν, εἰδέ-
ναι. ἔτι δὲ ὁκόταν πλείστον ἀπέχῃσι τῆς ἐπι-
τάσεως.

Eius medicinae partis quæ uictu medetur, maximū
est februm tum intensiones tum declinationes non in
acutis modò morbis, uerū quoque & in longis ob-
seruare, ut tēpora quibus cibi offerendi non sunt, &
quibus tutò offerendi existunt, cognoscas, atque adhuc 40
quando plurimum ab intensione aberunt.

Artis ciborum exhibendorum maximum esse ait, par-
ticulare cibi porrigendi tempus nosse, scopumque vnum
ait quòd scilicet tempus illud quo cibus exhiberi debet
plurimum absit à febris intentione quam ἐπίτασις dicit,
accessionis principiū intelligēs, id autē nō in diuturnis so-
lū, sed in acutis quoque verū esse videtur. sed quare lōgis
in morbis adiecit? nēpe quòd in his magis & forsan solis
euidēs sit scopus. In acutis etenim morbis depræhensa in 50
pedibus caliditas cibi tempestiuè offerendi signum suffi-
ciēs fuit, nō tamen in lōgis ita nutrire oportet, sed opti-
ma declinatiōis pars est expectāda, quod in acutis haud-
quaquā est expectādū, timore cito futuræ accessiōis. sunt
qui dictionē hāc ita scribāt: eius medicinae partis quæ vi-
ctu medetur maximū est ut in acutis, ita & in lōgis obser-
uare, & scire quādo cibū dare oporteat, alij finē huius di-
ctiōis: atque adhuc cum plurimum à febris intēsiōne ab-
erunt, cognoscere oportet, ut præter cætera quæ nos in
ægro contemplari voluit & id admoneat. Quòd si quis 60
id perquirat & nō particulari tempestiuè cibādi inuen-
tioni copulet, id importunū esse de alimonia præceptum,
atque re nulla dignum videtur.

Εἰδέναι ὃ ἔδὲ κεφαλαλγικὸς ἐκ γυμνασίων,
ἢ δρόμων ἢ περιῶν, ἢ κωπηγεσιῶν, ἢ ἄλλων ἰσχυρῶν
πόνων ἀκαίρων, ἢ ἐξ ἀφροδισίων. ἔδὲ ἀχρόους, ἔδὲ
βραγχάλους, ἔδὲ ἀπλωώδεας, ἔδὲ λειψαίμους,
ἔδὲ

τῶν πνευματώδεας, καὶ ξηρὰ βήσποντας καὶ διψώ-
 δεας, τῶν φυσώδεας, καὶ φλεβῶν ἀκλήφιας,
 εἴτε ταμνίους ὑπρχόνδρια καὶ πλοῦρα καὶ μετα-
 φρενον, καὶ τῶν ἀκνεναρκωμνίως, καὶ ἀμαυρὰ βλέ-
 ποντας, καὶ οἷς ἦχοι τῶν ἐάτωρ ἐμπίπασσι, καὶ τῆς
 οὐρη θήρας ἀκρετῶς διακνίμνως, τῶν ἰκτερώ-
 δεας, καὶ ὧρ αἰ κοιλία ὧμά ἐκβάλλουσιρ, αἰ
 10 μωρῶ ἀγέωντας ἐκ εἰνῶν ἢ καθ' ἐδρῶ σφοδρῶς,
 ἢ εἰ ἐμφυσήμασιρ ἐόντας, ἢ πόνος αὐτοῖς ἐπι-
 τρέχῃ σφοδρῶς, καὶ μὴ ἐπικρετέωσι, τῶν βιάτωρ
 μηδένα φαρμακνίμν. κινδυνῶρ τε γῶν ἐξίς, καὶ
 οὐδὲν ὀνήσεις, τὰς τε ἀπὸ τῶν ταυζομάτω ἀπαλ-
 λάξιας καὶ κρείσιας ἀφαιρήσῃς.

Ἰτῶρ ἀνὸ
 τομάτω

Cognoscere aut et eos oportet q̄ capite dolēt, uel ob
 20 exercitatiōes, uel cursum, uel iter, uel uenatū, uel quē-
 uis aīiū importunū laborē, uel uenerea. Decolores itē,
 raucos, lienosos, exāgues, spirituosos, aridē tussiētes,
 siticulosos, flatuosos, et uenarū interceptiones. Huc
 adde quibus extēta sunt tū hypochondria, tū dorsum,
 tū latera, torpētes, obscure uidentes, eos quibus auriū
 tinnitus molestus est, eos qui urinas nō cōtinent, mor-
 30 bo laborātes regio, quorū uēter cruda egerit, sangui-
 nē è naribus uel sede uehemēter profundētes, inflatos,
 et quos uehemens fatigatio infestat: nulli etenim horū
 nisi superuicerint, medicamentum exhibebis. nam pe-
 riculo ægrum expones, nihilq; iuuabis, spontaneās-
 que tum permutationes tum iudicationes adimes.

Quod inordinatē & præparationis ad cōmentationem
 modo omnia hoc in libro scripta sint, cuius patere arbi-
 tror. Multa sanē ut dixi in hoc bene dicta sunt, ob quē ad

ea que dicta sunt, non rectè quidam animo & studio in-
 cubuerunt, magisque qui sibi cōscij fuerūt, veluti discre-
 toria eorum quæ scribuntur scientia carentes. Quæ ergo
 hac in dictione dicuntur, catalogum habet eorum qui vt
 medicationem recipiant idonei non sunt. καθάρισθαι au-
 tem, id est purgari & φαρμακείσθαι, id est, medicamento
 purgante vti idem significat, vt φαρμακείναι, & καθάρειν.
 videamus ergo quibusnam ab initio purgationem inter-
 dicat. Capite dolētes recēset vel ob exercitationes, vel a-
 lium quemuis importunum laborē. summam itaque eos 40
 intelligens qui ex intempestiuis laboribus capite dolent,
 haudquaquam expurgabis. Labores autem intempestiui
 importunique omnino sunt, quos præsens hoc tempore
 corporis adfectio ferre non potest. Admonebo autem
 te impræsentiarum rei quæ ad multa est utilis: quam sem-
 per in memoria haberi velim. Corpore igitur nostro ad
 morbosam adfectionem parato ita vt propè cōpleta sit,
 externum quippiam obueniēs eā adfectionem manifesta-
 uit, febrem videlicet accendens, vel capitis dolorem, vel
 catarrhum, vel tussim excitans, vel aliud quod tale sit, de- 50
 inde ex hoc continenter ad morbosam adfectionis præ-
 parationem non sine periculo languent, neque cursu mor-
 bum excitante, vel vehemēti omnino motione, vt neque
 intemperantia vel refrigeratione, vel alia quauis simili
 causa. nihil etenim horum suapte natura vehementem ge-
 nerare langorem potest. Nam si febris ab aliquo horum
 fiat, hæc ex diariarū genere erit: aut si symptoma aliquod
 aliud generetur, id sæpius pauco edurabit interuallo. Et
 sanè vt retuli propter corporis dispositionem, vnūquod-
 que horum non morbi causa sed *πρόφασις*, id est occasio 60
 redditur. nempe huiusmodi causas propriissimè quis ap-
 pellauerit *πρόφάσις* non simpliciter euidentes & manife-
 stas, vt hi sæpius vocare consueuerunt, cū ab aliqua ma-
 nifestarum causarum noxa in corpore euidens fuerit. si e-
 nim nulla alia corporis dispositio adfuerit, neque mor-
 bus effatu dignus subsequetur, eiusque quod in corpore
 fit detrimenti quod ipsum fecit, causa est. Sciueris itaque
 hoc in loco de his agi causis quæ non sua ratione corpori
 adferunt detrimētum. Summa autem horum est vna qui-
 dem

dem & prima, labores varij & particulares, cursus scilicet, luctæ, pancratia, venerea, fricatio, æstuatio, frigus, vigilia, ira, mæror & timor. Venereorum quidē meminît, verùm cætera subticuit, quanquam virtute eadem prædita forēt. Nam quæ vt dictum est spiritum perturbât, ea purgatione non egent, quòd morbus huiusmodi à cacochymia cōtractus non sit, ab his autē digressus indiciis author, quos prius dixit declarauit. Propriè autem ἀχρόος, id est decolores λεφαίμωσ, id est sanguine carentes vocant: eosque
 10 qui corpus aliter quàm secundum naturam sit adfectum habent, κακοχρόους, id est mali coloris appellant. Hi èrgo decolores calferi expostulant tum exercitationibus, tum vini facultate calidi potu, & cibus qui talem obtineât facultatem. Raucos deinde subiungit, nempe & horū humiditatem & frigiditatem ob delapsū ad guttur rheuma sanare conuenit, exiccatis scilicet topicorum auxiliorum vsu tum capite tum cæteris quæ adfecta sunt mēbris. Prætereà & lienosos purgatione haudquaquam egere ait, quod nō rectè dictū arbitror, cū lienosis si aliis quibusdā
 20 purganda sint quæ nigra existunt. Post lienosos meminît λεφαίμων, id est eorum qui sanguinis inopiā habent, etsi non apertè manifestéque fuerint decolores. Deinde mentionem de spirituosos facit, siccè tussientibus & siticulosos, obscure ita loquutus vt non constet utrūne singuli horum seorsum intelligendi veniant, an hi tres unā compræhendendi. Neq; adhuc in singulis horum seorsum intellectis perspicuus est sermo, vt & antea iam est enunciātū. Nempe πνευματώδεις, id est spirituosos sæpius eos duntaxat vocant, qui cum inspirant, aëris indigent: interdum
 30 autem & inflatos: quorum vterque multas habet causas, quas omnes si percurrero, prolixior quàm par sit sermo est futurus, præter id quòd quidam ex his sanguinis missionem exigere videntur, alij purgationem, & remedium aliud alij. Sic & aridè tussientes non adfectione vna fiūt, neque siticulosi. Neque etiam impræsentiarum certiores fieri possumus, an de febrientibus siticulosos sermo ipsi sit, an de non febrientibus, an de vtrisque. Quòd si vnus horum quæ in aphorismis recēsentur meminerimus, quod vniuersale est tolletur. Dictum autem in aphorismis hoc

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

pacto: si nō febriēti inappetētia fuerit, oris vētriculi mor-
 ius, tenebricosa vertigo & oris amaror, id per superiora
 purgatiōe indigere significat, si autē os amaricat, siticulo
 si sunt. Pari modo & quīnā flatuosi ab ipso dicuntur haud
 scio, si videlicet cum venarū interceptione flatuosi effecti
 intelligendi sunt, cū sint nonnulli qui per se legant: at-
 que adeō singula dictionis huius possem trāsmutare, pos-
 semq; omnia quæ cognoscere vtile sit, citra librorū mul-
 titudinem docere, veluti & de his quæ deinceps dicuntur.
 ait enim: quibus extenta sunt tū hypochōdria, tū dorsum,
 tū latera, obscurē vidētes, eos quibus aurium tinnitus est
 molestus, & qui vrinas nō cōtinēt. Népe in singulis his pa-
 thematis & causæ & adfectiones sunt multæ, variisq;ue
 egēt curationibus, quarū profecto nōnullæ eā quæ per bi-
 lis eductoriū medicamētū fiat, purgationē exposulabūt.
 De his ergo omnibus, atq; adhuc de his quæ deinceps di-
 cuntur nō enūciationes indistinctas, sed distinctiones do-
 ctināsque tū claras tū lōgo rerum vsu probatas habes in
 nostris tractationibus quas qui animo & cogitatione ver-
 sauerit, oīa quæ ab authore hoc recitātur, discernere vale-
 bit, atque si partis meminerit, quam & legitimā & cōmo-
 dæ doctrinæ plenā cōfessi sumus. In ea siquidē parte cum
 demōstratione, & explanatiōe, & cōgruētibus distinctio-
 nibus scripta sunt oīa. Sed quæ ita disseminata sunt vt præ-
 sens oratio, nihil iuuare possunt. Népe si quis nūc singula
 horū simpliciter & indistincte audierit, is multa aduersus
 artē perperā molietur. Quod si singula vt oportet distin-
 xerit, primū quidē nihil impresentiarū ad eorū inuētionē
 iuari deprehēdetur, deinde ad eā quæ de præsentibus sit
 cōtēplationē multis egere libris videbitur. Nec verò ple-
 risque hominū suaderi potest vt aggrediātur quidē sola ea
 scripta quæ manifesta sūt, ea autē relinquāt quæ talia non
 sunt. Népe si curæ illis nō fuit vt cognosceremus quæ scri-
 pserunt, vt & nos haudquaquā diligēter adhæreamus ea
 quæ dicuntur tum quærentes tum diuinantes, par est.

Ἡμ δὲ αἶμα ἰνὶ ζυμφερέει ἀφαιρέειμ, σε-
 ρελὼ ποιέειμ τὼ κοιλίῳ, καὶ οὕτως ἀφαιρέειμ, καὶ
 λιμοκρονέειμ, καὶ δινομ ἀφαιρέειμ αὐτῶ. ἔπειτα
 δὲ αἶμα.

Ἰαίτη τῆ προσηκόντη τὰ ἐπίλοιπα αὐτῶν, καὶ
 πυρίησι ἐνὶ μύοισι διερχόμενε.

*Si cuiusdam sanguinē auferre cōfert, uētrem cōfir-
 mare oportet, & ita auferre: mox in ediam præcipere,
 & uinū tollere: deinde cōgruenti uictu fotibúsque hu-
 mectis reliquam curationem absolueret.*

Fluente alio sanguinē non detrahes. nam si post detra-
 ctionem perseueret fluor, virtutem prosternit. In ediam au-
 tem præcipere quibus detractus fuerit sanguis, & uinum
 tollere rectè dictum est, ut & congruo uti uictu: sed foti-
 bus humectis curare, si de omnibus quidem quibus subla-
 tus sanguis fuerit, dicatur, id falsum est: si uerò de aliqui-
 bus, dicere oportebat.

Ἡρ δὲ σοι κατὰ πικρὸν ἢ κοιλίῃ δοκῆ εἶναι,
 μαλθακῶ κλύσματι ὑπόκλυζε.

*Si uerò uenter densus adstrictúsque tibi uideatur,
 mollem huic adhibe clysterem.*

Dignū conscriptione quòd omnibus pateat, hoc nō est.

Ἡρ δὲ φαρμακῶσαι ἐμβόρω ἀσφαλέως,
 ἄνω καὶ ταρε· κατὰ τὸ μὲν ἐν τῇ τοιούτῳ.

*Quòd si medicamento opus sit, helleboro tutè sur-
 sum expurga, deorsum uerò talium neminem.*

Tanquā præfatus affectū in quo hæc fieri iubet sermo-
 nem facit tametsi nihil prædixerit: uel ergo exempta est
 quædā oratio, in qua ostendebatur adfectus, uel obliuio-
 sus fuit qui hæc scripsit, uel talis qualis ab antiquis appel-
 latur μετέωρος. i. nondum fixo animo sed suspensus.

Κράσιον δὲ ἐς οὐρησι καὶ ἐς ἰδρωτάς ἐν ἐς
 πῶν πάρος ἀγῆν, καὶ τρίψῃ ἡσυχῶ χεῖρο, ἵνα μὴ
 πυκνώσῃς τὴν ἐξίτη· καὶ δὲ κλινῶσῃς τῆς ἡ, ἄλλοι
 τριβέτωσιν αὐτόν.

Optimum autem est si urine cieantur, sudores pro-
mouentur inambulent, & tranquillè ita sese perfricēt,
ut non densiorem reddāt habitum: quòd si in lecto ia-
cuerint, perfricent eos alij.

Scriptū quoque & hæc ita, tanquam adfectum prædi-
xerit.

Καὶ ὡς μὲν εἰ τῷ θώρακι ὑπὸ τῆς φρε-
νῶν λυπαρὴ τὸ πάθος αὐτῶν, ἀνακαθίζεσθαι ὡς
πλάκας, καὶ ἠκιστα περικλιθέσθαι, ἐς ὅ, ἡ διυ- 40
ναρτί εἰσι, & καθίζοντα ἀνατριβόντων πλὴν
χρόνον πλῆθ' ἡμερῶν. ὡς δὲ τῆς κάτω κοιλίης ὑπὸ
φρένας ἔχη τὰ ἀλγύματα, ἀνακείεσθαι συμφέ-
ρει, καὶ μηδεμίαν κίνησιν κινείεσθαι τῷ τοιῶδε σώ-
ματι συμφέρεται, ἔξω τῆς ἀνατριβέως.

Et si in thorace quidem supra septum transuer-
sum infestet adfectio, resideat frequentius qui adfici- 50
tur, minimèque decumbat dum vires ualeāt, sedentem-
que calido multo diu refricent: si uerò dolor uentrem
inferiorem sub septo transuerso infestat, iaceat is (cō-
uenit enim) nullòque pacto corpus moueatur, seclusa
etiam fricatione omni.

Oratione ex hac quis coniecerit tum hæc, tum ea quæ
præcedunt omnia de doloribus scripta esse. Prætermissa 60
igitur principio dictionis sunt hæc peccante primo libri
huius scriptore & manente postea peccato, quam ob rem
fieri non potest ut quispiam in his ueritatem peruesti-
get, etsi plusquam temere in huiusmodi tempus contere-
re videamur.

Τὰ δὲ ἐκ τῆς κάτω κοιλίης λυόμενα δι' ὀυ-
ρων καὶ ιδρώτων, ὡς ὀλιγοῦ μετρίως, ἔπειθ'
ἀντρυματισμοῦ λέγεται τὰ μικρὰ, τὰ σφόδρα
δὲ π-

δὲ πονηρόν· οἱ τοιοῦδε γὰρ ἢ ἀπόλωται, ἢ ἀνθυ-
κακῶν ἄλλωρ οὐ γίνονται ὑγιέες, ἀλλ' ἀπρσι-
ρίζει, καὶ τὰ τοιοῦτοπα·

*Quæ autem ex uentre inferiore soluuntur, tum
per urinas tum per sudores, si mediocriter per se de-
labuntur, quæ parua sunt soluuntur, uehementia ue-
rò pernitiōsa sunt: nempe tales uel intereunt, uel non
10 sine malis aliis sanescunt. Nam eiusmodi confirmari
solent.*

Per talem hanc quoque dictionem coniiicere licet de
dolorum curatione omnia quæ ab ipso antè scripta sunt,
dicta esse.

Πόμα ὑδροπιῶν· κανθαρίδας τρεῖς, ἀφε-
λώρτιω κεφαλήν ἑκάστης, καὶ πόδας, καὶ πῆρα,
τρίψας ἐν τρισὶ κυάθοις ὕδατος τὰ σώματα·
20 ὅταν ἢ πρὶν ἢ ὀπίσθιν, θερμῶν βρεχέσθω, ὑπαλφ-
φόμνος δὲ πρότερον, νῆσις δὲ πινέτω, ἐδιέτω
δὲ ἄρτυς θερμὸς ἐξαλείφατος·

*Poculum hydropi. Cantharides tres abiectis sin-
gularum tum capite tum pedibus tum alis, in cyathis
aquæ tribus terantur, atque cum bibens laborauerit,
calida perfundatur, ungatúrque prius. Ieiunus bibat,
30 ☉ panes calidos ex oleo uel pinguedine edat.*

Quidam dictionis huius métem haudquaquam intel-
ligens audax medicus, prædictas partes à cantharidibus
abiecit, dedítque hydropi, cui cum à primo die abscessus
in pulpa cruris comparuisset, post tres alios dies sectus
est, effusaq; copiosa aqua curatus esse uisus est, quòd pars
tumoris præter naturam plurima statim ad moderatiōnē
reducta sit: ueruntamen non multis pòst diebus obiit, quā
ob causam medico quidam crimen ingessit, perperam da-
ta esse cantharidum corpora inquit, nempe propinan-
da abla-

DE VICT. RAT. IN MORB. ACVT.

da ablati corporibus tum caput tum pedes tum alas: id-
que esse quod in dictione enunciaretur, quare nō cuncta-
tus audax ille medicus, hydropi alteri ita propinauit,
moxque facto similiter in femore abscessu, seculoque mul-
tis post diebus hominem mori contigit, quanquam vrina-
rum prouocatorio medicamento ex cantharidibus confe-
cto quidam citra bibentium incommodum vsi sint.

Ἰσχυριον. Ὅπὸρ συκῆς ἐν εἰρήνῃ προ-
θεῖναι ἔσω πρὸς τὴν φλέβα· ἢ πιτύλω συσρέ- 40
ψαντα ἐμβῆσαι εἰς τὸν μυκτῆρα· ἢ χαλκίηδος
τῶ δακτύλῳ προσεπιπασάμενος πίεσον, καὶ
ἐν χόνδρῳ ἐξωθεν προπιέζε ἐπατέρωθεν, καὶ
τὴν κοιλίῳ λύθαι ὄνου γάλακτι ἐφθῶ, καὶ τὴν
κεφαλῶν ξυρῶν, συπτικὰ πρὸς φερε λὺ ὤρη
θερμὴ γίγνηται. Σηθραμοφθὸς ἀνω καθαί-
ρει, ἢ πόσις ἡμιόλιον δραχμῆς ὁ σαθμὸς ἐν ὀ-
ξυμέλιτι τεξιμελῖος· ξυμμίσγεται ἢ καὶ τοῖσιν 50
ἐμβόροισιν, εἰ ἥσπον πνίγη τὸ τρίτον μέρος
τῆς πόσιος. τριχώσιος ἄνωθεὶς τὸ ῥάμ-
μα τῆ βελόνῃ τῆ τὸ κύαρ ἐχούσῃ, κατὰ τὸ
ὄξυ τῆς ἀνωτάσιος τοῦ βλεφάρου ἐς τὸ κάτω
διακενθήσας, δῖες, καὶ ἄλλο ὑπὸ κάτω τούτου·
ἀνατείνας δὲ τὰ ῥάμματα, ῥάψον καὶ κατὰ 60
θεῖ ἔως ἂν ἄνωπέσῃ, καὶ μὴ ἱκανῶς ἔχη· εἰ
δὲ μὴ, λὺ ἐλείπῃ ὀπίσω πριέψῃ τὰ αὐτά· εἰ
τὰς αἰμορροΐδας τὸν αὐτὸν τρόπον διώσεις
τῆ βελόνῃ, ὡς παχύτατον εἰρήλου οἰσυπηρεοῦ
ῥάμμα, καὶ ὡς μέγιστον ἀρδῆσας, ἀσφαλεσέ-
ρη γὰρ γίνεται ἢ θεραπείη· εἴτα ἀρπίεσας τῶ
σηπῶ χέει, καὶ μὴ βρέχε περὶ ἀρπέσῃ, εἰ ἀεί
μίαν

μίαν καταλίμπανε, κὺ μὲν ταῦτα ἀναλαβῶν
 ἐμβορίθαι. εἶτα γυμναζέσθω κὺ ἀφιδρονῶτω
 γυμνασίου τε τρίψις πολλὴ ἀπὸ ὀρθρα, δρόμου
 ἢ ἀπεχέσθω κὺ μέθης, κὺ τῶν δαιμέων ἕξω ὀριγά-
 να. ἐμέετω ἢ δι' ἐπὶ ἡμερῶν, ἢ ζῆς ἐν τῷ μινί.
 οὔτω ἢ ἂν ἔχοι ἄριστα τὸ σῶμα. οἶνον ἢ κερῶν,
 αὐσηρῶν, ὑδαρέα τε κὺ ὀλίγοι πινέτω. τῆσι δ' ἐμ-
 10 πύοισι σκίλλης καταταμῶν κυκλίσκεις, ἐφείθ
 ὑδατι, κὺ ἀπζέθαις θῆ μάλα ἀπόχεον, κὺ ἐπιχέ-
 ας ἄλλο ἐφείθ ἕως ἂν ἀππομύω δῖε φθον κὺ μαλ-
 θακόρ φανῆ, εἶτα βίψας λείον, ξύμμισγε κύ-
 μινον πεφρυγμύον, κὺ λθικὰ σήθαιμα, κὺ ἀμυγ-
 δάλας νέας βίψας ἐν μέλιτι, ἐμψκὸν δῖε φθον κὺ
 ὑδὶ τῷ τῷ οἶνον γλυκῶν, ῥοφήματα δῖε μήκω-
 20 νος τῆς λθικῆς ἄπο τρέψας ὀκόσοι λεκίσκιον,
 ὑδατι δειῖς σητανίου πλῆματι ἀλδύρα ἐψήθαις,
 μέλι ἐπιχέας, χλιπερῶν ἐπιρῶ φέω. οὔτω δξα-
 γέτω τῷ ἡμέρω, εἶτα ἐς τὰ ἀπβαίνοντα λο-
 γισόμνος τὸ δεῖπνον δῖου. Δυσεντε-
 ρίης. κυάμων καθαρῶν τεταρτημόριον,
 κὺ ἐρυθροῦ πλαύκας διυοκαίθαι καρφέα λεία
 30 ξυμμίξαιτα κὺ ἐψήσοντα, λιπαρὰ διδόναι
 ἐμείχθαι. ὀφθαλμῶν. σποδὸς
 πεπλυμμένη λιπαρῶς πεφρυγμένη, ὡς σέ-
 αρ μὴ ὑγρῶν λείον τρίψας, ὀμφακίω τῷ τῆς πι-
 κρῆς ὀμφακος ἀνυγρῶς, ἐν ἡλίω τε ἀναξηρά-
 νας, ὑγρῶν ὡς ἐνάληπτον. ὀκόταρ δῖε ξηρῶν
 γνήνται, λείω τετριμμύω ξηρῶ ὑπάλειφε
 τῷ

εὖ ὀφθαλμούς, καὶ παρὰ πιασε εὖ καυθούς.
 ὑγρῶν. ἐβένου δραχμῶν, χαλκοῦ
 κευκαυμνίου ἐννεὰ ὀβολούς ἐπ' ἀκόνης τρίβωρ,
 κρόκου τριώβολοι. ταῦτα τρίψας λεία, πα-
 ράχεε οἴνου γλυκέος κοτύλλω ἀττικῶν, καὶ πει-
 τα ἐς τὸν ἥλιον θείσ κατακαλύψας, ὁκότεν
 σωεψθῆ, τῷ τῷ χέω. πρὸς τὰς πδω- 40
 δωίας, ἔσω χαλιτίδος δραχμῆ, σαφυλῆς ὀ-
 κότεν δύο μέρεα λήφθῆ, ἐκπιέσας, σμύρναν καὶ
 κρόκου τρίψας, ξυμμίξας τὸ γλυκύος, ἐψησορ ἐν
 τῷ ἥλιῳ, καὶ τούτῳ ἐπάληφε εὖ πδωδωέον-
 τας, ἔσω δὲ ἐν χαλικῶ ἀγλείῳ. Ἐπὶ ὑσε-
 ρικῶν πνιγομνίων γνῶσις. πιέσαι τοῖσι διυσι
 δακτύλοισι, εἰ μὴ αἰσθῆται, τὰ ὑσερικὰ ἐσιμ, μὴ
 δὲ μὴ, πασμώδεα. Τοῖσιρ ὑδρωπιώδεσιμ. 50
 μνηκόνφορ λεκίσκιον ἀττικὸν σρογγύλον-
 πόσις. λεπίδος, μηλαὶ τρεῖς εὖ
 πλάτει, καὶ ἀλδύρου σητανίου κολληθῶντα, ταῦ-
 τα λεία τρίψας καταπρτὰ ζυσεψας, δίδου,
 κάτω ὑδωρ κα ψαίρη, κοιλίῳ ἐκκοπεοῖ.
 Ἐσὶ χάδας, ὅπῃ τῷ ἰθυμάλλου ἀπόσαξε ὁκ- 60
 σορ ἐπτάκις ἐς ἑκασορ εὖ εἰρημνίῳ, εἶτα ἐς
 κενὸν ἄγτος σω θείσ ταμίευεσσαι, δίδου πρὸ τῶ
 σιλίῳ. εἰ τὸ μνηκόνειορ τρίβωρ, ὑδωρ ἐπι-
 χέωρ εἰ δὴ θέωρ, ἀλδυρορ φυρῶν, ἴξιορ ὀπῶν,
 μέλι ἐφθὸρ παρὰ χέωρ, τῷσιρ ὑδρωπικοῖ-
 σι τρώγηρ δίδου, καὶ ὑπὸ πίνγηρ γλυκῶν ὑδα-
 ρέα, ἢ μελίκερηρ ὑδαρές. τὸ δὲ ἀπὸ τῶν κο-
 πείῳρ

πείωρ μηκόνδου ξυμέγωρ, ταμιδίου & δε-
ράπειε.

Sanguinem supprimentia quæ græci ἰχθυμα di-
cunt. Fici succum lana susceptum intus ad uenam ap-
pone. Vel coagulum inuolutum ad nares immitte. Vel
chalcitidem digito attractam preme, cartilaginésque
10 utrinque & foris comprime. Ventrem lacte asinæ co-
cto solue, capútque rade, & adstringentia, si calidum
anni tēpus fuerit, exhibe. Sesamoides superiorem
uentrem purgat sesquidrachmæ pondere ex oxyme-
lite tritum & potui datum. Miscetur autem ueratrís
ita ut tertiam efficiat partē. nēpe id hoc pacto minus
suffocat. Ad Trichosin. Filū ubi acui foramē
habenti subieceris, celsioremq; atque acuminatam su-
20 pra tensæ palpebræ partem ad inferiorem usque tra-
ieceris, quod superius est inferiori liga. fila autem ex-
tendens consue & colliga donec deciderit. & si satis
quidem fuerit, bene cedat: si nō, deficitque aliquid hæc
refice. Hæmorrhoidas modo simili persequēris. Nam
acui quàm crassissimum lanæ succidæ filum indes &
quammaximè colligabis. securior etenim est huiusmo-
di curatio. deinde comprimēs & contabefaciēte utē-
30 ris medicamento. neque prius quàm deciderit perfun-
des. unámque perpetuo relinques, & postea purga-
bis helleboro. Exercitetur deinde, & sudet, & mane
multum perfricetur. A cursu cōtineatur & ebrietate,
& ab acribus excepto origano. Vomāt septimo quo-
que die, aut ter in mense. Nam hoc pacto optimè cor-
pus habebit. Vinum fuluum bibat, austerum, aquosum


&


& paucum. Purulētis dissectos scillæ orbiculos in
 aqua excoque, aquámq; ualde feruefactam effunde,
 aliãq; infunde, & coque ita ut tangenti percoctũ &
 molle appareat. deinde ubi triueris, cyminum fri-
 ctum misce, sesamáque alba, & recentes quæ tritæ
 sint amygdalas, atque ex melle eclegma facito, da-
 tóque. Post hæc uinum bibat dulce, papauerisque albi
 triti leciscium aqua perfusum, & cum setanij fari- 40
 na melléque coctum tepidúmque sorbeat: sicq; diem
 transigat. deinde ad ea quæ contingunt respiciēs cœ-
 nam dato. Ad dysenteriã. Fabarum purarum qua-
 drantem accipe, surculósque rubiæ duodecim tritos
 immisce, atque abundanter excoque, deinde delingen-
 dum porrige. Ad oculos. Cinerẽ lotum abundantér-
 que maceratum ut pinguetudinẽ non liquidam læ-
 uémque teres, acerbóque uuæ acerbæ succo humectã- 50
 bis & in sole desiccabis: humectare enim oportet ut
 non solum facilis sit. cum autem siccus factus fuerit,
 leni trito & sicco perunge oculos, & angulos con-
 sperge. Ad eosdem humectos. Ebeni drachmã, æris
 usti obol. ix. croci obol. iij. in cote tere, tritísque ui-
 ni dulcis cotylam atticam infunde. deinde soli expo-
 ne, cõtege, atque ubi concoctum fuerit, eo utere. Ad
 eorum dolores. Chalcitidis drach. uuæ expressæ 60
 part. ij. myrrham crocúmque tere, mustum permisce,
 in sole excoque, & eo dolētes oculos perunge. sit au-
 tem id in uase æneo. Quónã pacto uulvæ strangu-
 latio cognoscatur. Digitis duobus comprime, si sen-
 tit, ea est: si nõ, cõuulsio est. Hydropi potio cõue-
 niens. Meconij. i. peplij rotundi leciscium atticũ.

Catapotia eidem. Squamæ æris melæ tres latitudi-
dine cum trimestris farina adglutina, tereq; & in ca-
tapotia conuolue, & da. Deorsum enim aquam pur-
gant, & fecem deiciunt. Aliud. In caricæ singu-
las tithymalli guttas septem etiã pueris instilla. dein-
de in uase nouo compone, concinnaq; & asserua, at-
que ante cibum exhibe. Aliud. Meconium tere,
10 aquam infunde & percola, farinam macera, itrium
coque, mel coctum infunde, & edendum hydropi ex-
hibe. bibendumq; uinum dulce, aquosum, uel dilutam
mulsam porrige. quod ab excrementis meconium col-
ligis adserua & cura.

Liber hic ex his planè ostenditur commentarius esse,
variis mixtisq; constans theorematis, quòd in eo incom-
positè inordinateq; ab aliis in alia fiat transitus. quomo-
do & hîc in ea quæ per nares fit, sanguinis profusione scri-
pta sunt remedia. Nempe alia parti ipsi quæ sanguinem
20 profundit exhibentur, alia reuellunt, ut alui solutio. alia
caput addensant, adstringuntq; ut refrigerantia. Quæ
deinceps sunt, omnia medicamentorum scriptiones ha-
bent, & quædam commixta auxilia. De appellato igitur
sesamo sermonem in primis facit. mox pilorum in palpe-
bris manualementem scribit, quam ἀναβρογχισμός
appellant. Pari modo & hæmorrhoidôn alteriusq; earû
sanationis meminit. postea purulentorum tum medica-
menta tum sorbitiones scripsit. atque ab his compositio-
nes eorum quæ ad oculos deputata sunt medicamentorum.
30 Præterea de strangulationis vuluæ dignotione egit,
mox de meconio, postea de aquæ eductorio medicamen-
to & subinde fecis. Et demum hydericis de meconio & i-
triiis exhibet. sunt autem eorum quæ serie continuata di-
cta sunt, plurima quidem manifesta, alia nequaquam ma-
nifesta sunt. de quibus deinceps faciam sermonem.


F I N I S.











HIPPOCRATIS

PROGNOSTICA

GALENI

COMMENT:

1543.





