A safe sex advertisement promoting the use of condoms and sterile needles to avoid the spread of AIDS; one of a series of posters in an advertising campaign about AIDS by the Agence Française Lutte Contre le SIDA. Colour lithograph.

Publication/Creation

[France] : L'Agence Français de Lutte Contre le SIDA, [between 1990 and 1999]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/ej7qt7nd

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org

Où acheter les préservatifs ?

En pharmacie, dans une grande surface, dans un distributeur automatique.

Les préservatifs vendus en France

subissent un contrôle de qualité (norme NF) défini selon des critères stricts. Vérifiez qu'ils ont bien la norme NF et que la date limite d'utilisation n'est pas dépassée. La durée de vie d'un préservatif est de 5 ans. Il est préférable de les choisir lubrifiés. S'ils ne le sont pas, pensez à acheter un lubrifiant spécial en pharmacie. N'utiliser pas des corps gras mais des gels à base d'eau. Les préservatifs sont solides mais ils n'aiment ni les ongles, ni les dents, ni les objets coupants. Le préservatif ne sert qu'une fois. Utilisez un nouveau préservatif pour chaque nouveau rapport.

... lutte contre le sida ..

se

Le préservatif protège efficacement des risques de contamination lors des rapports sexuels.

protéger de l'infection à VIH: c'est sûr

L'utilisation de seringues propres, à usage unique et strictement personnel, est l'élément essentiel de la prévention à l'occasion de pratiques de toxicomanie avec du matériel d'injection.

Au cas où il se révélerait difficile ou impossible de s'en procurer, une désinfection des seringues avec une solution contenant de l'eau de javel à dilution ménagère suivie d'un rinçage peut être préconisée.