

Fourteen illustrated instructions in Basque on the necessity of taking precautions when handling blood or fluids contaminated with blood to avoid transmitting HIV, hepatitis B and other related infections; an advertisement for AIDS prevention by the Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco. Colour lithograph, ca. 1996.

Publication/Creation

[Basque provinces] : Eusko Jaurlaritza Gobierno Vasco, [1996?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/fvtdwrre>

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

HIESaren Prebentzioa osasun esparruan

NEURRI UNIBERTSALAK



1



Ezin dira GIB-ak infektatutako pertsona guztia identifikatu. Beraz, odola, odolaz kutsatutako jariakinak eta bestelako jariakinak* ore erabiltzerakoan hartzarreko neurriak paziente GUZTIEKIN hartuko dira: NEURRI UNIBERTSALAK.



2

GIB, BHB eta CHB-aren trasmisio okupazionalean funtsez inplikatutako jariakina odola da. Txuak, malkoek, izerdiak, kerruek, goitikek, gernuak eta gorozkiak EZ dute GIB-ik trasmitzen.

4

Estatistiken arabera, pertsonal sanitarioan GIB-az kutsatzeko arriskurik gehien duena da benako ziztada bat egin ondoren edo benaren barnetiko manipulazio bat egiterakoan iniekzioko orratsarekin istripua izan duen erizaina.

5



Ocasun-langileek B hepatitisaren aurkako txertoa hartzarreko behar dute.



3

Ustegabeko ziztada baten ondorioz, GIB-az infektatuta gelditzeko arriskua 1000tik 3ko da.



6



Ebakia, zauriak eta lesioak lanean hasi orduko estaldu behar dira.

7

Eskuak garbitzea neurririk garrantzitsuenetariko bat da osasun-inguruko infekzioak kontrolatzeko.



8

Eskularruak ez dira erabili behar, pazientearen larru ez-irikiarekintzak kontakta izaterakoan milaka fisikoa, tentsio arteriala hartzea, e.a.

9



Orratzak erabili ondoren, ez dira inoiz, ez estalkia ipiniko ezta erabiliko ere.

Eskularruak ondorio babeslea dute (istripua perkutaneoetan gutxitu egiten dute inokulatutako odol-kantitatea). Beraz, beti erabiliko dira prozedura inbaditzaleak egiterakoan.



10

Objektu punta zorrotzak botatzeko diren edukiontzia, erabiliko diren tokian egongo dira.

11



* Neurri Unibertsalak odolan eratzik, ondoko jariakina hauei ere aplikatu behar zaizkie: leido zefaloraxikoak, pleural, sinobial, amniotik, peritoneal eta perikardikoak, semenari eta bagina-azmirekoak.

12

Seinalizazio bereziak kendu egin behar dira odola-jariakin* eta ehun-muestretatik, osasun-pertsonalari ematen dioten seguritate faltsoaagatik. Gainera, seinalizazio horrek hautsi egiten du paziente guztiek intimitate eta konfidentialitateko duten eskubidea.



13

Paziente seropositiboekin eta HIES-dunek erabilako ontziteria, mahaitresnak, izarak eta arropa zuria normalak izango dira; garbitzeko, ohizko prozedurak erabiliko dira. Paziente seropositiboek eta HIES-dunek beste gaixoekin batera konpartituko dituzte gelak eta komunak, oso egoera honkretuetan izan ezik.

11

Objektu ebakorrak edo punta zorrotzak ontzi gogorretara botako dira eta erabiliko eta berehalako gainera.