

Twelve illustrated clinical manifestations of HIV infection including oral candidiasis, herpes and Kaposi's sarcoma; part of an AIDS awareness advertisement campaign by the Population and Community Development Association (PDA) in Thailand. Colour lithograph, ca. 199-.

Publication/Creation

Bangkok (8 Sukhamvit Soi 12, Bangkok 10110, Thailand) : [Population and Community Development Association (PDA)], [1995?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/fh6nmtsx>

License and attribution

You have permission to make copies of this work under a Creative Commons, Attribution, Non-commercial license.

Non-commercial use includes private study, academic research, teaching, and other activities that are not primarily intended for, or directed towards, commercial advantage or private monetary compensation. See the Legal Code for further information.

Image source should be attributed as specified in the full catalogue record. If no source is given the image should be attributed to Wellcome Collection.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

เอ็ดส์

สิ่งที่คุณควรระวังเกี่ยวกับ

โรคเอดส์

เป็นโรคติดต่อร้ายแรง มีอันตรายถึงชีวิต ขณะนี้ยังไม่มียาป้องกัน และยารักษาให้หายขาด
โรคเอดส์ คือ กลุ่มอาการเจ็บป่วยที่เกิดจากภูมิคุ้มกันของร่างกายบกพร่อง ทำให้ร่างกายไม่มีภูมิคุ้มกันต้านทานต่อโรคต่าง ๆ เชื้อโรคที่อยู่รอบตัวเรา จึงฉวยโอกาสก่อโรคต่าง ๆ ที่มีอาการรุนแรงถึงชีวิตได้ง่าย

โรคเอดส์ไม่ติดต่อกันโดย

การสัมผัสธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวัน เช่น จับมือกัน รับประทานอาหารร่วมกัน ใช้ห้องน้ำเดียวกัน ใช้โทรศัพท์ร่วมกัน และไม่แพร่เชื้อโดยยุงแมลงหรือสัตว์เลื้อย

โรคเอดส์ติดต่อกันได้โดย

- มีเพศสัมพันธ์ร่วมกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกาย
- ทางเลือด...เช่น ใช้เข็มฉีดยาและกระบอกฉีดยาที่ไม่สะอาด หรือของมีคมร่วมกับผู้ที่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกาย และมารดาที่มีเชื้อเอชไอวีในร่างกายสามารถถ่ายทอดไปสู่ทารกในครรภ์ได้



วิธีป้องกันไม่ให้ติดเชื้อเอชไอวี

หลีกเลี่ยงการมีเพศสัมพันธ์กับบุคคลที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นโรคเอดส์ หรือใช้ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเพศสัมพันธ์ และไม่ใช่เข็มฉีดยา กระบอกฉีดยาที่ไม่สะอาดร่วมกับผู้อื่น หลีกเลี่ยงการใช้ของมีคมหรือของใช้ที่จะทำให้เลือดออกร่วมกับผู้อื่น เช่น มีดโกน เข็มสักฉิวหนัง เข็มเจาะหู แปรงสีฟัน เป็นต้น

การปฏิบัติตัวต่อผู้ที่ติดเชื้อเอชไอวี

ท่านควรปฏิบัติตัวต่อบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวีเหมือนปกติ ควรจำไว้ว่าโรคเอดส์ติดต่อกันได้ 2 ทางใหญ่ ๆ คือ ทางเพศสัมพันธ์ และทางเลือดเท่านั้น การสัมผัสธรรมดาทั่วไปในชีวิตประจำวัน ไม่มีโอกาสติดเชื้อเอชไอวีได้เลย และไม่ควรรแสดงความรังเกียจต่อบุคคลที่ติดเชื้อเอชไอวี ควรให้ความเข้าใจ เห็นใจและให้กำลังใจอย่างถูกต้อง

หญิง/ชาย ที่ไม่ได้มีอาชีพขายบริการทางเพศ ก็ตรวจพบเชื้อเอชไอวีแล้ว

ตัวอย่างอาการแสดงของผู้ที่เป็นโรคเอดส์ Clinical manifestations of HIV infection



- 1 ติดเชื้อราที่ลิ้น Oral candidiasis (thrush)
- 2 ต่อมน้ำเหลืองโต Persistent generalized lymphadenopathy
- 3 เนื้องอกของเยื่อเมือกที่ผิวหนัง Kaposi's sarcoma (KS)
- 4 ตุ่มคันบนขา Pruritic eruption
- 5 ออกริดสมอง Herpes simplex virus encephalitis
- 6 ติดเชื้อราในปาก Oral candidiasis (palate)
- 7 ติดเชื้อราอย่างรุนแรงบริเวณต้นขา Tinea cruris
- 8 ไข้หวัด Herpes Zoster
- 9 เนื้องอกกระจายไปที่ใบหน้า Disseminated KS to the face
- 10 การอักเสบของรูขุมขนที่หนังศีรษะเรื้อรัง Folliculitis
- 11 แผลเปื่อยในปาก Herpes simplex infection (mouth)
- 12 เนื้องอกกระจายไปทั่วตัว ปื้นคันบริเวณหนังศีรษะ Disseminated KS to the whole body



เว็บไซต์ของมูลนิธิกิจกรรม ไทยสู้เอชไอวี เพื่อรณรงค์โรคเอดส์ต่อไป



มูลนิธิกิจกรรมเพื่อรณรงค์ไทยสู้เอชไอวี
11 ซอยสุขุมวิท 111 กรุงเทพฯ 10110 โทร 02-2552000-10
เว็บไซต์ www.aids.or.th เฟซบุ๊ก ไทยสู้เอชไอวี

คนคือยาหลงผิด คนคิดอย่างแพร่เชื้อ คนที่เหลื่ออย่างลง.....เอชไอวี