

**Terapêutica actual da ancilostomíase e da ascaridíase : Alcopar granulado ... / Burroughs Wellcome & Co.**

**Contributors**

Burroughs Wellcome and Company.

**Publication/Creation**

London : Burroughs Wellcome and Co., [1959?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/f3k6ye87>

**License and attribution**

You have permission to make copies of this work under a Creative Commons, Attribution license.

This licence permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See the Legal Code for further information.

Image source should be attributed as specified in the full catalogue record. If no source is given the image should be attributed to Wellcome Collection.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

terapêutica actual da

# ANCILOSTOMÍASE

-e da ascaridíase




# 'Alcopar'


TRADE MARK **granulado**

## O Perigo da Ancilostomíase

Enquanto as infestações intensas evidenciam-se pela acentuada anemia e grande enfraquecimento—trazendo por vezes perturbações cardíacas, edemas, anasarca, depressão mental e talvez a morte—as infestações leves são frequentemente insuspeitas. As infestações leves, porém, embora inaparentes, não deixam de diminuir a capacidade de resistência do organismo. Assim, pois, nos focos endêmicos e nas zonas rurais onde é geral o hábito de andar descalço, seria de toda a conveniência tratar pelo 'Alcopar' todo o indivíduo em quem se suspeite a ancilostomíase inaparente. O combate ao parasita no intestino por meio de tratamentos colectivos, e a adopção de medidas de saneamento geral, constituirão, no seu conjunto, um excelente agioiro para a erradicação da ancilostomíase nas zonas endêmicas.

Este novo vermífugo, desprovido de toxicidade e de acção rápida, mostrou ser um poderoso anti-helmíntico contra os ancilóstomos. Na maior parte dos casos, um tratamento de dose única, em jejum, basta para a expulsão não só dos ancilóstomos como também das lombrigas. Caso haja diarreia persistente, porém, será geralmente preciso dar três doses no mesmo dia. Para adultos e as crianças maiores de dois anos, a dose é de 5 gramas do Granulado (uma bolsa-dose), tomados com água; para crianças menores de dois anos, ou de peso inferior a 10 quilos meia dose. Nos ensaios clínicos o 'Alcopar' resultou ser isento de efeitos secundários. Para as crianças, com o fim de se atenuar o sabor amargo do 'Alcopar', a dose deve administrar-se de mistura com xarope, e quando assim convier, em duas porções, a segunda à tarde ou no dia seguinte.





Ciclo evolutivo do Ancilostomo



Ancilóstomos adultos prendidos à parede do intestino. Nos casos de infestação intensa o número de vermes albergados no intestino delgado pode ser de 50 a 500.



O ancilóstomo fixa-se à parede do intestino e suga o sangue obtido por uma diminuta dilaceração da mucosa.



**'Alcopar'**

**granulado**

**—o primeiro progresso  
importante em terapêutica  
da ancilostomíase desde  
há 30 anos**

Bolsas-dose de 5 gramas  
contendo 2,5 g. de befênio  
base (em hidroxinaftoato).  
Embalagens de 25 e 100 bolsas.



**BURROUGHS WELLCOME & CO. LONDRES**

(The Wellcome Foundation Ltd)