

Com uma dose 'Alcopar' os elimina : ancilóstomos, áscaris / Burroughs Wellcome & Co. (the Wellcome Foundation Ltd.).

Contributors

Burroughs Wellcome and Company.
Wellcome Foundation Ltd.

Publication/Creation

London : Burroughs Wellcome and Co., [1967?]

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/kxwhdkfr>

License and attribution

You have permission to make copies of this work under a Creative Commons, Attribution license.

This licence permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See the Legal Code for further information.

Image source should be attributed as specified in the full catalogue record. If no source is given the image should be attributed to Wellcome Collection.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

**com uma dose
'Alcopar' os elimina**

**ancilóstomos
áscaris**

Quando tratar de parasitas intestinais - pense primeiro em 'Alcopar'

O tratamento com 'Alcopar' é

Simple

Uma única dose de 5 g. é o bastante na maior parte dos casos.

Seguro

Não se observaram reacções tóxicas nem efeitos secundários graves.

Eficaz

As taxas de cura atingem, frequentemente, 90 por cento ou mais.

Econômico

Tanto infestações únicas como mixtas são tratadas pelo mesmo produto.

Auto-suficiente

Dispensa jejum, purgativos ou quaisquer outras medidas complementares.

'Alcopar' pode ser usado

Para tratar o doente individual, jovem ou idoso

Para tratamento de rotina em escolas, clínicas, etc.

Para tratar comunidades inteiras

Infestações por ancilóstomos e áscaris

Quando não tratada, a ancilostomíase pode persistir por muitos anos (até 8) nos indivíduos que deixaram as regiões onde ela é endémica.

Muitos pesquisadores acentuaram a excelência de 'Alcopar'. Por exemplo, van Oye (1961) comenta: « . . . 'Alcopar' possui três qualidades que devemos sempre buscar num medicamento destinado a tratamento de grandes populações: é eficaz, atóxico e de fácil administração ».

Até 50 por cento dos doentes com ancilostomíase podem também apresentar infestação por áscaris.

Aumentam, de dia para dia, as provas de que 'Alcopar' é o remédio por excelência para o tratamento das infestações por ancilóstomos e áscaris

O 'Alcopar' elimina os ancilóstomos e os áscaris! Seaton (1962) comenta: “. . . é uma vantagem matar dois vermes com uma colherada, usando o befênio, que actua contra ambos os parasitas”.

Posologia

Adultos e crianças com mais de 2 anos de idade, devem tomar o conteúdo de uma bolsa-dose, em um pouco de água. A dose deve ser ingerida em jejum e, pelo menos, uma hora antes de qualquer refeição, garantindo, desta maneira, o máximo de contacto entre 'Alcopar' e os parasitas. Os doentes com diarreia persistente podem necessitar três dessas doses em um dia, entre as refeições. Crianças abaixo de 2 anos ou com menos de 10 kg. de peso deverão receber a metade da dose acima. Esta metade pode ser dividida em duas partes iguais, a serem dadas pela manhã e à noite de um mesmo dia ou em dois dias sucessivos. A fim de evitar qualquer possibilidade de náuseas devidas ao gosto amargo do medicamento,

as crianças podem tomar 'Alcopar' em um líquido doce, tal como uma solução concentrada de açúcar.

Os pacientes sofrendo de vômito ou desidratação, não devem ser submetidos ao tratamento, até que seja restabelecido o balanço hidro-salino.

Depois da eliminação dos vermes adultos, ainda podem ficar sendo eliminados ovos residuais. Portanto, a contagem de ovos para a verificação dos efeitos do 'Alcopar' deve ser feito somente 2 a 3 semanas após o tratamento.

Bibliografia

Seaton, D. R. (1962). *Practitioner*, **188**, 58.

van Oye, E. (1961). *Trans. roy. Soc. trop. Med. Hyg.*, **55**, 17.

Granulado 'Alcopar' trade mark

Apresentado em bolsas-dose de 5 g., contendo hidroxicinatoato de befénio equivalente a 2,5 g. de befénio base. Embalagens com 25 bolsas-dose.

Nas zonas com elevadas taxas de parasitas, a rein-festação é um perigo constante. A administração rotineira de 'Alcopar' é a melhor solução.



Burroughs Wellcome & Co., Londres
(The Wellcome Foundation Ltd.)

7064a (P)

Printed in England

July67-2.5 T.