

**Apollo 7 : misi Apollo pertama yang berawak : Actifed dekongestan abad ruang angkasa / Wellcome Foundation Ltd.**

**Contributors**

Wellcome Foundation Ltd.

**Publication/Creation**

Jakarta : Wellcome Foundation, [1976?]

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/grq7k6bw>

**License and attribution**

You have permission to make copies of this work under a Creative Commons, Attribution license.

This licence permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See the Legal Code for further information.

Image source should be attributed as specified in the full catalogue record. If no source is given the image should be attributed to Wellcome Collection.




Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

Peristiwa-peristiwa besar di ruang angkasa ; seri no. 1

Singapore

# APOLLO 7

## Misi Apollo pertama yang berawak



**Actifed®**  
Dekongestan Abad Ruang Angkasa

## APOLLO VII : 101% sukses

Setelah keterlambatan 21 bulan, Apollo mengangkasa pada jam 11.30 a.m., 11 Oktober 1968. Pada saat mendarat di lautan Pasific 11 hari kemudian, Apollo 7 telah menyelesaikan 163 putaran mengelilingi bumi dan menempuh lebih dari 4.000.000 mil.

Meletakkan komando Apollo dan lunar module yang baru, melalui penerbangan membentang mereka yang pertama, astronot Schirra, Eisele dan Cunningham menguji subsistim-subsistim kendaraan dan gerakan-gerakan pertemuan. Semuanya berfungsi tanpa cacat.

Hal yang pertama lainnya untuk misi ini (dan langkah penting bagi dunia kedokteran pada umumnya) ialah dipergunakannya biotelemetry ja-

rak jauh. Dokter-dokter penerbangan di darat melakukan monitoring, diagnoza, dan mengobati awak pesawat ruang angkasa, dengan obat-obat yang tersedia di pesawat. (1)

Puncak keberhasilan dari penerbangan Apollo ini adalah rekaman langsung yang dikenal dengan "Wally, Walt dan Donn Show". Untuk pertama kalinya, bangsa Amerika menyaksikan pesawat ruang angkasa dalam orbitnya dan melihat astronot-astronot dalam tugasnya.

Sejauh yang menyangkut dengan NASA, misi ini 101% sukses ..... dan semua sistem telah diuji pada orbit lunar dan bahkan pendaratan lunar. Dan selebihnya ..... sejarah ruang angkasa.



# ... dan Actifed berada disana !


Sejak penerbangan Apollo berawak dalam tahun 1968, Actifed telah menempuh jarak sejauh yang telah ditempuh oleh astronot-astronot NASA.

Sejak program Apollo yang paling awal, NASA memilih Actifed sebagai dekongestan/antihistamin yang mereka inginkan dalam Kotak Obat Angkasa mereka. ALASANNYA ?  
**Actifed dapat dipercaya !**

Kenyataannya, selama lima misi Apollo, Astronot memakai Actifed untuk pengobatan simptomatis dan penyumbatan hidung.(1) Dan pada kelimanya Actifed berhasil melakukan tugasnya ..... dan para astronot dapat melakukan tugas mereka.

Karena rekord sukses selama program Apollo dan Skylab, Actifed dijadwalkan keruangan angkasa dalam misi Space Shuttle Orbiter.

Era baru dalam penyelidikan ruang angkasa yang akan dimulai pada tahun 1980-an ..... dan Actifed akan berada disana !



(1) Johnston RS, Dietlein LF, Berry CA (eds); Biomedical Result of Apollo, Washington, DC, National Aeronautics and Space Administration; 1975 pp 57-58, 63.

Untuk pengobatan simptomatis dari gejala pilek dan alergi  
rhinitis sepanjang tahun

# Actifed®

Tablet/sirup

# Actifed®

Tablet dan sirup

"Bagian dari Kotak Obat Ruang Angkasa NASA sejak 1968."

Dan ... dijadwalkan ke ruang angkasa dalam  
Space Shuttle Orbiter yang akan datang.

INDIKASI : Menghilangkan gejala-gejala yang berhubungan dengan

- Influenza/pilek
- Radang pada rongga hidung
- Keadaan-keadaan allergi termasuk :
  - Demam (hay fever)
  - Asthma
  - Rhinitis
  - Rhinitis karena kelainan vasomotor
  - Urticaria
  - Pollenosis



Mengurangi pembengkakan selaput lendir pada rongga hidung dan membantu menghentikan pengeluaran cairan hidung.



| Komposisi    | Triprolidine | Pseudoephedrine |
|--------------|--------------|-----------------|
| Tablet       | 2,5 mg       | 60 mg           |
| Sirup / 5 ml | 1,25 mg      | 30 mg           |

| Dosis                              | Actifed Sirup | Actifed Tablet |
|------------------------------------|---------------|----------------|
| Dewasa dan anak 2 di atas 12 tahun | 2             | 1              |
| Anak-anak 6 - 12 tahun             | 1½            |                |
| Anak-anak 1-6 tahun                | 1             |                |
| Dibawah 1 tahun                    | ½             |                |

5 ml.  
Dosis diberikan 3 x sehari

Informasi lebih lanjut



The Wellcome Foundation Ltd.  
Representative Office  
P.O. Box 282/Jkt - Jakarta