La piccola pavonia notturna : Saturnia pavonia / Compagnia Italiana Liebig.

Contributors

Compagnia Italiana Liebig.

Publication/Creation

Milano: Compagnia Italiana Liebig, [1950]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/jgea4v5q

License and attribution

Conditions of use: it is possible this item is protected by copyright and/or related rights. You are free to use this item in any way that is permitted by the copyright and related rights legislation that applies to your use. For other uses you need to obtain permission from the rights-holder(s).





LEPIDOTTERI NOTTURNI 4. La Piccola Pavonia notturna

Prodotti LIEBIG: una grande tradizione

Riproduzione vietata

Spiegazione a tergo

VEGEDOR: Estratto composto concentrato a base vegetale

4. - La piccola pavonia notturna (Saturnia pavonia)

Le farfalle diurne, al riposo, tengono le ali rialzate verticalmente l'una contro l'altra, per essere meno visibili; nelle notturne, le ali vengon tenute orizzontali sul corpo. La colorazione è dovuta a un'infinità di minute squame, giacenti le une sulle altre: di tali squamette è composta la polvere che, se si sfiorano le ali di una farfalla, resta appiccicata alle dita. Con una forte lente si può facilmente distinguerne la forma, che è più o meno triangolare, con punta di inserzione e bordo esterno ondulato. La **Pavonia piccola**, il cui bruco è verde con una fascia di verruche rosse ciliate su fondo nero intorno a ciascun anello, mostra un dimorfismo sessuale pronunciato: il maschio è più piccolo della femmina (5 cm. invece di 7 cm.), e le sue antenne sono piumose.

Il bruco della piccola pavonia notturna fila un bozzolo munito di un'apertura per l'uscita della farfalla. Questa appartiene allo stesso gruppo del *Bombice del gelso*, ossia del baco da seta: insetto tra i più utili che si coltiva in grande quantità nelle fattorie dei paesi meridionali come pure nell'Estremo Oriente.

La pavonia notturna vive sui rovi, sui salici e sull'èrica.

COMPAGNIA ITALIANA LIEBIG S. p. A. - MILANO