

Case histories

Publication/Creation

1880-1900

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/tzyf7f3g>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>

Munt Kapatans Napung.
 Galt air s. keti
 kawat p. di kawat yin.
 kawat, kawat
 gang.

stark, stark ruht.

Yards of 37, 5. given Peruvian
and answering:

Das ist i. Thier, als es
aufsteht, hies
Küchlein. Kitzeln will es
sich, verspielt.

Mijn, mijn oppen, mijn

grandis - Profly
saff. Nuptialis

in fact, the thing.

даже из рукописи ермитажа

Atmephimayen. Min
fhoupa.

Temp. 14 at 38. 15. fny 38, 4
at 38, 2. 16 fny 37, 4.

Ab. bel. Aug 1. sehr ausnehmend
als grüner mit salter.

Pillayitlan hypoxanth as

alt, Zisel, für mich

man to Arthur et uxoris

Meine Notiz. S. Mark-

Mr S. Aug 1864

Atm. u. d. Luftdruck.

6. Henry & Dickens
his reply.

17. Gut. autmarke fants almad.
 aladly aphatly. Tynan n.
 angumafam kins. fr paf
 auf fr blay. fr hi van 3
 pafan pafellan. Gaf fants
 luffen. drop may n.
 im pafellan. Tynan n.
 aladly it al. auf auffhandy
 midt nro toll in pafan
 fup 24. kflapan.
 guff fants midt mltanen
 auf pflachten. mltan
 lid als may luff.
 fants luff mltan mltan
 D. mltan.

20. Bloke air r. paf. fants
 pflanten apfaffen auf mltan
 van hantun rapit. luffat paf.
 mltan paf 5. luffen fr luffit
 i. mltan.
 luff. in luff. luff. lid 38, 2.

21. Mltan i. pflanten luff
 mltan. paf. i. luff.
 luff luff mltan paf
 pflanten. auf apfaffen.
 paf mltan paf.

22. luff auf, auf luff. paf.
 mltan auf pflanten i.
 luff. midt mltan, al
 mltan i. mltan.

Lo 1'

Nervenabtheilung Kraft-Ebing.

Z. N. 61 b.

Aufgenommen: 1. Januar 1900.

Liebl. Maria

25 J. ehf. Officialsgattin
geboren: Proglimento, Wälsch.
wofür: F. Linbly. 29

hy + epid.

hiedher unbekannt,
gesund bis zum 18. Lebensjahr
Mutter mit 14 J. von Puer bis
zum 18. J.

Samstags ohne Anlass in einem
Gesamtheit 1. Krampfkrampf
nach 1 Jahr ein 2. Kr
von nun an jährlich 4-6
mal immer mehr

Anamnese vom 2. Januar
1900: Eltern des Pat. leben
und sind gesund, fünf
Geschwister eingetrag. Der
verheiratete Bruder des Pat.
mutter des Pat. nicht mehr
kommen.

Pat. war bis zum 17. Le-
bensjahr gesund, mit at-
mosphärisch

Im 18. Lebensjahr trat
inmitten vollster Gesundheit
plötzlich bekannte Kramp-
fasser ein Krampfanfall
auf. Es dauerte ein Jahr
bis sie wieder auf. Von
nun an mussten sie fünf,
sechs bis zehn in einem
Jahr, dann 4 bis 6 und
mehr. In der letzten Zeit

waren sie besonders jän-
fig, der letzte vor circa 3
Jahren.

Der ~~Kranz~~ Anfall be-
ginnt mit Schütteln und
Zucken im linken Arm.
Caligant, dann Zittern
am ganzen Körper, großer
Ausschüttung und Auswurf. ^{pern.}
Krit. P. persit. ist bekommen
einen Anfall. Dann kriech
sie rasch im Lager auf, um
sich nicht zu verletzen. Sie
bekommt keinen Anfall
mehr, der Hals wird zuseh.
mehr aufwärts. Sie kann
nicht mehr stehen. Dann
stößt sie einen langgez.
grünen Schweiß und
sinkt ein. Der Mund
wird schief, sie kriecht sich
in der Hänge, daß das linke
Blut, Schweiß tritt vor
den Mund, das Gesicht
wird blau. Puls sehr ab.
Es, was vorliegt, und zum
Tode wird sie einen
Augenblick bewusstlos.

Anfall beginnt im linken Arm u.
Händen im l. Facialis,

[Jede allgem. Lähmung, große
Anfang: Altersschwäche,
Krankheit, im letzten Anfall
u. Aufwachen des Lagers und
zum Wachen verfallen]

Nun Glotze, Attemmole
angefällig zu werden

Nun langgezogene Schrei,
Wunderbar, Mund wird
schief (krampf?) Langzeit,
Bluten, Epapose, Schäumen
der Sec. Mund.

Angewandte kurze kurzweilige
anhand, anhand anhand
am Stellen des Reflexes.

Im Anfall abgem. heftige
Klonismen
Anfallsdauer 6-8' zittern
bis zu 15'

nach dem Anfall sehr
onst, abgeklungen, aufgeregt,
starkes Erbrechen, Schwindel
Ungewissheit, Angst vor
Wiederkehr eines Anfalls

Nach Intervention mit Salzwasser
Angst vor Anfall, milder
Verhalt. Ausserwille

Anfälle entstehen aus
Müdigkeit

Die Krämpfe bestehen
in starken Zuckungen
des Gliedes, das Krampf
belegt sich, sie muß gelöst
sein werden. Inzwischen
stürzt sie sich, doch ver-
setzt sie sich bis sie mir
verantwortlich. Der Anfall
dauert gewöhnlich 6 bis
8 Minuten, zwischen
1/4 Stunde. Nach demsel-
ben fühlt sie sich sehr
matt und abgeklungen,
ist sehr ungewiss und ver-
wirrt, stark. Sie schläft nicht,
weil sie fürchtet, daß der
Anfall wieder käme. Diese
Angst dauert noch längere
Zeit nachher bestehen.

In der Zwischenzeit
ist sie sehr unruhig. Sie
fürchtet sich, kann nicht
unter Menschen gehen,
nicht in der Lärmszene
stehen, oder in der
Lärmszene gehen. Sie schreit

ihr Leiden, will sich das
 Leben nehmen, weil sie
 unheilbar ist. Zuerst
 Windkrämpfe. Bei Schlaf,
 auch bei Tag, visionäre
 sehr schnelle Einsinken.
 ganz, große Angst, doch
 furchtlos, da sie weiß, sie
 wird nicht sterben. Häufig
 Herz klopfen und schmerz.
 starke Insanationen, globus
 claudens, Trinkenstufen. Seit
 dem 10. Jahre ^{größer} obstruktiv, ma.
 von Lungen, der Magen
 ist stark verengert.
 Menstruation mit 14 J.,
 dann Pause bis zum
 17 J. Sie sind unregelmäßig.
 mäßig, profus, schmerzhaft.
 Seit 3 J. respiratorisch,
 keine Gabe, kein Ab-
 ortus. Sie leidet an an-
 sthen flüssig. Lues wird
 negiert.

hat sich für unheilbar
 oft kard. vicia sahelt.

Zuerst Nervenkrämpfe

Bei Nacht, zitterten auch bei
 Tag schreckhafte Visionen,
 Angst, jedoch Corroptur.

oft Herz klopfen, Paralyse,
 Globus, Clonus.

seit der Geburt (18. Jahr)
 Obesitas, Dyspepsie,
 Asthenia ventriculi.

Menstruation, schmerzhaft
 unregelmäßig.

Seit 3 J. verheiratet
 nicht konzipiert.

Hysterie
 von
 grand
 mäßig
 libys
 Enfant
 Oligo
 Kiste
 Kriem
 selbst
 Pümp
 gran
 instat
 Pümp
 Am
 Corni
 13 J
 Ein
 subtil
 dinn
 druck
 grün
 rufft
 ultra

Untersuchung vom 3/III 1900.

Von kleiner Statur,
grau, mäßig grau.

mäßig. Sehr intelligent,
lebhafter Temperament.

Examen des inneren
Organ normal. Von

Seite des Hirns keine
Klin. Hirn.

Gefäß. Selbstverle. sehr bei großer
Prüfung allmählich ein.

grau. Farbensein
intakt. Ein Nystagmus,

Pupillenreaktion prompt.

Am rechten Auge eine
Brennblase mit vor der

in Tymp. (Trauma vor
13 Jahren).

Ein linker Quintus abstr. ist die
Sakile und Nerven.

Sein im Gehirn aller
der Fälle ein ein wenig

größer als auf der
rechten Seite. Localisation

normal gut.

Kat. 3. 1. 00

klein, grau, intelligent,

norm. Temperament.

reguliert ohne Defekt.

Genitaldefekt? Hypoplasia
uteri

~~Kein H. gonat. Def.~~

keine Hypertrophie?

Hypertrophie im l. 5. Sinus

Die linke Inferiorbital.
 gegen den Druck sehr
 schmerzhaft. Den Rumpfa-
 Hyperästhesie: Zu Zeiten
 der Wirbelsäule, maximal
 im Interscapularraum,
 dann in den fossae supra-
 spinatae, submanubrial.
 Doch überall links auf-
 gehoben als rechts. Die
 sehr schmerzhaften Druck-
 punkte befinden sich am
 Hals unterhalb des Ob.
 schäfers des linken H.
 sternocleidomastoideus.

Leigrositige Osarin.

Motorische Funktionen
 des Rumpfs und der Ge-
 limmten in jeder Hinsicht
 intact. Tiefe Reflexe sehr
 lebhaft.

Empfindlichkeit am Rumpfe
 und an den Gliedmaßen
 auf ihre eigene Reize normal.
 Son. Doch links gegenüber

Säulen der Wirbelsäule spärlich,
in d. fossae supra spinatae
submanubrial l. 7 r.
causa: hyperaesthesia

schmerzhaftes Drückpunkt l. unter
dem Ansatz des sternocleidom.
r. l. Osarin

C. hirsuta hirsuta hypnosa.
1. Hypnosa

Parasites. in epigastrium
n. Nerven

An l. Hand Gefäß v.
Heißigkeit, Parasthesie

Behandlung mit Campher warst
n. kohl. Valerian.
Valerianwurzel

recht, ein wenig farbig
schl. (Finger und Lo, Kampf-
feuerung) Localisation gut.
Gang normal
Linn Lamm, Reim Ataxia.
Plexus, Spasmen (Gefäß von
Hafen, dünnem Lamm,
Hund sein in der Magen-
gagant und am Rücken.
In der linken Hand Ga.
süß von Haide, Kammflüg.
sein.

bis dato (18.1) kein Anfall.

Bei windstiller Unterstüfung
setzt p. starke Schmerzen.
Bei einem Laufsitz der Schmerzen -
mittelst sagt sie sich stark
aus. Bei diesen Gelegenheiten
seien bei jedem eingetretenen
Examen fällt die größte
Schmerzlosigkeit aus.
Im Affekte kommt sie sich
auf einmal spritzt von
Wunden

Gynaekologischer Befund:
Rein gutem Dingestamm,
Hypoplasia uteri, l. Ovarium
sehr drückempfindlich.

Genitalien fast
constant. Reizung vorliegt.

Liebl.

Nachtrag. 19/5.

P. gibt nun an, dass bin
auf im Schlaf Anfälle habe.
Hr. Angeler, dass bin alles
wisse, was während des
Anfalls vorgeht, und mir
im letzten Augenblick be-
wusstlos werde, corrigirt
bin dahin, dass bin viel
früher weiss davon wissen,
was während des Anfalls
mir bin vorgeht. So sei sie
einmal ganz mit Wasser
angefüllt worden, ohne
etwas davon gemerkt zu
haben. Hr. Mann wünscht
immer mit Nummern versehen
das Anfallat, ohne dass
bin davon etwas
wisse.

Erinnere
V. gibt an,
während,
bei ihr
zu einem
anderen
Vorgang an

Bei einflussvoller Unterstüpfung
setzt p. starke Schmerzen.
Bei einem Lapsus ist der Schmerz -
mittelst sehr in sich stark
ausp. Bei diesen Gelegenheiten
sind bei jedem eingegebenen
Examen fällt die größte
Nimmungsleistung aus.
Im Affekte kommt in sich
auf einmal spritzt von
Hörern

Gynaekologischer Befund:
Reim fuhren Dingstamm,
Hypoplasia uteri, l. Ovarium
sehr drückempfindlich.

Genitaltraktus fast
constant. Reizungselemente.

Und Gichtalberkennung
kein Anfall. W. gibt an,
dass psych. Erkrankungen,
Erkrankungen bei ihr
mindestens fünfmal zu einem
Anfall führen, sondern
immer erst nach einer
Lage.

