

The Passionarius of Gariopontus

Publication/Creation

Late 12th century

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/z9xqdeax>

License and attribution


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>





The Library of the
Wellcome Institute for
the History of Medicine

A small circular sticker with handwritten text is located at the top center of the cover, partially overlapping the marbled paper. The text on the sticker is "62" and "11".

MEDICAL SOCIETY
OF
LONDON
DEPOSIT

Accession Number

Press Mark

14th Century. probably circa 1350.

12th Cent.

vellum. Old leather gilt binding,
re-backed.

Manual of special pathology &
therapeutics of Byzantine origin.

Diseases of the head, lungs & thoracic viscera
muscles & articulations.

Abdominal & pelvic viscera.

Diseases of the skin.

On Fevers.

133

14th. Century. probably circa 1350.

Jellum. Old leather gilt binding, ^{12th Cent.}
re backed.


Manual of special pathology +
therapeutics of Byzantine origin.

Diseases of the head, lungs + thoracic viscera
muscles + articulations.

Abdominal + pelvic viscera.

Diseases of the Skin.

On Fevers.



J. G. L.

10

K

44

ris dandi. congrua medicamina. utitur; passioni. Sub
ponit principat. plurice.

Incipiunt Capitula Primi Libri;

D e cephalica.	i	D e lethargia.	x
D e cephaloponia.	ii	D e eodem.	xi.
D e emigranea.	iii	D e capitis querela.	xii
D e scotthomia.	iiii	D e aurium uicis.	xiii
D e eodem.		D e dentium uicis.	xiiii
D e epilepsia.	v	D e catharro.	xv.
D e eodem.		D e uicia.	xvi
D e frenesi.	vi	D e arthraetis.	xvii
D e mania.	vii	D e sinance.	xviii
D e eodem.		D e eodem.	xix.
D e encheuastimon.	viii	D e uocis debilitate.	xx
D e melancolia.	viiii	D e eodem.	

De ce pha Le A;



CEPHALICA EST DOLOR
capitis. qui multu temp te
nec. u. recens. h. nec. semp
sensibilis. in plus in mui.
Intelligit au sic. u. sole. t
calorem animi. ferre
lunt. q. uoc. em. comoneit

nec uocet animat. neq. uia. sen frig. fert. hui. ca
signa. hec sunt. Gimpson. p. uia. q. deest. totu. ca

Hic constituit a domo. ubi n. nime. **Cy**
tenere. u. luy. f. ad. h. Quib; talis

adhibenda. caput foveat. ex oleo cyprio. ut primo. aut ca 2
 memillo calido. si uentus constitit hinc. aut lenis catar-
 actus. aut distillat. adhibend. assidue man. pedes eis
 fricent. de uena mediana frontis sanguine detrahant.
 28 si h. aduicoria n. p. fiant. de matre uena brachii. lingue
 minuunt. p. t. diem. uardiu. oia cepid. in aures eis
 infundis. 28 si n. p. fiant. et in supposito oleo resolues phia
 iuu. aut adrianu. sic in aures infundis. Item caput
 radat. cucurbita e. scarpello. in occipito capitis accipiat.
 huius u. subuenientu. cataplasma eis tale. facies. Sinapis
 sem. arungia. caput radix. panis medulla. infusa i. aqua
 equali ponde in aqua cala coquant. et tunc imponat.
 et troscos eis tales. conficiet. percidant. apu. quiriach.
 euforbij. an. 2. i. ex succo papauis. confice. et tunc e. lacte
 mulieris. fronti imponet. simul. et temporibus. In accipe debet
 tem. cathartica. urdu. u. assidue. Cui u. e. hinc. oua for
 bula. et succi diu. et simplices. De oleo malua. blea. lactuca.
 urtica. portul. optime cocti. et uiscella e. ipis oleo accipiant.
 Cauent. ne indigestione patiant. potus hinc aqua tep.
 na. uinu. lenit. et ipi partus uolat. et dolor tunc minuit.

Cephaloponia e. dolor capitis. **De cephaloponia;**
 commoto cerebro a tempore. Aliqui magni. Aliqui parui.
 Apphendunt hoc ex cado dolore toti capitis. tempore
 et frontis. q. sci. cephalephion uocant. 28 si dimidiu cap
 doluit. emigraon uocant. Aliquotiens fit magni dolor. ali
 p. calore sol. aut ex nimio frigore. aut e. clamore. aut
 u. plenitudine. aut ex uigiliis multis. mulieribus aut
 fit. et apatione capitis. cap. sibi sibi sepe unguentis. 28
 a. d. m. adhibent. unctionis sordet. dolores p. fiant. In

De cephaloponia
 caput foveat. ex oleo cyprio. ut primo. aut ca 2
 memillo calido. si uentus constitit hinc. aut lenis catar-
 actus. aut distillat. adhibend. assidue man. pedes eis
 fricent. de uena mediana frontis sanguine detrahant.

De cephaloponia
 caput foveat. ex oleo cyprio. ut primo. aut ca 2
 memillo calido. si uentus constitit hinc. aut lenis catar-
 actus. aut distillat. adhibend. assidue man. pedes eis
 fricent. de uena mediana frontis sanguine detrahant.

De cephaloponia
 caput foveat. ex oleo cyprio. ut primo. aut ca 2
 memillo calido. si uentus constitit hinc. aut lenis catar-
 actus. aut distillat. adhibend. assidue man. pedes eis
 fricent. de uena mediana frontis sanguine detrahant.

¶ uultu hie molla hu. g. m. m. m.
r. h. g. u. l. u. t. u. m. m. e. z. n. p. l. u. t.

4. $\frac{1}{2} \frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{1}{2} \frac{d^2 y}{dx^2}$

mansione infundi uibem. ³ Qd si dolor infestatur. faciel
 lem loca dolentia ex farina trita. j ordet cu fursurib ^{si uisibilem.}
 coctis in uino. j in ambas aures inui uibem. pip ^{si uisibilem.} etu
 ut in olo aut euforbii. Si uires ut etas pmissit. lute
 u uiri debent. j fomento capis. decoctione papauis. au ede
 in aqua decoctis. ad trita. aut pulgij. aut aneti. au rutte.
 Qd si ex fto fute machinnatis in cerebro. j calefactiones.
 j utriusque. j capis dolor. ^{si uisibilem.} gulf. j son autu. ut erunt.
 acer. ^{si uisibilem.} olo ro. ^{si uisibilem.} grolodum. infundis capiti. j optatim nates unguinis.
 ex flurao. j pipe fto. Et sic dato pocu. ^{si uisibilem.} eleracum abfin.
 chi pottier. E auero. Quod si uire fuit. apu E radicu
 sus uride. Amisere. placeat. ut grunel. aut pig. aut
 acere pottier. ^{si uisibilem.} diacora. ^{si uisibilem.} grolodum. ^{si uisibilem.} diamon. ^{si uisibilem.} dat. Qd si ambal partes capis dolor
 pullant. E oclor molesta. j dolore empit. j auris. j
 frontis tensione. E immo pruritu. j faciei feruore. ac de
 cet doleat. ^{si uisibilem.} intucralq. ^{si uisibilem.} scartfactionis cucurbita E emul
 sione sanguis fieri placeat. j pea cap pgent ex garga
 rismo. q. fit ex staphulaga. puer. pipe. origano. pulgij.
^{si uisibilem.} grolodum. coctis E grunelle. in canelatis dieb. Qd si
 amblo cornua capis dolent. j euas dolor fute E cen
 sione. j gredine. pottioz capitis paratum uena q i fto
 te recta est. Romari uibem. Qd si ex uino cap doluit. ex
 olo ro. j aceto. cap linat. j uirel utant. j pocu acci
 piant eleracum. aceti. j apu. Qd si ex roetia bibitione.
 au indigestione cibor fute. ex olo rutaceo. aut came
 nill cap infundat. j pocu accipiant eleracum abfinchij. j
 aneti au grunel ex calida. cibos leues accipiant. Cap si d
 sole doluit. grolodum infundi uibem. au strigui futo.
 cum rosaco oleo. **De Canofaneo.** ^{si uisibilem.}

De dol capis et uibis

m



Si una pars capitis in acutis doloribus uenit in omnia
 gnam geri dicit. Si oculus finit in media parte ca-
 pitis dicitur: emigraneos ab eis dicitur: ex eisdem causis quibus
 superior passio ualeat. **CR. 2.**
Hic talis cura adhibenda est tempore hiemis pro aut
 emigraneos ut latet: unum oboli in alia autem in dolor
 uel infundi uidentur. Et oleo modico: partem uel in dolor partem
 sunt: unum autem ex pipere. **CR. 2.** autem ex latere et unum autem
 ex medicamine recipiente seminis sinapi cocti: et pipere. **CR. 2.**
 et si columbum siccum et albi. **CR. 2.** et si aceto sicut unum
 frontem. **CR. 2.** si magnus fuerit dolor: sacculum locum ut
 siqui dicitur. **CR. 2.** si dicitur et magnus fuerit dolor: et oculos partes
 tenent: et unum et etiam pariter: ex alia parte in dolor non est
 de brachio flomem: et etiam adhibeant: qui dicitur emigraneos.
 ex peucedano: et latere: et opio uncomis: et euforbio ex equo est
 aceto confecti: et autem: vera accipiant: ut caput in uentem
 pgent: a uino et a balneis abstinere: usque in dimissione: et
 est curatio curarent ueniam que in ipsa regione: dolore frequenter
 molestat. **DE SCO THO CR. 2.**

Hic qui scorbutum patiuntur: huiusmodi sunt: autem gerit eos
 et oculos patiuntur: autem autem oculos assidue uolare emigraneos
 uoluntaria: sibi uidentur: et quedam itrigines nigre: et gerit ad
 terram inclinant: et interea sunt: cadunt: et caput eorum quatuor
 totas autem circulos sibi uolunt uidentur: autem si in alio accendantur:
 autem in aqua fluminis rapidi statim etiam: et itrigine patiuntur:
 et tanquam geri somno: cadunt: et amentes sunt: putantur
 se et omnia uolunt: et cade: nam in istis stant: et nausea: et
 uomitus: patiuntur: et colicam patiuntur: et assidue etiam se:
 et in acris sunt: et fatidus laborant: qui non erant fuerunt

Cum tal' e' confectio. cere. pias. resine. pincune.
 utro. an. lib. i. resine frice. z. v. puret. aspatz. sul.
 phur. i. m. ellebori albi. adar. thaphilaze. a. z. u. pypis.
 oli sicconi. ana. z. iii. pactis. v. dieb. itm. sera accipiant.
 antidota supdicta in mod. anellane. in j. apostegmatizandi se.
 i. cap. eor. pge. e. Scintillaz. puocanda se. facta ex eufor.
 bio. j. pype. ito. aut ex stuce. radice. puluerem. nard. olfi.
 ciend. appret. p. h. anagall. aut utre. aut urtice. au. ciclam.
 ni. succu. nard. infundis. Si h. minime. senserint. dabis
 eis cathart. ex elieboro alio sic supdictu. e. in cura epulenti.
 cor. f. j. siuapz. are. cap. in balneo debes. j. p. omia. aduocana.
 de art. Romandi se. in cibos accipiant. pastinacas. puros.
 q. coctos. Spagos. j. apul. in patella manducant. j. omia.
 supdicta que uram puocant. j. salsa comedant. j. carnes.

habet curas bonum semel
et abducenda comesta per
habet et laqueum et pullos

agiles ut est pdr. ap. ceruus. lep. et quicq; talia. unu
albi vibrant. et parci tñ si plus uolunt. calam aqua
vibrant. **De sco tho ara;**

Scorbomina nascit in umidis hōib. qui frequē
cap ad solem putant. Nam ipsa catelatione ue
nit capitis apparet. et p̄q̄ unū vibrant. et dūca ualery
dūca capis onant. Emoroides que in capite se inflant
ut causa cognoscant. signa uos dare oportet. oclor cal
gineu. et capis atrogines putant. Conspiciunt q̄ omnia
an se. motu secū. Quoddā transe cele lan. ee ut arane
at cercuras. an oclor transe putant. et ea q̄ uident. q̄
duplicita sunt. frequē eis oclor vibrant. et cap dolet. farrha
ma patunt. frequē se collidunt. murmurant. et fabu
lant. Et tortione oclor. capis gūedine patunt. Aliquē
sedent. et aliquē iacent. frequē se urentes sudant. si
bito expaneset. cadunt. et surgunt. Aliquorēu febunt.
In ipso timore omnia secū impetu putant. repentino sin
gultant. oclor eor obtrenebrete. et ideo dnt scorbomatiq.
et scorbomaf. tenebras gū dnt. Nascit h causa ex fi
mo stōi tangente murinas. un omis regiones cēbr. ue
rant. hi cadunt cū grauedine capis. in accellione cause
lum eis collit. tenebras cūunt. Si ad aqua tendit. stat
itago eis apparet ē fontem aurū. Aliq̄ eis sanguis
de narib. currit sponte. et nichil eos uigat. Et stō enī
ut sepe dixim. et ex conclusionē colim. h passio nascit.
h signa dū uidit. oportet stōm curare. ut omnia adueto
ria stōi adhibe. Et si n curati sunt. ad matia. ut ē
plemphiā. uenunt. Et si ex collectione colim. t hō st.
ē uicofitate cibos euomunt. et colim reiciunt. Si tūcia.

difficil' respiratio ē et ē uncondia et melancolia. fr.
cabelet coepe. fastidum. **CURA;** ;

[illegible]

Epilepsie gra^a se² duo. vnu ē in quo cadunt
suscitō nescientes. ⁊ conuulsionē pedum ac ma-
nū patiunt. ⁊ cervicis tremorem. Aliud in quo spūmāt.
⁊ strunt. nō continent. intra ē occidunt. q̄s vulg^o demo-
nīacōs dicūt. S; hī quidem ex parte sentiunt. Illū
omnino sū sensu sunt. hec cause nascunt^r ex saḡne in
sclo ul amaro. ⁊ de felle cui⁹ utiāto. q̄ ē se mīgūat.
cēb^o perunt. Iq̄ pūcipat^r aīa habnat. q̄ gēuato. cadunt.

CVRA;

Huic enim ieiuni radices raram in gemelle infusas quā
 diu possunt manducant. et siq. gemel q. restitit in
 tū calām facit. et dabit vbe ad satietatē. et p. hora. digi
 tū mullū in ole. uomitū puocab. et si uomē n. potuit.
 et si vti. et r. et ole. coelestis. unisces. et uncta penna i. ore
 mulla. uomitū puocab. p. h. flebothomas. h. quidē i. pncipio
 cause vtilis est. nulla alia impediēte. ^{ut sic puer i. hinc} et unctioes eis p.
 uocent. ut ex ellō albo. aut castoreo. ut. p. i. enforb. seu
 putet. et eo applicando narib. ut infundendo. Catartice eis. H. 9.
 tale facies. Aloes. et r. ellō albi. et y. res. et radice fenichi ut
 ridit in emina aque coquis. ut etia pars remaneat. melli
 dissimulati tū de. et p. unisces omia. et dabit coelār. et p. edum;
 et apud eis cadens est. et sinapizand. sic. apertū sinapiz emina
 et catartice. et infusas in aqua. aceti coct. et cū infusis catartice
 p. edum coques eis. in ipsa aqua. p. ea si lauius. et res. et res. et res.
 in ipsa aqua uncta aceti. sinapi. et catartice. et coque omia.
 et catapla. calām capiti. imponis. et cubital. in occipicio cū
 scilicet. Obsuand. ē ne indigestione patiunt. Cibos siccis
 et acris accipiant. nec utant. vtiens. poret. et carmin
 debent. **De Epi Lemp Tias;**

Lacentes epileptici gargar. lapide. Amalgati repen
 tiens casus se publicant. Araneas q. p. p. et mhe
 rentū. et coris. et carmin. acate puluis. et aqua ca. acate
 dū corripunt. continuo libat. cor mullū da vbe etia. et
 aqua. et saabi. Item unctis cor. et epar. et primo leni pna
 uapnet. et in unū contat. et ē gemelle potui dato. statū
 epileptia excludit. Coaglin teporis in mod. orobi p. dies. et
 xx. matutinis horis ministratū epilepticos libat. expet
 ē. p. omne radice alligati collo patientis. mor eripit. et donec

Flora p. m. / si p. m.
 a. g. m. l. m. et a. p.
 p. m. l. m. de c. m. a. m.

secu hinc secus erit. h. exp^o auctor affirmat. **De ead^o;** 6

Epilepticon gna se ta. analempsia epilempsia cata
lempsia. Analempsia dicta e eo qd sacra partes ca
pit^{is} sensu p^{er}uat. sic ut nasci ex negligentia sto. au
ex nimio cibo. ut potu. aut s^um bibendo aut ex luxuria
t^um cogitatu. ut indigestione cibor. p^{ri}mo cap^u dolet.
i^ungines capitis patiunt^{ur}. est maffactionib^{us}. ut in cephu
largicis. i^u scorchomaticis expohum^{is}. i^u a curantes i^u p^{ri}nci
pia sto^m ad epilempsiam ueniunt. Et si se a cib. ut potu.
i^u h^u que sup^{er} memorauim^{us} n^{on} tempanit^{ur}. Epilempsia di
cta e. ob n^{on} i^u sensus opulatione. Quib^{us} occupatis. i^u cap^u
p^{er} possident. Et eni gust. i^u tarda passio. Alij huc mor
bu^m contrariam dicunt. Alij sacm^u passionem. q^{uod} g^{er}u. rerano
son uocant. v^{er} democrit^{us} siue q^{uod} duru^m modu^m contrariam
dicit. siue q^{uod} anime uilceat^{ur}. siue q^{uod} ex capite fit causa.
q^{uod} templu^m e ar^{te} h^{ab}at eni sacra partes corp^{is} uet^{er} colu^met.
Alij puerilem. eo q^{uod} in ipsa huiusmodi erate. Alij cadu^m. eo q^{uod}
cadunt appellauer^{unt}. Alij nasci h^u passio. ex inuicetate cibor
ut ex feruore uim^{is}. aut ex febri infusione. ut uinolemtia.
Veret^{ur} q^{uod} a^uunt. ex aeris infusione. l^{et} ex iracondia fieri. **Catalempsia;**

Catalempsia e passio epilepticon. e febre que e
epileptice n^{on} e. In qua differt. i^u catalepticon
passio a cibis ut pedu^m inchoat. q^{uod} n^{on} d^ure. i^u g^ure
dinem sentiunt. fit ex nimio sanguis ut colu^m feruore.
conclusa in sto. l^{et} i^u m^uro u^{er}o. a quo incipit. si h^uit eri
tu^m natalem. v^{er}o cap^u g^uat. i^u sensus ledit. Ex q^{uod} sign^{is}
epilepticos apphendim^{us}. ex accessione. i^u condensatione. q^{uod}
sensu p^{er}uat. i^u omⁿi motu e pallore atq^{ue} ois laxato e
respiratione tarda. atq^{ue} pulsu magno. palpatu^m m^ude

qui sumat p^{er} os i^u naves
dignit^{ur} q^{uod} cataleptice
n^{on} e

visu ut oculis totis aspectu stupido. palpebrarum suspensio-
ne. stidore dentium. pectoris. et uocis amputatione. Spumam
autem emittit consequitur. per accessionem autem uel se passus terminat
eunt. s. melius. et confusi. et pugnae conflurgunt. oculi ruben-
tes. ac pulsi plenarie. cum sollicitatione sequitur. **Epilepsia;**

Epilepsiarum genera sunt duo. unum est tremore. et sonus.
et sciunt patientes quod non curantur. Aliud est timore
et somno. et curabitur. Subiungat eos huius passio. et balneum
aut in theatro. aut in foro. aut in turba. et subito cadit.
interdumque fit. et suspensus signis. Qui est timore totus
corpus tenetur. et demonum teneri dicitur. propter firmitatem.
huius passio solet imitari uel recessione facere. xv. et xviii.
anno. et non fecit quomodo. **VR. A. ; ; ;**

Berari autem debent sic. Isti cadentibus. dicitur et natus
spumam de spongia extrahit. in theatro. huius est
timoribus natus apponit. et iii. siliis. uino sulphure. purgat.
et huius similibus. Cliste fortiori uti debent. si uires. ut etas.
pauca. Romen in ipsa accessione. et oportet fricari manibus. et
a pedibus. huius timor fit. et unge ungendo limbo bono quod
hinc conuenit morbo. et diu frica. et penna unge ut
os. os. et uetro. ut uomitu proceat. ut cibi recitat.
aut flegmata spissa quod uentre concludunt. et oia uiscera
fegunt. ut aqua salia ut oia uiscera bibant. et siliis. uel
melia incidant. ut uomant. et facilio de farina in uino
decocta. solum uaporet. et fricciones articularum adhibeas.
ex oio siccio. et iii. et quarto die. quando huius digestus fuerit.
Cibo leui. et digestibili cibent. et ab aqua potu abstineant.
et balneo. et uenie. et clamare. et iracundia. et potu dato.
elutram apertum ponic. ut orimet. aut castoreum

aut p^{ro}g^{ressu}. Id si passio tardatur: ex antidoto vera p^{ro}
 gerit. .i. ut scapulas cutas ponito ut uentrolas de pulo
 ne fregit. Et si etas p^{ro}misit scartificent aut f^{lo}uent. .i.
 in declinatione uonit. ex radice p^{ro}uocet. .i. p^{ro} cu^m exa
 cent^{ur} leuit. .i. sinapismu capiti ut toti corpi infundat.
 porciones diureticas accipiant. cibi leuis digestibilis
 utant. .i. cap^{ut} chirurgica prundis. .i. cancrabes
 uetres chirurgici sepiet. .i. p^{ro}gent ex ello albo catar
 tic .i. porciones accipiant. que i cura epilepticoy
 sepiet. Et ut antio adrian. dicit .i. solliciti cari debent
 infantes qui ex hac passione celius moriunt. Infante
 lac cap^{ut} e melle p^{ro} accessione accipiant. Iuuenes aut
 granel e castoreo. ex cala potent. .i. capud. collu m^utu
 ut articuli man^u ut pedes unguant. ^{in labore} ex acopo. ^{in m^utu}
 copo. Si hiemps temp^{us} fuit. ex cala aduconis unguat.
 Estus u^o tempe fra aduconia ut unguat adhibent.
 Item porio est calis danda est acetum aminei puri q^{uod}
 iii. beconice succi .i. iii. compectu dabis bibe. Item anagil
 la q^{uod} h^{ab}et rufu succu. e melle mixta. .i. narib^{us} unct
 succ^{us} epilepticis. .i. alienis m^utu salicem restituet. Et
 restitui uelut in calo mure p^{ro}stant. Item testes apor
 t^{us} aricini et in aqua si bibant. ut urini testes mure
 p^{ro}stant. Aliud theodon q^{uod} .i. ipe b^{on}u possit purgare
 totu cor^{pus} d^{abit} ut sic. Theod. .i. iii. coloque m^utu
 sanguis in .i. iii. aut amplius. diagdy. sanguis v. .i. vi.
 an ampl^{ius} f^{erit} infirmant^{ur} ut si medice p^{ro}g^{ressu}.
 .i. multos scio q^{uod} f^{erit} solo catartico dato p^{ro}fecte sanaty f^{erit}.
 2. si adhuc maneat catochimial passio a me confectas
 catapucias d^{abit}. No adhuc ego inueni fori ad h^{anc} passionē



curat. conficitur aut sic. Alaci. colagintid. scamonee lodi

ly. ell. w. corie. grane a. 5. i. euforby. ut. ana. 7. v. facit

cataplasma. E. succo. caui. Dabit aut E. hunc infirmantibus.

2. iii. iii. iii. maioribus dabit. vi. ut. angust. si dedit. si

nos. h. catartice. si. malicie. autel. p. gat. si. solu. epilep

tos. scio. iussit. h. 7. stomaticos. 7. atreicos. 7. podagros. 7.

ut. homo. in. tuskia. tustic. dicit. se. fuisse. iussit. ab. hac

passione. Ruram. si. uentrem. tustic. 7. continet. ei. aspirationem

7. surget. san. 7. ego. sepi. curauit. **De frenesi;** ;

Frenesis. E. mens. alienatio. 7. insana. continua. signa

h. 7. E. melia. em. differt. q. frenetici. se. E. febre.

melia. si. ea. insanunt. Quib. tal. ro. medendi. erit. si. sanis

humano. loco. iaceant. h. 7. 7. a. picturis. uacuo. q. acie. reuili

at. lumine. ampli. uerant. 7. pictas. ementes. incitant. 7. ma

gis. alienant. 7. in. risum. plinu. solunt. publicas. fabulari

onib. n. uerant. vult. hominu. duci. n. adit. Lect. n. can

cellet. si. hant. fenestra. ex. aliqua. parte. qm. a. lecto. si. fir

gere. bonu. E. Surgere. qm. insanu. habet. est. 7. si. sic. p. p.

qui. custodiant. Id. si. n. sunt. in. lecto. ligent. 7. n. bra. eor.

forte. constringant. qm. fortes. se. 7. 7. quib. quid. p. m. scin

coloru. si. coapiant. fricabit. linguam. ex. spongi. aspi. lana.

intinctam. de. olo. calio. impone. debent. p. coru. uentrem. 7.

utq. ad. magne. ut. eor. corp. foueud. erit. olo. anetino. ut

olo. si. cocti. sunt. codia. Eunt. 7. ebra. fenugri. semis

lun. malie. 7. exinde. cap. foueat. Venter. p. gent. ut. soluat.

Coop. r. i. a. q. g. u. a. coapiant. q. d. u. fudent. quap. l. u. e. cap.

fouent. qm. capis. n. drana. ficia. se. Vngto. eor. in. campu. 7.

mand. ex. olo. ro. 7. ex. lacte. mulu. n. t. entis. p. r. i. q. d. u. e.

partes. o. 7. uia. ex. lacte. se. 7. 7. topu. desiccat. se. unde

11

di.

Threnesii in i. ex. coli.
ex. amithone. fl. r. i.
fir. v. n. ex. solachi.
illa. a. enei. o. p. o. i.

cauere

quibus nimio calore. sine colla. ut ex nimio frigore.
aut ex nimio uigilia. huiusmodi accipiunt. Qui a
demonio iritantur. aut qui uenenū bibunt. frequentē h
patiuntur qui sanguis de capite miteri detrahunt. et quod
miterī sanguis de naribus fluit. et ex emorroidat. huiusmodi
affectione. et huius qui faciem nigram. aut opus. aut madra
gore bibunt. fit ex melancolia. Contingit et philosophi.
rhetores. ut nimium legentes. ut nimium cogitantes. ut
anima putat. dicit. aduynos inquisitione. Nam diuini. et
manari dicit. iniquitatem hac passione omnis etas. et ser.
huiusmodi fit ex melle. plerumque fit in etate iuuentutis. pro
hinc fluere sanguis. pueri autem timore usque ad fluo
res etas. Nam iuuenes fortiter eragunt. Si autem in senibus
fit difficile curare. **¶**

Cura autem huiusmodi frenetici et diligencia impedi
debet. Nam in acutis passio. ubi in accensione
et leues cure adhibende sunt. in dimissione. fortiter adu
tona adhibeam. Sacculi calidi et farina in uino cocta
et ablutus capiti imponat. et ad. et pectori. et cordi. diu
uaporando loca durius fideant. et clisti uti debent. Si ui
res ut etas possint. et cibos huiusmodi accipit. flomem et
sanguinis. de etione usque. hypocrumam. in omni
uentositas etas. per eduum u. cap. infundat. oleo et
aceto. et eda. ut polygonum. aut pericardium. in oleo
roses. et aceto coquant. et inde caput eorum infundat.
Augustinus quid potiones. et etas. huiusmodi debent. et ad. et
et inotias unctionibus eorum naret. et curia unguentum
ut sompni puocent. et uarie coquant. et casano. ut
flegma ut melia etas. Calor leues dato in ipso diuino

^{fructu longi}
 qd ē accessio^{re} temp^{re}. una solubilia ut alicui succū. y pan^{re}
 bñ coctum. y oia que uenit soluant. In dimissionis cepe.
 modico plus fortiores cibos accipiant. y caput coopiat.
 lana intericta in oleo anicino calido y filicū hant.
 elidant^{re} p^{re}. ruy d^{re}. p^{re}gent^{re} antido yera. y cūfas i hō
 accipiant. y cap^{re} radant. y arcie caput mēdant. y sinā
 p^{re}fusioni uant. y amittant^{re} puocent. y gargarizent.
 y ex cocogundio. y staphisaga. y mastice. emanadcent.
 ut flā deponant. y sinapi ē elid^{re}. y ex cedria stōm un
 gūo. y ex eda cap^{re}. y ex cantharidib^{re} unguat^{re} ut cūfē
 pat^{re}. y humor digat^{re}. y potū accipiant lac cap^{re} oib^{re}
 2. y in edo dato si pl^{re} ne mag^{re} pauent. aut inflam^{re}.
 Semo^{re} iaceant in domo tenebrosa. silentium hātes
 neq^{re} legentes qd si muerant. cap^{re} p^{re}undat^{re} ut i accipi
 cipio cantaret. An omnia metueri debent. ut se hūc
 cūstingit^{re} cūstinctio relauet^{re}. frīg^{re} temper^{re}. y calori
 temper^{re} mitiget^{re}. cap^{re} ex acopis unguat^{re} cū antice^{re} si
 celvum calefiat. q^{re} plus inflamunt qm^{re} mūrige d^{re} mūg
 dant. Si calefiat. sacū eol uiuat. hū ū in canicularib^{re}
 dieb^{re} curari debent. y p^{re} curā a copo i antacopo. dia
 lantico. cap^{re} eoz. y stōm p^{re}unguat^{re} ut omis mēcedo
 uastudinis in p^{re}ecū expellat. **De signis maniacoy**

Maniacoy signa s^{re} h. Aliena loquunt^{re}. alij cant^{re}.
 Alij in tenebris se abscondunt. Alij se p^{re}ci
 cant. Alij se p^{re}cutiunt ferro. Alij cantant. Alij rident.
 Alij eacti y t^{re}et^{re} y obediētes ut q^{re} en dicta sūnt
 obliuēt. Alij inobediunt. y undi currunt. y multa
 faciunt. h^{re} causa nascit^{re} in colū mūg^{re}. aut mūgū ut
 ridib^{re}. an q^{re} succū conij bibunt q^{re} ē cieta. y succū

usq[ue] anni. aut mandragor[um] aut ex unius anni potu. aut
 osueto sanguis natu[rum] ut emorridat. Autu[rum] resancto. aut
 ex siccitate aut caliditate cerebri. colore h[uius]modi sicut
 gr[ati]a. ut sanguine[us]. Qui u[ero] se cacti h[uius]modi infectant fir-
 go. siccis. Laquei u[ero] infectant humore calido et humido.
 Et qui p[er] summu[m] ut uniu[er]su[m] studiu[m] insaniunt. Quoru[m] co-
 gnatio h[ec] est. primo inconsuetas patiunt[ur] uigilias nocte
 in casum egrediunt[ur]. vno loco sedere ut stare n[on] possit
 assidue mactant. n[on] siq[ue] irascunt. Aliquotiens p[er]congre-
 ssibet expoliant se. litigant s[ine] causa neq[ue] uerent[ur]. trun-
 autu[m] ab eis frequent[er] sentit. et cullibet sex h[uius]modi s[er]u[us] s[er]u[us]
 delidant n[on] odorant. Qui q[ui] q[ui] paucam m[en]te facit
 et h[uius]modi o[mn]i[u]m n[on] se uelam. q[ui] in corp[or]e sentiunt m[en]te
 q[ui] uera respondent. **CSKA;**

Mueres sicures m[en]tura puocanda se. flomande
 se in talo. c[ir]ca r[ati]ca d[omi]na danda se. m[en]te. q[ui] o[mn]i[u]m
 in deponit. Cap[ut] rati ex glo[ria] ro. i aceto in quo m[en]tu[m] fuit
 et decoctu[m] serpu[m]. et polygonu[m] fouent[ur] et si uigilias pati-
 ant[ur] opio miconio. et p[er]p[er]u[m] ag[ri]tis et lacte eto m[en]tu[m]
 naret. et fronte m[en]tes. et ienu[m] sic sic s[er]u[us] dictu[m] e[st] uonu[m]
 tu puocati. ag[ri]tis fr[ati]m assidue libant. h[uius]modi pul[vis] in occipicio
 capiti c[ir]cudita imponenda est. et sic m[en]te usq[ue] ad os.
 Etas sic i m[en]tas s[er]p[er]u[m] e[st] dabi. Abstineant a uino et car-
 nib[us] fr[ati]m. et coniugel h[uius]modi ut tuere inq[ui]ant. **De tenamoni;**

Ecclesiasticon. et ip[s]e mane. p[er]icula uniu[er]si u[er]i
 tant[ur] tanq[ua]m maniaci. in se man[us] mactant.
 h[uius]modi subito arripunt[ur] e[st] latatione ped[um] et manu[m]. q[ui]
 ut autu[m] canas d[omi]nos h[uius]modi ut uocel fatis audiant.
 ut se d[omi]nos m[en]tu[m] m[en]tu[m] m[en]tu[m] soni. q[ui] ita delectant

post h[uius]modi m[en]tu[m] p[er]t[ur]et
 occipit[ur] c[ir]cudita etan-
 ut subis. et os u[er]at h[uius]modi
 ex o[mn]i[u]m carnel[is] s[er]u[us] h[uius]modi.

.viii.

ut statim saltem. aut cursu uelociter arripiant. Subito
arripiunt gladium. percussunt se. aut alios. quoslibet se aut
alios accipere non dubitant. hos latius percutiunt. Alii percutiunt
alii candelarios uocant. Alii dunt demonum legiones. et ut
dum eos arripiunt. uerunt. et uulnerunt. **CR. A.**

Oligentia huius impedenda est. qui istos sanos audiunt
includat. et per accessiones horum flomunt. et uenter
eis moueant. Cibos accipiant leues et aqua ca. et omnis uen
tositas que in cerebro sonu. facit. egat. In ista accessione si
lentium habent. Sed si spuma per os eieciunt. Ex causis rabidi
morsu sunt. causa. in. vii. ul. viii. die moriuntur.

Melancholia dicta est quod fel in uigine. **DE MELIA:**
utitur. Est enim melia crebra mutatio sensus
atque consilio humane mentis. cum uultu mestissimo. atque tra
guntate. atque irrationabili fletu. uincit utitur. ut moritur. cu
piditate. Inflationes pectoris. et frigores corporis patiuntur.
et leui sudore. atque colore uiridi. et corporis marie. Si a
biu accipiant corruptioni. ructationibus feridis molestantur.
Adde uidentur felleum uigore. aut corunde per uenter effusi
ones. et intestinum tormito sunt. fit multum frequenter.
taro in multum. in annis constitutus. xxx. et in etate in
ueneri. fit aut passio huius ex felleum uigri humidantia. fit
et spili atque gnis. et cerebrum perentis. Alii dunt ex sanguine
nigro qui de spleni deferuntur hanc passionem fieri. qui
accipit subam ex flagrantia et cerebri infusione. et fit ex
ueneri potu. ut canis rabidi morsu. ut ex frequenti diu
fragiorum. seu calidorum antidotorum acceptione. dum autem
in tempe et hieme. in quo merentur melia et frigoris
est. et plus mouet. Estate uero et uno. in. quod sanguis. et fel.

melancholia
dicta est quod
fel in uigine
utitur. Est enim
melia crebra
mutatio sensus
atque consilio
humane mentis.
cum uultu
mestissimo.
atque tragi
tate. atque
irrationabili
fletu. uincit
utitur. ut
moritur. cu
piditate. In
flationes pec
toris. et frigi
diores corporis
patiuntur. et
leui sudore.
atque colore
uiridi. et cor
poris marie.
Si abiu acci
piant corrupti
oni. ructationi
bus feridis mo
lestantur. Ad
de uidentur
felleum uigore.
aut corunde
per uenter effu
siones. et inte
stinum tormi
to sunt. fit
multum frequ
enter. taro in
multum. in an
nis constitutus.
xxx. et in eta
te in ueneri.
fit aut passio
huius ex felleo
um uigri humi
dantia. fit et
spili atque gnis.
et cerebrum
perentis. Alii
dunt ex sangui
ne nigro qui de
spleni deferuntur
hanc passionem
fieri. qui acci
pit subam ex
flagrantia et
cerebri infusio
ne. et fit ex
ueneri potu. ut
canis rabidi
morsu. ut ex
frequenti diu
fragiorum. seu
calidorum anti
dotorum acci
ptione. dum
autem in tem
pe et hieme. in
quo merentur
melia et frigori
s est. et plus
mouet. Estate
uero et uno. in
quod sanguis. et
fel.

.12.
Melancholia dicta est quod fel in uigine utitur. Est enim melia crebra mutatio sensus atque consilio humane mentis. cum uultu mestissimo. atque tragi tate. atque irrationabili fletu. uincit utitur. ut moritur. cupiditate. Inflationes pectoris. et frigores corporis patiuntur. et leui sudore. atque colore uiridi. et corporis marie. Si abiu accipiant corruptioni. ructationibus feridis molestantur. Adde uidentur felleum uigore. aut corunde per uenter effusiones. et intestinum tormito sunt. fit multum frequenter. taro in multum. in annis constitutus. xxx. et in etate in ueneri. fit aut passio huius ex felleum uigri humidantia. fit et spili atque gnis. et cerebrum perentis. Alii dunt ex sanguine nigro qui de spleni deferuntur hanc passionem fieri. qui accipit subam ex flagrantia et cerebri infusione. et fit ex ueneri potu. ut canis rabidi morsu. ut ex frequenti diu fragiorum. seu calidorum antidotorum acceptione. dum autem in tempe et hieme. in quo merentur melia et frigoris est. et plus mouet. Estate uero et uno. in. quod sanguis. et fel.

CURATIO;

apud d. h. m. apud d. h. m. i. deb. h. i.
 et h. o. h. m. apud d. h. m. i. deb. h. i.
 et h. o. h. m. apud d. h. m. i. deb. h. i.

^{rationabiliter}
 fons .j. p^{er}cordia ex embrocis cataplasma epichymatib^{us}
 f^{er}o conuenientib^{us} .j. p^{er} ea .j. iii. de ferra p^{er}gent. Et f^{er}
 utitatem accipiant t^{em}p^{or}e in uile m^{en}stru^{men}tu^m singulis uicibus.
 x. dieb^{us}. iiii. autem p^{er} temp^{or}e p^{er} hos dies circuibat^{ur}
 t^{em}p^{or}e scarificatione ut utraq^{ue} scapula accipiant ut san
 guis collat^{ur} .j. vi. ut lib. i. n^{on} plus .j. insaturat^{ur} q^{uam}
 coopt^{ur} ex lintheo m^{en}stru^{men}to in o^{leo}. .j. f^{er}o lanas carpinatas
 impone .j. fascia liga. q^{uod} si inueniat^{ur} passio ista conse
 ctione est talem facies. Elleb. iii. .j. y. infunde t^{em}p^{or}e in uile t^{em}p^{or}e
 duo. iii. die est p^{er}icies .j. m^{en}tes uide^{re} cologit^{ur} m^{en}tion^{em}
 liceat .j. ebrat^{ur} .j. y. epichym^{us} .j. y. scam^{us} .j. y. h^{ic} em
 medicam^{us} meliam optime purgat ita ex ferra u^{el} sup^{er}
 d^{ic}tu^m .j. y. danda t^{em}p^{or}e succum persane accipiant. m^{en}stru^{men}to
 q^{uod} t^{em}p^{or}e balnei utant^{ur}. .j. fricari debet corp^{us} ex adarce
 euforb^{is}. In dimissione cause epichymate fortiori .j. em
 plastris u^{el} malagmatib^{us}. q^{uod} p^{er}cordia exentia u^{el} dura
 soluunt^{ur} utant^{ur}. Vomit^{us} p^{ro}uect^{ur} p^{er} cenam. ut p^{er}ul ra
 fan comedant in oxumelle ununctu^m .j. p^{er} calam^{us} bibant.
 Omⁿis cura t^{em}p^{or}e m^{en}stru^{men}to adhibenda est. q^{uod} si passio
 multo tempe uet^{us} fuit t^{em}p^{or}e t^{em}p^{or}e diachmes danda est.
 que conficit^{ur} ex uipar^{is} carne aut antiodox^{is} m^{en}stru^{men}to
 ut ferra dialoes. q^{uod} si multa solo uet^{us} fuit at^{em} uog^{us}
 semis coeli. ut in porione dico esse aque p^{er} t^{em}p^{or}e
 ieiunio. In dimissionis tempe citari debent carne m^{en}
 non^{is} auu^{is}. ut est gallor^{um} columbar^{um}. p^{er}die. accidit^{ur}.
 alior^{um} similitu^m. ut ag^{us} t^{em}p^{or}e uenatione. vnglar^{um} t^{em}p^{or}e m^{en}
 neorum. ut uolatilium ag^{us} t^{em}p^{or}e carne piscib^{us} marinis as
 p^{er}it^{ur}. alii. ut est rubell^{is}. solia. p^{er}cula. ostrea. .j. similitu^m
 his ap^{er}it^{ur} f^{er}o. .j. q^{uod} fatidui collant^{ur} uini tene album



bibant: bñ tempore. oia u. con. siat agos. aplices. lina
apm lactucas. porros. oia in cellata sumant. Ex pomis
accipiant sic thebidas. nucel. amigdalas. angust. pistacia.
pica. citonia. Ex agmonys u. rasanum. cepillas. alui.

p. exiit de ambulacione. de uenio actu medicu. uti.

De Lethargia;

Lethargia e passio ista e feb. acuta. cu sui pullu. y tardo. y ueluti inani. qui
si diachilon uocant. Cui signa h. e. color plumbeus i facie.
male habet. Supini iacent. ad cap. lecti crura iacent. dat
respiratione. p. dia. eoy sicutum. hora si reddunt. dis
ficultates ure parant. morunt. si puerent ueniam nunt.
Si min. sunt. clamant. atq. mouent. y uir respondet.
ex tenui uoce. oculos claudet. oluio eos in somno caput e
mou. cept. augi. respirationis. Quil est. ocli concavi sunt. li
gua sic lica. y aspa. facies uis tumescit. labia pallefcunt.
ungles ingrefcet. plantae rigescet. labia q. sunt e. inferi
relaxat. y ducit manu in brancu. eoy q. gutti tinnit.
pullus uenis constet. y dicitur e. sudor in facie eoy.
eince. e. pinguis. y f. stera si reddt. balisimum parant.
y si excitatio sunt. aliena loquunt. hys ad magnu. pichu m
tis festinant. huc oia causas lethargicoy. sudor in facie.
y eince. mortem denuntiat.

De Lethargia;

Ovo ad curam eoy p. nec. febem. an diachilon.
nich e. adhibend. debent iace in iunioro loco.
Cap. an nullaten. fouent. frequen. p. salando nom. eoy
uocet. y si p. ualeat est plim. sonu. in loco iucido ponendi
sunt. y ungendi oio dysci. y catu. y eoy p. cordia. y stous. fo
uere. y laila munda cala si ponat. In dimissione u. flo
mandi est. Cibo an uis dato. fricent. uis manus. et

pedes. Adhuc dormiant. aqua nullam accipiant. et claudia
muciant. et cap. pili. co. d. ac. q. si oeli eoy pueritute

L hnt. aut lacinant. puta spongia cea col. tenenda est. qd si
plino sompno suant. sunt pueri de se pueres. co. ut
sentiant dolore. et expugnant. **Lichargia et frenesi;**

Lichargia et frenesi capitis intrinsecus de sinu ex
tensione in constictione pili ferit. vti q. feb.

acutis exagitant. Si differit. q. frenesi in sompniatate. et
in uisione manent. Lichargia si sub distanti incommoda
te. uigilanti quodam molestant. falso ueluti sompno de pili.
Istos si parua aut nulla e. differentia. cu. aut ab alio eam
sumat. si qd frenesi ad pili. Si sit lichargia. si u. si ad
salute frenesi sit. **R. X;**

Sonit una et equalis utiq. causa utrius. ead. q.
infrandi gra. ee debet. Si frenesi requies.

patientia indicenda e. Lichargia si uigilare magis expedit.

quib. si herbes et semina soporiferis. simplex totus capiti
adhibend. e. si ut frenesi. vtiq. media pcedioy sunt.
uiuanda. si. lingue fiant. eod. in riganda est. eque ue
tri officii. parand. e. Cap. q. sic dectione sanguinis re
lenand. uno eod. q. in. ut tempe. Cap. si sit dispar. nu
tut. precipue unum moneo q. frequit. stituitas. in
admissionem tu. in releuet. sic sum fenici. porci. feru
le incense. eoy uari. applicand. e. Sic fitta ex aceto cea
eoy uari. odoranda e. Sic. lucie extingit. ody. offand. est.
antichilindru. ex aceto tu. capiti infundunt. uiru. e. aut
testudinis sanguine. fronte utras. Sic pulmones pcedi
calin cea eoy ligab. cap. exptu. e. Acutis adhuc dicitur
febris pmanentib. ut caloris. et uis ad oppacionis plenam

ali. et acbor adutorij dicitur. tunc conuen.
 in lucido. in temperato loco iaceant. articulos si eorum
 frequenter unctos oleo ueti ul cucumagere. mero cu. ut
 aut piper. ut castoreo. eos solliciti defricab. si frigidi
 adhuc fuerint. sinapi puluerem misces. Nam ali. singul.
 singul. frictus ul temporibus eorum recte adhibere. puerum
 si fuerint. si sensus occupatione. castoreum puluerem coctum. i.
 et mellificato expediat accipe. et apostegmatizare cu omi
 melle. si op. aut organ. aut thumi. a pulu. aut rube
 decoctione. Et si adhuc illi subleuium si fuerit. capitis
 traditione depositis. sinapismum capiti adhibend. e. vngula
 q. ex castoreo. oleo licionis. lami. nari. oleo ex castoreo
 pulegio. organo. et thumo. bacis lami. adhibet. hoc
 ex cornu curno. et galbano fieri meli. phauum. h. s. g.
 uatis lictargis adhibenda se. si febrim acutam in
 uenit. necessitas q. nos omnia freneticoy adutoria ad
 hibere compellit. **DE DOLORE CAPITIS;**

Alii frequenter ex acutis passionibus capiti supine
 inueniunt. Aliqua ex frigore. Aliqua ex uapore. et ceteris
 qualitatibus accide. uident. Si uaporis causa inueniente
 cap. e. uapore quodam. et uenat. uisione conegit. ocl.
 sanguinet sunt. Insomnitas est al. magna. et final.
 omi infusio capiti adhibenda est. dolore forti si cessan
 te. omi ro. adhibem. Cui si copia defuit. final. supra
 septi. uij. partes huic ro. oleo iunge. aceto miscendas. Si
 si maior. uel uaporis fuerit. et frigora exigit adutoria se
 addim. oleo atron. anepoligon. a. arnog. aut portul.
 aut imat. uias. Locis aut fr. quiescent. sparsis
 paucis aut rubi. a. ede folijs. ut que olia si sunt.

que competere infrigidari possunt: frigore uero in quiete caput est. Si uero dolore ueniat interdictio contra. Te effusio lacrimarum. falsi quoque sopori. Si uero infusa uel existunt: hoc antiquo oleo. uel rutaceo colo. fortiter conuenit. et sic si addi aliquid aduocum frigora adueniens debet: aut cucurbitae radice seu euforbia. seu castoreo. Nam laurum olim. uel glaucum. uel cyperum. sunt adhibenda erit. Caput autem sollicitante exaltatione inferiorum: dolor per uicinalia succurrit. et quodam ueniat siccum uel in quiete. Et si quibus maxime utrigines. et oculos obsecutus emergit. querens aliquid. pullantibus precordiorum loca. his quoque pulsi uentis purgatio. et loca tempus prouidenda est. Quibus aluiacis. per cibum uocantur: nullo impediunt febris indicio. Scilicet si frigida euacuent eos. Olim dulce castum. copia ueni ueni admixti capiti adhibeant. ut si uolantis ad frigora uaporis ingerendo. aliqua res respiciat. Sonni iudicandi se ducunt. et cibum prouidenda praesumptio. frigore et indigestionis causa si utraque consurgunt. et doloris aliquid immittit. uoce subito reclusa. suffocant. Quibus subueniendum est in praesenti uocantur. et subloquuntur: ut eorum antea olim anetini et laurum. et uardum infusione. et fortiter calidius fouendi. Si uero ex uini potatione caput doluit. et uini uita frangit euenire solet: eadē cura adhibeat. ut si ex anachinida sollicitum est. Ad si et si ex ager. sudor sollicitat. maties. et tenuitas. dies uires eorum eliminando consumit. hoc curam plus impendo ut uigorem uitae reparet. Vinum lenius et albi bibant: cibos quoque analepticos mediocriter. Ad uero. ad balnea de ambulationibus. et uicinas omnia. et frigiditas. infuso. frigore quoque confusione depulsa. in bris quoque uitae reparatis cunctis immittit. Sepe locorum immittit

uniat: vtili locor pegnationes indicunt: adhibeo dropace
 . cetera que his confueta sunt: parati pcedior. . capitis ut
 ribus repatis. aquis fursureis naturalis ita plus conuenit;

Aurium utra multa sunt. **De max aurum;**
 dolores. quos audit. sen. tumor. mutationes percussio
 nes. linguarum eructiones. humoris discursiones. tunc aut si
 alia int. truerit. an laeditur. a pruritu. h omnia utra in
 aurib. sunt. dolor aliquis fit in una plin q. in amb. au
 rib. p. frigus. aut ex uento fr. aut ex uento fr. aut ex lana
 cro fr. aut ex aqua intus recepta. aut ex reumatismo ca
 pitis. si aliquo tumore.

Oribus cura adhibent. ex fursure in unio cocto. li
 cellem. . olin nardiu. cepida. . pip. trum. . olo au
 ritaceo. . l. anetino. . l. E. amigdalino. . a cepa marina. . conla. . in
 olo decocta. . amlatum h omnia aurib. infundant. . q. si cardant
 passio. . febris n. fuit. neq. aulis. balneis parientes. . q. si sit
 dolor. . q. si audit. ex olo ubi coris abstint. . auride. in uale. . fici
 li. . aures. . uapem. . h. . olin ubi. . buclierit. . ad leuiss. ignem. . rasi
 radices. . aurib. . m. . de lana molli. . eas. . obiectat. . a. . olin
 ro. . E. . aceto. . rep. . h. . em. . ungu. . ad. . aurum. . dol. . medulla. . euna. . olo. . h.
 de nucleis. . p. . succo. . poligoni. . h. . equis. . pondib. . itis. . co
 fice. . h. . ungu. . aures. . affort. . in. . giro. . . aurib. . **S. surditate;**

Ovod si surditas fuit in illo dolore maxime facillit.
 . uentres. . purgent. . ex. . carapicis. . de. . cologuncid.
 . ex. . scamonem. . alo. . mastic. . ex. . succo. . cantui. . . gargar. . uer
 eximel. . aut. . sapia. . E. . baphisage. . pipis. . sinapis. . r. . lopi. . origani.
 . p. . uer. . ut. . p. . uer. . ut. . flegina. . . omis. . humor. . capitis. . decit.
 . oculi. . si. . in. . sole. . aut. . caro. . loco. . fiat. . . olin. . ubi. . amigdalas. . a
 . maras. . tueris. . aurib. . infusa. . aut. . olin. . lauri. . E. . pipe. . trito.

aut cedru. aut balsam. aut cepas. ut rasum succ. e. rosca
ceo. y pipe eto. aut eufobu. e. pipe eto. ex equo etu. e. rosca
ceo. aut afroniteru. e. ros. aut porri sectum succum. adiecto
aceto ac cepido. instilla aurib. **De fontu aurum;**

Sontu aurum si fuit in gredine. y in dolore ex stom.
machumasi. sic. De oportet accipe elixirum abhuc
porri. y stom. curare. y aurib. necti e. rosaceo. y aceto. instil
lare. Aut em. fenicli. aut marrib. aurib. succu. e. rosaceo et
aceto mixtu. instillant. aut mali g. succu. coru. etu. e. rosa
ceo y olin lauri. a. obarnico. uares unguitur. ut fluente.

Oud si tumor fuit e. dolore. **Tumore aurum;**
ex reumate capitis sic. aut ex carro. a. languis
impletura. Vaporaciones ex spongiis in cala. tinctis. flant. y
porri sectum succum. e. rosaceo cepido. aut figu. succu. y mell. e. ros.
y lacte mulis q. infantem mactem. inter. instillatio. **De uul**

Uul si fuit e. sangu. y fetore. tunc p. clute nere;
y remem. hemogram. colluat. ex multa rep. y e. ^{suco absichii. aut coradua}
gat. lana motu. ut malactica. y supdictis instillationib. cu
tent. y si multu. fuit longi tempus. y foramina clausa sunt.
ut ure audiant. casco andronico. aut multa. aut eade. cu
rosaceo. y melle. utend. erit. Aliquib. instillatio aurum p. et
erit. y claudat. audet. foramina. hui. rasum succ. e. rosaceo. y
pulue drage. in ipsi. calum. mittat. ut fr. sua comedant.
aut pulu. staphilage. y pipu. y et. al. adhibent. Remoti de
bent. ee. a. fabulis. y sonis. laub. abis. y forib. um. debent. **S**

Si p. uilla auris fuit. y inu. **puillura aurum;**
muerit e. dolore. vitu. recens. y in sale. mixtu. cu
mell. aut adipos. alius. a. gallinatos. sup. calam. tepetatos. ad
iecto lacte mulis que mactem. inter. y porri sectum succu.

^{basilio}
aurei. oximi. aut coriandri. aut figu e rosaceo. ad co.
sile rosam uirid uisulam in lacte p^oposito. etiam bu.

h omnia repida auris infundat. et cataplasmi debent sic pa
uicando infuso. in uino. co. co. mell. res cataplasmo. et
si duricia fuit. lentida cocta in aqua et melle ce
pido. et cataplasmo ad apy folia. aut ablinthi. et gnaty
coru. cocta in uinu cataplasmo. **De uiscatione auris.**

Si nimis aliqui humor ex auris fluxit et g
in dolore. et odore. et in eis confusio maneat.
ne multum fluxat tempore debet. si si contingat. Si
multum egerit humor. si dolore. uinu mali g coctum e
colofonie puluere. repidu infundat. ad ablinthi uirid
succum. seu galle puluere aut andromie e mell. ad
succum porri sectum. a succu ede e rosaceo. sine nil
sam res. et elixatam lentide. e aq cocte. instillare. col
luere debent. **De eruptione sanguinis p aures;**

Sanguinis eruptio si fuit in uulue. et dolore. si
incudem ferris consum. et ebulliat puluere a
colofonie. et celi folioy. et mali g. sicci cortice. et melle. et
equo etony puluere infusillato. ad gallat puluere. et
si antiqua fuit sanguinis eruptio. etate pueritiae. u
etate. scapite euenbrent. et utraq. comua capis madae.
ferro. lucidant uene se aures itatq. ut multum san
guis fluxat. **De ueryus in auribus;**

Arimel in canis auris uacos ablinthi pon
tuis a cucurbitis agilis radice ad ceporum
et plici folioy succ e aceto instillat. necat. Quis forte
nich inuancib. sulphur uiri e calce uina e calce uina
etiam e metie instillato. ad sinap sem etiam e idam

15
succo. aut succum sempervire. ut mte. olin adeq ad ignem
calefac. .j mte. iii. l. v. guttas in sero. **De extrinsecis;**

Si aliquid fortitū extrinsec in calnas aurū cadit.
ut ē qñ frumū aū falcoti. aut stipula. ā aliquid
talc. rē amirationes adhibem. atq; vitur seu adhipem
anserū aut gallinaceū cep̄ frequē instillam. .j banes
ita uiderimus. **De sordibus aurum;**

Quod si sordib aures clausē fuer. .j sanguis erup
tio fiat. ā calin olin ā mte. l. sal costū ē rosaceo
calo. lana utrineta frequē aurib instillet. .j sic de mblor
da ab aurib sordes erigant. pruritu aurū existente
plimo. acetum .j olin to. aū feneli succū instillato. .j lba
notidos flores cundis. qñ succum ē aceto .j rosaceo cep̄ itad.

Atria denticū multa sunt aut uni par **De unius dentic;**
et ā ambar partū dolor ē ut agnationes ut
infragationes. ā rhinea. i. denudatio gingivar. ā putredine
sue tumores sui sanguis emissio. denticū dolor fit ex
fro reumate captis in denticū radices descendente. .j
sua incurfione uicinate. fr̄is humor capis simile den
tes utiat. commouendo. prundendo. frangendo spānando.

Si dolor denticū fuer si una commotione. **Cura;**
ut putredine. ex lacello salis costi regione doloris
uaporū extra; ut humor fēt qui ē in osib calefacit rē
per. .j unū albū ubi rura sunt cocta in ore teneant.
j uis eo colluant aū equam radie. aū figu. ā olin
calin in ore teneant. aū edē sup̄dicte radie finit.
spagi in pulca coqñde sē. que .j dol mtrigant. j laxos
dentes confirmant. jē igami semis aū radie pueri.
euforbij. edē gūmi aū .j. y. lactis celi. g. s. Conficis

xiii.

^{de ea ponit sup. dent.}
 .i. in girum calidam facis. Itē edē tranier succi ex parte do-
 loris in aurem nulli mirab' effectū. Item alium remm .i. pu-
 scit in loco pulsus iuxta palmā eidem partē .i. ligatū placē.
 Et mor' deus fuit radices ei' p'mū scurificent' quo forte n'
 inuante euellat'. .i. p' pulci colluat' loc'. Alioqñ deus q' n' mo-
 uet' n' debet moueri. ne dñ euellit. ap' delphos .i. enī insulam
 euidam philolophi molari deus em' dolens ab impio medico
 amissus. causa fuit mortis pñ quia medulla dentū a cerebro
 pncipatū hñl dñ crepuit in pulmonem descendens occidit.
 Pruritus ut prurido in osib' dentū ut gingiuis s' fuit nec si
 corruptat' ex multa calā os abluat'. .i. iuxta confectio fiat.
 m' thum. origani. lactie s. cum melle. ^{melle} melancij. ex equo etoum
 puluis s' loca dolentia spargat'. .i. os ap'ū tenet' ut hñl
 foris egrediat'. aut ex diamaron dentū radices ungunt'. .i. ex car-
 bonib' calefacto origano cantizan'. Id si antiqua fuit prurido
 in radicib' dentū cantizan' clausurapho. Id si gingiue tumu-
 erunt .i. sanguis fluxit curiones leuitici in pulca coctos ce-
 nent in ore. Et quoq; puluis cent' in ore sinit' pdest. Itē
 puluis coctus radices leuitici ad solem sicc'. E tale cocto uel
 etnare macta mirabil' gingiuas sordidas sanat. mactas splen-
 didas facit. sanguine costringit. Sanguine nimio ex gingi-
 uis fluente de medio ambat' scapular' scarificatione sanguis
 collat'. Si uulsa in ore aut ēca unam natum fuit. uolū cū
 ē ex equo eto .i. ē melle ex penna uulnito uid'. a ex diamoro
 cum melle macta.

De catharris;

xb.

Catharron ēa sunt gñā. coriza. bñcos. .i. caulis. Catharr'
 dict' ē a fluore. gñ enī fluore catharrū uocauer'.
 Coriza ab ossib' natiū dñ. ē ē gñrdine. .i. constitione natiū.
 Cū fluore ocul' tenui aut crasso. ē fluctuationib' affidius. et

odoratu difficult. iocloy lachrimatione, brancos a pfectione fauētū d. 16
 sit ē pruritu. i. tinnatione faciatū. i. uoce oblecta. i. tinnati
 one assidua. i. tinnatiendi difficultate. Catarr⁹ ex h^o apphēde.
 grauedine. i. constictione hūc nariū. ut neq; odore neq;
 miltetum. h^o p^o os reddunt. ex fluore tenui aut tūc ut uiri
 diū hūorū sē. i. tinnati tinnationib⁹. atq; pruritu. i. fre
 q̄nti conamine delectationis emungendi. Aliq̄ntis aq̄. quali si
 napem aut cepulas manducantiū. p^o nates ēgē. Aliq̄nt pars
 una capis ex ipso impetu condolet. q̄ si in uiscib⁹ distillet. p^o
 currens stom. tūcū. ut nauscam puocat. Si ū i pulmone
 uenit. tūcū creat ē spumosis spittaminib⁹. aliq̄nt ē raucediē.
 i. coracis gredine sūt qd si sanguis expuerint. ad p̄sum ue
 niunt. i. cabidi morunt. **CR**

Oculi cura capiti adhibenda ē. yid ū unguat olo yemo.
 an laurino. a melino. a cypho. a anecino. an rucaco.
 i. collū corax q; a copo tū. antico. i. plante pice liquida un
 gant. Capis lana succida apponat. ^{lactam autū} miltetū.
 obtrahit ū ex puluē pipil. enforby. melanti. yris murice ru
 te cumini costi. puluē in linteos ligat. i. nariū ^{h^o pur dicitur a maria} apponit puocādo
 tinnati. hū sorbites leues q; elos accipiant. h^o corice. i. branco
 fieri conueniunt. Sūt h^o branco arriacoy gargarizmati.
 elect⁹ lument fauces aspas. i. apicū. quēta. p̄ea cathart⁹ pa
 tientiū si tūcū dura sūt sū spūtoy fluore. mer calin dare
 debem. i. si n^o febrē. i. sic⁹ siccū. i. assat ē pulcō. i. pipe tū
 comedendū dabit. an gremel sūt eluētū fenuē. ut ylopi
 in massa cocti. sūt uirū albū. i. mel decoctionis. tūc. p̄cet pipil
 potui dent. h^o eluētū ex yrei. radice sicca. i. ylopo aut thūno
 simul equalit⁹ tūc. i. ē milt miltetū ieiuno cocti. i. p^o cenā. i. don
 d ē. i. tinnati puocent. Elol leues. i. sorbites accipiant. hū

Amata 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843.

.xviii.

De ead passioe;

Altius sanauit q̄ in gula p̄tiosa nasc̄. h̄ signa
st̄. eumor in gula. i. collo nasc̄. pene n̄ loquit̄.
V̄nethelici redd̄. Eumor corāte ut cap̄ ut umbilici sui

uideant. inclinare si possint. hanc enim proceras si si
nancet si squance appellat. Cui si conuenienti medicina
succurreris. etia die pfocans. oculis si causa est etate in
si picola fit

De Stomacho;

Si uuentus fuit. flomandus est. uene q sunt sub ung
scarsuente. Cuius ab u mltid ex h. in quo aqua
olm. mel. sale utru. affronteru. simul mntis. gutt. sea
pinal. i pectus. de scarsis in aqua elxatis. ylemne papa
uis agtis. y postmub' oidei. y fenugeli. cale cataplasms. co
ruum mali g. aqua infusum. y lenticlas alexandrinias
e tra sua. y onfucti. sunt coquis. y ex m gargareand
dab. Si bibi possit. meli. hie palli partes. y. melli. mnti
u q. ylopo. ypoquistid. y caduca mali g. y rose liriaco
deroctis dab gargareare. aut si potuerit dabibi. An
tid. y diacodion simplicem. coct. y. dab mane. y sero coti
die. y tescos androny. in pilla solutos. dab eis bibe. ut gar
gareare. y ex mulla ut melli solutis. punges loca e pe
na. Diachisma ex yruandm' cale fact. yruandm' maiore
e plumis suis in urceolo qui focu ferre possit. include.
y pulu car in furno combustat. mel dissipatū admis
cebis. y loca penunt punges. q si mui naliunt. ut sca
pulas lingue totus.

De Smactia;

Smaetis dea e a pfocione. q si uaneis gr. la
cine pfocatio dr. squance e diffici' cūllatio spe
y pfocatio acuta. cu ualtrudo unperu. eca ingluuim. S
an duo gna squanticon. unū e tumore. alim si tumore.
h eni alq diacohm possum dice. g e diacohs cūllat. y
uue y epiglotide. y branci. y ei lūne partes. q utine
gurgitione dms. nich si molestia cūllantur. pfocato

in imperiū loqr. q. ^{difficile respōdē} q. d. d. uocant. Hausta ē m. que si co-
nem. teū. y. nichil possit. Qui enī h. patiunt. si quis eos. os.
apere uisum. ligm q. eoz. ēp. p. p. p. cognoscere
ut ē timentia. an sū ea sit. Aliq. aū qū ea passio crescit p.
diacolum salua in mod. puris phicunt. Oclī eoz. foris uis pui.
uent. y. sanguine fiunt. uene tendunt. y. a adhuc intus
uigat passio. exēct. tumor. ultra dentes. lingua fauces q.
sicant. Summe manū. plauit q. frigelet. pulul parui.
aū pene nullus ē. Inuti iacent. supini. Aliq. in latib. dūcti.
dulci uis assidue sedē. v. atq. incondite ferr. atq. ē dolore.
y. ē ad mortē. uigunt. atq. p. lūet. eis facies. uir sub
trahit. ^{son. quēd. ut m. d. eoz.} d. eoz. non mali patiunt. q. bāt. n. ēbunt. Sine
p. lū. inuent. uena. quā ^{h. agunt} q. d. omphicari dnt. Sū d. sub
cilem reddt. Quidam. y. salua agūt. y. in h. mori ē. y. p. f. o.
tio. Verum alia h. passionis spēs. h. signa hē. G. lū. uot
ēuē. reuē. n. m. flectē n. possit. ēuē. em. q. erecte
constitunt eis partes. e. quib. facies constat. oclī ēcauant.
frons ut rugit. color plumbeus in facie. y. ē nigritia in
tis. y. g. uatio. y. p. f. o. catio. dehinc mori. q. si uigunt. atet. m.
qū in ēuē. p. manent. apparet. boni. quia imper. passi
onis. exina pēt. y. si repente sū uia rōne abscesserit.
n. euadit. q. rōm. ^{h. p. f. uat} medullas utualit. y. si ultra mod. fleg
mata. salua. agūt. in p. n. p. i. o. m. a. lū. q. constetio. y. p.
f. o. catio ē. In fine ū. bonum. quia laxatō ostēd. Sepe p.
inque ualitudinis imperiū. fauces eoz. quib. contingit.
cancant. h. eum q. autucon. v. mēu. y. ipm. gāt. loci in
tiorib. Omib. aū manifestū ē. hanc passionē ēē. de in
f. u. t. o. r. i. s. acitum. sane aliq. contumiam. aliquando ex
intervallo agentem; **¶ R. 10;** ; ;

Occurrunt autem sic hi qui statura laborant catarrhe
 pla sub iugo q^o e^o mureon. a^o in cunctis q^o in
 t^o imponis. Et si febris n^o e^o flomente aut cucurbit^o
 e^o. Qd si uolueris e^o aliquid a^o potuerit. aqua melle
 adhibenda e^o usq; ad declinatione. Jcatapla q^o apponem^o
 n^o fr^o. s^o cala sunt. J laccellor fuf-futeos in aqua Jolo
 coctos an uesciam olo calo plena apparum. a^o q^o apiam^o
 J hol cala piska sub m^oo ductus foueam^o. an ^{calidat} p^oriatin
 ex cala on J narib^o applicem^o. den^o gargarismata ligata
 q^o apiam^o faciam^o. ut ydroleon. a^o nullam. a^o lac e^o melle.
 an diamonon adhibeat. Seu ex his de penna fauces u
 liant^o. ut e^o cala in p^oca gargarizent^o. a^o ex g^o pulu^o
 e^o melle er^o l^ous. Si tumor in faucib^o erit creta. aca
 ria in aqua J aceto t^oca de penna uilines. J^o garga
 risma ad id farina g^olam t^oci e^o fuf-futur^o. J l^ogr^o
 J fenug^o. J l^ou semine in mulla coques. qd si m^ou
 tumor fuit passu e^o mulla addes. aut e^o succi mal
 uat decoctione J co^o strae. J adiant^o. J pingues dactili
 J sic aride coquant^o. foueam^o q^o man^o J pedes. J mo
 lotida laua ligata ut solem^o auriclas fauces t^ogam^o.
 J p^o mullam gargarizent^o. J si maior e^o m^oper^o l^on
 gua t^onsuatur J palati loca angusto scapello scarifi
 canda s^o. p^o calefactione leuorib^o gargarismatib^o u
 tend e^o ex melle J semine l^ou. J fenug^o decoctis. a^o
 malua in mulla decocta. J^o unam passam nucleos
 coctos l^ou semine tostū in passu an i^o melle decoq; J
 compta ut electuariū dab. post d^omissionē garga
 rizare bonū est. ut cap^o p^oget. an oia flom^o. J ad u^o
 t^o accipiant. J quidq; de succo an sorbilis sit; an

putens lenes. in nulla coctas dab. .j. in remissione debet
porcum .j. agnuntum offerunt. .j. aues. .j. fallantur. .j. acino
nisi omib^{us} abstineant. vrend^{us} ē at^{que} cerotariis de olo dia
ei. att^{us} cupno. aut urino. a^{ut} glaucino. a^{ut} malaginare dia
lana. .j. alius cerotariis. **De debilitacione uocis;**

O Solitas uox aut. p^{er} clamorem. a^{ut} p^{er} frig^{us}. aut p^{er}
estum nimium. a^{ut} ex ardore feb^{ris}. fauces exasp^{ant}
.j. in friorem patiunt^{ur}. .j. anholcum. .j. uox rauca. Nisi
ē tulle fit. ex catharro pulmonem patiente. h^{ic} ē tulle
euent^{us} rauco. Si aut^{em} ex sinucho ut in tulle rauco fuit
carde dig^{it} ut clare sonet. aliquib^{us} recentel aquas fr^{ig}
bibendo contingit. **Cura;**

Patientel edis lenib^{us} .j. solub^{us} utant^{ur}. .j. infusio
capit^{is} ex olo anetino fiat. .j. lana des^{er} opiat^{ur}
.j. uaporatio font^{is} ex aqua cata cum spongiis sacellatio
q^{ue} st^{at} fiat. .j. de lana coq^{ue}at. Si tulle n^{on} fuit h^{ic} l^{icet}
utant^{ur}. .j. drag^{um}. a^{ut} ol^{eu}m. aut liqu^{or} succum. sub ling^{ua}
teneant^{ur}. .j. uim humorem g^{er}ant^{ur}. .j. gargarizent^{ur}. ut
tam. u^{el} palmulas aut caricas pingues. .j. albas cattab^{us}
f^{er}opum. rosam coris. .j. mane .j. sero p^{er} edui. nullam
decoctionis liqu^{or} gargarizent^{ur}. .j. q^{ue} sunt ab ore. p^{er}
clant. Odore u^{el} b^{on} ol^{eu}res narib^{us} apponant^{ur}. .j. ob^{er}ent^{ur}
eis uti debent. Q^{ui} si febris n^{on} fuit. .j. suffocato maior
flouent^{ur}. .j. p^{er} accipiant elactia ex semine lini. Sileleo
nucleis. amigdal^{is} costis una pasta enucleata. ē melle
tis. .j. uomit^{ur} ex rasiyo puocet. .j. vera cologuntida
purgetur. .j. autid^{us} b^{on}icium aut catapucias ad h^{anc}
cam confectus accipiant. **Explicit liber primus;**

Incipiunt capitula Secdi libri;

.xx.

Index rubricarum
p^{er} noct^{em} h^{ic}
et mag^{is}
et mag^{is}
et mag^{is}
et mag^{is}

D e cussida	i	D e debilitate. stōi	xviii
D e signis emopy.	ii	D e anachnusi stōi.	ix.
D e ead passioe	iii	D e leporhonia	xi
D e perfi.	iiii	D e anacpa stōi	xii
D e ead passioe.	v	D e caratopa	xiii
D e empyet.	vi	D e plectora stōi.	xiiii
D e ead pass.	vii	D e tumore stōi.	xv
D e signis empycon.	viii	D e flegmone stōi	xvi
D e apire in	ix	D e duricia stōi.	xvii
D e uariis locis.	x	D e seletonna stōi.	xviii
D e pipleumonia	xi	D e uentrositate stōi.	xix
D e ead passione.		D e pneumatici.	xx
D e asmatien.	xii	D e unione & cūsiōe stōi	xxi
D e suspiriosis.	xiii	D e reumate stōi.	xxii
D e anhelatv.	xiiii	D e frigore stōi.	xxiii
D e orthonia.	xv	D e infrigidatiōe stōi	xxiiii
D e stōi p.m.	xvi	D e uocis amputatione	xxv
D e diuorū eorū.	xvii	D e anxietia.	xxvi
D e dolore stōi	xviii	D e anxietia q̄ ē feb̄ est.	xxvii
D e eodem.		D e singultu stōi.	xxviii.

Incipit Liber Secundus;



Vorsiaq; paxm Libri series
capitū. & sibi adiacentū passio
nes recte ordinant: de his q̄
sūt diastagma contingit i sedo
disputantes in p̄mis de cūsiā
dicant. que a sūiorū uegnit
diuungi. huc ideo sūiorū ordinem n̄ tenunt q̄ sepe
ab inferiorū trahit. Sic post ea euident̄ apparebit.

hanc q; communem causam pulmonū utra sequitur: h' dñs 20

stela 4 passionib' stōi fregit' fit **De Tussica.**

.1.

Tussica ē angust' siccā. Angust' humecta euenit: .i.
cūplū' flegmatib'. Aliquib' ē auhelica .i. suspensibilis
Aliq' ē sanguinis reiectione. quoy anq ad pectus ueniunt
.i. cabidi mouunt'. Qua max' ū tussis exagitant' finant'q;
pleuritici. pūleumoniae empirici. Tussis humecta fit ex ca
pit' humectatione. ā de catarro ā de faucib'. l' gutte
reumantantib' in pulmone. Siccā ū tussis fit pleuritice
.i. pūleumoniae. stomatit' ex diafragmate. l' duricia epīs
ul' cēfura. ul' faucū reumatismo. l' ciboy aēdine. .i. sal
la comestione. ut ex frō potu. seu ex puluē. aut ex fumo
ni uino. ā odore ū bono. siue ex sanguinis humiditate.
ē uene ut' crepant'. **CVRA;**

Curatur autē sic. Jace debet in domo lucida. .i. bñ o
leuca. .i. si soluta fuit tussis: accipiant elset q; ad
contingat. 4 R' h' lini f' costi 3. viij. curum costi 3. xvi.
finap f' 3. i. puluē sū fumo 3. iij. nucloy costi 3. iij.
amgdalas costi 3. x. vna palle enucleate albe gna. c. g.
mel distinnatū. 4. S. dec' f' urtes. h' aliud q; R' pūp' 3.
xx. lauri vaccas. xv. yreos radic' sicc. 3. iij. chinū 3. i.
mel. 4. S. dab' coctū. 1. Qd si reuma pl' fuit ē tussis: op
mel. aut g'ripozū. diactonice accipiant. ut flā frim in
eidant. .i. calefaciant. diafragma. .i. aētica .i. salata. ci
bol q; tū. utiq; comedant. l' conditum bibant. .i. po
tiones māt'at' accipiant. h'ē cont' solutam tussim māt'
durissime coctū admixto ut pastulos confice. .i. ad olue
magritudine dato transglutend'. .i. omnia constricta
aductoria. ā tēscos diafrimatos. aut cataputias vichas

dabis ad manitionē. 9 si longa fuit tussis. 1 p^{er}miscua
 .i. m^{el} sicca. m^{el} soluta. m^{el} ad b^{el}hicon a^lelepiaden^{em} ita con
 fice. pip. rucam siccam. p^{er}col. p^{er}opu. sinonū. c^hina. opū
 mirram ex equo tē. 1 ē mell^{is} mirra mane f^{er} uiret dabis.
 1 ad manitionē. 9d^o sicca fuit tussis. 1 ex uiscib^{us} fiat. sū
 spūto sanguis. stoul curet. 1 accipiant ^{ex succo} aporima ē ou
 gapi. ut p^{er}opu. ut radiē u^{el} p^{er}ll. ad rucē iⁿ m^{el}lia coctē.
 9d^o ē uomitu. oximel. Si u^{el} ē anhelitu. fenug^{re} in aq^{ua}
 coctū addito mell^{is} accipiant. 9 si ē dolore. ut tēstura. p^{er}
 reol. p^{er}opu ex aquo tē. 1 ē m^{el}le m^{el}ro. coct^{is} singlā ma
 ne 1 sero dabis. cibos oua torbua. ē pipe t^{er}o a^l rore ma
 rino cocto. aut p^{er}ilane succum ē melle dabis. Si u^{el} a
 triqua fuit tussis. ^{coracem} u^{el} pulmones sūt. sacellare
 debem^{us}. 1 unig^{re} ex ^{unig^{re} p^{er}u}acopu^{er}mantib^{us}. 1 sic sicut assas co
 medunt. ieuum. 1 catapucias b^{el}hicas c^hinas. p^{er} cenā iⁿgu
 rre ē aqua calā dab^{is}. quas conficis sic. mirrā castor
 galban^{is}. opū. pip. storac^{is}. ex eq^{uo} tē ē aqua. 1 ad q^{uo}bi
 magnitudine forma. cl^{et} diaph^{an}u^{um} dab^{is}. aut diastelles
 cui^{us} h^{ic} ē confectio. syulla. cat^{is}. p^{er}lu^{um}. cardamomū pip. ex
 equo tē ē melle m^{el}ce. 1 da f^{er} uiret. cibos leues h^uiuos
 1 digestibiles accipiant. **De signis emopticozum;**

.m.

Emopticoz signa sic intelliges. Sanguis reicitur
 Si iactatio sanguinis n^{on} ē una. aut eū de capite
 aut de faucib^{us}. a^l de gula. aut de art^{er}ia. aut de uena
 si rumpit^{ur}. aut de pulmone. a^l de st^{er}ace. a^l ex st^{er}o. i
 uentre. Sanguis exiens h^{ab}et facit diu^{er}sitate^{re}. sanguine
 de capite aduementē. tussis sū^{us} ē. spūtu^{us} sanguis
 mundissim^{us}. una s^{ic} lingua iacet. ut ampli^{us} soluto de
 pender. 1 uomitu^{us} eū puocans. c^{on}u^{er}sationes faciens.

Si de faucibus fertur sanguis sanguine expiuntur. ^{in culla} in uomunt. 21
 Tument ambe faucium partes. et sanguine inueniuntur.
 et inglutire non possunt. et inchoat calum et hinc. De branco. et gula
 la sanguine aciemur et culle. et circulationes patiuntur in
 gula. et sanguine est maior parte regnatis expiuntur.
 ut pus regnatis sit quia sanguis. dolor in gula est et
 et. et manu tacti dolent. pulmoni sanguis est mundus
 et rubens spumofus. et largus est culle. et si dolore. San-
 guis corac erit si si culle. et dolore ingenti. et uon-
 eride copiosus. Et si. ambas mamillas dolor purget. et
 uena coracis aliqua crepuit. Venit. et itoi sanguine.
 ex ei uomitu hundaui. et ingreditur cognosces. si et
 et assidua nauia. et sanguinem aliquotiens reitunt.

Ratio curandi h. e. peram pmi ad gar. **CRATIO:**
 gargarand dab. Si ad passionis loc. gargarand
 puenire potit. Aliqu sanguine ex alto fluente bibid
 dab pulcam. et eticos diacozallio. et de petina i orina
 loca ipa sanguinis si tangi possint curab. De gula si
 fuit. ita curabis. Spongia frās ē lat. et pulca ex ponit
 anted q; philonu dab bibē. et unū mirtū. dab ualid.
 et onfaciū i melle datū pde. Si de pulmone sanguis
 fuit. auend ē ne pulcam bibant. S; succū ar-noglose
 et plantag. bibid. et propagustid succ. et gummi. et cinna
 et amilo solutū. in aqua frā dab bibē. ajurā et. et semē
 et rubos in aqua infusos. et coctos dab bibē. Quoz. latū
 dextro. acetiū. et olin ros. frām ē latū apponit. hū u
 simpafina tale fac. Gummi solues in aqua. ex ea pete
 coctū. et latū dextriū punget. et sic amili. gall. planta-
 gini semis. et mirce sicce. aloē. ros siriaci. et onfaciū

et vitru puluerem se spargit. Onitaciū suppositū sic confici de-
 bet: acinis acidis exstis. carnes ipse et nuclei siccent. et
 in se eundant. Toracem sanguine emittente sic entab
 pulca frā et sale et spongiis maiorib' pect' fove. ac pul-
 ca in sale bibē dabis. Jurenes u' fōment. et totū corp'
 teges medicamine constituto. et barbara imponens illi. ad
 iuxta stōre canino albo sed disciplina q' ē in dinamidis
 et ut de iturib' ut simplicib' medicaminib'. Scōi et uentis
 sanguine q' signa n' dūidē ead' ē medicina. vides u' ge-
 lamneas. et gūstos. amiliū. succ' q' et pogustidos. et puluē
 onitaciū. et dragg. gūm in pulca. et dabis bibē. hē tē-
 tielē in aceto cocte succum bibant. hē aquā decoctionis
 onitaciū. mell'. citrouz. muree. sentias. et lūq' q' bibāt.
 hē ex pulca in aqua soluta. acutia. uentem et pect'
 unges. thuris q' maledi. et lenitē et corall'. et aloē elect'
 puluē se spargit. Onit' emoptoicos scias abstinendos a cla-
 morib'. ab iracundia. a uenie. et acmouis. et fumo. et ab omi
 patientia. lect' eoz in tēra sit n' pensit. et in loco u' iacet
 aerem supiciet facies. **DE EMOPTOICIS;**

Emoptoici dūt qui sanguine expunt. ut reiciunt.
 et pūis dē. qd' spūit. ut excreat. Emagoga qd'
 reiet. et sanguis. in. f. diste. Erupio. residuo uultuatio. E-
 ruptio ē repentiū limpidi sanguinis flux'. nulla pcedēte
 uultū causa. Vultuatio est q' fit ex humore purulento. et
 sanguine n' limpido. et trahetā plūmōz diet'. Rinsudatio fit
 ex nullo sensu uultū. et mag' et accepto cibo. ut poty
 adous liquoris fieri conybat. loca fluxus sanguis h'
 fit. guttur. et fauces. et pulmo. stōrax. diaphragma. stōis.
 nent. et pūma loca capi. iecur. splen. uena maior que

22
spine ē conuincta. Sanguine guttis. i. brancos. apprehendi. il
ex spuo ipsius sanguinis aquati. y parua asperare lingua.
y appatitione ipsius uenale. de qua sanguis effert. atq;
sensui modicationis ipsius loci. Ac si patientes gargarismi
actionis liquoris acceperint. a faucibus sanguine ex suo fluore
ipsius. y cenati humore. y leui cussida. spual exhalis cognos
cunt. puluis sanguine pice plinu. atq; actuat. feruere.
rufum. spumolu. si dolore cu uehementi cussida. y stoxe
fuedine. y pullu. Aliqu ē adore pectoris. y uocis obstru
one. y rancedine. genat q; dolore. Thorax h end. S; pau
la maiora signa ostendit. ē sudore iatis. ac pectoris. A spi
ne medie. utraq; scapular. y si multo fluore. neq; spu
molo sanguine. Diaphragma sanguine pice. ē supdictis
signis excepto dolore. hy eni inferi dolore a pectore em
gunt. Ex sto exit sanguis ē primo uomitu sui. y coa
glat. y mag. Aliqu pur. Aliqu ē abo. accedente in dese
ctu. ē corpus iactatione. atq; fastidio. fluxu q; saluaru.
y mibroy frigore. pullu paruo. y dolore utraq; scapular.
q; fci methastemon uocant. mag q; si acrem liquorē bi
bunt. statim mortum sto. patiunt. malium. infrigidant.
h paulo a uehementiora. a uentre ferri q; sanguine ostide.
pice. y p uentem patientes. sanguine eger. ē dolore. ac
tornico. ac modicatione pectoris. qū de prius locis san
guis effert. ex inspectione oris. y parotide uene. apprehendi
nt. aut ex consilia miltata. y ginguis. sanguinem ueni
re de capite cognoscunt. ex faciei feruore aut pallore. aut
capit guedine. y dolore. y tensione nariū ē distillatioē
et parq; qua sanguis fluit. h pling; dormientes idem.
ut impleto ore. atq; faucib; ē quoddā excrementu putrido

excludant. Aliquotiens: mund. si ad stom. uenit. uel
uenter: si punitur egstante. don uomat. et accepto aceti li-
quore. nulla mordicatio loci. sequitur. Si uero ad artiam
uenit. tussicula excludit. quia nec antea uerit. nec ex-
cluso sanguine eger irascitur. et d. pulmone sanguine
picientia signum est. Cum autem ab epate sanguis educitur. dolor
est capitis. et dextere parces hypocondrioy. color est uiridis. et
aquo similis. Splen quoque sanguinem emittit in sinistra
parte capitis. ut hypocondrioy dolor est. color est plumbens.
simil lingua. et ex maiori uena que spine uincta est. sanguis
uenit. Namque crepat ex multis uocib. seu ex multo uino.
seu cibo. aut ex usu uenio. a magno ponde. sine ex ca-
charro. ut nimia tussit. Te sanguinis fit uomere. ac
cibi est spine dolore. uultu ut lingua pallida et nigra. Si
uero increpuit in vi. uetere spine. sicut quod in stom. pos. ne-
luta cibi uomere. Si in pedem. manum uel au. cap. aut
renes uenit. paulum facit. Si uero in pulmone sang. uenit.
sternum occidit. De his omnib. malis est spiritus sanguis
lentus. Ex pulmone uenis uultus uocis. que curari uir
a non possit. Hypocrite certante qui aut. spiritus sanguis
ta maligna sunt. **CR A**

Medendi ratio erat. In domo lucida fra. et in mobili
lecto iaceant. Nam si moueant. ut irascant. et
clamant. statim sanguinem piciunt. Iuxta tempus adhibe-
ant flagella frondium. pampini. mirtis. et calami.
et aque asplione. si omnia fra sunt. Sunt cooptoris
leuius cooptant. ne calefiat magis reiciant sanguinem.
et si etas ut uires piciunt. in uitis stoment. qui
maxime in omnib. ut pleuriticis sanguinem expuerit.

Idem videretur sine
autem longi delinere
Hic videretur

ubiq; tumor apparuerit in p^{er}ea floment. ⁊ nullam
 decoctam accipiant in polando. remediū loci pot^{est} quā
 portion. ⁊ sanguinē expuant ex sordidū nullū em
 sum medicaminū p^{er}ger. Si ū ex corrupta uene aliq^{ui}
 fluit sanguis. pulcram frām assidue bibant. ⁊ samia
 q̄ uulgo g^{er} gilastof dr. i. botti. ex equo aduneto amilo.
 ⁊ pulca frā dec. a ē succo arnoglose q̄ latine plantā
 go dr. ē succo ē pulca mixt. sanguinē mure frangit
 ipam q̄. hūam coctam adhibito olō. ⁊ mirra comedant.
 ⁊ simphiti succum. ⁊ pulcā frām bibant. aut p^{er}og^{er}
 da. ⁊ omfacio. ⁊ dragg. ⁊ alumine. ⁊ amilo. aut q; co
 strictoris portionib^{us}. utant. Si ex pulmone fuit arno
 glose succū. ⁊ p^{er}og^{er}itudo. ⁊ gūm. ⁊ amilo. ⁊ infusio
 n^{on} flor^{is} ex oxirrodono in lana succida utant. Ebor ac
 cipiant confectuos. alicam coctam frām ⁊ persane suc
 cū ē amilo. ⁊ arnog^{er} succū ē lileleo. ⁊ similitū succor^{um}
 soluciones ē sup^{er}dictis sp^{eci}ib^{us}. ⁊ oua sorbelia. ebella q;
 ⁊ unglas coctas. ⁊ rostrū porcellon accipiant. ⁊ potū
 ieiunū aquā ū cocta fuit cironia a palmule. a turo
 nes utat. aut rubi accipiant. Comedenda q; ieiunū
 maxime ē cironia cocta. a alla. aut gnati dura gūa
 ⁊ epithima ei confice. ex cironis. ⁊ amilo. thure. aloē
 ⁊ ceroto mirrino. dec. ^{frā signi} ^{aut p^{er}og^{er}} ^{frā signi} ^{aut p^{er}og^{er}}
 resca de acorati. aut dialect. ⁊ alia antia. q̄ sc^{ilicet} p^{er}og^{er}it
 emop^{er}it. ⁊ cucurbita ē scarificatione apponae. Emop^{er}it
 a locis fuit fr^{at}is. ut p^{er}og^{er}it. ⁊ locis ap^{er}is t^{er}est^{ri}bus aut^{em}.
 a balneis a clamoze. ab iracūdia. a uene. a uot^{er}. a duni
 f^{er}g^{er}. a uino. a luscant^{er}. a p^{er}icū. a fūo abstineat. quilib^{et}
 q; q^{ui} passio ead. m^ultū n^{on} p^{er}og^{er}it. simit uiror^{um} ea sign^{is}
 ⁊ ueniat.

⁊ parie succū
 ⁊ uiri styra
 cum fr^{at}is.

edon. in persiana coctus. ⁊ ē aceto. ut. mero. ut. oleo. autem
coctum. ⁊ si liquam conditam. ⁊ galloy. ceticlos. ⁊ uolatilium
ascolas. columbar. marit. ⁊ condilia petrosa. tincta in
aceto. ⁊ condita ex leuistico. pp. aucto. cocto. melliloto. ⁊
his similib. Si lū feb. fuit. lac asinum. aut caprū. aut
mullū ne infrigdet. comedant. ut bibant. Sic ⁊ lac
de ieiunij animalib. q. al. p. pascua. lac eor. consti-
tutum. ⁊ delicatū ē. ⁊ dure nate. Conueniunt ⁊
his diuina. ⁊ acinomia cocta. sic ē porus. cepe. sinapi.
⁊ conficationes totius corpis. prime capitis. cornu. ⁊ sto-
racis. Omnis cura eor. delicatima sit. ⁊ p. reumate ex
quo h. causa sit. elact. diapyscon. aut diapysiti. ⁊ alia q.
calefaciunt. ⁊ delicant. ad noctem accipiant. eq. solum
in mulla coctū. aut fr̄is ut. pocu. dato. aere bono ia-
ceant. ⁊ de ambulationib. mediet. ⁊ odorib. bonis utant.
Obscuro loco iaceant in hieme. Circa cap. ii. ⁊ collum. ac
toracem. unctiones mordaces q. citrem si fieri p. exale-
ent. ⁊ epithimata q. reuma calefaciunt. ⁊ delicant.
adhibeant. Et si uret. pr̄isunt cathartics purgent. ⁊
nouissima cura circa toracem cauetur. **De Empic;**
Empici sūt quib. aqua sit ut in epate. ut i. pul-
mone. siue in torace. ⁊ si crepuit. ⁊ sanie
pitidam p. os emisit. myxam sanguinis ē fecte. ⁊ tussis.
⁊ macie. ⁊ dolor eor. lat. utidum patit. ⁊ sanies ipa.
En si carbonis posita sunt. putet. h. ab epate empirici ossa
Ex pulmone. empirici albam saniem. ⁊ spumolam phica-
unt. si cū tussis nimia. ⁊ si dolore. ⁊ si feroie. Si u.
ex torace uenit. Suedmē pectoris patunt. ⁊ si erēt.
S; nonit putulata. i. liquida. ⁊ aquosa. uentim si facit

. vi .

Vultu eis tumet.

CURA:

Si ex epate fuit causa. ^{illa} gyslam u. anetū. ⁊ rita decocta sunt. dab. sem. cē. ⁊ ⁊ rita. ⁊ ⁊ rita. ⁊ ⁊ rita. ⁊ in dilectio draggū infusum ē melle carice ple-
no equali pondē misce. ⁊ da mane coct. ⁊ ieiunio. hoc
medicamentum p̄gat nullū. ⁊ inducit cicatrem. ⁊ si al-
ta fuit replet. ⁊ epichima eis tale fac. cere punice. H.
lib. i. oli siclonis. l. i. opopanae. rita. urticae semis. e.
ruginis campane. gallani. ^{et sic} baccar. laury. pollinis u.
ui seminis. churis. radice malue agilis. polig. abram.
stecoris columbar. p̄ret. mē. caereos. aut singlas. ⁊ q.
f. tundenda rūd. ⁊ ebella. opopanae. ⁊ galbani i. gymel
le infundes die. ⁊ nocte. ⁊ res. ⁊ eo ceram resolues. ⁊
mixta oia ē plagella ad loca ubi res nata ē unponis
h. epichima omib. empiris facis. ahenimis aut p̄tea
aceti. ⁊ galbani. ⁊ opopanae. n. ēē m̄tend. in coctura.
⁊ in cēa. omia misceant. ne causa aceti cera effun-
dat. Si ex pulmone p̄cunt. elict. eis tale facis.
gūm arab. dragg. in aqua solitoy an. ⁊ u. nuclei p̄
gūm. ⁊ ass. ⁊ u. cē. ⁊ u. Seminis tim. ass. urticae an.
⁊ u. q. dispum. q. d. ham. ⁊ cē in aqua infundes. ⁊
ē melle statim dispumato adimptoy i. mactario. ieiunio
aut coct. ⁊ dab. Cibos tales accipiant. lac capri coct.
die bibant. ⁊ ola que uentre inallant. uidet p̄u-
ros. ⁊ p̄stinacal in aqua coctas manducant. ⁊ mis-
coy su. tale coctū bibant q. exp̄gat. ⁊ r̄spice ci-
catrem. Vinū aut albu. ⁊ uet. bibant. h. n. m̄tū.
⁊ succū prlane u. cocta f. p̄sopus. i. abrocaū. ⁊ suc-
senugē. u. carice cocte sunt. bibant. Dat. q. uult.

Sub i. puluer. Sub coct. m. b. m. l.

f. ferule
ut rō
ina
ti

ceram res. dragg. an.
all. aduulsiu. acci

2
nulla decoctionis. pulci. r. sopi. .j. origani. ieiunij. .j. 25
si ieiunij. Antid. .j. est conficit. diaton. pipere. si q. sta
lacet. .j. q. possit purgare multa. Omnes empyi ab
stineant se a lauacro. ut a calidis rebus. ut recente
ut acinonij. .j. leguminib. .j. ab obscuris. si oia mada
cent. ut succos suos. semp accipiant. .j. in humidis
locis tempore calore. .j. frigore habuerint. **De empi**

CIS;
Empyia fit saniosa. e. repentina sanies
effusione. .j. febris accessione. .j. erouit dialis. .j.
inordinata. cum pulsus erectionis spasticudine. .j. tussis. .j.
fit iunctis febres aut leues. .j. frigores inordinati. Ita ut
pau magis fuerit. fuit aut empyi. ab empyoticis plin q.
ex pulemonij. Aliquotiens ex egitudine acta. a bi
discussa. Aliquotiens ex febris a tussis. .j. ex frigore. seu
plagis. .j. pondus. .j. aut ex huiusmodi acerrimi plenitudine. a
ex urino. aut ex fumo. huiusmodi spiritum hinc pulsum. neq.
dimissiones humorum fit. neq. a febris desinit. .j. de die
in diem crescit passio. raro infantibus contrahitur. Viris
aut. .j. mulieribus frequenter. **CA.**

Empyia ex pleuritidis. ex eorum aduersione. curant.
omnis u. rheumatismu e. dectione sanguis. .j. apo
foreti. ex cubito contrarie partis dolor adhibem. Si tñ in
res puerit. anitronem ipsi locis dolentibus adhibeant.
e. lana succida. infusiones glaucini o. aut sicony. .j. u
uicil. .j. a coxeris rucam. aut anet. .j. circū loto.
Si febres fuerint. .j. uini dola. acetu. .j. oia imponat.
aduincto ut. p. infusiones adhibeant. cataplasma. .j. uapa
riones ex semine iur. .j. eptichni. iuuat. a patit i. m
la coctus. .j. sacellu ex milio. .j. sale cocto i. cocto. aut ex

.vii.

h. passio.

cantharo calō apponatur: ut loca dolentia mātē fudent:
ā uelica plena olō calō obvoluta iuntho. adiungat.
y cucurbita rapt⁹ dui constringat locū doloris. p⁹ ea ce-
rataria ex cipro. y tetraceo olō confecta. y emplastrū
inglactica. y malaquara. q⁹ ad ditionē faciunt: ut: se-
rapion. y diatamū. y ut diatibacū. y diatibacon. q⁹ addu-
cunt: in supficiem imponito. y si ductia duritia fuerit
in supficie. ut: ut: q⁹ idū crepuit ap⁹ eumatis. ut: macer. y
deponat: adhucant: fenug⁹. y sem⁹ lini. y resine. y mānis
y oliban⁹ simul in olō cocta. aut: thymū ē atre radice in-
ductū: imponat: Item folia abrotani. pulei. fup⁹ colubini.
utry. ^{ē ferre} cantharo. p⁹ rectū ut: p⁹za apponant: q⁹ si erup-
tio sanerum fuit: oxmēl potest: ex olō sup⁹ tracto. Catha-
plasma imponito. It⁹ ad dūctū duriciā. ut: puotent lūi
et: squalorem cibos. fenug⁹. mellilotū. alia q⁹ cocta ē sale
y. mero. sorbitiones q⁹ ad dūctū pulegio. y stopo. y pocum
qui stōm calefaciat: accipiant: q⁹ si erup⁹io saner⁹ ē: ut:
ut: vñ purgent: amigdalas amaras. nucleas urtic⁹ sem⁹.
lupinoy. farinam ē uelle myrcam accipiant: cibos uero.
p⁹stane succum. ā corit⁹ fabā frictā. y si febris n⁹ fuit.
sinap⁹. y si mel⁹ hūit: carnes edinas. pedes. rostra por-
coroy. aures maxime eoy lactentū. q⁹ n⁹ f⁹ dure. neq⁹
indigestiones faciunt: y q⁹ comedant: Aliquib⁹ aut⁹. y cepu-
las. y allui dant. ieiun⁹ comedat. ut: oviscul⁹ ap⁹tes ap⁹tes.
y si claudat: Olā aut⁹ manducant: vltas matuas. lap⁹tiū.
q⁹ nouit⁹ vñ purgat: q⁹ y uiceatua mouent: y p⁹gan⁹:
p⁹stinaca aut⁹. y porri aut⁹ paragi cocti. ut⁹ mouent: y stōm
ā suant: y fatidū n⁹ faciunt: y p⁹ acceptos cibos p⁹pona
accipiant: mala citonia. ē areno cocta. y mala suata

ē modico ēē. ⁊ pita cocta. ^{qua acba} ⁊ acina modica. digestibilia in ²⁶
 multa. ii uulū pget. ⁊ claudat' sin' ei' orobū coctum. sic
 ei' dand' erit. ⁊ succū ei' ē lacte bibant. ^{apertū} cunctū circa
 toracem debent. ne collectio tūc fiat. quia ista causa nu
 tē ex aqua mīta potata. ul' iunio. id ē indigentia edoy
 ul' pot'. aquam ē ut'. aut sale bibant. ut uonitū pno
 cent. ⁊ malagina ī torace imponat. ⁊ ^{alium} fuperea. sulphur.
 ⁊ ^{alio} bitumine. ⁊ malacida. Elaxet' q; dūllar' uicū q; col p
 gent. ⁊ carne siccant. accipiant. In dimissione. dimifraga
 ⁊ cepullas. ⁊ ^{in goss. iobed. edipni h. r. p. mediana. cepula. uol. salu.} allui. ⁊ sinapiū. accipiant. bulbus qui decoct.
 ē melle. tr'. ⁊ comestus uulūa instillat uicū. ⁊ exerci
 tatione utant. **De Empici;**

Empici sūt satiosi. ⁊ aphendū ex antecedentib' signis
 q; in uicū collectiones denuntiant. i. ex dolore
 nigro ē febril'. ⁊ orrob' inordinatis. ⁊ segmī repentina
 saniet' effusione solunt. ⁊ ē pulsus erectione. Itē epici
 sunt ab emopetici. Nam pūcti nō ē reperta effusio sanie
 et. febre. ⁊ incrementū tempus acōes sunt. pulsū crebro. ē
 flux' dolore. Empici autē repentina effusio ē saniet' ē febr
 accessione. ⁊ apēmatū collectiones sunt uicū. ā ī me
 dio latē. aut in torace. aut in pulmone. ex collectione sanie
 et. Scilicet sit ē gūedine ⁊ febre. ⁊ tūsi ē corpus macie.
 ⁊ sū itate. Qd si erupit empici erit. ⁊ exspuendo sanie
 eget. sunt autē empici plūm ex pleuritico aliquotiens ex
 egitudine acuta. nō bñ discussa. Aliquotiens ā ex febril'
 antiquis nō discussis. ⁊ usq; in h' deducunt. Commouet
 autē ex frigore aut plag'. ā pondū. ⁊ hūoy plenitudine
 acerrima. ā ex uini liquore. quozum signa communia
 sūt omib'. i. tumores in regione collectioni. Sajt autē eos

febris lenis ut dixim⁹. ⁊ rigor inordinat⁹. ⁊ uespe
mag⁹ factus. ⁊ dolor pulsans. Eruptio autē humoris ali
quotiens sursum p pulmonem fert⁹. ⁊ ex corace. ⁊
liquet. Aliqñ autē p uentrem inferi. collectiones ē
gestione fluunt. Aliquib⁹ autē in uiscā pleuritis ex
reant. scā. apūmatis cadit. Aliquotiens in eod loco u
nascit⁹. matat. ⁊ crepat. Significat autē apā factum.
ē tussis. ⁊ anhelitus. Quib⁹ u empirias spūsus ē pulsus. ⁊
uoc; dimissiones humorū ē. neq; febres definentes.
Euenit autē h passio iuris. ⁊ multib⁹ fragit. Raro autē
infans. **Cura;**

Cura autē utrius sit in pleuritide dixim⁹ q aliqua
etiā adbreuiat. Aliquotiens plorat. In initio
eoz detractione sanguinis utend⁹ ē ex cubito contra
partē dolentis latus p pleuritide autē. ⁊ guttate detraho
fiat q sufficiat ē apoforesi. **De apostegmat**

In multis locis apāra sunt: s; p omib⁹ periculū
ē q in pulmonib⁹ sit: q dī. pipleumonia. q ē
acuta passio. q cito occidit. Sic in greca scē
sim. quia pulmo semel uiciat⁹ aut incit⁹ ⁊ rupt⁹
curari n̄ potest. p̄ incessabilem sp̄s et motionē. ⁊ in
cognoscim⁹ ex pulmonib⁹ ēē. quia sanies ⁊ humas p
hucunt. diuisas. liquidas. ⁊ fecidas. ⁊ ex raucedine uocē
ē tulle forti. ⁊ genis rubicundis. ⁊ alboris actōz. lucidi
sunt. ⁊ albi. ⁊ in circuitu palpebras extensio. ⁊ p do
lore pond⁹ ē in corace. h leue iudicim⁹. qñ sanies p
icitur. ⁊ a pondē leuant⁹. **Cura;**
Autē q debem⁹ in corace curaplāre. de p̄lopo. a
brocano. ⁊ sicūi sucat. elixatūm potui dam⁹

Si uentis solutio n̄ fuit potius nullam decoctionis
pulei. aut ylopi. aut origani. ⁊ mel coctum. ⁊ pul
tes. ⁊ sorbitiones mellitas. ⁊ ē cocto melle puluerem
p̄reos dabis. ⁊ p̄ purgando uulnē sem̄ luti rostum
⁊ nucleos. ⁊ reventinā t̄ram ē melle ad magnitudinē
olue ad manūonē glutinendā dā. Iuuat aut̄ col. an̄
dor diap̄yos. ad deficcandū reuma. ⁊ diazobrium. ⁊ cē
ē melle. ⁊ alia ⁊ cures q̄ empirē sc̄pta s̄. Cū uer̄ de
bet̄ empiri sic in p̄s̄ie docuit̄. **De p̄pleumonia;**

P̄pleumonia ex ip̄o qui pat̄ loco. nom̄ acce
pit. quia p̄pleumon ḡce d̄ pulmo. Signa h̄
sunt. Est dolor totius thoracis. ⁊ maxime in parte sinist̄.
h̄ manūam max̄ p̄tingens. ⁊ ascendens ad scapulā
⁊ ip̄a lat̄. febres acutē. ⁊ anhel̄ n̄ desunt. frīgari
querunt. cussunt minutatim. ⁊ dolor p̄cutit thoracē
⁊ p̄ palā scapulas. pulsus ingens ⁊ sp̄sus ē. ⁊ q̄d̄ ex
at̄ r̄ssum. ⁊ sp̄tiosum ē. Vult̄ eī rubet. ⁊ max̄
gene. tanq̄ in sole ut̄ ignem. ⁊ facies uicida. ⁊ ḡllor
ex ip̄o rubore. ⁊ decentior. ⁊ n̄ possunt sup̄ini iacē
S; maḡ se colant sedentes. ⁊ frequē se ūlant. ut̄
gitant. h̄ signa ostendūt timorem ēē calidū. ⁊ ignem
in pulmone. S; patientes interrogare debes. q̄ p̄mo f̄
ut̄ passi. Nam an̄ timorē signa sup̄dicta nascunt̄
Infantib; q̄ ⁊ multib; q̄m p̄t̄ne h̄ causa contingit.
q̄ in humido ⁊ calido corpe h̄ causa fit. licet ip̄i s̄.
Adolescentib; contingit usq; ad. xxy. annū. ⁊ p̄closo
āiur̄ euadunt. feminis ū p̄ h̄ temp̄is ā n̄ nascitur.
aut si nata fuit nec grauis n̄ p̄ctm̄ facit. quia
facilī curant̄. Concipit q̄ causa q̄m temp̄ calidū. ⁊ aer

humid^o fit. et ex catharro ^{aceto} acri. et ex pleurethi recedente.
Que causa p^o viii. dies si si tussierit. et si tussierit si excreant
ut cito curabit. Aliqñ. x. diem curandi expectent. Et
sic huius signis tussierit. Oligatio g^ol^o est. et si dubia mors. **CURA;**

Emblica adhibenda est. ex o^o. i. iunio calido. et lani
motu^o forte uaporat^o marina patris huius
toracem. que inde fascias p^o edunt. h^o cetorū ex aera. et o^o
c^opno. et sinapi eto factum. et plagella impones. et uento
sa. et toracem. ut ad loca doletia imposta magis ad
utroqñ est. Escas tales facis. oua solida. faciem p^olati.
Alia mellis dispuncta. Aliqñ h^orem. et iuniam ubi rita. mag
dala amara. aut p^opit. aut origan. seu polygonia decocta
sint. Ieiun^o cotidie. aut quotiens p^ouerit bibe si fieri
p^o bibeant. Nam. et succus polygonie sol^o dat. b^o uimar. h^o
absinthem potit et aqua coque^o et r^oit ill. et uopo. et dabis
ieiun^o. ut quotiens bibe uoluerit. Item ruce folia. urtica
leni. dragg^o in dulcore uisui. et mel d^oquum. et g^o. S. mis
cet. et dabis ieiun^o. coct^o. **Eadem passione;**

Pneumonia muter cause faciunt. uidel^o pleure
sis. et pignitoy assidue libeziones. et uini. et uenenat^o
herbas. et assidue acceptiones antichol^o et h^o uetna ap
pellant. et ad tussim composita. et aliquoy similit^o h^o p^o
da hanc et cathar^o. et cora. Et aut pneumonia constet
uata pulmonis et paruo fixa. et quadam liquor relecta
oue. qua causam qui paruit g^oucone d^o et pectoris sen
tiunt. et lacum. Cum in lacu iacent p^oocant. et erecti se
dent. Supin^o semp iacent. facies rubore p^ofundatur.
albedo in oetis. quasi relucet. Veloc^o ducunt. sp^o et
sunt. erpuunt. sanguinolenta. biliosa. spumosa. asp^oire

27. 116
ure possunt: sicut anhelant: et raulti et impetu bibunt: nisi
due sicut in os: lingua pino et alba: peca nigra: ut tunda
et rubra. Et ubi addit se causa: pulsus uoluit: uelox sp
sus: iactantes se huc et illuc: parum dormiunt: pectus humid
bit: uibrantem spiritum: ceruix subcumbida: oeli nigri: **1**
nebulam ut caliginem patiuntur: delirant: frigescit plures
et man: card fr: mot lingue eoy: sudor in frionib pat
tib fr: pulsus uene eoy non comparet: si post aliquid re
cte pferre item pulsus ueloxi formidant: In postremo au
picio: oregno patiuntur: ac si ad meli redire cepit: eleua
tio et febres si sunt: dolores delirant: anhelat relinquit: sicut
agulosum pulmonis et uicis: et pleuresi uicina. **CURA:**

Item debent in lecto: si fr: Cucurbitas fraticas loci doli
tib apponant. Si febres si fr: nec fluxus uenis flouent.

Item accipiant pteleue succi et alice et mellis dispartit con
fectu: aut electum fr: aut rapti: nullam accipiant: et pa
nem: et oia sorbilia: debent cataplasmati uibem: et pect
dorsum: et accipiant elset: que pleurent danda et: ac si feb
delirant utant cibo uario: et stous: et pect: et dorsum ex mag
foucant: debent utant eptimache: diacriorario: deum mag
nat. Sic curat ppleumonia. **De astmatic et suspiriosis:**

Somatic: et suspiriosis semper molestissima querela puton
et: sicut et em fr: q: sicut pmonis adherente: causae
ut: ment: quid uatit sp: accipit: ut reddit: concludit: Aliq
ex h impedimento suspiriu ut anhelat molestissim nascit: si
sedendo mag facili qua si sedendo respirent: h s pcedente: nas
cit molestissima passio: qua paties mag sedendo q uacendo
respirent: hieme u senib h utru qua mag familiare: Coram
q aliqui in edys etatib adhuc calidis: **CURA:**

Flebotomo hanc passionē ubi necesse ē. tū si
 flebotomo certa rōne phibem^{us}. et tenuiss^{is} cominu
 is. et frequētib^{us} inuicem dectionib^{us} sanguinis. uti conuenit.
 pōt^{est} et potandi carum entia. pōt^{est} ē mell^{is} ed^{ere} et pipere
 campar^{um}. Dato inter p^{ro}p^{ri}ū. aut augam^{us}. aut ruce uridis
 a p^{ro}p^{ri}ū. a abstinē^{re}. a calatū^{re} dectione. ex melle^{is} ca
 to. Dato et confectioes. elect^{us} cas^{us}. et eligmata. comoda sus
 piciōis. ex his confecta. et gūta amoniac^{is} etiam ē oxumelle
 dare conuenit. Abrocam puluis sunt opat^{ur}. comodi autē
 castor. vna passa enucleata. et fenug^{re}. et mūd^{us} rita cocta
 frequē^{ter} danda sūt. Et et cetera magna approbatione distam
 ti. que conficiunt^{ur} ex aris^{is}. et succure uino. aut amoniac^{is} ca
 storo. et melle^{is} ex equo t^{er}is. et aqua m^{ul}ta. Quas et cetera
 oxumelle dare conuenit. In p^{ro}p^{ri}ū casū adhibem^{us} in frigid^{is}. his
 p^{ro}p^{ri}ū et relaxandis em^{us} corp^{us}. et a conclusio^{is} ubandis. se
 p^{ro}p^{ri}ū in frigida confrica. Leet^{us} eoy orchocathmen^{us} p^{ro}p^{ri}ū ē.
 ut uideant^{ur} poti^{us} sedē qm^{us} iacē. et calis angustis. et uapour^{is}. pe
 spectus eoy desicand^{us} ē. cucurbita conuina ē dectione. et
 guinis adhibeat^{ur}. pōt^{est} et p^{ro}p^{ri}ū m^{ul}ta. Ametia aduicoria. et
 dropaces pōt^{est}. et sinap^{is}. et aer^{is} m^{ul}ta. p^{ro}p^{ri}ū q^{ui}
 loci longior^{is} iunat^{ur}. et uomit^{ur} ē iudicib^{us}. et oxumelle.
 exatari. curere et uellib^{us} laueis pōt^{est}. qm^{us} maxime
 ex h^{is} in p^{ro}p^{ri}ū p^{ro}p^{ri}ū. v^{er}am^{us} emplastris et cetera pe
 etus eoy. casus sen fr^{igid}is. in campanio. amictis conse
 ctis ex n^otro. p^{ro}p^{ri}ū. Abrocam. castor. cupio. et laurino ceru
 enrio. Ex quib^{us} sup^{er}dictis. et pōt^{est}. et m^{ul}ta confici de
 bent. et iera. et acetū scitū. feruens. sordid^{us} et nocte do
 ri conuenit. Aliq^{ui} iecur im^{us} p^{ro}p^{ri}ū casū ē uino poti^{us} da
 et pōt^{est} affirmand^{us}. et succ^{us} h^{is} p^{ro}p^{ri}ū ex uino aut


22 140
nulla potui dar⁹ suspirantia plenitudine extenuat:

Sunt et balsami cetera singula eduo accepta sanant:

Item herbe supradictae in aqua decocte usque et melle bibi
tū potest: hū uicem celus totus. Si fuit uisus hac confe
ctione. Clacty: 3. i. Sinap seminis 3. i. hū omnia tra. y se
bellata y ē aqua collig. y fac cūctas y da p singlos dies.
se putereon ad longeuas y subitas suffocationes. potest: ut
erem y purgat: uentis uiscationes quas iam canē tener ē
melle impoluit sanant. Sic y opobat singla cetera eduo ac
cepta sanant. **De anhelito.**

Anhelit⁹ p⁹ orthomia apphndit⁹ ex difficili respirōne
ē p⁹fectione: atq; quodine fūat. ē febre pulma
y lacum conductione. ad supiores partes effecta. ē uo
cis debilitate. colore miterū rubeo. ē censione. y tussie
la. ē spiritus humorosus y tenuis. a cūctis supi iacendi diffi
cultate sudore frequi. in fronte. pulsu magno noctua
febris accessione. differt a p⁹pleumonia. quia p⁹pleumonia
celior pulso ē. si si febris. anhelitum q; miter se diffica
tes. orthomia ē anhelit⁹ rect⁹. y quanta int⁹ trahit tū
ere reiet: diffina u⁹ sanguis uoat. semp intus thens
ad se anhelitū. Ea y mud gen⁹ anhelit⁹ in egrotis in ac
cessionib⁹ multis. y febris; et ceteris; feridi anhelit⁹ siue cal
leu frigidi maligni se. Cōter tū omis anhelit⁹ in acutis p⁹
fionib⁹. sensum se. Nam uti qui ex pulmonib⁹ nenuit
plongant ualitudinē. Contingit aut qū pulmo y corae
concludit⁹ alternitū. De omia intanea comparant. cū
structura agentes humorosus saluas. insufficiente gene
rabeat. Alios actōz splendidi sunt: magē qū corquet
in corae pulmo. de auro in aliu lacū ē p⁹ordion exte

affronat 3...



• VIII •

Orthomia q⁹ laborat⁹ caput
hinc caput hinc g⁹ hinc hinc
ap⁹ hinc

fiat: Et pulmone comparatur et torace: euenit autem h
passio multis raro: uiris frequenter in accessibus etatibus. et ista
usque ad senectutem: pueri autem in uentibus etatibus soluntur.
Quibus uero in iuuentute fit: in senectute euenit autem h passio hi
qui in locis siccis et humidis sunt: ex summo tempore et hyeme: Aliq
tunc ex aeris siccis sequitur infusione: hi qui contingit qui me
cnica operantur: aut ex puluere aut ex odore fetido: aut ex gyro
ul ex humilibus fit et ex multis humoribus siccis et liquidis: et
ex plenitudine et infusione sanguinis: Emorrhoides continen
tia: quilibet maxime fit: qui non possunt usque: Aliquotiens san
guis sequitur suffocatio faucium: et anhelitus: et in initio
uedo storat: et inobedientia toti corpori: et pigritia: et stupor: et
paruus: et constictione spiritus: et anhelitus: et uaria iactatio
iacendi in lecto: et humilis ut emittitur: In somno fantasti
a patiuntur egredi fiunt: et saluantur per tempus: et uentis dif
ficilis est: et fetore: In omni autem accessione: sanguis difficilis
anhelitus: fortis fit: et pulsus cordis: Infrigidantur articuli
omnes: et uicinitate pulmonis et torace: et recente anhelitus:
feruet pectus: oculi siccis emittuntur: et stridit tinnit: ducunt
siccis et stant: ita scalpiunt nates: cussis sequitur: euacua
tio modica: et spumosa est multo labore: Aliquotiens paulatim
dormiunt: Aliquotiens perunt in ipsa accessione: subita suffo
catione: Aliquotiens frequenter h passio est et non cessat: et quando
aliquando recedit: Aliquotiens per tempus fit recidiva passio: quibus
flegma deducitur: aut ex uomitu: aut ex sanguinis egestionem: a ex acc
purgatio
In alto capite tenet et frequenter sibi desidant: In somno diu
si somni ex pulmonibus ueniunt: Aliquotiens ex accessione ad
h accessione **SCORPA**; dimissione ueniunt:
sumentium habent: et pedes: et corpus fricent: et torax ex lat

24
motu coopt^o fasciet^r ut n^o soluat^r qd si col^o accessio inpetit^r s^o
fussocant^r si etas aut vires paulatim^r nonient^r ex calvito^r
apofereb^o f^r vires^r y infusiones st^rae fiant^r ex o^o rita
ceo aut siconio a^r glaucio a^r amaricino y ligones articulo^r
sic fiant^r y unguento t^rmaricico b^o oliti unguant^r post^r sedo t^r
etio die flebochomient^r y cataplasmate y embroce e^r lana y
f^r vaporacione utant^r y in torace adhibito saccullo t^rico
ceto in vtro du^r vaporant^r y ut^r utralq^o scapulas y in p^r
cordis ubi sunt p^rmonis regiones cucurbita imponant^r p^r
x^r d^r si passio n^o declinavit ut^r utralq^o scapulas scurificent^r
y e^r m^rura sanguis^r detrahant^r y p^r paucos dies ex vera p^rge
e^r y p^r singulos annos flebochomus n^o p^r mittant^r y sedo vera
purgent^r ut humores y sanguinis^r euacuatio fiat y fortis di
tere uent^r adhibent^r ex cologivitis decoctione aut centauree
aut absinthii tardante u^r passione sinaptem circa torace
y portiones accipiant elixatam y sopi aut ouigan^r in maru
by a^r p^rei puluis puluis e^r multa potat^r m^ritu uiuat^r m^rti
infam^r radicis ruse y coete sicum colatum i^r multa potatue
r^r croceos anodinos y aurid^r diactam^r y anionae t^ru ex
multa dare conuenit^r in lecto pensili iacent^r calid^r uti debet^r
f^r vires simplicib^o calis y calidis solutiorib^o ex aneto y p^rue
gio dand^r e^r methilatu y p^rilane succus utal^r e^r Si coeta fuit
in eo amigdal^r amara coula y ab q^o uent^r m^rollant^r u^r e^r m^r
ua vletu in accessione utant^r in dimissionis u^r tempe flebocho
m^r y si vires ereunt ut etas p^rmittit^r durent^r utant^r ad
utroq^o y si num^r feruor fuit recentem potent^r y sicut
lechugie y sinapie dropace utant^r utant^r in torace ma
xime ex medicamine hoc ^{quatuor} bitumine ^{mentis} uero ^{mentis} man^r adarte
resina y p^r dimissionem in torace canturent^r u^r p^r m^ritoy

temp^{us} apert^{us} Vectatione ita debent s^{ed} mittere ne frange
t^{ur} aut commouent^{ur}. optime s^{ed} accedente sup^{er} mare
aut circa mare gestem^{ur}. s^{ed} temp^{us} y potand^{um} dal^{is} reuinc^{it}
aceti squal^{is} coct^{us} t^{em} aut p^{er}at^{us} duos. atq^{ue} fumigationes b^{on}
olentes. nari^{bus} supponant^{ur}. In diuersionib^{us} ceruic^{is} balneis
utant^{ur}. y uinu^m opimu^m albu^m. y lilianta. y carnes molle^s
t^{em} ag^{re}tes. ut gallⁱⁿay paruul^{os}. y alia. y palmul^{os} che
bians. amigdalis amatas. y g^{ra}ta accipiant m^{ar}a. y
p^{er}cenam. uini sp^{eci}ma. y urtica s^{ed} p^{er} t^{em} melle uirtu^m acci
piant. In cubilo iaceant b^{on} uicido. a carbonib^{us} y p^{er}u^{er}
remota sint. y uom^{us} ex radicib^{us} fiat. y acopo uirtu^m
ex p^{er}. s^{ed} p^{er}apino. opopanae. abrotano r^{os}opo. cocto. adu^{er}
to nardo. Cui^{us} reu^{er}et s^{ed} uile. ut s^{ed} oua. parit^{ur} ex m^{ar}
la casta. y pulce^m aspretil^{is}. y ormet accipiant t^{em} p^{er}pe
r^{is} t^{em} uino. y melle. y diureticis portiones y anodinas
y antio accipiant. **De stomacis;**

.y bi.

Stomacis s^{ed} quib^{us} y cap^{ut} dolo^r. y s^{ed} feb^{ris} nauis
patiunt^{ur}. y etiam n^{on} continent^{ur}. y fistidum pati
unt^{ur}. ita. ut uich^{us} col^{is} accipe delectet. qui y dolores pati
unt^{ur} in stom^{acho}. **Curat;**
Hos cura^m capiti adu^{er}tona. sua uirtu^m dolo^ris fugi
cia. adhibendo. combuste ferule. t^{em} olo uirtu^m ci
ne^m capiti. ut fronti. uirtu^mes. vultu^m deb^{et} olo adu^{er}cto.
cap^{ut} punctum a dolo^re leni^{us}. Singul^{us} alius t^{em} succo h^{er}
ancidit^{ur} m^{ar}. y infusus cap^{ut}. uirtu^m subgent^{ur}. Ind^{us} iru
dia m^{ar} expol^{is} t^{em} aceto fronti uirtu^m par^{is}. b^{on}ificis uirtu^m
nat^{ur}. s^{ed} physica remedia. dolo^ris capitis sufficiant. Secoma
t^{em} uirtu^m cura ex olo. in quo m^{ar}te y ab^{er}u^{er}ch^{us} portit^{ur}. y a
uirtu^m infusum p^{er} eduum fiat. y ita decocti^{us} furendo

ex uuluis lauis. qua exptas si stom ponis. y falcias
aut ex olo sicciois e modico urno calefacto. sunt stom fo
ues p ea epithimu fac y m. dactulos infusos in urno y
mala mariana. pignata m. y ext. y melle modico addito
re simit. y ceram. y oim nardiu quatu sufficiat sup lenes
prunas mponere donec cera liquefiat. y sic supstis ad
mloe in mortariu. y simit re. dein puluis fet ex aqua
comixtione alo. mastice. comar. abfinch admiscant. y simit
omnia trin ad spissitudinē ceroci coquant. y sic impone stō.
y cucurbitas. y cufas. ex olo nardino cito. stō uncto ipon.
quas e unpositis. dolo maxime part dext. stō qua i
ea parte mag. decius subiacer. **De passione stō;**

S Comar ex his causis nom accepit ym. q i qd
stō sunt. i. dolor. debilitatio. anachimia. upchoia.
anachia. plectora. tumor. flegma. Scleroma. uentrositas. pney
machosis. reumatism. frigida. stō. uoc amputatio. anore
xia. gregina. uomit. uapor. flegmatic infusio. singult
suda. fesi. ardor. collectio. apema. uuln. carbunch. plectos. i. ulcacio.
balismus. **De eodem;**

Dolor in stō fit ex colib. ut flate. i se pelusi. q n
hicia eritū. neq. p os. neq. p uentm. maxm fa
ciunt dolore in stō ut eger n possit loqui. **Curat;**

Dut uapores adhibe debes. ex farina tacea
cocta in uino. e sacello in stō. y pot. det ei. Si fe
bre. elixira rose aut curm. aut apy. etum e calida.
Si dolor e in feli. potum accipiant elixiram abfinchy.
aut centauree. y ungantur ex nardino. y pentamuro.
Si antiquus fuit dolor. y pig. accipiant. y epithime
utant diastiracos. **De eodem;**

Solut dolor si fuerit in abd. purgee pig. Si tñ uol
et consequit. y febris gues erit. hñ adhibende sñ ca
lefactioes ex olo calido. in quo infusum ē fenug. y bu
ce lauri. xx. y aneti modic. y stōm sic suspēctū ē. fo
ues. y p' edui porciones eis dab. ex phylorio. aut cūlei
diapymatoni. resoluta in uino. Si febris fuerit. si. y si fuerit
in sacro p'one resolutus. y dieb' quib' accepte porciones
bucellat. in uino calefacto. si febris nō fuerit accipiant. **Scod;**

Constitat stōi quā sñ aduamiam uocant. cognos
et ex appetitū cibi defectione. y paruo pulsu. ē
aninu. y mēbroz defectione. y p' cibum stōi gūitate. acce
stante sudore ē caligine oclor. y uisū uisum obscurari
sentiant. cibū querunt. y cum par' accipit. deficiunt.
Si fuerit uentris solutio. fontū erit adhibend. sicut **CURA;**

Sceletice. cumu. apy semis mastias. absinth. ā. z. y. ro
se. y. u. citronoy maroy. y. l. citroue. curiones in lūtheo h
gato. infunde in uino ueti. optimo alio. y p' duos dies co
que ad medietatem. tē laum cōmatum intingis. y ex pñā
fē stōm impones. q. si ē indigestione fuerit. orimet accip
ant. Si autē antiqua fuerit causa. epithumū dialoes ipone
d est. q. conficiat sic. aloē. mastie añ. z. iii. absinth. cōr
y. y. etas. comūce ē ceroto confecto. Si febris ē olo
ficiotio. Si n. ex nardino. q. inductum in lūtheo gñlo ī
ponis. pulloy cantv. y lenas ora diei tēa. y sic p' dūm.
y poti dabis orimet. aut oripomū. diatidon. y pig. ī
ūno. y autcompno. cibos offerim lenes. y digestibiles. q. y
fastidiū tollant. y stōm ā citant. y si febris nō fuerit. bal
neis utant. y potum dabis si febrūnt. eueatam apy.
y aneti. Si sñ febris ē. absinthij potici. q. si solutio

uentris si fuit omnia et mel accipiant aut elixatam citrino-
rum. et oximel. **De anachymia stomachi;**

xx.

Anachymia stōi apprehendit sic cap dolet. aures sonant
oculi parum cernunt. stōi dolet aut suat. cibum re-
sistit tarde digerit. itaque parum. subito cadunt et
timore stōi. curent ut sup. u. de adinamia stōi scriptum. ac-
cipiant elixatam absinthij potius aut pig. **IS Hypochymia;**

xxi.

Lypochymia. i. stōi malfactio fit. ex immutata. A ex ua-
riatione sanguinis. aut ex uentris solutione aut ex
emacioribus fluxu suuonariu. A ex mstruis mulier. A
mūi fluens. A ex sanguinis plenitudine in colici **CURA;**

Rarus eorum odores bonos apponunt. ut e puleu mra
chymu. absinth. et struccantra. et uomitu puocant. et fo-
ritu faciem in hyeme calid. estate frigid. elixatam iule
malorum citrinorum accipiant. aut organ. A puleu. A rhyum
in mulla cocta. et si frequis fuit passio. stōi foueat. et o-
ximel. et pig accipiant. epichum dialoes. imponeys. et absin-
thij potius elixatam bibant. **De anatropha stōi;**

xxii.

Anatropha stōi ē. huiusmodi cūto ē uomitu. u. qd
accepit cibi ut pot. statim uomit ē defectu.
fit et ex frigore. **CURA;**

Stomachus ex oleo nardino. A cannellino. A anetino
cep ungend. ē. et pulue mastice se quarto lana
carpinata spones. aut simlam triceam ē ouoz albagine
malaxatam. et carta inductam. stōi imponunt. et omfaci
mell accipiant. ē calid potu. et si inuoluit stōi foueat
aut lacellat. et cusa imponat. et potum elixatam absinthij
potius aut suat uinu accipiant. et panes in pulca fra. et delicatissimos cibos.
et putres. et oua alla firmant. **De plectora stōi;**

xxiii

I februa n̄ fūit : lauent. ⁊ potum accipiant.

tie uenit. qui uentre soluit. De plectora stoe.

Lectoria Atō. i. corruptela i' tūmōr fit ex

Adhibenda ē enī potio mītra . a gal ybata . q̄
nō sūt . q̄ p̄mū cōmū radīs cōtē hī

vinos itoi que os fleqms dur De tu

lactatione m̄ atq; corpus laxatū. Iu

quar inq̄rudine. pulsat q̄us est p̄uientia. ⁊ q̄

don articuloz. Ad cuius pariter uoc. & pulsus

crebet frigidior attictione. Item corp. Quia et ual. hoc.

q recte fundū notam fuit in cunctis. ut cunctis
mari diffundat. dicitur diffundit. consuevit ē g^a

medine tuncitū uatūm. ā acceptoy corrupcioē. vñ

Pro p[er]dion fit: ac si cor h[ab]eat curi. of sup[er]meino

parte d'ale tedia

F Omentū q. in anachimia sepiū ē. **CVRA;**
 fiat adiecto olo yspano. .j. p. ea cataplasma
 ex ordei farina. .j. lini semine. .j. fenugr. in uino .j.
 melle cocto uapato. h. absinth. uiridis turiones. ce-
 ris ē arungia ueti. .j. cataplasma. h. citronia mata
 aut dactilos ā caricis pingues coctas ī uino. ē ē
 arungia. .j. melliloto .j. absinth. .j. cataplasma. .j. epithi-
 mū dialoes. adiecto nardo. .j. gissas accipiat. .j. p. in
 digestionem accipiat ^{adact. p. ueritū} oxyporū. aut ^{h. p.} p. ē tuta etum
 .j. ē grumell. myrtina. .j. f. uires dato. .j. cimini. .j.
 urum fumi. .j. si inuenerit. epithimū diamelliloto
 impone. .j. poter. elreata absinthij pontici. **IS fleg**

C Vay aū fuit flegmon q. uol tūorem **monet;**
 cum feruore sūi dñs. ita intelligend est:

dolor h. dēt. .j. duritia. .j. lingua siccā. .j. os aridum
 .j. calis. manus. .j. pedes fros. .j. siccū parum. .j. uē-
 tū constetū hnt eum pondē. Inedū sonitū. uelut
 rugitum t. quasi aui uolantis sonum uerisse ^{feruor}

C ataplasma est tale fac. Ex fenugr. .j. pane sic **CVRA;**

C eo. caricis elreth. in dulcore. .j. bauch lauri
 tē. .j. mell ^{allura} emina. .j. impones eis s. uentū. dabis ē
 p. pō. fenugr. succum. ē grumell coct. .j. succū pri-
 sane. cotidie accipiant. .j. aīad adriani. ē diaton pi-
 peoti. .j. malagina. ^{al. a. d. t. o. r. e.} puluarchion. ut diaspimaton. sponen-
 dum est uis. .j. cibos leues. .j. digestibiles accipiant.
 .j. unum ^{supra} album bibant. .j. si n. februnt. utent ^{supra} si
 napi. .j. dropace. .j. aqua calā. .j. arenam. **IS duritia**

D Vritia sūi apprehendit ex feruore. .j. dolore sūi;
 .j. tumore duro. .j. in initio uelut igneo. sensu.

.xxvi.

.xxvii.

pondante. Guedine. y sic pectore tactui nro resistit
duritia. transuoratio difficil ē ē pfocacione. fit ex
fio potv. ut ex uiolencia. ā ex immo coctu. **CURA;**

Curantur aut sic. primo fontico superscripto ē olō.
p ea cataplasma fiat. ex oidei ^{malis usq.} y lmi semit
y fenugr ex pane siccō. y flore absinth. y enilco. y
caricas coctas in uino. y altee sumit radiē addito int
le tomas. pulu supdicto aduunge. y tūm coque in
ipō uino. y mane p eduum. stōm uapulis. y sparge
puluem de aloē. y mastice. y sic cataplasmas. qd si
duritia fuit antiqua. ^{medicam adhibet} anacollima facies. ex mirra. a
momaco. y chure. y ex equo ē succo caulū. y ī carta
inductum supponat. donec sponte cadat. y epichū
diamellilotum. ā poli archion imponat. Item aliū ē
pichūm ad duriciā stōi. Sume cinam. baccas laury
pulei sicc. floz absinth. ruce aū. y. ēē. l. i. oī uetis
l. i. confice. y uce. **De schiroma stōi;**

.xxviii.

Schiroma sic intelligit. gutture elos n ualent.
inclinare se n possunt. Supin iacent co
quere se in latul n possunt. qz statim pond t hō sen
tuunt. Ventrū faciem ā hnt. y leuit tacti digitis
ī hō. dolore statim pullant. **CURA;**

Caricas infusas in mulla y coctas. y nūm y sa
lem sebellacum ē melle in plagella impones
dem emplastro diaforetico curab. cui confectio tal
ē. Sume castoy. storac. mastice. ā. i. r. cere ^{rubet.} punice. y
y. oī nardini. y. iiii. confice. y impone. Item oīm t q
absinth. y assodull. y mastice decocta fē. y uino sunt
fonticulis y ianis succidis ā postas fascias. Quibus

electuariū conficiat sic. de mai macianis p̄die infus 34

7 ita decoctis lib. i. diu cō. 7 i mell' dispumati. li. i. coques.
7 p̄p̄s. s. i. 7 x̄i. 7 puluē decoctiō admisceat 7 dab'
ieiuno coct. 7 h' aliud. citonia. v. in uino elixata. 7 pur-
gata ut⁹ 7 foris. cē. 7 in melle dispumato sufficiēti coq.
deū cimini ethiopie. rube folior. an̄. i. 7 p̄p̄s atq; m'
ē dimidiati. decoctioni admisceat. 7 dab' ut sup̄. h' p̄-
p̄s alb. ḡua. xxi. x̄i. i. v. maior macianoy p̄ infusioē
uni noctis coctoy. li. ii. 7 mell' dispumat. l. g. citonie. v.
in uino elixata. 7 purgata ut⁹ 7 foris. m'. i. 7 m'
dispumati. g. d. Sicut ut sup̄. conficiat. 7 dab' h' p̄-
selu macedonici. p̄p̄s m'. a. i. 7 a. alb. dimidiati. x̄i.
i. i. foli. i. u. ceris. 7 cōras. 7 cum mell' dispumato cō-
ficiat. sicut dab'. ut sup̄ scriptum ē. hec omnia omib' fa-
ciunt stomachicis. abstinent uomitum. stom refumit
duricias solunt. fastidium tollunt. digestionem p̄-
stant. ap̄euma rumpunt. 7 citant. gruel auribasi.
auctoris qd facit ad sup̄dictas causas confic' sic. sicut
li. i. in aceto s̄. y. coquito. usq; ad medietatem. 7 p̄ea
cola. 7 p̄p̄e sicut. h' addit mell' s̄. dimid. coquito ē
aceto. donec acetum consumat. h' addit iuris. m're. p̄-
staphysage. an̄. i. i. cōmisce ē grumell. 7 sic ieiuno ē aq.
ea. p̄mabis prima die i. i. sēda. y. tēa. iii. quarta
iii. usq; ad p̄fectam sanitatem. Cōmūtatur est.

Quercione stor. .xxix

Quercione stor ul inflorem qm gci p̄p̄a
thosim uocant apphendim' ab extentione qm
suo pectore. nro tactu sentim'. 7 maiora p̄ cibū inflo-
ne. ē ructatione continua. atq; difficiat. cum dolore
7 fastidio. atq; sonitu intestinoz. 7 pond' i ad sequit

Cras pino accipiat. ⁊ stolis euret oximil
aut elixata aneti. ⁊ si uires ut cras pini
sunt. flebothone. ⁊ in pone accipiant aneti sem.
⁊ daucum. ⁊ absinthium. castor. ex equo ita. si fel
uit ē aqua cata. si nō. cum uino. sē calantē ita ē
pipe. ex cata poter. sem aneti sem. cinam. pule
gi. ex equo ita ē melle mitor. da coeli. ⁊ ē cata.
⁊ si antiqua sūt passio impone epichum. dialoem. ⁊
dialomatō. an oxiporū. diacromitem q; accipiant. **U** pr

Pneumathosia fci. r. inflatio. cognoscit quia exen
la e part fci dectra. qua mag dependet. Ructa
tio. r. patum euentatio assidua fit. Ventum inflatum
fit. qui e pcutus fci. sonat sic iter. Sciam patum
durcius. *Cura*

Sane man^u y pedes fricandi sunt. vomit^u ieiunus
 puocand^u. salta eis ad manducand^u p^ruonitum
 danda sunt. de uolantibus p^roces y scia. de quadrupedi
 bus leporis capros. aptos manducent. y radices s^u
 in escas. y rita. y nasturtium. y eruca. y sinapis. un^u
 albu y lene bibant. y escam accipiant que ad digestio
 nem p^rinet. mala s^u. diastomachon. y diasterniscol s^u
 unpanend^u E. y mane o^{mn}is in quo b^uthiat absinth^u et
 rita ungend^u est stons. **De inflatione:**

Silo mitiones ⁊ tensiones stōi erit: facielm
poly ⁊ neptre dequoques in aqua diutissime.
⁊ cola. ⁊ pipis ⁊.v. apy ⁊.x. puluēem ē melle coeli.
⁊ adde: decoctionis aque decolore ⁊ dabis bibē. ⁊ forā
epithimate nileon. ⁊ diaphanico. utis. Si autē dolor

85

147-24

iii. maffie. i. y. maffie
ceram. i. oleum nat
dumum.

Is infrigidati xxxm
one ffol ;

A. iij. petroselin. d. r. mellis qd s. C. Item antid
tue eos. qui dnt ani. a multos pberum e. qd
dolor e in sto. marcor. em dolor. confectio sic apy f
v. vis. an. cinnamoni a. y. vi. absinth. y. iij. Samurcus
pipis. opy. castor. an. 2. y. teris. y e aqua facit. tecto.
y dab integ doli stomis e sape y. iij. dissolutis e apo
zinare marte. splenetis e ormette. S. alia marta
fac ite tecto. ingruue p uomitu. y mordicatione. Item
de acida fluctatione stoi. R. y pip. d. r. anisi cum
m. ana y. iij. fac putilem. y dab eunti dormito.
coct. v. e uino. Item cathartic de anozoria. y cath
artic diamalon. q. R. mala citonia. oti. cit cortu.
a. i. vi. pipis. y scamon. a. i. r. aque psumat y. vi. y
i. r. coque mala. y cocti cit. y purga mala fortiter.
y misce in uinu. y marte scam. y pip in ormette.
y fiat cep. Item alid cathartic diamalon expumacp
decipiant mala citonia. viij. y marte scam. ut p
tufire possit. y pea pone feruicu desit. coque in

xxxi

furno ⁊ cum coctum fuit aufer feruēt. mala autē ē
secūm tps. ⁊ adde. q. q. s. ⁊ tūm certis. ⁊ mētis ī dōlo
mēto. ⁊ dōl. coct. ⁊ a duo. cū necesse fuit. **De reumat. stōi;**

R eumatismū stōi dephendū ex humiditate ⁊ orī
⁊ hūcti fluencia ⁊ nauſia. ⁊ fastidio ⁊ uomitū.
⁊ accēptis cibis corruptionē parit. ⁊ oris. ⁊ lingue po
laci. ⁊ labiorū decoctionem ueluti scabie. ut difficile
cibum. ⁊ potum accipiant. **CRa;** ; ;

G argatrem calām ubi egerit volam sicam. ⁊ os
colluant. aut ex diamonū medicamine. aut ex
melle accipiant potum. aut omīat. mell. ex calā aut elix
tam autē sicc. aut apy. uirid. in aqua cocti. ⁊ gūate
uinum. ⁊ succum citoniorū matorū ē calā accipiant.

xxxi

F rigorem stōi cognoscam. ex dolore. **De frigore stōi;**
⁊ frigore totū corp. ⁊ uomitū frequē sic ex
hūore frō. frā bibendo **CRa;** ; ;

C ytec stōis. ⁊ accipiant elixatām aneti sicc.
ā castos ē ppe. ex calā. q. si ex recentis potu
stōis parte. ex saceno uaporet. ⁊ potum accipiant pps
⁊. iij. aneti f. ⁊. i. cum uino calō. **De eodem;** ;

E x uino stāte stōis infirmat. q. caldis cu
rab medicamentis. siue uinisc. ut exculc. ⁊ si
nummū. flā uidi in stō. v. in ore uentis collectū hū
medicamē dōlū coct. in aqua calā. qd. conficis sic
de radiab. feneli corcū mol. ⁊. vi. fril. m. ⁊. i. s. lopi.
⁊. iij. ⁊. viij. mell. ⁊. i. sic in aceti ⁊. i. pōie infusa lento igne
coques. donec media pars aceti consumat. Tē adiecta. ⁊
⁊. mell. tūm coques. donec aceto consumpto ad mell. quili
dūc. ueniat. ⁊ a foris epichimate pilarchion mīs.

Dolore. aut colicū infusione. ut ex sanguine. aut ex
charro fit cum bono. a spu oborto. Si ex colicū fit. ut
manet. Si ex sanguine flōment. Si ex charro fita cura
sequemur. **De anorexia stomachi.**

.xxxv.

Anorexia. i. fastidium. q. d. acphiam vocant. app
hendit ex febrium ut colū feruore. i. si in feb
fit molestum est. tū omniū commune ē fastidiū hū
militat. In febrib' qm' ingruunt. i. cretici passionib' fastidiū
uocit ē. quia si plus patiens comedit. mitis ē. i. pacate ce
stante qui in pncipio exgrudiat fastidierit. i. dimissione
meli' constat. i. bñ carer. fastidiū ā fit ex febrib' ē uapo
re. aut ex colicū humore. Inseunt p fauces. ē eucta
tione. i. uelud eruginem facientem fauēt. lōis fit ē malo ā
amato. ā brumulo sapore cū. i. potus. i. nausia. **CVRA;**

.xxxvi.

Huic accit in domo uicida. i. patienti odor bon' apponit
narib'. exacerat. i. granel accipiat. aut abstinētiū i. uinū
ē calū. i. etos bñ dūtes. i. digestibiles. deū acmōia. i. lassā
ta. que eruginem cū. i. fastidium exēgant. ut sinapi. i. aceto
squalitē solueant. i. fastiū. i. si quem cibum desidant. i. si gra
uit. tū in de singulis accipiant. ut ex uariis fastidium
tollat. i. ociporum. diacouctem. ā diacimū accipiant.
i. balneū utant. i. paulatim comedant. ne ampli' comedēdo
uacitudo pōi auget. **De anorexia ē febre. i. si febre.**

Si anorexia est febris in febribus
et in febribus

.xxxvii.

Anorexia si in feb' uenit. piciū n' hē. Si ē feb'
piciū n' graue. sed i. mēro si fuit. **CVRA;**
Si in febre fuit. dāb' ieiunū bñ abstinētiū
ponit in uino coctum. ā uinū abstinētiū
i. uicellas in mēro. i. i. pēa lassum ē aceto. i. dulcere

sinapi tempato. cum cruce. y rafanum. y ra-
dices thymum. nasturciu. erucas. y omnia que
culam uiscerem. y auctam hnt. y allium i calis
y conditum ex melle cotidie bibend dabis. y
epithimu poliatichon. ad stoma. ponis. y electuaria
ad stoi caustasup dabis. Cauend ne indigestione pati
ant. Vinum au calefactum ieiun bibant. y buba
con. oriponi ieiun accipiant. frequer uectent.

O rreuma e indigestio ul' mar. **De orema;**

O rreuma q fit ex multa comestione. ul' infusio
ne in st. flacc. ibi coneluti. m. dei. tumore. ul' p
lathra duntaxa. **Orreuma**

O rreuma q fit ex multa comestione. y orimelle.
y cula. accipiant. y tumore. y uenit p. gent.

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

O rreuma apphendi ex frigore. **O rreuma;**

anici seminis. ʒ. iij. ꝑ. ʒ. iij. cimini ʒ. iij. h. tenuissime
circa cuius aqua u. decoctis mēam ꝑ mala citonia. ut sit
mitiores tenet de urub addito uino. Si u. februm dā
max dominum euntib. ꝑ aforis cataplasmas patinas. ꝑ
uino decoctas. ꝑ malis sicut adiecta farina de pane fū
lactato.
marino uel oidei. **CR. A.**

Hem cataplasmas fōm ex libano. mastice. Angue ʒ.
ʒ. iij. altee ʒ. i. teret. ꝑ confectis ē albugine ou. **U.**
Apot fōi fit ex infione februm ꝑ colūm uape fōi.
ut of semp aspum sentiat. ꝑ fōi m. uis in
more. his pmo fōi daret. ꝑ accipiat elytra apy.
atq; seminis cucumis dulcis. cataplasma quid dande sit.
quā confectis sic. mastice ʒ. iij. mēe urub ʒ. i. tē. ꝑ addito
succo. arnoglossi dabit ad mod. sale. ꝑ cū aqua. **De m.**

Flegmatic infusio fit ex catharro **fusione fōi.**
ē cū. ꝑ nauia. que quia flegmatic infusio
ē. ꝑ fōi ut semp fōi ut articulos manū ꝑ pedes
fōi semp sentiant. egantes de indigestione. **CR. A.**

Ovis fōi ut calefaciat ꝑ mēdas. h. medicam cō
fōi debet. femeli radic coriē. ʒ. iij. aceti ligi
tici ʒ. iij. coques ad medium ꝑ colato. mēis mēis pōi
nē. tū coques lenco igne. ut spūm sit. tē potu da
bit ꝑ edum coct. iij. ientus. cum calā. ꝑ oriporum
diacnium. ut diacnium accipiat. **De singulor.**

Singule fōi fit ex frigore. aut ex fōi potu.
aut ex multo cibo ut potu. aut ex pūo cibo.
S ex frigore fiat calefaciat **CR. A.**
Si ex inanitione abut. Si ex plenitudine re
tinent. ꝑ accipiat orumel ut oripom. ꝑ si tardauit.

Quoniam singule fōi
autem autem autem.

. xxxviii.

Et scilicet et ocules accipiant. Si februnt ex calida. Si uero ex
humore. In dimissione uero lauacro utantur. **De eodem;**

Si iugiter si nimis fuerit. ex frigore stomaci. huiusmodi
q. R. pipis partes iij. castorei. E. aqua calida dab. Si
id sit ex calido humore collecto. et cum mordicatione stomaci
calam. satul. bibant. et pennus in oleo cinetis uonit. proceet
ad singultus q. aquam calidam. frām. acetum. et nitru. et mīd
sam bibant. et anetum. et rutam in uino coctam. et aristot. l.
et aliorum similes. **De frigido sudore;**

Sudor frigus in stomaco si continue maneat. longuam
egritudinem figat. Si uero calidum breuem **Cura;**
Cura stomaci huiusmodi adhibeatur. s. fonticuli et epiphyma. q.
fac. et gemet accipiant. et simpasimare utantur.
q. stom. confortet. et incommoditatem frigus sudoris repinat.
q. facis sic. dragg. in aqua infundat. et ex ipsa infusio
stomaci uiuat. et desit. puluis mirti. mastice. et sanguinis
draconis. aloes. asperg. ex equo feci. Si uero februerint utantur
sinapi. et dropace. et aqua calida. et arena maris. huiusmodi inueni
in aliis libris adiectum. **De ardore stomachi;**

Ardor stomaci fit aliquotiens sicut febris. interdum est acutus.
et sicut uim cum oculi siccitate ex colica fit. **Cura;**
Potum accipiant elixirum apii uiridis. et ostacio
quod catapucie adhibeant que confectum sic.
dragg. in aqua infusi et colati. et v. cucurbit. et tholani
semitis. et v. et sic catapucias ad falem magnitudinem sub
lingua tenendas ut humores glutiant. ad mansionem.
fecit apii et cucurbit. coriandri maluat. seminis ex equo.
et curtibus enucleate. uine paste. et melle. et butiri sicut
sale. et troy. da coele. et troy. sorbend. fecit mel. et butiri

24.
E carnis. exucleare uia parte. simul coque. .j. cola.
y apri. .j. cucumis. coxandi. .j. malis. .j. semis. pulio
ex equo fcm. decoctioni admisce. .j. da quel. .j. ad fcm.
Item apios uirides. E semine cucumis. in aqua cocto
potum dato. **CVRA DE Eodem;**

Momus. si ex immo calas. uceat. sic saluagines
mastic. .j. uice sicce. .j. dani. .j. cura fcm. p
tagius ita. collig. in mod. mellane. .j. cu opus fuit. ex
aqua resolutum dabis. .j. affons cetosis fms. uris. **CVRA;**

Dignosce. an tunc. fcm. calor. q. uicdu. nimia cosa
uonit. atq. ardor. continuus in fcm. E punctio
ne. atq. dolore. leuit. .j. tactu. mani. pbat. arte. ex. mta. **IS fleg
mone;**

Flegmon. .j. tumor. E feruor. intellig. ex. fcm.
dine. fcm. .j. dolore. .j. eclipsi. .j. defectione. .j. angu
stia. ut cibum. trahit. n. possunt. assidua. ructatione. atq.
dolore. dorsi. .j. renum. .j. scapulas. vititatis. q. absentia.

Hic si uirt. n. deest. pium. flebochomand. **CVRA;**

E. t. olin. in quo. infusum. mellulocu. absinthium.
mastic. .j. caloy. decoctum. E. fcm. fcm. atq. melle
calo. eum. uuges. .j. sparge. fr. pulilem. mastic. aloes. et
pypis. in. uicell. onoy. calis. impositis. E. succide. lane. floc
co. falcias. .j. epichinu. palarchion. aut. diaspmacon. A. saray
ranos. aut. nileos. impone. A. absinthiu. poncie. in. aqua. i
futum. ut. calor. aque. miter. renus. dabis. uice. .j. atq.
dor. diacon. pypcon. quib. licet. magis. .j. pedes. fricent. .j.
mani. mane. qna. si. aer. E. calis. foris. Simin. dani. de.

Collectio. in fcm. fit. ex. ipius. signis. Tumbulent. **IS colle
ctione;**
concurrentib. .j. febre. .j. frigore. .j. horrore. cu. pul
lu. lenit. .j. ponde. .j. tumore. stomachi. **CVRA;**

In cataplasmatibus et unctionibus naporetur. don ad
erupciones saniet. ueniat. Aliquotiens p. uentem
sanus eger. ^{et si eructatio saniet fecida ex flos fuit}
humoribus nullam ubi coel. curam et perlane succum
aduincto melle. et alia sorbitiones similes et perlane
sices decoctas ut confectas potand. dato. et affinis
cerotaria que ^{et dicitur} confluant. et desiccant. ponenda s. et
lignata purgatoria. aut aliud diaphanum accipiant. S. apat. flos

Apeumia flos intelligit et dolore ipsius. cu. p. r. h.
qui nunc in uentre. et fastidium fac. duriciem
et quidem flos sentit. s. si erigit se apeumia. dolor
soluit. ut inuunt. p. uram. quid sanies ungu. atq. flos
tumori. et duricia. et pulsus recedit. flos q. labe desit
ant. et estuacionem patiunt. et nudi iace uolunt. corpe
et accipiunt. CURA;

Vel ut. frustellus. v. et. x. v. et. succ. ferus. coct.
calicem. v. cum uno u. infusa. et. fr. ut. melle.
pecta. fr. ut. iecur. doli. et. spongi. calid. et. aqua.
oto. napore. v. et. sic. eptima. ut. malag. diaphanum. cu.
pelarchon. imponat. De uulne et carbundo flos;

Ulmius ut carbundus q. g. p. i. e. l. o. s. m. d. u. r. i. f. l. o.
si flos. dolor magnus uexat. uicinas partes. ma
et q. aliq. spura sanguinolenta mixta. et. sanie. p. i. e. m. t. CURA;
Cur. i. e. u. l. u. s. et. s. i. b. a. l. l. u. s. ex. lacte. cap. no. et. anulo. et.
fectione. diaphanum. aut. carena. et. dragg. uti. debet.
et. electuar. ex. lenicet. et. melle. et. p. r. l. a. n. e. succ. et. g. u. a.
et. uno. et. melle. cocto. et. decoctione. flos. m. l. i. c. e. n. t. et.
et. lenicet. cocta. in. melle. et. aut. ad. i. a. n. u. m. et. m. i. s. t. a. d. a. t. flos
et. eptima. ut. cataplasma. diada. flos. a. f. i. n. c. o. n. et. s. i. d. a.

27.
et cetera. et alia quaeque conuenientia. non imponis cibos
tenuis et erupitiosos qui expurgent. et uisum cent. accipiat.

Prius q[uam] lat[er] uisum de. in f[aci]e. **De p[ro]leptici f[aci]e;**

sic cognoscat. sanguinem aut q[uam] excreant. p[ro]ci-
uat. Sic et sanem albam excreant. in d[omi]n[u]m spiritum sa-
guini mixtum. et p[ro]cet. et excreant. dolorem in f[aci]e
statum q[uam] q[uod] morbi sentiant. **¶**

Lac capnum statim multum ieiunium bibant. usq[ue] ad

uomitu[m] amicum. aut gumi. solutu[m] e[st] multa bibite.

et ant. diacodion ieiunium coct. i. hui[us] electuar[um] dab. dragm[as]

infusum in dulcore. et mirre celate. et y. et mel. g. s. oro

bui q[uod] etum cum melle coct. x. aut amidi diacodion e[st]

succo priscane. et mali g. succo. dandum e[st] ieiunio. carica

extrata in dulcore. et aristol. l. etum e[st] melle mixtam dab.

dictis coctis e[st] iuno. et sidia. et coctis mal. g. et mal. mariani

et mastic t[er]tis cu[m] melle. cataplasma imponis. **De p[ro]leptici f[aci]e**

Paralysi f[aci]e e[st] e[st] recepta elica f[aci]e g[ra]t. et n[on] de

g[ra]t. et incocta p[er] uentem emittit. **¶**

Proprium ut p[ro]mel e[st] p[er] p[er] t[er]o marie ieiunium

coct. i. det. acipiens omib[us] utant. Scrois f[aci]e

p[ro]cet in balneo. post ea apoplegiat[ur]ent sic. aceti equal

itici. pipi longi f[aci]e. et sinapi t[er]ti coacti coct. i.

dab. ieiunium. gargarizand. gemm[is] aut omib[us] causis f[aci]e. n[on]

uno tempe omia aduocata adhibenda e[st]. h[ic] p[er] interualla

bidui. aut edui. et n[on] solum in die flebochomi. alia adu-

rona n[on] accipiant. uet. j. p. uy. a. v. p[er] u[er] expectent.

Paralysi f[aci]e tenente. nulli cibi ut. **De eodem;**

pot[er]it saporem sentiant. neq[ue] desistant qua p[ro]leptici

teabile relinquit. q[uod] oculus morbi p[ro]leptici p[ro]leptici inferre.

¶ Item de p[ro]leptici f[aci]e
¶ Item de p[ro]leptici f[aci]e
¶ Item de p[ro]leptici f[aci]e

¶ Item de p[ro]leptici f[aci]e
¶ Item de p[ro]leptici f[aci]e
¶ Item de p[ro]leptici f[aci]e

Bolusios apphedm. ex animi atq; in **B**olusio
bray defectione. frigidus corpe. y neruoz timore
froi atq; uocal debilitacione atq; pulsu cardo y humili-
cium accipiunt mutuum. y n laziat neq; inq; llat
si tabidi fiunt. qd ad hanc passionem bolusios uocauer
Gene quid eis soluiunt. lali fiunt. subito cadunt. infrig-
dant y uix ambulat. fit max te agentil. qui cito cu-
rati n fiunt. p cibos svedueta y miniam indigestie
celerius perennat. **ORA;**

Odores bonos odorem atq; fira spargant. Sobi-
tiones. y fricationes pectoris. y calefactiones hi ppeant.
dictan. y castoz cum elixata ruce potent. y iera mane
accipiant. y uomit semp puocat. y cibos indigestibiles
accipiant. ut n amplius sumere delectent. **De diuis**

Il epate. qui e ierur. multe sunt **causis epat;**
passiones acite y uetes y picles. scledolaz. fleg-
mon. scitosis. sceleru. ppeuma. furoris. elact. **B** dote epat;

Ole epatis gerantur in parte dextra pcorioz.
sub mouit costis. contingit e dolore. y svedine.
y pulu parvis illis usq; ad illu. y usq; ad scapulas. cu-
tunt alidua ut arida. y ponde in uicetibus. y ut fel-
ter coloris. cum fatidus. y pallide in facie. y febre.
ut frigore. y ex m erelat tumor epatis. fit quide
ex ftoi indignatione. ut ex longa infirmitate. ut ex
fio potu. ut frigore ut sanguine. **ORA;**

Sures ut etas pmitant. flonem finit pachi.
Se infuso oli tutaaci fiat. y elixata papauis.
aut anes. y lin semine. y fenugra farina in uno
cocta. catapla imponat. y dactil. y acoruis y carias

capparis radicib⁹ coctis in uino. cataplasment⁹. et floris eire
et. porum accipiant extractam origani. et oximelle. et epithima
te utant⁹ dialoen. aut ceroto. ex oleo cipno aut yris. ad
lecta ruta. et malaginate⁹ diaspimaton. circa uentem utant⁹.
libos leues. et sorbules accipiant. et poriones extractam absinthij.
aut centauree. aut ruce agrostis seminis. aut petroselin. Si
febrat⁹ ex cala. Si si ex uino accipiant. **De flegmone epatis**

Dr. aff. q. 108. diuocetia spialis 10
uuat.

Flegmon epatis. i. tumor. et calor intelligit⁹ tactu man⁹
sub hypochondrijs. et quodunem in epate sentiunt. et
dolor per totum uis⁹ lat⁹. ascendit usq⁹ ad uigulum. et humer⁹
dextrum. yris quas faciunt quasi sanguines apparent⁹. fa
stidio tenent⁹. colore pallidi. febris leuis. et asthore frigus a
deest. ita ut creinae si desinat. typi paruant⁹. esca si generet⁹.

Mox a principio flouit⁹ ex parte sinistra. **Curat⁹**

et pletis dieb⁹ flouit⁹ ritam. et anetum ysem apy
et. cuiuslibet papauis coques in oleo. et laniis molias⁹ in eode⁹
infusis. laniis ysem uaporab. laniis q⁹ si postis falcia. et p⁹ eduy
catapla ex ordei polenta. et dactylis in uino coctis. et man⁹ ma
ciatis. et catichis. et capparis radicib⁹ etis. et melle. et aceto u
na coctis. et plagella cala imponis. et si uinde uentole. et ma
lagma diaspimato imponende fit. et si uentem confictum
hnt. etim et elustio puseabis. et ex atrid. ieiunis coctis. i. ut
electuar⁹ dabis. qd⁹ R⁹ absinthij pontic. centaurea. ruce agrostis.
perles macedonies. mell⁹ diaspimati. q. s. confice. **De icore;**

Scio eni te si ignorare. q⁹ et icore utrimel⁹. i. in
feruore flegmonis uen⁹. mox in dext⁹ uigulo usq⁹
ad scapulam dextram. dolor sentit⁹. Si si splem in sinist⁹ uig
ulo. ut in sinistra scapula id dolor sentit⁹. et leuior. **Curat⁹**

In principio cause de eisd⁹ partib⁹ defectio sanguis fiat

et portionem femigati diligenter cocti in feda ut terna aqua.
et epithimace atq; amido et alijs quibus confecto fervore.
in his talibus causis uti conuenit: Et si quando uerur ut fons est
brocat: si olo puro neq; calathico ualde uicend est: Si ad
dndu et coctid: aliquid in se fuprice uirtutis confortate
et tenore: ut e Aloe absinth. mastice. olin nardum: Si
emfraxil erit iecoris. et confectio. et concho tota. ut para
alie: dab emfractica: que apure et relaxare possit. et amig
dalar amatur. et v. cumm. et v. apu et et in uno si no
fuit febris. et alia queq; talia adhibeb. **De schrofi;**

Schrofi. et duricia. fit in iecore gndis. in dolore et
in fusu. Intelligi aut sic. Etiam acceptam reici
unt. ventem et iuram si facilem hnt. manu si uerur impo
stra. quasi lapidem sentit. et non dolet: Ex qua causa in lon
gum tempus pceda insanabilis ydrops efficit. **Curat;**

Mox in pmo hinc cause succurrend est. fomite ex
olo calido in quo centaurea et affoditi radre cu
uino cocta sunt: ex lina succida duriciam ipam fones.
et uapores et lauis succidis sup impositis fascias et p
v. dies loco cuncta imponis. et epithimam curicam utiula
et in iecura et acco et centauree eribrare. absinth et ut
et sinap. et et. lat. et adipis anserum. et gallinacis sorubum
singlas lib. singlas. gendoy. vinas lib. et. et ieiunios q. uibes ecce.
et ceroma face. ut se malagetre de carlon. faciendo.
et frequenter surgendo et gemelando poplite. et in nementes.
accipiant aquam calidam decoctam absinth. in elcis q. obser
uand est. ne adimū patiem maducent. et recente no
bibant. qerū em se epaticis. **De schrofi;**

Schrofi est tumor et duritia epatis q. emfraxil

ipsum dicitur. et peritio. ut conclusis inter se penitus. omnium
visum extensionem. et huius inflationem faciant; **CURA;**

Collectionum adutoria ut potiones et epichymata
hydropticorum adhibenda sunt. **De iecore tumefcente;**

Vecore tumefcente potest quoque in curari si in
genti cura. et congrua diligentia. Iam si scitosis
facta. et in lapidis duriciam iecore verso. insensibilis et facta.
nullo possunt medicamine curari. Quia neque ego id potui.
neque uidi aliquem potuisse. Quares cetera. et motus. et cito
sensibilis uehementiora non suffert medicamina. Si alii hoc
durius uiuendo. miseram in peram perant uitam. Alii
ex hoc in ipso finem uite obrutiorum consequuntur. et
si ceptum est infesta solutio. et scito si male curer. naturam
amittere uirtutem. plerumque cum in scitosis conuulsam epur.
in sanguinis iam boni uirtutis. et humoris pessimi. et agiti.
tenetor existit. Ideo et insanabilem ydropisum facit. quod
spem facit. Si non semper insanabilis est. quia uehementia undique
sibi adhibita suffert medicaminum auxilia. **CURA;**

Curabis scitosis incipientem flegmone. medicami
nibus huius adhibitis malastis. asinich flores. muro.
blau. sparace apij. hyica indica. et gallica. et manich.
matrice. olo misticino. muno. scimo. maticino. huius ad
dum quicquam amoniaci pinguis. et odellus. et medullam
cerui. et adipem ad hoc bene convenientes. huius omnia pos
sunt scitosis incipientem iecoris. in dubio sanare et
medicaminibus ut portionibus utis que ad prima talia in
firmamentis scripta sunt que possunt motum apire et
purigare iecur. atque addere uirtutem ut est germane
petrosel. aneti. semis an. et. ii. semis. et. i. tenuis ebullat

XII.

iuxta uirtutem ei qui accipit: ut cause ipsius magni-
tudiem. Si febricit in aqua calida. si in melle. ut grumel-
dabit. h. talia optime nephreticis sunt: lapides ut arena
in renibus ut uesica committunt atq; purgant. sane sci-
endum omnia dulcia et omnia siccantur his esse contraria. et
conuenire subtilem dietam et digestibilem. **De sceleria;**

Scleria est epatis duricia. sicut sclerosus. Sed differt
quod a se incipit. nulla epatis causa precedente. Sclero-
sitas uero flegmon et dolores. Aliae cause ipsius antecedunt
si quod sceleria est cum sensu et dolore in quibus est sclerosus. **CURA;**

Spongias maioribus ex aqua calida decoctionis abstin-
chis. et radicem malue agrostis. et diathee. et fenug-
recis agrostis. et centaurii. loca durissime uaporalis. et per
hanc cataplasma adhibendo erit per diu. R. pollines tici sicc-
issimum aut polentam. abstinendum ponticii siccissimi. cumini
et abrotani. et dactyl. caricas. baccas lauri. et mel. q. s. quod
conficiet sic. dactyl. et caricas per unum diem in uino melleo
et ceteris. deinde puluerem scriptorum admisce mel. q. s. et cataplasma
per diu. et alio diacritico uentrosos imponis. atq; si melius
curet et oleo calido fove in quo ritta. et abstinendum ponticii
mure. ut aridum. et radice caparis. et mastix decocta sunt.
et lanas sic impones. quibus et malagma. diaspnaton. melle
imponis ut melius curet. et si auferat per unum diem.
his pluribus diebus adhibeant. Quibus portiones diureticae ex aqua
in qua petroselinum. et anetum. et semen apii aut iporum ra-
dices sunt coctae. cum melle dande sunt cotidie bibere.
his et si febris non fuerit addes. et uinum. si hanc dabis coloquintida
et aspidem et sic conficiet. passio. melius si cretico. implet ge-
lelam. uireum foramine aptam his praedictis que ante sunt.

21
et p[er] viduum infundes passum in calicem in quo e[st] x. iii.

1 gallani x. ii. molles quibus p[er] se diligenter t[er]tis adunse
pulvis cribrati. p[er]isat. r[os]oli a. x. iii. p[er]isat. x. ii. melillo
co. y. nucleor[um] p[ur]gator[um] a[ut] x. ii. mell[is] distillati lib. ii.
et equo dat. coct. r[os]oli mane. s[er]o **De ap[er]eumate iecoris**

Ap[er]euma iecoris intelligit[ur] ex amore ipsius quidē
manti tangi n[on] p[oss]u[m]t. dolor crudelis ē immū
s[er]u[us] n[on] docet. q[uod] dū se rumpit quasi sanem metuit. l[icet]
ead[em] eg[er]t. dolor quiescit remanente uuln[er]e iecoris. q[uod] p[er] more
n[on] curatum sit. empi[us] facit. 1 p[er] x. dies si ap[er]euma n[on] se ru
pit. scilicet factu[m]. Ali[is] elcolis. r[os]oli m[en]stru[m] erit. **CVRA;**

Intus polliones orde[is] caricis in l[ic]ena coctas. ac
columbin[is]. in q[uod] s[er]u[us] ē calā flagella imponis. it[er] conti
nuo malaxet. y. molliat. 1 int[er] rumpat. 1 si se rumpit sang[ui]s
n[on] intelligit[ur]. cui d[omi]n[u]s nullam cordie bibendum. 1 lac cap[ri].
utit[ur] datu[m] 1 alim[en]tu[m]. mox it[er] m[en]stru[m]. 1 aquam dabi
et bibe in qua caricis decocte sunt. **De collectio[n]e ep[ati]**

Collectio ep[ati] in s[er]fice citis nascit[ur]. h[uius] humore.
que ē s[er]fice eg[er]t. a. p[er] u[er]as. p[er] cibos. cum pulsatione
quadam. 1 g[ra]u[is]me. ipsius lac[us]. duricia longuo temp[or]e se
rit ē g[ra]u[is]me. 1 exensio[n]e. m[en]stru[m] diastagnatis. subligatur.
malus color. 1 fatidum sequit[ur]. 1 duricia totius ep[ati]. si
gna h[uius] sunt. 1 si celius erumpat. p[er] uent[er]em aquosum. a. nigr[um].
a sanguinem purum. a. in frustu[m] coaglatum. ut nigr[um]. aut
liquores quasi distillati. eg[er]t. 1 ex ip[s]a passione moriuntur. **CVRA;**

Cacaplasm[us] ex lini seme[n]te. 1 fenug[reci] farina. 1 pot[er]i
accipiant. r[os]oli lign[um] cinnamomi. r[os]oli nardostachij. sic m[en]stru[m] ualiana.
alari. adiant[is]. x. duar[um]. 1 lincum h[uius] decoctione. ut si p[er] uent[er]em
fuit ex[er]tio. lac cap[ri] aut alim[en]tu[m] bibant. q[uod] p[er] t[er]coneon. b.

inbrano. ul' intestino rupto fuit. Et intestinum dolere. et
tensione inguinum. lac uniat. ul' poter. Si u' febris si
fuit. nec tussis. nec dolor. balneis utant. aut in mari uatet.

Incipiunt. Cibus fortis. de olivul carles. et radic. pilas renos. quos gci
apalos uocant. carnes renas. olivas. capras et aceto con
ditas. et lallatice. pimum. In dimissione diuturnia. adhibenda
sunt. vniu austeru bibant. et cataplasma ex carnes pi
guis. et absinthio. et centaurea. et m. et portione aromati.
et odouferat decoctionu. et diuretica antio. accipiant. **De**

Steris ruptio apas. que sic cognoscat. **Suxer;**
quia ut aqua sanguinea e uenis digestio. dolor
quiescat. et du sup iocur manum imposuiss. dolor gius sen
tat. color in facie rubicund. et subtrumentes emacrescunt.
et qn e steris apas. descendit p uentem. et uram. albu
eget. ura eni infit ex ipso. et credunt iam ee sanos. et fa
stidio q an fuit carent. hos et pocras functicos appellat. et
quodlibet maculicos sicut impi. Nempe functici. si in
pdictis ex uenis causa. ee si possunt. **URA;**

Ovo maxime diuretica danda sunt. et functici
et si possunt. ut p uentem. et uram. omis alia ca
lamital egat. nullam et coctio. et lac caprum coctio
et aluminu mox nullu. et aqua decoctionis carles. et
centauree. et aqua decoctionis absinthii. et perselin. inace
donici semis dab. Item catapla ex semine rumpi. Tumo
cocti. et in mod cerati e olo licionis unido si imponit.
p noctem. statim q rumpet. fac eni ad uulu. et emfracti
epas. rumpend. Epithima et diaspazon p totum diem
hnd. coctio ponat. et si p os. si p uentem. pul pietie
empie erit. quod dab ex hoc elect coctio. et uano. et sero.

2/
 .R. pollinis orobi rufi .i. nuclei pini ^{compositi} pignati. noni .i. assii .i. y. 43
 .cc. .i. s. dragg .i. infusori in dulcore. q. q. s. h. electuar
 .i. si inferi aut supus eruptio effundit. facit. h. ferus
 succus in quo p. sopum .i. p. rufi illi decocta sunt. cotidie
 ieiunis bibi dabis. Si eni eruptio sordida fuit. spiritui
 erit sordidum. nigum .i. purdum .i. si h. carbonis ponat.
 plus putet. Quib. dabis medicam purgatoriam .i. orobum
 .i. mell. dyspumato coctar. .i. mane .i. sero .i. lac capri more
 nullum. Si u. munda fuit eruptio. spiritui alba f. .i. m.
 da. est qm sanguine lactant. .i. mortu in eod loco sentiunt.
 in glaciendo tactu esse. uelut rasura. ^{sensu} qd ad uita ma
 dand. mane .i. sero electuar more. huius autem cocti .i. dabis. R.
 mure coctem .i. dabis. cimen. gummi a .i. y. thur. masculi. cc.
 an. .i. y. q. dyspumati. q. s. affors epethuna diaphmaton. a
 effoches. f. ^{acine pueri}
 circa. a. barbara. cala. diuretica. .i. e. melle. succu pilane
 accipiant. Simulam ordeacea. .i. oria max. manducet. ^{gru dmi}
 exposita que bn possint ciancem induce. .i. uentumione.
 electuar more mane .i. sero cocti. .i. h. autem dabis. qd R.
 cimen assii .i. y. pip. .i. y. seminis u. assii .i. y. ru
 te agtis semis .i. y. q. q. s. a balnei abstinenti sunt.
 .i. ab omib. potib. .i. recetib. Qd si apertima sursum ad
 arcem ascendit. u. intelligas ferro ee fundend. .i. foues loc
 pmi. calidiss. spongiis ex aqua decoctionis centaurree. .i.
 catheleonte. .i. radice cucumis agtis. .i. sic catapla catin
 ex caricis elix in dulcore. .i. polline ordei. .i. m. .i. f. core
 columbino. impones. h. septies in die facies. In e. bn melle
 iudis apertima. ferro ei. inferiorem parte tanges. .i. n.
 semel totum euacuari pntes. ne nimia infusione laet
 patient. .i. utte p. l. sustineat. S; lucius sic sustinea

huiusmodi catapla. .i. m. .i. f. core
 m. .i. f. core. .i. q. s. melle. .i. q. s. melle.
 debi. .i. q. s. melle. .i. q. s. melle. .i. q. s. melle.
 h. .i. q. s. melle. .i. q. s. melle. .i. q. s. melle.

ut p eum fiat purgatio. ^{etiam} epuro claudat. ^{etiam} vultu s bñ ac
diligent purgato. apies ^{etiam} nō angusto foramine. y cotidie
ex mulla lauet. cum silaro. i. disti. q. ^{etiam} impoe. medicamina
mollia. y lemmiscoti. ^{etiam} valeben. i. ^{etiam} cetrarar. ^{etiam} max. q. R. ^{etiam} lepi. tan
runt. y bubullu. ^{etiam} oia. y ^{etiam} ceam. ^{etiam} resolutum in olo ro. don mun
det. S; si uultu sordidum fuit. mel medicamini addat. Quo
bñ purgato. retrahit mel. curante solo hoc supdicto me
dicamine. ^{etiam} incipiem q. ^{etiam} implere se uultu. ^{etiam} barbaram unponi
uxta disciplinam ^{etiam} diamanthi. ^{etiam} **De eruptione;**

S eruption facta fuit ē uulseratione. huius reddi
munt. ē ^{etiam} stioze ut loca carum. y ^{etiam} circa uena loca.
y in ipso. ^{etiam} dolo. ^{etiam} sentit. ^{etiam} graciliat. ^{etiam} corpe. ^{etiam} dūstare ^{etiam} ciboy ^{etiam} delectat.
y ^{etiam} aū eol uonunt. ^{etiam} aut si digunt. ^{etiam} hū q. ^{etiam} toto corpe ^{etiam} tabescit.
y ^{etiam} sūctet. ^{etiam} uocant. ^{etiam} contingit h. ^{etiam} pūlis ^{etiam} uirg. ^{etiam} max. y ^{etiam} raro mu
lierib. ^{etiam} fit. ^{etiam} contingit aū ^{etiam} ex multis ^{etiam} cibis. y ^{etiam} aūdius ^{etiam} corruptu
unt. y ^{etiam} potu ^{etiam} frē ^{etiam} recentis. ^{etiam} plūno. y ^{etiam} multo ^{etiam} uino. y ^{etiam} multis ^{etiam} dul
cib. ^{etiam} fit ^{etiam} etiā ^{etiam} in ^{etiam} egritudine ^{etiam} longa. ^{etiam} hūmū ^{etiam} a. ^{etiam} autcompi ^{etiam} tempe.

Oportet aū. hūl ^{etiam} contemplari ^{etiam} egestionis ^{etiam} liquoris. **Curā;**
coloris seu boni. mali ue fūnt. ^{etiam} hūc ^{etiam} dūstare. ^{etiam} in ^{etiam} diuis
sione n. ^{etiam} accipiant ^{etiam} ant. ^{etiam} dialignen. ^{etiam} admirabil. y ^{etiam} in ^{etiam} gemitū. a
meddant. y ^{etiam} cataplasmatib. ^{etiam} utant. ^{etiam} S. ^{etiam} semine ^{etiam} lini. y ^{etiam} fenug. ^{etiam} fa
rina. ^{etiam} fimo ^{etiam} columbino. ^{etiam} sale. ^{etiam} ut. ^{etiam} plūmū ^{etiam} coctis ^{etiam} i. ^{etiam} aq. ^{etiam} ē ^{etiam} atre ^{etiam} radie
centaurae. y ^{etiam} abūth. ^{etiam} p. ^{etiam} malaginat. ^{etiam} ex ^{etiam} pice. y ^{etiam} resina. ^{etiam} cera. ^{etiam} liba
no. ^{etiam} sale. ^{etiam} manū ^{etiam} utant. y ^{etiam} tmanica ^{etiam} malagmatica. ^{etiam} adhebea
ē. q. ^{etiam} hūorem ^{etiam} calefaciendo ^{etiam} pūocent. y ^{etiam} uaporationes ^{etiam} ex ^{etiam} olo
calo ^{etiam} in ^{etiam} uesica ^{etiam} enea. ^{etiam} aut ^{etiam} sacello ^{etiam} ē ^{etiam} sale. S; ^{etiam} si ^{etiam} multū ^{etiam} manauit
sanguis. ^{etiam} abstinent ^{etiam} ē ^{etiam} a ^{etiam} uapour. y ^{etiam} si ^{etiam} in ^{etiam} alium ^{etiam} fuit ^{etiam} collectio.
ut ^{etiam} uti ^{etiam} in ^{etiam} figgie. ^{etiam} potiones ^{etiam} dande ^{etiam} sunt ^{etiam} tmanice. y ^{etiam} eligma
ta ^{etiam} ex ^{etiam} mura. y ^{etiam} ppe. y ^{etiam} simula. ^{etiam} ex ^{etiam} melle ^{etiam} confecta. ^{etiam} q. ^{etiam} eruptiones

mundent. Et quia qñ purgatio fit iⁿ uulnib^{us}. n̄ p̄ fieri qñ
uicina loca tumeſcant. ⁊ p̄cordior^{um} ut intestinor^{um} seu g^l
loy. seu graculum. ut renes ē squibalar^{um} duricia. ⁊ utram
reddē. cum multo sedumne. ⁊ g^llam. ⁊ feculentam ē qñ o
dore. ⁊ nauſea ſtomachi. ut felica emiſſione p̄ uentem. ⁊ per ut.
Iō primo ore abſorto ex mulla cibent^{ur} cib^{us} qui ſtom^{achum} n̄ g^lnet.
⁊ nimium leue odorifum. accipiant. ⁊ eliginata ieiunij ex
pini nucleis confecta. ⁊ ex eligata organ^{um}. aut yſopi. ⁊ ab
ſinthij ſuccum. aut elixatam dab. n̄ ſepius. p̄ fatiduum ſtom
epithimum q^{ue} ſtom^{achum} confortant. ⁊ cicatrem purgant. apo
neſ confectum. ex palmulis ⁊ ſcatia. ⁊ aneto. ⁊ ſupereia;
Ad omnia p̄uidend^{um} ē ex ne cibis corruptela fiat. ut cor
ruptio corpiſ. ⁊ ſolutio tēret. **De elocō;**

Elocō ē uulnatio iecoris. p̄quam ſe ap̄enna rupt.
quantiſ ſup̄ſcripta ſigna intelligis. **EXTRACTIO;**

Curatio cor^{poris} talis eſt. lac aluminum bibant. ut ip̄a
caſina max^{ime} marta p̄ſcat. capnum. ⁊ mox mēſ
⁊ antid^{um} diacigneti. turacum. ⁊ antid^{um} mēdorum. ad magni
tudinem fabe maioris ſoluta ē uino. ⁊ calam^{um} agm^{um} dab. ut
bibant. qñ uolunt. ſolum agm^{um} decoctionis abſinthij. ⁊ vacca
rum lauri. ⁊ centauree. ⁊ polygonij. In ſpongijſ calid^{um} diſſolu
ex aqua cala elixat^{ur} abſinthij. vaccar^{um} lauri. ⁊ centauree.
loca doloris ductilime uaporabis. ⁊ ſic epithima iſtud un
pones. p̄ciſ. cere. ana l. i. manniſ. ehuriſ. ſtorac^{um} ruber^{um} a
⁊. y. ſi capni. aut uardum. ⁊. y. Aut ad q^{ue} ſup̄. iſt^{um} q^{ue} ure
telaten. p̄ alb. ſtorac^{um} calamice. ap̄ij ſeminiſ. añ ⁊. i. q. 2. 3.
ad uellane magnitudinem dab. in aqua ca. Si ū uulnā
tio ip̄a pluſ ſordent^{ur} p̄ ot ſanem emiſſert. cū mulla ſup̄
dictū antidorum dabis **De pleureſi;**

Summa de morbis uulnibus

Pleuræticæ communia signa hæc cum epatice. ^{si fuerit in pleura}
^{si fuerit in pleura} ^{si fuerit in pleura} ^{si fuerit in pleura}
pneumonicis. Si pleuræticæ febris ^{si fuerit in pleura} aggrauatur a
ceteris. et intolerabili dolore latiss dextri. ut sinistri.
qui nascitur in costis mollior. ut si costas nouissimas. Aliq
tens. totius latiss dolor pueniens ad iugulum. percutit
p^{er} scapulas. et humeros. etiam dolore tendit. rutilant as
sidue. lent. et minuat. sanguine exant. et ipso sanguine
humorem rutilum. vigilas parant. in dext^{ra} lat^{us} iace
n^{on} possunt. et si diutius tenentur incurabile pectus inest.
Si eos qui curari possunt intelligis sic. ut qui n^{on} possunt.
primum quere ab eis qui patiuntur. Si aliqui pectus fu
erunt in ipso lat^{us}. ut an dies plurimos ceciderunt. et se conuulsi.
Ad si sit. facilius curantur. Si fuit quidem ex solo frigida
re et passio. aut ex reumatismo aliquo. difficiliter curantur.
Precedente uero epatice dolore. ut pneumonicis. si pleuræticæ ueniat.
magnum pectus affert. quibus autem cum dolore splenis lat^{us} similit
doluit. ipse quoque. Siue pectus habet. Si si sinancem ania passi fu
erunt. scias dolorem latiss. ex reumatismo contragisse. et n^{on} mi
nimum pectus habet. Item si constictio uentris fiat. et ut illa.
cui si in ipso lat^{us} solum sentiat dolor. aut mutatio excreta
nis fiat in diuersos colores. signa mortalia sunt. hæc indicant
cognoscuntur mortem. et cum pectus. et in pectus sanandi. **CURA;**

Tenuis ut quociens bibe uoluit. nulla det. et in
lat^{us} diligenter uaporat. ex latiss moris. et oleo et uino
ubi mirtum. et anetum bulluerint. et facello et sale calido. et
et fuscum in aqua calida. aut marina decoctis. italis appo
nam. Si quoniam uehementius dolo^r. facelli de sale n^{on} accipiant.
et si adartoria h^{ab}ent. minime p^{er}sumunt. de matre contrariis. et
et si flouent. et uent^{us} climate molli. et chistery p^{er}uocentur.

Si fuerit in pleura
et si fuerit in pleura

Si fuerit in pleura
et si fuerit in pleura

mēteoz. ⁊ tensionem aībroz sentiant. uigilie. siccat. atq;
 asperitas lingue sequunt. hec passio cum cepit. ^{si} huius fieri.
 omnia que diximus amplius accidet. ita ut obligeant ut
 manū. ⁊ plantę. genę rubescit. oclī sanguis finit. uent. con-
 turbat. ^{si} arrectando iritant. ^{si} assidue metant. ^{si} paulatim sub
 albedo colore. pusillus. uene. conspiciant. ac ueluti fluctuant.
 ē dolore resprant. ⁊ sudant. delirant. aliquoties in loco ipso
 sonus quas stridor audet. acceptam escam reiciunt. male
 dormiunt. densum ē qd expunt. ⁊ mag. hor. quam alioz.
 spuma grandis ē. aliquoties sanguinem. ⁊ luidum expu-
 unt. ⁊ vile tinctum ut eruginis color. ⁊ si purulentum
 ē. aut feculentum. aut fumosum. aut male olis. omib. pri-
 ciosum est. verū aī pleureta immata. in pipleumonia.
 ⁊ in collectione. in pipleumonia aī. omnia que sepea sūt.
 signa. aduunt. ex dolor. ^{si} minim. atq; attenuari uidet. ⁊ si
 pui mag. releuant. ⁊ si tacto suo timio. xiii. dies. nō
 conualescunt. male eis rubent. ⁊ ut supelha. ualde eis cor-
 rugat. ^{si} locis. ⁊ itā languent. Quā uero in apseuma dolor co-
 figit. atq; confirmat. in uno loco. qd qd dicit statim. ^{si} te
 tussis crescat sicca. ⁊ sit illis rigor mordax. atq; tēon-
 dit. dolor uero minim. ^{si} erupcio. spūm frequē sit.
 Acere debent in domo lucida. ⁊ tēdu a cuba. **Cura;**
 abstineant. ⁊ loca dolentia calefiant cum lana. a
 ex oleo tucaceo. p lana sulphurata apponant. ⁊ si cata-
 pla appones. sic faciens. catricas tras. pōne in uno ē oleo
 modico infusas. mites in cala. uero coris rictam. potines q;
 ordet. ⁊ seminis luri. ⁊ putilem pias dure. adunges. 20
 ad ignem solutas. dolentem locū cataplasmas. potū mī
 facis feruentem accipiant. ne pui punctionis augeat.

uettarfi

D e splene.	D e diartia.
D e splenis signis	D e distutia.
D e splenis conuersatioe in	D e signis supiori distutiae
D e uulue nato in uenis	D e signis inferioris.
D e euacis.	D e uulue sordido
D e signis euacoy.	D e signis distut.
D e dolore.	D e signis ueniticoy.
D e tumore uentris	D e tenasimon.
D e collectioe uentris	D e lumbricis.
D e erupcione.	D e signis conuoy.
D e uulue i uenis nato.	D e uentilitate pcoridoy.
D e extensione uentis	D e yleo
D e solone uentris	D e signis fictis

De renum part.	xvii	De spouali	xLiii
De tumore	xviii	De petriasi	xLii
De collectione.	xviii	De cricasi.	xLvi
De calculis	xx.	De achymia.	xLvn
De collectione.	xxi	De canfuce	xLvm
De sanguis eructioe	xxii	De lichiati.	xlviii
De calculis in renib.	xxiii	De discuria	L
De signis nefreticoy.	xxiiii	De atiguria.	Li
De harenis ul lapidib.	xxv	De discuria	Lii
De uisib. de	xxvi	De renmactino.	Liii
De uelice oculis.	xxvii	De diapne.	Liiii
De tumore.	xxviii	De gonoreea	lv
De duricia.	xxviii	De lachariasi.	lvi
De collectione.	xl	De papismo.	lvii
De emorrolag.	xli	De apromio	lviii
De trinitib.	xlii	De lachariasi.	lviii
De uulnatione	xliii	De gonoreea.	lx

Incipit: De ; Splene ; in l. ;

Dicitur quod est poliochymia; et
 nom. atq; epur. sequit. splen. qui
 eorudem causis ut epur. subiacet: in
 sinistro late posuit. S; u. aqua in
 tro uillu. facit. 7 facilius scruosum
 colat. aliquoties grauem. perq; u. guem. Aliqui inde
 fastidium colant. Nam hi aqua lingua sentiunt. 7
 frig. ut ticipi patiunt. 7 p. abu. in ipso loco tensiones
 patiunt. labores u. suffert. uulnatio corpus. nasa. et
 minime curati possunt. eo qd. putrid. 7 melic. huius
 e. uig. 7 spissa. que exulat. 7 redundat. ipse splen. in

37
multa maxime loca discurrere. et ex ista uulna eorum prope
incurabilia. nam paulatim cronica fiunt. Sed etiam et
multa uulna. prope est spleneticis. et macilentis. Nam precedenti te-
pe et si nati sunt pingues extenuantur. et si incipiunt esse.
ac pigri. et uentus ipsorum difficilior fit. uere si sane. atque nulli
nati uidentur colore. Sed aut uigilant in uiriditate quadam
subpallide. Scdm et indigestio tenet. pulsus in ipsis se-
gnior uiuent. et colore nigro afficiunt. Et si ambulant
aut concurterunt. huiusmodi non sistent. Sed quasi ac-
hinc dolore splenis. Et si causa fuit per longum tempus perita.
I dropicem facit uere curabilem. **De signis splenis;**

Caramene aceti squallidici coeli. u. aut merum fro-
calem extingit in eo. et rubei radices decoctione.
luna decrecente bibant. et epichima est tale facies. q. R.
radices cuppari. et sandarac. et cuncta picea quercum. quo-
mies cupunt. et sinapi. et campecheos singlas. i. cere li. i.
refine frice li. i. gutte amoniae li. i. tenda et oleo. et ac-
to. et similibus cataplasmas diligenter. et in aluta inductum
spleni frpone. donec plauer. pone post dies. Ieiunius dabis
manducare radice et sinapi. et orimelle si ipse per die infuse et
fisse fit. et continuo aqua catam bibant. et aut digestis. aut
petrus. uomitu proceat. et in mari narent. dropices im-
positi plant. et sinapi in balneo appositum. Sanguisugae q.
ad splenem ponende sunt. ut sanguinem educant. atq;
uena tangenda est q. ad minorem manu sinistrae digiti.
descendit. Si uero h. aduicoua minime senserunt. cantheria
ta puncta ponenda sunt. et si dimittes ea curari. ut di-
utus reumatizando. splenis per ea humor curat. et
ieiunius per curium huius autem coeli. i. dabis q. R. squille

Prout sic est tunc. Si uero
curat. Si uero curat. Si uero
curat. Si uero curat. Si uero

Pectoris partes ē dolore. ⁊ indurescit sicut epur-
s; raro uisunt. Nam sepius indurescit ē dolore summo
scordior. ⁊ tensus. ⁊ pondē. ⁊ p̄ cibum magis durescit
ē tumore magno; fit ex cupie passionib. ⁊ sic sentiunt
tumorē ac si mamma pendat. Tabiditas corporis cum
sublundo aut nigro colore sequi; ⁊ si uisunt. r̄dropsi
facit q̄ maxime si epur utinuerit. ut doluit. Aliq̄
tiens in splene si fuit conuersio ap̄atū. ⁊ erupcio uenit.
liquore reddunt ingū. p̄ uenit cum occupationib. ex
epure ē delectatione uentis ⁊ nausea. Est q̄ reddunt
stercora cum inflatione uiscum. ⁊ q̄ plus utinuerit
pars splenis usq; ad sinistm inguem. ⁊ scordia ip̄a usq;
ad uigulum dolet. Ex uicinitate aliud lat⁹ dolet. ⁊ ex
in tumesce ē odore fetido. Inq̄ an̄ omnia difficultas per
squibala semp reddunt. ⁊ ex inde tabidi fiunt. p̄ q̄ sp̄is
ex longa infirmitate. Sic ⁊ quartanarij. fit. ex m̄eo
cibo. ut ex multo fr̄o potu. Quā maxime multū fit ī
autumno. ⁊ ex corruptela tabescunt. ⁊ ex frigore
uentositatem patiunt. ⁊ imobilitate. Aliquib. frequē
sanguis de narib. currit. fit p̄ passio omib. et̄ib. ma-
xime si infantib. ⁊ ex ip̄a passione consumunt. **CURA**

Infectio si etas ul' vires praesint. flomant. y cucur-
bitis utant. y infusione ex aceto y oleo ro. ex lana

lucida: et spongia in pulsa cum cinere pelusa apponatur
spleni: lapidem q. cadentem cum pulsa aspergi. et in pano
obvolutum. apponito. et cataplasma ex ordei farina. et cap
pari radice. et ammoniac. et mirbol cum aceto tritis. abstinere
du e ab omni dulcore cibi et potus. quia uentositatem faciunt
item pulsam frām ferro candente in eo extincto in uase
ereo potui dato ieiunio. Conuenit aut potui elixate. tamar
radice in uino cocte. et emplastro tamarisco. ex sinapi et nit.
utatur. et uomitum ieiunio puocent. ex rafano. cibis durent
et malagmate acerrimo. et aceto. et sinapismo utatur. Si
u p h omnia cumori remanserit. facellato splenem ex
facellul feruidis. cum cucurbita scarificationis. huius san
guis ab eo tollat. et p eduum diem in aqua thonis. emplastro di
afuetica. ul malagmata apponenda sunt. Et u si etas ut
iures pauerit. p aurem sinistre partis incidenda e uena
e sinistra sanguinis detractione. maioris aut cautum a
dextra parte. et a sinistra. et in medio huius splenis po
nendu est. et portiones dande sunt. R anagalli succi. et
et cum pulsa. sanguine. lapacy. agathis. canedre. et cepar
radice an et r. sunt ex pulsa. item. ammoniac. labani. nit
re. aloes. ex equo etia. p die in aceto infusa. deinde trita
e succo caulium. et in carta induta sup splen durat
imponito. et fascias et tam diu ibi sit. usq. sponte cadat
At epithima. qd omem duriciam. et extensione splenis
soluit. Mumis torundi. et a. pice dure colate. et m
cere et u. qd communis et r. a. et q. confice sic. Mum
e aceto ac. etis. et ceram. et pice. et olim inlinuul. lento
igne soluis. et u ceperit. in mortario u alius etro
e infunde. et manib diu malaxas. donec dureseat.

Sphegoma et uita. et uita. in
lucida. uita. et uita. et uita.

Sphegoma et uita. et uita. in
lucida. uita. et uita. et uita.

H.

H. R.

Sphegoma et uita. et uita. in
lucida. uita. et uita. et uita.

Sphegoma et uita. et uita. in
lucida. uita. et uita. et uita.

in luteo gſſo induc. tē ſplen apponim'. Aliquo
tens ambe partes ^{ſplenis} epatis utrumque. cū uentis
ſcordior dolore. atq; feruore. cuiq; partu exſtante.
exiſ ſcleroſin fit. & durum. minuū. ſic ſarū. & ſi cu
rati n̄ ſiunt. in malam habitudinem
corpiſ. qm̄ gēi cathechiam appellant. **S**plene i ſcleroſi cūſo;
Splen ū in ſcleroſin conuſum. n̄ ſolū cūſe
uehentib' ualde. & acbuſ medicaminu' debet
curari. S; & m̄tuler. porioniſ talibuſ. adhibitiſ. ſuſ
fert eū libent' talia ſplen. & delectatur talib'. atq;
uiuat. Oportet q̄ dabiſ inſ in porione. capſuſ. rad.
ut cortiſ ei in aceto addito melle modico & ſavlope
dria. & tamariſci radiſ. & tenetima ſummitatem
tannon ipſuſ. & alia queq; talia. & embrocaſ. & ca
taplaſmata. & epucha. & caupla. & unctioneſ. & porio
neſ. S; debet coſidare uirtuteſ medicaminū. & cauſaſ
origiſ. Nam ſplen aliquotienſ uidr̄ eē. i ſcleroſi co
uſum. & ū eſt. Quia n̄ ſemp ex humoruſ uicio. ſed
uicium uentriſcitate tūneſcit. & exendit. & uidet
dur'. ut lapſ. tē maxime formicoſo in q̄ ſanſuſ
& abſinth' ſunt coctum. ē modico uino. & aceto; et ſ
foſſ amictici. & acce. accipiant medicamū. & ſ
plur. uinu. & alumi. & alia talia. Et ualde aten
dend' ē. ad m̄tutem. & qualitateſ ſp̄ſ. q̄ medicaminū
admiſceat. & ad q̄ntitateſ admiſſionuſ. ut ſciat qd
medicaminuſ quale. & q̄ntuſ detrahaſ. ut addaſ. ut
quā. q̄nta ne ſit. cauſa. aut qd ei conuenit. S;
ſi ſi omnia uirtuteſ rōnem medicaminuſ coſideſ recte
q̄ ſi talia. curare potuſ. Nam ſi in aliſ medicamē

plus aluminis uoluit ut alias scriptas spei adde. si addi
uult hoc facit. et magis potest. Ad si splen^{um} uentrosu
te tumente ut tensus uelis curare. et resolue duritiā
ei^{us} supradicta adhibeb^{is} medicamēta. Et si qui splen^{um} hnt ue
nim magis diaforetic^{is} adhibeb^{is} medicamēta. et tum^{or} splenic^{us}.
atq; pmodic^{us} hui^{us} splen^{is} uirtutis speim. De ut a medicamē
tibus ut spebus que singlari sua uirtute p^{er} splen^{em} p^{er}it
optimū ē flore salis plena uesica si splen^{em} tumet. et
duro si potius liget^{ur}. honorifice enī potest. hbesplendion
radix in puluerem redacta. et uino leui p^{er} eductū lina
decrefcente in potu sumpta. et q^{ui} frā liberat. **De uuln^{is}**

Uuln^{is} si nascunt^{ur} in uentre. dolor ē mor^{is} iⁿ uet^{er}e nato;
tu sentit^{ur}. Quā aut^{em} incipiunt manducare. et bibere.
haesitant. et os putet eis. et febriat. et q^{ui}dēq; egerit sanguis
lentū appareat. et putet ut^{er} consuetudine. **CURA;**

Quidā quia sorbula et succ^{us} ordei sumpti p^{er} cibo dant^{ur}.
et elect^{is} talia accipiant^{ur}: nuclei purgati. et biturum
recent^{is}. et polenta ordei m^{ix}te coquant^{ur}. et dent^{ur} ieiun^{is}. co
medant^{ur}. et lenticiam ē succo plantag^{inis}. ieiun^{is} accipiant^{ur}.
et imposit^{um} dur^{um} cerotū ex oleo ro. et cipus. resina styra.
cast. bitumine iudaeo. et malagma. diasternaseos. aut di
asternaton. cibos leues. et digestibiles. et minimum albi et
lene dabis. **De aliis;**

Quia passio ē assidua uent^{ris} soluta ē sibi infirma.
et fastidio cibor^{um}. et defectione. **CURA;**

Quidā adiutoria h^{ab} adhibenda sunt. cataplas^{ma} diaformi
con p^{er} eductum si impositū sit in umbilic^o usq; ad
pectinem. ita ut totū uent^{er} tegat. et confici^{at} sic. da
ctili. v. infusi infusi in uino. et citronū p^{er}gat^{ur} m^{ix}ti. et

Et splen^{um} uent^{er}is si splen^{um}
aut^{em} egerit.



Can⁸ luc⁸ qu⁸ h⁸o luc⁸
h⁸o y⁸ h⁸o h⁸o h⁸o h⁸o h⁸o
character⁸ h⁸o h⁸o h⁸o h⁸o h⁸o h⁸o

Dolor uentris frequē fit ē timore. ⁊ inaffectioe
⁊ frigore artuū. ⁊ fit sudore cū defectioe
multa. sequit̃ inſomniacal. ⁊ pulſus erect⁹ fit aut̃ ex

ex corruptela edoy. ^{acertimoy.} et ex frigore. Si ex cor- 50
ruptione edoy ul' potul' fuit: aqm puram si fratu satis
s; mediet' temperam dari uideo. Si ex frigore fuit ua-
poratione uti debent et fixatione. et tñ aqm calidam balat
et cataplas' utant' que si soluant' et cucurbitas in scarifi-
catione apponant'. et balneis utant'. Cibi leues et portio-
nes ad mansionem dande sunt. q' aliacis scpe sunt. et
cuncti p'p' rura e' cala det'. **De tumore uentis;**

Tumor aut' uentis e' dolore fit. atq; feruore. et ac-
cepti cibi g'uatione. de hinc corruptione. et duritia
in tumore inueniunt' p'cordioy. et uiscum p' inspectiones
magis tactu ur' p'bat'. ut iecur et spleu' co' dolent et co-
tundunt'. ut longitudinem. nullam uicinat' partium
commotione fert'. fit tumor p'cordioy. in exantia par-
tium. que a confusio pectoris ut costat'. ut umbilica emi-
nant'. e' tensione. dolore feruore. dext' aut' sinist' partib'
se' inflexiones uentis apphendunt'. q' g' p'ima quatuor uocant'
et ei' parat' exantia. que facile tactu ur' cedunt'. acce-
stante fuore. et sonum reddunt'. si palma percuss' fuerint.
et lingue asperitatem patiunt'. et articuli infrigescunt'.

Tumor et duritia ut' exrenko uentis **URA;**
et p'cordioy in unu sunt: fontis et cathartica
maxib'. et corotis ut' epichumatis q' ad tumore ston sep-
sim'. a sup'dictoy cura utis. et dialcem. et poliarcho
et malagmate. diaspimaton. et cibis leuis adhibeat'.
et recentes si bibant **De collectione uentris**

Collectione uentis cognoscitur ex tali dolore et duritia
et tumor. nascitur circa p'cordia. **URA;**

Cataplasmari eos oportet. ut ad eruptionis

matentem ueniat: ex epichumatis. de adipib. ⁊
resina confectis: et epichumate diaspimaton. ⁊ pili
archion tū pū ea cataplasment. ⁊ uaporationibus.
Si u uentis eruptio scā fuit: intus: humores p ot. ā
inferi p intestina descendunt: sic agnosce. **De erupti**

Intus fuit sub pēditi p dilectione **one uentis tū;**
sanies: ul humor sordidus: et humorib. resump-
tus: uenit: ad deductionem eruptionis. ⁊ p diligentia
curec ipa infusio ultra chirurgie doctrinam. **¶ uulnē in uentē**

Uentis uulnē sic intelligis: his uentis morbis sequit
qū incipiunt manducare: aut bibe nantiant: et
os pūcet eis: ⁊ februnt: ⁊ qdēq; egerit sanosū apparec
⁊ ultra consuetudinē pūcet: **¶ R. a. ; ;**

Quibus aut sit. oua sorbilia. ⁊ succos ordei sim-
plices p cibo dabis. ⁊ electuaria talia. hunc le-
uem purgatum. butirū. potentiam ordei simul coctā.
⁊ ieiunus suat comedenda dab. ⁊ lenticile succ cū
succo plantaginis bibant. ⁊ ipam lenticilam comedant.
⁊ ex farina lenticile. ac mell diaspimato accipiant
ieiunū. ut elact. cerotū tale fac. olm ro. cipmū. re-
sinam fraxam castoy. butirū iudaicū. tū. ⁊ confe-
cta impones. item mala g. diaspimaton. ⁊ diaceteraleo
eis imponis. cibos leues ac digestibiles accipiant: uinū
lene ⁊ album bibant. **De uulnere eodem ; ;**

Uulnē in uentē nato sit morbus ēca dilectum
cibi ul pot. Sequit nauis. ⁊ feror ouis. ⁊ fe-
bres. ⁊ ē uentis egestionē. sanies egerit. sic ex uulnib.
manare solet. **¶ R. a. ; ;**

Qonuenit his accipe sorbitiones. ex careno. an

77
melle dispartit. .j. ex medio ouor. atq. ex nucleis confectis.
elicta q. ex melle. .j. butiro .j. pollicia .j. melle .j. lenticula
.j. simula confecta. .j. affors utant. cerotario ex oleo capno
an rosaceo confecto. q. si humor dign. aq. fusi. vitruuini
colore. cib. utant. pane de simula. .j. uino dulci an catenis
quibus utando su. pieto curant. neq. i. qua passione. rar.

Excessio uentis q. fuit. freati eor. **De Excessione uentis;**

Excessio .j. euectumate utant. ex **Excessione uentis;**
ola. .j. aqua cala. .j. eptemate diatansico. .j. q. drs in
leon. .j. simula. cib. solub. que uentositatem n. faciunt
neq. excessionem moueant. cibent. .j. p. cib. quid dea
bulent. **De ciliaca passione;**

Ciliaca e. uulua uentis solo. fit frequ. p. corrupte
la cibor. ul. capulam. .j. frequ. blone. .j. potus
plenitudine atq. medicam frequ. purgane. Conting.
an max. tempe. frs. .j. in uentre uentositas ex. nata
concludit. .j. n. dign. Consumunt. in hac passione max.
erectumate. .j. quibus e. natat solutio uentis. Sili
aci fuit. ibi morunt. Iuuenib. raro fit. huius maxie
conting. estuo tempe. Raro an alius temp. Ventis so
luto e. uridis frequens. eruptionem huius galem. .j. solu
tam. ut e. f. rubet. spiritose. urides nigre. e. qn. san
guinolent. .j. putidum e. melleagine intestinoz. e. qn.
astellant die ac nocte. e. qn. semel in die. e. qn. e. l. ro
ne torae. .j. intestinoz. .j. dolore uentis astellant. sub
glutunt. .j. uigilias patiunt. sicut. .j. erat. desec. ut
uomunt. fastidunt. indigestionem patiunt. .j. uentis
morsus cu. dolore. Aliquotiens in multo cibo delectant.
pallent colore e. mirum defectione. e. qn. februnt.

Excessio uentis e. suppo. blae

In nouissimis fecerit alii corp⁹ p⁹ uentositatem; Aliquotiens
tumescent alii facies .j. pedes distentionem patiunt⁹. .j. dif-
ficilem continent solonem. Aliquotiens uentrem extra
hinc p⁹ conant⁹. .j. dolor est frequens solonis. aliquotiens
.j. sponte soluiunt⁹. .j. coarctant⁹. Aliq^u in medio uentris
fit dolor. Aliq^u in parte uicina uentris in p^o loco senti-
unt quodammodo. **¶**

Querent⁹ aut^{em} ut reuma coarctat⁹ .i. ne ad feb^{re}
ueniant. nō multū soluiant⁹. Et si est tumor .j.
dura sit. sicut sup⁹ dixim⁹ loca durissima ut tu-
mida. ulbolentia infundant⁹ ex ol^o ro. m^o. uino aut^{em}
.j. apposta lana succida. .j. se ligint⁹ fortissime. Si uero
plus sit reuma. infundi debent. ex ol^o leuitissimo.
a^u acetoso. ut m^olino. aut^{em} m^ortino. aduincto melle.
.j. ciclaginis. .j. citrom⁹ succo. .j. acacia. .j. onifacio. .j.
inante. Et fusi⁹ sione^m catapla⁹ superica. t⁹ coarctatua
imponant⁹. Et si fluxus nō mult⁹ est. .j. dolor multus
in reumate. Ematica adhibenda s^ut catapla⁹ ex se-
mug⁹. .j. semine lini. .j. farina ordei. .j. p⁹ coarctando reu-
mate. dicta. .j. citronia in uino cocto tant⁹. .j. in p^o
soluiant⁹. quibus pulue^m sup⁹posito s^up⁹posito .j. uapora-
lent⁹ catapla⁹ imponat⁹. .j. epithima distentionis. .j. po-
tiones simplices. .j. ex semine lini. arnogloss⁹. et cū
mua passa enucleata. facis tales. ad magnitudinē
nucis. .j. ad uterum hieatis. unū est opus fuit cū
cata accipiant. Inuacata u^o passione addito diaci-
conem. .j. androni⁹ ut est eudes. a^u acatres.
egyptiacas accipiant. .j. uomitum post cenam ex-
rafano. p⁹rocent. Cuius u^o dandus est coarctat⁹

igitur alii s^ut s^uccos p⁹omane
ex se. et p⁹acto y ol^o

in d^o s^ut aduinct⁹ s^uccos

n

facit⁹

.i. bñ digestibus. coctus ē unoximo. .i. rhino. añ origano.
 .i. serpillo. .i. hñl similib. obsuand ē allanegatione. ab irac
 dia. a frigida. .i. p somni modice deambulantes. sedent.
 In dimissione balneis utant. si desensur in solium.
 .i. omne mel ē ceta u coctis citronia. .i. uia ex citronis
 ut guate. aut succum ^{spete} oliv. seu lenticle ex aceto acci
 piant. .i. ouoy alioy media in aceto. utincta comedant.
 lac q; capium u exaucti sunt lapides. candidantes bibat.
 poma stipica. .i. guata. mephila. .i. cibos u mirta. aut
 citronia aut pna. coquant comedant. Ad si an doluit
 ut intumuerit. enema accipiant lene. **De diartia.**

Diarria aut h signa. .i. simplex fluxus uentis. si nullo
 dolore. itora in humore solo reddunt. atq; hñt.
 .i. si plis diebus atq; assidue reuertunt. .i. intestinoz ut
 nera hñt. .i. ut distincti fiant. .i. q; negligenda passio nē.

Portet q; col requiesce. .i. inuolot mane. .i. collige **cora;**
 medicaminib. .i. a cibo abstinē. .i. a potu sobri.
 Imponē quidem en debes. catapla. stipic. sup lumbos.
 .i. umbilicu. .i. si n cessant fluxus. ex hñ dieb. cibum
 stipic. .i. uia q; sunt dabis. balneis utant. .i. i pnapio.

Distinctia uiscer hñt. qui pmo uentis colone **De distinctia;**
 passi sunt. .i. quipmutu temp negligēt ha
 bñt sunt. quos durtissime solutio uentris operiunt.
 ut exusta intestina uulna facient. .i. sanguine ēē
 ent. Nam distinctie sunt due cause. una fit ex inte
 stinis minorib. que desit sunt. Alia ē q de maiori i
 testino uentis. Ad si inferius postu ē. q portiones
 puenire n possunt. Nam clisi mag curant.

Sypionis loci distinctie. signa h sunt. **Signis dñ;**

St̄ umbilicū ⁊ scapulas ambas. Qui dolore tenet.
St̄ intestina ⁊ umbilicū sō. nū̄ patiunt. scim ⁊
satiūm patiunt. ⁊ p̄ anīm. mīnitas guttas san-
guis emittunt. **CURA;**

Pū p̄tiorū ap̄tū. ⁊ ab̄t̄ cōstētū. curandi
sunt. Aquā q̄ decoctionis ceteronoz. aut mīte
ā ^{maior. uic} laurū. ā ^{maior. uic} or̄te. aū ur̄te. ā ^{maior. uic} silīā ḡce. ā ^{maior. uic} p̄p̄q̄tū.
seu aq̄m leuicū. ā ^{maior. uic} succ̄ ei. ā aq̄m rosā. aū malū ma-
riam aq̄m. ā ^{maior. uic} uīnū malū ḡ. dāb̄ bibē. ā acatiam. ā gūm
ā drag. ^{maior. uic} hūc ^{maior. uic} silamīam. seu ^{maior. uic} amulū. ut ^{maior. uic} florem de car-
done uī cōgim̄ fū. ā ḡlōf. malū ḡ. ē aliquo ap̄ortūate
cōuenienti accipiant. Cōst̄ aū accipiant que sōm̄ n̄
ledant. i. succo or̄te. ā sparag. caulicū. aū leuicū.
ē plantag. ⁊ modico aceto decoctam. ā porrum. hūc
hūc coctum. ⁊ cerasea sicca. ⁊ damascena. ⁊ sorba. ⁊ cast̄
uer̄. aūc̄ manducanda sunt. ⁊ p̄nīs ^{maior. uic} aūc̄ ^{maior. uic} licus. ⁊ ci-
tonia aūc̄. ⁊ p̄. ⁊ silīā ḡce. sūnt̄ ē cōno suo. uīnū quoq̄
licūm. ⁊ lac uī coctum fūc̄ sepiū capūm bibant.
⁊ ep̄thima eis tale fac. ex gūm m̄ aqua uīfūo et
solūto. uenit̄ eoz̄ umbilico sursum unge. ⁊ si spar-
pūc̄ acacie. ⁊ ^{maior. uic} ḡlōf. malū ḡ. plagella pones. ⁊ fasciā
q̄ aduicoria si minime p̄fūnt. dāb̄ ^{maior. uic} p̄mūm t̄cōf
diaphanato si sufficūt. Si min̄ dāb̄ ^{maior. uic} turacām. ā adu-
amīa. ā ^{maior. uic} philonum. ut cec̄a que m̄ dīnamidū. hūc
causē nec̄ia inueniū. **De eodem signa;**

Si deīst̄ionū intestino. i. longaone. qui ano uingit
distūcia fūc̄. dolor ē sup̄ pectinem. usq̄ ad
renes ⁊ umbilicū tenens. ⁊ eger̄ sanguinē m̄re-
tum ē flate. ⁊ deīn̄ pausat. Et q̄n̄ squāla cum

53
sanguine assellant: ⁊ pondib⁹ urguñt: si tñ uentem
faciunt. ⁊ in ipā egestione similit⁹ pitro⁹ est: ⁊ s
uationem patiunt ē delectatione: ut dui assellunt.
⁊ prius leuare se nolunt: dolor in ambobus uerte
bril: ⁊ tenes tenet: ⁊ sanguinem satis sordidū in
eunt: ⁊ sanguinem mullentaginem phicunt: in
micio. ⁊ similit⁹ mullentagine si sanguine assellat:
secundum flegmata sanguini pūdo mīra ē colib⁹
⁊ assidue mag⁹ pallescunt: ⁊ macies reddit⁹ corpi.

Similit⁹ sordidū in intestino *De eadem pass;*
maiori fuit: putret sanguis ipē qui egit: et
diuersi colores in eo inueniunt: ⁊ mgn̄ subalbid⁹ spu
mosum ē si tñ dolore diuīa assellant: Si ā uuln⁹ mī
dum fuit: sanguis quē phicunt ē si fēore: si n̄ cū
tanto feruore: dolor in eod⁹ intestino quior ē: qñ as
sellant: ⁊ p̄q̄ paulatim alieuant⁹ dolore: ⁊ putant
sele releuari minuit: pūdo āū uulnē ⁊ sordido fū
sanguinem spissum ⁊ mgn̄ ē fēore intolerabili: sordidū
⁊ gelatū: ut carnes pūdas egerit: ⁊ sanies putrida.

dolor q; sup pectinem ingens ē. *Cura;*

Om̄b⁹ dislucis cura talis ē. oīm ro ē lana sue
eida tepidum: si pectinem imponend⁹ est. ⁊ in
ipā loc⁹ si sentiunt dor: cataplasib⁹ ex fenug. aut
terci potine: in grumelle cocto: ⁊ p̄ ea oīm sumpt⁹
tepid⁹ accipient: ē duob⁹ ouib⁹ utrellis claris: et
duris: uice p̄ clistē: item lacte cocto cum succo
p̄sane clistē abis: item fenug. agm̄ sidie: ⁊ cortex
mali. s. ē gall. in decoctum: p̄ clistē mīues: s. sem
lin coquet in aqua: cosa mīues amulū: ⁊ dragg. ⁊

gummi arabica. ⁊ de eorū succo cum distillis. ⁊ ex suc-
 co mure. rose. ⁊ dactiloz. in lacte caprio cocto. ⁊ di-
 stillis. ⁊ distillis lac caprio distillis. ⁊ coq-
 gall. al. ⁊ ^{1. rubi.} senticall. catuclor. an ros. ^{flor. om.} liriach. Item ca-
 capta appones sicut pectinem ⁊ renes. q. conficit sic.
 In pulca coques dactilos. v. ⁊ mala citonia. ⁊ Alume
 scissum. ⁊ mala mariana ⁊ balaustram. ⁊ semen
 plantag. ⁊ ^{scartol. ecoras} polygoni. huius tuncis. ⁊ etis. admisses
 mell. calicem. ⁊ coques. ⁊ aliud. tundes gallas
 ⁊ cornum mali. ⁊ murrā siccam. ⁊ orisacium.
 ⁊ capulos. de tuncu mure. ⁊ dactilos equis pondibus.
 h. in uno una sicco. aut alio suprico. aut quolibet
 austero cocta. impone cum plagella sicut pectinem ⁊
 renes. Ad si h. minime senserunt adutoria. ex t.
 et ^{ductus} faustum penantes ⁊. iij. facm. sic. aut ^{reus} gina ⁊
 reus. eute conbute. ⁊. x. cere. ⁊ colliges cum fil-
 co plantaginis. Ex quib. solitas ē succo mure. ⁊ deco-
 eta sunt sangua gca. distillis. an dact. huius bucell. in
 uno sicco. aut quolibet uno ueti. ⁊. e. huius. Epso
 succo distillis. ex uno horū colcoz. quos hoc modo
 conficis. gummi. fide. succi pognit. raris. liriach. an ⁊
 ⁊. lici. iudias. ⁊. iij. anni ⁊. iij. acacie ⁊. v. colliges ē
 aqua decoctionis mure. ab carnis abstineant omib. ex
 ceptis agribus. ⁊. a rectice. ⁊. uiscell. coctis. ⁊. ab omib.
 ⁊. blera. malua. ^{aplica.} catone. ⁊. a pomis. ⁊. valnes abstinere
 eos. huius ⁊ optime uaporandi sunt ex aqua ⁊. o. ubi
 tenui canu decocti sunt. sed disciplinam que in dinam-
 dis ē. quia ex uispectis dinamidis. que min. p. ubi
 fratem sepsim. cuncta uide. adhibenda inuenies. ci

in conditum yndia non

in m. r. al.

⁊ ros. liriach.
⁊ rosa sicca.

saustum rosa X. H.

⁊. dactilos huius caplos

⁊. ros. liriach. an dact. huius bucell. in uno sicco.

54
hos autem supposito dabit. qui dantur distentionibus intestinorum

Ostentia dicta est a passione intestinorum. qui sunt dis-
tentiones uulnus intestinorum dicitur. huius passio nascitur ex
aero ex epate. et primis. et ex ceteris intestinis. et ex
cilio. et longatione. Ex aere intelligitur distentionem. et ex
aero. et uentre per intestinorum egestionem. Que enim egunt
in uis uulne. neque impediuntur egestionis uentis. et
fit. neque sordidus liquor. Ostentia epatis fit ex frigo
potu. que ex inactione ipsius intelligitur. et fit in qualitate
et in uulnere. et uulnus humoribus. cum uulnus intes-
tinorum purulentis. et sanguinolentis. Est enim sanguis co-
agulat. qui fit crumbus uiscatus. Aliquotiens sanguis pu-
rus emittitur. sequitur debilitas. et eversio stoma-
ci. fit arbor. uulnus. Aliqua febris inter. guttudo
et iactatio corporis. huc atque illuc. Aliqua et sonus timor.
qui fit uoluntatem dicitur. distensio inflatio ingens. in-
gendi difficultas. lingue asperitas. et cilius color. et per-
dior excrementis. articulo frigido. frequenter corruptio alio-
assidua reiiciendi uoluntas. dehinc aut subductio. et mors
intestinorum. et omnium uicinas partium. et si ex aere vi-
nationes intestinorum ueniunt. primis stoma-
che uarios liquores susceptos. Alii autem ex primis locis longi-
tudinis. et cilio. et intestinis. ut longatione. uulnere
nes sunt. primis uariis liquores exiunt. et per egestiones
stoma-
ex ceteris intestinis uulnere ita cognoscuntur dis-
tentiones. Ex dolore super umbilico. et stoma-
che uulnere. et uulnus intestinorum. Aliqua si fit a
lud pingue quod solet esse in intestinis. et stoma-
che reddere.
per huius autem uarias sanguinolentas. et carnosas egestionem

**De ostentia
tertia;**

De ostentia
tertia

De ostentia
tertia

quas ^{plac. circū} gē pollicarchos dnt. ⁊ egerē quedam mēbra
nulla. intestinoꝝ quas ^{similes parē} gē emigdoneꝝ dnt. Intus
ū ueterna solunt. Quia sunt ueterna. Quia
ueterina nra tēplū uetere mēbra mē. q̄ max
egerunt. ex gētibꝝ ueternis. que, fere eā uetern
duas palmas. horꝝ uulnatioes fecidiores reddunt.
omnium intestinoꝝ uulnationibꝝ; ē liquore supradicto
⁊ pondus sup uulnatiōē sentiunt. ⁊ gēla ⁊ carnosā
reddē. Aliqñ ut frustra in fēore in se compacta phi
ciunt. Ex gētibꝝ ueternis uulnatio si fuit que
gē lepra eū uocant. h̄ se tenuiora ueterna que
se albitoy. vii. longa sic agnoscim. dolor sub umbi
lico circa pectinem sequit. fēore tenuitate. spūmo
sa flegmatica attestante. Cum fluxum sentiunt des
cende cum parua nra. ex opuratione uetere uetere
ē dolore ⁊ pondē. Ex longione. uulnationē factā
intelligim. q̄ ad reddendas excretionē fēore. um pond
ut dolorem sentiunt in orificio ani. ut intus longio
nis in collo. gutte sanguis sentit. ut mēbra par
ua. ex ano egunt. cū quadam uolūptate. ⁊ dolo ⁊ pondē
re. dehinc spūe ⁊ clunium tensione. ⁊ pectine quid
sit sensus. quasi alqd urgeat. Que alī parua sunt ⁊ reddunt
mēbra. ⁊ flegmatica cum quadam pinguedine pū
pēa quasi linguatōletrꝝ fēus pūm. ⁊ coagūm
in modū frustra. alciū. mēbra. q̄ gē tendit
dnt. Hos alī portionem distēte ēē dnt. In hac pas
sione qui tardant morunt. Oportet aut nos distas
multum dare. Si fuit uuln in uetere. ⁊ tūore
⁊ feruore q̄ gē flegmon dnt. Si ū sit siccū. siue

fluxum seu commixtum aut sordidum. i. in statura et
 fureu q. ^{fecit dicitur} gē epilocen seu ^{malas hūco} xeron ut ^{emulsiōe} semigton dicit. Si
 aut pident et depalcent uicina loca q. ^{quātedas se uap} esthionens gē
 dicit. i. mundum ut immundum. qd. gē dē omione
 no i. amelon. i. si sanabile aut insanabile qd. cerapectio ^{ca pectio}
 gē dē. In imperu eē nullū ^{forte} fignr intelligim. Si cū
 dolore uenit feruidus et balios humor. spumofus
 et quasi flegmatic colore. ut sanguinolentus fluxu uuln
 sic intelligit. Fluorem uenit incessant reddē sū ullo
 uulnū liquore commixtu. ut ^{libero} soluant ut contingant.
 ē ponde an. viliūm uulnū confectione intel
 ligim ex sensu doloris ē fēore uario feculento et nig.
 et carnoso. ē mbrans. et cum fetore quodam gūdi. cū
 dum uulnū intelligim. quia egestio impida ē. sū
 ullo dolore cum facili cūctū. vulu immundū. i. sor
 didū feculenta reddit. et nig. et blactola. que nullā
 egro releuationem aufert. Sanabilia uulnū sunt
 munda egestio sū malo odore. Insanabilia aut dnt ^{stora sine sanguine.}
 collola. eo qd. sepe nichil cum fēore reddē. Aliqua ^{cibi appetit. bona}
 ens simul fundunt. Aliquotiens cessant. hū qui ^{digestio. sū ponde}
 hoc gē uulnū hnt. p. aliquos dies quasi cicatrē in
 uulnū ducta sit. Ex hīs rursus sanguinolenta red
 dunt. et purulenta. i. sanuola. eod. nāq. modo que ^{ii exēora uulnū}
 cicatrē quandam deducē uident rursus. q. p. aliq.
 dies soluant. incurabilia sunt. Sūnt et mēoy ul
 qum uulnū facta incurabilia approbam. **De eodē;**

Ostenticon quā sunt v. ex fū. et epire. et uen
 ere. et primis etis intestinis. et galionū.
 et intestino colo. **Curā;**

A B umbilico ⁊ sursum ⁊ ita. si dolor fuerit.
 p portiones curent. ^{claus} ita si que sub umbilico
 fuerit. p ^{diffusiones} iniectiones ⁊ encartilinata curent. potiores
 quid accipiant. ⁊ compositiones diuison ⁊ ceterorum. que
 distentiones ^{diffusiones} sunt. ⁊ anodynorum ceterorum. ⁊ diacaudes aut
 diacorallina diaomfaca. Si februnt ex cala. Si si fe
 brunt. ex uino merino. ⁊ eptehuma ex citrouis. ⁊ pal
 mulis. ⁊ ypoquist. acacia. ⁊ galla. ⁊ ^{super daga} figuo. ⁊ ^{super daga} artem
 arnog. confecta cum cerotario. ⁊ rosaces. ⁊ omfaca
 mel accipiant. ⁊ E uino austro temperat. ipm liqre
 bibant. ⁊ aqua tepidam bibant si decorent uita in
 ridem. ut turtiones pampini. ut ossa dactiloy. aut q
 toron. maton. carnes. ⁊ lac capnum. ubi extingit la
 pides uinos fluuiales. alios a aque salte. aut marine.
 in mod nucum feruentes temperate. calin potum ieu
 nis cotidie bibe dabis p edum. Si febris si fuerit ua
 lida. Nam mediocet febrientes omfaca mel. ⁊ uinum de
 citrouis ut uinum stupre qui eos contingat accipiant
 cibos. putres ex oide. aut lenticle succum cocto cum
 pulegio. ⁊ annino. ⁊ rose siriaci. Olin q. caules. uel la
 ctucas. ut ^{faros} mibaf agites ut coriandru p se cocta in
 aqua celesti. ⁊ aceto. ⁊ olo cu uino condito. Qua an
 in aceto elixata aut assa in carbonib. sunt. media e
 oy iuui comedant. feungia elixatam in pulca bibat
 ho ex acacia. ⁊ Tanti e aqua celesti etas. cataputa
 al in mod fabe ad umbrā siccata. ut in oio for
 bu ap cenam ad mansiones bibant. aut cum aq
 celesti unam ⁊ dimidia etam bibant. Si si februnt
 ex uino. ⁊ ros siriaci. in uino infuso austro. aut

succo arnoglossae. aut cum succo orizae. aut lenticle ienui
 p. edium. ut utrice ut amogst sem. etu ex cala. he. pu
 muel usti. pectulatis totis. corioy gnae fice. orizae fice.
 etoy. et vibratoz ex equo coele. i. ex cala si februnt.
 Si si e uno. qui si si eantur. ad uentiam uenit
 i. in morunt. Qd si in gelliori intestino. i. longasione
 uulnatio filit. curunt ex curis sup. septis. i. ex diuisis.
 testis sic confectis. sandarace. calic. catre cumbutte. ut
 testis faustitiam unetro. cum elixat mure uridis.
 Si pimum uiectiones accipiant leues. i. lac capni tepid
 aut elixatam cantabri. aut pislane succu. aut uinum
 etum e uno aut rosarum elixatam. cum acacia etu
 unetro. i. quoy album. p. longasione uulne incassima ad
 bibend. e. i. ex mure uridi. abundio. lauro. corio gna
 toy. lentis curione. gulla. stigmo. i. curione papui.
 i. atyl. aduicoyis que tenualmon congruunt. i. amyl.
 e lacte bibant. iuiat. i. puluis spongie marie co
 butte. i. pumias. i. gypsi. in aqua dat. ad potand. et
 namo. i. gariof. i. cecis. **De eadem passione;**
S i Anguis molliet. i. dolor creuit. cataplasma
 mag. modari debemus. Si si dolor mituere.
 i. Anguis creuit. mag. uiectionis modari debes. patre
 au. cataplasma laxatoyis. Si au uuln. committat quoy.
 fuit. absq. differtia in dimissione febris satisfactio
 fiat. i. utate palmaris in cataplasma. si unctu bibant.
 Qd si p. cullum sanguinis aliquid expuant. dand. erit
 succus plantagis. ex pulca. i. aliat. simulum h. f. e.
 stricetur. succos possunt. a decoctionem maloy. et
 conioy. a palmaris celmar. Qd si auferri no

potest. pulci frā dā. Si aut fluxus cessavit. et
purulentum excreuit. matum. bonū ē. s. assidue ac
cipiant nullam. que purgat. usq. ad duos diatos. y
alica ex mell. ut fūgine. y mulo. y pane ex mulla.
aut fenuis in mulla cocto. utant. ita ut pma aq
coquat. ad tēas. sic q. in scda. simit. y in tēia. S. in
tēia aqua mel habet. y bibē dabit. Quia sepe omis
medici hoc in usu hnt. p. vi. dies mulla data. hui
electuar. dant mane cocti. Si tñ fluxus uenit ē.
q. r. p. ut. p. d. p. equali ponde tūsa ē mell inge
ta. hoc y nos utim. semp. y de eius effectū. Scilicet.
mirabit. q. uultū purgat. collectionē mact. spiritū
deducat. y omēm tūssim conpelet. In remissione si a
liquis dolor persistit. epichuma diaspimaton erit im
ponendū. y locū dolentem scarificari oportet. Et post
dimissionem elect. istd erit adhibendum. pensum co
cti. y q. r. uti seminis. interū nucleas. assos. media
na ouos assos. y amigdalas amaras ex equo tēas int
us diaspimati qd sufficit. aut amid diaton pipeon. y

Lectum ex altera. y olo capno apponat. s. in remissione
cibos accipiant uarios. agnam. ut ednam accipi
ant carnem. ē paruo sale. balneo y olo cardui utat.

Senticon. ligula appendim. **De Lienciis.**
ex cibis accepto. q. egit. ē multa humecta
one. spumosa. ut alba. ā urē simili. ā paulatī coagla
ta ē dolore. y rugtu intestinoy. Aliqñ cum pon
dere. sū dolore. y sū rugtu. Vñ liencia dieta ē. ab
intestinoy lenitate. eo qd facilius labūdo cibis
penseat. lienciā enim lienciā intestinoy gci

uocant. Aliquotiens qualesq; cibum accipiunt. incoet. p. 57

p. animi egi. fit aliquotiens ex distantia. u. p. distantia. Sic sem. pomoy
autua ad cicatricem puenientia. Lema fiant ut. utte
difficile diger.

stima. fit in superficie uentribus fit. fit intus intestinis
et cibos crudos. et oua. et pulpa panis phlegma. qm
eos continet n. possunt. fit. et uentia. p. longam
distantiam fit. transiens huor frequis facit lanugine
nem in sto. ut intestinis. fit et lapidem aque discursus
lanugine facit. sicut in uentria fit. **CURA;**

Cura ut diligentia passionis. h. est. p. m. lene ca
thartice ex polypodio est adhibend. q. ipam ia
tugine abluat. et erogat. Cibos fortiores ex oib. can
les radices. cepas. alium. et castanea. sinapi. et in persane
succo coctas. colagimidas. sorbend. dabis. et de ambulatione.
et exercitio. uentris q. frictio fiat. adhibend. e. cerat
ex oleo apno. aut ymo. huius ritam. et cinna. et his
similia. uingitis acopis totum corp. ungit. et mala g.
diapimaton. aut poliarthion. aut diaphnapion. et oib. po
tiones distentionis huius conueniunt. **De tenasmon;**

Tenasmon e. passio recti intestini. q. longatione
ut excale. dms. et desiderium uentris e. magno
poude. et frequi assellatione. et p. magno poude de
ficiunt. et mucilina. aut sanguinolenta stercora reddi.
e. magno labore. et poude intestini. cata modic. Aliq
tens fit ex uulnacione longationis e. dolor. et uolun
tate. et delectatione assellationis. et fleagnatib. ut in
sua. et spiritus egestionis. Contingit aut mag. ex
frigore uento et indigestione. et frs potu. vti fit
dolor. et excrecio clauum. et limboru. et pondus am. **CURA;**

Ostent^{ur} aut ex uaporatione encatichinat^{ur}. ex fenug^{re}
 elixat^{ur}. j atcee. j rosari^{um}. ut sup^{er} eoy elixat^{ur} se
 deant^{ur}. j p^{er} ip^sius intestini uuln^{er}atione^m. Racta^m. butiro. sili
 sale. j adipe anserino. j rosa. t^{em} modica cera alba. soluta
 in pruna^m ann^{is}. ungant^{ur}. Et p^{er} pond^{us} intestini pice
 bericia^m. ^{specia^m. p^{er} secolactura^m} subsumigato. sedntem in lecto. ut su
 m^{us} ip^se ut calor ab ingressu recipiat^{ur}. Quociens delecta
 ut sede. apponat^{ur}. j iniectione accipiant^{ur} ex o^{leo} ro. a yri
 no. an murino. j affozil ungant^{ur} ex o^{leo} laurino. pecti
 nes. umbre. filia. tenes. j loca uncta coopiant^{ur} ex lana moi
 li. j fascia. j ex unguento lini. cer^{is} ^{firmacori}. q^{uod} R^{osari} septum
 bibulicium. taurin^{um}. olin^{um}. j cepa. a lipara uncto. a sinu
 ant^{ur}. columbinu^m t^{em} acet^o. rosaceo. j modica cera alba. Simili
 ungel^{ur} temp^{er}at^{ur}. j lianum. j intestinu^m longione. j catap^{lasm}
 utendu^m t^{em} calo. circa pectines. j uaporatione. j si in febre
 sunt. balneo utant^{ur}. j mor^{is} ingressu. annu^m ex o^{leo} piloz^{is}.
 j sic in paup^{er}u^m calo ex cata infusa sedeant^{ur}. ut dunt^{us}
 fudent. si in solio diu foueant^{ur}. j p^{er} balneum ungant^{ur} o^{leo}
 calo. aut ex o^{leo} anetino. aut rutaceo. aut laurino. an^{te} ex
 acopis t^{em} mauticis. sup^{er} septa loca ungant^{ur}. j desit^{ur} lana ca
 lida coopiant^{ur}. cu^m digestib^{us}. j lenis. j potus calid^{us} sit.
 Q^{uod} si pond^{us} fuit in aliquo liq^{ue} encatichmon facit^{ur} ex ca
 ricis coctis in pulca. in quo fenug^{re} infundis. j de ip^sa
 cata calefaciant^{ur} se. j desit^{ur} sedeant^{ur}. j desit^{ur} facellum ex
 cantabro. in urno cocto. Et dist^{er} accipiant^{ur} ex decoctio
 ne rosar^{um}. murre. j corij gnator^{um}. adiecto butiro. aut
 o^{leo} ro. j potum accipiant^{ur} elixat^{ur} murre urid^{us}. Si fe
 brunt^{ur}. in aqua. si n^{on}. in urno. coquant^{ur}. j ieiun^{us} potus di
 co. j collutu^m t^{em} iat^{ur} t^{em} an^{te}. ex t^{em} iat^{ur} idmo. actria. gall^{us} t^{em} liq^{ue}
 oute factum

H. G.

Lumbri^{um} quia s^{unt} in longi. rotundi. longi. lati. **S**ub^{ter} cuti^{em};
 breues. In uisceribus aliquoties in modum seminis
 cucurbitae. quos graeci ascarides uocant. longi. et rotundi. ut in
 bria dicitur. qui et in uisceribus inuenti possunt. Iam uisceribus
 ueraciter cognoscantur. ex egestate. per uentris officium. corporis
 uisceribus seminis cucurbitae similis. aut paulo maioribus. cum
 appetitu. albi uehementi. pallore corporis. et uirum debilitate.
 attestante mordicatione parvis. quae umbilico subiacet. na
 gis aut alium. Longos. et rotundos lumbricos. adeo scimus.
 ex mordicatione et dolore nimio. pungit. ac continuo
 uentris. et intestinos. et nauseant. et ueluti currentia aialia
 super sibi summam sentiunt. Aliqui attestante uentris
 fluore. et fastidio. et debilitate uirum. et pallore. et marce.
 et tussis sicca. et parua. animi defectione. qui Galipoto
 miam uocant. cum sibi curbato. et pessime sibi. ingemiscunt.
 a diuino stridit. aut prius iacent. ex consuetudinem
 dormiunt. et repente clamant. et nares sibi assidue scalpunt.
 et per os aciem odorem emittunt. et repentino casu demersi. con
 elcunt. aut uario in ductu torquent. et pulsu paruo. crebro.
 inequali. deficient. **E**x ascaridibus ueraciter apprehenduntur. ex
 pruritu longioris. et per uentrem solo inuicem decurrunt. et
 donec egant. Guedinem sentiunt elumum. cum pallore cor
 poris. et morbo attestante. Oportet scire medicos. et intelli
 gere diuinitates. signorum lumbricorum. quia aliquoties ta
 nunt. et ex uisceribus sunt. qui sunt a lumbricis uentris.
 Aliqui freneticorum signa faciunt. frenetici uiam horam
 si hinc sana. Nam isti uno monito pseruant. Est qui
 litargiam patiuntur. et obmutescunt. Aliqui talia signa
 patiuntur ut epileptici. et spumam non emittunt. patiuntur

Subter cutem breue

Galipoto miam uocant. qui Galipoto miam uocant. qui Galipoto miam uocant.

aliqua catalepticon signa. & apoplezion. Et quoniam sunt
focantur ex lumbricis quasi ex matre. Si tamen isti querela
intestinox ut uentis sciuntur. patitur. et signa catia
con. qui ex lumbricis torquentur. pmi uacent. et ingenuit.
et nanam exclamacione hinc. Aliquotiens stori dolorem
sentunt. Si in infione est intestinox torquendo. Et quoniam
disturicoy signa patitur. Et aliqui qui natati p son
et plimum abum strident. et exclamant tanquam a ue
ratione lumbricoy. Et confidat oportet de signis sup
dictis. quo in discernimus insanos ab eis qui ex lumbis
alienantur. ex peccate signoy. cui passioni signoy spual
ebuant. Nam insanis querela capitis pmo occurrat. q
passione futam nuntiat. Sequitur cetis signis q eam
passionem. Ex lumbricis aut ueracis debilitaciones inte
stinox. ac uentis occurrunt. Sequitur signis que ab
insanis aliena sunt. et pulsu deficienti ac pua iactati
one. Quia ^{signa} frehericoy ab eo qui ex lumbricis ueracis de
cernis. ex capitis affcedit querela. et consequit iug
presencia febris. Ex qua accessione. itis alienatio au
get. et dimissione mitigat. Ex lumbricis aut opposit de
bilitaciones consequit. neq; necessario febres sunt. Aut
si sunt. si cum ea accessione. itis alienatione exas
pant. an in dimissione releuent. Si uigat pling. p
seuam. Litargios ab eis qui lumbricos. diuidim. q
obmutescit. Et et febres acite. pulsu maior. rar. in
anis. et supini iacent. uultu attestante pallore. color
est pluuale. Ex lumbricis aut apphilot. si necessario fe
bres sequit. pulsu aut creber. et. atq; paruis. et moi
dinat occurrat. rub attestante colore. atq; pmi iaceti

positione. Epileptici ab his qui ex lumbricis obnu-
 tescent. dicitur et quod dicitur in tempore torquentur spumas
 egerit. Ex lumbricis asphyctus non agit spumas cetera
 patiens signa. Cataleptici a lumbrico dicitur quia
 febre est. pulsu attestante magno ac ueluti patiente.
 Lumbricosus similis in febre obnucescat. pulsu et paru-
 usque creber existens. Apoplecticos a lumbrico dicitur ex
 asphycti querela capitis. Lumbricosum autem asphycti in-
 testinorum dicitur. Profectionem matris a lumbrico op-
 sione dicitur. ex asphycti querela intestinorum. et uentris
 a matre. dehinc ex sequenti signis. Nam matris capiti
 ad sciora effecto. obnucescat. et ex ipsa parte uexant.
 Lumbricosi uero in matre suspensam querelam patiuntur.
 Si dicitur eos qui uacillat. aut per simum cibum per somnum
 strident. atque repente et uacillat exclamant. Ab his qui
 lumbricorum uexatione patiuntur. dicitur releuantur. Et si in
 bricoz fuit uexatio. dicitur cibo magis gaudere. Qui autem
 huiusmodi nati. neque comitum intestinorum. ut uentris
 sentiant. neque decolorantur. fuit autem lumbrici sepius
 in infantibus. quibus crescit etiam semper occupari solent
 usque ad iuuentutem. et carent per ea. Apparet autem mors
 in locis. in quibus nascuntur. et sic prout in natis cum
 fricatione assidua. per subita mordicatione exclamantes.
 et corruptela in cibo. et fastidio sunt. Aliquibus in stoma-
 cho. et eos per os phlegma ut per nates. Quia ma-
 xime sepius nascuntur ex indigestione ciborum. et corruptela.
 et malis cibis. et ex malis humoribus. Infantes autem sepius
 siue nutriuntur ex dulci cibo et pane cado. et non fructu
 et puri cocto.

Nam qui quatuor
 anni huiusmodi patiuntur.

CURA ; ; ;

Ad hunc modum...
Ad hunc modum...
Ad hunc modum...
Ad hunc modum...
Ad hunc modum...

Cataplasimem ex lupinoy farina. cateno tpsa.
admixto abhinc. j. melanco. r. gth. j. gbroano.
j. cardano simili coctis. in cateno. comedant lupinos
amaros. E. mell. j. et. modico. j. sandome. j. amigdal ama-
ras. j. caricas. elixatam melanco. in mulla cocti. potui-
dato. fortiores aut. nasciturum E. melle comedant. et
rasani radicem supli. j. succos eoy bibant. j. diamoroti-
ate ipsi masal comedant. j. sinapium etum modic. cu
olo mureta. j. persiane succos bibant. ubi coctis radices
eunlos polepody. j. cornu etum combusti. et. cocti. r. plen.
in mulla potat. da. lumbricos mire excludit. Simli. ex
medulla etuna tota spina doli unguat. Vmblico. j. plati
E. modico. et. conuenit adhibe. j. abhinc. uride etum E.
umblico posticum sit. Et elixatam abhinc. potat. ut cen-
tauree bibant. j. folia pscop. conla. in umblico. j. i uen-
tute posita. j. nucleos pscop. ieiuni comedant. aut etos
etum cateno bibant. Simli. j. amigdal amaras. j. frictio-
nes. j. cibi digestibiles conueniunt in dimissione. **CVR**

Contra licos lumbricos aqua sallam **cont. laco libos;**
bibant. j. omnia acimonia comedant maxime alliv
j. sic uenterum puocent. j. per archatit. ista accipiant. 2
k. lemon. cocogindul. nite. pip. lactides equali ponde. j.
mel. q. s. j. his similia ex mulla bibant. Cont. eos qui fa-
mulant. umelil. aqua sallam bibant. j. elixatam centau-
ree E. modico melle. Qd si p. os eos reiciunt. j. ueruo ue-
et sursum ad stoin fuit. saltem oportet tene in ore. j. c-

Liquor ex corrupto stoin **De eodem;**
hudo. j. n. conpetentis. sepe abis resumptis.

Palatend e lumbrioz. in. ee distas. Se rotundz et bo
rubri. y min' uoxi. Se latiores y albidiores. y longiore.
y molesti. Se murea ut uandi. y tenuis. y illis omi
b' collectiones. omib' etatib' nascit. cu infans famularet se.

Thyatru q; dari conuenit centaurea. **CVRA;**
ut abrotan. ut landan. x epiphysion decoctione.
lupinoy farina. aut. ^{abstinere} ponic. aut melancu. tra. y in
mellicato tempato imponit. Quis decoctio ficu ad
miscenda erit. dabo ^{calos siccat. y mure.} mureat decoctionem. y ipal nuci
as. y uinu ^{passio} passum. y si multa sunt. y p elite cito. iunc
tus u nacturcu e melle cocti dabo. rasam expedit aci
pe. y succum ei. dabo e diamoron. y eodem more tuc
nunt manducari. y sinapi e olo cum bn dat. y fdro
leon tepid ex olo ueti tempatum. y succum prlane in
quo polipodium coqui debet. y mure uiridis decoctio pota
ta. lumbos mure excludit. Sic y eruce. y castu. y rois
fieri. y maloy gnatoz mureat decoctio. catapla q; ex
lupinis. ^{abstinere} abstincho y pane combusto. y abrotano. y murea
imponend e s; y puius lupinoy cu aqua cala datis
uiuat. y epiphysion subiat. e felle camirino. y melano
y abrotano. tra e lacte mure. y e pinguis fialbus. aut
dactil tra e melle dispum admixtis. y ceruatiu in quo
cinu y abstincho puius comiscend e. y exicia y p. m
uiriu adhibeat. cibandi se ex digestibilib' cibis. et p te
ualla elutibus acoris adhibitis. satis pfiut. Si u latiore
infestantur. hos murea pinguis accepta continuo ui
uat. excludit. y aliu si frequet comedat. vomitu co
gudi se. y continuo etiam aduone. Ad p. gaud q; p. ca
tarticu ^{ad p. gaud} tyriacam dabis. pp. uiri. cocognid. euforb

.H.

adulescent. Ego uos in magistrorum experimto ⁊ nro lo-
go iam tempe pbator. hoc catartico semp uto. Scam
i. nro colloquunt puluis ⁊ i. euforbi ⁊ i. m. Hec i. m. ⁊
omnia conla ⁊ scribellata in mellito ⁊ uino dulci sem
p dedit. ⁊ saluberris au. contringat. si autu ut cetera
aemouia comedant. ⁊ omni bibant calin. ⁊ rois sicut
succos ⁊ aqua cala. ⁊ sileos ⁊ melle. ⁊ anis pungi
dus ⁊ felle canino ⁊ cedria. **De colica passione**

Colici agnoscat ex dolore partus dext. ut finit
fr. pectinem. uentem constrictum hnt. uento
sitatem patiunt. sanguinem nuxum ⁊ fcorie eger
dolor ab umbilico accedit. usq. ad inguinē finit. p
uenient usq. ad anu. ⁊ rha. usq. ad renes. infestis do
lorib. cogunt. ⁊ in ipso gilo intestino. ⁊ colo dolor ⁊ q
apparet quasi int. insensum sit. uor eis aliquotiens te
cludit. ⁊ in medium repar. ⁊ nec uentis p anum si spha
la egerunt. ⁊ delectat eos secessus uentis. ⁊ uentis de
sidio urget. ⁊ nō si faciunt uentem. in medium ⁊ frig
patiunt. Aliquotiens ⁊ tremorem. ⁊ fastidium. sonant
intestina. Ructare uolunt. ⁊ si possunt censionem
uentis ⁊ nō intolerabilem patiunt. vñ si medie hec
signa nesciunt errat. ut credat eos nefreticos esse.
similitudinē cause hnt. differentias. Nam nefretia a
sanguinem meit au. harenam. Aut urā ipā ⁊ uelut
sanguinea ⁊ colic. talia si faciat. Aliqui dolore sin
istram partem tangente. spleneticos putant. ⁊ splene
tic. tumorem. ⁊ scitrosim hnt in latē sinistro. colic. si
in ano. ut longione. si intestino maiori pa. tnt. in to
tabilem dolorem. q. alienū ⁊ a spleneticis. **Cura;**

Cataplasmandi ē pectinem usq; ad umbilicū et
 renes om̃s usq; ad anum ut in omnib; locis i
 cūq; dolor pulsant. et ex sulphure uiuo. cinnabathino
 pice. aut alexandrinio. castor. staphisaga. m̃s. q. s.
 om̃ia equal pondib; r̃ta. et cataplasma calidū impositū.
 fascia. qm̃ ē cucurbitandi ē. ita ut oīm qd̃ sub cucū
 m̃atē. laurini aut nardum sit. ex quo p̃ cucurbit
 loca fricabit. et tale faciet eis enechisma laurini. et a
 p̃sum coques cū aqua et oī. et dum f̃buerit. hūdat.
 m̃ates in semicupio. ^{uallies calid.} admixto miconio. ^{supante} patientes sic de
 ponant ut aqua coquant usq; ad umbones. et manib;
 pectines et renes eis f̃m̃tandi sunt. et mox surgentes
 uoluant p̃antis rudib;. et coquant in lecto calido. et iace
 ant n̄ tacti frigore. quia frig⁹ contrū est illis. q̃s ē
 cl̃stizabil sic. i. ex oīo laurino. decoctione malue ag̃stis.
 admixtis fennis. et castor. uirid. ex singlis. i. ē. Aliud
 cl̃stē simplex. ex oīo laurino i decocta sunt malua ag̃
 stis. et cinnū alexandrinum. et cyam repid admisce. his
 i m̃u p̃ficiendib;. ^{ad uirid. p̃cip.} ex oīo i decocta ē malua ag̃stis. et ca
 stor. et p̃f̃et. et euforbium. dum h̃ in se bullierunt el̃
 stizabil n̄ngel q; loca dolentia usq; ad anum ex sulph̃e
 uiuo. pipe. m̃s. et euforbio t̃is equo ponde. et oīo licio
 mo addito modico cere punice. ne nimis dur⁹ ut li
 quidum sit. facit. et hoc. in omnib; dolorib;. et ex hoc ē
 diūto dabis ieiunus. calicem. i. cum cala. et h̃ p̃p̃is
 albi picis indice. p̃ret. p̃et̃elū macedonici. et m̃t.
 gūm. et euforbis. et uir. mellis distillati q. s. et
 iuni. dropaces imponendi ē eis ad om̃ia loca dolentia.
 ut sole in calidissimo loco. ut ad ignem. q̃s p̃ m̃uere

p̃cip. James. ad d. et laurini
 calid. decoctio. ad d. h̃
 d. m̃t. et uirid. et p̃cip.
 h̃ p̃cip. ad d. et laurini

cause minime pficientib⁹. maiora adhibeant^r. Namq; si
 iuuenis ē ⁊ fortis. Rōmet^r de matre uena brachij. dieb⁹ q;
 flōm expleat. dabit^r eis vera autid. Aut t^riacā. aut
 adrianū. aut philonū. aut t^rescot diasymaton. ⁊ aquā
 decoctionis radic⁹ apij. ⁊ fenicli. dabit^r bibidū. ⁊ ē h⁹stantia
 ⁊ loca dolitica ungunt^r. Emant^r maxime anus. ⁊ p^re
 est uaporatio necesse p^rdest. ⁊ colum. ⁊ g^rum intestinu
 colligis in se f^rem. Fla. ex h⁹ unguento ē ignem un
 ges assidue. sic aut^r sic. In olō coques rutam agreste
 ⁊ sinom^r. si potis. ⁊ radice cucurbit⁹ ag^rstis. ⁊ petrosel
 afrandrum. ⁊ radic⁹ uinci. ⁊ papauis uiridis. Quib⁹
 decoctis ē olō myrtis ⁊ p^rectis. mod⁹ ē p^runice ut
 mag^r unguentū q^{uod} cerotum uideat^r. ⁊ p^reu^r uiuolus
 lams. ⁊ in anum subicienda collura faci ad longitud^r
 ē. cum digitoz. R⁹ opij. ⁊ diagdy. añ ē. uij. est uig. in
 ē. cum uiu. g^rum añ ē. v. tēda. teres. soluenda in lacte
 humano sū foco solues. ⁊ simul omia mixta tandū ma
 laxa. donec patulescant. ⁊ in collura infirma ⁊ subice
 et uedum faciend^r ē. n^{on} temp. p^r minime cause. adhi
 bēdū ē forte adiutorium. q^{uod} solū uentū. ⁊ squibulaf de
 ponit. dolorem amputat. ⁊ scium facit. longanōē ca
 lefact. ⁊ omia que in causa sunt p^ragoriat. Balneis
 utant^r calis. ⁊ si calis n^{on} fuit. salem addet. aut uerū
 alexandrinum. Simil^r p^rdest aqua alexaspatima uel
 sulphurea. ubi eoz sunt succi cali. ut uiscella. **Cura;**

Condit^r colicis erpium p^riciam theod. R⁹ p^rect^r
 maced. pulci. sagapum. uinpi. vaccat. urtic⁹ f.
 murec. cal⁹ f. Seruicij. sp^rie nardi. matrub. rois
 matru. enule. ammi añ x. ij. x. sanfuci. betonice. cost⁹

et sulphure mmo. cinamo. una passa enucleata in unum
tris. ^{et sub umblico et per pectus} in linteis inditis applicata in sinu. ne ul. stō et
umbilico. ^{et in clune} in clune. ^{et ciste locis} in ciste locis ^{hinc} apponende sunt.
Vt si pond. fuerit am. cum dolore. enchirisma adhibetur
ex calā. ^{et oī.} aut in aqua decoctionis cypsi comar. au
lauri. aut ablutit. aut pulci sedeat ad calām. Si
ū uentm ul. urām ā fecit. ^{et anet} anet si februnt. Si ū
ritce falsacm. ^{et cinami} cinami coct. ^{et in linteis} in linteis ligato. coq.
leno igne. in oli dulas parat. ^{et aque} aque. ^{et donec} donec solum o
lin remaneat. ^{et in ipso} in ipso linteis ligata adiniscens bictm
in sale coct. ^{et aut} aut adipis anserini. aut porcini recent
ex y tepido et mict. ad mansione p. edum. Et si ex
frigore commota passio fuerit. aut in hieme si febris
in ipso oī anetm a rutaceo addi debent. aut cast
tium. Si ū unper. maior fuerit. ^{et eufor. stōi.} eufor. stōi. ^{autid} autid phi
loni. ^{et solutam} solutam in ueni uetis coct. ^{et oī rutaceo.} oī rutaceo. ul
to uice. Et contra tmanica adhibenda sunt. circa
uentm. ^{et acopo} acopo ^{et pice.} pice. ^{et eufor. nī.} eufor. nī. ^{et pice.} pice. ^{et ceruo.} ceruo.
^{et oī rutaceo} oī rutaceo ^{sum} sum ^{ungto.} ungto. ^{et potū} potū dato ^{et scilicet} scilicet ano
dimos. aut ^{et scilicet} scilicet diacastoreū. ad mansione ^{et felicit} felicit ex
calā. Si ū febr. ex uino. Cibos leues ^{et digestibiles} digestibiles
offerunt. Cuiusmodi instat dolor. sepius sine sensu
cū indigestione. cibos. tempe. eto. qū accessio doloris n
ē. cathartico purgent. p. indigestione cibos. orinell. co
cti dato. coct. ^{et in} in accessione ungan. ^{loca} loca ^{dolentia} dolentia p.
cordioy. ^{et spina} spina ^{doli} doli ^{ex oī rutaceo} ex oī rutaceo ^{aut} aut ^{sanctuario.} sanctuario. ^{et} et
laurino. Si ū in parte uni latet ^{et cū} cū ^{instat} instat
acūm dolor. ex alia parte ū dolor n. est de vīno
panaspasin sanguine demitti uideat. ^{et apoforeti.} apoforeti.

Si autem omnia eluxerint: si etiam et inter pinguia. Et si uig
62
erantur ex quibuscumque retentione: prouocentur ex calida et oleo.
et melle modico q. Quid si in uno loco fixus maior dolor:
cataplasinentur ex fenugrec puluere cum semine. et orda pol
line in mella coctis. Si autem infrigidauerint loca dolentia
siccitatem ex sale cocto... et per uaporationem ex oleo vitaceo
loca unguantur. et deservit lana carpinata posita ligetur. In
declinatione balneis utantur. per potum accipiant mella
et puluere beconice. et pipis. et lauri baccarum. et unguantur loca
ex oleo cum uino. mirra. cinnamo. et unges animum ex pice
liquida cum oleo. Quid si autem tumor fuerit: unguis debet ex bu
tiro. aut adipe anserino. aut ea per elixir uice. Iunctura
si causa stomaci curatur. et accipiant antia curacani. et antia
colicam. et R. papauis sem. et mandragore. et malo ginate.
Utantur diaphanum ut poliarachion. Quid si pruritum in
uentum pruritum sine febre. encatasma fiat ex fenugreco et
semine lini. atque radicibus in aqua et oleo coctis. In acces
sionis tempore si ^{in uentibus} accipiantur. omnia meliora. et ex pipe
rit. calce. puer. et cacteos. Sinapi. pumice. fere uini com
busta. ^{carne marina} adarte. euforb. ex equo totum et oleo ueti. vomitum
et prouocand per cenam. ex rasano dras. et purgentur ex
ello. cibos accipiant leues. vi. uinum digestibile. et potina
modica ut delectentur ^{et faciant uentem} si multum dulcissima. si imata
et patimulas chebaucas. et nucis. et amigdal dulces. et nu
cleos. Sed enim hi digestibilia. nam lac colit uenenum est.
Quid si delectantur coctum manducant. in cibo semel. et
modice accipiant. veteres et plauunt. vii. crudas coctas et
testis suis etas et pipis gais. x. lina plena in balneo
dare. hoc remedium platum. Quis quia lupus in lina

occidit sublata sibi ferro. a duabus sororibus ut geminis
fascia terat. Quam qui intus ad uentem ligant non ad
eum colic' dolor accedet. Item pulvis qui fit ex mastice
cinno. sem' apij. ex equo test' accipiant coeli. t. Si feb
rit. ex calida. Si non febris. ex uino. **De inflatione uiscerum;**

Infant' frequenter tenui uentositate. tam ipse dominus
corpus stans. quam uenter atque intestina. et subitus. et aliqui.
tenuis. et subinde gulum id patitur intestinum. et col' dicitur. Sicut
sunt quidam uisceribus. ex hoc sunt dolores. Aliquotiens et
est febre. et scito ipsam uentositatem. et uariam naturam. atque
dissimilem et intemperatam habere. Nam sepe calida. sepe frigida. sepe
tenuis est. et limpida. sepe tenuis est. et limpida. sepe spissa
et turbulenta. Et aeris huius sunt. quo utimur uentis.

Considera quales eorum sint naturae. et quales re **CURA;**
phyrus. et nothus. et subtilior. et boceus. Quis eorum ca
lidus. quis frigidus. quis siccus. quis humidus. quis tenuis. qui spissus.
Nam hi de terra procedentes. faciunt mundum. aut nimium ca
lorem. aut frigiditatem. aut siccitatem nimiam. aut humiditatem.
cum intemperati sunt. ex modo naturae. Cum temperati sunt.
et suam partem tenent naturam. etiam terrae tranquillitatem fa
ciunt. Sic et in corpore humani quotiens uento matie sue
uentositatis specie naturae spissior facta ut liquidior sit naturae
mod' amissa sui temperie ut calidior ut frigidior fuerit u se de
derit. Qui cum locum dolore configit. et a corde ex se ua
porem emittit. Et esse uento borea flante. corpora nostra
constictiora sunt. et ut spiritus in nobis. uentositatis ipsa den
sor fieri. tardi' exalat. constictis quippe membris suis. cui u
tque uno coloris congrui beneficio. adhibito. utrinque curab
relaxando. et attenuando densitatem uentositatis. calidantur

liberibus. et blandis uirtute. Id facient. aut embrocis. aut ca- 64
taplacib. aut fomentationib. aut potionib. medicamentis congi-
ant. claus. aut bland man. pfricatione ipsor. uibroz. et pati
unt. Hanc potu. et eperente ostende rationem. tam medica-
minum quam cause. et tam qualitatis. quam quantitatis. De
pe. et uentositatis ipsa etia ^{diastagma} ymenia nascit uiscum. et uibratio
renui inape infigit. et dilitate sua constituta in exalare
non potest. Et et crudeles facit dolores. Aliquotiens in latu
tupanis. Renuum q. muscular. uentis. et uertitum insidet. et
aliquotiens in ipso pconeo ut in ipis spualib. poris. et uentib.
per quos hie fiat suol emittit. ut colligit. Symplicudine sua
constingit. et conficit. Id q. unatum fallunt si ualentes e
tam huius in inuenire rationem. Nam alij putant eos ee ne-
freticos. alij colicos. alij uescia. alij matrem si femina est.
alij. latus. alij epat. pari putant. et e latus tra. et spala erit
h. talis uentositatis. acutissimos. et inuassimos dolores facit.

Nunc debes renui olo coquere. que se cas. **Alia ca;**
lud. itutis. et Galactica. et muce p cluste. ut est
emulsi. maxime ethiopici. et petrolei. et fenicli. ut apij. f.
ut ^{presim. agilis} mli. ut ^{miram. f.} linoni. ut leuistici. ut fidelet. ut dauci. uel
^{putuace domitice} spondij. et si nichil ex his phee potis cause. nunt q. uen-
tositatis frigdozem. et per ire senseris. adde his. et rutam et
haccos lauri. et admisce olo in quo decoxis. aspatos. et oliu lay-
rui. et q. talia que calide uirtutis putantur ee. et ita de-
cocta atq. temperata colo mices. et affors lani. calis loca
puncta. eod olo dntab. Et si senseris ee flegmonem. ut in
dignationem atq. feruorem in uertituis. auferes unius
cate uirtutis ^{presim. agilis} et acitatis. ut amlatas. et adda p his
illis q. sunt calastie mag. et medice. itate cale. et olo

in quo coquet rutam ⁊ metum. addit ⁊ aserim adhypem
 ut pulchrum. ⁊ ita tritum adiecto modico fenug. ⁊ h. talia
 maxime facienda sunt ⁊ dolore intolerabili ⁊ acutissimo.
 Nam medicum dolorem sepe adhibita existeret calefactio.
 ut uaporatio sola p se em curant. ⁊ immut causam.
 ⁊ panem correptum. ⁊ sacello dolori si posuit. utili
 me ⁊ melius qm ⁊ q; p sua leuitate utitur q; potest.
 ⁊ si panem si hnt. sal eoy in pot et aqua fuent.
 in leuitate medicinali. ⁊ sabana calefacta. ⁊ queq; ta
 lia adhibendo. an quam refrigerant mutanda sunt. Sepe
 ⁊ cucurbita cum flama largiori umbilico si posita. dol
 efficaciter tollit. ⁊ omi cati sunt. fortitudo: hnt u adhibi
 tis omib' nichil pferentib'. dabit modicas portiones. ⁊ ad
 plent mitigata tñ si sanantia. Cum em uidentur ui
 uare. qm in postm ledunt. Namq; sensibilem uitam
 solum in sentit. S; melius ⁊ ex h tali medicamine
 lesa p ea corriget. qm in pieto ad plent. si subuenire.
 Utend est aut phylonio. ⁊ omib' que opum recipiunt
 paragogical portionib' si statim confectis. h p annum. a
 confectis tempe. ⁊ p. xi. mles. ut. vii. ⁊ max hec ta
 les portiones et pder. ⁊ supiora ⁊ tenuiora intestina.
 percutit dolorem. Sic ⁊ illa que supponunt ⁊ pesa
 rio. ⁊ collatio medicamina. si florib' ⁊ esis intesti
 nis patientib'. q; tardi. imo difficile p ora acceptu me
 dicam. ad inferiora. ⁊ inferi suppositum. si facile ad
 sciora puenit. multa enim utuaria atq; spacia si
 te. intus inibray. multo q; compaginationes mbr
 un aia excoquit. utius medicaminis. qm puenit
 ad locum qui. ⁊ ideo nun pdest. Ila u uentrosas

que in carnosiorib' locis .i. musculosis .i. duriorib' si consistit.

.i. dolorem faciunt. max' illi medicaminib' curabis. que recipiunt piecem resinam. celestinam. adipei taurini ut leoninum. .i. alia his admixta. que sunt malactica. Co-
gruit .i. uti medicamine. ad hanc qui d' dialoes. .i. dia-
dyran. .i. diastomoz. si eis admiscas adipes malacticos.

V Leon obvoluit g' dnt. q' dolor p' **de yleon.**
intestinoz obstruone c'it'at. .i. cu' multa signa
ec'caru' passionu' pcedunt. p'cipue cu' sit ex infirigiditate.
.i. cruditate humoru'. .i. si aliquid accepit. inflationem pa-
tiunt' e' g'ui dolore. tanq'm si alios nocuos a' ag'ites. aut
cor'aria medicamina. siue malos fungos accepissent. s' pa-
tientib' hunc dolorem. inflatio uentis ualida. atq; intesti-
noy fit. .i. dolor g'ndis. tuinet q; inflat' atq; sup' umbi-
licum .i. uelicam. .i. quo m' debent. stoma n' redd'. In st'o
c'it'io est. .i. compunctione. mulet. s'it' e' uala. Estum
.i. g'ue inspirant. hunc me' plant' q; riget. Puls'
uene eoy d'it'io. fit. Subglutunt. uentum redd'. ne-
q; cu' releuant. Et si qd p' eliste ansum fuit. si redd'.
hanc mulieres ex ualua patiunt' passionem. .i. uomit
sta. Qui au' uehent' affecti s' .i. stoma uomit. q'm sic
patiunt'. .i. pulsus inest acutus. lingua eis ing'let. atq;
aspa fit. h' au' passio de m'it'io est. .i. de acutis.

E sunt adhibenda laxata aduocoria **Cura.**
.i. eliste. .i. oes cure quas i' colic' d'monstrum.

Colicoy. c'it'at. .i. strophoy. s'ant' e' omib' **strophys**
doloru' molozia; d'it'io cu' modis sepa't. **colicoy.**
phul' eni e' leuis e'm dolor. .i. leui aduocorio napoy.
a' uent' expoe. au' lauac' fonteo. ep'et'. colicoy u'

31
columbino sicco. ⁊ misceat in uino. ⁊ in oia solutua calidat. 66

⁊ salub' dabit edend'. **De fistulorum.**

Fistulis. ⁊ an multae sunt cause. ut condilomata.
⁊ glandula. acorda. ⁊ verruca. ut pila. diu'soy
gum. magnitudine quor' pili. ut fabe. Aliqñ autis.
⁊ ragadie sunt. Aliqñ enim tumor imensur. ut ipm ori
ficium claudat uident'. De uaporibus orificio. ex aqua
calda decoctionis lini senis. aut fenug. atre ⁊ spongia
⁊ loco exco. ^{rayosa} tuberosa ut cila loca. ut condilomata. ad
manifiones. ex hoc medicamine punget. q' conficit sic.
In mortario ^{plumbago} molipdino cum pistulo suo. ^{perfor.} nuclei. vii. ol' ro.
partes. ij. nun boni. sunt tant'. in mod' ceroti spissi. ⁊ si
magnus fuit tumor in orificio ut eum claudat co
feruore. oia assum utellu' ceris ⁊ ol' ro. ⁊ in uino mo
dico ut spissum fiat. ⁊ unget ad manfionem. Si u' ra
sura. ut scabies an fuit. ex ol' ro. ⁊ oia albore con
cto unget loca. Q' si collectio ibi crepuit. mor' epim
de micio. ⁊ cerisa appone. Si au' in fistulam uenit. q'
in filand. ⁊ ⁊ filo restringend' sic in chirurgis sepsim. ca
nu fit indecora ⁊ epulima. a dolore ut pond' longis
tempo' ut a frigore ut si solum ip' anis tumescat.
uer' ⁊ uicina loca patiant'. ⁊ uetri uulua iu fuit. qua
ligna ⁊ imunda. ⁊ fetida. tales lodes ⁊ imundicias. n'
extingent'. ⁊ n' curant'. ^{ppulione loca} medicos. s; negligentes uispe
palpare. ⁊ tettare. ⁊ t'pia q' conueniunt contempserunt.
n' imitantes aucto' medicos. s; diffamations locu' t'rim'
ut les infirm' ⁊ uulnat' pent; **Cyrra.**

Ergo diligetia utend' ⁊ ad causam an. ⁊ ad tu
morem et. ex uaporatione ⁊ spongiis. ⁊ lana

monti. .j. cala. decoctionis malue. aut fernig. .j. lili
semit. putente lupino in lectulo iacente. .j. si lugeat
et si sepi pcedat. ^{pant. pcedat} cielanis elixatam a etli fomentis
f. .j. gnat succo. aut semicis pangit f. .j. coelest
et restis suis combustis eius. candida ano. asparag.
et semicis turionib. gnat corio. Arnoglose folijs.
pampini turionib. lenticle corio. modico sunt in
uino austro coctis. Atum fouebis. .j. halaut. centafio
li. corio gnat puluis si asparag. **Spinaliam.**

P Aralium fiet. duob. inss patet. Vno. si anus
spontanea fimora reddat. habundantissime.
et nesciat. Alio. ut ipm orificium nullu morsum
ut ut sensum sentiat. .j. si fricent aut scalpat.
si sentiant. frequet fimora reddit nescientes. .j. si
possunt retinere. **En** **R. a.**

C Prent an ex euacuationibus. Et epithima
tib. consistit luda. Cibis stipricis utantur.
et portionib. constrictis. .j. fricatione lumbor. .j. co
xar. fortissima. e quadam lenitate unguit. .j. et
eati debent f uires. .j. lauaciones faciant aq
natalm. Aluminatar. que phibeant humore. .j.
sili in cibum accipiant q uentem etingat. .j. uectio
es. .j. pones equales haret ititit. **Spallionib. remu.**

A lidue se in remib. uarie passiones. Augres
longe. i. tumores. collectiones uulua. san
guis eructio. .j. caluit. Contingit an ex corrup
tela cibor. .j. comi mto. .j. uia. frigit ablatioe
et ex ponde. .j. ex umio etu. .j. uetostate. .j. fto potu
aq limole. ut turbide **De amore remu.**

67
Cumor efficitur in renibus. Aliquotiens in uno. aliquoties
in uno. aliquotiens in ambobus. Quia multum ex-
cendunt. et foras protrahunt. Quia peludat anus. et ne-
fica. subito moriuntur. a dolore magno. si uram. si
uentem faciunt. Quia maxime sic a lapide clauduntur.
et dolore magno utrumque. filioy. attestante ura agri-
ca. et musculata. viridi a latuola. aliquotiens latus
nolita. cum corpusculis carnosus. ut araneae similes.
et per mictum. consequitur uehementis dolor. et mictus
interiorum. cum inflatione. et fastidio cibi ac
potus. articulos frigidus est dolore. et quodam. corpus.
et febre letis est rigoribus modis. et difficultas respiratio. ita
gines. colum. et flegmaticum uomit. quia maxime fit. **8 col**
iuuentis crescentibus. et in periodicis passionibus. **lectioe renu.**

Collectio fit in renibus. quia aqua. ut apostasium
grati dicit. primo tumescit. et omnia signa in eis
apparent. que in tumoribus superius diximus. quia ex tumore
ad collectionem ueniunt. et scilicet est cum febre
acuta. et nauseant. ex flegmate. et colicis. et sic est sudor
tibis. aliquotiens tarda fit passio. quia ex collectione. et
ex lapide clauduntur. et tarde uram egunt. per tumor
re collectio. et immutatio. ut sanem erumpant.
et dolores fiunt. Aliquotiens semel. aliquotiens per-
uices. cognoscimus iam natum aqua creuisse. quia su-
perius dolores paulatim intereunt. et per uram humor
dignus crassus ut mel. **Ca.**

Suulatio renum fit per eruptionem collecti-
onis. cum molitia magna. fit quasi me-
dicamine aliquo comedant. et uram egunt circa modum

cum fame uelut fere. et ira est lunda. et in ipis re-
hib' morsum sentiunt. et frequent' delectatione. ut si
si digunt. si primum morsum. et dolores patiunt. et
reumatismi aliquis fit. et frequent' tñant. et circa
prodical passionis sunt tales ur̃e. si aliquo sensu.
pruritu. et dolore acutissimo occupant. et piccant.
ualde ex correctione suoy. et musculoy duritia. Et
aũ communia signa colicis et nefreticis. ut tarde
uram emittant cū dolore. et colici. qñ digestionis ur̃a
et uentis et uomitum hñdant. si dolorib' sunt. Nam
nefretici om̃s egestionem et dolore hñt. qñ conuin-
ctiones ossu. dorsi uicine sunt. s̃o et passio gñs.
et tarda. qñ renes uatā musculosi sunt. et tñ inhe-
rent cauinis eoy que generale sem̃ continent. Nam
colica passio accessionem hñt. et dimissionem. et si piccōla
passionem. si solum intestinoꝝ obstructionem. et excusioe
et dolore. et supin iacent. ac hñt. m̃bra uiscerum
et intestinoꝝ. Nefretici u' ac hñt. qñ maxie i ope
uenio. Sanguinis eruptio fundi m̃ fit. ut ap̃emat
eruptiones. q̃ fit eruptio uenar. sc̃it in sanguinis
emagga emopticoꝝ. sc̃p̃m. Eruptio u' sola i uno lo-
co est. Emanatio sanguinis ex uenar renium ere-
pata. et ex loco dolenti deduct. ut sanguinem p uesi-
cum digant. hñdant. **Calculis.**

Calculi ex renib' creant. Si p̃m in eisdem
rene creant. Qui dum p̃gati si sũnt. lapi-
des faciunt magnos. Si u' nefretici incontinoti sũnt.
a porionib' emant. ut conditis obstruant. si soluen-
do. et aspi efficiunt. et uariis figuris. et tanguli.

67

Sub corpore mobili gaudet eis

For all the people of the world
to be free.

deducunt

Stenocephalus *Stenocephalus*

Cumoros aut venum diligenter curari sic **Cura.**
 oportet: Si etas ut iures permittit: In p^{ri}m^o e
 contrario cubito sanguinem auferant: ⁊ maxime i seg^{no}.
 et apophoresi. ⁊ occupant loca dolentia: ex lana ē olō calō.
 ⁊ si febres acutē, fiunt: purgari debent p^{ri}mo fletorhoi ē yera.
 euacuationem. ⁊ infusionem. ⁊ cataplasma: ex rore ma
 rino sanfuo. ⁊ his similib^{us}. utant^{ur}: q^{ui} si ista omnia nō
 adiuuerint: cucurbitent^{ur} ē scarificatione. ⁊ infundant^{ur}.
 Item ⁊ cataplasma: ⁊ euacuant^{ur}. ⁊ p^{ri}mo h^{oc} ceratariū ma
 lactici ⁊ emplastrū. i. molliorē utant^{ur}. ⁊ i nouiss^{imo}. ma
 laq^{ue} appone: ne ad collectionem ueniat: S; ut tutior
 spargat^{ur}. erit ex uni semine. ⁊ fenug^{re} ⁊ ordei polline.
 adiuncto pullegio: ita ut p^{ri}mo malue radices in aqua

coquantur. .j. epithima ex abrotano. .j. columbina fumo. .j.
ex resina. ^{pulve chrys} marmis. libano. galbano. oli rutarici quatuor
suf. imponis. Qd si magnus fuit impetus doloris. omni
calim in uelica infundis. .j. uapozza loca dolima. Si uero
febris uero fuit. ex oleo cano infundat. .j. calcos quodinos
accipiant. .j. in accessionis tempore antea medatis. aut
eniacam. aut diapireos. .j. antea uictum solo. frequenter
utend. e. Cibos utiles. .j. leues accipiant. mediet. .j. a
^{aqua} recente se abstineant. .j. calis. .j. diureticis potionibus ut
ratur. que omnes tumores soluant. .j. ex apocynace spagi
.j. fenicli. .j. sinum radiceb. .j. ex ciuicis semine. ad
totas in aqua cocta bibant. **Collectio de renum.**

Collectio autem fit ex humoribus ut diximus. Que si
eruisiones fecerit. .j. si in uulua uenerit. in quas
partes que dolent uaporationes adhibende sunt. .j. infu
siones. .j. catapla lenia. .j. diureticis ponens. q. tumorem
renum compescant. ut extensionem tuor. q. exacerbat
uulua. .j. calefaciunt renua. .j. desiccant. Calidum autem ex
solubilibus cibis. .j. lac caprum. ut aluminum in dimissi
one accipiant. Si autem ad melius uenerit. fricationes
totius corporis adhibende sunt. .j. locis dolentibus leues rap
tus cucurb. carnes minores accipiant. .j. recentes. .j.
imponant malagma. diaphanum. aut poliarthion. a
diaphanum. .j. malagm. diastora. galban. una pasta
enucleata tula sunt apponenda sunt. .j. diureticis po
nib. utend. e. q. uulua. .j. harenas siccent. .j. communu
aut. .j. dauici spina. perfol. ee. murra. amigdal. amare.
dande sunt. .j. calcos candes. e. elixato melle uiridi
in aqua cocte. .j. beconice ex uilla dato. .j. lac capris.

67
Sanguis eruptio ex renib' **§ eruptio sanguinis.**

Sanguis in uesica diffundit' .j. uelut ut' min'
sanguis purus. e' dolore renum. **Cura.**

Ombus in renib' apponat' amoniac. libani mirra d'
acetu etia .j. carta inducta .j. tandiu ibi sit don' **H.**

sponte cadat .j. potum accipiant' rescos diacordallium
aut dialecte. aut diarodon. aut succos aruog' e' p'ca. **S**

.j. alias potiones que sanguinem frugant' **calcis reni.**

Galenus que in renib' nascit' uescam oem subter
quet' .j. peluidit' e' magno dolore. **Cura corz.**

Tendit' est embroca. h' e' infusione oleate aque.
.j. uaporatione. .j. infusione enenat'. .j. euibit' **X**

raptu cum scarificatione. parand' e' amid' q' q' u' l' u' u'
epon dnt' h' est p'undens lapidem. q' R' h' h' m' m' sa

xifrage. asari. vaccare. petet. betonice. an' y. m' p' p'
t. u. mel' q' s. accipiant' coeli. e' apponant' alie h' e'

diurectice radie. ut spagi. t' apy. **§ nefreticis.**

Nefretici sunt. qui renum dol' ferre n' possunt. t'
qui lapides hnt' in renib'. aut flegmonem. u' f'

uorem. ut tumorem. ut renum sit apertum. .j. uuln'a
tiones. .j. effusio sanguinis. p' natam. .j. haren' egestio.

Cognosce' n' flegmon renum. ex dolore utriusq' parti
renu. .j. filioy. Aliquotiens .j. una pars renum. .j. filioy

dolet. pond' in renib' sentiunt'. .j. g'ueduam. .j. fuore.
in q'is locis intolabilem. .j. q' u'ram faciunt'. l'pocha

tuam. u' angustiam patiunt'. .j. non possunt urina
facere. .j. frigidaem patiunt'. .j. uomit' cola e' stare.

h' u' signis demonst'ant'. scias tumorem ee' t' renib'
alig' fous. quib'dam intulce'. **Cura.**

flava succida coloribus.

Si uenerit hinc et foris flomnetur ex ea parte.
que dolet. et diebus flomni expletis. embrocis loca
dolentia. Et lani succidis. ex oleo et uno decoctionis fenu-
gri. et radicis malue. agstis. et papauis. et lani catiis et
impositis fascia. et si febris non est. ut purgari possint. re-
ra danda est. diacoloquintid. et catapla eis tale facis. hinc
libanoridas. et sancticum. et apium ebullitum. et coctum est
ceroto lincum
plagella locis dolentibus. Item abrocatum. scilicet columbinum.
picem resinam. thuris galbanum. equali pondere in se cocta.
et plagella imponis. et oleum. et castoreum. et rubeum. et coque
in se. et in elixirabis eum. et dasyphaton. aut philonium. *San-*
nata *pro-*
bo lita tenet. et retinet. si in sentiant pondus. *in re-*
mbz.

Omnis arene nascuntur. et lapides in renibus. dolor autem
in se. et in elixirabis eum. et dasyphaton. aut philonium. *San-*
nata *pro-*
bo lita tenet. et retinet. si in sentiant pondus. *in re-*
mbz.

Ubi autem in renibus. intelligitur sic. *renibus.*
uram faciem habet sublinguam. et quod apparent
ueluti fures quidam inuicantes. pruriginem et ano-
patum. et ut dicunt. natura eorum dolet. et quasi sub
comedit. moribus quibusdam patiuntur. et renibus lacum.
et flom. et qui hinc signa nesciunt. colicos putant. quod et
erupt. apseuma. dolor minuit. *Cur.*

Omnes eis bibere semper apy. ut malue agstis. et anetis.
et absinth. uisum in mulla. et descendunt

in solutim: hñs hundredarum oli. ⁊ dabis eis omnia diu 70
retica. ut aut. q. conficitur sic. Saxifrage. cumini alex.
f. cucurbitis dulc. ⁊ f. melonis. f. pastinace. cē. alary.
infusi in uino. passo añ. ⁊. r. passi q. s. ⁊ dab. bibē in
passo cretico. ⁊ afro optimo. **Cura. S. o. d.**

Curatio uulnacionū talis ē. dabis eis bibē catana
ne nullam h. infusum ē alarum. ⁊ frut. ul. cē.
⁊ ieiuni bibant aquam calidam cum uino. añ. qñq. uolu. ⁊ i ieiunio
erunt bibant. in qua decocta sunt sem. apy. ⁊ cumini
alexandrinum. Oñ. q. decoctionis aneti. ⁊ castoy. ⁊
anete. ⁊ ruce. ⁊ y. chiste. uices. Cui eoz tales sunt. spagi
si f. sic. w. ⁊ gñus.
agñes. porri cocti. pastinaca agñis cocta. Vinum leue
⁊ album bibant. ⁊ balneis utant. ⁊ abstineant ab omni

Remibus longo tēpe. **S. d. a. i. e. r. e. m. u. n.** **C. f. r. o.**
dolentib. temp. uapouris forma. ⁊ catapla. pa.
ragolici conueniunt; diuretica premittenda sunt. In
digestib. eñ. ⁊ reumatizantib. potiones tñstā adu.
sant. decimantib. sane dolentib. bñficiis plus catholicis.
adjuuandi sunt. ⁊ fricationib. unguis pagpucis. ⁊ de
ficetuiis. ⁊ emplastris poliarchion. ⁊ diasymaton. cala.
nitum cum xyungia consta. sepe multum pñt ap.
pñta. dabis ⁊ potiones ex storace. galbano. staphide.
pingui purgata. purgata. mñtas diureticis aligin.
bus. ut perlet. oñ. alaro. ianco. amigdal. amara. ⁊
mellico; dedi eñ. frequē. iera. uistum. fñca oportet a
quis dulcib. ⁊ nitalib. ⁊ eis nacti digestib. dabin. X
q. has potiones. que omñ. uelice ul. renū causis pñ
cunt. ⁊ tales ex semine papauis. cucurbit. dulcis.
⁊ dragg. amli. de singul. añ. ⁊. u. tñtis ē aqua

H. 9.

Scilicet ⁊ parum dicitur in
ut ⁊ u. calu.

diuretica cuncti fiant 7-1. q. 1. q. 1. et utra uolo qm
 gnat in utriusq. omib. utiq. dolor uniat. ut ex
 humorib. suu uentositate collecta efficiat. difficile
 aliqui depun. potuit. a purgari. q. qm uarie de-
 mergit se spes commotionis. quib. expediunt medi-
 cor. medicor. coniecturis. 7 iudicio. indulgenda sunt.
 Sepe 7 medicamina ex consuetudine adhibita. me-
 lius qua aduocata famulantis medici. pfecter. 7
 ut 7 omia rōnabunt aduocata. q. ueluti canis cūo-
 rionib. adhibuit. uirtute calastica. 7 pagonica ee
 debuit. que uiuor. 7 artidor. dolencia uirtute loca. 7
 foue ualuit. Concedendo en ut 7 tactu fra utim
 adhibeant. S. mag. in tempe. quo mitigatione
 ppare possunt. Que quid 7 si pmo releuare uide-
 ant. p ea gū. 7 uehementius affligunt. h. eni nō
 pportatis nos docuit auctoritas. q. uiuor. causas
 omis. sup fra nocuerit. q. qm causas 7 origines
 compendiose digm. cure nē aduocata rōnabunt
 ordmabo. Et namq. pfecto q omis egredines.
 partit alic. corpus toti sub p iudicio capō cōmonet.
 Nam huc se singla mbera infior. nexu quodam fa-
 miliari nectuntur. ministerio natati. Et sicut ex sin-
 glis toti corpus suba con. stat. ita atum 7 atus
 auxilio gubernat. Vn si pceptis 7 aduocatis catho-
 licis pmo inuenit. At partietares cause curari
 n possunt. Qua de re erit nobis nē causas pcep-
 tores. qui exordium desponant. In scriptis 7 par-
 tictarib. famulabor. Conuenit i pncipio artetic
 podagcis. ut sciaticis in cora. 7 quib. reuma

sequitur. q. si p. l. d. nō. p. a. q. d.
 a. d. d. ex. d. d. p. l. l. u. u. u. u. u.
 m. l. m. d. d. d. d. d. d. d. d. d. d.

[illegible]

gariol⁷ .i. ^{maior⁷ gariol⁷ .i. flor⁷ cānelle.} antiofali .v. uini fialas .viij. .j. coctas usq; 72
ad tēas. dat⁷ patienti .i. p⁷ dies aliquos. 7⁷ alia annid⁷
que ^{ad} calculum. ut lapides frangendos. faciunt. **¶** **cod.**

Uelice tumorem intelligim⁷ ex dolore renum
7 genitalium. 7 flux⁷. 7 dnumm. 7 mag⁷ in
fine ani. aut in initio mictus. accedente 7 eadē par
tum feruore. 7 fectura. atq; inflatione. 7 frequē
ti libidine mictus. 7 quū urē mittam quārate.
ū nē tenuis ē sedumme. nē masculina excludat. perora
te ū passione. sup⁷dictis arg⁷is. 7 fial⁷ 7 uigilie accede.
Aliquotiens ita mungunt ē fēdore. plurimū q; citamod
tē itulant. Aliqū 7 collum ipū uelice tumescit cū
urinalib⁷ uis. quas urticos poros uocant. Cognoscam⁷
h⁷ ex omib⁷ sup⁷dictis signis uetreticor⁷. ē dolore nimio
uirge. 7 conclusionē urethri. ut uia uetreticā excludat.
neq; squibala reddant. Vrina loca tumescunt. taureritib⁷
ualidissimis febris. 7 itōi passione. itā cūhone. 7 uento
frate uetis. 7 uomito. cum afflictione 7 uigilia. **Adiuticia**

Quoniam in uelice cognoscam⁷ **in uelice.**
ex feruore. 7 dolore. cessante. 7 p⁷seuante unpedi
mō mictus. ē infōne tactu urō resistente. p⁷ tūore
uelice ut duritia. ut collū. ut fūdi ē difficultate mict⁷.
7 dolore calidissimo. ex cubito sanguis emittend⁷ erit.
7 uires ut etatem. 7 elūi utend⁷ ē q⁷ uentū deducant.
7 ne squibala p⁷cludat exitum urē. nullam calam **forte**
ē. o⁷ uicē debes. 7 squibalas puoces. 7 uentū deponā
7 p⁷ dolore compescendo. in o⁷ ū cor⁷ vitam. calida
lana utincta co⁷pant⁷ uetret⁷. 7 ore. ā infusione o⁷
amaricini. aut sanguini. ā eam in lana utimpida

infundenda s^t p^r loca. ⁊ catapla cōmune. adhibend^o ex
melliloti flore admixto semine papauis. conso cum
palmulis. primo uaporent^r pectines. ⁊ in cataplasmat^r.
⁊ si maximus creuit dolor. ex oto calo in uelica
fundendo. uaporab^r pectines. ⁊ renes. ⁊ encatasma. ad
hibend^o ex cata ⁊ oto u^o coxerit^r contram. ⁊ cicuta. ^{Caluia reg^a} ^{1. cicuta.} ^{Caluia reg^a} ^{1. cicuta.} ^{Caluia reg^a} ^{1. cicuta.}
fauum mellis. ⁊ si adhuc permanserit dolor. ut tumor. ca
uab^r uend^o est. ⁊ scarificatione. in remib^r sang^s tolla
t^r medioc^r. ⁊ ciste solum in pectinem. ⁊ in fust^r ⁊ coxerit^r.
⁊ in uicinis locis apponende sunt. Si u^o uelica ⁊ an
simul intumuerint. ex toto ut uram^r mittant^r. uapo
rationes assidue adhibende sūt. ⁊ catapla s^t pectine.
⁊ spongiu^m uaporabis ex cata. u^o miscuis^r an^r. ⁊ encat
mate ^{ad uel^a} idrolei cali diu sedeant. don^o ut p^ruacant. qm^o in
sanitatem ueniunt. Cauterisimū adhibend^o erit t^r dig^r
a uirga. sicut in chirurgia scriptum ē. ut diuisione ure
ure faciant. Et catapla. ⁊ cerocaria. ⁊ emplastra. ⁊ ma
lagmata delicantia. ut ē diasymacon. aut diammellito
rum. ⁊ alia similia aduocant. Aliquotiens u^o resistente tu
more. ⁊ igne ac occupant^r pectines. atq^{ue} fusa. adhibenda
erunt aduocantia cata. istant^r que mactent^r. ⁊ eruptionē
faciant. ⁊ sic curari possunt. ⁊ portiones dande sunt. q^u
in uesiculis seplunt. **De collectione uesice.**

Collectio aut^{em} uesice fit p^r humor^{um}. ⁊ urinar^{um} diff^{er}. f^r
pure colore q^uant^{um} p^r uelica manet^r. aut p^r calidi
dolores ut d^rum^{us}. digunt^r. v^{er}o cum aspectu lapidum
minoz. ut harenar^{um}. Aliquotiens subsanguinolenta uras
⁊ limosa p^ruincunt. cui uuln^{er}ationē agnoscunt. ex uras
liquore. ut mell^{is} lotura. **De eodem.**

Hemorem ē urā dīgunt: sicut in chirurgia li-
quores eggerere solūt. cum frigidore corpis et
febre leuifemorrhagia uelice. i. sanguis fit. ex rup-
tione uenarum. i. ex collectione. aut ex coctu uinno.
ut post urām sanguinem mingant. aliquoties purū.
aliquoties ut lotura carnum ē. quēdā lumborū. i.
uicinarū locorū uelice. i. urē. difficultate. q̄. nū. catamod
reddt. aut ex toto negat. aut ē ur̄ gleba sanguinis ca-
dat. aut sup̄ nacet. i. fricatione corporali. Aliquoties uin-
nat. emēat. i. sanguis plus p̄uocat. Quā p̄ dolore. aut ex
iracondia clamant. et fit urā aeterna. i. calida. i. et cū
a renib⁹ p̄hicit. i. gleba sanguinis.

Cura.

Pro sanguinis fluxu diligentia erit adhibenda.
ne plus sanguis ur̄at. ex resisti debet. Coop-
tant pectines. i. renes ex spongia in pulcr. i. ibi fasci-
et. i. ibi q̄ multū remanent. ne extensio fiat ue-
narū. ut uiuorū. i. p̄ spongiā adhibenda erit lana sue-
cida ex uino t̄cta. i. olo ro. i. si fasciet utat. Et
si etas p̄miserit. sanguis ex brachio collendus erit. i. col-
lectiua adhibenda sunt. que sanguinem costringant in
renib⁹. sic in uescicis iam diximus. i. cucurbiturum
raptus p̄ uicina loca potendus erit. i. potanda erit
sumpt̄ composita. que in sanguinis sp̄ito ut uomat.
aductoria septim.

De lapidib⁹ mueste.

Sunt quidam eorū qui in uescia paruit. qui li-
guinem metant. i. ē uolunt metare. sicut
i. t̄neatus nate ex ip̄s lapidib⁹ clausus fuit. natam
ip̄am. manib⁹ sibi ip̄s calculos confingunt. i. lap. red-
nit. i. et urām faciunt. i. pagaria parit. si h̄ fuit h̄g
(creling calculos ee)

Paruit in uescia q̄d est corpus uenarū
q̄d est corpus uenarū

Si erit spongia p̄uocat q̄d est uescia
et si erit spongia p̄uocat

Paruit in uescia q̄d est corpus uenarū
q̄d est corpus uenarū

Tumbosis uesice fit. p^o sanguinis eruptione de
uesanguinis nodosi. frustra **tribosis uesice.**

phiciant. ē impedimento munctus; **Cura.**

Iacē debent immobiles. ⁊ siliuū hūit. ut non
corpe moueant. Et si etas ut uires p^ouūit.
stomem. ⁊ cūctas circa uicina loca. ⁊ circa p^onecon ⁊
renes. ⁊ pectines accipiant. ⁊ lana succida ē pulca po
nenda est. Qd si trumbus aliquis hūit in uesica remā
serit. puleam bibendam dabit. ⁊ radices coctas comedet.
⁊ saluata ē eximelle. in uesica puocet. ⁊ uapozatiōes
pectini. ⁊ p^onecon appones. ⁊ ad alia loca que ēdolet
usq; ad renes. qm maxime. qm eos ur̄ delectant. ⁊ ip̄o
impetu p^ohibendum est. ⁊ diligūt ex embroce. h ē infusi
one ex olo rōs. in uino calō tincta. lana succida et
alia infusione ex spongia intincta in uino calō uapad
⁊ p^oarduo calō. sp^onam unigūdo frequentius. **¶**

Ululatio uesice fit. p^o sanguinis **ululatio de uesice.**
emulsionem. ut trumbosis. v^ote reddunt sanguin
nosce. ut sanose. uary liquores ⁊ fetores. cum scara ma
nūm. ai ut locū carniū ex uulne pcedunt. ⁊ sic eis
signa apparent. exorsum in ip̄o meatu ur̄e sentiunt.
⁊ significat uuln^o ēē ē dolore uicinarum partium.

Oribus afforū epichimata ponant. **Cura.**

⁊ encatasmata uuln^o purgand. Cibul itellimus
dileis constrictiuis dand^o ē. ⁊ portiones similes. ⁊ indy
ctiones similis afforū. ⁊ muciend ē p ueret^o cotum. lac
aut omfacium. aut diaguilon. solutum cum rosaceo.
aut tetrastarinatū in eod olo solutum. ut liquidus
fiat. ⁊ celeri^o p^ontent uerectrum. ⁊ uirgā ⁊ fomesy

⁊ afforū cathaplasma
adhibēdū erit. qd
reuma. ⁊ habū
dātū humore

⁊ uaporationes adhibende sunt: ex matuarum decoctione
 ⁊ cum eis foliorum oliuarum. ⁊ spongia uaporand. ⁊ mel
 ex uino muciend est tep. p. ueretur: ⁊ catentes inducen-
 das; ⁊ foris in pectinem. ⁊ loco dolenti cataplasmate u-
 rendum ē. deficcatio: ut constructio: ex caries coctis
 in mulla turis. pectum ⁊ loco dolenti imponit. ⁊ simi-
 l' uittit medicam muciend est: Qd si uulnatio lan-
 guinem itum emittit. cataplasmat pectus ⁊ renes ex
 eoz Grator. ⁊ tamarisci turionib' molliorib'. ⁊ lentisci
 turionib'. ut mirre coquis in aqua quib' pectus addet
 eoz elatē dactylos turis. cum polita. aut in pulca po-
 lita. aut in pulca coctura similam; ⁊ muciatur ano. consti-
 tuit iniectiones. i. rubi succum. aut galli decoctio. aut
 balaustrarum. aut ipogonidof. ⁊ portiones ex eoz itatib'
 i. refrigerantib' adhibent. ⁊ dactylos. ⁊ citonios aporima
 potandum est: ⁊ h' portio danda est ad omnia uulnā. i. ni-
 cleos. xxx. amigdal. xx. dactyl. xv. dragm. s. iii. turis
 omnia una. ⁊ cum mell colliges. ⁊ dabis s. ii. ⁊ cala u
 eoz mirram uiridem. ⁊ tescos diaphallidos. a. cudes.
 ⁊ alios ad uelicas ut renes puenientes potandos dabis.

Vilationu que facta ē in uelica **Eodem.**

Catapla tale fac. i. baccas lauri. cumminum alexa-
 drinum. opopanax simi omnia h' resoluta coques cū melle
 ⁊ impones cala sup pectinem. ⁊ renes cum olō decocti-
 onis aneti. ⁊ albi radie. i. affodilli. ⁊ masie trito.

⁊ lanas sup posita fasciabis loca fomicata. **Cura.**

Cura eoz qui sanguine muciatur si fuerit forte
 floma eoz de marce brachij. Si min' fortes
 fuerit. impositis cucurbitis sup pectinem et renes

Recepta ad fomicata
 per h' uenit

sanguinem detrahentes. et cum pulca fra spongas i-
 pone. sup eoz pectinem. et testes. quib' catapla confici-
 sic: dactilos p biduum in pulca. et caricas infusas co-
 ques. et pca teres. et gilos mali g. et mirre causticos
 et semites. ex equo pulicem sem sup mites. et simit
 omia in eadem pulca. ad similitudinem decoques. et
 frim pectini. et renib' impones. et fasciabis desup. et
 succo semiticum. et aquam gall coctam. et iuliacu-
 as. et succos spogustid tes in le. et cum pulca distribis.
 Dab. et bibe pulcam ubi infusi et dactili. et mala ma-
 riana. et citrona. et ratanos. et radices coctas in pulca
 manducant. et cassum cum oxymelle. et si sup pectnem
 calorem senserint. acetum. et olia ro. et lani succidis i-
 ponendum est. **De sporiasi.**

Sporiasis. scabies in uelica efficitur qd tra cognos-
 cum. ex fursurib' admittit. ex ure differt. et
 ledimine. multalento attestante dolore. cum quadam.
 suauitate pruritus. in pube au folliculo. aut in ano.
 ut in primis locis. mulierib' au impudendis. que ge-
 pterigomata dnt. sunt ex scabe uelice. uariationes
 et dolore modico. et pruritu. et tensione uendoy. **Ex.**

Appationes renu et pectus adhibende sunt. et
 portiones cathartice. que eos erigant. et cib. et pot.
 similes. et lacte cibit. et bibant. et acido diurent. et
 cucumis sem. et amigd amaras. coctas in mulla po-
 tui dno. et elaxam radice diureticarum silaro. cum
 cabrium alium comedant. et in immo cocta det. et p
 iuregam mictat. In immo et elaxam apu. et melamys
 aut filameley. aut lac cum melle. et modic omi hce

Ola aut comedant: ^{maius} maluas. ^{maius} bletas. ^{maius} pastinacas. ^{maius} sparagos. ^{maius} 75
7 pisces asprates. solias. batidas. 7 carnes molles. 7 uo
lacilia. 7 exercitationes. 7 deambulationes. 7 tempus. 7 fir
cationes. 7 fricationes. ^{famul} fiant. 7 omnis ^{famul} cibis resumptiuis.
7 ab iracundia. 7 uoce se obliuunt. 7 omib' istis instru
ctionib' aboy. omis uellicarum causa. utat. **S p m r i a**

Purialis est passio in cui' ura furfures. **fi.**
natare q est signum lapidis in uellica. ualde ma
iour. Nam furfures isti nascunt. sic dum lapis maior fuit
7 si ^{famul} patienti ^{famul} nata conficiant. int' red las. tunc de ipa
confusione. scabra de se uellicca demittit. 7 in fiant
furfures sup nates. **C v R.**

Ouia eos manducare facit. 7 cancrios. maluas. et
bletas. pastinacas. spagos. pidoes. oua sorbilia. q
succus ordet cum dulcore. 7 ppe. lac aluminum. mox in
etum bibant. 7 passum. ^{famul} aut ^{famul} accit. 7 elocatum ^{famul} infu. 7 int'
aristolog' longe. 7 petroses in passu. ut ieiunant des. bi
be maneo. Ex hoc 7 attodo' mane ieiunant dabit. coela
singla. ^{famul} ieiunant ethiopici. seminis apy lileicos. an. i. v. mellis
qd. s. mellis 7 lactis singlos calices bibant. hys cordie
utant' balneis. **S trichiasis uellicae.**

Trichiasis. qui caput e ur' facit. agnosum ex
doloze 7 punctione pectinis. ex alto uenientibus
cum capilloz mictu. 7 extensione inguinu. ut' genit
lium. cum ^{famul} Guedue. 7 moisy in uellica. **Cur.**

Fiant ei uapores plime. 7 euacuatione. 7 epichare.
7 euacuatione. 7 epichare utend' utend' e. 7 exercitatio
na' multas 7 fricationib'. 7 nates in aquis natatib'.
poriones accipiant ex bitumine. 7 merra ut' similib'.

omnis cura p[ro]u[er]at ut p[ri]vatis adhibeat. **¶ Cod.**
Ius qui capulos merant. et sententia Guedine. i.
pondus pondus pectinis. facis calam cum olo co
ctam. ut ibi sedant. et dabis eis h[ab]ere passum cum semine
apij. et p[er]p[er]is albi grana. et alioquin de nig[ro] duplum
mittis. et epethima eis diaspurati imponis sup[er] pectine
et testet. et dabis eis ieiunium catamane coel. i. hui[us] electi.
et mure. i. i. uue passe purgate. et. q. m. q. **¶ Sacho**

Homiam uesice et debilitatem sic cognoscim[us]. **maue**
ex munctu difficili. atq[ue] conatu egrotantis. et **lice.**
sine dolore. ut reddunt. aut p[er] uoluntate dormiendo.
¶ Si u[er]o pectines et renes ungant. ex **Cur.**
acopis t[er]minalis. et gemelle. et onitacum mel b[er]
bant. et ap[er]tate arte uindis.

Sanguis uesice. i. areuositate cognoscim[us] ex munctu
difficultate. a sedum rubicundum. et harenosum
in fundo calces apparet. aut lapides minuti. et dolore. et
Guedine renum. cum conatione et priuatu ueret. ut
eos manibus accedant. Hanc ex indigestione cibi. q[ui]n
maxime ex aqua turbida. et sedumosa p[er]v. et Si u[er]o sint
purgata uesica. ut p[er] u[er]as t[em]p[or]e harenas digunt. calces
faciunt. i. lapides magnos. et diu[er]sos. **¶ Cur.**

Letratio u[er]o co[ra]m sequi ostendit. **¶ S. l. n. n. n.**
Fehialis. i. calculus in uesica. cognoscit ex Guedie
eiusdem uesice. cum priuatu pubis. et folliculorum. et
gentilium. frequenter accedunt angustie. atq[ue] p[er] u[er]u[er]
lum munctis difficultate. aut in toto abstinentiam
et uehementi dolore testium. h[ic] interpolacione. aut ex
nimia tensione uesice. plerisq[ue] u[er]o longiores claudunt.

76
pudicus circuli cum fregit uentositate. Et si supinū ia
eūnt: egrotet facilius mictum celebrant: cum q̄a q;
arā uaria sedumina excludunt: nunc carnosā. nē frustū
solutoribus. aut sanguinolentis. confusa egunt: Quā tētes
dant ut infirigidant: et in uirga lapis gnat: quem gra
lithogoniam appellant: et lapis in uesica constructio. difficil
tas aut mictus. sibi impedimentum facit: q̄ dūsa sē gna
lapidum: et iō n̄ uir gnat egunt: Alij enim sunt rotū
di. alij longi. rufi. alij. lūidi. biangli. tanagli. quadran
gli. sē. et alij. et lenes sunt: quot dūstices h̄t: tot di
āte egestiones. p̄ uescam mictu fiunt: **¶ Cura.**

Odo curacionis. medebit sic. In ipā accessione do
loris. euaporatione. utendum ē ex fursuris et p̄is
ca coctis. et facellm̄ pectinem. et renes. et mictione utē
d est: ex acopis f̄mantiis. et uinum dulce mediocriter
p̄parand. et mictos in condito comedant. et cucurbit. et
papaui. et aut meloni et cum in mulla potui dato. ut
p̄ urām lapides digant. et uaporatione utē debet: ex
licello cum sale. et encardimare ex ydroleo. et contritū ē
mantiis. et malagumatis. et uaporationib⁹ circa pectines.
et p̄oneon. et renes. et p̄ uaporationes. olia auctum.
ut olia dulce. ubi coxerit auctum. feniēs. lūi ē. et
atream p̄ longationem mictu. et abis diureticis utē.
q̄a ueniunt lapides in uesice collum. aut in uirgam.
tunc p̄mum ab ut suffocant. q̄a obcludit collum fo
raminis uesice. et urām n̄ dimittunt. quibus scit ur
gia adhibenda est: ut p̄ mictionem urā et lapides
creant: his p̄mum nulla danda est. et clusia p̄ suprad
dies mictant. p̄ squilulas. et quia p̄ ear diureciam. colli

uesice suffocant^r & uram n^{on} diuertit^r & lapides ut ha-
 renas continent^r. has poriones accipiant diureticas.
 i. melancij elixirum. aut flosum. aut sulphurum. ut a-
 ristot. ut petroselinum. ut mei p se in aqua coctum
 dabis. aut omnia trita in unum cum melle misces.
 dabis q. Si febricit in nulla. coct. i. Si n^{on} febricit.
 ex condito in balnei solis. In quo tandem sedent^r qua-
 diu sustineat uaporem. & omis diureticas poriones da-
 de sunt. que et calculos frangunt. & harenas minu-
 unt dicitur p uram qm maxime cinnamomum. &
 quicquid in op^{er}u conuenit. e condito dand^u e. nec
 e missa soluat. Hic. j. & nescit^r facit confectio pec-
 que de lecomponi. i. lapidem penidens. cui h^{ic} e compo-
 sitio. betonice. petroselin. fu. meo. nardostachy. dmi. Ecci.
 alari. acor. ana i. ij. saccharum i. iij. p^{er}is i. ii. lapides.
 in uesica porcina macti annuat. & atem in uesica
 nouelle porcelle inueniunt. mel q. S. Reponit i dolo
 plumbeo. dabis q. ex eo q. Si febricit ex nulla. Si
 n^{on} ex condito. Poriones q. diureticas dabis. e elixirum
 radic diureticar^r herbarum. i. spagi. apij. fenicij g^{ram}
 iij. & aliarum similitum. **De constitutoe uesice.**

Quistura uesice e constitutio. i. tarda uras eg^{ressio}.
 ita ut p^{er} multas horas sequat^r. Constitutio
 uesice aut ex frigore. aut ex calore aliquo. aut
 ex harenis collectione. Concludit^r q. officium ue-
 sice. ex calculi minorib^{us}. ut u^{er} de p^{re}sentia n^{on} dignat^r.
 S. p^{er} multas horas. **De stranguria.**

Stranguiria est p^{er}clusio. ut cathamodic macti uesice.
 lando uram diuertat. fit ex sup^{er}dictis reb^{us}

Si uesice porci macti iij. p^{er}
 p^{er} uesice. p^{er} uesice. p^{er} uesice. p^{er} uesice.

matie hanc passionem gci gonorrhoeam uocant. ma-
 xime fit uiris. & mulierib' seussima. & turpis ualde.
 ut ueliant qñ gentile. f. dimittant. Cum patiuntur
 enim seminales meatus. & n̄ possunt continere subacti
 seminis. p̄ debilitatione. & diffundunt urām qñ; te-
 nuem. rubicondam. & acrimam. & qñ; aquosam. &
 humoy f. multum. frequē ex sponte phiciunt. &
 si tardant post urē effusionem cum morlu factum.
 n̄ debiles fiunt. & impossibiles adūsus uelūi usq.
 & omne corpus sequit' lassitudo. sequit' lassitudo. in-
 fidium & immobilitates. quia si diugetiam n̄ adhibēt.
 sequit' eol mors. & perit. alijūti deficiunt in ip̄a p̄-
 sione. p̄ silentium tussitudinis. & si adhibita cura de-
 ficiunt. qñ exagitati sūt a dolore. circa coxarum loca
 & pectines. & labore tūis ā cōtē. aut uinolūga mīta
 aut ex uelice frigore. debilitant. & ex urē conclusionē.
 uentositatem n̄ egerit. seminis foramina exclu-
 dunt.

Curatio eis adhibet. **Cura.**

Sic omib' reuma. risinis. circa coxas & pectine
 coaptant' ex lana succida infusa in oleo ro. aut lentis-
 cino. aut alijs similib'. & epetymate utant'. deductioe
 totius corporis. & abstineant ab iracundia. a uoce. & u-
 tant' dropace. & epetymate. q. constringit. & diaman-
 tos. iunant eos p̄ hec inductiones parne. i. uonis
 fino diadapnodon. clozon. & epetyma fcm ex lacte ui-
 ridi. quib' refrigerat' corp'. & si uires p̄miserint. i. frā-
 narent. & potiones accipiant' simplices ut confecta
 nisi febrerint.
 i. castoreum solumpatay. pbatissimū ē. Aliquantū aū
 i. Si leuificata ex p̄mate fuerit nasa semilla. deē ad mūdificationē
 bilerunt erucam ad mationem. & uiuati sunt.

^{si uis}
 quilibet primum conuaceant in uiri presentia ne uereantur. 78
 p'coant. y bibant metatrum. y confectionem ^{ad m'edicatione simili. p'mo p'p'et' u'it' s'ant'} ex tunico.
 Si a februnt. leuiorib' adiutorijs ut cibis immittur.
 ex d'li. y carnis. y his similib'. leuiorib'. y digestibilib'.
 utant. y eucatisinate supico. sicut in reumatismo
 uelice septim'. Vnge au' debet testes. p'p'oneon et
 uerectum. y lumbos. y pectines. ex acacia. y p'po
 quistide singls succo. y papauis. y fricatione purissima
 circa lumbos utendum est. y cibis constrictius sic
 as. ex aceto confectis. y lecto durissim' strati. y lana
^{ad em'p'orand' facied'ant}
 loca circa renes. y in lumbis apponat. ut ex frigore
 lumbi refrigerent. y glutinent digestionem seminis.
 y durum se excoant. ^{si calid' sit} sic coant. Nam ledunt qn
 se molit' agunt. y exercitatione omi uideo. utend' e'
 y obliuente se ab omi cibo teno. y unguinis emancias
 utant. y unguis odoriferis. ut calid'. quilibet p'p'et'
 accipiat. ut uenem urant suauissime. sic q' ei
 utantur. **De sacris uerecti.**

Sacris est causa ueret. qm cognoscant ex
 nimia pudendor' c'issione. cum dolore atq' fluo
 re. y prurit' y si modico uetis appetit. p'p'et' creb'
 y anhelitu. cum facilissima respiratione. h' passio t'p'is
 sima. y pictosa est. q' ad res uetial incessant' p'p'ocant
 cum erectione ueret fortissima. y turpissima. Aliqua
 ent iacto semine t'ensione. y riuoy timore. y q' ex
 plicant. uix possunt t' defectu. y p'p'et' p'maturare. Sa
 cris dicta est a sacris. q' p'p'et' in uen'e fama uir
^{p'p'et'}

Sane partes fricent. **Cura.** **S**ane
 cum modico exercitatione. y alia q' in gonoreu

dicimus. unctionum adiutoria adhibeamus. et si situm
hant. et si inuitum decumbent. et abstineant a cibis calidis.
et odoriferis. et a pinguis carnis. et a uino misto. et
lacte. et his similibus. **De priapismo.**

Priapismus est pudendorum tumor nimis multo te
pe pletans. et si satis cum acuto piclo. ueluti sa
turialis. et qua differt. quod satialis. perfecta uenit. uirga
distendit. In priapismo si autem. et si uirga recta manet.
Si ambe. sub simili diligentia curant. **De apimero.**

Apsimeron. et copulatio harum partium. que in
possibiles sunt in rebus uenis. quod si ex debilitate
morum. apphendum ex solito more corporis pigrescentis. atque
ex erigendi facillima fatigatione. accedente quodam
omnium miborum. cum impediuntur digestionis. et fastidio
cibi. et parua iracundia. sudores facili laxantur. et po
tandi incommoditate. tremorem uicinis sentiunt. et
omni sensui obtusione confundunt. In ipso usu et
uenio in quo difficiles sunt. plenus sudor laxat. et semis
iactus. si facit celebrant. Aliquotiens imper facit. et
debiles facti. deficiunt. qui maxime contingit senioribus.
qui capiunt. et si possunt. neque uirtutis uacat. quod
sicut infantes tendunt. et derendant. **Cura.**

Exercitari debent. et fricentur in lane partes in
agunt. et lumborum ex pipe. ut euforb. et ex li
unguento ungant. quod mollium pitare suspensum locis. et R. H. 9.
lauri vaccat. rubeo semis. sulphuris uini. naturis.
semis. fumi columbini sicci. pp. sal. an. et. m. euforby
ut. tebeutine an. et. cere et. vi. olei uetis et. y. Censu
accipiant cate uacat. et unum odoratum et nullam.

71
 .j. alicam. .j. porros. .j. erucas. .j. bulbū. .j. pastinacos.
 .j. ad bibendum dabitur pip. Saccaros. ^{erice} ficum. .j. eruce sem.
 ex equo etum. .j. com uino confectum. .j. similia in
 vitre. que desiderium prouocant uenis. .j. dormiant mol
 lit. .j. primum inspectas pulcras mulieres applectant.
 .j. a morz lectiones legant. Vultumum est lac dubi
 lum dare ieiunio bibendum dare ieiunio bibendum
 .j. ad mansionē. ungantur ex supradicto unguento.

Sacris. .j. gonoreā. .j. papismis **De eodem.**
 Similiter ē passio. h. q. gonoreā ē fluxu sanguinis
 fluxione sanguinis. semel in etiam deducte. Saccaros
 si licet febribus sit. ut acutal passiones numerat.

Il uero fricatione. palestra q. omne **Cur.**
 corp' eoy exerceat. .j. p temp' quo quiescit. uapora
 tiones suprice sup ponant. frigitur. .j. regni' muniti
 totus corp' bñ disposito unguento. sub uapore sem. ex
 aquaria. ut p'p'quid. ut conre herbe succo contrā.
 Tē ipis partib' gradim' fricationem manuum. ut salu
 narum asperim. Calos supricos omis cum aceto muni
 strabo. utant calos. .j. que inflationem p'pare possunt.
 corp' bñ. hū. .j. frigit ad usus uenis consueuerit erige
 S. .j. pot' ministrandus erit. S. et. h. medietate et
 rarius. adhibenda sunt. sufficiat ex h. ueluti famem .j.
 .j. sem' p'curare. Si u' passionis hui' molestia p'sentat. dicit
 ut renuo. .j. desiderium patientis p'cedat. laminam pla
 beam renuo. .j. partib' apponat. .j. uentris. .j. cucurbit
 assiduis eadem loca fricanda sunt. Dropacel q. apponā
 ē. .j. ab ois carnosu et. .j. mte uicē abstinē ē. .j. ab odib'
 bonis. .j. thummatib'. .j. p'curat acōde. .j. ab aspectu p'et' my
 Cherv.

Oribus aut defectus aut morbo loci cura. —
 resistens: ueluti parvis frigiditatis: usus uenit
 officij praegrat: et e contrario ha aduocis. Similiter
 conuenit exenatione uti. y medioeris fricationis. qm
 maxime locis in. florib. magnitum. ut femor. in
 gital calidior y mordenib. i. nre. pipe. y euforbio. et
 similib. que erigido dehidium. l' usus uenios ualeat in
 ustrare. utant. y dropacet adhibebit reitib. y abis calido
 ris. utant. inflammantib. y erigentib. inbra frigentia. y
 e. utitui boni odoris. y grinet alia. amilum. lupini. in
 elus. porus eruca. bulbi. y alia similia. qm uis semp et
 ficum repatib. e. p parte. lattrion. sine. et uac. sem. y e
 parua uisicia ministrent. que maxime in libro pthay
 commodius disposuim. Iuxta eos quiesce conuenit si so
 lum noctis h. y diei spacio. uti pth. ut meliorib. oprouis
 ut stramitib. conuenit. Iuxta puellar. speciosas. suau
 pcurandum est. hunc g. tto finem deni. ut lectori
 fastidio sublato. recreatus quartum tctum longi op.
 podagre aude. y studiosius pcurat. **Incipit liber**
quartus de sciaticis.

De sciaticis. **Q**uid deniq. face oportet.
De phalgiis. **D**e alia cura.
De podagris. **D**e dicta eoy.
De dicta. b. ea eoy. **D**e olis.
De podage signis. **D**e volatilibus.
De reumatizantib. locis. **D**e pthay.
De disturiis. **D**e carnis.
De signis podag. **D**e leguminib.
De humore i pedib. **D**e clauco. y fto.

De humore. *scary.* De alia cura.

De quib' fla debet gñary. De balneis

De orimelle uiliam. De sciaticis.



CLAVOS. apprehendunt sic. pñm ex
paruo dolore ossis. qui de ylio des-
cendit. in uēbrum cor. Sunc i
compagnem. hunc gñ sciam. uel
scdm. uocant. i. coram. attestante
formidabili corpore. cum suadue-

atq; difficultate motus. deñ uehementi dolor cum puncti-
one. y feruore quodam. mot' delectare. p. femur. y
uiguem. y crura. y tibias. usq; ad pedum uestigia de-
cendit. q. y eisdem in rebus tenet. consequitur
partem quā tenet. corae dolor incipiens. a cora
usq; ad femora. y genua. y tibias. y plantas. Si u
inueniunt passio h. p. tempa. claudi efficiunt. y lesi

Oligentia patientiū *cma.* *Epel sunt;*
adhibenda est. ut pñm intus. calidi q;
uaporationib' y fricationib'. i. cataplasmat. y spacc.
y cucurbitas circa coras utant. y elisi acri ul acri-
mo. ut parum deponat humorem. Solet multo
uiuari ex uaporatione spongiarum. Aut ex sacel-
lo cum sale. y uesica. olo callo plena. y alijs similib'.
uirtute. y p uaporationem uigant. ex acopis t
mancis. ul acerrimis. y in sole diu fricent. et
facis ungm ex pice liquida cum olo siconio. consp
sum alo. y capfia. y opopanax. adarce. y hñ filis

Epel sunt;

Epel sunt;

Epel sunt;



utant. Aliquotiens & tempus curare debent. & magis
qñ passio inueterat. utendum ē dropate. & sinapias.
& cauterijs. & locum utant. In eod loco ubi uertex latet.
unum cauterium ponito. & ab ipso loco duo. in cinguli
mō eūctis in anum. & ultimum q sequitur. usq; ad uesti-
gior loca curari oportet ex acopis. & malagmarib;
actum. & emplis delicatius. & q ex dinamidis sep-
sim. & plantis extractum. **De pialgias.**

Pialgia ē lumbor dolor. ex utraq; cōra surgens.
usq; ad femora. & genua. & tibia. qñ signa
dolor p cōras discernunt. Aliquotiens in initia utraq;
coxarum tenent. Aliquotiens & cōra & lumbis dolet. qñ
maxime infirmitas mouetur dolor. u. uerterum incidunt. &
reliquit. cum clunium difficultate. ut qñ se inclinanti.
ure erige possit. p dolore egstant. **Cura.**

Curationes istoz ex infusione & uapuratione. et
cataplasmate scia rēoz. adhibent. ^{maxie} & maxie
uestigior uena incidenda. que ē circa digitum pulch
pedis. & unctiones ex acopis. lumbis adhaende sunt.
ex sale & urro. & fursure. & similib. & ad solem. ut
in lumbis circa loca competentia fricent. Cūse & in u-
trāq; cōra apponende sunt. **De podagris.**

Podagra ex dolore pedum nom accepit. Podag-
cos apprehendimus ex tardo dolore pedum incho-
ante maiori digito. i. pollice. aut a uestigio. & a capite
plantę. Aliqñ si mutato natural colore. aliqñ ē rubore
& inflatione accedente dolore. & frō tūmore podag-
gūa sē duo. catā ut frā. Que sic cognoscim. Catā
podagra ē. que cum tumore & rubore uenit. frā

est: que fit timore. et rubore uenit. atq; cum uehementi
dolore. et quos tenuerit. in ipsa passione senescit.
medelam tñ ut aduicorū hñe possint. Sicuti si
si possunt: q; passio ē magis cronica. i. multo longa. dñ
et uelosa. et sicut et magis sñ. que in rem. lapide
creat. et maxime dolorem irritat. et lassi sunt pa
cientes. et exaerant. podagra dñ a dolore pedum. Ci
ragra aut dñ qñ ^{dol} manū. et cubiti. condoleat. et ge
nua. et omni articulo. mñra et et attonica uocat.
et est leuissima et tarda passio. q; fit ex flāte et me
lā. Cuius quid podagra fit ex sanguine et felle rufo.
et maxime contingit iuuenib. et cito uisum. et
aduicorū semit. oportet aut agnosce dolor loci.
q; incipit dolor a maiori digito. et plati. et calca
neo. et ab uno pede incipit dolor in aliquo uenit.
ut si passio in eo ambulare. ut si pressus fuit. et
uulnat. Aliquotiens sponte recedit. Aliqñ i. anno se
mel. pñ q; bis crebuit. **Cura.**

A Benecendi sunt omni podagra a uino. Ab usu ue
nito. a carnis duris. et a leguminib. omib. et
ab omib. cibis fastidiosis. Ab iracondia. a tristitia. ab in
digestione omni. adhibeant quippe aduicoria. Sic se
pissime iam dictum est. et cont. calā. sñ. et conuulsi.
Siccis. humida. et conuulsi. Contra et contrariis eu
rant. Si uero causa podagra fuit. et unū pedis dolor ma
gnus. cum tumore et rubore uirib. et etate pueritute.
stoment ex brachio ipsius parat. sane. et p. r. dies pget
uenit. et dropace utant. et sinapismo. et ungant et
oleo sicino. et aliorum similitum. et pulue desiccatus

Podagra uenit. pñ ut
et mñra. et sñ. et
et mñra. et sñ. et

in laqueo aut in sole utantur.

in laqueo aut in sole utantur. ^{ad} ^{ad} eundem podagm ex
petum est. Si ulimant ex uine lupine. y coriander. et
usquam. succis. myrtis. y qm imperius fortior uent.
cibo digestibili utantur. y parua comestione. y aquosa
poratione. y a uenie abstine conuenit. y qm post
exercent. y fricent. y nudis pedibz gdmant. y uent ei
soluat. y ura puocet. y similit uomit ex radicibus
etis in mense puocand. y p dolore mitigando. cata
plasma. y embroce. y infusiones. ut unguenta. y emplastr.
diuila. f. qualitate egritudine. y qm max. ^{stomach.} ad
habeant cata aduicoria. qm corpi eoy fra sunt. Qu fuit
gndis fuit. cum tumore. y rubore. leuicid farina co
cta in mulla. y olo ro. cataplasmene loca; aut apy fo
lis coctis in aqua. etis. aduicetia fece aceti. Pouoy diu
utretul allis. aduicetio q; olo ro. y sic cataplasmene loca.
y aduicoria fra arcticoy adhibeant. y p. xl. dies utant
cerotario. ^{diuila} ^{diuila} diuila. y rosaces. Qd si fuit fra in tumore.
y in rubore. que fit cum uehementi dolore. y inuerna
facte. uaporationis utendv est. y sacello sacello. sal co
cti. y pea copiant loca dolentia ex lana carpinata. in
olo dulci calido utincta. et foueant ex cata decoctionis
malue agstis. fenugrei. lini. seminis. y calaminis. q si ma
gnus erunt dolor. p adhibitam uaporationem. f. temp. y
erites. stomati conuenit. y fonticulis ex aq matina.
aut aqua natali cata salia foueant. y uent eis moueri.
y acopis catis utigat. aut ex olo laurino. y p. xl. dies ex
toto utigant. ^{diuila} ^{diuila} diuila. y malagmate conso. cleron. an
diapopanae. ^{diuila} ^{diuila} diapopanae. y in diuisione. ^{diuila} ^{diuila} balneo utant.
y locis dolentibz puluis ex mero. y euforbio. adarce. pape.

in laqueo aut in sole utantur.

• 1. หักหนี้ค่าเช่า

1

26 Aug.

1. 16034

1990

lesina. Aponarist
 inuasse diuinitate
 qd d' eile p'ntur una
 d' eile uenit. c'ortici fabar
 qm d' d' illud. r'ca. qulq
 implet ual. post ista d' qd
 qd q' p'ntur. q'ca
 p'm d' alaponarist q' post
 d' d' t' e' p'po. t' e' d' o' d' d' d'
 l'apo.

per quā calidiores sūt. accipiant sup̄scriptum puluerem.
et aqua tepida. et tota conuolui usq; ad sudorem
iaceant. et ipsa die comedant pullum gallinaceum.
aut anserinum. aut malus. et ubi est plenitudo dies et
sancti omni mane comedant ex ipso puluere. sic sup̄
diximus. per quos parabitur per totum annum eod. et
usq; ad completum annum abstineant a carne uacina.
cūna. pecora. leporena. et a piscib; qui sciamini et
hinc. et ab olis inquit. tū mēse retineat. q. a mēse
septembri usq; in mēse ap̄l. et qū melius h̄t. et p̄m̄
incipiant bibere. et om̄ib; pomis. et baculis utant. p̄t h̄c.

Podagras causas fore **De podagris.**
oportet. quia ex multis. et diuisis causis h̄t co
sistentiam. Vñ existimo qd uarietatem naturam ei. siq;
cognoscent om̄ia de ea. ne curari potest p̄fectus.
Relinquitur enī aliqua in ip̄s locis. et id uallo in ab
artib; medicine. sanari possunt. qd ei naturam ignou
tia ē. Ego aut existimo. ut quicq; ei bñ possit uari
etatem cognosce. ut diuersitates. aut ip̄s sp̄s quo in fr̄m
aut quātū contingant. bñ eos posse curare. Credo enī
quia que scripta sunt et diligētius attendant. si solum re
centem curare. S; et diuturnam potū curare. quia
et suba in h̄s est. qui insanabiles possident podagras.
et enim sanguis calidus sup̄current. in articulo concan
tibus extendit uisus. qd sūdetis h̄c uocant. et dolorem
in pedib; facit solūt. inuolūt. Sūnt et calidus humor se
pul current sup̄ tūos aut int̄ ip̄s residens. et max
in h̄s quos sūdetis dixim uocant. et ossib; uicinis sunt
ardorem simul. et tensionem lac̄ qui doliū inferre. et

Procedit secundum
modum h̄c ampe ut
h̄c h̄c

magnos dolores. Nam et flegma eod modo ledens do-
lores fortissimos facit. simul. et frigidos. et coangustata
loca extendit. Et facit melancolicos humores. et si solu
infrigidat. et opprimat. et Guttae sua facta. sentit medi-
corum effecta. cominus. Non enim solum per simplicem
super currentem materiam. reumatisum soluit fieri. Sed per
duplicem qualitatem efficiunt. et per differentiam. per
calidam. et frigidam. siccam. et humidam. et duplicata differentia.
et aut calido. et sicco. aut calido. et humido. et et frigido. et hu-
mido. aut frigido. et sicco. Ex quibus differentis fuerit sepi-
us reumatisum. Oportet igitur ut dictum est omnia diligenter
templari. quales sunt singularum causarum qualitates.
et quantitates. et singulis causis competentem appone-
re curationem. **Depodag ex sanguine.**

Procedendum est nunc. quod in fac de sanguine humida-
tia podag. et quibus oportet uti aduocari. **causa.**
Sanguis est currens in articulis. si nichil est quod
phibet. sanguis est auferendus. Ex hoc enim cum
solus fuit liberos. ut variis reumatisum. itaque in p-
mo uere per singulos annos. sanguinem auferant. si cum per
euacuationem quantum per corpus custodia. Nam quicquid
sanguinem citis interitus angustat. si eadem detractione.
sanctate diu si gaudet. Sanguinem enim interitus omnis
corues. et maxime porcina. et dulce minimum. et omnis dulci.
et multum cibi. et exercitio mediocri. Sed si sanguinem primo ve-
minuit. et frequenter corpus exuerit. et impig. ad omnem
uerationem exire absque humoris lesione. et si reumate
potest perire. nichil huiusmodi quod articulis seuerat. dicitur quod
calidum qui ex sanguine sunt podag. magis quam uino.

ayutor' enim suo abstinuisset a uino. & utra ab ipā
passione num fuisse temperatos. Nam plima uini po-
tio sanguine hūndantib'. inimica est; q. si ex toto
abstine' n̄ possunt: tñ uere. & estate uinum om̄io
n̄ sentiant. S; si ex sanguinis pedum plenitudine re-
matisen' pedum fuit. q. n̄ abstinent a cibis: necessito
localia adutroa adhibeant. **Alia cura.**

Remedia loca quib^{us} Regnō accesserit: infringere
 et diaphorem facie conuenit: ut q^{ui} inflammaci
 one iam facta continet^{ur} diaga^{re}. et sup^{er} uenientes hu
 mores repelli possunt. Ad h^{oc} & opimum et cataplas^{ma} q^{ui}
 ex semina uina et rubo. et cortic^{is} mali gnati. et allica
 ordei farina fac^{it}. et desiccat ea que continent^{ur}. et conso
 cidat^{ur} sicut^{ur} uirtutem p^{ro}stat. imbecilli timore. in estare
 fr^{ig}or. In hieme cepidum locis dolentib^{us} impositum; Si enī
 in initio commotionis sunt dolores. hoc oparet^{ur} adhibe
 Si dolores et mag^{is} augmentant^{ur}. cerota. et embroca h^{ab}ere la
 pe. partes duas. cere pinguius mediam. et oli^{um} ros^{arum}. par
 tem unam. imponende sunt cum lana succida. hieme
 cepida. estate fr^{ig}or. q^{ui} si in alio contingat ip^{sa}m inflam
 mationem et^{er} tunc modicum. et sapa cum o^{leo} puro adhibe
 aut^{em}. p^{er}manente & dolore ex brasse folijs coctis. et diligit^{ur}
 et^{er} fr^{ig}oribus fere accit^{ur}. et ouoz crudoz utellis duobus.
 et oli^{um} ros^{arum} modico. fr^{ig}or cataplasma frequē apponat^{ur}. h^{oc} enī
 aduocatum uniuos dolores p^{ro}g^{re}ssat. Bū et uniuos si et
 cataplas^{ma} spongiam in uino stipica medioc^{re} infusam. ut
 in pulca. ut alio competenti liquore si^{mi}ponas. Neq^{ue} enī
 aqua cal^{ida} pedes eoz f^{ri}ctandi sunt. neq^{ue} cataplas^{ma} de
 t^{er}re ut gadi farina imponendum est. Omnia enī ista
 et sunt

magis his quibus est plenitudo sanguinis. quā
in corpore articulis gignit dolores. Alii uero si sunt do-
lores. melius nocet. Sed cum frequenter mutatione. adhi-
bent cataplasma. ex oidei farine partibus duabus.
lun semine partem unam. humida et si satis calida
adhibeant cataplasma. quoniam ad modum faciunt multum
medicorum. non solum articulos sed et alia loca cataplasmatum
frequenter de farina tritici. nescientes quia magis incendit
et desiccatur superficies cutis quam digerit aliquid de parti-
culis locis. quia cataplasma desiccatur si plus fuerit coctum.
et maxime si olim in ipsa coctione habet et si oportet ho-
minem cataplasmati. non plus totum corpus euacuatum fuit.
ab humorum superfluitate. neque cataplasma de tritici farina nimis
calidum imponendum est. Ego et gestimo suppurat quod ut
omnes que reprimunt non debet adhiberi. plus quam totum cor-
pus euacuet. corpus quod si currat articulos. si reprimat ratio
est. ne ad utilia redundans causam inferat suffocati-
onis. et periculum facit mortis. Siue ergo diaforeticis seu apo-
crusticis uoluit aliquis medicamentum uti. festinare debet
totum corpus plus euacuare. et sic per ea uti cataplasma.
Si in nodos tubos fecerit aut lapides. **De poris.**

Quidem multi in pedibus manibusque pori sunt
et ueluti tubi in aqua gignit reumatizantibus
articulis. Siue per inordinatos cibos aliquos indigestos et
crudos. collectos humores in corpore. unde consequens est nobis
scire quo in a quibus medicamentum pori debeat resolui.
Si enim calida dyscrassantia humorum sunt excocta materia
ut solet gignit poros. non oportet calefacientibus uti me-
dicamentis. Id si per hominem occurrat lapsus gignit. utantur

habet ad nunc debent aperire et perficere
ne nimis desiccet sed imo quod

ut ut quod superius de corpore gignit

mediet^r que calefaciunt. ut solue possunt medicamⁱ
 nis. p^rhibito omⁿi deliquit^o eis. ^{et} aliis. ^{et} que cale
 faciunt ^{et} desicant. S; p^r totum annum intend^o est anti
 dⁱhoc. cum aqua. cala. q. R^o centaur^o z. v. canedres^o
 spici. anⁱ z. vi. aristol^o ro. gentiane. perselin^o. agarici.
 fi. n^oev. ana. z. iii. nardostachy^o z. i. q. q. s. Item quidam
 scio poros h^{er}e. dum coner^{er}os h^{er}et lapides. h^{ic} usit^o est
 apozimate p^r quem exenat^o pinguis ^{et} crudus h^uor
^{et} lⁱuis factus est. q. confic^o sic. orig^o canedres^o.
 emep^otheos. ^{et} pulegium coquant^o. ^{et} eoz elixatam
 bibunt. h^{ic} em^o conuenit his calam ^{et} colicam h^uic dis
 t^otemperantiam. sicut iam dictum est. **cum.**

Oia diuisa sunt g^ro modicant^o que solue po
 sunt poros. eoz disponant^o differentias. ut ad
 distas causas. ^{et} distemperant^o eoz. ut ad magnitu
 dinem malicie. eligim^o que solunt in art^ois poros. ita
 ut nunq^uam appareant. ^{et} t^o n^o possunt amplius g^ro
 ri. que h^{ic} in conficiunt^o. afront^o. flor^o int^o. z. vii. t^o
 leu^one z. vi. cere z. xv. oli^o pom^o z. xv. g^ro p^rne
 a sapona z. vi. atq^{ue} confic^o. Que sunt soluenda len^o
 igne soluant^o. ^{et} sic pulvis afront^o addat^o. ^{et} ita suffici^o
 deoent^o usu sup^olepre distemperant^o reterna. Item ali^o
 fl^onde supradicto afront^o reterna. g^ro p^rne a sapona
 ris. p^rolest^o ana. z. iii. cere z. viii. colofone. ^{et} p^rne g^ro b^o.
 oli^o uet^o z. xvi. faciunt ad poros. ^{et} ad ap^oema. ^{et} ad
 podag^oas causas. Item aliud. h^{ic} aut^o n^o n^o n^o. ^{et} m^out^o apl^o
 opacuum. qu^o uocat^o diacinnabareos. h^{ic} aut^o m^out^o cos
 u^oit^o. ^{et} magis opacuum est R^o m^olur^o. ^{et} flor^o salis.
 lechar^o q^ru^o. anⁱ. li. oli^o uet^o z. i. lepidos cal^o z. i. calcu

minu
Cumalareos 3
xvii. lxxxij
fi. lxx
macti
5. n.

et uultu.
 cecumem. : i. Conficitur. lictargit olo coquantur. donec
 amolirent fiat. : sic adunkeat puluis metallor. : p
 horas parui spuij. annabereos. : lictij frigidu. et uti
 le decoctum ad expellendas distempnias. suplicipat. re
 ferma. Item alid qd uocat leptocareon. Est enim felicissi
 mum. q R leptocareon. :. iiij. affronit :. vi. oli uetis. l. e
 liponit galici :. iiij. metul :. iiij. albuminis ouoz fiatani
 i. cere :. x. cēbeirne :. vi. conficitur sic. que sunt liquida li
 quantur. : liquifacit. leptocarie. cum sapone. : utellit
 ouoz. et addant. atq; in mortario mulscent. : sic puluis
 affronit mactat. Vethine patientib suplicipis distempnias
 impone. facit hoc medicam ad omnia. Indum enim psol
 ut uirt ei. : expedient est molliorib corpib. : delicat
 Si ei adunkeant due partes mell. puluis cathartie tū
 cul a pteis medicis. : minimum expe. qui mirabiliter mactat
 furiosos dolores. humores. : ignem extinguunt calore. et
 stuporem. uentem soluit. mor pagoriat. : temper patien
 tis mbra. : in ut asella sit adiutorio altius. ad sum re
 demt lectum. R hermodactili. diadoli. an. : y. cummi
 ethiopie. x. coti. gariof. ana :. y. dabis pensum laudi. : et
 amo alio. aut cum macta. : si uis confice cum melle da
 bis cum aqua cala. 3. v. Item quem iacobus edidit. hermo
 dactili 3. iii. diadoli. scriptus y. dabis. bibe. : an accipiat
 cibum humidum. : aquam calam. Item alid apud rheodosi
 on. philosopho mactum. hermodactil :. i. cummi ethiopici 3. iiij.
 an x. agarici. ana 3. iiij. macti. spue macti. ana 3. iiij. Ali
 piados. i. folio laureole. eringij 3. vi. dosi et 3. iii. dabis e
 sderomelle. mirabit. ista portio. : q uol ualde expmctura. q
 hermodactili aut se accepti. sic mactendi sunt. In pms

st.
Smo. canat.

hermodactylus. in. l. p. 1. f. 1.
Sicut in dicitur. ad. h. 1.
Sicut in dicitur. ad. h. 1.
Sicut in dicitur. ad. h. 1.

in. l. p. 1. f. 1.
Sicut in dicitur. ad. h. 1.
Sicut in dicitur. ad. h. 1.
Sicut in dicitur. ad. h. 1.

bibant aquam calidam. aut tria ouorum uicella. et pa-
nul modicum accipiant. et galline pectoris modicum. et sic
per. et dicitur dual horas. et uicibus de balneo ad macionem
dabit. sicut dictum est. Scitum datum antidot. temp
utitur opatur. Hec; enim tangendo ledit stom. Sed
uentem magis faciem reddit. h de hermodactylis dixisse
fuerunt. ab antiquis tradita. et ab eis probata. Item alii
autem q dicitur per annum integrum podagris. Sanat enim
podagras. et omnes articulos dolores. et capitis. et stom. et art
culos dol. et epatas. et splenis. et renum. et scitoma. et omnes
committatos. bñ resoluunt. R. reypontici. agarici. añ. i. y. fr
petroseli macedonici. mev. ana. i. y. camedreos. i. y. viii. dos
eius. usq. 3. in. g. uicibus. y. dabit añ in mte. ianuario. di
ebus. v. continuus. febo. mte. dieb. viii. die p. diem. mte. a
perit. d. v. q. 3. y. mte. ianuo. d. vi. mte. ianuo. d. i. S. q.
temb. d. i. octob. d. die in die duob. d. nouemb. die p. diem
dieb. ii. decemb. diebus. tibus. continuus. et sic p. menses com-
pleant. dies in anno. xxx. viii. et oportet enim qui bibere
p. totum annum abstinere a carne bubulina. porcina. et le-
porina. et fungis. et brassica. et sinapi. et aceto. et ab omni
stibus. et obomogaro. et bñ digestus sit. et det. porio in
calida aqua. et bibant ordinare p. temp. **De podag. ex colico humore.**

Ser colico humore sit podag. gnata in pede. quo
implurime augmētum humore. reuincuntur in articu-
gnant. his. signis a. s. scit. quibus colicus humor superat;
malus in eoy articulis manifest. tumor apparet. et tñ
calore molestant. et igitur sentit. loc. ab egro. magis
quam reclusura. ut aliqua gūdo. et rubens et reddunt
colore. hñ qui doler. locis. gaudet. Si aliquid frim. tponat.

86
i iunari magis ex hoc quam ex rebus calidis conficitur.
Secum autem i quales fuerint cause requirendum est.
aut qualis etas sit infirmitas. i qualis est distemperantia
patientis. postea sic declarat qualis augmen- humo-
rum qui egritudinem generat. **Cura.**

Si humor in pedum articulis colicis fuerit: non est opus
sanguinis detractione. Sed colago, ut in medicamento
cathartico. Et enim prius humectandus est corpus. et qui acceptus
est potionem ut temperet acris colici humores. Huius enim
oportet dare, catharticum patienti. Sed paulatim i fregit.
Sic enim absque supfluitate humorum. i absque reumatismo
custodiri possunt articuli. Si per partes fuerint humores qui
superescent detrahantur. Si autem catarricum simplicissimum.
Et si facit huius de calefacientibus. qualis est de succo rose
confectum. Suave est et uidetur. i in odore. i in gustu
i si subito stoma. Sic enim semper est solliciti. qui reu-
maticis leduntur passionibus. i quorum stoma a medicamentis subtra-
hitur. quia si stoma imbecillus sit a medicamentis. omnia epurant
natura. i uis. i tunc amplius reumatizantur pedes. primum
enim catharticum. Et si rose succi. scitaria. iii. mellis. ii. sca-
monee cocte. 3. i coque succum cum melle ad spissitudinem
mellis. cui addis scamoneam etiam. i dabis ex ea ategem par-
tem cocti. v. Si non audes. v. dabis cocti. ii. i. s. aut tria.
aut si uirtutem patientis. Item aliud catharticum diarodon
quod ad eos facit. quod stoma si facit calidus est. Et si rose succi.
li. Scamoni. 3. i. agarici. 3. i. iii. pp. 3. ii. mellis. 3. ii. Coque
leniter mel i succum ad prius. i cum se colligit. et sup-
mactis scamoneam. agaric. i pp. dabis aut cocti. v. aut tria
i uirtutem. Item aliud diarodon. catharticum ad eos quod sunt

De succo rose. qui reumatismo de fin-
p datur ad prius calidus humo-
rebus. sic est de succo rose. i uirtutem
aut ad subiectum. Item huius artic-
ul pntis.

Diarodon. iii. i. lib. ii. 7. s.
cocti. 3. i. finit. 3. i. 7. s.

et crumina pignora. et bona
mundicia pura. et mala
et. alia uero oia

urides et siccas. Sed cum infusas in aqua. aut fassolis
alexandrinum. et maxime infusum. et semper et
malis. et aliis. passim accipiunt. alia autem legu-
mina prohibent. poma que mutum sunt dulcia.
suades accipe hora sedā. aut tertia. maxime sunt du-
racina. aut uia duracina. si non asprae. et damascene.
et mala. dulcia. poma a multo in gustanda sunt.
a raro. Trigemata autem expediunt. maxime cassane-
al et nucis. et nucleos pincet. aut amigdal accipiunt.
Sed neque placentia. et alii crustula edas. Omnia enim si noci-
ua sunt. quibus ex colico humore tenuitatem artich-
getum a medio est absque. igitur multo magis cum cibum.
Labor quod est alii contrari. quia eo plus calidum sunt. et
accendunt artich. et trahunt ad se de longinquis locis.
humores alios. ex quibus magis nascitur reumatismus. **de podag.**

Pecundum est quod quo in oportet de flamma. et flos. **ex fle.**
humore podagm gnatam curare. Omnis est mani-
festum et contraria contrari conueniunt. Sed humor quod sit
fundit pedibus si semper sunt. neque et qualitatem neque et quan-
titatem. et constitutionem substat. Sed alii quidem pl. a
liis autem magis superant. Alii et spissius aut pinguis. Alii
tenuis ut oroid. Alii in summitate artich. aut in medio et sub
ut utiunt. quos et fundimon uocant. quibus conueniunt
efficit podagm. Necessum est quod ad quantitatem et qualitatem
et que cum natura passionis fuerit accende. ut ipsa passioni
nata. Omnis sustinendo natura fiat ipsa agendo nata. Itaque
qualitate ut quantitate. modo. ut natura. et causa cognita et
conueniunt adhibeant. **cum.**

Sed et regna ledit. manifestum est agnoscit. necesse

ē id aut omnia p̄gare. ⁊ sic p̄ ea locata sunt adhibenda ad
 utrona. Iunant enim omnes m̄bris si omnes sup̄fluitas hūorū
 fuit decēta q̄ ip̄am gnat passionem. Et si n̄ solum sic flā
 q̄ molester. S; ē eo uidet̄ ē sanguinis hūiditas cē. a
 troq; oportet deducē. S; p̄us sanguis ē detrahendus. et
 releuata uirtute sic dandum ē catharticū. qd̄ possit edu
 cē pingue. ⁊ spissum flā. ⁊ oride. ⁊ aquosum. ⁊ tenuē flā
 muriato simile. si quē ad modum m̄bris faciunt. dātes
 lactides. ⁊ cataplasia. ⁊ ropos tarmalli. ⁊ succos. ⁊ cocognidi
 os admisceant. ⁊ sic euacuant tenuiores. quos ḡi orides uo
 cant. ⁊ magis ledunt quā uiuent. dum pinguior et
 siccior fuit humores scilicet. ⁊ ut p̄ ea dignit̄. aut au
 ferri possunt. Oportet ḡ fugē temp̄ a malis cathartici.
 Que si a nobis danda sunt. admisceant aliqua q̄ tenuant ⁊
 extenuent. h̄ enim si sunt admixta. in leſione fit ca
 tharticum. **alia.**

Orimel uiam catharticū ad h̄ mirabilē facit. R̄ enī
 que extenuant. ⁊ expurgant pinḡs humores. pa
 re simal. ⁊ tenuēs. educunt. que sunt in corp̄. ⁊ in
 nodis. ⁊ articulis residentes. aut si alius ē infusus. uir
 in m̄bris. R̄ aut h̄. rube folioy. origani. lactides. aluphiados.
 squat urionis. ebuli. amas. canopi. ⁊ sarduci corticē. mediana.
 añ. ʒ. iij. cū comarum. cocognidi. añ. ʒ. iij. aneti. man
 dragore. agari. polipodi. spice nardi. epichimi. ellebori al
 acori. anisi. añ. ʒ. ij. ⁊ treos. folij. costi. reuportici. asari. ⁊
 sopi. anomi. spici. cūm. añ. ʒ. i. rade pinguis lib. i. aceti
 acis ʒ. i. mell ʒ. v. conficte añ h̄ in lactides costus. aga
 ric cocognudion. spici nardi. anisum cūm. tū diligēt.
 eorū aut omnia. infundes in aceto. p̄ dies. ij. ⁊ sic pulcā coques

ducit media pars aceti decoquuntur pectus 5 scoli. 1. tecta
 interius mel. 1. si coctum fuerit ad mellis spissitudinem super
 etarum puluerem super admiscet. 1. dabitur & uirtutem uni
 cuique. Dosis autem perfecta 2. v. media 1. & minima 3. vii. 5
 enim conficiunt multa. Ego autem granelle istis cocto: so
 lo agarico subeant tunc supparis suauior est. 1. fit aliqua
 molestia accipit. Sepius autem ei 1. scamoneam admiscet
 fortis cum uolente facit catharticum. Ad si non mittant
 suauiter bant. Si grangel suauis ad accipiendum si fuerit.
 dabitur eis cataplasma mistis. 1. sic purgant. his enim
 possunt purgari artetici. ipsi a spissis humoribus 1. uiscos
 sis. 1. a supfluitate libari. quia enim sunt alia iugia
 que in usu fuerit. a nobis autem frequenter sunt dare cata
 plasma. in his causis hoc in confecte. Aloe. scamon. 5 1.
 cologit. uirtutis. 3. 1. cathartici. nit. aut 3. vii. h. omnia tra
 1. in puluerem redacta succo brasice aut malorum citronum
 aut citri informantur. Vel autem & uirtutem qui parit. da
 1. ut. vii. alicuius enim est si si semel sub una portione p
 ges. Si sepius 1. paulatim oportet educere. Nam subito
 semel uolunt purgare. dum totum euagant corp. que
 inueniunt in summitate educunt. 1. que spissa sunt
 1. uiscosa lactetia derelinqunt 1. id paulatim accepto
 medicamine facili 1. utili sensum educunt. Substantia
 enim si paulatim 1. frequenter accipiunt. Scire autem opor
 tet has cataplasmas dandas in initio causae. 1. & ipsas
 accessionibus. Attendant enim dolores cum ipsis doloribus
 locis nascentem deducte materiam. Sed si iterum
 permittit harum acceptio.
 reumariare loca. **Cura.**

B Alnea s̄ dulcis aque expediunt. ⁶⁹
 circa uelsum. p̄ cibum aū. laborantes de cada
 distempantia. si lauant. maxime uiuant. qm̄ magis
 quam s̄. ^{et} sicut sunt corpe. ^{et} atri tenent humore.
 hi em̄ si cordie lauant. magis curant. An en̄ quam
 ingrediant in aerem. expedit ut aqua s̄a pedes suos
 pfundant. ^{et} cum int̄iunt media stent scella. donec
 paulatim incipiant sudare. ^{et} sic pfundant aqua res.
^{et} p̄ h̄ unguat totum corp̄ ^{et} oleum. oportet autē
^{et} ipm̄ aerem temperatum h̄re. ^{et} sunt aū. ^{et} in solim̄
 p̄quam unguat oportet descende. ^{et} s̄a pedes pfundere
 etiam si frigidum tempus est.

D e spatio.	i	D e palis.	xiii
D e eodem.	ii	D e eadem.	xiiii
D e timore m̄bz.	iii	D e palis ling.	xv
D e penitenti.	iiii	D e palis capiti.	xvi
D e elephantios.	v	D e palis manū.	xvii
D e expedire q̄ lep̄ dr̄.	vi	D e palis giret.	xviii
D e ydolicorum causis.	vii	D e palis uelice.	xix
D e eodem.		D e arrectis.	xx
D e fctioy cognitiōe.	xl	D e flegmone.	xxi
D e eodem.		D e flegmone t̄ erichpila.	xxii
D e colica pass.	vii	D e erichpila.	xxiii
D e eodem pass.		D e eadem.	
D e incub. ^{et} q̄ fiate d̄it.		D e eadem.	
D e pass̄ que diebere dr̄.		D e erpeta.	xxiv
D e apopleia.	xii	D e eadem.	
D e eadem.		D e carbuncis.	xxv

Et qui anteq[ua]m dicitur **xxv d** e eodem.

Et tuncibus **xxv. d** e can[on]e uulgarib[us]. **xxe.**

De leu[er]is. **xxv d** e eadeo

De a[n]i[m]atib[us]. **xxviii** passione

Sec[un]do d[icitu]r in par. 2. l. 1.
et 2. d[icitu]r in l. 1. et 2.

Corpus totius si
gularium partium. e signis
suis. accurationibus passionib[us].
in lib[er]o ordo partium est.
Dehinc totius corpus corrigen
tia partio ena terminabit. neq[ue]

ratione caret. Ita ordo dispositus. Namq[ue] totius cor
pus fabricam partes p[re]cedunt. Ex quib[us] conuenit. to
tum subsequit[ur]. In partium accidentia singularium.
in uniu[er]so lib[er]o p[re]ceditum telat[ur] tractat[ur] p[ro]ut.
In se[que]ntib[us] totius corpus passionib[us] differendi. **de sp[as]mo.**

Spasmus appellat[ur] e ab ex[ten]sione. ut con[tra]ctione
neru[or]um. musculor[um] uicinar[um] cui[us] quam maxime.
inpatientem dolorem compatiunt[ur] ut q[uod] ad respondendum.
os facile ap[er]ire n[on] possunt. Nam sub hoc titulo sp[as]m[us].
uarie sunt huius passionis figure. Spasmus p[er] om[n]e
corpus extensione riget[ur] temp[or]ale. quod h[ab]et. Sub q[uo] ita
tendunt[ur] ut sub uno scemate iacentes. tensione mole
sta et inflexibili teneant[ur]. Quos u[bi] p[ri]us contrahit[ur] e p[er]
stomacos dicit[ur]. ut tetanicos. Quos u[bi] ad postiora inclina
tos. epistomacos appellam[us]. h[ab]et accidia corpus t[er]restris in
febris uenire consueuerit. Cui si sup[er]ueniunt febres. cam
soluunt[ur]. Si h[ab]et feb[er]is. fruen[ti]at[ur] ut se p[er] p[re]m[ia] minuat[ur]. **cura.**

Una eadem q; medicus diligencia uisitantur. quos
 diuina corporis postio fatigat. prius namq; diebus.
 Romo succurrendum est. Si tñ p̄ Romum. omnia adu-
 toia competentia minime p̄mittunt. fricantur quid.
 ut unguitis. diligentiū loca ea intelligendo. ex uino. et
 oleo calido temperato. Cubiculo calido percurato. uis ū trahi.
 et inferibilib. fontia ex oleo calathico. et calidissimo adhibenda s̄.
 Cucurbitas cum sanguinis detractione. adhuc competentia tē-
 pe. et uentem parat. ex disti simpliciā. abis congruis et
 digestibilibus munit. ut s̄ sua tena. appala. bucella can-
 dida in aqua calida macerata. frequē et mellicto infusa in-
 ferenda erunt. Si aduictorū suspēctū releuati. et uis ex
 parte impeditū carere. maluas discoctas. et munitū p̄-
 ciclos ure anetino coctos. plena iam confidentia. submittit.
 frequē et uaria unguitonū quā sparabis. ^{si ex delictis que in} actis q; copia
 neganda n̄ est. ^{ad humectand.} Disti ū tensionibus p̄ fontia calathica. ex
 oleo sicano.unctionem adhibebis. et acopis calidioribus. et cum
 plasmate calathica loca duras medicabis. p̄ disti ū et calathi-
 cas unctiones. Conuenit et locorati salis adhuc sacellum. et car-
 bones prime calices. et lectum ex stramine calido p̄curabis.
 Cerotaria. ut acopa ex oleo ciprio. his frequē adhibenda s̄.
 Adeps leoninus galbano commixtus. par. viticūm p̄cur.
 Iacea et dabis poriones huius. Castorei puluerem et mellicto.
 Aliquotiens p̄p̄is. Copiam intromittens. Dabis sulphurum et
 pepe. et mellicto simit. Simit et diuretica poriones. et sop-
 nitaf. ^{par. et opiatas} dabis. maiores opiatas. p̄cura et aquarum naturalū.
 bñficia calat. que p̄ declinationem egredunt. multum n̄
 conueniunt. **De eodem.**

Appala la pelle

Sulphur et Iacea et opiatas

Spasmi e' tñlio atq; contractio partium corpis.
cum ualde acuta instrictione. atq; dolore. Ge-
nialis e' a cūce recta tñlio. Epistrotori e' inflexio e'
mich in pñum. Epistrotori e' contractum eiusdem. i' rec-
tūcis rectio. Spasmi h' signa sunt. Vir eger cū-
cem monet. frequit' os aperit. y maxime loqui uolētib'.
Cūcis dolēt nūi. Cūce recta patitur tñ modicam exte-
sionem atq; duriciam. Nam et cum aliqua difficulta-
te traugluntur. Et si os apūnt. plus dolēt. Aligi-
ent aurium impedit' audit'. et bñ ū loquunt'. Et si spū-
unt dolor decedit. plante q; dolorem repentiniū pa-
tiunt'. At ubi impetū erit. et uene y nūi cūcis pl'.
dolēt. y muscl'. facies q; eoy rubore pfundit'. pig' os
apūnt. dentes duntant'. Sudant muticum. Sūne
manus ac plantae illi frigescent'. pñsui tenus redu-
ctus. Sequit' constitutiones mēbroy. hūmori uū p' nare
conclusi fert'. Nun possunt inceg' trauglunt'. qdā
eoy alienatio sequit'. uelocit' dant spū. pñm. tēnēt
in rectum cūce tendit'. neq; flecti potest. Epistrotorici
nū sunt qui rectū retrahunt'. e' magno dolore
dors' atq; clunium. crura q; eoy cēssionem patiunt'.
Nam usq; q; extendē n' possunt. Digitoi aut in pñgio con-
cludunt' h' mēti dēi se hūc q' cēssionem. y mēti dēi. u' hūc mēti. qui
uultubal localit' passi sunt. cēssionem. Epistrotorici e'
ut dēssionem mēssionem in pñi cūcis. ut aurum pecto-
ri uingit'. Aligi quo cēssionem pñdia. mēssionem mēssionem.
Limpida e' eoy ut. Digitoi flectē si possunt. Adducunt
aligi usq; ad pñm. y aligi lūm. si in uultū fuerit
spasmi. difficil' soluit'. duricia q' nata fuit spū. Si

sa uulnere facile soluitur. cum febris eos admonuerit. *91*
erat aut dicitur. quoniam si spasmo febris superueniat. signum
est salutis. Et si spasmus febris superueniat. periculum signum est.

Cause huius curam alio loco *Cura.*
monstrabimus. Omnis autem huius passio strictura est. et loco
qui patitur sic dicitur. primo autem leuia sunt adhibenda.
et duo si possunt a cibo abstinere. fontem ex oleo calido. et
lanas utrinque apponimus. locis dolentibus. Secunda die. ca
pitula adhibebis. que calorem habent aut uaporationes. et plagel
los laneos. ut facellos ex farina. aut furfure. aut sale.
ut summe manus aut plantae sudent. Venam laxam aut
ductam. uide. et facies. fouenda erit ex aqua calida. et claudere
adhibeamus. et scarificationes. Demum cerocaria ut mala sunt. diaq
lon. Sed acipis pinguioribus que conficiuntur ex medullis et
adipibus. et quibus decoctionibus in dimissione utantur. *De tremore*

Tremor membrorum. et saluus. et motus. ex *membris.*
spasmi effusione. atque conductione efficitur. Ex
membris. et animorum debilitate maxime mouentur. et plus time
cunt. frigore contracti cum calore uide. Aliquotiens fit
ex uapore sanguinis. et utrimque. et ita uiscum parte co
currentis fit aut ex confectione membrorum. ut timore ti
uorum. Aliquotiens in una parte. Aliquotiens in toto corpore.
huius passio fit. ut uideamus eos tremere. quasi a calore. aut
frigore emanare. *Cura.*

Primum scire curent. quod ipse comparat. sicut sep
rum est. Dicitur autem medius. inuoluitur. Dicitur. leuia
et scire. uene sanguinis sunt. curent. et uicem. et eadem.
et tempus qualiter. Si semper fuerit potum accipiat
uinum uel calidum. aut conditum pyratum. bibant. et

Si scilicet p^{ri}mit^{us}
si etas p^{ri}misit q^{uod} tempus: aut omnia adiutoria
floruerunt: et p^{er}ea uentum purgant ex elleboro. Nam
si tendit hoc euenire: difficile curant^{ur}: ex frigore.
ut humore flatu. Si euenit tremor: p^{er}g^ouado
curabis. Si aut^{em} sine manifesta occasione tremor fu
erit: flomum adhibebis: et maxime p^{er}ea dabis: et
aut^{em} macardium: quamplurime timorem patientib^{us}. et
pede frictio: et unctio: et exercitio uaria: et aqua na
taliu^m usus: caldarum. ut martinaru^m. Si aut^{em} p^{ri}ma
fuit causa: et timor: medie etatis sit: purgabis eum
elleboro. **De p^{ri}mitiis.**

Purialis est pediclor^{um} quantitas. Aliq^{uando} t^{em}p^{or}e caput.
Aliq^{uando} in toto corp^{ore} emergit: ut ne forte q^{uod}
etatis. Ut infolite: nascunt^{ur} duriores: et mordaces: ut
latiores: hos q^{uod} ag^{er}os u^{er}u^met. Sic aut^{em} h^{uius} passio: p^{er} co
ruptelam et plenitudinem: sunt aut^{em} quidam ex consue
tudine: aliquant^{um} ex eg^{re}ssione. pluri nascunt^{ur} fortes: et
exinde d^{ur}iores: aliquib^{us} est pruriginis nimia corpus: et
caput: uigilias patiunt^{ur}: et fastidium: et mac^{ie} fiunt: et
an^{im}ant^{ur}: et nascunt^{ur}. **Cum.**

Adhibenda s^{unt} omnia sicut elefantiois. p^{ri}mo p^{ri}mo
facit^{ur}: aut^{em} rasuram capillo^{rum}: in aqua salis lauet^{ur}.
et frictu^m corp^{oris}: ex sulphure: uno: et uero: et oleo summi tel^{lis}.
ut ad mellis spissitudinem ueniat: et corpus unguat^{ur}.
cum staphysaga: et cum sale: et oleo. Et si cum nimio p^{ri}
ritu sit: sulphuris unu^m. 3. x. Staphysage 3. x. Sal 3. x.
Hec 3. v. cum aceto et oleo et^{er}: ut pingue sit: et in balneo dy
fricent^{ur}. et caput lauent^{ur} ex abrocano: et papau^{em} in aqua
decoctis: et dropace utant^{ur} ad solem. p^{er} salum humorem.

qui R. heris ^{g're minui} usti. miseri assi. lapidis assi. pyris. staphisa 92
 ge. mē. sulphuris uui. libani. bituminis. picis resine.
 cere ana r. v. conficti an. sū. Cera resina. py. ietro
 igne soluant. ⁊ liquefactis. putius tēdoz admisceantur.
 ⁊ sic ex eo ad solem totum corpus unguat. ⁊ bñ sicet.
 heem sulphur. nēm. staphisagha py. ex equo rē. cum a
 ceto ⁊ oīo. ⁊ melle myro. ⁊ in balneo totum corpus
 pinguat. **De elephantosis.**

Elephantosol apphen dimi pnuum ex macis. que
 in uicio humet impetigui nascunt. ⁊ flauē.
 ⁊ sū priuaty. atq. sū ulla curacione. adhibita. sponte
 tūcent. ⁊ rursus renascunt. Et eminentes pſeuant
 Et hinc excole. atq. solide. nascunt. ⁊ nigre efficiuntur.
 Quā uulūate partes putrescunt. accrescente uocis. at
 pitate. ⁊ tūscula. ⁊ uentis solitione. vñ elephantia dē
 est. ab elefante. Sicut enim ille maior ē omib. aīubus.
 Ita h. passio maior ē ⁊ malignior omib. passionib. In ui
 cio macis nascunt in facie nūg. Sive rotunde aī
 ruble. Sive priuaty ut diximus. ⁊ citis illi ingſat.
 ⁊ quasi ^{macule} puricie exurgunt nigre. Est qñ in ipā cōmo
 tione adducunt eis cilia. ⁊ palpebre. ⁊ nates eis claudunt.
 ut odorem n̄ sentiant. ⁊ sanguinem emungunt. oclī
 rubescunt. ⁊ uox illi fit rauca. ⁊ aspa. Aliquotiens ex
 uentositate cacumina manuum ⁊ pedum. ⁊ ungule
 cadunt. ⁊ aurium. ⁊ narum. ⁊ labioz partes. macs
 cunt. ut pūscunt. et fecesunt. ⁊ uiscera exēdunt.
 ⁊ suffocant. Et si n̄ sūnt uiuati peune. sū aī hec
 passio maligna. ex melancolico humore. et exiū pascē
 ut exacerbat. inuicte passione acies eoz fit trubea et

Elephantia et mela. Allopria et
 Copue lenia et olei et uia et

assa. Aliquotiens lunda. aut^{ex} malancolia. y sic tubera
ipsa erigunt^r cum alioy grauedine. y timore quoda
apprehendunt^r. y asperant. ut solutione totius corp^s. cu
sanguinea facie. Qu^o miam huius. ut leonnam. de san
thiostol uocamus. **Cura.**

Huic^{si d^o ligine sit.} curio cuius cause si apparunt sup^{er}scra signa.
stomach^o op^{er}et. y p^{er} cluse y catharticum p^{er}are.
et p^{er} uomtum. y sup^{er} extentionem facies. diuersa utend^o.
y libano cum aceto trito. faciem punget^r ad mationem.
y omem sup^{er}ficiem. nitroli cum orodino. y gurtina o^o s^o
maface. y fure myeo. simil^{is} ungs. y stypterea. y armo
niaco. et alijs q^u contriungunt^r. y deficiant aduocant. Hic ad
hibenda est tra ualar ja ruber. hoc est ex figul^{is}. y argilla
alba. cum aceto. consp^{er}sa. punget^r debet in sole. ut deficiat
y possint^r fricatione. y lauatione uti eos oportet in mari. a
in aqua salsa. q^u si aqua dulcis fuit. si eos deficiat mte^o.
y utrum bicuti. Scripta fuit^r ex equo r^o. ad mellis
spissitudinem. y facies punget^r. y obsuere o^o ut uicent me
dicamina ip^sa in eis. y se sanguine mule leuant^r. et q^u
dria. Totum uentem oportet ex sup^{er}dicta confectioe lunt^r.
accipiant q^u hanc. f. ures. y R^o cologuntid p^{er}ipe. y un
uardi india. y. x. cum y. y. Epithima. Sal amoniaca y. y.
murce x. y. ceris diliget^r cum aqua celesti. dabit^r f. ures
bibe. alius dandis est leuis. Obsuere se a saluatis. et a
legumintib^{us}. y ab omi. carne maiora. y ab omi. cachochimo. y
maloy humoy cibo. Accipiant au^{tem} o^o. apium. portul. cum
aceto. y p^{er}ate. piceas asprateles. y meratas potiones. et an^{te} o^o
uomat^r ex rufano puocandus f. p^{er} cibum purgent^r ex
etleboro. y amido^o diacignes accipiant. y medicam^o ex

ex uipa confectum. coctum nescienti in cibo dabit. Idem 93
 uipe incise. p candam. j capad. digitor. iij. misura. mediv ex
 mior. defors excoctet. j diligite emundet. j aspro sale se
 fundat. aceto. et sic in aqua dulci e aneto j porto j sale
 j modico olo. sicut mont e angustia coquant. j eis ddy
 erit si in natio cause fut. Si accipiant. in puerum cu
 ratur. Quib au h passio inuicatur. uulnunt. j deponunt in
 la coy. j pnticiunt. S; ut exrenuent. tenuit farina. et
 lachryro aut cerusa aut chymolea tea cum aqua. j modi
 co rosaces olo pungeta se loca tubola. Cantaxant au oia.
 uulna maligna coy. j hoc pulue utim. i. calecheos. i. lapide
 aslo. chymolea asla. j simula eticea ex equo omib rursis et
 crebrentis utendum erit in labijs in ore. in uarib ubi sunt
 uulna. j ante pulue cum melle mpto mnd. j pungeta se
 loca conuenientis medicinis. Adhibenda se aduocina que in
 dinandys seplum. An omia p singlos annos euacuent san
 guine. j uent solutione. an accessionis temp. i. uerno tpe
 j autumno. ut tpe humor n cor penetret. j occidat.

Ombis j triacatu. diacignes. i. ex **Alia cura.**
 uipul fenu. quam j resoluet cum olo edrmo. j pun
 gal loca que parunt. hec j harum similes cause. habundant.
 magis in egypto j alexandria. ex aeris uicio j cibis psumpti
 que. quia inacheras j lentem continuam. j saluata multa.
 j coctas j carnes asinus edant. j alia talia q gsum me
 lancolicam q; humorem mntunt. Inueniunt j hec tales cause
 in gmania. j capadocia. j urfia. S; rariores. longe q; le
 mores. ad curandum. Ap scias an difficile inueniunt. p
 lactis copiositate q; quod bibunt. et aeris
 temperiem. **De turpedine q; zlep dicitur.**

Terpido ē quam multi pustulam dūt. alij mōbā
 lum. alij leſm. y alij quid passionem tū infra corp.
 in pelle sic erūſet. S; hec ^{arue pustule} papule plus albe sunt. quam
 caro nātals. y aspe uelut minute scabies sunt. y spūe.
 in toto corpore. aliquoties paulo maiores. y rare. et ipā d
 pūdo eoz. uelut scama ē. Nam pruriendo se inscalpūt. y
 p ex se dūctū solent. Vñ nimium pruritiū patiūt.
 Et quedam alie. similes lepre. S; q iste prurificantes faciūt.
 lepra nū facit. Nam cum lepra prurificat. plaga em. t
 acat. semp apparet uapelle. Int qual si scabies si filā una
 nata maior erit. y magis. A. u. aut. u. aut ampl. q quidem
 patit. certe moxet. ha quidem alij pustulas dūt. Nam
 tūm gūm sunt. ut. u. y. pūa ē que dr flora. scdā que dr
 pustella. tūa morbillū. q uetana nominat. qūa quam
 lentulam uocant. hec enim nū ē. quam qui h. uulcani
 euade potest. sunt aū omīe ite maxime ex regnare lū
 lo. y in oīu erit. y quilibet tempore. Aliquoties cum febre.
 Aliquoties sū febre. y cum tūidūe exetū mūſet. uascent.

Curati aū oportet eos p uomitum. **cum.**
 y p cathartica nimia. que regna deponat. y cotidie
 ritacā bebat. y defat unctione unctiones quas ad leqm
 desphimus adhibeat. Dūe ad scabies medicāta. hanc egū
 diuem multa turpitudinem uocant. eo q in facie turpetu
 dinem demonstrat. **de ydroforbicoy. amſic.**

Vdroforbicoy causa, quib; ex mōſu caus rabioli. Aliq
 bus. ex serpentium mōſu. uetere asuenat. ^u **u.** ^u **u.**
 dixerunt ex aeris infusione fieri. sū ulla mōſu. uelut ex spūa
 siere pſiciant. siue in tūm. siue in aquam siue i lapidem.
 Vete aū dixerunt ex aeris infusione fieri. sū ulla mōſu. uelut

spuma ex aere phiciat^r siue in terram. Siue in aqua 91
seu in lapidem. Et si homo. ut aliud animal illuc transi-
erit. dementia statim replet^r. aut in rabiem uertit^r. Et
cum initia huius passionis manifestata fuerint. emergit. p^r
mo quedam. ueluti irrationabilis animi despectio. et respi-
ratio repentina. et frequentes iracundie. et pigrescentia ad omnia.
et sompniacitate. ut certe sonnos et tribules patiunt^r. his. et non
quedo. cum corruptela ciborum emergit. aerem serenum.
ueluti pluuiosum phoretur. Vitare et bibendi consuetudine
temperare. ut u^o hoc passio plena possedit. quantu desiderium
aque potationis accesserit. cum timor in accipiendo grauat^r.

Ad h^{oc} flebochomo p^rus occurrere. Si uos nulla phibet *cura.*
erunt iudicia. Et cum februm tumor defuerit. et
p^rimum diem defectis sanguinis si negat^r. Item dabo gen-
tiane radice puluis cocti. et in mellificato. dabo et riuum. et
coaglin leporis. dabo et ricum. cum mellificato sumit^r. Dabo etia
canis carculay coaglin. Dabo et canerum fluminalium corbu-
storum pituere. Vultu aut eorum ad plenam lacerationem ac-
possum^r differunt. ad mouendo medicamenta. que debent hume-
ctare. et sordida eadem initia faciant pmanere. percuti eorum
et stom^{achum} cataplasmat^r cataplasmat^r seminum. adiuuato. Iuuabo
et caeteris ex alce et melle. et oleo nardino temperato. capud
eorum oleo anetino. ut camemillo. tepido. infundo. Venerat^r
frequentib^{us} et diutius releuandi erunt. Sed uentrolas frequit^r un-
guentis ex ^{maioribus} sanctis herba ut absinthio confectis. p^r
cordia phricabo. Cogo uinea et suadeo. p^r m^uualla ad balnea tre-
debe. et solis fortis calore. eos posse uiuari assero. parabo et
cuius cum sapienteris s^uebus. Si in tempe si deere. sagapum.
aut lasar aduulce. *De eadem.*

droforibicon causa est pletora patia. dr. an. roroso
bra. ab aque metu. Nam ror. gr. lacue aqua. fo
mas. metus dr. fit an. ex ferarum morsu. ut canis rabido
ut ex eius spuma. in aqua pletora. Si ex in glaber animal
bibe. statim demens efficit. aut in rabiem conuertit. .j. q
uenenum bibunt. sancta signa ostendunt. Illos an. quos ca
ni rabidi morimordit. p. morsum. quibusdam cardus. pas
torem autem. quibusdam uelociter ut dies. v. aut. xl. a
etas uile. Qui aut. a cane patiunt. desiderium bibendi hnt
e irrationabili metu. .j. in eis ei morsu qui a cane mordetur.
Subiti turbant. .j. sompniculose. .j. uigilant. accepto
cibo. .j. quendam sentiant in st. ubi ror. censionem e tremore.
oscitationes assiduas. uox uis rauca. frequit reddunt anhe
litem. aer u. uelut uirid. apparet. plus bibunt solito. Vehe
mens est aut desiderium bibendi. Os apert. linguam foras
laxant. labia spumant. deficit totum corpus. .j. caput illu
deponunt. In ambulant. p. temp. acceruant corpe. Qui
an. a cane rabido morsu sunt. nec cibum. nec potum desi
dant. Nam qui a cane rabido sunt morsu. solum dentis
morsus uulnra ostendunt. hi laborant in aliqua corre
ptione. .j. sepius spumam suant. Nam in aliq. morsu
canis. timorem solum aque patiunt. .j. quicquid i potum
acceperit. ut sabile. timent. .j. subglutunt foras. .j. uen
colitantes in st. hnt. sate n. possunt. Aliquotiens clamat.
Strident .j. rugiunt. Aliquis .j. sudor fit cum timore. .j.
in accessione oculi etiam. cum deambulare ceperit. et
malfunt. .j. cadunt cum inimitatione sensus. Sicum e
more totius corpes sunt. fit pulvis modic. articuli omis
infligant. Alia n. reddunt. Nihil e aut u. alienatio

4.
Et si si aduerti fuerit peius **Cura.**

95

Curari debent sic: potum et cibum quem acceperunt: si
uideant: quicquid enim potus oculis uidetur: pauent: immo
ad si uires ut etas pueri: et febris si fuerit: flammam in
ducto: Alioquin aduocant medicamentum curent: et ad ipm
morbum cautum imponant: Et in initio potum decoctum
cane succum: aut puluerem eius in melliterato: coctum
aut coagulum leporis: ut catulorum cum melliterato: et olin
aut caneros fluminales allos cum catu etos: aut tiriace autid
pas: et morbum ipm multo tempore ex seroti medicamentis
curato: uentem en mouent: storacem: et stomachum ex lili semine
et oidei farina: ex mulla cocta: cataplasmati: Cap uisum
dum cum oleo ubi coctum erit castorei: et uonitum puocant:
et comestione ex ratino: et clasi puocant: et in ista curas
imponit: et loca recta ex fenug et picea foudas: ungunda loca
ex acopis: et corotarys: et ungunt diastanico: castorei ab
sintus: confectis: et diebus: accipiat: potum ex calida lalar:
se si uires pueri: potum dari iubem: cucumis agilis
radicem: ex cala: aut castoreum: et grumel: et absinthium in
aqua coctum: ut uonitum puocent: cibos accipiant digestibiles:
lites: et aduocant inuotico: et sonifero: naret uirgo: et frons:
et dimissionem: et xl dies: unio: carne: et uatueis utant: Qui
si per negligentiam curati si fuerit: in passione epilepticoy
ut demoniacoy moriunt: Sic antiqui scripserunt: **de epileptico**

Curari epilepticos aphindim ex febre: atq; **et cura eorum.**
uocet amissione: cum mentis tarda intelligit: pulsu
magno: atq; uehementi: oculis patientis atq; uniuersis palpebris:
usu obscuro: in angustia februnt: in statu aut ut declinat
one: motus aliquis efficit oculos: Nam cum his manus an

oculo spem tulerunt. eadem opacit' sequit'. au digitorum ob
 scuratione. paucitantes palpebre contendunt. Si eni da
 mni filio. audiunt. j n respondere. Ex oculo respecti
 one. atq; conuisione. audisse nolunt. j lacrimant. Aut ab
 aliquo ciboy gustu commoti. nigrescunt. rubore pfihi.
 Declinantib' febril'. calido sudore relaxant'. j frequent' anhe
 lant. fecidit. j neq; amarum. neq; dulce. sentiunt. et si pe
 des eoy scalant. n sentiunt. j rubor in facie fit. In acc
 sione. aliquis multus sudor ead' sequit'. In dimissione. feb
 caruit. j ctm accessio fit eis magna. Et au in hac pass
 one. feruor multus. In superficie. j uelox anhelitus. j obur
 batones oclor' ducunt. j pustellas h' circa coracem. j
 in facie pustellas tubosai. j rotundas r alba. j frigidat. j albesit.
 et frequent' stuporem patiunt'. Econt' lachrym' oclor' claud.
 et odorem ut saporem sentiunt. Caralempit' au ocl' apertur.
 Si odorem ut saporem sentiunt. h passio ex fto fit. Aliquoties
 in ipso stomacho tumor inuenit'. q omis curationes adhibere
 sunt fto. quia ftois obumescit. subglutunt. ftois atom de
 bat ut orimelle ut epachymate. ut omi aduocato stomachi.
 Acceria multu uocat'. j lachrym' maraton. ut asphra.

de acceria.

Caceriam apprehendi. ex aridi atq; pallido i plumbeo
 colore corp'. atq; cessante nutrimto. q h' accrophiam uocat'.
 attestante uirum debilitate. j pigra egestas. eum infla
 one corp'. j uentris fluore. pulsi crebro ac paruo. vta in
 rido. j febrile spile cunctatione. Ex quib' lachrym' apphe
 diu ex mamma matre. atq; corp' diminutione. pulsi debi
 paruo. oclor' conuisione. j tumore pondus. eum splenis j
 iacul' tensione. fastidio cibi attestante. aut uehenta appe
 titione. Dehinc corruptiones esse sentiunt'. cum inuali-to

*Subitaneus acceriae opus
 passio est plenis. j d' d' d' d' d'
 ralis. q' d' d' d' d' d' d' d'
 ralis. q' d' d' d' d' d' d' d'*

96

digestionis officio. cum febricit. ⁊ uentris ordo turbat.
 ut nec ꝑ multos dies squibalas pascas. aut duras reddat.
 aliquoties forsitan. uno die soluti sunt. Quo in discernis
 pascos. a sumecis. Ex his signis. Nam pascos. tussicula
 cum uariis spual consequit. Sumecis si tussit. a uaria sp
 utamina reddit. Ex quibus apphetis eum qui amarissimō
 demergit ut ab æstia ex oculis eaus. humecti. cum pingui
 pcutis. quos scilicet typos appellant. prorsu paruo crebro.
 cum feruore inflammato magis articuloꝝ. ⁊ coꝛpe rubro. et
 tenui. timpoz accedente concantate. ⁊ aliqui lingue al
 pitate. cum fastidio cibi. his om̃s. catetia dñr. hoc ē ī latino.
 mala habendo. que ꝑ multam infirmitatem fit. ut ex appe
 tendo nimiam frām. uñ extendit corp. ut infirigidat. au
 calescit. ⁊ debilitat ex solutione antiqua. ⁊ ex corruptela nutria.
 licet in passione ex spene. ⁊ epate. aut ex sanguinis uotv.
 aut ex frequi uomitu. aut ex distentione. ut ciliact. ut ex
 multo sanguine effuso. consumunt celiu. contingit celiu
 lenogbi. ut uix in euadant. Infantib. aū sepyssime contingit.
 ⁊ si si uuari fānt. f. unamquāq; causam in p̃t exac
 lant. ꝑ q. exercari coꝛpe debent. De ambulatione. ⁊ nequitiōe.
 fit plurimum in coꝛpe grām uroy. Sine mulierū. Sequit
 aū palloꝝ toti coꝛpi. cum albore quodam. ⁊ concantate
 iure. apparet aū palloꝝ ⁊ tumor. crur. ut stabe uix p̃t
 sunt. ⁊ tumor significat in coꝛis. ut in una parte stare
 si possunt. aliquoties plus comedunt. ⁊ bñ digunt. ⁊ tabida
 coꝛpe sunt. Qd si uent eis soluat cum anhelatu ⁊ p̃t
 magno cum obervatione difficili. cum lassatione. celiu ta
 bescunt. q. sanguine deficcato. p̃tū eis affert. ⁊ sic mar
 cidi perunt. **Cum.**

Cura eis ita ē adhibenda ut primum cognoscamus
 nā facta sit causa. ā uiscā tument? aut m
 fient? aut extendant? aut dura sint? aut ^{scilicet hanc}
 nimiam duriciam. ut sciam ā appareat q. uisq. se spē
 epas sō q. p. omib. hū causis paratior ēē debet. ut p. loq. q.
 latere succurras. .j. duricie quā aut spem soluant. et
 uehēt. aduocia adhibeat. et cetera. que contracta sunt.
 soluant. .j. que soluta sunt. contrahant. .j. que a dolore
 pullant. mitigent. Causā laborantia. refrigerent. que frā s.
 calefiant. que siccā sunt. humectent. que humecta. desiccant.
 .j. omia. que in singulis egritudinib. docum. adhibeant. Ad si
 plus cibum acceperit. .j. corp. tabuerit. si plus comedant. Si
 si mui comedunt. ad cibos puocent. ita ut corruptela si
 faciant. omia q. cum mensura fiant. Sōpti ē mīura. la
 bores sumit. .j. ingit. ne graui Onno in lecto cubent.
 .j. fortitum illis adhibeat. .j. aer. lucid. q. si uires pūmū
 i quoniam sit rēca ut caro. mīlet. ut mīlet.
 .j. febris nō fuit. balneis utant. .j. ungant in balneis oīs diu
 ei. cum tūc aut Ole. fricant. cōpa s. uires adent. .j. si diu
 fēt. ne āgria pūat. .j. tenet ducta manu fēt. .j. i cōla diu foueat.
 recte abstinent. .j. actis adhibenda ē. .j. elematō totā corp. laborē me
 oēt. Oculi si pmanerant. Sōdū temp. cibos accipiant. de
 gestibiles. .j. panem ex alia. .j. oua solida an prandium. a
 ligent ad ydropem ueniunt. p. uerustatem excerit. sō q. r
 dropicoy cura est adhibenda. **De ydropisi.**

Ydropici .j. cetera sub simili diligentia uiscant. q. uno
 spe .j. simili pcessu fūt. .j. equali sub indigestione tu
 melcum. Si uiaq. .j. conuulsi quassationib. et ceteris. for
 titer curabunt. hos febres pmanes. fregit. conuulsi. q.
 obime tempa obstantes. eis uos aduocia inferre conueni.

[illegible]

eq pulue tro sem
mirica. i. geneste. i.
galban. et eq admi
ceat. si addito olo e
plastru teperes;

i. iij. ordet pollinis. Scorus columbini. ana i. iij. Se
mulus urticae. puluis seminis urticae. galban. ana i. iij. Sed mirica i. iij. geneste i. iij. galban. i. iij.
refine li. i. cere i. viij. Alaez. i. viij. aceti .j. olij .q. d.
Conficte sic. galban. liant e aceto i. iij. nario in diu tate.
donec ad spissitudinem ueniat. .j. sic puluis supscipraz
admisceat. Veti cera in olo sauta fraddat. .j. ut em
plastru temper. q. psciantur adhibendum e. Item ald
ficum pinguium tursarum. i. i. ut i. iij. absinthij
i. iij. ytopum ceroti admisceat. ut emplu temper. .j. u
taril; ald. Scorus bouis puluim .j. ordet pollinis. Ecu. H.
melle coquis. .j. cataplasmatibz. Simil. .j. de caprat fco
re. puluim frequenr adhibui. Et h. unguenta sunt
utilia. tumencibz partibz. sed sole adhibita. i. chanolen e
aceto trita. et bonum fieri cum ut. olo siconio e
mixto. .j. copia uini; .j. hanc portionem saci accipe in
uat. i. sambuci succum. cum oximelle. .j. continus figan
do pdest. competent. entoribz. Item. in sua scribit. .j. e
pane datum. corpora pdropicoz aliquotiens purgat.
Ald mag purgatorium. Scorus columbi .j. i. pigant. .j.
i. i. oximelle. dabis. simil. De eodem.

Drops tensio uentis ultra modum nat. ex aqlo
atq; corrupto humore. Est au dicta. ab humore
pfilo. greci enim pdoi aquam uocauerit. Spet pdpicoz
due sunt. leucostegmantia. .j. ypolarcha. leucostegman
tia e totius corpis mollis inflatio. atq; unguis digi
tis. .j. tumor recedens. Que ab alio tumore non acce
pit. quia humor aquosus omis dissoluit. habundans
i. discurrens p ois corpis partes. simul infusioni spoi
gat. cum patore. .j. tumor fit p totum corpus. pmi

in uentris locum se diffundit. ⁊ p mutuum tempus. 98
tumesce. ⁊ imposita. digito. tumor ^{est} mergit. ⁊ eleuato
paulatim. in sufficiens resurgit. ⁊ polarcha est carni
solutio. cum mali odoris respiratione. Que id sic nota
e. q. sub carne. ipse humor se diffundit. ⁊ carnes solu
p uentris solutiones. **De signis ydropicorum.**

Signa eorum h sunt. tumor in facie concauita
te. ⁊ tumor lumborum. ⁊ fluxus. ⁊ p cordiorum. ⁊
cum lassitudine. ⁊ fastidio. ⁊ anhelitu. ⁊ tussi. Item diu
duntur ydropici in duas partes duas. Quarum una
est asyctes. alia tympanites. ^{asque morbi} Asyctes autem sequit^r humor
in solo uentre. ⁊ pelusio. q. gra idalmion appellatur. E fontem
⁊ pigra suauitate. ⁊ si palma pulsant^r. sicut semper
iter reddit sonum. q. non accepit. q. aliqui gra uenit d
quia aliqui gra uentem dnt. sanguinem femora. la
re ⁊ pedes intumescunt. tendunt^r lumbi. uent^r ⁊ epat^r.
⁊ apparet liuidas. tumor ⁊ testes tumescunt. ⁊
uent^r subinflet. ⁊ subtorquent. et supne partes. cor
pes intescunt. ⁊ toray. brachia. et ceruix. ⁊ omni uul
e. Sequit^r eos anhelitus. fastidium. pallo. difficit corpus
motus. ferunt incessant^r. ⁊ quanto magis bibunt. tanto
plus ferunt. ⁊ p urati digunt. Tympanites. hec sig
na. tumescunt. simili. uent^r plus extendit. ⁊ in
flac. ⁊ p claudet. cum aliquo sonitu. ut cum pelli fu
erit palma. sonitum ut tympanum redditur. a e
sonitu. ⁊ extensione. non accepit. qm uentositate
corpus eorum. ut uiscia. tendunt. ⁊ tumorem ipi in epi
stion. ⁊ in regione umbilici n hnt. sicut asyctes.
Nam attenuant^r cum anhelitu. ⁊ fastidio. n ualid scunt.

Salis. et de harena maris coquantur. et in iaceant duri. 99
 et acrimonia comedant. et salantia. et per uinum accipiant
 austerum. mediet magis per hoc parum bibant. et in duni
 sione. radices comedant multas. et sub umbilico si tenui
 ra magna est. uaporatio uetida erit. Sacello ex sale co
 cto. iuuat eos si in harenis calidis obruant. in carnula
 ribus diebus. Accum squillae. dabis fortidum. et pdro
 gaga medicamina adhibenda sunt. et malaginata delicatua.
 et diaphmaton. aut diaphmaton. aut diaphmaton. et hoc
 fundia. et catapla ex caricis. granate coque. Lentile fa
 rina. et hoc fundia. et si adhuc epas pdropicos ut uina
 intumuerit. ut splen. in epate epthima dialoe. imponen
 dum est. Et sup splen. ea aduocata que in splenis passione
 pceptum adhibeant. Aliquibus faciente sunt recte insensibiles.
 et scarificationes sup plantis. et pacentes. et punctiones
 nouissimo aduocata pdropicos. sub umbilico pungentes. et
 si multum euacuantes. Si catamodicum per dies plures ut
 die curent. et fricent. et exerceant. et accipiant aduocata. et
 faciant scum. et cibos delicatius. et sup uiscera dolentia. et ex
 tusa. infusiones et adhibenda. et cataplasma. et cucurbitar
 ruptis. et sanguisugae apponant. et malaginata pdropicos.
 Item cataplasma ex ordeo farina. et orobi. cinis. sale.
 absinthij. floris. omnis totis. et in grunelle cortis intant.
 Item absinthium uiride. et cum caricis. cinis. sa
 le. et melle q. s. inductum in pannu iungo ueti. apponat
 et epthima. maxime tinnant. adhibendum est. potum acci
 piant. ciclamitis succos. ut oris. et epthima exagias
 tropos. et ex fimo capris. Si sit febre sunt. et enim specifics
 curandi. et unguento intant. et nit aut sale. et lauri

H.



[illegible]

et cum eo recedat. et dignitas plagarum abunda est. 100
 in omni chirurgia demonstratum. In spolaria. rdrop. et
 abunda est. Aliquatenus cetera eorum scilicet et inanas par-
 tes. et circa ungula. et femora. recta incisione. et in anasar-
 ca. et per medietatem uentrum ex radice puocari uidentur.
 et si per se pergent. Cibi autem abunda sunt. utiles. et panis
 et adunus. et boni coctus. oua. alia. patet. porciones. aut que
 situm compescant. et aqua dulces bibant. si salas. neq. si
 ut pondus. et a salis appendi debent. quia situm ualde com-
 uent. Similiter et de uino fiat. sicut de aqua dicitur. si situm
 mutum plurimum. ne repusta uiscera. per tumescant. et per
 uos deambulent medietate. ut sciat. simplici unctione un-
 gant. et cibos uarios. et pilos asprate. ut largos. spelas.
 et os. muliones. ostreas. cubones. locustas marinas accipiant.
 Et uolucibus accipiant. atragnes. anates. porcos. ficedulas.
 et omnes uenationes. lepores. capreas. et alia agilia omnia. et
 olib. apium porcos. fagos. apices. sinapi. olivarii. algeran-
 drinos. ouia. uiscosio cocta. ab omni cibo dulci erit abstinenti.
 et potu. in decantationis tempore. accipiant ficus. dictios. actina di-
 gesta. et gnatum modicum. si desiderum. ne uent. suat. amig-
 dalas. et pistacias fructus aueliane similiter ad desiderium come-
 dant. et cenam medietate deambulent. Vnguentum. ut celius sonat
 accipiant. Lauent in aqua marina. ut salmacina. qui eos
 deficiant. et in balneo aque salis lauent. et per totum corp
 ut uentem pulvis de ur. et sulphure asperant. ut sudor exeat
 est. Nam in cala. si descendat. et in sicis lacris lauent.
 et totum corp fumo columbino et bono recenti punget.
 ut cum eo ducit sedent. Intermissa una. ebdomada. iterum ad-
 huent. quia utilissimum est ad uentem. et si contempnat. quia

Item ab omni uentis et
 facit gemitu.

Item ab omni uentis et
 facit gemitu.

necessarium ē multum. p. testiculos. ut ueteri tutiore.

hoc ē addendum medicamentum. q. si uis pale pinguis
emulente. i. u. cum uis tri. i. vi. uiam cum uis ruidis
sic pinguis cum addito. i. conque mero. in condensa
testiculis induces. i. si testiculos impone. q. si uis pale
ut cum pulvis additū est. quia defecit. Adhibenda
hydroptic omnia que in diuinitatibus scripta sunt. tū sicca
lucra sunt uenda. i. uident. i. in casa si descendunt.
ut defecari possint. **De ycteris.**

Ycteris quem aliquanti arcturum uocant. i. hū
tem modum regum. ut aurignosum. cognoscitur.
ex colore totius corporis. in felle qualitate conuulso. i. magis.
in albore oclor. i. uene que sub lingua se. ingrescunt.
huius arcturum dicitur. i. colore arcus celestis. qui i. felle
de. fit ex infusione fellis nig. extensa p. totum corp.
cum colore totius corporis paulo. i. subuulso. q. si melan
chon dicitur. albos oclor similiter ut croc. tingunt. i. uis
cuius colore fellis redditur. aut tot. hoc fit ex plenitudine
felle aut sanguinis. maxime apparet ut marium habildan
tia. cum colore sanguineo. uel lactis. Simili afflicto uen
tris. subalida. i. dura. i. fatidum pinguis. et lassitudinem.
corpus totius prurum cum medicatione. i. malfactione.
Aliquib. fedres sunt. Aliq. extensio p. cordior. i. i. dolo. i.
epate. cum duritia. hū p. uicant. q. epate est plus tumescit.
Aliqui ex spene. i. felle. i. uen. i. felle facti sunt. q. uis fit.
ex melle. Contingit h. passio ex corruptela. ex frigore.
i. ex uomity frequen. ex longa infirmitate. i. ex discus
sione sanguinis. i. ex multo cibo retia sunt. i. si
egrediantur. aut infrigidantur. aut defecant. ex istis solum

101
fel. ⁊ coral partes corpus tingit. ⁊ ex illis colorum res
icium faciunt. ⁊ unum colorata manat de petate epa-
tis ⁊ renium. que adiacent epati. faciunt. ⁊ siccant os.
Vocat h passio a grecis archiacos. etiolomus. ⁊ multu
la agilis. ⁊ patientes deauratos hnt oculos. lignu
asphu eis audent. ⁊ color e ut medium oui. Simil
et gene apparent ut medium oui. ⁊ totum corpus
asphu ⁊ felluam. Sequit eos pallor ⁊ pigritia. ad
omne opus. ⁊ immobilitas. ⁊ siccitas in cute. cum
numo prius. Sequit nent cum toritura. album
egunt. ⁊ iram reddunt mutam. cum colore crocino.
⁊ uigilias patiunt. ⁊ facilius mutant. Aliquotiens mutant
in duos colores. in crocinum. ut medium ouorum.
infusione fellis. ⁊ subalbi apparent. Aliquotiens nig
pauca. suburidi. ⁊ utreo colore. aut sicut eri flos.
⁊ sic tabidi fiunt. ⁊ moriunt. Cuius h passio uenerit.
⁊ crescentis etate. mulierib. ⁊ infantib. Seniores uero
recte fiunt. quia difficile incidunt in hos humores.
h passio. in erectis febrib. Si aut. vii. dies euenit.
malum. post vii. dies. si fuit facta. bonum e. In
morbo regio iecur duram. malum est. Quia h causa in
ueniunt. cecogiam facit. aut ydropic. ⁊ tabidi fiunt. ⁊
sic moriunt. Quia si februnt. ⁊ pcoria extensa hnt.
⁊ epas dolet. foment de sinistro brachio. p ea stomachu
curent. et cibos reuies accipiant ut ius. oua debi-
lia. ⁊ his similia. Si uero febres si hnt. uentem purgare
conuenit. ex cathartico colagogo. ⁊ deducere colam. R. H.
eufobis epithimi. petrosel. p. aloe. diagdy puluis. ex e-
quo. dato ⁊ iii. cum calida. aut f uires. q magnificet

felicos purgat. aut alius simili⁹ cathartici. Item pur-
 gent^r ex scamonea. aloë. colocunt^r urionib⁹. colocordio. e-
 pachino. & si uentem purgare si sustinent^r neq^{ue} uires
 hnt. comedant^r rasam radices. tinctas in orinelle p^r cib⁹.
 .H. sic uomitum puocent^r. & in p^rcordijs adhibe^{re} fit infusi-
 ones. & cataplasmata. adulescentes absinthium rutam. ros-
 marium. nasturtium. centaurea. si omnia uram mouent.
 & tumores epatis compescunt. vti debent cerotario ex
 oleo cyprino. hntem resuiam. melilotum. yreos. potiones
 aut dande sunt. elegantiam absinthij portici in aqua cocti. ari. .H.
 stol. & sulphur uiuum. trum in ois sordib⁹ ad glutendum
 claudum est. & alie potiones que felicos scripte sunt. que
 patm. famuliat si ledunt. & stom. alius sordib⁹ & digestib⁹ con-
 uenit^r hnt. & omustraga. p^r dies. vii. in balneo ex n^o cum
 oleo anetino ungant^r. & in nardib⁹ eorum. elactij. aut adami-
 nis succus. infundend^r est. ut anagall. ut betarum succos
 in balneo nardib⁹ infundant^r. & purgent^r ex vera. si intiocti
 felicos. p^r vii. dies an omia aduicia stomati uident^r. qui
 fel. & sanguinem euacuent. post. diebus. x. stomi tractatis. ex
 vera aut purgent^r. & si duricia ut celsura remanserit. e-
 pithema diamellatorum aut ^{de succis.} diagiloti. & potiones duriticas
 accipiant. Apocuma. & elreatum suis. & rasam radie succos ex
 uino potato. Simle & absinthij succus in balneo det^r. Item la. .H.
 pach radices quantum duobus digitis tenui potet. elyal in aq^{ue}
 emung. iij. coques ad etiam & potui dato. cados duos ieiunis.
 ois potones in balneo dabis. q^{ue} sudoret. & digestionem puocet.
 & infusiones nardib⁹ ex elactij succo & lacte mulieris q^{ue}
 masculu lactat^r marto. mag^{is} in duo. infudenda sunt nardib⁹.
 & radices herbe lamine ritas cum pipe. & ritra. ex uino

potui dato. Item alij ^{nat.} que. viij. pipis ^{gratia. xxx.} et a y
uini ss bibant. singlas porciones. aut affricent. i. v. cu
pipis etis ^{gins.} xv. y cum uino potui dato. in balneo. **de**
Vetericoy passio fit ex epatis indignatione. **codm.**
frequenti. Quoy u nulla similia sunt accidia. S.
coloris deformatione sola. determinant. Funt hy quidem
ex aq uicis. plinq. y ex uentis effusione. cum febris.
Si de epate factus fuit jeticus flomand. y mqr oia
epaticoy aduicia. sunt adhibenda. y purgationibz colm
assiduus releuandi sunt. Quatum una R. puluis euse
by. Epyrhini. aloes. petrosel. pp. equalia ponda. Ii scamon
ex equo. pulue myro. coct. i. cum mellierato. ut grum
le. dare debes. purgat y eoz. pici albi decoctio. Vnt
liri q; si ipm ^{inf.} coctum comedant. Iuuant. y absinthij. po
ticis decoctione. simant. S. y si affricent albi. in uino
solum accipiant. y sulphur unum in ouo dato. Ego fre
qut yera dedi. S; si fortasse alij. dare cathartica pharunt.
que semp his oribz pferet. lattu uomit. releuandi S.
Soluti in dca. pcedios cura agat in fontis; y epat to
ment. ois nardino. aut melino. aut anetino. ex latis suc
cidis fontabiz. y cataplasmatibz in balneis. Iuxta adm
ilces seminis. absinthijura. aut eutani. aut centaureum.
aut cardamum. aut ceta. que epaticis ordinata S. q
ure puscande est. ut furorem epatis possum remoue.
Vroz spial. cipis cerotario. adulescenti ebentum et
mellotv. y hui ulu. y reliq his similia. Quibz y dia
mellulot. au poliarthion confice consueui. Cibis naten
di se ut epatici. exeri simit debent. y fricatione inq.
Vicio au pferant coloris. cum omibz amicticis timneo.

Circa cum interiora praeiorum, humoris ^{pus occ}
 paucis conglobatio. ut eclipsim. ut angustiam.
 ex inueniente doloris efficiat. Tunc aquam calidam in
 tempore offerunt. et per uentum eis parati digestionem.
 Si se correns. et repentinus erumpit imper. ex usq. et
 ribilis effusio. Si sic possumus picem remouemus. Os calidum
 omne corpus eorum infundimus. Articulis falcis lanis in
 fuscis. et corpus ex constricta materia sanguinem attingunt.
 truos omnes et loca contracticia. lanis infusis de os calidum
 distans inueniunt. Vini cerotario. ex os laurino. nar
 dino. aut glaucino. aut cipno. a primo tempore. Si a
 interceptis uiribus plena fuit desperatio. odores et chi
 manata his per reparationem adhibemus. Celabum a com
 perentibus. Succis lentisci cum aceto obrimo. apparet omnes.
 ut fabricas. buccellis nigro infusis. Ungulis porcorum. ut uis
 cellis gallinarum. et strigum. ut axi. et semperuue. a rubi
 davis potum frim. dabunt ^{si se. h.} uniuersas. Dabunt et columba
 mat subductam. his et eodem in pedes conuenit minu
 strare. Cataplasmata uero ad omnia diaforeticorum adhibenda sunt.
 que eis in suprascripta passione ordinauimus. febris a
 interpositis. considerat tempus seruens et incipit et ef
 fusioni sollicitudine medicabunt. In quibus et ^{si quid} supuenient effu
 sio. utte picem emunabit. ^{et morietur.} De eodem.

Sicut possunt passiones colen. cum ipse patit
 fluxum et dissolutiones stolis. his signis. Vo
 mitu. fluxu aut uentris conurbatione. cum q
 buldam alijs signis. et cum iacuerit se huc et illuc et
 fatigationes erunt. et deficiunt. et sic per inflatum stolum
 humoris. Item cum summe manus. atq. plantae. eis

contrahunt. intelligunt eos in accessione esse. cum autem
per uomitum leuiiores aliquantulum sunt. et releua-
tionem spiritus sentiunt. et hincque morsum patiuntur ante
finem. intelligunt remissionem. hec passio ualida est
et acuta. et aliquando simpliciter infirmitas deturrit. Aliqua-
nquam habet constrictionem. per tamen in hac parte sto-
machus est. ^{si} laborat aliquo humore et intesti-
na et cetera pars corporis consentiunt. **Cura.**

Loco refrigerato. atque in strato duro eos collocare
debemus. In impetu uero aquam tepidam damus
quam greci caladon uocant. ubi autem cessauit uomitus.
impetus non commoueat. quia fragratum corpus flu-
xum prouocat. faciem eorum et os ex spongiis in aqua
calida fouemus. aut fricta fouemus. et manus ac plantas
fouende sunt. Si fuerit ligatum corpus unctis. resol-
uat. in pulsa fricta panem accipiant. et per diem et no-
ctem. et recentem bibant. et naribus odores bonos
apponant. uelut cardiacis. Odorantia uero. et pulchrum in-
tam. scumbrum. cucumeres. laurum. mala citrina. mala
citronia. flabellum ex mirra uiridi. et folijs uicis. et
folijs calami. Epithymate quoque superius utrumque circa pedes.
et os uentris. et assidue eum mittant. ne calefaciat.
et subinde spongiam frictam apponunt. ut frigorem sen-
tiant. et causam fluxam confirmant. Quod si liquor magis
surgit. et dolor est intestinorum. et per ea nec frigorem
latis sustineat. oleo dulci calido leniter frictum fouemus. Et
febris inter est. inter die a cibo et potu abstinere. Si co-
lare non possunt. leuem cibum ut potum accipiant.
ne dum plus dedis. tamen spiritus impleat. et prouocat.

9.
monitum. Vbi uero ad meliora cepit ire. et febres non
sunt. balneis utantur. et die intermissis per triduum
cum uerentur. **De incubis qui stantes dormiunt.**

Apprehendit autem eos qui in cubo uerantur. ex dif-
ficili motu corporis. atque somno et solatio quoniam
aliquotiens oppelluntur sic quoniam. ut provocari se sentiant. ut
aliquem sibi super irruisse putent. qui eorum corpus
premeudo. exagere contendat. Vnde incubus dictus. a
tis atque sensus incubatione. Alii dicunt quod indigestione
cibi eveniat. quod si hanc dicit. huius passio frequenter fit ex
multo cibo. et ex indigestione frequenter. et huius qui uerentur
opprimuntur. cum dormiunt supini. plus suffocantur ita quod
non possunt loqui. Aliquotiens per sompnum fabulantur.
et per diem discipulant. Sic sermones preloquuntur. quasi cum
aliquoties hominum fabulantur ut varietate sompni
dumtaxat. v. fantasmata uideant. ut paueant. et in son-
no clament. Aliquotiens uox suffocatur. uelut ut clama-
re non possunt. fit huius passio ex multo uitio. et ex paruo
cibo ut potius. et ex plenitudine uel ex inanitione. **Cum.**

Ille cui ex nimio cibo ut ex nimio potu hoc
contingit. ab his remittit. ut leuiter ex inde ac-
cipiat. huius autem qui ex inanitione hoc patiuntur. cibari de-
bent. sicut uoces dixerunt. hoc facit nimis. quod et pl.
et si omnia moderate agant. ut accipiant. a passione tri-
chil ledunt. Si enim pauidi fiunt. et cum pallido ui-
tu. pictus est uisus. et si frequenter per uigilias patiuntur.
et si somno. ut cadant et suffocentur. perniciosa eorum
signa huius sunt. ut si oppressionem pati filit. supini suf-
focantur. et per accessionis horas si omni oppressionem et ponde-

caruerint. ⁊ erecti ad p̄m sensum redierint. corp⁹ de-
tremebundum inuenit. ⁊ sudor fr̄is in f̄to. ut in capite.
⁊ pulsatio nimia cordis. ventriculus enī h̄s que solet in
pulmone ⁊ cerebri partib⁹ inhabitare. concludit. ⁊ ex
calore cibi ut vini siue sanguinis fit. ut eolum hūm
dancia si hūmum extrinsecum natūlem. p̄ nares ut p̄ os
p̄chūda in pulmonum fistul. ut in f̄to. ⁊ p̄ viscera dis-
current hanc cām facit. **Cura.**

Cando admodum fuit. hūerunt p̄fectionem. cor-
pus est mouent. ut fabulis exercetur. ⁊ caput
li capiti trahant. ⁊ facies eoy de aqua leuēt. aliquid
ut corpus eoy ut sensus ad p̄ntum habitū reuocet. ⁊
si etas ut vires p̄mūst flōrent. p̄mūm f̄tū curent.
⁊ potum accipiant elixatam absinthij potat. ⁊ sic f̄to
ma adhibenda erit. ⁊ p̄ea p̄gim. potionem accipiant. ⁊
p̄ea purgent. ex vera. diacoloquint. ut om̄is malus hu-
mor. ⁊ crassus ex. in purget. Cibum accipiant leuem ⁊
digestibilem. ⁊ exercitent. ⁊ sopusfera confectione
nares ungant. ad mansionem. ⁊ unctiones fiant
⁊ dropices. In diuisione ū securitares animum p̄parat
de sunt. ut si iracundiam patiant. q̄ ex inde t̄getur.

Passionem quam diabetes **Spussione q̄ ⁊ diabetes d̄r.**
uocant. sepe contingit mulierib⁹ manifestū est.
Sequitur aut hanc passionem sc̄is nimia. q̄ fit ex f̄to.
ut ex epate. Aliqu. ex renib⁹. h̄ passio solet in p̄p̄e
morbum conuerter. fit enī mulierib⁹ ex calore. ⁊ labore.
cum ḡnde fūnt. plurimum q̄ contingit h̄ passio. ex fre-
quēti p̄atione medicaminū. Quib⁹ h̄ passio contingit.
ut idropia iuuari debeat. qm̄ p̄e ē etis una passio

*Medicines sunt ad hanc ut
erecti debent in h̄tū
⁊ diuagant. ⁊ calorem reuocant
ad h̄tū. ⁊ caput. ⁊ p̄mūm
hūmū. ⁊ p̄mūm. ⁊ p̄mūm
ut h̄tū. ⁊ p̄mūm. ⁊ p̄mūm
ut h̄tū. ⁊ p̄mūm. ⁊ p̄mūm*

105

Conferat & curare hanc **Cura** passionem. ut dictum ē. confectiones utende sunt que sicin unguant. ⁊ epichumata refrigerantia adhibeant. ^{leues ⁊ fridos.} Cibus simili accipiant. Vinum nec forte. nec uetus. aquam si accipiant is coheruit aliquas herbas ^{si sunt ⁊ dropici} desiccatas. i. spinum. aut spagum. aut tiriacata aut si accipiant. quo maxime p somno utant. ⁊ alijs medicaminib⁹ que in passione idropica ^{con-}sumuntur. **de apople**

Apoplexia ē deprehensio. atq; lapsus: siue *via.*
subductio: plinq; sū febrisul uenit repente.
ita ut sū sensu. ⁊ uelut mortuum efficiat hominem.
ē semp acuta. ⁊ nunq̃ inueterat. pcedit aū h̄ multitudo.
his qui assidue ualde frigunt. ⁊ his. qui frequent̃ sudā
sunt. ⁊ maxime his q̃ plus lauiunt. aut colluunt fre
quentius. posteriora occidit. ⁊ adiectum membranū capī
q̃ ōci miringam uocant. Si pueris hoc euenierit. ā
in p̃ma die moriunt̃. aut in tēda. aut longius in
tēda. aut raro euadunt. S; n̄ om̃s in toto. atq; inte
gre. releuant̃. q̃ plinq; sequit̃ pallis toti corpis. ⁊
partium aliquarum. plinq; uetescunt. ⁊ uelut ca
piti ante. semp eg̃ sunt. plinq; dormiunt. ⁊ si q̃s

sapientia omni uirtute dicitur opus
 et ceteris huiusmodi uirtutibus pater
 dicitur

eos de sompno excitet. plm q; aliena loquitur. passio au
h. h. de uetibus est. h. de acutis. ea que ualde in
cibus declinante etate. hec in ualido si ualde
cap possedit. ome corpus in sensu erit. facili curat
Si firmiores sunt. Si quis au infirmior. difficilius
curat. siue p etatem. siue p quamlibet egitudinem

Curat au sic. **Cura.** **Teneat.**

Lana succida in pcoris. y ffo. erit adhibenda
Capud q; eoy ex spongiis aqua fva utinctis foueat
aut in qd dicto stomari conuenit. qm languis e
causa man. y p edum a cibo abstinere. ois un
gendi sunt. y spongiendi Si ffo. n reddant. elu
stria sunt adhibenda. cucurbita in stom apponant.
y cataplasmandi sunt. dem cerotandi. Si febres par
ue sunt. utrum balneo. Aliquotiens apoplexia i paulum
cadit. y io ut palterei curandi sunt. **Secundum passioe.**

Apoplexie due sunt cause. maior. y minor. ma
ior au intelligit sic. Venit quid aut p mini
os cibos. aut p nimium unum. aut p balneoy in
mum calorem. hy subita cadunt y moriunt. hā
hy. aut dum comedunt. aut dum lauant. h morbo
tenent. gutti enim y p cenam dormientes. ex hac
causa mortui sunt. huc cause. nulla causa succ
tere potest. qm latit uenit. y subito occidit. **de**

Minor u. curat q cum difficultate. **eadey.**
quam intelligis sic. cum passio fuit. n un
partem corpus sentit. uidet in pauli. S; signa hec.
apoplexia supradicta hē. lingua eis tenet. u loqui
n possunt. aut cum loqui fuit. difficult intelligunt

in manibus uerba sua uolunt ostendere. Et si eos digitis
directis tenuerint: sentiunt. Non enim est corpus pino-
rum: sed quasi graues. et suus sibi uidetur. et aliquo-
tens homines non agnoscunt. Nam oio leuare se non
possunt: sed ut si leuare eos uelis. quos inuenias.

Pennis in ore missis. uonatum puocabis. et de-
stere eis adhibebis acerrimum. Succus cen-
tauree per nares iniciendum est. Euforby et castor
in unctis modicum eis in naribus. ut stimulant
puocent. manus quoque ut pedes eorum ut. et sale fricare
diligentissime iubebis. et animum eorum felle canturmo ungi fa-
cies similes. Colitrium autem solutorum tale facis. quod
baland dicitur. Resque partem unam. scilicet partes duas.
castor partem. scilicet facies. sic. Simul omnia eorum tere. et
cum melle omnia decoque. et sic in pessariis et pastillis
collectum. ano per singula pessaria ut colitria iniciat.
Quod si huiusmodi ualuerint. cliste eis iniiciat. quod facit
sic. folia malue oxime. et bleetarum. cucumris agrestis
folia. aut radices decoques. ut tertia pars remaneat.
et sic addito oleo. astruat. et melle. exum clistis. et si
iuuenis fuerit. ab anno uicesimo usque ad. l. Romanorum.
Si infra. xx. annos. aut et. xl. precesserit. adiutoria
supra tamen in adhibebis. preterea apoplexie causa. non
eueniunt nata. si tenent quicquam. nisi per. xl. annos.
sed si huiusmodi causa iuuenis nata fuerit. si huiusmodi ex egitudine aut
ex aliquo uulnere sordido fit. que si ita uenit. facile
curat. Nam tunc intelligis aut ex egitudine. aut
ex uulnere apoplexiam alicui contigisse. cum ea que
pulcherrimus uidis. ut precesserit. huiusmodi causa et iuuenis

am.

et si dicitur eadem in
glossa. et in uerbo

et admodum. et in uerbo
et in uerbo

et si dicitur eadem in
glossa. et in uerbo

Dezinski.

Mitte eos in cubiculo calido. ⁊ tuncissimo. **Cum.**
 ⁊ si fregint carbones decem missi. calere faciunt.
 ⁊ expoliant eos. inani eorum confida. ⁊ si n̄ contracte
 fuerint. in parte quam frām inuenis. in eadem flebo
 Et p̄ flebothomū eduo expleto. purgab eos. ex cathar
 tico recipienti cocognidū seminis. ꝑ. añ. i. ii. gelele
 ⁊ coloquint. ⁊ leuforby. ⁊ mel dispumat q. s. dāb ex
 eo ieiunus. coct. ⁊ cum mulla. h̄ cathartice flegma

1. In laqueis suis
 2. circumdabit eos: utro se
 3. quis eripiat? et quis
 4. eripietur? et quis
 5. eripietur? et quis
 6. eripietur? et quis
 7. eripietur? et quis
 8. eripietur? et quis
 9. eripietur? et quis
 10. eripietur? et quis
 11. eripietur? et quis
 12. eripietur? et quis
 13. eripietur? et quis
 14. eripietur? et quis
 15. eripietur? et quis
 16. eripietur? et quis
 17. eripietur? et quis
 18. eripietur? et quis
 19. eripietur? et quis
 20. eripietur? et quis
 21. eripietur? et quis
 22. eripietur? et quis
 23. eripietur? et quis
 24. eripietur? et quis
 25. eripietur? et quis
 26. eripietur? et quis
 27. eripietur? et quis
 28. eripietur? et quis
 29. eripietur? et quis
 30. eripietur? et quis
 31. eripietur? et quis
 32. eripietur? et quis
 33. eripietur? et quis
 34. eripietur? et quis
 35. eripietur? et quis
 36. eripietur? et quis
 37. eripietur? et quis
 38. eripietur? et quis
 39. eripietur? et quis
 40. eripietur? et quis
 41. eripietur? et quis
 42. eripietur? et quis
 43. eripietur? et quis
 44. eripietur? et quis
 45. eripietur? et quis
 46. eripietur? et quis
 47. eripietur? et quis
 48. eripietur? et quis
 49. eripietur? et quis
 50. eripietur? et quis
 51. eripietur? et quis
 52. eripietur? et quis
 53. eripietur? et quis
 54. eripietur? et quis
 55. eripietur? et quis
 56. eripietur? et quis
 57. eripietur? et quis
 58. eripietur? et quis
 59. eripietur? et quis
 60. eripietur? et quis
 61. eripietur? et quis
 62. eripietur? et quis
 63. eripietur? et quis
 64. eripietur? et quis
 65. eripietur? et quis
 66. eripietur? et quis
 67. eripietur? et quis
 68. eripietur? et quis
 69. eripietur? et quis
 70. eripietur? et quis
 71. eripietur? et quis
 72. eripietur? et quis
 73. eripietur? et quis
 74. eripietur? et quis
 75. eripietur? et quis
 76. eripietur? et quis
 77. eripietur? et quis
 78. eripietur? et quis
 79. eripietur? et quis
 80. eripietur? et quis
 81. eripietur? et quis
 82. eripietur? et quis
 83. eripietur? et quis
 84. eripietur? et quis
 85. eripietur? et quis
 86. eripietur? et quis
 87. eripietur? et quis
 88. eripietur? et quis
 89. eripietur? et quis
 90. eripietur? et quis
 91. eripietur? et quis
 92. eripietur? et quis
 93. eripietur? et quis
 94. eripietur? et quis
 95. eripietur? et quis
 96. eripietur? et quis
 97. eripietur? et quis
 98. eripietur? et quis
 99. eripietur? et quis
 100. eripietur? et quis

Severatus

deponere nouit. Iungantur ex unguento q. R. pice
liquide. cere aff. l. i. pp. i. i. cistibz y. m. adareis s. i.
poteol l. i. ut i. y. ol. sicconi q. s. conficitur sic. Que sunt
liquida liquefiant. y liquefactis. tendon puluis adhibeat.
simul q. optime subigant. y loca ipa ubi paralis est
ex oleo sicconi unguant. y cucurbitas adhibitis. stupam
imponis. ut loca relaxare possint. Sodin mibz art. y
breuioribus y maioribus cucurbitis imponende sunt. Item q.
Iungam uetem saltram. medulla eunam. adipos anisio.
y gallinaces. cum succo centauree immisches. y ex m. i.
sole immo. aut coit carbones. eos fricabis. y dropa
ces eis imponende s. ad solem. si tempus puerit. aut
calidissimo loco. Quibz y uomica frequit puocanda e sic.
Roli parte. i. aque cate dual. Sat y ut coela singla. repa
y ex eis dab bibere. calicem plenum. y digitis. an pennis
in ore misit. uomitum puocabis. qui cum excludit. ex
cipiendus e. y calice quo bibunt msturand. Si enim
alid q. bibunt tm m. reitit. tibus eis eandem portionem.
y tm puocet uomitum. ut aliquid plus qm bibunt re
iciant. y si hoc facto mume flegma purgare poter
calcececurmenon. i. el ustrum res in aqua cata. da bibere
y uomitum ut sup e puocabit. hui y duala cata ago.
pa. neccia adhibeat. y adrianum dabis. S. cu ada
num dedit qm contrung. dille. austerum adhibito e

Paralisis aliquotiens in toto *de eodem.*
corpe. aliquoties in aliqua parte fit. aliquoties e
futu. aliquotiens su eo s. e sensu. apoplexiam dms.
su sensu epilepsia. palisim apphendit ex amisso et
tactu. aut motu. eius parte que passa e. si neq. calen

neq; fr̃m sentiant. neq; moueant. accedente Guedi
ne cū fr̃o corpe. ⁊ totius corpi supore. ac defecti
one. partes que passa ē tensionem. ac contractionem ar
tium. ⁊ ē palis. que paradoxus appellat. Que ambo
lare uoluntibus detinet gressum. Dehinc si paululum
ambulent. nō retinent. fit palis seniorib. quoy cor
pa nimium s̃ fr̃a ex flegmaticum infusione. aut
iuuenib. qui ceteris nimium catat h̃m ex infusione
sanguinis. aut uim furore. aut ex frigore. aut ex
indigestione alioy. aut ex labore. Aliquotiens ē sensu.
aliquotiens s̃ sensu. Est qñ cognoscant eam supuense
ex commotione. ut subito s̃ fornicat uerba partem
corpi patiunt. ⁊ ē ut qñ aliqua pars uelut ignis
ardeat ⁊ infrigdet. inuapet palis fit. ⁊ si in toto
corpe fit. apoplexia uidetur. Ite passionēs due s̃ acutē.
s̃ paralit ⁊ apoplexia. Sunt ⁊ alij qui cum adducti
onem patiunt. s̃ nullo dolore sunt. aliqui ē dolore. si
bito nascunt. in dimidia parte corpi. Aliquotiens aliq
part corpi soluit. ⁊ facile mouet. Infrigidat. corpi
cunt. ⁊ frigeleunt. curritem n̄ h̃. pmanet t̄ d̄ cā
frigoris. ⁊ ea que mouebant. mouē n̄ possunt. Ihi
chi sentiant. pulsus in eis n̄ inuenit. colore h̃m
pallidū. fastidiant. fit ex frigore. t̄ ex sanguine in
mutat partib corpi palis. ⁊ in manu dextra siue
in pede. seu in sinistra parte. Aliqñ ligua soluit. ⁊ im
piere smones n̄ possunt. Aliquis capd ⁊ nares labij
superium. palpebre oclor. s̃ sensu sunt. ut n̄ dolore
sentiant. Gustus ⁊ odores n̄ sentiant. Quib cū sensu fit.
dolorem. ⁊ motum sentiant. Si ex frigore. aut ex

humore frō palidus fit in hieme. ⁊ in senili etate con-
tento locoꝝ cum nimio dolore ⁊ Guedine fit. Aliquis ex
plaga recenti fit. Aliquis inuadit crura. Aliquis
lumbos cum spina. Aliquis uelicam. **Cura.**

Quatio eoy adhibenda ē. ut partes ipse que
compasse sunt. multum fricent. ⁊ napat
ones ex acopis. ⁊ unguenta Emattica adhibeant. ⁊
dropace ex pice resina. pice. euforbio adarce. ⁊ his
similib. in sole calō fortissima fricatione ungant. et
comotione uentis. ⁊ exatationib. medioc. utant. qd u
si sensu partes diriguer. hiemis tempe. ⁊ senili eta-
te. h. ungenta adhibenda erunt. ex olo glaucina. sassa
⁊ alijs similib. i. in locis ipis in superficie unguentis
mordentib. i. squilla assa. capsia euforbio. pice. si
napi. adarce. Si u in ipsa passione paralisis ebit
n. appetierit. oxmel accipiant potum. ⁊ in ipsa
parte cucurbitarum rapt. imponat. ⁊ p. cibum
dropace utant. ⁊ lauacro. ⁊ partes. que contracte
sunt ⁊ exisse aut uulnate. uiuare debet. ⁊ motu
fricatione. i. ex medullis euy. ⁊ adipib. compositis
ungentis. ⁊ cibis humidis. ⁊ aī omnia deque tep
poratione uti conuenit. ⁊ a frigore omni modo se
abstineat. Notandum ē q. uinum palatilis nocuum
ē. pducit enim ex se multam fumositatē. uñ aī
repleat. ⁊ debilitat. atq. reumatismū auget. **de**

Quod si ex sanguine palidus uenit. **cura.**
⁊ fit in tempe iūni aut in autumnū a
in estate. ⁊ iuuenili etate ex uicinia. indigesti-
onib. ⁊ partes ipse que compauntur solute et

in dolore concreta. fornicationem ⁊ suporem sentit.
Int' initia eorum flebotomem^r ex brachio contrie par-
tis. Si u' uires ut etas n' p'mittit. t'm ex acopo. ut
uaporatione ualidissima uaporet. de si fure aridor.
⁊ ad solem dropacem partes q' compatiunt^r uinguat.
⁊ sic lauacro utant^r. Vomit. ⁊ uap'ationes ex ello fi-
ant. ⁊ flebotomus adhibend' e' omib' patiet'. Si in dex-
tra t'm palis sit parte. ⁊ in manu. ut in pede. ut i
quaecq; regione capitis ex brachio sinistro flomem^r. ⁊ si
in late sinistro. aut in regione capitis. ex dext' brachio
flomem^r. ut emissio sanguinis fiat. scdm etatem. ⁊ f-
micatione sanguinis. **De palis lingue.**

Si lingua palis sit uiciata. Aliquotiens una
pars lingue. Aliquotiens ambe partes at' hunc.
Aliquotiens impedimentum liborem. ⁊ nullum gustu senti-
unt. neq; odorem. Vt debent diuifragys et collutione
orif. ⁊ oxymelle. ⁊ pape. ⁊ sinapi. origano. ⁊ f'opo. et
castoreu sub lingua teneat. ⁊ omnia ac'monia comedat.
⁊ salate t'co. e' gemelle mixto. cu' penia linguam
ungito. ⁊ os aptum teneant. ut humor decurrat.

Capud si paralisis temporauit. **Spilis capitis.**
regiones et omis subitret. ⁊ os. labium. oculos.
⁊ cilia linguam. ut supus dixerunt. ⁊ nares. Ita
cognoscent. si caput eis fornicet. Aliquotiens agitat
os. ut labia. Sufant aut labium dissolut. ⁊ cadit.
Sufant au' torquet. loqui n' possunt. scdm natam.
neq; humorem continet. ut os. laxationem mar-
le patiunt. ocli subiacent. ⁊ scdm natam. motio-
nem h're n' possunt. Cilia ⁊ palpebre dissolunt.

ut laxant. palpebre superiores extendunt. ⁊ alie relaxant. ⁊
 ut moue eas n̄ possunt. ⁊ totis oculis subtrahunt. et
 attrahunt. ⁊ deducunt. Et qm̄ in uno oculo. ē qm̄ i ambob.
 Et qm̄ facies subtrahunt eis. quasi cachumū. i. uno
 uultū facie. Extendunt uultū palpebre. ut uultū ⁊ ipsi
 ocli immitant. ⁊ lingua impedit ad loquēdū. ē qm̄
 unum simonem rectum loquit. ⁊ alium blesum. Ali
 quid magnum accipe n̄ ualent in ore. s̄te om̄s sup̄
 dicte cause ex commotione cēbri ueniunt. s̄m̄te.
 odoratum. neq; bonum. neq; malum. sentiunt. Curent
Curetū aū sic. Si etal ut uires p̄m̄ant. in i **Cura.**
 n̄cio flebothomē. ⁊ capud uaporet ē facel
 lo ex farina tritici cocta in uino. ex oleo nardino uigant.
 aut anetino. aut ritaceo. ⁊ den̄. lania cat. pinata loca
 coquant. ⁊ p̄ ea acopis t̄m̄ant uigant. potum ac
 cipiant. et uel cum castoreo. ⁊ gargarizant. q̄ flā
 deponant. ex sinapi. pipe. p̄ret. staphisaga. ougano.
 glicomo. ilopo. cūdo. ⁊ nitro. eunil. ⁊ gremelle gūga
 rēant. ⁊ ad solem calidū. ⁊ si sol n̄ sit. lacellum calidū
 capiti imponat. ⁊ sic gargarizent ieiunū. p̄ edūm.
 ut om̄s humoi p̄ os reddat. ⁊ p̄ laxationem labioꝝ.
 oportet commiscere p̄retum. aut pip. ⁊ castoreū.
 sub lingua teneant. ⁊ in buca m̄cem intēgim. ⁊ sic ad
 carbonē leuiscimol̄ uiuol̄ s̄stent. ⁊ humoi deficeat.
 ⁊ ut labia. ut alia. ut ocli ad uitam suam redeant. ⁊
 ut odorem recipiant. n̄r̄b̄ ^{staphisaga} ob̄t̄m̄t̄ adhibendū erit.
 ex stricio. p̄ret. euforbio. elledorio. sinapi. pipe. ex eq̄
 tr̄is cum aceto n̄ares uigant. ⁊ si memoriā ut
 sensum p̄didit. ut alienent. s̄m̄ curent. ⁊ ut

scapulas scitificat. ⁊ cap unguat ex acopis emanant.
⁊ purgant ex eleboro. ⁊ gargarizent ornes ⁊ pulue
f. laurole. ^{ex oleo} cocoguidy. aut staphylage. naribus infundi uidentur. Sicut
radical bletarum. partes duas. melis partem unam. ⁊
recant fabulis. ut simonet componant. ⁊ ad sensus p
finos ueniant. ⁊ purgant ex reba. ^{6a.} **De palis manuu.**

Si partes manuu. siue pedum. siue aliqd inbrū. sensu
naturalem pōt. ut neq; calidū neq; frīdū sentiāt. ut
motu careant. fricari oportet ea loca. ex unguento modo
ei. ⁊ ex squilla. Sinapi. piret. pip. calce una. lauri luc
ci. ex oleo ⁊ aceto. ⁊ si stupor in ipis partib remanet.
in balneo sinapismo utantur. aut ad solem dropace agant.
ut omīs humor de his locis deponat. Quam maxime
eis spina dorsi. ⁊ cū ungi debet. ex acopis. ⁊ in praco
pis. q; omīs corpū nri iuncte. ibi iuncte sunt. ⁊ si ex
plaga corpū palis aduenit. statim flebothomet. ⁊ ill
adutoris que superius diximus utantur. Si ū in crure.
ut pede. ut manu palis fuit. p̄mum capū diligenter
adhibēda erit. ut condeat. ⁊ fricat. ⁊ cucurbitent ut
utrasq; scapulas ⁊ humeros utantur. ⁊ spina. ⁊ illa loca
ungantur ex acopis ut cerotariis emanant. ⁊ p gargarizā
flegma deponat. ⁊ malaginate. dialymaton utantur
⁊ frictio locor fiat añ cibum. ⁊ p cibum. ⁊ coquunt
loca ex lana motu carpinata. ⁊ ungantur ex unguento
q; prurritum faciat. ⁊ R euforb. piret. pip. adarce.
lauri vaccas. ⁊ his similia. ut sentiāt loca tepida ⁊
motionem. ut uim medicaminū. ⁊ exercitio ⁊ adhibēda.

Quod si palis temptant de palis pedos.
pedes. ut gressum negant. ut dentibulare n

possunt. utendum ē ^{mucio} enemate. ex oleo rutaceo. et adipe
anserino. et oleo laurino. et pul. enema simplex. ex
oleo rutaceo fiat. et sic confectio fiat uaria. ex pice
et beccunne. adarce. auripigmento. castoreo. et h^{is} sub.
venit dropace. et malaginate. diaphnapi. aut diadani.
do. et potum accipiant pip. castorei. aut radicem
de brateo. et laura. in uino. et alia adiutoria adhibe
ant. que palatias sepe sunt. **De palis gurgis.**

Guttur autem difficilem palisum patit. quod assidue
monet. aliquotiens fit et modica tussis. ut et
consuetudinem non possit moueri. Impeditur enim a radice
lingua. Aliquotiens fit et patit. ut cibum non accipiat
ex profectione. Infrigidantur consue. ut si cibo nec potu
nutantur cum lentitate febrili. Cibis in se remanent.
et non digerunt. Si in pectoris indigestus manet. Corpelet
illis femora. Singultant. reuicunt. Si aquam accep
erit in uentem tenui non possunt. Inuolant phlegma. ex
cepto humore fecido. assellant et magno dolore. ut
subito soluantur. Curatio stomachi adhibenda est. **De palis et reuic.**

Palatilis in reuic. incurabit et est feb. ut epilepsia.
Efficiam aut palis. si reuicantur. **De palis uesice.**
Urinary in dolore dimittunt. et uelant.
qui mingunt. Gurgelant eis ueretur. tendit illis in
secca. et urinam. faciunt cum harenis. et gonorrhoe
am patiunt. et fluxum seminis. ut semini phlegma.
frequent. et non sentiunt. et papillam. et ualam tensionem
ueteri patiunt. et extensionem. et laxationem se
minis. Gonorrhoea in extensione ueteri fit. frequentis
sunt in lumbis. et in corde. inflationem patiunt.

Si sit. et feb. et reuic. et feb. et
et gonorrhoea. et palis. et
et harenis. et phlegma. et
et seminis. et ualam. et
et tensionem. et extensionem. et
et laxationem. et gonorrhoeam.

Reges fontane ex medulla cūna. **Cura.**
tota spina dorsi unguat. ⁊ cibum accipiant ⁊
uicium alie. ⁊ panē in melle. pmo cū stōis curet. p̄ea
flebotometur. ⁊ sic calā aduocōia adhibeant. **Sartene.**

Artetica sunt. ex omniū corpū artetōy dolore
sue manuum. sue pedum. seu nodoy spine. ⁊
dorsi. sue iuncte. omniū locoy oīū. Aliqū ex lon
ga podag. ⁊ frā. sunt. ut ex humore frō. Aliqūes
uulnā sunt ^{⁊ p̄oris duri.} cum lapidib. ⁊ maxime urinant loca do
lencia. ex tempore qualitate. seu hiemis. ūm. ⁊ autop
at. si in hieme. plus exacerbat artetica. **Cura.**

urgato tñ corpē si
necessitas fuerit

Aulentum hī adhibendū ē. usq; ad tēum diem.
⁊ usq; vires p̄miserit. spongia tēia ex p̄ca ⁊
fusa. cūte in frā. hieme in calā. spine dorsi imponenda
ē. ⁊ sic locis dolentib. p̄mūm melle aduocōia q̄ mōstū
faciant. ⁊ comedant eicem. ut ē acetum. ⁊ oīū. ^{⁊ alia frōla}
loca fricent ex urino. ⁊ sic aduocōis oīū. aut sup̄tēa
cum aqua. frā soluta. in locum ponenda ē. ⁊ loca do
lencia cataplasmandā sunt. ex arnaglosa frigido. aut
poligonū seu utriū curionib. aut coriandro. sue papa
ūis folijs. aut polycaria. ⁊ urtica. ⁊ sempitua. ⁊ hī
similib. cum medulla panis. aduocōis oīū. aut leu
tiscino. aut mirtino. aut celidonio; aut papauis ^{folijs}
cum posita cataplasmandū ē. ⁊ lentia mōstā. ⁊ bul
bo ē melle. ⁊ uisqam folijs. in urino. coctis. aut radi
calib. ei cum stōace. atq; lili radicib. in accessionis tō
pe. coquant loca ex lana molli. ⁊ munda. ⁊ t̄m
dant ex oīū dulci ⁊ calō. u. corū atream. si nūgē
lūm f. ⁊ calantā. ⁊ si fortissimū ēit dolor flōrū

si temp^{us} et eas p^{ro}nt^{er} ex brachio ubi parvus ē dolor. fir^{miter} 111
cationib^{us} et unctionib^{us} utant^{ur}. calastias. cibum humidiorē.
et mollem simplicem. digestibilem subtilem. et calidū accipi
ant. et sic p^{er} ea uent^{us} deducend^{us} ē ad fellam ex lethi confecti
one. et loca dolentia cum scarificationib^{us} cucurbitur^{is}. et
ubi scarificari. ut cucurbitari nō p^{ossunt} sanguisuge im^{ponantur}.
et si tumorem ut morbum fecerit. uaporatione. et aqua calā.
et oleo utant^{ur}. u^{bi} coxeris fenug^{rum}. lau^{et} f. et maluas ag^{ant}.
et sic cataplasmas pagonice uirtute. et cum tumoris. ut do
loris compescat. i. ex pane in aqua infuso. cum rosaceo et
co. aut cum simplicis radice. aut alba l^{ib} cocta. et alijs
similib^{us} uirtute uaporab^{is}. q^{ui} meliorant^{ur}. balneo utant^{ur}. et
uarias cibos accipiant. et porciones aquaticas. et cerom^{ia}
ria ex dulci oleo et cypro. et yruo. et malagna diaculoni^{is}
et similia. nō paruiam uirtutem h^{ab}entia imponant^{ur}. Vecta
tiones faciant. et deambulationes nudis pedib^{us}. et ob
uent^{us} se a multo uino. q^{ui} exinde irritant^{ur} aut. Abstinē
debent ab indigestione cibi. et uenē. q^{ui} ut dixim^{us}. ex
irritant^{ur} aut. et acrimie reumatizant^{ur}. hinc passioem
in initio mediocet^{er}. et mordacia adutoria adhibeant^{ur}.
ēca accessiones mali. et statim pagonice apponenda s.
Circā declinationes. nō. et temp^{us} declinationis. molliā.
In dimissionib^{us}. fortissima. et uirtutis ualidissime. Aliquā
medici dixerunt q^{ui} nō cont^{ra} fūda sūt. Cum enim
ex tumore fūores fiant debent frāq^{ue} adhabe^{re} ut tepes
cant. et sic temperet^{ur}. Sapientissimus p^{ro}phetas s^{en}one
h^{ab}uisset. ut in omib^{us} ex calō uenientib^{us} tumorib^{us}. me
dicamina fiant frā q^{ui}madmodum arcticis. et podag^{icis}
et tumorib^{us}. et contrario. frā calā. siccis humida. et

y humidis sicca. y semp e contrio. f temp^{us} uariatio ege
 stionis humoy. ut locoy omium. Item podagros multo
 iuniat. si unguant^{ur} pedes eoy y calcanea ex adipibus
 porcinis. q. si tagadia. i. scissuras hūit in prunis ^{7 lupi} cero
 taria ex cane mustelariū faciant. Similr y galli sang^{is}
 ne. podagros ungi iubem^{us}. y ex adipe iene. aut lupi. e
 inhabitat^{ur} ceroto mixto unguant^{ur}. Item q^{ui} omni dol articuloz. co
 rum diaphancon. utilissimū ē. y amaro arctico conficiat^{ur}.
 q. in podagra parilicium cura. sup^{er} p^{er} hūm^{us}. y p singulos
 annos. conuenienti tempe eum accipiant. y excutent^{ur} p
 uirtute. Nam frequ^{enter} uacatitia frequenter dolorem. S; in
 ipa acceptione frictio adhibenda ē. y in dimissione. lauac^{um}
 utant^{ur}. y cibis uariis in diocet^{er} utant^{ur}. uino paruo y leni.
 y p^{er} cibum dropace simplici utant^{ur}. y eca mare p hare
 uat deambulent. y unguita ut acopa facta ex squilla. y
 ficid^{us}.
 cucumis agatis radice. y euforb. adarte adhibeantur.
 y uonit^{ur} puocet^{ur} ex rafano. y elieb^{us} al. y in decoctione
 h^{ab} artemelle. balneent^{ur}. y in aquarum cala narent^{ur}. an
 in aqua salsa naturali. Quā u^o exacerbata sūt passio. le
 uiora adutona adhibent^{ur}. quib^{us} dolores mitigent^{ur}. **de**


 Recipiam^{us} de flegmone dicē. **flegmone.**
 de flegmone. ut ignito tumore. atq; mēbroz indigna
 tione. Que q. flegmon. sepe subito nascit^{ur}. S; pcedens
 causa. intelligental^{is} natas singloz mēbroz. t mēbroz na
 tiones. y sui curationes ostendit. ut sciam^{us} uū sit.
 y uū nascit^{ur}. y quia multas hūc spēs. atq; distat^{ur}.
 At^{que} enim oclōz flegmon. i. fuor. ut calor. kv imper^{us} agnos
 cit^{ur}. q. flegmon alioz mēbroz cognoscat^{ur}. At^{que} facium
 sinant^{ur}. At^{que} ois. ut lingua^{re}. At^{que} fūi. At^{que} plimoy.

4.
Alit^r t^rcoris. atq; splenis. alit^r latis. seu uire finoy. Alit^r 112
uesice. renum q. Alit^r enim erisipula. i. ignis. alit^r antrax.
i. carb. alit^r ^{San. 7. flat. 8. 12. 7 co. vii.} figurata. 7 ligetta. 7 alia q; talia. Nam ut
q^a mala sunt dissimilia. 7 ex dissimilib^{us} humorib^{us} nascea
tia sunt. Sic 7 dissimili medicant^{ur} curatione. Nam quot
sunt uniusq; sp^{ec}ies. tot sunt 7 curationum uarieta
tes. Galienus glauconi nepoti suo loquit^{ur}. Qd q^{ui} te intel
lige noui optime. S; illd moneo an^{te} omnia. ut nouis
discernere causas. cognoscat que sit humida flegmo. 7 que
seca. Nam flegmon ex uitas fit caloy humor. ut emitti
one. aut mutatione humor. Siccit^{as} u^{ero} gignit. ex ariditate
7 siccitate nimia. nascit^{ur} cal^{or} sp^{ec}ies corp^{is} ur^{is}. quo uegetat^{ur}.
Nam cum frequ^{enter} exardant^{ur} in nobis humores. atq; sub
stantie corpales ex accit^{ione} exerce^{nt} uicio. nascit^{ur} alit^r
tunt temp^{er}iem. 7 in quacq; parte corp^{is} sunt effusi.
illuc faciunt flegmones. i. furores. 7 ignitas. 7 acres. co
p^{er} p^{er}it^{ur} ei loci. atq; dolor. 7 si sit tumor. atq; rubore flam
meo ita ut frequ^{enter}. 7 quasi fumosum. ut nebulosum. in
dent uaporem ex eo loco ori. Simili itaq; ratione. nascit^{ur}
infens calor ibi. i. sp^{ec}ies calis corp^{is} ur^{is}. quo uegetat^{ur}. atq; mo
uent^{ur}. sup^{er} modum incensit^{ur}. 7 arefactus. locum que app^{ar}et
dit. in quo consedit. illic flegmones acres fac. 7 quasi
flamme urentis uic^{er}abit^{ur}. illic ardor sentit^{ur}. 7 febris eius
loci. candentior igne. calore 7 siccitate excolle^{nt} febris.
q^{ui} si in longum temp^{us} p^{er}it^{ur} q; aug^{ment}o mai^{or} fit p^{re}cedat.
p^{er}it^{ur} euident^{er} facit. nam scil^{icet} partem corp^{is} debilitat^{ur}.
in qua insedit ip^{sa} flegmon. Vn^{de} h^{ic} flegmo. n^{on} in tam
mital^{iter} diuidit^{ur} sp^{ec}ies. q^{ui} sicca 7 uehement^{er} est. 7 n^{on} sit
p^{re}lo. quippe ex igneo 7 nimio calore ardentis sp^{ec}ies nascit^{ur}.

ut illa alia quā ex huius communicatione. atq; egestione.
fieri dicimus. que in diuisas. uarias q; ac multas muta-
biles. diuidit. spēs. que cum sanguine fit. aliam hē spēm.
Cum ū ex colā. v. felle rubeo fit. aliam spēm ostendit.
Cum ex utroq; v. sanguine. y felle. longe aliam spēm hē.
Et enim singule partium spēm canē. aut corruptas
ex quibus fiunt ostendunt humores. ex natiuitate. y pū con-
fluentes locis. ad nō pā integra. y una uenientes. S;
loca eorū ū influunt. constricta sua immutante. corrupti
y compuitre faciunt. quia ū hnt exaltationē. ut digestio-
nis mixtum. Sū g spēs sūt humores. amula naturā
tempē. siue liquidi. seutempati. siue sunt acres tales fa-
ciunt spēs flegmonis. i. feruoris. qualis fiunt ipi in
iuritate. Si g de sanguine tempato. y natāli. in aliq
corpis parte. p habundantiam. y confluentiam sanguis
caus. flegmon fūt exorta. exordit. atq; constringitur.
locus. copiose habundantis sanguinis. vñ dolor. Edet
tingit hominem. y tū si satis fit in sensibilibus locis.
Nam y pulsus. in alio intolerabilis sentit. y quasi ten-
det crudelit. atq; constringit. ut configi ule loci sibi ui-
deat. Necnon flammis urit dolorib; refrigerari desiderat.
y rubor loci ingens. si in tumore uidet. fit y talis fleg-
mon. in uulnib; fū uulnib; ut in osium fracturis. in
clorū q; contusionib; aut articulorū laxationib; facit
y flegmones. uene humores. sanguini admiscendo. ē
in eas se effundunt mali humores. tē plene atq; den-
se in aliqua imbecillium mēbro parte. pondus gūe.
se exuendo. atq; purgando. deponunt. Que sū diuio
pars carens iuritate. omē alienum nolūt necessario

concepit. pondus abice. atq; respirare. a se si ualens
malum. Si uero ex felle ruffo flegmon ortus. cum si mu-
cata natura sua tempore. mixtum fel rufum sanguis.
si per omne corpus fuerit infusum. retis dicitur. Cum autem
fel rufum solum in aliquam corporis partem effusus fuerit.
hunc talis flegmon. herpes appellatur. et angina. Serpens.
ut aranea. et spissa suba hunc fuerit. totum exciderat
locum in quo confedit. et alia uulsa facit. horum
nomen poetarum herpetas dicitur. eo quod se ipsas comedit.
et late. atq; in atro pascantur. Si uero si spissum fel fuerit.
hunc tenuis. et liquidum. humilitatem loci. et citius tam
quali ex igne combustam reddit. et hunc dicitur herpes.
eiusdem quoque species est cancrias. et Guola. quod ut granula
modice uelut ex ea nascuntur in citius. et herpetas species.
et ista que si est herpetas species ex felle ruffo. nascuntur.
Si uero ex spisso et acro. hunc ex tenui atq; liquido. et
minus acro. Si uero ex sanguine et felle ruffo. Empyro.
intempato. et paulo calidior fuerit quam debuit. ut
si ex sanguine tam fluens. et tenui suba. flegmon
fuerit exorta. herisipila dicitur. et ignis acer. Nam ex sa-
guineo colore hic uidetur locus rubere. et infans i-
gnis sentit. et si in atro. et si manu tangas. ut di-
gitum. mox facile auge et recurrere uidebis. Rur-
sum quoque concurrere tenuem. atq; ualde rubrum.
Si est interdu hunc herisipila. et non semper molesta. ut
flegmon. Vera enim flegmon uigil est. et tenuius
feruor in atro. cum dolore. et tumore. et tensione.
atq; pressu ei loci. ubi se constituerit. Nam herisipila

in summa cute. ut carne. nascit. neq; ferpit in atro.
neq; carnem corrumpit. aut ululat. Soler et eri
sipila nasci. ut misceri flegmoni. et flegmon simili.
erisipile. et ex duabus fit una. s. mixta. et tusa.
Causa hec dicitur talis. cum erisipile signa magis uidentur.
herisipilacodes flegmoni dicitur. Et cum flegmonis magis
signa mouebuntur flegmonides herisipila nominatur. Si
uero multius magis signa eorum uidentur. et flegmoni et eri
sipila ex equo simul promerere uidentur. Vera s. et certa e
risipila. s. pusilla. et dolore. cuius cum passio est flegmo cum
acrem. totam q; carnem in profundo possidet molletur. et
ut diximus cum rubore. et tensione loci. et pusilla. cum
s. casti uinum. spissius. et habundans confluit sanguis.
eum in quo sedet locum urit. et ululat. et escaras. i. ad
uliones facit. et in giro loca circa uulna. et escaram. i.
ardorem fluorem. et indignationem. et in dolorem intol
abilem excolit. et dicitur hoc tale uulnus augere. i. carbo. Si
uero confluent sanguis talis est qualis dicitur. et fit sordidus
et feculentus. colligitur ex uicio corporis sibi humores. et
non solum uulnus quale diximus facit. s. et uescam. q.
ex igne fecit. sub nigro colore efficitur et desuper uisitur
quali obmotus et sordidi sanguinis indicium. Qua
rupta apparet uulnus escaram habere. et h. dicitur antrax.
Omnia uero h. ut diximus flegmonis species et dicitur. et ua
riet. et ex locorum positionalibus. a uerbis medicis. nomina
acceperunt diuisa. ut ex ipso nominibus. loca et causa
cognoscerem. Nam cephalargia. dolor capitis est ex
furore. Que quid. ex diuisis dicitur causis. et ex anathemati

114
fieri: ut neutris constrictione. et ex humiditate ciborum.
et immutatae urinis. aut ex iracundia. ut calore. ut frigore.
aut ex humorum habundantia. atque acedine. aut
ex sui impetu februum. Sic et ostealgiam occupant
dolores articularum. Ipsa et ex diversis generibus causis.
Item et oculorum dolorem. ophthalmiam dicunt. Cum fit
flegmon. et feruor cum dolore oculorum. Sinusitis. et sinus
cum tumor. cum febre pyelmonia. et utrumque pul
monis. pleuresis. et dolor laterum ut membrum. quod costae
interque ordinem dicunt. et epizogonit. ymena. Sic
et epaticos. spleneticos. colicos. et ipsi viscerum pas
siones dicuntur. Sic et bubones signata. et sigeta.
ostenderunt animam esse indignationem. atque feruorem.
Adenon. et carum nufat. ut pinguium. atque in
oculorum. Bubo enim est feruor. ut flegmon ductus. et
dura. firma et brevis et mollis. et quod cito crescat. et
maturet. laniem facit. sigeta. et est flegmonides
eripula. et eripulatores flegmon. Sic et quae talia
nominauerunt ex congruentibus locis. Quae omnia ite
dicimus. Ipsae sunt flegmonis. et horum. et tales sunt
intellectus ut cognitiones. quae sunt et in eundem
locis nascuntur. et fluunt. Ille autem flegmonis quae intus
et in occultis locis sunt. atque visu carentibus. non fa
cile intelliguntur. quod nec oculorum acie. non tactu manuum.
facile possunt cognosci. Sed acuto sensu atque ultra
in doctrina. ab expertis medicis. tamen melius sunt quod di
gnoscat. et qui totam corporis humani subroborum quod
membrorum quod positionem. atque omnia occulta nate

et anathomis cognouerit. h̄ ē ex disputatione. ut
lectione. quam in die ē satis ē longum. se stinam ad
alia. S; ita que nunc bō dico intelligit ē sufficiat.
adhuc multa habuit. q̄ p̄ h̄ om̄ib; causis corporis
causis plenū dīto. ut s; p̄stis optime scire illas
que in euentibus. y manifestis morbis nascunt
loc̄ flegmones. i. in ip̄is causis corporis que deforis
sunt. y cognosce atq; mederi. hunc incipiam dicere. Nā
y ille que intus corporis loc̄ intus q; gignit. q̄
ux sunt nris inuisibiles oculis. tñ de his q̄ uidemus
signis. aut difficile cognoscunt ut dicimus. y y in
ea cognosca possunt. S; difficultate. frequē enim i re
corie. spene. pulmone. uentē. stō. lacte. uesica. atq; matre.
y in ip̄o capite. cerebro. solet. erisipila. ut flegmo. aut
pneuma. in uulū. nate. S; solet sumum hōi. in medi
cabit. q; ēē p̄clm. frequē y febris h̄ tal. In cum
cognouit. diligētī sagaci q; sensu. simili curatione.
cor̄ que uidit̄ deforis. curabit. addendo eligmata.
trochiscos. y antid. y alia q; talia. p̄ os. aut y p̄ clm̄
aut em̄io curabit. que multa y optima ad hoc talia
scripta sunt. in pharmacopis. i. in solabulis. antid.
y a nobis. y a p̄oribus haurit conscripta. **Sed de erisipila.**

Si ē flegmon. ut erisipila. erit q̄ uidemus.
more a p̄ncipio uidentes originem. cause.
congrue. y diligētī. curabim. Nam ḡna. y insana
bilia solent h̄ talē p̄clm. Si incongrue indiligētī
q; curent. Sciend ē itaq; q̄ n̄ om̄s flegmones n̄
ut̄ confecte sunt. ut putant metoici. y dīc̄ p̄m

13
omnes Aegritudines debet humari. cutesieri. et relaxari. et
rantes. et ignozantes. originem ipsarum. Nos uero q̄
huius p̄mum unū. ut ex quo sit causa exorta humore. ac
tendentes etatem. et habitudinem. et finem. et uirtutem
corpi. ut m̄bri. q̄d patit. et tempus qualitatem. et loci
positionem. et aeris temperiem. et ita que congrua sunt.
adhibem. p̄mum aut purgationis utam. aut fletuohomo.
aut eluti. ut cataplasmate. aut ceroto. aut epithimate.
aut emplastre. seu fomento. et horum omnium. uirtutes confide
res. que molliunt. et que relaxant. que constringunt.
q̄ dissipant. que siccant. que humectant. que acciunt.
foras q̄ colligunt. q̄ intrant. q̄ ad sanem conuertunt. et
runt. q̄ purgant. et cicatricem inducunt. que pa
naculū faciunt. que sordidant. et pascunt. q̄ calefac
iunt. que refrigerant. diligēter attendentes. ad ipsas causa
rum origines. ad uirtutem q̄ medicaminis. ut conge
adhibe possunt suo tempore curationes. Sic enim ex ipis
omnibus confidendo. inueniem q̄ debeant uti adhibere. et q̄ in
congruam curant. maxime enim in omnia. debem cognoscere
causarum originem. et congruam in tempore. ut causa
exposulat. in tempore adhibeamus curationem. et ut sciamus
quid in initio augurto. q̄d in declinatione cause. adhiberi
oporteat. et quante uiuari. q̄d q̄ medicaminis. quic
estare. q̄d fene. quante autem p̄no. ut ne. Eos aut
qui indigent medicina curari congrua. ex ipis q̄
causarum. ut originis. et ex etate ei q̄ patit.
ut corpus habitudine atq; uirtute. et tempore q̄tute.
conice possunt. et sane exemplis utam. ut uerq; p̄bet

hoc ita fieri debet. [¶] Pone ut reumatica sit causa.
¶ locus corporis sit genu. ¶ ipse homo sit iuuenis. et
robustus corpe. ¶ plenus sanguine. Vnde in eo ualida.
¶ tempus anni sit primus. ¶ regio loci sit tepala.
et aer. ¶ subito in genu confluente reumate. si
in dolore locum intumuit. tunc hunc flomari i
lico conuenit. media uena q̄ est in brachio in
solum p̄ antispalm. i. p̄ contrarium & metacefui. mero
i. recto. centrosu. i. linea. i. lineari directione. ut si dex
tra pars corporis doluit. sinistro brachio uenā ferra
mus. Si uero sinistra. de dextro. ita q̄ si inferior pars
molestat. ^{lineari. s.} de superiori parte detrahere debemus sanguine.
Si uero superior. de inferiori. Sic ¶ conuenit fieri in reu
maticis max̄ causis. ¶ detrahi iuxta modum magnitudi
nis cause. ¶ quantitatē ¶ uirtutē eius. qui patit.
¶ tempus qualitatem. et p̄ deductionem sanguinis.
more uitam. cataplasmate quo. possumus abice. ¶ repeti
te reuma. a loco in quo fluit. ¶ siccare ip̄m locum.
si quid remanet in eo loco. ¶ corroborare. ¶ confirma
re. ut possit a se abice. ¶ respuere mala. sit q̄ ca
rpta et aron. ^{higantia} ¶ ex corticib⁹ mali q̄ decoctis. in uino
supercio. ^{florē} ¶ rose struco. ¶ alba. i. oidei farina. ¶
alia talib⁹ similia. iuxta horū uirtutem contēplando.
potit ex ip̄s cognoscere. ¶ ut ip̄as intellexeris
causas. postulare. S; si colabitis. ¶ si grandis erit
dolor loci. ut reumatici. talia ut dixi sufficiant.
S; si ingens. ¶ intolabit reumatici dolor. hominē
p̄ diminutionem sanguinis tangit. si debemus

calibus uti. nec aqua calida nec oleo nec de farina ¹¹⁶
^{psa} cataplasma facere. quia omnia ista hostilia. y incongrua
sunt. reumaticis causis. ut passionibus. q si indem
uiuare ad p^{re}sent. Quous p^{er} modum ledunt. S; si
^{in dolio} ficiant ad mitigandum quoniam dolorem. si duricorem
cum oleo ro interum. addita modica cera. lento igne
solius fiant. y in succidis aut pinguib^{us} ualde lauis
in eodem infusis. collectum supponit dolenti loco
estare frum. in me n^{on} satis colm. Samuli q rone
sedato dolore. iterum quale p^{er}oxi cataplasma. ut alia
sunt uirtute. q possit siccare. y repetere reuma. y
locum confortare. qui patit. Velle est y satis p^{er}uicax
^{sp^{iritu} g^{ra}u^{is}} de stupa rudem in uino austro infusum. aut i p^{er}
ea fca n^{on} minus. acry. si fortis in giro circa cataplas
midis locis supponat. Et si ex his uideris dolorem ee
sedatum. y locum bn acceptum minusse causam. y
ex impetu concidisse. nec aliquid sanuolam fieri. ee
bn uti empti medicamine. q ad reumaticas italissim
ee sciez causas. quale est diacalecheos. i. de uito ere.
ut femicon. i. de ossib^{us} dactil. Et si in uino austro for
ty lanulam utingual. y sub expmas. y sicempto te
ponas. melius facis. Si u^{ero} in aliqua parte ei loci uidis
^{causa} fieri cataplasma eam partem curab. ut cic^{us} mactetur.
Bn an^{te} de farina ordeu. addito modico t^{er}mino. aceto.
y sic p^{er} ea data diacresi. i. incisione. cum scalpello curab
sanem. y purgab. Caueas an^{te} y moneo. ne olin. ut
aquam. uti uultu reumatico. p^{er} sectionem adhibens
S; si forte necesse erit ut laues uultu. aut est multa.

aut uino puro. aut uino ⁊ melle. diluas. Et si uideri
adhuc fuorem esse. ut tumorem. excipia locum do-
lentem. quousque sedet feruor. Si uero sit feruore e-
rit. ⁊ sit tumore. utris medicamentis. ⁊ emplastris.
quibus uisum uti post sectionem. Nichilominus supra
metuorato medicamine uisum diacalcheos. ⁊ es utrum
supposita ut dicitur. modica lamella. aut spongiola. tunc
ueri. infusa. aut pulsa. Sed melius si utrumque timorati
fuerit. ⁊ si uero erit. potius de plementi facie tale. adiecto
modico sale in uisum. ⁊ ne pingue aliquid aut incho-
sum medicamentum uisum isti adhibeat. quales sunt macedonice.
⁊ tetrastarmacum. Siccat enim uade se uisum uisum
reumatice. uero uisum. ut humidum. aut si casus
flegmonum que uero sunt reumatice. nichil prohibet
si humidum. aut calefiant. Nam ⁊ si uisum erit ⁊
si necesse fuerit. matare. ad suppurationem ⁊ ad sanationem
cuius contra uisum possunt. Aspirari. atque purgari. potius
trices cum oleo ⁊ aqua decocto emplastris. ⁊ si opus fuerit
ut scarificatione. multo producat. atque purges. securus
facto. quod nichil obest. sed magis poterit. Illas autem reuma-
ticas flegmones. ⁊ que reumatice. fuerint si scarifices. ut
cum mali feceris. ⁊ maxime leses. si in principio casus.
id facere ausus fueris. plerumque enim nec perita materia iam
causa. id si oporteat. si forte erit. ⁊ multo tempore iam
facte fuerit. ⁊ immutata. Et si omnem curationem sui in
diximus reuanserint ipsa loca nigra. ⁊ quasi obmo-
rta feceris. ⁊ cum flegmones. Sed loci illi deformem
colorum scalpelli purgabis. ut possit ad primum. et

sanū redire colore. q̄ si erit in hoc tali loco p̄gā 17
dum ēē flegronem. Sic nec erisipila ē q̄ iam
feruat. ⁊ impetu transacto. huiusmodi fecit locum.
⁊ multo tempore demigrat. **de erisipila.**

Erisipila ē furor in summa cute. ex sanguine.
⁊ felle rufo cōmixto. ⁊ intempato. ⁊ ex sanguine
fuerit tū. ⁊ tenui; quam in p̄ncipio. ⁊ in ipso
furoris impetu. cito sc̄to refrigerandam. ⁊ si sit ex
randam. ⁊ maxime. cum sit causa alie ex̄t̄s̄e acc̄.
fuit exorta. ⁊ conuadito ēto cum pane molli modico
infuso. in aqua fr̄a. ut succo corianderi. adiecta modi
ca cerusa. ut glacio cum uino. ⁊ ovi lactis. ⁊ albu
gine. ⁊ aliis quibulq; talib. Transacto aut̄ furore. ⁊
impetu. ⁊ colore mutato. si uoluit scarificare locum.
nichil leserit. si p̄fuit. Cui ⁊ catapla si adhibueris
de ordeo cichm. necnū utriusq; fecit. ex ceroto pagon
co. cum aliquo alio. copia medicaminis diaforetica.
in postremo utri. Sc̄to aut̄ hoc minime fleboethorian
dos. si magis colagogis. p̄ uentem purgand. ⁊ q̄ colam. ut
fel russum. purgent. ⁊ si si grandis impet. ut causa.
fuit erisipilati. si hoc opus erit fieri. si fustiat. clisti
ac̄o utri tū. **de eadem cura.**

Silicet si erisipila. que ex̄t̄s̄e acc̄. ⁊ cū
h̄t euidentes ac manifestas. que ex uul
nibus. ut compunctionib. ut incisionib. erit. aut ex
p̄cussuris sit aliquib. Si mox a p̄ncipio cataplasmē
ordeo. ⁊ scalpello scarifet aut̄. conuenient. ⁊ recte
fecit. ⁊ mutum inueris **de ead̄ cura.**

Illas a flegmones que ut diximus flegmon er
sipilacodes dnt. ut erisipila flegmonides. et
rabil mxtam facient utrisq; y similem curonem.
hoc est flegmonis y erisipile. sicut supradiximus.
S; maxime uti rei resister. quam uidis ex his m^g
et molestam. nec aliam penit⁹ intermittere. *& buboni
lib. 7. mlib.*

Pecunia y bubones. simata. y figesta. simit⁹
alij fuorib⁹. scito curandas. p⁹ illas que ne
hematous apte sunt medicaminib⁹. ut stercorata. 1.
in scitrosim adducta. y pumule. y herpeton. molles.
y serpuleoy curatio. y cetera queq; talia. *de herpetis.*

Eripetis u purgatorius simit⁹ ut herisipilamita
to curadas. atq; dista sp^a que patiunt⁹ loca.
n⁹ similit⁹. Nam herpes e⁹ fomentis. y qui se come
dit. y in altum serpit. y tunc pascit⁹. uult quib⁹
refrigerari. h⁹ n⁹ humectari. y alius ille herpes e⁹. qui
cancerias d⁹. iste enim fr⁹. y humidus. curat⁹ medica
minib⁹. Ille fr⁹ em⁹ y siccs. Vn⁹ nec lactuca. n⁹ poligo
mo. nec falcos herba. y leuicela ag⁹it que i⁹ patida⁹
y humidis semp⁹ nascit⁹ locis. neq; palustris herba
q⁹ lachon appellat⁹. y pastinaca. neq; sponsa lot⁹ neq; por
entaca. neq; scidof. y apium faure. neq; atton. ut
ocet talib⁹. uirtute fr⁹. y humidis. utendum. est.
neq; strigno. y uua lupina. quamuis sit uirtute sic
ca. medioct⁹. neq; spongi⁹ cum aqua fr⁹ h⁹ enim
magis omnia herisipilati. quam herpeti. conueniunt
herpes enim ut dixi maxime qd⁹ e⁹ h⁹omentis re
frigerari se uult. fr⁹ y succis uirtute medicaminib⁹.

nun fr̄s .j. humidis. s̄o q; mox in p̄ncipio ip̄s fr̄
 ponit. controuersa de uice cacumina. & summitate
 rubi. ut sentical. simli. .j. plantag. h̄be. & queq;
 talia. p̄ea .j. lenticle decocte. etiam admissum
 partem. Si ū erit necesse. addum h̄is mell̄ modic̄.
 h̄m ū uuln̄ curam medicaminib. .j. calcos s̄ponim.
 que ad h̄ p̄e scripta in farmaceutic̄ legunt. Et sol
 uim̄ ea uino ueti sup̄tico. S; ū ualde uehementi. S;
 uiriditate tenui. ut est masaltemum. ut sabium.
 ut adrianum. ut .j. arsenium. nichil in gustu acre.
 aut amarum h̄is. aut certe cum dulcore. vel
 careno. solum. uel cum pulca tenui. Nichilomin̄
 utim̄ in p̄ncipio. hoc in. Nam p̄ea tempe p̄cedente
 cum iam cronice erunt. ū cum dulcore h̄is utēdū
 ē medicaminib. S; aut cum pulca uehementi. ut
 quale dyrrum sup̄. quale ē maxime colore nig.
 .j. uiriditate sicciori. S; in hoc tempe utendum ē me
 dicaminib. illis que possunt uiriditate sua ualde sic
 care causam. ut loca que patiunt. Qualis ē ū dyrrum
 multa. ut andronum. & passidom̄. & polidom̄. & alia q;.

Herpes que in summa **de codeo.**
 cute t̄m facit uicina. .j. si ualde s̄t cronica.
 nullum t̄m postulat medicatum ex h̄is. quia sunt ue
 hermentissima ista. que dyrrum medicamina. .j. ualde
 sica. S; sufficiat uti uis medicaminib. que glauia
 recipiunt. .j. resolu ea cum succo plantag. & si gu.
 aut si h̄ ū s̄unt. cum pulca tenui. Illud aut uolo
 ut scias. quia om̄e uuln̄ sine uiriditate t̄m ex huore.

Sicut lappas accipit p̄bucum
 & oleo s̄is curat lappas

aliquo. Siue existeret ex pensuris. ut inactione
quibuslibet. unde se siccat magis quam hy-

midari. y medicamine. n̄ ualde acri uirtute.

Ac morditi. n̄ forte caecothel erit uulsi. ^{male habundat.} y sub

pitarens. Nam ista talia. uehementia. y ignita n̄

tunc medicaminib. uolunt se curari. n̄ est in

em. calcicheos. y sandaracum. y autipigum. ^{rubet. s. auripigum. n̄ erant}

albi. arsenic

y alia queq. talia que possunt ut ignis erui

tere. y consume pituitia. Qd si aliquotiens hi

nicha p̄funt uulsi. h̄ talia. ignis adhibent

curacione. ad deficcand humore. y pituitiagme

extenuanda. ^{adur} **de carbimcul qui antrosif dicit.**

His y talib. antrox curabim. y carbundol

Si sup ipas escarat. y p̄teridul erit locus

adhibent t̄m in ea medicamina. y n̄ in gro loci. ne

forte uulsi ea loca y comedant. Si andromio a

musa. aut alijs supradictis t̄ctis. h̄m̄ deforis

loca. que sunt circa uulsi cum dilectore. Si t̄ges

arde loci y rubor fuit. cum succo plantag. lūm̄.

Si n̄ magnitudo erit urgetis tumoris. p̄mo linia

mus cum uino aucto styaco. deit y cum aceto

y metie. Vult y emplare desup. farina ovis facta

cum aceto. y metie. Et si nichil obstat y impedit mor

a p̄ncipio sanguinis detractio uulsi fiat. uulsi uulsi

hominis ut cause magnitudinem. h̄ q̄ om̄ia ut in

p̄ncipio d̄ri considerabit facienda sunt. y cognos

cenda ē unicuiusq. m̄bri q̄ parte filis y t̄p̄na

ut an p̄uidens q̄ sunt sicca corpi m̄bra aucta

p̄ si ponet et loz m̄bri
adur lūm̄ lūm̄

si d̄i t̄m̄m̄t q̄
n̄b̄ n̄ d̄i t̄m̄m̄t
q̄d̄ q̄ d̄i t̄m̄m̄t
q̄d̄ q̄ d̄i t̄m̄m̄t
q̄d̄ q̄ d̄i t̄m̄m̄t
q̄d̄ q̄ d̄i t̄m̄m̄t

Que humida. que fita. q̄ cala. ⁊ que densiora. ⁊ q̄ va- 119
 riora. q̄ fortiora. q̄ unbeculiora. ⁊ que horz acius q̄
 tardius sentiunt. ut q̄ diu ⁊ que si diu sufferunt
 medicaminum uirtutes. quoz. ⁊ uita inspicenda ē
 hinc enim potis scire in curationibz. quamdiu qd
 eoz ⁊ qualiter sit faciendum. v. refrigerandum. calefa-
 ciendum. aut deficiendum. ⁊ humectand. Nam ut
 totius corpis. ita ⁊ uniuscuiq; mbr. filii naturam cogno-
 scere debemus. Ipa enim docebit nos sui curationem.
 Scio enim te si ignorare quia loca ut mbr. corpis
 que sunt naturalit. caruola si fleagnonem. v. feruorem
 patiunt. aliquem. si penitus debent excutari. sic uia. ue-
 tiola atq; uia magis min. ubi sunt ardie minime q̄
 omnium phlegmatia papue que sunt. nuola. cartilagi-
 nola. atq; ossola. Et an quam pars que patitur. ad
 p̄stinam redere naturam necdum putandum ē p̄ura-
 tam. si op̄. quo fungit. officium exsequat. sine redio.
 Similiter ut aqua. frigant. enim ualde. ⁊ adducunt. ad
 siccitatem. Quozq; unus fita uirtute medicamina s̄
 ⁊ cetera iuxta suam uirtutem aut p̄stunt. Si conge-
 condant. que adhibeant. aut ledunt si incongrue. ⁊
 p̄ hoc qd dixi si fuerit adhibita mbr. qualitates
 ⁊ temperantie. qual. crassum. ut filum dyrrum curationi
 uiuant modos. Alit. enim fuores oclor. alit. auriv.
 alit. exercit. curamus. Quis enim audet in feruore
 ocli m̄te oia nardinum. ut aliud quippiam tale. ut i
 aure solem. adhibe. ut uirgum. cum uino seu castor
 cum lacte m̄stet. ut glaucum tepid. Alii si potius

q̄ sicca alit. m̄te p̄stunt. siccur. q̄
 ea q̄ humida ē debet. alit.

dextra pars matris ut corpus patiat. de dextro brachio 110
 ut crure detrahimus sanguinem. ferientes inferiore
 uenam. que est uniuscuius. quia pinguior est membro. quod
 patiat. Si uero sinistra pars patiat de sinistro brachio et
 crure. si oportet sanguinis defectio. hoc et si epa et huius
 re est de dextro brachio auferimus sanguinem. Si splen
 de sinistro brachio ferientes inferiorem uenam. Sic
 et si aliqua pars inferioris corporis in febre erit po
 sita. ut est faucium sinuatus. et ocelorum feruor. ut iper
 grandis ac subtilis dolor capitis. de ipsis. et de sublimibus
 locis detrahimus sanguinem. siue per antispasim. siue
 per metacentesim. et purgatorio uentris. et diaforeticis
 medicaminibus si opus fuerit. ut capitis purgatorio utrum
 diligenter considerantes horum curationem. et utilita
 tem. ut et elute adhibemus si causam uidemus postulare
 et ista talia mor in principio adhibemus utiliter. Si si est
 causa fuerit causa fecit. et iam inueterata. tunc de ipsis qui
 iam patiuntur locis ut membris magis conuenit auferre
 sanguinem. Sic enim sinuaticis. incidimus sub lingua
 uenam. cum tunc per omne corpus euacuando ut dixi no
 uimus et causam nichilominus uidemus in longum se per
 trahere. Ita tunc et splenem. et iecorem ipsi et laci cucurbitas
 cum scalpello ponimus. et aliumque locum scarificando
 peragendo quod curamus. cum uidemus causam iam etiam
 fecimus. et nullum iam eum confluere humorem. Aliter
 si id faciens non dicamus quod nichil unueris. Sed multum et
 leseris. Illud autem omnia considerandum. ut nouerimus qualita
 tes medicaminum. ut uirtutes. Deum et naturam locorum

ut ipſe que patiunt^r nūbroz Nam aliqua horum
tarde ſentiunt. vt ē ſplen. pulmo. colum tectū.
que diu ſufferentes uirtutes medicaminum. ⁊ ſi
ponde^r ſua ſunt medicamina. ⁊ uſicia que adhi
beant^r nō ſuauit^r. Aligua cito ⁊ mor ſentiunt. ⁊ nō
diu ſufferunt uehementia. ⁊ acri uirtute medicami
na. vt ē oculi. os uent^r. iecur. ⁊ cetā talia ſuauia
maxime que inferiore ſunt poſita. nec aliis pōt^r.
quātur leuiant^r. ⁊ molliant^r. Que ſi eiſ acia uſicia
⁊ ductius ſup^r modum aut nō in tempe quo debent
adhib^r. adhibeant^r. indignant^r mag^s quam ſanant^r.
Sicut illa que tarde ſentiunt. ⁊ diu ſuffer^t. nichil
uiuāt^r ſi mor adhibita auferat^r uſicia. oī quam
ſentiant^r. ⁊ opant^r. ⁊ illa tarditate ⁊ pſeuerantia ui
uant^r. Ita ū celtitate. ⁊ nō nulla concinnatione ledit^r.

Tumor. eſt moleſ inflat^r **De tumoribz.**
caruiſ ſub molli cute ſit dolore. Vt ſit ex hū
uaporante. ut creſcente ſua uentiloſitate. Sic frequenter
uidemus tumefcere corpa mortua. Que tū cauſa p^r
in erutib^r ut pedib^r fieri ſolet Cathecory. paſſicory
ſintheticory. ⁊ dropicory. ut ſtomachicory. S; ſi i hū
cauſis congrua aduocoria ſiunt. hic talis tumor q̄
ſinthonia d^r. cito ſedat^r. Nam ⁊ fricatione manu
⁊ punctione oli roſei cum aceto addito medico ſale
ut n^r. ut oī tū roſeo ſi ungant^r ut confricent^r
blanda manu ductillime. mor ſanat^r. Si ū ex fla
tico humore p^r habundantiam. in aliquē locum

q̄d tumor deſoluit^r q̄d
uſicore uirtute in p^r exaltat^r.
q̄d. ſi deſoluit^r q̄d uſicore
q̄d ſit.

confluenti. tumore. talem uidet. etiam. mox spo
 gram nouam in pulsa infusam apponit. et sanabit
 Et si foras coque ut carne erit. atq; dura. ante. ha
 paretur. pulsa actior esse debet. Aliquid et sat huius ut
 aluminis. Spongia uero si non erit ad presens noua. nec
 qualicunq; habet. lauetur ex utro. ut a fronte. ut ovi
 utello. et lapone. diligentissime. id fac. Si uero ut fieri so
 let nichil uidetur proficere. et nec ad melius fieri ut consili
 eitem ulas humorem possit causa abigere. debemus. dia
 foreticis uti medicaminibus. et magis tutum si sit solidat
 tumor. et inueterata causa. ut ego curauit sepius. tali
 oleo pungent locum. et molli diu frigans manum. Deinde
 spongia qualem dixi utincta in leuina. et supposita.
 foras stringat. et murtice medebit. ^{hebruli. Calicut. quid ponit.} Item farinam
 decoinat. et cum succo cane actis distempabat. et uteris
 Si uero in aliquo membro articulo hic talis humor fuerit.
 natus. ut a superioribus partibus minus descendat. rursus q
 sup se current. uehementior uis cept. et ab inferioribus ad su
 periora reuertat. ut confluent ulas humor possit repelli
 Deinde ut dixi medicaminibus diaforeticis utendum est. que
 a uetibus. et antiquissimis uetissima esse. quorum unum
 R. spume argenti. ℥. xvij. adipis porcini uetis. i. l. oil
 uetis ℥. v. et S. Cusci radicis. ℥. ij. Conficitur sic. Radices et
 adeps cum oleo diligentissime coquantur. et sic firmata colantur
 cui decolorationi spuma argenti diligentissime circa appo
 nat. Deinde in uanitione aquat. et in lento igne ad
 modum emplis decoquat. et uetis. et alus similibus. Si
 uero antiquus tumor et inueteratus scitissimum fecit. et si
 penitus sit sensu fuerit. i. ut non sentiat. nec tactum non

compunctum. hunc talem moneo relinquas. ne
in quassum labores. quia insanabit ē. Si autem
sentit. ut p modicum. n̄ penitus ē insanabilis. et
ipse sanabit. Tū n̄ satis facit ad sanitatem. **De scitosis.**

Et aut scitosis tumor ex glutinoso quodam
et spisso atq; frō humore. qui confluyendo ita
membris infigit. ut infir^o loco ubi consistit ēē ui
deat. Ita ut nullo in ipse tumor ex in possit euelli.
Frequent^{er} fit scitosis ab indoctis medicis. q; si intelli
gēdo. mox a principio uehementib^{us} en loca que tali hu
more laborant. atq; intumescent. diaforetic^{is} curant
medicamentis. sublata q; humoris tenuitate spi
ritudo que refinansert feculentia quasi in lapide
constringit. Sic erisipila et flegmon itat^{ur} i scitro
sin. Si nimium frās et stypticis mox a principio p
seuerant. medicamentis q; curent. Nō oportet q;
si ualde sicca debe ēē medicamina. que scitrosim
curant. S; modicior^{es} debent habere calorem. hūore
nec nimium nec penit^{us} parum. Nam si sunt nimis
humida. n̄ faciunt diaforesim om̄is. Si ū parum
sunt humida siccant mag^{is} et constringunt. Quā de
bent ēē temperata. et dñr malactica. ut sunt medul
le adipos^{ae} q; om̄s. ut seipum cūmū. q; pūmū ut et.
deū caurinum. Sic et utulinum. aut aliqd aliud.

Nunc de apseumatib^{us} **De apseumib^{us}.**
ē breui dicē uolo. v de collectionib^{us}. et supura
tionib^{us}. que ex diuisis oriunt^{ur} causis. Nam sepe fleg
mon et erisipila si male curent^{ur}. faciunt apse.
fit ptea apseuma aut ex ipsius loci humore in

et q; ad debet ad m̄m̄s calida
et q; calid^{us} modicior^{es} et hūid^{us}
et hūid^{us} et q; nimis et hūid^{us}
et hūid^{us} et q; nimis et hūid^{us}

et q; ad debet ad m̄m̄s calida
et q; calid^{us} modicior^{es} et hūid^{us}
et hūid^{us} et q; nimis et hūid^{us}
et hūid^{us} et q; nimis et hūid^{us}

126
 quo nascitur corrupto. aut ex alijs partib. in illi loc
 confluente humore. fit aliquotiens ex uapore spiritus
 ex uentositate. corrupti humoris. et tunc sanguis
 et globuli quidam constricti amixto sibi spiritu. et apertis
 inueniuntur. et non in sanie ut sanguine. aliquotiens fre-
 quenter et in ipsa sanie. frustra quedam carni re-
 peruntur. putridarum. Et si apertum prima cum
 sit constrictus in duritia tumor. et cum rubore. et
 ingenti feruore. atque dolore non in pulsu. atque confici-
 one puncture. Deinde cum maturum. potest comprehen-
 di digito. mollis continens sanginem purulentum. ca-
 carens dolore et furore. separata cito a carne. magni-
 tudine inferius tumet. sarcine. et tumor apposto
 digito cedit. et si constringat blanda manus usitati-
 one. totum intra se continet. quale sit in dolore in-
 dicat. Nam in principio tangi se nec puerum
 patitur. Hunc et apertum non refugit. Et cito equum ista
 que defors nascuntur apertumata sine piculo sanantur
 et si a portione aliqua medicaminis. *de eodem.*

Illa que in transuersis corporis nascuntur. et in quibus
 intus uiculis existunt. usu tactuque cito
 talia non facile cognoscuntur. atque sanantur. quia nec in
 piculo si ligulus huius aditum ex quibus in quibus
 nascuntur nata membrorum. et positione. Si in corace.
 si in pulmone. si in iecore. si in fimo atque uentre. Si
 in splene. si in latere. Si inter costas. atque si in ipso re-
 mene costarum. et panchis. et si apertum in matre nascit.
 ex quibus locorum dolore potes cognoscere. Et summa di-
 ligentia perquirendum est primum. et aduertendum

Palma uiculis et tunc

Quod per se habet. et quod
 id est. et quod id est.
 Quod per se habet. et quod

Dem peronibus medicaminibus ad h. talia faciendas pe-
ri affous cataplasmatibus utendū ē. ut emplis. quib' aut
dispergat' causa aut siccat'. aut certe si id minus si potit.
utendum ē quib' cic' mactescat. y rumpat'. purget'. y
sanet'. quoz multa in farmaceutie scripta legisti. que ap'
euma rumpit'. y si a diligit' an purgatus. y sic cic'
trans'. scito quia sordes ipse reserpiunt. Nam ista q'
defoul nascunt' ap'ita facile cognoscunt'. y sanant'
si sunt curata. y mox a principio temptandū ē dispergi
y delucari medicaminibus diaforeticis. ut alijs quib' potit
congruis medicaminibus. aut si id si concesserit p' local' cae
m' difficultate. festinandum ē ut cic' mactescat. y
dolor' tinnit' q' frequit' febris ex hoc febris nascit'.
Considandū ē ad dietam eoz. ut ne quid ex hoc peius
accidat. Curab' g' apertima q' uoluit cic' mactare. y
rumpere. ut scire de cataplasmatibus. p' pmo aqua
cata mactatica in qua deq'rit uiscum fortiter durt'
sine. y de olo catō lotum frequit' punget'. Dem pol
linem tenuissimū taceum ē aqua y olo modico di
ligit' coques. y cum oportet h' cataplas'. quauq;
mactes. Si u' uoluit repine y phibe. supurationem
i. ne conit' y ueniat. q' loc' qui patit' ueniat ad
sanem faciet de pane catapla. i. in aqua y olo di
utissime coque. y ita ito eris in p'ncipio cause. h' ē
enim diaforeticū medicamen. feritū panis sale hūis
y bñ optime q; in furno coctum. idem p'rat. y fari
na ordet si similit' coquat'. ut catapla fiat. si qd
ordeum magis siccit'. panis an pagorizat. Vtilior
est panis h'c opit'. y si multitudinis dierū. Opitv

44. ad mactand'
apertima

ad mactand' aqua

scito quia sordes ipse reserpiunt
Nam ista q' defoul nascunt' ap'ita facile cognoscunt'
y sanant' si sunt curata

panem dico de q̄n eiciat candidum. neq; tinctū sulfu- 125
 ris. ⁊ magis diaforeticū facies catapla sic. caricas pin-
 guet in aqua coques q̄usq; ad spissitudinem mellē redi-
 gat. ⁊ ita ablatis caricis cum ^{farina} ~~gummi~~ suis eadem colam
 pinem ^{farina} ~~gummi~~ admisceat. ⁊ coquit ⁊ cataplasmat. S; uo-
 lo ut scias quia potius tūci ad suppurandū ⁊ maturandū
 apertima efficacit accipiunt. q̄ p̄ pectice uirtutis sunt
 Ordei aut farina diaforetica uirtutis ē ualde. Panis aut
 opit^r medie uirtutis ē. S; magis diaforeticū ē quam pectice
 ⁊ tardior ad suppurandū. q̄ ad diaforesim. Et si ingentem
 tensionem curis ei loci in quo apertima ut collectione
 uidetur. scarificam^r locum n̄ copiosius nec satis profundis
 neq; plūmis plagis. ⁊ ita cataplasma desup. ordeo ut dxi-
 mus. ⁊ si nil senserint ex hoc bñficio rursus p̄fūdiorib;
 utrim^r scalpellando plagis. quia si dubio spiritus quidā
 ⁊ pinguis humor crassitudine sua inherens loco q̄si-
 glutis q̄dam. Atq; n̄ potest auferri ⁊ sicari. ⁊ quasi
 inutilia curamus ipsas plagas. p̄ scarificationem. q̄ his in-
 labul causis talia conueniunt. in p̄ncipio duntaxat.
 Et si uidis tardiozem diaforesim si addis in ea aquam
 ubi coris caricas. ⁊ sopum. ⁊ organum. ⁊ erit ualde.
 Si ū plus uolūis siccare locum. addis ⁊ his tē salis.
 quantum fuit arbitrat^r suffice. ⁊ ita facies catapla de
 farina ordei. ⁊ itis. Cum aut uolūis siccare uehent^r.
 n̄ satis fuerit hāc farina. nec penit^r si fuisse.
 fiat ⁊ bñ coquat. S; inoneo dum hoc facis ut cotidie
 diligent^r loc^r accendas. ne nimium siccando schrosum
 facias. q̄ si fieri iam aucteris. dico occurras medica-
 mine h̄. Cucumis agri radie. aut brionie in aqua

durissime coque. et si uideris necessitatem addis ut su-
pra diximus caricas pingues. dein colata aqua. fari-
nam admisceas. ⁊ adipem anserinum. ut pullinum
quantum suffice putauis. S; si adept gallinaceus aut
anseris si erunt adipe porcum utis p eis. ⁊ ipsi ⁊
supra memoratis urone. ⁊ cucum radicib' congrue
coctis. utendum ee scito. Sic admixto adipe ⁊ pane.
addita ⁊ eiusdem radice in aqua decocta. simul q; tra-
in modum cataplasmi supponis diaforeticon uirtute
fortiore u' his si uoluis face. ⁊ mag' diaforetic' adde
draguncos hbe radie. Et si qñ ea uti uoluis ad her-
talia. ita sicut illis de quib' supradiximus radicib' utis.
adhibendo adipem malacticos. Nam si alit' utis putas
q; succare. ⁊ humorem loci illius selectum facies. ⁊ du-
ritiem insensibilem utes. quam post ea difficile
solue potis. quia fit ut lap. ⁊ ideo his talib' uehe-
ment' pferam uirtute diaforetic' qñbus cum necesse
erit uti oportet. Optimum e enim pimum adipem
malacticos admisceri. S; si diaforeticis cataplas-
mibus ⁊ senseris osneum. ⁊ mollem duritiem collectio-
nis si posse minui aut deliccari. S; ad sanem magis
atq; supurationem mag' contende eod' utis cataplasme
de quo supra diximus. ⁊ farina triticea. que mox matit
⁊ ad supurationem ut sanem adduc. ⁊ cum bn in-
dis matitum. ⁊ ad sectionem molle scin. secut' scab.
iuxta loci ⁊ mibi qualitatem. ⁊ ⁊ magnitudinē ipsi
apertumatis si una. si dual'. si opus ⁊ fuer' tñt diuersib'.
⁊ sectionib'. ⁊ si semel totum enacuab. pferam si grande
erit ap. S; parca q; latet in alio expan. atq; mag'

124
paulatim. ⁊ ita fiat ut n̄ malfiant. atq; eclipsent.
⁊ ubi patientes sit. i. rotunda sectio aut i. modū
mure folij q; dñs mufionides. Ut si apertura sit
in inguine ut sub ascella. ⁊ si opus fuit. dein tep
nial ut cocturas ponit. lig de frumto utat. S;
n̄. dñi ne scitolum faciant. ⁊ cum iam nullus erit
ferior. in giro ut ^{circu} sectionem flegmonis ^{circu} pacollicie
curab medicaminib. nullam acredine ut austera
tem hñtib. S; medioet succantib. ⁊ mouentib quale
ē q; dñm de aximis emplm. ut diacalcithecamenon
ut ostreon. ut diaphucon. ⁊ si aliqd uidet ē adhuc
inēt feruorū. solues adiecto olo roleo. diaphucon. ⁊
cum refrigant manib. cum tempa cum uino. ⁊ ita
inductum in licheolo supponit. Si ū dissolutum uidit
⁊ sordidum apertura fuit. factum. i. q; n̄ facile possit
adhere. tunc opus ē ut medicamine alio. fit enim
id p. uimiam supurationem. i. qñ citat ipa ut pau
tuit conet. nimum ē. succū iunacem amittit.
⁊ dñ colpus. i. quasi sinus quidam pendent ut n̄ in
suo tempē sectus. Tunc ū maioris cure diligentia ē
opus. quia cito solet talis causa facē fistulas aut rev
matizare. ⁊ mutare loca. ⁊ quasi pascendo reye.
⁊ mutare de alio loco in alium locum. Tunc de
bernus ^{apud deo} mulla aquata lauare. ut pendiginem uel
colpusm ipm purget. ⁊ cum iā purgatus de mulla
tunc demum de ^{dico} momelle ^{allam} lauat p. aliscā remue.
sue eneum. sue ossium. uelica aptatum porcina
et ita nrm medicam q; dñ diacalcithecamenon.
modicē in multo olo roleo tempas. ut medicantū

quod dicitur ysis. ut alius tale. et repem p eundem a
 licon. ut et p colpum infundens. Veni ^{calura pum} talaris sed. in
 nitissime carpinato. claudes plagam. et of ipsius
 colpr. et cum indit nitum. et factum carnosu atq;
 mundum. desup ponet ^{macula} pacollecticum emplm. q
 dr barbara. recipient aspatum. ut diacma. a me
 line ut curte. At que recipiunt. lachargit. et spuma
 argenti. Sals enim omnia medicamina ^{q humores suda exulat.} metathica
 quantum plus sunt excocta tui siccior fieri u
 tite. et magis exsicant humorem. lo q; utrum
 ma sunt h talia ad ^{excoctis} pacollectum pendigetur. uel
 alior nitum. Tale e et sup emplm q adhae
 pacollecticum; penicillum. i spongiolam novam
 mollem. et in oximelle utinetam. atq; exsam fr
 ponit. et ligat. et ligata a cat. ce. i. ab imo accipiat
 strictior. tempore cu fiat. ueniens ad os uulnus
 laxior paulo scemate duntaxat fitato. Et si sit
 uerbi gra. in brachio apa. ut of ipu ut apen in
 cubito. manus suspendat ad humum. ut omis
 humor possit ad cubitum ut ad os uulnus ap
 tum defluere. et uetus si stare neq; repe i abo
 S et in alijs quibq; locis obluando facies su du
 bio. Emplm u q supponit fortice pul apies. ut qe
 os uulnus sit aptum ad euacuatione humoris
 et lamer. q cu cum titarjo coapiet q etia die au
 feret manente emplastro. et pacollectico. et scio
 pacollectum fieri optime. S; lamen modicam et
 candidam et digestam bn indit erure. et si neq;

uet. et duntaxat p sup
 lo. et duntaxat p sup

dolor. neq. rubor. aut feruor ē circa loca ipsū q. pati
ē. ⁊ si iam siccus erit omnino secro pacollesim factam
Si ū etiā ut quarta die adhuc sordidus ⁊ indigestus
humor ⁊ sanies erit ⁊ tū parua. ⁊ cum dolore. scias
nō ēē factam pacollesim. tunc debes alio medicamine
ut q. R. ceram. ⁊ dr. aru. ⁊ rubum q. nich. ut rure
siccus ē. ⁊ nichil tam pacollesimum ē. q. conficitur ex
metallis. ⁊ oto sicario. ⁊ aceto. Nam ⁊ fistulas hoc
medicamine difficiet. ⁊ pfundas scio me aliquē
curasse. sordibus plenas. pimum in leyua dilui pacol
lesim. ⁊ fistulam. et cum purgasse bñ supposui hoc
medicam. ⁊ mox pacollesim feci. ⁊ ad integrū eam
fecit ⁊ colpos sordidos. ⁊ mustam putredinem hūc.
pimo leyua secro diluendos. ⁊ siccandos. ⁊ sic medi
cam supponendum. ⁊ desup spongiola ut supradicta
liganda ē. Optimum ⁊ secro ad h. calia mel ā mīn
decoctum. dein sublato ⁊ repositio. mustam modicā
aut aloē. aut ēē thuris manna. ⁊ miceli puluē
tenuissime. etiā suppositis. ⁊ sic lintheolo. ut motu a
luta inductum in modum emplī cep. suppositis. Si
mili tū ⁊ centauria tenuis. ⁊ minor facit. ⁊ siphito
⁊ fril. ut. ⁊ orobi farina cum melle decocta utis p
emplastro. quia omia pacollesima sunt. S; ista iam
cocto melle. ⁊ foris ab igne deposito supmuscenda secro
⁊ dum tenuint supponenda sunt ut emplī. **De cancri**

Cancrene dnt ā pmoiae carnes. **vulneribus.**
S; adhuc mouentes. ⁊ aliquantū uice sensus
q. retinentes. nūq. calore sedate. Nam nūq. dr. mīn

ut caro q̄ penit² mortuum ē. ⁊ si sensu. ⁊ ideo
 neq; ferrum. neq; ignem sentit. neq; si epungat^r.
 vñ moy cui hoc malum euenit. cum ferro penitus
 debet sicari. ad unum. usq; ad eum q̄. sanus ē
 locum. ita ut nichil remaneat de carne mortua.
 ⁊ deñ curandum ut fiat cicatr^x. Ita ñ pars que
 adhuc aliquid sensus retinet. ⁊ ñ penit² mortua.
 frequē scarificatione ⁊ scalpello purgabit^r. atq; cu
 rabit^r. nē multos ⁊ p̄fundos. plagas. nunc pariet.
 ⁊ leuio^r ut locus ⁊ ratio cause postulauit. decto
 enim sanguine cōmortuo. ⁊ coarctato. confida loq
 necessitatem. ⁊ que sunt uene. ⁊ artie. ⁊ que ñ
 hnt exalationem. neq; natalem purgationem. ⁊ iō
 p̄ scarificationem utis uis medicaminib⁹. quib⁹ putre
 tia ut putrida purgant^r uuln^a. i. farina orobi.
 ⁊ aceto ⁊ melle cocta. ⁊ appōta. s̄ fac h̄t. fabe farina si
 mlt^r ē aceto. ⁊ mlt^r cocta. ⁊ appōta. ⁊ si uoluit uehement^r sicare
 loca. addi h̄t aliqd sal^{is}. deñ si op^{us} fuerit uti⁹ ⁊ tē adu^{er}si. ⁊ i uale uuln^a.
 ⁊ maxime moueo ut semp adtendas. cum h̄ talia. i. ad h̄ talia fac.
 uehementia medicamina adhibes. ad qualitatem. et si loca illius ē
 habitudinem corpus. ⁊ uirtutem ei⁹ cui adhibes. Si
 enim fortis ⁊ durus corpe est. facile fert unum medi
 caminus. Si molli^s ⁊ tenuis ē. ñ fert. Necesse est
 enim talia adhibe uirtute medicamina. qualia uidim⁹
 ⁊ corpa. qz uir ⁊ infans mutuum differunt. ⁊ corpe.
 ⁊ uirtute. ⁊ si de rure sit quis. ⁊ ope cotidiano. ut
 si de urbe. ⁊ ociosus. ⁊ si iuuenes an senes. ⁊ solit^r ⁊
 insolit^r h̄ pati. Alij fortissima uirtute medicamina uo
 lunt. Alij imbecilliora petunt. S; candida q̄ corpa

H.

⁊ i uale uuln^a.
 ad h̄ talia fac.
 si loca illius ē
 aceto ⁊ melle

H.

terna .j. infirmiora sunt; Nigra autem vel rubra magis
 valida .j. firma sunt; .j. si quando secueris vel incidis a
 liquod membrum. considerabis membrum ipsum vel loci qua-
 litatem. quia aliqua horum cito computrescunt. si ne-
 gligentur curentur. Alia tardius sentiunt medicamen-
 tis beneficia. Alia citius. Vnde si quando erit necesse ampu-
 tati. vel excidant aliquod corpus membrum. usque in con-
 tinuo sanantur abscedit. ita ut nichil putride carnis
 relinquant. Sed magis de iuua ac sana carne aliquid
 auferat. Sic enim melius .j. citius ad integritatem curen-
 tur. .j. cum carnis appositum locum. porri folio terno et
 sale terito coepies. .j. cuius escara atque feruor minuat.
 hoc .j. ad morsum carnis incisione potest. mox apposi-
 tum ut .j. ea .j. post eduum sublato porro puluerem
 de cephalico .j. de hermodactilo. cum melle intus. .j.
 citius escara. Et melius fecit super hoc. si de pane et
 ordei polline modico admixto. ex aqua .j. oleo catapla-
 ueris. Excitant .j. escaras medicam .j. duntaxat
 mac. .j. moedonic. si diligenter apponatur .j. sepi
 taurinum vel bubullinum. .j. caprum. .j. olm. et
 ceram. .j. alia queque suppurationem faciunt. .j. q
 ad sanem cito perducunt. Item .j. panis cum apio ut
 ridi .j. oxano. .j. lussile et. .j. apposito rumpit et
 sepat escaras. Idem facit rrisul. si cum melle tunc.
 .j. panacis radix humilis. arist. r. .j. acoly. .j. si molli
 corpe erit qui patit. sufficit .j. orobi farina. et tunc
 melle si adhibeat ad discutiendas escaras. .j. thus ma-
 elm humilis cum melle idem facit. .j. medicam .j. de
 macoris. .j. rridul cum melle solutum. hec medicata

Solubilis .j. magis
 in aqua

Solubilis .j. magis
 in aqua

de eodm.

facta ⁊ adhibita asanas resoluunt. atq; excutunt
⁊ cum ceciderit escara. epiloric curas medicaminib;
q; cito hec talia cicatrizant. ⁊ sanant. Hunc ⁊ de acris

Dunc ⁊ de acris. ⁊ de cancolis uulnib; dñe tibi
dispositu. que ubiq; ⁊ in omib; ppe modū parti
⁊ corpis fieri. ⁊ nasci scito. s; maxime ppe i manib;
la mulier. que n̄ purgant. tñstuo natali. nam
quocūq; subito tempe ⁊ congrue ex more p̄gant
mulier. sane sunt. ⁊ difficile h̄ talia illi contingunt
Nouit autē gnālem cancōm ex melancolico humore
nasci. ⁊ ex nigri fellis hūidantia. ⁊ numerate. ⁊
corruptela. De cui⁹ origine in alijs diximus latius.
⁊ quia ex sanguinis fece nigra. ⁊ spissa. ⁊ mitis. ad
muro felle rusto. nimia excoctione fit p̄fixa fel
muri. q; splen ad se rapit. atq; consumit. q; in pal
cat. ⁊ h̄cū hūidant. ⁊ exere ut ex modum in
tia facit cōp. n̄ solum cancinata. uet ⁊ uarices.
Dñs namq; uarices que sunt plene forit mal hu
morib;. ⁊ elefantia. ⁊ uenas tensas atq; plenas i su
ris maxime. ut in femorib;. Aliquotiens ⁊ p emorro
idas purgant hic talis humor qñ n̄ p splen tm q
cum mos ē attrahere. atq; consumit. ⁊ infirmior
p̄e fct. ut numerate humoris supat. ⁊ iō effūdit
ut in uenas. ut in artem cori⁹ corpis. ⁊ maxime
in summitatib;. ⁊ in uultu in facie. in manib;. ⁊ i
pedib;. ⁊ dñ elefantia. Aliquotiens in partib; corpis
euidens nascit. ⁊ occulte. ut in manib;. ⁊ i matre.
⁊ dñ canē. Vidnt ⁊ uene eoy locoꝝ n̄ contēdit. h̄
talit humor. plene atq; tēse sanguine corrupto

nigro .y. spisso. quia quanto nigrior .y. spissior erit. tñ
to piosior peior q. credendus ē. & gñor insanabilior
q. causa. Et in manibus q. sepe uidim. cancro simi
lem effigiem. atq. formam. Vñ .y. nom. y. similitudine
accepta. Nam sicut illi pedes ita uene hinc preense
ex utraq. parte sunt. Cūq. causam a pñcipio in
cipientem. scias a uobis. .y. medicamine. .y. ferro. facile
ē. curatam. Inuetatam aut nullo medicamine .y. ni
lo ferro sñ pñcipio potuisse sanari. Quippe. si i magistro
dinem exerceat causa. .y. totam tenuit manū. si i
eida. dubium ē. si euadat. q. emorosa uerenda ē.
.y. flegmon. .y. feruor. Sñt. ex quo febres solent acutissime
nasci. que uuln. sordidant. .y. pñcipio mortis inferunt. .y.
res constitunt medicos. Si h. omnia sñ. qñ tempus
pñcipit ē. uentū. Oportet q. nix a pñcipio pñcipi
col. frequē. purgationis. que melancum humorem
purgent. .y. tam diu serps id faciend. don. minuen
causa pñcipit pñcipit. Sñt. u. purgationis ad h. uelut
fama que R. Epithim. Vñ. si nichil ē. q. obstat atq.
impediat. ut phibeat sanguinis destructionem. flebo
thomas in brachio. deuiso incussis diebus purgationis
quib. diximus purgab. .y. si mulier erit etatē cōge
mēstrua uehent. puocab. Quia si. l. antioy erit que
hoc patit. minime h. face potis. .y. ipm locū u. cā
cer erit strigim. succo uuln. frequē. quia ē maxime
congruent ad h. talia. Quod si forsitan uoluerit u. q.
patit. id sibi fieri. aut certe rediabat. ip. liquē succi
eo q. decurrat. aut uestem colliguerit. succū hñc
admisceat medicamini. q. d. diapomphligo. et in

D e eadem passioe. **D** e signi etiane nocti. **xxviii.**
D e cardiac. **xxviii.** **D** e signi duar etian. **xxv.**
D e typi cotidian. **xxv.** **D** e eterratens. **xxvi.**
D e elo cognitione. **xxv.** **D** e etrana nocti. **xxvii.**
D e etiane ue cogitoe. **xxv.** **D** e quartana duplici. **xxviii.**
D e n ue etian cogitoe. **xxv.** **D** e feb; planetis. **xxviii.**
D e cogitoe etran. **xxv.** **D** e rone typicar feb; **xl.**
D e rone typicar feb; **xxv.** **D** e uoracua. **xli.**
D e coctid ius. **xxv.** **D** e contentua. **xlii.**
D e cotidian u ius. **xxv.** **D** e immitata. **xliii.**
D e duab; cotidian. **xxv.** **D** e expulsiua. **xliiii.**
D e rone etiane feb; **xxv.**

Incipit sextus.

FEBRIS EST CAL

or innatales. p^r uacum cor
 dis y artia. ledent opatione.
 tria au sunt gna febris.
 vnum in spib. Acti i huiou
 bus. etiam in solidis mbris.

In spib; u etiane dnt. Ex humonib; u. ex
 flegmate q^u uasa putrefacto calore p^r
 natam a corde pcedente. amphumia sinocha
 fit. Si u ex uasa flegma putrefiat. autum
 u fit intumens. Ex rubra u cota. putrefacta
 in uasib; fit etiana n deficiens. que y coulo
 i sinocha dr. Si u extra uasa eade cota
 putrefiat. fit etiana intumens. Si u melic

Febris autem sunt tria
 vnum in spiritibus. Acti in
 humores. etiam in solidis membris.

huiusmodi humorum
in uasis putrefactio
purificatio est uita.

quod huiusmodi humorum
magis laborat ad quod liband.
hoc mouet ueloci utrumque
et ut in maiori humorum uolante
transmutetur.

humor in uasis putrefit. fit quartana modum
chusac que caret immisione. eo q humor ma
xime ante nate pletur. proportionaliter e in alijs
tribus humorib. Regma enim q p sanguinem
magis e amicu nate si putrefit. antequam. que
xviii. occupat horas. vtem mittit. Que u ex
cola rubra fit. qm humor iste minus ante nate duo
bus pdictis. hoc putrefacto. tardius. etia die fit pa
tio. Nam que ex quarto humore. et melancolico fit.
qm humor e nate minus conueniens. et pcedi
ne. fit. tardius. et quarta die passio accidit. Estima
u que ex sibus fit. fit natiu caliditate. et ex na
u spu. e in febre. Vitali qui in corde. Ethico. qui in
epate fit. extra. aut ex timore. aut cupiditate. a
aliquo humodi. et quia subit e matia que parit
facilius ex solo tauacro soluit. Quia u ut quartana modum
si putredo intra uasa fit. fit hnocha. et canion. sic
supra dr. Qm et si ad tempus cessare uideant. eo
q aliqui minus laborant patientes. cu et tunc patiunt.
et si a adeo frigus et rigor in febris uideant fieri et
humor supfluitate calorem natalem superare. et q
extinguente. Q dum parlatum conualecet. ipsum
supfluitatem succendit. et p singlas accessiones po
dici. et parte eam consumit. ad iunica si fluitat. huius
fit accendenda. et delicaenda. q ta diu fit. do eucha restituit.
Sed u qm sic tot exort pmo. facili aere calefac. p
substantie et subtilitate. qua aquam. aquam u
quam etiam. ita calor prumpet ex corde. facili
calefac spe. quam humores. et humores q solida mb

Quia qm fit hnocha
et canion. quia qm
fit hnocha. et canion.
quia qm fit hnocha.
et canion. quia qm
fit hnocha. et canion.

et tunc patiunt.
et si a adeo frigus et rigor in febris uideant fieri et

et si a adeo frigus et rigor in febris uideant fieri et
humor supfluitate calorem natalem superare. et q
extinguente. Q dum parlatum conualecet. ipsum

febris u^o que ex solidis fit p^o naturam caliditatis: critica ap-
pellat^r. Solida u^o dnt^r carnes. pinguedo. uene. artie. iuu.
129

febris q^o habet luc^o

De y^o quantitate reglar^r sunt **De diuersitate feb^ou.**

De diuersitate feb^ou dicitur

Diuersitates febrium maxime dieticos medicos conue-
nit nosse. et clinicos. sicut rationabiliter dantes. ne ignorantiam
intelligendo. contraria adhibeant. y^o pulsum faciunt moris
iustis. aut inaequant. i. longum. y^o suum ordinem
de modica. y^o leui faciant. Debet y^o scire medicus. uti. tem-
pa ee^o omnium causarum. maxime febrium. s. incunum. aug-
mentum. statum. declinationem. que si obtineat intellexit.
grauiter. ledit. nesciendo quid in his temporibus. debeat eg-
ro adhibere. uel auferre. in quo tempore caret. in quo po-
tuit uel eliam debet. y^o in quo abstineat febricitante ab his.
aut q^o eger dormire debeat. ut in quo uigilare. et
in quali cubiculo. iace^r debeat. Nam lucidus nimis et
calidus locus relaxat corpus. sicut y^o obscurus contrahit.
Medic^o ex his temporibus. pagouat. i. mulcet. y^o oblectat
y^o tempus. Intelligat q^o debet clime manifestissime pul-
sum uenarum. y^o iudicio ure cognosce^r. q^o maxime
in his duobus intelligat. q^o febris. y^o origo cause. y^o co-
tempum ure moris q^o p^ofectio. Pulsus enim ostendit qua
hora decto mali. y^o qualis sit. si uia q^o maxime duo signa
confidendo. pot^o manifeste intelligat. que sit febrium spes.
aut effusa. i. simplex febris. y^o si molesta. aut sinechus
et sp^oula. ut acuta. y^o uigil. y^o si induc^o ut intermissio
ne. et si requie ulla. aut amphimim^o. ut t^oce^o. aut emi-
tens. y^o qui semitens. aut retractens. aut petens. ut
ereus. ut ebdomens. y^o harum que sunt g^onales. y^o que
sunt sp^oiales. que g^ore. gemee. ut ydice. y^o que atche

semitens q^o modum habet et q^o

*¶ Dico quod sunt tres modi duplices
in febribus. Duplex est duplex et tri-
plex. Quod triplex si res est tri-
plex non sunt. Duplex dicitur triplex
quod si res est triplex non sunt. Duplex
dicitur triplex si res est triplex.*

ut nocte. et uere. et si ne dicitur. Que omnes quas super memo-
ramus aliquoties inuicem sibi ut aliis febribus geminatur.
¶ Duplex sunt. et triplex argente picele sunt. ut duo
antifinium. et duo cotidiani. aut duo triplex. et duo triplex
aut duo tetraeter. et due quartane. aut cum antifinium
tetraeteris accedit. et cum cotidiaque quartana adiungit
et aut cum euntibus unum ut medio. maius adiungit
euntibus. ex quo difficile quid potuit euadere. aut cum
noctis antifinium. et si uia cotidiaque mouet. aut certe no-
ctis euntibus. ut tetraeteris. et cum si uera triplex inuenit.
aut si uia quartana. et que sordida et difficile. et ad

Periodice et **de prodialis febribus.** Curandis
febres quartane cotidiaque et diurne et nocturne.
et triplex. ut quartane. Diurna est cotidiaque que diem tenet
totum. et noctem habet libam. Nocturna est que noctem tenet
totam. et diem habet libam. Triplex est que noctem et diem
habet libam. et diem et noctem tenet. Siquid. xij. horis fe-
bris grauit. et alij. xij. horis leptopica. et mittit febrem
eum reuertit. et alij. iij. horis apertior sine febre ha-
tur. quartana est que post duos dies diem noctem que
tenet. et ita declinat. Nam cotidiaque. et triplex. et qua-
ne possunt esse singule. et binae. et triplex. et quartane.
et omnes in die et nocte si duplex est. binae tangit. Si triplex
est ter. Si quadruplex est. quat. Quia omnes typici. et quod
druplexem unum morbum habere possunt. Sicut haec no-
che. et si ne prodice. febres prodice enim dicitur eo quod cito
quodam statuto que in tempore circulo moueantur. ut cu-
mescunt. habet etiam commutationes in certis diebus. atque
declinationes et quietem. **De acutis febribus.**

*¶ Signa copiosius in febribus
et duplex duplex et triplex
et triplex et triplex et triplex.*

Molita sunt gña februum. que nascunt^r in hoīe.
 .i. ex mīcōne. tempum. ⁊ etate. ⁊ ex labore
 ⁊ ex ebrietate. ⁊ amaritudine. ⁊ ex alijs multis causis

[illegible]

summez qste par 1000000
medi qste qd 1000000 de malis
et milia alio 1000000 de

Αποστ' αδ' ο' ουτε' ουτ'
αβελι' ου' ρυτι' ου'

Quarum sunt nomina cotidiana. tiana. quarta
na. sinocha. caisson. Iste due ex humiditate sanguinis
sunt. ^{hu. calid.} et colera. ^{humid.} Sunt et alie febres minores. que
uocantur effluue. quas dicit Hippocras simplices febres.
eo qd si multo tempore uidentur. Si subito contingen-
tes ex multa uigilia. et cogitatione. et tristitia. et
ieiunio. et mala uoluntate. ex timore. ^{amore.} ex pabola. ex
ebrietate. ex labore. a cornu. ab estro. a frigore. et ab a-
maritudine. quam maxime in autumno tempore. quia
aer est biformis. et si sunt longiores. In tertia uero die aut
quarta dimittuntur. si negligenter non fuerint. febris autem coti-
diana est. que cotidie accidit. fit ex flegmate congregato
in fimo. pro quo quia flos fimi est. ipsa febris flos est. de succur-
pere ei debes. cum talis arguerit. febris tiana est quod de
tiana in tianam diem accidit. nascitur uero de colera tri. Que
quia calida est. et ipsa febris calida est. et ignea. Succurrere
ei debes cum flos arguerit. febris uero quarta que a
quarta in quartam diem accidit. nascitur ex colera in
gra que melancholia dicitur. et ex sanguine humido
et calido. Unde fit gravior ad curandum. quia ex fimo hy-
more metle. et calido sanguine humore creatur. et ideo
est modo minus calida. in minus flos **de curacura.**

Dicamus igitur medicinas eorum generaliter. et tales medi-
cinas. que per singulas febres proficiant. et homi-
nem ad sanitatem producant. quia contraria contrariis
curantur. id est flos calidus. et calida flos. Sed tamen cum febris non
intendit apparet qualis esse debent. impendimus ipsam
oblationem. febricitantibus ut eleuata eorum melius
temperemus. hoc est si nimis calor fuerit. ad frigiditatem

131

renocentis; Sinimus frig. ad calorem contrahantur.
 hoc ē ex p̄mis diebus. i. in p̄ma ebdomada. ponam
 eis sup̄ stōm catapla sup̄ stōm. hīs lūi semine. et
 oedem fenugrum. absinthium anetum apium pectol.
 leuith. i. lupinos si erunt in cataplate. Ex supradictis
 hīs seminis farina facta. mactis olī deliq. aut au
 gram uetē. i. fco cataplate inductum in lintheo
 i. calū sup̄ stōm impone p̄ dies p̄simos. omib. diebus in
 tando. i. coctaciendo. Chratū fenugrei cotidie bibat.
 p̄ea facit ei unguentum. q. d̄r mactacōu. aut pentam
 ton. i. feneli sem cum aqua bulliat. i. bibat. Dem da
 bit ei bibe autū utud q. R. p̄p̄s. i. v. cūm. i. v. m.
 q. S. facit electuarium. i. dabit mane. i. sero coct. i. Si
 hec diligēt fecit auxiliante dño subueniet cont̄ om̄s
 febres. *de febrium diffinitione.*

Febriola a feruore ueluti feruola nuncupat.
 febricitantes u. apprehendimus cum tactu nro
 occurrente. senserim ueluti ex alto ascendente fūore
 plurimum. atq. acrore in natā. qui anachinum
 p̄ totum corp̄ irrigat exaltantem. autū enim puls.
 febrile signum confert. S. f. uetēs n̄ fert. ypoas
 enim. i. eugenis. i. epistome. n̄ solum feruore natā
 lem suam modulationem erudentem signum febrū
 posuerunt. S; ceti successores eorum de pulsus imi
 tatione. dispares sententias dederunt. Alij enim cō
 natū effectus mutationes. sū exē cause adueny.
 signum februm uocat. ut acris. Alij exebatōem
 pulsus uterū natū. ut deitantes auctores erip.
 i. solant. Alij uehementiam. i. duriciam. ut quidā



nouelli inuentores. Ex quibus aliqui. solum pulsus
mutationes. ⁊ aliqui ⁊ feruorem ⁊ natalem. sup
uenientem signa febrile posuerunt. Nos aut qm
in infirmitate mutatio pulsus. aut causarum ho
moy. irruentium euenit. aut sue perate facilitas
al. suas mutationes. ⁊ ptea februm passioni tri
buimus. Nam natalis feruoris supantia. n solum
ex febre. s; ⁊ solis uapore. aut excitationis moey.
ut acerbis cibis efficit. ut p totum corpus ex atro
atq; acrior. natali. ⁊ plurimum exalant feruor. senti
atur. qd gci puretos uocant. **de colica febre**

Fuit multae febres ex colici humore. qrv
spes sunt iii. sinochus. anfrinus. terte. terti
tus. Sinochus au qui e continuus. ⁊ nascit a
pla colici ⁊ acerrima. ⁊ discussionem ht in eriguo tpe
Corpus enim n refrigerat iulo tempe. s; inflammatur
acerrime. a multo calore colici. anfrinus. i. cordia
nus. ⁊ tpe a cola nascit. ⁊ transit celius quam tpe
longissimus sinochus. qm ex parua efficit cola. ⁊
ht requiem corpus. In sincho au n ht requiem
febres ullo m ut tempe. Terte au. i. tertius lon
gissim ab anfrino. ex cola rubea. ⁊ parua nas
cit. Et ptea n multo tempe retinet terte. Te
rtius au. i. quartan f istam tonem tardior. a
totes. quantum plus ht colici. tm a cetis febris
distat. ⁊ ptea acredinem mutat ht. q uer
sta e ei cole nigre hndantia; preterea dif
ficilius curatur a supradictis omni
bus febribus. **8. ib; tpb ut m. feb. uo.**

Novo in apprehendim^{us} ill^{ud} temp^{us} febrile. i. initium
augmentum. statum. y declinationem. Iustum
apprehendim^{us} ex pmo paruo motu feruoris. in acore
qualitatem transeuntis. Augmentum u^{ero} ex incremento q^{ui}
latet. y quantitatis supradicte signis feruoris. Statu^m
u^{ero} ex quantitate p^{re}sentante. Declinationem u^{ero} ex dimi
nutione. i. uasce. crescit. ut stat. minuit. i. sene. scilicet q^{ui} in
excessu. s^{ed} scire nos conuenit spes februm. n^{on} ampli^{us}
est quam. iij. i. tipicam. quam quid^{am} p^{ro}dicam uo
cant. emittit. y sinus. tipica est bifurca. s^{ed} t^{em} hoc
b^{ea} translatum est. que. cotidie laxantur. ut t^{er}ti^{us} diei
ut quartis facit. qual^{is} uulg^o cotidiana l^{ax}antur. aut
quartana uocat. emittit est. que duplici h^{ab}et t^{er}mine.
Sunt aut^{em} emittit^{ur} g^{ra}. iij. a minimis. modis ma
ximis. a minimis est qui p^{er} diem y noctem. y podam. i. re
laxationem h^{ab}et. Relaxatio est dum declinat febr^{is}. y la
xantur aut^{em} pure immittuntur aut^{em} s^{ed}de facit. et sic
rursus. quod qui unaquaq^{ue} die. laxantur q^{ui} sup^{er}di
mus tribuit. y aduentione supradicta facit. a maximis q^{ui}
ut declinationem facit. ut cum febricit^{ur} triduo uic^{to}.
y quarta die quasi quoddam indit^{ur} tribuit. t^{em} mor
y actus incalescit. hoc g^{ra} morbi. q^{ui} accit^{ur} h^{ab}et s^{ed}
uel. y p^{er}iculosum est. p^{er}iculosior t^{em} febribus sinus est. que
laxantur nichil dat. aut^{em} t^{em} dat. ut ad modicum facit.
y ut possit intelligi. Semp^{er} enim assiduus est februm ca
lor. Continuo cum incipit h^{ab}et febr^{is} sic t^{em}tas corp^{is}.
y ualidus frigida. ut in tipicis febribus. Solet aut^{em}
in t^{em}tas apparere circuli an^{te} oculos. Inherescent u^{ero}bra
corp^{is}. nudum plene. oppressa calore. iam t^{em} incalesce

per etiam p^{er}fectum t^{em}tas
ad ill^{ud} corp^{is}.

per etiam p^{er}fectum t^{em}tas
ad ill^{ud} corp^{is}.

incipiunt: quia in alio sunt posite. ^{et} p totū corp^{us}
uapor uigil fit: p^o h^{oc} cum cepit dici mare estus: tunc re-
pescit calor. ^{et} paulatim temp^{us} calor natū: ^{et} t^{unc}
et^{us} blandior corp^{us} reddit^{ur}. Item febrilis accidit^{ur} s^{ed}
que greci synchomata uocant. i. aut capitis dolor. aut
uentris. aut ^{et} h^{oc} aut uomit^{us}. aut uentris nimia so-
lutio. aut stricture nimia. aut uigilia uigil. aut
sopni turbationes. ^{et} his similia. Ex quibus quanta uis
febris fuit. contemplari potes. Si iam de ip^{arum} feb^{rum}
spe aliquanta dicta sunt. quo facilius cognoscat^{ur} eas. q^{uod}
tū quasi contemplaria aliquanta an^{te} oculos tuos se
posita. ^{et} que reliqua sunt p^{er}uenimus. *De eodem.*

Quo in apphendi^{um} febrium dimissionem. limpida^m
ex tranquillitate supradictor^{um} synchomat^{um}. Sci-
didam ex maturatione feb^{ris}. Que sunt febrium. diffe-
rentie. Sunt feb^{res} stricte. sunt solute. sunt op^{er}e
sūt celeres sunt tarde. ^{et} differentiam h^{abent}. s^{ed} solam
solutionem. febricula ē^t potest. Cum nichil stricture a-
missat^{ur}. Aliqui hanc fieri febrem negant. Stricturā
enim effectam febriculā dūt. Nos aut hanc fieri ma-
nifeste p^{ro}bam^{us}. cum p^{er}fectosq^{ue} cardiacos nichil stricte
facientes febre ostēdūt. atq^{ue} p^{er}fectos constrictius
aduent^{us} quo in completam feb^{rem} intelligit^{ur}. Ex acces-
sionib^{us}. ^{et} dimissionib^{us} eiusdem febricula. Si enim febris
se cum cēt^{is} synchomatib^{us} in stricture exstitit. aut
transquillat^{ur} eiusdem ascribēda erit p^{ar}te. ^{et} ē^t
rie atq^{ue} cōst^{it} utrisq^{ue}. Quo in apphendi^{um} febriculā
iⁿ sudorem cretium aduenisse. ^{et} p^{er} p^{er}fectu magno. celi.
corius q^{ue} corp^{us} sup^{er}ficiē uaporatione. cum pruritu

Cardiacos distemperat. p^{er}fecto
fieri sudorē.

Signa feb^{ris} sudorē q^{uod}
manet.

citiss. ⁊ quodam tractu in similitudine rigoris. per
totum corpus. Dehinc ab his pors ueluti humectatio
ne ⁊ laxatione tanquam mox ex lauacro ueniet
aut si in continuationib. tremor februm. frūs mea
bra pertractant irruerit. *Cura.*

Omnis typice febres. siue stricte. siue solute. a su
dore. siue pueri quamdiu sunt in frigore. in
pncipio. n̄ possunt dinosci ex uenarum pulsu. ⁊ compo
sitione maris. S; ex lumbis calidis coquirant. don̄ ueniat
rigor. Et ubi cepit incalere. paulatim admonenda s̄
opm̄ta. donec sudoris tempus adueniat. S; de typicis uni
us laborandum est. quatuor. ⁊ natura adiutorium nob̄
facit. In emittentis causa grauis est. In quib. ⁊ subtilitas
cibor. ⁊ tempa cauenda sunt. In synochis aut. qm̄ iug
tas februm ē neminem latet. quanta sit perturbatio
placet nob̄ ita ab his ueritatib. pmo mane curare. et
exbare. ⁊ simplici potare. Neutrū tñ ad declinationē.
Nam quicquid aū hoc tempus fuit appositum. pe
batur corpus in s̄o inhaerescit. ⁊ marcescit. de p̄
h. infirmitatis sit. n̄ corpus cibis. Quib. aū statim
aut calasticum p̄t necessitas cōmuni iussit ad
mouendum est. a. unctio. fr̄a. ut ē oīo roseo. aut
de olis tinctis.
iuridi. aut dulci recenti. *Noticia diūlat febror.*

Siquere considandum. ⁊ illud sciendum q
sepius mox a pncipio februm causas cognō
cendas. ⁊ origines. ⁊ spēs. ⁊ gnā. ut sciamus que
sunt gūales que speciales. que uere sunt. ⁊ que
n̄ uere. ⁊ que typice. ⁊ que n̄ typice. ⁊ q̄ acite.
⁊ que plure. ⁊ que duplices. ⁊ quēst̄ duplices.

Italia q̄ ep̄s fuit dicitur in
omnibus p̄tū magis q̄ color
⁊ ex p̄tū magis q̄ color
⁊ ex p̄tū magis q̄ color
⁊ ex p̄tū magis q̄ color

Indebit febres dicitur
⁊ febres dicitur q̄ febres
⁊ febres dicitur q̄ febres
⁊ febres dicitur q̄ febres

Imagē p̄tū

N

sibi. aut alijs gemmare. ⁊ parum quousque quo in
accidit. aut quo in recedat. ⁊ qualiter moueant
aut qualiter declinet. ⁊ quibus horis diei ⁊ noctis.
⁊ quot horas patoremus. quot ne anesit. ⁊ declina
tio. quid ne significet. ⁊ quo egrum ducant. Qu
uis multum ex his dicta sunt. cum considerandum est. ⁊
uid. i. uirtus egrantis. ⁊ qualitas ⁊ impetus. egr
dunt. ⁊ quantitas. Ex his enim utte moris q; idcirco
cognosces maxime pulsi ⁊ consideratione ure. ⁊ gn
febris punde potis si suis lectionis assidue usu pdocet
necum ex alijs signis que ut ipocrit in pnotific
plat. ⁊ sicura pdocet. Inducant enim ubi ⁊ quasi ra
cta loquant. hoc ē egrantis color. oculi uirtus. uer
tactum. habitudo corporis. que omnia diligenter consi
danda sunt in egrato. ut sciatur manifestum qd
teneamus ⁊ qd fuge debeamus. Nam forte hoc
ignorantes qut egros ledamus aut nosmet ipsos
deludamus. Necum ⁊ uid moneo ut consideres se
p in omnibus egritudinibus regionum qualitatem loco
rum q; positionem. aerum temperantiam. tempum
rōnem. ⁊ etatem. ⁊ consuetudinem egrantis. natā
corpis. uirtutem. animi uigorem. causam. ⁊ origi
nem. necū ⁊ uid si animi an corporis uitio egritudo
nata sit. aut extulset uentā ex cibo ut potu. an
ex corrupto aere erit. Cum h omnia considerata rōe
⁊ pensata bñ cognouis optime scies quid facē
ad hoc conueniat. Nam si causam ignoras q in
curas. Si enim nescias an piciosa. an sit piciō sit
causa quid erit nisi reme facias. quicqd feceris.

134
Miseris si sanes aut potius occidas. Vñ fit ut si quis
a te cecidit euaserit si tu minis si fortune fa-
pinde doctor ē nolle pñde. ⁊ intellige causas. ⁊
que ex his futurum pñde. ⁊ añ uenire. ⁊ antici-
pare. que pñdola sunt congruis medicine bñficiis
quantiū sepe uincant bñficia. ⁊ cum offerant
bñ qz malo fortiora sunt quam bona. ⁊ qz maloy
humoy fortior ē impet. Tunc maxime uincant bñ
ficiam malo cum n̄ in tempe suo offerunt. aut nata
corpi a malo fatigata bñficia aut sentit. aut quā
ritas boni mali ut ignorat. i. offerendum sit bonum
iuxta modum mali. Vñ fit ut n̄ oñibz possint me-
deri medicamina. nec semp auxiliari. qz rarum ē
intelligere causarum qualitatem. ⁊ quantitatem.
i. quanta ē uinc. ⁊ qualis ⁊ quanta fita sit. ut
quo tempe factura sit statum. ⁊ qualem habita
sit crisim. ⁊ digestionem. Nata causa mouet. ⁊
crescit. uenit ad statum. ⁊ stat. ⁊ pugnat filis ē
causa. i. nata corpi. resistit egritudine. ⁊ expecta-
tur quis uincat. Succurre medicina laboranti
nate. fer opem. uince egritudine. ubi pñctan-
tem. Vñqz fit crisim tempe suo. hoc ē necessario.
cum quo eget pñctanti nate obtulit. Si ū auxi-
lium medicine apte adhibueris. natam uiueris. ⁊
ex malo bonum faciens uisibilis egrum. Alit ū si
fecis. ⁊ n̄ in tempe competentis bñ medebis. ho-
stis malus nate cris. ⁊ ex bono malum fecis
egritudinem uiueris. natam deiecis. egrum occidis.
Nam quid aliud facis si in patyrisimo ⁊ in ipso

finit cause 107. quando tempa eorum facias potum
 accipe. ut eleam. aut incongrua curatione. n. ha
 ro tempe aures. duplici in bello erit laborant uata
 nec sufficit hostes pugnando unce. diu festinatam
 eleam importante sibi indigestum coquendo n. ualet
 digere. Si sunt omnia diligunt pugnanda. Et punit
 cognitis causis his sunt curis. suis q. tempis. uniusa
 ee curanda. **de ceticis diebus.**

Quare oia ipse
 deos. morbo aucto
 Sicut. et. bello debet

Sicut si coquenda
 Pote. p. ale. modo
 mag. aut. ad. bu.
 op. p. h. d. un. se. la
 de. p. p. d.

Angustia de. hunc. f. m. d.
 m. d. h. d. d. d. d.

Si u ceticum diem finem senseris. p. d. d. f. v.
 rum sanguinis e narib. aut certe uomitum.
 ut ure. ut uentis copiam. aut sudoris manifestum re
 medium. ne solhere. adhibeat aliqui an. d. nem. cui hec
 signa futura sunt. quia n. synchoma erit. hoc. solute
 atq. salubre signum. f. h. e. s. a. u. t. a. t. i. s. i. n. d. i. c. i. u. m. Nam q. d.
 uata corpus. ad. e. h. i. m. faciend. se. p. p. a. r. a. t. p. a. u. r. b. a. t. i. n. s. o. l. i. t. o.
 more egrotum. totum. g. n. u. s. f. a. t. i. g. i. t. c. o. r. p. u. s. y. a. u. m.
 ex naribus p. fluxum sanguinis. q. u. e. p. u. o. m. i. t. u. m. f. a. c. i. a.
 e. e. h. i. m. capitis dolor. a. n. t. e. d. i. t. Que. r. e. l. m. u. l. t. a. s. h. o. c. i. g. n. o.
 r. a. n. t. e. s. p. a. u. r. b. a. t. d. e. s. p. e. r. a. t. e. f. a. c. i. t. q. u. i. a. r. e. l. a. x. a. t. e. g. e. r.
 p. a. u. r. b. a. t. a. p. p. r. o. q. u. a. n. t. e. e. r. i. s. i. i. d. e. o. a. n. o. m. i. a. d. i.
 u. g. e. n. t. n. o. b. i. s. c. o. g. n. o. s. c. e. n. d. a. e. q. u. e. s. u. f. e. b. r. i. s. y. a. u. m.
 g. n. u. s. c. u. i. q. s. p. e. i. u. t. q. u. a. l. i. t. q. u. i. t. u. t. i. s. q. u. o. t. q. d. i. e. s.
 h. a. t. a. n. s. i. t. e. a. l. a. l. a. t. i. s. a. t. q. u. a. c. i. t. a. u. t. e. t. u. o. s. a. s. i. t. q.
 h. e. c. t. a. l. i. s. f. e. b. r. i. s. a. n. n. a. t. e. h. i. m. f. a. c. i. e. p. m. e. n. t. u. m. i. a. u. t. p.
 f. l. u. x. u. m. e. n. a. r. i. b. u. s. a. u. t. u. e. n. t. r. i. s. a. u. t. p. u. o. m. i. t. u. m. u. r. e.
 q. m. i. n. u. m. o. b. s. e. q. u. i. u. m. n. d. u. p. i. n. a. n. e. a. u. t. c. e. r. t. e.
 p. s. u. d. o. r. e. m. s. i. c. i. t. m. o. l. i. s. f. e. b. r. i. s. i. n. u. p. e. r. u. f. a. c. i. e. r. e.
 s. o. l. e. t. Q. u. e. y. e. g. r. o. t. a. n. t. i. b. d. u. i. f. r. e. q. u. i. t. a. p. e. n. u. m. f. a. c. i. t.

Quot. f. o. b. h. d. u. p. m. i. l. l. e. r. e. p. i. o. n. i.
 e. p. u. l. i. t. q. u. i. t. a. p. i. a. t. u. n. t. e. l. l. o. c. o.

Accidendum ē. si ipa febris salubris ē. et si pido. Et si
 bona crisis sita sit. et in egritudine pido indidit
 ē. Considerandum ē. et tempus totius egritudinis. et adu-
 erendum ualde. et quale principium. quale q. augmentum
 fecit. et ex hoc statum. et sitam dechnationem. Tunc po-
 tū pōre salubris pidi q. iminentiam. Nam in pncipio.
 aut in augmento si uir muree fiat. ut uentris obse-
 qua. ut nimium spiritum. et uentris aut fluxus
 narium in pncipio. Spanda ē si bona crisis sita. neq.
 si pido. quia ista signa si in tempore suo. et in statu si
 aut tunc ppa sunt. et ista crisis iudicia. Nam cum
 sita ē crisis. subito. an dicit q. fieri hē. ut an noctem.
 subito incipit eger gūus hē. et uehementius angustias
 patit. usq. ad desolationem. h. cum uidet fieri. inquire
 quotū diem eger hē ex quo cepit egrotare. et inuenit
 creticum diem. sicut in alio loco iam tractauim. *¶*
 si septimus dies erit nichil ē uerendum. Si u. sext.
 grauiusne fatigat. si q. nec fiat crisis. si p.
 clin. quia et si fiat clin. si pido fiat. Sic g. ex h.
 et reliquorū diebus contemplatis natam. et signa q. solent
 in suo tempore pcedere. et sitam crisis potit mutare. *¶*
 si mor in pncipio egritudinis fieri uideant. si signa ē
 sit. et antehomata gūedunt sunt. i. capitis dolor. fluxus nari-
 um. uomitus impetis. uir uentris q. nupetis. sudoris
 solatio. alia q. talia. et ne creant si an creticum die
 dicat eger dōle sibi collum. ut cūcem. et pordia tū-
 siora. ut calidiora hē. et si distia ei sit. i. constrictio. i.
 difficultas. anhelit. quasi constrictum. et angustum

Si a. d. pncipio t. q. q. si
 fuerit mltis uir. talia sed.
 lūth. despat. si aut. i. d. d. d. d.
 si uir nona. lūth. bon. t. sign.

hāt coracē. Et sup his omib⁹ turbati subito pulsus <sup>si autē si coracē ad
fuerit. qdē eandē
māg⁹ quopā cor
maris.</sup>
cadent in paritatem. nec tñ ualde imbelles fi
unt. crism spato. ex his omib⁹ signis. iam appropi
et mag⁹ iam adēē. si ipi pulsus erigant⁹ atq⁹ uicē
accipiant. Victorem enim uictam mutant. Attēde
mor uultum egr⁹. si aliquam partem uidit i uul
tu latentem. sicut si pulsant uene tūpor. aut gene
aut oculi rubuerit. mag⁹ manifesto crism faciam
feto. At si flet uultu. atq⁹ nolent⁹ decurrunt lacrimae
aut si quasi circlos ut aliud simile quid uidit an oculos
sibi ulari. et si man⁹ digitos q⁹ ad naves frequē⁹ ferunt
fricantes ut scalpentel quasi pruriant eis naves. tunc
iam n⁹ spatio. si mor fieri uideb⁹ crism. Fluente e nari⁹
sanguine. quia solent frequē⁹ h⁹ tales alienari. et inane
loqui. s. quasi exire se. et subleuare. latere ne creant⁹
atq⁹ metuas. sup hoc. quia et h⁹ talia signa sunt bilium
humoy. ex inferiorib⁹ locis. ad superiora repentium. et h⁹
quidem. ad cognoscendam etiam faciam. sufficiant dixisse.
Et. considandum in his atq⁹ animandendum ut etatem
egrotantis. atq⁹ natam corpis eius attendam⁹. in quo etiam
faciam spatio. et ipam egitudinem. et p⁹. aeris q⁹ conem.
quia si iuuenis erit qui egrotat. et calid⁹ nati. et
habundans sanguine. magis in his talibus p⁹ fluxu
nati crism spato. Inquirend⁹ et uid⁹ e utrum sano. an
egro ipi e consuetudo p⁹ naves fluere sanguinem. an
si temp⁹ etiuum est. et aer calid⁹. et id considand⁹. s. ex
hoc fluxu sanguinis q⁹ manet etiam fieri egitudinis
feto. Et si ipa egitudo pectoris egr⁹ n⁹ sit. et si solate
forlican purgationes restitute cessat. Omnia s⁹ ut

156
dicimus diligēt obſeruando et animaduertendo pot
ē pnoſſe y pnoſcē. y ſcire que ē ſitū capiēda. atq;
curanda. y que fugiēda ut deneganda. aut que
freqūt facienda ſunt ibi. *Secūdm f. alios.*

Spoſcet ū de ceteris diebus ū ſit. qz h maxime
ſcientie gnerandū eſt. ut cogniti diebus
ceteris poſſit congrua būficia offerre. quia ſi ū ſu
o tempe būficia adiutoria adhibeant. ledunt patiūſ
quam iuuent. Vñ neceſſe ē ualde ceterorū dierum
cogitationem optime noſſe medicos. ad cognoscendam
februm rōnem. y euiſ qui egrotat t ſalutem. a pſcū
ut poſſint ex hoc pnoſcē qd ſitū eſt. ſo q; inquirendū
ē manifeſte pūūſ dieſ. quo cepit quīſ egrotare. ita
et ſi ū iacuit in lecto. S; ex quo ſenſit ſibi egro
dinem fuiſſe exortam. ut ſciat medicuſ cū pūūſ
uermū ceterū inueniat diem. y ſū artū. ſine que
dicimus pūūſ. Quia hec due ſpēſ ariſt. artūſ y
pūūſ dū. Nam artūſ ſunt par et unūſ dieſ. ut
pūūſ. y. vi. artūſ nūſ eſt nūſ y ſi nūſ eſt nūſ y ſi nūſ eſt nūſ
y. vi. y ceterū ſunt par die. pūūſ ſi par die. y. vi. y ceterū eodūſ par die.

Quia cum hec bū cogniti ſit in ſequenti ſ ma
niſte ordinato. y cum qualitate ceterorū dierū
inueniſ. artūſ. y ſciat qualiter ſitū ſit eſt. Nam
melior ē ad eſum faciendam pūūſ nūſ dierum. quā
artūſ. Amat enim ſepul artūſ. y ceterū ſupſeptūſ
pari nūſ dierum factūſ recidūare. y renouare.
atq; commune eadē egrotineſ. qd pūūſ ſicē n
poſſet. Sciendum ē qd aū omia cōmōtionūſ ifirū
manifeſtū pūūſ die ut dicimus. Ex h enim ut

*ſicut qd. maxime hōſ. qd. pūūſ dieſ
qūſ eſt ſi nūſ eſt hōſ. ſi ſitūſ
qūſ ab illo dicit y ſupſ*

necesse dixerunt. uisibilem etiam die inuenies conuen-
que faciet te scire. an bona. an mala sit futura est.
si in cretico die luncheonatum fuerit. .i. ipm diligenter
uidendum quale e quia neq; malus. neq; impius egredi-
ne ee debet. S; congruenti egreditur qum .i. quanti
tati. .i. unitati. .i. in ipso cretico die adueniente. Et si
sit iustit. .i. congrue soluitur egredo: Nam si an temp'
creticum fuit. sudor natus. .i. cetera queq; talia que etiam
faciunt. iam si in etim s; in maiorem hage pge
egrediemem. Nam quoque mediocrit in ipis creticis
diebus nant. nullo cretico luncheonate preter. ut ante
nato. his difficile euadunt ut rpatat dicit. Illi u qui
in creticis debet cretica luncheonata patiunt. uidetur
ad horam ee libra. S; p modum recedunt. denno e
grauat. .i. uny euadunt si su pido. S; si martius diel'
paragrimos. .i. comotiones fieri uideat. si bonum lato fu-
tum. Si in ipis creticis diebus comouentur. .i. multo pe-
ius si in his crisis fiat. ut si luncheonata aliqua impor-
tuni accidant. q; ualde gne erit. ut ea quo soluti
poce ac uiuare. .i. suo loco ut tempe uenire. ad uni-
litem egi. Si incongrue .i. puicose contingant.
aut si in suo tempe. Nam melius e si an creticum die
nor aut dies pcedens gnos fiat. q; ex uris an co-
gnoscere potis. .i. pulsu si diligenter. .i. attente consideres.
.i. ex alijs signis ab rpatate dictis in pnotie. & de
creticis diebus quos diximus exordium facimus. al-
artio. Artu u dies sunt in quibus prodice febres fa-
ciunt etim. a primo die faciunt etiam m. iiij. .i. vi. .i. x.
.i. xiiij. .i. xvij. .i. xx. .i. xxiii. .i. xxxij. .i. xlviij. .i. xli.

Sept 46 267 1022
by Aug 70

Handwritten: R. n. m. p. r. o. d. u. c. t. i. o.
R. n. m. p. r. o. d. u. c. t. i. o.
R. n. m. p. r. o. d. u. c. t. i. o.

et. lxx. et cxx. S; sciendum ē qd in diebus qui bo-
nam faciunt crisin aut malam. vñ un diem firmū
atq; utilem ad faciendum crisin frequē dñs.
Sextum ū rariū atq; infirmū. et recidiuum.
quia nec ualde congruus ē ad faciendā crisin.
et raro inueniunt in prodica ut ereticū uideatur.
quia neq; ab ipocrate ē confirmat. s; in uno
tñ. et in febriente. licetico. Similr et x. diem ipo-
cras omniū pñssimū in uno tñ inuenit ereticū diem.
et iō et ipm incertū obseruam. xiiij. diem firmū
frequē accepim ad faciendam crisin. xv. aut diem ut
ta ipocratem ū artium. S; pñssimū recipimus. qd est
sexta. tēstē. et quarta de. vi. Et ab uno usq; xv.
ut quem unūm inueniunt. vi. Vñ cū ebdoma-
da in hoc est c. et transcendit. et iō infirmū et con-
gruum obseruam. Similr. j. xxij. et xxij. et xliij.
et lx. ut lxx. et c. et cxx. firmos et ereticos pñss. Sicut
et ereticos dies quos diximus pñssos. et vii. aut. viij.
aut. xi. aut. xviij. aut. xxi. die facti ēst. In alijs aut
firma et stabilis ē. et frequens. In illa tñ rara. et i
stabit. Tūpicarum febrium. et prodicarum explicum
creticorum dierum rōnem. *de eadē f. dñs.*

Nunc de illis ereticis diebus dicamus qui
in acutis febrib; vñ oportet ex his prodic
et ereticis diebus quos diximus artios dici. et pñssos
pñssos atq; inueniri acutarum febrium manife-
stos ereticos dies. et cōs et firmos. ut ipocras die.
et pdocuit sic. Acute febres in xiiij. die omniū a-
cutas posse solui febres. S; in. xiiij. die qd usq; i

Quodam diebus et ipm pñssimū
prodica pñssimū et c. et c.
prodica et pñssimū et c. et c.
et c. et c. et c. et c. et c.

et c. et c. et c. et c. et c.
et c. et c. et c. et c. et c.

Quodam diebus et ipm pñssimū
prodica pñssimū et c. et c.
prodica et pñssimū et c. et c.
et c. et c. et c. et c. et c.

xl. p̄t̄da. Et enim creticus uetus dies in acutis
 febris. i. t̄us. v. .j. vii. .j. xi. .j. xiii. .j. xvi. .j. xix.
 .j. xxi. .j. xxiii. .j. xxv. .j. xxvii. .j. xxx. .j. xxxi. .j. xxxiii. .j.
 xxxv. .j. xl. p̄t̄. hos enim dies. et̄s facta in acutis
 febris. reciduiam p̄ certo h̄gat egritudinem. .j. n̄
 sū p̄cto fixam. Si ū aliq̄s t̄roget q̄ in artu. .j. p̄sū die. possit
 ē. aut̄ t̄ci r̄pondēdū h̄. ar̄o. .j. t̄ci. die. aut̄ t̄ci ē. p̄dic
 dūm t̄at̄ febris. uer̄a suam r̄onem ut sup̄d̄it̄.
 p̄sū. .j. p̄t̄. t̄m in acutis febris. facit̄ cr̄isim. Dicente
 r̄pocrate. febres acut̄e que in artu. diebus fecerunt
 cr̄isim. reciduiam uer̄am febris. Que ū in p̄sū.
 manet̄ firme ad salutem. Sane. ip̄e uoluit r̄pocras
 uol̄ h̄c ob̄uare. x. creticum diem. quia uir̄ medius. qui
 cret̄at̄ dies cōt̄. ad p̄sū magis nūmū p̄ner. ut
 p̄mat̄et ei commune simul dogma. .j. iō relinq̄s
 vii. diem ab. vii. r̄ur̄sū incipit nūm̄are. Ob̄uauit
 aut̄ maxime r̄pocras ista duo sūm̄omata in his di
 ebis. xxi. firm̄ille cr̄isim fieri. si fiat ē frigore.
 ut in aliis dūm t̄at̄ creticis diebus. x. aut̄ die sola
 cr̄isim facta cum frigore. manifest̄o reciduiam sūc
 egritudinē febris. .j. aliam h̄andam cr̄isim. talem q̄
 finem. quale residue p̄ncipiū uidim̄. h̄ ḡ r̄o. .j. ob̄
 uō ē de creticis februm diebus. sūc p̄dicat̄. sūc
 acut̄arum. **D̄ creticis uet̄is t̄nomueris.**

S Vanquam multa de creticis dixim̄ diebus
 t̄m placuit exponere qd̄ in̄t̄ uic̄q̄. dūm̄
 sit. Nam creticis uet̄is. sūc p̄sū dies. ū iam adēt̄ sū
 dubio febris solutio. Cretici t̄m ū sūc artu. dies.
 ū adhuc dubium aliquid sp̄at̄. Veni .j. h̄ p̄m̄it̄ed̄

usu uterentur doctissimorum lectionibus. Causal g. v. simpli
ces febres sicut nasci aut ex calore aeris subito et
spatio. et nuntio. et inconsueto. aut frigore. aut ex me
rore. aut ex gaudio nimia. aut sollicitudine. et cogita
tione. ut timore. aut ex dolore. aut ex amore. et
ex iracundia. aut ex indigestione ciborum. et nimietate
uini. seu potionis. et ingulsi nutus. aut ex labore
ingenti. et insolito. aut ex nimio dolore. et in aliquo
uulnere fit. ut ex alia huiusmodi occasione. hec febres
in omnibus etatibus. et in omnibus temporibus fieri solent. Que
cum ex his signis discerni. et cognosci possunt. harum cum
februm pulsus simplices sunt. et non ualde ineguales. aut
sordidi. aut difficiles. aut duri. Vnde et non longe a natura
et distant. nec calor. et frigus. aut acer inueniuntur. sic et alii
febres. In quibus inueniuntur per commotionem. et impetum.
paroxysmum primo. et per commotionem impetum. et pulso
uenarum. et ut non sine. In effusis uero febribus. et si
pulsus nihil tale cessante paroxysmo primo. et prima
commotione inueniuntur. Si omni impetu sedato. cuncta ad
meliora proficiunt. Pulsus et eorum quasi humor corporis ca
lus cum uapore. Aliquis sudor magis in principio tantum
apparet. Dolor et capitis si fuerit in principio. magis cessat.
et cito recedit. aut diarrhoea primum. quod in aliis febribus
non fit. Et ipsius quid qui febricitant. et constantia manu
festat. et indicium febris. In his et ualida et. In
aliis uero magis imbecilla inueniuntur. Et cum balnei la
uam effusos. Nullus horrore ut frigore corporis
in solio ut in ipso balneo sentit ut in aliis fieri so
let. Si si autem egritudo. febrem commouit corporis et critica

efficia aut cupidinis pulsus ^{defectus} plaxus ^{humilis} et tenuis mox in
 principio inuenit. ut medicus mutat tepidus. putet ex
 egresse. et lingua egrediente sua sicut in oculis ru
 bea est. S; in his rubior. et acrior. et modica. et non
 feruent quantum in ceteris. Conterio uero in his patitur
 qui ex commotione ut ira animi. februnt. Nam
 hi qui ex efficia egstant. ut cupiditate desidij. exultas
 corpus. et oculos demersio. et pallor in facie audientior ap
 paret. ^{page. facies demissa} h. cogitatio ducta. et solitudo continua. facie
 solite. et uigilie continue pati ista solit. s; uultu subitum
 d' q; in alio non est. Nam graues luminum palpebre
 p uigiliis inueniuntur. et quasi humide. ut uix
 oculos leuare possunt. Nam ^{ex uigiliis} statum et cogitationem
 siccata et merta emittit lumen. Concaui uero oculi emittit
 ppe indicium omnium. et merentium. uigilantium. cogi
 tantum. S; non iracundie indicium est. Nam huic
 si pallor accidit. nec concaui efficiuntur oculi. S; calor
 ardentior. et amphior. de profundo pectoris motu. pec
 dendo exire ostendit. et magnitudo. et immanitas pul
 sus non minuit. atq; desiderat. Sicut in his qui ex ef
 ficiis. et uigiliis et cogitationibus laborant. Ex his igitur
 indicio utrum ut indignatum ab his secerne potis
 et illos a se inuicem ex suis signis ut diximus.
 Qui uero ex labore aliquo fracti festi q; februnt
 etiam corpus eorum magis siccior. et rutilior quam in
 aliis effundit febris inuenit. Aliquis autem h. ppe
 uultu siccitas usq; ad paragnem. et usq; ad statum
 iam declinante tempore. fit q; alius maxime. q; ppe
 quam fert falsis laborando defecit. et infirmum

Efficia claudere potest gerit
 ut calor id gillat. S; Cetero
 tempore inde qd pallide fit

laborem sudantes p̄fēcūt. ⁊ enim in his pulsus ^{intra hunc} minu-
 tior. ⁊ lassior inueniūt. In illis autē qui maximo la-
 bore laxati februnt. uastior. ⁊ maior ē pulsus. Ita
 S. ⁊ hos qui maiori labore. ⁊ qui de minori egant.
 uisu discernē potēs utiq; ū ur̄e rubee ⁊ croceae sunt.
 S; magis turbulētiore^{bus} horū qui maiorib^{us} plus laborib^{us}
 laxati februnt. At ū hi qui constrictione ut dīstente
 ut tensione februnt ita habitudinem corpis sui sentiūt.
 qualit̄ cu qui aquis aluminatis lauiūt constricta ⁊ sic-
 cata cutē. contrāgi om̄e corpus sentiunt. ⁊ quasi
 contrahi. hi soli ex om̄ib^{us} febrib^{us} constrictionis causa
 laborant. hi agnoscūt. i. constrictionem quid patiunt.
 quos quidem uisu ⁊ tactu facile cognoscūt. sicut ⁊
 illos qui nimio dolore siccati egant. S; in illis fieri
 tior mot^{us} enor^{is} ē. ⁊ p̄mo die ict^{us} pulsus inquitior
 sentit. Actior ū p̄cedenti tempe fit. ⁊ difficiliora uen-
 tris. atq; ur̄e officia s̄gunt. Ur̄e ū n̄. penit̄ rubee ū
 habitudō corpis horū minuit. nec ocli in his concant
 aut sicut uidēt; S; magis quibdam horū inuident fo-
 ris. atq; pulsus uenarum in his uident^{ur}. atq; pulsus.
 sicut in his qui merorib^{us} ut curis. aut sollicitudine
 aliqua. aut uigiliis. aut laborib^{us}. aut exēratione ni-
 mia. aut ex cogitatione egant. It̄ ū qui ex causa
 infortunii. effūsi. i. simplicib^{us} febrib^{us} laborant. pulsus
 fit magnus. ⁊ grandis ict^{us}. atq; uelox ⁊ spissus. et
 calor uehementior. ⁊ pluuus. ⁊ p̄ temp^{us} statum. mox
 ex p̄fundo em̄git humor quidam. sudor n̄ mult^{us}
 ⁊ calid^{us}. ⁊ delectabil^{is}. ⁊ uisus in his rubee conspi-
 cit^{ur}. ⁊ maiori habitudine ⁊ eoz ur̄a subalbida. S;

i. sicut aliqui modis p̄ se
 p̄cedunt. p̄ se dem̄ p̄
 ut. ū ex aliis p̄pare
 uult

magis communis est omnib⁹ febrib⁹. i. simplicib⁹ et
let pulsat h⁹re. In paucis aut⁹ harum februm in-
quales sordides ut aspi n⁹ uno tactu ictum h⁹ntes.
Satis itaq⁹ e⁹ cognitio in effusis febrib⁹. et d⁹stent
gnis harum. **Cura.**

Cura eoy facit e⁹ his qui eas aditunt. et
certissime intellige possunt. Nam illi q⁹ eas
p⁹ certo cognosce n⁹ possunt. difficiliore⁹ faciunt. et
pietose efficiunt. si ab ignorantib⁹ curant. q⁹ quoz
omib⁹ sunt. et in macronoxiam itunt. Si confidat⁹
et alit in his duntaxat signis. que in cetis febrib⁹. i.
habitu corporis. color. oculus. uult⁹. mens. habit⁹. anim⁹.
audet⁹. aspectus. loquela. lingua. man⁹. aures. frons
cui⁹. secunda iacentis. postero. motus. iactationis quies.
et silentium. patientia. ut impatientia languentia.
obsequia uentis. atq⁹. uesice. facilia. et difficilia. et ipa
unieuq⁹. filis. i. dua corporis natura. si cala ut fr⁹. sicca
ut humida sit. et in quib⁹ mag⁹ delectabat⁹ reb⁹. in sa
nitate. sic facili⁹ curabis. q⁹ contraria contris curant⁹
Nam si ex calore nimio feruentis aeris intelligeris. na
ta febr⁹. fr⁹ medebis b⁹ficiis. Si u⁹ ex frigore. calis.
Si ex sollicitudine. et cogitatione securitate. et conso
latione u⁹bor consolabis. et ampuu⁹. Si u⁹ ex fuo
re ut ira. blandis et mollib⁹ affatib⁹ placab⁹. Si ex
amore ut cupiditate. p⁹missione sedabis. Si ex me
rore. gaudia uincunt. Si ea meror exsuperat. Et
famem esca. Et sitim potu. et laborem quies.
et indigestionem abstinentia. et uirt⁹ sapientie
sedat. concupiscetiam. et p⁹quam cognouis

essentia febres. si expectab ut in ceteris febribus. diateta
primum ut secundum. id est. abstinentiam. ad cognito
nem febrium. Si mor secum. lauacro balnei. et cibo
reficiat. quia in his febribus egredientes si abstinent a la
uacro ut cibo. peiorantur. Et enim in his cum febribus
usus balneat utitur. Aliis contra. et munusculum praest
etiam. Si quia aliis horum qui essentia egredientur dicitur
ut in aere balnei morari conuenit. magis quam in
solio. Aliis uero magis in solio quam in aere. Discre
da ut hos diligenter ratio est. ne forte. quia diximus
utitur omnibus his ad recuperandam sanitatem. usum
lauacri conuenire. si intiendo quibus qualiter sit ad
habendum hoc quoniam incongrue adhibendo nocent.
Iam enim leuis res est. aut si in pido. uti febrientem
balneo. et hoc adhibi mor in principio. Sane si. si
manifeste cognouit quod febris. Iam itaque qui ex in
guinitum indignatione. siue multum februnt. si si
et aut qui constrictione. et ceteris duritia laborare ui
dentur. durius aere balnei. quam in balneo balnei. et
in solio esse conuenit. Ceteris uero omnes super memoratos
in solio magis. quam in aere. quamdiu uoluerint. ut
potuerint continebit. et si natate in eadem aqua uo
luerint. dabitur potestatem. uno ut faciant occubis.
quod omnes ingredienti. repido. et primo oleo. molli
bus. et blandis manibus sufficienter punget. plimum
eos qui ex labore aliquo februnt. et eos qui ex
constrictione. et duritia ceteris. et eos qui ex ingu
indignationis causa februnt. debe eos sepius. et di
utius lauacro. uti. et maxime sato refici plimum

191
eibo. ⁊ frequenter qui digestioni sufficiat. Eos
qui ex labore februnt aliquo ⁊ uino reficias
sufficienter. Num tñ illos uale ē ita cibari ut istos
qui ex constrictione tunc. ut ex inguinum indi-
gnatione februnt. ⁊ uisq; hñ uis. ⁊ premiss
conuenit adescant. ⁊ refectio cibor. Abstinentes a ui-
no maxime illos scito. qui inguinum indignatione
februnt. Attentenda ū in hñ ē ut in ceteris omib;
ut eius amittit ⁊ etas. ⁊ habitudo corporis. ⁊ febris
gñs. ut spēs eius ⁊ fñs. qui exeat. ⁊ consuetudo
⁊ temp. ⁊ regio. ut sit locor. ⁊ cetera queq; talia. hor
ū qui ex constrictione februnt. Illos quidē qui leuē
⁊ non patiuntur minime q; plethorici sunt. ⁊ scito nō
penit phibendos ēē a uino. Qui autē id ampli patiūt
⁊ manifesto plethorici sunt. omnino a uino abstinē-
dos. Eos qui insomniatē ⁊ uigilijs. ⁊ animi cau-
sa passione februnt. cum lauis humidis. ⁊ succosis
cibis refice. nō duris. ⁊ capitis. ⁊ digestionis gravari
vinum album ⁊ tenue. ⁊ maxime illis qui nō dor-
munt. indubitanter dabis. Si tñ capitis nō patiunt
dolorem. ut si tympani pulsus ū erit. ⁊ q; i alijs
omib; censeo obliand. S; neq; eos qui ex ira ⁊ fu-
rore. ut sollicitudine. aut nimia cogitatione fe-
brunt. a uino abstinendos scito. S; illos q; ex fu-
rore aliquo exeat tandū abstinendos a uino
nouis. quandoq; penit furor sedet. Si ū ex uir-
ne aliquo ut pustula. catius fuor inguinum in-
dignationem commouit. ⁊ ex hoc causa fuit. sa-
nato. pus uulna. ut pustulam. Aliter ⁊ febris ca-

Scito abstinendos illos qui

q; quidē

lor q; sedabit. Sic q; cum originel causas cogni-
cas amputauis. nec causam ampli inuenies. que
opinat hominem. s; maxime ad p̄tinam rediget sa-
nitatem. Sunt q; si sapient p̄uide. atq; uite cognos-
cere latius omnia manifesto consilio undiq; q̄ facta
sunt. y que futura sunt. y que p̄sentia sunt cognos-
ces; her tum p̄uidis. scilicet que fugienda sunt. y que
amplectenda. nec causam ignorare potis. n̄ in cōgrue
curando in p̄uul p̄trahere cōgrantes. ut multi faci-
unt indocti. causarum originel ignorando. *Sinochis feb.*

Nunc ū incipiam dicē de acutis febribus. y p̄ictis
sinochis. que n̄ faciunt anelū. y declinationem
induciat. S; in uno eodem q; motu p̄seuāt aut ampli
etrescendo n̄ desinunt añ ceticum diem. i. añ. iii. aut
iij. añ. v. a. vii. aut. viii. añ. xi. a. xiii. aut scilicet xvi.
q; distat ē ut ad. xviii. aut ad. xx. diem puenientel istū
ēlū n̄ faciunt. aut uite. aut mortis. Aut enim ī istis
dieb; talib; febrientib; a uincit. aut uincit pugnando
fist. y hinc maxime. y in istis febrib; sinochis. i. i tam
acutis. y aspiat artifices media p̄bant; p̄tus. añ con-
gruit medicine b̄nificas armar. succurrat. y auxiliat.
añ quam laxet. y uincat p̄tus febrib; repugnado
natā. Sicq; sinochium cognosces. p̄mum quidem. xiiii.
horū diet y noctis. n̄ facit anelū. y n̄ declinat. n̄ desi-
nit. S; in eodem motu p̄manet. aut mag; acor in-
uenit. y si equale aut turbulentum fecit augmentum
seto longinquorem ēē futuram febim. y n̄ in p̄cto.

Sinochis itaq; medebis sic *(De cura sinochay.)*
Est p̄uidendum augmentum y statul febri.

142
p^{ri}us. si longe a vi die. si circa quatuor. magis. cardioris
fuerit. et si auctorem egrediantur ualiam uidet. atq;
sufficientem cum ingore ualitudinis ad statum. in
etatem ualeam que possit sustinere imperium huius
ut uobiscum. hos p^{er} remem. atq; subtiliori dietam
mot a p^{ri}ncipio. curandos. obseruandos q; caro. Mot si qd
longinquior. et a vi die. ante. febris. fuerit. et uir
cuius minores uel sufficientes erunt. mot a p^{ri}ncipio circ
ditis usq; statum uentis. febris. incipiat. hinc. largiori est
et impensiori dietam curandos. obseruabis. tunc aut temp^{us} quo
statum febris fuerit. uidet. abstinere a cibo. et partem aut
tenui dietam hos curab. Iuxta ipm. itaq; statum p^{ro}ficor. ma
et a cibo abstinere. et exdem atq; modicam ualde dietam
offerendo uiuab. Deu. transacto iam statum. et fracto in
gore febris. reficiet atq; resurget. eam paulatim. adden
do impensioiem dietam. et largioiem. Si qui auctu. i. re
quiem hoc qui febris a h^{ic}. id temp^{us} reficiendi eos opti
me eligim^{us} horam. s. prandium. qua iam solta sunt cape
escam. quamuis aulcanum. i. matutinum quidam elegi
unt tempus. Sanguinis uero in his detractio fit. p^{er} ma
gnitudine febris. et maxime illis conuenit qui rubore
sanguineo plus uacali. et solito rubent. et quam fuisse
etiam. i. sanguine plenum. et censum corp^{us} h^{ic} uidem^{us}.
ut et uenas impleat. et uenas. his p^{er}fecto talis ante
tend^{us} est sanguis. si neq; uirt^{us} neq; etas neq; alia ut
supradictum causa phibeat. Et quia liquide atq; superflui
entes diete omnib^{us} acutis febris congruunt. et reme
dio sunt. recte sicut ab yppocrate dictum scim^{us} succu
p^{er}isane b^{on} coctum. uel maxime quib^{us} si acceptat in

in tho. autem cota gnat. ut fastidium. offeri. succos a
 luce. Simili in. panem optime coctum premeum
 aqua calidissima dam. et alia q. hu. similia. q. se. hu.
 le digenda. et n. contraria laboranti nate. Illi u. qui
 caufon. et immo igne februnt. et acerrimo iactant. est.
 Quil. os. licent. lingua arida. et alia. et. ocli igne
 pleni. et quasi ardentes. sentunt. Mor. ut. pimum
 iudis signa digestionis. et statum tempus. ut. uigoris
 nate. frigida aquam da bibendam secut. et modum biba
 di estimab. et metieris. confidant temp. etatem. etatem
 consuetudinem. Gaus. itaq. sic cura sinochor. et caufon.
 et acutarium febrium. et in sinichomate. et in acutima febri
 erentec. et capitis ut. ftoi. dolore. uigilys singultatione.
 et alius quoq. talis. **de spēbus sinochor.**

Cres sunt sinochor. spēs. homochor. agnathic.
 et augmastic. Epagmastic. et decresecens. Quor
 ab omochono exordium facient. et omib. pichosior et
 maior. et. Cui quidem n. cito fuit arte succursum fi
 unt. Quiores febres. et sordidi pulsus. et geminata et
 grudo. Quae sic cognoscet. In initio hui. febris spūs
 si pulsus. et graniores et sordidi inueniunt. lingua
 licior. sicut acerrima. lipochoma n. deest. et malfactio
 ut animi angustia. Cui quid. declo nulla potit mue
 tiri. usq. in. v. ut. vi. diem. quem in uno diatro po
 eis recognoscere. Cum cognouit auxilio saluari
 succurrere. Sicut in sequenti diligenter. et ordinandum.

Prima die usq. in tertiam **de eodem.**
 cum cognouit omochoni signa. l. nullam hēre
 declinationem infra. iij. diem. et in pmo aut. secdo. a

143
aut rito flebothomandus est. si t. eius erat. ut for
tando p. m. Si aut. erat. breuior aut. senior. se
ant. ex ipa. febre. exagitat. defectior. inuenit. flebo
thomum. n. adhibeb. Quon. etates. causa. flebothomi
ita. te. nosse. conuenit. ut. ab. xviii. anno. usq. x. usq.
in. xl. si. talis. fuerit. causa. repta. flebothomandi. sunt.
Si. n. plenioris. fuerit. corpus. ut. sanguinis. hūidanti
ā. dum. sanis. fuerit. hūile. aut. in. gūe. suo. habuit.
qui. sanguine. habundauit. y. a. xvi. anno. usq. i. xli.
annum. eum. potis. flōmare. Cui. si. flethomo. adhibi
to. declinationes. febris. fuerit. nichil. alio. adhibebis.
Si. si. declinatio. n. erit. p. eduum. explicito. flebotho
mo. quarta. die. adyctio. adhibebis. si. tū. fortis. fuerit.
Nam. ad. balneū. ducend. ē. eger. Cui. solum. p. paras. ē.
hūidantissimo. olo. ut. embrocas. facias. Qd. solū. repi
dissimum. ē. debet. Aer. q. similis. pcurand. ē. Quem
cum. ibi. miseris. usq. ad. guttur. descendat. y. tam. diu
manib. totum. corp. foue. deget. qm. diu. ipē. balnear. qm.
potis. ferre. Quem. cum. eiecit. diligentius. inuoluit. laba
nis. ne. frigorem. sentiat. Qd. si. fortior. si. fuerit. ut. bal
nearum. usus. sustine. possit. simili. m. sicut. in. balneo. s.
monstratum. in. caso. cubito. uirgis. adhibitis. balneum.
adhibeb. ut. ex. regessit. in. lecto. constricto. uelut. balne
um. facit. y. ibi. eum. ex. embroca. eadem. diligentissime.
y. durissime. foues. quamdiu. rotare. poterit. y. cum. fo
uis. diligentius. eum. labans. calis. grāis. ut. tergis.
ut. frigorem. n. sentiat. Quem. cum. refice. delecta
tis. reficies. ouis. sorbilis. y. succis. persane. ut. la
etual. elyris. sic. sol. in. aliquo. condimento. qui. in. i.

Feb. ad. m. d. i. p. l. i. o.

cellis aut. Q. si h. humore sentiant. febris si
mor. fuit. ut nulla decto. si in his etas sentit. ut si ve
rentes desiderat. pmo et negando. cupiditate. bndu in
ten. den aliquodent pntate ut spe pntatione. addelet
Quos curandis differet. quandiu sentent. col. unia. fuit p
uigeti. ut bndu. hie ardeant. Tunc eis ual. patiam
maut. lucidum. i. pntu in quo aque splendor appareat
plenum retenta lumbra offeret. in tunc capacientia ut
ileung. fuit. fuit unia febricitis faciat. Sy. aqua fun
cana eligenda e. i. leuior. i. in die cretico danda. Cum au
sciat ex causis aduocatis necessarijs ad eum ee uentum.
ad discussionem ut salutem papiendam. *Secda spe sinochi.*

A Sinasticum. i. sedam spein sinochi ita cognoscit.
Ab initio si Sinachis febris erigatur. Cui quidem
p singlos dies ut i. horas. augmenta crescunt. hunc i.
interu. tunc. quam cam hat. te cognosce conuenit. Si
enim ad pimum diuturnum uenit. iam graues in eo regi
et febres. i. signa etissima. Que quidem signa sunt
h. Cuius s. alia e. eoz. i. alior plus inuenit. i. uram
rufam hie. Quibus i. p singlos dies uent. constingit.
Et alit pulsus ingent. i. spissus. i. si urmissione for
didus. i. q. Sinachis e. p singlos dies. ut i. horas augm
entur. Quibus nec status nec declinatio s. tunc in aug
menta inueniunt. Sudor nullus. Qui. si. vii. die discur
rerunt. aut si euadent. aut diffictu. uram papiant.

Hu maxime homo curandi se. *Cura.*
Quos cum in diuturno recognouit. adhibet en
clima astringit. ut squibatas relaxare possunt. quod
conficit sic. interis olim in aqua in qua cocta e. Uleta

diem. cum huerit: letur esto. v. ut. vii. die eos
etiam habuerit: si e discisione fuerit. quos cu digne
eius recognouit. in aliquo auxilio medicine sanita
tem prout: ita enim nichil adhibeat qm adhi
bita medela talib' egritudib' contraria est. **Cura.**

Olin roscum tm in. et frim capiti imponat. cui
quid esca uetanda si e. Nam in declinatione
et unum lene. et aquatissimum dandum e. Cui si
aliquid adhibuerit adiutorium. aut escam negauit.
facit sinochum. omochonum. **de sinochis sedm alios.**

Sinochi aut duo sunt. Si ut sinochum. et si
noche quamqm sit apassima similitudo. cu
ut eos ita sepat. atq; distinguit intellect'. Nam si
nochus si h't anesim. Si mag' angustat'. Sinochus u
dum simili egritudine retineat cap' tm. cu h't horarv
Si a plene mundat remissionem. Nam sinochus ex
sanguine. et felle commixtus nascit'. Sinochus u ex felle
rubi humidantia creat'. **Cura.**

Sinochus u sicuti in ut sinochus aut causam ex
rari debet. maxime si homo si cu etas. a temp'
aut fortitudo p'uiuit. aut nichil aliud e contrio acc'
rat. q phibeat. et si temp' uoluit' iudicet'. adhuc
floruum phibeat: tm p causa faciend' e et auicenna
p tempe temperatum. si etas aut fortitudo p'uiuit.
ita ut medietas sanguinis deducat. quam postulat
causa. ut cause sanguinem deducendo subueniat
et tempibus dum u satis deduct' seru. al. q
qm hec causa sinochus neq; in senib' neq; i pueris
uenire possit. Meminit aut in ipso impetu febris

in tertium diem. aut in. iij. flomum adhibi debe. quia
si ceptis .i. eum causa fatigare. n̄ potit adhibi flomū
n̄ sit conseruit. s; si flomus p̄ certa rōne n̄ potit ad
hibi. dimittenda ē. fūit. cum causa pugnare. aut ē
sinochoz cura adhibi debet. .i. enim sinochus. em
son. .i. sinoche. quamux hānt dissimilitudinem.
simili tñ in curant. **de causon febre.**

Gaulon denuuntiata ab ypocrate febris. ut
in acutis febribus fiat. ¶ quartana phre-
sis. te. Jalete. an ex cola mnuum sicca. etia subtili
ores uenas que in epate sunt. *Cura.*

Mederi debet homo in principio citacionis. ⁊
firē porciones. ⁊ firā adiutoria in his necēia ē
adhibēda. insā cum oīo ⁊ aqua calā. ⁊ unctiōib⁹ q̄
humectare ul' refrigerare possunt restituta. Similit̄
firē infusiōnes capiti sunt applicande. hē febris que
dī causon his signis agnoscat. qm̄ sunt. sicut ē gran-
dis. ⁊ insomniacal. ⁊ alienatio p̄sequit. ⁊ furidi sunt
ul' muti. tñ h̄ signa hē. ante edium. quam fiat.
dolor capitis ferat. ⁊ imbecino aurium ip̄e dolor
fortis. letu ⁊ tremore configit. deū p̄ sequit. feb̄.
cum supradictis signis. hē curat sic. ut euacuet
colic⁹ humor. ⁊ extinguat. ⁊ dissoluat. Euacuat
aut p̄ sudorem. aut p̄ uomitum. ā p̄ uentis solutionē.
Cerebrum aut extinguit si bibat aquam mistam. ⁊
minut firam. ⁊ a hydromel bibant. aut lauacm mittit
ut fideat. ⁊ si descendat in solum q̄ ē pilana.
ne durius moeant. De elat ū nichil aliud ū pilanā
manducant. ⁊ abstineant se a uino **Noticia cardiac**

Abbasus hie triduo post festum
 sancti Symonis & iude tunc habet
 quatuor acot in foras. Et hie sunt
 quatuor duplices et ad idem hunc
 et. nax. quatuor et fac ad ultimum

Acces hanc passionem peripuanam esse dixerunt. ^{Si in pueris hanc esse}
in cardiacam eam uocauerunt. Nam cor est
dum dicitur. Ver ipse res indicat. nichil aliud equam
febrim acutam. cum nimio sudoris fluxu. p totum corp^{us}
manantem. cum paruo pulsus uenarum. Que signa
pouit cardiacos. h passio plerumq; etiam tpe e
et facile ledit. Aduenit au in calidiora corpora. ^{pa ab est}
in uiuentib^{us} bone habitudinis. et etatis. peripue eos
ledunt lauiacra p cibum. p cenam uomit^{ur}. frequen^{ter}
Corp^{us} in sudorem itat^{ur} cum animi defectione. Ab hac
uallitudine. fiunt cardiaci. v. ut. vi. die incipien
tib^{us} febris. et urentib^{us} uelut flamma ignis. ^{Si color pueri ad rorem sudor uelut in igne} ^{Si in igne} ^{Si in igne}
cepit esse cardiaci. refrigerant^{ur} summe mani ei. et
pedum plantae. pluraq; usq; ad cubitum ut q^{ue} ge
nua. siue et totum corp^{us}. Vene pulsus e uelox. paru
ratus. manib^{us} et uelut eleuat^{ur}. aut u cepit crescere
passio. utbrant atq; variat cum timore atq; fornicatio
ne. inuenit. incognit^{ur} atq; se subducunt. Sequit^{ur}
eos defectio animi. et subductio. et nquam dormiunt
Quibdam corp^{us}. sudor nimis p totum corp^{us} se diffun
dit. multus. pinguis. et glutinosus. q^{ui} gra^{ui} clu^{at} dicit^{ur}.
At si eum teneat. uix p^{er}hyet. p^{er} hec Guitudo cor
pis et uirum. et sensus tremor. debilitas. facies pal
lida. concaui ocli. Sute illi grauant^{ur}. et desunt ac
cessio. lingua luida inuenit. Si q^{ui} p epiploem. ^{et clauis}
sudorem. ut repletionem et feb^{rem} laborant. et dicit^{ur}.
tincta e lingua. Tunc fra^{gi}li^{ter} desidant. At u cepit ut
ge passio. tunc uisus evertit. inueiunt eis summe
manus. plantae q; gberose fiunt. et ungues. et n

in uno loco iacent. S; cum palpitatione huc y illic. 196
pino quid densior ē pulsus. p ea ū defectior. Cū
eorū contrugat. plūm; in modum uue palle. Sc
adentib; aū ut uentris solutionib;. malum signū
ē.) Aliqñ plorant nulla pcedente causa. ob quam
oculorū pruritum gignunt. Apparet in eorū signum
q enochior appellat. v. ungularis. It aude conant
sepe cibos sumere. tñ escam deuoracā n digunt
Subin cibis delectant. h aū omia signa sunt mortu
orū. Aliqñ fatidum patiunt. Aliquotiens y insaniam
labia y uguam submordant. piciunt escam mordere
Tunc nec debem; potum dare n uarios cibos. Item ma
lum signū ē. cum p acceptum cibum. molestia atq;
febre. y lassitudine corp; dissoluit. ocli rubescunt. Lin
gua fit sicca y aspa. pcoriorū sudor agit. plūm;
aū y in sudore dissoluit. Vbi aū ad meli cepit ue
nire. pulsus uene appareat. Aliqñ enim cibum aude
sumunt. y dormiunt. y uelut quandam lassitudine
patiunt. Fuit aū dissensio int medicos. q parti corpis
maxime in his laboraret. y nobis placet eorum corp;
expeditius implicari ēē. quam scrupulose querere
utrum cor in causa sit. an mēbra que cor tegunt
aut stomac;. aū pulmo. ut iecur. H enim h particla
rit curant. s. totū corp; medicat. Quo in tēte sudor
qui febrem solutionē sign; ab eo qui inuadit cardiacos.
Itorū sudor satis pfluit calid. In cardiacis ū sudor ē
frius. y p amplitudine ut paruitate ei passionis.
paruus pulsus atq; obscurior ut dñior ē. Tōrē ei
Quat. frequē inspirant. neq; ē anim;. Sūto aut

quibus omnia uiscera sudant. calidus. pulsus q. uene equalis
 atq. in summa arte. ubi inspirant. bono animo sunt. atq.
 releuationem corporis sentiunt. Quo si sepius passionem
 cardiacam a passione stomi. Si stus fuit in feruore. se
 quitur debilitatio. angustia. compunctio. ac dolor. y quedam
 duricia in pectoris ^{inter} inuent. ut in dorso. ita. in pectus fit
 p. acceptum cibum. Qd si imbecillitas afficit stomi. multo
 expiunt. y hum. os hnt. stomi nauisiam patiunt. reici
 unt humores. Numq. y cibum superum. man. infus
 dant. y pedes. y plures. calefiunt. Cardiaci au. multo
 sudorem sentiunt. neq. suant. p. cibum. neq. reiciunt. Ri
 gor em illi in summam manuum atq. plantar.
 equa. tem. hnt. sudor q. eis. plerumq. crassus ad. et
 mali odoris. Est au. qui pectus stomi sudant. tenuis sudor ob
 out. temp. fit au. subductio animi. ut stomi cum incipit acces
 sus fieri. Est au. cardiacus passio deflexa. y acuta. y valida. eo
 q. stricture quedam eis si desinunt. y exercitio pectoris eis
 si desinunt. y imper. quib. e. h. passio. **De curatione.**

Hos au. curare oportet cum magna discretionem.
 Qu. q. ante q. adibem. i. opem. uend. aduocor. uenit
 que expediunt. Multa en. auctores dicunt eos incurabiles
 ee. S. m. aliqui curant. sic. Iace debent in loco refriger
 ato. y umbroso. si solis lucido ut contingant. Tunc y
 flabella apponant. y aqua subit. spargat. y odores bo
 ni ad nares puerent. y apponunt folia uitis. mirre. q. p.
 pui. leuisci. y man. g. y rosar. y his similia stant.
 Item opunt. lauis q. si hnt floccum. q. calid. solut.
 corp. strac. si durus sit. y lac. fiat. y se subit. uol
 uant. y ceteri fricare debent pedes. atq. plantas.

qui s^u sunt. Nun debent aliqd rediosum cogitare: 147
 In ipso imperi accessione. foueam^{us} ex oleo s^uo. y melle
 y flabellem^{us}. y spongiam frām exp^{re}ssam. y eucl^{id} ap
 plicem^{us}. p^{er} h^{oc} foueam^{us} totum corp^{us}. y s^uo spongiis sp^{er}is.
 iunctis frā. aut lacte. aut aceto. subū mungam^{us} pan
 nos. succis herbar^{um}. aut arnoglose. ut polygonie ut porra
 lace. ut auron. ut murce. ut rubi mollis. t^{er} mali gnati. t^{er}
 cattili decoctione. y in frā aqua impone. y r^ogustidos
 ut acaciā solue in pulca. ut omfacio. ut y in oleo uiri
 di. aut lentisco. y uent^{is}. y pectori. y s^uo. y ad gustum
 uent^{is} s^unt^{is} appone. V^{bi} si sudor p^{er}uenit. simp^{er}patina ad
 hibe. gallas th^{er}is. murce. sicce folia. Alum^{inum} scissum. y omf^{er}
 cum siccam. plumbum ustum. y locum gyp^{su}m. et etiam sa
 miam. y cattilos maloz. i. palmatum. y gnacoz. y in
 nocte bis ut ter. siccum puluē s^uo spargis. y corp^{us} fr^u
 cas. y sic de sup^{er}dictis cataplas^{is}. ut omnia adiutoria frā
 y sicca adhibem^{us}. Item manna. th^{er}is cum omi albugine
 ad mell^{is} spissitudinem munda exp^{re}ssam. catapla^{is} adhibēda
 sunt stitica. u^{bi} ocula minuit^{ur}. carioram etiam. t^{er} oleo
 ueti^{us} ut murino. ut lentisano. ut ros. ut polutam etiam si
 mul cum pulca admixtam. adhibem^{us}. Item mala citonia
 cocta cum palmis admixta. Alum^{inum}. y acaciā. aut r^og
 gustidos succum. aut ros s^ueracum. Item cataplas^{is} de sup^{er}
 dictis h^{er}is cum pane duro. sic imponim^{us} catapla^{is}. ut sp^{er}
 se subū renouem^{us}. Item palmula y p^{er}uines seminis
 liri. cataplan^{is}. recentes dam^{us} u^{bi} sacis frās. ponem^{us} odora
 tūa narib^{us}. panis assati fumum. mala citonia. n^{on} tam
 y his similia. mell^{is} partem. i. aque partes. y. ad m^u
 crassitudinem redacta. dam^{us} cocta singla p^{er} diuini. V^{bi} ad

In ipso imperi accessione
 In ipso imperi accessione

ad declinationem uenit passio: multam dam^{us} co-
 etam cum uino modico. putres. oua apala. De pomi
 si pura. aut citonia. De uolatilib^{us}: pullor columbin^{us}.
 palumbes. p^{er}ices. anseres. y saginata omnia. Sed
 si indigestibilia sunt: De quadrupedib^{us} rostru porcinu
 ut cebella. sedina caro. ut capna. De mari aut locu
 sta. anguile. purpurat. De otib^{us} si uiscib^{us} platina
 gines. spagor. In declinatione enim dam^{us}. unum
 album. lene. transmutata. Bonum signum e qu
 pulsus uene surgit. sudor minuit. frigidor aduenit.
 sopor sequit. Cu ista omnia sunt. unu accipiant. y
 p^{er} epithimatis confortet constrictans. y cucur
 bitis in ore uentis. Qd si aliqd humoru remoratum
 fuit: clistia uiciant. maxime p^{er} uicioru e fluxus uen
 tris. aut si fuit. succus lenticule p^{er} clistia uiciat. p^{er}
 etum diem lauacro utant. **De eodem.**

Cardiacos. y diaforeticos appellant. licet qua
 plurimor sententia ita diffinit. sicut i hac
 eiusdem nominis p^{er}fectione: hy attestant. cordis uti
 o si hanc egredimur. Quib^{us} in hoc si dabo assensum. si
 quam enim claruit indicium manifestum. qd accip
 tari in aliqua intelligat. Et au totus corp^{us} y uiris.
 plena resolutio. quam cardiacam diaforesim appellam.
 Quam cum sudorib^{us} uiscosis. y frigidis p^{er} uicioru. interpe
 uicioru. manifestant p^{er}cedentes acute febres. y flammant
 uicioru ardores. quos aliqui causon appellant. h^{ic} g^o
 passio frequit in iuuenib^{us} quam in cetis etatib^{us} uenire
 consuevit. In augurio egredimur. i. ca diem septimu
 y si q^{uod} inge tpe quo etas ut est. calior incanduerit. **cura**

ad hunc modum
 ad hunc modum
 ad hunc modum
 ad hunc modum

Cardiacos autem p^{er}fectio

Debo p^{er}fectio

Licet & in omib' egritudinib' galet pmonere. ad
 maior' egritudin' necessitates gubernandas tempib' hure
 debe. At tñ magni ut. y plecto mēposito dum sudor u
 luit emerit uiguitat. cum uirum defectu. y ex
 eo pletu. utre pletu. tunc confusit. y pletu tempib'.
 ronalib' aduocorū cū uallantib' immineant. y tē
 cubidm frim. tunc lectum stramitib' uetib' lūet ap
 postum. tunc flabella. tunc pannos ē nardo et
 uino. pcorū ordinare pponit. Catapla u frā. y sup
 cica imponenda sunt. eoz pcorū. y strigno. ā con
 za. ā marrubio. ā tubo. ā dactil. y caduco mali. y
 laati. Certissimum ē enim singlari sper quē quātm
 medicum merita cognoscentem. y tempiem. ut cō
 mpxionem aduocorū aduocorū posse dispone. faciem
 & eoz ex pulca frā ut uino supico foritab. y pul
 ue asperges tūbra sudantia. inure. ut uol folij lictis
 tūlis. y cribratis. y magna thuris. galla omib' singlis
 consit. myrtis cum uino supico. y ei fecit simul myr
 tis odorib' u bonis. ut thymamatis. uires labres. y
 membra efficietia repabis. Arctidol q. eoz olo cucuta
 rio. ut uinul uetusto. myrto pulue int. ut pipit pi
 ret. ut adareis ut urrice seminis defricab ut infūde.
 y frenul calore ignito. morientem repare ualeant.
 hūent succis modicis. y frequitib' frū tñ. quib' sudorū
 facit nūmetate. uires emouentes exsuscitent. y in
 tendi sē omib' cibis ministratis. y mēdi ē sū ex
 aucte pprane succi. i qb' uigla porcor. usq. i plenā eoz co
 ctione coquis. suadeo aq frām subit p trūalla ministrare.
 y si etiā adhuc. tēthor uapor coagit. y uinul n apnabor.

Sicut uir aduocorū d. apnabor
 n. aduocorū d. apnabor
 p. apnabor d. apnabor

et aut de appu p d cond.



et de appu p d cond.
multa qd in febribus
et de appu p d cond.
et de appu p d cond.
et de appu p d cond.

et de appu p d cond.
et de appu p d cond.
et de appu p d cond.

Nunc de typical febris incipiamus. **de typical febr.**

q̄ cum frigore ⁊ tremore accedunt. ⁊ calor re
cedunt. Cotidiana u febr. siue p diem siue p noctem fit.

h̄ indicia habet q̄ si cum ac. ⁊ cum ingratu rigore inci
piat. ut t̄iana. ⁊ calor sublimis inuenit in cotidianā
febre. ⁊ quasi cum uapore aliquo ⁊ continuo. manet

et diu. atq; manē tactu pulsat p̄notat. q̄ pulsat ne
narum inuenit inuenit minor in cotidianis quam
in quartanis. quantum q̄m quartane minorem h̄nt

a t̄ianis. quia in t̄ianis. om̄is lingua ⁊ om̄e corp sic
cum ē. In cotidianis aut humidum q̄ condianat̄ uenit

flegma. ⁊ ea que p uentem egunt frigidiora. ⁊ indige
stibilia. ⁊ aquatiora sunt. ⁊ plena flegmate. quia corpora

eor̄ qui cotidianam febre patiunt. flate ⁊ indigestis
humorib̄ plena uidet̄. Jam frigidit̄ in etatib̄. ⁊ na
ta. ⁊ temp̄. ⁊ locis humidis ⁊ fr̄ cotidianas febres

maxime nasci uident̄. Iuuenem aut calid̄ ⁊ siccum cor
pe. a cotidiana febre nunquam uidi corruptum. Ne

aut pueros paruos etate. aut senes pigros ociosos
mexicatos a cotidianis uident̄ corrumpi. Ne. Vñ nec

sudore iuuant̄. si cum declinant ois f̄ febre sunt.

Pr̄a namq; eor̄ qui cotidianis febris laborant. aut
candida ⁊ tenuis uidet̄. aut sp̄sa. ⁊ turbidat̄. In t̄ia

n̄ ū c̄ea siccis. aut rubra. quasi sanguinea. In quartan
is. diuiso colore. maḡ pallida. ut f̄sca ut idigesta app̄r.

Quod si cotidianam sic Ormel dat p̄t̄ cum.

p̄mam diem. i. cum medum cause tempus
uidet̄. dat ⁊ diuretica. que ur̄m pucent. p̄cal ⁊
alios. cate uirtutis q̄ flegma incidant. ⁊ deponant

et de appu p d cond.

et de appu p d cond.

et de appu p d cond.

[illegible]

Item ad cotidianam febim. Si negligētia n̄ fuit
medici tradim⁹ rōnem. Cotidiana ut dixim⁹ ex
flaccē fit. quia nimis ē frā. & indoct⁹ medic⁹ dum putat
q̄s huiores catos. donat ex frōs cibos. dicens. Extrangiere
uola febim. quam quid n̄ extrangit. s; spirachum utre
interens cala sup cala. ⁊ frā sup frā. & doctus medic⁹ ita
n̄ facit. s; cum febris cotidiana fuerit. dāt eis cibos catos. sic
p̄p cuminum. i. iutam. dāt in potu ad accessionem. Vinū
subtile. alii coloris. ⁊ medioct⁹ ^{magis} temperatum calum. Quā
lūt aū in accessione nichil ei dāt. s; aū accessionem. a
p̄ accessionem. ⁊ cum manducare uolūt. dāt ei pullū
hūtem p̄p. ⁊ cuminum. dāt ⁊ pedes lactantis. porci
in aceto cocti. Et de pecudis lac bibendum bñ coctum
mel. ⁊ pulegiū ⁊ scuginis bucellas hūtes olī modicē.
Ad si fuerit. facis aquam coctam cum radice femeli. ⁊
ap̄. seminis aneti. perisel. ⁊ aneti. Si enī h̄ omnia fecis
in paucis dieb⁹ libab. q; ut dixim⁹ cala dant in coti

¶ *Præ. vñ. u. si q̄uenlac aucti
potit dign. h. p. d. c. c. c. c. c.*

diuina. Certeana. alia ē uā. alia n̄. **Quātrā** diuina
Cūa. vā ē eū. si mor a p̄ncipio ingenti nati
 calore. y frigore. y t̄more. S; n̄ t̄andū tenet rigor
 quam calor. Nam cito it̄a frigore. in calorem. y ten
 calor diuissime. Pulsus erit ingens. vehemens. y citus.

[illegible]

et creberet^{facit} uinens. ^{olus} et fellici. et rursi fel^{olus} hūda
tis temp^{olus} calim. et siccum. et locus talis. et aer. et hū
uehement. uonica felicit. crocea. et sudor. et mo^{olus}
o tām talis erit. p^{olus} eduum in congruentib^{olus} suis por^{olus}.
ex his omib^{olus} etiam potes cognoscere uiam. **Cura.**

Curab^{olus} g^{olus} lauacro frequen^{olus}. et temp^{olus}ato ē olo hūi
danti. et aqua omib^{olus} n^{olus} salis. et iō si sapone
nec tūc utant^{olus}. cum lauant^{olus}. Galia em^{olus} n^{olus} exhaunt. et
ea que infrigidant dantur et frequen^{olus} q^{olus} g^{olus}ria. g^{olus}rus
curant^{olus}. Rursu em^{olus} fel calim et siccum ē. et frū et hū
delectat^{olus} reb^{olus}. et obsequio uenit. et uia purgand^{olus} ē
humor cal^{olus} q^{olus} a se frequen^{olus} fac^{olus} q^{olus} comouet uentem
et uram. Si uia ē etiana g^{olus} motu diste curab^{olus} uentem
ura n^{olus} data ap^{olus} decoctione. et auera puocabim^{olus}. et cum
uidit iam signa digestionis. et cum cepit cauda muni
p^{olus} etiam cūmacionem. abstinere potit^{olus} ex aqua cala
adhibito melis modico. dabis bibe. nam maxime nō
h^{olus} uisat^{olus}. Et si natat^{olus} facit balneo delectabit^{olus}. bñ et la
uet^{olus} in die. et ut nateat. si delectent^{olus} orare. A nino a
onino abstinere quamdiu uidet digestionem si cause.
et ad sanationem uenire. tunc dabis unum album. et
muc aquatum. Cuios au^{olus} dabis quib^{olus} p^{olus} hūari. et referi
gari. cor^{olus} cor^{olus} qui etiana febre laborant. et ex olis. Me
tal. attripices. et succum maxime psalme. et alice for
bitiones. pisces aspratales. et n^{olus} salis. neq^{olus} frys neq^{olus}
allos. De uolacilib^{olus} dabis ea maxime q^{olus} facile digant^{olus} mol
li. et tenui carne. gallinā. et ascellas. et debella dabis.
et oua sorbita. et testiculos. ungulas porcinas. et debella.
Dabis et oua sorbita. et hōy fundia que facile digant^{olus}

das ⁊ pomoy uia que digestionē sū sunt difficilia. a
mette omīo abstine. ⁊ dulcib. ⁊ sinapi. ⁊ salstatum ⁊
acimoyis omīb. ⁊ a legumīnib. ⁊ a uino ualde uetē et
calidiori uatū. **de diffā uē tiane a non uera.**

Nichil simle. uē tiane. n̄ hā tiana h̄. Nam
uā tiana ut mutrum. vii. prodit. i. iii. vii. uicib.
motiōis sue digrē. ⁊ sū p̄cto est h̄ aū n̄ solum n̄ cito
digrē. S; ⁊ n̄ diligentissime mox a p̄ncipio cognita cu
rationib. congruis obseruet. euident p̄ctm ē. n̄ facile q
bulabet remedijs p̄ea artifex continebit. n̄ diligit p̄ctm
vū diligit ⁊ ualde attendendum ē. ut ex p̄t eat signis
uam tianam. ⁊ n̄ uam cognosce possim. q̄ quantum tē
se de signis disēpar. tū de cura distat. Nam neq. ipe
tū. ⁊ calore. uē tiane siml ē. nec pulsū. ul sudore. n̄ fac
uonle colam. sicut uia que uā ē. S; sudor parū. in hac
inuenit. v. breuē. quedā humectatio. ⁊ cum uapore raro
⁊ lente exalante. ⁊ diu tenente. ⁊ cum uidet declina
se. n̄ tū p̄t aut sanis inuenit pulsū. s; sordens. ⁊
adhuc aliqd in se retinens febū. que paulatim adden
do. ⁊ in p̄t crescendo in tū induretat. ut uic. vii. dies
puerē ēē. si ip̄i tū credam multoz m̄sum causa. ⁊
hū itaq. ⁊ talib. signis uam ⁊ n̄ uam disēnendo. p̄t eis
diligit ⁊ doctus artifex. curabit sū p̄cto. Nam mox
obseruat ne incongrue tractant in p̄t ⁊ in longinq
⁊ n̄ sū p̄cto perahat. Nam quatuor causa creūt.
in tū uet et qui patit minuet. Annulla tū ita
te. cā ualite n̄ sufficiet uū tū respiciat temp ad
egritudinē. ⁊ impetum cause. ⁊ ad q̄ntitatē uū. et
qui egrit. ⁊ ad qualitatem morbi. ut. ne lapsum

De cura. q̄ uā tū ex p̄t colit
sicut tū. p̄ctm de lenia
n̄. tū uū breuē humectat. n̄
et dilloluit.

De tū. tū tū tū tū tū
Acid. uū tū tū tū tū

in reficiendo cibos refectione. si forte unum abstinendo ad pietatem ducatur. Et ut congrua collatione beneficiorum abstinente cogit gaudente natura fruatur. Necnon solum in hac causa modum considerandi traditur. Et in aliis semper omnibus causis. Sed enim incipiente autumno quidam a nostro rector confectum usque ad primum perit tempus non potuisse curare. Et in tanto tempore per extenuationem ut dicerentur de eo quod ipse non consentiens preceptis medicine aliter quam conveniebat se habere. Et tempus remansit cause contrarium in periculi etiam neminem perhibebat. Nam et splen ipsius in infirmitatem magis ducem exercebat. Visum quoque periculi a tali indignatione quod viscerum causam mutabant. Nam quippe pallido timore mutatur. virides oculi. etiam tumor. pigram edropem ostendebant. Ceterum corporis longam egredientem confectum exultant lassant. Cui exemplum ideo propositum. Cuius periculi si non recitamus. si a principio cognita. Et congrue curata non. Sed nonnumquam. **De nonnulla infirmitate.** Cuius si nonnam etiamnam. qui patitur morbum a principio a latere abstinendum. Et tamdiu abstineat quamdiu signa digestionis cause videantur. Et quamdiu incipiat causa manere neque cotidie cibet. Et alio die sufficiat ut reficiat suavitatem operum. Et sobrius beneficiis. Et digestibilibus. quiescat silentio. Et motu lectulo iaceat. media ei viscerum fricentur. et pericordia. cataplasma. et embroca. elixiri utantur non solum motu. Et si sanguis de tractionem viscerum necessarium. considerat morbum a principio indubitanter non utile esse periculis. Et auferet quam est conveniens. Omnis vero ratio dicitur quippe si pericula. Et humida. Et diximus in istis etiam. Et hoc calidum aliud. Et quod incidere possit originem cause. Et succus persane preparatur. Sic in

interiectis diebus r̄sopum. organum. & q̄ sp̄m̄ nardi m̄s̄
sunt in mellificato decoquet parces duas. & t̄ia uini q̄q̄
usq; dum mel remaneat. & adiecto p̄pe. dabis h̄be. & alia
que ur̄m̄ possunt medioc̄t̄ m̄uē. p̄t̄ dia n̄ dabis que nimis
calefaciunt. & sicut h̄ que medie uirtutis sunt dabis. v̄n̄
maxime absinthium potius transacto iam. vii. die. ex aqua
cisa dari conuenit. Quibus & gr̄mel datum p̄fuit. Necn̄ &
interd̄ & m̄s̄ r̄pelat̄ medicamentis. quib; nos usi sum̄. Veri
tissimum h̄s̄ p̄b̄um. ut uocant. p̄ cibum. q̄ facto m̄s̄
col. max̄ sem̄ sanatos. **de quartana febre.**

Quartanam feb̄m̄ n̄ tam difficīl̄ r̄one cognoscim̄. q̄
euid̄t̄ ē. Nam duos integros dies p̄uros & quiescos
h̄t̄. Quarto die semp̄ mouet̄. & p̄st̄us eis eor̄ior. & sequi
or̄ ē. h̄s̄ inegalitatem. Calor longe minor a supradict̄
febr̄is. q̄ melius quartanarij fuit. & temp̄e accompani
& aere multo. & n̄ s̄ub̄. uoc̄ali r̄one. & ineguali ex qua
hie humos in corp̄e mouet̄. & sp̄let̄ maior. & crassior. sic
ex̄ta uac̄e modum. sic quartana fr̄git̄ ex febr̄is n̄ boni
& indigestis. & male curatis. Nam in istis febr̄is s̄iḡt̄ et
in t̄ciat̄ uoc̄e s̄it̄ r̄ust̄ n̄ inuenit̄. p̄ enī p̄um ē t̄cia
nis. & cum p̄cedim̄. adhuc p̄st̄us inuenit̄ s̄ordens. lassus
sequit̄. & rar̄. tardus. piḡ. ad op̄a faciendum. pariens.

Cura. **C**ura. **C**ura.
a p̄ncipio diliḡt̄ p̄uideat ut medioc̄t̄ & quiesce &
patient̄ agat. neq; medicam̄ aliqd̄ tem̄e des. neq; p̄gatio
nem uenit̄. ut detractionem sanguinis faciat. n̄ forte in
dit̄ nimium sanguinis ēē h̄undantiam. h̄ cum feriet̄ ue
nam. statim respice uen̄te fluentem sanguinem. Id si
erit niḡ & sp̄st̄us. secus̄ auferes. q̄um cā p̄st̄us con

conuenire. ut etiam aut iterum eius qui patitur. Rufus
et tenuis. et liquidus si fuerit: magis retine. et frange uenam.
¶ enim conuenit in his talem auferre. Gangrena uero est
hac causa. uena in brachio sinistro. que est media cum si
erit opus. et dicta adhibenda est uel. et digestoria que si in
flet. ut tendat tota. h. que temper. uentum et procer.
necum et utrumque disti in intro utrumque est motu. per se ac
ora ad deponendum humorem. Abstinentia scito est. a
porcina. a bubulina. et a caprina. et a carnibus his similibus.
que grauant digestionem. et ab omnibus fructibus que perstant.
per qua re. nolo existimes hanc fructuam dietam quam
nos uiuendi reglam dms. Dietam enim medicina est. et
pars medicine. Nam cum dms digestibiles cibos dandos
et si incongruos. necum et dum offerunt cibos fructus. aut calos
aut siccos necesse ut sunt congrui ut contraria contrariis me
ditur. medicine prestat auxilium. quoniam omnia fructus contrariis curant
et sic. quia h. causa fructus et sicca est. calidus et humidus rebus
delectat. et quia ad dietam nobis redeundum est id obferre
debet sic. ut ab omni iracundia ut alia qualibet animi
commotione. Sic et ab omnibus cibis qui melancoliam nutre in
ora. Nefas est enim augere malum malo. Nam cum difficile
est sumis rebus medicinaliter adhibitis. h. causa curari potest.
quanto magis si curat. si quartanariis ea que melancoliam generat
adhibeant. Vnde ipsa causa nascitur. si requiratur. ex melia dms
illud est. Diligenter caue ne patientis frigora sentiat. et id obferre
re debet a constrictoribus cibis. que uentositates et anadumias
faciendo. constrictionem in per existentem causam facit.
Obferre et ab omnibus fructibus. Vino autem utendum tenet. et alio.
et mediocriter naturali magis calido. De uolacibus uero ut autem dms

per glorie uelut melle

per glorie uelut melle

per glorie uelut melle

per glorie uelut melle

per glorie uelut melle

per glorie uelut melle

si q̄ sicciorē .j. tenuē maḡ hū carnem. Scendum est
 ut maxime que n̄ aquosā ut palustribus gaudent locis. .j.
 piscib. qui facile digunt. .j. nichil fluidum hūet. .i. crassū.
 s; sicciorib. carne. Salsamū q̄. .j. sinapis. .j. alijs catib. .j. di-
 gestibilibus reb. Dandum .j. hū interiectis dieb. anteq̄
 dē diaton piperon. .j. diaspoliten. aut certe pip. etum ex
 aqua calā. h̄ .j. hū condie si dē ut bibant recte dat.
 Deambulatio .j. pfriatio blande man. fiat. .j. si quid alio
 tale q̄ ē consuetudinis n̄ p̄tē p̄hibendum. s; subm̄ utid
 A lauacro si si om̄io potūnt abstinerē diuis sola sui
 pfriatione. .j. deambulatione utentes n̄ mediocē iuuā
 bnt. Et si n̄ uehemēt ualde fēcunaria ē. .j. si exatationē
 consuetudinis utatē facient. h̄ talia utatē fieri conue-
 nit. in p̄ncipio cause ei. usq; ueniat ad statum cause.
 Cum ū stat. erit. tunc abstinē ab om̄ib. hū. .j. diata. u
 rete qm̄ subitū. .j. p̄tenu. .j. quietem adhibe. .j. ociositate
 p̄tiorē. .j. mediat tunc partes corp̄s cura. cataplaste.
 .j. embrocis calatē. deū ut dūrent. .j. ē manifeste in
 diā signa fieri digestionis cause. tē .j. dab. q̄ melicūm
 p̄gat humorem. n̄ semel s; quotiens p̄tenuit conue-
 nire. uetandus est .j. a cibo ut. poti. ut esca contraria.
 vomitum ū .j. sepi. adhibeo. .j. si nichil sit q̄ f̄rio ad-
 habeat. Euel album utatē dabis. p̄mum radia m̄firum
 .j. abstractum. Dehinc si sic dat. nichil p̄fuit. .j. ipm̄
 elieb. ut noctis dab. qui ū uomē n̄ libit hūet. aut n̄
 possunt. hos fortiori purgatioē p̄galiunt. .j. resectis utie
 cat dieb. paucis curi acam diacignes accipe suadem. et
 alia queq̄ talia. quoy ad has febres laudandant hūfi
 aa. Ex q̄b. om̄ib. p̄tenuit nob h̄ qd̄ opum q̄rinaciū R.

153
 Si sicciorē carnem hūet. .j. palustribus gaudent locis. .j. piscib. qui facile digunt. .j. nichil fluidum hūet. .i. crassū.

Si sicciorē carnem hūet. .j. palustribus gaudent locis. .j. piscib. qui facile digunt. .j. nichil fluidum hūet. .i. crassū.

Si sicciorē carnem hūet. .j. palustribus gaudent locis. .j. piscib. qui facile digunt. .j. nichil fluidum hūet. .i. crassū.

Qui si mori in principio cause aliquid tale id dedit: si poterit
 et maxime obicit. Nam ex una quartana duas faciet.
 et ex duabus. unam aut ex levi faciem. et ita in summum
 periculum hominem ducit. et facit ut si possit utere copiose et
 si causa nascitur ex flagmate colicis magis mirro: Id est et aliis
 febribus typicis observab. ne quid tale mori in principio des
 an quoniam videas periculum. id est digestionem fieri causa. et an
 in statum veniat causa: Tunc enim poterit daturum an
 si obicit. Nam scio ego quendam medicum si ignorante
 dedisse homini tres quartanas huius. an quoniam statum faceret
 causa. et signa digestionis ostenderet. medicum quod dicitur dia
 gnosere. et ab ea hora. in periculum usque est. item ut mutaretur in
 sinochum. si ea per ea potuit succurrere et ita occidit.

Ouāq̃m̃ tipicar̃ febrium signa curatione *de noticia*
 q̃ rōnabit̃ quid̃ ⁊ n̄ confuse om̃ia dicta s̃t *tipica*
 sunt: Melius ē tñ diuisiones ⁊ conuentiones deligē
 ostēde. q̃r̃ om̃ium causar̃ sup̃dictar̃ que sunt n̄e ⁊ n̄ ūe
 ut q̃ tñ sibi unguunt̃ breuē pandō *8 cotidiana uā - h̄ uā.*

Conidianarum uerat causa hieme tenet. In
 principio hy cum febre cepit: cutis eam sudorem
 emittit. qui cum sudor uideat^{et} n̄ tñ amplius assuit.
 Nam sedo die typum parauit. Post ū typus recedit.
 accedunt leues horrores. Aliquib^{us} ū ū sedo die frigus^{accipit}
 accedit: s. leuem sentiunt typum. Sunt alij qui ū frigus^{accipit}
 ū horrores hnt: quib^{us} hore uariando in ascensum p^{ro}
 gunt. Vtputa in ū uera cotidiana. Si p̄ma tenuit^{hore die}
 aliquem. Secda ū die tangit. simili tñ. t̄ q̄rto die. t̄
 p̄ cetā incrementa derum hore ascendendo uariant; siq̄.
 ū alio iudicio ut signis. possunt cognosci: quia ueri

ula sed qd dicitur: "hanc salutem ligent
 debentur amari. quoniam dicitur
 gloriandus vobis ligatus in hunc
 mundum. ligatus in hunc mundum
 non potest ligare pauperem in adu. nunc
 tenet

cotidiana^{it} r^o cōpari solent. Aliquis^o t^o fieri accidit. v.
 rinam n̄ albam h̄nt. sicut n̄ stagnare mixtum egerit.
 q^o subalbidum aliquotiens^o p^o p^one inueniunt. Nam h̄
 causa nascit^o ex stagnare. h̄nt t^o facies ambas partiu^o
 tumidiores sunt. y ambas partium locution^o. y inflatio
 consequit^o; pedes t^o tumidiores. s; n̄ omib^o utrumque sunt.
 h̄y n̄ qui hoc morbo laborant frigus y hilius nate^o te.
 mag^o s; y temp^o humidum occurrat. aut fr̄n. Nam y
 ūno temp^o quamuis calm. y hūm fit. possunt homines
 hac causa reñi. p^o q^o h̄nt hūmilitat^o partem; s; quam ma
 xime h̄ causa confurgit h̄m̄t temp^o. q^o ea humida et
 fr̄n fit. h̄nt n̄ concurrentib^o. qm̄. y temp^o. y aer y hūm̄
 copul^o uir^o malum miscuerunt. cotidiana^o faciunt. q^o
 n̄ arte medicine succurrerit tunc t^o qm̄ cotidiana in ma
 noriam int^o. i. in longum extrahit. y contingit. necessar
 quartanarios fieri. Et atū succurrendum ē ne dñm mal
 quartane ueniat cause. **de cura uē cotidiane.**

sic sup^a dicit agnosce^r ut hanc
 suis nascat^r u^m mitemi. q^d d^r
 p^r hinc ipse. ad hoc uirg^r ad
 d^r. post seculi. sudore capite
 y^m sudore h^r. Aliquorū. p^r
 d^r sudore. sic t^rmano u^m p^r

*Sunt enim omnes gentes inopugnantes
Sicut per hunc mundum credider*

Cecilianarius ueris in initio cause grimele dabit. **S**um
pler ex melle. ⁊ aceto. p^{re}dictum uibe. cocta tñ. p^{er}
singlos dies. ⁊ uib^{us} uul^{er}at^{ur} ⁊ radice^{rum} in grimele infusa p^{er}
die. ieiunius edenda^m dabit. ita ut eis continuo uomit^{ur} puocet.
p^{er} si minime p^{ro}fit^{ur} grimele addet p^{er} p^{er} g^{ra}u^{is} ⁊ sic p^{er}
singlos dies simplicib^{us} portionib^{us} uram puocab^{it} sic. mitte in
eata radice^{rum} spagi. aut ramulos ip^{so}rum. hinc ap^{er} ⁊ anen.
aut si omnia n^{on} fuit^{ur}. ut uram muret. ⁊ tandem cognant^{ur}
donec calor aque eidem p^{ro}fit^{ur} fiat. ⁊ quociens uibe uolu
erit^{ur}. utant^{ur} h^{is}. ⁊ uent^{us} deponendus ē cathartico florico.
⁊ si m^{ul} ualuer^{it}. phlominum aut aut adrianum in mod^o
anellare si uires eis p^{ro}mit^{ur}. cum multa dabit. Si aut^{em}

From de la comte.

[illegible]

Quidamque duas sic cognosces. Innoticia duplicis cotidiae.

q' bid in die tangant. S; idm ue sunt ambe an

an si ue ut si una n ua. 7 atq uera. ita intellige po
tes. Si ambe uere sint. horu suu si inuicem exo p
so ut febre teneat. q si ue ambe n fiunt. horu ipi
typici uariati. tangunt. 7 si uis quib' solent. 7 si una
ua. 7 atq n ua fiunt commixte. que e ua sua hora co
gnoscat. ij ua au. accessionib' horarum uariat. Et queq
tenet hora tota. alio die cum aut sola. aut quarta tenet.

Conidianarum curationes diuisarum **Cura.**
Supius ostendit. ue 7 n ue. Si ambe ue sunt.
adp. adhibeb' adiutorium. Si ue n sunt. similiter earum
impende medicame auxiliu. Si u una uera 7 alia n ua
fuit. singulis singulis sub hora iparum accessionib' sua offe
ret adiutoria. 7 e sic hunc quatuor oculis. conidianarum
necessarie decet. videlicet ex succo pisanie calicem implebis.
eui admiscebis uniu. pp. Gra. l. semis apu. 7. y. 7 sal. tri. laur. i.
h accipiant quousq; causa accedat in meli. post u. ex omib'
q succus. R. mediam partem mactis. 7 qm causa requirit
subia paulatim adductis. ex omib' supradictis. que succ' R.
quo usq; ad pfectionem sanctatis decus. **de nonna uere**

Terciana. alig duplex alig simplex. **terciane.**
alig uia alig n ua. Terciona u que ua e. sic intel
ligit. Alig ab initio nimio frigore exagitat. ut his ho
ris quibus agunt de frigore 7 duplicent. 7 teneant fri
gore febris. horu. xij. Aut recedat. sudor sequat. 7 lep
topia alig horu. xij. Sicut nimia n decet. lingua sicca
ut laqui pene n possint. Vra rassa consequit. uentem
facilem u huc ura consequit. insompuentem patiunt.
7 tantum patiunt estuationem. ut uidere se 7 uelut.
7 in recitum se morte desident. 7 hoc maxime accidit

ut et tempus et corpus interidas. Nam tempus estans. si cau-
sa confurgit. et maxime humores et calidiores. et corpe sic-
ciores tenet. Nam hi cum saniores et aciores sunt.
in quolibet exicio et calidiores. ad fouendi cogitationes an-
duc. colam rufam phicunt. Vn si causa nascent. hi die
ut diem tanguntur. si immutatis horis. *Cura. de*

Proterea cum febrile cepit et fieri. dabit ei frum-
bibe. Qui cotidie febris recedunt. balneo dulc-
aque utant. Si maxime in solo plus stent quam in agro
beant. et plicina. et cum causa ex parte refrigerant. si
cum grauit ex eadem causa grauent. Aquam calidam in
qua abluendum est decoctum ieiun bibant. Quibus aplices
et bleras. et macas et lactucas. et cucurbitas. appala sua frā.
ut poma dulcia cella. et cetera similia. Vinum album et lenis. debet dare
nec miteris et tipicam. die frā et curand. Seclato enim
malo accens frigore purgent. hi enim ex colubriferis hanc
causam patiunt. *Cura non uere tertiane.*

Item pino diatco ut sedo si fortis fuerit. flomandi et ue-
na brachii dexteri. que est uisana. que ad epas pertinet
Dab et succum supracipit. cui admiscendum est ysoptum. ou-
ganum. et mel. acetum parum. et has catapucias dab per
vii dies. et alo. scum. coloquint. succum ablinthi equali
ponde. confice cum succo cauli. ad modum crās. et dab et
uirtutem prima uice vii. scda. xii. tertia. xxi. et si neglexe-
ris miteris in quartana. Quibus quotiensque bibe uolueris.
dab mussam in qua decoctum spicam indic. et per item pota-
dum. et aph. et aneti. decoctum in mussa dab. item per vii.
dies abluendum ponticum in cala decoctum uelle bibi-
dum dabis. Orunel et ieiunis cum cala. et pipe datum in

155
rifice potest. Catharticum lenius est adhibendum. quod flegma
et colam rubeam deponat. Vomitus et per esum provocandus. Unde
maxime vultus curat. Nascitur huius causa ex flatu
et ex colicis rubens. **de notitia triane nocte.**

Tertianae nocte haec signa sunt. Autumno tempe
hanc causa agit. Ambe partesypocondrie inflantur
sunt cum dolore. Quibus cum in accensione dies creverint
vultus subrubundior efficitur. nulla accedunt febres. Urina
hinc subalbida. Venit in obsequio. Vomunt et assidue
flegma mixtum colicis. quorum signa praecipue intelligenda sunt.
quod cum die aut diem febres pariat. cum si horis suis co
tidie admonent. si variando aut horis ascendit aut descendit
die. huius sicut vultus etiam si sudant. Veri enim etiam si
dore agitantur. Nascitur quapropter hanc causa infans. et
declinantis etate. hanc enim causa autumno tempe quaeque
nervit. et si ei medicinae auxilium succurrerit. in macro
riam. et in duritiam egredietur. ut omni hiemis tempe
haec egredietur carere non possit. et exim in accedente morbo.

Tertianarum nocti in vultu. **Cura triane nocte.**
ut usque ad declinationem. Lavacra sunt abstinenda. Vultus
si signa bona sunt digestionis cognovimus. Lavacrum rarum
offeret. huius et dupli in causa sunt si cotidie reficiendi sunt.
si reficiantur aeterna die. et quod si tangunt. esum calidum. et pe
ctus. et digestibiles. ut est succus persae. cum pipe et melle.
cum aceto paucis. quorum visca calefacienda sunt ex oleo in
quo anetum. et absinthium decoctum est. quibus eliminata in
tus fortiora adhibenda sunt. sicut frequenter super scripta sunt.
Et si iuvenes fuerint. aut sanguine humida sunt. flomadi
sunt. ita ut magis vena eorum eveneret quam pectus san

gummi ducat. 2^o Romani munere p^{re}stat. chima est ad
hibet ent. ydroleon y mell modic. y astronit^{us} sepulor.
y uram est conuenit puocare. ex petroselinis. y fen
eli semine. y aneti elui quoy aquam assidue bibenda
dab. his y cathartica danda sunt. que colam rufam
deponant. his y uomit^{us} puocand^{us} e sic. Oti parrem
aque parces. y. sal coctum unum. y dab bibendum quia
satieta sunt. y inter pennas in ore. ut reice possint.
2^o si hoc aduocatum nonuenit si puocant. dab calca
cetamenon. y. n. r^{es} cum lactis capri calstach calicem
y. y cum exambulantur. ex se reiciant. **8 duplici^{us} etiam.**

Etiane due si se conuenerint. his signis cognos
cem. quoniam sicut etiam die inter diem tangunt
tam diebus suis. **die. die. tangunt. et alia eon i**
dia tanguntur. ostendit. Vbi aut^{em} summa die tangunt hora. p^{er}
y alia die tangunt hora. vi. etia die sic. p^{er} tangunt hora no
na. Quarta item die tangunt hora. v. aut. vii. Sic s^{ic} fit
ut intermissio die. nona item pranguat hora. sicut etia
anarij ueri. y si quinto die. hora. vi. si tangunt. intellu
git hoc signum ad n^{on} uiam etianam p^{er}ane. Vn^{de} intellige
conuenit ex uarietate signoy suprascriptoy etianal dual
conuinctas ee. Si si cotidiana se conuenerit etiane. sic
intelligit. ut tangant sicut cotidianarij ut diem in
transitum n^{on} hant. **Cura.**

Qui due etiane conuenerint sunt. ita curande f
ut in diebus suis scdm disciplinam suprascriptam
uincat. sua adhibeat aduocoria. ut dit. etianij nocti.
die ut. suas offerat curationes. q^{ui} q^{ui}admod^o p^{er} singulos die diuisa
sunt uariando m^{od}is. ita y ea n^{on} una adhibenda e s^{ed} utq^{ue} ac
di ob suis euenit adhibe aduocoria. **8 notia quartane.**

et post curat. dicitur piper
et laddu frequenter

et cum. et post curat. dicitur
et cum. et post curat. dicitur
et cum. et post curat. dicitur
et cum. et post curat. dicitur

Et si minime possint: cathartica adhibenda sunt que
magis colam deponant. h. frequenter ieiunius dare debe-
bit. qui et colam aquam bibant: si in usu hinc bibe. si
voluerint. Quod est album sic talis tolle ratiatum. et
per se ex est. ita ut et ut radices communium u-
na die maneat. et dab ad facietatem ut manducet
et uomitum puocat. Quod omnis expouit adhibet
et maxime cata frequenter danda sunt.

Noticia quare nocte.

Ovariane nocte maxime pueros et senes veni-
unt. Nam una alba hinc plus febris quam
que ex frigore purgetur. hinc suum ordinem non suat
et singulis hinc deducit aut addit: si ut eos tenet. h.
causa nascit ex flate. et colicis ingrit. **Cura.**

Si forcelles sunt. in manu sinistra de uena splenis
flomandi sunt. h. apoplegmatizati si adhibu-
da sic: intere staphysagiam in dulcoris calicibus duobus et
auert. uti infus. dicit et yosum. et thimum. per edum.
coquet. et dab ut gargareat in sole. aut ad balneum per
facit uiuant. Catharticum et dab per fla deponat. et coco-
gnidi et u. pulei et uy. annu et ut piper et uy. lactidos
et u. Euforby et uy. q. 2. S. et cetera que flegma deponant;
Vomiam et ieiunius et per cibum sunt puocanda. Ieiunius et
sem apu et per cum cata bibe dab. Quoy splen si in timo-
re sunt. curab sicut sup. Quod et antidi diaspoltren dab.
Si u. h. aduocata non possint citracam eis dab. et ipso
imperv. Sunt phylomium dab. et adrianum ut supra.
Quod perlane succum coridie et per aduocatum. Venit
et per singulos dies per dicit deducit. Et si h. omnia minus
uoluerint. etiam album per edum in aqua infuset. et dab.

cum philomy 2. v. idem cum aqua ipsa. **8. duplici quartana.**

id est, cum aqua ipsa. 8. duplici quartana.

Quartanary duplices cum in quartana simplici
duos sanos hant medios dies. pmo 7. y noviss

mo febunt. In duplici quartana biduo ab initio febunt

*In medio hinc ut die 7. biduo
vbi febunt due 7. de quoniam
alligat quoniam 7. duplici 7. biduo
vbi febunt hinc.*

Si si due quartane ue communcte fuerint: p typos y horas su
as cognoscant. Si si vere si sunt: horas accessione uari
ant. 2. si una cardinal. si ue misceat. una die y una ho
ra si cognoscit. Si in alia. varia commotione. h duas

*Si una. Tunc ad alia 7. biduo
alligat. una. Tunc non. alia
si fuerit alia. una die
7. biduo. vbi febunt hinc.*

quartanarum sunt diuisa iudicia **9. coniunctione nocte rube quartane.**

Si quartane ue nocte se communct. aspiciet f. dis
ciplinam suprascriptam. ut scias que dies sit quar
tane ue. y si ue. ut horis accessionum suarum ut dies
sua adiutoria adhibeat. ut si in die obstruunt. cachecti
cum des. ut adiutoria ue quartane. Si si fuerint
adiutoria quartane nocte adhibeb. ut eo die pnt e
causa. talia des medicamine. alio in crastino. q que
admod quartane subiungit ita duplex e adhibenda cura.
ut in die uniuscuiq; febris et adiutoria offerat **de plane
ut febribz.**

*Si q. d. cause ne nocte adhibeat
adiutoria ut 7. biduo. Tunc 7. biduo
vbi febunt hinc.*

*Planete communcte
7. biduo. Tunc 7. biduo. Tunc 7. biduo
vbi febunt hinc.*

Planete febres cotidianas similes sunt. Nam fre
que in his medici fatuunt. quamquam signa
planetar diligit ostendunt. cu hic necesse crediti adhibe
da. Scire te conuenit planetas ee febres. q mali febr
i capi. hinc iudicia. Cu si ex signis. nullam prodi
cam febim comprehendit ee planetas. Nam quetq; febre.
uariatuum gnt aut spem si ostendunt. pfecto febr
erraticas qual gnt planetas appellant. ee demonstrant.
y qui p certo eas intellige si possunt. estimant am
plummos ee cotidianos. Nam planete febres cotidie
tangunt. pnt cotidianas communctas y planetas

*Si q. d. cause ne nocte adhibeat
adiutoria ut 7. biduo. Tunc 7. biduo
vbi febunt hinc.*

h' h'it' distantia: q' cotidianarij neccio tipum pati
 unt. planete in cipo sunt. S; maxime hoc signu
 h'it' aliquot bis .j. ter. .j. quat' in die tangunt. ^{q' dicitur} .j. n
 diu ipse febres retinent egstantem. ut possint h're m
 se intualium sanctatis; Aliquotiens h'it' .j. diem anect.
 dum enim tangunt bis .j. ter. subito semel in die tang
 .j. tam redeunt ut bis .j. ter tangt. ^{q' dicitur} Sunt enim q' le
 uis equis accidit. S; n' semp' fiet omib' accessioib'. S; ne
 cipo medie fallat; ^{q' dicitur} Et circa uarietate accessioib' intellige planeta ee
 ee feb'. q' lat' erratica ee d'it'q' feb' d'it' h'uorib' it'it'q' d'it' uaria
 t'ia feb' .j. it'it' .j. corp' ee. h'uorib' uari' h'uorib' it'it'q' u' nece' ex
 hac egitudine. ut quartanari' efficiat. n' fuit; auctus me
 dicine succursum. Dum enim cola r. .j. m'g. .j. fla. ut se
 contendunt .j. exultant. tunc planete febres nascunt. S;
 dum humores in hominis corpe exultant. q' uincit ob
 tinet eam. S; q' cola cola nigra paulo obui' fio. .j. for
 tio. cecit' q'm eandem colam cetos humores optat e nece'
 e quartanarium cum uincit facit. S; ne ad h'uorib' tam
 seue quartane ueniat causam. auxilio medicine cong
 succurre. ^{q' dicitur} **Cura.**

P Recipuum .j. maximum auxilium e. cathartic
 dare diuisa cola .j. fla deponens. q' ex er te. qui
 natam pigmentoy nostri collige potes. ut intelligas q'
 pigmenta flaccos q' diuisos colicos soluant. ut ex diuisa
 pigmental. unum catharticum facias. ita ut compati
 sit. Quamuis cin stolica. danda sunt es. uile .j. daru
 succus persane. cui admiscet diaggdum modicum. .j. pp
 g. xx. .j. epithi q. s. ^{q' dicitur} S; si n' fuit epichium. agaricu
 mites. meli' .j. addat f. ballam. .j. ex omib' modice

mittet. ne amplius faciens. hominem turbet. Ista mane
comedant. quib' dabitur ꝑ ꝑna. x. Vel si etas minor fiat.
paulo min' . ꝑ ipm catharticum ꝑut uires ꝑ ecacem con
spexit. dabit. Omnia enim medici e ꝑuide uolunt. ꝑ epicha ad
hibeat. tñ. añ horat accessionis. q' calo uigore uant. S; in
omni nichil ꝑuobendum e cathartico. ꝑ qd humores qui fe
bres nutiunt deponant. ꝑ cum detracti sunt. necesse e ut
febres ampuentur. *Incip lib feb cum simonariis;*

D e feb; cū simonariis	I	D e diaforeticis.	xii
D e dolore cap.	ii	D e diaforeticis di. stantia	xiii
D e eodem.	iii	D e etia sudantib.	xiiii
D e parocidi feb;	iiii	D e signo sudant.	xv
D e eodem	v	D e uelice causis.	xvi
D e ꝑcauson pass.	vi	D e uigiliis	xvii
D e fastidio.	vii	D e passionib' inuoy	xviii
D e ualido sanguine.	viii	D e malfactionib.	xix
D e sicca ꝑ alia lingua	viii	D e aliis malfactionib.	xx
D e car' curone	x.	de noticia feb eum	
D e hie eructa in feb;	xi	suo simonariis.	

PROC Diligenter ꝑ ualde considerem
ꝑ in quantum possum ꝑpensum quale
ꝑ quantum ipa febris uicta suam
uirtutem. ut quale uicta sum ꝑ
simonaria afferat. egranti ꝑidm. n' eū
mediocet laborat atq; ꝑidat. qui ex febrib' ꝑ simonaria
re. ꝑ dolore aliquo ꝑ uigiliis consumit. cum una res ex
ipis. ꝑ se tñ e sit assidua. sufficiat exingue hominem.
vñ ꝑysa ꝑ intellecta utiq; uirtute. h' e quales

sint febres. ⁊ qualia sint hominibus eorum. ⁊ si qua
 uehementiora. ⁊ peiora sunt. ad ea magis attendas. ite
 ē omni diligentia cures. sicut doctus artifex. ne sit
 omnino piger. aut negligens. atq; si curans. ^{si quis}
 Si sit febrilis quidam plectore. ⁊ si quis in plecto
 ra malum patiat. q̄ ē hūiditas corp' maloy humor
 crassitudinis. ⁊ ex eoy indigestione eumpungat. ut
 commordeat. ⁊ ipm os uentis q̄ dñs stom. ex colle
 ctione. ⁊ confectione indigestorū ut pinguium
 humorū compinat. ⁊ suffocet. ut concludat. ita u
 nulla hāt exalationem. Si ⁊ plectone aliquos
 corruptos uocat humores. Aut p humoris hūda
 tiam. laborans natā. clausis hōy membris n̄ inueniat
 libum ⁊ apertum it̄ exhalationis. ⁊ plectet angustis. Qd
 in hoc conueniat facē nos uideam. itē ad causam
 impetum febris accidam. autem purgabitur immittat
 ut dixim plectore. ⁊ si fecim' n̄ in gndi malo faciem
 aut. an. magis os uentris plenum ⁊ laborans humorib' p
 gabim'. ⁊ cum id bñ fcm pñt uidim'. tunc meli' totū cor
 pus psonem faciem'. M̄ ihe n̄ scierit nate ē uidet. ut
 an id q̄ gñt ē de duob' optineam. ⁊ sic pñt id q̄ pñt
 ē curabim'. Nam scim' multos medicos q̄ ad h̄ respiciunt
 ⁊ incongrua facientes plūos hominū ex. q̄ n̄t. n̄t
 q̄ gñtuno plecto subiecte. aut ēē in inactionem n̄
 lisse. q̄ an quam laborantem ⁊ plenum stom. ex purg
 humorib' crassis purgarent. ⁊ corroborarent. aut tunc
 cont' rōnem totius corpis facē purgationem. S; si ē
 fluxu uentris febat qui plectone ē. si ē aliqua alia
 hūc adhibenda exēsec' purgatio. Et si n̄ tanta sit

In magis nō pñt fct
 an pñtoma q̄ pñtoma
 pñt fctoma.

In h̄ mal' dñm h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā.
 h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā.
 h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā.

In h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā.
 h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā.
 h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā. h̄tā.

4.

*Sine q nola accendens. et
plumbeus humilis. f. - ringal*

[illegible]

minima fient ex hoc p[er]icla; p[er]t[er]it namq[ue] illi i[n] sicco
 y uehement[er] ignito. ut dixim[us] temp[us] aere ablato ir[ro]na
 bat[ur] quo[modo] sustinebant[ur] humore siccari nimis y arefacti
 subit[us] angustis animam exalant[ur]. Simil[iter] y illi q[ui] nimis
 fr[ig]o temp[us] aere amiserunt. p[er] aliquam purgationem. ut
 detractionem sanguinis. natalem corp[or]is calorem. subito
 ex nimio frigore contracti moriunt[ur]. q[uod] pari r[ati]o[n]e in
 nimio frigore ut nimis ignis occidit. Ita siccitas multa ut
 multus humor. ^{occidit} Iupp[iter] si i[n] frigore nimis auferes
 calorem. aut in tempe[re] cal[or]is satis exsicces. si ne contra
 y inconsiderata r[ati]o occidet. Ita s[ic] y locor[um] positio. y region[em]
 sitis. y aer considerand[us] nob[is] e[st] q[uod] neq[ue] nimium i[n] fr[ig]o loc[us]
 y regionib[us]. auferend[us] e[st] sanguis aut uent[us] p[er]gand[us]. Si u[er]o
 p[er]anda ex hoc r[ati]o e[st] ad utilitatem curationis eg[re]ssi. Nam
 si sit calid[us] loc[us]. calida regio. calid[us] temp[us]. abstineam[us] a uent[us] ^{pe i[n] calid[us] nimis q[uod] de loco}
 hendis humorib[us] p[er] uent[um]. aut p[er] uenat[ur]. Simil[iter] i[n] fr[ig]o <sup>est hum[us] siccus. dicit[ur]
 sub fr[ig]o calid[us] dicit[ur] i[n] calid[us]</sup>
 loco. y regione fr[ig]a. y tempe[re] fr[ig]o id minime faciem[us]. C
 sidanda e[st] s[ic] y phis[is] eg[re]ssitas. nam multi neq[ue] nimis
 suffer[unt] exauritione[m] neq[ue] ieiunium fer[unt]. i. abstine[re] p[oss]u[n]t
 sunt a cibo in longum. q[uod] sunt aliqui qui mox amittu[n]t
 i[n]tem[us] corp[or]is exaurit[ur] p[er] uenat[ur] aut p[er] uent[um]. Aliqui de
 ieiunio st[atu]m in uent[um] mittunt. y fastidium incipi
 unt pati abor[us]. Si q[uod] comp[ulsi] y coacti accipiunt. di
 gere n[on] possunt. sed ^{uolunt} uolunt id q[uod] p[er]mittit n[on] digendo s[ic]
 uat[ur] in p[er]i hoc incipit iam e[ss]e t[um]or. s[ic] in hac p[ar]te
 cognitionis phis[is] q[uod] n[on] nata corp[or]is ei[us] g[er]at. p[er]uidela
 y considanda e[st]. Quotq[ue] enim cas[us] y fieri sunt nata
 corp[or]is. uehement[er] y nimium purgent[ur]. facile y n[on] medi
 ocr[iter] ledunt[ur]; q[uod] y consuetudo n[on] parua res e[st] y decet

in q[uod] dicit[ur] de phis[is] ieiunio
 sunt app[er]et[ur] i[n] m[od]o ad hoc
 sicut q[uod] i[n] collecta colligit[ur]
 ut app[er]et[ur] i[n] p[ar]te

166

*Sic p[er] panem & calicem tuum
ut liquet amari et fieri
apud nos et recte p[ro]bat subdubio
non est hoc per tuum.*

pueri & senes postulant sibi fieri nec gaudent si fa-
cta fuerint. etates erunt pectantes. S; ut dicimus
uniusos uirta causas rōnem considerantes diligite h
auriem. si semel nec uehement. S; partim ^{partim} et moliter
abstinendo a cibo ^{comuni} mediocet ieiunium in tempe suo
cibum dantes et potum. Curandū ē stōmā cum frigidit
rōnabilib. et clisi si uehement. si molli et congruo. atq;
tempore omib. medicinalit. embrocis ^{uon} et fontationib.
et hydropicis. et cerotib. et cataplaste salubri. calis fontis.
et cucurbitis leuib. ut cum foco et scalpello. ut ratio
cause postulat. iunum et lauac utrum tempe compe-
tent. nihil omnino incongrue facientes. ne ledam
potius quam curem. Nōmo si iunū si gndū et ma-
ta fuit causa. ex utro sanguinis. et temp. et etas p-
misint. et uirt. ^{uirt.} egstant. Clisi si iunū si uent si ob-
sequit. et decocta febril. uent. egstio. in his squila ē
stricta augument egstidinem. fontationib. et embroca
curabim loca que dolent. ut parum. aut gargari
mate simplicia. ut electuariis tunc utrum. cum cullis
aut singultatio egstantib. instabit. et si fla in stō col-
lectum senserim succum persone addito oxymelle da-
bim. aut apum bñ coctum si uia difficil erit. Cat-
placib. utrum ad incidendas febres. lim semine ex aq
et olo rñ decocto. aut si senserim. medias partes in
dignatas. et in feruore positas. addim semine poline.
et ordei ut etici. et aqua. et olem dulce. his et addim
ay. q. s. et sic utrum et cucurbitis sordidis. et pignocis.
hor omnia tempa obsequanda sunt. ut qñ declinent.
et qñ commoneant. cause sciri possint. quia talia lōy

in declinatione fieri conueniunt. Cuius maxime leuius. 161
fuerit cum febris accendit. Deposita ^{et} ^{transacta} ^{et} ^{transacta}
febre paulatim addim cibos bonos. ^{et} ^{digestibiles}. ad re
cupandam sensum egri uitam. ^{et} ^{ad} ^{confirmandam}
sanctatem. **De similitudine capitis.**

Si quis dolet caput ita ut solet. ^{et} ^{fit} ^{abstinens}. et
cordis pulsus parit. ^{impar} ut uomat. aut colam
aut fla. aut utinq. Nullo aut euidenti signo. cause tea
uentem alie existit. un possit p anathemalium dolor capis
commoti. stare te deum. ^{et} ^{confidare} ^{diligite} ^{debet}.
ut forsitan numeris exaltationis alie humoris. existam
i. obelutiones mentis. aut feruorem fecit locor eoz. q sunt
in capite. Id aut sic potest cognosce. Interoga aut totu cap
dolet. aut tendat. ^{dolor}. aut in una aliqua ^{capitis} ^{corpi} ^p ^{pe}
uelentis infedit. ^{dolor}. Deu interrogabit. utrum ipse dolor e
grauitate sit. ^{et} ^{quasi} ^{pondus} ^{aliquod} ^{habet} ^{capit}. ^{et} ^{tendat}
aut configat. aut pulset. Nam si cum pondere erit capitis
dolor significat habundantiam humoris. Si uero cum confic
tione ut compunctione humoris feruentium. significat
acerrimam exaltationem. ut euaporationem. Si autem cu
pulsu. ^{et} ^{quasi} ^{cum} ^{pulsionem}. feruorem ^{et} ^{calorem} significat
Si cum tensione. ^{et} ^{quasi} ^{doloris} ^{capitis} ^{sine} ^{pondere} ^{et} ^{pulsu}.
indigeste uentositatis copiositatem significat. ^{et} ^{rumoris} ^{habet}
humiditatem. Si uero tensio ipsa capitis cum pulsu erit.
feruorem atq; indigestionem significat. ⁱⁿ ^{membris} ^{quibus} ^{cebra}
involuit. Si autem cum pondere tensio erit capitis. habunda
tiam significat humoris. infra ipsos sui membranos congesta
atq; constrictam. Cum igitur omnia ista distincta ratione ma
nifesta cognouimus. inquire ^{et} ^{confida} ^{riursum} ^{causam}

et si uomat

si quis autem non habet signum
et si uomat

et originem que id faciat. In ipsa enim causa unicuique
passionis curationem ostendit. ^{huius} habundantia et nimietas
est exaltationis vel evaporationis, unde et agnosce ne per
nimietatem febrium ebullierint humores. ut biles quibus
constant effusi et locis suis caput cerebrumque perierint.
aut per infirmitatem partis capitis. aut per nimietatem
et habundantiam humorum in toto corpore que totum corpus
ponderis suo gravat. et hanc quidem non difficile curabis pur-
gatione et evacuatione totius corporis. Illam constam que per
imbecillitatem in parte capitis fit. curabis non tamen ipsa
parte. sed per antispasmodicum congrue facies. si acris utantur elixiri.
et ligamentis constringas pedes. et blandis confricabis manus. et
si necesse est aliquid detrahas sanguinis. ex alia et contra per-
spicis non partem sic curabis. In eodem tempore quo antispasmodicum
fit. embrocis capitis utaris. que possint abigere et expellere
causam a parte capitis. Deinde alijs adiutorijs que possunt
purgare et evacuari. sic et postremo que possint corroborare
et corroborare. Repellit et abigit omni viride et recens et
novum. Necti et omni roseum idem facit. et per se ipsum et cum
aceto myrtum. et quicunque sunt sibi virtute similia. et omni
in quo papavi fuerit infusum. et frondes et succum ^{callamoni}
lue. tenerumque et permoveat. et ede grana. ^{inopel} ^{callamoni} ^{callamoni} ^{callamoni}
brius tenero. et viridi. Utendum non est. his repetitis. si
agnoscat et frigus humor in capite sentit. Si si calidus et
colic. frigus embrocabis caput. Evacuat non et purgat atque
detrahit humores. calidus omni ipsum per se cum. et purum.
et magis id facit si sit uetus. aut si antiquum in eodem humore
habet aut radices cucumeris agitat. Nam isto tali oleo fortis-
simo purgabis mediocriter. et non valde crassos et spissos

humores. Cum uero crassiores et satis spissos humores uolunt purgare decoq; et pullum infusum. Spondilium uero ut pullegum. aut nepetam. aut mentam. aut sisymbium. et haec talia et uehementer purgant. et uirtutem tribuunt. et laxitatem reficiunt. Vnde oportet his uti comminatus usque ad sanitatem completam. et si necesse erit caput purgari per palatum. et per nares id facietur. et per fricationem per uocabimur. et in balneo siccis caput labant in aere balnei diutissime perfricabimur. non utentes oleo. non sale. uero sinapi. haec cura dicta est capitis egrotantis. Nam quod ex nimia febre dolor capitis fieri solet. fit effectu atque uirtute euastrocabum et ydrolis. ut oxirodino. hoc est cum aceto et oleo ro. ut ex parte confecto oleo. *de eodem.*

Per quantitatem febrium. dolores capitis esse dyrrum. maxime qua parte incumbunt febres. uenit eius loci. in quo ascensio eius loci est. extinguit cum dolore capitis. Vnde sic functiona dicit. Nam et augumentante febre. augetur dolor capitis. et laxante laxat. Quamquam passio neminem eam ab ipso ab ipso audiam qui patiuntur eam manifesta haec signa sunt. quod uicinis eis sepe grauius grauedo. et cum passio grauius est caput. manifestum est tunc magis caput commoueri a febre. et dolus reddere. et uero augumentum ei uicinis caput. fit manifestus dolor atque grauius maxime tunc. Vnde totum caput sequitur dolor. non ostendit quendam agnitio in facie quam sic periculis plerumque uocant. et tunc oculus eorum rubent. et genae palpebre uero cardo mouent. tacent. plerumque tunc uenit piger eos loqui. oculus quoque eorum non clare cernunt. uix audire narrant. alium quoque oculos suis usum ostendunt. et tunc

¶ dolor cepit minui n̄ ūquam subito. s̄ s̄i rōne desinit
dolor capitis. Et quā re suspectio eē debet. ne fiant
alia que s̄ci pacopen dūt. ^{Poleniam et lina. fruct.} ut cataphora. ^{Poleniam et lina.} ut que alienat
m̄is signa sunt. **Cura.**

Sortet his her aduicoua adhibi. i. mollis manibus
atq; calis caput continere. atq; frontem. neq; fure
ualde constricta manu ut eodem res. h est passio urgeri possit
Secund^o q; erit aer ualde luminosus. locus eni lucidus
si fuerit. ocelor^{um} acies percutiens. irritat dolorem capitis. Cum
enim ibat^{ur} et^{iam} olim calim adhibi uidebunt^{ur}. nec satis cal^{idus}. nec
satis firm^{is}. quia urtemperantia ledit. Et si se addidit^{ur} dol^{or} olo
camomilo caput unguat^{ur}. aut nullam gargarizent^{ur}. Q
si p^{er}durauerit dolor. foueat^{ur} caput ex electa seminis lini.
aut malue. Si u^{ero} magni^{us} increuerit dolor. acacia ut creta
et aceto. aut aqua tra. frontem y tempora punge. aut
appone uin^{um} et^{iam} cireos cum pipe. Et si febres incitiores fu
erint. y magi^{us} increuerit dolor. sanguinem de uena cum
et^{iam} debet. aut emplastrum. aut accipiat elixirum aneti absinthij
p^{er}onici. Q^{ui} si adhuc p^{er}durauit dolor. pistet^{ur} erit caput co
dendum. y cataplasma adhibendum capiti ex his semine. y
ordi^{um} pollice et fenugreco. Si u^{ero} omnia contempserit. an
curbata erit adhibenda. cum cytlampadio. si satis ignito
in medio capite scarificatione modata adhibita. i. ut si
min^{us}. aut ampli^{us} incidat^{ur}. Post h cerocarys uti debent^{ur}.
Q^{ui} si h omnia obseruauerit. plenissime ad sanitatem cum
p^{er}ducet^{ur}. Sane si febr^{is} fuerit. curuiga est adhibenda. Et si n^{on} est
nausia. oxum accipiant^{ur} et uentrem p^{ro}ccent^{ur}. de p^{ar}ti^{bus}

In febribus parocides nascuntur. *infirmitas.*
¶ eorum magnitudinem febrium; ut qd I qd

a. m. s. d. m. s. d. m. s. d. m. s. d.
p. u. l. i. t. e. r. i. o. r. i. u. m. q. u. i. b. u. s.
n. a. t. u. r. a. l. i. t. e. r. i. o. r. i. u. m. q. u. i. b. u. s.

in libro alio ad eam
de pueris

163
imperu. frum aquam ut unum bibant plimum. et
ex pfricatione. ut si immobare se lauant. ut plimum
loquunt. ut si dura assidue manducant. ut frangant. aut
masticum dispartent. Ex his enim omib' causis flexio fit
in febre plime gignunt parotide eca auriclas. vii. y paro
tide dicta sunt. **Cura.**

Plaures u harum modos diuersos hnt. y uarias adhi
beant curas. totos aut commune q; imper' cum
curacione curabunt. Nam qndu in imperu e passio re
gum lana munda molli. Deu. cum cept imper' febun
minu. fouem' olo dulci calis aures. y ex eodem olo ibi ala
quid infundunt. nec faciam' lana. foramina aurium. Ere
dit enim dolores aurium conspicio. y tamdu fouemus
olo ipo donec mitiget. y si u mitigabit. catapla adhi
bendum erit ex aqua mille. ut idroleon. ut decoctione
fenugri. ut lini seminis. ut malue comminatione. murtin
y olin catin. y pollinem ordet. y ex eo cataplatu. ita cu
ut olin y mel miscet. Gunc si durus dolor pmanebit.
dponam' ei pannos laneos calos. tinctos in cata y oleo.
q si imper' aut dolor pmanebit. puiatit erit aut adhi
bnda. ex spongiis in aqua cata tinctis y ex pms. Deu cu
curbitam adhibem' ut si satis constringat. y declinaute
duritia. cataplatu ex farina ordet. y mulla. v ai minu
te duritia. cretam argentariam au acaciam ex aceto
confysam. de penna luminum. ubi duritiam inuenimus.
Cerotum adhibendum e ex olo dulci limpido. aut acanti
radice. ut adipe porcino recente. p h imponendum e
rit malagma diagulon. aut diasatiscum. In omib'
au etatib' curare debent ut cibos oia molles et for

Deu qd alio qd alio qd alio
alio qd alio qd alio

Salu qd alio qd alio qd alio
regidat en foramin aurium aut
salu qd alio qd alio qd alio

In libro qd alio qd alio qd alio
Salu qd alio qd alio qd alio

biles. accipiant; ⁊ aliam ex mulla gargarient. ⁊
si duritia permanserit: dissoluere debent humores. ut
remollescant. ⁊ corrumpant. apponentes eduo nasturtii
sem̃ cum aqua. ⁊ in cartha inductum sup locum
pone. Si si p̃fuit. catapla adhibem̃ ex lini semine. et
ordei polline. in mulla coctum. quousq; duritia illa ut
superius dixim̃ ad maceratem humoris ueniat. tunc cura
erit adhibenda in rotundo. et locum infectum cura
fient in omnib; uulnib; erigit. *de lingua uisita in feb;*

Propositum est dicere de sicca ⁊ aspra lingua. dis
ferunt equidem febres a se quarum alia magna
e. alia leuis. Nam quando leuis est. si siccat lingua. Si
q̃m̃ augetur asperatur. Qũ cepit in statum crescere. infla
mat. atq; adurit lingua. q̃ causam g̃m̃ dñe *Cura.*

Ergo hec prima causa collectione oris in tempe
adhibita siccitas soluit. Et si siccitas aut asperitas
primarie signum e hoc q̃ requiritur. lingue incendium seu
siccitas ut asperitas uenit. ⁊ ex interiorib; membris que lin
ge sunt connexa. uñ imper̃ nascitur. et cum ipsa h̃m̃
in imper̃. Necessario e q̃ q̃ conexus est. signa imper̃
gerere. Et hac cum causa quam si uidem̃ rationem
prospicimus *Alia cura.*

Lingue autem asperitatem ita humectari oportet.
Dab̃ continere aquam in ore. ubi lini semen in
lintheolo ligatum decoquitur. et cum eodem lintheo
ita ut e ligatum linguam fricab. et sic semp infun
dis aquas mundas. et lauas. Spongia q; detergat. seu
ex oleo roseo cum melle mixta infundat. ut porcul
succum dabit in ore teneendum. ⁊ libanocidos ⁊ mulla

*Nota post lingua in corde
ligneo*

164
coctum necn̄ ⁊ damascena. maxime ossa eorum. cum
lactue. ul' cauli sicco. **de piculion passione.**

Periculosis passionem. duob' modis possum' latine
ducere nuntium sciri cum ardore febril'. In initio
hanc passionem his signis apprehendim'. primum. q' ut flama
ma. pectus eorum urit'. tunc q' anhelitu redundat. h' q'
uehement' siccant'. Accidit h' passio de strictis febril'. ut illi
qui p' epiploem laborant. In quib' maxime respice debe
m' sic. Cum strictura cepit augmētum h're. tunc debem'
in oīo calō ut in decoctione fenugr' si tū spūsa. ⁊ multo
aquata. ul' decoctione malue iungere pannos laneos. mol
les. ⁊ lineos ul' spongas molles. et eis appone scordis et
storaci. ⁊ si posside erit. ⁊ p' dorsum immittare assidue.
⁊ dare opati ne quiescendo frigescat. **Cura.**

Rene conspicis. an corp' quod contritum h't. detū ad
hibeb' h' laxantia. sufficiet corp' aut debent adhuc
cucurbitas uacuas. ⁊ aut utanguere plagellas in calā et
olō. in qua calā colam siccam mittis. aut lini semen. Et
tū p' h' calām aquam labia ul' os et linguam egeri la
uato. loco iaceat eger lucido. et penili lecto. Catapla erit
adhibendum ex pinguib' palmulis. ⁊ olō. ⁊ aliquō melle. atq'
aqua quam feruere facis. et potius oidei lini semē fe
nugrum. atre radicem. aut folia confice sic. palmule p'
dicte in olō et melle ⁊ aqua ferueant. ⁊ atre. et pot
lupes omīs commisce aī. ⁊ his a calis calis exemptas
stom' ⁊ eduum. p' h' cucurbita tractus adhibent'. si las
satio fuit ardoris. Obseruari debent a stypticis. ⁊
frīs. Quod si impet' maior fuit. ardoris firm ac
cipiant. ⁊ si calam bibant. Nauisiam puocent.

et uent' eis puocetur. p. sici accipiant ropomel. aut
omifacum. mel. aut elixirum abfynthij uiridis. aut ro
se sicce in cala elyre. cibum accipiant tenerum et parum.

Fatiduum ē cibi ⁊ potus. ⁊ recusatio. *De fastidio.*
Aliqu' in toto recusant. aliqu' nō in toto. Si qdam
accipe recusant eger. Aliquotiens molestiam ⁊ contraria
solūt desiderare causam. qm h patiunt'. sicut ē pēpue.
aliqu' cum fluxu. aliqu' cum strictura. ⁊ nō eam in feb'.
si h febricitat' accidit h passio. *Cura.*

Ergo si p stricturam laborant. laxari debet
stom'. Si p fluxum. constringi et claudi debent.
⁊ momentus hui odorantia quedam que odorem ferant.
⁊ si passio pmitat. i. faciat declinationem. gestare illō
debet. ⁊ uarios cibos ⁊ separatos in declinatione dare. ⁊ leuē.
q dabit uariam sit. iungant enim uarietates animi
infirmum. et reperta quedam oblata erant. Et in
extremo odoratos dant cibos. ut gustent de plūm pōi
lulum. Vnde eum si h fecit. letabit' infirm'. Vnde in
ducatur sermo qui irruet ad cibum inducendum. ⁊
si nō accipit cibum. cliste inciat. ⁊ cataplasma uti deb.
de pane siccō. et malis citonij. ⁊ palmul'. Qd si ab oī
cibo auertat' eger. et contris sibi delectet'. sermone
atq; rōne utendum erit. Si pmo que sunt recta et
uoluntatem ei dare uident'. ⁊ si ipe contempserit.
⁊ ipe contraria uolūt'. accipiat si uult constrictoria.
Si uolūt' utenda sunt fluxa. tū qualia accipe ualeat.
eo quidem in deficiētem sustinebim'. usq; in declinati
onem. et quasi ipe remissionem. *De singultu.*

O ē ualido singultu sermo est. accidit aliqu' febr'

et pmo dō eī dabit' eaq;
ut. si pmo accipiat illa q dō
et illa q uolunt' amara.

qtd hinc qtd hinc hinc
qtd hinc qtd hinc hinc
qtd hinc qtd hinc hinc

165
accidentibus. si namque et sanis plerumque euenit. et acriter fe-
briantibus. huius rei signum est sibi concussio seu ubi-
ratio cum quodam sonitu proprio. atque huius rei solutio. et ue-
luti asperitas quadam resonante. et in tunc seute singultus.
ut cognat plerumque uomere. Sed cum quadam pfocacione
aliqui est ualidior. Nam et tunc uniuersa que accepta sunt
reicere cogit. **Cura.**

A Ductoria dicta ad hanc egritudinem adhibentur. que
superius in sibi imperu diximus. Quod si frigidus est in
sibi calefactionem curam adhibentur. Dicente et Hippocrate.
Singultus fit augurient ex uangione. Aliqui ex repleti-
one. et tunc iuantionem repletio soluit. Si per longum tem-
pus fuerit. uomentum puocant ex rafano. et parum dacti. a-
cerum squilliticum. aut castoreum ex mulla. aut catam
ubi coris cinnum. aut orinell cum cata. Iuuat enim cos
euriu euectari. Cibos utiles leues. ex calida uirtuallo sibi
accipiant si plus quam parum et cata modicum glutinat
ne singultum puocent. et sibi curent. et oriporia accipiant
fmatia ut epichumata. **de lingua.**

L Siccata et aspera lingua sibi est. quam uisui complu-
ditur et tactu. Videmus enim utam siccata. qua
tangentes sentimus esse asperam. et quasi papulas quasdam
in ea esse ceruicis. et sentimus. Ac si encausis passa sit. est
ruborata. et subernicis coloris ut lindi et ragadias hinc est
nunc. Siccata autem quasi pellicula paragameno. sicut
in se hinc uulneta. nunc amphora nunc minora. Unde et
uocem eger tardam ut obscuram reddit. quia os siccum
atque linguam siccata ostendunt. Oportet autem eos contin-
ue uti. apponentes in uero aut aut uinum. quod grece an-

lana mola sibi apponenda per uinum
et uinum liqueat et per uinum
lana et lingua.

tureon uocant. Lanās mouet utrinctas in oīlo dulci ca-
 lido; linguam ū fricamus cum spongia molli et mu-
 da utrinctā in catā. p^o hoc colluendum ē os ex aqua
 calida. aut anteron. diamoron. medicamento tangito. aut
 rosa sicca cum cē. ex equo cēa. aut melle mixto de
 penna lincto. catapla ex pane et aqua catā. et poltine
 fenugreci. et lini seminis. ex spongia appone catā post
 oīm catm ore tenent. et ydroleon ut decoctione fenug-
 ei aquatam aut mullam dare conuenit. y liquido mē-
 le cum penicillo fricabit et lini semine. interdum in lin-
 theolo ligatum in calida tinctum. aut folia nūe uris
 in lingua fricabit et ore. y si asperitas magna fuerit. y
 lingua et os. y palatum usq. fuerit. gargariet circa
 tam rose sicce. ad etiam partem decocte. **de diaforeticis**

Diaforeticos multi cardiacos appellant. quos ita co-
 gnoscet. ut cepit nimis febris y acerrimus
 eragraris sudorem parit inaecongruum. et si cretici.
 ex quo sudore uehementi pido urget. qui sudor tanquam
 furthoma appellat. Nasce^r hāc causa. aut ex sincho. aut
 ex causon. aut ex sincho. hec certissima signa cum ui-
 sis. y nimium sudantem. y si uicinatione repperetis cu-
 rare debes sic. **Cura.**

Febrihomabū cum mēse martio maxime; et fa-
 cil tenere murtam. sub catinatio. ne forte cum
 flomal sudorem incurrat. Si ū neglexis. apoplexia.
 eptemphā. sinancal eueniunt. Dab y hoc p dies capfic
 li. y. lupinos amiatos. xxi costū siliquas. viij. febrientib^o ē
 aqua. alijs cum uino. coeli. iij. nouitium puocat. Dab
 et catharticum q. deponat colām mgin. atq. rubeam.

166
Scripturam u manducant ⁊ aquam si bibant. Dab est ⁊
hanc aliam portionem. R. umbilici maris coralli anacardi
cumini. papi longi. ossis eboris. Spine fetis. panis ferri
tan. gladioli. ossis de corde cerui. opij miconis. ana .i. i. si
na u ⁊ ossa ⁊ panis combusta sunt. dab cum aqua fra
⁊ iagant in silicio et. sectere Constitues in panuico. aut
in casello. aut in regestri. quos aqua fra roas. ⁊ panu
pueros et puellas aut commiscariis flabetent. melius
si ex canna uididi sunt. que assidue in recente rueta. psta
re possit corpi estuanti uentum frim. et ex guttis humi
dum rorem. her si uirmissione fieri uleat. quib etiam dia
codion antidorum est dandum. mane ⁊ sero cocti. i. hui ⁊
simili in uis ⁊ ⁊ rodomet libe. quamvis h duo aduato
ria si solum diaforetic psumt uerum ⁊ causis uis diafore
tis descendit. i. sincho. ⁊ causon. ⁊ sincho. adhuc ⁊ mirtis
sup patientes debet spargi. et catapla ichopricia adhibenda
sunt. maxime que sunt ex portulaca crua. ⁊ acinis ac
dis. ⁊ si acina iam matura sunt. aut fidum nata. ⁊ ex
portulaca sola catapla fieri potest. q. quidem siuo habens
acinos. seu si crua ⁊ inducta in plagella sicut fra itypo
nenda e. ut possit uis sudor noxius tepm quamvis hoc
catapla omnibus causis suis faciat ⁊ sincho. ⁊ sincho. ⁊
causon. Item contra sudorem remedium optimum. Si an
solem ortum herbam quam appellant sempuuiam legas
⁊ ante solem ortum teras. atq. cum qui patitur ex eodem
succo pungas uulter. De etiam ⁊ remedium ee si in collo
suspendas uiridem uiuam. ⁊ album corallum. ita u tota
nocte in recente maneat. ⁊ an solis ortum collo ei qui
patit suspendat. lino. i. interum. si meli celari. ⁊ ita ne

hoc remedium die lot inape facias. Item ut supra ca-
pitula Icthopicia confias. cytis sem in recente et
cum bullierit. teris. et adde casuram cucurbitae iurdis.
et sic frām stomacho imponis. Omnia enim Icthopicia ita
imponenda sunt. S; hoc Icthopium fiet. et ad causton.
et sinances. et diaforeticos. S; in hac causa observandū
ut et locus et flamma supica parent. et recentis spar-
sa n̄ desit. et frondib; mirte. et granate. ut pampi-
ni ac buxi cubiculum ornet. Item ad cardiacos. folia e-
dere traneē cum suis ramulis quantum duob; digitis
tingi potest. et in uinum albi fiat. et infundant sero.
et primo mane expans et sic bibis. Item ipm uas fouis
sit tota nocte. fac dieb; viii. et sanab; hominem. et ab-
stineat se eger ne cor comedat. unumq; aut carnem
que cum corde cocta ē. **de diaforesi.**

Ovo in discernis eretice sudantem ab eo qui a diafo-
resi soluit. R; n̄ facile. necessariam questionem p-
ponis. Nam plimi medici ignari. salutari sudore unum
necesse. extantib; testiterunt. et alii diaforeticos colligati-
tes. causa mortis extiterunt. Vñ eorum differentias ne-
cessario suggerit ordinandas. que uaria rōne colligū-
primo. ex p̄teritis diebus. deū ex gñe passionum. et in ma-
gnitudine. et tempe. et sudoris ordine. et quantitate. et
qualitate. Significatio firmat. ex p̄teritis diebus. in q̄
confidamus utm signa sudoris diaforetici aut salutari
p̄cesserunt. per gñe passionum. qualitates passionum acci-
dunt. Si enim solutio int. sudor et ual diaforetic ē mō-
strat. Si ū constrictura inest accidēda ē magnitudo.
parua ē passio diaforetum facē n̄ potest. Si enī magna

fuit passio sciendum e tempus. In statu au totius passio
nis atq; tempus accessione limpida amissionem crece
maior sudor ostendit. In initio aut ut augurio. pncipiosus e
qualis bonus. si in terminum. Qualis au malus sudor uide
cat. Ex quantitate signum accipimus. modacione considere.
modicus au sudor bonus. Immodic male accipit. Deniq; si
recte sudantib; si modacione. diaforetin incurrunt. Ex q
statu au. significacionem accipim; cum tactu iudicium
adhibem. Salutaris sudor calidus. tenuis. et si male olus pbat
pncipiosus au frigidus. atq; acidus. aquatilis carnis simili inuenit.
Demops ex pti tal atq; concurrentib; signis diffinita e. si
recte sudantib; magis parvus. atq; creber. imbecillus. et in
anis pulsus inuenit. corax et grauat. cum respiratione et
quenti ac iactatione animi. uos tenuitate. arestante pal
lore. Recte autem sudantib; pulsus erectus e. respiratio le
uis. atq; facit efficitur. In somno cum pua delectio. et omni ad
uilationis diminutio. cum animi atq; corporis relevatione. et
recto. et saluari ordme. **Qm ascens a cardiaco est qd ex passione stoi**

istis alio sudor qd boni e et op e pncipiosus

De sudore bono sign

Sed in discernit a cardiaco eum qui ex stoi passioe
sudant. Ex stoi passione sudantet sic agnoscamus.
Sed dolore quadam parte uerari uidet. hoc e in pectore.
au int spatulas arestante aliquo singultu. atq; p accep
tum abum tertia corporis. cum salutarum fluore. et munda
et uomitu. **De notitia ueri sudoris a cardiaco.**

Sudant

hunc qd dicitur istum qd
dicitur sudor p dicitur m
ut e sudor sudor p dicitur
et p dicitur dicitur.

Sedus pognitio. apud scientes u e innegligenda.
Nam et salutaris sudor e et mortifer. Saluta
ris e crece. cui credo non. ex iudicio infirmitatis im
positum. ex quo pndicent hominem. ex sententia aut li
bert. aut pnuant. hunc calidus est. cui color ruber e et

ingens curfus in pulsu manus. quantum plus huius
doris effluxit. tanto eger fortior fit. At sudor quippe
excerminat. et subito fit frigus cum pallore eger. aut de
fectione uenarum. aut penitus absque sensu. aut tremore. po
tius quam solutione febris. Si creticum facile est calefacti
onibus prouocare. cardiacis obistere arduum est. tamen hunc frigus re
bus obistere placet. ut nudus iaceat eger. Si ita resurget.
aduerteret hunc. atque in salinis aut flabellis uentum agi
tantibus. Interdum ex spongis in aqua algidissima sicut corpus
ei refrigerandum. et si hix fuerit. hac utendum est magis quam
frigus. humiditate. cuius modus frigus est in eo loco ubi uenarum pul
sus uicem optineat. cum fasciis lineis. et ad frigus
frigus danda est. et non nimis. ne hunc accipiens est impetu datur.

Hec res accidet plerumque. et **Simbomne febris.**
qui constrictura febricitant. sicut ut hanc siccis
et per uinum ardorem febris. **cura.**

His operetur per distendere suas deducere. sicut in sedo ma
regenerationis ostendimus subiecta rubrica de his qui
sunt febris impetum hunc dolorem in pectoris et plene
et iecore. Singula hec medicamina. sunt omnia. in passionibus
sunt demonstrata quicquid admodum. et ex quibus signis deprehendat.
et nos omnes scimus. inueniuntur passionibus. ea debet adhibere quod dicta
sunt. et que ad curam eorum pertineant omnia adiuncta sunt.
quicquam et huius coniungantur ut omnia curantur. quod que in quibus
febris debent. si non grandis sit causa. laniis mollibus ac munda. fo
mentare oleo casto ac dule. Si amplius fortis sit causa. cataplasma
et cucurbitis. et picurialis spongie debent utraque in
liquore iam sepe dicto. per cerotario erit utendum sicut. si
declinare cepit passio. in impetum aut distendit in interco.

in cantabris. ⁊ blare radie decoctionis mel. ⁊ sal. oleum
myrrum. ut niterum. aut asironum. aut mirra et olo. aut
careno. Sal et olin ut tepidum erit. ⁊ oua dura mixta un-
ce per clistere. *de uesica.*

Olet uesica in acutis febris in impetu ad dolore ue-
nire. S. qñ assidue merant. et paulatim urtunt
et membranum et hoc facit dolorem. Et pars illa quam
effebon gci dicunt. facit q. omnia soluent. si accessio si erit.
Dehinc plurimum merant. ⁊ si molesti ea passio accubuerit
quousq. febris laxationem dimissionem q. faciat. ymanie
solent ea signa. *de cura.*

Ad curam h. rei. quanta nota sunt adhibe debes. si
uere q. ex olo dulci. cum cala mixto. omnia illa que
sub umbilico sunt loca. cataplare. et cucurbitas adhibe de-
bes lenes. et encatasmata cala. ⁊ fdroleon. necn. ⁊ fenugra
decoctionem et malue. ⁊ clistere mite debes. Lgrati
cum ⁊ h. partib. resunt uesica; q. si aliquis morsus erit in
ueretro. proinde cliste. rotam calm erit iniciendum. Lente eni
atq. modice passionem hanc. ⁊ auge debes omnia que huic
passioni sunt utilia. ⁊ aporima accipiant. ⁊ causas uectias.
q. omne q. bibunt. in uesicam conflunt. et ad suat id mbru.

Alud Gerson
Uesica q. in febris acutis *de uesica.*
cum fluxu aduenit. fatiga q. egrum multum. in-
gendo si minus quam uentris solutio. Vñ ad adhibem
supra sub umbilico. atq. effebon et cumul. ut sunt spo-
gie infuse in aqua fra. ul. pisca. atq. epithemata fra.
⁊ cucurbita statica. *de uigilis.*

Vigilie aliqui p. aliquam causam fiunt. ut p. alie
loca dolorem. Raro quidem p. suprum uentris.

Alud Gerson

ppr. stricturem eadem ^{ab eo} dimolam. si ex stricture sit. aut ex
fluxu. ex ura ^{p. uero} interrogacione quo sepe ^{uigilia} inueniunt
nam egm dormire uident. pcedit aut ebectio ^{uigilia} uirilis. aut
oppressi. quam greci ^{uigilia} pascopem dic. has uigilias affert as
siduas. animi. quam ^{uigilia} ga cataphora dic. Nam debilitacione
uirtutis. y corpus angustiam patiunt. ut ypocras q. ut.
oculm et naves eorum in acutum pced. Cui summas nare
frat tangunt. y eadem. y sumas man. et plantas. oculos q.
rensis h. s. sic uirtute ut n palpebrantes. q. ga automo
appellat. Dolescent q. eadem oculi atq. n habuit mouentur.
Non nunquam in uenulis eorum oclorum. rubor apparet.
pulsat q. infirmu e. est. mox lassior fit. aut ^{uigilia} h. e. aliquis
dolor. exm uigilie sunt. **cura.**

Eben u si stricture. molure. et ubi sunt laxacioes
constringit. sicut in capitis dolore monstratum. et
olo distat. aut anetro caput foveat. et cataplasmet. y po
ne cucurbitam in loco qui ^{uigilia} yleon dr. et lecto pensili ge
ner. et spongiam cum aqua cala oculis appone. et odorem
pignitorum naribus. ut e mirra. et opium. storace. et
equo iunium erica. cum careno modico. aut melle. y
p unctionem pient humida. ut caput sensum recipiat.
et somnus sequi possit. **Et remore in acutis feb.**

Sic tremor in acutis febribus. tam grauis ut pliq.
mtes ebectent. Est autem passio nion quol ^{uigilia} simplo
rancedron ga dic. Desphndit ea passio in stricture. ut in
fluxu cinorroide. ut sanguinis uomitu. Qu hoc fit. ope
ret uos mitigare fluxum. contingental aduocoril. f. q.
sepe monstratum. S. cum iomib talib remissio ^{uigilia} secuta fit.
utile e egrum in olo duntax. aut ^{uigilia} hom curat. y acopo

ut^{magis} diastolici. aut^{durior} diastolici in oleo soluto. totum corp^{us}
punge. ⁊ bibant elixirum absinthij portici. **Cura.**

Mvic u^{bi} conuenit d^{icitur} sc^{ilicet} h^{ic} qui ex^{cessu}ndunt. et
fuerint aliquo. frequen^{ter} angustis. ⁊ assidua
inaffactione laborant. atq^{ue} p^{er}iclitant. horum enim malis
etiam d^{icitur} origo. q^{uia} n^{on} una em^{enda} ea est u^{bi} nascunt^{ur}.
Diligunt^{ur} s^{ed} singuloru^m passionum inquirendo inueniunt^{ur}
originem. ⁊ eam u^{bi} sit. ⁊ tunc deum aduocant. hor^{um}
u^{bi}q^{ue} p^{ro}uidebunt^{ur} curam. alij namq^{ue} angustiant^{ur} utⁱⁿ malis.
alij p^{er} h^{umiditatem} colicam. alij p^{er} diarrham. alij p^{er} dysenteriam.
utⁱⁿ uentrem. ⁊ uentrem. aut^{em} p^{er} uentrem sanguinis fluxum
sue p^{er} narem. sue p^{er} uulua. aliqua. sue p^{er} fellas. utⁱⁿ aie
qui emoroidas pati^{untur}. ⁊ mulieres p^{er} nimia m^{enstrua} aut^{em} p^{er}
abortum. aut^{em} p^{er} dolores matrem innotabiles. malisunt^{ur} fre
que^{nter} ⁊ deficiunt. Cum aut^{em} contorquet^{ur} aut^{em} de locis suis
eruant^{ur} mater. facit^{ur} h^{ic} frequen^{ter} indigestio ciborum nimia.
⁊ n^{on} mediocriter maffactio est. maxime cum p^{er} hanc indigesti
onem corruptis humorib^{us}. fluxus uentris sit ⁊ uolub^{ilis}. q^{ui}
aliud n^{on} maffactio est. p^{er}uenit enim maffactio fitum apo
plexiam. et sanguinis ueti^{us} ⁊ malam epilepsiam. sit ⁊
in commotionib^{us} febrium cum summa corp^{us} frigescent. ⁊
manus ⁊ pedes. ⁊ cum ex causa icterici in feruore posita
utⁱⁿ febriunt. q^{ui} ⁊ h^{ic} angustie fiunt. ⁊ cum erudi et
intermittit humores in aliqua insola ubi uiscerum pre
uident. ⁊ mentis uales conclusunt. maffactiones n^{on} sa
pientia ex^{cessu}nt^{ur} faciunt. frequen^{ter} ⁊ inuicta. etiam in animo si
ue gaudio. sue merore. sue furete. sue nimia cogitati
one. lassati angustiant^{ur} et deficiunt. ita ut humor q^{ui}dam
fideus in h^{is} n^{on} solum in uentrem s^{ed} ⁊ in omⁿⁱ corp^{us} indet^{ur}.

multum dicitur

multum dicitur
et oritur de h^{is}

Deleuntur.

Malsunt et subito. et illi quilibet in ualida et debili uirtu-
te apertum rupto siue a se siue ab artifice. et tunc
sancti purulenta decurrat. et aut in stoma-^{cho} aut in in-
teru uentre coaglat. Necesse est ut et illi malsunt. quon-
iam ipsi. secundo apertum apertum. et totum semel quod unum est.
euacuamur. cum parum id euacuari melius sit. eadem ratione. et
illi malsunt. quos uehementi data per horam purgatione. uel
diste adhibito unius et ualide. semel euacuamur. cum nec
sufficiat ipsi. qui quamuis superfluo humore habundant. u-
berum. ex toto tamen si subito semel purgentur. non in pe-
ius malsunt. Quid uero de illis dicemus qui dolore nimio tacti mal-
sunt. aut compunctionibus. quibus aut strepho. aut rleon. aut
qui subito colicis quibus dolore conficiuntur. Nec minus tunc. huius
contracti uel uulsi. in uero. uel capite. musculi malsunt.
et in artibus quia uulsi. i. putrida. Circa dico ut can-
ce. uel et carcinomata. i. uulsi semper humida faciunt.
frequent malsactiones. sicut minus frigores faciunt. et in
cotabiles etiam. uel calores. et uitalis uirtutis dissolutio. et
lassitudo. ex defectu. et ex angustia malsactiones sunt. et
sunt per cure. malsactionum cause. unamque harum. *de eis*

Per singulas causas ut dicitur curis *diuiscis. simoniani.*
Nunc in hoc libro satis longum est. quam bre-
uissime et ut ipse petiti disposuerim dicere. breuiter ipsa
efficiet atque probabit. ut scias ex paucis que dicitur per me
deri. Nam siue ex colicis minus. siue ex diarria. siue emor-
roida. si aut minus efficit sanguis. siue ex alijs ut diximus cau-
sis deficit atque malsit aliquis. Conuenit mor ut aqua frigidum
in facie roret. aut manu spargat. et uires constringes.
os et dentes quod apertum. ut cussant unguis. et ut excreant. aut



autem trahi conuenit. ut capillos uirta pectus. Item q; le
in manu pfruari. Vomicam q; quocumq; digito in ore mulo.
ut rinctis penus in ydroleon: etiam summas manū uniat
ut pedes et articulos colligari. oportet. aut ligari in erenis
mandū ut pedes q; si pter quidem et uehementiores in manib;
Tunc cum fluxus sanguinis uentris ex inferiorib; partib;
angustias minus manando efficit: In pedib; si tunc cum
in superiorib; partib; fluxus uertant. usq; ad angustias et.
nece: ut solet narum sanguinis incessabilis fluxus molesta
re aut fieri deliquitio uomice facit immutacem. Et siue ex
siue sano. si aliqd tale contingat. et angustiarum. et malis
etiorum molestias fecit: considerandum erit: ut et antispasti
constringent q; manat. et contrario medicamine. ut infiora
constringendo. superiora leuent. Sic et mstrua feminat sedem
ita ut superiora constringendo inferiora cessare faciam. saue
mendum et in his talib; causis. et dicendum qualiter et debeat
ut quo scemate iace qui part. ut si de inferiorib; laborant.
fluendo partib; prius et declinat capite iacet. nec tñ nimie
si tempore. Item si de superiorib; partib; fluxus fuit. erectio
a capite lectus eleuet. Sic et mulierib; ex nimio fluxu san
guinis medebis ut abstinens. et uulot mactul. solito more fuen
tes. si uirta mammas earum. catas infias cucurbitas. Ita
rectu et splen. infias. et supponit. cum ex utraq; uare nim
et in abstinent manant sanguis. aut si de una fert
uare considat. Si de dextera erit: rectu supponit cucurbitas.
Si de sinistro: splen; necn et medicamine q; ad fluxum
sanguinis restingendum. utis ut in uarib; ut in portione
adhibendo. necn et ad uomice et ad colam secundam. et
ad fluxum uentris. et ad mstrua que multa in farinate leg.

si fluxus hinc et illuc per supponit
supponit q; ad hoc debet fluxus hinc
per se uelut fluxus hinc

ad manus uenit

11

11

Epia sunt. et p^{er} ea danda uenia intusce^{re} et extusce^{re}
duo modo adhibenda; s. uentri. matri. stomacho. coraci.
capiti ac frontis; Balneo si utendum est. illis qui de fluxu
languinis laborant atq; deficiunt. Aliis u^{ero} si incongruum est.
p^{er} alios qui nimio laborantes sudore maffiunt. atq; calip^{er}
sunt. Noceat enim iⁿ ipis istis balnei. oportet enim hos
si calis relaxari. s. fr^{igidis} contrahi. ut clis. ut porionib.
ut unguentis fr^{igidis} et thymicis. q^{uia} omnia illa istis contraria se^{nt}
net ligandos hos ut contrahendos facio pedes. si nonneam
puocandam oio. nec alie commouendos. Vinum si in infuso
p^{er} me dandum est. et fac^{it} frigidus uentris adhibenda sunt ex
aere. et cubiliu thymicum his si iaceant et arcis facientia
faciendum est. iⁿ ut frondib^{us} tenuis pampini sol^{is} annu^{is}. s. ante
salicis. pampini. iⁿ mali granati atq; rose. iⁿ alis u^{ero} in
uisceris. iⁿ thymicis. Si ista illis incongrua sunt. qui hu
moris os uentris repleti. sudore ut egrediente laborant.
q^{ui} balnei usus maxime uale^t. iⁿ uentris purgatio. et uini
usus. Vinum si tenuis candendum. iⁿ aqua calid^{is}. ut est lici
tum. Tale enim his conuenit dari. sic ut qui sanguinis flu
xu laborant. iⁿ q^{ui} si sic magis ut ruborem. Syllum atq;
austrium. Sic itaq; ut hoc in curabim^{us} istos q^{ui} p^{er} uinum
fluxum atq; euacuationem laborando maffiunt. ut angu
stias laxant^{ur} frequib^{us}. At si illi quib^{us} ex aliquo humore hu
more comereca huiusmodi. illi curam parat. iⁿ obiecta in
meritis mole obelationem meritis facit. ita ut uenit q^{ui}
soliti. iⁿ natas impediatur curas. iⁿ ob id maffactionis atq;
angustias patiunt^{ur}. si similes. s. longe alie curabim^{us}. Na
his extremas manus pedum q^{ui} partes duntissime manib^{us}
p^{er}fricam^{us}. blandis et constringim^{us} atq; colligam^{us}. calefaci

enim. et si febris erit. abstineri a cibo. et uno. et balneo.
 Sufficit namque his dari melliteratum. decocto uno. ut origa-
 ni. et origano. et ysope. ^{scilicet} et si oxymel dari ex pulgria. et ym-
 pla factum. ^{scilicet} his ^{scilicet} malis ^{scilicet} curandis que matrice la-
 borantes malunt. ^{scilicet} oxymel. et si magis in his curia quam
 matris contingenda sunt. sicut uti que per fluxum nimis ma-
 tris uerant. et istis simile circa mammulas cucurbitulas poni-
 mus et his quibus mater excussa a naturali loco. et conuulsa. et re-
 supinata fuerit. ut transiit deorsum remansit. aut latius. et
 magnitudinis incumbens iacet. cucurbitulas ex diuerso apponi-
 mus ut per antispasmodicum in suum locum eadem deducamus. Nam
 patris odores applicamus fecidos. et indelectabiles. matricis uero
 si odores delectabiles. atque sublimationes necesse est medicamen-
 ta. ut pessori esse curat. qui relaxare atque placare possint
 adhiberi. Si uero infirmum aut non bene sanum fuerit utero. lassitudo
 frequens. fecit malfactiones atque angustias utrumque epichymate
 quo possit confirmari. et corroborari diuis corpus. quale est quod
 est. alo. mastice. atque his similia. et embrocatum oleo nardino
 infuso. et adiecto modico uno. decocto absinthii. et oleo masti-
 cine aut melino. Et si colorem sentiant quasi ardens utro
 mittentur his aliquid quod sit frigus uirtutis. et succum cucurbitule
 lactuce. ut porriolace. aut si non habuerint. necesse est uis uirtutis. et in
 matre succum. qui non solummodo sed dicitur esse succus. et si superius. aqua
 et si non his qui utro utero ardore et uarietate et ariditate fa-
 rigant. ut deficiunt. malfactiones oportune in tempe suo da-
 ra. ualde potest. Aut si data. mater. et grauius nocet. et oportet
 magis esse non unum. et calidum aquam dari si nichil aliud prohibet.
 quod sit eternum. mater potest his talibus. utroque uarietate perfricatio
 manuum. et pedum. et si ex his unum ad melius

3
p[er]fuit. et senserunt beneficium illis aut qui calore st[om]aci et
ariditate uerant. uelut dicit ad balneum et lauacrum. At
illos qui ex infirmitate uisus et rigore st[om]aci laborant
porcionibus curab[ur]. i. antidoto q[ui] d[icitur] diaton pipeon. et ip[s]o solo
pipe et absinthio in aqua decoctis. Hos uero qui congestione
malorum humorum os uentris repletum h[ab]ent. et ob id laboran-
tes malisunt. et quasi submordent[ur] dab[ant]ur aquam catana[m] ut
hydroleon calens copiosum. et faciens uomere eos dignus uel
pennis et gressu q[ui] inuictis. si uero non possunt uomere ut solet
fieri. omni optatum dicitur. calidam dab[ant]ur h[ab]ere q[ui] si solum faciet
nomicam. et uentrem soluit. et puocat. aut certe si id non
euenit cliste sic h[ab]etur. et ita siue p[er] uomitum siue p[er] uen-
tris depositionem absinthium porticum in uisula dab[ant]ur de-
coctum. Deinde et uinum ex aqua cata. et epicia a fons ad
hibere q[ui] corroborare et confortare solet laxatos. et non in p[ri]nci-
pio in utendum. Sed p[er]quam uisus os uentris ab humoribus
quibus uexant[ur] p[er]gatur. Nun enim expedit medicamentibus
constringi. cum adhuc humores intus sint. et adu[m] de ore
uentris eoducti atq[ue] purgati. et sufficit confortari. et relaxa-
ri. ut supradictum est. Si uero ip[s]um uentrem coniectum sita mole
humiditate. h[ab]eat fatigationes. et maffactiones fecerit. in p[ri]mo
fontationem olei uisus cocti. et in eodem absinthio. Deinde dab[ant]ur
uiscum decoctionis p[er]septi. ut rringit. oximel pipatum.
necnon et antidotum diaton pipeon. et alia q[ui] talia dab[ant]ur. q[ui]
possunt flegma incidere et deponere. Dieta eor[um] talis sit calida
et sicca. Si uero ex nimio frigore maffactiones et angustie
fuerint. Sunt ut uisus curab[ur]. Ois calefaciem[us] eos in
enteris. ex sicco et calido pipato. et porcionibus uini conditi.
Quos cum aqua calidissima p[er]fricat[ur] toto corpore. et q[ui] focum

maxime manū et pedes coram. Si autē nimis est et calore
frigor malum. frī eos rebus refrigib. et corroborab.
Cuenit maxime illis qui in aere angustis. et asphocato. et in
balneo diu. et plus quam oportet morant. Reficiet ē eos
et resanet mox ut sit in p̄sentia. in facie ei aquam frām
rozando. et flabellando uentum frām faciet. et commouebis.
et uentib. et abiges circūstantes. ut ubi aeris foueat as
pectu. manu et pectus palpando. Item q; fricab. et excla
mad utrum auri. Et cum redierit ad se. incas panis et
uino dab. frīgō. et congruus ē eis reficiet. Illos autē qui
feruore alicuius humoris. ut dolore ut labore. inuina febre mal
funt. et angustiant. quib; manū summe. pedes q; frigelant.
ut glaciē. oportet fricationib; calis. et colligenda erunt ma
nus q; faciet uigilare. et ab omni cibo et potu abstineri. et q;
cumq; his facienda putauit. festina ut aū paroxysmum. et
commotionem febris omnia faciat. Illos qui ex inuina sicca
te ut ariditate deficiunt. mox in p̄ncipio paroxysmi p̄uidendū
et manifeste cognoscendū ut aū duas ut. iii. horas qm inci
piat paroxysm. cibo refici ut potu. et frīgū ut etiam pedes eos
et manū uideat. q; cum factum sit. nō deficiunt aū peccat.
~~Quia si morbus qui inuadit et faciem leuem. et digestio~~
nam. ne quāto tūo qm uerem. Si ū in malfectione p̄sent
sebetur senserit suum. prout ad mortem. magis quam ad
uitam. et uinum dab. et maxē uino mixtam alicam coctam.
et suam offeret sibi p̄derit et panis cum uino dab. ū p̄dem
grauē ē ē. Nō oportet uinum dari. si sufficit malignitas. ut
p̄rit. ut mal eos cibari. et confirmari. ut aliquis panis
suxit cum alio cibo admixtis. offerre sibi iucem. et si his
adhibitis et sumptis. forte tūtiat unquam paroxysm. et n

sunt in frigore. sufficiat eis cibo cui in reser. si uero
 de pomis hoc s. age uult. cum cognouit quia sunt
 huiusmodi. si uero qui subito in hoc incidit. picum. uinum datur
 et panem calidum. et granate pariter. unde e. Si parum
 modicum q. dandum. Nam si p. cedunt qm possit huius
 tales digere. si solum qm malum. si et moritur. suffo
 cati. Qui si enegrem parum. et conclusionem pot. aliam
 ut membri. necu. ac uital. et ob id malum. et angustian
 tes deficiunt. Quinet huius dandum. sero. et poriones ta
 les. r. lopo. orogano. p. loto. in uisula decoctis. et alios qui
 possunt uide. et relaxare humores. et purgare atq. apere
 oculos. et uitalis uicibus. p. loto. enim fricatio. atq. collu
 tio summorum manuum. Vtile e. et huius uici durent. pati
 onibus. huius. utam. p. uocantibus. et aneto. apio. petroselin. fenicula.
 dauco. cretico. anicof. spicanardi. et reliquis huius similib. Ex
 quibus si uideri uiuacit. et meliorat. per uino reficimus
 alio. tenui. p. digesto. et uici. quos quidem ex pulsu pot. ma
 ius esse cognoscere. q. inaequalis et inordinat. maxime in
 uent. in huius pulsus. huius. in uicibus. et in antelatis. drent.
 huius. q. in istis. frequ. et in d. a. p. u. uicent. pulsus. q. mor. huius
 q. quidem in r. o. pulsus. d. huius. possunt. **de malfactionibus...**


Dunc uero transsumi dicit. et de alijs malfactionibus que
 eueniunt aut de euacuatione subita apertis. et qm
 se erupit apertis. aut secantibus uicibus. uelut para
 centesis. idropias. et si de cathartico totum semel euacua
 tum fuit. subito malum et deficiunt. et qm morientes
 et ideo non debemus in huius talibus uicibus facere euacuationem.
 et semel euacuare. si parce. et tempore. p. cum ad con
 git. uico odoribus bonis et delectabilibus releuabimur. nec p.


mutuum de hinc tempus succit bonis et celestis reficietur. Si
ex merore nimis aut gaudio aut merore aut iracundia
aliqua his simili ratione maluerit. odorat primo adhibet. Omne
narum oclusionem confirmabit. mox et ut uocat uidebit
m. Simili et uis uiribus medebimur ad plenis dum tunc
apponit odores qui uisum augere fatigati nimium subito
malesunt. ut uisum ut melleos compunctione. Nam
nihil si incedat coris. a dolet. Si pringit. Gussimol dolo
re facit. per eos congrua et diligenti curatione curabimur.
si aqua et oleo fontantes. Nam mor quicquid uisum si aqua
cangit. Celi enim et ay. huiusmodi quicquid gratissimum do
lorem. frequenter mallesiones. ay. uisum e contrigit mole
stissime. quas sedabit. Fricando continuo ea loca que dolet
et pedum manus que similitates. mox ducitissime pficando.


Exp^l iſſpaffionariu.

[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side of the page.]

[illegible]











MS.

133









