Articella. In an abbreviated verison of the first printed edition, and with the 'De regimine acutorum' omitted

Publication/Creation

1463

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/qkse5kub

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

wellcome collection

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org

24837.

MS. No.86.

WELLCOME HISTORICAL MEDICAL LIBRARY

ACCESSION NUMBER
24837
PRESS MARK

Miscellaneous receipts etc.
(Dated) 1463

Rosenthal 9/10

Incipit [...]

[M]embra regunt. et eorum qualitas constat.
ossa et cartilagines omnes. ut membrana.
[...] cerebrum et carne est. et musculi. pinguedo. et
[...]o. alia sunt que propria eorum virtute. tamen principium
[...]t et vigorem a principalibus fundamentis.
[S]icut est stomachus. renes. et intestina. omnisque la
[...]n. hec in sua propria virtute apperiunt cibum. et inm
utant. et operantur suos gestus secundum naturam.
habent et alias virtutes proprias decurrentes a prin
cipalibus fundamentis. de quibus principalibus con
stat sensus et vita cum voluntario motu.

[V]irtutis itaque **De particione virtutis**

[V]na particio est in virtutem naturalem. est spiritualem. est et
animalem. Virtutis siquidem naturalis una est que
ministrat. alia. cui ministratur. Set natura
lis virtus cui ministratur. in generat. in pascit. et
tamen nutrit. Virtus autem que ministrat. in appe
tit. retinet. digerit. et expellit. que deseruiunt
pascenti virtuti. que adiuvat pascentes nutribili.

337

~~406~~
355 6261

6gg/

ARTICELLA
[Middle 15th cent.]

Joannitius
Isagoge.
Hippocrates
Aphorisms
Prognostica
Theophilus Protospatharius
Liber urinarum
De pulsibus.
Miscellaneous receipts etc.
(Dated) 1463

1390

Rosenthal
9/10

cetera membra regunt. et eorum qualitas constat.
Vt sunt ossa et cartilagines omnes. ut membrum
quod est ex neruis et carne est. et musculi. pinguedo. et
caro. Alia sunt que propria carent uirtute, tamen principium
habent et uigorem a principalibus fundamentis.
ut est stomachus. renes. et intestina. omnisque la
certi. Haec non sua propria uirtute appetunt cibum. et immi
ttant. et operantur suos actus secundum naturam.
habent et alias uirtutes proprias decurrentes a prin
cipalibus fundamentis. de quibus principalibus con
stat sensus et uita cum uoluntario motu.

Virtutis itaque **De particione uirtutis**
Una partitio. est naturalis. est spiritalis. est et
animalis. Virtutis siquidem naturalis una est que
ministrat. alia cui ministratur. Sed natura
lis uirtus cui ministratur. in generat. in pascit. et
in nutrit. Vero autem que ministrat. in appe
tit. retinet. digerit. et expellit. que deseruiunt
pascenti uirtuti. que admin pascens nutribili.

regnanti uirtuti. Deseruiunt alie due. Vna que immutat cibum. altera que informat. que a se differunt. Nam prior uirtus immutat cibum. et ministrat uirtuti regnanti sine aliqua informatione. Secunda uero immutat et ministrat regnanti cum informatione. **De operationibus informatiue.**

Sed operationes informatiue uirtutis .v. sunt. assimilatiua. concaua. perforabilis. aspera et lenis. **De uirtute spirituali.**

De uirtute spirituali duo procedunt. unum operatum et ab hoc aliud operatum. Operatiua uirtus uero est que cor dilatat et arterias et item constringit. Ab operata hec nascuntur. Ira. indignatio. uictoria. dominatio. astucia. sollicitudo.

Zodiaca uirtus tria complectitur. **De zodiaca.** est autem uirtus in qua animal quod ordinat discernit et componit. Secunda qua mouetur uoluntario motu. Tercia sensibilis uocatur. Dicitur ordinatiua. discretiua. et compositiua uirtute.

h' procedunt. fantasia procedit. ut fronte. intellec
tus. uel cogitatio ut ro. in cerebro. memoria in occip
icio. Virtus uero uoluntarie mobilis lacertos quibus
cetera membra mouentur mouet. que uoluntario
motu mouentur. Virtus itaque sensibilis
constat uisu. auditu. gustu. odoratu et tactu.
Operationes duobus modis sunt. **De operationibus uero.**
Sunt operationes quarum una queque singulariter
quod suum est perficit. ut est cibi appetitus per
caliditatem et siccitatem. retentio per frigiditatem
et siccitatem. digestio per caliditatem et humiditatem. expulsio. per id quod est
frigiditatem et humiditatem. Sunt et composite que a duobus
componuntur. Ut est desiderium et expulsio.
Nam desiderium duplici uirtute componitur.
Quarum una est que appetit. altera que sentit.
Suam enim euacuationem sentit. Expulsio
uero duplici uirtute uel amplius componitur.
unaque expellit. alia que sentit. alia appe
tit. **De spiritibus.**

p(er)s q(ui)d(em) .iii. sunt. Vel p(ri)ma naturalis sumit p(r)incipiu(m)
ab epate. Sec(un)da vitalis a corde. T(er)cia .i. animalis.
a cerebro. Hor(um) p(ri)ma ab epate in venas que n(on)
h(abe)nt pulsu(m) totu(m)q(ue) corp(us). Secunda a corde in to
tu(m) corp(us) in arterias. T(er)cia in nervos vadit. Dicit(ur)
igit(ur). Que in septima naturaliu(m) re(rum) parte
.i. in sp(irit)u cognoscit(ur).

De etatibus

Quatuor su(n)t etates .i. adolescentia
iuventus senectus et seniu(m). Adolescentia co(m)posi
tionis videlicet calide et humide e(st), in qua cres
cit et augetur corp(us) usq(ue) ad vicesimu(m) quin
tu(m) vel .xxx. annu(m). Hanc iuventus inseq(ui)
t(ur), que calida et sicca p(er)fectu(m) sine dimi
nutione viriu(m) corp(us) conservans, vel .xxxv.
v(e)l .xl. anno finit(ur). Hanc succedit senectus.
frigida et sicca. In qua quide(m) minui et de
crescere corp(us) incip(it). t(ame)n v(ir)t(us) no(n) deficit. l.v. vel
lx. p(er)fectis anno. Hanc succedit seniu(m) co
llectione flegmatica humoris frigidum.

humidum quoque in quo virtutis appa-
ret defectus, qui suos annos vite termino
mentur. **De colore cutis**

Color cutis duobus modis fit, aut humore in-
teriora ministrante, aut exteriora adducente. Ab in-
terioribus autem accidit duobus modis, vel ex habun-
dancia seu ab equalitate humorum. Ab equali-
tate ille qui compositus est ex albedine et
rubore. Ab inequalitate vero procedit niger, citri-
nus, rubeus, glaucus et albus color. Color namque
rubeus et niger et citrinus significant colorem domina-
tem corporis. Citrinus solus significat colam rubeam. Niger
vero solus colam nigram. Rubeus solus ha-
bundanciam sanguinis. Albus namque et glaucus
habundantem frigiditatem. Sed glaucus ex
melancolia, albus ex flegmate suam causam
habere designat. Ab exterioribus nempe colores
adveniunt, sicut exterius color est scotis, ex calore
ethiopibus, et ex aliis multis accidentibus. Sunt

⁊ alii spūales colores. aut ex timore. aut
ex ira. aut ex tristicia. uel ex aliis mocionibus
anime. De coloribus capillorum....

Capillorum colores sunt. iiii. niger. rubeus.
glaucus. canicies. Niger ex habundancia cole-
rica in iuuenis. uel adustione nimia sanguinis.
Rubeus a multitudine caloris non adusti.
Unde semper fuit capilli rubi. Glaucus ex hab-
undante melancolico. Canicies uero fit ex
nimia defectione naturalis caloris. ⁊ ex effectu
putridi flegmatis. Et plurimum fit in senibus.

Colorum de tunicis occulorum....

Tunice sunt. vii. ⁊ humores. iii. prima tu-
nica dicitur retina. Secunda secundina. tercia scliros.
Quarta aranea. Quinta uuea. Sexta corn-
ea. Septima coniunctiua. Primus humor uitre-
us. Secundus cristallinus. tercius albugineus. De tu-

Colorum tunice ~~nerui~~ occulorum. coloribus

colores. iiii. sunt. niger. sub albidus. uarius.

& glaucus. Nigredo fit ex defectu visibilis
spiritus. ut ex perturbacione ipsius. aut ex penuria cri-
stallini humoris. ut quando plurimum resedit interius
cristallinus humor. aut ex humore habun-
danti. qui est simul albuginius. aut ex per-
turbacione ipsius. aut ex habundancia qua-
litatis uvee humoris. Subalbedo fit ex
vii. rebus superioribus contrariis. i. ex habundan-
cia spiritus visibilis. ut claritate ipsius. aut ex hab-
undancia cristallini humoris. ut quando plurimum
resedit exterius cristallinus humor. aut minoraci-
one albuginei humoris. & claritate ipsius. &
perfectione qualitatis uvee humoris. Varius
vero color & glaucus fit. si res conveniunt que accidunt
nigredini. & subalbedini. Varius vero color signat
spiritum visibilem magis habundare. & clares-
cere in sua varietate. Glaucus vero color signat
spiritum visibilem minus habundare & subni-
grescere in sua glaucedine. De oculorum

Modi qualitatis corporis sunt **coloribus**
v. i. crassitudo nimia et extenuata mac-
ies. Sinthesis. equalitas et equalitas. habun-
(grossitudo)
dancia carnis fit ex habundancia caloris
(siccitate)
et humoris. extenuata macies fit ex frigidita-
te et intensa siccitate. Sinthesis fit equa-
litate et siccitate. Equalitas nempe fit ex
frigiditate et intensa humectatione. aut si-
(calor vel frigido) (frigiditas vel humiditas)
mul utriusque permixtis. Equalitas itaque fit
ex humore et equalitate. hec sunt corporis fo-
rme. **De distancia inter masculum et feminam**
Masculus a femina differt. quod hic calidior est et sic-
cior; est. illa econtrario frigidior et humidior. **De**
Aeris inmutacio fit **aeris inmutatione**
v. motus ex anni temporibus et ex ortu stellarum.
et ex occasu. ventis. terris. et earum fumositate.
Anni tempora sunt. **De temporibus anni.**
(calidum et humidum)
Anni iiii. ver equale. estas calida et sicca.
Autumpnus frigidus et siccus. hyemps frigida

(potus) (motus) (inanitio) (vigilia)
Item sunt vi res non naturales. aer. esca. quies. repletio. gaudia. sompnus.

et in stellis immutatur aeris natura. Nam cum
i. aliis planetis calidis
appropinquat sol stellis. vel ipse illis calidior
fit aer. et quicquid his ab se separatur. frigiditas
aeris augetur. **De .iiii. ventis.**

Venti sunt .iiii. subsolanus. favonius.
septentrio. et auster. Quorum duorum unus habet
alter
virtutem frigidam et siccam. alter calidam
et humidam. Ceteri duo equales virtutum sunt.
Quorum uni .i. subsolano caliditas et sicci
tas. alteri vero .i. favonio. frigiditas et humiditas.
attribuitur. Sed auster paulo calidior et hu
midior. septentrio vero frigidior et siccior.

De modis terrarum

Terrarum modi sunt
iiii. altitudo profunditas. vicinitas montium
i. ipsa mediocritas
et maris. et equalitas locorum seu terrarum. Qui
bus terre ab se differunt. altitudine et profundi
tate. quoniam frigiditatem altitudo profunditas
i. caliditatem
huic loco contraria reddit. Propinquitate
montium eveniunt hec. quoniam si fuerint ipsi ap-

Sunt subsolanus vulturnus et eurus ...

midiana
arte meridiani sobflantes uentis. Septē
trionales uēti frigidis eam expetunt fla
tib⁹. Si u° septētrio montes habuit. firgi
terra terra
da terre contraria erit. Maris uicinitate. quā
.i. mare midiani
meridies calidā & siccam. Septētrio fri
gidam & siccam terrā ꝓb; Preterea terre sui na
ᵗᵘʳᵃ int᷑ se differunt. Nam si terra fuit pe
trosa, frigida & sicca. Si u° pinguis & cretosa:
calida & humida. lutea u° frigida & hum
ida erit. Jmmutat⁹ ᵉᵗ q: aer fumositate u
deberet paludū . siue putredinis aliqu°. Vn̄
fiunt morbi ac pestes in hominib⁹. De inmu
Exercitiū immutat ratione ꝑ exercitium.—
corp⁹. quia qm̄ equale ē equalem calorem
prestat. cum u° amplius fit magis calefacit.
Sed postea infrigidat uel siccat. De ocio
.i. nimio ocio
Ociositate corp⁹ sitate corporis.
immutat⁹ ꝑ frigidorem & humectatione
.i. inmmā
inequalem h̄t., De balneis.

Balnea aut sunt dulcis aque. aut non dulcis.
Set dulcis aque balneum remollit. calidum ca-
le facit. frigidum infrigidat. Non dulcis aque
balneum desiccat corpus. Verbi gratia si ex aqua salsa.
et amara sive sulphurea fuerit: cale facit.
et desiccat. Si vero de aluminosa et gipsea fuit.
infrigidat vel desiccat. De modis ciborum.

Modi ciborum duo sunt. scilicet.
Cibus qui bonum et qui malum gignit humorem.
Bonus autem est qui bonos gignit humores.
et qui sanguinem bonum creat. et equalem
in commixtione et opere. ut est panis mundus. et ca-
ro annualis agni. et edulina. Malus autem con-
traria operatur. ut panis optimus non recens.
et arietina et taurina et vaccina vetusta ca-
ro. Preterea bonum malumque humorem crean-
tium ciborum duo sunt modi. gravis. atque levis.
Gravis est caro porcina et bovina. levis autem
pullorum vel piscium caro. Mediocrium et magis

mobilium. et minus et squamosorum est et ole
rum genus quod malum humorem generat. colera rubea ut
est nasturcium. sinapis. et allium. et sunt que ge
nerant melancoliam. ut est lens. caulis. et caro ca
prina uetus. et bubalina. et sunt que generant
flegma. ut est caro porcellorum. et agnorum.
et attriplex. et pastinaca. Preterea grauis cibus
gignit flegma. et coleram nigram. Cibus uero leuis
colam rubeam gignit. et utrumque malum est. De tribus

Modi potacionum modis potacionum.
sunt .iii. Est potus qui nichil aliud est quam
potus. ut aqua. et est potus qui potus est et cibus.
ut uinum. est et alius potus duobus modis predictis
superioribus. ut est pocio que datur contra ali
quod morbi uicium. ut methridatum uel electua
rium. Cibus uero huius utilitatis est. quod reparat in
tegritatem corporis recto ordine. potus uero
hanc utilitatem prestat. quia reportat
cibum per corpus. Set illius potus utilitas

quem pocioni diximus pertinere. corporis naturam ad se convertit. **De sompno.**

Sompnus corporis inmutat naturam. primum quia infrigidat exterius, et calefacit interius. qui si plures fuerint, infrigidat et humectat. **De vigiliis.**

Vigilie quoque inmutant corpus exterius calefaciunt. intrinsecus autem infrigidant et desiccant. **De coitu.**

Coitus hoc prestat corpori. desiccat corpus et minuit naturalem virtutem. ideoque infrigidat. Multotiens vero ex nimia concussione corpus calefacit. **De accidentibus anime.**

Sunt quedam accidentia anime que faciunt ut fiunt infra corpus. sicut ea que commovent calorem ab interiori parte ad superficiem cutis. aut impetuose ut ira. aut leniter cum suavitate ut delectatio. Sunt et que ad se caliditatem contrahunt et celant. aut

impetuose. ut ira. uel timor. aut leuit. in
angustia. et sunt que commouent naturalem
uirtutem interius. tertia. uero est tisica. De feb(ribus)

Febris est calor re. i. calor innaturalis.
innaturalis. cursu suo egrediens naturalem. procedens
a corde in arterias. suoque ledit effectu. aut fit
in gna ... in animo et dicitur effimera. Ali
ud de humoribus qui putrescunt. et putrida
nuncupatur. tercium solida ledit membra et
ipsum est hectica. Quarum effimera ab acci
denti occasione nascitur. Putrida quoque quattuor
rebus aut modis simplices atque singulares sunt
iiii. primum qui fit de putredine sanguinis. com
burens utramque partem interiorem et exteri
orem. ut est sinochus. Secundus fit ex putredine
cole r. ut tertiana. tercia ex putredine fleg
matis. ut est cotidiana. Quartana uero est qui fit
ex putredine melancolie. qui intermissis
duobus diebus affligit infirmum et dicitur quartana.

Modi preterea De tribus modis febrium —
[M]odi febrium ex putredine accidentium .iii. sunt:
est febris que continue minuitur et augetur donec
recedat. + que in eodem statu permanet don
ec non recedat. Continua febris de putre
dine uenarum fit. et clauditur que extra uenis
in aliquibus corporis partibus. De orripilatione

Orripilacio in febribus fit ex in febrium —
fusione et superfluitate putredinis in sensi
bilibus membris mordentis et infrigidantis. Ideoque
orripilacio in illis febribus fit. que humor ante
sunt que extra uenas sunt. De .iiii. modis

Apostematum autem .iiii. modi apostematum —
sunt simplices. Aut enim sunt ex sanguine
et dicuntur flegmones. aut ex colibus rubeis. et dicuntur
erisipile. Aut ex flegmate. quod est congelatum et dicuntur
zimie. Aut ex colibus nigris. et dicuntur cancri. De signis

Flegmonum ex sanguine nis flegmonum ex sang.
signa hec sunt. rubor. dimicacio. pulsus. dolor.

calor. tumor. excocta rubea flegmonum signa
hec sunt. calor. rubor. intensus color citrino. ma
gnitudo doloris. uel dolor augmentacio. Ex fle
gmate flegmonis signa hec sunt. albedo.
mollicies. ut si digitum impresseris. quasi sig
num fermentis. excocta nigra facies. i. e. sine
dolore. hec quoque sunt signa flegmonis exco
cta nigra. ingens duricia cum nigredine
absque sensu. De defectu rei naturalis

In humano corpore unaqueque res naturalis
si propriam naturam tenuerit. facit sanitatem.
Si uero propriam naturam dimiserit. aut facit
egritudinem aut neutrum. Omnia autem egritudinum
iii. sunt. i. consimilis. officialis. uniuersalis. est
que egritudo similibus membris contingens.
Que uero similia secundum uocabula cum ea
dem passione. ut caput dolens. uel oculi. uel
collum. Item egritudo que accidit officialibus
membris. sicut sunt pedes. manus. lingua.

dentes. et cetera. Que nomina sumunt his ex membris
quibus accidit. ut est ciragra. podagra. et cetera. Et
est denique universalis egritudo. que sociantur su
pra scriptis duabus ut est membrorum senectus.

Egritudines de egritudinibus similium partium—
que partium habent similitudines. viii. sunt.
Quatuor simplices. i. calida. humida. frigi
da. et sicca. Item ex his inter se coniunctis. iiii
or. composite. frigida et humida. frigida et sic
ca. calida et humida. calida et sicca. Quarum
octo per singulas. ii. modi sunt. Aut enim fiunt ex
qualitate simplici. aut ex humoris alicuius con
mixtione. Ex qualitate vero simplici contingit
infirmitas. que solidis accidit membris.
que grece hectica dicitur. egritudo calida que
ex humore accidit. est febris. ex putredine
facta. ut supra dictum est. Egritudo frigida que
sine aliquo humore contingit. est algor ex nimia
frigiditate aeris. siue nivis. que cum aliquo

humore frigido accidit. ut est paralisis que
fit in toto corpore. aut in parte. Modus hu-
mecti morbi qui fit per se non indigens al-
ti humoris humectacione. est frigidum ac-
uacuum corpori senectissimum cum tabiditate. q
admixtum siccitatem idropicorum. scalore ua-
cuo tepens. Morbus humidus est alios trahens
humores. ut idropisis. Morbus siccus est sine humo-
re. ut spasmus. qui fit ex inanicione. Morbus
siccus cum humore est cancer siccus et durus. De

Morbi in officialibus morbis officialium membrorum
membris. iiii. sunt. ipsi qui accidunt in
plasmare. in forma creature. in quantita-
te membrorum. in naturali numero superfluitate. in
membrorum posicione. De morbis membrorum in of-

Morbi officialium in forma ficialium
horum. v. modi sunt. membro inconueniencia.
ut est secta capitis longitudo. In concauitatem
b. ut si manuum pedum uel genitalis carne

repleat. In porositate cerebri strictam aut largam.
In asperitate. ut est guttur. vel pulmonis, cana
lium. asperitas. In lenitate. velud matrices le
nitas. De morbis in quantitate membrorum.

Morbi in quantitate membrorum fiunt aut
per habundanciam. ut ea crescant amplius quam
decet. sicut videmus fieri in magno capite. et
lingua grossa. Aut ex ultima parvitate et in
decenti. ut parvum caput. stomachus et epar. De
morbis in numero. Morbis membrorum in numero.

Membrorum duobus modis fiunt. aut ex augmento.
aut ex diminucione. Secundum augmentum qui
est aut ex decursu nature. ut superfluus digitus.
aut extra cursum. ut lumbrici. ascarides.
verruce. acrocordines. Secundum diminucionem
vero aut universaliter. ut omnium abscisio digitorum.
aut particulariter. ut est unius. De morbis membrorum
In posicione membrorum in posicione.

In morbi fiunt. aut quantum membri mocionem

de loco suo. aut ex dispositione interni mem-
bri. ut sunt digiti & labia que congluti-
nantur. Set separacio adherentis membri
in universaliter fit in membris consimilibus
aut in officialibus. Consimilibus membris.
ut est ossibus. carne. neruis. uenis. lacertis. cu-
te. Quod si ossibus adheserit. fractura dicitur. Si
carni excrescenti tempore plaga dicitur. Si uero exue-
ti: non plagua. set putrida uocatur. Quod si
uenis. arteriis. neruis. acciderit. alio atque alio
nomine nuncupatur. Si autem uenis medi-
is lacertis. contusio. siue contricio. nominatur.
Si uero cute. excoriacio dicitur. Que si inueterantur.
plaga putrida nuncupatur. In officialibus uero
membris. perpetua fit separacio. ut est absciso ma-
nuum uel pedum. De qualitatibus corporis.

Corporis qualitates .iii. sunt. sanitas. egritu-
do. & neutrum. Sanitas est temperamentum per-
ficiens naturales res. secundum cursum nature. In

firmitas uel est intemperancia extra cursum na
ture. unde fit lesionis effectus. Neutrum quidem est.
quod nec sanum nec infirmum est. Set neutra
lis qualitas tribus modis constat. ut si in uno
corpore simul conueniant infirmitas et sani
tas. in diuersis membris. ut est in corpore ceci et cla
udi. Siue in corpore senis. cui nec unum me
brum remanet quod non male fiat et paciatur.
Et si corpus hominis aliis horis sanum fuerit. aliis
uero infirmum. ut eorum qui estate infirmantur.
et hyeme sanantur. Qui in frigidis nature sunt.
hyeme infirmantur. estate sani sunt. Et qui
humidam naturam habuerint. in puericia in
firmantur. in iuuentute et senectute sani
erunt. Qui uero siccam naturam. in puericia sa
ni sunt. in iuuentute autem et in senectute
infirmi sunt. De sanitate et egritudine et neutralitate

IN tribus rebus inueniuntur. sanitas. et infirmi
tas. et neutrum. aut in corpore in quantum continua

tū una queq; repit. aut in occasione facie
te illas. 7 conseruante. aut ī significacionib'
eas significantib'. Occasionū duo sūt gn̄a.
ē natale. 7 aliud ÷ extra natale aut sū. occa
siones aū natales. aut faciūt sanitatem.
aut conseruant. Et occasiones conseruātes
ptinēt ad sanitatem. ul ad infirmitatem.
occasiones quoq; q̄ ultra nam̄ pcedit. alie p
tinēt ad infirmitatē. alie. ad neutrum. Set
egre occasiones faciūt ī firmitatem. 7 res eā
dē infirmitates conseruantes. Ille ū q̄ pti
nent nec ad sanitatē nec ad infirmitatē.
custodiūt neutrū. atq; constituūt. Oīū occasi
onū societatem hn̄ciū cū sanitate 7 infir
mitate. sex modi sunt. Quorū un' aer ÷ qui
humanū corp' circūdat. cib' 7 pot'. mocio 7 re
quies. somn' 7 uigilie. inanicio 7 repletio. 7 ac
cidencia anime. Que oīa si al decenti mo
deracione fiant in quantitate. qualitate. tp̄e. ope.

Et nō dēt pl' qm̄ ipā ul possit tollerare

ordine. custodiunt sanitatem ab accidentibus. Ob
si contra hoc aliquid factum fuerit. accidit infirmi
tates et permanent. De motis occasionum.

Moti occasionum infirmitatem facientium .iii.
sunt. Nam alie vocantur primitive que extrinsecus ac
cidit corpori. ut est calor et frigor. Sunt etiam antece
dentia que admovent intrinsecus in corpore. ut reple
tio et inanitio. Sunt et alia que vocantur con
iuncta. que donec adsunt adest infirmitas.
et his abeuntibus abest infirmitas. ut est putre
do in febribus. De egritudinibus

Egritudinum secundum aliam divisionem modi sunt
iiii. aut communiter. aut per se. Deinde communiter ac
cidit. aut accidentaliter. aut necessario fiunt. Ac
cidentaliter ut in percussio combustio. incisio. dislo
catio et cetere res nocive. et alia supra memora
ta. que ut predictum est sunt sociata sanitati.
que vero per se fiunt egritudines. aut sunt in consi
milibus membris. et conservant egritudinem. aut

in officialibus membris. aut inclusione
continua. **De modis morborum calidorum**

Modi morborum ex caliditate procreatorum .v. sunt.
Primus fit ex commocione spiritus. ut ira. aut
ex commocione corporis. ut est labor. Secundus autem
ut est concursus visibilis caliditatis cum effectu.
ut ipantasis. i. expositio ad solem. Tertius vero est
ex caliditate corpori advenienti cum potesta
te. quando recipit caliditatem ex succo vel elua
cimini. Quartus fit ex interclusione pororum.
ut frigiditate hyemis. Quintus ex putredi
ne ut in febribus. **De occasionibus morborum frigidorum**

Occasiones morborum frigidorum
viii. sunt. Prima occasio est occursio visibilis
frigiditatis cum effectu. ut frigiditas
nivis. Secunda ut frigiditas opii adveniens
fuerit humano corpori. Tertia est ex habundan
cia corpori advenientem atque replentem et extin
guentem naturalem calorem. Quarta ex parvi

tate ciborum. unde calor eius naturalis extinguitur.
Quinta ex habundancia frigidi humoris
obtundentis poros. unde naturalis calor minuitur.
Sexta ex dissolucione et apercione corporis ad
dissoluendum et euacuandum naturalem calo
rem. Septima ex commocione et exercitio ni
mio. unde fit nimia dissolucio humorum et eua
cuacio et sudor. unde atenuatur corpus. Octa
ua fit ex tedio et ociositate nimia. De occa
Siccarum morborum sionibus siccorum morborum.
Occasiones sunt iiii. Prima occasio est occur
sio alicuius siccitatis visibilis ac manifeste
cum effectu. ut veneni siccitatis. Secunda est
ex aduentu sicce rei incepe cum fortitu
dine ut acetum. sal. sinapis. Tercia paruu
tas cibi et potus. Quarta commocio nimia
et exercicium. De occasionibus humidorum morborum.
Occasiones vero humidorum morborum iiii sunt.
Prima autem occursus rei afferentis humorem

cum effectu: ut balneū. Secunda uero introgres
sio rei astringentis humorem cū uirtute corpe.
ut recoines spiees. tercia aut ut nimietas
cibi et pot. Quarta sic reges et totū. De mı̄ mo
Moı̄ membroū ex in natali. Rubor ex isti malicia.
malicia cum aliquo humore d'aurrēciū
ad infirma membra. iiii. sūt. Primo uirtutis
membri impellentis. et debilitas membri s
tinentis. Secunda multitudo humoris. tercia debi
litas uirtutis nutientis. Quarta largitas uie po
rorum. De malicia egritudinis.

Malicia egritudinis ingreditur et sup ueni incon
simile membrū naturale. v. mōis. aut cō
tingit in utero matris. aut q̄ nam mutans.
aut constringit fascia. aut cum malo et
conuenienti nutrimento. siue ex aliqua infir
mitate adueniente in predictis tempib. ut post ea.
Si in tpe conceptionis in utero debilitantur
aliq consimile membrū: fit ex habundancia

spermatis. aut ex pravitate. aut indigentia
convenientis qualitatis spermatis. si fuit
grossum et pingue. vel aquosum et tenue. Deinde
nascitur infans. debilitatur in eo aliquod
membrum. si egressus fuit non equa sed
mala egressione .i. supinus. aut super genua in
curvus. Cum ergo fascia constringit. ex incon
venienti constrictione duplicatur. debilitatur.
Deinde si nutritur male et inconvenienter lac
accipiendo vel sugendo debilitatur. hiis sunt tem
poribus vel postea infirmitate accedente.
egritudinis malicia consimili membro super
venit. excaecum libet nulli innascione. et si passus
fuerit ex aliquo accidenti sive debilitatem.
seu vulnus. vel apostema ingreditur confirma
le membrum variabile Mors. vel aut obstetr
ice si culpam habuit cum tenuerit infan
tem. vel si permisit ambulare ante congru
um tempus. et medico si contraria et collisa

membra ignorant̄ constituerit ꝛ con
strinxerit. Ex infirmo: si ea cōmouit cum
ethco composita antiquā consolident. ꝛ
firma sit. ex fractura: ut si sup̄ musculum
uertebri. qui in femore ē contorqat̄ cora.
aut ex contusione: ut si comprimatur nas9.
ꝛ accidat ut fiat simi. Aut ex malo hu
more qui accidit lepsis. siue ex parui ta
te humoris pustulas accidente. De constric
Constrictio pororū .iii. cione pororū.
occasionib9 fit. aut ex constrictiōe atte
nuatoria. aut ex carnositate. siue ex coar
tacione. Constrictio ū fit aut ex minucia
te uirtutis retinentis. aut ex debilitate
uirtutis inpellentis. aut ex habundācia
frigoris. aut ex habundancia constric
tionis compuctis aliquā partem loci. aut
ex habundancia siccitatis. ut sepe euenit
exiguitatē constrictam. Ex carnositate ū cōs

stringuntur pori. ut si acciderit aliquod
apostema. et fiat carnositas. aut si perseue
nerit aliquis in ulnis ex coartacione uel cum acci
dit aliquid inponi. ut humor. sine aptis.
seu coagulatus sanguis. aut aliquid lactans
meis. aut superflua caro. et scabies. de larg

Largitas quoque pororum tate pororum
iiii. modis fit. aut ex nimia commocione in
pellentis uirtutis. aut ex debilitate retinen
tis. aut ex habundancia caloris et humoris.
Laut ex medicaminis aperientibus. de lenitate

Lenitas accidit
duobus modis. videlicet aut de intus. aut
deforis. Set intus ex humore uiscoso liq
facto. foris uero ex cera lique facta. cum un
guento. de asperitate membrorum

Asperitas autem similiter ii. fit modis. i. de intus.
et foris. Intus namque ex superfluo et acuto
humore. foris uero ex fumo et puluere.

Superfluitas membror. de superfluitate mbru.

in duo accidit. ii. mod'. Nam superfluitas si
fuerit natal'. erit ex superfluo humore na
tali & bono. ut ex habundancia formatiue
uirtutis. Qd' si fiunt extra natalem cau
sam. erit ex humore innaturali & inconue
nienti. aut ex habundancia uirtutis.

Diminucio mebror. de diminutione mebr. [aut utroruq;] i duo
in duo. ii. similit' mod' fit. aut inti'. aut
exti'. Inti' p diminucione humoris. extius
ex combustione ignis. aut ex frigore. siue
incisione. seu putredine. Putredo aut acci
dit. aut ex pocione mortificante mebru.
& putre faciente. aut constriccione. & retē
cione illi' humoris qui resoluit'. de magni

Magnitudo membroru. tudine membror.
ii. modis fit. aut ex multitudine natal' hu
moris. aut ex habundācia uirtutis. aut ex
cōmocione utroruq;. de paruitate mbror.

Paruitas uero fit similiter .iii. modis.
minoris. aut ex diminutione naturalis humoris.
aut ex debilitate naturalis uirtutis. siue ex in
firmitate exteriorum. aut est incisio et combustio.
ignis. siue ex frigiditate niuis. De commocione
Commocio membri de loco suo. membri. de loco
iii. modis fit. aut commocione uoluntaria. aut
ex humore uiscoso equitanti dissoluenti me
brum. et lubricum facienti. De separacione membri uel ossis.
Membrum uel os egreditur. quia iuncta et mu
tatur. similiter .ii. modis. aut ex iuncta. in qua
non conuenit coniunctio. Si ex coniunctione
hoc fuit sine separacione. ex humore acuto
erit. aut ex accidenti uiolento. aut ex spasmo.
Si fuit ex separacione ubi non conuenit
coniunctio. aut erit ex grosso et uiscoso humo
re. aut ex accidenti uiolento. aut ex spasmo.
Separacio iuncturarum. De separacione iuncturarum.
.ii. occasionibus fit. aut extrinsecus fit. aut in

trinsecus. Intrinsecus fit. aut ex humore ac
uto. & incidenti. aut ex uentositate pingui.
& descendente. uel dissipante. Extrinsecus uero fit.
aut cum fissura. aut fricatione. uel fatiga
tione. aut exercicio nimio. aut incisione. ut
ensis. aut quod descendit ut funis. aut quod
contundit. ut lapis. De generibus significatio

(i. causarum)

Genera significationum. num.
.iii. sunt. alia enim sanitatem significant. alia
egritudinem. alia neutrum. quarum significa
tionum unumquodque genus in duo partitur. Sunt enim
que significant de membris officialibus. Sunt
& que significant de consimilibus membris. De
Consimilium partium significationibus; similium partium.
significationum .ii. sunt modi. alie substantiales.
alie sunt accidentales. Substantiales ut est calor.
frigiditas. siccitas et humectatio. accidenta
les autem quedam significant per tactum. ut du
rum. molle. quedam per uisum. ut coloratum. quedam

.i. uirtutes operacionum

perfectiones .i. uirtutum. ut operaciones plene et perfecte. De significationibus egritudinis.

Significationes egritudinis membrorum officialium due sunt. Similiter substantialiter et accidentaliter.

Substanciales de substantialibus significationibus.

significaciones .iiii. sunt. ar. modus. numerus. et positio. Accidentales significationes similiter .iiii. sunt. bonum. malum. perfectum. inperfectum. De generibus

Genera significationum perficiencium significationum

suum genus .iii. sunt. Quedam sunt que significant preteritam rem qualem habuit. et dicitur cognita. ut agnita. ut uidentes corpus humidum. intelligimus quia siccitate processit. Alia significant presenciam, et agnoscuntur per significaciones. uelut cum inuenitur pulsus magnus et citatus. intelligimus. quod significat calores superantes. Et alia que significant futurum. et anticedit agnitio. ut cum uidemus labium superius citari. et papirum uomitum accedere. qui post accesserit uocat

q. modo labii sit ex colligantia ipsius stomacho. ideo autem uomitus significat quod ad tempus colligantes quibus modo labium

tur possessio significatiua. Set inter signi
ficaciones et accidencia distat. quoniam est di
uisio cum augmento inter ea. Unde si unum
quamque earum diuisionum seruauit uo
luerit. unam habent habitudinem. Set in
firmo hec sunt accidencia. medico autem sig
nificatiues. **De accidentibus significatiuis**

Accidencia que significatiua .iii. sunt. Aliud enim est
operatiua uirtus mutata. sicut indigestio.
Aliud autem corporis qualitas. ut ictericia. Aliud
exeuntis accepte. ut urina nigra. **De uirtute**

Uirtutis operatiua mutata **operatiua**
triplex est. aut .n. ex toto sicut indigestio. aut
ex parte. ut oculorum obscuritas. ut tarda di
gestio. aut ex qualitate inqualitatem. uel ut
de bona digestione in fumosam. uel acidam.
sic quasi musce uel ligna oculis sunt apparencia.

Corporis qualitates **De corporis qualitate**
mutate significacio a .iii. modis fit. Aut enim

pursum sicut ictericia. morphea. et nigredo in
gue. et similia. Aut pondere. ut anelitus fe
ticulus. ut sudor. ut polipus. ut ictus. et similia.
Aut gustu. ut salsum. amarum. ut acidum.
Aut tactu. ut molle durum. Significatio accepte

Exeuntis accepte bipartita est.
Significacio est una cum sonitu. alia sine
sonitu. Cum sonitu. ut crepitus ructus. ut in
testinorum rugitus. ut pannum ventus. Que
vero que est sine sonitu in naturali triplex est. alia
quantitate. ut lientia. alia qualitate.
ut urina nigra. alia utroque. ut sanguinis
fluxus. De significatione membrorum mutatorum.

Membrorum mutatorum significacio. bifaria divi
ditur. intrinsecus videlicet. et extrinsecus.
Intrinsecus modi sunt v. Alia ex mutatione
operative virtutis in membris. Alia ab exeuntibus
accepte. Alia ex dolore membro pertinenti.
Alia ex proprio loco. Alia ex innaturali sensatione

de loco. alia experientis iudicio. Extrinse
cus. iii. modis. aut per sensum. ut album vel ni
grum. aut per tactum: ut durum. molle. ca
lidum. vel frigidum. aut per utrumque: ut
magnum. vel parvum. plus. vel minus.

De occasionibus

Occasiones
egritudinum. iii. sunt. Nature immutatio. of
ficialibus membris inconveniens habitudo.
continuitatis separatio.

De effectu medicine

Operatio medicine triplicem effectum
habet. aut enim custodit sanitatem secundum si
militudinem suam. aut facit sanitatem ex infirmitate.
aut ex contrario. Regendorum sanorum triplex
modus est. infirmari parati. incipientes in
firmari. de fectu. Infirmari paratos. supra
dictorum sex competenti moderamine regimus.
Incipientibus infirmari: duplicem curam adhi
bemus. aut enim cum subtrahimus superhabundantiam
humoris mali. aut nature defectionem re

parando. predictorum sex que necessaria sunt
conhibi papini. Defectorum alii infantes. alii se
nes. alii ex infirmitate convalescentes

mnis autem medicina aut est uni
versalis aut particularis. Universalis .vi. precedentium recta est ordinatio. Particularis per contrarium
fit triplex. alia .s. in consimilibus membris.
alia in officialibus. alia in communicatarum separatione.
Consimilativa membra mutata reducimus
sue similitudini. et in sua qualitate stare
colligando compescimus. Locativa si preter modum
ampliata fuerint. ad suum modum constringimus.
et quietem inducimus. Et minuta contrarium. In
largis autem similiter. ad dictum contrario cause
unum vicium accidit. fortitudina strictura a suo
modo. si de utute contentive virtutis contingit.
fomentis et cataplasmate mollimus. Quod si ex
pulsive defectione. diaforeticis et confortativis. Si de stiptica causa. mollicatione. Si de

sicca: humectacione. Si de constriccione: so
luacione. Ea vero que de naturali sunt mutata po
sicione: suo loco restituuntur. Si de apostemate:
apostema maturando sanantur. Si de innaturali
uicta: aut appositio medicaminum: aut chirur
gia cursu gerunt. Si de qualibet nascencia ipsa
delentur. Si de lenitate: aspirate. Si de aspi
ritate: lenitate. Superfluitate in numero. aut tolli
mus exparte ut scrofulas. aut ex toto. ut canc
crum. Separaciones in numero: si ex habundancia
sanguinis fiunt. in omni etate. si ex forma te. in
puericia tantum sanantur. Varietate membrorum
motibus et formis ad modum augmentacionis magnitu
dine vero. comprimendo et quiete minuuntur. Mutaci
ones de loco: reducuntur suo loco duobus modis. aut
non separatum iunguntur. aut uictum separantur. Necessa
ria ad separatorum uicta .iiii. sunt. Separata uni
gere. uicta custodire. ne rescindantur de fecle.
natura loci custodire.

Omnis medicina aut ciborum vi. **De omni medicina.**
que autem dividitur in tempora cibatio. aut potio.
aut cyrurgia. **De mediciana**
Operatio mediciane aut est intus. aut deforis. Intus
ut ea que ori. naribus. auribus. sive ano. iniecta vel intromit
tuntur. Foris ut epythimata. aut cataplasmata. em
plastra. et similia que foris operantur. **De me**
Medicina interius operatio **dicina interiori.**
Medicina dividitur. aut solvit ut farmacia.
aut comprimit. ut [illegible] aut mutat qua
litatem. ut frigida in febribus aqua. Et autem
effectus quadruplex est. aut enim minuit ha
bundanciam. ut farmacia. aut replet in
opiam. ut carnem et sanguinem. aut con
stringit solutum. ut stipticum. aut mutat qua
litatem. ut aqua frigida in febribus.
Chirurgia duplex. In carne. In osse.
In carne. ut incidere. suere. coquere. In osse.
ut solidare. [illegible] [illegible]. **De cognitione specierum.**

Rerum cognicio v. modis fit. qualitate. quantitate. ordine. boni, malitie discretione. Incipiunt ypocratis amforismi

Vita breuis. ars uero longa. Fini

tempus autem acutum. experimentum uero fallax. iudicium autem difficile. oportet autem non solum se ipsum prebere que oportet facientem. sed et egrotantem et presentes. et exteriora.

In perturbationibus bactionibus uentris

uentris. et uomitibus. qui sponte fiunt. si qualem qualia oportet purgari purgentur. et confert. et bene fert. si uero non. contrarium.

De inanitione

Sic et inanitio. siquid qualis oportet fieri fiat. et confert. et bene fert. si uero non contrarium. Contemplari ergo oportet. et tempus. et regionem. et etatem. et egritudines. in quibus oportet aut non.

De exercitantibus

In exercitatiuis ad summum ad summum bone habitudines. fallaces si in ultimo sunt.

-inuit. non enim possunt manere in eodem. neque
quiescere. Quoniam non quiescit nequaquam possunt
in melius addere. Relinquitur quod ad peius.

Hec enim causa bona. de habitudine bone cause.
habitudine solum confert. non tunc ut
rursus principium nutrimenti accipi
at corpus. Neque consumptiones ad ultimum
duce. fallaces enim sunt. Sed quales na
tura fuit huius sustinere ad hoc ducere.

Similiter non. de euacuationes ad ultimum.
Et euacuationes ad ultimum ducentes falla
ces. Et enim resumptiones in ultimo existen
tes fallaces. de tenuibus et certis dietis.

Tenues et certe diete. in diuturnis semper passio
nibus et in acutis quibus non conuenit
difficiles. de tenuitate ad ultimum.

Ad ultimum tenuitates que [illegible] di
ete difficiles. et enim repletiones in ultimo
existentes difficiles. de peccato tenuis diete.

In tenuib' dietis peccant
egrotantes. io magis leduntur. Omne n
q'cumq; fit malu. fit magis q'ua in grossio
rib' dietis. Propt' hoc et sanis fallaces sūt
ualde certe et constitute diete. qm pecc
ancia difficili' ferunt. Propt' hoc q' tenu
es et certe diete fallaces ampli' par soliditi
orib'. Ad ultimas ū egritudines ultime cu
raciones ad pfeccionem sunt potentes.
Ubi q° sedm ac uim egritudo continuo et
ultimos labores ht. et ultima et tenuissi
ma dieta necessariu e uti. Ubi aut non
set conuenit grossi' reficere. tantuq; sub
condescendere. quantuq; egritudo mollior ul
timis fuit. Qn steterit egritudo. tunc et tenuissi
ma dieta necessariu uti. Contemplari aut opor
tet et egrotante si sufficiat dieta ad statu egritu
dinis. et utru ille dc ficiat pri' aut egritudo
et pcunciatur. dc ficiat. Quib' ḡ continuus e ...

statutis. continuo et penitus reficere oportet. Et
vero non postea statutis ad illud et ad illud parum est
offerendum. Ita vero ubi reficiendum ut sufficiat
egrotanti. De [illegible] subtractione

In paroxismis vero cibum subtrahere oportet.
Apponere enim lesio est. Et quicumque egri per circuitus
exacerbantur in exacerbationibus subtrahere
oportet. Exacerbationes vero et
constitutiones declarant egritudines. et tempora
anni. et circuituum ad invicem incrementa sive
cotidie. sive preter diem. sive per amplius tempus
fiant. Sed et ex apparentibus. Velut ad modum
in pleureticis sputum si continuo appareat
inchoante quidem abbreviat. Si vero postea ap-
pareat prolongat. urine et egestiones et su-
dores et iudicabiles et non iudicabiles et longas et bre-
ves et longas egritudines apparentia declarant.
Senes facillime ieiunium ferunt. Secundo consis-
tentes. minime vero pueri. Omnium vero maxime infantes. Horum

...ri [illegible] quicumque sunt eorum [illegible] currentes. Et qui crescunt plurimum habent innatum calorem. Plurimo igitur indigent nutrimento. Si vero non, corpus consumitur. Senibus vero parvus calor est. Propter hoc igitur paucis fomitibus indigent. A multis enim extinguitur. Propter hoc et febres senibus non similiter acute: frigidum enim habent corpus. Ventres hieme et vere calidissimi natura, et sompni longissimi. In his igitur temporibus et oblaciones plures dande. Etenim innatus calor multus. Nutrimento igitur ampliori indigent. Signum etates et athlete. Humide dicte omnibus febricitantibus conferunt, maxime vero pueris et aliis sic assuetis refici. Et quibus semel aut bis, aut ampliora aut minora, aut secundum partem dandum. Dandum vero aliquid etati et tempori et regioni et consuetudini. Estate et autumpno cibos gravissime ferunt, hieme vero facillime, deinde vere secundo. His qui inanitionibus

exacerbantur nichil dare. neque cogere set
auferre ex appositionibus ante crisim. Facta que
sunt sit et que non facta sunt equaliter non movere.
neque novum facere. neque farmaciis. neque
aliis provocationibus set sinere. Que oportet
ducere unde maxime tendit natura. id du
cere per convenientes regiones. Digesta medica
ri et non cruda movere. neque in principiis nisi
expectat. Multa enim non expediunt. Que
egerunt in multitudine considerare. Et quin
egerit qualia oportet et confert bene et non opo
rtet usque ad defectione ducere et hoc facere si
sufficiat egrotans. In acutis vero passionibus ra
ro in principiis farmaciis uti et hoc premeditati bene
diiudicantes facere. Si qualia oportet purga
ri purgentur et confert et bene ferunt. Contraria
vero importunum. Secunda particula aforismorum.

In quo morbo somnus laborem prestat mortale. Si vero
somnus iuvat non mortale. Ubi delirium somnus

sectat(ur) bonum. Ubi prat(ur). mortale. Sompnu(m) v

igilie. utraq(ue) magis m(odum) facta. malu(m) e(st). Replen

tudo. non indigentia. neq(ue) aliud nichil bonu(m)

q(uo)d(cum)q(ue) magis natu(ra) fuit. Lassitudines spontanee

narrant morbos. Quicu(m)q(ue) dolentes aliq(ui)d cor

p(or)is plurimu(m) dolorem non senserint. his mens

egrotat. Que in multo tempore extenuant(ur) cor

pora. tarde reficere. Que u(ero) in modico. modice. Si

ab egritudine cibu(m) accipiens quis no(n) convalescit. Si

gnificat q(uia) plurimo cibo corp(us) utit(ur). Si u(ero) cibum

no(n) accipienti h(oc) fit. significat. q(uia) evacuacione

indiget. Corpora oportet ubi quis vult pur

gare. fluxa facere. Non pura corpora q(uan)tumcumq(ue) nut

ries. magis ledes. Facile replere potu(m) qua(m)

cibo. Que relinqu(untur) in morb(is) p(ost) crisim. subv

ersiones facere consueverunt. Quibusq(ue) crisis fit.

his nox difficilis an(te) accessionem. Sup(er)veniens u(ero) le

vior ut in plurib(us). In ventris fluxib(us) mutaciones

egestionu(m) iuvant. si no(n) ad mala transmut(antur).

rantur. Ubi fauces egrotant. aut pustule in
corpore nascuntur. Considerare oportet egestiones. Si
enim colerice fuerint. corpus egrotat. Si vero similes sa
nis. certum est corpus nutrire. Ubi indigentia
non oportet laborare. Ubicumque ab potu nausea inve
hic egritudinem facit. Manifestatur vero sanacio. Ce
rum qui nutriuntur copiose. et veloces secessus fi
unt. Acutorum morborum non omnino certe pro
nunciaciones. neque sanitatis. neque mortis.
Quibuscumque iuvenibus existentibus ventres humi
di sunt. his senescentibus siccantur. Quibuscumque iuve
nibus ventres siccantur. his senioribus factis humec
tant. Indigentiam replecio solvit. Expleni[tu]
dine quecumque egritudines fiunt. evacuacio sanat.
et quecumque fiunt ab evacuatione plenitudo et aliorum
contrarietas. Acute dum egritudines in xiiii diebus
iudicantur. Septime quarta est indicativa. al
tera ebdomade octava principium. contemplativa
rursum undecima. hec vero est quarta secunde ebdoma

de. Contemplatiua uel rursus .xvii. h(oc) est .iiii.
a .xiiii. septima uel ab .xi. estiue quartane
ut multum. Sunt breues. autumpnales uel lon
ge. et maxime que aduenienti coniunguntur.
febrem in spasmo fieri melius quam spasmum
in febri. Non secundum racionem alleuiantibus
non oportet credere. neque timere ualde mala.
que fiunt irracionabiliter. Multa enim talia
incerta. et non ualde permanere neque morari
si consueuerunt. febricitantibus non omnino insuperfi
cie permanere. et nichil minuere corpus autem
contabescere malum est magis eo quod secundum ra
cionem fit. hoc enim longitudine egritudinis
signat. h(oc) est in imbecillitatem. Inchoantibus mo
rbis siquid uidetur mouendum moue. Vigentibus autem si
lencium adhibere melius est. Circa principia et fi
nem omnia sunt inbecilliora. Circa statum uero omnia
forciora. Ex plenitudine uel bene reficientibus nil
adcrescere corpori malum. Verumque male habentes omnis

scdm pncipia q̄d bene reficientes et nichil
addentes, sine vices abstinent. Scdm pncipia
n abstinentes fiunt. poti non bn reficientes.
meli commutant. In oi egritudine conferunt me
te, et bn habe se ad oblaciones. bonu. contra
riu si malu. In morb minus periclitat egrotan
tes quibcumq pe nature et etatis et habitudi
nis. et tempris egritudo mi e. Magisq quib no
pe scdm horu aliqd mi e. In oib morb circa um
ce umbilicu et pectun spissitudine habe me
li e. Minus u tenue et habe factu malu. Fal
larti hui moi ad inferiorem purgacione.
Sana hntes corpa farmaciis purgati cito
solvunt celli. qua malo abo utentes. bn hn
tes corpa farmaciis uti difficile. Varia dri
or pot et cib de restabilior q melioribus de
lectabilis aut magis appetendus. Senes
iuvenib plerumq egrint min. Quecumq u
eis cronice egritudines fiunt. multacies commo

tiunt. branchi et corize ualde senibus non matura
tur. Qui exsoluti nec frequenter et fortiter sine ma
nifesta occasione, cito moriuntur. Soluere apople
xiam fortem quidem impossibile est, debilem uero non faci
le. Strangulatorum et dissolutorum et nondum mor
tuorum non referunt quibus spuma fuerit circa os.
Crassi ualde secundum naturam cito moriuntur magis
gracilibus. Epilempticorum iuuenibus liberationem mutatio
nes maxime etatis et temporum et locorum et uictuum fa
ciunt. Dolorum duorum qui simul fiunt non secundum
eundem locum, uehementior obscurat alterum. Cir
ca generationes saniei dolores et febres accidunt
magis quam facta sanie. In omni motione corporis
cum ceperit quis laborare, quiescere statim re
medium. Assueti consuetos labores ferre, et
si fuerint imbecilles aut senes, insuetis et for
tibus et iuuenibus facilius ferunt. Ex multo tempore assueta et
si fuerint deteriora, insuetis minus molestare consue
uerunt. Oportet ergo et ad insueta transmittere.

Secundum multum et repente evacuare. aut reple-
re. aut calefacere. aut infrigidare. aut aliter quo-
modolibet corpus movere fallax. et omne nature inimi-
cum. paulatim vero certum. et aliter transire ex
alio ad aliud non oportet. Omnia secundum racionem
facienti. et non evenientibus secundum racionem. non
transire ad aliud. manente eo in eo quod visum est
a principio. Quecumque ventres humidos habent iuve-
nes et consistentes. melius commutant siccos habentibus.
In senectute vero deterius commutant. Siccantur enim
ut in pluribus senescentibus. In magnitudine vero
corporis iuvenescere quidem decens et non insuave est.
Senescere vero inutile et peius minoribus. Secunda parti-
cula finit.

Mutaciones temporum maxime
generant morbos. et in temporibus magne mutaciones aut
frigiditatis aut estus et alia secundum racionem sic.
Naturarum hee quidem ad estatem. hee vero ad yemem
bene aut male nate sunt. Etatum alie ad ali-
as bene et male nate sunt. et etates quedam ad regio-

nes. et tempora iudicias. In temporibus quando eadem die aliquando
calor estus, aliquando vero frigus fit, autumpnales egritudi-
nes expectare oportet. Austrini gravant audi-
tum. Caliginosi caput gravantes, pigri dissol-
ventes. Quando isti prevaluerint, talia in morbis
paciuntur. Si vero boreales, fiunt tusses, faringes, ven-
tres duri, difficultates urine, horrores, dolores lateris et pec-
torum. Quando isti prevaluerint, talia in morbis
expectare oportet. Quando estas fit veri similis,
sudores in febribus multos expectare oportet.
In siccis temporibus febres acute fiunt. et si qui-
dem amplius annus talis extiterit, qualem con-
stitucionem fecerit, ut in pluribus egritudines
tales expectare oportet. In moderatis temporibus si tempora
sua tempora reddiderint, boni fiunt et maxime
bene determinacionis. In autumpno acutissi-
me egritudines et maxime mortifere ut in
pluribus. Ver vero sanissimum et minime morti-
ferum. Autumpnus pthisicis malus. de temporibus vero

si quidem hiemps sicca et borealis fiat. ver autem plu
uiosum. et australe. necesse est estate febres
acutas et obtalmias. et dissenterias fieri. maxi
me mulieribus et humidis naturis. Si vero hy
emps australis et pluuiosa. et tranquilla fiat
ver autem siccum et boreale. et mulieres quibus par
tus ad ver est. ex omni occasione abortiunt.
Si vero generant. inbecilles et morbidos
pueros pariunt. ut aut statim soluantur.
aut tenues et morbidi uiuant existentes.
Aliis vero in moribus dissenterie et obtalmie
sicce fiunt. senioribus vero catarri. celeriter dissolven
tes. Si vero estas sicca et borealis fiat. autumpnus
vero pluuiosus et australis. capitis dolores in hye
me et tusses et brancia et corize. quibusdam vero et
ptisis. Si vero borealis fuerit et inaquosa. et hu
midis quidem naturis et mulieribus confert. Reliquis
obtalmie erunt sicce. et febres acute et corize
diuturne. quibusdam vero et melancolie. Constitutio

nes vero anni omnino quod sicce. pluvialibus
sunt sanitates et minus mortifere. Egritudi
nes vero in pluvialibus quidem ut in multum fiunt
et febres longe. et ventris fluxus. et putre
dines. et epilempsie et apoplexie. et quinan
ces. In siccis vero corruptiones ut tipsis. obtalmi
e. artetice. stranguirie. desinterie. Cotidie con
stitutiones boreales quidem corpora constituunt et for
tia et bene mobilia et bene colorata et melius au
dientia faciunt. et ventres siccant. et oculos mor
dent et circa thoracem dolores et siquid prius est
magis dolent. Austrine vero dissolvunt corpora. et
humectant. et capitis gravitates. et graves audi
tus. et vertigines. faciunt in oculis et corpore difficiles
motus. et ventres humectant. Secundum tempus vero in ve
re et extremis estatis. pueri et his proximi etatibus
bene degunt. et sani maxime sunt. Estate vero et in
autumpno usque ad aliquid senes, quod reliquo
vero autumpno et yeme medii etate. Egritudines

autem omnes in morbis qui fiunt. maxime vero quedam

secundum aliqua eorum et fiunt et accidunt. Vere sicut in

anie fiunt et melancolie et epilepsie et sanguinis

fluxus et quinancies, et corize, et branca, et tusses,

et lepre, et impetigines, et alphi, et rubore ulcerosi pluri

mi et pustule et arteticae. Estate vero quedam horum

et febres continue et causon, et tertiane plurime et vo

mitus et diarrie et oculorum et aurium dolores, oris

ulcerationes et putredines pudendorum et sudationes. Autumpno vero et estivorum multa et febres

quartane, et erratice et splenes et ydropes et ptisis

et stranguirie, et lienterie et sciades, et quinan

cies et anelitus et ylei et epilempsie et insanie et me

lancolie. Hyeme vero pleuretice et peripleumonie et

corize, branci, tusses, dolores pectorum, laterum

et lumborum, dolores capitis, vertigines, apoplexie.

In etatibus vero talia accidunt: parvis quidem et noviter ge

nitis pustule, ulcerationes oris, vomitus, tusses, vi

gilie, timores, umbilici flegmones, aurium humi

tates. Circa vero dentes producendos, gingivarum
pruritus, febres, spasmi, diarrie et maxime
cum producunt caninos dentes et pinguissimis
puerorum et duros ventres habentibus. Senioribus
vero tonsille, paristhmia, spondili secundum co-
llum introrsum inpulsiones, asmata, lithiasis,
lumbrici rotundi, ascarides, acrocordines, sa-
tiriasis, scrophe, alie pustule. Senioribus vero
et ad iuventutem accedentibus horum multa
et febres diuturne magis et ex naribus sanguinis
fluxus. Plurime vero pueris passiones fiunt
hee quidem in xl diebus, hee vero in septem mensibus,
hee autem in vii annis, hee vero et ad iuventutem
pervenientibus. Quecumque vero permanent pueris et non absolvuntur
vel circa iuventutem aut feminis
circa menstruorum eruptiones, veternose consu-
everunt. Adolescentibus vero sanguinis sputum, ptisis,
et febres acute, epilepsie et alie egritudines maxime
vero predicte. Ultra vero hanc etatem asmata.

pleureticos. peripleumonie. litargie. frene
sis. angine. ciriacie. cinance. colice. dissinterie. he
pie. emorroidis. Senioribus uero catarri disipnie
et tusses. stranguirie. disurie. articulorum do
lores. nefresis. vertigines. apoplexie. cachexie.
pruritus corporis toti. melancolie. uigilie.
humiditates oculorum et narium humitates. Ebi
tudo oculorum. Glaucosis. grauitas auditus.

Pregnantes purgare **Incipit quarta par**
si conuenit: a quarto mense **ticula.**
usque ad vii. mense. Minus uero has. minora ue
ro et seniora uereri oportet. In farmaciis talia
ducere expedit qualia et sponte ueniencia
utilia. Que uero contraria ueniencia quiescere.
Et si qualia oportet purgari purgetur.
et confert. et bene fert. contraria uero grauiter. Pur
gare estate quod superiora. hyeme uero inferiora.
Sub canem et ante canem molesta farma
cie. graciles et facile uomentes superius purgare

timentes hiemem. difficile vero vomentes et
medie carnosos inferius timentes estatem. Pti
sicos vero vomentes ad superiores farmacias. Me
lancolicos vero inferius vehementer. eadem racio
ne contraria apponentes. Medicari in valde
acutis si necesse fuerit eadem die. differre enim
in talibus malum est. Quibuscumque torciones circa
umbilicum dolores et lumbos. dolor non solutus.
neque a farmaciis. neque aliter in idropem siccam
perficitur. Quibus vero ventres lienterici. hieme
supra medicari malum. Ad elleboros hiis qui
incerciunt non facile sursum purgantur.
ante bibicionem prohumectare corpora plurimo nu
trimento et requie. Cum bibit quis elleborum
ad commociones quidem magis corpora ducere. Ad sompnos
vero et immobilitates minus. Declarat autem naviga
cio. quoniam mocio corpora turbat. Cum volueris
magis ducere elleborum. move corpus. Cum vero sta
tuere sompnum fac et noli movere. Elleborus pe

culositas ē sanat carnes humorib. Spasmum n.
fac. Non febricitantib fastidium. abstinentia.
et cordis morsus. et tenebrositas. et os amari
catum sursum farmacia indigē significant.
Super diafragmata dolores. sursum pha
rmacia indigē significant. Quibuscumque uero inferius
hos inferius farmaciis indigē significant. Qui
cumque uero in farmaciis non siciunt cum pur
gantur non quiescant priusquam siciant. Non
febricitantib existentib. si fiat torsio. et ge
nuum grauitas. et lumborum dolor. deorsum
farmacia indigē significant. Egestiones nigre.
ut quasi sanguis sponte uenientes. et cum febre.
et sine febre pessime. et quantocumque colores
plures fiunt magis malum. Cum farmaciis uero
melius ē. Et quantocumque colores plures fiunt. non
malum ē. Egritudinib quibuscumque incipientib si
fel nigrum sursum. aut deorsum exierit
mortale. Quibuscumque egritudinib acutis. ut

multu temporis aut aberunt aut alt extenuant.
si fel nigrum aut quasi sanguis niger exierit.
sequenti die morientur. Dissinteria si ex felle nigro
incepit mortale. Sanguis sursum quasi quali
scumque fuerit malum est. deorsum vero bonum. Ni
gre egestiones. Si a dissinteria habito ut intes
tinorum habuerint carnes egerant mor
tale. Quibuscumque in febribus sanguis fluit multitu
do undecumque in resumptionibus ventres his humi
tant. Quibus fellee egestiones surditate sup
veniente quiescunt. et quibuscumque surditas fel
leis superuenientibus quiescunt. Quibus in febribus
sextanis existentibus rigores fiunt difficultati. Qui
buscumque exacerbationes ut partorum fiunt
si in qua hora febris dimiserit, in crastinum
eadem hora accipiet. difficultati. Laboriosis in
febribus in articulis et circa maxillas maxime
apostases fiunt. Quibuscumque resurgentibus ex m
orbis si aliquid doluerint ibi apostases fiunt.

Si in parte doluerat aliquid ante egritudinem.
illic egritudo confirmatur. Si a febre habi
to. tumore non existente in faucibus suffo
catio repente supervenerit mortale. Si a febre
habito collum convertatur. ut vix deglutire
possit. tumore non existente in collo. mor
tale. Sudores febricitanti si ceperint bo
ni tertiani et quintani et septeni et qui nono
die et xi et xiiii et xvii et xx et xxiiii et
xxvii et xxxi et xxxiiii et xxxvii et xl.
Hii enim sudores egritudinem iudicant. Qui
vero ita non fiunt dolorem significant et longi
tudinem egritudinis et convulsione. Frigidi
sudores cum acuta febre quidem facti mo
rtem. Cum molliori vero febre longitudinem
egritudinis significant. Et ubi in corpore sudor
ibi narrat egritudinem. Et ubi in corpore
calidum aut frigidum illic egritudo. Et ubi in
toto corpore mutationes et si corpus infrigidatur.

aut statim cale fit aut color alt' ex alto fit.
longitudinis egritudinis significat. Sudor multus
ex somno sine aliqua causa manifesta fac-
tus significat quoniam plurimo cibo utitur. Si uero
cibum non accipienti hoc fiat. scire quoniam eua-
cuacione indiget. Sudor multus frigidus
et calidus semper fluens. frigidus maiorem. ca-
lidus minorem egritudinem significat. Febres
quecumque non deficientes die tercia fortiores
fiunt et periculose. Quecumque uero sic deficerint
significat quoniam non periculose sunt. Quibuscumque fe-
bres longe sunt. his pustule in articulis
et dolores fiunt. Quibuscumque ex febribus aut pustu-
le aut in articulis dolores fiunt. hii amplio-
ribus cibis utuntur. Si rigor incidit febri non
deficienti iam debili existenti mortale. Scre-
aciones in febribus non deficientibus liuide et san-
guinee et fetide et fellee omnes male sunt. Ege-
ste uero bene. bene et secundum secessus et secundum urinas

nam. Si vero non aliquid utilissimum egerint periculo-
sa haec mala. In non deficientibus febribus si quae
quidem exteriora frigida fuerint, quae vero interiora arde-
ant et sitim habeant, mortale. In non defici-
enti vero febre si labium aut oculus aut supercili-
um aut nasus distorqueatur, aut non videat,
aut non audiat, iam debili existente corpore,
quodcumque horum fiat, iam prope mors. Ubi in fe-
bre non deficiente dispnea supervenit et de-
sipiencia, mortale. In febribus apostema non so-
lutum ad primas crises longitudinem morbi signifi-
cat. Quibuscumque in febribus aut in aliis egritudi-
nibus voluntarie oculi lacrimantur, nichil in-
conveniens. Quibuscumque vero non secundum voluntatem,
inconveniens. Quibus in dentibus in febribus limo-
sitates fiunt, fortiores et diuturniores fiunt febres.
Quibuscumque plerumque tusses sicce et modice provo-
cate in febribus urentibus non valde sicientes sunt.
apostema.
In bubonibus febres omnes male, exceptis effimeris.

febricitanti sudor superueniens non defici
ente febre. malum. Prolongat enim morbum. et
humores plurimos significat. Aspasmo. tetano
habito superueniens febris. soluit egritudi
nem. Acausoni habito rigore superueniente
solucio. Tetania uero si non iudicat in .ii.
paroxis. longissima. Quibuscumque in febribus au
res surdescunt. sanguis e naribus fluens.
aut uenter turbatus. soluit egritudinem.
Que in paribus iudicantur difficilia. iamica
conuersionis. Febricitanti si non in imparibus
diebus febris dimiserit. recidiuare consueuit.
Quibuscumque in febribus cotidie rigores fiunt.
cotidie febres soluuntur. Quibuscumque in febri
bus ictericia superuenit ante .vii. dies. malum est.
Quibuscumque in febribus in .vii. aut .viiii. aut
xi. aut xiiii. die ictericia superuenit. bonum
Si non dextrum ypocondrium durum fiat. Si
non. non bonum. In febribus circa uentrem caumata

forte. et correctis motus. malum. In febribus ex som-
nis timores aut spasmi malum. In febribus
spiritus offendens. malum. Spasmum enim significat.
In febribus acutis spasmi et circa viscera dolo-
res fortes malum. Quibus urina crassa et glo-
bose pauce et fit multitudo venientes ex his
tenuis utilitant. Maxime vero talia veniunt
quibus ex principio aut cito ypostases fiunt.
Quibus in febribus urine conturbate velut
sub iugualis his capitis dolores aut adsunt
aut aderunt. Quibus vii die terminatur. his nube-
habet quarta die urina rubea et alia signa
racionem. Quibus urina limpida aut albe
male. Maxime vero in freneticis et in freneticis
si apparent. Quibus ypocondria suspensa et
sub rugiencia. sub dolore superveniente
ventres his humectantur. sin ventositates
erumpant. aut urine multitudo superveni-
at. In febribus vero hec sunt. Quibus spes est ad arti-

quamque nefresis sunt supra xl annos non curantur.

culos apostema conium. eruet. ab apostemati uri-
na crassa. et multa. et alba facta. uelut uila
bezoitis febrib' si aquartanis quibus incipit
fieri. Si u[ero] ex naribus sanguis fluat, ualde ce-
leriter soluit. Si sanguinē aut pus minxe-
rit. renū aut uesice ulceracionem signat. Qui-
b[us] urina pingui existente carnea modica
ut pili exeant. his ex renibus exerunt. Qui-
b[us] urina pingui existente, furfurea min-
gitur. his uesica scabit. Quicumque sponte sangui-
nem mingit. his de renibus uene rupta signe.
Quib[us] in urinis harenosa substantia. his uesi-
ca aut renes lithiasim habent. Si sanguinē
minguant et strombos. et stranguriam
habent. et dolor incidit in pectinem. et sub uen-
tre et periteon circa uesicam dolorem signe.
Si sanguinē et pus minguant. et squamas.
et dolor grauis sit: uesice ulceracionem signe.
Quib[us] in urinali, pustule nascuntur. sanie

facta. & erupta. solucio. Urina nocturna multa
facta. modicum secessum significat. & e contrario. In

Spasmi ex elleboro. **Incipit quinta particula.**

mortale. In uulnere spasmi superueniens mo
rtale. Sanguine multo fluente spasmi in
nat. aut singultus innat malum. In medicami
purgatione spasmus aut singultus innat
malum. Si inebriatur aliquis repente sine uo
ce fiat. spasmo innato moritur. Sine febris
accepit. aut ad horam ueniens secundum quam
crapule soluuntur locuti fiunt. Quicumque a teta
no apprehenduntur. iiii. diebus pereunt. Si uero hos
effugit. sani fiunt. Epilensie quibus ante iu
uentutem nascuntur. mutacionem habent. Quibus uero
quod uero xxv. annorum fiunt. plerumque commori
unt. A spasmo & tetano habito. febris superue
niens acuta. soluit egritudinem. Quicumque
pleuretici facti non purguantur in xiiii. die
bus. hii in empima transeunt. Tisis fit ma

etate mutantib' ab xviii. annis. usque ad xxx.
v. annos. Quicumque sinanche effugiunt, ad pul-
monem eis convertitur, in vii. diebus moriuntur. Qui
vero hos effugiunt, empici fiunt. Qui a ptisi mo-
lestantur, si sputum quodcumque expuunt grave fetet
super effusum carbones, et capilli de capite de flu-
unt, mortale. Quibuscumque tisicis si defluunt
capilli, diarria superveniente moriuntur. Qui-
cumque sanguinem spumosum expuunt, his ex
pulmone eductio fit. A ptisi habito diarria
superveniens mortale. Quicumque ex pleuretidis
empici fiunt, si purgentur in xl. diebus a qua
die rupta fit, solvuntur. Si vero non, in ptisim
transeunt. Calidum nocet hec frequenter uten-
tibus carnium effeminacionem, nervorum incon-
tinenciam, mentis stuporem, sanguinis fluxus,
defectionem spiritus, quibus mors sequitur. Frigi-
dum vero spasmos, tetanos, et nigrores, et rigo-
ra febriencia. Frigidum inimicum nervis.

ossib9. dentib9. cerebro. spinali medulle. Ca
lidu' n' utile. inimicu'. Que ergo in frigidam
sunt. re calefacere oportet. Exceptis quecumque
sanguinem manare fecit. Vlcerib9 est frigidu'
mordax. cutem indurat. dolorem sine sa
nie fac. nigrores. rigores. febres spasmos.
thetanos. e' aut ubi in thetano sine ulnere
iuuene bene carnoso. estate media. atque fri
gide multe infusio caloris reuocationem fac.
calor n' hec libat. Calidu' saniem faciens no'
in omni ulnere. maximu' signu' e' adceritu
dine. cutem mollit. attenuat sine dolore.
rigorum. spasmorum. thetanorum. mitigatio
nu' e'. Horu' n' que in capite grauedinem ca
pitis soluit. Plurimu' differt in ossium fine
ta. mag n' denudatis. horu' aut maxime
in capite ulnera habentib9. Et quecumque a frigidita
te ... aut ulnerat. serpens comeden
tib9. ano. pudendo. uesice matrici. calidu'.

quid' anticum. 7 diminuat. frigidu u' adustu:
7 occidens. In his aut oportet frigido uti. un
sanguinem fluxe e, futur. no in his ser circa
ea loca. Et quecuq; flegmones. aut inflama
ciones. in rubeu aut sub sanguineu sunt ten
dentes extrahenti sanguine iuuat. qm ueta de ...
grat. 7 erisipilata non uulnata. qm uulnera
ta nocet frigida uelut nix. aut cristallus. pec
toris inimica. tusses commouencia. sanguine
fluere facientia. catarrancia. In articulis tumo
res. 7 dolores. sine ulceracione. 7 podagram. 7
spasmos. hor plurima frigida aqua multa infusa
refrigat. 7 at tenuat. 7 dolores soluit. Stu
por eni mediocris. dolorem minuit. Aqua q
cito calefit 7 cito infrigidat. leuissima e. Qui
cumq; desidiu noctu bibe. ualde sicientib;
si sup dormierint bonu. Mulierna edu
cit. ex aromatib; calefactio. Multociens u
7 ad alia utilis e. si no capitis grauedine

facere. Mulier in utero habens flebotomata ab-
ortit. et magis cum maior fuerit. Mulieri in u-
tero habenti ab aliqua acutarum egritudinum accipi
mortale. Mulieri sanguinem vomenti menstru-
is erumpentibus solucio fit. Mulieri menstruis
deficientibus sanguinem ex naribus fluere bonum
est. Mulieri in utero habenti si venter multum fluat
periculum aborciendi. Mulierem que a matrice mo-
lestatur aut difficulter generat sternutacio superve-
niens bonum. Mulieri menstrua sine colore pro-
et non secundum se semper facta. purgacione in-
digere significat. Mulieri in utero habenti si subito ma-
mille graciles fiunt. abortit. Mulieri in utero
geminos habenti. alterum abortiet, et si quidem dextra gracilis
fiat. masculum. si vero sinistra. feminam. Si muli-
er que neque pregnans. neque generat. lac habet.
huius menstrua defecerunt. Mulieribus quibus
ad mamillas sanguis convertit. maniam significat.
Mulierem scire si concepit. cum dormitura est.

idromel.

clameshemeu bibe. & si quid torciones circa ue-
trem habuerit concepit. Si u(er)o n(on), n(on) concepit.
Mulier si quid(em) conceperit masculu(m), b(e)n(e) colo-
rata e(st). Si u(er)o feminam, discolorata. Si muli-
eri pregnanti erisipila in matrice fiat, mor-
tale. Que p(re)t(er) naturam tenues existentes co(n)-
cipiunt abortiunt priusqua(m) grossescant. Mu-
lieri uiscera dolenti, u(e)l qualibet alia corp(or)is
parte si concipit bonu(m) e(st). Quecu(m)q(ue) n(on) gracil-
es moderate corp(or)e existentes abortiu(n)t mense s(ecund)o
aut tercio sin(e) occasione manifesta. His coti-
lidones musillaginib(us) plene sunt, & no(n) pos-
sunt p(re) grauedine retinere fetu(m) s(ed) abrumpunt(ur).
Quecu(m)q(ue) p(re)ter naturam crasse existentes no(n)
concipiunt. His pinguedo os matricis ob-
turat, & priusq(uam) adtenuent(ur) non concipiunt. Si mam-
ma in uentro posita sanie fecit necesse e(st)
co(n)motu(m) fieri. Fet(us) mares quide(m) in dextris, fe-
mine u(er)o in sinistris mag(is). Ad matricis p(re)cipitatio(nem).

nes obturmicu apponent apphende nares.

7 os. Mulieri in utero habenti retentis in nar

abcessu fac. Mulieri menstrua si velis retine.

siccam maiorem ad mamillas appone. Quecu

in utero hnt. hii concludit os matricu. Muli

eri in utero hnti. lac emissis ma nimiu fluens de

bilem signif. fetu. si v ubera dura fiut. sanum

fetum signant. Quecumq; sunt corrupte fetus.

hii ubera gracilia fiut. Si vi rursus dura fu

erit. dolor fit in ubib; aut inturebris. aut

ingenib; aut in occiis 7 non corrumpuntur.

Quibuscumq; os matrices duru + hii necesse e

os matric concludi. Quecumq; in utero hnt

res a febrib; accipiunt 7 fuerit calor fuit sin

occasione manifesta. gnant difficult. 7 pi

culose. aut abortiunt periclitantes. Infirmu

mulieb; spasm. 7 animi defectio si supve

nit. malu. Menstruis plurimis supvenientib

egritudines accidit. 7 in uenientib; matrice. acc

.s. f. fin

fetu et sani.

ete egritudines. Sano flegmone pacienti et ma-
trice flegmone habentibus stranguria super veni-
et renibus saniem habentibus stranguria accidit. Sepe
te vel flegmonem pacienti singultus super veni.

Mulier si in utero non acceperit. vel eam scire si
accipiat. contegens eam vestimentis. fumiga
eam aromatibus de desuper. et si sic transire videtur
odor per corpus ad os et nares. cognosce quoniam ea
non propter se non generat. Mulieri
si purgaciones cessaverint. neque rigore neque fe-
bre super veniente. anxietates vel accidit ei. re-
puta hanc in utero habere. Quecumque frigidas
et densas matrices habent. non concipiunt propter fri-
giditatem. Et quecumque humidas matrices habent.
non concipiunt. extinguitur enim semen. Et quecumque sic-
cas magis et ardentes. non concipiunt. indigen-
cia enim nutrimenti corrumpitur semen. Quecumque ex
utrisque temperiem habent moderatam. huiusmodi gravi-
des fiunt. Similiter autem et in maribus. aut enim propter non

tatem recepis sps certa fert. ut no(n) i(n)cidat se
m. aut p(er) densitatem humidu(m) diffundit
certa. aut p(er) frigiditate(m) no(n) calescat. ita ut cogre
getur ad locum hunc. aut p(er) assiduitate(m) ipsu(m)
h(oc) fit. Lac clare capud dolentib(us) malu(m). malu(m) u(ero)
i(n) febricitantib(us) et quib(us) ypocondria suspe(n)
sa, rugiunt. i(n) singultosis. malu(m) u(ero) in longis se
bnib(us) nullo predictoru(m) signoru(m) p(re)sente. i(n) certa
ratione tabe factis. Quib(us)cu(m)q(ue) timores in uultib(us)
apparent. non ualde spasmant. neq(ue) maniant.
Visu u(ero) no(n) apparentib(us) repente. quib(us) quid retro
spasmi. i(n) tetani fiunt. Quib(us) u(ero) in priori parte.
mania i(n) dolor lateris acutus. aut empima. aut
dissinteria si ubi fiunt t(umo)res. In uultib(us) mat
i(n) fectib(us) existentib(us) tumor non appareat. mag
nu(m) malu(m) e(st). laxi. boni sunt. crudi mali. Postlo
ra capitis dolencia. in fronte recta uena in
cisa iuuat. Rigores mulierib(us) q(ui) incipiunt ex
lubis magis i(n) p(er) dorsu(m) ad capud. i(n) uiris ret(ro)
et q(ui)b(us) frigide secesserit i(n) acutis febrib(us). et q(ui)b(us) in fecis sanguinis
egestio facta est. conuenit u(ero) in phisicis n(on) ual(ere) febrici
tantib(us). dare u(ero)

magis q in peci parte corpis. velut cibo-
rum. et [illegible]. Sed et cute rara non vald'
aspasmis apphendut. Si u apphendut p.
et si sup veniat qrtana. sedatur. Quib9 [illegible]
[illegible] sine sudore finient. Qui
b9 u laxata et rara cum sudore finient egtu
dines. Yctici u no vald' in flatu sunt. In ci
[illegible] pit. vi. particula.
[illegible] regimia sup venies. pri non existes. sig
est bonu. Quib9 nares humide sunt [illegible]
et sem humidu. sani egri. Quib9 u co(n)tinua
salubri.
In longi dissinitis abstinencia malu. et [illegible]
febrib9 pcuti. Circu fluencia ulcera mala
suetudine. malu. dolor et in latib9 et inpec
torib9 et in aliis partib9. si multu differt ad
discedendu malu. [illegible] et circa vesicam
dolores. laboriose sanant i senib9. Dolores et
tumores scdm ventre existetes. suppiores q'

leniores. nō superiores ū fortiores. Ydropici
que nascuntur uulnera in corpore. nō facilius
sanantur. late pustule. nō ualde prurigi
nose; capud dolenti. et ualde dolenti. sanies aut
aqua sanguis defluens. secundum aures. aut
secundum nares. aut per os. soluit egritudinem.
Melancolicis. et nefreneticis. emoroide innate
bonum. Emoroidas medenti antiquas. si non
una relicta fuerit periculum est ydropem fieri. aut
ptisim. aut maniam. Singultu habito sternu
tacio superueniens. soluit egritudinem. Ab ydro
pe habito. secundum uenas in uentrem aqua flu
ere. solucio. A diarria habito diuturna. sponta
neus uomitus superueniens. soluit diarriam.
A pleuresi habito aut peripleumonia. diar
ria superueniens. malum. In oculis pacientem ad
artus accipi. bonum. Vesicam incisam. aut ce
brum. aut cor. aut diafragma. aut intesti
norum aliquid gracilium. aut uentrem. aut epar.

maxille. Qui in mansu fiunt os. aut cartillagi-
aut nervus. aut maxille tenues. aut pu-
cium. neque crescunt. neque conglutinantur. Si inver-
tenti sanguis effundatur per nares. necesse est
in saniem converti. Maniacis varices aut e-
morroidis innatis manie solucio. Quibuscumque
dolores ex dorso in cubitos transeunt. flebotomia
solvit. Si timor et pusillanimitas. multum tempus
habuerint. efficitur melancolicum huiusmodi. Erisipila
extrinsecus. intro converti. non bonum est. intrinsecus vero
extra bonum est. Quibuscumque in causonibus tremores
fiunt. alienacio solvit. Quicumque empima aut
idropia uruntur. aut inciduntur. hiis effluente
sanie. aut aqua repente. omnino pereunt. Eunuchi
neque podagrizant. neque calvi fiunt. Mulier non
podagrizat. si non menstrua defecerint. Pu-
er non podagrizat. ante afrodisia. Dolores oculorum
acrum merum potum. aut lavacrum. aut pyria. aut fle-
botomia. aut farmacia solvit. Trausli manie

adiarria capiunt longua. Acidum ructuantes
non ualde pleuretici fiunt. Quicunque calui his
uarices magne non nascuntur. Quibus uero cal
uis existentibus uarices magne innascuntur. fur
sus capillati fiunt. Ydropicis tussis superueni
entibus malum. Stranguiriosos uero sine malo dissuri
am flebotomia soluit. incidatur uero que intus
est uena in talo. Asquinancie habito tumo
rem fieri in gutture bonum. extra enim conuer
tuntur morbi. Quibuscunque absconditi cancri fi
unt. non curare melius est. Curati enim pereunt
cito. Non curati uero multum tempus perficiunt.
Spasmi fiunt ex plenitudine. aut ex euacua
cione. ita et singultus. Quibuscunque dolor fit cir
ca ypocondrium sine flegmone. his superueni
ens febris soluit dolorem. Quibuscunque sanies fa
cta in corpore non manifestatur. his propter spissitu
dinem saniei. aut loci. non manifestatur. Hepa
ticis si epar durum fiat. malum. Quicunque sple

nencia dissinuria capiuntur. his sup uenien
te longua dissinuria. ydrops innascitur aut
lienteria. et pereunt. Quibuscumque extra inguina
ileos innascitur. in vii. dieb. hii pereunt. si no
febre sup ueniente urina multa fluxerit.
Vulnera quecumque annua fiunt. aut longi
temporis hunt. os necesse est dimitti. et ci
ces cauas fieri. Quibuscumque gibbi fiunt ex as
mate aut extussi. ante iuuentutem pereunt. Qui
buscumque flebotomia aut farmacia confert.
hos uere flebotomare aut farmaciam dare con
uenit. Splenetis dissinuria sup ueniens.
bonum. Quecumque podagrice egritudines fiunt.
hee in xl. dieb. deferuescentes residunt. Qui
buscumque sursum couit cerebrum. necesse est febrem
et fellis uomitum sup uenire. Quibuscumque sanis
repente dolores fiunt in capite. et continuo sine
uoce fiunt. et stertunt. pereunt in vii. dieb.
nisi febris accipiat. Attendere aut oportet et in

dicta oculorum in somnis. si n. quid albi ap
paret. submissis palpebris. non ex diarria exi
stente. aut farmacie potione. malum signum.
mortale valde. desipientie cum risu que
fiunt securiores. que sunt cum sollicitudine
moleste. In acutis passionibus cum febre luc
tuosa suspiria malum. Podagra [illegible] mania
le [illegible] autumpno mouent ut in pluribus. In
melancolicis egritudinibus. ob hoc periculose
eruptiones. aut apoplexiam corporis. aut spasmum.
aut maniam. annunciare sig. apoplectici vero
maxime fiunt etatibus a .xl. annis usque ad
lx. Si omentum erupit necesse est putrefieri. Quibus
cumque asciatica molestatis resilit vertebrum.
et rursus inuadit in locum suum. his mucil
lagines facte sunt. Quibuscumque asciatica mo
lestatis vertebrum resilit foras. his tabescit que
et claudicant si non urantur. Incipit .vii. par
In acutis morbis frigitas extre

In multa potatione rigor et desipientia ma[lum]

minatum malum. In osse egrotanti carnem liuida
malum. In vomitu singultus et oculi rubi. ma
lum. In sudore rigor. non bonum. In mania dis
inteia. aut ydropsis. aut extasis bonum. In egritu
dine diuturna abstinencia. et solite egestiones
malum. Ex apostematis intus rupta dissolu
cio. et vomitus. et defectio animi fit. In sangui
fluxu desipiencia. aut spasmus malum. In
yleon vomitus. singultus. spasmus. desipiencia
malum. In peripleumonia frenesis malum. In pleu
retide peripleumonia malum. In cauumatibus fortibus
spasmus. aut tetanus malum. In plaga in capite
stupor. aut desipiencia malum. In sanguinis sputo
sanie sputum malum. In sanie sputo ptisis et flu
xus malum. Ubi saliua tenetur moriuntur. In fle
gmone epatis singultus malum. In vigilia spas
mus. aut desipiencia malum. In ossis denudacio
ne. erisipila malum. In erisipila putredo aut sa
nies malum. In fortiori tremore malum. In febri

... dic ... medicacione ...

Pulsu in uulnibus emorroisagia malum. In
dolore diuturno circa uentrem fit sanies. In coli
co secessu dissinteria malum. In ossis capitis frac
tura desipientia si in uacuum accepit malum. In
farmacie pocione spasmus mortalis. In dolore
forti circa uentrem extremitatum frigiditas
malum. In muliere habente tenasmos superueniens
aborture facit. Ubicumque os aut cartillago
incisum fuerit in corpore non augetur. In ab albo fle
gmate habito diarria superuenit fortis sol
uit egritudinem. Ubicumque spumose egestiones
in diarria his accipite flegma defluit. Ubi
cumque in febribus in urinis crinoides ypostases
fuerint longam egritudinem significant. Ubicumque col
lecte ypostases fuerint superius tenues acutam egritudi
nem significant. Ubicumque distantes urine fuerint
his in corpore perturbacio fortis fit. Ubicumque in
urinis ampulle super natant nefreticam significant
et longam egritudinem fore. Ubicumque nefreti

quibus pinguis ypostasis et conglobata his nefreticam significat
et acutam egritudinem

as existentibus predicta signa non accidunt.
et dolores acuti circa musculos spinales
fiunt. si circa extrinsecos locos fiunt. ap
ostema expecta futurum extrinsecus. Si uero mag
ni dolores fiunt circa interiores locos. aposte
ma magis expectabis futurum intus. Quicumque
sanguinem uomit sine febre. salutare. Si
uero cum febre. periculosum. Curare uero oportet. stip
ticis. aut infrigidantibus. Catarri in uentre
in saniem conuertuntur in diebus xx. Si sanguinem
et trubos mingat. et stranguriam habeat. et do
lor incidit in peritoneo. et sub uentre. et in
pectine. eaque sunt circa uesicam egrotare
signat. Si lingua repente intemperata fiat.
aut apoplecticum aliquid corporis uel melancolicum
huiusmodi signat. Si purgatio senectuti sing
ultus superueniat. non bonum. Si febris acu
ta non habeat. aqua multa in capite infusa
calida solo febris fit. Mulier ambidextra

non fit. utraque in dextra non ualens. Qui-
cumque empici uruntur. aut inciduntur. si sani-
es est pura fluxerit et alba. euadunt. Si uero fec-
ulenta et male olens fuerit. pereunt. Quicumque
in epate propter saniem uruntur. si quidem sanies pu-
ra fluxerit et alba. euadunt. In tunica enim illi
sanies est. Si uero uelut amurca fluxerit. pereunt.
Hydropicis si tussis habeat desperatus fit. S-
trangiria et dissuria replecio uini et flebo-
tomia soluitur. Incide uero uenam que intus
in talo. Bonum a squinancie habito tumor
et rubor in pectore superueniens. bonum. foras
enim uertitur egritudo. Quibuscumque in modicum dolor
fit in cerebro. in tribus diebus pereunt. Si uero hos
effugiunt sani fiunt. Sternutacio fit a capite
excalefacto cerebro. aut humectato. quod fit
in capite uacuo. effunditur enim aer intus contentus.
Sonat uero quoniam per angustum eius exitus. Qui-
buscumque epar circum dolet. his febris superueni-

ens: soluit egritudinem. Quibuscumque conuenit
sanguinem auferri conuenit. hos oportet
flebotomare in uena. Quibuscumque inter renes
et uentrem flegma concluditur et dolorem prestat.
non habens exitum in neutrum uentrum. his sec-
tis uenas in uesica confuso flegmate solu-
cio fit morbi. Quibuscumque epar aqua impletur
et moriuntur. Aliter. oscitaciones. Rigores. uinum
mensurate bibitum soluit egritudinem. Qui-
buscumque in uentro pustule fiunt. his sanies fa-
cta et erupta soluit dolorem. Quibuscumque cerebrum
motum fuerit sine aliqua occasione necesse
est uoce fieri statim. Corporibus humidas habentibus
carnes famem adhibere conuenit. famis enim siccat
corpora. In afebre habito tumore non existente
in collo suffocatio repente in nascitur et
deglutire non possit mortale est. Prognosti-
ca ypocratis incipiunt

Omnis qui medicine artis studio seu gloria seu

delectabilem amiciciã consequi desidat co
piam. ado pueri in regulis. racione nimiat.
ut in singulis egritudinib pteritam. psencia. & fu
tura cognoscat. & egro reuelet q de se ipe eg
minime psenserat. Si n se peri cognoscat.
totum se certi illi cõmittit. finisq medici
ne laudabil exsistit. cui auctor futurum in sin
gulis ppendit. quã uis omis pcauere mini
me possit. Quod si posset. non iam futi p
uisor. set diuinis ppħis nobilior diceretur.
Verũ quia in racumie egritudinis hunc re
pente mori contingit. aliũ ũ medicin app
arat. puenit. & uite diecula uite adicit. Int
÷ artificis si uires eg atq egritudinis bene p
pendit. [illegible] celeste. in quo ipsũ medi
cum puide opoter. aut si tanta sit pru
dencia. admirabil ÷ nimiuq stupenda. & ho
ne illi ÷ ut miraculo uolabili fiat. Et si mori
tu finem. aliũ ũ [illegible] sanitate. Humqd

Vis leuitas spes mes sopn spe
Ista nonda pus post h deuctis flux

accusacionem in altero inter. De sollicitudi
Oportet te quod sollicitum ne medici circa egritudines
circa acutas valitudines sit. Primo in
facie egrum pernotabis. utrum sano simil
sit. et si sibi sano simil sit. Hoc opertunum
signum. -- pessimum. Et si nares acute
oculi concavi. tempora plana. aures fri
gide et contracte. et pulpe earum inuise. frons
arida et tensa. Totius faciei color viridis
seu niger aut pallidus. sive plumbeus; Que si
sic fuerint in principio egritudinis. oportet perqui
ri an vigilie precesserint. aut ventris mul
te soluciones. an ieiunii pri labores affuerint.
Et si aliquid horum cognouis precessisse. mi
nus periculosum sperabis. Si si nil eorum cogno
uis. mortis signum sperabis. Et si huiusmodi eg
ritudo triduana fuerit. qui precesserint labo
res. minus periclitabis. et omnia que sunt inquiren
da circa corpus perquires. et circa oculos. Et ...

si lumen effugit. nolentesque lacrimas effudit.
aut foris tanquam in suffocatio premuntur.
aut alter altero minor apparuit. et alba eo-
rum in sanguineam commutata sunt. aut
tanquam vene nigrent. vel palleant. intus
in se sunt. spissitudine habundavit. et insta-
biles et tremuli sunt. aut certa nimis emi-
nent. aut intus nimium detruserint. et tota
facies horribilis apparuerit. hec omnia periculo-
sa et mortalia iudicabis. De signis oculorum in

Oportet etiam videre. quid de oculis in sompnis
in sompno videatur. Si alba non sola videantur
sub clausis palpebris. neque solucio aut pro-
fluvie precurrit cum precesserit. neque ex consuetu-
dine hoc evenit. mortis signa timebis. Et
si palpebre inverse sunt. aut livide. sive la-
bia sunt similiter. aut nares distorte. his sig-
nis sive solis. sive cum predictis. mortem prima
iudicabis. De bonitate eg

Bonū ÷ egrum inuenīri iacentem aut ī dextro latere. aut in sinistro. ꝛ manꝰ. ꝛ pedes. ꝛ ceruicem nō ut spasmo distenta. ꝛ totū corpꝰ in sua posicione flexibile. ꝛ minime rigidū.

Que habitudo sanis ÷ familiaris ꝛ amica. ꝛ iacere in modū sani melius ÷ quia non ÷ egri signū laudabile corpe supinō iacere. brachiis rigidis ꝛ pedibus. ꝛ si repente se accipiens lectū ad pedes iactauit. pessimū signum non dubitabis. ꝛ si pedes nudos ꝛ tepidos inuenis. ꝛ inordinate cum labore ceruicem atq; pedes iactauit. pessimū ÷ ꝛ angustie signū.

Quoq; si iacuerit reiecta ceruice. ꝛ rapto ore. pedib; tentis. aut si supra uentrem pt solitū iacuerit malū ÷. aut alienacionē. siue dolorē uentris sigcat.

Et si in augmēto egritudinis repente steterit in oī acuta egritudine malū ÷ ꝛ in peripleumonia. pessimū. frendere dentes in febrib; pter

solutum. nec a puero. morte. ut maniam signe.
Quod si frendeat cum insania. mors mania
sequitur. Si in egro crepe ... ut carbu
culus. siue percesserit. siue egritudini superuene
rit. opus est adtende. Quod si exsiccatur fuit. uel co
lorem uiride. ut erinum. ut liuidum preter
it. mortem dicit per maniam. Maniam mobili
tatis signa. sic pronotab' in febre acuta. in pi
pleumonia. in frenesi non illa. et in dolore capitis. et
si manus ad faciem tulit tanquam quidlibet posi
turus. ut quasi aliquid collecturus. hac illac q
sierit. et de uestib' quasi pilos euulserit. ut
ceu festucas de pariete decerpserit. pessi
mum est et mortale. Spiritus si frequens sit. dolorem et in sic
cationem signe in his que sunt sup diafrag
ma. Quod si magnus. et cum intermissione. ali
enacionem signe. et si idem post. et pnares frigi
dus exierit. et mortale est. Spiritus bonus ex suo
proprio ordine cognoscit. et habet euidentem salu

tis ostensionem in acuta egritudine. quecumque
febre est cuius terminus est in xl. diebus. Sudor bonus
et laudabilis est in omni acuta egritudine. qui in tercio
die fit et egrum liberat. Et est bonus qui fit in toto
corpore et reddit ex eo sanitatem et fortiorem efficiat. Qui
vero nichil horum fecit. non est utilis. Frigidus autem
malus. peior si in certitudine et in capite solo.
Qui idem in acuta febre mortem significat. Cum
lenta vero pluritate egritudinis. In ipocondriis
si sine dolore fuerint. si molles. si bene composi
te hinc et inde. bonum erit. Si vero fervientes
aut dolentes. ut quodam spasmo distente.
aut inter se dissimiles. in his consideracio est.
Si vero in aliqua eorum pulsus erit magnam ag
riam sive alienacionem significat. In hac vero egritu
dine oculi sunt intuendi. Qui si ne locati mo
biles apparuerint mania significat. Acuta ex
interne passione collectio si affuerit in ipocon
driis cum tumore et dolore. cum ambas tenet

malum est. si uero in alia earum quam in sinistra est
melior est quam in dextra. Que collectio si in
principio et subitam mortem non intulit. et
usque in uicesimum diem permanserit. neque
febris decidit. nec dolor defecit. in pus con
uertetur. Solentque huic acute egritudini in
vii. dies fluxus sanguinis e naribus utili
ter superuenire. et quanto magis cum autem ea dolor
assit fronti et scotomia. Que si assunt. sanguinis
fluxum e naribus annunciabit. Iuuenibus tamen quibus
etas .xxxv. annorum est. Apostemate uero mol
li existente sine dolore. et sub tactu mirabi
li contingit egritudinem terminari. impedien
tis tamen sepe. Quod si usque in diem .lx. sic man
serit. febre non deficiente. in pus uertitur. et
omne apostema circa uentrem ad hunc mo
dum diiudicabit. Apostema uero solidum cum
dolore horrendum est. et cito mortiferum significat.
Quod autem molle sine dolore. et sub tactu cum

sibile tardius. Apostema uero circa uentrem
minus humores colligit. quam quod ypocondriis.
Minime omnium quod sub umbilico. elegantius
autem omnibus signum sanguinis effusio exterius que
sunt in prenotatis locis. Omne apostema di
uturnum in predictis locis in pus trahitur. Oportet
uero attentum in his que contingunt esse secundum
huius modi disciplinam. Quod eminet et rotundo ex
tra et preacutum minus est et inacutum laudabile. Quod uero
spaciosum. et minime acutum. pessimum. Quorum
autem que intus crepuerint. si qua quod extra ap
paruerit. pessima. Quorum uero nichil signi extra
est minus malum. Putredo autem ea laudatur
que alba est equaliter pertotum. neque superficie
inequalis. neque male olentis. Que uero contra pes
sima. De acutis egritudinibus idropicorum.

Omnis idros in acuta egritudine malum. Infestat
enim febre. grauedine. et dolore. Contingit autem
ex lumbis et iliis et ab epate. Contingens autem

ex lumbis et ilibus figuratur ex pedum inflatione.
et uentris diuturna effusione. non tamen cum defectu
doloris. seu uentris tumentis. Cui uero angor et tu-
more fit cum tussicula. nec quicquam proficit.
et pedes tument. et non egerunt nisi modicum.
et cum angustia. et circa uentrem apostem-
ata fiunt. non continuo certa manifesta. si
quoque uelum fugientia. et si caput plante pe-
dum et manuum frigide fiunt. uenter uero et latera
caluerint et mandibule. malum. Bonum est eg-
rum corpore calere. et mollem ac suauem
conuenient esse. Bonum est modeste et non labori-
ose et repente eundem latus commutare. et si si-
bi leuis uideatur. grauis uero si fuit. manus quoque
et cetera ponderosa. horrendum est. Ad si liuore ad mi-
nus uiridi in unguibus digitisque affuit. mor-
tem aduentare non dubitabis. At si color hic
ungues non infecit. hec certa coeripiunt. spei
locus non de[illegible]erit. Prodit cetera signa precedentia.

Una signum sufficientem uictus. 7 una
boni significacio ad futurum. tamen n̄ est permitteretur
cum quolibet etiam apostemate. 7 sunt sa
lute. sed palli ocl̄ pendenti loci. pericula non de
erunt. Sudores 7 lingua ultra solitum omni
dimittuque apparuit. aut nimij dolores aut
mortis aduentum annunciat. Somni ut mo
ris est conueniens 7 naturalis. ut noctem non effu
giat. 7 diem non impediat. laudabilis est. Con
trarij uero improbandus. minus tamen si mane us
que ad terciam uenerit. Pessimum aut non dor
mire. aut .n. magnitudinem doloris significat.
aut alienacionem. Decens egestio neque
exsiccata. neque liquida omnino. sed iuncta uel
reparata certa solita. signum est eaque fuit sub dia f.
gmare ee salubria. liquida bona est si sine ue
ntositate sonus fuit. nec inordinate manauit.
Si uero frequenter manat. egrum maxime labo
re. ac uigiliis afficit. 7 ad defectum adducat.

Utile est stercus secundum quantitatem assumpto-
rum evenire aut bis aut ter in die in noc-
te vel semel. etiam luce prima. aut solito mo-
re contingere. Utile est et appinquante iam tim-
no idem stercus densari. et colore sub citrino
fieri. nec insolidum condensari. Bonum est si lum-
bricos amixtos habuerit. In omni acuta egritudine
ventrem non ut plenum. set vacuum tractari.
et non tenue set carnosum inveniri bonum est.
Aquosum vero stercus et liquidum. sive album. aut
nimis citrinum. et spumosum. malum est. Item
mochetum et viscosum et lene. sive album. sed
citrinum malum est. Pessimum et mortis signum
nigrum et viscosum. et fetidum ac nitidum.
Varium vero productionem egritudinis significat.
neque minus signum est mortis quam quod lota in-
testinorum proferet. aut colorem porrorum
sive nigrum. Contingit et colores istos simul
evenire. Ventositas si sine sono laudabi-

horestr. que si cum sonitu: melior quam q
int cludit. signat tamen animi. aut dolore
laborantem non sit voluntarie. dolor sub ypo
ocondriis. hanc peritatem habet. si recens si
ne calore fuit. si rugitus sup venit. et cum
egestione sit urina erupit. solvit. alioquin
ad inferiora transmutat. Urina laudab
ilis que ypostasim albam subsidentem et
equalem et continuam atque lenem habebit.
et permanens usque in crisim erit. est non fidelis
nuncia salutis. et brevitatem egritudinis sig
cat. Sed si non cum ypostasi predicta in fine ea
fuit. diuturnitatem egritudinis significat. neque omino
fidelis est. Urina rubea nimis. cum sua
sibi ypostasi simili. diuturnam egritudinem
magis superioribus clarat. est nuncia certa et fidelis
sperande salutis. Et si eidem ypostasi fuit fu
rea. fuit. mala. Pessima vero si squamosa. Al
ba autem et liquida et lenis. mala. peior tamen q

dicta est furfurea. Nebula pendens in urina,
si albet bona; nigra uel mala. Dum urina
citrina et clara fuerit in indigesta egritudine
significat. timendus gradus est infirmi defectus.
Urina significatiua meatus et fidelis aquosa.
aut ferens aut nigra. siue lutuosa. Inu
noque sexu nigra pessima est. In pueris uel ag
sa. malum. Ur. clara et secunda et diuturna cum
signis aliis bonis. certum est apostema
futurum sub chia fragmare. Crassicies ut
aranee tela super natans urine. intripam
da est. Signat .n. egrum liquari. Racio
nis est ordinem in nebulam non neglige.
utrum supremum. aut medium teneat lo
cum. similiter et colorem. Que .n. media est cum
perfecto colore laudabilis est. Suprema uel ini
gra intripalis. Cauendum est ne uesice ca
piatur uicio. ut quod abea est ahenum diiudicet.
laudabilis uomitus est cum flegmata ad uri

xtum oībus sūm t. neque nimis uisc
osum. Quanto ū a simplicitate remocior
tanto suspectior. Vomitus si sit ut suc
cus porri. aut uiridis. aut plumbeus.
aut niger. malū ē. Omnib; his infectus
ūū ē. mortis nuncius certus. Cuius odor ma
lus in quocumq; uomitu malū ē. Sputum
in oī egritudine acuta pulmonis. seu co
ste. utile ē. siue lev. si facile. si sine labo
re. si sub rubeum. ⁊ sano sputo admix
tum. Si ū tardum. in doloris principio ⁊
sub rubeū. aut citrinū. cum laboriosa tus
tussi. neq; sano sputo admixtū. malū
nunciat. ⁊ rubeū omnino molestū. Album
uiscosum globosū. inutile. Viride spu
mosū malū. Si nigruerit. mortale. Si i
pulmone coherens sonuerit. nec tamen q
equā exierit. malū ē. Sternutacio cum re
umate in oī egritudine pulmonis. ⁊ ces

te malum est. Sive nulla significacio procedat
sive coequetur nascenti egritudini malum est.
Significacio in omni acuta egritudine sine re
iteratione bonum est. Sputum subsanguine
um clarum in pulmonis valitudine
in principio nullo colore turbatum salutem
significat. Si usque in diem vii. autem amplius idem
sputum manserit suspectum est. Omne sputum
perseverante dolore malum est. Sputum vero nig
rum pessimum. De sputum cum doloris dimi
nucione bonum est. Omnis dolor pectoris loco
rum superveniente sputo vel solucione
ventris vel flebotomo adhibito vel quod
liberet operante medicamine. Si non fuit
diminutus. post ibi sputum certe nunciatur.
Purgacio colica cum sputo commixta. in fine
sputo mala est. Si tamen a die vii. contingit.
Morietur namque in xiiii. die pronunciabis.
Non signum quod liberet aliud sperneret salutem.

ad hec consideravit. quod huius modi est. Robur et
constancia eius et bonitas spiritus et facilis expectoratio pu
tredinis cum tussi. et equalitas totius cor
poris in habitudine caloris et mollitudinis.
neque sicientem. urina. et stercus. et sudor. et sompni.
bene se habuerint. Que bene se habencia
vitam sunt pollicencia. Ex quibus si de fu
erint plurima. per dies .xiiii. vitam finaliter
confirmabis. Contrarium quod mortis nuncium huius
modi est. debilitas eius spiritus curti. magnus. densus.
dolor permanens. expectoratio cum laboriosa tussi.
sitis perseverans. circa corpus calor inequalis.
ventris et laterum dolor magnus. fetor et sompnis. et ma
nuum et pedum frigiditas. urina et stercus. et sudor.
et sompni. ut diximus minancia. hec signa si per di
cte expectationis cohec putredinis supervenerint. mo
rtem finaliter ante .xiiii. diem non dubitabis. vel in
nono. aut in .xi. Ex hac consideratione sputum di
ces esse mortale. et si hec vitalia mortisque sig

na cognouisti. pnosticare rectitudine iossese
pgrediens.

Apostemarum quedam in xx. quedam in xl.
quedam in lx. rupta differ. Oportet q(uod) me
dicum diem principii non ignorare. Unde
cum primum habuit calere. aut frigere. aut
per infirmum cognoscere. quando (et) quomodo cepit
dolorem in eodem loco (et) compunctiones
sentire. hec. n. sunt prima collectionum indi
cia. Ex quo computandi erunt . dies. (et) hinc
eruptiones expectabis in predicta tempora.
(et) si collectio in uno latere contigit. aut in
ambobus euenit. inde perscrutabis. (et) si in al
tero magis caluerit. dehinc super iacere al
terum iubebis. (et) si pondus in altero senciat. in
terrogabis. ex hoc apostema in uno latere. (et) si in
ambobus iudicabis. (et) signis huiusmodi que pu
tribilia sunt coniectabis. febris erit in des
ficiens. set in die modica. in nocte ma

g̃ succensa. sudor multus. et intrinsecus dolor falsa
quies. et oculorum reductio. atque in eorum an-
gulis rubor. et unguium constrictio. et digitorum
calefactio. Amplius etiam in eorundem summitatibus
et in pedibus fiunt et recedunt minuta apostemata.
fastidium patiuntur. et per corpus vesice nascuntur.
et non morantur. Illi empia fient in quibus hec
signa fiunt. Qui vero velociter empia fiunt. utrum
ex his que diximus aliquid contingat consi-
derabis. an spiritus sit frequens et sputum cum tussi
indeficiens. utrum cum excreare cepit dolor
amplius fiat. et in talibus rupta ante diem xx. ex-
pectabis. et quos febris in die rupture dimit-
tit. eos evasuros pronunciabis. Tunc cibos ap-
petunt. nec sitiunt. et modicum atque commictum
est quod egerunt. pus quod proiciunt album et lene. et
proprium equale. et sine labore. et cum modica
tussi. et hii in brevi tempore sanantur. Preter hos
sunt. qui prima signa signis horum habe-

bt. Quos autem febris in apostematis rupta
non deserit. et quasi furtiva per modum in
vadit. et aspiciunt sitim. et fastidio cibi. et egerunt
molle. et pus quod iactant livet. et viret. et fle
gmati admixtum. atque spumosum. his signis
periculosis perituros non dubitabis. Quin vero quedam
horum. et non omnia habebunt. hii qui moriuntur. hii
vero in vita manebunt. utrique tamen difficile exitum
consequentur. hoc tamen tuo prudenti iudicio
discernent. Sub (peripleumonicis) pipleumoniis per (supra) aurem vel
(i. sub aure.) sint apostema contigerit. et putredinem fecit. (non ex toto sed a pleuri pleumonia.)
et cum crepuerit fistulam perit. et sic etiam
dicitur. Tu ergo in tua diligentia secundum hec precepta
perpende. Quin febris permanet. neque dolor min
uitur. et sputum inveniemus est. et egestio non est coherens.
(vel liquida) neque humida. ut modica. cum postulat plurima. et
alia cuncta signa boni sint nuncia. tunc sub
aure sic cavernosum apostema futurum expectabis. Re
(hic i. sub ...) pi in nascitur hoc apostema his quibus dolor atque

calor ÷ in ypocondriis. Quib' n̄ in peripleumo
nicis ypocondria neq; dolent. neq; calēt.
ipsi e demisi incessant sine causa manife
sta. his apostema sup aurem nascitur. Apos
tema ul' uesica in pectore peripleumonicis salu
de peripleumonia t. viii.
tem pnunciat. Meli tam̄ q. in principio sputi
pcessio ex rubeo in albū mutat'. his signis certa
ē album
salus pnotat'. Si q' reiciat' non ut oportet. neq;
in ut ypostasis. timendū ÷ ea membro cui a
postema superuenit periculum. Quod idē apo
stema si euanuerit. atq; sputū putredinis n̄
euenit. neq; febris defecit. malū ÷. et eā aūm
am morti pcuā expectab'. Plures ex his q̄ gram
diu sūt peripleumonica collectione depeunt.
forte dolorem
aliū n̄ aliis collectionib' mag'. Acutis febrib' exi
tentib' si dolor a lumbis et femore ad clauicula
ma conscenderit. mortale ÷. Aliis tam̄ signis pu
ris. excreturi plurimitate siue paucitate diiudi
cab'. Vesica dolens atq; rigida febrib' n̄ deficien

ribus. malū pnunciat. magis tamē cū uenis
incidū. Sec̄ si sup̄ueniūt urē q̄ pus cū īposta
sūt. dolor soluit. Tertiū urē n̄ sic fiūt. ⁊ uesica
n̄ mollescit. neq; febris decedit. mors īp̄imo
pioclo adeit. Hec aūt mala in spes pueris a
pūo .vii. anno usq; ad .xv. euenire cōsueuit.

acutis .s. ⁊ fn̄ ap̄.

In febrib' idē timin' ÷ d' tmīs eca febre

quibidā ad uitā. quibidā ad mortem. In q̄b' feb-
bus si cuncta signa bn̄ p̄cesserint. ⁊ spes mali. i
quo eā non deserit. in die .iiii. aut p̄us tmī

ad bon̄ .s.

nū iudicab'. In quib' febrib' si cuncta signa ma
le p̄ueniūt. neq; spes boni ulla affuit. ul die
.iiii. ul ante. mortē obibit. Primi p̄odus h̄ nūo
continet. Secūs in .vii. tcīa in .xi. Quart' in .xiiii.
Quint' in .xvii. Sextus .xx. Qui nūs p quatuarnū
augmītado in acuta egritudine. usq; in .xx. dīe
decurrit. neq; ÷ cōputandū inpleto numo
dierū. q̄ adm neq; anni. neq; menses. ad quī
formā tres septimas. .xx. dierū spaco tminam.

de iii secundum hanc augurum racionem. primi prod
euenit in xx. iiii. Secundus in quadragesimum. tercius in sexa
gesimum. In quibus ualitudinibus de terminacio cer
ta. Pronostica sunt illis in inicio latencia. Ex
n. principia confusa sunt. Eo enim uigilandum. in
singulis quatinus diebus studiosius intuendum.
Quod si feceris. aut uix. aut numquam falleris. In fini
quartane huius morbi. Hic non in breui finitur.
facile cognoscitur. distincta nulla est euidentissima
est. Cuiusmodi est ipsis signis. neque dolor aliquis.
in noctibus quies. naturalis. et cuncta signa rebus
quia bonis credimus ut diximus. Mens ipsis animus
animus turbatur. uigiliarum instancia. et omnia signa
eo mali nuncia. Considerabis quod augurum tempora ius
que instarum ... sunt ut supra disposuimus. Se
dum hanc quoque racionem. et in paruulis. et non pu
ris ... erit. Si dolor in capite acutissimus
cum febre fuerit. et signum aliquod aliud mortis appa
ruerit. mors cito aderit. Et si aliud signum

malu non adfuit. et dolor usque ix x. die p
manserit. neque febris abierit. sanguinem de
narib. expectab. et aliquod apostema in infer
iori parte corporis. Si dolore adhuc recente
sanguinem de narib. expectab. et apostema sup
abus. maxime cum dolore frontem et tympora non reli
quente. Atque sanguinem plus in his qui sunt
minus xxxv. annorum. apostema vero magis in
his qui sunt ampliores etatis. De dolore

Aurium dolor acutus. aurium in commune febr.
cum acuta febre et permanere malum est. Expecta
tur in eo alienacionem et mortem. quoniam grave est et
molestum. Item quia omnia bene a principio percurrant.
et attende signa. Iuuenes qui sunt in hac pa
ssione. in septima die et prius pereunt. Senes vero to
rdi. quia febris et alienacio minus eis quam iuuenibus
contingit. atque aures eorum erumpunt. et prius emit
tunt. Iuuenum tamen etatem ualitudo relinquit.
et interimunt. Iuuenes uero antequam erumpat apostema.

peum. Ut si crepuerit. et signum quod lib: boni
apparuerit. aliquod bonum sperabis. De apostemate
Apostema inguinis cum acuta fe
febre malum est. Et si aliud mali signum exspectans
visum erit. mortale est. Quinancia pessima et cito
mortifera que in gutture non apparet. nec extat in
cervice. cum rubenti tumore. dolore tamen acutissimo
existente. et spiritu orthomie. hec mala species est
in prima die suffocat. aut secunda. sive tercia.
vel quarta. Alia huius mali species est. cum in gutture
apostema rubet. et ipsa mortifera est. tamen pigrior.
Tercia si in cervice et gutture rubor paruerit [illegible]
est. et non tumor ad interiora redierit. spem omnino non re
sistit. et si deliquerit tamen non in ipsa cretica die. nec
per aliud apostema rubentem tumorem alio trans
duxerit. neque si putredinem paciens exspuerit.
vel admodicum et fecit. et si dolore recte minuit. mor
tem vel tractionis laborem promittit. Bonum est tumo
rem et ruborem foris promittere. Ut apostema si pulmo

nem intro lapsum fuerit. prius ibi efficit. et anime

redditur. Quam tumidã et rubentẽ tumidũ ina

de. quam uel fames sequitur. uel sanguinis fluxus nimi[us].

Ergo laborabis ad aliã curã confugere. et si neque

incisionẽ sic effugere poteris et amplius crescit. et lingues

cat. et quod in palato heret subtrahat. tunc iacide

sed prius tonũ corporis curare festinabis. que sauciente

et suffocationis et morte minime reluctante. Si

uero febris si modicum lenescit. nec signum fini

ende egritudinis habuerit. neque febris de fec

tis in die creticã fuerit. mutationẽ egritudinis ex

pectabis. De apostemate igniũ in continuis febribus:

Quibus febris permanet. neque labore grauãt

neque urine multo dolore molestant. his apos

temata fiunt in uicertis inferiorum membrorum partium.

et transactis xx. diebus post febrem. Similiter apos

tema minus euenit illis puerorum etatis inferiore

a uicesimo quinto anno. Quibus uero etatis plurime

fiet apostema febribus manentibus. febris uel iacodina

te uaginib' quartane fiunt. Ceteri tamen circa au

tumnu. Et istis illis quos diximus apostema accidit.

Sic qui tricesimu quintu annu preterierunt. qua

rtanarii efficiunt. Omne apostema magis in hie

me qua in ceteris tempib' euenit. et amplius moratur.

et si sanat' non recipitur. Quib' adsunt febres non

intercise, restant dolores in capite, ut pati

entes ante se putant tamqua muscas. uel nig

aliqua uolitare. et si dolor in intestinis superueni

t. et rubea colera uomitant sepius. et si frigus affu

erit. et sub ypocondriis frigidu sentit. citiore

et subitu uomitu sepius. et si cibu que assumit

reiciunt. Quib' ille dolor in capite a principio

febris est. in quarto die et in quinta dolor au

getur. et in vii. euadit. Quib' u' incipit tercia crescit

crescat usque in quinta. et finit' in nona. uel xi.

Cum ut contingat in v. Quorum uero principium similis

est. et in quartadecima die liberant'. Que autem

in tercianariis eueniunt. equalit' uiris et mu

leuibus iunioribus euenit h' in febribus diutinis. u
et in ueris quoque tercianariis. In febribus si est dolor
capitis. neque ante oculos nigrioribus quibuslibet
apparentibus sed uelud lampadibus et sub ypocon
dria dextra uel sinistra tensiones et tumo
res fiunt: tertiam sine dolore. his sanguis flu
xus est de naribus. Spasmi contingit pueris iacu
ta febre. maxime autem si uentrem constipatum
uel constrictum habent. et uigilent et expauescant. et
planguant. et colores uariet. ut in citrinum. in
rubeum. in liuidum. in uiridem fiant. h' euenit
pueris. usque in vii. annis. Maioribus uero his et iu
uenibus spasmi non contingit in febribus. nisi mag
nis existentibus infirmitatibus. ut frenesis. In
est g' tua. ut nisto studio peruntes et euasuros
siue pueros. siue iuuenes discernas. nec in esu
bet egritudinum te negligent' offeras. Hones
tum quoque illi est huic salutem permittere. alium mo
rtem permittere. et liberum et suspi egritudine

ut diximus omnes significationes oportet cum noscere et
equaritate perpendere atque invicem earum conferre. Ca
usam enim tamen in urinis et spiritus facere. Et hec mea doctri
na in acutis passionibus et in longis ut in quartana
et similibus periculis non terrearis et tempora presentesque
morbos attendas. Scito omnes valitudines po
sse evenire omnibus temporibus anni. quasdam magis
evenire et quarum mala signa sunt in malas esse. Qua
rum vero bonas contra se habere. Ad hanc significationes quas
diximus in methopia et epectatione et ... experti sumus.
Hec aliqua despicere te prohibet, quia locupletius
quam estimes tibi arridebit signorum series. Sicut monu
imus ... adiungiles. Hecque te velis ad alias egritudi
nes et ad alias perceptiones diffundere quecumque de
terminantur ... que exposite sunt
ordine perceptorum ... Incipit liber
urinarum a voce theophili

De urinarum differentia negocium multi veterum me
dicorum agressi sunt scribere. Quorum omnium pri
mus ypocras chous cum libris insuevimus. Post
hunc vero temporibus Galienus mirabilis medicus et agressus est et
scripsit. Ac deinde post hunc magnus medicus sophista.
Hi quoque omni laudibus digni. Quoniam primi studuerunt
invenire aliquid utile in vita. Nullus tamen univer[sa]
perfectam et non diminutam fecit doctrinam. Nam
ypocras chous de urinis exponens et aliud ali
bi in tractatibus suis sparsim signa et species et differen
tias earum et eorum cognitiones et precognitiones fu
turas per earum dispositionibus preter naturam et in sanis corpori
bus et in acutis egritudinibus nimis hic doctrinam reli
quid. Similiter autem et post eum Galienus in tractatu suo pe
ricrison exponens et docens valde multa interminn
ata reliquid et obscura signa et species et differentias. Conse
quenter autem his superveniens magnus medicus qui ra
cione incepit et agressus est scribere de [...] eis ante et [...]
visione incipiens et differentias earum et species conscribere et p

gnostica signa que certa fuerunt aut futura sunt
fieri. ista preter mittens imperfectam et ipsam disci
plinam tradidit. Ut ista querentes ab his. qui
post ea facti sunt medici et nullo modo solucionem va
lentes invenire. coguntur querere aliam doctrinam.
et non vane ex his que didicerunt observare.
et autumare vel conicere. excepi manifestis obscu
rius res et intellectus. Nam urinarum apta in
spectio manifesta facta et non apparentes et pacien
tes locos cognoscit et quomodo sunt dispositi loci.
et secundum qualem crasin eorum singulum aut secundum naturam
dispositi sunt. aut extra naturam constituti. vel preter
naturam dispositi sunt. Sicut et que sanguinem operantur
virtutis. quoniam habens secundum proprium opus impe dite.
numquam non fallax urinarum diligens inspectio
nata est. Igitur oportunum nobis est de urinis
volentes tractare invocare Christum verum dominum in
in adiutorem et ducem fieri. in huius modi doc
trina ut maneamus non diminutam et defraudatam

hanc perficere. oportet ergo nos prius diffinire quid
sit ipsa urina. dehinc manifestare locum
in quo nascitur. dehinc locum in quo discernitur.
et deinde sic incipe secundum genera et species et diversitates
earum. De diffinitione urine et quot conveniunt omni urine.

Urina est colamentum sanguinis. hanc autem alii
superfluitatem sero similem vocaverunt. alii
autem aquosam. alii putredinem sanguinis. de
nominibus ergo nulla contencio est. Nascitur ergo urina
in ramosa vena. circa simum epatis expansa.
in qua sanguinem faciens virtus opus suum
perficit. Cum autem generacio eius talis. sanguine fervore
et turbacione in eo facta. quicquid est leve est su-
periora petens. et quod colera r. superfluitas nam-
que est: accipit illud susceptrix fellis. cuius proprium
meatum porta prope epar: terrenum autem et velut
fecem sanguinis trahit splen proprium meatum. Re-
linquitur ergo aquosa superfluitas cum sanguine. hanc
accipientes renes et lumbi per mediam [illegible] i.

profundam uenam. format illud constitucione uri
ne. Dicet autem aliquis minio. Ut quid fellis re
ceptaculo et splene existimus epatis accipientibus
sanguinis superfluitates. non et alibi proprie positum ac
ceperunt aquosam superfluitatem. et dicimus propter ma
gnam necessitatem hoc natura retinuit. Nam ramo
sa uena que sanguinem operatur in simis epatis po
sita. confert per ramos suos chilis uene. uirta
gibbos epatis explicata per quosdam meatus angus
tos et rotundos. Sanguinem que constitucionem pin
guis existente, et non ualente angustias sine
impedimento pertransire uias. opus fuit ad
esse cum eo aquosam superfluitatem. ut subtilitate
aquose superfluitatis facile cum ea transiret
sanguis ad chilim uenam. Illam autem impellitur
eadem superfluitas ad truncum chilis uene. que adia
cet spine a sursum usque deorsum. per quem ip
meatus lumborum et renes et finitur super laudam li
tam grecorum positum in sua positione trahit per ipso

a pili uena lumbi huiusmodi superfluitate de in
sic fermantes illam cum urina essentiam trans
mutantes per urinales meatus transmittit ad
urine susceptricem cistin. Et si quis sincerus et purus
sanguis et perfectus fuit. manifestum est quoniam ei super
fluitas talis fiat. Si uero secundum aliquem casum san
guine operans uirtus impedita fuit opus suum
perficere. huiusmodi fit aquosa superfluitas quam urinam
uocamus. Et hoc est aliquando quando subtiles urine et albe
apparent. Aliquando autem pingues et albe. cruchore san
guine facto. imperfecta sanguine operante dige
stione facta: et uelut cruchore. alias autem et super
accenso et uelut feruente sanguine. talis et ei
superfluitas fieri. Itaque propter huiusmodi causas urina
secundum species inmutatur. **De urina secundum naturam.**

Dicamus et de ea que secundum naturam
est urina. que ex perfecta creatione sanguinis fac
ta est qualem esse oportet. et diffiniamus bonam urinam
que et naturam existens nominatur ut excedere hanc

ut minus habentem. non secundum naturam sed preter naturam
reputavimus. Et sic est diffinicio talis. que est secundum naturam
ut bona est sicut dicit ypocras albam et planam et
equalem ypostasim habens. Manifestum est quod consequ
ente substantia mediata et colore operimino q. diffini
cio perfecta. Ut bona est substantia que mediata ypostasi
si alba et plana et equalis. Colore vero rufa. aut
subrufa. et rubeus paululum participans pro
limpitudine. et tempus similiter consequens. B. quod
subrufam et subrubeam. bonam dixit esse. Ma
gis vero rufam et subrufam. Hos autem comprepan
cia utrique fecimus. Quecumque autem secundum aliquid
istorum .iiii. aut habundat aut minus habet. hec
non secundum naturam dicuntur. De coloribus quidem et ypostasi
bus non presentis temporis dicere est. In procedenti enim sermo
docebitur. Secundum enim presens dicamus de effusione. que
omnis ut secundum substantiam ipsa effusio est. Substantia enim
urine humiditas est. hanc humiditatem multi
sapientum medicorum effusionem vocaverunt.

Qm effusium est in ea inspicit. hui aut effu
sionis dicisse prime due sunt. s. substancias et pin
guedo. et eius medius contemperacia. Ipsa aut conte
perancia quam secundum naturam est sic diuidit. Subti
lis uel effusio. aut iungit tenuis et sit lutulen
ta et pinguis. et est pre quod indigesta ultime. lutu
lenta uel facta. et in pinguedine tenuis mutata.
digestionis principium significat accipe. Similiter ca
uit et pinguis diuidit dupliciter. aut iungit
pinguis. et remanet pinguis. aut iungit pin
guis. residens uel fit tenuis. et monstrat quod pre pro
bacionem incepe humorum factam ualidam. Secunda
uel turbacione quod determinari. sanguis uel opacionis
digestione finge. Iuguiam quod colori substancia. et de
terminem ea que ex ipsis fuit complexionibus signa.
et in sanis hominibus et quomodolibet egrotantibus. et quam albus
color procedit alios colores. et tenuis effusio procedit
alias in effusione qualitates. Componamus prius teni
uem et albam substanciam. **De tenui et alba urina.**

Tenuis quoque et alba urine substantia multa significat. Verbi gratia
venientis multum tenuis et alba in sanis hominibus mul-
ta potacionem significat cum largo cibo et maxime si
vinum est dulce et lene. Verum talis in pueris veniens ma-
la. Nam aquose urine in pueris pessime. Verum talis
veniens significat debilitatem virtutis. ut in senectu-
te que est contra naturam. Significat et debilitatem contin-
ua egritudine. que appellata est a sapientibus medi-
corum ex egritudine senectus. Verum tenuis et alba multum
micta et simul habere significat quam sapientes
medicorum saturnia vocaverunt. Et quidam eorum sapi-
encium maximi in urinis diarriam. Alii vero diabetem.
Non secundum naturam habere se homines sive preter naturam disposi-
tio. sive calidam distemperanciam liberet. In firmitate quoque autem
(?) preter naturam dispositionum liberet talis urina venit. Uri-
na tenuis et alba multum micta. ephimerinis febribus
deficientem significat plurimum in eis humores. Et ita quoque
est secundum naturam frigidiori temperancia corporis tenues
et albe urine minguntur. et per estatem veniunt similes.

ut in ethicis febricitantibus. et in quartanariis in principiis. Ut
tenues et albe et in ydropicis veniunt per habunda-
tem causam. Ut tenues et albe. lesis collo et caput,
et humeros gravantis seorsum et ipocondria significant.
Significare autem speciales in futuro tempore. et in presenti un-
tur: sic dicat. Sudor multus ex somno sine manifes-
ta causa factus. significat corpus quam multo cibo utitur.
Urina multa que in febribus tenuis et alba veniens:
quietem significat. Ut tenuis et alba in fine earum que
valde acute fiunt febrium discessum fore significat in eas
partes que sunt sub frenibus. Ut similiter veniens
in acuto febre frenesim significat. Nam causo fe-
bre ambulante tubi fellis facta. ut non colerata.
super lata fellea superfluitate existente. excelsum
locum capitis occupavit. et si quando circa anteriorem locum
cerebri flegmonem faciens. in hiis que ideo sunt
in rigi frenesim figurat. et si quis frenesis quiescit
per aliquam causam. ut influxu sanguinis per nares. aut
per sudorem multum factum incipiunt. ut subtilis et alba

uenientis querere sufficiat. Si uero ut talis facta ad
extremitatem frenesis permaneat, ita dispositus morietur. Restat igitur
enarrare de colorum diuersitate, et dicere quot sunt et
quales, et cum quali effusione possunt complecti
aut omnes aut quedam. **De coloribus.**

Est igitur de coloribus primus albus, et primum dicendum de albo.
Et huius modi latitudo in eo generatur: cristallinus et
unus et calx et aqua purissima alba quod est huius in ultimo
uero omnia. In perfectior autem huius coloris lacteus. Quod
lac exempla denominatione. De in remissione huius gla-
ucus, ut cornu lucidum, aut ut tendones. Adhuc cor-
nee tunice oculi. De in remissione huius adhuc
charopos. Est autem charopos qualia camelorum uelle-
ra subalbida, aut ut lapis onichinus. Huius igitur coloris
est albi secundum qualitatem aut secundum magis et minus
sunt. Si uero aliquam infectionem recipiat fellis al-
ba urina, secundum primam racionem quidem subpallida
fit, uel decoctio semicrude carnis. Si uero perman-
et tempore aliquo decoctio, infectionem maiorem

faciens pallidum perficit colorem significans
fel habundancia prior aquosa urinam suscepis-
se. Post hunc autem ponitur subrufus similis au-
ro aecinea uenienti. deinde rufus. ut est fium-
rem. cerizon auri. deinde subrubeus simile gu-
co. deinde rubeus qui assimilatur uel croco. deinde
ypiron factum qui est ab aquoso sanguine ut
ex albo colore adueniente splendore. qui etiam
pes flameus uocatur. qui uel secundum G. finichus est. Sub-
ponere uel uel superponere. sub superpositione in coloribus uer-
omnes similiter consueuerunt arbitrari. Alii uero superpon-
unt. Alii subponunt. eruthon uel sic ipse purus
sanguis est et sine dolo. Nam intensior huius aut
remissior hoc non est sanus. Set nothus. Inopos
aut ut nigrum uinum. aut perfinichos. ut pu-
rpureus sanguis. sic est color compactus. Kianos uel
ut putrefactus sanguis ex felle rubeo et
super adusto et colore. ut guarius. ut ithicon-
ur. Regula autem quia non coloris est secundum G.

talis. albo splendidum adveniens. et in nigrum
plurimum incidens. viam non facit. fuscus vero ex
albo et nigro commixtis in unum fit, sicut rosi
garsia. Citrinus vero ut caulis virens. et ut granum.
Latitudo autem in eo consideratur. Nam violacei
et smaragdini. et sarchodini. omnia clara .i. munda.
secundum magis aut minus. Haec omnia a colore plurimo fac
ta sunt. Veluti hi non vero persidi et fusco. ut plum
bum. et qui ex accidentibus plagis corporis sunt.
et qui ex constellationibus nigrantes colores. hii autem
colores aut a frigidiore fiunt aut a plagis. post
hunc vero niger indicans aliquam frigiditatem
aliquam calorem. Si vero cinericii precedentem calor
em fingeret. Si vero ex livido frigiditatem est autem
super illa omnium colorum extrema et hic latitudinem mul
tam habens secundum magis et minus. Multa enim nigra
alia aliis intensiora et dissimilia sunt. et de co
loribus quidem sufficiens doctrina dicta est ad disciplin
is antiquorum philosophorum et medicorum. horum colorum

qui possunt coniungi cum pinguin effusione
et tenui. et que ex his significata sunt. siue in sa
nis hominibus. siue in egrotantibus procedens ser
mo docebit. Quidam autem de coloribus docentes p
dicunt ab albo multissimo distancia: lacte
um. glaucum et caropen. ut non aliquem
colorem inconuictum preter mutanti. tenui effu
sione coniungiant. et que significent expo
namus. Urina tenuis lactea

In principiis februum huiusmodi adueniens. mala
in declinacionibus uel similium solucionem significat.

Quoniam igitur tenuis subita. Tenuis glauca karopos
indigestionem manifestum est ex his qui ante nos fu
erunt sapientibus. Colores autem hii conuenientes esse q
proximi sunt albo. et ideo indigestionem significant.
Ideo ii colorati sunt ab aliqua inbecillitate na
turalis caloris. Igitur tenuis cum his coloribus existens in
digestionem significat. Tenuis subpallida et palli

Principium digestionis huiusmodi est.

urina signatur. Nam substantiam quasi difficiliorem naturalis
calor densare non potuit. Colorem vero qui fus
horem in principio digestionis mutavit. Ten

Hec mediocre precii: vel rufa vel subrufa.
Signatur. ut huiusmodi urina naturalem calorem conva
luisse, eo quod plurimum colorem concessit urine: quam
vero non potuit in materia densare. Vocamus hanc in
digestam. Ut talis veniens in ydropicis periculo
sa: quemadmodum aquosa urinis. Tenuis ypoxan

Est et tenuis tos vel xantos.
Quibus subscripte ut ponderantur. Set ypoxantos. aut xantos.
hee tales quibus est indigeste substantia. Secundum colo
res vero non solum extra naturam exiverit. sed materie in
digenciam demonstrant. Abstinentie, vel aliquo quod
olescente sed etatem per indigenciam materie urine ap
paret ypoxantee vel xantee. eo quod habundet in
profundo calor quidam preter naturam habundanciam
fellis generans. Nam mixto calore in fel mutatur san
guis: et maxime prolongata causa in tempore est.

uo: in quo et cotidiane febres plurime fiunt et ueni-
unt. et eorum urine ut xantee sunt. propter has causas in
vigilie et sollicitudo et labor rubeas elevant (?) mostrant ur-
inas. Et de complexionibus quod tenuis substantie cum qui-
bus coloribus possit componi sufficiant que dicta sunt.
Reliquum vero et in descriptione propter manifestatio-
nem eas exponamus sic. Tenuis alba. tenuis
lactea. tenuis glauca. tenuis karopos. te-
nuis subpallida. tenuis pallida. tenuis
subrufa. t. subru. t. ru. t. inopos. t. kianos.

Quoniam omnes complexiones tenuis substantie cum quibus
coloribus coniungi possunt sufficienter fecimus.
et quid significent diximus. et in scriptione eas
exposuimus. transeamus ad complexiones pinguis sub-
stantie. [illegible] [illegible] dicamus cum quibus coloribus possunt coniungi.

Talis complexio constat. Pinguis alba
et mostrat crudum humorem plurimum habun-
dare in vasis. et diversas diversas flegmatis. ut est vi-
treum flegma. et salsum. et sine qualitate. huius modi

ut pinguis mixta et alba ueniens. liberat a postem

ata. maratib' nata. his qui dolebant cos. in

his qui quodam in inequalitudine laboriosa er

ant. et his qui diu fuerant in multitudine pi

guium humorum. Pinguis lactea.

Et huiusmodi constat. et si in fine talis uenit. lith

iasim uesice aut renum signat. Pinguis caropos. glauca

Hec complexio et si inturbata manet. demostrat.

malos humores incepe esse multos. Si uero turba

te huiusmodi urine fuit quales sub iugulum. de

monstrant capitis dolores. aut presentem aut futu

rum. aut apparent si turbare iam sunt resider

tes manifestant. uel ex ictericia igne comprobare. Cale-facte enim

ut ampullas in superficie demonstrabit. Aliter autem

eadem substantia pinguis consistens. si accidit turbosas esse

in febribus. hanc sequens multitudo urinam tenuis

solucionem febris significat. Pinguis sub nibea.

Talis constat et si est ypostasis. huiusmodi

diuturniores egritudines declarat et sanabiles.

Talis constat. & de **Pinguis rubea**

declarat multum sanguineum humorem incipe &c.

quem adm insinochus. & in acutis febribus. talis pa

ulatim minera percassum significat. Similis autem huius

modi ut in malis febribus turbulentia. paulatim mi

cta. cum surditate & capitis dolore. & colli & ypocon

driarum hyctericum fore cum .vii. diem significat. **Pinguis**

Que huius modi constat. **in opos.**

... si fuit in febre causon. capite dolente & circum

dolente fert chrisin. **Pinguis citrina nos**

Talis constat. & in sanis omnibus sine vehemens labore

uis aut cursum multum factum esse significat. Senioribus

vero sine vehemens quibus cum alio tempore. tales fiunt ama

bis in mutari vesicam. ut in plus significat. In fine

vero tales facte in lithiasim constituunt. **Pinguis**

Talis constat. & in fine huius **viridis**

modi vehemens ictericum significat. **Pinguis livida**

Talis ut in febribus non residens. parva crustulam sig.

Significat autem & aliud. In febribus autem causon. talis

urina apparens. stranguriam futuram designat.

Etera complexio Pinguis nigra

constat. et declarat purgacionem melancoli

ci humoris. ut in declinacione quartanarum et so

lucione melancolie. et propter frigiditatem veniunt

tales. et propter exustionem sanguinis. a talibus non causis

densata substantia figerat tales colores. cum densitatem

substancie fieri. Quoniam non vera est racio. quia tres differencie sunt

nigre urinarum pinguioris. eaque secundum naturam est ut.

secundum substanciam hinc manifestum est. Quartanario

soluto et melancolico humore per urinas exe

unte. urine apparent pingues et nigre. Simi

liter non et cum egritudo melancolie solvitur. et per

urinas exit causa que fecit melancoliam. Quoniam

non melancolie humor niger est et pinguis et niger.

et propter hoc et pingues facit urinas. Similiter et

que ex adustione sanguinis facte sunt. quia admixtam

predictum et densitatem possederunt substancie. eo quod

eam que in vasis est humiditatem exurit adustio.

et frigiditas. manifeste densat magna racio
ne constriccionis. Significat autem tales urina in
febribus spasmum exsiccatiue. Significat autem et ali
ud. In febribus non acutis tales urine uenientes
cum sudore capitis et colli et dorsi et suspirio ma
le sunt pro euersione. Significat autem et aliud. Talis
non ueniens in febribus acutis ut cum feruore nichil
habente mali uesica mortem significat. De comple
xionibus que tenuis substancie cum quibus coloribus possit
constare perscripsimus. Significaciones earum diximus et
causas per quas facte sunt manifestauimus et
in descripsione exposuimus. Eos autem in et impingui substancia
componentes et coniungentes eos. qui cum ea po
ssit colores inueniri conuenienter scripsimus. Significa
ciones earum diligencius aperuimus. et causas earum enar
rauimus. Reliquum est ut per descripcionem eas expo
namus. De mediocri substancia. Pinguis lactea.
Pinguis alba. Pinguis caropos. Pinguis sub
rubea. Pinguis rufa. Pinguis inopos. Pinguis

chia nos. Pinguis viridis. Pinguis lunda.

Relinquitur quod de mechoc' fusca dicere et mani-
festare cum quibus coloribus possit convenire. Ca-
÷.n. que est nata fusca. Cum hac quod fusca ut char.
b. inpicrison sub rufum. et sub rubeum consistet.
Magnus vero rufum et sub rufum. Nos autem universa-
les et tantos reprehendere veremur. Tamen aliquatenus
preter missa complevimus. convenientem commixtio-
nem mediorum fusce coniungentes commisceamus ita.
Dum cum media fusca non potest aliquis color con-
venire. exceptis sub rufo et sub rubeo. in medio
dimus rufum. et si manifesta racio; reliquum et in
scriptione exponamus et hec ita. Mechocris fusce co-
lores sub rufum. rufus . sub rubeum. Cum hec convenien-
ter composuerimus. et convenientem dictum in hiis que
scripta sunt servaverimus. et inspectione ea mani-
festaverimus. et clara omnibus dicentibus fecimus. de ypostasi-
bus disputemus. Que ypostasis bona sit. et que ab
hac sive inventa. seu remissa. et que circa aurum quam

ex his possit perfici. et que periculose et minores ha-
rum. et que ad sanitatem convenientes. Hec com-
posita. ypostasim et substantie et coloribus mixtam. ut per-
fectum terminum assignemus. in vocem ypocratis verum
dum in nostri duce fieri. ut huius compositionis nichil
pretermittamus. Incipiamus igitur primum bone ypostasis
ex expositione dicere. Melius autem est a sapientissimo
ypocrate hanc dicere. et neque adiectionem neque
ablacionem aliquam faciamus. Expositio vero non sit nostra
et defectus. Est igitur dictio sapientis ypocratis. de ea
que secundum naturam est ypostasi. Urina autem bona est
quando et alba ypostasis fiunt et lenis et equalis secundum
omne tempus. Ita vir sapiens et amicus veritatis et bre-
vitatis existens ex contemptu diffinicionem protulit
continentem et substantiam dicere et colorem quasi particula-
riora. Nos autem pretermissum ab eo apponamus. ut omnes
applicantes huic. non qualecumque habeant gaudium.
Multorum enim intellectus non perfectam diffinicionem au-
dientes quasi incipientem finitum expositorem opinantur.

est ergo perfecta diffinicio eius que secundum naturam
ut talis. De bonitate urine

Urina bona est quecumque alba ypostasis fuerit
levis et equalis per omne tempus. Secundum sub-
stantiam moderata. ex colore rufo et sub rufo et pa-
rum aliquid participans rubeus. et quia diffinicio
ita significatur. inspiciamus in urina hec .iiii. scilicet y-
postasim et colorem et substantiam et tempus. dicamus autem
unumquodque in uno quod habet quale oportet esse.

Que ergo secundum Quod sit alba ypostasis continua
naturam est ypostasis habet album colorem. et equalis
et inferiorem locum possidet. et est levis et indivisa.
et equalis. in multos dies talis permanens. hoc enim
est equale in tempore servatum. Quecumque ergo orbis
.iiii. huius quod est secundum naturam sediminis continentur.
sive unum sive duo. hoc tale sedimen non secundum na-
turam est. Quemadmodum autem oposicionem super de
substanciis et coloribus fecimus sic et nunc omnia cum
ypostasi componentes excedine habeamus. Con-

tamen autem ostensa .iiii. que observantur in ypostasi continua ultimum quod inequale et tribus secundum naturam manentibus inequale sit quartum. Tertia figura alba.

Huius modi ypostasis continua et inequalis.

In firmitatem digestive virtutis significat. Non potuit digerere omnia naturam sed reliquid unum indigestum. eo quod omnibus deficientibus digestionum fit equalis. fit aliquando quod digestum secundum ...... aliquando vero indigestum. Rursus contrariam continuum. ut sint contraria duo. scilicet ut non ypostasis sit continua neque equalis. Quarta figura alba ypostasis non continua

Hec priori minus digesta est ut deficientibus et inequalis. secundum digestionem duobus non solum non equale amisit. sed etiam ... ut non sit continua sed discreta. incidit non continuum secundum tempus incidens pinguis et non dimittens illud equale propter has causas sed secundum reliquum ab his duobus minus digestum uno est. Utramque autem rursus in principio quod confessum est. Quinta. alba ypostasis non continua

Esto secundum non leve sed diuturnum et equalis
equale ut hoc tale malum. ergo minus spiritus sit. et
non possit natura diaforesim habere. ut sit dig-
estus. Rursus autem esto ut non continua et ineq-
lis. hec mediocre priori. Non enim cotidie dissipatur quem-
admodum equalis. sed aliquando quidem dispergitur. aliquando vero non. et
propterea declarat minorem esse spiritum divellentem
continuitatem. hoc autem ostendam in exemplo.
deficientis pulsus. Si enim deficiens pulsus usque ad
multos dies idem permanet. maius malum est quam
cotidie permutari. Si enim est inequale. ita quidem melius diu-
turnum inequale diuturno equali. quod et stupere est
audientibus. et de hac quidem complexione tanta sufficiat.

Esto quidem a. s. album eneorima continuum et equale
secundum album quod transmutetur autem loco le-
ut sit in medio quod vocatur eneorima. a. n. u. t. i. e
... quod est pendere. Esto ut continuum
et equale. hoc mediocre indigestum est. Non enim va-
luit natura digerere ut inferiorem teneat locum.

hoc. n. est digestiu. s; participacio alicui ypos in ead
enim elevatur illud circa mediã regionem.

Si u mult' A. S. alba et continua et equalis nubes.
ypos fuerit. impellit secundum. et sup mediã fere
regionem. occupans superiorem superficiem. et uo
car' nubes q̄ ametrinea nubium. Ea nubes q̄
superiorem locũ occupavit alba existens isch
spumosos colericos humores significat. et aliter. Si in
febri continua alba est ur. nubes spumas huius
rubeas. malũ valde. Significat. n. clevtinas ypo
chryas dolere. Si u in febri causon nigras nu
bes habeat. significat in quartanarium transmu
tari. Si u non omnino fuit ypos. inferiorem accipit
locum. et demonstrat perfectam digestionem que est
secundum naturam ypostasis. Itaque quecumque de eneo
mate dicta sunt. totidem et de ypostasi et de
nube dicta oportet esse arbitrari. Huiusmodi im
posicionem locorum tantum differencie sunt. Itaque
manifestum est quoniam ex loco amplius nichil dicem'

quam mensuram significarent. Vel munere
quod albus color ex ypostasi et si nigra. hoc non tale
malum. Sed si fuerit quod in nube nigrum. minus
malum. Si vero in eneoremate. magis malum. Si
vero in ypostasi. perfectum malum. Similiter et in al
bo. Si enim album et continuum et equalis fuerit ypo
stasis. bonum. Si vero nubes. minus bonum. Si vero eneo
rima. manifestum et melius bonum. Et de tali quod
positione sufficientia dicta sunt. Quoniam autem diximus
de tempore et substantia et loco. et reliquum est ut appona
mus de colore. Erat autem secundum naturam color secun
minus albus. hoc quod non sit album. sed nigrum.
aut lividum. aut pallidum. aut sub rubeum. aut
rubeum. **Q. sub rubeum. et ru. secundum quod significat**
Sub rubeum quod ab aquoso sanguine fit ut su
pra dictum est. et significat in digestione. Sed non mo
rtem. Rubeum vero factum a sincero sanguine signifi
cat digestionem. Et si quod fuerit moderatum neque
habens habundanciam neque indigenciam. sine periculo

maxime est. Quoniam ergo neque sub rubeum periculum
adducat marie familiare. Proprium vero marie
aquosi sanguinis existens proximum sanguini ut
amicum corpori periculum non adducat. Quoniam vero in
digestionem significat. Propter hoc semper

ex hoc manifestum est expectare. Humores que
hii prius sanguine fuit. ut flegma et ychor.
hii vero cum sanguine. ut colera rubea et melancolie
colere humor. Sincerus vero sanguis in medio. am
borum est. Quoniam ergo sub rubea apparet urina significat
ab aquoso sanguine habere colorem. Aquosus vero
sanguis prior fit perfecto sanguine. Propterea in
digestionem significat. Non enim perfectum apposuit colorem
eam naturam aquoso sanguini. Manifestum est quoniam
nequaquam digestus est. Indiget ergo tempore natura ad
digestionem aquosi sanguinis. Rubeum vero secundum
crisin futuram in vii. die significat. Si enim que est
in quarta super nubem rubeam habet ut rubea
et alia digestionis signa. septima die manife
stum est quoniam egritudo iudicabitur. Quid ergo significat

ruba ꝛ sub ruba dicitū ÷ **Qd signe lividū sedim̄.**

Frigiditatē ꝛ mortificacionē mostrat lividū.
ē aūt dicēr rabi. In acutis .i. febrib' urina
livida ypostasim hñs insup ueniēti die n̄
sine periculo. **Qd signe urinꝰ sedimen**

Urinꝰ ū° signeat plimū calorem ꝛ decoctionē
egritudinē. **Qd signe sub nigra urina**

Sub nigra urinā desiē apsecto nigro. ī febre
.i. causon urinā sub nigre ꝛ decoctionata hñtes
excelsa. signeāt insaniā ꝛ si fluxus sanguis
plimū sup ueniēt. ꝛ crisis cū sudore ꝛ bonum
rigorē. **d' nig° sedimin̄ ul' urina**

Nigrū ū° aliqñ indicat frigiditatē. aliqñ ū calorem. determinenꝰ aūt ita. si q̄ precesserit
lividum. de ī sic factū ÷ nigrū. frigidam
hñt significacionē. Si ū° urinꝰ precesserit. secunū
÷ aūt nigrū. **d' albo colore**

Qm̄ aūt albus color bonū ypostasys credit' esse
signū. nosse oportet qm̄ alb' color multociens
deludit artificē quasi ypostasys bona sit.

cum non sit. Set et ructus humor albus residi-
mum apparens et pus album decipit artificem.
quasi ypostasis bona sit. Sed hec discernitur
odore fetidum non est. Sed et lumbis ulceratis aut
vesica aut epate aut aliqua alia particula
per urinas evacuantis pus emittitur. Quemadmodum di-
cit ypocras. Si sanguinem et pus mingit lubricum
aut renum aut vesice ulcerationem significat. Et rursus.
2 Quibuscumque in urinali virga pustule nascuntur
his saniei facta et rupta solucio fit. Manifestum est
quoniam sanie precedente inanis evacuata et liberatur. Hos
crudus vel humor ex inequali substantia determinatur
sediminis. Non est enim continuum ipsum sedimen crudi
humoris. Sed velut dissolutum in minima velut
arena. Hec est cheta sunt ut non decipiatur artifex
colore. Set discernat ypostasin et saniem et acetudo
3 humoris. Si enim sanguinem et pus mingit et squam-
as. et odor gravis est aut lubricum aut vesice ulcera-
cionem significat. Sed arenosa in urinis sedimina
durissima vesicam aut lumbos lithiasym habere significat.

et albi. Si sanguinem mingit, luborum et vesice

ulceracionem significat. Hec quidem dicimus ut non decipi

atur artifex inspeccione sedimini. Sed ut discer

nat ypostasyn a sanie et a cruido humore. Et u-

niversaliter dictas sedimenis exposuimus et colorem et lo

cum et substanciam et tempus. Reliquum est hoc ut partes

iiii de monstremus in descripcione sic. Alba yposta

sis continua et equalis. Alba ypostasis conti

nua et inequalis. Alba ypostasis non continua

et equalis. Al. ypostasis non continua et non equalis et sedile.

Hec iiii descripciones dicte sediminis sunt.

Cum autem sedimen tres dicimus habere locos quia adm

et apparens sedimen manifestat, aut in inferio

rem habet locum et ypostasis notatur, aut medium

et eneorima dicitur, aut superiorem et nefilis vocatur.

Et causas omnium per quas ipsos accepit locos et sig

nificata eorum dicimus. Et in superiore eius qui inferiorem

locum accepit ypostasis dictas exposuimus. Ad eam

dem medium et immedia ypostasis que eneore

ma vocatur faciamus et eius dictas in superiore ita

ponamus. Album eneorima continuum equale.
album eneorima continuum inequale. album ene
orima non continuum equale. album eneorima
non continuum inequale.

Iste .xvi. eneorimatum differentie quas in scriptione exposu
imus, precedens vero initio docebit significata uniuscuiusque
differentie quid significent. Secundum vero tertia differentia sedi
minis superiorem locum urine tenentem que et nub
es nominatur. Illius modi quoque differentias in scriptione exponamus.
et quid significent sub sequenti oratione docemus.
et significatum eius non pretermittamus. Quarum quoque eius descriptio sic.
alba nubes continua equalis. alba nubes
continua inequalis. alba nubes non continua
inequalis. alba nubes non continua equalis.

Et de differentiis completionibus
quod tamen ypostasium hic dixerimus nichil pretermittentes
in scriptione exposuimus. Quoniam autem humanum
corpus ex tribus consistit. id est ex spiritibus et humidis.
et ex teris. id est firmioribus partibus. humida vero corpora
(id est sanguis et sperma et alia eorum)
constituentia sunt humores et superfluitates. et quia
cumque quod exprimere faciunt humoribus per urinas ex

eunt sufficienter exposuimus. dicamus quod nunc que ex
ipsis firmis partibus corporis eliquantur. ut perfecta
et non minus huius de urinis doctrina fiat. Et in
earum firmarum partium molliores quedam sunt.
et lique facte in olei substantiam aut aliam aliquam formam
assimilantur. Quoniam quod pinguedo et caro molliora
firmarum partium sunt et humidiora. primum quod re
solvit febris pinguedinem ut omnium firmarum par
cium solubiliorem. de ipsa cane. Pinguedine vero lique
facta in olei substantiam transmutatur color. Et quoniam ea
dem non simul resolvitur. sed habet quedam princi
pium resolucionis. et ascensum et statum. ut aliarum
temporum eius agitacionem. **De his que differunt oleagina**

Principium est oleaginarum **vel urinarum**
Purinarum olei colorem habentes. augmentum vero sunt
apparentes ut oleum. Status vero oleagine. sed
olei colorem habentes. et principium lique factionis de
clarantes. quasi aquose apparent. sed pinguefa
men per pinguedinem resolutam. Que vero appa
rent ut oleum ipsius augmento facte. minorem per

fecciorem habuerit olea ad urinam. Oleagine uero fac
te que instanti fiunt. tote omnino urine. et incolore
et insubtilia sunt ut oleum. Vt in febribus oleagina
sub nigra uemens. in extenuatione extpasimo. et inco
tem significat. Omnis autem pinguedo uniuersaliter.
secundum uero plures diuiditur partes. aut est secundum
substantiam que operit eos. et tenuium uoluntur. et tenua substantias
resoluta pinguedine et per urinas exeunte. ma
gis simul extra fieri. quam ea que intro est corpore
pinguedine. eo quod hec ipse urinales materias fiunt.
hec uero longe ab his. Ypocras autem discrete considerans
scripsit in aphorismis ita. Quibuscumque secundum
e pinguedine et multum. hec nefrenicam significat. Manife
stum autem quoniam substantiam pinguedine resolutam
aut. Vt in causo febre pinguedine ypostasim
habens. mortem significat. Sine febribus uero sensibus
hoc tale factum. paralisim significat. et tale olea
ginis quam urinis exlique factione pinguedinis
faciens. sufficiant que dicta sunt. Petaloides
Quoniam quidem solide corporis urine

pres utse ipsius longitudinē et latitudinē et p(ro)
fundū. quecumq; que in superficie iacent quasi
quedā petala in urinis apparentia. uesice ul
lia de(mon)strativa. de notatione autē sunt ex
his que sunt similia petalis que exterminas
uel excorians descentes sunt. Secundum u(er)o p(re)dictū
modū ex lubis determinat(ur) similit(er). Si n(on) sunt
febris. et urina petaloides subtas h(abe)ns. totum pa
titur corp(us). Si u(er)o non fuit febris. uesice est pas
sio. hec petaloides in indigestione et digestione mediocri
determinant(ur). Si n(on) cum indigestione. totius corporis
significat malū. Si u(er)o digestio sit. uesice malū.

Quando febris q(uo)d significant furfuree ypostasi
occupat. et secundum p(ro)funda uasorū ses
ypostases furfuree fiunt. et grossiores peta
loides sunt. tales g(enerat)e urine cum p(re)dicens ypostasi albū nocī
sub. secundum eundem modū significantie. ue
sice passionē est. et totius corporis malum. Si n(on)
adsit febris. totius corporis malū. Si u(er)o non ue
sice. et sicut indigestū sit. totius. Si u(er)o digestū.

uesice. Sic dicit ypocras. Quibuscumque in urina pingui
furfurea conueniunt. his uesica scabit. Ad signe
Si uero crinnoydes sedimen in urina
occupet febris secundum corporis tres dimensiones
scilicet longitudinem et latitudinem et profunditatem. et lati
tudinem humiscentia furfureis grossiora sunt
et uocantur crinnoides. Scias autem hoc tale
fieri si aliquis subleuans molam triticum mo
lentem in grossiores partes tritici operatur.
tales grossiores partes tritici crinnoides nom
inant. Ex his igitur que in urinis super apparent.
de nominacione possederunt. Fiunt autem
huiusmodi crinoides urine. aut per lique-facti
one solidorum uehementer. aut per adustio
ne sanguinis. Si siquidem fiunt albe. solidorum
passio est. Si uero rubee. sanguinis. sic dicit ypocras.
In febribus acutis urine colica crinnoydes et albas
hinc ypostasis malum et aliter. In febribus diuturnis ut
crinoidem ypostasin hinc. alius salutaribus
existentibus discessum significat. Ut in febribus

encorimas huius qui noides: diuturnam egritudinem

significat. Et de grossioribus quidem ypostasibus que in

urinis fiunt et apparent sufficiant que dicta sunt.

Fetida. De fetida urina

Fetida urina dicta significat. Ut mali odoris et mordax,

humiditatum putredinem significant. Et rursum in febre

aquosa et alba ut in albis enceorematibus fetida pa

ricopiam sedat et talis ut in acutis febribus pin

guis nigra et fetida. nichil vesica hunc mortem

significat. Et talis ut odorem huius gravem liquefacti

onem significat. Significat et putredinem et incensati

onem nature. Et de huiusmodi quidem urinis sufficiant

que dicta sunt. De pinguis sedimine

Quoniam prius et tenuis et pinguis sic cum coloribus tam

commixtionis secundum mixtionis continguam effusionem.

et sedimen cum competentibus coloribus et quid significet

horum singulum apponamus. Quoniam sedimen secundum substantiam

pinguie manifestum est quoniam a digestione tale fa

ctum est aut ex habundancia pinguium et eorum

humorum. Secundum hoc cum tenui substantia sedimen co

venire non potest. Inquantum quod ipsam pinguem
effusionem cum ypostasi et subrubeo rubeo colore et incon
plexionibus ... his [illegible] indigestum significantes colores con
venire non possunt. Incipiamus quod complexionem facere
cum subrubeo et rubeo colore. Quoniam ab adusto hic
sanguine fit. hic non ex perfecto. Oportet autem cog
noscere quoniam quidam colores conveniunt in substantiis
effusionis. ipsi ypostasis non tamen perfecti quod substantiis
sunt. hi ypostasibus ipsis.

Et compositio constat quemadmodum supra dictum est. et signifi
cat longitudinem egritudinis. velut si sit urina
subrubea ypostasis subrubea et rotunda etc.

Et ea complexio constat. pingue [illegible] cum subrubea pingui
et significat multitudinem sanguinis ex subrubea et se
dimine. sedimentum pingue nigrum

Et ea complexio constat. et significat
adustionem et sedimentum subrubeum et sedimentum. Similiter autem
et cum coloribus contingentibus coniungi subrubeo et
sedimentum. et eadem significata declamavit super
fluitatis et indigencie. excepta mediocritate. urin

tunicque subce et sedimentum, cum sedimento natura col
oribus scilicet cum rufo et sub rufo. Et hec significat
perfectam digestionem in substantia et sedimine et in
colore. Et de urinarum quidem disciplina et sedimin
genera et species et diversitas convenienter exposuimus. In

cipit liber philareti de negocio pulsuum

Intencionem habentes in presenti conscriptio
ne de pulsuum negocio compendiosam
exponere tradicionem et dicere primum quid est pul
sus et que utilitas pulsus et quid est arteria et qua
re dicitur arteria et unde oritur. Incipientes igitur a primo.
quid est pulsus. Pulsus est motio cordis et arteria
rum que secundum diastolem et sistolem fit ad
infrigidacionem innati caloris et egestionem fu
mosarum superfluitatum. Quot sunt efficientia pu
lsuum? Tria: virtus faciens mocionem, utilitas
inducens et instrumentum obediens. Quid est ar
teria? Corpus oblongum, rotundum ad instar
canalis, duabus tunicis consistens, a corde in
cipiens et in omne corpus divisum, aerem et

spm uitalem continens. vn dr arteria. a parat
ropit .i. seruare aerem uitalem. hec u asmi
stra auricula cordis que dr ad[illegible] et grecetur.
que scandit dupliciter. Ih quidē deorsum
fertur pinnionem. et diuiditur dextera et sinis
tra ad coxas. et usq: ad pedes et digitos. alia
u sursu fertur. et diuidit dextera similiter
et sinistra in manus. et caput. et q ad caput fer
tur facit arterias que dr carotide. que u
in dextera et in sinistra intrinsecus fertur
tendit ad brachia. et cubitos. et usq: ad extre
mos manuum digitos. In mentione u hr ps
ens conscriptio exponere cognitiones apus
sing mutatione et causas. Qu ociens mutat
p[illegible]. triplicr ab his q sedm n[illegible] aturam. et que con
tra naturam. et non naturaliter uel[illegible] et ciuitatib uiro
rum. et mulierum. et etatib. et aliis coniuga
tis. hominum. u. hii qm mares. hec u femine.
et horum ipsorum. hii qui calidiores sedm ca
lore[illegible] frigidiores. et hii quidē graciles

natura. Hi vero pingues et carnosi. Viri quam mulier
ibus omnino calidiores et fortiores secundum naturam sunt.
Merito ergo pulsus viris velociores et vehemen
tiores sunt. Mulierum vero ut frigidiorum tardio
res et leniores. In utrisque vero hoc dico autem viris
et mulieribus intensa causa intendit et pulsus.
In calidiore quidem maiores et velociores sunt. Cal
idum enim velociter mobile est. In frigidiore vero mi
nores et tardiores. Frigidum enim tarde mobi
le est. Habitudines vero in utrisque invenimus velut
gracile et carnosum. In gracilibus enim multa sub ia
cent tactui pulsus. In pinguibus vero et carnosis
humiliores. Considerandum est ergo et ad coniuga
ta velut regiones tempera etates particu
lares constitutiones et cetera. In temporibus quoque an
ni iiii constitutionibus: vere estate autumpno hieme.
Horum bini temperata sunt, ver et autumpnus.
Distemperata vero hyemps et estas. Merito ergo vere et
autumpno pulsus et magni sunt et fortes val
de pro temperamentum qualitatis. Manifestum quoniam sem

etates proporcionaliter. In estate sunt velociores et spis-
siores secundum unam quamque etatem necessitate
inducente propter continentis nos extrinsecus aeris
caliditatem. In yeme sunt rariores et tardiores
pulsus sunt propter continentis nos aeris frigi-
ditatem aut striccionem. Similiter autem et in
una quaque regione fit illis causa et pulsus
mutantur. Calidior siquidem magnos et veloces
facit pulsus. frigidior econtrario. Dicamus autem
et de etatibus. Siquidem etates differentes sunt et pul-
sus harum differentes movebuntur. Iuvenum siquidem
pulsus veloces sunt et lenes et spissi. Secundum
magnitudinem sunt et fortitudinem medii. velo-
ces quidem quoniam secundum substantiam habundat in eis natu-
ralis calor. Spissi sunt propter habundantem in eis [illegible]
quantitatem caliditatis. Lenes sunt quoniam inperfec-
te sunt in eis virtutes. Dicamus autem quoniam lenes
et inbecillitate virium fiunt. Senum sunt econ-
trario tardiores et rariores. quantum a pueris
propter eam que in eis est inbecillitatem et frigiditatem.

augmentationem vero magni et fortissimi. eo quod fer-
ves magis in eis vivaces sunt. Similiter autem
et secundum etatem et tempus qualitas commutat eos
ses et pulsus. Sicut et prohibetur continens commu-
tat conceptum ad partem et causam. In pregnantibus
vero mulieribus pulsus parvi sunt et spissi et ve-
loces. Parvi quidem eo quod gravetur virtus esse in. Spis-
si vero et veloces propter inducentem necessitatem
pregnantis et fetus. In sompno vero fiunt pulsus
minores et leniores. Manifestum est quoniam naturali
calore ingrediente ad profundum. In superveni-
entibus causis ad superveniencia mutantur et
pulsus. Similiter autem et in egritudinibus. ut quando
natura virtus patitur. aut secundum substanciam
principalis partis. aut ab aliqua causa facien-
te et gravante eam. Veniamus igitur ad ea que
non naturalia. hec vero sunt gimnasya. balnea.
cibi missi. vini potacio. aque multe pota-
cio. Similiter et in hiis que preter naturam. hoc est ca-
usa egritudinibus accidentibus. Similiter et predicta

considerare oportet. Sciendum est enim quoniam que sunt
naturam et que non naturam si inmoderate fiant
in eo quod preter naturam utrumque pulsus. Maior est
observanda in cognitione pulsus. Cum igitur ad
egrotum ingrediens quem numquam vidisti, ad
vertendum primum quod si masculus aut femina est et
si masculus est considera pulsum masculi. Si vero
femina feminae. Deinde in naturam laborantis etatem
tem eius et post hoc tempus anni et regionem et
comparans omnia et coniectans qualem pulsum
laborantem oportuit habere quando sanus erat. Tunc
cognosce diligenter magnitudinem preter
naturam facte commotionis pulsus. De decem generibus

Primum genus diversitatis pulsuum

pulsuum secundum quantitatem dimensionum trium
concitatur, id est secundum longitudinem et profunditatem
et latitudinem. Convenienter igitur iste augmenta
tus secundum tres dimensiones transcendens
modum dicitur magnus pulsus. Secundum genus pul
suum secundum quantitatem motionis arterie. Ultra

tolis et sistolis, in quo consideratur velox, tardus
et mediocris. Tertium genus pulsuum secundum tenorem vir-
tutis, in quo consideratur fortis et debilis et medio-
cris. Frequencia vi accipiens magnitudinem, fac-
validum quando vi elevatur virtus ... nec magis
fit validus et e contrario. Quartum genus pulsuum i.
secundum consistenciam arteriarum dico vi arterie corporis in
quo consideratur durus et mollis et mediocris. Quin-
tum genus pulsuum secundum quantitatem quietis in
quo spissus et rarus consideratur. Breve vi tempus
quietis significat spissum, longum vero rarum. Sex-
tum genus pulsuum per equalitatem et inequali-
tatem, que consideratur et in uno pulsu et pluribus pulsi-
bus. In uno quidem ut in caprizante que si in pluribus
fit, dicitur consistens inequalitas. Ubi vero in equalitas
ibi inordinacio ut in omnibus. Aut vi decidit una
percussio aut incidit. Et hec fit quando natura est afflicta
virtute ab aliqua causa. Septimum genus pu-
lsuum secundum ordinacionem et inordinacionem. In a-
lio vi inequalis pulsu fit equali et inequalis f

periodos inordinatus fit. et iste rursus consideratur
secundum unam percussionem et secundum recitationes plures.
Octavum genus pulsuum secundum plenum et vacuum.
hoc est secundum arterie figuram. Omnis enim vas aut plenum
aut vacuum est. Nonum genus pulsuum secundum concordi
am. in qua mensura proportio temporis ad tempus
vim cognoscuntur deficientes et incidentes. Deci
mum genus pulsuum est secundum calorem qui recedit
proprium corpus arterie. in quo consideratur quali
tas sub ponte manie corporis praeterum. velut de
temperata et mordax. Dictis igitur decem generibus pulsu
um. dicamus paucas breviter causas et differentias
eorum. Si quis enim ad diligentiam eorum pervenire
voluerit. xvi. libri sunt de pulsuum negocio. Ego
vero longitudini parcens. in paucis capitulis pau
cas quasdam differentias et causas pulsuum in brevi
dicam. Propter quam causam pulsatur arterie.
Ut servetur moderantis secundum naturam caloris
di et omnibus partibus. Quid differt saltus a pulsu. Quoniam
saltus quidem per incidentem spiritum fit. et omnium

corpore. Pulsus uero in operacione spiritualis uirtutis
mouetur. et in martiis solis. Quid differt mag
nus pulsus a ualido? Quoniam magnus est secundum tres
dimensiones consideratur. ualidus uero secundum mo
tionem. tenorem enim uirtutis signat. Quid dif
fert spissus a ueloce? Secundum continuum et
discretum. Spissum enim continuum dicimus.
Velocem uero discretum. Velut si currat aliquis ue
locius iter. Quid differt rarus pulsus a tar
do? Quoniam rarus ex infirmiori magis uirtu
te fit. Rari enim pulsus difficiliores. Quot dif
ferentie sunt in diastole pulsus? viii. Magnitu
do paruitas ualitudo debilitas uelocitas tar
ditas duricia mollicies. Quot in dicencia
pulsus? ii. intellectus et sensus. Sensus iudi
cat presenciam. intellectus uero facta et futura. Quot
sunt efficientes cause pulsuum? ii. Virtus fa
ciens et mouens corpus uasis et utilitas propter quam
mouetur quod mouetur. Quot modis consideratur
moderatus uel inmoderatus pulsus? Quadru

plet'. Secundum magnitudinem. Secundum ualitudi-
nem. Secundum uelocitatem. Et secundum spissitudinem.
Quid differt inequalis pulsus ab inordina-
to? Quoniam inequalis qui in uno pulsu consideratur
et in pluribus, aut non secundum unam diastolem (uel sistolem)
aut secundum plura congregata, que dicitur con-
sistens inequalitas in multitudine pulsu-
um consideratur. Inordinatus non fit secundum rhis-
mon. Quid differunt deficientes pulsus
ab incidentibus? Quia deficientes ex infirmi-
tate magis uirtutis fiunt, grauata non et de-
ficiente uirtute deficientes fiunt. Inciden-
tes uero fiunt pugnante uirtute et resistente.
Contra se ipsam excitans uolens repelle-
re contraria et uidentur contrarii esse defi-
cientes ab incidentibus. Quid differt pulsus
spasmosus a tramoso? Quoniam in spasmoso qui trahi-
tur arteria ad instar cordis tense. In tramoso uero
transfertur dextra et sinistra. Quomodo fiunt fluc-
tuantes pulsus? Ex habundancia contentorum ma-

gis humoris infundentis corpus artie. sic
yposarca idropicis. Quid differt caprisans
pulsus ab hic pulsante. Secundum caprison qui
dem in una different. chastole facit moti
ones. ut capra sursum saliens saliat pedi
bus in aere. hoc modo fit coacta uirtu
te. et grauata ab aliqua causa tribulante ea.
bis pulsans uero. et bis secundum eandem pulsat per
cussionem. hoc uero fit per duriciam corporis artie.
Repercussiente uero et rursus currente unde
est semper in secunda uenit percussione. ut in incude
malleus. Quid differt uermiculosus a for
micante. Quoniam uermiculosus quidem ple
rumque contingit. et uenit ad melius. et man
ifestam habet magis in equalitatem. formi
cans uero non continua. iam uirtute. set dis
soluta. et debilitata fit. et mortem significat.
et hec nobis sufficiant ad presencia. Ex
plicit. Incipit prologus tegni

Tres sunt doctrine que ordine habentur. Prima
quidem, ex finis notione, que secundum disso-
lucionem fit. Secunda vero ex composicione, secundum
resolucionem inventorum. Tercia vero ex termini
dissolucione, cui nunc insistimus. Appellare autem
licet huiusmodi doctrinam non solum termi-
ni dissolucionem, sed et particionem quidam no-
minaverunt, aut resolucionem, aut divisionem, ut
alii quidam, aut explanacionem, aut exposicionem.
~~nassillu~~ Conati sunt quidam ex Herophili-
is huiusmodi facere doctrinam quemadmodum Heracli-
des Eritreus. Conati sunt etiam quidam secundum
composicionem, et ipsi ex Herophili, et quidam empiri-
ci eorum, et vehementissime Attalion. Nullus tamen
ante nos scripsit eam que ex finis notione in-
cipiat. Et quia artes omnes consistunt secundum
racionem, et illam et alibi pertransivimus.
Hic vero diffinitivam faciemus doctrinam. Quoniam quan-
tum relinquitur ab ea que secundum resolucionem
macione [illegible] dignitate. tamen habundancius est aliorum

prehensionem tocius. et memoriam eorum

que sunt per partem. facile et memorabilia sunt.

Tercia continui dissolucione omnia eo quod contineat ipse tocius artis capitula. et optimum

quod et subtotalem quidam nominaverunt. quod

dividentes. his quod nociones appellantur. Si

si quid ab accidentibus diffiniunt rebus. his in

quibus ipsa consistunt. Que vero secundum partem

est tractacio universe medicinalis speculationis in

in multis aliis nobis scripta est negociis. quibus

expedit uti ad eas doctrinas. Sed nunc

ad diffinitivam incipiemus tantum. adhuc appo

nentes quod sola capitula invenietur conclusiones

secundum explicationem demonstrationum dicentur

nunc. Incipit liber tegni

Medicina est sciencia sanorum egrorum et neutrorum.

Sciencia quidem nomine communi et non proprie audire

oportet. Sanum autem egrum autem et neu

trum triplex unumquodque dicitur. hoc quidem ut cor

pus. hoc autem ut causa. hoc autem ut signum. Et enim

susceptibile sanitatis corpus. et efficiens aut conservans eam causa et declarans signa.
Omnia autem hec vocant greci sana. Secundum vero eundem modum egra. et susceptiva egritudinum corpora. et efficientia et conservantia egritudinis causas. et declarantia signa. et neutra secundum eandem rationem. et corpora. et causas et signa. et secundum primam quidem rationem scientia sanativorum et egrativorum medicinalis. per illam autem iam et neutrorum. Secundum quam vero reliquam. tantum vero neutrorum. et propter hoc corporum primum quidem et huius sanorum. deinde egrorum. deinde neutrorum. et de signis vero secundum eandem rationem. In actionibus vero prius quidem corporis cognicio. ex signis manifesta est. propter hoc vero et earum causarum inventio. Secundum quam vero efficiens. id est causa et declarans. id est signum et susceptivum. id est corpus dupliciter unumquodque dicitur. hoc quidem simpliciter hoc vero ut nunc.
Sciendum unumquodque quorum scientia medicinalis et ipsum vero simpliciter dupliciter dicitur. hoc vero semper et hoc ut multum. et est horum unumquodque quorum scientia medicinalis.

Neutrum uero causa signum et corpus. et simpliciter
dicitur et quod nunc. et simpliciter unumquodque dicitur. hoc quod
quod neutro contrariorum participet. hoc uero eorum
utrisque. Haurit eorum aliquando quod haliquando hoc.
horum uero ipsorum. secundum duos modos dicitur. aliquando
quod participando utroque ... equaliter. ali
quando uero amplius altero. est autem et de toto termino du
bitatio quedam secundum locum termine quam et ipsam
oporteret determinare. Inde enim quod dicat
medicinam sanorum scienciam esse et egrotorum et ne
utrorum significatur quod totum partium.
significatur et quarundam. significatur autem et quan
...lium. sed omnium quod inconprehensibile et impossibi
le. quarundam uero imperfectum et non artificia
le. sum ... et sufficiens ad omnes artium partes.
Quod et contrarium ... dicimus medicine dicitur principia
uero quod accepimus primum qualia sana et egra et ne
utra contingit existencia. post hoc uero de singulis ea
rum orationem parciamur. **De sano simpliciter.**

Sanum est simpliciter corpus eucraton

quis d' existens eugeniie; simplicib' et p'mis particu-
lis: coequale u' que ex his componunt' equanis.

Sanum u' **d' sano in nunc**

S nunc e corpus q. sc'dm p'sens; sanu' e. aut h' s.
q. sanu' e temp' eucraton. et coequale no' sc'dm
optimam eucrasyam, et coequalitate'. s. p'am
ip'i' sani temp'is.

Semp' tale e max' eucraton et maxi'e coequale.
optima composicio'e dehetu' non multu'. tam.

Egru' u' e corpus. **d' egro corpore**

Q equiacione aut distemp'atu' in his q' similes
partes h'nt. aut non coequale eq'anis aut
utr'q;. **d' egro in nunc**

Egrum n'nc e corpus egrotans. in quo or' tepore
tale existens. manifestu' au' q. et h' q. dr' t'pis
q'd egrum. aut distemp'atu' e in similes h'nti
bus partes. aut inequale equanis aut utr'q;

Et semp' q' egrum e **d' egro ut semper**

quod e'q' equiacione. aut distemp'atu' sanis
existens simplicib' particulis. aut o'ib'. aut q'b'

ut carne & cute s. q. accid. ipso

dam. aut maxime dn̄antib. aut ad equalem

inequale. Similiter ut in his. aut omnib. aut quibusdam.

aut maxime dn̄antib. De egro corpore ut

Quasi mixtum egrum est corpus. ad hoc in multum

quod malicia delictum. nondum in medio constitu

tum. De neutro

Corpus autem neutrum corpus triplex dicebatur. hoc quod neq.

neutra extremarum dispositionum participet.

hoc ut utrumq. hoc autem aliquando quod hac aliquando ut hac. Est

primum quod significatum neutrum earum corporis. medi

um ut existens sanissimi corporis et egerrimi.

et hoc quod simpliciter tale. quod ex generatione

ita constitutum. hoc ut nunc quoque in presenti tempore

medium ut existit. et sanissimi corporis et egerri

mi. Est quod simpliciter. hoc quod semper tale. quoniam in omnib.

etatib. permanet tale. hoc ut ut multum in mutati

ones quasdam accipiens. De secundo significa

Secundum ut secundum significatum to

neutrum erit corpus contrariis simul dis

positionib. participans. ex generatione. aut s

unam partem. aut secundum duas assistentes.

Secundum unam quia si secundum aliquam opposicionem eius

causarum fuit efficacior qualitatum. aut secundum

unumquodque quia sit circa formacionem aut magni

tudinem. aut numerum particularium. aut positionem lap

sum. aut econverso. In hiis quia correctum omnibus

aut quibusdam. innatus vel delinquens. in consi

milibus vel partibus et omnes erratas manens simi

le. ut multum vel quoquo terminatur et aliquando ita vel quod

nunc neutrum erit corporis et significativum et aut

quod circa unam partem vel habeat sana. hoc vel est

in hoc causa eius. aut circa differentes partes. De

Secundum tertium vel tacio significativo.

Significativum neutrum erit corporis quod quia in sanum.

in egrum in parte sit. quem admodum aliquibus

in erit pueris. quia existentibus sanos esse. ado

lescentibus vel factis egrotare. aut econverso. In

uno vel tempore nec neutrum. vero quia non contingit

consistere. Sed latitudinem vel contingit.

Sciendum vel quod nunc dupliciter dicitur. Sanum quod

egrum et neutrum corpus quotiens dicitur et qualiter
unumquodque est sufficienter determinatum est. De si-
gnis vero deinceps est dicendum. De signis.

Sunt autem et horum
sana quidem quecumque presentis sanitatis sunt demon-
strativa, et future prognostica et prioris facte reme-
morativa. Egra vero et presentis egritudinis demon-
strativa et future prognostica et prioris facte remem-
orativa. Sed et horum neutra omnis oportet per aliquod
contrariorum participare simul et semper quem-
admodum tale et quale neutrum dispositionum demon-
strativa et prognostica et rememorativa. Et alia
quidem quod sana secundum aliquid vero egra de claritate dispo-
sitionem et hec vero secundum ipsa sanis et egris appellantur
aut aliquando et omnibus medicis omnia hec signa prognostica
et presentium aut futurorum declarativa et utilitas
magis quam demonstrativorum et prognosticorum minor
vero rememorativorum. Existentibus quidem corporibus sanis
his quidem simpliciter his vero nunc que et sana dicuntur
simpliciter sanorum corporum duplicem dicimus esse di-

fluxum. Et quod semper eorum talia. Et non ut multum.

Semper quod quecumque optima habent composicionem.

Ut multum non quecumque; aliquando multum de sicut.

cognicionis non eorum et ab in humanis sunt sube

eorum totum oportet fieri et ab his que ex neces

sitate sunt consequentibus effectibus et causibus que et

accidencia vocamus per se. De substancia

Substancia ~~cognoscuntur~~ quod ipsa eorum

quod que sunt in optima composicione corre

spondencia similes quod partes humane membrorum

in caliditate et frigiditate et siccitate et humidita

te. Omnino eorum cogniciones in quantitate et quali

tate corporum ea et ad hoc informacionem et

partes particularium uniuscuiusque et non sunt ex

gam ab his non que ex necessitate secuntur

similes quod partes humana quoniam quod ad tactum in

duricia et mollicia mediocritas. Sed effecta non

perfectio quoniam et iuuentum eorum nominam. eorum non quod

organica consequitur in eo equalitate et pulcri

tudine omnis corporis de monstrata organorum [illegible]

plus ... in renacu(?) et effectum virtutis. Opti
me composicionis corporis demonstrata sig
na hec sunt. De minus sanis

Eorum vero que deficiunt quidem ab actione sana
vero sunt, hec quidem in similes partes habenci
um lapsa sunt temperancia, parum quidam
lapsum. hec vero in organicis parum aliquid.
Hic autem omnium aut aliquorum aut pluriorum que
... aut la... eadem his que virtutem com
complent, temperancia in humidis similes partes
minus vero formacio et magnitudo et posicio in
organicis. Utriusque vero communis unitas. ... continuitatem
eorum nominaui. In hiis quod ... quibus
et egrorum corporum ... secundum singulum egri
significatorum. Terminus vero utriusque discretiui
est operacionis lesio sensibilis. Optima deficien
cia vero composicione corporis breve quod lesa
sunt. ipsa secundum virtutem non tamen sensibi
le. hoc determinat eadem magis et minus in opera
cionibus et egris causis repugnare simpliciter

quoniam egra corpora determinata sunt. eo quod facta
li ab egris causis uincantur. ideo quoniam nichil ali
quid secundum operacionum uirtutem delin
quantur. de neutris.

Sunt uero hoc utrorumque in medio neutra. Ita
que dicunt. et que cum quadam latitudi
ne. et diuidit totam sanitatis latitudo in tres
partes, latitudinem habentes et ipsas mixtam.
Quarum quidem prima erit sanorum corporum.
Secunda uero neutrorum. Tercia egrorum quibus de in
cepi sunt. Egrotancia corpora lesionibus sensi
bilibus operacionum determinata. dolencia quoque et
quorum mociones sunt delinquentes, aut
omnino perimunt manifestos habent terminos. Que
autem uero infirmas habent operaciones in maximis
quidem discessibus facile discernuntur. Secundum
uero minores ambigua. Propter hoc igitur generis huius lesionis
neutro contrariorum participans consistit di
spositio quam et ipsam neutram dicimus nominantes omni
bus his sensu iudicantes. non secundum ipsam rerum

naturam. Et eciam et sempiterne passionis inepte
doctrinam. Signa quoque eorum que sanant et cor-
porum, et egrorum et sanorum existencium quantitate
distancie differunt. Nos ponemus extremos
terminos contrarios alterutrum optimam scilicet com-
plexionem et nunc factam egritudinem. Consideran-
dus vero cum sunt uirginea que probant corpora
propinquius optime complexioni Sanum est quod vero longe
est ab hac egritudini propinquius egrum. Utrorumque vero
medium equaliter ab utroque ab egritudine apparens. Ne
utrum erit hec optime complexionis corporis di-
cte sunt cognitiones deficientium vero ab hac et
alia numero quid et magis et minus diuidi
potentibus et separans inter se latitudines. De signis

Signa egri corporis simpliciter **Egri corporis**

dicemus. Ex his erunt reliquie latitudines manu-
feste. Secundum genus quoque dictum est prius in optime
complexionis ratione. Secundum species vero nunc dice-
tur diuidentibus nobis prius partes. Quatuor autem
sunt earum differencie omnes. Quedam vero earum

principia quedam sunt. quedam vero ab illis
orte sunt. quedam neque aliorum dominantur.
Neque alie eorum dominantur. innatas habentes regen
tes eas virtutes. Quedam vero innatas simul et influen
tes habent. principia quidem sunt cerebrum. epar. cor. testi
culi. Ab illis vero orta sunt et illis famulantur.
Nervi quidem a spinali medulla. cerebro. Cor
di vero arterie. vene epati. Seminaria vero va
sa testiculis. Ipsa vero se ipsa regunt. cartillago.
os. ligamentum connexio. Membrana. glandula. pi
guedo. caro. Alie vero omnes partes communem habentes
habentes sui ipsius regiminis. arteriis. venis. et nervis.
indigent. Capillorum vero et unguium neque regimen
aliquod est. sed generacio sola. Hee vero sunt differentie
partium. Signa vero uniuscuiusque earum de incepto
dicentur. principium a cerebro faciendum nobis sumitur quod
unicuique innata gratia cognicionis est. Unde quidem
totius capitis disposicio fit vero sensibilium operacio
num virtus et vicium. Tercium operationum. Quar
tum principalium. Quintum naturalium. Aliud genus

in his omnibus ab his que extrinsecus ei accidunt

alteracio. De disposicione tocius capitis

Tocius quidem capitis disposicio ex magnitudi-
ne et figura ei accipitur et capillorum. Parvum vero ca-
put propter pravam cerebri composicionem pessimum signum. Ma-
gnum autem non ex necessitate bone composicionis
signum. Si enim propter vehemenciam factum est ei que
in est materia virtutis mixtam et bonam operantis
bonum signum. Si vero propter solam materie mixtu-
ram non bonum determinandum. Consequenter autem figura et
his que ab eo nata sunt. A figura quidem caput
si bone forme sit. Semper enim hoc signum bo-
num. His si ab eo nata sunt si et collum for-
te est et aliis ossibus optime dispositum
et si nervosum est omne et plenum est et viridum
propria vero figura capitis est velut si videas speram
perfectam ceream ex utraque parte leniter compres-
sam. Necesse est enim huius talis gibbosa quidem
posteriora fieri et anteriora. Rectiora vero que
sunt ex utraque parte. Si vero secundum occipicium enim

nencia minor fit alicui considerat et nervo
et collum cum ossibus aliis. secundum naturam
his siquidem se habentibus propter indigenciam
materie non virtutis imbecillitate talis
factum est. Inepcionibus vero existentibus infirmum
principium. In pluribus vero et occipicium indigencia
inbecillitas eorum que dicta sunt sequitur.
narium valde non talis. brosius vero secundum
occipicium. considera capud. Eos vero eisdem in
toto magno naso determinatis. In pluribus vero et
hic bona signa facte parentes phalidos bo
num signum. quod quidam medicorum posterius
cerebrum nominant. Quem admodum igitur est posti
determinatum forma velut lauda habite
commissimi. Spine vero est principium pars est et
per illam omnium secundum totum animal nervorum
acciones sunt. ipsa vero posterior pars secundum
se in omnibus paucorum sensibilium participat
mixterum vero opacior. Sic igitur ante sensibi
lium quidem plurimorum paucorum vero operativorum

marie et bene disposita perfectas habent naturas
unicuique partes. **De sensibilibus partibus**

Medii vero marciores capitis existunt que secundum
frontem determinaciones. his que secundum po-
sterius ad parvitatem et magnitudinem eius no-
bis respicientibus et figuram et qui in his sensus
visum et gustum et aderant. alterum vero sunt
cogniciones. in invicem sibi attestantur.
et a principio natura principium virtutum et viciorum et
principium his qui ab eo. Principalium tam opera-
cionum virtutis et viciorum. Quod principium solius
est ipsum cogniciones. Voco autem principales
operaciones eas que a solo principio fiunt. Sa
cius quod intellectus subtilis subde est cogni-
cio. facilitas vero discendi mollis et memoria
permanens. Si vero et difficultas discendi du-
re. oblivio vero fluentis et bene mobile in
operacionibus calide manens vero frigidus.
Ad huc vero in inveniuntur duo de genere gratia
cognicionum. que ex principio suscepi dicere.

Unum quid naturalium. aliud uero extrinsecus
accidencium. erit autem communis uniuscuiusque racio.
Nam si eucraticum cerebrum constiterit secundum iiii. qua
litates: omnia hec que dicta sunt habebit
cum m. et superfluitates quecumque per palatum
in octo aut aures expurgantur. et hec habebit mode
rate. et minime leditur ab omnibus quecumque ex
trinsecus cale faciunt. et infrigidant et siccant
et humectant. talibus infantibus quidem existentibus
et capilli sub rufi. pueris uero sub rubei. perfectis
uero rubei. medium sunt quodammodo existentes et
porum et simplicium neque calui fiunt facilius.
Audire uero oportet que dicte sunt et que
discende sunt cognitiones ut bene tempera
tis habitacionibus. Quecumque uero secundum capillos non
in regionibus tantum sed et humorum temperancia preoccupaci
onem habent temperancie eorum que secundum cerebrum.
Si uero calidi sunt cerebrum temperato secundum alteram uero
proportionem eucraton siquidem plurimum fuit cali
di. forciora omnia que discenda sunt sic

na. breui uero super habundancia existente le
ma. Coniunctis uero hec racio in omnibus dicta sit in partibus
ceterum que in omnibus temperancius dicitur accidere
cognicionem.

De calidi cerebri signis.

De inceps uero signa eius que in cerebro calidi
tatis. in hiis qui prius dicti sunt. rubicun
diora. que circa capud omnia et que in oculis
uene sensibiles. Capilli horum natorum citi
in capite nascuntur. mirum quidem existentibus
caloribus bene temperatis nigri et fortes. cris
pi fiunt. Non mirum uero sub rubei
quidem primum deinde nigrescunt. accre
dentibus uero etatibus calui fiunt et magis pri
mum calidi. Superfluitates uero per palatum. et
nares et oculos. et aures. breues. et digeste
hiis sunt; quam inreprehensibiliter sani sunt.
Repleto uero aliquando capite. Continuo hec una
ergo quam negligenter dietam obseruant. hec ta
le accidit. plurima quidem set indigesta
minime sunt superflua. Replentur autem

et grave capud efficile facientibus ab

poris et odoribus et extrinsecis accidentibus omnibus

inequibus et continens nos aer. Si adhuc autem

magis si non solum sint calida talia natura

et humida. brevibus somnis huiusmodi reparacio

donantur adhoc ne profundi ipsi fiant.

Frigi de fri cerebri signis.

Frigidioris quam oportet cerebri cognicione

superflua plurima per [illegible] effluxiones. et capil

li recti et rufi et manentes sunt. et post

tempus nascentes subtiles et debiles pauci

et facile causis leduntur. et ideo tempus

lesionis catarri [illegible] consumitur. neque tan

gentibus calida que circa capud, neque in

piciuntur rubea et occulorum vene invisibiles.

et sunt sompnolenciores quodam modo.

Siccioris cerebri Sicci cerebri.

cognicionem non superfluum in effluxionibus.

et sensuum perfectum. vigilantes et sunt. et capi

llos fortissimos habent. et citissime producunt

nati crispos magis quam rectos. calui u(er)o
sunt in breui. humidiores u(er)o gerybri capilli
plani .i. et non omnino calui fiunt. et sensus eorum
hebetes sunt. et superfluitatum multitudo. hec
quidem simplices distemperancie. Composite u(er)o.
calida et prima sicca quod secundum quam non hab
undantes et perfecti sensibus et uigilantissimi. et
calui fiunt cito. et prima tamen generacio capillorum
tissima est et plenissima. et capilli nigri
et crispi fiunt. et cito tangentibus caput. et in
bi. insequentes ad status tempora. De humiditate

Si uero humitas accedat caliditati: parum
quidem supra excellentibus utrisque mediocritatem.
boni colore et caliditatis. et in oculis uene mag
ne. et superfluitates plurime mediocriter digeste.
et capilli recti et sub rubei. et non calui fiunt.
facile replentur et grauantur caput accidit facien
tibus. Si uero uincatur minio magis: statim et hab
undanciam habent superfluitatum. Quando autem ad plu
rimum humiditatis et caliditatis uenerint

egrum his capud. et superfumantibus plenum et fa
cile accile facientibus et humectantibus ledit. vel le
dunt. Nocturnus vero his semper contrarium. optime
vero in lubrica deguunt. neque excitari possunt nisi
cum ad minimum et ad somnum convertunt se ipsos si
mul et graviter et dormientes et vigilantes
et fantasias vident. et sensus imperfecti. Si vero mix
tum sit temperato calidum cerebrum. parum vero humi
dum. retinebit calidas cerasios cognitiones. Musce
[illegible] autem eas leniunt humiditatis cognitiones.
Velut et simul multum quod sit humidum cerebrum. parum
vero sit calidum. manifeste quod erunt et vehemen
tes humiditatis leves vero calitatis cognitio
nes. Comunis vero hec racio est in omnibus complexi
ones distemperancium. **De frigide et sicce crasseos signis.**
Frigide vero simul et sicce crases cerebri. frigidum
et sine colore perficiunt capud quantum in ipsis.
Semper enim meminisse oportet que in principio
dominationis considerantem quantum ex his
non alterantur quod circa illud. Statim vero huiusmodi

crases sine uentris circa oculos sunt. et a frigi

dis causis cito leduntur. ideo et inequaliter sani

sunt. aliqui leuissimi capita et non

superflui et effusiones. aliqui uero catarrosi et can

ci in paruis causis cito consumuntur. Seni

les uero eorum in puericia et perfecti pueri uero

emarcescunt citi. et ut breuiter dicam cito

senes circa caput omnes fiunt. ideo et caueste

unt citi. Capilli uero natis eis conueniunt uir

escales. et ... accedente uero tempore. dominante et a

pli frigiditate quam siccitate. non calui

fiunt plurimum. e contrario uero si accidit sicci

tatem quidem amplius dominari humiditate. frigidi

tate uero caliditate paruum. huiusmodi calui fiunt. In

humide uero et frigide crases cerebri grauiter

dormientes faciunt et sompnolentos et in...

tiles sensibus et facile pacientes a frigore et faci

le repletos capite et facile pacientes catarri

aut contra neque calui fiunt huiusmodi. Hec sunt

signa earum que in cerebro crases. Est uero

tendens ad unum quodque organum sensus scie co
gniciones transferens. Sufficiat ergo in oculis tan
tum dicere. De signis oculorum

Quicumque igitur tangentibus manifeste sunt
calidi et mouentur faciliter et frequenter. Iuuenis
laicas habent calidi omnes sunt hii. De magni
tudine oculorum

Frigidi vero qui his contrarii. humidi quidem qui mo
lles simul et mitte humiditatis. Sicci vero qui duri
simul et aridi et reducuntur quidem a similibus ca
usis etiam si facile. Iuuantur vero a contrariis mo
derato usu. Sed communiter in omni cognicione cra
seos omnis partis meminisse oportet.

Magnitudo
vero oculorum cum proporcione quidem quadam et opera
cionum virtute magnitudinis est eius virtutem de
monstrat ex qua facti sunt. Cum non proporcione
vero quadam et vicio operacionum paruam
similiter et in vilem esse significat substantiam
eorum. ea vero que sunt ex colores sic oportet

de tinniari. Glauci uero oculi splendentes hu
miditate pura et non mixta luminis. splendi
di sunt continencia. Nigri uero econtrario. Ce
di uero secundum predictas causas. Glauce sunt oculi. aut
propter magnitudinem aut splendorem cristalloydis
aut in summo posicionem. aut propter subtil et raritatem
humoris qui secundum pupillam paucitatem
et puritatem. omnibus quidem simul conuenien
tibus glaucissimi. Si uero hec quidem eorum assunt hec
uero non secundum magis et minus in glaucitate con
sistunt. **De nigredine oculi.**

Nigri uero oculi aut propter paruitatem cristalloidis aut
propter eius in profundo posicionem. aut splen
didum et uiglans perfecte non est. aut quia
subtile humidum aut amplius aut purum non
est. aut propter quecumque horum. Natum est fieri magis et
minus medius quem ad modum prius dictum est. Subtile
enim humidum aquosius et amplius factum humi
diorem deest monstrat oculum. quem ad modum et
subspissius et minus fiat sicciorem. cristalloides si

quod durius fit. sicciorem operatur occultam.
Si vero molli humiditate est ita vero et siquid super
addatur contemperancie subtilitatis siccitate est sive
deficiat contrarium. De signis cordis craseos.

De cordis crasibus deinceps dicatur.
Prius hoc commemorantibus nobis quod unumquodque
quidem varietatem aut calidiorem aut sicciorem
aut humidiorem aut frigidiorem se ipsa fa-
ciam. Et dicimus non ad aliam aliquam compa-
rantes. Quamcumque enim cor fiat quadam
natura frigidissimum. multo calidius secundum cra-
sim est cerebro calidissimo. Calidio-
ris igitur ad primum modum cordis signa insepa-
rabilia quidem et familiaria. magnitudo re-
spiracionis. et pulsus velocitas. et frequencia
est audacia. et ad actionem impingit. Si
vero ad plurimum veniat in caliditate fiunt est et
maniaca confidencia. Est autem et pilosum est
pectus et que circa ypocundria. hec prima.
in partibus vero et totum corpus calidum ex calido

corde fit. non maxime contra operitur e contrario di

citur aut paulo post toci corporis cogna

ciones. itaque pectoris latitudo caliditatis cog

nicio. non hic aliquando maxime cerebrum con

tra operitur: quoniam aut in spinalis medulle mag

nitudo proporcionalis est illi prius. tanta sunt

spondilia secundum magnitudinem. quanta est

spinalis medulla. itaque in spina tota con

iungitur. si torax ad posteriorem partem secundum

longitudinem equalis metafreno: secundum

latitudinem cum quadam proporcionali gros

situdine spondiliorum ei fit coniunccio

ad illam: cum non caliditas cordis domina

ta augmentabit thoracem et dilatabit ad pro

ximam generacionem proporcionabiliter huius cali

ditatis. ideo et cum in parvo capi

te torax latus fuit maxime cognicio fit

Secundum cor caliditatis: quoniam non in magno par

uus. maxime proprium et hic signum est cor

dis frigidioris. Si non porcionem habet

cum capite aliis signis de dominantium ÷
de corde, ut ex toracis quantitate nichil ac
cepturus. Inferiori cordis pulsus minores co
petentibus non tamen tardiores aut crebri
tate rariores. Spiritus vero siquidem tanto minor co
rat, quanto cor frigidi pulsibus proporcionat.
Si vero maior fuerit secundum quantitatem frigi
ditate non minorem tantum sed et tardi
orem declarant natura. tales et timidi et tam
en et nudum est pectus pilis ÷ de paucitate vero
et de diminucione ut prius dictum ÷ Sicci vero
et toti corporis qualitate. Sicci vero cor pulsus
operatur duriores et furore non primum quidem fe
rocem vero et difficile placabilem. Ut multum
vero et totum corpus sicci. Si hepar operatur. d

Humidioris signis humidi cordis.

Humidi vero cordis signa pulsus molles. et consuetu
do facile mobilis ad iram. et facile placa
bilis. et totum corpus humidum nisi ea que sunt epar
contra operentur. secundum vero primarum qualitatum

distemperancie cordis sic habentur. Calidi quidem
et sicci cordis pulsus durus et magnus et ve-
loces et spissi. et spiritus magni et veloces et frequen-
tes et multo magis ad velocitatem. addunt. ad
frequenciam non crescente secundum proporcionem cordis
torace. omnium pilosissimi secundum pectus sunt
et iracundi ad acciones vero parati. et animo-
si. et veloces et tirannici moribus. et eum furio-
si difficile placabiles. de toto corporis causa
ad hunc et toracis amplitudine proporcionaliter
hiis que prius dicta sunt de transmutationibus. Si vero
humiditas optinuerit cum caliditate pilosi quidem
minus hiis que prius dicti sunt et parati ad
acciones nichil minus illis. non tamen feroces fu-
rore. sed tamen parati quidem pulsus vero magni et molles
et veloces et frequentes. et spiritus similiter est tora-
ce quando proporcionaliter habente se cordi secundum eandem
formam pulsibus. Minore vero existente tanto ve-
lociores et frequenciores spiritus est predictis quanto
et minor. Multum vero secundum crasim conversione facta

et maxime in humiditatem accidunt. propter hec
que dicta sunt. adhuc putridas egritudines
ex corruptis et putrescentibus humoribus incis in-
cidunt. et expirationes velociores inspirationibus
et in pulsibus velox sistole. De signis et frigiditate cordis.

Humiditas et frigiditas vero cordis signa pul-
sus molles. et consuetudo timida. et rem-
dolosa et pigra. Sunt vero et nudi pilis huius pe-
ctora. et minime irascuntur. et in ira non perma-
nent. Que vero circa toracem et totum corpus huius que
prius dicta sunt similiter determinanda sunt. De signis

Frigidum et siccum cor. frigiditate et siccitate cordis
pulsus quidem duros operatur et parvos. spiritum vero sic
proportionaliter frigiditati parvus torax sit con-
petentem. Si vero maior rarum iracundum. mini-
mum vero iocundi. breviter tamen aliquibus non di-
servant memoriam. Sunt vero et non pilosi pec-
tora omnino maxime. de parvitate vero toracis et to-
tius corporis frigiditate similiter determinando. Unum
commune in omnibus que dicta sunt. Commemo-

rantis ex quecumque de moribus aut nunc aut secundum
aliquam aliam scripta sunt oracionem ad ag-
nicionem crasseos. non probonis aut peruersis mo-
ribus ex philosophia exercitatorum. secundum presentalibus uniuersis;
dictum est. epatis calidi cogniciones. venarum
amplitudo. Rubea colera multa in tempore
non augmastice etatis et nigra. calidior est san-
guis et per hunc uniuersum corpus. non ea que secundum cor
contra opertentur. densitas non cor que secundum ypocun-
drium et uentrem. **De signis frigidi epatis**

Frigidioris epatis angustie uenarum.
Flegma plurimum. Sanguis frigidior. et uni-
uersa corporis habitudo frigidior. non ea que cir-
ca cor calida sunt. et nuda pilis et ypocundria
et uenter. Siccioris non sanguis quidem spissior
et paucior. et uene dure. et uniuersa corporis ha-
bitudo siccior. humidioris epatis cognicio-
nes. sanguis quidem plurimus et humidior. uene non mo-
liores. ita et uniuersum corpus. non ea que circa cor secundum
contra opertentur. Calidi simul et sicci epatis signa.

pilosissimi ypocundriu. sanguis spissior et paucior. amara colera plurima. Circa augmentationem uero etatem nigra uenarum amplitudo et duricia. ita uero et uniuersum corpus. caliditas quidem excedens prorumpens uincere potest ex parte prorumpentem frigiditatem. que adinuicem et frigiditas caliditatem. Siccitatem uero impossibile est ad contrarium agere humidiori facto ad duci. Secha uero ab eparte est humiditas eorum que dicta sunt. magis siquidem ab ea que in corde est uincitur siccitate. quam siccitas ab humiditate. Omnino uero a caliditate. amplius autem minus a frigiditate. facile enim uincibilis est earum que ab eparte prorumpunt qualitatum. Manifestum ergo quoniam si in ipsum concurrant principiorum utrorumque crases. totum perfecte corpus circa eas disponetur. dicentur autem paulo post uoci corporis cognitiones. De signis calidi et humidi epatis.

Humidum simul et calidum epar minus quidem caloris sicco ea que circa ypocundrium operatur pilo

sa. plimū uero sanguinem. et uenas magnas. ha
bitudinem humidam et calidam. similiter ea que
circa cor sunt. contra operantur. Si uero amplius uni
quam qualitatibus ab eo auitatur quod est natura preter
consumuntur cacochimus et putrefacien
tibus egritudinibus. ad huc uero maxime si plimū auge
atur humidum. paululū uero calidū. si con
trario parū quid intendatur humidū.
plimū uero calidū: minime cacochimia fiunt.
humidum uero et frigidum epar. sine pilis quidem habet
ypocundriū. Sanguinem uero operatur maxime fle
gmaticū. cum uenarū gracilitate. et uniuersi
corporis simulacrum. non ea que cordis sunt ad con
traria transducant. De signis frigidi et sicci

Frigidū uero et siccū epar pauci **epatis** ——
sanguinis. et gracilitatē uenarum efficit
corpus. et frigidum. et ypocundriū. Humidum uero et
siccum (?) consequitur testiculorum uero crases calida ma
nent uenarum et masculos genitiue. et ad
pubescunt genitales partes. Frigida uero crasis atque

tirana · et humida quidem et mixta humidi seminis. Sicca vero
et pauci seminis, mediocriter et spissi. Calida vero et spissi
seminis est et maxime generativa. citissime ad coitum excitat
ab ex principio. Humidi quoque purpescunt citissime in
partibus genitalibus et in omnibus incrementum. Sursum
que usque ad regiones circa umbilicum. Deorsum
vero usque ad medium coxarum. Penulam quoque est huiusmodi
crasis satis advenientem. citissime vero satiantur et
si cogantur nocet. convenientibus vero humiditate
et caliditate. pilosi quidem minus huius humidi qui
dem sunt. minus seminis vero magis. Non concupiscunt
vero magis aliis. Sufficiunt vero sine lesione ma
gis venientes plurimis. Si vero satis augeatur et humi
dum et calidum non sine lesione abstinere audiunt.
Si vero humidum et frigidum crasis fiunt resticuli. in incre
mentum pilis. et tarde coire incipiunt. et ne
que vehementes ad opacitatem sunt. aquosum vero est
semen et tenue. parvum generant. et feminas generant
et non generant masculos. Sicca vero crasis est
frigida. simul que plurimum aque profecta est crasis. spissi vero

est sem̄ & in om̄ib' exiguū. Tōci corpis hūi
ditates dicte sunt pus. q'd assimilatur cordi
epati. Dicunt similitudo vehementiorem hu
tis qualib; parium qualitatum quas repara
ones nominamus. toci corpis humiditas in illis
max' discernit que in dentib' p' sub iacent. Qui
cti ū sunt hec. om̄ib' ossib' circūuoluti. cō
oñte quedam carnes ex sphera. & p' carne.
neruis. quib' hec circūuolute sunt. ppria
musculorum substā h' utraq' ad eos ū uenie
cia h' sunt. velut riuūn complentes eorum
substā. set seruientes ad conseruationē dicē
tur & theoū craseos cognitiones sr bñ tem
paratam humiditatem. pmutant. n. & tempare
runtes sr se formantes. & corrūpunt quasdā
cogitōn. Jt ū r sit bñ temparatā regionē tēpe
messis se ipm alicui exponat soli nuel'. pmu
tat cogitēs q sr colore sūt. & in mollicie &
duricie consistenciā. Sicut ut bñ ÷ tēparata re
gio. Jta & ipse temparata dieta utatur. Neq;

exustus in sole nudus unaquaque plurimum. neque
ut quidam more virginis in umbra degens.
perfecta craseos et monstrabunt signa. Qua
si in hiis que sunt [illegible] jam intellectum
ei competentis craseos agniciones et totam
habitudinem animalis. color que ex rubeo et
albo commixtus. capilli rubei et mediocriter
crispi ut in pluribus. Mediocritas vero carnosita-
tis in equalitate et qualitate. Medium vero perfecte cor-
poris huius omnium suprafuturorum dicantur intelliga-
tur: ad hoc tenui spissum corpus et tenue ad hoc dicitur. si
hic et in illam carnem habens et paucam et crassum et mac-
rum durum et molle et pilosum et nudum. Dicitur quidem hoc
mediocre. scilicet qualis pollicetur regula adsummam
venit universe mediocritatis. ut tangentibus
quod neque molle neque durum. neque calidum. neque
frigidum appareat. Videntibus vero neque pilosum neque
nudum. neque grossum neque gracile. aut aliam
aliquam habens intemperanciam. De signis [illegible]
Quecumque vero temperato calidiora quod sunt. [illegible]

non tamen humidiora et sicciora secundum carnem. (parenthesis) De his
.n. presens racio. appareat quod tangentibus
calidiora tanto quanto sunt secundum carnem calidiora
et pinguedinis minus habencia. colore non rubea et
nigros capillos habencia. **De signis frigide crasis.**

Frigidioris crasis corporis signa. (Sunt)
non pilosum, pinguem, frigidum tangentibus. color
non eorum cum capillis magis rufus. Multa non
firmitate constitute humida quodam est caro et
uocare consuetudo est quibusdam medicorum hostia
les plurimi coloris. **De signis sicce crasis toci corporis.**

Sicca non crasis. gracilior et siccior est (durior) bene temperata
tanto quanto siccior alia secundum formam. et humida
non alia quod similiter magis carnosa non et mollior
or. et secundum corporationem primarum qualitatum que fiunt
distemperancie. compositam cognicionem formam
habent. **De signis calide et sicce crasis.**

Calida non et sicca crasis pilosior et calidior et du
rior. et minus pinguis est. et nigri capilli et gra
ciles. Si non ad amplius calitatis ueniat. et nigri

coloris ÷ humida quidem et calida molliter et calli
dior. et minus carnositate optima crassi inter ipsum
nugetur fiunt utriusque qualitates. ad primum vero au
cta putredinis egritudinibus cito consummuntur et cachi
chimia cito fiunt. Si vero parum humor sit vero mi
nus calidior. mollities vero et temperamento hi tales et
magis carnosi. pilositates vero non modice et tan
gentibus non parum calidiores. nigri vero his capi
lli sunt et cito non sunt pinguedine. Si vero quid
parum sit calidior. minus vero humide. Mollis vero ÷ his ca
ro et multa et calidior communitis exitibus et albo et
tangentibus parum calidiores. Universaliter vero dic
÷ secundum complexionem cuiusque speciei dominantis qualitatis
dominabuntur signa. frigida vero et humida crassis, pau
lulum vero utriusque augmentatis. sit pilis ÷ et alba et
mollis, et spissa et pinguis. Si vero amplius aliamque
secundum proportionem augmentationis qualitatum dominabuntur
signa. Color vero cum capillis magis rufus. quando in
et plimum utriusque augmentatis humoris. Si vero in
equali augmento sit qualitatum dominabuntur magis

augmentare signa propria. Si vero fuerit cum sicco eq
lit. augmentetur. nam durum et graciale habe
bunt corpus. et non pilosum. et tangentibus frig.
Pinguedo vero similiter est. et gracilibus constantibus: que
dispsa est per carnem. capilli vero et colore proportiona
liter sunt in siure frigidatis decidente vero calida et
sicca crasi in parte pauginasthoe crasis. in frigida
et sicca. hitudo vero tamen ... similiter et
dura et melancolica est. et ipsa nigra simili
ter et pilosa. dominante vero altera ex qualitatum nostrum.
altera vero parum a medio cum inmutata. dominabuntur
quidem dominantis signa. Mediocres vero erunt al
terius cognitiones. In omnibus vero que dicta sunt. et q
dominatos omnis agnitio est crasios. si quidem facile
frigescens sit pars. aut frigiditate aut rarita
te. Si difficile sit frigescens. aut castitate aut
spissitudine. Si vero eo et siccantibus arida et sicce et diffi
cile mobile fiat. siccitatem signa. Que autem si
molestetur ab humiditate. fit ab humiditate. Considerare
vero et similiter ad invicem omnis musculi aut non

similem causam habet. Similiter considerarem — sart op

in omnibus quantitatem in volutione ossium. Aliqua

n. gracilior videtur esse pars. non existens

gracilior quantum ad musculos. sed propter angusti

am ossium talis apparens. Similiter et spissi — apparens vel apparere

or videtur in latiores esse. non propter amplitudinem

ossium. sed propter carnis multitudinem que aucta et in

minuta. et durior et mollior cum fit. siccior

aut humidior apparet pars. Si vero pauca et dura.

est siccior. Si vero multa et mollis et humidior. Similiter vero

et medie regiones siles partes hinc circum cooperim.

aut ampliorem humiditatem. aut minorem esse ipsas

continentes. aut spissiorem. aut tenuiorem.

aut humidiorem. aut sicciorem. Ac monstrant par

tem. humida quidem pars vero tenuior est et amplior

humitas. sicca vero spissior et similiter minor. propter

in solidas partes corporis. ut validas et ipsas. secundum

nullum modum possibile est humidiores facere. Sed sanis est

si prohibeat quis eas non cito siccari. Eas vero con

tinentes regiones licet replere humitate. aut

tali. ideo non est pravum nutrimentum. tales preter humectum
et appetunt non pravia sanum. Communis vero et in hiis est communi
non peius. Incidunt per tres inflammationum et egritudinum
causarum doctrina. Nunc vero que secuntur
dicamus. **De siccitate ventris.**

Ventris cognitio nature quid siccioris velociter
sicientes fiunt. et parvum eius sufficere potest. et ignatur
amplior. et fluctuationes habent. Et hiis natat
superfluum eius. Atque gaudent siccioribus. **De signis**
humidioris humidi ventris.

Humidi vero ventris sic. Neque sicientes fiunt. et ampliore
humiditate molestantur. atque gaudent hu
midioribus. **De signis calidi ventris.**

Calide vero nature ventris cibum quid melius quam appe
titur. et magis quecumque dure nature sunt. et dif
ficile mutabilia sunt. Corrumpuntur vero ideo fa
cile mutabilia. Gaudet vero calidis cibis et poti
bus. neque a frigidis multum nocentur secundum moderatum usum.

Frigidiore vero **de signis frigidi ventris.**

Frigide nature ventris appetere quid est bonum digerere vero

non est bonum, et magis quicumque difficile mutabi-
les. et fit ciborum. et cessant. id est cito in corrupte-
la. eidem nictam est. hi veniunt. et gaudet quidem
frigidis. leditur non facili immoderate frigidis interius. ita
non extrinsecus et accidentibus frigidis. non fit diurna
dispositionem. quemadmodum neque calidius calidorum.
Ex egritudinibus tamen in ventre distemperantie. hoc differunt
innaturalibus secundum quod omnia concupiscit non sola . que-
admodum naturales. Secundum complexionem non in ventre
distemperancie pro simplicium cognoscitur compositi. Di-
ligentem non oportet adhibere intellectum his que
dicta sunt. discernentes ab hiis que dicta sunt.
Non solum autem veniunt sicientes et non sicientes opu-
tunt. et frigidum et calidum potum desiderantes. Sed ea que
circa toracem. et epar. et et pulmonem. De dissi...
Sed propter horum et ... signis cali pulmonis
caliditatem sicientes. inspirant amplius. et ex-
sufflant longum. et sentiunt secundum toracem cauma.
non quemadmodum qui propter ventrem secundum ypocondria.
et quidem bibentes non statim quiescunt. et fri-

gidus potius sistit mag eorum siti quam intrat ca
lidus. Refrigerat autem eos et frigidus aer inspiratus.

In[de] allemannos convenit esse sitientes. **De signis**
ita ut enim h[ab]ites africa **fri pulmonis**
inspiratione sensibiliter leduntur. et maxime hoc ag
mento in pulmone frigidus. Quemadmodum autem fri
gidum inspirantes sentiunt manifeste lesio
nem. et in frigelacione. Ita calidum est eis amice.
Set et flecmaticos sit fumantes loquentes et
cum tussi expuunt. **De signis sicci pulmonis et humidi.**

Siccitates ut pulmonis sint et humitate sunt. et
puri a flecmate. Quemadmodum autem humiditates ob
secunt eius et rauca operantur voce. Incurrunt
autem eis sic humitates. magis et acute loqui vo
lentibus. **De magnitudine vocis**

Non ut ipsa magnitudo vocis acalitate fit. quem
admodum neque parvitas a frigitate fit. Sed quidem
amplitudine trachee arterie. et exsufflacione vehe
mentiori. Parvitas ut omnia sequentur. Itaque neque ip[sa]
neque principaliter. sed accidens ex solis naturalibus

crasib' supuenientib' sequit' uocis magnitu
do et paruitas. Cum n(on) hi organa p(ro)p(ter) crasym
facta sunt talia conseq(ui)t(ur) talis uox et p(ro)pter ea
e uoce est ad naturalem crasin colligere. Vbi [illegible]
Et n lenis uox lenitatem uocē possum(us) d(icere) [illegible]
trachee arterie sequit(ur) et asperitatem aspera. Leni
tas q(ui)de(m) arterie contemperancia craseos sequit(ur) as
peritas siccitatem asperitas siquidem inequalitas
quedam est s(e)c(un)d(u)m corp(us) duritie. dicta u(ero) operatur duriciam
omiomyron e(st) p(ro)pter siccitas. inequalem eni(m)
est disposite humiditatis indigencia. De signis uocis
Adeundem u(ero) modum secundum calorem et frigiditatem
neque naturaliter acuta uox sine angustia gutturis
neque grauis sine latitudine potest fieri. angus
tia q(uidem) naturalis frigiditatis filia est amplitudo cali
ditatis. Vel [illegible] in naturalib(us) differencijs. uoc(es)
que s(e)c(un)d(u)m passionem p(er)ficiuntur. cognitiones constitu
tes efficienciu(m) causaru(m). De determinatione uocis
De quib(us) in his que de uoce sufficienter de
terminate e(st). Alie u(ero) p(re)ter a(n)i(m)alis que intrinsecus

non leues crateos hnt cognicioes. Tempta-
dum tm est eas in paduinacia in pnocencia co-
gnoscere. amplius in naturalium potenciarum opaci-
onem dicta est. initio de causis que uniuscuiusque po-
tencie uirtutis in uicem dnatrix est crasis. De signis.

Crateos est cognicioes in spes dce sr. q uo ppt
magnitudinem. aut plasmationem aut niuum.
aut positionem labiunt ita hnt. Quecumque est ca-
dunt sub sensu cognosci facilia. Eorum uero que
no cadunt sub sensu. h quidem difficilia ad nos
cendu. h uo ignota sunt. De magnitudine capitis.

Capitis est magnitudo in figura. cum eo cerebri.
manifesta est ut prius dictum est. sed h uero in thoracis.
Ita uero in quecumque. per homoplatas. aut humeros. aut bra-
chia. aut cubitos. aut summas manus. aut ytion.
aut suram. aut pedes. ut difficilia cognoscere. si-
ue per plasmationem lapsum sit ad talium. siue
per magnitudinem. siue per niuum. aut ad ordinati-
onem ponetur ea. Manifeste uero in operationis
muno est lesiones. ea uero q mit cpus sit no omnia

cōgnosci possibilia. verbi grā siquid audiam
ita paruū 7 rotundū 7 appensū iuxta ypo
condriū iudi. n̄ manifeste appareret s(ed)
cōsceptōē ppā 7 incidētib(us) 7 tangētib(us) eū.
Sic iudi 7 uesicā cuidam expositā 7 par
uam ita. ut si aliquā inclaret ad egestiōē
urinar. tumor appareret ex sep(tentrionalis?) manifeste.
Non tm̄ aliorū q(ue) intrīsec(us) manifestā cognicionem
recip(iu)nt tumor aliquā. tm̄ reputare oportet cognoscē
n̄ p(er) ÷ uirtute 7 iuuam eorū. 7 sim̄ s(ed) disciplinā ē
tam: s(ed) coniectā quādā artificiale. Velut si
ita accidat ep(at)ri. Vidi quosdā 7 multos graciles
q(ui) uenis h(ab)ntes. tm̄ colore n̄ uniusūi ex(ce)p(tion)e. 7 si pau
lo ap(er)ti intuitu. 7 mag(is) si inflancia 7 sp(issi)ssa 7
glutinosa. hos quid uelud q(ua)dā ponde ī poi
to 7 suspenso. s(ed) dextri ypocondrii sencientes
inprimdo. hos n̄ cum [illegible] eiectiōē qua
dā dolentes. in his g(ratia) cōuenies ÷ 7 paruū ex
epar itlorū. 7 angustiū excitb. aliū flegma
tic tot s(ed) hirudic. uomitū si colicie colā pos

ludam. Agnouit quod operte regestiones eius uide.
et minimum habuerunt. scilicet cognouit quod ex h
signo fellei humoris eminentie portionem non
paruam eius partem in pilorum ueniris transmit
te. ut in quibusdam apparet animalibus. ex quibus ma
nifestum est quod in remotis essentialibus ualde proficit
ad cognitionem apparentium ex anathomie
notitia. et operationum et utilitatum inuentio.
Quecumque quod cognitione est uisus hic decimum est nec
lapsorum corporum in anathomia eius excedendum est. et
operationum et utilitatum inuentionibus. Septimum
est autem de omnibus separatim in aliis negotiis. de
quibus in fine totius creatoris dicetur. gratia cogno
scendi scire. Singula quorum desiderant sa
re. ex quo maxime negotio elige oportebat. sed
de his sufficienter. De signis egrorum corpo
Quecumque ut egra in presenti sunt rum
corporum cognoscere oportet. et hiis sensibus que sub
iacentia permutatione eorum que sunt eius in
sunt. in magnitudine. et colore. et figura. et in illo.

et compositione. et secundum duritiem et mollitiem et
caliditatem et frigiditatem. et cetera. Ratio apparentia vero
utilis quoniam est clare. lesionibus operationum. aut egestionibus.
aut doloribus. aut tumoribus preter naturam.
aut quibusdam horum aut omnibus. Secundum vero propriam
cerebrum quidem egre dispositiones. aut concupi-
scentie speciebus. aut sensibilium. aut fantasiarum
lesionibus. aut appetituum. aut egestionibus per palatum
et nares et aures. aut secundum illud dolorum differentiis.

Casus vero que secundum cor De distemperantiis secundum cor

concupiscentie speciebus cognoscet. et motibus secundum ipsum.
et adhuc expulsionibus secundum ipsum. et secundum arterias. et audaciis.
et pusillanimitatibus. et febribus. et frigoribus
et coloris differentiis. et doloribus. et circa ipsum et
circa arterias. De hiis que sunt secundum cor

Casus vero secundum epar ex humorum indigentia et habun-
dantia. et commixtione in non naturalem decoc-
tionem. et adhuc hiis que sunt secundum digestionem.
aut nutrimentum. aut superfluitatum egestionem
in minutis. Sed et in pedibus secundum ipsum et tumoribus.

et doloribus non in regionibus tantum expansis, sed compassiones quecumque fiunt alicui membrorum ut dipsinie, sputis et tussis. De siccis et humida oblatione.

Ita vero et secundum ventrem cum digestionem et egestionem huius et sicce oblationis, aut superfluorum egestionibus peccantibus. Similiter vero et singultibus et eructuationibus et nauseis et vomitibus, et ipsis eorum que vomuntur formis. Doloribus tumoribus, dipsinis et tussibus ad hec et eorum que expuuntur distinctio. De egritudinibus trachee arterie.

Et secundum tracheam arteriam egritudines dispnia et tussis et secundum locum dolor et sputa et vocis lesio innotescit. Proporcionaliter vero et in aliis partibus ex tumore, ex dolore et lesione operationum, ampliationum et egestionum distinctis cognitiones erunt. Ex tumoribus preter naturam qui in flegmonibus et sclirosi et in flone et erisipilis inspicies dolores vero secundum quod incumbunt locis, aut continuitatis solutionem, aut alterationes subitas ostendunt. Solvitur quidem continuitas incisione et

comestione. fricatione. et extensione. dilatatur vero
substancia. calefacere. et frigidare. et siccitare,
et humectare. Nocetur autem operatio. aut lenit
aut mediocriter. aut omnino non fit. Quecumque
vero egritudines hec que ut particule eorum que patiuntur.
Sunt, ipsius contraria secundum naturam. complexionem
propriam unumquodque faciet. De siccitate cordis.

Siccitas vero cor pulsus operatur duriores.
Et iracundiam non promptam quidem sed iracundiam
vero et difficile placabilem. Ut multum vero et totum
corpus siccum sit, epar. quod operetur. humiditas vero
cordis signa pulsus. molles. et consuetudo
facile mobilis. ad iram et facile placabilis et
totum corpus humidum nisi ea que secundum epar operentur.
Secundum coniugiam parum qualitatum distemperancie
cordis sic se habent et calidi quidem et sicci cor-
dis pulsus duri. et magni et veloces et spis-
si. et ipsius magni veloces et frequentes et mul-
to magis ad velocitatem accedunt. et frequen-
ciam non crescere secundum proporcionem cordis toracem.

omniū u͛o hīi pilosissimi f͛ pectus. 7 ypocon

driarū ad actiones u͛o parati 7 audaces 7 uelo

ces 7 tirannicas moribus 7 infuriosi 7 dif

ficiles placabiles. de toto u͛o corporis crasi 7

toracis amplitudine proportionaliter huiusque prius

dicta sunt determinacio. Si u͛o humiditas obtin

uerit cū caliditate pilosi quidem hii minus

hiis qui dicta sunt. 7 parati ad actiones nimi

n͛o illis. non tamen ferociores sunt. s; iracundi

parati. pulsus u͛o molles. 7 maiores. 7 ueloces 7

frequentes spirituum. thoracē quidem proporcionata

ut habente se cordi. secundum eandem formam pulsibus. Mi

nore u͛o existente tanto uelocitate 7 frequencia

÷ spirituum plures quanto 7 minus. Multa u͛o secundum cau

sas commistione facta 7 maxime si secundum humiditatem

accidit. 7 hoc preter hec que dicta sunt adhuc. 7

inpuritas egritudines accidunt putres

centibus. In eis humoribus incidunt. 7 respiraci

ones maiores 7 uelocitates inspiracionibus 7 in

pulsibus sistole uelox. humiditas u͛o sicc͛ 7 frigido

nis cordis pulsus molles. et consuetudo timi
da. et fraudulosa. et pigri sunt. Qui uero et inuidi pi
losi sunt supra et minime irascuntur. et in
iuriam non patiuntur. Quibus uero circa thoracem et uen
trem corporis sunt hirsuti que prius quod circa determinatum
est. similiter uero et sicut cor pulsus quidem operatur
duros et paruos. spiritum uero siccum contemperantur
siccitatem prius thorace sit competentem. si uero ma
ior rarum. et tardius. minime uero sunt iras
cundi omnium. coniectum tamen irasci aliquibus se
ruant memoriam. Sic uero et non pilosi supra
omnium maxime deputare thoracis uero et uen
tris corporis siccitate sunt de terminatum est. Unde com
munibus hiis que dicta sunt commeratum. quicumque
de moribus aut nunc aut secundum aliam artem scrip
ta sunt actione ad cognitionem crasseos non probo
nis aut prauis moribus epithema excitatorum
sed partibus unicuique dicta sunt. Capitis calidi cog
nitio. uenarum amplitudo rubea colla multa. In
tempore uero agmathice cranii. et magis calior est

sanguis. per hoc uniuersum corpus. non ea que sunt cor
contra operientur. densitas uero eorum que sunt
ypocondrium et uentrem frigens uero angustia
uenarum. plurimum flegma. sanguis frigor et uniuersa
corporis habitudo frigor. non ea que circa cor cali
da sit. nuda pilis ypocondria et uenter.
Siccioris uero sanguis spissior et paucior et
uene dure et tota corporis habitudo siccior
humoris uero expertis cognitiones sanguis pli
mum et humidus. uerum uero mollior est. ita uero et eadem
et hiis omnibus. amplius impacientium locorum ne
gocio. nullo. hoc in artem prius redigere
autem perfecte assignare. Quemadmodum et aliqui nichil
horum que inceperunt non perfecerunt ueteres;

Egrotacium de egrotantibus corporibus

Egrotacium quidem corporum ex illo negocio discere op
tet cognitiones. Egrotatorum et sanandorum
corpus sentit facultate. ea quidem que sunt egra
torum a medio sunt ferma sunt eorum que sanis
et egrotantibus accidunt. Secundum naturam quidem omnia

sanis insunt. preter naturam vero egrotantibus;
in quantum egrotant. In medio vero his sunt
declarativa egritudinum. Quedam vero eorum que
sunt existentia corpori que secundum naturam sunt. Sed
qualitatibus aut quantitatibus aut temporibus immutata. Que-
dam vero sunt ex his que preter naturam quidem sed
minora his que in egritudinibus. Propter hoc hec cor-
porum dispositiones que neque egrotare esse videntur
neutrorum sunt. Et declarantia ipsa sig-
na primo sicut hec sanitates designant.
Secundo vero egritudines. Et fiunt eadem signa secun-
dum primam similitudinem et sana et egra et neu-
tra in eo quod quamcumque constitutam dispositionem demonstr-
ant. In eo quod futuram declarant egritudinem. Secundo
vero eadem ratione et quecumque in egrotantibus apparent
signa salutis dicuntur quidem sana eo quod futuram
sanitatem denunciant. Dicuntur vero et egra in
quantum consistentem egritudinem ostendunt.
Et manifestum quod si utraque sunt declara-
tiva dicuntur neutra secundum unum adsignationem neu-

trorum uocē. De eisdem signis.

Nichil ū mirandū eadē signa in .iii. hiis racionēs indistinctis habitudinibus .i. sana. egra. et neutra. dici. Sed ū aliīi signorum quecumque convalescentibus egritudinibus insunt signa dicimus neutra esse quod arbitrorum et ea quam in senectute. hac quā racione omnia sub plures ca dit intellectus. et racionēs. quecumque ū perfecte sa nis insunt. sub solam sanorum cadit cog nitionē. et quecumque egrotantibus nō manifes tantia futuram sanitatem. sub solam et h egrorum cadit cognicionē. de hiis que de incepi. dicetur. De pronosticis future egritudinis.

Future ū egritudinis pronostica perurrantur p. Et duplici ū eorum existunt differentia. Ab egredia mutata aut in qualitatibus a temporibus. non ipsis preter formis permutata. ab hiis que esse natura etiam a excrementis membrorum intensam. a remissam. a quibus consuetum tempus fit. aut nō consueta cibonem egestionē. superfluorum erorum a paucor

aut plenum aut humidior aut durior. Item
humidorum superfluorum indigentia et habun-
dantia preter naturam aut coloris aut consiste-
ncie permixtione aut temporis evacuationis. Vigi-
lie et insuetus sompnus aut non in tempore consu-
eto. Sed et urine superfluitas amplior aut
minor aut calida que fit concupiscentia et su-
dores plures quam oporteat aut pauciores.
Concupiscentia preter naturam que admixtione ter-
ea venenorum usu vel mensura aut sine tempore con-
cupiscentia. Pigritia ad motus aut repleti-
onibus membrorum aggravatio aut dissolutio vali-
da menstruorum et retentio aut amplior aut
minor evacuatio. Sic urine et que per emorro-
idas fiunt et sic eiusdem cibi aut potus non simi-
lis ei qui prius delectatio conjunctio est futu-
re egritudinis. Similiter et intellectus ebetudo non
secundum naturam aut oblivio non consuetus aut ma-
gis fantastica sompni quam prius. Equidem
et auditus et odoratus et visus et hebetiores

⁊ infirmiores. ⁊ simpliciter dicitur ÷ quecumque preter
naturam sunt hec que aucta. hec uero inminuta. hec uero
temporibus quibusdam aut quantitatibus permutata.
⁊ consistit tumor ⁊ minor ⁊ maior factus. ⁊
rubicundior. aut albior. aut liuidior. aut nigri-
or. cruciatiores. ⁊ strenuiores. ⁊ uentositates
tes plures. aut pauciores anathalibus. ita ⁊ que que
⁊ per nares. aut palatum. aut aures quibus cerebrum
expurgatur. quantitatibus aut qualitatibus
aut temporibus permutata. hec ergo omnia genus eorum
que preter naturam sunt. De tortione in uen

tre

Tortio uero inuenitur que preter stomachum.
que preter ac intestinorum que in egestionibus aut
in his que euomuntur. que minguntur. aut aliquis
aliis mediocris dolor cum genere ÷ horum que preter
naturam. Nondum uero egrotare ita homines dicuntur.
Que admodum neque grauari capud. aut dolen-
tes aut uigilantes. quam nondum propter hoc ad con-
sueta operationum impediuntur. ⁊ rectum
dicunt ducamus tales ÷ ⁊ inutilibus dispositionibus. ⁊ propter ea ad

ad eād dispōnem ⁊ egrum ⁊ neutrum
adhuc dicis. ad uigorem .9. sensus facili.
quam uicte uirtutis. aut egritudo ÷ aut
neutra disp̄o singlarū earū que dc̄e
sunt. ita ū ⁊ quecūq; f sensus nō in eo
q. mag. ⁊ minꝰ alterutrū differūt. h̄ toto
gn̄e p̄t naīa sunt. ⁊ h̄ sunt egritudinū
signa. Quā diu tn̄ sunt ꝑua ⁊ nō dūa.
cōsuetis unicuiq; actionib; impedire suffi
cienti neutri. Talia ū sunt f gustū ꝗ dū sa
lse aū amare. aū alicui alit qualitati
manifestacio ÷ cōmestis ⁊ bibitis oīb. a
sn̄ acceptide cibi. saliua ei uidet talis.
Sed odoratū ū qn̄ aliquā sentiun qua
litatem. odoratū ū. nllo p̄sente. a ⁊ affe
ntes ꝑlia ⁊ dīstra oīa ea sic a sentiun.
plinq; ū oīno sensus ÷ nob nūs. aū feto
ris alic sit. nllo p̄sente. fericlo. s ū au
dit sonit ist. yrt gnīs eaū que p̄ter
naīa sunt. Hec ad mod ⁊ f uisū q̄cq; ap

parte inveniuntur nigra et alba et rufa et rubea.
hec quidem rotunda. hec vero oblonga. et hec quidem gracilia.
et hec vero grossa preter volare omnia videntur. Sed
tactui vero quedam inequalitas quedam. aut spis
situdo. aut gravitas. aut tensio. aut stupida.
aut dolens dispositio apparet secundum totam habitu
dinem. ita vero et secundum qualibet partem tensio. aut
tribulacio. aut punctio. aut gravitas quecumque
preter naturam sunt quedam et non manentes. dispo
sitionem quandam neutram esse declarant.
prenunciant vero futuras egritudines. Quecumque vero iam
egrotantibus sunt signa. hec quidem sanitatem demon
strancia. hec vero mortem. sana quidem per ea. al
ia vero digne quidem egra. Secundum speciem vero prenunciosa
dicentur. Accipiuntur vero quod universaliter quidem omne
ex operationum virtute et vicio. Secundum partem vero ex
hiis que secundum partem operationibus. quarum gratia partes
dicta sunt. primum principaliorum. secundum vero eorum que
ab illis sunt nata. Et tercium quod partium
membrorum regimen. a principiis supplementa

recipientium. Quartum vero genus eorum que dicta sunt
ex se quidem inutile est ad cognitionem. Secundum accidens
vero et ipsius erunt aliquando proportionaliter coassum-
pte superfluitatibus. Et ipsius quidem secundum rationem opera-
tionis excrementorum superfluitatibus vero sunt quedam et digesti-
onis et indigestionis inventa erunt signa. Itaque
non contingit [illegible] demonstrare. Ea quidem
aut natura superare materiam, aut materia naturam,
aut neutrum neutrum. Sana ergo signa dicentur
superante natura, egra superata. Neutra vero in
equalibus pugnis. Manifeste quidem digestionis
signa sanorum sunt, quecumque autem indigesti-
onis signa egra. Neque digestionem vero neque
indigestionem manifeste indicantia
nature neutrorum sunt. Neutra vero et que nunc
quidem hoc, nunc vero contrarium declarant, quemadmodum de mi-
xti digiti. Tales vero sunt et circa superfluita-
tes. Deinde est autem de omnibus his, inquam, de causis. Ego
vero longitudinem perhorrens, hic quidem iam finio
de signis orationem. Transeo vero ad ea que de causis.

Causarum vero et earum de sanis causis.

Quedam sunt salubres. quedam egre. quedam
neutre. Primum de sanis causis sermo erit.
Causarum vero et harum imparium hec quidem conser-
vantes sunt. Quedam efficientes sani-
tatem. Sunt vero et indigentie et tempore priores se-
rvantes facientibus. A servantibus incipiendum
est. Cum igitur sit non sanum unum corpus sed pla-
ra quod autem dicimus est unumquodque corpus erit causa
conservativa. quoniam et omnium causa ad aliquid est. Rursus igitur
hic principium ab optima compositione corporis
faciendum est. considerantes que ad hanc salubres.
Inventionem vero earum rei ipsius natura demonstrat.
Si enim esset inmutabile et inpassibile corpus.
et sic maneret optima compositio. nulla indigeret
arte instituente tempus. Quoniam vero mutatur et cor-
rumpitur et convertitur. non servans quam ha-
bebat ex principio consistentiam. curatione
et hic indiget. De modis qui alterant corpus.

Secundum quot igitur modos alteratur corpus. totidem et

gnia pcurationum bebit. hoc est seruancium car
gula. quod sic manifestum est ex ipsis que dicta
sunt. ut corrigencia genite accidit cassie.
In eo uero quod uelociter facuit corrector perquam
sensibiliter occurrat lesio non pseruancia ma
lo consuetudo que approbata sunt a medicis. Set
seruancia presentem continencia. Alterat
generaliter corpus a quibusdam ex necessitate. quos in
possibile est ipsum non approximare. non ex neces
sitate uero ut reliqua. Namque spiritus in continue
n in motu. et comedere et bibere et uigilare
et dormire necessarium est. Gladius uero et be
stis non necessarium. Unde in preci quod genite causa
rum circa quos ars efficitur. circa hec uero nequaquam.

Quot genera de salubribus causis.

Que ex necessitate alterancia corpus diuiduntur in
hec unum quodque proprium eorum aliquod genera huius salu
brium inueniamus. Est genus unum quid continen
te nos aere. Aliud uero ex motu et quiete. et to
cius corporis et huius partem. Tercium uero ex sompno et uigi

lia. et quartum ex his que offerunt. quintum
ex his que egrediuntur. et retinentur. sextum ex anime
passionibus. Sub his autem omnibus necesse est corpus dispo
ni quodam modo. Sub conuenienti quidem aut ca
le fieri. aut infrigidari. aut siccatum.
aut humectatum. aut secundum complexionem hominis
ad paciens. aut secundum totam substantiam alterari.
Ex motione uero et quiete inmoderate exis
tentibus utrisque. aut calefieri. aut infrigida
tum. aut infrigidatum aut siccatum. aut hu
mectatum. aut secundum complexionem hominis ad
paciens. Ita uero ex sompno et uigilia necesse est
pati ipsum secundum eandem rationem. et ex eis que offeru
ntur et egeruntur. aut retinentur. Omnia enim hec qui
dem manifeste hec uero per medias aliquas causas alterant
corpus. et corrumpunt salutem. et sep
tum est de omnibus hiis per singula insalubrium negotium
quoniam omnia nunc dicta genera salubrium causarum in
quedam sunt. et cum competenti usu causa sunt
conseruantes. et salutem parantes. peccantes uero

a contemperancia egre constituit. Itaque et
hoc iam manifestum est quod non alias quid (?) sibi alias
earum rerum extra hoc sanas nobis alias
non egras fecisse arbitrandum est. Sed eas de iacio (?)
quid sanas aliquando non egras fecisse. Quando sic de
motione eger est. gimnasium dicitur sanum. quin
est non egra. Quando non requie quies quid sana.
gimnasium non egrum. Similiter non ueteris et po
tus et in aliis omnibus. Singulum enim sibi indigen
ti corpori adducatur. in operanti quantitate
et qualitate salubre fit. nisi non indigenti cor
no oblatum sit in operanti mensura egrum con
stituit. Ideo hec sunt considerationes cir
ca salubre et egrum. qualitas et quantitas.
In tempus uelut ad abhiis tertium inducere
in hiis que dicta sunt quantum non bene
dictum est. Si enim eger corpus tanta uiali ob
latione manifestum est quod secundum tempus operetur
offertur. et generatio temporis ex eo quod fluxus est
et mutabile, mortale corpus. et indiget secundum mu

toves alias alteranciu͂ alias ad iuuanciu͂. Ita
q; n͂ n͂c͂ e͞ quid gn͂le tan͂ in hiis que dc͂a s͞t.
ad doctrina͂ u͂ plerumq; q͂ttio uitu͂. u͂l contra͂ u͂l s͞ua
p͞p͞ ea que dc͂a e͞ ca͂m. Qm͂ aut͂ in hiis con͂si
derationib͂ ⁊ alie ca͂ru͂ salubriu͂ ⁊ nu͂c nob͂ p͞p͞osita͂ ē h͂ gen͂
causat /reperamus eas. p͞fcē q͂ co͂ponis c͞pi
eas. s. salubres dicam͂. Qm͂ siquid b͞n͂ te͞pa
tum fuerit, continens conueniet te͞pan
cia ⁊ adhoc u͂ p͞fca͂ d͂ quib͂ m͂ dixim͂. s. qui
etis ⁊ motoris ⁊ uigilie ⁊ sopni ⁊ oblatoru͂
⁊ egestionu͂. Qm͂ u͂ distepatu͂ continens fu
erit. In cibi ⁊ conte͞pacias minui oportet.
In quantu͂ euctasia corrupta e͞ consideracio
nes u͂ conte͞mpancie in continente quid e͞
ut neq; rige͂ p͞p͞ frigus. neq; sudare p͞p͞ estu͂ faciat
In ginnasiis u͂ q͂n p͞m͂ incipit dolere c͞p͞. ⁊ reiecte
remedium ē statī. In cibis u͂ digestis p͞fectio.
⁊ egestis modus. s. qualitate ⁊ quantitate
equatur u͂ in hiis quoda͂ m͂ certis dign͂.
Ita ut p͞ceptore non egeat. quantitate
⁊ qualitate

In oblongis invenientur. obtusa enim non tam appetit
quantum digerere bene potest. ita vero et sopitum quan-
titate non ipsa mentitur. hiis qui in obtusa compo-
sitione. requiescit statim dormientes cum non
amplius indiget corpus. hoc enim repaciata fa-
cit oblonga. secundum totum corporis respiraciones
per poros gymnasiorum salubris facit usus.
ita est dieta urinis. iacentibus non delinquit con-
venire. et urinas. et totum corpus abunde
vero maxime quoniam intemperancia operis harum omni-
um anime passionum ut tristicie ne furoris. amo-
ris. et invidie. et sollicitudinis; estimatur enim quod
mutant corpora ab ea que secundum naturam consistencia.

Veniorum quod de veneriis.

Secundum epicurum. nullus est usus salubris. ~~nullus est~~
Secundum veritatem vero ex intervallis tantis.
ut in usibus eius non sentiat ut dissolucionem
et leviorem ipso semper videatur fieri. et melius
dormientis; tempus vero usus quando perfecte fit medium
eius que ex intrinsecus circumstanciarum omnium corporis.

neque super repletur. neque indigentes. neque super infrigidat. neque super calefacit. aut exsiccat aut humectat inmoderate. Si non potest aliquis primum preceptum. melius non calefacto magis quam infrigidato. repleto magis quam evacuato. humectato magis quam exsiccato corpori uti venimus. De qualitatibus signorum

Qualitate non singulorum corporum que dicta sunt elige in hiis que sunt optime oportoris operationes ginnasiorum, quibus proportionaliter omnes partes corporis moventur et non, quid super dolet. hoc non minus dolet; corporum que comedunt et bibunt maxime eucrasia. h. n. maxime convenientia eucrasies naturis. Sed non qualis. Sive ad alteram compositionem corporis non instr non, hac conservantes sanitatem calefacto corpore inmutabunt, plus non talibus existentibus corporibus secundum singulum genus separatim dictum. Discrasiam non inmutatum ipsum corpus inorganicarum non peccatum convenientia non permutat.

duplicem habet formam salubrium causarum,
aliam quidem seruancium et crasim. aliam
uero eorum que ad optima ducunt. Seruan
tes uero et crasim tam permutatur ab eiciun
tur uero cause. quarum in uno corporis crasis
illa permutatur. calidiora enim corpora calidioribus ad
iuuantur. frigidiora uero frigidioribus et sicciora siccio
ribus. humidiora humidioribus et secundum complexionem calidio
ra et sicciora calidioribus et siccioribus. et his pro
porcionaliter in reliquis complexionibus. utetur uero
materiis causarum fit. In natas uirtutes habentia
uero sciens ut sciens. quoniam modo quidem et indi
gencia et uigilia et cura et omnis anime passiones
siccant corpus. omnia uero hiis humectant. ita
uero et calefacientibus et infrigidantibus studiis et
cibis et potibus et simpliciter dicere omnibus hiis que
secundum corpus cognoscens animam, in uirtutes salu
bribus causis utetur. similibus fides afferens.
qui seruare uult corporis crasim qualem
accepit. si uero permutare uult. et transferre ad

meli(us) aliud est id quod earum salubrium quam q
d(icuntur) p(er) se dicas. equalit(er) u(ero) distans ab alia crasy
eucratam et mediarum earum quas obtimis na
turis conuenire dicebant; eandem scilicet et sic
ciorem crasim non calidi et sicce dicere fa
ciet eucratam p(er)fecte. Licet quando sunt eucrata
crasi siccea et humidea quantum in natura erat
calidior et siccior; hoc siquid quod earum cor
rigit innatas discrasias. aliud u(ero) ... eandem co(n)
seruat. utilitas u(ero) ... in parte medicis co
rrige que ex nisto studio paulatim tras
ferentes in melius non scilicet sustinent ... repen
tinas in mutationes. seruare u(ero) in eodem ... nece
ias occupationes. ... spem earum ser
uantem ... conueniebat scilicet magis fere
sitam permutantem et curantem in innata peccata
et corrigentem uocari. quam ad totum quod sani
tatis referentes non ad eas que secundum spem sunt
in ea distans. Quecumque quid sana custodiunt ser
uantes omnis uocabimus. siue seruando salu

rem. ducunt ad medium totam crasim. seruant
in principio generationem. Queque uero ordinem faciunt
constitutionis egre; similem discrasiam omnibus habentibus
corporis particulis presentationem. dissimilem uero non si
milis. Sed .n. uentre alie frigide quam oportet. capud
uero calidi et indiget partis adiutorium singularum. Sed uero
hoc et aliorum unaquaque pars aut humide. aut sicciate.
aut calide aut frigide constitutionis preter modum partis
distemperant sic indiget dietis. Non enim equaliter exer
citium omnis habentibus partes corporis. non similiter humectabi
mus. aut siccabimus. aut ad hoc faciemus.
amplius uero de hiis in negociis de salubribus.

Organicorum de salubribus causis.

uero cause salubres sed lapsus. et hiis ab optima
compositione ad inuicem differunt. alie siquidem
sunt salubres circa plasmationem lapsam.
alie uero eorum que circa magnitudinem animum.
aut positionem. in plasmatione enim plures lapsus.
indiget partis et si alicubi in ea aut cauitas
que est sed non. aut porus. aut constrictio. aut orificium. Aut scauitas.

aut asperitas aut lenitas. quando est ad extra con
temperanciam preparam. parum quid. hic paciens.
sanorum corporum habitu appellatione. amplius vero egro
rum. Si vero sit tamen ut noceat operationem. iam
egrotare dicetur. Secundum quantitatem vero superfluitas
et defectus ad easdem ducunt differentias. In quo vero
deficiens aut habundans sive eo omiomeres unum
aut plura. hec genera sunt. et quecumque preter non in
nobis sibi constituunt. Reliqua vero genera est proponere
uniuscuiusque partium simplicium. In quo et ipse .iiii.
fiunt omnes differentie. prima que obviam sanum partem
mutata. et ipsa hec adhuc sanum perficiens corpus.
tercia egrum quando amplius extra non fit. Quartam vero
iam egrotans quando amplius. Quecumque que partes pec
cantur secundum figuram quem communem quecumque distorte
intus ut extra. et hec partes recenter nate
constitutes molles plasmationem et super ligua
tione ad reliqua secundum natam redeunt. dure vero si
contingunt ad augmentum pervenire. ad cor
rectionem non perveniunt. Et quecumque que extra

circuitatem peccaverunt. Et hec quod similiter
corrigi ad hoc augmentando. perfecte non pos
sunt. pravas quoque circuitates alligo et quiescentiam
generatio operatio peccatum. et rursus operatur spiritus.
ita non et quecumque per poros aut orificia. Et hec
maiora quam oporteat quies et alligo.
minora apta facere nata est. maiores non efficit
partes motu secundum non est perfecticatione modica et
cum aliis quecumque nata sunt ad superficiem tra
here plurimum sanguinem. deficitum non parum
quecumque exsanguinem habent generationem non
inponere est. Est tamen hiis alia facere aliquam pri
ma habentia utilitatem omnium autem corporum
non quod operatrix. mediocre non minuit. Quecumque non ha
bundant secundum numerum ablatio carnium est eis salubris.
Coadunanda non in quibus est inponere. si non inponere
appareat. transponere reptare oportet et ad hoc
secundum ponem peccati certo. manifestum est autem
quod duo vel tria peccata plerumque circa unam
partem consistere possunt. que ad inhibere uen

trem similiter per unum et rotundo. et secundum diafracma

positum. peccavit .u. in eo et magnitudo. et

plasmatione et positione. Si vero et in [illegible] fuerit [illegible] tunc

in loco quod non decet in positione. Quando autem difficil

liter respirat repleto ventre. pauciora nu

trimenta et non tardius [illegible] offerantur. et

in die. Alius vero cum fiat in epate. per angustiam

vasorum continue secundum salubris cum incerta

est extenuans dieta. Reliquum genus unum commune

omnium et [illegible] est solutio continuita

tis. quam forsitan [illegible] non concedet per se sa

nis. In quo aliquando et [illegible] dicet semper per passi

onem nesciens simile dubitatione futuram

per omnibus generibus. Sin operationis sensibilis lesio

non dominatur egritudinem ac sanitatem sed secundum

qualitatem dispositionis agnoscatur tamen. neutrum

est sempiterne passionis recipi dogma nullo ob

vias habere operationes. Sed hec quod subtiliorem consi

deratio que se tractatur habent. ad manifestos vel egros

salubres autem cum inceptis perveniamus. adiscam

sie incipientes gñe. dimiãd ḡ h ṗus q. om̄
media pret̄ mittunt. q̄ alie q. sunt salu
bres iam fc̄e discrasie. alie ū a͞q ad h̄ sit.
adm ꝛ fure. s; h̄ q̄ mulre ulre hec q̄ in
pseruante pte. gatis sunt. hec ū in salubi
pme om̄ui in cāe pte sola. vtraq; ū me
die dcē in pseruante pte ꝛ cānte. Jam q̄
fcām egritudinē ꝛ consitutem medican op.
Hond consitute fuam ū ꝑ dispoitōe que ÷
f corp phibe fieri. et ū que ad h̄ q̄ q̄. iam
fcm fuā ū phibe fieri: phibebit d poitōe
inqua nata ÷ fieri ablata. notat a hi de
poitō cū precedn̄. fcā ū egritudo cāubitur
dispoitōe pncipalr a qua q̄ f natam opa
cio leditur: soluta. quam ꝛ ipā d ee egritu
cām. Curatio ū unq̄ ht mod. ꝛ maxime
cāe. intensione. s. ei q. soluend ÷ gñu. h̄ h
gnis sunt. om̄s pficientes salutem cāe
f ptem ū ex singlis contrariis: calid ū dis
poitōi frida cū contraria ÷ frid ū calida

⁊ in alius ꝓporcionali ÷ n in modatu omne
preter naturam · modatum est secundum naturam · necesse ÷
omne inmodatum ab in modato secundum contra
rium ad modatum adduci. Manifestum est quod
secundum virtutem non secundum dispositionem calefaciens ⁊
in frigidans ⁊ queque alia hic accipienda ÷
Dico autem secundum virtutem quod essencialiter est ÷ non
secundum dispositionem quod secundum presentem sensum hic
esse videtur essencialiter non existens hic. quod
non oportet ea cognoscere in negocio de simplici
bus farmaciis deinde ÷ ad invencionem salu
brium esse quoque et ad iam factam egritudinem
sunt salubres racione virtutis ÷ qua ideo quod secundum ap
paracionem decere aut adeo quod secundum virtutem.
Queque non esse ad eam que ad hoc fit ipsa
cadunt ad hoc secundum quam inveniunt egritudinum ca
usis ferunt et si ita contingit. in humoribus
putrefactis accendi febrem. eo modo mons
tracio in talibus alteratio ⁊ evacuatio. alteracio
quod cessare faciens putredinem manere sub

ba. euacuatio uero totam accepe conueniens
substantiam. Sed dicam quod species alterationis digestionis est
quam a quibusdam causis contingit facte
scientes in illis substantiam cognitione. ita salu
bium. euacuationes uero ut flebotomia aut
dissenterie aut urinas et respirationes secundum eum
sunt. Amplius uero per contraria de unctionem
et declinatione ad aliam. Hoc nunc genus est et uim
trina mouere et emorroidas aperire. et per na
res. et per palatum purgare. Scientes igitur et hu
mis quibus in tempore et qualitate. et quantitate et
modo in usus oblatis euacuatio fit. secundum preterm hanc
artis inueniemus saluba. et scripta est inuen
tio omnium. In causa pertico negocio. secundum eundem
uero modum. et in aliis tribus disceptasius. unum ex
hiis res preceptum efficiente unaquaque earum
causam abscide prius. sic uenire ad eam que
facta est ab illa egritudine salubrium earum
inuentione faciendis. secundum uero contrapositas dicemus
ex simplicibus corpore ostendere. saluba precepta. et

q̄ hūmb' nob' ꝯportonale magnitudinē dēa
sic ad illam ꝯuenies in yenire. velut si
ita accidit. Si decem quid' nūs ē cali
ꝯcedat ad abeo q̄ ē nm̄. vii. ū p̄ sicci. op̄
ē et salubrē cām in talib; dispōitōib' frio
rem quid' .x. nūs. vii humec̄ . Si ḡ paq
enti p̄ti ad ducas m̄dicāmētū. hī tm̄ sit
fri̇ 7 humil ingrū p̄cessit manifeste; in p̄fū
do ū pōita que p̄ntis partē considare
hī ꝯpetenē salubre ū ñ contingat.
ꝯsolui ē uiā. Si ḡ calidi op̄ ē modo
to non tm̄ solū sit calī quanto indiget
passio .ē; sup mod' appeāt in pōitione.
necessario ad uenient. Si ḡ sit fri nō supr
tm̄ fri ser m m ꝯsidare op̄ pūs. Si n pa
chimes ÷ nō puenier usq: ad p̄fundū.
mīm̄ qm̄ ū opatur. aliqn. s. spissam. su
pficiē. Si ū leptomes sit possible ÷ p̄ue
nire usq: ad p̄fimū. Ita ū 7 humiantib'
7 desiccantib' pachimes 7 leptomes suba

fluant

consideranda expone quid pacientis locum
manifesto salubris. u. nunc dicitur explasmatio-
ne u. positione quam fluxus sensibiles sunt cosu
etos ad aliud a nullum sunt. Namque ad princi-
palia qui ferunt fluxus aditum eos. proprie
cabimus ad non principalia. Quartum u. q. sua
encium carum et crassiarum alteratio curatio.

Soluta u. de solutione continuitatis.

Soluta continuitate carnosis conventio unitio est.
In exguamentis quid partibus inpossibile. In
omniorum u. non inpossibile. Sed in quibusdam
possibile est ut in carnosis conglutinatio sa-
natio est. Et differt u. si consolidationem nominis.
procedit autem eam quam mai fuit unum ad
ductio distancium particularum. explasma-
tionis ... ut u. ea sit permanens su-
pligato conducens distancia. et consuere sunt
unles. conglutinat ergo distancia. et ea q
ex principio unitionem reddit u. ... u.
opus est primum quid ut diximus. conducere. In

id ipsum distancia. Secundum non servare in quo
conducta sunt. Tertium ut nil incidat inter
labra providere: quartum ipsam partis substantiam
sanam conservare. Primum quidem et secundum quo
aliquis faciet dicemus. Tertium non inconducen-
do distancia fieri. Si nil extrinsecus incide-
re permittamus. Sic plerumque pilus aut omnino ali-
quid, vel aliqua in medio constituta, congluti-
nandorum prohibent eorum unitionem. In-
terdum non ipse pessimiones et inflationes et
cetera ad extinctionem non ipsam ex subdictione
sicut et gratia dictione et fuga apta accedencium. Sub-
stantia non partis sana servabitur pro medio et sicca-
ta. Hec quidem curatio continuitatis solutionis in
carnosa parte fiet. Et dico fieri se ipsam solui.
Si non alium aliam admisceatur egritudinem plures
intenciones preceptorum quas in operatorum doc-
trinis dicemus. In presenti non unitionis solutionis
veniendo dicemus. De fractura ossium.

Fractura est quidem in osse continuitatis solu-

tio. insanabilis u(ero) quantu(m) in p(ro)p(ri)a consideraci-
one. iuxta u(ero) s(ecundu)m quendam modu(m) curabilis quoniam
in fit. p(ro)p(ter) q(uod) considatio consolidatio (est) in
potius fieri p(er) p(ro)pter duricia. Secunda u(ero) li-
gatio e(st) contingens u(ero) p(ro)portio ligante(m) in
crementi fracturam. generatio u(ero) poris in(te)r
exterius in fit cum ad g(e)n(er)a. in q(uo)rum u(ero) p(ro)pe
ossium fortius sit ex alimento. molle u(ero) i(n) p(ro)pte-
rile os consolidari possibile (est). Raro q(ui)a ib(i)
passionis generatio sui co(m)passione fit. sepissime
. n. eo posita mich(i) cum aliis corporib(us) compa-
ciunt(ur) fractis ossib(us). itaq(ue) in tu(m)o(r)e carnis duplex
(est) altera quide(m) in ossib(us) altera u(ero) in hiis q(ue) circa
sunt corporib(us). hec quod tatus incarnosatum
peritu(m) dispositionib(us) choere. de fractis u(ero) h(ec)
dicenda (est). q(uonia)m a(utem) curatio habet (est) expono. ut u(ero)
h(ec) fiat p(er) alimenti ossis op(us) est. os consolidare
ad poris generationem submitti n(ost)r(a). sic s(ecundu)m
tas u(ero) h(ec) inqualitate igitur q(uod) debe(re)
modata. p(er) ea deductione indiget. tale

et apertum influentem ossibus sanguinem
separatione ex equali et quanto fiat porus
quoniam non pertransit per foramina fracti ossis.
attendere oportet eius magnitudinem et qualitatem
et ita siccitatem facere ad ductionem. ut
magis humiditatem. quod aperte in terpunctione facta ca
uitatis dicta sunt. **punctura nervi**

Nervi vero venantes punctura propter plurimum sen
sum et propter quod continua est principium par
ticula. parata est ad vocare spasmos. et maxi
me cum non respirat ad exteriora. excecata ei
us perforatione. hanc igitur oportet aperire et exsicca
re subtili leptomi pertransire potentem ad
profundum usque ad perforatum nervum. dic
tum est autem dicit in prefatione in therapeuticis fa
cultatis. **De salubribus causis**

In simplicibus igitur in generis dispositionibus salu
bribus causarum forma est talis. Sed compositas
non complere. ut in ulceribus. Primum que est causa concavi
tas. quod non aliam dispositionem. sed ulceris ar

multi

Sanctus mattheus

uniuntur. distantiam. e aut non distantia hic ta
le. s. altum quoddam genus uacui egritudinis.
in quo est sicut ipsius de predicio. Igitur rati
cio in duplici passione indiget duplici intentione
continuitatis .s. et unitate. sed non predictio gra
cione indiget. dicte sunt paulo prius gra
nationis intentiones. Et quod oportet primum curare
hanc dispositionem. deinde unire aggre
di ipsam rerum natura indicat. Igitur
repletum fuit quod concauum. Equale non uolens
consistit. alteram intentionum afferri accidit.
Media .s. noua carne stante labiorum
ulceris. unire quod inpossibile distancia. In
fractionem non curationis inuenire alia
oportet intentionem non ex eo quod naturam ha
bebit quod circa facere parti conuenit.
Sed naturam non erat eam oportere curare. hoc
igitur nobis est faciendum. aut si inpossibile est in
tentio. simile ad eam callosam .s. carnem.
faciendum est. erit autem hic siccatiua simul et cal

losa. Siccantibus g(?) et stipticis sit medica-
cione erit opus farmaciis ad cicatri-
zaciones. Ita ut et si in putredine uitatur:
initio est purgare. farmac(o) uel salu-
bre tipticon. dicendum est de hoc in his que
de farmaciis narrantur. Quod si flegmo. aut
quassatio. aut sclirosis. aut tumor cum
ulcere fiat. curandum est illa prius per eas quas diximus
rationes. Ita ut et si influat ad ulceri fi-
fluenciam curationem. Similiter ut et si dis-
crasia aliqua fit. et ulceratum locum. ad eu-
crasie re prius ad ducenda. Et de his est su-
ficienter. De lapsu plasmationis

Dicit ut quod per plasmationem ueniendum g(?).
Amplex chirurgicas diuisum .s. ad manifestatione est
principium ostendi ponendum. quod et per mutationem sit
figure. Corpus g(?) quod adhuc crescit possibile est
figuram plumarium per eam corrigere. hoc ut quod ce-
creuerint nequaquam. Initio ut et si possibile
sit [illegible] ad contrarium ad ducere chirurgiones. [illegible]

Si ꝰ fracta non recte solidata peccauit
alicui membri figura si adhuc recens post
extat frangentem oportet hic plasmare
confestim forte. Cete in poenam fieri. Est autem et en
tiam ex hoc genere egritudinum hic que agglutino
sis fieri et pinguibus humoribus unam que et creat
intrusionem hunc contraria passioni. De

Cause ut salubre causis salubribus

Siptica et in cicnicia farmacia. Que ut ex
calore dato qui adhesit in testino porem
que abedit durice correptione ex huius et
pinguibus clisteribus deinde ut euacuatione
ex acribus. De lapide circa uesicam

Que ut ex lapide circa uesicam in presenti que ita
post curationem ut perfecte gratia per incisione
cam. Et ut que post hunc in parte opponentur
humanis corpus in perfecta euacuatione. que ad in
putridinibus in moderata ut repletio. in modera
ta purgatione. que ad in in sanguine circa ue
nas. Quibuscumque ut circa uentrem et intestinum

⁊ arteriam tracheam ⁊ pulmonem putre
do. aut sanguis continetur. per fortem euacuationem
indigent. amplioris cibi ⁊ potus.
ad huc recentis. secundum euacuationem corpor
cio. De his que continentur in pulmone ⁊ torace.

Quecumque igitur in pulmone ⁊ torace contin
entur cum tussibus que euacuatio ⁊ farma
cis extenuantibus. Quecumque uero secundum epar aut ue
nas. aut arterias. aut lumbos. aut per urinam.
aut per uentrem. scilicet per urinam. que aperire
nuantibus uehementer. per uentrem uero attenuantibus
⁊ aperientibus. Quecumque igitur secundum superiorem uentrem
per uomitum. Quecumque per inferiorem per subductionem.
Quecumque uero sub cute per incisionem.
⁊ cauterium. aut farmacia. caustica. et ita uero ali
quando ⁊ quecumque secundum concauitatem naturalem uero
in thorace. In uno uero capitulo haec que quidem toto
genere sunt preter naturam. quibusdam partibus
contentorum inicio earum ablatio. Si uero
inpossibile ita fieri. transpositio ad minus periculosum

locum. **De his que continentur per nasum**

Quecumque uero non toto genere sunt preter naturam sed quantitate. intrusio horum super finem euacuatio. intrusio uero sanandorum. Et preterea quod aliquando ex ipsa accipitur dispositione. plurima uero ex pacientibus precisis. **De asperitate facta.**

Quecumque uero aspera sunt facta preter naturam eam que secundum naturam est adducendo lenitatem. Secundum os radicitem. Sed uero tracheam arteriam. aut linguam lenientem. per humida sunt mordicantia et conglutinosa. Quecumque lenitatem preter naturam habent eam que secundum naturam est adducendo asperitatem pharmaca sufficient ripticam et per breuem morsuram. Quecumque uero enfraxes et angustationes egritudines sequuntur alias causationes plus. **De differentia egritudinum**

Ostensum est a quo egritudinum differentia. quod et flegmonibus aut cirrosi et inflationibus inmoderatis et siccantibus ad hec et in eorum figuris ipsorum continentium corporum consequuntur plurimeque

ea que dca sunt quem admodu extimorib'
quibusdam eorum que in circuitu corporum.
Si u ad inuicem eorum que dca sunt
complectantur ostensiones habebunt ua
rias. Sufficiet aut manifeste u in uno
exemplo faciamus racionem amplius n(ich)il omni
bus in thericipepticas dicte litteris. Sub iacent
g influere aliam multitudinē sangui
nis u distinctam que secundum primum uasa non
magna solum. sed et parua pluries effugiencia
uisionem: explemitudine u nunc apparē
cia. que adiu in oculis uidetur manifeste
aliquando per albedinem tunice. conueni
ens u est et alia minora his que dca sunt
uasis distribui. Repleta non do u apparē
cia per paruitatem. et periculum infundi dore
sit dans euasis. in eas que in medio sunt
regiones uacuas. aut effundi a(liqu)id pluuiali
u passionis. racio. habebit et consideracionē
peruacuationum. Vt u manifestum dicamus exp

arte euacuationem. Quoniam passio erat in eo
eoque repleta esset pars in mordicare. Hec enim ... uel aut
precurrens euacuari superfluum. aut per ipsam
pacientem partem; Rursus ergo recipere aut
propulsiuum. aut tractiuum. aut transmissiuum. aut
secundum aliqua horum. aut secundum omnia. per ipsam uel que
patiuntur partem euacuabit. Hoc autem mani
feste et insensibiliter. Hoc uel in euaporatione exte
nuatum. Si ergo totum corpus fuit pletho
ricum non oportet per partem pacientem euacu
are. Sin cauterationibus et incisionibus euacu
antium. dolentes attrahentibus per dolorem am
plius. Sin uero calefacientibus diaforesim facere
agressi fuimus. trahentibus calorem amplius in
partem quam diaforesim faciamus.

Si uero uelimus recurrere
cogere quod influxum non recipiet plenum
existens corpus. ad hoc ergo utrumque oportet eua
cuare totum corpus. aut contrario trahe
re omnino ad alias regiones eoque influit

summa cauterium ... summa scarificatio

paciem. hoc n oport apte pacienti repellere
re pus. d in diaforesim facere aggredi. pa
cie. paratior. n euacuatio quanto prima
ria. Repellens n a paciente pre sui frigore
in stiptica appositum. S; euacuata ad
se ipsa uasa g. repellitur auth ent. de stipti
Ostinsum. n hoc cis farmacis
p phisicarum uirtutum racionem. et
transmittent uasa confortata stipticas
farmacis. Si g oe rursus ... bn ha
bet pus. Relicto aut aliquo inparte opor
tet q signa h glutinosum e aut spissum.
... hoc in pactu e. indissolubile. Vot. g.
in tali casu ... que in medio f regio
nes effundi. tunc g iam temp ad euacuand
illud p pacientem ptem. pacientib pcib;
supponentes apocrusticas in fine. utiles.
euacuatio n maxime si sedm regiones me
dias significetur ... plecaracanoes si
mi ... farmaca diaforetica. S; qm omnia

diaforetica calida sunt uirtutib. et cuiusdam
effectus modice quando uero inmoderate fuerit ca
lida. obseruandum in eis ne omnia nimis sunt
calida et manifeste si in superficie fuit quod patiens.
Dolebit enim non parum, si sit paciatur et mor
dicat. mordicacionis dolore crescunt reuma. mediocriter
ergo in his. magis si dubium fit. et tamen sufficiens
est diaforesim facere. **De diaforesi**

insuperficie. si uehemens fit diaforeticum
farmacum. si uero ea que in superficie sunt passione
omnium consumunt. in profundo si sit euacuacione
in digestis intende et auge diaforetica farm
aci caliditate. euanescet enim deficiens per
usque ad fundum ueniat. non tamen ledet aliquid
ea. que in superficie quidem attinget. quoniam non
passa sunt. Itaque et nunc in id ipsum utraque ac
cidunt. ad aliorum usum medicaminum. in
superficie sunt sustinere et profundo indigentia. Hanc
exponere prius accipietam consideracione. De hic uero et
rendam si de ... aliquid ad ...

adhuc docere ea non parum comparavi n. prius
que passiones urine idest siccitas renum quedam
rara et laxa et mollia secundum naturam sunt.
Quedam vero spissa et stricta et densa et pora que facile
evacuantur. Alia vero acceribus indigent eva
cuantibus ea. et hec que sunt leptoma. Si vero et
nistam [illegible] sunt profunditatem. Quia
plus autem magis h. vero russu [illegible] alia subal
[illegible] alia apostemate et plasmatione su
pponatur. a n. i. accidit in ore prodeam [illegible]
dispositionem in angustis finibus vasorum
constrictis humoribus vel glutinosis aut
spissis. Igitur propter quod eis potius extenuantibus
spissitudinem primum quod glutinositatem tenui
em efficere. sedo vero non [illegible] et [illegible]
mas et alias pro evacuare oportet per [illegible]
mas amplissime n sunt sed epar ve
ne quem [illegible] fine. sunt vero hec
[illegible] ad [illegible]. hec vero [illegible] ad pylas.
Itaque iam tibi facillime et [illegible] sunt [illegible]

toẽs euacuare ꝓprie eas trahentia quid'
inuenire ꝑtrahencia. Quecumq; humorꜩ ꝯ
ſticti erant ſc̄dm eas. q̄ ieca uena. alia ū. ī
hīs que dex, ꝯſtitis ab epe quaſi a pncipio
uenarū. qm̄ non ſe ipm ſolum que
adm ꝑhime aū ſ rege nat̄ ÷. S; mitt
ūtutē de ꝑoītis uenis. ꝑiculū ē ſi ſoluā
tur cū ūtutis embrocis ꝛ cathaplaſmatib'
cataſhe. i. doliſ de ꝑoītis ꝛ ipſum ꝑ
m̄ debilitare ſc̄dm circa eparom ꝛ ibe
calles ꝯmis efficē uenas. vn̄ ad miſcī oꝑ
ſtipticoꝝ aliquid farmacoꝝ ī eā adhibēri.
S; qm̄ in ꝑfundo ÷ ꝑiculū diſſolui ſtipti
ca uirtutem ſuā deducat ab alia aliq̄
cā leptonū ut aroātum ÷ meli ū ſi ipm ſti
ptic̄ farmac̄ ſtatī ſit ꝛ aromatic̄. Ꝯ uī tas
n dūas hn̄s qualitates ꝛ uirtutes ſe ꝯcuis
oꝑabitur. Ꝯgit̄ euacuabitur q̄d' iā eū ꝑter
nam ipte ulat ē. vt heat ū huioꝝ ꝯtepantiā ꝯ
ſidants nob ne ad reūtis q̄litate inmutat ſic
ꝯ craſim. ſiquidē

mag(is) fuit flanc infrigdatu(m). Si u(ero) mag(is) co
licum calefcu(m) ÷ ut hanc e(m) intempanca(m)
sanantes p(ro)fce sanam relinquant. De

S(an)anabiu(m) n(on) contrarias contrariis qualitatib(us);
adducendo qualitates q(ue) adm(odum) incutite
p(er)tinentiu(m) dem ÷ ca(us)a nob(is) inquantu(m) unu(m)
q(uo)d q(uo)d fcm ÷ calid(um). intm. frigidantes. Itaq(ue)
h(ic) utilis necessar(ius). scire eam q(ue) ... n(on) e(st) frid
calid(um) intm frigidantes. aut quando infrigda
te cucurbitam e(st). Quo(modo) n(on) scient(es) quantu(m) ab eo
q(uo)d ... naturam frid(um) ÷ ad calid(um). aut quanto i(n)
frigidantes cessabim(us) no(n) cognoscentes mod(um) e(ius)
q(uo)d ... naturam e(st) caliditatis. Impossibile nob(is) no(n) invenien
te cale facientes convenient(er) no(n) cessare a cale
facientib(us). Q(uonia)m u(ero) d(e) his sufficienter dix(imus), ia(m) temp(us) e(st)
venire ad ea q(ue) s(ecundu)m natura(m) no(n) s(unt) u(ero) se h(abe)nt duplici
existente eorum ... Quib(us) quid(em) e(st) ... gen(er)al
la. opari hanc in initio e(st) servientes. s. n.
sed q(uo)d p(ar)ulo an(te) dix(imus) mod(um). Quib(us) u(ero) habil
dat. hanc abscide ip(s)am aut p(er) novaculam

aut per igneum aut per farmacie caus[illegible]. hac
g[illegible] rone fere omnia possibile contingere. Signe
vero non omnia possibile, ut in ea que de f[illegible]
[illegible] [illegible] ordine. Quedam vero et si ea non pos
sibile [illegible] facere tamen aliquid aliud possi
bile, ut [illegible] ablato substantiam aliam f[illegible]
eundem loc[illegible]. differentem ab osse et carne. E[st]
enim que fit secundum locum [illegible] aut quod caro pero
[illegible] sarcoidis. et [illegible] procedunt [illegible]
transmutatione secundum principia sarcoides ma
[illegible] [illegible] quamquam vero partem [illegible] no
eandem substantiam secundum speciem [illegible] similem opa
ri possunt [illegible] non [illegible] in venire aliq
compositionem, vero in [illegible] ephicheni vero ma
nifestum [illegible] hoc totum [illegible] que [illegible]
enim quod [illegible] qui [illegible] natura [illegible]
hec vero [illegible] ingenie per natura separat [illegible] in
qua prima quidem [illegible] ablatio [illegible] sit
possibil[illegible] [illegible] fiat [illegible] vero in fusionibus.
Quecumque vero non totis [illegible] [illegible] [illegible] efficiunt

τ sup habundant abeo qđ scđm natū nu

trimentū quid autem generatio indeficientibus.

ablacio ū τ purgatio insup habundan

tibus. Vn non est unitio in eis alta, non forma

medicamini alta, sed gens. Set ad reliqu

ad h genus veniendo salubrium earum. qđ cer

tum est eorum que pro porcides lapsa sunt

corpum ū exartimecia τ intestinum in eis

eo fit a liquido emolimina te usu ne

aut pulsione. h ū extrinsecate. aut ex rup

ta continentis. itaque cuffacio huic quid

τ contraria immissione. τ incontrarium in pul

sione. huic ū exco q fiat solid continens.

ex quibus ū aliquibus facultatibus ea que sunt prem

inveniat, pro repentate facultatis negoci

ū declaratum est. De tribus differenciis.

De hinc ū dicendum est de eis que priorem cura

tionem accipiebamus. vocat a ea pristinata.

triplex ū est τ hoc scđm genus differentiarum. prima

quid sam pfice hominis. Secunda ū iam ipsi

sanj. Tercia u(er)o egrotantis. p(r)ima gen(er)atur ex
salubri negocio. duplex e(st) co(n)sil(ium) u(er)o p(ri)us dem
Secu(n)du(m) u(er)o cons(er)uatio. Tercia u(er)o ex recipientibus
In humoribus maxime consistenciam h(abe)t. h(om)o
q(ui) cibos glutinosos (e)t c. non spissos. n(on) aquosos.
non mist(o)s. non calidos. aut frigidos. n(on) mor
daces. non putridos. aut uenenosos. aug
m(en)ta. u(e)l ex consistunt egritudinu(m). augmenta
tur u(er)o aliq(ua)n(do) quid abeat ea q(ue) eos p(r)imum
genuit. est u(er)o q(uan)do non commutan(tur) res s(ed)
eos qui s(e)c(un)d(u)m ceperis humores. In m(od)o r(ati)o
nis curationis duplex. attractio (et) euacuacio.
attrahitur a digesti ab ipso corpore. aut quib(us)
dam farmacis uirtutib(us). in quib(us) sunt.
(et) que cat uirus ueneator(um) animalium.
ad hec (et) h(oc) eleuiri farmacia recipientes.
euacuatu(m) u(er)o accidit sufficiente farmaciis.
(et) purgationib(us). (et) clisterib(us). sudorib(us). (et) uomi
tib(us). hec q(ue) hor(um) euacuationes co(mmun)es.
P(ro)p(ri)e u(er)o in loco in quo congregatu(m) fuit acci

puntur. q̄ adm insalubrib' declaratum ÷.
Scdm ⁊ t'ciū ⁊ quartū maṗie. nob' d' lab
orib' tractantib'. ⁊ quecūq; alie adiacēt
laborib' dispōitoib'. euacuant' .n. promp
tu q̄ quid in p'mis uenit. Que u' in his
que scdm ep' pcas urās. Qui u' f tota hi
tudinem p'sudares. q̄ adm ⁊ scdm capd'
aut p palatum aut p nares. aut p utrū
q;. qui u' in thoracis latitudib'. p gutt' ē aur
sib'. qui u' scdm renes ⁊ uesicā. p urinas. d'
iptaseos u' com ust ÷. Omnium porum ostiisio
ad ea que longissime. u' ad p'pria. oīa g' q̄cq;
habebim'. hi aūt dispōitoes. salubres ap
ellat' ee. q̄ adm gracienda egrē. Heutre u'
non lectinca. nō ad uinancia. p' ā. aliq's
ea non aūm appllare. oino. quales sīt m'
u sophistarū. negligentes q'd ipaⁿū ir di
s'ca. in oīb' u' plimū tempis conterentes.
dcm ÷ aut amplius p'seruata quid spes
artis talis.

Resūptiua ū ⁊ renitens inqualescentib⁹ eg
ritudie ⁊ senib⁹. Qualis ū ÷ ⁊ h(ab)ere dispō. a q(ui)b⁹
marie c(aus)is ad id qd̄ sc(d)m ū reu(er)tit(ur) p(er)fc̄e q(ui)
de interap(er)tice facultatis h(ab)its d(em)ostra
tū ÷ p(er)ceptiula ū dicat(ur) ⁊ nunc. Sig(itur) dis
pō ÷ talis. bonū quid ē purus sanguis. ⁊ cū
eo uital sp(irit)c appellat(ur) ⁊ a(n)ialis. ⁊ ip(s)e ū solid
p(ar)tes sicitates ⁊ (per) ea uirtutes infirmitates
⁊ (per) has totum corpus fructi(fica)e ū salu
bres ea que dc̄e sunt corrigūtes dispō
ites uno q(ui)d capitulo ū comprehendat(ur).
Qui(bus) ex uelocē ⁊ p(er)fcā digestionē op(er)at(ur);
sc(d)m p(ar)tes ū inmoderatis ⁊ motionib(us) ⁊ cibi
⁊ potib(us) ⁊ sompnis sunt. marie ū mocionū
suspensiones, ⁊ de ambulationes ⁊ fricationes.
⁊ lauacrūm. ⁊ si minū. meliores ad h(oc) fiant.
⁊ consueta op(er)a paullatim attingūt. Cibo
rū i(n) p(ri)ncipio quid humidi ⁊ bn̄ digestibiles
⁊ non (mul)ti. Postea ū mag(is) nutrientes. potus
ū aptus uinū. Certe quid mediū. forma ū.

pura et lucida et albu. aut sub rubeum.
odorem u. suave. in gustu non aquosum
omnino. non aliquam vehementer ostendens
qualitatem. non stipticam. non amaram. non
dulcem. Deum autem ut in omni iocunda preci
ca facultate oppl' sup his que dicta sunt. n
.n. pcere omnia particularia nobis apponi
erat. solum u. rememorari capitula. In ali
is .n. negociis fecimus tractatus quos et ipsi scri
bens quot sunt et qualia determinacio
orationem in eis. EXPLICIT.

Incipit Inc[illegible] [illegible] Expositi[illegible]

Confectō tīcture capillorum denigns. Sumat̄ lib̄ gallarum roma
narum rubarum ⁊ iungat̄ olo ⁊ frigat̄ ī frixorio donec scīdat̄. ⁊ su
mat̄ calcecumenō ⁊ aluīs dragag. oīum. ān. ʒ. xv. salgēme.
ʒ vij. conficiat̄ oīa cū aq̄ calida. p̄q̄ cōita sic̄ alcohol. ⁊ humectet̄
trib̄ hoīs. ⁊ itungat̄ cū eis. ⁊ dimictat̄ trib̄ hoīs cū eis ligatis ⁊
īuoluti folijs sicie. deīn lauent̄ in mane. Alia tintagīn et
calas nō extīcte. ālborum. ān. p. j. ⁊ arete. p. ij. ⁊ cōiugat̄ ⁊ calefiat
cū aq̄. ⁊ tigat̄ cū eis. ⁊ dimictat̄ iiij. horis.

Ad faciēdos capillos albos. Sumat̄ ster̄ yrūdinū ⁊ enula sicca.
⁊ mes. ⁊ se. raphani. ⁊ nefri. ⁊ sulfū. ⁊ cōtucas radicū cappis. ⁊ ag
get̄ cū felle uaccino ⁊ aceto uini. ⁊ tigat̄ cū eis p̄q̄ suffumi
gatō fit cū sulfure ⁊ uēt illos multot̄. si aūt albificet̄ assiduet̄ eorum
īūctō cum olō sabuano.

Ad faciēdos capillos flauos. Sumat̄ lupinorum ⁊ mirre. ān. ʒ. x.
stafisage. ⁊ feces uini. ālborum. ān. ʒ iij. aggrega ea cū aq̄ ī qua īfu
sus ē cinis lig̃ uitis. ⁊ line cū eis ī nocte ⁊ fiet flaui.

Ad crispād capillos. farina fenug. ⁊ se. lgami. cōtrīti. ⁊ galle ⁊
sidre. i. calx. ⁊ litargirum. sumat̄ ⁊ liniat̄ cū eis. Medicam̄ faciēs
nasci capillos ubi uolueris. Rx. cinis aptanī. ʒ x. ueteris cātaridis. ʒ ij. la
udani. ʒ iij. auellane cōbuste ʒ x. terat̄ cū olō ueti ⁊ admisceat̄
⁊ aromaticet̄ cū aliq̄tulo gallie ⁊ fricet̄ ⁊ iungat̄ cū eis oī nocte.
⁊ iungat̄ cū euigilat ⁊ qn̄ inap uexicā dimittat̄ uno die deīn
icet̄ donec nascat̄. Confectō medicinis cōrūpētis capillos ⁊
subtiliātis eos. Sumat̄ oua formicarum. ⁊ se. lgami. ⁊ psilium.

et alumen et opium et liniatur post depilationem cum aceto sublimato et assiduetur illis qui sublimat eos adeo ut non nascantur. Confectio medicine prohibentis capillos cadere et prohibet interim calvitiei. Sumatur galle et mirobalani et folii mirti et coquatur donec dissolvatur et sumatur oleum onfacinum. lb. i. et proiciatur in eo ℥ i. laudani ʒ v mastice et decoquatur illud in urinam postquam colatum est donec inspissetur paulatim. deinde proiciatur super oleum aqua pondus suum decoquatur donec consumatur aqua et remaneat oleum et colletur. deinde liniatur cum eo in nocte. Medicamen ad calvitium in non suo tempore. Sumatur ℥ i. laudani euforbii quartam ℥ et gummi nitre agrestis equalia ʒ v mirre quartam ℥ storac liquide et quantum est totum bis ceroti confecti cum oleo de keyri et liniatur cum eo et abluatur in die. Confectio medicine ad capillos cadentes et confortantis eos et prohibentis eos a casu suo. Rx. laudani ʒ iii. gallarum mirre mastice thuris omnium ana ʒ i. cadumeni ʒ ii. dissolvatur cum oleo rosarum et liniatur cum eis radices capillorum mirabiliter constringens et retinens. De alopitia. Rx. spume maris ʒ x. baurac et gedoiach. sulfuris gumme nitre agrestis euforbii omnium ana ʒ ii. stafisagre citrandum. aloes ana ʒ i. terantur omnia deinde teratur caput cum cepe donec rubeat et quando mordicat iungatur cum adipe ursi et liniatur cum oleo antiquo et liniatur cum hoc medicamine duabus vicibus vel tribus cum uno vento post purificationem cum cepe donec rubeat et quando mordicat iungatur cum adipe ursi deinde iteretur.

Confectio medicinis fortis ad furfures. Rx. fuline acetis ʒ c. fuline fenugreci et baurac parum et sulfuris et nitri et costi et sinapis omnium ana ʒ xv. alcees ʒ x. conquassentur cum aceto vini pauco et aqua et fricetur cum eis caput bene et lavetur omni ebdomada semel et assiduetur unctione cum oleis et abrasione et bal

neum.

Epithimā ad asafatum recētē. 7 in corpib; teneris. Sumat uene 7 aloina.
7 anstol'. 7 litargir. 7 cortes granati. terant oīa 7 cbellent 7 liniant cū
aceto uini 7 olo ros. Confectō epithimatis ad sahafati antiquā.
℞ salē 7 atramtū adusta. 7 sulfū. 7 ētiā ārgētū uiuū. 7 gallas 7 ue
nas. 7 litargir 7 anstol. terat totū 7 amisceret sic pmū.
Epithimā ad scabiē humidā. Sumat ārgētū uiuū extinctū. dimid
ārgēti. sulfū albū. 7 folia oleand 7 cdisi caul' 7 litargir. 7 misceat cū ace
to uini 7 aq̄ 7 olo ros plumo 7 dormiat sup ipū 7 ingrediat balneū. 7 la
uet cū usnen uirdi. deiñ iniungat c̄ olo p qd effundi sup ipū aqua
calida. deiñ sicā plima. Confectō epithatis boni ad scabiē siccā.
℞. flois eris. atramti pārtes equales. terāt 7 cbellent 7 misceant
cū aceto bū. 7 ponat in uaseolo uitreo 7 humetet in stercore xl diebus.
7 extrahat. 7 terat bū 7 amisceret ex eo quātitas. ʒ ij. 7 liniat cū aceto
forti omixto. Confectō epithatis ad scabiē siccā 7 pruritū. ℞. la
uiac. 7 uenar. 7 sal. mire 7 costi dulcis. cdisi. omniu; an ʒ ij. storacis
ligd. ʒ v. liniat ex eo c̄ olo ros corp totū 7 dimittat tb; hois deiñ abluat.
Confectō pill' ad scabiē de mirob q̄ sumat oī ebdomada semel aut bis.
℞. mirobal' citrinor. ʒ xxx. Aloes. ʒ xv. scamonee ʒ v. dosis sit ʒ ij.
Confectois mod' alkesnes 7 ad scabiē. 7 sahafati. 7 cetera. ℞. mirob.
cit. ʒ. 10. sene 7 fumitre. ālor an ʒ. 30. kesnes qiq; aggregat. 7 bi
bat ex ea oī die. qntum nux. mane 7 sero.
Epitha ad morphea albā. Sumat capsia 7 rubia. 7 se. rafani. 7 cdisi.
7 sinapi / terāt c̄ aceto forti 7 liniat in sole. Confectō med ad
albaras. ℞. capsie. kebikegi. 7 blatis. saxifrage. 7 uentis catarindur

partes equales. liniatur cum decoctione rubee sicce cum aceto vini.
De pruno et lentigine epithima. Recipe seminis rafani ʒ x. ordei ʒ ii. costi ʒ i. liniatur
cum aceto vini. Epithima. Recipe farine lupinorum ʒ x. seminis rafani. seminis eruce.
costi. et amigdalarum amararum. et salis armoniaci. et piperis. omnium ana ʒ ii. armoniaci.
ʒ ii. et semis. dissoluatur armoniacum cum adipe et coniungatur cum eo. et fiat ex eis
forme avellanarum. et dissoluatur cum nocte et. et liniatur cum aqua aut gedurab.
in nocte bene epithimando. et abluatur in mane cum decoctione seminis mel. et furfur.
et uiolarum siccarum. et superponet locum antequam epithimet cum aqua calida. et declinet super
ea donec rubeat et fiat per balneum. Confectio epithimatis alia ad pa
num expertum. liniatur cum sarcocolla dissoluta cum aqua aut felle uacce.
Confectio epithimatis ad impetiginem siccam in ultimo siccitatis. sumatur
oleum et oleum ʒ ii. in quo dissoluatur bdellium et picis. ana ʒ iii. moueatur
cum aqua in mortario donec sit sicut unguentum et anectant loco.
De sanguine mortuo ex percussione et aliis. sumatur arsenicum rubei. et lapidis
alcali. partes equales. thuris. quantum pondus unius. fiat in collia et liniatur cum ne
cesse est cum aqua coquando. De hiis que delet uestigia uariolarum. sumatur
litargirum combustum et radices canne sicce. et farine ciceris. et ossa uetusta et fa
rina riga matutinum. et grana alken. et costi. et aggregentur. et terantur. et liniatur in
nocte. et abluatur in balneo in die. Confectio gumme dificiis facie.
sumatur amigdalarum dulcium. dragaganti. et farina ciceris et fabarum. conficiatur cum aqua ordei. et
liniatur in nocte. et abluatur in mane cum farina sulfuris.
Gumera dificiis facie. et rubificans eam experta. sumatur croci. et rubi.
et th. et mirra. et mastix. equalia in summa. et aggregentur cum aqua bulbi. et liniatur
et fiat collia et liniantur cum aqua. et dimittantur tribus horis. deinde lauentur cum

aq calida. 7 multu̅ utat᷑ i mane ace᷑ 7 aq aceto. 7 sumat pod. ℥ ij.
puluis ysopi. 7 etiam ℥. de croco aliquot dieb;.

Confectio gume rubificatis facie. Sumat᷑ sinap albu̅. 7 alsaie
rubeu̅. 7 co̅teant᷑ simul cu̅ lacte. 7 fiat facie gumeta c̅ eis. vij di.

Confectio pill' ualentiu̅ ad lep. 7 mlia᷑. 7 egritudines mliaris. Ceb;
cepta. ℞. epithi ℥ x. pulpe colonquintide ℥ v. elli nig ℥ iiij. 7 cinam.
centaureę ℥ v. yerę. agarici. sal indi. oium. an̅ ℥ v. sticados ℥ vij.
polipodij ℥ x. dosis ℥ iiij. Confectio pillar̄ educentiu̅ mlia̅. 9
sentiu̅ egritudinib; mlie 7 tumori. ℞. epithi ℥ xx. polipodij. aga
rici. an̅ ℥ x. elli nig ℥ v. magnetis ℥ iiij. sal indi ℥ v. sticados.
℥ vij. fiat᷑ pill' de qb; sumat᷑ ℥ iiij. Epithima ducens mlia̅ toc̄
mlie 7 impetigini. 7 scabiei. 7 mortee nig. ℞. mirobal' nig ℥ x. po
lipodij ℥ v. sene ℥ vij. turbit ℥ iiij. passillar̄ enucleatar̄ ℥ vij. he
be eupatorij ℥ v. sticados. epithi. aloes. an̅ ℥ x. decoquant᷑ oia p̄t epithim.
don̄ dissoluant᷑. dein̄ piciat᷑ sup ea epithim. 7 cpleat᷑ decoctio eius
7 colet᷑. dein̄ sumat᷑ ex ea i potu l' p̄ pillas q̄ remenaito pcessit. ut
cu̅ agarico 7 aloe. 7 sale indo. 7 ello nigro.

Confectio me᷑. ad illu̅ c̄ euenit epilen̄. 7 commoto ceb;. ℞. sticados.
℥ x. agarici ℥ ij. 7 ℥. siseleos ℥ iiij. uiol' siccar̄ ℥ v. 9 ficiant᷑ cu̅ hec
mes. 7 comedat᷑ in q̄titu sunt due nuces aut tres.

De mlia 7 timore. Sumat᷑ mirob ℥ xx. hamel imatiu̅. i. fruct᷑
tamarindi. 7 scolabra. 7 marrubij albi. oiu̅. an̅ ℥ v. epithi ℥ iiij. stica
dos ℥ x. agarici. elli nig. an̅ ℥ v. garioꝭ ℥ ij. melixe ℥ iiij. selen
genuiß ℥ v. cortices at tinde. lingue bouis tinde. nuem. gallie.

oīuʒ añ ʒ j. aggregent̄ p̄ trituratōeʒ cū Resines ⁊ melle.
Mod' confectōis letificatis ad timorē ⁊ tristi ⁊ repugt. ⁊ fac colorē bonū.
odoriferā fac oīs odorē ⁊ sudoris. ⁊ confert pulsui cordis. ⁊ si assiduetur̄
letificat aīāʒ ita ut extrahat eā ab egritudīe cordis honati ex multitudīe
risus ⁊ bonitate aīe c̄ confectō. ℞. ros rubaꝝ ʒ vii. api ʒ v. gar.
⁊ mastic. spice. asari. oīū añ ʒ iii. amomi. cī. mac. cardamoī.
cheil. i. cardamoī maioris. nuc' m. oīuʒ añ ʒ ii. tant' optie. ⁊ com-
misceāt̄ ⁊ decoquāt̄ cū vii. l'. aq̄ donec remaneat tertia. deinde colet̄ et
ꝓiciat̄ sup ipīʒ l' mell' ii. ⁊ decoq̄t̄ donec inspisset̄ ⁊ pulurizetū
desup commixtio ⁊ moueat̄ c̄ lig̃ salic. aut c̄ lig̃ alt' lato donec p-
misceat̄ ⁊ reponat̄. ⁊ suat̄ sic sumit̄ ī tertia. ⁊ ponit̄ ī ipā pōd' septe
pilius ʒ i. de musco. q' ē mag' ꝯiens. q'dā eī hōēs ponūt ibi. ber regis
mesch. ⁊ melisse ⁊ margaritaꝝ foliꝝ oīuʒ añ ʒ ii. ⁊ n̄ sumat̄ nisi
ī yeme. De fracentib' subltet. Sumat̄ seīs anetī ʒ ii. cīn.
mire. aloeꝝ añ tertia p'. ʒ i. iusquami. sexta p'. ʒ i. madragore.
cerotū. i. opiī ʒ̃. ii ꝯs. aggregent̄ cū mucillagīe fenug.
Confectō sopnifera tīā. ℞. seīs lactuce. cortic papaūis ⁊ fabaꝝ
excorticataꝝ. ⁊ seīs portulace. ⁊ Kekengi. i. solatrū ꝯulanū. an ʒ ii.
opii ʒ̃ ii. ⁊ aggregent̄ cū mucillagīe psillii. ⁊ ē dosis una.
De dolorē capitis ⁊ emigrnee. Confectō ye mag' ī loco pillaꝝ c. xinaꝝ.
confertis ad dolorē capitis ⁊ epiliaꝝ ⁊ uertigine capis ex replōe ⁊ tene-
brositate uisus. ex humitate ⁊ tintū aq. c̄ confectō. ℞. ye pi. ʒ x.
pulpe colognitide ʒ iiii. ⁊ tertiā scamonee. ⁊ ii ꝯs. turbit. sticados aloeꝝ
añ ʒ v. ⁊ ipā ē dosis x. Confectō ebroce ad dolorē capis calīn-

⁊ uigilias. Suat̃ uiole siccę ⁊ odeū exꝯtiētū. ⁊ seis ciccb. ⁊ seis
lini. ⁊ silphiū ꝯtum. ⁊ cortices papauis. sem̃ altee. ⁊ se. lactuce. ⁊
sem̃ portul. ⁊ rose decoquant̃ donec dissoluat̃ ⁊ rubea fiat aq. ⁊ fiat em
broca cū ea. Confectō ebroce ad dolorē capitis frm̃ ⁊ uentositatē
c̃lsaȝ in capite. ℞. camomillā. ⁊ scebia. ⁊ sinsibū ⁊ sansucū. beren
gelif. origanū. odeū. folia lauri. coquant̃ oīa sic̃ pa. ⁊ ebrocet̃ cap̃ c̃
Confectō epithatis ad dolorē capitis frm̃. ⁊ migneā ex uēto Celo.
sitate. ⁊ dolorē aurīū frm̃. ℞. castorei. ⁊ euforb. ⁊ opy. ⁊ storac ligd.
⁊ piperis. ⁊ fol. rute. ⁊ calamenti. ⁊ sinapi. ptes eq̃les fiat tasa ⁊ ebroce.
⁊ dissoluant̃ ī olo costino aut nadino ⁊ distillet̃ ī aure q̃ ē ī late
doloris. Confectō epithatis ad emigneū dolorē capitis calīn. ℞.
se. iusquiami. ⁊ se. lactuc̃. ⁊ fiel. memithe. ⁊ ros. ⁊ sandal. ⁊ siufel. ⁊ ra
dice mandrag. ⁊ opiū. fiat ex eis collia ⁊ distillet̃ ex eo ī aurē cū olo
ro. ⁊ aceto uini. p̃at dissoluat̃ c̃ olo costino aut olo nadino.
Confectō castpugi ad dolorē capis ⁊ emigneā calīȝ. ⁊ ad dolorē aurīs
c̃ cā ⁊ pulsatōe. ℞. opy. caphore. p. eq̃les. fiat ex eis collia silia lēti
⁊ dissoluat̃ ex eis cū necesse fuit unū aut duo. ī olo uiol. ⁊ distillet̃
ī aurē ⁊ nasū. ⁊ ē bn̄ expertū. Cappugium ad dolorē capis frm̃.
fiat collia. ex euforb. ⁊ castor. ptib; equalib. ⁊ dissoluat̃ c̃ olo ro. ī q
decoct. sit cost. ⁊ distillet̃ ex eo ī nasū. Confectō pill. ualent̃ tenu
pmpte ⁊ mirabili. ℞. pires. castor. capsie. oīuȝ añ ℥ iij. semipini. pl
pe. cologntide. aloe. añ ℥ iiij. yep. ℥ v. q̃ dosis sit ℥ ij. ⁊ s.
Mod̃ ofectionis ad tremorē. ℞. mirob. nig̃. ℥ xxx. sauine. ℥ x. thuris.
℥ vij. capi. ⁊ acori. añ. ℥ v. p̃at ī loco sauine. ⁊ erit mag̃ ultiā ⁊ melio.

Confectio troc. sedantium sitim. & facientium sub. & delet alienationem & febrem
& dolorem capitis. R. seminis lactuce. se. papaveris. & cicorie excorticate. & seminis
portul. ana ʒ x. suc. liquir. & amili. & dragag. & opii. ana ʒ iii. tunc
omnia conficiantur cum mallagine psilii. fiat ex eis x. troc. & dosis est troc. i.
& isti quod magis necessarii sunt patientibus vigilias & alienationem. & quando reo fit for
tior & superfluit. detur in potu cum aqua coriandri humidi aut cum aqua lactuce. aut cum aqua
amili. & cicor. & psilium. Confectio caspugi ad torturam & pilisim.
& dolorem capitis. & egritudines frias. R. castor. ʒ i. condisi. & piperis. & ciclaminis.
& galbeneti. i. nux vomica. & pulpa coloquintide & bauracii rubi. & eufor.
& fellis bovini. exsiccati. ana ʒ iii. fiat collia & fiat ex eis caspugium
cum auricide muris aqua. aut aqua sansuci. & in alia descriptione castoreum
cum aliis est equale. Confectio pill. fedarum maiorum. que dantur in potu ad
pilisim & torturam & podagram. frigidam & antiquam. & iacet humorem crudum viscosum
tam. & stat loco yere maioris. que commixtio. R. yere pi. ʒ x. pulpe coloquintidis.
ʒ v. sebren. ʒ i. centauree minoris & plantaginis. ana ʒ v. eufor. ʒ iii. & s. castor.
& ʒ s. & asse fetide. serapini. oppopanac & tapsie ind. & sinapis & piperis. ana
ʒ i. dissolvantur sirupum & asa cum aqua rute ex quibus conficiantur medicine. & fiat ex
eis pill. que ciciris. & dosis de quibus fit dosis ʒ iii. & ruc. Confectio anacardiu.
que est tiriaca pilisis & tortura. & apoplexie prie. & hoc quid medicina sanat corpus sta
sit & sudat hec. oportet ... corpus cohopiatur ita ut sudet. est commixtio.
R. ʒ s. piretri. & nigelle. & costi. & piperis. & macropiperis. & acori. ana ʒ x.
... & foliorum rute. & ase. & gentiane. & aristolog. & bacarum lauri & castoris.
& tapsie. & sinapi. ana ʒ v. mell. anacardi ʒ v. & omnia involvantur
cum oleo de radicibus. conficiatur cum melle & detur sicut tabacca. & primum quod stat

loco ãtrãs lini. 7 i oib; egtudib; friis. 7 iflat cor statũ 7 attrahit fe
brẽ tonũ spasmo humido. 7 gvedĩ lingue q̃n̄ fricat̃ c̃ ea. 7 destruc
toi sensus mẽbror q̃n̄ c̃ eo ẽplat̃ 7 fricet̃ 7 ẽ mẽna mag̃e bonitatis.
Confectõ anacardi minoris. ad morphea. 7 albaras. 7 canitiẽ 7 oblio
nẽ. R. mirob nigror. bellicor. 7 embličor. õ ũ an̄ ʒ xxx. olibani. y
sopi. ʒʒ. piperis 7 mell' anacardini. õ ũ an̄ ʒ v. mell' apiũ q̃ confia
at̃ dosis ei ut p̃mi. 7 qñ; addunt̃ in ipõ acori. 7 api. 7 spice. õ ũ
an̄ ʒ v. Confectõ hyẽ ad epilẽ valde e bõ. R. piret. siseleos.
q̃ ẽ amios romanũ. sticados. õ ũ an̄ ʒ x. agarici ʒ v. cõdumeni re
cetis. 7 ase boẽ. aristolie rotũde. affodilli. 7 radis asitreos. 7 radic̃ li
quir. capob. lig̃ pionie. õ um an̄ ʒ y. 7 exp̃mat aq̃ squille. 7 fu
dat̃ sup tãn mell' q̃nti ipã ẽ 7 coq̃tũ c̃ ea. 7 ɔficiant̃ in medicaẽ
ẽ ei bõ ultiẽ 7 ɔfet̃ ei ultimũ iuuamtũ. yera hmetis. 7 anacar
dinũ min; 7 yera pig̃ c̃ ea assidue utat̃ s̃m q̃titatẽ uirtutis 7 e
tatis. Confectõ fõmar silium auellanis ad coryzam. R. thu
ris. stor̃ ligñ. 7 costi 7 sandale. p. equales. 7 s̃ffumiget̃ patiẽs cori
zam ex una ear cũ traiectorio. q̃ abscidit fluxũ nasi statim.
De apate flatico epitha. R. apũ. liuiũ. 7 farina ordi. 7 letres frixas.
liniat̃ c̃ aq̃ gnator. 7 aceto 7 liget̃. 7 desp̃tuoẽ alia loco cere poni
tũ alum. Confẽo mẽnis ad lũbricos. ɔ̃iũat̃ cẽ exoratum. simch.
tũbit. 7 se. nil. eq̃les ptes. lupinor p̃s una. cabil. medietas ptis.
7 bibat anñ ip̃m lac caprinũ dieb; iiij. i mane. 7 sũtiget. 7 quãto die
p̃bibat pãr lactis. deiñ incipiat bibẽ hõc medñ. dissolutũ i ace
to ɔmixto c̃ lacte. q̃titate ʒ vj. 7 bibat̃ c̃ ẽ fames ualida.

De fissura uenar͡ꝝ ꝛ arteiar͡ꝝ ofecto menus. flos eris ꝛ albugo oui ꝑ̃at
li eā q̃ retinet sanguinē. Confcō alia. aminuī ꝛ calx uiua lē
bai ꝑita sup eā. De uesicis. Sumat̃ cerusa de plūbo. chimia
āgēti. litargiꝝ. bolū ārmeniacū. ꝛ camphoā aggent̃ cū mallagine psil
lij. Confcō menus de adustioē igis. ℞. cerusā ꝛ aquā solat̃ ꝛ ag
atarixacō. sup q̃ puluiget̃ caphoā. ꝛ opiū. ꝛ sit ī eis parꝝ oli rō. ꝛ
liniat̃ s̃m aliq̃t dies. De hys q̃ osolidat̃ ꝛ facient renasci
carnem. Sumat̃ litargiꝝ tritum ꝛ bibat̃ pauco aceto ꝛ olo ꝛ tātū
ita ut ē equat̃ āmistret̃. De mediānis oculi. ofcō collii albi.
℞. ceruse plūbi abluti. ʒ x. sarcocolle esse. ʒ iij. amili. ʒ ij. dragg.
ʒ j. ꝛ ʒ ß. opij ʒ ß. fiant collia ꝛ āministret̃. Confcō collij rubi. ℞.
lenis flois eis. q̃ sit ī minera eis ʒ ij. colcotar ʒ iij. eis usti ʒ ij.
mire ꝛ ca allon an ʒ j. piperis ʒ ß. fiat ex eis collia cū uino bono.
Nos fistule euenientis ī lacrimali oculi. hⁱ fistule cura ē cauteriu.
q̃ si n̄ āmistret̃ cauteriū. āmistret̃ hoc menmen. ē ofcō. ℞. aloes. ꝛ
sarcocolle. sanguis drac. mire. ꝛ thuris. oui an ʒ v. chimie āgēti
ʒ v. balaustie. boli. āme. atoꝝ. ʒ v. flois eis. ʒ j. ꝛ ʒ ß. terat̃ medi
cam̄ usq̃. ꝛ humitet̃ loc̃ saliua. ꝛ puluenget̃ desup.
Confcō collij uiridis de floē eis. ad scabiem ꝛ sebel. ꝛ albuginē et
tenebrositatē. ꝛ ungulā. ℞. flois eris. ʒ iij. colcothā rubi adusti.
ʒ vj. ārsenica rubi. ʒ j. baurac ꝛ spume maris. an ʒ j. ꝛ ī descriptioē
alia ʒ iij. sal āmoniac. ʒ ß. āmoniaci aur. j. resoluat̃ āmoniac
ē aqua rute ꝛ fiat collia. Confcō collij facientis nasci carnē
ī ulcerib; oculi. ꝑhibēs aliunis eingi. ꝛ sbtiliās botho. ℞. chimie

ablute · ceruse · tute · thurie · alcohol · olibani · ōū an̄ ʒ ij · mir̄ ·
ʒ j · sarcocolle · ʒ j ⁊ s · sanguis dracon̄ · aloes · an̄ ʒ j · opij tm̄de · fiat
iñ collia ⁊ ē bonū ad ulcera · ⁊ almusaragi · ⁊ esiccat ea ⁊ fac̄ nasa
cañē · ⁊ ñ remanet ei uestigiū · Confcō collij de thure matu
raīs ulcera · ℞ · thuris ʒ x · ām̄oiaci · sarcocolle · ālboꝝ an̄ ʒ v · cera
ʒ ij · fiat ex eis collia c̄ mucillagie fenug̃ · ⁊ ī deścptioē alia sar
cocolla ʒ 10 · Confcō collij ad albugiñē · ℞ · massacumie · ʒ 10 ·
spuē maris ʒ iiij · flois eis · ʒ j ⁊ s · baurach · ⁊ sapinu · ām̄oiac̄ · ōiū ·
ʒ j · fiat collia c̄ decoctoē acoīs · ⁊ fricet̄ iñ · ⁊ fiat alchol · deiñ pl̄
iūget̄ ī plurs · Confcō puluis ad albugiez · ℞ · massacume
ʒ 2 · spuē maris · baurach · ⁊ ggiē · alhosoꝝ · an̄ ʒ j · puluiget̄ ei
eo ⁊ deƀ sic̄ qr̄ cadit sup aerē q̄ sic uocat̄ · ⁊ dr̄ q̄ ē spuā maris
q̄ ē munechā · dr̄ q̄ spēs ē almegeium · ⁊ quarꝫ ill9 aliq̄tulū
amaꝝ · Confcō pulius albi ad obtalmiā calīḡ ⁊ doloꝛez ·
Sumat̄ sarcocoll · q̄ s · ⁊ fundat̄ sup eā lac · ⁊ exiccet̄ ī sole ⁊ te
rāt̄ ad oꝫ ʒ 10 · ex ea ʒ iiij · amili · ʒ j ⁊ s · opij · ʒ s · caphoē · ⁊ ē co
uenieꝫ ad uehem̄tiā do^{ris} ⁊ caloꝛis · Confcō puluis al' mag̃
absłdeꝫ lippitudinē ⁊ ē bonū q̄^{n} nō fuīt saníes multa · ℞ · sar
cocolle ʒ x · siebmemīte spuē maris · ʒ j · çuā · ʒ iiij · terat̄ ⁊ agget̄ ·
Confectō pulius al' totus · qui admīstrat̄ in fine obtalmie · ℞ ·
sarcocolle ʒ x · siefmemithe · ʒ iij · licij · aloes · ālboꝝ · an̄ ʒ ij · c̄a · ʒ j ·
⁊ s · spume maris · ʒ j · ⁊ s · ⁊ aggent̄ ⁊ terant̄ · Confcō yelirj ·
℞ · Antimonij · ʒ · x · flois eis de acatia · ʒ · ʒ · iij · san · dra · aloes ·
ālboꝝ · an̄ ʒ j · terant̄ et administrent̄ ·

Confco collirij de fellib; ad p̄num ⁊ rceptioē aq̄. ⁊ dilatatoē pupille.
qđ ē bonū ⁊ exptū. Exsiccet̃ fel yrci ī uase eneo de si q̄ sumāt
ʒ x. ⁊ cologuīt ininons ʒ j. ⁊ ʒ s. sapini ⁊ eufoɓij. ʒ ij. fiat ex eis collia
cū aq̄ rute aut aqua feniculi. ⁊ fiat alcohol c̄ eo. ī alia sc̄ptura
sapini ʒ j. Confco alcohol facieñ nasca palpebras. ℞ ossium
dactiloꝝ adustoꝝ. ʒ v. fumi thuris. ʒ iiij. carpobalsami ʒ ij. spic̄
inde ʒ ij. aquili ʒ x. fiat alcohol ⁊ trāseat p palpebras.
Confco collirij ad garab ī ocło. i. fistula ī lacimali qđ distillet ī eo.
℞ Aloes. ⁊ thuris ʒ ij. sarcocolle. balaustie. sanguis dracon̄. Anti
monij. ⁊ aluminis. añ ʒ s. flois eris ʒ quarta. fiat ex eis collia et
distillet̃ ī eo. i. ocło. ī ipo lacimali ⁊ p̄ expssione ei.
Confecto collirij ad sputū sāguis ð mīra. ℞ ē̊a. thuris. ⁊ rute. ⁊ amo
niaci. oīu añ ʒ s. fiat collia ⁊ distillet̃ ī oclo c̄ aq̄ coriandꝰ humidi.
Confco collirij detalcant̃ ad ungulā. ℞. calcicemenō ʒ v. flois eris
ʒ ij. calcāti sal āmoniaci. bauracħ. āsenica rubi. omium añ ʒ j. te
rant̃ ⁊ ʃ̄ficant̃ ⁊ dimittant̃ donͨ fiat ū flos eis. ⁊ fiat in collia ⁊
āministret̃. sicut āsenic sublimatū terat̃ c̄ eo ungła deiñ puluei
cet̃ c̄ radic̄ liquir. Confco collirij ad mandicon. ad uenas ru
beas q̄ sūt ī oculo ex obtalmia antiq̄. ⁊ sebe ⁊ ungłaz ⁊ alijs. ℞
ugfu. ⁊ calaimenō. ⁊ āsenica ru. ⁊ gucam. tabaxet. oīu añ ʒ j. mi
re ⁊ ē̊a. ⁊ uenaꝝ. oīu añ ʒ iiij. Armoniaci. ⁊ thuris. oīu añ ʒ j. ī for
mt̃ collia ⁊ āministret̃. Confco alcohol ꝯ̄suās sanitate oculi.
℞. thure ʒ x. sief memithe ʒ iij. aloes ⁊ licij. āmoꝝ añ ʒ j. caphō
re sextā. ʒ. terant̃ c̄ aq̄ agreste. aū aq̄ sumach. exsiccet̃ ⁊ administret̃.

Confectio alchool ad lacrimas. ℞. thutie ʒ x. coralli ⁊ mirob citri
nor. ⁊ aloes. omnium an. ʒ y. piperis ʒ s. macropiperis ʒ y. fiat alchool ⁊
amministretur. Confectio alcohol acuentis uisum. ℞. tuciam nutritam
cum aqua sansuca tribus uicibus quod hoc modo fit. ponderetur de ea ʒ x. ⁊ conficiatur postquam
pueruenit ad hoc tribus uicibus. deinde ponderantur ex ea ʒ x. ʒʒ. macropiperis. pi
piris. celidonie uenarum. omnium an. ʒ i. sal amoniaci ʒ s. nutriantur cum
aqua sansuca cum aqua feniculi ~~tribus aut aqua feniculi~~ tribus uicibus. deinde
siccentur ⁊ amministrentur. Confectio emplastrorum epithimatum ad oculos contra
ad cursum ⁊ gradem gutte. Cortices granatorum. lentes excorticate. conferunt.
Confectio emplastri ad corrosionem lacrimarum. Endiuia teratur ⁊ super faciem
suam mittatur oleum ro. ⁊ repletur cum eo. Confectio emplastri ad percussio
nem ⁊ uulnus in oculo. Sumatur ouum sine cortice suo. ⁊ aqua coriandri. ⁊ olei
ros. ⁊ aggregentur omnia ⁊ ponatur super expertum. Confectio emplastri ad dolo
rem uehementem in oculo ⁊ obtalmiam. ℞. coriandri. millilotum. triticum. se
minis. totellas in unum terantur. ⁊ conficiantur ⁊ repleatur cum eis palpebre.

Confectio epithimatis prohibentis fluxum ex oculo. Sumatur aloes ⁊ acatia.
⁊ siesimenthe. licium. bolum armenicum. ⁊ gummi arabici. liniatur
super frontem cum albumine oui. Confectio epithimatis ad inflationem
⁊ apostema in palpebris. ⁊ prohibens fluxum ex oculo. Sumatur rose. ⁊ siesme
mthe. licium. bolum. armenicum. gummi arabici. liniatur super fronte
cum albumine oui. contra uene. ⁊ aloes sandali. rubri. ⁊ saufel. ⁊ aggregentur
⁊ terantur. ⁊ liniatur cum aqua coriandri. ⁊ endiuie ⁊ aqua ros.

Ad ulcera in aure. Sumatur sarcocolla. sagapenum. thus. ⁊ mirra. spuma
maris. ⁊ baurach. bolum armenicum. scoria ferri. aloes. floris eius. deinde
abluatur auris cum aceto ⁊ aqua tribus uicibus. ⁊ inuoluatur licinium.

Confectō me^nc^ ad gūuitatē audit⁹ ⁊ tinitū. uapor͞et uapore san
tiia ⁊ absīthij. ⁊ sc͞ca. deīn distillet̄ ī ea hoc colliū. aul̄ ꝯfecto.
℞ pulpe. coloq̄nt. ʒ i. baurach. ʒ iiii. castor ʒ ss. aristologie
rotunđ. ʒ ss. suc absinthij tnđ. eufob sextā ʒ i. costi quātā ʒ i.
fiat collia ⁊ distillet̄ c̄ olo amigdalino amaro. sc̄ ad dolorē
frīn ⁊ uētositatē. ⁊ difficultatē audit⁹. q̄ ꝯficiunt̄ c̄ uaccino fel
le. ⁊ fiat colliu. Medicam̄ d̄etiū eradicationē facilē fa
ciēs. ℞. piret̄. radic̄ coloqntiđ. ⁊ c̄otic̄ ei. ⁊ c̄oticis radic̄ cap
paris. ⁊ c̄oticū mori. ⁊ sem̄ mezereō. aut folia ei. ⁊ uenas et
ārsenic̄ citrinū ⁊ lac sabīe. aut lig̃ ei. ⁊ aggregent̄ ⁊ terat̄ piret̄
⁊ coloquintiđ ⁊ reliq̃ me^ne^ c̄ aceto ī sole iij. dieb; ⁊ moueatū
ī die multis uicib; cū aceto ⁊ dimittat̄ p reliquū diē īfuse
ī ipo. ⁊ ꝑficiat̄ desup asa ⁊ bdelliū. ⁊ fiat ex eis troc. ⁊ c̄ necessariū
fuit terat̄ ⁊ liniat̄ c̄ eis radis d̄etis ī die aliq̃ties ⁊ fiat hoc p̄ē
aliq̃s dies ꝑ scalpellatorē fiat ī circuitu d̄etis fac̄ eradicationē
ei facilē. Confcō me^nc^ q̄ implet̄ d̄es c̄orrosos ⁊ frag ipū. Su
mat̄ sem̄ mezereō. ⁊ lac. ⁊ sabē. ꝯficiant̄ cū bitum ⁊ impleat̄ d̄es.
Confcō me^nc^ sedantis dolorē gingiue. ⁊ d̄etis. qđ aīmlsret̄ cū gi
giua nō ē apta neq; callā. Sumat̄ piret̄ ⁊ pip. ⁊ sinap. ⁊ tapsia.
⁊ ʒʒ. ⁊ baurach. ⁊ fricet̄ cū eis radis et multis uicib. ꝑ tū būn
fricet̄ c̄ pāno. deīn fricet̄ cū hoc medicīe deīn ꝑficiat̄ ex eo
in aceto ⁊ teneat̄ in ore. deīn uapor͞et marubulo ⁊ distillet̄ in
aure q̄ ē in ipō late de collio doloris capitis frn. ⁊ liniat̄ cū hoc
me^ne^. radis ei. c̄ ꝯfecto ꝯfic̄ tiriacā. ℞ castori. ase. stor. mirre
aristolog. opij. piperis. ⁊ ʒʒ. seīs iusquiami. oīm pares eq̃les

et conficiant cum melle. aut teratur et liniatur cum eo dentes dolorosi sic liniantur cum
tinacia. et subfumigetur cum traiectorio cum se iusquiami et fol. de quibus fiant sint
forme siles auellane. et teneat in ore oleum calidum in quo decocte sint radi
ces altee. et stringat super ire calam aliquotiens. Confectio tin
ace ad dentes experta. Sumatur piperis. ase. opij. mirre. et castor. partes
equales. et conficiantur cum melle. Confectio medicinis conferentis dolori dentium
calido qui est cum apate gingiue. Recipe seminis portul. coriandri. sumac. lentium
excorticatarum. sandali citrini. rosarum. piretri et camphore. omnium ana partes
equales. teneat acetum in ore cum aqua rosarum. et misceat cum hoc medicine super
gingiuam post confricationem eius et non degluciat aqua ipsi. administret ante
ipsum flomia et uentose. Confectio medicinis dentifricarum. et mundifica
tiuis et absciditiuis eruginem. Recipe salgeme. se. iusquiami. et teste cattini
undis. et bibil. et spume maris. et cali. partes equales terantur et fiat dentifri
cium cum eo et caueat ab a satietate nauseatiua.
Confectio dentifricarum stringentis gingiuas et dentes. conferentes tuberibus.
Sumatur balaustie. et spodium. et ro. coste et canneque. i. semen canna
nesi. et alumen equaliter infra et fiat ut super gingiuas adhereat.
Confectio dentifricarum odorem oris facientis redolere. Recipe confectionis apiu. spi
ce aromatice. garof. nucis muscate. et gallie. et xilo aloes crudi. et canai.
et mac. et albaugue. et cicale. omnium ana ℥ j. musca. karate ℥ j. fiat ex
eis pillule cum aqua malorum et teneat in ore super abum suum. et degluciat
ex eis duas aut tres. Confectio medicinis facientis stare dentes ne
cadant. impleantur corallo et mastice. Confectio medicinis ad corro
sionem gingiuarum quando dolor sit fortis et corrumpitur. Recipe utriusque arsenici et
calcis et gallarum. aluminis partes equales. terantur et fundatur desuper aliquid

aceti fortis et coquatur in mortario donec fiat sicut unguentum. deinde dimittatur in eo donec exsiccetur. et teratur secundo et tertio donec fiat sicut pulvis. et sumatur
ex eo quantitas duorum granorum ciceris. et mane et mane in die semel. et ponatur
super caput tenere. et ponatur super egritudinem et dimittatur una hora. deinde
sumat in ore oleum rosarum donec sedetur dolor. fiat illud vj diebus. cum rubet
ponatur in eo ex medicine gargarismo canis de pulveribus qui sunt in almansore et aliis ex eis que generant carnem est enim expertum.

Modus confectionis ad fetorem oris. est ei bonum et expertum. Recipe. ex mirabolanis citrinis indi. et anami. et emblicorum. et api. et spice. et costi
acuti. et florum sqinanti. et mastice. partes equales. gallie. et gariofili. nucis muscate. et
cuiube. et heltaugue. ℥ ℥. omnium autem partes unius medietate aggregentur cum passis enucleatis quod sit duplum totius. et sumat ex eo quod sit sicut
nux cum vino odorifero. aut cum mesmes antiquo. et sit in pro vomitu et
solone vetus aquotiens et abstineat ab viscosis pinguibus.

Confectio ad cola que sunt bothor in ore. Sumat spodium et ro. et
amilum. et coriandrum. et sumach. et lentes excorticate. et se. portulace.
et alcanna de mecha. vene. puree equaliter misce. et camphore pondus semis.
et que quanta est medietas omnium. teratur et teneant in ore.

Confectio troc. de arsenico ad herpetem esthiomenum. Recipe. arsenici citrini
calcis. armorum autem ℥ x. florum eius ℥ v. colcotar tinctoris. alluminis. acatie.
balaustiarum. autem ℥ iij. terantur omnia cum aceto per ebdomadam. et infomentur
ex eis troc. sunt ei convenientes ad ulcera et clisteria antiquorum putridorum.
et herpeti esthiomeno. et prohibeant cum clisteria fiunt opium. et terantur
cum aceto in sole plus tunc sunt magis ultimi quam reponuntur in loco ubi
sunt ros. et in fece aceti ut non debilitentur.

Confectio medicinis ad grauitatem lingue. Sumatur sal ar. et piretrum. stafisagria.
sinapis. et piper. et acori equali mensura. terantur et fricetur cum eis sub lingua et os i
pmat in die multotiens. Confectio medicinis ad uuam cadentem. Sumatur
galle. et balaustie. et sal. ar. equali mensura. et sufflet super ipsam, et ponatur sal
super coclearium tenente et leuetur cum ea. Confectio medicinis ad squinantiam.
R̷ anmel. sinap. piret. se. rafani et iure. et a se. mit. sal ar. piperis. ala
mita et anis yrundinum. stercoris canis albi sicci. stercoris hominis sicci. ana
p. equales. terantur et insufflentur in guttur ex eis et fricantur cum melle
et fiat gargarismus ex eo supposito quantum est galla cum aqua mellis. et quando prohi
cit ex eo stercus canis et hominis et ponit in loco eorum fimum columbinum. et quando res
fit fortior et non descendit in guttur. aliquid gargariçet cum sinapi cocta
in aqua et melle et ponatur uentose super locum dolorosum.

Confectio medicinis auferentis fetorem nasi. R̷ nitre. gallie. et calamenti.
et cortice granatorum. et calamenti aromatica. et gariofili. et uesiz. terantur et hu
ret nasus cum licinio infuso in uino odorifero. deinde insufflet in eum et
inuoluatur licinium et mictatur in nasum. Confectio medicinis ad asthaysim.
.i. destructionis olfatus. Sumatur cologntidam. et ciclam. et nigelle. et baurac.
terantur cum aceto ter uel quater uicibus et infomententur collia cum aliquantulo felle uac
cino et cetera nocte fuit dissoluatur unum et distillet post balneationem cu
inclinationem super aquam calidam et naribus; fugiant aere ad initium cum teneb
titudine egro supino. cum uehementer inuenit mendicationem di
stillet in eo olim tros. Confectio medicinis ad fluxum sanguinis
e naribus. Sumatur aloes. thus. et balaustie. et calx uiua. et colcotar.
et puluis molendini. et gipsum. et galle et fiant sicut alcohol. et suf
flet in nasum et mictatur in eo licinium. f. x. b3.

Med. Rec





24837.
The Wellcome Library

Incipit

Vebra regu[n]t[ur]. 7 cor[...]

ossa 7 cartilagines [...]

nervi 7 carne e[st]. 7 in[...]

i. humiditas [...]

.alia sc[ilicet] q[ua]p[ro]pt[er] contra [...]

[...] 7 rigorem p[r]incipali[...]

[...] e[st] stomac[us]. renes. 7 inte[...]

[...]n. h[ec] n[on] sua p[ro]p[ri]a virtute appo[...]

i. operationes

[...]itant. 7 operant[ur] suos act[...]

i. q[ue] [...] [illegible] [...] aliis [illegible]

h[abe]nt 7 alias virtutes p[ro]p[ri]as [...]

The Wellcome Library