

Herbal

Contributors

Musa, Antonius

Publication/Creation

Mid 13th Century

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/x7pztwrp>


License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



143) LIBER DE VIRTUTIBUS HERBARUM, PECUDUM ET ALIORUM ANIMALIUM. Manoscritto su pergamena. Sec. XIII.

In-folio, cm. 34,5 x 24, cc. 150; scrittura gotica, titoli in rosso, 159 figure a colori, e 44 delineate a penna, di piante e animali, 2 iniziali miniate a c. 1 r. e miniatura a piena pagina a c. 75 v. C. 1 r.: O dea sancta tellus regenerationis per que cuncta genera generasti quod sola prestas gentibus tutela...; c. 3 v., l. 4: Antonius musa marco acripe salutem. | Caesari augusto prestantissimo omnium mortalium se | de iudicibus...; c. 6 v.: Apuleius platonius a cuius suis ex pluribus. | Paucas vires herbarum et curationes corporis et fidem veritatis | monumentis publicis tradidit...; c. 7 r.: Nomen herbe amoglossa. | A grecis dicitur amoglossa. alii hermon. alii probacion a | lii cinoglossa alii eptaplamon...; c. 37 r.: Herbarium apulei platonici. | quem accepit a chironi. | Macistro achilis. | Et ascolapio Explicit feliciter. |; c. 37 v.: Cum de pene omnium bonarum arcium. | — Non modo studiosus set etiam capacem mutuo inter | nos cognovissem marcelline mihi libellum botanicum | ex dioscoridis libris latino sermone conuersum...; l. 11: De taxone latini autem maledicunt. Id partus rex | aegyptiorum octauio suo salutem. Plurimis exemplis | experti sumus uirtutes tuas...; c. 68 v., l. 3: expliciunt cure herbarum feliciter. — | Ad canculum de perua uteri quod appellatur uertebra | combures...; c. 76 r.: URina puerorum pubertatem non habentium decocta cum | farina erbi proficit...; c. 145 r., l. 10: Explicit liber de uirtutibus herbarum pecudum. et quorundam aliorum animalium... — | c. 145 v.: () ea Sancta tellus regenerationis per que concta genera | generasti...; c. 147 v. (di mano diversa): IN christi nomine amen. Ad inueniendum tesaurum incantatum. qui non potest accipi propter | incantationem...; c. 147 r.: () Buquestus est michi. S. | abutus religiosus qui erat amicus | ...; c. 149 r., l. 10: ... cibus autem sit caro ouis annalis. et potus sit syrupus de o | melle. |; le cc. 149 v. e 150 contengono varie cifre romane e arabiche.

Ottima conservazione. Legatura pergamena.

L'erbario attribuito ad Apuleio è uno dei testi di medicina magica che ebbero maggiore diffusione nel medioevo. Esso è accompagnato nel nostro Codice, come in molti altri, dalle pseudo lettere di Antonio Musa e del Re d'Egitto, dalle preghiere per l'incanto delle erbe e da vari piccoli scritti di carattere analogo. Le 203 figure, in parte colorate, sono tutte di corretto ed elegante disegno: certamente opera di un artista di considerevole bravura. Su questi testi e sulle miniature che spesso li accompagnano v. il cap. XXVI dell'opera del Thorndike, *A history of magic...*, I, p. 594-615 (Tav. CVII e CVIII).

MS. No. 573.



ACCESSION NUMBER

69759

PRESS MARK

69759

Marci Camosani f

John G. ...

1

2



Dea fructu tellus regenerationis per quod cuncti gentes
 si generasti quod sola prestat gentibus tutela ac uirtus
 diuinum arbitriumque per quem filius nature somni pretem
 quere per eos noctem inter nocte fugas tuchis uibras re
 gis sehis cibus uentus que eae iambres rel peras es con
 net cunctilibet cunctis fce fugas que solit etas con
 tect. Item quecum rem promittis diem alimendo. Co
 es per per uicessidem cum recess. meclite refugimus. n
 quel qu. ita concta recedunt merito. magna cum al. cer
 clu impice. ecc. tidianum nominatum ce illece. ce di
 uum patens sine quane quodque nenaia potest cu. Cui
 regna tu diuina regina cl. coeloro tuum ego nomi. loque
 prestes hoc michi qu. Referamque gratias diuina ab. pde
 ceaudi queso ce fine coepris meis. hoc quod p. p. ar
 diu. et michi prestans.



fiu herbas quasunque genera qua
 agest et fecisti cunctis rebus cunctis
 gentibus ac michi et cunctis regere ne
 dicam tuam ueniam et cunctis
 is uirtutibus quibus in a. et cunctis
 teant est bonus cunctis et cunctis
 clero quaquid et cunctis cunctis
 ter que statuo p. p. et cunctis
 hoc michi et quod te si p. p. rogo.



Spoies laies omnes herbas.
 R. deo magister et cunctis rebus
 tens tellus et cunctis gentibus
 no delectantur in ois et cunctis
 omni generi b. et cunctis
 et sup p. p. et cunctis
 et cunctis quibus quacunque.

Spoies laies omnes herbas.
 G. Somnium uirtutem deus scientia ornatus facit u

noce diuina uolui discere. namq; nature beniuolentia
potestatis herbarum multo labore conscripser. Quo an
tem tpe et quibus locis herbas colligere nesciuit. Vides
ergo omnia astrozum aporre et crescere et minuire ar
gumentum. si iurionibus autem eorum ad fine. an re
liquarum ratione reddat. Namq; est herba quae tho
mon uocatur. id est cicuta hec martis signatur. Euenit
autem ut radios ab scorpion mittat sardis. nam autē
et italiam eli mate scorpionis pertinet. ideo hec he
rba cū stella et taverit uirtutē si ab animalibus fuerit
carpta morientur. Nulli autem hominū per ignorantiam
am herbe in locis testis si uisita tormuerint si in pno
gnauiamo obpressi sopiūtur. Similiter autem et crea
ta sagi accar nte mcece posita est euenit autem iuppie
radios mittere ad eo pcedicta herba in crea manduca
tur suab ut omnis oleribus tanta diuinorum desiderii
aporro ea per loca et tempora possunt. Ne manifestū est
quia omnium dñi x̄i imp est. Cum in arie p̄fuerit in
altitudine sua. tunc uniuerse herbe uirtutem magnā
habent non solum propter dñm solem sed da hec signū
omnibus passionibus facile commune ē. Solis autē ite
p̄cedi altitudo est martis domicilium iouis trigoni
tantis habet uirtutes p̄cedictū signū. In hec ergo con
stituto sole herbas in fr̄io sc̄nbas collige. et succū expri
me et in singulos sertarios succi misce mellis ciatum. p̄
lebit autem ei et colorem ut uirtutem. ut quando uolu
eris tempore fuerit succus c̄cedis sic quia si ei die fue
rit et expressus. Hec ergo cū feceris uasculo uitreo cō
dis et in sole ponis diebus septem sic enī miciores fuit.
Post autem cum feceris ad singulas uirtutes quori
tu herbas colligere debeas castus et purus ueniens post
solis occasum ad herbam contric herbas in tuens dics
ter

Herba arietis elelius uascosi siue quicceci salina.

Herba tauri peristerion horkhon. id est rectum.

Herba gemmorum peristerea vptios idest supina.
Herba cancri symphysis anagallis.
Leonis cydaminus.
Herba uirginis calamitis idest nepita.
Herba libra scorpius.
Herba scorpius artemisia.
Herba sagittario anagallis.
Herba capricorni **L**apacius.
Herba aquari **C**lacontea.
Herba piscium **A**nistochia.
Item singulorum stelazum herbe.
Solis herba **H**eliotropia.
Mine herba **A**gtelee ofteis.
Saturni herba **T**emperuunum.
Jouis herba **C**epitomis.
Martis herba **P**eucedanum.
Veneris herba **P**anacia.
Mercuri herba **S**ommon.

Vos ipsa permisit michi ut colliga uos fauente hunc et

iam cui medicina tradita est quantūq; uestra uirtus pote
it prestate medicinam bonam causa sanitatis gratiam pe
etor michi preste'is per uirtutem mām omnipotentib; bñs
uiribus ad quid quid et uobis fecero cui uebomini et uo
bis cetero hanc effectum celerissimum et euentos bonos ut
semper michi liceat fauente magestate uos colligere ponā
q; uobis fruges et gratias agam per nomen magestatis qui
ce uos luf sit nasci.

Ad herbam uetonicaā sic accedes uiteam.

Plegas mane primo ante solis ortum mundus ab omni et
sic ei deprecans his sermonibus. heba uetonici quice pu
ma inuenta es ab scolapio uel acironecentauro his precib;
meis ad estote. Precor magna herbarū per hunc qui te uisit
creari et pluribus remedus ad esse his nūis curmū quod a
ginta et septē. acce se dignetur cū tuis uirtutibus. ponamq;
tibi fruges et gratias agam legis eam mense augusto sine
ferro q; ei sic ercute ne ferracei imbercat.

Alium herbarum apulei platonici quem.

Accipit acironecentauro et ab scolapio.

Ad infirmitates quice occurrunt his nominibus in quo nu
merus herbarū inueniatur

Ad capitis fracturam. xlvj.

Ad capitis colorem. i. ii. iii. li. iiii. lxxviii. lxxv. xc. xcii.

Ad caput depelendum. xlv. xcviij. c. cxv.

Ad solem ne caput concalescat. xcii. xcviij.

Ad capitis uitia scem poriginis ulcera furfurisq;. xx. cxv.

Ad oculorum albugines. lxxv.

Ad oculorum uitia ul colores. xlv. xcviij. xcviij. xcviij.

Ad oculorum epiforas. liij. lxxv. lxxv. lxxv. xc. xcvi.

Ad oculorum caliginem. xre. lxxv. xc. xcvi.

Ad oculorum aciem. xc.

Ad oculorum lipitudinem. xlv.

Ad oculos si plus obtinuerint. cxv.

Ad uenenum si quis sumserit. xlv. xlv. xlv. xlv. lxxv. lxxv.

- A**d pectinem mulierum uel colorem. iij. xliij.
Ad uescite colorem et si quis urinā facere non potest. vi. lxviij.
Ad panicula que in igne nascitur. viij.
Ad mamillarum colorem mulierū quæ lacte habent ul' timo-
 rem xliij. cxv.
Ad ulcera cronica. et renatum. xliij. xxiij.
Ad ulcera et uulnera. et cancri macta. xxxi. xxxiiij.
Ad uulnera ramna. i. iij. xliij. xliij. lxiij. lxxv. lxxv. iij.
Ad ulcera difficilia. aut cicatrices. xl. xliij.
Ad licenas qui et leprosi. cxiiij.
Ad conbulsos. xxiij.
Ad cancrium et cecandum. ij.
Siqua duntia in corpore. i. xxxiiij. xliij.
Ad conbustum. ii. xliij. lxxiiij. C.
Ad puriginosos. iij. xliij. lxxiiij. lxxliij. Cxj.
Ad cicatrices nigras. viij.
Ad suggellitiones et lictos. xxxiiij.
Siquis ad mulierem non potuerit affectare. xl.
Ad eas res quæ in corpore nascuntur. xliij.
Ad trophi colorem. xliij.
Ad plagatū ferro ul' fute. xxxi. lxxiiij. lxxiiij. lxxliij. Cxj.
Ad collectionē si qua in corpore fuerit. xliij.
Ad postema. Cxxiiij.
Ad omnes enates mact. xliij.
Ad uescite colorem et e stiagnam.
Ad lentigines in facie si mulier habuerit. xxi.
Ad colorem genuor' ul' tibiar' aut calorum aut pedum. i. xxxiiij.
Ad permices. xliij.
Siquis febribus ueratur. vi. xliij. xliij. Cxxiiij.
Ad paranoetia. xliij.
Ad uerucas sanandas. xxxi. cxiiij.
Ad borsum si qua facere uoluerit. Cxxiiij.
Ad defeciosos. lxxliij.
Ad frigore erustis. xliij. cxv.
Ad litforgos excitandos. xc.
Ad antitoti uice ut accipias. xc.

Ad pulices extinguendos. C. iij.

Homo si eternatus fuerit a uino et in commodus fuerit. cxxij.

Attuscos. cxxij.

Antonius musa marco acripe salutem.

Caesari augusto prestantissimo omnium mortalium se
te iudicibus ipsius scitote esse proximū auxilium quoque
artis mee carissimū caesa iudicium quicquid praesens semper
tecum esse possim quo per hunc commentarium artis mee
peruenire ad te uolo munus cultum ipsi itaque mereri et te
uolo habebis mercede a grippo opus hoc cure mee expimen
tum Ex omnium medicorum summorum disciplinis ex suo ordi
natū meum uel ut praecedentes semper habens muetuum cū
proposuerim mihi medicamina dicere pia coli genus existi
mauit transire effectus herbe uetonice cuius salubritatis et
habet corporibus alias res ut conueniant In omnia tamen
ante potestates eius dicente sunt. Neque enim remedium tan
tum aspici manus est quod sine offensa et omachi prosto et
gustatus aspersus adferat egrotantibus remedia tormenta
sunt mediocri quidā lenitate parata. Nec dulcedinis fasti
dium. nec animonum offensa prestantia. itaque prodest effec
tus similitudinis aligantes non ut aduentū uel absentium quod

non est tanta sentire aurilium. ut amaritudinem sentias ne
tonice tantum potest ut emulatores tantum artem sum
ant se etiam parum libenter odor est amabilis uelut igno
rantem cogat suspicari herbam utilem corporis hocce tantū
potest effectus uetonice. Sed et a numerus septem et qua
draginta morbos remediat. licet fieri potest ut omnibus in
cuis prodesse possit. maxime mulierū ad sanandum apta est.
proponendum putat qualis salubritatibus in subiectis ex
equans. hanc et pauci nouerunt medicis hū qui ad fines ī
non toti perspexerunt uiribus. Sciunt fortasse utilem. sed
quibus modis ignorant. Quod pro interest apud organa. y
draolici habebant quibus nullis nesciant hocce proloqui nō
est necessarium. Putam ut tantū profectus herbar uetoni
ce nosceretur. hanc autem suo tpi colligis. id est mense au
gusto cum cere herbee maturescere incipiunt cū semine
et radicibus suis cūbro aromatico mollissime in puluerem
redactam cum uolueris uti sicut eris.

Epincenda herba uetonice.



Nomen herbe uetonice.

agreas dicitur apionitis. alii cestros. alii cecione. alii in
dicem. alii cos micen. alii spicottosfos. alii tyasfiza. alii
feroponon. alii thetiophonon. alii pantona. alii siterites
proferebrenocum. alii uetonicam. alii ferotula. itali
uetonica copellatur.

Hec herba uetonica nascitur in pratis et in montibus latis
mundis et pacis circa frutices animas hominum et corpo
ra custodit nocturnas ambulationes et loca sancta ebustiaq
ae uisus timentos et omni rei sancto. legis eam mense au
gusto sine ferro eamq tibi excute neq ambereat et inu
bia facies atq taceres cum radicibus suis cribro aromatico
mollissime et in puluere reductam cum uolueris uti sicut
eris.

impfici

Ad capitis fracturam herba uetonica contrita et super ca
pite ieiunius uulnus celeritate glutinatu sanabit. eo quid effi
catus si tertioq die resecta. id est recentiore frequenter
imposuerit donec senescat eius potestas tantum habere fer
tur utilitatem ut os sua quoq fracta extirpat.

Ad oculorum uisione ut colores herba uetomice radix ex a
qua adcertas coquito ex ea aqua oculos foueo ipsius aut
folia tria super fronte imposito.

Ad aurium uitia ut colores herba uetonica recentis folijs
uel perseuerauerit in aqua calefacta per tres succumq eoru
eripito te inde adiecta ros aliquid. ante facio et in aures
stolato lanaq spulato mire proficere creditur.

Ad caliginem oculoru herbe uetomice dragma una. aque
calite chatos quatuor ieiunus bibat. adducat ad inferiorem
partem cum sanguine qui caliginem facit oculorum.

Ad lacrimas oculorum herba uetonica manducet aciem oculo
rum meliorem facit.

Ad sanguinem de naribus nimium profluentem herbe ueto
nice contrite paululum adposito digitis duobus pollice et
digito medio quicquid tollere potens sblatam rotundulam
facis et naribus inferis.

Ad dentium uitia ut colorem herba uetonica ex uino uete
ri aut aceto adcertas decocta garganizat mire sanat. et te

cum dolore erudit.

Aduomica ul' suspiriosos et toras dolorem herbe uetonice dragma una semis eraqua tepida ex actis duobus bibendum ceteris. Item suspiriosis prodest.

Ad tussicos qui purulentū regitunt herbe uetonice dragmas tres da cum melle gluctuat ieiunus mireq' facit.

Ad stomachi dolorem herbe uetonice dragmas tres dato manducare per triiduo eraqua frigida citatos quatuor dabitur.

Ad iccaneris dolorem herbe uetonice dragmas tres aque calide citatos quatuor dabitur per triiduo edabitur.

Ad spleneticos herba uetonica cum uino decocta et potui data spleneticis prodest et per triiduo adfirmant.

Ad renū dolorem herba uetonica dragmas duas mulce citatos duos bibendum sanabitur.

Ad lateris dolorem herba uetonica dragmas tres et uino ueteri cyatis tribus et pipens grana uiginti et septē contritū et calefactū ieiunus bibat.

Ad lumborum dolorem herba uetonica dragmas tres et uino amineo citatos tres pipens crana decem et septē contritum et calefactum ieiunus bibat.

Ad uentris dolorem herbae uetonice dragma una aqua calida citatos duos bibendum dato bis aut dum tantū. hec apia erit compositio quorū non ex cruditate intestina torquuntur.

Ad alium concitandū herbe uetonice dragmas quatuor. v. diomelicos citatos nouem bibendū dat. ad uentrem peccesentaneum mouetur.

Ad colū herbe uetonice cum uino austeri aequē proficiet.

Ad tusem herbe uetonice uncias duas ex melle accipiat per dies nouem.

Ad cottidinas herbe uetonice et pulei dragmas singulas aque calide cyetos decem sub accessione dato bibat mire sanabitur.

Ad tertianas herba uetonice dragmas tres aque calide citatos decem sub accessione dato bibat mire sanabitur.

Ad quartanas herbe uetonice dragmas tres mellis attici uncia una aque calide citatos tres. i. uino miscebis. ante accessio

nem sanabitur sanabitur.

Ad uescice colorem herba euetonicae dragmas quatuor apu
radices scripos tres. teque apu radices sextarium aquae ad
medias decoctū cum fuerit. herba euetonice in se permisce
bis. dabitere colorem in perpetuum sanat.

Ad calculosos herba euetonice. dragmas tres ex aceto excele
ti et mellis uncia una. et aque calite cyatos nouem bibat sa
nabitur.

Ad tōpicos herbae uetonicae dragma una ex aquae calite
cyetū unum. da triduo bibat sanabitur.

Ad mulieres que a partu laborant et febricitant herba eue
tonicae dragmas duas aque calite cyetos quatuor sine feb
re si fuerit. et multa cyetos duos ex aqua calida cyetum da
bitere sanabitur.

Ad paralytici herba euetonice et inposita nervos etiā pē
cios glutinare et pēinare creditur.

Ad orrores herbe uetonicae dragmas duas aque calite cyetos
sex uini austeris cyatos duo. sub accessione dabitere sanabi
tur.

Ad mulieres locustis quibus loca frigore uerantur. herbe etonice
dragmas tres ex aqua calida cyatos tres ieiuno da bibat sa
nabitur per triduo remediabis.

Ad sanguinem per os qui reiciunt herbe uetonicae dragmas
tres et lactis recentis capri cyatos tres per triduo bibat con
tinuo sanus erit.

Ebrui ne fias herba uetonica prius summe euersis debiculo
herbe dragmas tres ex uino ueteni cyatos duos calefacto bi
bat.

Ad utricos id est morto regio qui sunt auruginosi herbe ue
tonice ex uino cyatos tres frequenter bibat.

Ad carbonculos herbe uetonicae dragma una aque calite cye
tos duos. item uetonica cum asongia trita in plaga inponi
tur sanabitur.

Qui per fisiones laborant herbe uetonicae uncia ex uino cy
atos quatuor bibat triduo sanabitur.

Lasitena herbe uetonicae dragma una uini ex osimelli cy

atis tribus potui data.

Quis fastidiosus eregnitudine herbe uetonice dragmas tres bibat.

Ad facile uentrem faciat herbe uetonice dragmas tres mellis uncia una coquito donec indurescat ex aqua calida cyetos duos da bibat.

Ad eos qui citos continere non possunt et reiciunt herbe uetonice dragmas quatuor mellis decocti uncia pastillos ex eo facito quatuor et ex eis pastillū unū glutiat ex aque calide cyetos tres potui dato bibat.

Ad ueteris tumorem uel colorem herbam uetonicam ex uino tritam opposito potenter facit.

Ad uenenum si quis sumserit herbe uetonice dragmas tres ex uino citis quatuor da bibat statim reiciet uenenum.

Ad serpentium morsus herba uetonica dragmas quatuor uini eminis tribus tritū potui datum omnium serpentium morsus sanat.

Catem serpentium morsus herbe uetonice dragmas sex. uini nigri cyetos tres tritum in uino super uulnus sanabitur.

Ad canis rabidi morsus herba uetonica concussa rotundulas facito obligat et expurgat.

Ad lumborum et corarū colorem herbe uetonice dragmas duas ex mulsa potui datū febricitanti ex aqua calida multos colores sanat mirifice.

Ad podagra herbe uetonice decocte ad tertias aque potui data ipsaq; trita et inposita inire colorem lenire experti affirmant.

Apuleius platonicus actus suis Expluribus.

Paucas vires herbarum et curationes corporis et fidem veritatis monumentis publicis tradidit ad stupitatis uerticem professio-
nem quod dicimus quod medicorum uindicationis potius q̄
cuias et iam nixus certe lucriferas viros nūcupari qui ceras mor-
tuis mercedes expeunt enim occasione et faciunt redditus dum
tempis curationē extahat. Puto quia prioribus ipis moribz
sint exitum proponamus. igitur remediorum titulos quos nē
ut maxime tempus conducitur ceteribus meis secus quidem
et peregrinus quibus ueratio accēderit aliqua corporalis nost-
ra littera scientia iunctis. etiam medicis profuisse uideantur.

Pincenda herba arnoclossa.



Flomen herbe arnoclossa.

A grecis dicitur arnoglossa. alii hermion. alii probation a
lii cinoglossa alii eptaphuron. Calitirbi tolocios spani te
takstioe vacisspoar. Itali plantagolati alii plantago maior.
alii septeneruia.

Pascitur paludibus plurimum et in pratis.

Ad capitis dolorem plantaginis radicem in collo suspensa capitis
dolorem sedat.

Ad uentris dolorem herba plantaginis succum tepet factum in
mentandum uentris dolorem tollit. Si tumores fuerint tusa
et inposita tumorem tollit.

Ad dolorem interiore herbe plantaginis succum.

Nomen herbe uiperine nascitur.
Secus flumina aut in segres folijs mollibus gustato aspo

Pincencendus serpens nomine profe.



Nomen serpentis profe.

Eo uipere morsum herba uiperina trita cum uino potui
data mirifice morsus sanat et uenenum discutit. legis ea
mense aprilis.

Pincenda herba nomine achorum.



Nomen herbe achorum.

Achoris dicitur achorum. alii afrodisias. callipiperapum
itali uenenaria. alii radix nautica. alii singentiana.
Nascitur locis cultis et ortis aratis. legitur mense augusto.
Neapes examen et fugiat herba ueneraria. In uaso alium
suspensum auento numquam seducere. hec herba raro in
uenitur. nec enim scire poterint nisi cum flosculum emi
sent.

Ad duntiem urine si quis facere non poterit urinam et str
anguriam patitur herbe uenerarie radicem ex aqua te
cocta ad tertias dabis bibere per triduo urinam misce
reducit. et stranguariam sanat.

Principenda herba nomine leono pedum.



Nomen herbe leono pedum.

Alii heros. alii platostium alii peteleonis uocant.

Nascitur campis et circa fosas et harundines.

Si quis deuotus refectusque fuerit sic eum resoluus herba fru
tices. numero sine radicibus coquito ex aqua lima terrese
te lallato eum. et te ipsum qui facis ante limen extra domum
prima nocte et herbam incense aristolacia et fumigato eum
et redito domum et ne post respiciatis resoluisti eum. :-

Puncenda herba nomen herbe Botrachion.



Corren herbe lotrachion.

Anchoras. alii choropis. alii hilon. alii stalchicheon. alii ci
uticen. alii gioropign. alii surelinon. alii cataalticein. alii pe
nolion. alii rcopnina. aegyptiselimon. agnion. italisencon
alii apocyn. infusum. alii herba scelerata. alii appiorisii. si
scitur locus humilis et aquosus. si quis homo ei gustauerit
ieiunius rictus exanimabitur est cautica.

Ad herba chironia. herba scelerata tunc cum arongia si
ne sale inponis in uulnere excomede et si qua fuerit fozdi
cia expungat. Non tuncus patiens quia necesse est et corp
sanu excedat. si argumentum rei experire uolens tunc
eam et super manum sanam inpone et aligato statim protest
corpis.

Ad strumis et furunculos herba scelerata tunc et subacta cu

fimo porcino inpone strumis uel furunculis intra paucis
horis discutit.

Concenda herba nomine Bonation stance.



Nomen herbe Bonation stance.

Nascitur locis sablonosis et campis barrenosis radice eius u
ticulo est similis radículas paucis et tenuissimas habet.

Ad lunaticos herba tottrachion statice si lunatico in ceru
ce legat. lino rubro luna decrecente cum erit signu tauri
uel scorpionis parte prima mor sanabitur.

Ad cicatrices negras herba tottrachion cusa cum sua radicem
mista cu aceto inponis qui habet cicatrices negras eredit
eas. et simili corpore facit colorem.

Pincenda herba artemisia monoclonos.



Nomen herbe artemisia monoclonus.

Agrecis dicitur orotes. alii canstetu. alii episcas. alii ca
milleceas. alii parchemicon. alii epobisof. alii pagiri
os. alii lozofeo. alii leucopis prophoeae emacanthropu

Alii ecehe alii omicantesia alii reonises. alii bubaste
os cardias. alii ostentropu. alii emactonu. alii gosetes

Alii filatenon uegane. alii aneles. alii neiaffar. alii ferasti
Alii pitagoras torobolus. alii ostantos. alii mitumen da
aztre. itali serpuhi maior. alii ualentiana. alii artemi
sia.

Nascitur locis multis lapteosis et sablonosis.

Inter faciendum herba artemisia monoclonos. Siquis
iter faciet et eam secum in manu portauerit. non sentiet
itineris laborem fugat. et temonia et tomo posita probi
bet mala medicamina auerit. oculos maiorum om
nium.

Ad pedum dolorem herba artemisia monoclonos tonsa cum
asceungia inposita pedum dolorem tollit.

Ad interaneorum dolorē herba artemisia pisata et in pulve
re redacta cum aqua mulsi potui data intestinorum dolorē
tollit.

Spincenda herba nomine artemisia minor.



Nomen herbe artemisia licentes.

Ad uesciae dolorem et stringi misse tagentes succus scirpu
los duo ex uino dato febricitanti ex aqua calida clatos duo
potui dabis.

Ad corarum dolorem herba artemisia tagentes tunces ea
cum auxongia et aceto subiges et inpones et alligabis et
tra die sanabitur.

Ad ueruorum dolorem uel tumorem herba artemisia tangā
tes tonsa et oleo bene sub aceto inpone minime sanabit.

Ad dolorem pedum si quis grauius ueratur herbae arte
misiæ radicem singulle dabis manducare. item cerato
purgabitur ne uis credi possit tanta uirtute eā habere po

se.
Siquis febribus uerabitur herbe artemisie succu cum oleo
rosaceo perungues febres colles. hanc herbam si confu
caueris lasaris optimi tolozem babet.

Nomen herbe draconthea.

Egrecis dicitur draconthea. alii asclepias. alii firtomion
alii anchomanis alii smehomaton alii affrista. alii theo
no alii seon. alii torcadion profceae ebifonos. alii cora dei
tion. alii ostanes torastres therofonon aegyptiaminon
Itali verba dracontea.

Draconis sanguine nata fertur esse dracontea. nascitur
montibus sumis ubi sunt luci maxime locis sanctis ter
ra apulia serper furis tactu molli gustatu dulci tamqua
castaneam uiridem saporem habens radix eius ima caput
draconis habens.

Principendus aspis ceciteimon.



Aspis ceciteimon.

Ad omnium serpentium morsus et aspidis. herbe draconte
e radix et uino tincta tene facta dabis pccione ueneni distat
Ad ossia fractura in corpore herba dracontee radix cum au
runga posita factu quasi malagma mor usu asfracta de cor
pore educet et lepidasce trahit legis eam in ense pulij.

Epincenda herba satyrion.



Enomē herbe que aciretis dicitur satyrion. :- ~

Alū ginos. alū entiacon. alū eriton alū panion. alū sera
pion. alū orchis aegypti mēne. Calli uia. Itali priapicis. i
In testiculos.

Pascitur in montū radices latis solidis et pratis e maritimis

Ad ulcera difficilia ul cicatrices herba epriapicis radices tū
se et imponis et repungat et cicatrices curat.

Ad iupitudines oculor priapisci succum inunges et lipitū
dines et colores tollit sine mora.

Siquis ad mulierem. non potuerit herbe priapisci radicē
se tet testiculū eius teritū qui minor est teres cum et pi
peris grana. vluū. In uino optimo mendicamen solius et
pondus scrupula. Nouem per triduo sumes. leges eam mē
se iulio. :- ~

Cincenta herba nomine centiana.



Nomen herbe que a grecis dicitur centiana.

Ali alon gallicie. alii gentiana. alii nece promion. alii
pardardanos. alii aloites. alii gentiana. alii comitia
lem. nascitur gemellis montibus hec herba facit om
nia antidota tactu molli gustatum amaro capiti soli
ton.

Spindus est serpens acontios.



Nomen serpentis acontios.

Ad serpentium morsus herba egentiane radicem succi
et in puluerem redactam pondus dragmā unam dabis
in uino clatis tribus sumptum ualidissime proterit.

Pinceda herba nomine cyclaminos.



Nomen herbe que a cretā dicitur cyclaminos.

Ali chiferon. Ali ancionia. Ali cassofilon.

Ali chetonon zorastes cheliena. Ali stimpantes. Ali o
stantes prophete. Aspha. Ali ma alpha.

Aegypti palalia. Itali chiteo. Ali orbiculares.

Ali rapum terrae. Ali rapum porriginum sivi dargia. Ali
malum terre. nascitur locus cultis et montuosis.

Ad caput replendū haerbae orbicularis fucum cyatum u
num et acetū optimi in uribus mittitur.

Ad alium conatandū haerbae orbicularis collino facto et
in iecto catitici est.

Ad splenis tolorem herba orbicularis fucum cyatum unū
et ceti optimi cotidiana quinq; diebus continuis novē
potui dabis mirabilis effectum.

Tem radix eius in collo suspensa ut contra splenē pen
teat efficaciter metetur. Nam ciadaminos fucum quis
quis anū tingerit mirae celeriter alui solutionē expe
rietur. legis eam omni tempore.

Abbisamicis herba orbicularis puluere factum inpositum
mire eis sanat.

praeceps serpens



Pinceda herba policonos.



Nomen herbe que a cretis dicitur policonos.

Alii chimios chame. Alii polygonatos. Alii alpacion.

Alii polycarpon. Alii carcinum. Alii crino podiontes.

Alii mirto peralon. agypti zaccias. Alii thepin proferre
tempin. Alii gonosere nos. Alii ormius. Itali sanguinaria.

Alii proserpinaca. Alii statunaria. Alii ferutum. Alii scorpi
naceum. **C**onascitur ubique locis cultis et ageribus. legis enim a
estiuo tempore.

Ad eos qui sanguinem reiciunt herbe proserpinace succus
cum uino optimo austere sine fumo tepidum. ieiunius
bibat per dies nouem. miram rem experietur.

Ad lateris colorem herba proserpinace succum cum oleo
rosatio saepius per ungues colorem tollit.

Ad mamillarum colorem mulieris qui lactem habent. et

tumorem herba proserpinaca tinsa et inposita cum butiro subactam inpositam discute mire dolorem et tumorem tollit.

Ad oculorum uicia uel dolores herba proserpinaca uadis ad herbam ante solis ortum ul' occasum et circum scribis eam cum mulo aureo. et dicitis tollere te eam remedium oculis uadis ibi post tridie ante solis ortum sublatam circumdabis collo proficiet diligenter.

Ad aurium dolorem herba proserpentina fucus tepesfactus et auribus stillatus dolorem mirifice discutit etiam ipsi experti sumus potenter proficit ut ulcera quocunque aurium sanet.

Ad disintencos herbe proserpinace fucus foliorum cum aqua calida potui dabis quanti tibi uidebitur sanus efficietur.

Præcedenda herba aristolactia. ~



Flomen herbe aristolacia.

Aliu atariza. Aliu mele cirponia. Aliu teuritemus. Aliu epe
fia. Aliu elestites. Aliu pirianas. Aliu dardano. Egypti zo
tices. Aliu sopoe. Aliu camelos. Itali opetes. Aliu terrae ma
lum daci absentium rusticum. nascitur locis montuosis
et solidis et cultis.


Ad uim ueneni herba aristolacia uel pisata cum mero po
tui datur uenenum uincit.

Ad febres acerrimas herba aristolacia sicca sub furni
gabis cum hilariorum faciem fugat et remouet.

Ad fistulas herba aristolacia radice purgata. et ad sanita
tem perducit medici quoque sine eam concurrunt nichil. *et sic posuit*

A frigore exutis herba aristolacia ex oleo usque ad calefac
toriam uim herbe cum arungia porcina.

Spincendus serpens nomine iecis.



Flomen serpentis iecis.

Contra serpentis morsum. Et hominū herbe aristolaciae ra-
dicem pondus dinario unius unum eminam saepius bi-
bitur discutit uenena serpentis.

Si infans contristatus fuerit herba aristolacia sub fumi-
gabis tunc illiorem faciet.

Ad cancinomata quae in naribus nascuntur herba aristo-
lacia cum cypero et diacontere semen cum melle in po-
situm emendat.

Colenda herba nomine nasturtius.



Nomen herbe que a grecis dicitur cardamon.

Alii onon cortomon. Alii iheres. Alii cardamina egypti
cynocardamum. Itali semen nasturti.

Ad caput replendum herba nasturti naribus imas caput
deplet hec nasturtium non feritur set ab se nascitur circa
parietibus imis.

Ad capitis uitia porrigines feruores herba nasturti semē

Pincenda herba nomine hiero Bul Bum.



Ad lentigines in faciem si mulier habuerit herba hierobul-
bum radicem cum jumento lupinatio cum irtum muli-
ens faciem laene lentiginosam statim purgat.

Pincenda herba nomine apollinaris.



Nomen herbe apollinaris.

A cretis dicitur diciei. alii strigmon manicon. alii ton
genon. alii cecilon. scilicet apollinaris. daci herba uaccina
apollo hanc herba dicitur inuenisse et ascepio redisse. in
de nomen imposuit ei apollinaris.

Aduulueri chironia. et adrianatum herba apollinaris cū
arungia uetere sine sale terris sec et unum uetus sine
fumo cratum unum arungia uetere libra simul pisa
bis. et facis tamquā malagma et imponis sanabitur. :-

Incenda nomine cameleon.



Nomen herbe que agrestis dicitur cameleon. :-

Aliu panteuion. alii discoloran. alii trociscosis aetia
cos. alii apertos. alii nimfeos. alii hiero ante mes. alii
aelo ene protes. Itali bene olentem. alii superba. alii
aolitica aegypti thauotum. Callio ualidia. Campano
anolata. Giscia biani. Dacia molusta.

Ad oculorum uicia uel dolores herba cameleon si quis
ante solis ortum eam herbam capuerit dicitur albugine
oculorum se carpere eam quae allegata secum gestet facit
autem ex ea herba oleum cameleum. Si uolueris scire
ueritatem eius. facies ea aluum. quod sol est in arietem ueniet
et egrum perunguis. more agonistico et coquies illum
diligenter.

Cincipienda herba nomine camedrys.



Nomen hēte que acris dicitur camedrys.

Ali dñs. alii dñstis. alii tilerion. alii candros. alii tinea
go. alii trimaginem. nascitur lēis mōtuosis et solidis
Ad conuulsos herba camedrys d ligno. in ligno adicito
unum potui datam. Etiam ruptos sanare. ad signat.

Nomen serpentis lefis.



Ad serpentis morsum herba camelis in puluere molli-
mo sedata in uino ueteri potui dato uenenum ne bene
ter discutit.

Ad podagram herba camelis fidem dabit ut supra ca-
lidam uirgine paragoniam prestat legis eam mense augusto.

Episcenda herba nomine camelis.



Nomen herbeque acetis dicitur camelis.

Alii corcodilium. alii dipsaci. alii onocardion pro
phetica frodite lotie aegypti semineor. Alii emulta. Ita-
li rubrum ueneris. alii cicer rusticum. alii staticum. a-
lii moraria. Spani lentidum. dactis ciare. alii caloy car-
diatos aegypti ceros tames. alii genuastes. alii saltor.

Ad epaticos herba camelisae succis potui datus cum in

no febricitanti cum aqua calida mire proficit.

Contra uenenum si quis acceperit herbam camelleam sic
eam in puluerem reducta. et in uino datum discutit ue
nenum.

Ad vomiticos herbam camelleam. et camedafne. et ca
medrium. Et cimeum aequali pondere trunsi. Et mollissime
tribrata sic in potione uini miri. Iuuenibus codiaria i
quinque. Item minoribus mulieribus codiaria tria. pue
ris cochlearium unum mirifice per aquam omnem de cor
pore per urinam degeritur.

Spicenda herba nomine camepitium.



Nomen herbe que a cretens dicitur camepitium.

Alii ortus zelos. alii olocynon. alii drion magna prophe-
tae. aema athanas. itali ibiga. alii espresus nigra. alii ro-
pa. alii spicula. alii nam male. aegypti nemem epia da-
ci dectila.

Ad uulnera herba camepitium composita si autem alterius
uulnus fucum eius in uulnere mittis.

Ad strosi dolorem herba camepitium potui data dolore
strosi tollet.

Cincipienda herba nomine came das ne.



Nom herbe que agrestis dicitur das nitis.

Alii cacagogos. itali mistelago. alii ositene.

Ad aluum concitandum herba came das ne. in puluere se-
dactam mollissimo in aqua calida potui data aluum co-
citac. :- ~

Pincenda herba nomine ostriaco.



Nomen herbe ostriaco.

Nascitur circa monumenta. aut in monumentis. aut in parietibus qui sunt circa montium radices facit.

Ad eas res que in corpore nascuntur in homine herba ostriago trita et imposita ad omnes res que in corpore nascuntur sanat hanc herba si uolueris euellere mundus. et ante solis ortum mense julio.



xxx

Nomen herbe britanica.

ACRIS dicitur britannica. alij damasinos prophetae eluros. itali britannica. alij beta plantaginialis. alij uiuonem uocant.

Ad uitia que in ore nascuntur herba britannica sumpta uiridis in modum est lactucae sat et psetrita ea que expressa secus in ore contineatur. Et aliquid ex eo deuoretur neque proficit.

Ad oscindinem herbae brittonicae quod si uiridem non habuerit. etiam ardua concussa cum uino aut mellis crassitudine fiet eodem modo sumpta eundem effectum eribet.

Ad tentum colorem uel sinata uerit herba britannica in raquata potantia succurit.

Epincenda herba nomine sola comaior.



lenij.

Nomen herbe sola comaior. a grecis dicitur alio sclepiom

Epincendus serpens nomine orce nomefi scorpio pyrrus.

Nomen serpentis orceo mefi scorpio pyrrus.

Ad serpentium morsus et scorpionum hictum herba sola gomaior siccata et puluere mollissimo redacta in in no potui da tur et ipsa contusa plage in ponitur.

Epincenda herba sola comaior.



vel.

Nomen herbe sola cominor

Calli elio tropon uocant. ad lumbricos necandos herba sola
gominor sicca. in aqua calida potui data lumbricos occi
det.

Pincenda herba nomine penis.



Nomen herbe peoniae.

A grecis dicitur pentorobon. alii cyclozema. alii agropafotis
itali peonia uocant. inuenta peonia nomine auctoris retinet
nascitur cietie qua modo merus facit auctor libris suis in
seruit. Inuenitur plurimū pastoribus hec in extrema bu
cula habent mali quanti quae nocte sic lucet tamquam lu
cernam quae granum eius cocto similis est plurimū noc
tibus. a pastoribus inuenitur et colligitur. ad latinos her
ba peonia si lunatico inposueris iacenti statim seleuat ut
simus et si eam secum habuerit nūquā ei accedet. ad sciaticos
herbe peoniae radices partem alligabis in lino eo cū qui pi
titur circumcingis res est saluterima.

Pincenda herba nomine peristereon.



Nomen herbe que a grecis dicitur peristereon.

Ali trigonos alii lonion alii hiro botanici peltodotres. ae
gypti piabsenti profetie elui. alii emalgates. itali cris gali
nata. alii colubina. alii hercula. alii fetaria alii et supra
matricalis hec herba ad modum columbis est familiaris im
te et nomen hec habet. Ad omne uenenum herba persistere
on pui uersi quis potui teterit omnia uenena discutit dicor
qd et magi eam arte sua utantur primu illud omericu te
inte munita et cordicis et centauria potui data omnia
mala medicameta eriget per alium deduceto.

Pincenda herba noie brionia



xliii **N**omen herbe que agrecis dicitur brionia.

Ali uicifolia. alii carada. ita currim mitti alii apus tellu
cilices gadiana cyrinuga bessi tenipula dactoi scopella.

Ad splene herba brionia in cilo datur et per urinale mudi
git. hec herba quam laudabilis est interiatis pccionibus
mittatur. ~ ~ ~

Spincenda herba nomine nimfea



Nomen herbe nimfea agreis dicitur protea.

Alii caciuos alii loco metra. alii androdinos. alii dri gos. alii herateos alii areneos ita nimfea uocant.

Ad disentericos herbae nymfeae semen cum uini tritu potui datur item radicem radis et rabis manducare cli syn teno diebus undecim item si cum uino austeri data fuerit ueneris fluxum restringit.

Spincenda herba nomen crison.



Nomen herbe

crison.

Ad fauciu & dolorem herba crisson radices siquis in colo
secum portauerit fauces ei nuquam tolebunt.

Cpicenda herba noie isates.



Nomen herte que a grecis dicitur isates.

Cali aogi nec me profetea prsion italia lutam.

Spicendus serpens nomine mengaleat



Nomen serpentis mengaleat.

Ad morsum serpentis herbae istius folium contritum cum aqua in plaga positum adiuuat fer et dolore tollit.

Spicenda herba noie scorleon.



lxxij.

Nomen herbe scorleon

Si serpens percussit herba scorleon coquitur datur ius eius potui cum uino ipsa aut concussa in plaga inponitur.

Ad neruorum ex egritudine herba scorleon aligata circa

corpus tollit cottidianas uel tertianas. *Spicenda herba nomine uerascum.*



lxvii. **Nomen herbe uerascum.**

Aegrestis dicitur faunmos. Alii flamos profete liciniter
aegypti et mirabtos dactinet hali tali herbas cū dicitū
flascitur locis sablofis et aggeribus hanc herbam dicit
mercarius olim dedisse dedisse cum tenuis set ad circen
et nulla facta eius timuiss. Aduersus malos occursus hē
ba uerbasci uirga qui secum portauerit nullum metum
terrebitur neq; bestie neq; occursus malos molestabunt.

Ad podagram herba uerbis concussa ad que inposita infra
quatuor horas dolorem ab eo sedabit ut etiam ambulare
audeat. hanc compositione p̄cipue auctores proficē
afirmant.

21 huc. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

No. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100.

Epitaphia herba nomine beraclea.



Nomen herbe quae.

Acreas dicitur berateat alii iterites alii cepernea alii si
terites cori cigon itali ferrariam nigram alii berulanum
alii erupera matricalis. Si uis totus in uia ambulare her
ba berateas ite cum portaueris latrones non timebis effu
gat eos.

Spicenda herba nomine celitonia.



Nomen herbe celitonia.

Agrecis dicitur pœnia grater. Alii abius claucius. Alius pondus niga. Alii ymefion. Alii othonea aegypti inopopelatie rupi nō itali rondinina Alii celitonia.

Ad caliginem oculor et qui ulcera in oculos et grauitates habent etiā ualutidmē oculor eius habent conterre cum urino uetus et melle atticopi per album in se bñ cōtitum in ungues de iutus experti sumus aliquite succo id est lacte oculor sibi in ungunt. Item ad caliginantibus oculis succus eius expressus mirtus cum melle attico in uaso aereo leuiter cineri feruenti commirtū recortus que singularem remediū contra caliginem oculorum quidam succum tantū utuntur. Ad parotidas herbe celidome

cum arongia trita inponitur ante quam tudeat.

Ad auruginem herba celitonia trita cum aqua bibat muna
bani.

Ad combustum herba celitonia cum filo caprino conterre
et inpone. **A**d capitis dolorem herba celitonia eraceto con
trita limbo fronti et capiti. Ad dentium dolorem herbe celitoni
e radicem et cupressi folia trita et te ad masculi acto de co
que et tepe factum garganget

Pincenda herba nomine solata.



Nomen herbe solata.

Agrecis dicitur strignos. Alii cactuus egypti a sebo.

Callis cobali. Alii seliculum. Alii solata. Alii strignum.

Ad ignis acrum herba solate succu in limbo cum acetum
limie protest. Ad tumorem corporis herbam solatam cum
oleo sub actam inpone protest. Si qua mulier ab interio
re parte laborat herbe solate succum se solatet.

Ad urū colorem herba salatae succum cum oleo liliatio mi-
scere factū stilla. Ad dentū colorem herbe salatae bacis cū
manducet. Ad sanguinē si d' nambis fluetur herbe solate
succus linteolo madidone rem obturas mor restringet.

Pincenda herba nomine senecionis. ~ ~



Nomen herbe senecionis.

Agrius dicitur regoncia. Alii cithoron. Alii videros tusa.
Odia. Italici senecion nascitur in tectis et circa parietibus.

Ad vulnera quamvis uetustissima herba senecion tansa et
subacta cum aronga uetere inposita sanat vulnera.

Qui ferro percussus fuerit herbe senecionis si mane adorant

711
sertam collecta et tusa cum asongia uetere in plaga im-
posita aperit et expurgat. Item sicam simili more post me-
ridiae colligas et cum arongia item pissis et misceas in
posita plage aperit et persanat. Ad pedum tumorem ur-
ticolores ut item neruorum herba senecionis confusa cum
arongia pedum dolorem tollit ut neruorum potissime.

Ad stomaci dolorem herbe senecionis flosculi cum carota
bene subacti ut sit maegenus inpositum stomachis
summe dolorem sedat. Ad lumborum ut coram dolore
herba senecione pissata ieiuno potui data ualedissi-
me prodest.

Ad podagra herba senecione tusa cum sale et sit genus
malagme possit a pedibus aequae propitius diciatur.

Incenda herba felice.



Nomen herbe felicem.

Alii perigion appellant herba felicitis radicem contra uul-
nera opposuerunt archimonicis dragmas duas cum ui-
no potui decerunt. Ad radicem pueris herba felicitis sine
foliis artoris inuenieris tuncis eam cum arongia et pan-
no inducis et ponis et fasciā suā uernū ligabis quin-
to die sanabitur. Ad colorem femorum ul' sure herbā
felitem fumigabis loga. Item infantem languidū si ex
ea fumigaueris facillime conualescit.

Nomen herbe. ciamis.



Nomen herbe ciamis.

Cymus agreis dicitur agrestis enpottopo alii egigon
egyptia mariten datianus pe. alii parthia itali gramē
alii ad se folium alii immola. Ad splenis colorem her-
ba graminis decoquis eius flos terris et in pano linis
et imponis in splenem et ferit et benefaciū. ad epistomas

oculorum herba graminis qđ in suo trifurco habet nam 7
 plura diuiditur decescente luna sublatum quicte plurimū
 uolere postū habet te in te in unū erbis lipere incipietia. ad
 collum ligatum celeriter in penitente epiforā discutere ē
 datur.

Pincenda herba gladiolum.



Nomen herbe gladiolum.

A Grecis dicitur ensifrice. alii syres. alii mactro folon. in
 li gladiolum alii lingua ceruina. ad uesice dolorē et eos q
 uinam non faciunt herba gladiolum effodies et siccitū
 corticem radicem eius contento et addito in uini cyatis de
 obus aque cyatis quatuor coniungis et sic potui dabis. ad
 splenis dolorē herbe gladiolum maturissime lecta sicc
 ta et in puluere redacta mollissimo et in uino molis leuiss

mo. id est in certis murtum potui datur mire dicitur
splenem siccare. ad colli dolorem ul' precordior' herba gla
dion uacas tritas ex lacte caprino melius si asinino tepes
ctum dato bisere desinet dolorem.

Pinceda herba ros marinum. -:-



lxxvi. Nomen herbe ros marinum.

AORACIS dicitur libanos. alii literices pati ros marini
nascitur locis marinis et hortis ante quam tus sciret
hec herba homines teos plagabant ad tentum colore
herba ros marini radix quod manoucat tentum colore
toller si nemorant si succus eius supra tentes posuerit et
tenuerit mor sanat dicitur pcedam.

Nomen herbe que acetas.

dicitur peucedani. alii siconagron alii agnopillon p
pheta agratos demon itali pinastellum. alii satiriam
Nome serpentis traxeros.



Spicendus serpens traxeros

Ad serpentes effugandos herba peucedanum cum ueto
mica artem eni serpenti odorem suo peucedani cum ue
tonica et adipe ceruino et medula aceto mixto eate que
morso inposita metetur. ad freneticos herba peucedani
cum aceto infusum fume facit



Nomen herbe in nute campane.

A Grecis dicitur panax citoniae alii centaurie parelion
alii elenā itali inula campana. Ad uescices dolorem her-
ba inulae campanae api semen et sparagi femiculi radices
in unum tritae tepide potui date efficaciter prodest. Ad re-
tium remedia herba inula ieiunus manducet dentes co-
firmat. Ad lumbricos herba in nula campana ex uino
tritā inponitur.



Nomen herbe cynoclossae.

A Grecis dicitur cinoglossa. alii friga. alii emimon. alii sp-
lenion. alii canalion. alii acolumbos alii alpurgis aegyp-
ti acenis dacus azila alii sublibi alii lingua macedonia
itali lingua canina

cuyl

Nomen herbe olis atrum

Aspicis dicitur ipsohelmon. alii ismirinon memnon
alii agrozagrion itali olisatrum. egypti dentaron.
aduessice tolozem et stancitam heba olisatrum trita ex
passo potui sumpta trasguriam potenter emendat.



Nomen eretiliū cūciām crīmion uocant .
7 incēdus sēpēs nōmīne sēph .



Nomen serpentis seph.

Ad morsum serpentis herba bulbilila ciconitica potui da
bis et ipm bulbium entu morsu aponis sanatur.

Ad luxum herba lili folia tusa et imposita efficaciter sanare
dicitur et si tumor fuerit sedat.



Nomen herte cardium filuaticum.

Ali camereon dicunt nascitur in pratis et secus uias.

Dinfirmi tatem stomachi herba cardi filuatici quod ha
bet in capite summo medulam uiritem dato ex organo
edat mire sanabitur. Nec auersus cursus malus timeis in
sole nouo cu fuerit luna jcapricor no talis eum et qua diu

illud portaueris in melleum utibus occurrat.



cxj. **N**omen herte latina.

Aspectus dicitur latitudo alii camele. alii epoliae. alii patemoni itali cito celom. alii latitudam nascitur locus cultis et sablonosis. ad dunciam uentris herba latitudis semen quod est granum dabis ipm granu purgatu potui in aqua calida moralbum conatit.



Cxij. **Nomen herbe lactucie leporine.**

Constatur locis cultis et sablonosis lepus aut cum animo
deficiet et aestu hec herba remediatur de ea lactuca lepori
na. Siquis febribus ueratur lactuca leporina supponit
nescitur remediabitur. Si piluli in oculo obstat herba
lactuca leporina pilosum mere ligat.



Cxij. **Nomen herbe sydoniacum.**

Italii cucumere siluaticum uocant cuius semina dicunt
esse electerium nascitur locis maritimis et calidis. Ad ner
uorum dolorem et podagra herba cucumere siluatici radi
ces coque et oleo ciuatio ponto citra usque ad tertias et ipsas
radices et perunge eos et sanabitur.

Aborsum herba cucumere siluatici radices eius ad ter
cias coquat et inde sublebet. Siquis autem ieiunus fructus
eius edent perire litabitur.

cxv.

Nomen herbe
Nascitur locus
sepibus.

Ad mamillarum dolorem herbe canneue siluaticum tusa cum
arungia inponit discutit. Et tumorem et si collectio fu
erit expurgat.

A frigore eructis herbe canneue siluaticum fructum tritum cum
cortice seminis subicies acetum et inponis his sanabit.



canneue siluaticum.
aspens et secus uias et

cxv.

Nomen herbe

pecanona crion.



Bali rutam montanā dicunt pascitur locis asperis.
ad oculos caliginem. et qui ulcera habent herbe rutae
montane folia decet et in uasculo uitreo mitte uinum
bonum uetus admisce et sic in unge. Ad prae cordioz
dolorem herba ruta montana contunde in uas ligneo d
uite ad detribus digitis quod pretere potueris mitte
in calice et uini quati unius et aque calite cyatos duos
dato bibat. et continuo se in lecto prohibeat mor sanus
fiet.

Ad lacmens dolorem herba ruta filuaticam manipulū
in olla noua mittit et aque hieminas tres mellei dicit
to paulum exemptā ratam et fac ut ferueat cum aq
et mel faciem bibere et iam plures poteris sanare.

Ad eos qui urinam facere non possunt herba eruta mō
tane calicilos nouem conterito addito aque cyatos
tres et aceti emnam subferuere et da bibat continuo
dies nouem sanus fiet. Mulier si intrinsecus aliquid
mali habuerit herba rute filuaticae semen contritū ex
uino bibat prae partū sūme facies. Ad externatos in
uino herbe erute semen cū uino bibat mure facies.



Nomen scorpionis cloaon.

Ad scorpionis percussum herba erute filuaticae semen
contritum ex uino dabis potui dolorem sedat.



cxv.

Nomen herbe ocium.

Ad capitis dolorem herba ocium tritam cum oleo rosino
aut myristino uel aceto fronti imponitur mire facit.

Ad epiforas oculorum herba ocium et mada granati cortice
succis bibitur mire facit.



Cxvi Nomen herbe apium.

Agrecis dicitur selinon oculi teguntur mire facit.
piforas oculor herba apium tritū bene cum pane



Cxvii Nomen herbe

crisocantia.

Adydropicos herbe crisocantias iteap grana feret co-
loris aurei hec grana iuginti in unū sertano cotrita ex
eo uino terciati bibuntur qui per urinam erinant.



CXIII

Nomen herbe anetum.

Ad ueteri dolore herba anetum combure et cinerem eius comisce cum melle et uilnius foues et aquas de pice et myrtino calido bibas et sic medicamen ipm factum incipiat ab obsetrice.

Ad capitis dolore herba anetum flos cum oleo tectque te poribus limto et inponito.



CXX

Nomen herbe

origanum.

Ad tussim herba origanum in puluere mollissimo et melle ad tertias tectum misce puluerem et fulgurabis trociscos et da bibat in aqua calida.



ad epistemia

.iii.

CXXV Nomen herbe semperuuium.

31 Ad postemiam herba semperuuium cum arungia et pane co-
nandorum si simul contritum uicema lacina inponis mi-
re facit.

v Dmetriteum herba semperuuiū folia trita in aqua cali-
da potui datus.



Nomen herbe feniculum.

o dtusem herba feniculi radicem tusa in mero bibat ie-
iunus per dies nouem.

x3 Ad uesice dolorem herba feniculi uiridem fascem et apu-
ul radicem sparagi mttis in pulmentario nouo et aqua
sextanti ut simul feruat.



cxviii.

Nomen herbe erifion. :-

Itali rutam agrestem dicunt. nascitur in calia in mon-
tibus syrtacte figura habet apu florem habet purpureum
brissimilem nasciturium septem radicibus totidemq; ra-
mulis ipam aut patulam humo asperis siminimilq;
in uirgis omne flore semen habet tanqua faba.

o 1

deusticos herba heriso pistata uice malacma egenus
inposita sanat et si succu eius potui ceteris mirabilis ui-
tutem.



cxviii

nomen

herbe.

367
quem alii animum callicum uocant synfitum.
Ad profluuium mulieris herba synfitum pisata in pul-
 uerem mollissimo redacta in uino potui data mox resti-
 ngit.



Nomen herbe

petroselinū

Itali eam triannem dicunt.

Ad serpentium morsus herba petroselinū et ipa contri-
 ta iuluitur.

Ad neruorum dolorem herba petroselinon tinsa et in-
 posita neruorum dolorem sanat



CXXVI

**Nomen herbe
filuatica.**

brassica.

I

Iundis cum aringia uetere pisata et commixta qua
si malacma inducis et in linteo monteo aut alutani
in ponis poterit supra protegit.

II

Ilateris dolorem herba brassica filuatica ut

III

Ad podagra herba brassica filuatica con supra quo si ue
rustissimum fuerit eo magis efficacior erit.



iungunt hec herba illis locis nescitur ubi fuerit serpens ba
 siliscus. non enim unum genus est eorum sed genera sunt
 tria unus est olivaceus capite aureo. Alius est stellatus ter
 tius est sanguineus ut mineum et ipse capite aureo hos
 omnes hec herba basilisca optinet facile si quis ea secum
 habuerit hos omnes optinet. Nec enim mala nocere possit
 olocristus aut qui dicitur crisceus quod uiderit inflat et i
 cendit scilicet aut qui est crisce filius asteris id quod
 uiderit. nec scit et occidit. Tertius autem ematites et cri
 secte falsis quod uiderit nec pertulerit defluens citos sua p
 ssa manent. Omnes uolencius ipsorum hec herba regu
 la optinet. Si quis homo eam secum habuerit ab omni
 generatione serpentium erit tutus est aut herba talis
 similis ruta belacite. Item autem aurosum similem
 caelotome. florem autem crisococceum qui eam leget
 mundus circumscribet eam auro argento corno cerui
 no ebur et tene caprimo corno taurino et fruges me
 lites inuestigum ponis praesidium pastilorum auxili
 um sanitatis quod utebatur imperator Augustus que
 potio dat fortitudinem omni corpori in qua aliud fi
 rmius nichil est. nec stomachi dolorem pacietur. nec
 locinoris nec epatis nec splenis nec renum nec cordis
 necque sciaticus erit. nec latus ei dolebit. necque pulmones
 nec spasmi aliqui pacietur. nec tussis nec perfrictione
 nec colicorum. nec disentericus erit. nec ydropica eum
 temetabit aut suspirium nec colera et ad omnes humo
 res et ad pectoris dolorem et teracem protegit omni cor
 porum cuius usus hostrociscos facit et ad periculum mortis
 qui uenena accipiunt liberabitur ab omnia mala acci
 pitur quasi pastilli genus. Compositio talis est fenu
 culi semen uncia una. Cimini thebaei uncia una. pu
 lei uncia una. Organi uncia una. Piperis albi uncia una
 apocyni uncia una. Piperis nigri uncia una. Saluie
 uncia una. petroselinum uncia una. Citri semen uncia
 una. Camednos uncia una. Cassie uncia una. boni ad

est iouis barba uncia una. rape semen uncia una. Nar-
 costitios uncia una. eupatori uncia una. vicio radicem
 hec est capsella uncia una. ciperi uncia una. trifoli se-
 men quod mulieres in capite utuntur uncia una. a-
 momi uncia una. Serpuli sicci uncia una. Cenciane
 uncia una. Aristologie uncia una. Rute agrestis uncia
 una. Erate semen uncia una. lacini radicem hec est si-
 piana siue armodia semen uncia una. iunci semen un-
 cia una. hec omnia contunduntur in uno in puluere
 lenissimu et ita cum melle attico teres bene commi-
 sces et sic condiligent ab is in buri decornea utere quo
 moto uolueris. uel ante lucem dabis in magnitudine
 ab etiane hec si usus fueris usq; ad diem definitionis
 tue saluus eris.



exhib.

effectum

herbe.

mandragore.

Quem sic colligitis quia magna est uisio ac beneficia eius ad quā cum eū peruenieris. Ita cum intellegis nocte tamquā lucernā sic lucet. Caput eius cū uideris cito circumducis eam ferro nec ibi fugiat. talis ac tanta ē uirtus eius ut uenientē ad se hominē in mū dū cito ante eū fugiat. ideo circūducis eam ferro et ita circa eā es fodies ne eam de ferro tangas et dilligentissime de paleo ebureo et nobis ante eam tertam. Et cum uideris petem ipsius herbe mandragore et manus eius. tūc demū et herbam alligabis de fune nouo. Et post quā alegasti herbā tunc et eam ligabis collo ante quā eā nem esurientem facis et mitte paulo longius illi et eam panis quo possit herbam euellere. Quod si uolueris canē decipere qui tantam fertur ipā herbā habere diuinitatē ut qui eam euellet eodē momento illum recipiat. ideoq; ergo ut superius diximus si canē uolueris decipere facias uicē anganū si uelis pertica figere grandē cui ligabis in summitate funē nouū d quo herbā ligata est ita ut se incurtet facies qua sumus et puli genus de longe tunc demū uirtute sua pertica eriget se statim herbā mandragora euellat. Quod uero cū tibi fuerit data herbā in potestatem hec est in manibus integra herbā statim de folia eius in ampula uitrea reponis et cum aduenerint necessitates hominibus sic facies.

De capitis dolore et cui finis non uenit pro ana collima in frontē inducis succus eius herbe eodem in capitis dolore sedat.

Ad aurium dolorem mira celeritate si succū auribus statim intre sanantur.

Dpodagram quam uis grauis grauissimā dextera manu et pede dextro mandragore tollis scipula singula et facies puluerem et dabis potui in mero per dies septem mira celeritate sanabitur.

Non solum tumor set et contritionem utriq; ad se re

uocat et iam dolores utriq; mire sanantur hec auctores ex-
perimenta uerunt.

iii

Ad epilepticos hec est demoniosos et qui spasmius paci-
untur sic facies de corpore ipsius herbe mandragore tribu-
las scriptulū unū et dabis bilere in aqua calida quantum
merus continet statim mirifice sanantur.

v

Ad filacterias infantum propter fasciū aut indiciū in
fantibus in collo suspendis et in linteo muto et de tela
ligabis. ita ut ad tepis non nomines.

vi

Ad perfricationē et neruoz contractiones tollis de corpore
ipsius herbe unciā una tribulas puluere tenuissimo cum
miscis cum oleo suauē et perungues eos qui supradictas
curas habent.

vii

Et si qua grauis cuiusq; malicie in tomo uisa fuerit herbe
mandragore quantumcumq; in media tomo habeat omnia
mala expellit.

16

18

20

22

Herbarium apulei platonic.

quem accepit achironi.

Oraculo achillis.

Et ascolapio Explicit feliciter.

Cum te pene omnium bonarum artium ...
Non modo studiosis set etiam capaxem mutuo inter
 uos cognouissem marcelline michi libellum botanici
 erodioscoridis libris latino sermone conuersum cum de
 pictis herbarum figuris adtemisi in quo non solum scri
 pturae utilitate set etiam picture fitem placitum tibi e
 xistimam quod utriusque itelaboratum esset te earum de
 herbarum neque in incerto potestas. neque in agnoscendo ua
 rietas frustratur uale.



Pincentus

tarus.

De tarone latini autem maledicunt. id partus rex
 aegyptiorum octauo suo salutem. plurimis exemplis
 experti sumus uirtutes tuas et prudentia et tamen a
 bigroz numquam incidisset ante uirtutis remedium quod
 a scolapio quo quem ei perginis nostrum expertus fui
 igitur industria et ue cognationis dignum iudicam
 uestiam quadrupetem quem nos taronem appellam
 quidam etiam male dicunt hunc adprehendis set ui
 uo tentes erimes quos marinos habuerit. et ita dices
 in nomine omnipotentis de collote et tentes pertundes
 et de lino brachium ligabis in auro aut in argento sic
 ut corpus tingeret. ita neque fidus neque caniculae tempe
 states. neque homo malus neque pestilentie neque in cursus
 mali neceri poterit. aut siquid fuit mali statim disrumpi

tur sicut sonum audias. pedem quoque eius dextrum priorem istem uerbis tollis. In nomine dei tollite ad remedium et in quacunque contentio uel in pugna fuerit metore uadis dum pedem eius totum habes.

ii **D**ixim quoque eius equum egrum perunges statim ei febres declinat dum taxat sibi uita super est. nec morbus, pro rogat tempus quod si maior morbus fuerit celerius recedat. et sanguinem cum sale minuto cum mirtum cum egs et mulabis. et quicunque quatuor pedes uidebuntur pestilentia laborare per triiduum per cornu delecto prout fuerit magnitudo pecorum. cerebrum eiusdem quicquens in oleo sextarios tres in olla uide tunc tertia pars decorent reliquum per colla et si quis capitis dolorem uel pedum uexatur caput ab alneo curet per triiduum item et pedes emendabis et iam cum miciali morbo laborantes et quo in sanabile uidetur remediabit. Item iocinera eius circa fines orbis huius aut circa finibus obuios secundum terminos atera autem pars iocineris et cor ad portam obuios quatinus et redire soli sunt omnis pestilentia amota erit et iam factum erat. Nichil nocebit et iam ab igni minus erit periculum. :-

iii **I**tem quod omnibus notum est pellem eius circondari canibus ne pestilentia laborent et iam omnibus quatuor pedibus protent ex ea pelle pellicula in calcibus habito pedibus non laborabis uolo credas faciatissime imperator hunc testiolum protense si casti moniales diebus uisus fueris. Carne eius coque ex eo ortetum lustraleris et ex ciabus protens.

iiii **I**tem si quid male factum fuerit et non potuerit rebus ueneris uti testiculis eius in melle coquat et ex aqua fontana que sit perennis et leuissimus per triiduum edat emendabit.

v **A**d profutuum homini homini luna septima decima post occasum solis ante ortum lune uenis ad artozem mozi et ex ea pomum tollis manu sinistra digittis pollice et amulari pomum autem album quod nec dum caput

rubescere elatum quidem et fusu uersus resurges ad
superiorem partem corporis profuturum demersum
uero et declinatum ad inferiorem partem corporis necessa-
rium hec autem pomu tenis digitis superscriptus an-
te quam te partas dicis ter herba hec. apf apf apf rare
to se pro spa sane moragian ponto sam hopuma emesta
nes hec uerba cum dixeris auferis pomu et cum abstuleris
inuoluis cocto galatito atq item coctu inuoluis infini-
tio et ligabis lino uere purpureo obseruabis autē ne hec
remedium aqua tangat aut terra aligabis cum necesse
fuerit si superior pars laborauerit in fronte ligabis si in-
ferior inuenire.

vj

Ad profluvium mulieris de pectine uite sola pectinat ca-
pillos suos. ita et nulla pectinauent ante eam. Nec post
eam pertinet sub artoze mozi pectinentur ei capilli quia
essent in pectine collecti in ramu artozis ipsius mozi qui
iussu uersus respicit erectus legentur eitem ramo abei
que pectinabit caput eius et remediatur. Rursum si uolu-
erit ut eitem ueniat sanguis similis sub artoze mozi pec-
tinet capillos et purgamenta capilloz legat in ramo q
teozsum uersus respicit et remediasti.

vij

Si mulier purgetur que nuqua potuerat purgari por-
rum terrat et excolimium faciat et modice sub siccet et i-
nitiat sibi in cor pur purgabitur.

pincendus

cervus.



i **D**e CERVO et ad omnes homines cornus ceruinus huius
 Quia omnes humores siccandi et ideo ex eo in colicis
 ocularibus utuntur. Dentes si laxi fuerint cornus conbu-
 stus tritus dentes qui molentur confirmat si ex eo pro-
 tenti frictio utatur.

ii **A**d capitis dolorem scincorem cornu cerui dragma una
 cum uini sextarium et aque duobus bibat et iam et uen-
 tris dolorem auert. alicet.

iii **A**d profluvium mulieris cornus ceruinus tritus cu-
 uino mixto bibat sanabitur

iiii **A**d lumbricos necandos cornus ceruinus combustus in
 aqua calida bibat lumbricos necat et eiciet.

v **A**d serpentes necandos cornu ceruinu cum mure ubi fu-
 erint serpentes effugiant eos

vi **V**ter si auulua offricatur quod initium grece hystem ce-
 pnam dicitur cornu ceruinu puluerem. Nequissimum
 per triduum pulueri potui cum uino dato si febricitat in
 aqua calida mirabilis effectum.

vii **A**d splenis dolorem aut si lene humor fuerit cornum cer-
 uinu combustum et ex orimelli datur potui splene sic-
 cat et dolorem tollit. actinomitu mirifice sanat.

viii **A**d impetigines de facie tollendas cornu ceruinum con-
 bustum in solem facie lini et detergi sub nocte renoua se-
 hec sub ortu solis facias mire sanat.

x **A**d testiginum dolores cornum ceruinu combustum
 dragmas tres adiecta spuma argenti dragmas duas et
 cerotoma cerato mixtus inter trigenes dolentes mire sa-
 nat.

xi **I**nguina que ercunt et surgunt patella ceruina hęc
 hec genu si tecum habeas non surgunt inguine et qui a-
 pte surrexerunt eadem tacta recedunt.

xii **A**d concubitum excitandum testiculū ceruinu siccū ali-
 quam partem potui cum uino dato tritum concubitū
 ercit.

b
e

a

30

31

32

c

p

go

gi

gp

pp

Item morum eius tritu et potui sumptu item facit ad q.
supra.



Incendendus est serpens.

Ad serpentium morsus. Natura ceruina sicca. et cu rosi
sicca dragma una in sorbitionem oboli supra idem po
tatus uiperarus morsus efficacissime curat.

Distranguriam ut abortum pili ceruini ex his subfu
migatis mulier sanabitur.

Ut mulier concipiat officula similiter inueniuntur
in corde ceruina. aut in puba eius que item pstat. nam
si brachio eum officulum suspendas efficacissime mulier
concepit.

Dintestinorum dolorem et si curmina fuerit medulla cer
uina remissa potui dabis in aqua calida mire sanat.

Ad serpentes fugandos medulla ceruina incensa et re
suffumigabis ita ut tecum habeas serpentes fugat.

Dpermones suum eius combustu simul cum ostrea
testa minuta commixta et facta quasi malagma in pone
mire sanat.



I De uulpe ad mulieres que loca inferiora suffocatione
patiuntur articula menta uulpis in oleo ueteri una cu
intumine pro cataplasmata supposita mulieribus suffo
cationum sanat.

II Dalopias sanandas simili modo ut supra iulitum mi
re sanat.

III Ad aurium dolorem simili modo ut supra stellate mi
re sanat.

III Ad splenis dolorem pulmo uulpis in cinere calido coctus
in potionem tritus potui datur splene mirifice sanat. Iecur
autem ut supra potui datum mire sanat.

V Ad suspirium pulmo uulpis ex uino nigro ut supra po
tui datum mire sanat.

VI Ad perotidas testiculorum uulpis sepius ex hoc paro
tidas confrigato dissoluit eas.

IX Si mulier biterit androgine nascitur hoc est nec ma
sculus nec femina.

XII Item et quod supra testiculum mulieris post purga
tionem in uino potui dato masculum pariet.

XIII Ad auriculari dolores leporis coagulum dragmas qua
tuor in potionem dato cum uino femina de femina
masculo et loco faciant corium et post abstineat se sta
tim concipit et pro cito fungis utatur et a balneo uinc

tionibus utatur mire concipit.

pincenous

Scorpio.



Ad scorpionum et serpentium morsus coagulum
leporis cum uino potui datū sanat.
t infantibus dentes sine dolore exeat cerebrum lepo-
ris coctum si ereo gingivas infantibus defrices sine ef-
ficiuntur.

Ad uentris dolorem stallū leporis tolle et in uentiali por-
tato mire sanat

D ciliacos iecur coctum dato manducet sanabitur.
Itē si in lingua in uino austeri ita facit.

Ad oculoꝝ dolorem iecur contritum ex uino dato bibat
cum aqua calida set meratum in febre sanabitur.
Icem in qui ab ora decima non uident eius potionis uapo-
rem oculi erupiant et eadem aqua oculos foueat et
lecore dant et liquefco in unguatur.

D sanguinem fluentē iecur combustū et aspersū sang-
uinem fluentem statuet.

O pincenda capra
De capra

filuatica.



- I** E capra filuatica ad sanguinem de naribus nimium
profluentium jecur capre filuaticae contritum et ex a
ceto in naribus offultum mire sanatur.
- II** Ad oculos claritatem fel capre filuaticae cum melle attico con
mirtum unguis claritate prestat.
- III** Ad faciem dolores simili modo ut supra set eodem melle cum
felle capre fauces tange mire sanat.
- III** Ad uitia omnia que in faucibus nascuntur fel capre cum me
lle attico adiecta mirtum et piper et crocum equis ponderibus
simul oia coquis in uino donec contrahitur ex eo fauces co
tidie tange donec sanescat.
- V** Ad caliginem oculorum fel capre filuaticae dragma una et mo
dicum uini cum melle ut possit teri in unguis sanabitur.
- VI** Item facit et acicatrices et circimone tepalon et glaucoma
ti et per classis ex eo melle in unguatur.
- Item ex eo felle in unguantur palpebre cum edere succi ex
tractos pillos non sinit renasci facit et in ruptiones ex
ictu tumaculati cum lacte mulieris tepito hoc autem fel qua
to uetustius fuerit tanto melius erit.
- VII** Ad usione in facie fel capre filuaticae cum aqua mirtum
inlitum in facie mustama sole sanat.
- Ad intigine in faciem fel capre filuaticae custo in litus len

d

b

e

e

b

p6

xl viii

tigmes re facie purgat et omnes maculas extenuat.
Item strogonate cum melle et nitro com musto et spon-
gia combusta et sulfur uiuum ad mellis crassitudinem re-
ductum faciem inlinitam emendat.

c x

Dauricular sonitum fel capre siluaticae cum rosaciū aut
succū porri tepefactum auriculis infunde mire sanat.

e xi

Ad tuncum dolores fel capre siluaticae cum rosacio item ut
supra sanat.

s xii

Duentrem soluendū fel capre siluaticae sibi positi anocum
sico cydaminis herbe et alime aliquantulum aut nitro co-
bustum induto sed caue ne amozre abas habeat.

s xiii

Ad ueretri ex ulcerationem fel capre siluaticae murtū cum
melle aut sulcorubi adpositum mire sanat.

pp viii

Duoluntatem femine fel myrtum cū cortice femine ex-
ture ueretri linito ante concubitus uoluntatem per-
cipit femina in coitu ne infans caducus sic aut san-
tasma expenatur cerebrum capre siluaticae anulum aure
ureum traiecit si dederis infanti glutire ante quam lac duc-
at sanus erit.

ep xl

Ad torminosos splene capre siluaticae potum mire sanat
diabior fissuras capre siluaticae sibi remissum et ad-
ipem anserinū et medula ceruina factum ut malacma
suppone mire sanat.

Capra domestica



pincenda capra domestica.

- I** **D**e capra domestica digni sacrum cornum capre contra focum teneto euerfato cristas excuties in uaso tute donec consumetur te inde conteris cum aceto agro et in duci signi sacrum sanabitur
- II** **D** somni capre capiti subpositum uigilias in sompnum conuertat.
- III** **A**d inguinum colorem ex pillis capre susumigamus ei in que dolet sanabitur
- III** **D** litagoz qui satis coloribus excitatos pili capreus tili targo se citant.
- V** **A**d sanguinem de naribus qui fluit in frigato sanguine deprimat
- VI** **D** feruores ul' punctiones oculor caseus capre recens oculus superpositus mire sbuenit.
- VII** **A**d capitis dolores caseus simili modo ut supra fronti in positus mire sanat.
- VIII** **D** podagram caseum simili modo pedibus superipositum mire sedat.

33

ep

ep

b

a

ii

De serpente



pincedus

Serpens.

85 viii

Ad serpentium morsus de cornu capre pulvis cum origa-
no et cum lacte eiusdem capre cum uino cratis tribus bibat
mire uenenum discuit.

86 x

De uentris fluxum cornu capre rasum simul in melle mir-
tum et spiritum meditati uentris fluxus reprimet.

87 xi

Ad peduculosos simili modo ut supra aqua que in capra est
paulatim effundit quicquid comederit miscetur cum mel et
sale ex eo corpus eius ut caput sero frictum.

88 xii

De uentris duriciam item ut supra bibitur et uentrem strictum
soluit et si plus biberit purgat.

89 xiii

Ad humores sanguinis capre potus remediatur.

90 xiiii

De torminosos capre sanguinem cum rerina et polenta mi-
xtus et uentri subpositus mire sanat.

91 xv

Ad omnium serpentium morsus suum capre ad mirta
santaria et cerotum et illo compositum in sorbitione accipiat
sanabitur.

92 xvi

De dydopicos capre suum in sorbitione coniectus set super
bilet aqua frigida sorbere simul et locum capre misce si
nat.

93 xvii

Item ercinum locum si emina biberit et spica nardi et ebu-
lum cynaui melius est locus si item pasti fuerint.

94 xviii

De aurium dolorem locus capre missum in auribus dolore
sedat sicut mulsum misceat et si pus habeat eiciet.

95 xix

Ad menstrua prouocanda locum capre mulier bibat men-
strua prouocat.

96 xx

De parotidas capre stercus cum melle commixtus mire
sanat.

97 xxi

Ad articuloz dolores simili modo ut supra articuli per un-
cti sanantur.

98 xxii

De femorum dolores gummen capre stercus si commisce-
as et factus quasi malacema femora unguis mire sanat.

99 xxiii

Ad morbum articulare stercus capre cum aceto acerimo
mirtum sanat.

100 xxiiii

Item colicis pro fomento positum aut ex aceto potum si-
nat.

101 xxv

Ad canceros stercus capre cum melle mirtum et uulnere i-

positus sanat.

xxviij Durum item stercus fac ad luum et tumores discutit et non patitur post modum consurgere.

xxviiij Ad uenior contractionem item stercus capre mirtus cum aceteto et super iulitus mire sanat et confirmat.

xxviiiij Ad carbunculos item stercus cum melle conmixtus et super positus carbunculos qui in uentre nascuntur discutit.

xxviiiiij Ad secundas eiciendas capre secundas et uino potis mulierum secundas eiciunt.

pincendus.

aries. niger.



i De ariete ad locorum dolores lanam arietis nigram tunc tam in aqua de iute in oleo super posita locus dolorem tollit et effumigata et prolapsa uulnus reprimet.

ii De clauculos et canculos liquor arietis qui de pulmonibus concoquis filla super positus clauculos qui in manibus nascuntur aut in uerebris iulitus tollit.

iii Ad ulores et suggillationes pulmo arietis concisus minutim et inpositus statim sanat. et nigras cicatrices ad candorem perducit et calcamentis liesos sanat.

iiii De scabie seuu arietis scabiem unge cum admixta sanda-
na et sub iute rase hęc ad pernis facit fiet cum alumen mirtu.

pincendus aper

uetis.



- I** De uerre siue apro ad omnes dolores cerebrum et potatū 46.
cum uino omnes dolores sedat.
II Dueretri dolores cerebrum coctum ex melle inposito mi-
re sanat.



pincendus

serpens.

- I** Ad serpentium morsus cerebrum coctum ex melle coc-
tum mire sanat.
II Dpedes ex ulceratos a calciamentibus pulmo eius cum
melle commixtus ut malacina in pedibus super inpo-
ne sanabuntur.

5^m **A**d uentris flurū iacur uentris recens ex uino potus mire strī
git.

5^m **A**d flegmata soluenda jecur eius in cortice mali punici
potus flegmata soluet.

6^v **A**d aures purulentas jecur eius ut supra infusum et auri
bus stillatum mire sanat.

7^m **A**d uoluptatē uiri fel uerū in uir sibi ueretrū si linuerit
magnā caput uoluntatē.

16^m **A**d caducos testiculos ueris ex aqua aut ex uino potus re
mediabis.

21^m **A**d uomitū et sumnū spuma uenis ad iecto ad ipe inimi
nistribus ad tertias decoctum et datum sanabitur. Ita ut
his qui bibent alios putet remedio esse eis.

28^m **A**d stranciam et uescices dolores uescica apri cum suo lo
cio infusum sisus penteris et passus fuerit donec aquatus
humora fluat et distectum de teris manducare his qui pa
ciuntur mire sanantur.

89^x **A**d sub menulos uescica assi ueris dato manduca^{re} sub me
ulis sanantur.

16^x **A**d caducos locum ueris cum oximili bibant remedia
bitur.

90^x **A**d corios stercus agrestis fulfulco colatū emina uini pi
cati potum corios emendat.



pincendus

lupus.

pincedus

leo.



19 1

e 11

5; 11

7 11

De leone ad eos qui fantasma paciuntur carne leonis manducant fantasma non paciuntur.

Daurum colorem ad ipem leonis remissu in strigile creco in aures stillatus sanabitur.

Ad omnem colorem ad ipem leonis remissu statim mixtu omne colorem sedat.

In neruorum et ienuculorum dolores ad ipem leonis cum medulla ceruina et lactuca teres et commistis tunc tenui perungues corpus sanabitur.

pincedus

taurus.



91 **D**e tauro ad serpentes fugandos tauri cornu comburis eo
loco ubi serpentes sunt et fugiunt omnes.

101 **D** maculas te facie tollendas sanguis tauri in litus omnes
maculas te facie tollit.

111 **A**d suffusionem uel caliginē oculorū fel taurinum cum
mulla et melle atico in unges et sanabis mire.

121 **D** uentrem soluendū fel taurinū in lana collectū et sup
positū ano uentri soluit. **U**tem faciet infantibz sup um
bilicū positum lumbricos proiciunt.

131 **A** d auricularū dolores fel taurinū mullum infusum et
auribus stillatū mire sanat.

pincendus

simia.



de

simia.

141 **A** d morsum simie et hominis fel tauri in litum super
morsum persanat.

151 **D** omnem duritiā seuū tauri cum resina et creta cum
olia impone omnē duritiā discutit.

161 **A** d tremulosos medula tauri in uino macerato et pota
emendat.

171 **D** omnes dolores finnis tauri cum aqua calida potus
mire sanat.

82 **v**
 86 **vi**
 87 **vii**
 88 **viii**

Ad olopias finus calidum tauri alopicis inposito .
 et combusturas finus tauri combustus et aspsu igne aut
 aqua fermenti combustus sanat .

Us splendidam faciem facias mulum tauri in acetum ma-
 cerato et contritu iunctum splendidam faciem facit .
 et coitum faciendum testiculū tauri dū cū uino potui da-
 to ad concubitu paratior erit .

de elefante



pincendus

elefans

Os elefante ad maculas tolendas ebur elefantis cū mel-
 le contritum et inpositū mire maculas tollit .

Us plagas de facie tollendas eodem ebur elefantis muli-
 eri te puluere si cotidie facie in suam frīgauerit plagas
 mundauit .



pincendus canis.

I De cane ad omnem dolorem ad huc non uidentē catuli
conditū prima etate si edas nullū sentis dolorem.

ii Adorminosos sanguinem canis bibant mire sanantur

iii Ad tumores testiculorū caluaria canis trita et in posita mi
re sanat.

iiii Ad morbum regium canis rabiosi caput contusum et
commixtum potui cum uino dato mire sanat.

v Ad uulnera aeniosa canis non rabidi combustum et cin
is eius aspersū cancerosa uulnera sanat.

vi Ad hipteria que nascuntur caput canis ustum cinisq;
eius adpositū hipteregla que nascuntur in digitis unit
et cicatricem tollit.

vii Ad ficos qui in ano nascuntur caput canis ustum et ci
nis eius aspersum mire sanat.

viii Ad canis rabidi morsum caput canis ustum et ad po
situm ragadiorum et omnem spurcitā et eos qui ca
ne rabioso morfi fuerint per sanat.

ix Item ad canis rabidi morsum caput canis rabiosi et ie
cur coctum dato ei qui morsus est mire sanat.

x Erimiculum canis mortui icollo suspensū facit ut si
pra.

xi Ad aliquā fracturam. cerebrum canis iulitum et in la
na inpositū et sub iute subfundatur fracturis diebus
quatuordecim solida aut fractura tebebit. solida. alega
tionem uti.

xii Ad glaucomata oculorū caluaria canis findite si dextero
culis glaucomatis laborat interteriore partem specul
um dimittitur si sinister sinistru

xiii Ad tentiū dolores tentem canis combure et cinis eius
in emina uini decoque et ex eo gargariget et sanabitur.

xiiii Ad tumores gingivarum dens canis combustus et tri
tus gingiuis infantibus inpositus sanat.

xv Ut dentes sine dolore crescant dens canis combustus et
cum melle tritus gingiuas reprimet itē pro denti fricio.

xvi E canes sint molesti cor canis si quis secum habuerit ca
nes ei molesti non erunt.

3xvii

Ad ydropicos canis rabiosi id quod sub lingua habet. ac
ceptum datum cum aqua calida ul' ex in no sanat.



Nomen herbe

Folia habet oblonga

la sub albida caulem cum ramis lanuginosis in summo
capite caliculos de quibus flos involutum prominet.

licamis stefanotis

angusta lanugio



ad morsum serpentis et scorpionis ictus.

Herbe licamis stefano nec semen ex uino potui datum
mure sanat. legis eam sic dicas te precor herba sancta
licamis stefano nec ut uenias ad me cum uires tuas?

profis michi et omni homini cui met ibi manu mea
tetero.

pinceda herba

actionum.



Nomen herbe

actionum.

Quidam pro
tia alimantia uocant folia habet similia cucurbitae set ma
iora et duriora et prope radice densam caulem longum du
obus digitis in capite caliculos in quibus cardii semine
similem et angustius colore ruffo.

Deos qui sanguinem reiciunt quam passionem greci da
te piconis dicunt herbe action dragma una stem scripu
los tres cum pinea emucleis et more facto pastilli cum ui
no potui dato mire sanat. legis eam sic dicit herba ac
tion subueni michi queso et intente ad me hilaris cum
tuis floribus et uiribus hilaris uini ad me et auxilium
sanitatis celerius tribue.

nomen herbe

abrotanū



pinceda herba

Abrotanum.

Nomen herbe abrotanum. Alii eracion uocant huius generi sunt duo femina et masculus. femina ramosa minutissimis et tenuissimis foliis ut pocius capilamentū uideantur flores uel semini minutissimi et aurosa boni odoris et gravis gustatu amaro. **D**iususpinosos herbe. a brotani semen cū aqua tritū et potui datum mire sanat.

Ad sciaticos semen herbe abrotani cum aqua tritum et potui datum mire sanat.

D difficultatem urine semen herbe abrotani cū aqua tritum et potui datum mire sanat.

q1 i

ae ii

x iii

111 **Ad** menstrua prouocanda herbe abrotani semen in aqua
maceratum et potui datum menstrua prouocat.
De serpente.

3 +



pincedus se

Apens.

Ad serpentium morsus herba abrotanum cum uino
potui datum mire sanat.

Ad febres frigidas herba abrotanum sparsa uel in
censa.

Ad serpentes effugandos herba abrotanum sparsa uel
censa serpentes fugat et iam principaliter.

Ad spalanginum et scorpiorum ictus protegere multi auc
tores affirmant.

Ad oculos feruores herbe abrotani succum cum melle
inunctum oculos feruentes persanat.

Ad furunculos sanandos herba abrotanum cum malo
citronio cocta et cum pane contrita uice cataplasmati i
mitigat furunculos et iam spargit si trita et cum po
line tritatio cocta ea demum in omnibus in eam

masculis habet. legis enim sic dicit herba abrotanum p
cor ut uenias ad me cum tuis uirtutibus et auxiliu sani
tis prestes omni homini legis enim mundus mense augu
sto.

Alba radix sicca cum feno greco et herba contusa et in pu
luere reducta et aspersa corpori corpus rubicondu facit
et faciem maculis. alentiginibus pollutam et purgat se
uindis cum oleo cocta et trita cum uino faciem lenis.
Item cum uino trita et potarem dubia sanat duntia et
collectiones rupit. 21

Ad epilepticos herba uitis alle dracmas singulas cor
tidie per animum non frustabuntur epilepticos statim
sanat. 16

Ad apoplepticos simili modo potio ut supra et stoma
chicos curat. 40

De serpente.

Uitis alba. id est breuonin

*Uitis alba. id est
de dicitur breuonin*

pincedus

Serpens

Ad morsum serpentis herba uitis alle dracmas du
as in uino potui datus statim sanabitur. 9

Gita aut et uulnere aposita sanat.

Simili modo fetus pregnantium discutit mentem
queq; interdum curat. 1

De eae que mortuos in utero habent herba uitis albe 1



radix trita et genitalibus adposita fetus et matricibus mor-
tuos educit. Sordes quoque et sagittas corpori adherentes eri-
met.

x **A**d deflectionis herba uitis albam iunui sublimite su-
mito et per nouem modicos circulum facito tunc cum ter-
nomies transito et dicito siquis michi linguam aut manum
nocuerit ter nomies transito et dicito siquis me raducit
ea iuncta sunt michi uocata.

xi **A**d profectiones suspiratissimam herba uitis alba trita cum
melle codiatum accipiat mire sanat.

xii **A**d laterum dolorem herba uitis alba sepius sumptas plenis
quaque diuitias soluit.

xiii **I**tem facit etiam radix cum ficis plenis fuerit adposite
hiuerno tempore succus radicis exprimitur et reponi debet hic
cum mulla eadem prestat que supra continentur per ple-
umatis deductione.

xiiii **A**d scabias et lepra herba uitis alba trita et superposita sca-
biem et lepras curat.

xv **A**d eas qui lac uenibus siccatur herba uitis albe succum deco-
tum cum limento et in sorbitione redactum si a mulieri-
bus auratur lac uenibus succis redet et eadem radix co-
trita et corpori infusa tenuior et candidior cutem re-
ddet rugas etiam tenugat et tendit.

xvi **I**quis eam cum herbo uiridi tritam super lenet et mor-
tua frigida luit preterea cum ficto equi sponteribus par-
tibus mirra colorem optimi corpori injecta restituet.

xvii **S**ed non diutius habenda est quam duo iugera ambulet pro-
terea oleum in quo fuerit excocta rugas corporis iulius
auffert.

xviii **H**uius herbae notos separe si cum adsens et prodienti
tibi ul cui uoles ante pedes miseris et super transieris om-
nem rem concupis experies et omnia felicia in domo succe-
dunt.

xix **A**d serpentium morsus herba uitis alba si in uentre ba-
iulaueris ante quam percussus sit serpens uel si percussus
sit supra morsum eam aligabis statim sanat.

Facit etiam hec herba ad demonia nocturna legis eam
sic dicens herba vitis alba deprecor per eum qui te ius
sit nasci ut uenias ad me illaris gaudens eam michi pre
stes que ego ate peto legis eam mundus mane primo
ante solis ortum.

Nomen herbe aliea.



Pinceda herba

noie aliea.

aliea u. maluaufet

omem herbe haltea quam latini euiscum uocant fo
lia habet rotunda lanuginosa florem roseum caulem
duobus digitis longum pinguem et inglutinosum
radicem intus cauiam.

Ad uulnera herba aliea radix in aqua multa uel in ui

no cocta et concussa potui data ac uulneris superposi-
ta uulnera et sanabilia curantur.

R ii Ad trofum herbe bisci similiter ut supra patrocidas
curat.

19 iii Ad collectionem tumoris et dolore mamillarū herba e-
uiscum simili supra cū aqua mulsā ul' in uino cocta
imposita subuenit et persanat.

21 iiii Ad contusionē manuum herba euiscū set radix simi-
li modo ut supra mire sanat.

20 v Ad tensionē neruorum herba euisci radix simili modo
ut supra sanat.

24 vi Ad duricias similiter ut supra duricias persoluit et dis-
cutit et dissipat ad cicatricem perducit.

t vii Ad feruorem matricis et profocationē herba euisci ra-
dix decocta et ad bipem uituli. Nam et anserinā et resi-
nam terebentina modicum comisce ita succurrit feruor
enī matricis profocationi si cū lana frequenter genitali-
bus iniecta sanitatem prestat.

36 viii Ad menstrua prouocandam herba ibiscumina que de-
cocta si super eam sedeat mulier menstrua uaporat que
ibi si adducit et difficultatē urine dissoluit.

v ix Ad cauculosos et sciaticos herba ibisci simili modo ut
supra cauculosos succurrit.

6 x Ad tentium dolores herba ibiscum cum aceto ag. aceto
in ore retenta sanat et maculas depurgat.

2 xi Ad serpentium accessus herba ibiscū cum aceto et oleo
pro cataplasmate corpori super inlinita serpentū mor-
sus prohibet.

xii Ad dysentericos et fluxum uentris herba euisci succus
per distere minime mire curat.

xiii Adictus auium et uenatorum animalium herbe bisci sem-
decetum ex uino ul' expulsa austa mire sanat.

xiiii Ad lustras et morsus herba ebisci radix cum oleo en-
ta et pro cataplasmate adposita mire sanat.
legis eam sic dicens herba altea precor per eum qui
te iussit nasci ut uenias ad me cum tuis uirtutibus et

remedio presentaneo proteſis queſo.



nomēn herte stycnos.

Damiquoso. Aquibusdam. Alii cacabulum uocant ha-
bet folia similia octimonisi quod malo rem caulem
uero cum ctrauerit ad terram declinat semen habet in
ter folia per totos ramos modicis inter ualis ordinatum
in foliulis qui similes sunt uestice in quibus hanc sunt
tubra rotunde uis multe simul puncte uim habent si-
gnoam.

Digni sacrum herba catabulū folia eius pro catapla
smate inposice igni sacrum sanat.

Ad erpenas que se papulis rubris per corpus ostendit.
hec herba cacabulum cum pulenta simul et cum fo-
lia pro cataplasmate posita erpenas quae se papulis
rubris per corpus mittet persanat.

3 1

iii Ductores collentos herba cacabulum sola super corpus inposita lites abstergit.

iiii Ad capitis dolorem et ardorem stomachi herba cacabulum simili modo ut supra contrita adiecto etiam oleo et fronti illita capitis dolorem sedat pota autem ardorem stomachi sanat.

v Ad paratidas herba cacabulum contrita cum oleo et superposita paratidas dissolvit.

vi Ad dolorem aurium herba cacabuli succis cum oleo rosaceo instillatus dolorem tollit.

vii D humorem rubrum ex matricibus defluentem cohibet. legis eam sic dicens herba cacabuli precor per deum unum ut tu venias ad me cum omni virtute tua et effectum tuum maximum et ea michi prestes que de te sunt scripta.

viii Reges eam mundus ab in omnia mane primo ante solis ortum.

v

Ad ciadas et omnes duricias et collectiones simili modo
ut supra confectio posita mire sanat omnes durici
as et collectiones dissolvit. 19

vii

Ad em confectione urisimata id est humores et spi
ritu inflatus et condillimata que in ano nascuntur
curat scabiem quocq; absterget. 29

viii

Ad uicia iecoris et pulmonum herbe eptafilon rari
ces succus cum uino potus mire sanat. 31.6

viii

Duersus uenena herba eptafillos folia cum uino
potus ut cum aqua multa contra uenenū potatur. 8

x

Ad quartanas herbe eptafillos succus ramor quatuor
in aqua calida potus sanat.

xi

Ad tertianas herbe eptafillos succus ramor trium bi
bat mire sanat.

xii

Ad cortidianas herbe eptafillos rami unius cum pi
per contritus ad caustus remediatur.

xiii

Depilenticos herbe eptafillos succus foliorum dieb;
triginta salubriter bibunt escam efficiuntur. 16

xiiii

Ad ictericos herba eptafillos succus simili modo per ali
quod diebus ternis quatis autus mire sanantur.

xv

Duulneta herba eptafillos cum sale et mele tra et su
per posita sanat.

xvi

Ad enter ocelicos herba eptafillos contusa testibus ad
pone et succi eius bibat pari modo ut supra statim sa
nus fiet.

xvii

Deprofluuium sanguinis herba eptafillos succus ut
supra positus sanguini resistet mire. legis eam sic i
dicens erba eptafillos precor ut ad sis meis incanta
tionibus et uenias ad me cum tuis uirtutibus hilans
flores et auxilium michi sanitatis marium prestes
et ei homini cui te manu mea detero leges eam mun
dus ab omnia. 36



Nomen herbe uici puenica.

Ad multas res facit et aduersus demonia et serpen-
tes siue ad lestias et aduersus uenena siue ad compro-
missos ad actos ad negocia ad rationes et ambitu a
ui gratia aut aduersus inuidiam.

Aduersus terrores hanc herbam tecum si habueris
felix et graciosus eris sem legis eam sic dicens te pre-
cor uici puenica. Multis utilitibus ut ea mihiis puenica
ut totus felix sim semper et auenemus et ab inuidia
leges eam mundus ab omnia. **C**lona undecima tri-
centesima tertiatrecima tringensima que et prima luna.



Multas utilitates habet huius herbe notos separe si cum
cum misens. et pro dienti tibi uel cui uoles ante pedes mi
sens et super transierit omnem rem quam cupit expediat
et omnia felicia in domo succedent neque domus ab ulla
re noceri poterit.

Siquis in uentrem bauiuerit ul' pretinctus fuerit n̄
nocebitur facit hec et ad demonia nocturna. leges eam sic
dicens herba uiti nigra precor ut ad sis michi et ueni ad
me cum tuis uirtutibus huius florens et. auxilio tuo me
tuaris ne ab aliqua renoceri possim.



Sive collum taurinum nascitur in petrosi aspersio
cis

De serpentis morsum herba sedom teres bene et cribra
ta cum uino potui dabis discutit uenenū et ipsa puluer
eius morsu inposita per sanat.

Ad tumores oculorum herba sedom folia contusa et cribra
ta et cum ouo oculis tumentibus adposita tumores tol
lit.

De podagram herba sedom folia contusa cum pane posi
ta uice cataplasma pedibus uel manibus dolores sedat.

Ad capitis dolorem herba sedom succum cum rosa myrti
et in capite inpositus dolorem sedat.

De lumbricis herba sedom trita et incalida aqua pota eia
et lumbricos.

Ad disentericos herba sedom trita et erum optui data mi
re sanat.

De profluvium mulieris herba sedom trita et cum uino
potui data restringet profluvium mulieris.

Ad lipitudoines oculorum herba sedom succus cum lana oculis
superpositus omnem lipitudinem sanat facit etiam hec
ad omnem beneficium et fertur in tegulis propter tempe
ratem.

Lege eam sic dicens precor te herba sedom siue collum ta
urinum per eum qui te iussit nasci atque remedium tuus in
frascriptis prodesse ut urnas ad me cum tuis uirtutibus
et auxiliis michi et homini cui te euulsa manu eate
tero. Leges eam mundus ab omni mane primo prius
quam sol exerceat.



xl

herba flammula
herba flammula

Niger et alba genera sunt duo medicine utiles masculis
habet folia longiora et angustiora quam femina utiq; lano
si tursum quicq; lanosum habet radicem longam in modū
digiti grossa est aut stiptica.

duentrem stringendum herba flammos decocta et eius
aquam bibat sanatur

Ad tussim uetus herba flammos potio similis ut supra
in ore tentium dolorem sedat.

ad tumorem et dolores herba flammos folia elixa et tri
ta et maculis tumantibus superposita mire sanant.

Ad uulnera herba flammos cum uino et melle decocta
uulneri superposita sanat.

ad uulnera recentia herba flammos cum aceto decocta
superposita uulneribus recentibus prodest.

Ad ictus scorpionis herba flammos in aceto decocta et

9

0

14

32

pota uice cataplasma uulnere adposita per sanat.
Sunt preterea huius herbe generatim que agri appellatur
 unguiculata habens et folia paruisima florem aureo que
 flauos tantum capillos faciunt. Altera flos miter flo
 ris rotundis. tertia licet folia habet tria uel quatuor
 ruffa et lanosa alicuius tantum modo facit. lege sic dicit
 herba scolymus precor ut ad sis michi per eum te rogo q
 te iussit nasci michique potestatem tribuit ut te colli



Caulem habet plenum foliis spinosis in summitatem
 glotos spinosos radicem h̄t robustam et nigram in ea
 omnibus herbe ipsius ad metendum uolentia est.
Ad fetorem masticelaz et totius corporis herba scolymos
 cum uino decocta et pota putridinis mire mundat
 duritia sputidat reducendas herba scolymos cum ui
 no decocta et pota putredines reducet. Nec non hec sa

lubricum cibum rusticis prestat.

Leges eam sic dicens scilicet herba precor per eamque
te iussit nasci ut ad sis meis incantationibus et uentis
ad me hilens etiam michi prestes que ate posco.

In



Alii petes. Alii alungallium symfictum siue petes quam
romani alungallium uocant omnem ferre uirtutem
et radices habet.

Deos qui sanguinem uomunt herbe symfictum radice
trita cum mentha folijs foui aduersus omnes feruores
maximèque an pro emplastro inposita prodest.

Ad uulnera regencia gerunt frustra etiam canis cina
balo spera euagulat. Legis eam sic dicens herba symfi
ctum precor ut ad sis michi per eam qui te iussit nasci et
ueni ad me hilans et ei michi presta que date sunt scripta.

In locis cultis h[ab]et flores aureos et albos comma eius tundi-
tur.

duulne



In locis cultis h[ab]et flores aureos et albos comma eius tundi-
ditur.

duulnera recentia herba achillea tusea et imposita nouis nu-
lneribus dolorem tollit et em glutinat.

millefolium

Ad profluum sanguinis herba achillea tusa et cum geni-
talibus mulierum adposita mire sanguinem restringit. hec
etiam matricibus mulierum sanguinem profundentibus
prestat beneficium.

Ad profluum humoris mulierum qui hec ex natura her-
ba achillei decocta et super sensum omnia humorum suo
uapore restringit.

Adysentericos herba achillea decocta et aqua eius pota mi-

re curat. Achillea autem dicitur quia de ea achilis cum
dis uulnibus usus frequentissimus fertur.



Echios quod caput uipere. Semen ipsius ^{fit} simile eadem al-
cuius folia habet aspera tenuiora ipsa asperitas spinis par-
uissimis spida cum caules multo semitae tenuie cum flo-
ribus inter folia purpureis inter quos simcaptio per eos
simile radix praua et nigra.

Ad serpentium morsus herba echios radix trita et uino po-
tui data mire sanat.

Ad lumborum dolorem herba echios radix simili modo ut su-
pra potio lumborum dolores sedat.

De eas quibus lac uteribus siccantur herba echios radix
simili modo ut supra potio data lac siccis uteribus submi-
nistret una escutem huius est et herba et radice et siminis

legis eam sic dicens herba echios pector per sumum no
men dei ut adsis michi et uenias ad me cum uirtutibus
tuis et gaudio magno etiam auxiliaberis ei homini cui te
ego ad sanandum cetero.



Ex eo dicta quod dulce radicem habeat. Eadem ad ipsos q
a sitis sedat uirglutus amitti duobus gubitis in quo fo
lia spisa lentisco simili actum glutinosa et pinguis flos
draconteae simile platano rotundo set magis aspero radi
ces longas colorem bureo.

Ad asperitatem faucium herba glycyrriza radices simulq
fucus decoctus ad grassitudinem mellis rotundatur in

pilulas que in ore relinquet asperitatem faucium prom-
ulane quod etia radix cruda et comesta sanitatem prestat
Ad febrem aridam herbe glycyrrizae succus decoctus cum a-
qua calida bibat sanabitur.

duicia pectoris et iucineris et ulcera uesice et renum he-
rbe glycyrrizae succus et radices similiter cum carreno et
pasu potui datum mire curat.

Ad sitim extinguendam herba glycyrrizae succus cum mel-
le et carreno et passo potui dato sitim sedat

duitia oris herbe glycyrrizae radix commixta cum succus
austus uicia oris curat.

Ad uulnera herbe glycyrrizae succus ul' radices contusa et in-
lita uulnera curat eadem prestat ipsa radix decocta set mi-
nus efficitur. leges eam sic dicens herba glycyrriza pre-
cor per eum qui te iussit nasci ut tu ad sis michi et uenies
ad me cum tuis uirtutibus et effectum tuum hilans
florens et eam michi prestes que ate fidus posco. legis
eam mundus ab omnia.



2. yp. 10
Spericon siue corion propter similitudinem amaris die
tum quod folia habet rube rosas rursus eui rgute profur
gunt florem uiole aurosaie similem ad fertura uacas ha
bet teneras et oblongas in orde in cognitudinem his se
men est nigrum odorem resine nascitur in locis asperis i
set cultis

x
d urinam faciendam herba spericon trita et cum uino po
tui data urinam mouet.

36
d menstruum prouocandam herba spericon sine uerendis
subiciatur menstrua prouocat.

d quartanas herba spericon cum uino poti mire sanat.

d sciaticos herba spericon semen cum uino quadraginta
diebus potum sciaticos mire sanat.

d combusturam herbe spericon folia cum semine trita et ad
posita mire sanat. legis eam sic dicens herba spericon pre
cor ut tu ad sis michi et uenias ad me hilarem curis tuis a
mulum presta.



italie amortitunica uocant nascitur in pratis uel in muris

uel circa omnes uias est autem similitudo rosae agrestis
sed presertim.

Demetriteum herba animon tusa cum aqua malale ex
mittum cum cyfi et corallio uirgine factum pastilli ge
nus dato in aqua calida potui mire egrum liberat.

Doculor dolorem fucus eius oculorum dolorem medica
men conuenit mordet enim leniter et calefacit et strin
git que siccando purgat cicatrices et niueculas et quicquid
obstet quidam tradunt lauariatq; ita siccata digerit in pa
stillos.



ho nomine porum nigrum greci uocant alii herbam fio
ticosam angulosis caulibus nigri suffutis folijs uesti
tibus maiores quam porrū et nigrioribus graue olenti
bus uir eius efficax est.

Duersus canis morsum cum sale folijs tritis imposita mi
re sanat.

Item ad conditiomata coctum in cinere folio holcus pu
rgat et sordida cum melle perlanat.



herba est luteis ramulis semencis catotus nascitur
folia clinorios similia inuenitur itozentium ripis
medetur orthopnoices hec capaces ambrosiam uo
cant egypti artemisiam babilis pissandrium babil
malicytonei modo net amplius te ea tradit auctores
byreon marinum hec herba sine Oedicatione est la
ctuce similis folus rugosa uel contracta sine caulea ab

una radice crevitibus foliis nascitur incopulis maxime te-
stis que terra comprehensio precipui sic cordis pissandi q
uis omnes Inhibendi et collectiones et inflammationes cōs
Inhibendi precipue prodagte et quotoquid refrigerari op^o 11
est.



Nichil est mirabilius. Aliqui erythronion uocant alii dirosphi-
ros alii herba teros quin concalis fore foliis duplo maio-
ribus quam ruta et ramulis furculosis grassitudinem jun-
cigenis iuxta folia singulis ul' uti bartolus et in eorum ca-
cuminibz lapillos cancore et rotunditate margaritarum
magnitudinem cicoris duricia uere lapidei tpi qui pendi-
lis adhereant cauernulas habent et intus semen nascit^{ur}
et itali sed laudatissimum increta nec quicquā inter be-
rbam maiorem quidem miraculum asperit tantus est
decor uelut aurificum arte alternis inter folia candidi

cantibus margaritis tam exquisita difficultas.
 lapides et herba nascentes jacere atq; humi serpere au-
 ctiores tradunt. Ego nullam non herentem uidi his li-
 pillis dragme pondere pota in uino albo calculos fra-
 git pellic; consta est strangurā discutit. Neq; in alta her-
 barum fides est usu statim ad quā medicinam nati fir-
 mit eius species ut etiam sine auctore usu statim nasci
 possit.



vocant folius oliue mollibus ternis per pete semis
 longitudinis interra stratis radice bulbo oblonga du-
 plice superiore que durioris inferiorque molliore edun-
 tur et bolbi coctiuinis fere ex his radicibus si maiore
 edant uiri mares generare dicunt si minorem feminā
 alterum serum interstaha molliore in lacte caprino ui-
 ti bibunt stimulantos coitus diuine aduersantur al-
 ter alteri.



Italia triplicem uocant in spina lactuce simile nascitur
 sanat neruos incisos si confestim imponatur tuse eta
 huius genus chryfila cani traditur flore aureo folijs bo
 lenis est coctum ut olus mole hec herba alligata morbo
 regum sanare traditur album sistit stranguria disso
 luit ex aqua et uino datum.



4
 74
 folia habet lactuce bulbis que spinosa in medio cau
 lem duorum cubitorum bracteas spinis horridis gemmula et
 tonis folijs amplexantibus concavo alarum sinu in
 quo consistit ros salis in cacumine capitule sunt etina
 spinis nascitur in aquosis samari maris maledis.
 Item ad fistulas recocta in uino radice usque dum sit gras
 situro cere ut possint in fistulas collutio in mitte.
 Item uerucas omnium generum quidam et alar quas supra

dicimus succum pilinunt finat mte.



Quod latine ueruenam uocant alii sororiam. alii or
difertā. vico autem grecis nomen appellant egeplat
quod sacerdotes eam purificationem adhibere consue
runt huius formae talis multa de uino cespice unguila
ta consurgunt quorum non nulla cubitalia plerumque maiora
res sunt tritagona et tribidacis notosid ex hisdem nodis
folia nascunt angusta et houis intus florem paruum
et tenuē colorem cardinosum flore sub amaro radice
habet longam et tenuem.
Et extotum cum foliis et radicem cum uino trita serpe
tium moribus metetur et uulneri adposita et potui
data arquiacis etiam prodest foliorum eius uncti una


c
v
2
cum tunc masculi tantum modo et urini ueteris calida libra
teratur et ieiunio per quadriduo datur tumores etiam uete
res uulnerumque foliores folia eiusdem trita in modum ca
taplasmatibus imposita ungunt. sordida etiam uulnera pur
gare et ad cicatricem adducit putredines quocumque oris et fa
uicem tota herba in uino decocta gargazata seipere inte
riora non patitur preterea ad tertianas metetur si te uno ce
spite tres reperte in manu teneantur. ad quartanas aut
quatuor profunt hec autem ex polibio didici.

Ad canis rabiosi morsum et hydrofibus ad uulnus ad po
mito tritici quocumque grana integra indum uulneribus donec
humores remolita expleant. iam tumidas proicito illas
galine si non adpetet et simili modo alia grana coctis si sic
est et coeperit periculo sublati signum erit. Eadem uerue
nam contritam et aqua calida potam calculosis meteri e
iusdem radicem concussam ex melle optimo tepito sum
ptam non solum ipsos clauculos sed quidam uirga inpedi
ent educere et facit

21
Ad suspensos si succum eius berte trita cochlearia diurna
accipiat ex eo corona facta in capite imposita dolore tollit.
Siquis eam secum portauerit a serpentibus tutus erit.
Preterea prodest ad sanguinis fluxum facit et contra pesti
lencia si ieiunus se eadem gustet quicumque ad egrotantes
accedet non permittit eum morbo comprehendendi.

6
Ad corarum colorem cum arongia trita et procataplasma
imposita mirifice prodest.

Ad morsus araneorum quos greci spalantiones uocant
ramulus ex uino coctus deinde tritus quod ad cecine
rit plaga imponis et aperiet.



Id est cucurbita agrestis quam asfrigilla uocant hec ut cu-
 curus uel cucurbita per terra flagella tendit folia habet
 cucumeris similia et scila fructum he rotundum mify
 ry amarum qui eo tempore colligendus est post uiridi-
 tatem pellescit huius intestina mollicies a semine sepe-
 rata tertia parte dragme id est scrupulum unum cum
 qua erit multa trita et austa uentrem deducit uel etiam
 melle et nitro et mox trita et incipiti arotundata item
 facit ipse autem cucurbita non franguntur et cocuntur
 ex ea aqua sciatica paralitici ciliaci per chistrem iac-
 ti flecmita flagella sanguinem que deducunt et ad iun-
 ctum umbilicum pregnantis superposita petus dis-
 cutiunt in ipas feras sine cucurbita purgata acetum de

g

3

e

cetum flos colat ad dolorem dentium sequat. Sed ne
 eadem ardeat creta debet circum siue argilla. Similiter et
 in eadem uel aqua multa uel uini dulce decoquatur et
 alia deinde potum uentrem cum flatu et felle deducit.

§

Preterea eripius fere corticem collyrium factum et in
 jectum sterus stercoza eruentre deducit.



Ramulos fere nigros tenuissimos et in his folia ni
 gra seu lim semina que in ramulis nigrum initio re
 in colore mutato erubescens unguentum mulierib;
 faciunt eius radices recte sanantur.

lvi

quatus citius prius quam maturiscat semen conti-
 se et in sole siccate. album fit post maturitatem uero
 collecte resine et in sorbitionem decocte reumaticis.
 ventres metent et perscrute cum aqua celesti bibuntur



phelandrium

Nascitur in paludibus folia apii similia bibitur semen
 eius propter cauculos qui habent

ducesce dolorem semen eius trita et in puluere rec-
 datum mittas in potione uini ueteris et dabis bibere mi-
 ratens rem.

Iviii



Orulorum generum est angustis foliis in cacumine dum
 sus cauliculo semi pedali non sine ramis peltatum species
 semine incluso is lenticule efficaciam siquod infringitur
 unte nomen flos albitat. Hascitur in semitis et sepibus
 semen asperum gustus bilem uitam utriusque extrahit mo
 dus sumendi acitabuli mensura prodest et sciaticis Infi
 sum tunc sanguinem trahit menses quicque sciet quod
 partus necit.



Feliculam uocamus similis felici radice in usu pilosa co-
lores intus herbacei crassitudinem digiti minimi aceta-
bili cauerno sacro subdulce. Inuenitur in petris et in
ueteribus fabricis aut in umorosis aut in canas arto-
res aut sub artoribus ueteribus nascens exprimitur su-
cus aqua mactefacte et ipsa minuta concisa spargitur
holeri tete uel maltea ut saluamento uel cum pulicula
conquiritur.

Danum uel in febre leuiter soluendam detrahic

g

lr

Ex auro et argento exornata et femineo sorte lesta quod
est usus femine super ea facti eius dictio integra facto
superabit cursum lune qui eam radicem secum portare
uent septima die liberabitur.

Tertius cursus cito enim liberum eum. Nonum cursum
septima die liberabitur. Luna quinta tertius cursus libe
rabitur. Quindecima luna nonus cursus liberabitur.
Ille enim primus tertia decima die liberabitur. Luna qui
ta die martis ydrosoton qui habuerit siue hermo febri
cinas ipsius terres et cum uino ueteri potui dabis mira
beris rem. Gysicum siue qui post mittunt per stomachi
uirga ipsius incendis in carbonem et firmum eius ducat die
tertia liberabitur.


hitulem et pituitam stomachum offendit arde. fa
rina indutanaribus polibum consumet florem no
infert.



hec herba nascitur in locis secretis et humidis Radix ei
dicitur gorgonis capite simili larenam et color et nasi
et serpentium figura radica eius habet hec homine ins
moto aurum moto argentu simile ergo qui eam legunt
solem posse faciunt ne splendore eius ad solem oculoru
actiem uertit et sacrum factum eam falcato id est dure
dare eam sano precidunt aduersi quia fas non radice
eius uirere hanc ergo qui secum habuerit quemcumq;
uestigia contra uenienti diffugiente talem item par
tem homo inuis sedant ille.



Id est rosa cani lunc tradita est possidet cancer aut pre
 cordia et omnem stomachum tenet sicethaet herba sana
 bit has partes. Nam eius herbe fructum datum est ma
 nducare eis qui habent in pectore infractorem acores
 et bilem qua effecimone appellantur et si qua in precordi
 is uicia hec herba sanabit. Nam et flosculi eius cum da
 bis bibere qui habent splenis dolorem per urinam eum
 eicient. Item cortex eius et imposita spleni sed legato cum
 hominem in lecto supinum ne medicamen pretole
 re tollat frabit splenem et per urinam tamquam sablo
 nem foras eiciet. Huius herbe fructus datus eis qui
 infra pulmones habent uulnera neq cibum recipiunt
 ex melle teris et dabis sanum faciet die tertia. Ad sple
 nem flosculum eius tritus ex passio bibere datus sana
 bit eum et experimentum eius rei si uolueris scire postello
 ita dato ut supra est et cum eum occideris splenem ei non
 inuenies et de radice eius succus potius efficacissime abi
 git pauorem balnei et ipsa trita plage inponitur mor
 su canis rabiosi siue in aqua decocta eiusdem aqua
 pota siue spongiola eiusdem medio trita cum uino uicia
 morsus emendat.



huius othone. pli. 27.

in fima

viii.

In Siria nascitur similis ericæ perforatis crebro eo his
 flore cotti quare quidam ammonem uocauerint fucus
 eius oculorū medicamentis conuenit mordet enī leni
 ter et calefacit et stringit que siccāto purgat cicatrices
 et nuleculas et quicquid optet quidam tradunt laua
 ri ad que ita siccati digerunt in pastillos.

b.



Camilleonis herbe nigre figuram habet radicem lon
 ge qualiter grassa odoris asper nascitur in sablo sis po
 ti sanguine per nares pellit copiosum grassum que ita
 lienem consumere dicitur.

s



3e
v
ij
Virtus radix uulneribus prode folium tanasimos quia
 besteis percutiuntur uirga eius combusta datur eis
 proterea cum uino ciuatio cochiaria tria cimas aut
 eius qd appellatur semen periaman est quod interpre
 tatur remedium tertia cima cottidianis siue noctur
 nis ligabis in sinistro brachio statim remediabis ter
 tianis digitum illius qui patitur minimū in fureto
 berbe in cingis nescientis statim remediabis si in ista
 cima ipius podagricis ligabis siue quartanaris sta
 tim remediabis flores ipius cum aqua nympha lectu
 sta dabis statim beneficium sentit. ;



lxvii

Que fiat ad epilepticos eius scimus cum cerebro mul-
toris teris et cum cedria misceas et cerebrum huius qui
patitur facias et lineum tuis diligenter statim li-
berabitur si enim tardius liberatus fuerit et amplius fu-
erit passio grauisima eius radicem teres conpurga-
tum simies et anulo facies de interiore et sculpis ibi
solem et lunam sed ad tententes suffis aut de folio suo
et dicas ei hec herbam et reo apolison tacheos ton pas
chonta.



terum

Q

A

Folium eius aridum tundis et facis dragma una cū
 uini cratos quatuor commiscēs et dabis disintericis
 statim dolor pausabit enī qui libidinem stentini pa
 ciuntur uirgas eius combureat supersecat statim pa
 usabit cefalargis enī radix eius herbe decoquitur cum
 aqua de fluuio et immiscēs ei fel taurinū et lac asine
 et locutum in frangis masculi et literabis hominē epi
 lepticum qui horas nocturnas habet si inquietus fue
 rit sterus ul fel sepius immiscēs et cum cooperis de
 diligenter statim pausabit uirgam eius tundis et in
 cum uino ueteri immiscēs scilicet literabis.



lxv

Eficit eius fucus qui incipit elephantia pati nidum erui
 dinis deponis cum omne quidquid habet et cacato
 nouo nouum nidum mittis et de fermento linabis
 et comburas eum quam diu carto fiat et de fucus eius
 simul iunifscis et faciem eius lenabis per dies undecim
 et remediabis eum si enim tardius audierit cura radice
 eius tundas et puluis faciam et cum lacte porcelliae
 hanc dabis bilere statim per urinam faciet urinas enim
 faciet prasinis et odorem acerbum similem citri enim
 spera huius puluis facias et dabis istis qui a lestris au
 ram accipiunt in uino fusco dabis statim liberabitur
 iterum uirgam ipsius comburas cum oleo cyprino teras
 cottidinis liberabit iterum fucus eius cum oleo dul

23

ce et rute succis simul in miscis et jtericum traingas
statim liberabitur.



Que in omnem uirtutem gratissimam eius qui me
liberabit triuaticos et quadrum incursum hec em
et ad catarum est remedio radix eius contrita est fo
lia eius suffices et si grauisima causa fuerit liberab
et uirga em eius in repleto hateris nullum malū
timebis iterum cinas eius tundas et puluer facias
cum sales ammonia cose cumittas et epans toloze
remediabis folium eius teras et cum aqua nym
fale accipiet splenem remeditabit. iterum cinas ip

sius comburas cum remanens et cum melle micis fau
cum dolorem curabis quod grecis smanticos dicunt
uirga sterum eius comburas et cum lac caprino con
mices et eorum fauces tangas qui sunt lymenici ra
diu enim eius trita uiridis cum lac asine pardalan
ticos curabis

e

Ademireros qui corpore siccī fiunt et paraliticos et
lipodermos uel sciaticos siue quid extas uel sinistras
partes laceratas habuerint scito enim quia dextra solis
est sinistra lune est eius faciem accipies ademireros
traungas eos de succo eius per triduo et statim remedi
abit.

31

Lipodermos enim cuius mēbra contrahuntur folia
eius trita cum butyro et panno facies et inponas sep
tima die eum saluabit.

3

9
paralyticus enim eam confam herbam cum lac bubu-
lum et storacem calamitem statim eum liberabit.

Explicunt cure herbarum feliciter . . .

Ad cauculum de perna uteri quod appellatur uertebra
conbures et ternis et das ieiuno in appiata calida con-
diare unum.

Ad oculorum dolorem postquam pro tempore siue esti-
te frigida reme calida et ad iungis aeris flos moliter-
tutum et cietum communices iute oculos apertos la-
bas hoc frequenter facis.

3
Ad perfractiones et paralyfin acopon ul' sciadam nar di-
libras duas olei boni et dulcis libras tres cucumeris si-
uatici uncias tres sex samfuci uncias duas aprotam un-
cias duas bace lauri uncias tres cardamomi uncias tres
absenti uncias duas cymini barbatu unci una scymi un-
cias duas resine teretentine uncias duas galbanes unci-
as duas apobalsamum modicum cere quod sufficiat cucu-
merem filuaticum tequoques in oleo cum absentiono cymi-
no roze marino et collas reliqua tusa et cietu diligenter
adices supra et agitas diu postea adices nardum resinam te-
retentinam ceram superficienter et apopanacem et facis
cerotum quo postquam te foco tuleris ante quam refrigescat
adices galbanum et apobalsamum et iute mane et sero per-
unges tolentem facit et ad pectora roboratitia.

Ad renum dolorem coeperi sudare iubilaneis accipies

oleum et renes fricabis duobus manibus et hoc ter dicis
et ter erpuēs chara atachur cara atachur cara atachur
fero.

Ad colicū dolorē bacām lauri siccam et rasuram acn foliū si
cci et pipēns grana tria tertis simul diligenter et dabis je
iuno in caldā que per triduum.

Glymyama aromatica bdelle uncias duas storacis unci
as duas smyrne uncia una croci semen uncia una foliū
semen una spice nardi scipula quinque rose sicce unci
as tres semen balsami uncias duas cassie uncia una
storacem et crocū in fundo in uino ueteri et sic tertis
in mortario marmoreo cum ipso uino cetera autem tu
sa et creta simul comisce et tenuo omnia ter est et sic
facis trocis quosquos in umbra siccabis.

Precantatio ad oculos stringis pugnōs de utrisque
manibus et quocūque ter et dicis cū ad huc in lecto
es mi non hipocras non uocat er uenisses et erpuēs ali
ter fatuus curabat et per filiam mōdus reſte p̄cinct
et hec camina dicebat apollo medico quod er non tōdū
nec hodie toleat et erpuēs. *saturabuntur.*

Ad capitis dolorē scribis in folio lauri nomen angeli i
frascriptum et calefacis oleum cum ipso folio lauri et
sic foues caput et precantis nomen angeli sic barbario
bachre;

Ad dyſuriam cūmicem uinum sup̄ nature foramen quia
mingitur conficis et ipis diebus coctas aut spargos
aut feniculum manducet cuius feniculi aquam benedicte
tam bibat.

Ad colicū dolorē radicinas salcis teneriores diligenter de
coquis ad tertias et comisce mel sufficienter et da cum
lene sudauerit ut bibat in folio ieiunus.

Smiram odoris sic facies cassie libra una foliū uncias tres
firin libra una spice nardi uncias duas amomi uncias i
quatuor croci uncias quatuor cyperi libras tres costum
libra una rose sicce uncias sex smyrne uncias duas stori
cis uncias tres *hæc omnia tusa singu et creta simul com*

misces storacem autem et mirram et crocum in uino
ueteri infundis et cum ipso uino terres et com miscis om
nia simul et facies troiscos et in umbra sicabis si aut
uolueris ut fici odoris sint omnia trisa et creta excepto
croco facies puluerem et sicutens.

De digestionem cum incipies ire dormitum hoc dicis
tomine labri olit ne facias indigestu hoc septies dicis
et dicis et dormis.

De naturam dolorem flore lupini cum ad huc tener e
collis et terris et facis pastillos et cum necesse fuerit dili
genter aut in uino aut aceto tectur.

Electatorium et ad magnum bateat barbatus a muli
erem et pudica faciat sed et confetate ei accipis piperis
albi grana numero nouem finum columbinum glo
bula nouem et mellis actia quantum sufficiat et lenis
et sic miraberis effectum.

Confectio uini musti quem admodum debeat uinum
condire quanto leuias de laco cribrum super toleum
tenenam fore singule sic condiente sunt per singu
las anforas singula feminas eysum mittis ita ut
paulatim mittis et uini pueri inuestis de canna ra
dicata agit futa utro dices earum neque laues neque fer
ro contingas set ad mundum detergas et agitetur
uinu per triduo et facis puluerem de pimenta et die
ana mittis ita ut amane usque ad uesperu agitent to
leum et cludis et linas de cinere et de mittis forami
na quatuor aut quinque et de foramen claudis usque
ad mense februario transferis in cupa sane pimenta
rum hec est descriptio ischimu libra una spici nardi
uncias duas cassias uncias tres alatu uncias quatu
or aloa uncias tres murra uncias tres mastice unci
as tres piper uncias duas sane ex hoc puluere mitti
finam folias numero centum.

OC nomen capitis dolorem tollit habeto autem illud in auream lamella predictis characteris et grecis litteris scriptum cum autem ceperit quis caput dolore superdicens i nomen liga circa collum et statim sine dolore facies.

De oculorum dolorem :-

Similiter et hoc in aurea lamella incisum et circa oculos ligatū statim cessare facit et reuma areebit et summe facit.

De caliginem oculorum.

Hoc nomen incisum in os suo cameli et scriptum erugine aerea liga tibi et caliginē non patieris set habebis uisionem sine impedimento.

Ad aurium dolorem.

Aurium dolorem hoc nomen cessare facit scriptum in uescimento colubæ et tritum cum oleo aluo infusum dicto hoc nomine statim sanum et sine dolore facit.

Ad tuncium dolorem.

Hoc nomen superscriptum super radicem lapii et coctum in tectum dolorem facit cessare radice quidem masticata et super imposita aqua uero coluere superdicendo nomen sume et benefaciat.

De passiones que sunt intra ossi uerostrum acceptis de decipro folijs tribus super scribe hoc nomen in unum et infusum aceto tempato da ad amasticandum intra unum diem faciet sanū qui ulcera habet.

De scrofas hoc nomen super scribe in ossum maritimæ hoc est de capite et ligatum in panno byssino non infusum scrofas tollit etiam si mortales sint.

De fauces accepto unguento fusino et cyaprimo confecta collum et tange digito etiam intra os dicens hoc nomen et statim cessabunt et tumores tollit.

De eos qui uir suspirat accepto folio ulmi super scribe hoc nomen erutiaque parte de inde mitte illud in nuce aut iucello in quo saluum permaneat et alliga illud et intra triduum sanus efficietur.

De synachum. Hoc nomen super scribe in radice yfopi

et aliga uel et precintatum et in alteram radicem ysepi
super scriptum coque et da coluere et statim medetur syna
chum.

R **D**stomaticos. Hec nomen super scriptum super uentre
femis quam aliquanti appellant arpiam et intestini pelle
circum ligatum cessare facit colorem stomachi et quous
q habuerit illud circa corpus non in fissu non sentiet sto
machi in equalitatem

95 **D**cardiacos. Hec nomen habeto scriptum in aurea la
mellas in uero in argenteam te spina spi. Passi uice ma
rine passio enim acuta est et quanto quisquā cardiacus
est circum liga et statim transferet et passio sanabitur.

Dtusiacos et ptisicos. Hec nomen super scriptum in ra
dicem beliotropi et in uolutū in pelle lupina circum liga
patienti circa collum et statim carebit egritudinem.

+ **D**splenem. Hec nomen super scriptum super radicem cap
pans siluestris et fundis partem ligas cum licio kopa
keui circa colo cum partem uero aliam costam in aceto
acro dabis te radice et aceto per triduum super dicens hec
etiam nomen et cessabit.

2 **D**renes. Hoc nomen super dicens unge locum circa re
nes per triduum habens scriptos characteres et cito sana
bitur.

32 **D**alopecas. De toto capillos unciam unam calamis ra
dices uncias sex cum radice uncias tres barbas cistaneaz
uncias tres lane pinguis uncias sex capita numero tri
ginta omnibus combustis cinerem collige in ueto uino.

1 **D**hos qui extra etatem clauescit arungia et aurine li
bram unam ad arces libras duas thapsie fucum uncia
unam murram unciam unam herbe capillaris dragme
sex calli trichi libras quinque nature asini libram unā
splenis asini libram unam in fonte uino et terre et aui
gram frige in aque pondere de inte natura asini assata
quousq consumatur et splene fixa cum calli tricho
et herba capillari in ulla cundes que sunt cundendi col
lige in oleo glaucino uel sabino utere post balneas ca

pute pestinato.

923
Iud ad eos qui clauescunt faciat autem et ad eos quibus
in barba pilli non nascuntur femi greci sextarios quatuor li
mi seminis sextarios duos ladaniae uncias sex folii mi
labri uncias sex gallis numero uiginti unculas. Aromati
carum uncias duas. Stelli uncias duas mure sextarium
unum ieros silriceas uncias duas calami syriatici uncias
duas tunces et cernes singulas mirtis et halebis ut supra
scriptum est cum opus fuerit in murtis medicaminis parte
tertia mina aereo aut testeo uasculo de mure ad mure uini
tene olentis italico uno super carbonem ponis moue ligno
quousque uulnat semel atentens unge quousque futes cum
medicamine te inde ex ocio fricas in solum sicut consui
sti te laua capud habeto aut manum siluaticam contusa et
cretam separatim et inter usum dierum pridie medicami
nis quousque similiter lina obseruas ne oculos tangas in
guento autem uteris post balneum paruissimo murtis cum
ladano trito uncias quatuor.

A
Iud ad capud cappanis radicem cecam in lacte asine
quousque adtertietur ante laua et sic unge.

94
Iud ad conseruandos capillos anemonis flos terens cum
oleo unge capillos

94
Iud ladanum infusum uino austero tere diligenter et
cum murtino oleo unge capillos ante balneas.

94
Iud probatum columbinu stercus siccatum et cotusum
et cribatum subtili cribro cum melle collige quousque li
quidum fiat et in uaso aereo repositum cum oleo tere ute
re.

94
Iud ladanum partes duas uini et olei myrtini nosue usi
simus nardino pro murtino.

94
Iud ad capillos bonos facere ladanum uncia una. Cliceos
sextarium unum nuclei cyatos duos asteris marini co
busti et triti murtis cyatos duos. Arungie ursine libram u
nam coques sicut dictum est.

Iud ad capillos scrutandos et capillos nigros facien nu
cis uirtutes corticis uncias tres radicis cypripis uncias 1

98

98+

o

x+

99

9f

99

9f 99

60

92

tres unni nigri sertarios tres coque ad tertias et postea ex
pressum misce oleum urtino sertario uno et uteris cotidie
In iunctura capillorum que usus est moschias persi. Spumet a
genti dracme quatuor cimoliae dragme quatuor calicis
recentis uncias tres aut frigate quatuor in aqua calida sol
uis et facis liquidum et unguens capillos.

De iusem iumentorum. Primo da potionem feni grecis
sertarium unum caricas uiginti tracenti uncias tres in a
qua coques de nocte dabis post tres dies alius tribus libani
uncia. unciā unā mire unciā unā unni quod sufficit et
si non cessauerit da scille folia tria ossor et opi cyrinaici
dracmas tres clauis cum unno et oleo sufficienti.

Da animalia que urine urinā faciunt. Ippium et porcos coc
tos et tritos cum unni sertario uno et piperis grana centū
et olei cyatho uno dabis si non cessauerit da opo
panici quantum magnitudo est abellane cū unni sertario
uno et cito minget.

Atharaticum siue purgatorium omnium animalium.
Nicti alexandri libram unam cucumeris siluaticis li
bram unam cunillas habeto et das per animal cum aquis
calida sertario uno semis et olei uncias tres.

Medicamen quod ad omnia facit scimolie sertarium unū
trite subtiliter de nocte mitis cere libram unam et olei ser
tarium unum solues et misces scimolie ad iuncta aqua
modica et collicis illud.

Potio aromatica folii unciā unā cassie unciā un
ā alce unciā unā mire unciā unā ad cori unciā unā
calamita romatica unciā unā gingiberis unciā unā
poli unciā unā turdeli unciā unā fiseleos unciā unā si
mul contundes omnia et das per animal unciā unā
cum unni sertario uno olei uncias duas mellis uncias i
quatuor.

Ocio bouum februentium croci unciē dimidiū tracan
tis sem unciā unā pordaqada fasciculū unū lactis ca
prini aut bacchini sertariū unum unni.

De dolorem capitis si agnoscis si in ore ulcus fecerit

et caput grauiatur dat ergo graniū unciā unā mirre
unciā unā. alce unciā unā. Item sal confice et sic
facito ros truficari sal modium unū cisei libras decem
capiti alei quinque ginta filsi libras quinque cimini fer
tarios quinque et utere hoc incessanter faciens.

60 Otio bonū graniū unciās tres cassia unciās qua
tuor amomi unciās quatuor dauci unciās tres sam
suebi unciās tres cymina et inopici unciās duas cas
sami unciās quatuor centauri unciās duas meliloti ſi
ciās tres glycyrrizae unciās quatuor chemedrios unci
as quinque polii unciās tres alce unciās tres petroseli
ni unciās quinque apopaniaci unciās tres castorei un
ciās tres croci unciās quatuor cimini cōminis fertari
um unum.

h. Confectio salium ad stomachorū omnem passionē
salis communis libram unā salis ammoniaci li
bras duas petroselini unciā unā semis a unciā
unā semis aescopi traetici unciā unā semis folii im
ciā unā semis anesii unciā unā semis erubi
ce seminis unciā unā semis piperis alui unciās tres i
piperis ingri unē tres gingiber unciās duas ameos
unē unā semis thymi unciā unā semis apii seminis
unē unā semis origani seminis unciā unā semis.

pitthar mematiū de aneto anethi viridis libras
duas scille libe due unciās octo anchuse unciās qua
tuor arungie porcine recentis libras duas olei hispa
ni libras duas aque fertaria duo cere libras duas un
ciā quatuor.

16 d epilemticos tithimalum cum pulenta conspar
gis cum aceto et facis pillam et dat odorari set non
manducet illud.

16 d hoc ipm Obedulam camelli infusam in oleo roseo
pectus et tempora unge.

d hoc ipsum pellem defrontem asini bateat ligatū
qui laborat set hac ipā mutanda per annum.

c d surdos echini chessei felleū tolle et calefac aures

in balneo et postea infundens fel in ambus et telana
cepens.

Ad polipumnatum. Resina ungue nares laborantis.

Ad dolorem dentium. Plactani fructum in aceto et oleo
coctum da coluere.

Ad confortandos dentes asine lac bitentis filium masculu
lum da coluere prodest aut et succum letarum intra
os tenere.

Ad odium vini. Colle enchelim uiuentem et in uino
neca et da cui uolueris bibere

Ad schiadam de lanam uerbicis alupo comeste facbi
tam manibus et non defuso et higa dolenti.

Ad hoc ipm. Radicis berbe capparis corticem tolle et i
acetu mitte et in mortario tritum in linteolina et ipo
ne super locum que dolet et quando senseris colorem
sub uentre scias quia curatur in una aut duas oras a
ut certe amplius tres.

Ad splenem probatu. Consumite splene illius que
peperit illi imperat uobis magnu nom scribitur aut
uicesima tertia luna octaua et uicesima septima et li
gatur circa calum sinistrum pedis deorsu per dies tres
ita ut nec lauet nec carnes manducet.

Ad splenem probatu et folio lauri aut in radice cappi
ris scribis infra scriptos in characteres liga autem licio lu
na deficiente.

Ad collum antidotu facit aut et ad omnia que interius
sunt curat aut et epaticos piperis alui uncia una drac
me quatuor seminis dauci cretica dracme quatuor yre
os illirices drama una panacos radice uncias duas cro
cis uncias duas folii uncias tres oae sopis seminis dra
me tres castorei dracme tres febrientis utendu cu me
lle et aqua non febrientibus cum melle et uino dabis
aut cocharium unum.

Ad mulieres ut non abortum faciant lapis qui in mto
aquile inuenitur diligenter seruetur est ligas saluam
facis.

7

Ad coleret inflationes cicadas comburis et ternis et facis puluerem et da cochlearium unū cum uino fusco aufero protest autem.

1

D hoc ipm cicadas assis et comestis ad passionē canculi profunt.

D non sentiendū laborem gruis neruos te pedibus et de alis siquis circuligaurent se in sensatum facit laborem.

D podagram que nocte clamat huius ossa cocta et comesta podagros os sanat cuius et oua mixta uino tunc et uncta capillos tingunt.

D dolores aurū domestica fumiunt cum oleo roseno et in aure in funte facit aut et ad tumores tingit autem et capillos.

D cursum sanguinis et conceptionē gurgulio qui initia fabam nascitur cū ipa faba ligatus cessare facit narium sanguinē hē ipm aut cum ad conceptum facit in uoluntum in pelle ceruina et ligatum foramen tamē ipius et fate cetera alia ducendum ut nō erit gurgulio;

D oculorū dolorē muscas ligatas lino aut acia liga circa oculos uiuas et sanabitur.

D constringentos et tingentos capillos apes mixte cum oleo mirtino et uncte capillos constringunt et tingunt.

D faciem oculorū perdis fel cum melle in unctum curat.

D tencium dolorem cyda minu dracmas quatuor in aceto coctas da colueteris in diem.

D ipm facit et cyperis ad mixta cyclamine.

D scrofas qui in collo sunt cyparissos herba facit inposita aliquanti uero et curbula cum uino totū clute faciunt et dant per dis septem cortix est stipticus facit autem inpositus ad hos qui ad terunt facit aut inpositus et ad ulcera que in superficie sunt.

D tencium dolorem pituos folia trita cum aceto dolorem tencū bene sanat.

D epar pituos corticem olcem unam cum aqua aut

18

11

48

e

30

h

48

b

e

7

e.

e
4
meli crā bibitur similiter facit et nuteus teda autem
ipius subtilis cum aceto cocta dolorē tentium curat
molaz strobili autem recentes contusi inpositi tussē
antiquā sanant quod similiter et ad ptisicos facit si ex
ipō uibatur cietum unū.

4
3
dtumores plataniomas que sunt tenera folia cum
uino decoluerē qui patitur ora una similiter et pilu
lis platani ad hoc ipm faciunt

deos qui uir mingunt et ad schiam de cortice ficum
da bibere dracmā unam.

4
3
discateas et ad uulnerarū curā ulmi folia crīta et in
posita faciunt ad it.

3
dignem sictum et tumores telamite sepe folia um
dia contusa et inposita faciunt.

4
3
d'falangi morsum teribinchi fructum tritū et cum
uino datum summe facit comestus autem urinam
prouocat.

4
3
d'aurum dolorē et uir audientes exprimes bacas
lauri et infundes in eum qui tole sume facit.

4
3
deparcame ritios herba nascitur in locis martimis
fructus breuis habens folias similes pituios fructū
uero minutū similem uero picū radicem minutam
habentem da cum uino dulci scdo.

4
3
domnem passionē epatis dauci dracma una be
mionicos dracmā unam chamepycios dramā unā
hec mixta cum melle da otolestres.

4
3
depar cataplasma farinam ortei coctā in aqua et
melle oleo superfuso in pone super locū de in te dac
tylos contus oscum meos sicca et udam cerotē in po
ne per triduum.

4
3
d'tentes qui se mouent et gynguas sicut sociates
usus est in paulino aloes stipterias equales portio
nes tere et tange locū ipm.

4
3
d'oculorū dolorē salis grana tria in pone super ē
tam de in te per singula grana salis seminati sine
fructu manent. ita et medzū oculorū dolor nunquā

b3

crescat.

10

p

Ad scrofas Radicem sublatam luna deficiente in cornu caprino aliga.

Ad splenem ut minor fiat mire semen myrice da bibere summe facit.

Ad caput.
Ad oculos.
Ad nares.
Ad aures.
Ad os.
Ad pectus.
Ad ventrem.
Ad femur.
Ad coras.
Ad pedes.
Ad collū.
Ad uomitum.
Ad stomacum.
Ad tusem.
Ad splenem.
Ad intestina.
Arenes.
Ad ueretrū.
Ad uuluam.
Ad fires. *febris*
Ad uesciam.
Ad calciculosos.

A	A d vdropicos.	3
b	A d partum.	p
d	A d paralysin.	p
c	A d doctores.	3
e	A d spuantes san	q
f	guine.	
g	Contra ebrietate.	6
h	Contra fastidiū.	1
i	Contra uenenū.	9
k	A d morsū uenenati.	9
l	A d lumbos.	10
o	A d podagram	11
n	A d fugandas apes.	11
o	A d ulcera.	12
p	A d strumas.	12
q	A d tumores.	14
R	A d caducos. i. epilet.	16
S	A d catrices	17
t	Contra laborem	18
v	Contra malos iēt.	19
v	A d neruos	po
v	A d ossa fracta	pi

A d coitum.
 A d latera.
 A d mamillas.
 A d fistulas.
 Contra adusticem.
 A d infantē letificandū.
 Contra cruditatē.
 A d articulos.
 A d maculas.
 Contra uiciū pulmoꝝ.
 A d lūbicos.
 A d ignē sacri.
 A d plagam.
 A d freneticos.
 A d fluxū sanguinis.
 A d epostemā.
 A d equum egrū.
 A d fugandos fures.
 Contra abortum.
 A d suspitū.
 A d sopnū.
 A d seraptes.
 A d cancrū.
 A d scabiē.
 A d dolorem.
 A d faciem.
 A d ficiū.
 Contra canes.
 A d eoplexiā.
 A d lac mulierū.
 A d matricē.
 A d ficiū.
 A d eamōto caput.
 A d lepram.
 A d digestionē.
 A d ciliū.

11
 12
 13
 14
 15
 16
 17
 18
 19
 20
 21
 22
 23
 24
 25
 26
 27
 28
 29
 30
 31
 32
 33
 34
 35
 36
 37
 38
 39
 40
 41
 42
 43
 44
 45
 46
 47

A d capillos.
 A d animalia.
 A d toues.
 A d odiū uini.
 A d epar.
 A d pūritū.
 Signa uite et mortis.
 Contra maleficia.
 Quāto malū ē corre.
 A d muscas.
 A d cilefactos. i. itericos.
 A d malandū.
 A d scrofalis.
 A d infantem tristē.
 A d furunculos.
 A d cōuultos.
 A d scilicet.
 A d parotidas.
 A d autiginositas.
 A d iocineris dolorem.
 A d fasanū.
 Contra pestilentiam aialū.
 A d impetigines.
 A d testiginē.
 A d inguina.
 A d permiones.
 A d allopias.
 A d stranguiriā.
 A d aliacos.
 A d secundas eiendas.
 A d stabimelulos.
 A d corios.
 A d pterā.
 A d contusione manus.
 Contra elephantia.
 A d dysuria.

48
 49
 50
 51
 52
 53
 54
 55
 56
 57
 58
 59
 60
 61
 62
 63
 64
 65
 66
 67
 68
 69
 70
 71
 72
 73
 74
 75
 76
 77
 78
 79
 80
 81
 82
 83
 84
 85
 86
 87
 88
 89
 90
 91
 92
 93
 94

A d sin. achum.	94
A d cardiaco.	96
A d mungendu.	97
C ontra rabiem.	98
C ontra pillos. red	99
A d funosos.	100
A d odium.	101
A d uerucas.	102
Q uiliatias.	103
A d spinis.	104
U tilatione uñe.	105



lxvii

Urina puerorum pueritatem non habentium decocta cum farina erbi proficit aduersus sanitas que fuerint in auribus et aduersus uermiculos si in auribus nascuntur cum ex iute fuerint cataplasmate statim enim curantur.

lxviii

Urina puereorum pueritatem non habentium si coquatur cum porro capitato in nouo uaso ut decoctio ipsa ad medias redeat proficit ad menstrua mulierum cum ex iute fuerint uaporate.

lxviiii

Urina in puerum ita decocta cum porro ut dictum est proficit ad oculos infirmitatem cum alioque oculi si ex iute superintingatur.

lxviiii

Urinis urina medietetur podacris cum ea frequencius pedes abluerint unde et insulones morbo podagre non quam tanguntur.

lxviiii

Urina uirilis uetusta commixta cum cinere qui fit ex ossibus ostreorum proficit aduersus eruptiones sanarum que sunt in infantibus et aduersus eorum ulcera cum ex iute fuerint inhiuita.

lxviiii

Urina uirilis cum cinere ex ossibus ostreorum facto commixta proficit aduersus ictus scorpionum cum ex iute uulnus ipsi fuerint inhiuitum.

lxviiii

Urina uirilis proficit aduersus pruritum cum ex ea fuerit corpus ablutum efficaciter enim sanat.

lxviiii

Urina uirilis cum nitro commixta proficit aduersus ulcera capiti et porrigines et uicium genitalium cum ex iute tanguntur maxime uero habenti ulcera in capite uel porrigines uel in genitalibus uicia conuenit ut ex sua urina sibi remedium cum nitro adileat quod si laminum et sulphur urine ipsi adiciat efficaciter protest.

lxviiii

Urina uirilis protest aduersus mortuum canis cum enim quis a cane mordetur statim ex urina sua ipsi uulnus perfundat et curabitur.

lxviiii

Urina uirilis proficit aduersus uulnera que sunt in hominibus piscantibus cum i spinas eserunt et ei mox statim enim debebunt in sponsa aut in lamis urina eripere et ipsis locis adponere mirabiliter protest.

;; 9 **lxxv**

Urina uirilis cineri commixta proficit aduersus canis rabidi morsum aduersus serpentium morsus cum ex iuncta loca ipsa fuerint inlinita.

2 **lxxvi**

Urina uirilis proficit aduersus scolopendram. Serpens est enim qui hoc nomine appellatur et si que percussent ita ut et si mori incipiat statim sibi ex urina sua unam guttam in uertice capitis distillet eo tactu gutte continuo liberatur.

62 **lxxvii**

P. **Prognostica** urinarum hec sunt que in egrotis uita aut mortem denuntiant ad futuram. Si mane urina si sceptra candida adparuerit post modum ruffa bona est digestionem corporis significat.

62 **lxxviii**

Urina primam ruffa post modum nigra fiat aut certe ipsi colores simul adparent commixti in eadem urina est moriturum denuntiat.

62 **lxxviiii**

Urina crassabullas sibi excitans similiter mala est.

62 **lxxviiii**

Urina crassa que in fundo calicis semen album habuerit significat in uisceribus aut articulis colorem inminere.

62 **lxxx**

Urina uiridis in uisceribus morbum esse significat.

2 **lxxxi**

Urina rufens cum pallore in qua ueluti funfures et nebule apparet mala est.

62 **lxxxii**

Urina alba uiciosa est. Urina crassa grauem odorem habens mortifera est.

2 **lxxxiii**

Agri precipiunt nequis contra aspectum solis aut lune nitetur ut melas nequis umbra alterius guttis urine adspargat. Ite enim nascitur incurfus hesiodus precepit utile esse homini ut contra parietem uel aliud aliquid simile quod obstat urine mittatur.

64 **lxxxiiii**

Isquis matutinis oris ex urina sua guttet sibi stillauerit in pedem ledi maleficis aut aliquibus malis medicamentis omnino non poterit.

Que ex corporibus mulierum ad beneficia remedi

lxxxv
lxxxvi

Rum proficiunt

apuli mulierum cremati odore suo serpentes fugat 39
apuli mulierum cremati odore suo morbos uel stringunt t

lationes unice curare perhibentur.

lxxxviii apilli mulierum in testa crematis cinis eorum cum spuma argenti commixtus proficit ad scabritias oculorum ad porrigines cabitis si ex eo fuerint loca ipsa super inuncta.

lxxxviii apillis mulierum in testa crematis cinis eorum cum melle commixtus proficit ad uerucas tollendas ad ulcera infancium que sunt in corpore uel in capite.

lxxxviii apilli mulierum in cinerem redacti et cum melle acture commixti panos et podagras curant. eruptiones sanguinis sistunt cum locus ipse fuerit ex inde inlinitus moridicationes corporum. id est acillationes humorum sanare perhibentur.

xc ac mulieris que iam infantem a suis mammis remouerit dulcissimum atque molliissimum est languido stomacho datum salubre est in febribus datum efficaciter.

xc ac muliere cum ture cum myrtu proficit ad excludenda ulcera mammarum que ex collectionibus fiunt collectiones enim ipse superuncte statim curantur.

xcii ac muliebze proficit ad oculum ictu percussum et sanguinem emittentem uel epiforas habentem uel in dolore constitutum si ei in mulgeatur. melius tamen curat si cum melle aut succo narcissi aut turs polline oculo super ungatur. Illud uero scire conuenit ad omnes has passionis satis optimum esse lacius mulieris que masculinum genuerit multo amplius esse optimum lac eius mulieris que geminos masculos genuerit.

xciii ac mulieris diuino obseruate et acibus acioribus abstinentis myrtum cum alioze oui et in lana inpositum fluctuationes oculorum hoc est lacrimosas effusiones mittigat ac deficiat si fronti lacrimantis inponat.

xciii ac muliebze optimum est aduersum uenena. Si uana enim in oculum hominis saluas emiseric ei in mulgeat et continuo curat.

xcv ac muliebze proficit aduersus morsum rane si quem enim rana momorderit supra dictum lac bibat et in loco

b.

13

11 36

Rb

b

b

bg

2

b. 3. xch

ipius vulneris de lacte ipso distillet et statim sanus fit.
Iquis de lacte duarum mulierum matris et filie fue-
rit inunctus in omne uitam suam dolorem oculorum nunquam
paciatur.

c. xch

ac muliebres proficit ad aurium uicia admixtum enim
cum opio modico et iaurea missum salubre est.
Si aures aliquo ictu percussae dolore patiuntur lac mu-
liebre cum adipe anserino tepere factum auribus infertur
et statim curantur.

c. xch

ac muliebres proficit ad fetorem aurium melli enim con-
mixtum et in lana collectum auribus cum ipsa lana con-
cluditur et grauis odor qui ex longa passione auribus
acciderat continuo expelletur.

g. xch

ac muliebres proficit ad excludendum morbum regium
si in eius oculis qui hanc causam habuerit instilletur cum
elaterio potatū satis ualet aduersus uenenam cum biosci-
am opitatum contra insaniam ualet ut hominem sanitati
restituatur.

ll. c

ac muliebres cum cicuta conmixtum podagricis pro-
dest si ex inter eis pedes fuerint inflati alii cum escapo a-
lii cum adipe anserino commiscant et sic podagricorum pedes
inlinunt.

g. c

ac muliebres potatum sistit uentrem id est effusione
uentris mitigat menstrua uero prouocat.

30. p. cu

ac mulieris que feminam genuerit uicia uel ulcera que
in facie nascuntur ipsa tantummodo sanat.

31. cu
cu

ac muliebres pulmonum ulcera sanat.

ac muliebres cum urina pueri pubertate non habentis et
cum melleatico equi mensura commiscetur et uicis
aurium in ictum curam prestat.

98. Eb

ac mulieris que masculum genuit si canis comete-
rit rabiare non poterit.

b. 1. Ch

alua ieiunie mulieris proficit ad angulos oculorum
si sanguinolenti fuerint ipsi anguli ex eadem alua tan-
guntur frequentius et sanant maxime si pudice eam
mulier anno et octo se abstineat efficaciter eius sali-

nos non concipit. Remedium est mulieribus non pre-
gnantibus cum ipm sanguinem calcauerint et in eo
cartonem intentem factum de radice brassice ul' myr-
ti ul' tamariacis extinguant extincto eni cartone super-
dictor lignor in sanguine menstruali eruitur mulier
aborsu in earum mulieru aduentum que menstrua ha-
lent conuenit speculum intentere et ab eis faciem retor-
quere. Melius si nullum piscem ante oculos aliquis ha-
beat et ipm intendat. Sunc eni uim menstroz senti-
re non poterit.

Ex sanguine menstroz in limbo pates podagris con-
tinuo releuantur.

Qstrumati si ipso sanguine in-
habentes ignem sacri et panos et furculos et episo-
ras si mulier menstrosa tetigerit sanari eos dicunt.

Siquis menstroz sanguine in lana arietis nigri infu-
dent et ipsa lana in brachiale argenteu includerit et i ma-
nu habentis tertiana misere. ul' certe in manu eius que
canis rabiosus momorderit statim eis sanitatem procu-
rit. Et si pannus aliquo ipso sanguine infectus in bra-
chiale pelliceum includatur et habenti tertiana ul' ca-
nis morfu aligetur statim curat.


Tertianis etiam atq quartanis magnu dicitur esse
remedium et ex eo sanguine plante eoru qui hec frigo-
ra habent subter liniantur ab ipso muliere melius que
ipsa menstra habet. Hoc remediū faciendū est nescienti-
bus egrotis est aut curatio prouenit. sic etiā et habentes
morbum regu liberatur.

Quartana dicitur quod etiā coitu finatur. Sic qui hac
passione patitur cum meliore menstrosa coeant. Ita
tamen mensis incipientibus.

Siquis a cane rabito morsum acceperit et infatigis fic-
tus fuerit id est ut aqua formidet mittitur aqua in cali-
cem et sub calice ponitur pannus mensis infectus
et iubetur ut resorbeat in ipam aqua et statim ab eo me-
tus aque discedit. **O**gendum tamen ē et satis mira-
dum ut cum infatigū homo panno mensis fucu

u cx

33 cx



v cxiii

cxii

cxii

28

retur. si canis tamen sagui nem menstruoz gustauit
ne statim rabiatur.

Cxviij Panuus menstruus infectus et incensus et eius cine
re si quis ulcera animalu tetigerit addita cera ipi ci
nen et farina debuci fornacis statim ea sanat.

Cxviij Capitis dolor sanatur si frons dolentis eodem sangui
ne fuerit inlinita.

Cxviij Tacte ex iute porte ciuitatis uel anguli muroz aut cui
us domus edificia artes malefioz non paretur. id est
maleficia que adusius illa fiunt ualere ei non possunt.

Cxx Ad tertianas quartanas et cotidianas si quis hanc passio
nem aliquam habuerit. conuenit ut faciant illi ungues digi
toz manuum uel pedu et ante quam accessio incipiat in ce
ra includantur et ille qui ipos ungues incidit dicat pro
remedio uos quero ad illum uel illum cyrum. De iute i
ipās incisuras unguum quas in cera incluserit ad caue
ria fornicari ponat et si qua fornicata ex in primaria a
liqua incisuram tuluerit eam teneat et ad collu balen
tis passionem aliget et statim morbus expellitur. :-

Explicuerunt cure que ex hominibus fiunt.



Incipiunt cure que ex elefanto fiunt. ~

238 1

Sanguis elefanti omnes reumatis omnes reumatis i
mos et fluctuationes sanat sup[er] his locis fuerit inlinitus
maior tamen uirtus est. In sanguine masculi elefanti.

30

ii

Praimenta etoris cum melle atico commixtis et supra
panariciu[m] ungue positis statim prouenit cura ex inde et
maculas que in facie nascuntur amputamus cu[m] loca ipsa
super inlinimus.

a

iii

Dolor si in capite fuerit pro moscade caput tangantur
et continuo sanu[m] fit.

pp

v

Dexta pro moscidis cum rubricalem ma homini frigi
to aligata statim in eo impetu libidinis mittit

e

vi

Sanguis elefanti in potu acceptu sintericis prodest.
Ecce elefanti comestum comiciant morbum excludit.

16

Explicuerunt cure que fiunt ex elefanto.

Incipiunt cure que ex leone fiunt. ~



239 1

Adipes leonini cum oleo rosaceo tepesacti si facies ex
pute defricetur cutem auiciis liberant cantoremq[ue] co
lori prestant. ~ ~

ii **A**dipes leonis usti articulorum tumores curant cum ex iute fuerint defrecati.

iii **A**dipes leonis uulnera defricata facile ad cicatricem reducantur.

iiii **A**dipem leoninum qui in supercilio inuenitur si quis habuerit aliquas aduersitates sentire non poterit et maxime maleficis non nocebitur. Proficit etiam aduersus maleficiorum artes et malos euentus si ab aliquo dentes leonis maiores quos intertram maxillam habuerit et in los quos in mento inferiore habet euellantur et in oī loco portent.

v **F**el leoninum cum aqua admixtum si ex iute oculi fuerint inuncti auget uisioni claritatem.

vi **F**el leoninum cum adipe leonis in mixtum morbum regium expellit si ille qui eo morbo tenetur ex adipe ipsius felis infecto leuiter morreat et quod morderit ita tum degluat.

vii **C**or leonis in cibo comestum quartanas expellit.

viii **A**dipem leonis cum rosaceo oleo comixtum facit ad expellendas cotidianas febres cum ex iute egrotus ungetur ut curatur.

iiiiiii **A**dipem leoninum si quis unxerit in locis ubi frequenter bestie conueniunt statim ex iute diffugit. Si quis eum secum portauerit in fons ledi non potest.

Explicit cure que ex leone fiunt.



14

32

64

b

68

v

32

19

68 1

Camelli cerebrum arefactum et in aceto tritum et in po-
tu datum morbum regium expellit.

68 7

Et camellina cum melle conmixtum et in potu datu
et anginas et morbum regium sanat.

8 m

Auda camellina arefacta et trita et in potum data so-
lutionem ventris procurat.

98 m

Imus camelli combustus et in cinere redactus et cum
oleo in mixtus et capiti inunctus capillos crispas facit.

98 v

Imus camellinus combustus et in cinerem redactus
proficit dysentericis si cum oleo ex inte unguantur et de ipso
cinere quanti tribus digitis capere possunt in potu sibi
mittant et sic bibant proficit et morbo regio excluden-
to si que ad modum dirimus et ipsi in potu in ipso cine-
re accipiant.

13

v

Rina camelli fulonibus utilissima est. optima est
et ad dissecanda uulnera que sanas eructuant si colli-
gatur et usque et usque in quinquennium seruetur. et per
modum tee uulnera lauentur. de ea urina si quis bi-
berit solutionem ventris pacietur.

v

vij

Auda camellina a se contorta et in sinistris brachi-
is alligata quartanas expellit.

Exple tuerit care que ex camelo fiunt.



e

E

26

2

✓



17

3

9

5

arnes quis telus habet in lūbis. Siquis comete
rit lonkorū dolorē habens statim curabitur.

arnes quas belua habet in lumbis cum oleo contu-
sas si quis dolenti lumbos in eode loco per unctionem
inposuerit ei remediabitur.

culum belue cum liquiritia et aceto steri mulieri si quis
deceat promittens quod intra triiduum concipiat fa-
ciet eam fecundam.

nus tentibus belue quos maiores habet homini li-
no aligatus facit eum tutu a pauore nocturno a terro-
re umbrarum et ab omnibus incursionibus in munie-
ens belue ex illis quos maiores habet in ignem mitta-
tur et ex eo fumosi homines suffumigantur. de inde
eis ante pectus tens ipse cum ad ipse tenuu et eo cinere
circu ligatur conclusis omnibus his intra pellem be-
lue et statim furor expelitur.

arnes belue quas in pectore habet et pilos eius septē
et testiculum cerui. Siquis in pelle torcadis id est ca-
pre concluderit et mulieri pregnati aligauerit ad col-
lum facit eam non abortire.

Enitalia biene id est belue cum melle comesta fa-
ciunt hominem libidinem stimulari. Ita tamen cu
uir genitalia masculi. femina genitalia femine
manducat. etia si uiri coitus infuliebres oderint sta-
tim in uoluntatem exardescunt.

Enitalia belue et articulos et nodu spine que ma-
gi inatant lion uocant. Siquis in domo posuerit co-
cordiam tomus illa perpetua habebit.

Odus de spina belue ligatus homini morbum re-
gium habentis statim curatur.

Dipes belue ad censi fumo suo serpentes fugant.

Arilla belue cu minuta et cum aneso contrita et in
cibum sumpta fetore oris mitigat.

Maxilla belue si mulier suffumigetur statim ei me-
strua ueniet.

Arilla belue ex certa parte rostri superiore si ad brachi-
um alligatu quicquid ex ipsa manu fuerit uictatu in
cuium non caret sed ad quod cinuerit statim feniet.

10

P

19

100

20

PP

19

68

39

e
alatum belue arefactum et cum alumine egyptio ca-
lesfactum ac ter i ore acceptum fetore eius ex ulcera cu-
rat.

29
Inguia belue si quis in calcamento sub pede sibi posu-
erit canes ad eum non latrant.

42
Iuxta partem cerebri belui si quis tulerit et nares
ex ea sibi inlinuerit mortuos omnes perniciosos expel-
let.

64
Oro belue si frontes hominum aut iumentorum alige-
tur fascinari non poterit.

artones belue ceruicis siue comedantur siue arefi-
ant et comminute bibantur lumborum dolores sanant.

10
10
Erui belui quos in dorso habet si sub homine ince-
dantur et exerceantur fumigetur nervorum dolores sanant et
iam mortuos expellunt.

1
illos belue quos in rostro habet si quis a labia mulieris
adplicet eam abstergit et hiletat.

y
Ecur belue in potu datu tormines et calculos ampu-
tat.

OR belue aut in ceto comestum aut in potu datu omni
corpori auxiliatur et a morbo eruit.

p
plene belue comesto ab splenetis statim curantur.

Omentum belue id est pappi uentris cum oleo ulcerum
inflammationibus imposita sanitatem prestat.

26
Edule belue accepte dolores spine et nervorum ampu-
tant lassitudinem renium expellunt inflammationes
mitigant.

54
Erui belui cum uino et ture in potu accepti fecun-
ditatem mulieribus reuocant quia eis malefici tulerant
ulua belue cum cortice mali pumici dulcis in potu
data uiuas mulierum sanat et fecundat.

54-t.
Dixit belui quem in labris habet si mulier difficile
generans suffumigetur statim parit.

10
Edule belui ad corpus hominis qui fantasias pati-
tur alligata facit ab eis uanis spiritibus amoueri ita ti-
men ut ipsa medulla de corpore belue sit.

patiti si suffumigentur o genitale belue masculi
ne statim sanantur lipientes quicq; tali suffumiga
tione curantur.

In inflammationes paciuntur tangatur eis pedes o
pedibus belue pterter pede sinistro tangatur pes si
nister tertio et statim curatur.

Artimenti mulieri si quis pede belue sinistru in po
tuerit facit ea torqueri et no posse parere si quis uero
dextru pede super eam posuerit facit ea cum facilitate
generare.

Embrana belue in qua fel continetur cu uino cardi
acis in potu datam uel in cibo sumpta continuo eis suc
currit.

Esica belue cum uino in potum data hominibus ha
bentibus nimia infusione urine statim in eis ipam
habundantia concupiscit et mitigat.

Pana belue que cu coadit in uescica eius inuenitur
cum oleo ressamate melle in potu data uetustis egritu
dines sanat.

Oste belue id est prima costa et octaba subfumigate
sub hominibus habentibus eruptiones salutare bene
ficium eis propmunt.

Asa teluarum que sunt in spina parturientibus alli
gata propitia sunt.

Anguinem belue cum polenta comestum tormino
sos curare manifestu est.

Iquis de sanguine belue in polenta comesto postea
magor tangat ul pelles aut aqua aut qdcumq; ipor
facit ipam artem statim torpescere ita ut nec deos pos
sint pre cibis suis ad se uocare ali qd remedii posse
peragere.

Artes beluinas si quis canis rabidi morsum uul
neratus cometerit statim curabitur maxime si iecur co
meterit.

Asa humana uel carnes humane que in uentriculo
belue occidere inueniuntur si sub podagricis inteda

b

k

96

v

p

ep

u

tur suffigatio ipsa multū eos uiuat.

Iunguis humanus in uentriculo belue inueniatur
mortem alicuius tibi qui eam coeperit significa
re uideatur.

recrementa unguum siue ossa inuenta in uentricu
lo belue quanto occiditur profunt ut in iudiciis et
magis non ledantur.

92 Iunus belue qui in intestinis eius inuenitur are
factus et chysintericus datus sanitatem prestat.

9 Iunus belue qui in eius uis uisceribus inuenitur
arefactus et cū adipe anserino commixtus et in potū
datus homini qui medicamēto malo aut ueneno
suo cito accepto perturbatur omnia eius membra sanat

8 Dūq̃ belue si quis canis rabidi morsū uulneratus i
potum acceperit et super pellem belue iacuerit statim
litterabitur.

101 Iquis talum sinistre belue incenterit et ipm cine
rem cum sanguine mustele corent et ex inde aliq̃
perunxerit facit eum ab oībus hominibus odire.

101 Iquis oculū belue cū sanguine mustele corent et
inde aliq̃ punxerit odiosū eum facit.

pp Ii qui in genitibus beluinis nascuntur uruntur
et cum eo commiscuntur et ex inde molles uiri qui
fuerint uincti continuo podici fiunt et seueri.

Explicuere que ex bien na fiunt id est belua.



ngues lincium omnes cum corio earum exusti et icine
rem redacti. si in potum uiro tentur facit eorū putēda
ad libidinem non excitari. Si uero cinere ipso muliebria
putenda tangantur libidinem earum conpescit.

pp

Rina lincium proficit ad pruritus corporum mitti
gantos. cum ex ea fuerint corpora superinuncta profi
cit et ad abundantia urine conpescendam.

ei

v

Rina lincium dolores jugulorū sanat cum ea iuguli e
lauantur.

Explicuerūt cure que ex linco fiunt



Dixes ursini cum ladano et abdianto commixti corā
capiti faciunt ut capili ex eo non cadant.

Dixes ursini cōmixti cū fungis lucernarū et cum fuli
gine que est in rostris earū alopias capillis replent et
raritatē superciliorū emendant.

82

Dixes ursini cum uiuo porrigines expellūt. Si capi
ti fuerint superinuncti.

ei

b

19

El ursinum obsecuntates oculorum super inunctum curat.
Dipes ursini parotidis ex eis difficultas curant. Amixti ce-
ra. apertondere amixto etiam sobotaurino similiter pari
pondere addunt aliquanti et hipocistida et butyrum et
de his omnibus comixtis una faciunt confectionem. Pri-
us tamen parotides ipse sobente sunt foeni grece octoc-
ti succo cum strucho profunt etiam huic cause et uulpiu
testes cum taurino sanguine. amixto contriti et locis ad
ipsis adpositi. . . .

1

el

10

X

x

Dipes ursino perfricte dolentium ceruices statim curat
El ursinum cum aqua comixtum et in potum datum laxatis me-
atibus inspirandi.

Ursino adipe defricati lumbi dolores eorum mitigat et si qua
alia loca moliri debebunt eorum ad ipse defricati solui un-
tur.

El ursinum cum adipe eius simul comixtum proficit magno
pere ad urinam prouocandam pro quidam huic remedio tuis
et spuma argenti comiscunt et ita ipsam confectionem
pectum hominibus inliniunt.

El ursinum pannos et apostemas et in eis super inli-
nitur statim curat.

Dipes ursini proficiunt ad podagria mitigandam
cum ex eis pedes fuerint inuncti quibus ad ipsis etiam ta-
urinus adeps cum seleno et cera pari pondere commisce-
atur et sic remedio adhibeatur aliquanti hipocistidem et
gallam addunt.

El ursinum prodest ad sanandam uitia articulorum cum ex eo
fuerint superinuncti.

Dipes ursini per miones et rimas pedum sanant locis
ipsis inpositi melius tamen fit si ipsis ad ipsis alumine
addatur et sic ex parte loci ipsi ungantur.

Estis ursini comesti morbum regium expelunt.

Dipes ursini maxime qui eis circa renes sunt igni
facto superfricati statim remediuntur.

Dipes ursini cum radicibus lili commixti sanant lo-
ca membrorum adusta id est foco contacta. . . .

68

33

33

36

dipes ursini cum rubrica commixti ulcera intibus sanant locis ipis inpositi.

El ursinū cancrenas curat locis ipis ad pinas inlinatis.

13

ee

Explicauerunt cure que de urso fiunt.



Erebrum aprium sanguine apuno incensum serpentes fugat.

Ecur aprium seruatum et inueteratum et in uino cū ruta in potū datum simili modo uenenis resistit.

Dipes apri cū melle et resina in potum dati similiter profunt ad uenena mittiganda.

Dipe apri cū rosaceo oleo epictide super inuncte curantur.

Rane apri in uitrea ampula seruate aurū dolorum

39

8

et uicia earum sanant cum cretis fuerint aures frequē
tius lote.

El aprium ul' certebubulum tepidū stromaticis in
linitū strumas eorum discutit.

Primi aut suili fini inueterati cinis in potione ui
ni missus et potu sumptus lūtorū dolores sanat.

El apri ul' suis in aceto missū et in potu acceptū sple
neticos sanat.

Ecur apri cum uino potū sine sale effusione uentris
fistit.

Ecur apri ul' certe suis siquis sine sale assauerit et co
mederit cōstrictionē uentris procurabit.

Primi ul' suili uelle porini finicinis in potione tepi
di uini aspersus et in potū datus. quiliaticis ul' dysen
tericis prodest.

Rina apri cum uestica sua ad fumū diu suspensa et
de hinc elixata et in cibū sumpta calculosos et cruciatū
uestice patientes curat. Quiliter uero uesticā aprie co
medere debebit et masculus uesticā apri.

Fluenitur in iecineribus apriorū lapilli candidi et sta
duri quē admodū sunt lapites et candidi et ueni qui
si conterantur et cum uino bibatur calculones d' ho
mines expellunt. ipi aprio tam grauis est urina sua
ut nisi eam emittat quasi ligatus fugere non possit.

Erebrum apri ul' sanguis suillus uerendis ad po
situs uicia eorū sanat.

Ecur apri combustū et ligno iuniperi cū carta et
aferenico uicia putentorū sanat locis ipis ad positū.

Essica. apriina assata et comestā abundantia et in
continentiā urine mitigat.

Inis de ungula apri ul' suis factus et in potū asp
sus et sic aspersus ad ceptus urine incontinentiā
mitigat.

Prinū ul' suillum fel cum adipe conmixtum
permiones et rimas pedū coratoris ipis ad posi
tum. .-:-

ulmo aprinus uel fuillis contritus contusiones
pedum et offensione et peruiones eorum curat locis
ipsis adpositus.

k

Imus apris ul' suis dum adhuc recens est inlatus
ac tertio die resolutus uicia calorum et rimas pedum
et clauos curat.

k

Alus apru incensus et in cinerem redactus pedum uulsi
ones et callos uicia curat.

k

ulmo aprinus aut fuillus incensus et in cinerem
redactus callos contritiones curat.

po

El aporum ul' suum in linteis sup' linitum et calefac
tum articuloz contusionibz uel attricionibus aptum
est ipsis locis adpositum.

eg

Estes aprini cum lacte equino aut cum aqua cocti
et in potu accepta morbum regium expellunt.

eg

Rina apru cum aceto mulso commixta ul' in potu
accepta morbum regium expellit melius tamen est ut
urina que in uescica apru desiccata fuatur ipsa in po
tum d' r' r.

pi

axilla apru uel suis assata detrita et in cinerem redac
ta fractis ossibus hominum ipso cinere aspersis salubre
rima est.

ep

Ecur apru diu seruatum id est lam ueternofu et
litargias in uino datum facit eos sopore non oppri
mi.

3

escica apru cum urina sua sic fuata et desiccata et
post modum trita et in potu hydropicis data statim
eis auxiliatur.

Imus aprinus recens cu melle commixtus et locis
luratis adpositus. statim remediatur.

Imus aprinus aut cestes uillus in ueteratus et cu
cinere setarum que sunt in penicillis admixtus et
cum adipe contritus et locis ad uulstis id est fugo tac
tis adpositus statim remediatur.

po

Imus aprinus uerno tpe collectus et arefactus post
modum cu aceto et mele coctus proficit ad sandas i

neruorum putredines et ad nervos percussura uici-
atos aut si in pasmate tactos inde curantur et auri-
ge tractu rote inulnerati et in quibus ex aliqua con-
fusione sanguis quassatur. Quo si etiā finis ipse recēs
fit et ad huc calidus. et sic omnibus his passionibz
inlinitus adhibetur efficacissime curat.

Finis apri uerno tempore collectus et arefactus et
tritius et in potu adsparsus. Rhevos raptos et conuul-
sos curat. aliquanti finem ipm cū aceto bibunt. aliqua
ti cum aqua tritū accipiunt

Et apri cum resina et cera assa commutū ulcera quē
in tibus crescunt sanat locis ipis adpositū.

Finis de marilla apri factus uel d' marilla finis et adpo-
situs ulceribus tibiorum remediatur.

Et apri inlinitū corpori uoluptatem eradicat.

Ultimo apri aut certe finis assatus et in conuiuio uel u-
bicūqz ante cibos comestus fuerit ebriari ipso die homi-
nem nō permittit.

Explicuerunt cure que ex aprio fiunt



Eruius qui uisus est et de cauerna extraxissent fer-

monem et comedisse flatu suo serpentes a domo fugat e
tiam si quod cuique membrum eius incendatur fumo ipso
serpentes similiter expelluntur.

Asa cerui que habet in summo gutturi Incendantur fu
mo eorum serpentes congregantur.

Asa cerui ex cornu ceruino incenso cum uino comi
xtus ex capiti super inunctus poriginē sanat.

Ellis ceruina ut tormente strata liberat ab ictu serpentium.

Coagulatū cerui cum aceto in potu acceptum liberat p
cussos a dolore serpentis.

Ostrum cerui in domo positum maleficus resistit ue
stigium cerui equus ea licet statim torpescit.

Coagula ceruino si serpens perfundatur eo die ne minime
fert.

Estes cerui diu seruati ita ut inueterescant et genitali
cerui masculi salutariter prosunt aduersus morbum serpē
tis si cum uino in potu accipiantur.

Enter cerui et incentipelio serpentes uestione fumi sui
effugant etiam comesti contra uenenū resistunt.

Entes cerui si quis sibi alligauerit et medula cerui na
aut ceste seto ceruino se unxerit a uenenosis animalibus
leui non poterit utilissimum tamen est ad diuersa ista
remedia coagulum in huius qui de inciso uentre ma
tris extrahitur ante quā nascatur.

Incisus factus de cornu cerui et cum aceto aut rosaceo aut
in urino oleo commixtus proficit ad epiforas oculorum
et ad scabrias sanandas maximus tamen cinis est qui ex
mucronibus fit cornuorum.

Anguis cerui si incendatur cum dracontea et cum lagni
ne et ancusa et oia ista lignis lentis si urantur serpentes
contrahere dicuntur id est congregare quod si sanguis cer
ui cum istis speciebus non uratur sed pro ei parietum in
ipso igne ponatur statim serpentes dissipantur.

Incisus factus de cornu ceruino proficit ad dolores dentium
expellentos et ad mobilitatem dentium confirmandam

si uel fricentur dentes uel colluantur quidam melius
cristimant farina o cornu ceruino fieri et ex ea dentib;
mederi.

Uino ceruinus cu guilla sua arefactus ad fumū debi
l tūsus cu melle et tūscientibus datus prodest.

inis de cornu ceruino factus et coagulo leporis ad me
suram tertie partis denarii commixtus addito etiā uino
myrteo et terra samia et in potū emoptoico datus sanita
tem ei confert.

inis factus de cornu ceruino et in potum datus sanguis
excreatione sanat.

inis de cornu cerui factus et in acetum missus et in po
tu acceptus spleneticos sanat.

anguis ceruinus in potu acceptus effusione uentris
deficit.

inis de cornu cerui factus effusione uentris deficiat.
ornu ceruini cinis tribus digitis captus et in potionē
aque aspersus qualiticis et diuitericis prodest.

ornu ceruini cinis in potū acceptū torminationes
qualiticorum sanat.

Oagulū ceruorum decoctū cum lentida et beta atq; ita
que in cito sūptū intestinox uicis prodest.

icinis de cornu ceruino factus et in potu acceptus
colo meretur.

ornus ceruini teneris cinicocleis africanis cu testa
sua clusis admixtus et in uini potione acceptus ue
scice et calculor cruciatibus auxiliatur.

Uino ceruinus incensus et in cinere redactus calor
contritiones curat locis ipis asparsus.

Eruinus cornus ul caprinus si sub homine cōbu
tatur ipā fumigatione statim i eo apparet si morbu
regium habeat.

ornus ceruini cinis in potu morbu regium haben
tis datus utilissimus est.

epitana febris expellitur conimesta carne ceruina
ea uero tertiana expellitur his carnibus que legitima

et certū dixerim numerum habet.

Vino ceruinis siccatus ad furnū et post modū cum uino et emptoris in potum datus saluberrimus est et probatur.

Ellis ceruine de pumice defricate rasura ipā que erit cū aceto contrita et igni sacro super in iuncta et ruborem et pruritū eiusdem loci putat.

Ornus ceruini cinis cū aqua commixtus et ulceribus saniosis adpositus statim remediatur.

Ecchyma ceruina mēbris fero adustis adposita statim remediatur.

Oagulatum ceruinū cū aceto in potum acceptum acceptū sanguinem sistit.

Ornus ceruini cinis ul' medula cerui adposita ulceribus tibioꝝ sanitatē prestant.

Ornus ceruini cinis in potu acceptus purgationes mulierum curat et iam et uulue muliez mēdetur.

Illus ceruinus sub muliere habentē dolorē uulue fumigatus statim remediatur.

Radunt enī ceruas cum senserint se grauidas lapillum deuorare. Qui aliquociens in extremietis earū id est in aqualibus inuenitur. Aliquociens et in uulba inuenitur et iam in corde earum idem item et in uulba ossula aliquanta quibus ligatis ad collum patientis mulieris aut grauite aut dolorē uulue habentis remediū sentitur.

Ius de cornu ceruino factus et uentri inlinitus uulnera uuluar recentia ul' certe profusa sanguinis curat.

Explicauerunt cure que ex ceruo fiunt.



a

a

b

c

c

f

v
e

f

f

Et taurinum cum egyptio alumine tepesfactum et capi
piti inlinitum alopias curat.

Icera capitis sanguinem eructuanti urinatum curat.
x felle taurino cum alboze oui commixto colliria fi
unt que ex incote defricata per quadriduū ex eis une
tio adhibetur ad curanda vitia oculor.

Et taurinū cum succo porī uel cū melle tepesfactū pro
dest ad sanctos aurium fetores uel supporationes id est
sineas cum ex hac medicamine aures fuerint in un
date.

Et taurinum cū oleo calefactū in mali granati corio
admixto etiā lacte muliebrī dolores aurium et vitia i
mirabiliter sanat cum ex eo fuerint aures elute etiā au
res grauedinem habentes hac medicamine forte sanāt
Alii dicunt qd senecta serpentis id tunicā quā serpens

expoliat cum aceto et aqua calida in lana conclusa et
auribus immissa grauedinem aurium tollit.

v **f** El taurinū aridū cum ruta et mura in mali granati
corio calefactum et auribus infusum grauedinem ul' in
cia ear' sanat.

g luten taurinum in aqua decoctum medetur dentibus
molitatem uel dolorem habentibus cum eo tēte fuerint
inlinita ita tamen ut continuo post ipam inlinitationem
dentibus ipm glutente trahatur et uino lauentur in quo
cortices mali ponici sunt decocti

viii **f** El taurinū prodest ad colorē dentiū ul' mobilitatem cu
randa cum ex eo dentes tēficantur.

viii **f** Imo taurino recenti malis in unctis rufis effici perikēt
plus aliquid quā si ex croco dileat tangerentur ita tamen
ut male ipē ante quā inlinitantur aqua frigida fouean
tur. Et post unctionem similiter aqua frigida telaueat.

x **f** El taurinū cū nitro cōmixtū lebras et furfures id est tine
as capitis super inlinitum sanat.

x **f** El taurinū cū melle cōmixtū angurias curat.

xii **f** El tauri aridum in aqua calida dissolutū curat terrigia
digitorū quodā sulfur et alumen pmi pondere feli ipō cō
mistent et inde remediuntur.

xiii **f** taurinū cornus ueteris cinis factus ex ea parte corni
quem inferiorem item capiti proximū habet et i potu
aque homini datus solutionem uentris in eo cōstiti
git.

xiii **f** El tauri cum absinthio tritum et cum pastillo cōmi
xtum solutionem uentris procurat.

xv **f** El taurinū cum uino mixtū et carne cum cucurbi
te ex umbilico inpositum quiliaticos sanat.

xvi **f** Item taurinū in aqua calida resolutū et in potum ac
ceptū inflationes curat.

xvii **f** taurinū fel in linteis super inlinitum urine medetur ri
mas etiam inguinū ad cicatricem perducit locis ipis ad
situm inflammationes etiam inguinū sanat.

xviii **f** El taurinū aridū tritū apostemata et pannos curat lo

cis ip̄is adpositū prodest hoc remediū est.

il **xxviii**

ſandam podagram cū erinte fuerint pedes in uncti
quidam huic confectioni etiam hipoquiſtitem ad
dunt et gallam et pariter omnia contundunt et ita re
mediatur

ii

xx

anguis tauri inlinitus pedibus podagrorū dolorē
eorum mitigat

xxi

Imus taurinus aut certe bubulus de his tamen qui
in armento ſunt collectus et incenſus et in quere redac
tus ad menſuram codearii tritum et in emina mul
ſi commixtus et in potū datus hidropicos ſanat ma
xime tamē obſeruandū eſt ut idropico uiro ō ſimo lo
bis maſculi femine uero de ſimo tibi maſculi femine
remediū adhibeatur.

xxii

Et taurinū cū leporis felle commixtū et membrois
foto aduſtis adpositū ualiter curat.

xxiii

Et taurinū cum cyprino aut hyrino oleo cōmixtum
ul' ulceribus tibiq; adpositū ſanitatē preſtat.

xxiiii

Et taurinū cum ſuco porri aut cū lacte mulierū con
mixtū et uulneribus ferro factis ul' ſage de nis ul' fiſtu
lis adpositū ſanitatē preſtat.

a **xxv**

Anguis tauri andus cū citotidone herba contritus
uulnera ferro facta et fiſtula adpositus curat.

a **xxvi**

Iuten taurinū in aqua reſolutū et uulneribus fer
ro factis adpositū efficaciter eis remediatur ſic tamen
ut poſt tertium diē ip̄e plage que cū glutine fuerant
aligatē ſoluantur.

e **xxvii**

Iuten taurinū in acet' reſolutū et addita calce ſup
in unctū ſcabiem curat.

xxviii

Et taurinū in lana ſuccida ſuper inductū et mulieri
bus adpositum purgationes ex illa curat aliquanti
huic remedio hyſopum et nitrū addunt et ſic utū
tur.

t **xxix**

Et taurinū cum opio admixtū ad menſurā bino
rum okolor et uulue deſuper inlinitum dolores ei
curat.

xxx

Et taurinum et adipēs serpentum cum erugine et melle commixti proficiunt ad curandam sterilitatē quā contraxerunt ex uesatione uulue male generantis cū creō remedio ante coitū uulua ipā defricatur.

xxxi

Item quod fit ex urina tauri post coitū membra si pubi homini si inungatur eandem corporis partē ad uoluptatem excitat.

xxxii

Imus tauri pubi inlinitus extinguit in uiris ueneriam uoluptatem.

xxxiii

luten taurinum in aqua calida resolutū bibitur ad antiquā sanguinis excreationē et statim curationem prestat.

Explicit cure que ex tauro fiunt.



Incipiunt cure que ex itolo fiunt.

Ebdū uitulinū proficit aduersus exulcerationes mortiferas corporū curandas cum ex inde fuerint catē lecta superuncta multi hęc remediū et de seto bobulo fiūt faciunt.

2 11

Iquis arabito cane fuerit uulneratus ipm locum uulneris usq; ad uiuam carnē incidat et in eo loco carnē uituli mittat jam decoctā et ius ipsius carnis bibat aut certe absongiam cū calce et hirci jecore contritam ipō uulneri inponat statim curatur ita ut nec metum aque paciatur qui solet ex canino morſu contingere

8 111

Oxalium uituli id est mapa uentris decocta proficit aduersus uenena expelenda cū ius cellū ipm biberit q; centū pte morxetur ul' quia comita et cicuta cometerit

2 111

Itulinū fel cū aceto calefactum et capiti super unctū ulcera capitis sanat et lēces interficit.

2 111

Itulinū sebū cū sale contritum utilissimū ē saluti p; cerum in capite clirandoz.

8 111

Ebum uituli cum anseris adipe et ocimi succo conmixtū et in uictum generatorū uictis aptissimū est.

8 111

Edulle uituli cū cera equali pondere conmixte. Et oleo rosaceo addito et ouo admixto duricias genarū emolliunt et rectorigunt cū ex inde gene fuerint ilimite.

2 111

Ebum uituli cū anseris adipe et ocimi succo et medula uitulina et cumino trito conmixtū et auri infusū uictia eius et dolores sanat.

2 111

E natura uituli gluten factū proteſt auribus fractis cū in aqua liquatur et in aures mittitur.

2 111

Intus uituli cū oleo et cumino conmixtus et manu diu subactus et ori inlinitus ulcera eius et rimas sanat.

8 111

Ebū uituli ul' certe bouis cū adipe anserino et ocimi succo conmixtum et adpositū ulcera oris similr sanat.

8 111

Ebum uituli cū medula ceruina et albe spine folijs contritū atq; conmixtū ulcera oris sanat. eistē locis i limitum

8 111

Gluten factū de genitali itē de calamo uitulorū et cū aceto liquatū et cū sulphure uiuum comixtū. Et d; in mo ficulneo diu motum proficit ad licenas oris curandas ita tamen ut bis in die recens ipa confectio li cenis inponatur.

8 111

Gluten d; genitale uituli itē calamo factū et cum ace

91
to et melle decoctū et lebroſis deſuper inlinutum
lepras eorum emundat.

xv
Et vituli ut certe tauri cū ſemine camielee et cine
re de cornu cerui facto conmixtum vitia et macul
as que ſunt in facie tollit atq; ſic tamen ut ex orien
te camicula iſe cornus cerui conbutatur et incinere
redigatur.

xvi
Iquis ſpleneticus fuerit ſdem lienofus eat ad ma
cellum et comparet inde ſpenē vituli ad quātū illi di
ctū fuerit ut nichil moxetur aut aliquid reſpondeat.
Et eū per longitudinē in medio incidat atq; ad ap
turam tunice ſatis patentis coſuat et per caput ſibi eū
mittat ut uſq; ad pedes et decidaſt poſtea eum leuet et
in umbra poſitum areſcieri permittat eo remedio ſi
cui ille areſcit ſic etiā ſplenem ſuum curari. et reſcitere
uicebit etiā ſi uiciatū ſplenē habeat hoc remedio ſecu
rari comprobabit.

xvii
Ebū vitulinū aut certe bubulum et medulle eorū
cum farina cerea decocte addito ibidem et modico oleo
ut ſorbire poſſit ipa decoctio dyſintericos et quiliati
cos ſanat.

xviii
Edulla vituli ut bouis ſi etiam cum pane ſubigat
et in cibo detur quiliaticis et dyſintericis pr. r. r.

xix
Vitulinus ſimis in uino decoctus. et in poſa accept
intestinoꝝ uicus magnopere utiliſſimus comproba
tur.

xx
Ebū vituli cum metlula eius in uino decoctū et ue
rendis adpoſitū ut cera eorū ſanem emittet et curare
perhibetur.

xxi
Ebū vituli cum uitto conmixtū tumores teſtium
ſanat eis adpoſitum.

xxii
Imus vituli cū aceto decoctus et teſtibus adpoſitus
tumores eorū ſanat.

xxiii
Ebū vituli perſolutū iuguibus metetur. ſuper i
unctum ſi uō cum ruta miſceatur diuerſa vitia curat

xxiiii
Imus vituli nondū herbam guſtantis podagrorū

pedibus inlinitus dolorem eorum mittigat.

Unus de corio vituli masculi factus et cum bulbis
lili et modico melle decoctus sanat inflammationes
et sanæ actiones pedum hoc remediū etiam podagri
q̃ aptum est et articulis morbis cum eis simi
li moto fuerit inlinitus.

Unus de fimo vituli nūdum herbam gustantis
factus contusiones articulorū ul' attritiones curat lo
cis ipsius adpositus sicut et cum aceto et melle co
quatur prius et sic ex inter remediū adhibeatur.

Ebum vituli prodest ad curandos ungues scabro
sos idē firmos si ex inter frequētius defrignentur
aliquāti cū ipso sebo sandaracā miscent atq; ita uti
tur.

Unus vituli incinerē redactus et cum aceto con
mixtus et uertus adpositus eas tollit.

Unus vituli in uino decoctus et melancholicis in po
sitū datus eorū morbo prodest.

Unus vituli armenti in recens uentri inlinitus
hydropicos sanat.

Unus de fimo vituli armenti in factus et cū semi
ne ista fraxinæ conmixtus equali portione et cū
uino in potu datus hydropicis medetur.

Unus vituli ul' bouis recens igni facto super inli
nitus statim remediatur.

Unus de fimo vituli factus et cum aceto conmix
tus et in lana sup' inductus omnia profluua sū
guinis curat ipis locis ad quibz decurrit adpositus
aro vituli recentibus uulneribus inposita in tu
mescere ea non permittit.

Unus de pillis vituli similiter factus et cum lacte
muliebi conmixtus sordida uulnera et aque ag
reis caco et euocantur adpositus sanat.

Et vituli calefactum et inpositū uignis cicatribus
et cute extenuat et colorem anticū reformatur medici
huic felli et murtam et crocū et melle admiscant

et in aerea puzide ipam confectionem seruant et inter
utuntur aliquanti flos aeris admiscens.

xxviii

Itulini fel ad purgandam uulua aspargitur sub
tempore ipso coitus et uulua sanat et duntiam eius e
mollit. Et prominentia eius umbilico ex inter perunc
to ad modum suum renouat fel autem ipsum debet esse
ad modum unius denarii. Ad mirto uero ibidem opio
ad pondus tertie partis denarii et oleo amigdalino qua
tu sufficere uidebitur lane uellus ex eo super induci
tur et uentri uelocis uulue hoc remedium adhibetur. Et
sanatis utilissimum est cure earum.

xxviiii

Ituli masculi fel desiccatum et cum dimidia parte mel
lis concitum et ita factum prodest ad curandas uuluas
ciste cum fuerit inlinitum.

A

arnem uituli cum aristostolati herba assatam
si mulier circa tempus concipiendi cometerit et fo
luginosum reprobabile iudicatur.

xxv

Imis repulias uituli quos iuxta inguina habet factus
sorda uulnera intumescere non permittit.

Explicit cure que debubalo fiunt



Incipiunt cure que ex equo fiunt.

pume qui uel canis te timore centi equino combusto

C.

factus et cum rosaceo oleo admixtus addito ibi butiro
recenti et seto bubulo cum adipe. anserino urina quo
q capre uel tauri aut urina fulloni uetusta proficit
ad lindi uici ul' grauedines aurium sic tamen ut hec
omnes species pariter conamurte calefiant posite sup
prunas et tecte de collo lagune ut per ipsa foramen ua
pore grediens aures tepesciat de iute ipis speciebus ad
ditur tertia pars aceti aduersus mensuram illam et mo
dicum murræ et erinte aures fouentur adiciunt.
Aliquantia supra dictis speciebus etiam finum uicu
li nudu herbam gustantis et fel eiusdem et corui qd
se serpens expoliuit et omnia secū commixta in lana i
cludunt et in aures mittunt et ex iute remedium pre
tendit. In corde equi inueniuntur ossa dentib; caninis
maximis similia ex ipis sem facti dolentiu dentes sti
tim curantur.

Optuo equo dentes euelluntur. aut certe in eius mi
xilla sic positi reseruantur et dolorem dentiu habent
quico opus est alligantur. et statim ita tamen ut sicut
tuum dentem toluerit tertiu dentem equi sibi aliget.
Si quartu toluerit quartu sibi aliget et si que cumque
alioz toluerit secundum numeru ordinei talem si
bi adhibeat aligandum.

Itus equinu idē genitaliu semen a cogitu eorum
susceptum et in igne lucerne ardentis inpositu facit
ut omnes qui in eadem domo sunt uideant sibi capi
ta quina habere.

lingua equi inueterata et cū uino contrita et in potu
accepta splenetias prodest.

quini simianis in aque potu acceptus solutione
uentris astringit

ice sequi in uino mulso per potu acceptis diebus
quadragina calculosos curant.

ingule equine cinis cum oleo et aqua inlitus prodest
ad supputatione suel uici iuguinu curanda ipis locis
adpositus.

x Inguis equi maxime ad missam ad supurationes ul-
tula inguinum proficit sili inlinitus.

xi puma equi ex ore eius ablata et femoribus inlinita
post equitatu id e nimiam caballicatione facit contri-
tionem et ad unctione femorum sanari.

xii Aquina que ex ulceratione sunt inuinescunt hoc
remedio curantur sit res sete equine tollantur et tri-
bus nodis singule adligentur et ipsis inguinibus
circu dentur.

xiii Anna de dentibus equinis conminutis facta et p-
monibus ul pedu rimis adposita statim eis medet-
ur ngule equine amiss cum oleo et aqua in uino accep-
tus calculos curat.

xiiii Icene equi in aceto mulso in potu accepte morbum
regium expellunt

xv qui spuma super inuncta pituitis aut eruptioni
sane ossis aspersis statim remediabitur.

xvi Inis de ungula equi factus et pituitis aut erup-
tionibus sane ossis aspersus statim remediabitur.

xvii Ili qui nascuntur in capite equi ul circa genita-
lia incensi et acinere redacti et cu aceto comixti et
in lana super inducti omnia profluvia sanguinis
curant locis ipsis super inpositi.

xviii Imus equi inueteratus et exustus et contritus cu
titulcera que greci phagetenas uocant.

xix Icene equi in potu accepte ab ea muliere que mor-
tuum intra se partum sentit statim eu faciunt foris
effundit.

xx Ngula equi sub muliere partu mortuum intra se
habente suffugata statim ei remediatur partu fo-
ris excluso.

xxi Imus equi aridus suffumigatus sub muliere par-
tum intra se mortuum habente statim ei remediatur
partu foris excluso.

xxii Entes equi qui primum ei ceciderint et terra no
adigerint si infantibus aligetur denti reos sine

81

h

k

l

m

n

o

pp^{xxiii}

periculo faciunt.

pp^{xxiiii}

irus quod destillat de gentile equi in coitu cōsti-
tuti id est ipm semen in potu acceptū exercitant ad uo-
luptatem.

xxv

estriculi equini arefacti et in potu contriti et ita ac-
cepti exercitant similiter uoluptatē.

68^{xxvi}

sigula equi quam excusserit si quis collegerit et di-
ligenter custodierit cum singlutū passus fuerit id
est singlutire coeperit teletbit statim recordari in quo
loco eam posuerit et continuo ab eo singultus ipse
discedet.

8^{xxvii}

anguis pulli equini primo partu generati adue-
rsus magnitudinē falcē in uinu misus et in potū
datus morbu regiu expellit.

Oaguli eculei in potu acceptū contritionē uentris
resoluit.

rplicuere que ex equo fiunt.

Incipiunt cure que ex equa fiunt.



ppⁱ

irus eque quod de eius inguinibus in hora co-
itus destillat colligitur ac se tuatur hec est quod

ipponianes greci dixerunt de eo liquore si equi cā
gantur id est si nares eor exintelinantur statim
in libidine effebescunt.

ii) acce equino in potu accepto uenena leporis man
ni et torici excluduntur.

iii) acce equinum in potu acceptum morbum regi
um expellit.

iiii) acce equino in potu accepto uulue curantur l'
certe ex eo lacte adhibito ipis locis fomento uul
narum sanitas procurantur.

Explicunt cure que ex equa fiunt.

Incipit cura que ex polea fuit id est polletro.



i) Sagulum polle ac quod aliquanti hippacem
appellant in potum acceptū uulaticis et disin
tencis prodest.

ii) Ius de fimo poleae factus t farina de dentibz

III
poleae contritus facta et in potu data quiliaticis et
disimperiis salutaris est.

olleae caro decocta in sapa et in potu accepta collo
metetur.

Expliciunt cure que ex polea fiunt.

Incipit cura que ex equifero fit.



21

Anguis equiferi in potu acceptus suspensivos curat



ius factus de ungula mule et cum oleo mirino comi-
xtus alopias capillis replet cum loca ipsa post scarifica-
tionem ex inte liniuntur fit hoc similiter et de ungula
bur tonis.

ares mule si quis osculatus fuerit grauedine corporis
statim expellit.

Joue sete de caudis mularū ad iugum coniunctarum
euellantur et pariter colligentur et homini adponant
colore ueneris. maxime in coitu constituti enutrient
et con iugu gratiam custodire perhibetur.

uluis in quo semula continuo uoluit aut si corpori as-
pargatur ardore amantū mittigat.

ule si unum in potu detur calce scitare non poterit.

Agulas mularum sine aliquibus ossibus at carnibus
adherentibus inuentas si quis habuerit ueneno ledi non
poterit.

Explicit.

Incipit cura que ex onacro fit.



nager cum occiditur urinam reddit liquidam que
dum interea ceciderit spissatur et fit ueluti lapillus q
feminibus alligatus id est circa pectinem tante uirtu

19

pp

101

8

v

tis est ut et cuculos et supporationes et omnes impetūs uiciorum ab homine excludatur. Raro tamen inuenitur nec ex omni onagro urina ipsa emittitur quanto tamen inuenitur precipuus est ad hoc remedium adhibendum.

Explicit cura que de exonatro fit.

Incipiunt cure que de asino fiunt.



- I** Iquis ab scorpione percussus dicat asino in aurem scorpione percussit statim cum dolore transit.
- II** Vltimo asini uicensus cum fimo uiculi sub homine qui a scorpione percussus est ipso fimo percussus sanat.
- III** Illa asini confecta et decocta et ipotum dati pro sunt contra uenenum leporis marini omnia hec tamen remedia que ex asinis fiunt si ex corpore onagrorum fiant amplius uirtutem habent.

genitale asini id est calamus incensus proficit capillis ut canescere non possint cum ipso cinere genitalis fuerit caput asparsum post rasionem capillorum melius tamen ipsum genitale incensum pumblo teratur cum oleo et cum urina pulli asinini admixta ibi nardo propter fastidium et sic exinde rasio capitis liniatur ex hoc etiam capilli tensusantur.

Agule asinine cinis cum lacte asine commixtus proficit ad cicatrices et albugines tollendas cum exinde unctio oculis adhibetur.

finini dentes in censi et incinere redacti proficiunt ad curandos dentium dolores. cum exinde fuerint defrutificati. defrutificati

pus asini id est liquor ipse de coitu susceptus et in ignem ardentis lucerne iniectus facit omnes qui in eam domo sunt asinina capita uideri sibi quod habeant.

rima asini maculas in facie nascentes amputat cum creta circa ortum canis facies fuerit lota.

et asini impositum in facie ulcerosis sanitatem prestat ita tam ut ille cui inponitur nec uento nec sole tangatur.

eto asinino cicatrices alice id est alicarum et lebre super inuncte ad colorem sani corporis reuocantur.

ecur asini aridum cum petrosilini duabus partibus et nucibus tribus et cum melle contritum et in cibo iocinososi colorem curat.

plenè asini inueteratum et cum aceto contritum si quis spleneticus biberit intramissionem sentiet beneficium utilitatem.

finini finicinis cum uino commixtus in potu acceptus quiliacis et disintericis prodest.

enes mos dicitur crebre inanis uoluptas hominis resurgentis ei tollitur lacte asinino in potu accepta.

finini renes inueterati et triti et cum uino mero ad

18

; e

30

13

18

18

p

22

101

j 2

x xvi

cepti uescere merentur et calculos expellunt.

31 xviij

Enes asini in mero triti potius urine abundantiam et in continentiam mitigant.

12 xviij

Rina asini cum mellantio contrita suppurationes et panos et apostemas inguinum curat locis ipsius adposita

12 xviij

Ebum asininum prodest ad curandas unctiones pedum ex frigore factis uel ad peritiones sanantos.

10 p xx

Rina asini cum fimo suo inlita pedibus contritiones eorum ex calcamentis factis curat.

68 xxi

Uti quod fit ex urina asini uerucis inunctum eas tollit.

68 xxiij

fimi cerebrum pirus in una semuntia folii suffumigatum et ex melle cum aqua mulsa commixtum et in potum datum morbum regium expellit.

68 xxiiij

Inis factus erungula asini et per unum mensem in singulis cotearibus uini albi datus in potum morbum regium expellit.

68 xxv

Estes asini in sale custoditi et in aqua uel in lacte asine contriti et in potum dati morbum regium expellunt.

xxvi

Os asini masculini gelicum panem comestum addiui prima aut secunda luna continuo morbum regium expellit.

68 xxviij

Artem asinini gelli si quis comederit a morbo regio liberabitur.

68 xxviij

Anguinem asinini gelicum aceto commixtum si quis per quadraginta dies biberit a morbo regio liberabitur.

v xxviij

Rina asini cum aqua que in officina feraria ponitur ut in ea ferum extinguatur admixtam si quis biberit a morbo regio liberabitur.

2 p xxviij

I quis ex uena auricule asinine percussa in dua seminas aque tres guttas sanguinis excipiat et statim totum bibat liberabitur a febris quas gretia femerinas uocant.

fimi licene in naribus litargici defricare faciunt cum

sumpno non opumi. ita tamen ut liceneat ipse
cum aceto commixte si naribus imponantur.

arnes asinine cocte et cum iuscello suo in cibo
accepte tyficis profunt.

finini fininitis cum butiro commixtus epitu
ris aut eruptionibus sanecosis adpositus statim
remediabitur.

inis factus ex ungulis asini et aspersus uulneribus
per membra serpentibus et cancrenis sanitatem
prestat curat etiam anguina sanguis et enim genus est
morbi qui carnes rodit.

sinine medule scabiæ super illimita curat

Rana asini cum luto suo inlimita scabiosis scabiem
eorum sanat. hō

Ebum asininum inueteratum et inuellere lane postea
super monctum et uentri mulierum adpositum duram
uulnerum emollit.

plenem asininum inueteratum si quis sub muli
ere subfamigauerit uulue eius metetur.

Agula asinina sub muliere que partum mortuum
habet in utero ul' que h' debet partum effundere ut ipsa
sola saluetur si conburatur et suffumigetur statim
abortum effundit quod si sub muliere in utero uiuum
partum habente conburatur statim in ea infans mo
ritur.

imus asini recens locis emittentibus sanguinem in
limitus statim profluuium ipsa compescit.

imi asinini cinis inlimitus supra uentrem uuluis
prodest.

inis fimi asini cum spuma equi commixtus et per
dies quadraginta locis oppillatis adpositus uulnera
membrorum et uuluarum curat. prius quam pili in locis
incipiant nasci.

Ecur asini cum pane modico admixtum et ex eo la
bris infantium leniter instillatum comicialem morbum
etiam et alios morbos ab eis effugat hanc stilationem

31

13

n.

29

29.

t

t

p

p

(36)

t

t

e

de iecure asinino factum per quadraginta dies
exerceri precipiunt.

illis asini infantibus aligata facit eos pauore
aliquo non temptari.

Ebum asinini cū adipe anseris masculi cōmū-
tum et corpori inlinitum uoluptatem excitat.

Exter testiculus asini arefactus et cum uino cō-
titus. et in potu acceptus uoluptatē excitat qd
si et brachius alligetur tantū deficiat.

puma collecta de coitu asini et in potu accepta
uoluptatem excitat etiā genitale eius si in oleo
feruentis septies mergatur ex eo oleo mēbris in-
unctis id est illis que ad uoluptatē pertinent sti-
tim ad ueneriū calorem excitantur. alii dicunt qd
conburni debeat ipm genitale et cinerē eius in po-
tu mitti et sic bibit ad coitus excitandos fit hoc
remedium uoluptati nutriente et etiā de genita-
le talpe.

Expliciunt cure que d. asino fiunt.



Pinam asine cum aqua i qua ferum canteus
extinguitur. ad mirti si quis infanticius bibe

rit .ab eadem passione liberabitur .

asinino lacte dentes aliqua percussione uerati cu-
rantur cum ex eo fuerint defricati .

.acte .asinino facies frequentius lota colore coac-
cipit et rugas expellit . et cutis in uultu tenerescit

.actis .asine potus stomachi exulcerati curat .

.ac asinū tepidum circa sero acceptū suspiriosos
curat .

.ac asininū cum melle commixtū et in potu ac-
ceptū quiliaticis ad sanitatem perducit .

.ac asininū in potu acceptū addito melle et pur-
gationes uterū in mulieribus facit uuluarum
ex ulcerationes sanat .

.ac asininū recens cū aqua commixtū et men-
bris inlitum filotri uirtutē habet .

item .asine id est splenē in ueteratū et cū aqua con-
mixtum et māmīs inlitum habūdantiā lactis in
eis facit .

.acte asinino in potu accepto podagra ul' ceregra
frequentius fuisse expulsa manifestissime con-
probat .

.ac asininū in potu acceptū prodest his qui aut
qui gipsum aut cerusam aut sulphur aut argen-
tum uiuū in potu ul' in cibo acceperūt .

.ac asininū in potu acceptū etiā in febribus du-
ritā uentris ad faciliā solutionē egerēdi perdu-
cit .

.ac asininū pdest ex ulcerationibus faucium quā-
dis cū fuerit gargarizatū .

.ac asininū in potu acceptū prodest his qui uo-
lunt vires suas post egritudinē recuperare ut ue-
lociter conualescant .

.ac asininum datum febrientibus et tamē do-
lorem capitis in febribus nō habentib; saluberrī-
mū erit . datur etiā puris ante cibū emina lactis
eiusdē bibenda . datū etiā eis qui in egestatiōe

aliorum patiuntur aliquam ratione quod si ad pre
sens lac asinini non fuerit etiam caprinum da
ri conueniet.

Explicunt cure que de asina fiunt.

Incipiunt cure que de pullo fiunt.



Uli asinini finus in aceto mulso contritus
et in potu datus spleneticis prodest
embrana que est supra pullu asine quanto na
scitur maxime si pullus ipse masculi sexus sit et
ergo membrana sub homine morbu regiu habet
te conbuntur et ipso olefactu statim ab eodem mor
to liberatus.

Rina pulli asini uardo admixta prodest ad mor
bu regium mittigandum si ex ea pungatur ille
qui hoc morbo tenet.
anguis asinini pulli que primo partu genu

it ad huc recens nati et occisi si aduersus ma-
gnitudinem fabe cum uino miscantur et in potum
datur intra tertium diem morbum regium expellit

Expleant cure que de pullo asini fiunt.

Incipiunt cure que de lupo fiunt.



Ostrum lupi seruatum et in domo positum a
maleficiis resistit propter et eum multi et in portis
uillarum adfigunt.

Upi extremas effusiones circa limite sanantur
cum excrementis id est aqualibus eorum combustis
cinis efficitur qui suffusionibus cum attico mel-
le circum liniatur.

Dyses lupi lipientibus oculis super inuncti
multum eos iuuant.

apud lupi crustū et incinerem redactum prodest. ad expellendos dolores dentium et eorum mobilitatem firmandam cū ex ipso cinere fuerint defricati.

Asa que in uentre fuerint in excrementis luporum id est aqualibz proficiunt simili moto ad mobilitatem dentium et dolorem sanandum cum dolentibus fuerint alligata.

Ecur lupi cum uino uetere tepito commixtum et in potu acceptū cūssim saluberime curat.

Ecur lupi aridi cū mulso contritū et in potu datum iocinosi dolores curat.

El lupi cū elaterio ad umbilicū hominis alligatum solutionē uentris ei procurat.

Sila que inueniuntur in expermetis lupi sitetam non adtingant ad brachium hominis alligata collo metentur.

El lupi cum uino comistū et condilo matris super infantū sanitatē prestat.

Upus uinus decoctus cum oleo tantū donec ossa solare maneant proficit ad podagrā mitigandā cū ex eo succo p̄ fuerint inliniti.

Ecur lupi sicci cum brassica siluestri contritum et in aceto mulso in potu acceptū morbum regium expellit.

Vpi oculus dexter in salitus et febrienti alligatus ut magi dicunt statim remediatur si tamē certū dierum ordinē in adcessionibus febres habuerint prodest etiā legitimis tertianis.

Ecur lupi cū uino contritū et in potu acceptū tificos curat.

Dipes lupi positi ut defricati in locis que debet maturari ut possint erūpere statim ad sanias perducunt.

Dipes lupi super uulua defricati molliter dolores eius mitigat.

Ecce lupi aut carnes mulier partura si comedat
multū prodest. parturienti uero mulieri si forte
iuxta latus latū eius adsistat qui carnes aut re
cur lupi comedit multū prodest. et aliquibus ma
lis medicaminibus. aut maleficiis parturientes ledi
non poterit. obsequiū ē tam ut ante oram parturi
endi intro eat ille qui comedit ut ipsa parturitio
ibi eum inueniat. qd si super parturientē uenerit
multū ei perniciosum est.

Ens lupi infantibz aligatus pauores ab eis pro
hibet morbu dentendi expellit.

Ens lupi aligati infantibz et pauores ab eis et
morbu dentendi expellit.

Entes lupi equis aligati infatigabiles eos in cu
rsu efficiuntur.

Ecce lupi simile est ungule equine. si quis enī
percuterit cū sedes faciet ipm equū ad cursū omni
sum statū crepare.

Ubi ut iagrum nō intro eant unus ex eis capi
tur et pedes ei circa limitem agri franguntur et cul
tro uulneratur et sic per circuitū agri trahuntur san
guine excurte et in locū unde trahi cepit dfo die
tur uel sepelitur et cetera ad eundē agri nō adcedent
ul certe si uoluerem aliquis de quo primū sulcum
eo anno in agro dunt cum aratro deolarum incēde
re sub conspectu totius familie hoc remedio. fit ut
in eo agro lupi nulla animalia infestent et quāctis
cumq; annis hoc fuerit factū per tot annos sine le
sione animalia in eodē agro pascuntur

Expliat cure que de lupo sunt

Incipiunt cure que de uulpe sunt



Dixes uulpis contriti proficiunt ad curandā ulce-
ra capitis cum ex eis fuerint super inuncte.

Ulpina lingua si quis in armilla habuerit et iclu-
sam in brachio portauerit lippire nō poterit.

Dixes uulpis cū felle caprino et oleo ro sacco tepi-
to et porri sueto conmixti et in aurem infusi uicia
aurium sanat. Si uero ruptū sit. aliquid in auribus
admixto etiā lacte muliebris curatur.

Enes uulpium aridum melle triti anguinas cu-
rant cum ex inde fuerint inlunite.

Estes uulpium cū sapone gallico contriti et capiti
as persi. capillos rutilos reddunt.

Ecce uulpis uel certe pulmo eius in uino nigro
contritus et in potu datus suspensiosos curat.

Ulmō uulpium ad cinerē siccatus atque in aqua
contritus et in potu acceptus spleneticiis prodest.

Ulpis uiua in oleo decocta tantū donec ossa sola rema-
neant podagricis prodest cū ex eo succo pedes eorum

liniuntur,

Ulpes uulpis cum resina et oleo rosaceo admixti et
locis uulnarum super impositi ex ulcerationes eas san-
nat.

Ecce uulpis. Item si gallo gallinatio aut galine
uel certe. huius que in domo conuersantur de-
glutendo datur. uulpibus comedi aut inse-
ctis non possunt post ipsius leonis deglutitione
pellis uulpis ad collum galli galinatio aligata
facit enim a uulpibus leoni non possent.

Explicit cure que de uulpe fiunt.

Incipiunt cure que de lepore fiunt



inis leporinus cum oleo mirtuo commixtus
et capiti super inlinitus capitis dolores mitigat
sic inuenit asini qui colet aqua bibent que re-
tauerit post bouis aut asini potu et liget sibi ad

collum genitale vulpis masculi id est calami eius.

Uino leporis oculorum dolores curat.

Eleporis cum passio aut melle commixtum et oculis super unctum multum eos iuuant.

Oculum leporis ad mensuram tertie partis denarii et aminum unum addimidiā partē dinarii commixtum aurium unguis ul' sorditantes imputat.

Oculum leporis per aurem infusum cerebro dolores capitis ul' aurium curat.

Aput leporis incensum et in cinerem reductum prodest dentibus sanandis cum ex eo cinere fuerint defricati. Jus de capite leporis et cum narco commixtus prodest adfectorem oris expellendum cum ex inde os aut colatum fuerit aut defricati.

Hi que in latus leporis fuerint inuenta combusti et in cinerem reducti prosunt dolori dentium cum ex eo cinere dentes fuerint defricati.

Oculum leporis cum uino commixto et in linteo infusum ulcerosa ul' occati morsor sanat. cum ipso linteo conteguntur.

Agule leporum combuste et in cinerem reducte et cum aqua cinere eorum commixto sanitati prosunt strumosis cum ex inde linuntur.

Jus leporis feruens cum aceto commixtus strumag. imputat corporis super inlinitus.

Jus de fimo leporis factus et cum uino commixtus et circa sero in potum datus nocturnam tussim mitigat.

Hi leporis sub homine tussiente incensi sua suffumigatione faciunt de pulmonibus excretiones exhibere non possent.

Estes leporis commisti a dolore lumborum remediuntur.

Enes leporis citos comestis ad dolorem reme-

renium curabiles esse peribent aut certe si coqua-
tur et sic sumantur etiam tunc prosunt ita tamen
ut glutati debeant non moreri.

Alum leporis si quis ibi alligauerit. Et secum por-
tauerit dolorem uentris pati non poterit.

Oagulum leporis aduersus ciceris magnitudinem cum
uino coctum constrictionis uentris facit. Si uero fe-
brienti adhibeatur cum aqua coquendum est aliquanti
ibi ad gallam admiscere. Alii solo sanguine leporis u-
tuntur aduentris constrictione.

Oagulum leporis sub actum in pane id est cum farina co-
mixtum et in cibo sumptum proficit ad disentericos et
quiliaticos curandos si uero sanguinem detraxerunt
cum polenta comixtum eis dari conueniet.

Oagulum leporis cum uino tepido in potu acceptum
quiliaticis uel tormina habentibus prodest.

Imus de pelle leporis factus et melle decoctus atque
ita acceptus intestinorum uicia curat.

Imus leporis cum melle coctus et coctio in qua
cum est magnitudo sale acceptus tante uirtutis
est ut intestina uisciosa aut dirupta. Etiam in eis
his qui statim mori ut dentur sanare manifesta-
tur.

Leporis renes inueterati. Et in uino per potum ac-
cepti calculos expellunt sic tamen ut eritentur. Et
ita bibantur.

Testes leporis uiuenti ab sissos si quis secum assidue
portauerit uicia aut dolores in articulis habere non
poterit.

Leporis in pollicinis proficit ad sanandas rimas pedum
uel unctiones ex frigore factas.

Leporis testes in sale custoditi et cum tertia parte
turis adtriti et in uino albo commixti et per dies
triginta in potum datum morbum regium expellit.

Oagulum leporis simili modo in potu acceptum

morbum regium expellit.

Or leporis ad collum qui uariantur aligatū quartanas expellit.

Oagulum leporis cū cinere de pillo leporis factū commixtū addito acetū et in lana super induc-
tum proficit ad effusiones sanguinis conpescē-
das si eadem loco lana ipā inuncta super ponat
conuenit tamen ut hoc remediū de lepore mascu-
lo fiat.

Oagulum leporis cū pari pondere caparis contri-
tum et aspersum cancrinoma Et cancrenas cu-
rant.

Oagulum leporis cum turis polline aut cum o-
leo aut certe cum uisco pari pondere aut cū propo-
leatō mixtum. Et locis membrorū adpositum in
quibus spine sint statim remediuntur ut spine
ipē sine difficultate erinte extrahantur. fit et de
diuersis coagulīs hoc remediū set melius de lepo-
rino coagulo constat.

Uino leporis diu seruatus et arefactus post mo-
dum tritus et in potu acceptus uulnas lenit et do-
lores earū mittigat.

Oagulum leporis ante ascensionis potū datum
quartanas expellit.

Ecur leporis cum sania terra contritum. Et in po-
tu aque acceptum profluua mulierum curat.

Oaguli leporis in potu aque acceptū secundas mu-
lierum curat. ita tamen ut ante diem accipiente po-
tionis mulier non lauetur.

Oagulum leporis cum croco et succo porri commixtū
et in lana super inductū et uentri inpositū ab orti-
uos mortuos statim foris expellit.

Uilua leporis comesta a muliere post conceptū ul-
certe circa tēpus parturiēdi doloribus eam cruciā-
bit et male parere faciet hoc contingit etiā si ab eis

101
testiculi leporis manducantur ul' si coagulum le-
poris in ola parturiendi comedent.

Ullus leporis in utero matris incisus inuentus et
in cibo acceptus facit mulierē que iam parere desi-
erat inpediente sterelitate ad feconditatem . iterū
reuerā.

anem leporis magi dicūt qđ si aliqui in potum
uīro dederit facit eius mānas in nulla etate que ī
senectute posse decedere.

ouem grana fimi leporini si quis uirgini in poti
dederit facit mānas eius īperpetuo stare et non pos-
se accedente etate decedere.

Coagulum leporis cū sanguine eius et cū melle cō-
mixtum et pilulis euulsis de mēbro aliquo hominis
cuti super inflatū facit ibi pillos ulterius non rena-
sci . . .

Coagulū leporis uteribus lactātis mulieris inflatū
facit infantē ipso qui ex eis uteribus lactatur soluti-
onem uentris adstringit.

Erebro leporis super inuncte gingiue infantū
facile sine periculo dēdetur.

Eporene carnes comeste sompniū procurat.

explicit de lepore.

Incipiunt cupe que de catto fiunt



fimus felium id est cattozū cum fenape pan men

fura commixtus et capiti inlinitus ulcera eius
curat.

f pmo catti fauces liberantur si in eis spina uel a
liquod genus ossi inbaserit cum ex eodem fimo ex
transsecus fuerint defricate statim enim aut degluti
unt quod hesita ut expiunt.

e remedia id est catti cum digitto bubonis siqs
quartanario aligauerit et septies ipm quartanari
cum circueat eode morbo liberabit

i Ecce felis id est catti minuendi luna occisi si quis ser
uarit et eum in ueterati trita uerit cum sale et uino et
ante accessione bilendi eum tederit statim a morbo
quartane liberabit egroti.

e remedia felis id est gule gati adpositi locis in qui
bus spine eserant statim eripite extrahuntur sine to
loris aceruitate.

e remedia felis id est aquale catti cum resina et rosa
cco oleo commixti et uuluis adpositi sanitati eaz
prodest.

f Et catti induratum et capini ul' galline aut aui
bus que in como sunt datum si ab eis deglucatur
leuacatio non poterunt.

Explicunt cure que de catto fiunt.

Incipiunt cure que de symia fiunt.



f Et melis id est symie cum melle commixti aut cer

te cum cinere de cornu ceruus facto id est de pri
mis partibus ipsius cornu tussientibus prodest
in potu ei datu.

Ecce melis id est symie cu aqua conmixtu gra
uitatem oris expellit. cum fuerit faucibus inmi
ssu.

Explicit de symia.

Incipiunt cure que de erinaceo fiunt.



Ins factus de corpore erinacei et cum melle con
mixtus proficit ad sinuadas alopias scire aut con
uenit in omnibus alopiarum remediis erigendis
primis loci ipsi nouacula scinduntur et sinapi
atque aceto diutius defricentur et sic ea confectio
nes supradicti limuntur.

arnes eritionis inueterate et in cibo accepte rop
as profunt.

ato erinacei inueterata et post modum in cibo ac
cepta contractione nervorum curat.

El huiusmodi cum aqua conmixtu et corpori ui
tiliginofo superinunctum exulcerationes ipsas
tolle et curat. ~ ~ ~

mis incensi erinathi cum oleo commixtus et ma-
nus mulierum inlinitus mammis partu tamen-
tes reficit ante partum uero inlinitus abortum si-
en non permittit.

El uanacei si loti uim habet ad mixto tam cere-
bro uel fertilitionis et lacte caprino.

Ignis herinacei incensi si loti uim habet cum
membris inlinitur.

aput hyrinacei solomoto ustum et incerem redac-
tum non tantum alopicus sed et cicatricibus inlinitum
pilos in eis nasci facit.

Ignis ex corio erinacei factus et cum pice liquida
commixtus et alopicus nouacula sanctificis et aceto
atque sinapedii defricatis inlinitus loci enim capillis
replet ea omnia genera confectionum que de erina-
tio dicta sunt si magis ex his tria sunt potentiorum
uirtute curis alopicum ministrabit.

Ignis factus ex hyrinaceo concremato et commix-
tus cum oleo rosato proficit ad curandas licenas ul-
cera que in facie nascuntur cum ex inde cutis eadem in-
linitur conuenit tamen ut priusquam hec curatio ad-
hibetur nitro commixto cum aceto facies elauetur
atque ita remedium imponatur.

El hericianis cum liore qui est iouis stelionum
et cum cinere salamandre et cum fele uindis licerte
in uino albo commixtum et in aere oua se ad solem de-
cocto usque ad crassitudinem mollis et palpebris inlinitum
cum pillos qui in eis nascuntur ut impediunt uisum
euulsio renata non permittit.

Explicit cure que de heretio sunt.

Incipiunt cure que de capra fiunt.



anguis capre cū palma marina commixtus et
mēbris inlinitus pillos detrahīt.

anguis caprarū oculis inunctus nictalopas ex
eistolis dīcontur etiā capre ul' torcates etiam noc
tum uidere propterea huc remedio aptissime con
uenire persinetur.

Eaur capre in uino austero decoctum et oculis p
unctionem adhibitam nictalopas eorum expellit.

anguis qui erit de mātato iocinere capre per un
ctionem oculis adhibitam nictalopas eorum ex
pellit. :-

Elle capre nictalopas oculorum inuncte curantur.

arne capre decoctē uapozant oculos prode in hīs
puens qui rutilum colozē habent quibus etiam
subfumigati. ex iocinere caprino in olla decocto
salubris est.

apre ul' torcates lippore numquā possunt herbas
enim tales comedūt quibz naturali ter defendan
tur earū fīmū in ceta inclusum nascente luna si
lippus deuoziuerit multū ei prode manifestissi
me comprobatur.

explicuit cure que de capra fiunt.

Incipiunt cure que de hircio fiunt.



Ecce hirci de eo occisso extractum et adhuc calidum lepras expellit si ex inter loca ipsa desuper ungeantur.

Et hircinum novum cum caseo et sulphure vivo et cineres funguee et melle commixtum lentiginis id est guttulis roboris que in facie nascuntur emundat cum ex inter facies pulicose fuerint inlinitur.

Et hircinum vetustum cum fursure calente aduersus pondus oboli unius et cum melle aduersus pondus obulorum quatuor admixtum et cunctis super inunctum maculas in facie natas et ex eo defecit expellit.

Solum hircinum cum melle antico et sulphore et inter commixtum proficit ad sanandas maculas que in facie sunt cum ex inter fuerint inlinitur.

Et hircinum cum ad hircum anserino ac medulla ceruina et resina et calce commixtum proficit ad fissuras labiorum sanandas cum ex inter tanguntur. Anguis hircinus in cibo sumptus dolores locinorum et suspensivos curat.

3 Irci quociens furore habent pugnautes secum si
barbe eorum manu hominis mansuete mulcea-
tur statim mittes sunt byrcoz barbe quociens fu-
erint iuscise no transeunt ingregem alienu.

Ecur hircinu decoctū cū quicqz eminis uini et in
potum acceptū uentris effusionem constringit.

anguis byrcinus cū cartone decoctus et acceptus
effusionem uentris astringit.

Ecur byrcini in uino absterio decoctū et in potum
acceptum quiliaticos sanat.

Ecur byrci cum oleo mitreo decoctū et umbilico
adpositum quiliaticos curat.

Ecur hirci decoctum cum tribus sextariis aque ita
ut ipa decoctio ad emina reddat. Et in potum accep-
tum disintericos prodest.

plenem assum hirci ul' certe capre conmixtum
disintericis prode demonstratur.

Ebum hirci in pane missū et sic incinere coctū
atqz ito comestū disintericis prodest.

Ecur byrci sectum proficit ad sananda sanguinis
profluvia si sanies que in eo est ipa sumatur et in
locis emittentibus sanguine inponatur.

Iuis byrcini ul' caprini iocineris cū uino con-
mixtus et in potu acceptus profluvium sanguinis
sistit.

Ircini ul' caprini iocineris cinis cum aceto con-
mixtus et naribus inlinitus profluvium sangui-
nis de naribus uementis astringit.

Ircini utris solū moto uinari cinis cum resina
pari pondere conmixtus et uulneribus emitten-
tibus sanguine sistit et uulnus curat.

6 Vrina hirci cū narco admixta propē fastidium et
ipotū data mulieribus facit ei sine more feruesce-
re. ~ ~ ~

Arnes hirci eo die interfecti si quis cū pane orde
aceo comederit rescipiscere id est alienari non potest.

hoc coniungit etiam silafer soluti in potu bibe-
re.
cames hyrci sale induratus luna crescente si
quis comedere remedia non sentit.
anguine hyrcino mitalopes oculorum inuncte
curantur.

Explicit cure que de hyrcio fiunt.

Incipiunt cure que de capra fiunt.



omni caprarum vel pilis incensis serpentes fu-
gantur.

lapis de cornu capre factus et in potu acceptus
proficit aduersus ictu serpentium sic tamen ut lo-
cus ipse vulneris eodem quoniam limiatur.

ac caprinum potum simili modo uenena excludit si
cum ubata minima bibatur.

pana capre cum aceto scyliti coaccepta proficit

aduersu aduersus uenena expellenda.

aseum caprini cum organo inpositum uulnera serpente facto sanitatem praestat.

Ebum caprinu cum cera uulneri inpositu simili in curat.

Imus caprae in aceto decoctus proficit aduersus ic tus spenticum cum ex inter locis uulneris fuerit i limitus et maxime ex inter scorpionu uenena curat.

Ec cinere fimi caprini recens cu uino immixti cu rantur a serpentibus uulnerati cum loca eorum ex inter fuerint inlimita.

Iquis a serpentibus uel a scorpionibus feruntur facilius conualescunt si statim post percussione in stabulu caprarum mittantur.

arnes caprae cum pilis eorum incense fetore suo ser pentes fugant.

arnes caprae cum pillos incense fetore suo spentes fugant.

Ellis eorum recens abstracta et uulneribus a ser pentis factis appo sita statim curam praestat.

arnes caprae cum fimo equi in agro pasti et cu co agulo leporis et cu aceto proficiunt ad uenena ex pellenda. siue scorpionis siue muris siue araneis na q leporis coagulo peruncti a scorpione uel mure a ut araneo non feruntur.

Imus caprae cum uino con uino commixtus et su pra morsum canis rabidi in limitus sanitatem pra estat melius est tamen fimo mellis et ouiculi hyr ondmis decoctum cu uino in potu eis dare.

aprinu caseum siccu cum organo si quis ad mor sum diuersu bestiae inposuerit et ex ea confectione etiam biberit statim remediatur.

aprinu jus in cibo uel potu acceptum liberat ho mines a ueneno cantaridaz quas nesci comederit.

aprinus caseus recens comestus curat eos qui ui scum biberunt.

+ siccu

Ac caprinū decoctum cum taminia una curat eos
qui cantaridas ul' efemerum comederūt cū fuerit
eis in potum datum.

Anguis caprinus cum medulla decoctus curat e
os qui toficum acceperunt cū fuerit illis in potum
datus. hedinus uero sanguis ita decoctus contra
diuersa uenena bibitur.

Oagulū edī bibitur contra uiscum et contra uen
enum cameleonis albine scienter comesti contra sim
guinē taurinū in potu acceptū et cū aceto etiā lepo
ris coagulū aduersus uenenā supra dicta proficere
cōprobat.

Oagulū leporis ul' hedi ul' agni ad pondus unius
dragme bibitur cum uino aduersus itum ul' mor
sum pastinacē uel omnium marinarū testiarū coa
gulum leporis et iam antidotis mittitur aduer
sus uenena confescenda.

Etur caprinū prodest aduersus morsum papi
lionum papilioes sunt quia lumen lucerne uo
lant.

El caprinū prodest uiseruetur et hakeatur aduer
sus maleficia euacuanda que fiunt ex mustela a
gressi.

El caprinū cū creta cimoli et aceto capiti super
inlinitum porriginem curat s; capillos modice a
utos facit.

Inis factus decornu caprino melius etiam erbur
ano cum nitro et taminia semine et butiro et oleo
conmixtus etiā capiti raso desup inlinitus capil
los ut nō cadant confirmat.

Inus caprinus cū melle conmixtus alopiasca
pili implet.

ngularū cinis cū pice conmixtus facit capillos
de capite nō cadere.

aseo molli caprino cū aqua calida conmixto et

epiforis imposito statim epifore curantur si ue-
ro casus caprinus durus sit cum melle misce-
tur et ex inde epiforis inponitur ut curentur et a-
rta sero calido fometo lauantur et prodest.

Ecur caprinū cū melle contritum optimū est ad-
uersus caliginem oculorū.

Ecur caprinū cū uetaticam didi id est ellebori
tertiā partem contritū prodest contra glaucoma-
ti oculorū.

Ecur caprinū cum urino contritū prodest ad sanā-
das cicatrices oculorū et albugines et caligines et e-
rigas et argema.

Ecur caprinū ad si palpebras emulso prius capillo
cū succo oleris adhibetur ita ut ipis palpebris eadē
super inunctio inarescat.

Ecur caprinū cū lacte muliebri contritū tunicas
oculorū ruptas sanat.

El caprinum inueteratis oculorū passionibus super-
inunctione sua curat.

Imus caprinus cum melle inlitus epiforas expel-
lit.

Olores oculorum medule caprine mictigant.

Rina capre calefacte auribus inlata uita earum
sanat.

Imus capre cum absongia commixtus dentes mo-
biles sanat et firmat cū ex inde fuerint defricati.

Uf omasi caprini decocti gargariati consillis
prodest.

Imus caprinus aut certe sebū caprinū cum aceto
decoctū et cū calce commixtū strumas de super inli-
nitas amputat.

Ebo caprino cum cinere fagino id est de fago fac-
to et paliter ad mixto capilli inuncti rutili fiunt
plus in uiris quam in feminis.

Rina capre auribus infusa aut finus eius cū bul-
bis tunsus et inlitus dolorem curare perhibetur.

contussi uero ungues hominū et in dolore positi felle cuius uolueris animalis adposito curantur.

anguis edinus recens cum aceto acn adclatorū trium mensurā pari modo commixtus et calefactus atq; in potū datus excreta sanguinis sanat. oagulum edi ad mensurā tertie partis denariū cū aceto commixtus adhuc feruens excreationes sanguinis curat.

Imus caprinus cum capillis de barba hirci commixtus et ereo linteū super iductum et ad prunas excalefactū prodest dolori lūborū sic tamen ut ille qui dolet si in certa parte dolorē sentiat in sinistra parte linteum ipm calefactū portet. si in sinistra parte doleat ī manu dextera portet.

Imus caprinus in acu erei fixus et excalefactus ad prunas dolores lumborū mittigant. cū ereo ipa loca uaporantur et tam diu opponitur donec succo porri ipa loca liniuntur.

Imus caprinus cū melle commixtus et lumbis inunctus dolores eorū curat.

orium caprinū cum suo pillo decoctū et ereo succo positus solutionē uentris adstringit.

anguis caprinus aut certe medula caprina. aut iecur caprinū in potū ul' cibo accepta solutionē uentris procurant.

ei caprinū cū melle commixtū anguinas curat.

ei caprinū cū succo ciclamini et aluminis modico solutionē uentris procurat. aliquanti huic confectioni nitru et aquam addere uoluerūt.

anguis caprinus cum ordeacea farina et resina commixtus et uentri inlinitus quiliaticis ul' epi foras in uentre habentibus prodest.

ecur asinum capre quiliaticis ī cibo acceptū conuenit.

apre renes uel sebum qđ circa renes est haustu ac-
cepta quiliaticis prosunt ita tamen ut post accepti-
cium uel sebi aqua frigidam modice sorbeatur.

Ebum caprinu cu pulenta et cu uino et aniso et aceto
decoctū et uentre inlinitum quiliaticis prodest.

Imus caprinu capraru cum melle decoctus et uen-
tri inlinitus ul' potu acceptus quiliaticis et disenteri-
cis prodest.

Ebum caprinum in sorbitione aliqua uel aqua fri-
gida acceptu ita ut protinus sorbeatur prodest ad sa-
nanda uicia intestinor.

aput caprinu cu pillis suis tectū prodest ad sanan-
da uicia uel rupturas intestinor cum erei succo po-
tus homini datur.

Imum caprinu in mulso comitū et in potu accep-
tum calculosis utilimū probant melius tamen si fi-
mus ipse caprar siluestriariū sit.

Imus factus de caprinis pillis ad carbunculos ueren-
toru curantos proficit cum in locis ipis fuerit asper-
sus :-

El caprinu cum melle et succo rubi uerendis ad po-
situm ulcera eor saniosa curat.

Imus caprinus uerendis ad positus cu aceto cont-
tus ulcera eor saneosa curat.

anguis caprinus cu polenta conmixtus inguinu
uicia super inlinitus sanat condilomata etiam cu-
rat. -

El caprinu condilomatīs sup inunctum sanitatē
prestat.

Rina caprarum aut certe hyrcor carnes in qua de-
cocte et inguinibus sup inducte ulcera eoru uel i
suppurationes id est sanationes aut certe panos cu-
rat. :-

Imus caprarum ul' hyrcor cum melle decoctus et
inguinib adpositus supradicta sine ul' causis curat.

Imus caprinus incinere redactus et cum asongia i

conmixtus prodest ad mittigandā podagram
cū ex inter pedes fuerit inflatus.

Imus caprinus sciadici prodest si illis sub polli-
cibus pedū ex ipso fumo ardente ustio fiat.

Ebū caprinū per niones et rimā pedū curat locus
ad posū adpositū.

Orni caprinus cum bulbis lilii decoctus addito
melle modico sanat inflammationes pedū et ustio-
nes et supporationes id est ulcera et sanie proriū
tia hoc remediū etiā podagricis aptū ē et articuli-
ribus morbis id ē contricionibus articulorū.

Imus caprinus cum melle et aceto decoctus con-
tusionibus articulorū et adtriciones locis ipis adpo-
situs.

Ebū caprinū cum scandarici admixtū scabrosos
ungues et syphosos curat si creto frequentius de-
frudentur.

Arnes caprine in adipe hominis cocte et in cibo
accepte magi affirmant quod morbū regū ex-
pellant.

Ebū caprinū cum felle tauro pari pondere de-
coctū et in folliculo tpi fellis repositū ita tam ut ter-
ram folliis tpe non tangat et in potu sub lumine pa-
nue acceptum morbum regum expellit et hoc
magi dixerunt.

Imus caprinus cū uino uetere tritus et costarū
fracturis adpositus statim eis solidari facit.

Ornus caprinus sub litargico combustus facit eū
sopore non opprimi.

ili caprini ul cornus eius sub litargico combu-
stus faciunt eū sopore nō opprimi.

Ebū caprinū in pulvere de alia decoctū et cū ea con-
mixtū tificos et graui testus fientes sanat.

Ebū caprinū recens cū melle liquefactū ita cum ac-
tūcia sibi inquitū mellis soluitur et de ramo ru-
te ipa commixtio moueatur proficit ad sanatos

fiticos et tussientes cum ex inte potum acceperit
ebū capre habentis colorem quasi lupi aduer-
sus mensuram quia cum caprino lacte men-
sura commixta et tifico datū tantū salubre est ut
etiā si morienti tifico ex inte potus tentur statī
convalescat. . . .

Imi caprini cinis in passio commixtus et in potu
datus tificis salutare est.

Anguis caprinus cum medulla hyrci silentis co-
pascitur ad murtus et ydiopias datus eoz mor-
bo remediatur.

Imus caprinus cum uino aut certe cū aceto
decoctus et locis que maturari debent adpositus
statim ad sanitatē perducit.

Ebū caprinū cū sale et oleo resolutū et furun-
culo adpositum statim remediabitur si uero do-
lor in furunculo sit sine sale adhibebitur.

Imus caprinus incinerem redactus et mēbris
ficcis aduētis adpositus succurrit ut nec cicatrix
adpreat.

Imus caprinus decoctus in aceto et melle nē
uoz colorem sup inlinitus mittigat.

Imus decoru ul' certe ex fimo caprino factus
et cum aceto commixtus proflua sanguinis cu-
rat locis ipis adpositus.

Imus caprinus cum aceto calefactus ul' ulceri-
bus tibioz adpositus et utilissimus est.

Ebū caprinum cum cera addito etiā pice ac
sulfure ulcera sordidissima expurgat.

Et caprinū cū cinere aluminis commixtū scabiē
curat.

Agule capre adposite locis membrorū in quibus
spina hēserat statī ex inte extrahitur.

Imus caprinus cū oleo commixtus et uentris u-
teri inlinitus inflammationes uulue curat.

Ornū caprinū suffumigatum sub muliere uul-
ue

eius utilissimū est.

El caprinū impositū locis mulie callū ex emol
lit si post purgationem conceptus imponatur.

El capraz triduo resuati et emulsis pilis super
inunctum tenuo nō nascōtur.

Rina capre in potu accepta profluuiū sangui
nis sistit nō mulieribus.

Imus caprazū recēs inlinitus mulieribz proflu
uia sū sanguinis sistit.

embraz capraz in qua partus eoz inuolutus
generatur in ueterati et postmodū cū uino in
positū sūpta secōda mulierū foras expellit.
Erebrū capre trāiectū per anulū aureū et in
fantibus ante quā licētetur leuiter de eo destili
tū morbos diuersos et maxime comicialē ex
pellit.

aprinus finus in pannū missus et inquietis
infantibus alligatus in paciētā eoz lenit in
pime in puellis infantibus.

El caprinū oculis inlinitū sanitatē uitendi p
curat.

El caprinū sub cervicali positū somnos procu
rat sutores conpescit.

Imus ex cornu caprino factus et oleo mīt eo cō
mixtus colitū prouocat. ex morbis sup. uisus

in mium quadrupedum morbis medetur.
capra integra cū corio suo et cū rana rubea distic
ta et in potum eis dati.

El caprinū elefantus expellit cū ereo recenti
fuerit super inuncte.

acte caprino uel bubulo tonsilli et arterice ex
ulterate sanantur.

ac caprinū cum malua et erguo sale decoctū
exulcerationes lingue ul arteriaz curat.

ac caprinū cū sale et melle cōmixtū et in potu

acceptū solutio uentris procurat.

ac caprinū ad medias decoctum et in potu datū
quiliaticis et disentericis etiā si tormina habeantur
prodest pro tropum etiā ad remedia torminatio
nēu multū iuuat acceptū.

acte caprino uncte gingiue infantū facile eos
sine periculo dentire faciunt.

apre bido uo nō ciuate et tertio die heteris solū
moto paste. lac post modū expressū et ī potu per
triduum acceptū nullo alio cibo adsumpto lienes
id est splenes curat.

aseum mollē caprinū uentri inlinitū episo
ras uentris sanat.

aseum uetustū caprinū cum farina tritū qui
liaticis et disentericis comedendū dari conueſt
ut sanentur cū uini quatis tribz.

aprinus caseus siccus cū aceto aut melle cōmi
xtus et ulceribus adpositus fordes eoz expurgat.

aprinus caseus tritus et aspersus carbunculis
genitaliū statim metetur.

aseus capri aciclus cū orimielli cōmixtus et ca
rbunculis in balneo inlinitus absq; oleo statī
metet.

actis confectio que sciston a grecis appellatur
hac isto modo fit inficti lino nomiti tur. lac ca
prinū quo inter omnia lactis genera feruētissi
mū ē additis ibitē et quatis multū qđ fuerūt emi
ne lactis et pariter igne supposito conferuebunt
et rano ficulneo recenti cōmixtio ipā mouebit
in medio uero ipius uasis fictilis quatus argente
us plenus aqua frigida statuitur sic tamē ut labia
sup. altitudinem lactis habeat quatenus aqua ipi
misceri cum lacte nō possit de hinc ad tertias pa
tes lac ipm decoctū sub cliuo refrigeratur et bi
bitur p intervala quinquum dierz post quē potū

gestatio conuenit et est apta curandis melan-
colicis paralyticis lebus elefantiosis articulan-
bus morbis cottidianis

Explicuere cure que de capra fiunt.

Incipiunt cure que de eto fiunt. . . .



Incipiunt cure que de eto fiunt.

oagulum hedimū cum aceto committū et cum
quere pillos qui in eius inguinibus nascunt
diu tritātū proficit ad secunda et curanda uulne-
ra que sanguine mittunt.
illi etorum sub muliere fumigati uuluis eoz

satis utilissimi sunt.

Oagulum edi in potu acceptū profluuiū san-
guinis in mulieribus curat.

Oagulum edi cum semine biosiamini inunctū
desuper mulieribz profluuiū earū curat.

edi nicinis fimi cum lacte muliebri conmixtū
et uulneribus que greci caco et uocant adpositus
statim eis remediabitur.

plenē etorum splenē humano inpositum re-
mediari ei dicunt.

r

Explicit cure que de eto fiunt

Incipiunt cure que de anete fiunt.



Uimones anietum siccū in modū ueluti membra
narū et ad huc calidi inpositi supra facie uiciligi-
nes id est pustulis nigellis habentem easdem

emundati tamen ut prunus capita ipsa pustu-
lis acuti pungantur adque ex eis humor expu-
matur et sic hoc remedium imponatur sic hoc
et de pulmonibus pecudum.

Ellus arietis rursus contrita cum oleo de sup in
limitu et mulieribus impositu inflammationes uul-
ue earum compescit et mitigat.

ana succida ex ariete effusione sanguinis con-
pescit si extremitatibus articuloz circa ligitur
tur precipue utilissima est lana excruciatibz
arietum.

Ebum arietis cum cinere punice et salis pa-
ri pondere combusti contritu et furunculo in-
litum e remedium perhibetur.

ulmones arietu incensi et incinerati redacti
et ulceribus aspersi carnes excrecentes in eis-
dem locis ad equalitate efficacissime perducunt.

pus factus de femuribus arietis et cu lacte
muliebz commixtus atq in linteolis diligen-
ter prius eluti scolatus admixto ibidem ouilo bu-
tyro et but melle proficit ad sananda ulcera q
cicocetae uocantur eisdem locis adpositis.

Ebum arietis cum nitro commixtus et cicatri-
cibus foedum colore habentibus in limitu cute
corporeo colori restituit.

Exter testiculus arietis ante cogitum ligatus
atq ita ad uoluptate dimissus facit ex suo conce-
pto quicquid nascit oues esse.

Ussellum de carnibz arietis factu et in potu ac-
ceptu prodest aduersus oia mala medicamina
opprimenda que fuerint latenter accepta ut a
liqua corpori non faciant lesionem et maxime pro-
dest hoc ussellu ad usus uenenarum cantandaz.

Explicit cure que de ariete sunt.

411
Incipiunt cure que de pecude fiunt. :~ ~



Imus pecudum incipientibus carbunculis in
linitus remediū prestat.

Ortes ex auriculis pecudū collecte et furunculis
inlinito remediū prestant.

Ebum pecudum scabrosis unguibus adpositum
facilime eos mudat ita tamen ut tertio die ad hoc
remediū resoluatur aliquāti etiam ius cū eodem sebo
admiscent ad ita utuntur.

Ebum ex omento pecudū id est ex mapa uentris
et nimbis inlinitum sanguinē sistit ex inde curen
tur.

Imus pecudis incensus et in cinerem redactus ma
gnā uim habet ad circinomatā curāda addito ipi
cineri nitro atq; pariter cōmixto atq; ex inde reme
dio adhibito.

Imus factus de siminibus pecudis fracturas articu
lorū peculiariter curat eisdem locis adpositus qđ si cū
cera cinis ipse commisceatur atq; ita articulis inpo
natur efficacissime ma

aville pecudis simul exuste et incinerare reductus
et cum cinere de cornu cerui facto commixte addi
te ibidem cera molli et oleo rosaceo medicamentū
faciunt qđ fracturis uel ossorum convenire effi
cacissime perhibetur.

ecudū pulmon ad huc recens adpositus cicatri
cibus colore foedū habentibus cutem corporeo co
lore restituit.

Erebrum pecudis id est herbas in cibo infantib;
datū tentioni corū utilissimū est.

ulmo pecudis assus et ante cibū comestus bebi
ari hominē in cōuiuio nō permittit.

ulmo pecudis calidis capiti adpositus uapora
tiones uastrumis mederi perhibetur.

Et pecudis cum melle commixtū et auribus in
fusum eis a sordibus purgat.

Inapiunt cure que ex oue fiunt . . .



Aconium calidum in potu acceptū prodest i
ad oprimenda mali medicamina ul' uenenosos
cibos si fuerint accepti eis tamen nō conuenit ad
bibendū quia conitam ul' buprestis herbas uene
nolas comederunt . . .

Ebum ouium uetustum et incinerem ex capi-
llis muliens facto conmixtū et infurunculis i-
nlimitū remediari perhibetur.

Imus ouium cum cera conmixtus et furoncu-
lo inlimitus remedium prestat.

Uillū butyrū cum melle conmixtū et digitis
super inlimitum terrigia ul' redublis eorum cu-
rat.

Ordes ab ulceribus ouium extracte et gum ui-
no in potu accepte idropicis remediante.

Ac ouillū gargarizatum et dolorē faucium et tō-
sillas curare perhibetur.

Imus ouium sub testō calefactus de inde con-
tritū et uulneribus aspersum curam prestat fi-
tulas. purgat atq; sanat epinictidas etiam cu-
rat.

Elles ouium recentes membris adposite uul-
nera ueruerū atq; utiligines idest pustelas effi-
cissime curant.

Embrana in qua partus ouium nascitur profi-
cit ad uita mulierū curanda cum ex inde diuersis
malis earum remediū adhibetur.

Deps ouium ināmis partu ueratis abtissimus
esse perhibetur si ex eo liniantur.

Imus cerebrum gingiuis infantiū inlimitū den-
tū eos utiliter et sanitati eorū prodest.

Ecur ouium coctū atq; mactefactū et oculis et
oculis inunctum nictalopas sanat.

El ouū decoctū et oculis inunctum prodest ad
nictilopas eorū sanādas.

Edulle ouium oculis inlimate tumores tumores
dolores que eorū curant.

El ouium cum creta amola contritum et capi-
ti inlimitum porriginē eius sanat. ita ut ibidem
dimittatur quam diu in areseat ipā confectio.

Incipiunt cure que diuirtute lane sunt.

anis ouium ueteres pro summa religione ute-
bantur in tantū ut etiam nūcentiū postesuelle
ribus obuellant.

uicida lana cū oleo et uino .aut certe aceto permi-
xta ante uirtutis est ut et mordeat et mulceat et
astringat et relaxat prout cuique cause opus fu-
erit luxatis mēbris neruisq; dolentibus medicatē
luxatis cū sale .aut certe cū ruta trita .aut cū adipe i
ponitur cerebro etiā et inposita lana prodest . itē
cū tufis membris .aut tumētib; sanitatē prestat . ad
posita .

ana melle desuper inlinita et dentibus in dolore
positis defricata ul' certe gingiuis facius medica-
tur. .:-

ana sub frenetico combusta odore suo morbo mi-
ttigat.

ana oleo rosaceo in undata et naribus inmissa
sanguinem de eis recurrentem reuocat et conpe-
scit.

ana auribus inmissa cum oleo similiter rosa-
ceo purgat auditū.

ana uetusta melle super inlinita ulceribus cor-
poris medetur inposita.

ana uino uel certe aceto ut aqua frigida .aut oleo
in undata et uulneribus inposita statim remedi-
atur.

ana sub muliere combusta uulnā pendente ul'
procidente odore suo .ad sanitatē reuocat.

ana sucida mulieri partum mortuū in utero ha-
tenti circū ligata statim ipm mortuū foris exclu-
dit profluuiā etiā sanguinis conpescit et siccit.

ana sucida uulneribus canis rabidi morfu factis
incolata minifice conuenit ita tamen ut ad emētē
ligaturā post diem septimū resoluiatur.

ana in aqua frigida infusa et redubus id est con-
tractioni carminum .ad posita efficaciter prodest. .:-

ana superducta nitro sulphure oleo aceto pice li-
quida feruenti et bis indie lumbis calens exposi-
ta lontoꝝ dolores expellit.

Ucida lana inponitur percussoris liuoribus con-
cussoris ut sanentur.

ana cū aceto et oleo rosaceo inposita dolores ca-
pitis in stomachi inflammationes expellit.

ana sic pura cecis doloribꝫ inposita remedium p̄-
stat. :-

ana sulphure contrito asparsa genitaliū uitius re-
mediatur inposita.

ana tante uirtutis est ut etiā ip̄is pectoribus ad
expellendū fastidiū remediatur. preligata enī app-
tissime pectorum ciuda ex lana et de ip̄a ciuda lana
uillis abstractis statū fastidiū excluditur et ad esca-
pectudis accedit. :-

ana que extra nodū caute in finē iam habetur si
peccuri euellatur facit ip̄m peccus facile morbo cō-
fumi optima lana est galatica tarentina attica atqꝫ
milesia.

ana cum oui alboꝝ et cū confuto pollinis tunc fron-
ti inposita epiforas oculoꝝ sanat.

ana combusta cinis inlinitur membris adtrit̄is i-
aut certe foco contractis et sanitatē p̄stat. cinere
ip̄o conficiuntur oculis medicine ex inde etiā fistu-
le inlinite curantur aures etiā saneis plene eo ci-
nere desiccantur propterea aliquāti eam lanam de-
tensam aliquanti uero d̄ pellibus euulsā abfissis
ex ea p̄mis partibus ip̄soꝝ cirroꝝ desiccant et po-
stea capinant et in fictili uase crudo componunt
ab iecto ibi melle et ita eis lignū tede decoquunt
et ex ea confectione diuersis causis sanandis sup-
inliniunt aliquāti uero lanā ip̄am astulis tede
subter ordinatis inponunt eam que oleo asper-
gunt et ita conburiunt cinerē que ip̄m in aereo ua-
se cum aqua habundanti confricant tā diu donec
resiceat cinis ip̄e in fundū uasis ip̄ius de hinc aquā

cantharidum fundunt et aliam purissimam super addunt
atque iterum cinerem ipsam cum ea defricant donec in
finito resideat iterumque aquam ipsam fundunt et a
liam mittunt idque sepius fit tam diu quam diu fide
ipso cinere linguam tingat mordicatione non faci
at deinde ipsam cinerem seruant et diuersis causis
cura dissolutissime inponunt et maxime genas
hominum vel ulcera earum super inlinitas efficien
tissime purgat. —

incipiunt cure que de sordibus pecorum fiunt.

Ordes pecorum et futor eorum et quicquid lanis ipsis
adhaeret quod hisopum nominatur et siquid
inter trigines ouium limosum habent remedi
is utilissima sunt et ad plurimos usus curandi
profiunt maxima uirtus est in sordibus lane
siccis adhuc recentibus quas diligenter colli
gere necessarium est et ipsis sordes in uas aereum
mittere deinde coquere et quod visum fuerit quod
si pingue super natum ex eo colligere et in sic
tile uas ponere atque iterum recoquere donec pl
urimum sordes ipsae epinguiscant exinde in aqua
frigida post decoctionem soluantur et in limbo
purissimo desiccantur et ad calorem solis ponu
tur donec in calorem candidum conuertantur ita
ut etiam transluceant post modum in piscate plu
beare conduntur probantur autem sordes ipse si
bi confectae sunt cum in manu officite olent si
cut in pectoribus solebant in aqua uero defri
cate alorem suum non perdant sed quem ad modum
cerusa sic soluantur. Hec confectio utilis est
oculis curandis et facillime inflammationes geni

rum lenit et amputat quidā sortes ipās in te-
sto super carbones ardentes tostant de hinc cō-
terunt et ipō cinere metentur id est medican-
tur locis erosis et duris et genis et angulis ocu-
lor scabiosis et lacrimantibus ulceribus uero
oris et genitaliū ipō cinere adipi anserino cō-
mixto medicantur. Nam inflammationibus i-
uulue et ragadus cutis et condilomatis ipō ci-
nere cū melli loto et butyro conmixto medica-
tur. :- -

Ilule facte de his sordibus que in caudis pec-
corum in uente tolluntur desiccantur per se
de intetunduntur et eoz farina mirabiliter
tentibus prodest. ad excludendos eoz dolores
prodest etiam et gingiuis intantū ut etiā si ci-
tinomata intentibus serpante a farina curen-
tur.

Incipiunt cure que de agno fiunt.



Oagulū agnū in potu acceptum efficacissi-
me prodest aduersus omnia mala medicamē-
ta que nescienter comesta sunt ut aliquā nō in-
gerant lesionem. :- -

Imus agnus collectus et in ubra arefactus

et post modū tritus et uue ul' faucibus adspar
sus destilationē uue desiccat fauitū uero dolores
mittigat eiusdem tamen agni finis huic reme
dio requirendus ē qui nullus adhuc herbe pabu
lum degustabit.

Coagulū agnū cū aqua cōmixtū et naribus
infusū sanguinē sistit ex inde currentē.

illa agni que infemibz haret incense et i ci
nerē redacta et ulceribus cū nitro adsparsi effi
cacissime curā prestat ita ut nec cicatrix in eundē
locis appareat.

Coagulū agnū cum aqua cōmixtū et in po
tu infantibus datū proficit ab eis uerationē quam
ex lacte concit id est in stomacho resistenti college
runt expellit atq; amputet.

Coagulū agnū cū aceto cōmixtū et in potu ma
rimie infantibus datū proficit ad expellendū ab eis
uerationē quā ex lacte coagulato collegerūt

Explicuit cure que de agno fiunt.

Incipiunt cure que de uerre fiunt.



Emale ueris incensū cinis ei' in uino dulci
cōmixtus et in pot u acceptus proficit ad habū

dantiā urine et incontinentiā mittigandam.
 el uerini et urina suum in lana inlinitū et in
 ginnibus adpositū ulcera eorū et uitia curant.
 Ecur uerini pondo quatuor et fibra fellis ul' ce
 rebri cū uino potū ictum spētis fugat.
 xpliciunt cure que de uerre fuit.

Incipiunt cure que de sue fiunt.



Umbulis suum combustis atq; contritis et ex in
 te oculis aparsis lippitudines in eis sicte sanan
 tur.

Edulle suille oculis ex in te defricatis super in uic
 ta lippitudines eorum curant.

El suillū ul' caprinum ul' bubulū cum oleo citreo
 et rosaceo equis portionibus admixtum prodest
 ad sanāda uitia uel mittigandos auriū dolores.

Ila ex ungulis suum combusti et incinerē redac
 ta prosunt ad mobilitatē dentium confirmādam
 cum ex in te dentes fuerint defricati.

Ila quoq; ex acetabulis pernarū id est cauitati

bus illis ossulorū que in ancas sunt in quibz
rotonditas ossi qđ in cosa ē ludit si ipse fossile
conbuste et in cinerē redacte dentibus defrica-
dis infirmi sint inponantur statim profunt eo
cinere etiā uerminationes iumentorū sanantur
cum faucibus eorū fuerit defricatio cineris isti-
us adhibita.

Otulis suis in potu dati quiliatins profunt.
Imi suilli farina cū comino et aqua et ruta et
coquens et in potū data collo medetur.

Rhicali qui in pernas uis inueniuntur decocti
profunt ad calculos amputandos si eorū uis biba-
tur.

Efica femine suis cōbusta et i potu accepta u-
rine habundantiā ul' incontinentiā mittigat.

Efica suis si terram nō adtigerit inposita in
loco pubis hec ē in pectine urina nō in uenti-
bus testiculis suis in ueterati critiqz i lacte suis
et sic i potu accepti morbiū regiū expellunt ta-
men ut ipse qui bibit aui no. abstinere et ante
potationem accepti et post potione plurimis
diebus.

Femine in aceto herbis solomoto paste et de hie
occise lardū medetur passioni tificorū cū lardū
ipm in cibo fuerit acceptū.

uili cinis fimi cum aqua conmixtus et po-
stulis id est uulneribus sane ossis inlinitus
statim remediatur.

Imus suillus sub tecto calefactus et cū oleo cō-
titus omnes duritias corporū mollit.

uillus uerno tēpore collectus et deficcatus
et in aceto aut in aqua acceptus rupturas ul'
conuulsiones neruorū sanat.

Imus suis fectus et ulceribus tibiorū adposi-
tus statim remediatur.

Imus suis recens ul' certe si in ueteratus fuerit

tritetur et ipsa farina uulneribus ferro factis in
liniuntur et statim sanitate prestat.

Femine suis cerebrii tostati et carbunculis in
positi efficaciter eos curat.

Fimus suillus cum oleo commixtus et uentri inli
nitus inflationes uulue melius curat melius
tamen si ipse finis ardens sit et farina eius in po
tione mulieri detur ut uulua eius ab inflatione
liberetur.

Ac finis cum mulso in potu accepti a grauida
muliere uel puerpera id est que primum partum
generatura est dolores uulue aut tortiones curat
etiam ipse partus adiuuatur.

Utera mulieris sanguine femine suis inlinita
non satis crescunt.

Edule in potu accepte uoluptate excitant
Natalo finis est quedam uirtus que discordias exci
tat si quis fetos in stabulo ouium aut bouum
posuerit facile de pectora ipsa fugient et reuerti
non potuerunt.

Uinum morbis medetur ad eum bulpina et caro
cabalina pariter cum uino cocte et in potu eis da
ta omnia loca que in corpore intumescunt et
apostema faciunt siue ea apostemata que in cer
uice nascuntur si uelam carnium cibum non amant
propterea habentes ea carnibus si uelam uesci non
debent ne in prius cause ipse mittant.

Iqui argentum uinum biberint lardo comesto sa
niantur.

Ardum pinguem cum recenti asini fimo et
oleo rosaceo calefactum et auribus instillatum
glandines earum uel uicia curat.

Ardum elixir atque fractis ossibus circum ligatum
cum summa felicitate ipsa ossa solidari facit.

Ac suillum a muliere que iam genuit in potu ac
ceptum utera eius fecundat et lac in eis non deficit.

ciat.

ac suillum in potu acceptū disintericis et ty-
ficis protee

De uirtute et qualitate ad ipis uel absongie.

Dipes suilli inter alios adipēs optimi perhibē-
tur apud antiquos etiā religio in adipibus fuit
nupte enī id est sponse illoꝝ temporū in domū
mariti nouiter non intrabant nisi ipsius domus
potes ex adipibus primitus unguerentur.

Dipes duobus modis seruiatur et cū sale et sine
salibus tanto utiliores quāto fuerit et uisiores et
eos greci absungia uocauerunt quoz uirtus talis
est ut emolliant et calefaciant discutiuntur pur-
gent.

fungie aliquanti medicorū ad hipes anserinos et
cum sebo anserino et yso po miscuerunt eo ad mor-
bū podagre hac unctione remedium confecerūt
Iuero post unctionem dolor ipsius podagre adhuc
permaneat additur etā absongie caetera resina cū
pice et ex inde unctio pedibus adhibetur.

absongia medetur membris ambustis id est fero
tactis uel niue adustis.

absongia cum ordeo et galla pari modo commix-
ta et per mionibz adposita saluberrime prodest atqz
ipsis mēbroꝝ locis ex inter cōfricatis et fatigatio et
lassitudo erit in aere conceptu depellitur.

absongia nec satis uetusta nec nimium recēs ad pon-
dus unius quadrantis decoquitur in uini uign
quatis tribus addito melle et tusienti factis exi-
te pilulis propinatur que continuo remediatur
ex ipis pilulis curant etā iquiati quā tisiā ha-
lent obseruādū est tamē ut hec confectio nō nisi

ex absongia nō salita fiat. Nam salita absongia
ad ea loca que purganda sunt ut que ex ulcerata nō
sunt tanto moto utilis est.

absongia ad pondus unius quadrantis in tribus
quartis unicum melle decocta et potiū data tribus
diebus tificis prodest ita tamen in quarto die in o
uo modicū picis liquite bibat ipōz uero tificorum
lateribus absongia circū ligatur et pectori et scapu
lis eoz et genibus tanta enī est uirtus absongie ut
ea circū ligatus homo sapore eius in faucibus senti
at et hoc ex puere uideatur utūtur etiā mulieres re
medio absongie contra liuore cutis sanātos qđ re
mediū etiā nō parientibus mulieribus ut adibea
tur aptissimū est.

absongia cum sebo iumentoz ad tomū tertie pā
tis admixto ferre facta et corporis super in limita
scabiē tollit.

absongia cum cera sub feruescens it in modū colli
rii cōmesta a mulieribus partus earū in abortum
declinātes recuperat et nutrit.

absongia cū cerusa aut spuma argenti cōmixta
et cicatricibus super inuncta facit colozē cutis earū
cū carne aliā cōsimilē fieri.

absongia cum sulfure cōmixta scabritias ungui
um in unctione sua expellit etiā capilos ut nō de
dat confirmare cognoscatur.

læta in capitis mulierū nata absongie cū quar
ta parte galle et cinerē depillis oculoz facto cōmi
xtē unctione curantur.

læta absongie cum emina uini ueteris et ex quo
melle decocta intantū ut ad tres uncias omnis i
sta cōmixtio decoquēdo perueniat tificis pro dē

absongia panos curat eisdē locis in limita cum ca
lce prodest etiā furūculis prodest et ad mammarū
duritias rupta et conuulsas pasmata et luxata sa
nat. . . .

lauros et rimas cūculiqz uitia cū electo allo cō

mixto curat parocidas uero cum salsa mentaria fa-
rina commixta curat proficit etiā ad strumas pru-
ritus et pabulis si ex inde in balneo corpora perun-
gantur.

Unguentum podagricis prodest cum oleo ueteri cont-
ta et cum sarcago lapidis et herba que quique folia
nominatur et cum uino et calce aut certe cinerem
commixta et pedibus per emplastrum inposita.

Expliciunt cure que de sue sunt

Incipiunt cure que de scrofa sunt.



El scrofinum cum aurina tauri commixtum porrigues
curat furfures uero capitis id est tineas depillan-
tes adiecto sulphure trito emundat.

Uinum uerum ex scrofa exceptum prius quam terra
tetigerit si nimbus infundatur dolores exum
mitigat.

Explicat de scrofa. ---

Incipiunt cure que de cane fiunt.



apud canis in uase fictili nouo missū cū melle
in quo apes sunt mortue et de inde ex argilla ipi
uasis triticio compullato et sic decocto post modū
post nimīā decoctionē ex inde electo caput ipm
cum eodē melle conteritur et proficit ad curandū
canis rabidi morsum cū uulnus ex inde inlini
tur aliquāti de hac confectionē etiā potū ueratis
canino morsu dederūt aliquāti caput canis solū
modo cōuerūt et comedendū eis dederūt. aliquan
ti uō ipm canis caput combuserūt atq; ex eius
cinerem uulnus a cane rabido factū asperserūt
atq; ita remediati sunt.

Ermes qui nascuntur in putrefacto cadauere
canis si quis tollat et hominis canis rabido mor
sū habētī aliget eū efficacit̃ curat.

Enstria canis in panno suscepta et sub calice
habente aquā posita profuit ad curandū limfatū
cum id est canis rabidi morsum habētē et timo
rem aque pacietem ita tamen ut ip̃e qui uulne
ratus est in eodē calicē contra positū sub quo pā
nus est iubeatur intēdere

illi qui sunt in cauda canis ab intō nascentes
si comburantur et ex eorū cinere uulnus hominis
canis rabidi morsū habentis impleatur statim
eundem morsū curatur.

or caninū si quis habuerit secū que portauit

rit acanibus tangi non poterit atq; ubi eū uide-
runt fugient.

12
Inguam canis si quis habuerit et eā sub pollice et
pedis intra calcamentū sibi posuerit facit canes o-
mimutescere ut ad eū latrare nō possit.

It quidā limus saluē qui inuenitur sub lingua
rabiosi canis extrahitur et datur in potu homini
halenti canis rabidi morsū eo limo fit ut limfa-
ticus non sit id est ut timorē aque nō paciat̃.

Canis rabidus quando hominem momorderit et
conuenit ut ip̃e capiatur atq; eius secur homini
uerato comedendum detur melius crudū qđ si
nō poterit quociq; modo coctū ei propinetur ut
comedat mirabiliter saluti eius prodest. aliquāti-
sus ip̃m qđ fit ex carnibus canis rabiosi decocti bi-
lendū dederūt ex eodem ius sello remediati sunt.

Ascitur uermiculus in lingua canis quia grecis
lipti uocatur quo uermiculo canes dum creuent
rabiosi fiunt propterea dū minores sunt eis uer-
miculus ille extrahitur eo remedio fit ut nec inia-
biam stimulentur nec fastidiū sentiat qui uermi-
culus tertio igni circūgiuatus id est tertio circa
ignem lustratus et homini halenti canis rabidi
morsū aligatus labare et ip̃e nō poterit.

1
Iquis carnes rabiosi canes insallent atq; serua-
uerit et quando opus est homini canes rabidi mor-
sum halenti dederit comedendas statim in eo passio-
nem ip̃am curat.

Canis rabidi nō solum morsus set etiā utriusq; no-
cet quā si quis calcauerit etiā uulneratus canino et
morsū statim tabet maxime si aliqđ ulcus habeat
i corpore efficacissime eum pestis ip̃a serpit propte-
rei curantur hoc modo finis cabaliuus aceto as-
persus et intesto calefactus et uulneri ip̃i super i-
ductus continuo remediatur. Nam et lapitem
a cane rabido morsum si quis calcauerit continuo
in rabiem uertitur. supra urinam canis rabidi siq;

mejerit torpore lumborum id est defectu sentire perhibetur.

pesci in aquo accepti lentes de capite excludunt.

Elle canino oculorum suffusiones curantur super unum cte lecto etiam melle et albugines ab oculis expelluntur.

entes canini decocti cum uino ad dimidiam partem uini ipsius profunt ad expellendum dolorem dentiū cum ex eodem uino dentes frequenter eluti.

an dentes aligati pueris tarde dentibus faciunt eos dentem de langore posse facillime liberari et si ex eis combustis cinis fiat et cum melle misceatur et frequentius gengiuis infantium defricetur celeritatem perficit et dentiendi.

entes canini combusti incinerē redacti atque ita cum melle pincti et dentibus hominum defricati cauetatem eis id est putredinē cauernas curant.

Et caninū proficit ad curandas uirilignes id est pustulas nigras in facie nascentes ita tam ut pinctus eadem capiti pustare acui pongantur et diligenter exprimatur ex sic corā felle linant.

origia de corio canino facta et tertio collo hominis balenti sanguinis circumdata mirabiliter expellit.

anis nigri dentē longum quē spectū uocatur sinistra manu adprehensū et quintano aligatū mederi eius morbo manifestatur.

omitus canū uentri ydropicorum inlinitus remedium prestat curationis plet.

anini capitis combusti cinis furunculo inlinitus remedium prestat.

anini capitis combusti cinis aspersus digitis habetibus terrigula uel redubias efficaciter eos curat.

anina ossa que in temporibus habent incensus et incinerem redacta et supra carnes in quibus cumque ulceribus excrecentes id est in fistulis uel in epimictidis his atque aliis similibus ex crescentes aspersa totum spodu uices herodit atque sanat.

aninū cerebrum in lincolo super indutum laniis

super unper impositis atq; ita mēbris aligatum
fracturis ossib; intra dies ferme quatuor decem cu-
rat et solidat.

anguis caninus super labiē inlinitus scabiosis
efficacissime curā pstat.

Embrane secundis canū ante quā tera tangat ex-
cepta atq; ita suata si ex ea lonbi parturiētū con-
tingantur partū foris et mitti compellit.

illa que inveniuntur in fimo canino infantibus
aligata profunt ad erpellēdā ab ei fustione que san-
asis appellatur.

iquis in urinā canis suā egresserit ad uenerē pign-
or fiet.

Embranā de secundis caninis exemptā si quis h-
abuenerit secūq; porta uenit canis ad eū latiare nō po-
terit.

anis ad hominē pillos leporis tenētē latiare num-
quam poterit.

anis ad hominē fimmū leporis tenētē latiare num-
quā poterit.

Dyses canini cū absinthio et oleo uetere conmixti
et auribus in iecti grauitatē eorū tollit.

mini lactis stillatio aurib; ijecta dolorē earū am-
putat.

ac caninū proficit ad curanda oris ulcera que ex ci-
uis ul' potulis feruētibus fiunt et enī ereo fuerint
fauces elute statim curabuntur.

ac caninū primū partū generātis si loti uim ha-
bete uulsis enī pilis uel nundū natis si corpori li mi-
atur pilo se mittere nō poterit.

aninus canis cū oleo cūmixtus et super calis inli-
nitus facit capillos super calis nicelos.

Rina canis in suo cubili emissa et ex ea supra pulē
id est pectinem hominis unctione adhibita fiat i-
eo habundantiā uel in cōtinētū murine minui.

anguis caninus in potu acceptus mirabiliter to-
fica uenenā discludit.

Expliunt cure que de cane fiunt.

Incipiunt cure que catello fiunt.



erebro catuli septem dierum gluchi comito oculorum curantur super inuncta penicillo oculis inposito cum eodem cerebro.

atuli canum lactantes in aqua mittuntur et ibi necantur postea per medium uentris inciduntur et secur eorum crudum hominibus halentibus canis rabidi morsum datur deuorandum mirabiliter prodest. Ita tamen ut masculo canis masculi secur detur et mulieri canis femine secur detur.

Expliunt cure que de catello sunt

Incipiunt cure que mustela fiunt.



Mustele combuste cinis fronti inlinitus dolor capitis tollit.

inis factus de mustela combusta et oculis inlinitus effusiones eorum sanat.

Audā mustele si quis habuerit id est si mustellam unā coeperit et ei caudam incidere atque illam dimiserit et ipsam quæ caudam sub pollice pedis intra calcamentum

sibi posuerit facit canes omni mutescere ut ad eum latrare non possunt.

Vstela vulgaris id est domestica detempta et mortua et ita confuata diutius ut inueterescat de inte trita et aduersus pondus duraz draumauru in potu accepta prodest ad expellenda omnia tofica cum fuerit nescientem accepit aut aliquam corpori non faciat lesionem.

Raditur quod oculi mustele si puncto euellantur post se iterum recipere uisionem propterea si quis eam uideat in uase fictili nouo cum nouis lapillis qui reliqua nominantur includerit atque ipsum uas nouum si ignis signauerit atque per singulos dies eodem lapillos singulatim de uase eduerit et eductis omnibus mustellam dimiserit oculorum doloribus et ex eodem lapillis remediabit cum eos dolenti uoluerit aligare.

Vstela extea et in uitreo uase conclusa in cuius uitrei uasis fundo prius terra contrita substermitur aut atque iouificio eius amuli aut aurei aut ferrei constituuntur et cum ceperit ea mustella uisum reperire recipere oculorum de eodem uase dimittitur sic per amulos transeat in iouificio constitutus quia nulli profuit doloribus oculorum cum fuerit indigitis dolenti in missi.

Anguis mustele strumis in limbo efficaciter eas curat.

ustela decocta in uino sic integra strumosis in cibum data strumas eorum curat.

Vstela firmetis combusta in cinerem redacta et cum aso gia commixta et strumis in limbo efficacissime eas curat.

Vstela testiculis inueteratis atque contritis et in potu strumoso data sanitas procurat.

Vstela cinis in pastis aptissimus est in potu eis ad spersus.

Imus mustele incensus et in cinerem redactus et ulceribus aspersus duricias ulcerum in altum positas et carcinomata persequitur et erodit et sonat.

ignis mustele uel certe cinis eius elefantias incu-
rat cū ex inde corpus inungitur.

triculus ex corio mustelino factus proficit ad par-
tus in utero pregnantium custodiendos ut absuin-
sentire non possit cū in eū aquā mittitur et per geni-
tale suū mulier sibi ipsam aquā interius adicit.

Erebrū mustele quando casei conficiunt si coagulo
addatur uetustate corrūpi nō poterūt nec amurib;
rodi.

Mustele cinis si detur cū offisco medendus pullis ga-
linaceis ul' columbinis a mustele ch nō poterūt.

El mostele decoctū et auiusq; in domo conuersan-
deglutientū facit eas a mustelis infestari nō posse.

Mustelz duo genera sunt unū siluestre altereū dome-
sticiū siluestre mustele superiore magnitudinē habet
eas greci ictidas uocant fel ipsū siluestriū optimū
est aduersus uenena serpentium expellenda cū ex inde
uulnus ipm fuerit super inlitū ad hoc solū mō aptū
est nam in ceteris causis pro ueneno habetur.

Mustele uero domestice catulos suos omnib; momen-
tis transmutare nō cessant serpentes efficacit' perfectō
tur.

Mustela domestica desiccata atq; suata cū sale ad pōdus
uini denari et uini quātis tribus ex carne eius in po-
tu et proficit ad sanandas serpentiū percussiones ut ue-
nena non noceant.

Mustele domestice uentriculis coriandro impletus atq;
ita suatus et cū uino postmodū in potu acceptus ser-
pentiū ictus uirtutēq; ueneni compescit ad haec supe-
riora remedia contra serpentes facta efficaciter profunt
carnes pulli mustelini capti desiccati atq; suati supe-
riore enī uirtutē carnes pulli mustelini habere me-
itantur.

Explicunt cure que de mustela fiunt.

Incipiunt cure que de catulo mustele fiunt.



catulus mustele combustus et in cinerem redactus et in potum modiceas peritus prodest aduersus omnia mala medicamina que nescienter accepta sunt aliqua non ingerant lesionem.

catuli mustele incensi et in cinerem redacti profunt ad curandos ictus erebneor cum loca ipsa eodem cinere fuerint aspersa prodest supradictus cinis etiam ad serpentium morsum

Expliciunt cure que de catulo mustele fiunt.

Incipiunt cure que de sorice fiunt.



apud soricis combustum et cum stibulo contritum et oculis lacrimosis inunctum fluxum lacrimarum conpescat. si idem sor ex quo somno crescit detentus et corio distracto essentibus euulsis discocatur cum mele in unse nono usque ad tertias atque ita seruetur et aumbus quoniam

opus est reposita eadem confectione infunditur
 prodest ad curanda aurium uicia que uidebantur ul-
 lis medicaminibus posse sanari. • edicidici autē
 hunc glilem idest soricē cum nardo decoquunt nō
 cū melle et ita remediātur

Expliciunt cure que de sorice fiūt.



Incipiunt cure que d' mure fiunt.

pinus muris incensus et in cinerē redactus et ca-
 uitati dentium inmissus loca ipa eoz putredine cō-
 sumpta curat et replet.

brevis in mense coctū si quis comederit dolore
 dentū tungi aliquando non poterit.

bc. incensus et in cinerē redactus et cū melle contri-
 tus dentibus infricatus sapore moris exacuit qui-
 dam huic confectioni et marathi radices admisce-
 nt. atq; ita utuntur. Sic tamē ut ipa defricatio lenis
 sit sit. Nam si nigra uiter dentes infricuerit facit oris
 alitumaci de olerē propterea depummas trugis hoc re-
 medio puluita dentes in unguendi sunt licenū sit
 ut ipis dentibus etiā firmitas conferatur.

pinus murinus cū aceto commixtus et sup' aūt
 que est in face puluitus licenas que ibidē nascuntur
 expellit.

vs cum uerueneta excoctus itant ibidem matefi-
 at et in potum homini datus mirabiliter ab eo an-

guinas expellit.

Uris extremitatē caude et sumas auriculas uiuenti
absissa sentit ruffeo panno conclusas si quis quarta
natio aligauerit quartanā expellit. Ita tamen ut ipm
murē post abscissionē uibū temittat.

Uris incensi cinis furunculo asparsus remediū pre
stat.

Urinus finus incensus et in cinerē redactus et ulce
ribus asparsus carnes ibidē excreſcentes erodit atq;
sanat.

Urs dissectus et uulnere in quo pars aliqua arondi
nis uel cuiuscūq; teli latuerit aligatus statim extrahit
omne qd̄ intus adheret.

Umus muris cū aqua pluuiariorū commixtus atq;
resolutus mānas mulierū a partu tumentes refi
cit set ex inde liniantur In potu uero sūptus effun
di ad prosperat.

Urm si pregnas mulier comederit infante cum m
gellis oculis generauit.

Urelurus et infanti in cūo datus habundantia in
eo urine conficit et mitigat.

Umus muris alopicus super inlinitus capillos se
ducit ita tamē ut loca ip̄a ex nouacula primitus sca
rifentur et cū sinapi aut cū aceto defricata fuerint
liniantur.

Umis factus de capitib; murū uel de cūdis uel etiā
de toto corpore eorū prodest ad lopicias capillis imple
das cū locis ip̄is fuerint inlinitus maxime tamē ci
nis ip̄e curabilis est si primitus alapicie ip̄e nouacu
la sacrificentur et de sinapi cū aceto defricent.

apica murū et fel murum et finus eorū cū melle
horū et pipere contritus et super alopicias inlinitus
facit eas capillis impleri.

Ullis murina cremata et in cinerē redacta et cum
aceto commixta et fronti inlinita dolore capitis tolūt
lo efficacius tamē hoc remediū p̄ualuit si de mure
fiat qui in uia inter duas orbitas id ē iter duas car

pentī semitas inuenitur.

ssuū muns per aurū aut argētū aut ebur tractuz
et statī in canina pelliluca inclusū et hominī aliga
tum dolorē capitis tollit.

inis de fimo muris factus et cū hysopo et muria
equis partibus admixtus sit et ipā commixtio oīs
dimidū dīnari pondus habeat et papebris inlini
tus eas curat nutrit.

inis factus de capitibus muriū uel de caudis e
orū et cū melle commix et oculis iunctus facit ui
sum eximie clarescere.

brūm incensoriū cinis cum melle commixtus et
auribus iniectus eas ad dolorē et grauitatē liberat.

brū incensor cinis cū oleo rosaceo decoctus et au
ribus iniectus dolores eaz curare phibetur.

brū fel cū aceto commixtū et auribus iniectū om
ne animal qđ in eas intrauerit foras expellit.

aput muris exustū et incinerē redactum prodest
ad fetorē oris expellēdū sic tamē ut cū nardo cinis ipē
miscatur et sic exinde os aut fricetur aut coluatur.

ures incēsi per mediū uentrē proficiūt ad curādos
ictus serpentium cū super ipā uulnera mures ipi se
cti circum ligantur.

stestina soriciū ut a magis inuētū est crescente lu
na crescit minuētē inuenit.

inis siluestris muris cū melle commixtus et mē
bris adpositus fracturas ossorum fere ita .xiiij.
dies et curat et solidat.

brini catuli cū uino uetere cōtincti usq; ad grassitu
dinē acopiet palpebris enutrit.

Explicit cure que de mure fiunt.

Incipiunt Remedia que ex mure araneo fiunt.



¶ Us araneus si pregnantē momorderit statim abor-
sum facit prodest sit occisus et aduersus eundē uulne-
ri aligetur et curat. Proterea enim mali quanti eos
ad hūc usum curationis i oleo fuant aliquāti pulu-
tu includūt et sic custodiūt et qñ opus ē ad bibent.
¶ Melius tamē est ut ipse qui momorderit ipse capiatur
et uulneri aligetur efficaciter enim morsū suū curat.

¶ Us araneus capitur et ei cauda praeciditur uibusq;
dimittitur atq; eadē cauda conburatur cui cinis pro-
dest multū ad sanādos canis rabidi morsus cū exi-
te ipm uulnus fuerit super asparsi

¶ Us araneus pendēs ita ut terrā nō adtingat tertio cir-
cū ductus furūculo expuēte toties i eo loco qui reme-
diū facit furūculū tollit ita ut post ipōs circuitus sic
pendeat ita ut terrā nō tangat.

¶ Us aranens per mediū uentrē incisus et sup mor-
sum stelionis aligatus statim curat.

Explicit cure que de mure araneo fiūt.

Incipiunt cure que de lacerta fiunt.

acerta diuulsa. id est per mediū uentrē incisa



acerta diuulsa id est per mediū uentrē incisa et super morsū stellionis. Aliqua continuo remediabitur.

acerta uiridis cū radice commune recētis et cū mīto pūidinis minutatim fiacto et de hic ad mīto ibidē oleo murtino proficit ad capillos firmātos ut de mēbris cadere non possint cum ex hac confectio ne capilli ipi frequētius inunguntur. efficacius tām ad hoc remediū apte sūt lacerte uiridiores.

acerta uiridis combusti et incinerē redacta et cū sale et cepa et adipe ursino contrita et capillis sup inūta proficit ad stabilitatē eorū ut cadere omnino non possint.

ecem lacertis in decē sextaria olei ueteris siquis de coquat et semel in mēse ex eodē oleo capillos inungat facit eos de mēbris cadere non posse.

Erebrū lacerte fronti in limitū epiforas oculorū curat.

acerta siquidē momorderit conuenit ut teneatur et cū uino bibatur statī morsus suos curat.

acerta detemti et ad ossus pensī atq; ita in ueterati et cū sale post modū cōtriti et auribus in iecti aūse si tali aliquo uulneratus curare perhibēt efficacius huic remedio abti sūt illi qui quasi purpureas maculas incaudis habent. :-

Entes lacerte aparente luna ex semēti ul' certe ossi
eius simili modo emulsa fiterrā nō adtigerit et creis
tolentiū tētes sacrificati fuerit uī doloris excludit
Eaur lacerte arefactū et cōtitū et uitati dētū inmi
sū loci eorū putredine cōsūpta curat et replet.

acerti uiridis aligatus homini strumoso strumias
eius curat ita tamē ut post dies .xxv. lacertus alius
ei alligetur.

Or lacerti uiridis in uase argēteo custoditus et cū
opus fuerit strumoso homini aligatus strumias
eius amputat.

lacerte uiue dexter oculus effusus atq; ita caput
eius cū alio oculo sinistrio abscisū et īcapina pel
licula parit colligatū et quātario adpositū quar
tanas expellit.

acerti uiridis aligati homini in eo uasculo in
quo capitur tertianis expellit etiā et reciduas id est
recurētes atq; iteratis stutius morbi passionēs ex
cludit.

lacerte uiridis cuius cicatricibus fedū dolorē ha
tentibus cū aqua silitus aut corporeo colorem
restituit.

acerti dissecta et locis mēbroz adposita in quibus
aut arundo aut aliquod telum esset facit ut statim
ex inde foris erūpat.

aput lacerte cotusū cū sale et locis mēbrozū adpo
situm in quibus aut arundo aut aliquod telū esset
facit ut statim ex inde foris erūpat.

acerti uiridis ad mota dormienti ut eū mordeat
morsu ipō ramice eius curat de inde eadē lacerta ad
arūdine ligatur et ad fumū suspēdit que quo mō in
coar mori sic etiā rames senatus infantis.

acerti uiridis et masculini serus capiti medetur in
fiantibus ramitosis intelligitur aut ea ē masculus q
sub caudā unī cauerna hē. hēc aut remediū ita adhy
lendū est ut ipm ramice infantis dormientis per au
rū et argētū et costrū mordeat de inde incilic ouola

certa conducatur et ad finem ponatur et tunc reme-
diū preualeat.

acertā urina uiri meientis aspersā magi dicunt ue-
neris caloris extingere In eo qui illā metentē perfum-
dant.

acerte bicautes ad remedia amatoria proficere ma-
gi confirmant.

Explicunt cure que de lacerta fiunt.

Incipiunt cure que de talpa fiunt.



Talpa hoc est quod alio nomine Musceus appellat
semper lateas in cauerna et uelut sepultus in tenebris
agit intā hoc animal diuinationi magica satis abtis-
simū est. Nullius enī animalis ex eis id est uiscerib;
tantū credendū ēē pronūtiāt in tantū ut si quis cor
talpe adhuc regens et in palpitacione positū atq; ita ca-
lidi deuorauerit uno traiectu diuinant ut quicqd
dixerit ad effectū res ipā perueniat.

Ens talpe uiuentie uisus et homini aligatus to-
lores dentium mirabiliter tollit.

alpe eruste cinis aspersus uulneri qd ataneus mor-

si fecit statim uim ueneni eius extinguit.

apud talpe solū sine caribus cōbustū et incinerē redactū et cū oleo ciprino cōmixtū prodest ad hominē morfu canis rabidi uulneratū ut rabies que in ipm transierat de illo possit excludi ideo que ul' hxc remediū olei atq; cineris istius per eam aurē stillatur quā a parte ipā uulneris habere uidebit.

inis de talpa combusta factus et cum melle cōmixtus et super strumas inlinitus sanitatē prestat.

Ecce talpe contitū inter manus et strumis inlinitū sanitatē eis prestat ita tamē ut triduo corpus strumos nō laetetur.

es terter talpe abscissus ē strumoso alligatus sanitatē ei prestat.

apud talpe abscissū et cum terra a talpis excitata cōtūsi et ipastilos redactū et in buxida stagna referuatū et in strumosis erit de icuiuo datū sanitatē ei prestat. -:-

Explicuit cure que de talpa fiūt.

Incipiunt cure que de cameleone fiūt.



ameleon similis est corcodillo aliquoties etiā magnitudine spinā tantū mō habet dissimile qd et acutiorē

et durāzū em̄ habeat et caudam ampliorē id est
latissimā nullo animal tantū pabidū ē quātū est
cameleon id buī et p̄eo quid qd̄ uidet timet et sta
tim colorē mutat. accipitres uolantes si eā i ferius
aspererit statī descendunt. Corui si de cameleone co
mederit statī moriuntur s; tam̄ habent remediū cō
tra hoc uenemū nā cū ex eo gustauerit foliū lauri
maducat et cōtinuo sanātur.

ameleon caput suū comedēdū ultro diuersis ani
malib; p̄ter scit enī in eo ēē marīnā uī ueneni et p̄
p̄ei eum mordendū opponit ut iter fetores suos oc
cidat.

utur cameleon tissi lignis rolozeis incendatur in
minentes incursus effugat ab eo qui ipm̄ cinerem
portauerit ad hoc proficit etiā ietur cameleonis in
tegula combustū.

Exter oculus cameleonis si uiuētī ei euellantur et
cum lacte caprino misceatur proficit ad expellendas
albugines oculor.

lingua cameleonis ablata et i domo resua si parturi
enti mulieri abiuesti puero alligetur salutifera ē. Si
uero ad ora parturiendi cameleon foris ad domo querat
et lingua eius absasa in domū parturiētis mittatur per
niciosisima est

lingua cameleontis absasa et homini aligata asperi
tate lingue eius curat.

OR cameleontis iulana ouis nigelle inclusū que la
na exprima tonsura ouis ipius fuerit et quartanati
cis aligatū statī remediatur.

et dexter ex priorioribus pedibus cameleontis in pel
le biene id est telue inclusus proficit ad tollendas fir
nis quas greci licenas adpellāt.

Extra marilla ieadē pelle inclusa et homini aligata
pauores qui in animo nascuntur expellit.

Inister pes cameleontis cū erba eiusdem nominis
que cameleon dicitur si i ferro conbutantur et eoz u;
cinis cum ungueto aliquo misceatur et ex inde pathi

li fiant atq; in uase illicino includatur et ab homine
ipm uas portetur faciunt eum ut a nemine uideatur.

Exter armus cameleontis cu nitro et sale conmix-
tus sciadicis prodest si ex eo defricetur.

atus cameleontis sinistru litargia expellit cu litar-
go fuerit admeru.

atera cameleontis in unu missa sanat dolores ca-
pitis cu ipso uino caput fuerit maceratu.

es sinister cameleontis et sinistru femur incensu
proficiunt ad podagras sanandas si cinis eor cu lacte su-
illo miscetur et inde pedes podagricis inuantur.

El cameleontis proficit ad sanandas suffusiones et
glaucomata in oculis pecoru si ex inde inungantur
per triduu.

El cameleontis in igne diffusum serpentes fugat.

El cameleontis in igne diffusum mustelas are facere
perbiletur.

El cameleontis corporibus super iulinitu pilos de-
trahit.

Ecur cu pulmone contritu et epaticis desuper iulini-
tu statim eos curat.

A curio cameleontis succus berbe lenie positus et ex in-
te melancolico succus ipse in potu datus statim eum curat.

Altestina cameleontis cu urina simiaz conmixta p-
test ad conciliandos id est deplacatos animos nascen-
tium si eoru ianue ex inde liniantur.

Cauda cameleontis flumina ul' aque alie si tangan-
tur continuo stant ut cursu habere no possint.

E cauda cameleontis si serpes tangantur statim ob-
toruit.

Cauda cameleontis consecrata et cerebrum humanum
lustratu prodest homini ut aquas diuidat si tamen
ad ramu palme muria in cerebro cameleontis intine-
tam aliget et cu in manu portet de quo ramo qua cuq;
aqua per puerit quicquid in eius profundo clausum
fuerat adparebit.

Annū palme cu muria in cerebro cameleonis itincta

Aligatā si quis in manu portet et ex eo caput uertosi
hominis ferat statī in eo uertositatē cōpescit.

Explicunt cure que d'cameleone fuit.



Incipiunt cure que extellione fiunt.

¶ Inis factus de capite stellio^m et cū sibi cōmptum
et oculis inunctus lacrimationes nimias oculorum
mirabiliter curat.

¶ Enus stellionū contrariū est scorpionibus si enim
contra se in uicē ponatur statī scorpiones terretur et
torpescunt unde etiā uulnerati ab iscorpionibus si ste
lionē uideant statī pale fiūt et sudorē frigidū emittūt
propt̄ aliquanti stelliones in oleo mittūt ut ibi cō putre
fiant de quo oleo si loca percussa ab iscorpionibus in un
guatur statī accipiunt sanitatē.

¶ puma argenti cocta cū oleo in quo stelionibus mis
sus est et ibi cō putrefactus est proficit ad sananda uul
nera ibi scorpionibus facta si ex eadē confectione mēbra
ipā uulnerata inunguntur ut emplastrētur in radia
stellio nō nascitur talis qualis in aliis regionibus inue
nitur stelio omīs guttatus est habens sūdorē acerbū
et usum cometēdi que omnia stelliones italici nō habēt.

¶ telio in uinū misus et ibi mortuus facit ipm uinum
pro ueneno esse qd si in unguentū mittatur et ibi mo
riatur si quis ipō unguento faciē perunxit statī ei la

bia tuncescunt propterea concubine inuidentes pul
critudini aliarū stelionē capiūt et eū iungueto illarū
necant ut ex iuncte inuente deformes adpareāt tumore
labiorū set remediū est ut gelianū oui cū melle ac ni
tro commisceatur et labiis laniatur statī enī eris tu
mor abscedet.

Et stelionū in aqua contritū et in domo positū mu
stelis congregat ut illuc statī adcurrat.

Ins in censi stellionis inlinitus ī aliquo linteolus
in terra manu portetur calorem ueneris amputat si in
sinistra transferatur calorem ueneris nutrit.

Expleuit cure que de stelione fiunt.



Incipiūt cure que ex corpione fiunt.

corpio mediā manū nō ferit quia si attigerit pilū ali
quē uirtutē percutiēdi nō habet cū uero percussent cō
uenit ut capillus aliqui enellatur de parte corporis que
terram tēgit et uulnere super iponatur statī dolorē mi
tigat.

estū qui subtus terra fuit leuātū et quo mō est ad posi
tū eo loco quo homo a scorpione percussus ē statī dolorē
auisēt ita tamen ut quāto inponitur ipm testū nō cū
uideat cui adponitur. Et in loco tenebroso ei iponatur.

ut sol hoc remediū uicere nō possit et mirabiliter pro
test.

autē quatuor scorpiōnū cū sarticulis suis id est no
dis quos in oculis habent si uicentibus abscedantur
atq; ita uiui ipi scorpiōnes demittantur. Cautē uero
ipōz in panno nigro includantur quartano reme
diū prestant ita tamen ut eger scorpiōnes dimissos
nō uideat etiā ipē qui remediū facturū est scorpiōnes
ipōs dimissos non aspiciat nec ab egrotō in ipz reme
diū uideatur et per triduiū tertio egrotus nesciens qd
illi fiat panno ipō circueatur atq; post ipām lustratio
nem pannus cum eisdē caudis obuiatur mirabiliter
prodest.

Corpio tritus et in puluere redactus proficit ad sanū
dū morsum stehonis cū fuerit pulueres ipi super
uulnus aspersi.

Expliciunt cure que d scorpiōne fiunt.



Incipiunt cure que de spalantione fiunt.

palangiorū multa genera sunt unū genus eoz
est quod formicis consimilat h magnitudine eas
precedūt istis palangiones formicis similes capita
habent ruffa reliquā pars corporis in eis nigra est i
guttis tamen albis aspersa pelloze hictus spalangio
nū quam uestparū spalangiones circa furnos in api

me commanēt et circa prastrum.

Iquis percussa bis palangione fuerit si ei alter spalangio ipsius generis cuius fuit et ille qui percussit ostendatur adiudicandū statim eo uirtus ueneni mittigabitur propterea a quibusdā spalangiones refumitur ut habeant quod demonstrat.

Orter spaligu mortui inuentus frequēter cū cornū ipsi sic cū et excabū ex occisione inuenitur et contritus atq; ipotu acceptus uenenas palangionū de homine expellunt.

unt alterius generis spalangiones qui lanugiosi atamai nominantur caput habentes satis grāde quoz sic caput ipm diuidatur uermiculi in eo duo inueniuntur qui si in pelle ceruina includantur et ante solortū mulieri aligentur faciūt abstine dīe generādi.

unt alterius generis spalangu qui rasagini nominantur habentes colorem sub nigrū os minimū et quasi albus pes pedes breues morsus eoz ueneno scorpionis consimilis est.

unt alii rasagini similes s; h; ab eis distant quod uirgulas albas i colore sub nigro habere monstratur huius astiores nominantur. si quē percusserit statim ei genu tremere faciūt.

unt alterius generis spalangiones ab oībus pelozes qui colorem habent ceruleū. i. uirtū habentes tamē lanuginē nigrā huius si quos percusserint faciūt eos statim caliginē in oculis patiet uomere saluas tenues et oblongas ut sunt filii araneoz.

ut alii spalangiones crabronibus id est zizamonibus similes in hoc tantū differentes quod alas habere nō possent quod zizaciones habent huius si quos percusserint faciūt eos statim emacescere.

ut alterius generis spalangio qui mirmeion nominatur caput habet formicę similitudinē uentre nigrū guttis albis aspersū quē percusserit talibus doloribus torquet quemadmodū uespe morsus colorem cruciatū facit.

Vnt spalangiones quicquid gron nati nominantur horum
duo genera sunt qui per mediu caput et per mediu co-
sum lineam habent albam rescentem et aliam trāssam cir-
cūtu uentris cūgete ipsi piores sunt et si quos percusserit
continuo eis oscumere faciunt alii sunt cinereū colo-
re habentes et i posterioribus partibus sub albidu hu-
minoris uirtutis sunt et nō satis nocet solent enī tellas
i parietib; solū mō facerēt filis ipis muscas inuolūt
quas inuolūtum

Contra oīū uero spalangionū morsus ul' percussiones
curandas atq; conpescendas prodest galinatuū cerebriū
cum pipere modico contritum et i potu pice acceptū

Explicit cure que de spalantione fiunt.



Incipit cure que de araneo fiunt.

Ranei capti et in oleū misi et ibidē putrefacti pro-
sunt aduersus uenena spalangionū cū ex eodem oleo
uulnera ipsa sup iunguntur.

Orsus aranei sanantur coagulo agni cū uino i potu
accepto.

Raneus si uineta momorderit hoc modo curantur-
murē recentē cū sale eis i potū necesse ē ut statim prodit

Ela araneae cū oleo et aceto iposita capiti fracto uulnus
ipm curat et postquā curauerit de eadem plaga ultro

ascendit.

Ala aranee naribus in missa sanguine fistit.

Ala aranei muscati et ipas pelluca i qua se oculat leuata a puero inuesti et ab eo et posita per tota fronte usq; ad duo tpa epiforas oculor mirabiliter curat sic tam et ipe puer inuestis qui huc remediū adponit triduo set eide habeti epiforas non ostēdit et neq; ipe qui adponit neq; ille cui adponitur per illum triduum nudo pede terrā tangat ne constet remedii uirtus.

anies aranei cū rosaceo oleo commixta et auribus inlinitas anecias aures curat.

anies aranei sola ilana posita et auri aligata uel certe cū croco commixta et in emplastro lane lani ad posita saneosis aures et grue olentes curat.

Ranea incensa et incinerē redacta contritaq; sic i cornea priore consuanda est. ortomnoicis uō ad otam cōtrite et i clistere in morte infundente fuit. ita enī eis mirabiliter profuit reumatici etiā tali remedii disteris curabantur.

Ranee trite si corporis desup liniantur si qua in tus intra corpus hēserant foras emitti cōpellunt.

Raneus candidus qui pedes habet longos ac tenues eos si quis i oleo uetere conterat et oculis in unguētos inponat albugines oculor tollit.

Raneus ille qui tellim nigrosissimā facit intra panū missus et homini aligatus epiforas oculor sanat.

Raneus i rubus sinistra manu captus et ex ea cū oleo roseo contritus prodest ad expellēdū dentitū dolores cū aine que i ea pātē maxille dolētis est. constituta olei ipi stilitidia in mittit.

Ala aranei que intra iuby ad hēt habens candidum colozē et nō est mēsure maioris ad posita labior fissuras inuas eoz curat.

Ala aranei cū ipis suis gradus que itra ipe habet

resine aut certe in fixam et utriusq; temporibus
hominis adposita etiā fronti tertianas expellit.

Raneus uivus intra cicuta calami missus atq; i
ta homini aligatus tertianas expellit etiā aliis fe
bribus comedere mediabitur.

Raneus priusquā nominetur furunculis im
positus et tertio die exinte resolutus remediū pre
stat.

Ranei tela fronti ad fixa sanguinē sistit enaribz
uenientē.

Raneus dū filiū ex alto teozsum deducit manu ca
ua comprehensus atq; contritus et uentri inlinitus
purgationes mulierū saluberrime adiuuat atque
emundat quod si araneus dū reuertitur ex inferi
ori loco ad superiorem comprehenditur atq; tritus uen
tri mulieri inlinitus purgationes ipsas sistit atq;
inhibet

Expliciunt cure que de araneo fiunt. :-



Incipiunt cure que de centum peda fiunt.

Centū pedis alii multipedem uel mellipedem uo
cant unum genus earū est oblungū et pillosū
quāto aliquis tenere uoluerit flexū in corporis fa
cit id est arquati tenet hoc genus grecis omnis con

uel ulonē nomināt stius genus est centū pedes si
in corio mali granati ponatur atq. addito porri succo
ibidē decoquantur et eadem decoctio auribus inge
ratur dolores earū tollit sic tamen ut cū aurē dextrā
curas in sinistra. aurē oleū roseū mittas. Et cū si sinistra
curare uolueris dexteram rosaceo oleo adimpleas.

Iū genus cētūpedis est qđ grecis epi uocāt alius co
lependra nomināt istius generis cētū pedes minores
sunt et quanto aliquo tenere uoluerit nō curuato set
recto corpore. apprehendūt uirtus in eis multo perm
tiosior.

Uitipeda siue centipedes contrita cū modica resina ad
tertiam centū pedis partē et auribus inlinitus paro
tidias earū curat.

Centūpeda trita et confillis aspersa uel faucibus in
dolorem positis curā ei statī prestat.

Illipeda id est centūpeda contrita et anguinis inli
nita efficacissime curā pstat.


Centūpedas. xxi. si quis in aque mulse emina una cō
truerit et homini habenti anguinis in potū parondi
nē dederit ita ut caput arondinis i fauces ueniat qua
tenus eadē potio dentes hominis nō adfigat mura
biliter anguinis curat tactis enī dētibz hoc remediū
nichil ualet.

Uitipeda id est cētūpeda lana inuoluta et quarta
nario aligata quartanas expellit.

Centūpeda trita cū resinā terre uentūna et sinopi
te et ulceribus uermes cito emissuris adposita uti
lissima est.

Explicit cure que de cētūpeda fiūt. ~ ~ ~

131
Incipit cure que excolopendra fiunt.



colopendra combusta odore suo aspidem interficit
casq; si percusserit torpore et sopno mori facit sola ē
inter omnes sp̄tes cuius uenenu minime curet nū
quāto hominē percusserit aut momorteric si ue
nenū ipm ad sanguinē peruenierit ul' si hominē
in uulnere aliquo recēt h̄t i carne percusserit sana
ri nō poterit aut certe difficile ē ut euadat.

Enenu scolopēdie occisa et ipotu acceptū nō est tā
te uirtutis nec nocere aliqd potest aīalia quaq; mor
su scolopēdie interfecta sub homine comedatur
aliquā nō faciunt lesionē.

colopēdie aperte urinā siq; ictu aspidis uulne
ratus ebiberit statī ab ipō ueneno eruitur.

Explicit cure que excolopendra fiunt.



Draconis os et spina allicata homini.

Incipiunt cure que ex dracone fiunt.

Orsu canis rabidi uulnerato ab eodē morbo sanū eum efficient.

Dipes draconis siccati a sole nertos p̄ciosos s̄māt unctione ex inde eis adibita etiā uulcera in carne p̄penta efficacissime curāt.

aput draconis qui habuerit secū q̄ portauerit liptitudine i oculis habere nō poterit.

Dipes draconis cū melle et oleo uetere conmixti et oculis inuncti albugines eorū adhuc ic̄piētes tollunt.

Raco uenenū nō habet qd̄ emittat solo morsu nocet. caput draconis sub limine januarū positū diis primitus sacrificio deplacatis domū illam fortunā et omnibus bonis adfluētē facit.

ccidi draconis in ueterati et de hinc cū melle triti et corpori super inuncti faciūt hominē nō expauescere ad nocturnas imagines et fantasias umbrarū.

Ingueto draconis que inuenta fuerit circa cor eius in pelle dorcadis id est capre misse et in neruis ceruinis ad hominē aligata faciūt eū maleficis aliquibz aut icursu umbrarū ledi nō posse faciūt circa omnes homines ul' potētes eē semper amantē atq; felicē.

entes draconis inligata pelle capre et in neruis ceruinis homini aligati deum ei propitiū et mitē faciunt. et potestates in oibz concordēs.

auda draconū et caput eius et pilli leonis quos in fronte habet et medule leonine et spuma equi uictoris et canis unguis i coruo cerui aut certe capre inclusi et homini pariter aligati neruis ceruinis faciūt eū omnia superare comprimere quicquid uoluerit coarguere defendere et i omnibus his potētem eē et uenis aliquibz ledi nō posse.

Vipera draconis incensi odores serpentes fugant si
 in quouis loco eaneum non id est ecce non combu-
 tur serpentes expellit etiam si urice cum aceto tritentur et
 intomo ponatur uenenis animalia exinde defugiant
 qui uero ex ipsa tritura unctus fuerit a serpente tangi
 non poterit.

Explicunt cure que ex dracone fiunt.



Incipiunt cure que ex basilisco fiunt.

Basiliscus inuenitur in solitudinibus et locis are-
 nosis maxime in heremo affrice ubi fuerit totum ma-
 re facit ut regio ipsa herbas aut frondes aliquas ge-
 rasse non possit supra cubile eius aues uolare non pos-
 sunt set nec aliqd genus animalium ad locum mansionis
 illis accedere ualet excepto mustela que uasibus cum
 de caerna eius extrahit basiliscus etiam alios serpen-
 tes flatu suo interficit tanta est ideo uirtus ueneni et
 si odor eius a serpentibus oleatur statim moriantur.
 Basiliscus hominem et si non percutiat set tantum inde
 at ipso uiso eum interficit sanguinem habet grassum et ni-
 grum in modum picis si quis ipsum sanguinem habue-
 rit et secum portauerit siqd a deo perierit uel certe a po-
 testatibus seculi statim meretur et accipi qd si ad

airus pestilentia aeris aut generales mortos uniu
so morbo salutē petat a deo continuo exaudit unū
stius sanguinis etiā maleficio resistit.

Explicauit cure que d' basiliso fiunt.




Incipiūt cure que de aspidē fiūt.

spidis combustis cinis cū sebo taurino conmixtis
et strumis inlinitus mirabiliter eas amputat.

spidis cutē ad pondus sexte partis denarii cū pi
peris pari pondere contritū atq; ipotu acceptū qui
canas expellit set hoc remediū apud partos fieri so
let

Embrana aspidis quā se erit uerno tēpore cū adipe eaz
contrita et oculis iunctorum inuncta uisionis in eis
efficit claritate.

Explicauit cure que de aspidē fiunt.



Incipiunt cure que de serpente fiunt.

Erpens iuba capiatur et ei dexter oculus euellatur
atq; si uina alligetur epifora si in oculis natus mira
biliter curat.

Erpens molla uacua cū sale inclusus atq; comminatus
et in cinerē redactus et deinde cū oleo rosaceo comminatus
proficit ad dolores dentium expellendos cū et hoc re
mediū teneris atq; olei commixti stillicidia in aure
hominis quā ex aduerso posita habet contra maxillā
tolentē inmittitur atq; ita proueniet.

Inectus serpentium id est tunica quē se expoliat cum
aqua contrita uel cū seto agnino et uinum ignis
acto remediabitur cum homini post lauacra balnei
locus eius tē morbi puluitur.

Enectus serpentis id est tunica quā se expoliat in corio
taurino condus et homini alligata spasmō cū tāgi nō
permittit.

Entes serpentis quos grandes habet aligati infanti
bus tentare eos sine periculo faciunt.

De ouo serpentis.

Observandū est ad nidū serpentium cū oua ponere in
cipiunt et sagū aut certe aliquod uestimēti genus i
bitē sternere ut oua quē generāda erūt supra ueniant
quatenus terrā nō adigāt quē postquā genita fuerit
uadit illuc quē tollat seclen seclū satis uelocissimū quō
raptis prosperanter effugiat serpētes enī ipse statim rap
torem insecontur sic possunt aliter uici si in medio i
tinere sit fluuius quē p̄equitē transnatare nō possit
magi etiam tēpus rapiendi oua ipā i posuerūt id est
luna clara et plena quē oua magnitudinē habent ad
modū mali pumici grossediniē in corio quasi cartilla
ginis habet et quādam uirgulis uariū coloris ut sc̄
bracia poliporū includantur in aurū et ita portant
profunt aduictorias habendas cū quocūq; iugauē
ritis superauis etiā si ad conspectu regis itauens fa
torabiliter et prospere sc̄ipieris etiā concordū inter

ita conto se nutriunt

Explicunt cure que de serpente fiunt.

Incipiunt cure que de uipera fiunt.



Vipera si hominē percuciat caput ipsius uipere absi-
cendū est et super uulnus inponendū statim hoc re-
medio percussus curatur ul' si ipsius uipere caput nō
fuerit ulterius uipere qui nō percussit caput adhi-
lendū ē et similiter prodest.

Vipera si quis miraculo posita supra calorem ficti deti-
neat et sic eā cōburnat dicitur qd' ferri ulterius a vi-
pera aliquāto nō possit.

Quis etiā uipere incēse inliniatur similiter et ipse
ulterius a uipera ledi nō poterit. omēs enī serpentes
consuetudinē habent reuerti ad eū quē ue semel p-
cusserint.

Liquanti caput uipere inter aures incipiunt ut
lapilli quē ibi habet exerceat tollat quē uipera inuā-
to terret et deuorat et apud est lapillus ipse reme-
diis conficiendis ut ualere possint alii toto ipso ca-
pite utuntur ad remedia faciēda.

Sunt et uipera pastili qui tritici adpellantur a
grecis isto modo capitur uipera et palmū a capite
inciditur et palmū a cauda tollitur ei spina tolli-
tur intestina et in patina cū aqua et aceto reliquum

corpus excoquitur donec ex eo omnes spine extra
hantur. de quibus carnibus iam dissectis passibili fi
unt et in umbra ficcā. qui admixti aliis medica
minibus additas proficiunt curas uidetur aliqua
tis ex uipera solū mō cleuere conficit iracā.

Viperes uipere cū carne eius purgata ut supradictū
est. addito oleo sertano dequocūq; donec ad medias
partes redeat ipā confectio postea quando opus ē
ex ea confectione tres gutte stillantur in oleo et ex i
te fit unctio corporibus que ante uirtutis ē ut ad ho
minē ex inde unctū bestie alique accedere non possint
set quando cū uiderit statū fugiant

Necessaria uiperarū uulsa et supra uulnus hominis
aspente uel aquo uis alio ī sanabili ueneno percus
si adposita et circū ligata auxiliatur ut ledere uenena
nō possint.

quis de confectione supradicta carniū uiperinaz
comederit a serpente uel a uipera uel ab angue post
modū fieri nō poterit. Viperaz pellū cinis alopitus
asparsus capillos in eis facillime producit.

Viperā uibam si quis tenuerit et uase fictili nouo
includerit addito ibitē feniculi succo ad mēsurā qui
ati unius et turis māna una et sic eandē uiperā in
ipō uase combuserit et ex eo medicamēto oculos in
uenerit suffusiones et caligines oculorū expellit hxc
medicamentū aceon agrecis uocatur

Viperā in olla aerea si quis tam diu includerit ut i
bitē moriatur et putrescat et ut uermes faciat et d
hic spās cū croco terat et ex inde collira faciunt
et oculis in unguat uisū clarescere facit suffusio
nes et caligines etiā tollit.

Viperā cū sale in olla aerea si quis cōbuserit et in ipm
salē post modū linxerit habebit i oculis claritatem
etiā in stomachi atq; totius corporis in comodita
te eadē lunctione discutiet hxc sal dat etiā pectoribus
in cūo comedēdū ut ab eis morbositas expellant
Oritur etiā et i antidotū qd conficitur aduersus ue

nena serpentium aliquanti uiperas coctas etiam in ciuo
accipiunt hoc plus est quam uitis salis illius coctae
autem siccu detempta fuerit praedicatur ei accipite eam
et quantum est mensura quatuor digitorum et acuda si
militer interna quocumque coctae uipere tollit et cum aqua
et oleo et aneto et salebis quoquitur quam decoctio
statim comedat pediculos ex toto corpore expellit
et plurius cotis amputat. Alii uero eadem cofectione
ne colligunt atque ita conseruant ut eas sepius
uti possint.

apud uipere combusta et in cinerem redacta et oculis
inuncta claritate prestat uisioni.

de uipere oculis inunctus mirabiliter eorum
uisionis saluberrimum conprobatur.

ipera circa canis ortu id est incipientibus calculari
bis accipite detroncata et acuda ut dictum est atque
ita commista et in cinerem redacta prodest ad sanan
das strumas cum quantum tribus digitis capi potest
coctae tempore canicularium dierum ex ipso cinere in potu
strumos oculos per xxi. dies hoc remedio struma de
pellitur.

apud uipere abscissum et in linteolo alligatum et quanta
nario suspensum quartanas expellit.

de uipere uincti creptum et in linteolo conclusum
et in linteolo conclusum et quanta nario alligatum
quartanas expellit.

ipere caput conseruatum atque aridum factum deinde co
mixtum et cum aceto coctum ignis acro remediabitur
eum loco inlinitum.

de uipere inlinitus furunculo efficaciter eum
cui tollit.

de uipere in ciuo supposito ulcera comeditis tracta
biliora sunt ut celerius sanentur. antonius quidem
medicus cum in ciuo in sanabiliore ulcera uipera co
nectendos dabat atque celeriter sanabat.

peram mulier pregnantis si transierit abortum fiat
peram in tribus entibus olei discocta et remptis ossibus

135
silotruū habet cū ex eo oleo membra pellis prius e-
uulsis inunguntur qui ulceribus renasci nō pote-
rūt.

Explicunt cure que ex inpera fiunt.



Incipiunt cure que ex salamandra fiunt.

Alter omnia animalia uenenosa in salamandre ue-
neno maior uirtus uest alia enī animalia uene no-
sa singulos feruit qđ si et binos ternos qui percus-
serit unus mori pōt. ad ceteros aut non tanta uirt^{us}
ueneni peruenit salamādra sola quantoscuq; ferre
erit tantos interficiat. alie uero pestes post percussū
hominē aliquociens moriuntur. alie uero a terra nō
recipiuntur post hominē uulneratū. Salamādra
uero et si post arborē ascendat. Omnia poma ipā ue-
neno inficit et eos qui ex inde comederint necant
erba tacta ab ea similis efficitur aconito supra lignū
habeat tactū ul' lapidē si quis aliquid coquat statim
efficit mortiferū ul' si in puteū cadat aqua ipā potā-
tes interficit salua eius siue lonimū pētem hominis
cadat statim totius corporis pallidis cadent et tam eā
sues comedūt aliquociens et homines ab ea percus-
si carnes eius comedūt et saluantur et sicca cārdas
contritas ī potu acciperit uel ī uino lacertā receptam

manducauerunt a ueneno salamandre liberantur
dicitur ab aliquatis qd si igne mittat statim focus
extinguitur. alii peribent qd si salamandre inter
ra nea detrahantur et pedes ab ea cum capite et reliqui
corpus in melle missum reseruet et quanto opus
fuerit inciuu propinetur uoluptate ueneriam
et feruore libidinis satis enutiat.

Explicuit cure que ex salamandra fiunt.



Incipiunt cure que ex angue fiunt.

Angues genus est ueluti coluborum sed hi plus in
locis agrestibus generantur semina maiore ha
bent circa tempus messis nona luna surgente
prodest tamen ut uiui capiantur et in aqua ca
conterantur et exinde uulnera illorum qui ab an
gue uel serpente percussi sunt liniantur saluberrima
iubat qui ex se etiam sine aliqua percussione fu
erint illi uoces auium intelligere perhibent.

^a Angues cocti in modum anguillarum et ita uo capi
ti accepti lentes de capite excludunt.

^a Dipes anguui erugini commixti et oculis in
uncti rupturas eorum curantur.

^c Embriana anguui quam se uerno tempore expoliat

frequentius oculis defricata claritatē uisioni cō
cedit.

OR anguis aligatū homini dolorē dentiū habē
ti uī ab eo doloris expellit ita tamen ut ipm cor q
dei fuerit aligandū p̄mitus mordeat et sic reme
diū adhibeatur.

Embrana anguis quā se t̄p̄ ueris expoliat cū
oleo et resina tēdē commixta atq; ita calefacta et
auribus utrisq; in missa doloribus dentiū tollit
aliquanti huic confectioni etiā rosaceū oleū ad
miscet atq; adq; ita utuntur.

Embrana anguis quā se t̄p̄ ueris expoliat cau
tati dentiū in missa et illis aliis dentibus quos
cadere necessariū crediderimus facit ut sine mo
lestia cadere possint.

Embrana anguis quā se t̄p̄ ueris expoliat cum
cera commixta et contrita atq; ita seruata et den
tibus adposita cadere eos celerime facit.

Ens anguiū homini habenti dolorē dentiū ali
gatus dolorē ipm minuire conprobat.

Dipes anguis cū oleo commixti et strumosis hoīb;
inlinitus strumas eorū curat.

Aguis combusti cinis cū oleo commixtus uel cū
cera mollissima et strumosis hominibus inlinitus
strumas eorū curat.

Aguis combusti cinis cū oleo commixtus ul' cū
cera mollissima et strumosis hominib; inlinitus
strumas eorū curat.

Aguis detentus absceso capite cū ceruice absci
da ei cauda detectus et strumosis hominibus in
linitus strumas eorū curat.

Aguis inter duas orbitas carpentorū occisus et
in nouo fictili incensus prodest ad strumas curā
das cū de eius cinere pars modica ipotū homini

Strumosi adspargitur atq; ita remediū adhibetur
Oranguum sinistra manu exemptū et quartana
no alligatū remediū prestat.

Ernatū anguiū id est tunica quā se tēp̄ uenis expo
lit cū uino decocta et acatnibus foediū colorē habē
tibus adpositā cutē corporeo colori restituit.

Ita anguiū cū coagulo leporis uel cuiusque quadu
pedis contrita et lacis mēbzoꝝ i quib; aliqđ genus te
lies erat adposita faciūt ut ex inde intra tertiu die fo
ris erūpat.

Anguis in ueteratus et sub muliere fumigatus mē
strua eius adiubat atq; purgat.

Anguiū senectus id est tunicā quā se expolit lum
bis mulierū alligata faciliores partus facit ut sine
difficultate aut moza generentur moza uero partu
riendi continuo detrahenda est.

Anguiū tunica in uino accepta cū ture paratus facili
ores facit ut sine aliqua difficultate ul' moza generet
aliter uero in potū data oborsū facit.

Aculū de quo anguina excussa sit parturiētes ad ui
bat eis adpositū ut sine labore fetus emittat.

Ipura siū maculenti corporis membrana senectutis
anguiū i potu accepta.

Anguina pellis cū sale et serpillo contrita et cū uino
conmixta periduiū necata et maturescēt ubi in fau
ces bouum in iecta facit eē toto anno fortes atq; feros
esse.

Bluis collectus de eotactu in quo anguis uestigi
um fecit et apibus aspersus facit eas in alucaria ita
tūm perueri.

Expliciunt cure que de angue fiunt.

Incipiunt cure que d uouia angue fiunt.



f El uoue anguis in unctū oculis albugines et caligines eoz tollit.

a dipes bone anguis oculis in uncti claritatē uitē di concedunt.

o nec anguis lapillū habet in capite quē sibi tolli magno opere metuit nisi ulli inopinati caput abscidatur qui infantibus aligatus tentare eos mirabiliter sine periculo facit.

v Que anguis cerebrū aligatum infanti tentare eū sine periculo facit.

Expliciunt cure que de boua anguis fiunt.



Incipiunt cure que d anfis uena fiunt.

a Afis uene mortue homini aligata dolores neruoz

stati ab eo excludit.

Asis uenā mortuā dū tarat similiter si mulier
transcendat abortū facit si uero uibā in buxide
habuerit aliquē seruauerit secūq; portauerit ī pu
ne uiuas mortuasq; trāscēdet si uero nō secū uinā
suam portauerit atq; ita mortuā trāscēderit tunc
temū nō aborti et si continuo uinā quā seruat trā
scendere properauerit.

Expliciūt cure que de anfis uena fiunt.



Incipiunt cure que de colubro fiūt.

Unica colubri quā se uerno tēpō sol tēnere cū cū
cro masculino contrita et cū uino ī potu data homini
habenti canis rabidi morsus mirabiliter remedi
abitur. Nā tante uirtutis ē eadē tunica ut in ar
cis ul' armariis posita tinea necet.

Expliciūt cure que excolubro fiūt. ❖ - -

Incipiunt cure que de cantaridis fiūt.



Antaride aduersantur ueneno salamandre fuit
enī cantarides ex ipse uenenose si ipotū accipiū
tur cruciatū uescice faciūt et occidūt propter qđ
contuse ex mēbris super inducte cū sēlo ouis uel
capre et succo herbatamīa elienas expellunt ali
quanti dicūt cantaridas in capite et in pedibus
habere uenenu alii dicūt pinnis ear solū mō reme
dia debere fieri nascuntur frequentissime in frari
arboze nascuntur et in rosa s; minus habentes ui
rtutē nascuntur et in caule potētissime fuit uarie
que rufas lineas trāsūcas in pinnis habent.

Antarida multū pingues inferiores uirtutis ī
minute et pilus utilissime sunt. Cantaride unius
coloris reprobue sunt.

Antaride ut matre fiāt et proficiāt ad diuersas
curas colliguntur eo tēpore quo rosa matura est et ī
linterolo nouo mittūtur et ipm linterū conligat
ut ex eo uolare non possunt deinde calice testeo nō
picato acetū cū sale commixtū diu decoquitur su
pra quē calicē post decoctionē acetū linterū ī quo cā
taride incluse fuerāt detinet ut uapozē de calice ex
eunte ipse cantarides in calice uapozentur atq; ita
seruentur. Virtus ear proficit a dūre corpus si
finas carniū uel ossor ad glutinare atq; compone
re. Cantarides in pulēs trita nascentes si fuerint
ita ut supradictū est decocte et trite corporis sup
inducantur curāt lebras et lincenas mulieribus

uero adposite mēstria procurant soleuat hypogra-
tes cantandas tritas in potu hydropicis dare et exinde
curantur.

antance contuse et cū picē liquida et nītro commixte
profunt adolopicias capillis inplenda sit atamē ut
luciarum primitus saorificentur et cū aceto aut fini-
pe defricentur. Et ita hoc remediū unguātur cauēdū
est tamē ut loca ipā uirtute cantaridarum nō diu nec tā-
tis exulcerētur et pustulent nā continuo fuscā cutem
reducit caustici cū est uirtus cantandarū et ideo qđ teti-
gerit adurūt.


antantes cū picē contrite et unguibus adpositi escabi-
cus eorū tollunt tertia aut die superioris curationis luci-
stas frictas atq; contritas cū sebo hircino unguibus ipis
adponūt ut facillime purgētur.

antantes cum rute foliorū duabus partibus contrite
et uiti lignoso corpori superinlinite ad solē donec inci-
piat cutis basica resitollerentur uirilignes amputāt
ita tamē ut post eandē in unctionē oleo mēbra oīa foueā-
tur. iterūq; cantantes sic dictū est corpori liniantur atq; h-
per plures dies exibeatur abscissime eas conuenire nec-
esse est hxc tamē cauēdū est ut postulatio ipā que ex cātan-
dis fit nominū. aut altius membra exulceret.

antantes cū farina ordei contrita et oculis locis mem-
brorū in quibus aliqd genus telus erat uel unde aliqd
extrahendū ē. adposite faciunt ut exinde foris erūpant

Explicitiunt cure que de cantandis fiunt.

Incipiunt cure que de trixalide fiunt.



Rixalidū conuictorū cinis cum melle conmixtus
margines ulcerorū duos eisdem locis adpositos emu-
lre et curare perhibentur.

Rixalidū cinis cū melle conmixtus et uentri inli-
tus purgationibus mulierū aptissimus ēē perhi-
betur.

Explicunt cure que de trixalide fiunt.




Incipiunt cure que de franione fiunt

Igratio aligato ad brachiū quartanarū quartanas
expellit.

Explicunt cure que de ficanione fiunt.

Incipiunt cure que de herpete fiunt.



¶ Pes animal agrestis uocatur quo precipue sanantur ulcera quecumque in corporibus serpunt.

Expliciunt cure que de erpete fiunt



Incipiunt cure que d'grillo fiunt.

¶ Rillius cum terra sua in qua conmanet effossus et contusus et auribus inlinitus initia aurium uel fetore curat. magi hoc animal remedium satis abtissimum putant eo qd retro gradu ambulet terram terrebre stridat in noctibus eum magi capiunt ligantes ad se tam longam formicam quam in cauernam grilli dimittunt puluere prius ex eodem loco per insufflationem oris excussione in eo se formica abscondat que ubi ingressa fuerit agrillo tenetur etiam grillum formicam pedum suorum

complexu constringit atq; ad ductas et afozis ambo ex
trahuntur.

Billus auri aligatus parotidas eius compescit et cu
rat.

Billus fitton fillis infricetur efficaciter eas curat
uel si quis manu sua grilliū contriuerit eadē statim
manus tonsillas adtigerit curationē eis pstat.

Billus cū terra sua in quo habitat effossus atq; ita
cū ea contritus et supra strumas inlinitus sanitatē
pstat.

Billus cum terre cauerne sue ferto effusus et ma
nibus hominis contritus pūsqūa uiciū ignis sa
tri incipiat euitētius ad parere toto eo anno eandē
causam dominari aut accideret nō permittit.

Explicunt cure que de grillo fiunt.



Incipiunt cure que de scarabeo fiunt.

Isquis in scarabēū uiridem frequentius incendat
uisionē oculorū exacuit ideoq; et illi in qui ingemina
sculpuūt ne eis aties oculorū adtundatur eam sepiissi
me contūdūt.

Carabū terrestre fricino similes sunt alii eos corni
culas uocant alii eos pediculos terre nominant.

Erre que ab iscarabeis effoditur contrita et super stru

mas uel similes causas inlinita sanitate prestat est hoc
in annu succedentibus aliis annis hoc remediū iteran
dū ē

Etia ascaraleis effusa et super podagrorū pedes inlinita i
morbo eorū remediabitur ita tam ut p tridui pedes nō
lauet et prodest hec meditiua in annu semel facta alio
reuerrente anno et deinceps eam conuenit iterari.

Caraleus qui pillulas uoluit duo genera habet unum
qđ nigrū est qđ etiā sinistra manu fiera detetū et aliga
tū quartana nō remediabitur. aliud genus est qđ albas
guttas habeat hui generis scaralei fullones appellant
qui per mediū corpus directi partes ut reque eorum
utriq; lacerto quartanariū alligant et remediū pstant.

Caraleozū cornua grandia denticulata infanti aliga
ta utilitati eorū ad cōpescendā in eis nimā uirnam p
test.

Expliciunt cure que d scarabeone fiunt.



Incipiunt cure que de apib; fiunt.

Et in quo apes sunt mortue oculis in unguēdis utilis
simū cōprouatur.

Et in quo apes sunt mortue auribus inlinitū saluti
ear aptissime conuenit.

Et in quo apes sūt mortue proficit ad purgandā faciem
et excludenda uicia que i ea nascunt cū fuerit eiusdem

cutis super inlinitū.

pes qui in melle sunt mortue contrite carbonculos
curant eisdē loco inlinitē.

pes in melle mortue ulcera duriora contrite et adpo
site sanāt atq; molliunt.

Explicit cure que d'apib; fiunt.



Incipiunt cure que de blatta fiunt.

Latia habet quādā pinguedinē ita coriū suū ni
grū quē piguedo oblato capite blatte extrahitur et si
cū rosaceo oleo conteratur et in lana modica super
inuncta auribus includat saluti eaz mirabiliter, p
dest ita tamē lana ipā aque in mīsa fuerit post pau
solum extrahatur nā celeriter pinguedo illa uermis
efficit et incoar auribus eē incoar cōtaria.

Latras tres in oleo decoctas et auribus inlinitas sa
luti eaz conueniūt.

Latte contrite et inlinteolo inducte et auribus adpo
site contusiones eaz curat.

Latte contrite et uentri inlinita et transguirra un
uarū mittigant atq; curant.

Explicit cure que ex blatta fiunt.

Incipiunt cure que ex musca fiunt.



aperta muscarum recentia proficiunt ad curandas alopias ut in eis capillis nascentur cum loca ipsa primum folio ficurno uiridi diutius defricata capitibus ipsis muscarum super inliniuntur.

anguis muscarum alopiis capillo replendi prodeest cum loca alopiarum filio recenti defricata ipso muscarum sanguine liniuntur.

Visce combusta ita ut in cinere redigantur similiter et carnes nucum combusta et aqua et equali mensura cineribus utroque perque res admixtis proficiunt ad alopias capillis implendas cum loca earum post scarificationem ex ipsa commixtione cineris liniuntur.

Unis muscarum cum brassica erba contritum et in lacte muliebri confusum et scarificatis alopiis illinitis capillos producit aliquanti lac muliebri cum brassica et melle solui moto subicent et ex inde ad alopias curandas utuntur.

Visce in pare numero furuncule defricata eremedium prestant ita tamen ut digiti medico defricentur.

Visce contrite et utiliginoso corpori cum radice eupatoria inlinite utiligines tollunt.

Visce contrite et superciliis inlinite capillos supercilioz nigrescere faciunt.

Expliciunt cure que de musca fiunt.

Incipiunt cure que de formica fiunt.



¶ Vinque formice in potu accepte profunt aduersus uenena palangionū.

¶ Va formicarū egrotanti urso in cibis data eos a morbo egritudinis efficaciter curat.

¶ Vnt formice maiores quas antiqui ertulaneas adpellāt que si terantur modico sale et lebris foris lentiginibus id est maculis rufis inliniantur omnia hec passionū genera expellere perhibentur.

¶ Erra quā formice effodiunt strumis iulimita sanitatē prestat.

¶ Va formicarū supercilis defricata capillos superciliorū negrescere faciunt inēbris depillatis hominū in linia pilos nasci prohibent.

Expliciunt cure que d formica fiunt.



Incipiunt cure que d camice fiunt.

Junices contriti et in potu accepti proficiunt aduersus mor-
sum serpentium maxime aspidum et aduersus omnia uene-
na confescenda ut corporibus nocere non possint.

Alline cum iunices si comederint et ante serpentes uel aspides
posite fuerint et percussae ab eis fuerint interficiunt odore non
possunt quarum galinarum ab aspidibus percussarum cor-
pora per medium uentris incisa et hominibus ab aspi-
de uulneratis supra ipsum locum alligata efficacissime re-
mediantur.

Anguine cum iunice cum sanguine testudinis id est gula-
eae commixto et uulneribus a serpente factis superuncto
salutis remedia procurantur.

Junices sub lumetis sub fumigati faciunt odore suo lin-
guis fugas que in palato eorum uel in aliis locis in eis erant
statim exire decedere uel si eis in potum iunices dentur
statim sanguis fugere depellunt.

Junices cum sale et lacte muliebri contriti et oculis in-
uncti saluberrime prosunt.

Junices cum melle et oleo rosaceo contriti et auribus in-
lecti uitia eorum curant.

Junices agrestes qui in mali arborescuntur comp-
busti et cinerem redacti et ipsis cineribus cum oleo
rosaceo commixtis et sic auribus inlinitis uitia eorum
efficacissime curant.

Junices in cinio accepti uomitum prouocant.

Junices in foramine sale aut in cera inclusi et homi-
ni ut eos degluciant dati quartanam expellunt.

Junices sub litargico combusti et odore suo soporem
et obpressionem litargiorum expellunt etiam septem iunices in
quarto aque potandi litargico dantur et morbus ex-
cluditur.

Veri qui stranguria uel fistulas habent etiam ipsis

in quato aque septe cimices si biletint curari existima
uit.

imices ad sinistru brachiū hominis lino aut certe
lana per furtū pastori in uoluta si aligentur noctur
nas febras si ab homine expellere conprouantur.

imices in russeo panno conciusi et ad sinistru bra
chiū hominis aligati diurnas ab eo febres expellū
tur.

imices qui in malua inueniuntur cum oleo rosa
ceo contriti prosunt ad expellendu dentiū dolores.
cū in auricula que ab ea parte doloris et ipius olei
stilicidia sepius inmittuntur.

Explent cure que d' cimice fiūt.



Incipiunt cure que de uerme terreno fiunt.

Ermes terreni cum adipe anserino decocti et auribus
in icti uita earū curāt que uidebant nullis medica
minibus posse sanari.

Ermes terreni cū arboribus rubi succo decocti et a
uribus in icti uita earū curat.

Ermes terreni cū oleo contriti et auribus in icti ex
ulcerationes et rupturas earū mirabiliter curat.

Ermes qui interia nascuntur tū et super i positi
loco ab iscorpione uulnerato uenenū confescunt

propterea aliquam ipsos uermes in melle positos ser-
uiant et ad hoc remedium et ad alias curas.

Ermes terreni detecti in oleo profunt ad expellendos
dentiū dolores cū in aunculā que in ea parte doloris
est constituta erode oleo stilitidia frequentū inmit-
tuntur.

Ermes terreni intesto positi et incinere redacti et
dentiū putredine consuptis adpositi facillime ei
uernas ipsas ad integritatē dentiū perducere perhi-
bentur.

Unis factus de uermibus terrenis et dentiū aspā
suis dolorē dentiū tollit.

Ermes terreni cum radice mori et aceto quillitico
detecti profunt ad expellendas dentiū dolores fieri in
de dentiū colluantur.

Ermes terreni tanti quanti sunt loca instrumentis
aligate eis eorū instrumentas curant quo modo enī a
rescūt uermes ipsi sic et strume fiunt.

Ermiculos de quibus tuiam generant ante quam
pinus germinet si quis quartanario aligauerit quā-
tanis expellit.

Ermiculi lanuginosi qui in spinosis fructibus inue-
niuntur si quis quatuor in iuglandis nucis corio co-
cluserit et quartanario aligauerit quartanis expellit.

Ermes terreni cū aceto contriti ignis acro remedia-
ntur eisdē loco inliniti.

Ermes terreni cum melle contriti et furunculo inli-
niti remediū prestat.

Ermes terreni cū meroperari pondere contriti et cū
oleo admixti uulnera recentia statim conglutinant et
iste locus adpositi neruos quoque abscessos etiā eis inli-
ti iuxta septimū diē solidare atque coniungere perhi-
bentur. Itaque ab aliquātis in melle seruatur atque ita ex
his remediū adhibetur.

ermes terreni in melle seruati atq; combusti profuit
ad sanandas ulcerū margines duritiā habentes ut eis
cū rosis facile curari possint

ermes terreni in pice liquida missi atq; ita arefac
ti et cū opus est cū aceto comixti et uulnerib; ad po
siti efficacissime curā pstant. ita ut ad eundem loca
post liiduiū soluantur.

ermes terreni combusti et contriti et icinere redac
ti et cū melle comixti et mēbris adpositis fracturas
ossoz liberant atq; curant etiā ossa que ibidē supflui
facti sunt ex fractura statim extrahunt atq; ita reme
diatur.

ermes terreni contriti et in scapulis ul' cernicibus
inliti dolores neruoz sedant.

ermes terreni contriti in passo potui secundas mul
lier foras emitti compellunt.

ermes terreni contriti et māmīs inliti suppo
sitiones earū curat et si quidē aperiendū aperiendū ape
riunt extrahunt que et ad cicatricē perducit.

ermes terreni cum mulso cōtriti et in potu a mul
erib; accepti lacineis enutriunt.

ermes terreni icensi et icinere redacti et cū oleo re
dacti comixti et capillis inuncti canescere eos nō
nō pmittit.

Explicuit cure d' uermib; terrenis fuit.



Incipiunt cure d' umib; qui i herba inueniuntur.

Ermes que herba cui nomē labrū ueneris inueniē
cauitati dentiū id est putredini inmissus easde tentis
ad integritatē perducit.

Fluuiuntū et in gramine uermiculi qui collo muli
erum aligati continēt partū ut abortū pugnans non
timeat subora uero parturiēdi abeatē offerunt nisi ē
oblatis eis partus emitti nō poterit et cauendū ē ne in
terra ponantur.

Ermes qui in gramine inueniūt etiā pro conceptu mu
lieribus dantur si concipere nō possint. nos autē septe
nos fecundant.

Ermiculi qui in spinosis locis erbis asperi infantibus
aligati utilitatē eorum profunt et siquidē in essent
hoc remedio depellantur. ~ ~

Explicit cure que duerme que in herba inueniuntur

Incipiunt cure de uerme qui in ligno nascuntur sūt



Ermes qui in ligno nascuntur sanant ulcera oīa com

contriti eistē locis ad ponūtur.

ermes qui ī ligno nascūtur combusti et cū aneto pari
pondere et cū oleo commixti uulnera recētā congluti
nant eistē locis adposita etiā nouas curant.

Explicit cure duerme qui in ligno inueniuntur.

Incipiunt cure que cocteis fiunt.



Oclec que nude inueniuntur id est sine coris aut
certe ille que lapidi adherent. Ita ut ex inde cū cona
mine euellantur aligate. ~ ~

Explicit Liber diuitutibus herbarū peccudū. et
quorūdam aliorum animalium. 7 c. ~ ~

ei sancta tellus regenerationis perque concta genera
generasti qđ sola prestat gentibus tutelam ac matris
diuū arbitramq; perquem. Nature somni p̄idem
querere paras noctem luce nocte fugas tu disumbras
regis seſus chaos uentus que et imbres. pestates conti
net et cū libet et miſas freta fugasque ſolē cellas con
tas. Itēque cum rem promittis diem alimēta bues per
petua fide cum reſſima in terra fugimus ita quid qui
ita cuncta recedūt merito magna tu mater de impie
tate ti diuū nominatū et illa ue et diuū parēs ſine q̄
nequid que ne naſci poſſeſt tu es regna tu diuū regina
cl. adoro tuumque ego nomen loſque preſtes hoc in
qu referamq; gratias diua tib fide exaudi queſo et ſa
ue coeptis meis hec quod peto ate diua michi preſta uo
niſ herbas quacūq; genera tua maiestas ſa
lutis cauſa tribues conctis gentibus ac michi
permittas legere medicinā tuam ueniant q̄
metū tuis uirtutibus quicqđ ex eis ero ha
beant eſt bonus cui cū eaſcē tederō que eadem
hoc preſtet ſtatua ſua hoc ate poſtulo hoc michi eſ qđ
te ſuplex rogo.

ſ potestates omnes herbas.

Oſ exoro maiestatē que uos quas parens tellus ger
conctis gentibus dono de ſanitatē uobis contulit.
emque ut omni generi humano auxiliū utiliſſimum
hec ſup precor ue huc ad es tecū uirtutibus quia que cre
auit.

Ad hec dicit imperator Nec ipso uir prudentissimus et o
mnium uirtutum hanc scientia.

Et omnium uirtute hanc scientia ornatus Nichil uoce di
uina uolui discere. Namque nature benignolentia potesta
tis herbarum et lapidum multo labore conscripsit. Quo autem
tempore et quibus locis herbas colligere nesciunt. Videns ergo
omnia astorum apponere et crescere et minuire argumen
tum filurionibus autem eorum ad finem an reliquarum ratione
reddat. Namque est herba que chomion uocatur. Idem
cicuti hec martis signatur. Euenit autem et radios ab scor
pion mittat sardis. Nam autem et italia chymate scorpionis
pertinet. Ideo hec herba cum diu stella et rarerit uirtute si
ab animalibus fuerit capta morientur. Nulli autem homi
num per ignorantiam herbe in locis desertis si iusti dormie
runt super no grauissimo obpressi sopiuntur. Similiter
autem et ceteris. Ita sagittarii demata posita est euenit autem
iupiter radios mittere Ideo predicta herba in creta manu
ducatur sicut ut omnis holeribus tanta diuinorum deside
rium a portis ea loca et tempora possit. Nam manifestum
est quia omnium deum et imperium est sol. Cum in ariete fuerit in
altitudine fuerit sua. tunc uniuersae herbe uirtute ma
gnam habent non solum propter dominum solem. sed da hec sig
num omnibus passionibus facile comminime est. Solis
autem ut predictum altitudo est martis domicilium iouis trago
num tantas habet uirtutes predictum signum. In hoc ergo co
stituto sole herbas infra scriptas collige et succum exprime
et in singulos sextarios succi misce mellis cyetum. Prebe
bit autem ei et colore et uirtute ut quando uolueris tempore ser
uetur succus et talis sit quasi eadem die fuerit expressus. Fac
ergo cum feceris uasculo uitreo condas et in sole co ponis
diebus septem sic enim miores fiunt. Post autem cum fece
ris ad singulas uirtutes quo ritu herbas colligere debe
as castus et purus ueniens post solis occisum ad herbam
stans contra herbas intuens dicis ter.


os ipsa permisit michi ut colligā uos fauente huic etiā
cui medicinali tradita ē quātūcūq; uestra uirtus potest p
state medicinali bonā causā sanitatis gratiā precor michi
prestetis per uirtutē uestri omnipotentibus uiribus
ad quid qd ex uobis feltero cui ne homini ex uob tede
ro habeant effectū celsissimū et euentos bonos ut se
per michi liceat fauente maiestate uos colligere pōnāq;
uobis fruges et gratiā agā per nomen maiestatis que
uos iussit nasci.

ad herbā uetonici sic accedes ut eā legas
legas mane primo ante solis solis ortū monachus abo
mina et sic eam deprecaris his sermonibus herba ue
tonica que pma inuenta es ascolapio ul' acuro ne centa
uro his precibus meis adestote. precor magni herba
rum per huic qui tenuit creati et plurib; remediis ad
esse his numeris curaz quadragiti et septē ad eē dig
s cū tuis uirtutibus. pōnāq; tibi fruges et gratias a
gā legis eā mense augusto sine fero eā sic excute ne te
re in hereat.

Altonius musaniarco acripe salutē.
Cesari augusto prestatissimo omniū mortalū set
et iudiciis ipsius scitote eē proximū auxiliū quo
que artis mee carissimū cesa iudiciū que presens sem
per tecū eē possim quo per hunc commentariū ātis mee

¶ puenire ¶

117
peruenire ad te uolo munus cultū ipā itaq; mereri ad te
uolo habebis mercede agrippa opus hoc cure mee expe
rimētū ex omnium medicorum sumorum disciplinis ex suo or
dinamentū meū uelud presentes semper habens mu
sa tuū cū proposueri mihi i medicamina dicere pla cū
genus existimauit tamare effectus herbe uetonice cui
salubritas habet corporibus alias res ut conueniat in oī
tāmē ante potestates eius. nō sūt neq; enī remediis
tātum aspici maius qđ sine o. sensa et omachi proſit. nō
gustatus asperus adferat egrotantibus remedia tormen
ta sunt mediocri quandā lenitate parata. Nec dulcedinis
bus fastidiū. Nec acrimoniū fastidiū offēdi pręstitū.
Itaq; prodest effectus sanitatis aligātes. nō ut aduentū
ul' absentū quaq; nō ē tamē sentire auxiliū ut amaritu
dinē sentias uetonice tātū pōt ut ei laborātes tantū artē
sumāt set etiā parū hilē odor ē amabil' uelut ignorante
cogat suspicari herbam utilē corporis hec tātū prodest
effectus uetonice. Set etiā numerus septē et quadragin
ta morbos remediāt. licet fieri pōt ut omnibus uitiis p
desse possit maxime mulier ad sanūdū apta ē. pponē
dū putat qualis salubritatibus. In sublectis exquiris
hanc et pauci nouerūt medicis hū qui ad fines sunt nō
toti pſeuererūt uiribus. sciunt fortasse utilē. set quibus
modis ignorāt. Qz pōt ē dput orga ydraulica hāte
ant quibus nullis nesciunt hec proloqui nō est necessari
um. ptaui ut tantū profectus herbe uetonice nosce
retur hanc aut suo tēpore colligis id mēse augusto cū
cetere herbe matureſcere incipiunt cū semine et radici
bus suis cribro aromatico mollissime in puluerē redac
tā cū uolueris uti sicut ens. et ē. :- -

Napi noie amen. Ad inueniendu tesauru incantatu. qui no potest accipi ppter
 incantatem. Accipe herbam que vocat lunatica vulgauer. Et habet folia coloris
 similia sereno celo facta ad modu clipei. i. sicuti miltis facti hoc modo.  simile
 Radix sua est ercey coloris et optimi. Et ht in capite folioz seme factu
 facies hois. et ht folia. xv. quado luna ht. xv. dies. luna vero decrescnte. amittit
 oī die vnu foliu. Unde si scieris vbi eēt hec herba quado volueris ea destituerē nō
 recitabis nomē suū qā spūs custodiūt eā. et hñat in locis frigidis mōcum.
 Omneq; volueris accipe tesaurus qui nō possit accipi ppter incantatē. habes
 tecū hāc herbā cū foliis et nidiabz. Et sic secure poteris accipe tesuros qā stati
 demones et incantatē fugiet. Et si vis facē de ipa herbā bonū et optimū aurū
 Accipe ramū vlt. arealeū. quado sol est in leone filiet in signo cordis leonis. et
 cola fortit ipm metallū. et phye in ipō metallo ita colato si metallus est. du.
 libre. vñ vñā de puluere ipius habe. Et sic de singlis p ordine. Et si vis facē
 argētū legrptimū et optimū. Accipe fragm et cola fortiter ad ignē quado luna
 ē in cancro. et in duabz libris fragm phye duis vñā puluē ipius habe. Et
 luna sit magna et rotunda. et sic de singlis p ordine. Et si alig homo vlt aliquid
 femina portat secū dē hāc herbā nō nocebit ei alig demones neq; alique vñōes
 neq; cadet in aliquo piculo. et securus ēit oī die et nocte. Et si aliqua mulier nō
 potit accipe p aliqua occasione habet secū hāc herbā in manu dextera. et gūget
 se cū viro suo. et in gūgeti capiet masculū. et si ht in manu sinistra in gūgeti co
 apiet femina. Et si mulier pñā ht sup se hāc herbā lunaticā in gūgeti pariet
 sine dolore. Et si ponāt hāc herbā sub capite infimū nō nocebit ei demō in infimā
 te sua. et in morte sua nō videbit alique demō. qā scā māa pēur gūget filio su
 vñ ipō qd in morte sua nō volebit vidē alig spm malignū. et vñ ipō fecit pñā
 hāc herbā ante facē matris ei. et ipa dicit benedic fili mi hāc herbā. et deus bñdixit ei
 cū mabus suis. Et si alig maleficiū factū fuit int virū et vxorē. tangat vxor
 virū suū in gūgeti diliget eā sicut se ipm. Et si vir tanget vxorē suā in gūgeti di
 liget virū suū sicut se ipm. Et si vis scire de aliquo hōe vlt de aliqua femina quā
 debz mori. et in quo anno. et in quo mēse et in quo die. accipe hāc herbā in die lūe
 luna decrescnte in nocte illius de quo vis scire. et pone eā in pāno nigro. et pone
 eā sub capite tuo in nocte. et videbis i vñōe in illa nocte. in quo anno. i quo
 mēse et in quo die debz mori i vñōe. Et si portabis tecū hāc herbā omēs hoīs
 adorabūt te. et oīs mulieres adorabūt te. et eis gūctosus i oibz et pñā.



Inquestus est michi. 5.

Abutus iustus qui erat amicus
meus et iam consuetus fuerat de oratione sum
ma quam alius in suo tempore consuetus fuerat de eti
te fuerat amoru. lxx. et erat propicius michi et partes qui
dem frigoris iam uicerant super eum quasi acciderat ei obl
uio et frigus in rebus et dolores inuenerunt. Compositum er
go ei medicinam et uetus est ei unguento sufficiens et ex
unum abegridudine sua usque ad duas ebdomadas. Et ego
quid probavi eam in multis. et inueni eam confert egrit
tudinibus uelice et renu. humori crudo et sanatio eius est
ex omnibus egritudinibus inuenitur et sedita generata ex
humoribus frigidis et quod eleuatur et ipsum exuapor
bus ex illo humore et uelice flammata et peruenit ad me
et corla et rectificat ipsam et fugit unte et est gillat et eo
et digerit cibum et exercit appetitum et resoluit quod in crostat et ex
flegmat in stomacho et illis per se habilitat in su et ad
it mentem et delect obliuione et clarificat uocem et clarificat emittit
et destruit podagra frigide et uelice. Et quod seminum et in
in digerit in consuetudine sanitatis alio. Compositio charitron
secunda recipe pipis albi et nigri et corla et pipis gallange et
sic ligno calami aromatici et corla et in. Compositio et quod
herbari in di costi dulcis et in. Compositio et quod
seminis mirti siccominum an. pr. una. in alio parte. v.
trant me et obel et conficiant cum melle dispersum et
ponat in uase in tuis leni. de quo sunt apud unum in
in ac et auris unus apud sopnum et est ex seculis magnis

Sic autem est modus.

emplasti quem accepi ex libro antiquo et rectific
et in ipso in finem meum et probavi ipsum in apertibus
et guttibus et inueni ipsum mirabile et inueni quod uel
loci et fert ipso et ex magnis secretis. et. merula seget. j. i.
sup quod prouat exolo sitimino et uiolato quo coagulatur
et in suprat in uelaginis psili. j. i. mucilagis seminis liui

7 semine altere seminis amari. omniū ana. $\frac{1}{2}$ mediā ouo-
trum gumi amigdale. $\frac{1}{2}$ mediā. 7 fūdatur in aqua co-
iandi die aenēte de mē colet 7 prociat in ea camomille
7 melilotū ambor. an. 3. ii. uiole sicce farine ordi. am-
bor. an. 5. iij. aggent omnia 7 pcutiat pusione bonato
nec fiat unū corpus 7 fiat ex eo emplm.

Emplm autem mirabile omī 9 feris cōgnit h̄ modo. 2.
oli aceti uini. ambor. an. libi. 2. quatuor. indifegū libi
ii. 7 mediā calcucem enoon. 3. xx. 3. inar. 3. xvj. colectat qd
est aimentū albū caleam cortici eis. i. batatura. ana. 3.
xvj. decoquat acetū 7 olī 7 remoueat abig 7 proytiatur
eis litangrū 7 relique medicine deū reducunt omnia ad
gnem et de coquant donec in spissent 7 rubeat deū u-
tur i oib' ulnēib' 7 apātibus.

Edus emplastr. 2. aceti uini kist. i. oppoponaci. $\frac{1}{2}$ m.
picis libi. unam. aggreget 7 fiat ex eo emplastrū 7 em-
pletur ex ipso locus morisionis est ē mirabile.

Ecce uanū diatriteon piprōn q. opofui regi syrie quū
pocessit in etate 7 erat magni cōpūs humectati mulier
uentositatis infigidati cōpūs. Cuius pēmixtio. 2.
pipris nigr 7 albi quod est leuius ex eis macropipris.
quāmoni. 3. seminis feniculi assam mastici anisi om-
niū ana. $\frac{1}{2}$. i. carpobalsemi villo balsemi spice corti-
cum cassie ligne amoni omniū $\frac{1}{2}$ mediā. cardam-
oni minoris seminis apii ameos cūci garisofolus col-
ti macis omnium ana quāt. $\frac{1}{2}$. i. tūrinē 7 cribell. 7
7 ofiant cum melle dispumato 7 sumat ex eo omi-
mane pondus. 3. ii. cum aqua merue 7 mastice 7 an-
si 7 cibus sit ei ugi:

Ecce uo nobilis quam composui ad egritudines o-
raticas 7 melicolicas 7 morpēā 7 spasmum 7 hie-
ritiam 7 uentositatem 7 hūorem crudum uino qn
quagenario cuius corpus erat tenerum. Cuius pē-
mixtio. 2. specierum trium mirdbolus absinthi

um epithimi cū semine sticados. succia. lecteguar flozū uiole anisi
seminis femiculi polli podu. lati excozian. omniū. añ. ʒ. ʒ. berberis spoon
tur bit carnos cartami. agarioci. centauree. camepitixos omniū. añ.
ʒ. ʒ. capilli uenis fumi tre omniū añ. caplap. ʒ. passulaz emulcatay
quartam libie. ʒ. selesen. qñq; uinbas totidem. Contidant ʒi fū
clantur in decem libus aque bulientis die ac nocte. clon ʒsuman
tur due tene ʒ fricentur eligitis ʒ collentur cū equali pondere me
dicina de rob. ʒ reponantur. Dosis ei' quarta libra cū quarta libra
aque calie ʒ gutis oli sisamini pondere duoz clamic. scamonee an
tiochic. cibus autem sit caro ouis amiat. ʒ potus sit syrupus de o
melle.

1 ii iii iiii v vi vii viii ix
2 3 4 5 6 7 8 9

x xi xii xiii xiiii xv xvi xvii xviii xix

20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

30 31 32 33 34 35 36 37 38 39

40 41 42 43 44 45 46 47 48 49

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59

60 61 62 63 64 65 66 67 68

70 71 72 73 74 75 76 77 78 79

80 81 82 83 84 85 86 87 88 89

90 91 92 93 94 95 96 97 98 99

100 101 102 103 104 105 106 107 108 109

110 111 112 113 114 115 116 117 118 119

120 121 122 123 124 125 126 127 128 129

130 131 132 133 134 135 136 137 138 139

140 141 142 143 144 145 146 147 148 149

150 151 152 153 154 155 156 157 158 159

160 161 162 163 164 165 166 167 168 169

170 171 172 173 174 175 176 177 178 179

loo	101	102	103	104	105	106	107	108
cc	cc1	ccc	cccc	mill	mill j	ii mill	iii mill	iiii
x mill j	xx mill	200	201	300	400	500	600	700
300 j	3000	300 j	10000	10000 j	30000	xxv mill	xxv mill j	
c mill j	c mill	c mill j	mill mill	mill	mill j	30000	3000 j	100000
10000 j	10000	1000000 j						


et sic salus usq ad infinitu.


ad remolliend, sanand mbra, nervos sciat
hoc ut aqua fructu


- C Lana
- C aper
- C orsus
- C amissa
- C ap doctra
- C auris
- C herba alba. eiusus
- C aper
- C erius
- C auris
- C lana suada
- C ap suus



		iii	iiii	v	vi	vii	viii	ix	x		
		5	6	7	8	9	10	11	12		
		xiii	xiiii	xv	xvi	xvii	xviii	xix	xx		
		13	14	15	16	17	18	19	20		
		xxi	xxii	xxiii	xxiv	xxv	xxvi	xxvii	xxviii	xxix	
		21	22	23	24	25	26	27	28	29	
		xxxi	xxxii	xxxiii	xxxiv	xxxv	xxxvi	xxxvii	xxxviii	xxxix	
		31	32	33	34	35	36	37	38	39	
		xli	xlii	xliii	xliiii	xlv	xlvi	xlvii	xlviii	xlix	
		41	42	43	44	45	46	47	48	49	
		l	li	lxi	lxii	lxiii	lxiv	lxv	lxvi	lxvii	lxviii
		51	52	53	54	55	56	57	58	59	
		lxi	lxii	lxiii	lxiiii	lxv	lxvi	lxvii	lxviii	lxvix	
		61	62	63	64	65	66	67	68	69	
		lxxi	lxxii	lxxiii	lxxiv	lxxv	lxxvi	lxxvii	lxxviii	lxxvix	
		71	72	73	74	75	76	77	78	79	
		lxxxi	lxxxii	lxxxiii	lxxxiv	lxxxv	lxxxvi	lxxxvii	lxxxviii	lxxxvix	
		81	82	83	84	85	86	87	88	89	
		xc	xc	xc	xc	xc	xc	xc	xc	xc	
		91	92	93	94	95	96	97	98	99	
		c	ci	cii	ciii	civ	cv	cvi	cvi	cvi	
		101	102	103	104	105	106	107	108	109	
		cc	ccc	ccc	ccc	ccc	ccc	ccc	ccc	ccc	
		200	200	200	200	200	200	200	200	200	
		cc	ccc	ccc	ccc	ccc	ccc	ccc	ccc	ccc	
		3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	3000	
		cccc	cccc	cccc	cccc	cccc	cccc	cccc	cccc	cccc	
		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
		10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	10000	
		et	fic	3	alus	usq	ad	infinitu			








M. 8
Antony
Mula









The Wellcome Library

69759

Marci Camosani

