

Collection of medical tracts, in Latin (Miscellanea Medica XXXVI)

Publication/Creation

c.1475

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/p26k5k7p>

License and attribution

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



[Faint handwritten text, likely bleed-through from the reverse side.]

Fountaine

3254

41 H 11998

MISCELLANEA Medica XXV

[C. 1475]

MS. No. 560.



ACCESSION NUMBER

11998

PRESS MARK

*John (21) Prachya
hesanum Panpenn.
M. S. on paper
Sacc X V*



Fontaine

3254

41 H 11998

MISCELLANEA Medica XXV

[C 1475]

~~Drus Hispanus (Pope John XXII (21)) Præcepta
Medicinae quæ Thesaurum Pauperum
comprehendit. M. S. on paper
276 leaves. Sacc X IV~~

3/101

leaves

Maggs

14 Dec 05

N. 73

e
 postquam
 hunc lib
 rā ad p
 quā lib
 Quidam e
 sepi t
 sebi
 p rima t
 soluzion
 mea. 3.
 205 f
 oru f.

1
nnoie Sumi opus huius aquo omnes procedunt
et casualiter et suum et originem trasserunt
Corpus humanum planetis et signis naturaliter et ori
ginaliter subiacet et scilicet quod est origo ut quilibet
ex diuersis coniunctionibus ex istis multis quod in
natura summa et prouida quod in corpore nunc
ex officio multo formiter in dispositionem et naturam
nobilissimam. scilicet oculos formauit in dispositionem
et naturam. Nullus philosophus perfecte noticiam in
uenit neque probauit sed semper aquas naui
cantes nauauerunt in fundo pelagi pisces
capere nequuerunt.

et edidit in ter media

e
Go magister petrus hispanus artis medicinę
professor minimus medicorum veritatis indagator
hunc librum in multis libris colligi ratione experien
cia ad preceptum mei discipuli fabiani salernitani
qui liber oculos amicus est intitulatur.

Oculus est membrum rotundum nobile radiosum
septem tunicis et tribus humoribus circumscriptum et circum
scriptum septem planetis que septem tunicę sunt
prima tunica dicitur retina. Secunda secundina. 3.
sclerotica. 4. tela aranea. 5. vana. 6. cor
nea. 7. coniunctiua. Contingens in se tres humo
res. scilicet crystallinum vitreum et albugineum. variatur
oculi. scilicet nigrum subuacuum et glaucum. perficitur



in eo spiritus visibilis mediante nā oculi in aere
Vnde affuit phy qd visus nichil aliud ē qd humor
estallm. set visus sic distlb. visus ē panphus animi
progrediens p oculos tamq p candelas que mēt.
virtute nali rationali colores discernit et agit. n.
phus et nobilitate visus iup bā obscura q ma
ximi est in comodi. 1.

¶ graditudines oculorū sūt hec. videlicet. obtalmia. tre
mor. durities. prurigo. petia. virgula. cancer. infla
tio. aqua. ymaginatio. pforatio. oculi petrositas. bi
scositas accubitus. coopea. pili supflui. pediculi. pili
inuesi. fung. formica. Glans. casus supcilioz. au
ratus. et grandon. hec paxiones sūt qnz i oculis
in giunctura. qnz in buca. qnz in palpebas ut in
angulis oculoz et qnz in pelliculis ortoz. et qz
diffinico est qd speculu rei qz declarat ee rei per
substantia et morbis tamq et accubitus que
sūt ex nām. nam diffinitione dare nō posset
et medic⁹ sensitiuus. et tñ magis meus. thedo
ricus medicus impatoris conscripsit omnes diffini
ciones mee aras ee nales qz quicqd cadit
sub eff. verū qz ipa veritas est. 1. fm pactione
Primo quid sit obtalmia. Videam⁹. obtalmia est
apata. dura nascent in giunctura et est plexo
dicitur aut. obtalmia ab ob qd ē gr et talmon qd

est oculus. i. aliquid q̄ octum. Una spes nascens
 ex culpa p̄mitina. s. de polo puluere et fumo
 Secunda spes e de febre. continua sic qm̄ aliquis bibit
 forte vinu in accessione. tercia sit dissolucio hūorū
 accipere descendentiū ad oculos. Turatus e pingue
 corpus et viscosum claru nascens i interioribz pp maluz
 attractiōem ut in p̄iis. Quando est oculo et hūiditas
 gelata in anteriori palpebra ut petra. Vriofitas
 est palpebre vulnus cū albedine oculi ut nigredine
 fit aut qm̄ ex vulneribz oculo ut nēu bel
 caribz q̄gruis. acubitus est ḡuitas in palpebra
 ex viscositate grossa sentit aut in firmu cum
 ap̄p̄no surgit q̄ arena ut puluere in oculis.
 Anacubus est ḡuitas in palpebra ex viscosita
 te. Ordeu est apostema nascens i angulis
 palpebre in forma ordei. Petali sūt vēni
 culi minuti nascens i palpeb oculorū ut plu
 rimū accidit illis qui male dietant et mali
 hūores in corpore ḡuant. Ossium est carū
 petia v̄z v̄gens in m̄gtudine q̄ sup̄era m̄
 in oculis nascens ex plenitudine sanguis. For
 mica est furus nascens i extrema palpeb
 bñ hora paulatim palpebris i terioris octū
 pungens in quo hūores calefactiones fa
 ciunt. bñ palpebre emolliunt et in oculo

ppunctiones lacrimarum augmentantur autem hec
ex humoribus putridis ibi se habundantibus. Sanguis est
ex acutis humoribus aut ex allopicia quod est cum pal-
pebrarum cunctitate ac duricie ac rubore ac dolore
gravantis. Gravis nascitur in oculo sic in ceteris
membris totius corporis. Fistula est passio in
oculis aut in palpebris quod fit inter nares et
angulum quod cum aperitur purus exiit et quoniam cuncti
purus ad nares per foramen quod est inter nares et
oculum subicitur palpebre et corrumpit cartilagine
et ac potest intelligi quod sterna palpebre putred
tunc exiit. Est alius morbus. id est magnitudo carnis
maior quam oportet in angulo maxillae oculi hunc
ab oculo veniente ac trahit ne ad foramen na-
rium possit transire. Passio nascens in posteriori
utrinque nervi oppilantis quod fit ex nimia bre-
uitate nervorum circumdantis ac ipsam obpmetis
unde aufertur visus ut minoratur ac si quis est ple-
nitudo. id est nix et similes apparent in ratione
morbi ante oculum. neque in oculo videtur signifi-
cacio aliqua. Si autem glandit oculus alius
pani foramen non dilatatur hec oppilacio est peior
quod prius visibilis non potest transire ad alium
oculum neque dilatare. Et alia passio. id est percussio
nascens ex percussione casu ut capitis collisione.

aut ex nimio domitu. her aut passio aufert visus
 ex toto ut eu minorat. est aut alia passio au-
 fert qm ho de morte no videt ex grossitate ut
 disgregatione spūs aialis et turbulencia hūo-
 rum inde patiuntur signū rei est qm remota
 no videntur p̄p̄inqua. passionēs nascentes ī nēuis
 et ī lacertos oculorū et ī motu palpebrarū
 p̄p̄ cerebrū patiuntur. Signū hui rei est q-
 motus et virtus oculi cōrumpit̄ a quo veni-
 ebat ille motus aliqui accidit ī aliūq̄ duorū
 nēuorū ad octū venientiū sig^m hui rei est
 q- motus ipsius octi cōrumpit̄ ad quē veni-
 ebat ille nervus. Aliquādo fit ex duricia
 ut ex diuē vltimū nēuū. Vñ lacertus ille
 cōrumpit̄ a quo illa diuēsiō fiebat et diminiuit̄
 lacerti oculos mouentes.

Diximus de morbis octorū dicendū ē de moribz
 eorū q- vñ quicq̄ octus h̄t octo lacertos mouē-
 tes et duas radices et nēuos. Vñ spūs exiit
 ad hoc facti sūt resingēs inferi et octū sur-
 sum leuans sūt mouētes qui sursum sūt
 si molliunt̄ oculus demit̄ et si repet̄ depe-
 dit̄ inferi. lacerti inferi emolliti sp̄mati do-
 lores octorū secum. tres lacerti q̄ ī initio sūt
 nēui. Vñ spūs exiit ad hoc facti sūt ut dixi.

ut neruū. amotu mino grauat et habet ipm
aut ad hoc ut inferi et sup^l moueant oclm
qui spasmari nō moueant oculus qz oclm exp^r
faciūt. Qui aut dēterior est cū cū materia
ad neruos et lacertos descendit aut de extiori
q si dēteriori fuit sic casu ut paxioni si asceat o
culus et visus sanus remaneat significat neruus
luminis acutus extendi ex nēui mollicies lu
minis. Si ex ortu prussion ut hūore. conerit
et visus sanus fuit in telligim⁹ q plus lacet⁹
sit lesus. Quod si visus obrūpet paul dubio
nēuus ledit. lacerti palpebraz mouētes sic
dupl⁹ sūt tres vnus sursum erigens ut exiens
duo inferius dēmetis et spasmatis. si eleuās
sursum emolliat palpebra nō eleuat. set
vnu sursum media palpebra et media claudit
si g^o lacertus emolliat media palpebrē ad sa
num torquet si spasmat ad lacertū in firmū
reuolet. paxio nō venaz araneo capis
venientiu extensione venaz frontis et
typoz q sub craneo sūt signatū p miniaz
stermitationē et p minimum fluxū hūorum
ad nates et oculos ven frontis et typoz si pa
ciat nō extense vident esse et hic sunt
paxiones oculoz

4

Obtalmia. est calidū apī. sup allugione oculoz
extra eius aut duplex ē cā. si intus et ex
triusa. ut dictū est. Cura obtalmie talis est
precipue q n̄ firm̄ quiescat n̄ se moueat et
domiat capite eleuato in camera obscura
splendore solis et voce. hōis fugiat cauent sibi
acryptu et fumo apuluer. alegmibus alleys
piperatis asupflua n̄a. risum. frussis assatis
si aut sit obtalmia de sanguine minucio celebre
de vena cephalica dextei barchij et post qtu
die mudificet panguis cū cassia fistula prunis
damastenis et manducat. coquat femigam
et herba violis in aq tepida et sup oculum
ponat. ter ad quat et sepe mutet. Et q nulla
medicina diu teneat sup oclm set sepe sepi
maret. Vidi eim ego quēda iuuenē semel
prissum cū paruo lapillo cui quida circūgic.
emphij sup ligauit neq dissoluit usq ad te
cium die et cū dissoluisset in venit oclm pu
trefactum. Vifa digde q noscit pspissitudine
lacrimaz et lippitūz. spissa fiat tale coleriu
terip. 3. i. margaritarū nō pforatarū ceru
se. an. 3. v. opij. 3. i. far puluer subtilissi
mū et cū albumin ouī i forma modicu
piperis et quado volūz dissoluet. cū vino albo

5

et cū vīna et aq̃ rosacea. ter distillatā buge
cū pēna. Aliud colerium. Recipe. pincarolle. 3. viij
gummi azabiz. dragagati añ. 3. vi. corheij. 3. iij
ceruse. opij. 3. ij. distepera cū albumin vni et
pone ī scutella vitrea ut argētea et ponat ī
oculo ter ī die cū pēna. si aut ap̃a fuit pur
get cū pulle corheij et si ē sine febre panes
bibat vīnū purū. comedat cānes siluestres et aues.
cū strepitu volantes. Unde. y. ī ampho alores o
culoꝝ meri porcio plobotonia ^{famano} sanguineo balne
um curat mētro sua vīnū flagmatico. fto
sanguineo balneū rotico formaria mētro hys q̃
humoribus sūt pleni. Et nota q̃ nllm colerium
melius obtalmie ī venit q̃ colerūz factū
de lacte mulieris puellā nutentis. Vñ mētro
flagmatico rotico obtalmia laborati. fiat coleri
um de. Recipe. cathumie. argēthee pure
menuthe. aloes liry. salis albi croci orientalis
añ. 3. iij fiat puluis et ponat cū succo cori
andri et aq̃ rosata et ponat subduo p̃ die
nālem. ī ampulla vitrea. si tpus fuit calm
si tpus fuit frigidū suspendat sup prunas sin
fumo dñi fiat aligatū. apulla cala. et cū op̃
fuit vna gutta ponat ī oculo q̃ mediate
multi liberant et hoc miraculosum est.

4

Tremor ut tumor oculorum est inflatio preter naturam est cum eius interior ut exterior. interior. hinc fieri ex humoribus ad locum decurrentibus ab exterioribus aut fieri ex casu percussione fumo pulvere calore dissolvente. Si ex humoribus consilium est glorioli provocatis in ampho decentis in dolore oculorum cum tumore adparia. accipit bonum per adparia accipit ut in telluris fluxum ventis quod debet provocari cum pille de vera pigra. 6. cum optimo aloë. post purgationem ponat ciminum ut misceat coctum in vino albo super oculos tepidum apponit. per die abluantur cum vino albo tepido ad modificationem fiat tale colerium Recipe. succi feniculi thuris absolute mellis albi equali pondere coquantur ad lentum ignem et cum tempus fuerit et hora in oculo ponantur.

Durities est papilio oculo perveniens ex materia naturali cum virtus expulsiua non potest expellere materiam ab oculis cum cura talis est. Comedat panes fluxibilia sorbeat brodium piscium recentium cimini folia mollia cum cibus relictis comedat bibat vinum. fiat fumigium de brama versina malua et de nocte ligetur super oculos donec accipit pillas dyasene et aloë et capob. post purgationem materiam digestam modifietur oculus cum colerium de succo feniculi et zuzer facto et

6

ungat palpetre extius de sanguine testudinis
caueat sibi pariens a fumo puluer frissis et
assatis caseo siccis et pane azimo aputatione
Vino acetoso a coitu vetularum abibere suscitatio
maximo et luminoso

Fistula est vena plena sanguine et grossa que per se
augmetur. nascitur autem in iunctura tunicae cui rima
talys est primo fiat munio de vena que est sub
cubito quam nemo nouit ppari deca cata substat
sibi vinum canes acumina cibaria et cata. det
dieta fria et temperata sic lactuca potulara faci
na ordeii et polte et vinum lymphatum. Mundifi
cet sanguis cum decoctione capillorum venenis
et cassie fistule. post mundificationem fiat ole
um. Lecip. suci generati acetosi suci allea cum
vini albi equali pondere ponatur in octidie ter in
die. s. mane meridie et sero. postea mudi
ficatione facta bibat decoctionem microbianorum
Rebula cassie fistule. cum aqua frigida

Cancer est aqua dura in tunica canis cum dolo
re pungitino et maxime in motu doloris capis
cum fastidio. Cura autem est ut abstineat se
pariens ab omnibus acutis alleis piperatis fri
ssis. pūget pariens cum diaphene et omni mane
vtat opizata cum aqua cata. Colerium

6
fiat acutū cū rabus aretosis. et cū in octis septe
sint tunice. quatuor nascentes exptius et tres
nascentes mēius.

Yua aut curat afris tpatē. papio int bua et
crystallinu huorem nascentem exptius ē aq et
furni ascendentes astomaro. s. aq et hūitate gssa
est inter bua et crystallinu huore gularu et
spūm visibile gtraens ne exeat foras. Cui sig
sūt simifex muste fustes pili pendores videt
ēē tñ nō sūt. Cura aut talis est pmo caueat
paciens sibi agrossis abis apyribz fructibz capro
pan azimo nō dōminat calcat et cāmbus nō
comedat h edulinas bubulinas capnas et por
cinas recentes pūget sepius cū pille de ye
ra pigra. de quāto in quātum dū accipiat
fumero et castoreo et qñ suffumigiu de
centaurea maiori ul minori.

Quandoque est hūtas in anteriori palpebra gue
lata et fit qñ aialis. fit aut deflagmatio hu
moribz. Cui cura hic est. abstineat se pari
ens ab omibz abis pinguibz frigidis et assatis
mūdificare sanguis cū micob et reubābaro
gdris et cassie fistule. Utat colesio isto
Perip. fel yundinis fel pdris succi fen zute
cū eqli pondere recipiat de hūis bis ut ter

7

distillando sup oclm et caueat pariens acrytu
et motu nimio.

Petrositas est humor in palpebra sic petra et
ad est viscositas huius palpebre cum albidine et
nigredine oculi. Cura sua hic est. primo huius
da dieta danda est. purgetur cum bñdicta huius
modi exula. Ungatur palpebra cum sanguine
galli ut testudis et fiat colerium tale. Terip
integrum arabie draggonis liquicie equali potest
bulliat in vino albo usque ad medium. post ea
coletur et refuetur in ampulla vitæ. bis ut
ter distilla super petrositatem.

Acurus est grauitas in palpebris de vero
sitate gressa sentit aut in firmis quasi arena
ut puluere in oculo. Cui cura hec est. primo
puocet vomitus et detur medicina laxatiua
proposita. de dyasene et bñdicta. postea detur pulle
rochys mundificet oclum cum tunia cum vino
albo et suro ferre.

Ordium est apia nascentis inextremitate an
guli palpebre in forma ordeii. cui cura
hec est. si exprimeta quibus vtriusque yppam
vade ad totum ordeii et accipias gnum ordeii et
punget apostema cum eo et illud gnum or
dei accipias et sic facias ter in die usque

7
ad .x^m dies. rediam⁹ ad natia p^{er}ea utriusq^{ue} pa-
rum butiri a paze aloes citri et dissolue ad igne^m
et tepidu^m sup^{er} octu^m ponat⁹. rupto ap^{er}te pone^{re}
vitellum oui cu^m melle et samie exphenda q^{ue}
expulsa sumat paze destomacicon.

Pediculi sunt vermes minuti nascent⁹ in palpebris o-
culor^{um}. plurimu^m hijs qui ducunt⁹ stulte. Vn^{de} huores
mali nascunt⁹ in corpore quosq^{ue} cura expta
het est. p^{ri}mo lauet⁹ palpebre cu^m vrina pueri
virgis. De^{inde} ponat⁹ aloes epaticu^m dissolutu^m cu^m
aqua rosata pediculos motuos extitit palpebre
lauent⁹ cu^m vno albo p^{ro}uget⁹ caput si vries et
etas p^{ro} m^uteret cu^m pille de aloes et optia pig^{ra}.
caueat sibi p^{ro}ines acib^{us} g^{ra}uitib^{us} pediculos. s.
ficibus castoreis p^{ro}ue azimo fructibus crudis et
acaseo. aqua absinthij archimisie. fauore inter
fuerit pediculos in oculis occultos et lubricos.

Ossium est carnis pecia in oculi ingredie^{re} p^{ro}ines
suspensa intus in oculo nascent⁹ expur^gat⁹ me p^{ro}-
guis. Cui cura est. p^{ri}mo fiat dimunicio de
vena cephalica. Si virtus est fortis et p^{ro}uens
iuuenis post dimunicionem tercio die radatur
cu^m fero acuto. postea mudificent⁹ palpebre
cu^m cole^{re}o albo q^{uo}d sup^{er}ior d^{ic}tum est. vj paula-
tim palpebre claudit⁹. /

Lermian est fistula nascent in extremitate pal-
pebrarum. Cui cura talis est. pmo mudet ster-
nutationem abluat palpebra cum brodio pinguetis
edulii interioris et de nocte ponat pulvis eduli
calidi super palpebra et si non in veniet. pulvis
bouis ponat.

Pili nascuntur in palpebra interiori otin pungentes
per hoc humores. aliquando adhuc et palpebra
emolluit et deinde in oculo per punctiones licet
augetur hoc autem est ex humoribus putridis collectis
in palpebra. quorum cura mitis est. pmo pu-
get caput cum pille aut fiat exprimentum
ut exhorant pilis et aradibus euellantur et statim
acus. et. argentea super pilos radices ponat-
ur. deinde ponat aqua limaria. hoc mani-
bus meis exprimentum. exprimentum rasis post
elevationem pilis. sanguine de spectulonis et
muscullaginis psillis ungunt cadere.

Cilia est passio ex humoribus acutis ex allopi-
cia quia palpebre ingrossant cum duritie et
dolore et rubore. Cui cura talis est. pmo
ut cum binduta purgetur materia que. Recipe exu-
le. 3. iij. hemodactyl. 3. ij. et. s. salis geme-
3. i. resis fer. 3. ij. fiat pulvis et cum melle
gsuat et cum cassie fistule. de parietis.

3. iij. semel in edmata euellentur pili de sup-
 cilijs vngat locus ille cū vngto de folijs ficum
 qd sic fit. Percip. folia ficum a glorie in tegula et
 fiat puluis ut cinis et cū oto de amigdalina
 us oficiat vngtm et bis in die p interualla
 vngat supcilio cū sanguine testudinis. expime-
 tum aliud ad hoc rem vng. lacte maioz
 deo qm cū oto et ex illo orto i vngat supcilia.
 Glans nascit sicut in alijs membris corporis cuius
 cura hec est. purgetur pariens pmo cū bene-
 dicta supdicta digantur mē in oculo cū deccati-
 one fca glans euellat cū forficibz glandis ex-
 trema molliciet oculus cū aderio de vno al-
 bo et melle albo.

Papio nascens in palpebre octoz et intra nates
 et angulū q fistula vocat et hē de foramina
 versus nates qm versus oclm. Cura hec est
 Si virtus fortis sit et pariens iuuenis purgetur
 cū vera pig et vera rufini mūdificet bulm
 cū sanguine crasse galli et fiat tale expime-
 tum. Percip. stolium spenis pulueriza et cum
 stuello de folijs saluie intercomitat bis in die
 et liget saluie folia pede dextro ut sinistro in
 noie patris. sic dicendo. sicut xpus descendit de
 celo in vtero virginis sic fistula de oculo

ad pedem a hoc dicat ter. custodiat paciens
intus cu rebus frig a medius ministrat me
dicinas istas. Recip. felz rure eufragie aloes
fellis aialium de rapina a fiat gfercio her
Recip. fel tauri auis fragetis ossa leporis
vultus gruis prudins canis arietis siluestis
ul auis caede a hys sunt ut singularit fiat
colerium cu vino albo.

Regula gualis est q her sut q nocent. oculis. f.
fum ventus legumina caseus demice cal
ciatus ieiunium a fame.

Alia passio est subtilitas visus ut spūs visibilis et
paucitas est multū q repluit cu luce plis
a in tenebra adunat. Cura her e ut ie
iunium a coctus penitus sub hā pati
ens. de pille pere pig. ut pille cochys. vtrū
mizob gditis frupis assis cu abpanagoro et
aretosis.

N qua in oculis est decus hūoris estallini ad
cent octi faciens nocumētum i foramine
buce tunice int albugine hūore a vnea
et tunica istius fluxus duplex e ca. s.
intuspera a extuspera. intuspera e ab
hūoribz arapite dependētibz. Cura qd
intuspera her e ut pūget paciens iij?

9
electuarijs. iij. r. humores purgantibus. exasperata pur
getur cum istis argumentis. cum castoreo ferè salvia ruta
eufragia archimisia vermicularia et cum pille g
feris cum felle aniu et ouoz vitellis.

Destructio visus quæ accidit ex debilitate ipsius visus
consideratur autem set tam intensam et exensam que
fit ut supradictum est. intensam purgetur cum calida de
quibus generibus microb. terap. quæ contra microb. suci
ferè silis modum rure cum vino albo. et. 3. ij.
bis in die distilletur in octo viciis hys pille terap.
rure ferè silis modum camedreos. Kamepertheos
rent galli. an. 3. ij. cetauree minoris et ma
ioris. an. 3. ij. aloes epatici. 3. ij. efficiantur cum
suro ferè dem her semel in edignata.

Alia amissio visus fit in die et recuperatur in nocte.
eius cura hec est. purgetur paries cum quibus generibus
microb. purgati variantur coram visu colores euacuetur
cerebrum cum vera pig. comedat paries teri
die et non dormiat calciat. fiat ei colerium de felle
policum et utatur eo in tempore auro quod tempus aq
sum prolongat hanc passionem.

Phaginatio est passio attonsa quæ fit in oculo cui
cura hec est. purgetur paries cum pille aur. diat
aur. coytu valere in hac passione. dicit etiam
A. quod phloetomia venarum debet fieri post aure.

et gert fenitū cū felle in oculo et teneat pa-
ciens maiorana in manibz et comedat cibaria
subtilia et leuia et semel in edgmata prouo-
cetur vomitus.

Cataracta. est aqua descens ad oclm et humiditas
exonea facta in foramin vnde tunice int albu-
gineum huorem et tunica carneā q̄r penetre-
prohibet formā ad visum et ipa quide versifi-
cat in p̄tate et glitate et diuersitas i p̄te
est qm qnz plurima ē fm gplexione gparion
ad formā q̄r oppilat totū forame et nō videt
oculus aliquid. Et qnz parua ut modica ut pa-
uca p gparione ad ipm q̄r oppilat pte eius
dextra et dimittit aliam defectam. illud aut
est visibile q̄r corā pte dextra clausa exi-
stet et nō gprehendit visus aliquid rei me-
diatatem aut pte ei et nō gphendit illa
totaliter. Cui cura her est. pmo euacuetur
corpus cū abstineria et vomitu et cū flama
int spatulas. caueat aleguimbz piscibus
et ab omi cibo flagmativo et melancolico pu-
getur cū pille de vera pig et de vera lo-
godion et bis in edgmata prouet vomitus
comedat paciens pan suū sepe sepius
et frangat ipm et fugiat coctū pp disuū

huore pfecta cura e in hac paxion vomitus.
expimentum de castoreo bezo. recipiat pariens
fumū de castoreo p nares a os. flagmaticū in te
pore pluuiali. ego sum vsui fui pille fetidis in
hac paxion a pillas castoreas a stēmurationē q̄
nūtm̄ valet ad huorem flagmaticū expellendū.

Pannus in oculo est fistula ex huore int̄ bucam
tunicā a distillū huorem stantē. Cura her e
caueat sibi asumo puluer legūbus digeretur
materiā cū sanguine testudinis ut columbe p uis
dies. den̄ ponat̄ puluis istarū. Recip. spume
maris. 3. ij. 33. 3. ij. fac puluer ponat̄ bis
in die sup̄ pānū. Colerū valens oclis pānosus
Recip. ceruse cathie argētee in censa i aqua
pluuiali lote 3. diebus. añ. calce apagia ij.
papeis spuma maris abes mitte oculi lucij apij
añ. 3. ij a sit distēpera cū aqua rosata a
fac pillas in modū lentis a dissolue cū lacte
mulieb̄. M. nutentis cū sp̄s fuerit. /

Pustula in oculis est sanguinis qui ad giunctiua
tunicā descendit atrebeo a asuis arterijs ar
teris ip̄e crepuerint sic aut̄ duobus modis ex
p̄ussionē ut apate in giunctiua naspete. Cura
her e. lac asiminū a muliebre ca. cū pul
uere thuris oculo ponat̄. Sanguis colubinus

Virgellu ouu roctu in aq sup ponat^r in nocte
expimetum vesp fit. sanguine cristi galli in
recto in oculo qui intem multiplicat et fortificat
ypopus cu aqua roctus cu nuda panis ponat^r
in nocte sup oculum.

Perforacio aut que qnz p pmitiua cam expulsion
fit etia ana cul causa gteia pmitiua causa
fiat plomia de vena frontis. Et notadu q in
har passion purgatio no est faciēda cu me.
fiat coleriu de turia cu iure et aq ropata
rocta de ticio in triu die ponat^r in octo et fiat
coleriu de felle eduli. et de felle gruis et po
natur in oculo.

Construcio foraminis buce tunice e q gsuēuit
ducere oclm ad oppilationē. Cura est. Recip
tres lacetas virides et pon eas viuas in olla
et pon . 3. ij. pipis puluerizati et coopis bri
olla ut no exiant et post quatū die stercus
que in veneis refusa velud aurū ut balsa
mum et de illo stercore fiat coleriu cu iure
feri et vino albo in har passion stēmutatio
est intem utilis qz exuēmeria stēmutatiois
buce dilatatur.

Percussionū alia magna alia parua alia oc
cultā alia manifesta alia cu vulnere.

alia sine vulnerē. primo agendū est de ea q̄ fit sin
vulnere. Recip apū et pista bñ et expone sursum
et misce cū cera virgine et puluer cimini et hoc
sup̄ oculis pone tepide. Aliud. accip nuclea panis. et
cū croco actualizat catin pone apud circa doli aptu
nere cūgiet procedat. Accip nuclea panis cū
optimo vīno albo et feta apone vulneris cura
cū suo semperu et vīno optimo p̄ea mūdificat
tur oculus cū p̄mo de seiro excut. cū aq̄
pluviali et rosas abluat. p̄ea nuclea panis cum
vīno albo exim ponat et ofertet oculus con
decoracione eufagie.

Contra inflationē et calefactionē. Surū apij doctū
cū lactura sup̄ positū valet. Cont̄. inflationē
decoratio ture et cimini valet. Ad idem. sanguis
yrcinus cū croco et zure valet. Si fit inflatio
ex multitudine humorū det bñdicta sup̄ dicta post
purgacionē abluat oculus ter in die cū deco
ratione camomille.

Incipendum est ascabur palpebrarū et sebel
debet est cū palpebra in versazo et extius appa
ret ruber et apparet scabies. hoc aut̄ due
passiones sūt comite et vix amabiles pariens
vero si fame edet̄ utat. flormia in fronte et
brachio et solution ventis cū quinq̄ gneibus

mirab. et dicitur balneo in oculis apertis inclinet
caput frequenter utat. coloris rubeo qd talis est
Recip. adamantis et margaritar. an. 3. iij. cu
vino veteri distepera et ponat in oculo bis
in die lacrima una. rura endina sumat et
getant et fiat inde magdaliones cu oleo vi
olato et vngat palpebra et unus magdaleon
liget sup oclm in fa die bulliat man samat
et rosa rufa et de ista decoction abluantur
ocli et fiat flo. de vena lacimali. cura mu
discretus oculus cu coloris rubeo qd fit de puino
ti et aqua ro. et succo pugget caput cu pulle
de aloe.

Cancer in oculo est cu corrosio palpebrar. et
pugget pariens cu vera pig. post puga
cione ponat sup oclm in nocte man ablu
atur cu vna pueris virgis et cu mura pa
nis cu aq rosata ponat. **Exprimetur** qd omnes
ramru. **Accip.** succu podie alias squille cu apu
gia galline man et sero in vngat palpe
bre in circuito.

Tractus mirabilis aquar.

Quem proposuit magister petrus yspanus aq
mirabilis ad pfuandum visum et qd omem
macula. **Recipe.** fch. rure. berben eufragie

29
Ad maculam in orto. Percip. lapide calaminas
 et extingue noues i aceto. p̄ea teratur
 et addant apūgie p̄cine. cereti liq̄fiat
 et cola plus apūgio

Ad idem. surū virge pastoris et illius modibus
 ut quatuor parietes eunti dimitū octo in
 mittere et sine dubio liberabit

Ad p̄anum octoz. laurū sicū. pista et pulueriza
 et ebella bñ et p̄ p̄anū lini et de nocte pōn
 in orto et statim rūpit p̄anū. Tolle. sera
 pinum galbanū et sup pōn.

Ad caliginē octoz et ad lesurā et ad om̄es in
 firmitate et machinā vngtū. Percip. sp̄etē
 viridis coloris ut m̄g et si nō potest haberi
 huius mōi. aliū quēlibz. et amputa de ca
 pite ad mēsurā digitorū tūm et de cauda
 similiter et coq̄ i olla noua cū veteri sagi
 mine p̄ci et cū sanguine v̄si et carni et
 lupi et tapi et hoc i vīno albo optio. de m̄
 cū sp̄etis coq̄ndo cōsumptus fuir ponatur
 ius q̄d est inferius illud in aliquo vase et
 tam diu stet quōq̄ ḡuelat. de m̄ ex he
 ius q̄d est inferius q̄d nō ē ḡuelatum
 p̄ aliq̄d foramin quodq̄ faries in latete
 vasis et illud ius mirabiliter sanat scabie.

et pustulas leprā et q̄ apparet in cute lepsi
Aliud nō q̄ gielam fuit recipi a regua i prasade
et de eo pone in orto patientis si vis qd vngt
sit viride misce de viridi. Notandū q̄ si habuig
spente desint aut sanguinem vbi garti lupi et
taxi ut vniuersilibz hōis nō min⁹ bullies spe
tem cū sanguinū porci p̄cto mō p̄ea nō
quicunqz habueis reliquoz sagmina misce
simul.

Contra p̄anum ortoz. cuiusqz aialis stercois ho
minū puluerizatu cū sale armoniaco sup
ponatur.

Colerium exoptum ad lippitudinē ortoz a san
guinem. Recip. aloē liriū flos rose r̄. opū
mirram equis ponderibz cū vīno albo aut
cū aceto q̄fice et trociscos fac et cū netre fu
erit dyspepera cū vīno ascoris p̄ vnge.

Ad ortoz lacrimantes pulueris et pluvigine hūies
Recip. aloē liriū flos rose croc opū mīra
equis p̄deribus cū vīno ap̄ albo. Itē. Recipe
alume scissum liriū r̄. pip̄ albū rose sem
galla. añ. 3. p̄. tere et cūne subtilē et i octm
mīcte nā mirum est. Ad stringendū lacrimas
et dolis tollit. Seme cādami aloē facinam
albumē ovi. Ad lacrimas pluvitū sanguinem q̄

similiter et endivi. an. et de ebulis qtu de duobz
ex alijs. f. accip. sem. f. comini sileris mo
tam folia rute celidomes. an. fiat pulvis de
oibus qua beat. pariens in cibis et potibus.
Cont. oculos luvios. Serip. tutie adhibitu tuu
et quantam ptem caphore et modicu pingue
dimis porci creastati et iuventutis et butiri no
salsi gmisce oia sint et fac unguen et unge
oculos in exteriori pte pbatu est et vezz

Unghu ad albulas pbatu est. Serip. codenaru
vnu mett in duobz cieti lactis mulieris. p. rute
f. abe pax et ceruse pax hyscatig eneo
pistatorio in vase eneo sic stet usq. et cra
stinu postea colet et in vase resuet

Et bulturis mixtu cu succo marubij oez
caliginem tollit.

Cont. rubore oculos. Serip. radice f. bene
mundatam cu vno albo purissimo odorifero de
coque usq. ad tertiū pte et cu pano mudo ala
p nocte pon ad serenū et pea in vase vitō
vsum resua.

Ad oculos clarificandos. Serip. radice f. rute
folioz limistici puincule pupinelle siluris sur
oum eglet expissus et cu pauco aceto mi
xotus in eneo vase posit. debet ee pea. et

post in ieiunio in octis. hoc fecit theodora beatissima
mater cosimi et damiani.

Ad modicationem odoris. Recip. malaginita et
valer. in stuppas deoq. sub cinere per exhe-
bimur et misce lac mulieris ut aqua ros. et

Pon duas ut tres guttas tepidas in oculis.
Ad omnem infirmitatem oculorum et si visu am-
iserit. Recip. cera noua de nouis apibus
et tepera ac si candela belles fuerit per
accipe cininum optie puluerizatum et misce
cum cera paulatim donec cera tunc recipiat
de cininum qd fiat curta et tunc illa cera
calam ad modum rotule pon super oculo
in firmo aperta palpebra et cum stuppa dul-
ci et madida in aqua frigida et optia curta
coopit oculum cum benda stringenda caput
et iaceat in parte illius oculi ut possit illa
aqua qd exierit ab oculo caderi in aliqua
parte et in fra tres dies curabitur.
rubinus qui nichil videbat sic recuperuit
visum.

Ad sanguinem deponendum et matiam. vitellu
ouorum dura coquantur et in vino distemperentur
tunc et ad solem bene siccetur. deinde pulueriza
efficacissima est. Ad uerum oculi agnomia sua super pon.

venit p aurem aut qd sudat. aloë bolo ce-
 rusa alum cu vino aut cularte mulieris
 distēpera ut aloë cu succo de basilico pro-
 batum est. Ad lacrimas et amartas i palpe-
 bus intus et foris. liriū. 3. ij. et. 3. ij. cu
 lacte mulieris distēpera et unge int et foris

Medicame ad oculos turbulentos et mēsu
 aloë puluis. et apij cura et psci anime
 et albumen ouis et sup pone

Ad sanguinem in oculis tollit. fel vesicū diste-
 pera cu lacta diligēter et oculis mēte
 probatū est.

Ad maculas si subito in oculis apparuerit. aloë
 puluis cu lacrimis oui indur cu stappa
 et fecerit in pomis. **I**tem qd hē oculos san-
 guinolentos. rosam siccā in vino i fusa
 sup oculos liget. **I**te. aloë cu melle recto
 p oculos unge mirabiliter sanat. **A**d oculos
 dolis et sanguinem de oculis tollendū et pruri-
 tum et lacrimas stingit. mel rectū sine fu-
 mo et dyspumatū unge sup ipm mel
 folia edere et sup seia puluis de tataro
 et sit pones sup cui dolet i nocte. cē-
 tissime pbatū est. **A**d pānum oculos ut
 albulam. pipet longū ciclaminiis radit et di

14
storturata in equo pondere fit pulvere et
cum lacte mulierum distemperata probatum est
Item ad albulam oculorum ster² vespertilionis tere
et ponit super albulam per unum diem. Medicamen
ad omnes dolores et tumores et effusiones pa
gus oculorum. faba fuxa sine oleo et sine
sale fortit ex cortice tepescita in ducta in
lintheolo addis ibi oleo modicum et sit super oculos
labrantes sero in ponit et stet ibi per totam
noctem omnes tumores ut impetus oculorum
remitti exprimeretur est. Item ad albulam
oculorum. pulvis sippi marine testum et
mel sine fumo glazis eto q^o ex eo in ungues
et albuginem oculorum celeriter tollit. Ad
panum oculorum tollendum. pulvis. recipio catarz
et ossium de sippi equalit^{er} tere et reme sub
tilit et sero anteq^{ue} man^{us} in oculis mictet et
mellis sine fumo super oculorum ungue expon
super folia edere dum sanus fiet. Ad dolorem
et tumorem tollendum. laurum cum vino coctum
super posuit dolorem et tumorem tollit. Item
celubonia in aqua cocta et ex aqua oculos
laua et sanantur. Ad oculorum pruriam
de pullo ut de pipprone tolle sub ala
et in oculis mictet. Ad uerata oculorum. 

aloë sem̄ nasturcū albumine ouī et farina
 mundata oīa sim̄t mixta et pon̄ ubi patet
 et de sup̄ munda stappa mictē. Ad oculos
 dolores exp̄meto. edere folia viridia app̄a
 modica aqua aut cū rore suo collecta tēis
 in mōtario et exp̄met cū linteolo mūd ut
 succus exiat et mel misce sine fumo q̄
 fuit sua mēsurā et gmisce bñ et vige
 cū pēna subtili. Ad maculas de oculis tol
 lendis. cortice de celp̄ illud de intus p̄a
 Etum mollissime et mictē in oculis caute
 q̄ mirū est. Lippis oculis medicamen
 ad oculos exp̄tum. Liciū aloë dragantū
 pip. añ. 3. j. plūbū hystū et locū. 3. j.
 oleum. 3. j. aceti. 3. s. aurip̄ngmētū
 3. j. tēis oīa et palpebris ḡssiores et suffo
 sionibz et cinidiz repon̄ in vase vitēo et
 mictis man̄ et p̄ro nā p̄p̄ sibi lauet cū
 sapon̄. Ad dolōrē ut p̄ndre oculos. Lutar
 grio de argēto flos eū oleū et aceto eū
 li pondere diū agita in mōtario et vtere.
 Item puluis ad oculos clarificandos et visu
 reddit caliginem tollit. Recip. et spice
 mētū salis lucidi añ. 3. ij. indicio. 3. j.
 her oīa tēis subtilissime et i oculis mictē.

N^o

Item sal fixum etu mistu mel actito iunctu
caliginē tollit. **Ite.** rosmarinj cinis cu erde
suro expssum a mel actito pari ponder mi-
xtum a in buctu aciem extenuat caligiez
tollit. **Ite.** lepoys fel cu melle actito pre-
bna mixta a sepi in bucta caliginem ab-
sterge. **Ite.** ros caulium mel dispuma-
tum misce a unge. **Ite.** rura silue cu
roze suo tundes a succu ei cu melle dispu-
matu misce a unge. **Item.** aquile fel
cu melle actito mixtu a in buctum
visum clazl reddit. **Ite.** passariu ouu
albore. cu melle actito iuncto acutem
debit.

Ad pamos de ortis eiciendos a sanguinem emundat
atqz dolore tollit. **Recip.** tartaro a alumen a
dragagatu a far puluere a postea tolle mel
a iunge folia rubi a sala sup ipm solum ipz
puluere leua pon usqz dum vadat ipa in fir-
mitas qz pbatum est. **Colerium** valde p-
batu. **Recip.** radix ferj celidonie cu radice
a folijs folioz rure. folioz betonice oia
equalit far bullire in vase eneo cu optio
vino albo usqz ad medietate pea cola p
linterolum itez micta i vase eneu et

pone ad ignem et bulliat suavit tunc mictetur
lac capri et eiusdem fel et fel leporinum. et
sal gemma licium aloë. fm albuminum.

Ad oetm tumidum et sanguinolentum. Ro. bolu ar
memu teris et renis et ofiris cu albumin
vuoze sup octos pon. Ite oetm sanguinolentum
thus masculin etu sanat. Ite albe cum
aq tepida i octo mictetur sanat. Ad octos la
rimos. Perip. ruta sicca cu melle actio
eas ponderibus misce ut gsta p linteum
cola et in octis in ungue etu lacrima stringit.

Ad polippos de naribus herbe dragonice suru
naribus epissum iuuat et ipam herbam q
tusam missam et diu portata. Ad polippu
sandala. d. j. diligenter etas. et p canula
in suffabis p loco vino albo in naribus.

Apolipos

Ad fetores nazium betonica et ruta similis
etis et ex p mis suru mictetur i nates omnes
fetore tollit. Ad fetore nazium et polippu
costum in puluer redartu mictis cu melle
aut tere cu melle mixtu pena i duris
Ite suru edere colatu in naribus i fundo
Ite. aipolongie suru cu cipro ut draco
tee. fm cu melle i mictit.

Ad profluu nazium. fimum caballinum et asinum.

husti tñ p fistulam misce. **Ite.** ypiru cū aqua
aut vno bibat pbatū ē. **Ite.** millefolia. **M. j.** bibat
cū vno pbatū. **Ite.** si de dnaze sinistra sanguis
exierit. liga brachiū dextrū ut ossa. si nō dextra
liga simpst eodē mō. **Ad** stangandū sanguinē
sic modi cō loco mīre ibi frustra auripig
menti. si aut maior pulueris ei sup semina
Item. testas onoz. cōm cūmū a vngula
bubule her oia cremata dñm ad misce fa
rinam ordi veteris a farina fabe i simul
tēpera cū bono aceto pēa limis i fronte. **Ite**
selbe in carta her verba de sanguē tñ a
pon sup caput i firmi. sup metem imperij
sedebat imperi stans staterius. **Ad** resti
gendū sanguinē nazūm. sanguis dragonis
a draganto panis husti puluis fac puluere
in naribus cū fistula pus tñ fac ei in
fronte in plastrū. her mictis. masic olbano
a sanguis dragonis bolū tēpera cū aceto
a vtete hoc et stngit se cessum i vomitū.
tēpera cū albumine ouī.

Explicit liber de expimentis oculoz
Deo gratias amen

*Deus in adiutorium meum intende do-
mine ad adiuvandum me festina*

29

in .. *Edicna equi uocatur ad duo vno eim sensum dicitur*
instrumentu. medici alio uo dicitur ipa ars fm qd ipi
diuidit in theorica et practica. Est aut triplex instroz
medicines p qd medicus diligenter medet. si dieta
porio et crungie instroz. primo eim ege e die-
tandus. do potandus. tercio siquid est supfluu in
ipo qz p potiois instroz nequid remoueri pteur
guum instroz est coipindum. Cu aut ista ta
instza qnz adinuice sibi deseruiant de dietari
medicina mti ptimi fuerut libri qditi detrugia
milli id pauci. C. M. L. tum rogatu soroz et ami-
coz suoz. tum pp pauertate tctatu de crungi-
co instro quoddam tractatu edidit que crungiaz
appellam in cui pncipio ista reuerunt. Causa
intencionis. Utilitas. portio opis. ordo trata-
ndi. et libri titulus. Intentio est soluta ut qti-
nua ut supflua crungie bnficio amare. Causa
intencionis fuit in opia libroz et intercessio.
amiroz utilitas est curatiois qtinuitatis solu-
cionis et supfluitatis facili et certa noticia pa-
titur hoc opus in quatuo particulas prouari
etate parciu huani copois. ordo tractandi ta-
lis est. Impma ptcula agit delesione que fit.

in capite usque ad collum in alijs etibus non suans or-
dinem mixtum tractat de quibus lesione aliaque par-
cium intermissendo curas de apertibus canis et
fistulis et ita fuit tractatu suu libri titulus talis est.

Incipit curugia Magistri. Le. Curugia dicitur actus quod
est manus et agia quod est actio eo quod in operatione suae ac-
tione consistit.

Incipit autem primo de lesione capitis id quod dignior est
pars corporis et est et appellatur. Unde sciendum est quod hu-
manum corpus in quatuor dividitur partes. in animam
vitalem nutritivam et generativam. Et dicitur caput dignior
pars corporis quia superiorem locum optinet fundamentum
est eius ratio quod ceterarum animalium virtutum. primum ergo de
capite tractatu fuit esse proponendum quia ab ipso cete-
ris membris sensus et motus ministratur antiqui enim
philosophi caput radice ceterorum membrorum corporis esse
assignaverunt et hominem arbori in uerse assimilave-
runt et acaput quod aradice simpliciter inceperunt et
plurima membra uelut in ramos extenderunt ut
dignior pars dicitur quia primo apparet videntibus ut
quia anima principaliter dicitur habitare in cerebro quod
beatus agustinus dicit quod anima in minoribus minus
in maioribus maius reperitur dicitur autem principaliter
habitare in cerebro propter principalitatem operationum
quas in eo exercet dignior pars corporis iudicatur.

30

Et pmo tractat de craneo grā cui a ad maiorem
 eiusdem rationis evidentiā de cereb. quedā sunt
 plubanda. Est igitur cerebrū albū hūidū leue mltz
 hng de spū a mltm de medulla. Abus cellulis
 distinctū duobus pānculis cooptū tres cellule
 dicuntur anterior media a posterio in anteriori
 fit ymaginatio in media rō.

in posteriori memoria q̄ sunt operationes cum p̄
cipalium virtutum .s. fantasie logistie et memo
ralis. anterior cellula est cāta et sicca ad alias o
perata m̄tem h̄ns de spū et p̄zo de medulla
media cāta et hūda ad alias opata m̄tem ha
bens de spū et m̄tem de medulla. p̄sterior
frā et sicca ad alias opata p̄zo h̄ns de spū
et p̄zo de medulla et iō sed diuersas op̄tes
cellulas diuersas sūt medicanda medicatio
nibus duobus p̄mictis cooptū .s. pia mat̄
et dura matrem.


*Incipiūt capitula de-rap̄is lesiōis et de
siḡis lesiōis p̄mictis et cerebri.*

et manifesta fractura cranei cū amplo bu
lvere ut ense ut alio simili et cura ei.

De solucione q̄munitatis capitis i anteriori
media et quando interiori.

De cāne supflua si sup̄ dura matre excre
scat. De supfluitate cānis nate sup iun
turam cranei et qualitercumq; ad finē de
beat curatū. De aplicon m̄gū et quo
fiat

31



32

[Faint, illegible handwriting in a cursive script, likely a historical manuscript.]

Incap de lesione capitis.

4

in quibus modis caput vulneretur. caput vulne-
rari potest diuersis modis vulneratur aliquando cu-
fractura cranei aliquando sine fractura. eiusdem frac-
tura uero cum bulnere aut eum magna et manifesta
aut eum parua et occulta. Et est scilicet quod fractura
cranei perior est parua uel parua quantitas quam magna
In paruo eum bulnere ut reperiatur facienda est
maior incisio. tam parua quam magna. Alia est
largo bulnere. alia cum secto et paruo. Nam aut
dura mater aut pia mater leditur. Cum uero dura
mater leditur per her signa cognoscitur parietem na-
que dolor eadem in capite exsolutione. gemitus
rubor in facie oculorum inaccessio. alienatio mentis ex
nimia perturbacione spirituum et humorum lingua in-
gredo ex febre. Ceterum pia uero mater lesio per
her signa cognoscitur. scilicet defectus virtutis appeti-
expulsive ablatione uocis exspibus et summis
tibus nervos motuos lingue repletibus. pustu-
les solent in facie supuere ex nutrimento
attracto actionem naturam et non in corporato san-
guis et sanies ab auribus et naribus supfluere
ex eadem causa ut ex defectu retentive. et est
gestipacio ventris exspibus gfluentibus ad bubis
et de paupertatibus nutrimenta membrorum in feruore.

*Nota. quibus uero fractio cranei fit
de lesione puniculoz cerebri
semp est dubitandum.*

*Nota quod si gestipacio fluxus
sequatur mors talis est.*

et qđ deterius est rigor ter ut quater in die solet
 patienti contingere et istud ē certū signū mōtis et her
 proximu signū est qz tūc calor nālis desit p̄tes
 extremas quas ultimo petijt. et oībus sigs siue
 p̄tribus de sup̄dictis supuenientibz vsqz ad centum
 dies ad plus mors expectet. et magis si aliqua
 irrigatio lesa sit morit. egē in p̄mo plenultimo
 ad ueniente ut i p̄tribus. Her eiz contingit ex hoc qđ
 celestia cōpora effc̄m hnt m̄ternis luna mater ē
 hūiditatis hūiditate lune adiuncta augmēta
 ritur. hūit. tē nascentiū hūiditas cereb. augmē
 tatur et ebullit cerebrū cū intus in mag. q̄titate
 nequeat germinari. Unde exiit qm̄ nō habet ob
 staculū et ita moriunt. qz g. de fractura cra
 nei magnū se piculū. Sz qualiter fracture cranei
 subuenire possim. p ordine prosequamur.

Ad solidandum os infenecture

p Recipe purē grecā. purē nauale resinā eqlr et her
 ad ignē resoluat. et catā qđ possint substinere sup
 ponat. et suauiter ligentur.

De manifesta fractura cranei

*C*um fractura cranei magna et manifesta et amplo
 vulnere et amplo fuit ut si fiat ense ut oliviti
 ita qđ os ut aliquid qđ debebat abstrahi. et sanguis
 mittus fluat ut aliquid impediāt os ut sicut est.

sincois alidem qđ remoueri debeat illo abstrahat^r
subtilissim^{us} pānus de lino vetus ne papperitate sua
ledat intus craneū a durā matrē velud ex aliquo
cū pēna mictat^r in bore vero fracture cranei pā
nus de lino ut de seruo qui longe melius est
ita qđ extremitates pāmi vndiqz sub craneo
sint prouide mictat^r ne putred ab exterioribus
fluens ad durā matrē de cūrat a maiore
lexione cerebro inferat de spōgia uō māina
diligent^{er} lota a esiccata idem fieri osueuit
hec enī putrediem ab exterioribz velud bibula
recipit. Vlnus aut^{em} exthuse² torū vndiqz pe
ciss lineis a delicatis in albumine ouī fusis
a aligtilum expōssis diligentissime repleat^r
plumacedus de sup^{er} ponat^r et puaritate p
tes capitis caute liget^r. bis in pēna ter in e
state mutet^r a ad iacendum pociens sup^{er} dōle
ntem ptem collocet^r. Cū hac aut^{em} cura vsqz ad
plenam cranei restorationē est insistendum.

De supfluitate carnis si sup^{er} durā matrē nata fuit
Si uō ante cranei restorationē aliqua supflua
caro sup^{er} durā matrē exarueit. spongia ma
rina nō ben^e lota a esiccata sup^{er} ponat^r quāqz
caro supflua corrodatur.

De supflua carne

22

34

Ceterum si post resurrectionem crani sup ipm repa-
tum supflua caro excessit. pulvere de hermodactilis
secrete pone osueum. buli aut ext' nserus cu pmo
solo a carpiis usq ad fine pfecte curauim. post pul-
uis solidarius et apostolicon cirurgicu supponim.

Quomodo fit apostolicon cirurgicum.

Recipit. pias naualis. pias grece. m. libe. j. galbani
sazapim armomacu. an. 3. s. cere. 3. iij. aceti a opoponacu.
libe. 5. sic gfiat. Acetum in stagnu cu gumis
q no debent teri ponat. s. galbanu armomacu sera-
pinu opoponacu pias naualis sup igne ponat ut
lequefiant a cu liqfita fuerint pars de ipo in
aqua frida mictat a cu se tenuerit a colore mu-
tauerit pias grece in supdcta qtitate pulueriza-
cu mastice a olibano an. 3. s. pdcis pulueriza-
tis in stagnato i mictat a cu spatula semp agita-
ndo ut ben in coporent a ipm q cuenu de-
uenerit et her e signu q plene decoctionis
stagnatu ab igne remoueas. a. 3. s. tebenti-
ne adiuuget a cu pdcis diligenti in copora.
hec oia aut diligenti p sacculum sup aq frida
cola a manibz i vutis oleo laurino ut aliquo
liquore malapa iux igne ipo aut ab aqua
extracto ut aq inde exiat in magdaleonibz
valeat. Valet aut apostolicon cirurgicu ad.

23

splenem et post ossis consolidatione in fine non in prius
valet etiam ad coactione ossis et carnis. valet
etiam ad dolore et fracturam pectoris que fit ex quacumque
pressione ut casu ut percussione.

De manifesta fractura cranei cum pectore vulnere.

If fractura cranei magna est vulnus autem in superficie
pectus ut si per de quantitate cranei plene certifi-
care non possit digitus in vulnere. est mictedus
et diligenter est tectandum quia nullo modo melius
fractura cognoscitur quam tactu digiti postquam vero quan-
titate fracture cognovimus ex maiori parte vulnus
pectus in modum crucis cum rasorio madus et
cum erugine cutem illam a craneo separe et nisi
mittas sanguis ut aliud ut syncopis impediatur
os ut aliud quod est exhibendum cum pizicivolo
illoco abstrahas. quod si mittis sanguis impediatur
quousque cessaverit licet tuo benefecio differas
remouendo statim si potes competentem
remouere. post vero pannum inter durum ma-
trem et craneum cum pena diligenter et caute in-
mictas et quousque in cura superius dicta facienda
docuimus inter cranium prosequis. extra craneum
vero struatis .i. quartezijs in prius in fraxe co-
artatis et glistis totum vulnus de panis lineo in
albumine oui in super et primo preparato bene in

pleatur plumacioli de panio sup ponat^r ut ben^e curat^r
et puritate capitis partis liget^r a sic a mane
usq^z ad sero ut es^z dimittat^r. cum aut^{em} ad ide^m
vuln^{us} redderit a quaterios tumefictos videris
et augmentatos bonu^m signu^m est. cetero si disjū
ctos a motificatos cognoueris est malum. Cum
har^{um} uo^o cura in sistans exherescus quousq^z cheu^m
reparatu^m esse cognoueris a tūc panus diminu
atur et ad propum locu^m reddere q^uterios ope
llat a usq^z ad finem cu^m carpiā ut alijs panis
curare non dubites.

De fractura cranei.

De fractura cranei. de vulneribus ubi fractura
cranei est solu^m panum in mictim^{us} a. a. fo. ut
tercio die noⁿ in fuso. Vngtm aut^{em} ut aliqd^{am} bn
tuosum oio^{ne} refugim^{us}. sz vbi videris aliquid
de tuo in poner^e hoc fac vngtm qd^o secure
poteris in ponere circa labia vulneris exheresc^{at}
qd^o sic fit. Accipe. crocis pone in aq^a a ibi ta
diu dimicte quousq^z aq^a ben^e colorata sit et
cola a in hac colatura pone farina^m itici et
bene in copora a pone sup igne^m ut aliq^utilu^m
bullat a semp^{er} agitando cu^m spatula a vsui re
serua dolore mitiga^t a lenit apticon aru
gum sup^{er} coru^m ponere aliquando osueuim^{us}.

De fractura Anni in modum rimule

Contigit autem cranium in modum rimule findi ita
sicut quod neque eleuatio neque depressio altera pars
videtur. et videtur fractura talis ad interiora partes
descendat non cognoscatur ubi ergo possis certum
teneat sibi infirmus os et nares clausas et in
sufflet viriliter et si per rimulam illam aliquid ex
laqueetur scias quod cranium usque ad cerebrum de fractum
cui sit subuenire curabis **Cura**

Si bulus est scutum elargetur. et nisi sanguis ut
aliquid impediat statim iuxta rimulam tre-
pano summa cautela ex utraque parte rimule
perfora et que tibi congrua videbuntur foramina
facias. et per ea parent ab uno foramine ad
aliud ipsum cranium incidas ita scilicet ut usque
ad extremitates rimule talis veniat incisio
ut putredine que super cerebrum et cranium
pena in missa diligenter abstrahere valeas.
Hec autem vulneribus cura de cetero eadem
est exequenda que in perditis docuimus.

De fractura crani

Si non cranium fractum sit ut habeat alteram partem
tantum depressam et frustulum ossis non valeat
segregari ex illa parte in qua se tenet per
forare incipias et quod copotencia visa fuerint

36

foramina facias deinde cū spatiumine et alijs instis
ut iam dictū est cū ad hibeas ita tam ut spa-
tiuminū posito ipā fractura eleuetur cūca et caute
ne aliqua ps sit ibi ubi dūra mad sedant dilla.

De vulnē capitis sine fractura Anxi

Si vulnus in capite sine fractura crani fuerit statim de
pāno lino in albumine oui in sup et aligūtu ex
presso totū vulnū diligēt bndis repleat et si tpus
permale fuerit embrota sup ponat quousq; sa-
num fecerit.

Nota qd nō debet agitari
mūm albumē oui ut ex
tali causa ne amittat
fecerit.

De embrota in peme

Percepit blanco-bisime malue ortensis et aliū
malue paritatie volubilis maioris. anj. M. sin-
gulos et de hijs folia pōnū nō accipiant cū libe-
s. apungie et in sint bēn in cōporent et pōnā-
tur oīa ista cū quatuor et faūne tici et .z.
ij. farine seig lmi. et .z. ij. fenugreci oīa
ista in vase fictili cū albo ut rubeo vino bēn in
cōporent et pēa sup lentū ignē pone et agitando
cū spatula tandū dūmctē dōn in spissent et
vsiu reserua.

De embrota in estare

Si uō tpus estiuū fuerit talis embrota fiet. Percepe
malue folioz. M. 1. postea cū tibus. z. de a-
pungia veteris et nō salpe memuere et solatium

si habet potius sin aut aut profolatio membra vmbilli
 cum vneis ponas .t. cassilagine et herba violariam
 ista ta pista et fura exhe et pica fura istum misce
 cu peditis et tunc de vino ibi pon q de furo et in
 copora et itez .z. iij. farina tici .a. z. iij. mellis
 et du agita cu spatula ad igne clon i spissent
 et vsu resua. **Das** aut embrocag pdenesitate
 tperum in pomis usq quo videant samem emi
 ter. et ipam dilucatas in pamo. postq aut sa
 niem fereit. panum fura in vulne mictim quo
 usq plus desicent. cu aut bulh desicatu fuit
 carpiam sup in pomis et fin qd bona caro exae
 ueit panum ut capiam sub hinc .i. minis. adie
 reumatis quousq fit bulh desicatu.

De ungu fuso

De ungu fuso ibede ponendo. **Recip.** olei cois et sepi
 arietim .an. libi. .j. piceis naualis. tibi. .s. piceis ge
 re. .z. iij. cera in estate. z. iij. in yeme. z. ij.
 mastice oliban galban serapim armoniaci opo
 ponari terbentine. an. z. .s. **fic** gfit. oleum
 et sepi et cera cu pice nauali et cu gumis q no
 sunt terendis. s. galbanu serapimu opop armoniac
 in stagnatu sup igne ponant. de mastice oliba
 no et pice greca fiat puluis supdictis liqfatis
 ad igne agitando sp cu spatula puluis supdictoz.

addant. signū decoctiois est qđ agur gutta posita
sup mūmor et nō dissoluitur a hoc fuit deponat
ab igne a addat terbenrina a post cola p panū et
b sin refua. Valet aut hoc ungtm ad omes nouas
plagas bonā cārem facit sanietm gnāt a act hū
in cōis aut cura fiet sicut supius dixim.

Nota in hoc qđ que sunt calida que frū nālū. nō cāta
gfortant calore nālem in loco ut absinthiū colore suo
gfortat stipticitate sua gstipat orabonaz a ita
retinet fumos a spūs a nāle calore gfortat
que aut sunt calida a hūida ut fenūgrecom
sem lini qđ caliditate sua calore nālem gfor
tat a ita matuant. frū cū gstructione poroz
benaz a arteriaz retine fumositates a spūs
a ita nālū calore gfortat maturat.

Expressura quap fit timō in capite sine aliq
vulnere aliquādo fit cū fractura cranei aliquādo
sine fractura eiusdē. Fractura nō cranei an
est in ipō craneo tactu manifesta an occulta
qđ fractura nō cranei manifesta ē locus in
modum crucis cū capite incidat a cuncta p
ordine prosequit que sup in pā circa capis
diximus.

De fractura cranei ut capis occulta et de sigis eius.
i nō fractura cranei ut capis occulta est.

ut si sit ad modum rimule p̄ incedia mēdicia cognosces q̄ circa egrū tibi videbunt̄ ydonea usq; ad .v. ut .viij. dies.

Nam si nō ben̄ appetat male digerat male dormiat vix assellet et urinet et siccitate pariat̄ febri lem tūc certissim̄ de fractura cranei.

Cutis in modum cruris cū rasorio incidat̄ et cūsta p̄ or dīne proficiat̄ q̄ dixim̄ in tēcia cura.

Si tumor ex pruritu sine vulnere et sine fractura cranei est p̄ incedia patientis cognosces usq; ad .v. ut .viij. diem. Nam si ben̄ appetat dormiat assellet urinet et si sit sine calore febrili tūc certissim̄ q̄ craneū nō est fractū tūc apponēda sunt

et ea que tumorem expellunt.

Talis embroca ponat̄. Recipe. absinthii archimisia rure cinini cepe esuliter et in sim̄ ben̄ pistet̄ et cū oīto cōi coq̄nt̄ et sup̄. bis. ut ter. aut q̄ter ut pluries in die q̄ potes pari cata ponant̄ si ab istis nō repellit̄ materia embroca fiat talis ad mollificandum.

Embroca ad mollificandum.

Absinthii archimisia malua cōem parietia ista oīa terant̄ et etis addant̄. 3. iij. apūgie ben̄ gteute in sim̄ in cōporent̄ et ad misceant̄ 3. iij. farine tūci ut frumenti. et 3. iij. mellis et

cū vino in cōporent' sup ignē ponat' et tēdiū du-
cant' cū spatula quousq' ad spissitudinē veniat
talīs embroca loco parietī sup ponat' quousq' tu-
mor adueniat ad maturitatē. pēa nō bbi
magnus locus dependet cū sagitta apertur
et sanies tota manibus expmat' et si opus fuit
digitus mictat' et cetera fiant ut in aposte-
matum cura dicimus.

*De vulnē capis qm
fneū ē incisū i mtra p̄tate ul alio mō dilaniata.*

I ex vulnē cutis capis cū craneo ut ex aliquo
casu ut lapidis cisa p̄cussio ut aliquo talis cu-
tis ipa dilaniata ut inde pendeat tūc ipa
cutis dependens incidat' p mediū usq' ad
craneū fractū et illo accaneo cū erūgē se-
peret' os craneū phuat' et cutis et ipa
exutq' pte suat' incipiendo asupiori pte
et fiat vñ pūctus cū acu subtili qdrato
et filo de serico et ipē pūctus firmiter ne-
ctetur et submēsūm. 3. vñ. alius pūctus
eodē mō firmit' et tōc in hūc ordinem
ibi fiant quot necessarios ēē cognouēis
ab utraq' pte inferiores ptes ab utq' pte
relinquant' apte ut p illos meat' vñ
qpetent possit curari sup hāc aut sutura
ponat' puluis rubeus golidariū.

q. sericū resistit pu-
tredini.

P *Pulvis solidarius*

Recipe. solidi maioris boli armeni. an. ʒ. puris grece. ʒ. iij. mastice olibani. an. ʒ. s. sanguis dragonis. mumiæ an. ʒ. ij. aloes. ʒ. ij. n. s. q. oia terant et vsui refuerit. **H**ic pulvis valet ad sanguinem restringendū et ad solidationē ossis et carnis post carnem etia et pellem cito sup vultu in ducit. hic ʒ pulvis supponat ut diximus sup ipm iū puluere pone folium plangatis ut aliud simile in extremitatibus stuellum mitte et plumareolū de panno ponere oportet ut in gremio aliquid sicut es ad inferiores meatus descendat et vultu optent curari et sanari valeas. **H**ic aut pulvis usq ad nonū diem bis in die sup ponat donet carnem in pte subrescet et solidari videamus et tūc p̄dictos punctos dissalvum filis extrahim et vsq ad p̄fectam solidationē cū panno et carpiā et alijs q diximus subuenim. **I**n illa uo incisionē que facta est ameduro ponat p̄mus succus nō in albumine ovi nō fuso et cetera inter carnem et ep̄o prosequitur q. in alijs oibus fracturis cranei diximus.

S *De carne incisa i modum p̄tate.*

In uo ita pars cranei est separatum cū cure q ad inferiorem pte nō attingat illud tantillum

ossis acute remoueamus et in ceteris eadem cura
prosequimur quod in supradicta summa diximus excepto
quod non debet fundi per medium sed intra cranium
aliqua debent in micti.

Si vero cutis sine craneo ut exulner ut ex alio
casu sit acapite se gregata circa eadem est quod
in ea .i. prima superius maxime ducta est.

Si vulnus fiat in gutturo .i. dignitate ca-
pitis ante ut retro ita quod ad superiora cerebrum
procedat mortale est. Si vero a superioribus ad
inferiora descenderit ita quod ad cerebrum non
procedat sed per nates ut per aures ut per aliam
partem huiusmodi descenderit non est mortale
cura tamen vulneris est simile procedendum.

Si in facie ut puta in naso ut labia ut alia parte
corporis vulnera fuerint quod sui debeat. primo parte. parti
debemus reddere et superficie ipsius cutis quam
delicare possumus qui tamen durari possunt cum sub-
tili acu filo de serico suere. convenimus et sigilla-
timus punctum quolibet per se mictendo et unum ab
alio modum segregando. Ceterum si cum labio
nasum sit extrinseco incisus quolibet in loco
suo reponimus et diligentissime collocamus ut
tam proxime dictum est. Consuevimus vero ex
utraqque parte nasum plumareolum de panis ei

ponim^{us} a sustentaculu^m in modu^m capisti ne ad aliqua^m
rem deuagari valeat velut tenaculum faci^{amus}. Si
uero necessarium fuit stuellum in narib^{us} mittim^{us} ut p^{er}
illos meat^{us} famies opetent^{ur} fluat. In omnib^{us} uero
futuris extremitates aptas relinqm^{us} ut stuellu^m
mictet valeam^{us} a p^{er} illos meatus famiem p^{er}uge
mus in inartullaginosi^s locis in quib^{us} meatus
noⁿ sunt dimittendi q^{uia} ipi meat^{us} se expugnat^{ur}
ut in naso a aurib^{us} v^{er}ga a labijs a similibus
puluerem noⁿ taceum qui sup^{er}dictus est usq^{ue} ad
nouem ut .xv. dies semp^{er} aspegem^{us} a que dicta
sup^{er}ius diligentius attendamus.

Si quis telo percussus fuit p^{er} nares ut iux^{ta} o^{mn}i^m
aut maxilla^m fuit in aliquo loco ita q^{uo}d ferrum
sit in p^{ro}fundo ut subtile a angustos int^{er}ue
rit tortuosos l^{oc}os laboriosum sit extrahere tam^{en}
sem in genium suu^m unusq^{ue}q^{ue} laboret a q^{uo}d luer
exhi^{re} possit diu excoget^{ur} a si ferru^m noⁿ careat
ligno iux^{ta} lignu^m tenta in iuat^{ur} usq^{ue} ad ferru^m
providens dubi^{um} a si cognoscat^{ur} lignu^m fore ben
giunctum ferro a op^{er}ire a p^{er}az^{er} ac p^{er}az^{er} uibet^{ur}
et ead^{em} q^{uo}d ferru^m paulatim lignu^m cu^m ferro moue
atur a sic cu^m cautela moueat^{ur} a ex^{tr}ahat^{ur}. Q^{ui}
si ligno careat ferru^m cognito apaciente qualu^m
et quomodo stabat q^{uo}d percussus fuit sursum ut

40

iusum ex utro ut obliquo p vuln? tincta in t^o
mictat? a cognita via feri. ferru si potest ephi
ephat? a si ab usq molestia no pt ephi melius
est ut dimictat? mter em retinentes p mltm

tpus viderut. / *Cura talis est.*

Si ex tracto feto statim fuit stuellus de laudo a me
mictat? si ad eo fuit in pfundum q laudus non
sufficiat. facias tincta de pāno lineo a sagmini
ne in vngat? a sic in tinnictat? a de sup plu
maceolus ponat? a sic liget? ut ligatura incipi
at aloro vnde putredo ad extiora a no ad in
fiora de curat. Et si duo sut foramina il
lud retardet? q magis pendet qd magis
pendet qd insupiori pte est citius qsolidet et
ibi semp loct? infirm? Si uo saniem in tali
vulner gñare voluñs fm tps varietate illas
embrocis in estate ut in peme pone q dili
gent distinte sunt in cura capis sup duto
Cetera no ut in alijs curis dipim? hor
aut no pter mictam? q postq sanies reperit
epicari a vuln? qsolidari diminuat? stuell?
similit set qsolidatione a pūgatione vulne
ris in longitudine grossiue merui.

De vulnē sagipte barbulate

Si fiat vuln? de sagipta barbulata ita ea.

abstruere. si forpice in large possumus mittere barbula
illas cum forpibus caute apprehendimus a eas ad stipitem
retorquendo plicamus quod si difficile est cancellum aliquem
subtilem ferreum vel eneum ad barbula duam apponimus et
ipam barbula in gravitate cancelli recipimus a eadem
in aliam partem facimus et cum multo studio diligenter actum
hinc idem facere possumus et duabus penis auferimus

in alijs autem curis est similis cum predictis.
Licet autem superiorem partem capitis sagitta vel aliquo
alio simili vulnerari ut sepe contingit tamen quia in hijs
cura difficilis est set non propter amissionem. cum ergo sa
gitta vel aliud cranium ab una parte penetraverit et
per aliam partem crani manifeste exierit ut si
in anteriore parte sit percussus a per posteriorem
exierit vel eodem tale cura facere consuevimus
Si mortalia signa in eo non apparuerint tunc
ab ea parte aqua sagitta intraverit incidimus et
araneo cum arugie separamus. et si statim fieri potest
cranium iuxta ferrum in modum crucis per foras
ut meatus ille quoniam sit alargus et sit fer
rum caute et paulatim trahimus. ab alia vero
parte lignum educimus. Cetero si aliam partem cra
ni non penetraverit et signa bona in eo usque ad
x. vel ad vij. diem apparuerint iuxta ferrum vel
lignum sicut superius diximus cuncti incidimus et

29
41
ipm sagipta exphim. Cura in oibus eadem
est qua de fractura cranei diximus.

De curis capis sine vulnere

In percussura quoque cranei sine cutis et cranei fractura
craneu ad interiora plicatu attingit et motui cere
bri no modicu repugnat. Unde patiens i sopnis
hostiles impugnationes ymaginat dormiendo
sugit arma capit et hui moi talia velud bi
gilans opat. Cui cura talis est. ut sup locum
cutis ad modum cruris cu rasorio incidatur
et cu erugine craneu exponet undiq et
circa plicatura trepano pforat et totu illud
craneu plicatu remoueat. Cura hec eade
est qua de fractura cranei i pma cura dixim.

Deuratione tinea cu capilloz emulsion ut sine.

Inquit alia est curabilis. alia in curabilis. incurra
bilis aut p her cognoscit. Curis eim densa est
duras squamas et mitas emittit pilos corodit
hui cura proderelicta relinqimus. Cuius uo
que curabilis e due sut maneries. na alia
pilos emittit mitos et qsdam valde spissos ut
curis est grossa et continua no tn e dura
alia uo curim habet grossa et spissa cu mitro
peuritu et alia q saniem emittit set que
cumq istaz duaz sit cu hac cura medem. cu capilloz bulsion.

Vngtm.

Recipit. ellebori piceis naualis. an. 3. j. mur. cois 3bjs
hec oia ben terant a in sint in copozent ad mo
dum vngti q si fuit opus in yeme q de nuabz
oleu facias a cu ipo do tale vngtm liqfacias et
de hoc vngto p noue dies ut plus ut minus sit
medico videbitur queniens. Caput timeas pice
tibus diligenter i vngat. Cu aut locu illu mol
lificaru videris ipos capillos raditur euellere a
aquatunqz pte capillos extraheris uterqz intin
gas cotidie a cu capilli regnati fuerit cap
de lipino lauari facias a cu capilli defurati
fuerit caput de silero in vngas a tamdu
silotru sup caput relinquant quicqz capilli defari
li valeant remoueri. fit aut silotru sic.

Recipe calis vina. 3. iij. a facias bullire i aqua
adde quatam pte auripingmeti vni. 3. et
facias bullir. Et nota q auripingmetu pap de
beat bullir qz acnctur vin. Signu deroci
onis est qn pena i missa statim defanli pt
depilari. postq aut de tali silotro capillos eun
lseris a rubore aliquo sup caput videris. uterqz
in vngas a eadem facias q iam sup dixim
quousqz caput sine rubore videris. Ceterqz
Rsi tale vngtm ut cura no pderit fiat tale.
Recip. scaphisagrie sem ellebori albi aluminis.

Recipe. scaphisagie. ellebori albi. an. 3. i. terre &
pulueriza. et puluerem sup pon habundant post
unctionem & ita facias don fit sanus. Et notadu
est q si tinea recens fuerit sine defecata ma
teria sine humida sine capilloz evulsion
potest curari. Si no in veterata cu capilloz
evulsion si tñ sit talis q curari possit. Ad
aliam no que sit de humida materia addatur
styracis ne nimis deficiat ut fiat aliud
solutu qd etia facit ad spiginem & ad pra
biem totius corporis & sit de calce virga
et auripugmeto & aqua ro. ut addatur
p ea succus laparij acuti & suc² fumitte
& lacte anabulle & aloes. Nota et q in
curacion tinee hys est ordo fm qsdam
in pms mollificandus e loc² ut dicit^r in
prima cura supius pus no apponat^r p
lotu qz radices capilloz no euellit h
pus locus remolliat^r & cu emollit^r fuerit
Accipe pileu de roio & in line cu pice
& resina liqfactis in simul. postea tonde
ant capilli ad mesuram vnius pollicis sup
curum & ibi ponat^r pileolus p duos. ut
p tres dies nales. postea no ponat^r p
gm sub pedibus ei² & liget^r pileolus

cū corda ad trabem et postea caute aufe-
rat scānum ut remaneant cū piceolo ad cō-
dam ligato in trabe radices capilloz acute.

De cura tinea si antiqua fuit

Cura tinea si antiqua fuit. adipēs vrsi ad uncias.
an̄. 3. 1. fimi muris piceis liquide. an̄. 3. iij. olei
visti ex lucēna. 3. 1. tere et misce oia in bñu
et line et mirabilis est deliberatione tinea.

Tem. araneazs gbusazs cinis. 3. iij. fimi mu-
ris piceis liquide. an̄. 3. 1. redige qd sufficit
qfice in bñu et vtere mirabiliter. Alexander
posuit has curas in principio sui libri quas
nimis comendauit affirmauit dicens qd pa-
uens optie liberat apdita ex tū. hoc me-
dicamine adhibere.

Puluis ad cancrū et ad fistulā.

De puluer ad cancrū et ad fistulam inficiendū.
et desicandū. Perpe auripugmetū viride eis
atramētum salis gēma cōm cēni hysti os. lepo-
ris stercus hystum sanguinem dragonis tūtarz
puluerē centū galli cancrū flumiale hystū
calce būam herbā linariam sicā piper nigrū
et album. 33. thus mastice mītrū puluerem
polee gbusse alumē. set alum pmo abluat lo-
cus cū būa pēa sup appget puluis iste habūdāter.

Carapta q^a durū omēs apōma a durinē mamillā

Cataplasma q^a qualibz apostemata. Et p^omo q^a duri-
tatem mamillaz. caulas cocti cū folijs malue-
tici cū butiro ad misca bñ optie maturat a
postemata. *Ad malū mōtuum.*

Accepe. fenu hūidū. et sub eos cūbones būos pon
ut inde fumū spissus exiat a habeas securū et
ptem illam cū qua ligna nō incidunt dū su-
pra fumū teneas quousq^{ue} fumū in aqua reducatur.
aqua illa accip cū pēna galline a pōn sup a
postemata et desiccabunt.

Terz ad idem. accip cinere a vna a creta et
sagmine arietis a radice plantagis misce siml
et unge.

De pustulis q^æ nascit^{ur} in capite.

Supfluitas qdam nascit^{ur} in capite qua bulga-
riter salernitanū dicit^{ur} rugna ad qua tale bu-
gentū faciū. Accipe sulfuris būi ellebori d
bi argenti būi. an. 3. ij. cinimi scaphisagrie
an. 3. j. ista oīa puluerizen^t cū v. 3. apu-
gie misce a ut ungtū in corpora a cū op^{us}
fuerit unge qz pbatum est.

De supfluitatibz a alijs q^æ nascit^{ur} i capite.

Nascit^{ur} aliē supfluitates in capite q^æ sūt simi-
les scrofolijs quaz^{que} qdam sūt dura qdam.

molles. item quedam mobilis quedam in mobilis.
Subdignis teneat^r ab ex^rmitatibus firmit^r et p^rea sup
 locum illu incidat^r a cuspatione talis scrofula vuto
 pus aprehensa ex^rcanet^r a si fieri p^t cu ipo pancto
 intra que nata e^t abstrahat^r. quod si talis panctulus
 abstrahi statim no potit relinquat^r buli⁹ de p^rmo imple
 atur in albumine oui in sup^r a in fo die puluis. affo
 dulloz in mictat^r qui tale paniculū corodit et pu
 trefacit.

Ecipe surū affodulloz. 3. by calas hūe. 3. iij. auri
 pugmeti 3. 1. gfiat^r sit. surus bulliat in olla et adda
 tur calo a ben in cōporet^r a p^rea addat^r auripugmetū
 a paz^r bulliat a in cōporet^r a ponat^r ad solem a cū
 aliq^rculū deficabit^r in formet^r inde coctū a ben
 deficati resuet^r. **H**ic aut puluis ad corodēdum
 tale paniculū est i mictendus. ibi p. b. ut. p. vij
 dies a cū buli⁹ tūmescit^r videris a deficatu po
 nendus est ibi panus in albumine oui infusus su
 perius uō stappa cū ouo quousq^r videris paniculū
 de coctum a corruptū a buli⁹ aliq^rculū saniem
 emictet. postea uō cū in omibz adhibeas sicut
 in vulneribz sine fractura carnei dyom^r.

Si uō scrofola capis q^m mobilis e^t cū cū cneo in.
 fiat a condēsat in vnu ita si quidē ut dura ma
 ter cū cneo eadē sit infectioe gūcta tūc ab ipo

principio videtur habere principium. *Cura talis est.*

Cutis illi raditur sepe circa uero inferius tunc trepano
pforet provide et cum spumine ipsam tunc totum
remouens. quia uero ipsam supfluitate ad una matre
separe valde difficile est et periculum quod inde pue
rire potest timendum est valde ideo tale cura re
linqueretur quod prosequi desideramus.

Ad mamam ut melaniam.

Insumitate capis inadat cutis in modum crucis et
tunc pforet ut materia exaltet ad optiora
et patiens in vigilijs ut in vinctis teneatur et bulis
teneatur sicut in curis bulne et supdiximus.

Ad epidenfiam.

Fiat hystro ad nodulum in fontanella super colla
in extremitate occipitis.

De viris oculorum.

Oculi rubent et lacrimant et pili in palpebris potest nari
continent facientes oculos lacrimari et multa fit can
nositas in eis ita quod oculi rubent et lacrimant
quod si pili in palpebris continent sic consueuimus
subuenire.

Si pili in palpebris propter naturam continent et multa
fit canositas in palpebris ut pili supflui videri
non possint primo modo fricetur palpebre intus cum
folijs parietarie et cum sanguis exierit et caro

minuta fuerit pili apparuerit cū pyrazolis resō
tis retineas et pili radicitū euellantur et pēa pona
tur albumin ouī et si in yeme fuit aliptulū de
croco in albumin ouī resoluat et q̄ciens ibidem
pili renati fuerit idem fiat. Palpebra uō liget
si uō fuerit ibi pili et nō fuerit ibi multa cānositas
pilos euallas et cū folijs p̄dictis palpebras frura ita
q̄ sanguinem emittat. pēa procedas ut dictū
est in eadem cura.

De pruritu oculorū

Aripe surū immixtū rubi. absinthij et albumen ouī et cū aq̄
rosata gmisce et sup oculos appone.
Si oculi lacrimantur et rubent et nō sūt ibi pili p̄ter nām
et in palpebris nō grimeantur tūcet bene q̄ ē in
fronte et dūc q̄ sūt in hypote et cū tū sanguis e
merit q̄ medio videbitur sufficere. Vena illa tota
diligent et vndiq̄ cū acu subtili q̄prehēdatur
ita q̄ vena nō p̄foret et ex alia pte acus ipa
ep̄hat cū filo serico cohorente et cū illo filo vena
liget et bene mictet ne sanguis inde possit
exire in plagā uō ponat lardus p̄ tres dies. po
stea mictat in foramine raro. s. p̄cina mar
p̄. d. dies dōn purget cū uō purificata fuit
cāne illā remoueam et filū abstraham et si op̄
ē cāpiā ut aliq̄ hūmōi postea ponam.

Ad lacrimas oculorum ostingendas //

Miscetur cassilagine semine in fontanella rutilagine
in fontanella auris. *Ad idem //*

Teripe cere albe. olibanum mastice laudanum et in
serueto marmore liquata in feonde lauri po
sita typoubus super benas dictas calidus quod
substinere possit ponatur. *Ad idem //*

Terip. litargirij. 3. s. olibanum aloes epatice an
ss. quarta. hec omnia terantur et subtilissime pulue
rizentur et cum oto violato ut cor disteperet
et agrestia et succus celidonie super addatur
et itezp otum violatum et ista in simit modo de
isto modo de illo ponendo dum misceantur et
ad modum unguenti albi conficiantur et cum opus fuerit
ad modum colerij cum pena incommittatur. Si
vero moderatio ut acfura est ibi tale facimus

colerium. // Alia ad eadem causa. //

Terip. litargirium altem epaticam mastice et pul
uerrigam et confice sicut. Terip. folia et rimas rubi et
absinthium equaliter et succum exhe et cum tali succo et
quarto in simit de utroque predictis pulueres di
ligent in corpora et cum opus fuerit oculus super
ponatur. *De rubore oculorum*

Media substantia albumine oui de parva cum
succo absinthij bene in corpore et aqua rosacea super

addat. et bene in corpore in quo bombae in fusa
oculus sup ponat.

De octavo p̄miculo cōrodendū.

q6

Ad p̄mum oculorū cōrodendū. tale vngtū q̄suerū
mus. *Reip.* centū galli t̄m radices et folia celi
domie. an. M. 1. et ben p̄stent in. vi. 3. o
lei rōis q̄m̄p̄te. et p. vij. ut. p. viij. dies ut
plus et ibi stent don̄ ibidem m̄ātescat. dem̄
ad ignē bulliant. don̄ videbim̄ substantiam
herbarū petet fundū. de ponat ab igne et
cola et cū ben colata fuit p̄ p̄mum. itez m̄
tam̄ ad ignē et m̄ctat ibi. 3. s. cere albe
ip̄aq̄ liq̄facta exp̄iat in m̄m̄ore si coctum
fuit si aliq̄ue tenacitate habuerit signū est
derocionis. p̄ea uō pone ibi. 3. ij. tunc viri
dis eris. 3. ij. et ad m̄bitē facias bullit̄ paz̄
et itez proba sup lapidē et si habet colorem
viridē de pon ab igne et m̄cte ibi olubam̄.
3. ij. pulverizatas cū p̄dictis et b̄n in corpore
deinde sarcocolle pulverizate subtilissime. 3.
ij. et itez ducendo cū p̄dictis in corpore in
corpore ultimo oculi lucidi. al. epaurū. an. 3.
1. diligentissime pulverizati et cū octo cor̄ p̄us
in corpore ut q̄ ista et paz̄ sint liq̄dam cū
p̄dictis q̄m̄p̄te. deinde ducendo cū spatula
diligent̄ ista oia sint in corpore p̄ p̄mum

cola et vsu reſerua et cū opus fuerit cū pēna
delicata in extremitatibz oculoz ꝑonj. Cū autē
pāmiculus ex pte fuit ꝑſuſus. accip mōsum ga
lline cuius flos ē rubeus ut rube furū cum
furo cuiusdam vermis qui dicit ꝑettine ut cū
oleo ad mīſte et in extremitatibz oculoz ꝑ
pone qui valz etiā ab alio.

De fomento oculoz

Prīus facias fomento ad panum oculoz tale. ꝑ
caules et pallea ordi et bulliat in aq et ꝑea
accip ſpongia marina bñ lota et exſicata et
mīcte in aqua bulliente et expme et ꝑea
fumū recipe in ortis deinde puluerem i
oculis mīcte.

De puluere

Recepe. caſtozei. olibani. ſaccarolle. an. ʒ. ʒ. ʒ. ʒ.
cāphore. ʒ. ʒ. māgarute nō ꝑforate. ʒ. ʒ. vi
ridis eis ad pondus vni. denarij. terat her
in māmote lucido et claro et ponat ibi aqua
roſacea et gmiſte et dū agitent et deſicet
et poſt in mōtatio ſubtiliſſime terant. Nota
q cāphora ꝑ et māgarute i mōtatio pulue
rizata ſint et cū iſtis ꝑductis ad mīſte et in
parafide tērea ut alio ſimili cū aq roſacea
ꝑficiat et diligēt in cōpoſet et ad ſolem
oia ſint deſiccata poſt iij. viij dies iſta

desurata et in unum redacta vbi refusa valet hic
pulsus maxime ad panum coreodendum.

Item alia cura ad eadem.

Si vero rubent oculi ex sanguine ut alia carne inflati sunt
aut et puniculus in eis est fiat incisio in tria la-
na fontis in modum capisti in hanc mensuram
pauens sibi manum ponat ad nasi summitatem et ab ea
parte quoniam sibi brachio est iuncta et ibi super
fontem maiore digitis determinauerit signum in
pus capite cap. deinde illud. 3. ad manum
patientis super auriculam signum de encastro
ut alio simili protrahat. Item. ab eo signo quod
est super auriculam aliud signum facias extrasue-
per quod distet ab eo vncia et media ex utroque
illoz signoz et similiter cum encastro signum
pducas ab uno signo ad aliud. et idem faci-
as. ab alia auricula. Super vero signum pductum
cum capite in cutem incide et sanguine
manere per mittere demum ferrum calidum super
cutem pducas incisionem et ita competenter in-
cendas. / *Item ad idem.*

Si vero sit aliquis delirans debilis qui tot ma-
lones pati voluerit aut non potuerit secundum predictum
modum super fronte signum et in mensura illud.

Vntaz ad manu ligna a cu encastro lineam
ab vno signo ad aliud extrahere pcuras supra
signu uo incidas a cu ferro ardenti incende
a panu in albumin ouu in fufum i pone quibz
ignis cadat sup ponat. Deinde alia minga
ria ad incidiu repimendu. post uo pluma
reolu ligatura facta sit in alia pte capis p
q uo igs reciderit carpia de panis sup pon
et ita usq ad tgmia ut qtraginta dies il
lud vultu aptum teneas post uo ipas rōdas
remoueas a vultu solidari p mictas.

De tumore oculorū remouēdo.

Si ex percussione vulneris ut aliquo tali igit
ut et vultu exensetur accidet sic subuenim
Berap. cera noua pulou a cininu ad ignem
calefaciens a ipm puluerizatu cu ipa misce
et de ea emptu form sup calidum semp
inde faciet in pon pbatum est.

Ad tumore siue sit ex siue sit intra
Deripe. absinthiu berbenā sucū exhe a cu
aqua rosacea misce a sup pone cu stappa
ut aliquo tali. Si uo in peme aunge
crocum.

De iniectione inferioris palpebre
Si ex vulnere ut apate factu sub oculo fiat.

†
Vnde i isto 45. et debet dir. 36.
Ab huius inferioris palpebre
Iniectione accidit

Handwritten text in red ink, likely a title or heading, possibly reading "Fol. 100" and "Fol. 101".

Handwritten text in black ink, likely a list or index, possibly reading "Fol. 100", "Fol. 101", "Fol. 102", "Fol. 103", "Fol. 104", "Fol. 105", "Fol. 106", "Fol. 107", "Fol. 108", "Fol. 109", "Fol. 110", "Fol. 111", "Fol. 112", "Fol. 113", "Fol. 114", "Fol. 115", "Fol. 116", "Fol. 117", "Fol. 118", "Fol. 119", "Fol. 120", "Fol. 121", "Fol. 122", "Fol. 123", "Fol. 124", "Fol. 125", "Fol. 126", "Fol. 127", "Fol. 128", "Fol. 129", "Fol. 130", "Fol. 131", "Fol. 132", "Fol. 133", "Fol. 134", "Fol. 135", "Fol. 136", "Fol. 137", "Fol. 138", "Fol. 139", "Fol. 140", "Fol. 141", "Fol. 142", "Fol. 143", "Fol. 144", "Fol. 145", "Fol. 146", "Fol. 147", "Fol. 148", "Fol. 149", "Fol. 150", "Fol. 151", "Fol. 152", "Fol. 153", "Fol. 154", "Fol. 155", "Fol. 156", "Fol. 157", "Fol. 158", "Fol. 159", "Fol. 160", "Fol. 161", "Fol. 162", "Fol. 163", "Fol. 164", "Fol. 165", "Fol. 166", "Fol. 167", "Fol. 168", "Fol. 169", "Fol. 170", "Fol. 171", "Fol. 172", "Fol. 173", "Fol. 174", "Fol. 175", "Fol. 176", "Fol. 177", "Fol. 178", "Fol. 179", "Fol. 180", "Fol. 181", "Fol. 182", "Fol. 183", "Fol. 184", "Fol. 185", "Fol. 186", "Fol. 187", "Fol. 188", "Fol. 189", "Fol. 190", "Fol. 191", "Fol. 192", "Fol. 193", "Fol. 194", "Fol. 195", "Fol. 196", "Fol. 197", "Fol. 198", "Fol. 199", "Fol. 200".

*Incipit particula et ora continens
Affo^{us} de pendentibus acibus et potibus.*

Intentio nostra prima circa cibum opera est cibum
digerere digestionem completam. et intentio pro-
xima est cibum bonum et concitare ex
eo similem. membris particula de boni-
tate cibi.

Scia virtutum ciborum est pro dignitate. Scia
virtutum medicinarum quia cibus est necessarius te-
nere sanitatis et tunc egredimur primo
ciborum.

Adiuuat ad expellendum ciborum asumptorum
malitiam defectio cibi cibus res asump-
tarum quod est exercitium consuetudinis et somnus
longus post cibum. 3. ciborum.

Cuiuslibet hominum facilis est ut difficilis di-
gestio ciborum quos sumit et hoc spiritualitate
substantie ipsorum ut natura eorum ut aliquod
accidente quod accidit eis. 2. ciborum.

Nostri omnium medicorum intentione in cibis
esse indigestione ipsorum non in sapore. et
cum aliquis ciborum est abominabilis cuius
abominatio detrahatur digestionem sui inquit
medicus ad aptationem sui et ad aptat
ipsum ad digestionem. Sed ceterorum intentio

est ad aptare ciborum saporem etiam si corruptat
digestionem ipsorum. 2. ciborum.

Non est necessarium nobis. propter famem replere
nos cibis replet gulosa sicut canes faciunt
nec similiter propter sitim implere bibitione frigida
subito sicut ille cui corpus calefactum est qui
bibit totum quod reperit in cieto cum gulositate.
Sed oportet nos evitare maiora hijs retinere
eas. scilicet manus nostras a plurimis que appo-
nunt nobis et retinere eas a rebus dulcibus
et delicijs quibus replentur gulosi. parti-
cula de virijs in diuiclii.

Heutris et de feitis cibum in nocte mela-
comis ministrant. et ipsis non valentibus
cibus digerere cibum eos paulatim in
pluribus horis et dant eis paruum potum
quantitatem. scilicet que cibum ipsum ad aptet et
non faciat ipsum natare. 7. in genij.

Heutros omnes de feitos cum cibare vis appo-
ne mentem tuam circa quantitatem cibi primo ut
non grauet eos. hoc. ut cito digerant. Tercio
ut cito descendant.

Cibus lenis facile a cito digeritur in stomaco
et velociter quertit in sanguinem in epate
et deinde a redit similis cibum membrorum

cibancium sibi ex ipso. et diuinus est difficilis
receptionis peditate omnium et remotus
ab illis. 3. ciborum.

Quod si ministras sibi ad edendum ex ca-
nibus animalium abulantiu iugula ea
ante qd ipis cibent p vnu sero facilius
digerunt et in tpe estatis carnes ipse
sint ex animalibus iugulatis i autora quas
comedat post solis occasum. 7. in genij
Cibi et potus putchi malū generat sicut
venena motifera expoe in. 2. ciborum.

Cibus bonus recedit malus virtute medi-
cinali que est in ipso sed virtute sua cibali
bonus est bono omnibus temporibus corporibus no-
stris. 2. ciborum.

Virtus debilis non potest super digestionem
miti cibi et si sit bonus. et ideo oportet
te mesurare cibi quantitate secundum virtutem
corporis et ei debilitate et iuxta complexi-
onem corporis cibi elige. 4. ciborum.

Aliqui ciborum quibus coadunant virtutes
medicinales similes virtuti scamonee
colognitide et ellebori egestionem renuo-
llunt et ventrem solunt. et virtutes
ipse apposite sunt et coadunant ex natura

cibi a natura medicine et aliqui ciborum sunt
absque medicina qui non operantur aliquid istarum
operationum in corpore a nil aliud faciunt quam
cibare a pauci ciborum inveniuntur tales a
pilli qui tales capiuntur sunt pro cibi. prima ciborum.
Ex peromibus generari humorem grossum terreum
est in potestate etiam si digesti sunt digestionem
impleta sicut ex lentibus ut cane varchina
humorem aquosum mollem est in potestate con
creari. et ex circummeru comestione dige
stionem et digestionem bona coadunum coad
huncat in venis humor grossus a frigidus
qui in sanguinem non nisi cum difficultate
mutatur etiam cum creditur bonitati dige
stionis sue a de suo effectu aliquatenus
non curatur. et hoc est unum meliorem preceptum
sanitatis a consuetudinis tempore obsequandum. 2. ciborum.
Pasta panis de subtilibus furfuris sufficit
pars frumenti. et similiter paste subtili que
in igne modicum debet morari modice
fermenti sufficit.
Ex panis pasta puri non sufficit fermenti
pars. prima ciborum.
Melior et competencior panibus non aptiori
manti exercitio a semibus est ille qui est.

bene coctus in camino sicut daret in q
est firmeti qtuas multa. et panis agi
mus nulli hominu qfert. pma ciboz.

Anuli virtus est proxima virtuti panis loti
et anulu cibat corpus cibacion modica
et no calefacit panis lotus quonia omes
species panis calefaciunt corpus. s. ciboz

Natura nostra habet dominium sup canes.
omes usq ad ipso ultima exceptis aliq
bus procul existentibz a mutat eas et
facit inde bonu sanguinem.

Padices no sulas a similia hys no mutat
et si mutat qd mutat modicu no est
sanguis bonus a residui ipso emittit
pferessum. pmo virtutu naturalium.

Carnibus quadrupedu meliores sut carnes
porcine a post has canes edem a post
has bubuline a post has arietine molles
viscosae a muctose. et precepim? ut qui
cumqz intencit cibare se cibis boni chi
mi acanibus qdrupedu alioz debeat
se cauere. ptuta. 6. de bonitate cibi.

Carnes volatiliu ex sui leuitate in ve
nientes calore i corpore duante gnant
toleram multam. 6. epict.

Assum corroborat corpus magis illo qd est co-
quimatu a post illud elixatum. et elixatu
corroborat magis qd alie spes omis coquina-
tionis in olla a pperatis cu speciebus vel
appositione ipaz spoz sup ipas ribus
in thos duos status. 3. ciboz.

In testiculis est grossities mala qd agelat cu
ipis a huius intelligendu est de testiculis
animalium quadrupedum. qd testes galloz
in pinguitate sunt plurimu saporosi in
cibus eoz est cibus bonus. et cerebella oia
animalium quoru cuqz sunt scd. male.

Ex animalibus siluestribz sunt quatuor pascuntur
in montanis a locis desertis cibus gnatus
ex eis no habet supfluitate a ideo opo-
tet necessario qd corpori communicet ex
carnibus animalium silurum esse maius a
satis melius illo qd ex carnibus domesti-
corum animalium gcreat. 3. ciboz.

Vinum temperatum totu corpus calefacit
membra pforans humores temperas a calore
excitans nalem. Ultima affor.

Vinum temperatu aqueus remollit stomachu
et debilitat ipm generat in testibus be-
tositatem frigiditate aque a humilitate.

et vinū forte gnat pulsationē i temporibz
et gravitatem in capite a sitim sua
caliditate.

Vinum forte excoquit a dissolvit famo
sitates quibus tpe ebrietatis caput re
pletur ex positionis eius. 2. epid.

Melior res a porior ad virtutē extinctam
debilem a ad illā que recidit est potus
vinū a similis. ad illū cui corporis calor
est mutatus. in. 6. epid.

Vina dulcia a nigra replent venas san
guinem grosso nigro. et vinū albū subti
le. diuicit chimos grossos a purgat sa
guinem p. urina. Et vina aurea sunt te
perata que gnant chimū i substantia
teperatum. pticula. 6. de assilio sanitatis.

Vinum subtile est bonū ad generandum
chimū bonū a ad iuuandum digestio
nem. et vinū fortis caloris clarum
a splendidum. et similis vinū qd in
clinat ad albedinem sūt bona ad pro
uocandū urina. q. assilij

Lat cibis deferto corpore a subleuat
ea a corrigit humores malos a ad artat
ipos a lenit ventrē. Et caesus residet

in meatibus ipsis et oppilat ipsos et ob hanc
causam dominus ydrophis valde nocet ex po
sitionis eius in .2. epist.

Dixit in .3. pticula de cibis lac ribat
frumentum et dixit in li. suo de bonitate
chimi. lac est cibus melior omnibus cibis.
Aqua guttatim descendens non mutatur in
qualitatem alicuius generis putredinis et cum
non potest habere aqua guttatim desce
dentem sufficit tibi aqua fontium quia su
fficit cum aqua est pura et clara. 7. mie
mir. . .

Domini in lacte camellino et asinino
est humiditas aquosa et in lacte pecudum
est caseata et in lacte vacche non est
butirositas et lac caprum est medium
inter status transgredientes tempus ad
lac aliorum animalium mensuratum et opus
suum in humano corpore est medium et est
melius in bonitate chimi quam est ex aliis
libus pinguibus corpore sanis cum bibunt
hora qua mulgetur. et quidam hominum co
miserant cum eo mel et pax galis ut
mille caseat. pticula. 5. de bonita
te chimi

Lactis est sicut grossum magis eo est grossum
caseus et est ex rebus in grossantibus
consistit. multa comestus durus. Et unum
quod per lac cuius maior pars est caseata satis
sicut pecudum et vaccarum. est grossius omni
lacte. et subtilius omni lacte. est cui do-
minat pars aquea sicut lac asinum et
istud superum cum melle et sale nocet vo-
lenti consilium subtile. quod oportet ab omni
lacte alio abstinere. eadem pericula.

Lactis vaccinum est grossius et pinguius omni
lacte et camellinum est subtilius post quod
est lac equinum et post asinum. et lac
caprinum est temperatum in consistencia et
subtilitate. lac pecudum est grossius
ipso. 3. ciborum.

Quodlibet lac querit et appetit peribus
pectoris et pulmonis et non appetit capiti
et si sit valde forte. nec appetit lateribus
ad quod ventositas cito currit. 3. ciborum.

Melior species casei est caseus recens fa-
cto ex lacte in quo est. et hic caseus
est saporosior omnibus speciebus casei et non
nocet stomacho et destruit citius quam
aliæ species casei et non est malus cibum

nec gnat sanguinem malum. 3. cibo
Cibi valde subtiles sunt herbe et maxime per
fructuum arborum hincium cortices duces
et hijs cibi debilitant corpus et qui eis fre-
quenter utitur minuit vitam sibi exporis
eius. 6. epid

In herbis non est bonitas chimii et lactuca
est herba refrigerativa absque malicia
et rapa est media inter bonitatem et ma-
liciam et post hanc est atroplex et post ipsam
spinachia portolaca et bletis. particula
.6. de bonitate chimii.

Cucumeres et pepones cum non descendunt
cito corrumpuntur in ventre et cibis ge-
neratus ex eis recludit poros venarum
promotivus eadem particula.

Es subtiles sunt allea cepe nasturium po-
ru et sinapis et post hec petroselinus fe-
niculus et metastem montanum et flumi-
ale saturegia pulgium piperella sycleus
et omnes species terre nascentium aromaticae.
comestiva et ceteris et post hec eruca apium
aqueum apium ortulanum alexandrinum
osimum radix caulis et rubus. par-
ticula. 6. de consilio subtili.

Semen papauris albi est satis minus frigidu. herba sua ita qd ex eo aliquid prohibet in pastam cu fit inde panis et rebus alijs admiscet qz no est in eo malicia. et seme ipm grauedine capis gnat et dormicione. et si sanium quat cot chimu grossum viscosum eade pti

In omibus fructuum arboru aliqua e malicia preter in castaneis qm ipa cum sui grossicie si bene digerit no gnat chimu malum. et omes fructus huic sunt mali chimu cu corumpuntur in stomaco generant ex eis motifera venena et furus et vna sunt minori malicia et ficus sicte cu nucibus ut amigdot sunt boni chimu. pticula de bonitate chimu.

Ficus viridis bene mature ex ribis sunt ribz medius et de ipis no dicit chimum bonum subtilient et in grossent. et quicqd ex pomis ut piris coctis comedu ex eis et uelz. G. de gfolio subtili.

Mora cu no descendu cito corumpuntur in stomaco coruptione mirabili no assi milando coruptioni ex cucumeribz et

peponis generate. dū nō descendit.
Cucurbitē q̄ uis sint minoris malicie q̄
fructus esauū cū nō despectū tuo ex
stomaco cōrumpūt. cōrumpione magna
.2. ciborum.

Oms fructus digestiōis difficilis cū eis
comet plurimū gñant sodam a pu
stulacionē. oris stomaci a ei punctura.
Et dactuli in maturi ḡssis a cructis hu
moribus cōpus replent a ex eis accidet
occipilario a rigor longo tempore et
oppilatio epatis. 2. cibo 2.

Salicis dixit in 2^a. pticula memir dacti
lus habet spiritualitātē cōrumpendi cap
et generandi dolorem in eo.

Oliue cōroborant stomacū a aperit appe
titum a acetose sūt alijs meliores. Et nu
ces citius nucetulis digerunt a cibant
min⁹ illis a plus gferūt stomaco q̄ nu
celle. a maxime si comedant cū ficu
bus siccis. 2. Cibo 2.

Vne passē tarde putrefiūt a substācia
eaz̄ tota gpetit epati de sua spālitate
a curat malām gplexionē ipis a nutrit
eū a digerit huōres cruclos a ad aptat

humore malo oplexione. her aut in sui
 sibi potissime qtra ditas egreditur
 a similes illis. 2. memit
 Cibus inter subtilem a grossum melius est
 proximū sanguini. et de spe panis. est panis
 bonus. a caro fasina peditu a colubarū
 a turturū siluestriū. et omes pisces disto
 sitate odore malo a abominacione. caren
 tes a oua tremencia. 5. de bonitate chimij.
 Cibus in quibus virtus medicinalis aliquid
 manifeste nō est. nec virtus cibalis q
 titas intra. melior est aq̄ ordeī ben̄ facta
 et post hanc farinā ordeī ben̄ facta a post
 hoc far cū aceto modico a post idem ipm
 far absq̄ aceto. Et ex cibus bonis ē panis
 factus in foculari a pisces omes qui ha
 bitant petras a omes aves montanes et
 post her galline a fasani. et cauetur
 ab aialibus veteribus a illis que parui
 sūt vicina. 8. in genij.
 Cibi qui gnant cibum grossum viscosum nu
 tunt multū a si digerunt in stomacho
 a epate digestionē bona gnant sang
 uinem bonū a nō optūt nisi ei qui
 ante suā comestione exercitāt se exercitio

forti. Et qui vult sanitatem sui corporis
et non grassum abstineat acerbis quan-
tibus chimu grossum nec eis debeat
aproximare et si faciant bonu chimu
ptacula. 6. de bonitate chimu.

Cibi grossi et viscosi sunt spes panis male-
operati in arte sua. videlicet qui non est
bene fermentatus ut habeat modicu patis
ut cui coctio est minore ut cui in spacio
est maiore ut minore. et omnes spes casei
et assa oua et cocta dura et spes pisciu
magno corpore habentiu canem duna
et viscosam. fungi et boleti et granapini
magna dactili palme. et cibi grossi et
non viscosi sunt lenticule glandes caules
et castanee. eadem ptacula.

Oportet omnes homines ^{cibi} animali chimu omni tpe
abstinere et illi qui in estate forti exer-
cicio utuntur ouient desiccationi et cale-
factioni suorum corporis medicinis quas
accipiant ante cibum ut sunt mora
pruna cerasa cucumeres pepones et
pomula psira lac refrigeratu et cucu-
bita. homo non delicatus cui consilium
est bonu. est refrigerandus et humect

tandus pp sui exercitium alit. h3 in troctu
sui in balneu a cu cibis boni chimi cu
arcto cognatis a similibz sibi eade. p^{la}

Ex cibis digestionis difficilis est cibus grossus
viscosus sicut cibus carnis porcine a panis
durus qui semp eis cibis vtit^r exercicio
a frequenter vtit^r herbis a aq^a orolei accit
corpori eius corrupcio ex qua p^ovenit

nisi exercicio se ap
pimet accit sibi
cito ex tucto repletis
sicut qui vtit^r.

prito ptifis. p^{ma} ciboz.

ochium qd recipit^r ex cibo cui substantia
est humida dissolvit^r aropore cito paratur
a facile digerit^r n^o cito in sanguine mutat^r
oportet te met ipm consulere i omibus cibis
gnaliter qz ex ipis est acutus mltm aut
amarus nutrit copora p^oz. et ex oibus
sapore carentibus cibario accidens cor
est multa. et ex oibus dulcibus plus
eis accidit copora a maxime si cu dul
cehine est res grossa viscosa siue hij sa
pores sint naliter siue artificialit sicut
illi qui sunt facti arte cognationis assatio
nis subfexionis ut necationis in aqua
a similes hiss. 2. ciboz.

Pingue viscosus statim qd comedit^r a sto
maco aplicat faciat a replet ventrem.

comendens. sicut est sepum et post modum
non mundat et destruit appetitum. et qui
huiusmodi cibum sumit eum potest minime fre-
quentare. 3. ciborum.

Dulce purum cibatur absque dubio et acerosum
non cibatur et magis oppositum ex hijs duobus
cibatur naturaliter minus tamen quam cibatur dulcis et de
saporibus alijs idem intelligitur quia omnes
non cibantur excepto sapore dulci. et sapor
pinguis est de genere dulcis et cibatur. q. me.

*Aut moyses. dixit pater maruen filius gor
in libro ciborum quem compilavit cuiusdam
Regi pspame cum dictamine proprietates
ciborum quorundam probatas cursu spali-
tates ipsorum aliquas que placuerunt
michi quas hijs affosis colligi.*

Brochium gallinarum elixatum optime adap-
tat et est medicina utilis et cibum elefemicis
in principio sui et impingunt corpus desectum
et neutrum. et pulli colubarum habent appetitum
generandi emittantur et maxime eorum
colla. et turtures augent ymaginationem
confirmant memoriam et fortificant sensus. et
pedices retinet egestionem et elixate cum
pelle solvunt egestionem. et similiter galline

et galli sūt utiles ad laxandū ventrē. Aues
 opētunt dissolucioni paralesi et torsioni fa-
 ciei et spēbus yctopis et augmētā spēma
 Columbe que in domo morant cito crescūt
 et augent calorem nālem et brodiū cur-
 riardaz dissoluit colicam. Et cōtūmice sūt
 vicine nature auium et sūt subtilis substācie
 que opētūt sanis et neutris et frangūt cal-
 culum et prouocant urīnam.

Carnes edine sui plurima bonitate fere
 precellunt omēs alias cānes detrupeolu
 et caro capoli habet spālitatē corobora-
 di auium et aqua cānis eius releuandi vir-
 tutem que cecidit et curandi syncopin
 que accidit expurgacione multa.
 Testiculi galloz cibant cibacione mīta
 et est cibus melior quo cibent de fecti
 et neutri et omēs testiculi auium sūt
 calidi et hūidi adiuuantes spēma auito-
 rio manifestō.

Oua colubarū adiuuant coytū adiutorio
 bono. et oia oua adiuuant coytū mār
 coquinatis cū cepis ut rapis.

Et quodlibet gñalit ventrē soluit. et
 lac camellinū fortificat et coroborat scom.

et epar. Utile est ei spualitate q̄ h̄t.
Et accebe due corroborant stomacū spualita
te et qualitate que ē in eis et ad aptat
gem corporoz calidoz nāliter et extin
gūt vomitū extinctione miraculosa
cū est de adra citrina

Et malum suo odore corroborat cor cerebū
et eius odor est utilis p̄ficis et m̄rie
melancolice. Sed cibario eius est peior om̄i
cibacione fructuū qui spualitate gnat
vemositatem et in nēuo et in lacerto que
nō dissoluit nisi cū difficultate

Pirum corroborat stomacū et habet p̄p̄ieta
tem extinguendi sitim sūptum post cibū.
et succus eius est dimissus reddit in
acetum q̄ corroborat stomacū corrobora
cione miraculosa et nō nocet neruo
rationi stipticitatis et aromaticitatis sue

Granatum dulce habet spualitatem miracu
losā qz sūptum cū pane nō patitur
pane corpi in stomaco. et similiter gna
tum acetosū cognatū cū cibo et p̄p̄ sūp
tum prohibet ipm a corruptione que

in stomaco fieri solet

Multa comestio nucū prouocat verborum

retentione. et ideo indicens est ut pueri
comedant aliquid ex eis.

Comestio amigdalaz puerat sopnū pō
no tepato et coquātū cū eis factum
humectat humectatione radicali et oleū
eius in fusu guctatim in nasum puerat
sopnum et coquātū cū eo factū ē laudabile.

Distarchiū est melius fructuū cū spālitaz
cōrobore stomachū et epat et eius oleū
id facit stomacho si ex eo fuit virtus et
ipius virtuositas est multa. Comestū
solum ut cū passulis ut cū zuc et ante
cibū ut cū cibo ut post est bonū omnibus
stātibus et eius calefacto et siccitas est
temperata.

Dactilus oppila epat et aprat caput et est
mali chimi et humidus est satis peior sicco
et eius spālitaz est emorroyelas gnāre
et cor palme. s. iumat gnāt sperma mltm
et ad iuuat coptum.

Ipsamum nocet cerebro et nucho et replet
caput fumositatibus et facit os fumosū
et sudorem fetidum et in mulieribus steri
litatem et ventre in grossat et qnz her
niam generat.

Caulis coctus et tridus vocem clarificat
et aufert raucedinem.

Melongiana solidat stomachum stringit et ro-
borat eum et est bona nausee. et vomitui
virtutis medicinalis eius si ratione
Et est cibus omnibus prior et gnat colera
nigram generatione multa.

Similia sunt Verba filij gor.

Mit moyses quidam opultus noie qui
fuit in monte scanto opulavit in
medicina librum unum quem noiauit
introdutoriū qui erat expimentato
et dicebat quod ipse per alium loquebat
et forte pertrabat loquendo aliorum
Verba tamen in summa fecit mentionem
de spualitatibus multorum ciborum
et medicinarum aliorum que placuerunt in.

Ex verbis eius spualitate ciborum dixit. Lupi-
nus lotus et salutus comestus die quolibet
cum suo cortice ad mesuram pugilli ro-
borat aciem visus sui spualitate.

Et dixit galli psu extinguunt calorem acutem
ori stomachi. et brodiū galli veteris est
utile febribus fligmatibus et asmaticis.

Scia habet spalitate corroborandi acriem vi-
sus et est utile debilitati gnate ex humi-
ditate et pucturis etiam scorpionum.

Atriplex est utile petiricie ortu ex oppi-
lacione spalitate sui.

Et spinachia est utilis apostemati lateris
et omnibus apostematibus que sunt ex cole-
ra citra ut sanguinem.

Et bletis habet spalitate extinguendi siti
facta ex coleram et est utilis pectori et
pulmoni.

Et portulaca habet spalitate curandi appe-
titum lani et est utilis ligacioni denerium.

Et dixit sparagi augent sperma et de sui
spalitate dolori spine sunt utiles exflagma-
te et ventositate generato.

Et rapa cognata cum canibus arietinis pri-
mibus augmentat lac.

Negavit qplutus quicquid dixit de cul-
cassia estu filius mesue. s. q est calidu
et humidu et q auget sperma sed dixit
ipse qplutus q est calidum et sicut et gnat
coleram nigram nec est in ipso bonitas.

Et dixit crocus habet spalitate citandi
appetitus coctus et similis anisum et

mundandi albam supfluitatē i matribus ex
istentem.

Et metū sui spālitate est vtile singultū
accidente exreptoe.

Et olivū cortex circumeris et citreoli max
cū comestus putrefit et gnat humores
venenosos.

Et prenantes que vtunt comestione citoni
orum gnat filios plures.

Musa habet spālitate oppilandi venas epa
tis et venas splenis pp sui visositatem
et dulcedinem.

Et cortex citri spālitate sui est vtilis in
petigimibus gnat i ore stomaci et domi
nio colere more et ei fructuatione.

Et auellanaz spālitas est confortat.

Jumar medulle palme habet spālitate
extinguendi sanguinem calidū et fāda
pedādi li. ipm et est vtilis fortibus doloribus
ex sanguine generatis.

Verba qpluti sunt qpleta her

Explisit particula. 20 et ipius affo sut. 89.

Incipit particula. 21. gtimens affo de
pēdentes amedicinis Samis.

Curatio cum abis quibus sut virtutes me

dicinas est melior curacione. cū medicinis q̄
 bus in sunt virtutes cibales. et cūta medi-
 cinas facere p̄ctas. Si uō aliquibus ex ra-
 sis gtingat te facere illa noli ḡmpere. ad
 eius aptacione nisi q̄ ei ḡueniat in quo sit
 virtus cibalis. 2. ciboz.

In genauerūt se medici accipe medicinas
 sanas subtiliatinas quaz. medicinar. virtus
 apit meatus strictos et clarificat chimos
 viscosos in venis appensos et subtiliat hu-
 miditates grossas que q̄dem medicina q̄
 ea frequenter vtit. suū sanguinem aquosum
 in colectū et ingruū mutat tēpore diurno
 qz que ex eis medicis est minore calefa-
 cit calefactione plurima et excitat. 5. de
 bonitate chimi.

Vinum spiritū est bonū om̄bus sp̄ibus suaco-
 num qz phibet eas. et melius vinū h̄ntibus
 eḡtudinēs calidas est vinū aqueū albū
 subtile qd̄ nō habet saporem ut odoris q̄
 litatem. qm̄ tale vinū nō habet maliciā
 aque nec vini. 1. 3. acutaz.

Vinum bonitate sui digerit humores quoz
 digestio est in ḡplera vrina et sudorem pro-
 uocat et ad iuuat p̄p̄num. q. ḡsiliū sanitatis.

Aqua mala cognoscitur sua frigideitate ipsa enim
sui frigideitate moratur in profundis tepore
longo et gignit gurgulacionem et in flammationem
et minuit virtutem stomachi et ea defecit
ac etiam causat digestionis prout nec iuuat
cibum ad exitum adiutorio multo. 7. ingenij.

Bomitas specierum vini gratia est piscibus que ex
aqua gignunt et cum hoc gignit sanguinem bo
num quod aptat et excoquit que
plura sunt in stomacho et in venis auget
virtutes membrorum diffundit superfluitates
per corpus et eos incitat ad percessum. 7. ingenij.

Aqua non cessat tussim nec iuuat ad stridore
nem sputi sed prouocat sitim mutat in cole
ram debilitat corpora et cum bibit ventres va
cuos auget oppilationem epatis et splenis ma
ximam cum in eis est incendium et gignit gur
gulationem. natat in stomacho retinet percessum
non prouocat urinam et tarde ad membra
descendit quia cruda est et non cocta. Mista
tamen cum syrupo acetoso ut cum alia re pene
trat et humectat corpus et caue tibi ab ea
que est mutata. 3. acutaz.

Farina ordeii habet virtutis mundificatiue
quod titatem sufficientem in tantum quod non oportet.

te sibi aliquid syrupi gmisce^r et virtutem
suam auget^r cū intendis aliquid piperis
ei miscere ut aliqd mellis sibi gmiscere
noli nisi cū intendis ad mūchificationē per
toris et plūmonis. p^ricula. 5. de g^rilio subtili /.

Ordeū quocūq^m mō sumit^r in pane farce
ut aqua semp^r habet virtutē refrigeratiua
farce uō ordeī mūdātā asuo cortice exterio
ei plus mūdificat isto q^d est asuo cortice mū
datum et forte nocet illiter. et virtus far
cis ordeī est q^d rīa virtuti lenitiu^m et ambo q
misti simul cibant melius q^m aliū cibū
p^rimo ciboz.

Lac quolibet comestū frequenter nocet den
tibus et gingiuis putrefacit eas et cōrodit
et opōtet post comestione^m lactis abluī cū
vino melle tepato et lac accedentibus
nō nocet. Nocet tam^quā habentibus frigidam
aplexionem et cōuenit stomacū habenti ca
lidum et istud digerit. etiam si lac sit
inflatum cū niue.

Lac aialium quaz^o natura humane naturē
incunt^r sicut lac porcinū peruchinum
capinum et equinū. post lac muliebre est
melius omilacte. Lac uō de roctū modo

infrascripto est utile ei qui habet laxacionem
ventris plurima retinet emegestione et remo-
uet sui in qualitate et pingosam et quent
cuiuslibet apostemati habenti pulsatione et
Vlcus habenti quo mltis humiditates purgatione
efficiunt. Modus coquendi lac. sume lapide
lene solidu tersum et ipm calefac ad igne
ad eo qd rubeat et igitur redeat et ipm in
lacte extingue et hoc fac tam diu requendo
ipm lac donec sue aquositatis et humiditatis
maior pars euanescat. et melius est cu ad
coctione lactis loco lapidis apponis ferrum
tersum erugine mudu pp modica siccitate
quam habet. 10. medicina 2.

Lac bonitate sui mutat cito et quertit sic
aspergma et ei qui eo indiget hora melius
asupcionis est cu emugit amarnilli. et
lac muliebre est ptisicis melius omilacte
et post ipm asininum. 7. ingenis.

Aquositas lactis est ex rebus subtiliatis laxa-
tibus ventrem et in longis horis est laxacio
eius bona. pticula. 6. de asilio subtili.
Lac precelit oia soluencia et volo te scire q
niam antiqui ministrabat potu huius omibus
hois necessarijs ad soluendu ventrem. et cu

intendis ventre solvere. cū eo oportet te ad
miscere sibi indulturationē suā illam mellē
q̄titate que ipm lac suscipienti sapidum
et nō abhominabile faciat. ad miscere
salis q̄titate ei que nō noceat spui gu
stus. et dum vis poluere magis appone
de sale. 3. ciborū.

Melior res ad expuendū hūores grossos ē
aqua mellis et ad humores viscosos expue
dos est setaniabm. et po post aqua mellē
est aqua ordē et post aqua ordē est vinū
dulce. 3. arutaz.

Aqua mellis cū aqua est absinthii rectū
descensione eius q̄t est in cōpore stoma
ci inclusum hūorum subtilium opat. 7. igenij.
ac cū melle mixtum est utilis hūoribus
existentibz in pectore et pulmone et est
in vtile hūoribus cōtentis in epate et sple
ne. particula. 6. de q̄silio subtili.

Butirum cū melle mixtum mirabilē est
vnde dñs apostematū pulmōis et lateris
ad sup̄ta excuranda et cū hoc digestio
nem procurat. butiri uō vtilitas cū
purum sorbet in digestione procuranda
est minor et i sputis excreandis ē maior. 10. mē. ⁴²

Acetum habet cum subtilitate sua primum virtute
repulsiuam pro parua. et inueniat medici
opacione ipsius in principio multato. et tunc
cerebri bona esse cum oleo rosae mistis et in pro
longatione alicuius et tunc ipso diebus
aliquibus ipsis duobus si simbrum ut sui subili
tate caleficeret miscuerit cum medicina. vult
qz debilitat in via sua ratione ossis diuidit
cutem ac cerebro. nos loco ipsius herbe tunc ipsis
duobus castoreo miscetur. et non opat hoc in
oibus apostematibus cerebri nisi in principio nec
in declinatione sui sed hora declinationis
alicuius apostemati ipso medicina haec est
de melioribus rebus sibi. ii. in genij.

Acetum est malum materibus et omnibus membris
neurosis sua frigida ad membra ipsa delata
cum subtilitate quam habet. primo. acutoz
Syrupum acetosum fortis acetositatis non opo
tet clari alicui nisi habeat virtute fortem qz
propinatus habenti virtutis defectione desic
cat humores augeat viscositatem et retentionem
humorum qui per sputa sunt excitandi et incidit
humores grossos qui sunt in pectore et pulmo
ne et facit eos mitius currere subito et sta
gulant et inficiunt patientem. 3. acutoz

Syrupus acetosus acetositatis modice remollit
 eos et palatum iuuat ad secretum sputi
 aufert sitim aperit oppilationem epatis et sple-
 nis et mundificat illam absque lesione et in-
 cielit coleram ex melle coactam dissol-
 uit ventositates in flatibus prouocat
 urinam quia aperit meatus et cito depomit
 supfluitates et colera ad intestina non est
 in eo malicia nisi quia dissinteria intestino-
 rum accidit ei qui dicitur illo sepe. 3. acuta 28. /

Ex oximelle istud est melius. cuius tertia pars
 est mellis et una acetum et est necesse ut
 roquetur donec inspisset et separet spuma
 primitus ab eadem particula de consilio puri epilectici /

Syrupus acetosus dicitur quibusdam egri-
 tudinis in potu loco medicine non loco cibi
 similiter dicitur in potu egitudine pulmonis
 aqua mellis et aqua ordeii loco medicine
 non loco cibi. particula. 5. de consilio acuta 28

Syrupus acetosus de consilio subtili est res melior
 quam cetera res dulces cum hoc non est quia
 malum chimia et non est nocuum stomacho nec
 est in eo aliquid nocuum et est for-
 cioris incisionis non solum cibis verum etiam
 omnibus medicinis /

Et dare Syrupū squilliticū ut acetū squilliticū
ei qui eget multa incisione et subtiliacione
supfluitatis grossi viscosi et flagrantis te
oportet. pticula. G. de consilio subtili

Dixit filius Goar. Syrupus acetosus cū aq
detractionis carasene sup⁺tus chebus singu
lis ante cibū est fidelis et apostemate la
teris et apatibus membrorum interiorum omniū
et lenit egestionē semp. et Syrupus cum p⁺at
sandalozō tepribus pestilentie omnibus sup
tus est bonus

Frequens usus Syrupi acetosi gnat melator in
intestinis dissinteriam prouocat tussim et
nocet membris neuosis. ii. ingenis.

Invenim^{us} medicinas aliquas que operationes
gtrarias operant^{ur} sicut est acetosa cui solia
sūt solubilia ventris et seme gstratū et si
militer broctū gallinarū et broctū mātur
chiarū et broctū caulis. Ventris solubilia
in venim^{us}. et ipso cor^{de} eius stringere hu
mida blcera in venim^{us} et ventre solvere
multū. et caseum in venim^{us} gstratiuū
ventis et solubilem eius aqua de tyri
ara ad resarem.

Invenim^{us} medicinas iuuatiuas aliquibus

membris corporis sicut est eupatorium
quod est inuatiuum iuuamine manifesto et
pati et remibus similiter. et non omnes me-
dicina est inuatiua omnibus membris cor-
poris sed solum ipsi cui ipsa appetit. eadem

In particula
Medicine que sunt in caliditate et siccitate
sunt temperate stomacho utiles pre alijs me-
dicinis sicut sunt rami rubi rami butis.
et omnes medicine stupide sed magis sunt
stomacho bono. G. de consilio subtili.

Melior medicinis cuiuscumque generis est illa
que non est spissata neque tenuis sicut prius
est que est grossior et pinguior et tritata
et trita. et omnis medicina habens suum suum generis
spirituale fortissimum est melius. et hec
eadem mensuratio est in sapore. Et nobis
litas medicinarum oppositarum est pro nobis
litate prius simplicium suarum. sed diffe-
rentia inter eas ratione artificij est parua.
In particula medicinarum appetitum nobis
Corporibus flagrantibus plenis ex copia
ribus compositis quos hodie sumum
dari elleborum album. hoc nostro tempore
non oportet quia elleborus ille attraheret.

et egrum suffocaret strangularet. sed loco
eius agaricum et qd est sibi simile operamur
hoc dixit asclepius in expositionis libri ope-
rationis ossium procratis

ficus siue comeste cum nucibus et ruta ante
assumptionem veneni mortiferi sunt bone et de-
fendunt amalo. pticula. 6. de bonitate chimij.
Lac et vinum bullita acetum et sal sunt valia
veneno ut ei qd creatur in corpore veneno
simile. in 6. epich.

Dixit moyses. hoc qd dixit iste debet in-
telligi qd qualibet istorum est utile veneno
et qd opponit ex eisdem iuxta statum
veneni cuilibet.

Capparitis diminutum appetitum incitat et
mundat qd est in stomaco ex flagmate
et per secessum educit illud et aperit poros
epatis et splenis et emundat ea comestus
cum aceto et melle ut cum aceto et oleo
ante cibum. 2. ciborum.

Piper longum de sui bonitate dissolvit vento-
sitatem grossam inflatam et expellit qd
coagulatum est in stomaco et partibus sibi
adiacentibus ad inferiora et adiuuat
appetitum. et simile qualibet species pipis

Operatur . q . qsilij sanitatis .
Allea sunt ex medicinis dissoluentibz ven
tositatem fortem et no importat fitm et
qz inflatione rebus omibus comestibilibus
allem plus dissolvit ipm tyriaca noie ru
sticor. 21. in genij.

Poris splem et eius apostematibus ei duris
qferut medicine incisive et apicm fortit
et corticis radicis rapparig sut splem uti
les sicut absinthiu epati et scoloque
drion est vile splem sicut apostematibz
epati et rappa cu aceto mellis est
membus vile hys duobz . 23. 3. i genij .

Corona regis cora cu rebus stypticis est
similis croco . q . mienir .

Carisim est medicina mtem subtiliativa
aperit meatum stomaci mudat et subti
liat huores et expellit aquositate omes
ferente . mutans et resoluens ipam et
ad aptat odorem suu . et quernit oibus
cotuctimibz ex huoribus generatis et
ad apta putredine omem et est utilis
virtuti repetans ipam et bonu . et simi
liter ad aptat medicina motiferam
et bona aialium . et hac i bonitate est

fiela bona et post hanc omnes species aromatica
sicut spica squinata calamus aromaticus
et meu. 2. mienir.

Aloes licet temperatu su est balde gtrariu
habenti gplexione calidam et suta ex
supfluitatibus malis. 8. mienir.

Absinthium spualitate sui mudat lauat et
deponit huores malos qui in ore stomaci
griuet et colligit et gstringit stomacu et
corroborat ipm eadem pticula.

Videliu lenit lenitate sufficienti et cu
hoc ex coquit et dissoluit dissolutione te
perata meatuorum pctor et iste sunt res
quibus debile epur eget eade pticula.

Spica nardi habet virtute digestiue i oibz
egitudinibus frigidis nu modica ppta
tem. et spica telura est minor ipa. et
crocus similis est medicina cognita q
huores et egitudines digit qui sunt cru
di. 9. mienir.

Medicinaz et curatiua due sunt species
Vna que pmutat venenu motiferu et
aufert illud. et alia que attrahit et ex
pellit ex corpore istud. et omne venenu
motiferu purgat cu medicina digestiua

apposita extra a hoc actus veneni ut
cū caliditate sua ut cū tota substantia sua
et similiter illa que p mutatur venenum
a aufert ipm operatur hoc ut cū qualita
te contraria ut cū tota substantia sua. s.
medicina.

Datur in potu ex tyriaca magna i pūc
turiis factis ab animalibus venenosis plus ex
agio pars q̄titate. s. auellane. vñ cū. z.
xv. vñi t̄pati forti proxi. Et datur in potu
ex ea volenti facere p̄gnationē i ad
expulsionē nocuimentoꝝ aqua q̄tatis
vñus fabe magne cū. z. vi. aque ca
lide ante cibum. p̄t. me. n. q̄pteritū mōbis.
Sumit tyriaca ad curationē venenoz
q̄tatis auellane vñus mista cū vino
q̄tatis coclearioꝝ tūm. et i cōtudi
mibus alijs tyriace influentiū mīsten
doꝝ ad indurē q̄tatis est diuersa
Et hec medicina bona est tam pestibz
corporis q̄ anime a aduersat mulier
expellens sui materiā sicut animalium
venenis. et bibit q̄t. morsu canis rabi
di a apponit exterius sup̄ plāsam
velut vngtū cū oleo rosato dissoluta.

et in se hoc sufficit ad liberatione hominum
a peste sui pericula. 6. de tyriaca ad cetera.

Quidam medicus sapiens retulit mihi quod
interis michiorem morbo pestilentiali quam
tempus apparet cui morbo omnes medicine
debiles inveniuntur consulit hominibus regi
onis ipsius ut sumerent tyriacā. et occu
pato a morbo ipso qui tyriacā supererunt be
neficiū receperunt ab ea et a morbo sunt li
berati et mortui sunt qui eam non acceperunt.
Et qui non erat occupatus a morbo ipso est
preservatus pestilentiali. et non est mirum
quod medicina hec est gratia omnibus vene
nis et appetit eorum quibus in quibus alie
debiles inveniuntur quia hec est ei vir
tute miraculosa. eadem pericula.

Incidunt capita et caude in quibus est
venenum ex ciborum supfluitatibus animalium
que in infectione tyriace intrant etiam si ty
rie ipse non alijs tyris sicut nocive ea
dem pericula.

Aliquid sepi piscis coccolilli appositum
super locum morfus ei statim offert parietem
manifeste. Et in captione mustelle feri
rate loco morfus eius ex ea videtur dolorem

morsus curari frictionis hora. Et similiter capi-
ta tyrie pistata et apposita super locum morsus
eius vultu dolore alio cessare paulatim pau-
latim. eadem particula.

In coctione tyriorum cauetur non apponere sub olla
nisi carbones et misce cum carbonibus ipsis sal
nouum et anetum viride et non siccum. eadem particula.

Sapores caliditatis significantes sunt quatuor
scilicet dulcis minus illis et post dulcem salus. et
post salum amarus et post amarum acutus
fortius illis.

Et sapores significantes frigiditatem sunt quatuor
et sunt insipidus debilius eis. et post insipi-
dum acetosus. et post acetosum siccus.
et post siccum ponticus. Intuosus vero sapor
significat humiditatem qualitatem satietatis. et
frigiditatis et substantiam subtile. h. me¹²⁷.

Ponticus inficit et deficit et id eo gregat
et golutinat stringit in pellit et in-
grossat. Acetosus incidit diuidit subtiliat
aperit et mundat. Acutus calefacit at-
trahit dissoluit et coarctat. Amarus aperit
mundat vias clarificat subtiliat et
incidit humores grossos absque caliditate
manifesta.

Insuper petas est ingrossare coadhumare
rerondere. inficere. et dormitare. Salpi
u. gregare. stringere. desiccare. et sinter
humiditate. cu caliditate. ut friguitate
manifesta. Dulcis humectare lenire. di
gerere. et attenuare. Et ventrosi lenire
et mollire. 5. medicinaz

Alcuius ex medicinis pungitius virtus est
calida. sicut acuta. et amara. et alius
est frigida sicut acetosa. Sed acutus sa
por est debilius hys tribus saporibus. et
omnium medicinaz virtutes fm magis sunt
gualiter in equales. et aliqua est posita
ex rebus in equalibus et ideo cu saporant
eazs sapor in equalis in venit. 4. me. 12.

Omne qd apparet p odorem ut p saporem
ut p utrumq simul ex acuto e pungitium
et calidu et est virtutis incisive et atte
nuative. et similit oia aromata. Cum
aut aromata saporas apparet tibi q har
calantem minorem rebus acutis. et oia
in quibus est sapor baumathiut ut salis
sunt sed magis hore statum. v3. virtutis
attenuative et lenitive ventris. Et in
re amara virtus est similis attenuative

que nō minor est virtute rei baurathie et
false. particula. G. de gñilo subtili.

Omnes res amare cū caliditate sua sūt sic
sed in aliquibus res arutaz et hūiditas
mīta mīpta cū sua caliditate reputur. Et ideo
conuertimur ad coniectandū res plurimas que
sic sunt. 4. medicinaz.

Medicine mundificatiue absq̃ pūctione sūt
hec farina fabaz. aqua farris ordei seme
lini subfrictum et coagulum qd̃ fit ex
ficubus siccis. et sapa est virtutis mūdisi
catue et colatiue et est remota a re a
cura et magis mūdisificatiue istis terbe
tima olubani et mel dyspumatu. et forius
mūdisificatiue istis sūt farina vrbis et radix
preos et radix opposonaris. 7. mēnre

Medicine facientes cessare dolorem vere siue
causa doloris sit humor siue ventrositas siue
ut calida cū quacūq̃ substantia sit humor
sūt calide sicut est caliditas corporis ut sit
est caliditas in pmo gradu et est cū ea sub
tilitas substantia in tantū qd̃ alleviat chimi
nuit digerit et pūgat istud qd̃ est digestū
et expellit a poris. et ideo nō opōtet ut in
ipā sit stipticitas penitus. h. medicinaz.

Medici nouerunt medicinas lemitiuas illas que
remolliunt corpora dura inclurata ex sci
giclutate et maxie cum est in ipsis corporibus
supfluitas conclusa sicut in apostemate du
ro que medicine non calefaciunt forti calefa
cione et non sunt valde esiccative ut dissol
uant quod est colligatum ex ipso in sui principio
et ipaz caliditas est semper fortior calidi
tate corporis dissoluens eius duricie sicut
est armomiarum bdeliu signa onoz butelli
et adipes. h. medicinarum.

Ad generandum putredinem et sanem medicis
melior est illa que est calida et humida si
milis complexionem corporis humani. et melior ad
lauandum est aqua tepida ut aqua oleo
mixta et melius ad distillandum oleum tpeate
caliditatis et melior ad emptum est faci
na frumenti cum aqua et oleo mixta.
h. medicinarum.

Medicine omnes que brimam prouocant forti pro
uocatione sunt prouocationis fortis sicut se
mina spezo. Apis. fenuculi. glacholi clauri si
seleos. su. meu. et asaz. Et medicine fra
gentis lapulem sunt caliditatis debilis
qua caliditate debili necessario inridetur

ipm qz caliditate forti a siccitate calcu-
lus aggregat^r q^d adum radices sparagi raci-
res brusci yua lapis iudiacus bitu^m vstum
et aretum squilliticu^m. h. medicinaz &
Medicine appetentes ad generatione^m lactis et
prouocatione^m sanguis mēstrui a prouocatio-
nem vrine sunt omnes calide a sicce in e-
qualis cu^m virtutis caliditatis a siccitatis
quia que calefariunt caliditate t^{em}pta-
a nō siccant. et appetūt ad g^{er}atione^m lactis
et que magis calefariunt a nō siccant
siccitate forti prouocat mēstruū. et que
ex eis g^{er}osite sūt prouocat vrinam
magis nec prouocat sanguinem mēstruū
nec g^{er}it lac et hoc genus ad p^{ro}p^{ri}atū
est eis et p^{ro}pterea dⁱrecte nominant^r
h. medicinaz &.

Aut moyses qui conat^r scire res quas scire
nō est necesse reducit^r ad modicitatem
sp^{er}itionis rez quas scire est necesse
et p^{ro}p^{ri} hoc g^{er}ulo sciendas eē naturas mē^{te} &
que sepe veniunt in opatione a ubi q^d
quaz nōia sūt cognita a intam cōp.
et ego sup^{er} hys omibus teneo me. cū
filio euferi ex certitudine. quā dixi

in libro erat. et alioz. et sup aliquibus ex
metallis teneo me cu aur.

Medicine tēpate inter calid^{es}. et frigiditate
et siccitate. in . 2^o. gradu sūt tres.
Cortices citri. maris. et lentivule. Et
ipe tēpate et sūte in pmo gradu sūt
tres. s. coriandru. seme sparagi et oleu
Et ipe tēpate et hūide in pmo g^odu
sūt tres. s. sebestem. māna et cassia s^o
Et aurū est tēpatum inter duo g^otria
et est subtile. /.

Medicine calide et sicce in pmo g^odu
probare in opariombus suis sūt . 27.
et sūt. Esum. azarū stractos corona
regia squinantū camomilla siricum
tamariscus caulis foxcitus coriandru
volubilis zurazp cypressus venix seme
fisticus rubea cordomeni lupinus e
uiscus tamar eupatoriū agoricus la
pis indyarus. /.

Et que operam sepe ex calid^{is} i pmo
gradu et siccis in . 2^o. sūt m^o. 8. et
sūt. absinthiū orobū cuscute spura
sa casum piona fum^o tere et ozimu.
Et calide in pmo g^odu et tempate

inter siccitate et humiditate ut saltem par
sute. sunt me^m. 7. et sunt seme lini fru
mentu laudanu mohelebum storax ma
na et pinus.

Medicine calide et huide in pmo gradu
que frequenter veniunt in opationem sunt
.9. et sunt cicer emblicus amigdot. ling^a
bonis musa at' plex sisamus iunibe
et yringi.

Medicine frigide et sute in pmo gradu sunt
.34. et sunt. Mirtus lamigo arboru ara
cia emblicus mirob. curin? Rebutus ind^o
carapome faba glans castanea beolez
uard corallu rosa garola acetosa tri
bulus pirus ypochistidos moru nebaru
et est spes zarole rubus ordeu moru
malum sciacha rotonium gnatum
aretum caulis salix sinaragelus ar
gentum et lapis ematicis.

Medicine frigide et huide in pmo gradu
quibus opamur sepe sunt. 34. et sunt
vertica ogimu. gar abies balsamus
nux m^a. yua aristolongia gedoaria
appaltum rubra larra rapa mastiris
muscus ambra lignu aloe felreuge.

reubarbaro spica narcisus keyri effamig
scolopendrium hermodactylus prassium
aloe cartam mel auellana daucus borax
Lapis laguli alumē sal et coagula.
Medicine in 2^o et forte in pmo ut i pnci
pio si gradi. sūt sex. et sunt nax co
rus balaustia olibanū lilium et firussi
cta . /

Medicine frigide et forte in 3^o gradu sūt. 12.
et sūt. berberi balaustia draganculi lin
gua arietina menuche sumach rānus
galla solatū gūmi ambri ribes et psi
dium qd est tepatum inter humida

et sicum .

Medicine frigide et huide in 2^o gradu sūt
. 11. et sunt blitus perpones cucurme et
trolez meloti saracenicus lenticula aque
fungi crisomula cucurbita lactuca et psia.

Medicine calide et forte in 3^o gradu qbus
opam sepe sunt. 72. sunt. asa fetida
opoponarū armomariū bdeliū serapimū
scamonea anisum cetuta ciminū carina
semē feniculi nigella anetū santonicū
alleū satar mentascriū cepe squille ruta
sacrasum cappar apiū chehabū que est

sica in pmo. nanucha sauiua laurus ola
diolus epithimu polipodu colouitida gra
na india elleboru ppericon mta gnabaru
.i. grana balsami isopus asaz torsefu cur
tuma meu camoriu mumiia darsim. zar
neb et dicitur philingon amomu organum
felica castro gar galanga durangi cu
bebe menta sisimbru et castoriu qd est

in 2o gradu sunt
Medicine calide et huide in 3o gradu sunt 2.
et sunt zingiber . . . Et medicine calide
in 3o gradu a huide in pmo sunt 2o et
sunt genbuti .i. grana gelnu. siue piper mi
orum et tassa .

Medicine frigide et sicc in 3o gradu sunt 9.
et sunt usquiam bungi manedragora cam.
phora spodiū faufel sandalum tamandi et
sanguis dragomis qd dicitur ratorsiue musten .

Medicine frigide a huide in 3o gradu sunt
4 .s. portulaca sempuua fungi a vnga
pastoris in qua est acuitas a est bona apo
stematibus calidis a incidit apostemata et
in egipto dicitur codab .

Medicine calide a sicc in 4o gradu que
sepe veniunt in opacionem sunt 4 .s. piper

piper longū qd est minoris siccitatis. pira-
trum sinapis pediculus elefantis condrū
laureola nasturciū sataragi mandesij
mayser euforbiū pōrum cui spēs habet
humiditatem.

Papauera. sunt frigida et sicca. i. q. gdu.
Ex medicinis que nō intrant corpus et
opam sepe exēus epate inter calidita-
tem et frigiditatem sunt. q. s. ceram
litargirū chymia et liciū. Sūt sicce in
2^o. gradu. et litargirū siccū est modicū
et terra est epata inter humiditatem et
siccitatem. et frigide in pmo gradu sic-
ce in. 2^o. sūt tres. s. antimoniū althana
et tutia. et frigide et sicce in. 2^o. sūt
cerusa lura et plūbum est frigidum
et humidum in. 2^o. gdu. Summa ouis. 10.
Et que nō intrant corpus et sūt calide
et sicce in. 3. gradu. sūt. 6. s. piro-
colofonia vitriolum cui sūt spēs et mo-
dicum ex ea intrant corpus amipu-
gmentum cui sūt spēs. Sal armonia
cū et es vstum quo modicū intrat
corpus et fella animalium.
Summa medicinarū ouis ipaz sepe de ni

encium in opacione extius quare necesse
est scire gradum sunt . 20 .

Colera naturalis que citra norantur be
nit in opacione medicine / .

Et colera que dicitur viridis est minoris
caliditatis q̄ citra et causa ipsius viridi
tatis est humiditas diuina sup̄ ipsam color
uō citrine colore cū gburit redditur ni
ger . 10 . medicinaꝝ .

Fel bouinu est fortius omni felle q̄drupeḏu .
et post bouinu est fel vesinu . fel capnu
et post capnu fel porcinu . et porcini
fel est satis debilius istis . 10 . medicinaꝝ .

Fella volucreū om̄iū sūt acuta calida et siccā
fortia valde . et fella galloꝝ et gallinaꝝ
sunt illis fortiora et ideo medicinu opacio
nibus . iii . intrans . 10 . medicinaꝝ .

De oleo est miraculū magnū qz dum tā
git corpus frigidū solidat̄ ferū et gelu
dit eius poros et cū tangit corpus cali
dum dissoluit ipm . 6 . in gemis / .

Ceratum factū ex tribus partibus olei et
duabus cere de ductam cū aqua modi
co aceti et infatum actualit̄ in frant
et humectat membrū q̄ vis i frante

et cū calefit supra corpus remoue ipm et
fac aliud. et similit in quibus intincta est
aliqua petra de pāno lino a apposita supra
membra infant ea. 10. ingenij

Cataplasma factū cū milio est sicut a leue et
fumositas que procedit ex illo nō est puri
gitiaua aliquatenus nec nociua. 12. ingenij

Emplastrū factū ex farina frumenti aqua et
oleo cortis coccione tepata est aperitiuū ma
gis q̄ emply factū ex pane. Et emply factū
ex pane cocto in aqua et oleo subforato q̄
postea coccione intra coquatur plus illo
est dissolutum ratione salis et fermenti
que sunt in pane. Et emply factū ex
farina ordeii et aqua decoctionis radicis
altæ et oleo ole cortis simul pluxima
de coccione est dissolutū magis illo. 2.
ad glauconem

Dixit apulius in introductorio suo. Syr
rapi cum melle apū factū et aromati
bus et musco dicit syr regū. et est bonū
semibus et hūidus ad ipsohumiditatem
supflam dissoluendam et est bonus do
loribus iūcturæ et ex frigido corroborat
stomacū et cor. et euigiliat appetitum

et auget coxum. Et dixit in eode libro
q̄ felica expellit venenu stropionu et
aliu aialium et est bona hys bonitate
cognita et gstringit matres mulie-
rum sibi mulier ea supponit ut solet
in aqua de coctione ipsius. Et dixit i eode
libro q̄ blacte vifancie sunt bone mulier
facto ex eis suffumigio sibi et date ad
bibendu q̄ suffumigatione matris et
q̄ epilepsiam pondere exagij vnius cu
syrupo pomor. Et similiter inua muscata
est bona suffumigioni matris et tremo-
ri cordis.

Explicit pticula. 21. et ipsi affo. sunt.
Incipit pticula. 22. q̄timens affo.
de pudentes a medicis opantibus a
tota substantia.

nucio medicinas opantes cu virtutis suis
et opantes cu tota substantia sunt sicut in
presentibus dico. pticula. 6. de tyriaca
ad reserem.

Capita soricina gubsta et cu melle emplata
et apposita sup locum alloprie gnant
in eo pilos.

Et similiter finus suricis tritus cu aceto

Est utilis allopitrie

Et similiter est utilis bestis bipedibus. Ita cum melle et apposita super locum eadem particula

Cerebrum camelli desiccatum et datum in potu cum aceto epileptico offert ei.

Et similiter mustelle cerebrum operatur eadem particula.

Cerebrum vesperilionis cum melle est bonum aquae in oculo descendenti et idem operatur cerebrum pecudum.

Et collerium quod fit ex felle ystiricis cum melle mixtum est bonum aquae in oculo descendenti.

Et fel nisi coram cum oleo primo est bonum debilitate visus. eadem particula

Cerebrum pecudum ex quo liniuntur et fricantur gingivae infantum festinant produci sine dolore dentes in eis.

Et corium clame gubatum et cum vino et mixtum cum vino dolori dentium offert cum ex illo aliquid apponitur eis. eadem particula.

Cornu tauri limatum et cum aqua bibulam cohercet fluxum sanguinis narium et idem operatur ossa coxarum ipsius eadem particula

Vermes luti triti et datum in potu duo ystiricie purgat corpus ipsius. eadem particula. hora
Et scarabites bulliti in oleo ex quo aliquid gurtatum in auribus fuerit in fuscum faciunt

cessare dolore ea ipsa hora eadem particula.
Cavilla varre gubsta et ita a bibita cu sru
po acetofo attenuat splene grossum et in
ritat coytum.

Pinguedo anetis eliquata a cu oto rosis
mixta gferit apostemantibus inflamatis.

Coriu cete gubstu apatibus grossis.

Et cancer fluvij pistatus a sup grossu apo
stema appositus dissolvit istud.

Lar vaccinu gferit vlceribus intestinoz

Et castoreu gferit copori regido manifeste.
eadem particula.

Pinguedo coccochilli apposita loco morsus
coccochilli ipsa hora sanat eum.

Et similiter mustella capta a fructa supra
locu morsus vipe muste sanat eoru eade hora.

Et vipera accepta pistata a apposita sup
locu morsus vipe extingunt dolore eius
paulatim paulatim eadem particula.

Ex vapore resulante ex lapide machasi
te calefacto sup que reoratu est acetu
cui vaporu membru habens apostema du
rum ouiat. Vidi in dissolucione ipsius apo
stematig miracula ac si opatum fuisset
artemagora eadem particula.

Radix pionie ligata a appensa collo pueri
pilentici curat cū et hoc expro cognom.
Et asa fetida in hoc pionie similis inveni
tur a ipa et est bona apostemati buulato
Et ingellū fruxum ligatum peria lini et ritz
a ocleratu a patiente corigam ofert ei.
Ex filis serici maris tinctis ex argineho
quibus strangulata est vixia i volutus
collo patientis apostema scitose ut aliqd
apostematū aliqz que oriunt in collo
vidi miraculū miraculoz talit' apetur
eis. 6. medicinaz.

Stercus canis calatus ossibus qd coloris est
albi durū absqz malo odore siccatur tū
et datū in potu duris suffocationibus a
postematū gutturis cū aliqua medicinaz
eis apetentium ofert eis. et datū in
potu dno dissinterie epature cū lacte
qd est coctū lapide aut ferro cadenti
ofert ei. et ofert similiter vleribus ve
teribus gmixtū cū aliqua medicinaz
suaz. et gmixtis cū medicis dissolutis.
Ofert apatibus duris. 10. medicinaz
Imus pueri qui abatus est diebus abus
pane facto in forculati lupinis et vino

modico tempore et se acceptione abstinu-
erit tercio die acceptus deficiat h^o.
et in pastatus cu melle et appensus collo-
eius cui accidit apostema gutturis etia
si est in periculo sanat q^{uod} stud. 10. in genis.
Finus lupi cibati ossibus cui color est albus
clatum in potu habenti collu^m dolorem
facit ad cessatione^m ipsius doloris. et for-
te ipm morbum noⁿ q^{uod} firmatu^m sanat
et forte sui auentus in illo qui q^{uod} fuerit
illum habere erit debilis cu^m acciderit
et appensus in pariente ipm q^{uod} fert ei
utilitate manifesta. 10. medicina 2^a.

Finus rapie cu^m farina ordei mixtus et
in pastatus cu^m aceto dissoluit ap^{er}ta
dura et apostemata genu^m et duriciem
splenis. et noⁿ curant co^{rp}ora humidi
cu^m hoc sicut suⁿt mulieres pueri et
enuchi.

Et finus bonis quo ydropici succant fre-
quent^{er} est eis bonus bonitate magna
et in pastatus cu^m aceto dissoluit apo-
stemata dura. 10. medicina 2^a.

Finus petruclii succatus et mixtus cu^m
aceto porcos curat et canem insu^mflua^m.

et plagas ex ab hystione ignis factas et
formicam in qua sicut gressus formicarum
sentit.

simus

simus colubaz tritus et tribellatus quo fi-
cantur membra diu egra calefactione i digne-
cia est eis bonus. et similis est bonus do-
loribus frigidis diuturnis sicut est poda-
gra enuceanea socla et doloribus ventis
et spine renu et iuncturaz dolori. 10.
medicinarum

simus

Cognosco virum quendam qui fuit nro tpe
dantem ossa humana gubsta in potu aliq-
bus ipis penitus ignorantibus quid esset
illud qd offerabat eis. et hoc quidem facie-
bat ut exhibitione ipsoz no formidarent
et hic vir curabat cu hijs ossibus plures
homines occupatos morbo epileptico et
iuncturaz dolore.

simus

simus gallinaceus esicatus et datus in
potu cu aceto patienti suffumigatione
ex fumis producit in eo vomitu humoru
grossorum viscosorum ~~quosdam~~ ^{eum. 10 medicinarum}

Canari fluvij

Canari fluvij gubsti in olla eris rubei ex
cinere quoz pte vna recepta geriane-
ptem. s. et olivari decima ptis et

clati in potu morsu acanæ rabidi cum
aqua coctariz vni magni sunt ei bombo
mitate miraculosa. et similiter cinis p
dictorum cantharidum solus ei utilis est sa
tis. et non est utilis cinis cantharidum magis.

Pulmo vulpis desiccatus a bibitis sanat as
ma. Ultima medicina.

pulmo vulpis

Frequens bibitis brodi curtiardiz et cibario
ex corporibus suis curat colicam passionem
Ultima passionum medicina.

Vermes luti longi bibiti cum sapa prouocant
urinam. Ultima medicina.

In aceto est spalitas que non inuenitur in
sibi similibus incisioni cui colligitur dissolutio
et retentio fluxum. et hoc est aliqua
causa nature sue caliditate. et est in
eo parua remollicio. et aceti natura
est frigida debilitat. pmo. mienne
plen asini siluestreis aut equi siluestreis
siccatus tritus cum. q. n. 3. Vini te
perati gpetit illi. 7. mienne

spene asini

Abulule maris filius gor spalitas
multas quas probauit ipse filius gor ex
pimentator cui filius retulit eas. in
cui multis in pstrutacione bonitatu sui

et probatione. et licet aliis aliqua p^{ro}ptate
ip^{so} elixit tñ qz ip^e fuit qui proba
uit eas et scripsit eas in libro quē g^{ra}uilavit
de cibis et misit cui^{dam} regi ipp^{an}ie. li
brū ip^m quaz aliqua p^{ro}ptate cū dicitur
ne elixit eluxi ut eas dū nō imine^{re} su^{nt}
et sunt.

Pondus grana noue smar^{ra}di triti et tribellati
dati in potu cū aqua ante cibū curat
affellaciones venenosas. et appensus eim
habente affellaciones ut lenitate intestino^{rum}
curat ip^m. Et smaradus appensus coroborat
stomacū et est valis epilencie et retent^{ur}
in ore coroborat dentes et stomacū. Et
de latus in anulo coroborat stomacū de
ferentis ip^m expellit vomitum et est bonū
sincopi. et summa smaradⁱ est sicut summa
tyriate qz nō est commiscendus cibo sed
debet ēē distantia t^{em}p^{or}is inter ip^{os} admi
nus p^{er} horas nouem.

In specio in oculū asini siluest^{ris} adinuat san
tate visus et est utilis descensui aque in o
culum et dixit q^{uod} hoc ē panū et nulla ē
dubitatio in eo.

In veni p^{er} experientia q^{uod} libitio aque ubi cocta

est mastix est securitas cōtudinis epatis
et stomati. Et potius aqua ubi cōta sunt
semina de melonis est securius calculi.
Et collerario ex auro gfortat visum. et coqui
natum factū in vase auri ul aurū mixtum.
cū coquinatū generaliter cōroborat corp.
Et cataplasimacio oculo ex floribus rosaz
teneraz securitas est in obtalmia.

Collerario facta ex syrupo rosato zurrarino
gfortat visum et curat aqua i oculum
descendentē hoc panū est et phari. et
ego operor. hoc ad gfirmationē visus.

¶ Si veni in gariofalis tritis et ebatis et po
sitis in peca capis sero quolibet tēpe
venis securitatem corrigaz. et hoc ma
ris opat in oibus ptibus capis. et glz
spes mentast est minore gariofalis in
bonitate. et similiter cortex citri est mi
nor mare.

¶ frequens fructio sup spinā ex oleo amig
dolis dulciū tepido est securitas i cūua
ture q accidit semibus et hoc p experien
tia est verum.

¶ Ex cibario ex rapis coctis visui gfort.

Cibario facta ex capitibus auiū et max

masculorum et cibarium ex rapis cortis cum car-
nibus ut sine. et similiter etiam ex pastinacis
et similiter ex pulli colubares surgentibus
in volatu. et similiter bibicis ex aspidibus
quolibet enim cibarius hoc solum adiuuat
coctum et maxime cum gregantur in cibario
Et dicitur quod colubae trium gferunt paralysi do-
mitationi gplexioni et tremori.

ut pms. Et odor. spes colubares in aere repletur et
securitas egreduntur peditibus.
Et lauacrum aque dulcis est securitas emendat.

In dumentum pellium leporum corroborat corpora
senum et iuuenum. et ad primario ad pelles
gactare generat ptisimam et gsupcionem.

Cibarium factum ex radicibus ut caulibus emat
raucedinem. etiam cibarium ex citonibus assis
post cibum gstringit et iocundat corpus et
cibarium de cortice citri gfortat cor. et
grana citi gferunt venenis. et cortex
lunae gferunt venenis. et ideo faciunt
frondes arboris eius.

Cibaria muri et acetum incidit istud quod
gnat in corpore venens. et cibarius ex per-
sicis cum sui malicia gferunt famositati oris
stomaci et ideo opatur corasane sic psicum.

Et odor pſicorū ex pellit ſyncopim. et potus
ſuri frondiuꝝ ſuorū occidit vermes.

Oleū ſinapiſ inſuſum guctatim i aure ſur
dam auctuꝝ reſtat. et ſimilit oleum
tepidū in fuſum in aure ꝓpetit oibꝝ do
loribꝝ eiꝝ.

Cortex interior Ventrĩs heberi deſiccatis ꝓa
litate ſui ꝓfert aque in oculū deſcendenti
ꝓmixtus cū antimoniū. Et cortex intꝛor ve
trĩs ſtꝛuorĩs ſuꝓtus ꝓfert ꝓalitate ſua ſto
maticis et calculū diſſoluit. .i. lapidei.

. catarracte

de ſto ſtꝛuorĩ .

Carnes pulloꝝ antipitriꝝ ſunt ſapores boni
que ꝓroborant aiam et ꝓfert muliere me
lancolie et aſcendenti et cū hoc ſūt vtilis
ꝓ miſtionĩ mentis.

. et noctule

Pinguetulo ericiꝝ ꝓpat ad multā erectionem
virge et generationē ſuꝓ habundantie de
lectacionis in coitu. et virga ericiꝝ oleſci
cata trita abibita ꝓpat ad intemꝛā erecti
onē virge. et ideo facit virga olone ꝓa
litate quam habet.

. nota .

Iuube ꝓalitate ꝓ habent ſunt bone et
ꝓtuchinibꝝ ꝓtꝛoris pectoris et meri et
veſice et ſūt huide inclinate ad mo
dicam caliditatem.

Actum vini remouet sitim et est potens
confundere colera et corroborat animam.

Et mirabalan spalitate qua habent sunt
boni stomacho.

Balsamus supitius ad pondus meotij muba
riensis ouiat omnibus venis.

- faba spalitate sua corumpit mentem. **E**t
spalitate habet nocendi epati cerebro
Et aloes habet spalitate nocendi ptebz ani
Et colognida habet spatem nocendi epati
Et gubire habet spalitem gaudi pteculis
Et firus habet spalitate debilitandi epat.

In amygdolis est spalitas saluandi cerebri
substantia et saluandi in membris huius
sua vera saluacione et non generandi
humiditate aliena. et in zurraro et rosif e
propetas corroborandi pulmonem.

Lingnu aloes spalitate qua hē e bonum
stomacho corroborans ipm et est bonum
ad expulsiōem mali odoris ab ore. et
catolones expellunt ventositatem a corpore
et odor archit remouet eptiam apueis
et totē opat odor pome sic dīp. galien.

I finita sunt verba filij Gor.
incipiunt verba apluti i spali. me. q. i. benti.

Dixit oplutus aqua de coctione cerez nigrar.
cu melle bibita tribus diebus gimus. sanat forte
dolore podagre.

Et semen papauis albi prohibet corrigati hui
ris calidi qua frigidi.

Et portulaca remouet appetitu luti.

Et dixit oleu canapis spualitate qua habet est bo
num dolorem auricule ex frigido curans ipsius
egitudine diurnas a priens oppilationis eius.

Caro vacina cocta cu aceto spualitate qua h
gert ptericie a est pellens colam etnam
p secessus colicos.

Caro erici desutata a data in potu cu sera
niabin. gert dolori tenu a lepre a yctopi
si canose a epilencie a est bona migentibus
in lecto pueri ut abatur cane ipsius.

Et dixit porcelli maris et conule delincis q
buste cu bibit ex eis pondus. 3. 1. cu aliquo
sympo gthigenciu sunt boni vlcetum i testinoz
et dissinterie et habent magna vim in
reparatione anp cu puluerizatu fuit ex
eis sup cu a i locu suu fuit reductus.

Vitellum oui elixatum cu aceto a mixtum
cu puluere galles sumary a modico salis
suptum est utile assellacionibus fortibus et

et vlceribus intestinoꝝ.

Et semen eruct. pistatū a mixtū cū ouis
mediocrit. cortis a modico sale qui in
venit insicis a sorbitū magnifice spēma
auget.

Cum sumit pars vna radix spentacie sicce
et ptes tres farine simile a gniscent
ipā cū oleo sesamino a in pastat cū fer
mento salis a fit inde panis a ex ipō
pane succo eto qz a bibito ad pondus 3.
v. cū syrupo melleo gedito mane qlibz
remouet emōꝝ vlcibus mētis a extēis
est cognita a manifesta.

Et dixit cū sumitur gummi oliue a aloes
epaticū a impastant ipā cū succo fcon
diū p̄fici a fuit inde licina sanant fa
fistulam. Venit illam maxime que fit
in ano.

Et dixit succus frondium arboris mali a
acetosi remouet malicias veneni mor
tiferi a pūctionū oīum aaliū veneno
porum.

Et cū bibit pondus vni 3. a. s. frondi
um arboris mali acetosi siccataz cum
tribus 3. p̄fici pōm acetosi liberat hoc

egrum apunctione bipere et sanat eum.
Et dicit frondes arborum gubere excitant
mulierem ad appetendum coitum in tantum
quod accidit sibi sicut accidit gartis que in
usu ipsius clamant et letantur et maxime flores ei.
Galanga spaliatur quam habet est bona
~~temore cordis ex humore malumolico gartis~~
~~et est bona emorroychibus interius et~~
maxime bibita cuodeci.

Et lanugo arborum est bona tremore cordis
ex humore malumolico gartis et est bona
mulieribus cum seculent in derocione ipsius
aqua.

Et ciperus habet spaliatur aliquanti et
dissoluenti et frangendi calculum ac pro
uocandi urinam.

Ermolactilus spaliatur quam habet dissoluit
aperta podagriti emplata ex illo. et spaliatur
miracula quam habet est bonus e
morroychibus interius cum pondus. 3. s.
ermolactit. emplatur cum butiro periculu
veteris et super locum egrum apponitur duobus
sero cum alipitulo bonitatis hoc fieri non
est necesse sero tercio.

Aurum extincionem sepius in aceto ex quo

lauat os ex pellit omnem malū odorem
ab ore et apta illud et aurū recētum in ore
similiter opatur.

Et dixit lapis qui in venit in regibus et
vestra gubstus et colliriatus mutat albu
tam veterē et nouā. et similis lapis a
fimi albus ad hystus et ablutus cū aq̃
ex medicis multiplicatiuis est ei bonus.

Et dixit cristallus gubstus et ablutus et
suptus ad pondus vniū exagii cū .3/.
lactis asine est bonus rigor et tremori.

Explirit ptirula. 22.

Incipit ptirula. 23. q̃rines affo dola
pendētes ad definiētiombus cōtuali
num et nouum medicinalium.

Expretio quo ad vasa est augmentatio sa
guinis multa in p̃titate eius p̃litate
remanente laudabili sed nam si in te
pto quo ad virtutem est p̃mitatio q̃
litatis sanguis ad rem acutā aut rem
pungitiuam aut in huores crudos in
digestiuos que virtutē membri debilitat
et ad grauat et si sic p̃tutas parua sū
hoc p̃lūt. 6. ptirula de flobotomia et
partirula de multitudine.

Impot. est in venis sanguinem purum in corpore
quoniam sit ad mixtum sibi aliquid colere et tunc
colere nigre flammatis ut chimæ aquosi. et
ad me multitudo sanguinis intelligitur sicut
chimorum intelligitur multitudo pericula. 6.
de multitudine

Chimus quæ novum gat. in pericula de
multitudine in digestum ex quo dixit quare
patriam canopam est istud quod reficit in
urina simile fero fabarum de cocto et est una
species flatis quod in locis primis novat gressu.
Sanguis erugineus est sanguis subtilis aquo-
sus cuius visus est venenosa mala et acuta
et sanguis est sanguis calidus stabilis et
quietus. 6. epidemie

Chimus est humitas que reperitur in corpore a
mimalis. et chylus est humitas que in venis
in fructibus cum comeduntur gressuntur
particula humorum.

Humiditas arborum duo sunt species una quidem
est per gressum et aliam per fluxum fluentem
prima est duabus modis aut sicut accidit
ex visis granatis citonibus et hijs similibus
cum gressuntur aut sicut accidit ex fron-
dibus teneris cum teruntur et gressuntur

et has hūm. spēs antiqui nōiānt chilog.
et. 2^a. est tribus modis aut est subtilis
sicut aqua et dicitur lacrima aut est
grossior substantia lacrimae sicut illa que
fluit a ramis cū fundūtur et nōiatur
lac. aut est grossior lacte et nōiatur gu
mi. 2^a. epōis eius sup̄ librū p̄mū.
Frumentū subtile est istud sup̄ q̄t nō
minat medulla frumenti et grossum sup̄
q̄t dīnat fursur. 2. ad glaucōē.
Diferentia inter sudorē et odorē. her
est qz sudor est humitas subtilis ex
hūoribus generata. et odor est famositas
ab hūorū substantia resoluta ex potē
eius in resolutionē hūorū.
Cibus nō dicitur digestus cū descendit
in stomacū et reddit in p̄tūlas mīmas
mollitione sui in eo sed digestio dicitur
cū reddit similis sp̄i corporis q̄t est
ab illo cibandū. p̄tūla. 6. de q̄suetū.
Coleram rubē ut cēt nam q̄sueuerūt me
dici nōiare semel et pluries verbis plu
biris colera absqz giunctionē nōis oleo
tantis colorem ipius et cū voluerūt nō
minare aliquam ex sp̄ibus colerū aliaz

nomeris coloris cu ipsa colera adiunxerunt.

Ultimo ciborum.

Membra corporis et humores cu corrumpuntur.
non dicimus putrida putredine. uocamus
corruptione illam cui odor fetidus est qui
ctus. 5. medicina.

Spiritus est aeris in gressus in gactur et
canam pulmonis. et spūs est ea que p.
chilertatione et gstracione arteriarū est
actio in corpore toto. 2. morbo.

amencium.

Ergo tunc ex his adiuncturis dicitur per dolor
iuncturarū et que est in uictura faciem
dicitur paxio scie et que est in pede dicitur
podagra. Et ergo tunc que diffundit se
ad iuncturas multas. est chimus grossus
que accidit ad chimis in iuncturis au
gmentatis extendentibus hijs nervos.
qui circumdant iuncturas et qd effun
dit ad ipsas. 10. memie.

Ergo tunc dicitur ciuiles sunt que habi
tatoribus alicuius terre multas accidunt
aliquo tpe ut omni ex tra aere et aqua
ut cibis quibus habitatores ipsi vescuntur
ex parte in prima ventris et aqua.

Et studines pestilenciales. sunt que generaliter
arriuntur anno aliquo hominibus alicuius. Et
ex mutatione aeris ipsius aquarum ut ciborum
aut ex mutatione omnium horum cum eade
particula.

Ptisis est sub aliis humiditatis corporis suspicio
et deficiario quam mors sequitur. Et pti-
sis est ex ulcere pulmonis ut ex mala
complexione ut ex causa alia. Sed ptisis
prope notatur deficiario humiditatis corporis.
que ex pulmonis ulcere generatur. 2. ex po-
sitionis eius. prima epist.

Matris dicitur nervus. et similiter membrum
muliebre et virile. nervus dicitur quia quolibet
horum membrorum assimilatur nervo intensi-
one elactationis et retractione albedine
et sanguinis absencia. et membra que
sunt opposita ex nervo ligamento et rōda
prima expositionis eius. in 6. epist.

Cum in corpore dñatur siccitas sola di-
citur ptisis simplex siue sit ex ciborum
defectione voluntaria siue no. et cum
dñati siccitati adiungitur frigiditytas
dicitur ptisis. opposita et hoc arriuntur
semibus ut ei qui incidit in simile morbum.

Et cū dñati siccitati iungit̃ caliditas et
ptis̃is gposita et her accidit afebus de
pendentibus ex membris corporis. cū in
her gpto est in corde in clusa dicit̃ ptis̃is

Vera. particula. 6. de ptis̃is.

Aut moyses cū attendis ea quæ dixit. Gal.
de rigore tremore et orripilatione et
spasmo apparet tibi q̃ nomē tremoris et
nomē rigoris sūt duo nomina inuicem. et
mediri de sui gsuetudine moras tremore
istud qd̃ cant̃ a defensione virtutis sicut
accidit deferenti importabile pondus et
ambulanti sup̃ locū actū habenti tremore
et ex eg̃ne magna defecto et morant̃ ri
gorem id qd̃ cant̃ a peste i nervo firma
ex gtrariis rebus.

Opaciorū voluntariarū totalis ad mixio.
dicit̃ dissolutio et turbatio eaz̃ dicit̃ do
mitatio. et cursus ipaz̃ diuersus dicit̃
spasmus. 6. membrarū et actiua.

Et dixit in particula parua de pulsibus
ad mixio sensus et motus est species dis
solutionis.

Dormitatio est res gposita ex tarditate
sensus et tarditate motus. et accidit

dormitatio ex frigiditate aeris impellente
metuos. et accidit ex gradu cuiusdam aia
lis maris. et cu pmo membra dormitan
tur a post modum in separabilia a in mo
bilia redeunt. hec notumeti spes dispo
lucio noiatur. 4. mēbroz a accēcium.

Quertur est cana pulmonis a cu moio in
sternum vortis intelligo canam ptois
guertur. s. si far qd est intra a canam
ptomis qd si far solutu est atqz grossu.
memie

Ait moyses qui qposuerūt libros galeni in
noibus aliquibus errauerūt quoz opōit
me recordari. Quidam tumias men
broz mēbroz noiauerūt inuamēta ipoz
si far a dixerūt ee si far stomaci a si far
meri intus a extus a mltiplicauerūt
hec oia in li suo. a sibi dixerūt tumias
oculoz si faria a noiauerūt pellicula
tercia ex pelliculis mte. si far hec g
dicta nō faciant te errare.

Medici qfuerūt chere pulsum pssum
qui in pmo pncipio accessiois ē valde
paruus a in equalis. et dixerūt calore
pssum accessioem ad sopnum i corpe.

toto nullatenus sunt equales.
Cum apponis digitos sup^r arteriam a deinde
elevas eos rursus apponis ipsos iⁿ venis
motu pulsus diminutus hic status pulsus
deficiens appellat^r. et cu^m apponis digi
tos sup^r arteria^m a in venis motu manifestu^m.
et quocumq^{ue} ~~cessat~~ te apponis iⁿ venis
motu ad diminutione^m tendere quousq^{ue}
totalit^{er} cessat. hic status dicit^r pulsus
finitus a hui^{us} causa est tubario opaci
onum.

Pulsus debilis a parvus motu et si in ap
ponitione digitoru^m tuoru^m sup^r arteriam
in venis minorem post p^{ri}mu^m alig^untulu^m
et etiam minorem. 2^o. Similiter ea
dem m^esurâ quartu^m minore tercio
et sic de singulis. dicit cauda suricina
qui cu^m p^{er} severat in parvitate q^{uod} sibi
attictit a nō mouet^r ab ea talis pul
sus dicit^r cauda suricina stabilis. et cu^m
nō cessat diminui quousq^{ue} cessat tat
pulsus dicit^r cauda suricina finitua.
et cu^m p^{ar}vitate que sibi attictit nō
cessat paulatim crescere don^{ec} pueni
at ad magnitudine^m aliqua^m a est eq^ualis

4

primi pulsus ut in equalis talis pulsus
dicitur cauda suricina tonotina. j. pulsuum.
Pulsus qui invenitur in medio sui grossus in
extimitatibus subtilis dicitur in curvatus
et accuatus. primo pulsuum.

febris

Febris gelusa et febris continua sunt duo no
mina binueta qz secundum Galienum dicitur fe
bris gelusa et dicitur febris continua. et
dicitur etiam febris ad hucens pp plurimu
calore sui. 2. crisis.

bi dicit Galienus et probavit qd proposita
febris. due sunt species. videlicet. Una q
proponitur ex flatu et colica. et alia que
proponitur ex febribus alijs. et intellexit
ipse qd febris proposita ex colica et flatu
est illa que incipit diuersis horis. et
proposita ex febribus alijs est illa que in
cohat una hora. 2. februum.

In narrationem apostematis lateris costarum
febris sequitur et spiritus spissus et parvus
et huiusmodi ex tunc est similis apostemati
lateris qd caret spiritu. et differentia
inter ipsas ex tunc est ista quoniam
dicitur. huius ex tunc non habet tussim
et in pulsu eius non est duricia neqz.

est febris acuta ut est febris apatis la-
teris et malicia ppus in hac extudine
est minore q̄ in extudine lateris. et
aliqui horu dum q̄pmunt sup̄ locū
eorum extra sentiunt dolore. et
cū digerit̄ hoc apstema dissoluit̄ fa-
mes que est illo et cū exit optius
ad cutē tūc indiget opatione. h.
scienciarum.

Cataplasma. est q̄cumq; corpus exti.
calefacit et sūt eius sp̄es. v. s. hūidū.
siccū pūgitiū medū inter her et
t̄patū hūidū ut vter ut vesica aqua
calida impleta et similia. Siccū ut tabaler
calefactū ad ignē psillū ut milū tōre
factū in sacculo positū orobū et similia
Orobū autē virtute sua sufficit ad diu-
sionē hūorum grossorū digestionē disso-
lutionē ip̄os medū ut orobū et ordeū
pistata et cocta cū aceto t̄pato in illo
q̄t bibit̄ et in sacellis posita. et similit̄
furfur t̄patū ut ad proximatio cor-
poris infantis pūuli carnosī aut catuli
canis et similiū animalium ad corpus. 2^o
morborum acutaz

Fricatio temperata est que cū calescere cōp.
incipit prohibet. 2. ingenij

Terre orientales sūt que posite ī summitate
montiū sup̄ aquas sol lūet tota die. Itē
ciuitates orientales sūt sup̄ aquas fiat
ventus orientalis et ip̄a pars occidenta
lis est cohepta et orientalis dysropta. et
terre occidentales sūt gētie ystis. 2. veteris.

Quadrūq; vlcus cutē nō p̄ forat et sp̄it
nō formicatur. et p̄drūq; vlcus cutē
p̄ forat et carnē et sp̄it nō cōrodens
6. affodilloz.

Coagulario sanguis intra est sanguis
tactu manifestus. p̄t. 6. de ap̄atibus.

Fistula est varuitas p̄rta ī longū pro
ducta que p̄adunat et ī descensu sup̄
fluitatum ī ip̄am post modū sepat.
particula. 6. de apostematibus.

Cutis subtiliata valde que diu ī subtili
tate ip̄a p̄ manet et nō ḡsolidat se car
mī dicitur ex tūdo ista fistula et forte
clit res asconsa. 2. ad glaucōnē.

Carbo est ap̄stema calidū cū ḡnatio
est ex sanguīe cū accidit ebullitio
ad eo q̄ cutē ḡburit et hoc vlcus ante

cedit ampullas similis ampulle fute ex
glustione ignis. Et sequitur illud febris a
ruta que sup parientem celerit dnat.
ptacula de apostematibus.

Et in ptacula pma febriū blcus motum
carbo ex sanguine in clinato ad colecta
miga balde calulo gnatur.

Cum membrū ex humoribz fluentibz ex
ore venarū in partes carnis eius ut la
ceri vacuo sicut spongia hūibz. faciat
dicit apā. et cū hūitates ipse vacue
putrede corodit aliqua ptacula carnis
ut alius loci ubi putredo colligit dicit
nascencia. Et cū hūitates nascencie in
tra quadā pelliculā diafragmati simi
lem in ducit dicit dubelet q hūites.
cū in cute tm furculi noiant a sūt
calici peiores tm sūt que intra cōpuga
tū furantulus est dubelet similis
que ad inuicem nō differūt nisi duri
cia tantū. ptacula. 6. de apatibus.

Dixit galienus. in pma ptacula. exposiciois
7. epist. nomē dubelet fm ypo. ca
dit sup oia apata. a. fm. gat. i locis
pluribus similis nom ipm cadit sup.

oia apostemata calida. et in modis verbis
suis habet de oibus apatibus predicare.
Dubelet a baruli vno humore gnantur a no
differunt nisi multitudinem humoris tantu.
et in barulis est cu pgonne coporis pro
cedendu hic aut humor qui barulos ge
nerat cu est caliditatis parue accidit
ex eo pruritus tñ. a cu est caliditatis
magne accidit ex illo scabies a cu est
multe grossitudinis a frigiditatis ex illo
accidit baruli luti. . 5. epist.

Tubera est eg'tudo que gnatur exsupflui
tatibus fluxis ad membra gpositis ex san
guine a coctura citra nali. v3. ex sangui
ne calido a bullienti subtilis substance
fluxo in membru. Et scorsis est apostema
duru. s. cu eg'tudo gnatur ex humore
grosso a viscoso resudanti in membrum
cui accidit. et eius spes sunt due vna
cu est spes a ei in possibilis est cura. Et
alia cu est spes debilis a ipius difficilis
est sanatio. Et apostema qd dicitur ganea
i. glandula cane a est parua ad morte
accedis gnatur ex sanguine valde g'sso
in loco profundato vbi spūs proli. Et ipius

curatio est purgatio sanguinis profundi
in membro cum scarificatione profunda ut
cum incisione loci ut exeat sanguis potius
quam exire ab alio apate sit necesse. 2. ad
glauconem.

Cum apostema notatum rubra inflatur
et in durat recedit dissolutio eius dif-
filius et notatur istud rubra dura. et cum
ipsum gignit cum apate molli dicitur rubra
mollis. 14. in genij.

Locutionis nostre est notare quolibet apostema
quod venit ad duritiam et doloris insensibi-
lem scilicet. et huius apostemata omnia nunquam
sanantur. Ultima in genij.

Cum mala gplexio membri ulcerati non est
stabilis vlcus est curacionis difficilis ex
humiditatibus gfluentibus ad ipsum multis
ut acutis et dicitur vlcus. hoc vlcus indige-
stum. et cum stabilis est mala gplexio
ipsius membri et dicitur super membrum
contuine in finem quod ex ipsius gplexione
mala contumit membrum notatur vlcus
malignum. et vlcus malignum quod est mali-
gnitatis multe et fortis vlcus fortissimum
appellatur. prima. 2. quod. ceteris.

Sclerosi. species due sunt. prima gnat^r ex fla-
gmate grosso. et. sa gnat^r ex amica et
fere sanguis. et ambo apata sunt magna du-
ra. absq^e dolore. et cognoscit^r. sa spes p^r
colorem sui nigrum. particula de apatibus.
Cancer est apostema qd gnat^r ex colera
magna cui due sunt spes. una generat^r
ex colera nigra pungitina et corrosiva
in carne effusa que tota carnem que
est circa se vlcerat et dicit^r cancer vlcero-
sus. et alia gnat^r ex colera nigra t^rata
et cancer sine vlcere moriat^r. particula
.5. de apostematibus.

Quum apostematu cancerosus gnat^r est
ex supfluitatib^{us} malancolicis. et hec sup-
fluitates ad inferiora corporis cu declinat^r
et expellut in ore venar^{um} que sunt in
ano ut ex ore venar^{um} vulue puritate
expulsiuam nalem que est in eis tal
expulsio sanguis emoroidar^{um} purgatio
moriat^r ut mestrui^{um}. et cu impellut
ad cute totius corporis gnat^r ex eis
lepra. 2. catagene.

Coadunatus in corpore ex corrupcione
mtra vlceris humor malus ut colerarius.

vel colera sicut viride eis qui serpit et vadit
circa se exentia in tantu qd corodit me-
bru sanu positu iuxta membru egriu et
hec excludo morat corodens. particula

.5. de apostematibus.

Corrodens dicitur vlcus. qd corodit intus

Et mesera dicitur vlcus qd corodit extus.

. Et mesera et dicitur lana humida et no lana
lucosa. in .3. humorz.

Ydriopisis canosa dicitur. ydriopisis leuco fleg-
matica. et spes natura dicitur coadunatio
aque. 5. scienciaz.

Et dixit in expositione sua in .4. affo.

ydriopisis tincta est illa quam morat
pocerus. ydriopem sicam.

In flacio est coadunatio flegmaticis subtilis
et excludo morata gangrene et principiu
mortis membrorum radicalium preter ossa
et cu hec excludo est cu corruptione
ossium dicitur. searculos. pti de apatibz.

Differentia inter inflationem et apa molle-
her est. qz cu apponis digitu sup in-
flatione no se inclinat cutis et cum
percutis auctis positu sicut pomum tyranii
et apostema molle cu tangis inclinat

se et descendit. Vltima ingenij.
Alopecia et tinea est coctudo vna sed corp
noia sunt equalia ratione figure loci. qz
dicitur tinea coctudo capis cui cu ab radu
tur capilli recedit locus tunc simul tinee
apelle sua expolliate. pmo. meminit.

Accidit cutis capis quedam coctudo de gne
apostematis in quo sunt minuta foramina
humiditate subtili et viscosa plena et vocat
tinea. Et accidit capitis cuti quedam e
coctudo que huic similis cui foramina
sunt maiora et latiora foraminibus ti
nea plena humiditate similis fauo me
llis et vocat fauus. pmo meminit.

Tinea est vlcus minutu qd accidit cuti
capitis ex quo fluit saniositas no subti
lis aqua nec spissa ut mel fluens ab
vltre fauoso que ex flegmate salpo ba
nario gnat. ptercula de apatibus.

Carmi molli que est in ingernibz sub
ascellis et collo cu apata accnt calicula
et glandule loci indurant et crescut
hec coctudo vocat scrofa. eade ptercula.
Durities testiculorū dicitur etia canopa
sicut humiditas aquea collecta i pellit.

iuxta testiculos dicitur ermia aquosa. &
hernia tobalie & hernia intestinorum sunt
nomina inventa a modernis medicis ipsi etiam
appellant omnia apata. que sunt iuxta
testiculos hernias. eadem particula.
Ex humoribus quibus colore cutis in capite
quantibus generatur angustia et permixtio
mentis. et ex humoribus frigidis et flag-
maticis accidunt stupor et letargia. et
ex humoribus medijs inter ipsos timor subi-
tus cum stupore iunctus generatur hec
egritudo est puxilla mixtio mentis. 2^o
epidimiaz.

Et dicitur in expositione primi epidimiaz
alienatio est modica turbatio mentis.
et non dicitur habere stupefactionem nisi quod
stimulatus a somno difficile euigilat.
et eger cum motus ab aliquo non difficile
euigilat a somno. hic somnus longus non
ob stupefactionem appellatur. et ex frigidi-
tate cerebri accidunt ista duo. i. 2^o. affe².
Frenesis frigida que dicitur letargia generatur
ex frigiditytate et humiditate mixta cerebro
dominanti. et congelatio generatur ex frigidi-
tate siccitati mixta que in cerebro dominatur.

Et vigilia gñatur ex cerebri caliditate
tantum ul ex caliditate cerebri cum ma
teria iuncta . in . 2^o . affo² .

Et dixit in pericula pua de pulsetz ex
dicta obliuio accidit ex apate flegma
turo qd in diafragmate cerebri gñatur.

Apoplia est cū spūs aūlis cūteret ad caput
neqd. ul ex sanguine de gñe apatis in
cerebro gñati ul ex repleto venarum
cerebri humiditate flegmaturo. et sed
pntatem accidentē hūc cōtudinē ē ei
gñitudo et fortitudo. 2^o . affo² .

Aligui antiquoz in spirientes aptocam
eā cōtudinē dei aligui demonū nōa
runt. et aligui eā lunā. lunā autē
olypeia. qz in circulationē lune acci
dere gñerunt. et pto in posuit ipō
morbo nomē demonis qz capiti acci
ci manifeste nōat loco dei. s. cereb^o
ex posicione eius in libro timei.

Mania est pñixtio mentis gñinua absq
febre. Et frenesis est pñixtio mētis
gñinua cū febre. in . 3. epist.
Melanconia. est cōtudo melanconica. cui
mētia melanconica gñatur in . 5. epist.

Admissio ymaginacionis negatio et congelatio
dicitur a opa ipsa lesa mediocriter dicitur
pmixtio mentis. et opa ipsa mediocter
lesa mentis pmixtio appellatur. 3. morboz
et actionum.

Speciem melancolie melancolie cui p^m
est astomaco. aliqui antiquoz eg^tuctine
cutis ventis inflatione ad scemte similit
inflatuam. 3. sciaz.

Et eg^tudo que noiant medici galeam
cheude est qdam ex eg^tuctinibus capis
s. soda ventis difficilis curationis que
in p^mipio sui lenit nocet. et cu eg^tudo
ipa plongetur accidit dno ipius actua
forcia ael eo q no potest audire p^moz
voces nec videre magna luce nec
magna mutatione et stare desiderat
in obscuro pp forte dolore sui. 3. iuu
mento.

Per mixtio mentis que accidit ex frenesi
qd est ipa ortum in cerebro aut i eius
pelluculis no accidit subito sed successue
nec cessat in ho^m declinationis febris.
et pmixtio mentis que accidit ex a
postemate dyaslagmatis est proxima

p mixtioni esse accidenti exsiccari. et
nō cessat ipa tpe status. 4. scilicet

Ex multitudine hūoris flegmatici grossi feri
gidi absq putredine in cerebro gnat
in spes una obstupescationis sine febre
que negatio et aggelatio dicitur. et ex pu
tredine dicti hūoris febris accidit que

Ex tūdo dicitur luxuria. 13. in genij.
Aqua que in oculū se diffundit et dein
inter cristallinā et sicut cornea adhu
nat coadunatio aque nocet plurimu
visui corumpens ipm in statu suo via
accidentali. Sed cū in ea gnat rosta
ut vngula visus obscurat p accidens
vucemcludendo. morboz et acc.

Cum comedat aliqua pars cōne et e
grediet aliquid timere vucem. hoc ex
dicitur arumen cōne. siue cristallus
putredo cū est in timica cōne morat
saries cōne. Et cū corpus pingue
et viscosum orit in corpore palpebre ex
parte intiori talis ex tūdo dicitur
fistula. et cū color palpebrarū redit
rubens et pili cadūt talis ex tūdo di
cit scabies. Et cū caro palpebre sup

ioris oculi anguli. admittit lacrima
et nominatur. 4. mienir.

Fistula que fit in angulo superiori oculi est
egredo que dicitur strabus. et apparcio
nos que accidunt visui oculi grossities et
duricia nominatur. 5. mienir.

Surditas est egredo que non audit verba
suavia aliquantulum in principio et audit
debilius vocem forte que egredo pressu
tis pervenit ad perversionem auditus. 3.
mienir.

Caro superflua generata in naso apostemato
dicitur fistula et polypus. eadem particula.

Nomen pustule cadit super omni ulceri
ortum in sifac quod est intus in ore cuius
caliditatis est ignea. et apostema mul
toriens generat in ore in farinam ex
malo lacte nec nominatur pustula nisi.

Pistarchium est melius fructus cuius spali
tas corroborare stomachum et epas et eius
oleum idem facit stomacho si ex eo fu
erit unctus et ipsius virtuositas est
multa. comestum solum ut cum passulis ut
cum zinzibaro et ante cibum ut cum cibo ut
post est bonum omnibus stantibus et eius

calefacto et securitas est temperata /

*Liber. 27. libri seruitori imbelchetis nēia
les agerici traslatus asimione ianuenfi
interpretatione abraam iudei tortuensi
Incipit liber deilis de pperacionibus
Medicinis Medicinarum.*

ixit aggregator huius operis. postp. ego
collegi librū hūc magnū in medicinis q
positis qui est liber magni iuuamēti que
nominaui librū suūctorem. et gpleū libros
suos omēs fm voluntate meā. inveni ex
medicinis ex multis gpositis libris huius me
dicinas multas simplices que indigent pre
paratione ante horum necessitatis magne
eaz que admodū furor ex pmetere et mech
tinis gburere abluere et configere aliq's
ex eis et chscēnere que eis bona sunt et
que nō bona et alia fm hanc formā. /.

Preuidi g° aggregare omē. qd necessariū est
in hoc fm rememorationē meam et ordi
nem librū hūc in tres tractus. primus
est de pparatione lapidū mineralium p
lum. s. de ablutione et ad hufione et
cofectione eoz ut in marchasita a atra
mentum et calcantū colcotar et species
aluminis et spes salis et plūbum a fūum.

et es et chohol et scoria auri et argenti
vini et arsenici. et de ablutione turie
et calcis. et de sublimatione argenti
vini. et de medicis peternis scilicet. psilo
cis. et de pperatione zengifur. et
de oium istoz et de claratione iuua
mentoꝝ. . . . **S**ecundus tractatus
est de preperatione radicū plantarum
et ope expressiois succoz et qualiter ex
trahantur multi mucilagines et cortices
seminū. et medulle frum. et de ab
lutione olei et pperatione feris eius et
de opatione acetis squillari et de distilla
tione ei squille et de assatione eius. et de
distillatione aque camphore. et de op
atione Anuli ex furmento et ordeo et fili
gine. et de ablutione coralli et corabe.
Et de pperatione et medicinaz arutaz
laxativaz. ut est scamonea colo. putida
et tarris et Mezereon et mucarchi et
zeben. . . . esula et spes eius. Et ad sci
endum tempus quo debent colligi herbe nre
refuacioni. et qualiter debent fruari que
colligentur ex radicibus et floribus oleis
et coꝝ similibus. . . . **T**ertius est de

preparatione medicinaꝝ supꝑꝑꝑ ex aialibz
ut de adhustione corticium et ostraroz
cornu et pleaz et inguim et ossium et
de hustione corticu ouoz et hustione pte.
et de hustione. sivechan .i. cancroꝝ et pro
pionu et tiaz et lepoz et vesptilionum et
yruclinu. et de modo colligendi sanguinez
ex aialibus iuuenibz et de canchidatione
cere. et de qfettione urine infantium
et qualiter fit glutem ex corijs. et qua
lier colligunt fella et exsicant ad neces
sitate alcohol .i. subtilissimi pulueris
et de cognitione istoz omium que. sut
bona et que non. ex eis.

**Capitulu. pꝑmũ de ablutione litagiriꝝ
et ei adhustione et electione**

Et pꝑmo tractu est modus ablutionis litagiriꝝ.
et adhustionis ipius. et electionis
boni aut no bono eo. Species litagiriꝝ
multe sunt. Quia quedam spꝑs eius
est que fit ex plubo et quedam ex argen
to. quedam est ex ingris coloris. et que
dam auri que quidem melioꝝ est ceteris
Nam ingra que fiut ex tali litagiriꝝ
declinant ad abbertinm et sut nobiles

simi bonitatis. Sed litargirium sunt
nigrum aut habens in se aliquid plumbi
Vnguentum quod fit ex ipso erit nigrum et tunc.
Si uero uolueris abluere necesse est quod
eligas colorem aureum et quod sit galea
et mundum a plumbo et frangas ipsum ad
quantitatem fabae et accipias quantitatem ex
eo quod uolueris et ponas in olla ruti et
prohicias super ipsum aquam de frumento
bono et purgato quantitate quadam et
accipias de ordeum unum pugillum et
in panno liges linteum nouum subtile et super
das ligaturum in officio olle intra ollam
et facias feruere donec ceperit ordeum
et de inde auferas ollam ab igne et
ponas id quod est in olla in paraside mu
da et prohicias frumentum et fundas
super litargirium aliam aquam et abluas
ipsum fructu fortiter manibus et chini
et as succum. Item accipias et tere ipsum
et prohiere super ipsum aquam calidam et
agita ipsum et chinierte statim quod seceat
et prohiere aqua et iterum defirma ut prius
et facias hoc defurando et terendo et
abluendo tam diu quod subtiliter dissol

uatur in aqua deim expecta q̄ reside-
at et abice aqua et iterum desucando et iterum
pus et facias hoc desucando et iterum
do tam diu q̄ dissoluat in aq̄ deim
expecta q̄ resideat et clarificetur aq̄
et abice ipm et tere cotidie et sepe in
die et vespere pone sup ipm aliam
aqua et dimicte p̄ horam vna et colo-
et facias hoc totum ter in die septem
diebus continuis post hoc prohiue sup
duas libras ex eo .3. ij. salis gēme
et in funde sup ipm aqua aliam
quando fiet album sup ipm pone aqua
calidam et facias s̄m qd̄ fecisti pus
tamdiu q̄ nihil remaneat de salicchi-
nis et postea dimicte effusari in sole
mouendo ipm deos tota exsiccetur
humiditas deim sua.

Modus Alius.

Accipe de eo libe .ij. et tere ben. deim
accipe de salis gēma nigra libe .vj. et
misce cū litargio et pone in olla rudi
et phre sup ipm tantū aque q̄ cohopiat
et agita tota die mane et sero et
si aqua uidebitur minui adde paulatim

et fac istud. xxx^{ta}. diebus agitando ut dictum est ne coagulet^r et putreficat^r et post. xxx^{ta}. dies. abice agitando paulatim. dein pone ipm in mortario et tere et postea phice ipm in pataside terea munda et ponit sup ipm aqua et agita cum manu motione forti et dimitte donec resideat. et abice illam aqua et sup funde iterum aliam et facias quousque salado tota recalescat. post dimitte sic rari in forma trociscos et sine eos sic rari et sua in vase plumbreo.

Alius modus

Frangere litargirium in frustra quantitate fabe et pone ipm in stomacho apri. et fac tam diu feruere in aqua donec stomachus coquat^r. dein exhe ipm a stomacho et pone cu eo de sale quantitate qd sufficiat et tere et laua ut dictum est superius.

Modus Alius

Et sunt qui accipiunt litargirij quantitate vnius libe. et miscent cu tantuodem salis et ponit sup ipm aqua et terunt in sole et mutant aqua illam vna vice.

post aliam quousq[ue] albescat.

Alius Modus.

Acripe litargirij boni parte una et pone sup[er]
ipm de sale coe partes duas et pone sup[er]
titate aque qua copiat[ur] et superet circiter
quatuor digitos. et dimicte in vase septem
diebus et misce quaque die bis. et post
septem dies prohee aquam et pone aliam
aquam et illam aqua muta cotidie usque
in finem quatragenta diez. quia aqua
chulafirabit[ur] et litargirium de albatu[rum] sicut
cerusa et fac troscos et sua et dote.

Combustio eius.

Combustio. Acripe cu[m] et frange frustratim ad
titatem nucis et pone sup[er] prunas et suffla
cu[m] folle magno donec fiat sicut ignis de
inde extirhe ab igne et sine in frigida
et ab sterge ipm apud dme. Aliqui no[n]
extrahunt ipm ab igne et extinguunt
ipm in aceto et vino et iterum ponunt ad
ignem et sic faciunt tris. et et pluries
extinguendo ut pus demum abstergetur.

*Modus facienti cerusam ut fit
ypagnia et abluciois eius et e-
lectionis ipsius que bona ut no[n] bona.*

Accipe vas magnū terrēū habens orificiū
latius fundo amplū et ponas in dīmo
obscura plena fimo pteroz et sit remota
a vento et sit domus stricta et sepelle du
as parietes vasis in illo fimo et pone in
fundo vasis parz boni aceti vetusti cum
fere sua et pone sup acetum tantū de
bonis vuis et bone maturis q attingat
usq ad mediū vasis ut parz minus et
caue ab vuis nigris ne cerusa delectu
atur. Et postea pānum grossum de lana
ut de pilo cui forma sit rotunda for
matum ad mensuram orificij vasis et
facias in ipso pāno .xxx. ut .xxx. for
mina ut plus ut minus sūm q tuat orifi
cij vasis et suspende in vnaquodq foramin
filum vnu grossum et forte. et in caputibz
filoz ligas laminas plūbi vnaqz filo la
minam vna. Et longitudo vnaquodq lamine
sit longitudo duaz pēuon palmi et
spissitudo eaz sit grossitudo digiti ut
circa illud. et suspende laminas in vase
longo ab vuis circa mēsurā triū digitorz
deinde cohapias vas ab alio coptorio
et cohapiat os vasis cū toto pmo coptorio

36 8
4 8
inferioris palpebre in uersario madat^r sup^r uulnus
obm^r ferit^r a male tractum in obliquo a plagella de
plumbo facta quatuor foraminib^z pforata cu palpe
bris suat^r a plumareolu in medio ponat^r et liga
minibus palpebra ad supiora qpmat^r a ita p
duos. ut p tres. dies dimittat^r a pea page
lla auferat^r a curet^r bulu^z ut cetera vulnera.

De fistola nata int^r oculu^m a nasum.

83
N
Aligumdo infistolat^r intus in^r oculu^m a nasum et
ex paruissimo foramine a cu putredine. pmo o
culus ad altera pte cu aliquo instrumeto qpel
lat^r a forame illud amplifcet^r a i rectu in
cidat^r a petia in albumine oui i missa in
mictat^r usq^z ad profunditate loci. postea si fu
erit homo dilucatus p illud forame mictat^r
canellus ferreus ut eneus subtilis usq^z ad pro
fundum si poteis p illud canellum ferum ardes
in micta a fistole radices derog^r a si ignem
temueit mictat^r palla p pdictu canellum
de bngto ruptorio qd^r fit de calce vniu^a et
de caputello a dimicte illa a tram usq^z ad
nona. et a nona usq^z ad uespera a postea
ponat^r ibi petia cu albumine oui dos^r usq^z ca
dat a euaporet. dem curet^r ut cetera vulne
ra. *Quomodo fit caputellus.*

℞ eripe stuppā grossam lini a ponat in canistro. de
partes de sup fabaz cimeis a trā calcis vine
et aqua pluuialis sup effundat qd inde exierit
colligat a hoc est capitellum

De vngto ruptorio

℞ eripe. capitellum a calcem vinā a in capitellū
resolue a de miste a in modū vngti i corpora.

De curis nasīs a supfluitantibz

Supfluitas cānis in naso q̄surgens aliq̄ e polip
pus. aliquādo nō. Cuius cura talis est. Cū spata
mine usq̄ ad profundū euellat ut cū sagu
tella incidat a si opōtet p̄ mēuallum a si
infra nates ei aliquid remāserit tasta de vn
gueto ruptorio qd fit de calce vinā et
saponē intromittat. deinde vitellū oui cū
oleo cōi postq̄ ius ceciderit curet cū vngto
vridi sicut cetera vulnera. fit aut fit.

Vnguentū vride.

℞ eripe. celidoniē. alleluia radices a folia cē
trigalli linistiri agrestis. an. M. j. a sca
brose similis. ois yte herbe bene pistet
cum libi. j. pepe arietine. libi. j. olei
rosi a sic dimittat. p. vij. d. p. viij. dies
postea coquant in stag nato sup igne don
herbe petant fundum. deniq̄ colent p

penam a colatra in caldario reuertat et
 addant cere . 3 . ii . in estare . i . yeme . 3 . ii .
 post cui liqfacione ponat puluis olivani et
 mastice . an . 3 . S . et pba sup lapidem si se
 tenuerit et pba ponat viridis ei . 3 . S . et
 iterp temptet et si colore mutauit ita
 q viridis videat . de ponat abis et adda
 tur . 3 . S . aloes eparice q plus puluerizet
 et in olo repluat et ibi ponat et vsu respue
 tur . valet aut hoc vngtm ad veteres pla
 gas et bona canem gnate et mala corodit .
 Si uo sit intus nares raro rara et mag⁺ sic oppi
 latio fm modum foraminis p medium intro
 mictat tenta de malo terre sic fut semel
 bis ut ter si nocere fuit postea cu ferro ca
 lido ut vngto ut sup dixim .

De polippo et signis curabilis eiusde

Si uo polippus sit magnus int⁺ nares et ampli
 arur aliquado et descendit inferius acc
 dutente illum nares applicat . horp aut
 aliug est curabilis aliug in curabilis . Signa
 in curabilia polippi her sur qz locus est
 niger totus nasus durus magnus et niger
 et caro no descendit inferius . Signa
 vero curabilis polippi . her sur . nasus est .

mollis bene tractabilis cui per incisionem sub
uenimus. /.

**De supfluitatibus carnis que videtur esse polippi an
est.**
Si ergo potest illa caro supflua cum subtilibus
tenaculis accipiat et in quod fieri potest ad
inferiora trahatur et si tota ut non tota exripe-
tur et si tota non venit quod tamen venit exridat
et si nullo modo venit in tenaculis ad inferiora tra-
hi valeat de malo tunc sicut ut de medulla
sambuci ut bromie ut draguncule ut biticelle.
ut aristologie ro. tenca ut nares elargetur
fiat instrumentum etiam ferum grauius in modum canis
facto de ferro ut de ece per elargandas nares
intromittatur per ipsam non canon ferreus ut enea
ferrea in ferum et mittatur et locus intret vitellum
oui cum deo cui super ponatur quousque ignis
cadat ab eo. post vero cura ut incutatur vulneribus.

De curis polippi sine ferro calido
Si vero calidum ferrum pariens timuerit. sic stu-
ellum de panno et de vincto ruptorio intromittatur
vitellum oui et cetera que super dixerimus super ponantur.

De curis polippi qui ex palato fit.
Aliquando contingit quod per foramina palati exit vir-
tute nature expellente polippus quod sic conti-
ngat casui imputatur ex vigore nature incidatur

et ponat postea tasta de cera in naso ut bona
pellis excreseat. *Ad polippum.*

40
Fuit aut cauterium tribus digitis super fronte ad
malum patientis sicut dictum est in paragrafo illi
capituli qd e de rubore oculorum ita tñ ut ca
ute utat ut nō usq ad cramentū sed usq ad
musculum procedat. Cura de cetero e eam
q in illo paragrafo diximus.

*De cancro nato in naso ut in labijs ut gin
giuis ut in aliquo parte corporis.*

Cancer fit aliquando in ipis naribus palato labijs
et gingiuis a locus ubi fit corodit incortuz
et rubet aquo loco in versat cutis a cute non
corodit sed canem intus. Signa uō sunt hoc.
Si uō cāo sit undiqz liuida ut demigrata nō
est facile ad curandū qd fit de nouo nec

locus fit corosus multū sic cura adiungim?
Inquantū cancer est usq ad unū cū rasorio in
cidat et buello oui suppositū curet donec igit
radat auulnē. Si uō fuerit in estate albumin
oui cū buello a oto supponat. Quod si ali
quid de cancro ut de cane tabefacta rema
serit bngto ruptorio utaq curet. dem cū
om fm tps diuēsitatē ut dixim.

De cura eiusdem.

Cum uero labium ut nasum totū maculauerit atq;
erosetur illud mentū tabescit usq; ad vniū
incadat et postea ut dixim⁹ curet. Quando uō
in palato fuit qđ gtingit cū ferro calido debz
vri ut aures.

Puluis optim⁹ ad cancerū post incisionē ut post appo-
sitionē pulueris affodilloz deficiat eim et bonam
cānem gnat et malā corrodit. Accip. folia marte-
salie agre stis et domestice pipinelle laurole
mellisse. anj. M. j. defurent et fiat inde pul-
uis et supponat.

Tem. ad vlcera curanda et fistulas caneros mō-
tificandos. farine tritici et surus apij et mel coqnt
usq; ad assuptionē et vsui respuet. Nota qđ ad an-
traces valet cornu cēuino qz multū gstringit.

Ite ad idem optimū est alumē zucatinū si fuit
distemperatū cū succo pipinelle et sup positum.

Ite. ad idem. radix taxibarbassi de coqnt cum
vino ut aceto baulastie rose sūt folia oliue

Potent ista colatura gargarizent mē labia.
Si fuerit in gingiuis loco pus cū aceto albo dilige
abluto p tres dies cū alumine puluerizato pus
abluat et lauet locus cū hoc liquore qui sic fit
Recipe. Vinū rotū ut mel cū aceto eq̄lū et
in hijs bulliant taxibarbassi et capsi cōtires.

malignati linistici agrestis pypis paret. 33. an.

postea supponat pulvis iste qui infra dicitur

loco pus bene abluto. *Pulvis ad idem.*

Recepe. alumē zutarinū. folioz olivę rosaz ori-
ganū auripugmeto ossa dactiloz affoz rōtuez ma-
lignati assati paret ossa canē cinamomi garioff
nucis muscare. an. oia pulverizata sup ponat
ut dixim⁹ ut loco pus ben abluto cū aceto in
quo bulliat calameum sup ponat linisticus
agrestis dentibz gmaficat ut etiā pulvis eoz
que relinquet in sacculo post factū claretū ut
cura ista que ad cādore gngiuaz scbit.

Ad idem a cādore gngiuaz.

Ad candorem gngiuaz. pmo dentes a gngiue
abluant cū hoc gargarismate qui sic fit. *Recepe*
linistici oleasti radices rapoi barbassi paretum
rōtuez malignati. an. 3. ij. bulliant in vino
recto a aceto optimo egliū a cū hoc tali os ab-
luat sup ponat pulvis qui sic fit. *Recepe.* optime-
terentis calce vine. 3. iij. auripugneti. 3. j.
pulverizata p se calce vinea oficiant cū aceto
et ben in cōporent a addat pulvis auripug-
menti a ad pole ut ad lentū ignē deficet
pulvis. garioffaloz cinamomi. rōtuez malig-
nati ossa dactiloz alumē folia oliuaz et

ista oia puluerigent a gingiuis ben lotis cu aceto
at sup dicto vino sup ponat.

*Assisuram labioꝝ que vulgari dicitur
mo seda apud a alias mactas cura tat est.*

*P*eripe. seme usquiami a ponat sup prunas arde
ntes et de sup embotu a fumꝝ qui exiit p em
boti forim patiens recipiat insissura labioꝝ.

Aliud.

*P*eripe. aloes epaurce. lincarginis bituoli olibani eq
luter a subtilissime puluerizate. acip. fulcem
a fumꝝ tꝛe a tere a sucu exhe a cu succo ali
ptulu pduti pulueꝝ distepera a in coporate
oleo muscellino. dein tm auge de pdcto
succo a pea de pdcto oto a ita unissim ponedo
mo de hoc a mo de illo a ad modu vngti in
copora a cu opus fuerit locum teneat.

Ad insuram labioꝝ.

*P*eripe. alumẽ zutrũ a amida cu melle diste
pera mel aut p mitalia ponedo a semp in
sint in coporando a in modu pdcti vngti
cu opus fuerit loco in pone.

Ad idem.

*P*eripe. amigdolaz a zutraro a cu syrupo diste
npera a locum in vnge. Vngtm albu semp
in poni mihi sed pro aceto. aqua rosata poleo
roi. violuz.

De ruptura māgdibularū qñ spāūctura seperat. / 42
Contingit aliquando māgdabula.

Si māgdabula ex aliqua pte rupta fuit diligenter medicus locū illum p̄forat. Cognito aut locū rupture q̄libz os ad locū suū caute reducat^r qd̄ cognoscat^r p̄ ea que d̄ta sūt in p̄mo capitulo de ruptura māgdibule eo mō liget^r et ceret^r a diete sūt in eadē cura p̄p̄m.

Item ad idem.

Si nō fuerit fractura ossis a cānis p̄mo p̄o parti ḡpetent reddat^r ut sup̄ius dixim^{us} de fractura nasi p̄uide a caute suat^r inferiō nō p̄s apta relinquat^r stuellus ḡpetent intus in comit^r pulvere quoq̄ tubū sup̄ fissurā aspergimus. plumaceolum inferiōri pte māgdibule.

et aliam a superiori pte locum patientis pro
tpis varietate ligam^{us} dialtea iam dictu locu in
ungim^{us} et pro oportunitate tpis et parietis pul
uerem et alia bis ut ter ut plus in die.

De fistula nata in mandibula.

Fistulae aliquando mandibula cui os est strum aut
amplum. Si os e stru tenta de malo tce fito in
tromictio. cu uo elargatu os fistule fuit. bngt^{us}
ruptoriu intromittat. Cu aut motificata fuit
in ponas panum in fufum in albumine oui q
usq^{ue} incendit sit remotu afistula postq^{ue} uo
cedent ignis cu bngto viridi et ceteris curet^{ur}

ut cetera vulnera. *Itē ad idem.*

Si uo substancia ossis corrupat diligenter e intuedu.
si aliquid est qd reperari possit usq^{ue} ad viuuz
est radendum et cu putidine alba et grossam
itero venire cognouetis. scias fistulam rectifi
catam. Si uo liquida et aquosa exieit time
dum est ne in radicibz deprimat talis fistula
habeat principium. Et si talit fuit dentes illi
radici sunt euellendi infistula uo tenta ini
ciat^{ur} et cu bngto viridi et ceteris q sup^{er} dca
sunt usq^{ue} ad fine e procedendu. intus uo
ponendus e puluis rubeus qui dicit^{ur} supius
in cura gingiuaz qm no est ibi canec

Ad dolorem dencium

43

Ad dolorem dencium mitigandū a gingivaz
fiat canteriū in fontanella que ē res cārosita
tem que est. . . pte amicle in hac
aut vstura in tcomictat mellellus a liget.

Ad idem . .

Recip. seme cassilaginis a pōri egliū a sup cābo
nes ardentes in pone sup ipos aut cābones
ponas embotū a pānam emboti fumū qui inde
egreditur patiens recipiat sup dentes. hīc e
nim fumū reuma qd dolore facit dissolvit
a educit ipm et mingat.

Ad pustulas . .

Recip. mellis . 3 . b . a lactic fucus . 3 . j . a s . suc
malure similis . ista ita misce sint a misce i
malore grauato inde suplentes pūnas fa
cias bullir a puluerem istum adde qui sic fit.
Recip. tartari albi sinapis albi . an . 3 . s . pipis
albi . aluminis zucarim . 3 . s . boraris . 3 . ij .
olium puri ossis sipie . an . 3 . ij . hīc oīa di
ligent puluerizata in tali liquore misce pul
uerem a aqua a ben misce a vsui resua.
a cū opus fuit loco pus calefacto adigne
postea in vngē . Si aut pustule repaueint
suffit a tūc vngto albo i vngē set pro aceto
pon aqua rosata a pro oleo rō . oto violato .

Aliud unguentum album.

Recip. mastice olibani. an. 3. s. litargirij plumbi
bisti. an. 3. 1. ceruse. 3. iij. ista oia terantur
et puluerizentur diligenter et ficiantur cum oto et
aceto et utraq paulatim in melle et predictos
pulveres cum aceto misceendo distopera aliquo
tulu ibidem per se et post de oto vi. dem
de aceto et ita vicissim ponendo modo de hoc
modo de alio diligenter in corpora. Signum
vero perfectoris est quod equaliter liquidum est et equaliter
descurrit. valet ad spiginem et petiginem
valz et ad mitra quz valz ad flegma salsu
et pustulas que fiunt in facie et mitigandam
asuram que provenit corruptione humoru.

Unguentum contra petiginem spiginem et morse.

Quia in facie alie multe supfluitates ut
petigo spigo atq morse que luet quz totu
corpus occupent tñ quz in facie magis sunt
manifeste ideo de hijs cura in hac pre-
subponimus.

Ad petiginem. Recip flumeturum et sup.

Alia Sophisticatio.

Si vis sophisticar vngtm memoratu ponas
pco suu cimazo rubi umbilici beneis vrm
cularis et populeon. . *Ad spiginem.*

Ad spiginem tale facim vngtm.

94

De morfea.

Morfea alia nigra . alia alba . et alba qdam
incunabilis quedam ut sup que uo curabilis e
hoc mo cognoscat locus cu acu pungat si
sanguis tm viuis emanauit curabilis . si uo
alba qua in curabilis . albe g morfee que
curabilis est tale vngtm facim.

Vngtm gra morfea.

Ad morfeam. Perip. tantaz sulfur vnu auripū
gmetum sal coctū cristallū mtrū saponē spa
tarentū argentū vnu mram litāgrū cera
albā oleū coe oleū muscellinū oleū lau
uinū pinguetione galline pip masturū oliba
num. m. confitū teranda terant et simt.

cū sapone et sulfure et oī coī q̄ficiant et bid
liant. postea colent p̄ panam. cera aut et
pinguedo galline p̄ se resoluant et oleo
laurino et muscallino additis nō in rōporatis
cū p̄ditis ad misceant et in rōporent dilig
enter hoc aut vngtū bīs in die calidum
ponat super.

Aliud ad idem.

Aliud ad idem. recip. tartar et sulfur can
nellatū anrupugnetum sal coctū fuliginem
oculū luidum equali ponder et oleū rōe
et ista oīa pistent donec sanū sit.

Ad idem.

De morfea nigra q̄ curabilis est
Icet aut morfea nigra sit curabit prout
expti sum et nouim tam. cura adhi
bem que valet et ad spiginē et impetiginē.

44

et gr^a omem pruritū et scabiē **Recipe.** tatarj
fuliginis. an. ʒ. ij salis mē sulfuris viui. an.
ʒ. ʒ. i. auripūgnētum aluminis scissi ellebori
albi a mē. an. ʒ. ʒ. s. her oīa pulueriza. Itē
actip furnitē apotam agstis. an. M. ʒ. lappa
rij acun panis pōcin eq̄lit et pista diligēt
a sucū ep̄he. Itē. supōis spatariensi a sarace
mici. an. ʒ. ʒ. iij. a gmisce in simul cū p̄dictis
pulueribus in cōpora. **dein** de p̄dicto suo
in pone. a in misce. a postea de oleo iterū
agitando a modo de hoc a mō de illo
in ponēdo diligēt et vsui resua.

**De diuersitate mēbrozo que g
surgit i auriculis de dolore.**

Dolor in auricula aliquando ḡsurgit de cursu hūo
rum. aliquando ad int̄secus in auricula ut ver
mis. aliq̄ndo ex t̄nsecus ad ext̄ i auricula
et retinet̄. q̄z ex de cursu hūoz̄ ḡsurgit
net ipi hūores ad ap̄a sunt ḡsūnati fusti eue

Antice ḡsueuimus. **Cura dolus.**
Recipe. oleū muscellinu a cepe s̄inde p̄ medi
um extrasueep incip a cauata a pōn oleū
et ad igne bullire facias **parans**
calidum in pone. **Item.** actip albumine oui
mitem elipum a rucam a her **duo** simul

misce & p panu suu exhe a in re p medi
um trasuesum sciam & cauat in pon & fac
bullire & ut pati potuerit pariens i auriculam
in pon. Et sciedu q nil frigidu in auricula
debz in poni & nil calidum in oculis.

*Ad inficiendu vi. Alia cura de eadem
causa.*

Ad idem. Recipe. absinthiu calametum iuniperu
in aqua fac bullire & in i pone
sup qd embotu in versatu in pon & fumū qui
exibit pforame emboti in auriculam dolente
pariens recipiat diu capite ben copto. Et
si hijs curis dolor nō repmit ut remouet
qstat qd vermbus sunt in auricula aut hūor
ad apa gfirmat. Cui signa sunt hec. timet
locus & rubet ardore emittit & tūc sub
ueniendus ē cū puorātibz sanem & ad
maturitate durentibz. & cūta sequēda
sunt que insequuti pericula intractatum
apatum dixim sup dicta signa nō appa
ruerint procul dubio vermis est in auri

cula gnatus. Ad inficiendu vime.

Ad ipm aut inficiendu hac cura adhibe
gsueuim. Recipe. foendes ramulos mi
noris psci apphensi suu exhe & in
sint & oto de lino probatu est.

46
Ad idē si angeli i auricula ceciderūt.

Si trā aut lapellus ut aliud intus auricula
ceciderūt sup dolentē ptem nectat^r a cussa
mān act^r hōis aurī applicat^r stēnutamēta
adhibeant^r a ut cussa sug-gendo attrahet
ad se a si spūs intūs pporcionalit^r ad intē
ora imponi. Quidam uō lana ut lōnticem
ferō ut ligno obuolutam intēdentina ut alio
glucinopo vngto immittūt ut qd i aure
ceciderūt qm in vngto ad herendo cōhet^r
Sed reu mō ne ea q int^r mittat^r in ea
augmētare potius q auferre a p ea accipe
de pice nauale a pinge de sup et postea
mitte puluere qz laborat valde.

Explicit liber primus Incipit liber secundus.

In renibus vulnera fieri raro gtingit si tñ aduenit
hōis curā potius diuine grē a beneficio natūe
relinquim^r q operi mō tūc prouidēbz in genij^r
vulnēis qualitate a pūrate ut de re alioz
in hac arte diligens opator medelam adhibeat
de fistulis in hys locis nascentibz idem dīm^r
qd et sup docuimus.

Iusta fundamētū nascit^r apā q carbunculus
et fit ibi ampulla qm p mēsem a paciens
pā manu aufert illa a p ea iterū renascitur.

et negligentia non curatur et ita locus infistulat
ut 2^o apud principio melius artificare valeas. primo pa-
ciente interroga si aliquando per anum ventositatem
emittat per illius ventositatis per fistulam emittit. et
si hec est certum est fistula ad caput longioris
penetrare cuius est subueniendum. In primis
longior digitus oleo in ductu manu mittat et tenta
per fistulam mittat et temptet versus caput lon-
gioris et tactu digiti cognoscit si tenta de fa-
cili exeat per foramen et tunc pergia quod seton in
capite tente velud acus missa transmittatur
et ligetur caro et tunc dimittatur. alio modo die treu-
retur caro usque ad periam et si nervum inader bis
ex una parte perie de ungulo ruptorio pone quod
sufficit et trahat periam intus et cum ungulo

Icarne rupta curet ut cetera vulnera
morrhoidis fuerit tribus modis. aut sunt intus et
mittit sanguis et faciunt dolorem. aut sunt ex-
et tunc quoniam emittit putredinem quoniam nihil emic-
tunt et in gressant attriti et fissi et gressant
intus et faciunt dolorem. Si sunt intus et sanguis
emittit prius fiat fumetum ad dolorem miti-
gandum. de radice taxo barbassini mazubini et
mentast. peria accipit cortices castaneas et
cortice cucubite et plenas veteres et piceas

grecam. et pone sup carbones accensos et patiens
 sup sella stando recipiat fumum et her bis ut ter
 facias don sanguis coagulatur et dolor minuat
 postea si volueris ut attriti cadant p aliquid in
 strumetum simile cristeri sicut cucumeris et
 gressis mictat et p una ut p duas horas dimi
 ctat et her fiat don ardor incipit. postea cu
 unguento albo sine aceto unguat. deim fomentari
 ones fiat donec sanetur.

I si non fuerint exulsi ingressitate et alto putredo
 emittit. Accipe archimisia filicis et absinthij terra
 cu oleo de lino cocta calida q possit subistere
 supponat usq ad tertium diem ut quantu et tur
 si videris prode est. insistas cu hac medicina. Si
 vero videris q non de creuerit. accip. fructus cap
 sic et pone in olla rudi sup igne don uetat in
 carbones ex quibus fiat puluis et in vuto loco p
 us cu melle supponat. Similiter hoc fiat donec
 diminuta fuerint. deim si penitus vis curare
 quicq actus aserutus filus ben liget et si paries
 subistere incadat. et modo si non subistere di
 micta filum donec ceciderit. deim sup unum
 quicq actum ponat pazo de unguento ruptorio
 in cassula de cera facta ut ponat ferrum
 calidum.

et deim lana sicca manu
 ut pede ben qpmat et
 cu infrigidatus fuerit
 puluis. statim alius puluis
 sup ponat.

Cetera si sanguis non emittitur sed putredo tepe-
temperata videbitur tendat. versus totum
per idem foramen mittatur ferrum calidum ut vngui-
rupturam deinde appositio ouo curet ut cete-
ra vulnera.

Quia vultus circa pectus et alias partes vicinas de-
sacer faciem stranguiria fieri sepe contingit qualiter
pars illa iuuari possit dicimus fiat ergo emptum hoc
pectus. folio ebuli et radice ipsam cinere in vino
diu bullire facias deinde calidum quod tolerari potest
in sacculo aliquo in pectus in ponas et statim
patiens urinam redit.

Quia cauteria plurima beneficia corpori humano
ministrant de homo plaustis fieri debent et ad
quid valeant et ubi fieri debeant docuimus.

Ad dolorem humerorum et parulorum et de facie oculi
lorum. fiat hystio ad nodulum in fontanella bra-
chii intus et ex. **A**d asma fiat hystio in grauita-
te super pectus super epiglottis. **A**d dolorem stomachi
mittatur seton sub furcula pectoris. **A**d virum
epatis fiat hystio super epas. **A**d virum splenis
mittatur seton in sinistro hypochondrio. **A**d dolorem
umbilici fiat seton tribus digitis sub umbilico
Ad dolorem lumborum. sub ipsis lumbis in fontanella
fiat hystio ad nodulum. **A**d dolorem spine tres.

scrotos mittant^r vñ in medio spine alius tñz
 digitis sup^r alius tñz digitis subtus. Ad dolorem
 testiculaz mittat^r scrotum sub testiculis i osseo
 Ad emoroidas mittat^r sup^r ante et retro.
 Nunc operi finem in ponere in parte deo dante di
 sposui sed qd nō subuli stilo n̄ colorato s̄mone n̄
 ordine pfecto curā sum prosecutus diligens lectō
 mihi beniam p̄stet in quo s̄mon et quo ordine
 in arte relecta reperim et i qd ea conuinaue
 rim quibz de locutus sum diligēter attendat
 et i hoc veluti in stabuli p̄ncipio sup edificat
 laboret ut et nam sibi laudē cōsequi mereat^r
 Curis g^o ascia supius distinte luade p̄secutus
 de scie. et alioz mēbroz ascia inferius tra
 ctare curabo.

- De vulneribus genuū si i patella sūt et cū telo.
 De cantherio q̄tra scaturam passionem.
 De vulneribus cruris.
 De vulneribus pedum.
 De calcaneis vulneribus
 De vulneribz q̄ fiunt in gossa cū ense ut alio
 simili.
 De disimatura cruris acoss
 De disimatura cruris et cū ruptura
 carnis ut sine vulnere.

De disjunctura pedum acure.

De disjunctura digito & pedis.

De cancri & fistulis in hijs locis nascentibz.

De pustulis & rupturis q̄ fiunt in cruribus.

De gstrictione sanguinis.

Imptm ad idem. Recip. thuris. 3. ij aloes. 3. j. ad
humine om̄ pilos leporis q̄ sufficit. qd sic ḡficet ma
teriam a cū albumm̄ om̄ distēpa a pilos leporis
ḡficiēdo ḡmiste a i scissis arterijs habūdant
in pone donec cadat aduulnere.

Ad sanguinem restitūclum.

Ad idem. Valet grana buaz cū grasso subtile
crebare ita.

Ad idem. flores lanceole late ut folia illius
folia ellebori. terant.

Ad idem.

Ad idem. grana surmeti a dentibz mastura
ta a sup̄ posita valde sanguinem stringit
in seipo p̄barum est.

De vulnere ferro guctore.

Si aut tumores

notis nūcupant ḡnali.

49.
aut noie apara vocantur quoz^q quatuor sunt spes.
Nam aliud est de sanguine et dicitur flemo. aliud
de colera rubea et dicitur eripula aut ex flagmate
et dicitur zimia. aut ex colera nigra et dicitur cancer
Colera aut alia naturalis. ap^a 2^o qd
fit de colera rubea dicitur herpes estiomones qd
aut fit de melancolia dicitur cancer interior vnu
qdz pro signo cognoscatur.

De signis apostematus

apostema fuit de sanguine rubor fortis est pul
sus tumor. et calor eximius de flete vno signa sunt
her albedo mollities ut si digitum i prefferis qd
signa foraminis facies. Ex colera rubea. talia sig
precedunt calor rubor mixtus coloru citius. Et co
lera aut n. sine melancolia i nali sig^a sunt her
duricies cu quadam ingredine.

Carapla cura apatu.

fiat 2^o carapla horz. Derip. rura cimini lardane
farina trici et cepe. . . . coquitur in vino albo
et oleo et diu aguerit. dein sup ponat^r et saniem
veniant ut her. accip. succu opij farina fumeti
mundam mel butirum eqli pondere misce
et pone. Matunato vno apate inferius albo
vbi magis dependet caute cu sagittella
inadat in longu et si fieri potest digitus in

96

tromitat^r et diligenter tota saniem exprimat
medicus. que diligent^r emissa stuellus de pane
in mictat^r et bis in die muret^r et curet^r deinceps
ut cetera vulnera.

Alia 9^a coleram citrinam.
Si uero antrax ut carbunculus fuit sic subuenim^r.
cu frigidis circa loca parietia. Ungim^r oleo. suo
solatrii aceto et suo p^rdicto^ro b^r. minime ueni
culatus et similibz calore repm^rentibus. fit eim
antrax et carbunculus de sanguine feruētissimo
sup^r locu ponat^r scruola et ita int^r duas lapides
cu axungia qd pbatu^r est. Consolida q^r minor
inter duas lapides tritas diuino qddam miraculo
antraxe int^r fuit et ex toto et sup^r ligata infra
ninus diei spari^r ita curat q^r post ea nō eget
nisi vulneris cura. *Alia 9^a colera rubeam.*
Si uero fuerit ap^a de colera rubea nimiu^r calida
et spissa et in aliqua pre^r p^rrendit^r illud exulte
rat et vulnera for^r cu subuenim^r ut manetis
cura sup^rus est notatum.

Carapla 9^a ap^aata de flagmate.
Si uero fuit de flagmate facim^r carapla sic. ^{℞.}
maluauisi radices. ʒ. viij. ad . . . et ad
ipis p^roim^r veteris et olei veteris. lib. ij. sub
latis radicibz colet^r oleu^r et addat^r pume.

argenti subtilissime. ltr. . 3. viij. . cū inmissio
agitare a lento igne coquit^r a ad modū empti
ponat^r ut fiat emptū qd facer^r g^rue uin^r ad ome
apa qd panem debet facere fiat aut sic.

Alia corrupta.

eripe: mal. bis. . . butirū pur^r
factas in aqua in mōtatio p^rsta diligēter cū
et ad ignē uesp calefacias. p^rea adde butirū
lac mulier^r a fermetum a pulueris quas sup^rius
chym^r ad panem promouenda i supfluitate
capis a cū opus fuit sup^r pon^r. Itē recip. eadē
res lilij coq^r in aq^r a cū apūgia p^rsta a iolla
ad ignē calefacias a adde repe assatū me
tur folia caulis cocta a p^rstata cū apūgia et
farina seg^r l^rni in vino cocta a coq^r talia p^r q^r
materiā possit maturari a ad panem duri. ista
oia mista a in cōpora don^r apa durat^r ad
maturitatem. Cū aut^r maturatū fuit ubi loc^r
magis dependet ap^rat^r a cetera p^rsequit^r
q^r dicta i cura ap^ratum q^r fit de sanguine.


De rano nato ex vicio intore ut ex vicio a rano curat^r.

Cancer. aliquādo fit vicio intore. aliquādo vicio
extore q^r surgit in cōpore. de vicio intore
fit ex hūoribus putrefactis. vicio extore fit
ut ex vulnere nō bene curato. omē eiz bul^r.

si post quartū ut. viij. mēsem p̄terit in curatū iam
nō vulg. sed cancer ut fistula nūcupat. hūc mōi
cancer aliqñ habet. ex mltō tpe aliquādo ex breui
Item aliū in nēuosis locis et arterijs. aliū i cānosīs
Vnde aliter curandus est qui in nēuosis locis et
intēsis et plenis arterijs. atq̃ qui in cānosīs. Na
qui in nēuosis locis et intēsis et plenis arterijs
cū m̄fusione ut m̄censionē nō est curandus. sed
illud ypoth. Quibus canceri asconditi fuerit me-
lius est nō curare curati eim cūius pereunt
nō curati mltm tpus p̄ficiūt. quia circa collum et
cervicem gustū sunt nerui arterie et vene sunt
plurimū abm̄cisionē et m̄censionē est desistendū
tam prout possim subuenim. Quia si cancer est
intus durus et nimium niger incurabilis est
Si g̃ sit cancer et nō ex mltō tpe circa loca p̄dicta
tale unguētū facim. / **Unguētū qd̃ cancerum.**
Exripe. radices lingue bouis. ʒ. iij. bardane. ʒ. v.
celidoniē radurem. ʒ. i. cinamomi ʒʒ. argēti
vini aq̃. ʒ. ij. cere. ʒ. iij. apūgie veteris
ʒ. vj. resinē qd̃ sufficit. Confice sic supra
dictas.

61

98



et caudam ad mesuram uij. digitorum et residuum
desicca et fac inde puluerem et da parienti. 3. j.
p diem ad comedendum cum canibus arietinis
ut porcinis ut accipit predictum sponte secundum predictum
modum et bullias cum oleo con usque ad liquefactionem
et colas totum et mite in aure parientis illius.

Alia cura de eadem causa.

Si autem veterascunt et crescant et sit parientis ut
per medium annum fiat totum quod sic fit. Recipit
tapsie radices et radices raphani agrestis et
leum quod dicitur. deinde radices purgare et giste
bulliant in ipso oleo usque ad medietatem ut plus
et hoc in vase posita ut in caudatio pleno aqua
bulliente super ignem calefactis de predicto oleo et
ut quartum gulle in fundam in aure illius
partis et dimittat in pre illa. in mis
sum
ita quod aliqua puella euacuatur
Scias quod liberabitur per hanc medicinam quod si fuerit
signum liberationis in sistat et adhuc pluries in
illo oleo et iterum fiat prout ista que sic fit.

Propter gremia scrofulas.

Contra scrofulas. Recipit radices arundinis mali terre
radice brusti radices sparagi ellebori albi et
nigri aristolochie fabe lupine scrofularie radices
raphani agrestis et domestici sparule fetide.

folia lauriolae. equaliter de omnibus et illis bene pingui-
tis et pistatis in vino albo bulliant usque ad medietate-
tem et de hoc vino bibat semel in mane in et do-
mata si fuerit puer. Si fuerit autem iuuenis bis ut ter
et potet per horam cum alio vino mictas plenum magno
cibo et si fuerit orribile ad potandum super apparet
pulsus de zuccaro et caueat se pariter quoniam
accipit potionem quoniam quater ut plerumque solet
assellare. quia ista plaga lapariū est

Et est notandum quod tu debes
in prima die ponere. xj. co-
dearia foris. et fac. x.
et fac. x. et sic omni die
minuendo vinum.

ista plaga

et diminutione lunae quoniam luna fuit
xj. dies et
spellas
diebus.

et parium

raphani agrestis facias et de


pacienti alio die. x. et alio die. x. et sic usque
in finem lunae quolibet die minuendo vna quod si
hec medicina non valuerit ad circūgiā cerūren-
dum est. Hec tamen prenotato quod nunquam alius scro-
fula ut glandula debet incidere quod bene manu re-
neri non possit atque tentari.

Ad incidendas scrofulas ut glandulas.

Ad incidendum scrofulas ut glandulas. primo debet
accipi et vna manu fortiter teneri et cuticulam
superiorem in longum incidere et indeque inde extrahi
et vnto ipsa apprehensi et sic ad interiora trahi et
si alia scrofula ut glandula secuta fuerit oīo ex-
trahatur et omnes que sunt ibi semper cum folliculo
suo trahuntur. Si vero emorosa nimis fuerit

p. inualla trahuntur a tunc bulg. impleat pamo
in albumin. oui in fuso. Sa. no die siquide de
foliis ut de scrofula remaserit sup. ponatur
pulus de affodillis qua supius dixim. i cura
capitis. Deinde cura ut putredo illa abha
tur. hic aut puluis ad corudendum a corupe
dum tale panctum est i mictendus a cu bu
lnus tumefctm omne videris a desiccatu
panis in albumine oui in fuso a i bulne
mictendus semp no suppa cu ovo est
ponenda qusqz videris panctum ben putre
ctm atqz corruptu a buln. aliqtulu sam
em mictere. Post uo cu vngto viridi
qd duru e in capite qd in titulat de
curs nasum a supfluitatibz a cu alijs
q adhibenda sut vulneibz cura adhibeas.

De fistula a quomo cogit. a vng. surgit.

Fistula e apa cui os est stitu a fundum ht
amplu a profundu que aliquoties vicio ex
tioro. aliquoties vicio intioro. Vicio intioro ut
ex humoibz. Vicio extioro ut in docti cura
vulnibz hui aut fistula aliquando ex mltio tpe
aliquando ex breui. Itē in nēuosis locis a in
tricatis a plenis arterijs. alia in cānosys. Itē
alia cōpi corūpu cānem. tñ alia corumpit

os. alia nēuū vnaq̃ p̃o signo cognoscit̃ sic. Aue-
rānem t̃m cōspit purcedine emittit̃ velud
albam. Cū nō os fuit̃ lesū velud locura rānis
Si nō nēuū fuit̃ lesū p̃uēlo est nigra a san-
guinea. Ex quibus oībus manifeste colligit̃
q̃ prouarietate subiectate p̃ciū cōporis in
hac eg̃tudine cura est adhibenda.

De cura eorundem /

Quia g̃ circa collū cōmitem a gurtū que simp-
licata sunt a m̃tata sunt nēuū arterijs a dem̃s
incisiones ut m̃cisiones fac̃ nō vident̃. Ideo
tali cura succūrim̃. Si eīm meat̃ talis fuit̃ p̃ctus
amplificet̃ cū tasta malit̃e s̃iti a p̃ meatū p̃ctū
in m̃ctat̃ ita q̃ meat̃ ille impleat̃ am̃m usq̃
in sece dimittat̃. Cū aut̃ os fistule elargatum
fuit̃ si locus ille p̃ctus sit a impleat̃ a nēuū
sug̃ ut si sit circa collū vngt̃m ruptorū poten-
tissimū ad hāc curā facim̃ q̃d sic fit.

Vnguentū g̃ra fistulam.

Recipe. piperis auripūgneti p̃ret̃ aluminis sinapis elle-
bor albi a nig̃ gallurie floris eris. añ. ʒ. i. a. s. cal-
cis vīne saponis spatam̃ q̃ sufficit a t̃ndate
rāt̃ a cū sapone diligēt̃ in cōpora a de eo
in forma tasta a usq̃ ad p̃fundū fistule in-
mictas. hoc aut̃ vngt̃m in illo meatu liquit̃

totū a fistula suauit occidit et desiccat. Vñ statim
virellum oui cū stappa ut albumine cū oleo quousque
ignis cadat apponim⁹ post q̄ q̄ fistula q̄ pus sa-
niem emittebat tūq̄ aqua emittit saniem spi-
ssam mō tua est. deñ cū vngto viridi ut dictū
est in cura cānis et alijs vngtis usq̄ ad finem

curamus. . . Alia ad idem. . .

In fistula nō sit in nēuis et arterijs implicata
si sit in ter cutim et cānem ex longo ut ex obli-
quo. si os fistule p̄tū est elarget⁹ terna li-
nea usq̄ ad fundū mittat⁹ et si aliquidulum
cū cuticula tali ad supiora eleuet⁹ tale-
usq̄ ad os eius sup t̄stam findat⁹. postea pul-
uis de assodillis sup ponat⁹. cū aut bulnus
illud tumefactu videris signū ē fistule mō-
tificate. cui postea sic subueniendū est cū ouo
et vngto viridi et alijs q̄ est cura bulneis su-
perius dicta sūt. /

De bono et cura eiusdem. . .

Docum fit in gula et fit ad illum expimentum
cauendo pater noster folia naris q̄ nō dum
fecit fructū et cadures cū tota alia substācia
ben⁹ pistura. cū .ij. ḡna pipis bulliant in
optimo bono vino usq̄ ad medietatē et hoc
vino beat⁹ pariens ieiunio sto. usq̄ dum.

liberet bis ut ter fiat tale medicamentum.

Aliud ad idem.

Aliud medicamentum. Terp. radicis buccelle. radicis cucu-
meris agrestis radicis ciclaminis polipodij sparagi
a bruxi aristolongie 20. pipinelle iari. barbe iouis
pallam marinam et spongia. et tere et sup. ad modum
electuarij electum ad misce et cum dormitu bacht
sub lingua mictre. *porio ad idem.*

Terp. polipodiu malum tre. bectomire radices tapyri
barbassi in aqua coque. et ut tres fiale redeant
ad unum. et ibi predictum pulvere in sero pones et
manu potu da patienti et de aqua predicta colata
similiter ebue. Eodem modo adie quo bibit porio-
nem usque ad tres dies neque porione neque pul-
verem bibat. et non incia die. antea pulvere
pparatu sub lingua mictre et usque ad novem dies
ut duodecim farias. porione de undecimo ad
undecimu dabis. Si non talibus expimentis pa-
ciens non liberabitur ad chirurgiam est recurrendum.

Alia cura cum ferro

Si non fuerit unum locum tamen cum ferro calido mictum
unum setone in longum altum in latum et parvus
in ore infusus ut axungia de sup ponatur
et omni die mane et sero seton admittora
trahat ut penitus trahetur cito cum illo qd

64
confectū fuerit. Si quid de bocio remaserit ponatur
puluis de affodillis et purificato loco curetur
ut cetera vulnera. *De incisione bocij.*

Quod si non sit impliatum arterijs bociū ma
nu firmiter apprehendatur hinc cuticula in longū ca
ute incidatur a bocio cū vnta apprehendatur hinc
inde locus ipse ex canetur et cuticula remouea
tur digitus intromittatur cū folliculo suo totū ex
hauriat vulgū vñ panno impleatur lenit et si multus
sanguis superuenit ea remedia adhibeantur q
superius dicta sunt in hac ptecla in ea eo qd in
titulatur de vulner facta cū sagitta de cēmi
ce. Cū remedijs dimittetur p tres dies ut
repluat fluxus sanguis. postea vñ si quid re
manserit ponatur puluis de affodillis cui p
subueniendum est cū ouo. et dein subuenie
dum est ut in alijs vulneribz. hoc qd dilige
ter est attendendum q folliculus bocij radicit
eleuetur ut ex eo nihil ibi relinquitur. Modica
eīm ptecla ibide remanente vnde paries
redit loco q pfecte purificato in pates sui po
test. et puluis rubens sup spangi et sic in alijs
curis dypim? ita quide i hoc capitulo valet
exemplum. *Alia cura ad idem.*
Si vñ bociū valde magna sit et virtus paries.

nō mēta sit et etas p̄cesserit nostro iudicio ad har
cura est desistendū. solet em̄ huiusmodi locū mltas
ptes habere quas valde difficile ē numerari q̄bz
ferrū calidū apponer̄ ne pulsus arterie undiq̄
laxat̄ ideo refugim̄ quocūq̄ mō tñ p̄ curia
hijs subuenim̄ eos sup̄ bancos ligam̄ a firmiter
teneri faciamus. / *De squētia. q̄nācia et sinā*

Quinancia. nā et q̄ sūt spēs curabiles et curabiles
est ap̄a q̄t in guttēre nascit̄ cui spēs sūt tres q̄p
p̄ma quancia nōie totius vocat̄ et her in trachea
arteria et ypophago nascit̄ in loco qui dicitur
ysūm q̄ spēs cui est p̄re calilis cui cura polo deo
suat̄. Sa dicit̄ sinācia q̄ p̄re retinet manēs
intus p̄tem extius et foras emittit̄ ut tu
mor extius videri p̄t et her minus maliciosa
est. Tercia dicit̄ spēs quinancia cui materia
tota emittit̄ foras cui malicia nō mltū ti
mere debem̄. Que aut̄ in istas spēs fue
rint ḡnalia signa sūt hec difficultas inspiradi
et respirandi cibū quoq̄ et potū nō p̄t sui supere
vox q̄nq̄ denegat̄ ex toto salivā glurrie et
sputum emittere. p̄t. cui ap̄i sic subuenim̄.
Si virtus et etas p̄miserit sanguine de vena
que est sub lingua ut de vena cephalica
trahim̄. gargarismū de sapa ut dyamorōn



66
fieri volūz ut fiat talis gāgarism⁹. Sumat gal-
las balauftas rosas ⁊ lenes facias bullire ⁊ aq-
et de hac sibi pāciens gāgarget sepiissime hu-
mores cūrentes ad locū dolentē repmit ⁊ ex-
trahens aut de dialtea ⁊ similibz i. vngit.

Alia cura

Accepe radices aut le ebulis pōtos qui nō sūt remo-
ti ⁊ emulsi aloco in quo nati sūt absinthium cat-
clum benedictū ⁊ sanationes adhibitu ista bene-
pistent ⁊ furus exhat. Itē. accipe farina ordi
farinam seig lini ⁊ cū p ducto furo distepera
et in cōpora ita q mltm remaneat liqdu
postea accipe apungia pōcina ⁊ liqueficias ad
ignem in patella ⁊ adde mel ⁊ apungiam
equali q̄tate ⁊ facias bullire. dem p dcm
furum in patella cū farina mīcte ⁊ cū pre-
dictis admixte ⁊ in cōpora ⁊ tandū bullire
facias quousqz ad spissitudinē veniat ⁊ i modū
aliquid embroce tale catapla catm sup locū
dolentē in pōn ter ut quater in die ⁊ semp
catm remouet. Cū aut tale apā intus sam-
em fecerit diguo ut aliquo instrumēto ipm
apā rube ⁊ samem emictet nō ē i vtile.

De brancis

Branci interius tument ⁊ q̄ amigdola duo.

creantur vnu unde difficilis e excreatio a amia
spus actiatio a pimus gargarisimato qbus actiatio
spus fit ad hibeat aquibz si patiens no liberabit
ad curagra est recurrendu. *Cura*

In firmu cora te ostiue ore el apto lignum
inferu cu instro apto pmas ita ut illas amigdalas
videre possit a vnto ferero ut eneo capere co
petenti ferro incider valeas pellirulus aut illas
que sut iux eas illosas relinquant. postea cle
aq rosata eqlet cu aceto fiat gargarisim? a
cu succo arnoglosse similit. Si no sanguis int
tum fluxerit mellicarum adde. Quod si put
dine fecerit. hoc incisio fiat qd sic fit. Cu
tis in longu madat a cu instro ad hoc facto
abstrahant a emdiz funditus euellantur
locu no cu ferro de coquimus.

De vniula . /

Vniula que sepe elongantur at tumescat q
desurat pulueribz ostiuius gargarisimatoibz
a cu hoc puluer qui sic fit. Recip. gallas
balaustias pip pretru cinamomu a hoc pul
uere cu q rano ferro eleuet vniula. Et
fiat gargarisim? qd Recip. sur.
et cu aceti an. pipis pretr scaphysagze bala
ustie de oibus puluerizata cu predictis li

quoribus bulliant. **De incisione buule.**
Si autem non sic deficiat: madat^r cum forficulis intra
palatum ut aliquo instro ael facto insputilari lo
co caue ne incidat et
fiat gargarisus cum deficiatius

coria
sit gallina pinguisissima sepiissime caueat sibi ne
nitin dormiat etbus noctibz. her autem incisio
fiat cum mmo aureo a gargarisma fiat ut di
ximus superius. **De disiectura colli acapite.**

Os in gulare quz aplo loco descendit. Unde collum
disiungit^r a fit vicium in iunctura colli cui nisi
medicus cito subueniat moriet^r de facili et
suffocat^r in firmus cui festinanter subueniendu^r.
est. **Cura de eadem ra**

.i. os caridū qd ē i sumi
tate colli ubi nuda inci
pit.

Os apiat^r ut lignū ut aliud tale ut os aptū te
neat^r intromittat^r a fasciulus submaxibulis po
nat^r bitamqz ptem fascioli medicus asupiora
leuando firmit^r manibz teneat vnu at pedem
i vno humero teneat a aliū in alio ut pedi
bus ad inferiora p̄mendo a manibz caput ad
supiora leuando in cont^a ipm os ad p̄micia
reducatur. pretera vngat^r locus dyalte a

Insuper terris liber.

De vulneribus q̄ fuit i hominibus

De vulneribus que fiūt in homoplas si fiūt
ut altius sint sic subuenire osueuim⁹. Si vul⁹
fiūt recens illico supfluis hūorib⁹ purgatis
sum⁹. extremitates aptas relinqm⁹ puluere
rubeū sup aspergim⁹ et cetera diligent p⁹se
quim⁹ que dicta sūt sup⁹ in p⁹a p⁹cula de
futuris. Si uō vul⁹ nō sit recens pmo ben
purget⁹ et sanguis de vulnere eriat⁹. deim
suat⁹ ap⁹ius dimittat⁹. deim ut dictū est
sup⁹. si telo sit pforatus lardone in mictim⁹
et oīa facim⁹ ut dictū ē sup⁹ in p⁹a p⁹cula
in cā. colli. quando tela est pforatū in p⁹mis
vul⁹ ipm⁹ pāno in albumin⁹ oīi in fuso et
aliquotulū exp⁹so ben⁹ impleat⁹ buellū cū
stippa supponat⁹. postea uō pānus actus cū
embroca ad famem p⁹ocandam p⁹uarietate
ip⁹is supponat⁹. cū nō os ut aliud videris
qđ abstrahi debeat caute illud remoueat
deim vngtō fuso et cetis. ut in ceteris vulne
ribus alijs cura adhibeat⁹.

De fractura ossis qđ ē cathena gula.

Si os qđ est cathena gula fracta fiūt ut aliq
mō rescedat medius brachii infirmi vel
humer⁹ eleuet vna manu et altera eleuet.

partem illius ossis eleuatum operat et plagello
albumen oui in fusa et supposita ac supposito
plumaceolo facto ad modum crucis super ponat
et longa fascia superliget et in parte brachium
liget ad collum ut suspendat et suspendo
plumaceolo mittat sub artellis ne brachium
alio modo deponat donec sanus sit. Si uero talis
fractura sit cum vulnere per locum illum stuellus
intromittat et curari potest sicut cetera vu
lnera. *De disiectura humeri asuperioribus.*

Si vulnus humerus asuperioribus sit disiectus sit
causa adhibet. primo vulnus bene mundet et si
non fuit recens sanguis in eo puoret et si
ad abstrahendum est. primo remoueat. deinde
vulnus in hunc modum suat per vulnere cum arcu
firmius capiat et filum quod arcui adheret ipsi
arcui diligenter obuoluat et arcus in hac situ
ra relinquitur. bene ad consolidationem vulneris
Nota quoque quod in hunc modum fiat quicunque punc
tus in hac cura breues esse oportet ita sepe
arcum in quolibet puncto relinquant. post non pu
luere tunc qui dictus est super aperge
plumaceolum super in pone et exornat ut
in alijs curis diximus. ^{et alijs curis diximus} intromittat et dimittat ^{linguas et}
nuas et deinde ut in istis usque ad finem curet cetera ^{et cetera}
habeat ^{habeat}

De vulnere facto i superiori pre a no disjungit.
 Si uo a superioribus no disjungit pmo si aliquid
 est abstrahendum remoueat. dein usq ad fine
 curet ut in futuris vulnere & dym.

De incisione brachij ut nēui.

Si os brachij ut nēui sit extrorsum incisus.
 pmo vuln pmo impleat in albumin ouis in
 sup. dein panus sicut in telligas sup
 nēui pulres p diuersitate tps supponat.

Si uo de osse aliquid remouendū est ab
 strahat a nēuo cura que ante data est
 in fa pta diligent adhibeas ex inde
 vngto fusco a alijs ductis cura impedas

De affectione chaltore.

Si uo dotor aut inflatio aut durities nēui
 inheserit. vñ ipi grauant chaltre i vngt
 gsueum qui sic fit. Perip. emisti radices
 siue altere. libr. ij. scis femugreti a lini
 añ. libr. j. squille. libr. j. olubani cere. añ
 libr. j. tēbentine galbani giu edet. añ. j.
 ij. colofonie resine. añ. libr. j. gfiat sic
 omes radices ben ablute terant similiter
 seme lini femugreti a squille a cū bene
 trite fuerint ponant in vj. libr. aque
 p tres dies. quarto uo die sup igne po

nant^r donec incipiant spissari. deinde paulatim
in sacro ponant^r et cum exprimere volueris
addat^r aliquotulum feruentis aque ad extrac-
tionem illius viscosissimum succi de qua acci-
piant^r. libr. .ij. succ. tres. siue un^o. libr. de
oleo et bulliant ad succi consumptionem quod co-
gnoscitur quod nullus succus super natat. postea
addat^r cere. libr. .j. siue .j. et cum liquifacta
fuerit cera. ceterina adde. per gummi
edere gresum et galbanum ad ultimum
ponant^r. pulvis colofonie et resine. et cum
coctum fuerit de ponant^r ab igne. Signum
delectationis est cum gutta supposita in mar-
more in spissat^r et postquam coctum fuerit et in
fractum de ponant^r et usui refuerit. Valet
et hoc ad dolorem pectoris ex fratre et ple-
resim prius calefacta in testa oui aliquotulum
ab igne et super pectus in vincta sanant omnia
loca in frigidum et desiccata calefacit mo-
llificat et humentat.

De curatione puriformis vulnery cum unguento.
¶ Si aliquid vulnus male curat^r fuerit hoc un-
guento curari poterit quod sic fit. Perip. otmy
coe. libra. .j. sepi. aurtine. libr. .j. cere
albe. .z. .ij. piceis grece. .z. .iij. salinis sifibre

balsamire aquatice lenitiss. saune meti rute. m.
 .M. .j. tere in mortario cu sepo magdaleones in
 forma dimitte ut siml putrescant. post triu
 dium in libr. .j. olei cois ad igne bullire facias
 et coctū fuit cola et ceram adde. cuqz liqfactū
 fuit cera puluere terencloz ad misce. cuqz
 glutinatu fuit vsui refua. *Aliud Vngtm.*

*A*d idem. Perpe caluris siluestre et domestice lanceo
 le centurine pipinelle archonise lingue
 bouine. m. .j. pusta in mortario cu libz. .j. sepi
 arietini et inde magdaleones in forma et in
 mitte postea instagnato ad igne tam diu bul
 lire facias cu oto quoz herbe petam fundū
 dein stagnatu ab igne remueas et pclutas he
 bas et oleū p panum cola et ad igne stagnatu
 repone et cu bullire ceperint addant ibi cere
 z. .iij. in estate in peme. .ij. et cu liqfacto
 fuit rem addat musticis alibani et coloso
 me. m. .z. .j. pus ben pulverizate et cum
 spatula agitando diligent in copora dein ab
 igne remueas et aliptulu de tebentina
 ad iungas et diu agitando diligent in co
 pora et vsui refua. *Utz mirabilis.* hoc
 vngtm ad vuln putrefacti mundificatione et
 ad bona canem gnarandum et nutendum.

Ad canem supfluum remouendam.

Recip supflua caro vulneribus supuenit puluere
de hemodactylis pone q̄sueuim. **H**ec modo q̄s
cui bombax soluta et puluer de hemodactylis
sup ponat bombici et de in vulneribz apponat.

De puluere ad idem.

Recip calceis vine. 3. iij. auripugmeti 3. 1.
aque calide qd sufficit oia ista pus ad igne
ponat. cu spatula dū gmisce. donz sint in
cōporent et post ad solem
et post uo subtilissime.

Aliud ad idem.

Recip aristolongie
et radices equalit que oia sunt puluerize
ntur et hic puluis vsui respuet potest et
violent canem supfluum. corrodit.

Ad idem.

Recip calcei vinam et distepera cu melle
ad modū paste et fac inde panem et sup
tegulam calidā coq et fac inde puluere
hic puluis canem corrodit canem interficit.

De sigis ensipule.

Quia solet ensipuli vulneribz supuenire
et qdam alia actia ideo differentia sūt.

ea a signa a causis erisipile. ponim⁹ i vulnere
 vim. aliquando fuit pustule albe a locus est
 ipatus a bene tractabilis a hoc signu bonu est
 aliquotiens in nigre pustula supueniunt. bu
 lneri a locus est. a tescus a male tractabilis
 qd malu signu est i vulnere erisipilat⁹
 eim locus. cui no frigidus est. subueniendum.

Cura

Apponat⁹ go plagella in succo semp vire i fusa a
 succo solat b^om^ocularis. Umbilici. Veneris a insq⁹
 anni. quibz omibz amissim⁹ albumen ouu otm
 rosaceu a violaceus. sandalos albos a rubros
 qsi hoc habere no possim⁹ de quibz possimus
 tm apponim⁹ a cu ad partem natura de uene
 rit statim ab hac medicina desistam⁹.


Cura de coruacione bulne

Videmus qnz vacua a graua fieri quibz ad ca
 nem creanda tale medicamentum fieri co
 sueuim⁹. Recipe. sepi. arietini colati. libe. j.
 colophonie. 3. vj. cere. 3. iij. olei. fialis
 ij. masticeis olubani m^oice. an 3. iij. ofice
 sic. sepi a cera a otm sint solue a colato
 post puluere terendo ad misce et cum
 glutinatum fuerit vsui resuet⁹.

De ofertione populeon

Populeon confectio. Carburulo in vulnere sup
veniente populeon nra in vngt gseruam
qui sic fit. Scip. oculoꝝ populi. libra. j. r. s.
folioꝝ papauis nig. folioꝝ madagore tene
ritates rubri. folioꝝ iusquiami solari vemi
cularis lactuce sempuuius bardane. violaz
scintu cellaz. an. z. iij. apugie pdrine no
uelle ut veteris bn ablute. libi. iij. fiat
hoc mō. oculi populi ben p se pistent a apu
gia misceant et magdaliones i formetur
et p duos dies dimictant. mēcia nō die sup
dne herbe omes colligat a ben terant
et magdalionibz terendo rursus ad misce
ant et magdalionibz in focuaz p. nouem
dies puent. postea nō magdaliones illi
frustrati in caldario cū libra. j. odoriferi
et optimi vini ponant et bulliant usqz ad vini
gseruacione cū spatula semp agitando. de m
p sattu ex p mendo cola et dimicte refre
et vsui resua. Valer hoc vngtm ad calorem
acute febris et hijs qui dōmire nequeunt
i vntis tyroibz pulpbz et plantis manui
et pedu. hoc quide vngtm cū oto rosato
ut vulato mixtu et sup i vntu mirabiliter
calore tollit et sup vmbilicu i vntu sudore puocat

1. *Handwritten text, likely a list or index, with entries numbered 1 through 10. The text is written in a cursive script.*
 2. *Handwritten text, likely a list or index, with entries numbered 1 through 10. The text is written in a cursive script.*
 3. *Handwritten text, likely a list or index, with entries numbered 1 through 10. The text is written in a cursive script.*
 4. *Handwritten text, likely a list or index, with entries numbered 1 through 10. The text is written in a cursive script.*
 5. *Handwritten text, likely a list or index, with entries numbered 1 through 10. The text is written in a cursive script.*
 6. *Handwritten text, likely a list or index, with entries numbered 1 through 10. The text is written in a cursive script.*
 7. *Handwritten text, likely a list or index, with entries numbered 1 through 10. The text is written in a cursive script.*
 8. *Handwritten text, likely a list or index, with entries numbered 1 through 10. The text is written in a cursive script.*
 9. *Handwritten text, likely a list or index, with entries numbered 1 through 10. The text is written in a cursive script.*
 10. *Handwritten text, likely a list or index, with entries numbered 1 through 10. The text is written in a cursive script.*



5 Sermo razi in uolatilibus et rationalis.

Capitulum .i. est de propetibus et membris eius.

Cap. 2. est de petibus akare et membris eius.

Cap. 3. est de petibus columbi et membris eius.

Cap. 4. est de petibus hane et membris eius.

Cap. 5. est de petibus gruvis et membris eius.

Cap. 6. est de petibus noctur et membris eius.

Cap. 7. est de petibus karaua et membris eius.

Cap. 8. est de petibus gallinaze et membris eius.

Cap. 9. est de petibus perdis et membris eius.

Cap. 10. est de petibus futuris et membris eius.

Cap. 11. est de petibus alande et membris eius.

Cap. 12. est de petibus passaris et membris eius.

Cap. 13. est de petibus assire et membris eius.

Cap. 14. est de petibus alamine .i. perena et membris eius.

Cap. 15. est de petibus anseris et membris eius.

Cap. 16. est de petibus corui et membris eius.

Cap. 17. est de petibus pice et membris eius.

Cap. 18. est de petibus passaris domoz et membris eius.

Cap. 19. est de petibus vulturis et membris eius.

Sermo razi in animalibus rationalis.

Capitulum .i. de petibus .i. hois et membris eius.

Capitulum .2. est de petibus mulieris et membris eius.

Explicunt capitula incipiunt tractati.

Verbum aristotelis est et dyascorides.

2
eius in auxilium meum intende domine ad
adiuvandum me festina

Capitulum primum de Vpupa

2
Vpupa caro frigida grossa austera est et in pullis
eius est virtus curativa contra morsum cancri de-
collant et scindunt et in fundunt et fit ex eis
emptum super locum. Lingua Vpupe suspensa
super obliuiosum redurit ad memoriam quod obli-
uit. Quando suffumigat quis cum pena eius
expellet ab eo vermes. Si suspendat oculus eius
super leprosum cessat lepra. Corium Vpupe posi-
tum super patientem dolorem capitis sedat dolor
Si sumat de pter octus hominis mortui et ala de-
tra Vpupe et super ponat capiti hominis dormien-
tis non excitabitur donec auferat.
at deus
at os.

Capitulum 2^m de avis alkakam.

a
Alkakam canes habet frigidas austeras et grossas
obtinans meatus corporis. Eibus eius lepra generatur
et si cosserit aliquis et obfecerit odorem cinis eius
numerus derelictorum eius timidus est ei ab in-
feris lepre. Et dixit quidam phiscus quod cerebrum
eius clarum fuit alicui in cibo ad pondus tuz
aut reddit hominem stupidum. Cum volueris
corumpere vuluam alicuius mulieris accipe
canes alkakam et melongias et scorpionis.

at. ij.

que semina habet an. terantur et amassentur.
et detur in potu pondus unius. aut. in nucis pa-
nis aut in re calado et coarcentur. Si susce-
dat corium. et fellis eius super oculum dolentem
sanabis eum. Si sumatur corium cum uero iocuris et
fuerit. et puluerizetur et bibatur ita rob ut cum
uno ualeat contra omnia venena. Si cum stercore ei
fiat suffumigatio mouet partum. Et propter
stercore eius est in stercore colubaz.

Capitulum. 3. de peccis colubaz.

Columborum qui ex eis sunt senes canes.
habent calidas et fortis et sunt tractu dige-
stionis. sanguinem gubernetes et pulli eorum
sunt calidi et humidi. et addunt in coitu
et calefiunt renes et addunt in sanguinem
Et si incidatur caput alius hominis propter os sibi
assectum et phiciatur de sanguine eorum super
telam cerebri prestat medicinam. Et si non
inueniuntur columbi sed magne et agre-
stes palube et phiciatur de sanguine eorum
super telam grossam. Valet et hoc eadem operatio
cum sanguine turturis. Stercus colubaz
catum est et robustum spargit scrofulas gule
cum mixta fuerit farina ordeis et semini lini
et acetum. Et valet contra timorem coelorum

2
at. y

etiam q^a rubore qui dicit^r rosa t^um cū p^editis
mixtū cū vngto ut oleo ualet q^a g^a bustione
ignis. Cū melle. et oto et semin^e lini mixtū
euellit pellem sup^{er} ep^orestemē ap^oati. et obt^u
at ipm qd^u n^oiat^r igit^r pfici^t. St^erus eaz^d
ex pellit mōtūm fetū suffumigatio ex eo
facto opabatur galicus cū st^erore colūbar^u
agrestū et nasturcio t^uo cabellato q^a do
lores antiq^s belud vertuo et eoz^u g^auitas
emuganeus et dolor anchaz^d et renū
et q^a dolorē colūū et podag^rtu. Et si se
pellueris caput vesp^etilionis iⁿ loco colūbar^u
nō fugient amidi^s suis et fili^s. Et si dat^r
panis t^ureus in crusta cū rosto et vino
odorifero et det^r in cibis colūbis alias q^s
in venerit associabūt eis et venient ad
id. Et si roquat^r ficus sūte in aq^a cū re
mollue fuerint ep^hant^r terant^r et ante
ssent^r cū farina ordeⁱ nō bellata et
det^r eis in cibis.

Capitulu^m. q^u. de ana. i. griffus.

h ana auis que latine dicit^r griffus de q^a
dicit^r. az^d. q^u ē auis max^a et dicit^r q^u ex
p^enis halaz^d eius fuit pharatre ad de
ferendum sagittas et ex vngulis eius

Vasa ad potandum. Cum indigent ut eas
 capere ligat duos boues in cūru honorato
 lapidibz et coram cūru domū quā inteat
 homo hūc ignē et aquā et necessaria. Cū aut
 venit auis accipit boues cū vnguibus ut fe-
 rat et nō potest ferre nō vngues exphere ita
 sunt in fixi tūc exiit homo et lactat ignē
 in alis eius cū gburat et ut volare nō pos-
 sit. postea caput eā. oīa aīalia creata post
 equatore diei versus meridiem sūt maio-
 rē et cōpōz et mirabiliū sicut elephantes
 et alia aīalia habētia ī naribus cōnua et
 alia aīalia mōstrosa ī felle ut ancha
 aut eius ē qdam substantia mirabilis ad
 gferendum morbo caduco cū sit ex co-
 stēnutatoriuū ad pondus vni denarij
 pestat eīm plus q̄ oculis fideletis felice.

Capitulum. 5^m. de gruīs.

5. ruis auis est cuius caro grossa est mult-
 molacromiam in iecore. gruis ē brulitas q̄
 dolorē remū et aperitiōē vesicē. cū sic-
 carū fuit et etum et bibitū ad pondus. 7.
 ut. 4. cū aqua cirez. Testiculis valde
 profunt ad albumine oculoz et si pndat
 et apponat calgema. postea molantur sicca.

et apponat^r spuma maris et stercus lacerte et
zuccarum et in ponat^r oculis et et percussione
et plagam oculi abluat hoc totum. sed eius va
let ad cunctura oris si phiciat^r ex eo pond^r
3. j. cum zambac in nares.

Capitulum. 6^m. de pebus noctue.

noctue caro est frigida suta et gessa cerebri
masculi eius si colligat^r ex eo aliquis auferat
potestatem videndi de nocte. et dicit^r qn
de collat^r unus est oculus remanet apertus
alius clausus. Si hi duo oculi ponat^r in
duobus anulis qui tenuerit oculos clausos
dormiet qui in apertum non dormiet. iecur
eius siccu datu in potu inducit colicam
et difficultatem solucionis et frigiditatem
scilicet. 428. In dispositione ovorum eius sunt
duerpe nature qn ex medullino pmi
qnt posuit sumat^r. Si in vngat^r locus pi
losus eradica^r pili et non renascuntur.
Et de fo ovo si in ponat^r in loco nudo
acapillis inducit pilos. Cor eius cum fuit
mag^m positus sup sinistra mamillam mu
lieris dormientis qfitebit^r q fecit bonu
ut malu.

Capitulum. 7^m. de pebus Karanem.

arane avis est q̄ dicitur latine astur
 mitram habens canem hntem modicu ab
 hominacionis a e calida a no e ribus eius
 gpetens tn gfortat debilitate coitus petas
 sepi eius est calefacere renes a mouere
 luxuriam. et reges p̄cipiunt ipm capi qm
 volunt addere in luxuriam amassant
 cerebrum cu tatudem canis cu canem
 pistis sagitte .i. stinca cu melle colato
 a tm q̄ hoc totu de butiro vaccino a
 abluunt ex eo hoies debilis coitus a fit
 additamentu i eleuacione a motu omes
 aues venatiles sicut astur aquila a si
 milia canes eazl gesse sut dure ma
 uora. Depu eazl calidu a siccu plusq̄
 aliaq̄ auum a bestiaq̄ et similiter
 et fella. Et dixerunt q̄ caro asturis at
 istoz valet q̄a dolore capitis q̄ dicitur
 egltudo oui. Fel eius ualet q̄a fortem
 dolorem emugneum iectum p nare
 ad pondus .j. .gmi. ut .ij. cu lacte
 mulieris nutentis masctm. Cum
 acciderit asturi telam octo pstat vi
 lar mulieris. /

Cap. 8. de pibus galline

usque dubio ceteros sunt leniores et siciores
et seniores quadrupedum quia quod superat in eis
est aer in quadrupedibus terra preter aures que
morantur in sanguine ut locis aquosis et quia
in illis est humiditas grossioris abominatio et
vis mutabilis et confundit sanguinem plusquam
intra quadrupedia mali cibi. pulli gallina
cum aliis digeruntur usualibus et plurimi
eorum gignunt et confortant appetitum. Extirpant
aures: quia qui duraverit in comestione galli
naris et pullos pinguium inducit in ere
ditate emorrodas et podagra. Gallina
iuvenis humidior est pullo gallinacio et ma
ioris cibi. Extirpant galienus. Repu eazd
valet contra tumorem cerebri maleromium
Gallus ut gallina sepe si coquat unum eorum
in tribus libris aqua illa calida una nocte
permittat soluitur venter. Valet et contra
colicam et per cum de roquitur cum melle et
sepe cum agrestis et aneto et rrimo et
poris nabatis radicibus et folijs. Cum
volueris exaltari super aures acium in ca.
Accipe calcar galli pedis dextri et fert
tecum et vinces. Et si in calcar sinistri
pedis aliquis tenuerit et sit galli comedetis

4
ritur ut oleum nō aliud sordidum dilige-
tur amulieribus. Sang-uis galli ut galli
bibitū ppus valet q^a her. et et q^a mōsu
araneaz. Et hui⁹ fel galline si posuerit q^s
sup virgum a vent. cū vore sua statim
nō diliget aliū et si ponat^r sup maculas
factas in corde ut cōpōe aufert eas. Si
misteat^r repe itum cū sepo galline et fiat
emptū delet maculas rubeas. Sepū galline
terens valet q^a dolore matris et poluit
apata ei⁹ si supponat^r in modū empti. Cū
acceperit. crytam galli et succaneis et tri-
ueris et misceat^r in lecto ut cibo ei⁹
qui q^suevit minger^r in lecto eo ne frictu-
carabit^r. Gallina alba. cū. ius. cepis albis
et cū manu vna alumine don⁹ ben⁹ cocta
sit et comedat^r caro et brodiū bibat^r ad-
det in appetitū coctus. Stercus galli
naz⁹ potatū cū opimellis ut aceto valz
q^a fungos qui occidunt. Cū melle aut
aqua calida bibita. Valet q^a colicam
si ex eo fiat vngtū ut ad modū vngti
cū melle et vngat^r cū ipō locū ubi est
cicatric⁹ q^a sup apata q^a dicit^r igit^r p
p⁹icus mūdat cicatrem. Et si fiat ex

eo ruptum sup ome apa in quo fuit pus cu
 cit mo stercore gallinaz et vitello oui et
 modico croci apit eu. Si uis ut gallus non
 cantet. al dyp no calcet gallina. Vnge fro
 tem eius cu oleo. Sepu galli mixtu cu sepo
 turtuz. si det^r quarta vni. 3. in cibo ^{alio} accidet
 ei tinea ut in aliquo timor. **S**tercus galli
 etum cu aceto positu sup alopecia pstat si
 pus fuerit locus cu panis et repe don rubent.
Sepum gallinaz et anseru valz gra dolore
 matris et scissuris accidentalz in facie et
 dolori auris faciem lucidam. Sanguis galli
 naz et nigraz aufert maculas negras fetidas
 et lentiginos a facie et huil et max^s si misceat^r
 ei lactis baccinus etus cu barach rubed
 reddit em faciem formosam et mndat
 eam et efficit colore mndu et bonu. Si quis
 volueris ut gallina ponat oua magna. terat^r
 gna nasturcis et amassent cu canabro et vino
 et ei det in cibo.

lapis

Cap. 3. de pelz pelus et qzda aliaz ac

ulli corp sunt subtilioris carnis et caribus
 omz animum et facilius digerunt et leniores
 stomachis i firmo post gallinacius pullos
 dicit et q cotumices qfortant de gestina

6

Ans illa que dicitur anakybur vsus qfortitima et
gstrictima est illa que dicitur cinu caro cui huior
est sanguinem efficiens subtiliore q pducet a pedis
sanguinem subtiliore a gnat sanguinem a me
liorem post has galline nigre nisi qz gssioris
sunt sanguis caro cois gna restngit ventre.

Capitulu. 10. de colubaz siluestrium

p alumbis siluestribus futurum cibz hazz vnz
calidus est a gstrictus qui aliquid ex eo comede
rit opus est ut comedat cu aceto ut coruandri
suro iuncto sinapi.

Cap. 11. de pibus alande.

c ristasis auis est que alanda dicitur sut aute
minoris caliditatis a siccitatis q passeres domoz
propetas eaz est cu decocte fuerit cu aqua
poluere ventre a valer gt^a coluram.

Capitulu. 12. de passeris pinaz

c pinaz passeres intem sut cu mi comesti assi
ut falsi. frangut lapidem in rembus. Idem far
puluis cineris eoz gbusoz si bibat.

Cap. 13. de pibus auis assire.

a ffura auis cui caro austera a e male di
gestionis nisi q valet gt^a ventositates malas
et si mpreat fel ei cu galline a regat cu
oculo furo ex oliuis viridibus a ponat sup

capillos efficit nigros ingredie tarde recessura

Capitulum. 14^m de aug q p^{re}ma de

Luminem cuius quam quidam serenâ uocant
cui bſus comedit. ſi decollata friſſet in oto et
man a brachium alicuius attritus in unguit si
poſtea ponant man ubi ſunt apes no ledet alureu.

Cap^m. 13. de peccatis auferens.

nseris natura hūdiōres oībz aībz et durio
 res digerendū. inquit galien⁹. oībz ieroubz
 est asperinū melius q̄ hūdius et tenerioris e
 carnis et melioris saporis. post hec epata galli
 naz⁹ galien⁹. cū acciderit in aure p̄cuso et
 distoñencia sumat⁹ sepe anatis alij arictis
 et colectum et gustatim apponat⁹ in eo lac mu
 lieris ut fiat tepidum et apponat⁹ et surus
 basilicinis cui p̄mū est tubū.

Cap. 16. de p[re]bus corui.

orai. sanguis subtilis efficit capillos si su-
spendat per eius ad collum pueri tussietis
prestat interm iuuant. Quando caput tm
peris cu suis conoaz pilis acapite rasis efficiunt
capillos nigros. Si misceat fel eius cu oto alu-
mule. ut ex oximellis et in ungat totu corpus
soluit eum si est ligatu ut no coeat ut dor-
mat. Qui de sulfure suffumigauerit se-

capilli eius fient albi. Si postea accipiatur sepiu conu
et rura recente a amministretur cu oto a i unga
tur capilli effigunt nigri. /

Cap. 17. de pebus puer

re caro calida est a mltm ab hominabilis et
e in ea subtilitas. Fel eius in oculis i cecidentibus
p mures posutu valet si pmisueris oua eius sica
tura a oculis posueris valet gra albuginem. /

Cap. 18. de pebus passeru domoz

passaz domozl caro a calida est plus deore
ris pzet lora locustazl cariem a siccio. Fel ei
suptum ad pondus vnius aur clanc si ex eo in
ungat virga a testiculi a inguam mptu cu aur
i. zambar addit in vnm coeundi a erigendi. /

Capitulu. 19. de pebz vulturis.

vulturis caro neuosa est tarde digestionis
gnatua melaronie huoris. Sepium ei displuit
sicut sepius asini siluestris. Si suspendat crus
eius ablata carne sup reys in quo e exoria
tio doloris aufert a sanat. Coruino ino canille
si ponant sup podagritu dexter sup dextru
a sinister sup sinistru inuat manifeste sua
her qz magnu est. Et si dixerut quidam q
eius pellis humida est mltm si sup ea sedent
podagriti qui hnt humiditate valet eis. /

Typs. i. vultur. volucris magna et utilissima. vobis nota
pulloz et vulturis vultus her e. ossa capitis
eius cum filo purpureo ad cubitum suspensa ce-
phalargiam sanat et antiquam scythomiam. Ce-
rebrum autem eius solutum cum cedria et oleo ve-
teri in vinctu typharibus omnem cephalargiam
sanat. Fel autem cum melle et succo prassij suffosi
memoruloz sanat. Adeps autem eius misce-
tum porcum adipe iunat artetuos tremuluz
et in frigidatos podagricos stomaticos et para-
liticos et qui nimia euacuationem patiuntur spasi-
mum. Cor quoque eius in pelle ligatum omnem
sanguinis fluxum sistit her quidem de pullis vul-
turi fugient aut omnia demonia oportu-
te et maxime fere habebit aut gratiam ad os
hominis et omnes mulieres et in diuitijs biuet
est autem virtuosissimum et ad omnem rem.
Magni autem vulturis. cor elixatum et datum in
cubo latent aut factum ut factum datum potu
mulieri magnam amicitiam et desiderium la-
xum ei facit. Pedes autem portati et ad fa-
ciendam simoniam et luctum et taciturnitatem
inimicorum et victoriam ad uersarios sume-
faciunt. Ungulae autem eius gubate et cum
vino solute veteri toto corpore in vinctu et

bibere ad victoriam inimicorum faciunt. Os autem
 et rostrum eius cum lingua potum facit ad vi-
 nera notum fugat. et demones et feras et
 omne reptile ac cuncta mala et ut videri
 ramus omnem victoriam et ream habundantiam
 et fructum facundiam et casum et gloriam ac hono-
 rem portanti acquirit. Porta ergo cum lingua
 et oculus et suavis corpus tuum omni castita-
 te. Si autem mulier cerebrum voluerit at vul-
 turis liquabit et vixerit ventre suum per dies
 vij. vixerit quoque et ventre viri non con-
 cupiet omnino. Ossa vero eius robusta et grata habe-
 as et pro pulvere et pulvis ille super positus
 sanabit omnem vulnus et dolori dentium perficiet
 cum vino profusus. Fel autem cum succo prassij
 et oppobalsami et melle solutum omnem cali-
 ganem et suffusionem summe sanat. Penne
 vero eius suffumigate litargium et suffumigatio-
 nem matris et feniculos curat. Quodcum-
 que facit aquila tot et vultur. Sed et si vul-
 turis utilitates multas et etiam cum per omnia
 sunt et aquile utilitas ita et huius fuit.

Capitulum primum de partibus hominis.

d ens hominis motui suspendat super collum
 qui parit dolore dentium curat. Os hominis.

mōtūi gūstūm donec fiat cūis tere etūm si sup
ponat^r cū aloē in foraminē fistule vbiq^{ue} fuit p
stabit salūte. Lumbrici in ventre hōis vbi
surrati sūt et positi in oto. aufert albuginē octoz
Stercus hōis etūm cū ruta surrata sup apata
corrodens cānem positū sanat. aurum autem
cribatū amassatū cū melle et positū int^r guli
valet q^a squinancia similis si ex eo suto in
sufflet^r in gula. Dens hōis mōtūi et os bra
chij finistri alande si posuit sup caput dor
mientis dōmnet dōn auferat^r. Capilli ho
minis remolliti in aceto positū sup mōsum
canis rabidi remedium pstat. Vinam ho
minis posita sup mōsus cani rabidi idem
facit. Sanguis nasiūm p ventosas supt^r
in concha p. xxx^{ta}. dies dimissus fiet
forma hōis. postea ponat^r in farina ordeii
p viij dies dēn deolet^r et sanguis ipius
sumat^r et cū vino modico misceat^r et det^r
in potu cui vis vīro ut mulieri diliget
te. Si ex illo sanguine posuīs in oculo
et vīperis faciem tuā videbit corā
regibus et ben^e recipies ab eis et
quicq^{ue} quesieris impetrabis. Sanguis
brachij hōis amassatus cū ferina ferugē.

et lumen factus cum suro rure recentis et melle
et positus super pustulas corporis et per femora
et pustulis humidis valet.

Cap. 22. de peboris mulieris.

ulceris menstrui pusque cognoscatur abito mixtu
cum spermate viri positum in oculo patiente al
bugine sanat. Panus menstruate suspensus
in capite nauis non intrat ab illa parte vora
go ventago venti. patienti dolorem exptu o
bulue sumat. Panus menstruate et oburatur
et pars cineris accipiat cum trinclem feminis
cucute suta rosa semis suti et misceantur cum
aqua calida et ponatur super locum dolentem
aufert dolorem. Lac mulieris mixtu cum
vino ut melle frangit lapidem. Cum aliqua
mulier peperit puerum variis oculorum et cum
lactauerit eum statim mulier nigra per dies ut
per unum dies assumit oculi colorem accidentem
ad nigredinem. Cum aliqua peperit statim
primum stercoreum sicutum sicutum si colligetur ex
eo albugo oculi offert. Pellicula que abscondit
in circumsione virge pueri suta et etiam mixta cum
melle modico musco datu in potu incipi
enti laborare ex lepra statim inde augumentat
Stercus hominis catum distemperatu cum aceto in

fusum in os bestie statim aufert dolore. Si
dederis mulier sordes pedum in potu viro di-
liget eam. Si mulier si viro dederit sordes pe-
dum mulieri diliget ab ea. Si vis diligere ab
aliqua ut ab aliquo absinde ungues tuos et da
in potu robustas et caput cum fer ut insidum
est in amore. et corda duarum passerum pul-
uerizata et siccata quando sunt in amore da sibi.
Spurum huius offert quod musum propter animalium
venenosum sicut est aranea et huius. Si vis
ut mulier non habeat rem nisi tecum. Accipe
quod cadit ex capillis eius et fac pulverem deum
accipe adipe propter et aliquantulum de felle gal-
line et omnia ad in viam offer et in vinge vir-
gam et ghere et tere vehementer et pone super
virgam et coeas cum ea. Albaras. i. macule
albæ que sunt signum lepre si posueris super eas
spergma calidum sanant. Stercus puerum
succum thymum mixtum cum salgemina et mu-
stro in sufflet in orto inflato bestie parien-
tis albuginem curat idem et sine hijs
opatur probatum est. Urina pueri ante quam
effundat prima si calefiat et mingat modicum
bonbucis et super oculum ponat in mo-
dum empti cum patitur tubedine aut quasi

cu aliquo

creparū apata mitigabit. Prīmū mēstruū virgi-
nis si inungat caput cū eo māmaz & alius
virginis nō crescent ei. Et si ponat mēstruum
sup oculum dolentē. dolore vehemēter sedat.
Cū uolueris q in pinguet mulier. accipe sepū
lacerte et misce cū eo baurat et cininū et cā
mentū et farinā ftrici et da mabo gallin
aliquot diebz dos impinguet quā qui come-
derit ex ea impinguabit ut nō vip in pelle-
gtimiat. Genūgetū cū aqua amassatū in
modū empti si sup māmillas ponat lac nō
coagulabit in eis. Si fuit lac mulieris modicū
et uolueris ut sit mltū. da ei in potu omi
die sem ptilij nō etum. 3. 1. et. 5. cū vino.

Explicit primus tractatus de natura animibz.
Incipit Tractatus de natura animalibus
Capitulum. primū de pibus lupi.

lupi caro frigida est et suta fetida et giffa
az. octium est int lupū et ouē vehemens
et illud est radicatu in omibz mēbris lupi ita q
si fiat de visceribus ouium cordas et de
visceribus lupi alias et cū eius simul in pul
sent corde ouium in fundabunt sine arctis
Corium lupi preperatu et fiat ex typanum
ad delectandū q pulsatu in fundat alia ty

pana apud audientes. Si mulier miserit sup
vtriam lupi dum est hūda nō gripet vīp
Si sumat vīga lupi a liget a nudet i nō
est quē voluit nō poterit rore dōs dis
soluat nudus ille. aq. nulla ligacio forciō
ut vehemētor est ista. Qui induerit ve
stimētum ex lana cuius quā mododerit
lupus nō remouebit ab eo prius q̄
diu induerit vīp. Cauda lupi suspensa
sup presepe bouū nō poterit comedere
cena suā q̄ diu ibi fuit. Et si p̄miserit
epar cū p̄bus alijs medicinis electuarijs
q̄t dicit athanasia a effimerine valet q̄
dolorem epatis. Galis epar lupi desiccatū
a valde etum si ex eo bibat coctus vīnum
cum vīno dulci valet dolori epatis antiquo
cūcumq̄ male fuit gēdionis qz in eo est
propietas gēus epari in ferno Et dicit gēgit
epar gferit oibus aialibus dolentibz epar si come
dat. probatio eius est qm̄ vultur dolet epate
si in venerit aues magnas a comederit ex
epate eazs curat. Pulmo lupi siccatū et
a cū cappazo coctus a in lacte mītino si ex
eo sumat p̄ciens i de fectu hanelitus gferit
plumonū. Caput lupi suspensum tūzi colubazs

nō atcedet ad ea fures nō mulilegi nō aliud
 animal nocuū columbis. Calcaneus lupo femine
 suspensus in capite lancee si aggregent^r q^d ferentē
 lanceam hōs ferentes lanceas nō atcedent ad
 ipm q^d diu calcaneus sup lanceā fuit. Fel lupi
 sup^m ad pondus .j. at. v. 3. si ponat^r cū eo
 granu musci et ponat^r in nates caduci semel
 in initio mensis et semel in medio q^d fert ei loco
 electuarij q^d esso dicit^r emthilete hilete fel
 mixtum cū oleo rosato si cū eo m^dingat^r homo
 in sup alijs diliget^r amulieribz cū deambu
 lauerit in q^dfectu eaz. Testiculum lupi dep
 reum si quis supserit et fuerit et m^dscuerit
 otm et mulieri fornicarie ad potandū cū
 lana in vulua dedet^r si in posuerit remo
 uebit^r ab ea desiderium coitus. Sanguis lupi
 q^d fert sordidati p^r mixtus cū olo uris in aquam
 distillatus. Dentes caninos oculos corium
 lupi si quis ferat secū ad vocatus eius in
 causa obtinebit et erit dñes apud o^s
 gentes. Virga lupi assa in furno ut suta
 et in cisa si masturet^r pars ex ea exatrat
 coitū statim. Dens caninus lupus suppe
 sus sup aliquē nō tūl timebit lupū. Caro
 lupi tta cū modico piperis q^dfecta cū melle /

dissumato si sumat ab eo qui patitur colicam
gferit ei manifeste. Si stingat venter patiens
colicam cum corio lupi gferit ei et si assuecat
paciens sedere super ipsum corium prodest sibi
Stercus coctus cum vino albo sumptum apaciete
colicam gferit ei minimus. Et forte si stercus
illud suspendat super rostrum viri ligatum cum
lino lane omnis quam mododerunt lupi valet
ad idem oculus dexter si fuerit suspensus
super puerum amouet timorem ab eo. Et simi
liter dentes eius canini corium et cauda
eius sepulta in villa non intrabit eam
musce.

Capitulum 2^m. de symie.

Symie caro frigida est austera gnatua
humoris pessimi nisi quia cor ei assum defuturum
potatum ad pondus. §. 3. cum mellicato antiq
re roborat cor et augmetat acuitatem et auda
ciam et remouet pusillanimitatem. et pulsus
cordis et acuit in collectum et gferit g^mmo
bum caducum. Et si cor symie supponat capiti
dormientis videbit in primis res metum
et fere ntes siluestres.

Capitulum 3^m. de lacerre.

Lacerre cor eius si suspendat super muliere.

endiue bettonice. silis motam rose rubre. ca
pilloz veneis. an. .ij. p. du. nalem i vino
albo ponat. pa die. in capella. i. strumeto in
quo fit aq. rosata. distillat. et qd pmo distilla
ueit est q. argentu. pa q. auru. ita q. balpa
nu. sumat in ampulla vitrea. et cu opus fuerit
deluatis a mulieribz debilibz det p balsamo.

Alijs pro auro. alijs pro argento. Itē aq. de pat
berna ad mundificandu cute octozo. i. mofea
et falsum plegma et fetore assellaz et
gingiuaz putdaz fit tale mo. Accip
salis gema. libi. j. in volue. i. ligna in folijs
caulium. et ponat sub cinere de nocte et
coquat tantu q. quetat ad trium. pea po
nat sup manore. i. sub dno in nocte po
natur qd distillaueit q. argetur e gurta
puet in ampulla vitrea. et cu opus fuerit
sola lacina ponat in oculo. Alia aqua. Per
radices ferz petpolini apij endiue bettonice.
cirzee. an. .M. iij. lauetur mltm cu aq
calida. postea p die. et nocte stent i vino
albo. pa die ponat in capella. i. in stro in
q. fit aq. rosata. et exibit tanq. balsamu.
Aqua de seminibus. Perip. sem. petpolini. an.
apij carui berbene. an. .3. iij. retu galli. 3.

iii. ponat die et nocte in aqua calida. post die po
natur in cappella ad lentum ignem et quod distillaue
rit resua et laude deum et magistram petram yssa
num.

 **A**qua mirabilis per quam facit missica mirabilia
medicus si eam facere noluerit non medicus
set potius propheta diceret. Recipe. limature
eius ferri plumbi auri cathex. argenteae et aureae
storacis secundum diuicias ut paupertates et ponat
in butira pueri virginis. primo die. sex die
in vino. Rubeo calido albo. tertio die in succo
ferri. quarto die in albumine oui. quinto die
in lacte mulieris. et marientis. sexto die in
vino rubeo. septimo in septis albuginibus ouorum
et hoc totum ponat in cappella cum lento igne
et quod distillaueit resua in vase argenteo ut
aureo. et laude operis est simulandum quia non
potest ei virtus. et. cui palliat leprosus lepra
non vera destruit omnem maculam delet.
quod faciat inueniunt. Set ego scio quod macu
lam destruit pulcrum oculum sic via facit
taceo non desinetis eum timens ne habentes
eam superbiam extollant.

Oculi quibus parantur ex simplicia materia. quibus ex
composita. set ex materia grossa debent

medicines q̄poni. si ex simplici simplices. unde
causa regim̄is a simplicibus in cohandū est
q̄ simplex ante q̄positum p̄ v̄ia natur̄. pil
lule fiant de aloē citro. si de colera pa
riunt̄ si de sanguine pariunt̄ pille fiat
de aloē epatico.

Pille quēientes ad omēs dolores v̄d̄z ex
hūoribz diuersis. Recipe aloē epaticē gal
bani. añ. quatij. sinapis. 3. v. seīs añ ma
sticis. añ. 3. ij. et formētur in modum
cicēis et dent̄ bis in edgmata.

Pille ad v̄sum q̄seruādū quos ego p̄bau. p̄.
centaurē maioris et minoris. seīs galli
citū turbit. añ. 3. iij. aloē absinthij. añ
3. vj. reubāb. 3. iij. q̄ficiant̄ cū furo fe
miculē dent̄. vij. de q̄tū in q̄tū die.

Colerium romanū ad omēs scabiē octoz̄ pro
batum. Recipe punici marū. lacmaz̄ lu
miaz̄ antiquaz̄. at. limanaz̄. añ. 3. ij.
gūmi. 3. iij. in fundant̄ in aq̄ et desicet̄
ad plēm. deim terant̄ et q̄ficiant̄ cū aq̄
ro. et v̄no albo et formētur et cū opus
fuit da patienti.

Et nota q̄ omē colerium nō debet poni
in oculo nisi p̄us p̄cedat pūgatio p̄oi et capis.

Hec faciunt ad purgationem et ad conseruationem sanitatis
oculorum. aque coquentes subiungunt ymagines
in speculo rursus comedunt et semel facit ad
visum acuitatem et oculorum claritatem. lixiu
um de bertomica confortat cerebrum et oculos
et fel pectinis et ancipitis gruis et galli turtur
et eduli et etiam oia fella auium de rapina
uiuencium confortat oculos. confert oculis lauacrum
cum aqua ro. ut vino et quicquid modo oculos
fuerit dissolutum. acuit visu et oculi mundifican
tur amaculis et conseruantur apudictis.

Hec etiam sunt que nocent oculis. s. acrimina vi
num allea Venus piper sedere multum ante
ignem. lac pasta indigere videre non latencia
panis azimus fletus in moderata caules
canes barchinas porcinas. respicer multum in
ter ignem et radios solares coire cum
betula et cum habente mestrua legere
asidere libros nouos. ieiunare frequenter
minutio sanguinis de vena que est in cubito
confert oculis et minutio de pharyna
moderata de vena multo magis valet
et magis de calcaneis periturum vtilis est
in iuuentute usque ad quatuordecim annos. nota quod
a. pl. annis et in antea non est flos vtilis.

Hec sunt herbe q̄ valentes oculos iuuare. fe-
niculum. berberis celidonia bertonia petrope-
linus yppia pipinella roseo violis. zeubarb. mi-
roballam a que iacent sup aquas. thimus
epithim. cucurbita agrestis.
a pides valentes oculis. Smaraldus iacintus
carbunculus adamas ois lapis viridis medie
debent esse nigre / ..

Hestes oculis valentes. Mammellus a vestes sup
iores debent esse virides medie debent ee
nigre.

Camere in quibus sut parietes debet esse
virides lectus in quo visus delectet obfue-
tur ut de. rages constantin. color niger
ggregat visu albus dygregat her de
visus ggregationi sufficiant.

Scendum est aut q̄ oculus septe h̄e tunicas.
prima est retina 2^a. secundina. 3^a. sclerotica
4^a. tela aranea. 5^a. buca. 6^a. conea. 7^a. g
iunctina. hūzo qui purgant q̄dam illoz
venit ad p̄mā tunicā a nō ampli. p̄cedit
set ibi morat̄ a facit ibi quāda infirmitate
que vocat̄ gucta serena de q̄ homo le-
uiter liberat̄ a cū spuma ut siccitate ut
alijs expimetis. q̄z progredit̄ usq. 4^a. tunicā.

et ibi facit gutta serena. qua h̄ diuino miraculo
liberari nō potest. qm̄ p̄venit usq; ad .h̄m̄ tuni
cam et ibi facit nebula. et aliquando puenit usq;
ad .6^m. et ibi facit ap̄ea latens de quo nō libera
bitur aliquis leuit̄ in multū prode turia. qm̄ per
venit usq; ad 7^m. et ibi facit paruum ut ampul
lam que om̄es purgant et curant cōgūt.

Ad maiorem dicendorū intelligenciā qualiter subin
nate paxiones q̄lit̄ i propatulo declinant q̄sidē
rare oz. Si habueris oculos limpidos ut rubeos
ita qd nō sit aliquid et desina sepiissime emiserit
gutta raduca ratam ee nō dubitabis qd p̄ na
sit in tunica p̄ma et her desina de supfluita
te calida et h̄ impuricio rurex depilat oculos
et de turbat et minore rubore facit. Cura
illoz in p̄mo loco dice. ista p̄ma tunica
dicitur cathasica et retina.

I uō parum ut put fuit in q nō apparuerit
macula calida set acuta et licet bixtura ap
paruerit ipm̄ scias laborare caligine q̄ orit̄
in p̄a tunica que dicitur p̄l nos et serudina.
Cura vtriusq; paxiones in p̄mo loco dice.

I etm̄ pariens ben̄ videit in die et obthalmia
in oculo habuit et post vesp̄eros sole occidete
videre nō potit ipm̄ gutta serena scias.

liborare que p̄e fit de melarolia a p̄creantur
in. 3. tunica q̄ catesis dicit̄. i. politoria.

14
¶ i quis h̄t oculos lacrimosos a nō bñ apiat set sub
tilit̄ in mediā pupilla a q̄i tota q̄ nisi extra
pupillam quoddā appareat album a q̄n̄ eo
reum gutta a alia ḡm̄ ḡrauior̄ infestat
ex flagmare a m̄tia a hui⁹ est. 4. tunica
que dicit̄ p̄p̄it̄age. i. tela aranea.

¶ Prospicuo si pupillam habuerit p̄mit̄ v̄ho p̄tam
ut nō viderit a q̄n̄ p̄creant̄ fuit totū
sint incip̄ ee si manducat ante pupilla
et spera. i. man⁹ for̄. appare m̄tus catha
tim gutta patit̄ q̄ q̄n̄ fit ex flate. q̄n̄
ex sanguine. q̄n̄ ex colera. q̄n̄ ex m̄tia
q̄n̄ ex duobus m̄xtis sint a fit p̄p̄io
ista in tunica q̄ dicit̄ frontefim. i. buca
tunica.

¶ i aut̄ fit in pupilla ut iuxta eā ita q̄ nō
sit totalit̄ set in parte videat̄ q̄dam sub
tile ut nebulam q̄i tela aranea ante o
culos transire a videas ipm̄ i firmari
scias q̄ nebula q̄ dicit̄ out̄ in. 5. tunica
que dicit̄ anotropia. i. giunctura qz om̄es
giungit tunicas a coopit modicū albedi
nis q̄ q̄n̄ sanguinolētum est q̄ nō fit

longū set q̄ rotundū ampullam in eo ēē nō
dubites et hec ampulla h̄c fieri p̄e ephus
ribus calidis exurentibus sub^t in antrophili
p̄p. q̄d in p̄ncipio. p̄ usq̄. dies curat^r cū leui
medicina quā in p̄mo loco dice^r.

Considera. si habuerit p̄nam ex^t et minima b̄ngu
lam cognoscen^r dicit^r b̄ngula q̄ ab angulo oculi
q̄n^z minor incidit et procedit sup̄ omes tunicas
ita q̄ intro^c transcendit pupillam et diffundit p̄
totū octm et tūc p̄nus et b̄ngula q̄ leui^r ē
in p̄ncipio leui^r in statu difficilis iⁿ dēctinationē
altius p̄tis. Videm^r si hūit cooptum p̄nam
rūgio q̄ totus tegat^r an p̄ ista mag^a t̄.
paxio fun^r appellat^r p̄nus et curat^r. p̄us p̄
ināsiōne et p̄ea apponēdo restitūa et pulue
res p̄nus et p̄e et large b̄ngula p̄t dicit^r et
ampulla sic videas si iuxta et in tunica q̄
dicit^r cōnea sup̄ pupillā videbis aliquid q̄
procedat ad colōre flauū et erit exule et
corrosūm et q̄n^z diffusum sit subtilit^r et
pua macula. ideo dicit^r macula p̄p̄a. q̄ ma
culat et verag^r. q̄n^z tres q̄n^z plures. q̄n^z
apparebunt in oculo vno h̄c facilis cura
ciōn in vna die sup̄. lūcratus. et ante
terciūm diem maculam dissipat.

De curis p[ro]dictaz p[ro]pionu. Videmus. beat[us] om[ni]
die patiens vrina p[ro]p[er]a cū alecto surrep[er]it
ponat in oculum et ex p[ar]te salina dū ieiun[us]
est et etiā abluat cū aqua cata et areto for
tissimo et cū vino et agresta se abluat.

Ad gutta calidam. Accip[is] lampariū rutā g[ra]te cū
clara oui et duras sup[er] eodē dōn[de] fiat clara oui
rubea p[er]ea sup[er] stuppā pon[is] clara et i[n] oculis sup[er]
pon[is]. Vel accip[is] aloes epatitū et pulueriza. dē[m]
accip[is] rutam cū radice et incide minutatim
et pulueriza cū aloes et mitte in vino albo
et dimitte t[er]tib[us] diebus n[ost]ralib[us] et ēit mira
bile rolerium ad gutta calida et ad q[ui]lib[et]
album expellendū. Item. accip[is] vrina pueri
virginis et cū vino albo bulliat et rolerium
facies. Ad idē. accip[is]. saluam rutā radices
fem[ina] et incide minutatim aloes pulueriza
et abluet cū vrina et vino albo. Itē. accip[is]
lapidem q[ui] tunā alexandrina dicit[ur] et ip[s]m
nouies g[ra]t[is] in carbonib[us] ex virib[us] factis
cū pala ferrea et torrens extinguit. s. ter
in vrina. et ter in agresta ul[tra] i[n] areto. et
ter in aqua rosata et sura. dē[m] mltm
teret et puluerē teronde in quib[us] vase
et de ip[s]o et de singulis p[ro]dictis g[ra]miferas.

.f. de bruna agresta ut aceto et aqua rosata
et sic usque ad trium die in secreto loco ut sol
ibi accedere non possit. postea .fo. die de aqua
rosata in fundas et adde de balsamo si ha
bes. Dein abrade minutissime et pulveriza
et pon pulvere in vase vitreo ut non sit sic vio
lenta. 3. h. de caphora abluta misce. q̄ me
lius potius et illius pulueris subtilissimi pausil
lum cum coctarij eteo in mictis oculis. p̄ea
si vis adde de puluer antimonij cum aceto. xj.
diebus esse facias. p̄ea istud pon in pasta et
gburge tunc cum eis et p̄se plu mltm valet
et curat ampulla et p̄anu et maculas et
ungulam q̄ in veterata fuit. et valet
ad omem eḡitudine oculi. p̄. preter q̄
ad calidam guttam.

Ad retinendum et clarificandum visum et in
alio. Accipe p̄azo mellis dispumati in vase
vitreo et cum eo ad misce fellis lep̄is et
galli et om̄z unum de rapina vitreum
et .xj. dies ad plem dimicte et totidem
noctibz ad rorem morari facias. Dein
in oculis mictre /.

Ad lacrimas ḡstingendas. terp antimonij
et gburge in pasta et cere et pon et h̄r

us valet et nebulas expellit. audiri q' valz
 ad gutta calida s' scio q' nūq' curat.
 tem. ad caliginē octoz nō ad gutta calidā
 hoc ēē pbatū. Sume. cali agrestiu linae et
 distillando in mictas et p mictas deficiat ad
 solē et sic facias ter ut quat in die usq' ad
 viij. dies et in agresta p'ea facias et bellae
 ij thomos cineris et sup pon cū alia et in
 micta. Urina pueri virginis et dimitte
 sub caumale cineris septē diebus nālitz
 sume itez cū alia et pon ad plē ubi mltz
 fuit. Dem obradas qd potis minutissime
 et puluerē facias et ad micta illi cineris
 et paupillū cū virga parua ad modū co
 clearijs in oculis in micta. Item. accipe.
 lapidem qui vocat' antimonijs et facias in
 aceto etbus diebz stare dem in bolue in
 pasta fumeti et i igne bñ ardente i pon
 dem pulueriza subtilit et in oculis ut
 p'edyci in mictas.

Nota q' ex ignita colera oriunt' tres egre
 ditudines. lūiositas. lippitudo gutta rubea
 seu rubedo lacrima siue fistula. Accipe
 epar castrati sicutū arietis et ipm pon
 sup carbonēs ardentes et spuma q' exierit

cū bīrga erea. accip. et aliq̃tulum facias fr̃p̃e
et in oculis mictas. hec in vna hora. valet
et semp aliq̃tulum tunc sup mictas in ip̃is
oculis et sic bis ut res in eadem facias. et de
eadem carne comedat et in capite aut. 7.
diebus. si m̃ dū ben euascent iuueni f̃r̃m in
noua olla coq̃ cū aqua. p̃ea fum̃ q̃ exierit
inde in oculis cū aut accipiat ut si nō po
terit in veni de g̃m̃s rouandū puluere

A ~~factis~~ pone
Ad p̃anum et vngulas oculoꝝ. accip. sal gēma
et os scipie et stercore pueri s̃ro equalit̃
de ṽmbus. quozp singulū ardeas p̃pe. i olla
noua. dē m̃ s̃m̃t tenuis et pulueriza et cū
p̃ano līneo subtiliter criba et ip̃m puluere
oculis in mictas puluis iste dicit̃ allora.

Ad idem. accipe et ip̃m abluas et dē m̃ mor
titao p̃ minutissim̃ etatis t̃ba cū subtilissio
p̃ano illum puluere hoc aut p̃ano albo ṽbz

S moderate vtaris semp.
i. quis i otm̃ pruritū aut scabiē habuerit
ut peria. Accip. grana furmeti et p̃ mediū
diuide et accip. totidem ʒʒ et pon in vīno
albo et dimitte. etiā accip. salis gēma et
bulliat i aq̃ p̃ea abluas cū ista aq̃. accip.

fenicim celidoniā et pistā et de pistatūra pon
in oculis semp in die et medulla in fusa in
vino albo et modico furo apij et frequē sup po
sita optimū remediū est. **S**ume brina pu
erū virgis et album vinū equalit bulliam
in olla noua cū rura saluā et radices fen
et pon in octo her talis est et fortissimū
et ame mitor expimetum. **I**te accip ster
lacte viridis et pulueriza et pon i oculo
her exptū est abbas salernitanis. **I**tem
accip nouā vitē noue vinee et ipā i capi
te mādē et incisa pon frustū de zizibero
albo et cū quodā filo liga bñ et habeas in
quodam vase passū vini albi et teneat ei
etum in vna manu et in vase ista zin
zibatu illum sup cietū de eodē vino de
ner cōtudar tādē virge et zinzibere
istud ad hoc pfirm est . . .

Si aut palpebre intumuerit sanet oclū cū
aqua olibani fen ros et paritane et hoc
tādū q oculus intumesat .

Sed si puluis est in oclū supponat oclū sac
de cimino pleno calefacto. pmo ordinanda
est dieta que talis est. vetet omē acu
men et omē cānem porcinā forte vinū.

et coitu nimis animia comestione se absti-
neat et max^e de nocte. Subuenias pmo
cu sanguis abstractione et ventosa apposi-
tione detrahatur sanguis duplex. s. de vena
minima cephalica brachij de vena q
est in capite nasi strigatur i occipicio ex
pte patientis dicitur sumo degubito et hoc
vsqz ventosa purgetur cu medijs purgantibz
caput. s. vera pig. 6. et si plures humores
videantur aliquando in octo habundat in ru-
bore misceantur medicine purgatiue illoz
humoz localia ad iutoria. Valent videlicet
ois sanguis reteret illimit et max^e sanguis
leporis caponis ut eduli..

Ad dolorem oculoz. valet farina fabaz valet
etia ad oia localia q sunt in tractatu. isto
qui incipit cu voluis provocare vomitu etc.
Accip. succu cardu celli albi ut mosus gallin
olibani ut absinthij curu. retere hijs mi-
sce ungue et lava fortit cu mura i fusa
dem tere cinas rubi cu melle luna de-
crepente. ptea adunge cera noua lotas
dein ad misce oim saponi indurcu titima-
lio et unguas pbatu est. Solu utinallus
me ipm liberauit fermentum olibani lac

mulieris terant^r et misceant^r.

Temptum ad apertum apertum. accip. firus firus pi
guissimas cepas coctas galbanum acino las
mulieris maluas coctas carbones vias pingues
pinguedis porci an. cere et suppon.

Accip. fel leporis galli anguille mure et cu aq
purissima distopera in vase ceco repon et
inde oculos purgat et i noue diebz abluat^r
et ita curabunt^r qd in media die stella vide
bunt.

Flectuarius optimus et si forte visus amissus fuit
Recipe. 6. seys femeti libr. ij. sileris motani
libr. v. an. 3. in quibus puluerizatis ofice
cu melle cocto et dispumato et accipiat man
et sero. lumen peditu restaurat scdm ofortat
et exsupfluis pugnat renes mundificat la
pidem frangit omem ventositate expellit

Aliud expimentum qd valet ad visu clarifica
dum Recipe. sileris motani yopi flore apro
tani calameti gna iunipi ad libitum seys fe
muli couandri qd de vno pducto via
in puluere d reduras et oculo suppone vi
sum ofortat et clarificat scdm asupioribz
1. asupfluis hūoribz purgat appetitu pro
uocat et plimone de bono ofortat.

Ad pānum ad omem rospimētum. accip. mel spu
macu in quo amissas ossipue. tūdem vitu albi
et p pānu bñ dūa et pon aliq̄tulu rosacie
et dimicte ad plē dūbus diebus nālūbus ad ro
tem et in micte in oculis. Item. accipe cāta
rides et tere fortit eas et habeas parp furme
ti qd in aceto sit madesum et cātaudes in
typoribz iux̄ oculos pon. Dem sup pon fur
metū et liga et dimicte usq̄ ad tūū die
nālem. Dem auferas illud et sup iunctu
ram quā tibi ferit pon sola edere ut vi
ne et sic fac dñi fiat cauteriū hoc q̄
prode pāno vngule et omi egredi orboz

Pret q̄ ad g caliginē et ad gustā serenā.

Ad dolorem oculo. Recip. pruna siluria
omibz cūctis pistatos in sucū in micras ut
aut galbanū et totide thuris misce cū al
bumine oui et in vñū duras et fac empla
et pon in typoribus vbiq̄q̄ fuit dolore
expellit. Item. accip plu galbanū et ad
igne calefactū et cū catra sup ponas ut
si totū caput emiḡnea vexat hys vñis
et hic pill das. Recip. radices ebuli serpi
lli siluris et domestici berborice celidone
an̄ egliū et lanā arietis albā et nō lotā

her oia abluas et lana capui sup ponas et rosp
as bene ut sudet .

Ad remouendu panu oculoꝝ vetutissimu coleriu
terap. radices absinthij fch in vino albo p. vi
dies dimitte. pea bullir facias et cola et colatur
adde puluere thuris mastice et aloes q. de p. d. i. c.
bulliant ad spissitudinem et tande 3. d. d. ut
in oculis mitte. ut salm vna.

Ad remouendu caligiem octoꝝ expimetu. terap.
aqua rosata cu albumin ouu misce manu dñ
spumant et liquor inde exprens illinat et
stappa ut lana i eode liqre in tincta oculis
et frontis liget et quida addit lac mulieris
M. nutentis. qm gtimat in octo qd sit
aufereudu. v. aut coagulatu fuit panu
terap. parutarie cu albumin ouu mixtu et
mtem ductu in octo cu bombice ponat. velsu
cus parutarie cu aq rosata mixt cetosis
an. 3. v. apij. 3. ij et cu lacte mulieris et
aqua rosata disteperet et oculis cu pena
in pon. abluat cu aqua pluuiali in qua
rose virides ut fure sint recte. si dolor
magis fuit vitellu ouu assum cu oleo
disteperet et i missu octo valet .

Ad caligine octoꝝ. flores celidonie cu melle.

et aqua modica coque usq; ad consumptione et p
panum sicut ex pme et in oculis mictet et
visum refuat.

Ad lachrymas oculoꝝ. ruta sicca cu melle gfecta
a pazo bullire facias et sic in oculoꝝ pone.

Ad tumore oculoꝝ et caliginem et sanguinem. be
tonica trita et cu albumin ouis mixta super
ponat. et valet. Ete corismarum et ruta
sicca in vino cato et in oculoꝝ sup positus valz.

Ad panum et vngula. **R**ecap. lapide q reperit in
calce et no est calx auferat inde calx ut
melius potest et gtere et tba subtilit p panu
et mictet in vrina et dimictet sic p aliquos
dies. ptea etias ad plem et fortit gtere et
in pon oculoꝝ pcerto scias q cu isto plo curabis
vngulam et panu et gfficem panu octoꝝ

Ad macula si noua e pon sanguinem colube
tibus duobz p tres dies et sanabit. fel. ter
tius cu succo marubij omem caliginem
tollit et panum

Vngtm qd caput alleviat et stom pugat
appetitum gfortat et octos clarificat. **R**.
suri apij soluto rubi. an. 3. iij. fel. 3. j.
polypodij. 3. iij. suri laureole. 3. j. suri me
curialis. 3. j. vlibani. libr. j. adipis gallin

brsi. libe. v. resine. libe. i. thuris mastis an
3. v. medulle cassie. 3. ij. et fiat unguentum.

Et cum aliqui humores usque ad quintam tunicam pve-
nerant tunc preceat apertus hinc in carneum
sic curat. Sume gna coriandru et minutissim
teras et ipsa in vino et mictas. **I**tem accip. ler-
tuas no virides neq. nimia magnas et ipas
in vino in mictas et in mortario dimictas et
filo liges. dem succu p mictas in loco remoto
aple. dem tere pulueriza et accip. radice
p. mulueris et ea succa et pulueriza et ut
pulvere gmisceas et in subtilissimo pano li-
neo recondas et cum pulvere in vino albo po-
nas et cola et in oculis impmas et nebula curat.
Item ad ungulas si sunt vetustissime. Accipe-
eas cum ferreis duobus ut et bz et eleues eq.
subtilit custodiendo tbam oculi et cum infro fer-
reo grauo et valas ad ea eleuado. et tagas
tunicas aliquo mo. Si aut statim exeat hu-
res sic incides eam ubi finit habent et ubi
similit hnt pncipiu in medio angulo. dem
habeas bonburu cum vitello oui et sic ponas
per tres dies et etia si videris q. ibi sit de un-
gula incide eam et pon sup ea de vino
forti et ruta puluerizata. Accipe. mel dispu

1 p panum

matum a vinu forte rura a pulvere gallaz
bellaraz^{la} a cu parcarolla et misce a far
bullire don aliquulu heat tenacitate a sit
cu pena octis in misce usq quo purificet
Si aliquid ceciderit in octis lava cu malsa et
aqua rosata ut lacte mulieris.

Ille liber explicit deo grās amen.

Incipiunt aliqua experientie etia p octis

mirabile ad lumen clarificandu sm quetum
santi pauli. *Recep.* eufragie. 3. x. betonice. 3. iij.
rute. 3. ij. sileis motam an ferij. an. 3. ij. pul
uerizent subtilit a in media pporcion den pul
ueris zuc^m apponat et utat. *Ad idem.* *Recep.*
folia betonice eufragie celidonie leuistici pu
legij ah. anamomi. 33. cadamomi seijs ferij
petp^m apij yppi origani sileis motari ser
petarie. an. hec via terat ad libitu a fiat
puluis quo utat ante prandiu a post. est eis
mirabile.

Colerium optimu p octis. *Recep.* camphor. 3. j
tutie. 3. iij. puluerizent a dbeat et
ponat. libt. s. opti vinu ut aq rosata et

ponant in oculis.

Ad dolorem oculoꝝ. accipe Vinu albu ad cer
tam p^rutate a alve epaticu ad mesuram

fube et habear tres rimas rure et pon in illo vino
et fac bullire quousque ad triam ps consumet ut
medietas hoc fito exibe ab igne et pmete stat
oia sunt p tota nocte. continua die cola in vase
vitreo et sic vsui resua.

Contra tenebrositate octos abluat octus cum
aqua frigida in qua coquant radices fen et
flores celidonie domestic et flores eufragie
et ppie maioris.

Colerum pro octis in cui virtute no est dubi
tandum serenat octis caliginops oio. Recipe
celidoniā et abluat cu bono vino et teratur
et succus extract p panu amissat cu tantu
dem aq rose et omni man phurāt vna gur
ta in octo et assuescat sumere ut comeder
de eufragia

Ad clarificandū octos. habeat berbena rura celi
donia fen rose fiat aq p distillatione et
ponat in oculis

Item. pulvis optus est pro octis et debet vti in
comestionibus. Recip. seīs carui añ. fen. ameo
ameos pileis apij. añ. 3. 1. betonice came
dreas origani pulegiū paluie popi calameti
linistici. añ. 3. 1. pireto scaphisagrie fraci
zedarie galange. añ. 3. 1. cucubaz mris

muscate cinamomi . an̄ . 3 . iij conuigor . 33
an̄ . 3 . 1 . scis eufragie . 3 . ij . maiorane . 3 . ij
zure . 3 . ij . istis simit puluerizatis addit . libz
vna zure albi et utat in qualibz comestio
ne sine interuallo et restaurabit visus
et gsuabit in suis . /

Colerium ad oculos qd laborant brevissima the
odora mat scorp cosime et damianj ad omes
caligine oculoꝝ excurienda et visum acue
dum et ad pulcros oculos detudandu **R**ecip
rutam radice feli folia leuistici surus prune et su
et et de suro erbe panicule modicu aceti ^{et su}
que oia mictre in vna apalla et remina ^{cu edere}
et cu fuit in oculu mictre cu pena et
tuo sanas fiet

Ngum qd sine mora sanat lappudine octoꝝ
et dolore . **R**ecip . pupis . i . satiron qui nascit
in motanis locis solis et in pratis mari
nis et exhe suru et vnge octos .

Tuta qn comedit sola sicut e aut salita a
cui visum et qn fit emptm cu ea cum
sanuch sup octm sedat dolore et qn te
ut cu aceto et oto et rosy et fit limcio
sedat dolz capis et qn intermictit in
naribus ipa aut sue absindit fluxu sanguis

Quando terit maiorana sicca ofit^r cū melle et
lenit^r sup linore q^d fit sub octo aufert ipm. et
quado lenit^r cū succo ei^{us} sup linore^m sanguis mor
tui aufert eum.

Cont^r canositate octoz ut palpebrar^{um}. Lenpe
callos feridos et munda corac^e et tere et exhe
sura et canolo cane et pon^e ipm canolu in
pane iⁿ furno coq^{at} et defusa et fac pulvere et
resua et pon^e in oculis.

Ad dolore octoz cū tumore et sanguinem. re
cipiat^r succus berben^{um} cū albumin^e oui et ponat^r
sup oculm et sanabit^r exptus.

Porrum ad hustu mixtu cū melle et unctu curat
ragadias ut fixuras labior^{um}.

Cimmi. q^{uod} sanguinem octoz post p^{ri}m^{um} dū nō ē
flux^{us}. pulvis cimmi cū vitello oui sup teston
calida ponat^r et diuisum in duas medietates
sup ponat^r sepe. Itē. pulvis ei^{us} oficiat^r cū
caphora et catm sup ponat^r. Itē. teneat^r
cimmi in^{ter} dentes masticatu et sufflet^r
aer in oculm q^{uod} linorem et ex^{pressionem} ut
alio fecim dū retens. pulvis ei^{us} subtilis cū
cera ad ignē bñ ofert^r et sepe apposit^{us}
certū remediū est.

Ficus qm fit ex ramis arboris ficus motanis
vngtm cu melle absteget maculam oculi gssa.

Coriandru. sumit^r et distillat^r offert dolori eius
magno cu lacte mulieris et fit emplm ex
eos folijs et abscondit huiusmodi deprecantes ad oculos.

Propinacium infallibile ad remouendo macula panu.
albugine. telam et vngulam ab oculo totalit^r au
ferenda et si inducata et veterata fuit qua
recepta habui ab illo qui fuit expt^r i ppona
sui et que vidi in firmu et postea. **R**ecip. ari
stologia longa. et radices quas bñ munda
et suta et p^rea pulueriza subtilissim^r et
tene eas p panum de serico que pul
uere in toru vel in pte mipe cu melle
albe mundissimo qua mistura dimicte p
aliqua hora. deim cola ea in pamo lino
mundissimo duplicato et spisso et de eo q
distillauerit siue exiuerit pon vna gutta
cu pena sup telam ut maculam. et c.

Mundus est ut infirm^r iaceat sup^r qm p
hinc dicitur gutta. deim copias oculu
cu vna percia in fusa et albumin^r oui ut

In aq ro. ut et alijs repressis.
tem. gra obscuritate visus ut ei ablu
tem. Recip quatuor micoballanis. s. mellin^r

24

marino tacti sunt. Sol eius potus vomitorio
est et perfectissime medetur. Strangurie apu
gia. equi suffumigata fetu motum eicit et
discutit. Stercus equi fetu et asperum sanguinem
fluente retinet et max de naribus. Stercus
equi suffumigatu fetu motum eicit idem faciet
mulier et facile piet. Equi stercus aqua liquatur
et prolatus si bibat faciet egressum ventris. Equi
stercus etiam fetu et cum roseo colatu et auri
fusum dolore tollit. Equinus caseus venie
repmittit et torminosus remedium est detur aut
cum vino in potu. Equinum vagulu potu valet
contra omnes dolores et proest max ciliaris et
torminosus et hijs quibus per anum sanguis erumpit.

Capitulum .v. de arietis.

a. arietis de capite ossis et testiculos passus
superstitione alligatu habuit et brachio super
deris perfecte discutit trianas. Lana eadem
nigra intincta in aqua deinde in oculo et
supposita matris dolore tollit. Suffumiga
ta aut prolapsam matrem locis suis repmittit
Surruda aut gubata et aqua liquata pigmenta
discutit. Arietis sordes quas inter femora habet
cum aristolongia et mura equi ponderibus potata
ad regionem optime facit. Liquor qui apulmonem

discurit et nigrescat
canthelas facit et pedes
aralciamentis.

cocto distillat illinitus callos qui in manibus nascu-
tur discutit. Pulmo gressus minutatim liuores et
sigillationes leues sanat. Arctis testiculi ablu-
ti tres poti ex aqua pferre medet. raduris. Oui-
lar in firmioribus det. 3. 5. debent aut qui
biberint ante potum et post potum ad vino abstinere
et maxima salute expitue.

Capitulum. 17. de capre.

are cornu in flama usculatione corat qui exu-
git arete cu areto psillitico et illinites ignem
sacrum et cito sanabit. Capnu com usculatione
odore suo spemtes effugat. Com capre di-
scositas mixta cu farina fursures et scabiem
capitis emendat. Cornu yrci capre reui-
vulnera gressit. Yrci com fursure et capil-
los fluentes retinet et crescere facit cu oleo
mitino mixtum. Capni pili suffumigati ad
sanguiniam faciunt. Capre pili vsti cu areto i
naribus appositi litargiro excitant et sanguinem
de naribus fluentes repmit. Capnu caput cum
pilis de cocto et gtrum in aqua intestina goli-
dat. Capnus caseus recens in positus omnes
dolores et punctiones oculorum sedat et capis
dolorem tollit. Capre lac pmm qd mulget
leniores facit accessiones si edat illud aut ex

dulci bibat. Caprus caseus cum origano plagi-
 mōsus spencis positus valet sup bibat aut
 ex origano et lacte et vini mixti riatos tres. Ca-
 prus caseus cum poro fitino in positus cābuntus
 tollit. Si quis liquium biberit comedat caseum
 retemem. Capro lacte quis colluat os sepius
 dentis sanat. Si lauerit quis corpus lacte capro
 apurugine liberabit. Capra lac cum melle po-
 tum remediū et valde optimū ut gripiet mu-
 lier et vir generet si pp liquiditate seū in pe-
 diunt et vitus gomoree valet. Capra
 lac potū det epiradem bibenti et liberat
 et valet ad mōsum duxere. Capri lactis aq-
 tum qd in ipo ē paulatim effundat et qd
 quid qfederit misceat cum melle et sale et
 inde corpus et caput defricabis qd pediculus
 Capra lac ventrē scriptū soluit si bibatur
 gargaziatū et potū sepius tollit dolorem
 gucturis et tumore. Capra lac adiecto co-
 agulo ut polet caseus fieri si det ydropico
 valet. Sanguis caprus bibitus valet gtra
 venenū cum rasina ut polenta fiat et vetū
 suppositus tōminsis p esse dicim. Capra
 sepiū mixtū cum sandaraca et suppositū le-
 pre sine tōmento sanat. Cerotū de capro.

teposactū ad mōsum spem̃is valet melius si p
se mixtū stillauit. Item ad idem facit cū pice
liquida et sulfure et ceta remissum mōsum p
pentis appositū. Capm̃u sepū cū sale mixtū
et in positū furunculos discutit. Capm̃u sepum
in pōdicionē collectū ventrē claudit et si sup̃ per
bicionē aquā frigidā pōberet aliquis ventis
solucionē inducit. Si ult^a q^d opōtet fiat si par
plus ptingit. Quidam ventis solucionē sic veni
tur in aqua remittit et addiciūt polemā
et cimini aliquid et aneti paululū et acetum
prolatū et pōbent. Capri pepi. 3. xiiij et sina
pis. 3. iij mixtū et illimitū podagrie frū
dolore tollit. Yrcinū loteū si ex eo eminar
dabis bibet ad uento pice obolo. melius est
loteū si fuit pastillentū sicut quidam qui
in ipā uexura exerant sua in fumo ad duos
ciatos eius ad mitterent et sic ppinat est
em̃ eximū remediū pdropico. Capm̃u
loteū cū multa auribus instillatū si pur
habuit sanabunt. Capre ster^a qd est
quasi faba g^rtum cū aq^a calida et limetū
dolore lūboz^z vetustissimū pfecte sanat
epicrimatū ut sup̃ mēstrea educta pa
rotidis discutit. Colicis cū aceto potui

clavis. Capnum stercus. decoctū plagi in ponat^r
 ubi mōsus spētis extitit cū melle mixtum
 cancri et nēuos viciatos ex purgat. Capnū
 stercus in positū loco prussam nō patit^r qsur
 gere tumorem. Capnū stercus eode mō
 positum Depara arturulamēta et nēuos
 gfirmat. Capnū stercus in castoreo et mīra
 equis ponderibz mixtū et melle gphūsum
 hanc ratiōem efficit ut muli^r abortum faci
 at fiunt inde pitte et in os vulue ponunt^r
 ut inde semp illa cū seie vnde et i eo pessū
 latus sup pone. Capnū stercus cū melle in
 positū distutit cābuntulū qui nascit^r in
 veretro. Capnū sterc² cū vino in ponat^r
 allopicie sanat^r sed p^{us} locus asfergatur
 Capnū stercus in p^{ano} in volutū et collo
 suspensum remediū est infantibz qui fan
 tasmata patiunt^r. Capni calli gbusi si den
 tificio vtaris dentes candidos faciet. Ca
 pna caro que sup focū hoīs assat^r mōtūi
 sup^a acaduris remediū est. Capnas
 vngtas gbusas cū pice liquida gpressas
 positas mōtario gttas et sup allopiciā i vn
 peris sanat^r omibz vehemētiore efficaciā
 prestat prius h^q capre. lac polū mō anreclat.

Capitulu' 18. de pueri ut de puella.

1
ueri ut puella virginis locu' oculos in vngue
albuginem extenuat et lacrimarum non infa-
nabile efficit. Et eim' aliquatenus pruritum et an-
gustiam asprectinem sedat et post inunctiones
pellis eiciunt. In fessum auricule quod opus habet
remedium si locum in fessis eo sub inde foue-
atque locum punctum apud ut vespe a straberi
remediat. Primi capilli pueri a matritate
pedibus dolentibus in positi sanant. Pueri denique
in septem in clusis auro ut argento et in
brachio suspensus efficit ut mulier non g-
riet. Pueri locum si liberit elephanticus in
natur tunc incipiente elephanticum emendat statim
Item in capno motario et in capno pistillo locum
pueri tunc aurum solidat. In fessis masculis
qui primus natus emittet super positus matris co-
ceptione adiuuat. In fessis capilli cum aceto in
positus morsure canis sine tumore sanat. Et ser-
uari in capite vlcera habentes sanat. Quicumque ho-
crura sua lauauit et deorsum ad pedes aqua
deduxerit et utrumque manu oculos fecerit teti-
gerit non lipient. De calculo vesicae hominis sub
lato si ex eo detur in potu cum aceto vinum cal-
culoso ut stercorosa facit exire urinam sine

tormento a lapidem frangit. **V**itru ad mixtu
 locis huius a in positu corporis a capitis ulceratis
 et furfura emendat a sanat a callum in de
 retro extenuat se illo sepius foueat facit et
 ad maculas in facie apole factas aut p natas
 si in loco huius maceratu a de in in positu.
 Si loco sepius lauet mulier facit ad eaz fluxu
Macelle que creysa ex loco duxeris facta a
 cocta in balneo aut cu infante co duxerit
 sanat maculas que nascunt in corporibz eoz
Eadem que sex illinea in lineo a i posita po
 pionis sedat itum. sed loci linica canis ra
 bidi mofum liberat. Si cu carbone vitis vi
 ridis gtrita in ponat frequit alluit huorem
 que exieit postea cu citat debent apponi
 ea que cicatrem inducat. **S**padois locu
 a tamarini carbonem extinctos a gtrios a illi
 nitos in pellicula mule a in brachio suppefa
 efficit ut mulier no gapiat. **A**bestigio spado
 nis descendens ad ianuas si substuleris pul
 uerem que fuir a ligabis febrienti i brac
 chio noia eo curabit. **H**ois sterus obustu
 in ulcerata cancomata a in sanabilia appes
 eo pro magno remedio tene sed eo melius
 appellat broty ipius eg sterus sinistra manu

sublatum gburis et in panno coarctata intelligas
et sinistro brachio ante horam accessione suppedas
et liberabitur aciana. Si mulier poterit locum se-
cundum emittet statim.

Capitulum. 19. de garte.

5 arte stercus si cum sinapo equo pondere et aceto
gitum et in positum capitis allopiam sanat. Garte
stercus cum resina et rosa suppositum repmit flu-
xum mulieris ex partu. Garte stercus gitum
recentius per illimentum faucibus sine diffi-
cultate exhit spina. Garte stercus cum bingta
bubonis in collo ut brachio suspensum post
septimam accessione discutit quatuor et videri
ne festinet i. salve.

Capitulum. 20. de gliris.

5 liris adeps remediū est qui paralesim
teptatur. Grille et porces gburis rimis eorum
melle admixtus et inde cotidie mane gu-
stem. claritatem habebunt oculos.

Cap. 21. de mustelle.

m mustelle rimis et eumple sanguinem admixt
et illimentum pro esse dicim elephantis.

Capitulum. 22. de muris.

m murus capita dera cum candis dera in
melle mixta et prolinuare supra per dies dera.

faciunt oculos claritate debent huius eode me-
dicamine nates intus linire / pulli eorum
teneri cum vino veteri emulsos pilos non sinunt
crepere. Muris viventis cor extenuatum in brachio
mulieris suspensum efficit ut mulier non concipiat.

Capitulum 23. de aquile.

a quile fel mixtum cum melle actum in ungues
ad oculos suffusione. Quicquid illud magis
proce dicitur qui huius medicamentis et ellebori
albi .3. p. aut .5. mure tantundem mellis ac-
tici obtemperatum et facit virionem. Aquile pedes
ab articulationibus exporti et femoribus suspensi
scia dem .i. lumborum dolorem emendat sinistro
latere dexter dextro aut sinister. Lapis qui
in venit in ventre ei aut in nido filactum
est pregnantibus que quidem non eius animalis
sed fluminis quod indigea putat quod non vocatur
crathus cuius vinum et nomen aetivis.

Capitulum 24. de vulturis.

vulturis penas si bras fugabis omnes spe-
tes. Vulturis os de capite suspensum collo
capitis dolorem tollit. idem facit cerebrum ei
si gmisreas cum oto reditum et inde nates fre-
quent tangas. Vulturis iecoris parte dextra
si perperis aliquid in cute gravis alligatum.

suspendere ad grubum parior eris. Vulturis igitur
totus sanguinem ipsius. Vulturis etiam a p. dies.
vii. potatū caducos emendat. Vulturis fel mixtū
cū sūro marubij omnes caligines oculorū tollit et
incipienti suffusioni nō patit in sistere. Vulturis
adeps a ventriculū cū axūgia gteum a p. vntū
omnes dolore nēuorū a articuloz sedat. Cor ei
ligatū in pelle lupina si circa brachiū nltm me-
dicamen malū tibi nocere poterit n̄ spens n̄
larro n̄ malicia n̄ quis defantasmate pencies
nisi p. hēnū iter faciens. Vulturis stērus cū albo
stenoze canis mixtum icte sexaria duobus a in
aqua emimbis etbus maceratū a p. rolarum
det p. tropicis bibere. Idem qui aquā mētura
neam habent aspersis in portionē lilifagi. 3. iij
capraris. 3. ij. a hoc est magnū vultur hu-
mana carne pastus exinde ei stērus datum
caducis mag. valde a optimū ē remediū
Penas vulturis si pedibus subieceris efficit
ut sine labore pariat. Et si de pena eiusde
vulturis dentes plagabis os tibi male habebit
Vulture vīno excisa medulla etiam cū vīno
dabis bibere. **Cap. 24. de anteptor.**

a
anteptor moleo suctio deoxtus in vntio eiocu-
lorū caliginem a suffusionem discurit.

Capitulum. 26. de gluris.

29

5 ruis adeps cū adipe anserino remissus ma-
tris durities et greptiones discutit. Gruis cereb-
rū adipis anserini et leonis .3. iij. mīze folio polo
reponat in argenteo aureo et vireo. Inde vir
collimat naturā suā qm̄ coptū nō possit mulier
griper que nō gripit.

Capitulum. 27. de perdis.

7 erdis cerebū cū vini raris et bus potui da-
tū et mōdo regio liberat. hoc opus vā vehē-
mens q̄ frequēter nos ipi tēptauim̄ ad caligi-
nem et suffusionē incipiente et lencomata p-
dis. sed iustis quicqd̄ habuerit ad hoc gmi-
scis oppobalsami riatū vnu cuprū fīdomie riatū
mediū in se gmixtū gtere diligent et repo-
ne in parafide stagna et inde vngē mī-
zaberis et licet quis p̄osus nō videat sed
tū pupillam integrā habeat sine difficultate
curabit. hoc nos ipi frequēter tēptauim̄.

Capitulum. 28. de orui.

orui ouo capillos hac rationē infiries si cupis
nigros habere capillos diffundat ouū i vassel-
lo cupro et tamdiū moueat don̄ mutet colorem
et deim̄ reddat caput et inde limiat don̄
ouū consumat. Debet et tamdiū otm̄ teneri

in ore donec caput in unguit ne dentes nigretur
dem caput ligabis et post die quatuor laua et
her sufficit ut in cam vniuersum exeat. Stercus
eiusdem cum pulvis factus et dentibus missus sin
mora dolore tollit probatum est. Cerebrum cum pan
colletum strophesi dederis comedere sequetur quo
cumque ieris. Cauo denti in fusu si in posuis den
tem rupit et tollit dolorem.

Capitulum 29. de galli.

5

alli cerebrum cum pasta potum cum pipere valet
mosus aranee. Galli cerebrum cum vino potui da
bis hijs qui auipera mosi sunt ut per russi magnu
auxiliu experis. Galli sanguis ex mebrano quod
cerebrum ginet leucomata gpinet thelagemie
et cicantes oruloz extenuat si quis eo cum aqua
in vniuersum. Addit etiam in compositione que facit ad
suffusione et leucomata. Galli testiculis poti
cum aqua ieiunio dabis bibet caduris quod erit ma
gnu remediū est. abstineat a vino diebus decem
debeant aut testiculi sibi suari et cum fuerint
nec gimus sumant potati cum aqua ieiunio effi
ciunt et qui plus voluit sine in iuria liberat.
Galli testiculi cum adipe anserino in arietis
pelle brachio suspensi grubitu excutant. sup
positi lecto cum ipsius sanguis efficiunt ne grubat.

qui iacent. **I**n ptti quidē ventriculo intusferus
 pellirulam si quidē fuit cū vīno itam auri
 culaz & successiones emēdat. Eiusdē quidem.
 membra potata cū exiguo oleo ventrē claudat
 & omēm hūorem exiritat atq; illū tussiente
 exireat. Cortices eodē modo ut sup̄ calculo
 sis remediū est. frangit em̄ eos & p̄ vīna
 eiciet. Jus Galli cū vetus ventrē soluet si in
 mittas in ventrē eius salis. 3. vj. a surum
 totū coctis poteris pro sale in ventrē ei parā
 aut cibū mittere. Itē si vis similimō factū si
 salem mīx adiecteris q̄ sup̄ scriptū ē pelazum
 remediū erit hijs qui ad grubitū biberint.
 Galli rufi stercus in positū cū aceto sanat
 mōsus canis & fuzūculos discutit. Gallina
 rea ad os teneant hijs qui dolere capitis ha
 bent & post tēdiū eius p̄teritas penas i linte
 olo alligatas ad cervicē egri supponas & sana
 bitur. Item stercus fracta fictilia solidat.

Capitulu. 30 de Gallina

Jallina anacolina cū his mag^a ut id lana
 colligas & typoribz in penas her fluentes lat
 mas & sopnū facit si exigūū olei adicias. ouū
 sorbile gbusum sup̄tū tussientibz remediū
 Item ad idem in ouo sorbili adiecto sulfure

Vino tuscantibus pro esse dicim⁹. De ovo cundo
limes corpus ubi fuerit ut facer igitur fuit mi
zaberis puritate sed sup⁹ solutus debet i⁹ poni
Gallina oua cu⁹ oto cedrino mixta p⁹ vnge
mizaberis effectum Ad pruriginem oua duo
a rate pusillum a anetum a ciminum cu⁹ bini
optimi portionem misce a gtere diligenter se
questratum a nescienti dabis liber ne p⁹
ore fiat porione cu⁹ bibere a cu⁹ facilitate
piet. Ouum in fundes potamui ouu plenum
in oto simili modo adicies coctures pin⁹. 3. S.
rostipascu. lib. 1. mellis. obolos. 6. i⁹ vino
oua misce a in eode vase a pon i⁹ ciner
calido ut subferueat a cu⁹ reperit gtrahi
dabis bibere hoc incipientibus tormibus
velociter sanabunt in veterata tardius. Ga
lline ouu totu gburas a gteris a i⁹ vino mi
xotu si limieris restringet mulieris proflu
uium. Quoz⁹ duoz⁹ albume a ceruse
.3. ij. a mize paululum teratur a p⁹ vnge
tumores regadias pedu a igne sacru
a proderit. Oua macerata in aceto ita
ut potamine gsup⁹to mebrana appareant
ut appata cu⁹ albu ouoz⁹ effluat ad q⁹
farinam addiciat a pollinis q⁹ faru fuit

et gūt tantūdem ⁊ granū thuris. deī her-
oīa gtrita ⁊ ī vīno ⁊ melle apphendunt fana-
lis enim.

31

*Explicit iste liber fin in veni in phtis
credo qd nō sit totum. Incipiūt
aliquas virtutes qd m dēni in vīnum
aliq. libru. Et pmo de vēmēs tē-
renos. Cap. p̄mum.*

ermes terreni cū adipe anserino decocti
⁊ auribus ī iecti eaz vicia curant q̄ vide-
bantur nullis medicaminibus posse curari. Cū
arboris rubri succo decocti ⁊ auribz ī iecti eaz
vicia tollunt. Cū oleo uō tti ⁊ auribz ī iecti
ex ulcerationes eaz ⁊ rupturas mirabiliter
curant. Simplicit̄ aut tti a loco asōpiōne
vulnerato ī positi vīnū veneni opescūt. Et
ideo aliqui ipos vēmēs ī melle positos suat.
Quonia et ad hoc ⁊ ad aliās curas pficiūt
Ipsi ī oīo de cocti dolore denū amputat
cū ī auricula ex pte doloris frequētius ī
stillent. Incinerati uō ⁊ dentibus putre-
dine asuptis appositi facillime cauēnas
ipās ad cōgritate producūt eaz et dolore.

tollunt. Cum radure mori et aceto salitro de
cocti et ex eo domes colluti eorum dolore expel
lunt. Si tot ex eis quot sunt strume de sup
alligent strume curant. Si quis quātana
rio alligauerit vermiculos unde tauam ge
nerat ante quā penas habeat quātanas ex
pellit. Vermiculi lanuginosi qui in spinosis
fructibus inveniunt quātanas expellunt.
Si quatuor ex eis in glandis muris corio re
clusi quātanario alligent. Vermes tremi cum
aceto q̄tti igni facto remediunt illimiti. Cum
melle uō q̄fetti furunculis prosunt. Cum mero
equaliter pistati et cum oleo mixti vulnera rece
ria statim gglutinant in posi. Heruos q̄ prius
in fra. vij. dies coniungere et gglutinare pro
hibent. Et ideo aliqui in melle suat et inde
remedium faciunt. In melle uō suati atq̄ q̄
busti prosunt ad curandas vlcera magines du
ricia habentes ut eis corrosis facile curari
possint in pice liquata missi et sic accefati
et cum opus est cum aceto mixti et vulneribus
appositi efficacissime curant ita q̄ ab eodem
loco post biduum soluant. In cinerati uō et
cum melle gmixti et mēbus appositi ossium
fracturas gplendant atq̄ curant. fracturas

etiam modica ossium in vitales statim exstunt
 et expellunt. Ipsi. gtri et in scapulis ut cenicibus
 illinitis nervos dolore sedant. Cum passis gtri
 et potari mulierum fecunditas expellunt. Contra
 mamillis illinitis eaze suppuraciones curant. Et
 si quid est apiculu apicunt extant et cicatice
 producant. Cum multa gtri et mulieribus po
 tati lac in eis nutunt. In cinerati vero et cum
 oleo gmixti et capillis in viti eos canescere
 non permittunt. Vermes qui in herba i veniunt
 cui nom e labru veneis cavitati dentium
 putidore i missi eosdem dentes ad integ
 rare pducunt. In veniunt et i gramine
 vermiculi qui in collo mulierum alligati pti
 gtiunt et aborsum phibent sub hora tamen par
 turendi auferri debent aliter mulier parere
 non posset cavendum tñ est ne i tra ponat.
 Dicitur vermes et pro conceptu mulieribus dant
 q cupere non possunt. Accipiunt enim ex
 dng. ut. vij. et ita fecundant. Vermiculis qui
 in spinosis herbis appersi et lamiginosi i veni
 unt in fantibus alligati eoz utilitati pro
 ficiunt. et si quis eis du cibant inhepant
 hoc remedio repellunt. Vermes qui nascu
 tur in ligno cuncta vlcera sanant gtriti et

Addentes Labruueneris:

loris ipis appositis. Conbusti uo a cu aneti suo
pari pondere a deo gmixti. retercia vulnera
qg luctinat. eisdem loris appositi et nomat cu
rant. *Capitulum. 2. de apes. 1.*

et in quo motue sunt apes octis in vng
dis utilimu appellat. Auribus uo illimitum
salute eis pstat. proficit et ad puganda
faciem a eius vicia excludenda cu eo curis
fuert illimita. Apes in melle motue grute
et sup carbuculos illimite curant eos.

Capitulu. 3. de grillus.

grillus cu tra sua in qua manet effossus
et grufus a auribus illimitus ear vicia vel
fetorem curat. Magi hoc aut remedijs apti
ssimu putant eo q retrograde ambulet.
tram tecl stridat in nocte. Magi ca
piunt ipm a ligan ad secta longa formica
a in cauenam grilli dimittut puluere pus
ex eadem p sufflatione oris ex ruggo ne in
eo se formica abscondat que vbi i gssa
fuit agallo tuet et grillus formica pedu
suos gplexu gtingit a si foras eolurant
ambo exhant. Grillus auribus alligatus
parotidas eius gpest et curat. Grillus si
consillis infrict efficacit eas curat ut pe

grillus cū trā in aqua habitat effossus atq;
ita cū ea gttus a sup^r strumas illimitus sa-
nitatē pstat. Itē ipē grillus cū trā cauēne
suo fero effossus a mambus gttus a igni sa-
cro p mictus ante q^m ignis sacri viriū euide-
nter appareat toto illo ano ipm apparere nō
p mictit. *Cap. 4. de colubis*

unica colubri quā se q^m vēno excoliat cū
tanto masculo gttā a cū vīno potata canis
tabidi mōsum mirabiliter curat. Nam tante
virtutis est ut in acis ut armaris posita
tineas destruat.

Capitulu. 5. de centipes

centipes ut mlti pes ut mille pes vocat^r vñ
genus eorū est oblongū a pilosū a q^m aliquid
tenere voluit flexū cōporis facit. arcua-
tīm tenet. hoc genus greci simipon vlticomi no-
mīant. Istius g^ms centipes si in corio mali
granati ponat^r a ibidē cū succo pōri de coq^t
tur a eadem decoctio auribz instillet^r eaz^m
dolorē tollit. ita tñ q^m si in aure dextera
fuit remediū in sinistra otm^m copatū i pona-
tur a eguēp. Aliud gen^s centipes ē qd se-
pam greci vocant. alij scolopendēā mīant
hui^s g^ms centipedes minores sūt a q^m aliqd

tenere voluit non cumuato sed recto corpore
apprehendit in quibus virtus
est. centipes guttus cum tria parte sui de resi-
na et auribus illinitus eadem parotidas curat
iterum iterum et eo . appesa ut faucibus
dolentibus curat cum statim sanguis non il-
linitus efficacissime remedium prestat. Centipes
24. si quis in emina . i . aqua mulpe guttur an-
guinas cum acitudine potauerit . i . sugendo vel
attrahendo cum ipsa rana sit in ore locata ut
aqua ipsa dentes non tangat mirabiliter eas
curat. Si vero aqua dentes tetigerit remedi-
um delitescit. Centipes in lana involutus
et quatanario alligatus curat eum. Tritus
vero cum resina terebentina ut simopide et
vlticibus xonicosis missus vtilissimus est .

Capitulum 6. de aspidis.

Aspidis obuste cinis cum sepe taurino gmi-
patus et strumis in illinitus eas amputat. Aspi-
dis apoculus sexte partis elinarij cum pari
pondere pipis guttum et potatu febrias expel-
lit et hoc remedium apud peritos fieri solet.
Membranum aspidis quod se exiit in hyeme cum
adipe suo guttum et oculus iuniorum et iuniorum
in eis efficit claritatem. Oculus dextere bi

uentis spenis euulsus et sic uiuus alligatus e-
 piforas oculorum mirabiliter curat. Serpens in olla
 noua cum sale glutus et in cineribus et cum rosario
 mixtus dolorem dentium tollit. Si ex hac affectione
 in stillet in aurem gratia maxilla dolentis.
 Spolium eius cum aqua ut peps agnino guttur et
 a bicine offert igitur sarco si post fornicatum locum
 ex eode limat. Idem spolium in corio taurino
 gelatum et alicui alligatum aspasmo tangi non
 permittit. Dentes eius maiores infantibus
 alligati dentes sine dolore faciunt. Cum uero
 de ouis spenis opari uolueris obscurum est
 ut cum spenis oua gnare incipit. factum aut
 aliquid vestimentum genus ibidem seruat ut
 oua super ipsum fiat et tamen non tangat quod post
 quam genita fuerit vadat illuc per ea qui ea
 tollit. Sendens super equum velocissimum quibus
 raptus properant effugia spenis cum ipsi statim
 raptorem insequuntur si possunt aliter vinci nisi
 in medio uterius sit fluminis quem post eam
 tem transire non poterunt tempus uero aufer-
 rendi magi docent. si ut luna clara et ple-
 na fuerit que oua magnitudine habent admo-
 dum magni pomici grossiores. in corio quasi
 cartilaginosis habent et aquasda virgulas variis

coloris ut brachia pullipora. includant^r g^o in
auru^m / ita poterunt^r profunt ad victorias ha
bendas qz cu^m quocunq^z litigaueris supabis. et
si ad aspectu^m regis intraveris favorabilis et
propterea suscipueris et g^odia int^r narudos
enuclunt. qui spemes capere volut accip^r
lar vacchina mtem calidu^m. et phice sup ste
reus bouinu^m quid sit terens. et mitte in loco
vbi spetes suspirans qui erit iⁿ sero man^u
no in veneris omes dormientes iⁿ huc locu^m
et capias quid vultis. /

Capitulum .7. de amari.

^a rami in oleo putrefacti profunt ad v^es^s
venena spalangionu^m cu^m ex eode^m oto vul
nera ipa in vngant^r. Morsus azanei sanat^r
roagulo agni cu^m vini potato. Azaneus si in
metum momoderit hoc mo^o curat^r mirta
terente cu^m sale potet et statim iuuat^r et post
q^{uod} curauit de eodem vulnere vltro asce
dit. Tela ipa in naribus missa sanguis si
sit. Tela azanei mirtaris cu^m ipa spelunga
iⁿ qua se occulta leuata apuerit iⁿ vesti
noue. ab eo p^{er} tota fronte iⁿ posita usq^{ue} ad
duo typora epiforas vculoz^{um} mirabiliter
curat ita t^{em} p^{er} ip^{se} puer^{us} ~~et puerus~~ edum.

^a tela azanee cu^m oleo et
areto capiti fracto iⁿ po
sita vult^{us} ipm^{us} curat.

¶ tuestis p

se parienti nō ostendat. et uterq; n̄ ip̄e puer
 n̄ paciens p̄ illū t̄dū trā nudis pedibus
 tangat s̄m aut virtus mechranis litescat. Sa
 mes aranei cū rosario ḡmixta et auribus
 illimita famosas aures curat. ip̄a sola et lana
 posita conluuā alligata ut certe cū roco co
 mixta et cū lana auri apposita aures fami
 osas et male olentes curat. Cinis aranei ser
 uatus in bussida rōnea et cū opus fuit in
 cruste missus cū iertus orthonomicis mi
 rabili p̄dest. reumatici et tali cruste
 remedio curant. Araneus etus et appositus
 loco rōp̄is ubi aliquid intus in fixū fu
 erit statim rogit illud exire. Araneus albus
 h̄ns longos pedes et tenues si in oto veteri
 ḡterat et oculis in vngat eozd albugines
 tollit. Araneus qui telam facit niḡtūmā
 in p̄ano missus et homini alligat ep̄foras o
 culozd sanat. Araneus viuus sinistra manu
 caput et ex ea cū oto rosario ḡtus ḡfert
 dolori dēnūm tamen cū in aure ex p̄ate
 maxille dolentis instillat. Tela aranei q̄
 trahibz adhet candidū colore h̄ns et nō est
 mēsure maioris apposita labioz fixuris
 rimas eozd curat. Tela aranei cū suis.

radijs quos intra se habet resine aut resce
in fixa et usque corporibus apposita fronti et
frimas expellit. Araneus virius in cute ca
lamu missus et allium alligatus terciana ex
pellit etiam alijs febribus remedium prebet. Ara
neus antequam morietur furunculus in postum et
tercio die plurius remedium offert. Aranei tela
fronti affixa sanguinem sistit de naribus veni
entem. Araneus dum filum ex alto de visum re
ducit manu caua apprehensus et guttus ventri
que illinitus purgationes mulierum saluberrime
adiuuat et emendat. Quod si araneus dum
reuerteretur ad superiore partem apprehendatur guttus
ventri mulieris illinitus purgationes ipsas sistit
et prohibet.

Capitulum .8. de gliris

5 lirus caput robustum et gustu glutinum et odor
lactimosus in vinctu fluxum lacrimarum prestat.
Gliris .i. mures qui primo crescit captus ex ro
zianis et in testinis euulsis cum melle usque ad
etiam de roctus et ita suat et cum opus fuerit
ex eadem operatione auribus in fusa prode ad
eas viria curanda que nullis videbantur medica
minibus sanari posse medici aut hunc glirum
.i. murem cum nardo de roquant non cum melle.

Fimus muris gguinatus a cauitate dentiū
 in missus corp putredine gsumit et replimit
 tū bis in mēse coctū si quis co
 mederit adolore dentiū nūq̃ tangi poterit
 Cimis muris cū melle gferus a dentibz i fei
 rat papore oris exaruit. Quidā hūic gferio
 ni mazat radice amittent fructio tñ ipā
 lenit fieri debet. Nam si grauit facit oris
 alitum ipi de orle ppea de pinastus hor
 remedio illimita dentes in vngendi sunt
 sicut eim fit ut ipis dentibz et fromicaz
 gferat. **F**im' eius cū aceto gmixtus et sup
 licenas q̃ in facie nascunt illimitus expe
 llit eas. bona ex coctus ita p ibide
 ratus anguinas ab eo
 mirabiliter Viuentis muris expe
 mitate mas auriculas absistas
 a rufo pāno gclusas si quātanatio alliga
 ueris quātana expelles. **M**ure deco vinum
 abue p mictas. Cimis muris futurulis a
 spēs remediu pstat. Cimis fimi et cū
 aqua pluuiali vltimis appus cānes sup
 fluas iocit et sanat. Mus ex coctus et
 vulnerū alligat quicquid intus i fixū fuit
 exone gpetit. **F**imus eius cū aq̃ pluuiali.

omnibus a resolutus a mamillis mulieribus tumetibus
apertu illinitus eas reficit a partum effundit pro
perat in potu superius. *Mure* si pnam comederit i
fanti cu nigellis oculis gñabit. *Alus* elypos a
in fanti rinf cibatus habundantia urine i ipo
gpesit a mitgat. *Simus* eius allopicijs illi
nitus capillos educit ita tñ cu loca ipa cu
nouacula pus statificent a cu papon ut areo
de fricata lineant.

Capitulu. 9. de musca.

frutneoviridi diu
tius defricata ex
ipis muscarum capi
tibz liniant. Sanguis
muscarum allopicijs
ad capillos reple
ndos pdest pus
tñ folio.

apica muscarum terentia proficiunt ad cur
andū allopicias ut in eis capilli nascentur cu
loca ipa pmi folio de fricata sit dictu est
Musce gbulse a in cinerare similiter opat eode
mo canes nucu gbulle a aq celi mesura ti
neribz ambaz rezo amixtis pficiunt allopici
as capillis replendas cu loca eoz post
statificatione ex ipa gmixtion linantur
Cimis muscarum cu brasica tantis cebe gt
tus a in lacte mulieris subitus i precedente
statificatione illinitus capillos pducit. Qui
dam lac mulieris cu brasica a melle solu
mo subiciunt a curant. *Musce* in paru mo
furuncule defricare remediū pstant. ita
tñ q cu digito modico deficiunt. *Musce*

q̄tte a virgino corpore illimitē tollūt eas et
sup̄ cilijs in vntē pilos in gressere faciūt.

Capitulum .10. de formice ./. .

umq̄ formice in pocu acceptē p̄sūt ad
versus venena spalangionū. Qua formicaz
egrotanti. usq̄ cibata curat ipm. Sūt formice
maiores quas p̄ti hēculaneas appellant que
si cū modico sale terant̄ a bebrissoribz lentigi
nibus. .i. maculis rufis limiant̄ oīa hēdici
genera expellerē phibent̄. Terra q̄m for
mice fodiūt sterumq̄ illimita salutē p̄stat
Qua formicaz sup̄ cilijs de scurata corp̄ pi
los demigant locis nō de pilatis apposita
pilos renasci phibent. ./. .

Capitulum .11. de cimices ./. .

cimices striti a potari q̄ferūt ad mōsu
spētū a maxie apidīs. Si galline cimices
gmederit cimices a ante p̄pentes ut
corpora p̄mediū
ab apide vulnera
remediant̄. sangia
testudinīs gmixti
spente factis in vntus
subūmētis suffumigati
suo sanguisuras q̄m pilato corp̄ ut i alijs.

locis inhaerent statim cadere. Vel si vis cimices
in potu deus^{us} similiter de pellunt. Cimices cu
sale et lacte mulieris gutti et oculis in vincti corpore
vicia tollunt. Cum melle vero et oleo rosato gutti
et auribus in ictu earum vicia curant. Cimices et
grestes qui in mali arboris nascuntur cinerati
et cum oleo rosato gmixti et auribus illinit earum vicia
efficacissime curant. Cimices in cibo accepti
vomitu provocant. Cimices in foramine fabae
aut in cera in clufa et de glutiti granata
expellunt. Et si vij. ex eis in crato aqua potet
liturgia excludit. Pueri et stranguria ut
fistulas habentes si predicto modo potauerint curari
predicant. Cimices sub litagorio gbusi odore
suo sopore et oppensione expellunt. Cimices
ad sinistru brachiu lino ut lana pastori
forata ligent motunas febres expester gpro
bant. In tübero vero panis gclusi et ad sinistru
brachiu alligati diurnas febres expellunt.
Cimices qui in malua inveniuntur cum oleo
ro. gutti psumt dolori dentium cum in auri
culam ex parte doloris sepi^{us} instillant.

Capitulu. 12. de lupo q in veni in
aliu libru lex legnari. /

apud lupi positu in ruti colubaz no p

mittit columbos molestari ab aliquo animali. **U**s
 calcanei lupi dextri positum in summitate lancee
 dum fuerit ibi non permittit molestari potante
 in bello. **F**ol lupi mixtum in rubeo existens
 in felle bouis valet contra lentiginem. **P**elle...
 lupi fumigetur apotheca facientis pagamentum
 ipsum sicutum tunc. **S**i fiat ex ea pelle tympanum
 dum pulsantur alia tympana in bello arripuntur.
Dens lupi ut pellex ut oculus potantur in brachio
 facit negocium vincere et ad magnatibus di
 ligi. **C**auda lupi posita in stabulo bouum
 non permittit boues accedere. **V**irga lupi assa
 et in chibano incidatur et strusitum unum ponatur
 in ore quousque tenuerit non faciat roptu.
Dens lupi suspensus in collo hominis non per
 mittit molestari a lupo. **S**i dente sinistru
 massillare lupi. in sinistra manu latenter
 portaueris non solum ab amicis sed et ab ini
 micis amaberis.

**Capitulum . 13. de homo et sic
 in domo in scriptis. . .**

Homo est animal nobile ad ymaginem et
 similitudinem dei creata ad cuius et
 utilitatem omnia creata sunt visibilia et quicquid
 de ceteris animalibus scriptum est ad curatio

nem membrorum hominis reuelata sunt. Nunc autem ultio
reuelande sunt proprietates et virtutes humane na-
ture. Scilicet quod quilibet humani corporis parti-
cula habet quoniam et proportionem cum
membris corporis ad circulationem eiusdem san-
guinis igitur humanus ter distillat per alambicum
clatus in potu etheros reficit pituitos multos
catharos confortat loquelam que perditam restau-
rat leprosos mundificat sanguinem quoque
clarificat et antiquas exstinctas acropore
expellit. Urina autem bibita aperit oppilatio-
nes splenis et epatis atque renium. Ideo quo-
que confortat pedipitris et ycteris et calculosis anti-
qua et in vlcera apertis mundificat et
absterget. Urina autem propria morbo in vlcera
minuta splenis tumore extenuat fo-
mentata. et eius dolore mitigat. Fel
autem hominis in oculis positum omnem oculorum
exstinctam sanat. humanum autem
semel in mense.

conferuat corpus suscipientis in eadem etate et pro-
hibet spinam penetrare et sic prolongat hu-
manis corporis vitam sed si conficiatur cum auro
examinato et balsamo puro et ligno albes
et ambrâ et flore rosarum et osse de corde

cerui a margaritis a maraldo orientali et
 cane tiri a de gfectione ac sumat qualibet
 edomata ad p̄tate. vni. 3. melius fiet
 qd dictum est. habet aut alias efficacies
 semel viriles exterius applicatū cura cū
 noli metanger. in fra nouē dies renouando
 omē die applicatiōe eūde p̄le maris. Si
 milu nō a vulnera atq̄ vlcera male pra
 na cicatizat in vntū. et ad.
 hoc eim ē q̄ humidū radiale
 et quiddā de sanguine distillatū dētū
 est intelligat a de p̄egmate. Capilli
 aut hōis sub fumicati p̄ nates faciūt de
 scender matrem ex ipis quoq̄ capillis fit
 aqua de nocte lucens distillando p̄ ala
 bicū in balneo aq̄ calido post eoz put
 facione in fimo equi a cōtūatione sup̄
 māmor a post distillatione terendo feras
 a distemperando cū aqua distillata et
 itez ponendo. p̄. nouē dies in fimo e
 quino a post itez distillando a hoc to
 ciens reiterando quousq̄ luceat p̄ se.
 Mumia nō que in sepulcris mōtuoꝝ
 balsamo iuntoꝝ reperit sūt fluxū
 sanguis natū ois mēstuoꝝ a emō

roydaz & esteriug a mēiug apofitū. humani
cerumem dīrumpit spumam in vīna
humana generatā pō tactu.

*Explicit liber de animalibz. tam rati-
nabilibz q̄ in rationabilibz...*

Deo gratias amen.

Capitulū de Talpa

Talpa ē q̄d alio nōiq̄. . . . mus cetus appel-
lat̄ p̄p̄ latet in ea vīna a velud populus i
tenebris vīn gerit. hoc aīal diuinationibz ma-
gicis aptissimū ē null⁹ ei aīalis vīsceribz tñ
excludū ē magi p̄nūciant. Nam siq̄s ac ei
ad huc palpitantis ratm subito trasglutierit
diuinus efficit̄ ut q̄qd dixerit ad effectū
deueniat. Dens ipius vīuentis a cūctus
a hōi alligat̄ dolore dēciū tollit. Cimis talpe
vīste vīdētū ex mōsu armeri feto i uer⁹ statim
venenū extinguit. Cimis ex ossibz capitis eius
fact⁹ a cū oīo apmo q̄mixtus. valz q̄ mōsus ca-
mis ita. instillat̄. i aure illius p̄tis i q̄ mōsus
ē. Cimis ei cū melle mixt⁹ a sup strumas illi
mitas curat eas. Cimis ei p̄agnem sistit tinea
curat. Jecur ei mē man⁹ q̄tū a strumis illimitū
curat eas. pes ei dexter ascrius a strumis alliga-
tus idē opat̄. Pock. mō caput ascriū a cū trā
talpe q̄tū a i pastillū redactū a i buxide-
stagnēa resuātū a strumis abātū opatū.

Incipit liber de proprietatibus omnium piscium
Et primo de aethos. i. aquila. Cap. i. primum.

70

Aethos quod nomen apud Latinos aquila dicitur
est piscis marinus similis cetari pisci quem Latini
austure dicunt niglor aut ex in omnibus et similis
pisci trigoni excepto cento lapides quos habet
in capite suo sanat homines aquatica. Fel aut
eius prestat visum acutum. Fumus ex ossibus
eius robustus demones expellit. Idem aut
piscis comestus epilepticos sanat.

Capitulum. 2. de Anthea.

Anthea piscis est marinus maximus huius fel
cum melle inunctum carbunculos curat. Ping
uedo eius cum cera mista anteaures aperta ca
reos scrofulas aperta mollia adheromata et
ulcera dura. Lapidem qui sunt in capite
eius sanat cephalalgia.

Capitulum. 3. de austure.

Austure piscis est marinus omnibus notus. Fumus
ex ossibus eius expellit omne malum. Fel ei
prestat visum acutum.

Capitulum. 4. de astaro.

Astareus est piscis ostracoderis. i. huius con
tes ad huius et astareus cum succo arum et clar
rhiacos et diffiniticos sanat. potatus cum vino

nigro embro sagia sistit.

Capitulum. 5. de archano.

a archanus piscis est prius huiusmodi potatum ventre sistit. Comestus idem piscis non fletuosus inuatur.

Capitulum. 6. de Anguilla.

a anguilla piscis est fluuiialis et stagnis sitis spemini sine squamis. huiusmodi epur distemperatum cum felle suo si cum vino ipsum occulte potatum edetis nolentibus bibere vinum nunquam poterunt bla-
bire vinum. Hec autem anguilla viua nega-
ta viuo et in comestione occulte data uel
bibita ebrio ad iusto animo quiescere causa
est ad desiderium vini.

Capitulum. 7. de Arundine.

a arundo piscis est prius qui velociter uo-
lat super undas et tempestatibus hos volantes et
subintrantes in mari marinarum videntes
ventum procellam maris pronuntiant. Hanc a-
rundinem si quis piscaueris et eam sicca pota-
uerit erit velox currens et fortunatus.

Capitulum. 8. de belletis. sanguisucis.

b belletae que fiunt in aquis omnibus sunt
note. haeque generatae puluis distempera-
tus cum aceto et inunctus super ciliis pilos ipsorum

cadere nō p̄mittit. *Hec aut vīne suppo*
sita cōpori in quo materia supfluit sugūt et
attrahūt eam a sanū faciūt hominē.

41

Capitulū . 9 . de buglosse labing² marino . i . buglus .

uglossa est piscis marini qui vulgarit^r dicit^r
vulg^m qui subpositus a emptarius splene ligfac
ppietate sua oportet aut hūc p̄ tres dies in
furno siccari .

Capitulū . 10 . clancus fluminalibz .

clancus fluminaliū gbussoz . puluis bibi²
sanat mōsus arabico carne qui timet aquā
Conti aut a suppositi exhumit sp̄mas sige
ptas a sbroctos .

Capitulū . 11 . de canis marinis

cani marini crudi cū plubo ad husti a gtti
pustulas canicosas sanāt . puluis aut eoz q
tritū cū olo sifficus sanāt . podagra iuuat cū
ceroto suppositi . Oculi eoz bibiti sine do
lore oculos q̄ruant .

Capitulū . 12 . de refalo .

refalus piscis est ombus notis . hui² boudiū
caput quadratū ad husti a gtritu cū melle
a suppositū furis a em̄topdas q̄ fiūt in
ano curat . Similit^r caput palamidis idē fac .

Capitulū . 13 . de cicla a cē fitis ille .

icla. piscis est omnibus notis. huiusmodi be-
trem molliciat et bona digestionem facit mouet
hominem ad coitum et lac generat. / /

Capitulum. 14. de drago. .

drago piscis est marinus. huius caput gressu et sup-
positum primum plagam curat. Lapides qui sunt in
capite suo ligati sanant hunc lapidem in vesica
et diffuriam. .i. qui diu miquat. .

Cap. 15. de delfino. .

delfinus piscis marinus unde fuit et uti
oculum huius uter inflatus et positus in parte
posteriori boccam facit in meridia aut austrum
et alijs ventis idem facit. .

Capitulum. 16. de illope. .

ilops piscis est marinus et magnus similis
glauconi. huius pinguedo et fel et omnem ele-
tudinem oculorum et obscuritatem sanat. Epur
aut assatum et comestum epantos sanat. Lapi-
de que sunt in capite ei circumpecti omnem
phalargia et emicrania sanat. Oculi eius
portati omnes ophthalmiam sanat ita quod dexter
ophthalmiam dextra et sinister sinistram. .

Cap. 17. de echino. . ericio

echinus piscis est marinus spinosus ostrea
roderimus totus rotundus coherens lapidibus.

Huius ova deficiunt a suis eustomachia. i. facie
 cia bonum ventrem. Sanat neustreticos a lithidias
 .i. hntes lapides in vesica. Similitur vlcera facta
 ex eis. Sanat plene. Et dicto echino adhusso
 a gnto a cribellato a in capite cum oculo vincto
 et emplatro sanat. Cortex aut eius adhusso
 a gntus a de sup puluerizat sanat lepra et
 vulnera consolidat. Alopecia sanat et multipli-
 cat capillos si vinctus fuerit cum pingue vifi
 ut apri seu delfini. Et mollities eiusdem in-
 eundem existens distemperata cum mellificato
 a data epilepticos sanat. .v. /.

Capitulum .18. de etheio.

e. etheius piscis est potentissimus vocatur nauor
 .i. tenes naue. Hic piscis si natus adheuerit
 vento vela. Vento valido turgida fereti non sinit
 eam moueri si fueris eum in corio equo a po-
 tando eum naue. ascendeis naus ex toto non
 mouebit a si habuerit bonum ventum. Idem aut
 piscis cum oleo confectus a distemperatus cum suffi-
 cienti butiro iuuat podagros a durities ma-
 tris sanat. *Capitulum .19. de epato.*

e. est piscis qui maris ceteris stupefacere facit.
 parus piscis est molles habens canes a ma-
 gnum epat. Huius fel cum mellificato bibitu epatos...

inuatur. Epur eius itum et emptum dolores pe-
dū sanat. Caput ei ad hystū et gētū et pul-
uerizatū eromica et vlcera vetera sicut rasolū
absindit faga demiga. vulnera. et corrosiua
pretipue sanat.

Cap. 20. de Agore. 1. praus.

f agorus. est piscis optimus. huius os et capite
circūpensum. bibitas spinas trahit. Fel eius
acutū visum pstat. Lapidēs capitis sui sa-
nat dolorem dēficiū narōe et ipos nasi
facit. *Cap. 21. de fiba.*

f iba piscis est puulus. qui affatus et coctus
tussim de surcat.

Cap. 22. de foca. 1. boue marino.

f oca est animal marinū quadrupes de q̄
plurēs dētm ē. huius coriūm vbiq̄ ad iā-
rebit. siue in domo. siue in naui nullū malū
intrabit in eis. De pellit eromica fulgura
gradine tepestare ventū demones timo-
res fantasmata noctūna et meridiāna et
obuiaciones malas feras et reptilia. oportet
aut supenderē cū ea corallū marinū et ve-
stibus. Et qui de pelle sua potauerit si po-
dragrus fuerit sanabitur et si sanus est dolo-
rem nō habebit. Si quis aut ligauerit ex

ea arborescens nauis nō timet fulgura nec
aliquādo naufragium patietur impāt aut domū
et impāt nauis vire coruorū coruo pōtē roho
piunt. Caput autē fore si in medio viue re-
pultū fuit fructus eius pōtē mētus erit.

Capitulum. 23. de glauco fili cernie.

- 5 laucus piscis est marinus. Hic bullitus cū
olibus et feminulis lac mētū gnat. Lapides
qui sūt in capite suo circūspensi cephalalgiam
sanat. Oculi eius aut portati oltarniam curat.
Fet eius albuginē pūgat oculorū. Glaurus
autē est similis cernie. mēor tamen.

Cap. 24. de glauco et cephaleus in fluminibus.

- 5 lauro. piscis fluminis. Hoc ossibus et facta su-
ffumigatio demones expellit. Fel autē et al-
bugines oculorū pūgat. Epore eius epilepticos
sanat. Totus autē piscis comestus inuabilis
et eustomicus est.

Capitulum. 25. de gnafisco.

- 7 gnafisco. brocliū mistus cū puluere facti pū-
gat vestimenta procaporū. Lapides in vēti-
in capite suo circūspensi vigiliās pstant co-
mesti autē pōpna dura de monstrant.

Capitulum. 26. de giretibus et lubricis cretibus sine ypolis.

- 8 isentē giret subpositi nēuis in cisis sanat.

eos faciunt et ad apata et uberum duriciem
glandulas dissolunt effecti cum melle. Cuius
vino autem oculorum bilis lapides frangunt diffu-
sionem remouet lactantibus lac multum generant.

Capitulum. 27. de rongo.

5 rongus piscis est marinus magnus. similis
anguille. Hic cum oleo elixatus et liquefactus ad-
dita cera et in unctus sagachias manuum et pedum
sanat. Etiam artetico et podagros prodest.

Capitulum. 28. de gorgo.

5 gorgus. piscis marinus omnibus notus. Huius dentes po-
tati. omnem dolorem dentium efficit et pueros sanat.

Cap. 29. de hydore quidam caecidus.

h hydor piscis marinus est qui dicitur caecidus
omnibus notus. Comestus rimas que sunt in renibus
sanat. Instancia et dulcedine nimia in coctu
facit. / *Cap. 30. de hippuro.*

1 hippurus. piscis est marinus quem quidam di-
cunt oziseu. Huius fel cum melle unctum ob-
struitatem et nebulam oculorum curat. Virtus
autem huius fellis est sicut virtus est sicut
fellis piscis qui dicitur xena.

Capitulum. 31. de ypporampo.

1 ypporampus animal est marinum omnibus
notum. Hoc animal hystu et glutum cum pinguedine

porcina vel brsina allopiria sanat cu folijs aut
profiri nigri et aceto mixtu mofea alba lepra
leomina et lupina sanat. /

44

Capitulu. 32. de iulo q indeoli dicitur

ulus pistis maris oibus mors. huius dentes.
portati demones et fantasmatum expellunt.
Oculi aut eius in bidias erant. Continue
aut gmeftas epilepticos sanat. . . .

Capitulu. 33. de harida. i. camaro.

earis marina circūspensi iuuat pueos
ascorpione. Et si sepius p vnto loco hoc no
men harida sup lapide acharo et potauer
it in anulo no pūget ascorpionibus. . . .

Capitulu. 34. de herure.

cyntes marini. suspensi faciunt qeser
vera dolores mulieribz cito patientibus
huius puluis cu melle in vntus lentigines
destruit et ponthas. /

Cap. 35. de hynoda marina.

eynois marina qua quida bubone bo
cant ut siringam est in litoribus. Her
circūspensa bubones pcpue curat

Capitulu. 36. de lepore marino

epus marinus gteitus et in vntus
pilos sup alioz no sinit nasci. /

Capitulum 37. de lamia. i. spina

auras. i. spatangus oibus notis. piscis est
similis cephalo. Huius fel in vinctu cu melle
prestat visum et albuginem fugat. Lapietes
qui in capite suo suspensi cephalalgiam sa
nānt. Oculi eius potati omnem obthalmia
faciunt quiescere. Et os qd est in capite
suo capiti subpositu bibulas spinas exhit.
Venter aut ei comestus digestionē facit et
intum comedere ppat. Et siurus idē vent
portatus similiter facit.

Capitulum 38. de murena

m urena est fera mazina sine spinis ma
culas distinctas. habens in pelle firmit spes
venenosa et maligna et i petuose mouet
ad omes feras ut noceat cu eis ē autem
gracia pulippo et occidit eū. Murena autē
occidit piscis qui dicitur caralius. i. elefang
Vnde si elysabit murena cu carano de
struit murena acarano. Caraniū aut oc
cidit pulippus. Murena aut brodiū nefre
tuos sanat.

Capitulum 39. de margaritis octopis piscium

m argarite in venter in oculis piscium por
tantem expellunt omnem in bictia et obthalmia.

ita tamen q dexter oculus suspensus de pto orto.
et sinister sinistro.

49

Capitulum . qo . de margaritis piscium dragonis .

m margarite que inveniuntur in oculis dragonis
lucent sicut luna . nocte . portantur ad omem i bi
diam et obthalmia expellunt et omem seram et rep
tiam fugant . et faciunt portante audacem
sine timore . /

Capitulum . q1 . de mercurio .

m eridon piscis est . her desinata ad iuuat
aptes acapatis et putredinibus . Caput eius ad
hustum et guttum et sup posum firus ragadias
thymus ylos et ungulas leprosas . her aut assa
ta comesta eustomarum et digestionem pstat
et dissintericos sanat . . / . .

Capitulum . q2 . de marichis .

m arides ad huste gte et emplate enichat
mercurias acchor donas thibos et ylos . brodiu
aut ipoz bibitu cu mazano mulieribz lac
rimam gnant

Capitulum . q3 . de melamio . i . uichata .

m elamirus . piscis est maximus . hic assatus
et comestus visum acutum pstat . Brodiu aut
eius bibitu ciliaros et scrofum hntes sume sanat . /

Capitulum . qq . de mure .

uris piscis est. Flexatus cum summis apicis et
poris brodium bibum cum vino nescituros et ischidia
eos sanat. *Cap. 45. de mianis.*

patum brodium bibum ventrem mollificat ossa
eorum ad hysta gitta super pulverizata capariis et
putredinibus stringunt et vulnera vetera et circa
truncum ducunt cum melle aut super vincta grossa
super cilia stringunt albugines purgant. oportet
autem iterum poluere pulvere aqua dulci sicut
cerusam et catina. . .

Capitulum. 46. de narcide.

arcis marina. si quis super vixerit pinguedine
eius in lana et in posuerit in medio vulue
in crasiones eius restringit. Si vero femina super
vixerit testiculum suum. vir non poterit coire cum
ea aggrega eius membrum. Si autem vir vixerit
testiculum suum erit erectus per totam illam
noctem. Si eam super vixeris intestina infantum
apungia sistet. Dentes eius potati demo
nes et fantasmatum percutiunt. Oculi eius
portati omnes in vicia et obtalmiam depellunt
Sapius autem comestus epilepticos sanat. . .

Capitulum. 47. de orfo. 1. armia

rfus piscis est marinus omnibus notus. huius
sanguis super vinctus omnes morbum curat. fel.

46
aut eius sup vntu albugines purgat. Come-
stus aut eustomachiam et digestionem pstat
neusteticos et diffuriaros sanat. Lapides aut
qui sunt in capite eius circūspesi cephalā-
gram et enugramenā sanat. oculi ei pōta-
ti omēm obtalmiam purgant.

Capitulu. 48. de omida. i. menidia

- o mis marina piscis est qui vocat memi-
dia. i. hui caput si quis posuit sup cābones
sine fumo in alta domo existente auro pu-
ro et nocte sine luna faciet fieri gurgum
omūz apparenciū stellaz. veteres aut bora-
uerūt menida omida q in omīs. i. hume-
ris habet talem virtutem.

Capitulu. 49. de omīs piscium.

- o ua piscium desiccata et comesta sanat orz
in firmitatem et egitudine dissolutū vni ap-
petitiuam pstant et mouet appetitū. similiter
caput spatangoz pisciū resecia et desicca-
ta comesta sanat omē fastidiū et appetiti-
ua virtute.

Capitulu. 50. de palamidis.

- p palamidis pisces sūt omibz noti qui ad
husti cū capite et in positi creparias sistūt
et purrechines sanat. Et gazt q fuit in ore.

factū ex eis dolorem aurium curat . /

Capitulum . 41 . de percadi . i . perdis .

r percadis pisces sunt noti horz . Ad huiusmodi pul-
vis pulverizatus sanat multum vulnera et put-
redines et maxime que sunt in ore et similiter sic
zaseolum abradit . /

Capitulum . 42 . de piscibus pet' dis . /

r etre pisces sunt omnibus notis . Brodium istorum
cum pipere bibitum et ipsi comesti stomachum iuuat
et nefreticos et dyspiacos sanant . /

Capitulum . 43 . pneumone . i . bromo siue pto-

r neumony animal marinum est cito se ex-
tendens et gstringens . Hic etus et super positus
podagre dolorem facit quiescere . In dolentibus
autem in pane de rasa puro et succatus in ple-
luet sicut facula . /

Capitulum . 44 . de pulpo . /

*p*ulpus omnibus est notus . Hic elixatus et
comestus nefreticos et dyspiacos sanat . et
nigrum eius antimelanum dicitur . /

Capitulum . 45 . de pthiro . i . strabo .

*p*thirus piscis est . Cuius fel dolorem aurium
sanat in stillatum cum oleo rosaceo et melle-
cendo et recenti . /

Capitulum . 46 . de poro marino

p orcorum marinoꝝ. Pellis stans i domo
psequit omem in uidiā et fantasmatā et
demonēs et ventū depellit. /

47

Capitulū. 57. de pparō. i. sturnū. 57.

p farus piscis est optimus. hic sepius comest
pulcritudinē facit et digestionē prestat. /

Capitulū. 58. de pulicibz. M..

p ulicem marinū cū herba psilo si bullieris in
aqua marina et difundes eā in domo habente
pullices nūq̃ fient pulices. /

Capitulū. 59. de oraxa corapo. /

c oraxus piscis est omibz notus. huius fel
cū melle sanat omem obscuritatem et betu
dinem oculorū et nebulam. /

Capitulū. 60. de oraro. i. coruo. /

c orui marini et corui volatilis fella pdiris
et colūbe stari et scōpij equalit cū melle
et gū balsami auxiliat semibz habentē
visum. huius her gferio reponat in vitō
vase et respuat. /

Capitulū. 61. de cōuiss. i. cōuinis. /

c oruij pisces sūt parui omibz noti. hui
eleuari in aqua et sale et oleo don disolua
ntur et brodium iporū bibitū ventis plucio
nem operatur. /

*Cap^m. 62. de colijs qⁱ apud latinos dicitur
ritala a tarenbellus ut lacertus. /*

olij pisces sūt omnibus notī. Affari a comesti
ciliacos a hūtes scrofos sanāt. Sepius comesti
ex toto sanant hominem. /

Capitulu^m. 63. de anie marino. /

anie marinus. malū aīal est omnibz notum
hui⁹ dentes ad hūsti a cū melle distēpera
ti gīngiūcas purgant a suspensi faciūt orni
dentes sine dolore. Corium ei⁹ pōtatum
canes tēnos in fugam vertit. . . .

Capitulu^m. 64. de riptino. /

riptinus piscis est flumialis. Ip^s eius pī
guedine a epate fumigatio facta demo
nes expellit. Fel eius in burtū omem o
scuitatē ebetudine nebulam a albuginem
oculorū purgat. /

Capitulu^m. 65. de corijs. /

onchilia a ciricia comesta adiuuant
bibentes dorichinū est aut species herbe qⁱ
dicit^r strigus rabiosus brodiū aut ipōz bul
litum iuuat bibentes venereum. /

Cap^m. 66. de ostreis marinis. /

ostres omnū roiaz⁹ ad hūsti a distēpe
rati cū areto mōseam a lepra pūgant. cū

melle aut dysemperati et empli sanat cūbun-
culos et inflaturas. . . .

48

Cap. 67. de corijs terreis. . .

ocriaz iranaz. Cortices emplate. scoti-
sistunt dolore et reuma oculorū scrofulas car-
bunculos deuētunt. Coria nuda octa cum
marrubio et in naribus posita emoragiam
sistit. . . .

Cap. 68. de corijs marinis et alijs mltis. . .

ocriarum marinarū atharnaz fusidaz
asiaz pelutidon paguron et patellaz cum
vino bibitu ventrem mollificat nefreticos et
ciliacos sanat. brodiū quū ostraco derinoz
et malitiarorū simili facit. . . .

Cap. 69. de coria posiri. . . impial q tingit panem. . .

coria posira conchilis est coria pua quā
parua ungula ex qua facta suffumigatione
in crasiones matris iuuat. brodiū ei bibitu
ventrem mollificat et conuertit. . . .

Capitulum. 70. de ranio. . .

ranus piscis est marinus. Qui assatus
et comestus multū pstat acutum visum. . . .

Cap. 71. de testudine marina. . .

helion. . . testudine marina. huius sang-
uinis omnibz feris et antifazmarū et sanat
omnes mōsus feraz et spentū. Oua eius.

comesta epilepticos a lunaticos sanat . . .

Capitulum . 72 . de chelustro .

Chelustus piscis est . Lapidem capitis sui
portari cum radice pome epilepticos summe sa-
nat . Fel eius in unctu omnes nebulas ex-
pellit . Spas eius ycterici sanat . . .

Capitulum . 73 . de chilon .

Chilon piscis est . Huius pringedo cum suro ti-
lie distemperata a sup. uncta sana zagadias
labiorum a calganeos . . .

Capitulum . 74 . de chiaso . . . amara .

Chiasus piscis est . Lapidem qui sunt in
capite suo circūspensi inflatos summe sanat
fel eius in unctu testiculis delectacionem
in coitu prestat . . .

*Explicit liber de virtutibus piscium
deo gratias Amen . . .*

Incipiunt Secreta Secretorum. Alberti
Magini. Secundū ego inveni scilicet.

49

9 Vanūq; sciēcia sit de nūc bonorū honorabili
um. tūc sua opario sit bona a mala dici potest.
sū q; ad finem dicitur ordinari. cū em̄ iustum
sit afine oīa denotare. Et ideo nostris opibus
tam sciēciarū q; artū finis ipse nome ipōit
Sciēcia g. magicalis consistens ī speculationē raci
onalium atq; nālium bona ē solū q; ad finem nō
ingruiū ordinet. Ideoq; ex libris antiquorū
Hiramidis a alcoradde que ego met albert⁹
multiplici experimento prepi nātūre ītendo
hic. Primo de quibūdā herbis. po. de quibūdā
animalibus. tercio. de quibūdā lapidibus et
virtutib; eorūdem que oīa cū ex qualitate na
turali a elementalī nō sufficerit opari mira
reducenda est eorū virtus ī influentijs
celi cū de necessitate hic mūdus ē quictus
a oīs eius virtus gubēnet ex eo quid em̄. A
clamante durius cū tū frangat a celesti vir
tute que ī dusa est ī sanguīe p̄ci. Est
em̄ celion sempitēne māsiōis corpus diuer
simode stellatum tot virtutes diuersas
influens quot radios stellaz a variāz
quictionū ḡtinet mltō plures sine oparion.

q̄ inuestigare querat humana facultas unde
theologus quidā ait stellas celi quis de nūabit
oīa. quasi dicat nullus homo qz soli deo p̄p̄m
reperit̄ qui est sapiētia in cānata. que hoc
ad probandū in sacro canone petri salamonis
ait girū celi circūiri sola. et vere sola qz nul
lus creature gprehensue virtutis l̄ia effat̄.
tanti in fluxus patit̄ gneitatis. Comede g
gstellationi effectus in fr̄scriptos subitio ut bone
bonos. male malos suis diebz et horis qz suatis
ut in cūtis p̄e honoret̄ orbi celi aquo tota
natura dependet. Vidi eim̄ plura ī p̄cedi nō
solum qz expiens in eptus sit aconstellation
sui gceptus ut qz p̄sonas aliquas subp̄uadas
crimis quas sua constellatio in passibiles recedi
dit. Sed et qz debitū t̄pus suū negligit̄
in quo oīa tamq̄ in mēsurā diuinit̄ data
proportionabiliter disponuntur.

Capitulū p̄mū de elitropia.

p̄
P̄ima ḡ herba de qua est intencio nostra est
elitropia atropos qd̄ est ḡuēsiō qz ad plem se ḡuē
tit. Apud caldeos vocat̄ irrius. Apud grecos mar
chiel. Apud latinos elitropia cuius int̄petatio dicit̄
ab elios qd̄ est sol et tropos qd̄ est ḡuēsiō unde
dicit̄ elitropia qz ad sol se guertit. et cū aliq̄bz

dicuntur ciorrea. her aut si colligat^r sole exente in
 virgine in augusto et in voluat^r in folio lauri ad
 duo denes lupi et ferat^r nullus q^d ferente dare
 poterit. etia nullus aliqua ferocem poterit habe
 re vocem g^rationes. et si ei aliquid quis fuerit^r
 et in morte sub capite sub ponat videbitur finem
 et omes ei. Et si sup dictu in aliquo t^{em}plo ponat^r
 ubi sint mulieres quoz conubiū p sui de firm
 frangat^r de templo nuq^d exire poterit don
 eleponit nisi uerba pacifica. sicuti dare per
 famulatu nostru expti fuim^r radispone.

Capitulu. 2. de virtute.

5 etunda herba acalderis vocat^r. ^{... r. vob.} 30p. ageris
 olligibus. Alatinis virtuta. hanc si cu mille folio
 colligas sole vergente ad austru securius potando
 eris afantastico motu. alij elicut cu q^dus folio si
 istud ponat^r cu suo sempuue et i vngant^r mar^r.
 et residuu ponat^r in aqua et phoret^r aqua ubi
 sunt pisces statim gregabunt^r pisces ad eius
 manu et et ad barcham et si ex^hit^r statim
 resilent ad p^{ri}ant^r sine locu su p^{ri}us erat. <sup>get et mo visu patuit tacti
 sponne.</sup>

Capitulu. 3. de virga pastoris.

etia herba acalderis larambias dicit^r. A
 g^reris alomotor Alatinis dicit^r virga pastoris.

Hanc si cū succo mandragore dabis in ribu ca
ni ut alteri animalium fetum accipiente. de quo
fetu si dente maxillarem accipies et in potu
relem cibo. aliquozq̃ intingos stantis incipi
ent intra se linguam et bellabūt. quibus tñ
pax fiet si eis dabitur succus amadulle. et valle
riane. . . **Capitulu. q. celidonia**

Varia. Araldeis aquilaris dr qz nascit tpe
quo aquile. nidus suos faciūt et yrudines. A
grecis. balif. Alatinis uō celidonia. Hanc si cū
corde talpe in voluta potaueris omēs lites tuas
et causas remouebis et hostes. Et si cū balleriana
pma hora diei satum me gpleta puluerizabis
et ad tui hostis hospitium phiries de puluer
cito inde fugit nec vis n̄ sit. hostis. qz et
gtra famularem noster exoptum videns plu
ries ad usum puocati fuim in cuius nea
colonia. Et si pecta ponat in capite in fir
mi si debet mori cantabit alta voce et si
nō lacrimabit. at cū lingua ut corde catule.
et eius matre. . .

Capitulu. h. lingua canis.

uincta herba. Araldeis argau. Agis
oral. Alatinis lingua canis. . . Hanc si cū corde
canicule et eius matre giuperis et posueris

41
in loco quodam ubi vis faries post modicum
tpis omnes canes velle aggregari. Et si apud
tui potueris ut sub pollice pedis hec ligata
nullus canis poterit q^a te latrare ut ego vi
di magimrie. Et si p^ada collo aluius canis
semp. posueris ita q^d nō possit cū ore attinger
semp. voluet se in circuitu ad modū rote
quousq^{ue} ad terrā cadet velud mōtuus et hoc
nostro tempore expertum est. . . . /

Capitulu. 6. de malua

6 extra herba dicit^r malua. hac si te in vⁱpe
rus ab Apibus nō pungeris n^{on} locū vⁱntū ledet
vulnera. / *Cap. 7. de lilijs* . . . /

Optima herba seppia araldeis. Arigal ag^{ri}
morala alatinis dicit^r liliū quā mlti magi
laudant. Hanc si sole existente i leone colle
geris et cū succo lauri sub fimo in quodam
vase posueris fient inde v^emes de quibus
si puluere faries et in vestibus aliu^m ut panis
reconderis nūq^{uam} dōmice poterit donec
amoueat^r. et si de illo aliquē in vⁱpeis sta
tim febricitabit. ut hēmes dicit in suo libro
de in genio nature et hoc experiri ferim^{us}
parisius in loco scitu. Aliud de v^emibus aq^{ue}
faries in istis febrem inducit. et si p^adicta.

ponat in lacte vache in aliquo vase et cooperi
atur de pelle alius vache vnius coloris ovis
vache amittent lac suu et hoc maxie in no
stro tpe exptu est aqbusdam secularibus...

Capitulu. 8. de viscus quercus...

etana dicit viscus quercus. alatinis. Acal
deis lipporias. Agreus ^{ysplena} heseuet. nascit in que
ru. hanc si cu alia hba que dicit motagon
ut ^{at machael.} martagon posueris. ut scribit in alte tri
conia omes seras aperit ut de firmabit. ut
scribit euax in arctica sua debet in her
gposicio fieri pole exonte in tauris siue in
piscibus ut ponit mesalch in li de gstrion
spumum. Si aut pdicta cu ala yndinis ad
arbozem suspendeys. p. h. miliaria vide
bis aggregare ibidem varias aues et mltas
hoc vltimu exptu sum sed no pnum. et
si pdictu gpositu in ore alicui ponat et
de aliquo cogitet statim si det attendet
corde in figit. si no statim cor resilit. Si
pdictu ponat sub capite dormientis vide
bit sibi qd submeget don de positu fuit

Capitulum. 9. de salvia

ona dicit. Acaldeis callois agreis
eracior. Alatinis salvia. her aut i vase.

Vitreo posita sub fimo et putrefacta per septem
in gēni ut tauris ut in libra. gnat autem cum
cauda serpentina et cum aliis merulis de cuius
sanguine si quis tangeret sensum amitteret in
unctus in pectore p. xv. dies et plus. Si uero
de petra autem pulvere facies et in igne
de eo ponas fiet ictus ut magni tonitruum
at oburant et ponat quis cinis in igne. et
si de pulvere ad lampadem ponas intus sub
mersum videbitur domus plena spemium. ut
dixit euas in libro de curis aulium.

Capitulum. 10. de berbena.

etima herba dicitur berbena alutinis. Acal
deis alphanas. Agretis ytion. Hanc sole in
tauro collectam cum sanguine vespetilionis in
tinctam si cum succo rubeo agreste miscueris
et idem pectus mulieris in miseris reue-
labit tibi dormiens que in die opata fuit
hanc etiam si cum oculo gatti dextro sub a-
stella tenueris terribilis fies inimicus tuus
et hec se ex parte retulit quidam nobilis
de gandomo vide alibi. Etiam collecta sig-
arietis et coniuncta cum gram pironie. vnius
anni curat caducos ambo morbo. Et si po-
nat in terra pingui post xvij^m. septimanas.

gnabuntur v̄emes qui si aliquē tetingerit
statim moriet̄. Et si p̄dictū ponat̄ in colū
baris om̄es colūbe gregabunt̄ ibi. Et si pul
uis eoz̄ in ple ponat̄ videbit̄ q̄ p̄ sit
liuidus. Ad her aut̄ si puluis ponat̄ in
luto vbi habitant hoīes ut iacent̄ inter duos
amantes statim fiet lūs intra ipos.

Capitulum. 11. feniculus.

nderima herba dicit̄ feniculus herba rōis
quā si p̄ma hora noctis dominicalis colligas et
furo sempiv̄e misceas tuāq̄ faciem. v̄ipe
ris et te puluerizaueris lauro nō curabis phi
tomen. r. ^{magis} maliam ul̄ facturam.

Capitulum. 12. de vallariana.

uoderima herba dicit̄ vallariana. Har
si cū herba p̄onica in furo am̄ulle posueris po
lo iam octo. et in cibum alium ate paratū
posueris valde diligeris ab eo in t̄m ut
sine te nō posse vivere. vident̄ hoc nar
rat h̄emes de filio regis t̄m t̄m
erga quadam sui amansiam noīe tractam

Capitulum. 13. de Jusquiamus.

erciaderima dicit̄ iusquiamus alatinis. A
caldeis mansella. agretis ventosi. Ham si
puluerizatam in lebentem posueris carnes.

certissime coquit. Et si cum mandragora genitalia
tua vixit non habebis polliciones in somnijs. Et
ad collum bouis posueris in tincta quod tegit panem in lacte
vache statim prostrabitur et dormiet. Cui dato fu-
mo massicus cum albe resurgit tamquam de morte
veniat liber que omnia ponit mesala in li de pre-
stigijs humanorum opum vide alibi. Etiam si
dicta herba gmisceis cum regalsa et hemodartile
et pone in cibo canis rabidi statim peribit. et si
scurum eius cum pelitis posueris in cypho arge-
teo minutissime franges. Et si predicta cum
sanguine leporis iuuenis gmisceis et in pelle
leporis consueueris omnes lepores congregabit
ibi donec remotum fuerit. . . .

Capitulum .19. de nepita

9 uartaderima. Acaldeis ^{aut bzoher} borich dicitur. Agri-
at zeray
zerus. Alatinis nepita. hanc memetum per nocte
in sanguine vpupe. deinde siccata pulveriza-
tam quod ad faciem alicuius prohiberes statim cum
ret fugiens nec illa die reddebit et cum
pena ale deprete aquile ad arborem pones
sole vergente ad occasum in crastinum
nulla avis ibi se apponet et hec de verbis videt
alibi. Etiam si hanc herbam cum misce cum lapi-
dibus in veneris in nido vpupe avis et facta

ventre alicuius animalis in pregnet. et habebit fe-
tum in genere suo nigri coloris. et si istud
eis aponat ad nates statim ad terram occidet
velut motui post modicum tamen spaciū curabit
et si predictū gpositū ponat in vas apum nunquam
fugient sed aggregabuntur apes et si apes sub-
mergantur ut moriantur et inde gfectione
predicta ponant post modicum tamen spaciū ut per spaciū
vnius hore recuperabunt vitam nam et si illud
pporcionat qualiditati de pte et signū. Ad
hoc est quod musce sub mēse in cineribus te-
pidis ponant post modicum spaciū recupera-
bunt vitam. et huius in tpe nō exp̄tū est.

Capitulum. 16. de puirca.

4 ...
vintaderima. ^{h. r. ysch.} huius araldeis dicitur agas
^{in zoro} voras. Alatinis prouca. Illa enim puluerizata
cū venibus trestici et in volutis cū seie semp
vive amorem inducit inter uxore et maritū
si vrant in cibariis. Et si gpositio ista cum
alioptulo sulfuris ponat in stagnia aque
omnes pisces moriuntur. et si ad os bubali
ponat statim crepes per mediū et hoc exp̄-
tum est amoderis. Iterū predicta gpositio
ponat in igne statim quētur ignis in li-
nidum colorem.

Capitulum 16. de centauria.

54

5

exordeima herba ^{at ysilion.} Acaldeis ymsifilon dicitur
Agreus orlogos. Alatinis centaura. **H**ec autem
herba dicitur magi mirabilem habere virtutem
quod si ad iungatur cum sanguine femelle vpu
pe et ponatur cum oleo in lucerna omnes credet
se esse ita magnos quod unus de aliis credent
quod suum caput sit in celo et pedes sint
in terra. Et si predictum ponatur in igne stellis
lucantibus videbitur quod stelle current omnes ad
in vicem et de bellentur. Et si itez cata
plasma ponatur ad naves aliquid per timore
quod habebit statim fugiet he veheme + et hoc nostro tpe. exptu
nter. ^{est.}

Capitulum 17. de mellisophilos

8

epimaderima herba ^{at mellephos.} Acaldeis agleos
dicitur. Agreus rarefm. Alatinis mellisophilos ^{at mille folium.}
de quo marcus mesione facit. **H**ec autem
herba collecta biduelis et giucta cum succo
siperessi unus anni posita in pulmento facit
pulmentum videri ventribus et diferentem
facit benignum et gratiosum et aduersarios
de vincere. Et si predicta herba ligetur collo
bonis sequetur ipsum ubique ierit. Et si pre
dicto pulmento corrigiam vixeris et tertia
sudoris ruffi houis de sub ascellis suam

et ponat in lampade ardente videbit ibi et
copiam spiritum. Et si predictum gpositum sub capite
alicui ponat de cetero non possit.

Explicit virtutes herbarum.

Incapit de virtutes lapidibus.

Capitulum primum de magnes.

5 Equitur de lapidibus post est magnes ferrugi-
nei coloris in india ortus. Quem si etiam in cibo
posueris interiora comedentis rident et morietur
et si eum integrum in volutem in corio lupi tectum
potaueris sub ascella non egredientur aialia fero-
cia et cum corde turturis succo rube ligaueris
et sub ascella teneris non poteris vinciri ab imi-
mico ex india facere tibi. Et si hanc gposi-
onem puluerizes et ad cubitulum alicuius thori
prohieres non poterit ibi fetus probreari ut
dixit euax et aaron in .li. de simopim acci-
onibus aialium. Etia dicitur quod aliquando in
partibus themconie in provincia que francica
orientalis dicitur. Si tu vis scire si vxor casta
sit amplexabitur matrem suam. Si autem non
statim radeat alerto sub ponendo capiti mu-
lieris quando ibit dormitum. Ad hoc autem si la-
pis ille ponat super carbones in .iij. angulis
domus. et aliquando optimum super ponatur

omnes non dormientes fugient et relinquent
et tunc poterunt fures furari quod voluerunt.

Capitulum. 2. de obthalmius.

S et cunctus est obthalmius quem si pugio te-
nueris invisibilis erit et isto constantino in visi-
bilis sepe videbatur ut ponit petronius in
li. de gestis principum verbis. Hunc autem si p-
pe ignem posueris et calefiat dum calefactus
sciret virtutem suam non efficit ut dixit
euag. Est autem lapis iste in iacti et nascitur
in persia et arabia. Et in volutus in folio
laui ut celidonie et sub astella dextra ge-
stus statim tollit et laxitudinem vite muli-
erem quod amat et eam in partu coad-
iuuat. ut ponit ysaac in edomantibus ebreis.

Cap. 3. de silomites.

t et cunctus est silomites qui oritur in cremino
testudinis. Hunc si luna in prima quadrata ut
x. existente tuberis et in volutus in valla-
riana sub lingua tenueris exaucheris de-
eo quod petes nec petitioni tue audebit
aliquis auferri sic enim impetravit regina
tiburtiana libertatem regni amarcho consul-
ut ponit petronius. Hunc si super astella te-
nueris et cum virga amigdalina aliquam.

15
personam tanges sequetur te parata admoni-
ta. Ut dicit euag. in libro de principalibus. //

Capitulum .4. de topacion. //

9 uirtus topacion. Quem si aqua bulliente in-
mictas tam remanet ut possis manu in mictere
et hoc expertum est qdam de mris francus pa-
risius. Topacion est lapis. et dicitur. A. topasis in
sula qz auri similitudine pcedit et sunt due
spes una est oio similis auro et hec est preci-
osior. et alia est crocea magis tenuis qd auri
sit color et hec est vilior. et gfirmat qd si in
aq bulliente in mictas ita qd de fluere facit
qd statim manu in misa tota aq exijt. et pa-
rius fuit expta sm. dicitur supius. //

Capitulum .5. de menphues. //

9 uirtus dicit menphues lapis e. qui non
sui sortit acuitate qd menphis dicitur. Hic
lapis mirabilis est uirtus. qd si lapis ille tra-
tur et cu aqua misceat et detur illoz qui
debent uri aut alios cruciatus pati tantaz
patientibz in dicit in sensibilitate ut illi
no sentiat penas q aliquos cruciatus. Ut
dicit aaron et euag. ut supra. //

Capitulum .6. de Alicornus. //

extus est alicornus dicitur coloris albi.

6

165

in gallo nascitur. et sub lingua tenuis gratam
loquelam reddit. et si ante pectus potaueris
te reddit omnibus gratiosum. valet gr^a bene-
num a lubricis bibitu. ut h^ome dicit. //

Capitulum. 7. de berillus.

6 optimus est berillus palidi coloris. hunc si cum
folio lauri potaueris et corallo tonitruorum ictus
non in cures hostes quod de vinis et trepidabit
te omnes et iocundaberis cordis gaudio ut di-
xit ysaias ut supra. /

Capitulum. 8. de celures.

celures dicitur celures qui nascitur in bene-
testudine ut in corde et est popurei coloris
et variis. etiam dicitur quod esse album et rube-
um. alij dicitur viridem esse. et in psudis pa-
tibus invenitur. dicitur et quidam hunc lapidem
crescere luna crescente. et decrescere luna
decrescente. dicitur et antiqui. p^hi. quod si gu-
stet solet conferre p^hiam quod de futuro
si sub lingua ponatur. et hoc primo luna una hora
tantum habeat hanc virtutem in prima hora vel
decima. Modus autem divinationis est quod cum
est sub lingua cogitatur de alio negotio. ut
trum fieri debeat an non. et si fieri debe-
at corde renascitur et infigitur ita quod anuli non

potest. si autē nō statim cor resiliat ab ipso. Accen-
dit em̄ om̄e deferentis ad guadiū et eius
in genium acuit. Referūt et p̄hi qd curat
langores ptisicos et debiles. Si et cū ballari-
ana ligatu habueis et oculos alicuius ferabis
exinde facies qd petes ei. et si cū sūro mā-
dragore et tauris et in cibum pones fetus na-
scit sine digitis. ut dicit possidomius in
libro de artibus...

Capitulum. 9. de calcedonius.

om̄s dicit calcedonius. pallidi coloris
et fuscus et aligētulus obscurus. si lapis yste-
pforat et cū alio lapide que sineri dicit
collo suspendat valet qd om̄es illusiones
fantasticas et facit vincere causas erga
aduersarios et virtutes corporis q̄suet et hoc
ultimū in tpe nostro exptū est. Si hūc pul-
uerizes cū oculo tūturis ad cubiculū tho-
ri ad pones nō deflorabit vinculum q̄
iugale ut dicit ysaac...

Capitulum. 10. de celidomius.

celidomius dicit celidomius. vnus est ni-
gri et altius ruffi et exōhit de ventre prū-
ctum. Ruffus aut in volutus pāno lineo
vel cōneo vitullino. sub sinistra ascella pōtat.

valet q^a in famiam et antiquas langores et li-
mariam passionem et q^a epilepsiam. Euax
aut refert q^d lapis ille. ferundū hōiem atq^e
gratū reddat et placentem. Nig^r aut valet
g^ria febriles calores lotus in aqua qua pota-
ti quando similitudē offert. Valet et q^a iras et
minas et ad finē in ceptū p^rduxit negotiū
et si voluat in folijs celidonie hēbe dicitur
obfuscare visum et debent exhi mēse aug^u
et qm fregit in vna p^rudinem duo in ve-
niunt. Si cū apio sūro pone ad limen im-
mota tua et cadent ibi cū trāsibūt. hāc
si terū habueris cū p^romia hēba de die elo-
mire nō poteris in t^pe pluuio. hoc expti
sunt multi medici radipone.

Capitulum .ii. de crisolitus.

nderimus dicit crisolitus et arcentū la-
pides quidam sūt in virtute idem ut dicit
aaron et euax in li^o de naturis lapidum
et herbaz. Lapis ille in auro positus et ge-
stati fugat fantasma et expellit stulticiā
et sapientiā offert phibet et dicit valere
g^ria timorem. Si hūc gesseris gratum te
reddat. et si etum in cibo posueris alui p^r
sone et cū sanguine digiti minimi sinistri

puluerizati cū illo statim amabit rebeherie
ti amore. Sic amavit antigonu vxor eius ut
dicit petronius. /

58

Capitulum .12. d. iacintus. /

- 9 uoderin? dicit iacintus. quē si cū oculo
vpupe potaueris tutus eris in via ad omni la
tronio. Si ad litigium duxeris pacificabis. Si
uxori tue tradideris q̄ diu eā tenuerit
in folio mandragore in volutū p̄ amorem
tibi renouabit. ut dicit euapo. /

Capitulum .13. de ornis. /

ricefinus dicit. ornis quidam lapis est
nigri coloris a in venit melius gen? eius q̄
est nigrū repletū albis neuis a venit india
in arabiam. Si collo ut digito suspendatur
existat statim esticia in hoīe a timores a
et in sopno exiat fantasias terribiles et
lues. et hoc apud modernos exptum est. /

Capitulum .14. de periche. /

- 1 uaroderin? dicit periche seu pendans
lapides sunt fului coloris et si aliter illos collo
alieu suspendant curat aztetiam. Et uerū
si lapis ille fortiter stingat manu statim ad
vū manu et ideo leniter palpari. /

Capitulum .15. de Meda. /

4
Vimodetum. meda dicitur uero lapis est. et augi
one medoz meda nuncupatur et est unus niger
et alter viridis et dicitur ab antiquis phis et et
amoderinis quod si lapis ille qui niger est frangatur
et in aqua calida resoluta fuerit et aliquis manus
suas lauauerit statim in curret membro exproia
cione. Et si biberit non vomendo ex eo peribit statim
omni creatura mota et auxilio. dicitur etiam phi
s quod valet contra veterem podagrum et oculo rum cetera
tam et lesos oculos et debiles fouet.

Capitulum. 15. de anbestio

6
Extrodetum dicitur anbestio quidam lapis est
florei coloris et semper phis in arabia inuenitur
Si autem lapis iste accendatur nunquam poterit extin
gui eo quod habet vim lamiginis que pluuiam
saluandam nuncupatur cum modica humiditate.
Vnguenti pinguiissimi in sepeabile et est lumie
ab ipso quia et istud fouet ignem accensum in eo.

Capitulum. 17. de Adamans.

6
Optimodetum dicitur Adamans et est lapis
coloris fulgentis durissimus valde ita quod non
potest frangi nisi cum sanguine porci. et nascitur
vel capro et sinistro lacerto alligetur. Valet contra
hostes in faciem et in dormitas bestias et feros
homines. et contra virga et rixa. et contra venena et

in cursu famasmatu a clum borant ea declina
tem. / **Cap. 18. de Agathes.**

59

onoclecim dicit. Agathes qui lapis est ni
gri coloris habens albas venenas a est aliis

Capitulu. 19. de epsthes

onoclecim dicit. epsthes seu epulches
lapis est qui oppositus solis orulo pignos ra
dius emitti. et dicit. ab antiquis phi etia
amordem q si pdictus lapis in aqua bul
lienti ponat. statim cessat ebullitio a post
modum frigescit et est lapis iste rutilans
et rubicundus. / . / .

Capitulu. 20. de gagatromeo.

resimo. dicit. Gagatromeo quida lapis e
diuersis coloris a dicit. antiqui phi hoc esse
exptum ab alchide pncepe q q diu potauit
semp habuit victoria. quare suppositus gesta
tes illum victoria habere sup inimicos. et
est lapis ille diuersi coloris qm admodu
pellis capriole. / . / .

^ a q cito remouit
illum tam cito q
caruit victoria

Capitulu. 21. de yena

resimo pmo. dicit. yena lapis est. qui cu
sub aliquid lingua ponat. sicut narat. aaron
a antiq phi q semp q diu sub lingua alijs

habuerit climado p̄diceret futura nec aliquo
modo errabit diminuendo.

Capitulum. 22. de istroas

icesimo duo dicit. istroas quidam lapis est
qui similis roco a in venit in partibus p̄pame-
iup. grades herculis et ille lapis ita labilis est
p̄ter viscositatem in eo arefacta q̄ si de ipso
fiat vestis nullo mō possit aburi sed ex igne
purgant. et veteres dicunt. resplendere q̄
carbunculum album a hoc sepius proba-
tum est sicut dicit euax a aaron.

Cap. 23. de tabraces.

icesimo tercio dicit. tabraces qui lapis est
assimilat cristallo. de hoc referunt antiqui p̄hi ad
huc etiā euax a aaron recitant q̄ eloque-
aaron honorem a grām p̄stat a cū hoc dicit
et valere gra hōiem p̄cipisim.

Capitulum. 24. de gerachiden.

icesimo quarto dicit. Gerachiden autē
lapis est nigri coloris. Si autē lapis ille po-
nat in ore alicuius hōis ut mulieris facit iū-
dicare. opinionēs a cogitationes. et facit
gestare a graciosum gra omēs.

Capitulum. 25. de nichomariden.

icesimo quinto dicit. nichomariden iele

60

2

Capitulum 27. de radariis.

resimo septimo dicitur. radarin et dona
tidem idē sunt lapides. Si vis alicui prou
aliqua impetrare. accipe lapidem p̄dictum
qui est totū sub fimo in aliquo loco si
nō inveni plus in isto li. de hac materia.

Incipit virtutes de animalibus.

Y

rumum Alatinis aquila dicitur. bonis acal
deis. Agrius in rubarus. Cuius cerebrum pul
verizatum cu furo vetice ut acute. si in cibum

tradideris aliquibus capiet se p capillos a bella
bunt don des acetum. et hoc videlicet si huius
plumam cum aliis avium plumis pones corio
det ut vidi. Huius oculum si sub asella tenueris
timebunt te hostes tui et tibi pacem dabunt
hoc in volutu in pelle taxoi ante pectus ha
buens non criminaberis false ut hermes ponit
in libro de instintu nature.

Capitulum. 2. de miluus.

secundus est. Miluus. cuius oculum si ante pe
ctus habueris gratus eris omnibus. huius canes pul
uerizatus si cum succo amantille alicui uxorate
dedideris maritum dimittet et te sequitur. huius
pedem si cum corde galli aialis potaueris non
deriperis in comitijs civium ut phauli vidi
et legi in hermete.

Capitulum. 3 de corvus

tercius est corvus. cuius ova si coqueris
et in niclo repones. ad huc habet inde fetum
portans lapides et intra illa mittere huc si habu
eris lapidem in coitu gripiet de muliere
cum modo in ea natura non sit ovis eliminata
huius atis. lingua cera intincta sanguine vprupe
in volutu si in antres equi pones statim cadet
ut motuus et resurgit eleuando.

Capitulum. 4. de gallus.

61

4 uertus. est gallus. cui cor ligatum in folio
lauri reuelare tegit in nocte que die fecisti si sup
petrus habueris impeditur tunc si p[er]us int[er]m de a
ceto sup[er]sisti. Et cui ouo nascit[ur] basiliscus. q[ui]
si elixet[ur] in aqua valet illa de orio ad de
pilatos ut nascit[ur] pili.

Capitulum. 5. de anseris.

9 uirtutum dicit[ur] anser. cui[us] epar puluerizatu
cu[nd]o zuta valet p[er]topisim et sanat caducos et
comestum. cu[nd]o ractice saluie scubiem g[er]minat
portatu uo cu[nd]o pede talpe laxitudine tollit.
iter agentis.

Capitulum. 6. de turtur

8 eximium est turtur. cui[us] cor in bolum
in corio lupi turtur si portaueris eximium
libidines et gratum redit sed timidum
ut dicit euax et p[er]ante acceptam fide.

Capitulum. 7. de taxus

5 eximium dicit[ur] taxus cui[us] pedes potati
laxant iter agente gratum redit a turtur
de suo corio facta corigia. t[er]renos inimicos
si ea fueris accintus atineis liberat vestes. Et
si ad arborem ligati dominante saturno h[er]is
suis Aues ibi positas ut que ibi ponet[ur] captui.

minium mansuetas reddit ut probatū dicti solonij.

Capitulum 8. de leo. /

Octavum. dicitur leo cui ossa igitur repussa si
ea trita in cibo posueris quod dū nō digereis febres
pariaris aquibus si in valescat erunt quātiones
et eas sanat. Quare cūmum brodiū si potet
ieiūno ventris laxat. Si oculū eius potaueris in
māsupio nō poteris ex polūti ap̄plombus. et
si eius corio in volūti cor eius tenens pūgno
omēs ante te bestie fugient et si cū illo circū
lum facies nulla bestia intrabit ut dicit hēmor.

Capitulum 9. de lupus. /

Nonum dicitur lupus. cui epar virtutē hē
similem mōbum ut dicit aaron et si eius den
tem sub ascella tenueris quippe te erit in
prancio comedere quā nō poterit sed i volūti
eū debet in corio canule cū oculo drape
ut dicit euax.

Capitulum 10. de vesus. /

Decimum dicitur vesus. cuius linguā si pul
uerizata dabis in cibū aliorū pponere cū pul
uere sanguis tui de vena gubitalis infla
mabit circa te nimis et diliget te behe
menter hoc nō pelucia caraginis amant
philoticem ut narat possidomus. Hec de

animalibus in quibus oia sub debito appetu
fiant ut dixi supra.

62

Explicit Secretis secretorum Aliberti Abne.

Migni de Alamagna deo gratus.

*Incipiunt aliqui virtutes de animalibus
qui aristoteli de clarat a primo est
de Taxo.*

ax est animal satis notu. Acaldeis dicitur
uila. Agreus argalo. Alatinis noie pdrto. de
hor aut dicitur qd si pedes eius ferantur aliquo nu
qd ferens vexabitur sed sps progrechi apparet ut
appetit. Si itea peccet eius cu corde restatur
semp vincat gestans a ab inimicis timebit. de
aut aaron qd eul oculus dexter in rocio lupi
in volutus reddidit hominem placentem benignum
a graciosum. Et ex pdrtis fiat puluis a ponat
in cibo alium ppon intem diliget ab ea et
intem est exoptum. Et si pdrta gferrio ponat
sub fimo fient venemes venenosi de quibus
si aliquis comederit statim dormiet a no
poterit excurari don suffumigabitur aristolo
gia et mastue.

Cap. 2. de bubo.

bubo est avis satis nota. Acaldeis. magis. A
greis ysopos. Alatinis noie pdrto. hui aut avis.

mirabiles sūt virtutes. Si cor eius cū pede
dextro sup dōmientis caput ut pectus ponat
statim dicit tibi quid fecit ut qdquid ab eo
interrogaberis. et hoc anosteis fiantz moderno
tēpē est exptū. Et in trā hoc sub ascella alius
ponat nullus canis post eū latabit sed obmu
tescet. Et si iunioris pductor cū ala sua ad
hororem qd suspendat omēs aues ad arbo
rem gregabunt.

Cap. 3. de yro.

Yrus est aial notū. Acaldeis etibhi. Agreis
masali. Alatinis noīe pductor. Eius sanguis
accipiat tepidum cū areto et ascenatoris
ut ascensionis suro simit cū suro bulliam
reddat vitū molle ad modū paste et
poterit phuere qd murū ut parietē et nō
franget. et si pductor ponat in igne et ibi
sint oīs cadurus apposito lapide magnete
statim cadet ad terrā sū motuus. et si
det de aqua anguillaz ad potandum
statim curabitur.

Capitulu. 4. de amillaz.

Amillus est animal parū notū. Acaldeis
dicit. ciluo. Agreis hypobus. Alatinis noīe
pductor. si enim eius sanguis i pelle stehis.

63
sup^r caput alicui ponat^r stellis ludentibus vide-
bit^r q^d ille sit gigas et cui caput sit in celo
ut habet^r in libro alcorach ad arment^r pro
ptholomeo. et si ex hoc aliquis comedet statim
exiget de sup^rius et si lucena ex eius sanguine
causa sulfure palido vngat^r et si lunon
ex^rinseru alterum candele

Capitulum .4. de lepore.

epous. at satis notu. Acaldeis no the
rochum chit^r. Agreus orolupm. Alatinis
noie pchito. Huius aut virtus mirabilis
fert^r. Aaron et euax q^d eius pedes iuncti
cu lapide aut cu capite macule mouet
horem audaciam ita q^d no timet motem
et si sinistro brachio liget^r pget ubi cu
voluit et tutus reddebit absq^d periculo. et
si cani det^r ad comedendu cu corde
mustelle de recto no voriferabit etiam
si interficiatur.

Capitulum .5. de experiolus.

Experiolus est animal satis notu. Acaldeis
cemubus. Agreus verobus chit^r. Alatinis pchito
noie. Si aut eius vngues ad hucian^r sub
late euerp et det^r in cubo alicui equi
no comedet p tres dies. et si pchita ponat^r.

in igne. cū aliq̄tulo olei tēbentur gnabit
vndissimus fum̄ q̄i nubes nigra in aqua
si phiciat aliq̄tulu aque fiet utus ro
mitui. tēribilis. // *cap. 7. de leo.*

2. eo est animal satis notū araldeis. aa
lath. Aggeris. becrath. Alatinis nōre p̄duto. Si
aut de eius pelle fiant cū ingm̄ pre
ctus nō timebit hostes. et si de eius cā
ribus comederit aliquis et de eius ad
potauerit p. 3. dies curabit a febre quā
tana. Et si eius oculus sub asella ponā
tur ut p̄tet om̄es bestie inclinato ca
pite. Versus yma terga dabitur fugant.

Capitulu. 8. de fura.

f. ora est p̄firis satis notus. Acaldeis
clarlabeo. Aggeris labo. Alatinis p̄duto no
mina. *hic* que p̄firis diuise est naturam
si aut lingua accipiat cū aliq̄tulu de
rode eius et in aqua ponat̄ pro ceto
gregabunt ibi p̄firis. Et si sub asella
portauerit nullus in vidia victoriam q̄a
te habere poterit sed inditē begm̄
et fiamit habebit. et si igne ponatur
cū pumicis lapide ḡnis videbit̄ q̄
luna sit diuisa in quatuor ptes.

Capitulum .9. de Anguilla .

64

anguilla est piscis satis notus. Acaldei ype-
oli. Agreus percol. Alatinis noie. p. cluto. Hic
que piscis ut dicitur eua et aaron mirabilis
est virtus. Si aut moriat^r pro de fectu aq
corde integre remanente et accipiat^r ace-
tum forte et misceat^r cu sanguine vulturis
et ponat^r sub fimo in aliquo loco omnes q^t q^t
fuerint recuperabunt vitam sic habuerunt
p^us. Et si vermes anguille ponat^r per
mensem vnu mutat^r venis in anguillam
m^gerima. et si quis ex ea comederit statim
moriatur . . .

Capitulu .10. de mustella .

mustella est animal satis notu. Acaldeis siringo
Agreus alorth. Alatinis p. cluto noie. Cum aut
cor orestum animali ad huc palpizante facit sciri
futura. Et de corde cu oculis et lingua canis
ois tangat^r statim amittit vocem

Capitulu .11. de vpupa .

pupa est avis satis nota. Acaldeis geri
agreus ypon. Alatinis p. cluto noie. Oculi ei⁹
gestari faciunt hominem grossum. Et si ocli eius
gestent^r coram pectore omnes eius inimici
parifirabunt^r. Si eius caput in bursa habueis

nō poterit decipi ab aliquo mercatore. et
hoc ultimū nostris fratres capti sunt. /

Capitulum. 12. de pellicano. /

Pellicanus est avis satis nota. A caldeis
vocalus. Agreis ypilioz. Alatinis pēdo nōie
hui aut virtus mirabilis est q̄ si eius pulli
indeficiant^r dum tñ eius cor nō frangat^r
et de ei sanguine tepidū accipiat^r et i rostr^o
pullos ponat^r statim sumūt vitam sicut
p̄us. Et si suspendat^r ad collus alius p̄mp
volabit quicq̄ motua cadet. Et si ei pes
dexter ponat^r sub fimo calido post mēses
ex humore q̄ habet avis germinabit^r una
et movebit se. hoc testat^r hōmes in libro
alcorach et p̄ tholomeus. /

Capitulum. 13. de corvo. /

Corvus est avis satis nota. A caldeis pan
guguis. Agreis amphola. Alatinis p̄dicto nōie
hec aut avis est mirabilis ut dicit aaron
et euax. Quod si eius ova coqunt^r et iteq̄
in mīdo ponat^r statim cōium procedit ad
rubrū mare in quadā insula ubi ē ado
ricus sepultus ut aaronis et affert lapidē
quo tanget ova sua et p̄ia fiant cruda
sicut p̄us mirabile est. ova cocta suscitari

66
Si aut hic lapis ponat^r in anulo supponēdo si
foliū lauri a tangat^r vinctus cacheis ut
ianua clausa statim poluet^r vinctus aperi
atur ianua. Et si lapis ille ponat^r in ore
dat intellectu om̃z animū nom̃ lapis est
indios qz in india reperit^r sed quosdam
sapientes a ante in mari rubro a est variis
coloris. et faciūt hoīes cessas obliuisci sicut
p̃us de eodē lapide dixim^r.

Capitulum. 14. de miluus.

miluus est avis satis nota. Acaldeis bysan
tus. Agreus molle. Alatinis p̃dicto noīe. Si
aut caput eius accipiat^r a ferat^r circa pect^r
dat om̃i amorem a grām om̃z hoīum et
mulierz. et si ad collū galline suspendat^r
nō cessabit cūtere don^r de ponat^r. Et si
eius sanguinem crista galli vngat^r de cer
to nō cantabit. et in gemitibus eius inbe
rit^r quidam lapis si sup̃ilit^r impuriat^r. et
si ille lapis ponat^r in cibo inimicorū duo
rum statim fiēt amici a cū optima
inter eos amicitia. . . / .

Capitulum. 15. de fūture.

urtur est avis satis nota. Acaldeis mo
lon. Agreus. fulax. Alatinis p̃dicto noīe dicit^r.

Si aut cor eius ferat in corio lupi nūq̃ de
cetero ferens habebit appetitū luxuriandi et
si cor ei gburat a sup̃ oua alicuius auis pona
tur de cetero nō fructificabit. Et si ex eius
sanguine cū aqua calpepe recte dngat locus
pilosus ut equus cadent pili et venient al
bi si sūt niger.

Capitulu. 16. de talpa.

Alpa est animal satis notum. Acaldeis
alofulgus. Agreis mephortus. Alatinis more
pdicto. Huius aut virtus est mirabilis ut fert
ap̃hs q̃ si pes eius involuat in folio lau
ri et ponat in aure equi ip̃e fuget pre
timore. et si in mulo alicuius auis ponatur
nūq̃ ex illis ouis exhibuit fetus. et si tal
pas fugare volueis pone eā in olla a sul
fur viuū attesum. guent ibi om̃es
alię talpe. et gradicionis de albat equi
nigrum. ./. *Cap. 17. de morula.*

erula est auis satis nota. Acaldeis iusi
lion. Agreis orpota. Alatinis p̃dicto more. Huius
aut virtus mirabilis est. q̃ si p̃na ale de
pore suspendat in medio dom̃s cū filo cu
beo qui nūq̃ fuit in vsu nullus dormire po
terit in illa domo donec de p̃nate.

66
Et si cor eius ponat^r sub capite dormientis
querat^r ab eo aliquic^l ip^e curet oia q^u fecit
alibi dicit. Et in aqua putri ponat^r cu^m sanguine
v^op^upe et misceat^r et vngant^r tempora alicui⁹
statim in firmabit^r usq^{ue} ad motem. Modus
aut^{em} agendi in omib^{us} hijs inductis est ut
p^{er}fectu bono debet ee deferens mudus ab
omni pollutione corporali.

Explicit de animalibus extracti fuerunt
p^{er} Alberti magni deo gratias Amen.

Inquit Arnaldus Volo exponere formas 12. sig^uz
et faciam defendere sup^{er} eas virtutes sup^{er}ior^u
ad remouendu aliquas infirmitates et sciam
quomo^{do} debeant fieri et notari hoc opus libri
electionu secretoru sup^{er}ioru q^u sunt secreta ele
cta et miraculosa inuancia ad sustinendu
corpus. Et q^u au^{tem} noⁿ potest se sustinere
nisi in similitate h^{ic} potest tractare. Princia ip^e
infirmitatis p^{er} hoc fuerunt n^{on} ip^e op^{er}ationes
ad curandu moles quos pura et simplex scie
ntia medicinalis sine sua radice que est scia
ast^uz. curare noⁿ p^{ot} et deus parcat nobis
q^u totu est intentione hominis.
Deus In ainteriu meu m^{er}enele. d^{omi}ne adaiuuadu

Incipiunt. Sigilla Magistri Raynaldi de villanova. /
Sigillum primum. /

1
In nomine patris viui domini nostri ihu xpi.
Accipe aurum purissimum et fundat^r solt^r intrate
ariete. s. ih. kt. arietis post format^r inde
sigillu rotundū a dum format^r in rotundū
duas. exurge hux mundi ihu vere agnus q
tollis peccata mundi illumina tenebras nostras
et dicat^r psalmus. domine dñs nr. et post
luna intrante in canteo al leon^s sculpat^r in
eo ab vna pte figurā arietis clū sol est in
ariete. et in circūferētia. arabel tribus
inda. v. a. vij. Et ex alia pte in circū
ferētia hec sacratissima verba. Verbum
raro factū est a habitauit in nobis. et in
medio alpha et. o. Sanctus petrus. va
let autē istud p̄ciosum sigillum gtra omēs
demonēs a inimicos capitales a gtra ma
leficia et valet ad lucrum a grām acqui
rendam a in vrbibus subuenit periculis
et necessitatibus a valet g^a fulgura et
tempestates a in vndaciones aquarū a g^a
impetum ventorū et pestilēcias aeris
et qui pōtat eū honorat^r a timet^r in
omnibus casis. et in domo qua fuit nullus

illi domui & habitantibus nocere poterit. Et
 valet de demoniacis et squinatibus et omnibus pa-
 rionibus capis et oculis et illis quibus reu-
 ma descendit acapite et oia mala auertit
 et bona offert. et qui portat eum caueat in
 se preterit ab in mundicia et luxuria et alijs
 peccatis mortalibus et portet in capite cum
 reuerentia et honore.

Sigillum . 2^m

Sigillum tauri. Accipiat aurum ut argenti
 purissimu et fundat sole exonte in tauris et fiat
 inde sigillum. et quando cum malleo feriet. dicas
 exurge domine deus meus adiutor meus. ps
 celi enarrant et plus sculptu ab una parte figura
 tauri et in circumferentia ei rebonel. Sanctus
 paulus. et ex alia pte in circumferentia bene-
 dictu sit nom dñi nri ihu xpi. et in medio
 on yozeph oriteon. Valet aut in generali
 sigillum tauri qd obtalmias oculorum tumores
 et omnes malas dispositiones eorum et squinat
 et omnibus parionibus colli et gutturis.

Sigillum . 3^m

Sigillum est geminorum. sole qd exonte in
 gemis. Accipe aurum et fac sigillum rotundu
 ut sup et dum feriet ut fiat. dicas. exurge.

domine sol iusticie a precepto qd mādasti in
signagoga populorū circūdabit te. ps. dñe
deus meus in te speravi. valet hoc sigillū
in generali ad cancrū a gchilomata a firum
et ad arigeam ad omēs passionēs humero
a brachio a manu a ad mltā alia
et dñ pl est in gemis sculpat in eo ab
vna pte signū gemino a in circūferēcia
thuriet. Sanctus andreas. et ex alia
pte circūferēcia qui crediderit et
baptizatus fuit saluus erit et in me
dio sother salus

Capitulum. 4^m.

5
igillum est cancri sole qd exōte in
cancro. Accipe aurū ut argentū a far inde
sigillum a dñ feriet. dicas. domine
deus meus a exaltet manū tuas a non
obliviscaris orationes pauperū. ps. Con
fitebō tibi domine in toto corde meo
narrabo oīa mirabilia tua. et ab vna pte
sculpat in eo figura cancri. et i circūse
rentia supra sculpat ego sum resurre
ctio a vita qui credit in me etiam
si mortuus fuit vivet. et in medio
adonay vita. valet in generali ad oēs.

passiones pectoris et stomachi et corolis et pleuris et
venarum et artthesiarum et costarum et ad paralyse finem
et ad vomitum sanguinis.

Capitulum. 5.

5. **S**igillum est leonis. Undecima die ante
Idus Augusti. Accipe aurum purissimum et fac inde
sigillum ut superius et sculpetur in eo forma leonis
obversis que superius dicta sunt in primo sigillo
arietis. et dum maleo feretur dicitur. Surge leo
de tribu iuda et intende in iudicio meo.
deus meus causam meam. ps. Indica me deus
et discerne causam meam. et ex parte leonis
in circumferentia theol. Scaturus iacobus. et
ex alia parte in circumferentia vincit leo de
tribu iuda radix dauid alta. et in medio
heloi. . . . proprietates. huius sigilli in
grieli sunt hec videlicet ad omnes passiones
stomachi laterum et dorsi et renum et men-
struum mulierum et gratia ardorem solis et fe-
bres acutas et per acutas et gratia omnia aposto-
mata et intra alia portet in renibus.

Capitulum. 6.

sigillum est virginis. Accipe gratia purum
aurum sole exante in virgine. 63. xiij
die. Idus. Septembris. et fiat inde sigillum.

7

rotundum ut sup^a de alijs et sculpet^r in eo figu-
ra virginis dum pot^{est} est in virgine et dum
male feret^r. dicas sic. Exurge dñe ad iuu-
nos et libera nos pp nomⁱ tuu^m. ps. deus auribz
nris audiui^m p^res. et sculpat^r in circūfere-
tia virginis. Ruriet. Sanctus lucas. ex alia pte
in circūferecia sculpat^r. stantus spūs sup
veniet in te et virtus altissimi obumbrabit
tibi. et in medio partuel emanuel. pro
phetas hui^{us} sigilli sūt her qmⁱ defendit
portante se sup^a dolore venis et vltra
paxionem.

Capitulum. 7.

5 igillum est libe. in nomine domini accipi-
atur aurum purissimu^m et fundat^r et formet^r
sigillum rotundu^m et dū formabit^r dicas. E-
xurge dñe in statuore et exaudi vocē mea
qua clamaui ad te misere mei et exaudi
me. ps. deus illuminatio mea et et cū
factum fuit reponat^r. et hoc fiet pole-
mitante libram. videlz. 14. kl. octubr et
post luna exōte in cap^o cornu ut in aq^uo.
sculpat^r ab vna parte figura hoīs in ma-
nibus tenens librā ad modum crucis
sole g^o exōte in libra et i circūferecia

sui sit heloy lamazabartani consumatum est
 et in alia pte in circūferentia. thus naza-
 renus rex iudeorū. et in medio michael pth.
 matheus. van. Valet aut istud sigillum scā-
 tissimū gtra insidias demonū in mari et in ea
 et amorte subitanea liberat pōtante se et qui
 portat eum est mansuetus et misericors sapiēs
 et honestus et ad dandū cōsilia utilis valet. et
 ad lucrū accipendū in mēcatoris quibuscūq;
 et valet ad dilectionē tam vroz q̄ mulie-
 rum. bono zelo. et qui eū portat cū sigillo
 arietis in iuste nō poterit q̄ p̄ncipes
 accusari. et q̄ infirmitates que fiūt
 ex sanguine cōrupto et q̄ impetus ventoz
 et marium et ondaciones et q̄ dolorem
 renū. et in domo vbi fuerint maleficia
 et portitoria nō nocebūt. et valet ad mul-
 ta alia. et qui eū portat securus p̄
 mare nauigabit in plorando semp dei
 misericordia et ab eo de peccatis veniā
 postulando.

Capitulum. 8. . . .

5 sigillum est scorpionis sale exante i
 scorpione. s. xj. kl. nouebis. Accipe aurū
 purū ut argentū. et fiat sigillū rotundū.

et dum maleo feriet. dicit. Exurge dñe gloria
mea. exurge psalterium et tubera exurgam
diluculo. ps. Misere mei deus misere mei
quonia in te confidit anima mea. et sculptus in eo
figura scorpionis et in circumferencia daniel sanctus
philippus. et ex alia parte in circumferencia
nolo mortem peccatoris sed ut quiescat adiuuat
et in medio amalecon. Virtutes in
generali sunt her. valet quia quatuor et rotundi
anam et quia malas dispositiones nervorum et
ventis et vesicare et quia epilepsia in alijs an
tidotis mixtum et propinatum balz et alan
guindis et pisticis et oibus in effectis. - 17 -

Capitulum. 9.

6
igillum est Sapiptarij. die. g. 15. pre
cedente. R. de cebug. Accipiat aurum purum
et fiat inde sigillum rotundum et dum maleo
feriet dicit. Exurge dñe ihu xpe i occusu
meu et vide tu dñe deus virtutu deus
xpi. ps. Tripe me domine de inimicis meis
et sculptus in eo figura sapiptarij signi. Scar
phiel sanctus spūs. sanctus iudas. et in alia
circumferencia sit. yhus. athanathos. Valet
autem in generali epilepticis et de-moniatis
et maniacis et arteticis et sciaticis et gtra.

febres de humore putrefacto et ad multa
alia. . . *Capitulum. 10.* . . .

70

6 . . . *igillum est capricorni.* Sole igitur exente
in capricorno. Accipe aurum ut argentum purum
et fiat inde sigillum et dum ferietur ut fiat
dicat. Exurge domine deus deus meus et
libera me quoniam tu es spes mea domine
et patientia mea. ps. deus in adiutorium
meum intende. et sculpatur in eo figura
capricorni dum sol erit in eo. et in circumscrip-
tione sculpatur sit. gloria altissimo deo et
in terra pax hominibus bone voluntatis. et in me-
dio spirituum beatorum. Virtutes generalis sunt her-
valet enim contra morbum venenosum et contra
morbum rabiei canis et guttam in gemitibus. . .

Capitulum. 11. . . .

6 . . . *igillum est aquarii.* die g. precedente
13. kl. februaris. Accipe aurum purum. et fiat inde
sigillum rotundum. et dum maleo ferietur
dicat. Exurge domine deus noster exorta poten-
tiam tuam et veni ut saluos facias nos
ps. Qui regis quare intende. et dum sol erit
in aquario sculpatur in eo ex una parte
figura arietis. et in circumscriptione. ecce
agnus dei ecce qui tollis peccata mundi.

et in medio vsion. yoth. heth. Virtutes autē
huius sigilli in gñali sūt hec. pōtētibz sigil-
lum nulla res que serpit nocere potest vel
apropinquet. Valet ad lacrimas oculoꝝ et ab-
scuritares visus et ad adolorem tybiarū et
crurium et ad omēs infirmitates que fiūt
ex sanguine infecto et ad mītra alia. / / /

Capitulum. 12. /

5 sigillum. est piscium sole igitur exorte in
piscibus. Accipiat aurū vel argentū purum
et fundat et fiat inde sigillū et dum fiat di-
cat. Exurge sol. iusticie dñe ihu et regem
tuam tu es archa sanctificationis tue vir-
go maria. ps. Memeto dñe dauid. pēa
sculpat in eo signū piscium sole exorte in
eis et in circūferentia sculpat malchiel scātus
marcus sanctus matheus. et ex alia pte
circūferentia sculpat. et qui cecidit in
me et si mōtūus fuit viuet. Osmatū ē.
et in medio. aglaheos. Valet istud sigillū
in gñali podagris et doloribus pedum et
glaucitati oculoꝝ et passionibus eoz et
ad canēnas et fistulas vulnera saniosa et
ad omēs infirmitates saniosas q̄ sūt in
flate. Vbiq̄ sūt et vbiq̄ fluat.

*Explicit liber de sigillis s̄m
Magistru hōymaldū de villanova. /*

Capitulum aliud de muris

71

Cinis de capite ut de cauda eius ut et de
toto corpore pdest allopicias capillis implen-
das cum locis ipis fuerit illinitus. maxime tñ
pfitur cum scarificet^r ut sup^r. et de simopide
cum aceto defuet^r. Capita eorum fel et finis
cum melle et pipere gttus et sup^r allopiciam
illinitus capillos adducit. Cinis pellis eius
cum aceto mixta et fronti illinita dolorem ra-
pitis tollit efficacius tñ est si de mure-
fiat qui inter duas campi semitas i be-
nit^r. Os eius p aurum ut p argentum fuerit
aut ebur et statim in canina pelle re-
clusum et alligatum capis dolorem tollit. Ci-
nis finis eius cum yspo ut mura equis
ponderibus amixtus et ex eo pondus di-
midis denarij in palpebris limat^r nu-
trit eas. Cinis de capite ut cauda ei⁹
cum melle mixtus et oculis in vntis miro-
mo visum clarificat. Cinis muris cum melle
mixtus et auribus in iectus eorum greechiez
et dolorem tollit. Similit^r facit cum oto ro-
sato de coctus. fel eius cum aceto gmi-
xto et auribus in iectum omne aial intus
latens foras expellit. Cinis capitis ei⁹.

cū nardo mixtus a dentibus infirmitas feti-
tem oris expellit. Mures p mediū ventre
incisi a sup ictum spenis circūligati pro-
ficiūt; intestina uō eoz ut amagis i ven-
tum ē. cresciūt a de acesciūt cū luna.

Capitulum de lacerta.

Lacerta diuulsa. i. p mediū ventre incisa
a sup morsum stellionis alligata gtnuo
curat. Lacerta viridis cū radice
ceremnis a cū mīdo punctionis minutati
fracto. deinde ad mixto ibide oleo mixti
no proficit ad capillos firmandos cū ex
eo frequēius in vngant. Lacerte tñ vi-
ridiores sūt meliores. cinis eius cū sale
repi a acipe vrsino gtrita a capillis il-
limita firmat eos q nullo mō caderē pos-
sunt. decem lacerte. in. 10. sextaria
olei veteris coquant a semel in mēse
ex eode oto capillos in vngat a stabiles
fiant oī. Cerebrū lacertē fronti illimitū.
opiforas oculoꝝ curat. Si quē lacerte
momoderit oportet q teneat a cū vino
bibat statim mōsum suū curat. Lacerti
detenti a ad os suspensi a in veterati
et post modū cū sale contti a auribus

in ictu aures ictu aliquo vulneratus cu-
 rare dicunt. Illi tñ **lacerta** qui q̄ purpu-
 reas maculas in caudis hñt meliores sūt
 dentes lacerte apparentes luna extracti
 ut certe ossa ei simili mō euulsa si trā nō
 tangat^r et ex eis dolentiū dentes scitāsi
 rati fuerint vñ doloris excludunt. Item
 lacerte arefactū q̄tum et cavitati de-
 cium missū eoz puercoline assumit cu-
 rat et replet. Lacertus viridis homini
 strumoso alligatus et post .20. dies ali-
 la. alligat^r strumoso curat. Cor lacerte
 viridis in vase argento suatū et cū
 opus fuit strumoso alligatū. et strumoso
 amputat. Lacerte viris dexter oculus
 effusus et ita caput eius cū alio oculo
 sinistro absasum et pariter i pellicula ca-
 pna ligatum et quattanario appositum
 quātana expellit. Lacerta viridis ter-
 rianario alligata in eo vaseculo i quo
 capit^r curat. etiā terichinatas et itera-
 tas morbi paxiones excludit. Cimig la-
 certe viridis cicatibus fedum colore
 habentibus cū aqua illinitus p̄stinū
 calorem cuti restituit. Lacerta sassa.

et locis membris apposita in quibus
aut azunolo aut aliquid celū inhesit sta-
tim cogit eū foras exire. Similit̃ facit
caput eius cū sale grysūm et appositū.
Lacerti viridis ad mota in fiant dormienti
dōn eū mōdeat mōsus ip̃e ramice eius
citat. **dein** eā lacerta acutū ligata
suspendat̃ ad fumū q̃ sicut coheat moti
sicut et ramice sanat̃ infantis. **Lacertus**
viridis masculus captus ramitosus me-
det̃ infantibus. **Lacertus** nō masculus in-
telligit̃ qui sub cauda unū foramen h̃t
hoc aut̃ remediū sit ad hibernū ē put
ip̃m ramice infantis dormientis p̃ aurū
et aurigentū et ostrū mōdeat. **dein** in
calice novo lacerta recludat̃ et ad fu-
mū ponat̃ et eū expectat̃. **Lacertadu**
na ingentis aspersam magi faciūt ra-
lore venenis in ex tinguere. **Lacerte**
bicaules ad remedia amatoria p̃ficiūt
magi g̃firmant.

Capitulum de cantarides.

Cantarides aduersant̃ veneno salamandre
sūt eīm et ip̃e cantarides venenose qz si
in potu accipiunt̃ vīnaze vesigas faciūt

aliquonens et occidit pp qd gtuſe a me
bris ſup inducte cū ſepo ouis ut capre cū
ſuro herbe et licinas expellit. Qi
dam dicūt cantarides in capite a pedibz
habere venenū. Alij dicūt cū penis enz plu
mō debere remedia fieri. nascunt frequē
tiſſime in arbore fraxini nascūt a i roſa
ſed minore habet virtutē. nascūt in ca
ule q potentiffima ſūt adurie q ruſas li
neas tranſunſas i penis hnt. Cantarides
inter pinguet inferiori virtutis ſūt mi
nute vtiliffime q ſi vni coloris ſunt re
probando ſūt ut manſiant a pſuant
ad diuerſa curas colliguntur eo tpe quo
roſa matura eſt a in linceo nouo mic
tiōt ut volare nō poſſūt. de m calore
teſteu nō pirato acetū cū ſale gmixtu
diu coquit. ſup que calice poſt decoctioez
aceti linceū in quo cantarides incluse ſūt
teneat ut cantarides in cluse de vapo
re ipo calicis vaporent a ita ſuentur.
Virtus earū eſt ad hūere ſciſſuras cāmū
ut offium gglutinare a gponere. Ca
tarides impulueres a in ruta mictentes
ſi de coctis fuerint ſunt dntū a gte.

corpi sup indute curat lepras a licenas
Mulieribus in appositis mēstrua p̄uocat
Solebat p̄p̄at. tres cantarides etas in po
tu p̄pinare ydiopicijs et curabant. Ca
tarides q̄tuse a cū p̄re liquida a mē
q̄tzo ḡmixte p̄osut allopicijs capilloz
implendos. ita tñ q̄ loca ip̄a p̄o scarifi
cetur a cū aceto ut sinapi deficiant a
ita indugant. cauendu tñ est ut loca
ip̄a virtute medicaminis nō diu h̄ satis
exblarent a pustulent. nā q̄tinuo fu
stum colore reddut caustica eim est
Virtus cataridaz a ideo q̄cqd tagut
ad viut. catarides cū p̄re q̄tte a vn
guibz appositae scabiecijs corp tollut. tē
cio nō die supioris curacionis locustas
fructas atqz q̄tas cū sepo v̄cino vnguibz
ip̄is apponas ut facile p̄ugent. Catarides
cū zute folioz duobz p̄tibz q̄tte bit
liginoso cōpōi illinte. ad plē don mē
piat cutis uesticari q̄ si tollerēt unligi
nes amputat ita tñ ut post cante i v̄n
onē oleo mēb foucat. Itēqz cataridaz
sicut dictū ē cōpōi liniant a hoc p̄
plures dies exhibeat aptissime eas que
necesse est.

De carbunculo.
 Sup. uo carbunculo pon. hoc unguent. Peripe-
 ampuugmetum piper an. a ficius sctas ad li-
 bitu tere sint a ofice. cu melle a coquas
 ad spissitudinē a sup pone. carbunculū eim
 mortificat postp aut mortificatū videb
 ut ceru mōtua cadat hoc unguent suppon.

De eodem.
 Perip. maluaniscū a alia malua a bracam
 vrsina a tere cu ayungia a dimitte p tē
 dies marcescat a post coq a cola a i cola-
 tura aliqtulu tere a mastice appone a
 itez coque a vsui refua.

De vulneribz brachij int humerū a gubitu.
 Si canosiras brachij vulnerata fuit inter
 humerū a cubitū ubi lacertus affinitas
 ē spacio cum vnta i fra vulū fueru
 de periculo nō ē sic timedū. Si eim ante
 dictis partibus pustule ingre supuenerint
 a tumor ad supiora gsenderit signū est
 malum. Si uo pustule albe fuerit a ad
 inferiōra tumor descendeit bonū signū
 est. Cura uo in talibz vulneribz est
 eadem quā dixim de vulneribus ubi
 os nō ē fractū h vulneratū.

De vulneribus latētoro et musculorū

Si latētorus est vulneratus cū suo musculo ut nēu
mōtale est. quia si nēuus ut musculus nō est
lesus a vulnē in longū est utraqz ps altī pti gū
gratū q̄p̄mat et caute suat dimisso tñ apto ubi
vulnē magis dependet et dñ vulnē q̄p̄teritū
possit pūgari deī p̄cede sicut dixim⁹ i alijs
scuris. **S**i uō erisipila sup̄uenit ea cura
fiat ut dñm ē sup̄ius. hoc tñ diligētē mō
taro q̄ si latētorus ḡtat ut ḡtundat ferro aliq̄
mōtale est. **S**i uō fuit in longū vulnus
predicta p̄fēimur.

Cura

Si uō brachiū telo est p̄foratū ab vna pte in
aliā lardone vñū ab vna pte et altū ab
alia in mictū et ita sicutū i alijs sicut
dictū in p̄a p̄cta q̄n telo ē p̄foratū ab vna
pte ad aliā ptem. **S**i uō ab vna parte ē
p̄foratū lardone vñū in mictū et curā de
cetero faciū ut de vulneribz dñm est.

De vulneribus manuum.

Si os manus et nēuus incidat p̄anus ut i alijs
vulneribz in t̄mictat. deīde ut dñm est
sup̄ius in cura brachij. q̄ndo nēuus ē lesus
diligētē adhibeat. si uō fuit opus supra
tabula ponat manū aliqua et alliget ne ps

Vulneris ab alia se greget. Si autem nervus est
 lesus sine osse super nervum suat et totum secundum
 positum modum a pulvis rubeus supponatur
 et hac cura mirabiliter agglutinat et sepe apli-
 catur. *Alia cura de eadem.*

Si vero nec nervus nec os lesum fuerit secundum com-
 mune modum vulnus suat et causa exhibeat.
 Veniat sepe membra ledi prussione ut casu
 ut aliqua scaturit. Unde contingit tumore ma-
 gnum ibi effici et humorum supfluitate habundare
 et nisi putredo illa foras emittatur putrefuerit
 nervi caro et ossa. Unde apponenda sunt mo-
 llificativa et ut putredo cicat. primo put-
 redo ipsa manibus leniter comprimatur et membra me-
 iungantur ut si fuerit in iuncturis brachii. brachium
 humere iungatur et sic derelinquatur et sic fiat
 donec tota materia exeat postea curetur ut ce-
 tera vulnera.

De disjunctura humeri.
 Si humerus asparula disjunctus tunc subue-
 nit solim iaceat inferius superius et lapis ut ligatur.
 rotundum ex una parte magis acutum a ex alte-
 ra parte rotundum accipiat et filis super positi-
 tis sit qui glomus dividuntur et ligatur filis
 et illud rotundum sub ascellas ponatur et medius
 super illum cum calcaneo diu inprimendo et

calce a manibus humerū eleuando os ad primum
locum reducat et ante quod glomus auferat periam
in albuminis oui in fusa super liget longa fascia bene
disponat et glomus ibi dimittat et liget alia
fascia et plumaceolus sub brachio ponat et res
sit suspensum et eleuatum post tres uero dies si non
sit bene aptatum iterum apta et iunge et
modo liga et si aliqua colleries fuisset ibi facta
nimirum fiat gratia prius. *Alia cura ad idem.*
Contingit quod si iam dicto modo potest aptari
cum longum lignum in patitur aliquotulum amplum et in
medio fiat foramen ad modum predicti glomi
et glomus et ex ampliori parte intercomittat et
lignum et duobus hominibus fortiter teneat et tunc
patientem mittit super scannum et glomus sub ascellis
loquetur. Medicus uero teneat humerum et brachium firmi-
ter et uerdet ex alia parte et tenentes eleuent lignum
et alius homo scannum apud patientis auferat
et dum ita pendebit in firmo humerum ad locum
primum reducat postea liget ut dictum est superius
Quod si puer non oportet nisi ut medicus pugnum
sub ascella patientis mittat et teneat hume-
rum eius alia manu et eleuet eum alterum
et ita os ad primum iunctum reddet et sanabitur.
Si uero fuerit opus fiat fomentum prius de aqua ubi

corta fuit. bis malua et malua et bracia vesina
 locus postea iungat' dialtera ut inuicem
 et lana succida ut stuppa sup' ponat' 3
 cu' no' ad pan' iunctura' pferre reddebit fiat

Stictorium q' sic fit. *Qualit' fiat Stictorium.*
 Acripe puluerem.

Qualit' fiat spatia graphu'.
 Acripe. mastice olibani puris grece boli
 ponat' in cera et sepo arietino sup' igne liquante
 deij' infundat' ibi peria et locu sup' ponat' tepi-
 dum et si necesse fuit apostolicum.

Cura de disjunctura cubiti.
 Si os cubiti apo locu disjungit' hoc mo' subuenit'
 Medius sub plicatura brachij fascium i' ponat' ex
 q' rapha faciet et in pede fasciam tenedo q'pne
 de inferens manu brachiu' ad humero ele-
 uet' et sic eliget' ut brachiu' eleuatu' sit ad
 collum suspensum ita q' no' possit replicari p'
 paucos no' dies sepe infir' n' teptet ipm de

ponere et eleuare et sic liget si non impediatur
eleuatio et de posicio. **De disjunctura man.**

Si iunctura manu apud loco exierit brachium cum
una manu et manu cum altera medicus ac
cipiat et leuit ad primum locum os reducat et
fome rationibus si opus fuerit fereis et vntionibus
sit in ceteris iuncturis cum apud iunctura cedunt.

De ruptura brachij ut humeri.

Si os vero brachij ut humeri frangatur in primis ad
primum locum reducat si fiat sine fractura carnis
membru debemus ex utraque parte capere et leuit
ac suauiter extender et manibus premere ut
si fiat fractura in brachio medicus faciat tenere
discriptum suum per manum in firmum apprehendens di
gitos et brachium totum et aliter ab utraque parte
suauiter teneat parietem per humeros. medi
cus uero ossa iungat ad primum locum. Quia fito
accipiat plagella uirg. digitis ampla ad
ligandum brachium que in fusa et albumin
ouum supponat et ex ea brachium optime stringat.
Item accipiat alia peria et super ipsam liget
et ex omni parte ad equet. postea quod ferulas pre
paratas aptam bene quod ligam et per tres dies
ibi dimittimus in capite uero tunc dies si
milit facimus et postea sit in alio tercio die

post nouē uō dies pperet^r stptorium. si pul
uis rubeus sic pparat^r ut sup^{ius} d^{icitur} & in
tercia cura & cū tali stptura brachiū optime
stngat^r & fascia ad p^{re}dictū modū ponat^r et ferula
& semp co stodiāt mēbrū ne in firm^{us} in illud se
appadiet & sic p plures dies dimittat^r don^{de} ben^e fu
erit gsolidatū. qd^o cognoscit^r quādo tumor qui ex
stptoriū ben^e fometet^r cū aqua ubi cocta fu
erit malua & talia postea ben^e stngat^r & si
os ben^e gsolidatū fuit vngtū dialtea ut māria
ron & stuppa sup^{er} posita liget^r ut sup^{er} cū fascia
& ferula. Et si visum est q^{uod} adhuc ben^e gsolidatū
nō fuit mēbrū utq^{ue} cū stptoriū & expe
tetur simili mō. et si gsolidatū fuit omi die
fiant vnciones & fometationes & ligationes do
net san^{us} sit & si sup^{er} ligatura nascit^r eripisilia
dissoluat^r locus & don^{de} eripisila ibi fuit non
liget^r sed p^{re}dicto q^{uod} eripisile obinet^r.

De fractura ossis cū vulnere.

Si ossis uō fractura sit cū vulnere pmo sint
aliqui qui mēbrū firmit^r teneant ex utraq^{ue}
parte & medicus teptet digito si aliqd os
fractū & sepatū fuit qd^o statim abst^{ra}hat^r
& os ossi iūgat^r & ad locū p^{ri}um reddurat^r
quo facto fascia ad sup^{er} dictū modū albumin^{is}.

Ab omni desinit & tunc
aq^{ue} balneat^r & clouet^r
stptoriū.

omni in fusa secrete liget. ita tñ q sup vuln fa
scia sit ad modum vuln pforata et sup ipaz
aliam fasciam sic sup dixim q ibide sit pfo
rata et ferule apponat. Undiqz h qd vna
ps ferule ponat ex vna pte. alia ex alia
intermittat. intermittat panus lineus in
albumin ouu i fusus et omi die curet ut ce
tera vulnera. ferule vñ nō dissoluant
nisi de tñio in tñum die sic dixi usqz
diu vuln sanus sit. post vñ fomentationes
fieri possunt et cetera adiutoria que su
perius dixim. *De dolore ossis fracti*

Contingit qñz senectute aut ex debilitate
virtutis. membra mebris nō pstore
potentis os ex pte nō posse solidari et
licet solidari attingat tñ pariens mag
dolore sentit. ad qd fiat cele emptum. Et
pice grecā pice naualem resinā et ad y
resoluant et catm sustinere sup
ponat et firmit liget. Si vñ quatuor men
ses ut tres trāserint nūqz accedat ad me
dicum. Si vñ os nō rectum fuit pmitus
ter ut quat facta fomentation supdicta
et ben fomentato vterqz iupat et postea
supdicta cura exhibeat. ei. /.

*De vulneribus canceri & fistulis in
hys locis nascentibz.*

76

De canceris vero & fistulis hec dicim⁹ in p^{ri}oribz qd
et sup^{ius}. Si u^o ex vulnere g^{er}at ung^m su
perius dict^m in ponat^r ut istud qd fuit si in n^{er}
uosis p^{ri}oribz brachij puluere de affodillis vel
ung^m ad hanc cura in mictim⁹ qd de fistula
solu⁹ dicim⁹. Nam in n^{er}uosis locis melius est
canceru^m noⁿ curare q^{uam} curare. Si u^o fuit ca
cer in ea p^{te} brachij in q^{ua} p^{te} de n^{er}uis ut
laxato noⁿ sit dubitandum. canceru^m usq^{ue} ad viu^m
inadat^r cu^m ferro cuto diligent^{er} roquat^r uitel
lum oui cu^m oto mixtu^m quousq^{ue} igs cadat aloco
sup^{er} ponat^r. deim⁹ ung^mo viridi & ceteris curet^r
ut cetera vulnera.

Quod si fistula fuit in canosis locis brachij un
g^m ruptu^m mictere incisiones & incisiones
facere solem⁹ in alijs quidem cura fiat que
dicta est sup^{ius}. Si u^o os fuit afistula t^ubet^r
atq^{ue} corruptu^m os illud totu^m est purificandu^m
atq^{ue} corruptu^m ex^{tr}ahendu^m. deim⁹ est p^{ro}cedendu^m.
ut dictu^m est sup^{ius} de ap^{er}tibz u^o idem
hoc dicim⁹ qd dictu^m est sup^{ius} a eade^m cura
remoueat^r. *De uulneribz que fiunt in
thorace ut pectore ense. ut alio simili.*

Si vulnus fuit in thorace ut pectoris ense ut alio
simili ita qd sit extrinsecus et vulnus de-pendat
sua et cura prosequitur sicut superius dictum est
Si vero interiora penetret panum i mictimus
et cura prosequitur ut in alijs vulneribus si san-
guis ut purdo ad interiora descendit ut
intrauerit paries coram se sup chru se flectit
et mo huc et mo illuc se voluendo sanem
emittet foras ut sanguinem p vulnus mea-
tum et hoc fiat quoties ipe mutet sm pte
illam quousq sanus sit et adiacendum
semp loct. Si no hui vuln i longu sit
sutura no gsueum facere sm cu pano et
alijs usq ad finem curare possumus.

De vulneribus q fiunt inter costas.

Si infra thorace ut pectoris substantia lateat
feru esse pectoris i rotundum pforato leuiter
trahat si sub costis ut intra costas inter costa
et costam incidat et cuneus ut locus sit ap-
mponat et sic defacili exhat. Si no gpete-
ter trahere no potest melius est ut dimittat
Quod si feru interiora no penetrauerit ab-
stracto ferro lardum in mictum et deinde
curet ut dictum est superius i alijs. Si etia
ad interiora penetrauerit lardum intromitti

poterit et in ceteris subueniendum est ut dicitur
est superius. hoc quoque proutandum est ut stuellus
qui in talibus vulneribus mittitur ita fiat atque
lacet ut operentur abstrahi possit et non rema-
neat intus. / *De costa similiter.*

*S*i costa autem flectitur et ad interiora reducitur pa-
ciens ad balneum ducat et medicus manus su-
as faciat melle ut terebentina ut pice ut vi-
sco pingat et super locum ubi infirmitas est
in premendo manum imponat et statim eleuet
fortiter et sic pluries faciat donec costa ad suum
locum reducat cussa cum igne posita idem
facere consuevit. donec apostolicum ut aliquid
simile supponit. Si fiat vulnus in alia pre-
corporis usque ad nigrem et intestina non
exierint si lesa fuerint eodem modo cum ad-
hibenda est ut diximus in cura thoracis et pec-
toris si ferrum intus lateat. Si non excepto
quod non debet in rotundum sed in longum madi-
quod ferrum latet intus. *De vulneribus in*

rode ptoe epate seu dyasflamate.
*S*i quis vulneratus in corde fuit pulmonem
epate stomaco dyasflamate et melle cure
non gemitum. horum enim vulnera his signis
cognoscimus. Si enim fuit vulnus in rode

sanguis inde fluit niger. et habundant. Si
vero fuit in pulmonibus sanguis spumosus exiit
et anelitus mutat. Si vero in dyasthmate ma-
gnus et spissus habet anelitus et cito moritur. Si
in epate manifestum est per lesionem operum que
in eo fuit. Si in stomaco per plagam obliquam
egreditur quorum via per mortalia in ducantur
neque non inelicio. / **De eadem.**

Contingit quoniam pluvione ut epas per vulnus strictum
exire in timetes lesiones sub non ausum ele-
gare cuius subuenire solimus. paries supinus
iaceat a bene distensus medio non asupiori
per cutem manibus extrahere accipiat disci-
pulus non ab inferiori parte eodem modo faciat
et ita scilicet et medicus et discipulus sint tenedo
cutem asupiori festinant totum corpus eleuet
ut paries sub ut aeris attractionem quedam.
Vincion ipsum epas ut pluvionem ad locum red-
dere faciat. / **Cura de intestinis**

Si intestinum satis exierit per aliquod vulnus sit-
tum per longum ut quo obliquo ita quod maior pars
sua remaneat. Adsum fuit sic subuenire
solimus. Si per intervalla frigida facta fuerit testi-
na aliquod ut vinum at per medium sindat et
super in testina ponat et sic tandem relinquit.

quousq; intestina calefiant a calore nali
iument atq; in calefiant. itez pperetur
canellus. filo de serico suat canellus quoq;
ut p ipm.

Supfluitas intestini valeat exire. Vulnē
in pectinetum nō valeat exire quo facto spo
gram in aqua calidam in fusa ben sordes in
intestinis suauit expūgam quibz ben purifi
catiz p vulnē que exierut in ventre intro
mictant et tūc paciens sup tabulā posit⁹ con
quariat et in polo colloct⁹. intestina vnde
sup sumā intestini puluis rubeus cotidie su
per ponat. postq; nō intestini fuit gplida
tum vulnus cū sutura extēserit et alijs q
dicta supius sūt. Quod si vulnē magnū fuit
her sup addim⁹ ut peria satis longa i vulnē
mictat in longū ab vna exōmitate ad alia
exies et sup ipā intior ps caute suat pul
uis rubeus sup ponat peria nō q remane
at intius omī die pendente trahat ut
peria vulneri cotidie remoueat. Cū aut
vulnē gplidat stuellū totū abstrahas et
exōmitatibz nō dū gplidatis ut i alijs bu
lneribz curā adhibeas lutea quoq; mltm sit
tenuis et digestibilis. / *De apertis fistulis et canis idē.*


De fistulis et canis et apostematibus in his locis
q̄surgētibz ut nascentibz idem dicim⁹ qd et
supius qz cū sint in canosis locis incisiones
et incisiones facē et ungta violenta ponē
et et puluere q̄surgim⁹ hoc aut sup addim⁹
qz si fistula ventre penetrauerit in ungta
mer pulueres mictet debem⁹ neledere pos
sit interiora. Et si meat⁹ fuit stictus cū testa
mali tre elarget⁹ et pariens sup distū se in
clinet ut putredo q̄ intus ē possit exire
post in mictat⁹ stuellus de ungto rupto
rio et caute in t̄mictat⁹ de in cura ut di
ctum est supius. **De cancro in māmillis**

De cancro uō qui in māmillis fit adiungim⁹
qz si dura et tosta alimēda tota fuit dimi
ctat⁹ qz in curabilis est in māmilla tota
radicatus incidat⁹. Si aut circa locū t̄m̄ dura
sit et in alijs p̄tibz sit ben⁹ tractabilis curat⁹
cū pulueri affodilloz cū ungto ruptorio
ut etia incisionē et alio puluē ut dixim⁹.

De apata in māmillis.

Sunt aut etia apata in māmillis ex mēstru
ali sanguine illuc missa māmilla cū spon
grosū ē mēbru unde trahit ad se mē
struale sanguine et ibi v̄tet⁹ sanguis

in lac qd cu ante ptum no emittit remanet
 ibi membru induratu a inde fit dolo mag⁹
 cui sit subuenim⁹ maturantia ponant^r ut mal
 ua branca vifina a alia q dcta sut supius
 cu no iam mollificatu membru fuit fm la
 dictu modum incide a stuellum candarum
 pmo factu intromitte a tota faciem expime
 a locu purifica candaru dxi taste sepe ab
 stacte intus remanetes ibi sunt fuerit
 magni dolores a tunc oportet ut incidat a p
 dte taste trahant^r

De suffocatione capitis mamillarum

Primaride a apate noue sepe caput mamille
 ipaz⁹ ducit ita q etia lac infans ut
 cupere unde sequit^r predictu malu a tunc ap
 ponenda est cusa sup caput mamille ut tra
 hat ad se a sugat^r a postea curat^r ut dxi.

De vulnere virilis membri.

¶ I vulnus fuerit in virili membro eodem mo
 curat^r cu sutura si alijs ut dictu e supius
 Ideo de dxi⁹ fo
 lliculu suu ad pum locu
 reducant^r buln⁹ aut suat^r a puluis rubeus
 sup appogat^r a curet^r de cetero ut alia bu
 lnera.

Ad idem.

S i vulnus fuerit in verili membro.

Ad idem

S i uero ibi facta fuerit cum unguento ruptoris
et alijs cura adhibeat ut in super dixerim. Quod
si post blaus supervenerit unguentum album apponatur
sed pro aceto aqua rosae et pro oleo cui violatum
ponitur. Si autem sum filum atque cum
pi contingat unde inflatur et
eat atque durecat oleum violatum cum albumi
ne oui per vulnus in ponitur et intus intro
mittitur. Ceterum si bubo fuerit eius sicutum est
aliqua tenta dicta ut aliud simile immittatur
ut sanies ad exteriora melius educatur.

De inflatione et rubore testatorum et exoracione

A d exoracionem et ruborem testatorum et inflatio
nem. Accipit cimolee venicem mitam rososam
miam betonica atque resina terada tere
a cum oleo misce et resina adde et si sunt
in corpora radices herbarum in mortario ter
quibus adde apugra et cum eis diligenter.

Sic in
neruof
locis.

incorpora deterendis aut puluere facias et cum
predictis ad misceudo in corpora argenti vini
in inficili vase adigne pon cum resina aliq
far et adlinge predictis et sola et sui respuat. Et
si tale vngum non subuenit illud vngum qd
valet ad canceru qui sic fit.

Deriper. elleboru al. aristolongia longa et ro. et pul
ueriza et cum opus fuit sup pon. Si vero tali pulue
curatus fuit ponat cum eis et oleo i stappa post
uo ponat ibi vngum viride et sic usq i finem
cum tabulis curabis. Erat in glosa aliud. accip.
cortices nucis et terant et sup ponant p totu et eu
motificat. Signu motificationis tale e qn sanguis
emittit purum et spissum et caro noua et bona
e videt in eximitatibz et in medio qz si ac
ceret soli mo in medio no eet signu motifi
cationis. Unde adhuc oportet i sistere cum
motificatiuis de cancro no qui sit i canosis
locis suo loco dixim.

De scrofule et glandulis

Scrofula aut aliquando in gula et sub ascellis et
et sepe nascunt glandule q
no sunt scrofule ut q cognoscatur. Vtru sint
glandule aut scrofule. Accip. edera terestrem
et folia ruti et ben pistata bulliant i oto et tepida.

sup ponat^r p tres dies.

minute insistis cū hac

a fuerint di

Si aut rube

scint itaq vident^r q debeant duci ad san
em ponant^r maturatiua a cū mature fue
rint postea incidant^r sm ptem a sm qlitate
ut putredo exiat et ex inde in micat^r digi
tus purget^r locus cū ipso digito post panas
albumin^{is} in ponat^r. Si uo aliquid de glandu
le remaserit post fructione apponat^r puluis
affodilloz a ex curat^r ut in supius dicit^r

est in glosa. Aliquando fiunt scrofule in
dextra pre aliquando in sinistra i dextra fit
ex colera. in sinistra ex fligmate. Si in sini
stra det^r ad bibendu castoreu cū suo pulue
similit^r rhemodartilis. Scrofule ubiq sunt
in sinistro ut dextro later^e tolle rasanum
siluestre a ablu^e .xx. aquis. et ixo. fac in
rotulas. et postea deifano iuge q uis a
pista a suru exhe a da parieti biber. 3.
.iij. a sup ipas scrofulas pon in pmo die
martis luna crescente.

luna

deficiente a comedat probilia atq mo
llatiua si de fluxeūt in gula faciūt gn
uonem. Accip. spongie marine ut. vna pal
le marine. 3. ij. pipis salis gēme. an

3. ij. erigij pellis et ex vrbis far puluere
et cla. man et pto et cicus pcalabat et
hoc faciat luna descrepente et caueat
ha venere et faciat emptum de radice lili
et sup pon. Item accip spente nigrum et
ab sinder caput et testiculis aq^a calida bñ
ablutis tale vngtum loco rubenti supponim⁹.

Ad idem valet fuba facta exorata et parata
ut comedi debeat sup in posita ut cinnam
vemicularis fascula et omni violatu herbas pñs
diligent gtere et post omni violatu adunge
et diligenter in ropora addito albumine
oui. Ad idem valet omni violatu cu albumin⁹

oui mixtu. *De cura sic far.*

Si far est paniculus ille qui retinet i testi
na ne cadant i osseu qui sepe uelapau^r
et rupit sm magis et min⁹. Quod si pua
fuit crepatura solus ventositas est et in
flatio est ad modu nuci qñz et oui. si
no mag⁹ sit creparma descendunt
i testina. *Ad testiculos et fit hēmia.*

Si pua sit crepatura et ex pmo tpe et sit
puer fiat ligatura q sup crepatura co
pmat et dent crispelle de grolida ma
iori ita videlz q cu de luna no erunt

nisi. xj. dies a in diminutione ipsius dentur
patienti xj. crupelle. et in alia die. x. et in
alia. ix. ita usque ad finem lune comedat
de hijs una minuendo. **Ad hemiam.**

Exprimetur quo nullus efficacius invenit
ad rupturam stagnandam et solidandam
hemiam. Recipe. armoniacum galbanum cer
berina mastice galle asiane litagiriū
gypsum mirram olibanum colla aloe visum
quercinum aristolorgia utusque colofonia
pittem navalem cera rubeam bolū lun
bricos trestos sanguinem dragonis solidā
utusque psilij acacie mummie cōices spine
prunellaz. an. 3. ij. liquoris humani q
sup natat in flobotomia et sanguis. an.
libra. 1. sepi vicini liqfacti. libra. 1. qfice
sit pellem arietina pilis rasīs tusa in
frustula tam diu coque in aqua ut tota
dissolvatur et liqfiat cola exprimendo fortit
et cū liquore et sanguine et sepo liqfacta
addita quāta pte aceti et suri plantagi
nis et cera liqfacta gummas diu agitan
do in corpora et tunc pulvere teredoz
asperge et sit qficiat. hoc ita pbat
oculus canum appositū eos claudu

et consolidat ut vix p̄ea ap̄at̄ et hoc vsque
ad .viij. ut .viij. die factū est.

De vulneribz que fiūt in posteriori pte cō-
poris idem faciū qd sup̄ius q̄cūqz mō gtingat
de spinali medulla hoc sup̄ addim⁹ qd si in
longum vulneret̄ sine lesione medulle
int̄ioris veluti n̄uus p̄t gglutinati. Quod
si extrasuero vulneret̄ et medulla exieit
ut semitus corrupta fiūt ut remaneat vix aut
nūq̄ p̄ cicūgia potest liberari. de vulnere
si longo ense ut alio simili in longū vulneret̄
curet̄ ut in lacerto cura doriū. Si vō cutis
que est extrasuero si p̄ longū tota incisa fu-
erit in ex̄mitatibz spina sepata ab utraqz
ex̄mitate aut ab vna solū ip̄a longa cū aliq̄
forti spacio iuxta illam ptem ubi se tenet fir-
miter liget̄ atqz stringat̄ ut ad ex̄mā pte
nutimentū nullo mō accedat et ita dimittat̄
quousqz p̄s ex̄ma putrescat et postea cum
rosorio incidat̄. eadē ut in alijs curā adhi-
beas. Si vō nō ex toto sit incisa ex mala
cura pericūm sepe euenire gtingit. Quod
si tale vuln⁹ sit factū cura eadem est q̄
in lacertis dixim⁹.

De vulneribus q̄ fiunt in collo.

De vulneribus aut que fiunt in collo ense ut
 alio ferro tale medicamentum facere consueuimus
 Impius locum diligenter attendimus et utrum os ut
 aliud huiusmodi sit ibi quod exponi debeat

et tunc firmissimum illud prouide trahi
 et digito diligenter accutari pulue-
 rem rubrum super dextram super aspergimus et omne quod
 superius in alijs curis diximus circa os exposcimus
 Quod si vultus sanguinem super habundat aut
 aliquid impedit ut quod de vulnere abscedi de-
 bet remouere statim non valens vultus ex parte
 suam et ex parte aptum relinquimus et cum tempus fu-
 erit recedendi per locum aptum melius remouere
 possimus abscondendo si quod vulnus abtrahi debet
 aptum locum suum extremitate aut magis
 de pendentem aptam relinquimus et cuncta que
 superius diximus de sutura in hac parte diligenter
 intedimus.

De vulneribus que fiunt in collo.

Si vero collum ab utraque parte signata ut alio telo
 sit per foratam ad dextram ut in sinistra et eoque
 rpa. lardonem vnum ex vna parte et alium ex
 altera ponere consueuimus ut duo stuelli fiant
 de panno lineo et illiniam lardo et in emicant
 super os vulnere usque ad tertium diem et quousque
 sanem faciat plures superius dicte ad sanem.

promovendam pro tps varietate secure ponē
gsuēim⁹ ut posuim⁹. Cum aut fecerit sa
niem stuetlum de pāno i pomim⁹ a ad modū
alioz vulnez. dem curam⁹ in omibz aut
vulneribz diligent est intueudum ut illa
pars vulneis que magis dependet dilige
cūq procuret a postremo ad solidandū
tardius relinquat que nō supereminet stu
llum qui ibi est cotidie minuendo saniez
minue. *De vulnerebus que fiunt*

incēnie cum ense vel ulu.
¶ iū in cēuie cū ense ut aliquo simili bu
luis fiat ita qd vena organica incidat sic
est subueniendum vena tota suat cū acu a
ita nectat qd nō poret a ex alia pte vene
acus cū filo ducat a cū ipso filo ita nectat
ut restringat qd sanguinem nō amittat et
hoc facies exsuperiori parte vene a inferiori
in vulnere aut pānus infusus in albumin⁹
oui mictat. de ipso pāno vulnus
mltm impleat. . . . Si necesse fuit tm
semp ponat. Cū aut fecerit saniem cū pāno
suto vngto fusco a ceteis bona canem
gnāntibus adhibeat. cura ut inceteis
vulnerebus. Si aut extremitate vene.

superiori et in feriois animabit cognoueris filios
predictos dissoluas et a loco illo remoueas. et
deinde procedas ut dictum est intus.

*Denerius incisis in collo ut alio vel
in alijs partibus corporis*

Si non neuius incidat in longu ex obliq sed non
ex toto hac cura potest groludari. terenes venies
qui sub tra nascuntur. qui in longitudine et in
rotunditate lubricis asimulantur et apud quosdam
terestres lumbrici accipiuntur et aliquotulu terantur
et cum oleo ad ignem calefiant et nullo alio me-
dicamine terantur quat. ut plus si oportum vide-
ris plage in pone.

Alia

Si non incidat neuius ex obliquo minime groludari
itaque remedio cum adiuuante.
natura sepe grolutinat postquam cuticula que
super neuium est. puluis rubens qui peditus
est super aspergi que cura non est in vtilis
alia quam est non soluit grolutinosos
in ipsa que gspirentur

Si non locus

signi ponatur quousque talis tunica recesserit. Nota
semper in quatuor parte corporis neuius aut aliquo
vena incidat et sua medicina sanguinem stupescit

nō
diem

medicina nisi post tertium

nota glosa qd rogat qd uis
dicant qd apponere albumi
ne omi nō approbo qd
fugida ē naturalis vena
n arteria i nēus fira sū.
c pp fugidatē vtrqz nō
pferre pē fieri golidatio

nō glosa qd si vena organica
ut heruus madae nllaten
debet p micti. sanitas qd
debus nō nūq collum
habetur motum.

De infione venarū organarum.

Si nō vena organica pēdicto vulnere nō viciat
pānum in fufum in albumin omi i vulnere
mictim vuln aut nō mltm implem embroa
nō. et alia ficut dixim p eadem in ipa causa
et in ista proponim atqz prosequim.

Aliud adidem.

Si nō telū sit in cēuice in fipū et vena per
forauit ut arteria ita qd sanguinem nimis
vulnus effundat statim abstracto telo vena
suat ut sup in fa partita dixim aut vuln
pt puluere rubeo sup appēgin aut pulue
rem stercus asinini fici ponim. Si stercus
asinini nō est ficut viride i forti pāno
ponim et fortit expmem et postea sup
ponim.

Cura de patella

Patella si ex magna pte seperet p fct sutura
gūgin. Si ex trasuerso fiat siue patella sit lesa
siue nō. telum qd patelle fuisse fuit subdit
est abstrahendum fm dicta doctnam. deim
curam adhibeas ut in alijs vulnerebus.
De vulnerebus curis her dicam qd et in

alijs hec tñ sup addim⁹ qd si fiat vuln⁹ i spacio
 tum vntiaz⁹ agemibus infra ut agemibz sup
 ut in cānositate cruris vbi organice mēbru
 est de cui⁹ periculo valde timendum est. vñ
 curam quā de lacētis predictis semp aūgas. h
 pnotat⁹ qd si tumor in nascat⁹ cū duricie q
 claus atqz nigredinē a multo dolore asupio
 ra ostendit⁹ mortale est. Si vñ ad inferu
 ra nō est mortale.

¶ i vñ telo sit pforatū crux iam dictam cura
 adhibeas.

¶ i in pede vuln⁹ fiat cū lesione nēuoz⁹ et
 ossis ut sine lesionē cura adhibeat⁹ ut i vulne
 ribz manū dñpim⁹ in calcaneo aut circa
 cautissima adhibeat⁹.

¶ i uētebrum. . os rotundū. casu ut lesionē aliq
 ascia sepet⁹ ut pp hūorem ibi discurrentem
 nēu⁹ qui ossa gūgit rūpat⁹ in etnum cla
 udus fiet tñ melius potest curari. pmo in
 firm⁹ iacent supinus a medicus sedens op
 positus a deuolutis pedibus totā ipm i pri
 mendo int vñā coxa a alia a tenedo crux
 dum ali⁹ facit. tenet firmit⁹ corp⁹ asupio
 a pte medicus manibz tñendo a pedibz
 in pñendo ad pñm locū reducat. Si opus

fuerit liget in firmo duarum fascellis iuxta in-
naturam illam et medicus teneat capita unius
fasciculi ex una parte alius sit ex alia qui similiter
faciat equaliter trahendo aptet os et mesuretur
per ut sciat utrum bene stet vertat et in firmo
ut medicus non decipiat et calcanei mesu-
rentur et si ambo nates equaliter iaceant bene est
et si iter ponat peria et albumin ouis in fusa et
plumaceolus in loco necessarius sit superpositus
et super liget fasciam ita quod ambe cosse apprehen-
dantur cum fasciam et infirmum locet ad iacendum
in alto loco ut cosse non possunt vacare et
sepe sunt vnciones fomentaciones ut diximus.
Iusse os rumpi contingit in primis ad partem reducat
et si fiat cum ruptura et vulnere carnis membrum
debemus ex parte capere et leviter exste-
dere et manibus comprimere et cetera cuncta pro-
sequi que circa rupturam brachij diximus. hoc
autem super addimus ut ad mesuram altius cosse
cruris et pedis aptet. oportet quod ad mesuram
vnde vnde pariter inter capita ossium relinquere
ad ligandum non plagella per se missam am-
plam in pone et aliam super illam ligare cir-
ca vulnus quousque si ibi fuerit et circa alia predicta
curam ad iungimus. / De disjunctura osse

Si crux atrox disjuncta eadem sit cura qua
in disjunctione brachij et cubiti diximus forme
tacionibus et in vncionibus premissis cum stapha
sup dicta hoc ad locum violentum reducat sine quibus
tabellis liget primo tractum postea potesum
dein paulatim moueat et bene ambulare
suescat. *De rupture cruris cum vulnere.*

De ruptura cruris et cum vulnere cruris ut sine
vulnere idem dicimus quod in ruptura brachij
diximus nihil addentes nisi ut spatium vnius
vncie ut in fractura cosse docuimus inter
capita ossium relinquatur et plagella sex digi
tis ampla liget in hoc preter mittimus quod infra
spacia cum vnciarum sub genu ut cum sup
in crure ut cossa sit ruptura malis signis
supuenientibus que iam dicta sunt periculum
mortis indicimus. *De disjunctura pedum.*

Pes a suo loco disjungitur unde fometis et vncio
nibus premissis pes amedro trahatur fortiter
et pro ut varietate disjunctus est nodus ad
primum locum redire cogatur et tabulis vnciarum
positis super ligetur. *De disjunctura digiti pedum.*

Digiti pedum quia quia portionem secedunt eo
dem modo adiuncturam suam reducantur ut
de digitis manuum diximus.

De cancri & fistulis q̄ i his locis nascunt̄
Cancri & fistule. aliquando i cane t̄m̄ aliquando
os tabescunt atq̄ cōrumpunt. quia nō ptes
iste canose sūt & venis & arterijs & nēvis
nō sunt implete sere incidente incisiones
facere violenta vngta *Valen.* Itē
hui cancri aliquando se ḡstngūt aliquando se
elargant incideq̄ ferro. et
sanguis exp̄mendo eū usq̄ ad pfundum
et oīo supposito alijs *clit̄is*
supius. Quod si canē loco ossuoso supuenerit
aliqua eminencia
fiat de cera ut de pasta ad modū loci et m̄
pleat̄ de vngto ruptio & si
pariente mēbrū q̄ritatē apponat̄ cassula de
cera ut de pasta ponat̄ ut
fostot mūdificet̄ & cōrodat̄ ad
fero dimittat̄ ut cogit̄io suo ponat̄
postq̄ nō cancer mōtificatū usq̄
ad os incidat̄ & qd̄ ibi mala
usq̄ et deinde
abrade & q̄ de ip̄o ossu mōtificatū
videris cū omī studio et
cū bonā cānem crescere off̄s
sup uenire ut in vulturibus ad habeas.

ducta ceteris. si in totū videat motum, uti cu-
rabilis est. *Itē* fit cancer iuxta os pti qui
potest occidi puluere solat. *Itē* fit cancer
fetidus et niger qui curabitur puluere affodi-
llorum. / *Cont^a pustule et rupturę*

Pustule et rupturę que fiunt in cunctis eode-
ungto curantur que ad curā capitis fueri sup-
iam dupl. *Itē* aut sup additū ut urina ma-
tutina patiens ibi abluat cura circa locū
rupturę. deī ben absterget et ungtō illi
cura p dcta se in ungtat. cū aut videat
pustulas remoueri et rupturas sanari ap-
pon ungtm albu in q loco paruo. aq. ro.
et p oto cū violato. / *Cont^a sciaticam.*

Cont^a sciaticā passionem. tria cauteria fiunt
sup sciaticā ut modulu at ibi fiat cauteriu
et angulum. Ad remediū totius passionis
due sunt in tibijs et bz digitis
dulum tale q mltm valet ad
arreturā et ad dolore supior et vna fiat
retro sub cure. / *Cont^a arreturam.*

Ad arreturā fiat vestura i gemitate sub pede.
Aliquando fit gemitio ab igne et aqua cala
et tūc pmi. accipe otm rōe cū aq feruida
et dū gmisceant et cū ben in rōpioru fuit.

*Ad hystionē ignis ut
aque.*

Nota

utrum addat aqua et misce similiter et hoc taliter
guetur unguis loco abusto. / **Ad idem**

• Recipe. malignari rotas et in bono vino mol-
lificatos in eodem vino decoque et postea
terantur cum albumine oui et ex illis unguatur

• **Ad idem.** Recipe herbas frigas. scilicet cassulam ma-
iorem et minorem scissulam Umbellari beneque
solari semper vivae et talia persistant. an. .M. j.
et apungie novelle. libr. .j. et coquantur omnia ista
in olla et colature addatur pars cere et ma-
sticis. hoc interius valet. **Ad idem.**

• Recipe. summitatis sambuci cum apungia bene te-
rantur et tunc dimittantur macerare per tres dies
et istud tale coquantur in aqua et colatur usui re-
suetur. **Ad idem.**

• Si ignis interius penetrat ad profundum fiat hoc
unguentum. Recipe. litargium plumbum hystum
masticeam olivam. an. libr. .ss. recipe. z. iij
ista omnia pulverizentur. Item. recipe surum ver-
micularis Umbellari beneque solati cimaz
rubi. an. .z. iij. olei volati. z. iij. suri cum
oto bene agitentur et in corpore et per ea addatur
pulvis supradictus et misceantur. Item. addatur
aqua. ro. et fiat sicut unguentum album in mor-
tario et ponatur hoc unguentum in folia plantaginis

ut caulis a sup ponat. **I**tem. accip. calce
vini a mite in aqua a abluat a p
ties vires dimitte requiescere infuso
a aqua semp phre. **I**te. accip. oleu violatu
ut ro. ut coe a cu calce ben in copora
a utaq abluat cu aq a phre a vsui res
ua solet et valere in vncio paracemica
si apncipio fiat. **I**te mel appositu cu frigida

valere gseruit. **Contra lepram**

Ex corruptis humozibz lepra gsergit i copore
Vnde sicut quatuor humores ita qdam qua
tuor sunt species. s. allopicia. elephania. le
omina a tyriasis. **E**st allopicia de flagmate
a vulpi assimilatur qz que amodu vulpes
de pilant sic p hanc spem allopicie depi
lant pariens. **E**lephania. fit ex sanguine
a abelephante sic noiat qz sicut elephans
maior oibz animalis est ita a sanguis alijs
humozibz. **L**euina. fit ex colera nali a de
leuina. qz sicut leo crudior est ceteris
animalibz. ita a her paxio i suis coloribus
variata. **T**iriasis. fit ex malacoma. que
tuo assimilatur. na sicut p gpressionem et
gserationem polium emittit sic isti q tale
humorem parunt rotidie se scalpant a fura

A carione desiderant quibus hoc unguentum facimus.
Accipe. saponis gallici. ʒ. iij. picule. lib. ʒ. ʒ.
cere. ʒ. iij. spume. ʒ. iij. farine lupi
nostris amaroꝝ et fuligis. an. ʒ. iij. olei
et caprelli. qd sufficit. confice sic via in
vase fictili ad idē pon. postea q̄ terū debet
teras et liquefieri liquefiant et liqfactis
cetera adde. deī puluerē cere doꝝ pon
et sic tepidum in p̄ ignē omī die usq; ad
viij dies. hoc factū fuit. post triūm diem testi
culi adscindat et paulo inter cubitū et humerū
ubi factus dicitur coquat et sup̄ brachia auriculas
in fontibz. valet aut p̄ hoc unguentū qd celepha

A rriam. Cont̄ allopria tale fac unguentū.
Accipe. piperis sulfuris vini pizet. an. ʒ. iij
olei ficolam vna. furi pōri ficolā vna. saponis
gallici. lib. ʒ. ʒ. Confice sic pulverizanda te
rant et cū ato bulliant deī saponē adde
gmisce et parz an. parz dissolue sed p̄us
laminę ubi ē abradas. postea cū lana for
tur fura et addeat pariens et in furo bal
neo. diligent vngat et in eo sudet.

Consepsimum.
Spasim supueniens vulnere hoc mō curat. Un
guento qd sic fit Accipe olei mustellini. ʒ. ʒ.

petro olei .z. s. rois. dei butiri an. z. iij
 cere .z. i. storacis calamite .i. rute .an.
 z. iij .i. s. mastis oleum an. z. s. gumi
 edere .z. iij .i. s. Confice sic oia sunt misce
 ant et sup igne cu liquefactis ponat et cu
 spatula p agitando puluis terendoz m
 ctat ultimo cu ad consistendum venerit et
 rectu fuit sup ponat storax cu toto ro
 re. *hoc unguem plurimu valz oi spasma q*
fit ex replecion. / *Contra rupturam.*

I no ruptura magis fit aut pua se i altros
 provento etatis an sit et in puero sed te
 poris diuturnitate p incisione et in resone
 curare qsumus. Inprimis paries colloret
 in balneo caput et humores habens de pssos
 ut tota in testina dependant ad pertus
 nates no et cura teneat eleuata testi
 culis no illius ptis durat ad rupturam q
 caute dari potest et ibi encaustico ul alio
 signet incircuitu. dein accip rotunditate
 totam cu didimo et pmo ferru calidu de
 vno signo ad aliud mictat. dein stilus
 de ligno in teo mictat. dein in altum
 eodem mo ferru catm mictat post stilus
 et sic stilos i cruce manetibz spacijs subtilis

emittat et bene liget quo facto illius cauterij
usque ad stibis fere cauter diligenter vritur
Est quia scriptura sua et tunc accipe pelliculam
cum didimo ut diximus et signet pecto nostro et
ferreum calidum in mittat ab uno signo ad
aliud et bene ducat ferreum hunc et illuc sursum
et deorsum duarum vicibus ut illius et caute-
rius vritur. Quia super eundem locum accipiat
pellicula plura et in longum incidat et didimo
hunc et inde sanato vritur cauterio et uno
supposito in stuppa paries sic eleuatis cru-
ribus et costis poterit in lectum et ligetur tibia
ad costas ut se non descendat. postquam igitur cecide-
rit ponat pulvis rubeum et alia que gustantur
et postquam sanatus ponat apostolicum. dieta
sit tenuis et digestibilis et sorbilis post hoc totum
fiat ligatura ut diximus. *De intestina.*
Si cadant in testina in osseum primo reducat
in loco suo quod si fieri leuiter non poterit fiat
cisterna et purgetur et ponat mollificationem et
in testinis recto intermissis intus ut diximus
paries aptetur et ubi ruptura est discipulus
ponat digitum et medicus incidat pellicu-
lam super testiculum illius partis et extrahat te-
sticulo sanet didimo usque superius quo supra.

Si quadenositas est in didimo remittat intus
 et spacio bene suat et liget didim in spacio et de
 spacio utraq. caput dimittat pendere missum
 extra. pars rim ipsius exo est et tabellis sup
 positis et bus cauteis incendat usq. ad spaciū
 Quo facto sup. ponat stuppa cum ovo et potet
 in lectu ut dixim et usq. ad 10. dies ignis ca
 det et spaciū sit et cadet et ter fometetis in
 aqua ubi cocta sit braca vesina paritaria mal
 ua et absinthiu et similia. *De hernia*

Si hernia sit ephudubz a remibz venientibz ad
 testiculū qd cognoscit tactu qz tactu redit
 incisa pellicula sup. testiculū exhat. aq. illa
 et stuello intro misso ben. purifiet. vulnus. Si
 aut. his ut nō recipiet. egrediendo cognoscat
 utū testiculū sit pudus et si nō fuerit pu
 dus dimittat. Si nō pudus abstrahat. postea
 curet. ut supius dictū est. *Quomodo sit hernia*

Si hernia qnz ex carnositate quadam preter
 natura nascente in p. testiculū et tunc pelli
 cula incisa debet vndiq. ex carni et disco
 opta carnositate illa acorio extiori usq. ad
 supius cautio absindat. didim et p. huiat
 deinde suat. offeu et curet. ut cetera vulnea.

De lapide in vesica quomodo cognoscatur

Si lapis fuerit in vesica. hoc modo bene certus e-
xistens sedat aliquis fontis in balneo et pedes
teneat in sterno et pariens sedat super costas illius
habeat crura ligata cum fasciolo ad collum ut pa-
tulas super se sedentis firmit et tunc medicus
stet ante patientem et digitis dextere manus
in missis in anum et pugno sinistre in pso
super perineum vesica in missis digitis ad super-
iora leniter tota tractet si aliquid velud glo-
mus durum et grave in venerit ostendat quod la-
pis est in vesica. Quod si molle et carnosius
est illud est quod urinam impedit.

De lapide in vesica.

Si lapidem in collo vesice existentem in fundo
ad preservationem impellere volumus precedentibus
fomentibus etunctionibus per leu per siringam micta-
tur post post vero per aliquam internallam siringam
ad collum vesice mictat suavissime et caute
lapis a collo vesice ad fundum eius impellatur
ut quod securius et lenius fiet quod operari consue-
vimus fomentibus etunctionibus prosequatur omnia
quecumque diximus ad cognoscendum. *ad idem*
Si vero lapis est in vesica et digitis in missis
et pugno sinistro super perineum ipse digitis in
collum vesice intret et paulatim lapis qui ibi.

est remouentur et diligenter ad fundum duratur
 sit enim qui tale passione grauat diutius per
 seruari valebit. / *Curia ad expellendum lapus.*

*S*i lapidem ipsum ex hoc volueris dicta precat te
 nuius et ante quod curat debet ieiunare duobus
 diebus et post comedere. Etia vero die pri
 turam premissis omnibus quod diximus. ad cognoscen
 dum si lapis est in vesica in veniat lapis et
 duratur usque ad collum vesice et ibi in fon
 tanella duobus digitis super anum in cadat
 et longum cum infuso deinde lapis exharere
 post incisionem vero et lapidis extractionem
 usque ad .x. dies man et sero fomentari
 onem de brama visina malua et pari
 taria facta utat parientis. stuppa vero cum
 vitello oui in yeme et estate cum albumi
 ne oui ponat. Supflua caro quod in collo de
 scice inque bulis nascitur raptorio reuo remo
 uenda est et incisio suenda duobus ut et
 bus punctis. deinde curet ut cetera vulne
 ra. *Hor quod diligenter est aduertendum*
 quod si magnus fuit lapis incisio nequaquam
 est adhibenda. sed ad presuacionem acollo
 vesice usque ad fundum eius est in pellend
 Lapis *Contra rupturam.*

Ad rupturā inguinū pmo paries balneat
et pēa accip cānem galline catam et pon
sup forame et ea hora cras tolle in q̄ hora
hodie ponas et iterū fac balneare et sic fa
cras ter post fac emptm de cera pice et
melle et pus sup forame inunge et post
emptm pon usq. ad .xl. dies dimitte et
lacet supin⁹ neq. har ut illar vertat et
comedat de cābonibz sulfuris cū melle
viij vicibz aut eo amplius et de radice
capparis similiter et de lactate bibat et de
pilo leporis cū pan et melle comedat

Ad idem

- Catapla. accip. balaustie ararie pomice
ssi mastice thuris mīre croci sarcocolle
dragagati. sanguis dragonis. añ. 3. p. r.
s. tempera cū oīo rosato et aceto. *Ad idem*

Atem. accipe. gallinā veterē et ita integrā
et cū pluma et costis et unguibz tm̄ abla
cio in pilam fortit tunde et sic q̄tusa
sup locū dolentē fortit liga.

Emplastrū opulidāctū vulnus.

- Accipe radice aristolongie longe thus
et mīram et pulvere vēmum et lignos
aspege sup vuln⁹ pus mundificato de abue oī.

Emplastrum glosclatium

92

Valeat ad fracturam ossium. Accip. mastice oliba
nū. aboe epaticū bolū armenium. an. 3. S.
piris naualis. 3. J. farina tritici. 3. J. et pfecti
ssime pstant in mōtario. de m̄ crubent
p panū subditū a distēpera cū albumin
ouī et hoc emptū distellat sup fracturam
ossium et circa illā tūc subulatū sup illud
expande et sup illud de eade emptū limat
inde panus sup ponat obliquo et liget. Cuius
facto pānculi duplicati aut et tēplurati ad
iungant et hoc p longū istis ita p artis in
vtriusq epmitate duo ligamēta q suscipiant
et firmit claudant stella inferendas ad os
fractū sustentādū et stelle in medio et p
totū quēientibz ligaturis unciant tenat
pus tū diligētissime pspēcto si iunctura ossis
pfectissima fuit. Notandū q si in tibis
fractura fuit apponēda sūt ligna aliq̄rūlū
canata ad modū canalīs. hoc emptū cū
vinculis suis p decē dies intactū pma
neat. Considerent et diligēt si eius fra
ctum ut brachiū aliq̄ tumeat inflatiōe ex
nimia stricture et si opus fuit aliq̄
tulum remittant et sic p duo dies ut plus

cataplasmatibus p[er]maneat demum
remoueat[ur] ligamēta relicto ibidē empto
dōn[de] compacto esse. p[er] se soluantur
soluit[ur] eim[us] p[er] se p[er] acta tota solida
cione.

ad aperuendum p[ur]gandum dolore et cāne
motuā auferendum. Recipe. ebuli suru
absinthij rubi cimini vitue maure apij
ouum suru ex[tra]hit mellis codeariū unum
et albumine vni galline farina piligis ut
nullib[us] que sit adtenacitate. g[ra]t[ia] hoc totum
et cetera pon[itur] in vase et g[ra]t[ia] expagita
dōn[de] spissum sit et tenax si plaga p[ro]funda
sit pon[itur] ex hoc licinium p[er] vntu[m]. Si nō pa
tula sup[er] p[ar]nu[m].

Ungtū opolidatiuū et desiccatiuū.
Recipe mastice olivani alois epature boli az
moni sanguis dragonis rosa cera opolida
maiorē et oleū rosm[ari]nā ista tere et
coq[ue] in oleo et cola p[er] p[ar]nu[m] et vsui respu
at sup[er] d[omi]n[u]m ē.

Ungtū optm[um] ad opolidandū vulnus
Recipe. aretum et mel et fac bullit et appon[itur]
ibi ruta colofonia et ad vltimū cera.
Ungtū optm[um] ad dolore plagaz et sanie

et ibi spogiam noua mittere ut oia requantur
ad plen don in ea oia consumat et cu aniu
giam tibi necesse fuit opare. Volueis vna
hora in fusa in aqua tepida ad nates do
net sapo capiant in mittere et sic faruo
cirugia. Que cu exicare voluis aliam
spogia aceto acrimo in fusa ad nates
sequet pone. Item. mazat suru in a
res mittere et pane cu aceto aliptulion
exprogrisciu ut pullu cellobu nig ut albi
qd melius est. *Mistura ad vulnera*

*Mistura ad vulnera sananda et sine alio aliq
adiutorio restaurat et curat et ossa fra
cta expellit ut geluctinat porcoroy
des sine cane porcyda mediane. Recip.
amacilla brassicam minorem seraphinu
.i. rapistrā agrestem verbenā albēgam
.i. vngulā cauallinā. troscolanā. i. herba
duogam. Item. sunt principale ad facie
dum porcionem et ista secundario ponuntur
palma xpi. Vinca tossicum camedreos
spultum millefolium viganu vtrqz planta
go et prouinca sanamuchi. i. garuofolata
aglmoria salvia hngz folium siue pe
tafilon pilosellam elarea bectomica*

osolide. maior medietate et minor. sanatura. .i.
 herba paralesis. galeus de morte. .i. cent
 galli. herba plantana. .i. Kalendula. pipinella
 aaron mentastu albu. Sigillu scate marie
 zinzellum. scate marie. .i. scolopendria pu
 legiu de capimia. galeus de capimia.
 .i. eupatoriū. herba bona. .i. feniculi. archi
 misia. scapeuasallum. Valde bona. diptam
 pironia vnde edera trena. malpago. .i.
 rostan veteris. an equalit. Si quis isto
 pulueri usus fuit longiore sibi vitam ad
 ministrabit. / *Pocio ad idem.*

Recipe mellis. libi. ij. et pon in stagnato et
 fac bullire. deinde spuma et bene mundifica
 et tunc dem vini albi sanctissimi un. quod ho
 mines haberet satis ad bibendum. et
 media libra pcutat et hōbar et in corpora
 in modum neptaris. Si quis venuerit por
 onem istam ut pulvere istum sumptum
 cum vino ut aqua procul dubio non liberabit.
 Notandum est quod in die solis non in die
 veneris non debet fieri hoc pocio nisi alijs
 diebus. /

*Explicit liber magistri Renaldi de
 Nulla nova deo gratias Amen*

Incipiunt aliqua exprimeret q colligi in
multis libris quas ego in venia no experiri
et scilicet in venia in sepius pmo. vngt. resutiuu

Vngt. resutiuu sic fit. Recip. medulle bo
uine. medulle equine. asinine. sepi. ycaij
anxungie galline. anetine. anseris. vulpis
spemus. garti. cimiruli. butiri. recetis. an.
3. 1. mellis. 3. 1. olei amigdalaz. dulciu
qr. iij. cere. qr. 1. olei camomille. olei
rosaz. olei violaz. an. 3. 1. olei vitellis
ovoz. 3. 1. gummi arabice. al. dragag.
an. 3. 1. turis. al. mastice. an. 3. 1. fiat
vngt. / Cura ad nervos q tractos ai vi alio meo

Ad nervos q tractos sunt. retractos manuum
ut pedum et in quacunq. rorporis pte. ~~et~~
vesica porci siluestris cu sua vena a m
ple ea sua oxungia et resua ben. dem
teripe ptem de ipa vesica et tere
in lapideo mortario ligni pistatorio et pon
atq. camomille et simit tere. don fiat
vngt. et unge locu et liberabit. /

Cura ad vulnera

Verba q vocat baidena et gplida ma
ior furate ut vixides et te et posue
sup quicunq. vulneris sanat exptu est.

Ad aq. q. intret i vulnere. Quando aqua intreat i vulnere

spine. Accipe lingua vulpis et assa et paxi gter
et sup pone. *Ad maturandū i vno die apata*

99

Apostemata in vno die maturanda. Recipe ab
sinthiū malue. biace. vesine. farine. itici sem
lini. fucus. succis. mel. olij. coquat et dū ter
et catin sup pone apostemati et in eo i frigi
dato appon utraqz calidū quispz maturat.

De omi apata et omi nascencia q accidit a
uertice capitis usqz ad planta pectis. i.

q facit intra foramina et est fir pulmo et
phuret intra pariem et facit magnū dolore
ita far. Recipe fucus. succis et tera bej et in
pasta cu melle et sup pon a vtire ea et cu
ista me^{na} liberabit. *Ad frangendū apata.*

Ad frangendū apata in vna die absqz lesione
in firmi. Recipe. vesica zerente integra nisi e
suta pon in vna pueri virgū et pone sup

locum ad modum empti. *Ad apienda apata.*

Ad aperienda apostema maturna sine ferro
Recipe. farina ordei et p misce olij rosatū
et fiat emptū et pone in peria calidum
q pt substinere et ita ponat sup apata
et fiat iij. ut. Vt in die cate q potest
substinere et peria mag^{is} sin qtuatē apo
stematis et aperit. Mag^{is} franciscus. 12

Ad curandū plagā

Ad curandū plagā. accip. bitellū uini et flores fa-
rine et mel rosatū et terbentina. tñ de uno
pōtū de alio et fac ungtm. postea pōn sup
plagā et sanabit. *Emplastrū apostolicū.*

Recipe. apostolicū. z. ij. pecule. rase pmi ter-
bentine. cere noue. galbani picis grece. vñli
queronij. an. z. ij. her oia liquefient et fiat
emptm. *Aliud emplastrū*

Recip. sanguis dragonis. boli amemici masti-
thuris. an. z. ij. terent terenda aliq̃a
scienda liq̃fient et emplastrum sup ponat

Ungtm ad bulmra

Recipe. terbentine. z. viij. cere albe
et mūdare. z. iij. et sup ignē pōn i aliq̃
vase stagnato et mūdo dēm destēperent
quibus sint destēperabis remoue ab igne
et pone sup ipm educ calide et destēpe-
ratū. dimidiū putictū vini albi nō fu-
mosi. alij ponūt acetū may cū bulij
seu plaga nō est sup nēnos post modū
phice vinū seu acetū et in vñtis ben
manibus oleo. ro. ducas p may benedictū
pastam ex cera tēbetina dōn albescat
postea remitte totū in vase stagnato
et misce z. s. gummi abetis. et z. iij.
sucū bertomice et pōn sup ignē et tādū.

coquantur ad ignem donec succus bertomice fuerit
consumatus. post modum pon. 3. iij. lactis muli
erug ut lactis buche rubee et facies ureas
decoqui usque ad consumationem lactis et pon
ex dicto unguento in aliqua peria veteri sim
plici non duplicata et sic ponas super plagam
ut vulnus et videbis mirabilem operationem.

Ad abusione ignis ut aqua. Virellum omni crudi. **Ad hystione igs**
dum recens est asura statim sanat.

Item stercus bouis tepidus super ponat. **Ad ulc.**

Ad coctura. aqua cule ut feruetis et si primo
est male curata et feteret bononiensis. p.
le. panis nouum quod bononie dicitur. bis. no
bis aut dicitur tana. et gbuze et fac puluere
et pon super locum cocture lauando primo cum vino
albo et fiat bis ut ter in die et sanat. **Ad exphendu ferum**

Ad exphendu ferrum siue spina siue aliqd aliud
Accipe succi arundinis de nocte temperaz. gal
bani armoniari. an. gfaciantur cum succo pecto
ad modum empti tepidu super pon. **Ad exphendu ferum.**

Item ad exphendu ferum ut lignu ut spina
in corpore in fixum et mitigat dolore. ferip
seus rime et caput laretaz et spolia spetis
et tere fortit et de roq cum apungia porci
na et melle et olea et vsui resua



Ad exphendu ferru ut scripta de capite. ut cor
pore hois percussa ut q ferum de capite ut co
pore exph nō possit. Virtute verboz sic potes
exphere. dices q verba q sequuntur tibi viribz
flexis genibz et nudis et tanges ferum cu duo
bus digitis anularibus et statim exbit ferum
Verba sunt ista. Longino ebreo lanceao et ferio
amissere domine dno. cussi veracemete como
ello fo vero cussi sia quisto ferro volgio et lasio.
Item ad idem. p alia verba pmo q dices pa
ter nr et ave maria et credo i deu et tuis
viribz. dein pon digitos tuos anulares ad
ferum flexis genibus et nudis dices dno
gtinua. Salve. i. o. d. et sine dubio ferum
exbit ista duo expimeta sunt pbata q
dubio q sit peccatu facere. maxo fm. qz
sunt verba intelligibilia i nō intelligant et fac

Vsu nō debet fieri. **Ad exphendu vitru**
Ad exphendu vitru qd intravit manu ut alia
ptem canis et sistetisse p anum intus et nō
appareret et si fuisset caro golidata. Perip
radice filicis et frange et recip rotte albu
intus existente et gtere et pon sup lorum
dolente ubi intravit vitru qz exbit qm xp.

Ad remouedu lignu

Ad remouedu lignu ut spinam ut aliud i fipū.

ut intus. Recipe. olei rois. palis. rebenitine et far
 calefaci ut bene misceantur. deinde in platina lana
 succidam et ponit super et sanabitur. Item. caput
 lacerte scissum per medium ligu de super et dimi
 tte per diem et noctem. Item hic et ferum in fixum
 ex parte calamita radice cane recetis ut te
 nere et galbanum et pista simul et fac unguentum
 cum pinguedine leporis et ponit ex gratia parte
 Item. radice polypodij pista in mortario cum
 vino antiquo et ponit in ore plage et trahit spina
 ut sapientia ut lignum. *de omni incisione*

De omni incisione quam vis facere auertur
 usque ad pedes taliter potest fieri quod caro ibi mor
 tificatur quod infirmus ubi debet incidere nullum sentit
 dolorem ita locus dormitat. Accip. lacertas plu
 res et pone in olla noua et optura bene et ponit
 in furno donec cremetur postea pulueriza
 et cum amara olei rois fac sicut unguentum et de
 illo unguento unge locum per .viij. dies continue
 manet et postea secure incidet sine dolor.

Ad vulnera vitione

Incisionem perfecta ad omnia vulnera sunt necessaria.
 Recipe. medulle muris incide. 3. iij. apugre
 anetis recetis. 3. ij. medulle vitule re
 centis. 3. i. storacis calamite. 3. s. bdellij

3. ij. ambre pinguiſſime. 3. j. olei amygdolaz
dulciū recentis. libr. 1. vini albi ben̄ maturi
3. iij. pſent̄ medicina ſup̄ius mōiata forti
ſſime et in cōporent̄ ad in buem. deīn cū li
quoribus in vaſe eneo ſecti oriſiciū et vas obtu
ratum ſuspendat̄ in aq̄ feruēt̄ et tādū p
mictat̄ ibi pendere quouſq̄ vinū ſit gſup̄itū
et ſi poſſit haberi bonū vaſ vitreū q̄ nō time
ret̄ de ruptura eiūſ. videret̄ ad otū cō
ſup̄io vini. deīn de ponat̄ ab igne cō
ſup̄io vino et p mictat̄ in vaſe opturato
quieſcere. viſ. diebz. deīn colet̄ et in co
latura liq̄fiant. 3. ij. cere albe et poſt mō
vſū ſup̄dicto reſuet̄ et talis balneario fiat
quat̄. de quāto in quātum diem et inter
medijs diebz fiat vncio ſup̄dicta. her valet
in omī gtracōn̄ nēuoz. hoc ē exptus. p
domin⁹ nicolaus de ſalēno in percuffo bale

*M*stra. ./. **Ad fracturā offis et nēui.**
irabilis gſectio ad fracturā offis et nēui. recipi
cere noue fenugreci. an̄. 3. iij. olivani maſtic
galbani. an̄. 3. ij. laudani. 3. s. rase albe et
pure. libr. ij. ſic fiat cera laudani galba
ni et maſtic ben̄ puluerizata ſup̄ miſceant̄
et paz̄ bulliant et de ponat̄ ab igne et ſup


panum lineu in fundantur et extendantur dum
est calidum et apertur sicut daretur et quoniam opus
fuit in voluat mentem fractum et de resi
duo quod remanet in sartagine ponatur omni
de super et pariter bulliat et coletur et fiat unguentum
et circa hora unguatur ad mitem valet.

Vnguentum optimum quod fit magis aniselmus.

Vnguentum optimum quod dicitur magis aniselmus sumus
cirurgicus ianue. Valet ad ossa capitis fracta
et si lesa fuerit pia mater et hoc est unguentum verum
producti magri quo in differenter curabat omnes
herpe. terbenine. libi. 1. cere noue. libr. 1.
a. s. galbani. 3. iij. armoniaci. 3. ij. mirre
3. 1. thuris. 3. 1. a. s. olei terbenine. 3. 1.
omnia resoluantur hoc est in coporentur et misce
antur cum vino optimo albo. et postea ponatur
totum ab igne et per magna hora in simul bu
lliant. postea coletur per periam in vase ubi sit de
suo plantaginis et cum ipso suse optime misceatur
et per magna horam cum aliquo baculo simul
in coporentur. deinde iterum facias bullire ad
igne totum et colari et misceatur bene quoniam misceatur
fiat hoc tribus vicibus. postea reponitur in mudo
vase et saluo loco quod sanctissimum est unguentum
Cum ergo uolueris curare hominem ossa capitis.

fractū habente. pmo incide pilos seu capillos
circa fracturā capitis existentes. post modum
accipe periam subtilem et incide ut pfora ea
et sup illas incisuras extende vngtū pdictū
postea incide ipam periam cū toto vngto ita
q remaneat magna ad modū rupturam
quā sit incisam pone sup ipam fracturam et
sup eam pon aliam periam in fufam clara
oui seu albumine oui et ad huc pon sup ea
stuppā infusam in vino calido. Scias aut q
p hunc modū ois fractio ossis liberabit in pa
ucis diebus et si os eet deorsum eleuabit et
solidabit ipm et relinquet eū sanū ut pūg
sanat et vngtū pdictū oia vulnera

Cura q^a antiq^a vulnera

Herba clauallaria. q mag^e iohanes bononēsis
dixit q talis vocat^r fistolaria et exptus est
ad antiq^a vulnera tibiaz et breuit^r sanat vnez
plagā tibiaz et si eet valde antiq^a ita q
sanat fiste fistulas. pp hoc credo q vocat^r

Herba fistolaria. Vngtū indeo^r ad vulnera

vngtū. indeo^r ad sanguinem strigendū qd
vngtū dolorem tollit et in quibz diebus vu
lnera sanat. Recp. puluere aloes. sanguinem
drago. mizam pice^r scupie cinini perie

lini gbusse filtri gbusse stercoris asinini gbusse
de quolibet .an. et aliqua folia poci salu-
tate que oia bulliant in oio oliuaz et addat
de cera et fiat ungtm quod viret et mirabe-
ris eius effectum. *Contra fistulam et cancerum.*

Experimentum sanctissimum et mirabile quod fistulam
et cancerum. Accip. herba que ceterac vocat et pul-
ueriza eam et cum axungia porcina veteris mi-
set in modum ungti et ponit eam per lineam
super os fistule ut cancero et si est os ex-
hibet et sanat et consolidat et est magnus videtur mi-
rabilia que facit. *Ad gbusione ignis.*
Dardana est herba que facit folia magna cum
quibus pueri aliquando faciunt vestimenta her-
balet ex parte ad gbusione ignis si furus po-
nat super et taliter mitigat et sanat.

Nota

Ad dolorem et expressionem apata.
Ad dolorem expressionem factum ut ex quacumque
causa si fuerit apata ut non terip. intestina
crastari statim interfici et ita calide et uoluat
locus et hoc fiat ita quod crastatus primo curredo
per aliquam locum sit calefactus et postea interfici-
at exoptum est per fabricatorem bononie quod
per cussus fuit et steterat per multos menses et non
poterat liberari et ipse huiusmodi sanauit et et in doloribus remu.

Cura amōlo caduco

*I*rat antonius de malsa eius de ordinis. dicit
audivisse aquadam dñā q̄ expta ē q̄ si ca
piat argentū a in die venēs stanti qñ di
cit seu incipit papiū. tūc ponat i cruribulo
ad fundenclū a fundat i tpe q̄ dicit pa
piū a in eodem tpe fiet forma anuli i
sepia ut alia re. a dum dicit. heloy heloy
lamazabactani phiciat argentū fustum i
sepia a fiet anulus qui appensus collo libe
rabit quelibet amōlo caduco a hoc fuit
exoptum a habuit apost. et credendum
est ira ee qñ fit pp virtutē dñi papiō
nis ihu xpi bñdicti.

Cura ad firum.

*E*mptm ad firū pbatū. Recipe. thuris. stercus
colubini farine trici. an. i. tēpera cū albu
mine oui. a in qua pte fuit dolor i pone
si aut i fronte i collo emptm pone.

Cura ad pān⁹ ut empetigo.

*S*i ponat spuma vitri i cucūbura recenti incisa
p mediū a facta fovea i aliq̄ pte illius per
manete ibi aqua q̄ exiit inde tūc illa spu
ma vitri dissolvit. a postq̄ dissoluta est
ponat illa aqua i ampulla a ita fiat
i pluribz pātibus cū cucūbure ut i pluribz

cucububus. dem de plecta aqua lauetur
locus ubi est panus ut empuigo nig^o ut alit^r
et sanabit certe. dñā frīg'ayta dñp.

100

Ad ziangulū siue cancrum.

Ad ziangulum siue cancrum dixit idē berissi
me sibi fore dñm. Recipe ouū et far forame
ut exeat qd est intus et impleat^r ex sale
pluribus loto et esurato utaq^{ue} deuenierit ad al
bedinē utaq^{ue} forit^r sit plerūq^{ue} ut et cū fuste
calcando ponat^r sal intus. dem istud ouū
ponat^r in parua olla. que olla ponat^r sup^{er} tre
pidem in igne cādū q^{uia} tota fiat rubra
ut ignis ita ut q^{ui} p^{er} diem maneat tūc
remoue ab igne et dimitte aliquantū re
frigerari et tūc capias ouū q^{ui} ē intus et
fac puluerē gterent^r et pone omī die
sup^{er} cancrū et fac aliquantū inclinare
ut cadat purredo et p^{er} suera quia sana
bitur.

Ad dentes firmandos.

Dentes firmandos q^{ui} os beñ redolere facit
Recipe. pice cyperi rose. folij gallie cōti
cum citi gauosalis amomū cōturū pōt^r a
loes masticis salis gbusi mellis an^{ti}. pres
equales misceant^r et ex eis dentes fci
centur.

Ad malum tibidē.

Quod mihi quendam dñs q̄ passa fuit malum
tibiaꝝ ita q̄ habebit in eis pustulas a huō
rem falsum a mlti medici fuerat curati eā
a nō poterant sanare eā. deim fuit q̄sulū
ab vno hoīes qui iam exprobat ut reciperet
frustū ceruse a ponat in ventre galline
extractis distentibus a preparate sūt p̄pa
rant alie ad vquā. deim affavit illam
gallinam cū illo frustū ceruse a gallina
cocta cepit cerusā a misceuit cū oleo co
cto a vixit tibiaꝝ a sanata est. /

Cura ad Vulnere

Herba que dicitur centū folia etata a posita
in vnoquoq̄ vulnere recentis sanat a est
certū dum mō q̄ succus eius sup̄ ponat

cū ea etat. / *Cura ad vultū claudendū.*

Ad vultū claudendū a huōrem stringendū
pulvere de cōm cōuino in pone omē ma
lum huōrem tollit a sanat. / *Cura ad falsū*

Medicamentū ad falsū a ad fistularum vlcus
folia oliue tere minutissimū diu a cū mulpe
miste qd̄ sepius inpositum in vulnere vlcus

potent educat a fistulā desiccat. / *Ad firus*
Ad firus. Reap. radice zisani roleti in p̄tege
ut in nobis fatum a far puluerem a sanato

bene sup sparge pus locū firus cū aceto lava
siue in ano ut in vetero ut cuius membro

101

et sanabit. / *Cura ad firus*

Ad firus. accipe edera quinquina et cohe sum
3. 1. et da patienti bibere. i nocte prius et
filiis et spūs sancti. et statim ciet firus
hic fit pmp in desertulume ita qd vix
apparet luna et in eodem modo collige
ederam.

Cura ad pediculos

Ad auferendos pediculos. accipe folia roe rute
et folia absinthij et optie grunde hijs gtusis
adde argentū viui et olibanū et gmispe
hoc facto aunge apūgia porina vetera
et oia simit gmispe et diu grunde. etiam
si vis veterē scabiem ab aliquo remouet
adde et oibus supdictis cinere vitru
mispe et p optie grunde et vnge. *Ad exphedi ferum*

Capillus veneris rectus pistatus et empla
stratus et exopposito orificij vulneris facit
exire ferum p vulnus *Cont^a plangū si saginam*


Si plaga saginauerit cū cultello. brucia mi
nutatim incide et tinctas forti aceto pon
in plaga statim cessabit. *Cura ad antracem.*

Ad antracē. pipinella dragūtea et liliū da
bibet. Itē. ad idem. terra oculū xpi et sucū

cū aqua da parienti bibere. pastillum sup lingua
exptum est. *Cura ad nēvos incipos*

Ad nēvos incipos. lumbicos testes gburē et cū me
lle distēpera et sup unge p̄b. *Cura ad fistula*

Ad fistulam res p̄bara titimallū mictē in fūno
ut poret et fac inde puluerē et mictē inteo.

 **A**d oīa ap̄ata maturanda valet liniopa tra et
cū melle in pastata max ap̄atibus laceran
tibus in pfundo. *Ad frangēdū ap̄ata*

Ad frangendū ap̄stema. limacia cū tota testa
eius gfracta et sup pon. *Ad ex̄hendū ferrū*

I quis prussus fuit ex celo et ferrū remā
serit intus in corpore. accip agrimoniam et
gtere ipam cū manibus q̄ ex̄hat sucū et pon
sucū in plaga ita q̄ aperias aliquatū plagā
ut furus possit cūtere usq̄ ad locū ubi est
ferrū et cū videt̄ posuisse tantū q̄ furus
inuerit ad ferrū. tūc accip herba gētā
ex qua ex̄histi sucum et pon i. scificio bul
neus et post poteris ex̄here cū extra cū
digitis. *Cura q̄ mōbū caducum*

Cont. mōbum qui dicit̄ lupus qui cōter na
sit in tibia. Recipe. balsamū mīre. an̄. 3. ij. et
fac puluerē ex mīra. et postea recipe mi
nere ex qua fit bacile et herba q̄ uocat̄

agreste et disteperent cum areto sicut unguentum
et primo lauat membrum cum vino parietis et postea
vngt cum vngto. *Ad remouendum dolore plagarum*

Ad remouendum dolore ex omni plaga. Recipe
ceram virgineam et sepiu reuente tauri ut apu
gia porcina et pice. rasine et far bullie sint
et pica resina et vngt plagam. *Ad apicendum plagam*

Ad aperiendum plagam ut apica sint ferro. Recipe
sapone nigru et in corpora cum calce vinu et
pone tantu sicut vis forame esse magnum.

Ad faciendum telam viridem

Recipe. pice grece. libra. 1. cere noue. 3. iij
caphore. 3. 1. arsenici albi. 3. 1. viridis eius. 3. 1.
olibani. 3. iij. terenda terant et alijs liquant
omistuant et fiet ut vngtum. tunc habear pri
uam rodulam ut filum grossum duplicatu et
poni in vngto dum est liquidum seu molle et
cum refrigeratu fuerit trahet cum pecto filo
ut rodula et erit sicut rotula cere ut sepi. Cum
ergo vis facere telam habear vnu bacile et pon
os super carbones exentes in alio bacile ut alio
loco et bacile superius exons calefiet leuiter et
tunc super eulu seu fundu eius frica leuiter
vngtum et remanebit aliqd in eo. tunc de super
line seu frica leuiter telam lini et capiet

in se vngtm. tunc uerz fira vngtm a uerz
line telam a sic pluzies facies quousqz tota tela
sit pparata a viridis a qñ traslucens a tunc
ut sit tota eqlis a nō grossa habeas tabulā
planā a line eā oleo oliuazl a pon de sup
telam. a sup telā cū lapide mānuoreo plano
a puluo a fiat tela plana a equalis a tela
debiuit habere vngtm ex utroqz latere. her
tela curat cancr. a oia antiq̃ a noua vl
cera a malo mōtus a omi cancr supflua
a breuē curat omes egtrudines tibiaz
antiqua a nouas. Si tela illa ponat̃ supra
malū seu vlcus s̃m q̃titate vlcis a eade
tela remoueat̃ de mañ a peto a paries ut
hūditas que cepit̃ remoueat̃ cū alio pā
no nō fricando sup telam s̃m t̃m efucando
seu succendo a tandem eadem ponat̃ quqz
sanet̃ appareat de vngtm. si nō q̃supituz
fuit ponat̃ de sup plaga alia facies eide
tela quqz sanet̃ a si her p̃ma nō sufficit
ponat̃ alia. her mudificat a q̃sumit omē
supflū a q̃solidat.

Cura ad cūpendū apullay.

*A*d cūpendum apata seu ampullas sine fēco
Recip. succū bōraginis succū senacionū. an. olei
oliuazl ad q̃titate ouz sepi castrati maphy

modicus fluxus et infunde totum super ignem et fac
unguentum ex quo emplastrabis locum et in duobus
diebus rupetur plastrum est. *Ad fluxum sanguinis.*

Ad fluxum sanguinis de quocumque loco fluat. Accip
ocularem fetidam vetricam equaliter tere et posito
sale super venam pone. *Ad idem.* caput rotare
cum salina et tunc super ligetur. *Cont^a vulnera*

Saponaria. ex folijs eius factum catapla vulnera
magna glutina vulnera pedicula que ita
cum melle purgat et duodecim illorum restit et re
punit tumores et mundat maculas et mista
cum albumine oui subuenit igitur sacro de quibus
parvulus quidam facit quod hebrei vocant

siccant eorum et pro saponibus utuntur. *Cont^a fistulam.*

Mirabile remedium contra fistulam. Stercus bovi
num calidum sicut exit et ponit ipsum super fistu
lam et renouat ipsum in diebus ut ter. Scias
enim quod infusa. novem dies curabitur. *Cont^a apertam epistimam*

Cont^a apostemata exteriora et omnes nasteria
que faciunt pus et contra omnes ictus pus facientes
et similes exsternaciones. Accip. limarias rubeas
que capiuntur in ortis que non habent clescas et
tere eas in mortario fortiter et empta fortiter
super locum et nihil aliud in hoc facias quia idem
est res que aufert dolor digerit et exsternat

materia a aperit a golidat a oio. curat /

Nota congruacionem egitudinu corrosiuaz

Et pmo cancer corodit a penetat i fundu
a no se defundit in latu. Quatuor occu-
pat intem in latu a diffundit se insupflant flue-
cu color est albus a niger. Firus est ru-
beus a habet granula ad modu mori et
exit a facit tumore. Lupus est intus
rubeus a habet exmitates nigras a cauat
intem a diffundit se in lato spacio. Nolime-
tangere est. rubeu a cauat intem a
no intem se diffundit. pulpus est niger
a exit exius a fit in naso a palato et
fetet. Est aut erisipila ide q facit igs
qui guret totu membru i quo fit et est
niger. / *Cura qd sperma.* /

Nota q caphora. in lamina plubea reclusa
a circa renes portata phibet ne ge-
neret sperma. idem facit qn adorat. /

Vngtm mirabile puulne capis a alioz mebz

Hoc vngtm debet poni du vulu est iereus
statim cim gplida ita q no oz suere vulu.
Recip. cere arne rasine pini tebentine
olei tebentine. an. fiat vngtm. quo di-
soluto ad igne lentu sup ponat vnu de be

nacia in vase lapideo vitreato lato ad formā
scutelle stet ibi p. viij. dies. post exheret et
vni resua. Si aut modicum olei. ro. ad iuges
melius erit. *Her herba mitra valet.*

Galiosis. credo qd sit scrofolaria. folia et haste
eius durities soluent. Canes mamillaz scro
fatorum et parotidas spargent. pustulis me
dicantur ut cataplas in posita qd bis in die a
bicit. et tepidū iterū ponit. admixto aceto
elapsura ei? fomēto adhibita papirones vul
nera abstinēt et putredine limpidat. tu
mores et canes sparget. addito sale cora
uō folia et aceto ut oto. viride disinterit
et ciliacis opitulat. mixt si cū lentula ad
hibeat. ut coqt. ydropicis cora succūrit epi
lentis asmatibus pest. pordida vulnera
oris purgat gāgarismo fistulas p. cryster
adhibet medet. dolores oculoz tollit si
cū bulb? secus oculus ut nasum fuerit. suc
eius cū lana molli in positus p. dies nouē
curat. *Simptm ad aprenu apeto*

Acipe. ficus siccas pinguiissimas cepas coctas
galbanū acino lac mulieis maluas coctas
carbones viij. pinguedinis pōri. an. tere
et sup pon. *Ad inflationē cibaz et pedū.*

Stercus colubinus cū forti vino et aceto tritū
in pulvere ductū sanat eam. **Ad fistulas**
Acipe. rapalioli qđ rubeū sem. hē i fistulas
p singulos dies pon don fuit pūgata et cū
fuit pūgata qñdo pūdo egrediet vngto
hoc vngtū. **A**cipe. pelanga et pelagā. gal
banū ammoniacū aloes apungia pōcinam
tere parz pđicta et pelagam equalitē
gmisce et liquefac ad ignē. et postea cerā
et apungia separatim liqfac ad ignē et sic oī
gmisceas et vtrē gferre. **Ad fistulas. curada**

Acipe. atramenti pipēis salis fuligis auripu
gmeti emicandazl veteris et aliaz. dñi
3. ij. hīs oībus missis et gbustis fac pulvere
et lotis vulneribz ut cū vīa ut cū vīno
pmo impleas fistulam de pulvere isto usqz
ad sūmum. bis in die don sanata fuit
acipe cassum barbassum et admoniam istas
duas herbas cū folijs et radicibz siccatis et
fac pulvere. pēa expme succū lanceole
et lana cū succo illo ita qđiciat succus ille
cū impetu et cū forame fuit ben lotū
sparge pulvere et acetū et gallā ema
threā cū succo plantaginis maluauiptū
cū butiro. **Vngtm gđ malū mōtū.**

1. vntuolo.

Recipe. viridis eius. 3. iij. apungie veteris. libe. iij.
 et fiat unguentum. Item. aqua steroris hōis distilla
 tam post. Ad idem forcius sicut celidonie lapa
 eis acuri fumitē marubij albi. an. libe. j. fel
 taurini capri porini ouini. an. 3. iij. ut plus
 apungie veteris. libe. iij. Viride eis ut dictum
 est fiat unguentum et cum eo unguatur dōis caro
 sanetur. *Contra mali nartanger. talis puluis*

Recipe. atamenti. talis gēme auripugmeti a
 luminis scissi pipis fuligis tecti Viride eis. an.
 pulverizent. postea accip sicut celidonie do
 mestice. sicut plantaginis an. et loco cotidie
 hys sicut sup spargat puluis si enim sit de
 bilis incholet dies unus post motificatione
 dicti mali locus cito lenescit unguat post ap
 ponat aplicon et galbanum. *Contra malū*

in mortu et fistulas et lupum.

Recipe. busonem sicut et cōtrem malignati
 et panum blauū et hec oia gburce et fac pul
 uerem pon sup malū et valebit.

Recipe. de capite serpentis et de cauda uij
 digitos et fac puluere et fac linimentum et sup
 pon puluere et pon in fistula et cito curabi
 tur.

Contra autarem.

Recipe. sal mel summo mirta et postea apponat.

qz actrahūt materiā . postea pulres facite de
suo apij . a vitellis ouoz & farina ordei mō
empti sup ponant usq de p se cadant si
milit gphida mīnō ita mē duas lapides
curat omē catm apata & amcare et
venenū. *Ad inducendū cutem.*

*P*eripe . caseum & cere ben & adde mel qd
sit liquidum & unge & pon de sup foliū
cauliū & trā die nō apparebit. *Ungtū*

qd cōnes sanat & nouas reparat vbiq sit.

N *P*erip . litāgiri . 3 . 1 . aceti & olei qd paulat
in cōpotent & p . xij . dies unget pariens
probatū est. *Ad vultū claudendum.*

Puluerem de cōm cōuino sup pon malū hū
rem tollit & sanat. *Ad os fractum.*

*P*erip cerebū canis & cū aceto calido diste
pera & sup pon cū pāno lineo & p tres dies
dimicte. *Ad vngues sū lesione exherdas.*

*P*ertrade eas cū vīro ut cūcello fōtuer & cōnes
nō ledas . denū terip casū vetustissimū
& assēt & sup pone p tres noctes dimicte
grinuer & tūc poteris exhere sine dolor.

Ad faciendū panē ad dissoluendū cōp hūanū.
*P*eripe florem farine . libā . 1 . tres . 3 . fur
ran & distepera cū suo espūge & coq

illum panem ad funum comedere.

106

Ad matricandū nō in veni efficacius emplastrū qđ de
absinthio et apungia tantū. *Catapla ad horūz gstrparū*

*M*edulla panis in sanguine cū oleo bullire facias
et postea lanā succulentā in vngte betice pone
et resoluit et est probatū. *Cura ad cancer et fistula*

*S*i lauetur cū aqua sanguis et ponatur de fecibus pu
lueris curabitur. *Ad icterum*


*O*s tibi ut brachij hōis motū et gburē illud et qđ
ben gburū fuit frange illud et qđ in venies
intus albū accip et qđ nigrū phice et far pul
uerē et de illo puluer pon sup mōbū qđcūqz
gravis sit et curabitur. *Argem persicon*

*V*aleat ad dolores et emissiones omīz nūuoz ma
xime lumborū proest et patientibz sine ex ca
lido sine ex frigido hūore. *Scip. olei pscini*
3. ℥. medulle asini. succi stringi nigri fructus.
amborū 3. iij. medulla equi adipis peri
gati vulpis omīz iij. 3. singulas. mastice
thuris amborū. 3. ℥. Confice sic oīa
simul tūga p̄et olivariū et mastice lento
igne de coq et cū oīa soluta fuerint p̄ sa
cculum diligenter cola. de m puluerem
terēdoz adhibe et ben gmissū optimo
vasē rōde et vsui resua. *Argem ad omēs dolores.*

Recipe. liliffani pigam lauina apertam ille pi
pinelli oūz. vi. manipulos singulos. mīre oli
bani mastice sepi cere oūz. v. 3. Si olei
lenitissimi qd sufficit. **C**onfice sic herbas
omnes in oīo biduo in funde. frō nō de
leno igne coq a cola a sic cerā suēū ad
hibe. ad vltimū puluere teredoz a ben

p niptū conde a vsui repua. **Ungtū**
Ad omnes tumores a ad plagas a profundas
a tumentes discutit ossa fracta a putredines
a noua cāp. replet facit et ad tumores
a cōtusiones a lūores ex prusso a ad nūuoz
gtraciones seu in dignationes ad solē sepi.
in vntū si fūit mizifce fiat. **R**ecipe cedrie
olei apūgie vteis sepi perudū cere. oūz. v.
3. iij. yusfi radices. 3. xij. curūbitini radices
rimaz. aloes olubani mastice. oūz. v. 3. iij
aceri qd sufficit. **C**onfice herbas omnes a ra
dices grūsas in aceto pon ad supicionem
decoq sūma cū diligentiā cola cedriam oīm
ceram apūngia a sepi decoctioni adde et
tandū puluere teredoz ad misce et
diuiciū subige cūque colatū fūit conde
a vsui repua. **Ungtū albū expertum.**
Valeat ad vulnura tibiaz a veret a alioz

Anbus



lauri & ad inflamata vlcera. terip. absinthij 3. iij.
 lincarij. 3. i. mastice thuris. amboz. 3. s. olei
 rosati ptes tres. aceti vna. Confice sic puluere
 spezz in mortario marmoreo cu olo & aceto p
 totu diem subige & in eodem mortario p tota
 nocte dimitte sub alio no die ad solem in de-
 scendent gmisce. cu vase g dno vsui refua

Ungtm. diadumum

Valeat ad plagas tibiaz & mamillaz q cu
 tumore & feruore sut & ad hystione aq cata
 ut igne facta cu aqua decoctiois seu cu oleo
 de ouis solutu & illintu reficit. terip. lilij. do
 mastici zachcu purgataz. 3. xij. sepi are-
 tis reteris ut apungie nouelle porcine. 3.
 vj. olei rosei qd sufficit. Confice sic radices
 lilij cu sepo aut apungia in modu electuarij
 in marmorea pula tere & cu olo p totu die
 sufficient gmisce circa aut vespere optio
 in vase gde & vsui refua *Ungtm. saburatu.*

Valeat ad hystione aq cata seu igt exoptum.
 teripe. olei sepi reteris. tenerimaz pa
 buri frondiu. ouz tum. 3. iij. aq qd suffic.
 Confice sepu sic optie ttum cu oleo & aq
 solue & ferrides ibidem i fusas lento igne
 sufficient coque & cu cocte fuerit i mortario

simul oia diu terendo gmisce et diligenter cola
suru uo colatu in vase colligi et vsui repua
Ad hoc aut ben facit decoctio cotru blmi et
olei oui in vinctu et capita rapaz cu reeti
adipe in aqua cocta tra et in posita.

Ungtm ad vulnus
Terip. mastice. boli alois epatice olivari mize
sanguis dragonis. an. 3. ij. ossa uo gallina
incendant et cozz puluis et mize et saluie
istis sup pigmentis misceant et cu coq oto
temperetur.

Ungtm ad moseam
Terip. sinapis catari auripigmenti. an. 3. iij
hoc cu acutissimo areto tepet et i calo bal
neo paciens inde vngant.

Ungtm calastice dialtea
Valet ad dolore et ad inflatione stomaci in lni
teolum indurtu et sup inpositu et ad omnes
duriates visceru et hijs qui in marconoxia
fangari sut remediū pstat et oibus dolori
bus et neuio i dignatis et geratis mirificu
est. proclibus febribz ge igne i durtu et
fortit in vinctu emedat i fugulitare ve
scire vexpata teperat. Terip. aq. libi. lb.
olei. libi. vj. cuiusci zachris. libi. iij. scis
lini femugreti rere ouz. iij. libi. ij. falle.

colophonie resine oūz. iij. libi. singut. tēbe
tine galbam gummi edera. oūz. iij. 3. iij
Eoque sic radures et scia p pēdū aqua ifude
quāto nō dīa leno igne in vase eneo stagio
ad gsupcionem aq decoq et p linceolū fortuer
cola. deū libi. iij olei sup mictē et dsque
ad gsupcionē sūci decoque / **Pocio actia.**

Peripe. brusci radrem sparagi qnqz folie ra
dicem archimisie. radures coq in vino ad tēas
et dabis ieiuno biber. / **Ad omem plagam.**

Panpana vitis tēa et sup posita sanat. Vbi vena
dagnata est. litargirium aloem eglet mptū
pon statū mudet. / **Si vis apprehender iasū meū.**

Fac puluerem de amantucci lapidem bolū
sanguis dragonis et balaustia et galla et paz
de mastice oūz ytoz puluis in positus
mizifice restituet / **Cont' vulnerato.**

Lingue canis sucus bibitus amulnato nō spay
imū supuenire. / **Ad plagatos.**

Quibus sanguis cadit in fra cōpus. oleū biber
clabz ipō dīe proyiet p os ut p anm.

Emptm ad māmillaz durities.
Peripe. seme lini frugiterū ordi pollines equis
ponderibz mixto cū melle et vino tepatis
omēs in dignationē māmillaz soluet.

Item. si in dolor fuerit ut ligatura tollere non pos-
set cum spongia vaporetur ex aqua ut de roperis se-
men lini et fenugrecum. Item. limatura de comu-
tuum mira lauri folia tenera. an. 3. i. te-
ris cum vino et da bibere statim in loco suo re-
debet. Item. archimisia cum aqua de cocta ad
mediam et ipsa calicula super ponitur et foueant et
aliquid virium maris aufert mestrina puocat.
Item. pastinaca seminum cum vino potata

Ad millarum tumorem exptum.

Itaque masculum itum cum tra cinologia et oleo
rosaceo in vitro. Item. mamillarum tumorem
exptum et dolore et duricia quod lactis premar-
in pectus. Cerusa minute trita cum oleo lute-
scimo aut cum oleo veteris et gmisce calceum de-
inde cum se miscuerit et cum cam cerotum fuerit
in lintrolum in ductum et pone. Item. ad duri-
cias mamillarum aut si muturauerit. cusi ra-
dices folia quibus ad volura et sub cinere rato
terta. oleum curas teres in aqua veteris sin-
gule et in inductum pone. *Ad mamillarum dolore.*

Itaque cum pile modico pincta et loco dolorosum
in ponitur et sanabitur. Item. nepure surum in positum
et super ipsum herbam eusam apponitur et sanabitur.

Vnguentum citium

Medietatis .libr. iij. cuius dicitur qd i pomis et
 tunc coquitur. Recipe .boraris .3. ij. camphore .3. ij
 coralli albi .3. s. anuatis dulcis .3. 1. Umbellia
 marini dragaganti al. anudi Astalli antale et
 dentale oleum albiissimi mirri .an. 3. iij. gese
 spencatiz .3. 1. ceruse ros .3. 1. mamonis
 albiissimi .3. ij. apungie nouelle porcine albi
 ssime .libr. 1. r. s. apungie gallinacie .3. 1.
 sepi arietini ut capri .3. 1. r. s. Confice
 oia simul leni igne fm disciplina alioz
 vnguentoz

Cura ad blcera oris

Plantaginis succus emendat ut radix comaphicata
 Ad blcera oris sup tumore gingiuaz. aptam
 unde uiride teris diligenter cu melle mi
 ses tangis loco dement que dolet et de sono
 Vbi tumor est apponit et mirabiliter curat
 Ad crepantes labia .anserine adipe cere tra
 ionica sebina an. 3. 1. ofice .i. vng
 de foris sup pone mebram. Ad putredine
 oris et lingue siue palati et ad gingulas.
 Gallie asine .3. 1. r. s. mirre .3. ij. pipis
 gina .pb. mellis depumati .3. viij colligis
 et vteris. Ad maculas de facie tollendas
 gallbanu et miru eglet teris cu aceto usq
 ad mellis grossitudinem. lina et pungat lenissime

qd maculas faciei

pro facie

Item. fel caprum et nitru sulfur bnu spongia ghu
sta equis ponderibz illiniunt. **I**tem. ad martas
de facie purgandas sup lentigines. Croci. ʒ. iij
rosi. ʒ. iij. litagizij. ʒ. iij. Vitella ouoz & co
ta q̄ sufficit. Vtere ut saponē. ut erugas de
facie rollas et omniū nigredinem. **R**adix curi **et facie**
meris agrestis succas et fac puluerem et mixtu
cū aqua faciem linis et alia die frū aq̄ facie
lauabis. hec si t̄duū ferēs miraberis. **I**tem
saponē ad pulcritudine vultus. **R**ecip. dragg. **et facie**
ʒ. i. mastice. ʒ. i. saponē gallico. ʒ. ij. aneli
ʒ. i. ouoz & albumine q̄ sufficit. **I**te. brionie
radix in oleo cocta et in lina proficit. **I**tem
radix femiculi frondes bettonice et radix es
in vino bulliant fortit et ieiunus bibat iij.
ut viij. viribus. **V**t facies lipidam sit et omne **et facie**
cōpus et ad scabies. **R**ecip. cerusa litagizij
oleo rosati et aceto cocta et illiniunt. **I**tem
Lapparij radices tere cū aceto et calefac
et lino ipso die sanat. **D**elentigine. **I**tem **et facie**
percedanū succa cū melle tere et lino. **I**te
folia eclere trita cū melle. **A**d hysturā oris.
Ex huore ut gingiuaz & succū caulis cū melle
gargariari ex pedis stum vlcera sanat. **I**te
repe manducatur qz sanat. **I**tem. aceto lino

os laua qñ vadis dñm. Itē. adfero te oris
pulegiū a spullū firtū gmaficatū bñ facit

p feroz oris

110

Itē. mastice a vino suau os laua. Itē. ad pa
liuorū a lūidū. origanū teris exinde dentes
gingiua frica her a tumore gingiua et
pallorē sanguinantes emendat. Itē. labia

p labia

si furit rupta. pulegio a aceto mixtis a
cū dñm vadis a inde tangito. Ad os ut
bene oleat. miram sublingua teneat a
saluam gluat. et garofalū similē. Itē

p oclor oris

ad lapia rupta puleo ceretū fac de cera a
oleo roseo. Ad solidandū nares a labiū sa
pum a alia cānem. puluere sanguis dra
gonis a mastice simfiri equalit sup pone

p nares

Ad vlcera oris. capnū finū cū melle tū
a illitū emendat. Ad viciū oris. herba
cirlaminis tta trocyros fac ex ea cū op
fuit ex aceto ad crassitudinem mellis li
mitum repmet a sanat. Ad vlcera oris.

p viciū oris

Medere bacras cū cassia a mira pari po
dere ex vino cū mastice vlcera oris
emendat. Ungtū ad scrofulas pbarissimū.

N

Recipe. ceram lardum pice olebanū mirā
aloe gūma pini. tūde que tūde fū
a misce sup forū ut fiat ungtū a pone.



Sup scrofulas a mirifica sanat. **Ad parotidas.**
Vulpi testiculos si sepius parotidas firauit dis-
soluit. **Item.** Ad scrofulas femigero farina adipe
porcinu. seme lini et mel modicu. **Her oia coq**
in vnu gmisce et vtere. **Ad gauone tolle.**

Ciclaminis radicis et rade eas ben postea tere-
fortit et sup gauone in pone et de sup frondes
in pon et fascia et alia die tolle et habeat
ben coctum maluanistum in vinu et etum cu
axungia sine sale et ibi ponat sic faciat usq
dum sanat. **Item** pallia marina in censa
int testa et facto puluere luna de resate
omni sero ad mationem mictat in ore de
ipso puluere et tantu usq du totu cu salina
gluciat et sopnum veniat et abstineat a
venere et omni gtrario cibo usq dum sa-
nat. **Ungum ad scrofulas.**

Terip. sapone mastice mel sepu capnu ste-
cus pulli picem ammoniacu cera. an. 3. 1.
oleu qd sufficit miete in olla tudi coque
ut creteu fiat facio lamina plubi me-
dicamentu inducis et in pomis.

Ad iuuulam leuandam.
Accipe pice et pipis resate malignati amara
conicis malignati facto puluere et cu pala lignea.

prohibere. Itē. 22. pizetū cinamū. pipis ita
 oīa a cū cūa phit in bua. Itē. qñ bua
 in tumore fuit a flegma molestauit. ci
 minū saponis pizetū pipis scapagā buasil
 uestis. añ. 3. 1. cū melle de roq a se gar
 gariza. Gargarismū. Itē. pizetū. 22. pipis
 sinapis satuegie. añ. 3. 1. aceti ptes. ij.
 mellis pte. 1. a pon ad igne i far bid
 lire a vtete. *Ad costarū fracturam.*

Accip fīmū capnū ex vino vetere itum costis
 fractis in positū aperit a exphit a sanat
 iunifere. *Catapta ad luxū a ossa fracta*
 Accip cinis de lubricis a cū melle tepis uice
 catapta in pomis luxus sanat a ossa fracta
 exphit. *Ad furum*

Si habuit furus in pectore aut vbiqñ fuit
 aut apparuit. Itē. pipis aloē a metastei
 cinas teris in finit a addis aceto forti et
 far pastillos a pomis a liga sup a cū dissol
 uis laua de aceto a mitte in ablata sup
 a tandiu far quousq no appareat.

Ad fistulas.

Lupini gbusi puluere apponis si alta fistula
 fuit cū subtili festuca i suffla ita tñ ut
 pus cū vino tepido abluas. Itē. ad fistulā.

in ano. elleborū terē malū lingua tamis in
vino bono bulliant ad trias et dabis bibere luna
minuente et famētū de ipā herba cū aceto
bulliant et inde fomētā. **Ite** ad fistulā pbatū
petram albam q̄ in venit in lito maris huius
fortit dōs in calce redurez tere et cene
subtilit. deī cū apungia vetere. ofice
et fac madaliōne. **Ite** gutta armonias ponis
ut apialis et postea plūbi puluerē in loco mītis

Ad fistulā q̄ imp̄ octos nascuntur.

Sordes ex auribus sublatis et ut empti genus
vulneri in posita sanare manifestū est.

Ad fistulas de ano tollendas ut sanandas.

Palubinu sicut tere et cū aceto acerrimo cū
miste. **Item** ad fistulas ut vlcera q̄ vērnes
faciūt. sinapis apia eglit mēsurā tti cum
aceto et sup positū vērnes occidit pbatū ē

Item porio. mitte radice ellebori i vino
p vna nocte iaceat et postea da ei bibere
ieiunio calice pleno pbatū. **Ad hēmas.**

Aripe. barre apssi grise cū apungia veteri sub
arte malagna in pomis hēmoso poterit remediāt.
et ad eos quibus testes improbuscūt. **Ite** porio
mirabilis q̄ intra dies .xxx. sanat podoro
fos si cortus nō est. **Figilli salamonis radice.**

tamni radice. nene. culur. puitam a g^m
 folia cu radice. de istis sup^dictis sp^uibus fac
 subtilissimu pulvere. et cu opus fuit bibat
 cu vino man^u a media et reco p^o xpo^o
 dies. Item. afodilli radice⁺ tude. et cu vino
 accipiat p. xpo^o dies et ab stineat se ab le
 gumini^u et ab omi rane et acroty ano
 pleno. Itē mūmia cu vino bibe p^o plures
 dies. *Ad farsu at vesiculas seu malū de gaba*

†. bursi radice dodore
 boli arcilla pullepo
 ris esse pilosella. an
 3. 1. ^

Accipe apiu risum gtusum cu sua radice
 et sal subtilissimu etiam in ponit. p^obatu est.

Ad costaz dolis.

Accipe archimisiā ad mixto aceto in posi
 ta eduo tollit dolore. *Ad costaz dolore.*

Accipe herba senacion p se etiam et potui
 data p^oest. Item. agrimonie et archimi
 si folia cu oxūgia et aceto similiter in
 ponit.

Ad ienicoz dolis.

Accipio quaz folia getta aceto modico sale
 et aceto genibz circum liga efficitur me
 det. Item capnu finu sine bobulimu
 ex aceto de recto cu melle sub aceto
 vtilit medet. Item. herbe nigra so
 lace ut baraz minā. 1. caricaz pinguu
 libi. 1. oxūgie. 3. 20. her oia gtusa

+ Una nocte manū uō
phire. de m pignū de
pore a mel parū mēsurā
lūffā i parragīe dur
agitando cū tella pū
gūi don ad pūffutū
reuti veniat ita tū
ut mīr sit lūgdū aut
durum a vīre ad
ricatū andum. /

in vino veteri genu illinita poterit dolore
tollit. Item. Vitica vīna a conoglossa coquit
in aqua et lauet dū de ipa aqua deinde
sup ponat ipa herbe. *Ad tibiae vlcera*
Resinam cū ceruse in pomit. Itē. ascabū
a vlcera ex melancolica q in ceruibz
sepe fieri potet et ad fere demicata vū
lura Recipe. rotulans aristolongū i tūc
tas in melle sup ponit. *Ad vngulas emēdandas.*
Cassagrie puluis facta a cū paze aceto mīpta
in pomis in vngula usq dū cadat que cū re
ciderit ficius sup in pomit et crescit *Porio mag.*
Recipe. cucūbitū agrestis polipodis edere. tēstis
equalit puluis addit pūp a mel modice et
vini calicis iij. datis biber luna crescite et
decescente. calicis iij. hoc porio ē gperāda
ab eo qui patit. Si folia liburni missa fue
rint in vas a tota nocte fūit ad diuū et
har in frim biberit sanat. Itē. sanguis dra
gonis. da ei bibere p dies. xxxij. liberabit
pbatū est. Signa caducis caduri dum re
ciderint signa habēt aut lūguā suā mā
ducant. aut manū aut naturā suā
amittit discede habeo ab eo nullo curabit.

Ad infirmitatē cruris.

Acripe stercus porcorum et sanguinem verum hoc facto emptum frequenter ponit super ea. Item ad scabiem siue pruriginem in cibus et quolibet parte. apium teris et panem calidum in furo in vino veteri quicquid in unum et fac exim catapla ponit ad locum ubi dolet.

Ad maturandum apertam.

Adipem porcinum resinam terebentinam in aqua mulsa mitte et solue et cum bullis aperint pollinem thuri adde et in lintedo in ducto patibus per uaporatis ex spongia in ponit. Item allium et nitrum cum melle thuri et in posuit idem prestat. Item pollines ordei cum succo foliorum sabuci et ebulli temperate sepius illi mitte tumores sedant et si scabie aliqua in nate fuerit sanat. *Ad cupiendum apertam.*

Acipit thus sandaraca cum calce et melle ter et in pone. *Ad carbunculos maturandum et sanandum.*

Per femigretum. semine lini radice altere herba coquantur in vino deum in mortario bene tritent. adiuncta quod tanta spongia verina ut suina veteris quod herba sunt sunt pistet ut unum corpus fiet et utere. *Catuplasma*

ad apostemata duricia maturandum spargendum et de sanandum.

Coquis caricas pingues in mulsa femetur

firme et sic equis ponderibus misceas in mortario
diligent in duas in pane et pomis super vlcera
donec maturecant aut spargant aut tu
pant. *Ad forunculos.*

*N*asturtium cum fermento ponit. Item lumacas tere
et super ponit apostemari. Item. iusquam cum adip
porcino tere et in ponit ut sinacorum similiter
continuo dolore careat. *Ad omnes duricias.*

*M*arrubium cum aqua et in posita sanat.

Ad collectiones que in corpore nascuntur.

*M*ali tere fiat pulvis. 3. 1. ex vino datur p.
batum est. *Ad coctura ut aqua.*

*S*ilicis radice gburis et cinere ei albuminis
omni misce aut de et unge mirifice sa
nabit. *Ad clausos pessimos.*

*P*impinella dabis bibere de morte liberat homines.

Ad bonum malanum.

*P*ulvis. dragagani post vulneracionem omnes
purcedine in positis exhit. Auripugm
cum etiam sapone calina calit qfure
sint cum salina mure super eum et cicinis
occidit. Item. accip paritaciam et herba veti
et una lupina pista fortit et exprime succu
da qz ei biber et ipsa pistatura de super lica
exptu est. *Ad pustulam malignam.*

*S*polia spontis incende cū melle in pon. *Ite.*
galbanū potatū statim liberat.

Ad cancerosa vulnera ut fagrademica

*P*adip tanni bene tecta super pone

Ad ventrem soluendum

*S*upone veterē ofice pale modico pille feta
cū oleo a vngē a suppone p̄sens assellat.

Ad ossa fracta

*C*onsolida maiorē tra cū vīno a pip a mel
bibat cotidie in fia. .ij. dies sanat plagā glu
tinat p. .viij. dies mumiā bibat cū vīno.

*I*tem ad ossa fracta t̄hendū ut lig^m seu fer
rum in gressum. apūgia leporis a coagu
lum agni ul edi t̄tu in pon. *Lutargirū.*

*S*aturgia tra a cū aceto illinita lutargirū
suscitat. *Ad ignē parum*

*C*astrū teris diligent addis mel ut ligdū
fiat a in vngis a pon de sup folia cauit
a muta frequēter t̄cio nō oparet. *Ite* si
sunbrj rimas. rure rimas solat rimas. lilij
domestici radicis. hax herbarz sur exp
me a sup acide albumē ouoz. in p̄z
aeti ^{folia} .j. a olei mediā. aloe. 3. j.
in puluere redacto a misce oia fortit
a cū p̄na vngē a mirabey. *Item*

oleū rosarū mastix et omnia et radix lili do
mestici mixta in vno cū penā vngue. Item
stringi succus apij aut sifinbriz aut pōtolari
aut sempivivae et varilla ouoz et atp aretū
ibi adicies parā ceruse et omnia rosarū et vngue.
Item. vngue folia iusquami cū axungia veteri
pasta forat et pon ubi opus fuerit. Et rē
cardone et sup pon simile. Item. sur stringi
cū aceto pdest. *cura ad os plagas et sanguis pusto*

Accip cerā oleū et ouoz medius coctos et sint
mixtos. cera et omnia ante teas. *Ad vulnera sananda.*

Tolle. mastice miram aloem thus respu
cinum oleū cerā et gmipte oia et sint et
album diptamū radicula gummi edere
etia valz ad nastureia sunt ad plagā q
tardat sanare. *Ad venā ruptam et migne sanguis*

Semen nastureij parā bibat aut vtat ad mo
dū electuarij. lac perorinū coctū cū diaga
ganis. *Remediū ad vepacionē aratulis et*
etissimū. et si i tollerabilis pince egē videat oppis

Peripe. coagulu lepōis ex vino vetustissimo
de locū et tepesactū reuinus dabis bibere.

In cancro mamille

Accip omnia rebus calidum locū purgat. Item
agrimoniā cū axungia veteri bis in die

posita putredinem purgat et postquam purgauerit
oleo misce herbam et sanat. *Ad omnes uerberibus laceratum.*

Accipe cineris et fac lignum et cinis et orea gmisce
et amixto deo calefac et sic lexis artubus in
pone. *Ad cancrum.*

Limaria de cupro et calones tere gmisce si-
mul et lana vulnus de aceto et super pone sa-
nat. *Ad sanguinem restringendum.*

Cinis pumice hyste stagnum stringit. *Ad pflum.*

Sauinam uide ut sicca tere fortiter et in vino co-
que et ipsum vinum da ei bibere. *Ad malum bonum.*

Accipe trāfrancysa radice vitice mora albiū
et in mortario et tēpera cū albumine oui
et cū stappa intida sup ponat et sanat. *Ad morsus canis.*

Yrtica cū pale et in morsus succurrit.

Ad eos quibus os ut arista pyriū in gula adhaerit in faucibus.

Accip. spongia decerato filo ligato in tinguis in
mel usque ad faciam uice in gula mictis ex-
pellit ea et curat. *Ad fistulam.*

Herba mozella facta puluere si in fistula po-
nat sicca et sanat. *Ad ossa expellenda.*

Cardonius domesticus radice cū folijs teris et
cū vino statim bibat expellit eos. *Ad lentes.*

Cōnu cū subtilit limacū et in vino bibitū
lentes negat et renaspi nō patit. *Ad viticis dolore.*

Sulfuris truci cū sale et aceto in pon.

Ad dolorem gule

Celidonia cū aceto sup in pon. i crastino fur
fure truci cū melle et aceto pdest.

Ad claritatem oculorum

Gillos et fures gubsti. cinis eoz & melle admi
potus a de nocte die et man gustent. Item
aliter adipem gillos melle actus et oppopal
sano equis ponderibz fuit egregie. Si q
de eo vngatur.

Ad sopnium pro candelis


Gillos adipe fronte ut tempora i vnges statim
ob dormiunt.

Contra uenenum


Scribe ista nomina i lamina lactonis ut
alio quoquo modo et laua et da ei bibere
et debent scribi cum croco ut cū quo uis
alio. nomina ff ista. et sint scripta i .7. lineis
pist.



3aare. 3aare. 3aam. 3aare
3aare plegery. Bohorum. nabarayn.
ueffxallu. neffredaza. affeyan haurabe
reamne. ayn. Latinume. quete.
acatyery. nūyyery. quibari. yehay
hahandiy. ymlatruan. hanitanery. vnerym
Caruhe. tahuene. cehuc. beyne
et laua euz aqua & da ei bibere




118



119

209



Cortices febreo. Gentiana.
baccas Lauri. Absinthium. ua
leriana. Centaurea. Xristologia
ros. pentafilon ano. xi. q. q.
fuit.

Verbs Platonis Medici et Ippocratis
et dyascoridis medicis.

In hoc continentur libri iij. or.
Mechanic.

Idest yppocratis platonis apothecis
urbis diuisis herbis. sexti papiri
planu ex aialib. et ex diuersis
apibus. idest ex libris dyascori
dis. ex herbis feminis. ut quis
uoluerit. pro si quis fuerit que
reret. cura pp. ibi alit. hinc.
homin. que p. am. metas re
uoluerit p. quatuor. quadragula.
tpoz. reuerat. p. canonu nu
mero. congerie. ut du. p. m.
gulas herbis. curas quierit p.
numero qui sibi est. reuoluerit
una. quem lib. sine mora
reperit. cura quam querit.

herba uertonica scolapius ad
m. uenit.

In primo li. At hibe descripte.

Quas apothecis plato descri
psit. cu. uirtutibus medicine.
eaz. p. p. nung. currit. Centu
xxx. qui p. singlas herbis q.
tas uirtutes habeat. fur. descri
pte.

Verbs roa yppocratis.

Plato. Ippocras. Dioscorus.

Oma. tpus. h. cu. tpre. cura. hui.
Qui nescit. tpus. discat. h. e. rotary.

Oportet pondera medicina
lia. nosse.

Dragma. pondus est. denarij
argenti scrupulo. au.

Obolus dragme. pars. x. est.
scrupulo dimidui. Quartus

est dragme. s. x. i. scrupulo. xxx.

Retabulum est dragme. x. i.
scrupulo. xlv.

Corcharu est dragme. dimidia

scrupulo. et semis. Minus

est dragme. c. i. scrupulo

ccc.

*Herba octonicha qua scilicet
pungit uentus. hanc curas qua
dragmatis sex. sunt canon
eiusdem herbe.*

Prima cura eius ad capitis
fracturam. Secunda ad oculos
ul' dolores. Tertia cura ad
aurium uentus et dolores. Quarta
cura ad caliginem oculorum.
Quinta cura ad lacrimas et
oculos. Sexta cura ad sangui-
nem de naribus nimium fluen-
tem. Septima cura ad detritum
uenter. Octava cura ad uomi-
tum et suspensum et toras do-
lores. Nonna cura ad hyseros
ul' quicquid hinc.

Recurrit. x. cura ad stomachi
dolorem. xi. cura ad iocina-
rium dolorem. xii. cura ad
lineosus et spleneticos. xiii. cura
ad uentum dolorem. xiiii. cura
ad larteris dolorem. xv. cura
ad lumborum dolorem. xvi. cura
ad uentris dolorem. xvii. cura
ad alben conatandum. xviii. cura
ad colum. xix. cura ad
tussim. xx. cura ad coctidias.
xxi. cura ad thianis. xxii. cura
ad quartanas. xxiii. cura ad
uesper dolorem. xxiiii. cura ad
auriculosis. xxv. cura ad mulie-
res que si apastu laborant et
febricitant. xxvi. cura ad para-
lismum. xxvii. cura ad h' errores.

xxviii. cura ad mulieres locosas
quibus Lora a frigore moriuntur.
xxix. cura ad sanguinem qui
per os reuertitur et purulentum
excreat. xxx. cura ne hebreus
fiant. xxxi. cura ad uersos de
uehiculo. xxxii. cura ad istericos
et in monte regio qui sunt aurigi-
nosii. xxxiii. cura ad carbunculos.
xxxiiii. cura ad eos qui per
thymum laborant. xxxv. cura
ad Lassos de uentre. xxxvi. cura
eius fastidiosus et egestudine.
xxxvii. cura ut fante regre-
unt. xxxviii. cura ad eos qui
alios coctidias non possunt et re-
uertunt. xxxix. cura ad uentris
tumorem ul' dolorem xl. cura
ad uentrem si quis supstrit. xli.
cura ad uentrem morsum. xlii.
cura idem ad uentrem morsum.
xliii. cura ad canis rabidi
morsum. xliiii. cura ad fistu-
las. xlv. cura ad lumborum
et ossis dolorem. xlv. cura
ad pedragum. xlvii. cura
ad dentium dolorem. xlviii.
cura ad stomachi dolorem.

*Immo li. quem Plato descript
fuit. hanc pro mediana
cxxxii. eiusdem herbe idem
plantaginis hanc uentris xxxviii.*

Herba plantaginis virtutes h^t
xxiij. Prima cura est ad ca-
pitis dolore. y. cur aduentus
dolore. uij. cur addolore in-
stomachi. iij. cur addisentericos.
v. cur ad eos qui pululenti
exorant in sanguine. v. cur
ad uulnera ora. viij. cur ad
uentre restringendu. viij. cur
ad morsum serpentis. viij. cur
ad scorpione p^ussu. x. cur
ad lumbros. x. cur. Si que
duritia in corpore fuit. xij. cur
ad quartanas. xij. cur ad po-
drag^u et ad omne nerbor^u
dolore ul' inmore. xij. cur
ad isthanas. x. cur ad ste-
cidia^u dolorem. x. cur ad
uulnera recentia. x. cur
si ab itinere pedes tumuerint.
x. cur. si quis uulnus
serius oculu al' itru^u narium
naru fuerit. x. cur ad
disentericos et terminosib^u. x.
cur ad parietidas. x. cur
ad uulnera ora. x. cur
ad fistulas sinectas. x. cur
ad morsu omnis rabiosi. x. cur
cur ad uelut difficultates.

Secunda herba Pentaphylon a-
rabis h^t nouem. Prima

cura eius ad uulnera articulo^u ul'
si p^ussu fuerint. y. cur ad
uentre dolore. uij. cur ad
ora uulnera aut lingue aut
gule. iij. cur ad capitis do-
lorem. v. cur ad sanguine
denarid^u nimiu p^ustetem. v.
cur ad angere remediū.
viij. cur ad morsu serpentis. viij.
cur ad combustu. viij. cur
ad omnia ferenda.

Tertia herba colubaria^u arabica
h^t xij. Prima cura est ad
uulnera et parietidas. y. cur
ad isthanas et parietidas. uij. cur
cur ad omes qui in duritia
uenas hnt. et ab u^u no accipit.
uij. cur ad capitis dolorem.
v. cur ad auriculos. v. cur
ad capitis dolore. viij. cur ad
serpentis morsum. viij. cur ad
p^ussu ad ranas quos gen-
spalangiones uocant. viij. cur
ad omnis rabiosi morsum et hy-
drofob^u. x. cur ad uulnera
recentia. x. cur ad serpentis
morsu. x. cur ad pariete-
rios et morte reprobos auru-
ginosos dicit.

Quarta hiba simpliciata

virtutes h^{ab}et .viij. Prima curat
ed aurium dolores. y^{tem} curat ad
tumores genium / ul^{terius} h^{ab}et ul^{terius}
crurum. aut ubi tumor fuerit.
y^{tem} curat ad dentium dolorem. y^{tem}
curat iⁿ genium dolores. v^{terius} curat
ad pedum dolorem. y^{tem} curat ad
iⁿteritum dolorem. pulmonum
uexationem .viij. Curat ad
pertinet in mulierum dolorem.

Quinta hiba uiperis virtute

h^{ab}et una. Ad uiperam morsum

Sexta hiba arboris virtutes h^{ab}et

y^{tem} Prima curat ed ne apes
examinet. y^{tem} Curat ad
duritiam urine siq^{ue} facere
noⁿ potuerit. iⁿ stranguriam
patet.

Septima hiba

Leontopodium. curat ed

siq^{ue} de uol^{untate} iⁿ uol^{untate} suis. iⁿ
iⁿ uol^{untate} de^{fectu} obliqua p^{er}
fuit sic cu^m restibus. Optinet

hiba botracorum virtutes h^{ab}et. y^{tem}

Prima curat ed adultera iⁿ
romo. y^{tem} ad strumas iⁿ fe-
runtos / ul^{terius} apostemat^{um} ut si
ne ferro ap^{er}iat. Nonne h^{ab}et

hiba botracorum statice virtutes

h^{ab}et. y^{tem} Prima curat eius

ad lunaticos. y^{tem} ad acuticem
nigra. Decima hiba arthe-

mexar monoclonos virtutes

h^{ab}et tres. Prima curat eius
ad iterum faciem. y^{tem} ad pedum

dolorem. y^{tem} ad interitum
dolorem. y^{tem} h^{ab}et arthemisa

virtutes h^{ab}et p^{er} se. Prima curat
ed ad uesicam dolorem iⁿ p^{er} h^{ab}et

guria. y^{tem} ad costarum do-
lorem. y^{tem} ad nervorum dolorem

y^{tem} ad dolorem pedum si quis
grauiter uexabit. v^{terius} siq^{ue}

febris uexat. y^{tem} ut in
fante hylarum faciat. y^{tem} h^{ab}et

hiba arthemisa leptilos u-

virtutes h^{ab}et. y^{tem} Prima curat

eius ad stomachi dolorem
y^{tem} ad nervorum dolorem. y^{tem} h^{ab}et

hiba Lapathum virtutes h^{ab}et

y^{tem} Prima curat ed ad
paniculos. que iⁿ inguine

nascent. y^{tem} Ad apostemat^{um}

y^{tem} h^{ab}et dragother

virtutes h^{ab}et. y^{tem} Prima curat
eius ad spemum morsum iⁿ

aspemum. y^{tem} curat ad os
fractum in corpore. y^{tem} h^{ab}et

Sachirum virtutes h^{ab}et. y^{tem}

Prima curat ed ad uuln^{us}
distalis / ul^{terius} arthritides. y^{tem} ad

lipitudinē ortor. *uy.* si quis
ad mulierē affectū obligat
xy *herba gentiana* *utiles*
hē. ij. *8* Prime cura eius
ad spem morsum. *ij.* cura
ad auras malas. *xy* *hē.*
cydamnos *utiles* *hē. ij.*
Prime cura eius ad caput
deplendū. *ij.* Cura ad albu
conatandū. *ij.* Cura ad sple
nis dolore. *xy* *hē.*
prospiratione *utiles* *hē. ij.*
Prime cura eius ad eos qui
sanguine reiciunt. *ij.* cura
ad lateris dolore. *ij.* cura
ad mamillarū dolore qui late
hnt & tumore. *ij.* cura
ad oculorū uirū ut tumores
ut cura ad aurium dolorem
ut cura ad distericos. *ij.*
cura ad quintanas. *ij.* cura
ad fluxū mulieris. *xy* *hē.*
aristocrotus *utiles*
hē. ij. Prime cura eius
ad uenē. *ij.* Infans
si contristatus fuit. *ij.* cura
ad fistulas sanandas. *ij.* cura
ad frigore exustos. *ij.* cura
ad spem morsum. ut horum. *ij.*
Infans si contristatus fuit. *ij.*
cura ad cancrinomatē que in

[illegible]

omnes i carnesmas i corpe. iij.
 cura ad intestinoz dolorem
 v. cura ad p̄m̄icula que in
 inguine nascūt. xxxviiiij.
 h̄ib̄. i p̄m̄icula x̄t̄us h̄. y.
 p̄m̄ cura est ad distentiones
 s̄c̄a ad sanguine qui p̄s rei-
 at. xl. h̄ib̄. Matua sil-
 uatua x̄t̄us h̄. v. p̄m̄
 cura ei ad uic̄e dolore. ul'
 abces qui sanguine p̄ uina
 faciūt. y. cura ad uic̄e
 dolore. y. cura ad lateris
 dolorem. iij. cura ad uic̄e
 recente v. cura ad p̄m̄icula
 que i t̄gine nascūt. xli.
 h̄ib̄. Lingur bonis x̄t̄us
 h̄. y. p̄m̄ cura ei ad
 thianas siue quartanas. y.
 ad apostemas i corpe. y. cura
 ad fustum. xliij. h̄ib̄. bul-
 busallcad̄ x̄t̄us h̄. y.
 p̄m̄ cura ei ad ydropicos.
 y. cura ad p̄m̄icula. y. cura
 ad p̄m̄icula. y. cura ad i
 idropicos exstinguēd̄ s̄ib̄.
 xliij. h̄ib̄. cotulidoy x̄t̄us
 h̄. y. p̄m̄ cura ei
 ad strumas exstinguēdas. y. cura
 ad p̄m̄icula. xliij. h̄ib̄.
 galigum x̄t̄us h̄. y.

p̄m̄ cura ei ad morsum canis.
 y. cura sanguine denarib̄ curat-
 z caput leuore facit. xlv.
 h̄ib̄. marrubiu. x̄t̄us h̄. y.
 p̄m̄ cura ad tussim graue. y.
 cura ad stomachi dolore. y. cura
 ad t̄ndolom̄. iij. cura si q̄s
 uenenu accipit. v. cura ad-
 s̄ib̄ion ul' imp̄edientes v. cura
 ad p̄m̄icula uexationū. y. cura
 ad om̄ez duritiā. y. cura ad
 p̄m̄icula ul' si q̄s lassus reciderit in
 langore / z habuerit neruoz
 z sp̄ados renū. xlvij. h̄ib̄.
 exsion x̄t̄us h̄. y. p̄m̄
 cura ei ad fistulas que i corpe
 nascūt. y. cura ad capitis fr̄ac-
 turā. xlvij. h̄ib̄. gallit̄icū
 x̄t̄us h̄. y. p̄m̄ cura ei
 ad strumas exstinguēdas. y. cura ad
 capillos m̄t̄igēdos. xlvij. h̄ib̄.
 i molumen. Cura eius ad
 dolore matris. xlvij. h̄ib̄.
 eliotropū. x̄t̄us h̄. duris
 p̄m̄ cura ei ad uenenu si q̄s
 accipit. y. ad luxū. l. h̄ib̄.
 cras x̄t̄us h̄. y. p̄m̄
 cura ei ad strumas. y. ad om̄ez
 dolores i corpe. l. h̄ib̄.
 polim̄. x̄t̄us h̄. duris
 p̄m̄ cura ei ad colo dolore.

q. poltrici facit ad capillos
mulieris. *Lij* hēba ostulare hē
xutis hē q. p̄m̄ cura ei
aduenit que i ore nascunt.
q. cura aduenit fluxum. *Lij*
hēba papauer siluaticum
xutis hē. *ij*. p̄m̄ cura ei
ad epistomas oculo. q. cura ad
emigratio / ul' capitis dolorem.
q. ad somni qui nō dormiunt.
Lij hēba ynanthes xutis
hē tres. p̄m̄ cura ei ad strā-
gurā. q. cura ad tussim p̄uē.
q. cura ad deflectionē stomachi.
Lx hēba narcissus xutis
hē vna ad tussis ul' colicos.
Lxj hēba splemon xutis
hē vna vna cura ei ad
splenis dolorem. *Lxij* hē polion
p̄m̄ cura ei ad lunaticos.
Lxij hē victorola vna cura
ei ad flatum infidēda.
Lxij hēba simfotum xutis
hē. *ij*. p̄m̄ cura ei ad
p̄fluū. mulieris. q. ad con-
uulsum ul' abint' ruptū. q.
cura ad stomachi dolorem. q.
cura ad tussim. *Lx* hēba
asterion xutis hē vna.
vna cura ei ad mēdicos.
Lxi hēba leporis pes xutis

hē q. p̄m̄ cura ei aduenit
soluēdum. q. cura ei ad p̄fluū
mulieris. *Lxij* hēba diptam-
nū xutis hē. *ij*. p̄m̄ cura
eius qd' si mulier i utero mor-
tū fē hē. q. cura ad p̄-
gas sine ap̄ro sine asude-
q. i cura p̄uē. q. ad
p̄pentiū morsum. q. ad q.
uenemū sup̄bit. *Lxij* hēba
solago maior xutis hē. *j*.
ad p̄pentiū morsum. *Lxij* hēba solago
xutis hē vna ad tussis
necandos. *Lxij* hēba p̄m̄
xutis hē. *ij*. p̄m̄ cura
eius ad lunaticos qui ausu-
lune patiūt. q. cura ei ad
sciatos. *Lxij* hēba nem-
perestereon hyptis xutis
hē vna ad oia uenens.
Lxij hēba orion hē vna
ad splenē. *Lxij* hēba
nymphes xutis hē vna
ad deflectionē. *Lxij* hēba
crisnon xutis hē duas.
p̄m̄ cura ei ad fructū
dolore. q. ad mēdicos
dolore. *Lxij* hēba ysaas x-
utis hē vna. ad p̄pentiū
morsum. *Lxij* hēba scordeon
xutis hē vna. Si serpens

passerit *Lxxv hie abasau*
ututes hie .ij. pmo cur eius or
cumbis mabo .ij. adpodragm.
Lxxvi hie herader ximphie .ij.
pma cur ei siqz iura nuy
ambulare uoluit .ij. adcaligine
ortoz. Lxxvii hie smignox
hies hie .ij. pmo cur eius ad
ignem laqun .ij. ad erpetas qd
ga uocat. zoy .ij. adcapitis do
lore .ij. addentiu dolore.
ij. ad sanguine si denard flu
at. Lxxviii hie celidonia ximph
hie .ij. pmo cur ei adcali
gine si qy uulcora hnt iedlos.
z scabritudines z albugine ortoz
extenuas facime .ij. iura ad
caligine ortoz. Lxxix hie
senecay ximph hie .ij. pmo
cur ei aduulheri queus ue
tustissima .ij. siqz ferro prustus
fuit .ij. cur adomez in
ramkimas .ij. adpedu tumore
ul dolore aut ide neruoz.
ij. cur adstomachj dolore.
ij. cur adlutoz dolore
z roxay .ij. adpodragm.
Lxxx hie filistey ximph hie .ij.
pma cur cur aduulheri
ij. adma ramuoz pueroz .ij.
addolozem femoz ul fude .ij.
cur si exende hie lan
guadu sustinueris facime
conualecet infans .ij. ad

splenis dolore. *Lxxxi hie qua*
menia ximph hie .ij. pmo cur
eius ad splenis dolore .ij. ad
epistomas ortoz. Lxxxii hie
gladiolu ximph hie .ij. pmo
cur ei aduulheri dolore .ij.
adcos qui ornz no facit .ij.
ad splenis dolore .ij. ad col do
lore ul pcedoz. Lxxxiii hie
Postmaru ximph hie nouem
pma cur eius addentiu dolo
re .ij. cur ad languidos .ij. cur
adprudigine irope .ij. adapa
his dolore .ij. ad hysing .ij. ad
interiore dolore .ij. ad albore
i ocuhs .ij. aduulheri reche
duy. ad thinnas. Lxxxiv hie
pasimara siluaria ximph hie .ij.
pma cur eius aduulheri que
apartu laborat z no purgant
ij. adide ut sup. Lxxxv hie
podimhs ximph hie .ij. adpo
dragm. Lxxxvi hie inaurale
ximph hie .ij. pmo cur eius
aduentis duritia .ij. adme stur
puocande .ij. ad ortoz uir
ius .ij. si qd i aurt introierit.
Lxxxvii hie radiolu ximph hie .ij.
pma cur ei ad capitis dolore
ij. cur ei adaluen cotitandu.
Lxxxviii hie sparagj ximph hie
hie .ij. pma cur ei aduulheri
dolozem ul tumore .ij. adquans

tanus .iij. addentiu dolores .iij.
elefantio 108. .v. ad roni dolorem.
v. si qd malivolus denotauerit
horon. **Lxxxvij. he pauria**
hutes ht .iij. pme aut eius
ad mortu regu qd acorpinem
y. ad rapins dolore. y. ad car-
euculos ut ignis facum. **ij**
Lxxxvij. he amiscaput xht
ht .j. ad epiphoras ortoz.
Lxxxvij. he erusa xht ht .viij.
pme aut ei ad aurum dolore.
y. ad monoydas desingendas
y. aut ad pfluuii mulieris.
y. ad morbiaros. v. aut ad usus
ginguaru labroz. v. aut ei
ad uue remediū. viij. aut ad
uictor rectu / 2 ad dolomari.
viij. aut aut spemū morsus.
Lxxxvij. he Mellefoliu xht
ht .ij. pme aut ei addentiu
dolores. y. aut ad urine dif-
ficultates. **Lxxxvj. he ruti**
xht ht .x. pme aut eius
ad sanguine denario numm
pfluuii. y. ad inflationes. y.
ad stomachi dolore. y. ad in-
guini dolore. v. aut ad ep-
iphoras ortoz. v. aut ad
ligines ortoz. viij. aut ad
bunculos. viij. ad morsu canis
rabioli. viij. ad plagas. x.
ad cardines. x. ad letargos.

exatandos xij. ad ane ortoz
xij. ad pfluuii mulieris. xij.
ad fluxu sanguis numm. x.
ad capins dolore. x. **he me**
huty xht ht .ij. pme aut
eius ad aurum dolore. y. aut
ad elefantio 108. **x. y. he ebulu**
xht ht .x. pme aut ei
ad carculos. y. ad splenem.
y. ad colubris morsum. y.
ad ydropum. v. ad splenis do-
lore. **x. y. he puleum**
xht ht .xij. pme aut
eius ad caput ne ablt do-
lent. y. ad dolorem intestinoz
infantiū. y. ad nauis stom-
chi. y. ad uentris ydignie.
v. ad uentris dolorem. v.
ad thianas. viij. si infans
in uero mulieris mortuus fuit
viij. ne inane nauis. viij.
si mulier nimis purgat. x.
sifendi apertu no stant.
x. ad uentris dolore ut
cancu. x. si qd ror aut
petit dolet. x. si mulier
obtauerit. x. ad stom-
chi dolore siue inflationem
x. ad mortu mactoz. x.
ad splenis dolore. x. ad
nephaz ul roraz dolorem.
x. y. he nepit xht ht .ij.
pme aut eius ad thianas.

sine condianis . y. ad morsum
pentes . *xc. d. h. p. uadani*
uikes h. y. p. m. cur cū
adipentes fugandos . y. ad
fornetios . *xc. d. h. p. mule-*
x. h. y. ad uesit dolore
y. addentū remediū . *xc. d. y.*
h. m. o. g. l. s. t. h. y. h. t. r. s.
p. m. cur eius ad mōsu p. p. t. s.
y. ad quantanos . y. ad aurū
mutilatū qui m. m. audit .
xc. d. y. h. p. s. a. l. f. r. a. g. i. t. o. n. e. r.
h. t. j. ad canculos expellēdos
xc. d. y. h. p. m. g. r. o. h. e. d. e. r. o.
h. t. h. y. h. t. y. p. m. cur
eius ad canculos expellēdos
y. ad m. p. i. t. s. dolore . y. ad
splenis dolore . y. ad s. p. r.
langionū morsus . v. ad ulex
remediū . y. ad m. o. r. e. s. m. a. l. e.
clentes . y. ad aurū dolores
y. caput ne asble. doleat .
C. h. p. p. u. l. y. h. t. y. h. t. y. h. t. y.
p. m. cur cū ad m. p. i. t. s. dolo-
rē . y. ad combusū . *C. j. h. p.*
ab. s. i. n. t. h. y. u. h. t. y. h. t. y.
p. m. cur cū ad g. u. i. t. u. h. t. y. h. t. y.
g. o. x. y. ad lūmōs tollēdos
y. ad lūmōs . y. ad
angumū ul' m. t. r. i. g. i. n. i. s. m. o.
l. e. n. e. *C. y. h. p. s. a. l. u. e. r.*
h. t. y. h. t. y. h. a. b. e. t. d. u. a. s. p. m.

cur cū ad uesit p. r. u. r. i. g. i. n. e. . y.
ad p. r. u. r. i. g. i. n. e. cur anū . *C. u. y.*
h. p. m. cur cū ad uesit p. r. u. r. i. g. i. n. e.
p. m. cur cū ad uesit p. r. u. r. i. g. i. n. e. . y. ad
m. u. l. i. e. t. a. t. o. p. a. r. i. a. t. . y. ad s. p. r.
g. o. r. a. q. u. a. n. t. i. m. a. s. f. e. t. t. r. a. n. a. s. . y. y.
ad p. u. l. i. a. s. n. e. r. a. n. d. a. s. . *C. u. y. h. p.*
p. o. r. t. u. l. a. t. o. r. h. t. u. k. e. s. h. t. d. u. a. s.
p. m. cur cū ad s. i. n. g. u. i. n. e. n. i. m. u.
p. f. l. u. e. t. e. m. . y. ad a. n. d. e. u. r. a. s. t. o. m. a. c. h. i.
C. d. h. p. c. e. r. e. f. o. l. u. i. h. t. u. e. h. t. a. n. t.
ad s. t. o. m. a. c. h. i. d. o. l. o. r. e. . *C. u. y. h. p. s. i.*
s. i. m. b. o. n. i. u. h. t. u. e. h. t. y. j. ad uesit
dolore . f. e. m. a. n. g. u. i. a. . *C. u. y. h. p.*
o. l. i. a. t. a. t. a. . v. m. cur cū ad uesit
dolore . f. e. m. a. n. g. u. i. a. . *C. u. y. h. p.*
l. i. u. i. h. t. u. e. s. h. t. y. a. p. r. u. s. s. i. f. e. r.
p. e. n. t. s. f. e. l. u. x. u. . *C. u. y. h. p.*
h. t. i. m. a. l. l. o. s. g. a. l. i. p. e. s. h. t. u. e. h. t. y.
p. m. cur cū ad m. i. s. t. r. a. n. e. o. r. p.
dolore . y. cur ad uesit s. o. l.
tēdas . y. ad s. i. t. u. l. a. s. s. a. n. a. d. a. s.
q. u. a. d. l. e. p. t. o. s. . *C. x. h. p. m. o. d. u. s.*
s. i. t. u. a. t. o. r. h. t. u. e. h. t. y. y. p. m.
cur cū ad m. i. s. t. r. a. n. e. o. r. p. s. t. o. m. a. c. h. i.
y. ad o. c. c. u. r. s. u. s. m. a. l. o. s. u. t. n. o. t. m. e. a. s.
C. x. j. h. p. l. u. p. i. n. i. m. o. t. o. n. i. u. h. t. u. e. h. t. y.
ad lūmōs f. e. t. t. r. a. n. a. s. . *C. x. y. h. p.*
l. a. t. r. i. d. e. n. y. h. t. u. e. h. t. y. j. addurita
u. e. n. t. r. i. s. . *C. x. u. y. h. p. l. a. t. u. r.*
l. e. p. o. r. m. h. t. u. e. s. h. a. b. e. t. d. u. a. s.
p. m. cur cū ad f. e. b. r. e. m. . y. cur
f. i. p. u. l. y. o. c. u. l. y. o. b. s. t. a. n. e. i. n. t. . *C. x. u. y.*

h^{ic} fide aqua xatus h^{ic} v^o
p^{er} cura ei ad tumores. y^o ad col-
lectiones. y^o ad ystericos. y^o
ad poctag^{ra}. v^o p^{er}atio ei^{us}dem
h^{ic} b^{er}. Cxxv. cannabe. filu-
rice xatus h^{ic} y^o p^{er} cura ei^{us}
ad mamillay^{us} dolorem. y^o ad fr-
gore exustis. Cxxvj. h^{ic} ruto-
montan^{is} xatus h^{ic} v^o p^{er} cura
ei^{us} ad caligine oculo^{rum} y^o
ad p^{er}onitoy^{us} dolorem. y^o ad
caligine oculo^{rum}. y^o ad igne
sary^{us} aror^{is} quas pueroy^{us} p^{er}-
pitr mudat. v^o ad qu^{is} uri-
na facit noⁿ possit. y^o cura
si extrinsec^{us} mulier^{is} aliquid mal^{um}
h^{ic} v^o y^o si qu^{is} scorpio p^{er}-
cussit. Cxxvij. h^{ic} eptafillo^{rum}
xatus h^{ic} y^o p^{er} cura ei^{us} ad pu-
redine omⁿis y^o cura ad p^{er}enas
chiridas^{us} p^{er} omⁿes duritias. y^o
ad pedu^m dolorem. Cxxviii. h^{ic} b^{er}-
oarmu^m xatus h^{ic} y^o p^{er} cura
ei^{us} ad capitis dolorem. y^o ad
epistomas oculo^{rum}. Cxxix. h^{ic} b^{er}-
apui xatus h^{ic} y^o p^{er}atio
ei^{us}dem h^{ic} b^{er} p^{er} cura ei^{us}
ad epistomas oculo^{rum}. sicut
ad arduu^m stomach^{um}. Cxxx. h^{ic}
crisocanth^{us} xatus h^{ic} y^o ad
ydropicos. Cxxxi. h^{ic} metr^{is} h^{ic}
u^{is} h^{ic} y^o p^{er}atio ei^{us}dem herbe
p^{er} cura ei^{us} ad igne sary^{us}. y^o cura
ad ulora^m impite h^{ic} b^{er}. Cxxxij.

h^{ic} anthe p^{er}atus h^{ic} y^o p^{er}atio
ei^{us}dem h^{ic} b^{er}. p^{er} cura ei^{us}
ad uetris dolorem. y^o ad capitis
dolorem. Cxxxij. h^{ic} origan^{um}
ana^m cura ei^{us} ad hussing. Cxxxij.
h^{ic} stomp^{um} uun^{um} xatus h^{ic} y^o
p^{er} cura ei^{us} ad apostema. y^o ad
emihiteu^m. Cxxxv. h^{ic} p^{er}inula
xatus h^{ic} duas p^{er} cura ei^{us} ad
hussing. y^o ad uetris dolorem.
Cxxxvj. h^{ic} aspay^{us} emfioy^{us} xatus
h^{ic} v^o p^{er}atio ei^{us}dem h^{ic} b^{er} ad
tyliros. Cxxxvij. h^{ic} symphit^{is}
albu^m xatus h^{ic} y^o ad p^{er}fluu^m
mulieris. Cxxxviii. h^{ic} petro-
sellinu^m xatus h^{ic} y^o p^{er} cura
ei^{us} ad p^{er}enit^{is} molisus. y^o
ad neruoy^{us} dolorem. Cxxxix.
h^{ic} brassia^m siluatica^m xatus
h^{ic} y^o p^{er} cura ei^{us} ad tumores omⁿes
y^o ad lateris dolorem. Cxl.
h^{ic} basilist^{is} xatus h^{ic} m^{ul}tr^{is}.
Cxl. h^{ic} m^{ul}dragor^{um} xatus
h^{ic} v^o p^{er} cura ei^{us} ad oculo^{rum}
feruores. y^o ad stigm^{as} corp^{is}.
y^o ad igne sary^{us}. y^o ad
morsu^m p^{er}enit^{is}. v^o ad chyri-
das. v^o ad amiruloy^{us} dolorem.
Canon lib^{ri} medicine h^{ic} b^{er}at^{is}
platonis expliat fellit^{is}.

Potio adductis splenis reſpo-
ndi marini rē. Marinus te ſo-
mune omniū triū x.ij. aristo-
logie rotūdet. x.ij. ſora te
cece. adde ibi manipulum
unū uide. et cū x.ij. ſialam
uinij et puluē miſce et nouē
dies pleneſce. tribue mane
et ſero ſialas .ij.

Inſupit precatio Terre.

Ea ſcīta tellus reſ natura
parens. que nūc grās et
regnas. ſidus qd ſibi preſtas
gentibz tutela coeli. har ma-
ris diuinū arbitriumqz omniū. q
quem ſilet natura et ſomnus
rapit. Item que luce repa-
ras et noctem fugas. tu diſ-
ſimil umbra regis et i meſſes
carios. uentoſqz et imbroſ. te
peſtates et iotines. et cū libet
dimittes tumefas freſche. fu-
gas et ſolūm et yrellas concitas.
Item cū uis hilare pmitte
die et alimēta uita. Huius
pectus fide. Et cū reſſu-
aia et te reſugim. Item qquid
tribuis mte nūc reſedunt.
Merito uocaris magnū. tu mal
deū pietate. que uiuū diuinū

notatum. Illa nō gentiū diuinū
pares. ſine que nec maturatur
qz nec naſci pot. tu es magnū. et
tu es diuinū regim. Da te diuinū
adoro. tūqz ego nome in uoco.
ſicilqz preſtes hoc mihi qd te
rogo. referaqz grās diuū nūc
morto fide. Exaudi queſto et
ſane reſtis meis. hoc qd peto
ate diuū mihi pſta uolens
hibas quicūqz grās tuas me-
ſtas ſalutis caū tribuis nūc
gentibz. har mihi pmitte medi-
cinā tuā. Veniat meū tuū
ututū qd ex his ferro habent
euctum bonū. Cuiqz eodem de-
dero qſquā caſtē ame accipit
ſanos eodem et preſtes. nūc
diuū poſtulo ut hoc mihi ma-
iſtas preſteſt qd te ſuppleo
rogo. *Preſatio Fre explint.*

poetates metenatū uobis ſalutē
Libellū quem romanū tibi pro
miſſi omī cura ady ibi uti
dederſcriptū miſi ordinatiſſimū
tū ſalutis cuſtodem. que debes
cū diligenter et tuā quā ſcriptū
et ad ſuſtationē et corpis tuū
oia explorata ſt. que cum
reſ aſſertū corpi. Ceteritūqz
cōplexatiū et tuū et ſonem
debeſ. Nam que ego diligetū
cū ſūm breuitate com
preſteſt ſingla curatiōnū grā
Sicut proxime interpoſte aſſari

in terra que pene et esti-
mare potius Sapientia cum ratio
venire. In consilio consuevit, omne
itaque corpus hominis, pendit alicui
q. uis generis consistat. Secundu
proprie hominis calido, frigido, sicc
humido. frigido cum gnet uiscera
in spiram. Calore continetur
aia que uiuim. Inde est que
uita uitim. Sicca est ossa que
uires faciunt ad sustinendu labore.
humidus est sanguinis quo aliter
uita q. ossa. Et uiscera bene
curant que sanguine regit. Sa-
guis nam animi uitra sustinet.
Spirus aut aeris est. Ossis nervus
minime uitra corpus pstat. Sa-
guis cu habudat ualitudinem
uitat. Ex eo nascit sanies que
in uisceribus stans urdem. nascit
reputat que nascentur sunt. na-
sat et bihanda et amara que
de mater mortuo. huius est cu
est uiscera calores. Petunt q. spi-
ratione nascit que facit dolores
intestino, orit et inflatio que
corpus excedit ut nupi uideat.
Sanguis aut nimio aeto, nimis
q. potione magis habudare.
et uisceribus corrumpit qui cu aie-
gat extra corpus nature in-
fert alij. corpus uitra. et i que-
cuius parte corrupti induent fa-
ngar et ledit. Nam sanguis q.
animi q. uisceribus et inde os huius
mordet. Inquit q. fectre at cu

est integer sanguis aiaz in dubio
confirmat ut possit frigus, calore q.
fortis sustineat cu habudat. Cum
calor aie sanguine uisceribus
calore. et frigus facit corpus lan-
gore. aia que malum gnat odore.
quo factis q. comodis ualitudis
frum. et incomode uitamus
pignetur. i. p. uisceribus uitra.
signis naliis, cognoscimus. Cognit
comedimus mortifer. uis corpus
parit origine ondit. acapit,
ethoracet et uisceribus et uisceribus.
Ite loco notis cognoscimus
hoies sanies. Visceribus man-
alba ante pradu. rufum pradis
rufum mactat. Ite in uisceribus
uisceribus nec igo in necessitate
pradendi i posui. Ite magis uisceribus
ipa naliis ondit. Candido e
uisceribus debet ee. ubi mactat
no e manere i geo corpore.
Dein mactat et ambulatio
mactat mactat aque. uisceribus
que uisceribus expellim. ideo q.
coloratio bene coloratione fr-
am uisceribus. qd simile mactat
colore ondit sicut uisceribus qd p. g. g.
aut sit uisceribus sic mactat
cu acapit mactat orit. sicut
uisceribus dolor uisceribus. huius sup
alba huius uisceribus huius sicut
aures sicut oculi larmat uisceribus
replete odore no stant. Cu
ex huius q. alij d. mactat uisceribus.

purgant opt^{re} hac ratione ylopi aut
 ratione subtile fasciculū de
 febre facias. inde aqua ore
 roborabis. Cū caput exide huerit
 ut fluat pituitas qd' si quis ne
 gligat cauent epyforē / aut de
 mū / aut anū dolorem mēdū /
 ymolides que nascūt^r / si que
 uirū pēa facies rures que
 oris solent. pēa dephillano aut
 grauitate mēdū alteri / rapit
 nascūt^r / aut / rapit dephillano.
 Cū aut atherare morbus na
 scit inapit caput sudare lin
 gur qd' sit grauior / aut os
 amaro / aut tonsilla dolet. Osi
 tano pēa / si in sopno / rēte gra
 uitas corpis / ai dolor prurigo
 corpis. Eractur manū / inueme
 sant subitq^z / nullis amide.
 Et nō q^o nī aliqd' acciderit /
 cuius uirū / si noueris / siue
 ieiunū / siue post cenā. ut / dū
 plus nū / ydest. si ieiunū bilem
 curis eam / dū / mētem mor
 boz. Sz qū uenit uolūt / qū
 pōmāto laborat. x. q^o die ab
 stineat omē uirū / cuius uirū
 nā frequenter uenit / silet sto
 matus corripit. qd' si uenit
 morbus oris. her pēa signa
 uentis ueraciter corripitur
 sicut dolore / ut nō / rēto x
 amaro uidet^r / genit / succidit /

Lumbi grauat^r / nū / scapulas /
 nū / totū qd' corpus partiatū
 graue fit / tū / pedes. qū
 uat^r / pēa / uenit / dolet^r /
 statim / tū / rēto. itaq^z / his
 itaq^z / rēto. ymo / e / abstinet^r /
 utilitas. nū / et mētem mētem /
 est / nū / purgant^r / ut graue
 corpus leuamēto adiuuet. 2^o
 si morbus minor pōmē uidet^r.
 Adhuc alio die abstinet^r
 si in uires pōmē. 8. min^{us} /
 leuissime / nū / sumes / sicut
 omē / sicut / ad oue sile. her
 qū negligit / sicut / nū / aut
 remiss^r / aut / dū / aut
 nascūt^r / sicut / sicut /
 rēto morbus / et / artidans
 accidet / silet. 2^o uidet^r et /
 qū / nū / silet. oportet
 e / rēto / rēto / uirū.
 auestia qū nascūt^r morbus. her
 dabit signa / plene uidebunt^r /
 rēto / sicut / sicut /
 uēto / rēto / uidet^r /
 nec / sicut / sicut /
 8. q^o / rēto / sicut /
 graue qū mētem / sicut /
 libid^r / rēto / sicut /
 rēto / in / sicut /
 uirū / sicut / sicut /
 aqua / uno / sicut /
 rēto / rēto / rēto /
 ex uno / rēto / rēto /
 rēto / ut / sicut / rēto /

at graue

pusillum bibi bibi ex uini cathis
duobus et tantu aque calide ut
non albu no ardetur madefat
uino ut sup scripsi. Et bibas ut
radices asparagi ut hibi exaratu.
ut spullu de qz cam aqua uino
mixtu bibe. que qui negligunt sunt
idropia. Septu et uinu et uesire do
lor. sunt qz caurulosi sunt fragurir
et uenter tumefat. Thueni aut op.
egri uixis. ut possit stitue me
dianu ut ut febreu et cruditate
curat. sunt qz cataplasmat ad
hibent. que apte st rapiu uetri
uesire cruditate frigori. Calori.
ut ipus erit. op rosta acceto oleo
uino trito lingunt asparagi melle
frict ut mente folio reliquit
diliget metho. p mictetur st qz
morbis acut est. Qm pekndy
corpi sang et libelli p uinam
notissit. adiecti curatonu glit.
Nur et copothones medicamentoz
et adiecti unu ne nascat corpi
uicio. alioz. Xist ut emedatio
adsanitate p que aditus aut
omnes impet mortuoz. Duo st
remetia stitue. pma est de
ome qz die ut abstineas cibo
et potione. Deim postremo die labo
ris abo qz firmo utans sic effiaes
op. neqd oio inu accedat et ppe
tuo sanitate utans. Xlora res
est potio salubris qz lenitudinem
confirmat et aut potiones inu
hies copothone p amosia coplures.

amassime metenas cu esant nro
morari meministi. Et h faciendo
nuq in illu corpi langore den
dipit. nec nro augustu itaq me
ten heb libellu meu. et legedo ad
iecti et qd pleny et ppare con
silu poterit. Terentij p pish. qd i
ultimo libello legens diuinitus
est hibeas que st crescentibz mus
luna obquies cu tolles et cum po
nas curato si ut no paret et
ad diminutione lune susulens.
nunq uale fare te op. Et qm
mare pluma auget et minuy
et reuertit et homin auget et re
sente Luna. Cu aut Luna ut
et una queq eaz reza diminutione
stent. Ad lectu reu gressu et ho
stis qz roudie imolant. qd uidet
omibz et auget et minuet plu
na qz ut est. In hiebis qz rompo
nedit et medicamentu sui melius
cande potat hie sane et diu
anuy totu et scripsi p qz uides
suas qbus reu aut uq debet
ut abstinere. Inopim qz ad
hucis gusione que st solistach
die. i. viij kt. ianuarius. tur. n.
i apit st diffunde humu. iore
sient. usq ad gusione uenis uie
du est qz calidis et aphs sporibz
et uino alistim i dulce du. Sub
aut dies i supdicta uenis gusione
xc. iii. na i apit uenis ipa gusio
et et aphs ex co et plegma
refat. et sanguis utim. qz bene
olentibz et arribz omibz corpus

238

laborantes tñ sumat. fiet libenter
tā amabilis uelut ignocentem regis
suspicionem hēbā uide corpū eius
tñ p' effectū ut et nūc. v. q. tē
xli morbos remediāt. Licet g'
sciz possit ut uirgō oibz p'su-
maxie tñ ad sanādas mulieres
apt' est. Proponētū g' putam
qbus salubritatibz que sciētē Ap
p'it. hāc aut hēbā uertoniam
z p'aua nouerit mediq. z si qui
sunt i. nō adinueniū g'spēperunt.
qbus uide uiribz nouerunt. qd
prodest. Ad organū hydraulici
qbus uq nesciūt. s. h. dūm p'ro-
log necessariū nō putam ut solus
effectū hēbā uertonie nosteret.
hāc aut suo ipse colliges. mēse
augusto cū ceteris hēbe maturis
incipit. cū semine tē radice.
sine ferro cā q' exaillam ne
fere theriat. tē i. umbra aēst-
as atq' ite tēis cū radice
suis. Cūbro aromatico melissie
p'p'riū redactū cū uolūgūy.
sic uiribz.

Sailapus in
uēt uertonie

Nom uertonie hēbe.

Omyls. dicit astros.
Alij. Cyrene uorāt.
Eusa. inditū dicit.
Xly. rosmire.
Spanj p'sicho hōfōz uorāt.
Xly. uō thianz dicit.
Siri. peropomoy uorāt.

Xly. Herigonoy

Xly. p. andonū nūcipāt.

Prophete. serar dicit.

Romany. uertonie uorāt.

Gally uertoniam

Itali serratula uorāt.

Cū hēbe ite Ap hēbā uer-
tonie. nascit i. p'p'riū tē mēse
lois mēdis tē opas ite p'p'riū
aūs hōiūm tē corpū i. p'p'riū
notūm ambulantē tē lora tē
bust tē i. uisus tē mēdis tē
omī reg sanāt legi cā hō.

De p'p'riū eiusdem hēbe.

Hēbā uertonie que p'm i.
uēt est abstrahit hō p'p'riū
adeste peto magnū hēbāz omī
dūc. dūc p'p'riū q' te i. uisus
creat tē remedijs plurimis ad
ē. hōis nūc xliij. adē dū
gnens. s. incantās mēdis ante
solis ortū legi cā mēse
augusto.

Primo cura ad iapū fractū.

Hēbā uertonie g'ust tē super
capite ite g'ust i. p'p'riū ualū
mūc celeritate glutinātū sanā-
bit. Eoq' mēse p'p'riū efficitur.
si hō q' die refect. i. recte
reg i. p'p'riū dūc sanet eus
p'p'riū tūc fert hēbe p'p'riū
ut oī q' in sūc extrahat
fractū. Ad ortū mēis ut dolores

Hēbe uertonie radice ex aqua
aditus deg coque tē ex er aq'
oculos p'p'riū ipius aut p'p'riū
hōiū sup frāctū tē i. ortū ipius

muta non senties. *iii. ad aurium*
utrumque dolores.

habe uertonice resecas folias p se-
ant i aqua madefacta. *et* tho
sunt q eius exopries de mde-
adicto restro xperantes in cures
nullabis loni q sup sponis do-
lore aurium uelociter tollit.

iii. sicut ad calig. oculorum.

habe uertonice dragm. i. aque
milde raras *iii.* ieiunij bibat.
omnes caliginē et tenebre p hanc
que caliginē ortor facit exte-
nuat.

o. ad lapsum ortos. *habe*

uertonice comedat et anem
ortos clariore facit.

ad
sanguine denario nuncij p hanc.

habe uertonice gtt paululum
sals adiecto digitis duobus tollit
et medie gttum tolli p. nareced-
tunt gttum sanguine sistit.

ad dentium. *uertonice.*

habe uertonice ex vino uetere
ul' aceto adthas decoque et
et tunc teneat dolore dissiat.

ad vomitum. *suspiriosos.*

et torrens dolore. *habe* uer-
tonice dragm. i. s. ex aqua re-
pidi raris gtt. bibendum
si dederis. minus effectus do-
ni.

ad thysios ul' q

purulentum reuertit. *habe* uer-
tonice dragm. *iii.* dabis cum melle
rocharum ieiunij edat.

ad stomachi dolorem. *herbe*

uertonice g dragm. *iii.* data madu-
rare p hanc et aque frigide raras
iii. dr ut bibat.

ad
torrens dolore. *habe* uertonice

dragm. *iii.* aque calide raras
iii. dabis ut bibat p hanc.

ad lincosus et spleneticos.

habe uertonice dragm. *y.* et multa
ex vino delecto et gttum datur
lincosus prodest. *sans.*

ad rem dolore. *habe* uertonice

dragm. *y.* et multa raras duos.
du biberit sing erit.

ad latus dolore. *habe* uertonice

dragm. *iii.* ex vino uetere raras
iii. pipis granis xxiij. gttum et
calefactu ieiunij bibat.

ad liberos dolore. *habe* uer-
tonice dragm. *iii.* et unij ammeo

gates. *iii.* pipis granis xxiij. gttum
calefactu ieiunij bibat.

ad uentris dolore. *habe* uertonice

dragm. i. aque milde raras. *y.* bi-
bendi dabis hys aut du taceat
h' apert erit g'p'it. quors non
exaudiat et testina torquet.

ad alucen garrunda. *habe*

uertonice dragm. *iii.* hydromelites
raras *iii.* bibet dabis uetrem
stomachum monet.

ad colicam.

habe uertonice in uno musto
tuhat et accepto gttum merid co-
tineat aque p hanc.

ad hystericum.

habe uertonice unan. *y.* cum melle
amplat et dies *iii.* sit ut.

ut puli & mel igne requant.
xxx ad cordiannas. hibe uertonire
drag. ij. amoglossa drag. j. &
aque mlide natos. iij. dab ut
bibat mine sanabit. **xxx ad**
cordiannas hibe uertonire & puli
drag singlas aque mlide natos
x. i. unu. gtre. & b amissione
dabis bibere sanabit. **xxx ij.**
ad quartanas hibe uertonire
drag. iij. mellis artia unar. j.
aque mlide natos. iij. i. unum
romisfobis in amissione dabis
quartanario bide sine diffini-
tate sanabit. **xxxij adue-**
lit dolori hibe uertonire
drag. iij. apij radis. iij. de
roque & aque admediag & ai
deretia fuit. uertonire ipe
pmisfobis & dabis bide dolore
impetio sanabit. **xxx iij. ad**
muculosos. hibe uertonire drag
iij. ex arto salite & mellis
unor. j. & aque mlide natos
viij. dab bide muculosos destruit
xxx ad mulieres que adpi-
latores. & febrant. hibe uer-
tonire drag. ij. aque mlide
natos. iij. si nobis febrant
fuit ex multa dab bibere.
xxx iij ad pntales. hibe
uertonire hite & ipote nervos
in pntas glutinare & p sanare
pibet. **xxx iij ad omnes**
hibe uertonire drag. ij. aque

mlide natos. ij. & unij natus
natos. ij. & b amissione dab bibere
sanabit. **xxx iij ad mulieres**
loros qd lora apigore mo-
nita. hibe uertonire drag. ij.
iij. ex aque mlide natos. iij.
reune dabis bide pntas ti-
berabit. **xxx iij. ad sanguine**
q pos nati & pntale ex mlt
hibe uertonire drag. iij. & unij
uertonis natos. ij. mltfactu dab
bide pntas pnti sanabit. **xxx iij.**
ebrius qd fuit. hibe uertonire
pus uerpiat. **xxx iij ad uisus**
deuchinulo. hibe uertonire drag
iij. ex uino uetij natos. ij.
mltfactu dab bide & natinis.
xxx iij ad uisus. i. morbo
visio qd mlt uisus hibe
uertonire ex uino natos. ij.
frequer fup pnt ex h
fuit. **xxx iij ad mlt uisus**
hibe uertonire drag. j. aque
mlide natos. ij. dab bide. ide
uertonire. ai affligit mlt
plage & pntis mlt uisus fuit.
xxx iij. qd pntis in
borat. hibe uertonire unor
& unij natos. iij. bibat pntis
sanabit. uertonit. **xxx iij. lasso hite**
hibe uertonire drag. j. & oximelt
natos. iij. pntis dabis. **xxx iij**
aus fntidulos ex pntis
hibe uertonire drag. ij. & aq
multe natos. iij. dabis ut bibat

replemus quous uexatio accidit
 alijs corbis. nra lictatibz sra in
 uis et medias y fuisse uidet
Epla Platonis intra ad Cines suos.
explan.

Herba p Plantago.

Athenas dr Xrno glossa.
 Omyos Armon.
 Tusa dicit Probation.
 Xly dicit Cyne glossa.
 Corinthy - Eptapleuron
 Gally uocat Tarpidopiu.
 Spary dicit Thionriog.
 Sincly dicit Poluunon hysion
 Prophe. uocat neuomonos
 Egypti. uocat A sacre.
 Xly - Heterion
 Daci Samp Sompoxo.
 Itah - plantagolatu.
 Romany. plantago minor dicit.
 Xly Septenoria. nra. i paludibz
 z i prans

Wim. cur ad impetu dolore.

herba plantaginis radix et folia sus
 penta dolore nyctis mure
 tollit. *y adu. dolo. m.*

herba plantaginis sunt resecta fo
 melando dolore tollit z si in
 moris sunt tunc z i pestis
 humore tollit. *X dolorem i hore.*

herba plantaginis sunt potij dnt
 omes dolores i hore sanat z
 torare has p fctissime purgat. *uy*

X adu. fitheros herba plantaginis
 folia eodem herba minuta fines

z m lente de requit z dabis ut
 comedat itam stringet uetne.

v. ad uos qy pualenti ex
 meat cu sanguine. herba
 plantaginis gita z expst sud
 eius dabis ei bibere mure
 sanabit. *v. adu. h. or.*

herba plantaginis sem insum
 i puluere factu z i uulnibus
 appsum mure sanabitur.
 Eandem herbam tunc z i pestis
 refrigerat z loci que mure
 calore urget p fctissime sanat.

X adu. h. mure. herbam
 plantaginis i aceto de rosm.
 ul i uino dabis bibere me
 sua raly uing stringet uetne.

vuy. ad mure. h. p. m.

herba plantaginis. mure z sud
 ei cu uino supst z eandem
 herbam comedent mure om
 uenere. *vuy. adu. h. p. m.*

herba plantaginis radium in
 mure z i loci p fctissime
 mure sanabit frequenter
 expst sum. *X adu. h. p. m.*

herbam plantaginis contusis z
 suis expstis rothariu um.
 dabis bibere ipam. qd herba
 tunc in mure i poms
 mure statim mure et
 foms repellit. *X i hore de*
h. m. p. m. herbam
 plantaginis psta in exugit
 sua sale z fctissime
 mure durit oqz distat.

xy ad uentrem hibe plantaginis fucus i aqua multa in boni accessione potu dabis mirabilis effectus boni. *xy* ad podagram et ad omni n' uore dolore ut tumorem. hibe plantaginis folia retusa ut pistata. in mediu salis et i posita optime facit artu est.

xy ad isthmus hibe plantaginis radices iij. contres et accessione. in uino aut in aqua iuueno dabis bibere. *xy* ad secundum dolore. hibe plantaginis semina retusa i potu dabitur potu artu est. *xy* ad uentrem uentris hibe contres in aqua uentris in sal i potu mirifice sanas.

xy si abstinere pedes tumuerint hibe plantago gressu in aere i potu tumore tollit. *xy* si q' uultu scius orlos uel scius nati nati fuerit. hibe plantaginis fura expressa et in lana melle madefacta i potu p' dies d' u' san' efficitur.

xy addisinthentis et omni uisus hibe plantaginis semina i potu i uino melle dabis bibere san' san' efficitur.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad uentrem hibe plantaginis fucus i aqua multa in boni accessione potu dabis mirabilis effectus boni.

xy ad podagram et ad omni n' uore dolore ut tumorem. hibe plantaginis folia retusa ut pistata. in mediu salis et i posita optime facit artu est.

xy ad isthmus hibe plantaginis radices iij. contres et accessione. in uino aut in aqua iuueno dabis bibere. *xy* ad secundum dolore. hibe plantaginis semina retusa i potu dabitur potu artu est.

xy ad uentrem uentris hibe contres in aqua uentris in sal i potu mirifice sanas.

xy si abstinere pedes tumuerint hibe plantago gressu in aere i potu tumore tollit. *xy* si q' uultu scius orlos uel scius nati nati fuerit. hibe plantaginis fura expressa et in lana melle madefacta i potu p' dies d' u' san' efficitur.

xy addisinthentis et omni uisus hibe plantaginis semina i potu i uino melle dabis bibere san' san' efficitur.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

xy ad parotidas hibe plantaginis in aqua uentris i potu mirifice sanas.

Nasut' lous opans / r nltis ul p'ris
tactu molli Gustu aspe. *Primo*
Cura eius aduht articuloz
ul si p'ntu fuit.

Herba Q' unqz foliu tunc ai axi-
s doctoz sine sale i potu p-
fectissime sanat. *q' aduhtis dolore*
Herba quqz foliu ninfat se expit
fa fuit ei dabis bibe sine mo-
ra dolore tollit. *uy ad origuht*
aut lingue aut cute.

Herba quqz foliu i puluerem redacta
i mixta melle os p'ficia ul ligur
et arteria / ul fures itaqz oez
forte purgat. *uy ad capiti dolore*

Herba quqz foliu riuu / r iobis ten
digito medio se pollice sublatu
r iob capiti inlinitu effunditur
sanat. ul radix ei capiti alliga-
ta mire facit. *u ad sanguis*
de naribz nimis p'fluentem.

Herba quqz foliu suum ei potu
dab' ul p'ntu illinitu r iobget
sanguine. *uy ad inge remedia*

Herba quqz foliu catis. uy. potu
datis mira re exporis. *uy*
admersu p'p'ntis. *Herba* quqz
foliu contrit' zel surd expellit
cu vino potu daz minifre
mersu r ueneno resistit.

uy ad Combustiu. *Herba*
quqz foliu gressu se potu pro-
deste plures affumit. *uy*
ad rantes ex remediis. *Herba*
quqz foliu cu vino r cu adipe

fulle tre sine sale pistatis
de ligno i ligno vino sanetur
terqz assargis r i potu me-
dicamentu vix expieris.

q' nom hibe
Agros dr - Colubaris.
Sicily dicit - hierobotanem.
Ally uocant - Perestereon.
Omeos - Diosatim.
Pumet - trigonem.
Ally dicit - sanguinaria.
Ally aut uocant - pectoromon.
Romany - collectis.
Ally q' - Sideritis.
Prophe dicit - Ciparissus.
Zulsi uocant - p'fomom.
Ally - demetie.
Egypti uocant - p'p'etiam.
Pitragoras - criscephom.
Imly - p'p'etiam.
Ally uocant - Lianu.
Ally - Lushago.
Captipany dicit - Colubomam.
Ally - Melitumam.
Ally - Xipodum.

Nasut' vbiqz i planis r aquis longis.

ad vultus r panthas.
Herba xaminata radix i rollo li-
gatur minifre sanat. *uy*
ad strumas r panthas.
Herba xaminata nuda cum
axugir sine sale i potu
minifre sanat. *uy ad eos*
quy i duratas venas hi-
ntos no accipiunt. *Herba* x-
aminata surd dat bibere. r
poster miset cu uino / melle

et aqua et bullit et sic dabis
bibere statim sanabitur. *viij*
ad epine dolorem. herba
fominaria gelsio lere in
pulve redacta. robusto dabis
cordeant. *do.* ex vino et optima
cane tribus potu super mure
per finem medietate et ceteris per modum
vintus sic dabis. *do. ad canulos*

herba fominaria radix contusa
ex multis optima tepido dato
credibiliter canulosis succurrit
non solum ipsis canulosis sed et
quod est videtur quod vinnis impedit
ad herba relectis per dunt. *viij*

ad impis dolorem. herba fomi-
naria corone facta impute
ipote dolore capitis tollit.

viij *ad serpentium morsus.*
herbam fominaria cum suis folijs
et medijs quibus offultam acta
de semina portauerit ad omnes
spemum erit iuxta. *Ad prussu*

viij *armicorps quos pueri spila*
spalangios vocant. herba
fominaria fascicula in vino
decoctum in mure potu dant
ei folia et hinc plage ipone
ulcer mature ad sanitatem
per dunt. *viij* *ad mure mure*

ad morsum et hydrophobum.
herba fominaria super morsum
canis mure potu mure et per
integritate xij aut do. super

unius donec in omni molle
repleat et tumida ynes illas
galline si appetes sunt similes
mo alio gran mure et si eos
tollerit utilissimum erit si aut
appetis non sunt pinulosu signum
et mortiferum erit. *do. ad vultum*

reventis. herba fominaria co-
ntra cum tumore vultus ipone
sanabitur velenter. *do. ad hydrophobum*

morsus. herba fominaria ra-
mules ex vino decoctos et co-
mies et firmavit plagas cum
tumore ipote ad sanitatem primu
exaltant. dem per mure
cum melle contritum et vultum et
ipote donec ad sanitatem
per dunt imponunt. *xij* *ad*

periculis. morbo regis quos
iuruginosos dicunt. herba
fominaria drac. i. et nardus et
obolos. iij. super expostis et pan-
tula mure contritum et aqua
cane. iij. potu dant. ex-
pelle morbum antea est legus
et mense augusto.

nom hibe - Symfonia.

Agnes dr	-	hyosiamu
Stach	-	Lactucula.
Pomany	-	Symfonia.
Xly	-	Pitomonthe.
Punice	-	Calidareum.
Demorij	-	Hambrion.

Prophe - Saccharum
 Ostrines - Galioz.
 Iosomus - rufomus.
 Romany dicit infanum.
 Egypti - safu.
 Gally dicit Bellinorem.
 nasat lous culis - sablos ul'
 harts aut t. merys / est alia
 Brignion. folijs striditissimis.
 et uenenosis. ut s. candidum
 hris x. hris hris. *ad auris dolore*
 herbe Simphonare fures et xpe-
 fates in oleo rosto t. aures.
 pullatis stridit auris dolorem
 tollit mirifice. et si x. hris hris
 uenat eos. *ad humore gonoz*
 ut t. hris ul' ruzys aut
 ut humore fuit. herbe
 simphonare t. hris in stridit
 omni et modum auro f. hris qui
 malagria et ipso humore
 tollit. *ad addendum dolorem.*
 hris Simphonare radix deerte
 Tumo astringit uenat t. ore
 p. de hris dolore mox dolor
 dentis abstrahit. *ad m.*
gonum dolore hris simpho-
 mare radix alligata t. re-
 more hris nimium dolore tollit.
ad adpectu dolore. hris sim-
 phonare idu alligata t. pedibus
 dolore pedum tollit. ut ut sup
 pedes t. p. hris sit *ad*
uonem dolore et pulmonu
uexatione. hris Simphonare

sunt apellu dabis bibe sa-
 nabit mirifice. *ad adpectu*
mulez hris Simphonare
 sunt mixtu in uero dabis
 potione et hris mirabaris effectus
 bonu.

m
ad nom hris Viperine.
 Nasat scis fluit aut reges
 folijs mollibz gustu aut apoc.
ad Vipe morsum
 hris Viperine / mtr / in vino
 potus dabit mirifice morsu
 uipe sanat uenenam omne
 defuit lesu et meste apoc.

ad nom hris Xchoz.
 Xgens dicit Xchoz.
 Aly uenat - Xchoz.
 Gally - Pipapum.
 Ithi - uenat ueniam.
 Romany dicit Radixuonit.
 Xly uenat Simphonam.
 Nasat lous culis et hris ul'
 amnis legu et meste Augusto.
ad ne apes examinat aut estigiat
 hris aroza t. uas apu suspect
 apes nunq estigiet. her hris
 raro t. uenat nec ea fare
 possit n. cu fletu m. hris.
ad addendum urine si quis
 fare no possit t. strangu-
 na patit. herbe arborum

arenosis radix eius utculo estilis
radiculis hinc paucis et tenuissimis.

Cum ad curatorem

Herba Bonacoy statim si lunaticus
in remaneat liget / hinc rubro lun-
necante cum erit signum tauri
ul' scorpionis parte pinc mox
sanabitur. *Ad curatorem nigras.*

Herba Bonacoy tunc in suam
radicem et mixta in aceto im-
ponis omni hinc nigras noctes
statim eximit eas et similes
corpe facit dolore.

xi. nom. hinc Artemisior monodong

Omeos	dicant	Caristellu.
Alij	dicant	Toxotes.
Alij	-	Epefir.
Alij	-	Aristolochia.
Alij	-	Parthenocoy.
Alij	-	Apollissos.
Lysimachy	-	Artemisior.
Alij	-	Sozura.
Alij	-	Lycopras.
Prophe	-	Eanthropu.
Alij	-	Cettefic.
Alij	-	Omonthos nigr.
Alij	-	Theonissis.
Alij	dicant	Bubastes.
Alij	-	Ostantropu.
Alij	-	Emeronu.
Alij	-	Gonoselastus.
Alij	-	Philactonon nigr.
Pythagoras	-	fixa
Egypti dicitur	-	Alfabasaw.
Alij	dicant	Toxobulus.

nasat Long sabbos ut monothos

ad juu facendum

Herba artemisior si quis iter
facies cum seum portauit.
no stinet itinere labore
fugit et demonia et domo
poris phibet et mala medi-
camentis et subit ortos malorum.

Ad pedum dolore.

Herba artemisior tunc in
axungia et ipeitru pedum
dolore tollit. *Ad frangendo dolori*

Herba Artemisior tunc in
puluerem redacta in aqua
multa potu datur intesti-
norum dolore tollit et diuersis
infirmitatibus puenit.

xij. nom. hinc Artemisior tagantes.

Omeos	-	Grilantemis
Egypti dicant	-	Nym.
Romany	-	Tamit
Alij	-	Tanarichy
Alij	dicant	Lancapay.

ad velia dolorum extinguenda

Herba artemisior tagantes ex
suis semipulos. y. et omni anni
dies libere / no febricitanti.
febricitanti ad et calidum
aeros duos dabis.

ad corpus dolorem

Herba artemisior taganti rudis
cum in axungia et aceto subigit

ponis et ligabis ita die sine
aliq. distrahente sanabit. *ad*
neruorum dolorum.

Herbam artemisiae trigramm. / trisam.
in oleo bene sub artam impo-
nente sanat. *ad* *dolore*
pedu sup. sup. vexabit.

Herba artemisiae melle ex melle
dabis ex madurare post rem
libabit ut uix nec possit immi-
scere.

Herba hie. Cys. fedib. vexat.

Herba artemisiae suat in oleo rostru
pungis fedus statim tollit. *ad*

et infante hylarem facit.

Herba artemisiae melle et submi-
nibus infante omnes transiones
auget et hylarem facit infan-
tem.

ad *neruorum hie. Artemisiae lepra fillos.*

Nasat Cirdr. fossas / ul' argr.
sepes ul' argr. flos et ul' foh-
si contrahens sensum hodore et.

ad *neruorum hie.*

Herbam Artemisiae leptafyllis tust
in oleo amigdalino bñ statim
more malagmatis et duos pa-
no mudo et mihies quito die
sanabit. Et si huius et artemisiae
radix sup. limon. edihm. suscepit
domuy nemo nocebit. *ad*

neruorum dolorum.

Herba artemisiae leptafyllis suat

in oleo rosario mixto et pungit.
eos dolores distinct et hemor.
et omne uuln. tollit.

Nam has tres artemisias diano
de iuenisse et totius capite
medicamentis chiro centaurio
michidit. Quia primus de his herbis
medicamentis instituit has aut
herbas ex noie diano h' est
artemisiae mihapant.

ad *neruorum hie. Lapatu.*

Romany dicit R. umure
Prophe - - - Ematyfonos.
Egypti - - - Etituse
Pumici - dicit - Rumurem.

Nasat lora sablosis et agerib.
ul' aquosis ul' argr. fossas.

ad *neruorum hie. Lapatu.*

Herbam Lapatu contides et
in apugr. duplo sit et hie
et in mixtu facies turidula
et tuolus et folu coliculy et
michidit illud et in calidu et in
alut. tuc ipomus sup. panucula
et pome ligabis har exomium
est et optimu. *ad* *apostemat.*

Herbam Lapatu tust in apu-
gr. et itum q' medicamentum.
et duos et petolo mudo et ipomus
sup. apostemat. tuc aut
spargit aut facit collerhaez
et apu. mihy.

20^m nom hibe

Drago ter

Omeos	—	—	Asclepias
Aly	Diut	—	Pitomey
Aly	—	—	Althomans
Aly	—	—	Panacematon
Aly	—	—	Abriss
Aly	—	—	Herion
Aly	—	—	Cronice
Aly	—	—	Augion
Aly	—	—	Lycion
Aly	—	—	Lycostey
Aly	—	—	Lycostey
Aly	—	—	Lycostey
Aly	—	—	Lycostey
Aly	—	—	Lycostey
Aly	—	—	Lycostey
Prophe	Diut	—	Tyfonos
Othones	—	—	ypnolcon
Zoroastres	—	—	terfonon
Egypti	Diut	—	Emmion
Romany	—	—	Celubrina
Itah	—	—	Drago ter
Aly	ca diut	—	Orida efima
Lidij	—	—	Azira fot
Dan	—	—	achla

Dracenus sanguinea mater fert
 ee an drago ter vorant
 Nasat i montib sumis ubi
 At lora lucat maxie lora schis
 tenit apuht sup saxis m^{ch}
 molli / gusto mordaci / radix en
 Tine ay dragonis h^u

Ad omz hibe morsus te aspida

habe drago ter radice ex vino
 mtr reperto dabis pchoz
 statim venent cu disatit
 hoc frequeter temptatum

Ad Ome fratre Inorge

habe dragonice Radix cu aragie
 i portu firm q malagme mox
 olt fratre de rorpe edunt
 z lepidas exmhet legis cam
 melle iunio / iunio

21^m nom hibe

Saturion

Aly	Diut	Gynos
Aly	—	Entation
Omeos	—	Cynocoron
Aly	—	Sarapius
Romany	Diut	Prapilus
Siruly	—	Orcis
Aly	—	Ieshulu lporis
Egypti	—	Neme
Aly	—	—

Nasat i montib lora sblidiz
 prans te maritimus legisc
 mense iunio / iunio

Ad uulner diffatit al acamies

habe papila radix tinct / z
 i portu uulner expurgat
 z Camentis curat

X hippothidie octo 20

habe Prapila sur cu melle op
 optime i ungis / z hippothidie
 idolores tollit sine moro

Ad muliere no potuit affectum

obligat: habe papila radice
 z raphanum dextru qui maior
 est aris cu pipe alio p^u xlvij
 ut inst habeat dimidiam
 seminaam i hiba suscriptam

2 melles vinnas. uij. in uino
optime mediam solius pondus
pula. uij. q. mediu h. mediam
medung accipiat muliere affectu

Aug. nom hibe Gentiane
Amicos - - - - - Aligallum.
Pumia - - - - - Gentiane
Aly - - - - - nris ymion.
Aly - - - - - Sandamoy.
Tusa - - - - - Meitis.
Romany - - - - - Gentiane
Itah - - - - - Comthale.
Hafat gemellis montibz hibe
faat ad omia antider. tartu
melly / gustu mure. sup solide.

Ad opentiu morfus.
hibe Gentiane Radix sumu
2 i puluerem radice pondus
dragma vno. dabis i uij
Cians mibz potuy validissime
ydenit. *Ad Amos malos.*
Sideris ut sup potuy miraberis
Gentiane. 7. tukem.

Aug. nom hibe Cyclamnos.
Amicos - - - - - Ceseroy.
Aly - - - - - Ahoy.
Aly - - - - - Castbphillos.
Aly - - - - - Chedomoy.
Zoreathes - - - - - Stimparkes.
Aly - - - - - hosthines.
Prophe Dinnu. Aspher.
Zusa - - - - - Marhalps.
Esryy Dinnu. Patalit.

Romany - - - - - Terre malin
Itah - - - - - Orbiculares.
Aly - - - - - Papia bre.
Aly - - - - - Papia pma
Syr - - - - - ea. Clargit.
Nafat lons culis 7. matusis.

Ad Caput deplendum.
hibe orbicularis fuci. 2. actum
vnu 7. actus optimu i naribus
7. miter mirabilis profiat.

Ad Mucum conatumdum.
hibe orbicularis ex m cellinis fo
ex m ierte catartici est.

Ad splenis Dolorem.
hibe Orbicularis fuci natu vnu
2. actus optimu corthar. 2.
diebz gimus uij. potuy dabis
miraberis effectus bonu.

hibe Radix 2. i rolle suspens. ite
ut gr splene pcedat effraiter
meder. Nam cido hibe fuci
figs mu. retigent mure. releri
tare albei solutioz expueur.

Aug. nom hibe Prosopium.
Agros Dinnu. Polygonos.
Aly - - - - - Cymosyamen.
Aly - - - - - Polygonatos.
Aly - - - - - Aspalthon.
Aly - - - - - Prokrompon.
Aly - - - - - Carrethoy.
Aly - - - - - Caenopodion.
Esryy - - - - - Minotopetaloy.

Aly - oorum - Zeehe.
 Aly - - Megahon
 Egypti - fex oorum - Terij.
 Omcos - oorum - Pernie.
 Prophe - - - Gonos heronias
 Pumi - oorum - Zungum.
 Romanj - dicunt - Sanguinale.
 Aly & - - - Stomach.
 Aly - oorum - Scutell.
 Aly - - - Scorpinae.

Hic alia vobis longa cuncta et agenda
 ut prius legi in omni ipse.

Ad eos quos sanguis recitatur.

Hic proprimant sunt in vino
 optimo autem repetitum ieiunio
 dabis bibere quod vult miram
 rem experis.

Ad Latris Dolorem.

Hic proprimant sunt in oleo re-
 fee spiritus et unguis dolorem
 tollit mire. *Ad admittit*

Dolore et humorem ex parte.

Hic proprimant sunt in capite
 cum butyro boni subacti discent
 mire dolorem et humorem tollit.

Ad ortum autem humorem.

Hic proprimant adhibetis ante
 solis ortum vel occidit et transi-
 bis eandem mulo aureo et
 dicitur que in capite scripta est
 uadis postea die in solis ortu
 et tollis eam et candidas collo-
 fiet diligenter.

Ad urinum Dolorem.

Hic proprimant sunt in ipse facti
 et aure missus mirifice do-
 lorem discent et ipse ex ipse
 sunt et ulcer quod aurem sanat.

Ad admittit

Hic proprimant sunt in aqua
 calida potum dabis quod sunt
 sint et annus efficitur.

Ad admittit

Sunt in capis prout vobis aut
 sunt in ore et dabis
 bibere libabit. legi et die
 ious Lur de reserue.

Ad admittit mulieris.

Ut sunt dabis potum et libabit
 mirifice in mentis aut sit
 hieula proprimant horti regis
 fide quomodo clausit mule-
 partu sit claudas et vnde
 sanguis huius.

Ad admittit Hic Aristolochie.

Aly - vobis - Anarje
 Aly - - - Melanarpon
 Aly - - - Teuxitimus
 Aly - - - Epelir
 Aly - - - Elephus.
 Omcos - - - Pyxionus
 Ostomus - - - Dadarnus.
 Aly - vobis - Ichthys.
 Egypti - dicunt - Scorp.

Sicily - - - mmelelos.
 Sicily - vobis - Tre-malu.

Daci aut - Admittit Pustum.
 Nasat longa mentuosus et solidis
 et albis vel lapideis. *Ad admittit*
 Hic aristolochie mtr vel pistato.

Cum Mero
 potum dato.

Cum mero pory dato ante ue-
nem uat. *uy. Infans si*
contingat fuit p. fides
accidit siq. dicitur si
en. h. d. d. h. d. aristoteles
desiderabis abundanter. *uy. Mero suo*
fumigabis ubi infans languet
curuerit. fumus salubritate
suscipiet. affertur idem mero
comes t. mero aduht. *uy.*

ad fustulas sanandas. h. d.
Xristoteles radix purgat. t.
ad p. fustulas aduhtare
fortit. medet. medij q. sine
eo nihil facit. *uy. a fustore.*

uy. h. d. aristoteles
Tolia de rota m. fustore. in
h. ut m. ayungit. p. m.
uy. q. d. p. m. m. m. m. m. m.
h. d. aristoteles pondus d. n. i.
uy. em. m. m. m. m. m. m.
roque. t. p. m. d. m. m. m.
disuht. o. u. u. u. u. u.

Pum. — u. u. u. u. u. u.
Romany — u. u. u. u. u. u.

Cur uy. aduht. deplendum.

h. d. aristoteles m. m. m. m. m.
Cap. deple. leg. e. m. m. m.
m. m. m. *uy. ad m. m. m. m.*
uy. p. m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m.

Itatuy p. m. m. m. m. m. m.
rapit. e. u. u. u. u. u. u.
h. d. aristoteles m. m. m. m. m.
de rota d. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m.
h. d. aristoteles m. m. m. m. m.
t. sup. m. m. m. m. m. m.
f. m. m. m. m. m. m. m. m.
uy. ad fustulas sanandas. h. d.
m. m. m. m. m. m. m. m.
de rota m. m. m. m. m. m.

uy. nom. h. d. senbulum.
m. m. m. m. m. m. m. m.
d. m. m. m. m. m. m. m. m.
h. d. senbulum m. m. m. m. m.
t. d. m. m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m.
h. d. senbulum m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m.
m. m. m. m. m. m. m. m.

uy. nom. h. d. apollinarius.

Albus	—	diat	Diāt
Alu	—	—	Aluomani.
Alu	—	diat	Diāt
Alu	—	diat	Diāt
Alu	—	diat	Diāt
Alu	—	diat	Diāt
Alu	—	diat	Diāt
Alu	—	diat	Diāt

Apollina h. d. h. d. h. d. h. d.

2 claudapio dedisse un nomen
 apollinaris accepit. *i. aduoluerit*
~~hironi~~ *te armamentu*. hiron
 apollinare cu oxugit uctery
 sin sale nus te umy uctis
 abstz fumo ante umy oxugit
 uctery hiron siml pistabis 2
 factu tanq malasma traut
 nery sup i ponis alerit sa
 nabit ut mireris.

xyruy nom hibe Chamemelu.

Aly	-	-	Parthenion
Aly	-	-	Diorholofat
Petofins	transos	clares.	
Aly	-	-	Aperitos
Aly	-	-	Nypcos.
Omeos	-	-	hyerakemis
Aly	-	-	Chon yos.
Italy	Diant	-	En Dening
Aly	-	-	fibay.
Aly	verant	-	Apyretos
Aly	-	-	Chimns
Romany	-	-	Enoleu.
Aly	-	-	Sapo
Aly	-	-	Schelatm
Egypty	-	-	Zuoray.
Gally	-	-	Oelodir
Campany	-	-	Oculant
Omeos	-	-	Amulo
Zusti	Diant	-	Abiano
Dan	-	-	Amulust

Nasat lous culus leges eay
 mest aprile. *i. ad ondu*
ut ut dolores. hiron

Camemeloy sigs in stis ortu
 eadem hiron iuenient. Diant
 ad alougine ortoy. 2 ranyo peto
 ut buenias. 2 en alligata stm
 portet in rollo. *i. suolig*
sane p rany eus. faries co
 tolu qu st amete ueniet
 2 esy p ungis more agonistio
 2 coopies illu diligetm sitoy
 sudauit fatis cu uue sitoy
 no sudauit peritabit sane
 dabis et aqua mltu ut
 libat

xyruy nom hibe Camedris.

Aly	verant	-	Drys.
Aly	Diant	-	Dysins
Aly	-	-	Kuenoy
Aly	Diant	-	Cametops;
Romany	-	-	trifago minor
Italy	-	-	namagine.

Nasat lous monstis 2 solids
 leges eay mente Augusto.
i. ad combultu. hiron
 Camedris gusd deligne i
 ligno aduices unu m uet
 2 potuy dabis uchemet raxat.
y ad pectm morsus.
 hiron camedris i puluerem
 mollissimo redact i uine uctery
 potuy dato uenere omis
 fortissime uenit. *y ad pectm*
 hiron camedris i pulu molli
 fino redact cu aqua mltu
 mire pamegonam prestat.

xxo^m nom hibe Cameller

Aly	veneni	Corodallu.
Aly	—	Duplax
Propbe	—	Onomdion
Egypti	—	Semcor.
Simaly	—	Ahodix lot
Aly	Dint	Emchir.
I taly	—	Laby ueneris
Aly	—	Cirer rufum
Aly	—	Stannij
Aly	—	Morrion
Spany	—	Alenidum.
Dan	—	Scire.
Aly	—	Calox cordilagos
Aly	—	Cerbasky.
Zufi	—	Salpo.

Ad epatros

hibe camemelle furd pony dat
 cu vino florintany aut cu
 aq milder dabis bibere mi-
 nifre hdbat. y. contru

veneni liquis Supbit

hibe Camemeller defirata
 2 i puluerem redacta dabis
 i potorem unij bibi raras iij.
 omni uerens unat. iij

ad hydropros. hibe ca-

melles 2 camedafne 2 m
 medris 2 camepike equis po
 derich unat. 2 molliissime
 mbrante. impones unij cu
 uenibz rortamr v. m. m. m. m. m.

adbur corharer. iij. pueris
 rocharu unu minifre. aq.
 omes mltu derorge. p. urma
 extrahit legis ex omi ipre
 nafat i rpyib. ut fofans.

xxdy^m nom hibe Camepitru

Agos	Dint	Camepitru.
Aly	Dint	Odorgelos
Aly	—	Olorynon
Aly	—	Dromagnis
Propbe	—	Emmatanas
I taly	ocoma	Idigz.
Aly	—	Gipiffis miz.
Aly	Dicat	Vapre.
Aly	veneni	Spirale.
Egypti	—	namales
Dan	—	neme nept.

f. ad uulnere.

hibe camepitru i puluerem redacta
 si aut uere uulnuz fuit fura
 eius i uulnere mltetur

Xtropy doloru.

hibe camepitru pony dato
 dolore trofi tollit.

xxdy^m nom hibe Camedafne

Agos	Dint	Dafnris.
Aly	—	Carogagos.
I taly	—	Lauz kreftu
Aly	—	Mistillase.
Aly	—	ofubey.

Ad abcu rorintandum

hibe Camedafne i puluerem

mollissimū. I aq. calida. potus
dare alben conuenit.

xxxviii. nom. hibe. Ostrago
Pumice aut dicitur saramuris
nasat. Cuius monumētum / aut
I monumētis aut I parietibz
quy ita cca montes hibe
ostrago radices fines fructus
et ad oia uulnera potus.

hibe ostrago humida et postea
I omibz ulceribz que torge
nascentur et fortissime sanant.
habe hibe. A uoluis euellere
mundus et in solis ortum
legis aut in mare uisio.

xxxix. nom. hibe. Britanica.
Omnes ueniunt domosinus.
prophē — — eturos.
Romani — Britanica
Itali dicitur Beata platani.

Ad uisum que tunc nascuntur.
hibe Britanica super uiri-
dis I modū est lactura et
sanat / et si sunt ex exstis
et ore tenent quis et in
postea punit mire pfect.
y ad osidum mare

hibe Britanica quā hauride
notū est et in amara gustum
in vino / ita ut mellis gra-
titudine fiat super uis dignū
effertū exebet. *y ad*

dentis dolore ut britanica
hibe britanica uiridis et pectus
faciunt. reponere aut est
hyeme surdū et pulchrum et suavis
I uis. anetho. ita deservit
et de pulchrum I potus ad
eundem usum in vino super
mire pfecto uisum et
y ad pectus

hibe britanica uiridis in re
dicitur conuenit uiridis optum
catis dicitur et in re potus
super mire pfecto uisum.

x. alben conuenit.
hibe britanica super punit
et de potus dicitur pfectum
punit purgat uentrem.

y ad splenis dolorem
hibe britanica uiridis in
re dicitur conuenit uiridis
optum catis y albus potus
dare mire pfecto uisum.

y ad Angue que gregi ly
namque
hibe britanica flos an gregi
tū audiat uellet dicitur
et in re uisum ne expiet

xxx. nom. hibe. Lactura salutaris
Agas Dicitur. triaxagria
Ally — — — heracoy.
Ally — — — aspectus.
Ally — — — punit.

Aly — — — Buburgus
 1 mly — — — Alchuma
 Aly — — — Rabdion
 Aly — — — Alirey
 Egypti — — — Alphuit
 Punice — — — Fafilon
 Romany — — — Albutu
 Tula — — — Ampullatio

Ad dolorem huius ul pedum.
 hibe aspidil fuy cu ole amig
 latine p unges omz dolorem
 morpe exote minifre sanat.

Ad formicam dolorem ul exans
 hibe aspidil radicularis dorque
 ex aqua mlti pot formico
 dolorem minifre tollit.

xxxviii non hibe oxalapatu.
 1 mly — — — lapatu aritu
 Aly — — — Idem
 Romany dicitur Lumine
 Aly — — — Lumigadantia
 Egypti — — — Serne
 Nafar mlti segetes ul ubiq.

Si quis duritia tpe mlat.
 hibe lapatu aritu cu axugie
 uetere p pane domestico ma-
 laxato fures q malagm
 tponis fupfete sanat.

Ad pumila que i Inguine
 mltum. hibe oxalapatu
 gusa deligno it ut duplu
 At hibe i axugie fuy q m-

lagmo tponis apit merifre
 t denuo redudit legi ex omz
 tponis.

xxxix non hibe Centaurer maior

Aly — — — Dionis Marion
 Aly — — — Plectrom
 punia — — — Abussissi
 Aly — — — Dicitur Lymvhis
 proph — — — Emerarleon
 Aly — — — Dicitur Curmas
 Aly — — — Apogirist
 Aly — — — polichs
 Aly — — — Emerros
 Egypti — — — Antimas
 Ital — — — felle

hibe Centaurer ad exans dolorem

hibe Centaurer maior in
 vino decoctus t potui datur
 minifre auxiliatur. ad splene

hibe centaurer maior idem
 ex vino decocto potui de
 splene deficiat. frequenter
 res ipi exoti sum.

ad

ad hunc t omicromat.
 hibe Centaurer maior con-
 trita t apposta tumore fieri
 no patit.

ad sugillat.
 2 umbros. hibe cent-
 urae fuy contrit t p unctas
 sume sugillat t huores
 tollit.

hibe Centaurer pulvis mistus
 plagas gelubnat ut chā
 carnes coeferat.

maior. Taquet deerte inde
uuln' foueat' p'fectissime ad
sanitate uuln' p'dunt.

xxviii nom h'be Centauri minor

O m'os	---	---	Elleborites
Prophe	---	---	Emmardus
Egypti	---	---	Amarat
Dari	Dunt	---	Strigilla
Italy	Dunt	---	febrifugis
Ally	---	---	feltra
Polidus	---	---	Emepycis
Egypti	---	---	Antimas
Romany	---	---	feltra

has h'bas. ii. h'ro centaurus

de i uenisse. Vn nom centauri
arripit nasat' long' stolidus
(fortis). *Ad uape morsus.*

h'be centauri minoris pulvis
cuis aut sud' i vino dary
ueteri poss' ualidissime p'fuit.

Ad ortos uuln' ul' dolores.

h'be centauri minoris sud' ortos
Tungis ane ortos extenuat
p'fomat' adiecto et melle.

*Ad caligine q' ortho ut
clat' infirmitas ne i g'ito induc.*

h'be centauri minoris manipuli
Tumj stibitui coite z triduo
macerato adiecto melle dimidia
feltra deerte dary uenit bibat
p'fectissime caligine deest.

Ad uirginem getyckrin.

hibam centauri minore deo
ques Taquet ad h'bas z expendo

agur dabis bide q'um oportue
nt. i. m'fura potens sanabit
h' p'raduo dabis. *Ad ludibros*

z h'mens. h'be centauri minoris
cande potens dabis ut sup' est
z lib'abit' m're.

Venenum ligo sup' p'fuit.

hibam Centauri minore in
arco bn contrit' dabis bide
mox reuict' om' venenum.

It Centauri radices pondus
denarij vni q'ratu' p'raduo
dabit' h'be p'fuit.

xxix nom h'be p'sonae

Agros	Dunt	Prosopes
Zusa	---	Baccon
Ally	---	Elefantis
Ally	---	Elefas
Ally	---	nefclion
Italy	---	personana
Ally	---	Dardm
Ally	---	Mancfolu
Gally	Dunt	Behlorum
Dari	---	Piterny

Ad comus rubei. Morsus.

h'be p'sonae radices cu' sale
m'as morsu' i'p'om' sm' mon
libabit'. *Ad p'bes uenitmas. ii.*

h'be p'sonae folijs nigis febr
itanti statim minipri effugit
p'bes. *Ad uuln' om'*

hibam p'sonae Taquet deerte

o. Adunctorum ueterum quibusdam
p^{ar}tes h^{er}be p^{er}sonate radicem
aspinas que flos s^{im}is nascit^{ur}
est pond^{us} g^{ra}vis t^{ri}ponis pul-
ue molli^{ss}im^{um} *et ad robustum*
h^{er}be p^{er}sonate sura uet^{er}u^m
et melle r^{ati}o. y. de u^{er}bi^{er}
libabit^{ur}.

nativis longis opus et mudiis
ad splens dolorem hibi frange
 sumis in melle potui dabis mi-
 nistris phit. *ad splens os. y.*
 hibi frange in pipe albo. mix^{tr}
 igitur te potui dabo ministris phit.

Onices — —
A ly — —
A ly — —
A madendron
A ly — —
A ly — —
p-amony durt
Gally — —

Moloch
Moloch a p
Moloch i
Moloch
Siro filloy
Ligmos
Ibyam
felmeroy

Adpodagram. h'ba' alter
p'stat n' x'p'is uere
t'p'at t'ha die s'mb'at' eius
h'ba' exp'm'e' actus plures
aff'mat. y ad collectioes om's
que in corp'e n'astunt
h'ba' ibid'm' de'at n' f'eno'p'o.
z h'ij s'm'e' poll'e' t'p'at' du-
ritas om'es p'fectissime d'st'at
y ad o'es t'rans'mas t'orp'e.

que l'inguine nascent
h2br idem ex hoc te cum
axiger sine ale vis de
ligno thug^a p idem thmheolo
mudo r ipom^{is} sin merre apu
panicle te recludit.

Alq	-	-	-	Zirconsation
Alq	-	-	-	Annabasis.
Alq	-	-	-	fedranoy
P amany	-	-	-	Aquibz qm.
Omeccos	-	-	-	Equitinales.

1. ad disinteros. herbe et
sine sur) expressus tertio in-

herb sumo in fumo ieiuno de
bis bibe mox restingit doli
krany. *¶ Ad sanguinis quod*
os ruit. herbam equisequum
gros et eiusdem surd i iuno austery
sumo dabis in fumo ieiuno
bibe mox restingit sanguine.

¶ Et nom hibe malbe siluati

- | | | | |
|------------|---|---|--------------------------|
| Agnes dr | — | — | Molothengir |
| Romany | — | — | Malbe ortest |
| Pythagoras | — | — | Anthon |
| Ally | — | — | Arroy. |
| Ally | — | — | Colluris |
| Zoroastres | — | — | Verat diadem |
| Egypti | — | — | Lorokay |
| Prophete | — | — | Vramoy. |
| Italij | — | — | Malbe rustica |
| Rustica | — | — | |

Nasat Lons Culhs. i.

ad velen dolere ut adros

¶ Sanguine p nam facit

herbam Malbam siluati cum
omib radiob herba pelatam
har herba Trogio aque decott
addimidiis pnduo sitent sicut
dabis bibe gimus sanguine
abstinet adolore pntissime mi
ngat. *¶ Ad nuoz dolorem.*

herbe malhe siluati radix pr
stat in xouiga uetere et
ipote neruoz dolorem mirifice
sanat. facit ados mthinas de
cora in ibito fenegre dabis

ad ad 2. uenis dolorem

herbam malhe siluati deo que
ideo te postq destrigis foli in
muriario xres et ipmo iduas
et ipenis pnduo no solus eme
dast dolorem. *Admitte uetere.*

herbe malhe siluati radix in
Tancere uetere gres et ipenis.

¶ Ad panticulo q i sanguine nascit

herbam malbe siluati elixa et
cotundis in xouiga in sili et
ibito siml mediam for ipenis
mirum expieris.

¶ Et nom hibe Lingua bouis

- | | | |
|------------|---|------------------------|
| Agnes Dint | — | Bugloss |
| Prophete | — | genothurg |
| Ostanco | — | Anay |
| Egypti | — | Antesilygator |
| Romany | — | Lingua bubula |
| Lurany | — | Dint Corrago. |
| Dari | — | Budama |
| Libij Dint | — | Lafumfisth Lafumfisth. |

Nasat ubiq bonis culis et silebis.

Aditamus huc quartanas.

herba bouis Lingua que tres
herbs semis eide emittit radice
pnt ex aqua deo que ipa aqua
pomy dabis remediabis. que nnt
uq herbs ht facto et remedius
quartanas. *¶ Ad apothemas Troge*

herbam bouis lingua in melle
ipone pistata uic malagmatis

ipomoea mirabile apostemare potest
denus cludit. *uy* *ad infusum*
habe bonus lingue cu melle suad
eius latus bite curat suspensum
legit ex mente unio ut melle.

Ad infusum habet Bulbus alluendi
Alij verunt Salla albulizon
Alij ————— Penetration
Alij ————— tisonis
Egyptum ————— subitio
prophete ————— ophthalmia.
Itah dicunt Salla albul
Alij ————— Bulbus allites.

Ad ydropicos sumit.
habe Bulbus sylvestris tuncis que
intus hinc sunt te in aqua de
roque in bñ deorte sunt exi-
mte 2 exco tres oculos datus
potui 2 cu melle 2 melle te
curant ydropica ex p. rinda.

Ad puermones
habe Salla qd e in medio eius
gmede foricem. atq. Strepidu
pedes qui dolore hnt frequē
hinc p unguento sanabit.

Ad puermones
habe Sylla radix cu de p. hinc
cu arte 2 pine ipomoea pa-
narit murem deq. deo quē
mure 2 p. sanat. *uy* *ad*
idropicos *extinguē dūm* *sumit.*
habe Salla folium aligulu blinguer
si hant libm rapelat legat ex omipre.

Ad infusum habet Convolvulus

Omocos ————— Cymballans
Alij dicunt Phales.
Alij ————— Cepostrodites
Itah dicunt Belam filios.
Alij verunt Stergion.
Romany ————— Cimbataris
Alij aut ————— Tintini ueneris

Nasat interis aut imonumchis.

Ad strumas opulentes.

habe rotulidion pistat cum
apugit oulla femine sine
sile equis ponderibz calidum
ipomoea strumas discurit.

Ad puermones. habe rotulidion melle
bñ 2 Toles deorte admiscet
rem p. nati qd erogat ihu
suffiat facies qd areta ipomoea
mō ipomoea mirabilis rem etiam
legit ex hyemis ipre.

Ad puermones habet galligenus

Alij dicunt sanguinaria
nasat leas stichis 2 Cusmas.

Ad morsum canis.

hibam galligenus cu apugit
oteris 2 pine domestico t. canis
morsu ipomoea mōp sanabit
p. 2 duritias omes discurit.

uy *et sanguis domus*
curat *in p. leuore facit.*

habe sanguinaria si in nati

medas gbus sanguine mris
releritate emittit. et sup leuo
reng sunt.

habe Marrubiu

Agnes dicitur Prasion.
Alij vocant Eupatorium
Alij dicitur filipes.
Alij — filolupes.
Esyptij vocant aschepan
prophete — emataurru.
Alij dicitur Afichos.
Alij — Gonossium.
Romani uo uocant Marrubiu.
Alij — Camelopedion
Alij dicunt Nostrofion.

Nasat ubiqz habet uulher mris
unis est. *adustum gauru.*
habe marrubiu cu aq deoque
reponi dab bibe eis qui gauru
tuphuu minifia sanabunt.

ad stomachi dolorem.

habe marrubiu gbris eodem
sunt ponit dab stomachi dolore
tollit febrem et ex aqua
potu dab salsqz eluat / fz
supinoz parit pondere
et aqua multa de nocte cum
uino sup umbilico potu necat
lumbros *ad dolorem.*

habe marrubiu gbris et de
eode cinere phiratis pfectis
sine sanabunt. *uy sigs*

habe marrubiu

bui gtre et expsto furo eius cu
uino ucky dab bibe ome ue
nemu disauit. *ad mbrum*

et impedigmes habem mte
mdu deoque fz eius aqua rom
pus tuiabis sctiosis et station
pfectissime desuht et impedigues
aurat. *ad pulmona uoxpauz.*

habe marrubiu cu melle deocta
dab ut comedat minifia aurat.

ad omem duritiam

habe marrubiu sctis cu expstio
et ipoti mirabite duritia sanat.

ad pedu aut legs lassos

renderis plangorem hmo
nuoz dolorem et spasmum.

habe marrubiu cu oto rosato
p mixto punges eu sin mors
sanabit.

habe exation

Alij cu dicunt fastidion
Omicos vocant Xefir
Alij — Ardenion
Alij dicunt Xdion.

Romani aut dicunt gladioli seggiale.

ad hulas q i corpore nascunt

habe exation indiggi cu uinoz. q.
amuly uonars. q. acq. nars. q.
achpis uulpis uonars. q. et ipone
lineo i ponis mirauis.

Liby non habe immolium.

Clarissima hieba e homero
testimio et iustione et in cano
att. adlegante qz iustu cu de
neste de mostre rotundam
radia nigra qz i magitudine ape

Ad dolorem. Mammis.

habe imolu albu gustu
pote dolore mammis p fortissime
aufert.

Lib non habe. Echiopion

Agnes dicitur	—	Echiopion
Ally	verum	Dialithon
Ally	—	Scorpion
Ally	—	Cracton
Ally	—	Crocestrons
Prophe	verum	Emerites
Gally	dicunt	uroscorpi
Putagoras	—	nubne
Egypti	dicunt	utamina
italy	verum	Mulcham

Nasat ubiqz illos cultis humidis
et ipras herbarum diuine
sol cursu flos ally scindunt et
cu sol occidet flos ally plectunt
nasum cu sol orit flos ally et
apiunt flos aut adneccha
mtra medicine. *Cur et*

adneccha flos ally

habe echiopion pulue molissimo
exende ghere et expellunt iu
no ueteri optime potu dab mtr
clentate uenem omne disactit

Ad 2. uxam

habe echiopion gustu ad
pote efficacit sanare diom
legit emy emy tpre.

Lib non habe. Grus.

Nasat i Luram marmore
ally colore hie uy. et rubicundis
ornate culicibus. *Ad syphus*
habe Grus bulhar cu adipe
ursine et malaxmans genus
iponi sume medicinam
expieris uy. die sanat

Ad omne dolores. Trompe.

habe genus Grus eadem indico
pistat et ipote omne dolores
aufert.

Lib non habe. polity chura

Agnes dicitur	—	Adiantes
Ally	—	polithon
Ally	—	hirromanes
Ally	—	ebenethon
Egypti	verum	ethur.

Romany	—	Cincinalen.
Ally	—	terrapillo.
Ally	—	sup aliu hie.

Nasat i panichy et i umorosis
loris maxie arth. panichis
ul i putris. *Ad rollo dolorem.*

habe pulitum qua habe ramulis
quolis saporem folie et ghr
cu pips grame uy. et m relidit
gnt uy. sunt ghr. cu vino
optime dabis bidere i tunc

co balneo liberabitur. *habe*
polymeri facit adimplulos
mulieris nutriendos si molo
derogant.

Leq nom habe astulanege

habe astulanege radix cuius
in uno ghr (i potu) dato iore
tenent statim tenet bñficiu.

aductio fluxu nistagm.

habe astulanege eisdem stne
ghum in aceto arrotino po-
ty dato uentre stringit.

Leq nom habe papau siluati

Alys dñ	—	Codias.
Aly vorant	—	Oxibonoy
Aly —	—	Meros agnos
Aly —	—	amemone
Italy dñt	—	Papau albu
Aly aut	—	papau siluati

Leq nom adipsiformis ortox

habe papauis siluati fur ul
calculos in suo stne statim
sup t ponit pñficiu est

admirant ul ingrat dolore

habe papau siluati conthum
in aceto i potus statim dolo-

ad eos qui no dormiunt

habe papau in oleo conthit
i potu i ducto ul omi corpi
min sopnu egro adducit.

Le nom habe ynanthes

adstringent

habe ynanthes i puluem re-
dacta dabis i uno bibe ans
y. sume mediant experis

ad tussim *grumem*

habe ynanthes radice dabis ut
sup nistagm iussu stat.

ad deficiem *stomach*

habe ynanthes eisdem radice
i puluem molliu redacta
i uno cyans. y. ueni bibat
minia stomacho prodest.

Leq nom habe naralis

Aly vorant	—	Autances.
Egypti dñt	—	Bubosermetros.
Italy dñt	—	Eptone.
Aly dñt	—	Cynogloss
Aly vorant	—	Emeansobrogo.

ad tussim *ul* *colicos*

habe naralis iuncta i ex
pñt i potu dato collas ul
tussim pñficiu dñt. Si
aut voluit fore *habe naralis*
Hoc i oleo mñtis iungis
infirmit mirabilis re rectom.

Leq nom habe splensy

Aly vorant	—	ermion
Aly —	—	Scolopendron
Aly dñt	—	lonatis

Aly — — — frigida
 Aly — — — frigida
 felix — — — doctus
 felix — — — reumonia
 Prophe — — — emagales.

intra ad splenis dolorum
 habet splenion eodem radices greges
 puluerem molliissimum redactum. Vno
 leniorem gregis et spleneticum potum
 dabis summa mediana expers.

Constat qd sit tuentis in ex-
 pte pueri cet ad splenem lucis
 ferunt cu qd exmanit. H b
 aqua splenem vocat narrat
 sues qui radice et edent sin
 splenem tuentis et ysthis sum-
 los ut felix oblongo legunt
 ea maxie in flore exahnet
 pueris montibz laudat
 nascit lens agilis ut humectis.

Longum nom bre Polion
 nascit lens agilis

nom ad lunarios

habet polion suad amissos in aeto
 solute et pinguetis eos pinguet
 an qd amdat ei. sup pipule
 et radice et hincetolo mudo
 nider illu et qui panis lig-
 bis eximeti bonu est ei.

Longum nom bre Victoriole

Agens di — — — Daphnoides
 Aly — — — Daphnes alexandrinus
 Aly — — — Deglossus
 Aly — — — mias syllog.

Aly — — — Samathianis
 Aly — — — ypossus
 Aly — — — Daphnes
 Aly — — — Daphnes Alexandrinus
 Aly — — — lucra pdr.
 Aly — — — victorie folia.
 Aly — — — Laureos alexandrinus
 Aly — — — Alexandry coron.
 Aly — — — victoriolum.
 Aly — — — Perleomed.

ad splenem

habet victorie foliorum surdatis
 in dabis in melle reumonia
 dabis ut edat mirifice et
 nabit et toracem purgat.

ad stomachi languore

habet victorie folia sicca exagere
 edat magnam bnficiu antet.

ad hystm

habet confectio radicum et deroque
 et mixtura. in melle parte
 dimidia pipis gnr. et der. in
 forez scrupul. et mirifice melle
 redat h argumentu intelligit
 Carac bubule mudo et
 mudo mudo. Si habet supsupre
 radice mudo mudo dragmas
 et recte bubule mudo forebit.

Longum nom bre Astion

Romanj dicunt Inguinalon.
 nascit suspensio et lena asper.
 her hiber nerte inq. selto luer
 et ut qui uidet eam ignord
 dicit hantism. et uidet
 et metu pleny uidet maxie

aut apertionibz peroris tuentur

¶ ad Caberos.

habe asterion datus est siccideris
māchurare. Lunc decessente
an erit signū xginis te ipm hiba
telle hat suspensam remediatiū
frequēt septimū ne dūdites.

Lxxi nom hiba leporis pes.

Quany asit uerunt utunum
Romany uerunt hiba bndicta

¶ ad uentre solucendum.

hiba leporis pes desiccat te ipul
ueroy redact dabis pondū in
uino sifibrat. Tagur milder
dab stat ueroy stult.

¶ ad profluuiū mēstris.

Xgultas modicas colle suspensas
sistit pfluuium.

Lxxii nom hiba diptamū

- | | |
|------------|----------------|
| Agrio dr | Arthemidionae |
| Alij — — | Subul rothroy. |
| Alij — — | Epimeroy. |
| Alij — — | Electeros. |
| Alij — — | Dorandoy. |
| Alij — — | Eluloy. |
| Italj diam | Rusilla rufia. |
| Egypti — — | Emenypsa. |

¶ ad uenenu supsore.

hiba diptamū fuit ghriz expellus
ponij datz effracillime meder
tando aut xhas est diptamū

ut nō sblū miffiat spentes uex
et ubiqz fuit spentes pnto fuy
eos ttorfint. Si odorē est aduēto
fuit ubiqz fuit spens mox in
spint cū fert rhor exemplū
Caprie ul aruus tuentione
si glado pūssus fuit ueniat ad
hibam diptamū mox pasat.
sugrta ex rubet te plaga sanā
bit eis pasando diptamū.

¶ ad uentre uerenta.

hiba diptamū te argimonic te
ambrosie fuit exp cū butiro
plage iponis mirabilis tōmbus
diptamū.

Lxxiii nom hiba Solago minor

Exen cam dūmū Escorpion
r.c. ad pēctū morsus Escorpionū
hiba Solago maior desiccat te
ipulūem mollissimū redact.
r. i vino potij datz. r. candē
r. candē hēbūy rontasim plagē
iponis mirabilis sanat.

Lxxiv nom hiba Solago minor

r.c. ad uētricos uerendos
hiba Solago minor desiccat te
ipulūem redact. Tagur milder
potij datz. lubricos miffiat te
feras eos expellit. legiscam
estiuo ipre.

Lxxv nom hiba pemon.

Agros dicitur Pentorebon
Sunt vocantur Aglesochs
Alij Peomir.

Invenit peomir nom auctores
restiter. Nasos me spali
montes qua famerz auctor li-
bris suis interuit invenit
plurimu apastoribz. Her hibe
extrema barata hibe malz
gramaz magnitudine que north
sic luxet tamqz luxet: qd e
suo rousile plurimu north
apastoribz invenit colligit.

*ad unanimes qd auctu hinc
pauit.* hibe peomir Zuni-
tio iacentz tolle liget. Namqz
se elevat ut longu si e
satu hinc nung et mltu accidet.

ad Siniticos.

hibe peomir radicez parky
adligandis delino cu quipant
aurionges Res et n. Aluberim
et si eam inane hinc repetant
compesat simudis et vtrius.

*LXXV nom hibe Perestereon.
hyptrun.*

Alij vocantur trigones
Alij dicuntur bonon.
Alij - - - hierobotamz
Alij - - - peltodoks.
Egyptij dicuntur tibastenz
Prophe dicuntur etiu.

Alij - - - emegallio
Italij - - - Crisgallimato
Alij - - - Colubimato
Alij dicuntur - - - ferraria
Alij - - - Eupr-matthio
Her hibe admodu colub est
familiaris un n h hibe.

Sunt et ad omnia veniunt
hibe pesterion puluim siay
qs poty dederit oia uenient
desunt qd dicit qd magi
eam arte sur utit pimum
illd homerici de m mltaz
reventur poty datur oia
malz. medicament. exigit p
ab alben deducendum.

LXXVI nom hibe bromis.

Agros dicitur Ampelos leure
Romany - - - Abutannir
Italij dicuntur - - - vitis alba
Alij - - - Caradana
Dan dicuntur - - - Aurum ethi
Ciliij dicuntur - - - gaffir dicitur
Bess dicuntur - - - Dimupula
Alij vocantur - - - Discepela.

Sunt et ad splenem.

hibe bromis inado datur
vtrius liens digerit her
hibe in Lambodis est in
vtrius portomibz mutat si
si inapite, ut tantu nri por-
tuus oia malz et no rehget
her hibe mndis est.

Lxxviii nom hibe Nymphet

Agus dr — nyctris
 Aly — verum — carabos
 Aly — — — latrometr
 Aly — — — Landrogmos
 Aly — — — ydrogogos
 Aly — — — erarleos.
 Aly — — — Arneon
 Italj — — — Nymphet sinagdukt.

Lxxviii nom hibe Nymphet

Hibe Nymphet in semine suo iuno
 gtrite — ypony datur mirificat.
 It radice ei radice si dabis ma-
 durre — dysinterico dieb. x.
 It sinum vine auster datur
 fuit actus fluxu resingit.

Lxxix nom hibe chryson

Aly — — — Cadomith.

Lxxix nom hibe chryson

Hibam chryson in sur indure-
 ligis tolle et sem portuor
 suspensum faus ei nuz dolebit.

Lxxix nom hibe chryson

Hibe chryson tunc si sud eius
 affus ponit datur latroneo
 dolore mirifice sanat legio
 et mensit maio et junio.

Lxxx nom hibe fane

Aly verum — — — Ogrigeme
 Prophe — — — Apenon.
 Italj verum — — — Alutiam
 Aly dicit — — — hibe bini.

Lxxx nom hibe fane

Hibe fane folium gtrite si iporu
 dolore mirifice tollit verne-
 nu statut.
 Her hibe mirabil e ad huncu
 huncu benut.

Lxxx nom hibe Scordion

Lxxx nom hibe Scordion

Hibe Scordion gtr in deo lau-
 rino statit et huncu tollit dolore.

Lxxx nom hibe Scordion

It hibe Scordion derogit iugoy
 cu vino ponit dab ipa aut gtr
 iplaga i ponit. It hibe scor-
 deon alligat noster corpus hore
 tollit condennas ut thanas.

Lxxx nom hibe Tabasum

Agus dr — — — flommon
 Aly dicit — — — Lycenikes
 Prophe dicit — — — hermoradde
 Dan verum — — — drest hel.
 Egyptj — — — nehal.
 Italj dicit — — — Tabasum.

nasat long sablos et agerib
 hibe dr manu ad huncu
 dedisse cu nemet adderim
 et nlla mal facta ei huncu.

Lxxx nom hibe Tabasum

Hibe Tabasum Tabasum ugentam
 qu sem portuor nlla metu.

trebitur in lecto / in omnes malos
molestabitur hinc. *Ad podagra*
hibum solent gustu atq. iperitum
inter paucos homines dolorem ab
eo effluat sedat ut et am-
bulare audeat hanc propter
prope auctores propter affirmat.

Lxxviii nom hibe heracle

Ally	verum	sideris
Ally	—	Sapientia
Ally	—	Coracizor
Ally	—	hortos
Ally	—	Ariscal.
Ally	—	herulane
Ally	—	Patris
Ally	verum	feraria.

Sigs Turtur ambulare voluit.

hibe heracle sicut portatus la-
trones ne timebis fugit eos qd
p uno viatoris p tunc mte uidet
Latronibz merito latrones effu-
git hibe heracle.

Ad Calymu ortoz

hibe heracle gran. et purgab
et ortis tunc ista in albu-
gine et tollit.

Lxxix nom hibe Arignos

Ally dicitur vobis lupina
feruntis hanc frigide indigne
hibe Arignos sicut hanc et sup illius
igne sige murem curat.

Ad herpetas quos gra vocant 309

hibe Arignos sicut ut sup
fines herpetas curat.

Ad Caput Dolorem

hibe Arignos in roseo oleo in
testum stillare murem dolorem tollit.

Ad dentium Dolorem

hibe Arignos in murem murem
grat. *Ad sanguinem in murem*

hibe Arignos sicut et tunc in
tingis et naves obumbris murem
sanguinem restringit.

Lxxx nom hibe chelidone

Ally	verum	Glauco
Ally	Dicitur	Rex
Egypti	dicitur	Chione
Dan	dicitur	Mopop.
Italy	—	urandione
Romany	verum	chelidone.

Ad calymu ortoz agulacum

In ortos et scabritudines et albugine
ortoz expulsum facit.
hibe chelidone sicut in sur m-
dite gressus in vino veteri et
melle adhaerere et pipere alio murem
bene grato tunc demit
pfectissime albugine curat
frequenter nos ipi exhi sumus.

Ad calymu ortoz sige

hibe chelidone sicut et pul flores
expulsum murem in melle adhaerere
murem curat.

Lxxxi nom hibe Arignos

Aly vocant *vincola*
 Punia aut dicitur *idéal*.
 Nasus *idéal*. *Ad splens dolere*
 Hic gramen de aquis in efflu-
 tus et ipso hinc et ipso in
 splens *idéal* mox tenetur hinc.

Ad Epiphoras oculos
 Hic gramen quod in efflu-
 tu pulvis dicitur *idéal*
 Luna fullam et uolens re-
 putam hanc diligenter et hinc
 lippus et apud adellu hinc
 et hinc impedire opus est dicitur
 dicitur.

Lxxx in hinc Gladioli
 Agas *idéal* — *idéal*
 Punia — *idéal*
 Lomany — *idéal*
 Aly — *idéal*
 Erym — *idéal*
 Suly dicit — *idéal*
 Inly vocant — *idéal*
 Aly — *idéal*

Ad adullie dolere ut ad eas
idéal *idéal* *idéal*
 Hic Gladioli effluus et hinc
 hinc radices et hinc radices in
 uno rursus. y. et aque rursus. y.
 Inhibet et hinc dicitur hinc
 dolere tollit rursus.

Ad splens dolorem
 Hic gladioli maturissimi lectum
 et hinc et pulvis mellyssimo dicitur.

Tunc lenissio mixto potui dicitur
 ministrare dicitur splens hinc
 et ad colla dolere ut *idéal*
 Hic gladioli hanc et hinc
 in lacte rursus mellyssimo
 fuit et hinc dicitur hinc forti-
 ter dicitur dolere.

Lxxx in hinc Rosmarini
 Agas dicit — *idéal*
 Aly — *idéal*
 Punia — *idéal*
 Hic vocant — *idéal*
 Nasus longi marmis et hinc in
 hinc hinc de hinc hinc hinc.

Ad adullie dolorem
 Hic Rosmarini radice gramen
 dicitur hinc dolorem tollit
 sinemore et hinc et hinc
 dicitur mox sanat. *Ad*

Linguidas
 Hic Rosmarini hinc dicitur hinc
 quid et hinc marmis sanat.

Ad Incurios dolorem
 Hic Rosmarini viride aut
 pulvis dicitur et hinc ministrare
 sanat. *Ad adullie dolorem*
 Hic Rosmarini fuit quid
 in melle et hinc et hinc albu-
 sine ministrare ad hinc.

Ad vulnus et hinc
 Hic Rosmarini quid aut
 et hinc et hinc et hinc
 sanat. *Ad hinc*

hibam posuerunt gustu Barresse -
nem potui dabis libabit.

Lxxxij nom hibe yastmator

Agrs dicit staphylna gra.
Aly vomit Giger
Aly — — Eggon.
Romani — — viderunt hoi.
Punij dicitur Sicanifide.
Italij — — yastmator Murtor
nasat T lons Barro et regentibz
debiz. p. admulens que
yastmator laborat et no purgant

Hibe yastmator deoctr. ai eade
aq ubi deoctr. fuit mudo
pam pipis xpxo gmsicis
Quino zedab bibe pfecto pugnabit.
Ide fiant additu dolorem

Lxxxij nom hibe pdralis

Aly dicitur Murtor
Romani vomit viderunt
Italij vomit Paratior

Curs ad yodagrom

hibe pdralis deoctr. i aque
de mde ipam nunsim in maxilla
pedes al genua i ponis panno
ducto i pedibz al i genua x
ministe sinabit.
nasat aut pparies.

Lxxxij nom hibe mcurialis

Agrs de — Imozotes.
Aly — — Arguerius.

Aly — — Acyrtos
Aly dicitur Patheon
Eggon vomit himitur filon
Italij dicitur Murtor

Curs ad vims duntam

hibam mcuriale deoctr. h mtr
cu pasto dab stam delect uere
istomacu purgant ut istm eius
trah ai pasto dabis stam delectu
istomacu pfectissime purgant.

Ad murtor

hibe mcuriale ai de laurus al
restitio de potui dab mox yuom
sanguine.

Ad ortor vims

hibam mcuriale gtre ai vimo
albo meteri exm otes fouebis

Sigd aune murtor hibe
mcuriale gtre istm ed expmte
apostm i aune pillabis stam
libabit.

Lxxxij nom hibe Radicium

Aly dicitur feliana.
Similis est Aliq que fere itapideis
nasat ut iparicks hns i solys
singlis binos ordies puttoz
aureos.

Ad caput dolon

hibam Radiculu rotasim in auro
h purgant ai aceto syllitro usq
adeo deoctr. donec no parcat
ipmte mptis dolorem tollit.

Ad albu gromdu

hibe radichu radice emulsam

et alio certum depurgata de
certum in malis eis eam bibere
sui dolore ut alij recte ventre
deducit frons eius.

Lxxxij nom hibe Asparagi agros

Agros dicitur Mianur
A ly — — Anaspargos
A ly — — Spragos agros
I mly — — Spragos rithos
A ly — — Spragos nothos.

Lxxxij nom hibe Asparagi agros

habe asparagi agros radice deorsu
Taque Sextario et dabis bibere
habere.

Ad uentrem
ut sup icinno dabis hibe dieb
xy. plurimis dieb balneo utat
i frigida no descendat neq
frigida bibat minime expect.

Ad dentium dolorem
habe asparagi agros gure isid
cuius i ore tunc dolore dentium
mitigat.

Ad oculos
habe asparagi radice cu mtr sup
ponit mure fide *Ad oculos*
habe asparagi radice gura cu vino
pony datu validissime pdest.

Ad oculos
habe asparagi agros radice deorsu
cu aqua fontana delectandis
cu et resplendit erit.

Lxxxij nom hibe Sabine

Agros dicitur Bateos
Aly — — Cynopation
Aly — — Pinon
Aly — — Brimmon
Aly — — Antyston.
Aly — — brating.
Prophe — — dectumie formu.
Aly — — Metheos
Aly — — Catarchion
I mly dicitur hibe sabine

Ad morbum regni
habe sabine diligenter trita
cu melle fimo pony datu
turgine defuit. *Ad morbum regni*
habe sabine diligenter trita
cu aceto rolio rolio mure
capit tinitu ventile pdest.
Ad carbunculos ut ipse ferep.
habe sabine gura cu melle
i ipse murebilis faret

Lxxxij nom hibe cinnamomi
Agros dicitur Cynocatalus.
Prophe dicitur — — Olixos.
I mly verant canis neby
Aly aut dignu digitu ueneris.

Ad oculos
habe cinnamomi agros cu radice
cu aqua deorsu de eadem
aqua sibi oculos fovere qd
foras alerit linet.

Lxxxij nom hibe cinnamomi
Agros dicitur Bateoside.

Aly. Dunt. cyndates
Propre. —. Synphu.
Aly. vorunt. Enantianos
Ital. —. Symx.
Romany vorunt. Rubus.
Aly. —. —. Morfiluano

Ad aurium dolorem

hibe cruda omes ~~et~~ (sic) expellat
auriculis repositum / et illam aurium
dolore libat ipsamque diuina.

Ad moroydas distinguendas

hibe cruda omes viny. emurk
omes viny. mal. granat. piri
corthos. u. tres decoct. miste
et melleas. T. viny. et in ea
refrigerant. fomentibus et viny.
h. idem fons mirifice restituit
sanat. *Ad phlegma melleas*

hibe cruda omes teneros et
lepteros decoque. T. et usque ad
thas et phlegma ieiunio potui
dabis ita ut cotidie renoues
potione.

Ad cardiaros.

hibe cruda folia p. et melleas in
ponit et marmite sinistre et
dolore sistit. *Ad visus gurg.*

Ad laboris videri

hibe cruda omes teneros T. viny.
decoque et ipm unum T. ore
dehinc iunne facit. *Ad*

viny. Remediū. hibe

cruda folia anthur. T. viny.
et anthur ipm T. viny. et anthur
T. viny. refert. *Ad vultum*
viny. et condolomato
hibe cruda T. viny. et anthur ad
thas decoque viny. fovebis con
dolomato et in viny. sanat.

Ad ppenus morbos

hibe cruda folia viny. et gila
sup. melleas ppenus T. viny. mi
nime sanat.

Ad nom hibe melle folia.

Agnos. Dunt. Myrotylloy.
Aly. vorunt. Ambrosia.
Aly. —. Cythosylloy.
Aly. —. Christes.
Ital. Dunt. Mellefolia.
Galy. —. Mulicandos.
Aly. —. Viny. et anthur.
Daci vorunt. diodel.
Aly. —. Militaris agillis.
Aly. —. Sup. aliu viny. et anthur.
Aly. —. Cereu siluano.

har hibam agillis T. viny.
viny. viny. et anthur. fovebis san
bat in agillis viny. et anthur.
De har hibe sanant melleas et
dolore sistit.

Ad dentium dolorem.

hibam mellefolia et buchio comite
et appone potens dolore tollit.

Ad viny. distinguendas

hibe melle folia viny. et anthur
eius in arce dabit et anthur.

urina fortis quoniam.

X.c. i. nom hibe. Lute

Agros dicitur - Paganon

Ad sanguinem denario nimium

effluentem hibe rube pe-
quid odoratum sanguine de
nario mure uttingit. *Ad fluxum*

hibe rube hortensis paululum
cedebis ut mellem iponone ponis

et sic accipies *Ad stomachi dolorem*

hibe rube sem in sulphur unum
et aceto et vino dabis ut comedat

summa medicamentum expietur *uy*

Ad sanguinis dolorem herbe

rube dicitur deinde ex oleo et

aceto melle et sem aceto intem-

perole limes et sanguine ponis

mure rem stiches. *Ad peris ostia*

hibe rube in solentia bngit

et ipone lene epistomas nate

radix gith et limes gith

emuliat epistomas. *Ad aligme ostia*

hibe rube rube matricaria madda

lud et collat Tuasito hacta

et ex eo funges frequenter *uy*

Ad Carburales hibe rube an-

trite in aceto carburales sup

ipone Albid. *Ad morsu canis*

hibe rube pondus denary. d. gith

et in vino dabo bibe valde ydest

morsu et omni venena resistit.

Ad plagues hibe rube folio po-

nit rube in melle et ipone sup

plagues. *Ad capite dolorem*

hibe rube in vino potu dabo

et ipone in aceto pangs et ro-

ano oleo ministrat. *finat*

X.c. y. n. hibe Metastis

Agros dicitur - Calamete

Ally - - Osmundesoregme.

Ally - - thestinu hortales.

prophe - - cronos apollonos

italy dicitur metastis.

Ad auris dolorem

hibe metastis ludo in vino

rustu yate. j. g et aurale

rustu yates nates natus natus

Ad clisphostes hibe men-

talit folio adhibe rube

maducan mure finat.

X.c. y. n. hibe Ebulum

Agros dicitur - Canus

Ally - - Meros aphodites

Ally - - Camerale

Ally - - Aetebor

Gith - - Eburone

Dabo venant olmo

italy dicitur - Ebulum.

Ad Carurales

hibe ebulu tenet in folijs

hibe in vino potu dabo

aurales expellit. *Ad plures y.*

hibe ebulu radicum deoratu in

aq alz adhibet de bibere

mirum effectum est. *Ad*

Columbis Martium. *uy*
 hiba hebulu an q' fuerit das
 ea lones et inobies dies omis
 male bestie ranti adque ea
 ferro q' acutissimo cu ascenda
 tany nitorit padio id fones
 eo rogato cu merens rufus
 ita ne respicias capam hiban.
 gitan opponis gimo sanabit.

Ad hydropicum. *uy*
 hibe ebuly suu radis eius
 rocharit. *uy* cu uno emina
 potuq' semel datu hydropisi
 ualidissime pderit p animum
 n. umor ois pessim detrahit.

Ad splenis dolorem. hibe ebuly
 radam siam et ipulueq' mol
 lissimu redarte ex uno yatis
 mib' ipuluem rocharit. *uy* in
 lina sans bibat. rebulu ita
 h' sane ebulu sin kuro lectu.

De uy nom hibe puleum.

Quis medicamentum secum ha
 beat mth ignorat duo e gna
 p' masculis et femine ma
 sculus flore albu h' fema
 uo rubeu huc purpureum
 utruq' uis uir est et uirilem
 et admirabile aut ista h' cu
 maxis colorib' floreat. cu

folia uelut p' r' *uy* ca
 out ne asole Dolom.

hiba puleu koi porte m
 sup mure aut p' amitu hest
 extio toto ne similitudine sen
 hes nec p' fricatione. *uy* ad

dolom lumborum infirmu

hibam puleu et yminu hibu
 ex aqua et sup umbilico in
 fons pone gimo lony fiet
 mfas. *uy* ad nauis poma

hibam puleu hibu cu aqua
 aut aro potuq' dab nauis
 poma. *uy* ad uis
 pruriginem hiban puleum
 mfas i ad feruete mactata
 chi don bibi possit optimu e.

Ad uis Dolorem

hibam puleu romasitaco et in
 umbilico religat gimo dolore
 tollit. *uy* ad istum hibe

puleu ramulos tres iuchus in
 lina an accessione qd' si corora
 iaspix huius dolore capitis tollit.

uy si infans iukro mulieris
 mortuus fuit. hibe pulei

ramulos. *uy* remies q' dolom
 hant huius uino uetery quarta
 partem quantamq' dab bibere

miri sanat. *uy* si nauis
 hiban puleu radentia simul kore cu
 aro et olo te naves frequet tange.

Ung. & Mulier mny purgari
hibe pulci pondus seminat ioxu
melly cyath. q. da ut bibat.

Si Ruride apertu no pnt

hibe pulci tres disange co das
vino bono da ut bibat semit
seinde. *Aduenire dolore ul mny*

hibe pulcem cyath. duob. in con
mny ieiunij bibat ieiunio in
plu disendit. Intusio sanat
rurales frig expellit. *Si*

quis ror aut peth Dolet

hibam pulcem ianco cyath. q. iei
unij bibat. A libabit. *Et*

Mulier obtinere hibam
pulcem githu i pulcem redartu
lana githu i mny subiat
mire sanat. *Ung. ad stomach*

dolore sui i flatione aut in
restricte Dolorem hibam
pulcem ex aqua calida mny
pnt dab mny sanat.

Ad morbu Arthor

hibam pulcem ioxmelly quantu
cyath. q. ieiuno dabis didere
cinet i bile foris. *Ad splenis*

dolore hibam pulcem deoque
in areto i pomy dabis magnu
bntu sanat. *Ad pgnat*
pulcem deberis qz chil no est
ad nescit ul ror *Ad dolorem*

hibe pulcem i ppy ego pnteribz
githu i balneo githibis ubi do
let mire sanat.

xcv. nom. hibe nepitru

Agos dicit Calamikes
itali vocant nepitru.

Ad thannos sui iordianus

hibam nepitru i puluiz redartu
ib accessione ias calide dabis
bile mny sanat. *Ad*

Morsum Serpente

hibam nepitru mny i
vino mny ias ex pnt
i pomy dabis ias et fole
githu plage pnter in
pomy i pnt.

xcvi. nom. hibe Peucedanu

Agos dicitur Peucedanu

Alij dicit Siconagrio

Prophete Agros de mo

itali dicit Pmasketu

Alij Agnepitru

Galy vocant Sanatoria

Ad Serpente fugandos

hibam peucedanu i endit
maret. n. spentes odore suo
peucedanu in bertonis i
adipe thino aut medulla
areto mixto eade qz morsu
i pnt medet. *Ad pnter*

hibe peucedanu in areto capite
i fust sume sanat.

xcvii. nom. hibe mule ror

Alij dicit Centauri pnter

Alij vocant Elena

Italy — — Innuale adpant

2 auribus stillatu mirifice sanat.

ad ~~ad~~ Dolorem

ad ~~ad~~ hibe Saxifraga

habe i mule componit apij sem
asparagi femuly. radices in
uino conterere / et rapide ponij
dad effiant pdest. **Ad**

Ally — — Scolopendria
Ally — — Scolimos
Ally — — Eures
Egypti — — Peperet

Dentium **Remedie**

Italy dicit — Saxifraga

habe i mule comedat quibus
dentes mouet / hieuenij comedat
is ille stit dentes gsumat.

Ally — — Vitisvinu
Ally — — Xpro
Ally — — Lamparo.

ad ~~ad~~ hibe Cynoglossa

nasat i montib / Saxofis loris.

Agas dicit Cynoglossa

ad **ad** Caurilos spittidos

Ally — — ~~frige~~ frigit

habe Saxifraga cotist exdmo

Ally — — Emmion

bibedu dabis febrintij aut ex

Ally dicit — Splenion

aqua calida in ptes effm

Ally — — Cabilion

ab exptis traditu ut eodem

Ally — — Anolimbos

die p fctis cictis qz aurulis ad

Egypti — — Alepurgis

sanitane p dunt.

Dan dicit Caenis

C. nom hibe hederu nigru

Ally — — ~~visgila~~

Agas dicit Cynostomelle.

Ally — — Subhumu

Gally dicit Ballusteron.

Ally — — Lingur mandema

Dan Appellat Appria

Italy — — Lingur canine

Italy — — edere nigru.

ad **ad** Morfury Spentis

ad **ad** auriculos expellendas

habe Cynoglossa hite in vino

habe hederu bamas xij. m. xij.

suptr pdest Spentis morfuy

aurulas in aqua 2 ponij dato

ad **ad** unctomas y.

mirifice sanat **ad** capite dolore

habe Cynoglossa que folys iij

habe hederu in alo rolatio fud

pistat 2 ponij dato ex aqua

2 oleo hibe mixt i uino temper

liberat **ad** auris iutile qy

bis / 2 cap p dange mite fuit

minj audit. hibe Cynoglossa

ad **ad** splenis dolorem

sumum in past 2 oleo xpefem

habe hederu nigru bamas gteris

us v. inde vny. xi. fo. dng. dng.
xxi. i. uino dabis bibe diurnis
dieb. cu uino si abq. pbrant
fuit. si aut pbrant. i. aqua
ralid. dab. auxilio maxio liens
hor fines lunc. fo. dng.

de colore radices sunt griseae
expulsi sub bibi mortui suis pdes

Ad velox remedii
edem in vno diebus superant
ipsum ministerium. Am.

Ad nomen male olentes
The edere - surd bar colare ifundus
nomen male - olentes emendat.

*Sed quia dolorum
re habet sua medietate liquat
in uno mundo nullius moder.*

in corpore ne solo dolo
be ade folio molliſſimo trito
in aceto roſato aduſus omne
dolore ſuper lineas dolere capitis
reſoluit.

nom hie Serpully.

gens d'indes — Serpillon.

ly	dent	—	Gigos
pyph	vent	—	M...

Gyp^{hy} - - - Meru
bul - - - Scarpulla

Ally - verans - *Circus rusticus*

¶ Cuius Ad capiendū dolorem
Ibe spully sunt in oleo trisale.

fructu ripulue redanti omne
comixtu rap^t p unge sanabit

Ad Combustum.
 Hyd. Sp. l. & angust. furecula
 spuma. n. & unguis. y. ros. al.
 h. i. mortario gl. & r. pu-
 nio. adipe. unguis. & r. un-
 se. h. & r. sunt. de. & r. & r. & r.
 & r. & r.

C. y. nom. hibi Absennum
n. 1807 long. culus 2 mod. 1/2

f. c. adpunctis fmgors
 hilde abentij sun ghe f
 expm dabz bide h serotij
 un rnkxand cunfu nect
 afmgis rptat. 4

Ad Liberos tollendos.

herba absterge in aqua decorda
ipmo i ducta (2 ipote libere
collat siropus rinoz fuit
in melle ipone. *Red*

L. emendatior hior absen-
tu / r. marmoreu r. luy more
molitu ego pateribz / r. aqua
multa decoct ut i uno
austery r. poute r. umbilico
necat lumbros reg. ad
ingus ut i l'g's molitur

h2c abstinentium furtulum
sumis - et infirmum autem forte
mix facit.

C. iij. nom hibe Saline.

Agros dicitur Etlystacos
 Aly — — — Cassion.
 Aly — — — Berloy.
 Aly — — — Cheesparay
 Aly — — — Patos.
 Aly — — — Apagnos
 Egypti dicitur Anur
 Italij dicitur Salina
 Aly ruffelladigine.

Ad Venerij pruriginem.

Hibe salin de roq. & de
 aqua fomedas & ghras ueretz.

Ad pruriginem cruris anu.

Hibe galur de roque & de
 aqua infiores ptes fomedis
 & pruriginem que inter sexu
 fuit sume adstut.

C. iij. nom hibe Coniadi.

Ad 2 umbricos.

Hibe coniadi de roque adstut
 has i oleo & imple miltit.

Vot mulier nro parit.

Hibe coniadi sem gna xi.
 aut xij. & i miltredo mudo.
 filo de roto alligabis & puer
 aut puella ugo ad sem fini.

Hx ppe i guine teneat & mox
 ut oia partu fuit gathy reme-
 dia nre tollat ne mltimes
 equant. y ad frigidum

Quintinas & Anas.

Hibe coniadi ubi mane indig
 adoltere pperitum accedis & pirs
 denaria & tollis fasnolu h nely
 noine & portas km usq quo
 hore suspecto veniat & tu
 hore nre fuerit & nihil puenem
 sub tuo ynes illu post hre am
 bidas h nely post & pspire
 libabens. Ad pulicis.

Hibe coniadi ghere expsum
 eade aqua i domo sparge.

C. v. nom hibe Portulac.

Agros dicitur Cappan
 Aly — — — Andiemas
 prophie — — — Emacores
 Dan dicitur Lax.
 Italij — — — Portulac
 Aly — — — Portulac
 Aly — — — Amaranthos.

Ad sanguinis nimiam pfluem.

Hibe portulac supbi bti &
 cu oxgore gmede oportet p-
 fluem sanguine cohibet.

Ad stomachi Larduram.

Hibe portulac cu areis comedat
 miltit.

C. v. nom hibe Cerefolu.

Ad stomachi Dolorem.

Hibe cerefolu uride amas

res colligas te pulcrum ligno kris
mellis rotharum samalasas te
bulliat te papam uiride te
duras stomachu pfectissime sto-
macho pdest.

Ung. nom hibe Sifimox.
Ung. ad vesicam dolorem ista-
gura.

hibe sifimox gire expross fures
saupulos. y. fedrinat exas
calide no fedrinat n vino
pony dab optimu est.

Ung. nom hibe olisatrum.

Agas	dant	—	frernion
Alq	—	—	yposehion
Alq	—	—	selmenagion
Italq	dant	—	chisan
Egyptq	—	—	dentoroton

Ung. ad vesicam dolorem ista-
gura.

hibe olisatrum nro n passu pony
supra stragura pdest emadat

Ung. nom hibe Lilium.

Agas dant — Corimon.

Ung. ad gressum Serpents.

hibe Lilium gire pony dab ut
ym uirid gire timorisy sup
ipons gire sanat. *Aluxu.*

hibe Lilium folio nro te
ipont efficit sanat. si
timor fuit sedat.

Ung. nom hibe Zimballos gallastine.

ponit aut de xlobamor
nasat lous mudis p ubiq.

Ung. ad vesicam dolorem.

hibe zimballi murtin kris n
uino rath. y. ex eade murtis
fures rothar. y. dabieuno
dab sanabit.

Ung. ad vesicam dolorem.

hibe zimballi larte murtin n
bomney hibe sup stragura
sup ipontis thedus sanabit.

Ung. ad vesicam dolorem.

hibe zimballi fure tino murtin
sup expross de murtis fure
obligat sanabit murtis.

Ung. ad vesicam dolorem.

hibe zimballi flos n rothar
de rothar tino pdest expross
fure.

Ung. nom hibe Cardus marianus.

Alq dant — Camercon.
nasat ipontis fure rothar.

Ung. ad vesicam dolorem.

hibe cardus siluatiq qd h
ipontis tino medulla uiride
dab n oxgenio. edant.

Ung. ad vesicam dolorem.

hibe cardus siluatiq fide
nouo fure lous tino
tolles qd diu nro portauens
nihil mal nro ammet.

C. xij nom hibe Lupini motum. remediabit febrib. *Exij*
 Agnus dicitur Termos quinos.
 nascitur stans sepes aut laos a
 blofis. *Ad 2. ubi dicitur hibe*
 hibe Lupini motum tere-
 nio et data in areo cyathu
 unu bibu sin mori eiact
 ide instum in abstinio hui
 umbilicu potu q forte medet

C. xij nom hibe Latridis
 Agnus dicitur - Corosmidos
 Alij dicitur - C. mella
 Cayalis - Epantion
 Egypti - Okim
 Itali vocant Ciceronem
 Alij - Latridis

Nascitur laos natus et ablofis.

C. addenda ventris.

Hibe Latridis qd e ginnu de
 bis purgati potu i aqua
 calide statim albu purgat

C. xij nom hibe Lactur / Leporina

Nascitur illos natus et ablofis
 Lepus aut estare in no
 definit hui hibe comedet
 id q lactur de leporina

C. ad febrem.

Hibe Lactur leporina seponis
 sub puluino infum nescit

Ortho obtinerunt hibe Lactur
 leporina pulu sume religat

C. xij nom hibe Sindagne

Lactur ca ventris curamere manum

C. ad tumores.

Hibe Sindagne radix in poleu
 asperu et tumores spergit

Ad Collectiones hibe Sindagne
 radix nris in resina terebenthina
 radpota collectiones nris ipsomat

Ad ystheros herbe
 Cucumens eide lury cyppillus
 inanis qd solum sedet amem
 huorem aurosu pnanis curat

Ad podagras

Hibe cucumeris agstis radix
 in areo de melle et uine cataplas-
 ma te pedib i ponit et santhos
 idem dolu et podagras mure sanat
 Hibe Syadi aqua sic legi oportet
 melle uino cu hibe mactur
 lura hui ut ut abomib mudi sig.

De pectore aut eam Ar

Ygir sumam ut rex drachonu
 p mure lury terebenthina ut auro
 prantationib asclapij hibe
 doctore in pectore meane
 pectus illibatum

Ex dy nom hibe Canape siluatic
nasat long aspis rhenis uirg r sepis.

Ad adminicula Dolorem

Hibe canape siluatic gusa r can
exugit sup iponis sin mori dis
cunt timore r r colledo fuit expargit

Ad exanth frigore

Canape siluatic fructu r r r r r r
vire sem r r r r r r r r r r r r
mimuis effecti bonu.

Ex dy nom hibe lute modane

Agas dicit peganon oxymor
nasat r r r r r r r r r r r r

Ad caligine ortor

Hibe lute modane foli r r r r r r
derect r r r r r r r r r r r r
uim uer r r r r r r r r r r r r
mimuis sanabis.

Ad peneleas Dolorem

Hibe lute modane
gudo r r r r r r r r r r r r
alde mdy digins qd pndt potius
morte r r r r r r r r r r r r
aque r r r r r r r r r r r r
bide r r r r r r r r r r r r
ledo r r r r r r r r r r r r

Ad caligine ortor

Hibe lute modane lute r r r r r r
funt r r r r r r r r r r r r
ortor r r r r r r r r r r r r
ad igne r r r r r r r r r r r r

Ad igne r r r r r r r r r r r r

Hibe lute siluatic manipali

Tollit noua r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r

Ad eos quim r r r r r r r r r r

Hibe lute siluatic r r r r r r r r r r
g r r r r r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r

Ad mulier exanth r r r r r r r r r r

Hibe lute siluatic sem r r r r r r
ex uim r r r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r

Ad lute siluatic sem r r r r r r

Hibe lute siluatic sem r r r r r r
cu vino r r r r r r r r r r r r

Ex dy nom hibe Eptafyllos

Ad peneleas omis

Hibe Eptafyllos r r r r r r r r r r
derect r r r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r

Ad r r r r r r r r r r r r

Hibe Eptafyllos r r r r r r r r r r
g r r r r r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r

Ad r r r r r r r r r r r r

Hibe Eptafyllos r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r

Ad peneleas Dolorem

Hibe Eptafyllos r r r r r r r r r r
m r r r r r r r r r r r r r r
r r r r r r r r r r r r r r r

Ex dy nom hibe r r r r r r

Cypripedium nom hibe Orymum
premo eisdem hibe

hibe Orymum te rogo p sumas diu-
nitate que te iussit nati ut
cures et oim summas alex
maxio que dete fide remede
poto que ap i hie scripte

Ad Cypripedium dolorem

hibe Orymum ghr in oleo roseo
aut myrrina ut recte hie
ponis mirabilem dolorem apine iussit

Ad Epistemon otitum

hibe Orymum T malis granat ror
na fuit de ut debet mirabile
sanat

Cypripedium nom hibe Xpium

Agno dicit Schrey

premo eisdem hibe

hibe Xpium te rogo p iussit
ma scolapiu ut uenias adme
cu tuis uiribus te ca mibi ptes
que ate fides poto

Ad Epistemon otitum

hibe Xpium ghr in oleo pome
molle te rectis sup ponis mir
blis sanat *ad duntia poma*

hibe Xpium de roque Tagur te
exer aqua de ut debet stat
fuit compesat

Cypripedium nom hibe Chrysocantis

hibe Chrysocantis sic legi oportet
an meridia Luna in 21. diu
XIII. cu uenies eade mundus sic
dies sanatur hibe Chrysocantis q
scolapiu hibe T uenire te rogo
ut uenias hie adme illius cu
effectu magno ptes que ate
fides poto. *Ad ydropis*

hibe Chrysocantis ideo granu ipi
fuit colons nunc h granu xpx
T uino pxtorio mto te exco uino
cyanu de ydropis ut bibas
p uiribus exmanit omes humores
pessimu h e est hibe uiribus est
ydropis

Cypripedium nom hibe menta

Agno dicit hydiesmoy

premo eisdem hibe

hibe hydiesmoy ut auxilio tuo
cures oim que dete ap infirmitate
legitima mome pmo te rogo

Ad hydiesmoy

hibe hydiesmoy fuit ex ptes cu
sulfur te rectis de pma hie
mirabilis effectu bonu

Ad dolorem in capite

hibe hydiesmoy ghr te rogo
desinat humores

Cypripedium nom hibe Anethum
premo eisdem hibe

hibe bonu sanat anethum

et quæ obfero ut h'bra mihi
Tadintoru fit ut remedijs eius
cura adque manu misero.

Ad uerum ^{re} dolorem

hibam anethi gourd & puluerem
eius misce in melle & uulnus
fons ex aqua & murino salido
labris ror. medicamentu ipsum
factum mines. *Admynus dolorem*

habe inethi flas in oleo dorephure
compulunge sanabit^o.

C. xpo my nom hie organum

Fr. 21 ad Tassim

h' idem origanum & pulue' molliſſimo
 & melle adhiis de nocte miſte
 pulue' & ex m' facies maſſas
 & ad uterut' & q' m' h' nure
 ſanabit.

Christi nom hie sempiternum

15. Ad Apostolum

habe semper animi in apud te pax
et cordis simul gressu facies
utque malagris et slip t'poms x
mine fact. *Ad emulatum*

hinc semper unum rursusque
argumenta se coram agere
simul hinc se admixto rursus
etque magis certe habere
mirabilis effectum est.

Cxxvii nam hibe semich
f.c. eius ad ruffum

habe kennlich vachz kunst an merck

zicuno dabis ut bibat p dies
mij. mupre sonat.

vestire Dolorem

habe feminis viridis & apij vir-
idis radice asparagi & githis
in mortario novo mris & aque
sextarii unum ut simul ferueat
derogat donec ad quartas
veniat. & vino bide dabis
9 dies. vij. ut plurimum & balneu
utat. ita ut in frigida no
descendat. nec frigida bibat
perfectissime sanabitur.

Exordij nomine ceterum
fratres eius habet.

habet eripere ut ad sis me
rogante tu cu gaudia uirtu
tu pto sit tu et oia pines
que scolapius / aut hyron.
centurus magister medicine
dele aduenit. nascit in
gallia i monte searti figura
habet apy flore silem nascitio
dey. radice) totide ramulis
ipr aut paulula humo assis
minimis que omi hie flores
est sem hie tamq fabam.

J.C. ex ad hys. nos.

hider erition piter meluz
malagney gnt i piter sima
fuz of pany daz munda estm of

h²ba simfyti alba diforati-
pistate et ipulium redacto
et uno peny dato max re-
stringit sanguine.

Cxxvuy nom hibe petrosellinae

Aly Vornst Hanne.

Г. С. Андреевский. Мотус.

habe persicellin pulv. malleum
 & dras. 1. q. suff. dab. 2. gr. 2. 1/2
 place 1 post. mirabilis efficacia.

Ad nervos dolorem n.

habe pchessellum fufum rpartum
ure rimplasmak r rpartu rucor
dolore amat. hunc habe
foli h2 filu rradre odore
bonu.

Exxx nom hie bristler situation

Some examples are

habe vassificat sicut folia in
 aqua ueteris pistata et mixta
 qd malagum edens et hinc et
 gressu aut talum et tempore
 sanatur. *ad alium dolorem*

habet breviter siluam idem
fines que ut sup^a qd sine
negligentia sunt observari erit

CLXXI, nom hie Brasilien.

Sic lege opt ut qm leges plus
confidet salute sur / r uadat
mundus ab omibz uestis habeat
tortas mundas ne an uadat
mulier mestrato cu gtingat
aut ne uiro qui cu tignat
qua hior cu lege rper sic an
q aden ueniat hanc quert
foler i manu sur / a q fontane
extrahz nuphis r excede aqua
de ramulo quert purifcat p
ut rparangit ut ut ad inget
manu dextre sic pueri
Der Atr illis rctem que
timpit simplr Ap.

Herba basilica dicitur hoc loco no-
strum ubi sunt species basilicas.
no. n. unum genus est corpe hinc
et tria unum est oleraceus alij
est bellidifolius capite aureo. Alius
est sanguineus ut minen / rpe
capite aureo. Hos omnes hinc
basilica optime facit siq. cam-
leni hinc. Hos omnes species
optime facit siq. et nec uult
male et non possit oleraceus
aut qui dicitur hinc qd. uident
isupplet et in uendit. Stillat aut
qui est christifolius asperitis
hic qd. uident et uisat et uident
Alius aut qui e amabilis / r

residue pastilloꝝ auxilium sumi
tatis qđ uidebat impator augustus
que pono dicit fortitudine om̃i
corpi (quo aliud firmu) n̄ est
ner stomachi dolore patiet. n̄
iomeris. ner cyanis. ner splenis
ner renu. n̄. cordis. neq. iacta
erit ner lary q. dolebit. neq.
pulmones. neq. aliquē spasmus
patiet. ner hystig. ner phris
none. ner col. dolore. ner di
synthoria erit. ner ydropic
en rumpit. aut asperu. sic
radolere se adoms hūoris se
ad pectoris dolore se ad thoracē se
pderit om̃i corpi qui usus ē sunt
pastilla sunt adgunt more
inter hēat qui uenere script

fenicij	sem	ur	1
Gumme		ur	1
Gummi arabig		ur	1
Zibum		ur	1
Pulej		ur	1
Origany		ur	1
Pipis alib	seminar		
Adrotony		ur	1
Pipis nig		ur	1
heliks fola hiba qe salur	ur		1
Cum sem		ur	1
Camedrios		ur	1
Castie		ur	1
bonardy / Niles	1. 1/2 bar	ur	1
Pape sem		ur	1
Nardo parbors		ur	1
lin sem		ur	1
Eupatoryj		ur	1
Euy rachs	he capello	ur	1
seminar			
Cyper	seminar		
Ziribij	sem qd'comp's pasat		
seminar			
Amomy		ur	1
Spully dury	seminar		
Gentiane	seminar		
Aristologie longe		ur	1
Fur agik sem		ur	1
Eruc sem		ur	1
Petroselinj		ur	1
Arory		ur	1

Amme radice hest sansone
 su amonere ut — 1
 Argemone radice seminare.
 Dragonice radice ut — 1
 Melles atq; ghu sufficit.
 her oia gndut tunc te in
 pulue molliore redarte repo-
 nit. Tixade enea aut cor-
 nea amyl aut imaghu-
 dine nulline. sius in lue
 h que usus fuit trochimis p
 foueret usq; adde distinctione
 sue.

Exoplas nom hibe Madengom

h uo hibe gne st duo masculus
 refinit masculus folia albidio-
 re h r maione male in
 magitudine maly mationy utq;
 us um est *Adortoy feruore*

hui folia rante in polenta
 tunc oia sup poute profut
 unidistie te uulnerib; inferuore
 eade collectione omg p duritias
 solu et pzt *Aditigmate*

Corpoz Septe dieb; leniter
 infundis sine ulceratione de gne
 eade instales candidos resuato
 har ipam uim medendi comichit

us ad ignem Sargz

Radix eius in ateto trit et mli-
 nta igne larp arant.

us Admorsum pperis

Radix cu oia aut in melle-
 ipote melle pperis smat.

Ad Chiridias

folia eius trit cu aqua et
 ipote chiridias desunt.

Ad Artitoy dolorem

Cum polenta trit et ipote
 artitoy dolore sedat male
 aut ignis sine plesinat ut
 edame ipote torporeq; ut
 non auperat formis suzq;
 exortitachias de et exillio
 tuas pchit ut iste ignis de
 rogt ut ut assidue agat
 donec fiat crassitudo mellis
 coacta admedicane usum reponat
 et radices sine resuato plumb
 usib; pfutur.

Exoplas liber medicinalis

fines urbis tue. aut origo fū
fundus urbis. aut origo fū
finimū fūdy hy. plures aut pks
hū iomnis fūthe quadrupes
has agrādū nō pūthmū. ror
eius adipam portā obnue
quē nō ipē aīe aut uenire
gūthū omī pūthmū mēbū
et iū aligū mūgt fūmū ex
pūthū. Pellēm eius derogue
ex aqua fontana domū lustr
ex ramis Lauri fū abj idomū
tue pūthū. uolo ut medas amir
lūm. hū bestiolā pūthū pūthū
pūthū Rommo si rāthmomalibus
enue cū hū diebū quūq uī fūthū
ex eo qd urbem lustrat fū ad
portas singlas defoderit oī
pūthū nemoī mēac adigne
tūm erit nō erit pūthū exi
nō hū pūthū adūsus pūthū
nam quē barbaris inferent

*De Mala bestiola lib medicine
hiberny factus Expliat*

*Incipit liber medicine de
placit exanimi lib 2 ambo.
Eiusde lib 2 canones insunt.*

Corum fūthū hū dūy.
p. c. ex addentes quū mouentur
y. ad mortuū regnū. uy. adūctis
solationē. uy. ad pūthū. v. ad
Lūbriros. vj. ad pūthū effugandos
vj. ad uulue suffocationē. vj.
ad impēdigines. dūy ad mīthū
gines. x. ad inguinē. xj. ad
romabū exortandū. xj. ad pūthū
mortas. xj. ut pūthū nō accedat
adhōiem. xj. adūctū rāthū
gūthū. v. ad effugandos pūthū
vj. ad gūthū ut mulier gūthū
xj. ut mulier nō gūthū.
dūy ad tūthū. *Leptus*

fūthū habet dūy.
p. c. ex adūthū. y. c. ad
pūthū fūthū. acalimēthū lebs.
uy. c. ad dūthū. uy. c. ad
Lūthū mulier. v. c. ad dūthū
vj. ad pūthū mulieris 2 que
fūthū facit 2 ex quā pūthū
longū laborat. vj. c. mulieribus
pūthū laborandū. vj. c. ad dūthū
aligūthū. uy. ad dūthū fūthū
vūthū. x. ut ad dūthū
xj. c. aligūthū ad dūthū expellendū
xj. c. ad dūthū quū mēbū
laborat. xj. c. ad dūthū fūthū
xj. c. mulier ut mascula pūthū
v. c. mīthū ut gūthū fūthū
xj. c. ut si uolūt mulier mē
fūthū pūthū. dūy. c. ut mulier

transfusa pariat. xviij. ut mulier
que non parit ut speriat. xviij. c.
ad dentium dolore. xx. ad respirans
morsu suspens. xxij. ad substantiam
uentris fluxu. xxij. ad mamillarum
dolore si tumore. xxij. ad strumum
xviij. ad lentiginem. si facie. xx. cum
ad dentes infirmum. xx. ad si-
merulos. *De vulgari xviij. c.*
p. c. c. Silos mulieris matris
suffocant. y. c. ad opothas. u. c. ad
dolore ante. uij. ad plenis dolorem.
v. ad suspensios. vi. ad parietas.
xij. ad sanguinem si piamulo. xij.
ad substantiam humores. xviij. c. ad
infirmum exordium. x. ad aurium
dolore. x. ad caliginem ortorum. xij.
ad aurium dolore. xviij. ad pediculus.
Capitulum Silvanus xviij. c.
p. c. c. ad uentrosos. y. c. ad ortorum
nyctadas. uij. c. ad sanguinem pro-
fluentem. uij. ad sanguinem denarium
effluens. v. ad ortorum caliginem.
vi. angustia. xij. ad uenter que
si facie nascuntur. xviij. c. ad si sus-
sione si caliginem ortorum. xviij. c. ad
mundas si facie. x. ad si uenter
lax. xij. ad rupturam auricularum
murem. xij. nuntius fantasma
aut caducum. xviij. c. ad ur-
minos remedium. xviij. c. ad
oladine. *De Apro xviij. c.*

p. c. c. ad carbunculos. iucerebo
y. ad morsu serpentis. uij. ad pedes
lesos acalannichis. uij. ad uentrem
restringendum. v. ad uenter uenter
xij. ad epimachias. i. pustillas
xij. ad caducos. xviij. c. ad uenter
murem audietis. *De uenter xviij. c.*
p. c. c. ad uenter fluxus.
xviij. c. ad uenter. y. ad uenter.
uij. ad uenter. *De uenter xviij. c.*
De uenter xviij. c.
De eis qui fantasma uenter
Leo xviij. c.
De Leone ad fantasma.
p. c. c. carnes qui addiderit
fantasma non patet. y. c. ut ab
alijs bestiis tunc si. uij. c. ad
aurium dolorem. uij. c. ad uenter
serpentis morsu. v. c. ad si
dolores aut pedum ut rursus ut
si d. dolores. *De uenter. c.*
De uenter. c.
Mulier si grise noluit
De uenter xviij. c.
p. c. c. ad pedes effugandos.
y. c. ad maculas desine tollendas
uij. c. ad ortorum dolorem. d. rursus
uij. c. ad uenter solutionem. v. ad
aurium d. d. ad uenter
si facie murem. xviij. c. ad uenter
simij xviij. c. ad uenter
x. ad omnes humores x. c. c.

tacti sunt viij. adstraguria. x.
ad mortuū p̄u. xi. ad sanguine
p̄fluente. xij. ad uentrem fluxum
xij. ad aurium dolorem. xxiij. ad
uentrem fluxum. x. ad omnes do-
lores. *Incipit Liber de*
p̄u. r. c. ad straguria. y. ad mortuū
regiū. iij. ad tallos q̄ tuere non
sunt. iij. ad caducos. Depuere
de p̄u. r. c. ad
igne laxe. y. ad p̄u. r. c. ut
laxas si modū est. iij. ad p̄u. r. c.
effugandos. x. ad p̄u. r. c. si
strabū t̄ capite. xij. ad capillos
fluētes. xij. ad straguria. viij.
ad letargos. viij. ad sanguine
denariū p̄fluente. x. ad destru-
ta. x. ad p̄u. r. c. si dolores
xiij. ad quartanas. xij. ad p̄u. r. c.
morbus. xxiij. ad straguria. x.
ad dūm motone. xij. si quis ante
ide biberit. xij. ad p̄u. r. c.
xiij. ad eos q̄ sem̄ fluxu
et nō optinēt. xxiij. ad eos
q̄ epinde biberit. x. q̄
amplū sunt morbus. xxiij. ad
ip̄tyrias. i. ad pediculos. xxiij.
ad uentris solutone. xxiij. ad
ydopiros. xxiij. ad eos qui ne-
nom sup̄p̄unt. x. ad dūm
xxij. ad p̄u. r. c. morbus. xij.

ad feminulos. xxiij. ad uentrem
p̄u. r. c. ad p̄u. r. c. ad p̄u. r. c.
p̄u. r. c. ad ydopiros. x.
xxx. ad aurium dolorem. xxiij.
ad straguria. xxiij. ad
Lumbos dolorem. xxiij. ne-
cessitate. xxiij. ad straguria. do-
lorem. xxiij. ad p̄u. r. c. ad p̄u. r. c.
xxx. ad straguria. xxiij. ad al-
lucos. xxiij. ad p̄u. r. c. morbus
xxiij. ad Luce si timorem
xxiij. ad p̄u. r. c. morbus.
x. mulier si abortum uoluit
facere. xij. ad straguria. qui
tuere non sunt. xxiij. ad al-
p̄u. r. c. xxiij. ad straguria. qui
fartatone uerit. xxiij. ad
dentes rancidos. xxiij. ad
x. ad caducos. xxiij. ad
alopias. *Depuere de p̄u. r. c.*
lokum. xxiij. ad p̄u. r. c.
p̄u. r. c. ad dūm albugine. y. ad
ortor albugine. p̄u. r. c. si
edat. iij. p̄u. r. c. ad p̄u. r. c.
aut p̄u. r. c. ad straguria. iij. ad
podagry. x. mulier ut nō p̄u. r. c.
xij. ad destru. xij. idē in
typne murtario. x. typno p̄u. r. c.
lokū p̄u. r. c. xxiij. ad p̄u. r. c.
xiij. ut mulier p̄u. r. c. xxiij.
ad omnes morbus. x. ad straguria
dolore. x. ut ad p̄u. r. c. remediū.

totius sp. iij. p. r. ad
 omni spem in partibus. y. ad sus
 pensionem sanguinis exat. iij. ad
 sanguine fluctem. iij. ad omni
 duritia. Amaris. totius sp. y.

Canon lib medicine plant
applied fullness.

Cornus cory fr. uires. ant.
fructus exarandos. Trallio. ou-
lamin. *addit. q. mouens.*

Ad Morbu. Hygu.

Conditionem nominare horbe-
Xyphium.

Cornus crumena dicitur eodem modo
ut limati ex vino habet et ex
aque calida tuberosos puros expellit

Adipantes effigimides
Cornu ruminantis generis species effigimides
Adipantes suffocantem
Cornu ruminantis generis olefiantem

Comu sumu gubne olefaneu

Ad 1. omne. Mulier.
Leporis ren. fieri te potant lotoz
mulierz dolere sedat. *Ad caduros*
Leporis ren. fieri rasiu puz rasiu
z cu thuris man. thum ex domo
albo potu datu p dies xij. eme
dat. hys uo qy sepius adit
duob. x. p. det. reseruit aut
Luna rudi. potione debet
gduy ex domo. *Ad p. thum. rasiu*
singum. facit te adu. que post
partu. lotoz. 2. laborant.

Leporis ur. rasiu ex aqua rudi
dab. bibet. cu. summo. puz. for
niter. repmit. *Ad Mulierz*
p. thum. 2. laborant.

R. emethu. e. eis. q. singum. exomit.

Ad ortoz. C. aligine.
fel. leporis. plantae. ortoz. p.
immediu. maligine. discurit.

Adco. q. uigine. vestit.

hat. rone. gmiset. leporis. fel. p.
uauu. mullle. drag. uij. Castor.
drag. i. mure. drag. uij. z
homie. arto. phmo. colligit. trin
dabis. drag. i. dibe. ex arto. mullb.
aut. melle. aut. puz. *Ad rudi. lotoz.*

Leporis. renis. mste. p. rasiu. sing. rasiu
derass. potu. datu. p. rasiu. rudi. lotoz.

Ad cumulo. spellendos. xj.

Leporis. singum. p. rasiu. lotoz. totum
mullre. rudi. gomis. ut. m.
mure. gubet. p. rasiu. rudi. lotoz.
potu. dabis. rudi. lotoz. uauu.

estum. defruat. lapide. rasiu.
est. har. exomiti. rasiu. si
uolus. mure. i. aqua. rudi. lotoz.
puz. rasiu. quate. uolus.
potu. p. rasiu. aqua. gomis.
liquet. ut. mure. rudi. lotoz.

Ad mure. rasiu. q. rudi. laborant. xij.

Leporis. renis. rasiu. rudi. di
glu. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.
mure. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.
puz. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.
puz. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.

Ad Capillos. fluentes.

Leporis. ueritulu. rudi. infuso
gine. i. mure. oleo. mure. rudi.
capillos. fluentes. gomis. rudi.
puz. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.

Leporis. ueritulu. rudi. infuso
gine. i. mure. oleo. mure. rudi.
capillos. fluentes. gomis. rudi.
puz. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.

Ad gomis. rudi. xj.

Leporis. rudi. singum. quate. mure.
fundit. dat. ut. rudi. lotoz.
puz. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.

Ad mure. rudi. puz. rudi. xj.

Leporis. rudi. post. purgatione.
fuz. mure. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.
puz. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.

Ad Mulier. mure. rudi. puz. rudi. xj.

Leporis. quagulu. dat. obolo. y.
uauu. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.
puz. rudi. lotoz. p. rasiu. rudi.

de lepore masculo. *et multo*

qui no gupit gupiat. xxiij.

Ex quagula leporis sic accipit
dras. iij. i potione / masculo / fe-
mine uno uo de masculo / fe-
mine de femine. post con-
cubitu abstine se debet ad
abom. animonio se abungis se
ab aluer se abis se abruptionibz
int. imbr. *Ad idem dolore xxiij.*

Leporis quagula auriale i fundu
desinit dolore. *Ad scorpis*

monis se serpente. xxiij.

Leporis quagula ex vino potu.
adusus uenent resistit ad dicit.

Ad infantu fluxu.

Leporis quagula i linu i lissu
muleris ex uno sebrantanz
aut ex aqua calida i de feni-
r. maioribz in pulu galle. *xxij.*

Ad mulieru dolore furiore.

Leporis quagula cum melle i potu
remittit aut ex uno aut ex
posu in capilla i lissu muleris.

Ad stimmas. xxiij.

Leporis quagula ex uno faler-
no i linu i lissu muleris
i potu i muleris in potu se

Ad lumbos. i feni. xxiij.

Leporis singulis lentigies de feni
purgat. *Ad idem i feni. xxiij.*

Leporis arebix de rocha i dentis

sub intangas sin dolore ad dicit.

Ad sumculos xxiij.

Leporis testiculos dat i lissu i uno
potu. de patris ex lora muleris
ad potu facit ut gupiat.

De vulpe.

Si lora intiens multa suffocata.

Vulpis intinamur i lora ueteri
un. in muleris de rocha pro
pello suppetit muleris ysteris
physiis. i. lora ex feni. *Ad lora. y.*

et sup caput illius sonat.

Ad dolorem iurimul. y.

Insillat auribz ut sup dolo

auriu tollit. *Ad idem dolore. y.*

Vulpis mulmone i one calido

obutu ut requat se gtrahit se in

potione. data i iuno splene tollit

id. facit i iun. ex lora supotam feni.

Ad suspinosos.

Vulpis pulmone in uno mulo

data suspinosos liberat.

Ad parrotas.

Vulpis testiculos sistpe parrotas

gtraheris cosde distblat. *Ad*

ingum se parrotas. y.

Simul rone feni se distblat ut

sup dolorem capitis. *Ad feni. iurimul.*

Vulpis in aridat caput dolore

capitis mule aufert. *Ad*

mutamentum remouit.

Vulpis mule sume ad brasu

suspensit intermetu cō gaudij.

Ad aurum Dolerem. x.
Vulpis fel stillatū aurū dolore
pfectissime tollit. *Ad*
Caligine ortor. xij.

Vulpis fel cū melle artro gmixtu
caliginē pfectissime tollit.

Ad aurum Dolerem. xij.
Vulpis adipe stillatū stillatū
aurū dolore tollit mirifice.

Ad Podagry. xij.
Deinde pelle infior pars col-
lectat hē podagry utrum leuo-
ris habebit amissiones.

Capre siluati.

Ad ventrosos. j. c. xij.
Capre sanguis cū mirino fere
mixtu edit ierit mpre de
ortu aliaq si ediderit e-
medat valde. sde fiant signatū
cū uino bibere ydest.

Ad omiloz Metadno.
Jdest adeos qui abhorrent deum
Tayunt nihil uide. ierit mpre
Taqur mltor Alia uictū
ut cū uapore ortū expirant.
reper aqua ortū foueat hē
edat sde alij factū Tungan
qd ierit mltū Tmactū hē
fluctū uapōrē colligit hē exeo
mungit qd rortū ul' mltū uerū
mpe uictū cū pme edit hē dē dē dē.

Ad sanguine pfluente. xij.
Caprie cor gūstū hē assūm
sanguine pfluēdy repmē.

Ad sanguine denaribz pfluēdy. xij.
Caprie ierit gūstū cū arto
sanguine habūdāte denaribz con-
dudet. *Ad ortor Caligine.*

Caprie fel cū melle artro mixtu
gūstū ortū Tūdy caliginē disoluit.

Ad Angerem. xij.
Caprie fel cū melle mixtum
fructus Limūm. *Ad dūm*
que i fūmāz nasam. xij.

Caprie fel cū melle mīre. cc.
piz regt Tuino don' gūstāt.
reuerit ad omē uictū fūmū.

Ad pūstaxionē hē caliginē ortor. xij.

Caprie fel dras. j. pipis alij
dragm dimidat cū uino actū
ut possit hē hē hē hē hē hē
ligmē pfecte medet. *ony*

Ad m. anulas in fūmā.
Caprie fel dras. j. fūmā hē hē
mellig dras. xij. sde hē hē fūmā
abstergit. *Ad fūmā aurūm. xij.*

Caprie fel infusum cū rost
aut fūro pūdy repmē. hē
aurūm stillatū hē aurūm fūmā
identū dolore tollit. *xij ad*

rūphomē aurūm fūmā. xij.

Caprie fellam in lacte mulieris
infundis in melle et auribus infundis
pdest. *ne infans fantasmas*
moueat aut aducos fiat.

Caprie crebri per multum aurum
traiectu si dederis infans de
glutiedu in lacte durat den
mus nec radum fieri nec fan
tasma admittit. *xy ad*

Luminosos Remedium

Caprie splens turminosis potui
datu ualde pdest si absque
febricitate fuerit in uino si fe
bricitat in aqua melle.

De osmone xy.

Caprie sebum adfusus in
loco facit remedium.

De apio aut uerme.

Ad carbunculos Tuercos.

Apium crebri in melle ipso
carbunculos Tuercos facit.

Ad morsum serpentis xy.

Si dabis ut sup. serpentis morsus
resistat. *Ad pedes lesos artemisia xy.*

Apium pulmone lesis pedibus artemisia
suppositum remedium est
implastri. *Ad uentris omnes dolores.*

Apium ieiunio deortu uentris
in uino super uentrem fluctu
resingit. *Ad uentris uentris*

Apium si in cortice mali granatice
pestum illam auribus pdest id est
primigine aurium emendat. *xy*

Ad myrtidos. i. pustillas

Apium assungit in ueste multum
pustillas. i. pustillas que in nocte
transiunt gutta sine dolore

efficiunt si adposueris. *Ad duricos*

Apri resina in uino aut uino
aqua potui de roquis et gressis
et dabis bibere. *Ad uires magis audientes*

Apium lotum in uino repositum
in pectore et auribus illam audire
facit.

De uide cum p. c. c.

Ad Capillos fluídos ut crescant.

arsino adipe in ladano et uino
uero mixtu capillos fluídos
piscat et crescant facit. *Ad duricos*

arsino si resina singula si
sub inde crebri dederis reme
dium bonum facit. *Ad suspensios*

arsino si in aqua melle potui
datu suspensios succurrit.

De hyo cum ymo. c. c.

Ad eos qui fantasias patiuntur.

Lupi omnes pedes et deortas
dabis his qui fantasias patiuntur
ut comedat et in comedentem
demonis. i. umbris que per fantasias

apparere credit. non posse. igitur
ad eos et in pelle non minorem
efficiat hunc terminum

Belcone cum vino cum e.

Admirationem

Leone mures devotas qui edidit
fantasia non posse. hunc.

ut ab his mures s. s. y.

Leone sanguine qui corpus suum
linient ab alijs bestiis est. hunc

Ad aurum dolorem.

Leone at adipe remissum strigite
autem. *Admirationem mortis.*

Leone adipe sicut corpus pun-
tis abspicere est. hunc. *Admirationem*
dolores autem. autem. autem.
ut siquid doluerit.

Leone adipe hunc cum un-
nas duas et oleum unum. sicut
unnas duas mixturam. oia. et
adnuos dolores et omnes dolores
sanat.

Belcone cum vino cum e
simili corpore non voluit.

Leone unum partem suam
bradio suspensa hunc non con-
cipiet.

De hauri cum vino
Admirationem effugandos

Leone omnis gressus omnes
spentes effugit sanguis. n.
et potat eos et hunc.

Admirationem de facie tollere

Leone sanguine et hunc
et maribus facie lipida sanat.

Ad oculos claritatem

Leone fel cum apobalmo
et artiro maxime ad hunc
et hunc et hunc et hunc et hunc
exhilant. *Admirationem*

Leone fel et hunc gressum
et hunc et hunc et hunc et hunc
et hunc et hunc et hunc et hunc
et hunc et hunc et hunc et hunc

Ad aurum dolorem.

Leone fel cum multo et hunc
fortit medet. et hunc

Impendentes et facie regis

Leone fel et hunc purgat
faciem et hunc et hunc et hunc

Admirationem sicut et hunc

Leone fel et hunc sanat

Ad duritiam in corpore

Leone seba cum resino et
et hunc et hunc et hunc et hunc

Ad duritiam in corpore

Leone medulla et hunc et hunc
et hunc et hunc et hunc et hunc
et hunc et hunc et hunc et hunc
et hunc et hunc et hunc et hunc

aurum firmu ad omes tumores
Tpoitu nemo ignoret sanabit.

Ad duricias torpe.

aurum firmu in sale appatu
omes duricias disauit.

gubstia abigat ut aq. calida.

aurum firmu gubstia sup
gubstia potius pfectu sanat.
Ita taurus hanc que pedibz
asperit. siq. i. h. i. adu. s. a. r. i. e. s.
inbu. se sugione futurp san.

ut facit impide faciat mite.

aurum minu. i. a. c. t. o. m.
erari i. g. r. e. t. u. f. a. c. i. t. p. l. e. n. d. i. d. a.
facit de frequet. p. u. n. x. i. t.

Ad habundantia sanguis.

aurum sanguine sup illud
habundantia sanguinis reprimat.

Ad fluxum mulieris ut resisteret.

aurum ubiq. partu fut. sol.
almi arboris desimo ipius facies
litari p. t. r. i. s. i. pulu. m. o. l. l. i. s. s. i. o.
michs ipm pulu. i. m. r. b. o. n. e. s.
i. n. s. t. o. / 2. d. e. p. o. n. i. t. i. n. s. t. o. / 2. d. e. p. o. n. i. t.
mulier que patit. i. n. t. e. s. t. i. m. a.
d. i. g. e. s. t. r. o. g. h. i. t. i. n. s. t. i. t. u. t.
sanguine

De elephanto cuius pr. cur.

Ad marulas deficiu tollendas
elephantu dentem ebur gmitum.

cu melle. i. limatur marulas

que i. f. r. i. c. i. n. a. s. a. n. t. u. r. t. o. l. l. i. t.

Ad dentes mundidos facias.

Ita de eadem limatur qui sibi
dentes frequet. p. r. i. c. i. t. u. r. t. a. d. i. d. o. s.
eos facit. X. c. o. s. / 2. s. i. n. g. u. i. n. e. / 2. p. r. i. c. i. t.

elephantu sanguis potius hydre me
du. e. g. l. i. n. g. u. i. n. e. e. x. t. r. a. n. t.

Si quis sanguine excreta aut
huores aut siq. m. u. r. i. c. i. t. u. r. s. i. n.
gum. aut siq. m. u. r. i. c. i. t. u. r. s. i. n.
aut elephanto.

elephantu sanguis potius omni
uita supstia m. i. n. i. s. t. r. i. d. i. s. a. n. t.

Ad omes tumores.

elephantu stans i. m. i. n. i. s. t. r. i. d. i. s. a. n. t.
omes tumo-
res emedit. i. d. u. r. i. c. i. a. s. q. u. e. n. r.
sanit. frang. tollit.

Ad Capitis dolorem.

elephantu stans capiti illud
capitis dolore m. i. n. i. s. t. r. i. d. i. s. a. n. t.

De canis cuius p. c. est.

Ad m. i. n. i. s. t. r. i. d. i. s. a. n. t. u. r. d. o. l. o. r. e. m.

Canis p. m. u. n. t. u. m. a. n. g. o. r. t. o. s.
apiat. o. r. o. s. u. s. i. g. d. i. t. / 2. e. d. i. t.
i. o. m. i. p. r. e. d. o. l. o. r. e. m. i. n. i. s. t. r. i. d. i. s. a. n. t.
n. o. p. a. r. e. t. q. u. y. e. d. i. d. i. t.

Ad Canem m. i. n. i. s. t. r. i. d. i. s. a. n. t. u. r.

Canis sanguis m. i. n. i. s. t. r. i. d. i. s. a. n. t.
medu. est. e. s. t. i. f. l. a. t. i. o. n. e. s. t. o. l. l. i. t.

Ad m. o. r. s. u. m. C. a. n. i. s. u. y.

Canis nupit nō rabiōsi gubstun
eū dē puluēs ī mōrū mōis nō
rabiōsi si ī posueris rēfert remediū.

Ad mulierē rē mōmōis
Decapit canis omis gubstū aspsus
uulnērē rē mōmōis pnat

Ad rē mōmōis quē tūno nāfatur
Capit canis eū dē puluēs mōmōis
rē mōmōis aspsus sumē pnat.

Ad mōrū canis rabiōsi
Decapit canis puluēs ī mōrū
mōmōis idē et ut hēat libidū.

Ad Capillos rabiōsi
Canis aspsus omis puluēs idē
aspsus capillos rabiōsi
rē mōmōis aspsus rē mōmōis
mōmōis. *Ad rē mōmōis mōrū.*

Canis puluēs decapit ī mōrū
aspsus dat dē et ierū fidat
fuit edēdū hūmōis remediū ē.

Ad dēntes dōlōrē
Canis dēns rē mōmōis rē mōmōis
uim dēntē ad mōmōis rē mōmōis
absoluit. *Sanaditur.*

Ad dēntes infantiū
Canis dēns gubstū rē mōmōis
pōmōis gubstū infantiū efficit
ut dēntes sūm dōlōrē nō fiant.

Ad gubstū reprīmēdū
Canis dēns gubstū rē mōmōis rē mōmōis

melle dēntē fūctū utens.

Ad rē mōmōis nō rabiōsi
Canis rē mōmōis hūmōis adē
rē mōmōis rē mōmōis

Ad dēntes rabiōsi
Canis rabiōsi idē dēntē
hūmōis rē mōmōis ī mōmōis

Ad rē mōmōis quē mōmōis
Equi rabiōsi si biberit sūm
efficit nō rabiōsi sūm
efficit eū sūm mōmōis
rē mōmōis rē mōmōis

Equi sūm sūm rē mōmōis
pōmōis hūmōis pōmōis et nō rabiōsi
fuit idē nō rabiōsi.

Ad dēntes infantiū
Equi dēntes quē pōmōis sūm
rē mōmōis dēntē infantiū
rē mōmōis dēntē dōlōrē.

Equi dēntes quē pōmōis nāfatur
fidentē quē dōlōrē rē mōmōis
remediū erit. Nā si infantiū
equi os bāfatur dēntē dōlōrē
nō fūctū rē mōmōis nō rabiōsi
mōmōis infantiū.

Ad splēnis dōlōrē
Equi lingū minuatū fūctū
rē mōmōis pōmōis splēnis rē mōmōis
remediū est rē mōmōis equi pōmōis
idē fūctū. *Ad mulierē*
que mōmōis rabiōsi
Equi lactē pōmōis purgat.

et rectis autem laborat pdest
 et ad Caduros. et sup
 facit diuina. Ad eos qui
 prout bibentur mita hunc
 morbo hanc fuerunt.

Egnum larem id potat pdest
 mure fil ed potat ueritonu
 est. Ad prout ueritonu.

Egnum fil potat mure pdest
 Ad Mortum Partum.

Egnum apugit suffumigat potat
 cinet mortu (per) scade
 psequet. Ad sanguine pfluendum.

Egnum prout sicut et aparsum
 sanguine fluctum renet / mo
 xime de nunc pfluendum
 cinet mortu prout foras.
 prout facit ut mure facit prout
 nat geludat (uener) exstima.

Ad prout fluctum
 Egnum prout aqua liquefactu
 ppolatu si bibat facit.

Ad prout dolorem.
 Egnum prout sicut et gnatu dicitur
 in cu rost et fust et aurum
 dolore pforte tollit.

Ad prout fluctum
 Equinum raseu et uetru repmit
 turminosis nmetu e dar
 aut potu exuino habet
 Ad prout dolorem.

Equinum pignu. potat exuino
 pmet omes dolores maxie
 pdest. cyharis et turminosis / et
 his pbus p mure sanguis rupit

De Arute Cui p. c. est

Ad Turhanas.

De nunc mure lare (Laroxis.
 et nunc pssim sicut et selone
 illigant brado suspentes distanti
 thanas. Laroxis edite nigr
 T mure et aqua de ide oleo
 et supposit long dolore tollit
 suffumigat aut pphsiam
 mure long fuis repmet sicut
 aut gubst et aqua liquefactu
 pignat distanti.

Ad prout prout

Sordis mure quas mure sicut
 hie in aristologis et mure ego
 pth potat ad mure resue
 optime facit Ad Collos
 qui Tueret nunc.

Lione q de pulmone totum
 distillat. et linu cu sup
 sicut distanti et pulmo pssus
 mure lare et pignat
 tollit et nigras nigras adidas
 facit / pcedet nigras mure
 dolore tollit. Ad mure. Lar
 omu et fimo dicit q. dat dicit mure
 in q bibit aut gest potu mure / kabbine.

De Capro aut p. x. d. u.

Ad fenum. Sary.

Cornu capri i flamma ustulatum
et cortex que exurget gressu in
aceto scyllitico et limbo sanabitur.

Ad Soporinum.

Capru cornu infuso qui no
dormit et capre pome statim
dormiet.

Ad Sary. Si
radix sit cere radices

Capru cornu usui mureli sili
psterit statim cudet.

Ad Sary. Effugandos

Capru cornu ustulatu et eius
odor fugat spentes.

Ad Sary. Et radice traxit

Cornu capri ex oleo scode et mureli
farina et i poite emendat.

Ad Capillos fluens.

Cornu capri gressu exurget
in oleo mureli capillos fluens
retinet et resce regit.

Ad Sary. Sary.

Capru pilu sustinens ad Sary
gura fuit.

Pilu capri usui in aceto inavib
oppori lebarses oportet pite
admixte.

Ad Sary. Fluens

Capru pilu usui
in aceto mixtu sanguine de
mureli et fluens repit.

Ad Sary. In C. u.

Capru caput in pilis i aqua
de cortu et gressu oportum
trist mureli gressu.

Ad Punctiones et dolores.

Capru mureli rectum i poite
omnes dolores et punctiones orto
statim. Idem capis dolore tollit.

Ad Sary. Sary.

Capre lacte qd pma mulier
leniores sunt mureli sili
edat aut exurget bibat libat.

Ad Sary. Mureli

Capru mureli in organo plage
i pome et in dabis bibere
lacte in organo et unu mureli
cyatos. u. libat.

Ad Sary. Sary.

Capru mureli in pome sili
sup i poite mureli sili
sili lexum bibent mureli
edant mureli rectum.

Ad Sary. Dolores

Ex uru capre lacte mureli
et dabis sili sili sili
ydest ad mureli dentum.

Sary. Contende bibere.

Capre lacte bibat libat.

Ad Sary. Capre lacte

corpus inavib sili sili

Ad Sary. Fluens

aqueo et un effus

Cap lacte cu melle potatu bonu
remediū eis est. *Ad eos*

qui epimidi bibent.

Capm lacte de ut bibat libatu

qui dixerit fuit mortuus.

Capm lacte de ut bibat libatu

ad typhos. ad pediculos.

Capm lacte aquam qd' illo e
paulatim effundit / et qd' glodent
miserit cu melle / et salt inde
corpus et caput detinens.

Ad uisus blutem xxv.

Capre lactem idē dabis bibe
ructem. Mithi blut / et si quis
plus bibent purgam gargaridū
potatu / et doloress tollit ulteriores.

xxv. ad ydropicos.

Capno lacte adiecto quagulo
ut blut ruseu si potu dnt
ydropicos ut libent.

Ad uenenū

hgo supbia. Capm sanguine

ut dnt cu resina bibe et polle

factu ructem sup potum facit

ad tinnulos. *Ad tinnulos*

Idem bibe ut sup ydropicos

potatu dat / et angis qui lepro

uexat. Idē capm et alium har

mysta modat sup potum

in termis. *Ad*

monu spetis. Demino sebo

creta factu melle si est remissu

illuuit adide ite facit cu pite

ligda sulphur facit remissu.

Ad furiolos xxy. Capm

sebu mixtu cu salt minuto et ipotu

furiolos disrict. *Ad uisus blutem*

Capm i sorbitione colatu ueniam

cludet. Et si forte ag frigidu qd

ruetis blutem sic utit. Et aqua

remittit fradient polentam quoniam

ad et anchu puleru facit prolatu

dat ad sortendu. *Ad podagm frigidu*

Cap stbu unguis xxy. et mapis unguis

mixtu illuuit dolore tollit

Ad ydropicos. hironu locu

si ex eo hironu des bibo adiecto

spert obulu mch et locu si fons

perhete cu qdany i ypr usur

sur firmit / et i fimo et ad y.

cytos et admiscant uinū tūdient

et bibe dnt ydropicos. *Ad uenū dolore*

Capm lotheū cu melle. aurib

millu et si pluz hūit sonabunt

uiculi hūit cu cornu capre suspēdit

duob. xxy. *Ad mēthuri deducendo*

Mulherib idē dabit ut sup adme

ntur deducendo. *Ad 2 uenib*

dolorem yugmator. Ad fūit uenit

Capre stous qd' e qd' fūit illuuit

dolore tollit. *Ad antitoxa dolore*

yugmator et parrotidus

Idē stous si me gtu et illuuit

disrict. *Ad colicos xxy.*

Capm stous yfomato i potum colico

pedt. *Ad colicos.* Capm

stous cu ore potu dnt alius pedt.

Ad ppenm merles xxxv.
Capm stans derortu i plaga sup
pottum ex dulre potatu artictoz
merbu sanat cu melle amox
mues mures expurgat. xxxv.

Ad 2 usum z Lumanm.

Capm stans i potu luxuriosu
currit se no pnt gurgere mure.

Ad meruoz pntoz xxxv.
Capm stans ide ponit se re
soluet uapoz articta z mues
gremat. x. mte li aborsum uoluit

frat. Capm stans cu rapore
z mure equis pondens comxat
z melle gphesum bar rone efficit
ut mte que aborsum ut facit
fuit in pte se ex m tos mure
ponit exeo pessus lat sup pottu
fuit se durtas qnz spenlas
cu semie mole exeo pessus lat
sup pottu. *Ad Carbuilos xlv.*

Ad in uero nasom. Capm
stans cu melle i potu mureculos
dismit. *Ad Allopias xlv.*

Cap stans cu uino i ponit allo
pijs sedante debent extp.

Ad Infans pntoz uapoz.

Capm stans i pmo i uolutu
collo suspensum remediū est i
fatis qui fatisse parit.

Ad dntos candidos faculos.

Capm tal gbuli z ex m dntos p
fatis mntentes fuit ad caduros.

Carnē mē que sup rogu hōis
mortuū adit sup mēdus
remediū dntū gbuli mro nū
aqur suppurationē tūmū dnt
culi quas pōiadr uerum.

Ad Allopias xlv.

Capmas ungulas gbulis pte
lydr gphes potas allopias
sanat uchemetoz effoniam
pnt hūros n pnt lute
blūmo mntent.

De Puero quoz pte.

Ad ortoz Albuginē.

Pueri z xigms loru tūngos eos
z extemut se eleuomitu est
z latoriu nō insaniabile efficit
z alitūz bitantū z anguloz
aspritudine pdat fens lōz
iure cādē aspritudine pdat

z post tūthoz pello emut in
fūm mure gphus hū reme
diū est se totū corpore pnt
abape mure mure mure mure
Gloru infans z eo pnt inde
fauaris lōu ubi fūzint remediū.

Ad podagm.

Pueri pnt mure mure mure mure
i potu fūm pnt. *Ad dntos*
ut mte nō conpnt.

Pueri dnt mure mure mure mure
mure aut mure mure mure mure
efficit ut mure nō conpnt.

Ad Cantharides hōis p̄tus gōstū
2 i ulcra m̄rost t̄i sanabili asp-
gūt eo p̄mag^o remedio utunt^r qd^r
mely appellat^r brohio *Ad Hēmas*
p̄tus egi p̄tus sinist^r manu p̄
lata gōstū utro p̄mo coraxio
atq^e an thgar t̄i sinist^r d̄asio
an hōr am̄stio suspēdit. *Mu-*
lens p̄ p̄m̄ p̄m̄ p̄m̄ De
logeo dēt p̄t gūstū p̄m̄ p̄m̄
de p̄t p̄t.

De gūstū *Ad p̄m̄*

Gart p̄tus sinist^r manu ego p̄de
nō ex p̄ro gūstū t̄i p̄m̄ m̄-
p̄us allep̄tas sanāt *Ad p̄m̄*
Ad p̄m̄ Gart p̄tus sinist^r manu
roft sup̄p̄tū n̄ p̄m̄ *Sig^o p̄m̄*
Ad p̄m̄ Gart p̄tus gūstū t̄i
lūm̄ fauab^r egi sin distibutū
extrahit p̄m̄. *Ad p̄m̄*

Gart p̄tus sinist^r manu bubonis
Tollo al d̄asio suspēdit quātm̄
post p̄m̄ am̄stio d̄asio
gūstū t̄i unde nō p̄stio illd^r p̄m̄.

Ad p̄m̄ qui p̄m̄ p̄m̄
Glinis adipēs remedū affert hys
q^d paralysit^r n̄ p̄m̄. *Ad p̄m̄*
Ad p̄m̄ Glinis t̄i p̄m̄ gōstū
m̄s corz melle admixtū t̄i d̄-
roft man gūstū. *Ad p̄m̄*
m̄ melle actio t̄i p̄m̄ ego
ponderit^r p̄m̄ ex p̄m̄ sig^o de co
m̄m̄. *Ad p̄m̄* q^d nō dormiūt.

Glinis adipēs p̄m̄ al p̄m̄
Tunges p̄m̄ dormiūt.

De Mustel^r *Ad p̄m̄*
Ad p̄m̄
Mustel^r gōstū t̄i d̄asio
sanguine t̄i m̄m̄ lūm̄.

De Mustel^r *Ad p̄m̄* *Ad p̄m̄*

Muriū n̄ p̄m̄. p̄. m̄ m̄. p̄.
m̄ melle m̄m̄ p̄m̄ p̄m̄
p̄ d̄. p̄. p̄m̄ p̄m̄ d̄asio.
p̄ d̄. hōis egi m̄m̄
n̄m̄ m̄m̄ m̄m̄. p̄m̄ corz
k̄m̄ de m̄o n̄m̄ egi
sup̄p̄tū n̄ p̄m̄ m̄m̄. *Ad p̄m̄*
Ad p̄m̄ n̄ p̄m̄. Muriū
n̄m̄ corz egi p̄m̄ m̄m̄
suspēdit affert ut nō p̄m̄
m̄m̄.

De Agle *Ad p̄m̄* *Ad p̄m̄*
Ad p̄m̄ Agle
p̄m̄ m̄m̄ m̄ melle actio t̄i
unges qd^r illd^r p̄m̄ m̄m̄
qui hys m̄m̄ t̄i d̄asio
alq^e d̄. p̄. aut dimidū m̄m̄
m̄m̄ melle actio ob̄p̄m̄
p̄m̄ t̄i m̄m̄. *Ad p̄m̄*

Ad p̄m̄ Agle n̄ p̄m̄ egi t̄i
p̄m̄ p̄m̄ p̄m̄. t̄i d̄asio
dolore em̄m̄ si t̄i p̄m̄
d̄. d̄. p̄m̄. ut m̄m̄
que nō p̄m̄ ut p̄m̄
lapidē p̄m̄ p̄m̄ egi
lapidē q^d t̄i m̄m̄ egi aut m̄m̄

mones hnt. que qdr nō on
antes b plumes q idigat
quār qd uocat rōs nūq
rōs hē enteg.

De Coulthou auf p^rc. off
adlegendes boenat.

sublimis pines / legibus omnes
spes fugat. Ad regnum dolens

autumnus ostium deprimi suspē su
collo ripas dolorem sonat. Jot
faut cortex ex rhymifera m
oto abrimo e m naves p'tanges

in his paraff. adhibere. Vultures
ferunt parte dextra si sup. phis alio
id. ante quos aligenti suspensio &
adhibere paraff. oris. adhibere

- cultus uenit totu sanguine ipi
- cultus glori (p) dices. vry. raturu
- cultus dabis emodat
- cultus fil...

autem sit mixta gigno munda
oeg rathine dicitur te mapiet
fuffione no patri maffine.

Xdnuozp ddoreny virtidozp.
 submissa ex adpiti auctritate in
 apuget myxiti omes nuozp ddoreny

colle-za e i bracci ligati sotto le

medu nro koj pokriva ner spuš
ner lano ner ulla malito n.
gde fantsine sentet gbrinu

iterum per fructum *xydropiros*.
 cultum. Mors in albore. Mors
 omnis missum. i. (extremum). u. Tag

[illegible]

si pedibus stueris efficit ut sine
 labore partu eatur. Si si deprimas
 ut dentes non perueniant os
 non male debet. *Ad pediculos*
q. si vorare phrygiam. Vultu
 uno exstans melle bibi ex
 uno dabo.

Descriptio. Cuius f. est ad
suffusionem per calorem.

Arreptor Ideo oleo Iuanodieroty
Tinctio cu religione dismuta.
Suggera cuo 10 -

Dignitas cum v. c. et ad
 Dignitas Regnum. Gung
 Grunz adpice in adpice in
 remissum

remittit bonorum divitias cunctas
 propter ardua vicia rectoris
 in adipe inferno z kore drag. ay.

nume folo obolo xponu in
mado al'altre in cur gl'net
pam fur in celu t'at possi
miste aove que n'ave

multa gape que no gapiu.
Deprehe auum admentu noiu.
p dno caribz in uno pms. u.

potu dabis miffire mortu regu
ruat ad caligine sapientie
Justificatione de Leuomatus. Hec
propheta uer uerones h. d. qd fr-
quent nos ipi septuaginta dies fel
uiffimile ipi qd hinc adh gmis
apobalim. Nam unu appofidome
nam dimidit unu gmisibis q
firis deligat expens i figno sui
argento idem unges zher qd
pofus no uideat. h tam fupilla
integre hcat fm diffinitate
curabit h nos. pi frequet septuaginta

De Cornu. Cui p. e. est
ad Capillos denegandos. Oum
coru capillos hac rone pferet
t pmdit oim t uiffimile ipi no zhr
du monet donec mutet colore
z de m radit mpt. z in line don
oim gfract. Debet aut ta
dia i ore olm tenet donc fimefat
ne dentes t nigrescant. De m ay
elliger ipof due quartu bluat
z h effrit ne ruy unj creffant.
Coru uerdy depme rolleru
fi noffe dedens fgt k. *Ad*
Justitiam infirmu. Coru pferus.
lma rolleru fimefat miffimile
tollis kgeris remedius cum
uy. fgt rano dent t fufum fi
pouens dent ruper tollit dolore.
De Gallo. Cui p. e. est *ad*
Arany miffi. Gally cernedy
exposu potu miffi pte qy

uiffi p ruffi pte ut miffi gally
uiffi exuino potu dicit.
Ad Cornu. Cui p. e. est
ad Leuomatus. Sanguine gally exuino
qy uiffi gmet zfluemem
pmet zherargemue rannus
ortu exuino fgt eo m af
t ungat addit. *Ad* *Justitiam*
que fimefat ad Justitiam de
Leuomatus. *Ad C. aduoc*
Gally uiffi pte potu m af fimefat
z uiffi dicit bibe abfentz aut
auino dicit. x. radens rone
dicit. Debet aut uiffi
fimefat ruy. Et cu fimefat ner-
uiffi gmet fimefat potu
effrit ut q uolunt plus fime-
t uiffi tabam ad gubini
exuino. Gally uiffi m adipe
miffi t miffi pelle fimefat
fimefat gubini exuino fime-
pote loto cu ipi fimefat effrit
ne gubini hy q uiffi. *Ad*
fimefat. fimefat uiffi miffi
pellu. fimefat exuino miffi
auiffi fimefat emedat.
Ad *Justitiam* *ad* *Justitiam*
brannus m exuino tolle z om
z deb uiffi rudit z omz huore
exuino. uy q illu uiffi
exuino. *Ad* *Justitiam* *ad* *Justitiam*
potu code mo ut gup miffi
remediu e z fimefat t p uiffi
cine fimefat gally potu
uiffi bluat. Si miffi m

47

...

Feb.

amphib.

—

20/12

Friday

4-10-11

1000

1994

1954

11

7. 1000

• *plan?*

ns' pk -

子

note

ms

1-1000

10/10/10

land rules.

7

15

24

— 98 —

卷之七


Good.


१७७७-


175


Angels


1200












































293



hono














1
n noie sumi opiphias ag
ee casuabit a sua ee a
Corpus humanu planctu
ginalit subaret a selb
ex diuersis giunatio mltz
natura summa et prouid

oculi. s. mgtu. subuati

1 edidit i ter mēbra

The Wellcome Library

