Ġāyat al-Itqān fī tadbīr badan al-Insān [Thoroughness in treatment of the human body].

Contributors

Ḥalabī, Ṣāliḥ Naṣr Allāh ibn Sallūm

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/hbxtyjwt

License and attribution


You have permission to make copies of this work under a Creative Commons, Attribution license.


This licence permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited. See the Legal Code for further information.

Image source should be attributed as specified in the full catalogue record. If no source is given the image should be attributed to Wellcome Collection.

wellcome collection

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
https://wellcomecollection.org




No. 30,967
II 3
30967
131
Arabic.
Medicine
64
Commentary on Ibn Sina
غاية الاتقان في الطب
MANUSCRIPT IN ARABIC
Treatise on medicine.
A.D. 1133.
Arabic
Medicine
S. XVII
al-Halabi
131
Sec 134/135/136/137 30967C II 3
Ṣāliḥ b. Maṣṭallāh al-Ḥalabī IBN-SALLŪM (died 1670 A.D.)
Ghāyat al-itqān fī tadbīr badan al-insān
(The highest perfection in the treatment of the human body-A system of medicine)
351 11,27 lines, 206X128mm
Date: 1720 A.D.
Rabic - II 1133
From Collection Dahda
Moore's Modern Methods, Ltd., London.
To repeat order state 3"x 5" Folio
131

جنغ

انزروت مدبر ۸ راوند ۲ سنبل ۱ ملح طرطیر زاجر ۱ ملح انسمن ۱

خلاصه افسنتین ۳ دمن انبون ۴ صبر

غایة الاتقان فی الطب العلی للفاضل الحاذق العلامة
صاحب افندی العرضی الحلبی ادام الله سبحانه

صداع المعده لقی والعسل والاورام

طفه مقه ۸ لاذن ۴ تمع عسل ۴ میعه سائله ۲

توتیا لساضر العین وسائر امراض العین

برادة ذهب ۱ لولو ۱ سامیران ۱ لولق عربی ۱ قبوغی ۱

نبات ۱ مرجان ۱

جوب جسی

ضماد صنداس

نافع من اورام الكمة والكبد كائن عن حمارة

صندل ابيض ٤ | صندل احمر ٤ | اكليل الملك ٦

زنجفر ٤ | كافور ٢ | شمع عسل ١٠

وهي ورد ٤٨

اقراص بارده وجيده لاجل امراض

عبور طباشير ١٥ | زنجبيل ١٠ | سعد عسل ١٠ | مصطكى ٥ | نبق منقى ٥

وجه وزن زنجبيل لاورده اومن ومن ربحه سفوف

مصطكى | وارجبس | حوجخاه | اقاقيا زنجبيل منكر ٤٠

معجون مبين

حوب جبنى	جورلن اوفى	مصطكى	اقاقيا كوندلك	زنجبيل	فلفل ابيض	فاقوله
١٠ درم	١٠ درم	٦ درم	١٥ درم	٢ درم	٢ درم	٢ درم

نرجد	جوز بوا	محموده	راوند جينى	سنا مكى	عسل مقدار استوار دوش	
٤ درم	٣ درم	١٠ درم	١٠ درم	٢٠ درم	٤٥٠ درم	مثقال دو

كوزده قل بسته او دو او اقاقيا بيوتوب بعدن سقال ويد كارى احمر انى قيوم كل سوخى ابل بركاسدن او سنى ابكى برنج او رجدان قدرى اصل دوب ركجبه ابارن قيوب ارنجى نجيب خلى بوند دن صكين نوش لون نجبه طلا دوب وقفار سيور جب بنارش لون نجبه طلا دوب وكوزده مجمر بدر

كوزده قيل بنسه او دو او اقاقيا بيوتوب بعدن سقال ويد كارى احمر انى قيوم كل سوخى ابل بركاسدن او سنى ابكى برنج او رجدان قدرى اصل دوب ركجبه ابارن قيوب ارنجى نجيب خلى بوند دن صكين نوش لون نجبه طلا دوب وقفار سيور جب بنارش لون نجبه طلا دوب وكوزده مجمر بدر

وجود انسانه ريحان وتضيع معدن لجون فاقوله

صاصفرى	عودماورد	بابادبه
٢ درم	٢ درم	٢ درم

بوزا ٢ درم صوابلى بوز ٢ درم فانجر فيناد وب بعون صباح واحشام برد فيخال استعمال بايد كر

زنجبيل ٢ درم | فلفل ابيض ٢ درم | دارفلفل ٢ درم

عود ١ درم | قرنباد ١ درم | سوسام ١ درم | فاقوله ٢ درم | جوز بوا ٢ درم | اكليل ١ درم | كمون ١ درم | انيسون ١ درم | توجورى ١ درم | قصب محمود ١ درم

زور كردن

زور كردن

زور كردن

المقالة الاولى في كليات بحوث الصناعة وهي ثلاثة ابواب الباب الاول في المجمل الذي يحتاج اليه قبل الشروع في الصناعة والباب الثاني في بيان ما يحتاج اليه من العلوم الطبيعية والباب الثالث في بيان ما يحتاج اليه من العلوم الالهية وبيان الجهة التي منها يتوجه الى اجزاء الصناعة	الباب الاول في الاسطقسات وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الاسطقس المركب	الفصل الاول في الاسطقس المركب	الفصل الثاني في بيان ما يحتاج اليه من العلوم الطبيعية	الفصل الثالث في بيان ما يحتاج اليه من العلوم الالهية
الباب الثاني في المركبات وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في المركبات المتشابهة الاجزاء	الفصل الثاني في المركبات الغير المتشابهة الاجزاء	الفصل الثالث في الاسباب الفاعلة والمادية والصورية والغائية		
المقالة الثانية في الادوية المفردة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المفردة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المفردة	الفصل الثاني في الادوية المفردة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المفردة التي تستعمل في الاقل		
الباب الثاني في الادوية المفردة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المفردة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المفردة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المفردة التي تستعمل في الاقل		
الباب الثالث في الادوية المفردة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المفردة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المفردة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المفردة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثالثة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الرابعة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الخامسة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة السادسة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة السابعة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثامنة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة التاسعة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة العاشرة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الحادية عشرة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثانية عشرة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثالثة عشرة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الرابعة عشرة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الخامسة عشرة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة السادسة عشرة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة السابعة عشرة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثامنة عشرة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة التاسعة عشرة في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة العشرون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الحادية والعشرون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثانية والعشرون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثالثة والعشرون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الرابعة والعشرون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الخامسة والعشرون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة السادسة والعشرون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة السابعة والعشرون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثامنة والعشرون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة التاسعة والعشرون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثلاثون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الحادية والثلاثون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثانية والثلاثون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثالثة والثلاثون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الرابعة والثلاثون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الخامسة والثلاثون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة السادسة والثلاثون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة السابعة والثلاثون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الثامنة والثلاثون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة التاسعة والثلاثون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل		
المقالة الاربعون في الادوية المركبة وفيها ثلاثة ابواب الباب الاول في الادوية المركبة على الاطلاق وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة	الفصل الثاني في الادوية المركبة	الفصل الثالث في الادوية المركبة		
الباب الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر	الفصل الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاكثر		
الباب الثالث في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل وفيه ثلاثة فصول الفصل الاول في الادوية المركبة التي تستعمل في الاقل	الفصل الثاني في الادوية المركبة التي ت

فى الاستسقاءات ٦٨	فى التهابات الملتحمة ٦٩	فى الغرزجات ٦٩	فى الاورام الصلبة ٦٩	فى الاملاح ٧١
فى استخراج قول الادوية المركبة ٧٣	فى استخراج قول الادوية ٧٦	فى الكبوب ٧٧	فى الاشرية المسهلة ٨٣	فى السكنجبينات ٨٥
فى عمل الادوية ٨٦	فى الربوب ٨٧	فى المطبوخات المنضجة والمفتحة ٨٧	فى المطبوخات المسهلة ٨٨	فى المنقوعات ٨٩
فى الحقن ٩٠	فى عمل الزرقات ٩٣	فى الغراغر ٩٣	فى السعوطات ٩٤	فى اللعوقات ٩٤
فى الجوارشنات ٩٥	فى التدابير المعالجين المرة والاقنونية ١٠١	فى المعاجين المرة المبددة للمتزيج ١٠٦	فى المعاجين المسهلة الملينة ١٠٩	فى الاباريجات ١١٣
المقالة الثالثة فى الامراض المختصة بالعضو المحتاج الى الجراحة	فى الصداع المسود المزاج ١١٥	فى الصداع المسود المزاج البارد ١١٦	الصداع المسود مزاج طيب ١٢٠	الصداع المسود مزاج يابس ١٢١
فى سوء المزاج المادى الكائن عن مادة فى الاعضاء ١٢١	الصداع عن الحرارة ١٢٣	الصداع عن الدم ١٢٤	الصداع المسود مزاجا ١٢٥ صفراوى يتبعه	الصداع المسود من مزاج ساذج ١٢٧
الصداع عن خلط ما فى الصداع لمادة سوداوية ١٣٣	الصداع عن سوداء محترقة ١٣٥	الحدوذة والبيضة ١٣٦	الورم الغليظ فى الرأس ١٣٧	
السهر ١٣٧	السبات ١٣٧	رؤية الاحلام الردية ١٣٨	الدوار ١٣٨	الحمق والنسيان ١٣٨
السرسام ١٣٩	الماليخوليا ١٣٩	المرائى ١٤٠	مانيا ١٤٢	لثرغس ١٤٢

الرتعة ١٤٣	الفالج ١٤٣	التشنج ١٤٥	الكابوس ١٤٦	الصرع ١٤٧
السكتة ١٤٨	النزلة ١٥٠	امراض العين ١٥٣	خشونة الجفن والجرب ١٥٣	ورم الجفن ١٥٤
الشعيرة ١٥٤	سرطان الجفن ١٥٤	استرخاء الجفن وتشنجه ١٥٤	الغل فى الجفن ١٥٤	سقوط شعر الاجفان ١٥٥
غلظ شعر الاجفان ١٥٥	انقلاب شعر الاجفان ١٥٥	سقوط الحدق فى العين ١٥٥	الرمد ١٥٥	الظفره ١٥٧
السبل ١٥٧	البياض فى العين ١٥٨	النفاطات ١٥٨	القروح فى الطبقة القرنية الجراحة الواقعة فى العين ١٥٩	
الطرفة ١٥٩	وجع العين ١٥٩	الموسج ١٥٩	سل العين ١٥٩	نزول الماء فى العين ١٦٠
الغرب ١٦٠	الدمعة ١٦١	السلاق فى العين ١٦١	حجوظ العين ١٦١	ضعف البصر وبطلانه ١٦٢
امراض الاذن ١٦٢	الورم الغليظ فى الاذن ١٦٣	قروح الاذن ١٦٣	الدود فى الاذن ١٦٤	الدوى والطنين ١٦٤
الطرش والصمم ١٦٤	وجع الاذن ١٦٥	امراض الانف ١٦٥	القروح ١٦٥	سرطان الانف ١٦٥
بواسير الانف ١٦٦	سدة الانف ١٦٦	آفات الشم ١٦٦	الزحاف ١٦٦	امراض الفم ١٦٧

سقاق اللسان وخشونته ١٦٧	اورام اللسان ١٦٧	جراحة اللسان ١٦٨	الضعف في اللسان ١٦٨	بطلان حس الذوق ١٦٨
بطلان حركة اللسان ١٦٨	امراض الشفتين ١٦٨	اورام الشفتين ١٦٨	سقاق الشفتين ١٦٨	قروح الشفتين ١٦٨
امراض الاسنان ١٦٩	تثقب الاسنان وتاكلها ١٦٩	تحرك الاسنان ١٦٩	وجع الاسنان ١٧٠	ضرس الاسنان ١٧٠
تغير لون الاسنان ١٧٠	امراض اللثة تتعفن اللثة وتورم وتسيل الدم ١٧٠	نقصان لحم اللثة ١٧١	اورام اللثة ١٧١	امراض الفم ١٧١
القلاع ١٧٢	البخر ١٧٣	امراض الحلق ١٧٤	سقوط اللهاة ١٧٣	اورام اللهاة وقروحها ١٧٣
اورام الغدد تحت الفك وقروحها ١٧٤	العلق والدبق في الحلق والعظم اذا انشب في الحلق ١٧٤	الخوانيق ١٧٤	فصل في امراض الصدر والرية وقصبة الرية ١٧٧	بحة الصوت وخشونة قصبة الرية ١٧٨
ضيق العقصبة ١٧٨	قروح قصبة الرية ١٧٨	امراض الرية ١٧٨	ذات الرية ١٧٩	ضيق مجاري الرية ١٨٠
قروح الرية والصدر ١٨١	السل ١٨١	ذات الجنب ١٨٣	الربو وضيق النفس ١٨٥	السعال ١٨٦
نفث الدم ١٨٧	امراض القلب ١٨٨	دود خلف القلب ١٨٨	سوء مزاج القلب ١٨٨	الخفقان ١٩٠
ضعف القلب ١٩١	العنى ١٩١	امراض البرز والمعدة ١٩٢	اورام المرى ١٩٢	عسر الازدراد ١٩٣

قروح المرى ١٩٣	امراض المعدة ١٩٣	سوء المزاج ١٩٣	سوء مزاج المعدة مع قوة ١٩٥	النفخة في المعدة والقرحة ١٩٦
اورام المعدة ١٩٧	قروح المعدة ١٩٨	بطلان الشهوة ١٩٩	الشهوة الكلبية ٢٠٠	فساد الشهوة ٢٠٠
العطش المفرط ٢٠٠	الضعف المضم ٢٠٠	القواء ٢٠١	القي والغثيان ٢٠١	علاج في الدم ٢٠٢
وجع المعدة ٢٠٢	الهيضة ٢٠٢	امراض الامعاء ٢٠٣	الديدان ٢٠٤	امراض الصفاق والفتق ٢٠٥
بطلان فعل الامعاء وتقلصها ٢٠٦	ايلاوس ٢٠٦	القولنج ٢٠٦	زلق الامعاء ٢٠٩	الاسهال ٢٠٩
ذرب يظهر فيه لبن ٢١٣	اسهال الدم ٢١٦	الزحير ٢١٧	البواسير ٢١٧	وجع المقعدة ٢١٨
حكة المقعدة ٢١٩	اورام المقعدة ٢١٩	سقاق المقعدة ٢١٩	قروح المقعدة ٢١٩	ان صور في المقعدة ٢١٩
خروج المقعدة ٢١٩	امراض المارين ٢٢٠	امراض الطحال ٢٢٠	سوء مزاج الطحال ٢٢١	سدد الطحال ٢٢٢
عظم الطحال ونفخه ٢٢٣	الورم الحار في الطحال ٢٢٣	امراض الكبد ٢٢٤	سوء مزاج الكبد ٢٢٥	سدد الكبد ٢٢٦
النفخة في الكبد ٢٢٧	الورم الحار في الكبد ٢٢٨	الاورام الصلبة في الكبد ٢٢٩	قروح الكبد ٢٢٩	ضعف الكبد ٢٢٩

سوء القضيب ٢٣٠	الاستسقا ٢٣٠	اليرقان ٢٣٣	امراض الكلى ٢٣٤	سدد الكلى ٢٣٥
انفتاح مجارى الكلى ٢٣٥	حصاة الكلى ٢٣٥	ورم الكلى الحار ٢٣٧	ورم الكلى الصلب ٢٣٨	هزال الكلى ٢٣٨
قروح الكلى ٢٣٨	ذيابيطس ٢٣٨	وجع الكلى ٢٣٩	امراض المثانه ٢٣٩	حصاة المثانه ٢٣٩
اورام المثانه ٢٣٩	جوب المثانه ٢٤٠	قروح المثانه ٢٤٠	نواصير المثانه ٢٤١	ضيق مجرى القضيب ٢٤١
احتباس البول ٢٤٢	تقطير البول ٢٤٢	حرقة البول ٢٤٢	سلس البول والبلغ الغير الارادى ٢٤٣	امراض عضلات الحوض ٢٤٣
عظم الخصيتين واورامها ٢٤٣	انتفاخ الخصيتين ٢٤٤	الورم البارد وصلابة الخصيتين ٢٤٤	قروح الخصيتين ٢٤٤	تقشر جلد الخصيتين وتجعدهما ٢٤٤
الضيق فى القصفاق ٢٤٤	امراض القضيب ٢٤٥	استرخاء القضيب ٢٤٥	انتفاخ القضيب ٢٤٥	اورام القضيب الحارة ٢٤٥
قروح القضيب ونواصيره ٢٤٥	شقاق القضيب ٢٤٦	فصل فى المنى وضعف الباه ٢٤٦	ضعف الانتشار ٢٤٧	فرياميموس ٢٤٧
سيلان المنى ٢٤٧	كثرة الاحتلام ٢٤٨	امراض الرحم ٢٤٨	سوء المزاج فى الرحم ٢٤٨	سوء المزاج المادى فى الرحم ٢٤٩
تشنج مجارى الرحم وتشنجه ٢٥٠	فى الاشياء المتولدة فى الرحم ٢٥٠	نفخ الرحم ورياحه ٢٥٠	استسقاء الرحم ٢٥١	اورام الرحم الحارة ٢٥١

صلابة الرحم ٢٥٢	قروح الرحم ٢٥٣	جرب الرحم ٢٥٣	ثاليل الرحم والمسامير المتعلقه بها ٢٥٣	بواسير الرحم ٢٥٣
شقاق الرحم ٢٥٤	نواصير الرحم ٢٥٤	سرطان الرحم ٢٥٤	ضعف الرحم ٢٥٥	الحكة فى الرحم ٢٥٥
وجع الرحم ٢٥٥	فصل فى احتباس ودم الحيض ٢٥٥	ادواء سيلان الطمث ٢٥٧	الحمى البيضا ٢٥٨	احتباق الرحم ٢٥٩
المانيا الرحمى ٢٦٠	العقر وامتناع الحمل ٢٦١	الرتجا ٢٦٢	علامات الحبل ٢٦٢	تدبير الحوامل ٢٦٢
الاسقاط وحفظ الجنين ٢٦٣	عسر الولادة ٢٦٣	تدبير اخراج المشيمه ٢٦٤	تدبير ورم النفاس ٢٦٤	تدبير قواطع النفاس ٢٦٤
فى تدبير النفاس ٢٦٤	الكيات العارضة للنفاس ٢٦٤	امراض الثديين ٢٦٥	اورام الثديين ٢٦٥	الورم الحار فى الثدى ٢٦٥
الورم الرخو فى الثدى ٢٦٥	سقيروس فى الثدى ٢٦٦	الخراز فى السع فى الثدى ٢٦٦	سرطان الثدى ٢٦٦	قروح الثدى ونواصيره ٢٦٦
سدد الثدى ٢٦٦	شقاق حلمتى الثدى ٢٦٦	قلة لبن المرضعة ٢٦٧	كثرة ورد اللبن ٢٦٧	تدبير المرضعه ٢٦٧
تدبير الاطفال ٢٦٧	امراض الاطفال ٢٦٧	فى حبسة الاطفال والكبد ٢٦٨	البثور اللبنيه ٢٦٨	السعفة فى رؤس الاطفال ٢٦٨
العلل ٢٦٨	الماء الكائن تحت الجلد ٢٦٩	الريح تحت الجلد ٢٦٩	الورم الحار فى الرأس ٢٦٩	الصداع فى النوم والكابوس ٢٦٩

السهر العارض للاطفال ٢٦٩	القرع وام الصبيان ٢٦٩	تسنيج الاطفال ٢٦٩	وجع الاذن وسيلان رطوبتها الاذنين وفروحها وادرارها ٢٦٩	الفتاع وبثور الفم وادرام اللحق فى الاطفال ٢٧٠
نبات الاسنان ٢٧٠	ضفدع اللسان ٢٧٠	النترة والسعال العارضين فى الاطفال ٢٧٠	الفواق فى الاطفال ٢٧٠	القى العارض للاطفال ٢٧٠
مغص الاطفال ٢٧٠	نفخ المراق ٢٧٠	الاسهال ٢٧١	اعتقال طبع الاطفال ٢٧١	الدبدان ٢٧١
فتق الاطفال ٢٧٢	خروج سرة الاطفال ٢٧٢	ورم سرة الاطفال ٢٧٢	خروج المقعدة ٢٧٢	حصاة المثانة ٢٧٢
البول فى الفراش للاطفال ٢٧٣	سيح الحفى ذا الاطفال ٢٧٣	فى امراض الاطراف ٢٧٣	اوجاع المفاصل العارضة من النقرس وتشنج العضل والعقبة ابواب ٢٧٦	
الباب الاول فى الحميات ٢٧٦	فى حمى يوم ٢٧٧	فى الحميات العفنية ٢٧٧	فى تدبير الغذاء ٢٧٩	
فى حمى سونوخس ٢٨٠	فى الحمى الصفراوية الدائرة والمحرقة ٢٨٠	فى الحمى اللزجة ٢٨٢	فى حمى ابيدميا لوس ٢٨٣	فى الحمى العفنية المخلطة ٢٨٣
فى الحمى السوداوية اللازمة ٢٨٣	فى الحميات الدائرة ٢٨٤	فى حمى الغب ٢٨٥	فى الحمى الدائرة البلغمية ٢٨٨	فى الحمى السوداوية الدائرة ٢٨٩
فى الحميات المركبة ٢٩١	فى حمى الدق ٢٩١	فى الوبا والحميات الوبائية والحميات الدائرة ٢٩٣	تدبير المحفظة من الوبا ٢٩٤	فى علاج الطاعون والوبا ٢٩٦
فى الحميات الوبائية الحميات الردية ٢٩٨	فى الجدرى والحصبة ٣٠٠	فى الحمى العرقية ٣٠١	فى اعراض الحميات ٣٠٢	السهر المفرط ٣٠٢

السبات المفرط ٣٠٢	الهذيان واختلاط العقل ٣٠٢	التشنج والصرع ٣٠٢	الرعاف ٣٠٢	السعال ٣٠٢
يبوسة اللسان وسواده وتشققه ٣٠٢	العطش الشديد ٣٠٣	القواق ٣٠٣	القى والغثيان ٣٠٣	الاسهال ٣٠٣
الغمى والخفقان ٣٠٣	السيلان فى المقعدة الزائدة فى الاورام ٣٠٣	فى القلعونى ٣٠٣	فى الخراجات ٣٠٥	فى اورام العدد ٣٠٥
الدمامل ٣٠٦	فصل فى فوجلا ٣٠٦	الجمرة وان الفارسية ٣٠٦	الدماغس ٣٠٦	الجمرة والنملة والجاورسية ٣٠٦
اوفيما وهو الورم الرخو التعفنى ٣٠٧	سقيروس وهو الورم الصلب ٣٠٨	السرطان ٣٠٨	الورم المائى ٣٠٩	النفاطات والتفاحات ٣٠٩
الخصف ٣١٠	بنات الليل ٣١٠	السدى ٣١٠	الجرب ٣١٠	البرص والبهق ٣١٢
القوبا ٣١٢	الباسثنام ٣١٣	الدبيلات ٣١٣	القلاع ٣١٦	الخنازير ٣١٤
النالبل والسامير ٣١٥	الورم الريحى ٣١٥	دار الفيل ٣١٥	فصل فى الاورام الردية التميية الجلدية ودنها الجذام ٣١٥	الكب الافرنجى ٣١٦
الشفاء العارض فى الكفين والرجلين ٣٢٠	اسكوربوط ٣٢٠	بلبكا ٣٢١	فصل فى القروح ٣٢٢	القروح مع سوء مزاج ٣٢٤
القروح مع نضب مادة مزاج العضو ٣٢٤	القروح المتعفنة والوسخة ٣٢٥	القروح مع الورم ٣٢٥	زيادة اللحم فى القروح ٣٢٥	صلابة القروح ٣٢٦

الكموف والمجانى ٣٢٦	النوابصير ٣٢٦	دود القروح ٣٢٧	فساد العظم فى القروح ٣٢٨	القروح الخبيثة والردية العسرة الاندمال ٣٢٨
الوجع الشديد فى القروح والماء وغير ذلك ٣٢٨	حرق النار والدهن ٣٢٩	غمز بنا دسقاقلوس والاكلة ٣٢٩	فصل فى الجراحة ٣٣١	ترفء الدم من القروح والشريانات والجراحة ٣٣٥
فى وخز العصب وجراحاته ٣٣٥	فى الجراحة العارضة من النهش بفصل الحيوان كالكلب والفرس ٣٣٦	فى الجراحة العارضة من سائر النهش والنفث وضرب الطنوب ٣٣٦	فصل فى الكسر والخلع والوتى ٣٣٧	فى الخلع والوتى ٣٣٨
الباب الثالث فى امراض الرئة الرئة ٣٣٩	تغير لون الوجه واعتراض الكلف فى الوجه ٣٣٩	النمش ٣٣٩		فى الادوية الملونة للحمرة ٣٣٩
اثار القروح والجدرى ٣٤٠	فى الرائحة الكريهة فى البدن ٣٤٠	فصل فى احوال الشعر ٣٤٠	نقصان الشعر وبطلانه ٣٤٠	ثائرة الشعر وسقوطه ٣٤٠
وجع العقب ودوالحية ٣٤١	تشقق الشعر وتقصفه ٣٤١	قرابة وبسائل الشعر ٣٤١	الحزاز والخالة ٣٤٢	برص الاظفار وغلظها وطولها وتغير شكلها ٣٤٢
تغير لون الاظفار ٣٤٢	تشقق الاظفار ٣٤٢	تشقق الاظفار من البرد ٣٤٢	الباب الرابع فى السموم وهو مشتمل على الحيوانية والسمية وهو مقدمة فصول ٣٤٣	اعراض ضرر ما يؤكل السم ٣٤٣
فى الحذر عن السموم ٣٤٣	كلام كلى فى كيفية نفوذ الفاذزهرات ٣٤٣	علاج من سرى سما ٣٤٤	الفصل الاول فى السموم المعدنية ٣٤٤	فيمن سقى الزاج ٣٤٤
فيمن سقى الماء الحاره نحما والفاردق ٣٤٤	فيمن سقى الانغيون والانه ٣٤٤	فيمن سقى المغناطيس ٣٤٥	فيمن سقى الماس ٣٤٥	فيمن سقى الازورد ٣٤٥
فيمن سقى الزيبق والقلم ٣٤٥	فيمن سقى النحاس المحرق والزنجار ٣٤٥	فيمن سقى الحديد والفولاذ وقشب الحديد ٣٤٥	فيمن سقى الاسرب وبراده ٣٤٥	فيمن سقى الاسفيداج ٣٤٦
فيمن سقى السيلقون ٣٤٦	فيمن سقى المرداسنج ٣٤٦	فيمن سقى الزيبق الحى والمصعد ٣٤٦	فيمن سقى الزنجفر ٣٤٧	الفصل الثانى فى السموم النباتية ٣٤٧
فيمن سقى الفطر ٣٤٧	فيمن سقى البيش ٣٤٧	فيمن سقى السوكران ٣٤٧	فيمن سقى البسخ ٣٤٧	فيمن سقى اللفاح ٣٤٧
فيمن سقى الكزبرة الرطبة ٣٤٧	فيمن سقى الافربون ٣٤٧	فيمن سقى جوز مائل ٣٤٧	فيمن سقى الدفلى ٣٤٧	فيمن سقى الخربق ٣٤٨
الفصل الثالث فى السموم الحيوانية ٣٤٨	فيمن نهشته الحيات ٣٤٨	وان دخلت الحية فرج امرأة ٣٤٨	فيمن لدغه العقارب ٣٤٨	فى نهشة باقى الهوام والوزغ ٣٤٨
فى نهش اهل البلاد الحارة ٣٤٨	فيمن سقى الدم الحار طلا ٣٤٩	فى لدغ النحل والزنبور ٣٤٩	فيمن نهشته السكة ٣٤٩	
	فى الكلب الكلب ٣٤٩			

بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين

الحمد لله الذى زين عقولنا بجواهر الحكم البديعة • وسرح عيون بصائرنا
فى رياض علم الطبيعه • وارشدنا الى معرفة حفظ الصحة وازالة بعد ما
لم تكن نعلم • وخلق لنا من الحيوان والنبات والمعدن ما يحفظ الصحة
ويزيل السقم • والصلوة والسلام على اكرم رسله الحاوى فضائل من تقدمه
من الرسل الكرام الماضيه • المملوين بكلامه الموجز الشامل للمواد الفاسدة
فى القلوب القاسية • وعلى آله واصحابه الرافعين فى النجاة مدارج معراجه
والسالكين فى شفاء الوجود ارشاد قانونه ومنهاجه • وبعد فلما كان
علم الطب بحراً لا يدرك له قرار • ونهجاً واسعاً لا يشق له غبار • وقد دونت
فى اصوله وفروعه الاساطين • من حكماء اليونان واطباء الاولين • ما لا يقع
ولا يحصى من الاسفار • ثم ان الخلف من محول اطباء الاسلام فصلوا تلك الاصول
تفصيلاً لائقاً بالاعتناء والاعتبار • واضافوا الى ذلك اشياء كثيرة ارتضتهم الى
استخراجها سلامة القريحة وصحة الافكار • ثم لم يزالوا يحذون حذو من قبلهم
بعد درج • الى ان قيل لكل منهم لج فج • واستمر هذا القانون فى كل عصر وقرن
وفى كل مخذ وبطن • الى ان مرست لهم • وساست نرجبه عزمات الامم •
مع ان السلف هو نوا الامر على الخلف • وراموا بالتدوينات صون ما كسبوه
عن التلف • الا ان اطباء العصر اضاعوا ما ورثوه عن السلف والخلف •
كورثة المال • وقنعوا بتلقين العوام اياهم اصل الكمال • حتى انسد باب الاجتهاد
فى امر حديث • والتمييز بين الجديد والرثيث • الى ان وصلت النوبة الى
واحد العصر والاوان • وفريد الدهر والزمان • عين الاعيان • ومجدد علم

الابدان

الابدان • استاد اهل الصناعة والرئيس فى الدولة العثمانيه • على الجماعة القورمى
الاوحدى • المولى صالح افندى • فنهض عن سرير سريرته عزم صحيح المزاج قوى
القوى سليم الشيم صحيح الروا • يفخم الادوار • ويزدهم الانجاد والاغوار •
يطلع الشايا • ويستطلع الخبايا • التى فى الزوايا • الى ان انغمس فى عباب
كتب تلك الاساطين • من حكماء اليونان واطباء الاولين • وغاص فى لجج
بحارهم • حتى وصل الى مؤدى ارائهم • فاستخرج منها درراً فاخرة ثمينة • و
تراكيب وعلاجات كانت فى اصدافها كمينة • وغير ذلك من الفوايد الغريبة •
والامراض الحديثة الجديدة • حتى انه لم يبق ولم يدع سوى الحرز والودع • بل
لم يترك شيئاً فعله ولم يذر • وجاء بجملة المبتدا والخبر • وكان فى قصه ونبئه
وضمن وامبئه • ان يرتب هذا الكتاب ترتيباً مطابقاً لمرامه • لايقاع مقامه
الا انه اختطفته يد المنية • قبل ان يظهر الى الفعل ما كان فى البنيه • اقامنا الله عليه
بسجال غفرانه • واسكنه بحبوحة جنانه • ثم ان نجله السعيد حضرة مولى الموالى
وقرة عين المعالى حبر نوبة الفضائل والهمه • اروبة قطبة الافاضل والائمه
فلاطون الاوان • وارسطاطاليس الزمان • ذو الاخلاق الاريحية • والاحكام
التشريحيه • والشجاعة العنتريه • فاكبر بشانه • واعظم بمكانه • هو الذى
بذ فايدرك • وشذ فى عصره فايدشرك • الفاضل الذكى اللوذعى المولى يحيى افندى
لازالت اوقاته صافية من الكدر • ولا برحت مساعيه محمودة الاثر • زاكية
الثمر • طال ما كان يحول فى خاطره • ويلوح لناظره • تكميل هذا الاثر الجليل
وترتيبه • واحكامه وتهذيبه • الا انه كان يعوقه عن ذلك مناطب النفساء
العليه • لا سيما الصدارة الرومية • فى الدولة العثمانيه • والاشتغال باحكامه
عن الاشتغال هذا الترتيب والتهذيب واحكامه • ولما لم يكن للمولى الباذل فحص
الشاهق على النجم منار • استحلا اس حصة من يد الزمان • امر هذا الفقير
بان يرتب الكتاب • على مقالات وفصول وابواب • فاوسعنى فى الحال
والساعه • الا الاجابة لامره بالسمع والطاعة • والشروع فى المقصود •
متوكلاً على الملك المعبود • وترتيب الكتاب • على طرز يرتضيه اولو الالباب
مقسماً له الى اربع مقالات المقالة الاولى فى كليات يحتاج اليها من اراد
ان يزاول اعمال التركيب • وتشتمل على اجزاء ثلاثة الجزء الاول على ثلثة ابواب

الباب الاول في بيان الحاجة الى التركيب المسمى باليونانية فرساكوبيه وهو يشتمل على
فصول الباب الثاني في بيان ما يحتاج اليه الشرابي ويكون عنده معدا الى وقت
التركيب وهو يشتمل على فصول الباب الثالث في كيفية حفظ المركبات ومقدار
الشربة من كل واحد وهو يشتمل على فصول الجزء الثاني في ذكر طبيعة الادوية
وبيان المختص بكل عضو منها ليسهل بذلك على الشرابي والطبيب حين التركيب
وهو على بابين الباب الاول في حد الدواء وتقسيمه ويشتمل على فصول الباب
الثاني في ذكر الادوية المختصة بعضو عضو وتعدادها ليسهل تناولها على من يحاول
تركيب الادوية ويشتمل على فصول الجزء الثالث فيما يلزم الشرابي من الالات والادوية
وهو باب واحد يشتمل على خمسة وعشرين فصولا المقالة الثانية من الاقرباذين
الجامع في المركبات ويشتمل على جزئين الجزء الاول على خمسة ابواب الباب الاول
في استخراج المياه والارواح وهو يشتمل على عشرة فصول الباب الثاني في عمل
الاشربة الباب الثالث في المربيات من الاصول والاثمار والزهور الباب الرابع
في عمل السفوفات الباب الخامس في عمل الاقراص وهو يشتمل على فصلين
الجزء الثاني من المقالة الثانية في تركيب الادوية التي تستعمل من خارج وهو يشتمل
على اربعة وثلثين فصولا المقالة الثالثة في الامراض المختصة بعضو ويشتمل على
تسعة فصول المقالة الرابعة في الامراض التي لا تختص بعضو ويشتمل على اربعة
ابواب الباب الاول في الحميات ويشتمل على اثنين وعشرين فصولا الباب الثاني
في الاورام ويشتمل على فصول الباب الثالث في الامراض الزينية الباب الرابع
في السموم وتهش للحيوانات السبعية وهو على ثلثة فصول الفصل الاول
في السموم المعدنية الفصل الثاني في السموم النباتية الفصل الثالث
في السموم الحيوانية مستمالة بغاية الاتقان في تدبير بدن الانسان
واسئل الله ان ينفع به العباد وان يجعله زخرا في يوم المعاد لمؤلفه و
لمرتبه احمد ابو الاسعاد وهو حسبي في سائر الاحوال وبيده ازمة الآمال

المقالة الاولى في كليات يحتاج اليها من اراد ان يزاول اعمال التركيب الباب
الاول في بيان الحاجة الى التركيب المسمى باليونانية فرساكوسيه اعلم ان
الجزء العلمي من علم الطب ينقسم الى قسمين احدهما حفظ الصحة الموجودة
وثانيهما معالجة الامراض وكلاهما يحتاجان الى الادوية وهي اما مفردة قوامها

المقالة الاولى
الباب الاول

مركبة وقد علمت قوى الادوية المفردة وهي قليلة الاستعمال فانها في الاكثر يحتاج
في علاج الامراض في استعمال الادوية المفردة الى تدبير اوالى تركيب وسبب قلة استعمال
المفردة كثير ولنعد منها ههنا اسبابا فلهذا احتاج الطبيب الى التركيب فانه
لا تكمل صناعة الطب الا به فصل في الاسباب المانعة عن استعمال المفردات
السبب الاول يكون المانع من نفس الدواء اما لشدة كيفيته اوللوائها فيحتاج
الى تعديل او تدبير او اصلاح وايضا قد يعتبر استعمال الدواء وحده سواء كان
مشروبا او مستعملا من خارج في الاكثر فان الدواء اليابس يحتاج الى ما يعدل
يبوسته وكذلك الرطب يحتاج الى ما يعدل رطوبته ويمنع سيلانها عن العضو
مثلا والدواء الحاد يحتاج الى ما يعدل لذعه لمحله العضو والدواء الغليظ يحتاج
الى ان يخلط ما ينفذه او يسرع بنفوذه وقد يحتاج الى ما يعدل رائحته او طعمه
ان كان له رائحة كريهة او طعم كريه وقد يحتاج الى تنقيص حرارته او زيادتها
وقد يحتاج الى دفع سمّيته ان كان له قوة سمّية كالافيون اذا اصلح بالخربق
او الزعفران وقد يحتاج الى تركيب لحفظ قوى الادوية زمانا فيضاف اليها
العسل والسكر وقد يحتاج الى تفريق لطيف الدواء من كثيف كما يفعل بالقرعة
والابنيق وكاخذ ربوب الادوية بالطبخ وقد يحتاج ما هو رقيق سريع التحلل
ان يخلط به ما يحفظه من التحلل كما يحتاج دهن العرنفل او دهن الدارصيني
او دهن الابهج ان يخلط به ما يحفظه ويمنع تحلله بسرعة كضمع البطم والشمع
وانما اشبه ذلك لتصير بذلك بلسانا السبب الثاني كون المرض مركبا
فلا يكون الاستعمال للدواء المفرد فيه كثير فائدة فيحتاج الى التركيب بحسب العلة
وتدبر تركيب الاجوان يستعمل في علاج عشق كما في القرباذين الكبير والمفرد يطوس
والسبب الثالث اختلاف الامزجة والاسنان والاقاليم فانه يحتاج الى
التركيب حينئذ لاجل المزاج او القوة والسن والاقاليم والسبب الرابع
يحتاج الى التركيب بحسب العضو كالصدر الى اللعوق والاورام الخارجة الى
الضماد والاطلية والادهان ومن اراد الوقوف على ذلك فليلتمسه في كتاب
بالينوس المسمى بقاطاجانس وهذه الاسباب الاربعة ترجع الى امرين احدهما
مناسبة الدواء وقوته الى المرض والثاني سهولة تناوله فلهذا قال الامام
ابقراط الشراب اتى به الطبيب وكيف يزاول الصناعة من لا يدله فصل

كتاب قاطاجانس
لجالينوس

في بيان ما يحتاج اليه من يروم تركيب الادوية وعمل الاشربة قد علم من الفصل السابق بيان الحاجة الى التركيب وفي هذا الفصل نذكر ما يحتاج اليه المركب للادوية يحتاج الى اربعة اشياء الاول معرفة المرض والسبب والعرض ومعرفة الاصل في ذلك المركب المناسب لذلك المرض والاصل في التركيب قد يكون واحدا كالصبر في اياريج فيقرا وقد يكون متعددا كالحشائها كالراوند والسقوبنا في اسهال الصفرا وقد يكون ذلك الاساس والاصل متعددا متخالفا ولذلك تراهم يقولون مجون الراوند او حب كذا فينسبون ذلك الى الاصل في التركيب وما لم يعرف الاصل الذي هو اساس التركيب وقاعدته التي يبنى عليها المركب التركيب كما ينبغي خصوصا في المسهلات فان عدم معرفته تؤدي الى خطر عظيم يؤدي الى هلاك العليل والثاني فان عدم معرفته تؤدي معرفة تعديل الدواء وتقدير على العلة بان يقوى قوته ان كانت ضعيفة ويعدل حرارته ان كانت متجاوزة واصلاحه ان كان له كيفية ردية والثالث معرفة ما يخص كل عضو من الادوية كالافسنتين للمعدة والغافث بالكبد والفاوانيا بالدماغ ومعرفة ما يوصل ذلك الدواء بسرعة الى ذلك العضو ومعرفة ما يمسكه فيه زمانا ينظهر ان والرابع معرفة ما يحفظ التركيب من الاختلال بسرعة ليبقى معدودا عنده زمانا طويلا لوقت الحاجة اليه ومعرفة ما يحسن طعمه ورائحته ليسهل استعماله على من يداويه ولتعدد الاغراض من التركيب تعددت وتنوعت الى انواع كثيرة لكن جالينوس يقول متى ما امكن تقليل ادوية المركب فهو افضل وخصوصا ما كان سهل الوجود كثير الاستعمال وبنيه جالينوس على عدم كتب نسخ الادوية للعوام خصوصا اذا كانت سهلة التركيب فانه يوجب الاستهانة بالصناعة وينظرون اليها حينئذ بالحقارة واذا لزم كتب بعض الادوية والتركيب لبعض من لا يمكنه مخالفته او يسخ عن مخالفته فليكتب له من النسخ ما هو كثير الادوية وماله منها ثمن غال او ما يندر وجود ادويته

الاوزان

فصل في الاوزان والمكاييل اعلم ان التركيب لا يتم بدون معرفة الاوزان والمكاييل ليقدر بالوزن ما هو لازم ولنذكر الآن الاوزان المستعملة في اكثر البلدان عند جل الاطباء المتاخرين قال سنارتوس ما يركب منه الدواء يقدر اما بالعدد او بالوزن او بالكيل اما ما يقدر بالعدد فكالاثمار والحبوب

الكبار

12

الكبار كما تقول عشر اجاصات او خمس تينات او تقول جزء او جزؤين او ثلاثة اجزاء او نصف جزء او ثلث جزء وغير ذلك وذلك حينئذ يكون ما تقدم من المعدودات رطوبا واما الكيال فمنه مكيال كبير وكيل صغير والكيل منه ما هو سائل وهو مختص بالكيل ومنه ما هو يابس ويقدر باليد كالقبضة ونصف قبضة كالكف الحشائش والقبضة الكبيرة وهو ما يؤخذ بمجموع اليدين ويسمى الحفنة ونصف القبضة ما اخذ بيد واحدة ملآنة والقبضة اللطيفة مقدار ما يؤخذ برؤس الاصابع مضمومة والجسم السائل يكون تارة بالكيل وتارة بالوزن والمستعمل كثيرا هو الوزن واعلم انه لا اختلاف بين الاطباء في القبضة وانما الاختلاف في الاوزان فانها مختلفة فان اليونانيين اوزانهم تخالف اوزان الاسلاميين وكذلك الاوزان المستعملة الآن بين اطباء الافرنج بالليانية مخالفة لما تقدم ولنذكر ههنا من الاوزان ما تصطلح عليه هذا المؤلف وعليه يبنى جميع ما يذكر من المركبات والاحتياج الى ذكر تلك الاختلاف فنقول الواحد هو مبداء الاعداد وكل عدد يحصل وينتهي الى الواحد وكذلك الوزن فانه ينتهي الى الحبة وهي حبة الشعير المعتدلة باتفاق جمهور الاطباء من الاسلاميين واليونانيين والافرنج وهي نظير الواحد من العدد ومن الحبة تتركب جميع الاوزان وكل مركب يسمى باسم مخصوص قال سنارتوس الحبة التي هي اساس الاوزان ومبداها هي الحبة المعتدلة من الحنطة او من الشعير والحبتان يقال لهما طسوج بالعربية وحلقوص باليونانية وحلقوسان يسمى قيراطيون باليونانية وقيراط وحزديه بالعربية وهو اربع حبات ونصف الابولوس فهو ثلث حبات وهو جزء من اثنى عشر جزءا من الدرخمي والابولوس فهي اثنى عشرة حبة وتسمى درخمي وهو الدانق بالعربية وضعف الابولوس فهو ثلث درهم وهو اربعة وعشرون حبة ويقال له باليونانية غراما وباللاتينية اسكربلو وعند اهل البندقية ونيقولاوس الشرابي ارج الاسكربلو عشرون حبة فاعلم ذلك ونصف الدرخمي المستعمل عند قدماء اليونان وسبعون حبة ويقال له باليونانية درهمي بالهاء وهي وزن الدينار عند اساس فراسيون وجميع الاسلاميين وهو ثلاث اسكربولات او ستة ابولوسات او ترمسان او ثمانية عشر قيراطا وهو جزء من ستة وتسعين جزءا من الرطل واما الاوقية

الحبة

الطسوج قيراط ابولوس درخمي دانق

درخم

اوقية

فهي ثمانية درهميات وجزء من اثني عشر جزءا من الرطل والرطل اثني عشر اوقية
وستة وسبعون درهما واعلم ان الدرهم المستعمل الآن في بلاد البندقية وعند
نيقولاوس وعند اكثر الناس فهو ستون حبة واذا كانت هذه النسبة محفوظة
فلا يحصل خطاء في التركيب اي درهمي استعمل جاز واما الكيل خصوصا للاشياء
الرطبة فهو انواع كثيرة ولنذكر منها ما هو كثير الاستعمال فاصغر الاكيال الملعقة
وهي تجري مجرى الحبة من الوزن وهي اربعة انواع فاصغرها لا ينقص من نصف
درهم واكبرها لا يزيد على اربعة دراهم والميسطرون من الدهن ستة دراهم
ومن الشراب والماء سبعة دراهم ومن العسل تسعة دراهم والبقاتوس ومعناه
الفنجان الصغير من الدهن اثنى عشر درهما ومن الشراب والماء اربعة عشر درهما
ومن العسل ثمانية عشر درهما والاكسي وافي ومعناه الكاسه وهي الفنجان
الكبير من الدهن ثمانية عشر درهما ومن الشراب والماء عشرون درهما ومن العسل
سبعة وعشرون درهما وعند الافرنج الاكسي وافي من العسل اربعة وعشرون
درهما والمن ويقال له باليونانية قوطيلا فهو ستة قباتوسات ومن الدهن
تسعة اواق ومن الشراب والماء عشرة اواق ومن العسل اوقية ونصف
والاكساستيس فهو منوان واثنى عشر قباتوسا ومنه القباتوس الى ثلاث
عشر الاكساستيس منية الاوقية الى الرطل وهو من الدهن سبعة عشر اوقية
ومن الشراب والماء عشرون اوقية ومن العسل سبعة وعشرون اوقية والانفورن
ستة اكساستيات وهو من الدهن تسعة ارطال ومن الشراب والماء ارطال
ومن العسل ثلاثة عشر ونصف رطلا والاورنا ويقال لها الآن قادوس فهي
ثمانية واربعون اكساستس وهي من الدهن اثنان وسبعون رطلا ومن
الشراب والماء ثمانون رطلا ومن العسل مائة وثمانية ارطال

فصل
في معرفة مقدار الشربة من الدواء

مقدار الشربة من الدواء

اعلم ان بين الادوية تفاوتا ظاهرا في
الحرارة والبرودة والقوة فلهذا تتفاوت مقدار الشربة منها وهذه الادوية
اما مفردة او مركبة وهي اما مصلحات واما مسهلات وهي تنقسم الى اربعة
باعتبار الدرجات كما علمت لانها هي ايضا مركبة من العناصر وليوجد فيها
ما هو حار مطلقا او بارد مطلقا وانما نحكم عليها بالحرارة او البرودة باعتبار الجزء
الغالب فلهذا كان معرفة درجة الدواء في الحرارة والبرودة عسرا جدا وقد

الكثر

١٣

اختلف الاطباء في ذلك الكلام والاقرب الحق عند اكثر حكماء الافرنج مذهب الفيلسوف
الكندي فانه قسم الدرجات بطريق الهندسة على سبيل التضعيف فقال الدواء
المعتدل ما اعتدلت فيه الكيفيات في المحار والحار في الاولى كان فيه من الحرارة
ضعف ما في المعتدل والحار في الثانية فيه من الحرارة ضعف ما في الحار في الاولى
فيكون في الحار في الاولى جزء ان من الحرارة وفي الحار في الثانية اربعة اجزاء
من الحرارة وفي الحار في الثالثة ثمانية اجزاء من الحرارة وفي الحار في الرابعة
ستة عشر جزءا من الحرارة وبعض الناس اعتبر في الدرجات العدد وقال
في الحار في الاولى جزء من الحرارة وفي الحار في الثانية جزءان وفي الحار في الثالثة
ثلاثة اجزاء وفي الحار في الرابعة اربعة اجزاء قال سنار توس وهو بعيد
فانا نرى المخالفة بين الدرجات عظيما كثيرا فانا نرى المخالفة بين الحار في
الدرجة الاولى والحار في الدرجة الثانية قليلة بالنسبة الى التفاوت والمخالفة
بين الحار في الدرجة الثالثة والحار في الدرجة الرابعة فان اكثر الادوية الحارة
في الثالثة وهي كثيرة الاستعمال غير خوف بخلاف ما في الرابعة فانه يحترز
من استعماله كما يحترز من السموم وما ذلك الا للتفاوت العظيم الواقع بين الدرجتين
هذا ما عليه جمهور اطباء الافرنج ولهذا كان اقل الشربة من الادوية المعتدلة
الغير مسهلة من ثلثي درهم الى اوقيتين ومن الادوية التي في الدرجة الاولى
من ثلث درهم الى اوقية ومن الادوية التي في الدرجة الثانية من سدس
درهم الى نصف اوقية ومن الادوية التي في الدرجة الثالثة من خمس حبات
الى درهمين ومن الادوية التي في الرابعة من حبتين ونصف الى درهم وكل
درجة تنقسم الى ثلث مراتب اول الدرجة ووسطها واخرها ويجب الاحتراز
عن ما في اخر الدرجة الرابعة اعلم ان المراد هنا بالدرجة مرتبة الدواء في
القوة لا في الكيفية فاعلم ذلك

مقدار الشربة من الادوية المسهلة

فصل
في معرفة مقدار الشربة

من الادوية المسهلة على التفصيل ونقول جزءا معرفة طبيعة الادوية المسهلة وقواها
مذكورة في المفردات وغرضنا هنا انما هو ذكر مقدار شربة كل واحد منها
ليسهل ذلك على من يريد تركيب الادوية اعلم انه قد يتفاوت مقدار
الشربة من الدواء الواحد اذا استعمل جريه او استعمل طبيخه او نقوعه
فانه قد يكفي استعمال درهم من جرم الدواء ولا يكفي ذلك اذا استعمل مطبوخا

بل ربما احتيج الى وضع اربعة دراهم منه فى المطبوخ مثلا واعلم ان اكثر الادوية المعتدلة تجرى مجرى الاغذية فلهذا لم نقتض بذكرها بل اتمامما فى الدرجة الاولى فنقول الشربة من الدواء الذى فى الاولى اوقيتان لان آخر المعتدل اول الدرجة الثانية واتمامرقة الديك واللبن الحليب وعصير العنب وما اشبه ذلك مما هو من جنس الاغذية فيجوز ان يتناول من ذلك ثمانية اواق واعلم ان آخر كل درجة حكمه حكم اول الدرجة التى تليها فيجب ان تحفظ هذه النسبة فى جميع الادوية فلهذا كان الشربة التامة تماما فى آخر الدرجة الثانية نصف اوقية ومما فى آخر الثالثة نصف درهم وهو مبدأ الرابعة فيكون الشربة مما فى آخرها ثلاث حبات او اربعة

فصل فى بيان مقدار الشربة من الادوية التى فى مبدأ الدرجة الاولى فمن ذلك شراب الورد المكرر وشراب البنفسج المكرر والشربة من ذلك من اوقيتين الى ثمانية اواق والشربة مما فى وسط الدرجة الاولى كعسل الورد المكرر وعسل البنفسج المكرر من اوقية ونصف الى خمس اواق والشربة مما فى آخر الدرجة الاولى كخيسر الورد او عصير البنفسج من اوقية الى ثلث اواق او اربع ومن ذلك الخل والافرجى الشربة منه الى ثلاث اواق ومن ذلك الخل الثمر هندى الشربة منه اوقية الى اوقيتين وفى النادر الى ثلاث اواق ومن ذلك الخيار شنبر الشربة منه من نصف اوقية الى اوقية ونصف وفى الاقل الى اوقيتين واما شراب زهر الخيخ وعصير الابرسا فقد اختلف فيهما فبعضهم عدهما من الدرجة الاولى و بعض آخر عدهما مما فى الدرجة الثانية والشربة من احدهما اوقية وفى قوى المزاج اوقية ونصف قال سنار توس سقيت انسانا مستسقيا اوقية ونصف من عصير الابرسا سبع ستة دراهم من الخل الافرجى فافاقه ذلك نحو خمسين مجلسا والشربة مما فى وسط الدرجة الثانية من نصف اوقية الى ستة دراهم كصمغ البطم والشربة مما فى آخر الدرجة الثانية من ثلاثة دراهم الى سبعة دراهم ومن ذلك الافتيمون الشربة من جربه من درهمين الى اربعة وفى المطبوخ ضعف ذلك والشربة مما فى اول الدرجة الثالثة من درهم الى نصف اوقية ومن ذلك الهليلج الاصفر والملتى فى المطبوخ منه من خمسة دراهم الى اوقية ومن ذلك الراوند الشربة منه من درهم الى نصف اوقية وبعض الناس عد الراوند

مما فى وسط الثالثة ولذلك قال يكفى الشربة من ذلك درهمان وكذلك الغاريقون والكهلبى والهندى الشربة من احدها درهمان وفى المطبوخ اربعة دراهم والشربة مما فى وسط الدرجة الثالثة من ثلثى درهم الى درهمين ومن ذلك الصبر الشربة منه من نصف درهم الى درهمين وفى المطبوخ الى ثلاثة ومن ذلك البورق طونا الشربة منه الى ثلاثة دراهم ومن ذلك البسفايج الشربة منه من درهمين الى ثلاثة وفى المطبوخ اوقية واكثر ومن ذلك السنا الشربة من جربه من درهم الى درهمين وفى المطبوخ من اربعة دراهم الى ثمانية ومن ذلك الجوتان الشربة من جربه من درهم الى درهمين وفى المطبوخ اربعة دراهم والشربة مما فى آخر الدرجة الثالثة من نصف درهم الى درهم ومن ذلك الاسارون الشربة من جربه من نصف درهم الى درهم وفى المطبوخ من درهمين الى اربعة ومن ذلك الفوطرا الشربة منه من ثلاثة دراهم الى خمسة ومن ذلك الكرنب البحرى الشربة منه من درهم الى درهم ونصف وفى المطبوخ من اوقية الى اوقية ونصف ومن ذلك السورنجان الشربة منه من ثلثى درهم الى درهم ونصف وفى المطبوخ من درهمين الى ثلاثة ومن ذلك القرطم الشربة منه من ثلثى درهم الى درهم وثلث وفى المطبوخ الى اربعة دراهم ومن ذلك الحجر الارمنى وحجر اللازورد الشربة من احدهما من نصف درهم الى درهم والشربة من المفصول منهما من درهم وثلث الى درهم ونصف ومن ذلك الجاوشير الشربة منه من نصف درهم الى درهم وبعض الناس يجوز سقيه الى درهمين ومن ذلك المرتك الاسود الشربة منه من ثلث درهم الى ثلثى درهم وابن ماسويه وقوم اليونان يسقون من ذلك من درهم الى اكثر وفى المطبوخ اربعة دراهم ومن ذلك الجلابا الشربة منه من ثلث درهم الى ثلثين والشربة مما فى اول الدرجة الرابعة من عشرة حبات الى نصف درهم كالمازريون وحبه فان الشربة منه من ثمان حبات الى عشرين حبة وفى المطبوخ من نصف درهم الى درهم ومن ذلك الخنطل فان الشربة من شحمه من ثلث درهم الى نصف درهم وبعض الاطباء يقول الى ثلثى درهم والحق هو الاول قال سنار توس لا ينبغى ان تستقى من الادوية المسهلة ما هو فى الدرجة الرابعة شربة تامة اللهم الا لقوى المزاج والتجربة تشهد بات خمسة عشر حبة من شحم الخنطل تكفى فى ذلك وما نقل عن اسكندر مازريا الستقى وبراسا عزلا وغيرهم من الاطباء من سقى ما هو زايد على ذلك فهو على خلاف

القانون وان احتملته بعض الامزجة وهو نادر والشربة بما هو في وسط الدرجة
الرابعة فمن خمس حبات الى خمسة عشر جة ومن ذلك السقمونيا فان الشربة منها
من خمس حبات الى اثني عشر جة والى خمسة عشر جة والشربة بما في اخر الدرجة الرابعة
فهو من ثلاث حبات الى عشر حبات ومن ذلك الفربيون وكذلك الشربم فان
الشربة من جرمه من خمس حبات الى عشر حبات ومن لبنه من ثلاث حبات الى
ثمانية ومن ذلك الانيمون فان الشربة من مصعده او زجاجه من ثلاث حبات
الى ستة وقد يختلف الشربة منه بسبب اختلاف تدبير هذه الادوية المشهورة
الآن من المسهلة فان شذ عن ما ذكرنا شيء من الادوية فصاحب الطبع المستقيم
يلحق كل دواء بمرتبته **فصل في كيفية استخراج المقدار من الشربة** من الدواء
المركب مسهلا كان او غيره وقد ذكرنا مقدار الشربة من المفرد ولنذكر هنا مقدار
الشربة من المركب اعلم ان معرفة الشربة من الدواء المركب يحتاج الى معرفة ثلاثة
امور **الاول** معرفة كيفية المفرد حرارة وبرودة **والثاني** معرفة قوة الدواء و
مرتبته **والثالث** معرفة مقدار ما يقع منه في المركب واعلم ان الدواء المركب اما متساوي
الاجزاء اولا والمتساوي الاجزاء اما متساوي في الكيفية والقوة او لا مثال المتساوي
الاجزاء في المقدار والدرجة والقوة تريا قي الاربعة فهو مركب اربعة ادوية متساوية
في المقدار والدرجة والقوة وهي المجلبانا والمر وحب الغار والراوند المدبج
بالعسل فان هذه الادوية الاربعة حارة في الدرجة الثالثة وبعد التركيب
يكون المجموع حارا في الدرجة الثالثة فالشربة منه درهمان وان كان مختلفا
فذلك الاختلاف اما ان يكون في الكيفية او في المرتبة والقوة او في المقدار
فان كانت ادوية المركب مختلفة في الكيفية وكانت متساوية في المرتبة والمقدار
مثلا كما اذا ركبنا دواء من دواء حار في الدرجة الاولى ومن دواء بارد في الدرجة
الاولى فان المركب منهما يكون معتدلا فالشربة كالشربة من الدواء المعتدل واعلم
ايضا انه لا ينبغي اعتبار كيفية الدواء وحدها في المركب بل لابد من اعتبار
درجته وقوته الخفية فانه قد يركب الدواء مع دواء آخر يضاده في الكيفية
فيكون ذلك الدواء معتدلا في الكيفية لكنه خارج عن الاعتدال باعتبار القوة
مثاله الفربيون حار في الدرجة الرابعة اذا ركب مع بارد في الدرجة الرابعة
يكون معتدلا في الحرارة والبرودة فعلى هذا يجب ان تكون الشربة منه كالشربة

من الكمثرى

من المعتدل وهي اوقيتان والتجربة تخالفه فان للدواء قوة خفية شديدة
سمية تمنع من ذلك فلا بد من اعتبار القوة ايضا فيجب اعتبار ما في الدرجة
الرابعة فانه عدو الطبيعة قوة وكيفية ولو عدل بينهما عدولا ان امكن العلاج
بدونه ومثل هذا المركب الشربة منه من ثلثي درهم الى درهم وثلث واما المركب
من حار في الدرجة الثالثة مع بارد فيها فهو معتدل باعتبار الكيفية مع ان
الشربة منه كالشربة مما في الدرجة الثالثة فان الشربة منه من درهم وثلث
الى درهمين واما المركب من حار في الدرجة الثانية مع بارد في مثلها فالشربة
منه من درهمين الى نصف اوقية كالشربة مما في الدرجة الثانية واما المركب
من حار في الدرجة الاولى مع بارد فيها فالشربة منه من اربعة دراهم الى ثمانية
وان كان الدواء المركب من ادوية مختلفة في الدرجة والكيفية متساوية في
المقدار مثلا كما اذا ركبنا دواء حارا في الدرجة الاولى مع دواء باردٍ في الدرجة
الثانية متساويين في المقدار فان الدواء يكون معتدلا ما ئلا الى البرودة
ونقول ايضا اذا كان دواء حار في الدرجة الاولى فمنها جزء ان حاران وجزء
بارد واذا كان دواء باردا في الدرجة الثانية ففيه اربعة باردة وجزء حار
فذلك المركب منهما ثلاث اجزاء حارة وخمسة اجزاء باردة فيكون المركب منهما معتدلا ما ئلا
الى البرودة وكذلك اذا ركبنا باردا في الدرجة الاولى مع دواء حار في الدرجة الثالثة ففي
البارد جزء ان باردان وجزء حار وفي الجزء الحار ثمانية اجزاء حارة وجزء بارد فيكون
في المركب تسعة اجزاء من الحار وثلاثة اجزاء من البرودة فيكون المركب في الدرجة
الثانية من الحرارة فانه اذا قابل الجزء البارد جزءا حارا من الحار في الدرجة الثالثة
يحل المركب حارا في الدرجة الثانية واذا كان المركب متساويا في الكيفية والمقدار مختلفا
في الدرجة مثلا اذا ركبنا دواء حارا في الدرجة الاولى مع دواء حار في الدرجة الثالثة
متساويين في المقدار من الشربة كما الفلفل الذي شربته من درهم الى درهمين مع
دواء حار في الاولى فيكون اثنين في البدن بمقدار الشربة من مجموعهما فيستفاد منه مقدار
الشربة مما في الدرجة الثانية وان كان المركب متساويا اجزاء في الكيفية والدرجة
مختلفا في المقدار فمقدار الشربة منه كالشربة من مفرداته مثاله حوارش الفلافلي
مركب من الفلافل الثلاثة لكنه مختلف في المقدار فالمركب في الدرجة الثالثة فالشربة
من المجموع كالشربة من احدها وان كان المركب مختلفا في الدرجة والكيفية متساويا

في المقدار فيعرف مقدار الشربة منه بمعرفة نسبة مقدار شربة كل واحد من اجزائه الى
الآخر مثاله حب القوقايا المركزي فان فيه عشرة دراهم من الصبر فيقرا وهو ثلاث شربات
وفيه شحم الحنظل ثلاث دراهم ونلث وهو سبعة شربات وفيه من السقمونيا درهم
ونصف وهي عشر شربات وفيه من القرنفل خمسة دراهم وهو قريب من اربع شربات
وفيه من الاسطوخودس خمسة دراهم ومن شراب الاسطوخودس عشرة دراهم وجملة المركب
يكون ستة وثلاثين درهماً واصل المسهلات اربع وعشرون شربة فاذا اضفنا ستة
وثلثين على اربعة وعشرين كان الخارج في القسمة واحداً ونصف وهو مقدار الشربة
والاعتبار بشربة المصلحات فاعلم ذلك واجعله مثالاً وقس عليه جميع المركبات

في باب المجتمع من الشراب

الباب الثاني من المقالة الاولى في بيان ما يحتاج اليه الشرابي ويكون عنده معداً
الى وقت التركيب اعلم ان هيولى المركبات ثلثة انواع معدن ونبات وحيوان فان
المركب لا يخلو عن احد هذه الانواع ولنبداء بذكر النبات من ذلك فانه اكثر استعمالاً
في الصناعة الطبية من المعدن والحيوان كما يخفى لانه انسب بالادوية من الحيوان
فان الحيوان اشبه بالغذاء منه بالدواء وكذا من المعدن لبعده عن مزاج الانسان
وكونه لا يخلو عن سمية او نقل او عدم انفعال عن الطبيعة اللهم الا بالتدبير

في الاوراق والخشايش

فصل في الاوراق والخشايش اعلم ان الاوراق والخشايش يجب جمعها عند كمالها
وبلوغها سرتبة ان يظهر زهر ذلك النبات ويجب ان يكون من اراض جبلية صلبة
قليلة الرطوبة مكشوفة للشمس وهبوب الرياح واما ما يلبث منها في الاراضي المسلمة
والمروج كالكادريوس والكمافيطوس فينبغي ان يجمع من مكان مرتفع من تلك الارض
وينبغي ان لا يجمع شيء من الادوية النابتة بقرب الانهار والمياه ما امكن اللهم
الا كالينلوفر والخسك واما السلق والحلبوب وحشيشة الزيباج ولسان
الثور والخيازى ان امكن تحفظ رطبه فهو افضل واكثر ما تجمع الخشايش في
آخر ايار واول آخر يران ويجب ان تجمع في وسط النهار ولا تكون قريبة العهد بالمطر
فان ذلك يضعف قواها وينبغي ان تجفف في الظل او توضع قليلاً في الشمس ثم ترفع
الى الظل وتوضع في اكياس من الكتان او في مكب من الخشب ولكن غير مملوة كثيراً
بل تحتمل ولا توضع في مكان رطب للا تعفن ولا في مكان شديد الحرارة للا تحلل
قواها وغاية بقاء قوة هذه الخشايش في السنة اللهم الا ان تكون الخشايش
جمعت في سنة قليلة المطر وكانت السنة التي بعدها كثيرة المطر فتكون تلك الخشايش

البيوتة

العتيقة افضل من الجديدة حينئذ ومقدار المستعمل من الخشايش والاوراق في
المطابيخ والمعاجين فلا نزيد على قبضة واما في الآبزن والمياه التي يغسل بها وينطل
فالى اربع قبضات والمستعمل منها في السفوفات من درهم الى نصف اوقية او
الى اوقية وفي المعاجين من نصف درهم الى نصف اوقية هذا هو الحكم في الخشايش
التي نجمعها الشرابي من ارض ذلك القطر الذي هو فيه واما الحكم في الخشايش التي
يأتي من بلاد بعيدة فيجب ان يختار منها ما لم يتغير لونه وطعمه ولم تذهب رائحته
ولم يبد فيه الفساد والتعفن

في الزهور

فصل في الزهور اعلم ان حفظ الزهور عسر
خصوصاً في البلاد الرطبة والمجاورة للبحر فانه يسرع اليها الفساد ويذهب
لونها وربما تحتها وقد اختبر الآن حفظها في السكر او في العسل بالتربية لوقت
الحاجة وان اصلح اليها للمطابيخ فيجب ان تحفظ في مكان بعيد عن الرطوبة
ما امكن وقوة الزهور لا تجاوز السنة الا زهر الرمان والبابونج والورد فانها تعتني
بحفظها فتربى ما ورد السنة ومقدار ما يستعمل منها في المعجنات والسفوفات
من ثلث درهم الى درهمين وفي المطابيخ والمنضجات قبضة لطيفة وان احتيج
الى وضعها في المعاجين وهو مرباة في السكر او العسل فيجب ان تأخذ منها الوزن

في الاثمار

اللازم لذلك التركيب بعد طرح العسل او السكر من الوزن **فصل في الاثمار**
الاثمار كثيرة الانواع فيجب ان يجتنى كل ثمر وقت كماله بعد نضجه التام ويختار
منه ما لم يبد فيه الفساد ويجب ان تجفف في الشمس او في الصوبة وتحفظ
في الصناديق في موضع خال عن الرطوبة ويوضع فوقها وتحتها من الاوراق
اليابسة وينبغي ان تحفظ ما فيه دهنية منها كاللوز والبندق والفستق
والصنوبر في موضع بارد يجمد فيه الادهنية ويحفظ اللهموت والاترج والتاريخ
في الشعير او في الجاورس او في الرمل واكثر ما لا يبلغ السنة ومقدار استعمالها
في الاكثر يكون بالعدد كالسبستان والعناب والاجاص والتين والزبيب كالكبار
والزعرور والمشملة فيلقى في المطابيخ من عشرة الى خمسة عشر ويكفي من التين
خمسة الى ثمانية وقد يوضع من ثمار المحلو في المحقن لتسكين اللذع والوجع
من عشرة الى عشرين ويوضع من ثمار القابضة في المحقن القابضة من خمسة
الى عشرة ويكفي من لحم الزبيب والتين او التمر مشروباً اوقية وفي الفانيذ اوقيتين
واما قشر المخيش اش لمنع النوازل فيكفي في المطبوخ من خمسة الى عشرة واما الثمار

الصغار المجة كالزبيب القشمش واللابر بارسس والمجة الخضراء والكبابة فقدار
الاستعمال منها من درهم الى اوقية **فصل في البزور** البزور هي اصول النبات وهي
الحافظة للنوع فيختار منها ما بلغ الكمال وكان ممتلئا الى الصلابة ويكون طعمه ولونه
ورايحته ظاهرة باقية ويجمع من الخشايش النابتة في الاراضي المرتفعة الجبلية
البعيدة عن المياه وما نقل اليسا منها من مسافة بعيدة يجب ان لا يكون فاسدا
ويكون طعمه ولونه ورايحته باقية بحسب ذلك النبات ويحفظ في اوانٍ بعيدة
عن الرطوبة وتوضع في آنية من زجاج او من خشب او من الجلود المدبوغة واما
البزور البادرة كالقرع وحب الخيار والبطيخ يجب ان ينزع من ثمارها بعد كمالها
وجفافها وترفع في مكان محترزة الريح وقوة البزور لا تتجاوز سنتين اللهم
الا في بعض البزور الخالية عن الرطوبة الفضلية ومقدار الشربة منها يكون
بالوزن فالبزور الحارة العطرة الرايحة كالانيسون والرازيانج فالشربة منها
في السفوفات من درهم الى درهمين واما البزور الحارة الطعم القوية الرايحة
فلا يزيد الشربة منها من نصف درهم الى درهم ومن ذلك السيسالبوس و
الكراويا والناخواه وبزر السرف وبزر الخرف والخردل والبزور المعتدلة
فالشربة منها من درهم الى اوقية واكثر ما تستعمل في الحقن والمطابيخ والاكثر منها
كبزر القارى وبزر الخطمي وبزر الكتان والحلبة وحب القطن واما البزور المدرة
فمختلف الشربة لاختلاف الغرض فما يستعمل منها للادرار فقط فالشربة منه من
درهم الى ثلاثة دراهم وما يستعمل لتلطيف الاخلاط فمن ثلث درهم الى نصف
درهم وما يستعمل لتحليل الرياح في الحقن النافعة من القولنج فمن درهمين الى
ستة دراهم ومشروبا من درهم الى ثلاثة دراهم واما البزور البادرة المستعملة
للادرار فالشربة منها من درهمين الى اوقية وان استعملت في الامراض الصدرية
فمن نصف درهم الى درهمين او ثلاثة وان استعملت مع المليّنات فمن ثلث درهم
الى درهم وفي الحقن من نصف اوقية الى اوقية وفي الايزن للمدقوقين فمن
اوقيتين الى اربع اواق او ست اواق واما البزور البادرة الصغار فمهما اكثر
ما تستعمل في السفوفات فالشربة منها من ثلث درهم الى درهم او درهمين واما
البزور المخدرة فالشربة منها من نصف درهم الى درهمين واما الشعير المقشر
فيكفي منه قبضة لطيفة في المطابيخ والحقن ودقيق الشعير فالمستعمل منه في الضمادا

من رطلا الى رطلين **فصل في اصول النبات** يجب ان يختار من الاصول ما هو
صحيح الطعم والرايحة خال عن الفساد ويكون من النبات الذي في الاماكن
الصلبة الجبلية المرتفعة البعيدة عن المياه ويجب ان تغسل من الطين و
الرمل وتجفف وتعلق في المخيوط واذا حفظت عن الرطوبة والفساد امكن
ان يبقى قواها الى ثلاث سنين والمقدار المستعمل منها في المطابيخ من درهمين
الى اوقية ويستعمل منها قليل في الادوية المسهلة وفي الحقن من اوقية
الى ثلاث اواق **فصل في الاخشاب** وهي من اجزاء الاشجار واكثرها يأتي
من بلاد بعيدة فيجب ان يختار منها ما هو صلب ثقيل زكي الرايحة لم يتغير
لونه وقد ذكر المختار منها في الادوية المفردة والمستعمل منها خصوصا ما
يكون منها شريفا طيب الرايحة مقرحا درهم وما كان اغلظ من ذلك
كالفاتو وخشب شجرة حب العصفور فالمستعمل منه في المطابيخ من اوقية
الى رطل واذا حفظت الاخشاب عن الفساد بقيت قوتها زمانا طويلا **فصل**
في القشور القشور اما قشور الاثمار او قشور الاصول او قشور الانجاب يجب ان يجمع
عند بلوغها وتجفف في الظل وتحفظ في موضع خال عن الرطوبة وهي في الاماكن
الرطبة لا تزيد اعمارها على سنة واما في الاماكن اليابسة فمدة قوتها الى زمان
طويل واما القشور الآتية من البلاد البعيدة كالدارصيني والسبسا سة فتبقى قواها
زمانا طويلا واذا حفظت عن الفساد والشربة من القشور من ثلث درهم الى ثلاث
دراهم او نصف اوقية واما قشر الفاتو وقشر اصل الكبر وقشر شجر الطرفا فالمستعمل
منها من اوقية الى اوقية ونصف **في المطابيخ** **فصل في العصارات** كثيرا ما تستخرج
العصارات من النباتات الرطبة في اخر الربيع فتدق في الهاون وتعصر في العصار
وتحفظ بوجوه ثلاثة فمنها ما يطبخ حتى يغلظ ويؤنس عليه الفساد او يجفف
في الشمس ومنها ما يحفظ بالسكر كما تحفظ الربوب وتوضع في قنينة ضيقة
العنق مملوة مختومة بمقدار من الزيت كما هو المعتاد الآن في حفظ ماء الليمون
وماء الحصرم وعصير الورد وغير ذلك ويختار منها ما فيه طعم ذلك النبات
ورايحته ليست متغيرة فالسائل منها يبقى الى سنة واليابس يبقى اكثر من سنة
فصل في الصموغ والعلوك ما يخرج بالعصر بقال له عصارة وما يخرج من الشجر
بذاته خصوصا اذا خرج ساق ذلك الشجر يسكين يقال له صمغ او علك ويجب

ان يختار منها ما هو ليس بشديد اليبوسة متفتتاً ولا شديد الرطوبة سائلا ويكون طعمه ورائحته طاهرتان بحسب قوته ان كان ماله رائحة وطعم ويختلف مقدار الاستعمال منها بحسب اختلاف العرض فالشربة من عسل البطم من درهمين الى اوقية شرباً والمستعمل من الزفت والراتينج في الجواهر من نصف اوقية الى اوقية **فصل في الحيوان واجزائه** المستعمل من الحيوان اما ذاته او جزاؤه او فضلاته الحيوان المختار يجب ان لا يكون مسناً طاعناً في السن ولا صغيراً جداً وقد ذكر في المفردات المختار من كل حيوان وتدبيره وحفظه فيجب ان يحفظ في موضع يابس وبوضع معها ما يحفظها عن العفن كالاسفرين وكالجل المجل والرطب منها لا يتخاوز قوته سنة واليابس كالقرون والاظلاف والمحوافر فيبقى زماناً طويلاً واكثر استعمالها بالوزن وقليلاً ما تستعمل بالعدد كالمدرايج واما المرارات المدرة فالمستعمل منها من نصف درهم الى درهم واما قرن الايل وسن الفيل وقرن الكركدن فالشربة من هذه من درهم الى درهمين واما ماله رائحة حادة او سنة فالمستعمل منه مشروباً من حبتين الى ثلثي درهم او درهم ومن ذلك الجندبيدستر والمسك والزباد والغنبر واما المستعمل من قوائص الدجاج المجففة فمن درهم الى درهمين ويلقى منها في المعاجين من اوقية الى اوقيتين واما مرارية الثعلب وكبد الزئب فلان رائحتهما منتنة فالمستعمل منهما من سدس درهم الى درهم واما مخ الدجاج اذا سقي لمن سقي سماً او خنق من الفطر فمن درهم الى درهمين واما مخ الحمام فمن نصف درهم الى درهم واما بعر الحيوانات وازبالها فتستعمل في الاكثر ضماداً من خارج من اوقية الى اوقيتين بحسب العرض واما المحلزونات والسرطانات فمن درهم الى درهمين واما اللولو خصوصاً في المفرحات فمن ثلث درهم الى درهمين **فصل في المعدن والاحجار** فاما صلب لا يقبل المحل يسمى حجراً وما هو صلب لكن يقبل المحل بالماء او بالنار فهو المعدن وما هو صلب يجري مجرى التراب يسمى الطين وقد ذكر جميع خواصها وطبايعها في المفردات وهي لا تخلو قواها بل هي باقية اللهم الا ينطرق اليها الفساد لامور خارجة واكثر استعمالها انما هو بالوزن والمستعمل منها شرباً لا يتخاوز الدرهم والمستعمل منها من خارج فالى اوقية فالمستعمل من خارج كالمرداسنج والاسفيذاج يستعمل من ايهما كان من اوقية الى نصف رطل او رطل واما الحادة من ذلك كالزنجار وزهر النحاس فمن نصف درهم الى نصف اوقية واما الفيروزج الحادة كثيراً

في الحيوان

في المعدن والاحجار

كالتوتيا والرصاص المحرق فمن درهم الى اوقية واما الاوقية المحرقة كالبورق والزرنيخ والقلقند والقلقطار فمن سدس درهم الى ثلث واما الاحجار النفيسة كالزمرد والزبرجد فمن سدس درهم الى درهم مشروباً واما ما هو اقل مرتبة من ذلك كاللازورد والمجر الارمني فيختلف مقدار الشربة من ذلك بحسب اختلاف العرض وان كان استعمالها للجرب التقريح وتقوية القلب فمن ست حبات الى سدس درهم وان كان استعمالها للاسهال واستفراغ المخلط السوداوي فمن درهم الى درهمين ونصف واما الاحجار التي للحدة كحجر اليهود والكهربا فالشربة منها من نصف درهم الى درهم او درهمين واما الاحجار المحرقة فيجب ان يقلل الشربة منها عما ليس بمحرق واما الاطيان كالطين الارمني والطين المختوم فالشربة منها من نصف درهم الى درهمين **الباب الثالث من المقالة الاولى** في كيفية حفظ المركبات ومقدار الشربة من كل واحد منها **فصل في المياه المقطرة** ما تقدم في الابواب السالفة كان في المفردات والآن نتكلم على ما ركب بالصناعة ونبدأ بالمياه المقطرة وكيفية حفظها ومقدار الشربة من كل واحد منها اعلم ان المياه المقطرة كثيرة يكون من الخشايش والاصول والبزور والزهور والاثمار وتخص اجزاء الحيوان وفضلاته واكثر ما تستخرج تلك بالقرع والالنابيق الكائنة من الزجاج او من النحاس واكثر التقطير بحمام ماريه خصوصاً في النبات والزهور فانها لا تحمل النار القوية والاولى ان يكون من وراء حجاب لئلا الاشتعال ويجب ان تحفظ المياه في آنية من الزجاج او آنية مرنجية وينبغي ان توضع المياه المقطرة في الشمس اياماً ويوضع على فم الآنية كاغذ بمخض ليتحلل ما فيه من الرطوبة الغريبة ولتحكم الشمس طبخه مرة ثانية فتظهر حينئذ خواصه وافعاله خصوصاً ماء الورد وغيره من الزهور اللطيفة وتبقى قوة المياه الى سنة اقل او اكثر واكثر ما تستعمل المياه المقطرة الآن بيعض الاشربة المناسبة للمحال ومقدار الشربة منها من ثلث اواق الى اربع **فصل في الاشربة والربوب والجلاب** ان الشراب ان تحفظ عصارات الخشايش والثمار او طبخها بمقدار معلوم من السكر المقوم المؤمن عليها الفساد ومن الاشربة ما هو سايح ومنها ما هو مدبس وكيفية اتخاذ الاشربة ان تطبخ العصارة الى ان تذهب الريح ثم تجرب العلقة ثم تقوم بمثلها سكر فما يطبخ من الاشربة من

في المياه المقطرة

في الاشربة والربوب والجلاب

كالتوتيا

العصارات الرطبة فانه واضح واذا لم يكن المخشايش رطبة يجب نقعها قبل الطبخ بايام ثم تطبخ وتصفى وتعقد بمثلها سكر وتحفظ فى آنية من الزجاج او نحوه

والشراب السادج يبقى قوته الى سنة والمركب تبقى قوته الى سنتين ومقدار الشربة من الاشربة الغير المسهلة من ستة دراهم الى اوقيتين بحسب المياه المناسبة ومقدار الشربة من الاشربة المسهلة من نصف اوقية الى اواق واما مع المطبوخات المسهلة فمن اوقية الى اوقية ونصف واما الجلاب فحكمه حكم الاشربة المقررة لانه فى الحقيقة من جنسها والمربوب هو ان تأخذ عصارة الاقار او المخشايش وطبخها او بطبخ على نار لينة بشئ قليل من السكر او العسل او بغيرها الى ان تبلغ من الغلظ بحيث يؤمن عليها الفساد وترفع لوقت الحاجة اليها

فصل فى المطابخ المطابخ تجرى فى الاستعمال مجرى الاشربة لكنها لا تبقى زمانا طويلا بل يسرع اليها الفساد فى اقل من اسبوع وهى تصنع من انواع المخشايش بحسب مرض ومقدار ما يلقى فيها من المخشايش والاوراق من قبضة الى خمس قبضات ومن الزهور قبضة لطيفة الى اربع قبضات ومن الاصول من اوقية الى خمس اواق ومن البزور من درهم الى نصف اوقية ومن الماء من رطل الى ثلاثة ارطال ويجب ان يلقى فى اول الطبخ الاحشاب ثم الاصول ثم الاوراق والمخشايش والثمار و الافاويه واما ما له غاية كالسبستان والتين وحب السوجل وبزر الكتان والكشوث والحلبة فيجب ان تلقى فى آخر الطبخ او تصر فى خرقة متخلخلة وتلقى فى القدر ويجب ان تطبخ الى ان تذهب الثلث فى قدر من البخار ثم تصفى ثم تحلى بقليل من السكر او العسل ثم يطبخ ببياض البيض المخروب فيها وتنزع رغوتها ثم تصفى من الجوخ او من الجباء والشربة منها من ثلاث اواق الى خمسة واذا وضعت القينة التى فيها المطبوخ فى مكان بارد او فى ماء بارد او ثلج لم يسرع اليها الفساد بسرعة

فصل فى المنقوعات هى كالمطابخ الا انها الطف منها لكونها لم تطبخ ولم تخرج فيها من قوى الادوية الا ما هو لطيف واكثر ما تختار للادوية اللطيفة من الفواكه والازهار التى لا تصبر على النار واكثر ما تنقع الزهور والمسهلات فى ماء الجبن او غير ذلك من المياه ويجب ان يطال نقع ما هو صلب من الثمار ونحوها كالحج نواه

ويجب ان تنقع الادوية المختبية والاصول وما شابهها ايام الشتاء فى ماء حار على رمار حار اربعة وعشرين ساعة وفى الصيف يكفى اثنا عشر ساعة واما الادوية المسهلة فتنقع ايام الشتاء اثنى عشر ساعة على رماد حار وفى الصيف ست ساعات ومقدار الشربة من المنقوعات من ثلاث اواق الى اربع

فصل فى الحقن اعلم ان الحقن كثيرة تتنوع بحسب العرض والمرض الى انواع كثيرة ومادتها المطابخ والشحوم والسمن والادهان و الامراق والبيض ومقدار الحقنة رطل او اقل او اكثر فان كان الغرض غسل الامعاء واخراج الفضل فيجوز ان يكون وزن رطلين واما ان كان المراد بها اصلاح المعاء المستقيم فيكفى لذلك ان يكون وزن خمسين درهما وكذلك ان كان الغرض من الحقنة التغذية والتقوية واما مقدار ما يلقى فى الحقن من المسهلات كالغاريقون والتربد والمحتال فمن درهمين الى ثلاثة دراهم ومقدار ما يلقى فيها من المركبات كالمايا قيقرا ودياقتلقون والمجون المبارك فمن اوقية الى اوقية ونصف ومقدار ما يلقى فيها من الادهان فمن اوقيتين الى ثلاث اواق ومن الشحوم والعسل والسمن والسكر فمن نصف اوقية الى اوقية ومن صفار البيض فمن صفارين الى ثلاثة ومن الاملاح من نصف درهم الى درهم ونصف ويجب ان تستعمل الحقنة قبل تناول الغذاء بثلاث ساعات وتمسك الحقنة نصف ساعة ان كان المراد غسل الامعاء والتليين وان كان المراد بها تسكين الوجع فمن ساعتين الى ثلاثة وان كان المراد بها الحمام الجاف فمنها ما يمكن ان تمسك فهو الجود

فصل فى الغراغر الغراغر هى من معالجات الاعضاء المجوزية وتكون من المطابخ ومن الربوب ومن المياه المقطرة واكثر ما تكون هيولاها من طبيخ الاسطوخودس او طبيخ الورد او الفوتنج ومن الاشربة عسل الورد وربب الجوز وربب التوت واياريج فيقرا من هؤلاء نصف اوقية ومن المطابخ اوقية او اكثر ما تستعمل الغراغر فى الصباح عند القيام من النوم

فصل فى السعوطات والعطوسات وهى قد تكون سائلة وقد تكون يابسة ونذكرهما السائل الرطب منها والرطب منها اما غليظ كالمرهم واما رقيق كالماء واصولها عصارة السلق وعصارة قثاء الحمار وعصارة انا غالس وعصارة المرزنجوش وعصارة الكرنب والياسمن ذلك الفلفل والشونيز والجعدبيد سنو والزنجبيل والعاقرقرحا

والمخربق الابيض والايرسا والغاريقون وشحم الحنظل وهذه الادوية تسحق وتخلط مع بعض الادهان حتى تصير كالمرهم او تحل ببعض المياه وتسعط بها ويجب ان تستعمل بعد تنقية البدن ومقدار الاستعمال مذكور في المخربقيات

فصل في المعالج المطبخة تكون لما يكون من المياه من الاطلية والمراد من استعمالها تعديل مزاج العضو او تسخينه او تبريده او تقويته واصولها المياه المقطرة والمطابخ مع بعض الادوية المسحوقة ويوضع فيها الزعفران و الشراب للتنفيذ خصوصا في امراض القلب ويوضع فيها ايضا الخل كما يوضع في المعالج التي توضع على الكبد ويجب ان تستعمل بعد استفراغ البدن بالفصد او الاسهال خصوصا في الحميات ويجب ان تستعمل صباحا او مساء ويكون وضعها اذا كان هناك ورم فلغوي ولا يجاوز مقدار المستعمل منها اكثر من نصف رطل واكثر ما تستعمل في الحميات المحرقة والدق والحميات الوبائية والطاعون والاورام الفلغمونية

فصل في الكماد والوطية المطلوب من الكماد الرطب في الاكثر تسكين الوجع وقد تستعمل في الاورام الصلبة وسيقرون لفتح المسام ليستعد لوضع الادوية المليّنة والمحللة واصولها الماء الحار والاقتراب ومطابخ الحشايش والبزور المسكنة للوجع وكيفية استعمالها بان يوضع فيها الاسفنج ويعصر ثم يوضع او يوضع الجوخ او اللبّاد او المخرق المطوية طاقات او توضع في مثانة البقر ويكمد بها

فصل في الابزن المعرق الابزن المعرق هو ان يطبخ الحشايش المناسبة بالماء وتوضع في طست تحت الثياب ليرتفع بخارها الى البدن او توضع في قدر تحت مجلس عليه العليل او يفجع عليه ويمسك حوله بعض الستور لئلا يتفرق بخار ويجب ان يستعمل بعد تنقية البدن من الاخلاط الفاسدة قبل الطعام واكثر ما يصير العليل على ذلك مقدار ساعة او قليلا واكثر بحسب القوة

فصل في الابزن المطلوب من الابزن اما تسكين وجع او تحليل كما في مرض المفاصل او ترطيب كما في الدق والابزن منه طبيعي ومنه صناعي والطبيعي كماء الحمامات الكبريتية او النفطية او الملحية او المياه البورقية او الزفتية او النحاسية او الحديدية او الذهبية او الفضية او ما تركب من هؤلاء والصناعي اما ماء حار او شراب حار او طيب حار او زيت حار او ماء مطبوخ فيه بعض الحشايش والمعدنيات ومقدار

ما يدخل

ما يدخل في الابزن من الحشايش خمسة عشر قبضة ومن الاصول من ثلاثة اواق الى ثلاثة ارطال ومن البزور من اوقيتين الى رطلين ومن المعدنيات من اوقية الى رطل ووقت استعمالها في الاكثر آخر فصل الربيع ويختار لها من الاوقات ما ليس بشديد الحر ولا الشديد البرودة ويجب ان يكون البدن غير ممتلئ على الجوع ويكون ذلك بعد طلوع الشمس بساعة ومقدار المكث في الابزن الى ساعتين واكثر الابزنات الطبيعية مجففة

فصل في النطولات وهي كالابزنات والمطلوب بها الترطيب والتسويم او تسكين الوجع واكثر استعمالها على الجوع في الصباح

فصل في الادهان الادهان المستعملة اما مفردة او مركبة وكل واحد منها اما ان يتخذ من الاعراض فيها ما يتخذ من الزهور المنقوعة في الادهان ومنها ما يتخذ بالتقطير او بالتكبيس او بالعصر وتحفظ في اناء من الزجاج او من القلقي في مكان معتدل واما ما يستخرج من الافاوية او من المعدنيات فيبقى زمانا طويلا وما يستخرج من الفار كاللوز والبندق والفستق وما يستخرج من الزهور لا يتجاوز السنة

فصل في السفوفات والذرورات والاكحال السفوفات والاكحال والذرورات من المعالجات اليابسة وهي تستعمل من خارج او من داخل والمستعمل من داخل منها المطلوب به اما الاكحال او القبض او التقوية او التجفيف او التفريح ولا يتجاوز قوتها السنة وتحفظ في حقق من البقس او في كياس من المجلود المدبوغة والتربة منها في الاغلب خصوصا ما كان للاسهال من ثلث درهم الى درهم وما هو مركب من الادوية النفيسة فالتربة منه من ثلث درهم الى ثلثين والسفوفات المستعملة لتقوية المعدة او للصدر كسفوف الايرسا فمن نصف درهم الى درهمين واذا استعمل منها في المطابخ لتطييب رائحتها فمن نصف درهم الى درهم

فصل في الجوارشنات المركبة من الافاوية العطرة الرائحة وحكم هذه حكم السفوفات ويوضع لكل جزء منها ثمانية اجزاء من العسل او من السكر المحلول او من الاشربة المناسبة وتحفظ في آنية من الزجاج او المرجة او في آنية من القلوي اذا لم يكن فيها حموضة والجوارشنات المحلوة يبقى قوتها الى سنة والمرة يبقى الى سنتين ومقدار الاستعمال من درهم ونصف الى اوقية قبل الطعام او بعده بثلاث ساعات

فصل في الجوارشنات المسهلة وهذه حكمها كالحكم ما تقدم لكن

اما ان يكون سائلا او مركبا او هي اما مسهلة او مفتحة او منضجة او غير ذلك فان كان
مخدرة من الخشاش الرطبة فيجب ان يدق الخشاش في الهاون ويعصر ثم يصفى ذلك
العصارة مرارا حتى تصفو صفاء جيدا ثم تعقد على نار لينة حتى تبلغ حرية قوام المجون
وترفع واما الادوية المسهلة القوية الجرم كالتربد والراوند والحربق والجوقان
والافاوية الخشبية كالعود والدارصيني والزنجبيل فيجب ان ترض في الهاون و
تنقع في بعض المياه المناسبة المقطرة او غيرها وخصوصا صاعد الشراب فانه
اقوى في تقريب قوى الادوية عن اجرامها وتوضع في مكان حار او على نار حارا ليلا
حتى تخرج قوتها ولونها وطعمها في الماء فاذا لم تخرج جميع قواها صفي عنها ذلك
الماء ونقعت في ماء آخر ايضا كالاول ولا يزال يكرر ذلك حتى لا يبقى فيها من اللون
والطعم والرايحة شيء ثم تعقد في جام مارية على نار هادية وهذه القوى المنعقدة
تبقى زمانا طويلا ومقدار الشربة منها من سدس درهم الى نصف درهم فايدة هذا
ان الدرهم من هذه يقوم مقام اوقية من الدواء الذي استخرجت منه تلك القوة
وان يخف على المعي متناولها لصغر حجمها خصوصا المتر فيين والمعلوك **فصل
في الاطلية** لما تكلمنا في المستعمل من الداخل فلنذكر الآن ما استعمل من خارج ومن
ذلك الاطلية وهي اغلظ من الادهان وارق من المراهم وتستعمل لتسكين الوجع
والتبريد والتسخين وترطيبه وتغذيته والترهيم والتخشين والتليين والتحليل وما اشبه ذلك
وهي اما الشحوم والسمون وهي الالية والاسفنج والاصطرك والمر السائل وعلك
البطم واللعابات كلعاب بزر قطونا وبزر الكتان والحلبة والخطمي وما اشبه ذلك
ومقدار النسبة بينها في التركيب ان يكون من الدهن السائل اوقية ومن الشحوم
واللعابات من كل واحد درهمان مثلا وتستعمل قبل الطعام او بعده بثلاث ساعات
فصل في المراهم المراهم اغلظ من الاطليات وهي تكون اما للجراحات والقروح
واما للاورام واما ان تجري مجرى الضمادات كدبا النيا ومرهم اغريبا وبوليون
ومادتها وهي اما الشحوم والدهون والعلك والصمغ والشمع وبعض الادوية
اليابسة المعدنية والنباتية ومقدار النسبة في تركيبها ان يكون من الدهن اوقية
ومن الصموغ والعلوك درهما ومن الادوية اليابسة درهم واما الشمع فليس مقوس
لرأي الطبيب وقيل اوقيه ثلاثة دراهم من الشمع او اقل ويجب ان تذاب
الشحوم والعلوك في الادهان ويجب ان كان هناك شيء من العصارات ان تطبخ

ينبغي ان يوضع لكل جزء منها ثلاث اجزاء من العسل او من غيره وهي تحفظ كما
تقدم ومقدار الاستعمال من درهمين الى ستة وقد يسقى من دياقلقون وما شاكله
اوقية **فصل في المعاجين** التي يدخل فيها الافيون وهو كثيرة الانواع فمنها
مخدرات ومنها مصلحات ومعدلات كالترياق والمثريطوس وكل معجون
يدخل فيه الافيون يبقى قوته الى عشر سنين الا الترياق فانه يبقى قوته عشرين
سنة ومقدار الشربة منها من ثلثي درهم الى درهم وليكن العسل ثلاثة امثال
الادوية **فصل في المربيات** منها زهور ومنها ثمار ومنها اصول يكون مقدار
ما تربى فيه الزهور من السكر ومن العسل ثلاثة امثالها اللهم الا ان يكون
زهور يبرة او اوراقا يابسة فيوضع لها من ذلك كمثل هذا المقدار وكيفية عملها
ان تدق الزهور في الهاون مع السكر حتى يمتزجا امتزاجا جيدا ثم توضع على نار
معتدلة قليلا ليزول عنها من الرطوبة ما يؤمن به عليها الفساد وترفع وقد
تجفف بالسكر وتوضع في الشمس اياما وذلك ليس بجيد فانه قد يزول بذلك
قوتها وربما لم تطبخ طبخا جيدا وهي تبقى الى سنة الا خيوخ النفسج وزهر لسان
الثور فانها يسرع اليها الضعف قبل السنة واما المربيات من الاثمار والاصول
فهو ان تنقع الاصول في الماء حتى تلين وتسمن تطبخ في الجلاب المخثر من السكر
او من العسل حتى يدخلها ويؤمن عليها الفساد وكذلك يفعل بالقشور كقشر
الاترج والنارنج والليمون واما الثمار فقد تربى بان تطبخ بالماء حتى تبهرا و
تعدا من المجل وتطبخ بالسكر او العسل كما يفعل بالاجاص والسفرجل وقد
تربى وهي صحيحة كما تربى الاصول وذلك انما يكون وهي رطبة بعد ويبقى
الى سنة او سنتين محفوظة في موضع معتدل **فصل في اللعوقات** ما دتت
اللعوقات هو مادة الاشربة لكن قوام اللعوقات اغلظ من قوام الاشربة
والمطلوب منها اما الصقل ما في الصدر او نفع النزلة او تملس خشونة
القصبة والصدر ويبقى قوتها الى سنة ان كانت بسيطة وسنتين ان كانت
مركبة اللهم الا ما في فيه اللوز والفستق وما شابه ذلك من البزور الدهنية
فانه يسرع اليها الفساد قبل السنة ويجب تناولها قبل الطعام بنصف
او بعده بساعتين وتوضع في الفم ويبلع ما يفضل منها تدريجا **فصل
في استخراج قوى الادوية** وهي كالمربوب وما يستخرج قواه خاصة من الادوية

بالدهن حتى تغفى ثم يلقى فيه الشمع او علك مثلا ثم يلقى فيها فى اكثر الامر السمع محلولة بما يناسب ثم يلقى فيها الادوية اليابسة ثم تفرغ بسرعة فى اناء فيه ماء بارد لتتقطع بسرعة وترفع بعد جعلها قطعا وترفع فى اناء مرجح او مخدد من الفلى

فصل

فى الضمادات اليابسة اعلم ان الضمادات تركب من المعدنيات والصموغ واللذع والعصارات والبزور والشمع والحلوك والادوية اليابسة فيجب اولا ان تسحق من المعدنيات اولا او تنقع بالماء او الخل او الشراب او الدهن بالسحق فى الهاون ثم يحمل الصموغ بالخل او بما يناسب من السايلات وتسحق وتطبخ الشحوم بالادهان ثم تلقى فيها الصموغ والحلوك ثم يلقى الاشيا اليابسة وعلامة بلوغها اذا اخذت منها قليل لا يعلق باليد بل يهارب بسرعة اذا بردت ثم يدهن اليد ببعض الادهان المناسبة ثم تقطع قطعا اسطوانية وتلف فى الكاغد وترفع ومقدار النسبة فى تركيبها ان يكون الصموغ والشحم اربعة امثال الادوية والمطلوب من استعمالها فى الاكثر تقوية العضو وشده ومنع النوازل والختم وقد تستعمل للاورام والصلابات ايضا

فصل فى الضمادات الرطبة وهى كالاطلية فى القوام وكالحساء والعصيد واكثر ما تستعمل لتسكين الوجع او التفتيح او التحليل ومادتها العسل والدقيق والسمن والاثمار والبزور والادهان والشحوم واوراق الخشايش الرطبة وكيفية استعمالها ان تطلى على خرقة اوشئ من الكتان الخام ويلزم بها العضو ويجب استعمالها بعد ان يكون البدن نقيا

فصل فى القيروطيات مادة القيروطى وهو سلاه الاصلية هو الشمع والدهن وقد يحتاج الى الزفت والعلك ووسخ الكوانين النحل والشحوم وقد يوضع فيها بعض السفوفات البسيطة والمركبة بحسب مقتضى الحال ومقدار النسبة فى التركيب ان يكون من الدهن اوقية ومن الشمع ثلاثة دراهم الى اربعة ومن السفوفات من درهم الى درهم ونصف واذا كان المراد بالقيروطى ان يوضع على المعدة او على عضو مكسور العظم فيجب ان يضاف اليه شئ من الراتج

فصل فى الضمادات المحرة والمنفطة اكثر ما تستعمل فى الجذر والفالج وفى الاعضاء التى اصابها برد وفى الاعضاء الكثيرة الرطوبة وهى اما مفردة او مركبة فالمفرد كالزفت اذا لين بقليل من الزيت ووضع على العضو والمركب كما تزاد هذه كما تقدم قرحا والفلفل وقد يضاف اليها الكبريت والمسلح والزمار للتحميم خصوصا فى الورم الرخو وقد يوضع فيها ما يلذع العضو وينبته حسه ويجذب الدم للمداواة اليه

كالفربيون وزيد الحجر واما الضمادات المنفطة وهى مركبة من الجذرى والزيتى وما اشبه ذلك وهى اما قوية او معتدلة او ضعيفة فالقوى مركب من جزئين جذرى وجزء من الزيتى والمعتدل مركب منهما اجزاء سواء والضعيف مركب من جزئين من الزيتى وجزء من الجذرى فيجب اولا ينقع الزيتى فى الماء الحار ثم يدق فى الهاون ويخرج من المخلى ويخلط بزر الجذرى المسحوق ناعما ويجب قبل وضعها غسل العضو بالماء الحار ثم يلزم العضو حتى يحس بالالم ثم ترفع عن العضو ويدهن المحل بدهن الورد او البنفسج عليه خرقة مبلولة بطبيخ الخبازى او الخلبة واكثر ما تستعمل مثل هذه الضمادات للشقيقة والصرع والسبات على الراس وللربو وضيق النفس والسعال القديم على الصدر وقد يوضع على المعدة ايضا فى بعض امراضها المزمنة وقد توضع على عرق النساء لجذب مادته من العرق الى الخارج وكذلك تستعمل فى كل مادة يراد جذبها من العرق الى الظاهر واعلم انها توضع فى ابتداء امراض الدماغ على الساقين واذا ازمنت توضع على نفس الراس

فصل فى الجوارشنات السكرية اليابسة لما فرغنا من ذكر الاشيا الرطبة المستعملة فنذكر الآن الادوية اليابسة المستعملة من الداخل ومن ذلك الجوارشنات اليابسة وهى كثيرة الاستعمال الان فى بلاد الافرنج فهى تكون من الافاوية ومن السفوفات الطبية الطعم ومن الادوية المسهلة التى مرة ولا بشعة ومقدار نسبة التركيب ان يكون من السكر طل ومن السفوف اوقية واحدة ومن الادوية المسهلة اوقية ونصف ويجب ان يحل السكر ببعض المياه المعطرة او ببعض العصارات المناسبة ويطبخ على النار ويرفع وعوة السكر ويترك حتى يبرد له قوام العقيد ثم يوضع عن النار ويترك قليلا ويحرك حتى يعتدل حرارته ثم يرش عليه الادوية ويخلط ويقلب على بلاطة مدهونة ببعض الادهان الطيبة ثم يقطع قطعا مربعة او مدورة او مثلثة او طولانية او غير ذلك على حسب المطلوب وتحفظ فى الغلب فى مكان حار وتبقى قوتها الى ستة اشهر او اكثر

فصل فى الاقراص الاقراص قد تعمل على اشكال شتى فمنها مربع ومدور ومثلث وصغير وكبير ومنها ما يستعمل من داخل ومنها ما يستعمل من خارج والاقراص المستعملة من داخل مادتها الافاوية والفتحات والمسهلات وقد يكون من المغريات والقابضات وكيفية عملها ان تسحق الادوية ناعما وتنخص بالصمغ المحلول او غير ذلك مما يناسب المحل وتقرص وتجفف فى الظل وترفع فى علب او لاحقان من خشب البقس ويبقى قوتها

الى سنة الا ما ينه افيون فانه يبقى زمانا طويلا ومقدار الشربة منها من درهم الى درهم
ونصف وما يقع فيه الافيون من ثلث درهم الى نصف درهم **فصل في الجوبات** المجوب
صنعتها كصنعة الاقراص وهي مركبة من ادوية مرة في الاكثر فلهذا اختير تجبيبها
ليسهل بلعها وهي تجفف وتوضع في مكان يابس وتحفظ في الشابات او في الجلود
المدبوغة كما يحفظ الصبر لئلا تخلو رطوبتها بالكلية والجوب المسهلة تبقى قوتها
الى سنة والجوب التي يقع فيها الافيون تبقى زمانا طويلا وكيفية الاستعمال انها
ان كانت قد جففت تجب ان ترطب بما يناسب من الاشربة او المياه وتجب صغارا
او كبارا ومعتدلة وذلك بحسب ذوي الطبيب ومقدار الاستعمال منها درهم وما
يستعمل منها للتداوي يجب ان يكون بعد الطعام باربع ساعات وما يستعمل لتقوية
المعدة واصلاح سوء الهاضمة الافاوية فيستعمل بعد الطعام بساعة **فصل في الشيافات**
المستعملة للعين ومادتها المعدنيات والافاوية والصموغ وبعض الازهار وهي
تصنع كالاقراص الا انه يجب ان يبالغ في سحقها لئلا تقصر بالعين وتجر بياض البيض
او بعض المياه المقطرة المناسبة وتجعل تقعا صغارا كالفستق او كنوى التمر
وتجفف وترفع لوقت الحاجة وتبقى قوتها الى سنتين وعند الحاجة تمك على حجر
المسن ببعض المياه المناسبة ويطلى بها العين من خارج او يكتحل بها **فصل**
في الملبسات الملبس هو ان يلبس اللوز او البندق او الفستق او البورر او الافاوية
بالسكر المجفف عليها وترفع لوقت الحاجة اليها وبعض الناس يصبغها مصبغة بالوان
شتى كما تصبغ بالزعفران او بالقرمز او بالنيل او بغير ذلك **فصل في الشيافات المستعملة**
في المعدة وهي انواع فمنها الشيافات المسهلة ومنها الشيافات القابضة والملحمة
او المسكنة للوجع وغير ذلك فادوة الشيافات المليّنة اصل السلق بالعسل ودقيق
الشعير ومادة المسهلة اياريج فيمرا والحنظل والسقمونيا والقرنبون ومادة المسكنة
للوجع الافيون والزعفران والمر ومادة القابضة العفص ودم الاخوين والجلنار
وما اشبه ذلك وتصنع على شكل النوى التمر او كالبا قلي وتحمل في المقعدة **فصل**
في الكمادات اليابسة وهي مركبة من الحشايش والافاوية والزهور والاصول
والبزور ربما يسحق الادوية ناعما وتوضع في كيس متخذ من خرقة مخلخلة وتحفض
وتوضع على العضو كالراس والمعدة والقلب وغيرها **فصل في الغرغرات** الغرغرة
هي ان توضع الادوية رطبة او يابسة في صوفة وتلف كالفرة وتحمل في الفم وهي ثلاثة

انواع ملينة ومفتحة ومنضجة فادوة الملينة الشيح والشمور والاوهان والسنبل والزنجبيل
والخلاف والافاقيا واللعابات كلعاب الحلبة والخطمي وغير ذلك ومادة المفتحات الخل
والبورجاس والمكمكلا شيح والكبر وعرق السوس والسذاب والسقونيا ومادة
المنضجات الطين الارمني ودم الاخوين وعصارة لسان الحمل وعصى الراعي والعفص
وغير ذلك والغرغرات تحمل من المساء الى بقي ستة ساعات من الليل **فصل في**
الثامات وهي تصنع مدورة كالتفاح او الناريخ او الليمون والمطلوب بها تقوية
الدماغ والقلب او دفع العفونة في زمن الوباء ومادتها المسك والعنبر والمرزنجوش
والاصطرك والقرنفل والمر والسنبل الهندي والعود والخزامى او اللادن والورد والبنفسج
والبنفسج والصندل والكافور وغير ذلك **فصل في البخورات** البخور قد يجعل قراصا
او كالفتايل او تذر في النار يابسة كالسعوط والمطلوب بها منع النوازل والزكام
او القروح او الامراض الرحم او لعفونة الهواء في ايام الوباء او للتقريح ومادتها الجاوي
والزباد والمسك والمر والعنبر والاصطرك واللادن والكندر والمصطكى والغاليه
وقد تركب من ادوية سنية الرائحة لاغراض اخر كالجندبيدستر والقنة والحلتيت
والرونت والمقل وغير ذلك وقد يجمر البخورات بالكثير المحلولة او بقليل من الحلك
البطم السائل او بغيره وتقرص وتجعل فتائل لوقت الحاجة وقد تم الكلام في ذكر
ما يحتاج اليه الشرابي وذكر ما هو كالمادة له ونذكر في هذا الجزء كيفية تاثير الدواء
في الجسم والطبيعة وباقي عضو يختص بقول يجعل **الجزء الثاني من المقالة الاولى**
من القرابادين في ذكر طبيعة الادوية وبيان المختص بكل عضو منها ليسهل بذلك على
الشرابي والطبيب حين التركيب ويشتمل هذا الجزء على ابواب وفصول **الباب الاول**
في حد الدواء وتقسيمه **فصل** قال جالينوس في الباب الثالث من المقالة الاولى من
كتاب المفردة الدواء هو الذي اذا انفعل عن الحرارة الغريزية اثر في البدن وغيره
من حالة الى حالة المرهي ابرد او احر او غير ذلك والغذاء ما ينفعل عن بدنه الاضنان
وحرارته الغريزية ويستحيل استحالة يصلح بها ان يصير جزءا له بدل ما يتحلل وما فيه
القوتان اعني التاثير والتشبيه بالعضو يقال له الدواء الغذائي والغذاء الدوائي
بحسب غلبة احدى القوتين على الاخرى **فصل في بيان كيفية فعل الدواء بقول**
كل الدواء اما مفرد واما مركب فالدواء المفرد ما تكفلت الطبيعة بعمله وقد يوجد
لبعض الادوية افعال مختلفة فيقال حينئذ مفرد مركب القوى ولا يقال له مركب بالقول

المطلق والمركب ما جمع من اجزاء مختلفة بالصناعة والمفردات كثيرة مختلفة قوة
وطبيعة وخاصة وهي ثلاثة انواع معدن ونبات وحيوان ومنها ما يؤثر في البدن
الانسان بالفعل ومنها ما يؤثر بالقوة فما يفعل ويؤثر بالفعل كالماء والنار وما هو
بارد بالفعل او حار بالفعل وما يؤثر بالقوة فكالادوية الحارة او الباردة بالقوة
فانه لا يظهر فيها عند الامس تلك الكيفية فاذا انفعلت عن الحرارة الغريزية ظهرت
تلك الكيفية واثرت في البدن حرارة او برودة مثلا كالشراب والفلفل فانهما
اذا انفعلا عن الحرارة الغريزية ظهر عنهما حرارة مسخنة للبدن اعلا درجة من
مرتبة حرارة بدنه الكائنة قبل تناولها وكيفية تأثير الدواء في بدن الانسان
قد اختلف الاطباء في ذلك فذهب بعضهم ومن الافرنج زيريلا يعقوب الحاذ
الدواء المركب من العناصر الاربعة اذا فعلت فيه الحرارة الغريزية وقرمته فيظهر
حينئذ فعل الغالب وذهب مركوريالس الى مذهب قريب من هذا فقال ان لكل
دواء كيفية غالبة عليه لكن كثافة جرمه او صلابته تمنع من ظهورها من القوة
الى الفعل والحرارة التي في بدننا تلطف ذلك الجسم وتحلله فتظهر تلك القوة
الكائنة فيه وذهب ستكهوس المشهور الى ان فعل الدواء انما هو بالخاصة
والصورة النوعية وتبع في ذلك قول ابن الكف المسيحي قال فان الفريون يسخن
بالقوة والخاصة التي فيه مالم تفعله النار وكذلك الافيون يبرد ويجمد الحرارة
اضعاف فعل الاستفس البارد مثلا كما يسخن المريخ بالخاصة التي فيه ويظهر
اثره في العالم وكما يبرد زحل بالخاصة ويظهر اثره في عالم الكون والفساد وجالينوس
لم يغفل عن هذه الدقيقة فانه قال انما يؤثر بكماله وانما كماله بالصورة النوعية
فان الافسنتين والغافث يسخنان ويجففان تسخينا غير مشابهة لحرارة
النار وبيوسة الارض قال سنا ريتوس والقول بان تأثير الادوية انما هو
بصورتها النوعية او شخصها هو الحق عندي فالخاصة التابعة للمزاج
هو التبريد والتسخين وغير ذلك والخاصة التابعة للنوع فهي الخاصة
الخفية وهي المشهور بالخاصة فكل الاقوال فما يفعل بالكيفية الاولى بتوسط
المزاج يقال له الدواء وما يفعل بالكيفية المخفية التابعة للنوع فيقال له ذو
الخاصة كاسهال السقمونيا للصفراء والتربد للبلغم وكجذب المقاطيس
للحديد **فصل في افعال الادوية وقواها** اعلم ان قوى الادوية مختلفة

الانواع شتى فمنها قوى اول ومنها قوى ثوان ومنها قوى ثوالث فالقوى الاول
كالتسخين والتبريد والتوان كالتحليل والردع والتحشين والتمليس والجذب
والتوالث كادرار الحيض وادرار البول وتفتيت الحصا والكيفيات الخفية ايضا
ثلاثة انواع الاول كون الدواء مسهلا للسوداء وكونه مسهلا للصفراء او البلغ
والثاني كونه مخصوصا بعضو كالكبد والطحال مثلا والثالث كونه فارزهريا يدفع
السموم **فصل في الكيفية المخفية** المسماة بالخاصة ومبدأها اعلم ان تحقيق
ذلك وبيانه بكادان لا يكون في قوى الانسان لكن قال الفاضل جالينوس يجب على
الانسان ان يبحث عن ما هو الحق فانه ان لم يصل اليه فقد يقرب اليه قال بعض الحكماء
ان الكيفية المخفية تصدر عن نفس ذلك الدواء المدرة له وهذا حق لو استعملت
تلك الادوية مع بقاء نفوسها وحيائها لكن الامر ليس كذلك فانا انما نستعمل
الادوية بعد جفافها وذهاب نفوسها ونرى لها افعالا ظاهرة فانا نستعمل
الراوند والفاوانيا بعد جفافها ومفارقة نفوسهما ويظهر عنها تلك الخاصة
ايضا بلا شبهة يجب ان يبحث عن هذه الخاصية ما هي وما اسبابها وجالينوس
القى في بيان خواص الادوية كتابا كتبه لم يقع الينا ولم نسمع بمن اطلع على هذا
الكتاب والظاهر من اقواله في غير كتبه ان جميع تلك الكيفيات انما هي من المزاج
بل يقول جالينوس ان المزاج هو النفس وعنه تصدر تلك الافعال وقال جالينوس
في الباب السابع من المقالة الاولى من كتاب الاستقسات النفس تابعة للمزاج بل
هو المزاج وقال في الباب الاول من المقالة الثالثة من كتاب المزاج الافعال الاربعة
التي في البدن التي هي الهضم والجذب والامساك والتمييز الصادرة عن القوى
الاربعة التي هي الهاضمة والماسكة والجاذبة والمميزة هي في الحقيقة صادرة عن
الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة وما تركب منها لا غير فافهم وقال في
الباب الرابع من المقالة الثالثة من ذلك الكتاب كل جسم فان افعاله وخاصته
صادرة من مزاجه ولهذا اكثر المتأخرين من الافرنج قالوا ان تلك الكيفية المخفية
تابعة للكيفيات الاول والمزاج ولم يثبتوا كيفية تأبية على حدة ولا يحتاج الى
بقاء نفس الدواء فانا نرى الادوية اليابسة كالراوند والفاوانيا يظهر عنهما
خاصيتهما مع ذهاب نفسهما وانما ذلك للمزاج الباقي لا عن غير فعلم ان هذه
الكيفية الخاصة من خواص المزاج فافهم وتدبر **فصل في قوى الادوية الاول**

في الكيفية المخفية

في فعل الادوية وقواها

وهي الكيفيات الاول الاربع التي هي الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة فنقول
الدواء الحار هو الذي اذا انفعل عن بدن الانسان اثر فيه حرارة زائدة والمعتدل
هو الذي اذا انفعل عن البدن لا يؤثر فيه كيفية زائدة وقد قسموا درجات الادوية
الى اربعة باعتبار ما يؤثره في بدن الانسان فالحار في الدرجة الاولى هو الذي
اذا استعمل منه المقدار المتعارف من شربته لم يظهر عنه اثر محسوس الا اذا كرر
والحار في الدرجة الثانية هو الذي اذا استعمل منه مقدار شربته ظهر عنه اثر محسوس
وان لم يكرر استعماله والحار في الدرجة الثالثة هو الدواء الذي اذا استعمل منه مقدار
شربته ظهر عنه في البدن اثر محسوس يجاوز الى ضرر ما بالافعال والحار في الدرجة
الرابعة ما يجاوز اثره الحد المذكور لهذه الدرجات مراتب فما في الدرجة الاولى
قد يكون في اول الدرجة او في وسطها او في اخرها وهكذا في بقية هذه الادوية
يتفاوت افعالها قوة وضعفاً **فصل في ذكر الادوية** المعتدلة الكيفية الاستعمال
المشهورة في هذه الصناعة فنقول من تلك الادوية البرسيا وشان والهليلون وعرق
السوس والسبستان والزبيب والتمر والتين والعناب وحب الصنوبر والكثيرا
والزيت وقوميا اليعسوب وشحم الماعز وشحم الخنزير **فصل في ذكر ادوية حارة** في الدرجة
الاولى كثيرة الاستعمال فمن ذلك من الحشائش الافسنتين والمحظى ولسان الثور
والسلق وكرنب والباسوخ والكشوث والغافث والشاهترج والسابج الهندي
والسنبل الهندي والسقولوبندريون والسعالى والسنفيطس ومن الزهور زهر
لسان الثور وزهر بنوسيقه وكليل الملك وزهر بابونج وزهر الاسطوخودس وزهر
الاخلامور ومن الثمار اللوز والشاهبلوط والجوز وجوز السرو والتوت
والعنب والتفاح المسكي ومن البزور الكزبرة والحلبة وبزر الكتان وحب القلقل
والترمس والسمسم والارز ومن الاصول اصل المحظى واصل شوك الجمال واصل
السلق واصل لسان الثور وخصي الثعلب ومن القشور قشر شجر الطرفا والبنفاق
والبسباسه ومن الصموغ والعصارات السكر والمقل واللادن وصمغ القيسوس
ومن الشحوم والادهان شحم الايل وشحم البقر وشحم الغنم والسمن البقري **فصل في**
ذكر ادوية في الدرجة الثانية من الحرارة فمن الاوراق والحشائش الافسنتين
وانانا ليس والشبث الرطب والانجليقا والكرفس والبقونيا سف والبنوسكا وقصب
الذريرة وكما فيطوس والحلبة وهيتوفاريقون وتيسوس والمهيى والبادرنجبويه

والفراسيون والاقحوان وميروس والبادروج والطرخون واربا توراوالحجدة
وكليل الجبل والشاهسفرم والسالوبا والاسقابيوزا والسقريون والاسطوخودس
ومن الزهور زهر الزعفران والقرنفل وقفاح الادخر والخزاما وزهر المهيى وزهر
البادرنجبويه وزهر كليل الجبل ومن الثمار ثمر الكبر والجوز بوا والفستق والبلوط
الياس والجوز ومن البزور بزر الشبث وبزر الكرفس وبزر اللاذن وبزر الريحان
وبزر الحرجير والكوسنه ومن الاصول اصل الكرفس واصل الكبر واصل الطرخون
والسنبل والزرنباد ومن القشور السليخه والدارصيني وقشر الكندر ومن الصموغ
الرابتج واللادن والصبر والقنه والمر والمصطكى والكندر والوفت الياس
والقلقطونيا والاصطرك ومن الشحوم شحم الاسد وشحم الدب وشحم الثعلب
فصل في الادوية الحارة في الدرجة الثالثة فمن المعدنيات زهر النحاس والنحاس
المحرق وخبث الحديد والشب والبارود والكبريت والزاج القلقطار ومن الاوراق
والحشائش القيسوم والافسنتين والبنجكشت واللوف والحماما والشبث الياس
والمشكطرا شيع والفرنجمشك والكفاريوس والقسطريون الكبير والصغير و
العروق الصفر والفوتنج والطباق والنعنع البري والزازباخ والافيمون
والعرعر والراسن والزونا وورق الغار والمرزنجوش والمرماخوز والبطراسالون
والتمام والسذاب والابهل والحاشا والحندقوق ورعي الحمام واللابخه ومن
الزهور زهر البنفكشت وزهر الافيمون وزهر الخيري والقرنفل ومن الثمار
الكاكاحب الغار وحب العرعر وحبا البلسان والبلادر والفلفل ومن البزور
الناخواه والابنسون والحماما والكراويا والقاقلة والقرطم وبزر الزازباخ
والكمون والدوقو والشونيز وبزر الشلجم وسيسا ليوس وموتخ وحب الفقد
ومن الاصول الوج واصل الاسارون والعنصل والدروج والموليخان والخربق
الابيض والاسود والايرسا والجعل ومن الصموغ الجاوي والمليتت والاشق
والحاشيشا والقطران والمسك **فصل في الادوية الحارة في الدرجة الرابعة**
فمن المعدنيات الزاج والزرانيخ والبورق والزاج السوري وما لا نوشا ومن
الاوراق والحشائش الخرف والخردل والشيطرج والبنوعات والناعشيا والاشنام
ومن البزور بزر الخردل وبزر الحرف ومن الاصول الثوم والبصل والقسط
والكرات والعاقرقرحا ومن الصموغ الفربيون **فصل في الادوية الباردة في الدرجة الاولى**

والفرفحين

من الاوراق والخشايش البقلة اليمانية والحماض والخبازى والاس وخشيشة
الزجاج ومن الزهور زهر الخبازى والورد والبنفسج ومن الثمار الحامض الاترج والسفرجل
والكمثرى واللاجاص ومن البزور الشعير والجاورس ومن الاصول الخبازى و
من العصارات الاقاقيا ودم الاخوين ومن الايجاره باسنتا واليافوت
الازرق والزمرد فصل فى الادوية الباردة فى الدرجة الثانية فمن الخشايش
والبقول الخس والهندبا بانواعها والسبانخ الازرق الزهر وهو نوع من البلوس
على ما قيل ونوع من الحماض قوى الحموضة ولسان الحمل وعصى الراعى وورق بزر
قطونا وعنب الثعلب ومن الزهور شقايق النعمان وزهر الهندبا والبنفسج
ومن الثمار القرع والخيار والقثاء والبطيخ الخ والتاريخ والخوخ والعنصل
والاجاص الحامض والرمان الحامض ومن البزور الكاكوخ وبزر الهندبا وبزر الحماض
ومن الاخشاب الصندل بانواعه فصل فى الادوية الباردة فى الدرجة الثالثة
فمن الاوراق والخشايش البقلة الحمقا واللفاح وعنب الثعلب والينبع ومن الزهور الخلاف
ومن الثمار الباذنجان ومن البزور بزر الشوكران وبزر الينبع وبزر الخشخاش ومن
الاصول اصل اللفاح ومن العصارات هو سفيداس فصل فى الادوية الباردة
فى الدرجة الرابعة فمن الاوراق والخشايش الشوكران والخشخاش ومن الاثمار
جوزما قيل ومن العصارات الافيون على المذهب القويم واما على رأى مشاهرى الافرنج
فهو حار فصل فى الادوية الرطبة فى الدرجة الاولى فمن الخشايش لسان الثور
وخشيشة الزجاج والخبازى ومن الزهور زهر الهندبا وزهر الخبازى وزهر لسان
الثور ومن الثمار تفاح الاترج والعناب والسبستان واللوز ومن البزور السمسم وبزر
الخبازى ومن الاصول خشى الثعلب واصل لسان الثور واصل الخطمى وعرق
السوس فصل فى الادوية الرطبة فى الدرجة الثانية فمن الخشايش والاوراق
البنفسج والبلوط والقطف والملوخيا والخس والخبيز والاباتفا والبقلة الحمقا
ومن الزهور البنفسج والنيلوفر ومن الثمار القرع والبطيخ والمخوخ والاجاص والعنب
ومن العصارات السكر فصل فى الادوية اليابسة فى الدرجة الاولى فمن الاوراق
والخشايش السلق والكبر والبابونج والورد والزوفا والاس والبوصير
ومن الزهور البابونج والزعفران والورد وكحيل الملك ومن البزور الباقلى والحلبة
والشعير ومن الاصول القاشا والاتله والقوى واللوف والطرفا ومن الصموغ الكندر

فصل

فصل فى الادوية اليابسة فى الدرجة الثانية فمن الاوراق والخشايش البومجا
والنانخا اليبس والشيبت الرطب والبتونيكا والكشوث وقصب الذريرة والهندبا
والدفنج ولسان الحمل وكحيل الجبل والسبانخ الهندى والسنفيطس والشاهترج
والطرخون والحماض ورعى الحمام وعصى الراعى ومن الزهور الخلاف وزهر الخبازى
وشقايق النعمان وزهر الاسطوخودس ومن الثمار حب البان وتمر اكبر والقسنت
والكمثرى والجوز بتراجوز السرو والسفرجل ومن البزور الوازيانج والقرطم
والعدس والكرسنه والجاورس والاس والخشخاش ومن الاصول اصل الكبر
واصل الطرخشقوق والخبيز ومن الاخشاب الصندل ومن الصموغ اللفت والجاوشير
والمر والاصطرك والمصطكى ومن الاشياء التى هى كالعصارات العسل والروفت فصل
فى الادوية اليابسة فى الدرجة الثالثة فمن المعدنيات زهر النحاس والنحاس
المحرق والزنجار والشب واليارود والكبريت والقلقطار ومن الاوراق والخشخاش
السرخس والقلت والبنطافلن والجعده والحندقوق والافسنتين والكرفس
والاسارون والناخواه والكماذريوس والكماذريوس والكماذريوس والروفا والافيمون و
العرعر ومن البزور القرطم وبزر الشيت وبزر الكرنس والناخواه والابسنتين و
الكراويا والكمون وحب الكزبرة والشونيز وبزر البطم سابيون وحب الفقد
من الاصول البنطافلن والوج والخولنجان والفصل واصل الاسارون واصل
الكرنس والدوريج والمرزنجوش والدارصينى ومن الصموغ والعصارات المحل
والصبر والاقاقيا والكاخور والمسك فصل فى الادوية اليابسة فى الدرجة
الرابعة فمن المعدنيات القلقند والزنجفر والبورق والزاج السورى والاقوريا
ومن الاوراق والخشايش السذاب البرى والحرف والخرزل والقوم الباب
الثانى فى ذكر الادوية المختصة بعضو عضو وتخارها اليسهل تناولها على
من يحاول تركيب الادوية فصل فى الادوية الحاذة المشروبة المختصة بالدماغ
والاعصاب فمنها البتونيكا والمرزنجوش والسالوريا والزوفا واليارد بجميع
وكحيل الجبل شامل النفع لجميع المحرارص وورق الغار وحبه والصعتر والسذاب

فى الادوية المختصة بعضو عضو

والفوتنج والسنبل والنمام والخزامى والاسطوخودس حيوة الدماغ فيجوز وضعه
فى جميع ادوية امراض الدماغ والبابونج والقرنجمشك وكحليل الملك والقاقاليا
والسيسالبوس والزرنباج والايرسا وحب الغرعر والقرنفل والكبابه والسبسه
والقاقلة والوج والخولنجان والجندبيدستر وخشب الدبق والكهربا فصل
فى الادوية النافعة الدماغ طلاء وضمادا وكادا من ذلك الجاوى
وصمغ الغرعر وصمغ القيسوس وتكاكا والشونيز واللادن والمصطكى و
الاصطرك والناقيسيا وشحم الدب والذى ينفع الدماغ سعوطا بالخاصة السا
والتكاكا فصل فى الادوية الضارة بالدماغ فمن ذلك حب الفقد وعصارة
الافسنتين والزيتون واللبن الحليب والشاهبلوط واصل بجور يرم والوقطا
وحب البطم واللفاح والشوكران والبزيوان والاصطرلاب اذ الاكثر من التخبر به
فصل فى الادوية الباردة والمرطبة للدماغ والمسكنة لحرارته والمنومة فمن ذلك
النيلوفر والخس والبنفسج والبقلة الحمقاء والخشخاش الابيض والسارن الثور
والتفاح المسكى واللوز الحلو والادوية الوضيعه تفعل هذه الخاصة الحى العالم
والبنفسج وورق الخلاف والورد وورق الكرم والبزر قطونا وقشر الخشخاش
ولبن النساء وعصارة القرع والخيار ومن المرطبات وضعا بزر الكتان والحلبه
واللوز الحلو وزهر الاقحوان فصل فى الادوية التى تنفع بالخاصة لتقوية البصر
وامراض العين الزرنباج والافراجيا والسذاب ذرق الحمام والخلدوبنا والمرجوش
والبنوتكا والراسن والقور والتودرى ومن الادوية الوضيعة للعين المرائر
وخصوصا مرارة السمط وكبده المنقوع فى الشراب حتى يحل والادوية التى
تقرح العين بالخاصة الثوم والبصل والحرذل والعدس والباقلى والكرنب والحمل
والكراث والشهدانج فصل فى الادوية النافعة للاذن بالخاصة السذاب
وورق الغار والقسط والشونيز والجندبيدستر واللوز المر والمربى الابيض
والمسك والزباد ومن الادوية الباردة لبن النساء والنيلوفر والخس وورق
الخلاف والبنفسج والخيارى والورد فصل فى الادوية التى تنفع الصدر والرية
ويعين على نفث الاخلاط الغليظة الزوفا والاسقابيوزا والابرسا وشان والسعتر
والفراسيون والفوتنج والبتونكا والورنكا وكارد وسنطوس والايرسا وعرق
السوس والراسن والاسقيل والدرياوند المدبخ وبزر الابجره والزرنباج والتين

والزبيب واللوز والفستق وربة الخلب واصل اللوف والطراغون وبزر الكتان
والحاوى والكبريت المصعد فصل فى الادوية الرطبة النافعة للمعدة
فمن ذلك البنفسج والخيارى والكثيرا والسبستان والعناب وبزر قطونا
والخشخاش الابيض والشعير فصل فى الادوية النافعة للكبد فمن الحارة
البادر نجبويه وكحليل الجبل والبادرنج وكارد وسنطوس والسمردبون والورنكا
وقشر الاترج وحبه والقرنفل والقرنفل البستانى والاغليقا والراسن
والعود والزعفران والعنبر والمسك والزرنباد والبسباسة والجوز بوا و
المارصينى والذهب ومن الادوية الباردة الورد والبنفسج والخماض ولسان
الثور والنيلوفر واللسان الحمل وحماض الاترج واللبمون والتفاح المسكى والعنب
وعظم قلب الايل وقرنه وقرن الكركدان والطين المختوم والطين الارمنى و
اللؤلؤ والمرجان والبادزهر ودياسنتا والياقوت الازرق والزمرد واللازورد
فصل فى الادوية النافعة للمعدة من الادوية الحارة النفع والافسنتين
وكحليل الجبل والزرنباج وورق الغار وحب الغرعر والسالويا والكراويا والافسنتين
والكمون والعود والخولنجان وقصب الذريرة والزنجبيل والوج وجوزبوا و
البسباسه والقرنفل والفلفل والمارصينى والزرنباد والكبابه والقاقلة و
السعد والعنبر والمصطكى ومن الادوية الباردة لذلك الخماض والخس والبقلة
الحمقا والهندبا والورد والبنفسج والسفرجل والقرع والكمثرى والريباس
والانيوبارس والرمان وخماض الاترج واللبمون والافاقيا والزعرور
والسمك فصل فى الادوية المختصة بالكبد من الادوية الحارة الغافث والافسنتين
والبرشيارشان والسالويا والكشوث والاسارون والاذخر والسنبل والزرنباج
والبسباسا ليون والراسن والكرفس والهليون واللوز المر والقرنفل البستانى
والزبيب والستق والبزور الحارة والمارصينى والسليخه ومن الادوية الباردة
الهندبا والطرخشقوق والخس والبقلة الحمقا والورد والبنفسج والنيلوفر
والخماض والاباتقا والبزور الباردة الصينى والكبيس والشعير والصندل
والكافور والرمان الحامض والريباس والاميوبارس والقراسيا الحامض
وماء الجبن فصل فى الادوية المختصة بالطحال الحارة السقولوبندريون والافتيمون
والمشاهقرا والبلاب والسذاب والبطراسليون والورنكا

والكمادريوس والكافيطوس والبادريجويه والمرخ والفراسيون والرتم والافسنتين
والاساردون والبسفايج والراسن والجنطيانا والسرخس والفاشرا والطرفا والكبر
والزراوند والفوه والقرّ المرّ والاسيقل وقصب الذريرة والزرنباج والكركنو والناشيا
والمقل وسائر الادوية البادرة الهندبا والملوخيه والبقلة الحمقاء وورق الحناء
وجميع ما ذكر في الكتبه **فصل في الادوية المختصة بالكلى والمثانه** من الادوية
الحارة البيرسياوشان والسنابل والقاصفراس والبنوتكا والزرنباج والمرجرجر
والبربخاسف والفوتنج والقرصعنه والحلبلوب والاس البرّى والطرانجبون والفرّ
السوس والبطم اسالبون والكرفس والانجره والدوقو والانتله والفوه والحلص
الاسود وحب القلقل وحب العرعر والبابونج والقاقلا وعلك البطم واللوز و
الفستق ودنوى المشمش ودنو القراصيا وسائر الادوية البادرة الجارى والحشر والبقلة
الحمقاء وحشيشة الزجاج والهندبا والشعير والبزور البادرة الكبيرة والصغيرة
وبزر القطونا والكافور والصندل والبنفسج والبلوفر والبرباس واللعبون
فصل في ادوية الرحم المختصة بها من الادوية الحارة البربخاسف واللاذن و
البنوتكا والمشكطراسيون والصعتر والنمام والفوتنج والمرزنجوش والسالوبا
والخاشا والبادريجويه والسنابل وكحليل الجبل وورق الغار والبابونج والكمون
والانيسون والزرنباج والدوقو والكرفس والزراوند والفوه والقرصعنه والحلبلوب
والطرانجبون والاغليقا والازاتوريا والنارجيل وحب العرعر والقرنفل والجوزبوا
والبسباسه والدارصيني والزنجبار والزعفران والخولنجان والمرّ والجندبيدستر ومن
الادوية البادرة البلوفر والبنفسج والورد والسفرجل والهندبا والحشر والبقلة الحمقا
فصل في الادوية المختصة بالمفاصل والاوتار فمن الحارة المرزنجوش والبنوتكا والكمون
وكحليل الجبل والسالوبا وورق الغار والمخزما والاسطوخودس والبربخاسف والجندبيدستر
والمخاليطين **فصل في الادوية المنضجة للاخلاط** ليسهل استفراغها فمن منضجات
الصفراء التى في الدباغ الورد والبلوفر والخشخاش والبنفسج والحشر ومن منضجات
الصفراء للامراض الصدر والربو البنفسج والعناب والسبستان والقرع والكثيرا
ومن منضجات الصفراء للامراض القلب جماعى الاترج والليمون والرمّان الحامض والحماض
والورد والبلوفر والبنفسج والمرجان وعظم قلب الايل ومن منضجات الصفراء للامراض
المعدة عصارة الرمّان والسفرجل وحماض الاترج وشراب الحصرم والقرع والبقلة الحمقا

والابيرباس

والابيرباس والرباس ومن منضجات الصفراء للامراض الكبد الهندبا والطرخشقوق
والحشر والبقله الحمقا والورد والبلوفر والصندل والبزور البادرة سفيرها كوكبرها
فصل في المنضجات البلغم ونفى الدماغ المرزنجوش والسالوبا والبنوتكا والفوتنا
والاسطوخودس وكحليل الجبل والفاوانيا والبادريجويه والخزاما والترانجبين وفى
الصدر والرئة البوسياوشان والفراسيون والفوتنا والترانجبين والاسقابيوز و
الفوتنج وفى المعدة النعنع والبنوتكا والترانجبين والافسنتين وفى الكبد الغافث والحشيش
والترانجبين والكرفس والحلبلوب والاس البرّى والسنبل بانواعه وفى الكلى البنوتكا
وحشيشة الزجاج والانجره والفاصفراس والقرصعنه والترانجبين وفى الرحم الزنجبار
والبنوتكا والنعام والفوتنج والفوه والترانجبين والزراوند والابهل
فصل في منضجات السوداوى فى اكلات الشاهترج ولسان الثور والسقولوبندرون
والبادريجويه والكشوث والعرسياوشان والكمادريوس والكافيطوس والحلبل
وقشر الاترج والزرنباج والكبو وكحليل الجبل والافيمون والبنفسج وزعر الرتم و
قشور شجر الطرفا وقشور شجرة لسان العصفور وبزر الريحان **فصل في دكوكوى**

الادوية الثانيه منها ليينات كالحلبى والخطمى واصل السوسن والقطف والحلبوب
والتمر وبزر الكتان والحلبة والدين والزيت وشحم الدجاج وشحم المخ وشحم العجل
وشحم ساق البقر والزبد العذرى والراتج والشمع والمقل والاشق والاصطرك واللاذن
والقنه ومنها مصلبات كالمحى العالم والبقلة الحمقاء والبزر القطونا وعدس الماء
وعنب الثعلب ومنها مرتبات كدهن السوسن ودهن البابونج وبزر الكتان والحلبة
والشحوم والسمن والزوفا الرطب ومنها مقوية تشد الاعضاء كالماء البارد والبقلة
الحمقا والحسك والمحى عالم الصغير والكبير واذان الفار وعدس الماء ومن الادوية
ادوية مقبضه مضيقه كقشر الرمّان والكندر والهليلجات والراوند المحمر ولسان
الحمل ودنب الخيل والجلنار والورد والحلتى وجوز السرو والاس والسفرجل والزعرور
والقرايا وحب الزنبيب وجفت البلوط وهو فسطيراس والاقاقيا ودم الاخوين
والطين الارمنى والطين المختوم والشب والشارنج والحديد ومنها محللة للعضل
كالخطمى والحلبلوب والشبث والبابونج وكحليل الملك والافتى والحلبه والبزركتان
والدين اليابس والزيت العتيق والسمن ومنها المطلقات وهو جميع الادوية
الحارة والمدرة ومنها المفتحات كالاصول الخمسة الكبير والصغير والجنطيانا

الادوية الثانيه

المصلبه
المرخيه
القويه

المضيقه

المحلله

المطلقه
المفتحه

والسرخس والفوه واصل الخماز الكبير والقطوريون الكبير والاساورون والكبير
والطرفا والشاهترج والاقسنتين والفافث والبوسيا وشان والكشوث والكمأة
والكماذريوس والقراسيون والفوتج والنمام والخرف والجرجير والناخواه وحب
الفقد والحلتيت الاسود والترمس واللوز المر ونوى المشمش والدارصيني والكبابه
والخل وعصارة الليمون ومنها مغلظات كالبقلة الحمقا والطين الارمني والخشخاش
والخماض واللاذن والعدس والسفرجل والكمثرى والفشا والحليب المطفى فيه الحديد
مرارا وعصارة الرمان ومنها مغريات ومسودات كالفشا والتوتيا والاسفيداج
والطين الارمني والطين المختوم والجسيين والرصاص المحرق والمراسيغ والمخلى
والحلبه ودقيق الشعير وحب الصنوبر المنقوع في الماء والصمغ العربي والكثيرا والانزروت
والمفحوم الطرية والسمن العتيق والجبن الرطب وبياض البيض والشمع ومنها مسكنة
للوجع كالبابونج وكاطيل الملك والشبت والانيسون والخلمي والخبازى والحلبه والاركنا
ودقيق الشعير والزيت العذري وهو اللوز الحلو والزعفران والسمن العذري وشحم الدجاج
وشحم الاوز وشحم البجل وصفار البيض ولباب الخبز واللبن الحليب وشحم الخنزير ومنها
مخدرات ومنومات كالحشيشة والبنج والخشخاش وعنب الثعلب والبيغ والمفلح والاقيون
ومنها جاذبات كالزراوند وشقايق النعمان وبخور مريم واللوف والعاقرقرحا واصل
النرجس واصل القصب والثافسيا والانجرة والشيطرج والبصل والخردل
والاشق والفنه والسكبينج والجاوشير ودبغ كوا والنحاس وخرء الحمام ومنها ادوية
كالماء البارد والمحي والحلتيت والبقلة الحمقا وعنب الثعلب ولسان الحمل وعصى الراعي
وذنب الخيل وورق البلوط وورق الاس والورد وقشور الرمان والعفص والاهليلج
وحب الاس وقشور الاهليلج اصفر والبنطافلن والبستوريطا والتورمنتلا والافاقيا
والخلى والطين المختوم والطين الارمني ودم الاخوين والتوتيا والصبر والكندر
وجوز السرو والمر والشب والاقسنتين ومنها منضجات للاورام ومنضجات كالزيت
العذري والسمن ودقيق الحلبه والخلمي وبزر الكتان والخطمي والخبازى وشوك الجمال
واصل السوسن المطبوخ والبصل المشوي والتين النجم والزيت السائل والجعة
السائلة وعلك البطم وصفار البيض ومنها مسبتات للحم في القروح الغائرة كدقيق
الكرسنه ودقيق الحلبه والكثيرا والابرسا والمصطكى والكندر والقلقوديا والصبر
والمر والعسل والسفيدلس والهيوفاريقون والزراوند والتوتيا والاسفيداج

والمراسيغ ومنها ملحمات للجراح وغائره كالشب والمراسيغ والانزروت والطين
الارمني والرصاص المحرق والبنطافلن والسنفيدلس ولسان الحمل والمرجان و
النحاس المحرق المغسول والصبر والكندر وقشر الرمان ودم الاخوين والمقاليس
والاليمنون ومنها ادوية جابرة للعظم المكسور كالغافث والكثيرا ودقيق الزوان
وعرق السمك والطين الارمني وجوز السرو والكندر والافاقيا ومنها ادوية
مدرات للبول كالرازيانج والشبت والانيسون والبابونج نوع من الكرفس يقال له بالسريانية
اسيريتون والمحمده والجرجير والبقور المعروف بالخاصية ومنها ما يزيد في اللحم
كالباقلا بقسيه والحمص والسفنقور وحشيشة الثعلب والجرجير ولسان العصفور وبزر
الكتان وبزر البصل والقرصعنه والهليون والزنجبيل والحولبجان واللوز وحب الصنوبر
والفستق والشاهبلوط والتمر والخرشف والباقلا والجزر وذكر التيوس وذكر الابل
وارمغة العصافير والاساتريديا ومنها محمرات تجذب الدم الى ظاهر البدن كالخردل
والثافسيا والحرف واللانجرة ومنها ادوية منفطة كالدارابج والخبث بالخردل
والكبيكج وقال امبراهوا الطيان ويقال له الياسميون البرى والعاقرقرحا والفوم
والفربيون والشيطرج وخرء الحمام ومنها ادوية كاوية كالنار والجير والزاج وملح
حشب البئر المستخرج من رماده والملح المستخرج من رماد الراس الذي يحمل منه الصابون
والسليماني وسم الفار ومنها ادوية معفنة كالزرنيخ وسم الفار والبورق وخاثي البقر
ومنها ادوية منقيه وكحله للحم الزائد في القروح كالشب المحرق والصدف المحرق وملح
رماد البلوط واصل الفاشرا والمرتبق الاسود والاليمنون المحرق وزهر النحاس و
الزاج المحرق والبرنج وتاتو ودهن الزاج ودهن الكبريت ومنها لمجففات اللبن
كالشوكران والحس والبنفوز وعنب الثعلب والبقلة الحمقا والخشخاش وحب
الفقد والكمون والزعفران والسذاب والترمس ومنها لمجففات المني كالشهدانج
والسذاب والنعنع والكافور والخماض والبيغ وحب الفقد والبنفوز والشوكران

فصل في ذكر الادوية السهلة والليّنة فمن الليّنات الخبازى والخطمي والحلبوب
والسلق والكرنب والقطف والزبيب والاجاص الحلو والسبستان والخيارشنبر
والتزنجبين ودهن اللوز الحلو وشرقة الديك انهرهم وماء الجبن والمسهلات ضربان
فمنها ادوية قوية ومنها خفيفة فمن مسهلات الصفراء المخففة التزنجبين وهو
معتدل في المنفعل يميل الى الحرارة قد يسقى في الحميات البادرة وللاصحاء الاترجة

المفتقه
المغريه
المسكنه
المخدره
الجاذبه
الرادعه
المنضجه
المنبتة اللحم

الملحمه
المجبره
المدرة للبول
الزائدة للمني
المحمره
المنفطه
الكاويه
المعفنه
المنقيه
المجففه
المجففة للمني

مسهلات الصفرا
تزنجبين

البارده مغرغراً ويسقى للحميات المحارة وللاصحاب الامزجة الحارة ببعض الادوية
الحامضة كحسل التمر الهندى او طبيخه او عاء الاجاص الحامض وهو نافع للامراض
الصدر والرية اذا سقى بمرقة الدبلج او بمرقة الاكارع ومنها الخيار شنبر معتدل
الفاطلين يميل الى الرطوبة يتولد منه رياح ولا يسقى لمن فى معدته رياح او رطوبة و
لا لمن هو ضعيف المعدة فان احتقر الى سقيه فليسق مع الراوند وبع الهليلج وان كان
هناك رياح اصلح بالدارصينى او بالدوقو او بالانيسون ويحذر سقيه لضعيف الامعاء
ومن به مرايتا ومن به نفخ الطحال واما سقيه للامراض الصدر كذات الجنب والمراض
الكلى والمثانه وعسر البول خصوصاً بعرق السوس فبين النفع للشبهة فيه والاولى
ان يسقى عسله غليظاً كالمجون ويتبع بغذاء لطيف بعد ساعة من تناوله ويسقى
فى كل فصل وخصوصاً للاطفال والحبالى ومنها الترهندى وهو بارد يابس
فى الدرجة الثانيه يسكن حدة الدم والصفراء ويقطع العطش ولا يسقى لبارد
المعدة وحدة لضعف عمله ومنها الورد وهو بارد فى الاولى يابس فى الثانيه وعفصى
وسكرى يسهل الرطوبة من الصفراء ويقوى الاحشاء وخصوصاً الكبد ويد الهضم
فلهذا لا يجوز سقيه للحبالى وان صنع شرابه المكرر من التعجبين كان المسكر
كان اقوى فعلاً ومنها البنفسج وهو بارد فى الدرجة الاولى رطب فى الدرجة الثانيه
وشرابه ومكرره يكسر الحرارة وينفع الصدر والرية ومنها زهر الخوخ وشرابه المكرر
يخرج الصفراء والمائية بالقى والاسهال ومنها الهليلج الاصفر بارد فى الدرجة الاولى
يابس فى الثانية يقوى المعدة والكبد والامعاء وقلما يسقى اذا كان هناك سدد
ومنها الراوند وهو حار يابس فى الدرجة الثانية ويسهل اسهالاً معتدلاً وهو
مبارك موافق لكل مزاج ويسقى للاطفال والحبالى يسهل الصفراء والبلغم وهو
مركب من جزاء مختلفة القوى فمنها قابض ومنها مفتح ومنها مسهل يفتح السدد
وينفع اليرقان والاستسقاء وورم الطحال والحميات العفنية والدوسنطاريا
والاسهال المزمن وينفع السفعله والضربة والكسر وهو للكبد نعم الدواء فهو
ترياق الكبد وروحه ولا يجوز سقيه لمن به عسر البول وتقطيره ويسقى جرمه و
طبيخه ونقوعه ويضاف اليه حين الاستعمال مقدار ثلثه دارصينى او اوخر
او صندل اصفر واذا سقى لجذب شئ من العروق يسقى مع السنبل ولا يجب ان
يسقى لمن يسرع اليه القئ ويسقى نقيعه للقيح وجرمه للقيض وترجم جنبذ

خيارشنبر

ترهندى

ورد

بنفسج

زهر الخوخ

اصفر

راوند

تحيصاً رقيقاً وقد ذكر تحميص الراوند اما طوس اليهودى البرنقال ورتليتوس
الفرانسلى قالوا يجب ان تنقع الراوند اولاً لتخرج عنه القوة المسهلة ثم يؤخذ ذلك
الراوند بعد ان يسقى عنه ذلك الماء ثم يطبخ فى ماء لسان الحمل او فى طبيخ الورد
اليابس ويسقى ومتى اريد اسهاله فقط لم يحص بحد نفعه عصراً قوياً وان
اريد مع ذلك القوة العضو او بعقب قبضاً عصر عصراً قوياً ومنها املك البطم
وهو يسقى مع الراوند وعرق السوس والسكر فينقى الكلى والمثانه وقد كتب الاطباء
فى خواص املك البطم رسائل قال لا نيس الطبيب الفاضل فى الباب التاسع من
الكتاب من كتاب مزاج الادوية املك البطم يلين الطبع وينقى جميع الاحشاء
وخصوصاً الصدر والرية والكبد والطحال والكلى والمثانه وللفضلاء اذا
كان فى الكلى والمثانه قروح وينفع عسر البول وتقطيره البول والحصى منفعة
بينة ولا نظير له للقرنس ووجع المفاصل وعرق النساء خصوصاً الوجع المفاصل
الكائن من المحل الافرنجى ويعقد المفاصل وغدرها ومقدار الاستعمال منه
قدر بندقتين او ثلاثه بعد غسله مراراً بما ناسب من الماء واذا اردت سرعة
نفوذه الى العروق والى بعض الاعضاء فينسق على هن الكيفية يؤخذ من املك
البطم السائل اوقيه وصفار بيضة واحدة ويخلط الجميع فى هاون من الحجر
حتى يمتزج ثم يسقى ثلاث اواق من ماء الكرنب او ماء الكاكوج او بما ناسب
تلك العلة ندياً حتى يحل فى الهاون كالدين المحلب ثم يسقى وهو
المجلب ومنها الصبر وهو حار فى الثانية يابس فى الثالثه يفتح افواه
العروق فلهذا لا يسقى لمن به بواسير او سيلان الرحم ولا يسقى للحبالى ولا للدوخى
واصحاب الامزجة الحارة اليابسة ويجب ان يصلح بالمصطكى او بالمقل وافضل كيفية
استعماله ان يسحق ويجعل فى ماء الهندبا او ماء لسان الثور او ماء الورد ثم يترك حتى
يرسب مائيه ويسقى عنه ذلك الماء ويوضع ماء اخر ويحرك ثم يترك حتى يرسب
مائيه ويسقى عنه ذلك الماء الثانى ايضاً يكرر ذلك حتى لا يبقى فيه من اللون شئ
ثم يرى تفله ويجمع تلك المياه وتعقد على نار ساعة ثم يؤخذ لكل رطل منه نصف
رطل من عصارة الورد ويطبخ على نار معتدلة حتى يتقوم ويقال لهذا صبر الورد
وهو كثير الاستعمال فى البلاد الافرنجيه ومنها بزر قطونا بارد فى الثانيه معتدل
فى المفعولين يسهل الصفراء لكنه قليل الاستعمال ومسهلات الصفراء القوية

صبر

صبر الورد

بزر قطونا

املك البطم

عنبر

سقونيا

من ذلك السقونيا وهي حارة يابسة في الدرجة الثالثة تجذب الصفراء من اعماق البدن واذا زاد اسهالها تجاوز الى اخراج البلغم والاخلاط الغليظة وليجود سقيها بغير اصلاح لانها عدوة للاعضاء الرئيسه فانها القوة حدتها تقرح افواه العروق وتحدث انورزم المغص والسحج وكونها مغرة للمعدة يتولد عنها رياح والشدة حرارتها تحدث الارواح وتلهب الاحشاء فيجب ان يخلط بها ما يسكن حرارتها ولدغها ويجبها عن ضررها بالاعضاء فيخلط بها لكسر حدتها ولدغها الاشياء الدهنية او الكثيرا او المقلوا او دهن اللوز الحلو او بزر القطونا ولتقوية الاعضاء وحفظها عن ضررها الادوية المقوية لتلك الاعضاء كالدارصيني والمصطكى والخولنجان والزرنباج وعصارة الورد او عصارة السفرجل واما تدبير السقونيا فقد اختار كل قوم لها تدبيرا والمتقدمون اختاروا ان تنقوى في سفرجله او تفاحة وقرويوس يخرج قوتها بصاعد الشراب ثم تغسل بماء الورد او بكر الورد حتى تذهب رائحة العرق وتجفف وترفع لوقت الحاجة واما الان فقد اختار المتاخرون لذلك طريقا سهلا وهو ان تسحق السقونيا وتخلط بشئ من روح الزاج او روح الكبريت ثم تجفف مثلا يؤخذ من السقونيا اوقيه ومن روح الزاج او ما الكبريت نصف درهم ومن دهن الانيسون ست قطرات وتعرج الجميع وتجفف لوقت الحاجة

مدبر السقونيا

اسارون

ومن المسهلات الصفراء القوية الاسارون لكنه احقد فعلا من السقونيا ويخرج الصفراء بالقئ والاسهال وينفع اليرقان والاستسقاء واورام الطحال وقئ الربع ملطف مفتح للسدد ومقرئ يسقى بماء الجبن او بالشراب او بماء العسل ويجب ان لا يطبخ قويا لئلا تذهب قوة اسهاله ويضعف عمله ومن ذلك الجلهوك وهو يخرج الصفراء والبلغم بقوة بالاسهال والقئ وهو عدو المقلب والمعدة والكبد يجب ان يسقى مع ثلث درهم من الجوز بوا والسبذ او الدارصيني ويخلط به لكسر حدته المقلوا والكثيرا او ينفع في خلوة مسهلات البلغم الخفيفة ومنها الكابلي يسهل البلغم من الرأس والكبد وقال ابن فراسيون وهو يسهل الصفراء ايضا ومنها الاهليلج وهو كالكابلي وكذلك البليلج ولا يجوز سقيهما ازكان هناك سدد ومنها الغاريقون وهو حار في الاولى يابس في الثانية يسهل البلغم الرقيق والمائية خصوصا من الدماغ والصدر والرية وينفع السدد لكنه يضر المعدة يجب ان يصلح بثلث درهم من القرنفلا او الجوز بوا او المصطكى او الخولنجان

كابلي
اهليلج
غاريقون

مجوقان

وافضل من ذلك ان يجمع بشئ من الملح الاندراني وقليل من الزنجبيل ومنها المجوقان وهو يسهل البلغم والمائية وخصوصا من الرأس والرية والمعدة والكبد والامعاء فلهذا كثيرا ما يسقى للصرع المزمن والاستسقاء وافعال هذا الدواء مركبة من افعال الراوند وافعال الغاريقون فلهذا يسهل بغير ضرر ويقوى الاحشاء لكن لكونه حارا يابسا لا يسقى لاصحاب الامزجة اليابسة المحارة وكذلك ما يسقى بمرق الفروج او بمرق اللحم واذا سقى جرعه فتح المصطكى والدارصيني مسهلات البلغم القوية منها المجوقان الاسود ويقال له جلابا وافعاله كافعال المجوقان لكنه اقوى اسهالا واخراجا للمائية خصوصا مائية الاستسقاء ومن ذلك التربد وهو حار في الثانية يابس في الثالثة يخرج البلغم الغليظ والقرح من اعماق البدن ويسقى للامراض المزمنة والحميات العتيقة لكنه مضر بالمعدة يجب ان يصلح بالزنجبيل او الدارصيني او المصطكى والاجود سقيه لضعيفي المزاج والصبيان والشيخ والشربة منه من ثلثي درهم الى درهم وثلث ومنها القرطم وهو يسهل البلغم والمائية ويقئ وينفع من الكبد والطحال والصدر وهو ينفع اليرقان والاستسقاء والقولنج بالخاصة واصلاحه مقدار ثلث درهم من الدارصيني او المخولنجان او المصطكى ومن ذلك الحنظل وهو حار يابس في الدرجة الثالثة يجذب البلغم من اعماق البدن واطرافه فلذلك ينفع من وجع المفاصل والاعصاب واليرقان والقولنج ولكونه عدوا للمعدة والامعاء يجب ان يصلح بالمقلوا والكثيرا او الكمثرى او المصطكى ومن ذلك السورنجان وهو حار يابس في الدرجة الثانية يخرج البلغم الغليظ من المفاصل فهو نافع للمفاصلي والنقرس بالخاصة وهو عدو المعدة يجب ان يصلح بالنقيع او الزنجبيل او الدارصيني وقال اليونس في كتاب المعالجات المصريه ان اصل مصر يقولونه ويأكلونه ويلبرونه له اسهالا لكنه يسخن كله وقال اركيوس لم ار علاجا كافيا للقروح القوبه والنواصير وخصوصا في الصدر والرية كالسورنجان اذا طبخ مع لينوسنطوس وسقى اياما ومنها القرنبوه وهو حار يابس في الرابعة يجذب للاخلاط الغليظة المفرحة والمائية بقوة ويخرجها بالاسهال وهو في هذا الزمان غير مستعمل لسيئه وحدته واذا اضطر الامر الى ذلك فليخلط به ما يقوى القلب والمعدة وما يكسر حدته كحوهن اللوز الحلو والرنجفرا والمصطكى وحامض الاترج ومنها الجاوشير وهو حار في الثالثة يابس في الثانية

قرطم

خنظل

فرفيون

جاوشير

سكبينج

يجذب البلغم الغليظ اللزج من اعماق البدن خصوصاً من الاوتار والمفاصل ومنها السكبينج وهو حار في الثالثة يابس في الثانية وهو ملطف جاذب للاخلاط الغليظة والمائية من جميع الاعضاء كالمعدة والامعاء والدماغ والاعصاب والمفاصل ينفع من الاستسقاء والصلابة المزمنين والربو ومن التشنج والصرع ويفتح المعدة والكبد وأصلاحه بالمصطكى والزنجبيل والدارصيني ومنها الازروت وهو منفع منفع

ازروت مسهلات السودا

يجذب الاخلاط من اعماق البدن كالسكبينج مسهلات السودا والاخلاط المحترقة فالخفيفة منها الهليلج الاسود بارد في الاولى يابس في الثانية مسهل الاخلاط المحترقة ومنها البسفايج يسهل السودا المحترقة والبلغم وينفع بالخاصة من امراض الطحال ومراقيا والقولنج ويسقى مع الزنجبيل او الوازاج او الانيسون للاصلاحه فانه لا مزيد فيه ولكن لتقوية فعله ومنها الشاهترج يسهل الاخلاط المحترقة وينفع المعدة والكبد ويصفي الدم فلهذا ينفع من امراض الجلدية نفعاً بيناً ومنها الافتيمون وحار يابس في الثالثة يسهل السودا والاخلاط المحترقة باعتدال وهو عظيم الفائدة للمراقيا ومحمى الريح والجذام واليرقان الاسود وسوء المزاج في الشتاء اجود من استعماله في الصيف ومنها السنا المكي وهو متوسط بين الادوية الخفيفة والقوية وهو حار في الثانية يابس في الاولى وهو دواء مبارك ينقي البدن والدم من جميع الاخلاط ويفتح سدد الطحال والكبد وينقيهما وينقي الدماغ والقلب عن الاخلاط الفاسدة المحترقة ويسقى في كل سن ومزاج ويسقى للاطفال والحبالى وظن بعضهم انه يضر المعدة وليس الامر كذلك نعم لما فيه من المرارة والقباضة يكون مقوياً للمعدة وان كان قد يعرض منه مغص لمن يسقى للغشاء اولاصحاب الامزجة البلغمية فانما ذلك لضيق مجاريهم وغلظ اخلاطهم فيجب ان يسقى لهؤلاء بعد النفخ فلا يظهر عنه مغص ابداً ويجب ان يضم اليه ازاسقى ما يعدل سوسته كالبنفسج وزهر لسان الثور وطبيخ الاجاص ويقوى فعله على جذب الاخلاط الغليظة الزنجبيل والدارصيني او الخولنجان مسهلات السودا القوية ومنها الحجر الارمني وهو يسهل السوداء والاخلاط المحترقة كالخربق وقال اسكندر اليوناني سقيت الحجر الارمني فرأيت فعله مشابهاً لفعل الخربق الابيض فتركت الخربق لسميته واستعملته عوضاً عنه يسهل الاخلاط الرديئة الغليظة والسوداء وينفع ماينا والكابوس والصرع ومحمى الربع والماليخوليا وامراض الطحال وحجر

حجر ارمنى

الازورد

الازورد خرز اسود

وحجر الازورد مشابه فعله لكنه اضعف فعلا من الحجر الارمني ويجب ان يسقى انقياً كان مع بعض المقويات القلبية كزهر لسان الثور وعظم قلب الايل وحب الآس وقشره ومنها الخربق الاسود ينفع جميع الامراض السوداوية الداخلة والخارجة نفعاً عظيماً وخصوصاً الامراض المزمنة التي لم يؤثر فيها الادوية المسهلة لكن يجب ان يحتنب استعماله في ضعيف المزاج وقد ذكرت تدبيره واستخراج قوته في القراباذين وقد وجد المتأخرون من الاطباء الافرنج لذلك طريقاً حسناً وهو ان يؤخذ من قشور الخربق الاسود مقدار ويسحق ناعماً ويوضع في غضارة مزججة على رماد حار ويغمر بمائية روح الراج ويوضع كذلك حتى يجف ويكرر ذلك العمل عليه حتى تذهب رائحته ويحفظ ويسقى منه من سدس درهم الى نلث درهم

مسهلات المائية اربع عصارات قثاء الحمار

المسهلات المائية الابرسا وهو حار يابس في الدرجة الثالثة مسهل للماء الاصفر وخصوصاً عصارته بماء الزبيب او ماء الجبن ومن ذلك عصارة قثاء الحمار فانها تسهل المائية والصفراء من جميع الاعضاء ولا نظير له للاستسقاء اذا كان هناك قوة يحتمل شربه وهو ينفع من شرب ماء الجمانات ليسهله ويبقى في جوفه ولم يسهله فانه يخرجه ويسهله ويكسر حدته الكثير الولغ

شنبرم

ماذريون

بزر قطونا والمقل ومن ذلك القنبرم وهو قوي في اسهال المائية لكنه قوي الحرقة والحرقة فيجب ان ينفع اولا في الخلا او في طبيخ الهليلجات ثم يسقى بالكثير والمقل او لعاب بزر قطونا ومن ذلك الماذريون وفيه قوة قتالة بها يقرح الاحشاء ويقرح الطحال بالخاصة ويجلب الحمى ويسهل الصفراء والماء الاصفر بقوة ويصلح بان ينقع في الخل او في عصارة الرمان الحامض او عصارة السفرجل او عصارة البقلة الحمقاء ويجفف ثم يسقى بلعاب بزر قطونا او لعاب حب السفرجل ومن المسهلات المائية الاقطى وغاريقون والكربنج البحري وحب الخروع والسكبينج وزهر الخوخ وافضل الجميع موتاليا والجلابا واما المسهلات التي تسهل خلطين او ثلاثة فهي كالراوند والصبر والخيارشنبر والغاريقون والسقمونيا فان هذه الادوية تسهل الصفراء والبلغم والكابلي والحجر الارمني والحجر اللازورد تسهل السوداء والبلغم واما الافتيمون والسنا والبسفايج والخربق الاسود فيسهل الاخلاط الثلاثة واقوى الادوية التي تخرج سائر الاخلاط الافتيمون ومن جملة ما يسهل الاخلاط الثلاثة قرميطا وسليماني المحلو والبرسياوشا ومما يدر من هذه فصل في الادوية المفتتة وهي اما خفيفة او متوسطة او قوية فالخفيف من ذلك ماء الشعير الحار بالعسل والملح او زيت حار او السكنجبين

بماء حار او بماء الخل والمتوسط من ذلك بزر الشبث وبزر القطف والاساروت واصل
البطيخ واصل الخيار المجفف بماء العسل وسقى درهمين الى اربعة من مرقى زهر الجوز
المجفف بماء العسل والادوية القوية في الفي منها الفاسي المحرق والماهوبلة واصل
بخور مريم وزهر خاما قمعى وزهر الرقم وبزر المرفع واصل الخروع واصوا الفاشرا
واكليلا وبوبون من الاطباء يسقون لذلك المزاج الابيض وملح المزاج والتوتيا المعروف
والزعفران المعروف **فصل في المدرات** فمن الادوية المدرة الحارة الاصول المفتحة
والطرافيون والغو والسنبل والاسارون والافسنتين والبتونكا والسقردبون
والكماتيطوس وحب القلقل والصاصفراس وحب العرعر واللوز المر ونوى المشمش
وروح الملح والطرطير وماء الدارصيني ومن المعتدل التمرتين بماء الحمص الاسود
والشبث والبوسيا وشان وعرق السوس ومن الباردة حليب البزور والبادرنج وماء
الجبن وماء الليمون وحماض الاترج **فصل في المدرات للعرق** منها كمارد وبنا وبنى و
البوسيا وشان وطبيخ اصل الوازايخ الرطب والظرفيون والانجليقا والطورثنثلا
والصارسبريلا والجوجبين والينافوا والصاصفراس والطين المختوم وقرن الايل
المحرق والبادرهر والانيسون المحرق **فصل في الحلات الورمية** منها ورق الغار والنمام
وبزر الوازايخ والكوبه والناخواه والدوقو والبطراسليون والكراويا وحب الغضا
وحب العرعر والخولنجان والقرفل والعسبا وقشر النارنج والجندبيدستر **فصل**
في المدرات الحيض منها السانوبا والنمام والمشكطرا شيع والمرزنجوش والسذاب
والفوتنج والبتونكا والسنبل والبرنجاسف والافسنتين والكادريوس والكماتيطوس
والفوة والزراوند والايرسا والطرافيون والزعفران وزهر الخيرى والحمص الاسود
وحب العرعر وحب الغار والبابونج والراسين والمر والبورق المعرف **فصل في الادوية**
المخرجة للجنين الحلتيت والجندبيدستر والمر والجاوشير والقنه والاشق والكبريت
والنخير بر باظفار الغار والحنظل وقثاء الحمار وسرارة البقر **فصل في الادوية المفتتة**
للحصا خاما قيسوس والبتونكا وحشيشة الزجاج ونوا القراصيا ونوى المشمش
والصاصفراس واللوز المر وبزر الزعرور وحب القلقل والحمص الاسود والدارصيني
والكبابه ورماد العقرب ورماد السرطان ودم البتس وحجر اليهود وحجر الاسفنج
وحشب الكلى المتى لينو تقرنيكو **فصل في الادوية المخرجة الدود** وحب الغرع القطربون
الصغير والافسنتين والقورا لينا والنخع وبزر السذاب والبقلة الحمقا وبزر الكوب

33.

وبزر القطف وبزر لسان الحمل والخنطيانا والينجل واصل السرخس والقرمس
والقوالمر ونوى المشمش والصبر وشراب الاترج وقرن الايل المحرق والطين
المختوم المر **فصل في الادوية القاطعة للرطوبة الغليظة** كماروسنطو والفوة والشكاكل
والطرافيون والطوربنتينا والسذاب والسقردبون والحماض والافسنتين والشا
الحمل والورنكا والاسكورسونيرا والتوزباد والخنطيانا وحب العرعر وحب الاترج و
البادزهر وقرن الكركدان وقرن الايل والطين الارمني والطين المختوم والزمرد
الجزء الثالث من المقالة الاولى فيما يلزم الشرابي من الآلات والتدبير وهو باب
واحد يشتمل على فصول **الاول** يجب ان يكون الشرابي ليس ببعيد المنزل عن الطبيب
فان الشرابي بلا الطبيب اليمني نافلة لا يمكن من العلاج المهني كما ينبغي بعونه ويجب
ان يكون الشرابي صادقا عفيفا غنيا قنوعا شفوقا على الفقراء وان يعلم النحو
والصرف ويكون عالما بالمفردات وصورها واشكالها والمختار منها ويكون عالما
بالحساب ليعرف الاوزان ومقدار التقريبات من الادوية والنسب ويكون عالما بصناعة
التركيب وكيفية حفظ المركبات ولتكن دكانه في مكان واسع معتدل لا يدوم عليه
الشمس ولا مكانيه المجوب وان امكن ان يكون بقربه بستان يزرع فيه ما يحتاج اليه
من الحشايش والبقول الطارئة له عند التركيب خصوصا عند تركيب المطبوخات والمعجنات
والمحقق فيها جوده واذا اراد تركيب شيء من الادوية المركبة الاجزاء المختلفة الاوزان
والطبايع كالترياق والمثريدطوس يجب ان يكون ذلك بحضور طبيب عالم طبايعي
وعشاريته ويجب ان يكتب على اكثية المجبون وعلى اسم ذلك المركب في اي شهر و
في اي سنة ركب ليعلم ما مضى على الدواء من الزمن ويجب ان يرفع من الادوية
القوية سريع اليها الفساد قليلا قليلا لئلا تفسد وتضيع قبل الاحتياج اليها ويجب ان
لا يبيع شيأ من الادوية المسهلة ولا من المخدرة ولا من الادوية القوية التي لا تحمل
عن سيئة بدون امر الطبيب او رسالته ويجب ان لا يعتمد شيأ من ذلك اي من كان
من الاطباء الذين لم يحكم التجارب بل يعتمد الاطباء المجربين المشهورين بجودة
الصناعة وحسن المعالجة ويجب ان يخرج عن القانون في وضع المسهل في المجوب
والمعاجين وغيرها بان يضع فيها ازيد من المقدار المعتاد ليقول الناس ان دواء
هذا الشرابي جيد قوي العمل ويجب ان لا يخالف الطبيب فيما يكتبه اليه ويجب وزنه
فلا يقول هذا الدواء قليل لا تؤثر فيه اضعاف وزنه ولا هذا الدواء قوي يجب التقليل

وهذه الشروط المذكورة اذا اخل بواحد منها يجب على الحاكم تاديبه وزجره فان
تاديب فيها ونعمت والا فحج عليه واذا لم يعلم احد بذلك فانه سوف يرى عقوبة
ذلك في الدنيا والاخرة ففي الدنيا بالفقر وقلة النسل وعدم القبول وفي الاخرة بالخلود
المهين فان في اخلال الشيء من الشروط المذكورة اهانة بالنوع الانساني الذي هو
اشرف المخلوقات وافضلها عند الله وهذه الصناعة انما هي لحفظ الصحة
وازالة ضده **فصل في التسخين** اعلم ان التسخين يكون بوجوه ثلاثة اما
بالنار او بالشمس او بشيء حار كبطن الفرس والروث الحار والاشياء التي تسخن
حين الاستعمال الاشربة المسهلة والمقيئة والمدرة والمعرقة والمنضجة والغرض
من تسخين هذه اما سرعة فعلها او اما لكون من يتناولها ضعيف المعدة او بارد
المزاج فلا ينفعل عنه الدواء بسرعة وافضل ما يسخن به حمام مارية **فصل**
في التبريد والتبريد يكون بوجهين اما بوضع ما يراد تبريده على الثلج او المجمد
او في الماء البارد واما بوضعه بئر او سرداب او مغارة والغرض منه احد امور ثلاثة
اما ليكون الدواء باردا بالفعل ايضا فيقوى تبريده كما يسقى الاشربة المبردة في
المحمات الحارة وايام الصيف واما ليسرع اليه الجمود كما يصنع بالمراهم ايام الصيف
فانها تقلب في الماء البارد ليسرع اليها الجمود وتقطع وترفع واما ان يكون الغرض
منه الحفظ كما يوضع الطعام المحكم في مكان بارد ليحفظ ما فيه من اللحمية وتغزل
عن الارضية **فصل في التشميس** وما يقوم مقامه وهو طبخ بين يدي الطبخ
الطبيعي ويحتاج اليه في عمل هذه الزهور اللطيفة التي لا تصبر على النار كهذه الورد
والبابونج والبنفسج وغير ذلك كما يوضع الجلاب في الشمس ليتعقد فيه من السكر
النبات ويحتاج اليه في استخراج العصارات الغليظة اللبابية كعصارة لاسيقل
بان يدق اللاسيقل في هاون من حجر ويوضع في شمس حارة فان العصارة تفارقه ويسهل
تصفيتها عنه وبطن الفرس يقوم مقام الشمس في ذلك وكذلك تجفيف العنب وتشميسه
الزبيب خصوصا في البلاد الباردة التي لا تكون شمسها شديدة الحرارة مؤثرة
فصل في تحمية والطبخ يحتاج الى التحمية والطبخ في المعدنيات واللاجار بان تحمى بالنار
او تحمر وتطفى في الشراب او الزيت او السمن او العسل والغرض من ذلك تلطيف
الجسم وتخلخله واكتسابه ما طفى فيه قوة مبردة او قابضة او ملطفة او منقيته
عن الادران الغريبة الغير الصالحة كما اذا ذيب الاسرب وطفى في ماء المطبوب مرارا

فانه يبيض ويصلب ويشابه بذلك القلعي والتوتيا اذا اردنا وضعها في المراهم
يجب ان تحمى وتطفى في الشراب القابض مرارا واذا اردنا وضعها في طلية الجروح طفيت
في الخل واذا اردنا وضعها في ادوية العين طفيت في العسل وكذلك الانتيمون يطفى
في لبن النساء او العسل للامراض العين وتجرى الاسفيذاج او العفص ويطفى في الخل
اذا كان غرضنا قطع نزف الدم من رعاف او غيره وكذلك تحمى برادة الحديد والفولاد
ويطفى في الخل مرارا ليسهل سحقها جيدا وقد تحمى الحديد والفولاد ويطفى في الحليب
مرارا لتفارقه المائية المسهلة التي في الحليب فيصلح حينئذ للمسح وذيسقاريا وقد
تحمى الذهب والفولاد ويطفى في الماء مرارا ليقل ترطيبه فينفع المستسقين **فصل**
في الترطيب قد ترطب الادوية بالماء او الخل او الدهن او باللبن الحليب لغرض
من الاغراض وذلك كما ترطب البزور الغائية ليسهل خروج لعابها فتغري وكما ترطب
الاثمار الحامضة ليسهل ترييتها بالسكر وكما ترطب الشعير وبعض البزور ليسهل خروج
قشورها وكما ترطب الخشاش القليلة المائية ليسهل خروج عصارتها بالدق و
العصر وتكثر وكما ترطب المسك والعنبر ليظهر رايحتها **فصل في السقي والتربية**
وهو قريب من الترطيب لكن هنا يجب ان يرطب ويجفف مرارا كما اذا عزنا الانزروت
بلبن النساء او الاتن وجففناه وفعلنا ذلك مرارا لتزول حدته ويكتسب من الحليب
غروية وكما تنقع الكمأ مرارا باللبن الحليب مرارا وتجفف وتسقى للاسهال والمغص
وكما ترطب الحلتيات بالدهن او بالسمن او بالسمرجل او بالجلاب اذا اريد عمل
الاطريفلات وكما اذا اردنا زيادة فعل السكبينج او الجاوشير فنأخذ قبل الامر المسحوق
والسبل وندقهما ناعما ونضعهما في جنطله مملوة ماء على نار معتدلة حتى يذهب
ثلث الماء ثم يصفى ما بقي ويحل فيه السكبينج او الجاوشير وكما ترقى المرارات للامراض
العين بطبيخ الحلتيات او بعصارة الراسن او بعصارة الرازيانج او بعصارة السكبينج
مع قليل من العسل وتوضع في الشمس حتى تجف وترفع لوقت الحاجة وكما ترقى
الماذريون في الخل مرارا وتجفف وكما يرقى خبث الحديد في الخل مرارا كثيرة ليسهل
سحقه ويتلطف واما تربية المراسنج والريحان فيكون بالزيت والخل من الزيت
جزء ومن الخل ربع جزء حتى يصير كالمرهم اللين ويرفع **فصل في النقع** المطلوب
من النقع ان يحل الجزء اللطيف من الدواء في الماء وهو يكون للثمار والزهور والبزور
في الماء الحار وكذلك الافاوية والقشور لكن بعض الادوية تخرج قواها بسرعة

تسقى ح

كالثمار والزهور وبعض البزور وبعضها يحتاج الى نقعها مدة لتخرج قواها كالاقاقيا
وبعض الادوية الا يابسة الصلبة واما المسهلات فان قواها تخرج بسرعة
اذا نقعت في الشراب واما الزهور والورد والبنفسج فكما كرر النقع في مائها
قوى فعلها **فصل في التذويب والتليين** كما يلين الاادن وبعض الشاملات في
الهاون المسخن ويضرب بدستجة حتى يلين وكما يفعل بالحبوب المجونة في الهاون حتى
يلين ويسهل تجبيبها واما الاذابة فيكون بالنار كما يفعل بالشمع والزفت والراتنج على
نار معتدلة والكبريا وتقرايهود وبكاما كما يحتاج الى نار اقوى من ذلك لكن لا يبلغ
حد الاحراق **فصل في الحل** هو تصيير الجسم الصلب مائيا والغرض منه اما تصفيته و
اما ليسهل سقيه كما يحل الافيون والسقونيا والسكبينج والحاشير بالخل او شيء
مناسب ثم يصفى عن الاشياء الغريبة من الرمل والورق والدبس والخشب وغير
ذلك والمعدنيات تحل بالخل ويوضع في الشمس زمانا او في مكان كمام مارية
ويطرح الفرس كما يحل الزنجار او توتيا الحديد او زهر النحاس واما الصدف و
اللؤلؤ والاظفار فبان تغربا بالخل المقطر وتوضع في مكان حار كما تقدم **فصل في التجفيف**
الغرض من التجفيف تغريق الرطوبة لمنع التعفن لتبقى زمانا طويلا او ليسهل سحقها
فالاسفيدباج ينشق من قشره الخارج ويطبخ في الماء قليلا ثم ينقب ويعدا في النقب
خيط ويعلق حتى يجفف والورد يجمع في يوم للمطر فيه ثم يوضع في الشمس قليلا
مع تقليبه حتى لا يبقى فيه من الرطوبة الظاهرة شيء ثم يوضع في قفة من الزنجاج
ويرفع وكذلك يفعل بالبنفسج واما الاصول والاوراق تنقرن وتجفف في الظل وان
كان الهواء رطبا يحتاج الى ان يجفف في الصوبة وهي الحمام اليابس واما الاصول
المستديرة الغلاظ تنقطع صغارا وتنقب ويعدا بنها المخيوط وتعلق في الظل حتى
تجف واما الصبر المحلول بماء الافاوية يجفف في الظل زمانا ثم يوضع في الشمس
او على رماد حار حتى تجف واما مارية النخلب تنقى من الشرايين وتغسل بالشراب
الابيض وتوضع على بطابق في الفرن حتى تجف ثم تحفظ في اوراق الافسنتين او
الفوتنج واما اللوز والفستق وحب الصنوبر فتوضع في مقالع النحالة على نار
معتدلة وتحرك حتى تجف ثم تحفظ في العلب واما الثمار فتجفف في الشمس واما
المرارات فتعلق في خيط وتغمس في ماء حار شديد الحرارة ثم تعلق حتى تجف و
كذلك يفعل بالاناخ ثم يوضع عليها قليل من الملح وتعلق حتى تجف **فصل في**

النقل والتجفيف والغرض من النقل تغريق الرطوبة التي في الدواء واعلم ان النقل
قد يكون للادوية على انفرادها وقد يكون مع شيء من الادهان او الشحوم فالذي
يبقى بنفسه الراوند والشونيز وما شابه ذلك والذي يبقى بالادهان كالهليلج
والشحوم كالانمذ **فصل في الحرق** الغرض من الحرق قد يكون لعدم مطاوعة الدواء
للدق والسحق كالابريسم والصوف والصدف والحلزونات وحافر الحمار وقرن
المعز وقرن الايل وقد يكون الغرض التلطيف كالتوتيا والاسفموذ وقد يكون الغرض
تسكين الحرة كما يفعل بالزنجار والزاج والزرنيخ وقد يكون الغرض تصغير الاجزاء
وتنفيذ الدواء كما يفعل بحجر الدم وحجر الضداح وقد يكون الغرض تغيير اللون كما يفعل بالاسفيداج
اذا احرق وحرك بالحديد فان يحمر ويصير كالسيلقون وقد يكون الغرض تغيير الصورة
كما تحرق الاناني في صنعة مع الاناني المسمى سالرنيا تا ليس وكيفية الحرق متعددة بحسب
المواد فالصوف والابريسم وقرن الايل وحافر الحمار والارانب والسراطين والطيور
كعلو وغلو ويطس والخطاطيف والعقارب فبان توضع في كوز من الخمار الخام ويسد
فمها بالطين ويترك فيها ثقبا للخرج منه الدخان وتوضع في الفرن وتخرج ثم تخرج
منها اما احترقت وما بقي منها يعاد عليه الحرق حتى لا يبقى شيء واما الزاج والاسفيداج
فتسحق وتوضع في مقرعة من حديد على النار حتى تحمر واما الحديد والرصاص فيجعل
صفايحا رقاقا او برادة ويوضع مع الكبريت في قدر من الخمار على النار ويحرك ليحمر
ويذهب دخان الكبريت ويعاد عليه الدواء ان بقي منه شيء لم يحمر واما الكبريت
والنشادر والملح والشعير فبان تسحق وتوضع في كوز من الخمار ويطين بطين
الحكمة لتصبر على النار وكذلك يفعل بورق الزيتون البري حتى يبيض ويستعمل
عوض الاقليميا قال ابن ماسويه يجب ان يحرق الراوند والهليلجات لقطع لا
الاسهال فان المحصل منها ضعيف الفعل واما الصبر لاجل دواء المسك المرقبان
يوضع على صحيفة من النحاس البيض على النار حتى يحمر ق ويصير رمادا فان
المقصود منه في هذا التركيب تقوية الاعضاء ولا غرض لنا في اسماله واما
الاحجار فتسحق مع ربعها من الكبريت وتحرق في البوط حتى تصير رمادا وسيأتي
تفصيل جميع ذلك كل واحد في بابه **فصل في التطييب** وهو ان يجعل في
الاشربة وغيرها من الادوية ما يطيب رائحتها وطعمها فتنعش بذلك الحرارة
الغريزية او ليسهل تناولها على من يكره استعمالها والادوية التي يطيب بها

المسك والعنبر والكافور والدارصيني والبسباسه والزعفران والسنبل والعود
والقرنفل والمصطكى وقشر الاترج والصندل وقرص الغالية وطيب اراتيكم و
الروزانج ومجموث حصى الخلب بالمسك وشراب الورد وشراب الاترج وشراب السفرجل
بالعنبر وشراب التفاح بالصندل والكافور وماء العسل بالافاوية وشراب التفاح
بالغالية وخيرة لسان الثور بالمسك والغاليه وشراب الخصرم بالقرنفل وشراب
الهندبا المدبر بالصندل والدارصيني وقشر الاترج ويجب ان يكون لكل رطل من
المايعات كالاشربة والمطابيخ والسلافات وغيرها درهان من الطيب **فصل**
في السحق هو تصغير اجزاء الدواء وتهييئها وهو انواع بحسب المادة والغرض فالحريّا
تحتاج الى السحق البالغ لتتمكن من النفوذ واما الافاوية فلا يبالغ في سحقها الى
حد ان تصير غباراً ويوضع حين وقتها قليل من التوز ليكسر غبارها ويمنع قيامها
وهكذا يفعل بالخشايش والاوراق واما الكندر والمصطكى والانزروت وما اشبه
ذلك يجب ان يرفق وقتها في مكان بارد الهواء لئلا يلتصق بالهاون واما الفتّه
والاشق والجاوشير والسكبينج والمقل والمر ورب السوس وهو نسطيدوس
والانيون يجب ان توضع في بعض المياه المناسبة ثم تضرب في الهاون بالدستج
حتى تحل واما الراوند والغاريقون وما اشبه ذلك يجب ان ترش بماء الورد و
تسحق واما الصبر والسقوطرا فتسحق مع قليل من دهن اللوز الطري واما
المسك والعنبر فمع ماء الورد فانه يزيد في جمعتها وبسطها واعلم انه اذا اردت
استعمال المجوّن وما اشبهه بسرعة يجب سحق اجزاءه بالغاً واذا اردت ادخاره
مدة يجب ان لا يبالغ في سحق اجزائه واما المعجونات فتدق في الهاون لتنتفش
اجزاءها ثم توضع على صلاية من الخزف السماقي وتسحق بالفهر ويرش عليها حين
السحق من ماء الورد حتى تصير كالنهاء ثم تجمع من الصلاية وتقطع قطعاً صغاراً
كالحمص وكنوى الزبيب وتجفف وترفع **فصل في التنقية** وهو ان ينقى الادوية
عن الاشياء الفاسدة والغريبة كما ينقى اصل الكبر بان يؤخذ قشره ويرمى ما في
جوفه وكذلك الحنبوث الاسود وكذلك التربد مع حك ظاهره وكذلك يحك عرق
السوس والسفايج وكما ينقى الغاريقون عن الاجزاء الصلبة الخشبية وليست
بشديده البياض والخفيفة هشة واما الاثمار كالتفاح والسفرجل وامثال ذلك
تقطع اربع قطع ثم تقشر وتخرج ما في جوفها من البزور والقشور الخشبية واما

الزبيب والتمر والتمرهندي والاجاص وما اشبه ذلك يجب ان تطبخ حتى تتهرى
وتمرس وتعداس المجلو واما البزور التي يعسر اخراج قشورها كالقرطم والبزور
البادرة يجب ان تغسل اولا وتدق في الهاون ثم تمرس في الماء وتستخرج حليبها
ويستعمل واذا اردت ان تضعها في المجون توضع على نار معتدلة حتى تذهب
مائيتها ثم توضع في المركب واما المجر اليهود والشاخ فيحك على حجر المسن بالماء
ثم تجمع وتنصف **فصل في الغسل** الغسل هو ازالة الاجزاء الغريبة عن الدواء ونقيته
عن الكيفية الردية العارضة وتعديله كما يغسل المجبر والصبر بان يدق المجبر والصبر
وقأميزيا ثم يبل بالماء ويحرك مراراً ويترك حتى يرسب ثم يصفى عنه الماء ويكرر
ذلك حتى ينقى وكذلك يفعل بالمعدنيات بعد دقها وتوضع في مكان حار او على
رماد وتترك حتى يرسب ثم يصفى منها ذلك الماء ويكرر العمل حتى لا يبقى فيها
شئ من الادناس وعلى هذا المنوال يفعل بالافاقيا والملك واما الترنجبات
والشحوم والانجاح والادهان فبان تحل بالنار وتقلب في الماء مراراً لتزول
عنها الاجزاء الغريبة ويجب ان لا يكثر من ضرب الدهن بالماء فان يصير جبنة
عزله عنه فافهم وضرب من الغسل وهو في الحقيقة ليس بغسل وانما هو من
باب التربية كما يسقى الصبر عصير الورد بمقدار ما يشرب وكسقى التربد والغاريقون
طبيخ السقوبيا او طبيخ التيوعات **فصل في الطبخ** الغرض من الطبخ اخراج قوى
الادوية في الماء او ازالة مائية بعض العصارات ليؤمن عليها من التعفن
وهو ثلاثة مراتب توضع الاصول والاخشاب اولا الطبخ وفي وسطه الثمار
وفي آخره الزهور والخشايش اللطيفه الا البابونج والبوسيا وشان فيحتاجان
الى فضل طبخ لتخرج قواهما وسيأتي ذلك في باب المطابيخ **فصل في التعفين**
المقصود من التعفين هنا ليس تعفين فساد وانما هو تعفين اصلاح وتغيير يشابه
الطبخ الطبيعي وكثيراً ما يكون ذلك بالدفن في بطن الفرس او في الحمام اليابس او في
بحر العجين وهو قسمان قسم يراد به تبديل الصورة كتعفين الشراب ليصير خلاً
وقسم يراد به التفريق كما يوضع خشب الخلب الرطب في التعفين لتفارق مائيته
ارضيته وسيأتي ذلك مفصلاً **فصل في النخل** المقصود به تفريق الاجزاء الصغار
المتسحقة عن الاجزاء الكبار واعلم ان المدرات والمفتحات وما يوضع في العين
يحتاج فضل سحق بخلاف المسهلات والمخل ثلاثة اقسام منخل يصنع من شعر

الخيل واسع لاخراج عسل الخيار شنبر والتمر هندي والقرع والزبيب وغيره
ويتخذ يصنع من الحرير رفيع صنوف العيون لتخلل الادوية العطرية والمفرحات
وغيرها ويتخذ يصنع من شريط رفيع متخذ من النحاس او من الحديد وان كان
من شريط الفضة فهو اجود لتخلل نحو الغاريقون والمعجونات **فصل في العصر**
وهو يكون لاستخراج الادهان او العصارات كدهن اللوز والجوز والبان والفستق
وغير ذلك بان تدق ثم يرش عليها قليل من الماء وتوضع في كيس من الكرباس
ويربط فمه ويوضع في المعصار واما الثمار والخشايش الرطبة فتدق في الهاون
اولا ثم توضع في كيس في المعصار ثم تطبخ ليؤمن عليها الفساد او توضع في
القفاني الصفيقة الاعناق ويوضع فوقها مقدار ثلاثة اصابع عرضا من الزيت
لمنع دخول الهواء وملاقاته اياها واما الخشايش القليلة الرطوبة كالحنيطا
والافسنتين وعرق السوس والفانذ وما اشبه ذلك يجب ان تنقع في ماء حار
خمسة ايام ثم تطبخ ثم توضع في المعصار وتعصر وتعقد عصارتها في الشمس
او على نار حار واما التوتيات والنافيا يجب ان يلبسا العاصر في يديه
جرابا من الادم فانهما تقرح اليد اذا لاقتهما وهكذا يفعل بقشا الجارشم توضع في
الشمس حتى يجف واما القرع والقثاء والخيار فتلبس اللحيين وتوضع في الفرن
حتى تنضج ثم يقشر عنها اللحيين وتعصر واما اللعابات كبزر القطونا وحب
السفرجل والخبازى والخطمي واصل شوك الجمال فتنقع ليلة في ماء حار وفي الصيف
توضع في كيس غليظ وتعصر بخرج لعابها واما البلاذر فيقطع صغارا ويطبخ
بالماء ثم يوضع في خرقة ويعصر ويطبخ الخارج حتى يصير له قوام العسل **فصل**
في نزع الرعوثة وهو ضرب من التنقية وما يتزع رغوته اما سكر او عسل او بعض
العصارات اما العسل فيرش عليه قليل من الماء او من الخل او من الشراب ويطبخ
لتخرج رغوته وتنزع بالكفكير واما السكر والعصارات فيضرب الماء بياض البيض
ويرش عليه حين الطبخ وتنزع رغوته **فصل في التصفية** اعلم ان التصفية ايضا نوع
من التنقية لكن هنا المقصود المائية الصافية عن الاجزاء الارضية الراسبة
واكثر ما يحتاج اليه في عصارات الثمار كعصارة التفاح والرمان والسفرجل وهو
ان تطبخ العصارة ثم توضع الاناء في ماء بارد ليلة فان الاجزاء الارضية ترسب
في الاسفل مفارقة ثم يوضع الرقيق العالي برفق ويصفى من خرقة مطوية طاقين

حكم ماريه

اوثلاثة او في جوخ او حرير **فصل في التقطير بالقرع والانبيق** وهو تقريق
الاجزاء اللطيفة المائية صاعدة عن الاجزاء الكثيفة الارضية وطريقه كيفي وآلاته
متعددة عزيزة فمن ذلك التقطير بحمام مارية وذلك بان يصنع اناء من النحاس مربع
او مستطيل او مستدير وليكن معتدلا في الرقة والغلظ وليجعل عليه غطاء مسطح
ويكون فيه محل للقرع فانه قد يكون في ذلك الغطاء المسطح مواضع متعددة مفتوحة
لقرع متعدده على قدرها ثم يوضع في ذلك الاناء المصنوع من النحاس ماء ثم توضع
القرع في المواضع المفتوحة في سطح ذلك الغطاء ليكون القرع في وسط الاناء
مغمورا كثيرها بالماء ثم يوضع عليها الانابيق وتوصل بطين الحكمة وبياض
البيض ثم توضع القابلة متصلة بالانبوبة الانبيق ثم يوقد النار تحتها حتى
تغلو وكلما نقص الماء الذي في الاناء المذكور كمل بماء آخر وليكن ذلك الماء حارا
ايضا وهذا التقطير بهذه الكيفية اكثر ما يستعمل في تقطير الخشايش اللطيفة
والزهور والعصارات والاثمار وتقطير بعض اللحوم ويكون على هذه الصورة

ونوع آخر من التقطير بحمام مارية بان يوضع في اناء ما يراد تقطيره
وسط الماء منصبا توضع عليه القرعة بحيث لا يصل الى الماء ثم يوضع على النار
غطاء فيه مواضع مفتوحة بقدر القرع التي توضع ثم توضع القرع على المخضب
او المناصب ويوضع فيها الانابيق وتوصل كما تقدم ويكمل العمل

بهذه الصورة ومن ذلك التقطير بالحمام اليابس

حمام يابس

ونوع من التقطير يكون بالحمام اليابس وهو ان يبنى فرن مربع في علو اربعة اشبار ويفتح في جانبه منه طاقة توضع المخطب او الفحم ثم يوضع في نصف الفرن من داخله صحيفه من حديد او شبالك ليوضع عليه القرع ثم توضع القرع على الصحيفة او الشبالك بعد ان يحمى الفرن ثم يغطى اعلا الفرن بصحيفة من حديد او ودن فيها طوق مفتوح على قدر القرع ثم يطين حول القرع والصحيفة بحيث لا يخلل الدخان وتذهب الى الخارج وصورة حمام اليابس في الصحيفة التي تيل هذه وتكون القرع من النحاس وعنقها كذلك وليكن الانبيق من الزجاج واكثر ما يقطر بالحمام اليابس الخشايش الكثيرة الرطوبة والتي لها الزوجة دهنية والافاوية فمن الخشايش الاقسنتين والبابونج والفوتنج والزوفا والخزامى والنعنع والصعتر وكحليل الجبل والسالوبا والسترنج والابهل والسنبل وكل الادوية الحارة اليابسة العطرة الرايحة ومن الابزور والافاوية الاينسون والشمار والخولنجان والشبث والكراويا والكمون والرازيانج وحب الغار والافسنتين والورد والقاقلة والقرنفل والكبابه والوارصيني والجوز بوا والزنجبيل وقشر الاترج وقشر النارنج واي هذه المذكورات كان يجب ان يهشم او يرض صغارا ويوضع كل رطل منها عشرون رطلا من الماء وان احتيج الى التخمير في مكان حار فعل والا فيوضع القرعة على الصحيفة وتحكم الوصل ويوضع القابلة الى ان

يقطر

يقطر مقدار خمسة عشر رطلا مثلا وفي الاكثر يتم ذلك التقطير في مقدار ستة ساعات واما كيفية عزل الدهن من الماء فاعلم ان الدهن قد يعلو الماء وقد يكون منشافيه وقد يكون متفرقا في الماء كالنمام فان عمل الدهن الماء فيوضع في الماء في قينة طويلة العنق ضيقة فيجتمع الدهن في اعلا عنق القينة ثم ينقب في الحد المشترك بين الدهن والماء ثقبا نبسيل الدهن منه الى خارج فيؤخذ بانا وقد ينقب عند آخر حد الدهن الاعلى طرف الماء ويمال القينة قليلا ليقطر الدهن الى الوعاء الذي يتلقى به وان كان الدهن منشافا او متفرقا كالنمام فيترك الماء يبرد او يبرد على الجد ثم يصفى من جوخ او من خرقة صفيقة فيبقى الدهن في الجوخ او الخرقة فيكشط عنها بسكين ويرفع ونوع من التقطير يكون بان توضع القرعة على رماد او رمل او خبث الحديد المسحوق في قدرة من الفخار وتوضع القدر على النار وهو نوع من التقطير اليبوسة ويقطر فيه كل ما يقطر في الحمام اليابس لكن الادوية الدهنية والصموغ التي يعسر صعودها يجب ان يبنى لتقطيرها فرن علو شبرين ويوضع عليه صحيفة او قدرة ويوضع فيها الرماد او غيره ثم يوضع على الرماد الافاطون المائل الرقبة وتضجعه على بطنه الكابن من جهة الاعوجاج ليسهل ما يقطر من هذه ثم يوضع القابلة متصلة بفم الافاطون ويقطع الوصل ويترك حتى يقطر ويوشحت الصحيفة او القدرة الفحم حتى يسجى الرماد او غيره ويحمى برفع اجزاء المقصل والطين المشهور الان بطين الحكمة ان يؤخذ جزء من الطين اللزج وجزء من الرمل المسحوق ونصف جزء من زبل الفرس المسحوق ويجمى الجميع بدم الثور مع الصوف المقرمش ثم يضرب في هاون من الحجر حتى يمتزج امتزاجا محكما واما الطين القوي الذي يحفظ الالات المتخذة من الزجاج فيصنع على هذه الكيفية يؤخذ من القرميد المطبوخ وخبث الحديد ورمل اجزاء سواء ويسحق الجميع نعما ثم يؤخذ بقدر الجميع مرتين من الطين اللزج ويخلط فانه الرماد والصوف المقرمش وان استحق مكان من الزجاج فليطل بهذا الطين المذكور وهو ان يؤخذ سيلقون وزجاج مسحوق وضعهما العرعر يخلط على النار بقليل من دهن بزر الكتان ويطلى به المستحق او يؤخذ دقيق الحنطه وطين ارمني وخبز اجزاء سواء يسحق الجميع ويجمى بياض البيض ويوضع في المستحق واذا رايت البخار يخرج من مكان واردت منعه عن الخروج فيؤخذ سرد اسبغ وزجاج مسحوق ودقيق الحنطه اجزاء سواء يسحق الجميع نعما ويجمى ببياض البيض ويوضع على الموضع الذي يخرج منه البخار فيمنعه عن الخروج

ونوع من التقطير يكون بالنار من غير حجاب رطب او يابس واكثر ما يقطر بهذا النوع المياه المحارّ وبعض الادهان وبعض المعدنيات كالزاج والشب والملح والبطاطير والبارات وكذلك الزفت والقار والكهربا وعلك البطم وغير ذلك ويكون هذا التقطير في الاكثر عرضيا او مائلا قريبا من العرضي لان المعدنيات يصير صعودها يصعد منها الى مكان عال وطريقه ان يبنى فرن مربع ويوضع في وسطه شبكة من حديد ويوضع عليه الاذلاطوني او قرعة مائلة او توضع عليه القرعة عرضا ويوضع في اعلى الفرن ثقبان لخروج نفس النار ثم يوضع تحت القرعة صحيفة عليها نار رخوة ويجب ان يكون القابلة كبيرة مستورة قالوصل للماء يخرج شيء من البخار ويجب ان يكون طين المكمة حاضرا عندك فان خرج شيء من البخار من موضع او حصل شق في الالة صيّق به في الحال ويجب ان تكون القابلة موضوعة على ماء بارد او تبل الخرق بالماء البارد وتوضع عليها كل وقت واذا الم يفارق الدهن الماء يقطر القاطر في حمام مارية فان الماء يفارق الدهن قاطرا ويبقى الدهن في اسفل القرعة

ونوع

ونوع من التقطير يقال له عند اصحاب الكيميا تكليس وكلسنا تسمح بالتكليس ادهان الاختناب كالبقلة وخشب العرعر وبعض الصموغ كالزفت والكهربا والصبر وطريقه ان يؤخذ من الخشب الذي يراد استخراج دهنه ويقطع صغارا ويوضع في قدرة ثم يثقب في اسفل القدرة ثلاثة ثقوب او اربعة او اكثر ثم يوضع تحت الثقوب متصلا بها قصبة محرّفة من نحاس او حديد وثم القصبة متصل بها الجابية موضوعة على الماء البارد ثم يحكم شد قم القدرة ويوضع النار فوقها وحولها

فصل في ذكر الالفاظ التي اصطلح عليها الاطباء

ذكر الالفاظ التي اصطلح عليها الاطباء

وبيان المراد بها اعلم انه اذا قيل يؤخذ الخشاياش الخمسة المثلثة فالمراد بها الخبازى والخطمي وورق البنفسج والخلوب وشوك الجمال واذا قيل يؤخذ البزور المحارّ الكبيرة فالمراد بها الانيسون والرازيانج والكراويا والكمون واذا قيل يؤخذ البزور المحارّ الصغيرة فالمراد بها الناخواه والبطراسليون وبزر الكرفس والدوقو واذا قيل البزور الباردة الكبار فالمراد بها بزر القرع والقثا والخيار والبطيخ واذا قيل البزور الباردة الصغيرة فالمراد بها بزر الهندبا وبزر البقلة الحمقا وبزر الخس وبزر الهندبا البرّي واذا قيل الاصول الخمسة المفتحة الكبار فالمراد بها اصل الكرفس واصل الرازيانج واصل الهليون واصل البطراسليون واصل الاس البرّي واذا قيل الاصول الخمسة

المفحة الصفار فالمراد بها الانجل والفوه والقرصنعه والكبر واذا قيل يؤخذ
الزهور القليلة الاربعة فالمراد بها زهر لسان الثور والورد والبنفسج والبنفوز
واذا قيل يؤخذ الانجار المفرحة الكثيرة القيمة فالمراد بها الياقوت الازرق والسيلان
والزمرد وديا سنتا والعقيق واذا قيل يؤخذ الخشايش الشعرية فالمراد بها
البرسياوشان الاسود والابيض والسرخس وسقولوفندريون واذا قيل
المياه الاربعة الكثيرة الاستعمال فالمراد بها ماء الشوكة المباركة وماء الاسقابيوزا
وماء الطرخشقوق وماء الورد واذا قيل يؤخذ الادهان الثلثة النافعة للحدة
فالمراد بها دهن الاقسنتين ودهن السفرجل ودهن المصطكى واذا قيل المراهم الاربعة
المحلل فالمراد بها مرهم ديا البتيا ومرهم اغريبا ومرهم مرطيطون ومرهم اروعون
واذا قيل المراهم الاربعة المبارده فالمراد بها مرهم الورد ومرهم بوبوليون ومرهم
اكافور ومرهم جالينوس المبارد **فصل في الابدال** اعلم ان المتقدمين كجالينوس وغيره
ذكروا الادوية ابدالا كثيرة ونحن الان نذكر هنا ما اصطلح عليه في زماننا كما الافرنج
خصوصا اهل السويد القيصوم بدله فوديخ وبدل الاقسنتين القيصوم وبدل
الاقاقيا هيوفسيليدوس اورب الاجاص البرى القابض وبدل شوك الجمال الخمازى
وبدل الوج الاسارون وبدل شحم الابل شحم الماعز وبدل الناخواه الاينسون وبدل
الحماما هيوفاريقون وحب الاترج اجزاء متساوية وبدل نوى المشمش اللوز المر وبدل
الدوقو الاينسون وبدل الزراونة الطويل المدحرج وبدل المارشيشعار العود وبدل
الجلنار قشر الرمان وبدل دهن البلسان دهن القرنفل او دهن الجوز بوا وبدل اقصب
الذريره الادخر وبدل فوتخ النفع البرى وبدل المقاتوله السعد وبدل حب البلسان
اكبابه وبدل السليخه الداريسين وبدل اكما فينطوس اكما دريوس وبدل حامض الاترج
حامض الليمون وبدل المشكلنا شيع السقرتيون وبدل الدروج الزرنباد او خولنجان
وقشر الاترج متساوية بوزنه وبدل الخاما فتى الاقصى وبدل السانديج بسباسه
وسعد بوزنه متساوية وبدل التسكيج القنه وبدل الكتا موم الابيض بزر الخريل
وبدل المخريق الابيض التربه وبدل الزوفا الصعتر وبدل البنج الخشخاش وبدل الملك
الاصطرك وبدل الحجر الارمنى اللازورد وبدل التفاح البنج وبدل المولا تخيليقا وبدل
الجاوشير الاشق او القنه وبدل البطما ساليون كرض وبدل البار فلفل فلفل ابيض
وبدل الراوند الروى الراوند الصينى وبدل الصاصفراس الطراغيون وبدل الشقاقل

الجزر او القرصنعه وبدل اكمراويا الدوقو وبدل قشر صل فاسفولوفندريون وبدل
عود البلسان العود **فصل في تدبير بعض الادوية وغسلها وغيرذلك مما يحتاج**
الى معرفة الشرابى تدبير الانغوزيا يؤخذ ماشئت من البلار ويصحق وينفع بالخل سبعة
ايام ثم يطبخ ويصفى ويعصر ثم يطبخ حتى ينعقد عسلا ويرفع تدبير الحنظل والغاريقون
سيذكر في عمل الاقراص تدبير الكوبر يؤخذ من الكوبر ماشئت وينفع في خل الورد
ثلاثة ايام ثم يجفف في الظل تدبير الفتيلوم يؤخذ من الشجراى نحم شئت ويذاب على
نار معتدلة وينقى من الاغشية ويصفى ويغسل بالماء مرارا وماء الورد في آخر الامر
حرق النحاس يؤخذ من النحاس المصنع ماشئت ويوضع في قدر من فخار ويوضع عليه وتخته
وبين الصفايح ملح مسحوق اوكبريت مسحوق ويوقد عليه بالنار حتى يتكلس النحاس
ثم يبرد ويغسل واذا احرق بالكبريت خرج اسود واذا احرق بالملح خرج احمر تدبير سن الفيل
المستعمل الآن في جميع البلاد الافرنجيه عوضا عن الباشير الهندى يؤخذ من سن
الفيل ماشئت ويوضع في قدر من فخار ثم يحرق ويوقد عليه النار حتى يحرق ويبيض
ثم يخرج ويسحق ويغسل بماء الورد ثلاث مرات ويضاف الى الرطل منه اربعة دراهم
من الكافور المحلول بماء الورد ويسقى بالسحق على الصلابة ثم يفرق اقراصا صغارا
ويرفع لوقت الحاجة • تدبير الشيرم يؤخذ من الشيرم ماشئت وينفع ويجفف في
الحق ثلاثة ايام ويجفف ويرفع وكذلك يفعل بالمازريون • تدبير القرنفول يؤخذ
من القرنفول ماشئت ويوضع في الماء ون ويوضع عليه دهن اللوز المحلو بقدر ما يغمره
ويسحق ثم يوضع في جوف السفرجل ويشوى ويخرج من السفرجل ويجفف ويرفع
تدبير اللوف يؤخذ من اللوف الرطب ويقشر ويدق في هاون من الحجر ثم يعصر العصار
ثم يوضع في الشمس حتى يجف فيسقى منه شئ ابيض كالاسفيداج وهو المستعمل تدبير
الخربق الاسود يؤخذ من قشور الخربق الاسود الرطب ماشئت وينفع في عصير السفرجل
ثلاثة ايام ويجفف ويرفع • حرق الخطاطيف يؤخذ من افراخ الخطاطيف المذبوحة المنتفة
ماشئت ويرش عليها الملح وتجعل في قدر وتوضع في الفرن او في التنور حتى تحترق وتصير
رمادا وعلى هذا المنوال يحرق جلد الثعلب والضفدع • تدبير كبد الذئب يؤخذ كبد الذئب
ويغسل بالشراب الريحانى ويرش عليه الصندل المسحوق ويجفف في الفرن ثم يرفع
في علبة وقدر يوضع فوقه وتخته في العلبة الاقسنتين • تدبير مخ الذئب يؤخذ مخ
الذئب ويغسل بالماء اولا ثم يطبخ الرازيانج والسذاب مرارا ثم يجفف ويحفظ في علبه

مع السذاب • تدبيره دربة الثعلب يؤخذ دربة الثعلب وتفصل بالشراب المطبوخ فيه الزوفا والفراسيون ثم تجفف في الفرن وتحفظ بالفراسيون والزوفا او بالفوتنج تدبير دم الليس يؤخذ من ليس الماعز ما مضى عليه سنتان ويكون حين دخول الشمس في السرطان ثم يعلق مقدار شهر بالخشايش المدورة كالكرنب والارنباج والبطراساليون والطراعيون واطراف الطرفا والخبازى والخطمى ثم ينزع ويؤخذ دمه ويوضع في مكان حتى يجمد وتفارقه المائية وتصفى عنه ويجفف في الفرن ويرفع • تدبير الخزامى يؤخذ من الخزامى ما شئت وتفصل بالشراب الريحاني و تجفف وترفع • غسل اللازورد والحجر الارمني يؤخذ من اللازورد ما شئت ويسحق ويغسل بالماء مرارا حتى لا يبقى فيه شيء من الاجزاء الترابية ويجفف ويرفع • غسل الملك يؤخذ من الملك ما شئت وبدن وينقع بطبيخ الزراوند والادخر وعجن ثم يترك حتى يرسب ويصفى عنه الماء ويوضع فوقه ماء آخر ويفعل به كالاول يكرر ذلك حتى يبقى ثم تجفف وترفع • حرق الاسرب وهو يحرق كما يحرق النحاس • تدبير الكبريت ويسمى بعد التدبير زهر الكبريت والكبريت المدبر وهو الكبريت المقصود تدبير السقونيا يؤخذ من السقونيا اربعة ارطال وتسحق بدهن اللوز ثم يؤخذ من عصارة السفرجل الصفراء رطلان واوقيتان قشر هليلج اصفر ومصطكى من كل واحد اوقيتان يخلط الجميع ويوضع في مكان حارا يوما حتى تجفف بعض الجفاف ويقرص ويرفع لوقت الحاجة • تدبير الاسقيل يؤخذ من الاسقيل ما شئت وينشى بالجص وينشوى ويخرج ويجفف في الظل • تدبير الاريسم يؤخذ من جرابات الحرير الصفار النقاء ما شئت وتوضع في الفرن حتى يكمن سحقها • تدبير خبث الحديد يؤخذ برادة الحديد وتغسل بالماء مرارا ثم ينقع في الخل الحاذق ثلثين يوما ثم يجفف ويسحق ويرفع • تدبير صمغ البطم يؤخذ من صمغ البطم رطل ويغلى باربعة وعشرين رطلا من الماء ويطبخ حتى يبيض وينعقد ويرفع • تدبير القوبيا يؤخذ القوبيا ويحرق في بوطة وتطفى في ماء الورد سبع مرات ثم يسحق بماء الورد ويجفف ويرفع وكثير من الاشياء يحتاج الى التدبير لكن لما كان تدبيرها معلوما لم نذكره واكثر ذلك يكون بالسحق والغسل خصوصا للاحجار واظفار الطيب والطين الارمني والمرجان الابيض واللاجورد والكهربا والصوف واللؤلؤ والاحجار الكريمة القيمة والمقاطيس وقرن الايل والشادنج فان هذه تسحق بالصلابة من الحجر السماقي بماء الورد حتى لا يبقى

فيها شيء من الخشونة وتجفف وترفع المقالة الثانية من الاقرابادين الجامع في عمل المركبات ويشتمل على جزئين الجزء الاول على خمسة ابواب الباب الاول في استخراج المياه المقطرة والارواح الطيفة فصل في استخراج المياه السازجة يجب ان تعلم اولا انه اذا اردت استخراج مياه الخشايش فينبغي ان تدق تلك الخشايش وهاون من الحجر فان اجتمع الى التخمير حركت في بطن الفرس اياما ثم تخرج وتقطر في حمام مارية فصل في استخراج المياه البادرة استخراج ماء الحمص يبرد الدم و حرارة الكبد والمعاء ويجلب النوم ويسكن العطش ويولد اللبن يؤخذ من الحمص في زمانه ويدق في جرن من الحجر وتقطر على الرسم في حمام مارية ويوضع ماء المقطر في الشمس اياما ويسد فم الاناء بورقة مثقبة ليخرج منه البخار ويبقى قوية الحموسة في مكان بارد يابس ماء البقلة الحمقاء يبرد الدم والكبد ويسكن العطش وينفع نفث الدم والسهال الحار ويستعمل في زمان الوباء يؤخذ البقلة الحمقاء وتدق وتوضع في القرعة على رماد حار حتى يقطر ويوضع في الشمس كما الاول ماء البنفسج يبرد الدم وجميع الاعضاء الحارة وينفع اليرقان وذات الجنب والسهال الحار والقيء التابع للحميات والحمى الوبائية والماء الواقع منه لحمى الدق يؤخذ زهر البنفسج ويقطر في حمام مارية ويوضع في الشمس كما تقدم ماء البنفسج يبرد الدم والقلب والكبد وينفع حرارة الرية وخشونة الصدر من حرارة يقطر كما الاول في الحمام المارية ويوضع في الشمس اياما ماء الخلاص يبرد الدم والكبد والطحال وينفع الامراض الجلدية كالحكة والجرب ويسقى للوباء بالترياق يؤخذ ورق الخلاص ويدق في جرن من الحجر ويقطر في حمام مارية ويوضع في الشمس اياما ماء الهندبا يسكن حرارة المعدة والكبد شربا وطلاء يؤخذ الهندبا بأصولها رطبة وتدق وتقطر في حمام مارية وتوضع في الشمس ماء الشاهترج ينفع اليرقان والجرب وينقي الدم من الاخلاط المحترقة وتدر العرق وصنعته كصنعة ماء الهندبا ماء الكاكنج ينفع المصارع الحار ويفتت حصاة الكلى يقطر في حمام مارية ويوضع في الشمس ايضا ماء ورق الخشخاش الابيض يجلب النوم ويسكن الاوجاع والصداع الحار يؤخذ ورق الخشخاش الرطب ويدق ويقطر في حمام مارية وينتمس ويرفع ماء السفرجل يقوي القلب والمعدة ويعين على الهضم ويسكن القيء والاسهال يؤخذ من السفرجل ما شئت وقطعه وارم بقشره وحبه وورقه في جرن من الحجر وقطره في حمام الرطب ويرفع لوقت الحاجة يبقى قوته الى سنتين

ماء الورد النعنعي يقوي القلب وينفع الغشي والخفقان يقطر في حمام مارية و
يشمس ويحفظ الى ثلاث سنين ماء الجوز الاخضر الرطب ينفع للوباء والاستسقاء
يؤخذ للجوز الرطب ويدق ويقطر في حمام مارية ماء القرع يسكن حرارة الحميات
ويسكن العطش وينقي الكلى والمثانة بالادرار يؤخذ القرع ويحز ويدق ويقطر
في حمام مارية ماء الحي عالم وهو يرد بقوة شرباً وطلاء ويقطر في حمام مارية ايضاً
ماء لسان الحمل ينفع السلولين والمستسقين وزسنطاريا وينفع حمى الربع وقروح
الكلى بالخاصة ويقطر في حمام مارية على الرسم ايضاً ماء البطيخ الاصفر يدر البول
ويفتت الحصا ويخرج الرمل من الكلى والمثانة وصنعته كصنعة استخراج ماء القرع
ماء الخيار يقطع الاسهال ويدر البول وينقي الكلى والمثانه وينفع السدد ويقتل
الديدان يؤخذ الخيار باصوله رطباً ويدق في جرن من الحجر ويرش عليه حين الدق
الماء قدر ما لترطيب لانه قليل المائية ويقطر في حمام مارية ماء القراصيا السودا
ينفع الاستسقاء والسكتة واسترخاء المثانة يؤخذ القراصا ويدق وتعصر و
تقطر في حمام مارية **فصل في استخراج المياه المقاري** ماء البتونكا ينفع الاستسقاء
ويفتح السدد ويسمن الاعضاء ويسهل الولادة يؤخذ البتونكا في نيسان وتدق
ويرش عليها الماء حين الدق ويقطر في حمام مارية ماء السانوبا يقوي الدماغ وينفع
السكتة والفالج والتشنج ويدر الطمث وصنعته كصنعة ماء البتونكا وبقي قوته
الى سنتين ماء المرزنجوش يسخن الدماغ ويقويه وينفع التشنج والفالج ويزيل
النسيان ويدر الطمث ويقوي الرحم ويقطر كما يقطر ماء البتونكا ايضاً ماء البابونج
يسكن وجع البطن والقولنج ويفتت الحصى ويدر الطمث ويخرج الجنين الميت
ويبقى في ابتداء نوبة الحمى الدائمة ويقطر من زهر البابونج الرطب في حمام مارية
ويحفظ ماء الرازيانج يقوي الدماغ والقلب ويخرج الاخلاط من الصدر وينفع السعال
ويدر اللبن ويقوي البصر شرباً وقطوراً في العين ويستخرج بالتقطير في حمام مارية
من الرازيانج الرطب المدقوق ماء القوتج يسخن الرحم ويدر الطمث وينفع الصرع
القديم وصنعته كصنعة ماء البتونكا ماء كفيل الجبل يقوي المعدة وينقي الدم
ويفتح السدد وينفع اليرقان والربو وضيق النفس يؤخذ كفيل الجبل ويدق و
يرطب بالماء او بالشراب وهو اجود ويقطر في حمام مارية يبقى قوته الى اربع سنوات
ماء الافرنجيا يقوي البصر شرباً وقطوراً ويقطر من رطبها بعد الدق في حمام مارية

ماء زهر الاخلامور ينفع السكتة والفالج واللقوة وامراض الدماغ الباردة وصنعته
كصنعة ماء الورد ماء البرسيارشان ينقي الرية والكبد ويفتت الحصى واستخراجه
بالتقطير بعد الدق في حمام مارية ماء الزوفا ينفع الربو والسعال القديم ويخرج الاخلاط
الغليظة من الصدر يؤخذ الزوفا في شهر كب حين خروج زهرها ويدق وترطب حين
الدق بالماء الحار وتقطر في حمام مارية ماء القرنفيون ينفع السعال القديم وضيق
النفس ويقوي الكبد والطحال وينفع اصحاب الاستسقاء جداً واستخراجه كاستخراج
ماء الزوفا ماء كاردوسنطريون ينفع الصرع ويقوي القوة الحافظة ويجلب العرق
وهو علاج جيد لاصحاب حمى الربع وصنعته كما تقدم ماء البادرنجبويه يقوي
القوة الحافظة وجميع الحواس ويسعل بالشيب ويقوي القلب والمعدة وينفع وينفع
الفالج جداً ويسكن وجع الاسنان ويذهب الرائحة الكريهة من اللثة والفم مضمضة
يؤخذ من البادرنجبويه الرطب ما شئت ويدق وينفع بالشراب الريحاني او نبيذ العسل
اياماً ويقطر ويرفع تبقى قوته اربع سنين ماء السفيطس الكبير يسرع بجبر العظام
المنكسرة وينفع الضربة والسقطة ونفث الدم يؤخذ من السفيطس الكبير ما شئت
ويدق ويرطب بالماء حين الدق ويقطر في حمام مارية ماء البارصيتي يقوي الاعضاء
الرئيسة ويسخن المعدة يؤخذ البارصيتي جيد ويرش وينفع في ماء السعد جل او ماء
الورد الحار يوماً وليلة ويقطر بحمام مارية ويرفع تبقى قوته اربع سنين ماء الافسنتين
يسخن المعدة ويقوي الهضم ويقتل الديدان وينفع السدد ويخرج الصفراء بالادرار
في الحميات ويسكن وجع الاسنان ويسكن القيء ولا يضر بالدماغ ضرر الافسنتين
يؤخذ افسنتين رطب ويدق وينقع في الماء او في الشراب اربعة ايام ثم يقطر في
حمام مارية ماء النعنع يقوي المعدة والكبد والطحال ويعين على الهضم وصنعته
كصنعة ماء الافسنتين ماء الصعتر ينفع السعال الرطب والاستسقاء وحمى
الربع ويحلل الرياح يؤخذ الصعتر ويدق ويرطب برش الماء ثم يقطر بحمام مارية
ماء القطربون الصغير يقتل الديدان وينفع الحميات ويقوي المعدة ويعين على
الهضم وعمله كصنعة ماء الصعتر ماء العاقر قرحا ينفع السدد ويقوي الكبد وينفع
الاستسقاء ويعين على الهضم وصنعته كما تقدم ماء الزراوند ينفع التشنج
ووجع المفاصل والصرع والمغص يؤخذ الزراوند باصله رطباً ويدق في جرن من
الحجر وينقع في قليل من الماء الحار ويقطر بحمام مارية ماء الخنفسا ينفع سلس البول ويدر

الطبث ويقوى المعدة وينفع جميع الحيات يؤخذ الخنطيانا كما هو باصوله ويغرق
واوراقها ويدق وتعصر بجام ماء مارية ماء الجرجير يسخن الكلى والمثانة ويزيد
فى المنى ويقوى المعدة يصنع كما تقدم ماء الافسنتين يقطع المغص ويفتت الحصى وينفع
الربو وضيق النفس وصنعته كما تقدم ماء خشيشة الزجاج يفتح سدد الطحال والكبد
وينقى الكلى والمثانة ويدر الطمث والبول وصنعته كما تقدم ماء البنطافلين يفتح
السدد ويفتت الحصى ويذهب العفونة ويقطع اصل الحيات وصنعته كصنعة ماء
الزراوند ماء الفجل يدر البول ويفتت حصى الكلى والمثانة وينفع البرقان يؤخذ
الفجل كما هو ويرض ويعصر بجام مارية ماء الراسن يقوى المعدة والدماغ ويفتت
حصى الكلى والمثانة يؤخذ الراسن كما هو ويدق ويعصر فى جام مارية ماء الطرخون
يفتت حصى الكلى والمثانة وينفع الوباء والحميات الردية وصنعته كما تقدم ماء
البرنجاسف يسخن المعدة وينفع الاستسقاء والسعال ويجلب النوم ويدر الطمث
وصنعته كصنعة ماء الافسنتين ماء الحوخ القرنفلى يسخن الرحم ويدر الطمث
ويخرج الاخلاط الغليظة من الصدر وصنعته كما تقدم ماء الخيل وهو نوع من
القلاب ينقى الدم عن الاخلاط المحترقة والسوداوية ويفتح سدد الطحال والكبد
وينفع الاخلاط ويهيئها للخروج قبل المسهل ويجب ان يستخرج ماؤه فى نيسان
وليكن من اطرافه العضة ويقطر بجام مارية على الرسم ماء لسان الثور يقوى
القلب والدماغ وينقى الدم وينفع الفشى والخفقان ويفرح القلب يؤخذ لسان
الثور كما هو ويدق ويعصر بجام مارية ماء الاسارون ينفع الحيات ويخرج الجنين
وصنعته كصنعة ماء لسان الثور ماء الكشوث يفتح سدد الكبد والطحال ويدر
البول وعمله كما تقدم ماء سقولوقندريون يفتح سدد الكبد والطحال وينقى الدم
وينفع حمى الربع وعمله كما تقدم ماء الخاشا يفتح السدد ويقوى المعدة والدماغ
وينفع الحيات البالغية وعمله كما تقدم

فصل فى استخراج المياه التى تفعل بالخاصة

ماء دم الانسان ينفع الامراض الردية السيئة بالخاصة والحميات الردية والوبائية
ولا انفع منه لحمى الدق اذا سقى بالجلاب يؤخذ دم الانسان الصحيح المزاج الشاب
فى سن الثلثين الى ثلاث وثلثين ويقطر بالافلاطون بنار معتدلة وبعضهم يخلط
بمثله من صاحب الشراب ويقطره وبعض الناس يجفف الدم ويدق ناعما ويغمر
بماء لسان الثور او بماء الجماض ويخمره فى بطن الفرس اياما ثم يخرجه ويقطره ماء

٤٣

زبل الانسان اعلم ان ارباب الكيميا يقطرون رجيع الانسان معتقدين انه
يصقل الفضة ويوزنها واما نحن فقد رأينا له خواص فى ظاهر البدن فانه
ينفع السرطان والقروح الخبيثة وينزل البياض من العين واذا سقى ينفع من الصرع
والاستسقاء ويفتت حصى الكلى والمثانة والانفع منه لحصنه الكلب والصقر
والنهوش وتقطيره اسهل ماء الديك ينفع الصرع ويبرئه بالخاصة ويفتت
حصى الكلى والمثانة يؤخذ الديك كما هو باوراثه وعروقه ويقطر كما تقدم ماء
السرطان النهرية تنفع الدق والسل ويطلى به على الفلغون والقروح الخارجة
والسرطانية

فصل فى استخراج المياه المسهلة

ماء الخلما اقطى يلين البطن و
ينفع الاستسقاء والحمى الثالثة وهو يقطر سن ورق خلما اقطى وزهره وورقه بجام
مارية بعد الدق وكذلك يستخرج ماء الاقطى وماء زهر الخوخ يسهل ويقوى ويخرج
البلغم والصفرا والمائية وصنعته كصنعة ماء الورد صفة ماء مسهل مركب يؤخذ
زهر الخوخ وسقونيا وتربد اجزاء سواء ينفع الجميع بالماء الحار ويقطر بجام مارية
ويرفع لوقت الحاجة صفة ماء الخربق الاسود المسهل يؤخذ اصل الخربق الاسود
الرطب ويدق وينقع فى صاعد الشراب اياما كثيرة ثم يقطر تقطيرا عنيفا بالنار الرقيقة
او الافلاطون ثم يقطر الخابج بالابيق المعلوم حتى يخرج العرق ويبقى ماء الخربق
فى اسفل القرعة يؤخذ ذلك الماء ويحلل اياما بالسكر وصفة ماء مسهل
مركب يؤخذ عود وورد اصيص وتربد وصبر وشحم حنظل من كل واحد اوقية قرنفل
وزعفران من كل ثلث درهم مسك درهم جلاب البنفسج رطل ساعد الشراب رطلان
يخمر الجميع فى مكان اثنا عشر يوما ثم يجر بالعلقة مرارا حتى يصفو ويرفع الشربة
من ثلاث دراهم الى اربعة صفة ماء آخر يؤخذ من الصبر واللاذن والورد اليابس
والكرفس والدقو والجلابا والجوفان وغوتا غنبا والدارصينى على نسب طبيعية
بحسب المزاج ويستخرج لونه بصاعد الشراب ويسقى للامراض الباردة وخصوصا
الاستسقاء الطبلى والزق فانه نافع جدا صفة التربد المعروف يؤخذ الزنجبيل المغسول
بالشراب نصف رطل روح الزاج رطل ويوضع الجميع فى القرعة ويقطر ويرد القاطر
على عالم يقطر ثلاث مرات والباقى فى اسفل القرعة تربة بيضاء يؤخذ وتغسل
بالعرق حتى تذهب عنها الحدة ثم تجفف الشربة من خمس حبات الى ثمانية بما ناسب
فانه يخرج الاخلاط الغليظة والرديئة وينفع الامراض المزمنة وخصوصا الحب

الافرنجي **فصل في المياه المقيئة** يؤخذ اصل الفاشرا ويجفف ويدق من كل واحد ثلاث اواق حريق ابيض ست اواق يسحق الجميع وينخل بالمنخل عن ثلثي عن ثلثي ويترك في مكان حار خمسة ايام ثم يقطر في حمام مارية وان رد قطر على ما يقطر كان ذلك اقوى يسقى منه ملعقة **فصل في المياه المقطرة المقوية للطبيعة** ماء السكر يقوي الاعضاء الضعيفة ويفتح سدد الطحال والكبد ويسكن الاوجاع يؤخذ من السكر اربعة ارطال راوند رومي رطل راوند صيني اوقيه حليوب رطل وينقع الجميع بالشراب ويتولى منقوعا في مكان حار او في بطن الفرس ستة ايام ثم يقطر بحمام مارية ويرفع ماء السكر ايضا يقوي البصر ويقطع سيلان الدموع يؤخذ من السكر نصف رطل ومن ثمر الجميلك نصف رطل يوضع الجميع في الحمام ثمانية ايام ثم يقطر ويرفع ماء العسل ينفع القروح المتعفنة وينزل بياض العين ويقوي البصر ويمنع سقوط الشعر ويفتح النوازل والسعال القديم ويقوي البدن وينفع العفونة ويدفع السموم وتقطير العسل اسرع من غيره فينبغي ان تخلط بالرمل ويقطر بحمام مارية ولتكن القرعة ملانة الى ربعها اولا ما يقطر يكون ابيض ثم يقطر بعده اصفر ثم احمر فالابيض والاصفر يستعملان من داخل والاحمر فهو الى الاكثر فينتفع من خارج ماء الديك الخصي يقوي القوة وينعشها وينفع من سقوط القوة والضعف الحاصل من الاسراض يؤخذ ديك خصي ويطبخ بماء لسان الثور او يطبخ معه لسان الثور حتى ينتهي ثم يصفى عنه المرق ويضاف اليه مرق البنفسج ومرق زهر لسان الثورين كل واحد اوقية ونصف كلبش كل اوقية ورق ذهب ستة يقطر في حمام مارية ويسقى منه في الصباح ملعقة ماء الديك الخصي يعطى في الحميات يؤخذ ديك مخصي وينتف ما في جوفه من النجو ايضا ويقطع قطعا صغارا ويغسل بماء المخس او بماء البنفسج ويضاف اليه مرق البنفسج ومرق بنفسج من كل واحد اوقية زهر لسان الثور مرق ثلاث اواق بزر خيار شنبر ابيض وبزر خس من كل واحد درهم سفوف الولوالبارد درهم ونصف عصارة التفاح المسكي رطلان يجمع ويقطر في حمام مارية ويسقى ماء الديك الخصي يقوي البدن والقوى ويفرح يؤخذ ديك خصي وينتف كما ينبغي ويقطع صغارا ويضاف اليه ماء الورد رطل ونصف ماء لسان الثور رطل ماء الباذرنجبويه نصف رطل شراب بنفسج رطل وثلاث اواق دارصيني اوقيتان زعفران وصندل احمر ومن

ماء السكر

ماء العسل

ماء الديك

ماء الديك

ماء الديك

الجوهر

الزهور القلية من كل واحد درهم خولنجان وكسبرة وبزر بطيخ من كل واحد درهم بزر هندبا ثلاثة دراهم قشر الاترج درهم ونصف حب الصنوبر اوقية ينقع الجميع يوما وليلة في مكان حار ويقطر في الماء الخارج بالتقطير اذا مضى الذهب وطفى فيه كان اقوى فعلا ايضا ويرفع منه ماء مركب ينفع امراض الدماغ ويقوي الاعصاب وينفع التشنج والفالج ويقوي الحافظة ويذهب النسيان يؤخذ ماء لسان الثور وماء الاخلامور وماء البنوتكاس من كل واحد رطل عرق نصف رطل اكليل الجبل ورد مجفف وزهر لسان الثورين من كل واحد قبضتان سفوف مجون الانفرديا من كل واحد اوقيتان يوضع الجميع في الشمس او في مكان حار اياما ويقطر بالقرعة والانبيق ماء الفاذنجي يدفع السموم والوباء والحميات الوبائية والجدرية ويقوي الدماغ وجميع الحواس يؤخذ الخلد وينشف كما هي باصلها وورقها سذاب قبضة سفرديون قبضتان مشكطرا مشيح وكاردو وسنطور من كل واحد قبضة زرنباد واغليقا ورد وقرنفل من كل واحد درهان قشر الاترج وقشر الليمون ودارصيني من كل واحد درهان ونصف يوضع الجميع وينقع في ثلاثة ارطال من صافي الشراب ونصف رطل من الخل ونصف من الشراب الجيد ويقطر الجميع بحمام مارية ثم يحفظ في المقطر ثلاث اواق من الترياق ومن المثروديطوس اوقية ونصف كافور ثلثا درهم قرنفل الافاي وبسباسه ونجوم المجواهر البارد من كل واحد درهم ودارصيني وقرنفل وقرن الايل من كل واحد درهم ونصف يقطر الجميع بحمام مارية ويرفع لوقت الحاجة وهو من المجرب في رفع السموم ماء المشي باكسير الحياة ينفع امراض الدماغ والعصب والمجلجات المسمومة ويقوي البصر شربا وبقوي المجلس ويهيجه ويعين على الجماع ويسكن وجع الرحم وينفع الاحتناق ويسكن جميع الاوجاع كالمغص والقولنج ووجع القرنس والاسنان وينفع الحميات الدائمة الشديدة البرد اذا سقي منه درهم قبلها اخذها واذا شرب منه درهم في الاسبوع منع جميع الامراض البادرة وينفع المشايخ يؤخذ قرنفل وجوز بوا وزنباد وزعفران وخولنجان وفلفل ابيض واسود وحب العرعر وقشر الاترج وقشر النارنج وسالوبا وبادروج وكاكليل الجبل ونعنع ومرزنجوش وحب الغار وغاموفوتنج واقصى وورد وسنبل هندي وكبابه وعود وقاقلي ودارصيني وورج واسطوخودس وكندر وصبر وبرنجاسف من كل واحد درهان يتمن وزبيب احمر وقرنفل وجوز

ماء الفاذنجي

اكسير الحياة

الصنوبر من كل واحد ستة اواق مسك ٢ درهم عسل رطل سكر اربعة ارطال اصاعد
الشراب خمسة عشر رطلا ينفع الهجيج عشرة ايام في مكان حار ويقطر ويرد ما قطر
على ما لم يقطر ثلاث مرات ويرفع صفة ماء اكثر يقال له اكسير الحياة ايضا يقوي
المعدة ويعين على الهضم ويقوي الدماغ وينفع الرعشة والتشنج والفالج ويحلل
الرياح ويسكن وجع القولنج ويبطئ بالشيب يؤخذ قرنفل وجوزبوا وبسباسه
وزرنباد وخولنجان ودارفلفل وعاقرقرحا وسنبل هندي وعود ودارصيني
وكبابه وتامولة ونغنغ وخولنجا وقسط وسعتر ونوشادر وراسن وكمادريوس وكاغيطوس اجزاء سواء يقطر الهجيج بالشراب بعد ان يرش بقدر ما يعلو
الادوية عرض اربعة اصابع او خمسة ويترك يوما وليلة ثم يقطر ويوضع في فم
القابلة او في خندق الا بنيق مقدار من المسك صفة ماء الترياق المستكي او الترياقا
فالبس يقوي القلب والاعضاء الرئيسة وينفع السموم وينفع الوبا يؤخذ من
الترياق اوقيتان ونصف مرّ اوقية ونصف زعفران اوقيتان صاعد الشراب
ست اواق يخلط الهجيج ويقطر بالقرعة والانبيق على نار هادية صفة ماء الترياق
ايضا ينفع الامراض السيئة بعد السقية كالجذام والحمّى الافرنجي يؤخذ برادة
ليتوسنطس رطلان وينقع يومين في اربعة ارطال من الشراب في مكان حار
ويضاف اليه دارصيني وكبابه وقرنفل وفلفل وفاوانيا وشونيز وحب العرعر
من كل واحد درهم ونصف زنجبيل وانجليقا واسارون وخشب الدبق وزعفران
من كل واحد درهمان قشر اصل الكبر وقشر اصل الطرفا وراسن وجنطيانا و
بسفايج وحماض وانيسون وسقولوفندريون من كل واحد اوقية ترياق ونصف
رطل يهجج الهجيج ويقطر يسقى منه اوقية او اوقيتان بماء الجبن صفة ماء المعرّق
للحيات الوردية والوبا يؤخذ طراغيون وطورمنتيا وكتا مون ابيض ولوف
جنطيانا وزرنباد وخولنجان من كل واحد خمسة دراهم فلفل وقرنفل وسبباسه
من كل واحد درهم ترياق درهمان قرن الايل نصف درهم كافور ثلث درهم ينقع الهجيج
بالشراب وماء الاسقابيوزا ويقطر القربة منه من اوقية الى اوقيتين بحسب
القوة صفة ماء الطرطير يسقى بماء الشاهترج او غيره مقدار درهم فيقع الصدر
ويجلب العرق وينفع الاستسقاء ويدرّ البول واللحم وينفع الجرب والحكة
والحبّ الافرنجي والحيات يؤخذ من الطرطير الابيض اربعة ارطال ويوضع في الافاقيون

الطين

ماء السكنة

الطين بطين الحكمة وتوضع له قابلة كبيرة ويشد الوصل فيخرج من كل رطل من
الطرطير اوقية صفة ماء السكنة وهو ماء جليل يستعمل في مرض السكنة و
التشنج والفالج وامراض العصب من داخل ومن خارج يؤخذ سالوبا رطلان سكر
وقاقلة وحب الغار وزنجبيل ودارصيني وفاوانيا وخشب الدبق من كل واحد
اوقية قشر الاترج ثلاثة دراهم سنبل هندي وجندبيدستر من كل واحد درهم
يرمز الهجيج وينقع بالشراب الابيض اياما ويقطر بالقرعة والانبيق نارا معتدلة
صفة ماء ينفع الصرع والتشنج والفالج وامراض الدماغ الباردة يؤخذ من بزر خوش
وخزاما وكليل الجبل من كل واحد قبضة قرنفل بسباسه من كل واحد درهم
ونصف اسقيل درهمان ونصف وكتا مون ابيض وكبابه وخشب الدبق و
فاوانيا من كل واحد درهمان ماء القراصيا المقطر ثلاثة ارطال ينقع الهجيج
بماء القراصيا ثلاثة ايام ثم يقطر بحمام مارية صفة الماء المستي بلسان الحجرين

بلسان الحجرين

هذا الماء يسقى للنساء اللواتي يسقطن يقوي الرحم ويحفظ الجنين ويحلل
الرياح ويصفي الدم ويقوي الاوراح ويصفيها عن الاكدار ويسكن الاوجاع
ويقوي الدماغ والعصب يؤخذ جوزبوا وبسباسه وقرنفل ودارصيني
وزنجبيل وكبابه وقاقلة وزرنباد من كل واحد اوقية ونصف خولنجان
ستة دراهم زهر القرنفل المستاني وزهر الاغلامورين من كل واحد رطلا سالوبا
وكرويا ورازيانج ورعي الحمام وخزامان من كل واحد ثلاث اواق نغنغ وفاوانيا
وخشب الدبق من كل واحد درهمان لباب الخبز ستة اواق يرمز الهجيج و
يخلط بلباب الخبز ويوضع في اناء واسع ضيق الفم ويقر بالشراب الجيد
ويترك في مكان حار ثلاثة اسابيع ثم يؤخذ من اللوز الحلو المقشر
المدقوق ستة عشر اوقية وينقع في ثمانية عشر اوقية من ماء الورد وثمانية
عشر اوقية من ماء لسان الثور يوما وليلة وينقع ايضا من الشعير المقشر المرضوض
ستة عشر اوقية في ثمانية عشر اوقية من ماء الورد اوماء الجلك يوما وليلة ايضا
ويجمع الجميع الاول والثاني والثالث ويضاف اليه ستة عشر اوقية من العسل
ثم يؤخذ ديك محصى وينتف وينقط ويقطع قطعا صغارا ويضاف الجميع ثم
يوضع فوق الكل اربعة ارطال من الشراب ومن ماء السالوبا وماء الورازيانج
وماء لسان الثور من كل واحد رطلان تمر وزبيب وجوزبوا من كل واحد اوقيتان

ماء الترياق

الكبير الحيات

ماء العرق

فرنفل ودارصيني وزنجبيل وكبابه وقاقله وزرنباد من كل واحد نصف اوقية
زعفران درهمان كلبشكر اربع اواق يوضع الجميع في قمقمة وتغطى وتمسك منافذ
البخار بالعجين ويطبخ على نار معتدلة ثم ينزل عن النار ويصفى ويرى بالثقل
ثم يؤخذ من الخبز الحار حين خروجه من الفرن ستة عشر اوقية ويقطع ويلقى
في الماء المصفى ثم يقطر بعد ذلك بالقرعة والانبيق ويوضع القاطر في الشمس
او في مكان حار ثلاثة ايام ويوضع فيه من ورق الذهب ما تشبع الشربة منه
من نصف اوقية الى اوقية وهو من العجايب صفة ماء الخطا طيف بقوى الدماغ
وينفع جميع امراض الحارة والباردة بالخاصة وهو واجب للصرع والكابوس و
السكتة والفالج والرعشة والتشنج ولا انفع منه للاختناق الرحم يؤخذ من
افراخ الخطاطيف المذبوحة المنتفة اربعون عدداً جند بيدستر اوقية ونصف
حب القلقل انيسون اصله وخشب دبق البلوط من كل واحد اوقيتان دكنامون
ابيض اوقية ورق السذاب وزهر الاخلامور وزهر الاقصى وكحيل الجبل وبوصير
صغير من كل واحد قبضة وارصيني ثلاثة دراهم كبابه وبسباسه وعود من كل
واحد درهمان يرض الجميع وينقع في ثمانية ارطال من الشراب ورطلين من خل
الاسقيل ثلاثة ايام في مكان حار ثم يقطر بحمام مارية او على رماد حار صفة
ماء الخطاطيف الصغير وهو كثير الاستعمال الان في بلاد الافرنج لانواع امراض
الدماغ والعصب يؤخذ من الخطاطيف المذبوحة المنتفة اربعون فرخا سذاب
رطب قبضتان خند بيدستر اوقية ينقع في شراب بقدر الكفاية كاول ويقطر
بحمام مارية او رمل حار صفة ماء مفرح ينفع المالنخوليا ويقوى القلب يؤخذ زرنباد
ودر وفخ وقشر الاترج وبسباسه وجوزبوا من كل واحد درهمان مرجان وكهربا
ونشادر العالج من كل واحد ثلثا درهم بهمن احمر وبهمن ابيض وقرنفل وزنجبيل
ودارفلفل وسنبل وزعفران وقاقله من كل واحد درهم قرص الورد وعود من
كل واحد نصف درهم دارصيني وخولنجان وزرنباد طويل من كل واحد درهم
ونصف لؤلؤ درهم ومن الجواهر الخمسة ومسك وعنبر من كل واحد نصف درهم
اليلج خمسة دراهم وردا اوقية ينقع الجميع بقدر الكفاية من الشراب المسخن
ثمان ساعات ثم يقطر صفة ماء الجواهر هذا الماء ركب لبعض الملوك باتفاق
اطباء زمانه من حكماء الافرنج يقوى الاعصاء الرئيسة وينفع الامراض الدماغ

ماء الخطاطيف

ماء الجواهر

كالصرع

كالصرع والسكتة والتشنج وامراض القلب كالخفقان والغشى ويقوى المعدة
ويحبس على الهضم وينفع من اختناق الرحم ويحفظ الجنين ويحلل الرياح وينفع
القولنج ويسكن الاوجاع طلاء من خارج صفته يؤخذ كحيل الجبل وسنبل ورق
وهو زهر ازرق وكانه زهر نوع من البلبوس وبنفسج وزهر لسان الثور من كل
واحد ست اواق جوزبوا وبسباسه وزنجبيل وقرنفل ودارصيني وقاقل وكبابه
وخولنجان وحب العرعر ودبق كما هو بورقه وعروقه وحب القلقل انيسون وبزرة قرن
الايل من كل واحد اوقية ذهب ولؤلؤ والجواهر الخمسة واظفار حمار الوحشي وعظم
قلب الايل والمجر الذي يوجد في رأس السمك المسمى لورك من كل واحد نصف درهم
يرض الجميع ويضاف اليه ثلثا درهم من المسك وينقع في اربعة ارطال من الشراب
الابيض وثلثة ارطال من ماء الجلك وثلاثة ارطال من ماء الورد وثلاثة ارطال
من ماء الخزامى مدة شهر في مكان بارد ثم يقطر قال سنا ريوس وضع هؤلاء
الاطباء الذهب واللؤلؤ والاحجار المذكورة في تركيب هذا الماء ولا فائدة فيه عندي
لان الاحجار والذهب لا يصعد منها شيء بالتقطير ابداً كما يشهد بذلك جميع اصحاب
الصناعة الالهية لكن ازكانت هذه الاحجار محلولة ثم ممزجت بالماء المقطر بعد
التقطير كان لها فائدة عظيمة وقد جربنا ذلك مراراً صفة الماء المسمى بلسان
المعدة يقوى المعدة ويحفظ حرارتها العزيزية وقواها يؤخذ جوزبوا وقرنفل وكبابه
من كل واحد اوقية ونصف دارصيني وبسباسه وزرنباد وقاقله من كل واحد
اوقية خولنجان ثلاثة دراهم دارفلفل ست دراهم ورد وزهر لسان الثور وحبق
وافسنتين من كل واحد نصف قبضة يرض الجميع ويضاف اليه عشر اواق من لباب
الخبز وينقع بالشراب ثمانية ايام ثم يؤخذ من اللوز الحلو المقشر المدقوق نصف
رطل ويستخرج حليبه في رطلين من ماء لسان الثور ورطلين من ماء الورد ويحل
فيه ثلاث اواق من العسل ويجمع الجميع ويقطر حتى لا يبقى في الارضية شيء من
الماء الشربة ملعقتان من كتاب سنا ريوس صفة ماء متوم يؤخذ اشنه
وزهر بنلوفر وشحناش اسود وابيض وخس من كل واحد قبضة قشر الفقاح وبزر
خس وبزر شحناش اسود من كل واحد نصف اوقية زوان اوقيتان بزر شحناش
ابيض ثلاث اواق ومن البزور الباردة من كل واحد اوقيتان ونصف دارصيني
وجوزبوا وزنجبيل وقرنفل من كل واحد نصف اوقية عود وبسباسه من كل

ماء المعدة

ماء متوم

واحد درهمان من وكندر من كل واحد درهم ونصف زعفران ثلاثة دراهم افيون اوقية ونصف يغرز الجميع بالماء الحار يوما وليلة ويقطر والشربة من مقطره من نصف اوقية الى اوقية صفة ماء منوم آخر يؤخذ افيون وبزر بنج من كل واحد نصف درهم جوز بوا وقرص غاليه من كل واحد ثلث درهم عصارة الكزبرة الخضراء خمس اواق تنقع الادوية فى ماء الكزبرة اياما ويضاف اليه جوزما ثل نصف درهم قشر التفاح وبزر خس من كل واحد ثلث درهم ورق الخس المحصول بالشراب ثلاث قبضات يجمع فى القرعة ويقطر بجام مارية صفة ماء يقوى البدن ويحفظ صحة العين من الجلايب يؤخذ عصارة الرازيانج وعصارة الخلد وبنا وعصارة السذاب وافراجيا من كل واحد اوقيتان عسل عشره دراهم انزروت وايتون وتوتيا مرازبى وصبر من كل واحد نصف اوقية مرارة الديك ومرارة الرجاج من كل واحد درهمان جوز بوا وزعفران وقرنفل من كل واحد درهم كبد البقس اوقيتان ونصف كحيل المجلى نصف قبضة شراب الورد ستا واق يدق ما يجب دقه ويخلط بالعصارات وغيرها من الاشياء السائلة ويقطر ويرفع صفة ماء آخر يقوى البصر ويزيل البياض من العين يؤخذ اينسون ورازيانج وبزر فطر اسليون وبزر كرفس وبزر رسيسا ليوس وكراويا وخلد وبنا وورج وبتونيكا وعاقر قرحا وطورمنتيكا اوسذاب وري الحمام اجزاء سواء ينقع الجميع فى بول الصبيان بقدر ما تشربه الادوية فى يوم وليلة ثم ينقع بالشراب كذلك ثم بلبن النساء اولبن الاتن ثم يقطر بجام مارية ويرفع لوقت الحاجة صفة ماء آخر يزيل الغشاوة وينفع من الماء النازل فى العين يؤخذ عصارة الرازيانج وعصارة الخلد وبنا من كل واحد اوقيتان عسل الورد عشر اواق سذاب رطب قبضة لطيفة افراجيا قبضة مرارة البقر اربعة دراهم انزروت درهمان ونصف سكبينج درهم كافور ثلثا درهم يخلط الجميع ويقطر بجام مارية صفة ماء ينفع المسلولين يؤخذ لحم الخازرنات المغسول بالشراب القابض رطلان سنوبطس الكبير وكلبشكر من كل واحد رطل يغرز عاء لسان الحمل ويقطر ثم يعمل ذلك المقطر جلابا بالسكر ويطيب بالصندل ويسقى صفة ماء ينفع للمسلولين والمدوفين يؤخذ دجاجة وتنتف وتقطع ووزنها من لباب الحنطة النقى اسقابيوز اقبضة وعشر ورقات من ورق الذهب ويغرز الجميع بوزنه من ماء الاس المقطر ويقطر

ماء يقوى البصر

ماء ينفع المسلولين

ماء الطرطير

ماء المقطرة المستعملة من خارج

بجام مارية صفة ماء الطرطير لبراكسوس يقوى الحدة والكبد ويفتح السدد يؤخذ لرصيني رطل وينقع فى اربعة ارطال من ماء الورد ويضاف اليه طرطير محلول اوقية ونصف ويترك يوما وليلة ثم يقطر بجام مارية **نصف فى المياه المقطرة المستعملة من خارج** صفة ماء مقطر لوجع المفاصل يؤخذ سالوبا وسذاب وزوفا من كل واحد قبضتان كبريت وملح من كل واحد اوقية ونصف ينقع الجميع بسبعة ارطال من الشراب ويقطر ويبل فيه الخرق وتوضع على وجع المفاصل صفة ماء بزبل البرس والبهق يؤخذ كبريت وملح من كل واحد نصف اوقية كافور وتوتيا من كل واحد درهم ونصف طرطير اوقية ماء الورد ثمان عشر اوقية يخلط الجميع ويقطر صفة ماء يحلل الخنازير يؤخذ دهن الغار نصف رطل كندر ومصطكى وصمغ عربى وعلك البطم من كل واحد ثلاث اواق يجمع الجميع بريار شجرة البلوط ويقطر ويطلى به الخنازير اويبل به الخرق ويلزم بها الموضع صفة ماء ينفع القروح المخبثة السرطانية والجذام المتقرح يؤخذ لسان الحمل وعنب الثعلب وحصرم وشب من كل واحد نصف رطل وبياض اثنى عشر بيضة يخلط الجميع ويقطر ويطلى به القروح صفة ماء يطول الشعر يؤخذ عسل اربعة ارطال وبياض اربعين بيضة يخلط الجميع ويقطر ويسقى به اصول الشعر صفة ماء آخر لذلك يؤخذ عسل وبزر سيا وشان رطب اجزاء سواء يدق فى الهاون ويعرج بالعسل ثم يقطر صفة ماء يسود الشعر يؤخذ ضيع عربى اربع اواق هليلج كابلى وبليلج من كل واحد نصف رطل ينقع بالماء ويقطر بنار قوية صفة ماء آخر لذلك يؤخذ حناء وتوتيا ومحرق اجزاء سواء يغربيطيخ العفص ويقطر صفة ماء آخر لذلك ملح اندرانى وحناء وزنجار اجزاء سواء ويغرز بالماء ويقطر صفة ماء آخر يسود الشعر يؤخذ ملح اندرانى رطل زاج نصف رطل بارود اربع اواق خلد وبنا رطب رطلان يخلط ويقطر صفة ماء يحمر الشعر يؤخذ عسل رطلان ضيع عربى اوقيتان يمزج الجميع ويقطر صفة ماء يمنع سقوط الشعر وينبته يؤخذ خلزون ومحل وملح اجزاء سواء يجمع ويقطر صفة الماء يمنع سقوط الشعر يؤخذ عسل وشراب وبول الصبيان ولبن الحليب اجزاء سواء يجمع ويقطر صفة ماء يمنع انبات الشعر يؤخذ قرن البقر وشب وعنجثا شل اسود من كل واحد رطل دم البقر رطلان يجمع الجميع

ويقطر ويطلى به سرا صفة ماء آخر لذلك يؤخذ ورق الياقلى الرطب وورق
البيخ الرطب لجزء سواء يجمع ويقطر صفة ماء يحلو البصر ويزيل حمرة العين يؤخذ
خلد وينا وري الحمام وسذاب وزراريح من كل واحد ثلاث بنسات وزوفا
نبات من كل واحد ثلاثة دراهم نوشادر درهم ومن الاخوين من كل واحد اربعة دراهم
يجمع ويقطر صفة ماء آخر تمنع نزول الماء وتجلو البصر يؤخذ من قشيشا نحى وتلقى
في الزيت مرارا حتى تنفتت وتصير قوام الهاون كالمجين وتقطر صفة ماء يقطع
الدموع السائلة من العين يؤخذ عاقر قرحا وري الحمام وزراريح وورد وخلد وينا
اجزاء سواء يدق الجميع ويرش عليه الشراب حين الدق ويقطر صفة ماء يبيض
الاسنان ويجلوها يؤخذ ملح الطعام وملح النوشادري من كل واحد نصف رطل شب
ثلاث اواق يجمع الجميع ويقطر صفة ماء آخر تبيض الاسنان وينزل بنن رائحة
اللثة يؤخذ شب ست اواق وملح ثلاث اواق ومصطكى اوقية وقرنفل ستة
دراهم مر صافي نصف اوقية يجمع ويقطر صفة ماء يجلو الوجه ويبيضه يؤخذ
نخالة الحنطة ويجفف بالظل ويوضع عليه بياض البيض ويقطر صفة ماء آخر
لذلك يؤخذ كليل الجبل وطلع البيض لجزاء سواء يجمع بالشراب بعد الدق حتى
يصير كالحساء ويقطر صفة ماء آخر يجلو الوجه وينزل الآثار والكلف يؤخذ
قشور البطيخ التي تلي لحمه رطل شب اربعة اواق زنجبيل مقشور اوقية حلزون
كما هو اوقيتان عاك البطم اوقية ويؤخذ انثى عشر بيضة كما هي بقشورها
وخمس ليمونات مقطعة واربع اواق سكر ولبن الماعز وشراب بياض من كل واحد
رطلان يجمع ويقطر بنار خفيفة ويوضع في خدوق الابنوس شيء من المسك والجاوي
صفة ماء آخر يجلو الوجه يؤخذ شعير وحليب وبياض البيض اجزاء سواء يجمع
ويقطر صفة ماء آخر لذلك يؤخذ خمس ليمونات وثلاث نارنجات وتقطع
شب اوقية وحليب الماعز رطلان يجمع ويقطر صفة ماء آخر مجرب لازالة الآثار
ويجلو الوجه يؤخذ عاك البطم ومصطكى وتوتيا وكافور وشب اجزاء سواء تقع
في الخل الحاذق ثلاثة ايام ويقطر صفة ماء يجلو الآثار من الوجه وغيره يؤخذ
سليمان اوقية كافور درهم ماء الليمون وماء الورد من كل واحد نصف رطل
يجمع ويقطر صفة ماء آخر لذلك يؤخذ مر اوقيتان كندر ومصطكى من كل واحد
نصف اوقية زنجبيل ثلاثة دراهم سليمان اوقيتان كافور درهم بياض البيض

رطل حليب الماعز رطلان يجمع الجميع ويقطر صفة ماء قوي في جلاء الآثار يؤخذ بورق
وملح انزراني من كل واحد اوقية سلمان وشب من كل واحد اوقيتان كافور نصف
درهم صفة ماء آخر لجلاء الآثار يؤخذ اسفيداج اوقيتان سلمان اوقية شب نصف
اوقية بورق درهمان سكر وكافور من كل واحد درهم ثم يؤخذ حمامة وتنتف
وتطبخ بحليب الماعز حتى تنهري ثم تهري فيه باقي الاجزاء ويقطر صفة ماء وينزل الآليل
يؤخذ نوشادر وزاج وزنجار من كل واحد اوقيتان شب اوقية جير نصف اوقية
يجمع ويقطر تقطير المياه المحارة صفة ماء وينزل القوباء يؤخذ ثلاث اواق خل عصارة
الحامض وماء الليمون من كل واحد اربع اواق مر واسبغ رطل يسحق المر واسبغ ويطبخ
بالخل والعصارة وماء الليمون قليلا قليلا ويقطر صفة ماء محرق بقوم مقام الكي يؤخذ
بارود اوقيتان زاج رطل ينخفه اربع اواق يجمع ويقطر صفة ماء آخر يخرج الاورام
يؤخذ زاج ست اواق بارود اوقيتان عفص ونوشادر من كل واحد سبع اواق
يجمع الجميع ويقطر صفة الماء الحاد يؤخذ بارود وزاج من كل واحد رطلان شب
محرق ثمان اواق يجمع ويقطر صفة ماء حاد آخر يؤخذ زنجفر وزنجار من كل واحد اوقيتان
زاج رطل ونصف بارود رطلان شب ثلاثة ارطال يجمع ويقطر صفة لبن العذارى
يؤخذ شب اربع اواق ويطبخ برطلين من الماء حتى يذهب الثلث ويصفى ثم يؤخذ
من المر واسبغ نصف رطل وبدق ويطبخ بالخل المجيد مقدار رطل حتى يذهب النصف
ويصفى فاذا جمع بين المائين تولد عنهما شيء ابيض كاللبن يقال له لبن العذارى

فصل في المياه الطيبة الرائحة

يؤخذ اربعة ارطال ماء الورد ويوضع فيه جاوي
واصطرك وقرنفل وكافور وعود من كل واحد اوقية مسك وزباد من كل واحد
ثلث درهم يجمع الجميع في قينة مسدودة الفم وتوضع القينة في حمام مارية
حتى يذهب الثلث ثم يصفى ويرفع في اناء محكم الشد صفة ماء آخر يؤخذ ورد
رطب ثلاثة ارطال ماء صيني وقرنفل من كل واحد درهمان ايرسا وحوزبوا وبسبا
من كل واحد نصف اوقية كافور نصف درهم يرش من الجميع ويرش بالشراب وماء الورد
ويترك ثمانية ايام ثم يقطر ويوضع في القاطر قليل من المسك ويترك في الشمس
اياما ويرفع صفة ماء آخر يؤخذ ماء صيني اوقية قرنفل نصف اوقية ايرسا
وقشر الاترج وجاوي من كل واحد درهم مرزنجوش وكليل الجبل وورق الغار
وحبق وورد احمر وابيض من كل واحد قبضة ماء الورد وشراب من كل واحد رطل يجمع ويقطر

فصل في عمل الخلول المقطرة وغيرها

صفة عمل الخل اذا لم يوجد على الفور يؤخذ بيضتان مسلوقتان وتجبيل وسنبل وفلفل من كل واحد نصف درهم سمن نصف اوقية خمير الحجرين عشرة دراهم يجمع الجميع بالدق ويجبب حبوبا ويرفع لوقت الحاجة يلقى منه في الشراب او في ماء العسل حين الحاجة مقدار كما قالة يسرع اليه التخلل صفة دوالكر يسرع بالتخلل يؤخذ طرطير وزنجبيل وفلفل اجزاء سواء يدق الجميع وينقع بخل ثقيف ثم يجفف ويرفع فاذا اردت عمل خل بسرعة يلقى من هذه الادوية في الشراب او في ماء العسل مقدار فانه يسرع بالتخلل صفة خل مقطر يؤخذ من الخل الجيد ما شئت ويقطر بالانافلاطون وان زدت ما تقطر على ما لم يقطر كان اقوى فعلا فما يراد منه صفة عمل خل الترياق الساذج المقطر ينفع قروح الحلق والفم الردية خصوصا اذا كان عن الحب الافرنجي وينقع جميع القروح الردية طلاء وسقوطا الشعر ايضا يؤخذ من الخل اربعة اجزاء ومن صاعد الشراب جزء ومن الترياق الجيد نصف جزء يمجع ويقطر صفة عمل خل الترياق ايضا ينفع الامراض الردية السمية ويمنع العفونة ويضادها ويعدل الحرق وينفع ايام الوبا والطاعون شربا وشما وطلاء ويجب ان يسقى منه المطعون ويطلى به على قلبه وعلى محل النبض من اليدين يؤخذ اصل الخلد وينا اوقية ونصف اخيقا وانمو توريا و جنطيانا وبيستورطا وفوه طرا عينون وكتامون ابيض وشوك الجمال وزرنباد من كل واحد درهم بزر لسان الحمل قشر الاترج وبزره وصندل اصفر من كل واحد درهم ونصف سقريون وكارد وسنطو ومستكط اسنيح من كل واحد قنصتان لطيفتان لب الجوز اوقيتان يدق الجميع ويغرى بخل السرداب قدر الكفاية ويحكم شد الاناء ويوضع في مكان واف صفة خل مقطر متى اذا سقي منه اربع اواق قيئا الاخلاط ونقى المعدة ويكفي للصبيان اوقيتان يؤخذ من الخل الجيد ما شئت و يوضع في قرعة من النحاس الاحمر ويركب عليها البيق من الرصاص ويقطر ويرفع صفة عمل خل الورد يؤخذ من الورد ما شئت وينقى من بزره واقماعه ثم يجفف ثلاثة ايام حتى تذهب عنه اكثر المائية ثم يؤخذ لكل رطل من الورد اثنا عشر رطلا من الخل الجيد ويوضع في الشمس ثلثين يوما او في مكان حار كذلك ثم يصفى ويرى بالنطل ويرفع على هذا المنوال بجعل خل السذاب وخل السانوبا وخل زهر الاقحوان وخل الخزامى وخل القرنفل البستاني وخل اكليل الجبل وخل النفع

وخل قشر الاترج صفة عمل خل الاسفيدباج ينفع للامراض الدماغ والاعصاب وينفع المشا وجع المفاصل والنقرس ويشد الاسنان ويزيل تعفن اللثة لكن لا يجوز سقيه لمسهولا ومن به زخير او نسطاريا او قروح في بعض الاعضاء الداخلة يؤخذ من البصل العنصل الابيض اكبار ويطلى بالجص ويشوى في الفرن حتى يشتوى الجص ويصير جيرا ثم يخرج من الجص وينقب ويحرى فيه خبد ويعلق في مكان يجف ثم يؤخذ لكل رطل منه ثمانية ارطال من الخل ويوضع في شمس الاسد اربعين يوما او بعض الناس يشتويه في الجص ثم يلقيه في الخل من غير تجفيف واذا اردت تركه بسرعة يوضع في بطن الفرس يوما وليلة او في زبل حار فانه يدرك بسرعة الباب الثاني في عمل الاشربة شراب الافسنتين ينفع المعدة والكبد ويجع الاحشاء ويقويها ويزيل سوء القيئة ويحلل الرياح ويدر وينفع السدد ويقوي المعدة ويفتح شهوة الطعام اذا سقي بماء الفجل ويقوي الكبد وينفع سدده بماء الهندبا وصنعته ان تؤخذ من الافسنتين نصف رطل ورد يابس اوقيتان سنبل هندي ثلاثة دراهم شراب قابض وعصارة السفرجل من كل واحد ثلاثة ارطال ونصف تنقع الادوية في الشراب والعصارة في اناء من خزف ستة ايام يوما وليلة ثم يطبخ حتى يذهب الثلث ويصفى ثم يقوم بالسكر حتى يؤسس عليه الغشاء ويرفع شراب حامض الاترج يبرد ويرطب وينفع اصحاب اللمزجة الصفراوية والدموية وينفع الحمى المحرقة والغب وينفع المعدة والكبد الحارين ويقويها ويسقى ايام الوباء فينفع من فساد الهوى ويقوى للارواح وصنعته ان تؤخذ عصير حامض الاترج ويصفى من جفوه او يجر بالعلقة ويقوم بمقدار نصفه من السكر ويرفع شراب الحماض للبن ماسويه ينفع الحميات الصفراوية والوبائية للظمأ ويسكن لهيب الاحشاء يبرد ويرطب برءا عظيما وينفع القلاع ويسكن غليان الدم وصنعته ان يؤخذ من عصارة الحامض المصفاة مقدارا ويقوم بمقدار بضعف من السكر ويرفع صفة شراب حامض يجرى مجرى السكنجبين الاصولي والبزوري ينفع جميع الاحشاء ويقطع ويلطف الاخلاط اللزجة والغليظة وينفع الحميات المركبة والغب الغير الخالصة وينقى المعدة والكبد والكلى من الاخلاط الغليظة بالادرار وصنعته ان يؤخذ قشر اصل الزايغ وقشر اصل الكرفس وقشر اصل الهندبا من كل واحد ثلاث اواق ليبس وبزر الزايغ وبزر رهندبا وبزر كرفس من كل واحد اوقية ويغرى بعشرة ارطال من الماء ويطبخ حتى يذهب النصف ويصفى ويوضع فوقه رطلان من الخل الجيد ويقوم بثلاثة ارطال

في الاشربة المغيرة المسهلة

من السكر وهو تركيب ابن ماسويه شراب كمثرى للابن ماسويه جامض وردى ينفع سدد الكبد
والطحال ويقويها وهو مستعمل فى جميع الحميات صنعته يؤخذ اصل الهندبا واصل الكرفس
واصل الرازيانج من كل واحد اوقيتان ورواقية عرق السوس نصف اوقية سبذ اهندى
ثلثة دراهم ابسنتين ورازيانج وبزر كرفس من كل واحد سبعة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال
من الماء حتى يذهب النصف ويصفى ثم يؤخذ عصارة الهندبا وعصارة الكرفس من كل
واحد رطلان ونصف خل حاد ق رطلان ويقوم الجميع بثلاثة ارطال من السكر ويرفع

شراب البوسيا وشان لفرنيليوس الفرنسلى ينفع جميع مبادى الامراض وينقى الاخلاط
ويسقى كحلو ماج وكحل سن وفى كل وقت وفى كل وقت حتى يجوز سقيه للحبالى صنعته

يؤخذ برسيا وشان ابيض واسود من كل واحد ثلاث قبضات صك صفرا بيا وهو نوع
من الطراغيون وطرا بيون وبنوكا وسقولوفندريون من كل واحد قبضتان يطبخ الجميع
بثمانية ارطال من الماء حتى يذهب النصف ويصفى ويقوم باربعة ارطال من السكر ونصف
رطل من العسل شراب الحصرم للابن ماسويه يقبض ويقوى الاحشاء ويبرد ويفتح العفو
ويسقى ايام الوباء وينفع سوء المزاج الحار فى المعدة والكبد ويسكن العطش ويسقى
للاسهال والزسنطاريا بعد البقاء صنعته ان يؤخذ عصارة الحصرم الحصفاة خمسة ارطال

شراب الخلاب ويقوم بثلاثة ارطال من السكر ويرفع شراب التيا لفرنيليوس وهو شراب اصل الخطمى
المدبر النافع من حرقة البول ويسقى الكلى من الاخلاط الغليظة والرمل ويفتت المحصى
ويسقى المثانة والكلى من الدم والقيح يؤخذ اصل الخطمى اوقيتان حمص اسود اوقية اصل
الخبيز واصل الخلبون وعرق السوس وزبيب محرر منزوع الحب من كل واحد نصف اوقية
اقماع الخطمى واقماع الخبازى وخشخاش الزنجاج وطرا بيون وورق لسان الحمل و
برشيا وشان ابيض واسود من كل واحد قبضة ومن البنفسج والبزور الباردة الكبار والصغار
من كل واحد ثلاثة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال من الماء حتى يذهب الثلث ثم يقوم بعد
التصفية باربعة ارطال من السكر ويرفع شراب الناريج ينفع لسوء مزاج الحار فى القلب
ويفتح الفؤ ويسكن العطش يؤخذ من عصارة الناريج المصفاة ثلاثة ارطال وتقوى
برطل ونصف من السكر ويرفع شراب قشر الناريج يقوى المعدة الباردة ويهيىء للهضم
ويحلل الرياح ويقوى القلب يؤخذ من قشر الناريج الرطب رطل يطبخ بخمسة ارطال
من الماء حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ويصفى ثم يقوم برطلين السكر ويرفع
شراب زهر الناريج يقوى الدماغ والقلب ويصفى الارواح والكبد له الحمى الوبائية ويهيىء

على بزور الخبيزة والخبازى يؤخذ من زهر الناريج الرطب نصف رطل وينقع فى رطلين
من الماء الحار الشديد الحرارة يوما وليلة ثم يصفى ويكرر ذلك ثلاث مرات ويقوم الماء بعقد
نصف رطل وهو حار ويترك ليلة ثم يصفى ويكرر ذلك ثلاث مرات ويقوم الماء بعقد
الكفاية من السكر ويرفع لوقت الحاجة شراب البرغاسف لماطيوس الطبيب
البندقى وهو شراب مفتح قوى التنقيح خصوصا للسدد الكائنة عن الاخلاط الزجة غليظة
فانه يقطعها ويلطفها ويخرجها بالادرار وهو للامراض الرطبة الباردة والادرار الحيض
للمتولد له وحيلل الرياح الغليظة المتولدة عن الاخلاط الغليظة ولهذا ينفع امراض
العصب والدماغ عن البرودة صنعته يؤخذ برغاسف قبضتان غاريقون و فوتج و
صعتر وبادروج بحبوبه ومشكطر المشيع وكاكج وابهل ومرزنجوش وكماذريوس
وكماذيطوس والخوان مزهر وفنطريون صغير وسذاب وبنوكا ولسان الثور
من كل واحد قبضة اصل الكرفس واصل البطراسليون واصل الرازيانج واصل
الهليون واصل الاسارون البرى واصل الطراغيون واصل الراسن وسعد وفوه
وابرسا وفاويانس من كل واحدا وقية وحب العرعر وكراويا وبزر بطراسليون
وابنسون وشونيز واسارون وعاقرقرحا وفو وقسط وحب بلسان وقاقلة و
سليخه وروج من كل واحد نصف اوقية يرض الجميع وينقع فى عشرة ارطال من الماء
الحار يوما وليلة ثم يطبخ حتى يذهب النصف ويصفى ويقوم باربعة ارطال من
السكر ويرفع لوقت الحاجة شراب البنوتكا ينفع امراض الدماغ والرحم وينقع وينقى
بعد الحيض صنعته يؤخذ بنوتكا ثلاث قبضات مرزنجوش قبضة ونصف حاشا
ورد من كل واحد قبضة وورق البنفسج واسطوخودس وسالوبيا من كل واحد نصف
قبضة بزور رازيانج وابنسون وناخواه من كل واحد نصف اوقية اصل الرازيانج و
بسفايج وفاويانس من كل واحد خمسة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال من الماء حتى يذهب
النصف ويصفى ثم يضاف اليه رطلان من عصارة البنوتكا ويقوم الجميع بثلاثة ارطال
من السكر شراب امبريارس يبرد ويلطف وينفع من الحميات الردية والاسهال
الصفراوى يؤخذ من عصارة ثمر الامبريارس رطلان ويقوم برطل ونصف من السكر
وترفع شراب الترنجبين للابن ماسويه ينفع من الحميات العفنية المركبة من الصفراء
والبلغم وينفع جميع سدد الاحشاء بقوة وينفع اليرقان وصلابة الطحال وسدده الكائنة
عن خلط اسود وصنعته يؤخذ عصارة الهندبا وعصارة الكرفس من كل واحد رطلان

عصارة اللبلاب المسترهيل وعصارة لسان الثور من كل واحد رطل توضع على نار معتدلة مع قليل من بياض البيض حتى تخرج رغوتها وتنزع عنها وتصفى وتقوم برطلين من السكر ويرفع لوقت الحاجة شراب البنفسج المدبر له وهو اقوى من الاول في افادته خصوصاً للاستسقاء وتحليل الرياح وتفتيح السدد الغليظة صفته يؤخذ عصارة الشيطرا وعصارة الكرفس من كل واحد رطلان عصارة الهليل وعصارة لسان الثور من كل واحد رطل ورد يابس اوقيتان عرق سوس نصف اوقية سنبل هندي درهمان انيسون وزراوند مدحرج من كل واحد ثلاثة دراهم تطبخ بالعصارات ويصفى ويضاف اليه رطلان من الخل الجيد ويقوم بثلاثة ارطال من السكر وسبب تسمية هذا الشراب بهذين الاسمين ان ابن ماسويه استخرج تركيبه من طبيب اصله من القسطنطينية فان اسمها القديم ورنيا فقلبت الواو باء لانه ليس في لغة الاطبقة باء واضيف في آخره النون للنسبة شراب لسان الثور ينفع من المالنخوليا وماينا ويصفي الدم ويلين الصدر ويفرح القلب وينفع الغشي والخفقان وصفته ان يؤخذ من عصارته مقدار ويطبخ بعد تزع رغوته ويقوم بمقدار نصفه من السكر واما صفة شراب زهر لسان الثور فيصنع كما يصنع شراب زهر البنفسج شراب البنفسج لابن ماسويه ينفع جميع السدد ويلطف ويسخن ويقطع وينفع السعال وضيق النفس والربو والنظار وله في تحليل صلابة الطحال واكثر ما يستعمل في اصحاب الامزجة الباردة والمشايخ صفته يؤخذ نوشاذر جبلي وفوتنج نفري من كل واحد اوقيتان كراويا ورد وتوتيا من كل واحد نصف درهم زنجبيل احمر نصف رطل يطبخ بستة ارطال من الماء حتى يذهب النصف ويصفى ويقوم شرابا برطلين من العسل شراب البابونج عظيم الفائدة المقوية وتحليل الرياح الغليظة وينفع امراض الرحم الباردة ويستعمل كثيراً في الحقن صفته ان يؤخذ عصارة البابونج المفصاة ثلاثة ارطال وتقوم شرابا برطل ونصف من السكر وتطبخ شراب البرسيا وشان السالخ ينفع امراض الصدر الحارة وينفع النزلة الرقيقة وينفع من ابتداء ذات الجنب من اي مادة كانت وخصوصاً اذا كان هناك حرارة يؤخذ من طبيخ البرسيا وشان القوي ثلاثة ارطال ويقوم شرابا برطل ونصف من السكر شراب كاردوسنطو يبقى شوكة المباركة ينفع من الحميات الردية والوبائية ويمنع تعفن الاخلاط ويجلب العرق ويقتل الدود والحيات وينفع ذات الجنب الحادة صفته يؤخذ من عصارة كاردوسنطو المصفاة ثلاثة ارطال وتقوم شرابا برطل

شراب برنقين

شراب لسان الثور

شراب كاردوسنطو

ونصف من السكر شراب القراسيا الحامضة المسماة بالوشنا باليونانية وهذا الاسم مشهور في الديار الرومية ينفع من سوء المزاج الحار ويقطع العطش وينفع الحميات الصفراوية ويقوي القلب وصفته ان يؤخذ من عصارة الوشنا المصفاة ستة ارطال ويقوم شرابا بثلاثة ارطال من السكر شراب الطرخشقوق الساذج ينفع سوء المزاج الحار في الكلى والكبد ويكسر حمة الصفراء ويرطب ويفتح سدد الاحشاء صفته يؤخذ من عصارة الطرخشقوق المسماة سكوريا مالا فريجية ثلاثة ارطال وتقوم شرابا بثلاثة ارطال من السكر وينفع شراب الدارصيني يقوي المعدة والقلب والروح وينفع جميع الامراض الكائنة عن البرودة ويعين على الهضم ويدفع البخر صفته ان يؤخذ من الدارصيني الجيد اوقيتان ونصف يرضّ ويوضع في قنينة ثم يرش عليه الدارصيني المقطر حاراً مقدار رطلين ويترك يوماً وليلة ثم يصفى ويوضع فيه اوقيتان ونصف دارصيني ايضاً بعد ان يسحق ويترك يوماً وليلة يفعل ذلك ثلاث مرات او اربعة ثم يصفى ويضاف اليه اوقيتان من ماء الورد ويقوم برطلين من السكر وينفع لوقت الحاجة شراب قشر التاريخ يقوي المعدة والقلب ويمنع تعفن الاخلاط ويستعمل ايام الوباء وفي امراض الوبائية ويذهب الغشي والخفقان وكثيراً ما يجعل به اجزاء المجوارشات الكثيرة القيمة صفته ان يؤخذ من قشر التاريخ الطري رطل ومن العنبر درهمان يطبخ بخمسة ارطال من الماء حتى يبقى الثلث ويصفى ويقوم شرابا برطلين من السكر ويطيب عند نزوله عن النار بقليل ماء الورد شراب السفرجل يقوي المعدة وينفع القيء ويعين على الهضم وينفع ذيسنطاريا وزلق الامعاء واللاسهال الصفراوي وكثيراً يستعمل لانضاج الصفراء صفته ان يؤخذ من عصارة السفرجل اربعة ارطال وتقوم شرابا برطلين من السكر شراب الهندبا الساذج ينفع لسوء المزاج الحار في الكبد وفي جميع الاحشاء ويفتح في ابتداء ذات الجنب صفته ان يؤخذ من عصارة الهندبا المصفاة ثمانية ارطال ويقوم شرابا باربعة ارطال من السكر شراب الهندبا المركب ينفع من سوء مزاج الكبد والمعدة الحار وينفع الحميات الصفراوية والمحرقة ويدر البول ويفتح السدد وهو كثير الاستعمال صفته ان يؤخذ من الهندبا الرطب ولسان الثور الرطب وبستاني وابانقا وباذرنجبويه وغافث وخس من كل واحد قبضة ومن البزور الباردة الكبيرة من كل واحد اوقية ومن الزهور القابضة من كل واحد ثلاثة دراهم صندل ابيض واحمر من كل واحد درهم يطبخ الجميع بستة ارطال من الماء حتى يذهب النصف ويصفى

شراب قشر التاريخ

وينضاف اليه من عصارة الهندبا المصفاة خمسة ارطال ومن عصارة الرمان الحامض ثلاث اواق ويقوم شرابا باربعة ارطال من السكر النقي ويرفع لوقت الحاجة شراب الفاغنت

شراب فاغنت

لابن ماسويه وهو نافع للحميات المزمنة والغب الغير الخالص وينفع سدد الطحال وتقوى المعدة وجميع الات الغذاء وينفع ويلطف ويضمر وهو جيد للاستسقاء وسوء القنية وينفع لمن في بدنه اخلاط ردية كثيفة وينفع من سوء المزاج البارد وجميع الامراض الكائنة عن سدد الاحشاء صفته ان يؤخذ اصل الكرفس واصل الهندبا واصل الرازيانج من كل واحد اوقيتان عرق سوس واذخر وكشوث وانسنتين وورد من كل واحد ستة دراهم برسياوشان وباذاورد وشكاعي وقد وضع الافتيمون عوض الباذاورد والكارد وسنطوس وعوض الشكاعي قرصعنه واصل لسان الثور وبنفسج وبزر رازيانج وغاريقون من كل واحد خمسة دراهم راوند ومصطكى من كل واحد ثلاثة دراهم سنبل واسارون وخولنجان من كل واحد درهمان يطبخ الجميع بثمانية ارطال من الماء حتى يذهب الثلث ثم يضاف اليه من عصارة الكرفس المصفى رطلان ومن عصارة الهندبا رطل ويقوم شرابا باربعة ارطال من السكر الابيض شراب السعالى ويقال له بايونانية فرفره وبالتركية قاطرونا عى وهو مبرد مرطب وينفع امراض الصدر والرية عن حرارة وينفع السعال اليابس الذي لا نفث معه وذات الجنب وذات الرية والسل ويمنع النوازل المحمومة الكائنة عن صفراء او مادة ملحة او بورقية يؤخذ من عصارة السعالى المصفاة ثلاثة ارطال وتقوم شرابا برطل ونصف من السكر الابيض شراب الجلنار ينفع من الحمى المحرقة والغب ويفتت الحصاة ويدر البول ويقوى البصر وينفع الرمد يؤخذ من عصارة ثمرة الجلنار المصفاة ثلاثة ارطال وتقوم شرابا برطل ونصف من السكر شراب عرق السوس لابن ماسويه

شراب عرق سوس

ينفع امراض الصدر والرية المزمنة والسعال اليابس وذات الجنب والربو وضيق النفس ويلطف ويقطع ويخرج الاخلاط الغليظة من الصدر صفته يؤخذ عرق سوس مجروه اوقيتان برسياوشان اوقية زوفا نصف اوقية ينقع الجميع بمقدار اربعة ارطال من الماء الحار ليلة ثم يطبخ حتى يذهب النصف ثم يصفى ويضاف اليه من العسل المصفى والفانيذ والسكر من كل واحد ثمانية اواق مار الورد ست اواق يطبخ حتى يبلغ قوام الاشربة ويرفع لوقت الحاجة شراب الرمان المحلو يسكن السعال الحار والعطش يرطب يؤخذ عصارة الرمان المحلو خمسة ارطال ويقوم برطلين ونصف من السكر وصفته شراب الرمان الحامض كذلك وهو ينفع القوة الصفراوي وحرارة الكبد والحميات الصفراوية

شراب خاما يتسوس ويقال له بالتركية برصر مشقي وهو ينفع اورام الاحشاء وقروحها وهو عظيم النفع من السدد ويفتت الحصى ويدر البول والعرق والحيض يؤخذ من عصارة خاما يتسوس المصفاة ثلاثة ارطال وتقوم برطل ونصف من السكر شراب هيوفاريقون يفتت الحصى ويدر البول ويسكن اوجاع الكلى والمثانة وتقتل الديدان ويقوى القلب والدماغ صفته يؤخذ من عصارة الهيوفاريقون حال كونه مزهرا ثلاثة ارطال وتقوم شرابا برطل ونصف من السكر شراب الزوفا لابن ماسويه ينفع امراض الصدر المزمنة وينقي الصدر والرية من الاخلاط الغليظة فينفع بذلك من الربو وضيق النفس والسعال ويفتت حصى الكلى صفته ان يؤخذ زوفا واصل الكرفس واصل الرازيانج واصل بطباسالیون وعرق سوس من كل واحد عشرة دراهم شعير مقشر نصف اوقية كشنيز اربزر رجازي وحب سمسم من كل واحد ثلاثة دراهم برسياوشان عشرة دراهم سبستان تكثون عدد اربيب احمر منزوع الحب اوقية ونصف تين فجيم وتمر من كل واحد عشرة عدد اربطبخ الجميع بثمانية ارطال من الماء حتى يذهب منه ثلاثة ارطال وينقى خمسة ثم يصفى ويقوم شرابا برطلين من الفانيذ شراب العناب المدبر لابن ماسويه ينفع من السعال اليابس وخشونة الصدر ويمنع النزلة الحادة الرقيقة وقال مناره وس الطبيب البندق لم ار انفع من هذا الشراب لقروح المثانة صفته يؤخذ عناب ستون عدد اينفسج بزرخيازي من كل واحد خمسة دراهم برسياوشان وعرق سوس من كل واحد اوقية بزرخشخاش ابيض وبزر بطيخ وبزر خس وحب السفرجل وكشنيز من كل واحد ثلاثة دراهم يطبخ الجميع بستة ارطال من الماء حتى يذهب الثلث ويصفى ويقوم شرابا برطلين من السكر ويرفع شراب الليمون يبرد ويصفي اللهيب وينفذ الادوية ويمنع عفونة الاخلاط ويقتل الديدان ويقوى المعدة والقلب وهو افضل لعلل الصفراوية من شراب الاترج صفته ان يؤخذ عصارة الليمون البالغ ويصفى مرارا ويقوم شرابا بمقدار نصفها من السكر شراب اللباب المسمى بالهيل ينفع سوء المزاج الحار في الكبد ويسكن حدة الصفراء ويصفي الدم ويمنع غليانه وهو كثيرا ما يستعمل في الحمى الصفراوية وسوء خلق الصداع الحار واليرقان صفته ان يؤخذ من عصارة اللباب المصفاة اربعة ارطال ومن عصارة الشاهتيج رطلان ويقوم شرابا باربعة ارطال من السكر ويرفع واعلم ان ابن ماسويه صنع هذا الشراب من عصارة اللباب فقط وقد اختار

شراب الزوفا

سنا مكي الاطباء زيادة عصارة الشاهترج شراب بادرنجبويه يقوي القلب وينفع
الغشي والخفقان والحيات الوبائية والوبائية واختناق الرحم ويدر الحيض وينقي الرحم
صفته ان يؤخذ من عصارة البادرنجبويه الستاني ثلاثة ارطال ويقوم شراباً
برطل ونصف من السكر الابيض ويرفع شراب النفع الصغير للابن ماسويه يسكن
القي الذريع والفواق ويقطع الاسهال ويقوي المعدة ويعين على الهضم صفته ان
يؤخذ عصارة النفع الحمضاة وعصارة الرمان الحامض وعصارة الرمان الحلو
من كل واحد رطل ويقوم الجميع بمثله عسلا واسكر شراب النفع الكبير للابن ماسويه
وهو اقوى فعلاً من الاول واقصد صفته ان يؤخذ عصارة السفرجل وعصارة الرمان
المز وعصارة الرمان الحامض وعصارة الرمان الحلو من كل واحد رطل ونصف ثم
جمع العصارات وينقع فيها رطل ونصف من النفع اليابس واوقيتان من الورد
ويوضع فوق الجميع اربعة ارطال من الشراب القابض ويطبخ حتى يذهب النصف
ويصفى ويقوم شراباً بمقدار نصفه من العسل ومن السكر ثم يطبخ عند بزوله عن النار
بثلاثة دراهم من قرص القالية شراب الحلبوب المسمى بالمطيبة مركب وليس كثير
الاستعمال في بلاد الافرنج وخصوصاً في بلاد البندقية خصوصاً في الحقن يسهل
الصفراء والمائية وينقي الرحم من الفضلات ويعين على الحمل صفته ان يؤخذ
ثلاثة ارطال من عصارة الحلبوب المصفاة وتقوم شراباً برطل ونصف من السكر
شراب الاس المركب للابن ماسويه هذا الشراب يمنع النوازل الحارة والسعال
الحار ونفث الدم والرعاف وسيلان الدم من اي عضو كان خصوصاً من الكبد والرحم والكلى
وينفع دياببطس والاسهال والمحبطة ويقوي الاعضاء الضعيفة عن سوء مزاج
حار صفته ان يؤخذ حب الاس عشرون درهماً ورد يابس وصندل ابيض واحمر
وسماق وجلنار وامبربارس من كل واحد خمسة عشر درهماً وغرور ستون درهماً
عصارة التفاح الحامض وعصارة السفرجل او عصارة الرمان الحامض من كل
واحد نصف رطل يطبخ الجميع ماعدا العصارات بثمانية ارطال من الماء حتى يذهب
النصف ثم يضاف اليه العصارات وتقوم شراباً بثلاثة ارطال من السكر وقد
يعمل من حب الاس وحده شراب سابخ لكنه اضعف قوة من المركب شراب النيلوفر
السابخ لينيقولاوس الروقي يبرد المرارة ويجلب النوم ويقطع العطش وينفع
الحيات الحادة وسيلان المني صفته ان يؤخذ من زهر النيلوفر مقدار ولبقي

شراب حلبوب

في ماء حار شديد الحرارة بقدره اربع مرات ويترك يوماً وليلة ثم يصفى ويعصر ايضاً
ويلقى فيه نيلوفر آخر كذلك يكرر ثلاث مرات ويصفى ويلقى لكل خمسة ارطال من
الماء اربعة ارطال من السكر ويقوم شراباً ويرفع شراب النيلوفر المركب لبيدى
منطانوس البندقي ينفع لكل سوء مزاج حار وخصوصاً الحيات الصفراوية والحرارة
ويقطع العطش ويبرد ويرطب بقوة صفته ان يؤخذ نيلوفر ابيض اوقيتان
نيلوفر اصفر وبنفسج غير مدقوق وبزرقطونا غير مدقوق من كل واحد اوقية ومن البزور
الباردة الكبيرة من كل واحد اوقية ومن البزور والبادرة الصغيرة من كل واحد
درهمان اصل الرازيانج اوقية يطبخ بمقدار الكفاية من ماء الشعير ويصفى ويضاف
اليه عصارة الرمان الحامض وخل آبيض من كل واحد اوقيتان ويقوم شراباً
بالسكر ويطيب بدرهم ونصف من الصندل ودرهم ونصف من السنبل شراب
قشر المختناش المسمى دياقودیا للابن ماسويه يمنع النوازل الحارة الرقيقة والسعال
المعلق وينوم ويحبس البطن ويبرد ويسكن العطش صفته ان يؤخذ قشر
المختناش الابيض والاسود مع بزورهما من كل واحد ستون درهماً وان كان
المختناش رطباً فهو اجود ويطبخ بثمانية ارطال من ماء المقطر حتى يبقى منه رطل ونصف
ثم يصفى ويقوم شراباً باربعة اواق من السكر واربع اواق من الفانيذ شراب دياقوديا
المركب للابن ماسويه وهو اقوى من السابق فعلاً وتجربة ينفع من ربو سنطاريا و
الاسهال الصفراوي وسوء المزاج الحار في المعاء صفته ان يؤخذ قشر المختناش ابيض
واسود مع بزورهما من كل واحد خمسون درهماً برسيا وشان خمسة عشر درهماً
عرق سوس خمسة دراهم عناب ثلثون عدداً بزر خس اربعون درهماً بزر خبازى
وحب السفرجل من كل واحد ستة دراهم يطبخ الجميع بثمانية ارطال من الماء حتى
يذهب النصف ويصفى ويقوم شراباً برطل من السكر ورطلين من الفانيذ شراب زهر
المختناش البري وهو كبير الاستعمال في الحمى المحرقة والامراض الصدر والنوازل الحارة
وللانفع لذات الجنب وذات الرية فانه ينفع بالخاصة وصنعته كصنعة شراب النيلوفر
السابخ شراب زهر بريا ليسيا وهو نوع صغير من البوصير وهذا الشراب مستعمل
في بلاد الافرنج واعمال البندقية للامراض الدماغ والعصب كالسكتة والفالج والتشنج
وصنعته كصنعة شراب النيلوفر السابخ ايضاً لكنه قد يصنع عسلياً وهو افضل
شراب الفاوانيا ينفع من الصرع والتشنج والامراض الرحم ويدر الحيض وهو يقطع من

شراب قشر المختناش

شراب دياقوديا

شراب زهر المختناش

شراب فاوانيا

زهر الفاوانيا كما يصنع شراب الفيلوفر شراب بيلوسلا وهو نوع من الانجار وكفى
ما يستعمل فى فرح الصدر والرية ويحبس كل سيلان ويقوى الاعضاء ويسمى
للجدرى يسرع الانقام الى جراحهم يؤخذ من خشيش بيلوسلا ارطل رطلى وينقع
فى خمسة ارطال من الماء الحار اثنى عشر ساعة ثم يطبخ بنار معتدلة حتى يذهب منه
رطلان ويصفى ويقوم شرابا بثلاثة ارطال من السكر شراب لسان الحمل ينفع للاشتقاق
الحروق ونفث الدم وبوله وذيسنطاريا وافراط الطمث وافراط دم البواسير
صنعته ان يؤخذ عصارة لسان الحمل المصفاة بحر العلقة ويقوم بمقدار نصفها من
السكر وترفع لوقت الحاجة شراب التفاح لابن ماسويه يقوى القلب وينفع الغشى
والخفقان ويقوى المعدة ويقطع العطش وهو عظيم الفائدة للحميات السوداوية
والصفراوية صنعته يؤخذ من عصارة التفاح الحامض والحلو من كل واحد خمسة
ارطال تطبخ حتى تذهب النصف وينزع رغوته ثم يوضع فى مكان حتى يرسب ثفل ثم
يجر بالعلقة ويقوم شرابا بثلاثة ارطال من السكر شراب بقلة الحمقاء لابن ماسويه
وهو يبرد بقوة ويمسك العطش وينفع الحميات المحرقة وسوء مزاج الكبد والمعدة الحار
ويقطع نفث الدم ويقتل الديدان يؤخذ من بزر البقلة الحمقاء نصف رطل ورس عصارة
الهندبا المصفاة رطلان خل خادق نصف رطل يسحق البزور نعما وينقع فى العصارة
والخل يوما وليلة ثم يطبخ حتى يذهب النصف ويقوم بوزنه من السكر ويرفع شراب
الفراسيون لابن ماسويه ينفع الامراض المزمنة الكائنة فى الصدر والرية ويجرح
الاخلاط الغليظة بالنفث وينفع الربو وضيق النفس وخصوصا فى المشايخ صنعته
يؤخذ فراسيون جديد اوقيتان عرق سوس اوقية برسيا وشان وزوفا من كل
واحد ستة دراهم فوتج وانيسون واصل الكرفس واصل الزنابيخ من كل واحد
خمسة دراهم برسا وبزر خبازى وحلبه من كل واحد ثلثة دراهم بزر كتان وحب
السفرجل من كل واحد درهمان زبيب منزوع العجم خمسة اواق يطبخ الجميع بعشرة ارطال
من الماء حتى يذهب النصف ثم يصفى ويقوم شرابا برطلين من الفانيذ ورطلين
من العسل المصفى شراب الاصليين ينفع جميع سود الاحشاء ويلطف ويقطع
الاخلاط الغليظة وينفع من الحميات المركبة وينقى الطحال والكبد والكلى من الصفراء
والبلغم صنعته يؤخذ من اصل البطراسليون واصل الزنابيخ من كل واحد اربعة
اواق يطبخ بخمسة ارطال من الماء حتى يذهب النصف ويصفى ويقوم شرابا بمقدار نصف

شراب فراسيون

شراب اصليون

من السكر وينزع شراب الاصول الخمسة لابن ماسويه وهو قوى من الاول فى التفتيح
والتقطيع صنعته يؤخذ من الاصول الخمسة المفتحة الكبار من كل واحد اوقيتان
يطبخ بستة ارطال من الماء حتى يبقى النصف ثم يصفى ويقوم بمثله من السكر ويضاف
اليه فى آخر الطبخ ثمانية اواق من الخل الابيض ويقوم ويرفع شراب الورد السانج
وهو يغسل ويفتح ويلين وينقى البلغم والصفراء ويقطع اصل الحميات ولهذا
كثيرا ما يسقى فى اوائل الحميات صنعته يؤخذ من الورد الاحمر الصادق الحمرة الرطب
اربعة ارطال ويوضع فى اناء وينقع بستة عشر رطلا من الماء الحار ويترك يوما وليلة
ثم يصفى ويوضع فيه ورد اكثر كما الاول يكرر ذلك ثلاث مرات ثم يصفى ويقوم
باربعة ارطال من السكر ويرفع شراب الورد اليابس يحبس كل اسهال ويقوى الاعضاء
وينفع من الهيضة وذيسنطاريا وقروح الامعاء ويمسك القئ وينفع سيلان الرحم
وصنعته كصنعة الورد الرطب شرابا شراب عليق الكلب ينفع الحميات ويمسك
الحرارة ويقوى القلب وينفع الغشى والخفقان وهو فى امراض القلب انفع من
اللؤلؤ والذهب والاحجار المفرحة ولا انفع منه لذيسنطاريا والاسهال والهيضة
صنعته يؤخذ عصارة ثمرة عليق الكلب وتصفى وتقوم بنصفها من السكر شرابا
شراب الاسقابيوز ينفع من امراض الصدر والربو وضيق النفس والسعال القيح
وينفع الحميات الردية وذات الجنب ويحلل اورام الاحشاء صنعته يؤخذ
عصارة الاسقابيوز المصفاة وتقوم شرابا بنصفها من السكر وترفع شراب
السوردون السانج ينفع من الحميات الردية والوبائية ويمنع العفونة وينفع
السموم ونهش الحيوانات وينفع المجرح والقروح الباطنة وانفتاق الحروق
صنعته يؤخذ عصارة السفرجل وبزر المصفاة وتقوم شرابا بنصفها من السكر
شراب السفرجون المركب لجبر نمو الطبيب البندق وهو اقوى نفعا من السانج
صنعته يؤخذ من زهر النيلوفر وورد وينقع وزهر لسان الثور وهندبا يترك
وورق لسان الثور وورق الحماض وطراغيون من كل واحد خمس قبضات لطيفة
بزر حماض وبزر الاترج وقشر الاترج من كل واحد خمسة دراهم يطبخ المجموع بستة
ارطال من ماء الشعير حتى يذهب الثلث ويصفى ويضاف اليه من عصارة السفرجون
المصفاة ثلاثة ارطال ثم يقوم شرابا باربعة ارطال من السكر ويطيب بسدس
درهم من المسك وسدس درهم من الكافور شراب سقولوفنديون الفرنديوس

يلين الاخلاط الارضية السوداوية ويذهبها ويخرجها وينفع سدد الطحال ويحلها اصلا
وينفع المالنخوليا وهو الربع صفته ان يؤخذ بسفايج ولسان ثور يرتى وبنفسج
واصل الكبر وقشر نجمة الطرفاء من كل واحد اوقيتان سقولو فندريون ثلاث قبضات
هيل وبرسياوشان وكشوث وبادروج يوزن من كل واحد قبضتان يطبخ الجميع بتسعة
ارطال من الماء حتى يبقى خمسة ارطال ثم يقوم شرابا باربعة ارطال من السكر ويرفع شراب
حتى العالم يبرد ويلطف حرارة الحميات ويقطع الاسهال الدموي ويدفع خشونة اللسان
وتشققه في الحميات صفته يؤخذ من عصارة النحي العالم المصفاة مقدار ويقوم شرابا
بمقدار نصفها من السكر شراب الاسطوخودس لغريليوس ينفع امراض الدماغ واللاعضاء شراب اسطوخودس
البادرة من الاخلاط الغليظة والرقيقة وينفع بدلك من القالج والتشنج والصرع وينفع
اصحاب الربو الحادث من توالي النزلات الى الصدر فيقوي الدماغ ويمنع النوازل
ويقوي الحدة ويعين على الهضم صفته يؤخذ زهر اسطوخودس ثلاث اواق حاشا
وفوتج وصندس من كل واحد اوقية ونصف سالوبا وستونيكا واكليل الجبل من كل
واحد نصف اوقية بزر سذاب وبزر رفا وبابونا وبزر الرياح من كل واحد ثلاثة دراهم
يطبخ الجميع بعشرة ارطال من الماء حتى يذهب النصف ويقوم شرابا بربع من العسل
وربع من السكر ويطبخ بان يؤخذ من الزنجبيل والدارصيني والورج من كل واحد
درهمان يسحق الجميع ويصر في خرقة محكمة ويلقى في الشراب وهو حار وتمرس مرارا
وتترك فيه شراب سنيفطس وهي المسمى بالتركية قراقوز ينفع المسلولين وقروح شراب سنيفطس
الصدر والرية ونفث الدم صفته يؤخذ من السنيفطس الكبير والصغير من كل
واحد ثلاث قبضات ورد يابس وبنفسج وسلسان الحمل وطرخون واسقابيوزا
وعصى الراعي وسعالي من كل واحد قبضتان تستخرج عصارة الجميع ان كانت رطبة
او تطبخ بالماء وتنقى ان كانت يابسة وتقوم شرابا بمقدار نصفها من السكر وترفع
شراب السلاحف النافع للمسلولين الخاصة صفته يؤخذ لحم اربع سلاحف لقاليستانو البندق
ولحم مائة حلزونة يطبخ بالماء ويصفى ويضاف اليه هذه الادوية شعير مقشر اوقيتان اظنه اوقيه
بزر بطيخ وقرع واحد بزر بقلة الحمقاء وبزر رهوز يابس من كل واحد اوقية اصل الكرفس
واصل الرازيانج واصل لسان الثور من كل واحد نصف اوقية اصل الخبز وعرق السوس
من كل واحد اوقية برسياوشان وزهر قنطريون من كل واحد نصف اوقية سقولو فندريون
ولسان الحمل من كل واحد قبضة لطيفة يطبخ الجميع بمرق لحم السلاحف والحلزون حتى

يذهب النصف ويصفى ويقوم شرابا بمقدار نصفه من السكر شراب قرنفل البستاني
يقوي القلب وينفع الغش والخفقان وينفع الوباء وجميع الامراض الواقعة صفته
ان يؤخذ زهر القرنفل الاحمر ويصنع به كما يصنع بالورد ويقوم بنصفه من السكر ويرفع شراب ورد وتفاح
شراب الورد وتفاح يقطع حصى الكلى والمثانة ويخرج الرمل بالبول وينفع القروح الكائنة
في المثانة البول وينقيها ويلحمها وينفع قروح الرية ونفث الدم والبلغم منه في زمن
الوباء صفته ان يؤخذ عصارة الورد وتفاح المصفاة وتقوم شرابا بنصفها من
السكر شراب البنفسج السائغ ينفع الحميات الحادة الصفراوية وينفع خشونة
الصدر والسعال ويلين الطبع وصفته كصفة شراب الورد ويبرد ويرطب شراب البنفسج الراب
اكثر من شراب الورد شراب البنفسج المركب لانه ملسوبه ينفع السعال الحادة وخشونة
الصدر وذات الجنب وللافعة منه لوجع الكلى وحرقة البول صفته ان يؤخذ
بنفسج اوقيتان حب السفرجل وبزر خيارين من كل واحد اوقية سبستان وعناب
من كل واحد عشرون عددا ماء الفرع ستة ارطال تطبخ الادوية بماء الفرع حتى يذهب
الثلث ويصفى ويقوم شرابا بنصفه من السكر شراب ورق البنفسج يزيل خشونة
الصدر والرية ويمنع النوازل الحادة الرقيقة وينوم ويسقي كثيرا للاطفال صفته
الباب الثالث في المركبات من الاصول والاثمار والزهور
كما تر زهر اكليل الجبل يقوي الدماغ وينشف الرطوبات ويقوي العصب وينفع المالنخوليا ويفرح القلب
يؤخذ زهر اكليل الجبل نصف رطل سكر ابيض رطل وونصف يدق السكر ناعما ثم يدق
مع الزهر في الهاون من الحجر حتى يمتزج ثم يغلى على النار غلوة خفيفة ليؤنس عليه
الفساد او يوضع في الشمس المحمية حتى يذهب رطوبته ويرفع اصل الوج
المرقي ينفع امراض الدماغ والعصب وخصوصا البلغمية يؤخذ اصل الوج الرطب
رطل ويطبخ حتى يتهرى ويصير كالحبين ثم يدق ويخرج من المخل ويعقد بثلاثة
امثاله العسل بتونكا مرقي يقوي الدماغ والمعدة ويفتح سدد الاحشاء وينفع
الامراض المتولدة منها يؤخذ من ورق البتونيكا الرطب رطل ومن السكر ثلاثة ارطال
ويدق الجميع في الهاون حتى يمتزج ويوضع عليه رطلان من ماء البتونيكا ويقوم على
النار اقراجيا مرقي يقوي الدماغ ويحد البصر ويقويه يؤخذ من خشيشة الافراميا
في خزيران قبل بلوغها نصف رطل سكر رطل ونصف يدق الجميع في هاون من الحجر
حتى يمتزج ويرفع ويغلى غلوة او يوضع في الشمس ليؤنس عليه الفساد زهر الاسطوخودس

المرقى يقوى الدماغ والاعصاب وينفع النوازل وعلله كعلل زهر الخيل الجبلي زهر السابونا
المرقى ينفع جميع الامراض الباردة في الدماغ ويقوى المعدة ويفتح السدد وصنعته كصنعة
زهر كحيل الجبل المرقى من بنفوش مرقى ينفع جميع الامراض الباردة الرطبة في الدماغ ويقوى
المعدة وينفع سدد الكبد والاصفر منه في تقوية الادوار الثلاثة وصنعته كصنعة
البنوتكا المرقى زهر القاوانيا المرقى ينفع الصرع والسبات والكابوس ويفتت الحصى
ويدر الطمث وصنعته كصنعة كحيل الجبل المرقى زوفا مرقى يسخن الصدر والرية
ويخرج الاخلاط الغليظة من الصدر بالنفث ويقوى الدماغ والمعدة وعمله كعمل البنوتكا
المرقى بادرنجبويه المرقى يقوى الدماغ والقلب والمعدة والكبد وينفع المالنخوليا
ويفرح ويزيل النسيان ويدر الطمث وينفع احتباس الرحم وهو يصنع كما يصنع
مرقى البنوتكا بقدر وزنه مرتين من السكر برسياوشان مرقى ينفع الصدر و
الرية والمالنخوليا يؤخذ من البرسياوشان الرطب رطل ويدق مع ثلاثة ارطال
من السكر ويغلى على النار قليلا زهر لسان الثور مرقى يقوى القلب وينفع مالنخوليا
والخفقان والغشى ويفرح يؤخذ زهر لسان الثور رطل سكر ثلاثة ارطال يصنع كما يصنع
مرقى زهر كحيل الجبل وعلى هذا المثال يصنع زهر النارنج وزهر الاترج وهما يقويان القلب
والدماغ وينفعان التوحش والسوداء زهر الخوخ المرقى يقتل الديدان ويلين البطن
وعمله كعمل زهر لسان الثور المرقى لكن لكل جزء من الزهر جزءان من السكر زهر القرنفل
البستاني المرقى يقوى القلب والدماغ ويدفع السموم وينفع من الوباء والحميات
الردية وعسر الولادة ويصنع كصنعة زهر كحيل الجبل المرقى اصل الراسن المرقى يقوى
المعدة واللات الغذاء ويجفف الرطوبات ويعين على الهضم وينفع السعال ويرقى
كما يرقى الورد لكن ههنا يوضع لكل جزء من الراسن ستة اجزاء من السكر ينفع مرقى
يقوى المعدة ويعين على الهضم ويمنع القيء يصنع من النفع الرطب لكل جزء من النفع
ثلاثة اجزاء من السكر بالدق والطبخ كما تقدم في غير زهر الشاهترج المرقى ينفي
الدم وينفع اليرقان ويجلب العرق وينفع الحكة والجرب ويرقى كما يرقى زهر لسان
الثور زهر الاقصى المرقى ينفع المستسقين ويرقى كما يرقى الزهور المابسة زهر
البنفسج المرقى ينفع حميات الحادة وحمى الدق وذات الجنب ويقوى الدماغ ويجلب
النوم يرقى بقدر وزنه مرتين من السكر كما تقدم الورد المرقى المسمى الان كلشكر
يقوى المعدة والقلب والكبد وجميع الاحشاء ويصلح كل مزاج يؤخذ من الورد

رطل

رطل السكر ثلاثة ارطال ويدق ويغلى على النار ويرفع ينفع مرقى ينفع الامراض الصفراوية
والصدر والسعال ويسكن العطش ويلين البطن وعمله كعمل الكلشكر وفي بلاد الافرنج
يضيفون الى الكلشكر والبنفسج المرقى شيء من روح الزاج ينفع بذلك من العطش والحمى
الحارة الحائر المرقى يعطى في الحميات ويسكن الحرارة ويحبس الاسهال الصفراوي ويرقى
بثلاثة امثاليه من السكر زهر الهندبا المرقى يقوى الكبد وينفع المالنخوليا ويرقى كما يرقى
البنفسج الجوزالمرقى ينفع المعدة ويقويها ويقوى القلب والدماغ ويصلح لسوء المزاج
البارد وهو باق الى اثنا عشر الهند قشر النارنج المرقى يقوى المعدة والقلب ويحلل الرياح
يؤخذ من قشر النارنج مقدار وينقع في الماء اياما ويبدل عليه الماء كل زمان حتى يذهب
بعض مرارته ثم يطبخ بالجلاب او بالعسل ويجفف قشر الاترج المرقى يقوى المعدة
والقلب ويعين على الهضم ويفرح النفس يؤخذ من قشر الاترج مقدار وينقع في
ماء الرمان تسعة ايام ثم يصفى عنه الماء وتغسل بالماء البارد مرارا ثم يطبخ بالماء حتى
يلين ثم يخرج من الماء ويوضع على مصفاة حتى لا يبقى فيه شيء من المائية ثم يطبخ
بالجلاب او بالعسل ويطيب بشيء من المسك ويرفع الكابلي المرقى يقوى القلب والمعدة
والدماغ ويعين على الهضم ويقوى الحواس الظاهرة والباطنة افضله ما صنع
من رطبه في محله وقد يصنع من اليابس بان يوضع في موضع رطب او يدفن في رمل
او تراب رطب اياما حتى ترتوي ثم يغسل ويطبخ بالماء قليلا ثم يلقى فيه شيء من السكر
او العسل ويطبخ ويرفع التفاح المرقى يقوى القلب وينفع الغشى والخفقان يؤخذ
التفاح المسكي وينزع من قشره ودوره ويطبخ بالجلاب الرقيق حتى يلين ثم يخرج من
الجلاب ويلقى من السكر المقوم بالطبخ ويرفع التفاح المرقى المعفو يقوى القلب
والمعدة ويعين على الهضم يؤخذ من التفاح المنقى ستة ارطال ومن السكر خمسة
ارطال ماء الورد رطلان يخرج ويطبخ بنار لينة حتى يبلغ القوام ثم يلقى فيه من
العود والصندل من كل واحد خمسة دراهم ثم ينخل ويرضى من كل واحد اربعة دراهم
عنبر ومسك من كل واحد درهمان زنجبيل المرقى يصلح لسوء المزاج البارد
الرطب ويقوى الهاضمة ويحلل الرياح وينفذ الغذاء الى الاعضاء وهو باق الى اثنا عشر
وقد يرقى في مكانه وهو رطب فان لم يوجد واحتيج اليه يضيع من اليابس على هذه الصفة
يؤخذ الزنجبيل الابيض الصحيح ويدفن في الرمل ويرش عليه الماء اياما وفي كل اربعة ايام
يخرج من الرمل ويغسل ويدفن ايضا حتى يلين وينتفخ وبعض الناس ينقع الزنجبيل اياما

في ماء الرمان اياما حتى يلين ثم يغسل عن الماء الرمادي ثم يطبخ بجزئين من العسل وجزء من السكر حتى يرتفع السفرجل المربى الصالح ويسكن القوة والاسهال ويعين على الهضم وصنعته كصنعة التفاح المربى السفرجل المربى الذي يتقوى يؤخذ من السفرجل المربى رطل ومن الاترج اوقيتان ونصف ومن الكمثرى اربعة مثل ذلك من مخلط الجميع العشرة من ذلك درهم السفرجل المربى المسهل يسهل الصفراء والبلغم ويسقي الحمى الغبية شرب الادوية وبعدها يؤخذ سنامكي اوقيتان ونصف ايفسون ثلاثة دراهم ينقع بربلين من الشراب اثنى عشر ساعة ثم يطبخ ويصفى وينقع فيه وهو سارسة دراهم من الاوزند المرضوض ليلة ثم يصفى ثم يؤخذ من الزنجبيل اوقية ونصف سكر ستة دراهم يدقان و ينقعان بماء الليمون وماء حاض الاترج من كل واحد اربع اواق ليلة ايضا وفي الصباح يصفى ويخلط بالشراب الاول ثم يؤخذ من لحم السفرجل المستخرج من المخلل رطلان ونصف سكر رطل ونصف ويجعل الجميع ويطبخ بنار لينة حتى يبلغ القوام ويجعل له عن النار بذر قيه اربع دراهم سقونيا وقد يوضع مكان الزوند لجوفان لمن لا يقبل بالجملة الزوند الجوز المربى يقوي المعدة وينفع البواسير يؤخذ من الجوز الاخضر قبل ان يبلغ كما له ما شئت وينقع في الماء تسعة ايام وبدل عليه الماء كل يوم حتى تذهب مرارته ثم يطبخ بالمحلاب المطيب بقليل من العرنفل او المرار صيني القرصعنه المربى صيني الكمثرى يقوي على الهضم ويقوي المعدة ويحلل الرياح وينفع السدد يؤخذ من اصول القرصعنه الرطبة وتنظف من الاجزاء الخشبية ثم تدق في هاون من الحجر وتطبخ بجزئين من العسل وجزء من السكر ويذر فيها من الافاوية ما يطيب به النفس الاطيخ المربى يقوي المعدة والقلب ويصلح المزاج الرطب وينفع من البواسير وهو نافع من الهضم وقد يربى باصبة ان اجتمع اليه بان ينقع بالماء حتى يلين ويطبخ بالمحلاب يداخله المخ المربى ينفع حرارة المعدة والقلب وعلة كعلل السفرجل المربى القرنبا والمشمش والزعرور مربى هو لاي ينفع الاسهال ويقوي المعدة الحارة وتربى كمربى السفرجل احاض مربى يلين البطن ويسكن العطش ويدفع حرارة الحمى يؤخذ من لحم الاحاض الحلو المطبوخ بماء البقلة الحمقاء المستخرج من المخلل ويطبخ بوزنه من السكر وماء البقسيم اصل الهندبا واصل الخس ينقى من القشور والاجزاء الخشبية وتطبخ بالماء حتى تلين ثم تجفف مليئها الظاهر ثم تلقى في السكر المقوم وترفع فاذا اتخذ السكر جديدا ايام صفي عن الاصول وقوم ثم وضع فوق الاصول ليس يقوي الحرارة **وبما يناسب في هذا الباب** علل المحبوب والقلوب والاقراص

اقول يجب ان يكون تربية السفرجل باخراج لحمه من المخلل وعقده بالسكر وهي في الحقيقة انما هو تجوين السفرجل فيجب ان ينقل الى باب المعاجين

السكرية وذلك بان يلبس اللوز او البندق او الفستق وغيرها من القلوب بالسكر ويكون السكر يابسا عليه لا يلصق باليد ليتنقل به وينتفع به في حفظ الصحة وازالة المرض وكذلك يفعل بالدارصيني والقرنفل والزنجبيل واللاينسون والكمزرة والخراساني والفلفل المسماة بالبن بعد التخليص وغير ذلك وقد يلبس المحبوب المرة قيصالم من السكر ليسهل بلعها على من يخاف ذلك وكيفية عمل جميع ذلك ان تعد الى مقلى واسع ويوضع على الجمر ثم توضع فيه القلوب او المحبوب ثم يوضع عليها قليلا قليلا من السكر المحلول المطبوخ المقوم ويحرك بالملعقة حتى يجف السكر ويكرر وضع السكر مرارا بمقدار ما يرى رقة لباسه او غلظه ويرفع

ومما يلحق هذا الباب عمل خبز المناسب لبعض الامراض صفة خبز الدوقين يؤخذ لوز حلو وشاه بن من كل واحد اوقيتان وفستق وحب الصنوبر من كل واحد اوقية تمر وعناب وزبيب مستخرجة من المخلل من كل واحد اوقية ونصف صنوبر عربي وكزبرا من كل واحد درهم ولعاب الكوارع المحمراة بالطبخ اربع اواق يخلط الجميع ويوضع على نار خفيفة حتى ينقوم ويبلغ مرتبة النجين ويعرض ويلبس ورق الذهب وينجف ويعطى المدقوقين صفة خبز آخر ينفع المدقوقين والمسلولين واصحاب الامزجة اليابسة يؤخذ لحم السلاحف المغسول ويطبخ بماء الشعير حتى يتهرى ويذوب ويستخرج من المخلل ويؤخذ منه نصف رطل ودقيق الشعير وسكر ابيض من كل واحد اوقية لوز حلو وحب الصنوبر من كل واحد اوقية وسن اليعزيد البارزة من كل واحد نصف اوقية يصنع كما يصنع الجزء الاول **واذا اردت صنع السكر** لبعض المجلسات وغيرها فقد يصنع لحم الابان يؤخذ من الصنوبر الاحمر او حشف البقر او الفوة او الجودر من ذلك القدر يؤخذ من ابرق كمان اوقية شب نصف درهم يدق وينقع في نصف رطل من الماء ستة ايام ثم يسخن على النار ويصفى ويلقى فيه على السكر بقدر ما يحبك لونه وقد يصبغ لحمه بان يؤخذ مقدار من عصارة الشنت الرطب ويلقى على السكر وقد يصبغ اصفر بالزعفران او بالعصفر او بالراوند وقد يصبغ لازورديا بعصير ثمرة الاقصى ويقطر فيه من الخل او الليمون وقد يصبغ اسود بطبخ الهليلج او العفص ويقطر عليه قطرات من الخل **الباب الرابع في عمل السفوفات** سفوف لسنا لمنطانا ليسهل الاخلاط المحترقة والبلغم المالح والمائية وينفع النوازل الرقيقة والجرب والبرص والحكة والقوباء

يؤخذ سنا مكي اوقية ونصف زنجبيل وبسباسه من كل واحد ثلاثة دراهم وارصيني
وطرفيلون من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ناعما الشربة من درهم الى ثلاثة سقوف
السنا المجمور اطباء الافرنج اقوى فعلا من الاول وانفع للامراض المذكورة يؤخذ
طرفيلون ابيض وسنا من كل واحد اوقية ونصف سقمونيا درهمان ينخسون ودقيق
وخولنجان من كل واحد درهم قرنفل نصف درهم يدق الجميع ناعما الشربة من درهم
الى درهمين السقوف المنقذ يسهل الاخلاط الرقيقة والغليظة ويفتح سدد
الكبد والماساريقا ويحلل الرياح الغليظة ويقرب في القوة من الجوارشنا المري
يؤخذ سنا مكي ستة دراهم تربد اربعة دراهم راوند درهمان عرق سوس وانيسون
وزنجبيل من كل واحد درهم سنبل هندي سدس درهم يدق الجميع ويستف بحسب
القوة السقوف الجامع يسهل الاخلاط المختلفة وينفع من الاستسقاء ووجع
المفاصل والشربة منه من درهم الى درهم ونصف يؤخذ تربد نصف اوقية وارصيني
وزنجبيل من كل واحد درهمان قرنفل وقاقله وخولنجان ومصطكى من كل واحد
نصف درهم انيسون درهم سورنجان وسقمونيا وسنا من كل واحد اربعة دراهم
سكر ثلاث اواق سقوف لسنا رئوس ينفع وجع المفاصل يؤخذ قرطم وطرفيلون
درهم غوتا غنيا ثلث درهم خولنجان وارصيني من كل واحد خمس حبات وهو شربة
واحدة سقوف آخر لسنا رئوس يؤخذ سنا مكي وسكر نبات من كل واحد نصف درهم
سقمونيا مدبرة ست حبات غوتا غنيا وارصيني وقشر الناريج من كل واحد
ثلاث حبات وهو شربة واحدة لوجع المفاصل سقوف السنا آخر لسنا رئوس
يؤخذ سنا وقرطم طرفيلون من كل واحد اوقية سقمونيا مدبرة درهم ونصف انيسون
وارصيني وقشر الناريج وقرنفل وخولنجان من كل واحد نصف درهم الشربة
منه درهم سقوف السنا آخر لسنا رئوس يسهل الاخلاط الغليظة وينفع وجع
المفاصل والحب الآخر مجي يؤخذ سنا وطرفيلون من كل واحد اوقيان وارصيني وقرنفل
وخولنجان وسقمونيا من كل واحد ثلاثة دراهم الشربة منه درهمان الى ثلاثة
سقوف آخر لوكريوس يسهل السوداء وينفع الصرع يؤخذ سنا مكي درهمان
ونصف طرفيلون درهمان زعفران ثلث درهم سقوف السنا لهرمانوس التمسلي
ينقي الدماغ والحدقة والكحال والكلى وينفع الامراض الكائنة عن السوداء والبلغم
المالح يؤخذ سنا مكي وسكر نبات من كل واحد ستة دراهم زرنباد وزنجبيل

وعرق سوس من كل واحد درهمان طرفيلون بقدر الجميع الشربة من درهم الى درهم ونصف
سقوف السنا آخر بكاليوس المنسلي يسهل الاخلاط المحترقة السوداوية وينفع
امراضها يؤخذ سنا اربع اواق طرفيلون اوقيتان سقمونيا درهم ونصف بسباسه درهم
ونصف ارصيني درهم سقوف آخر يقوي الدماغ وينفع السكتة والفالج والصرع
وامراض العصب يؤخذ من زماد قحف الانسان درهمان ومن زماد الخفاطيف
درهم ذكر الثعلب الجدي وخولنجان من كل واحد نصف درهم سكر مثل الجميع يسقى منه
قليل في كل صباح سقوف آخر ينفع الصرع بالخاصة ذكر وربما ليس يؤخذ خشب
الدبق وحب القاقلي من كل واحد درهمان قاقله درهم قنطريدوس ثلثا درهم
يسقى منه قليل في الصباح سقوف آخر ينفع الصرع والنسيان يؤخذ
كزبرة مدبرة بالخل وبزرقطرنل وجوزبوا من كل واحد نصفا اوقية حب الغار وانيا
سبعة عددا وكنامون ابيض درهمان يعمل سفوفا ويرفع سقوف للابن ماسويه
ينفع السعال ووجع الصدر يؤخذ لوز حلو وسكر وبزر رازيانج الجزاء سواء
يدق الجميع ويستف بالجلاب سقوف للعود للابن ماسويه يقوي المعدة ويجفف
الرطوبات ويحلل الرياح يؤخذ عود اوقية فرض غاليه درهمان سكر مثل الجميع
سقوف ديا الرذون للابن ماسويه يقوي المعدة ويصلح لسوء المزاج البارد ويحلل
الرياح ويعين على الهضم يؤخذ قرنفل الورد ومصطكى من كل واحد ثلاثة دراهم
ينفع وعود من كل واحد درهمان ونصف سكر مثل الجميع الشربة من درهم الى
ثلاثة سقوف آخر يقوي المعدة ويصحح ويعين على الهضم يؤخذ ارصيني
وزنجبيل من كل واحد نصف اوقية كزبرة مدبرة اوقية وقرنفل وبسباسه
وخولنجان وصندل من كل واحد درهمان سكر رطل ونصف سقوف ينفع
الاستسقاء وسوء القنية يؤخذ من قشور قرض الدماج المجففة اوقية خولنجان
وارصيني من كل واحد درهمان سكر الورد اوقيتان يعمل ويرفع سقوف بارد ينفع لسوء
المزاج الحار في المعدة والكبد يؤخذ من الصنادل الثلاثة من كل واحد درهم ورد يابس
وكزبرة ومرجان من كل واحد ثلث درهم بزر البقلة المحقنة نصف درهم سكر الورد
مثل الجميع سقوف لستيوس يدر البول ويفتت الحصى يؤخذ ضيع عربي وكهربا وسرطان
محرق من كل واحد درهم ارصيني واسارون وادخر من كل واحد نصف درهم بزر كرفس
وبزر قطر اسليون وكاكنج من كل واحد نصف درهم يسقى منه ملعقة صفرى تمرا

فهن او نفوذه سقوف ينفع
شكمة يدر طمث الوالدة يحقق
اوجاعة فاتر حدة السوداء ذليله

من الاشربة سفوف بهيج الجماع يؤخذ ارصيني درهمان بسباسه وقرنفل من كل
واحد سدس درهم دارفلفل درهم وثلثا درهم بزرجمهر درهم ونصف بزرقطونا وذكر
النور المحفف من كل واحد درهم تمظريوس ست حبات سكر خمس اواق سفوف
يدر الطمث ويهيج الجماع يؤخذ ارصيني وزعفران من كل واحد ثلث درهم بورق
درهم وثلث يسقى باء البيض يحابس سفوف للسهل مستعمل يؤخذ سرطان محرق وذكر
النور المحفف من كل واحد درهمان صلبن ارمني وطين مختوم وضع عربي وكندر اس
كل واحد درهم بزرقطونا بياض وس البزور الباردة من كل واحد ثلث درهم عرق
سوس ثلثا درهم نا ينذ اوقية سكر الورد مثل الجميع يسقى منه نصف ملعقة بلبن
الاتن اولبن الماعز سفوف يمنع الاسقاط ويحفظ الجنين يسقى فى صفار البيض
النيمبرشت اوبا السكر مقدار ثلث درهم يؤخذ من القرنفل درهم صندل احمر نصف درهم
قرنفل ثلث درهم جوز بوا ثلثا درهم طوركمنتيلا نصف درهم لولؤ ومرجان من
كل واحد ثلثا درهم ورق الذهب ثلاث ورقات يعمل سفوفا على الرسم سفوف
بادرهج لينفع اوس الروفى ينفع الوبا والحيات الردية ويدفع ضرر السموم
ويقوى القلب والارواح ويمنع الخفقان وهو كنيو الاستعمال فى زمن الوبا فى
البلاد الافرنجية يؤخذ من الطين المارمنى المصفى بالخل ثلاث اواق طين مختوم و
كزبرة مربى وطورمنتيلا ودكتا موس بياض واسقابيوز امن كل واحد
درهمان بزرجاض وحب الاترج وبزرسذاب وبزركارد وسنطو وقرن الايل
المحرق ودرونج وكهربا بن من كل واحد درهم وثلث ورد ومرجان وابرسم محرق ومن الصنادل
الثلاثة ولولؤ وعظم قلب الايل من كل واحد درهم زمرد وعنبر من كل واحد ثلثا
درهم مسكر درهم وثلث زعفران خمس عشرة حبة كافور عشر حبات يعمل سفوفا
او معجونا بشراب الرياس سفوف بادرهجى لمتأخرى الاطباء الافرنج يؤخذ طوركمنتيلا
درهمان بخليقا درهم طين ارمنى اربعة دراهم سكر بقدر الجميع وهو يجلب العرق
وينفع الحيات الردية سفوف لحبس البول والبول فى الفراش يؤخذ من
جلود فؤاد الدجاج المجففة اربعة دراهم جلد الثعلب المحرق ثلاثة دراهم
غاشية دراهم الشربة منه عند النوم سفوف للرولد رس ينفع الخنازير
يوضع فى طعام اصحاب الخنازير او يوضع فى الفم ويبلع ما انحل منه قليلا قليلا
يؤخذ اسفيذاج محرق وعظم السبيا يقال له بالتركية مركب بالفتح دارفلفل وقرنفل

اسود وزنجبيل ودارصيني وملح اندرانى وعاقرقرحا وعفص وحجر الاسفيذاج من كل
واحد اوقية سفوف بادزهرى لسنا برتوس عظيم الفائدة يستعمل فى الحيات الردية
والوبا والطاعون وهو مشهور فى بلاد الافرنج يجلب العرق ويدفع السمية يؤخذ
بادروج مدبر وكبريت مصعد وانيتمون معرق وكافور من كل واحد اوقية بادزهر درهم
الشربة من ثلث درهم الى درهم يسقى بماء اسفوف لكثر لسنا برتوس مجرب للوبا
وضيق النفس يؤخذ كبريت مصعد درهم ونصف لولؤ نصف درهم جاوى ومسك
من كل واحد سدس درهم دارصينى ثلاث حبات زعفران حبتان يسقى منه بصفار
البيض النيمبرشت سفوف يقوى المعدة ويبرئ على الهضم لسنا برتوس يؤخذ
بقصماط ثلاث اواق كزبرة مربى بالخل اوقية دارصينى وخولنجان من كل واحد
درهم لولؤ ومرجان من كل واحد نصف درهم مصطكى وقشر الاترج من كل واحد ثلث
درهم سكر نصف رطل سفوف جامع نافع لجميع الامراض الدماغية والسموم يستعمل
منه صباحا ومساء ملعقة صغيرة يؤخذ خولنجان وزنجبيل وقرنفل وحوزبوا
وعرق سوس وسذاب ورازيانج وبسباسه وكندر وزرنباد وبابونج وبنفسج وكمون
وطباشير والبخليقا الجزاء سواء سكر بقدر الجميع سفوف لكرب المرتو وضيق النفس
يؤخذ زهر الكبريت درهم ونصف جاوى نصف درهم دارصينى ربع درهم زعفران
ثلاث حبات عرق سوس نصف درهم مسكر اربع حبات يعطى منه قليل بصفار
البيض اوماء الرمان سفوف يقوى البدن ويعطى فى الحيات يؤخذ كهربا غاشية
اجزاء مسكر نصف جزء سكر بقدر الجميع يسحق ماء الورد على الصلابة حتى يصير
كالهباء ويرفع بعد ان يجفف سفوف يسهل جميع الاخلاط يؤخذ قرمز طرطير
اوقية سنا مكى اوقية ونصف درهمان سورنجان وتربد من كل واحد نصف اوقية راوند
وغاريقون من كل واحد ثمانية دراهم سقمونيا درهمان بسباسه ودارصينى وخولنجان
من كل واحد درهم ونصف سكر البقسيم بقدر الجميع الشربة منه درهم **الباب**
الخامس فى عمل الاقراص اعلم ان الاقراص على قسمين قسم يكون بان يدق من
الادوية ما يقبل الدق ويعجل ما يقبل العجل ويجبن وتقرص وتجفف فى الظل وهذا
القسم هو المذكور فى الاقرباذينات العتيقة وقسم آخر يكون بان يحمل من السكر مقدار
معين ويقوم قواما قويا ويدرف الادوية المدقوقة المنخولة ويقلب وهو حار
على بالمة من الرخام مدهونة بدهن اللوز او دهن البنفسج فيجعد اقراصا او يقطع

مربعا او مثلثا باي شكل اردت وترفع وهذا القسم كثير الاستعمال الان في بلاد
الافرنج وقد افرد له في كتبهم باب مخصوص ويقال له عندهم طولاق واما نحن
فقد جعلناه قسما من الاقراص وسميناه الاقراص السكرية وان كان قد الحقه
بعض الاسلاميين بالجوارشنات **فصل في الاقراص المجونة** قرص
الافسنتين لابن ماسويه يقمع سدد الكبد والمعدة وينفع الحميات المتطاولة و
يسكن الاوجاع ويبرئ على التعظيم ويقوى الاحشاء يؤخذ ورد وافسنتين وينبسق
من كل واحد درهمان راوند وعصارة الغافث واسارون وبزر كرفس ولوزم برسيل
هندي ومصطكى وسنبل من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن بعصارة الهندبا
ويقرص قرص الغاريقون لابن ماسويه يسهل الاخلاط الغليظة من الصدر والمعدة
ويوضع في المحبوب والتركيب المسهلة يؤخذ غاريقون ابيض ثلاث اواق ملح
انزاني اوقية يدق ويعجن بالسكنجبين ويجفف واما الان فان الافرنج يصنعونه
على هذه الكيفية يؤخذ غاريقون ثلاث اواق ملح انزاني نصف اوقية زنجبيل ثلاثة
دراهم يدق ويعجن بالسكنجبين ويقرص ويجفف وبعض الناس يأخذ من الغاريقون
اربع اواق ومن الزنجبيل ثلاثة دراهم يدق الزنجبيل ويقع في مقدار من الشراب
ليلة وفي الصباح يصفى ويعجن به الغاريقون المدقوق ويقرص ويجفف ويرفع
قرص الحنظل لابن ماسويه يسهل البلغم والاخلاط الغليظة من اعماق البدن
والاطراف كالدماغ والاعصاب والعضلات والمفاصل والصدر والرية
والامعاء وينفع الصداع العتيق والشقيقة والسكتة والصرع والبرسام
والسعال القديم يؤخذ من الشحم المحنظل الابيض المقشر عشرة اواق ويدق
ولا ينخل دقة ثم يؤخذ كثيرا ويضع عربي ومقل من كل واحد درهمان ويحل بماء
الورد ويعجن بها المحنظل المدقوق ويقرص ويجفف ويرفع قرص حب القفد النافع
للطحال رسيلان المكي يؤخذ حب القفد وثمرة الطرفا من كل واحد خمسة دراهم
بزر هندبا وبزر بقلة الحمقا من كل واحد درهمان ونصف يدق الجميع ويعجن بطبيخ
السقولوقندريون ويقرص ويجفف قرص الكاكنج لابن ماسويه ينفع حرقة
البول وقروح الكلى والمثانة وعسر البول يؤخذ حب الكاكنج ثلاثة دراهم ومن
البزور الباردة المقشرة من كل واحد ثلاثة دراهم ونصف طين ارمني وضيع
عربي وكندر ودم الاخوين بزر خشخاش ابيض ولوزم ورب السوس وكثيرا

وفتا وجب الصنوبر من كل واحد ستة دراهم بزر كرفس وكرفيا وطين مختوم
وبزر بنج وافيون من كل واحد درهمان يدق الجميع ويعجن بعصارة الكاكنج او ماء
الورد ويقرص ويجفف قرص الآذن المسكر لينقوا لوس ينفع الربو وضيق
النفس والسعال والنوازل وهو عظيم الفائدة خصوصا للاطفال شربا وطلاء وبخورا
وهو بخور جيد طيب الرائحة يؤخذ لادن صافي ثلاث اواق اصطرك يابس اوقيه وينصف
يدعه سائلا اوقيه عود درهمان عنبر درهم كافور نصف درهم مسك سدس درهم ماء الورد
بقدر الكفاية قرص الافسنتين لابن ماسويه ينفع سدد الكبد ويحلل الرياح ويقوى
المعدة وينفع جميع الامراض الباردة والحميات المزمنة يؤخذ افسنتين وعصارة الغافث
من كل واحد درهمان بزر شبث وسنبل ومصطكى وبسباسه وافسنتين واسارون و
بزر كرفس ولوزم من كل واحد درهم ونصف صبر درهمان عصارة الافسنتين بقدر ما
يجن به الادوية ويقرص ويجفف قرص ابيض للابن ماسويه نافع من السعال وضيق
النفس وخشونة الصدر يؤخذ سكر ابيض رطل سبنات وفانيذ من كل واحد اربع اواق
ايرسا اوقيتان منشا اوقيتان ونصف كثير المحلوله بماء الورد بقدر ما يجن به الجميع و
يقرص قرص اسود للسعال اليابس والنزلة الحارة الرقيقة وخشونة الصدر والصوت
ويخرج الاخلاط من الصدر ويبرئ على التفث يؤخذ رب السوس ثمان اواق اصطرك
يابس اوقية ونصف عرق السوس اوقية سكر رطلان كثير المحلوله بماء الورد بقدر الكفاية
القرص الاحمر يحبس النوازل الرقيقة ويجفف الرطوبات ويحبس نفث الدم يؤخذ من
اجزاء القرص الابيض اوقيتان ويضاف اليه من الطين الارمني درهمان ونشا درهم
قرص المجاوي يقوى الدماغ والصدر وينفع السعال والربو وضيق النفس ويجفف الرطوبات
وهو بخور جيد الرائحة يؤخذ مجاوي ستة اواق عود ثمان اواق اصطرك يابس
ثلاث اواق ايرسا اوقيتان مسك نصف درهم سكربنات ثلاثة ارطال يدق الجميع و
يقرص بماء الورد قرص اميريا ريس لابن ماسويه يصلح لكل مزاج حار وينفع الحميات
المحرقة ويقطع العطش ويسكن حرارة الكبد ويدفع بيوسة اللسان يؤخذ اميريا ريس
درهمان اسبوديه وعود وبزر رجاض ومصطكى وقرص عاليه وسنبل هندي من كل
واحد درهم ضيع عربي ثلاثة دراهم ورد احمر خمسة دراهم يدق ويعجن بماء الورد ويقرص
ويجفف قرص الكافور للابن ماسويه ينفع الحمى المحرقة والصفراوية وسوء نوخس
وينفع سوء امزاج الكبد والمعدة الحارة وينفع المسلولين والمدقوقين منفعة

ظاهرة يؤخذ ورد احمر اربعة دراهم بنات وزنجبيل من كل واحد ثلاثة دراهم صندل اصفر
درهمان ونصف عرق سوس وطباشير من كل واحد درهمان ومن البزور الباردة المقشرة
وضع عربي وكزبرة وسنبل هندي وورغفران من كل واحد درهم عود وقاقلة ونشا و
كافور من كل واحد ثلثا درهم يجمن بلعاب بزرقطونا المستخرج بماء الورد قرص الكبير
لابن ماسويه يفتح سدد الكبد والطحال والماسارقيا ويحلل الاخلاط الغليظة المسوّدة
والرياح التي تكون في المراق وبلين صلابة الطحال والكبد يفتّ يؤخذ قشر اصل الكبر
وحب القلقد من كل واحد ستة دراهم شونيز وفوتنج وعصارة الغافث ورق ولوز مرّ ورق
السذاب وورز اوند مدحرج وبزرحرف واشق من كل واحد درهمان سعد وسقولوقندريون
من كل واحد درهم يعمل الاشق بالخل ويجن به الادوية ويقرص ويجفف قرص الكبر لابن
ماسويه يحبس الدم من اي عضو كان وينفع ذيسنطاريا ونفث الدم يؤخذ كبر باستة
دراهم قرن الايل المحرق وضيغ عربي محمص ومرجان وكثيرا واقاقيا وهيوفنسطيدوس
وجلنار ومصطكى وملك وبزر خشخاش اسود محمص من كل واحد درهمان كندر وورغفران
وافيون من كل واحد درهم وخمس عشر حبة يدق ويجن بلعاب بزرقطونا ويقرص
قرص للرجان لجالينوس يحبس الدم وكل اسهال ويقوي المعدة ويسكن الوجع ويجفف
القروح يؤخذ طيلسان شاموس وطيلسان ارمني ومرجان من كل واحد اوقية جلنار ونشا
وطيلسان مختوم من كل واحد نصف اوقية هيوفنسطيدوس وبزر بنج وافيون من كل
واحد درهمان يدق ويجن بعصارة لسان الحمل ويقرص قرص الورغفران لينقوا وس
يفتح سدد الكبد والطحال ويحلل الرياح ويمنع تعفن الاخلاط ويقوي القلب ويدخل
في بعض المعاجين يؤخذ ورغفران ثلاثة دراهم ورد احمر وناغرواه ومرّ من كل واحد
درهم ونصف عود ثلثا درهم يدق ويجن بماء الورد ويقرص قرص قرنيون ليرعاطيس
من ضحكة جالينوس هذا القرص يدخل في المثرديطوس وينفع قروح الكبد والمعدة
والرية والمثانة يؤخذ لحم الزنبيب وعلك البطم المطبوخ من كل واحد ثلاث اواق
مرّ وادخر من كل واحد اوقية ونصف قصب الزريرة تسعة دراهم ارمينى اربعة
دراهم ارطفاروا الطيب وسليخه وسعد وحب العرعر من كل واحد ثلاثة دراهم ارشفا
ويدل الان بالصندل الاصفر درهمان ونصف زعفران درهم يقرص بالشراب والعسل
بقدر الكفاية قرص الغافث لابن ماسويه ينفع سدد الكبد والطحال والمعدة والمثانة
وينفع الحيات المتطاولة واليرقان وابتداء الاستسقاء وسوء الهضم ويحلل الرياح

61

يؤخذ من الترنجبين وعصارة الغافث من كل واحد اوقية ورد نصف اوقية طباشير
ثلاثة دراهم ونصف سنبل هندي ثلاثة دراهم راوند واسارون وانيسون من كل
واحد درهمان ونصف يدق ويجن بماء الكشوث ويقرص قرص الغالية لابن ماسويه
يقوي القلب والدماغ والمعدة وجميع الاحشا ويسكن الفوّ وينفع الربو وضيق النفس
ويطيب النكهة ويدخل في تركيب المعاجين والاشربة وهو مجود جيد يؤخذ عود
جيد خمسة دراهم عنبر ثلاثة دراهم مسك درهم يدق ويجن بلعاب بزرقطونا او
الكثيرا المحلول بماء الورد ويقرص قرص اندروخون الداخل في تركيب الترياق الكبير
من صحكة جالينوس يؤخذ مرّ اخوز واسارون ومرزنجوش ودارشيشعان
من كل واحد درهمان ادخر وقصب الزريرة ونحو وعود بلسان ودهن بلسان ودارصيني
وقسط من كل واحد ثلاثة دراهم مرّ وساوج وسنبل وزعفران وسليخة من كل
واحد ستة دراهم جاما اثنى عشر درهما مصطكى درهم شراب بقدر الكفاية والمذكور الان
في هذا القرص غير موجود خصوصا المرّ اخوز وبدله المشكطراشيم وقال بعضهم
هو المرّ اخور وبدل الدارشيشعان الصندل الاصفر وبدل عود البلسان العود
وبدل دهن البلسان دهن القرنفل وبدل القسط الزرنباد او الانجليقا وبدل
الساوج البسباسه وبدل الخاما حب الاترج قرص البنفسج لينقوا وس الاسكندري
ينفع ضيق الصدر والنفس وبلين البطن يؤخذ زهر البنفسج خمسة دراهم نشا
ثلاثة دراهم بزر خشخاش ابيض درهمان ونصف راوند درهم وثلثا درهم بزر لسان
الحمل درهم يدق بالجميع ويجن بماء الورد ويقرص قرص الملك لابن ماسويه ينفع
امراض الكبد والطحال واصحاب الاستسقاء وينفع السدد وينفع الحيات المتطاولة
ويدرّ البول يؤخذ لك منقى ورب السوس وعصارة الغافث وعصارة الافسنتين
وامبوباريس وراوند وزراوند طويل وقسط واسارون ولوزمرّ ودهن الياسمين
وانيسون وبزر كرفس وادخر اجزاء سواء يدق ويجن بطبيخ الوراوند ويقرص
قرص رامك ومخ الرامك العفص المحلول بالزبيب لابن ماسويه وهو مستعمل
في تقوية المعدة وحبس الاسهال وزلق الامعاء والاسهال الكبدي والمعدي
ويقوي الاعضاء الرئيسة والقلب وكثيرا ما يسقى لمن افرط عليه الدواء
المسهل ويدخل في بعض التراكيب يؤخذ الحاض المصفى ستة عشر اوقية
ورد احمر اوقية حبّ الاس اوقيتان يغلى بالخل ويصفى ثم يؤخذ ثلاث

اواق من الحفص الصحيح المسحون كالغبار ويطبخ بالماء المصفى ثم ينزل عن النار
ويصفى ويلقى فيه هذه الادوية مدقوقة مخولة ورد اوقية صندل اصفر عشرة
دراهم صمغ عربي اوقية ونصف سماق وطباشير من كل واحد اوقية رب الحصرم تسعة
دراهم حب الاس اربع اواق عود وقرنفل وسباسه وجوز بوا من كل واحد اربعة
دراهم يخلط الجميع في قدر من الخزف حتى يصير كالعصيدة ثم يلقى عليه درهم و
خمس من الكافور محلول بالماء الورد وفي هذا الوقت يبرد عصارة الحامض بعصارة
السفرجل الخ ويزاد درهم من المسك وقيل يزاد ثمانية عشر حبة من المسك قرص
الراوند لابن ماسويه وهو ممدوح للحميات الحادة والمزمنة بعد النضج وهو
نافع للامراض الكبد واليرقان وسوء القنية والاستسقاء ويقمع جميع السدد
ويلين الصلابات ويدر البول والمايية ويقمع النعقص يؤخذ راوند قرصيتي
عشرة دراهم عصارة الغافث ولوزتين من كل واحد اربعة دراهم ورد احمر ثلاثة
دراهم سنبل هندي وانيسون وفوة الصباغين وافسنتين واسارون وبزر
كرفس من كل واحد درهم يجمع بماء الكشوث قرص المرزاني يدر الحيض و
يحلل الدم الجامد ويخرج الجنين والمشيمة ويسقى بطبيخ حب الغرع يؤخذ منه ثلاثة
دراهم مشكطرا منشيع وورق السذاب ونعنع برى وكمون وفوة الصباغين
وحلتيت وجاوشير وسكبينج من كل واحد درهمان ترمس خمسة دراهم يحلل
الصمغ بخل العنصل ويجفف للاجزاء بماء البونج اسف ويقرص قرص الورد
لينقى لا وسى يحبس كل اسهال ويقوى الكبد والمعدة ويدخل في بعض المركبات
يؤخذ ورد احمر ثلاثة دراهم طباشير درهمان صندل احمر درهم ونصف وسبع
حبات صندل ابيض درهم واثنى عشر حبة زعفران ثلثا درهم وسدس ورهم
كافور سدس درهم يدق ويجمع بماء الورد قرص الورد للمرزاني ينفع سدد الكبد
والطحال ويقوى المعدة والالات المعتاد وينفع اليرقان وسوء القنية والحميات
المتطاولة وتدخل في تركيب المعاجين والمجوب المفتحة يؤخذ ورد نصف
اوقية عود درهمان مصطكى درهم ونصف دارصيني وافسنتين وسنبل هندي
وسليخه واحر من كل واحد درهم يدق ويجمع بطبيخ الاصول ويقرص قرص الصندل
لابن ماسويه يصلح كل مزاج حار في الكبد والمعدة والقلب ويسكن العطش
والالتهاب للاحشا وينفع المحق المحرقة يؤخذ من الصندل الثلاثة من كل

واحد

قرص الراوند

قرص الم

62

واحد نصف اوقية ورد ثلاثة دراهم ونصف رب اسبوبا ريس ثلاثة دراهم طين ارمني
وبن البزور الباردة وبزر البقلة الحمقا وطباشير من كل واحد درهمان كافور
درهم ونصف يدق الجميع ويجمع بعصارة البقلة الحمقا ويقرص قرص البزور
لجالينوس يسكن جميع الاوجاع ويجلب النوم ويحبس الاسهال والدم يؤخذ
بزر كرفس وبزرنا مخواه من كل واحد اوقية انيسون وزازيا ج من كل واحد
درهمان افيون وسليخه من كل واحد درهم يدق ويجمع بماء الحصل ويقرص قرص الطباشير
لابن ماسويه ينفع الحميات الصفراوية والمحرقة والاسهال الصفراوية وينفع
الورم الحار في المعدة والكبد ويسكن التهاب الاحشاء والعطش يؤخذ ورد
احمر اوقية ونصف طباشير عشرة دراهم بزر خاص ستة دراهم بزر بقلة الحمقا
والكزبرة وسماق من كل واحد درهمان ونصف نشا وجلنار وابيرباريس من كل
واحد درهمان صمغ عربي درهم ونصف يدق ويجمع بوب الحصرم ويقرص قرص
الطين المختوم لابن ماسويه يحبس كل اسهال وسيلان الدم من اي عضو كان
وينفع نفث الدم والرعاف وسيلان دم البواسير واقراطا للطمث وفي سنطاريا
وينفع القروح الظاهرة والباطنة شربا واحتقانا يؤخذ دم الاخوين وصمغ عربي
محص وقرص الراسك وورد احمر وبزر ورد ونشا واقاقيا اوشاذنج وهو سليدوك
وجلنار وطين ارمني وطين مختوم ومرجان وكهربا من كل واحد درهم طباشير
ولولو وكبريت وبزر خشخاش اسود من كل واحد درهم ونصف بزر بقلة الحمقا
وقرن الايل المحرق وكندر وجوز سرو وزعفران من كل واحد درهمان يدق يجمع
بعصارة لسان الحمل ويضاف اليه بعض الناس ريحون من الافيون قرص البنفسج
المسهل لابن ماسويه يسهل البلغم الغليظ من الصدر والصفراء الغليظة المحتبسة
يؤخذ بنفسج ستة دراهم تربد اربعة دراهم رب سوس وسكنبا وتربجبين من
كل واحد درهمان يدق ويجمع بشراب البنفسج ويقرص قرص العود لابن ماسويه
يقوى القلب والدماغ والكبد والمعدة وينفع من امراضها ويقوى المعدة ويعين
على الهضم وينفع الغشي والخفقان وسوء القنية والاستسقاء ويستعمل من
زمن الوبا يؤخذ عود ورد من كل واحد درهمان مصطكى ودارصيني وقرنفل و
قرص غاليه وسنبل هندي وبسباسه وجوز بوا وكبابه وقاقلة وبزر الجزر
وقشر الاترج من كل واحد درهم ونصف مسك وعنبر من كل واحد سدس درهم

قرص طباشير

يدق ويجن بعسل الزبيب ويقرص قرص الاسقيل الداخل فى تركيب الترياق
من نسخة جالينوس يؤخذ من الاسقيل الكبير الابيض فى شهر اب ويلبس
بالجن ويشوى ثم يخرج ويدق فى هاون من المجر ويخرج من المنخل ويضاف
الى كل رطل ثمان اواق من دقيق الكرسنه ويجن ويقرص ويجفف واما الان
فقد عوض عن دقيق الكرسنه فى اكثر بلاد الافرنج بدقيق كناموث الابيض
وهو اجود قرص الافاعى من نسخة جالينوس وهو اصل الترياق وهو قوى
فى الحيات الوبائية والرديئة والجذام وحب الافرنجى والقروح الخبيثة و
ضعف البصر يؤخذ من لحم الافاعى المطبوخ بالنبيت والملح المستخرج من المنخل
ثمان اواق وبقسماطا مسحوق ناعما اوقيتان يجن ويقرص ويدهن بدهن القرنفل ويجفف
ويقلب كل وقت حتى يجف ثم يوضع فى ناء من الزجاج وفى كل شهر او اكثر يخرج ويمسح
ما يعلوه من الغبار ثلاثة كرر ويفسد فصل فى الجوزات والشمامات صفة محور
يمنع النوازل ويجفف يؤخذ كزبرة وورد من كل واحد اوقية شونيز منقوع فى خل قضى
اوقية ونصف مصطكى وكندر من كل واحد ثلاثة دراهم سندروس اوقيتان بعد اسفوذا
اوقر صا بلعاب الكثيرا او بحبه صفة محور اخر لذلك يؤخذ كندر ومصطكى واصطرك
ولادن اجزاء سوا يجن بالضبع المحلول ويقرص صفة محور آخر يقوى الدماغ يؤخذ
سندروس ومصطكى وورد من كل واحد درهم قرنفل واصطرك من كل واحد ثلاثة
دراهم يدق الجميع ويجن بضع البطم ويقرص صفة محور يمنع الغشى والخفقان
ويقوى القلب يؤخذ ورد احمر واسطوخودس وكحيل المجل من كل واحد درهم كندر درهمان
قرنفل وبسباسه وعود وقشر الاترج من كل واحد درهم ونصف يدق الجميع ويقرص
ويرفع محور جيد للوباء وفساد الهوى يؤخذ ورد وسنبل هندى وعود وقسط و
اكليل المجل ومصطكى وصندل ومقل ولادن وكندر وزعفران وقشر الخشخاش وميعة
سائله من كل واحد درهم ونصف قاقله وكبابه وكمافورس من كل واحد نصف درهم
وخمسة عشر حبة مسك ست حبات يدق ويجن بماء الورد ويقرص صفة محور للقرحة
الردية يؤخذ كزبرة وورد واصطرك وجاوى من كل واحد درهم لادن وهو فسيلة
من كل واحد ثلاثة دراهم صندل احمر وابيض واظفار الطيب وقشر الخشخاش من
كل واحد درهمان زنجبيل احمر نصف درهم يدق ويجن بلعاب الكثيرا ويقرص وهو
تركيب رشليتوس الافرنجى صفة محور للسعال الرشليتوس ايضا يؤخذ كندر ومصطكى

من كل

من كل واحد ثلاثة دراهم صندل ابيض واصفر واحمر من كل واحد درهم اصطرك و
لادن وورد من كل واحد درهمان صفة محور آخر للسعال القديم لرشليتوس يؤخذ
اصل السعالى اوقية فراسيون نصف اوقية اصطرك ومر ومقل من كل واحد
ثلاثة دراهم قشر خشخاش وزرنبج من كل واحد درهم يدق ويجن بضع البطم
ويقرص صفة محور آخر مثير للحيض يؤخذ مر واصطرك ومقل من كل واحد نصف
اوقية ابرسا واسارون وكمون من كل واحد ثلاثة دراهم جاوشير درهمان فوتنج
نهرى وجبلى من كل واحد درهم يدق الجميع ويجن بضع البطم صفة محور يعين
على الحبل يؤخذ لادن ومصطكى وغاليه وقرنفل وبسباسه وورج وخولنجان من كل
واحد ثلاثة دراهم سعد وورد من كل واحد درهم ونصف هيوفسطيدوس وحب بيدستر
من كل واحد درهمان يدق الجميع ويجن بالكثيرا المحلوله ويقرص صفة محور لوجع المفاصل
يؤخذ افسنتين واكليل المجل واسطوخودس وبابونج من كل واحد اوقيتان مر واصطرك
وجاوى من كل واحد درهمان يدق الجميع ويجن بضع البطم ويقرص صفة محور يحلل
الصلابات والاورام يؤخذ مر قشيشا اوقيتان وسنبل كوا ثلاث اواق مقل
ومر واصطرك وابرسا من كل واحد نصف اوقية يدق ويجن بضع البطم ويقرص
صفة محور للحب الافرنجى يؤخذ زنجفر اوقيتان اصطرك وجاوى من كل واحد
اوقية مر وقشر الناريخ من كل واحد نصف اوقية يدق الجميع ويجن بضع البطم
ويقرص صفة محور آخر لذلك يؤخذ زنجفر واسفيداج وكندر ومصطكى من كل واحد
نصف اوقية ورزنباد من كل واحد ثلاثة دراهم سندروس درهمان يدق الجميع
ويجن بضع البطم ويقرص صفة محور آخر لذلك يؤخذ زنجفر اوقيتان لادن درهمان
قشر الاترج نصف اوقية سليمانى درهم كندر ومصطكى واصطرك وكناموث ابيض
من كل واحد درهم ونصف يدق ويجن بترياق قديم ويصنع منه بناذورة البندقه
مثقالا ويجر به عند الحاجة صفة محور طيب الرايحة يؤخذ عود ولادن وجاوى
من كل واحد درهمان سكربنات ثلاثة دراهم اصطرك نصف درهم مسك حبتان
صفة محور آخر طيب الرايحة يؤخذ ورد اربع اواق جاوى اوقيتان عنبر ثلاث
حبات مسك وزباد من كل واحد حبتان سكربنات نصف اوقية يدق ويجن
بلعاب الكثيرا ويقرص صفة شمامة عنبرية يؤخذ اصطرك اوقية قرنفل
درهمان جاوى نصف اوقية عنبر نصف درهم مسك خمسة عشر حبة يجمع

الجميع بماء الورد المسحق صفة شامة تقوى القلب والدماغ وينفع فى زمن الوبا، يؤخذ اصطرك اوقية ونصف للادن نصف درهم قرنفل وصندل ابيض من كل واحد ثلاثة دراهم جاوى درهمان ورد ومرزنجوش من كل واحد درهم ونصف مسك وعنبر من كل واحد ثلث درهم يدق ويجن بالكنز المحلول صفة شامة تنفع فى زمن الوبا، يؤخذ شمع اربع اواق زيت وضع البطم من كل واحد نصف اوقية للادن ثلاثة دراهم مر واصطرك من كل واحد درهمان عود وكافور من كل واحد درهم عنبر ومسك من كل واحد نصف درهم بصن ابيض واحمر ورد ونفع ومرزنجوش وقرنفل وقاقلة وصندل ابيض واحمر ودارصينى وجوز بوا من كل واحد ثلث درهم صفة شامة تنفع للاصحاب المزنجة الحارة فى زمن الوبا، والصيف يؤخذ بنادق وزهر لسان الثور وينفسج ورد من كل واحد درهم تمنر الاترج والصندل الثلاثة من كل واحد درهم وزهر ونصف بسباسه نصف درهم كافور وبزر حسكها شئ من كل واحد سدك درهم عنبر اربع حبات يدق الجميع ويجن باوقيتين من الماء الورد صفة مجربة يجربه ايام الوبا، وقت الهواء يؤخذ جاوى واصطرك من كل واحد اربع اواق قشر الميعه وكندر من كل واحد اثنا عشر اوقية للادن ثمانية عشر اوقية مرنجلا اوقية ونصف شونيز اوقية كزبرة وضع البطم وحب الغرعر من كل واحد نصف اوقية سبعة سائله ست اواق تخم الصفصاف اوتخم الاخيلا مورثلثون اوقية يدق الجميع ويجن بالكنز المحلول بماء الورد ويصنع منه قتايل طوال وتجفف وتوقد عند الاحتياج اليها صفة عمل صابون مطيب يؤخذ من الصابون الجيد اربع ارطال تخم بشر صغار ارطم يضاف اليه قرنفل وصندل ابيض من كل واحد اوقيتان جاوى اوقية مسك عشرون حبة دهن الخزاما ما يتسر يدق ما يجب دقه ويعمل ما يجب حله بماء الورد المسحق ويجمع الجميع ويجن ويعمل منه الصابون الممسك **الجزء الثانى من المقالة الثانية** فى تركيب الادوية التى مستعملها من خارج كالادهان والمراهم والاطلية والاضمدة وغير ذلك وتشتمل على فصول **فصل فى الادهان** وقانون كيفية عمل الادهان من الزهور والحشايش والبزور والافاوية وغير ذلك ان يؤخذ من زيت الانفاق ما شئت ويغسل بالماء مرارا ثم يؤخذ من الزيت المغسول رطل ويلقى فيه من الزهور رطل او اكثر ويجن به ويوضع فى قطربيز من الزجاج او تبنة طويله العنق ويسد ثم القطربيز او القبنة وتوضع فى بطن الفرس اثنا عشر يوما ثم يخرج ويصفى عند الدهن

وان كثر العمل صار تجنيه الرايحة مثاله يؤخذ من الزيت المغسول رطل ومن الورد الرطب رطل ونصف ويخلط الجميع بالدق فى هاون من الحجر ثم يوضع فى قبنة ويسد فمها وتدفن فى بطن الفرس اثنا عشر يوما ثم تخرج القبنة ويخرج ما فيها ويعصر حتى لا يبقى فيه شئ من الدهن ثم يوضع على ذلك الدهن ايضا ورد آخر كالاول ويخلط فى الهاون بالدق ايضا ويوضع فى قبنة وتوضع القبنة فى بطن الفرس اثنا عشر يوما يكرر العمل كذلك ثلاث مرات وهو الدهن الجيد الكامل فمتى وان بقى فى الدهن شئ من رطوبة الورد طيرت عنه على رماد حار او شمس حارة حتى لا يبقى فيه من الرطوبة شئ ويؤمن عليه الفساد وعلى هذا المنوال يصنع جميع ادهان الزهور والحشايش الرطبة واما الادوية الحارة اليابسة فيكفى لكل رطل من الزيت اربعة اواق من الدواء **طريق آخر** فى عمل الادهان يؤخذ من الشئ الذى تريد عمل دهنه ما شئت فان كان من الادوية الباردة والزهور يجب ان يطبخ بالزيت والماء حتى يذهب الماء ويبقى الزيت ويصفى ويرفع وان كان من الادوية الحارة تطبخ بالخمر والزيت او بساعد الشراب والزيت حتى يبقى الدهن ويصفى ويرفع **طريق آخر** يكون بوضع الزهور والاواق فى الزيت فى الشمس الحارة وذلك انما يكون فى البلاد الحارة مدة ايام ثم يصفى **صفة** دهن النفع يسحق المحدة ويقويها وينفع القئ والغثيان ويبرئ على الحفظ يؤخذ من النفع الرطب اربع اواق وتوضع فى رطل من الزيت وتوضع فى الشمس الحارة او فى مكان حار ثمانية ايام ثم يصفى الدهن عنه ويلقى عليه نخع آخر يكرر العمل ثلاث مرات وان بقى فى الدهن رطوبة طبخ على النار حتى تزول الرطوبة وترفع دهن الاضنين يسحق المحدة والاعضاء ويقويها ويبرئ على الحفظ وينفع السدر ويقتل الديدان وصفته ان دق اربع اواق من الاضنين الرطب مع رطل من الزيت الانفاق ويوضع فى الشمس او مكان حار كما تقدم ويكرر العمل ايضا ويرفع **دهن المصطكى** ما سويه يقوى المحدة والدماغ والاعصاب والمفاصل والكبد ويجلو ويلين الصلابات ويسكن الوجع يؤخذ مصطكى ثلاث اواق شراب ريحانى اربع اواق دهن ورد رطل يسحق المصطكى ويخلط الباقى ويطبخ فى جام مارية حتى يفنى الشراب ويبقى الدهن ودهن السنبل السابق للان ما سويه يسخن ويلطف ويسخن ويجلو الرياح وينفع امراض الدماغ والمعدة والكبد والطحال والكلى والمثانة والرحم ويبقى الدماغ سعوطا به يؤخذ سنبل هندى ثلاث اواق ماء وشراب من كل واحد ثلاث اواق زيت رطل ونصف يوضع اياما فى مكان حار ثم يطبخ حتى يذهب الشراب والماء ويبقى الدهن ويصفى ويرفع دهن الناردين

دهن الورد

دهن النفع

دهن الاضنين

دهن المصطكى

دهن السنبل

دهن الناردين

عمل الادهان من الزهور والحشايش والبزور

ان كثر

المركب لابن ماسويه اسخن واقوى من السابق يؤخذ سنبل هندي ثلاث اواق مرزنجوش اوقيتان عود وراسن وحب اسه وزوج وورق الغار وسعد واذخر وقاقله من كل واحد اوقية ونصف يرض الجميع وينقع في ستة ارطال من الزيت واربع عشر اوقية من الشراب واربع عشر اوقية من الماء ثم يطبخ بنار معتدلة حتى يبقى الدهن ويصفى ويرفع وهو الكبير يحلل صلابة الكبد والطحال ويفتح السدد وينفع مقدمة الاستسقاء يؤخذ من قشر اصل الكبر اوقية قشر الطرفا وورقه وحب الغار وسقولوفندريون وسعد من كل واحد درهمان زيت رطل وخل وشراب من كل واحد اوقيتان يطبخ على نار معتدلة على الربع وهو السوسن يسخن ويلين ويحلل ويسكن وجع المعدة والصدر والكلى والمثانة يؤخذ من زهر السوسن الابيض الحسي البنفسج اربع اواق زيت عتيق رطل وصمغه كصمغه وهو النفع وهو البنفسج المركب يؤخذ زهر السوسن اربع اواق مصطكى وورق وقسط وكبابه وقرنفل ودارصيني من كل واحد نصف اوقية زعفران ثلاثة دراهم يدق الجميع وينقع في الماء الحار يوما وليلة ثم يوضع عليه رطلان من الزيت وزهر السوسن المذكور ثم يطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويصفى ويرفع وهو الابرسا يلطف ويصفي وينقي ويحلل بقوة ويسكن الاوجاع الباردة كوجع الاذن والكبد والطحال والمفاصل وينقي الاورام والفلغمونيات ويحلل الصلابات والمخازير وينفع التشنج والفالج يؤخذ اصل الابرسا رطل زهر الابرسا رطلان يطبخ بالماء ورطلين من الزيت حتى يذهب الماء وبقي الدهن وان كوركما اقوى وهو الابرسا المركب لابن ماسويه وهو اقوى فعلا من السابق وكثيرا ما يستعمل في الربو والنوازل وتفتيح دم البواسير يؤخذ من الزيت العتيق اربعة عشر رطلا من الماء اربعة ارطال ابرسا ثلاثة ارطال زهر النيلوفر خمسة عشر اوقية سعد وراسن من كل واحد ثلاث اواق اصل السوسن الفوا اوقيتان وارصيني و سنبل رجاوي من كل واحد اوقية ينفع خمسة ايام في مكان حار يطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ويصفى ويرفع وهو الثبت يحلل ويفتح المسامات ويسكن الاوجاع ويحلل الصلابات ويذهب الورم الكائن في اوائل النوب يؤخذ من الثبت اربع اواق زيت رطل يصنع كما يصنع وهو البنفسج وهو الخيري يسكن وجع العصب ووجع الكلى والمثانة والرحم ويحلل صلاباتها يصنع من زهر الخيري الاصفر كصنعه وهو النفع وهو الزعفران ينفع وجع العصب ويحلل الصلابات وينفع الفالج والتشنج ووجع الرحم يؤخذ زعفران اوقية مرضوف اوقية تاكله تسعة دراهم ورد اوقية بدن الجميع وينقع في الخل ستة

دهن الكبر

دهن زهر السوسن البنفسجي

دهن البنفسج

دهن الابرسا

دهن الابرسا المركب

دهن الثبت

دهن الخيري

دهن الزعفران

ايام في مكان حار ثم يطبخ برطل ونصف من الزيت ويطبخ حتى يذهب الخل ويبقى الدهن ويصفى ويرفع وهو الخيري بستاني ينفع في الامراض الباردة في العصب والدماغ والفالج والتشنج واللقوة يؤخذ جعد بستاني واصطرك وقنه وفربيون وسليخه وزعفران وجاوشير وكبابه وسنبل هندي وقسط من كل واحد درهمان انبهل وعاقرقرحا وسعد واذخر ودارفلفل وفلفل من كل واحد درهمان ونصف زيت اربعة ارطال شراب رطلان يطبخ الجميع بنار خفيفة حتى يذهب الشراب ويبقى الدهن ويصفى ويرفع وهو السذاب مفتح ملين يحلل مسكن للوجع خصوصا وجع الكلى والمثانة والرحم وينفع القولنج الريحي طلاء واحتقانا ووجع العصب والفالج والتشنج يؤخذ من السذاب الرطب اربع اواق زيت عتيق رطل يخلط الجميع ويوضع في مكان حار خمسة عشر يوما ثم يصفى فيه شئ من الزوفا يطبخ حتى تذهب ويصفى ويرفع وهو القسط لابن ماسويه يسخن وينفع ويقوي العصب والعضلات والمعدة وينفع وجع الثعلب يؤخذ قسط مرا وقيتان سليخه اوقية مرزنجوش سبعة دراهم زيت وهو السمسم ثلاثة ارطال شراب بقدر الكفاية يطبخ الجميع حتى يذهب الشراب ويصفى ويرفع وهو الفلفل لابن ماسويه ينفع امراض الدماغ الباردة كالصرع والفالج والتشنج والرعشة واوجاع الكلى والمثانة والرحم وينفع السدد ويفتح المحصى يؤخذ من الفلافل الثلاثة من كل واحد ثلاث اواق زنن الهليلجات الخمسة من كل واحد خمسة دراهم اصل الكرفس و اصل الزرنباج من كل واحد اربعة دراهم سكبينج وجاوشير وبزرقطونا ابيض من كل واحد درهمان ونصف تربد درهمان زنجبيل ثلاثة دراهم زوفا وسذاب رطب من كل واحد قبضة يطبخ الجميع بماء القراح قدر الكفاية ويصفى ويلقى فيه رطلان من دهن الخروع ويطبخ حتى يذهب الماء ويبقى الدهن وهو القربيون لابن ماسويه ينفع الامراض الباردة في الدماغ والعصب والصرع الحيق والشقيقة ووجع المفاصل والكبد والطحال يؤخذ قرفيون نصف اوقية دهن خيري وشراب من كل واحد خمس اواق يطبخ حتى يذهب الشراب ويبقى الدهن ويصفى ويرفع وهو الراسن لابن ماسويه ينفع الامراض الباردة في العصب والمفاصل ويحلل الرياح ويفتح ووجع المعدة والقولنج والكلى والمثانة يؤخذ من اصل الراسن المسحوق ودهن السمسم من كل واحد نصف رطل شراب ريحاني ثلاث اواق يطبخ حتى يذهب الشراب ويبقى الدهن وهو المرزنجوش ينفع امراض الدماغ الباردة والعصب والفالج والتشنج واللقوة

دهن الجندبادستر

دهن السذاب

دهن القسط

دهن الفلفل

دهن الخروع

دهن القربيون

دهن الراسن

دهن المرزنجوش

ورجع الاذن والدوي والطنين ويعدل الرياح ويدر الطمث يؤخذ من نجوني اربع نبقات

دهن الخشخاش

زيت الاقاقيا ثلاثة ارطال يصنع كما يصنع دهن النعنع ودهن الخشخاش الابيض ماسويه ينفع سوء المزاج الحار ويسكن الوجع ويجلب النوم يؤخذ قشر الخشخاش وورق خشخاش وزهر خشخاش اجزاء سواء وبقدر الجميع من زيت ويوضع في مكان حار او شمس حارة غاية ايام ويطبخ ويصفى ودهن التفاح لينقوا وسي الاسكندري ينفع الصداع الحار والسهر المفرط يدهن به الانف وعند النوم يؤخذ تفاح اربع اواق عصارة

دهن التفاح

البنج اوقيتان عصارة الخشخاش ثلاث اواق عصارة البنفسج وعصارة الشوكران من كل واحد اوقية افيون واصطركي من كل واحد اوقية زيت رطلان يوضع الجميع في مكان حار عشرة ايام ثم يطبخ حتى يذهب العصارات ويصفى ويرفع

دهن البابونج

ودهن البابونج يسكن الاوجاع الحارة والبادرة وينفع القولنج والمفاصل ويردع ويحلل ويمنع انصباب الموادّ وينفع ويفتح المسامات ويصلح سوء المزاج وينفع جميع الامراض العصب يؤخذ زهر البابونج الاصفر اربع اواق زيت رطلان ونصف يوضع في الشمس

دهن السفرجل

الحارة او في مكان حار ثلثين يوما ودهن السفرجل الابيض ماسويه يقبض ويبرد ويقوى المعدة والكبد وينفع ويسطار يا والسعي والزحير ويمنع درور الطمث يؤخذ من لحم السفرجل وعصارته من كل واحد ست اواق زيت اقاقيا ثلاثة ارطال يوضع في شمس حارة خمسة عشر يوما ثم يطبخ ويصفى ودهن الآس

دهن الآس

يقوي المعدة والكبد والقلب والدماغ والعصب والقلب والمعدة يؤخذ عصارة ورق الآس رطل زيت رطلان يطبخ حتى يذهب العصارة ويبقى ويلقى فيه في آخر الطبخ اوقية من الاذخر ودهن حب الآس يبرد ويقبض وينفع الحمية

دهن حب الآس

ودبسطاريا وحرق النار وشقاق البيض والرجلين والمقعدة وهو يصنع من عصارة حب الآس والزيت كما تقدم ودهن الورد العامة يبرد ويقبض ويسهل في الحمرة والمراهم

دهن الورد

يؤخذ من الورد ست عشر اوقية زيت اربعة ارطال يوضع في مكان حار او شمس حارة غاية ايام ثم يطبخ قليلا ويصفى ويوضع فيه ورد كثير ويوضع في الشمس ايضا كالاول يكرر ذلك ثلاث دفعات ثم يصفى ويوضع في الشمس خمسة عشر يوما ويرفع ودهن البنفسج

دهن البنفسج

يبرد ويسكن الوجع الحار وهو يصنع من زهر البنفسج والزيت كما تقدم في دهن الورد ودهن البابونج يبرد ويجلب النوم وينفع الصداع الحار ويعدل المزاج وهو اجود من دهن

دهن النيلوفر

الورد واقل برودة من دهن الخشخاش يؤخذ من زهر النيلوفر اربع اواق زيت يوضع في رطل من الزيت في شمس حارة عشرة ايام ثم يصفى ويوضع فيه نيلوفر اخر يكرر ذلك ثلاث دفعات

ويصفى ويرفع ودهن زهر الكرم وهو بارد تابض يقوي المعدة والقلب ويعدل كل ودهن

دهن زهر الكرم

البنفسج ودهن النرجس يعدل الصلابات وينفع الصداع يصنع زهر النرجس كصنعة

دهن النرجس

ودهن البابونج ودهن الياسمين يسخن ويحلل ويليين وصنعته كصنعة دهن الورد ودهن

دهن الياسمين

زهر الاقحوان يليين ويغسل البشرة وينفع السدد ويقوي الكبد وينفع من وجع المفاصل

دهن زهر الاقحوان

يؤخذ زهر الاقحوان اربع اواق ومن الزيت رطل يصنع كما يصنع ودهن النعنع ودهن الخطميا

دهن الخطميا

يقتل الديدان وينفع السدد وينفع الضربة والسقطة يؤخذ اصل الخطميا ويدق ناعما

ويخلط بوزنه من الزيت ويوضع في شمس حارة شهرا كاملا ويصفى ويرفع ودهن النبع

دهن النبع

ينفع الجرب والحكة والجراحات والقروح ووجع المفاصل يؤخذ من عصارة النبعة الرطب

ومن الزيت العتيق اجزاء متساوية يطبخ حتى يذهب العصارة ويبقى الدهن ودهن البلسميا

دهن البلسميا

ويقال له دهن البشارة وهو دواء مجرب للجراحات ويسكن وجع الاورام الحارة كالطرفوف

والسرطان في الثدي والاورام الوجعة وقرحته ويسكن وجع البواسير وقروح الامعاء و

حرق النار وينفع الجراحات الواقعة في العصب يؤخذ ثمرة البشارة وينزع بزرها ويدق

ويخلط بمثلها من الزيت ويوضع في الشمس او في بطن الفرس ثلثين يوما ثم يصفى و

يرفع ودهن العقارب السادج الابيض ماسويه يفتت حصى الكلى والمثانة طلاء ورز قا يؤخذ

دهن العقارب

ثلثون عقربا ويلقى في رطلين من دهن اللوز وتوضع في الشمس المحاة شهرا كاملا ثم يصفى

ودهن العقارب المركب

ويحفظ ودهن العقارب المركب الابيض ماسويه يفتت الحصى وينفع السموم والوبا يؤخذ

زراوند مدحرج وجنطيانا اسود وقشر اصل الكبر من كل واحد اوقية ودهن لوز ستة ارطال

دهن النمل

عقارب عشرون عددا يوضع في الشمس شهرا او اكثر ودهن النمل يقوي الجماع طلاء يؤخذ

ودهن هليه فاريقون

النمل ويوضع في الزيت ويشمس ثلثين يوما او اكثر ودهن هيوفاريقون حاريا يمس

ينفع الجراحات ويلحمها خصوصا جراحات العصب وينفع حرق النار ووجع الكلى والمثانة

ويدر البول يؤخذ زهر هيوفاريقون ثلاث اواق وينفع في ثلاثة ارطال من الشراب

ثلاثة ايام ويطبخ ويصفى ويوضع فيه زهر هيوفاريقون ايضا بكرة ذلك ثلاث دفعات

ثم يؤخذ ضع البطم وزيت من كل واحد ثلاث اواق زعفران ثلث درهم ويلقى الشراب

ودهن المسك

المذكور ويطبخ حتى يذهب الشراب ويبقى الدهن ويرفع ودهن المسك المنيعولا وس وهو

يحتاج اليه للمتشنجين وينفع الامراض الباردة كالفالج والتشنج والصرع والصداع

البارد ووجع المعدة والصدر وعسر البول ووجع القولنج ويدخل في اصمعة المعدة

والكبد يؤخذ بسباسه وقسط ومصطكى من كل واحد ثلاث اواق اصطركي واحد وزعفران

دهن الثعلب

دهن زهر البوصير

دهن الصطاخيقون

دهن الضفدع

دهن بنفسج

دهن لبّ الجوز

دهن الفاغيه

دهن اللوز المرّ

دهن نوى المشمش

دهن البان

ودار صيني من كل واحد اوقية ونصف كبابه وقرنفل ومقل من كل واحد اوقية جوزبوا اربعة عدد مسك ستة دراهم زيت ثمانية ارطال ماء قراح ثلاثة ارطال يسحق الجميع ماعدا المسك ويطبخ بالزيت والماء حتى يذهب الماء ويبقى الدهن ثم يصفى ويسحق المسك ويلقى فيه ويوضع على النار قليلا ثم يرفع دهن الثعلب ينفع وجع المفاصل والنقرس والامراض العصب الباردة يؤخذ ثعلب ويذبح ويشق بطنه ويرمى بامعائه ثم يؤخذ شبث وحاشا من كل واحد رطل زيت اربعة ارطال يطبخ ثلاث اواق ماء ثلاث اواق ماء يطبخ الجميع ثلاثة ارطال يجمع الكل ويطبخ حتى يتهرى الثعلب ثم يصفى عنه الدهن ويرفع دهن زهر البوصير ينفع وجع المفاصل والنقرس ويسكن وجع البواسير وهو يخذ من زهر كالخلاف دهن الورد كامّ دهن سقطا خيقون لقراطن جيد للامراض المعدة يقويها ويشهيها يؤخذ افسنتين قبضة قرنفل وصندل اصفر من كل واحد درهمان في نصف زيت رطل ورد وبسباسه من كل واحد نصف درهم مصطكى درهمان ونصف زيت رطل شراب يجانى نصف رطل يطبخ الجميع بنار خفيفة حتى يذهب الشراب ويصفى ويرفع دهن الضفدع ينفع وجع المفاصل الحارّ والاورام الحارة والحيات الحرجة طلاء واذا طلى به على الصدغين والجبهة جلب النوم وهو يخذ من الضفادع المطبوخة بالزيت حتى تنهرى وتفنى دهن منتّك وهو يعلل وينضج ويلين ويسكن جميع الاوجاع يؤخذ اصل قناء الحمار الرطب واصل الفاشرا الرطب واصل الخطمى الرطب يدق الجميع ويوضع عليه عشرة ارطال من الزيت ويوضع فى شمس حارة شهرا كاملا الى ان يطبخ ويصفى ويرفع دهن بربولين وهو الحوريلين ويسكن وجع المفاصل والنقرس ويجلب النوم يؤخذ زيت سبعة ارطال وشراب اربعة ارطال اطراف شجر الحور وقاقلم وجهانى اوّل الربيع ثلاثة ارطال تدق فى هاون من الحجر وتنقع فى الزيت والشراب سبعة ايام ثم يطبخ حتى يذهب الشراب ويصفى ويرفع دهن الفاغيه يسخن ويقبض قليلا وينفع امراض العصب والرحم وذات الجنب والخناق ويسود الشعر يصنع من زهر الحنا كما يصنع دهن الورد دهن اللوز المرّ يفتح السدد ويجلو الرياح ويقع وجع الاذن ويلين الصلابات ويزيل الآثار يؤخذ من اللوز المرّ ما شئت ويدق جريشا ويحمّص ويرش عليه قليل من ماء الورد ويعصر بالمعصرة دهن نوى المشمش يفتح السدد ويسكن اوجاع البواسير والاورام وهو مناسب للامراض الكلى بالخاصّة وصفته كصفته دهن اللوز المرّ دهن البلسان

يزيل اثار البرص وينفع القوباء والجرب ووجع الاذن والدوى والطين ويسهل البطن يبرئ اللعقة وعمله كعمل دهن اللوز دهن الجوز يجلو الرياح ويلين الصلابات ويجلو الاورام وينفع الجرب والقوباء وصفته كامّ دهن الناريجيل ينفع وجع العصب ووجع الصدر والكزبة والسعال ويحسّن الصوت ويسمن ويزيد فى المنى وعمله كامّ دهن بزر الخشخاش يزيل حرارة المحيات ويجلب النوم ويسكن السعال ويمنع النزلة يصنع من بزر الخشخاش الابيض كامّ فى دهن اللوز دهن حب القرع يسكن التهاب المثانة ويقع المحيات الحرجة وهو شديد للمقعة لحرقة البول وعمله كما تقدم دهن حب الخروع ينفع الجرب والقروح واورام المعدة والبواسير ويجلو رياح الرحم ويسكن وجع الاذن ويسهل المايثة ويقتل الديدان وعمله كامّ دهن اللوز الحلو يلين خشونة الصدر وقصبة الرية وينفع السعال ويستعمل فى غذاء المسلولين والمدقوقين وينفع الامراض الكلى والمثانة وحرقة البول وعمله كما تقدم دهن السمسم يسمن ويزيد فى المنى ويلين الصدر والرية وعمله كما تقدم دهن بزر البطيخ يبرد ويرطب ويدرّ البول وعمله كامّ دهن بزر الكتان ينفع الامراض العصب والمفاصل والبواسير واورام المعدة والنواصير اذا صنع منه قيروطى واذا سقى من جرمه ثلاث اواق نفع السعال وذات الجنب وضيق النفس دهن بزر الحمل يقتل القمل وينفع الجرب والقوباء وعمله كامّ دهن بزر الينبع يسكن حرارة المحيات ويجلب النوم طلاء وعمله كامّ دهن حب الآس ينفع وجع المفاصل وينفع حصى الكلى والمثانة وينفع الضباء والسموم ويقتل الديدان وعمله كامّ دهن نوى القراصيا يزيل الانار وينفع المفاصل ويدرّ البول ويفتت الحصى وعمله كامّ دهن الفستق يسكن وجع الكبد والكلى وينفع امراض الصدر والسعال ويسمن ويزيد فى المنى وعمله كامّ دهن حب الغار يسخن وينفع ويجلو الرياح ويسكن وجع القولنج والرحم والمثانة وينفع امراض العصب والمفاصل الباردة وعمله كامّ دهن البندق يفتح السدد ويقوى الكبد وينفع امراض الصدر والسعال وينفع السموم وعمله كامّ دهن حب القرطم يسهل المايثة وينفع الاستسقاء والربو وضيق النفس ووجع القولنج وعمله كامّ فصل فى عمل الادهان القطر قانون فى استخراج الادهان بطريق التقطير يؤخذ من الخشاريق التى تريد استخراج دهنها ان كانت رطبة وضع عليها من الماء شئ قليل وان كانت يابسة وضع عليها

دهن الجوز

دهن الناريجيل

دهن البزر الخشخاش

دهن حب القرع

دهن حب الخروع

دهن اللوز الحلو

دهن السمسم

دهن بزر البطيخ

دهن بزر الكتان

دهن بزر الحمل

دهن بزر الينبع

دهن حب الآس

دهن نوى القراصيا

دهن الفستق

دهن حب الغار

دهن حب القرطم

دهن بقطره

اكثر من ذلك وتوضع فى بطن الفرس او فى مكان حار خمسة عشر يوما ثم تقطر بالقرعة
والانبيق ويجئ الدهن بوفق واذا اردت استخراج ادهان الزهور فيؤخذ لكل
رطل من الزهر اوقية ونصف من دهن الورد المحلول اوقية من صاف الشراب وتوضع
فى بطن الفرس خمسة عشر ساعة او فى مكان حار كذلك وتقطر ويزال الدهن
عن الماء وعلى هذا المنوال يستخرج ادهان جميع الخشايش والزهور كالنفع والاقحوان
والصعتر والخيرى الملوك والبابونج والبنفسج والاسطوخودس والحاشا او المحلل وبنا
وغير ذلك وطريق اخر ذكى كركا تونس وهو ان يؤخذ من الخشايش او الزهور شيئة
وكل رطل منها ستة ارطال من ماء المطر او ماء المقطر ويترك اياما فى مكان حار ثم يقطر
ويرفع الدهن والماء بعد غزله دهن البصل يجلب العرق يؤخذ من البصل الابيض ما شئت
ويجرف ويملأ الجون فيها بالتراب ثم يطين فى الربيع الحار ثم يرق ويقطر ويعزل الدهن
عن الماء ويرفع وهو عظيم النفع فى الوباء والطاعون الشربة منه درهم دهن القيسوس
يستخرج من عروقه وحبه ينفع امراض المفاصل الباردة وبدء البول والمخيض وينفع
حصى الكلى والمثانة وعمله كما تقدم دهن بزر الخس وهو يستخرج بعد غزه ماء الورد
وتخمين كما علمت ودهن نافع للسلان الحمى تربيرد ويرطب دهن البنفسج وهو عظيم
النفع للحب الافرنجى والقروح الخبيثة ووجع المفاصل وبلجم الجراحات وهو مفتح
منضج مجفف للرطوبات الفاسدة ولذلك كثيرا ما يستعمل للقوالج يؤخذ من خشب
البقاتو ما شئت ويوضع فى قطبيز ويغمر بصاعد الشراب المحلول فيه شئ من
ملح الطرطير بقدر ما يعلو اربع اصابع ويترك يومين فى مكان حار ثم يصفى عنه
الصاعد ويغمر بصاعد آخر كذلك الاول يكرر العمل كذلك حتى لا يبقى فيه شئ من اللون
ثم يجمع الصاعد كله ويقطر بنار معتدلة حتى يقطر المائية ويبقى الدهن فى اسفل
القرعة فيرفع قانون استخراج ادهان الصموغ يؤخذ من الصموغ اى صمغ ما شئت
ويوضع لكل رطل من الصمغ اوقية ونصف من صاف الشراب ويوضع فى بطن الفرس
اسبوعا ثم يقطر بالة الوقية فيخرج الدهن وبعض الناس يأخذ لكل رطل من
الصمغ رطلين من ماء الورد المحلول فيه قليل من ملح الطرطير ويحمر فى بطن
الفرس ثم يقطر فيعلو الماء اولا ثم الدهن ودهن المصطكى يقوى المعدة ويجبر الاعضا
ويعين على الهضم وهو عظيم المنفعة للامراض العصب وهو يلجم الجراحات والقروح
كدهن البلسان يؤخذ من المصطكى ما شئت وتطيبه بالشراب ثم تقطر ويعزل الدهن

دهن البصل

دهن القيسوس

دهن بزر الخس

دهن البنفسج

دهن المصطكى

عن الماء

عن الماء ويرفع صفة دهن البلسان صناعى وهو فى القوة كدهن البلسان الطبيعى
يؤخذ علك البطم رطل ودهن الغار اربع اواق قشة ثلاث اواق ضع علك اربع اواق
كندر وسط وضع العفسوس وعود من كل واحد ثلاث اواق خولنجان وقرنفل و
قرانفول وجوز بوا واراصينى وزرنباد وزنجبيل ودكنامون ابيض من كل واحد
اوقيه مسك وعنبر من كل واحد درهم سوق الجميع وبجر بسته ارطال من صاف الشراب
المجيد ويترك فى مكان حار تسعة ايام ثم يقطر فاول ما يقطر الماء مع شئ من الدهن
ثم يقطر شئ اسود ويقال له ام البلسان ثم يفرق الدهن من الماء ويرفع لوقت الحاجة
فالماء يقوى البصر ويجلوه ويسكن اوجاع المعدة والكبد وهو عظيم الفائدة للفالج
والسعال القديم واما من العصب والاسود المسمى بام البلسان فهو ينفع للجرب
واليرقان والقروح الخبيثة طلاء واما الدهن فهو لطيف الادوية اذا سقى منه
درهم ابراء المخراج الظاهرة والباطنة وينفع ذات الجنب ووجع الاحشاء والفواق
والسعال ويلجم الجراحات الطرية والقديمة فى اى عضو كانت طلاء ويحلل الصلابات
والاورام ويعفو بالخاصة فى الاورام الحادة والباردة دهن البلسان صناعى آخر يبدد
البول ويفتت الحصى ويحلل الرياح ويقتل الديدان وينفع الفالج والتشنج واللقوة
شربا وطلاء وينفع المفاصل ويعرق النساء ويلجم جميع الجراحات والقروح يؤخذ
صمغ البطم رطل ربيت عتيق ستة اواق دهن الغار اربع اواق وارصينى وسنبل
هندى من كل واحد اوقيتان اجر مسحوق ثمان اواق يخلط الجميع ويقطر ويرفع دهن بلسان
صناعى صنع عجيبة رويما يلجم الجراحات والقروح وينفع منافع الاول يؤخذ مر وصبر
وسنبل هندى رومى لاخوين وكندر وسوسبار جاوشير وكبابه ومقل وانيسون
وزعفران من كل واحد درهمان ونصف مسك نصف درهم صمغ البطم بقدر الجميع يجمع
الجميع بعد الدق ويقطر ويرفع وهو اجل النسخ وفائدته كفائدة الترياق والمثرود ويطوس
ويدخل فى المركبات عوضا عن دهن البلسان الطبيعى خصوصا فى الترياق لا نظير له
وهو المختار الآن فى اكثر البلاد الافرنجية دهن بلسان صناعى لغالوبيوس الجرمانى
ينفع جميع الجراحات من السهام والسيوف والطوب والتفنك يؤخذ صمغ البطم
اوقيتان ودهن بزر كتان رطل راتنج ستة اواق كندر ومر وصبر ومصطكى من كل
من كل واحد ثلاث اواق بسباسه وعود من كل واحد اوقيتان زعفران نصف اوقية
يخلط ويقطر بالة الوقية دهن بلسان آخر لغالوبيوس ينفع منافع الاول يؤخذ

دهن البلسان

دهن بلسان آخر

دهن بلسان آخر

دهن بلسان آخر

دهن بلسان آخر

صمغ البطم رطل كندر ومرّ ومصطكى والزوت من كل واحد اوقية يدق الجميع ويخمر بستة اواق من صاعد الشراب ويقطر دهن بلسان كتر مبارك وممدوح للانواع الجراحات الطرية يؤخذ رطل من بياض البيض المسلوق ومن علك البطم اربعة عشر اوقية ومن المرّ ثلاث اواق يخلط الجميع ويقطر بالة الرقية دهن بلسان الايتمومي ينفع القروح العفنة والسرطان المتقرح والاكلة والنواصير القديم يؤخذ اتيتمون خام ثلاث اواق سلمان اوقية ونصف عسل ست اواق يخلط الجميع ويقطر بالة الرقية

فصل في عمل الدراهم

درهم اغريبا لينقولا وس الاسكندري ينسب الى اغريبا لملك الفلسطين ينفع الماء والرام الصلبة والرخوة ووجع المعدة والطحال ووجع الكبد والكلى والمثانة ويحلل الرياح ويليّن البطن ويدرّ البول رطلاً ويفتح السدد يؤخذ من اصل الفاشرا رطلان اصل قناة الحمار رطل اسفيدباج نصف رطل ايرسا ثلاث اواق اصل السرجس وصل خاما اقطى وحسك من كل واحد اوقيتان يدق الجميع في هاون من الحجر ثم ينقع في اربعة ارطال من الزيت ثمانية ايام ثم يطبخ حتى يذهب الماية ثم يصفى الدهن ويلقى عليه خمسة عشر اوقية من الشمع حتى يذوب ويرفع صفة درهم الابا اصطر وهو مجموع من الحمأ كالرخام ينفع الصداع البارد والحار المشارك وبغير المشاركة ويسكن وجع الاوجام في اي عضو كانت يؤخذ عصارة البابونج اربع اواق عصارة الورد اوقيتان عصارة السذاب وعصارة البنوك من كل واحد اوقية ونصف عصارة اصل الخطمي اوقيتان دهن ورد رطل ونصف الابا اصطر وسنجوق ثلاث اواق شمع بقدر الكفاية صفة درهم الاسفيداج ينفع حرق النار والحمرة والجرب والبلغم المالح والاحتراقات وينفع سوء المزاج والقروح الحادة في اي عضو كانت يؤخذ مرداسنج مغسول اربعة دراهم اسفيداج مغسول بماء الورد عشرون درهماً شمع ابيض ثمانية وعشرون درهماً دهن ورد ثمان اواق بياض اربعة بيضات يحلل درهماً على الرسم صفة درهم ابيض كافوري ابرود من الاول واقوى فعلاً يؤخذ دهن ورد رطل شمع ابيض ثلاث اواق اسفيداج رطل بياض ستة بيضات كافور محلول بماء الورد درهمان يحلل درهماً على الرسم صفة درهم مسكن لكل وجع يؤخذ دهن رنبق ستة اواق دهن شبث رد دهن بابونج وشحم الاوز وشحم الدجاج من كل واحد اوقيتان دهن لوز حلو اوقية شمع بقدر الكفاية درهم لحوار يرون ويسمى بذلك لانه مركب من اثني عشر جزءاً بعدد الحواريين ودهن ينفع الجرب والقروح الخبيثة والقوية والنواصير والقروح العفنة وينقي ويجفف ويلحم يؤخذ صمغ البطم وراتينج وشمع ابيض واشق

من كل واحد اربعة عشر درهماً زراوند طويل وكندر ومقل من كل واحد ستة دراهم مر وقنه من كل واحد اربعة دراهم جاوشير وبخار من كل واحد درهمان مرداسنج تسعة دراهم زيت رطلان في الصيف وثلاثة ارطال في الشتا حتى يقدر ما يحمل به الصموغ يعمل درهماً على الرسم صفة درهم اربعون لينقولا وس الاسكندري ينفع جميع الامراض البادرة كالفالج والتشنج واللقوة والصرع ووجع المعدة والبطن وامراض الرحم البادرة ووجع المفاصل والنقرس والحبن الافرنجي ويسكن الناقص في الحميات الدائرة وهو احد الدراهم الاربعة الحارة يؤخذ كهيل الجبل ومرزنجوش واصل اللوف وعبق واصل قناة الحمار وسذاب من كل واحد اربعة اواق ونصف ورق الغار وسداب وابهل واصل الفاشرا من كل واحد ثلاث اواق طباق ثمان اواق ورق المازريون تسع اواق ورق قناة الحمار وفوتنج من كل واحد ستة اواق مصطكى وكندر من كل واحد سبعة دراهم عاقرقرحا وفربيون وزنجبيل وقلفل من كل واحد اوقية دهن سذاب اوقية ونصف نفط اوقية ودهن الغار وشحم الدب من كل واحد ثلاث اواق سمن اربع اواق زيت خمسة ارطال يدق الخشايش وهو رطبة وتنقع في الشراب والزيت تسعة ايام ثم يطبخ حتى يذهب الشراب ويبقى الدهن ويصفى ويلقى فيه رطل وثلاث اواق من الشمع حتى يذوب ثم يلقى فيه الادهان والشحوم والادوية الباقية مدقوقة منخولة ويرفع صفة درهم درهم وطينا للابن ملسوق به وهو اذا طلي به على الحدة قيئاً وان طلي به على البطن اسهل وينفع اصحاب الاستسقاء المحلول ويحلل الرياح ويقتل الديدان وكثيراً ما يستعمل لمن لم يسهل عليه تناول الدواء المسهل يؤخذ عصارة بخور مريم ثلاثة ارطال شحم حنظل اربع اواق عصارة قناة الحمار وسمن البقر من كل واحد رطل دهن ابرسا رطلان شحم حنظل اربع اواق يسفاج ست اواق فربيون نصف اوقية يسحق ما يجب سحقه ويخلط بالدهن والعصارات ويترك ثمانية ايام ثم يطبخ حتى يذهب العصارات ويبقى الدهن ثم يصفى ويضاف اليه سكبيخ محلول بالماء ثمانية دراهم شمع خمس اواق مرارة البقر سبعة دراهم ونصف ويوضع على النار حتى يذهب الشمع ثم يلقى فيه من السقوبنيا والصبر وشحم الحنظل وما زريون وتربد من كل واحد سبعة دراهم ونصف ملح اربعة دراهم ونصف فربيون ودار فلفل وزنجبيل وبابونج من كل واحد ثلاثة دراهم صفة مرهم زهبي للابن ماسويه وانما سمّي به ذهبياً لكون لونه اصفر كالذهب وهو ينفع

مرهم اغريبا

مرهم ابا اصطر

مرهم مفيدج

مرهم بابونجي اخر

مرهم قوريون

مرهم غوماليا

يجب النعدء القروح الخبيثة وفي كل جراحة ردية من اسرار الصناعة

غوماليا مصطكى اصطرك

شمع عسل اصفر اردج

مرطه يابس

بروبسنك قوبايا بالسنك

يعمل كل الرقم وتستعمل

جميع القروح والجراحات وخصوصاً الارباب التي فيه يؤخذ شمع اصفر ست اواق
زيت رطلان ونصف صمغ البطم اوقيتان راتينج وقلفونيا من كل واحد اوقية
ينصف كندر ومصطكى من كل واحد اثنا عشر درهم يعمل برهماً على الرسم صفة مرهم

مرهم دياالتيا

دياالتيا السانج ليتقوا الوس الاسكندروني وهو مرهم مشهور يستعمل للبثور والتورم
والتشنج ينفع وجع الصدر والجنب والمعدة والبطن وصلابة المعدة والكبد والطحال
ويحلل الرياح وينفع من وجع القولنج وينفع الفالج والتشنج والمراق العصب ويلين اورام
الجراح والقروح ويجمع وينفع اورام الكلى والمثانة منفعة بينة وبستعمل كثيراً في الجراحات
الداخلة خلا الاماتية من التقيح والانضاج والتقطيع يؤخذ من اصل الخطمي رطلان بزر
كتان وحلبه من كل واحد رطل يدق الجميع وينقع في ثمانية ارطال من الماء ثلاثة ايام ثم يطبخ
حتى يغلظ ثم يصفى ويعصر بالمعصار حتى لا يبقى فيه شئ من اللعاب ثم يؤخذ من ذلك
اللعاب رطلان من الزيت اربعة ارطال يطبخ حتى يذهب المائية ثم يلقى فيه الشمع رطل
ومن الراتينج ست اواق صمغ البطم اوقيتان حتى يذوب الجميع ويبرد ويرفع صفة

مرهم دياالتيا كبير

مرهم دياالتيا كبير لينقوا الوس ينفع منافع الاول واقوى فعلا منه يؤخذ من اصل الخطمي
رطلان بزر كتان وحلبه من كل واحد رطل اسفيداج ست اواق يطبخ الجميع كالاول ويعصر
ويؤخذ من لعابه رطلان ومن الزيت اربعة ارطال شمع رطل صمغ البطم وصمغ القيسوس
وقنه من كل واحد اوقيتان قلفونيا راتينج من كل واحد ست اواق ويذوب الجميع على النار

مرهم مصري

ويبرد ويرفع صفة مرهم مصري لابن ماسويه ينفع القروح الرطبة وينفي اللحم الزائد
وينبع القفص يؤخذ من الزنجار خمسة دراهم حذاقي سبعة دراهم عسل اربعة عشر
درهماً يخلط الجميع ويطبخ حتى يبلغ قوام المرهم ويبرد ويرفع صفة مرهم المقل لابن ماسويه

مرهم المقل

نافع للقابي والكلف والتشنج والصرع وينضج ويلين بقوة ويحلل بجر للغاصب يؤخذ
مقل ستة دراهم فربيون وسكبينج من كل واحد اربعة دراهم جندبيدستر ثلاثة دراهم
شمع خمسة عشر درهماً دهن الخيري او دهن البنفسج عشرة دراهم يحل المقل والسكبينج

مرهم اصطفحيقون

بماء السذاب ويعمل برهماً صفة مرهم اصطفحيقون لغر ولسترن البنفسج يقوي
المعدة والكبد ويعين على الهضم وينفع السدد يؤخذ دهن لاقسنتين ودهن
المصطكى ودهن سذاب من كل واحد اوقية ورد ومرجان وقرنفل ورد ارمينى وعود
وبسباسه ونعنع وادخر ومصطكى من كل واحد درهم شمع بقدر الكفاية صفة

مرهم النورة

مرهم النورة لمحرق النار يؤخذ نورة مصفاة مغسولة بماء الورد ثلاث اواق شمع

ابيض

ابيض ثلاث اواق دهن ورد رطل صفة مرهم الياسليقون الاصفر المدبر لينقوا الوس
يزيل الآثار والقروح والبهق والجرب وينفع القروح يؤخذ بورق درهمان كافور درهم
مرجان ابيض اربعة دراهم جسبين محرق اوقية عنبر زون بحرى محرق صوف محرق وكتيرا
وبلور محرق وكندر ابيض ونظرون من كل واحد ثلاثة دراهم اصل اللوف المسحوق

مرهم الياسليقون

اوقية اسفيداج ست اواق رخام ابيض درهمان شحم الخنزير رطل ونصف شحم الماعز
اوقية ونصف شحم الدجاج اوقية يدق الجميع ناعماً ويداف الشحوم وتنقع الادوية المسحوقة

مرهم يستقصى به الحفن

بماء الليمون اياماً ويخلط بالشحوم على النار المعتدلة حتى يصير مرهماً صفة مرهم يستعمل
في الحفن يلين ويسكن الوجع ويخلق الرياح ويخرج الغشاوة يؤخذ خنثيشة الرجاج و
حناري وحلبوب وسلق من كل واحد ثلاث قبضات خطمي وورق البنفسج وبابونج
وكحيل الملك من كل واحد قبضة ونصف يطبخ الجميع بالماء وتصفى ثم يوضع فيه
اربعة ارطال من السمن وثمان اواق من دهن اللوز الحلو ويطبخ حتى يذهب المائية ويرفع

مرهم لسان الكلب

لوقت الحاجة صفة مرهم لسان الكلب ينفع السقطة والضربة شرباً وطلاء ويسكن الاوجاع
وينفع وجع المفاصل والنقرس يؤخذ من اصل لسان الكلب الرطب نصف رطل وبزر
في هاون من الحجر ثم يخلط باربع اواق من الشراب ورطل ونصف من السمن ويطبخ حتى

مرهم الاسود

تذهب الرطوبة ويصفى ويرفع المرهم الاسود لينقوا الوس يطبخ المجروحات والقروح وينبت
اللحم ويزيل اللحم الزائد يؤخذ من الزيت رطل ونصف شمع اربع اواق زفت وقلفونيا
وسكبينج من كل واحد اوقيتان مصطكى وقنه وكندر وصمغ البطم من كل واحد اوقية

مرهم المبارك

يعمل برهماً يرفع المرهم المبارك الجالينوس وهو مستعمل في الجراحات الوقية ويرطب رطباً
جيداً يؤخذ من دهن الورد ويغسل بماء الورد والخل سراً ثم يطبخ فيه شمع ابيض

مرهم ابادوسيه مرهم المشترى

بقدر الكفاية ويرفع صفة مرهم بارد يسمى مرهم المشترى ينفع الاورام الحادة والقلفونى
يؤخذ دهن الحمام الرطب وورق البنج من كل واحد قبضتان سمن عتاق اواق يخلط الجميع
في هاون من الحجر اربعة عشر يوماً ثم يطبخ ويصفى ويرفع مرهم عرق السوس ينفع القلفونى

مرهم عرق السوس

والجمرة والنار الفارسى وجميع القروح والجراح الشديدة الوجع يؤخذ من السمن الطرى
المغسول بماء الورد رطلا اصل عرق سوس رطب اربع اواق يدق الهاون ثم يخلط
بالسمن ويطبخ حتى يذهب الرطوبة ويصفى ثم يلقى فيه عرق سوس مدقوق ويطبخ و
يصفى ويكرر ذلك ثلاث مرات ويصفى ويلقى فيه توتيا ورهان اسفيداج ثلاث

مرهم المرداسنج

اواق بياض البيض اوقية ونصف كافور ثلاث دراهم مرهم المرداسنج ينفع الجرب والقروح

والجراحات في اولها يؤخذ مرداسنج اسفيداج نصف اوقية خل اوقية

مرهم مرطيا طوم

ودهن ورد بقدر الكفاية مرهم مرطيا طوم لينقولا وس ينفع جميع الامراض البادرة كالفالج والتشنج والسكتة والقولنج والمفاصل وعرق النساء والنقرس ويرخي الكبد والطحال والمعدة ويحلل كل صلابة يؤخذ ورق الخار ثلاثة ارطال سذاب رطلان ونصف مرزنجوش رطلان كاميلا الملك رطل ونصف ورق الاس رطل نفنع برى وريحان من كل واحد ست اواق بدون الجميع ويلقى عليه ستة ارطال من الزنبت واربعة ارطال من الخراب ويترك منقوعا ثمانية ايام ثم يطبخ حتى يذهب الخراب ويبقى الدهن ثم يلقى فيه اربعة ارطال من الشمع وخمس اواق من السمن واصطرك رطب وخ ساق البقر وشحم الديك وشحم الدجاج من كل واحد اربع اواق

مرهم مرطيا طون الصفير

ومصطكى ثلاث اواق دهن ناردين اوقية كندر اوقيتان ونصف مرهم مرطيا طون الصفير لينقولا وس ينفع منافعه الاول يؤخذ مصطكى وشمع واصطرك رطب من كل واحد ثلاث اواق صمغ البطم اوقية زوفا رطب ست اواق يخلط الجميع على النار ليصير مرهما مرهم التبغ عظيم الفائدة في تحليل الخنازير وينفع القروح والجراح المحوجة والقديمة وينفع الامراض الجلدية جدا كالجرب والقوباء والسعفة

مرهم التبغ

يؤخذ ورق التبغ الرطب رطلان شحم الخنزير رطل بدون الورق مع الشحم ويخلط بقليل من الخراب ويترك ليلة ثم يطبخ حتى يذهب الرطوبة ويصفى ثم يلقى على الشحم المصفى نصف رطل من عصارة التبغ رابتج اربع اواق زراوند مدحرج اوقيتان ثم يطبخ ويلقى فيه من الشمع بقدر الكفاية صفة مرهم مستعمل في امراض الصدر

مرهم مستعمل في امراض الصدر

يسكن وجع الصدر وذات الجنب وينضج الاخلاط الغليظة ويعين على النفث يؤخذ من دهن اللوز الحلو اربع اواق دهن بابونج ورد من كل واحد ثلاث اواق سمن طري ست اواق شحم الدجاج وشحم الاوز من كل واحد اوقيتان ابرسا ورهان زعفران نصف درهم شمع ابيض ثلاث اواق مرهم اتوتيا لينقولا وس ينفع القروح والجراح المحانة وينا سب القروح الكائنة عن خلط مالح رقيق فانه يابره ويسكن الحدة ويجتر يؤخذ دهن ورد وشمع ابيض من كل واحد ستة اواق اسفيداج اوقيتان رصاص محرق مغسول اوتوتيا اوكندر من كل واحد اوقية عصارة عنب الثعلب بقدر الكفاية مرهم بوليون وهو المحور يسكن حرارة الحميات الحادة ويجلب النوم اذا طلي به على الصدغين والكفين وتحت القدمين

مرهم اتوتيا

مرهم بوليون

يؤخذ

يؤخذ من اطراف المحور رطلان ونصف شحم الخنزير رطلان بدون الجميع في الهاون ثم يرفع ليأتي زمان الادوية الاخرى ثم يؤخذ ورق الخشخاش اخي في وقته رطلا وورق اللفاح الرطب واطراف العليق وورق البيبع وورق عنب الثعلب وحي العالم الصغير والكبير وورق الخبز وورق ارتيطون وورق البنفسج وورق مرمع وهو نوع من حي العالم من كل واحد ثلاث اواق بدون الجميع ويخلط بالشحم المذكور ويترك عشرة ايام ثم يوضع عليه شيء من الشراب ويطبخ بنار معتدلة حتى تفنى الرطوبة ويبقى الدهن ويصفى واذا لم يوجد ورق اللفاح يوضع مكانه ورق البيبع بوزنه واذا لم يوجد فتح مريم يوضع مكانه حي العالم الكبير مرهم بوطا ينفع من السقطة والضربة والكسر والرض شربا وطلاء يؤخذ سمن طري رطل ونصف قوقع الصيادين وجنبيد ستة وكهربا وطوربنتينا من كل واحد نصف اوقية يطبخ الجميع بالشراب الريحاني حتى يفنى الشراب ويرفع كالهوس غير تصفية مرهم الرطب لغريليوس

مرهم بوطا

مرهم الرطب لغريليوس

ينفع الربو وضيق النفس والدق والسل وذات الجنب والذبول يقوي البدن ويسمنه يؤخذ بزر كتان وبزر خطمي وحلبه وصمغ عربي وكثيرا من كل واحد درهمان يستخرج لعاب البزور بنصف رطل من الماء الورد ثم يؤخذ شحم الخنزير وشحم الدجاج وشحم الاوز من كل واحد وقيتان زوفا رطب نصف اوقية دهن بنفسج ودهن بابونج دهن لوز الحلو من كل واحد اوقيتان تخ ساق البقر سمن وشمع ابيض من كل واحد نصف رطل يعمل مرهما على الرسم مرهم الورد ينسكن الحرارة والاورام الحارة وينفع النار الفارسي والشيربخه والصداع الحار ويصلح المزاج الحار في الكبد والمعدة والقلب ويسكن وجع البواسير يؤخذ من شحم الخنزير رطل ويغسل بالماء مرارا ثم يؤخذ من الورد الاحمر الرطب رطل ويدق مع الشحم ويترك سبعة ايام ثم يطبخ بنار معتدلة حتى تذهب الرطوبة ويصفى ويكرر عليه الورد ثلاث دفعات ثم يلقى عليه من عصارة الورد الاحمر ست اواق ودهن اللوز الحلو ثلاث اواق ويطبخ بنار هادية حتى يذهب العصارة ويبقى الدهن ويرفع مرهم احمر كافوري للاس ماسويه يبرد ويجفف وينفع القروح والجراح مع سوء مزاج حار يؤخذ من دهن الورد رطل ونصف مرداسنج اوقيتان سيلقون ثلاث اواق اسفيداج اوقية ونصف توتيا اوكافور من كل واحد ثلاثة دراهم شمع ابيض اوقيتان في الشتا واوقية في الصيف مرهم للجرب

مرهم مرمع

مرهم احمر كافوري

مرهم للجرب

مرهم الراسن

مستعمل يؤخذ شيعه سائلة اوقية صمغ البطم المغسول درهم من كل واحد اوقيتان اسفيداج مغسول اوقية ملح الطعام اوقيتان دهن الورد اوقية ماء اللبلوب اوقية ونصف يعمل مرهما ويطلى به مرهم الراسن لغريليوس يذهب الجرب اليابس والرطب والحكة وجب الاقرحي يؤخذ من اصل الراسن المطبوخ بالخل بعد الدق المستنخ من المخل رطل شحم الخنزير وزيت من كل واحد ثلاث اواق شمع اوقية صمغ البطم المغسول وزنجفر المقتول بماء اللبلوب من كل واحد اوقيتان ملح نصف اوقية يعمل مرهما ويطلى به مرهم للسعفة مستعمل يؤخذ دهن ورد ودهن خشب العرعر المستنخ بالتكليس من كل واحد ستة دراهم كبريت وزنجفر المحام وزهر القاس من كل واحد نصف اوقية شمع بقدر الكفاية مرهم يجر الديدان طلا أيؤخذ عصارة الافسنتين وعصارة القيسوم وعصارة القنطريون الصغير وترمس واصل خاما اقطى من كل واحد درهم عصارة الكراث اوقيتان بزرحرف وجلنار من كل واحد درهمان دهن افسنتين وشمع بقدر الكفاية مرهم الرادع يمنع انصباب المواد الى العضو يؤخذ طين ارمني ودم الاخوين وطين مختوم

مرهم للسعفة

مرهم يخرج الديدان

مرهم الرادع

وطين مختوم من كل واحد اوقية دهن ورد ست اواق شمع اوقية ونصف حاذق اوقية اواق يطبخ الخل والشمع والزيت حتى يذهب الخل ويذر فيه الادوية الباقية ويرفع مرهم الباسليقون الصغير يؤخذ شمع وزيت وراتينج وزفت اجزاء سواء يعمل مرهما مرهم الزيتي المحبب الافريجي والعقيد والعقيد يؤخذ من الزيتي ست اواق يغلى باربع اواق من خل الفصل الجيد ثم يؤخذ كندر واسفيداج من كل واحد اوقية شمع لخنزير ثمان اواق يعمل في الهاون مرهما مرهم ينفع الجراحات الكاشة من الطوبي والتوتنك يؤخذ عصارة لسان الحمل وعصارة عنب الثعلب وعصارة حي العالم ودهن الورد ودهن بنفسج من كل واحد اوقية يطبخ الجميع حتى يذهب العصارات ثم يلقى في الدهن نصف اوقية من الطين الارمني يسحق وتوتيا مزكى واحد اوقية شمع بقدر الكفاية مرهم كوكبي يؤخذ شحم الخنزير البري وشحم الدب مزكى واحد اوقية يطبخ الجميع في الشراب الاحمر جيدا نصف ساعة ثم يغلى في الماء البارد ثم يؤخذ الشحم المجمد على الماء ثم يؤخذ من الخاطين المجفف المسحوق ودماغ الخنزير البري وصندل احمر وموميا وشاذنج من كل واحد اوقية الشنه نصف ذاس لانت المقتول درهم ويجب ان يكون شحم الخنزير وشحم الدب من خنزير ودب كبيري السن ويجبان يؤخذ الاسنة في زيادة نور القمر ليكن القمر في بيت الذهرة ويحذر من كونه في بيت زحل او بيت مريخ ولتكن الشمس في الميزان ويصنع من ذلك مرهما فانه ينفع من جميع الجراح اذا لم ينقطع هنا الدشرباك او عصب او وضع على آلة القطع في اليوم مرتين ان كان الجرح كبيرا وفي كل يومين مرة ان كان الجرح صغيرا فان لم توجد الآلة يؤخذ من دم الجرح على دفته ثم يوضع المرهم على تلك الدفة كما يوضع على الجراح حتى يبرى الجرح ويجب ان تلف الآلة او الدفة في خرقة نظيفة ونوق من الغبار وتوضع في مكان معتدل في الحرارة والبرد

مرهم الباسليقون

مرهم الزيتي

مرهم ينفع الجراحات

مرهم كوكبي

فصل في عمل الغير وطيات قروحي السوداء لجرح الرأس وقروحه يؤخذ ضع البطم وراتينج وشمع من كل واحد اوقية لبنونكا اوقية ونصف مصطكى وكندر من كل واحد درهمان موميا اي معدني درهم

يخلط الجميع ويعاود حاد بدسبيخ مسخن قيروطي يقوي الدماغ ويمنع
النوازل يؤخذ سندروس وكندر ومصطكى وعود وصندل الجمر وا
من كل واحد جزء ولاذن وشمع وصمغ البطم من كل واحد جزآن يعمل
قيروطيا قيروطي اقتيصير غور مرغاطا جالنوس يجعف الخاط المنصب
الى العضو ويسهل كثيرا في القيلة المائية يؤخذ شمع وصمغ البطم
وزيت وبادروت من كل واحد نصف رطل ومن الماء ثمان اواق
يحل البادروت في الماء ويوضع على الادوية المحلولة على النار في ها ون
تدريجا ويحرك بالمدسبيخ حتى يصير قيروطيا قيروطي القلقطار
يحاليتوس ويسمى بالاطينية دياباليا يوضع على خرق النار والضربة
والجراح والقروح ويحلل كل ورم صلب ولا تظيره في الطوعين يؤخذ
شمع الخنزير العتيق المصفى رطلا زيت عتيق ومر دا سبيخ من كل واحد ثلاثة
ارطال فلقطار يحرق الربع اوقيه ويجمع ويطبخ ويحرك بمسعف النخل الرطب
حتى يصير قيروطيا وان لم يوجد مسعف النخل يحرك بود من نبيخ البلوط
قيروطي الشكطرا مشيع يحاليتوس ويسمى القيروطي الشريف وهو عجيب الفعل
في الجراح والقروح والنهوش السمية والاورام يؤخذ زيت عتيق رطلا ونصف
مر دسبيخ رطل ونصف اوقيه دينجار اوقيه تولبال النحاس ستة دراهم
قلفونيا ستا اواق ودرهمان كندر اربع اوقيه ونصف اشق اوقيتان نحاس
اوقيه يحك القدح المحرق وجنطيانا من كل واحد ستة دراهم وسخ كوامز
النخل يصير من كل واحد اوقيه قنه اوقيه ونصف زداونز مدبج ومتكمل شمع
من كل واحد اوقيه ودرهمان شمع ثلاث اواق يطبخ المر اسبيخ بالزيت
ويحل الصموغ بالخل ثم تلقى ويخرج الطبيخ على نار معتدله قيروطي يسمى
عطية الله لينولاوس ينفع منافع الاول وزيادة يؤخذ صمغ البطم نصف
رطل ينجح رطل شمع ابيض ربع اواق مصطكى اوقيه دهن الحمام وستونكا
وطرانجبين من كل واحد قيضة يدق الادوية ويطبخ بالشراب حتى
تخرج قوتها ثم يصفى ويلقى فيه الزيت والشمع وصمغ البطم ويطبخ حتى
يذهب الشراب ثم يلقى المصطكى ويحرك ويترك عن النار صفة
قيروطي ينفع جميع الجراح والقروح لجالينوس وينفع القروح المتفغرة

والنواصير والقروح العتيقة ياكل اللحم الفاسد ويثبت اللحم الجيد يؤخذ
شمع ابيض حسبوه درهما صمغ البطم مائة درهم توتيا النحاس ونحاد
وزراوند طويل وكندر ونوشادر ونحاس محرق من كل واحد اربعة
دراهم شب محرق ثلاثة دراهم مر وصبر وقنه من كل واحد ستة
دراهم زيت خمسة اواق يعمل قيروطيا على الرسم ويقطع قطعا طوالا
ويوضع في الخل عشرة ايام ويرفع صفة قيروطي اخر لاورام الرحم
الباردة يسخن ويحلل الرياح ويسكن الوجع يؤخذ قنه اوقيه
ونصف صمغ البطم اوقيه مر دردهمان مقل درهم الخواز ويرتجاف
من كل واحد نصف درهم بزر دوفو ثلث درهم شمع وزيت بقدر
الكفاية وفي هذا الزمان يزاد فيه خمسة دراهم نكاما صفة قيروطي
الزوفا الرطبة بن ماسويه يليين وينضج ويحلل وينفع لاورام الصلبة
والعقد يؤخذ شمع ثلاث اواق دهن بابونج دهن ابرسا من كل واحد
ستة دراهم مصطكى اوقيه سنبل هندي درهمان ونصف صمغ البطم
اوقيه زاينج نصف اوقيه زعفران نصف درهم زوفا رطب ثمانون
درهما يعمل قيروطيا على الرسم صفة قيروطي الزوفا القلقريوس
اقوى من الاول يؤخذ زعفران خمسة دراهم مقل ومصطكى
واشق وصبر من كل واحد سبعة دراهم شمع رطل
صمغ البطم اوقيه ونصف صاق البقر وشحم الاوز من كل واحد
خمسة عشر درهما دوفا رطب رطل ونصف دهن الناردين بقدر
يقدر الكفاية وقد زاد فيه بعض المتاخرين هذه الادوية فكان اقوى فعلا
وهو كندر اوقيه شحم البقر خمسة دراهم عصارة الاسقيل ثلاث اواق
قيروطي الغلا قل لجالينوس يحلل الصلابات ويليين ويؤخذ
مر دا سبيخ واسفيداج من كل واحد رطل زيت رطلان شمع ست
اواق صمغ البطم ثلاث اواق كندر نصف اوقيه شب ستة دراهم فلقل
ثلاثة دراهم يعمل قيروطيا ويرفع صفة قيروطي جيد الحمار ان الدرس
لافونجي ينفع الضربة والسقطة والكسر والفتق يؤخذ مر دا سبيخ
وسا ذنج ودم الاخوين وطين ارمني واينون ومصطكى واشق

ورمويا وقند وكندر وقسط وخراطين يجفف من كل واحد نصف درهم
زفت وقلفونيا وشمع ابيض واحمر من كل واحد درهم سنفيطس كبير
وصغير من كل واحد ثلاثة دراهم رادد احمر ومرّ صبر من كل واحد ثلثا
درهم هيوفنطيريون وعنصر وقنزمان وزراوند مدحرج من كل واحد
ستة دراهم ويؤخذ ضعف البطم من كل واحد درهمان دم الاخوين الصحيح
المزاج تسع اواق ومن طبيخ جلد الجمل المرمل بالطبيخ المعد من الخل وطل
بدقة ما يجب فيه ويحل ما يجب حله بالخل ويجمع الجميع ويطبخ بناء رطل
حتى يصير قيروطيا **صفة قيروطي** اخر اخر اطباء الافرنج تجربة للفتق
والكسر وهو اقوى من الاول يؤخذ مصطكى وموميا وكندر وكهربا وصمغ
عربي وكثيرا وصبر وقنزمان وورد من كل واحد نصف اوقية
وطين ارمني وشاذنج من كل واحد ستة دراهم دهن ورد ثلاثة اواق
دهن آس ودهن مصطكى من كل واحد اوقية شمع وراتنج بقدر
الكفاية **صفة قيروطي** للصندل كابر ماسويه ينفع لاورام الحارة وسوء
المزاج في المعدة والكبد يؤخذ ورد اثنا عشر درهما صندل احمر عشر دراهم
صندل اصفر وابيض من كل واحد ستة دراهم طين ارمني سبعة
دراهم طباشير اربعة دراهم كافور درهمان شمع ابيض ثلاثة اواق درهما
دهن ورد جيد رطل **صفة قيروطي** اصطماخيقون لحالينوس يقوي
المعدة والكبد ويسكن الوجع ويمنع التي ويعين على الهضم يؤخذ ورد
ومصطكى من كل واحد عشرون درهما انسنين خمسة عشر درهما
سنبل هندي عشرة دراهم شمع اربع اواق دهن ورد رطل ونصف
قيروطي لاندرماخس يقوي المعدة ويحلل الصلابات وينفع امراض العصب
يؤخذ ميعه سائلة نصفا اوقية مصطكى اوقية ونصف سنبل هندي
ثلاثة دراهم ونصف قرنفول ثلاثة دراهم دارصيني ستة دراهم شمع
عشرون درهما دهن البان ثمانية اواق يعمل قيروطيا **قيروطي البيعه**
يقوي المعدة وينفع امراض العصب والتشنج والفالج يؤخذ بيعه سائلة
اربع اواق كندر ومصطكى من كل واحد اوقية شمع اوقيتان زيت بقدر
الكفاية **قيروطي** يحلل بنوسر وهو مجرب في الفرح والجراح والتهوس وعضة الكلب يؤخذ

دهن ورد وزيت انفاق من كل واحد ستة اواق صمغ البطم وشمع من كل سبع
اواق ونصف زفت راوند وقنة وجاوشير واشق وزنجار ومرّ وابن سا من كل
واحد اوقية يعمل قيروطيا ويرفع **فصل في عمل الضمادات** ضماد للحوايز
لنيقولاوس الاسكندري يجذب بقوة ويخرج السلى والسهام والفضول
ورصاص النوفنك وينفع الجراح والقروح العتيقة ونهش الحيوانات
السمية ويحلل القلابات كالسلع والخنازير وسيقوروس وينفع جراح العصب
والاكلة والسرطان والنواصير ويحلل صلابات المحال ويقعد المفاصل
وهو ينفع الطاعون والجمرة والنار الفارسي وشقاق المقعدة والبواسير
وقروح الامعاء احتقانا وقروح الرحم فرزجة يؤخذ مرّ لسيخ ست
اواق وصمغ وقلفونيا من كل واحد اوقيتان وسيخ كولم النحل وديوقس كل
واحد اوقية اشق درهم مقنا طيس وكندر من كل واحد ستة دراهم
مصطكى وموميا من كل واحد اوقية ونصف صمغ البطم وقنة ومغاوري ونحاس
محرق وانزروت ونوشادر النحاس وشكيرا المشيخ وزراوند زنجار من كل
واحد اوقية زيت بقدر الكفاية **ضماد** حب الغار ليسكن الوجاع
الكائنة من الرياح وينفع وجع المعدة والكبد والامعاء والكلى والمثانة
والرحم وينفع للاستسقاء الزقي والطبلي يؤخذ كندر ومصطكى ومر وقسط
وسعد من كل واحد اوقية حب الغار اوقيتان عسل صافي بقدر الكفاية
ويضمد الناسور بريشة بعد ما يغلى بقدر الجميع فالاستسقاء ضماد
الياسليقون الكبير لابن ماسويه يلحم الجراح والقروح يؤخذ شمع ابيض
وراتنج وشحم البقر وزفت وقلفونيا وصمغ البطم وكندر من كل واحد
جزء وزيت بقدر الكفاية **ضماد** المقنا طيس لنيقولاوس يجذب السلى
والسهام والفضول ويلحم القروح والجراح يؤخذ مقنا طيس وتوتيا من كل
واحد اوقيتان صمغ البطم اوقية ونصف شمع وراتنج من كل واحد اوقية
مرداسنج نصفا اوقية كندر ومصطكى وكثيرا من كل واحد درهم دهن
الورد ودهن الآس من كل واحد اوقيتان يعمل ضمادا **ضماد** الغبيرا اوقية
لنيقولاوس ليسكن جميع الاوجاع الكائنة من البرودة وينفع عرق النسا
ووجع الصدر ويحلل صلابات الكبد والطحال والكلى وينفع لجراح والقروح

ولا شيء مثله للظهر والوني والكسر ويبرد ويفتح ويحلل ويلين ويبيت
اللحم يؤخذ نصف وشمع من كل واحد اوقيتان وثلاثة دراهم سكبيج اوقيتان
اوشق وضع البطم والفلفل نباو زعفران من كل واحد اوقية وثلاثة
دراهم صبر وكندر مر من كل واحد اوقية حاوشير واصطرك وقنة
ومصطكى وشب يماني من كل واحد ستة دراهم سعة سائله ومقل ازرق
واحد ثلاثة دراهم مرداسنج درهم ونصف يحل بما يجب حله بالخل ويدق
ما يجب ويحل الصموغ البابية على النار المعتدلة ويخلط الجميع على نار هادئة
حتى يتمزج ويبرد ويقطع قطعا ويرفع ضماد الاصوع تستعمل العامة
للقروح والجراح بعد التنقية يؤخذ زراسيج رطل شمع نصف رطل
شحم البقر اربع اواق وضع البطم اوقيتان يعمل ضمادا على الرسم
دياخلبوتات دياخلبوت ابيض لابن ماسويه يحلل الصلابة في كل عضو
وينضج الاورام وهو نافع لصلابة الكبد والطحال والمعدة وينفع لخنازير
والسلع واللدابل ويحفظ الجراح عن التورم ويلحم الجراحات الرديئة اذا طلي
وذهب الاسود والورد وان حل في دهن البابونج سكن الاوجاع
في العصب والمفاصل واذا عمل به فرزجة نفع اورام الرحم يؤخذ لعاب الحلبة
ولعاب بزر كتان ولعاب اصل الخطمي من كل واحد رطل ذيت ثلاثة
ارطال مرداسنج رطل ونصف يطبخ المرداسنج بالزيت حتى ينضج ثم
يسقى اللعابات المذكورة على النار ويدر بها حتى تشرب الجميع وينعقد ثم
ينزل عن النار ويبرد ويقطع قطعا طولا ويرفع وبعض الناس يزيد
لكل علل من الدياخلبوت اوقية من الابرسا دياخلبوت اسود لابن
وهو في التاليف اقوى من الاول يؤخذ لعاب اصل الخطمي ولعاب حلبة ولعاب
قشر بيض الدرة الداخل من كل واحد اربع اواق ونصف دهن بابونج ودهن
زنبق ودهن شبث من كل واحد اوقية ونصف اشق وقنة وجاوشير
وسكبيج من كل واحد نصف اوقية شمع عشرون اوقية ضع البطم
اوقيتان زعفران درهمان يحل الصموغ بالخل ويحل النباتي بالادهان ويخلط
الجميع على نار هادية حتى تذهب الرطوبة ويرفع دياخلبوت كبير لابن ماسويه
وهو اقوى مما تقدم خصوصا في الانضاج يؤخذ مرداسنج رطل دهن بابونج

ودهن ابرسا ودهن شبث من كل واحد ثمانية اواق لعاب بزر كتان
ولعاب حلبة ولعاب اصل الخطمي وعسل النبق وعسل الزبيب وعصارة
الابرسا وعصارة الاسفيدل وعذاء السماق وزوفاء الرطب من كل واحد
اثنا عشر درهما ضع البطم ثلاثة اواق راتينج وشمع من كل واحد
اوقيتان يعمل ضمادا على الرسم دياخلبون يادد للاورام الحارة لابن
ماسويه يؤخذ مرداسنج ستة اواق زيت رطل لعاب بزر قطونا اربع
اواق لعاب بزر بيخ اوقية ونصف لعاب بزر كتان ولعاب اصل الخطمي
من كل واحد اوقيتان يعمل ضمادا على الرسم دياخلبون كبير ليوكوت
للجراح الاغر يخ ليستعمل كثيرا وهو اقوى من جميع ما تقدم يؤخذ لعاب
اصل الخطمي نصف رطل بزر كتان وحلبة من كل واحد اوقية ونصف
بنفسج وبزر خيارى وبزر خطمي وحب السفرجل من كل واحد نصف
اوقية بزر قطونا درهمان يسحج لعاب الجميع بالماء الحار ثم يؤخذ
دهن بابونج ودهن شبث ودهن زنبق ودهن بزر كتان
ودهن ابرسا من كل واحد ثلاثة اواق شحم الاوز وشحم البط وشحم
الدجاج من كل واحد ثلاثة اواق دهن لوز حلو وزوفا طيب ومر
السوسن من كل واحد عشرة دراهم صمغ البطم اوقية ونصف شحم البقر
نصف رطل ابرسا اوقيتان مرداسنج اثنا عشر درهما سكبيج
وجاوشير ومقل ازرق وقنة من كل واحد ثلاثة دراهم اشق خمسة
دراهم شمع بقدر الكفاية يعمل ضمادا على الرسم ضماد كليل الملك لابن ماسويه
يحلل ويليق المتحلبات وينفع صلابة الطحال والكبد والمعدة والخنازير
ويحلل الرياح ويسكن كل وجع يكون من البرودة وينضج ويمحن
يؤخذ من اكليل الملك ستة اواق زهر بابونج وحلبة وحب الغار
واصل الخطمي وافسنتين ومرتنجوش من كل واحد ثلاثة دراهم بزر كرفس
وقاقلة وابرسا وسعد وسنبل وسليخة وناخواه من كل واحد درهم ونصف
اشق عشرة دراهم اصطرك ومقل من كل واحد خمسة دراهم صمغ البطم اوقية
ونصف عسل اثنا عشر اوقية يحمى شحم الماعز وراتينج من كل واحد اوقيتان
ونصف شمع ستة اواق دهن مرزنجوش ودهن نارديين من كل واحد

بقدر الكفاية يعمل ضماد على الرسم ضماد اكليل الملك اندرو ما حسن يؤخذ
سنبل وسعد وابرسا ورد زعفران من كل واحد نصف اوقية اكليل الملك
خمسة وعشرون درهما اشق ويطبخ من كل واحد خمسون درهما شمع سادة
زيت ستة اواق حل بقدر الكفاية يعمل ضماد على الرسم ضماد السلعوس
لونجون الجراح ينفع الجراح والقروح الخبيثة والقديمة والردية والمجتنبة
يؤخذ دهن ورد درهمان ونصف دهن آس درهم بوليوس من كل واحد اربع
اواق شحم الدجاج اوقيتان شحم البقر وشحم الضأن من كل واحد نصف حل
شحم خنزير سبع اواق مرداسنج ذهبي نفوس من كل واحد ثلاث اواق
ونصف اسفيداج اربع اواق ضع البطم عشرة اواق شمع بقدر الكفاية
ضماد الزيبق يعمل للتقعر والخنازير والغدة الكائنة عن الحبا لا قرحي
يؤخذ اشق وجاوشير وضع القنسور للحلو يصاعد للشراب
وشحم الدجاج وشحم الاوز من كل واحد اوقية ونصف زنجار ساق البقر
اوقيتان اذن واصطركي من كل واحد درهمان سودنجان وابرسا
من كل واحد ثلاثة دراهم زنجفر درهم ذيبق ستة دراهم دهن زنبق وبلك
البطم بقدر الكفاية ضماد قوما البي يطبخ جميع الجراحات يؤخذ قوما البي ثلاث اواق
جاوشير اوقيتان شمع راتينج من كل واحد اوقية مغل بنصف اوقية
يحل الصموغ بالظاهر يعمل ضماد على الرسم ضماد الزعفران ينفع للطلع والوقي
والكسر ويسكن الوجع ويحلل الصدابات وينفع للخنازير وتقعر المفاصل
يؤخذ شمع زفت وقلفونيا وزعفران من كل واحد نصف رطل ضع
البطم اوقية واشق ومر كندر مصطكى من كل واحد اوقيتان عالج بقدر الكفاية
ضماد الراوند يحلل الصدابات ونفتق المفاصل من الحبا لا قرحي يؤخذ
راوند نصف اوقية صبر اوقية ماء الرماد رطل صابون نصف رطل شمع
اوقيتان يطبخ الجميع حتى يزهب الرطوبة وينفع ضماد اخر
ينفع تحجر المفاصل ونفتقها من الحبا لا قرحي وينفع جميع الصدابات يؤخذ
زفت وقلفونيا من كل واحد ثلاث اواق لعاب اصل الخطمي اوقيتان زفت ونصف
قنة مصطكى مر كندر من كل واحد اوقية ونصف دبق الزفت
ودبق وزراوند مرخرج ومحاسن بحرى وشمع اصفر وضع البطم من كل واحد

ثلاث اواق يعمل ضماد ضماد لابن ذكريا الرازي يلين ويحلل وينفع كل وجع
ويبرئ على التفث يؤخذ شمع اصفر وبخ ساق البقر وشحم الاوز وشحم الدجاج
ولعاب بزر كتان من كل واحد رطل دهن بزر كتان بقدر الكفاية ضماد
لمتطانان يحبس القوة ويقوى المعدة يؤخذ مصطكى وينفع وطباشير جان
احمر وابيض من كل واحد درهم جزر محرق ومصبر في الخل اقيتان دهن مصطكى وردي
سفرجل من كل واحد اوقية دبق الشعير بقدر الكفاية ضماد للاستسقاء مجرب
يؤخذ ثور الحمام المقوع في الخل رطل كبريت اوقية نطرون نصف اوقية
راسن وحب الغار وشبث وزهر البابونج من كل واحد ستة دراهم
حرفوذ درهمان يطبخ الجميع بالشراب ثم يراد فيه عسل اوقيتان صمغ البطم
وعصارة خلما القطي ودبق البابونس من كل واحد اوقية ونصف ابرسا
اوقية ضماد المزينة مجرب سندروس وكندر وسقطري وعود وصندل احمر
من كل واحد درهم كافور اربعة دراهم شمع وضع الصنوبر من كل واحد
عشرة دراهم يعمل ضمادا على الرسم بقليل من دهن المصطكى ضماد اخر اقوى
من الاول مصطكى ومر وكندر وسعد من كل واحد اربعين درهما
قرنفل ودارصيني وزنبار وحوليتحان وجوزبوا من كل واحد درهم عود
نصف درهم كافور وجادي واصطرك من كل واحد درهم ونصف
صندل احمر وابيض واصفر من كل واحد ثلث درهم مسك سدس درهم
يعمل ضمادا بقدر الكفاية من كل البطم والشمع ويرفع لوقت الحاجة

فصل في عمل الذرورات ذرور يلحم ويجفف ويذيب اللحم يؤخذ
صبر وكندر وقشر شجرة الصنوبر وطين مختوم وطباشير منى وشاذنج
وماسيوفسطيروس وزعفران وعفص اجزاء سواء يعمل ذرورا ويذر
ذرور يحبس الدم من اى عضو كان يؤخذ قلقوتيا ودقيق الحنطة
وجسبين اجزاء سواء **ذرور** آخر يؤخذ كندر جزء وصبر نصف جزء
يذر على الجراح او يخلط ببياض بيض ويلزم به الموضع **ذرور** زعفران
الحديد يحبس الدم من اى عضو كان شربا وطلاء ويسقى لذبنطاريا
واقراطدم البواسير ثلث درهم منه بسكر الورد ويلحم الجراح والقروح
ذرورا ويخلط بالمرهم ايضا يؤخذ من زيادة الحديد ماشئت ويفعل بالماء

مرار حتى تنقى ثم تحمل الماء الزئبر ثم يطير عنه الماء ويغسل باليل ثم يجفف ثم يجعل
مرار كثيرة بماء لسان الحمل وماء الورد ويرفع ويعض الناس يحرق البراده بنصفها
من الكبريت وتنفع بالكل وتخفف مرارة ويستعمل ذرور ينفع من اكل اللحشة
وبياض الاسنان يؤخذ قرن الايل المحرق ومرجان ونوشادر وزاج رصيني اجزاء
سواء ذرور اخر يتخذ لحم الاسنان يؤخذ نوشادر ومصطكى وزاج رصيني
وسندروس من كل واحد جزء ابر سا نصف جزء ذرور ينفع من زهورات الحكة
يؤخذ كبريت وكوكب القار وحب القار وبورج اجزاء سواء يرش العضو بعد
الورم ويذر عليه ذرور آخر لذلك يؤخذ مرداسنج وخربق اسود من كل
واحد جزء كبريت ونطرون من كل واحد جزآن يرش الموضع
بعد الورم ويذر عليه ذرور اخر يتخذ لحم قرح الرأس وقروحه
كالينوس يؤخذ ابر سا اربعة دراهم دار و نز وكندر من كل واحد درهمان
دينوق الكبر سنه ثلاثة دراهم ذرور آخر يتخذ لحم ويحسن الدم يؤخذ صبر
ومر من كل واحد درهم لمز وزنجبال دم الاخوين وطين مختوم من كل واحد
درهمان ونصف نوشادر مرداسنج وكبريت من كل واحد درهم ذرور اخر الرازى
يتخذ لحم في القروح الغائرة يؤخذ كندر وصبر اذن ريت ودم الاخوين وابرسا
اجزاء سواء ذرور ينبت لحم الرأس يؤخذ نوشادر وكندر من كل واحد جزء وقشر
الرمان اجزاء سواء ذرور لكركتانوس يفتي اللحم الزايد يذر بالمحرق والقروح
يؤخذ قشر البيض المحرق نصف وقيه بورق وشب محرق وزعفران الحديد
من كل واحد درهم ذرور محرق يؤخذ قرطاس محرق ورصاص محرق ونحاس
محرق وزنجبار ونوشادر الحديد من كل واحد اوقيه كبريت نصف اوقيه صفة
ذرور ناكل اللحم الزايد يقال له برنج يتا يؤخذ حجر باروت رطل ونصف زاج
وشب من كل واحد رطل يغلى من الماء الحار ويؤخذ منه رطل ومن الزيت رطل
ويخلط في قنينة ويترك حتى تخلص ثم يطير عنه الماء ثم يحمى ويترك على النار
حتى يحمر يكسر القنينة ويؤخذ منه الزيت احمر كالسيلقون ويرفع
فصل واعلم ان دواء الكلى يصنع على انحاء مختلفة واصل مادته الرماد
كرما وشجرة البلوط ورماد سحم التين ورماد الباقلى ورماد الكرم ورماد
التبوعات صفة دواء الكلى يؤخذ من الرماد المنخول وسرجين الحمار اجزاء سواء

وينقعان في الماء ايامًا ثم يصفى الماء ويطبخ حتى ينعقد كالحبر ويرفع فاذا اريد
الكلى به يؤخذ منه شيء من الماء ويوضع عليه زمانًا حتى تؤثر صفة دواء
الكلى لنسطاريوس يؤخذ من الرماد رطلان جير حمه على عشرة ارطال ونوشادر
وزاج وقلقطار من كل واحد اوقيتان يدق ويجمع وينقع بالماء ويصفى
ثم يوضع فيه اوقية اخرى فعل ذلك ثلاثة افعال ثم يطبخ حتى ينعقد
دواء آخر الكلى يؤخذ ثلاثة اجزاء من الجير وجزء من السيلقون وينقع
بماء الرأس الذي يعمل به الصابون ويصفى حتى ينعقد دواء آخر الكلى يؤخذ
شب وزاج ونوشادر اجزاء سواء ينقع بجميع ماء رماد شجر التين
او بماء رماد البلوط ويترك ثلاثة ايام ثم يصفى ويطبخ حتى ينعقد دواء
آخر الكلى يؤخذ زاج محرق اثنتان نوشادر اوقية جير حي وطرطير محرق
من كل واحد ثلاثة اواق يدق ويجمع وينقع بماء الرماد ثم يصفى ويعقد الماء
بالطبخ صفة حجر لحم جيد ينفع جميع القروح المتفتحة والعسرة الالتيام
يجفف ويدخل يؤخذ من شب وزاج من كل واحد رطل يدق ويقر باربعة
ارطال من الماء ويطبخ في قدرة من خزف غير مزجج فاذا اكمل يلقى قيراطية
ونصف من الطين الارمني ومن الاسفيداج اوقيتين ومن الكاوز دمعا
ومن كحل الجديد نصف رطل ويطبخ حتى ينعقد حجرا ويرفع لوقت الحاجة
فصل في عمل الشيافات وتنقسم الى قسمين قسم يصنع كنوى
التمر يحك على حجر الس ويكحل به او يطلى المحل من خارج وقسم يكون
سائلا الشيافات بيض يسكن وجع العين وينفع الورم ويمنع انصباب
المواد الى العين يؤخذ صمغ عرفي وكثيرا ونشا من كل واحد اربعة دراهم
اسفيداج مغسول ستة دراهم انزروت مرقى ثلاثة دراهم افيون
درهم يدق ويعجن ببياض البيض ويصنع شيافات شيافات بيض
لجالينوس يسكن وجع العين ويزيل الحمرة وينفع بثور العين وقروحها
يؤخذ نوشادر مغسول ستة عشر درهما اسفيداج مغسول ونشا وصمغ
عرفي وكثيرا من كل واحد اربعة دراهم يدق ويعجن بماء الورد او بماء المطر
ويعمل شيافات شيافات اصفر لاين ماسوبرسكن الوجع وينفع الرمد قروح
العين يؤخذ قوتيا محرق مغسول وقيتان اسفيداج اوقيتان زعفران نصف

او وقية كبزار درهمان افيون درهم بدق ويجن بماء المطر ويصنع شيافا
شياف الاباد كابن ماسويه ينفع فروح العين وجربها يوخذ مرماحم
محرق مغسول وكاسر محرق وانيمون ونوتيا وضع عرق وكبزار من كل
واحد اوقية افيون نصف درهم بدق ويجن بماء المطر ويصنع سياق
شياف الودد كابن ماسويه يسكن الوجع ويمنع سيلان الدموع
يوخذ ورد اربعة خمسة عشر درهما ضع عرق ذعفران من كل واحد
ثمانية دراهم افيون وسنبل هندي من كل واحد درهمان يدق ويجن
بماء الورد او بماء المطر ويعمل شيافا شياف احمر لابنوس يسكن
الوجع وينفع فروح العين يوخذ نوتيا وذعفران من كل واحد ثلاثة
دراهم ضع عرق ذعفران افيون من كل واحد درهم ونصف لسر محرق
ثلث درهم وخمسة عشر حبة نوشادر النحاس وسنبل هندي وافاقيا
من كل واحد ثلث درهم وعشر حبات يدق ويجن بماء المطر ويصنع
شيافا اسباف الشادنج ينفع الفروح القديمة في العين ويسكن
الوجع ويمنع سيلان الدموع يوخذ نوتيا وشادنج وشب من كل واحد
عشرة دراهم نحاس محرق درهمان ونصف قلقطار ثمانية دراهم بزر خشخاش
خمسة دراهم بدق بزر الخشخاش ويسحل بماء المطر ويجن الادوية
بعد السحق ويعمل شيافا شياف النوتيا كابن ماسويه ينفع الرمد
عن حرارة يوخذ نوتيا ي محرق مغسول عشرة دراهم عقيداج مغسول
اوقية نوشادر يحدد ويضع عرق وكبزار من كل واحد نصف اوقية
افيون درهمان يدق ويجن بماء المطر ويعمل شيافا شياف النوتيا
لسناد توس ينفع في اوائل الرمد واوآخره يوخذ نوتيا مدبر وانزروت
مرقد ومصطكى واسفيداج مغسول من كل واحد درهم صبر ثلث درهم
بدق ويجج ويعمل شيافا بماء الورد شياف آخر ينفع في اخر الرمد
يزيل ضعف البصر ويجلو بقايا الرمد يوخذ صبر درهم قرنفل ودم الاخوين
من كل واحد سدس درهم كافور ثلث درهم نوتيا درهم ونصف يجعل
شيافا بالشراب شيا آخر ينقيح ويسكن الوجع يوجد انزروت
مرقد درهمان نوتيا درهم صبر وسكر نبات من كل واحد نصف درهم

كافور ذعفران من كل واحد حبتان يصنع سعيافا بماء الورد صفة
ماء يستعمل لوجع العين وضعف البصر يوخذ سكر نبات درهم صبر
وزاج ابيض من كل واحد ثلث درهم مرجان سدس درهم فوتفل
وكافور من كل واحد سبع حبات ماء الهند با اوقية ماء الورد
والشراب من كل واحد نصف اوقية يدق الادوية وتنفع في الماء
والشراب يوم وليلة في مكان حار ثم يصفى ويقطر في العين صفة
ماء مقطر ينفع جميع امراض العين ويقوى البصر ويحفظ صحته يوخذ
دار ياخ رطب وافسنتين وكرفس وسذاب وافراجيا وحاشا
وسالويا وبنوتكا وعلا عيون وكاردو ونباديني من كل واحد قبضة
ولتكن كلها رطبة وهو اقوى ثم يدق تجميع ويقطر بول الصبيان او المعقين
من العسل وبانوتيه خمسة عشر قفلة سحوقة ودرهم من الكافور يترك
في الشمس خمسة عشر يوما ثم يقطر بالقرعة والانبيق ويرفع لوقت الحاجة
صفة ماء يزيل حمرة العين وينفع في اوائل الرمد ويجلو البصر يوخذ نوتيا
عشرة دراهم بسباسه خمسة دراهم ماء الورد وشراب البيض من كل
واحد ستون درهما يسحق النوتيا والسباسه ويطبخ بماء الورد
والشراب ويقطر في العين مجرب فصل في الشيافات الملينة
وهي ثلاثة اقسام لينة للاطفال ومتوسطة وقوية فاللينة منها
كاصل السلق والصابون وعسل النيل المعقود وخرء الفار بياض
البيض والمتوسطة ما ركبت من العسل والملح واياريج فيقرا والقوية
ما ركبت من شحم الحنظل والسقمونيا والحرتبون ويعرف ذلك صفة شياف
متوسط يوخذ عسل اوقية اياريج فيقرا درهم شياف آخر يوخذ
عسل معقود اوقية غاريقون وشحم حنظل واياريج فيقرا وملح اندراني
من كل واحد ثلث درهم شياف آخر يوخذ عسل معقود نصف
اوقية خربق وملح اندراني وسقمونيا من كل واحد سدس درهم
صفة شياف آخر يجلو الرياح يوخذ عسل معقود اوقيتان فربيون
سدس درهم ملح درهم شياف آخر يجلو الرياح يوخذ عسل معقود
اوقية ونصف انيسون وكمون وذاريانج وسذاب من كل واحد ثلث

درهم شحم حنظل ثلث درهم ملح درهم شبافه مسكر لوجع الامعاء والمقعدة نافع للزمخير يؤخذ اثنون ثلث درهم زعفران وحبق يسير يجمع الجميع بالعسل او بالشحم ويعمل شبافا فصل في عمل الفرزجات فرزجة لذع الطحث يؤخذ مر وشونيز وساذج من كل واحد درهم جند بيد ستر نصف درهم بزر قنبيط يجمع الجميع بعصير الحلبوب فرزجة اخرى لذع الطحث يؤخذ برنجاسف ومشكطرا شيء من كل واحد درهم وج وقوة الصبغ من كل واحد درهمان شونيز شونيز من كل واحد ثلثا درهم جند بيدستر ثلث درهم مر درهم سكبينج درهم ونصف نحل فرزجة بالعسل فرزجة تنفع قروح الرحم وشقاقه يؤخذ نخ ساق البقر وشحم الاوز من كل واحد نصفا وقية ضع البطم درهم زعفران ثلث درهم يجبن ببياض البيض ببيضتين ويعمل فرزجة اخرى لشكر الوجع يؤخذ سمن طري ثلاثة دراهم نخ ساق البقر وشحم اوز من كل واحد درهم ونصف مصطكى والكيل الملك وبزر كتان وحمديس من كل واحد درهم يجبن ببياض ثلاث بيضات وعمل فرزجة اخرى لشكر الوجع يؤخذ سمن طري ثلاثة دراهم نخ ساق البقر وشحم اوز من كل واحد درهم ونصف مصطكى والكيل الملك وبزر كتان وحمديس من كل واحد درهم يجبن ببياض ثلاث بيضات ودهن الورد ودهن البزر سا وشمع بقدر الكفاية فرزجة شفع من احتباق الرحم يؤخذ جاوي واسطرك وقرنفل من كل واحد درهم قرص غالية نصف درهم مسك ست حبات يجبن بلاذن بقدر الكفاية فرزجة اخرى تنقي الرحم من الفضلات الغليظة يؤخذ من سقوط المجوز المبارك ثلاثة دراهم عاقرقرحا درهمان يجبن بصفع البطم ويعمل فرزجة فصل في عمل الاقراص السكرية ويقال لها بالانوجية طولا انواعي في كتاب الطبيخ جواشنان سكري واما نحن فقد لخصناها بالاقراص ولا نختار في الاصطلاح صفته قرص جواشن الغير تقوي المعدة والقلب والدماغ وينفع امراضها يؤخذ من السكر الابيض المحلول بماء الرازيانج او بماء المرزنجوش رطل ويقوم بناء هاونية ويعد قرنفلة عن النار ويرمى بسنة دراهم من اجزاء جواشن المعتبر المدقوقة المنخولة ويحرك ويقلب على خامة مدهونة بدهن اللوز الحلو ويسر عليها المحلول من الدار صيني المسحوق ناعما ويترك حتى يجمد ويقطع قطعا كما تريد وقد تلف تلك القطع في ورق

الزعفر

الذهب ويحفظ في العلبة بمكان حار صفته طولا قرص المسك ينفع امراض الدماغ اليابسة والمرض الهندي وضيق النفس وصفته كما تقدم صفته طولا قرص دهن الزرنباج ينفع امراض الدماغ ويقوي البصر ينفع ضيق النفس والسعال القديم يؤخذ من السكر الابيض المحلول بماء الورد نصف رطل ويعوم على النار الهادية ثم يلقى فيه نصف درهم مر دهن الزرنباج و يحرك ويقلب على الرخام المدهونة كما تقدم صفته طولا قرص سقوفي الابيرسا ينفع السعال وضيق النفس وامراض الصدر يؤخذ من السكر المحلول بماء الزرنباج نصف رطل ويطبخ حتى يبلغ القوام ويزر فيه بعد نزوله عن النار نصف اوقية من مر وبزد واء الابيرسا ويحرك ويقلب على الرخام كما تقدم صفته طولا قرص ينفع السعال وضيق النفس والربو يؤخذ من السكر الابيض رطل ومن السكر النبات والفانيذ من كل واحد اربع اواق يعمل الجميع بماء ناسب ويؤخذ له قوام الفوذنج ويترل عن النار ويذر فيه خمسة عشر درهما من الابيرسا ومن النشا عشرون درهما ومن الكمون اثنا عشر درهما ويحرك ويقلب على الرخام كما تقدم قرص اراسا تيكم الروزا ينفع ضعف المعدة ويقوي الآت الغذاء ويعين على الهضم يؤخذ من السكر المحلول بماء الورد نصف رطل ومن اراسا تيكم الروزا ثمانية دراهم ويصنع كما تقدم قرص جواشن المكون ينفع السعال ويضيق النفس ويحلل الرياح الغليظة ويقوي المعدة يؤخذ من السكر المحلول بماء الزرنباج نصف رطل ومن اوقية جواشن المكون ستة دراهم ويصنع كما تقدم قرص دهن الانيسون يقوي المعدة ويحلل الرياح وينفع من الاستسقاء وامراض الرحم يؤخذ من السكر المحلول بماء الورد نصف رطل ومن دهن الانيسون نصف درهم يصنع كما تقدم قرص دهن القرنفل يقوي المعدة والقلب والكبد وينفع الامراض الباردة ينها يؤخذ سكر محلول بماء الورد نصف رطل دهن قرنفل ثلث درهم يصنع كما مر قرص الزنجبيل يستعمل ايام الشتا فيقوي المعدة وينفع المشايخ ويعين على الهضم يؤخذ

دراصيني درهمان جوزبوا وقرنفل من كل واحد درهم بسباسه ثلث
درهم يجبل بستة دراهم سكر تحلل بماء الورد ستة عشر اوقية
يصنع كما تقدم وقد يطيب بقليل من المسك والعنبر قرص دواء الكركم
يقوى الكبد والطحال وينفع مقدمة الاستسقاء يؤخذ من السكر
المحلول بماء الفاقث نصف رطل ومن ادوية دواء الكركم نصف
اوقية يصنع كما تقدم قرص دواء الكلف يفتح جميع السدد ويحلل الرياح
ويدر البول والطمث وصفته كصفته قرص دواء الكركم قرص دواء
لجواهر الحار يقوى القلب والمعدة والكبد والرحم وينفع امراضها يؤخذ
من السكر الابيض المحلول بماء البرنجاسف نصف رطل ومن ادوية
دواء لجواهر الحار ستة دراهم يصنع كما تقدم قرص دياتوذيجلب
الغم ويحبس النوازل الرقيقة وينفع السعال يؤخذ من الخشخاش
الابيض المابخ عشرون خشخاشة وترمس وتنقع في ثلاثة ارطال
من الماء يوما وليلة ثم يطبخ حتى يبرد النصف ثم يحل فيه من السكر
قدر الكفاية ويغلى ويصنع كما تقدم قرص سفوف الكثير الباردينفع
خشونة الصدر والسعال اليابس يؤخذ من السكر الابيض المحلول
بماء البنفسج نصف رطل ومن سفوف الكثيرا ستة دراهم
يصنع كما تقدم قرص دواء اللولو البارد يقوى الاعضاء الرئيسة
وينفع النائبين والمدقوقين يؤخذ من السكر الابيض المحلول بماء الورد
نصف رطل ومن ادوية دواء اللولو نصف اوقية يصنع كما سبق قرص
اللولو تسمى بن عيسى وهو كثير الاستعمال لتقوية القوة ويسمى في الهجاء
لحارة والامراض الردية عشر حروف سقوط القوة يؤخذ من السكر
رطل ويحل في نصف رطل من ماء الورد ويطبخ حتى يبلغ القوام وينزل
عن النار ويذر فيه من اللولو الكبار المسحوق ناعما نصف اوقية
ويحرك ويقلب على الرخام كما تقدم قرص دياردون ينفع سوء
المزاج الحار في المعدة والكبد والقلب ويقويها يؤخذ من السكر
المحلول بماء الهندباء نصف رطل ومن ادوية دياردون ستة
دراهم يصنع كما تقدم قرص دواء الصندل يبرد الاعضاء الحارة

وينفع المدقوقين ويصنع كما يصنع قرص دياردون قرص صوكولو الرزانج
يسهل الصفراء يؤخذ من السكر المحلول بماء الهندبا نصف رطل
ومن ادوية صوكولو الرزانج ستة دراهم يصنع كما تقدم الشربة
ستة اربعة دراهم صفة قرص يسهل الصفراء والبلغم وينفع الاستسقا
والسدد وامراض العصب يؤخذ تربد وسنا مكي من كل واحد
اوقية دارصيني درهم سقمونيا نصف اوقية زنجبيل وصندل
وصندل ابيض واحمر وبنفسج من كل واحد درهم ونصف مصطكى
وانيسون ودارصيني من كل واحد نصف درهم سكر محلول بماء
الورد رطل واوقيتان يصنع كما تقدم وعلى هذا اللوال يصنع جميع
الادوية المسهلة كزافيكون وديانزبرد وغزك قرص الكهربا
السكري النافع لامراض النتاع والفالج والتشنج والنوازل
يؤخذ من الكهربا وقرن الايل المحرق من كل واحد نصف اوقية
عنبر ولؤلؤ من كل واحد درهم درهم انيسون اربع قطرات
درهم الكهربا قطرتان سكر المحلول بماء الدارصيني خمس اواق
يصنع كما تقدم قرص كبريت المصعد وهو مجرب للفالج واللوانج
يؤخذ من الكبريت المصعد ثلاثة دراهم درهم الزرنيخ خمسة
عشرة قطرة مسك ثلاث حبات سكر ثلاث اواق محلول بماء
الورد يصنع كما تقدم صفة طولا نافع المرقوق والمهزول ليعود والشاب
يؤخذ من لحم الديك المحصن المهرا بالطبخ المعراس بالخل اوقيه ونصف
لوز حلو اوقية حب الصنوبر وفستق من كل واحد نصف اوقية دارصيني
وقرنفل وجوز بوا من كل واحد درهم ونصف سكر محلول بماء الورد بقدر
الكفاية يصنع كما تقدم قرص سكري يقوى المعدة ويمنع البخار الصاعد
الى الراس ويهيئ الهضم يؤخذ من الكمثرى المدرة بالخل اوقية دارصيني
درهمان مرزنجوش درهم صندل ابيض ومصطكى من كل واحد ثلاثة دراهم سكر
ابيض محلول بماء الورد عشرة اواق يصنع كما مر صفة طولا نوع قرص لافاعي النافع
للبرص والجذام والحبال الزنجي والجرب القديم يؤخذ من قرص الافاعي درهمان
لؤلؤ درهم ونصف سفوف دارصيني الورق ثلاثة دراهم ودرق ذهب ثلاثين

سكر اربع اواق قرص انيسون يخبح جميع الاخلاط بالعفص والاسهال ويجب
ان يسقى ترياق الطبيب يؤخذ من زجاج الانيسون المدبر درهمان كثيرا بعضا
درهم دهن بنفسج خمسة عشر قطره سكر يحلول بماء الورد ثلاث
اواق يصنع كما تقدم ويسقى منه للضعفاء والصغار نصف درهم والكاملين
درهم والافوياء درهمان وقرابوخذ سنة دراهم من زجاج الانيسون
وثلاثة دراهم من الكبر او نصف على من السكر ليكون اقوى من الاول صفة
طولانو مسهل يؤخذ قرير درهم بحوفان ثلاثة دراهم داونيد درهم ونصف
دارصيني وانيسون وكمون ياس كل واحد ثلثا درهم سكر يحلول
بماء الورد عشر اواق يصنع كما مر فيما سبق طولانو د من الانيسون المستار
يؤخذ نصف درهم من دهن الانيسون واربع حبات من العبز ومن السكر
المحلول بماء الورد ثلاث اواق يصنع كما مر طولانو يقال له بدعى
من تركيب سنا مكى يؤخذ من بجان مدبر ثلاثة دراهم لاوند درهم ونصف ود
وفانا من ذهب ومن السكر المحلول بماء الورد اربع اواق يصنع
كما مر طولانو الكبريت المصعد ينفع الربو وضيق النفس يؤخذ من الكبريت
المصعد درهمان ابرسا سه هم سكر يحلول بماء الزوفا ساواق يصنع
كما مر فصل في عمل الاسلاح اعلم ان عمل الاسلاح لم يذكره الاطبا
الاسلاميون في كتبهم وقد ذكر ذلك المتاخرون من اطبا الافرنج وقد
وقد وقفت انا في ذلك انزهم فان في املاح الادوية خواص عجيبة
في صناعات الطب وتدخل في علاجات ناجحة وقد انكر بعض
الناس انزال الاملاح فانا لانا اذا احترقت الادوية ظهر منها ملحيتها
من ارضيتها او انزهاضعيف والحق ان في جميع الادوية املاح تفارق
الارضية ولا يبقى في الارضية شيء من الملح عند حل ذلك المحترق
وعقد مائه ملحا فبقي الارضية بلا ملح على ان بعض الادوية
يخرج منه ملح بدون حرق كما في حن في الحمام و دردي الشراب وغير ذلك
فان ارسطاطاليس قال في المقالة الثانية من كتاب في النبات
الحق ان الملح ليس مخصوصا بالارض بل يكون في النبات والحيوان
ايضا في جميعها واعلم ان ملح الاشياء قسمان منه نابت صابر

على النار ومنه طارئ عرضا بت والاول افضل قاعده في استخراج املاح
الاشياء وخصوصا النبات وهو ان تاخذ من النبات مقدارا كثيرا من نبات
كان ويوضع عليه من الماء قدر ثلثي حمولة مرة او اكثر ويطبخ على النار
حتى لا يبقى في ذلك النبات شيء من الطعم واللون ثم يصفى ثم يطبخ ثانيا
معتدلة حتى يصير له قوام العسل الرائق ثم يوضع في قنينة ويوضع
القنينة في مكان بارد ليتعقد الملح فيه وطريقة اخرى هو ان يؤخذ من النبات
ما شئت وينقع بالماء ثم يغسل ويؤخذ ماؤه ويدهن ان كان له دهن
ثم يحرق في النقل النباتي في اسفل القرعة في فرعة من حديد ويقرب ذلك فتح
يقرب ماء المغسل ويجزه ويصفى حتى لا يبقى غير الارضية خالية عن الملح
ثم يطبخ ذلك الماء حتى يتعقد الملح او بعض الناس يحرق النبات في اناء
ويا خذ ماده ويقربه الماء ويصفى عند الماء بعد طبخه قليلا ثم يعقد
ذلك الماء ملحا وهو اسهل الطريق صفة ملح هيوفاريقون ينفع ذات الجنب
والسعال وضيق النفس والمراض المتصدد والشربة منه بقدر ما يملا نصف
فشر بندقة ببعض الاشربة المناسبة يؤخذ من الهيوفاريقون
ما شئت ويجرح حتى يصير رمادا ثم يقرب الماء ويطبخ قليلا ويوضع
في مكانة البرد في الثقل ويجمع عند الماء بالقطنة ثم يطبخ الماء في نهار
مادية بنار معتدلة حتى يذهب الماء وينعقد ملحا صفة ملح السفرج
وفعله في امراض الصدر كذات الجنب والربو والسعال اقوى من فعل
ملح الهيوفاريقون والشربة منه كالشربة من ملح هيوفاريقون وصفته
كصنعة ملح هيوفاريقون صفة ملح البابونج وهو عظيم النفع في امراض
المثانة كعسر البول والحصاة الشربة منه نصف درهم بقليل من الشربة
المسخن وصنعته كما تقدم صفة ملح الترنجبين يفتح السدد ويفتت
الحصى ويدر البول بقوة وصنعته كما تقدم صفة ملح قنوة الباقلى
يفتت الحصى ويدر البول وعمله كما مر ملح الافسنتين مسخن مجفف الامراض
العفنية كالحميات الدموية والوبائية والطاعون ويقوى المعدة ويفتح
السدد ويدر البول وينفع اصحاب الاستسقاء يؤخذ من الافسنتين
ما شئت بدن ويعمر بالماء ويقطر بالقرعة والانبيق ثم يحرق النقل الباقي

وتوضع ج

في اسفل القرعة حتى يصير رمادا ثم يفرز بماء المقطر عنه ثم يوضع في بطن
الفرس في حمام حارا يا ما ثم يجرعه الما يا العلقة وبعقد ملحا على نار
خفيفة ملح الجنطيانا ينفع لحميات وينفع السدد ويدر البول
والطمث وعمله كملح الافسنتين ملح حشب المرمر وحية وهو
ينفع لادوية بسرعة المجيع البرد ويدر البول والورق وصنعته
كصنعة ملح هيوفاد يقول ملح البر بحاسف ينفع امراض الرحم
ويدر الطمث وصنعته كما تقدم وفيوفاد يقول ملح البادرنجبويه
يفرح القلب ويدر الطمث وينفع احتناق الرحم بالخاصية وعمله
كعمل ملح الافسنتين ملح الخلد ونيا وهي العروق الصغار يدر البول
والطمث ويفتح السدد والشربة منه ثلث درهم بقليل من الشراب
الابيض يؤخذ من اصول الخلد وبتها ما شئت وتنصف من الشراب
وتدق وتقرص اعد الشراب الجيد يقدر ما يعلوه اربع اصابع مخمرة
عرضا ويوضع في حمام مارية يوما وليلة ثم يجر عند الورق بالعلقة
من غير عصر لثقله ثم يقطر الورق بالقرعة ولا ينبن فيبقى الملح في اسفل
القرعة اصفر اثر يفع لوقت الحاجة صفة ملح مختزن الافسنتين
واسفانبيوز انجلب الورق وينفع الامراض الردية الشربة عشر حبات
بماء لسان الثور او بالشراب الابيض يؤخذ من الافسنتين والاسفانبيوز
اجزاء سواء تجمع وتفرز ماده بالماء وتطبخ ويصفى ويعقد الماء الى
ان يرفع وكذلك يصنع في استخراج ملح كاد وسنطو وخشب
شجرة ذلك العصفور للمغربين ودفع العفونة ويدر ملح دم التيس
او دم الابل وهو مجرب لامراض المثانة والمفاصل والمقرنيس يؤخذ
دم التيس او دم الابل ما شئت ويوضع في اناء من فخار غير محرق
ويوضع على النار حتى يحترق ويصير رمادا ثم يفرز بماء المطر ويطبخ
ويجر عنه الماء بالعلقة ويعقد ملحا بنار معتدلة ملح الشنزاب
ينفع لحميات وسبلان المتى ويفتح السدد وينفع حمى الربع بالخاصة
وعمله كعمل الافسنتين ملح الطرطير المشربة من ثلث درهم الى درهم
يفتح السدد ويقطع الاخلاط الغليظة البلغمية والمرة وهو الآن

يسقى

المقدار قطعا صغارا ويلقى على الجميع ويوضع الكل فى اناء كبير من خزف
غير مطبوخ ويسد فمه ويطين ويوضع فيه نقب او ثقبان ليخرج منه دخانه
المحترق ويوضع على النار وعلامة كماله انقطاع الدخان بالكلية ثم يخرج
ويدق ويخل ويرفع لوقت الحاجة وبعض الناس يضيف الى هذه النسخة
السذاب وحب الغار وبزر الرازيانج ودار فلفل وكزبرة ونعنع وبعض
الناس يضيف اليه اجزاء الترياق الكبير ومعجونه وهذه النسخة لها النفوس
وبين تابعيه من المتقدمين واما المتاخرون فقد ذكروا لذلك نسخا كثيرة
وعلى هذا المنوال ذكر سنارتوس نسخة لذلك قال يؤخذ من الافاعى
سبعة او خمسة وتحرق وهى حية حتى تصير رمادا ويرفع ذلك الرماد
فى مكان خال عن الرطوبة فاذا اريد استعماله فيما يراد منه يؤخذ من ذلك
الرماد اوقيتان فوة وانجليقا وطراغيون وسذاب من كل واحد درهم
سكربنات اوقية الشربة سدس درهم وهذا الملح ينفع الامراض السمية
والحيات البرية والوبا ومحسس اللون وينفذ الغذاء الى جميع اقطار البدن
وينفع الامراض البادرة فى الدماغ ونزول الماء وضعف البصر ويدر البول
والحيض وينفع السدد وهو عظيم النفع فى تفتيت حصى الكلى والمثانة وينفع
الامراض المزمنة كالمفاصل وسوء القينة واصحاب الاوجاع الضيقة
الذى نكاد فيهم النوازل ويمنع النوازل وينفع الامراض المعدة المزمنة
والاستسقاء والقولنج والحيات الدائمة اذا سقى قبل محو النوبة مرة او
مرتين فانه يمنع النوبة وينفع المسافرين الى بلاد فيها فساد فى الهوى
او سموم وتغير المياه اذا استعمل منه قليل

فصل فى استخراج قوى الادوية

ليقل الوزن القليل منها فعل الكثير من الاصل ويقال له بالاتينية كصطم
وهو تفريق الجوهر اللطيف من الجوهر الغليظ الارضى بواسطة بعض المياه
وقد الحق بعض الناس بذلك اخذ العصارات من النباتات الرطبة
وليس كذلك فان تلك ملحقة بالرطوبات لا تفريق هناك للجوهر اللطيف
عن الجوهر الغليظ الارضى بالكلية بخلاف هنا فانه يكون من الادوية اليابسة
حتى اذا اردنا استخراج بعض قوى النبات الرطبة فيجب
ان يجفف اولا ثم يستخرج قوتها بالطريق الذى نذكره الآن والواسطة

فى استخراج تلك متنوعة فتارة يكون بالشراب او صاعره او الخل المقطر
او ماء الجبن او ماء الهارصينى او ماء الورد وما اشبه ذلك فان هذه
السائلة تنفذ فى الدواء وتحل قوته وتغير قها عن جرمه وقال بعضهم بل كل
دواء واسطة تخصه فى استخراج قوته الا يرى انا اذا اردنا استخراج
قوة الكبريت لم يفدنا اى سائل كان بل المناسب سائل يخصه كروح
علك البطم وهكذا قال سنارتوس يشترط فى الواسطة ان يكون سائلة
نفاذة وان لا يبطل فعل ذلك الدواء ولا تعارضه واجود المياه السائلة
فى ذلك صاعد الشراب الجيد فانه لطيف نفاذ لا يكاد يبطل فعل دواء من
الادوية وبه يستخرج قوى الافاوية والادوية المسهلة والصموغ وبعده
فى الجودة الخل المقطر فى استخراج قوى المعدنيات وكذلك روح الملح وبعده
روح علك البطم ثم ماء المطر المقطر فى استخراج الادوية السريعة التفريق
كبعض الحشايش وغيرها وبعض الناس يستخرج قوة بعض المركبات
المختلفة الادوية المركبة من معدن كاللؤلؤ والكهربا والمرجان ونبات
كالحشايش والافاوية وهو ليس بجيد فان المعدن يحتاج الى الخل المقطر
والنبات والافاوية يحتاج الى غير ذلك كما علمت والاولى استخراج كل
واحدة بمفردة ثم يركب منه ما اراد تركيبه اللهم ان تكون اجزاء المركب
متشابهة بان تكون افاوية صرفة او معدنيات متقاربة التفريق فيجوز
حينئذ وكيفية استخراج قوى الادوية والقانون فى ذلك ان يؤخذ
من الدواء الذى يراد استخراج قوته مقدار ويدق جريشا ثم يوضع
فى اناء مزجج ويغمر بالماء المناسب له ويسد فم الاناء ويوضع على رماد
حار او مكان حار او حمام او صوبة اياما حتى يخرج لونه ورائحته ثم
يصفى عنه الماء ويوضع عليه ماء اخر ويترك على الرماد الحار او غيره اياما
ثم يصفى عنه الماء ايضا ويجمع بالماء الاول ويكرر العمل حتى لا يبقى فى ذلك
الدواء شئ من اللون والطعم والرائحة ثم يجمع المياه وتقطر بتقى القوة
فى اسفل القرعة كالرب او يطبخ بنار معتدلة حتى تفنى الواسطة ويبقى
القوة وحدها مع قليل رطوبة من الواسطة ويرفع وعلى هذا المنوال
يستخرج جميع قوى الادوية من الافاوية والحشايش والمسهلات

والصوع وبعض المدوينات والعلة الغائية فى ذلك ما تقدم لك ذكره
فى اول الفصل ولنذكر المستعمل من ذلك فى اكثر بلاد الافرنج خصوصاً
بلاد البندقية والنمسه اكصطراكوم يادرنجبويه يفرح القلب وينفع
الامراض السوداوية وامراض الرحم يؤخذ من الياذرنجبويه اليابس
ما شئت ويرض وينفع بقدر ما يغمر من صاعد الشراب الجيد القوى
ويعلوه قدر اربع اصابع مضمومة ويوضع فى شمس حارة او مكان
حار اربع عشر يوماً ثم يصفى ويعصر التفل ويرمى به ويلقى يادرنجبويه
اكثر ويترك اياماً فى الشمس او فى مكان حار ثم يصفى ويطبر عنه صاعد
الشراب فيبقى القوة فى اسفل الاناء كالعسل فيرفع لوقت الحاجة صفة
استخراج قوة الخلدونيا البرى كالمسوس اكصطراكيا وى ينفع امراض العفونة وينفع
السدد ويجلو البصر وتقويه يؤخذ من الخلدونيا الرطب باصولها ما شئت
وتدق فى الهاون وتوضع فى اناء مزج فى بطن الفرس ثلثين يوماً ثم يخرج
ويصفى الماء من التفل برقق ويعقد على النار المعتدلة حتى يصير كالعسل صفة
استخراج قوة الخمار دوينا ويقى ينفع الحيات الرديّة والوبائية والطاعون وعمله كعمل
الياذرنجبويه صفة استخراج قوة حب العرعر وهو عند الافرنج يقال له الترياق
الكبير الاستعمال ومقدار الشربة منه ملعقة صغيرة يفتح جميع السدد ويفتت
حصى الكلى والمثانة وينفع اختناق الرحم ويدر الطمث ويمنع النوازل ويقوى
الرماح وينفع الربو وضيق النفس والعسل العتيق ويقوى المعدة ويعين على
الهضم وينفع امراض القلب كالغشى والخفقان ويقوى الكبد وينفع مقدمة
الاستسقاء ويصكن جميع الاوجاع من داخل ومن خارج وينفع القولنج والتشنج
والسكتة والصرع والنسيان وضعف البصر وافات السمع ويزيل البهر ويدفع
السموم وينفع الوباء والحيات الرديّة واذا استعمل فى الاسبوع مرتين امن
شاربه من الامراض وحفظ الصحة واذا حفظ عن الفساد وبقيت قوته اثنى
عشر سنة يؤخذ من حب العرعر الرطب البالغ كماله وذلك يكون فى شهر
ايلول ما شئت ويدق فى هاون من الحجر ثم يوضع فى قدر ويغمر بالماء بقدر الكفاية
ويطبخ طبخاً جيداً حتى يخرج لونه وطعمه ورائحته فى الماء ولا يبقى فى ثفله شئ
من الطعم ثم يصفى تصفية جيدة بحرة العلقة ثم يوضع فى قدر ويطبخ على نار

معتدلة

معتدلة تدريجاً فاذا رايته قد مال الى الغلظ نزلته عن النار وصفيته ايضاً
تصفية جيدة ثم عدت الصافى الى النار المعتدلة ولا تزال تحركه بعود او
ملعقة لئلا يحترق فانه سريع الاحتراق الى ان يغلظ قوامه ويصير كالعسل
ثم يرفع لوقت الحاجة فانه من اسرار صناعة الطب وهو من اعمال
اندرناكوس النمسلى الطبيب اكصطراوى صفة استخراج قوة ساطريون
وهو خصية الثعلب يقوى الرحم ويعين على الحبل ويزيد المنى ويعين
على الجماع يؤخذ من خصى الثعلب الرطب ما شئت ويدق فى هاون
من حجر ويضاف اليه مثله لب الخبز ويوضع فى بطن الفرس اياماً
ثم يخرج ويعصر ما فيه من الرطوبة ثم يوضع تلك الرطوبة لب الخبز ايضاً
ويوضع فى بطن الفرس اياماً ثم يخرج وتعصر الرطوبة عنه وتطبخ فى جام
مارية حتى تصير قوام العسل ويرفع صفة استخراج قوة السنيفطس وهو
قرقوز ينفع الفتق نفعة ظاهرة وصنعته كصنعة ساطريون اكصطراكوم
الاسقيل يخرج الاخلاط الغليظة من الصدر ويلطف ويحلل وينضج الاخلاط
ويفتح سدد الكبد والطحال والتشريه منه ثلثا درهم بماء الدار صينى او بعض
المطابخ المناسبة ويستخرج قوته بماء العسل او بصاعد الشراب على القانون
المعلوم اكصطراكوم الراوند لبر كلسوس يسهل الصفراء والبلغم ويسقى
للصبيان والمحبالى ومقدار الشربة منه من ثلث درهم الى نصف درهم
يؤخذ راوند رطل ويرض وينقع فى اربعة ارطال من الماء المحلول فيه
مقدار من الطرطير ويوضع فى حمام ماريه اربعة ايام ثم يطبخ ويجرا بالعلقة
ويطبخ على نار معتدلة حتى تزهب المائية ويصير له قوام العسل ويرفع
وقد تستخرج قوة الراوند بان يدق ويغمر بالعرق ويترك فى مكان حار
اياماً ثم يصفى عنه العرق ويوضع عليه غمرة عرق اخر وتترك اياماً فى مكان
حار ثم يصفى عنه العرق بكور ذلك حتى لا يبقى فى الراوند شئ من اللون
والطعم ويجمع العرق كله ويطبخ على النار حتى يبقى قوة الراوند كالعسل فى
اسفل الاناء وقد تستخرج قوته بماء لسان الثور كما تقدم وبعض الناس يؤخر عمل
الراوند ويجففه ويرفع فانه نافع للاسهال والسبع ويستطاريا اكصطراكوم
يسقى ديناركوتا نوس يسهل الصفراء والبلغم ولا يضر المعدة والكبد والقلب السقى ديا

خلاصة الراوند

معتدلة

الشربة منه سدس درهم الى ربع درهم وبعض الناس يضيف اليه ملح
اللؤلؤ وملح المرجان ودهن الاينسون فيكون اجود وكثيرا ما يسقى منه
سدس درهم باوقية من دهن اللوز المحلو فينسهل الصفراء والبلغم بغير
مشقة يؤخذ من السقمونيا ما شئت وتدوفا عما وبغم بصاعد الشراب
بقدر ما يعلوها اربع اصابع مضمومة وتوضع فى حمام مارية او فى مكان
حار ثمانية ايام ثم يرفع ثم الاناء فترى السقمونيا قد علت على وجه صاعد
الشراب فيؤخذ عنه برفق ويرمى فى اسفل الاناء من الاجزاء العرنية الترابية
وابقى شئ من السقمونيا فى اسفل الاناء غير بصاعد الشراب ايضا وترك
اياما حتى يحل الجميع ثم يؤخذ برفق وينجم الاول ويطبخ الجميع حتى يطير
عنه الصاعد ثم يغسل الباقى بماء الورد او بماء الهندبا مرارا حتى لا يبقى فيه
شئ من السواد ثم يوضع فى مكان ليجف ويستعمل منه وقت الحاجة اكصطركوم
قثاء الحمار وهو المسمى باليونانية لاطريون يسهل الاخلاط الرقيقة المائية
الصفراوية وينفع الاستسقاء ووجع المفاصل والصداع القديم والشقيقة
والصرع يؤخذ عصارة قثاء الحمار فى ابتداء فصل الخريف وتصفى تصفية
جيدة ثم يوضع عليها مثلها من صاعد الشراب ويوضع الجميع فى ظل
طويلة العنق وتوضع الفياشة فى مكان حارا ياما ثم يقطر عنها العرق
ويعقد الباقى بنار خفيفة ويوضع لكل اوقية ثلث درهم من دهن المحوز
بوا المقطر اكصطركوم غاريقون ينفع امراض الصدر والنوازل ويسهل
البلغم من الدماغ والاعصاب وضعفته تضعفه استخراج قوة الراوند اكصطركوم
تكوم مجوقان يسهل البلغم الغليظ والرقيق وينفع المعدة والكبد والطحال
والطحال وينقى الصدر والرية والدماغ والعصب الشربة منه من ثلثى
درهم الى درهم وعمله كعمل الراوند ويجب ان يضاف اليه ماينا سب
العلة من المصلحات كدهن البنفسج او دهن القرنفل ودهن الاينسون
وغير ذلك وان لم تحمض شئ من ذلك فيجب ان يوضع معه عند استخراج
قوة شئ من هذه الادوية نفسها وعلى هذا المنوال تستخرج قوة السنا
والبسفايج والهليلجات بواسطة صاعد الشراب اكصطراكوم الصبر يستعمل
واكثر الامراض يؤخذ من الصبر ما شئت ويدق ويغربل ما ينا سب من الميله

فى مكان حارا ياما ويصفى عنه الماء ثم يوضع عليه ماء آخر يكرر ذلك
مرارا حتى لا يبقى فيه شئ من اللون ثم يجمع الماء ويطبخ حتى يقطير المائية
ويصير كالعسل ثم يوضع عليه مقدار من طيبخ الورد المكرر ويطبخ حتى
ينعقد ويرفع وبعض الناس يضيف اليه دهن المصطكى او دهن البسباسه
او دهن القرنفل اكصطراكوم التربد وهو من المجاميب فى امراض الدماغ البلغمية
ووجع المفاصل ويجذب الاخلاط من اعماق البدن الشربة منه ثلث درهم
بالشراب او بما ينا سب العلة وعمله كاستخراج قوة الغاريقون اكصطراكوم
المحنظل يسهل البلغم الغليظ واللزج والرقيق ويجذب من اعماق البدن
وينفع الصداع القديم والشقيقة والصرع والسكتة والفالج ووجع
المفاصل والتشنج وما اشبه ذلك يسقى بشراب الورد او بشراب الاس
ويقطر عليه قطرة من دهن المصطكى او دهن المحوز بوا او غير ذلك
مما ينا سب الحال يؤخذ من شحم الحنظل ما شئت ويسحق ويغرى بصاعد
الشراب بقدر ما يعلوه ست اصابع مضمومة ويوضع فى حمام مارية
او فى مكان حار ثلاثة اسابيع ثم يصفى بحار العلقة ويطير عند صاعد
الشراب بنار معتدلة تذيبها اكصطراكوم افربيون لكركنا نوس ينفع
الفالج والتشنج ووجع المفاصل والاستسقاء ويسهل الاخلاط الغليظة
والرقيقة من جميع البدن يؤخذ من الفربيون ما شئت ويدق ويحل
بالخل المقطر ويصفى مرارا ثم يوضع على رماد حارا ياما حتى يذهب
الرطوبة وينعقد ثم يغسل بماء الورد حتى يزول طعم الخل المقطر عنه ثم تستخرج
قوته بصاعد الشراب كما تقدم لك غير مرة ويصلح ببرهن المصطكى او دهن
الاينسون الشربة منه من ثلث درهم الى ثلثى درهم وعلى هذا المنوال
يستخرج قوة الجاوشير والسكبينج والانزروت اكصطراكوم الحرنبق
الاسود وهو ينفع فى الامراض السوداوية والبلغمية ويصفى الدم ويسهل
الصفراء وينفع ما ينا والجنون والصرع والتشنج والجذام والقروح الخبيثة
والسرطان والجرب والحكة وغير ذلك من الامراض الصفراوية والسوداوية
والبلغمية الشربة منه من ثلث درهم الى نصف درهم من غير
ضرر يؤخذ قشر اصل الحرنبق الاسود فى آخر الخريف ويدق ويغربل

بماء الانيسون المعتصر الذى استخرج دهنه بقدر ما يعلوه عشرة اصابع
مضمومة وينقع فيه اربعة وعشرون ساعة فى مكان حار ثم يطبخ ثم يصفى
ويعصر ثم يطبخ مع شئ من شراب الورد المكرر حتى يغلظ ويؤمن عليه
الفساد واكثر المتاخرون يستخرجون قوته بصاعد الشراب كما تقدم غير
مرة واريبوس الطبيب يستخرج قوته بواسطة هذا المطبوخ وهو
اجود يؤخذ من ماء الانيسون اربعة ارطال وتوضع اوقيتان
من الراصيني وثلاث اواق من الانيسون ومن المصطكى نصف اوقية
ومن قشر الاترج ثلاثة دراهم مدقوقة مخولة ويترك فى مكان حار ايام ثم
يصفى الماء عنها ثم يوضع فى ذلك الماء رطلان من قشر اصل الخبز الحلو
ويوضع فى مكان حار ايضا ليخرج اللون ثم يصفى عنه الماء ويطبخ بنار معتدلة
تدريجا حتى يغلظ ويؤمن عليه الفساد ويرفع لوقت الحاجة وقد يعقد حتى
يصير له قوام غليظ يمكن ان يحبب فيكون التربة منه كما تقدم واصطركون
الاذ ورد ينفع جميع الامراض السوداوية ويدخل فى تركيب المعاجين
المفرحة الكبار كالمجون القرنين وغيره يؤخذ حجر الاذورد ويحمى فى النار و
تطفى فى صاعد الشراب مرارا ثم يسحق ويغسل بماء لسان الثور مرارا ثم يغمر
بصاعد الشراب عشرين يوما فى مكان حار ثم يطير عنه الصاعد ثم يسقى
منه شربته بماء المرجان او ماء اللؤلؤ او دهن القرنفل واعلم انه قد تستخرج
قوة اكثر الادوية بهذه الطرق المذكورة كالعود والجذير سترا والاسحلقا
والمقل والورج والكبر والزعفران والركتاسون الاسفيذ والراسن والقشور
والصورمجان والمر والفاوانيا والزرنباد والراصيني وعرق السوس
والياريج فيعقد والحاوشير وغير ذلك من الادوية

فصل فى استخراج قوى الادوية المركبة

اصطركون يأتى يقوى يسهل جميع الاخلاط
من البدن وينفع اكثر الامراض التربة منه من سدس درهم الى ثلث
درهم يؤخذ ثمخ حنظل ستة دراهم غاريقون وسقمونيا وقشر الخبز الاسود
من كل واحد نصف اوقية صبرا وقية سفوف ديا الرذون نصف اوقية
يدق الجميع ويرفع بصاعد الشراب الجيد فى اناء مسدود الفم ويوضع فى مكان
حار ثمانية ايام ثم يصفى عنه الصاعد ويطبخ حتى يطير عنه الصاعد ويبقى

فى الاناء كالعسل اصطركون ديا قرطم لاندرا كوس يسهل الاخلاط
الرقيقة والغليظة وينقى الدماغ والمعدة وجميع الاحشاء يؤخذ قرطم
مقشر اربع اواق تربد ابيض وسنا مكى من كل واحد اوقية ونصف سقمونيا
خمسة دراهم راوند اوقية غاريقون ستة دراهم تمخبين اوقيتان ونصف
كابلى ثلث اواق بسفايج اوقيتان زنجبيل درهمان يدق الجميع وينقع
بصاعد الشراب الذى نقع فيه اوقية من ادوية جوارش الخبز اربعة
عشر يوما ثم يصفى ويطبخ حتى ينعقد التربة منه من نصف درهم الى درهم
اصطركون يسهل الاخلاط الصفراوية وينفع جميع الامراض الصفراوية
يؤخذ راوند ست اواق سنا مكى اربع اواق سقمونيا اوقية سنبل هندى
وصندل ودارصينى من كل واحد نصف اوقية قرص الانبار يارس
درهمان ينقع الجميع بعد الدق بعصارة الورد المسهل المصفاه جيدا
فى مكان حار اياما ثم يصفى ويطبخ حتى ينعقد كما تقدم اصطركون يسهل
الاخلاط السوداوية لكونه نافى وينفع الجذام والحكة والجرب والبهق الاسود
والقوباء يؤخذ من السنا اواق حرنبق اسود اوقيتان تربد ومن الولجات
الخمسة من كل واحد اوقية ونصف شحم الحنظل ستة دراهم ينقع ويرد
واتيمون من كل واحد قبضة يدق الجميع ويغمر بعصارة الشاهترج
وعصارة التفاح وماء الجبن متساوية ويوضع فى مكان حار ثمانية
ايام ثم يصفى ويعقد كما تقدم غير مرة اصطركون الجامع ينفع جميع الامراض
ويسهل جميع الاخلاط وينفع الحميات وهو كثير الاستعمال الان فى بلاد الافرنج
يؤخذ من ادوية دواء الفيل اوقية ونصف ومن ماء الراصينى رطل
ثم يصفى ثم يؤخذ من شحم الحنظل ستة دراهم ومن التربد سبعة دراهم
غاريقون ابيض اربعة دراهم حرنبق اسود ثلاثة دراهم غافث وسنا
مكى وسقمونيا من كل واحد خمسة دراهم راوند سبعة دراهم يدق
الجميع وينقع فى المصفى اربعة عشر يوما فى مكان حار ثم يصفى ويعصر
النقل حتى لا يبقى فيه شئ من الرطوبة ثم يلقى فيه عشرة دراهم من
الصبر المغسول بماء الورد ويطبخ بنار معتدلة لينة تدريجا حتى
ينعقد ويرفع اصطركون الجامع لسنار توس المجربانى يسهل

جميع الاخلاط من جميع البدن يؤخذ سقمونيا ومن شحم الحنظل
وعوتا غنيا وحرتبق اسود وتربد وسفوف دياالرزون من كل واحد
نصف اوقية صبرا وقية ارماتيكم الروزا نجم درهان يدق الجميع ويخمر
بصاعد النشاب اياما ويصفى ويعقد كما تقدم اكصطركم اكلوم لوزا نيسكن
الاوجاع ويخدر وينوم ويسقى برأى الطبيب لبعض الامراض اللاذم
فيها ذلك يؤخذ من ادوية دواء العنبر او قيتان افيون ستة دراهم
موميا نصف درهم عصارة البنج اوقية مرجان وكهربا من كل واحد
ثلثا درهم زعفران ثلث درهم مسك خمسة عشر حبة عنبر اثنا عشر
حبة تستخرج قوة الجميع بصاعد النشاب على القانون المتقدم **فصل**
فى عمل المجبوب حب الفاريقون لابن ماسويه يسهل البلغم الغليظ من
الصدر وينفع السعال القديم والربو وضيق النفس يؤخذ غاريقون
ابيض ثلاثة دراهم تربد خمسة دراهم ايارج فيقرا الربعة دراهم تتخم
وانزروت من كل واحد درهان مر ايرسا وفراسيون من كل واحد
درهم يدق ويجبن بمنخل ويجب صفة حب الجامع الكبير الكثير الاستعمال
لابن ماسويه ينفع جميع امراض البدن ويسهل جميع الاخلاط وينقى الدماغ
والمعدة والكبد ويفتح السدد وينفع الحميات المزمنة والمركبة وينفع جميع
الامراض الجلدية يؤخذ قشر هليلج اصفر وراوند من كل واحد اربعة دراهم
عصارة الافسنتين وعصارة الفاشرا من كل واحد ثلاثة دراهم سقمونيا
مدبر ستة دراهم قشر كابلى وهندى وغاريقون وتخم الحنظل وبسفايج
من كل واحد درهان تربد وصبر من كل واحد ستة دراهم مصطكى وورد
وملح انذرانى وافتيمون وانيسون وزنجبيل من كل واحد درهم يدق الجميع
ويجبن بشراب الورد المكرر صفة حب الجامع الصغير لابن ماسويه يسهل
البلغم والصفراء والسوداء وينقى الدماغ والمعدة والكبد وينفح السدد
وينفع الحميات المزمنة والقديمة والقريح الخبيثة يؤخذ قشر الهليلج الاصفر والهندى
والاملج من كل واحد ثلاثة دراهم افسنتين ومصطكى وعصارة الافسنتين
وعصارة الفاشرا وورد من كل واحد درهمان راوند خمسة دراهم ايارج
فيقرا اثنا عشر درهما يدق ويجبن بعصارة الكرنب حب الفاويه لابن ماسويه

ويقوى المعدة والدماغ والحواس ويعين على الهضم ويجفف الرطوبات
الغريبة ويسهل الاخلاط الغليظة يؤخذ راصينى وكبابه وعود وزنجبيل
وجوزبوا وسبباسه وقاقلة وقرنفل واسارون ومصطكى وادخر يسبل
وحب بلسان ويوضع بدله خولنجان من كل واحد اوقية افسنتين باسى
وورد من كل واحد خمسة دراهم يدق الجميع ويطبخ باثنى عشر رطلا من الماء
حتى يذهب الثلثان ويبقى الثلث ثم يصفى ويحل فيه من الصبر المغسول
بماء المطر رطل مر ومصطكى من كل واحد خمسة دراهم زعفران ثلاثة دراهم
ويوضع فى شمس حارة او على رماد حارا ياما حتى يجفف ويجب والآن
فى بلاد الافرنج يصنع حب الافاوية بكر ياقوس الطبيب وهى اسهل
عملا ولا يقصر فى الفعل عن نسخة ابن ماسويه صفتها يؤخذ راصينى
وجوزبوا ومصطكى وكبابه وعود وعرق سوس من كل واحد درهان
ورد احمر اربعة دراهر راوند ثلاثة دراهم سنبل هندى درهم صبر مغسول
بعصارة الورد ستة اواق حب التبسار ينقى المعدة والدماغ والرحم
ويجبن الاخشاء من الاخلاط اللزجة الفاسدة ويعين على الهضم ويقوى
فى كل سن ومزاج يؤخذ صبر مغسول بعصارة الورد اوقية غاريقون
ابيض ثلاثة دراهم مصطكى درهمان سفوف دواء المسك نصف درهم
يدق ويجبن بالشراب ويرفع حب الشبيار لينقى لاوس الاسكندرى
ينقى المعدة والدماغ من الصفراء والبلغم ويسقى لكل مزاج وفى كل سن
ولا تقصر قوته عن حب الافاوية يؤخذ صبر اوقية مصطكى نصف اوقية
قرنفل وورد من كل واحد درهم سعمونيا مدبر وزعفران من كل واحد نصف درهم
يدق ويجبن بعصارة الرازيانج او عصارة الافسنتين حب آخر فى لينقى لاوس
يسهل جميع الاخلاط ويفرح ويذهب الوسواس والجنون والامراض السوداوية
ولا نفع منه فى امراض الدماغ يزيل النسيان ويقوى الذكر ويحد البصر ويقوى
الحواس الظاهرة والباطنة ولا نظير له للشقيقة والصداع القديم يؤخذ
صبر اوقيتان اصل الفاشرا والهليلجات الخمسة ومصطكى وسقمونيا
اسارون وورد من كل واحد نصف اوقية ضع سدس درهم ونصف زعفران
نصف درهم يدق ويجبن بعصارة الرازيانج حب المفاصل الكبير لينقى لاوس الاسكندرى

حب غوى

ينفع وجع المفاصل والنقرس والنوازل يؤخذ سورنجان وتربد وغاريقون
من كل واحد درهمان سليخه وسنبل وعود بلسان وعوضه عود وحب بلسان
بدله كبابه خولنجان وقرنفل وبسباسه وحليت وزنجبيل ومصطكى يعزر بزباج
واحد قيل انهما غير وان وقال آخرون انهما واحد وهو
المقررات ابن عيسى انهما واحد وهو
المعروف بالماش من انواع
الحبوبات

حب القلت بالتاء المثناة الفوقانية في اللغ
او بالدال المثناة المنقوطة بنقطة
واحدة قيل انهما غير وان وقال آخرون
المقررات ابن عيسى انهما واحد وهو
المعروف بالماش من انواع
الحبوبات

وملح اندراني من كل واحد اثنا عشرة سقونيا نصف اوقية صبر مثل الجميع
يدق ويخمر بعصارة الزنباج حب الشبيار للابن سينا يسهل البلغم والصفرا
وينقي الدماغ والمعدة وينفع الصداع والنوازل الوقتية وهو افضل من
اياريج فيقرا يؤخذ اياريج فيقرا اربعة دراهم مصطكى وقشر هليلج اصفر من كل واحد
درهمان صبر اوقية يدق ويخمر بشراب الاسطوخودس او بعصارة المرزنجوش
حب الذهب ليتقولوس الاسكندري ينقي الدماغ ويصفي الحواس ويحد
البصر ويحلل الرياح التي في المعدة والامعاء ويلين الطبع وينفع ضعف
المعدة والقولنج والرياح والقراقر واوجاع الكلى يؤخذ صبر وسقونيا
من كل واحد خمسة دراهم وزرنب وبزر كرفس من كل واحد درهمان ونصف انيسون
وزنجبيل من كل واحد درهم ونصف مصطكى وشحم حنظل وزعفران من كل واحد
درهم يدق ويخمر بالمكنبر المحلولة حب المقل للابن ماسويه يحبس البواسير
والطمث وينفع قروح الامعاء يؤخذ مقل ازرق اثنا عشر درهما كابلي وهندي
وبليلج واميلج وشيح محرق وكهربا من كل واحد درهمان ونصف تلخ اخماصه
ثلاثة دراهم يدق ويخمر بالمقل المحلول بعصارات الكراث حب الجنبيد ستر
لابن سينا يحلل الرياح ويدر الطمث يؤخذ جندبيدستر ودروج وزنجبار
وجوزبوا من كل واحد درهم بزر كرفس وبزر شبث ولوز من كل واحد
درهم وثلث بزريه ثلاث حبات يدق ويخمر بماء البرنجاسف حب
القوقيا للرازي ينقي الدماغ والعصب وينفع النوازل القديمة يؤخذ
اياريج فيقرا عشرة دراهم شحم حنظل ثلاثة دراهم وثلث سقونيا درهمان
ونصف اسطوخودس وتربد من كل واحد خمسة دراهم يدق ويخمر بشراب
الاسطوخودس وحبها ليتوس ذكره في الباب الرابع عشر من المقالة الثالثة
من كتاب جملة البدو في معالجات النزلة هذه النسخة وهي الاصل عندنا
وهي المستعملة الآن يؤخذ صبر ستة دراهم غاريقون درهمان شحم الحنظل

حب مقل

حب مجند

حب قوقيا

درهم سقونيا ثلثا درهم مقل ازرق درهم وثلث كندير وضع عربي من كل
واحد نصف درهم يدق ويخمر بشراب الاسطوخودس حب يخمر الحنظل
لابن ماسويه ينفع وجع المفاصل القديمة البلغمية والسوداوية والبرص
والبهق يؤخذ شحم الحنظل ستة دراهم هندي وكابلي وسكبينج ومقل ازرق
من كل واحد خمسة دراهم صبر سبعة دراهم شونيز وكمون وصعتر وخردل
ابيض وملح اندراني وافسنتين من كل واحد درهم يدق ويخمر بعصارة
الكراث حب الغافث لابن ماسويه يفتح جميع السدد وينفع المحيات
المتطاولة والمركبة وجميع المحيات الدائمة وهو علاج كاف في امراض الكبد
والطحال ويسهل الصفرا والبلغم الغليظ يؤخذ قشر هليلج اصفر وعصارة
الغافث والافسنتين من كل واحد ثلاثة دراهم واوند ثلاثة دراهم ونصف
مصطكى ودرهم وزعفران نصف درهم صبر خمسة دراهم يدق ويخمر بعصارة
الفضا حب القرنيون للابن ماسويه يسهل البلغم الغليظ من اعماق
البدن وينفع الفالج والمفاصل عن رطوبة وينفع الاستسقا ووجع
الظهر وعرق النسا وهو علاج كاف في الامراض الباردة لكن ان يسقى
لقوى المزاج يؤخذ قرنيون وشحم حنظل وغاريقون ومقل ازرق سكبينج
من كل واحد درهمان صبر خمسة دراهم يدق ويخمر بماء الكراث حب الماشق
لابن ماسويه يسهل البلغم الغليظ اللزج وينفع المفاصل وعرق النسا
ووجع الظهر ووجع المعدة والقولنج والبهق والبرص وبدا الطمث وينفع
السدد الكائن عن اخلاط غليظة ولا ينبغي ان يستعمل مثل هذا الحب الا طبا
الذي لم تحنكم التجربة يؤخذ سكبينج واشق وحاشا وشيرخشت ومقل ازرق وصبر
واقيمون من كل واحد خمسة دراهم سورنجان وشيرخشت من كل واحد درهما سقونيا
ثلاثة دراهم وارصيني وسنبل وزعفران وجندبيدستر من كل واحد درهم
تربد اربعة دراهم زنجبيل درهم ونصف قرنيون ثلثا درهم يدق ويخمر
بماء الكراث حب الشاهترج لابن سينا يسهل البلغم المالخ والصفرا والاخلاط
المحترقة ويصفي الدم وينفع الحكة والجرب يؤخذ هليلج اصفر وكابلي وهندي
من كل واحد خمسة دراهم صبر سبعة دراهم سقونيا خمسة دراهم يدق
المجموع ويسقى بعصارة الشاهترج ويجفف ثلاث مرات حب السورنجان

حب قرنيون

حب الماشق

حب شاهترج

حب سورنجان

الكبير لابن ماسويه يسهل الاخلاط الغليظة اللزجة من المفاصل يؤخذ سورنجان
وهليلج اصفر وصبر وتربد وشحم حنظل ومقل وسكبينج من كل واحد ستة دراهم
جندبيدستر وانزروت وفربيون وجاوشير وحرمل وبزركرفس من كل
واحد ثلاثة دراهم بغفران درهم نصف يدق ويجبن بعصارة الكرنب
والآن تستعمل هذه النسخة في اكثر البلاد لانها وهي لا تقصر في النفع عن نسخة
ابن ماسويه يؤخذ سورنجان وسقمونيا من كل واحد عشرة دراهم كمون وقرنفل
زنجبيل وقسط من كل واحد خمسة دراهم صبر ثلاثة دراهم يدق ويجبن

حب ايارج

بماء الرازيانج حب الايارج ينقي المعدة والدماغ والرية عن الاخلاط الغليظة
يؤخذ ايارج فيقرا بغاريقون من كل واحد نصف اوقية صبر اوقية

حب ايارج

عسل الورد بقدر الكفاية حب الايارج لينقولوس الاسكندري ينقي
المعدة والدماغ والحصب من الاخلاط الغليظة وينفع جميع الامراض
الحارة عنها يؤخذ ايارجيني وسنبل وزعفران وافتيمون وبسباسه وكبابه
وينفيم واسارون وافسنتين وانيسون وغاريقون وورد وتربد
وشحم حنظل ومصطكى من كل واحد جزء صبر بقدر الجميع يدق ويجبن بماء

حب ملوكى

الهندبا حب الملوكى يسهل برفق ويقوى المعدة والاحشاء ويسخن تسخينا
معتدلا ويزيد الحرارة الغريزية ويصفي الدم والارواح يستعمل في كل زمان من غير
ضرر يؤخذ ايارجيني وروج وانيسون ومصطكى وقاقلة وزنجبيل وزرنباد
وبسباسه وجوزبوا وقرنفل وكبابه وعود وتربد وزنجبين وغاريقون
وسنا وسنبل والهليلجات الخمسة من كل واحد ثلثة دراهم راوند

حب هندى

اوقية صبر اوقيتان حب الهندى لابن ماسويه نقل عن ابن سينا ينفع
السرطان والجذام والبهق الاسود وجميع الامراض السوداوية وهو
مجرب للحمى الوبجية والطحال واليرقان الاسود يؤخذ هليلج هندى وحرنق
اسود وبسفايج من كل واحد خمسة دراهم افتيمون واسطوخودس من كل
واحد ستة دراهم غاريقون وشحم حنظل ولازورد مغسول وملح اندراني
من كل واحد اربعة دراهم عصارة الغاشث وسنبل هندى من كل واحد

حب لازورد

درهمان قرنفله درهم ايارج فيقرا اثنا عشر درهما يدق ويجبن بعصارة الكرفس
حب اللازورد لابن ماسويه ينفع الامراض السوداوية ويسهل الاخلاط المحترقة

وينفع السرطان والجذام وامراض الطحال وحمى الربع يؤخذ لازورد مغسول
ستة دراهم افتيمون وغاريقون وبسفايج من كل واحد ثمانية دراهم سقمونيا
وحرنق اسود وملح اندراني من كل واحد درهمان ونصف قرنفل وانيسون
من كل واحد اربعة دراهم ايارج فيقرا خمسة عشر درهما يدق ويجبن بما

حب النور

الهندبا حب النور الكبير لابن ماسويه ينقي الدماغ ويصفي الارواح ويقوى
البصر لا نظير له في ذلك يؤخذ ورد وبنفسج وافسنتين وشحم الحنظل
وتربد وكبابه وروج وجوزبوا وافتيمون وحب البلسان وعود البلسان
وسيسا ليوس وسذاب وانيسون وراز يانج وبزركرفس وادخر
ومصطكى واسارون وقرنفل ودارصيني وسليخه وزعفران وبسفايج
من كل واحد ثلث دراهم الهليلجات الخمسة واراندس من كل واحد ثلثة دراهم

حب مصطكى

غاريقون وسنا مكي وافراجيا من كل واحد درهم صبر بقدر الجميع يدق ويجبن
بماء الرازيانج حب المصطكى لبرنس البندقي ينفع المعدة الباردة الرطبة
وينقي الدماغ ويحد البصر ويحلل الرياح ويعين على الهضم يؤخذ مصطكى

حب مازريون

اربعة دراهم غاريقون ثلاثة دراهم صبر عشرة دراهم يدق ويجبن بحسل الورد
وبعض الناس يضيف اليه درهمين من الراوند حب المازريون يسهل
مائية الاستسقا يؤخذ ورق المازريون المدبر بالخل خمسة دراهم

حب هليلجات

هليلج اصفر وكابلي من كل واحد اربعة دراهم يدق ويجبن بالترنجبين
او بحسل التمر هندي حب الهليلجات لنيقولوس الاسكندري يسهل
الصفراء والبلغم والسوداء والاخلاط المحترقة وينقي الدماغ ويقوى البصر
وينفع المعدة والطحال والمفاصل وينقي الدم وينفع الامراض الجلدية
يؤخذ الهليلجات الخمسة وغاريقون وسقمونيا وشحم حنظل اسنا من كل
واحد درهمان ونصف افتيمون وتربد وانيسون وراز يانج ومصطكى

حب بورق

لازورد من كل واحد درهم وخمسة عشر حبة راوند درهم وثلث صبر اربعة دراهم
يدق ويجبن بماء الرازيانج حب البورق لاسكندر اليوناني ينفع الشقيقة
والصداع العتيق والصرع والفالج والتشنج والمفاصل وعرق النسا
ويسهل الصفراء والبلغم والسوداء ويسقي الان في الادوية الافرنجية للحب
الافرنجي يؤخذ صبر وشحم حنظل وسقمونيا ومقل وحرنق اسود وشحم

من كل واحد درهمان فربيون وبقطرون من كل واحد درهم يدق ويجبن

حب تابنة بعصير الكرنب الشربة منه درهم الى درهمين حب التابنة لينقولا وس الروى يسهل الاخلاط الغليظة وينقى الدماغ ويصفى الحواس ويقوى البصر يؤخذ صبر وسقوبنا من كل واحد درهمان افتيمون وشحم حنظل وغاريقون

ومصطكى ودوق وكابلى وافسنتين من كل واحد درهم يدق ويجبن

حب الجاوشير حب الجاوشير لابن ماسويه يسهل البلغم والصفرا والسوداء من الدماغ والعصب والاطراف وينفع من وجع المفاصل والفالج والتشنج وعرق النسا وهو كثير الاستعمال عند اطباء الافرنج يؤخذ جاوشير وسورنجان وسكبينج ومقل واشق وشحم حنظل من كل واحد خمسة دراهم زعفران وبنجدبستر ومر وزنجبيل وفلفل ودار فلفل وسليخة وهليلج اصفر وابلج وبليلج من كل واحد درهم سقمونيا درهمان تربد اربعة دراهم صبرا اثنا عشر درهما يدق

حب اللبن يجبن بماء الكرنب حب اللبن لابن سينا يستعمل فى زمن الوباء ويمنع من التعفن ويقوى المعدة ويحلل الرياح يؤخذ صبر اوقيه ومر وزعفران من كل واحد نصف اوقيه يدق ويجبن بالشراب حب الهى لورس يؤخذ

آخر لورس صبر واشق من كل واحد اوقية مر نصف اوقية يدق ويجبن بماء الليمون

آخر لغلاون والمتاخرون من اطباء الافرنج يصنعون الحب الالهى على هذا المنوال يؤخذ مر وزعفران وطين ارمنى ومرجان وكهربا من كل واحد درهم

حب اوند كابلى درهمان صبر سبعة دراهم يدق ويجبن بالشراب حب الراوند لابن ماسويه يسهل الاخلاط الغليظة اللزجة والمتعفنة وينفع السدد وينفع صلابة الكبد والطحال ومقدمة الاستسقاء والحميات المتطاولة يؤخذ راوند ثلاثة دراهم رب السوس ورب الافسنتين ومصطكى

من كل واحد درهم هليلج اصفر ثلاثة دراهم ونصف بزرقطونا ونصف بزرالبنج من كل واحد نصف درهم قرص الورد للرازى ثلاثة دراهم ونصف ابارج

فيقرا عشرة دراهم يدق ويجبن بماء الرازيانج حب السكبينج لابن ماسويه ينفع النقرس وعرق النسا والمفاصل ويدر الطمث وينفع السدد وينفع وجع الاحشاء يؤخذ سكبينج واشق وجاوشير ومقل من كل واحد درهمان بزرقطونا فنجواه وايسون وحرمل من كل واحد درهم يدق

وشيطرج وفوتنج وسنبل وقنطريون صغير وعبعد وقسط ويوضع بدله زرنباد او بجليقا وملح اندرانى من كل واحد نصف درهم شحم حنظل خمسة دراهم صبر ستة دراهم يدق ويجبن بحصارة الكراث او الفراسيون او الافحوان

حب الازروت حب الازروت لابن ماسويه ينفع من الامراض البلغمية والحمازير يؤخذ ازروت ثلاثة دراهم تربد اربعة دراهم شحم حنظل وزنجبيل من كل واحد درهم ونصف ملح اندرانى نصف درهم يدق ويجبن بماء

حب سكبينج الورد حب الملازم للطبيب لينقولا وس الروى يسهل جميع الاخلاط وينقى الدماغ وجميع الحواس وينفع من مقدمة نزول الماء وضعف البصر وينفع الامراض السوداوية والصفراوية والبلغمية ويستعمل فى كل مزاج وسن ويلد يؤخذ صبر مغسول اربعة عشر درهما سقمونيا ستة دراهم ونصف راوند ومصطكى وافسنتين وورد وينفيع وسنامكى وغاريقون وكشوث من كل واحد درهم يدق ويجبن بماء الرازيانج و

حب سطيرون يجب برهن اللوز حب اصطاخيقون للكندى يسهل الصفرا والبلغم وينقى الدماغ والكبد ويقوى المعدة ويعين على الهضم يؤخذ هليلج اصفر وهندى وكابلى من كل واحد ثلاثة دراهم ورد ومصطكى من كل واحد درهمان قاقلة وعود وصندل اصفر وكبابه وقرنفل وادخر وجوز بوا من كل واحد درهم رانوند نصف اوقيه تربد سبعة دراهم صبر مثل الجميع يدق ويجبن بشراب ريحانى

حب تربد حب التربد لابن ماسويه يذهب وجع المعدة والقولنج ووجع الكلى ويحلل الرياح يؤخذ تربد ستة عشر درهما صبر اثنا عشر درهما هليلج اصفر عشرة دراهم مصطكى وورد من كل واحد سبعة دراهم زعفران ثلاثة دراهم يدق ويجبن بماء الافسنتين

حب السداسى حب السداسى ينقى الدماغ والعصب وينفع امراضهما يؤخذ صبر وسقوبنا وشحم حنظل وغاريقون ومقل وراوند اجزاء سواء يدق ويجبن بصمغ العربى المحلول

حب النور بماء الورد حب النور الصغير لابن ماسويه ينقى الدماغ ويقوى البصر وينفع نزول الماء يؤخذ عود وكبابه من كل واحد درهم اصل الخلوفا خمسة دراهم ورد وينفيع وافسنتين وافاقيا من كل واحد ثلاثة دراهم بسنامكى وافتيمون وهليلج اصفر وكابلى وهندى وبليلج وابلج وغاريقون

وشحم حنظل وادخر وحضض ولازورد مغسول من كل واحد درهمان
ونصف صبر ستة اواق حب المثلث ينفع امراض المعدة والصدر و
الدماغ يؤخذ راوند وغاريقون وصبر اجزاء سواء يدق ويجبن بعسل
الورد المسهل حب السورنجان الصغير لابن ماسويه ينفع من نتوج
المفاصل والنقرس ووجع الظهر يؤخذ سورنجان خمسة دراهم
هليلج اصفر ثلاثة دراهم ورد درهمان سقمونيا درهم ونصف صبر عشرة
دراهم يدق ويجبن بعسل الورد حب الرياحي يحلل الرياح ويسهل البلغم
والصفرا وينفع القولنج يؤخذ شحم حنظل وسقمونيا وملح اندراني
وسكبينج اجزاء سواء يدق ويجبن بعصارة الكراث حب الفاشرا
النافع لانواع الصداع ويذهب النسيان ويفرح وينفع امراض السوداء
يؤخذ صبر ثلث اواق اصل الفاشرا مصطكى من كل واحد اوقية
يدق ويجبن بشراب ريحاني حب الحاسي لجالينوس يسهل الصفرا
والبلغم وينقي الدماغ والمعدة يؤخذ سقمونيا ثلاثة دراهم شحم
حنظل وصبر من كل واحد نصف اوقية مر درهمان مصطكى درهم يدق
ويجبن بشراب ريحاني حب الرياحي لمؤلفه صالح العربي ينفع لكل
سن ومزاج ويسهل الاخلاط المختلفة من غير مشقة يؤخذ راوند
وصبر وسنامكي من كل واحد اوقية سقمونيا مدبرة نصف اوقية قرنفل
درهم مصطكى نصف درهم يدق الجميع ويجبن بعصير الاقسنتين الشربة
من نصف درهم الى درهم ببعض المطبوخات المناسبة للعلة صفة
حب كرنتليوس يحبس النوازل وينفع السعال ويقطع الاسهال يؤخذ
كثيرا وصمغ عربي من كل واكل واحد درهم نشا نصف درهم كندر واصطرك
ومر وربّ السوس وافيون من كل واحد ثلث درهم يدق ويجبن بالمبخخ ويجب
حبوبا صغارا كل عشرة منها وزنه درهم ويسقى العليل من ذلك حبتين صفة
حب علاك البطم يحبس النوازل وينفع السعال ويخرج الاخلاط من الصدر
بالنفث يؤخذ عرق سوس اربعة دراهم كثيرا ثلاثة دراهم زعفران درهم صمغ
عربي وعلك البطم من كل واحد درهمان يدق الجميع ويجبن بعسل النيب ويجب
حب شتوال الجال يحبس النوازل وربسطاريا والاسهال يؤخذ اقاقيا اربعة دراهم

حب الثلثة

حب السورنجان الصغير

حب الرياحي

حب الفاشرا

حب الحاسي

حب رياحي آخر

حب السعال

حب قرنتليوس

هيو فسطيريوس

هيو وسطيريوس وطيرين ارمني وطيرين مختوم من كل واحد درهم وربع
واسفيذاج محرق واصل سوسن الجمال وبسطوريطا من كل واحد درهمان
نشا ثلاثة دراهم يدق ويجبن بشراب الورد اليابس ويجب حب القابض
لينقوا وس وهو الجامع ينفع جميع انواع الاسهال ونزلق الامعاء
وذيسطاريا مجرب في ذلك يؤخذ حب الآس وجلنار وقشر رمان
حامض وقرا قوزوم الاخوين وطيرين ارمني واقاقيا وهو فسطيريوس
وورد يابس وزعفران وسماق وطرطير وقرص غاليه وعفص راصيني
وطباشير ومصطكى وصمغ عربي من كل واحد جزء افيون نصف جزء
يدق الجميع ويجب بعد التجبن بشراب ويجب حبوبا صغارا كالكبريتة
الشربة اربع حبات او خمسة حب لسان الكلب لابن ماسويه ينفع
السعال والنوازل الرقيقة يؤخذ مر ستة دراهم كندر خمسة دراهم
افيون وبزريج من كل واحد اربعة دراهم زعفران درهم ونصف
اصل لسان الكلب المجفف اربعة دراهم ونصف يدق ويجبن بشراب
الخشخاش ويجب حب لسان الكلب لينقوا وس الروحي ينفع النوازل
عن الصدر والرية والاسنان ويسكن الاوجاع ويقوم يؤخذ اصل
لسان الكلب وافيون وبزريج من كل واحد نصف اوقية مر ستة
دراهم كندر خمسة دراهم قرنفل وراصيني واصطرك من كل واحد درهم
يدق ويجبن بما الورد ويجب الشربة ثلث درهم وبقي قوته اربع سنوات
حب لسان الجمل يمنع النوازل والسعال يؤخذ مر وكندر وربّ السوس
اجزاء سواء يدق ويجبن بعصير لسان الجمل حب المعدة لابن ماسويه يمنع
النوازل والسعال يؤخذ مر عاسل وكندر ومر وربّ السوس
وافيون اجزاء سواء يدق في هاون مسخن حتى يتجبن ويجب حب الاصطرك
لجالينوس يحبس النوازل والسعال ويسكن الاوجاع ويحلل الرياح يؤخذ
اصطرك وجندبيدستر وفلفل وقاقلة من كل واحد ثلاثة دراهم افيون
ومر وبزريج من كل واحد اربعة دراهم يدق ويجبن بالمبخخ ويجب
حب ينفع السعال اليابسة وخشونة الصوت يؤخذ ربّ السوس
وسكر من كل واحد عشرة دراهم نشا وكثيرا ولوز محلوس من كل اربعة

حب قابض

حب لسان الكلب

حب لسان الكلب

حب لسان الجمل

حب المعدة

حب الاصطرك

حب السعال

حب السعال

دراهم يدق ويخبن بلعاب حب السفرجل حب السعال الحرازي يؤخذ
نشا وكتيرا ولوز حلو ودقيق الباقلى وبزر خشخاش وقشر خشخاش من
صمغ عربي وطين ارمني اجزاء سواء يدق ويخبن بلعاب بزر قطونا حب
ينفع السعال والربو وضيق النفس من تركيب الفقير صالح المحلي ريلس
الاطباء بالدولة العثمانية مجرب يؤخذ جاوي وزهر الكبريت وزبد السوس
اجزاء سواء يدق ويجبب بماء الورد حب حزر للسعال والربو والنوازل
لمؤلفه الفقير يؤخذ جاوي ومصطكى الكبريت من كل واحد درهمان لادن
واصطبك من كل واحد درهم ونصف صمغ وكندر اس من كل واحد درهم زبد
السوس اربعة دراهم عنبر نصف درهم يدق ويخبن بماء الفراسيون
او ماء الاسقابيوز او يجب التربة منه نصف درهم حب قمع القرلة معتدل
يؤخذ طين ارمني درهمان بزر خشخاش درهم صمغ وكتيرا من كل واحد
ثلثا درهم جوز بوا نصف درهم سكر نبات درهمان يدق الجميع ويخبن
بلعاب حب السفرجل ويجب حب يفتح سدد الكبد ويقويه يؤخذ ريالا انسنيرين
درهم سنبل وهندي واذخر من كل واحد نصف درهم بزر كرفس وبزر
بطراسليون من كل واحد ثلث درهم يدق ويخبن بشراب الهندبا
حب يفتح سدد المحال يقوي يؤخذ مر واسارون وزراوند واصل
الكبر من كل واحد درهم سنبل واذخر وبزر كرفس وحب الفقد من كل
واحد نصف درهم يدق ويخبن بالسكنجبين حب ينفع قروح الكلى و
المثانة يؤخذ كتيرا وصمغ عربي محلص ومرجان وودع الاخوين وطين
ارمني من كل واحد ثلث درهم بزر بطيخ وحب كاكنج من كل واحد ثلثا درهم
يدق ويخبن بعصارة النرجس وان كان الوجع شديدا يضاف اليه
شيء من الافيون حب يدر البول والطمث بالقوة يؤخذ صبر درهم ونصف
مر درهم سكبينج وبورق من كل واحد نصف درهم حنظل يدسة ثلثا درهم
زعفران ثلث درهم سفوف دواء العنبر سدس درهم يدق
ويخبن بالشراب ويجب الشربة من ثلث درهم
الى نصف درهم حب صمغ البطم لقراطين ينفع
قروح الكلى والمثانة وعسر البول

وسلس

٩٦

حب الزراوند

حب مقوي

سنا في بعض النسخ ثلاثة اواق وفي بعض ستة اواق

شراب قرطم

وسلس البول يؤخذ صمغ البطم المطبوخ اوقية راوند ثلاثة دراهم واصبغ درهم
كهربا ودبس السوس من كل واحد نصف درهم يجبن ويجب حب الزراوند نافع لبلوس
ينفع امراض الرياح والقولنج والربو والسعال العتيق ومصادرة الكبد
والطحال وجميع الكلى ويدر البول والطمث ويخرج الجنين والمشيمة ويستعمل كثيرا
في امراض الوطوبة يؤخذ اصل الزراوند المدحرج اوقية اصل الخطمي ثمانية ومرزنجوش
ثلاثة دراهم صبر ودار صيني من كل واحد نصفا وقية زنجبيل درهم يدق الجميع ناعما ويلت
بدهن الورد ويخبن بماء الورد ويجب حبا يقوي على الباه يؤخذ بزر جرجير وخشخاش
ودمقة العصافير وكندر اجزاء سواء يخبن ويجب حبوبا كالحمص الشربة تسع حبات
حب الزئبق للحبة الاقرنجي يبقى منه بعد التنقية مرة درهم الى درهم ونصف
يؤخذ ضربق اسود اوقية برنج وقاقوليا نصفا وقية سنا اوقيتان زعفران درهم
يدق ويخبن بالعسل ويجب حب زئبق مجرب للحبة الاقرنجي يبقى بعد التنقية
يؤخذ زراوند عشرة دراهم وسقونيا ثلاثة دراهم زئبق مقتول بماء الليمون ستة دراهم
وقنة الخطة درهمان مسك درهم يدق ويخبن ويجب بحيث يكون كل درهم خمسة
ويلف في ورق ذهب ويسقى كل يوم حبة قبل الطعام بست ساعات حين استعمال
هذا الحب يترقى عن غيره من العلاج الى ثلثين يوما فانه يبرئ من العلة

فصل في عمل الاشربة المسهلة

شراب القرطم لاورد ناكسر القولنج ينفع من الحميات
المزمنة والربع ويفتح السدد ويسهل البلغم الغليظ والسوداء والمائية وقد ربما
يستعمل الاستسقاء يؤخذ برسيا وشاهتره وفواحاشا من كل واحد مثقالا ونصف
وكاذي ديوس وسقولوفندريون من كل واحد قبضة لطيفة كل الخ وكشوث
من كل واحد نصفا وقية الخيلفا وعرق سوس واصل اذخ واصل هليون
وقشر شجر الطرفا من كل واحد اوقية بسفايج اوقية ونصفا يبسون وزبيب
وتين اخضاه وده وقرطم كل واحد اوقية قرطم اربع اواق وتمر نصف رطل يدق الجميع ويعجن
بالجلاب وقيتان يطبخ بالماء حتى يذهب الثلث ويصفى ثم يوضع على النار
ليسخن ثم يوضع فيه هذه الادوية ليلة سنا مكي اوقية ونصف غاريقون
نصف اوقية وادهن ستة دراهم زنجبيل درهم ويصفى في الصباح ويلقى فيه
رطل من السكر اوقيتان من كل واحد من شراب البنفسج المكرر وشراب الورد
المكرر وهذا الشراب الحاصل السادج الذي تقدم عمله في الفصل السابق ويقوم

93

شراب سكوريا

للجميع شرابا ويرفع شراب السكوريا المراد نوى لسبغولا وسوس ينفع سدد الكبد والطحال والمرارة وينفع السوداء وسوء القنية ويخرج الاخلاط المتعفنة الدموية ويدر البول وينقى الكلى والمثانة وينفع امراض الرئة والصدر بالخاصية توخذ هندبا بري وبستاني من كل واحد قبضتانة ونصف وسكوريا وطرخشقون من كل واحد قبضتان اباقاقيا وخس وشاهترج وهيلج من كل واحد قبضة شعير اوقيتان برسيا كيان ثمانية عشر درهما كاكنج وعرق سوس وعقولو فندريون وكشوث من كل واحد ستة دراهم اصل الراز يانج واصل الكرفس واصل الهليلون من كل واحدا وقيتان يطبخ الجميع بثلاثين من الماء حتى يذهب النصف ويصفى ويقوم شرابا بعشرة ارطال من السكر ويوضع لكل رطل من السكر اربعة دراهم من الراوند وثلثا درهم من السنبل سعوتة وتلقى فى الشراب حين يطبخ مصرورة فى خرقة مخلطة شراب السكوريا لاورنا كس الكبير ينفع جميع الحميات وينفع السوداوى ينفع الاستسقا وسوء القنية يوخذ هندبا بستانى وسكوريا من كل واحد ثلاثة ارطال برسيا وشاهترج من كل واحد نصف قبضة كشوث واصل الكرفس واصل الراز يانج واصل الهليلون من كل واحد نصف اوقية بسفايج ستة دراهم فوطم اوقية ونصف ومن البزور والبادرة الكبار من كل واحد درهمان شعير قبضتان لطيفتان بزر هندبا زبيب احمر اوقية اجاص عشرون عددا ومن الزهور القلبية من كل واحد قبضة لطيفة هليلج اسود وكابلى من كل واحد نصف اوقية يرض الجميع ويطبخ بالماء ويصفى ويحقن وينفع قيه اوقية ونصف راوند واوقية غاريقون وسنا اوقية ونصف نربيل وارصيدين من كل واحد درهم ثم يصفى ويقوم شرابا بارطال من السكر وثلاث اواق من سكر الورد شراب شوكة الصباغين وهى نوع من العوسج اعلم ان شراب هذه الشوكة من اسرار صناعة الطب ولا ينفى اشاعته وبذله لكل احد ليسهل البائع والصفراء والماء من المستسقين واكثر ما يستعمل فى الاورام المزمنة كالسوداء وسوء القنية وجميع المفاصل وقد رايته محكما الا فرنج قد صنعوا هذا الشراب حتى انفوا فى ذلك رسائل وصنعته يوخذ من عصارة ثمرة شوكة الصباغين عند كمالها ويكون ذلك فى الخريف وتدق فى هاون من نحاس و

القول فى العلاج بالطبخ الذى يصنع اصفرل

وتعصر

شراب الافتيمون

وتعصر بطبخ العصارة حتى يذهب منها الربع ثم يصفى ويوخذ لكل رطلين من العصارة رطل ونصف من العسل المصفى ويوضع شرابا ويطبخ بالاربيسون والمصطكى من كل واحد ثلثة دراهم وقرنفل وجوزبوا من كل واحد درهم ونصف يدق نعما ويصير فى خرقة مخلطة ويلقى فى الشراب حال الطبخ شراب الافتيمون لاوناماسويه ينفع الامراض السوداوية والبلغمية وينفع الامراض الجلدية كالجرب والبهق والقوبا والسرطان والجذام المتجب الافرنجى يوخذ افتيمون عشرون درهما هليلج اصفر وهندبا من كل واحد عشرة دراهم كشوث وشاهترج من كل واحد عشرة دراهم حاشا وورق لسان الثور وفوتنج وزوفا وبليلج وعرق سوس وبسفايج وغاريقون واسطوخودوس من كل واحد ستة دراهم وورد وبزر انربيب من كل واحد درهمان ونصف اجاص عشرون عددا انربيب احمر منزوع العجم اربعة اواق تمر هندى اوقيتان ونصف يطبخ الجميع بعشرة ارطال الماء ويصفى ويقوم شرابا بارطال السكر وطلين من عسل مزبد العسل الفيق شراب الشاهترج المدور ادين ماسويه والشربة منه مثلوثا واقا فى الصحة وهى شربة كاملة وهى تبهل الصفراء والبلغم المالح والسوداء والمخلوط المحترقة وينفع السوداوى ويزيل حميات المعفونة وينفع الامراض الجلدية كالجرب والحكة والقوبا والجذام والمحل الافرنجى يوخذ هليلج اصفر وكابلى من كل واحد عشرة دراهم ورد وزهر لسان الثور وافسنتين وكشوث من كل واحد اصلا اوقية عرق سوس وورد من كل واحد اربعة دراهم افتيمون وبسفايج من كل واحد سبعة دراهم اجاص مائة عدد انربيب احمر منزوع العجم خمسة عشر عددا يطبخ الجميع بعشرة ارطال من الماء ثم يصفى ويضاف اليه عسل المطبوخ مرتين من كل واحد اوقيتان

شراب زهر البنفسج

شراب البسفايج

عصارة الشاهترج المصفاة ثلاثة ارطال ويقوم الجميع شرابا بارطال من السكر شراب زهر البنفسج المزبد عسل الصفراء والبلغم والمالية فى فصل الربيع وصنعته كصنعة شراب الورد المذكور شراب البسفايج ينفع الامراض السوداوية ويسهل الاخلاط المحترقة يوخذ من البسفايج الاخضر الجديد رطل وينقع فى اثنى عشر رطلا من الماء يوما وليلة ويطبخ حتى يذهب النصف ويلقى فيه فى آخر الغليان اوقية من الزوج وثلاثة دراهم من الراز يانج ثم يصفى

وايضا اليه من طبيخ الورد والمكرو رطل ونصف ومن عصارة لسان الثور وعصارة
الشاهترج وعصارة الخيرى من كل واحد نصف رطل ويجمع الجميع ويلقى ويكال منه
وهندبا من كل واحد اوقية ونصف زبيب فستقى ثلوثا واق سنا مكى نصف رطل
ويطبخ حتى يذهب الثلث ثم يصفى ويقوم شرابا بثلاثة ارطال من السكر شراب
التفاح المسهل لبون ماسويه ينفع المالنخوليا ومراقبا وما نيا وامراض القلب
الكائنة عن السوداء صفته ان يؤخذ عصارة التفاح الحلو الصفاة وعصارة
وعصارة لسانة الثور البرى والبستانى من كل واحد رطل ونصف سنا مكى
اوقيتان ينقع فيه السنا يوما وليلة ويطبخ حتى يذهب النصف ويقوم شرابا برطلين
من السكر ويطيب عند نزوله عن النار بدرهم من الزعفران شراب الاترج وهو هذا الشراب
كثير الاستعمال في الطيبات وسنى المزاج ويسقى للاطفال والصبيان وضعيف
القوى يسهل الصفراء والبلغم والسوداء يسهولة يؤخذ من الاترج وسنا من كل واحد
اوقيتان ونصف زهر بنفسج بقبضة واحدة صينى درهم ونصف زنجبيل نصف درهم
ماء البستوكا وماء لسانة الثور وماء الهندبا من كل واحد رطل تنفع الادوية
اليابسة في المياه يوما وليلة ثم يطبخ برفق وتصفى وتقوم شرابا برطل
من السكر ونصف رطل من شراب الورد المكرر لسانة ثم يسهل الصفراء ويدفع
حرارة الحميات ويقوى الاعضاء ويسقى في الحميات اللوبانية ويدفع السمية
صفته ان يؤخذ من الورد والنصيبين خمسة ارطال وينقع في مائة رطل
من الماء الحار الشديد الحرارة في جرة من الخزف يوما وليلة ثم يصفى ايضا
ويعصر ويلقى فيه اربعين رطلا من الورد ايضا ويترك يوما وليلة ثم يصفى
ويعصر الماء ويلقى فيه ثلثان رطلا من الورد ويترك يوما وليلة ويصفى
وكلما كرر العمل كان اقوى ثم يجر بالعلقة ويقوم شرابا بخمسين رطلا من السكر
شرابا الورد والمكرر المطبوخ تركيب منطا فوس البندقى وهو عظيم النفع من
الامراض الحارة المزمنة والسوداوية والمالنخوليا والحمى الاقوخية والحكة والجرب
والقوباء والسرطان والجذام يؤخذ من الهليلجات المختة من كل واحد اربع اواق
سنا مكى واقيتين وليسفاريج من كل واحد ستة اواق حبا لاترج وورق
السرو من كل واحد اربع اواق قرنفل اوقية قشر اصل الخرنوب الاسود ستة
دراهم يطبخ الجميع بالثى عشر رطلا من طبيخ الورد المكرر حتى يذهب الربع

ويلقى

شراب التفاح

شراب الاترج

شراب الورد والمكرر

ويلقى في وسط الغليان صرة ملفوفة فيها نحو عشرة دراهم من الاترج ويصفى
ويقوم شرابا بنحو ارطال من السكر شراب السنا يسهل الاخلاط المحترقة
والسوداء والصفراء والبلغم المالح وينفع جميع الامراض المتولدة عنها صفته
يؤخذ سنا مكى اوقيتان زنجبيل درهمان يرض الزنجبيل وينقع مع السنا
في ثمانية اواق جرمازاد الغافث يوما وليلة في اناء موثق الفم في مكان حار
ثم يصفى ويوضع فيه سنا ايضا بقدر الاول يكرر ذلك ثلث مرات ثم يصفى
ويضاف اليه اربع اواق من جرمازاد المذكور ويقوم شرابا بعشرة اواق من
السكر ثم يطبب بثلاثة قطرات اربع من هذا القرنفل شراب فاتيلقون
معناه الجامع يسهل الاخلاط الرقيقة والغليظة وينفع امراض الصدر والسعال القديم ويسهل
النفوس والنوازل العفنة والحمية ولا نظير له في الصداع والشقيقة
واذا سقى في الحمى الاقوخية نحو عشرة دراهم كان علوها كافيا ومقدار
الشربة منه اربع اواق يؤخذ سالوبا وسماق واكليل الجبل واخستين
وهندبا وكاكدرونيا ديتى وانجره وصعتر من كل واحد قبضة تين اجمه و
زبيب احمر وقرطم واوزحلوم من كل واحد اوقية ثم حنظل وصبر وايرسى
وهليلج اصفر من كل واحد اوقيتان يرض الجميع وينقع في ثمانية عشر رطلا
من الماء الحار يوما وليلة ويطبخ حتى يذهب النصف ثم يصفى ويقوم شرابا بادبعة
ارطال من العسل ويطبب بربع درهم من المسك المحلول بماء الورد شراب
الحريق الاسود ينفع جميع الامراض السوداوية بطلاوية وغيرها صفته يؤخذ قشر
اصل الخرنوب الاسود الاقيتة اصل لسانة الثور البرى والبستانى من كل واحد
واقيتين من كل واحد اوقية كاد ريوس وكافطوس وسنا مكى وورق السنا
المجزوا سطوخودوس من كل واحد ستة دراهم زهر لسانة الثور وهيل ثماهيج
من كل واحد قبضة لطيفة برسيا وشان وقاقلة من كل واحد قبضة ادخر
نصف اوقية يطبخ الجميع بثمانية ارطال من الماء حتى يذهب النصف ويصفى
ويضاف اليه رطلا من عصارة التفاح المسكى ويقوم شرابا برطلين من
السكر ويرفع لوقت الحاجة شراب عفوتا غينا يخرج جميع الاخلاط وينفع
الامراض المزمنة يؤخذ عفوتا غينا نصف اوقية سقونيا ستة دراهم قشر

شراب السنا

شراب قاتيلقون

شراب الحريق الاسود

شراب عفوتا غينا

قشر اصل الزنجبار اسود ثلاثة دراهم دار صيني اوقية يدق الجميع وينقع بطل ونصف من عصارة السفرجل المصفاة في قرعة ومكان حار اربعة عشر يوما ثم يصفى ويقوم شرابا بنصف رطل من السكر ويرفع لوقت الحاجة شراب تمر الاترجي لوسها الماهية الاستسقاء صفته ان يؤخذ ثمرة الاترجي حين كمال نضجها وذلك في الخريف وتؤخذ تعصر وتصفى وتقوم شرابا بقدر نصفها من السكر وترفع وقد يطيب بالدار صيني والجوز بوا

فصل

في عمل السكنجبينات

السكنجبينات

سكنجبين حار يابس لبولينوس وهو تركيب ممدوح في جميع البلدان وقد كتبوا في ذلك رسائل عديدة يخرج الاخلاط الرقيقة والغليظة وينفع جميع السدد وينفع العفونة ويدفع الاخلاط من المركز الى المحيط ويدفع جميع الامراض الحادة واذا استعمل منه اياما قليلة كان عظيم النفع وقوته تنفذ الى اعماق البدن ولهذا ينفع القروح والبواسير والماليخوليا والشقيقة وامراض المعدة والكبد والطحال والكلى والرحم ووجع المفاصل ويبقى قبل سقى المسهل بايام مقدار ثلاثة دراهم بطبوخ مناسبة فتضيع الاخلاط ويبقى منه للسموم اوقية فيخرج السم بالقيء ويسقى لاوجاع المفاصل يطبخ الكمأ فيطوس اياما فيظهر نفعه ويبقى يطبخ الاسارون فيفتت الحصى ويدر البول والحيض ويخرج الديدان وينفع دم البواسير ويسقى للاستسقا وسوء القنية والبرقان صفته يؤخذ ورق السذاب وحاشا ومشكطر اشيح وزوفا وفراسيون وكاردوس ديتى وسنبل وقشر اصل الاترج من كل واحد قبضة فتدق قبضة لطيفة انيسون وبزر رازيانج وبزر ريحان وبزر شبت من كل واحد درهمان انجليق واصل المطى ولوف واسقيل مشوى وتربد وزرانبد طويل ومن خرج وابرسا واسارون وبسفايج من كل واحد اوقية خربق ابيض واسود من كل واحد ثلاثة دراهم يرض الجميع وينقع بتسعة ارطال من الخل في مكان حار ويترك يومين ثم يطبخ حتى يذهب النصف وفي آخر الغليان يلقى فيه درهمان من الفاربيون المجفف ثم يقوم شرابا بربطل من العسل الوردي ورطل من السكر ثم يطيب بقرنفل وزعفران وزنجبيل ومحلبان ولبسباسه من كل واحد درهم سكنجبين سانج لجالينوس يقطع ويلطف فيخ ويسقى

للحيات

للحيات المزمنة والغب الغير الخالصة ويحتمل من سقيه للمرضى في اعضائها وسوء ره علة ولا يسقى للنساء الزوانى في ارحامهن علة صفته يؤخذ من عسل صافى ثلاثة وخل بابونج اربطال الخل الماء ويطبخ حتى يفنى الماء ثم يلقى فيه رطل من الخل الجيد ويطبخ قليلا ويرفع لوقت الحاجة سكنجبين مركب لابن ماسويه وهو اقوى من السكنجبين السانج يسقى في الامراض المزمنة خصوصا في الامراض السوداوية وحمى الربع وصلابة الكبد والطحال يؤخذ من الاصول المفتحة الخمسة من كل واحد اوقيتان بزد كوفس وبزد رازيانج وبزد بطراسليون من كل واحد اوقية وينقع الجميع بستة ارطال الماء ورطل ونصف من الخل الجيد يوما وليلة ويطبخ حتى يذهب الثلث ويصفى ويقوم شرابا بثلاثة ارطال من العسل سكنجبين مودة لامراض سيوس يودة البول ويفتت الحصى وهو كثير الاستعمال صفته ان يؤخذ من اصل الخبازى اوقية اصل الرازيانج عشرة دراهم اصل الكرفس واصل البطراسليون واصل الرتم واسارون وكراويا من كل واحد اثنا عشر درهما من كل واحد درهمان كزبرة وكمون من كل واحد نصف درهم يطبخ برطلين من الخل والماء حتى يذهب النصف ويصفى ويقوم شرابا برطل ونصف من العسل سكنجبين عنصلى ينقى الرئة والصدر والمعدة من الاخلاط الغليظة وينفع الربو والصرع صفته يؤخذ من خل العنصل رطلان ويقوم شرابا بثلاثة ارطال من العسل سكنجبين سكرى سانج ينفع ويلطف ويقطع العفونة ويسكن الحرارة والعطش يؤخذ من الخل اربع اواق ويقوم شرابا برطل من السكر ويلقى فيه في آخر الغليان ثمانية اواق من عصير الرمان الحامض سكنجبين سكرى مركب لنيقولاوس الرومى ينفع جميع الحيات المزمنة والغب الخالصة والمركبة من صفراء ودم ويفتح سدد الطحال والكبد يؤخذ من البرسيا وشاهترج الابيض والاسود واسفوذيليون واباتقا وينقسح واصل الرازيانج واصل الهليون واصل الاذخر البرى واصل النجيل من كل واحد اوقية يرض الجميع وينقع في ثمانية ارطال ونصف من الخل

فصل

في عمل عسل الادوية

عسل الادوية

عسل الاقريا للاقريا وهو يدخل في تركيب معجون الاقريا النافع لامراض النافع الباردة والاعصاب يؤخذ

من البلاد بالجليد ما يراد ويقطع صغارا ويطبخ بالماء حتى يصير ثلثي الماء فيرتاح يصفى ويرمى بالثفل ويطبخ الماء حتى يصير قوام العسل ويرفع وإذا تبرد يؤخذ منه ويدلك بالدهن ويتقوى بالشمس ويشعه بخمسة امثاله من ظل الحادق في مكان حار ثلاثة ايام ثم يطبخ بنار هادية حتى يذهب نصفه ويصفى ويضاف اليه قدره عسل ويقوم على ما وصفناه ويرفع في القلب والدماغ وينفع البلغم الكائن في المثانة والامعاء ويحلل الرياح ولا ينفع مزاجا اوضع وفي حق اصحاب الفالج والتوانج يؤخذ من عسل الورد الساذج ثلاثة يؤخذ من عسل الورد الساذج ثلاثة ارطال ومن زهر الخيل الجيل خمس قبضات ينفع زهر الخيل الجيل في اناء حار شديد الحرارة في مكان حار يوما وليلة ويصفى ويلقى فوقه العسل المذكور ويقوم ويرفع وقت الحاجة واذا لم يوجد الزهر يؤخذ من ورق الخيل الجيل رطل ونقع في ستة ارطال من الماء الحار يوما وليلة وان كوذمرات كانت افضل ثم يقوم بالعسل ويرفع عسل الاترج يقوي القلب والدماغ والمعدة والكبد ويستعمل في المعاجين صفته ان يؤخذ من الاترج المنقى نصف رطل ويرض ويطبخ بثلاثة ارطال الماء حتى يبقى رطل ثم يقوم بمثليه من العسل عسل النعنع يقوي المعدة البادرة ويعين على الهضم صفته يؤخذ من عصارة النعناع رطلان ويقوم بوزنها من العسل وترفع عسل الخلوب يستعمل كثيرا في الحقن لامراض الرحم والتوانج ومناقه كمثانج ثلاثة يؤخذ من عصارة الخلوب ثلاثة ارطال ويقوم بمقدار نصفها من العسل ويرفع عسل الزبيب ينفع امراض الصدر الحادة ويمنع النوازل الحادة والكائنة من البلغم المالح ويستعمل كثيرا في اللعوقات الصدرية يؤخذ من الزبيب الاحمر اربعة ارطال وينقع في اثني عشر رطلا من الماء الحار يوما وليلة ثم يطبخ حتى يذهب الثلثان ويصفى ويرض ويطبخ حتى يصير رقيقا مثل العسل الورد الساذج يقوي المعدة ويغسل عن الاخلاط الغليظة وينفع البلغم الحامض وينفع امراض القوى المتفتحة يؤخذ من الورد الاحمر الجوري ثلاثة ارطال ينقع في اثني عشر رطلا من الماء الحار الشديد الحرارة يوما وليلة ويصفى ويرض ويوضع ورد آخر ايضا بقدر ذلك ثلاث مرات ويقوم كل خمسة ارطال من الماء باربعة ارطال من العسل الصافي عسل الورد الاترجي ينفع امراض القلب والمعدة ويفتح ويلطف

ويمنع الاخلاط عن الصفوة يؤخذ من عسل الورد الساذج اربعة ارطال يلقى فيه من الاترج المفروغ الحب المدقوق رطلان ويمرخ به ويترك مقدار شهر ثم يصفى ويحفظ عسل البنفسج يبرده ويرطب ويلين ويستعمل كثيرا في حقن الطبيات الحادة وصفته كصفة عسل الورد عسل الورد النفسجي المسهل يعمل من الورد النفسجي يؤخذ من كل ستة ارطال من طبيخ الورد المذكور ثلاثة ارطال من العسل ويقوم على النار ويرفع فصل في عمل الرئوب ورب الجوز لابن ماسويه ينفع امراض الحلق والحناق ويمنع النوازل الرقيقة عن عزة صفته يؤخذ من عصارة قشر الجوز الاخضر الرطب المصفاة اربعة ارطال ويقوم ربا بربطلين من العسل ربا التوت ومناضه كذا في ربا الجوز وصفته يؤخذ من عصارة التوت الاحمر الشامي خمسة ارطال وتقوم وبا بربطل من العسل ربا توت آخر ينقوا وهي كثيرا الاستعمال قوي من الاول يؤخذ من عصارة ثمرة العليق رطل ومن عصارة التوت نصف رطل وتقوم ربا بربطل من العسل وتلوى حتى تذوق من الحلق تجد حموضة يسيرة وتقبض وليكن القطف الصفراوي وهو مستعمل في زمن الوباء يؤخذ من عصارة الطرمس رطلان ويقوم ربا بربطل من السكر ربا الانبوبا وليس يزيد ويلطف ويزيل الصفراء المعوج ويمنع الحمى الصفراوية الخالصة ويسكن العطش ويؤخذ من عصارة الانبوبا وليس ما شئت وتطبخ على نار معتدلة حتى يصير ربا ربا توت القرانيا ينفع ويسنطاريا والاسهال والهيضة يؤخذ من عصارة ثمرة القرانيا اربعة ارطال وتقوم وبا بربطل من السكر ربا السفرجل يقطع الاسهال الصفراوي وينفع ويسنطاريا ويقوي ويمنع القي والهيضة ويقطع الدم من اي عضو كان وينفع الامراض السبعية يؤخذ من عصارة السفرجل ما شئت ويقوم ربا على نار معتدلة في قدر من خزف ربا حماضا فتحي يسهل البلغم والصفراء ومائية الاستسقاء ويجلب العرق وينفع من الطحال يؤخذ من عصارة ثمرة الاترج ما شئت وتقوم ربا على نار معتدلة بقليل السكر ربا حب العرعر ينفع الامراض الباردة في المعدة والرحم ويدر البول والطمث ويفتت الحصى ويحلل الرياح الغليظة ويدفع السموم ويستعمل كثيرا ايام الوباء في الهواء وينقي الصدر من الاخلاط الغليظة يؤخذ من الحب العرعر ما شئت ويرض وينقع في الماء الحار يوما وليلة ويطبخ حتى يذهب الثلثان ويصفى ويطبخ حتى يصير ربا بنار معتدلة ربا الاجاص البري القابض يقطع الاسهال وينفع ويسنطاريا ويقوم الاقاقيا

وصنعته كصنعة دبا السنجل دبا الرياس ينفع سوء المزاج الحار ويقطع العطش
ويقوى المعدة وليكن التي الصفراوي ويستعمل في الحميات الحادة والوبائية و
وصنعته كصنعة دبا الابهار ليس دبا عمرا القيء وهو يجلب العرق وينفع اصحاب
الاستسقاء واليرقان وصنعته كصنعة دبا ثمرحاما القيء دبا الورد ونقاما ينفع
امراض الصدر والرئة والسعال يابس وينفع الاورام البلغمية ويفتت الحصى وينفع الحميات
الوبائية والحمية ويسقى للسقطة والقرحة يؤخذ من عصارة الورد ونقاما ثلثان
وتعقد بقوام رب ونصف بما من العسل **فصل في المطبوخات المفتحة والمسهلة**
وغيرها المطبوخ المفتح الكبير يفتح الكبد والطحال والكبد والمساريقا
يؤخذ هندبا وكرفس وشاهترج من كل واحد قبضة عاقر قرحا والمنة البرى
والبستان في وكشوث وسقولوبندريون من كل واحد نصف قبضة عرق سوس
واصل الزيانج واصل الكرفس واصل بطر اسليون اربعة من كل واحد نصف
اوقية انيسون وزر زيانج من كل واحد درهمان حاشا واقيمون من كل واحد
درهم ونصف قشر شيح البطرافا وقشر اصل الكبر من كل واحد درهمان سنا مكي اوقيتان
بسفايج اوقية عاقر قرحا نصف اوقية يرمى الجميع ويوضع في عملة الماء وقت الحاجة
يؤخذ منه ثلاث اواق ويطبخ على الرسم ويصفى ويسقى بما ينا سب من الاشربة المطبوخ
المفتح الكبير الاخر يفتح جميع السدد وينفع سوء القنية وابتداء
الاستسقاء واورام الكبد يؤخذ من اجزاء المطبوخ الكبير الصغير من كل واحد
ثلاثة اواق ويطبخ بستة ارطال الماء حتى يذهب الثلث ويصفى ويسخن وينقع فيه
الراوند نصف اوقية ومن الوج يسبني درهمان وثلث درهم من اللوز الاندلسي
المقشر ثلثا درهم وياه درهم وثلثا درهم ويحلى بسكر بعد التصفية ويسقى المطبوخ
المفتح الصغير ينفع جميع الامراض التي يحتاج الى استفراغ بسهولة ويلطف ويقطع وينفع
وينفع امراض الرئة والسعال والاورام الصدر والكبد والمغرة والطحال يؤخذ عاقر قرحا
وهليلج وهو نوع من اللبلاب وسكوريا وكشوث وبتونيكا وسقولوفندريون
وهندبا وشاهترج من كل واحد اربعة واصل الكرفس واصل الزيانج واصل
البطر اسليون وورج من كل واحد اربعة اواق اسارون نصف اوقية انيسون وزر
زيانج من كل اوقية بسفايج اثنا عشر درهما ثلثا من كل واحد اثنا عشر درهما
زبيب احمر ادبع اواق سنا مكي اوقية ومن الزهور الغالية من كل واحد اوقية يجمع الجميع

ويوضع

ويوضع في عملة وعند الحاجة يؤخذ منه ثلاث اواق ويطبخ على الرسم ويصفى ويسقى بما ناسب
للاسارة الاشربة **مطبوخ مفتح لسنا** قوس يفتح ويطبخ مزاج الكبد يؤخذ من الاصول
المفتحة التي الكبرة من كل واحد درهمان عرق سوس ثلثة دراهم بتونيكا عاقر قرحا وشاهترج
من كل واحد قبضة انيسون وزر زيانج من كل واحد قبضة ثلثة دراهم زبيب احمر اوقية
سنا مكي اوقيتان والمسلوق منه درهم لسنا اثنا عشر درهما يطبخ بمقدار الكفاية من الماء
على الرسم ويصفى ويسقى منه جملة واحدة بعد التحلي بالشراب المناسب مع سكر وهو نوع
الزوج **مطبوخ عام** ينفع يسقى قبل سقى المسهل وقد يعمل في المسهلات ويسقى بعدها
صفته يؤخذ اجاص اثنى عشر عددا اسبستا عشرة عددا زبيب احمر اوقية شعير
مقشر نصف اوقية عرق سوس وتين يفتح وسنا مكي وبسفايج واقيمون وقرطم
وانيسون ورد وتخم ورد اصيني من كل واحد درهمان يطبخ الجميع ثلاثة ارطال
من الماء حتى يذهب النصف ويصفى ويسقى وقت الحاجة **مطبوخ العام المجرد في**
الحمى والحادة اجاص اثنا عشر عددا شعير مقشر اوقية تمر هندي وزبيب من كل
واحد نصف اوقية ومن البزور والبادرة الكبيرة من كل واحد درهمان يطبخ بطلين
من الماء ويصفى ويستعمل صفة **مطبوخ** لاورام الدماغ البادرة يضاف الدماغ
ويفتح الادمغة الغليظة يؤخذ شحم دوس وبتونيكا وسانوبا من كل واحد نصف
قابضا اثنا عشر درهما زبيب احمر اوقية جوز بوا نصف درهم عرق سوس وانيسون ورد
من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ ويصفى على الرسم **مطبوخ** لاورام الصدر والرئة ينفع
الربو وذات الجنب والنوازل والسعال يؤخذ زبيب احمر اوقية سبستان وثلاثة
من كل واحد خمسة عشر عددا تمر ستة عددا تين لجيم اربعة عددا شعير اوقية عرق
سوس نصف اوقية بزر كتان وشاه نصف قبضة زوفا وهندبا يطبخ على الرسم
ويصفى **مطبوخ** لاورام القلب ينفع الغشي والخفقان يؤخذ اجاص اثنا عشر
عددا اسبستان سنة عشر عددا عناب عشرة عددا زبيب اوقية ومن الزهور
الغالبة والبادرة بنفسج ورد البرسيا وشاه من كل واحد قبضة لطيفة بزر
بادرنج ورق عرق سوس ورد وقرنفل من كل واحد درهمان ماء الورد رطل زيادة تبريد
فليوضع فيه من البنور البادرة من كل واحد درهمان **صفة مطبوخ** لاورام
المعدة قد مينا تيوا يحلل الرياح وينفع البلغم الغليظ يؤخذ من الانيسون
والكزبرة والرازيانج وكمون وكراويا من كل واحد اثنا عشر درهما زبيب احمر اوقية

مطبوخ دجاج

هليون كوكى كبرن كوكى البلغم بيرنجى
فيون اوفى بيرنجى بالدرجى قرص
هريزند برز قرضه محوق انيسون
انجح فاوفى جيكردكى ايجى هريزند
برز درهم وزنى سنامكى درف درهم
بازم مقشر بسفايج بش درهم افشوده نوع
درهم قرمز وطرخاكى درهم انجر
دارچين برد درهم جمله اجزا بى دوكى
وبريمز محوروزنى ذكر اولنان اجزا الدن
معاكجات مقرارى صوالدن بطبخ اليوب
نصفى قلدقدن ايندروب وصكرروب
عسل ايله قوام بيتوب اولدقدن صكره اوزرينه
ايجروب انوع بهارات جزى سكر طعام
يدروح اقرنفل جزى بدرنوب وبروب
طبيعتى اعتدال اوزره دوزيجاق
فاسدى دماغه جفاف دن منع وامراض
مزمنه نك انواعنه فائدى جزى اولور د

صارى شبوى تخوى در

بالدرقم در

ونصف زهر يابوخ نصف قبضة يطبخ على الرسم ويصفى يطبخ النافض لامراض
الكبد ابن ماسويه ينفع سودا الكبد والطحال وينكى اوجاعها وينفع للحيات
المزمنة والمركبة يؤخذ نعافث واصنتين واسارون وسنبل وبرسيان شانة
وسعد واريون وياذاورد ى شقاقل من كل واحد اربعة دراهم زبيب واقية
ونصف يطبخ على الرسم مطبوخ لغر نيليوس مدر للحيض ومدر الوحم والشرة
منه اربع اواق بالزبد الغرى يؤخذ اصل الخطمى وحبا ذى وبعد اسا اليون من كل
واحد ثلاث اواق يطبخ الجميع بطلين من الماء حتى يذهب النصف ويصفى
مطبوخ لاوفا كمن يبدأ البول وينقى الكلى والمثانة وينكى حرقة البول يؤخذ
طاشا وكشوث من كل واحد نصف اوقية رو فا واصل الكرض واصل الزنبايج
واصل للطجى من كل واحد نصف اوقية راهم انيسون ورد وقرمز من كل واحد درهمان
عرق سوس ثلاثة دراهم زبيب اجم منزوع العجم اوقيتان يطبخ على الرسم ويصفى
ويسقى منه محسواق بما ناسب مزاج الاشربة مطبوخ ينفع السقطة والفزية
والجراح الظاهرة والداخلة والكائنة من الوقذ والطوب يؤخذ ستنفليس
وانجبار وعصى الراعى وساسالويا وغام وزراوند من كل جزء قبضة
صغيرة من كل واحد قبضة يطبخ على الرسم ويصفى ويحلى بالسكر ويسقى صباحا
ومساء مطبوخ اخر للذلاقة وتحليل الاورام وهو ينفع بالخاصة اذا شرب
منه فى كل صباح مقدار ملعقة يؤخذ قرا قوز كبير وصغير ودرونقا كافث
من كل واحد قبضة اسطاقوذ معتدل فى الكبر والصغر يعتدو يطبخ بالطبخ
الاول بعد ان ينشر طلوع الشراب يطبخ حتى يذهب الثلثان ويصفى ويسقى منه
كل يوم ملعقة كبيرة مطبوخ قرن الايل ينفع لحميات الدوية والوبائية ان السوم
يؤخذ برادة قرن الايل خمسة دراهم سقر دبون خمسة دراهم يطبخ بطلين ونصف
من الماء حتى يذهب الثلث ويصفى ويضاف اليه نصف اوقية اسكر سونيرا
وقشر الاترج وبزره من كل واحد درهمان ونصف صندل ابيض ثلث درهم
يطبخ ايضا قليلا ويصفى ويسقى بشراب الليمون

فصل فى المطبوخات

المسهلة مطبوخ الهرسيا وشاه اسفرم ابن ماسويه يسهل الصفرا وينقى
الدم وينكى غليانه يؤخذ برسيا وشاه رطب اوقية ونصف شاهترج وهليلج
وبنفسج من كل واحد اوقية اجاص ابعوز عدد ا سبعة عشرة عدد ا عناب

مطبوخ قرن الايل

ستون

نصف اوقية تربد ثلاثة دراهم يطبخ باثنى عشر رطلا من الماء حتى يذهب النصف يصفى
ويسقى منه اربع اواق الى ست مطبوخ للمزيق لاد دنا كس ينفع الامراض السوداوية
يؤخذ قشر اصل المزيق الاسود درهمان انيسون وزراباج من كل واحد درهم وارمنى
وقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ برطل من الماء حتى يذهب النصف يصفى ويسقى
منه ثلث اواق محلولا فيها نصف اوقية من عجون آمق **فصل فى النفوعات**
نفوع ماء الجبن الابن ماسوبه ينقى الدم ويسهل الصفراء ويكسر حدته وينفع ما
يخرج فى البدن من الحمرة والجرة والجرب والحكة يؤخذ من الورد والاطباء ومن
عصارته اوقية واونه درهمان وثلث سنبل درهم ونصف ينقع الجميع فى رطلين
من ماء الجبن الحار ليلة وفى الصباح يصفى ويسقى بمائة سبع عشرة حبة
صفة نفوع ماء الجبن ايضا يسهل الاخلاط المحترقة ويصلح المزاج ولا ينفع
منه الجرب والحكة يؤخذ زهر لسانة الثور البرى والبستانى ومن كل هندوج
واقحوان من كل واحد قبضة لطيفة بسفايج ستة دراهم سنا مكى نصف اوقية
ماء الجبن ثلاثة ارطال يطبخ قليلا ويترك ليلة ويصفى ويسقى بزر الورد
او بعسل الورد وبانهما كانه نفوع الورد ينفع من يسهل الصفراء وينفع المدد يؤخذ
اونه درهمان وارمنى وهليلج اصفر من كل واحد نصف درهم وينقع الجميع بماء
باقتين من ماء الشاهترج واقتين من ماء الافسنتين على وماء حار ليلة ويسقى
فى الصباح ويحلى فيه اوقية من شراب الورد المكرر ويسقى نفوع الكمثرى
يسهل الصفراء وينفع للحميات الصفراوية والدموية يؤخذ كمثرى هندوى اوقية
عرق سوس درهم ونصف زهر لسانة الثور وينقع من كل واحد قبضة لطيفة
اجاص ستة عدد اينقع برطل من الماء الحار ليلة ويصفى ويحلى فيه اوقية
من عسل الخارشنبر او شراب الورد والمكرر صفة نفوع يسهل الصفراء والبلغم
يؤخذ اونه درهم ونصف غاريقون ثلثة دراهم وارمنى ثلث درهم زنجبيل
سدس درهم ينقع بماء الهندبا الحار ليلة ويصفى ويقوى بشراب البنفسج المكرر
او بدياقانيليقون قدر اوقية نفوع يسهل الصفراء يؤخذ زهر لسانة الثور
قبضة لطيفة افتيمون درهمان ينقع بارع اواق من ماء الشاهترج ليلة ويصفى
ويضاف اليه نصف اوقية من عجون آمق او دياقانيليقون ويسقى نفوع آخر
للسوداء يؤخذ قشر اصل المزيق درهم ونصف انيسون وزراباج قشر الاترج

من كل واحد نصف درهم وارمنى وزنجبيل من كل واحد سبع حبات
زنجبيل نصف اوقية ينقع بثماني اواق من ماء الجبن المسخن ليلة ويصفى ويسقى بزر
الورد المكرر او بالتربجبين نفوع يسهل السوداء والصفراء والبلغم لسانة ونوى
يؤخذ سنا مكى خمسة دراهم افتيمون درهم حوايجانة ثلثة دراهم زنجبيل سدس
درهم يطبخ للجميع برطل من الماء حتى يبقى النصف ويصفى وينقع فيه درهم ونصف
من الورد وثلثاه درهم من الخار بقون ليلة ويصفى ويسقى بأوقية من زبرار الورد
المكرر نفوع آخر يسهل البلغم لسانة نوى يؤخذ حجر فانا ثلثة دراهم غاريقون
درهم ونصف سنبل درهم زنجبيل ثلث درهم ينقع بأوقية ونصف من كل واحد
من ماء الهندبا وماء لسانة الثور ليلة ويصفى ويسقى بما يناسب من الاشربة نفوع
السنا للاطفال والصبيان والمترفين الذين لا يقبلون شربة الادوية
يؤخذ من ورق السنا المنقى من عيدانه اوقيتان زنجبيا من نوع الجمارى
اواق وارمنى ثلثة دراهم يرض الجميع فى قرعة من الخزف ويغمر برطلين ونصف
من الماء الحار ويحرك فى الحال ثم يغطى القرعة ويترك مقدار ست ساعات
ثم يصفى بخرقة العلقة ويسقى للاطفال نصف اوقية وللصبيان اوقية ونصف
وللضعفاء والنساء من ثلاث اواق الى اربعة واوقية ونفوع المزاج الى خمس اواق
وعلى هذا المنوال يصنع بالمسهلات التى لا طعم لها ولا رايحة ولا لونة فيكون ذلك
جيدا كالتربد والجوقانة ويجتنبا ينفع لهما الزهور القلبية وقليل من روح
الملح فانه يخرج قوتها من القعر الى الفعل او قليل من مقطر البار صينى الجيد
تنبيه قال السنا ونوى الجرجانى ينبغى ان يعلم انا ذكرنا قطر فى النفوعات قطرات
من روح الزاج او روح الملح او ماء الكبريتا وهى المطر طير كما ذكر متوليا
لفعلها ومخالفا لها من جهة القوة الى الفعل بسرعة **فصل فى الحقن** حقنة تقوى
القوى لرنتليون يؤخذ من مرقة التيل المخصى نصف رطل سكر الورد اوقية
يخلط الجميع ويحقن بعد عسل الامعاء عن الاثقال بحقنة مسهلة صفة حقنة
اخرى لمفوية ايضا يؤخذ لبن البقر الحليب رطل ونصف عسل ثلاث اواق
يخلط الجميع ويحقن بعد عسل الامعاء وخصوصا عند النوم صفة حقنة اخرى
لمفوية يؤخذ من ماء الشعير الغليظ رطل ونصف شراب بنفسج ثلاث اواق يخلط
ويحقن به على الاسم صفة حقنة اخرى لمفوية ايضا يؤخذ من مرقة القروح الطرية

100

بالشعير المغسول رطل ونصف وثمن صفار اترجبين وثمن اواق تراب جيد ويمزج
الجميع ويحقن به وانما استعملوا هذه الحقن اذا لم يقدروا على تناول الغذاء
لانه في الحال كالحناق والفالج او زوال عقل او اذاء الطعام او يستقر في معدته
بل يتقيأه حقنة مبدلة للمزاج الباره في التفاح والاعصاب والامعاء التي
من المطبوب قبضتان صعتر وفي تفح وسنابر من كل واحد قبضة قبض بونج صغير
واكليل الجبل قبضة واسطوخودس وبابونج من كل واحد قبضة لطيفة غار يقرح
درهمان انيسون وحلبة من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ
منه رطل ونصف ويحل فيه اواقية من المجون المبارك واواقيتان من الزنجبيل ويحقن
حقنة تسهل البلغم وتحلل الرياح بقوة بونج سنابر وفاغم وقرنفل
وصعتر من كل واحد قبضة بابونج واكليل الملك واكليل الجبل واسطوخودس
من كل واحد قبضة لطيفة حلبة وكراويا وكمونة وسيساليون من كل
واحد درهم ونصف يطبخ الجميع برطلين من ماء الفروج ويلقى فيه حين
الغليان عشرة فيها درهمان من المنفلل ويصفى ويلقى فيه اواقيتان دهن
شبث ويحقن به حقنة مبردة تنفع في الحميات الحادة يؤخذ جاوشير
وورق البنفسج وورد الخس وورق الفرنج من كل واحد قبضة ورق البرنجاسف
البادرة اواقية اجاص عشرون عدداً زهر لسان الثور وزهر البنفسج
من كل واحد قبضة لطيفة يطبخ الجميع ويؤخذ منه رطل ونصف ويحل فيه
من السكر الاحمر ويوضع عليه ثلاثة اواق دهن البنفسج صفة حقنة
تكسر حرة الصفراء وتبرد يؤخذ شعير مقشر وبزكتان من كل واحد اواقيتان
ورق بنفسج قبضة يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه رطل ويوضع فوقه ثلاث
اواق من دهن البنفسج ويحقن به حقنة لينة يؤخذ اصل الخطمي واصل الخبازى
واصل الزنبق من كل واحد اواقية جاوزي قبضة بزر كتان نصف اواقية تين
عشرون عدداً الكليل الملك وبنفسج من كل واحد قبضة لطيفة انيسون
ثلاثة دراهم يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه رطل ويوضع فوقه ثلاث اواق من
الزيت او من السمسم ويحقن به حقنة لينة اقوى من الاولى يؤخذ من الخطمي
الاول رطل ويحل فيه اواقية من عسل الخيار شنبر او مجون الاعقاص واربعة
دراهم من مجون اياج فقرا عسل البنفسج وسمدوده بنفسج من كل واحد اواقية

يضف

ونصف ويحقن به صفة حقنة تسهل اقوى مما تقدم وتنفع وجع المفاصل
والورك يؤخذ لزاباح يؤخذ من الحمامات الملبنة الاربعة من كل واحد قبضة
قرطم اواقية زاباح وانيسون وكراويا من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ الجميع
ويصفى ويؤخذ منه رطل ويحل فيه ياميخ فيقرا اواقية اوديا فيكون
او من المجون المبارك او من المجون الهندي على قدر المزاج والقوة ومن
العسل الصافي اواقية وهو بابونج ودهن بنفسج من كل واحد اواقية ونصف

ملح درهم صفة حقنة يلين صلابة الرحم وعسر البول يؤخذ اصل الخبازى
ثلاثة اواق قشر شجرة البق وهي الدوار ويقال لها بالتركية قره اغاج اقتشا
بنفسج وبابونج واكليل الملك من كل واحد قبضة لطيفة بزر كتان وحلبة
من كل واحد نصف اواقية بزر كوكنس وبزر بطر اسليون وبزر خطمي من
كل واحد درهمان يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه نصف رطل ويضاف اليه

اربع اواق دهن السمسم الطري او الزيت ويحقن به القبل صفة حقنة
تقبض وتلحم الجراح ويحقن بها بعد غسل الامعاء يؤخذ من العشر المجمعين
قبضة لطيفة يسطوبطا ثمانية دراهم لسان الحمل وعصى الراعي وحتاق
من كل واحد قبضة يطبخ الجميع بالحليبين ويصفى ويؤخذ منه رطل ويضاف
اواقيتان من نخي المغرة ويحقن به حقنة اخرى لسنا روس تنفع السحج
وهو يسطبا ديا يؤخذ من الحليب المطفى قدر الحليب مرارا رطل ونصف نخي المغرة

وعصارة لسان الحمل من كل واحد نصف اوقية دهن ورد اوقية دهن لعز حل
اوقية طين ارمني درهم ويخلط الجميع ويحقن به حقنة تنفع الاسهال

والهيضة يؤخذ سعد وبوصير وبسطوبطا من كل واحد اربعة دراهم
هيوفاريقون ورق الآس والفرنجلس من كل واحد قبضة تفاح
حامض وشاهبلوط من كل واحد عشرة عدداً ورد يابس قبضة لطيفة
يطبخ الجميع ويؤخذ منه رطل ويحل فيه من الزفاقيا اوهي في سعيدي ورد
نصف اوقية ويحقن به بعد غسل الامعاء بالمسهل المناسب صفة حقنة
ايضا لرتلبستون يحقن بها قبل الحقن القابضة المحمرة في ابتداء ذيابسطا
والزخير يؤخذ من شعير نصف قبضة وورد يابس قبضة لطيفة يطبخ الجميع ويصفى
ويؤخذ منه رطل ويحل فيه اواقية من العسل الوردي ويحقن به حقنة تحمر في

101

عصارة لسان الحمل وعصارة بقلة الحمقى من كل واحد اربع اواق طباشير منحوق ودم
الاخوين وانشاء من كل واحد نصف درهم نحمل الماء اوقية حقنة تطهر ايضا
يؤخذ اصل البوصير واصل سنبل طيب من كل واحد اوقيتان زنجبيل
ولسان الحمل ودم من كل واحد قبضة لطيفة يطبخ بالحليبين ويصفى ويؤخذ
منه رطل ويوضع فوقه اوقيتان من نحمل الماء ويحقن به صفة حقنة لعسر
البول يؤخذ اصل الخطمى ثلاثة اواق خبازى ثمانية من كل واحد قبضة زبيب
وعناب من كل واحد نصف اوقية ورق البارد ثلاثة دراهم زهر
بابونج وزهر بنفسج من كل واحد قبضة لطيفة يطبخ الجميع بماء الشعير ويصفى
ويؤخذ منه نصف رطل ويجعل فيه ثلاثة اواق مرد هن البنفسج واوقية سكر الجمع
الظرفى ويحقن به صفة حقنة لتفتيت الحصاة يؤخذ اصل الخبازى وصل
الكرفس واصل بطر اسالين واصل الخطمى وبزر قطونا وعرق سوس من كل
واحد اوقيتان بنى نحاع وشيشة انجاص وشيشة الرازيانج الرطب من كل
واحد قبضة حب الخلاج وحب القلقل وتخم العوسج من كل واحد اوقية يطبخ
الجميع ويؤخذ منه رطل ويضاف اليه اوقية من عصارة الحمل وثلاثة اواق من دهن
العنصل ويحقن به حقنة يقتل الديدان الصغار والكبار ترتيلوس
يؤخذ اربعة بيضات وبزماسين من كل واحد قبضة ترمس قبضة لطيفة يطبخ الجميع
ويؤخذ منه رطل ويوضع عليه من دهن اللوز المر وهن الخار من كل واحد اوقية
اواق ويحقن به حقنة اخرى للديدان مع الحمى يؤخذ هندبا وسكورنا وبقلة
الحمقا من كل واحد قبضة يطبخ الجميع بالحليب ويصفى ويؤخذ منه رطل وكل اوقية
اوقيتان من عسل الورد ويحقن به حقنة اخرى لقتل الديدان اذا كان
هناك اسهال يؤخذ ورق الزيتون وورق الآس من كل واحد قبضة ورد
احمر وقطر يون صغير من كل واحد قبضة ورد احمر لطيفة يطبخ ويؤخذ منه رطل
ويحقن به حقنة اخرى للديدان مع الحمى والاسهال يؤخذ بقلة الحمقا
قبضتان سكورنا قبضة عنب ثعلب قبضة لطيفة يطبخ ويصفى ويحقن بكل منه
حقنة مسكنة للوجع يؤخذ بابونج واكليل الملك وشبث من كل واحد
نصف قبضة اصل الخطمى اوقيتين يطبخ بالحليب ويؤخذ منه رطل
ويجاف به الكراوية ونصف درهم شبث ودهن بابونج اوقية وصفار بيضتين

صفة

صفة حقنة تسكن وجع القولنج يؤخذ انيسون وبزر بابونج من كل واحد اوقية
بزر كرفس وبزر شبث من كل واحد نصف اوقية بابونج واكليل الملك وزهر الخطمى
من كل واحد قبضة لطيفة يطبخ الجميع بالماء والشراب مناصفة ويصفى ويؤخذ
منه نصف رطل ويجعل فيه دهن بابونج ودهن سذاب من كل واحد اوقية
ويحقن به حقنة اخرى تسهل الاخلاط وتسكن وجع القولنج يؤخذ اصل الخطمى
نصف رطل خبازى وشراب البنفسج من كل واحد قبضة تين
عشرة عنبا انيسون وكراويا وبزر بابونج وكرويا من كل واحد درهمان
زهر بابونج واكليل الملك من كل واحد درهمان قبضة لطيفة يطبخ الجميع ويصفى
ويؤخذ منه نصف رطل ويجعل فيه سكر الجمع الظرفى اوقية ودهن بابونج
ودهن شبث من كل واحد اوقية حقنة لوجع الكلى يؤخذ اصل الخطمى
واصل الخبازى واصل الخلنجان وعرق سوس من كل واحد اوقيتان بنى نحاع
وشيشة انجاص من كل واحد قبضة انيسون وحلبة من كل واحد نصف
بابونج واكليل الملك من كل واحد قبضة لطيفة يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه
رطل ويجعل فيه الجص والسمن ودهن العنصل من كل واحد اوقيتان
لوجع الكلى والمثانة وتفتت الحصى يؤخذ خبازى قبضتان تين وزبيب
من كل واحد ثمانون عددا بزر قثاء اوقيتان بزر خبازى وكمأة من كل واحد
وبزر الكرفس وبزر بطر اسالين من كل واحد ثلاثة دراهم حب الغار وحب
العرعر من كل واحد درهمان هيوفاريقون وبابونج وزهر الزيتون من كل
واحد قبضة لطيفة يطبخ الجميع بالماء والشراب مناصفة ويصفى ويؤخذ منه نصف
رطل ويضاف اليه دهن الزنبق ودهن اللوز المر ودهن العنصل من كل
واحد ثلاثة اواق عكك البطم اوقية صفة حقنة لعرق النساء ووجع المفاصل
يؤخذ نانخواه قبضة معتبرة وخرؤ الفيل بقدر حمصة مطبوخ من كل واحد قبضة وابونج وبزر
سذاب واسارون من كل واحد اوقية زهر بابونج واكليل الملك وبزر قثاء يؤخذ
من كل واحد قبضة لطيفة يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه رطل ويجعل فيه ثلاثة دراهم
غاريقون وشحم اوقية يحقن به من الماء دهن زنبق ودهن لوز مر من كل واحد
اوقيتان ودهن خرا نصف اوقية صفة حقنة تسهل البلغم يؤخذ راسن وبزر قثاء
من كل واحد اوقية قرطم وسذاب وتمام وقرنبيس من كل واحد قبضة غاريقون

صفة

نصف اوقية بابونج واكليل الجبل من كل واحد قبضة الطبيخ يطبخ ويصفى ويؤخذ منه ثلث
ويحل فيه اوقية من المجون المبارك وهو الجوزاوه وهو الشنار ثلاثة اثلاث واوقية ودرهم
صفة حقنة تنفع الامراض السوداوية تسهل السوداء وتخمد حدتها وتسكن شدة
الزمام وجلبوبه من كل واحد قبضة افتيمون وشعير من كل واحد قبضة
من الاصول المفتحة تلثة الكبير من كل واحد درهمان بسفارج اوقيتان
قرطم اوقيتان وداز بابونج من كل واحد اوقية زهر البابونج واكليل الملك وبنفسج
من كل واحد قبضة ماء الشعير اربعة ارطال يطبخ الجميع ويؤخذ
منه ثلث ويحل فيه من المجون المذكور اوقية ونصف وبابا فاتيليون اوقيتان كان
اوقية ومن بنج اوقية ونصف يسحق ما يمكن سحقه حقنة
تسهل المائية فى الاستسقاء الرقى وتحدث استحسانية الزمام ومن ابو دوران
من كل واحد قبضة ماء ريون اكر نبجرى نصف قبضة انيسون وداز بابونج
من كل واحد نصف اوقية اكليل الجبل وزهر الرمان من كل واحد قبضة الطبيخ ساعون
نصف اوقية يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه ثلث ويحل فيه من المجون المبارك اوقية
من بول الصبيان اوقيتان حقنة تنفش الرياح وتنفع الاستسقاء الطبلى
يؤخذ من السذاب قبضة انيسون وداز بابونج وكرياس وكمون وحب الغار
من كل واحد نصف اوقية اكليل الجبل واسطوخودس من كل واحد قبضة الطبيخ ساعون
اوغاريقون ثلثة دراهم يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه ثلث ويحل فيه المجون
المبارك اوقية وهو الشنار وهو الشبث ثلاثة اثلاث اوقية بابونج
حقنة للاستسقاء اللحمى يؤخذ من بنج ومن بنجوش وغاريقون من كل واحد قبضة
غاريقون اوقية انيسون وداز بابونج وذوسنابه من كل واحد نصف اوقية اكليل
الجبل واسطوخودس من كل واحد قبضة يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه ثلث ويحل فيه
من مجون المبارك اوقيتان بول الصبيان اوقية حقنة محللة الرياح وتفتح
انيسون وزابابونج وذوذكر فرس وذوبطم اسالبون وبيسالبون من كل واحد نصف
اوقية اكليل الملك وبابونج واكليل الجبل واسطوخودس من كل واحد قبضة الطبيخ
الجميع ويصفى ويؤخذ منه كل ويحل فيه ابارج فيقرا اوبجون حب الغار اوبجون
المبارك من كل واحد ستة دراهم وهو مثل ابارج حقنة تحلل
رياح الرحم وتجلو به ويغاسف الخوان من كل واحد قبضة اسطوخودس واكليل الجبل

للاورام السوداوية

للاستسقاء الرقى

للاستسقاء الطبلى

للاستسقاء اللحمى

محللة للرياح

محللة لرياح الرحم

وبابونج

وبابونج من كل واحد قبضة لطيفة بزر كرفس وبزر دبطم اسالبون من كل واحد اوقية ودرهم
يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه ثلث ويحل فيه من المجون المبارك اوقيتان بابونج فيقرا اوقية
ونصف وهو مثل داودين ثلاثة اثلاث **فصل فى علل الرحم** وهى حقنة فى
القصب والرحم والمثانة صفة ذراقة اوه وداء الجنب يؤخذ من الاصول المفتحة
الخمسة الكبار ومن الفوتنج من كل واحد اوقيتان قرصعنة وبخور مريم من كل واحد
من كل واحد اوقية وداهم القوان وباهل وجلبوب من كل واحد قبضة اوسبستان
واسارون من كل واحد درهمان شونيز درهم يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه ثلث
ويضاف اليه هن بابونج وبزر ذوق فى الرحم صفة ذراقة منفعة جراح الرحم
وكثرة توقد الدم نيما لا سفاط يؤخذ من قرنفسان الحلو وعاقر قرحا
فنديونه وورق الآس وورد وقبجرة البطم من كل واحد قبضة يطبخ الجميع
بماء الحديد او ماء الرصاص ويصفى ويؤخذ منه ثلث ويحل فيه عسل الورد او
سكر احمر اوقيتان وافى وبزر ذوق فى الرحم صفة ذراقة لصلابة الرحم
وسعيره وس يؤخذ خيازى فطى واصل الزنبق من كل واحد اربع اواق غاليا
اوصعتر او بزر خاسف من كل واحد نصف قبضة بزر كتان حلبة من كل واحد
اوقية بابونج من كل واحد قبضة يطبخ الجميع بعض الادمان ويصفى
ويزر ذوق فى الرحم صفة ذراقة لاحتباس الرحم يؤخذ من قرنفة وهى ثمرة من كل
واحد درهم هن الورد مرود هن بنفسج من كل واحد نصف اوقية شراب
ابيض حلو اوشلثا اوقية ونصف يحل الصمغ فى الشراب ويوضع فى الادهان
ويزر ذوبه فى الرحم ذراقة لقروح المثانة يؤخذ اصل سنفيطس اوقية
ذنب الخيل واساء الحمل واوساقدديونه وعصى الراعى من كل واحد نصف
قبضة ودوياس وهيوفاريقون من كل واحد قبضة لطيفة يطبخ الجميع بماء
الشعير او ماء الحديد او ماء الرصاص ويزر ذوق فى الاحليل **فصل
فى الغرغرة** صفة غرغرة تنفع فى ابتداء الخناق وادرام الحلق الحارة يؤخذ
لساء الحمل وحماض وبقلة الحمقاء من كل واحد نصف قبضة قشر رمان وسماق
وجفت البلوط من كل واحد نصف اوقية وورد ياس قبضة لطيفة يطبخ
ويصفى ويحل فيه من رب التوت نصف اوقية شراب الآس وشراب قشر
الخشخاش وخل من كل واحد اوقية ويغرغر به غرغرة اخرى عن ورد

وقرع اسماء يطبخ ويصفى ويغرغر به مع دبس الخوز غرغرة اخرى يؤخذ عصارة
السفرجل او عصارة الرمان نصف رطل غراب الورد المكرر اوقيتان يخلط
الجميع ويغرغر به غرغرة اخرى يؤخذ اطراف العليق وورق الآس من كل واحد
قبضة وورد قبضة لطيفة يطبخ ويصفى ويكل فى رطل منه ناردين اوقية عسل
الورد اوبب اوقيتين ويغرغر به صفة غرغرة محللة لاورام الحلق يؤخذ زوفا
وسعتر من كل واحد قبضة عرق سوس اوقية زبيب وتين من كل واحد عشرة عدداً
يطبخ الجميع بماء الشعير ويؤخذ منه رطل ونصف ويكل بنبذ اربع اواق
عسل الورد ويغرغر به صفة غرغرة للخنا فى يؤخذ من الشونيز المعربة
وابرسا وعرق سوس من كل واحد نصف اوقية تخالة للحفظة قبضة لطيفة
تمر سبعة عدداً يطبخ ويصفى ويغرغر به غرغرة لقروح الحلق والفم
يؤخذ غاف وسقولوديون ولسان الحمل واطراف العليق وورق
الآس من كل واحد نصف قبضة يطبخ الجميع بماء الشعير ويؤخذ منه رطل
ونصف ويكل بنبذ اواق عسل الورد ويغرغر به صفة غرغرة تحلل
البلغم اللزج وتحرجه من الحلق والفم يؤخذ وفا فى صعتر من كل واحد قبضة عرق
سوس نمامة درهم يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه رطل ونصف ويكل بنبذ
الشونيز المعربة اربع اواق وعسل الورد اربع اواق ويغرغر به صفة غرغرة للقروح المتعفنة
فى الحلق والفم يؤخذ لسان الحمل واطراف العليق وحشا وورد يابس من كل واحد
ورق الهندبا البرى يطبخ الجميع ويصفى ويغرغر به صفة غرغرة تجفف
القروح الرطبة فى الحلق والفم يؤخذ لسان الحمل وورق الآس وورد من كل واحد
الكمثرى من كل واحد قبضة يطبخ بطبيخ الجميع ويصفى ويكل بنبذ اوقيتين من الشب فى قليل
من الشراب الثابت يؤخذ لسان الحمل ويغرغر به صفة مضمضة تسكن وجع الاسنان
يؤخذ اصل السفاقل اوقيتان وورق القيسوم قبضة سعد مجوز سرو
من كل واحد نصف درهم يطبخ الجميع بالماء والخل ويتمضمض به صفة
مضمضة لوجع الاسنان لوطوبة تاولة من الرأس وتمنع النوازل يؤخذ
بنطافل اوقية عاقرقرحا نصف اوقية قرنفل وكبابه ودار فلفل من كل واحد
درهمان وورق القيسوم قبضة يطبخ بالماء والخل ويتمضمض به صفة مضمضة
لتاكل اللثة وتعفنها وفسادها ونتن رايحتها يؤخذ شعير نصف قبضة

ورد

١٥٦

وورد يابس قبضة لطيفة قشر الاترج ودرهم ونصف قرنفل وداريصينى من كل
واحد درهم يطبخ بالخل والماء ويتمضمض به مضمضة اخرى لذلك يؤخذ
سعد اوقية وورد قبضة لطيفة صندل ماصفر وداريصينى من كل واحد درهمان
يطبخ الجميع بماء الحصرم ويتمضمض به

فصل فى السعوطات

سعوط يسهل الصفراء يؤخذ عصارة الورد نصف اوقية سقونيا مدبرة
درهم يكل السقونيا فى العصارة ويسعط بها سعوط اخر يسهل البلغم يؤخذ
عاقرقرحا وابرسا من كل واحد درهم فربيون درهم واسطوخودس واكليل الجبل
من كل واحد قبضة لطيفة غاريقون ثلاثة دراهم يطبخ الجميع ويصفى ويكل فيه
عسل او سقبل العسل اكليل الجبل ويسعط به سعوط يسهل السوداء
يؤخذ سنا واقيمونيا وبسفايج وفربيون اجزاء سواء يطبخ الجميع ويصفى ويكل فيه
عسل الورد ويسعط به سعوط اخر يجفف قروح الانف والرأس يؤخذ
ورق الآس وورق شجر البلم من كل واحد قبضة جلنار اثنتان يطبخ ويصفى
ويسعط به مع عسل الورد وسعوط اخر لذلك يسعط بعصارة لسان الحمل
بعسل الورد سعوط ينفع لوجع الرأس والعين يؤخذ شونيز ودهان
ونصف عصارة قثاء الحمار ودهم وثلث نوشادر ثلث درهم يسحق الجميع
ويخلط بدهن السوسن ويسعط به سعوط اخر اخذ من الاول فى
يطبخ المرزنجوش اوقيتان ترنجبين ستة دراهم يكل فيه ويسعط به قبل الطعام
سعوط يقطع الزعاف يؤخذ كندر ثلثا درهم صبر ثلثة دراهم يخلط ببياض
البيض ويسعط به سعوط آخر يؤخذ عصارة عصى الراعى وعصارة لسان
الحمل من كل واحد اوقية ونصف عصاره ورد الماء اوقيتان وقيل للحفظة
اوقية ونصف يسعط به سعوط يزيل الرايحة المنتنة من الانف يؤخذ
عصارة الورد او عصارة الخوز نجوش اوقيتان ماء الورد اوماء زهر
الناريخ اوقية عسل الورد اوقليل من الصبر وما يلفظ به يسعط منه
فى الانف شئ

فصل فى علل اللوزات

لغو وقشر الخشخاش لمنطافونس
يمنع النوازل الحارة الرقيقة ويدفع السعال ويعمل الغرغر يؤخذ خشخاش
ابيض مع بزره عشر درهم وعدد اخر نوب نارديل واقاقيا اصل السوس
سوس من كل واحد اوقيتان يطبخ الجميع باثنى عشر رطلا من الماء حتى يبقى

اللوزات

١٠٤

ثلوثة ارطال ثم يصفى ويضاف اليه سكر اثنا عشر درهما ونصف درهم فانيون وطل وتقوم على النار لعوقا العوق خشخاش اخراج قطونا يوس ليونا في ينفع الاسهال وتسكن الاوجاع وذلق الامعاء ويقطع نفث الدم والسعال والمزاج يؤخذ من خشخاش ابيض خشخاشتة بيضاء بالقشر وقد درهمان ونصف زعفران واقاقيا وعرق السوس من كل واحد درهم طباشير منى نصف اوقية دارصيني وسعتر طبرزد كبير وهيوفسطيروس من كل واحد وحب الآس من كل واحد درهم وقرنفل نصف اوقية مرجان وسماق وزهر الطلح من كل واحد درهمان يؤخذ الجميع نصف درهم ينقع الخشخاش بماء الورد في اناء ويطبخ حتى يذهب الثلث ويصفى ويقوم لعوقا بوطل من السكر وطلين من العسل ثم يؤخذ الادوية الباقية مسحوقة منخولة ويرفع لعوقا للكرب لكره وتهوس ينفع السعال الرطب ويخرج الاخلاط الغليظة من الصدر بالنفث وفتح عصارة الكرب المصفاة وطل زعفران درهمان سكر مثل من كل واحد نصف درهم يؤخذ الجميع ويقوم لعوقا على النار ويرفع لعوق الزفزف وهو السعال المسخ بالتركيب فاطره ونقى ينفع السلاوين وقروح الصدر والرئة والسعال يؤخذ زفزفه وطل يطبخ بالماء حتى تنهرى ثم يصفى ويضاف اليه وطلاء من العسل الصافى ويقوم لعوقا وعلى هذا المثال يعمل لعوق اصل الخطمى لعوق الخشخاش لبن ماسويه ينفع النوازل الحارة والكائنة من الخلط ورقيق ويزيل خشونة الصدر وقبضة الرئة وينفع ذات الجنب وذات الرئة والجنبات الحرقة يؤخذ من قشر الخشخاش الابيض والاسود من كل واحد نصف درهم بزر خس وزهر بنفسج من كل واحد اوقية نصف يطبخ بثمانية اوطال من ماء الورد حتى يذهب النصف ويصفى ويقوم بوطلين من السكر وطلاين من الفانيذ ثم زد هذه الادوية بزر خشخاش ابيض خمسة وعشرين درهما كوز مقشر وحب الصنوبر وتمر عرق سوس من كل واحد عشرة دراهم نشا ثلوثة دراهم يزد البقلة الحمقا ثم السفرجل من كل واحد اربعة دراهم زعفران درهم لعوق الخشخاش لمنع النوازل يؤخذ عشرة خشخاش ثلثون درهما لوز قشر خمسة من كل واحد من اصل الخطمى وعرق السوس ويطبخ ويصفى ويقوم بماء درهم من الفانيذ وماء درهم من الكبكشر ويرفع لعوق لترييب الاخراج المسبب تعلل الامراض الصدر والرئة والسعال وخصوصا للصبيان والاطفال يؤخذ اصل الفاوانيا

لعوق زفزفه

اربعة دراهم زوفا وياد نجبويه وستولوفندبون من كل واحد نصف قبضة عرق سوس نصف اوقية يطبخ الجميع بقدر الكفاية مزمار المطر ويصفى باوقية وطل من الزبيب الاحمر المنزوع العجم المهروس فى الهاون يطبخ ايضا ثم يخرج عسل من المخل ويقوم بوطل من السكر لعوقا لعوق حب الصنوبر لابن ماسويه ينفع السعال القديم وضيق النفس والربو ويخرج البلغم الغليظ من الصدر وينفع المشايخ يؤخذ حب الصنوبر ثلثون درهما لوز حلو وبندق محمص وكثيرا وفتح عرب وعرق سوس ودب سوس ونشا وبرسيا وشاه تره من كل واحد اربعة دراهم لوز مقشر ثلاثة دراهم عسل الزبيب عسل التمر سكر بيفى ويقوم لعوقا من كل واحد رطل اطبخ اواق عسل ثلوثة ارطال ثلاثة اواق يجمع ويقوم لعوقا العوق لقروح الرئة ونفث الدم وهى لعوقا البقلة الحمقا يؤخذ عصارة البقلة الحمقا سكر وطل ويقوم على النار وبقى فيه هنى الادوية بعد ترويله قرص وطلاء يحموم وقرص كهربا وضع عرق وموم الخوين من كل واحد درهم شافرخ وبزر الادوب المحروق من كل واحد درهم لعوق دية الثعلب ينفع المسلولين والرئوى السعال وضيق النفس لابن ماسويه يؤخذ دية الثعلب المجففة ورب السوس وبر سياوشاه وانيسون وزراوند من كل واحد اوقية سكر محلول بماء مناسب ستة عشر اوقية يصنع لعوقا العوق صاعد نوبختى لعوق الصحة لابن ماسويه ينفع السعال القديم والجدرى والربو وضيق النفس والنوازل الحارة والبارده الحركة يؤخذ اصينى وزوفا وعرق سوس من كل واحد اربعة دراهم عناب سبستان من كل واحد اثنا عشر درهما زبيب احمر وتين وتمر من كل واحد اثنا عشر درهما فجذبة حلبة وحمحة وبزر كتان وانيسون وزراوند من كل واحد اثنا عشر درهما يطبخ الجميع بثمانية اطال من الماء حتى يذهب النصف ويصفى ويقوم بوطلين من الفانيذ ويوضع فيه هذه الادوية حب الصنوبر فجذبة وحمحة وعرق سوس وبزر كتان وفتح عرب ونشا من كل واحد درهمان برسيا ثلاثة دراهم لعوق العنصل الجالينوس يلطف ويقطع ويخرج البلغم اللزج من الصدر وينفع الربو وضيق النفس والسعال القديم وينفع المشايخ يؤخذ عصارة الاسقيل وطل ويقوم بوطل ونصف من العسل لعوقا امنى بترس ينفع الربو وضيق النفس وينقى

البلغم الغليظ مزالرية والصدر يوخذ بندق مقلو اثنى عشر درهما زرنباد كتان تسعة
دراهم كبتراو ايوسا من كل واحد اثنا عشر درهما عسل اكثم عشرون درهما
لوز حلو مقشر ستة عشر درهما عسل يقوى الكفاية لعوق الفراسيونية لولص
ينفع الربو ويشفى النفس والسعال القديم يوخذ فراسيون ايوساوذوفا
ونام وعرق سوس وبزر كرفس من كل واحد اربعة دراهم تين وزبيب من كل
واحد ستة دراهم ينفع الطبع بالمار الحار ليلة ويطبخ فى صفى ويقوم بنصف عسلا
لعوق الكرسنة ينفع وجع الصدر ويخرج البلغم يوخذ لوز مقشر نصف اوقية
وقيق الكرسنة وذوفا حب الصنوبر من كل واحد اوقية ايرسا وهانه عسل
يقوى الكفاية لعوق الزكام الرطب وضيق النفس يوخذ لب الزكام ستة دراهم لوز
مقشر درهمان حب الصنوبر درهم عصارة الاسقيل وعسل ليقوى الكفاية لعوق
العناب النافع للنازل الرشقة والسعال الحار يوخذ من العناب اثنى قية نشاء هانه
كبتراق ينفع عرق من كل واحد درهم يعمل لعوقا باشربة الخشخاش على الرسم لعوق عملك
البعلم لمن تلتوى بحرج الاخلاط الغليظة من الصدر وينفع النوازل الباردة
يوخذ عملك البلغم مغسولة بعسل درهم وسكر اجزا سواء يعمل لعوقا على الرسم الباب الرابع
فى علاج الجوارشنات واقراص المعجون فصل فى الجوارشات اعلم ان اجزاء الجوارشات
وتقوم بالسكر والعسل وقد تتولا سفوفا لتستعمل فى بعض الركبات وفى بعض
الاشربة حين الاحتياج اليها وذهبت اكثر اطبا الاوقات الى ان يوضع للدرهم من
الافاوية ثمانية دراهم من السكر وذهب البعض منهم الى ان يوضع لكل عشرة
دراهم من السكر اثنى عشر درهما والبعض الاشربة المناسبة للحال جوارش الفرفل لاوكيه
يقوى القلب والمعدة ويعين على الهضم ويحلل الرياح ويسكن القى ولا ينفع منه
للشابين المزاج فى صدورهم وطوباتهم فاسدة يوخذ فرفل سبعة دراهم سنبلة
وزنباد من كل واحد درهمان صندل اصفر وقرنفل الورد من كل واحد اربعة دراهم
ودار فلفل وقاقلة من كل واحد درهم ودارصينى وعود قرنفل هذه كلها
سوس من كل واحد درهمان سكاى خمسة دراهم عنبر درهم مسك سدس درهم
وفى بلاد البندقية يعمل لونه السافرانى بالكباية واذا لم يوجد قرنفل الورد
توضع اجزاؤه على النسبة المحفوظة صفة اخرى وهى تسكن الروائح يعنى جوارش
الورد المفرح يجربل يحفف الاطوبات الفاسدة الكائنة فى المعدة ويقوى

على

على الهضم ويسكن القى ويقوى المعدة وجميع آلات الغذاء ويسكن كثير الملتاثين الذين
ضعفت قواهم وسائر اهضم من مساءة الامراض يوخذ من الورد الاحمر اليابس خمسة
عشر درهما عرق سوس سبعة دراهم عود وصندل اصفر من كل واحد ثلثة دراهم
دارصينى خمسة دراهم قرنفل وبسباسه من كل واحد درهمان نصف مسك
من كل واحد درهمان ثلثة دراهم عنبر مسلا ثلث درهم صفة اخرى ماتيكم الروائح الصغير
لابن ماسويه ومنافعه كمنافع الاول يوخذ ورد جديد عشرة دراهم دارصينى
اربعة دراهم عود وصندل من كل واحد درهمان مصطكى درهم وثلث عنبر ثلث
درهم يعمل على الرسم جوارش المسك يقوى الاعضاء الرئيسة وينفع الفرع و
الخفقان والغشى والخفقان واحتناق الرحم ويزيل البخر ويطيب بالعرق الاثرة
يوخذ عود سبعة دراهم دارصينى عشرة دراهم عنبر ثلثة دراهم مسك جيد
ثلثة دراهم جوارش العنبر الرطب ماسويه وينفع الدوار والعنبر يقوى
المعدة والاعضاء الرئيسة عنبر بروده ويسخن الزعاق ويضعف الطوبات
الفاسدة الكائنة فيه ويقوى المعدة ويعين على الهضم وهو عظيم المنفعة لاوجاع
الرحم وينفع المشايخ منفعة ظاهرة يوخذ دارصينى وقرنفل ودوروج من كل واحد
وجوز بقا سافرج وحبهنجاة من كل واحد ثلثة دراهم سنبل وقاقلة كبابه وقرفة
من كل واحد درهم ونصف بجبيل درهم ونصف عرق سوس اصفر وداد فلفل
من كل واحد درهمان عنبر درهم مسك نصف درهم وقد جربت العادة الآن
ان يوضع سكاى السافرج وقد سنبل جوارش الايسوس ينفع المعدة الباردة
الرطبة ويزيل البلغم الفرج ويخرج الفضلات الغليظة من الصدر وينفع السعال
القديم يوخذ ايسوس اثنتا عشر نصف عرق السوس مصطكى من كل واحد اوقية
كراويا وزراوند من كل واحد نصف اوقية بجبيل من كل واحد خمسة دراهم فرفل
وسكنجبين وعاقرقرحا وفوتنج من كل واحد درهمان قاقلة وقرنفل وكبابه وسنبل
هندى من كل واحد درهم نصف يدق الادوية فرادى ويخلط بعضها ببعض ويعمل
جوارشا على الرسم صفة جوارش عنبر عند جهور حكما الافرنج وتسمى عندهم
مادة الارواح يقوى القلب ويفرح النفس فى الجلى فى ويقوى امراض الرياح
والسكتة والصرع والتشنج والخدر ويقوى القوة الحافظة ويقوى القلب ينفع

الخفقان والغشي ويقوي قوى الضعفاء كالمشايخ والاطفال والناقهين ويقوي
كهربا البيض وبزر درهم ونصف الخولنجان وزوفا صعيدي وبران من كل واحد
عشرة دراهم وقرنفل الاول واصل السوسن من كل واحد درهم قشر الاترج نصف درهم
عنبر درهمين ومسك نصف درهم حبات دنا القوة ودب الزار صيني اوراهنه من كل
واحد اربعة دراهم ونصف سكر ابيض بقدر الكفاية دياسقون معناه جوارش الاشقوقل
لينقوقل وس ينفع السوداء وس المخلق ويفرح القلب ويزيل الخفقان والغشي
وينفع الجذام وينفع صاحب الدماغ الضعيف المبتلي بالفواول يوخذ
زهر الخيل الجيد اوقية وورد وينفسج وعرق سوس من كل واحد ستة دراهم
قرنفل سنبل هندي وجوز بوا وحب بلسان وزراصيني وزنباد وزنجبيل
وبسباسه وعود وقاقلة وبزر شبث وانيسون من كل واحد درهم
وثلث جوارش الفي تخلص لابن ماسويه يلطف الاخلاط الغليظة ويخرجها
من الصدر والحلق ويحلل الرياح ويسكن الفواق ويتسفل الغذاء
الى اعماق الاعضاء ويعين على الهضم ويدر البول والطمث يقوم يوخذ
فوتنج فهري وفوتنج جبلي وسيسليوس وبطراسليون مفرد وفي وكراويا
من كل واحد ستة دراهم وزنجبيل ثلاثة دراهم حاشا وبزر كرفس من كل واحد
درهمان فلفل اسود اوقية ونصف جوارش الزراصيني لابن ماسويه يقوي المعدة
ويعين على الهضم وينفذ الغذاء الى الاعضاء يوخذ زراصيني فوتنج عشرة دراهم
سليخه وراسن من كل واحد نصف اوقية خولنجان سبعة دراهم قرنفل
ودار فلفل وزنجبيل وقاقلة وبسباسه فوتنج بوا وعود من كل واحد درهمان
وعنبر ان درهم جوارش مستعمل لاسكدنج البندق ينفع للخبات
الردية والوبائية وينفع العفونة ويقوي القلب والاعضاء ويدفع ضرر السموم
يوخذ لولو كبار وطباشير وزراصيني وطرثوث منتبلة وطين ارمني من كل
واحد عشرة دراهم طين مختوم وصندل اصفر وابيض وانجبار ونشادر العاج
وقرن الكركدن من كل واحد درهمان دياسنتا وياقوت ازرق وجلنار
وكهربا وفوفل وشكطر المسيح وزنباد وعود من كل واحد درهم ابريسم محرق
ثلاثة دراهم عظم قلب الايل وبعمز ابيض واحمر من كل واحد نصف درهم ورق
الذهب خمسة ورقات عنبر ومسك من كل واحد عشر حبات ماء الكمون يوجد

قرن

قرن الكركدن يوخذ بزر ونزه مرتين مرقونا الاول المحرق وماء الكمون يوجد عظم قلب الايل يوخذ بزر
لولو يفرد مرتين جوارش مفرح اتفق عليه جمهور الاطباء البندقيون لنفسه وهو اعدل
من الاول واقوى يوخذ عود وقرنفل من كل واحد درهم واصيني وقرنفل وعظم
قلب الايل وده درهم وبهمنا من كل واحد درهمان نصف لولو مثقوب ستة دراهم ابريسم
وجلنار احمر وابيض من كل واحد درهمان وياسنتا وزمرد وياقوت ازرق من كل واحد
نصف درهم زعفران درهمان عنبر درهم مسكة من كل واحد نصف درهم ورق فضة وورق
من كل واحد عشرة دراهم جوارش الكمون يوخذ وس يخرج الاخلاط الغليظة من الصدر ويقوي
المعدة ويحلل الرياح ويجفف الطوبات الفاسدة وينفع الخفقان والغشي والقيء
وينفع السعال وضيق النفس والاستسقاء المتولد من البلغم يوخذ من الكمون المنقوع
في الخل بهاء ليلة المجفف اوقية زنجبيل وثلثة درهم واصيني وقرنفل من كل واحد ثلثة دراهم
وعنبر وفوفل ونجيل فلفل من كل واحد درهم ونصف ثلثة دراهم زعفران وكراويا من كل واحد درهم
وثلث حبات اوفلفل درهم سنبل هندي جوز بوا من كل واحد درهمان مسك درهم
وده الكركم لابن ماسويه ينفع سدد الاحشاء وينفع الامراض المزمنة والاستسقاء
وسوء القنية واليرقان يقوي الكبد والمثانة يحلل الرياح الغليظة وينفع تقطير البول
يوخذ زعفران واسارون وبزر بطراسليون وده وقرنفل ينسون وبزر كرفس من كل واحد
اوقية راسن وعود وفي سنبل هندي من كل واحد ستة دراهم قسط ومر بسباسه
واصفر وحب البلسان وفوة الصباغين وافسنتين وغافث وهو البلسان من كل
واحد درهمان وده اصيني من كل واحد درهم في نصف سقرديون سقولوفندريون
ودب السوس من كل واحد درهمان نصف كبار ده درهم واعلم ان هذا المعجون تضمن فوائد
البندقية ويحلل القسط يوزنه زنباد والحب البلسان يوزنه حبالمعرفة وهو
البلسان يوزنه وهي هيوز بوا صفته دياسبوليتكوم وهي الكفي في صنعته حب البلسان
لانه مرة في اطراف صرة رياح في المعدة وايضا هاعلوج الاطباء فكان هذا الدواء
بسببه فاضلا صالحا لعلاجها وهو يحلل الرياح الغليظة من المعدة ويخرج البلغم الغليظ
منها يوخذ كمون منقوع بالخل المحض وفلفل وفلفل وورق السذاب من كل واحد
اوقية جوارش الخولنجان لابن ماسويه ينفع سوء المزاج البارد في المعدة والكبد
ويعين على الهضم ويزيل الجشاء الحامض ويحلل الرياح الغليظة وينفع النخ
يوخذ خولنجان وعود من كل واحد ستة دراهم قرنفل وبسباسه وكراويا من كل

واحد ودرهمان زنجبيل وفلفل ابيض ودار فلفل ودار صيني ودرج من كل واحد
درهم ونصف في نبيذ ويشرب يابس وقاقلة وسنبل هندي وبزر كرفس
وانيسون ودار ياباج من كل واحد درهم يجون بالجاورش الحار لونا ساسج
ينفع جميع الامراض الباردة في الدماغ والمعدة والكبد والقلب
والرحم والمالنخوليا والقشيج والسكتة والفالج ويقوي المعدة ويعين
على الهضم ويفرح القلب وينفع الغشي والخفقان ويقوي الرحم ويعين على
الحبل وينفع احتباس الرحم يؤخذ قرص الورد وعود من كل واحد نصف درهم
لؤلؤ وزرنباد طولاوه درج وشقر الاترج وابسباسه وباذروج
وعنبر من كل واحد درهمان مرجان وكهربا ونشادر العاج من كل واحد
درهمان فلفل درهم ياقوت اذرق وديباسنتا وعقيق وسيلان
وزمرد ودار صيني وحب بلسان وزرنباد من كل واحد درهم ونصف درهم
بهمنان وقرنفل وزنجبيل ودار فلفل وسنبل هندي وكبابة
وزعفران وقاقلة من كل واحد درهم ورق الذهب وورق الفضة عدد
كل واحد المشاد درهم مسك نصف درهم تؤخذ الادوية وتعمل معجونا بعشرة
امثالها من الخلاب او بعسل الورد بقدر الكفاية معجون الجواهر الباردة والذي
اتفق عليه الاوائل جمهور اطباء الافرنج وخصوصا ببلاد البندقية ينفع
الحميات الوردية والمحرقة ويدفع حرارة الكبد ويقوي القلب وينفع
الغشي والخفقان وضيق النفس يؤخذ لؤلؤ موتبر ثلاثة دراهم طباشير
ومرجان احمر وابيض من كل واحد درهمان وورد احمر درهم ونصف
وديباسنتا وزمرد وياقوت ازرق وعقيق وسيلان والصناد الثلاثة وزهر الشاه
الثور البري اليابستاني وبزر قطونا وبزر خاخا وبهمنان من كل واحد درهم عظم
قلب الايل نصف درهم ورق الذهب وورق الفضة من كل واحد خمسة عشر ورقة يجون
وياسنتا وهو المفرح الياقوتي يقوي الاعضاء الرئيسة وينفع الناقهين الذين ضعفت
قواهم من الامراض الوبائية وينفع الخفقان والغشي والحميات الوبائية وينفع العفونية
ويصلح المنفقر يؤخذ وياسنتا موتبر مرجان طين ارمني طين مختوم من كل واحد درهم
طوطيا مسكر شيح حب الاترج وبزر قطونا وبزر الخلاف وزعفران ودرهم ونصف
والصناد الثلاثة وعظم قلب الايل ورق الايل المحرق ونشادر العاج من كل واحد درهم ثلث

ياقوتي اذرق وزمرد وطباشير ولؤلؤ بريسم ودرقا الذهب وورق الفضة من كل واحد
ثلثا درهم عنبر ومسك من كل واحد نصف درهم كافور قيصر ثلاثة دراهم يجون بشراب ليمون حامض ويترك
الكفاية واعلم ان تركيب هذا التركيب كثيرة والتركيب واقع الاختيار على هذه النسخة
واول من اخترع هذا التركيب الشيخ الرئيس ابن سينا ثقة من نفسه
لكنه وضع فيه ادوية كثيرة زجاء بعضها يونوس لا سيما يلي وحذف
من اجزائه بعضا وزاد بعضا آخر الى ان استقر هذا التركيب على الصورة
وبعض حذف منه المرو والزعفران وبعض الاطباء يزيد فيه مقدارا من
الباذروج واذا عدم الطباشير وضع مكانه الزمرد وان عدم الزمرد
ايضا قام الياقوت مقام الكل وهو افضل صفة للجلوس الكبير اتفق على
هذا التركيب وعلى الشهادة بنفعه جمهور الاطباء من الافرنج ومن
تابعهم وهو كثير الاستعمال جدا في الحميات الوبائية والطاعون
والامراض القلبية ويجلب الرقود ويدفع التسمم وينفع كل مزاج وكل
سن وفي كل زمان وفي كل مكان يؤخذ طوطيا منتيا وبهمنا حامض وبزر
هندبا وكزبرة يابسة من كل واحد درهم ونصف ورق الصناديل
الثلاثة وهو كاغد ابيض يباع في بلاد القسطنطينية ثمانية عشر
كل واحد درهم طين ارمني وطين مختوم من كل واحد درهمان
لؤلؤ ومرجان ونشادر العاج المحرق وعظم
قلب الايل وبهمنان ودرونج فاغد وداريصيني ونبات وقرنفل
وزعفران وزرنباد من كل واحد نصف درهم قاقلة وكبريتات
وزمرد وياسنتا وسيلان من كل واحد ثلثا درهم زهر نيلوفر وزهر
لسانة ثور ودرهم من كل واحد ثلث درهم كافور ربع حبات مسك
وعنبر من كل واحد حبة ونصف حبات يجعل بشراب الليمون بقدر الكفاية ويرفع
معجونه قيصر اتفق جمهور الاطباء على نفعه من الهموم والوباء والطاعون
والحميات الوبائية وامراض القلب وستوفا القوة في الامراض الحادة
يؤخذ طين ارمني معدني ترمانا الورد نصفا وقيئة براده قرن الايل حب
الاترج وحب النارنج حب اللبلاب المقشر من كل واحد ثلاثة دراهم
وكتان ابيض وداريصيني من كل واحد درهمان قرنفل وورد وكزبرة

168

ويزيل الصداع ويعقل الرياح ويدر البول والطمث ويفتت الحصى وينفع
الاستسقاء وسن القنية يؤخذ لك منسول دار واحد من كل واحد ثلاثة
دراهم سنبل هندي واسطوخودس ومصطكى ومر وقسط ودار صيني
وزعفران وسليخة ومقل وزه فاربل ولوز مر عصارة الافستين و
عصارة الغاشا وقوة الصناعيين وذراوند وجنطيانا واسارون
وفاغنداه وبزر كرفس وبزر قطر اسليون وانيسون من كل واحد درهم ونصف
فلفل وزنجبيل من كل واحد درهم يعمل بالعسل يقدر الكفاية والاولى
يضع مكان القسط زرنباد وزنه ومقام السليخة واصبني صفة
الموزج الكبير لينقوا دوس المستعمل لسوء مزاج الكبد والمعدة البارد ومن
وجع على المضم ويحسن اللون ويزيل البخر ويقوي الاعضاء الرئيسة
ويزيل الوسواس والمالنخوليا والحزن والبكاء من غير سبب في حق
بزر الريحان القرنفلي وزعفران وزرنباد وعود بلسان وقرنفل وقشر
الاترج وخولنجان وبسباسة وجوز بوا واصطركي من كل واحد درهمان
ونصف انيسون درهمان وافتيمون من كل واحد درهم عظم قلب الاول والثواني
وكافور ومسك من كل واحد نصف درهم ورق الذهب خمسون
ورقة ورق الفضة خمسة وعشرون ورقة عسل الاسليخ
او عسل محلول بماء الورد قدر الكفاية ويوضع بدل عود البلسان عود
وبدل عظم قلب الاول قرن الاول المحرق جوارش ليشطر يبون ومعناه
المفتت للحصى لينقوا دوس ينفع وجع المثانة والكلى وعسر البول
وتقطر البول ويفتح سدد الكلى وعدة الفضلات الغليظة ويفتت
حصى الكلى والمثانة بقوة يؤخذ سنبل هندي وزنجبيل من كل واحد
ودار صيني وار باتورا وموسيجا اليوس وفلفل وابراعيون من كل واحد
درهمان ونصف وهن بلسان وقرنفل وقسط وداذنى ورق
ورق سوس وسعد وكبابة وكاكلة يوس وبزر كرفس وفاغنداه وبزر
هليون وبزر بحان وبزر بخ وبزر انوج من كل واحد درهم وخمسة عشر
حبة ساوج وزعفران واه خرسليخي ومقل ومصطكى وايراسا وكبابة
وحب الغار وبزر قطر اسليون مقدر وفي دوقو وفاغنداه وبزر شبث

ويزيل

معجون عملك البطم

يؤخذ من عملك البطم اربعة
دراهم ونصف اصطركي اربعة دراهم سنبل هندي ٤ درهم يعمل معجونا
بالعسل او بشراب كزبرة اليزد صفة نسخة اخرى قال ابو القاسم قد رأيت
من هذه النسخة ثلاثة انفس والات يؤخذ من عملك البطم المغسول
بماء السعالي الراطل من عسل النحل المستخرج من المنخل نصف رطل
ومن الفانيذ اربع اواق ومن دهن اللوز الحلو اربعة واحرق يخلط
الجميع في هاون من الخشب بالدق حتى يصير معجونا الشربة منه ستة دراهم

معجون زوفا

يؤخذ من زوفا اليونانية وسن ينفع امراض الدماغ الباردة والنوازل
وامراض الصدر والرئة والسعال وضيق النفس يؤخذ زوفا ابرسا
وعاشا وفلفل من كل واحد خمسة عشر درهما حبق وصعتر يابس ونعناع
من كل واحد عشرة دراهم لحم التمر وكبار عرق سوس ولحم الينبن وزبيب
منزوع العجم وارباع من كل واحد نصف درهم زنجبيل انيسون وكراويا واود وقو
من كل واحد درهمان ونصف عسل ان كفى يقدر الكفاية معجون الابرسا

معجون الابرسا

لينقوا دوس ينفع سوء مزاج الدماغ الباردة والنوازل والسعال والربو
وضيق النفس ويخرج الاخلاط الغليظة من الصدر بالنفس يؤخذ من
ابرسا اوقية حبق وزوفا وعرق سوس من كل واحد ستة دراهم
كبار ونشا ودار صيني وزنجبيل ولوز مقشر وحب الصنوبر من كل واحد
ثلثة دراهم لحم الينبن والتمر والزبيب من كل واحد ثلثة دراهم ونصف
اصطركي درهمان وثلث يعجن بالعسل او بالسكر او بنصف الاشربة
السعالية واما الآن فكثيرا ما يستعمل دواء الابوسا النافع وهو
انه يؤخذ من الابرسا جزء ومن سفوف الكثيرا البارد نصف جزء يصنع
معجونا بالعسل او ببعض الاشربة المناسبة ودواء الملك الابن ماسويه
يقوي المعدة والكبد ويصلح سوء المزاج البارد ويفتح السدد

ويزيل

دواء اللولو

دواء المسك الكلو

وفرفيون مدبر بحرا لبهود وده هن بسباسه من كل واحد ثلث درهم
واربع حبات يعمل معجونا على الوسم بالعسل ويوضع بعد عود البلسانه
عوه ودهن البلسانه ده هن حب الغرعر صنعته وماء اللولو الذي
للتاخرين يوخذ من الصناديل الثلاثة من كل واحد ثلثة دراهم وده وقيه
وبنفسج وبنفسلوفر وبزر خماض وبزر هندبا وبزر بقلة وقرص الورد
كل واحد درهمان عظم قلب الدليل اربعة عود طباشير وسنبل وزعفران
ولولو وياقوت ازرق وده ياسنتا ومرجان وابريسم من كل واحد درهم
عود ونشادة العاج من كل واحد ثلثة دراهم كافور سدس درهم ودق
ذهب اثنا عشر ورقة يعمل سفوفا ان معجونا بالسكر وماء الورد
معجون اللولو للبارده لتبقوله وس المسمى يامرغاريطون ينفع الخيانات
ويذهب سن مزاج القلب الحار وينفع الربو والنسل وسقوط القوة من الامراض
الرديه يوخذ من البزور البارده الكبيرة المقشرة وبزر خشخاش ابيض
وده احمر وزهر بنفسج وزهر لسانه الثور وحب الاس وصندل ابيض
واصفر وعود من كل واحد درهم مرجانه احمر وابيض من كل واحد نصف درهم
لولو مدبر ثلثة دراهم يعمل سفوفا ان معجونا على الرسم وماء المسك
الحلو لين ماسويه يستعمل كثيرا في الامراض البارده كالماليخوليا والصرع
والنسيانه والفالج والتشنج والاسلام الرديه والامراض القلبيه كالخفقان
والغشي ويزيل حراره المعده الغريزيه ويعين على الهضم وينفع من القيئه
وضعف الكبد جدا يوخذ عنبر اشهب وده وبخ وده زباد وعود وبسبك
من كل واحد درهمان لولو وابريسم وكهربا ومرجان من كل واحد درهم
ونصف قرنفل عالية وبزر ريحان وزنجبيل وكبابه وداراظفلفل من كل واحد
درهم ونصف يعمل اقراصا بماء ورد وخل وفي نسخة يعمل الاقراص بماء ورد
من كل واحد درهم مسك ثلثة دراهم يعمل على الرسم معجونا بالعسل النقي
وذاذ الجلب وذاذ الرية ويخرج الاخلاط الفاسده من الصدر والرية
يوخذ فانيذ واقيتان حب القنبور ولوز حلو وبزر خشخاش ابيض من
كل واحد ثلثة دراهم وثلث وادهيني وقرنفل ودبا القرنفل وكتيرا
وزنجبيل وضيغ عربي ونشادر العاج والبارده الكبيرة المقشرة من كل واحد

دوا

صفة دواء المسك من تراكيب الفقير
صالح رئيس الاطباء بدولة العثمانية
يوخذ زرنباد وبزر ريحاني وورد
ولولو وكهربا من كل واحد ثلثة
دراهم ونصف وربع جوز بوا دراهم
وربع قارصيني وسنبل وزروج
من كل سبعة دراهم ونصف عود
وصندل وزنجبيل وقارفلفل من كل
درهمان ونصف زعفران احمر درهم
ابيض وقرنفل والشنة من كل
خمسة دراهم كهربا نشر درهم
هذا لحويه الجام مسك درهم وسكر
بقدر الكفايه انتهى صح

دواء الدود

دواء الدود

جوارش صندل

درهم ونصف كافور سبع حبات معجون الفلونيا السنوس ينفع المعده
البارده ويزيل البلغم ويقوي الهضم ويحلل الرياح ويزيل الجشاء الحامض
يوخذ من الفلونيا ثلثة من كل واحد عشرة دراهم وخمسة عشر حبة بابونج
وعاشا وزنجبيل من كل واحد درهم يعمل معجونا بالعسل على الرسم وياكل الوزن
يعني توكيل الورد لتبقوله وس ينفع ضعف الكبد والبرقان و
وامراض المعدة والقلب والتهاب ويضع لذيه ضعف من مقاساة الامراض
وينفع الحيات جزء يوخذ صندل ابيض واحمر من كل واحد درهمان بنفسج
كثير يضيع وطباشير من كل واحد ثلثة دراهم وحب السوس واسارون
وعصفر وسنبل وزعفران وعنبر وقرنفل ودار صيني وقرص
غاليه وراوند وانبوباديس ودار بابج وابيسونه وبزر ريحان وهن
البزور البارده الكبيرة والصغيرة وبزر خشخاش ابيض من كل واحد درهم
لولو وعظم قلب الدليل من كل واحد سدس درهم ورد وسكر نبات
من كل واحد اوقيه وثلثة دراهم كافور سبع حبات مسك ثلث حبات
واعلم ان بعض المتاخرين من الينا الوفي ذكر نيلوس طرح من هذه النسخة
الاسارون وقرنفل الغالية والمسك وهو يعمل معجونا بالحلاوة وقد
يعمل سفوفا بغير البزور وثلاثة بنفسج بسرعة وهو الاستعمال الاظهر اليه
البزور البارده على النسبة المحفوظة دياالورد ودون الجوز بالتبقوله ودن
يقوي القلب والمعدة ويسكن القي ويعين على الهضم ويشفي من ضعفت
حراته الغريزية لطول مقاساة المرض فينعش الحراره ويقوي القوة يوخذ
ورد وعرق سوس من كل واحد اوقيه وثلثاه درهم وسدس ورد
واربعينه درهمان وثلثاه درهم وحبتان قرنفل وسنبل وزنجبيل
وخولنجان وجوز بوا ودرنبا واصطركي وقاقلا وبزر كرفس من كل
واحد ثلث درهم وثمانية حبات سكر الورد المحلول بقدر الكفاية
جوارشي الصنادل التبقوله دس يصلح لكل مزاج حاد ويسكن التهاب
الدم شا ويقوي لضعف الكبد والبرقان وامراض القلب الحارة والسل
والحمى الصفراوية والمحرقة والكزما يستعمل في الانحطاط بعد التنقية
فيزيل ما بقي من الحرارة الغريبة وينعش الحرارة الغريزية يوخذ صندل ابيض

من كل واحد درهم وثلثا درهم راوند وطباشير ودرق السوس وبزر البقلة الحمقا من كل واحد درهان نشا وصمغ عربي وكثيرا ومن البزور الباردة الكبيرة المقشرة وبزر هندبا برى وبستا في من كل واحد درهم ونصف كافور ثلثا درهم بنفسج نصف اوقية ورد مثل الجميع سكر

دياماردون

محلول بماء الورد بقدر الكفاية ويامارودن لينقوا وس ينفع السعال القديم والربو وضيق النفس ويقوى المعدة ويعين على الهضم ويقوى الكلى ويولى المني ويعين على الجماع يؤخذ فرنفل وزنجبيل من كل واحد خمسة دراهم وثلث درهم وخمسة عشر حبة دارصيني وطم تمر من كل واحد اربعة وثلث درهم وخمسة عشر حبة خولنجان وسنبل وزنباد وقسط وعاقرقرحا وكثيرا وراوند رومي وسنبل اقليطي وانغوزيا ونوا شر وكبابه وانيسون وحب العرعر والفلفل الثلاثة من كل واحد درهم وثلثا درهم وثمانية حبات لؤلؤ ثلثا درهم ودرق الذهب خمس وعشرون ودقة ورق الفضة خمس وسبعون ودقة عظم قلب الايل ثلاثة دراهم وسوس نشادر العاج وعنبر من كل واحد ثلث درهم وسبع حبات مسك ثلاثة حبات

دياكثيرا الحار

دياكثيرا الحار لينقوا وس ينفع امراض الصدر والرية مزبرودة الربو وضيق النفس والسعال القديم يؤخذ كثيرا اوقيتان زوفا نصف اوقية حب الصنوبر ولوز حلو وبزر كتان من كل واحد ثلاثة دراهم حلبه ودارصيني من كل واحد درهمان عرق السوس ورب السوس وزنجبيل من كل واحد درهم عسل اي سكر يقدر الكفاية

دياكثيرا البارد

دياكثيرا البارد يستعمل في جميع امراض الصدر والرية الحارة كلوات الرية وذات الجنب والسل وخشونة الصدر والعطش الكائن عن سوء مزاج الرية الحادة يؤخذ كثيرا اوقيتان ضمغ عربي اوقية ودرهمان نشا نصف اوقية عرق سوس ومن البزور الباردة الكبيرة من كل واحد درهمان بزر خشخاش ابيض ثلاثة دراهم فانيذ ثلاث اواق كافور سدس درهم جوارش العود

جوارش معود

لابن ماسويه يقوي الاعضاء الرئيسة ويصلح المزاج البارد ويقوي القلب ويزيل البخر ويقوي الارواح وينقيها ويصلح للكولك والمتوفيها يؤخذ عود ودارصيني من كل واحد اوقية فرنفل وسنبل

ببياسه

وبسباسه وجوزبوا وقرنفل وكبابه وقاقلة ودارصيني ومصطكى وسعد وخرو زنباد وبهمنانه وسانج وابوسيم ولولو ومرجان وكهربا وقشر الاترج وبزر ريحان وضمغ يابس ومرزنجوش وافلفل وزنجبيل من كل واحد نصف اوقية عنبر نصف درهم مسك ثلث درهم يعلجوا شنا بالسكر المحلول بماء الورد وقد يوضع منه مقدار سفوفا لاجل التركيب

معجون ملكي

معجون ملكي لابن ماسويه المعروف بالملكي القديم يقوي المعدة والقلب والرية والكبد والمعروة ويقوي على الجماع ويزيد في المني يؤخذ لصنوبر المنقع بماء الورد وثمانية اواق دارصيني اوقية ونصف فرنفل وصندل ابيض من كل واحد ثلاثة دراهم عود نصف اوقية عنبر درهم مسك سدس درهم سكر اربعة ارطال ماء الورد وطل ونصف

آخر

معجون مركب من تراكيب هذا الفقير صالح للحلبي نحلل طبا بالتحلية العفانية يقوي المعدة والنمائج والقلب ويمنع النوازل ويحلل الرياح ويفرح يؤخذ صندل ابيض واحر وعود وقرنفل ودارصيني من كل واحد خمسة دراهم دارصيني عشرون درهما عنبر مثقال المسك ثمانية حبات سكر نبات بقدر الجميع عسل مصفى بقدر الكل ثلاث مرات الشربة من مثقال الى اثنين

معجون قشر الاترج

معجون قشر الاترج لابن ماسويه يقوي القلب والمعدة ويعين على الهضم ويزيل البخر ويحلل الرياح الغليظة يؤخذ قشر الاترج عشرون درهما فرنفل وعود ودارصيني وبسباسه وجوزبوا من كل واحد درهمان قاقلة وزنجبيل من كل واحد درهم مسك نصف درهم عسل اي سكر بقدر الكفاية

معجون بزور باردة

معجون البزور الباردة لفرنيليوس ينفي الكلى والمثانة ويقمع حرقة البول ويسيل المني ويفتت حصى الكلى يؤخذ من البزور الباردة الكبيرة والصغيرة وبزر هليون وطرخشقون وبزر ريحان وبزر بطر سالبون وحب الكافور من كل واحد درهمان حب القلقد ودرب السوس من كل واحد ثلاثة دراهم دارصيني وبسباسه من كل واحد درهم سكر ابيض محلول بماء الخطمي بقدر الادوية ثمان مرات

دياسطريون

دياسطريون المغني لينقوا وس يقوي البدن ويغذيه ويصلح المزاج الحار ويرطب امزجة اصحاب اليرقان والسل وينعشهم ويكبر سورة الحرارة

يوخسن ورد وعرق سوس من كل واحد درهمان وخمس حبات ضمغ عربي
وكثيرا من كل واحد درهمان فلفل شاه درهم صندل ابيض واحمر من كل واحد
درهم وثلث دبق السوس ونشا وبزر خشخاش ابيض وبزر البقلة
للحقنا وبزر هندبا من كل واحد نمونة دراهم وبزر البزور الباردة
الكبيرة وحب السفرجل وبزر حبازى وحب القطن وزهر بنفسج وخصى
الثعلب وحب الصنوبر وفستق ولوز ولعاب السبستان من كل واحد
درهمان قرنفل وطباشير وداريصين من كل واحد درهم زعفران فهي
فاينه نصف اوقية يدق الجميع ويخلط ويحمى بشراب البنفسج بقدر الادوية
ثلاث مرات دياسا طرون اخر لينقوذاى يقوى على الهاضم ويزيد في المني
ويعين على الجماع اصل هيي الثعلب الرطب واصل الجزر واصل القرصعنة
الرطب ولب الناوجيل وحب الصنوبر وفستق من كل واحد اوقية ونصف
قرنفل وزنجبيل وانيسون وبزر جرجير ولسان عصفور من كل واحد خمسة
دراهم واريصيني وذنب الصفنقور وبزر البلبوس من كل واحد درهمان
ونصف مسك نحو حبات عسل اربعة اضعاف الكل يدق الاصول في الهاون
ويطبخ بالعسل ويؤخذ فيه الادوية بعد تنزيله عن النار معجون القرنفل
من اختراع هذا التركيب ابن ماسويه ثم هذا الدواء نافع للجموره على
نفعه للمالنخوليا والكابوس والصرع ويقوي الدماغ والقلب والكبد
ويفرح النفس ويصفي الاوراح وينفع الغشي والخفقان ويقوي القوة
في الامراض الردية يؤخذ عصارة التفاح المصفات وماء الورد من
كل واحد طلاوة ثم ينفع فيه طلاء الورد يسيم الخام يوما وليلة ثم يطبخ قليلا
ويصفى ثم يوضع فيه وقيتان قرمز ويطبخ حتى يخرج قوته ولونه ويصفى ثم
يوضع فيه رطل ونصف من السكر ويطبخ حتى يبلغ قوام العسل وينزل عن
النار وتلقى هذه الادوية من قوقة منخولة ويؤخذ عنبر نصف اوقية عود
واريسيني من كل واحد ستة دراهم ورد مغسول درهم ونصف الكل
درهمان ورق الذهب درهم مسك ثلثة دراهم

فصل في عمل الترياق والمعاجين المرة والادوية

الترياق الكبير وهي الترياق الفاروق وقد وقفت هذا التركيب على جميع الترياقات والمعاجين لشرفه ولكونه سلطان المعاجين

دياسا طرون آخر

معجون قرنفل

تركيب قرص كلاسانى	واحده
جمر عام	٢ درهم
عصارة تفاح	٢ درهم
كلاب	١٥٠ درهم
قرمز	٦ درهم
عود	٦ درهم
عنبر	٦ درهم
دارصين	٦ درهم
مسك	٦ درهم
لازورد	٦ درهم
ورق الذهب	٦ درهم
دبق	٦ درهم
كلاب	١٥٠ درهم
قرمز	٦ درهم
لازورد	٦ درهم
ورق الذهب	٦ درهم
عصارة تفاح	٦ درهم
عود	٦ درهم

ولكونه جامعا للاصول الثلاثة التي يتوقع احدها من باقي المعاجين هي
تبديل المزاج ودفع السموم بالمحللات وحفظ الحرارة الغريزية والتفويغ
من الفضول فانه اكثر المعاجين لان توجد هذه الاصول الثلثة مجتمعة فيها
ولهذا سماه جالينوس بما ينبئ معناه الدال على جميع عوارضه الا وهو انشا
واذل اخترعه ذينوقراط الحكيم لقيصر ملك الروم وكان محفوظا في خزانة
الملك او يطلع احد على نسخته ثم جاء ذيمقراطيس الطبيب وانتزى بتدبير
واخذ النسخة المذكورة من خزانة قيصر بطريقة الطرق واتيا الى انطاكية
واطلع ملك انطاكية عليها وهو اذ ذاك انذ يخوس وهو اسكندر
ذو القرنين فانفردت تلك النسخة من الروم وصارت بمصر اسكندرية
تولى الملك مثرى واطيس وكان يحب الاطباء ويميل الى معرفة اسرار
الاشياء فراى ذلك النسخة فجمع جميع الاطباء من الاقطار فحضروا
ذا لدى الاطباء اليهود عزره ومن الاطباء الفرانسة انذى بتوس و
واليلبوس ومن الاطباء اليونانية تيمن سقراط افقليوس ومن تلامذة
افلاطون ايدا واكسنفرقطس وبقراط وس ومن الاطباء الاسكندرية
ابولونيوس وفلاوديوس فاخذ عوامن ذلك نسخة اخرى سموها باسم
الملك مثرى واطيس فنسب اليه وقيل مثرى واطيوس وابقى النسخة
الاولى كما هي ومن ذلك الزمان شاع هذا التركيب بين الناس وعلى
مرور الزمان اضمحلت تلك النسخة الى زماننا بموت قيصر ملك الروم
وكان كثير الحروب والسفر فكان يضع في الماء الذي يشربه عسكره شيئا
من السموم فيهلك العسكر لذلك فشكى ذلك الى الطبيب انذروماخس
فذهب وفتش حتى وجد النسخة التي كانت في عهد مثرى واطيس و
وركبها وسقى منها العسكر فلم يظهر لذلك فائدة فعند ذلك قراه في التركيب قرص
الافاعي فصار الترياق حينئذ عظيم الفعل في دفع السموم وانما سمي ترياقا
لان الافاعي بلسانهم اليوناني يقال لها ثريا والمنسوب اليها يقال له
باليونانية ثريا كي هكذا حكى جالينوس في كتابه المسمى الترياق المنسوب
الى نيسون ثم عربت فقيل ترياق وابدلت الثاء المثلثة تاء والكاف قافا
وحرفت الياء ثم ان جالينوس وجد نسخا متعددة لهذا التركيب فتحير في ذلك

فطاف البلاد وذهب الى ارض مصر فات العماد ثم كرر راجعا الى وطنه
فوجد نسخته انه وما احسن بخطه وركبها وصححها وعنه اخذت جميع الاطباء يوجد
الآن في الكتب الطبية الاسلامية نسخ كثيرة متفاوتة وكل واحد يدعي
صحة النقل لكن الذي اتفق عليه جمهور اطباء الافرنج هذه النسخة وهي
نسخة جالينوس وهو وجودها مكتوبة بخطه وهي المعتمدة الآن قال
جالينوس فيما نقل عنه بخطه الترياق ينفع جميع السموم وجميع النهوش يسقى منه
قدر بندقة بالشراب الابيض وينفع الصداع العتيق والنسيان والفالج
والتشنج واليرقة والصرع وضعف الحواس الظاهرة والباطنة وكذلك امراض
الصدر كالربو وضيق النفس والسعال القديم والنوازل يسقى لجميع هذه
العلل بالادوية والماء وينفع السقطة والقرية ونفث الدم اذا كانت القرحة
حديثا بماء الشعير وان كان قديما فبطبيخ السنفيطس وينقي المعدة
وينفع من جميع امراضها ويعين على الهضم ويحلل الرياح وينفع القولنج
والبلاس والخفقان وامراض القلب كالغشي والخفقان ويسكن بطبيخ
النعنع ويقتل الديدان وينفع صلابة الكبد والطحال وينفع سوء مزاجها
بالسكنجبين ويفتح سدد الكلى والمثانة بطبيخ فطر اسالين او وقي ويسكن بطبيخ
البابونج الهيجان الرابوة بعد التنقية والتفتيح فيكون هو الدواء ويسقى لانواع
الاستسقاء بطبيخ الاساروون ويسقى لامراض الرئة المزمنة كالجذام
والبرص ويسقى للنساء التي قد يحبض بطبيخ المشكفر ايشيع ويسقى
للنقرس وجميع المفاصل المزمنة اياما بطبيخ كافيطوس وينفع ايضا
للامراض النفسانية كالوسواس والهذيان والحزن وعضة الكلب الكلب
وينفع في الوباء ويحفظ الهواء وجميع الامراض السيئة والامراض التي يتوقع
وجوعها او يخاف وجوعها وهو يحفظ الصحة وخصوصا للنساء في زمن
فانه نفع ضرره المياه والاهوية وهو عظيم المنفعة في حفظ الصحة اذا
استعمل منه في الاسبوع قدر محصة وهذا التركيب يشتمل على ثلاثين دواء
كل دواء منها في مكانه وزانج لكن يحتاج الى تدبير الطبيب العاقل الفاضل وهو
نسخة جالينوس التي ذكرها في المقالة من كتاب اقرباذين وتوجد ولون بعض الادوية
الكثيرة الاستعمال في هذه الاعصار قرص الاسقيل ست اواق قرص الافاقيا

دواء فلفل

١١٢

دواء فلفل وافيون وقرص انذر وخرد من كل واحد ثلاثة اواق
ورد احمر وبزر السوس وبزر الخلة البري كل واحد ديوان وهي
بلساذج ودار صيني وغاريقون من كل واحد اوقية نصف عزوفسط
وزعفران وسليخة سنبل هندي وفقاح الاذخر وكندر وفلفل ابيض
واسود ومشك كل واحد مثقال افربطي واطرافل الغراسيون وداذي صيني
واسطوخودس وبزر دفلى اسايلون المقشر وفوتنج جبلي وعلك البطم
وزنجبيل واصل البنطافلن من كل واحد ستة دراهم جميعه وكافيطون
واصطراك ومومياما وجميع وسنبل اكليلي وطين مختوم وقوقاد وبورد
وسانوج وزاج اسود وصنطيانا وانيسون مخمص وهيوفسطيدوس
وصمغ عربي وحب البلسان وبزر انيخ وقاقلة صغير وسيسالبوس
واقاقيا وخرول ابيض وهيوفاريقون ونخوه هندي وسكبينج من
كل واحد اربعة دراهم جنس بيكستر وزدار وفلطول وبزر دوقتو
وقرفه البهود وجاوشير وقنطريون صغير وقنة من كل واحد درهمان
عسل صافي بقدر الادوية ثلاثمائة درهم اربعة عشر رطلا وخمس اواق
ودرهمان تدق البزور والحشايش والاصول والقشور ناعما وتنخل
ويؤخذ الزعفران وينقع بالشراب وليكن وزنه اكثر مما في النسخة لانه
يبقى منه فضل يرمى به والقشه والجاوشير والسكبينج تخل بالخل وابل بالشراب
ويعمل علك البطم مع قليل من العسل بعد نقعه وغسله ثم يلقى فيه الصموغ
محلولة ثم يوضع فيه الصمغ العربي محلولا وكذلك وهو البلسان
ويخلط حتى يمتزج ويترك في مكان حار سبعة ايام ثم يرفع من الماء اربعون درهما
ويجعل ويوضع في قنة صغيرة من الخزف ويوضع على النار حتى يغلي فيظهر
فيه شيء كالزغوة رمادي اللون يرمى به ويرفع ما في اسفل الاناء وهو
ثوبة صفراء ثم يؤخذ من هذه الثوبة الصفراء اربعة دراهم ويعمل بالشراب
ويلقى في العسل المصفى ثم يلقى من العسل وهو حار على الصموغ والعلك
المحلولة ويضرب حتى يمتزج ثم يلقى عليه الافيون ودر بالسوس والافاقيا
وهو قسطيدوس ودر والزعفران محلول بالشراب ويضرب الجميع حتى يمتزج
ثم يلقى فيه الادوية المسحوقة قليلا قليلا على الارض حتى يمتزج ويلقى فيه باقي

تغير

العسل وانت تضربه ايضا حتى يمتزج ويبلغ الكمال وقد وضع المتأخرون
من اطباء البندقية وجميع بلاد الافرنجية بدلا للادوية التي لم توجد الا
بعدا لاجتهاد والاتفاق فوضعوا بدل دهن البلسان دهن المحوز بوا
وبدل القسط الزنباد الطويل وبدل الموا الافرنجي الا انبرا توريا و
وبدل الحايا حبا الاتوج وهيوفاريقون بوزنها عنها او الحي الخاء الكبير
وبدل السأة ج بسباسا وج وبدل حب البلسان الكبابه وبدل سيا ليوس
بزر نبات الحلبا وشير وفي سنة الف وخمسماية وثلاثة وتسعين سنة من
ولادة عيسى عليه وعلى نبينا افضل الصلوة واتم السلام وكب جرجس
الملقب بالكيوس البندقي ترياقا بامتابع الاطباء فجاء جيد الفعل حسن
التركيب لا ينقص فضلا عن نسخة جالينوس واشتهر الآن هذا التركيب
في البلاد الافرنجية وهي المعتمد عليه الآن بين جميع اطبائهم ونسخته يوخذ
من قرص لا سقيرا نصف درهم قرص الافاقيا وقرص انزد وخودون
وافيون ودار فلفل من كل واحد ثلاثة اواق ودرديا بس وابوسا
ودرب السوس وبزر الخل البري وسقريون ودهن المحوز بوا ق ارضني
وغاريقون مدبر من كل واحد اوقية ونصف عرق زنباد طويل وسنبل
وزعفران من كل هندي واحد عرق كندر وفلفل اسود وابيض من كل اربع
وقرامبون وراوند مسحوق واسطوخودوس وبزر دقطونا مقدرون
وفوتنج جبلي وعلك البطم وزنجبيل واصل السنط على من كل واحد ثلاثة دراهم
انجليقا وحب الغرعر سنبل اقليطي وطيب مختوم وقرنفل وقرنفل وكبابه وقشر عرقي
وقلفطا وجنطيانا وانيسون وهيوقسطيدوس وكبابه وقشر عرقي
وبزر دناخواه وج من كل واحد نصف اوقية صغير وكبير ستة وزراوند
طويل وهو قرقرحا اليهود وجاوشير وقنطريون صغير وقشر من كل واحد
درهم عسل صافي اربعة عشر رطلا وخل واق وورد رهما وهو المسمى
للترياق تستعمل الآن في النمية وبلاد اسبانيا يخلط قرص اسقيرا ستة اواق وقرص
الافاقيا وقرص انزد وخودون وفلفل اسود من كل واحد ثلاثة اواق
افيون وقرص الكافور ودرب الورد وسقريون وبزر الخل البري ودرب السوس

وابوسا

وابوسا وغاريقون وداريبض وكاد دونباد ويتي ودهن البلسان
لجاويدوهو يا في من الانباء الجاوية وزعفران من كل واحد اوقية ونصف
مزوج بجبل وراوند رومي وبنطا فلن واحد منقيلا وفراسيون واسطوخودوس
وزنباد وقلفل ابيض وواد فلفل ومشك كثير مشيع وكندر وبطم اسا البلسان
مقدرون وادخر واليخ وكابلي وعلك البطم وسليخة من كل واحد ستة
دراهم جنطيانا وجعدن واصطركيا بس وسيسا ليوس وقيصوم
وخرق ابيض ونخ وكاد دريوس وكافيطوس وهيوقسطيدوس وبسباسا
وسنبل اقليطي وانيسون وراونباج وبزر انبرا توريا وطين مختوم وقلفطا
وقرنفل وحب الغرعر وقرنفل وهيوفاريقون وضمع عربي وافاقيا وفاقيا
صغير وانجليقا واصل انبرا توريا وزراوند من مخرج واساسارون وكتاموني
ابيض وارق الحية واكليل الجبل وسالويا واسقابيوزا وقرن الايل المحرق
وراسن وطراغيون وصعتر من كل واحد نصف اوقية بزر دوقرو وقية
وجاوشير وكبيخ وكهربا وجندبيدستر وزراوند طويل وحب الغار من كل
واحد رهما عسل صافي بقدر الادوية مرتين قالوا وهذا اقوى فصلا من
نسخة جالينوس في فتح العفونة والامراض الرجع وتفتيح السدد وجميع الامراض
الكاينة عن العفونة صفة الترياق الجديد المسمى بترياق الفقراء وتركيب
هذا الترياق باتفاق جمهور الاطباء ذلك الوقت وفوجد فيه جميع منافع الترياق
الكبير ويزيد عليه بنفعه من الحميات الردية والوبائية ويجلب العرق ويمنع
جميع الامراض الباردة يوخذ من واسن وطل نصف نصف وخمس اواق ستة
دراهم زراوند من مخرج نصف طل واوقية نصف حب الغرعر وزنباد
وكاد دريوس وكافيطوس من كل واحد ثلاثة اواق ستة دراهم
زراوند طويل وهيوفاريقون واسقابيوزا وسنبل وابهل من كل واحد
اوقية ونصف ودرهما بتونكا وسالويا وفراسيون وسنبل اقليطي
وحب الغار وجنطيانا وكاملون ابيض وطل وقنطريون وبزر من كل واحد
اوقية ونصف مومي وطراغيون وناردين وكركم وابا وبسباسه وسنبل احمر
وكهربا وانيسون وباد رنجبويه من كل واحد ستة دراهم جندبيدستر ثنتين
وفوتنج وزنجبيل وخلفل اسود من كل واحد ثلاثة دراهم لب سبعين جوزة

وهن الزمنين وهن العرعر من كل واحد ثلوث اواق سكنجبين عنصلي
وطلاطين ارمني من توبال الورد نصف رطل افيون وقشر الانوج وكبرت
من كل واحد ثلوث اواق ودرهم وخمس حبات قرن الايل المحرق اوقية
ونصف ونصف درهم وحبتان عصارة هنزشجرة حب العصفور ثلوث اواق
عسل صافي بقدر الادوية ثلوث مرات ترياق اربعة اواق يركب هذا
الترياق واستعماله ديسقوريوس وبعد قلقاه ما يقول جالينوس وهو
جاء بعوم ينفع نهش الافاعي والسموم وامراض الدماغ الباردة كالفالج
والتشنج الرطب وينفع نفخ المعدة وضعف المعدة ويفتح جنطيانا وزيادة
وجب القاقلة وزراوند من كل واحد اجزاء سواء يعجن بثلوث امثالها من العسل
المصفى وان اضيف اليه الطين المختوم او الامنى والدكاكون الابيض
والطين المختوم والسقردون والاثل مجلقا او الزوبنا اجزاء متساوية
كان نافعا من الامراض الوبائية والطاعونية ويفتح مقام الترياق الكبير
مدر يطوس مهيج مزيد اطيوس وهو منسوب الى مزيد والطيس الملك
السودي ينفع امراض الدماغ وامراض الاذن والعين ودجع الاسنان
وينفع الصداع والربو والاعضاء والرحم والمفاصل ويسقي للاخوليا
والفالج والسكتة والصرع والتشنج والشقيقة ويمانيا والقمص وسيلان
الزكوم والربو وضيق النفس ونفث الدم وذات الرئة وذات الجنب
والاسهال والحصاة الكلى والمثانة ويدر الطمث وينفع امراض الرحم
والقرس والحميات البلغمية والسوداوية بعد النضج وخوش الافاعي
ودفع السموم تسقى منه قدر البندقة بماء النعنع او ماء السانوبا او الاشقل
منه في الاسبوع قدر بندقة مرتين ينفع النوازل وهضم الغذاء وحسن اللون
ويقوي الحواس الظاهرة والباطنة ويضعفها ويدفع ضرر السموم يؤخذ
مر وزعفران وغاريقون وتجبيل وداريصيني وسليخة هندبا من
وحرمل ابيض من كل واحد عشرة دراهم سيسالبوس وهو الجوزبوا واوخ
واسطوخودس وزرنباد وقنة وعلك البطم وداريطل هندبستر وهيو
فسطيقي واصطركي وهما اكثيرة قرنفل من كل واحد اوقية قرفة جوز
ابيض وسقردون ود وقنى وكبابه وقرطم القوقبون ومقل من كل واحد

سبعة

ترياق اربعة

شهر

سبعة دراهم سنبل اقليطي وبزر بطراسالبون وضيع عربي وافيون في اقاقيا
وبزر ازباخ وحنطيانا وورد من كل واحد نصف درهم اشيخ من كل واحد اثنا عشر درهما
انيسون وزراوند من كل واحد ثلوث اواق وقرنفل كبابة من كل واحد ثلاثة دراهم
مر واقاقيا وقرة السقنقور وهيوفاريقون من كل واحد درهمان في نصف
عسل تسعة ارطال الاثمان اواق ودرهمان شراب بقدر الكفاية يعجن
اربعة اشهر ينفع السعال القديم ونفث المدة ويسكن الاوجاع ويجفف
قروح الصدر والرئة وينفع احتباس الرحم والفالج وسلس البول
والاسهال ويسقى قبل النوبة في الحميات بعد النضج والشقيقة وهذا
المعجون نسخ متعددة واجودها النسخة التي ذكرها ابن ماسويه وكتابه
في باب السعال الرطب في خزانة جندبيدستر وادر فلفل وفلفل اسود
واصطركي وسنبل هندي قسط وقنة وافيون من كل واحد نصف اوقية
زعفران درهمان عسل صافي بقدر الكفاية معجون الذهبي ينفع وهو
الاسكندر وانما سمي ذهبيا لكونه افضل التراكيب كالذهب اشرف
المعادن وهو ينفع من البلغم وامراض الدماغ الباردة الرطبة ومنع النزول
ويسكن الاوجاع شربا وطلاء ويقوي الحواس الظاهرة والباطنة
ويجفف سيلان الزكوم وينفع مزاوجاع الاسنان والصرع والتشنج
والسكتة والفالج والماليخوليا والجنون والسعال المزمن وضيق النفس
وينفع امراض القلب كالخفقان والقرانج والمغص والاسهال
ووجع الكلى والمثانة وتغير البول كالسه ويسقى قبل نوب الحميات
الدائرة بعد النضج والتنقية فيمنع النوبة ويزيل العفونة يؤخذ سادرون
وحب بلسان وبزر بنج ابيض من كل واحد درهمان في نصف افيون ومر
وسعد من كل واحد درهمان دهن بلسان ودار صيني وسنبل وزنجبيل
وزرنباد ودارفلفل وقسط وسليخة وجان كزبرة كمون وقرطم اصطركي يابس
سبا الوبا وقاقيا صفيرة وسيسالبوس وبزر خرفل اظفر الغيل وبزر شبث
وانيسون من كل واحد درهم قرنفل عليه هندبيدستر وسنبل وقبابة قاقلة
وانقروبا وصطركي واكثيرة من كل واحد الفا وانبا واصل السوسن القرصعنة وود
وحاشا وزنجبيل وجند وزراوند طويل حنطيانا قشر الفاغ وكاكاديوس

وفوهبت الخار وناخواه ودوقي ودار فلفل وفلفل ابيض وعود بلسان
وكمراويا وعاقرقرحا وبطراساليون مقدونى وبزرالخزالبرى وبزرالسذاب
وبزراسمرنون وهونوع من الكرفس ودرق الذهب ودودق المغنسة
والظفار الطيب والمان وعظم قلب الاول من كل واحد ثلثة دراهم واثنا عشر
حبة قصب الذريرة وقشارة الصاج وعاقرقرحا من كل واحد تسع حبات
عسل صافى بقدر الكفاية وقد زاد فى هذه النسخة المتأخرون من اطباء الافرنج
وهم فيسوس الطبيب الرومى بنوق محمص درهمان ياقوت ازرق وزمرد
وشب من كل واحد درهم لحم القرنبى احمر وابيض من كل واحد نصف درهم
وفى نسخة زكريا اليوناني من المتأخرين عوض بزرالخردل بزرالكرفس وعوض
الحيق كابخ ومكان المرجب الآس وليس فيها بزرالشبث والكمراويا والورد
وفى نسخة الف وخمسمائة واحد وثمانين من ولادة عيسى عليه وعلى نبينا
افضل الصلوة واتم السلام اجتمع الاطباء على تركيب هذه النسخة فاختاروا
نسخة بنقولاوس وابن ماسويه من الادوية بالاتفاق فلم يحصل فى المركب
شئ من المثقل فظهرت الفوائد المذكورة من غير قصور فابدلوا هن البلسانة
بوهن القرنفل وعوه البلسانة بصندل اصفر وعوه متساويين وحب البلسان
بالكبابة والسادج بالسباسة والمر بالاغليفا والمحاما بحب العرعر
صفة اثانا سيا الكبير لبنقولاوس يجلس الاسهال ويقوى الهضم ويسكن
الطمث وينفع ذلق المعدة ويقوى القوة الماسكة لونجه وارصينى وسليخة
من كل واحد ثلثة دراهم وسبع حبات زعفران وادخر واصل السوس
وفى وبتونكا وبزربخ وافيون وبزركرفس وقرطم يابسون من كل واحد
درهم ونصف وثلث حبات سنبل هندى وسادج وجندبيدستر
وشاذنج ودم الاخوين وكمراويا ومرجان وطين ارمنى وسفيدلس
وراسن وورج واسارون وقشر اللفاح وحبه وحب الغار ومرو وفلفل
ابيض وداركفلفل وبطراساليون من كل واحد نصف درهم وبزرلسانة
الحمل وحب الآس وعرر بابس من كل واحد درهم واربع حبات
هيى فسطيروس واقاقيا ودبالاسفيدباريس وحب الاسفيدباريس من كل
واحد اثنتان عصارة لسان الحمل ثلث اواق عسل مصفى ثلثة امثال

بزدلاه اردبا الفارسية

الادوية صفة افلونيا الابن ماسويه يسكن جميع الاوجاع كوجع المعدة
والرحم وقروح الجنب والقولنج والمغص اذا سقيت بطبيخ البابونج او
بطبيخ السذاب وتحمل الحوم بالحلس واشراب الخشخاش وينفع الصناع
يطبخ الاسطمخوس وينفع النزلة بطبيخ الكشنيز وينفع الفالج والتشنج بطبيخ
والدبوس وينفث النفس بطبخ حب الغار واللوز والسمار باالعسل وبدة
البول وتفتت الحصاة بماء الكرفس وتسكن القوى وتحبس نفث الدم بمصارة
لسانة الحمل والخوانق واختناق الرحم بطبيخ المصطكى توجد فلفل ابيض
وبزربخ ابيض من كل واحد عشرة دراهم افيون عشرة دراهم زعفران خمسة
دراهم سنبل هندى وعاقرقرحا وجندبيدستر من كل واحد درهم عسل بقدر
الادوية يتاد بع مرات فلونيا اى فارسية لان ماسويه تحبس سيلان الدم من
اى عضو كان كبدا البواسير وافراط الطمث والرعاف ونفث الدم واذا
استعمل منها اقبل حفظت الجنين ومنعت الاسقاط بزهن فلفل ابيض
وبزربخ ابيض من كل واحد عشرة دراهم افيون وطين مختوم من كل واحد
خمسة دراهم شاذنج وزعفران من كل واحد درهمان وتصف جندبيدستر
وسنبل وفربون وعاقرقرحا والوكمراويا وزرنباد وودوبخ وقرطم لكل
من كل واحد نصف درهم كافور سدس درهم عسل ثلثة امثال الادوية
فلونيا اى ومنه كبير مركب يقولاوس تسكن الوجع كالقولنج والمغص
ووجع الكبد المحال والرحم والكلى ويحلل الرياح الغليظة وتنفع السعال
وتنقى النفس وتبدد البواسير تحبس الاسهال وسيلان الدم والنشرة منها للكمال
قدبنة والجرهم الضعفاء قدبا قلى والصبيانة حصة فوفل فلفل ابيض
وبزربخ من كل واحد خمسة دراهم افيون درهمان وتصف سليخة درهم ونصف
بزركرفس درهم وزبطراليون درهم وزاباذنج ودوقرمن كل واحد ثلثة دراهم
وخمس حبات زعفران ثلثة دراهم سنبل هندى وعاقرقرحا وزرنباد من
كل واحد خمسة عشر حبة دارصينى درهم ونصف فربون وجندبيدستر ومر
كل واحد درهم عسل منزوع الرغوة ثلثة امثال الادوية فلونيا الفيلون
الطرسوسى كوكبا جالينوس فى المقالة الثامنة من قاطاطوريون يعنى المباءم
يوخذ زعفران خمسة دراهم سنبل هندى وعاقرقرحا وفربون من كل واحد

116

درهم فلفل ابيض وبزر بنج ابيض من كل واحد عشرون درهما افيون عشرة
درهما عسل بقدر الكفاية ويقياس معناه معطي الراحة ليكن الاوجاع
ويجلب النوم ويدفع حرارة الملحمات وتنفع الغشي وامراض القلب اذا
وضعت من خارج على محل النبض من اليدين وعلى الصدغين يؤخذ وزر
ويشيح من كل واحد ثلاثة دراهم افيون وبزر بنج وبزر خشخاش ابيض وبزر هندبا
وبزر حشيش وبزر البقلة الحمقا وبزر قطونا وقشر الخلاف وجوزبوا وادهن
وزنجبيل من كل واحد درهم ونصف سكر نبات درهم صندل ابيض واحمر
وطباشير وكثيرا من كل واحد ثمانية دراهم وحب حبات عسل بقدر الاوبة
ثلاثة مرات معجون السقرديون هذا التركيب جيد وكبير يقوي التمسلي
وهو الآن يستعمل مكان الترياق الكبير في بلاد الافرنج خصوصا للاطفال
والحبالى وايام الطاعونة والوباء فانه اقوى فعلا من الترياق في ذلك
وان يقصر عن الترياق في باقي خواصه يؤخذ وارصيني وسليخه من كل واحد
نصف اوقية سقرديون اوقية مشكطرا شيع وطرمنتيلا وبيستوربطا
اوقية وضيع عربي وجنطيانا من كل واحد اربعة دراهم افيون درهم ونصف
اصطركي يابس اربعة دراهم فيصف بزر خماض درهم ونصف طين ارمني
وطين مختوم من كل واحد اوقية دار فلفل وزنجبيل من كل واحد
درهمان عسل مصفى ثلاثة وثلاثون ونصف كلبشكر وطل شراب ويكفي نصف
رطل وفي قرابادين واكريوس التمسلي طين مختوم نصف اوقية دواء الكلة
ينفع امراض الدماغ المبادة ويمنع النوازل السيالة النزوح وينفع من
السعال وضيق النفس ونفث الدم ويسكن وجع الحرقة والقولنج والفواق
ويحبس كل اسهال ويقطع سيلان الدم القرحي والمغي والطمث
يؤخذ جندبيدستر واغيون وبزر بنج من كل واحد اربعة دراهم ارصيني
درهمان وثلثا درهم سانوج وزعفران وكندر من كل واحد درهمان راوند
وبسج من كل واحد درهم وثلثا درهم مر درهم ونصف سنبل هندي درهمان قرنفل
وقرنفول وزراوند فلفل من كل واحد ثلثا درهم صندل فاوانيا اصطركي
وفلفل من كل واحد درهم عسل مصفى ثلاثة امثال الادوية فصل في المعاجين
المرة المبردة للمرار معجون الورد لابن ماسويه ينفع الاعصاب ويجمع

الامراض الباردة ويقوي الحرارة الظاهرة والباطنة ولو انتفع منه لمنع
النوازل والاستسقاء يؤخذ اصل الشقاقل فانه يوجد فاصل القرصعنة
فانه يوجد فاصل الجزر طل ونصف يدق في الهاونة ويطبخ بعشرة
ارطال من العسل المصفى حتى يبلغ القوام ثم يلقى فيه هذه الادوية عند
نزولها من النار ويجب الصنوبر من كل واحد رطل ونصف فلفل اسود اوقية
وارفلفل وقرنفل وزنجبيل وورد وبسباسة من كل واحد اربعة دراهم
جوزبوا وخولنجان وقاقلة من كل واحد ثلاثة دراهم معجون انقرديا لابن
ماسويه ينفع امراض الدماغ وامراض المعدة منفعة بينة ويصفي الدم
والادوار فانه لا يقوي القوة الحافظة ويزيل النسيان وينقي
البدن ويزيل الحرارة الغريزية ويجلب النوم يجتنب من يتنا وامن
الحركات والجماع وشرب الشراب يؤخذ كالمي وانيخ وبليلج وهندي
وارفلفل وفلفل اسود وجندبيدستر من كل واحد درهمان قسط وبلاور
وسكر نبات تخ بزر وحب الغار من كل واحد ستة دراهم سعد
اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويجبن بثلاثة امثاله من العسل والسمن
الطري ويستعمل بعد ستة اشهر معجون حب الغار للرازي هذا المعجون
كثير الاستعمال للقولنج والبلوس وتحليل الرياح والمغص وتفتيت
الحصاة وكثيرا ما يستعمل في الحتن يؤخذ ودق السنوب عشرة دراهم
بزر نانخواه وكمون وشونيز ونيسلين وكراويا وفوفو وحب الغار وصعتر
واوزعز وفاطل اسود وارفلفل وفربخ وحب الغار وجندبيدستر من
كل واحد درهمان يكبيخ نصف اوقية جاوشير ثلاثة دراهم عسل مصفى
ثلاثة امثال الادوية معجون الفواد لغرتيوس الطبيب التمسلي وهو مدر
للصلابة المحالها الكبد وسدده وسوء القنية وابتداء الاستسقاء واحتباس
الحيض ويجلب ما يسقي بعد تنقية البدن منه درهمان ويعقب بالحركة القوية
يؤخذ فواد مدبر سبع اواق ارصيني جوزبوا من كل واحد ستة
دراهم راوند درهمان سفوف اد وما يتكي الروزانج ستة دراهم
عسل من شكر من كل واحد ثلاث عشرة اوقية معجون مدر للبول ينوس المستعمل
لعسر البول وتقطيره ويحلب ويفتت حصى الكلى والمثانة ويدر بقوة

معجون فواد

يؤخذ دماء قشر بيض الفرخ وزجاج محرق وحجر الاسفيذج وحجر اليهود من
كل واحد درهم ونصف بزر كرفس وبزر هليلون ونواس بزى وبزر طرسا يون
وكراويا وانيسون وعرق سوس من كل واحد نصف اوقية ودم التيس خمسة
دراهم فستق اربع اواق عسل السيستان رطل سكر احمر نصف رطل
سكنجبين ثلاث اواق معجونا غودنى الطبيب وكتب لغيره ملكا الروم
ينفع للحيات الرقية والسمية ولا يوجد له مثل فى ذلك وينفع
جميع الامراض الوبائية والسمية وينفع التعفن ويؤخذ حب العرعر ودهانه
ونصف قرفل ولبسباسه وجوزبوا وزنجبيل وزرنباد من كل واحد درهانه
جنطيانا وطين ختيلا وخليقا ودكتامن ابيض وفلونيا طويل وزراوند مدحرج
من كل واحد درهانه نصف سا لوبا وصاب وينفع لبستانى وبزرق
وفلونيا من كل واحد درهم حب الغار وورنج وزعفران وبزر خماص
وحب الاترج وبزر ريحان ومصطكى وكندر وطين ارمنى وطين مختوم
وطباشير وعفص قلب الاترج ونشارة العاج والملح ومرجان وبافيا الزرق
وزمرد وعود وصندل ابيض واصفر واحمر من كل واحد نصف اوقية كلبشكر
وزهر لسانة الثور المرقى وتيلوفر ورق بنفسج من كل واحد اوقية كافور
ثلثا درهم يعمل معجونا بثلاثة ارطال من السكر المحلول بماء الورد معجون
البيض المقسميليا نوس جاسارانتمسه وهو مشهور فى بلاد الافرنج للحفظ
من الطاعون ولعلاجه ان وقع وهو يهيج العرق ويجانى القلب لمرارته الغريزية ويحد
بيضة طرية ويخشن ويرمى ببياضها وتملا بالزعفران المسحوق مع الصفار
ويسد الثقب وتشوى فى الفرن الى ان يسوغ القشر فيرفع ويخفف ويسحق
بقشرها ويؤخذ بوزنها بزر حرمل ابيض ويسحق ايضا ويؤخذ بوزنهما طرمنيثيا
ودكتامن ابيض من كل واحد درهانه مر صافى وزن الكل المحرق وجوزة
القئ من كل واحد درهم انجليقا وطراغيون وحب العرعر وزرنباد
وكافور من كل واحد نصف اوقية يدق الجميع ويخلط بوزنه من الترياق
الكبير الجيد ويرفع لوقت الحاجة وقد جربت العادة فى بلاد الافرنج برفع
جوزة القئ وقد ال بعضهم يوضع بدلها مثلها حب الاتوح معجونا بالحلبيا ثا
لنيقولاوس ينفع ويسنطاريا وزلق المعوى والامعاء والرياح الغليظة

ويحبس كل سهال ودم البواسير والطمث يؤخذ من الحليلجات الخمسة
المخصصة بهن الورد وبالزبيب من كل واحد درهانه ونصف بزر حرف
وكمون وانيسون وعرق سوس من كل واحد نصف اوقية ودم التيس خمسة
دراهم فستق اربع اواق عسل السيستان رطل سكر احمر نصف رطل
سكنجبين ثلاث اواق معجونا غودنى الطبيب وكتب لغيره ملكا الروم
ينفع للحيات الرقية والسمية ولا يوجد له مثل فى ذلك وينفع
جميع الامراض الوبائية والسمية وينفع التعفن ويؤخذ حب العرعر ودهانه
ونصف قرفل ولبسباسه وجوزبوا وزنجبيل وزرنباد من كل واحد درهانه
جنطيانا وطين ختيلا وخليقا ودكتامن ابيض وفلونيا طويل وزراوند مدحرج
من كل واحد درهانه نصف سا لوبا وصاب وينفع لبستانى وبزرق
وفلونيا من كل واحد درهم حب الغار وورنج وزعفران وبزر خماص
وحب الاترج وبزر ريحان ومصطكى وكندر وطين ارمنى وطين مختوم
وطباشير وعفص قلب الاترج ونشارة العاج والملح ومرجان وبافيا الزرق
وزمرد وعود وصندل ابيض واصفر واحمر من كل واحد نصف اوقية كلبشكر
وزهر لسانة الثور المرقى وتيلوفر ورق بنفسج من كل واحد اوقية كافور
ثلثا درهم يعمل معجونا بثلاثة ارطال من السكر المحلول بماء الورد معجون
البيض المقسميليا نوس جاسارانتمسه وهو مشهور فى بلاد الافرنج للحفظ
من الطاعون ولعلاجه ان وقع وهو يهيج العرق ويجانى القلب لمرارته الغريزية ويحد
بيضة طرية ويخشن ويرمى ببياضها وتملا بالزعفران المسحوق مع الصفار
ويسد الثقب وتشوى فى الفرن الى ان يسوغ القشر فيرفع ويخفف ويسحق
بقشرها ويؤخذ بوزنها بزر حرمل ابيض ويسحق ايضا ويؤخذ بوزنهما طرمنيثيا
ودكتامن ابيض من كل واحد درهانه مر صافى وزن الكل المحرق وجوزة
القئ من كل واحد درهم انجليقا وطراغيون وحب العرعر وزرنباد
وكافور من كل واحد نصف اوقية يدق الجميع ويخلط بوزنه من الترياق
الكبير الجيد ويرفع لوقت الحاجة وقد جربت العادة فى بلاد الافرنج برفع
جوزة القئ وقد ال بعضهم يوضع بدلها مثلها حب الاتوح معجونا بالحلبيا ثا
لنيقولاوس ينفع ويسنطاريا وزلق المعوى والامعاء والرياح الغليظة
ويحبس كل سهال ودم البواسير والطمث يؤخذ من الحليلجات الخمسة
المخصصة بهن الورد وبالزبيب من كل واحد درهانه ونصف بزر حرف
وكمون وانيسون وعرق سوس من كل واحد نصف اوقية ودم التيس خمسة
دراهم فستق اربع اواق عسل السيستان رطل سكر احمر نصف رطل
سكنجبين ثلاث اواق معجونا غودنى الطبيب وكتب لغيره ملكا الروم
ينفع للحيات الرقية والسمية ولا يوجد له مثل فى ذلك وينفع
جميع الامراض الوبائية والسمية وينفع التعفن ويؤخذ حب العرعر ودهانه
ونصف قرفل ولبسباسه وجوزبوا وزنجبيل وزرنباد من كل واحد درهانه
جنطيانا وطين ختيلا وخليقا ودكتامن ابيض وفلونيا طويل وزراوند مدحرج
من كل واحد درهانه نصف سا لوبا وصاب وينفع لبستانى وبزرق
وفلونيا من كل واحد درهم حب الغار وورنج وزعفران وبزر خماص
وحب الاترج وبزر ريحان ومصطكى وكندر وطين ارمنى وطين مختوم
وطباشير وعفص قلب الاترج ونشارة العاج والملح ومرجان وبافيا الزرق
وزمرد وعود وصندل ابيض واصفر واحمر من كل واحد نصف اوقية كلبشكر
وزهر لسانة الثور المرقى وتيلوفر ورق بنفسج من كل واحد اوقية كافور
ثلثا درهم يعمل معجونا بثلاثة ارطال من السكر المحلول بماء الورد معجون
البيض المقسميليا نوس جاسارانتمسه وهو مشهور فى بلاد الافرنج للحفظ
من الطاعون ولعلاجه ان وقع وهو يهيج العرق ويجانى القلب لمرارته الغريزية ويحد
بيضة طرية ويخشن ويرمى ببياضها وتملا بالزعفران المسحوق مع الصفار
ويسد الثقب وتشوى فى الفرن الى ان يسوغ القشر فيرفع ويخفف ويسحق
بقشرها ويؤخذ بوزنها بزر حرمل ابيض ويسحق ايضا ويؤخذ بوزنهما طرمنيثيا
ودكتامن ابيض من كل واحد درهانه مر صافى وزن الكل المحرق وجوزة
القئ من كل واحد درهم انجليقا وطراغيون وحب العرعر وزرنباد
وكافور من كل واحد نصف اوقية يدق الجميع ويخلط بوزنه من الترياق
الكبير الجيد ويرفع لوقت الحاجة وقد جربت العادة فى بلاد الافرنج برفع
جوزة القئ وقد ال بعضهم يوضع بدلها مثلها حب الاتوح معجونا بالحلبيا ثا
لنيقولاوس ينفع ويسنطاريا وزلق المعوى والامعاء والرياح الغليظة
ويحبس كل سهال ودم البواسير والطمث يؤخذ من الحليلجات الخمسة
المخصصة بهن الورد وبالزبيب من كل واحد درهانه ونصف بزر حرف
وكمون وانيسون وعرق سوس من كل واحد نصف اوقية ودم التيس خمسة
دراهم فستق اربع اواق عسل السيستان رطل سكر احمر نصف رطل
سكنجبين ثلاث اواق معجونا غودنى الطبيب وكتب لغيره ملكا الروم
ينفع للحيات الرقية والسمية ولا يوجد له مثل فى ذلك وينفع
جميع الامراض الوبائية والسمية وينفع التعفن ويؤخذ حب العرعر ودهانه
ونصف قرفل ولبسباسه وجوزبوا وزنجبيل وزرنباد من كل واحد درهانه
جنطيانا وطين ختيلا وخليقا ودكتامن ابيض وفلونيا طويل وزراوند مدحرج
من كل واحد درهانه نصف سا لوبا وصاب وينفع لبستانى وبزرق
وفلونيا من كل واحد درهم حب الغار وورنج وزعفران وبزر خماص
وحب الاترج وبزر ريحان ومصطكى وكندر وطين ارمنى وطين مختوم
وطباشير وعفص قلب الاترج ونشارة العاج والملح ومرجان وبافيا الزرق
وزمرد وعود وصندل ابيض واصفر واحمر من كل واحد نصف اوقية كلبشكر
وزهر لسانة الثور المرقى وتيلوفر ورق بنفسج من كل واحد اوقية كافور
ثلثا درهم يعمل معجونا بثلاثة ارطال من السكر المحلول بماء الورد معجون
البيض المقسميليا نوس جاسارانتمسه وهو مشهور فى بلاد الافرنج للحفظ
من الطاعون ولعلاجه ان وقع وهو يهيج العرق ويجانى القلب لمرارته الغريزية ويحد
بيضة طرية ويخشن ويرمى ببياضها وتملا بالزعفران المسحوق مع الصفار
ويسد الثقب وتشوى فى الفرن الى ان يسوغ القشر فيرفع ويخفف ويسحق
بقشرها ويؤخذ بوزنها بزر حرمل ابيض ويسحق ايضا ويؤخذ بوزنهما طرمنيثيا
ودكتامن ابيض من كل واحد درهانه مر صافى وزن الكل المحرق وجوزة
القئ من كل واحد درهم انجليقا وطراغيون وحب العرعر وزرنباد
وكافور من كل واحد نصف اوقية يدق الجميع ويخلط بوزنه من الترياق
الكبير الجيد ويرفع لوقت الحاجة وقد جربت العادة فى بلاد الافرنج برفع
جوزة القئ وقد ال بعضهم يوضع بدلها مثلها حب الاتوح معجونا بالحلبيا ثا
لنيقولاوس ينفع ويسنطاريا وزلق المعوى والامعاء والرياح الغليظة

يطبخ الجميع بالماء ويصفى ثم يؤخذ كابلى وهليلج اصفر وهندى من كل واحد
اوقية املج وبليلج من كل واحد درهم يسحق الجميع ويطبخ بالماء المصفى ويصفى
ويقوم بالسكر ثم يؤخذ فيه هذه الادوية مطحونة وتحقن به واذا نضج والبسفر
من كل واحد نصف اوقية دار صينى وقرنفل وجوزبوا من كل
واحد درهم واذا اردته مليننا اصيف اليه سنا مكى وغاريقون من كل واحد
نصف اوقية وان اوقية معجون الاربعة لاظلة وسكبينج المعدة
ويعين على المضغ ويحلل الرياح ويخرج الفضلات من الصدر ويقطع السعال
ويقوى الكلى يؤخذ راسن اوقية وثلثة دراهم بزرراذ يانج اوقية فلفل
نصف اوقية تكون ثلثة واهم يدق الجميع ويعجن بثلاثة امثاله عسل الابرة
منه درهمان ويبقى قوته الى ثلث سنين معجون الكبريت لغيورا وانا
البنفسج فى المجرب ينفع لرياح الجنب والحكة والجرب الاقوى ينفع ويذهب البواسير وينقت
الحصى وينفع السعال ويقطع سيلان النزلة ويؤخذ زهر الكبريت اوكبريت
صافى وطل واد صينى نصف اوقية زنجبيل ودهن طرطير من كل واحد درهمان
وعنزروت ثلثة دراهم مسك على بارد الورد سبعة دراهم عسل خام
اربع عشر اوقية يعجن ويرفع فى قدر الحاجة الشربتة اربعة دراهم الى نحنة
ودراهم معجون الاوفى المفتح لابن ماسويه ينفع تجميع السوداء بقوة ويمنع
للحميات العفنة والسوداوية توخذ اوندى وعصارة الافسنتين وعصارة الغافث
من كل واحد نحنة دراهم مر وزعفران من كل واحد درهم سنبل واسارون
وسليخة واقاقيا وبزرشاهترج وانيسون وبزركرفس والوز من كل واحد
نصف درهم عسل مصفى بقدر الكفاية وقد يضاف الى هذا المعجون الفواتج
المذكورة فيصير حينئذ معجون الفواد وقد تضاف عفصة فى الفتح ما ادرجوا
عليه معجون الكبريت لجبر توس الانكليس ينفع سوء المزاج البارد ويحلل
من اصل الكبر المسحوق اربع اواق اسقيل واسارون وفنطريون
وعاقرقرحا وفلفل اسود وحاشا وبزرکرفس شونيز وغاقت من
من كل واحد اوقية عسل مصفى بقدر الكفاية معجون حب الاس لابن
ماسويه يقوى المعدة والكبد ويحبس كل اسهال من اى سبب كان
وخصوصا الاسهال الكبدى يؤخذ من حب الاس المجفف المسحوق وطل

هليلج

هليلج اسود وبليلج وامليلج مطبوخة بعصارة السفرجل مجففة من كل واحد
سبعة دراهم انيسون وكمون وبزرکرفس منقوعة فى الخل يوما وليلة
مجففة من كل واحد نحنة دراهم يدق الجميع ويعجن بالمبية سحيق وقد تقو
لفسولها وتنفع السقطة والضربة وكسر العظام والجراحة الباطنة والشق
يؤخذ سنفيطس وطل قشر الرمان اوقية عوسته دراهم وقد يصطلى
وانزروت ودار الاخوين من كل واحد درهمان عسل ستة عشر اوقية
معجون الاصطركى ينفع الربو والكحل والسعال يؤخذ اصطركى
وادخر من كل واحد درهمان كندر وسنبل ودار صينى من كل واحد نصف درهم
عوج وجوزبوا وبسباسه ودزعفران من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع
ويعجن بشراب الاسطخودس وقد يعجن حبوبا معجون اماغوغولينفولا
ينفع لكزاز من النسا ويدر الطمث ويخرج الجنين الميت طلى ودهن
دم الغزال ويفت حصى المثانة ويدر البول ويفتح سدد الكبد ويذهب
صلابة الطحال ويعين على المضغ ويدفع التوليج ووجع الكلى وينفع
جميع سدد الاحشاء ويحلل الرياح ويحدر من استعمله لم يسهل
دم بواسيره او من به نزف دم او سهال يؤخذ اسارون ودوج وبخور
مر سليخة من كل واحد درهم انيسون وبزرکرفس واحد ثلثة دراهم
درهم زراوند طويل واقحوان وقشر حيار شنبور من كل واحد ثلثة درهم
واد بقة وعشر بن حبة قنطريون صغير ثلث درهم وسبع حبات قنطريون
كبير درهم وقد يزيد من كل واحد ثلثة درهم خربق اسود ثلث درهم ورق الغار
نصف درهم وثلثون حبات عرق سوس ودرهم وثلث شونيز ثلثة دراهم
مرصاصى ثلث درهم واربعة عشر حبة اود وبى يعنى قوته ثلث درهم
اسبيريه يعنى شب ثلثة دراهم بزرکرفس مقروطى ثلثة دراهم
واربعة عشر حبة عاقرقرحا كذلك بزرسذاب كذلك سنبل هندى كذلك
صعتر كذلك فلفل درهم وثلثة دراهم وسبع حبات فاوانيا
ثلث درهم وست حبات سعد ثلثة دراهم مرسولى ثلثة دراهم
اود ثلث درهم وثلثة عشر حبة قرفا ثلثة دراهم قشر اصل الكبر وكون
من كل واحد درهم بزرکرفس نبطى ابهل من كل واحد ثلثة دراهم وثلثة عشر

معجون الاود

وس

سبب البواس

حبة عوج بلساء ثلث درهم واربعة عشر حبة عسل بقدر الكفاية
المعاجين المسهلة
معجون الخيار شنبر
المعجون المسهل
الشرة منه بنوقة بالماء بعد الخروج من الحمام ان كان هناك حرارة
والا فبالشراب او بماء العسل فصل في عمل المعاجين المسهلة والملينة
معجون الخيار شنبر المليان واكثر ما يستعمل في الحبن وفي المواضع التي تحرم
فيها الترطيب والتليين خصوصا في الحميات فيؤخذ ورق البنفسج و
وورق الخبازى وجلوب وسلق من كل واحد ثلاثة ازجار وزهر بنفسج من
كل واحد قبضة يطبخ الجميع بالماء ويصفى ويؤخذ من المصفى بسكر وطل
ونصف من الخيار شنبر ونصف من السكر معجون الخيار شنبر
المعجون المسهل الترنجبيني يلين ويدفع الحميات الصفراوية والامراض اليابسة في سني
الكهولة مزاج وفي كل وقت وسن وكثيرا ما يستعمل زمان الصيف يؤخذ
اجاص حلو اوقيتان زهر بنفسج اوقية ونصف يطبخ بثمان عشر اوقية
من الماء ويصفى ويعمل فيه من عسل الخيار شنبر ستة اواق ثم هندبا اوقية
ترنجبين اربع اواق يتناول شراب البنفسج اربع اواق سكر نبات وفانيذ
دياقسطون من كل واحد اوقية يقوم المجموع معجونا دياقسطون ليغلو وس ومنا
لجامع يسهل جميع الاخلاط ويسقي الحميات الحادة والمزمنة في اول امرها من غير
اضعاف ويدفع الصداع والكدر والطحال واللحمي الغثية والربح والمركبة
ويستعمل وقت الاحتياج الى التليين والتفتيح قبل استعمال المسهل القوي
يؤخذ من بنفسج احمر منقى نصف رطل يطبخ باثني عشر رطلا من الماء حتى
يذهب الثلث ويصفى ويعمل في كل اوقية من عسل الخيار شنبر وعسل التمر هندي من
كل واحد اربع اواق سكر اربعة ارطال فانيذ وسكر نبات من كل واحد
درهمان يطبخ الجميع بناء معتدلة حتى يبلغ قوام المعجون وينزع الماء
ويؤخذ من هذه الادوية موقوفة منخولة سنا مكي اربع اواق زهر بنفسج و
وارد بسفايج وانيسون من كل واحد اوقيتان عرق سوس درهمان
من البزور والبادرة من كل واحد نصف اوقية فاجعل الناس يطبخ
مع البسفايج اوقيتان من الانيسون اواق الورد يابس اربع اواق يدق ويخلط البسفايج
معجون ملين يقاله البادزهر ترنجبيني لينتيو ملين ولين الطبيع ينفع الصفراء
والبلغم والسوداء ويلين بلا ضرر وينفع الحميات ويطب وينفع
امراض الصدر والرية كذات الجنب وذات الرية وغير ذلك يؤخذ
زبيب منزوع العجم اوقيتان وسبستان بنفسج وخيرشقشر من كل
واحد قبضة سبستان وعناب من كل واحد عشرون عددا اجاص
منزوع النوى وخرنب من كل واحد ستة دراهم سنا مكي يسفايج من
كل واحد اوقيتان حلبون قبضة يطبخ الجميع ويصفى وكل في هذا المصفى عسل
الخيار شنبر وعسل التمر هندي من كل واحد اوقية سكر البنفسج وسكر من كل
واحد ستة اواق يطبخ الجميع بناء معتدلة حتى يبلغ القوام ويؤخذ فيه بعد
نزول عن النار ثلاثة اواق ونصف السناء المكي المسحوق ناعما
معجون الترنجبين لينقي ويسهل الصفراء والسوداء
والاخلاط المختلفة ويصفي الدم ويبرد الدين ويطيب ويقوي جميع الاعضاء
ينفع اجاص ستون عددا زهر بنفسج اوقية برسياوشان مغسول ومقشر بدون
وبابونج من كل واحد اوقيتان دراهم من البزور والبادرة من كل واحد اوقية
يطبخ الجميع ويصفى وكل فيه من عسل الخيار شنبر بنفسج من كل واحد
سكر اربعة ارطال ويقوم معجونا بناء معتدلة ثم يؤخذ من هذه الادوية
موقوفة منخولة بنفسج وزهر البنفسج وزهر
النيلوفر وبزر الخس وبزر الخشخاش وبزر البقلة الحمقاء وورد من كل
واحد اوقية معجون الاجناس يقال له وبابونس هذا المعجون يكثر ما يستعمل
في الحميات المحرقة والصفراوية والغب اللازمة وسوء هضم ويسقى
في ابتداء المرض وتزايده وانتهائه والخطاطيف غرغر بنوقوزه الاجناس
مائة عدد اتطبخ حتى تنهرى ثم تعد امر المخل ثم يؤخذ اوقية ونصف من زهر
البنفسج ويطبخ ويكل في ذلك الماء عسل الخيار شنبر وعسل التمر هندي من
كل واحد اوقية سكر رطلان يجمع الجميع ويطبخ حتى يبلغ قوام المعاجين وبعد
نزوله عن النار يزيد فيه هذه الادوية موقوفة منخولة سنا مكي ايفو واحد
وطباشير ورد ونيلوفر وبنفسج من كل واحد اوقية زهر ورد ونفسج
وبنفسج المقاوز هندبا واصبر بارزس ورب السوس وكثيرا
من كل واحد درهمان من البزور والبادرة المقشرة من كل واحد
واذا اردته مسهلا للصفراء يضاف لكل رطل من المعجون اوقية سقوفا مدبرة
معجون الترنجبين
معجون الاجناس

معجون السبستان

معجون السبستان المليّن المنطّانا المبنوق ينفع جميع الحبّات الصفراوية ويليّن ويرطب ويزيل العطش وينفع حرقة البول ويجلب النوم ويقتل الديدان يؤخذ سبستان ولجاص وقة هندي من كل واحد خمسة اواق طبيخ بالتفسيج وطل عصارة البطيخ الاخضر ستة اواق عصارة الحلبوب اربع اواق يطبخ الجميع ويعمل منه لعوق وقوم بثمان اواق من الفانيذ ويعمل نزوله عن النار يذر فيه من البزور الباردة من كل واحد اوقية ودراهم واما ردنه مسهلة اضعف كثيرة دراهم من السقونيا المدبرة اطريفل الفارسي المليّن ينفع الحبّات الحادة ومن مزاج الكبد والمعدة والقلب الحار وينفع جميع الامراض التي كالبثور عن الاخلاط المحترقة ويقطع العطش وينفع اليرقان وينفع السدد ويقوي الحواس الظاهرة والباطنة ويصفي اللون وينفع الامراض الجلدية وينفع العفونة وينفع الماء والحميات الردية وهو من المعاجين الكبار المستعملة الان في اكثر بلاد الافرنج

يؤخذ من عصارة الهندبا المصفاة اوقية اربطال عصارة الكرفس وعصارة الخيار من كل واحد طل ان عصارة عنب الثعلب تسع اواق عصارة الاجهبار يدس اثنا عشر اوقية ودراهم من كل واحد من كل واحد ثلثة دراهم سنا مكي قيسان غاريقون اوقية اجاص خمسون عدداً كشوث نصف اوقية هليلج اصفر وكابلي وهندي للتوتية من هذا بالتفسيج والباقي من كل واحد اوقيتان سنبل هندي ثلثة دراهم يطبخ الجميع بالعصارات حتى يذهب منه طل ان ويلقى في آخر الطبخ اربعون درهماً الاقيون ويصفى ويحل فيه عسل النحل هندي ثلثة اواق عسل الخيار شنبر اربع اواق يجمين اوقية خصف سكر ثلثة ارطال سكر التفسيج طل من كل واحد طل ان يطبخ الجميع بناء معتدلة حتى يبلغ قوام العسل ويعمل نزوله عن النار يذر فيه هرمز الادوية من فوقية مخ بلة داونين اوقيتان هليلج اصفر اوقية ونصف كابلي وهندي من كل واحد اوقية بليلج وامبلج من كل واحد نصف اوقية بزر شاهترج وخربق الورد وبسباسة وكبابة وطباشير وسنبل اصفر من كل واحد درهمان ومن البزور والبادرنجبويه من كل واحد درهمان ونصف انيسون اربعة دراهم سنبل هندي درهمان

صفة لجاص مليّن

صفة لجاص مليّن ويعطى هذا كثيراً لمن كان طبعه يابساً وللاطفال الصفار والمترفين يؤخذ سنا اربع اواق وانصبين وزنجبيل من كل واحد درهم وذلك شراب ريحاني وماء الهندبا من كل واحد اربع عشر اوقية تنقع الادوية في الشراب وماء الهندبا ثمان ساعات في مكان حار ثم يطبخ بنار خفيفة ويصفى ويحل فيه اثنا عشر اوقية من لحم الاجاص المستخرج من المخيل بعد الطبخ واربع اواق سكر ويقوم حتى يصير كالمجون ويعمل هذا المثوال يفعل ما لزنجبيل الاحمر ايضاً فيكون مليناً لطيفاً وقد يوضع عوض الشراب طبيخ الورد المكرر فيصير اقوى فعلاً لكنه لا يخلو من مشاكلة ومرارة اقول لا بأس ان يوضع مكان الشراب ماء الورد ومكان السكر شراب التفسيح فيطيب طعمه ولا يقصر في عمله

معجون بناويتا

معجون بناويتا يعني معجون المبارك لسقولوس يسهل الاخلاط البلغمية من جميع البدن والمفاصل وينقي الكلى والمثانة وكل خلط بارد وينفع كل مرض بارد ويوضع كثيراً في الحقن يؤخذ تربد وسكر من كل واحد عشرة دراهم سقمونيا وشيرخشت وزوفا من كل واحد خمسة دراهم قرنفل وسنبل هندي وزنجبيل وزعفران وعرق سوس ودار فلفل وحلما وقاقلة صغير وبزر كرفس وبزر بطم سالبوس وحب القلقل وبزر زراوند وبزر هليلون وكمأويا وكمأ بري وملح اندراني وخولنجان وبسباسة من كل واحد درهم عسل صافي رطل ونصف والآن تستعمل هذه النسخة في اكثر البلاد والا فرنجيه لكن بتغيير يسير ويضعون مكان الحلما الساروين معجون بال ذنير لرنو ديوس وهذا المعجون ركب لتنقية السدد وينفع المالخوليا وسراياتا وسانيا والصرع واختناق الرحم وزوال العقل ولا نظير له في النفع من الامراض الجلدية كالجذام والبرص والجرب والحب الافرنجي القديم يؤخذ اصل الهندبا واصل لسان الثور وبسفايج ونشر اصل الكبر واصل البخيل وعرق سوس من كل واحد نصف اوقية زبيب قشمش ستة دراهم برسياوشان وسقولوفندريون وكشوث وبزر نجاسف وشاهترج وغافث وبنوتكار بادر نجبويه وزهر الرمان وبنفسج من كل واحد نصف قبضة يطبخ الجميع بستة ارطال من الماء حتى يذهب النصف ويصفى ثم يؤخذ سنا مكي اربع اواق وخربق اسود مدبر وتربد من كل واحد اوقية

معجون الاجاص

معجون بال ذنير

ونصف قرنفل درهمان انيسون وكزبرة من كل واحد درهم ونصف يطبخ
الجميع بالماء المصفى حتى يذهب الثلث ويصفى ويقوم شرابا بر طال
ونصف من السكر ثم يذر فيه هذه الادوية مدقوقة مخولة بعد نزوله
عن النار ويرد منقوع في ماء الفولاد يحفن نصف اوقية سنامكي اوقيتان
حجر لازورد مغسول ودارصيني من كل واحد نصف اوقية صاصفراس اوقية
اصل الفاوانيا وتشر شجرة الطرفا وافتيمون وتشر شجرة لسان العصفور
وحب القطر وشونيز وسنبل هندي من كل واحد درهمان كليل الجبل واسطوخودس
من كل واحد درهم دياقرطم لاوفربوس يسهل الصفرا والبلغم وينفع الجرب
المركبة والمفاصل والنقرس والفالج والشقيقة والصداع القديم ويؤخذ
من سفوف الكثيرا البارد وحب القرطم المقشر وسوريجان من كل واحد
نصف اوقية تربد ستة دراهم سقمونيا ثلاثة دراهم زنجبيل وترنجبين
من كل واحد درهمان ومن المجون السفرجل السانج وعسل البوريا المسهل
وسكربنات من كل واحد اوقية سكر ابيض محلول بماء لسان الثور عشرة اواق
ونصف يعمل مجونا على الرسم مجون الاسقف لابن ماسويه يسهل الصفرا
والبلغم ويحلل الرياح وينفع وجع المفاصل والقولنج جدا يؤخذ سقمونيا اوقية
تربد من كل واحد ستة دراهم قرنفل ودارصيني وزنجبيل واسليخ يؤخذ يسهل
من كل واحد درهمان ونصف سكر ست اواق عسل عشر اواق مجون
آمق الكبير لابن ماسويه يسهل جميع الاخلاط المحترقة والبلغم المالخ
ويصفي الدم فينفع بذلك من القوباء والجرب والجذام والسرطان والحكة الآكلة
ولا انفع منه لحمى الربع اذا سقي بنقيع الخربق السود بهذه الصفة تقشر الخربق
الاسود درهمان انيسون وزراوند من كل واحد درهم قرنفل ودارصيني
من كل واحد ثلاث حبات ينقع الجميع بالماء الحار ثمان ساعات ثم يصفى
ويحلل في اربع اواق منه نصف اوقية من تركيب آمق ويسقى وصفة
هذا التركيب ان يؤخذ هليلج اصفر اربع اواق كابلي وهندي زراوند من
كل واحد اوقيتان غاريقون وشحم حنظل وبسفايج من كل واحد ثلاثة عشر
درهما افسنتين وحاشا وسنا من كل واحد اوقية ينفيخ ويفتيمون من كل
واحد خمسة عشر درهما انيسون وزراوند من كل واحد ستة دراهم

عصارة

عصارة الشاهترج رطل اجاص ستون عدد زبيب منزوع العجم ست
اواق يرض ما يجب رضه وينقع في العصارة مع ثلاثة عشر رطلا من
ماء الجبن في مكان وافي خمسة ايام ثم يطبخ طبخا خفيفا ويصفى ويحل
فيه رطل ونصف من السكر ومن الترنجبين اوقيتان ومن عسل النحل ثلاثة
اربع اواق ومن عسل التمر هندي خمس اواق ويطبخ بنار معتدلة حتى
يبلغ قوام المجون وينزل عن النار ويذر فيه هذه الادوية مدقوقة مخولة
سقمونيا مدبرة اوقية ونصف هليلج اصفر وكابلي وهندي من كل واحد
نصف اوقية بليلج واملج وراوند وبزر شاهترج من كل واحد ثلاثة دراهم
انيسون وسنبل هندي من كل واحد درهمان مجون آمق لفرنيليوس
ينفع منافع الاول يؤخذ هليلج اصفر اوقيتان كابلي وهندي وبنفسج
وشحم حنظل وبسفايج من كل واحد اوقية ونصف افسنتين وحاشا
من كل واحد نصف اوقية انيسون وزراوند وورد من كل واحد
ثلاثة دراهم يرض الجميع وينقع ببرطلين من ماء الجبن ويطبخ حتى يذهب
النصف ويصفى ويضاف اليه عصارة الشاهترج ولحم الاجاص و
وعسل الزبيب من كل واحد نصف رطل سكر ابيض وعسل من كل واحد
رطل ويطبخ حتى يبلغ قوام المجون وينزل عن النار ويذر فيه هذه الادوية
مدقوقة مخولة راوند اوقية ونصف غاريقون وسنا من كل واحد
اوقيتان افتيمون اوقية سقمونيا ستة دراهم دارصيني وزنجبيل من كل
واحد نصف درهم بزر شاهترج وانيسون وسنبل هندي من كل واحد
درهم الشربة منه من ثلاث دراهم الى اربعة دراهم ياسا ليفوالوس
ينفع للايخوليا والامراض السوداوية كالوسواس والجنون وتحمى الربع
وصلابة الطحال والجذام وغير ذلك يؤخذ سنامكي ثلاث اواق بندق
مخمص خمسون بذرة دارصيني اوقية سكر ستة اواق حجر ارمني درهم
وحجر لازورد ثلاثة دراهم ابريسم محرق وقرنفل وخولنجان وفلفل اسود
وسنبل وساذج وبزر ريحان وقاقلة وزعفران وزنجبيل وزربناد و
زهر كليل الجبل ودارفلفل من كل واحد درهمان عسل صافي رطلان
مجون السنا كثير المنافع ينفع منافع ياسا يؤخذ سنامكي اربعون

122

درهما بندق محصّى خمسون بندقة طرطير عشرة دراهم تربد اربعة دراهم
محموده درهمان خولنجان وزنجبيل ومصطكى من كل واحد درهم بدق و
يجبن بقدر الكفاية من العسل دواء البسفايج للامراض السوداوية
لقلورنتيس البندق يؤخذ بسفايج رطلان زنجبيل ستة دراهم عسل
صافى ستة ارطال يخل العنصل رطل واوقيتان معجون الهندى لابن ماسويه
يسهل الاخلاط الفاسدة من المعدة وجميع البدن ويحلل الرياح وينفع
القولنج والمغص وهو يسهل ويقوى الاعضاء من غير ضرر يؤخذ عصارة
الكرفس وعصارة الزرنباج وعصارة السفرجل وعصارة الرمان
من كل واحد نصف رطل عسل صافى اربعة ارطال ونصف يطبخ حتى
يصير له قوام المعجون وينزل على النار ويذر فيه هذه يؤخذ تربد ست
اواق سقمونيا اوقية ونصف دارصينى وقرنفل وسنبل هندى وورد
وسليخه وزنجبيل من كل واحد نصف اوقية صندل اصفر درهمان
ونصف عود وجوزبوا من كل واحد درهمان اسارون ومصطكى وخولنجان وقاقله
من كل واحد درهم ونصف سكر وفانيذ من كل واحد عشرون درهما يدق الجميع
ناعما ويلت بقليل من دهن اللوز المحلو ويذر فى القوام دياقينكون وهو الجوارش
التمرى لابن ماسويه نقلا عن ابن الجزار ينفع الحميات المركبة والمزمنة ويسهل
الصفراء والبلغم بلا ضرر ويخرج الاخلاط الحادة والبلغم الحار ويحلل الرياح
وينفع وجع المعدة والقولنج وينفع سدد الاحشاء يؤخذ لحم تمر ست اواق
ودرهمان ينقع فى الخل ثلاثة ايام ويستخرج من الخل فانيذ ثلاثة اواق ودرهم
لوز حلو خمسة عشر درهما تربد سبعة عشر درهما ونصف سقمونيا ستة دراهم
قيل الاصح ان يكون السقمونيا احد عشر درهما زنجبيل ودارفلفل وورق السذاب
ودارصينى ومبيباسه وعود اليسون وزرنباج ودرقوخولنجان من كل
واحد درهم وربع عسل مصفى ثلاثة امثال الادوية دياقينكون كم لفرنيلوس
وهو اجود من الاول طبعا ومقدار الشربة منه اقل يجىء يؤخذ من التمر المطبوخ
بماء العسل المستخرج من المخل وفانيذ من كل واحد نصف رطل لوز حلو ثلاث
اواق ونصف يطبخ الجميع برطلين من العسل حتى يبلغ القوام ثم يذر فيه هذه
الادوية مدقوقة مخولة زنجبيل وقلفل ومبيباسه ودارصينى وورق الذهب

دياقينكون

زرنباج

صوكو الروزاتم

وزرنباج ودرقوس كل واحد درهمان تربد اربع اواق سقمونيا اوقية
ونصف مجعون البزر بطونا المنطاناناً يخرج الصفراء وينكس حدتها
ويسقى فى الحميات الغبية والمحرقة والصداع الحار ويسوء مزاج الكبد الحار
يؤخذ من البسفايج الاخضر الرطب المنقى رطل سنامكى وسفيسج وتاماص
وتمرهندى وزبيب احمر من كل واحد ثلاث اواق ينقع الجميع بعشرة
ارطال من الماء يوما وليلة ثم يطبخ حتى يذهب النصف ويصفى ثم يستخرج
بمقدار منه لعاب ثلاث اواق بزرقطونا ويحل فيما بقى من الماء خمسون
درهما من عسل الخيار شنبر وخمسون درهما من عسل التمرهندى ثم يضاف
الى الجميع اربعة ارطال من السكر ويقوم معجونا بنار لينة ثم يذر عليه بعد
نزوله عن النار سقمونيا اربع اواق اسبوديه وراوند صينى وصندل ابيض
وصندل احمر وورد وبنفسج وخشخاش ابيض وبزر البقلة الحمقاء وبزر
هندبا ابرى وبسباسى وبزر رخس وبزر رازيانج وانيسون وامبربارديس
وبزر شاهترج وكمونيرا ونشا وصمغ عربى ونشارة العاج وعرق
سوس من كل واحد ثلاثة دراهم املج وهندى من كل واحد خمسة دراهم
ونصف صوكو الروزاتم لابن ماسويه معناه عصارة الورد للاسهال
يسهل الصفراء وينفع الصداع الحار والرمد ووجع المفاصل والبرقان
وينقى الدم عن الاخلاط الحادة يؤخذ عصارة الورد الحورى الاحمر
اربعة ارطال سكر ابيض رطل ونصف تربجبين ست اواق يطبخ
بنار هادية حتى يبلغ القوام ثم يذر فيه هذه الادوية مدقوقة مخولة سقمونيا
اوقية ونصف قرص الطباشير اوقية قرص الامبربارديس نصف
اوقية قرص غاليه وزعفران من كل واحد درهمان صوكو الروزاتم
لينقوا اوس ينفع منافعه الاول يؤخذ عصارة الورد الاحمر وسكر
من كل واحد خمسة عشر اوقية يقوم على النار الهادية ويذر فيه هذه
الادوية سقمونيا اوقية ونصف صندل ابيض واحمر من كل واحد
ستة دراهم طباشير ثلاثة دراهم كافور ثلث درهم صوكو الروزاتم
لفرنيلوس يسهل الصفراء والاخلاط الرديئة وينقع وجع المفاصل
والصداع والرمد والحميات الصفراوية يؤخذ عصارة الورد الاحمر وسكر

123

من كل واحد رطل ونصف ويقوم على نار هادية ويذر فيه هذه الادوية
سقمونيا اوقية ونصف صندل ابيض واصفر واحمر ومصطكى ودارصيني
من كل واحد درهمان كافور سدس درهم حواريشن السفرجل المسهل
لغريليوس يسهل الصفرا ويقمع منافيه صوكوا الروزاخم يقوي المعدة
ويجلل الرياح ويقمع القولنج الصفراوي يؤخذ لحم السفرجل المستخرج
من المخلل بعد الطبخ رطل ونصف عصارة السفرجل نصف رطل سكر رطلان
يقوم بالطبخ ويذر فيه هذه الادوية سقمونيا اوقيتان دارصيني اوقية زنجبيل
وبسباسه وقرنفل من كل واحد درهمان مجون التخجين لجبريل يسهل
الصفرا ويقمع جميع امراضها يؤخذ عصارة الورد الاحمر وتخجين افربجي
من كل واحد رطل ويقوم بنار لينة ثم يذر فيه سقمونيا اوقيه مصطكى ثلاثة
دراهم مجون التريد الراوندي لمغاثا نا يسهل البلغم والصفرا ويقمع امراضها
يؤخذ تربد راوندي مجان من كل واحد اوقية راوند عشرة دراهم سقمونيا نصف
اوقية صندل ابيض واحمر وبنفسج وزنجبيل من كل واحد درهم ونصف مصطكى
وانيسون ودارصيني وزعفران من كل واحد نصف درهم سكر رطل وثلاثة اواق
مجون لجوقان لسنا رئوس يقمع السدد ويسهل الاخلاط المختلفة وينقع الحميات
الغبية والربيعيه والشربة منه درهمان يؤخذ بجوقان اوقيتان مصطكى اوقية
ونصف سقمونيا مدبرين اوقية قرنفل وصندل احمر من كل واحد درهمان مصطكى
درهم ونصف بسباسه درهم عصارة تمرة الاقطى ستة ارطال مقومة
بالسكر بقدر الكفاية مجون عوتا عنا اس تركيب هذا الفيقرا صالح رئيس
الاطباء بالدولة العثمانيه ركبته وجربته فكان نافعا لوجع المفاصل والحب
الافرنجي واوجاع المعدة والنوازل والحميات المركبة وحمى الربع وجميع الامراض
الجلديه يؤخذ من مجون الصندل الثلاثة عشرة دراهم ومن عسل المختار
خمسة دراهم عوتا عنا عشرة دراهم دارصيني درهمان عسل ينزوع الزبد
عشرون درهما يعمل مجونا كما ينبغي الشربة منه من درهم الى مثقال

فصل في الاياارجات

اياارج ينفع لاوس ويقال له الاياارج الكبير
والاياارج خمسة عشر وهو كثير الاستعمال عند اطباء الافرنج مجون يسهل
الاخلاط الغليظة من الدماغ والصدر والمعدة والكبد والامعاء والكلى والمثانة

وينفع امراض الدماغ والعينين والمعدة وينقع سدد الكبد والاعشاء
ويجلل الرياح وهو كثيرا ما يستعمل في المحقن يؤخذ دارصيني وسنبل هندي
وزعفران وأوخر واسارون وسليخه فان لم توجد يوضع بدلها دارصيني
وعود بلسان ويوضع بدله عود وحب بلسان ويوضع بدله كبابه ينقع
وانسنتين وافتيمون وغاريقون وورد وتربد ثم المحفظ ومصطكى من كل
واحد درهم وتلك صبر غير مغسول مثل الادوية وهو اوقيتان وخمسة دراهم
وثلث عسل رطلا ونصف ان اردته مجونا اياارج لوغازيا سنخه ينقولاوس
الاسكندري ينفع الامراض السوداوية المزمنة والامراض البلغمية كالصرع
والفالج والسبات والنسيان والجذام والبرص والقروح الخبيثة وامراض
الكبد عن اخلاط غليظة ويدر الطمث بقوة وينفع المفاصل وعرق النسا
ووجع الظهر ويستعمل في المحقن ايضا اذا كان هناك اخلاط لزجة غليظة
يراد اخراجها والشربة منه من درهمين الى اربعة يؤخذ ثم منظل ويسفلج
من كل واحد درهمان فربيون وجعده وحب الماذريون من كل واحد درهم
ونصف وست حبات افسنتين ومرصافي من كل واحد درهم واثنى
عشرة حبة قنطريون صغير وغاريقون وسايج او بدله بسباسه
وسنبل هندي واشق واسقيل مشوي وسقمونيا من كل واحد درهم صبر
وعاشا وكماديوس وسليخه ومقل وفراسيون من كل واحد ثلث درهم
وايرج عشرة حبة دارصيني وجاوشير وجند بيدستر وزراوند طويل
وثلاثة فلافل وزعفران وسكبينج وبطراساليون من كل واحد نصف درهم
حرنبا اسود وابيض من كل واحد ست حبات عسل مصفى ثلاثة امثال
الادوية وهو عشر اواق اياارج حنظل لاسقر بونيوس وهو طيب جاو
قبل جالينوس من نسخة نيقولاوس وهو افضل عند الاطباء من اياارج
لوغازيا وكم من استعملته في بلاد الافرنج ينفع امراض الدماغ المزمنة
كالصرع والسبات وماينا والمالخوليا والشقيقة والصداع العتيق
وينفع النوازل والربو والسعال القديم ويدفع الضرر العارض للاعصاب
عن مزية او سقطة وينفع وجع المفاصل والنقرس ووجع الظهر والنسا
وينفع امراض المعدة وامراض الرحم ولا ينفع منه للقروح الردية والسرطانية

يؤخذ اسطوخودس وفراسيون وكادريوس وغاريقون وشحم حنظل من كل واحد عشرة دراهم جاوشير وسكبينج وبطراساليون وزراوند و ثلثا ابيض من كل واحد خمسة دراهم دارصيني وسنبل هندي و مرو جعده وزعفران من كل واحد اربعة دراهم عسل صافي ثلاثة امثال الادويه وهو رطلان وتسع اواق وخمسة دراهم اياريج هرمس وهو دواء ممدوح للصداع والسكتة والشقيقة والصرع والفالج والتشنج ووجع الظهر وعرق النسا والمفاصل والنقرس ووجع الكلى والقولنج ويسهل الاخلاط الرقيقة والغليظة ويختار نسخته لابن ماسويه

يؤخذ صبر اوقية شحم حنظل بسبعة دراهم تربد وغاريقون ولوف وابرسا وسكبينج وكما بلى وهليلج اصفر وهندي من كل واحد اوقية ونصف زنجبيل ودارصيني ومصطكى ومقل وخربق اسود وفرفيون واسارون وسليخه وملح هندي وجندبيدستر وزعفران واسطوخودس وكراويا وبزرقرنس وخب الحاز يون من كل واحد درهم اسقيل درهمان ونصف سقمونيا درهمان يخل الصمغ بالشراب وتدق الادوية وتنقع في عصارة قناء الحمار ثلثين وتجفف ثم تدق بدهن اللوز الحلو ويعمل معجونا بالعسل وية ترك ستة اشهر الشربة منه من درهم الى درهمين اياريج قسطنطين النافع لضعف البصر يؤخذ كابلي وهندي وهليلج اصفر وبنفسج وافسنتين من كل واحد نصف اوقية املج وبليلج ودارصيني وافتيمون وغاريقون وسنا وكشوث واسطوخودس وراوند من كل واحد درهمان سنبل وانيسون ومصطكى وعود وملح انزروت وبورق من كل واحد درهم عسل مصفى بقدر الكفاية اياريج فيقرا السابور لجالينوس وهو دواء مشهور ذكره جالينوس في مواضع عديدة من كتبه وهو عظيم الفائدة للمعدة والدماغ وامراض الرحم ويستعمل كثيرا في الحقن ومقدار الشربة من سفوفه درهمان ومن معجونه اوقية

يؤخذ دارصيني وعود بلسان وبدله كبابه اوعود اسارون سنبل هندي ومصطكى وزعفران من كل واحد ستة دراهم صبر غير مغسول بقدر الادوية ثلاث مرات عسل صافي اربعة ارطال وثلاث اواق

اياريج

اياريج فيقرا المؤلفه وكاتبه صالح بن نصر الله الحلبي رئيس الاطباء في الدولة العثمانية يؤخذ افسنتين وسنبل هندي ودارصيني وكبابه وعود ومقل ازرق من كل واحد درهمان زعفران ومصطكى من كل واحد درهم صبر بقدر الجميع مرتين يدق الجميع ناعما ويمحص بشراب الورد المكرر الشربة منه درهمان وقد يضاف لكل عشرة دراهم من هذا التركيب درهم من شحم الحنظل ونصف درهم من السقمونيا فيكون حينئذ اقوى فعلا واسرع في جذب الاخلاط من اعماق البدن

المقالة الثالثة في الامراض المختصة بعضو ولنبدأ بذكر اجزاء

الراس وامراضه لكونه اشرف الاعضاء الظاهرة المنفعة لان منه الحس والحركة اعلم ان الدماغ اول اجزاء الراس ويحيط به بجابان الاول ملاصق للمخ والثاني يحيط بنفس الدماغ وملاصق له وهو المسمى بالام الصلبة والثاني يحيط بنفس الدماغ ملاصق له وهو ارق و بين من الجابين الاول فلذلك سمي الام اللينة وهو يعرض له لجميع امراض الاورام الثلاثة كما يكون في سائر الاعضاء لكن اكثر ما يعرض له امراض سوء المزاج لتشابه اجزائه ويندر عروض امراض تفرق الاتصال لكونه محفوفا بالجسم صلب وهو المخ ولما كان الصداع وهو الم في اعضاء الراس من امراض كثيرا الوقوع لكونه ايتا من سوء مزاج نفسه فقط او من مشاركة الاعضاء له او منهما بدانا به ولما كان اكثر وقوعه من امراض سوء المزاج بدانا بامراض سوء المزاج فنقول امراض سوء المزاج اما مفرد او مركب وكل واحد منهما اما تابع مادة او بغير مادة مناسبة له وذلك اما ان يكون في الدماغ نفسه او بمشاركة بعض الاعضاء فنتكلم اولا على سوء المزاج مطلقا ثم نفصل ذلك بما ياتي قال جالينوس علامات سوء المزاج اكثرها متشابه بعضها لبعض فيحتاج الى معرفة السبب السابق والى النظر الى فضلات الخارجة من الانف والى معرفة موضع مرتبة الوجع ومعرفة مرتبة الوجع في الشدة والضعف ويجب ان تعلم ان الراس لما كان اعلا اجزاء البدن كان قابلا لما يرتفع اليه من الاعضاء التي تحته ويجب ان تعلم ذلك المرتفع من اي عضو هو ليتاتى

من اعلى الاعضاء الى الراس

فان الذي يكون من عضو ما مادة صعد

تلك المعالجة واذا كان الراس قابلا بما يرتفع اليه من البخار
فيجب التوقي عن المخرات المصدعة للمواد اليه والاشياء الكثيرة
الوقوف في المعدة البطيئة النزول عنها كالشراب والحليب والتمر
والبصل والثوم والزيتون والرجلان والشاهبلوط والجوز وكذلك
يتوقى عن الحركات العنيفة وعن النوم في القيلولة وبعد النهار واعلم
ان سوء المزاج هو تغير يعرض للبرودة او الحرارة ولهذا يحتاج في العلاج
الى تعديل المزاج وانما يحتاج الى الاستفراغ اذا كان البدن ممتلئا ويختص
من قبول الدماغ للاخلاط لضعفه بسبب سوء المزاج **فصل في سوء المزاج**
الحار اليابس اكثر ما يكون سوء المزاج اليابس عن كثرة الوقوف في الشمس
او مقابلة النار او طول المكث في الحمام او الغضب او الصياح او السهر
او تناول ما له حدة او شم الروايح الحارة او طول الفكر وكل ما يحرك
الارواح ويسخن الدم وعلامته حرارة اللمس وضربان الصدغين وحمرة
الوجه والعينين والهرب من الضوء والسهر والنوم المضطرب وسرعة
الغضب وكثرة الكلام والهذيان والتنفر بالاشياء الحارة والانتفاع
بالاشياء الباردة وتقدم بعض الاسباب المذكورة سابقا العلاج
يجب تبريد الراس بحسب درجة الحرارة ومرتبتها ولما كانت الحرارة
جاذبة يخشى ان يجذب شيأ من الاعضاء السافلة الى الراس ويجب
تليين الطبع لمنع المادة ولما كانت الحرارة مذيبة لرطوبات الراس
فيحصل بسبب ذلك استرخاء في اعضائه ويجب ان لا تخلو الادوية المبردة
عن قوة قابضة ويجب ان يكون تلك القوة القابضة ليست بشديدة
القبض لئلا تسد المسام وتمنع البخار عن التحلل فيمتلئ الدماغ فيزيد
الصداع وكذلك يفعل في سوء المزاج الحادث بعد الاستفراغ لعين
ما قلنا وينبغي ان لا يبالغ في التبريد في هذا العضو لانه مبدأ الحس
والحركة والروح النفساني فانه كثيرا ما ضر ورادي الى اختلال العقل
وبلادة الحواس ويجب ان نحذر المخدرات ما امكن الا ان يكون وجع شديد
او سهر مفرط وليكن في الابتداء والتزيد واما في الانحطاط فلا يجوز ابدا
ويجب ان نعلم ان تجفف الراس صلب لتنفذ فيه قوى الادوية بسهولة

فيحتاج في ادويته الى منفذ كالخل فينبغي ان يوضع الادوية الموضعة
على الصدغين فان عظامها رقيقة متحللة بالنسبة الى باقي عظام الراس
فينفذ قوى الدواء منها الى جميع الراس ويجب ان يتوقى وضع الادوية
الباردة على مؤخر الدماغ فان ذلك مضر بالعصب ولا فائدة فيه ويجب
ان يخلط مع المبردات بعض الادهان المعتدلة الحرارة المسكنة للوجع
كدهن البابونج ودهن النبت ودهن تم الاقطى ويجب ان لا تقصر
بوضع المبردات على الراس نفسه فقط بل ينبغي ان يشم العليل الادوية
الباردة ويستنشق بها وان يطلى بها تحت القدمين فان بين القدمين
والراس مشاركة عظيمة والادوية المستعملة في سوء مزاج الراس الحار
من داخل المحش والبقلة المحمقا ولسان الحمل والورد والتفسيج والينلوفر
والخشخاش الابيض والبزور الباردة والشعير والهندبا والحماض وخاص
الاترج والخل يصنع من ذلك اشربة واغذية ومياه ومستحلبات وحقاب
والادوية المستعملة من خارج المحمقا العالم وورق الكرم وورق الخلاف والاس
والينلوفر والطحلب والبزر قطونا والخشخاش وعنب الثعلب ولسان الحمل
والخل ودهن الورد ودهن الاس ودهن القرع يصنع من هذه الادوية ضمادات
وطلاءات وبطولات صفة شراب مركب لذلك يؤخذ شراب بنفسج اوقية
ونصف سكنجبين سكري ساذج وشراب الورد من كل واحد نصف اوقية
ماء الشعير عشر اواق يسقى ثلاث دفعات قال ماسويس الطبيب النجلي ينبغي
ان يكون ما يشرب في الحميات والصداع الحار كثير المقدار لان القليل
يسخن بسرعة ويتحلل بالحرارة قبل وصوله الى موضع المطلوب منه وقال يجب
ان لا يكون اقل من عشر اواق صفة مستحلب لذلك يؤخذ من البزور الباردة
نصف اوقية بزر خشخاش ابيض درهمان ماء الشعير نصف رطل ماء المحش ثلاث
اواق ماء البنلوفر اوقيتان ماء الورد اوقية شراب بنفسج اوقية ونصف
يعمل يستحلب ويسقى ومن المعاجين المناسبة معجون دياسنا ومعجون
اللؤلؤ البارد وجوارش الصندلين او معجون بهذه الصفة يؤخذ كلكبكر
وخيرة البنفسج من كل واحد اوقية خيرة البنلوفر نصف اوقية سفوف
اللؤلؤ البارد درهم يعمل معجونا بشراب البنفسج او بهذه الصفة يؤخذ كلكبكر

وخيرة لسان الثور من كل واحد اوقيتان ومن البزور الباردة المقشرة
من كل واحد درهم سفوف اللؤلؤ البارد نصف درهم يعمل منجونا باستراب
البنفسج ويسمى جوارش الخشخاش الابيض وجوارش سفوف اللؤلؤ البارد
وقال ماطيوس يجب فى كل محل يحتاج فيه الى التبريد ان يكون السكر المستعمل
مع الادوية ليس شديد البياض والتصفية لان السكر الفينر القوى يخم يوصل
قوى الادوية الى الراس بسرعة وكذلك الى جميع الاعضاء التى هى اعلى من
المعدة واما ما يستعمل من خارج من الادوية الوصعية فهى كثيرة الانواع
فمنها ضمادات واطلية ونطولات وادهان ومشوقات وسعوطات
وعطوسات واذا احتيج الى التبريد القوى وصفت الادوية المبردة البادرة
بالفعل وان اردت التبريد المعتدل وضعت الادوية المبردة مفترة ويبقى
ان نصب النطولات على الراس من مكان مرتفع وقد احيط اليافوخ بمحلقة
من كتان اوخرقة صفة نطول لذلك يؤخذ ورد وبنفسج من كل واحد نصف
قبضة ورق الاقطى قبضة لطيفة ورق الخلاف وورق الخس وشعير من كل
واحد قبضة يطبخ الجميع بالماء حتى يذهب الثلث ويصفى ويمزج باوقية
ونصف من الخل ويطل به صفة نطول اخر يؤخذ ماء الورد اربع اواق خل
الورد اوقيتان دهن الورد درهمان زلال بيضتين يطبخ الجميع ويسل به الخرق
وتوضع على الراس صفة طلا يؤخذ لعاب بزر قطونا اوقية دهن ورد
وخل من كل واحد اوقية ونصف يمزج الجميع ويوضع على الراس بخرقة من
الكتان وجالينوس يستعمل لذلك الخل بدهن الورد لا عريض وفى الابتداء
يستعمل دهن الورد المصنوع بزيت الانفاق وفى الانتهاء والاخلاط
دهن الورد المصنوع بالزيت المعتصر من الزيتون النضيج ويأخذ لكل ثلاثة
اجزاء من دهن الورد وجزء واحد من الخل هكذا ذكر فى قاطاجانس لكن هذا
التركيب ليس بمصر الاستعمال لكل مزاج فان الدماغ الرطب يحتاج الى زيادة
الخل والدماغ اليابس يحتاج الى زيادة مقدار الدهن وتقليل الخل واما الادهنة
المستعملة فى الصداع الحار منها دهن البنفسج ودهن الورد ودهن النيلوفر
ودهن الاس ودهن الخشخاش ودهن حب القرع ودهن السفرجل والمراهم
المستعملة فى ذلك مرهم الصندلين ومرهم الورد ومرهم الكافور او مرهم

يعمل الصفة

126

بهذه الصفة يؤخذ دهن ورد ودهن بنفسج من كل واحد اوقية ونصف
دهن خشخاش نصف اوقية عصارة الحى العالم وعصارة عنب الثعلب من
كل واحد اوقية يغلى حتى يذهب العصارات ثم يضاف اليه صندل احمر
وصندل ابيض من كل واحد نصف درهم لعاب بزر قطونا نصف اوقية
كافور يحلول بماء الورد ست حبات شمع بقدر الكفاية صفة مرهم اخر
لذلك يؤخذ دهن الورد اوقية لعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل
من كل واحد نصف اوقية شمع بقدر الكفاية صفة مرهم اخر يؤخذ دهن
ورد وزيت الانفاق من كل واحد اربع اواق صندل ابيض وحب الاس
وسرجان من كل واحد درهم شمع ابيض مغسول بماء الورد بقدر الكفاية
صفة ضماد لعلى ابن عباس مجرب يؤخذ ورد وبنفسج ونيلوفر وبزر خيارين
ورقيق الشعير من كل واحد ثلاث دراهم صندل ابيض واحمر وبزر خشخاش
وقشر خشخاش وبزر خس من كل واحد درهمان كحيل الملك درهم يسحق
الجميع ناعما ويمزج ويعمل ضمادا بدهن الورد والخل وماء الخس صفة ضماد
اخر يؤخذ دهن ورد ودهن بنفسج ودهن خشخاش من كل واحد نصف اوقية
كافور سدس درهم دقيق الشعير بقدر الكفاية وبعض الناس يضمد الراس
بشحم الورد الباقى فى القرعة بعد التقطير صفة قير وطى لذلك يؤخذ ورد
يابس وقشر خشخاش وبزر خس من كل واحد درهمان دهن بنفسج وشمع بقدر
الكفاية ويجب ان يبعد الراس عن الدهن اذا قارن الصداع نزلة يجب ان
يوضع عليه الادوية المالية من الدهن والكمادات الحارة من الادوية المركبة
صفة كماد للصداع الحار يؤخذ بنفسج ورد ونيلوفر وورق الخلاف من كل
واحد نصف قبضة وبزر خشخاش وبزر خس وصندل من كل واحد درهم
يوضع الجميع فى خرقة متخلخلة ويكمد به الراس او تسحق هذه الادوية ويغسل
الراس ببعض المياه المناسبة ثم يمد على الراس ومن المشمومات النافعة
للصداع الحار الورد والبنفسج والنيلوفر والصندل اجزاء سواء يسحق الجميع
ويشد فى خرقة متخلخلة ويغمس بماء الورد والخل ويدام شمها او يجمع بعد
السحق بالكثيرا المحلولة بماء الورد ويصنع منها شامة او يؤخذ صندل ورد
ونيلوفر من كل واحد درهم كافور سدس درهم يوضع الجميع بعد السحق فى اناء ضيق الفم

وبغرغماء الورد المحار ويتلقى بجاورش بالانف ويجذر الكافوران كان هناك
سهر وتسقطون بالاشيا الباردة بالقوة والفعل كما النيلوفر وماء الخس
ومستحلب البزور الباردة ويغرغرون بهذه الاشيا ايضا وبعض الاطبا
يغرغرهم بالدبغ او بطبيخ الحامض وورق الكمثرى ويغسل الاطراف بطبيخ ورق
التفسيج والخلاف والنيلوفر والخبازى والورد وقشر الخشخاش وعند الانحطاط
يضاف الى ما ذكر من الادوية بعض المحللات كالبابونج واكليل الملك او دهن
البابونج واذا استعمل الادوية المحارة للصداع المحار فليكن باردة بالفعل
وبما ينوس يستعمل هذا الدوا عند الانحطاط وصفته يؤخذ لعاب بزر قطونا
ودهن بابونج من كل واحد اوقية دهن ورد ستة دراهم يخلط الجميع ويطلى به
الراس ويجب ان يعدل هواهم وبيوتهم بان ترش بالخل وماء الورد
وتحف بالرياحين الباردة كالورد والنيلوفر والخلاف والخس والبنفسج المرشوش
عليها الماء ويجلس بقرب المياه والبرك ويمنع دخول الناس على العليل
ولتكن المسكن ليس بمضئ ويغرون باللاغذية الباردة كالخس والهندبا والقرع
والبقلة المحمضا وماء الشعير وان كان هناك ضعف فيغرون بماء الفقوح
بحامض الاترج او الرياس او بماء الليمون ومن الاشربة لذلك الجلاب وشراب
البنفسج ومستحلب البزور الباردة وان كان هناك سهر ضم اليه بزر
الخشخاش والشيخ الرئيس ابن سينا امر بسقيهم المحل بالماء البارد وهو
نافع اذا كان العليل دموي سليم الاعضاء وليكثروا كثرة الكلام والصياح
والحركات واللا فعالات النفسانية وان كانت الطبيعة محبسة ليلينت
بحقنة ليتة وليلينوا اولوا بعد الطعام ما يمنع البخار عن الصعود الى الراس

فصل في سوء المزاج البارد العارض للراس الصداع الكائن لسوء مزاج
بارد يكون لشدة برد الهوا كما في الشتا وتناول الاغذية الباردة و
الادوية الباردة وكثرة الاستفراغ بالعضد او بالاسهال وكثرة الدعة
والسكون والنوم وقد يكون لخوف وفكر وحبس وقد يكون لكثرة الجماع
وكثرة البكا وكل ما يضعف الروح ويحتق الحرارة الغريزية العلامات برودة
اللمس وكمودة اللون وبياضه ونتيخ الاجفان وكثرة النوم وكسل في الحركات
وثقل في البدن وبغض والتضجر منه والانتفاع بالاشيا الحارة والتضمد

بالبارده العلاج ان كان الصداع حارا تسهيل المزاج بالادوية المحارة
المعتدلة الحرارة وان كان من مزمن احتاج الى ما هو اقوى من ذلك
وان كان البدن غير نقي استفرغ بما تذكر في باب الصداع البارد
عن مادة والادوية المستعملة من الداخل للصداع البارد والعصب وجميع
امراض الدماغ الباردة وهي الفاوانيا والرازيانج والابرسا والراسن والا
الانجليقا والغوركمليل الجبل والمرزنجوش والسنداب والبتونكا والسالويا
والخزامى وزهر الخلاف والزوفا والبادرنجبويه وخشب الدبق والافرنجيا
وكمائيطوس والنعام والاسطخودس والكراويا والكمون وحب الغار وحب العرعر
والبلادر والقاقلة واكبابه والحوزبو والبسباسة والقرنفل والدارصيني و
الوج والفاتو والصاسقراس والكندر والمصطكى والكهربا والعنبر والمسك
والجندبدستر والادوية المستعملة من خارج ورق الغار والتبة والاسارون و
الافسنتين والبابونج واكليل الملك وضع العرعر وبكاماكا والشونيز وزيت الحمام
والنعام والقرنفيون واللادن وبعض الادوية التي تستعمل من داخل ومن هذه
الادوية الداخلة بعد انواع التركيب الصناعية من المعاجين والاشربة والسفوفات
ومن الادوية الخارجية يصنع انواع الاطلية والضمادات والادهان وغير ذلك
صفة مطبوخ لذلك يؤخذ بنونكا وسالويا واسطخودس من كل واحد نصف
قبضة فاوانيا وبزر رازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم جوزبوا نصف درهم
يطبخ الجميع برطلين من الماء حتى يذهب الثلث ويصفى ويسقى منه ثلاث اواق
بالسكر صفة طبيخ آخر لذلك يؤخذ اصل الفاوانيا وقرنفل من كل واحد درهمان
رازيانج وانيسون من كل واحد درهم مرزنجوش وبتونكا وسالويا واكليل الجبل و
خزامى من كل واحد قبضة لطبيخ يطبخ ويسقى كما تقدم صفة شراب لذلك يؤخذ
ورد وخولنجان من كل واحد درهمان تمر هنديا درهمان بوسير وسالويا ومرزنجوش
من كل واحد قبضة روفا واسطخودس واكليل الجبل من كل واحد قبضة لطيفة
انيسون ورازيانج وسيسا اليوس من كل واحد درهمان يطبخ الجميع بالماء ويعقد بالسكر
شرابا الشربة اوقيتان صفة نبيذ بقراطي يؤخذ دارصيني ستة دراهم قرنفل
وجوزبوا وخولنجان وكبابه وقاقلة وبزر رازيانج من كل واحد نصفا اوقية ورد
ثلاث اواق اكليل الجبل وغام من كل واحد اوقيتان زبيب رطل يوضع الجميع

في خابية وتغرى بالعسل او بعصير العنب او بماء الصافي قدر عشرين رطلا
ويوضع في مكان حار حتى يختمر ثم يصفى ويسقى صفة بهذا العسل يوخذ من
العسل عشرة ارطال او بقلا ايستين رطلا من الماء وتنزع رغوته ثم يلقى فيه من
الادوية مصرورة في خرقة مخلخلة سالوبا وصعتر وبرنجاسف ورزوفا و
بتونكا وتودري من كل واحد اوقية جميل ثلاث قبضات شعير قبضة يطبخ
حتى تذهب الثلث وعلامة كماله ان لا ترسب فيه البيضة ثم يصفى ويوضع
في خابية ثم تلقى هذه الادوية مصرورة في خرقة مخلخلة وهي وارصيني
وقرنفل وخولنجان وقاقله وفلفل من كل واحد نصف اوقية ويترك
حتى يغلى ويقذف بالزبد وينقطع الخليان ثم يصفى ويسقى وهو من المجاب
للامراض الدماغ الباردة بل لكل سوء مزاج بارد صفة ماء مقطر لذلك يوخذ
خزاما قبضتان بهوزبتو كبابه زنجبيل من كل واحد ثلاثة دراهم وارصيني
خولنجان بسباسه دوج وبزر هيل من كل واحد درهم ونصف شراب
اربعة ارطال ينقع الادوية في الشراب اربعة ايام ويقطر بالقرعة و
الانبيق صفة ماء مقطر آخر يوخذ كاكليل الجبل وورد وبنفسج من كل
واحد قبضتان زهر لسان الثور قبضة سفوف بهمن البلادر او قبتان
ماء لسان الثور ماء البتونكا ماء زهر الاخلامور من كل واحد رطلا ماء الخزامى نصف
رطل اصاعد الشراب رطل ونصف يجمع الجميع في اناء ويوضع في مكان حار
شهرا ثم يقطر بالانبيق وهو لا نظير له للامراض الدماغ الباردة ومن الاشربة المناسبة
للصداع البارد شراب الاسطوخودس السانج والحدقوني وشراب الفانيا وشراب
البتونكا وشراب الفوتنج وشراب البادرنجبويه وعسل اكليل الجبل وعسل
البلادر وهذه الادوية تنفع جميع امراض الدماغ وامراض العصب الباردة لكن
ان كان مع ذلك نزلة ضم اليها ما ينقيه قبض ومن المربيات المستعملة لذلك مربى
البتونكا ومربى الفلفل وشرش ومربى الفانيا ومربى الاسطوخودس ومربى القرنفل السكري
ومربى البادرنجبويه ومربى الجوزبتو ومربى الكبابي ومربى الجوز الاخضر ومربى
قشر الاترج ومن السكريات سكر البنفسج وسكر الزنجبيل وسكر القرنفل وسكر
البادرنجبويه وسكر الكرنب وسكر الكرويا ومن المسفوفات سفوف دواء المغيث
وسفوف دواء المسك الحلو وارماتيكم الروزاتم وسفوف جوارش العود وسفوف

نبيذ العسل

ماء مقطر

ماء مقطر

المربيات

سكريات

مسفوفات

جوارش

جوارش اللاينسون صفة سفوف لذلك يوخذ درج ثلاثة دراهم زهر الاسطوخودس
وكرنب ودارصيني من كل واحد درهمان زنجبيل وسيسليوس من كل
واحد درهم ونصف مرجان درجوزبتو انيسون وفانيا وقاقلة من كل
واحد درهم زهر اكليل الجبل نصف درهم سكر بقدر الجميع سفوف آخر
لكوكنا نيس جوزبتو ابسباسه وزنجبيل وقرنفل وخولنجان وانيسون وزنجبيل
وسذاب وكرويا وكندر وسالوبا ودارصيني من كل واحد درهمان سكر نصف
رطل وهذا السفوف ينفع جميع امراض الدماغ الباردة يوخذ ابرسا نصف
اوقية زنجبيل وخولنجان ومرزنجوش ودوج وكبابه من كل واحد نصف درهم
دارفلفل ثلث درهم سكر ابيض بقدر الجميع وهو يجفف الرطوبات وينفع
الفواز لا من ومن المعاجين المناسبة للدماغ معجون البلادر والمثرودطوس
والترياق ومعجون الدوج ومعجون الجندبيدستر ومعجون القرمز وقرص الكهربا
وقرص الانيسون وقرص الغاليه ومن الجوارش السكريه جوارش دهن
اسبيكو وجوارش دهن القرنفل وجوارش دهن الانيسون وخالينوس
يقول اذا كان مرارنا تشفين جميع البدن نجب تناول الدواء على الريق وان
كان مطلوبا تشفين الراس فقط نجب تناول البدلات بعد الطعام لان الادوية
تنفذ في جميع البدن اذا استعملت على الريق واذا استعملت بعد تناول الطعام
وقفت في راس المعدة وصعد بخارها الى الدماغ فتشفيه واما الادوية المستعملة
من خارج من المركبات نجب اجتناب الادوية الحارة القوية الحرارة ونجب
استعمالها على الريق لتلا يجذب بخار الطعام الى الراس صفة تطول يغسل به
الراس ويطلا به يوخذ خزاما وبابونج من كل واحد قبضة ورق الغار وورق
وبتونكا ومرزنجوش من كل واحد قبضتان يطبخ بالماء ويغسل ويطلا به الراس
صفة تطول آخر يوخذ سالوبا ومرزنجوش واكليل الجبل وورق الغار وبابونج
واكليل الملك وخزاما واسطوخودس من كل واحد نصف قبضة بتونكا قبضة ونصف
يطبخ بالماء ويطلا به او يكمد به بالاسفنج والخرق ومن الادهان دهن السذاب
ودهن النارديين ودهن القسط ودهن المرزنجوش ودهن الجندبيدستر
ودهن الاجر ودهن الخزاما ودهن الايرسا ودهن الفيطور ودهن الكهربا
ودهن الجوزبتو ودهن البلسان صفة دهن بلسان يقوي الدماغ ويزيل

الصداع يؤخذ اسطوخودس وخزاما وسالويا وكاميل الجبل ومرزنجوش و
بتونكا وورق الغار وغام ورزوفاس من كل واحد نصف قبضة فاوانيا
وزراز يح من كل واحد اوقية وج وقرنفل من كل واحد درهمان صمغ البطم
رطل كندر اوقية ونصف اصطرك اوقية عود نصف اوقية جوزبوا اوقية
كبابه وخولنجان من كل واحد نصف اوقية دارصيني وكراويا من كل
واحد ستة دراهم زعفران درهم ونصف مسك وعنبر من كل واحد ثلث
درهم يغلى الجميع بثلاث ارطال من صاعد التمراب ويوضع في مكان حار
ثمانية ايام ثم يقطر فيخرج الماء في الاول ثم يخرج الدهن مع الماء والنزل
كذلك حتى تتغير لون القاطر الى السواد فحينئذ يرفع الدهن والماء وكلاهما
نافعان لامراض الراس الباردة من داخل ومن خارج ومن المراهم النافعة
لذلك مرهم مرتياطون ومرهم ارغون او مرهم بهذا الصفة يؤخذ

المراهم

دهن السذاب ودهن النارديين من كل واحد نصف اوقية دهن جوزبوا
نصف درهم قرنفل ثلث درهم يغلى مرهما بقليل من الشمع ويطلى به الراس
وان احتيج الى زيادة تسخين وضع من الادوية القوية الحرارة كالجاوشير والفربيون
والترياق والمثريطوس وصاعد التمراب صفة ضماد لذلك يؤخذ دقيق
الترمس ودقيق الحلبة من كل واحد اوقية ورق الغار المسحوق نصف اوقية
يطبخ الجميع بماء العسل ويخلط بدهن الايرسا او دهن المرزنجوش ويضمد به
والاضمدة المسخنة للراس المقوية له سواء كان مع مادة او لا هذه الاضمدة صفة
ضماد لذلك يؤخذ صمغ العرعر واصطرك وكندر من كل واحد درهم حرف الحمام
اوقيتان شونيز درهم جوزبوا وقرنفل من كل واحد ثلث درهم دهن النارديين و
شمع وضمع البطم بقدر الكفاية صفة ضماد آخر يؤخذ دقيق الترمس وغام و
اسطوخودس ومرزنجوش من كل واحد درهمان بنكامار درهم ونصف دهن ناردين
وشمع بقدر الكفاية صفة زرور يذر على الراس بعد حلقه يقوي الدماغ ويجفف
الرطوبة وينفع النوازل يؤخذ جوزبوا ومرزنجوش وقرنفل من كل واحد
درهم اسطوخودس وكاميل الجبل وعود من كل واحد ثلث درهم مسك وعنبر من كل
واحد ثلاث حبات صفة زر واخر يؤخذ جوزبوا وقرنفل وقرمز من كل واحد
درهم قشر الاترج نصف درهم عود ثلث درهم ويسقى قبل ان يذر هذه الذرورات

على الراس

على الراس طلاء الراس بصاعد التمراب او ببعض المياه المرماعية
او ببعض الادهان ثم يذر ليكون اقوى نفوذا صفة ذرور آخر
يؤخذ زهر البابونج وبتونكا ورعي الحمام وافسنتين وورد واسطوخودس
من كل واحد قبضة كليفة صمغ العرعر نصف اوقية سنامكي وقرنفل من
كل واحد نصف درهم عود ثلاثة دراهم عنبر ما يتيسر يسحق الجميع ويكمد به الراس
بذاته او في خرقة صفة كما لفريليوس يؤخذ كندر درهم مرزنجوش وكاميل
الجبل وبتونكا من كل واحد ثلاث دراهم اسطوخودس درهم جوزبوا وقرنفل من
كل واحد ثلث درهم خزاما وكمهريا من كل واحد نصف درهم يعمل كما قلنا كالاول
صفة كما آخر يؤخذ مرزنجوش وغام وبادرنجبويه وكاميل الجبل واسطوخودس
وخزاما من كل واحد نصف قبضة قشر الاترج وقرنفل من كل واحد ثلاثة دراهم
كبابه وقرنفل وجوزبوا من كل واحد نصف درهم يعمل كما قلنا كالاول صفة
صابون يغسل به الراس يؤخذ صابون اوقيتان لادن واصطرك وعود
وكندر وقرنفل وابر سا من كل واحد درهم وقد يضاف اليه قليل من المسك
والعنبر عند الاحتياج الى ذلك صفة يجوز ينفع لسوء مزاج الراس البارد
يؤخذ اصطرك وجاوشي ولادن من كل واحد درهمان صمغ العرعر وكندر
من كل واحد درهم حب العرعر درهمان كثير المحلول بماء الورد بمقدار ما يجن به
الادوية ويقرص صفة بخور آخر يؤخذ صمغ قيسوس وكندر وصمغ العرعر
من كل واحد درهم جوزبوا وقرنفل واصطرك من كل واحد ثلثا درهم
قرص غالية ثلث درهم شونيز محمص نصف درهم يدق ويجن بالادن و
المصطكى المحلولين بماء السلولوا صفة بخور آخر يؤخذ مرسا لوا ومرزنجوش
وكاميل الجبل وقرنفل ورد اوصيني من كل واحد درهم ورق الغار نصف درهم
عود ثلث درهم كندر درهم ونصف قرص غاليه ثلث درهم ومن المشمومات
المناسبة لذلك دهن الاسبيكو ودهن القرنفل ودهن الجوزبوا صفة تمامه
للصداع البارد يؤخذ لادن درهمان اصطرك نصف اوقية جوزبوا ثلثا
درهم ورد نصف درهم دارصيني وعود من كل واحد سدس درهم
زباد ومسك من كل واحد اربع حبات عنبر حبتان دهن القرنفل خمس
قطرات يجن الجميع بالكثير المحلول بماء الورد صفة شمامة اخر يؤخذ جاوشي

واصطرك من كل واحد درهمان دارصيني وعود من كل واحد نصف درهم
دهن الجوز بوا ثلاثة دراهم ودهن القرنفل اربع قطرات مسك وعنبر من كل واحد
ثلاث حبات يعمل شمامة بقدر الكفاية من الماورد واما الادوية التي تسحق
الراس بالمضغ منها كالكبابه والجوزبوا والقرنفل والدارصيني والعاقرقرحا
والقاقلة والحجير والاذخران التي توضع في الاذن فتسحق الراس الزباد ودهن
السذاب وتغسل الاطراف بالماء المطبوخ فيه الحشائش المعرفة لهذا الشان
ويجب ان يجلس العليل في مكان دافي ويجذر الهواء البارد والماء المثلوج ويجعل في غذائهم
الافاوية الحارة ويعدون بلحم الضان الفتي والحجل والطيهوج ويسقى الشراب
الرقيق الابيض او بعض الادوية المذكورة فيما سبق الصداع لسوء مزاج
رطب بالمادة يكون مجاورة الاماكن الرطبة وكثرت نزول الامطار والنوم
في ضوء القمر والسكون الدائم واستعمال الاغذية الرطبة واكثر عروضه
لمن يكون دماغهم رطبا في الاصل ولذلك تكثر بهم النوازل وعلامة ذلك
لين الوجه ورطوبة الفم والانف والعين وبلادة الحس والحركة والنسيان
والانتفاع بالمحففات والتضرر بالمرطبات العلاج لما كان اكثر ما يكون
سوء المزاج الرطب مع برودة وكرنا العلاجه من المحففات ما يقارن الحرارة
وان كانت الرطوبة مع حرارة وهو الاقل فحينئذ ينبغي ان يختار من المحففات
ما يميل الى البرودة ومن ذلك الورد والهليلجات والمرجان وقرن الايل
والزعتر والبسفاقلن والطوبنتيلا والخل الاسر وجوز السرو ويجتنب بعتدل
بها ادوية الصداع الرطب اذا كان مع حرارة ويجب الاجتناب عن الرواح
القوية لئلا يجذب البخار الى الدماغ ويزيل التقل والادوية التي تسقى لهذه
العلة طبيخ الغياثي والصاصفراس والحجو بجيني فانها تقوي الراس وتجفف
الرطوبات وبعض الاطباء يقول ان الطوبنتيلا والبسفاقلن اذا طبخا او
سقي طبخهما اقام مقام تلك الادوية مخصوصا اذا قارن سوء المزاج الرطب
حرارة ومن المعلجين المناسبة لذلك مجنون الخندريس بستر ورد والماء العنبر
وارماتيكم الروزانم والترياق والحشر يطوس ومحنون البلادر ويوضع من
خارج ما ذكرناه في سوء المزاج البارد من الاضمدة والاطلية والاكبر وتوريا
وورق الآس والرماد بالشراب او يؤخذ بنونكا ومر نجوش وورد وفرنج

من كل

من كل واحد قبضة نكر وفر نصف اوقية سعد وهانا اسطوخودس قبضتين
الطبيخ بطبيخ الحجر بالرماد ويغسل به الراس وكذلك ماء الرماد المطبوخ
فيه ورق الآس وقال جالينوس الخلاوة اذا سحق كما هي مع قليل من
المر والزعفران وضمد به الراس تنشف رطوبته وقواه صفة دور لبناك
يؤخذ اسطوخودس وبتونيكا ومرزنجوش وعرق نفل وجوزبوا من كل واحد
درهم ونصف مسك وعنبر من كل واحد نوات حبات يسحق الجميع ويندى على الاكثر
صفة دور آخر يؤخذ شيح العربي نكما كما من كل واحد درهم ورد
وكندر وقشر الاترج وقرنفل ومصطكى وصندل ابيض وصندل احمر
من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ناعما ويندى على الراس ويطلى الراس
بالمغة السابقة ثم يدهن عليه او يعمل ضمادا بالماورد صفة دور آخر
يؤخذ بتونيكا ومرزنجوش ورد يابس صعتر وقرنفل وجوزبوا وجوزسرو من
كل واحد نصف درهم شيح العربي نكما كما وكندر ومصطكى من كل واحد درهم
يسحق الجميع ويكبد به في كيس او يعمل ضمادا بالماورد وانما كان هذا لحرارة
كفي لذلك الورد وحب الآس والصندل والمرجان والجاوشير المستعمل
والملح المسحق من المحففات ايضا ويجانبه ما يمال في تدبيرهم الى ما يجفف
ويجفد وبجاورة الاماكن الرطبة والبيوت القريبة المهوية بالبناء
والجلوس بقرب المياه ويجتنبون لحم الحملان والاسماك والالبان ويعتادون
بالطيور التربة المجففة كالحجل والحمام ويتزينون عوض المالطيخ ساسفرا مسحوقا
غيا قويا وليكثروا من الحركة ويقللوا من النوم الصداع الكائن لسوء
مزاج يابس لمادة يكون لطول المكث في الشمس وقد الحمام او بقرب
النار وتناول الادوية الحارة والادوية اليابسة وكثرة الاستفراغ بالاسهال
والقي وسيلان الدم والعرق والجماع والغم والخوف وكثرة مطالعة
الكتب الدقيقة والحركة وعلامة تخشن اللسان وجفاف الانف والفم
وقلة النوم والانتفاع بالمرطبات والتعرز بالمحففات وتقدم احد الاسباب
المذكورة العلاج مقابلة السبب وتعديل الادوية المرطبة بالحرارة واليبوسة
وهذه الادوية هي لسان الثور والخس والخيار وتنفسيج والنيلوفر والبزور
الباردة وبزر البنفشاخ وماء الجبن والادوية المستعملة من خارج مخ ساق البقر

والتمن المرى وهو اللوز الحلو ودية الكاشى ولعاب الحلبى والحجازى وشحم
الدجاج ويبقى من الاشربة شراب البنفسج وشراب لسان الثور وشراب
النيلوفر وشراب الخشخاش ومن هذه الاشياء المذكورة وبياهها المقطرة
صفة مستحلب للمالكونى يؤخذ لوز حلو وقيه ونصف ومن البزورة درهم كل
واحد درهم بزر خشخاش ابيض درهم ونصف ماء الشعير نصف رطل ماء لسانة
الثور ثلاثة اواق يعمل مستحلباً ويجلى بشراب البنفسج ومن المعاجين المناسبة
دواء اللؤلؤ البارد ومجون الكبراء ويغسل الرأس بطبيخ الحجازى والحلبى
الحلبى بالحليب صفة طلاء للمالكونى يؤخذ درهم بنفسج ودرهم لوز حلبيت
من كل واحد ستة دراهم عصارة الخس ثلاثة دراهم يسحق به خرقة وتوضع على
الرأس صفة طلاء آخر يؤخذ بزر خشخاش ابيض ستة دراهم بزر خس وبزر
قرع من كل واحد ثلاثة دراهم يسحق بماء البنفسج ويضاف الى المحرق ضعف
اوقية من لعاب بزر قطونا ويطلى به الرأس صفة نطول للمالكونى يؤخذ اصل
خطمى اوقية ودقيق الحلبى والبنفسج والخس من كل واحد قبضة بنفسج
ونيلوفر وزهر لسانة الثور وبابونج من كل واحد قبضة الطبيخة بزر كتان
نصف اوقية بزر خشخاش ابيض ستة دراهم يطبخ ويطلى به ومن الادهان
المناسبة دهن البنفسج ودهن النيلوفر ودهن اللوز المحلو وهو الحمير ودهن
الورد ويدهن به الرأس والادفئة والسترة وحلقة الدبر وتحت
القضيب صفة مرهم للمالكونى يؤخذ لعاب بزر كتان ولعاب بزر قطونا و
لعاب حلبة من كل واحد اوقية شمع طرى اوقية ونصف مخ ساق البقر اوقيتان
شمع يقدر ما يصير به قيروطا ملايما ويغسل الرجلين بطبيخ الحشائش المطيبة
المذكورة ويمالى فى تدبيرهم الى ما يرطب كالجلوس فى الاماكن الرطبة وقرب
المياه ويضرهم بالبيض النيمبرشت والدجاج المسمن ولحم البقر لحم الخنازير
الجوى وكذلك يضرهم بقولهم الخس والحجازى والملوخيا والقرع ولسانة الثور وكل
الزبيب واللوز والاجاص والسفرجل ويستعمل من الشراب الابيض الرقيق وماء
الشعير وطبيخ عرق سوس وجلاب البنفسج ويستعمل الراحة والدعة والنوم
والدخول فى الحمام المعتدل الرطب ويجتنب الحركة والغضب والحزن هذه العلاجات
كلها لسوء مزاج الرأس السادج والطبيب يستخرج منها علاجات تليق بالمادى

بعد

بعد استفراغ المادة وقبلها الصداع الكائن لسوء مزاج الرأس المادى
المادة التى يعرض منها الصداع اما ستولدة فى الرأس او مرتفعة اليه من
بعض الاعضاء وتتولد الفضول فى الدماغ لضعف هاضمته او لضعف
الرافعة او لانسداد مجارى الفضول والمسامات والتى تكون بطرق المشاركة
اما لضعف العضو الاول او الثانى او سوء مزاج الاعضاء الرئيسة والرأس
اذا عرض لضعف من سوء مزاج او صباح او الم فيقبل المواد ويجذب اليه
او الاعتبار بما يجرى فى العادة كالجبن والبيض سيما والرعاف ويحصل
الصداع فى بعض الامراض بطريق المشاركة وهو كثير الوقوع والمناسبة
القمر للرأس وقد تزيد رطوباته بزيادة القمر وينقص بنقصانه فيعرض ذلك
تغير فى مزاج خصوصا اذا كان مستعدا وللعلامات الدالة على المادة مطلقا
قال جالينوس فى كتاب المياه يشفى معرفة امور منها انه اذا كان الوجع
ثابتا لا يتغير علم ان المادة من نفس الرأس وانه اذا كان الوجع يشتد تارة
ويخف اخرى ويذهب مطلقا علم انه المادة ليست من نفس الرأس بل بالمشاركة
بعض الاعضاء وايضا يجيء ان تعلم انه هل فى بعض الاعضاء أو تم لا
فاذا لم يكن فى الاعضاء أفة علم ان المادة من الرأس واذا عرفت فلكن فالمادة
الصداعية المتولدة فى الدماغ يكون اما لضعف الهضم فيتولد الفضلات
واما لسوء المجارى او لضعف القوة الدافعة او لسوء مزاج الرأس يقبل
الابخرة والمواد ويجذبها اليه والاكثر الاعضاء مشاركة للرأس المعدة والقلب
والكبد والرحم وقد تزول المضو ويبقى الصداع كما فى الحميات فانه
قد تزول القوة ويبقى الصداع وذلك المواد المرتفعة الى الرأس لما من تحلل المادة
كما فى الحميات او استيلاء اليبوسة من الدم والانحطاط الروية لما من نضج بعض
الاكثر بمشاركة المعدة والمرى وقد يحصل الصداع بمشاركة الكبد والطحال
والرية والرحم والكلى والمثانة والامعاء وكيفية ذلك من طريق العروق
والشرايين والاعصاب والمشاهدات الخفية وانما كان الاستدلال بقراطة
ان الرأس كالاوجاع فى البدن كالمستوفى ولهذا يقبل ما يصل اليه من الاسباب
والمادة الكائنة فى الرأس اما ان تكون فى مجاريه وتغير مزاجه واما ان تنصب
وتخرج من المجارى فهذان الاوان والاول انما يتكلم فى سوء المزاج المادى واما الا

وام

فسيأتي الكلام فيها فيما بعد علامة سوء المزاج المادي في الرأس اعلم انه اذا كانت
المادة الكائنة في الرأس بخارية او ريحية كان هناك ثقل ونعس في بعض
الاوقات تثقل الوجع ودوي وطنين ودوار مع خفقة تأتي اشتداده عند
ما يولد الرياح وتقصانه عند تأول المحللات للرياح كما انها ان كانت المادة ذات
قوام كان الوجع ثابتا غير منتقل مع ثقل واعلم ان البلغم والسوداء يتولدان
في الرأس في الاغلب والتهيج الصفراء يصعدان اليه من اسفل وذلك لثقل
الاولين وبرودهما وخفة الاخرين وحرهما العلاج الكلي يجب اولا تنقية
المادة الموجبة للعلة ثم تعديل المزاج ويجب تقديم تنقية جميع البدن على تنقية
الدماغ نفسه وان كانت البدن نقيا فلا دواء اصلح من تليين الطبع بالحقن اللينة
ثم يفصل الى الدماغ نفسه وان كانت الفضلة بمشاركة عضو مخصوص فيجب
تنقية ذلك العضو اولا وتقويته وتعديل مزاجه ثم يفصل الى الدماغ فينقي ويعدل
مزاجه ويقوى وانت تعلم قوانين الاستفراغ من النضج والتليين والتعديل
ونحن نذكر علاج كل سوء مزاج مادي تفصيلا ونبتدأ بعلاج سوء المزاج المادي
الكائن بالمشاركة **فصل في سوء المزاج المادي الكائن عن مشاركة الاعضاء**
وعلاماته وعلاجه قد علمت ان الدماغ قابل لما يصعد اليه من البدن من الطرق
المعلومة اما ما يكون بمشاركة المعدة فيصل الى الرأس بتوسط المري او بتوسط
الزوج السادس من العصب لثبات من الدماغ وقال الحاذق انه قد يكون
بتوسط جوف عروق الباب لما في المعدة ثم منها الى الرأس فذلك لكثرة الامتلاء
من الطعام والغضا وكيفيته اما خلط رديء متولد في المعدة او من منصبة
اليها من عضو آخر او المادة حميمة من داخل او خارج وما يكون بمشاركة الاعضاء
فمنها ما يكون في البدن واحتباس فضل او اخلاط رديئة فيه فتصعد منها ابخرة فاسدة
الى الرأس وما يكون بمشاركة الطحال فيصل الى الرأس من طريق الشريان الكبير
المتصل بالطحال وما يكون بمشاركة الكلى فيصعد الى الرأس بتوسط العروق
والشريانات وما يكون بمشاركة الرئة فيصعد بتوسط قصبة الرئة كما يكون
في خروج الرئة وما يكون بمشاركة الرحم فيصل الى الرأس بتوسط المجاري
المشاركة للدماغ واعلم انه سوء مزاج الرأس المادي في الصداع الكائن
بالمشاركة يكون بتوسط العروق والشريانين والمجاري واما ما يكون بتوسط

الاعصاب والدماغ فيعرض منه امراض اخر كالصرع والسكتة العلامات
اذا كان الصداع بمشاركة المعدة كان هناك غثيان وضعف الهضم
والجشاء الحامض والدخان فانه كان صفراء اشتد على الجوع ويعرض
لهم تارة طلمة في البصر والقيء ومرارة الفم وانه كان عن اختلاط
غليظة اشتد على الشبع وكان الهضم منعيفا والجشاء الحامض والرياح
والقراقر وثقل الرأس يصعد البخار الغليظ اليه كما يصعد من الحطب الرطب
اذا القي في النار وخفقة الوجع على الخلا وقد يعرض هذه الاعراض في
في المعدة لنفاذ تعزز من الرأس وعلامتها تقدم ظهور الافة في الدماغ
ثم في المعدة وان كان من بخار رديء يصعد من الامعاء الدنيا فعلامته
ظهور علامات تولد الديدان وان كان من ثقل محتبس فعلامته ظاهرة
وان كان من مشاركة الرحم فعلامته تقدم وجود آفة في الرحم كاحتباس
الحيض او وارم فيه او غيره فان كان بمشاركة الكبد فان الوجع
يكون مبتدأ من الشق الايمن من الرأس وما يخرج من الانف والفم
يكون مالحا واحيانا وان كان بمشاركة الطحال كان الوجع مبتدأ من الايسر
مع مالحة الطعام واشتداد الوجع بعد الطعام وان كان بمشاركة القلب
فيكون مع علامات فساد الدم وحمرة الوجه والعينين وضربان الصدغين
وان كان بمشاركة الاعضاء الباقية فعلامته تقدم وجود آفة فيها
العلاج تنقية للخلط الغالب وتقوية العضو وتعديل مزاجه الا في الصداع
الذي يتقدم البحران فانه خفيف فضولي آفة رديئة في الرأس بحدة البخار
الصاعد فلا بأس من وضع شيء من الزاوعات على الرأس ويجب ان يبدأ
بعلاج العضو الذي هو مبدأ الصداع فان امكن علاجه بسهولة وخيف
على الرأس من آفة فلا بأس بعكس المادة بالفصد ان بحانبة الباقين او
تعليق العلق على البواسير او كي الحقنة على العضدين الايمن في الكبدي
والايسر في الطحالي ثم يوضع على الرأس الوردية الرادعة والمقوية للرأس
كي العالم وعصير الراعي والخلاف يدهن الورد ودهن الآس وقد يتشهى الانغطاط
يخلط بالمحللات وقد علمت ذلك مما تقدم علاج الصداع الكائن بمشاركة
جميع البدن واكثر ذلك يكون في المحبات فعلاجه ذلك بالحقن اللينة والفصد

ويوضع تحت العدين النحل المسحوق بالملح او السذاب بالملح والخمر ويوضع
على الرأس حرق الحيلولة بالخش وماء الورد او بوهن الورد بالخل ايوهن
البنفسج او بالسكر ويسقى ما يمنع البخار كالكلابشكر برت الرياس
او محاص الاترج او شراب الرمانين وسفوف اللوز البارد وعلاج صاحبه
بمشاركة المعوة ان يعطى في اول حقنة لينة ثم يسقى بعقبتا ثم تسهل الصفرا
بالتوجين والطيار شنبر وشراب الورد المكرر ثم يسقى ما يقوى المعدة
كشراب الورد اليابس وشراب الرمانين وشراب محاص الاترج وانبذة يخلط
بلعق في المعوة يسقى عسل الورد المسهل واياراج فيقرا وديا فيكون ثم تسقى
ما يحلل الرياح ويقوى المعوة بلعق الجنجبار فيجن الاترسون وحب الشيح قبل
الاترج وشراب الشعنيز وحب الاذاريون وهي المصطكى جامع للامرين النقية
والمقوية صفة سفوف يمنع البخار ويقوى المعوة يؤخذ كزبرة مدبرة ثلاثة
اواق وارصيني واترسون من كل واحد نصف اوقية واذيا بخ درهم ونصف
ودوده درهم كمون منقوع في خل وكراويا من كل واحد نصفه درهم مصطكى ثلث
درهم سكر يعقد بالجميع يسقى قبل الطعام وهو امثال العلاريج الصداع
بالمشاركة وقس عليه باقي انواع الصداع الكائنة عن الاعضاء وسنبين كيف
علاج كل عضو في بابه الصداع الكائن عن الابخرة والرياح الناشئة اعلم
ان الابخرة والرياح انما تكون متولدة في البدن او من خارج وسبب
تولدها في البدن امران الاول حرارة ضعيفة تحلل المادة وتبخرها او تفقد
على التحليل والثاني تناول اغذية منفخة كالباقلى واللوبيا او خلط سوداوي
او بلغمي واعلم ان الرياح الناشئة اكثر ما تتولد عن الاخلاط الباردة اللزجة
واما الابخرة اكثر ما تتولد عن الصفراء او الدم وكلا الابخرة والرياح انما تتولد
في فضل الرأس لسن مزاجه وانما تتولد في عضو اخر فتصعد اليه بخارا
فمن الرياح والابخرة ما وافق برده وهوائه فيحتبس فيه ومنها ما في الدماغ
ما في التهاب من الابخرة والرياح وما كان عن عضو اخر فبسبب الغضب والحمام
والحركة المتعبة والاغذية المبخرة واما الذي من الرياح والابخرة من
خارج كما وافق الاهوية الجنوبية والرياح المنتنة والابخرة الردية الرطبة
الترابية والمياه القليلة المتعفنة والمياه الآسنة وبخار الفحم في اوقات اشتعال الريح

عن بخار الفحم

الكبريت

الكبريت والزرنيخ والزفت وكذلك قد يكون عن شم مثل المسك والكافور
والنفع والزعفران العلامات قد يعرف الصداع البخاري والرياحي بتثقل
الرأس وتجمعه مرة وهاهنا خرى وخلاء العينين وضربان الصدغين والرقبة
وانتفاخ عروق الرأس والعنق وقد يعرض لهم حالة تحاكي الصرع والسكوت
ويختص ما يكون بشاركة عضو تقوم وجوه أقوة ذلك العضو فتبادر الطعام
الطعام ثم البوسيد واشباه حال المعوة وغير ذلك فان كان البخار عن الفم كان
مع الصداع ثقل في الرأس وخلخلة في العينين وطول النوم وثبات الجمع
وامتداد زمانه وان كان البخار عن صفراء كان مع نخس وحدة وسرعة
تنقل الوجع وسهر وان كان البخار عن سوداء كان مع فكر وصرع ونخع
المرارق وان كان البخار عن دم كان مع حرارة معتدلة وثقل الرأس والجبين
العلاج يجب اولا تنقية البدن والدماغ عن المخاط الذي منه البخار وتقوية
العضو المعلول مزاجه ويهيأ بالفصد والاسهال المخصوص بالعطوسات
والسعوطات المحللة للرياح والابخرة والاضمدة المحللة للرياح كالبابونج و
والشبت والكمون والشذاب وورق الغار وكليل الملك والراذ بابونج و
كمون بالحاء وسن الحنش والكمون والصعتر والملح وشيم الموز بخوش واكليل الجبل
والجند بيدستر وبهمن باذهاج هذه الادوية وقطرتها فالجاذي انكار
الصاعد الى الدماغ كثير احتبع الى الحق الحاد لعكس المادة لحقنة نهاية الصفة
يؤخذ بلوب وتين كامن كل واحد قبضة واحد بابونج واكليل الملك من كل واحد
قبضة واذيا بخ وكمون وكراويا من كل واحد درهمان يطبخ بالجميع بالماء ويصفى
ويؤخذ منه رطل ويحل فيه نصف وقية من المجون المبارك ومثله فتكون
واياراج فيقرا من كل واحد درهمان وهي بابونج وهو هن شبت من كل واحد
ثلاثة دراهم يحقن بها واذا كان البخار عن صفراء فعلاجه استفراغ الصفراء
كما تاتي علاج الصداع الصفراوي ويسقون الكلبشكر برت الرياس ومربى
الكلمي والمواجاة وقيل مزوج الزاج وسيأتي ذلك كله في بابه لكن يجب
ان يعتني هنا بتحليل البخار والرياح وتبخيع تولدها والادوية الناضجة لذلك
كالانيسون والكراويا والكمون والبذرقونيا وليس اليون والناخواه والشيث
والسذاب والزوج وحب الغار والكبابه وحب العرعر والحلبة البخان جملة من الكون

بجاورش الانيسون واماتيكم الزوفا ثم دهن المسك المرجل بجاورش الحنى فانجان
وهو من الاشياء تعلل الرياح الغليظة المعوقة للاسعاء وماكانه عرصفراء
فيسقى شراب البنفسج وشراب الحصرم وشراب جماص او ترنج وان كان
البخار صاعدا من المعدة استعمل الكمزرة المدرة وان سينا وان ماش يستعمل
لذلك وهو الخروج شريا او اصفرا وما كان لملاوفات صفراوية واخرجه من خارج
فملوجه تعديل الهواء والرياضة فى سن المزاج الرأس فانه ثم يوهب اصلاح
بذلك فقد يحتاج الى الحقنة وشراب السكنجبين وماء كامة او استنشاق ابزرة
سمية معدنية ونباتية او حيوانية فيسقى الزرنباد والترياق المجوز والتوم
ويجب ان يجتنب واعى المبخرات والمنخات وطول المكث فى الشمس والحمام
وبلوغات النار والتملوح والاطعمة العاصفة ويجتنبوا النوم عقب الطعام
وشرب الماء عقيب ايضا وقد يمنع فى اغذيتهم ما يعلل الرياح ويمنع البخار ويجب
ان يكون طبا يعم لينة ويحدر وان حبس الطبيعة الصداع الكائن
من الدم وهو يكون بلسوء مزاج حار وطب لان الدم حار رطب وكونه لا متلاء
البدن من الدم بحسب الكمية او بحسب الكيفية او بحسبهما او سببه الى صير
صعود الدم وتوجهه الى جهة الرأس لحرارة او وجع او غضب او فكر او كثرة شرب
الشراب وقبيل ما يتوجه اليه اما لضعفه واما لتخلخله وعلامته فقدان الرأس
ورود العروق والشرايين وانتفاخ الوجه فى العين مع ميلها الى الحمرة هذا
اذا لم يكن من سبب خارج كالطعام والغضب والحركة وقد يكون الصداع مادة
بادوة ويجتذب الدم والروح الى الرأس للوجع ويصير الصداع حينئذ مادة
مركبة وان كانه فى الرأس ورم صافى فعالوكانه هناك تورم طويل وهو بيان
بفحكك ورؤية الخيالات المحالة العين وان كانه الدم رقيقا صفراويا
يمر مع منة السهر ومرارة الصدر يعين والصداع الكائن من البلغم مزاجا نوع
كانه منه كون الوجع وجه بالوا الى مقدم الرأس وشدته فى الاكثر فى تاسع
ساعة من الليل الى ثالثة ساعات من النهار وقد يعرض لهم دعاف ويكون
القارورة مائلة الى الحمرة والفضلات الخارجة من الانف والفرغرة مختلفة
القوام ويعالج ذلك من المسح والفصد والعادة العلاج تنقيص المادة
وعكسها الى جهة المخالفة وتعديل المزاج وتقوية العضو ويبدأ بالمخن اللينة

ثم يفصد

ثم يفصد من المشترك ثم من القيفال من الطرف المخالف ومن الايمن اذا
تساوى الطرفان فى الوجع وان كان هناك احتباس دم طمث او بواسير
فصد من الصافن وانه كان الامتلاء شديدا فصد اولا من المشترك
او الباسليق ثم من الصافن وان منع عن الفصد مانع كالسن والمزاج
والوقت فيحجم على الكاهل وبين الكتفين ثم على الساقين وانه منع مانع
عن الحجامة ايضا تنشد الاطراف شدا مؤلما وتدلك دلكا لطيفا
ويحقن بالعليل بالحقن اللينة ويسقى العليل شراب الورد المكرر مع شئ من
الهليلجات والقثاء هندبا فانه يستفرغ الصفراء ويصفى الدم ثم يوضع
على الرأس الادوية الرادعة وعلى الصدغين الادوية الحابسة للصعود
البخار الى الرأس كالمصطكى وحب الاس والمرجان ولسان الحمل او
دواء بهذه الصفة يؤخذ طين ارمنى درهمان مصطكى درهم ورم الاخوين
ثلثا درهم جلنار نصف درهم يسحق بالطبيخ ويجعل بياض البيض ويلصق
على الصدغين والجبهة ومن يكون فى علاجه فصد الشريانة فى الصدغين
وفصد العرق الذى تحت اللسانة وقد تركنا ذلك فى زماننا لمخاطرته وقال
مسناوس وبعض الاسلاميين يأمر الملك بفصد الوداجيين
وفائدة قليلة مع ما فيه من المخاطرة واما الادوية المستعملة فى هذا الصداع
اذا لم يكن اخذ شئ من الدم فهى ان يوضع على الرأس الراد عات وان لم يخالط
بالمحللات ثانيا وقد علمت الراد عات فيما سبق والمحللات فمنها البابونج
والخيل الملك والخطمى وبزر الكتان والخبيز وقد يسحق دهن الصنان ويضمد بها
وهى جادة وحدها ومع شئ من هذه المحللات المذكورة ويسقى العليل الادوية
المذكورة فى علاج الصداع الكائن لسوء مزاج حار بلا مادة ويختار منها
ما يميل الى التجفيف لان المادة هنا رطبة ومنها الورد والصندل وليأخذ
المحلل اشربة هذه ايضا والافاويا والمرجان افضل الادوية لانه كانا محللين
وانه لم يذهب الصداع ولم يحلل بما ذكرنا من العلاج ودل ذلك على ان الدم
ليس بصافى بل فيه سوداء او صفراء ويخشى من ذلك عرض وخيم وحار فحينئذ
ينبغى ان يستفرغ المخلط الغالب وينقى الدم بما سنذكره فيما يأتى ويجب
ان يقلل الغذاء ويلطف وليكن الغذاء ما مؤاه الى البرد واليبس يجتنب

اللحم والبيض والحليب وما يكون عنه ويعد باءه الشعير والسمك الرقراض
وتكن الطباخ ليلة تاين بطبيخ الاجاص وبعده برق الفروج المطبوخ فيه
بالعقيلي المبارد وتاكل عدا الاسفاناخ والقرع والباذنجان المشوي ولبن بعد
الطعام المشوفل المرقى والكزبرة المعتوة وتجتنبون عن الحركة والغضب

الصداع لسوء مزاج مادي صفراوي تجد هذا المزاج الذي جاريا بولاية الصفرا
حارة يابسة واكثر عروضه لصفراوي مع المزاج والشبان في الصيف لحركات
العنيفة وحرارة الهوى والغضب وتناول الاغذية والادوية الحارة اليابسة
وهلومتة الوجع الناخس الشديد وحرارة جميع البدن واكثر ما يشتد في الجانب
الايمن من الراس وصفرة لون الوجه وصفرة بياض العين وتشوش افعال
الدماغ وانه تظهر الصفراء في نفس المدماغ عرض هذيان العقل والغضب
والقبح من غير زيادة في شيء وسهر او قلة نوم مع اضطراب والاوفاق من النوم مع
الغضب ورؤية النار في النوم وقلة سيلان فضلات الانف ويبطها الى
الصفرة وجفاف الانف واللسان في العينين ومرارة الفم وعدم القوام
والاصطبار وعظم النبض وسرعته وصلابته وصفرة لون البول الى
الزعفرانية والنارية ورقة قوامه واكثر ما تشتد هذه الاعراض في نصف النهار
فتشابه الحمى قال الرازي ربما شاهدت صداع صفراوي كان يشتد صداعه نصف
النهار والصرع من الماء وكان يبول في ذلك الوقت بيلا الى البياض
والرقة فعلمت ان الصفراء توجهت الى فم المعدة فلذلك صار يتقيأ المرار ومما
يعود البول الى الرقة الصفرة ويخف الصداع ويأتي الاعراض ومما يقوي
ذلك الدليل على مزاج الكبد حارا يابسا وكون مزاج العليل صفراويا
ووجود احد الاسباب المحركة المذكورة او تقدمها على هذا الاستفراغ الصفراوي
المزاج وقوة العضو بما استفراغ الصفراء فانه مع هذه الاسباب انتظار النضج
وانه لم يكن حتى استفراغ وتقدم قبل الاستفراغ تليين الطبع وتفتيح
المجاري وتبيانه بالمخ المليئة المبرودة صفة حقنة للصداع الحار يؤخذ
ورق الخبازى ودود البنفسج من كل واحد
قبضة شعير نصف قبضة اجاص مجفف عشرة عناب يغلى ويصفى ويؤخذ منه رطل
ويضاف اليه عسل خيار شنبر او دبسا فاتيليقون او المجمل المليين بها كان

نصف اوقية

نصف اوقية دهن بنفسج ثلاث اواق سكر احمر نصف اوقية يطبخ نصف
ودوهم صفة حقنة اخرى للصداع يؤخذ بنفسج وخبازى من كل واحد خمس
من كل واحد قبضة زهر نيلوفر قبضة طيفة ورق البنفسج والبارد من كل
اوقية اجاص اثنى عشر عنابا يغلى بماء الشعير ويصفى ويؤخذ منه رطل فيه
عسل خيار شنبر ستة دراهم دبسا فاتيليقون نصف اوقية زهر بنفسج اوقية
عسل الورد اوقية ويسقى شراب البنفسج او شراب الورد المكرر ثلاث
اواق بماء الهندبا او طبيخ الفواكه والزهور وبعده لك ان تحقن مع
الصفراء دم فصد العليل ويكون ما يخرج من الدم قليلا لان الفصد هنا للتبريد وبعد
الخلاف وانه لم يكن للدم علامة لم تفصد وقد اتفق الاطباء على الفصد
انه وجب من الجانب الايمن لكونه محل قولد الصفراء في الجانب الايمن وان
تفصد من الاكحل او من الباسليق ثم يسقى ما يعدل الصفراء ويكون
غليانها وهي المبردات المرطبة المذكورة في باب الصداع الحار مزاجا حار
ساذج ومزد لك الهندبا والسكوريا والحماض وان كانت الصفراء
رقيقة والسهر شديدا يسقى ما يعدل قوام الصفراء ونوع كالحس
والخشخاش النيلوفر مثاله لك ان تاخذ من شراب الخشخاش او قية شراب النيلوفر نصف
اوقية ماء الحمص بماء البنفسج من كل واحد اوقية مثال اخر تاخذ شراب
الرمانين وشراب الحصرم وشراب النيلوفر من كل واحد قسما الحمص والماء الورد
وماء بقلة الحمقا من كل واحد اوقية وان كانت الصفراء غليظة كفى في ذلك
السكنجبين السكري بماء الهندبا وينبغي ان يسقى من المبردات شربة
الصفراء في الحر والطراق والرقة الغليظة فان كانت الصفراء مرة فالصفة كفى
في ذلك طبيخ الشعير والسكوريا والهندبا والورد والحماض وان كانت

السكنجبين

اضافتها يزاد النيلوفر والخشخاش وان كانت الصفراء محتبة يزاد
السكر تبا واخل واعلم ان الادوية تستحيل الى الصفراء اذا كانت شديدة
الحلاوة فيجب ان يقلل حلاوتها ويكثر ماؤها والوجود ان يضاف اليها ما فيه
حموضة ثم يسقى السهل ويجب ان لا يسقى المسهل والحارة القوية فانها تسخن
الدم وتصعده الى الراس ولذلك يجب ان يسقى من المسهلات ما يمكن
غليانه اللهم ومزد لك شراب الورد والمكرر وشراب البنفسج المكرر واقوى

من ذلك الصبر مع قليل من السقمونيا المدبرة للدرهم من الصبر حبة من السقمونيا ودرهم من كل واحد
فيقرا بالترنجبين ويجبا نيضا قليلا قليلا ويرطب بالترنجبين ويحبا ويشرب بالعود
المكرر بالماء المستحيل الى الصفرا والزوان يسهل الصفرا بالخاصة وهو كثير
الاستعمال الاون الكتيلا يسوء حرارته او يحلو عن تخمير فيجب ان يسقى بشراب
الورد والمكرر بالهندبا وماء الهندبا وماء الجاجين الناضجة ونحو ذلك وبأيتوس
بغير سقمونيا واقوى من ذلك مجون الترنطوثا وبابيوس المسهل وصقوكر
الورد ونحو ذلك مما يسهل الصفرا صفة مسهل الملك يؤخذ من مطبوخ
الفاكا ابيع اواق ويطبخ فيه درهم من الزوان ودرهم من الراوند والسنبل
من كل واحد سدس درهم ثم يصفى ويحل فيه من الترنجبين ستة دراهم شراب
الورد واقية صفة مسهل اخر يؤخذ هندبا ستة دراهم هليلج اسود درهمان وقليل
من زهر البنفسج ونهار لسان الثور ومن البزور المبردة من كل واحد درهم
يغلى بماء الشعير ويصفى ويؤخذ منه ثلاثة اواق ويحل فيه من الترنجبين
اوقية ونصف ويداف قليلا قليلا ستة دراهم شراب بنفسج نصف اوقية
صفة مسهل اخر وهو مطبوخ الفاكهة يؤخذ جامز اربعون عددا كبستانا
وعناب من كل واحد ثلثون عددا الزهور القليبة قبضة لطيفة يطبخ
ثلاثة ارطال الماء حتى يبقى رطل واحد ثم يحل فيه فرهندى وعسل
الخيار شنبر من كل واحد ثلاثة اواق ترنجبين اوقية يعمل شرابا بالسكر وهو
اربع شربات يسهل الصفراء ويمكن حرارة الدم ورقة يقوى الشربة منه ثلاث
حبات من السقمونيا صفة مسهل اخر زراوند درهم ونصف وراصيني ثلثة دراهم
وقليل من الزهور القليبة يغلى بماء الهندبا وبصيني ويحل فيه فرهندى وسكر لو من
من كل واحد درهمان شراب بنفسج نصف اوقية صفة مجون مسهل للقدماع
الحار السوداوي يؤخذ كلبشكم مسهل مقشر بالترنجبين نصف اوقية
سقمونيا ملوزة سدس درهم واصيني ومصطكى من كل واحد ثلاثة حبات
صفة مجون اخر الملك يؤخذ عسل خيار شنبر خمسة دراهم صقوكر الورد ناتم
لابن ماسويه درهم سنبل هندي ست حبات راوند ثلث درهم صفة
سقوف مسهل للملك يؤخذ تربد نصف درهم زنجبيل السطوخوس
من كل واحد سدس درهم سقمونيا ست حبات بسباسه وسنبل من

يعني مجون الاجاص
مسهل الملك مكرر وجيد

من كل واحد

من كل واحد ثلاث حبات صفة حب للملك يؤخذ زراوند وابارج فيقرا من كل واحد
نصف درهم غاريقون ثلثة دراهم سنبل ست حبات يعمل حبوبا بشراب
البنفسج واعلم انا بينوس بنه في المقالة الاولى في الباب الثاني
من الكتاب السابع ينبغي ان يخلط بالادوية المسهلة في جميع امراض الراس
ما يخرج البلغم وبعضهم يستعمل للملك المقي خصوصا اذا كان في المعدة
شيء من الصفراء وانه كان العليل يعسر عليه القي فالاجتناب عنه افضل
ثم يسقى ما يغسل الصفراء ويفتح السدد ويدر البول ومن ذلك ماء الشاهترج
بالبلجين او طبيخ الهليلج بالبلجين ثم يعدل المزاج بالمبردات كالرطبات
ومن ذلك شراب السكوريا او شراب الحصرم وشراب البقلة الحمقا والسكنجبين
السكري وانه كان هناك اسهر فبشراب نيلوفر وشراب الخشخاش والبنفسج
وكلما ذكرناه في الصداع الحار السوداوي مزاجي حار سادج ينفع ههنا الادوية
المومضية في الاشياء المرادعات المبردة كودن الخس والبنفسج الخشخاش
ويستعمل المحاجم الجافة بالخلاف والذلك ويشد الاطراف بعده لكي يحتبس
العليل الحمام المعتدل ثم يسعط بما يخرج الصفراء ويغرغر بالغرغرة التاسعة
للملك ومن الغراغر المناسبة الغرغرة بطبيخ لوز قالي المشوي بالسكنجبين
ويسعط بقليل من السقمونيا بالحليب ويؤخذ من كل واحد من الموز تحل في نصف
من الترنجبين ويسعط به العليل او يؤخذ نصفا وقية من عصير الموز وثلث
درهم من السقمونيا وقليل من العسل ويسعطه والرمان بماء السلق سعوطا
جيدا وعند الاحتياط يوضع على الرأس المحلولات كالبابونج والخيل الملك
وبزر الكتان والحلبة وكل ذلك طبوخ المحلولات ضمادا بقليل من الكندر وقد
ذكرنا في الاطباء وضع المحلولات في الصداع الصفراوي وتقاليين انها تقشر
بوجوه نحو ثمانية الاول انها تزيل سوء المزاج الحار والثاني انها تقشر الاخلاط
التي بقيت في الراس وقد جمعت منها والثالث انها تجتذب الصفرا الى اسفل
بسرعة قال بينوس لما ذكر الملك لكن هذا الضرب المذكور انما يكون لو وقعت
في الابتداء واما في الاختلاط فلا بأس كما في الاوبام الحارة فانها تجوز وضع
المحلولات عليها في الاختلاط كما افاده الفاضل جالينوس في رسالته الى غلوقن
لكن اذا كانت الصفراء رقيقة فقاده ويوضع مع المحلولات ما يغلظ قوام الصفراء

ويمنعها عن التفوذ الى العضو قبل ان يفهم من تنبيه الفاضل جالينوس في كتابه
المسمى بالمبادي ان وضع في الادوية المسهلة في الصداع لمجاورة البلغم
اذ الصداع الصفراوي يحدث عن صفراء خالصة بل لامتزاجها بالبلغم مخالطة تنبئ
من البلغم فاذا استفرغت الصفراء وعولت المزاج بالمشروبات والاطلية البادرة
لوبن وان بقي من المادة ما هي غليظة او بقية غلظة ما يحتاج حينئذ الى المخلوطات الحادة
الحارة لتعين الطبيعة على تحليلها اما اذا وقع وضع المحللات حينئذ لتحليل بقية المادة
وانجبذت نحو موضعها صارت فلك اذا تعولجها بعض الادوية البادرة
الرادعة القليلة الرذع والطبيعة بادن خالقها تستعمل كل واحد في مباديه من
فتستعمل المحلل في تحليل المادة وتستعمل الرادع في منع ما يجذب الى القابض
او يصعد اليه وفي تعويل مزاجه ينبغي ان يجلس العليل في الماء كي المادة الرطبة
ويغتذي بالبقول المرطبة كالخس والبقلة المحماة والاسفاناخ والملوخيا والقرع
بماء الرمان الحامض او بماء الحصرم والقريح بالقريع والبقلة الحمقاء ويجتنب
الحركة الشديدة والمشي في الشمس والجلوس مقابل النار والغضب والهم والغم

فصل الصداع الكائن لسوء مزاج مادي بلغمي

وهو يكون لسوء مزاج بارد
ورطب البلغم بارد ورطب واكثر عروضه في الشتاء واما كون المادة
الرطبة الكثيرة المياه والمشايخ ومن مزاجه او مغتهم بارد ورطب وقد تأتي
امراضا رمنية ومن فضول واخرج له من الدم شيء كثير ومن افراط سيلان دم
الرعاف الضعف الدماغ عن الهضم او عن الدفع وكثر عروضه لمن مزاجه كبدي
حار رطب لكثرة ارتفاع الابخرة المائية الى الراس بسبب حرارة الكبد
ورطوبته وعلامته ثقل الراس وبلادة الحواس والنسيان وبطوء فهم الكلام
وكثرة النوم والسبات وكثرة عروض الزكام والنزلة ودوية المياه و
الامطار والثلوج في النوم وسكون الصداع عند اعتدال الهواء واشتداده
عند الامطار وبرودة الهواء وزيادة تزيد القمر ونقصانه بنقصانه
ويعلم الاقة في اي بطن هو من الاقة في اضعاف ذلك البطن وسيلان اللعاب
من الفم ولون الوجه يميل الى البياض مع لين وان كان في الدم مائية
عرض انتفاخ الوجفان وتهيجها ويشتد من غروب الشمس الى نصف الليل
ويكون النبض صغيرا ليتا بطيئا عريضا ويكون ايضا غليظا

فجاء

فجاء وينتفع بالاشياء الحادة اليابسة ويضر بها الباردة الرطبة العلوج تنقية
المادة فان حصل المزاج وتقوية العضو وامّا الفصد فغير محتاج اليه فليس يحتاج
اليه الا ان يرض الحمى لكن اذا كانت العليل حارا المزاج ثابتا يحتمل العروق فلا بأس
باخراج شيء من الدم ليخف المادة على الطبيعة فتنهض لدفع المرض وليقل
ارتفاع الابخرة الى الراس فاذا لم يجب الفصد لما قلنا يجب في الابتداء
ان يحقن بالحقن التي يقع فيها الادوية التي تخرب من صفة حقنة لذلك
يؤخذ عنظل وحنا زي من كل واحد قبضة لزاج وسقمونيا قدر درهم وبنفسج
اسطوخودس وكليل الملك وبابونج من كل واحد قبضة يطبخ ويصفى ويؤخذ
منه رطل ويحل فيه ياوج فيغرا ومجون المبارك من كل واحد نصف اوقية
عسل وردا وقية دهن الزنبق وقيتانة يلمع نصفه ودهم صفة حقنة اقوى
من الاولى وتؤخذ رسانفا وانيانز من كل واحد نصف اوقية حليوب وسلق
وسالوبا وسذاب وبنفسج من كل واحد قبضة اكليل الجبل بابونج من كل واحد قبضة
لطيفة الخيسون وزنجبيل من كل واحد درهمان غاريقون اربعة دراهم تطبخ في
ويؤخذ منه رطل ويحل فيه مجون المبارك نصف اوقية ياضيكون درهمان
عسل الورد اوقية دهن السذاب اوقية ونصف دهن الغار اوقية يلمع ودرهم
يعمل حقنة ويحقن به واما كان في المعدة غثيان حار سقي المتى للبلغم ثم يسقى
المنضجات والملطفات والمقطعات الى ان المزكي البلغم الحاد ومن ذلك
الزوفا والسالويا والصعتر والمرزنجوش والبنتوكا وحي العالم وان احتيج
الى زيادة تسخين فالسذاب والكليل الجبل والاسطوخودس والفانيا فانها
تنضج البلغم وتقمع امراضه بالخاصة واما كان البلغم سائلا الى الانف فالحلق
والصدر اتى في بعض الاعضاء الاخر على طريق النزلة يزاد ما يقوي الابخاخ
ويغلظ المادة كالصنوبر والاضفستين والمصطكى والجوز والحرف والكندر
وعسل الورد واما كان البلغم لزجا غليظا احتيج الى المقطعات كالبنج الزوفا
والمرزنجوش والسكنجبين العسلي وشراب الاسطوخودس ويجب ان لا يسقى
الادوية المسهلة للحرارة في الابتداء لئلا تسيل المادة الى عضو من الاعضاء
او تجمع لطيف المادة وتخلط وتبقى كثيفها فيعسر خروجه واما كان البلغم
ما لحا يزاد مع الادوية السكوريا والحنظل والهندبا ومن المنضجة المغلي بنضج البلغم ويؤخذ

اصل الراز يانج نصف اوقية بتونكا وزوفا مزكل واحد قبضة اكليل الجبل
واسطوخودس مزكل واحد قبضة الطيفة يغلى بالماء ويصفى ويؤخذ منه سبع
اواق ويحل فيه شراب البتونكا وشراب الاسطوخودس مزكل واحد اوقية اكسير مسلى
نصفا وقية يسقى فى دهنين صفة معلى منضج اخر يؤخذ درج وفا وانيا
وحوليجان مزكل واحد نصف اوقية بتونكا وساليا واكليل الجبل مزكل واحد
قبضة الطيفة انيسون وراز يانج وفا وانيا مزكل واحد درهمان اسطوخودس
ودرهم الوقطى ودرهم مزكل واحد درهم يطبخ بالماء ويصفى ويؤخذ منه رطل
ونصف ويضاف اليه ثلاث اواق مزالسكر ويسقى اربع دفعات
صفة معلى منضج ايضا يؤخذ اصل الراز يانج اوقية فاوانيا والخليقا
وايرسا مزكل واحد نصف اوقية سالويا ومر بنجوش وبتونكا وفوتنج
وزوفا مزكل واحد نصف قبضة رازيانج وسيسليوس وكرياس مزكل واحد
درهمان اسطوخودس وحرمانا واكليل الجبل مزكل واحد قبضة الطيفة يغلى
بالماء ويصفى ويؤخذ منه رطلان ونصف ويحل بالسكر ويلقى فيه اوقية مزماء
البهار صينى ويسقى خمس دفعات صفة معلى اخر اصل الراز يانج وفاوانيا
مزكل واحد نصف اوقية زوفا وفوتنج وبتونكا وسيسليوس وكرياس
واكليل الجبل واسطوخودس مزكل واحد قبضة ذهرالا قحوان نصف قبضة يطبخ
الجميع بالماء ويصفى ويعقد بوطليز مزالعسل ونصف رطل مزعمل المنصل
الشربة منه اوقية ونصف بعض المياه المناسبة واما المسهلات المبلغم
فراى الغاريقون والتربد والحنظل والسنا والعنبر وهذه المركبات حب
القوقيا وحب الفوذنج وحب الغاريقون وحب الذهب الشبيا
ومجون التربد وديا فينكون وسفوف السنا صفة حب للصداع
البلغمى يؤخذ صبر منسول بالماء المزمجوش وغاريقون مزكل واحد اوقية
شيح الحنظل المدبر سوس ودرهم مصطكى وكبابه مزكل واحد ستة حبات
يعمل حبوب بالشراب البتونكا الشربة درهم صفة حب ممرو عجيب لذكاء
الطبيب يؤخذ غاريقون درهمان شيح حنظل مدبر خمسة دراهم ونصف
قشر كابلى اوقية مر بنجوش ومسلاب وفاوانيا واسارون وفلفل
وزنجبيل مزكل واحد ثلاثة دراهم حبوب بالكبابه وقرنفل وعرق سوس مصطكى وسنبل

وقاقلة

وقاقلة مزكل نصف درهم خربق اسود ثمانية دراهم ملح ودبد مزكل واحد خمس
حبات صبر يعود الاوقية مزتين الشربة منه درهم مرة واحدة ثم يسقى منه
فى كل اسبوع ثلاث دراهم صفة مسهل آخر يؤخذ غاريقون بوزدرهم ثلاثة
وبابونج كذا درهمان زهر اسطوخودس وانيسون مزكل واحد سبعة دراهم يجمع
الجميع وينشى مزالسكر ويسقى وهو شربة واحدة صفة سفوف يؤخذ منه
بمجوز قاقلة مزكل واحد درهم تربد سبعة دراهم قرنفل وبابونج مزكل
واحد ستة حبات عنبر حبتان وهو شربة واحدة سفوف آخر يؤخذ تربد درهم
وثلث زنجبيل ثلاثة دراهم اسطوخودس سبعة دراهم سكر مثل الجميع وهو شربة
واحدة مطبوخ مسهل لذكاء يؤخذ اصل الراز يانج نصف اوقية فاوانيا
زوفا نصف قبضة سنا وقرطم مزكل واحد درهمان ينسون وراز يانج من
كل واحد درهم يطبخ ويصفى ويسقى منه اربع اواق باوقية من عسل الورد ولكاه
لحاظ غليظا لا يمكن استخراجه وهذا يجب ان يكون اعطاء المنضجات المسهلات
وبتوزيج من اوضعف الى ان قوى مثاله اذا سقينا العليل اولا بالمنضج
شراب الاصول فبعده ذلك اسقيه ما هو اقوى كشراب الاسطوخودس السادج
ثم السكنجبين ثم شراب الاسطوخودس المدبر وعلى العسل بالادوية الاغية نهاية فى القوة
واذا سقينا العليل الاستفراغ حب السبا وبعده ذلك اسقيه ما هو اقوى كحب
الذهب ثم الفوقيا ثم حب المتقن واياريج لوغاديا وديا فينكون صفة معجون
للصداع يسمى ريانى بقراط يؤخذ افسنتين وقرآسيون واسطوخودس ومصطكى
وراوند وكاشيطوس وكاذريون مزكل واحد ثلاثة دراهم زنجبيل ستة دراهم
غاريقون مثل الجميع يعمل معجونا بالعسل على العادة الشربة منه مزكلون ثلاثة دراهم
يطبخ الاسطوخودس وانيسكان فى البدن بلا غم تصعد الى الراس فيجب حينئذ
المخفن الحادة المجاورية وشذا الاطراف وهو لكبابه يجذب الحلاوف صفة حقنة
حادة للصداع يؤخذ بابونج وسالوا وخليقا وفاوانيا مزكل واحد نصف اوقية ورق
الغار وسذاب وفوتنج وبعتر مزكل واحد اوقية اسطوخودس قبضة الطيفة
كراويا وراز يانج مزكل واحد اصل اترة دراهم حب الغار وقرطم مزكل واحد نصف اوقية
غاريقون درهمان يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ منه رطل يحل فيه نصف اوقية
معجون المبارك يابار جل غاريقون درهمان حب الذهب ثلاث دراهم عسل

وعصارة السلق من كل واحد واقية وهن الزباد واقية ونصف دهن الجندبيدستر
ستة دراهم يلحق درهم واحد ويعمى كما ال التنقية يعطى بالمخ والدماغ ومن ذلك
الترياق والمثرد ويطرس بالكلبشكر ويدر في شهر الاسطمخي من يوقع من الادوية
المذكورة في الصداع لسوء مزاج بارد بلا مادة ولم نر فيما جربناه انفع من
طبيخ الغيا قرو هو يستى بعد التنقية اياما وهو يسخن البدن والدماغ ويحفف
رطوبته ينفع الاخلاط البلغمية في البدن والدماغ ويقطع الغليظ
ويعطي الترنج وان وجود طرية ماتة غسلها واخرجها بالادوية وهي يعدل
المزاج الحار بالبارد بالمتوسط الموافق وان عرف كيفية صقيه وشربطه وتعيد
التنقية فان بقي شيء في الرأس قصد الى تنقيته الرأس بنفسه بالغرغرة بالسطوخات
والعطوسات فاما البدن في الباب الثاني من المقالة الثانية من الميامر
الاشياء التي تنقي افراط الرأس بينغي ان يكون بعارة لطيفة تلهر حادة طيبة
الرائحة خالية من السمية فان بعرارتها تجذب الخلط في تسيل وبلطافة جوهرها
تنفذ الى الاعماق وبحدتها تنبه القوة الدافعة للدفع وبطيبها تقبل عليها
الطبيعة واشرطها اخذها من السمية لانها عدل الغرغرة وافضل شيء منها
في المعدة فصفر وفي المضغ والسعوط كذلك وان كان فيها ما فيه حدة زائدة
على المقدار المحتاج اليه عدلت بالكلبشكر والزنجبيل الثين ودهن البنفسج
ودهن اللوز وان فيها ما له رائحة كريهة عدل بالادوية الطيبة الرائحة
كالمسك والعنبر وقرص الغالية والجاوشير ونحوها في طعمها بشاعة عدلت
بالعسل والترنجبين والسكر وهي اما مكروه جالينوس واجلد ومن ذكر كالادوية
المناسبة للحالات تختار منها ما هو قوي واقوى بحسب العرض الصناعي
فالادوية الخفيفة كالمصطكى والكمثرى والسكبينج والترنجبين والمعتدلة
من ذلك الصعتر والوزفا والمرزنجوش والخولنجان والشونيز والفوتنج وبزر الرجيد
والكبر والبرنج والورد والغار والفلفل والزنجبيل والعاقرقرحا وقاصارة السلق
والبورسا وحب الغصل والادوية القوية لذلك فالمسهلة كالغاريقون
والسنا والسقونيا والتربد والحنظل والحرنجا والابهل والاسوج وعصارة
قثاء الحمار والقرطم وهي مبنية انها بالخفيف وتقوية جر الى القوي قليلا قليلا
وقد يحتاج قبل السعوطات الى القيئات والغلاوز والاطلية ليتزع

المادة

سعوطات

المادة عن موضعها ويسهل خروجها بالغرغرة الى السعوط وينبغي ان يستعمل
السعوطات وقت الخلو عن الطعام والشراب خصوصا في الصباح عند
القيام من النوم واما السعوطات فتركب من المرنجوش والسذاب والبنفسج
والسلق والعاقرقرحا ونحو مريم للطريق وعصارة الكرنب والخاليس
والعسل والترنجبين والسكر الاحمر والفلفل والقرفين الجندبيدستر وبعض
الناس يستعمل لذلك مرارات الحيوانات صفة سعوط لذلك يصنع من الاوسا
عروقا كالقلم من الخنطيانا اوقية نحو مريم وينقع ليلة في عصير المرزنجوش
ثم يوضع في الانف صفة سعوط آخر يؤخذ من دهن البنفسج اوقية شونيز درهم
مبعة سائد بقدر ما يحمى به ويحمل شيئا فشيئا فاتطول المدة يقل منها في الانف
صفة سعوط آخر يؤخذ من عصارة السلق وعصارة المرزنجوش وعصارة
الهندبا من كل واحد نصف اوقية عسل اوقيتين اوقية ونصف يحمل في المياه
المذكورة ويسعط به صفة سعوط آخر يؤخذ من عصارة السلق اوقيتان بالعسل
ثلوثا فاق كما به ويساسه شيء نوشادر من كل واحد نصف درهم صفة سعوط آخر
يؤخذ من سا نصف اوقية مرزنجوش سا لويا وسذاب من كل واحد نصف قبضة
يخذ مريم درهم يطبخ الجميع بالماء ويصفى ويؤخذ منه ثمانية اواق ويضاف اليه
من العسل وصاعد الشراب من كل واحد اوقية صفة سعوط آخر يؤخذ
غار يقون نصف اوقية بتونكا ومرزنجوش من كل واحد قبضة لطفة يطبخ
بماء العسل ويصفى ويسعط به صفة سعوط آخر يؤخذ فلفل ابيض وكبابه
وقرنفل وجوز بوا وشونيز وعاقرقرحا من كل واحد ثلث درهم سقمونيا
وعصارة قثاء الحمار من كل واحد سدس درهم مسكل حبتا ان يسحق الجميع
ناعما ويخلط بدهن الزنبق ويطلى به داخل الانف سعوط آخر يؤخذ شونيز
ثمانية دراهم عصارة قثاء الحمار اربعة دراهم نشادر درهم يسحق الجميع ويعجن بدهن
الزنبق ويطلى به داخل الانف وهذا ينفع لجميع امراض الدماغ الباردة وقد
مر وصف اسكذانيون وامّا المعطوسات فهي مركبة من تلك الادوية لكنها
اصغر من الادوية المسعوطة لتتلذع الدماغ فتحرك القوة الدافعة فترفع المؤذي صفة
عطوس يؤخذ فلفل ابيض وعاقرقرحا وخربق ابيض وجندبيدستر وقرنفل
من كل واحد ثلث درهم يسحق الجميع ناعما وينفخ في الانف منه اوبل قيئة بماء العسل

عطوسات

ثم يزد عليها من الادوية المسهلة وتوصل في الاقراص صفة عطوس آخر يؤخذ فربيون ابيض
فلفل ابيض من كل واحد ثلث درهم يسحق الجميع ناعما
ويعجن بقليل من الكثيرا الخلولة بماء المرزنجوش ويصنع منه شبه اقراص تؤخذ
في الاقراص عند الحاجة صفة عطوس آخر يؤخذ من المرزنجوش وشونيز وقنطريون
وزنجبيل وعاقرقرحا وبزر الكرفس من كل واحد نصف قيراط يسحق الجميع ناعما ويعطس
صفة عطوس آخر يؤخذ شونيز ثلثا درهم مرزنجوش ثلث درهم فلفل ابيض درهم
ابيض من كل واحد درهم والاولى ان يستعمل في ذلك التبغ خصوصا اذا عمل
بالمسكد العنبر والمرزنجوش وهو دواء كاف في هذا الباب وان عرض بعد
السعوط او العطوس ابزاغ في الاقراص وجره استنشاق الماء وذهن البنفسج
او الحليب ماره وفي عما ان اسهال النزلة لا ينبغي بهذه الادوية القوية الا ان
يكون مشموما والغراغر والمضوغات الجافة بالاخذ والمرزنجوش نافعة
للصداع ايضا وهي قسمان قسم خفيف وقسم قوي فمن الخفيف الغرغرة بطبيخ
الشبث والنوفا والكمون وحب الغار والكبابة والغو والعاقرقرحا والقرنفل
واقحوان ذلك اليونيج والمرزنجوش والبورسا واما المضوغات الجالبة
للطوبات فهي الزبيب المصطكى او بالفلفل واقحوان ذلك المرزنجوش والعاقرقرحا
ويجوز ان يصنع صفة مضوغ لذلك يؤخذ مصطكى درهمان عاقرقرحا وميعة يابسة
من كل واحد نصف درهم يعمل حبوبا كالفول ويتخذ صفة مضوغ آخر
يؤخذ لحم زبيب ثلاثة دراهم زوفا وعاقرقرحا من كل واحد درهمان مصطكى
ثلاثة دراهم يدق ويعجن بالعسل ويعمل حبوبا ويضغ واعلم ان المضوغات لا يجوز
استعمالها فيمن في اسنانه ضعف ومتى فعل فرح ومتى به سعال صفة غرغرة
لذلك يؤخذ ورق السلق ومرزنجوش وزوفا وقرنفل من كل واحد نصف قبضة
اصل الكبر درهم خرول وعاقرقرحا وفلفل ابيض من كل واحد ثلثا درهم
تدق الجميع ثلاثة عدوا يطبخ بماء العسل ويؤخذ منه وطل ويزاد كجبين او قيراط نصف

ويغرغر به

ويغرغر به في الصباح صفة غرغرة اخرى يؤخذ صعتر وفيتج ومرزنجوش وبنوبكا وسذاب وزنجبيل وفلفل واسطوخودس من كل واحد نصف اقية مصطكى
وجوزبوا من ميوتج من كل واحد درهم وقصب خرول ستة دراهم يطبخ على الكفاية
من ماء العسل ويصفى ويغرغر به صفة غرغرة اخرى يؤخذ ورد وعاقرقرحا من كل
واحد درهمان ذوفا صعتر وفيتج من كل واحد نصف قبضة يغلى ويصفى ويؤخذ
منه نصف رطل ويحل فيه دردية من السكنجبين ويغرغر به وقال بعضهم طبا الغرغرة
بحلب القوة المرباة الفوتج وقليل من فربيون كاف في جوزبا الوطوبة من الرأس
والادوية الموضعة لذلك والتقوية العضو بتحليل ما فيه والتسخين والتجفيف
وقوة كل جملة منها في الصداع الكائن لسوء مزاج بارد رطب اكثر ما يستعمل
لذلك جالينوس مع الطام ضمادا بالزيت فانه يقوي على الدماغ بالمخاصة ويحلل
ما بقي فيه من المادة ويؤخذ شراب بسفرجل او قرطم او تفاح واحرق يوضع
على النار حتى يحمل الملح ثم يؤخذ الية ثعلب من صاعد على الشراب ثم يغمس فيه
خرقة وهو حار ويوضع على الجبهة على الرأس وهذا الطبيخ يقوي الدماغ ويحلل
ما بقي فيه من المادة ويؤخذ ورق الغار ومرزنجوش واسطوخودس من كل واحد قبضتان
بابونج واكليل الملك وسنا مكي من كل واحد قبضة تغلى بقرون درهمان يطبخ الجميع
بماء الرماد ويغسل به الرأس مرارا كثيرة وهو الفرفيون السادج نافع في ذلك
وكذلك دهنه وهو في الجندبيدستوريدس الطبيب ذكره في كتابه في المقالة
الثالثة في الباب الخامس ضمادا وقال انه ينفع جميع امراض من مزاج الرأس
من برودة يؤخذ اصل قثاء الحمار اوقيتة ويطبخ بدهن الخزي حتى يذهب جميعه
ثم يصفى عنه الدهن ويزاد جندبيدستور واسفيذاج من كل واحد نصف درهم
فربون درهم واحد سنبل هندي ثلثا درهم شمع بقدر الكفاية قال ازيكوس
قد جربنا هذا الفرفيون في جميع امراض الرأس الباردة فكان جيدا لاثر في
اصطرك اوقية دهن وسا نصف اوقية دهن الغار فربون درهمان توتيا
درهم واحد شمع بقدر الكفاية صفة ضماد ينفع لسوء المزاج البارد الرطب
في الرأس وينفع النوازل لا نظير له يؤخذ قرنفل وكندر وقيسباسة من كل واحد
ثلثا درهم مرجان وطباشير غير مرة واحد نصف درهم جوز نرد درهم اصطرك
وسندروس من كل واحد درهم ونصف لادن ستة دراهم ترنجبين اقية يعجن الادوية

والزنجبيل بالشراب ويطبخ حتى يذهب الشراب ثم يخلط به الادوية المائية مسحوقة
ويعمل ضماداً وهذا الماء المقطر يخفف طوبة الرأس ويقمع النوازل ويعمل الرياح
من الدماغ ويقبل النسيان ويقوي القوى الحواس وسفته نصف رطل ياوكبل
فجل وبنوكا وناع ومرزنجوش من كل واحد قبضتان بابونج وكبيل الملك
من كل واحد قبضة خزامان وشبث من كل واحد قبضة سبسا ليوس وكراويا وحسى
وحوذبوا وقرنفل وقاقلة وكبابة حب الغار من كل واحد نصف اوقية
يقمع الجميع بخمسة ارطال من الشراب في مكان دافئ ثمانية ايام يقطر بالقرعة
والانبيق واذا اضيف اليه قبل التقطير رطل ونصف من عصير الورد وزن الخيري
كان اجود يغسل الرأس بملعقة منه فانه يحرز سفة كما يأتي لذلك توخذ
جاورس وملح من كل واحد قبضتان زاذيا بخ اوقيتان حب الغار نصف اوقية
تحمض الجميع على النار ويوضع في كيسين ويكمد بها الرأس فاذا برد رفع
وكمد بالاخر يفعل ذلك مراراً صفة مخ وشحم لوطية الرأس يفعل جاورس
واصطرك من كل واحد اوقية راهم كندر درهم خزامان وقاقلة زنجبيل من كل واحد
نصف اوقية قرنفل اثنا عشر درهم بزر حريش ثلاثون يخرب به صفة مخ وشحم الرأس يفعل لذلك
بزر خس وقسط من كل واحد درهم قرنفل عاقرحا وكندر وشمع عرعر من كل واحد
ثمانية دراهم بزر قرطم بالمليعة الثانية ويخرب به واذا كانت العلة قوية لا تنجب
بادكرنا احتيج الى القماءات المنفطة المركبة من المزوادوفرفيون الحمام والقرطمون
والجندبيدستر والعاقرقرحا والبقسليا صفة ضماد مقرح يفعل ما ذكرنا
وخرء الحمام من كل واحد اوقية جندبيدستر وفربون من كل واحد نصف اوقية يدق ناعماً
ويعجن بعصارة الاشراس او بعصارة المرزنجوش ويضمد به صفة ضماد آخر يفعل ذلك
وهو نار دين ورد هن قسط من كل واحد نصف اوقية جندبيدستر وفربون
ربعا قرطم من كل واحد نصف اوقية درهم يخلط في الهاون حتى يصير كالمرهم
ويضمد به الرأس واعلم ان جميع ما ذكر في سوء المزاج البارد ينفع ههنا
لكن اذا كانت الرطوبة كثيرة والعلة مزمنة والدماغ ضعيفا احتيج الى
التعريق بالسيونا والحجامة بحيث والعاصر امن مطبوخة مع الادوية الدماغية
كالفاذنايا والبقسليا والاسطوخودوس واحتيج الى زيادة تجفيف وتسخين
فيجب ان يزاد الفيافر واذا ادمنت العلة احتيج الى كي الحصة على العضد

والنقرة

والنقرة ويجب ان يكون تدبيرهم مائلاً الى ما يجفف ويحض من الاغذية
والاشربة ويجتنبون الاغذية الرطبة في الاسماك واللبان ويجتنبون
الجلوس في الاماكن الحارة الحاوية فانها تملأ الرأس بخرة من المساكن
الجنوبية ويكون شربهم الماء ماء العسل السادج او المغفوه ويجتنبوا
من الحركات البدنية والنفسانية المرعجة للاورام والجع ويكون صاحب العلة
باستعمال القدر بندقية من صفيح المطر او بعض الحشر وصفته ان تصنع من الصفيح
اقية صغيرة وداهم غار ويثقب في درهم ونصف يصنع حبوباً ليشتي منه في اكثر
الاوقات الصداع الكائن عن خلط مائي اكثر الاوطبار عن حر الصداع
البلغمي وبعض الناس ذهب الى ان تلك المائية لا يلزم انه تكون مائية البلغم
بل تكون من جميع الاخلاط وقال قولوس وهي جزء من الكيلوس
تتولد من المأكل والمشرب والذي يفهم من كلام جالينوس انها مائية الدم
او هم خام ما في قال السنار قوس لا شبهة انه في تلك المائية مائية الدم لكنها
مائية مالحة حادة منتنة عن الدم واكثر عروض هذا الصداع الكائن من
المائية فيمن مزاجه بقي كثير الرطوبة وهذه المائية اذا عرض لها غليان
من حرارة غريبة انبثت في البدن وعرض منها انواع الامراض الرطوبة
وقد علمت ان الرأس كثير العروق والشرايين فاذا عرض لتلك الرطوبة الفليغمية
وكانت النهاغ قابلة لاذية مزاجية او منعفنة صعدت تلك الرطوبة
اليه بسرعة فتثقل الرأس وتنصب الى جهته والاماكن القريبة اليه وينشأ
من ذلك امراض شتى كالصداع ووجع الاذن ووجع الاسنان
والرمد والفالج والصرع والتشنج واذا انصبت الى ناحية الظهر عرض
وجع الظهر والاستسقاء واذا انصبت الى الصدر عرض وجع الصدر والسعال
وغير ذلك والسبب في تولد هذه المائية محلها اليبس في الرأس لانها هو من
منعف المعض الثاني فيخصوصا منعف الطحال خصوصا البلغمي وحر طبيعة المزاج
لانها تصعد تلك المائية الى الرأس مصاحبة للهواء والحرارة الغريبة فتتبخر
وتصعد الى فوق وطرادة مسخنة للاخلاط كالحركات النفسانية والحيات
والدوابات الحمار والعلوم منه محمية وكثرة النوازل وزيادته بزيادة
القمر خصوصا اذا انضم الى ذلك حركة وجمع ليس مع ثقل ينقطع تارة

وراهم جنطيانا وهو فاربيون من كل واحد ستة دراهم مؤخصة دراهم بطراساليون
نصف اوقية غاربيون دراهمان راوند وحي اوقية الشربة درهم ثلثون يوما
متوالية والحكماء المتقدمين وجدوا هذه النسخة يوخذ راوند وحي اوقية
جنطيانا ودراوند خرج مر كل واحد سبعة دراهم كاد دريوس تسعة دراهم
بطراساليون وسوم كل واحد ستة دراهم فوتنجة دراهم يعمل سفوفا الشربة درهم
في كل يوم اربعين يوما متوالية واسكندر اليوناني الف لذلك سفوفا صفته
اثاغاليس وقيتاما مراديج اوانق فربيون نصف اوقية راوند وحي
اوقية ساوج هندي نصف اوقية زراوند مدحرج وطويل عرمكل واحد اوقيتان
سنبل هندي مكاديج اوانق يعمل سفوفا الشربة ثلث درهم في كل يوم ثلثة
اشهر متوالية قال سنادقوس والذي جربناه نحن في الامراض الحكائية
عن المائية فنحاكا فيما هذه الادوية وماد عظم الادوية ودماد عظم الخشاوود ماد
عظم الاول ودماد الخطاطيف ودماد الاود وذ والسواب المالوبا والاسارون
والبنوتكا والكمافيطوس والكربا وهما فوحار الوحش وستوحي جميع ذلك في باب
جميع المفاصل واذا وضع على الراس الادوية كانت صوابا صفته
ضماد لذلك يوخذ مصطكى وضمغ العرعر وجوز بوا وقرنفل من كل واحد ثلث درهم
لادوية دراهم يحل اللادوذ بقليل من دهن المصطكى ويخلط به الادوية الباقية
مسحوقة ويعمل على جرخ احمر ويوضع على اليافوخ واذا عمل ثمانية من الكربا واديم
شمها كان ذلك ناضجا في الغاية وقد بينوا هذا وي كتبه بيرصحا المزاج البلغمي و
الصنايع البلغمي ولنحدد واعزلهم القديم والسمك المفتر والمزاج الحار اليابس
والمجلل ولنجتنبوا الاشياء الرطبة الهم الا بقدر ما يدفع الحرارة ويكون المطعم
الصناع المادة سوداوية الصنايع السوداوي اكثر ما يكون من زاجه سوداوي
والسبب المحرك له الخوف والفكر والغم والهم والسهر الفرط وجميع الافات
النفسانية وتناول ما يولد السوداء من الاطعمة والاشربة وعلامته السهر الفرط
والفزع في النوم والافكار الفاسدة والخوف وفي بعض الاحيان يكون
الكلام مختل النظام وجميع ما خصوصا العينين وكودة لون الوجه وصاحبه
وقلة وكسل في جميع البدن ورؤية سواد امام العين احيانا وجفاف
الانف واكثر ما يكون الوجع في الشق الايسر من الراس واكثر اشتداده

وبعود اخرى وينتقل الوجع من موضع الى موضع وهذا يشابه ما يكون عن
ابخرة والفرق ما تقدم من زيادة الرطوبة وكثرة البول والعرق العلاج
تنقية البدن عن المائية وتعديل المزاج وتقوية العضو اما التنقية فان
كانت الطرق مفتوحة تم بمنتظر النضج لان المادة سائلة منقادة والا استفراغ
والادوية التي تستفرغ الاخلاط المائية وهي شراب الورد وعسل الورد
وشراب شوك الجمال والمجرقان والغاريقون والخلاويا وحب الاصطوخودس
القرطم والغوغا غنيا وزهر البنفسج وزهر التفاح والسنا والزاوند وقشر
تراد السفرجل عند وجود الصفراء صفة مسهل لذلك يوخذ بسفايج و
سنا مكي من كل واحد نصف اوقية كشوث وبنوتكا وهليل وزوفا من
كل واحد قبضة لطيفة ثلثة دراهم راوند ثلث درهم زبيب نصف اوقية
يطبخ بالماء ويصفى ويوخذ منه ثلوث اواق ويعمل فيه نصف اوقية من
التربجبين واوقية من شراب الورد والمكرصفة شراب مسهل للمائية
يوخذ اصل الفاوانيا وايرسا من كل واحد نصف اوقية حلبوب كشوث
وبرسيا وشاه اسفرم وزهر البنفسج من كل واحد نصف قبضة وقرطم ستة دراهم سنا مكي
ثلوث اواق راذيانج درهمان زهر لسان الثور قبضة لطيفة يطبخ بماء العسل ويصفى
ويشرب نصف اوقية من كل واحد من المجرقانين والغاريقون زنجبيل وخولنجان
من كل واحد درهم ثم يعضد شرابا بالسكر وشراب الورد والشربة منه ثلوث
ملعقة او اربعة صفة سفوف مسهل للمائية يوخذ بجوقان ثمانية دراهم سفوف دواء
القرطم اوقية ثلث درهم سقونيا وعرقا غنيا من كل واحد جنطيانا درهم ترتبة واصح
يسقى بالجبن وان كانت في الدم غلبة زيادة فصد ويستفرغ المائية لما قيه
بالادوية والعرق ويختار من المدرات ما ليس يقوى على الحرارة ولما المرقات لذلك الذي
في جميع الامراض الحكائية عن المائية فخارج كاف ومن ذلك السهرينا والغاقو
والبجر يحسني وانكام مزاج العليل حاراً يابساً عملت هذه الادوية بالعصير يا
ولسانة الثور وما اشبه ذلك ومن ذلك الانيتمون المعرق وكل الخصية يحلى العضين
نافع للرمد في ذلك والسفوفات المذكورة في امراض الحفاصل نافعة في هذا
الباب خصوصا للرمد منه وهذا السفوف لقراطي الطبيب مجرب في جميع
الامراض الحكائية عن المائية يوخذ من زراوند مدحرج اوقية قنطريون دقيق ثلوثة

دراهم

من تسعة ساعات من النهار الى ثلثة ساعات من الليل ويقوى هذه الاشياء
كيموس المزاج العليل سوداويا وكيموسه الفضل خريفيا وتقدم حصل ما يوجب تولد
السوداء العلاج الافصاح وتنقية المادة وتعديل المزاج وتقويتا لعضو
فان كانت المادة في الامراض فتح الفصد وكذلك اذا كان البدن ممتلئا من الدم
او كان هناك احتباس ما يعتاد واستمراء كاحتباس دم الطمث او دم البواسير
او دم الرعاف المعتاد ويجب ان يقدم على الفصل الحقن الا ان يبقى المليتات
المعتدلة تكون الحقنة من اصل الخطمي والسفاريج وسنا مكي من كل واحد نصف
اوقية خيارى شنبر كموثل من كل واحد نصف اوقية بنفسج مثلوث من كل واحد
نصف قبضة يطبخ الجميع بالماء ويصفى ويؤخذ منه مثل ربع اوقية وقيه تم عسل
الخيار شنبر نصف اوقية زيوا قانيليقون واوقية تم العسل واذا اراق
مزهر اليابوخ نصف درهم من الملح او يسقى تم المليتات شراب البنفسج
او شراب الورد المكرر المحلى المليين او دياقانيليقون او يسقى السنا
بالزبيب والترنجبين او يؤخذ من عسل الخيار شنبر ستة دراهم ودياقانيليقون
ثمانية دراهم مجون القرنفل درهم واحد يخلط الجميع مع قليل من السكر ويسقى او
يحمل الجميع بماء البقلة ويسقى ثم يفصد من القيفال الا يسرا ان كانت المادة في الرأس
فقط ويفصد من الصافن ان كان هناك احتباس دم وقال جالينوس في الباب
الاول من المقالة الثالثة من المبادئ ان الدم السوداوي غليظ يحتاج قبل الفصد
الى الاسهال والحركة تحتي برقة ويرقق بالخلط السوداوي ويخرج بالفصد اولا ثم يجب
ان يوسع شق العرق ليخرج الخلط الغليظ ثم يشتغل بانضاج الخلط السوداوي
بالبضن ويوطد به بانبع السوداء بالخاصة الادوية كلسان الثور والزنجبيل
والسفاريج والمرزنجوش والخيل والكبر والبادرنجبويه والسعد والبنفسج
والخيل الخيل والاسطوخودس والبنفسج ثم الاشربة بالجملة ثم الاشربة المناسبة
لذلك كشراب التفاح وشراب البنفسج وشراب الكورس وشراب الخيل وشراب قشر الاترج
ومن هذه الاشياء ومن المعاجين النافعة معجون القرنفل معجون زيا سنا
صفة معطبخ لذلك يؤخذ من اصل الزنجبيل والسفاريج من كل واحد اوقية عرق السوس
نصف اوقية لسان الثور واصل الكرنب من كل واحد درهمان بادرنجبويه وبنونكا
وخيل وزهر لسان الثور واسطوخودس من كل واحد قبضة طيفة بنورا زنجبيل

وحب الاترج وزرنباد من كل واحد درهم زبيب اوقية يطبخ ويصفى ويؤخذ منه
رطل واوقيتان يحلى بالسكر او شراب التفاح ويسقى اربع دفعات
صفة شراب منضج للصفراء السوداوي يؤخذ من اصل السماء الثور واصل الهندبا
واصل الزنجبيل واصل الكبر من كل واحد درهمان بادرنجبويه وتمام وزرنباد
وبنونكا من كل واحد درهم السفرجل والسفرجل واحد درهم قلبيه من كل واحد قبضة
لطيفة سنا مكي واقيتون من كل واحد ثلثة دراهم انيسون وزنجبيل
قشر الاترج من كل واحد ثلث درهم زبيب اوقية يطبخ بالماء ويصفى ويؤخذ
منه اربعة ارطال ويضاف اليه عصارة التفاح الحلو وماء الورد
وماء الشاهترج وماء لسان الثور من كل واحد ستة اواق يقوم الجميع ثراياقا
بقدر الكفاية من السكر الشربة ثلثة اواق واربع اواق في الصباح والمساء
والادوية المسهلة النافعة ههنا السنا والاهليلج الاسود والاهليلج الاصفر
والهليلج الاسود والهليلج الاصفر والاهليلج الاصفر ومن المعاجين المسهلة لذلك معجون السنا ومعجون آمق وديا قانيليقون
وحب الكلاذوردي وحب الشاهترج ويجب ان يسقى هذه الادوية مع الرطبات
والمليتات والاضبر والاياريج يقل استعمالها ههنا لكونها مجففين وصفة
المسهل لذلك يؤخذ من اصل الزنجبيل والسفاريج من كل واحد نصف اوقية بنورا
وبرسياوشان وسقولوبندريون ولسان الثور من كل واحد قبضة لطيفة
زنجبيل والانيسون من كل واحد درهم سنا مكي عشرة دراهم افتيمون درهمان
خربق اسود درهم ونصف عرق السوس نصف اوقية زبيب اوقية يطبخ
ويصفى ويؤخذ منه مثل ربع اوقية ويضاف اليه شراب التفاح وشراب الاسطوخودس
وشراب البنفسج من كل واحد اوقية وهو ثلث شربات صفة سفوف لذلك
سنا مكي نصف اوقية سفاريج واقيتون وزنجبيل من كل واحد درهم قرنفل درهم
درهمان سقونيا ثلث درهم انيسون وزنجبيل وقرنفل ومسك وزبيباسه
من كل واحد خمسة دراهم الشربة درهم صفة سفوف اخر يؤخذ سنا مكي اوقية
قرنفل وزنجبيل نصف اوقية راوند صيني درهمان قرنفل وسقونيا من كل واحد نصف
درهم الشربة درهم صفة سفوف اخر يؤخذ لاذن مغسول ثلثة دراهم
افتيمون ثلثة دراهم زعفران سودد درهم سكر درهم واحد والجميع شربة واحدة

زعفران ثلثة درهم مسكل وعنبر من كل واحد اربع حبات لحم الزبيب اوقيتا
ماء الورد واوقية سكر يقود الكفاية الشربة ثلثة دراهم صباحا بماء
لسانة الثور صفة معجون اصفر يضحك حجرة زهر لسان الثور وحجرة البنفسج
من كل واحد اوقية ونصف بادرنجبويه وقشر الاترج من كل واحد نصف اوقية
سفوف ورد العنبر وسفوف ورد المسك وسفوف اللؤلؤ الباقلا ورد كل
واحد نصف درهم بادزهر سوس درهم يعمل معجونا بالشراب التفاح وتستعمل
صفة معجون اخر يضحك كلبشكر وحجرة زهر لسانة الثور وباد رنجبويه و
حجرة البنفسج من كل واحد اوقية قشر الاترج المربى اوقية سفوف ورد
المسك وسفوف ورد العنبر وسفوف ورد اللؤلؤ الطبارزد كل واحد نصف
درهم معجون القرمز درهم واحد بادزهر ثلثة درهم يعمل معجونا بالشراب
التفاح ويستعمل وبال فى تدبيرهم الى ما يوطب ويضحك باعتدال الادوية
والادوية والاطرية والغذاء بصفارا البيض الينبرشت ولحم الطيهوج والدراج
والتجاج المسمن من البقول الناضجة الخباز ذى بلسانة الثور ومن الفواكه الزبيب
والعنب والتفاح الحلو ويجتنب لحم البقر والقريص والكرنب والثوم والبصل
والكراث والعدس ويسقون الشراب الابيض الرقيق المنقوع فيه الباد رنجبويه
وقشر الاترج ولسانة الثور ومحلولا باغرتها ويجتنبوا الغضب والحزن
والحركات المزعجة النفسانية والبدنية الصنف الخامس عشر سوداء محترقة
السوداء المحترقة تكون باحتراق الصفراء او احتراق الدم او احتراق السوداء
نفسها وسبب ذلك تناول ما يحترق الاخلاط من الادوية والادوية وبعض
الاغذية او قد النفسانية والحركات المزعجة الدينية وهذا الاحتراق اما
ان يكون فى الرأس او فى المراق او فى جميع البدن واكثر عروضه لطحال مزاجه
حار يابس وقبله وكبده حار يابس ايضا والسبب المحرك الغضب والغم و
الغيض والفكر والسهر وكثرة شرب الشراب وقلة الاستراحة من ذلك بالنوم
المفرط واختلاط العقل بانه كان الاحتراق من صفراء عرضت اعراض ماتيا
وانه كان عن دم كانه مع ضحك وعبث وانه كان عن سوداء كان معه حزن
وخوف وطول سكوت فاذا ابدينا فى الكلام طال كلامهم وفى جميع علامات غلبة
السوداء تكون ظاهر العلاج اعلم انه هذه السوداء حراقية تكون مع سوء

ويجب ان يكون المسهل قليلة ويسقى مرارا متعددة وفى ايام الراحة يسقى
المنضجات ثم المسهل ولا يزال يكرر الانضاج ويسقى المسهل حتى يحصل النقا
لان الخلط السوداوى لا يمكن خروجه بسهل واحد بل يحتاج الى التكرر وصفة شراب
لاون ماسويه ذكره فى باب الصداع من السوداء وقال انه ينضج الخلط السوداوى
والبلغمى ويخرجهما معتوى الاعضاء الرئيسة يؤخذ برسياوشان واصل لسانة الثور
البرى والبستانى وزهرهما وبنفسج واقحوان من كل واحد اوقية سنا مكى
وبابونج واسطوخودس من كل واحد سبعة دراهم كاد رنوس وخربق ابيض
واحد خمسة من كل واحد اثنا عشر درهما عاقرقرحا عشرة دراهم يطبخ الجميع بثلاثة ارطال
من ماء التفاح حتى يبقى هى الثلث ويصفى ويضاف اليه رطلان من عصير التفاح
ويقوم شرابا بالسكر ومطبوخ الخربق الاسود كثير الاستعمال الاتن فى هذا الباب
وصفته يؤخذ من قشر اصل الخربق الاسود نصف اوقية وينقع فى رطلين من الماء
الحار ستة ساعات ثم يزاد اقحوان ودوقو وبادرنجبويه من كل واحد درهم
زبيب نصف اوقية وفليل من زهر لسانة الثور ويطبخ حتى يذهب النصف
ويصفى ويحلى بالسكر وهو شربة وبعد النقية الكلية يفصل النقية الدماغ
نفسه بالغراغر والسعوطات والمعلوسات المتقدم ذكرها لكن ممزوجة بمثل
الخربق الاسود والبسفايج والاقحوان ثم يوضع على الراس الادوية المحللة
مخلوطة بالمرطبات ومن ذلك دهن الاوسا وهو دهن الثعلب ودهن الزنبق
ودهن اللوز الحلو ودهن البابونج وطبيخ السنا والمنبت والباد رنجبويه
والبنفسج كالاسطوخودس ولسانة الثور وانه كان بعد ذلك سهر منع اليها قشر
المشمش وماء كان الصابح بشركة الخطال والمراق فصلوجه ما يذكر فى
باب كل واحد منها ثم يستعمل ما ينفع السوداء بالخاصة ويقوى الراس ومن
ذلك معجون القرمز والمعجون دياسنا ومعجون الجواهر الحار ودواء المسك
الحلو واما الباد زهر فلا نظر له فى جميع الامراض السوداوية خصوصا مع الرهان
واللؤلؤ وصفة معجون لذلك يؤخذ من حجرة لسانة الثور الرقيقة كلبشكر نصف اوقية
لؤلؤ نصف درهم دياسنا وباقوتا زرق وزمرد وجان من كل واحد
سدس درهم وارصيني وقرنفل وسبا سدس درهم زنجبيل من كل واحد ثلثة درهم
قرنفل وكبابه وعرق السوس ابزر رنجبان من كل واحد سدس درهم

زعفران

مزاج حار يابس نحتاج الى المبردات المرطبة وتعديل مزاج العضو الذي هو مبدأ
توارد هذا الخلط بعد التنقية بالفصد والاسهال المخصوص الملينة ويبدأ بالمخرج الليني
المخدر من الحناء وهو صفة التنفسج حشيشة ان تاج لسان الثور ورياقا
صفة حقنة لذلك وتخص اصل الخطمي وبسفايج من كل واحد نصف اوقية حشيشة الخلاف
وشونيز الجلال من كل واحد درج حس ولسان الثور من كل واحد نصف قبضة سنا مكي ستة دراهم
اجاص اثني عشر عدداً يطبخ بالماء ويصفى ويؤخذ منه رطل وبياض اليض اوقية عسل
الحنا رشير رياقا تيلفون ستة دراهم دهن بابونج اوقية لانه كان قال ان غلبة
يفصد اولا من الباسليق ثم يفصد من القيفال الايسر وان كان هناك
احتباس يوم يفصد من الصافن ويعلق العلق على المقعدين في خلف الاذنين
وحول المفعوق ثم يسقى بما ينفع المواد من ذلك لسان الثور وشاهترج والحس
والنيلوفر والبنفسج والخيل والبنفسج والبزور البادرة المبستانية والعناب
والزبيب المنقى والاجاص ومن الاشربة شراب لسان الثور وشراب
الشاهترج وشراب الهندبا وشراب البزنتين وشراب فشر الاترج وانت تعلم
اذا كانت السوداء غير صفراء او سوداوية وجب التدبير بما يبرد ويرطب
واذا كان هناك بلغم مال الى ما يسخن صفة مغلى منضج وهو ان اصل لسان الثور
وعرق سوس وبسفايج من كل واحد نصف اوقية سنا مكي ستة دراهم شاهترج وتمر هندي
من كل واحد خمسة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ثم يسقى ما ينضج المواد من ذلك لسان الثور وشاهترج والحس
والنيلوفر والبنفسج والخيل والبنفسج والبزور البادرة المبستانية والعناب
والزبيب المنقى والاجاص ومن الاشربة شراب لسان الثور وشراب
الشاهترج وشراب الهندبا وشراب البزنتين وشراب فشر الاترج وانت تعلم
اذا كانت السوداء غير صفراء او سوداوية وجب التدبير بما يبرد ويرطب
واذا كان هناك بلغم مال الى ما يسخن صفة مغلى منضج وهو ان اصل لسان الثور
وعرق سوس وبسفايج من كل واحد نصف اوقية سنا مكي ستة دراهم شاهترج وتمر هندي
من كل واحد خمسة دراهم يطبخ بالماء ويصفى ثم يسقى ما ينضج المواد من ذلك لسان الثور وشاهترج والحس
والنيلوفر والبنفسج والخيل والبنفسج والبزور البادرة المبستانية والعناب
والزبيب المنقى والاجاص ومن الاشربة شراب لسان الثور وشراب
الشاهترج وشراب الهندبا وشراب البزنتين وشراب فشر الاترج وانت تعلم

بقي

١٤٥

بقي على الدوام نوخذ اصل لسان الثور نخيل وبسفايج وافتيمون وعرق سوس
من كل واحد نصف اوقية فشر شجرة الطرفا وقشر شجر لسان العصفور من كل واحد
ثلاثة دراهم يأدخ بخويه وبرسيا وشاهترج وعنب ثمر هندي من كل واحد قبضة
حريق اسوح درهمان بزر وبادروه من كل واحد درهم ونصف بزر بقلة الحمقا
وبزر رجلة وزراباد وزرنباد من كل واحد درهم عناب سبستان من كل
واحد عشرة عدداً زبيب منزوع العجم وتمر هندي من كل واحد اوقية ونصف يطبخ
بالماء ويصفى ويؤخذ منه رطلان ويقع فيه من الماء نوه نصف اوقية ومن الادوية
درهم ليلة ويصفى ويضاف اليه عصارة التفاح ويقوم شرابا بالسكر ويسقى
اياما متوالية واعلم ان الامراض السوداوية اذا امتنعت فيحتاج الى الاستفراغ
وما دام ترمنه ورطوبة عنه وبعد التنقية يسقى ما يفرح القلب ويقوي الدم ويقوي الروح
كالجواهر والباذهر والمرجان واللؤلؤ والطين الارمني واذا بقي بعد التنقية شيء من الوجع
يجب ان يوضع على الرأس الادوية المحللة المعتدلة كدهن البنفسج ودهن
النيلوفر وهو الماء الورد الحلو وهو الباذوخ ودهن الشبث وطبيخ الورد والحس
والنيلوفر والبنفسج وما اشبه ذلك صفة كماد رطب يسكن الوجع يؤخذ
دهن البنفسج ودهن النيلوفر ودهن الورد من كل واحد اوقية ماء الحس وماء
عنب الثعلب وماء الورد وخل من كل واحد نصف اوقية يخلط الجميع ويبل فيه
الخرق وتوضع على الرأس صفة نطول يؤخذ خبازى بنفسج ونيلوفر من كل
واحد قبضة خشخاش اذا نه تحريا بابونج واكليل الملك وشبث من كل واحد
نصف قبضة سنا مكي دهاء يطبخ ويغسل به الرأس ثم يطلى بدهن النيلوفر
ودهن البنفسج بدهن الغساء وقيرزاده دهن الورد عند الحاجة من قبل الدماغ
للابخرة صفة طلاء للصداع يؤخذ دهن بنفسج ودهن حب القرع من كل واحد
اوقية ودهن خشخاش ودهن شبث من كل واحد نصف اوقية لعاب بزر قطونا
حمة دراهم بزر خس وبزر نيلوفر من كل واحد نصف درهم زعفران سدس درهم
يخلط الجميع ويطلى به قبل الاكل فانه يطبخ الخشاش اللينة وينفع هؤلاء
العليل دخول الحمام والجلوس في الاتون المسخن فيطبخ الخشاش المرطبة وقد يعلق
العلق على الرأس والمقعرة ايضا وبغيرها ويعطونه ولكن غراغرهم
وسعوطاتهم معتدلة الكيفية مرطبة وقال ذاكوس الطبيب وجدنا الاورام الحارة

عن احتراق الاخلاط في اي مكان كان من البدن ثلاثة اشياء الاول ماء الجبن بعصير السكر بانا او بعصير الشاهترج ليسقى خمس عشرة بها متوالية قبل الطعام بخمس ساعات والثاني يسقى ما الطبيخ الكاسن في معاد بتخويز وانه لموجود فليكن بالصناعة والثالث استعمال الطعام الرطب المعتدل في كل مساء قبل الطعام بساعتين وهذا التدبير يترطب البدن ويفتح سدد الجسد ويعود بها يميل الى الرطوبة والبرودة ومن ذلك ماء الشعير وماء القرع والخيار والخس والسمك والجدي ولحم الحمل ولحم الحمام خصوصا اذا طبخت مع اصلوع الخس والجبارى ولسان الثور فهي افضل ومن الاشربة عقر اب الساسم والثور وشراب الهندبا وشراب البنفسج وماء الشعير وشراب الرمان الحلو وشراب التفاح وما الجبن والجبن الطري لحم البقر والقريد وما دبخان والحوامض ويتوقى من الشراب اذا كانت السوداء محترقة محمرة سوداء فيخصوصا في استعمال الرقيق الدسم منه ويتحذر من الحركات المزعجة بتدبيرة كانت او نفسانية ويداوم تليين الطبع بالحقن الليئة والادرار الدائمة وما يغلي الفواكه المليئة الحوذة والبيضة صلاع مزعز وهي جميع الراس والشقيقة وهي تختص بشق منه واكثر ما يعرض هذا الصلاع دويبا يزيد وينقص بزيادة القمر ونقصانه وله علامات كما تقدم بعد تمام امور العلامات والمخبوءات وهذا الصلاع اثر ظاهر فمنه المسكنات لعاب المخطمي ودهن اللوز الحلو وطبيخ البابونج والخيل الملك والحلبة وادهانه هذه ايضا فانه كان هناك سهر زبد في الادوية الشيلوفر وقشر الخشخاش وراحة نقرا دنعم المخدر المسكن وحبا لسان الكلب مخدة مسكن ولوده فوجيد مجرب في هذا الباب وفي نبغي ان لا يخلو نطولات الراس وضماداته عن المغويات كما هو القانون كالجوز بوا والقرطل في المارده والورد والبنفسج في الحارة واذا انعدم لم يؤثر فيه علاج فينبغي ان يسقى طبيخ الغافو والجوز بحبتين والسپرناج وماء صفار اس صفة مطبوخ لذلك بعد الشقيقة يؤخذ جوز بحبتين واقتباسة قسطرن وفي نخ مزكل واحد قبضة سطوخودس نصف قبضة فاوانيا اربعة دراهم يطبخ الجميع باثني عشر رطلا ماء حتى يبقى رطلان بعد النقع ليلة وليلة ويطبخ حتى يذهب النصف ويلقى في آخر الطبخ اربعة دراهم من الراسينى الشربة خمسة اواق قبل الطعام واربعة اواق بعد الطعام بساعتين وعلى هذا قس سائر المطابيخ وفي هذا الباب وكي الجمجمة على العضد نافع في هذه العلة

وقد يعرض للارواح النفسانية في عوارض وآفات توجب نقصانها الافعال وبطلانها او تشوشها وذلك كالغلط الروحي لبرد يعرض في الخارجي وكوقفة حرارة بغتية او ضارجية وكقلته لكثرة استفراغ وسهر مفرط وجماع مفرط ومقاسات امراض واوجاع شديدة توجب تحلل الروح وقلته وكضعفه لفساد الحمى المستنشق في زمن الوباء وكبكائه واختناقا لفترقه وانبساطه لانفعالات نفسانية كالغم والحزن والفرح الشديد وعلاج ذلك مقابلة السبب وتعديل الارواح كما ركيفا والادوية الخصوصة بتقوية الارواح في نظرها واتباعها هي الادوية القلبية بسرها بارد ها الخمار وحارها للبارد وما يقوي الروح اترنج نخذ نصف درهم من العنبر في صفار البيض الطري شربت وكذا معجون اللؤلؤ ودويا سنتا ومعجون القرص غاية وشراب الاترنج والتفاح وصوص واما الكهربا فينفع جميع افاعيل الروح بالخاصة وافضل من ذلك دهنه صفة معجون يقوي الارواح ويغشاها ان يسقى اللوز ويفرح ويزيد في القوة ويحلي بالهم ويحفظ الشباب يؤخذ من اللوز ثلاثة دراهم سعد درهمان قرنفل مصطكى وسنبل واسارون من كل واحد درهم ونصف دارصيني وزعفران وبادر بجوبه وبزر ريحان وحلوى سافج وبسباسه وقاقلة وجوز بوا وقشر الاترج وما ليه ورنج من كل واحد درهم مسكة سبعة دراهم يدق الجميع ناعما ويجمع بعسل اوبلي واكثر استعمال ايام الشتاء صفة معجون للجواهر يؤخذ ياقوت احمر وياقوت ازرق وزمرد ورنج ومرجان احمر ومرجان ابيض من كل واحد ثلاثة دراهم دارصيني وبسباسه وطباشير وجوز بوا من كل واحد نصف درهم قرنفل وكبابه وعود واصطرك وبزر ريحان من كل واحد خمسة دراهم زعفران نصف درهم مسكة وعنبر من كل واحد ستة حبات قشر الاترج المربا نصفا واقية زبيب احمر سمين منزوع البجر واقية سكر نباتا واقية حميرة لسان الثور اقية ونصف عصارة التفاح الشامي واقيتان ماء الورد واقية سكر رطل الورد الغافوني في الاس والحجاب الخاص وعلامته حرارة الملمس وحمرة تسو الحمى والعطش والهذيان كان معه صفراء ونور كثيرا كان معه بلغم العلاج الفصد والحجامة على الساقين والحقن الليئة ويعطى ياقانيليتون او دويا بدونسى

ورد

وقد يعرض

مثل مرق القرع والخل والدهليج والتمر هندي

ومما ينفع الشقيقة المطبوخ بالسناء المكي وتكاما كاء تمرة مسه

او الاطريفل الغاريقي المسهل او الراوند باء التمر هندي يكمد بطبيخ الحنظل والبنفسج
وورق العنبة البنفسج ورهم لحبوب ورهم الطلاء وكذلك دهن البنفسج بدبق
الشعير وطيب البنت واء اشتد بعطى لوط قوة قراريط وعند
الانحطاط يضمد بفراخ الحمام المشقوقة وهي حارة وكذا بزبحارة السهر
يكن من الخلط الصفراوي او سوداوي او مادة بورقيا او لبخارات رديئة
من احلام متخمة كما في الحميات الردية والحميات الوبائية ولاوجاع
شديدة او مقلقة او افخاذ وحرف وقروح العادج معالجة كل سبب
بايضاده ويستعمل المنومات كبزر الخس والبنفسج والبنفسج ورقه كان يسبح ورقة فيستعمل
العليل المزر فجر شرشيث والورد الخام وفي المشمش صفة حب بنوم افيون
ثلث درهم بزر بنج ثلثاء درهم فلفله درهمان جندبيدستر نصف درهم زعفران
ثلث درهم يجبن بماء الخشخاش او بماء الخس ويجب الشربة ستين درهم
صفة مستحلب بنوم لوزه درهمان بزر خشخاش ثنى بيغوره درهم يعمل مستحلبا
بطبيخ البنفسج والبنفسج وبحلى بالسكر صفة قرص للسهر لابن ماسويه بزر
بزر قطونا الحقا وبزر خشخاش وجب القرع وبزر الخيار وبزر البطيخ من كل
واحد جزء درهم وبا السوس وكثيرا في فيرزه من كل واحد درهم وبنصف عسل قواصا
بلعاب بزر قطونا ملعبا عاء الورد الشربة نصف درهم صفة اخر يجلب النوم
يؤخذ النوم والافيون من كل واحد واحد وثلثين عصارة عنب الثعلب طبرزد يقطر
بالقرعة والانبيق ويعطى منه قليل بعد الشربة آخر بزر خشخاش اسود
وابيض من كل واحد واحد وثلثين عصارة ورق الورنب من كل واحد درهم عاء الطرخون اوراقه
يقطر بالقرعة والانبيق بعد نقعه ثلاثة ايام نقطة منه تنوم ساعة ونقطتان
تنوم ساعتين ضماد منوم بزر حنس درهمان افيون درهم في خل وعفران ينشاد درهم
دهن بزر الخشخاش يقعد الكفاية ثم يضمد به العليل فانه نافع جدا السبات تكون بغلبة
رطوبة على الدماغ او ارتفاع بخار ردي في الحميات ردية تخنق الارواح وتبطلها
عن النفوذ الى مستعمل المخدرات كالافيون وارد السبات ما كان تابعا
للحميات والعادة بمقابلة السبب وتخفيف الرطوبة ان كانت وتبديل المزاج
وفي الحميات يستعمل الحقن اللينة ويفصد الصافن او نجم على الساقين وعلى
الكاهل ويشم العليل الخل الخاذق وماء الليمون وماء خاص الاترج وكذلك

بالجندبيدستر بالخل كما هنالك بروده يستعمل الفاغر والسعوط ان المناسبة

رؤية الاحلام الرؤية يكون بخارات رديئة سوداوية صاعدة عن المراق
والمعدة او بخارات فاسدة لفساد المضغ واستلاء المعدة والتخمة ردية الطعام
وقد يكون لاغوية ترى احلاما مادية كالبا قلي في اللوبيا والحمص والجزر والنوم
والكرنب والحشيشة وهي ورق القنب المستعمل بورق الخيال العلاج ان كان
عن سوء المضغ يقوى المعدة بالمضغ بالجاذبات وان كان عن اخلاط
فالتنقية بالقصد والاسهال ومما ينفع رؤية الاحلام الرديئة بالخاصة
الباذ ينجبوه طبا او يسمع الماكولات والحمة ينفع من الكل سفوف
متخذ من اصل السوسن الثور وباذ زهر الاقحوان مورد المقطر كما الورد وهذا السفوف ينفع
مطلقا من جميع انواع رؤية الاحلام الردية زعرور وديا سنة ناهي والياقوتة الاصفر
والعاقر قرحا اجزاء سواء يسكر يقعد لجميع الشربة ثلث درهم الدوار وهي
انه يرى الانسان الاشياء تدور وحوله لدوران الارض او دوران الدماغ اما المقتضية
لخروج صاعدة الى الدماغ من البدن او من خارج فيحصل بهذا الاصطلام دوران
الارض او دوران الدماغ كما قد يتأتى بتنقي الدماغ والمعدة بالمجلوب والحقن والقعد
والمعطوسات والسعطات ومن الطيبات ما استعمل في الشراب شمرات او في
الاسبوع ينفع من جميع انواع الدوار وهو غاد يقوز درهم كما لي وكبابة من كل واحد
درهمان فاطا نيا سود وزنجبيل يابسا ودار من كل واحد درهم مصطكى
وقاقلي يسير من كل واحد بقدر درهم سعم الحنظل ثلث درهم خربق اسود درهم زنجوش
وسنابر وقرنفل من كل واحد نصف درهم قيصوم وقصب وما ينفع ذلك
كليل الجبل وباذ زنجبوه يابسا ودار زنجوش وافراجيا وما جرب فتنفع
بالخاصة خرء الطاووس يستعمل منه نصف درهم بكر خرء الانثى للانثى
وخرء الذكر للذكر وكذلك الديك مجرب في ذلك وقرب قليل من هذا
للذباب المسمى هذا اسبيكو ينفع نقفاء الدوار والصداع والصرع مجرب
جوز بوا اربعة دراهم افراجيا وقيشار يعمل سفوفا الشربة درهم سفوف
ينفع الصرع والدوار نجفر معروفا اربعة دراهم لولو زهر اربعة من كل واحد
ثلثة دراهم زعفران ثلث درهم ورق ذهب عشرة اواق الشربة سدس درهم

الحمق والنسيان

سفوف آخر يحمر بادرهمانة فاوانيا ثلثا درهم وبابونج دون نصف درهم

الحمق والنسيان السبب الاكثر في هذه العلة البرودة وعلاجها تقوية الدماغ وتسخينه وانه كان هناك رطوبة غليظة استعمال المجففات بعد التنقية والتنقية صفة منقي المالنكا فاوانيا وورق مركل واصر نصف قبضة قسطرن ودرنجوش كل الجبل اسطخودس مركل واحد نصف قبضة كراويا وازيارج وسيا اليوس مركل واحد نصف قبضة وارمنى وسباسه وزوفا مركل واحد وهذا يطبخ للجميع باء العسل ويستعمل منه صباحا ومساء ثم تستعمل هذا الطبيرزد يغارديون مركل واحد وهذا يطبخ انوذا في درهم ونصف قرنفل وارمنى يسباسه وود مصطكى كندر مركبابة افستين وغرا راسخوس وورق المرو اسطخودس وورق الورد مركل واحد يعمل حبا الشربة درهم وينفعه من الادوية المفردة الاسطوخودس والورق طبرزد وانشارة العاج والجند بيدستر والكندر والكبابه اذا استعملا منها قدر سبعة دراهم كانا ناضجا وهذا المجون من العجايب قال سنار نوس كان بامرة فالج فعولجت حتى ذهب الفالج وبقي في قدميها اختلال ونسيان وضعف وراى فركبت لها هذا المجون فاستعملته اياما وبرئت من ذلك برءا تاما وقد جربناه مرارا كثيرة فكان ناضجا ظاهر الاثر وصنعته ورق قسطرن واكليل الجبل مركل واحد اربعة دراهم سفوف اللولو الرطب نصف درهم زعفران درهم يعمل معجونا بشراب لاسطوخودس وهذا المجون الذي ماسويه يجرب في هذا الباب كافر عسل البلاذر وكندر سعد مركل واحد اوقية فلفل وزار فلفل مركل واحد نصف اوقية كابلي وهندي مركل واحد اوقية عسل منزوع الرغوة قدر الكفاية سفوف يجرب لذلك انشارة العاج وقرن الايل المحرق وجند بيدستر مركل واحد درهم مسكن وعنبر مركل واحد نصف درهم حبات وهذا المعجب يسمى بالعربية لسرعة تاثيره فهو كالعجلة كهربا درهم كبابة كندر مركل واحد نصف درهم عود ثلثة دراهم يعمل حبا بالشراب الشربة ثلاث حبات صفة سفوف ينفع للشايخ بسباسه قرنفل كبابه مركل واحد درهم سنا وكابا فيطوس وزنجبيل وود وذي الشراب مركل واحد درهم وج درهم حنطيانا ولكوز وسيا اليوس وانيسون وبطم سا اليون وسنبل مركل واحد اربعة دراهم مرجانيا ولؤلؤ مركل واحد

درهمانيمل

الرسام

درهمانيعمل سفوفا الشربة درهم في كل يوم صباحا ومساء شهرا كاملا وفي الشهر الثاني يعطى صباحا فقط ثم يعطى في الاسبوع مرتين وما يفعل بالخاصة الكتم يخاتم من الرصاص فصه الماس وكذا الذي سقي العليل شيء من دماغ الدجاج فمن غير ان يعلم ينفع بالخاصة الترسام وهو قرنيطس وهو دم يصير في الراس في الحجاب الرقيق الغليظ الذي يحيط بالدماغ وسببه دم صفراوي منصب من العروق التي بين الحجابين المذكورين وعلامته الحمى والشهر والقلق والهذيان ووجع الراس واحمرار العينين وسيلان الدموع العلاج الفصد والحقن الليينة واعطاء المبردات والمرطبات كشراب النيلوفر وماء الشعير والنطول بماء طبيخ النيلوفر ودهن الخشخاش والورد والبنفسج وقشر الخشخاش ودهن البزر المرهم المحوا ومرهم الورد مع قليل من الافيون وهو الجوز بواصفة حقنة ليينة ورق الخبازى ودهن البنفسج وورق الخس وخيشة الزعاج مركل واحد قبضة يطبخ ويصفى ويحقن بمجموع اربعة وعشرين درهما هذا البنفسج وثمانية دراهم من السكر وايضا سجون لذلك رب التمر هندي درهمان مرفي قشر الاترج ثلثة دراهم ومرقي النيلوفر ومرقي زهر بنفسج الثور وكلبشكر مركل واحد خمسة دراهم شراب الهندبا وشراب الخاكنج مركل واحد اربعة دراهم سفوف اللولو الرطب نصف درهم زعفران ثلث درهم مرجانيا احمر درهم يعمل معجونا ويبقى بماء الشعير ويضمد الراس بماء الورد والصندل وكذلك الخصيتين وقد يعطى بعض المخدرات عند استداد الهذيان وشرب السكر والانفع منه لوز نوبة وعند شرب الزارة يعطى شراب البنفسج وشراب الانيسون وشراب الليمون وهذا الجلاب غاية صنعته ماء النيلوفر المقطر ثلاثة اواق وماء الورد وماء لسانة الثور من كل واحد ستة اواق شراب كريباس واحد وقيتانة وروح الزاج المقطر نصف درهم ويضمد الغلب والرسغين والخصيتين بالاسفيذاج المشرب بماء الورد وينبغي ان يجلس العليل في مكان مظلم خالي عن النقوش والصور ويرفع الاصوات الحسنة عنه بالنغم الليين لينام المالنخوليا وسببه زيادة الخلط السوداوي واحتراقه ويكون عاما بالذهاب وخاصا بالذهاب مع بقاء العقل وامتداد الشهر ورؤية الاحلام

المالنخوليا

الموحشة المفزعة والانفعال الرديء في سبب والغضب والخوف وحب
الخلوة والتوحش من الناس وسوء الظن العلاج الفصد اذا كان في الدم
غلبة وفساد والاسهال بما يخرج السوداء بعد النضج وهذا المنضج ينفع
لذلك يسقى بماء التفاح اوقية ونصف وماء لسان الثور اوقية ونصف
سبع دراهم قرص طرطير وهذا المغلى المنضج يستعمل اذا كانت المادة السوداوية
في الدماغ صفته يسفايج نصف اوقية اسكر سوبنبوا درهما خربق اسود درهم
عرق سوس درهم ونصف زهر لسان الثور يقشر منزل واحد قبضة لطيفة
المسوء ورازيانج وسنا من كل واحد درهم زبيب منزوع العجم نصف اوقية يطبخ
بالجميع بمرق الديك المرمي ويسقى وهذا المجون يستعمل بعد التنقية صفته لوز حلو
اوقيتان بجوذا وقية ونصف فوانيا المشمش درهم ونصف بزر خشخاش ابيض
اربعة دراهم بزر ريحان درهم لولو درهم زهر لسان الثور المرقى اوقية يعمل
معجونا بشراب البنفسج او بشراب قشر الاترج صفة سفوف مسهل للسوداء
من الدماغ سنا مكي اوقيتان افتيمون دواوند زنجبيل من كل واحد درهم ونلث
دياالوذون درهم واربعة جينى وبسباسه وانيسون ولبان من كل واحد درهمان
درهم سكر نبات بقدر الجميع الشربة درهم وثلث يعطى بعض الامراق الدموية
او ماء الجبن والادوية المقوية للدماغ هي مثل اللولو واليا قوت ولسان الثور
والزعفران والورد والتدريج سعوط للذلك تبغ يابس درهم نصف منزوع
وخار بقون منزل واحد نصف درهم غوغا نا غنيا وعود من كل واحد خمسة دراهم
عنبر خمس حبات مسك ثلوث حبات وعلاجه ما كان عاما لجميع البدن
والقلب الفصد من اليد وما الصافن فحسبها اذا كان هناك احتباس
دم الطمث او البواسير وارسال العلق على المقعدة ليمتص الدم السوداوي وحد العلم
انه ينبغي ان يرعى في اسهال اصحاب الماليخوليا الى امور اربعة الاول انه ينبغي ان
لا يعطى العليل مسهلا قويا يغلب على الطبيعة بل ينبغي ان يسقى المسهلات
اللينة اللطيفة المعتدلة في الكم الى العلة لتفعل فيها الطبيعة بسهولة من غير
مشقة فتفعل هي ايضا ما يراد منها من اخراج الخلط الاسود الثاني يجب ان يداوي
العليل من شرب الدواء المسهل اياما حتى ترجع القوى ويستعد للخروج بنضج
الخلط الغليظ الثالث ينبغي ان يعطى المسهل بعض المرطبات واستعمال

المطبخات

المطبخات او فروج واذا كان المسهل حبا او معجونا اتبع بماء الجبن او بشراب
البنفسج بماء الاجاص وبعض الامراق الدموية والرابع انه تترك الادوية
المسهلة مع ما يقوي الروح والمعدة ويحفظ الحرارة الغريزية اما المنضجات
الموافقة مثل قرص طرطير وهذا المنضج جيد صفته يسفايج هليلج زابلي
من كل واحد اوقية راسن لسان الثور وخشوا صل الكبر من كل نصف اوقية
ورق لسان الثور وقيل وباد رنجويه وحاشا واوقيتمون وبوسيا شان
من كل واحد قبضة بزوار زيانج وبزر ريحان وقرنفل من كل واحد درهمان
زهر لسان الثور وينفسج وزهر الوتم من كل واحد نصف درهم يغلى الجميع
بماء الجبن وبقي الافتيمون والزهور في اخر الغليان ويلقى عليها اربعة اواق
من ماء التفاح المسكي ومثلها من عصير الشاهترج ثم يصفى ويشرب صباحا
ومساء ويعجل بالسكر واذا اعطى العليل قرص طرطير من نصف درهم الى
درهم في خميرة لسان الثور او خميره بنفسج واتبع بشراب طبوخ من الافتيمون
والتفاح وسقولوبندريون كان كافيا في الانضاج ومن المعجون المليين
يؤخذ خطي وبسفايج من كل واحد نصف اوقية حشيشة الرجاج وبزور بال
وهو الحلوب بالعربية ودقل الجاذي وورق البنفسج من كل واحد قبضة بابونج
وبزر كتان من كل واحد اربعة دراهم زبيب منزوع العجم اوقيتان يغلى ويصفى
ويؤخذ منه رطل ويحل فيه من عسل الخيار شنبر ودياقاتيليقون من كل واحد
نصف اوقية واوقيتان من دهن البنفسج اوقية من دهن البابونج صفا وبيضة
واما مسهلات السوداء الطفيفة في السن والافتيمون والسفايج وشراب
الورد المكرر والتربجبين ودياقاتيليقون واقوى من ذلك الجلاب بالحرق
الاسود والحجر الارمني وحجر الاذزوه ومعجون امرق وجب الشاهترج صفة
مطبوخ للاسهال السوداوي من جميع البدن سنا مكي ستة دراهم افتيمون
اربعة دراهم زنجبيل وبزور ازيانج من كل واحد نصف اوقية دراهم عرق سوس
ودرهم زهر لسان الثور وينفسج ما يتيسر زبيب نصف اوقية تغلى الادوية
بمرق الفروج او بماء الاجاص ويصفى ويسقى منه اربع اواق اوقية من شراب
الورد المسهل او بستة دراهم التربجبين صفة شراب الخربق المسهل
للسوداء يفرق الماء طول يؤخذ من شراب اصل الخربق الاسود اوقيتان انيسون

منضج
منضج
معجون
سفوف
سعوط
منضج
حقنة
مسهل
شراب خربقي

شراب ورد

وداريانج من كل واحد نصف درهم قشر الترنج وداصيني من كل واحد درهم سنبل ثلثة دراهم يطبخ الجميع باربعة ارطال من عصارة الورد ويعقد وطل ونصف من السكر الشربة ثلوثة اواق صفة شراب الحريق لسنار توس يخلط الهليلجات الخمسة من كل واحد نصف اوقية يدق الجميع وينقع في دهن الورد الخالص ثم يوخذ منه بالسفايح الواحد اوقية ومن الافتيمون الحاشا ويعرف السنبل من كل واحد نصف اوقية سنا مكي اوقية ونصف ومن الحريق الوسيع ثلوثة دراهم ومن حب لاتوج والانيسون والزراوند يابس من كل واحد درهمان يغلى الجميع بالماء ويعقد بالسكر بقدر الكفاية صفة سفوف مسهل للسوداوي المجرب غاية لعلي بن عباس صاحب الكامل افتيمون اوقية ونصف وداهم غاريقون ولاذن ورد من كل واحد درهمان سقمونيا درهم فوتفل ثلثون عدد يعمل سفوفا الشربة منه درهم الى درهم ونصف يعطى في لا سبريج باء الجبن او بمرقة الفروج ويعمل التنقية التامة يستعمل الحمام المرطب المعتدل الحرارة ويدهن البدن بالرأس بالادهان الرطبة كدهن النفسج ودهن الورد ودهن التوتن ويستعمل احسانا من الترياق الكبير ومن شراب الاذخستين وطبيخه غاية في هذا الباب ولايعاود ليعجل القرمز في امراض السوداوية شيا او يكون الغذاء بما يوطب كلحم الفراريج والجداية ولحم العجل وصفار البيض النصرشت والتمك الرضراض والزبيب الجيد والموز وكثير من لسانة الثور في طعامه والتفاح المسكي والفواكه العطرة صندوقها ويجتنبوا مايولد السوداوي وسماع الاغاني الطيبة ولا ينام الخمسة نائمين في هذا الباب

المراقيا

واما المراقيا فهو مرض سوداوي يكون اذا تفاعل الدخرة السوداوية وتعذر المراق الى التاليخ فيغير الظن عن المجرى الطبيعي وبفسد المفكر بجبلة الاول فساد المعرفة والخيال والكبد وعلامته الهذيان الخوف وحب الوحدة والغضب من شيء وانتفاخ المراق والمعدة خصوصا بعد الطعام وفساد الهضم والقراقر والدوي في الطحال وظلمة البصر ورجيع في جميع البدن بتنقل من موضع الى موضع وخصوصا في الراس والخفقان وهو قد يأتي بادكاد والحيات العلاج ينبغي ان يقصد في علاج هذا المرض الى ثلوثة امور التنقيح والترطيب والتقوية للمعدة والكبد والطحال ويبدا في لاصحة بالحقن اللينة خفيفة لذلك بسفايح وخطمي من كل واحد ستة

سنا مكي	جاوشير	مح طرطير	
درهم	درهم	درهم	
واحد	نصف	ربع	افتيمون اربعة اولنه
درهم	درهم	درهم	مقدار استعمال نصف درهم
غاريقون	راوند صيني	سنبل هندي	ربع حبه هيل قاقلة من لاه
درهم	درهم	درهم	
واحد	كمايت	مقدار	زنجبيل
درهم	درهم		
		ربع اوقية	مقدار
		حقنة استعمال	نصف درهم

دراهم

مقوي

سفوف

مفتي

معجون

مسهل

مسهل

دراهم ورق الجناري ورق البنفسج وحشيشة الزجاج من كل ريال وهو الحلبوب ونخالة المحنطة من كل واحد قبضة يابوخ نصف اوقية لبان عشرة عدد ما يغلى ويصفى ويحقن بربطل منه محلول فيه دياقا تليقون ثمانية دراهم ومن اياريج قيقرا درهمان ومن عسل الورد دهن البنفسج من كل واحد اوقية دهن بابونج اوقية ونصف وصفار البيضة واحدة ثم يقصد العليل من الباسليق الايمن والايسر ومن الصافن ان كان هناك احتباس دم بواسير اوطمث ويعطى بعد الفصد المقيئات المنقية للمعدة صفة مقوي لذلك يوخذ من عصارة الخلاف اربع اواق ومن ماء العسل ثلاث اواق اسارون درهمان ثم يعطى بعد ذلك المفتحات كالرازيانج والهليلون والقرصعنة والخيل ولسان الثور والسفايح والهندبا والراسن واسكرسونيا وعرق السوس والقنطريون الكبير واصل الكبر والهيل والبرسياوشا وسقولوقندريون والكشوث والافسنتين والكمادريوس وسيسليوس والكمانيطوس وكاردوس نطوس والشاهترج وقشر اصل الطرفا وقشر اصل شجرة التاالعصفر مفردة ومركبة صفة مغلى مفتح منضج يوخذ اصل الهندبا ولسان الثور وبسفايح واصل الكبر من كل واحد درهمان اسارون درهم بادرنجبويه وسقولوقندريون وافسنتين وبرسياوشان وقنطريون صغير وزهر تشا الثور من كل واحد بقدر ما يوخذ بثلاثة اصابع مضمومة قشر الاترج ورازيانج وانيسون من كل واحد درهم سنا وافتيمون من كل واحد ثلاثة دراهم زبيب منزوع العجم اوقية يطبخ الجميع ويصفى ويضرب منه اربع اواق محلى بالسكر صباحا ومساء وهذا المعجون يقوم مقام المنضج يوخذ من خميرة زهر هندبا وخميرة لسان الثور من كل واحد اوقية قشر الاترج المربى نصف اوقية معجون القرمزي سفوف دياالرودون من كل واحد درهم يعمل معجونا ببعض الاشربة المناسبة ويعطى صباحا ومساء صفة شراب مسهل للخلط الاسود من المرار والمعدة مجرب يوخذ من السفايح نصف رطل لسان ثور بستاني دبرى من كل واحد قبضة لطيفة سعد واصل الكبر ورج واسارون من كل واحد اوقية سنا وافتيمون من كل واحد ثلاث اواق بزرخس وبزرهندبا من كل واحد اوقيتان يطبخ الجميع بعد البقع بالماء الحار ويقوم شرابا بالسكر الشربة بقدر القوة صفة مطبوخ مسهل للسوداوي الصفا

واسكر سوبرز من كل واحد درهمان سنا اوقيه جلاب درهمان خربق اسود درهم
ونصف زنجبيل وقشر الاترج وخولنجان وزرنباد وانيسون وزاباج وزهر
لسان الثور من كل واحد نصف درهم يطبخ ويصفى على الرسم ويعطى منه اربع
اواق يحلى ببعض الاشربة المناسبة للحال صفة سفوف مسهل للسوداء تربموطرطر
نصف اوقيه سنا مكى خمسة دراهم راوند وغاريقون وتربد وسوبرخان من كل
واحد درهمان سقمونيا درهم واحد وارصينى وخولنجان وبسباسه من كل واحد
نصف درهم الشربة درهم بمربة الغريج او بماء الجبن صفة حب مسهل لذلك
صبر درهمان مر درهم حنظيانا واسارون وبطراساليون من كل واحد نصف
درهم راونده درهم ونصف اشق وسنبل من كل واحد ثلث درهم يدق ويجبن
ويجبب بعصير الافسنتين الشربة درهم واقوى من ذلك هذا الحب فانه مجرب
معتقد فيه النفع صبرا اوقية ونصف راونده وغاريقون من كل واحد اوقية
اشق وفولاد مدبر من كل واحد نصف درهم زنجبيل ومصطكى وحنظيانا الافسنتين
وقنطريون صغير من كل واحد ثلث درهم يدق ويجبن بضمخ البطم ويجب الشربة
من نصف درهم الى درهم واذا اصد الطعام فى المعدة وحمض احتاج الى القى
صفة مقئ لذلك اسارون ثلاثة دراهم بزر القطف درهم غاريقون ثلثا
درهم زهر الرمث بقدر ما يؤخذ بثلاثة اصابع ماء العسل ستة اواق يطبخ
ويوضع عليه اوقيه ونصف سكنجبين ويسقى وبعد ذلك يجب بالازمة شرب
ماء الجبن للتنقيح والترطيب وحده او مع هذا الحب وصفته يؤخذ اصل الكرفس
ونبطا نليون وافسنتين وكاردوس سنطوركاردوس وسقولوبندريون وغافث
اجزاء سواء يعمل حبتا ويشرب بماء الجبن منه ست حبات كل يوم وبعد ذلك
تطبيخ الافسنتين وشرابه نعم الدواء ويجب استعمال المفرحات كمجون الجوهر
ومجون القرنفل وسفوف اللولو البارد او الحار بحسب المزاج قال سنارتوس
ومجون الفولاد يجون يجيب ينفع هذه العلة بالخاصة وهو من الاخرمية المتأخرين
الكيمائيون من اتباع براكلسوس وله نسخ متعددة وانا نختص فقد جربنا هذه
النسخة فوجدناها كافية فى هذا الباب يؤخذ من الفولاد المدبر نصف رطل ابرسا
اوقيتان زنجبيل واصل الجاوشير واصل العرطنيثا وهو يخور رنجم وقرصعنه و
قاشر امن كل واحد اوقية سقولوبندريون وسذاب وقنطريون وكافيطوس

سفوف

حب

حب رسنيس

مقيئ

حب

معجون الفولاذ

وغافث وفوتنج وخولنجان وقرنفل وبسباسه وعود وزرنباد وروبع من
كل واحد نصف درهم سنبل وتسط واصل الكبر وقشر اصل الطرفا من كل واحد
ثلثا درهم دارصينى ثلاثة دراهم ناخواه وقاقله وكمون وكزبر من بزر بخكنت
وبطراساليون وشونيز وبزر رقلة الحمقا من كل واحد درهم سليخه وزعفران
وخشب الدبق من كل واحد نصف درهم سيسا ليوس درهمان ونصف انيسون
اربعة دراهم يعمل معجونا بعسل ومقدار ثلثة سكنجبين عنصلى وشراب هندبا
كذلك تدر الكفاية مانيا لفظ يونانى معناه الجنون السبعى يكون عن
سودا محترقة عن صفراء او عن سوداء وقليلا ما تكون عن سوداء محترقة من
دم ولا يبعد ان يعرض لهذه المواد كيفية ردية سمية فلذلك يعرض للعليل
الاضطراب والتوثب وعبث وسبعية ونظر لا يشبه نظر الناس ويفارق
من قرابيطس بعدم الحمى هنا وعدم الورم فى الدماغ العلاج الفصد ان وجدت
فى الدم كثرة او كيفية تقتضى ذلك وترطيب المزاج بطبيخ البنلون والخبز و
النفسج صفة مطبوخ لذلك اصل لسان الثور اوقيتان عرق السوس اوقية بزر بطبيخ
وبزر بطبيخ اخضر وبزر قرع وبزر خيار من كل واحد ثمانية دراهم سقولوبندريون
وهندبا وشاهترج من كل واحد بضعة عشر هندى نصف اوقية زهر لسان الثور
بقدر ما يؤخذ بالاطراف الاصابع مجموعة يطبخ على الرسم ويصفى الشربة اربع اواق
يحلى بالسكر او ببعض الاشربة المناسبة وماء الجبن كاف فى هذه العلة خصوصا
اذا استعمل بشراب البنفسج او شراب الورد المكرر واما المسهلات فقد علمتها
فيما تقدم فاختر لهذه العلة ما يوافق وهذا المجون نافع مجرب يؤخذ من السقا
اوقية ونصف افتيمون اوقية تغلى بالماء ويصفى ثم يطبخ بهذا الماء نصف رطل
من السفرجل المنقى من لعابه حتى ينهرأ ثم يضاف اليه رطل من السكر ويؤخذ له
قوام المجون ثم يذر عليه هذه الادوية مسحوقة مخولة جلابا اوقية صندل ابيض
من كل واحد درهم الشربة اوقية وهذا السفوف سنا مكى اوقية قرموطرطر و
سنة دراهم انيسون ودارصينى من كل واحد درهم عرق سوس وزهر بنفسج
من كل واحد نصف درهم الشربة من درهم الى درهم ونصف سفوف آخر
سنا اربعة دراهم افتيمون وقرموطرطر وس من كل واحد درهمان لازورد درهم
ونصف انيسون ودارصينى وقشر الاترج من كل واحد درهم سقمونيا ثلث درهم

زعفران سدس درهم بعد التقية يستعمل المفرحات البارده والمعتدلة كمجون دياسنتا وسفوف اللؤلؤ ومجون القرنفل وخميرة لسان الثور وشراب قشر الاترج صفة مفرح بارد لذلك بزر ريحان وصندل اصفر وقشر الاترج من كل واحد درهم بارد بحبوبه نصف درهم لؤلؤ وزمرد وياقوت احمر ورديا سنتاس من كل واحد ثلث درهم يعمل سفوفا او مجونا ببعض الاشربة المناسبة واذا اعتدل الشهر فشراب الخشخاش الابيض يستعمل البزور البارده الادوية الموضعة يوضع على الراس حب العالم وعنب الثعلب وخشخاش واصل البلوط يستعمل منه نصف درهم فانه ينفع بالمخاصة وينفع بالمخاصة تعليقا في عنق العليل اصل القرصعنة واصل الفاشرا والهيتونا ريقون وقيل اذا ربط حضر العليل يسير قدس بعد رأس الانسان ازال المرض بالمخاصة وايضا تعليق الالماس واللازورد وحجر الخطاطيف تنفع بالمخاصة قالوا واذا استعمل من نخاع الحمار وهو البارد المدبر المستي بالافرنجيه سال بورينا المقدار نفع عن تجربة وكذلك روح الزراح اذا استعمل منه قليل وينطل بالنطولات المرطبة المعتدلة سنامكي بابونج لسان الثور من كل واحد قبضة وبدهن بالادهان الرطبة كدهن البنفسج والبلوط ودهن القرع ليثرغس لفظ يوناني معناه النسيان وهو ورم بالمخ يكون داخل تجاويف الراس وهو السرسام البلغمي واكثر يكون في مجاري جوهر المخ دون المجلد والدماغ مطبوع وسببها كل ما يولد خلطا بلغميا وفيه تخيير كالبصل وكثرة الشرب وكثرة الفواكه وعلامته صداع خفيف وحمى لينة وربما انتخس ويكون معها سبات ثقيل ونسيان ونفس متخلخل يطفي جدا ونتح الفم للمتاوب ويقاؤه مفتوحا للنسيانه وقد يكون به تواق لمشاركة المعدة وبياض اللسان وكسل عن الجواب وعن حركة الاجفان واختلاط العقل واذا كثرت اعراض هذا المرض وكثر العرق فهو قاتل لاسقاط العرق القوة العلاج الفصد او الحجامة على الكاهل بعد تليين الطبع بالحقن اللينة ثم الحقن الحادة الحارة من بعيد صفة حقنة حادة لذلك حشيشة الرجاج ومركوريال وسالوبا مز بحوش وقسطران من كل واحد قبضة غاريقون وتبع من كل واحد ثلاثة دراهم يغلى بماء العسل ويصفى ويؤخذ منه رطل ويحقن به اربعة دراهم اياريج يقمر ومن دهن السوسن من كل واحد اوقية

عسل

عسل الورد ستة دراهم ملح درهم واحد ثم يحقن به ولا ينبغي ان يعطى المسهلات القوية في هذا المرض بل يعطى الغاريقون والراوند ايهما كان بماء العسل وقد يعطى مع اياريج فيقرا واذا ظهرت الحمى ينبغي التوقي عن الادوية الحارة ما امكن واذا حاور المرض الابتداء يوضع على الدماغ الخل ودهن الورد بجند بيدستر ويكون الخل خل العنصل صفة بطون الهند العلة شونيز درهم انجليقا زرنباد من كل واحد ثلثا درهم جند بيدستر ثلث درهم حب الغار سدس درهم كافور سبع حبات ثم اذا سكنت قوة المرض ومال الى الانحطاط يعطى ببعض المنضجات المخصوصة بالدماغ كالقسطران و المز بحوش وكليل الجبل صفة مغلى منضج لذلك ناوانيا اوقية راز يانج نصف اوقيه قسطران وكليل الجبل من كل واحد قبضة ماء الوبا نصف قبضة يغلى ويصفى ويؤخذ منه رطل ويضاف اليه اوقيتان سكنجبين ومن عسل الورد اوقية يعطى ثلاث دفعات ومطبوخ صاصفراس غاية وصفته صاصفراس وفاوانيا من كل واحد اوقية وج نصف اوقية سالوبا وقسطران ومز بحوش صعتر من كل واحد قبضة استخوذوس وكليل الجبل من كل واحد نصف قبضة سيسا ليوس درهمان يطبخ بماء العسل بقدر الكفاية يغلى ويصفى ويضاف اليه سكنجبين عنصلي وعسل الورد من كل واحد اوقية ونصف ثم يعطى للعليل ذلك ثلاث دفعات وبعد هذا المغلى يسهل الطبيعة بالغاريقون والحوقان والتربد ومن المعاجين المسهلة مجون التمرهندي وجوارش الاسقف وجوارش التمري والمجون المبارك الرعشة هي علة تحدث لعجز القوة المحركة عن تحريك العضل على الاتصال وعن الثبات على الاتصال وسببها اصعف القوة لاسباب منها كثرة شرب القرب والسكر المتواتر وكثرة شرب الماء البارد او شربه في غير وقته وشدة الغضب والخوف وقد يكون من بخار الزيبق والزنجفر العلاج ان كان هناك امتلاء في العروق يفصد ويخرج الدم بتؤن وان كان احتباس من دم بواسير او طمث فصد الصافن كما قال الاستاذ بقراط ان امراة ولدت مولودا ولم تخرج من دم النفاس بقدر الكفاية فعرض من ذلك الاحتباس لتلك المراة رعشة عظيمة فيفصدت واخرج منهم صالح فبرات على المكان ويجب تنقية الدماغ والامعاء من الخلط الموجب لذلك بما علمت غير مرة ومما ينفع هذا المرض بالخاصة الاسطوخودس

والسنداب البرى والوج واليارنجبويه بماء العسل وابن سينا يمدح لذلك
دماغ الارنب والجندبيدستر من الداخل والخايو وهذا المجون نافع للامراض
العصبية يجرب فى ذلك يؤخذ ثلاث اواق من لحم افراخ الحمام المهرى بالطبخ
واوقية من دماغ الارنب المشوى ومن اللوز المحلو ثلاثون عددا ومن حب الصنوبر
المغسول بماء العسل اوقية زبيب منزوع اوقيه وارصينى ثلاثة دراهم يجبل
قرنفل هو لبخان بسباسه من كل واحد ثلث درهم قاقله سدس درهم مسك حبتان
عسل بقدر الكفاية تطول لذلك نافع وارصينى قرنفل بسباسه جوزبوا فاوانيا
ناطفل زنجبيل انيسون اجزاء سواء وقد اخبرت ان امرأة فى مس ستين سنة
عرض لها رعشة فى راسها فعولجت بانواع العلاج فلم يفد هاشئ فامرها بعض
الاطباء بان تاكل لحم البوم فاكلت ذلك وبرئت من الرعشة وجرب ذلك مرارا
ومطبوخ لينو سنطوروالسيرينا لهذه العلة علاج كامل اذا لوزم عليه اياما عديدة
بعد التنقية والادهان النافعة فى ذلك دهن القسط ودهن الخرابين ودهن
صمغ البطم المستخرج بالقرعة والابيق والنغط **الفالج** هو استرخاء قد يكون
خاصا ببعض الاعضاء وقد يكون فى شق من البدن وقد يعم الشقين جميعا سوى
اعضاء الراس مع بطلان الحس والحركة او نقصانها او بطلان احدهما ونقصان
الآخر وسببه اما سوء مزاج وخصوصا البارد والرطب المسارع والمادى واما
سدة تمنع نفوذ الروح الى العضو واما تفرق اتصال فى العصب عرضا فينقطع
مدد الروح عن العضو وقد يكون الفالج لبخار ردى يفسد الروح ويبطل فعله كما
يعرض فى اسكربوط وقال المتاخرون يكون الفالج عن جميع الاخلاط اما لسدها
منافذ الروح بالكلية او بالكيفية او لضعفها الاعصاب فيضيع مجارى الروح
او تسده بالضغط كما يكون عند ربط العضو وشده وكما يكون لضربة او سقطة
او زوال الفقرات الى جانبى يمنة او يسرة والصفراء والسوداء اولهما كانا يابسين
لكنهما لا يخلوان عن رطوبة توجب سيلانها فيكون عنهما الفالج ايضا
وقد يكون عن الحيات الردية التى يكون فيها الخلط فاسد ردى مخدر مفسد
مبطل لفعل الروح قال اسكندر اليونانى قد رايت رجلا مفلوجا عن خلط صفراوى
فعالجه الاطباء بعلاج الفالج فلم يفد ذلك شيئا فسقيته شربة من الايارج فاسهل
مجالس صالحة من الصفراء ودبرته بما يبرد ويرطب من الاغذية والاشربة فى مجالس

الفالج

بكر بما كد درهم صا الصفرت
يا غفى شى قد رطل واوبر
يجن درهم خولنجان وزعفران
او تو بالجى اليرجامان اوبع كون
ايجوب او الجاوزه صوفى صمغ
اجمه زعبع اوجاع بارده تعدد
وفالج اما الكل اسكفت بولوبر
وبولوس باسنان بيدان نهش حى
تحريان ايد رمحرر

من علة وقد ذكر يونس الطبيب مثل هذه القصة وخلاصة العليل بانها
الصفراء وبالتدبير المبرد المرطب قال ابرخيليوس رايت من عرض له الفالج
عقب الحيات من خلط الصفراوى والعاقل لا ينكر مثل هذه الاشياء لكن اكثر
اسبابه البلغم والاسباب المولدة للفالج والسابقة له هو السابقة للفالج السفر
فى البرد الشديد وكثرة شرب الشراب والنوم فى الامكنة الرطبة وقرب المياه
والبيوت القريبة العهد بالبناء التى لم تجف رطوبتها بعد والنوم تحت شعاع
القمر وكثرة الجماع والاكل والشرب وقد يكون هذا المرض انتقاليا كما يكون بعد
السكتة والقولنج والصرع واحتناق الرحم والحيات المؤنثة واما اختصاصه
بشؤون شق وعضو دون عضو فقد قال الرازى وبعض متاخرى الاطباء الاوفق
ان ذلك قد يمكن ان يكون بحسب قلة المادة وكثرتها واعتمد ضوا على الرئيس
ابن سينا حيث قال ان الجماع ضمان فى الحقيقة وان كان ذلك غير ظاهر فى الحس
بان العضو الواحد قد تعرض الافة يجز منه دون جزء آخر لقلة المادة وقد تعم لكثرة
المادة لكن التجربة صدقته ما ذهب اليه الشيخ ابن سينا لان دار ليوس المشرح
شاهد ذلك الانقسام بالحس قال سنار توس قد شاهدنا ذلك وشهدنا
بما ذهب اليه الرئيس ابن سينا من كونه قسمان فالحق ما ذهب اليه وما لك
فى عضو دون عضو ولم تبطل فيه الافعال بالكلية كما ان اسهل علاجا وما كان
عاما مع احتلال الدماغ وبطلان الافعال بالكلية وما كان عقب امراض مزمنة
عسير العلاج وخصوصا اذا كان مع ذلك آفة فى اللسان العلاج الاستفراغ
بالحقن اللينة ثم الموسطة والفصد ان دلت العلامات على ذلك صفة حقنة
متوسطة مركوبوال وسلق وسالوبا وصعتر ورو فا وقصطران من كل واحد
قبضة بابونج وقنطريون صغير من كل واحد نصف قبضة بزر سذاب وزراوند
من كل واحد درهم غاريقون درهمان اياريج فيقرا وبنا وبنا من كل واحد ستة دراهم
دهن بابونج ودهن سوسن ودهن سذاب الورد من كل واحد ستة دراهم ملح
نصف درهم ثم بعد ايام يعطى حب الافاوية وصفة البطيخ جيدا ان يخلط
بالمسهلا والقى نافع بالانيمون المدبر زنجبارا وزعفرانا ثم يعطى المنقى البالغ
واشربها شراب كما قيطوس ونسخته كما قيطوس قبضتان من بنجوش كيلو الجبل
سالوبا لجوده صعتر فوتنج حاشا زوفا سذاب برى قسطران من كل واحد قبضة

حقنة متوسط

شوكة المباركة

شراب كما قيطوس

ترياق

قرص

مطبوخ معرق

معجون

ثلاث

زنجبيل فوفل اشيا خيطيا ناشستكطرا اشيع عاقرحا من كل نصف اوقية اصل
الرايانج وبطراسا ليون وكرفس وهليون واس برى من كل واحد اوقية اسطوخودس
انيسون بزرالرايانج ناخواه كراوية اسيسا ليوس من كل واحد ثلاثة دراهم
زبيب احمر منزوع اوقيتان يطبخ ويصفى ويقوم بالعسل بقدر الكفاية الشربة
ملعقتان صباحا ومساء بما يناسب من المياه واشربة المسهلات لهذه العلة
وافضلها الغاريقون والجوفان والسنا وينفى ان يسقى العليل حب الغاريقون
او حب المنتن او حب السورنجان والمجون المتارك صفة شراب مسهل يستعمل
لذلك سنامكى اربع اواق تربد سورنجان من كل واحد اوقية ونصف قشر غياقو
اوقية وارصينى نصف اوقية قرنفل وانيسون من كل واحد درهمان ينقع
الجميع بعد الرض يوما وليلة بماء حار ثم يغلى ويصفى ويقوم شرابا بقدر الكفاية
من السكر صفة قرص يوضع تحت اللسان ينفع من استرخاء جوزبوا درهم
ونصف جندبيدستر نصف درهم خربق وفوا وانيسون من كل واحد ثلاثة دراهم عاقرقرحا
ثلث درهم مسك حبتان يدق ويجعن بقليل كثير المحلوله فى ماء السالوبا ويقرص
وبعد تمام التنقية يعطى مطبوخ الغاقو والجوجبينى والسبر نبا والصاسفرس
مع الادوية المناسبة للعلة كما يضاف فى هذا المقام السالوبا وكحليل الجبل والكاكنج
والجوزبوا ومقدار ما يشرب من مثل هذا المطبوخ من ست اواق الى سبعة ايام
متوالية اقلها اسبوع واكثرها اربعون يوما فى مكان حار حتى يعرق العليل
عرقا جيدا فى كل يوم يفعل ذلك ويتوقى الهواء ويشرب الماء البارد حينئذ
صفة مطبوخ معرق يؤخذ غياقو غمان اواق قشر غياقو وراسن وفوا وانيا
وايرسا وقشر الاترج من كل واحد اوقية يرض الجميع وينقع بعشرة ارطال من الماء
يوما وليلة ثم يغلى حتى تخرج قوى الادوية ويصفى ويسقى حارا بقليل من السكر
ويذر عليه قليل من الدارصينى او الخولنجان ليطيب الرائحة وينبغى ان يكون
ماء هم ماء مطبوخ فانيه الجوجبينى يوضع لكل ثلاث اواق من الجوجبينى عشرة ارطال
من الماء وكثير من المفلوجين خلصوا من قالجهم بشرب طبيخ الكحليل الجبل والمقطر منه
بالقرعة والابنيق مع قصد العليل بالحقن المناسبة اذا احتبس طبعه وهذا المجون
مجرب ينفع بالخاصة يؤخذ من دماغ الارنب المشوى نصف رطل كاربطوس و
قسطران من كل واحد ثلاث اواق وارصينى درقرنفل وفوا فل من كل واحد درهم صمغ البطم

ثلاث اواق سكر او عسل بقدر الكفاية يستعمل صباحا مقدار اربعة دراهم فى كل يوم
الى ستة والاولى كل عليه طعام الى ان يمضى ثلاث ساعات صفة سفوف ينفع لذلك
جوزبوا نصف اوقية هزاما درهمان عاقرقرحا وقرنفل وارصينى من كل واحد درهم
خولنجان وكبابه وقاقلة وسالوبا من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويسقى بما
العسل وينفع ذلك من المراهم اعزيا واراغون ومرطيانون وهذا المرهم جيد لقراطون
الحكيم مجرب فى ذلك يؤخذ من الصابون نصف رطل ومن دهن الغار مقدار الكفاية
وستة دراهم بزربهجير وهذا المرهم لبعض مشايخى طبا الافرنج يؤخذ نصف
رطل من الخرايلس المغسول بصاعد الشراب المخفف على الطابق ومن الخولنجان
والزنجبيل من كل واحد نصف اوقية دهن السوسن بقدر الكفاية ومن الادهان
البلسانية تركيب دهن البلسان لما طيولا البذق فى وصفته يؤخذ من السالوبا
والمزبجوش والنعناع من كل واحد قبضة سنبل هندى زعفران كبابه دم الاخوين
كندر مر بيا جاوشير مصطكى مقل صمغ عربى اصطرك جاوى من كل واحد درهم
ونصف مسك نصف درهم زيت طفى فيه الاجر نصف رطل علك البطم خمس اواق
يدق الجميع ناعما ويخلط بالزيت وعلك البطم ويقطر بالقرعة والابنيق والخارج فى
الاول من الماء والدهن يرفع وحده ويستعمل فى بعض العلل ثم يخرج الدهن الغليظ
كالعسل فيرفع وحده فانه يقوم مقام دهن البلسان فى جميع منافعه واما الادهان
المستخرجة بالتقطير فالنافع منها لهذه العلة دهن اسبيكو ودهن كحليل الجبل
ودهن اللهيا بر دهن الاجر والنفط الابيض وينفع هذه العلة هذا الماء المقطر
شربا وطلا، وتسخنه حب العرعر وورق اللبخة من كل واحد قبضتان حزما نصف
قبضة او هزا اوقية قاقلة وماز يون وزار فلان من كل واحد درهم ونصف قرنفل
وجندبيدستر من كل واحد درهمان ونصف يسحق الجميع وينقع بخمسة ارطال
من صاعد الشراب ويقطر ويرفع وايضا هذا الماء المقطر نافع لهذه العلة وادهاع
المفاصل باهاء طائفة من لحم الحذاق وصفته يؤخذ من ورق الاقطى وبوصير
من كل واحد قبضتان حزما وسنبل وتسطران من زنجبون وكحليل الجبل وحب العرعر
من كل واحد قبضة سورنجان اوقية جوزبوا درهمان قرنفل درهم يدق الجميع ناعما وينقع
فى خمسة ارطال من الشراب المجدد يوما وليلة ويقطر صفة بخور لذلك كهربا مصطكى
ومر من كل واحد درهم قرنفل ارصينى جوزبوا نيسابسه من كل واحد نصف درهم كندر

سفوف

مرهم

مرهم

دهن بلسان الصناعى

الماء المقطر

ماء مقطر آخر

بخور

ثلثا درهم بدوناغا ويتخير به العضو المفلوج بعد ان يطلى ببعض المياه المقطرة المناسبة
لهذه العلة واهل الكليا وهم اتباع برکلس يستعملون لهذه العلة اللولو المدبر
مقدار ثلث درهم بماء اكليل المجبل المقطر او بدهن اسبيكو ودهن اكهربا عظيم
النفع والزعرور والمرجان يسقى منه كما يسقى من اللولو ويطلى العضو من خارج
بدهن القنة المستخرج بالتقطير واما الفالج الحادث عن الصفرا وبعد الامراض
الحادة فيضره استعمال الادوية الحارة فينبغى ان يستفرغ الصفرا اولا بالمحقن اللينة
والمسهلة للصفرا مع رعاية جانب المائية كالتجبين والراوند وشراب الورد
المكرر وبعد التنقية يستعمل ما يبرد ويرطب باعتدال ومن المجرب فى ذلك استعمال
سدس درهم من روح الزاج القهرصى ويحرق بالمعرفات المعتدلة كالكهربا ودهن اكهربا
والصندل المدبر وصاصفراس وغيرها مع بعض المعدلات كورق الشورو الصندل
وورق الحماض والشعير وورق الهندبا وبدهن بالادهان المعتدلة المحرارة كدهن
السوسن ودهن البابونج ودهن الشبث واما علاج الكائن من ضربة او سقطة او
فالفصد والمحقن المتوسطة وبدهن بالادهان المعتدلة المحرارة صفة ضماد لذلك
مصطكى كندر صمغ الصنوبر بشتوم من كل واحد نصف اوقية مرزنجوش درهمان خراطين
درهم رهر بابونج ورد من كل واحد نصف درهم دهن ورد ودهن بابونج ودهن
الخيرى من كل واحد اوقية صمغ البطم وشمع بقدر الكفاية صفة ضماد آخر جلبه
وخطمى من كل واحد نصف اوقية خراطين ثلاثة دراهم اشق مثل نخم الاوز من كل
واحد درهمان دهن السوسن وشمع بقدر الكفاية يعمل قيروطا ويطلى به العضو
وقد يعرض استرخاء ومخدر فى اليدين والرجلين لتولد الرتيل والحصى فى الكلى وعلاجه
علاج الفالج عن سبب جارع مراعات جانب الكلية والكبد وتقوية المعدة والدماغ
بعد التنقية بما يخرج البلغم والصفرا ودهن منبت الاعصاب بالادهان المعتدلة
كالدهن المركب من دهن الورد ودهن البابونج ودهن اللوز الحلو وتنطل اليدين
والرجلين بالنطولات المجففة المقوية للعضو المحللة برفق التشنج هو تعطل
الاعصاب والعضل عن الحركة الانبساطية او الانقباضية او عنهما فيعم هذا التعريف
ح التقدد والكزاز كما لا يخفى وهو تسمان رطب وهو الامتلائى ويابس وهو الاستفراغى
والامتلائى يكون لمواد بلغمية او مرة صفراوية او سوداوية تصب الى العضلات اما
حال الانقباض فتمنع عن الانبساط او حال الانبساط فتمنع عن الانقباض ويكون

توجيه

بوجع وبغير وجع قال المتاخرون وقد يكون عن صفرا اقول ان كانت تلك
الصفرا الذاعة حادة تفعل بالمذع فيخيف العصب الى مبدائه هربا من الموزى
وان كانت مرة منكسرة المحدة بالرطوبة تفعل التشنج بالامتلاء وما كان عن صفرا
يكون معه وجع فى الاكثر وقد يكون التشنج مع صفرا وهو اكثر وقوعا مما كان
عن صفرا العلاج استفراغ المخلط الغالب بعد النضج والفصد فى هذه العلة
واجب ان كان السبب الدم وقد يستحسن وان كان السبب غيره لتقليل المادة
فتخف المؤنه على الطبيعة وان منع عن الفصد مانع فالحجامة وان كان علة الجميع
البدن ولم يكن اخراج الدم استعمال المحقن والمسهلات المناسبة لهذه العلة والتخلى
سهلهم عن الجند بيدستر لاختصاصه بهذه العلة والادوية الموضعية بعد
الاستفراغ كدهن السوسن ودهنا البنفسج والشمع المغلب ودهن صمغ البطم المستخرج
بالتقطير وشحم الاوز وشحم السنور صفة مرهم مجرب لذلك دهن صمغ البطم
ودهن الخراطين من كل واحد اوقية ونصف وشحم الانسان اوقية وشحم الكلب
نصف اوقية يذاب الجميع ويعمل مرهما صفة مرهم آخر يؤخذ دهنا البنفسج اوقى
دهن صمغ البطم ودهن البابونج من كل واحد اوقية ودهن اسبيكو ثلاثة دراهم
قرنفل دارصينى عود من كل واحد درهم ونصف اصطرك درهمان وقد يؤخذ
سنور سمين ويسلخ ويقطع قطعا ويؤخذ اوزة سمينه يفعل بها كذلك ويلقى
الجميع فى قدر ويلقى معه مقدارا من العاقرقرحا والجند بيدستر والسالوبا او
المحرا ما والخزل يطبخ الجميع بالماء حتى يتهرا فى القدر ثم يؤخذ ما على الماء
من الدهن ويرفع لوقت الحاجت وينفع لذلك المثرود يطوس والترياق
والدواء المسك وتنجون جواهر الحار للبارد صفة معجون ممدوح لذلك جندبيدستر
وجاوشير وسكبينج من كل واحد درهم حلتيت درهم ونصف ريح وسقر ديون
من كل واحد درهمان ونصف فلافل وأذخر وكمون اربا من كل واحد درهمان اسارون
واسقل مشوى من كل واحد درهم ونصف ابرسا وزركرنس ومصطكى من كل واحد
درهم سنجوس اوقية عسل بقدر الكفاية الشربة نصف درهم ماء الصل
وبولس ممدوح بزرشوكة الجمال لهذه العلة واصله ايضا وكذلك القطربون
الصغير وماء الخطاطيف جيد وصفته يؤخذ اربعين خطافا وتنقى من رئتها
وتنتطف اجوافها بعد الذبح وتقطع قطعا ثم يلقى عليها ثلاثة ارطال من الشراب

صفة ماء الخطاطيف

اوس الخل الحاذق مع هذه الادوية وهي سيسا اليوس كارد وسنطوس من كل واحد
نصف اوقية ورح وسعده من كل واحد درهمان مرزنجوش وسذاب من كل واحد نصف
قبضة برادة قرن الايل وعود الدبق وظفار الحارين من كل واحد نصف اوقية فاوانيا
اوقيتان جندبيدستر اوقية ينفع الجميع سبعة ايام ويقطر بالقرعة والانبيق
الشربة من نصف درهم الى اربعة دراهم بماء الاخلا مور ينفع جميع امراض
العصب وفي آخر الامر يدبر بمطبوخ صاصفراس والسرنبا والجي يحيي والغاقيا
كما تقدم في الباب الذي قبله وان كان التشنج عن صفراء حادة او بخارية
فالعلاج القيء والاسهال المحقن بما يخرج المخاط وما كان عن لدغ بعض الحيوانات
السمية فعلاجه تريان تلك السموم وان كان عن رياح فالحقن المحللة للرياح
والتكميد بما يحلل والادهان الحارة المحللة للرياح كدهن السذاب والقسط
والجندبيدستر مفردة ومجموعة والتريان المحلول في صاعد الشراب كاف في
هذا الباب وينفع جميع انواع التشنج بالخاصة تعليقا اصل القرصعنة
والتورمنتيلا وبسطور بطا وبعر الكمقنا طيس والمرجان وخشب الدبق الكابرس
وسيسي الحانق وقد يسمى بالعربية الجانوس والسدلان وهو مرض يحس معه الانسان
عند دخوله في النوم حينا لا يقبل ما يقع عليه ويعصره ويضيق نفسه فينقطع
صوته وحركته ويكاد ان يختنق لانسداد مجاري الروح لارتفاع ابخرة غليظة غير
غير منضجة وهو مقدمة لاحد امور ثلاثة السكتة او الصرع او الماليخوليا وسببه
في الاكثر بخار مواد غليظة رطوبة او بلغمية او سوداوية ترتفع الى الدماغ دفعة
في حال سكون حركة النفس ومستحيل كل خلط بلونه وكثيرا ما يعرض للصبيان
لسوء هضمهم او لديدان متولدة وقد عرض هذا المرض في رومانوم خلقا كثيرين فكان
من الامراض الواذنة وقد اس شخص الى تخصص على طريق الحدوة وقال بعضهم
انه صرع خفيف لانه قد يعرض في النقضة ايضا وقد شاهدنا ذلك في بعض الكبار
ولم نعرفه اذ ذاك اطباء زمانتا واضطربت آراءهم فيه فيسر الله سبحانه وتعالى
لنا في معرفة قبل ان نرى قول ذلك البعض انه صرع خفيف فعالجناه علاج الصرع
الخفيف حتى خلص من علته باذن الله تعالى العلاج الفصد والاسهال وتقوية الدماغ
ومنع الابخرة عن الصعود وجميع ما في باب الماليخوليا وباب الصرع ههنا نافيه ويخص
بذلك ان يسقى من حب الغاريا في كل يوم خمسة عشر حبة عدد او قد جربنا في ذلك

تحون الام

معجون القهرمانا فعا لكن بعد التنقية بحب الازورد واعطاء خمسة زهرهم لسان مع
قرنبوط طرواياما وكذلك معجون الوج والترياق الكبير ورواء المسك في الاسبوع
مرتين وسعوط الكرنبة بهذه الصفة عظيم النفع صفته كرنب مدبس
بالخل وانيسون وحولنجان وجوزبوا وحب الغار وانيا اجزاء سواء سكر بقدر الجميع
صفة سعوط آخر كرنبه مدبر نصف اوقية سعوط رمانتكم الروزام درهم انيسون
وزراباج وفاوانيا ومرجان من كل واحد ثلثا درهم وقد يعمل معجونا بمر في السفرجل
او الكلبتكر وعلاج النجيا وبين باللولؤ والمرجان والازورد وهن الكهربا
ودهن الخليل الجبل المستخرج بالتقطير ورب الفاوانيا ورب العرعر ورب الدبق
قوي النفع في ذلك وينفع بالخاصة تعليقا اصل الفاوانيا والمرجان وحجر اليشب
واوضع على راس العليل قطعة من جلد الزئب كان نافعا لجربا ويجب ان يجتنب
العليل رؤية الانوار المشرقة كنور الشمس وبرق النار العظيم ويجتنب
المولدات للريح كالفول واللوبيا والكرنب والمخرات كالبصل والثوم والكراث
ويكثر في طعامه لسان الثور والصعتر وقليل من الكرنبة ويكثر من شم السذاب
والمرزنجوش والخليل الجبل ونوضع في هذه الاشياء في مرقده ايضا

الصرع

الصرع مرض
يمنع الحس والحركة الارادية منعا غير تام مع حركة تشنجية عن مادة مؤذية ابخار
ردية الكيفية يرتفع الى الدماغ من بعض الاعضاء في وقت مضبوط او غير
مضبوط وقد يكون الصرع لسقطة او ضربة اصابت الراس وخصوصا
مؤخره وقد شاهدنا ذلك وسببه يكون عن بلغم غاليا او سوداء اودم وبنذر
عن صفرا وقد يكون عن كيفية ردية سمية من خارج او من تفخة من بعض الاعضا
كالديدان وفساد العظم وقد يتوارث واكثر ما يعرض فيما قبل للاطفال الذي
ولد واحال الكسوف وقد يكون من الجن والمانع ان يكون السبب لتعلق الجن
عروض كيفية من هذه الكيفيات الردية واد وارهذه العلة قد تكون
في الشهر مرة وقد تكون في السنة مرة وفي الاسبوع مرة وقد يتواتر النوب
بحيث يأتي في اليوم مرات وهو ردى اقول وقد يكون من الصرع ما هو خفيف
يعرض في حال القيام وحال القعود من غير سقوط لكن يعرض للعليل حالة
تقارب السقوط وقد يتشنج بما يقاربه من جدار او انسان ثم يذهب
سريعة ويبقى اثر اختلال العقل برهة وقد يظهر منه حين النوبة صوت مختلف
اولنته

تموت الصرع في الجن

سفوف صرع
زنجفر معدني مرجان احمر
من درهم
ولؤلؤ هربند ثلثان درهم
زعفران ثلث درهم ورق
زهب اون بش عدد اسقوف
اولنوب التي حبته استعمل

وحركة في اللسان واليد الواحدة من غير سقوط لكن اذا لم يجد ما يتشبث به
تحرك حركة دورية وهذا الصرع الخفيف وقد يشتد الى مرتبة السقوط و
المزمن منه عسير العلاج جدًا العلاج اما حال النوبة فذلك الاطراف وشدها
شدًا مولمًا وبوجر العليل بمقدار درهم من الفاوانيا او نصف درهم من رماد
تحف الانسان او نصف درهم من المرجان خصوصًا اذا وجر بماء زهر الاخلامور
وكذلك الجندبيدستر ودهن الكهربا. وقد جربنا في حال النوبة اعطاء ملعقة
من ماء الترياق المستخرج بالتقطير فكان نافعا ويسعط بماء السذاب او
بدهن الكهربا ومما جرب ان يسقى حال النوبة مقدار ثلثي درهم من الجندبيدستر
وثلث درهم من الجاوشير مع السكنجبين العنصلي والبخور بالحلتيت والقنة وجب
العرعر والكهربا نافع حال النوبة مضر في غير وقت النوبة العلاج وقت الافاقة
بالفصد والاسهال بعد النضج والحقن في هذا المرض نعم العلاج صفة مغلى منضج
للبلغم خشب الدبق اوقية سالوبا وزوفا من كل واحد قبضة زهر الاخلامور نصف
قبضة بزر فاوانيا وازباخ من كل واحد درهمان وج وجوزبوا من كل واحد ثلاثة
دراهم دارصيني ستة دراهم يغلى الجميع ويصفى ويسقى بالسكر صبلحًا وبساء
صفة آخر مغلى منضج للسوداء اصل الفاوانيا وراسن وبسفايج من كل واحد
ثلاثة دراهم تسطران وبادهجبويه وكليل الجبل من كل واحد قبضة اسطوخودس
زهر الاخلامور من كل واحد قبضة لطيفة زبيب منزوع اوقيه عرق سوس نصف اوقية
يغلى ويصفى ويسقى بشراب لسان الثور صفة منضج للصفراء اصل الفاوانيا
طرخشقوق وبخيل وهليلون وخشب الدبق من كل واحد نصف اوقية ورق الهندبا
وبرسياوشان من كل واحد نصف قبضة بزر فاوانيا وبزر هندبا من كل واحد
درهم يغلى ويصفى ويسقى بشراب الهندبا وبعد النضج يعطى المسهلات تدريجا
من اللينة الى القوية ويختص بالبلغم الغاريقون وبالسوداء الخربق الاسود
وبالصفراء الراوند ويستعمل في مسهلات هذه العلة المحوفان والسنا والتربد
والاثرود ومع الادوية المختصة بالدماغ وينفع من المحبوب حب القوقيا
وحب العرعر وحب الاثرود والاياريجات الكبار كاياريج لوغاريا واياريج
روفس واياريج حاليا نوس الكبير وقد مر اطماء الكبيرا الانتيمون زنجافا
وزعفرانا وشراب الاسقيل ومجونه نافع مجرب في هذا المرض وبعد التنقية الناجعة

يعطى هذا المجون صفته اصل الفاشرا وخشب الدبق من كل واحد اوقية
جندبيدستر وسالوبا من كل واحد نصف اوقية حب الغار ورماق الخلاف
من كل واحد درهم تريلك ومثروديطوس من كل واحد ستة دراهم يجون بطلاس
من العسل ويستعمل بقدر الحاجة واسكندر اليونا في جرب في هذه العلة
العاقرقرحا بالعسل فكان نافعا فان خلص العليل من هذه العلة بهذه العلاج
السابق بنيها ونوم والا يجب حينئذ ان يعطى المطابيخ المفرقة من المحو يجيني
والفاتورا السرنيا وصاصفراس مع الادوية المناسبة للعلة والمزاج صفة مطبوخ
مفرق للمصرع مجرب غاتور طل خشب الدبق اوقيتان فاوانيا اوقية يغلى
باثني عشر رطلا من الماء حتى تخرج قوى الادوية الشربة ست اواق الى
سبع حارًا وما بقي من ثفل الادوية يغلى مرة ثانية ويصفى ويستعمل
عوضًا من الماء مطبوخ آخر معرق برادة خشب البقس اوقيتان ونصف
خشب العرعر وفاوانيا وخشب الدبق من كل واحد اوقية ونصف برادة
قرن الايل ستة دراهم جوجيني اربعة دراهم كارد وسنطو وقشر الاترج
من كل واحد اوقية يدق الجميع ويغلى بثمانية ارطال من الماء ويصفى و
الشربة كالاول ومن المعرقات الجيدة البابزهر والانتيمون المعرق ومما
ينفع بالخاصة الفاوانيا وخشب الدبق والاخلامور والجندبيدستر
وحافر الحمار وزماد قحف الانسان واصل الفاشرا والفوة والمرجان
والكهربا والزمرد والنخة الارنب وزبل الطاوس وكبد الحمار المحرق وزماد
الضفادع النهرية ودم السنور المجفف وقلب الدب وقلب الارنب
وزماد الخطاطيف ومن المركبات التي تنفع بالخاصة مجربة انواع الصرع
سفوف خشب الدبق اصل الفاوانيا ربن ره من كل واحد درهمان مرجان
واللؤلؤ من كل واحد ثلثا درهم زماد قحف الانسان درهم ونصف زماد حافر
الحمار درهم كهربا نصف درهم وقد يزاد الغنبر والبابزهر من كل واحد ثلث درهم
الشربة من ثلث درهم الى درهم صفة آخر فاوانيا وقرن الايل المحرق وخرز الطاوس
من كل واحد درهم بسباسه وكبابه وكزبرة معتبرة من كل واحد نصف درهم
ورق ذهب ستة عدد سكر نبات بقدر الجميع وما الخطاطيف بهذه الصفة
نافع لهذه العلة بالخاصة يؤخذ اربعون خطافا وقبضتان من السلا

واوقية من الجندبيدستر ويلقى المجموع فى عشرة ارطال من الخل ويقطر بالقرعه
والانبيق ويسقى منه ملعقة صفة مجنون ينفع بالخاصة فاوانيا وبزر
فاوانيا من كل واحد درهم زنجبر ودرياالخطاطيف من كل واحد نصف درهم
رماد حافر الحمار ومرجان من كل واحد درهم عصارة السذاب يضاف اوقية يقال
مجنونا بشراب الزوفا ويدهن الرأس بدهن الجوز بوا ودهن الكهربا ويشم الاذن
والاصطرك والسذاب والمرزنجوش ويعلق الفاوانيا وختب الدبق والكشنيز
والزنجبر والمرجان ايهما كان فانه ينفع بالخاصة صفه سعوط ينفع من الصرع
فاوانيا وجوز بوا من كل واحد درهم فلفل ابيض وعاقرقرحا من كل واحد ثلثة دراهم
حزبق ابيض سدس درهم يسحق المجموع ناعما ويسعط بقليل منه عاما السلق اوماء
المرزنجوش اوماء السذاب صفة عزيزة للصرع سذاب وسا لوبا ورفا من كل واحد
نصف قبضة فاوانيا واريسا وبزر وعاقرقرحا وجوز بوا من كل واحد درهم ونصف
يطبخ بالماء ويصفى ويجعل فيه العسل ويغرغر به السكتة تعطل الاعضاء عن الحس
والحركة لسدة كاملة فى بطون الدماغ وفى مجارى الروح مانعة نفوذ الروح و
الروية منها وهى مالا يظهر معه النفس حتى يشبه صاحبها الميت والتى تكثر فيها
الغطيط والتى يظهر فيها الزبد اكثر واسهله وهى التى تكون النفس فيها سالما
ظاهرا عسرة البرؤ كما افاده الاسقاذ ابقراط قال رئيس المتاخرين ابو على
ابن سينا فى القانون وقد يعرض ان يمسك الانسان فلا يفرق بينه وبين
الميت ولا يظهر منه النفس والشئ ثم انه بالتدبير يعيش ويسلم وقد
رأينا منهم خلقا كثيرا كانت هذه حالهم واولئك الذين برؤا كان النفس
لا يظهر منهم والنبض يسقط تمام السقوط منهم ويشبه ان يكون الحال الغريزى
ليس شديدا لافتقاره الى التروح ونقص البخار الدخانى عنه لما عرض له من
البرد ولذلك يستحب ان يؤخر دفن المسكوت فيه من الموتى الى ان يظهر حالهم
ولا اقل من اثنين وسبعين ساعة ويفرق بين المسكوت والميت بعشرة وجوه
احدها ان يقلب المسكوت على وجهه فان انقلب كفه وصار باطن الراحة
الى فوق وكانت الاظفار غير مشرقة فهو ميت وان لم يكن كذلك فهو حى ثانيها
ان يوضع اليدين الخصيتين زمانا ويغرغر فان وجد هناك عرق ينبض فهو حى والا
فهو ميت وثالثها ان بين الحالب والاطحل عرقا ينبض دائما فلا يسكن الا عند الموت

وان وجد محرك فهو حى والا فهو ميت ورابعها ان يفتل الطبيب اصبعه بدهن
البنفسج والبنفسج ويدخل نصفها او ثلثها دبر العليل ويسكن قليلا فان
وجد مايلى الظهر عرق يتحرك فهو حى والا فهو ميت وخامسها ان يغرز تحت
اللسان عمرا شديدا فان وجد هناك عرق يتحرك فهو حى والا فهو ميت
وسادسها ان ينظر الى باطن العين فان كان مستنيرا وله رونق فهو حى والا
فلا وسابعها ان يوضع على الانف قطن منفوش فى غاية النعومة ثم ينظر
فان وجد يتحرك فهو حى والا فلا والثامن ان يوضع على البطن اناء فيه
ماء فان تحرك الماء فهو حى والا فلا والتاسع ان يدخل العليل فى بيت
مظلم ويقدم الى ناظره سراج فان روى مثال المصباح فى انسان عينه فهو حى
والا فهو ميت والعاشر ان يخرج العليل الى مكان مضئ وينظر الى عينه و
يمعن النظر فان وجدنا ناظر شخصه فى انسان عينه فهو حى والا فهو ميت وهذه
الوجهان الاخيران اجود العلامات واصحها وسببها اما خلط رموى يصب
الى بطون الدماغ دفعة واما خلط بلغمى وهو الغالب لاكثر وقد يكون عن سودا
وقد يكون السبب فى ذلك انسداد مجارى الروح الى الدماغ وذلك عند
ماينسد الشريانان السباتيان والعروق من شدة امتلاء وكثرة الدم فلا يكون
للروح منفذ وهو ردى ان لم يبادر الى الفصد واخراج دم كثير فانه اهلك
فى ساعة وقد يكون لاسباب اخر توجب الانسداد كالورم والسقطة والضربة
وانقباض الدماغ لكيفية او بخار ذى كيفية مولمة موذية او تكون الكيفية
الواصلة اليه قابضة بطبعها كالبرد الشديد العلاج الفصد ان ظهرت
علامات الدم من القيفالين والوداجين ومحاجمة الساقين وتليين الطبيعة
بالحقن المتوسطة ثم الحادة لنزول المادة عن الرأس واما البلغمى فيجاب بيتدرا
كما بدا بعلاج الصرع وبالحقن الحادة بضم الحنظل والقنطريون الكبير ويفتح الفم
ويدخل فيه ريشة مغموسة بدهن قليل من المارج فيقرب التحريك القوى ان تصور
ان السكتة حدثت للخلاط فى المعدة ثم يحمى طابق ويقرب من الدماغ حتى
يحترق الشعر ويشم الكندس والمسك والجندبيدستر ويحك الاطراف بقوة
شديدة ويحلق الرأس ويضمد بادوية مقرحة كالبلادر والفربيون والجندبيدستر
وذلك بعد استفراغ المواد الكثيرة بالحقن وان امكن البلع يسقى ماء العسل قليل

من الترياق الكبير او ترياق الاربعة صفة حقنة لذلك يؤخذ كما يفطوس و
سالوبا اسطخودوس فوتنج سذاب قنطريون صغير من كل واحد نصف قبضة
سيسا ليوس بزر الخرفج بزر سذاب رازيانج انيسون شبث من كل واحد درهمان
يغلى الجميع بالماء ويصفى ويحل فيه عشرة اواق منه اربعة دراهم من المعجون المبارك
وستة دراهم من المعجون التمري وهن السذاب اوقية صفة حقنة قوية لذلك
ايرسا ثلثة دراهم سذاب فوتنج زوفا قنطريون دقيق ورق الغار اسطخودوس
حزا ما من كل واحد نصف قبضة سنا مكى قرطم من كل واحد نصف اوقية حب الصنوبر
وغاريقون من كل واحد درهمان شحم الحنظل درهم وان كان عن سوداء وضع الخربق
الاسود وكان شحم الحنظل يطبخ الجميع ويصفى ويؤخذ من المصفى رطل ويحل فيه
من معجون اياريج فيقراستة دراهم ومن اياريج لوغاذيا والمعجون المبارك من كل واحد
درهمان ملح اندرانى درهم دهن السذاب اوقيتان واعلم ان الزعفران المعدنى
المعمول من الانتيمون اذا نقع منه درهم فى بعض المياه المقطرة المناسبة واحتقن به
كان نافعا نافذا افاد بتدبير الصنع ويعطى من المسهلات اياريج لوغاذيا
والجواشن التمرى وحب الذهب وحب المنن وحب اللازورد جيد السوط ويوضع
ويوضع تحت اللسان ما يجذب الرطوبة كالعاقرقرحا وترياق الكبير وبزر
الخردل ومن السعوطات المجففة المرز نجوش والجوزبوا والخربق الابيض
والادهان المستعملة الآن فى زماننا دهن الاجر وهن الحزا ما وهن الكمثرى
الجيد ودرهن ضمخ البطم والمقل المحلول بصاعد الشراب جيد طلاء على
الدماغ ومن المياه المقطرة بالانبيق المستعملة من الداخل ماء الدارصينى وماء
السالوبا وكالميل الجيد وماء زهر الاخلامور ومن المياه المركبة النافعة لهذا
ناقلة كبابه جوزبوا من كل واحد نصف اوقية خشب الدبق وسذاب سالوبا
من كل واحد اوقية حزا ما نالات لواق جند بيدستر اوقية ونصف ينفع فى
الشراب يوما وليلة وتقطر بالقرعة والانبيق صفة ضماد يوضع على الرأس
ينفع من السكتة مر واصطرك وحاوى ولادن من كل واحد نصف اوقية
صندروس ثلاثة دراهم رماد محف الانسان درهمان ونصف لازورد
سدس درهم ميعة سائلة وصمغ البطم بقدر الكفاية وهذا السفوف مستعمل
فى هذه العلة مجرب كمهاد درهمان سفوف ديا الروزون وفاوانيا من كل واحد

درهمان بعمل سفوفا ويدفع وسفوف الجرجير نافع مجرب بزرجير يرد
كبابه وقاقاله وسيسا ليوس وفلفل ابيض اجزاء سواء سكر بقدر الكفاية
واقل ما يؤثر هذه العلاجات اثرا بالغا فعليك بالتعريق بمطبوخ الصفتراس
والجوبجينى والصبر بنيا وهذا المطبوخ مستعمل هنا صفته صبر بنيا اوقيتان
صاصفراس اوقية بزرراز يانج ستة دراهم عود درهمان يطبخ باربعة ارطال
من الماء ويصفى ويعطى منه فى الصباح اربع اواق واذا احتيج اليه قليل من ماء
الدارصينى كان اوفق واحذر الدواء الكى على النقرة وعلى العضدين واشغاله
بالحصر لما يجتمع برهة من الزمان ولما انتهى الامر بنا فى اسرائر الدماغ الى هنا
وكانت النزلة انما تكون لاندفاع مواد الدماغ وسيلانها الى استفال ناسب ذكرها
هنا متصلة باعراضه فنقول النزلة ينبغى ان تعرف اولا ان الدماغ بارد رطب
ويجذب اليه من البدن ما يناسبه من الغذاء فيغتذى بما هو صالح للغذائية
من ذلك ويدفع ما لا يصلح لذلك فضلة من الانف والحلق وما يخرج من
الانف والحلق فى حال الصحة ابيض معتدل القوام فاذا تغير الخارج عن
هذه الكيفية دل على تغير البدن او الدماغ لسوء مزاج بارد او حار وقد يتغير
ما يخرج اما الى الملوحة او الحلاوة او المرارة اما مع الرقة او الغلظ وذلك
يكون لاحد امور ثلاثة اما لاحتراق الاخلاط او للمتعفن او لاختلاطها
بما يفسدها ويغيرها من الاخلاط الغير الطبيعية ويجب ان تعلم ثانيا ان الدماغ
يقبل الابخرة من جميع البدن والاعضاء كالمعدة والكبد والطحال والرية وقصبة
الرية والرحم والامعاء ومن طريق الشرايين من جميع البدن على الدوام
فاذا اختل مزاج الدماغ وخصوصا الى البرودة استحالت تلك الابخرة الصاعدة
رطوبة كما نشاهد فى الحمامات وفى القرعة والانبيق عند التقطير ولهذا وجب
تبريد الانبيق بالماء البارد او بالخرق المنقوعة فى الماء البارد فانه بهذا العمل
تكثر الرطوبة لاستحالة البخار الصاعد من القرعة الى الانبيق المبرد واذا
عرض للدماغ سوء مزاج حار جذب الرطوبات اليه من جميع البدن كجذب مجامر
النار فيبرد من اجله مجاورة تلك الرطوبات وتنعكس تلك الرطوبات
هابطة الى ما يجاورها ويقاربه بل الى جميع البدن ان وجد الهابط طريقا الى
ذلك واعلم ثالثا ان تلك الرطوبات والفضلات لا يخلوا اما ان يكون

مطلب النزلة

خارج التجويف او داخله ثم بعد ذلك تنظر الى انصباب المادة الى اى عضو هو واى مرض يوجبه ذلك الانصباب واذا عرفت ذلك فيجب ان تعلم انه اذا كانت تلك الرطوبات والمواد فى داخل التجويف وتحركت تلك المادة منصبة الى بطون الدماغ فتوجب الصرع بكيفيتها وبكيتها واذا وصلت تلك المادة الى قاعدة الدماغ ومبادى الاعصاب اوجبت السكتة واذا انصب الى النخاع تولد الفالج والرعشة او التشنج واذا انصبت من داخل الى مقدم الدماغ عرض الزكام وافات الشم فان نزلت الى العين عرض بطلان البصر وان نزلت الى الاذنين تولد من ذلك الدوى والطنين والصمم وان نزلت الى اللهاة واللوزتين عرض ورم اللهاة واللوزتين وان انصبت الى عضلات الحلق الداخلة تولد الخناق وان انصبت الى قصبة الرية عرض من ذلك انقطاع الصوت وبحته وان نزلت الى الرية تولد من ذلك السعال والربو وضيق النفس ونفث الدم وان دام وازمن تولد منه السل وقرحة الرية وان انصبت تلك النازلة الى فضاء الصدر تولد من ذلك مادة فيحيه وان انصبت الى المعدة تولد من ذلك ضعف الهضم والقى وان نزلت الى الامعاء عرض الاسهال والدوسنطاريا وان مالت عن الامعاء الى جهة الكبد تولد السدد واعلم ان النازلة ربما انصبت فى العروق والشرايين وانتشرت فى جميع البدن فاذا كان المنصب الى العروق اكثر غليظا اورث السدد والتعفن وعرض من ذلك حميات عفنة وقد تنصب تلك الرطوبة الى شرايين العين فيعرض من ذلك سيلان الدموع ولا يدفع ذلك الا بيتر الشريان او كيه واذا كانت المادة منصبة من خارج التجويف تولد من ذلك امراض الجفن واوجاع اللثة واورامها وتاكلها واوجاع الاسنان وتاكلها وورم الحدقة والشفتين وخارج الانف وان انصبت الى المفاصل تولد اوجاع المفاصل والنقرس وعرق النسا وان كانت تلك المادة قليلة والقوة الدافعة ضعيفة تولد من ذلك امراض خارج التجويف كالسعفة والحزاز والنخالة وامراض الشعر وهكذا ينبغى ان يحقق قول الامام اقراط الدماغ مدينة مبدا الامراض وقد استوفينا الكلام فى معالجة سوء المزاج الدماغى بما لا مزيد عليه

فى الابواب

فى الابواب السابقة والآن حق لنا ان نتكلم فى النوازل بخصوصها فنقول ينبغى ان تعلم ان للنزلة اطلاق خاص على ما ينزل من الدماغ الى الانف والحلق فيوجب الزكام والسعال واطلاق عام على كل ينزل من الدماغ الى اى عضو كان واذا علمت جميع ما تقدم فيجب عليك معرفة السبب فى ذلك مادة تفعل بكيفيتها او بكيتها فالكيفية كالملوحة والمرارة والحموضة والحدة والحرارة والبرودة والكمية هى زيادة المقدار فى المادة وانت تعلم ان جميع النوازل لا بد لها من سبب فاعل وسبب قابل فالسبب الفاعل اما من خارج واما من داخل فالسبب الفاعل من داخل ضعف هاضمة الدماغ فيتولد منه فضلات كثيرة المقدار عن المجرى الطبيعى او بخار صاعد اليه يحجز عن تحليله او سوء مزاج بارد كما هو حال المشايخ واما السبب الفاعل الخارجى فبرودة الهوى ورطوبته وكثرة الامطار ومجاورة المياه لمن لم يعتد كما للساحل وقرب الانهار العظيمة ورطوبة المكان اورث جنوبى يملأ الدماغ ابخرة ويعقبه ريح شمالى فتولد امراض العصر كما افاده الاستاذ بقراط ونساد فى الهوى يعم تعم النوازل اكثر الناس او شركة بعض الاعضاء كالمعدة والكبد والطحال والرحم وغير ذلك او الامتلاء والسكر وكثرة النوم خصوصا نوم النهار فانه مفسد للهضم مولد للنوازل قال الشيخ الرئيس وتحدث من الفضلة تخلخل يعم البدن لقبول الحر والبرد فتحدث النزلة لا سيما بعد فضلة كثير واعلم ان الحمام والرياضة والغضب والفكر مما تخلخل الدماغ ويضعفه سريع الانفعال عن الاسباب الخارجية العلامات علامة النزلة الحارة ان كانت زكامية حمرة الوجه والعينين ولذع السائل ورقته وحرارة ملمسه وربما عرض مع النزلة الحار مطلقا حمى فلا ينتفع بها وان كانت خلقية فحمه ما ينزل الى الحلق وشدة احتراقه ورقته مع التهاب يحس وعلامة البارد برد السيلان ان كان فى الانف ورغدغة الانف ودمعه مع تمدد الجبهة وشدة السنة والغثة وربما دل عليها غلظ المادة وبرودة الملمس وعدم الحرارة العلاج اما علاج النزلة البارد فيجب اولا معرفة السبب الاصلى والمبدأ الاول ونوع المادة ومنتهاها الى اى عضو كان ليصلح مزاج المبدأ الاول ويعدل ويستفرغ نوع تلك المادة ثم يقوى العضو القابل فاذا علم ذلك فالفصد والاسهال بعد النضج فان الفصد لازم

الملاقين

علاج النزلة البارده

الفصد فى النزلة البارده

واجب الان الكثير بعرض لهم النزلة حارة المزاج لكثرة ابخرتهم ودوران
اخلاطهم وتخلخل ابدانهم اللهم الا ان يكون العليل شيخا ضعيفا والمادة قليلة
ولم تخف انصبابها الى عضو رئيس وانما انضاج المادة فقد تقدم في باب
سو المزاج البارد للدماغ ما فيه الكفاية ولكن ههنا يجب ان تركب تلك
المطابيخ مع ما ذكرنا سب الصدر والسعال والمستعمل الان في هذا العلل طبيخ الكندر
مع المصطكى وكذلك طبيخ القسطرين والكليل الجبلي والسالوبا والجوزبوا وان
كانت المادة غليظة فمطبوخ الرزفا والفراسيون والوارنياخ بالسكنجبين
السادج او العسلي واما المسهلات فان كانت المادة رقيقة فالترنجبين
والمجوتان وحب الافاوية والاياريج فيقرا وان كانت المادة غليظة فالغاريقون
وحب القوقايا وبعد التنقية فالغراغر والسعوطات وقد تقدم لك ذلك
في الابواب السابقة سعوط للنزلة البارده مر بنجوش اوقية مسك حبة
عنبر حبة يسعط بقليل منه بماء السلق صفة غرغرة خيانو اوقية بطين ارمني
من الماء حتى يذهب النصف ويلقى آخر الغليان فيه قليل من المر بنجوش
ويغرغر به ويستنشق منه فهو نافع وان كانت المادة رقيقة ينبغي ان يلقى
مع الغراغر ما يغلظ المادة كالورد والمصطكى والسفندل والكمثرى والسندروس
واما الادوية المقوية للدماغ المخففة للرطوبة فقد تقدم كثير منها في الابواب
السابقة ومجون الفهرز ومجون الجواهر الحار ودواء المسك نافع في الغاية
وهذا المجون جيد في ذلك كله يشكر اوقيتان سفوف ارمنيكم الروز استر
كندر جوزبوا من كل واحد نصف درهم يعمل مجونا بشراب الاسطوخودس
او شراب البنفسج او مجون الكندر مستعمل في النزلة البارده عظيم النفع
صفته كمثرى مدبر اربعة دراهم جوزبوا وكندر من كل واحد ثلاثة دراهم
عرق سوس ومصطكى من كل واحد درهمان كبابه درهم كليشكر اوقية
سكر عشرا واق يعمل جوارش او مجونا ينفع ذلك المخمور درهمين من
المحاوى ودرهم من الاصطرك عود دارچيني وقرنفل من كل واحد
نصف درهم مسك ست حبات يدق الجميع ناعما ويجبن بماء الورد و
يقرص ويتحرك به نافع والكاد اليابس جيد لتخفيف الرطوبة صفة كماد
يابس يؤخذ باذرنجبويه وسرنجبوش وصعتر زرورد من كل واحد نصف قبضة

مجون الكندر

جوزبوا وقرنفل من كل واحد درهمان قرنبن وبسباسه من كل واحد
درهم ونصف كندر ومصطكى من كل واحد ثلاثة دراهم يدق الجميع ناعما
ويوضع في كيس منسوج من القطن او من الصوف ويوضع على الرأس دائما
تحت العمامة صفة زرورينفع للنزلة الباردة حاوى ستة دراهم عود وصعتر
واسطوخودس وجوزبوا سعد وسندروس من كل واحد درهم ونصف يدق ناعما
ويذر على الرأس بعد حلقه ورد لكه بالمنادي الخشنة وينفع من النزلة ايضا نعم
القرنفل والجوزبوا والستوبز والاصطرك والمسك مفردة ومجموعة واما القرنفل
والصنادات لهذه العلة فكثيرة لكن المختار منها صفة صماد لذلك لادن
قوامليمي سندروس كندر مر اجزاء سواء صماد آخر للنزلة مصطكى وسندروس
وجوزبوا وقرنفل من كل واحد ثلث درهم لادن ستة دراهم يعمل صماد بالقليل
من دهن المصطكى في هاون حار صماد آخر للنزلة ببسباسه جوزبوا سندروس
مصطكى كندر اصطرك من كل واحد درهم ونصف زرورد اربعة دراهم
لادن ثمانية دراهم صمغ البطم وشمع بقدر الكفاية صفة قير وطي للنزلة
البارده زرورد اوقيتان سندروس اوقية ببسباسه وجوزبوا من كل واحد نصف
اوقية قرنفل ثلث درهم لادن وشمع ودهن بابونج قدر الكفاية واما علاج
النزلة الحارة يجب اولا تعديل المادة بطبيخ العناب والسبستان واللاقاص
والبنفسج والبوسيار شان وعرق السوس والشعير المقشر وان كان البدن
ممتلئا والمزاج حارا قدم الفصد على المطبوخ وان منع ما نع عن الفصد فالمحاجمة
وان كانت المادة رقيقة جدا استعمل شراب الورد وشراب النيلوفر وشراب
الخشخاش وشراب البنفسج وشراب الحماض ايها كان بقليل من اسبريت ونيتر يول
اي روح الزاج القبرصي ومن المسهلات للنزلة الحارة الراوند والتمرهندي
ورديا قاتيليقون وديا برونس ومجون الورد المسهل وحب الذهب وبعد النقية
يستعين لتقوية الدماغ والمعدة بالكليشكر وديا الوروزون ومن الكحلة المناسبة
للنزلة الحارة كاد صفته يؤخذ سندروس ثلثا درهم ورد ياسمين وحب الآس
من كل واحد درهم كندر وفوا يانو قشر الخشخاش من كل واحد ثلثا درهم ببسباسه
وجوزبوا وحوز السرو من كل واحد سدس درهم يدق الجميع ويكمد به الرأس
في كيس او خرقة تخلخل صفة قير وطي للنزلة الحارة مصطكى وكندر من كل واحد

ثلثة

علاج النزلة الحارة

المقطر

نصف درهم سندروس ومرجان وورد وحب الاس وجلنار وقشر الرمان من كل
واحد درهم الادن وشمع ودهن قدر الكفاية وعند الاحتياط يضم الرأس سماً مطبوخ
فيه الورد والمرزنجوش والخيرا ماهذا هو العلاج الخاص واما العلاج العام
للنزلة العامة تنقية البدن والدماغ والجذب الى الخلاف بالحجامة وشد
الاطراف وتغليظ الرقيق وترقيق الغليظ والكي على العضدين ومنع الالتحام
بالحمص اما الادوية المغلظة للمادة فحب لسان الكلب وهذا اللخ جيد مستعمل
حكما الافريج كثيراً صفته كندر سندروس مرّ من كل واحد نصف درهم عود حوز بوا
وزعفران وسبا سه من كل واحد ثلث درهم الادن واصطرك من كل واحد درهمان
مسك خمس حبات يدق الجميع ناعماً ويجبن بقليل من شراب اسطوخودوس ويجب
كالحمص الشربة ستة حبات فانه يقوي الدماغ ويمنع النزلة ولودنوعظيم النفع
اذا استعمل منه ثلاث حبات والترياق الكبير الحدوث مع الطين الارمني جالينوس
للنزلة مجرب وشراب دياقوديا يهذه الصفة نافع يؤخذ قشر سبع حنظلات
خربوب وعرق سوس من كل واحد ثلاث اواق بزر الخطمي وحب القطن من كل
واحد ثلاثة دراهم عناب وسبستان من كل واحد عشرة عدد يطبخ على الرسم و
يعقد بالسكر ويرفع لوقت الحاجة صفة حب الطين الارمني المانع للنزلة طين
ارمني درهمان صمغ عربي وكثيرا من كل واحد ثلثا درهم بزر خشخاش عشر دراهم حوز بوا
نصف درهم سكر نبات اربعة دراهم يجبن بلعاب حب السفرجل ويجب صفة
حب آخر يمنع النزلة طين ارمني درهم كثيرا بزر خشخاش عشر ربه السوس من كل واحد
نصف درهم حب الصنوبر درهمان ونصف سكر نبات اوقية ونصف يدق
ويجبن بلعاب برزقطونا ويجب مغرلحاً ويوضع تحت اللسان قال ابن ماسويه
يجب ان يوضع في مثل هذه الحبوب قليل من السنبل الهندي صفة ضماد للنزلة
كهربا وسندروس ومصطكى من كل واحد اوقية كبابه نصف اوقية
كندر خمسة دراهم يدق الجميع ناعماً ويذر على الرأس بعد الحلق والدلك او يعمل
ضماداً بالادن وصمغ البطم واذا خيف الوقوع في السل او المحق فلا تكفي هذه
الحبوب والادهن الضمادات فالواجب ان يحقن التعليل بالحمص الحادة
الحادثة ويحتال في جذب المادة الى الخلاف ثم يوضع على الدماغ الضمادات
المقوية الغوية كالكهربا والكندر واما الكاكما كما بياض البيض ضماداً فكاف في

صفة حب لسان الحمل يمنع النزلة
ويقوي الدماغ يؤخذ مرّ وكندر
وحب السوس اجزاء سواء يدق الجميع
ويجبن بعصير ورق لسان الحمل
ويجب

هذا الباب

هذا الباب وهذا الضماد مقوي يجفف الى الغاية جوز السرو وشب محرق و
زاج وعاقرقرحا ومصطكى وكندر كافور وعفص وقشر الرمان وورد من كل
واحد نصف درهم يدق الجميع ناعماً ويجبن بعصير ورق البلوط او بعصارة السذاب
او بالاقاقيا المحلولة بالماء واذا لم يفد شيء من ذلك واستولى على الأس الضمادات
المقرحة كضماد الحذرل والتفسيا والعاقرقرحا والفربيون صفة ضماد مقرح
منفط شونيز محمص اربعة دراهم حرذل ثلاثة دراهم كندر ومصطكى من كل واحد
درهم ونصف خرء الحمام ودقيق الشعير من كل واحد اربعة دراهم يدق الجميع ناعماً
ويجبن بالسكنجبين واقوى من ذلك ضماد الذرايح يؤخذ عسل البين وخمير
يخالط به ستة من الذرايح المقطوعة الرؤس والارجل والاجنحة مع شيء من
السكنجبين ويضمد بها الرأس واما علاج النزلة المزمنة فشرب مطبوخ الادوية
الشريفة وهي الحبوبيني والسرنبا والصاصفراس ولينو سنطو صفة مطبوخ
لمنع النزلة القديمة يؤخذ فليفلة قبضتان حب الغرعر قبضة سالوبا واكليل
الجبل وكاشيطوس من كل واحد ثلاث قبضات قرنفل وخولنجان من كل واحد
درهم سبونيار طل ونصف يطبخ ويشرب صباحاً ومساء مع الاجتناب عن المرطبات
ونوم النهار وكثرة الاكل والشرب ولما فرغنا عن علاج امراض الحواس الباطنة
حق لنا ان نتكلم في امراض الحواس الظاهرة اعلم ان علاج الحواس الظاهرة كما ينفعل
انما يكون بمعرفة تشريحها وهو مذكور في الكتب المطولة وفي هذه الصناعة فليراجع
من هناك فان مقصودنا في هذا المؤلف الاختصار ولهذا اما امراض العين لانها
اشرف الحواس الظاهرة العلل الواقعة في العين تنقسم باعتبار موضوعها الى ثلاثة
اقسام الاول امراض الجفن الثاني امراض طبقات العين ورطوباتها طبقة طبقة
ورطوبة رطوبة على الانفراد والثالث الامراض العارضة لمجموع العين اما الامراض
الجفن فكثيرة الاول نتوء الجفن وورمه يكون بسبب من خارج كالضربة ولدغ
الزنبور والنحل اوملاقاة ما يحرق كالنار والدخان ويكون بسبب من داخل البدن
كانصباب مادة من خارج تحف الرأس اليه او ارتفاع بخار من بعض الاعضاء
واما النفخ ففي الاكثر يكون تابعاً للامراض توجب كالاستسقاء وسوء القنية
وليثرغس والحيات الخطاولة والسهر المفرط وقد يسببه ذلك النفخ وربما رخوا
لانصباب مادة مائية اليه وعلاجه علاج تلك الامراض والعلاج المشترك لذلك التكميد

الذرايح والذريح براصل قرنجي موجكدر
اوزرنبه قرنقطه ري اولور يا بيلوقوريه
ديرلر اكثر اولور ديغدقوه دزطقوزنه يدورر
يجي ذرايح كاولور اختري

امراض العين

مطلب

163

بطبيخ السابوغ والسذاب والكمون او يدهن بادهان هذه المذكورة مما كان
عن كدغ النحل او الزنبور يكيد بالحديد او يدق النحل والزنبور ويضمد به ومما كان
عن العنكبوت فيطلى عليه الترياق والمثروديطوس فان كان عن ملاقات بعض
الاشياء الحارة وكان الورم حارا فيطلى بدهن الورد وعصارة لسان الحمل
او حي العالم ببياض البيض **خشونة الجفن والجرب** هو ان يعرض
لباطن الجفن حمرة وحكة وبثور صغار كحب الجاورس او كحب القين وسببه
اخلاط محترقة كالبلغم المالح والبوراقي والصفرا المحارة والدم المحترق وقد
يعرض هذا المرض عقيب الرمد كثيرا العديم علاجه على ما ينبغي العلامة ان كان
عن الدم كان شديد الحمرة ليس بقوي الحكة وان كان عن صفرا كانت الحمرة
قليلة مع حكة شديدة وان كان عن بلغم مالح او بوراقي فرياده الحكة وكثرة
سيلان الدم العلاج تنقية البدن والدماغ بالفصد والاسهال والحقن
كما علمت ذلك ثم يكمد بالملينات كطبيخ الشعير وورق البنفسج والخطمي والحلبة
بخرقة وسلقي بخار بالعين ثم يضاف الى ذلك ما يقوي الجفن ويشده كالجلنار
والهند باء والورد وبقلة الحمقا وهذا علاج خفيف واقوى من ذلك السكر
النبات والزعفران والراسن والشب والكافور صفة ضماد لذلك يؤخذ من
درهم الورد ونصف اوقية توتيا مغسول وشيافة ابيض من كل واحد نصف
درهم زاج سدس درهم يعمل ضمادا صفة ما مقطر ينفع بجرب العين ورق
السذاب وهو الى وهو الشاهترج ناهذ يابس من كل واحد قبضة زاج وشب من كل
واحد نصف اوقية كافور درهم ينفع بقدر الكفاية من الشراب الابيض ثم
يقطر بالقرعة والا نبيق ويرتفع وهذا الماء ينفع كثيرا من امراض العين فاحفظه
صفة دواء للجرب نحاس محرق نوتيا واسفيداج من كل واحد درهم صبر ومر
من كل واحد نصف درهم نوشادر زهر النحاس من كل واحد سدس درهم
يدق الجميع ناعما ويذر على بطن الجفن او يطلى مع العسل وان كان هناك
وجع وحرقة ولم يحتمل الجفن هذه الادوية اقتصر على الصبر ماء الورد ملاء على باطن
الجفن او المرا والا نزروت بلبن النسا واذا الزمن من احتاج الى حك باطن
الجفن حتى يسيل منه الدم بورق التين او بالسكر او يزيد الى ان يخرج ثم يغسل بعد ذلك
بماء الورد الحار وامّا المستعمل الان كثيرا في بلاد الافرنج لهذه العلة تطبيخ الخاص

طلاء وغسلا وكمادا وكذا هذه المراهم صفة مرهم يؤخذ من الزبد الطري
الخالي عن الملح اوقية ومن ماء الورد درهمان ضع البطم درهم زلال بيضه
واحدة يخلط الجميع في اناء على نار معتدلة حتى تمتزج ويضمد به العين صفة
مرهم ينفع لجرب العين من تراكيب سنا روس حكيم جرمانيه عسل اوقيتان
كهربا وصبر من كل واحد درهمان نشر الرمان وشب من كل واحد ثلثا درهم
ويجب ان يجتنب العليل الادوية الحادة والموالح والجبن والسمك وجميع
المخترات كالبصل والثوم والكراث والفول والجزر والعدس ويجلس في بيت
مظلم **ورم الجفن** الصلب والعقد الغددية والثاليل والمسامير والنقاطات
المائية السبب في جملة هذه فضلات منصبة الى الجفن على هذه الكيفية والنقاطات
اكثر ما يعرض لمرطوبي المزاج كالصبيان والنسوان وعلاجه في الابتداء التكميد
بطبيخ الافسنتين والحلبة او بالاشق المحلول بالخل او بالدخيلون صفة مرهم
محلل للصلابات مطلقا في اي موضع كان وخصوصا في الاجفان يؤخذ شحم
الصفدع الكبير الاحيائي ثلاثة دراهم دهن رهم الاقطي درهمان ونصف زماد
حافر الحمار درهم كندر ومصطكى وزيوت مقشور واسفيداج من كل واحد
نصف درهم مرهم آخر يحلل الصلابة عسل اوقية دهن الجوز نصف اوقية
دهن صفار البيض درهمان دقيق الباقلى واصل الكبر من كل واحد نصف
درهم يعمل مرهما ويطلى به واما علاج الثاليل في الجفن والمسامير فيطلى
بهذا الطلاء وصفته يؤخذ شحم الماعز خمسة دراهم زيت ردهم ونصف زماد
الفحل درهم زماد الغار نصف درهم صفة دواء آخر يؤخذ من دهن الهيون اربعون
نصفا اوقية دهن الطرطر ثلث درهم يخلط ويطلى به الثاليل فانها تذهب
وايضا يؤخذ خمسة دراهم من العافث وسن البصل اربعة دراهم يدق الجميع
ويخلط بدهن بزر الكتان ويطلى به فانه نافع واما النقاطات فينفعها ان
يؤخذ عسل ستة دراهم بعر الغنم خمسة دراهم بعر الماعز وخذ من كل واحد ثلاثة
دراهم يخلط ويضمد به **الشعير** في الجفن وهو ورم مستطيل كالشعيرة من
مادة بلغمية لزجة او دم بلغمي العلاج التنقية بالفصد والاسهال ثم يكمد
بالشعير الحار او بالشعير المسحوق او بالسكبينج المحلول بالخل او
بالقثة بقليل من النوشادر او بدم الحمام صفة مرهم لذلك يؤخذ شحم الدجاج

مرهم يحلل الصلابة في الجفن

علاء وغسلا

اوقية دهن السوسن ودهن البابونج من كل واحد درهم ونصف جاوشير وقنة محلولين بخل من كل واحد درهمان صفة مرهم آخر ينفع لصلابة الحضن والشديدة يؤخذ مترك كندر من كل واحد درهمان لادن اربعة دراهم نوشادر روشب وشمع من كل واحد درهم دهن السوسن بقدر الكفاية واذا ازمن وكان شديد الصلابة احتاج الى الشق والاخراج واكثر انواع الصلابات والتجاويف التي والحضن على اى شكل كان تعالج بهذا العلاج وعلى هذا المنوال وهذا المرهم جيد لجميع انواع الصلابات اذا لوزمن يؤخذ مخ ساق البقر وشمع من كل واحد ستة دراهم اشق محلول درهمان واذا شق واخرج المخرج شديد كان اوغير وضع على المخرج دهن الغبارة ويقال له بالاترجية بالسمسما او دهن الحيو فاريقون سرطان الحضن وسببه الخلط السوداوى الغليظ وعلاجه عسير جدا لكن ينبغى ان يجرى على القانون وان يبقى البدن والدم من الخلط المحترق الاسود بما علمت من مسهلات السوداء ومن المحرب فى ذلك يؤخذ عنب الثعلب ثلاث قبضات ورد وتمر من كل واحد قبضتان افسنتين قبضة ابرسا نصف قبضة يدق الجميع ناعما وينقع باربعة ارطال من ماء عنب الثعلب ويقطر بالقرعة والانبيق ويمس فيه خرقة الكتان وتوضع على الحضن فى اليوم ثلاث مرات وان تقرح يؤخذ من رماد القنفذ ورماد اصل الاقطى ورماد اصل القصب ورماد السلحفاة اجزاء سواء تجعل زرورا وتذر على القرحة والمسالوبا فى هذه العلة خاصة عفيفة اكلا وشربا من طبيخها اياما عديدة وكذلك لوف الحية استرخاء الحضن وتشنجه واسبابه اسباب الغالى والاسترخاء واسباب التشنج اولضربة اولزيادة لحية العلاج التنقية ماستفراغ الخلط الغالب والادوية الوضعية للاسترخاء الغسل بالشراب المحلول فيه الشب اوالاقاقيا وان كان فى الحضن زيادة لحمية توجب استرخاءه يؤخذ من الزاج الابيض وشب وطرطير من كل واحد درهم شادنج درهم انيمون وتوتيا من كل واحد نصف درهم يسحق الجميع ناعما ويذر على اللحم الزائد والادوية الوضعية لتشنج الحضن دقيق الحلبه درهمان شحم الدجاج مخ ساق البقر اومخ ساق الابل من كل واحد اربعة دراهم دهن بابونج ودهن السوسن ورب التين من كل واحد درهمان ورب التين فى هذا الباب كاف القول فى الحضن سبب تولد القمل فى الاجفان

دهن سبر

وهو سبب تولد القمل فى جميع البدن وقد يكون سببه كثرة الجماع وهو بحرى وبرى كالجرب وعلاجه بعد التنقية باستفراغ الخلط الغالب الغسل بماء البحر وطبيخ السلق اوبطى بالصبر والمر بالفتح والمويزج بالصبر والعسل جيد ويضمد ببياض البيض المسلوق المنقوع فى الخل الحاذق سقوط شعر الاجفان وبياضها والسبب فى ذلك البلغم اومقاساة امراض ردية وحميات وبالية العلاج تنقية البلغم واجتناب مايوله والعلاج والموضعى المشترك يؤخذ جوز اوقية حلبه بزركتان وبزر خطمى من كل واحد نصف اوقية يدق الجميع ناعما ويوضع فى خرقه مصرورة ثم يغمس الصرة فى الخل الحار ويكمد بها الحضن اوتؤخذ الخبيرة الحامض بقدر البيضة مقشرا ليمس سحوق درهم شب كهربا جوز السرو من كل واحد نصف درهم يدق الاجزاء ناعما ويخلط بالخبيرة ويضمد بذلك الحضن وهذا الدواء ينفع لاثنات الاهداب وينبت الشعر فى اى مكان يحتاج اليه فى البدن كالحاجبين واللحية والشوارب اسرب محرق نصف اوقية نوا محرق خمسة دراهم سنبل درهم ونصف انيمون محرق فلفل درهم شحم الدب قدر الكفاية وايضا دواء جيد مجرب يؤخذ من النخل المحرق درهمان وخرؤ الخطاف والازورد سنبل من كل واحد درهم عسل يقدر الكفاية صفة اخرى دهن بزر الكتان اوقية شحم الماعز نصف اوقية خرؤ الفار ونوا التمر المحرق من كل واحد درهم يخلط الجميع ويطلى به المحل المختار للاثنات مجرب غلظ شعر الاجفان يكون عن بلغم مالح اوسوداء اودم غليظ كثيرا الدخانية وقد يكون متوارثا العلاج تنقية البدن من الخلط الغالب والطلاء بالاغبة المليسة كلعاب حب السفرجل وبزر الكتان والبقلة الحمقاء مطبوخة باللبن الحليب انقلاب شعر الاجفان وزيادته يكون ذلك من كثرة رطوبة عفنة تجتمع فى الاجفان العين العلاج احد وجوه خمسة الانزاق والكى والنظم بالابرة وتقصير الحضن بالقطع والنتف والطلاء بالمايع واسهل الجميع النتف والطلاء بدم الخفاش فانه مجرب وكذلك الطلاء بدم القنفذ ودم الضفدع قال الشيخ الرئيس ابو على ابن سينا ومن المعالجات الجيدة ان يؤخذ مرارة القنفذ ومرارة الخلد ويجند بيد ستر بالسوية الجميع بدم الحمام ويقرص ويطلى به بعد النتف لضربة اذا اصابت الحضن يطلى اولا بالطين الارمنى يزال

البيض او بدهن الورد بقليل من الزعفران والشب وان كان هناك
جراحة فيوضع عليه دهن الهيو فاريقون ومرهم الاسرب ومرهم اكافور
او الصبر بالعسل احتراق المحقن بالنار يطلى ببياض البيض ولعاب حب
السفرجل **فصل في سقوط القذا في العين** اذا سقط في العين غبار او حشا
صغير او شعرة يغسل العين اولا باء العسل ثم يمرس ميلا مصنوعا من شعر
في صمغ البطم الرقيق ويمرّبه في داخل العين ليعلق به الشيء الغريب الساقط
في العين او يحرك ميلا مصنوعا من الكهربا على خرقة خشنة حتى تسخن ثم
يكتحل به فانه يجذب الشعر والتبن من العين صفة ماء للعين اذا وقع فيها
شيء غريب من خارج ماء الهندبا اوقية ونصف ماء لسان الحمل ستة دراهم
كهربا اكندر من كل واحد نصف درهم كافور سدس درهم تستحق الادوية تماكا
وينفع بالجاء يوما وليلة ثم يصفى من خرقة ويقطر منه في العين عند الاحتياج
الى ذلك هذا تمام الكلام في امراض المحقن ولنبدأ بامراض طبقات العين
فالذي يختص الطبقة الملتحمة من الامراض **الرمد** الرمد منه حقيقي ومنه
مشابه يسمّى التكدد والتحزز وهو تسخن وترتطب يعرض للعين من اسباب
خارجة تثيرها وتحركها مثل الشمس والصداع الاحتراقي ومحي يوم احتراقية
والغبار والدخان والبرد لقبضة والضربة لتهيجها والريح العاصفة به
لصفقها وكل ذلك امر خفيف يرتفع بارتفاع سببه وان لم يعالج ويصير باليونانية
طاركسيس فان عارضه سبب بدني او بادر معاضد للبادي الاول امكن
ان يشتد وينتقل ويدمن فاهر احقيقا كما ينتقل محي اليوم الى العفن مثلا واما
الرمد الحقيقي فهو ورم الطبقة الملتحمة فمنه ما هو ورم بسيط غير مجاوز للحد
ومنه ما هو عظيم يجاوز للحد في العظم بحيث يربو فيه بياض العين على سوادها
فيغطيه ويمنع النفوض ويعرف هذا النوع عند الاطباء بالوردي وكثيرا ما يعرض
للصبيان وليس يكون عن مادة حارة فقط بل قد يكون عن مادة بلغمية او مادة
سوداوية العلامات غمرة العين ودرور دمعها وسيلان الدموع وكثرة الرمص
والتصاق الجفنين وضربان الصدغين دليل على الدم وحمرة العين الى صفرة
والانتهاب وشدة النخس ورقة الدمع وحرارته مع قلة الالتصاق دليل الصفراء
وعلامة البلغم شدة الثقل وتهيج الاجفان والالتصاق وقلة الوجع وبياض اللون

وعلامة ما كان من الرمد عن السوداء ثقل قليل وكمودة اللون وقلة الدمع
والحرقة والوجع ويجب ان تعلم ان المادة ان كانت منصبة من داخل الصحف
دل على ذلك عمق الوجع وشدته وحكة الانف وكثرة العطاس وان كانت
المادة منصبة من خارج الصحف دل على ذلك زيادة الورم وقلة الوجع
وضربان الصدغين العلاج في الابتداء الفصد وتليين الطبيعة بالمحقن
اللينة والملينات اللطيفة فان كان البدن ممتلئا فصد اولا من الاكحل ثم من
القيفال وان منع من ذلك مانع فالمحاجمة على الكاهل وجالينوس يختار
المبالغة في الفصد والخراج الدم فانه ربما كفى ذلك في العلاج واما الاسهال
فينبغي ان لا يعطى العليل شيئا من الادوية المسهلة الحادة فانه مجرب للوجع
مضرة البصر لما يرتفع عنه من الكيفية اللاذعة والمستعمل الان في زماننا هذه
الادوية اما المنضجات تطبخ اصل الهندبا والصندل والورد والبنفسج وان
كان هناك بلغم فلا بأس باقتسام اصل الرازيانج ونزره او طبيخ افلجيا او طبيخ
رعي الحمام بشراب بنفسجي او نيلوفري واما المسهلات فشراب الورد المكرر والتمر
هندي وعسل الخيار شنبر والراوند والهليلجات صفة مسهل ينفع من الرمد
راوند درهمان قشر هليلج اصفر درهم ونصف داراصيني نصف درهم سنبل
ست حبات يطبخ بماء الهندبا ويصفى ويشرب باوقية ونصف من شراب الورد
المكرر وحب النور نافع هنا وفي جميع امراض العين واما الضمادات التي
توضع على الراس والصدغين فمنع انصباب المادة الى العين فالطين الارمني
ولسان الحمل وقشر الرمان وقشر المخمخاش والصندل ودم الاخوين والورد
والكندر والمصطكى ونكاما كما صفة ضماد نافع للمتزلة طين ارمني درهمان ورد
ودم الاخوين من كل واحد درهم مصطكى وقشر الرمان من كل واحد
نصف درهم يدق الجميع ويخمر بزلال البيض ويلصق على الصدغين والجبهة
واما الادوية الوضعية على العين في الابتداء ينبغي ان يكون اربعة مسكنة
للوجع لا تخلو عن قبض قليل وهي ماء الورد وماء الافراجيا والشياف الابيض
بغير اتيون صفة طلاء يوضع على العين فيسكن الوجع والحرارة يؤخذ من
زلال البيض اوقيتان ومن لبن العنز ثلاث اواق ومن عصارة لسان الحمل
اوقية يخلط الجميع ويوضع على العين صفة شياف مسكن للوجع نافع للرمد

166

يؤخذ تونيا وزمرد ولؤلؤ واسفيداج اجزاء سواء يسحق ويجعن بلعاب بزرقطونا
او بياض البيض ويعمل شيافا صفة دواء آخر مسكن للوجع والحرارة يؤخذ
لعاب بزرقطونا يستخرج بماء الورد او بماء لسان الحمل او قيتسان زلال
البيض اوقية يخلط ويوضع على العين ويقطر فيها صفة ضماد آخر يردع و
يسكن الوجع يؤخذ من التفاح الحامض او السفرجل الحامض وتطبخ بماء الورد
حتى يتهرى ثم يؤخذ منه اوقيتان وقيق الشعير اوقية سماق وجلنار وورد
من كل واحد نصف درهم يجمع بماء حي العالم ويضمد به واعلم ان المجفف
للرطوبة بغير لديع الرابع للمادة نافع في هذا الباب كالزمرد واللؤلؤ و
الياقوت الاحمر والياقوت الازرق والاسفيداج المغسول وعين البطم
النهري صفة دواء للعين الرمدة يؤخذ اسفيداج مغسول وماء الكمل
من كل واحد اوقيتان بياض البيض المسلوق اوقية يجمع بالسحق على سلابة
ويضمد به وايضا يؤخذ من تمر الجلنك تسع اواق سكر ابيض اربع اواق يجمع
بالسحق ويقطر ما يخرج منه في العين وايضا يؤخذ من زهر الهند باجزوا
سكر نبات ربع جزء يسحق ويوضع في الشمس فانه يحلي ماء نافع للعين
شيافه مسكن للوجع يؤخذ افراجيا اربعة دراهم توتيا وشياف ابيض
انذروني من كل واحد ربع درهم زعفران نصف درهم كافور ثلاث حبات
يعمل شيافا بماء الورد والمسكنات للوجع فهي هذه لبن النساء والجبن
الرطب والتفاح المطبوخ بالسكر بقليل من الافيون وحاليتوس يمدح طبيخ
الحلبة واكليل الملك ولباب الخبز بماء الورد او بالحليب صفة مسكن
للوجع لعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل وحليب بزر خشخاش الابيض
من كل واحد اوقية بياض البيض المسلوق نصف اوقية زعفران وكافور
من كل واحد ست حبات واقوى من ذلك الشياف الابيض الافيوني
وطبيخ الخس وعنب الثعلب وطبيخ قشر اصل اللفاح وقشر الخشخاش صفة
شياف يردع ويسكن الوجع يؤخذ جلنار درهم اقاقيا ثلث درهم توتيا
ومقنا طيس من كل واحد ثلث درهم كندر ومصطكى من كل واحد سدس
درهم يدق ويجعن بلعاب الحب السفرجل ويعمل شيافا لوقت الحاجة وعند
التزيد يستعمل طبيخ الرازيانج والخطمي واكليل الملك والانزروت المدبر صفة

لعل الجلنار فانه قسم من افراجيا

دواء انزروت

دواء انزروت لذلك انزروت درهم كثيرا نصف درهم لعاب السفرجل قدر
الكفاية صفة آخر بابونج وورد واكليل الملك اجزاء سواء يطبخ بماء لسان الحمل
ويؤخذ من الطبيخ ثلاث اواق ويوضع فيه درهم ونصف من الانزروت
ودرهم من التوتيا ويستعمل بقطور او الزعفران المعدني نافع كحلا وكذلك
ماء الافرنجيا وماء الرازيانج المقطر وعند الاختلاط فاضل الاشياء ماء الرازيانج
وماء الافرنجيا وماء السذاب وماء الهندبا الى وهذا الشياف قد جربناه في ذلك
انزروت ثلاثة دراهم صبر مغسول بماء الرازيانج درهم ونصف كثيرا درهم زعفران
سدس درهم يعمل شيافا بالبعض المياه النافعة ويجعل عند الاستعمال بماء الرازيانج و
يقطر في العين صفة شياف آخر زاج ابيض وتوتيا من كل واحد درهم كافور ثلث
درهم يجمن بياض البيض واما الورد صفة تطور قريفل اثنا عشر حبة توتيا
نصف درهم زنجار خمسة عشر حبة يدق الجميع ويضر بحرقة وتوضع في ماء الورد
وتمرس حتى تخرج قوى الادوية ويقطر منه في العين وقت الحاجة ومن الرمد نوع
يابس حريفي يكون الخلط بورقي محترق تحليل الكمية وعلامته الحكة وغلظ
الجفن واكثر يكون بطريق الانتقال من الرمد الحقيقي وعلاجه تنقية الخلط
الباقي وتعديل المزاج ثم يؤخذ من ورق الهندبا والخس والنيلوفر وعنب
الثعلب وورد من كل واحد قبضة حلبه اوقيتان اصل الخطمي اوقية ونصف
ويغلى الجميع بالماء ويقطر بالقرعة والانبيق ويغسل بهذا الماء العين وينظل
به صفة مرهم لذلك زبد طري رهن وورد من كل واحد اوقية ونصف صبر
درهمان كافور نصف درهم مرداسنج درهم يعمل مرهما ويطلى به العين من خارج
ويغسل في كل صباح بطبيخ الغافث او الورد الظفرة زيادة في الطبقة
الملتحمة او في الحجاب المحيط بالعين تبتدي في الاكثر من الموق الانسي ربما تكون
صفرا وحمرا وكمدة وقد تمتد وتسعى حتى تغطي الطبقة القرنية والحدقة فيضر
بالبصر وسببه دم مخلط بالاخلاط الغليظة بقي فضلة عن غذاء العين
اما لضعف هاضمتها لمقاساة الوجع والمرض واما لضعف حرارتها الغريزية
عن تحليل تلك الفضلة فيبقى من كل عذا بقية وتجتمع وتتراكم وتصير زيادة
ظاهرة في سطح الملتحمة واكثر عروض هذه العلة عقيب الرمد الحدري العلاج
التنقية بالفصد والاسهال بما يخرج الاخلاط الغليظة سراة كثيرة ثم بعد ذلك

يكمد العين بطبيخ الشعير والخبازى والخطمى واكليل الملك والقنبط والبابونج
ثم يوضع عليها الادوية المزيلة للظفرة وهى السكر النبات وماء الاقراحيا وماء الفلفل
وهى بقله الخطاطيف بالعسل وماء الرازيانج وقليل من البارود والكندر او زبد
البحر وقرن الايل وقرن الماعز المحروقين والنوشادر وقشر البيض المحلول
بالخل مجرب فى ذلك واقوى من ذلك النحاس المحرق والزاج وزهر النحاس
وهذا الماء مجرب فى ذلك يؤخذ ماء الحماض خمس اواق شب واسفيداج من
كل واحد اوقية كافور سبع حبات يغلى ويصفى ويقطر فى العين واقوى من
ذلك يؤخذ من خل الورد اربع اواق ماء الورد خمس اواق زاج ابيض درهمان
صرطير نصف درهم يطبخ ويصفى ويقطر كالاول واقوى منه ماء اللسان
الحمل اربع اواق زاج محرق درهم نوشادر نصف درهم مر درهم يطبخ و
يصفى ويقطر فى العين فانه نافع وينفع ذلك الشياف الاخضر ضيخة الرازى
وشياف القلقند ايضا فان كانت الظفرة صلبة وارخيت فلا اوفق
من الكشط بالحديد برفق واللينة اسهل كشطا وذلك تختص بعمله توتيا آخر

السبل قد اختلف الاطباء المتقدمين فى ماهيته والمحوج ماذهب اليه
القطب العلامة الشيرازى فى شرح كليات القانون انه غشاوة تعرض لانتاج
اجسام غريبة شبيهه بالعروق تنتشر فى غشاء رقيق يتولد على العين
واما كيفية تولدها فكما ذكرنا فى كيفية تولد الظفرة العلاج اولا تنقية
البدن والرأس من الاخلاط الغليظة ثم يوضع عليه الادوية المناسبة
النافعة وافضلها المرتينا والسماق والازورد واقوى من ذلك النحاس
المحرق والذى يستعمل فى البلاد الافرنج الآن هذه القطرة يؤخذ سكربنات
ثلاث اواق شادنج اوقية شب محرق وزاج ابيض وكافور من كل واحد
نصف اوقية قرمبوطرطر ودرهمان ماء الورد وماء الرازيانج وخل من
كل واحد تسع اواق يطبخ ويصفى ويقطر على السبل واذا قطر بالابريق
كان نافعا ايضا صفة ذرور للسبل مصطكى نصف اوقية اسفيداج و
شب محرق من كل واحد درهمان زبد البحر خمسة عشر حبة ملح اندرانى
سبع حبات يدق الجميع ويذر على السبل فانه نافع جدا صفة ذرور آخر
للسبل يؤخذ توتيا ثلاثة دراهم لولؤ ومرجان من كل واحد درهمان

سكربنات

سكربنات درهم ونصف كافور وزنجبيل من كل واحد ثلث درهم يدق
ناعما ويذر صفة ذرور آخر نافع شادنج درهمان زاج ابيض وزنجار
من كل واحد ثلاثة دراهم مر وزعفران من كل واحد درهم راوند نصف
درهم سكربنات اربعة دراهم يدق الجميع ناعما ويجعل قليل منه بماء اللبلاب
يقطر مرارا وقور بسطوس الطبيب من عجائب الافرنج يقول انه اذا كان
برجل سبل عشا جميع العين حتى كان لا يبصر شيئا وامتد ذلك به الى
نحو سنتين فوصف له نسخة هذا الدواء فاستعمله اياما فخلص من السبل
وابصرت عينه كالاول قال سنار نوس حكيم جربانيه ونحن جربنا هذا الماء
فرأيناه نافعا ونسخته يؤخذ من عصارة الرازيانج اربع اواق ومن عصارة
الهالية ثلاث اواق عصارة السذاب اوقيتان عصارة الخبازى اوقيتان
ونصف صبر ثلث درهم زاج ثلثا درهم زنجار ثلث درهم زنجبيل ودارصينى
من كل واحد سدس درهم مرارة القرطم نصف درهم مرارة البقر درهمان
سكربنات ثلثا درهم عسل نصف اوقية يخلط الجميع ويوضع فى الشمس اياما
او على رماد حار ويصفى ويقطر منه فى العين فى اليوم مرات فانه مجرب

البياض فى العين البياض تتوقع البصر اذا حازاه وهو من امراض
الطبقة القرنية ويحدث غالبا عن سوء علاج الظفرة ولرمد وبعد الجدرى
وقد يكون عن قرحة اندملت ولا علاج له وعلاج ما عداه تنقية البدن
اولا ان وجب ذلك ولو استحسانا ثم يستعمل عليه الادوية الموضعة
بعد دخول الحمام او تلقى بخار بعض الادوية الملينة وتكميد العين بالكمادات
الرطبة المركبة من الخطمى والخبازى والشعير وكليل الملك والادوية النافعة
للبياض وضعا عصارة القنطريون الصغير وعصارة الهالية وعصارة
الشقايق وعصارة زبل الفرس ومن المركبات الجيدة يؤخذ عصارة القنطريون
وعصارة الرازيانج من كل واحد درهمان عسل الورد نصف اوقية
صدف محرق قرن الايل المحرق من كل واحد ثلث درهم شب محرق سدس
درهم يجمع الجميع ويقطر فى العين واعلم ان جميع المرارات نافعة هنا
وخصوصا مرارات الطيور وخرء الخطاطيف بالعسل وماء الاقراحيا
كان فى هذه العلة وهذه الذرورات نافعة صفة ذرور توتيا ومرجان رباقوت

ازروق من كل واحد نصف درهم لؤلؤ سدس درهم كافور وزاج ابيض من
كل واحد خمس حبات يدق الجميع ناعما ويخلط ويذر في العين صفة
ذرور آخر قرن الايل المحرق درهم رماد السرطان النهري واثر روت من
كل واحد نصف درهم زراوند ثلث درهم نبات درهمان وجنبيل من
حكماء الافرنج يمدح هذا الماء للبياض يؤخذ ماء الورد وماء الرازيانج من كل
واحد ثلاث اواق انيسون درهم يدق الانيسون ناعما ويخلط المياه المذكورة
في مكان حار كالشمس او رماد حار ويصفى ويقطر في العين كما تقدم وزر الخماط
المسحوق ناعما مجرب في ذلك دزورا ومن الاكحال النافعة هنا الباسليقون
والروشنايا الكبير وكحل الجواهر قال داود الانطاكي ومن المجرب في جلاء
البياض في العين ان يسحق الزر القطونا مع السكر النبات متساويين
ويكتحل بهما خمسة اميال في الصباح ومثلها في المساء من سحوق العقيق
جيد وكذا السندروس بنداء القصب وهذا الكحل من تراكيب داود الانطاكي

مجرب

مجرب للازالة البياض من عيون الحيوات مطلقا وصفته ربد البحر
مع زاج مرجان بورق يحرق كل واحد على حدة ويؤخذ منه جزء بعر الضب
وسندروس ولؤلؤ واصل القصب العتيق وتشريض بومه وشيخ محرق
من كل واحد نصف جزء يسحق الجميع ويسقى عصارة الفجل ثلاث مرات
ثم نداء القصب ثم عصارة العوسج ثلاثا ثلاثا ثم يجفف ويسحق ناعما
ويكحل به فانه مجرب النقاطات يحدث في الطبقة القرنية بثور مائية صفار
كالمحاوس وسببها مائية بورقية اومائية الدم العلاج التقية بالفصد
والاسهال بما يخرج المائية من الدم كالمجوفان وغوتا غنبا والترنجبين
والادوية الوصيفة بياض البيض بسكر النبات وقليل من الزعفران
والسفرجل المطبوخ ضمادا جيد صفته دواء لذلك حضض وزعفران
من كل واحد نصف درهم اقاقيا ثلث درهم بياض البيض وماء الورد
من كل واحد نصف اوقية يخلط ويوضع على العين ثم بعد الابتداء والتوند
يوضع المحللات كطبيخ الحلبة والبابونج وكحيل الملك مع قليل من المر والكندر
والزعفران وعند الانحطاط واواخر العلة هذا الشياف نافع توتيا
مغناطيس نحاس محرق صمغ عربي من كل واحد نصف درهم يعمل شيافا

ويجعل منه بطيخ الحلبة ويقطر في العين قال سنار طوس حكيم جرجان رأيت
امرأة عجيبا وهو ان رجلا جاءني وفي عينيه نقاطات بقدر حب الشهدانج وكان
الوقت عشاء فقلت اذهب الآن واتني في الصباح فذهب فلما كان من غد
جاء الرجل وقد صارت النقاطات كالبندق عظما فتعجبت من ذلك
ورأيته رطوبة ممتلئا من دم صفراوي فقصدته في الحال واخرجت له
من الدم مقدارا كثيرا ثم وضعت على عينه هذا الضماد وصفته لعاب
بزر قطونا ولعاب حلبه ولعاب حب السفرجل يستخرج بماء الورد من كل
واحد درهمان ماء الورد اوقية ونصف ماء زهر شجر المرزنجوش المسمى بالاقطى
اربعة دراهم زعفران سدس درهم يخلط ويقطر في العين فاترا ثم فطرت
في عينه من هذا الماء فبرأ البرء التام وصفته ماء الورد اوقية ونصف
افراجيا نصف اوقية توتيا وشيافا بيض بغير انيسون ثلث درهم زاج
جنسان يحمى ويقطر بالماء الشافي القروح في الطبقة القرنية قروح تتولد
في الاكثر عن اختلاط مادة محترقة وتحدث اما عقيب الرمد او
عقيب بثور واما بسبب ضربة العلاج الاستفراغ وتنقية البدن ويجب
ان يلطف التدبير قبل الابخار ويميل الى الغليظ بعده باستعمال الاطريف
والقاريخ لئلا يضعف القوة فلا تندمل القرحة ويجب ان لا يمتلئ
ولا يصيح ولا يعطش ولا يدخل الحمام الا بعد النضج ويوضع على الجبهة
والصدغين ما يمنع انصباب المواد الى العين كالطين الارمني والاقاقيا
والكحيل الملك وقشور الخشخاش ويوضع في العين ما يسكن الوجع
وينفع القروح كالمر والزعفران والتوتيا والفراسيون فانها تنقي
القرحة وتجلوها ثم بذر ما ينبت اللحم كالصبر والانزروت والمرجان
ومما يغسل به القروح شراب وماء العسل ويستعمل في الاواخر شياف الكندر
او شياف بهذه الصفة اسرب محرق ونحاس محرق وكندر وتوتيا اجزاء
سواء يعمل شيافا بماء الافراجيا او بماء الرازيانج صفة اخرى يؤخذ مرجان
وقرن الايل المحرق من كل واحد درهم اسفيداج وآنمد من كل واحد نصف
درهم يجمع الجميع بعد السحق بعسل الورد ويوضع في العين قال ذرديوس
الكبير اوى الحرماني اذا قطرت عصارة بقلة الخطاطيف المسماة بالهالي

مع السرطان النهرية المهروسة في الهوان المفطرة بالقرعة والابنيق
كان الماء الخارج بالتقطر نافعا لجميع الآثار التي في العين من قروح وغيرها
الجراحة الواقعة في العين يجب تقديم الفصد وتليين الطبع ويوضع عليها
في الابتداء بياض البيض المسلوق مع الطين الارمني وماء الورد ثم بعد
ذلك يضاف اليه قليل من الشياف الابيض بغير افيون وان كانت
هنالك ورم وضع عليه الطيلسان مع قشر الخشخاش وقليل زعفران مع
صفار البيض وهذا القطور يستعمل في الآخر اسفيداج نشا من كل واحد
درهمان كندر درهم ونصف انزروت كتير اسم من كل واحد درهم كافور
نصف درهم يحل الجميع بماء الورد على نار معتدلة ويصفى ويستعمل قطورا
وعند الانتهاء يوضع عليها ما يجفف ويديل كهذا الدواء مرتزروت من
كل واحد نصف درهم توتيا درهم عسل قدر الكفاية الطرفة نقطة حمراء
في العين تكون لغلبان الدم وغلبته ولكثرة البكاء او لاصابة شئ للعين
العلاج الفصد والاسهال ان كان البدن ممتلئا ثم يوضع عليه المحللات
التي لا يخلو عن قليل قبض كماء الورد وماء اللسان الحمل وماء الاس
ثم يوضع في العين طبيخ الحلبة ومما له اختصاص بهذه العلة تقطير
دم الحمام ودم الخطاف والكندر بلبن النساء واقوى من ذلك تقطير عصارة
الفجل وعصارة الافسنتين والرزوفا او طبيخ الرزوفا او في الاواخر يقطر في
العين المرائر وخصوصا مرارة كبش الضان وجع العين يكون لتفرق الاتصال
من خارج او من داخل او لسوء مزاج مختلف او ريح وعلاجه تسكين
الوجع بلبن النساء ولبن الاتن والتفاح المطبوخ بالسكر وحليب بزر
الخشخاش ولب الخبز بطبيخ قشر الخشخاش واقوى من ذلك طبيخ الخس
وعنب الثعلب وقشر التفاح الموسخ هو خروج جزء من العينية الغرقى
القرنية لقروح او لتفرق الاتصال وعلاجه تسكين الوجع ثم يوضع عليه
الاشياء القابضة ومما يختص بذلك المر والزعفران بالعسل وشياف
الكندر وضماد قشاء الحمار بالعسل او بؤخذ زعفران ومر وصبر من كل واحد
درهم عسل ستة دراهم شراب ثلاثة دراهم يخلط ويوضع على العين في
زيادة سيل الدم هذه العلة تحدث للمشايخ على الاكثر وربما عرضت للشبان

في عين واحدة وهو نقصان الرطوبات وتكمش الطبقات ونقاء الرطوبة
البيضية او نقصانها او قلة النور الذي يملاء الانضية العلاج ان احدث
بالشبان استفراغ البدن وتفتيح السدد وليصل الغذاء اليها بتمامه فانه
ربما كان السبب سدد مجاري الغذاء اليها ثم ترطيب المزاج والتوسيع في الاغذية
المرطبة وما عرض للمشايخ لا يكاد يبراء ويعالج بكل ما ترطيبه يزيد الرطوبة الغريزية
نزول الماء في العين هو مرض سدي وهو رطوبة غريبة تقف في الثقبة
العنبية بين الرطوبة البيضية والصفاق القرني فيمنع الابصار وسببه
من خارج مخوضة او حمل ثقيل على الرأس وسببه من داخل امتلاء وطول العهد
بالتنقية والنوم بعد الاكل واخذ المخدرات عند النوم والحركة العنيفة والجماع
قبل الهضم وصب الماء الحار الشديد الحرارة على الرأس بشرط الامتلاء و
علامته رؤية نحو الذباب امام البصر في الواحدة او الاثنين غير ان براتارة
وتارة لا يرى والتكدر في البصر وصفاء البصر اذا قلب الرأس الى خلف و
اتساع الحدقة اذا غمضت العين الاخرى وانواع الماء النازل في العين
تسعة اقسام الاول رقيق ابيض براق شديد الصفاء وهو اللؤلؤي
والثاني ابيض غير شفاف لكنه يذهب بالغمز ويعود ويرى صاحبه عند العطش
شعاعات ويحس بالخيالات والاضواء والثالث يقال له الرصاصي وهو
يجد معه حركة العين ويكدر لونها والرابع الحصى ويكون العين معه كلون
الحصى الى غبرة والخامس يكون بين الحمرة والصفرة يقال له الاسمانجوني
والسادس يسمى الغمام يرى صاحبه دائما مثل السحاب والدخان والابصفو
فيه لون العين والسابع ازرق يخيط معه العين وتحمر الملتحمة والتاسع
ماء اصفر شفاف تتوتر معه حركة العين والتاسع ماء رقيق ينتشر بين
الطبقات العلاج قال داود ما عدا الاولين لا يطمع في برئه واما ما ينجب
ان يبدا بالفصد ان كان العليل ممتلئا وكانت العروق ظاهرة وخيف
نزول ماء آخر واما ان لم يكن شئ من ذلك وكان المزاج باردا فانما المحل
للمفصد ويجب ان يعطى منضجات البلغم بالادوية السابقة ويعطى من
المسهلات اياريج فيقرا وديواء القرطم وسقى من حشيشة الافراجيا و
البتونكا وبعد ذلك يعطى الترياق والمثرديطوس والمستعمل الان في جميع

الملاذ الافربخية طبيخ الخيافتو والسيرنيا والصاصفراس والجوجيني مع الادوية
المناسبة للعين كما ذكرنا والافراجيا والبنونكا والدارصيني صفة مطبوخ
لذلك يؤخذ جوجيني درهمان سيرنيا ثلاثة دراهم يطبخ بربطلين من الماء الى
ان يطبخ يلقى فيه من كل واحد من الافراجيا ورعي الحمام والهليلج قبضة واحدة
كزبرة درهمان ثم يصفى ويعطى منه في الصباح ست اواق ويغسل الراس دائما
بطبيخ الاسطوخودس والبنونكا والمرزنجوش والغاريقون والادوية الوضعية
للعين الهليلج والزرنباج والافراجيا والسنذاب والفراسيون ومرارات
الحيوانات مطبوخة او مقطرة بالانبيق وماء الحنطة الرطبة مجرب لنزول
الماء والجميع امراض العين يؤخذ من الحنطة الخضراء الطرية اربع اواق ورق
السذاب وانا غاليس وهليليه من كل واحد نصف قبضة بزر الزرنباج
والافراجيا من كل واحد اوقية دارصيني وقرنفل من كل واحد درهمان شراب
ابيض بقدر الكفاية ينقع اياما في الشمس المحارة ويقطر بالقرعة والانبيق
وقال الماريوس هذا الماء مجرب يؤخذ من ماء الهليلج اوقية ونصف
زلج ابيض وتوتيا من كل واحد خمسة عشر حبة اتيمون رجاجي تسع
حبات سكر نبات نصف درهم يخلط في قنينة ويوضع في الشمس اياما
وفي كل يوم تخض القنينة مرات سبعة ايام ثم يصفى ويقطر في العين
وما جربته جالينوس في هذا الباب ان يؤخذ من مرارة الديك اربعة دراهم
دم الفار درهمان يخلط بلبن النساء ويقطر في العين وأقوى ذلك
ان يؤخذ من الربخار والنوشادر والزاج الاخضر النحاس المحرق ومرارة البقر
اجزاء سواء تجمع بمرارة التيس وتستعمل في العين بماء العسل المقطر او
بماء المرزنجوش والجامة على الكاهل والساقين ووضع كي الحمصة على
النقرة وعلى العضدين نافع واعلم ان هذا العلاج انما ينفع قبل الازمان
والاستحكام فانه منقض من هذا المرض جم غفير بهذا التدبير المذكور واما
بعد الاستحكام والازمان فلا شئ ينفع الا القيح واخراج الماء او تدريعه
وتفريقه ولذلك اقوام مخصوصون بالعين خراج بعض المآق
الاكبر في الغالب يجتمع في المادة ثم ينفجر من خارج او من داخل ويخرج
ما من الانف ثم يذهب ويعود هكذا وقد يعظم ويطول حتى يخرج الصفاق

صفة مطبوخ

صفة ماء الحنطة

وحاله في العين كحال التاسود في المقعد وسببه ارتفاع رطوبات
برودية او سوداوية او دموية او صفراوية والعلامة ظاهرة
العلاج الفصد والاسهال بما يخرج الخلط الغالب ثم يوضع عليك شا
لحل والبقلة شحما والطين الارمني وبياض البيض في الابتداء وبعد
ذلك عصارة الزرنباج بالكندر والمرارة الفنة ولا شق محلولة بالخل
وان كان فيه صلابة يتضمد بلعاب الحلبة والحلبة ويونس يمزج وقدره
العلة السذاب وضعا مفردا او مطبوخا بماء الرماد واذا استعد
للانفجار يوضع عليه مرهم الداخلون فان لم ينفتح يبط بالحديد ويسيل
بماء العسل ووضع عليه خرء الحمام والكندر والمرهم المصري جيد هنا
او مرهم بهذه الصفة ميوتزج درهمان اشق محلول بالخل وقبة
يخلط ويوضع على الحل واذا غسل بهذا الماء حفظه واد ملده يؤخذ
من العسل وقيتان ذنجار نصف اوقية غرقا دبع اواق يطبخ بخمس
الثلث ويصفى ويمزج به العنب الرزافة واما اللدملات المنبتة
للحم فدرفيق الكبر سنه وود فيق الباقلى وصبر ومر وابرسا وذرنيخ
يسحق بحجر ناعما ويجمع بالعسل ويصنع البطر قال استاريوس لجراني
ومخرج تناهذا الدواء ويوخذ كندر وصبر وانزروت ودم الاخوين
وجلنار وانيسمون وشب من كل واحد ثلث درهم دنجا خمس جباب

الدعة منها عارض تابع لبعض الامراض ويزول بزواله ومنها
عارض لضعف ما سكنه العين او هاضمتها الملتهبة او نقصان الموقوف
في الطبع او بسبب تعالد واحد او عقيب قطع الظفرة ومبدا ذلك
الدماغ ومنها ما هو لود ولا علاج له اما علاج ما عدا الولود ان كان
امتلاء من البدن وزيادة من الدم ووجع في العين فالمكادة فلا بد
بالفصد وتليين الطبع والعلاج المشترك للجميع تخفيف الدماغ
وتقويته بالادوية الموضعية لذلك ان كان بارد او بالادوية البادرة ان كان
حارا والادوية الموضعية لذلك الودد وحب الآس ولسان الحمل
وقشر الرمان والافاقيا ولحية التيس والكندر والمصطكى والطين
الارمني ودم الاخوين مجموعة ومعرفة مع بياض البيض وقليل من محلول صفة

الدمعة مجرّبا قالياً دم الاخوين زكل واحد نصف اوقية طين ارمني وصبر
من كل واحد ثلاثة دراهم بندق يجمع ببياض البيض وعصير لسان الحمل
واما الكائن عقيب قطع الثفرة او ناكلها بدواء حار فعلاجه التدر دلاصفر
وشبافا الصبر ويوخذ بدل من الذهب ويمحى ويمس في الكندر ويكحل
به او يوضع المرّ والزعفران بماء الاقرحيا وهذا الشبافا يقع جميع
امراض الدمعة كندر ومصطكى من كل واحد ثلثة دراهم مرّ وصبر
وانزروت من كل واحد نصف درهم توتيا درهم بدق ويجبن
بعصارة السوسن او بزر كلا البيض ويعمل شبافا ويجعل عند الحاجة بماء
المزاز ياليخ ويكحل به السلاق في العين دطوبة يرقية تبدد
في المآق تماثلها تم ينتشر في العين وتولد ما فساد العين وسببها
فساد مزاج العين عن مرة سابق ونحوه وعلامتها حمرة الاجفان
وغلظها وينتشر الهدب ويولد الى يقرّح اشفاذ يحض العلاج
بالتنقية بالقصد والاسهال ثم يوضع على الحادث نهارا ضماد اس العدس
والسماق وتحمل الرمان والورد ويجبن ذلك بصمغ تراجنه ويستعمل ليلا
ويستحم نهارا صقة دوام لسنا دنوس جكيم جريا نيه دم الاخوين
وصبر وانزروت وزنجبيل وقرنفل وزعفران وكافور من كل واحد
درهم توتيا نصف اوقية ماء الورد نصف رطل تسحق الادوية ناعما
وتعلى بماء الورد على نار معتدلة او توضع في الشمس تاما ثم يصفى ويقطر
في العين واما العتيق المزمن فيجب فيه ان يحجم الساق ويفصد عرق الجبهة
وبدائم استعمال الحمام ومن الادوية الناضغة السلاق العتيق ان يوخذ
نحاس محرق نصف درهم اثمد ثلاثة دراهم زعفران وقلفل من كل واحد
درهم يسحق بشئ لبن قارپ حتى يصير كالعسل ويطلى به خارج الجفن

جحوظ العين قد يقع جحوظ ونتوء الشدة انتفاخ المقلة لنتفاخها وامتلائها
واما الشدة انتفاخ طرفها الى خارج واما الشدة استرخاء علاقتها فالمراد
الانتفاخ المجوظ مع ورود العين الى خارج مع عظم او غيره وسببه ما يعرض المؤخر
من صحة او خلط غليظ يندفع الى المقلة وقد يكون عن مخ طلق وزحير
وكثرة نوم على الوجه وعلامته ظاهرة وعلاج الفصد مطلقا ثم وضع

المجاجم

الطوف غلط في الاجفان والصواب الاجفان

المجاجم على الصدغين والاستفراغ بما يخرج الخلط الغالب ثم وضع الروادع القوية
كما ياقي وبياض البيض والعين **ضعف البصر وبطلانه والفشاوة** وسبب
جميع ذلك اما سوء مزاج العين او التمائع او اليبس كلها واكثره من يبس
بسبب فرط استفراغ من اسهال او نزف دم او فراط جماع وقد يكون لا فراط
رقة الروح كما يعرض لمن ادام النظر الى قرص الشمس قال ان كان مع ذلك قليل الكمية
دال الشئ القريب الاستقصاء ولم يرى الشئ البعيد والا كان كثير الكمية
دال الاشياء البعيدة والقريبة لكنه لم يبشر فيه لاجرام البتة بل بسبب
الضوء الساطعة ويعرض وقد يكون لفرط غلظ في الروح الباصرة فان كان
مع ذلك قليل الكمية لم يبصر القريب ولا البعيد كما ينبغي وان كان كثير الكمية
لا يرى القريب في قريري البعيد بتامل واستقصاء وقد يكون بطلان البصر
لطول الحبس في بيت مظلم وقد يكون لكثرة المرطوبات وقد يكون لسدة
في العصب النوري يمنع نفوذ الروح الباصرة الى المخارج العلامات ما كان
بسبب من خارج او بسبب مرض متقدم فتلك ظاهرة وما كان بسبب في الروح
الباصرة اختلاف الرؤية قربا وبعدا وليلا ونهارا وما كان لسدة
في العصب النوري بطلان البصر من غير سبب ظاهر العلاج التنقية
بالقصد والاسهال ان كان لسوء مزاج مادي وتقوية المتمائع والعين بالادوية
المناسبة لها وعلاج ما كان عن سدة العصب النوري تقبيح السدد
بالمفتحات وقد جرب لذلك مطبوخ بهذه الصفة غيا قون طل سيرنا ثلاث
اواق سنكفل اسبع اوقية يطبخ باثني عشر رطلا من الماء حتى ينقى الثلث
ويصفى ويسقى صباحا ست اواق ومساء كذلك وهذا المجون مجرب
للملك زاذ ياليخ ثلاثة دراهم سيا اليوس وزنجبيل وداد صيني
وحاشا وزوفا وشيت وحب الغرع وكبابة الجبل وصاصفراس من كل
واحد درهمان يرق ويجمع ويجبن بقدر الكفاية من العسل الصافي وانفعه
البصر لا ثرة في الروح اوق الرطوبات فالعلاج التنقية كما مرّ استعمال الادوية
التي تحد البصر وتقوي الروح الباصرة والمخاتمة كاذ ياليخ والاهليلجات والسكنجبين
والعود رعي الحمام وكحيل الجبل والسانوبا والمرزنجوش والبنوكا والراسن
والشلد وبنا والوج والجوزبو والكابلي ومجون ابن سويه المعروف

سياه كجنان كردن ترسه ومرازى
ايله مقابل محلول ايدروب دجيل
وو اوراق فلفل اكردكدن صكرن كتاب
ايدر ابكرى نقاط ايدن صوفى
آكهال شكوري ابجون مجرّب

بحجون العيدان الذي ذكرنا في المرهم الوس مجرب في ضعف بصر من اي نوع كان وصفته
يوخذ فرنجيا او قيتان يزد داذ بابخ خمسة دراهم بسباسه وكبابه ودار صيني
ودار فلفل وقرنفل من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويجبن برطل من العسل
مضافا اليه اوقية من عصارة الرازيانج من عصارة السذاب والهليلج من كل
واحد نصف اوقية الشربة ثلاثة دراهم وهذا السفوف ايضا يحرر ضعف
البصر صفته يوخذ حجو زيوا وعود وسيابوس وافراجيا ومصطكى وبسباسه
وداذ بابخ وكمون اويا من كل واحد درهم ونصف سكر بيض اوقية ونصف
صفة يحجون يحد البصر يوخذ داذ صيني وزنجبيل وحوزبوا وكبابه وقرنفل
وبسباسه من كل واحد درهم فاقله ويكون من كل واحد نصف درهم الزرنباخ
وانيسون من كل واحد درهمان سكر بقدر الجميع غالية مرهن واما الادوية الموضعة
من خارج فنها مياه مستقطرة ومنها الكحال اما المياه فماء الاقحوان وماء الرازيانج
وماء الهليلجة وماء السذاب صفة ماء ينفع لضعف البصر يوخذ من ماء
الهند باء وماء الاقحوان من كل واحد نصف رطل ماء الورد رطلان شراب
اوقيتان ونصف توتيا سبعة دراهم ونصف قرنفل اثنان وثلثون قرقحا
كافور ثمان حبات زنجبار ست حبات يوضع الجميع في قنينة وتوضع
القنينة في الشمس ثلاثة ايام او في كانون اول على نار هادية ثم يصفى ويقطر منه
في العين وقد يستعمل بالقرعة والانبيق صفة ماء اخر لذلك عسل وعصارة
الرازيانج من كل واحد اوقية مرارة الطيطوى نصف اوقية ويحلط ويكتحل به
وما جرب الماء المقطر من حجر الاورق ايام الربيع وهذا الدواء مجرب لوتيا درهمان
زنجبار ابيض وانزروت وصبر من كل واحد ثلثة دراهم كافور رسد سدس درهم يعمل منها
بماء الرازيانج وعند الحاجة اليه يحلى بماء السذاب ويكتحل به والماء المقطر من
النيلوفر مجرب للفشاء والماء المتخذ من اوراقه نافع لتقوية البصر وصفته اما يوخذ
ماء النيلوفر ويلقى قليل من النوشادر ثم يوضع في اناء من النحاس الاحمر اياما حتى يحلل
فيه من نحاسية النحاس بايصبغه اخضر كالزنجر ويرفع ويقطر منه في العين حبة
الروح ملينا سببه وحيث انهم ذكروا ماء الاقحوان فلنبدأ بذكر المرهم اعلم ان السبع
فنون للمرض الاذن تحصر في قسمين اما سوء المزاج او تفرق الاتصال الاعم الاسوء
المزاج العارض في الاذن اما ان كان بلا مادة فحار فعلامته عدم الثقل والنزد والوجع

والالتهاب

والالتهاب واللدغ واما ان كان بمادة اما ان تاتي بالبادرات واشتد في البرد واما ان كان
مع مادة دل عليه الثقل والتمدد مع ما تقدم العلاج تنقية المادة الغالبة اذا كان
سوء مزاج مادي وتبديل المزاج اذا لم يكن هناك مادة والادوية الموضعة
المنافعة لسوء المزاج البارد هي طبيخ السذاب والفوتج والبابونج وقد يكتفى
بكدهما بالاسيخ او بحرقة او قطعة صوف والادهان المناسبة دهن صميم
البطم المقطر ودهن صفار البيض ودهن السذاب ودهن اللوز المر وربما
احتيج عند شدة البرد الى دهن الفربيون والادوية الموضعة النافعة لسوء
المزاج الحار لين المسا وطبيخ الخس وطبيخ عنب الثعلب وبياض البيض ومن الادهان
دهن الورد ودهن البنفسج ودهن القرع واما لحلات الرياح فطبيخ
الشيث والزرنباخ والانيسون والكرويا والكمون واما البابونج
والخيل فتنفع لذلك الدغ الورم الفلغموني في الاذن وسببه دم صفراوي
ينصب الى داخل الاذن او خارجها وعلامته وجع شديد مع حمرة
وحمرة وحمى والنهاية حركة تشنجية والغشي واختلاط العقل واذا كان
الورم في داخل الاذن كان الوجع اشد والحمرة غير ظاهرة والحمى اشد
وعلاجه الفصد من القيفال ثم اخراج الصفراء ان كانت به اخراج الصفراء بالادوية
المعتدلة وان منع مانع عن الفصد فالحجامة والادوية الموضعة في الابتداء
ما يسكن الوجع والالتهاب كلبن النساء وعصارة اذن الفار وعصارة
القرع ولعاب بزر قطونا ولعاب بزر سفرجل بماء الورد او يوخذ من دهن
الورد ودهن البنفسج من كل واحد ثلاثة دراهم من الورد ستة دراهم
سالبوردتيلا ثلثة دهم يقطر ويوضع على الورم او يقطر في الاذن فانه
والصماد بلباب الخبز بالحليب كمن للوجع منضج للمادة ويوخذ خبز
وورق البنفسج وورد من كل واحد قبضة بابونج وكليل الملك
وورد من كل واحد نصف قبضة حب السفرجل وبزر الخيار من كل
درهمان يطبخ ويكتمد مرارا فاذا فاح وسكنت الاعراض وخفت الحمى
ضمد بما ينضج المادة كاصل الخطمي ونصل السوسن الابيض والبابونج
والتين وقد تتخذ لحطة وبزر الكتان والحلبة والشحوم الطرية والزبد
الطري ودهن لحم البقر كاف صفة ضماد منضج يوخذ من لب الخبز المنقوع

والزنبار طرى من كل واحد نصف اوقية ودهن البابونج ودهن اللوز الحلو
من كل واحد نصف اوقية زعفران ثلثة دراهم يعمل ضماد واذا انفتحت المادة
ولم ينفجر الورم يؤخذ من عصارة الوطمنيثا نصف اوقية خرق فتحل درهم
يخلط باوقية ونصف من لبن النساء ويقطر فى الاذن ان كان الورم
داخل الاذن والا وضع من خارج ويجب بعد الانفجار تنقية المادة بماء
العسل وعسل الورد او عصارة الفراسيون او القنطريون او الافسنتين

فروح الاذن

فروح الاذن وسيلان المادة منها يكون لبنفسج او ورد او يفجر العلاج
التنقية اولا وغسل القروح بماء العسل او طبيخ الافسنتين او طبيخ العاقر
قرحا او بعسل الورد او يؤخذ عصارة السلق اوقية عصارة الفراسيون نصف
اوقية عسل ستة دراهم يخلط الجميع مع طبيخ الافسنتين ويقطر فى الاذن
واقوى منه الماء المملح وان كانت القروح خبيثة فينبغى ان تنقى
بعصارة الوطمنيثا او طبيخ لخرنوب لا بيضمن ماء العسل وان كان هناك
تعفن ضمد بالمرهم الاسود بوية الخيط انا والمر والكندر او يؤخذ عصارة
العرطنيثا اوقية ومن شراب الاصول اوقية ونصف درهم زعفران
وكندر دينجاد من كل واحد ثلثة دراهم يجمع بدهن السحق ويقطر منه
فى اليوم مرتين ومحمد بن زكريا الرازى يستعمل هذا الدواء وهو ان يؤخذ
من العسل خمسة دراهم ومن الزنجار درهمان ومن لخل اوقية يطبخ
ويقطر بقطنة وبعد تنقية القروح يستعمل ما يجفف وبنت الحمم
كالتوتيا والاسفيداج المطبوخ بالشراب ويجز بالمصطكى والكندر والاذن
والاندروت والقنه مفردة ومجموعة صفته قرص يجز به الاذن يجفف
القروح يؤخذ صمغ الخرنوب نصف درهم وكندر من كل واحد درهم اندروت
والاذن من كل واحد ثلثة دراهم يدق الجميع ناعما ويطبخ ويجعل لصمغ البطم
ويقرص ويجز به وقت الحاجة وجالينوس يمزج لتلك خبث الحديد المطبوخ
بالخل فضلا فى الاذن لانه ينفع القروح المزمنة فى الاذن وينفع ايضا القروح
العتيقة فى الاذن درهم الحوادين محلولا بالخل والمرهم المصرى محلولا ببول الصبيان
وان حصل فى داخل الاذن زيادة لحم فالشب المحرق والزنجار والبلوط المحرق
محلولا بالشراب فاصلات نواسير اذرق فى الاذن مرارة الثور ببول

الصبيان

الصبيان وطبيخ لخرنوب الابيض بالشراب الابيض او الكندر بماء العسل
وان كان هناك زنين دابجمة فيقطر طبيخ قشر الرمان او المصطكى بالخل
او عصيرة ورق الزيتون بالعسل وان كان هناك سيلان رطوبة
فطبيخ العفص بالشراب الابيض ويجز بالزاج وينبغى ان يكون زعفه
بعد الاستفراغ وتليين الطبع وتنقية الدماغ بالقراغر والسعوطات

الدود فى الاذن وسقوط الحيوان فيها يعرف سقوط الحيوان
كالبرغوث والبق وغيره بسنزة الوجع وحركة الحيوان واما الدود
فى الاذن فيحس معه بدغدغة العلاج المشترك الجميع تقطير عصارة
قثاء الحمار وحدها او مع السقمونيا او من الجيدان يقطر فى الاذن سيلان
لحم البقر المشوى ومن العصارات وخصوصا اللدود عصارة اصل الكبر
وعصارة اصل الفرصاد وعصارة ورق لخوخ والافسنتين والقنطريون
والفراسيون اشترى الدوى والطين العملة والسيب فيه كالسيب
فى ضعف البصر حكاية الوالكن الظاهر انه من رياح او لخرة فى الدماغ او من نفخة
من الاعضاء السافلة كالمرارة والطحال والكبد والرحم او من خارج لبرودة
او شدة حرارة او لسقطة او ضربة او لسماع الطبول فعلاجه تنقية
البدن والدماغ من لخلط الذى يرتفع اليه ويتولد منه الريح وتفتيح السدد
وتحليل الرياح والادوية الموضعة ان كان سوء مزاج حار وذكا لحس
التكميد بطبيخ الشيرا والبنفسج والخس والنيلوفر والخشخاش الابيض
واقوى من ذلك عصارة بقلة لحمقا او عصارة اللفاح نافعان فى هذا الباب
وجالينوس ادخل هذا الدواء فى جزء الهذا المرض دواء المشترك وهو لجند بيدستر
وبزر الشوكران اجزاء سواء مطبوخ بالخل وقطر فى الاذن دهن الورد
محلولا فيه قيل من لا يقوى لتحذير لحس وان كان سوء مزاج بارد فتقطير
دهن اللوز المر ودهن السذاب ودهن الشيبت ولجند بيدستر مطبوخا
بماء العسل ومرارة الماعز بعصارة الكراث او يؤخذ من كل لخطل نصف
درهم عصارة السذاب المزيج سن من كل واحد اوقية كون وكرا وبا
من كل واحد درهم يطبخ الجميع بدهن اللوز المر والشراب الابيض حتى يذهب
الشراب ويبقى الدهن ويرفع لوقت لحاجة دواء اخر نوى منه يؤخذ من الكندر

مطبوخ

دواء آخر

174

وقرنفل من كل واحد ثلث درهم مسك خمس حبات يسحق بماء المرزنجوش
ويقطر افوى من ذلك الورد ومن كل واحد درهم خربق ابيض نصف درهم
جند بيدستر ثلث درهم يجعل بالخل ودهن الورد ويقطر وينفع المزمن من ذلك
سمع البصر القطر الاذني يبقي والقرعة وكذلك دهن الزيت المقطر ودهن الكرايا
ودهن الاذخر المقطر وينفع لهذه العلة العارضة عقيب تجفيف طبيخ
الافسنتين مقطر في الاذن ومن الادوية المستعملة من داخل دواء السك
والسفوف للاذخر والكرايا والكمون البرية الطرخشقوم والقسط
وهو نوعان اما شديد لا يسمع معه شيء وضعيف يمكن الاستماع ويكون
من قصر الاذن او من الاعصاب التي تحصل فيها سدة وسببه الاكثر برطوبة
غليظة ينصب الى الاذن او الاعصاب قال الاسناد بقراط قد يكون الطرش
عن خلط اصفراوي كدر يكون قليل البقاء سريع الزوال وقد يكون عقيب الحمى
الحبنة كالحادث فيحي ويحدث وقد يكون لضربة او سقوط شيء على الرأس
وقد يكون عقيب الفالج او الصرع او ليتر عسر او معه فقال ابيراغاثس العلاج
ما كان عن بحران فانه يزول سريعا بتمام البحران وقد يتريا لفصد والاسهال
واما الذين يحتاج الى علاج قوي من الاستفراغ والاستفراغ بما يخرج الخلط
الغليظ والفارغ والسوطات المنقية للدماغ والادوية الموضوعة لذلك
اشرفها واقواها والمجرب منها دهن السذاب المقطر ودهن المرزنجوش
ودهن الكرايا ودهن القرنفل ودهن الكهربا غاية في النفع ودهن الدار صيني
ودهن حب الغار كلها مسخنة بالتعطير وهذا الدهن مجرب للطرش وصفته
يؤخذ اصل الخيل وكرات من كل واحد اوقية عرطنيثا اوقية مرارة الثور
من كل واحد نصف اوقية خربق ابيض وسذاب ومرزنجوش وخارا وزاج
وكوك وجند بيدستر من كل واحد درهم حب الغار خمسة عشر عددا
ينفع بالشراب الابيض اياما ويقطر ويستعمل قطورا في الاذن وهذا الدواء
مجرب لذلك ودوق السذاب ونمام ومعترن كل واحد قبضة وفيون
وخارا طن وسعم الخطل وخربق ابيض وجند بيدستر من كل واحد نصف درهم
بحل وزاج من كل واحد ثلث درهم دهن اللوز المر اوقية ونصف من السذاب
اوقية دهن الغار درهمان ونصف صاعد الشراب عشر اواق يخلط ويترك

منقوعا اياما ويوضع على نار معادية حتى يخرج قوى الادوية ويذهب الغرق
ويبقى الدهن ثم يصفى ويقطر منه في الاذن عند الحاجة وقانون العلاج
في تجريع لمن هذه يقطر فيها الدواء بارد واوان لا يلائم دواء واحد وان لا يوافق
في الاذن من اجرام الادوية شيء ويتوقى من الاشياء اللعابية وجع
الاذن ايضا يكون عن ثقوب لا تنصال من خارج كضربة او سقطة او هواء
بارد او داخل كريح او مادة ودمية او بخار حار العلاج مقابل السبب
وتنقية المادة ان كانت موجودة بالفصد والاسهال وتسكين الوجع
بالليانات والمخدرات فالمسكنات اللينة كدهن اللوز الحلو وقانون
او دهن السوسن او بياض البيض بلبن النساء وعصارة كمأة الجبل
او لعاب بزر قطونا او حليه او دهن العقرب بدهن الورد وقوى
من ذلك عصارة البصلة المحمقا والخس والبنج واذا كان الوجع شديدا
وادى الى الغشي احتاج الامر الا فيون بهذه الصفة يؤخذ افيون
ثلاث حبات جند بيدستر وزعفران من كل واحد حبة ونصف يحل
بلبن النساء او الشراب ويقطر فانزا واذا حل سدس درهم من الفاونيا
الغار سمي بلبن النساء سكن الوجع وكذلك اللوز تنوع يضمد ويخرج
بلب الخبز يحلب النساء او شحم الاوز او يكمد بطبيخ الخباز وحب السفرجل
واكليل الملك والبابونج او يضمد بدقيق الشعير والبابونج بالزيت الطري
وقد جربنا ان قدر الدهن صفار البيض فكان نافعا مسكنا للوجع
خصوصا اذا قطر فيه شيء كثير فانزا امراض الانف القروح وتتولد
في الانف قروح اما من بخارات حادة او ردية او من نوازل حادة وهي
اما منتنة عفنة ويقال لها باليونانية اوزينا واما تاخشكريشه واما
قروح بثرية واما قروح سادجة وهي اما ظاهرة واما باطنة ومنها
ما يكون بالفم مالح ومنها ما يكون عن لحم لا فرمخي وهو عسير البرء العلاج
الفصد والتنقية بالاسهال والحقن اذا وجب لحال ذلك تجفيف
الرطوبات واما الادوية الموضعية فالخفيف دهن الاس والورد
بالمجان والصندل والورد اليابس ومرهم اسكندر اليوناني وصفته
مرة كندر من كل واحد درهمان حلزون بلحمه خمسة عدد يدق مع ما يجب

وقطر في الاذن

الآس والشمع وزلال البيض وهو يبرئ قروح الانف فى عشرة ايام واما
القروح المتنتنة السماة اوذنا فيجب اولا غسلها بطبيخ لسان الحمل
او طبيخ القاقلة ثم الفسل ثم يوضع عليها الخصص بالخل او محقنا القرصوص
بعسل ثم يوضع عليها المجففات كالطين الارمنى وقشر البلوط وما الشب
المقطر بالابيق فانه مجفف فى الغاية وكذا الدماء لسان الحمل بالسليخة
لحلو وهذا المرهم مجرب نافع فى ذلك مر قبرس من كل واحد نصف درهم
مر نبسك واسفيداج من كل واحد درهم ونصف سريجرون وعفص
من كل واحد ثلثا درهم يعلم مرها بدهن الورد والخل وبعض العصارات
المناسبة او بالشمع بحسب ما يرى الطبيب صفة مجرب لقروح الانف
المتنتنة سندروس مرة لاذن من كل واحد نصف درهم كندر
ومصطكى من كل واحد درهم ونصف يدرونا عاقرقرحا نا يصمغ
البطم قدر الكفاية قال سنا بوس حكيم جماية وهذا الله جربناه لجميع
القروح العفنة فى الانف والفم فوجدناه كما قيل يؤخذ من الزنجار درهم
ذرنيخ درهم ونصف شراب ثلاث اواق ماء الورد وماء عنب الثعلب
من كل واحد اوقية ونصف يطبخ الجميع حتى يرجع الى النصف وتضمخ به
بفتيلة من القطن تغمس فيه وتوضع فى الانف واذا كانت القروح قديمة
غسل بماء الشب والبورق وطبيخ عنابا ثم يوضع عليها هذا المرهم فانه
نافع فى هذا الباب وصفته يؤخذ سنجم قشور الرمان اوقية كندر ومر
من كل واحد درهم كبريت ثلثا درهم زاج نصف درهم عفص وتوتيا
الهليلجات من كل واحد ثلثا درهم يعلم مرها بالعسل والشراب الابيض واذا كان
هناك وجع شديد استعمل عليه مرهم الاسفيداج او مرهم الورد وما كان
تابعا للحب لا فرخ فسيجىء علاجه فيما يستقبل **سرطان الانف** هو
زيادة لحمية صلبة كرة اللون جدا وعلاجه تنقية البدن عن سوداويه
المحترقة ثم يوضع عليه دهن الورد بالكافور وعصارة عنب الثعلب نافعة
فى ذلك وعتاة الدهم جيد لذلك اسرنج وزراج وذرنيخ اجزاء سواء يجمع
بالعسل ويدهن الورد واستار باب الكبريا فيأخذ سم الفار الابيض
وبارود اجزاء سواء ويوضع فى بوتقة ويوضع على نار السيل حتى

ينقطع الدخان ثم يؤخذ ما فى البوتقة ويسحق مع مثله بارود ويصنع
به كالاول يفعل ذلك ثلاث مرات ثم يؤخذ ما فى البوطة ويوضع فى مكان نزه
فانه يحلل ماء عزيبا نافع للقروح الردية المتنتنة فى الانف والفم ويوضع
على الحمرة وجاء ذلك الحمل **بواسير الانف** ويونانيو وهو زيادة
فى داخل الانف لها عروق كالاوتار وهو اشد وجاعا من البواسير مع تن
رائحة وسببه خلط غليظ بلغمى مخالط الدم فاسد او دم سوداوى العكر
تنقية البدن والدماغ بالفصد والاسهال ثم يوضع عليها ما يلين الصلابة
ثم ما يأكل اللحم الزائد ومما يلين هذه الصلابة لحم ساق البقر والانثى
والفحل مفردة ومجموعة واما ما يأكل اللحم الزائد فالزاج والزنجار بالعسل
او ماء الفاروق او المرهم المصرى فقد ذكرناه سابقا او دواء وبهذه
الصفة ماء الورد وماء عنب الثعلب من كل واحد اوقية ماء ذنب الحمل نصف
اوقية كافور نصف درهم شب محرق واسفيداج من كل واحد ثلث درهم
سليمانى ستة حبات يخلط ويوضع على الحمل بعد الدم ثم يوضع قروح الانف الحمرة
الاذن مالصمغ البطم الفسول بماء ذنب الحمل اوقية ونصف عصارة ذنب الحمل
عصارة عنب الثعلب عصارة قثاء من من كل واحد خمسة دراهم سحاء
اربعة دراهم اسرب محرق درهمان مرنسنك واسفيداج من كل واحد درهم
من كل واحد درهم دهن الورد اوقية شمع بقدر الكفاية **سدة الانف**
قد يكون لخلط غليظ او لحم نابت العلاج تنقية البدن والدماغ وتفتيح
السدد وما ينفع ذلك نفعا ظاهرا القاقلة يقود والمر بجوزه والفوتنج سعوطا
وكذلك الجندبيدستر بالحمل **افات الشم** وبطلانه الشم ترخاه لا فرق
كما ذكر فى سائر الافعال وهو اما ان يبطل واما ان ينقص ولما ان يتغير ويفسد
وسبب البطلان والنقص اما سوء مزاج بارد رطب مع مادة بلغمية
كما يعرض فى النزلة والزكام اما فى الدماغ نفسه او فى عصبه كما فى الفالج والسكتة
واما تغيره عن المجرى الطبيعى بان يسد المواضع المحيثة وان لم يكن موجودا
او بسد ذرو يح غير مستطابة كمن يستطيب برائحة الخنزير فسببه تخار
خلط غليظ فى الدماغ او فى المعدة العلامات ما كان فى الدماغ نفسه تقدم

ثقل الرأس والنوازل وما كان في العصب فملاسته ضيق النفس وتغير الصوت
وامّا علامة النقرس فظاهرة العلاج اوكاة تنقية البدن والدماغ وتقويته
بما مرّ غير مرّة من المطابخ والسعوطات والمعاجين المسلفة والادوية
الوضعية النافعة لذلك الى ماء المرزنجوش وعصارته وكذلك الفوتنج
والفيسوم والبابونج ودهن البزر والقوى من ذلك عصارة السلق
والجندبيدستر والشونيز وبزر الحوانات واذا لم يكفه ذلك احتيج ما هو
اقوى كعصارة المرطينا او الهلالية واصل قثاء الحمار والتين والقرنبون
وامّا الغوتا غنيا فائدة غاية النفع في هذا الباب قال سنادوس احسن امّا
في المركبات هذا الدواء تبغ درهم حريق يقرض نصف درهم اصل قثاء الحمار تبغ
حبّات دار فلفل تسع حبات عفوتا غنيا درهم يدق نعما ويستنشق بمنخر
ودهن بنفسج زنو اعظم النفع وشرب ثلاثة ملاعق من دهن البنفسج في كل صباح نافع
وجالينوس يمدح في هذا الباب لصنعوال الترياق الكبير والجندبيدستر
لذلك وانه يدهن لجبهته بدهن القرنبوت او دهن عاقرقرحا او دهن الغاد
مع عصارة الشاهسپاغ قليل من الشمع نافع ويعالج نتن الرائحة بغسل
الانف بطبيخ الورد والسعوط بالسنبل والقرنفل واياريج فيقرانا نافع
في ذلك سعوطا ودهن الآس جيد لشم الرائحة المنتنة الرعاف يكون
يكون لانفتاح عروق الانف او الرأس لامتلاء من الدم او لحدة او صفراوية
او لرقة ومنه يحدث لبعض الامراض الحادة كحمى سونوخوس والحرقة وورم الكبد
الحاد والجدري وقد يتبطن والخانق وذات الرية وذات الجنب فقد يكون
لسقطة او ضربة على الرأس او صياح شديد او طلق شديد او عسر بول
شديد وادراره وما كان من الشريان خصوصا في شبكة الدماغ
العلاج ما كان لجوان او لامتلاء لا يحبس الا اذا خيف سقوط القوة
قال الشيخ الرئيس وربما بلغ الخارج اربعة ارطال وح يجب الحبس واما غير الجوان
يقصد ان كان هناك امتلاء لعكس المادة وتنقيصها وان كان عن ضعف
يسهل الصفراء بالهليلج الاصفر وشراب الورد المكرر وتبريد الدم وتغليظه
بماء الهندبا والنيلوفر والبقلة الحمقا والخس ولسان الحمل ولحى العالم
او بالشربة هاوجوارش الصندلين ومجون اللؤلؤ البارد غاية النفع في هذا الباب

وقد يحتاج

وقد يحتاج الى المخدرات كالافيون والبنادسي واستراحه نقوله وشراب
الخشخاش وهذا الشراب يكتاه وجربناه فمن ابتلا بالرعاف المتواتر ازكاه
نافعا وهو سبرد للدم مغلظ له مسكن لحدّته وهو ان يؤخذ قشر خشخاش
الابيض خمسة عشر عددا ومن الصندل الاحمر والصندل الاصفر من كل واحد
اربعة دراهم ومن عرق الاخيار سبعة دراهم ومن ورق بنفسج الحبي قبضتان
ومن العناب مائة عددا ومن الخوخ عشرة دراهم ومن حب القثاء
خمسة عشر عددا ومن الورد ثلاثة دراهم ومن بزر الخس خمسة دراهم يطبخ
بالماء ويصفى ويعقد شرابا بالسكر ويشرب صباحا ومساء بماء الشعير المطبوخ
بالصندل وينبغي ان يوضع على الجبهة ماء الورد وماء الخلاف والطين الارمني
المحلول بالخل وان كان الرعاف من حرارة ابن الايمن يوضع على الكبد الادوية البردة
كماء الهندبا والخس مع دقيق الشعير والطين الارمني وعنب الثعلب صفة
مجون للرعاف وخذ من الكهربا سكر ومن السفرجل المربا من كل واحد اوقية
طباشير مرجان قرنة الابل المحرق من كل واحد ثلاثة دراهم ربّ الامبار بارس
اربعة دراهم يعمل مجونا بسرب اليهود والمشربة ثلاثة دراهم ويبقى على حالها
لحل وزعفران الخليب والسانذج والمرجان عظم الفائدة في قطع الرعاف
وينفعه من الاشربة شراب السفرجل وشراب الآس وشراب اللبوب وشراب
الحصرم وشراب البنفسج وشراب الحماض وشراب الرمان الحامض بغير سكر
ومن الاقراص قرص الكهربا وقرص الطين المختوم وقرص الطباشير صفة دواء
يحبس الرعاف نشوقا اسانذج دم الاخوين من كل واحد درهم ونصف زاج
محرق درهمان مرجان وصمغ عربي من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويستنشق به
صفة اخر بزر خنزر وكندر وانزروت من كل واحد درهمان افاقيا والحية البزرقطونا
واحد درهم طين ارمني وطين مختوم من كل واحد نصف درهم ولادوية لحابة
للدم كثيرة كالصبر والكثيرا والصمغ العربي والجبس والقرطاس المحرق
والاسفيذاج المحرق والكاوذ وما ساينفع الرعاف بالخاصة فعصارة ورق الحماد
ودماء الصفدع ودم الحمام والقاوتيا اذا وضع تحت الانف او الاخرق ان يمسك
باليد والاستنشاق بعصارة ورقه كاف وتعليق حجارة ثقب في الرجل اليسرى
واصل الهندبا والحلزون تعليقا واستنشاقا مسحوقة وقد يوضع عليه

الادوية الكافية كالشب والزاج والبصر وقد جربته لذلك يؤخذ شبح العفصة
ويعمل منه قبيلة ومضمض في الريق قليل قليل فانه كافور وقد جرب في الاكلف والسعود
بماء الحنظل بقليل من الكافور مجرب ويجب ان يجتنب من تركه كان النفسانية والبدنية
وملاقات الماء والشمس والجلوس في مكان بارد الهواء ويشرب ماء الشعير
ويقلل الحلوى ويغتذى بالسماقية والحصرمية والعدس القشور والمطبوخ
بالخل وماء الحصرم **امراض اللسان شقاق اللسان او خشونته** قد يكون من حار
حاد تعفن وكثر ما يكون تابعا للحميات الردية والمحرقة واوجاع الكبد
الحارة وعلاجه علاج ذلك المرض فيوضع عليه ما يرطب كالحمل كماء بقلة الحمقا
والنيلوفر وماء الشعير والبنفسج ويربى الوقت وشراب حامض الاترج والنمرقند
والعناب يزد قطونا ويزد السوسن حمل وثلث خذ الشعير القشر والزبيب الاحمر
المنزوع الحب من كل واحد اوقية يزد قطونا وحب السوسن نصف اوقية نمرة وسوس
درهمان يطبخ بالجميع بالماء ويصفى ويوضع عليه قليل قليل من السكر ويتمضمض به
اورام اللسان يكون من اسباب جميع الاورام من دم او صفراء وبلغم او سوداء
واكثرها عن خلط بلغمي وقد يكون ايضا تابعا لبعض الامراض كالحب الغير مخي
والجذام وقد يكون للدماغ بعض الحيوانات تناول بعض السموم وعلامته
من اللون وتقدم الاسباب ظاهرة العلاج التنقية بالقصد والاسهال ويوضع
على اللسان حامض الاترج الليمون او الدريباس وكذلك عصارة ثمار الحمل
وعصارة الريباس الحامض والحصرم وعند الاخلاط ايضا قد ذكر ان زيت
التوت اوخل العنصل هذا اذا كان الورم حارا واذا كان باردا فاستعمل في الدرد
يضا قليل من الخميل او الملح الاندراني او الاشق او طبيخ الفوتنج والعاقرقرحا
بماء العسل وهذا الطبيخ مجرب في ذلك كان فاضلا يؤخذ من ورق الجمار
والبنفسج والفراسيون والزوفا من كل واحد قبضة اصل الخطمى نصف
اوقية كليل الملك نصف قبضة تين ثلاثة عدد داذنيب ثلاثة قيد تمر دازيابخ
درهمان يغلى ويصفى ويحل فيه ثلاث اواق من العسل ويتمضمض
مرارا وان كان الورم سوداويا يتمضمض بالحليب او بطبيخ التين او طبيخ
اصل الخطمى وورق السوس والحلبة وان كان الورم فجيجا وانتفخ فاده يغلى بماء
العسل ويتمضمض بالعليل بطبيخ الفاشا وبطبيخ لسان الحمل وبطبيخ الحمص

الاسود بعسل الورد وباقي علاجها علاج فروح الفم **جراحة اللسان**
علاجها طبيخ الورد بعسل الورد وطبيخ الريباس فانه يقوى ويورق الآس
الضفدع في اللسان وهو ورم مستدير تحت اللسان يميل الى الحمرة الصفدعة
واذا فتح العليل انه يخرج منه مادة كزلال البيض او صفراء اللون او خضرة وهو
وقد يخرج مع ذلك حجارة صغار وسببه خلط مرة موذية او خلط ريح بلغمي
ينزل اليه من الدماغ وعلاجه التنقية بالفصد والاسهال ويتمضمض بطبيخ
الصعتر او العاقرقرحا او الملح وهذا الدرد نافع يؤخذ فلفل وزنجبيل
من كل واحد درهم ملح ثلاثة دراهم صعتر قرنجه ايرسا سوسن نخان من كل واحد
نصف درهم مصطكى ثلاثة دراهم يسحق ناعما ويوضع على الورم يابسا
او مخلوطا بابيض البيض والشيخ الرئيس ابن سينا مدح لذلك الكثيرا
المحرقة والسوسن لحال بزر الكلا البيض وجالينوس يقول ان العفص والشب
وقشور الرمان كافية في ذلك واقوى من ذلك الزنجار بالكثيرا ل سنا رئيس
حكيم بلاد جرمانيه والذي جربناه نحن يؤخذ جوزة تحرق مع هنزجاوة منها
اليها اثنى عشر فلفلة كندر ثلاث حبات يخلط بالعسل ويوضع على الضفدع
واذا لم ينفجر ينفجر بالحديد وعولج بالعلاج المذكور **بطلان اللسان الزوفة**
ونقصانا وتغيرها علم ان اكثر سبب البطلان والنقصان اسوء مزاج بارد
سادج او مع مادة واما التغير في الذوق بان يحس ملوحة او حموضة
او مرارة او حلاوة في المأكولات من غير ان يكون لها ذلك الطعم وسببه
خلط مالح او بلغم حامض او سودا، حامضة عفصة او مرة صفراء او دم
العلاج التنقية باستفراغ الخلط الغالب باستعمال الادوية الموضعة فان كان
مع حرارة فيتمضمض بالخل او بعصارة الرمان الحامض او عصارة الهندبا
او عصارة البقلة الحمقا والعناب يزد قطونا او حب السفرجل بماء الورد ليوما
الحامض وموضع الليمون ربه كان كاينا ما كان فان كان عن برودة فيتمضمض
بطبيخ الزوفا او العرق السوس والتين وربما كان بغير ربه يجوز اذا تمضمض به
محلوا بالماء **بطلان حركة اللسان** ونقصانها وتعرها والسبب الاكثر
في البطلان والنقصان اسوء مزاج بارد سادج او مع مادة كما يكون في الفالج
والسكتة واما تعرر حركته وتشوشها فيكون فالاكثر لرطوبة حارة

او يؤخذ من الورد والمصطكى من كل واحد درهم اسرب بحرف نصف درهم
صمغ البطم رعسل قدر الكفاية والتخمير يسير والبيخ يمنع جميع امراض الشفتين

امراض الاسنان تثقب الاسنان وتاكلها فتريض ذلك من رطوبة
ردية يتحض فيها العلاج تنقية الاخلاط والدماغ ثم استعمال ما يجفف
وضعا او مضمضة وينفي بجوهر الفاسد منها ويحلل المادة المؤذية والاقوية
النافعة من الشاكل هي كالسعد واصل الكبر والبطاقلن والسالوبا والشونيز
والينوعات والكبل الحبل وحب الغار يطبخ بالخل ويتمضمض بها من ذلك
الحمض والكافور والمصطكى دود الورد ومضمضة بطبيخها وهذا السالوجلو
وينقي لحمها الفاسد ويحلل المواد ويقوي الاسنان ويشدها ويؤخذ
من الشب نصف درهم ثلثي شادنج ملح اندراني من كل واحد طرطير يسحق بالماء
ويقطر الغرغرة والانبيق يدهن به الاسنان بقطنة او يؤخذ من ثلثة دراهم
صمغ العرعر ثلث درهم شب يمني درهم يسحق ويخلط بالعسل ويطلى به
الاسنان واصل لحماض الكبير اذا طبخ بالخل حتى يذهب الثلث وتمضمض
كان نافعا والشونيز والبودق المحمض اذا دق وخلط بالكل وحشي بها من وضع
التاكل كان عليه وان كامخ التاكل يجبخ ثلثة يستعمل طبيخ المرو الابيض سا
والورد مضمضة وكذلك طبيخ حشب السرو وحصوصا بالخل المفضل
امادرخ الزاج فهو كاف في التنقية والجلاء وشد الاسنان واما دود الاسنا
المتولدة بالتزلة يخرجها الكامخ بالشمع وكذلك فز دالكبريت ويزد البيخ
او يمضمض بطبيخ الحلالية وهي الشاهدنبا او بطبيخ الاجرة او طبيخ العنصل يؤد
الصغير وكذلك يقتضي بالصبر والمر وقرد الابل واما قلع الاسنان بغير حديد
فالادوية المذكورة في كتب التقدمين حزه شحم الضفدع ودماده ولبن البيخ
والنوشادر والعاقرقرحا للتقوع في محل اربعين يوما وكذلك اصل قنا الحمار

تحرك الاسنان والاشق المحلول بالخل ويزد البيخ وكذلك اصل البيخ **تحرك الاسنان**
وتقلعها او تنقشها لحم المشي يكون من خارج لسقطة او ضربة او من دخل وعلة
منصبة الى اللثة اولا كالحبوب التي فيها الزنبور اولا مراض البطال ومرض اسكوربوط
العلاج ساكان عرضيا او سقط يتحض بهذا الطبيخ وتصفه بنطاقلن او قبة
ورد وسماق من كل واحد نصف او قبة سعد وشب يمني من كل واحد درهم يطبخ

او بادوده كماق الصبيتا او السكاري العلاج تنقية المادة الغالبة بما فيه
والسكنة من المسهلات والحقن والغرغرة والادوية الوضعية لذلك المتضمن
بطبيخ الاسطخودس والرفاد والصعتر واصل الكبر والزنجبيل وعاقرقرحا والشونيز
وينفع ذلك بجوز الطلاق وبجوز الحوليخان والمرد يطوس والزرنباد الكبير
اذا وضع من اياها كان قدر فقاية على اللسان دماغا وينفع من ذلك المتضمن
بحل العنصل وقرص الجندبيدستر بزه الصفة يؤخذ جندبيدستر درهم انجوزا
درهم يسحق ناعما ويجن بماء السالوبا ويقرص ويوضع منه بحل الالم او قرص
المرسر والفاربيون بخل ودهن السيسنبر او دهن نحرنا المضطرا ينفع فاتح العلاج
كي لحمصة على نقرة القفا او على العضدين **امراض الشفتين** اورام الشفتين
وصلابتهما علاجها علاج الاورام من التنقية بالعضد والاسهال الرقيق
لحال ذلك **شقاق الشفتين** يكون لسوء مزج حار كما في المحبات وقد يكون
من خارج عن سورة برودة الهواء وقد يكون عن بخرة خلط مالح حاد لماعض
من المعدة او ان من بخرة الدماغ العلاج تنقية لخلط الغالب وقرطيا ناج
والادوية الوضعية ان يؤخذ من شحم الدجاج اوقيتان شمع ابيض درهمان
يذاب ويفصل بماء الورد ويطلى به الشقوق ومن الادوية المجربة في ذلك الدم
يخرج من الحفض والاسفيداج والنشا شحم الدجاج وسكاكان عرق حمارة
فيكفي فيه عصارة لحي الحمار او عصارة عنب الثعلب والصمغ المحلول بماء الورد وقد
الدم ينفع جميع انواع شقوق الشفتين يؤخذ من كل واحد نصف درهم دود القز
من كل واحد اوقية شحم الدجاج وبخ ساق البقر من كل واحد نصف اوقية شمع
بقدر الكفاية يؤخذ نصفه وفيه مزد هن الورد ومن الزبد الطري المغسول
بماء الورد ومن العسل من كل واحد ثلاثة دراهم صمغ البطم ودهن الورد المحلو
واسفيداج من كل واحد درهمان شحم الدجاج درهم ونصف كهربا درهم
شمع ابيض بقدر الكفاية والكثيرا والنشا مفيدتان في الشقوق **قروح الشفتين**
يكون من اخلاط ردية بودقية او ملحة او مزدم فاسد بادرى لا خلاط وكثيرا
مرض عقبي لمحبات وقد يكون للسوم وقد يكون تابعا للحبة لا قروح وعلاجه
تنقية بحسب ما يقتضيه وضع هذا الدم وفسلك واسهر مخروا وزريخ ابيض قرص
سواد دهن ورد وشمع قدر الكفاية او مرهم الورد لابن ماسويه مع الاسفيداج

سنون

ويتمضمض به وهذا السفوف ضمغة يؤخذ من المرجان ورق الابل المحرق وقرن الايل المحرق من كل واحد نصف درهم يسحق ويسن به وبنطاقلن ومصطكى وسعد من كل واحد نصف درهم يسحق ويسن به وما كان لرطوبة متمتية للثة فملاجه تنقية البدن والدماغ واعطاء ما يجفف ويشد كطبيخ اصل السوسن والبنطاقلن واصل الخباز والبسفوط والزوفا والمشملة من كل واحد ورق الاترج واصل الكبر وجفت البلوط يطبخ بالماء القابض او بالماء ويتمضمض به وروح النرنج وماء الكمثرى نافع من ذلك واذا كانت الرطوبة مع البرودة نفع من ذلك العاقرقرحا والسالوبا والدار صيني والاكليل المجمل ضمغة سنون يشد الاسنان مجرب يؤخذ درهم ونصف من كل واحد من المرجان والمحرق ودم الاخوين وطين ارمني ومصطكى من كل واحد درهمان ابرسا وبهمن احمر وجوز بسر من كل واحد ثلاثة دراهم كندر وجلنار من كل واحد درهم وعاقرقرحا ودماء السرطان النهري من كل واحد درهم ونصف يسحق ويعجن بمصطكى وكثيرا وصمغ عربي من كل واحد درهم سنون اخر يشد الاسنان نوا التمر المحرق زماء السرطان النهري من كل واحد درهمان دم الاخوين وشب محرق من كل واحد درهم ضمغة ماء يشد الاسنان ويسكن الوجع يؤخذ سالوبا واكليل المجبل ونعنع وكافيطوس من كل واحد قبضتان ادخر وقشر الاترج من كل واحد اوقية سعد وعود من كل واحد درهمان تنقع بصارة السرطان او قرح ثلاثة ايام ويقطر بالقرعة والانبيق ويتمضمض به وهذا الماء جرب سنادوس ومدحه وانثى عليه لا مزيد عليه فانه غاية في هذا الاسناع ويسكن الوجع يؤخذ من السالوبا والاترج واكليل المجبل والبهمن الاحمر واصل الجوز من كل واحد ثلاثة قبضات ورق لسان الحمل واطراف العليق وقراسيون من كل واحد قبضتان حب الاس رطل لحية التيس ثلاث اواق دار صيني ثلاثة دراهم كزبرة وقشر الاترج وطين ارمني ومصطكى من كل واحد درهمان جوز السرو وعشرة عدد اينفع باثنى عشر رطلا من الشراب ثلاثة ايام وينقطر بالكيموس ثم يوضع في القناطر او قنينان من الشب للسحوق حتى يعلو ويصفى ثم يوضع على الاسنان ضمغة سنون لسنادوس ينفع نفعا تاما للثة ويشد الاسنان شب محرق ودردي وسماق من كل واحد درهم ونصف عود وسعد من كل واحد

درهم

وقد اغنيا

ويسن به وان حدث تحرك الاسنان عارضا مع المرض المشهود بالحبالا فرنجي يقع المضمضة بحل العنصل وطبيخ عنا قوى ولسان الحمل وروح الزنجار وماء الكمثرى نافع هنا وجع الاسنان اعلم ان الاسنان لكونها من اقوى العظام لا حس لها في الظاهر فالوجع المحسوس منها انما هو في العصب المتصل بها وفي العمود المطيف بها والسبب في ذلك تقرح الاتصال الانصباب مادة مورمة او غير مورمة اما بالمغيرة غليظة او مائية او خلط مالح حاد او مزخار بحض الاخلاط الفاسدة وكثرة يحدث من مائية عفنة ودمية ويكون وجع الاسنان لملاقات الهواء البارد ويشرب الماء البارد خصوصا ماء الثلج والبرد وعلامة كل ذلك ظاهر مما تقدم ومن تاوده السن وطعم الفم الملاح ان كان البدن ممتلئا والعروق دارة فالقصد من القيفال ان كانت المادة من الدماغ فالقصد ومن الاكحل والباسليق ان كانت من اسفل والحجامة واعطاء ما يسهل الرطوبات الفاسدة كالبلغم والفاديقون وغوتا غيا ثم تنقية الدماغ بالسعوطات والغراغر ووضع الاضمدة المانعة للنزلة المقوية للدماغ كالصمغ المسمى كما كاما والمر والمصطكى وضمغ الزيتون وما يسكن الوجع ان كان مع حرارة فطبيخ ورق الاترج والورد والحماض وبزر البنج والكالنج والخس وان كان لحمل ورق البلوط وتوتيا متبلا وروح الزاج وماء عنب الثعلب اذا اشتد الوجع استعمل هذا الطبيخ مضمضة يؤخذ بزر البنج وبزر الشنخاش من كل واحد درهمان واصل الخطمى وبابونج وورد من كل واحد اربعة دراهم يطبخ بالخل والماء ويتمضمض به طبيخ اخر قوى من ذلك يؤخذ غيا قوا وقنينان جفت البلوط واصل السوسن الحلو من كل واحد اوقية يطبخ ويتمضمض به صفة ضماد اخر يوضع من خارج يؤخذ فتاح حلو مشوى ومحالهم من كل واحد اوقيتان دهن الورد اوقية زعفران ثلث درهم وان كان الوجع عن برودة فينفعه طبيخ لحاشا والزوفا والصعتر والعاقرقرحا وزنبيل المجبل والسالوبا وصمغ العرعر والابهخة والغياقو وقشر الناريج وكذلك الكافور يصاعد الشرابي صفة طبيخ يسكن وجع الاسنان من بروده يؤخذ من الصعتر قبضة زوفا نصف قبضة قشر الناريج نصف اوقية

يطبخ برطل من الشراب حتى يذهب الثلث ويصفى ويضمض بصفا اواقى من ذلك
يؤخذ صعتر وسالويا ومرزنجوش وكل الجبل واسطوخودس من كل واحد نصف
قبضة شونيز وعاقرقرحا من كل واحد درهمان يطبخ كما تقدم ويضمض به
صفة دواء اخر مسكن يؤخذ جفت البلوط وعاقرقرحا واصل السوس
من كل واحد نصفا وقية عنا قو وحب العرعر وكل واحد درهمان يطبخ بالماء ويضمض به او يؤخذ من عنا قو رطلان ومن الصطكى
اوقية ومن صاعد الشراب رطلان يدق ويجبن عنا ما يخلط بالعرق ويوضع على السن
حادة او في كان حار بنهر كاملا ثم يصفى فيخرج شئ غليظ كالعسل الاحمر
ويبقى فيوضع منه على السن واللثة قليل حين الحاجة صفة بناد فيوضع
على السن فيسكن وجع الاسنان يؤخذ من الراس واصل الجاص وعاقرقرحا
واصل السوسن وشبث يجزا سواء تسحق وتجبن بالعسل وتحتفظ
على السن منها واحدة حين الحاجة ويقع من ذلك ايضا قرص الجاوقرحا
او قية ومن الميه من الاحمر وبزر البنج من كل واحد نصفا وقية كثيرا وشب
محرق من كل واحد درهمان يرقق بالخل ناعما ويجبن بالخل ويترك ويرفع لوقت
الحاجة وينفع لوجع الاسنان دهن الخلاف ودهن البلوط ودهن الورد
مقطرا بالقرفة والانيسون او التجر بالقاشر او باصل الكبر او الرمان فان ذلك
او ينفع لتسكين الوجع وضع الغلو بنا والترياق والمثروبطوس ومما ينفع
لوجع الاسنان بالخاصة سلخ الحية المحرق بالعسل وكذلك المشكل
والحنيشة الهلالية ضرس الاسنان يوضع عليه بفلة لحما ومضع
اللوذ المربن بزله والمتمضغ بطبيخ الزراوند او حب الغار ونافع وان كان عن حرارة
كوذ ذلك الصندل والكافور والكهارب يرقطونا تعبر له الاسنان وسيلان
الدم فيها يكون عن خلط دموى او خلط بلغمى يرقطونا تعبر له الاسنان وسيلان الدم
النافعة فيه ذلك الزبر البحر والمحرق والقرطم وقشر البيض المحرق والابسا
من ذيبا البحر وقرن الايل المحرق ومرجان من كل واحد نصف اوقية شب محرق
وابرسا من كل واحد درهمان سلخ الحنش درهم مسك جتة واحد صفة
سنون بدهن الاسنان ويحلو هو ايركب الملوك يؤخذ من قرن الايل
المحرق ومرجان من كل واحد نصف درهم مصطكى وابرسا من كل واحد درهم مسك
اربع حبات سنون اخر يؤخذ بلوط رمعد من قدر مرجان مرجان وقرن الايل المحرق
من كل واحد درهم سنون اخر مرجان وقرن الايل المحرق وقشارة العاج من كل
درهمان حجر الاسفيذج وذنب البحر وصمغ العرعر من كل واحد درهم مصطكى ثلاثة دراهم
مسك سدس درهم صفة ماء يجلو الاسنان يؤخذ من السكر طلاء شب
يطلى شراب اسفيذ طل ونصف يغلى بالقرعة ويغسل به الاسنان صفة ماء
اخر نوشادر واسفوذ من كل واحد اوقية شب اوقية ونصف يغرق الانبيق
بماء الورد صفة سواك يجلو الاسنان يؤخذ من الجاوشير الصغار الزنجبار
في البحر ومرجان وقرن الايل المحرق من كل واحد اربعة دراهم دم الاخوين درهم
يدق ناعما ويجبن بالكثير المحلول بماء الورد ويحتفظ منه سواكا لاسباع
ويستاك بها صفة سواك اخر للوجع يؤخذ مرجان وزبر البحر من كل درهم ونصف
دم الاخوين وقنطريون وداد صيني ومصطكى من كل واحد درهم وضع عليه ثلث درهم
مسك وعنبر من كل واحد حبتان يدق ناعما ويجبن بالكثير المحلول بماء الورد
ويهيأ منه سواك ويستعمل وقت الحاجة درهم الراح نصف درهم والعسل
اوقية يكوى في ذلك ومرداسنج ومرداد كحيل الجص يحرق ذلك امراض اللثة
نفض اللثة وزياده اللحم وسيلان الدم سببه ذلك وان اكثر مائية الدم المتفقة
العلاج تنقيه عن المائية بالمسهلات المائية كالحوفزا وغوتا غارقون تغسل
اللثة بالمياه القابضة الشبيه او طبيخ لهلاذ او ورد الاجاص وقشر اصل السوسن
صفة دواء ينفى اللثة ويزين اللثة ويحفظ بنو ضد من العسل او قبان ومن الفل اوقية
ومن الزنجار درهم شب ثلث درهم يغلى بماء هادية حتى يحرق يذر عليه
ابهل وجزء بواوزة الايل المحرق من كل واحد نصف درهم سنجوفة درهم سحق
على اللثة ومن الجص في ذلك ذر درهم مصطكى وشب اجزاء سواء يخل
الفصل وطبيخ لسان الحمل والسالويا وبزر البنج يتبع بمرهم بابونج طبيخ بهذه الصفة
يؤخذ سالويا وبزر هيص البحر وقشر شجرة الاجاص وعيون فاريقون اجزاء سواء
يطبخ بالشراب ويتمضمض به وقولس الطبيب جرب لذلك المر والمصطكى
والشب اجزاء سواء بالعسل قال اسناد توشان عسل الورد مع قليل من ملح
الراح كاف في ذلك قضة اللحم اللثة يكون لخلط دموى حاد ينصب الى اللثة

العلاج بعد التنقية بالمسهل والمضمضة ان يوضع عليها ما يابس اللحم من الادوية كالمقل والمصطكى والورد ونحو ذلك الاخوين ودقيق الكرسنة وابرسا اجزاء سواء يعجن بالعسل ويوضع صفة دواء آخر لذلك يؤخذ عسل الورد اوقية مصطكى درهم كندر وجوز بوا من كل واحد ثلث درهم صفة دواء اخر مجرب لا نظير له يؤخذ سعد وشب وجلنار من كل واحد درهمان ذاونة من خرنوب درهم الآس ورق صندلان من كل واحد درهم ونصف مرد دهم ابرسا وطين محتوم وقرن الايل المحرق من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ويستعمل ندرورا **اورام اللثة** وقروحها والسرطان يكون لسبب ينقسم من نصيب اليه مادة مورثة الى اللثة اما حارة او بادرة وهي كل واحد منهما اما من الوجع والاورام العلاج القصد والاسهال ان اقتضى ذلك الحال وقد يحتاج الى فصد القرنين تحت اللسان ثم يوضع عليها الادوية المعتدلة التي لا تجذب ولا تجذب الفوت وشراب الآس وطبيخ الورد والشعير او طبيخ ورق البلوط او طبيخ ذنب الحمل وهذا الدواء نافع لذلك يؤخذ ثلاث اواق من ماء ذنب الحمل ومن ماء الورد اوقية ونصف قد مرت الفوت ستة دراهم ومن عسل الورد ثلاث دراهم وسماق السال بورينا لاضم ستة دراهم يخلط ويستعمل او يؤخذ من ماء الحي العالم وعسل الورد وقليل من البادروه والدينار ويخلط ويستعمل قال جالينوس نعم الدواء لذلك وهي شجرة المصطكى واذا كانت اورام مائلة الى البرد جمع بعض الادوية الحارة باعتدال كالزوفا السوسن والنيل والسكنجبين وان عرض عن قروح متاكلة تضمض بطبيخ العانثا وخل العنصل وحبقت البلوط وهذا الدواء نافع لمن اكل اللثة وقروحها يؤخذ زاونة من مرخ وجلناره وورده من كل واحد نصف اوقية مرد شب من كل واحد درهمان دار صيني وسنبل من كل واحد درهم صفة دواء اخر لذلك مصطكى وصمغ العرعر اقاقيا وحبة الخضر من كل واحد سدس درهم زاج ابيض ثلثا درهم نوشادر درهم وعرد ونوشادر الحكيم الافربجي جزء يقرح اللثة وتاكلها والسرطان فيها هذا الدواء حرزان زاونة طويلة قطران شب محرق وعفص وجلنار اجزاء سواء يرد ويجمع ويعمل منها بصارة ودق الزيتون بصارة الغانة والعسل **امراض الفم** العلاج الاورام والقروح في الفم السبب الاكثر ان داخل يكون من دم صفراوي او بلغم الح

ومن علاج

من خارج الاكل افيون قاوتنا واول الادوية الحادة وقد يكون تابعا للحمى وعلاجه كعلاج الاورام من الفصد والاسهال ووضع الزرعات القابضة في الابتداء كطبيخ الورد بماء الجبن او طبيخ ذنب الحمل وبرب الحمض والورد ثم يضع عليها ما يحلل كالبابونج وان تقيحت احتيج الى المضمضة بطبيخ التين والتحاتة وعلاج القروح سالفا تقدم وقروح اللثة **القلاع** في الفم وهو انواع كثيرة قشرها يشور صغار كالجاورس بيض فمنها بثور حمر وجهه قال الشيخ الرئيس ابن سينا القلاع قرحة يكون في جلدة الفم ولسانه مع انتشار وانسياغ وقد يعرض للصبيان اكثيرا وبسبب يكون عن خلط واحتراق يعرف باللون فالابيض منه يلغى عن بلغم مالح والاصفر صفراوي مع حرارة والتهاب والاسود سوداوي والاحمر دموي واخبث الجميع ما كان اسود وقد يعرض طاعون كثير وبهم خصوصا اذا كثرت الامطار وفسد الهواء العلاج يجب اولا تنقية البدن بالفصد والاسهال وقد يحتاج ثم يستعمل المحللة من الادوية القليلة القبض كالورد والسماق ودق الآس وقشر الرمان وهو ان تقلى طبيخ العصفر والافاقيا والجلنار وبرب الغرنبا والشمالة وبرب الرباس او طبيخ بهذه الصفة ودق لسان الحمل نصف قبضة بهن احمر ضعفا وقيه يطبخ برطل ونصف من الماء حتى يذهب الثلث ثم يوضع ويضاف درهم طين ارمني وخمسة عشر حبة من الشب وبرب الحمض زنجبيل وكمون الماء الفاتر من جوز ناطف وعند التزايد يزاد السعد ويجوز السرو والمرو في الاخر يزاد الجوز والفرنفل والغالية وتمار جرب فذلك روح الزاج بالعسل قال المقطر من تصريم غاية تسخنه فوخذ من الصبر رطلان ونصف قشر الرمان وجلنار وسماق من كل واحد رطل ينقع الجميع بالخل ويقطر بالانبيق ثم يوضع على النار نصف رطل من الشب ومن الزاج الاخضر اوقية ونصف ويقطر مرة ثانية بالقرعة والانبيق فان نفعت البثور لم تنفع احتيج الى المضمضة بالحليب او اصل الخطمى او بلعاب بزر السفرجل او بطبيخ الرند فاذا انفتحت وتقرحت غسلت بماء السكر او بماء الشعير بعسل الورد وهذا المرهم كاف في ادمالها يؤخذ جوز ثلاثة دراهم ونصف قشر رمان درهم سعد نصف درهم طين ارمني درهم من احمر من كل واحد ثلثا درهم ابرسا وجان من كل واحد ثلثا درهم عسل الورد بقدر الكفاية وينفع القلاع الاسود السوداوي دقيق الكرسنة والعسل مع المضمضة

ومن الادوية المشركة الشيت والعفص المسحوقين كالعناب واما القروح الخبيثة المتاكلة فاوفق الاشياء الماء الذي تركب بالاهليلج الكبير الا فرنجي وعوان يوخذ من الشب نصف اوقية زنجار وفلج وسيلقون من كل واحد درهم شراب بيض اربع اواق صاعد الشراب اوقية يخلط حتى يذهب الثلث ويصفى ثم يذر من القروح به بقطنة او بريشة ثم يتمضمض بليس الماء واما اطوس الحكيم اليوناني فيقول الذي ينفع جميع انواع القروح والقلاع ان يوخذ خل خمار اصل الراذيانج وحده او مع العسل ويضمد به القروح فتذهب باذن الله تعالى والزاج المحرق جيد لذلك ويجتنب الهليلج الادوية المرخية والاغذية المالحة والجبن والقديد والسمك والبصل والثوم والكمثريات وتوكل الحصرم والسماقية والاجاص بارسية ويوكل السفرجل والتفاح والكمثرى والزعرور والقرانيا وخشاف القرانيا والسفرجل المخر والرائحة الكريهة في الفم يكون لقروح عفنة في اللثة والمثنة او لخلط عفن ينصب الى الفم من نواحي الدماغ او لبخار خلط عفن في المعدة او لماء ساذج بقا او الرحم او المحال وقد يكون تابعا لبعض الامراض كالحميات الردية والحب لا فرنجي وسكربوط اولد وسنطاريا او لقروح في القصبة والرية وعلامة ما كان عن القروح ظاهرة وما كان عن المعدة تشتد على المجوع ويخف على الشبع العلاج ما كان عن القروح يعالج بعلاجها وكما عن المعدة احتاج الى تنقية المعدة من المخلط المفعن ولا ينفع قبل ذلك ترجب الادوية بطبيخ الافسنتين والادوية المزيلة للرائحة الكريهة الطيبة كالقرنفل والجوز بوا وقشر الاترج والزنجبيل والعود والدارصيني والسعد والاذخر سا وورق الغار والكبابة الجبلي والانيسون والراذيانج والكمثريه والكمأة يا والمسك والعنبر يعلمنها جوارشنات وحبوبا قراص صفة حب ينفع من البخر وغلظ جوز بوا من كل واحد درهم ورد درهمان ابرسا نصف درهم قاقلة وعود ودارصيني من كل واحد ثلث درهم وقرنفل سدس درهم يدق ويجبن بالكثير المحلولة بماء الورد ويستعمل المرض لخلق فضلة فيه يجري ماء بحر الهواء والنفس وهو تخير والقصبة هي قصبة من قدام الرقبة ظاهرة للحس ومجرى الغذاء ويقال له المري وموضعه خلف قصبة

صفة الاقروح الخبيثة والعفن

البخر

برصاع سرکہ ابیض بہ وقیہا طبرزد مصوغ بالماء الذی یطبخ فیہ الاترج وحب بہا هفتہ کوش شیرہ طبرزد وقدرہ نصف سوز وحب بہم ازدہ علی الریق الجنشد درهم الجسد معہ مشار رکتبل اخذہ اولان رابجون کبیر ربع ابجون کبیر

الریة وهو متصل بفم المعدة وفيه للهاة وهي جلدة كالثدي الصغير معلقة في سقف الحلق على فتحة كالحجاب وتنفعه تدبيخ الهواء في دخوله عند التنفس لئلا يقرح ببرده الرئة دفعة ويمنع الدخان والغبار عن وصوله فالات التنفس فيضربها وفيه اللوزتان وهما لحمتان فايقتان في اصل اللثة منبجة فوق كانهما اذنان صغيرتان ويقال لهما بنات الاذن سقوط اللهاة قد يكون السبب في ذلك انصباب رطوبة رقيقة بلغمية اليها واكثر ما من النوازل ويكون مع حمى وبغير حمى العلاج الفصد ان كان هناك علامة دم وتنقية الدماغ ومنع النوازل بما مر في باب النزلة ثم يوضع على اللهاة ما فيه قبض ودرع كطبيخ لسان الحمل وورق الآس والورد والصعتر والرو فا والفل او يغرغر بطبيخ لسان الحمل برب التوت او برب التوت او بطبيخ الزعرور صفة غرغرة لذلك يوخذ من طبيخ السالوبا وزوفا نصف رطل ومن عسل الورد ورب التوت من كل واحد اوقية شب ثلث درهم صفة غرغرة سماق ثلاثة دراهم جلنار ورد يابس احمر من كل واحد درهم ونصف يطبخ بصفة لسان الحمل ثم يوضع من شراب الآس ورب التوت من كل واحد اوقية صفة ذرور لذلك الحالينوس يوخذ عفص قشر ونوشادر شب اجزاء سواء ينفخ في الفم بقلم او يوضع على ملعقة صغيرة ويكبس به اللهاة قال سنان توسكر ما في والذي جربناه نحن شب محرق وطين ارمني اجزاء سواء ويولس يمدح لذلك هذا الدواء فلفل ومر من كل واحد درهم شب وعفص من كل واحد درهمان يسحق ويستعمل كالاترة والتوتيا مع البسباسه وقوا الهليلج اجزاء سواء مشهور النفع لسقوط اللهاة ومما يوضع على الرأس فينفع سقوط اللهاة العفص المحرق بالخل وكذلك الكندر والزنجبيل مع البيض بجملته ودقيق الحنطة والكندر والعفص مضادا بالعسل نافع ومما جربناه مجونا بالخل مضادا على الرأس والتبخير بالكبريت او الزفت او بالمصطكى والعود يرد اللهاة الى موضعها واذا كان الرطوبة المخدرة في اللهاة مالحة وخيف التقرح استعمل عسل الورد ورب الجوز وضعا وغرغرة وكذلك المخصص بمالحة الحلق وعسل الورد او دم اللهاة قد يكون السبب في ذلك دم دقيق او دم بلغمي يتصب الى اللهاة وقال بعض الاطباء قد يكون عن ضربة

سقوط اللهاة

بر مقدار معقول وکوب اوج مثل بغدادی کیک ورم عظیم ایلہ یقا او وجہ بر مقدار نیم درم ضرر ایلہ فارشد وسیلہ کوجیان وجوزہ اولان سنبادر محلل وبجر بدر

وبلغم اوسوداء وسبب قروحها انفجار تلك الادرام وتقرحها اذا لم تعالج كما ينبغي وعلاجها كعلاج سايل الادرام وان كان عن امتلاء فصد القيفال وبعد ذلك يفصد القرفي الذي تحت الشك وان منع مانع من الفصد حجم على النقرة او على الكاهل ثم تستعمل الحقن اللينة وتدلك الاطراف وتربط ربطا مولما ثم توضع عليها الادوية الخفيفة القبض كرب التوت ورب الحوز والورد والتفاح الحامض واطراف الغليق والسماق وكذلك طبيخ تلك الحمل او يؤخذ طبيخ الورد والسماق والجلنار يضاف دطل ويضاف اليه رب التوت ستة دراهم ومن رب الرمان الحامض اربعة دراهم ويغرغر بذلك او يؤخذ ورق تلك الحمل بقبلة المجففة من كل واحد قبضة ورد ودورق الاس من كل واحد نصف قبضة قشر الرمان نصف درهم يغلى ويصفى ويؤخذ منه دطل ونصف ويضاف اليه من عصارة الريمان الحامض اوقية خل نصف اوقية رب حصرم او قيتان في نصف ويغرغر به والغرغرة البارد والمدر بالكبريت اذا طال في بعض الغرغرة الواقعة ويغرغر به كان نافعا واقوى من ذلك شراب الحصرم وعصارة الغرانيا وعصارة الزعرور والافاقيا والحية اليبس انها كان بالعسل وكذلك طبيخ ورق الاس وجفت الحلبوط او يؤخذ قشر الرمان والحصرم وتلك الحمل اليابس ومحيلب السير وتدق وتنخل في النقر بقصبة قال سنادنوس وهذه الغرغرة مجربة لذلك او يؤخذ تلك الحمل قدر وفاس من كل واحد قبضة لطيفة عرق السوس درهمان قشر الرمان حامض جوز سرو جلنار من كل واحد درهم شب يضاف درهم يطبخ ويصفى ويؤخذ من الصافي رطل ونصف ويضاف اليه عسل الورد وشراب الاس من كل واحد نصف اوقية ويغرغر به وفي الاوراخ يضاف الحملات كالبلوط واكليل الملك والشيث والحلبة والخطمي والخبازى والاهليلج الزرد والبليلج والمرو الكندر وهذه الغرغرة نافعة اصل الخطمي ثلاثة دراهم ينقع وشعير مقشر من كل واحد قبضة لطيفة بزر خطمي وحب السفرجل من كل واحد درهم يطبخ ويصفى ويؤخذ من الصافي ثلاث اواق ويضاف اليه اوقية من رب التوت ويغرغر به فانها وان كانت المادة مائلة الى البرودة يضاف اليه قليل من البورق صفة للعوق مستعمل لذلك ابوسادهمان رب السوس درهم ونصف فلفل نصف درهم عسل الورد اوقية سكر نبات اوقيتان

يعد ويستعمل حاليونوس يدبح الفلفل والمر بالعسل وان كان صداع وجع وضع ما يسكن كتفت الشحم حامض وبزره وان كان صداع صلابة يوضع الملينات كبزر الكتان والحلبة والاهليلج والتين والعناب والخالة وبعد الانحدار يحتاج الى المحففات والغسل بماء العسل وطبيخ القاقث وعصارة الكرنب وان كانت القروح متعفنة احتيج الى الادوية الاكالة كالقلقند والمياه الشبيه بورام اللوزيين وقروحها السبب في اورام اللهاة والسبب في قروحها انفجار تلك الادرام وقد يعرض لها القروح من غير سبق اورام لانصباب خلط حاد وعلاجها كما تقدم من الفصد والحقن ثم يوضع عليها ما تقدم من الادوية الوضعية في الباب السابق ويرعف بطبيخ بزر اللوز او دهن السوسن او دهن البابونج والتلميذ بطبيخ البابونج والخطمي واكليل الملك ويضمد بالزبد المطبوخ مع الباب المخبز وان كان هناك ضمد برطب الخلوف ودرهم الخطمي ويؤخذ من الخبازى ودقيق الشعير من كل واحد اوقية ونصف زعفران سدس درهم يعجد به مع الزبد الطري فتر الكفاية واما القروح فالغرغرة برب التوت ويزيد عليها دزالورد والسماق وعصارة الرمان الحلو مع العسل متساوية جيد في ذلك وكذلك الورد والاهليلج بالعسل ومما ينفع ذلك بالخاصة خرء الكلب وماء الخطاطيف والقنطريون الدقيق المحرق بالعسل وينبغي ان يضاف الى الادوية الحادة مثل حب النيل او حجرها كالكندر والشث والزعفران قال ستادقوس وهذا الذرور نجرب انه يؤخذ من دزالورد نصف اوقية حب الصنوبر درهم جلنار ومرمن كل واحد ثلث درهم زعفران سدس درهم يذر على الموضع او يطلى بالعسل ثم يضاف اليه بعد ذلك ثلاثة دراهم من الشث وثلث درهم من الشب العلق والشوك والعظم اذا انتشب في الحلق وعلامة ذلك ظاهر لكن ينبغي ان يغرغر في الحلق بالغرغرة الحادة المرة كالخردل الجاوشير وكذلك الشونيز وكذلك الافسنتين وعصارة الخلاف في الغاية بالخاصة والغرغرة بالصبر والغاريقون واياريج فيقرانيا فع وكذلك الغرغرة بالحنيث الحرشية والزياق والمثريد يطوس وهذا الغرغر جيد لذلك ولجميع انواع الديدان يؤخذ من الترمس والتربد والغاريقون والشونيز سواء تدق وتغل الاقراص

بعصير الافسنتين ويقرص ويعطى بطبيخ الشونيز ويعالج ترقف الدم ان كان للقرحة بطبيخ السماق وقشر الرمان وبياض من هذا الدود جلنار وكندر ودم الاخوين اجزاء سواء واما الاشوث والعظم فينبغي ان يبقى لعليل بالامراق الدسمة ودهن اللوز والزبد الطري بماء الشعير فانه لم يفن ذلك يبقى ما يحرك السعال كالسكنجبين وانه لم يخرج بذلك احتيج الى التفتيحات كما لتين والخطمي والخبيز والكتان والزبد الطري وشحم الدجاج ودهن السوس

الخناق

هو ورم في عضلات الحلق مع ضيق نفس او ازدياد ومعهما او انواعه اربعة الاول هو ان يكون الورم في العضلات الداخلة من الحلق ويسمى البونانية سنانجي الثاني ان يكون في العضلات الخارجة ويسمى باليونانية بارسنانجي الثالث ان يكون في عضلات الخارجة والداخلة معا ويسمى باليونانية كينانجي ومعناه الخناق الكلي الرابع ان يكون في احدى مجرى النفس والاكل ويسمى باليونانية بادراكينانجي ومنه حقيقي وهو ما ورمه ومنه غير حقيقي وهو ان يكون عارضا لورم اللوزتين او ورم اللهاة ومنه شديد ردي ومنه خفيف سليم والسبب في ذلك انصباب دم وحدة او مع صفرا او بلغم اما مجتمع البدن او متفرق في العضلات على طريق النازلة وهذا الانصباب يكون اما من طريق الدم وهو ظاهر واما على طريق الجوهر بان يكون اذا عرض وجيع في الحلق جانب او سوء مزاج حار في الحلق جانب واكثر عروضه للشباب او الصبيان او بقل في التبوخ والنساء ولخصيات البرودة المتجهم وقلة حرارة دمائهم وقد يكون عارضا من خارج عارضا كما في الوباء وقد يكون عقب الجدري بطريق الاندفاع البحراني وهو ردي العلامات علامة الحقيقي من ذلك عسر ضيق وقته لكن فالوا متى واحدث النفس قرقرة ضعف دفعة مع حرارة شديدة وخصوصا ان كان كثير الوقوع حينئذ فاعلم انه خناق حقيقي فما كان من ذلك في مجرى النفس ضاق فيه النفس كثيرا ولم يمتنع البلع وما كان في مجرى الاكل امتنع فيه الازدراد وكان النفس بذلك الضيق وما كان فيهما امتنع فيه الازدراد والنفس وهو ردي وهو الخناق الكلي قال وكان عزيم صرف فعلامة حمرة للشك او الوجه والعين وانتفاخ الاوداج وما كان عن دم صفراوي فعلامة التهاب وصفرة للشك او النخس وعلامة الغم وما كان عن دم بلغمي فتكون الحمرة والحمى فيه اشد مع قلة

حمرة للشك او سيلان الى البياض وخفة الوجع والعطش لعلاج الفصد فانه يفيد في هذه العلة الرديئة كل شيء ولا ينتظر الى وقت السنا فوس اذا كان له امتلاء فصد اذا كان لم يقبل او المشترك وان كان الامتلاء شديدا فصد من عرقين وان كانا الوجع في طرف فصد من الاخر من ذلك الطرف وان عم الوجع الجانبين فيقدم فصد اليمين لان منبع الدم ومعدنه في ذلك الطرف وهو الكبد وان كانت عن احتباس دم بواسير او احتباس طمث فقد يذهب بعض الاطباء الى فصد الصافن في ذلك وفيه نظر وذهب بعضهم الى فصد من اليدين والوجه في ذلك ان امهل المرض ولم يخف على العليل الهلاك فالقول قول الفرقة الاولى وان لم يمهل وخيف الهلاك فالقول قول الفرقة الثانية والكل واحد في الفصد وقت وعند الضرورة يوخذ الدم من اليدين وان كان دم الطمث او ذاك سائلا فانه اقرب الى الاستفراغ من نفس الورم ولا تلتفت الى ما قالوا وحذروا ان الطامث لا تفصد وخصوصا في اليد قال جالينوس يفصد في الخوانيق وحمى سونوخس حتى يقع الغشي ولكن كان اليونان تابعوا في هذا القول جالينوس واما المتاخرون من اطباء الاسلام والافرنج فلم يقبلوا منه هذا القول في الخناق فان ضيق النفس مع ما تقدم اذا اجتمع الغشي وضيق النفس ربما كان سبب الهلاك وابن زهر اشهر واعلى انه ينبغي ان يكون بين الفصدين خمس ساعات واما ان لم يخف على العليل من الهلاك فالتقريق اخراج الدم بالتدريج او في قال الشيخ اذا لم كن الهلاكة فلا بأس بتاخير الفصد الى النضج فانه حينئذ ابلغ في التنقية وينبغي ان لا يفتح الوريد فتحا ضيقا فانه يخرج الرقيق ويبقى الغليظ ولا واسعا فانه يضعف القوة ويسرع بالغشي وان منع مانع عن الفصد فالحجامة على الساقين او على الظهر بالجاذي الكليتين ثم على باطن الفخذين وبعد الاخطاط يستفرغ من نقل الضعوم بما قاله كما لعوف الذي تحت الثدي او الحجامة تحت الذقن وقد اختلف الاطباء في اعطاء الدرياق المسهل فذهب المقدمون وبعض الاسلاميين الى جواز اعطاء المسهل في ابتداء هذا المرض اذا كان في الدم خلط ردي قال جالينوس فاما ابو الفرج بن هندو فانه اعطى من المقابلة الدرياقية عشرين حبة من كل حبة البر قدر فصدت رجلاه بحناق في الصباح ثم شربت بعد ذلك فلسانه ورم ولم يزل لسانه في خارج فعملت انه قاتل الدم اخلاطا اخرى

وقف

اخرى فاعطيه عند المساء مسهلا فاصطلح حاله وانحطت علته قال اسكندر
لحكيم اليوناني فذهبت الى عليل فيه حراق فامرت بقصده من يده فقصد ثم قصدة
من الوريد الذي تحت الكف ثم فتح علته وفعل ما تقاوت حاله فلم اصبر بل اعطيته
شربة المرهمونيا في ماء السعير فاقامته مجالسه في الصباح دايسة وقد خفت
علته وانحط ورمه فقصدته مرة اخرى بعد ذلك فخلص من ذلك العلل قال
اسكندر وقد جربت ذلك مرارا في اشخاص متعددة فكان ذلك الفعل
صوابا فجعلت ذلك قانونا معتمدا الى وقتي هذا فلم اتاخر ورد من اجل اطباء
الاسلام واكثر حكماء الافرنج الى المنع عن اعطاء الدواء المسهل في ابتداء هذه العلة
بل انما يعطى بعد النضج كما في غيره من الاورام كذات الجنب ذات الرية كما في
الاستاذ ابقراط في فصوله قال استاذ بوتوس وهذه الفقرة ان كان المرض مبدا
مريضا جاشد بدا الثوران وخيف انتقال المادة الى عضو نبيل كالقلب فتوجه
اعطى المسهل ولم ينتظر النضج حينئذ وان كان لا يخلو عن مخاطرة الا انه
اولى من تسليم العليل الى الهلاك واما اذا لم يكن المرض مبدا جاشا فانتظار
النضج هو القانون كما يفهم من قول الامام ابقراط في فصوله القول اولا اعطاء
المليينات كالحض الملينة وعسل الخيار شنبر ومكن المنضج والمنشف
والتزنجبير بماء الاجاص قال ابن سرافيون لان المنع انما وقع على المسهل القوي
الذي كان يستعمل ابقراط وجالينوس ومن شابههما كالسقمونيا والحربق
والحنظل فانها ادوية حادة الا والى فترك ما ان امكن وخصوصا في ابتداء
المرض واما اختيار الوقت الدواء المسهل فقد جرت العادة بما اعطاه ايضا
لكن في هذا المرض لا ينبغي فعله الطبيب بل ينبغي ان يعطى المسهل في اي وقت
امكن ولو بالليل والمسهلات لهذه العلة هي الخيار شنبر والترنجبين
وشراب الورد والمكرر ومكرر البنفسج والراوند ويجوز السبستان
وديافاتيليقون او يعطى اربع اواق من شراب الورد والمكرر او قيتين
من ماء الهندبا او من الترنجبين اوقيتان بمرة الفروج او بماء الاجاص
او يعطى درهم وثلث من الراوند بماء الفواكه او يعطى من يجون البنفسج
نصف اوقية بطبيخ الفواكه وان كان بلغم يعطى مثقال من الغاريقون بالخيار
وقليل من الدارصيني وقد يعطى السنامكي الترنجبين ان كانت المادة مائلة

الى السودا

الى السودا واعلم ان فعل السنا موافق لفعل الترنجبين سرعة وبطوء وان لم يكن
اعطاء الدواء من فوق عدل الى المخرج المتوسطة صفة حقنة لذلك يؤخذ
ورق الخبازى وخشيشة الزجاج وقطر يون صغير ومركبريال وهو الجاري
من كل واحد قبضة بغلى ويصفى ويؤخذ منه رطل ويحل فيه من جوارش
الورد المسهل الابن ماسويه نصف اوقية ومن دياقاتيليقون نصف اوقية
ومن عسل الورد اوقية دهن بنفسج او قيتان ملح سدس درهم حقنة
اخرى يؤخذ من الطبوخ المليين تسعة اواق ويحل فيه اوقية من يجون
السبستان وثلاثة دراهم من دياقاتيليقون دهن بنفسج او قيتة
ونصف ملح سدس درهم واما الادوية الموضعية للحناق في الابتداء
فالرادعات المخصوصة بهذه العلة غرغرة ولغوة والمتقدمون من حكماء
اليونان ذكروا لهذه العلة ادوية كثيرة لكن لما كان منها ما هو كريه الطعم
ومنها ما هو مخش ربما يحرك الوجع ومنها ما فيه سمية مخشى جبن الغرغرة
سقوط شئ منه في المعدة فيضر البدن تركت جالينوس كثيرها واختار
بعدا التجربة منها اربعة او ثلاثة الاولى الغرغرة بالسماق بعصير العنب بان يكون
السماق ثلاثة اجزاء ومن العصير عشرة اجزاء والثاني ان يوخذ ستة امنا
من عصير العنب ومن رئس العسل يطبخ حتى ينوش عليه الفساد ثم يضاف
اليه من المر درهمان ومن جوزبوم والزعفران من كل واحد درهم ومن الشب
ثلاثة دراهم ونصف ويرفع لوقت الحاجة والثالث يصنع من عصارة
ثمرة العليق كما صنع بعصير العنب كما فرق في التركيب والرابع ان يوخذ عصير
قشر الجوز الاخضر ستة اجزاء ويضاف اليه جزء من العسل ويطبخ حتى ينوش
عليه الفساد ويرفع وهذه الادوية الاربعة كالاربعة التي في هذه العلة
لكن المتاخرون زادوا بعض ادوية وجدوها التجربة نافعة فلنذكر
منها ما يليق بهذه المختصر وهي الورد والاس وشوث الجلال والعفص والمصطكى
والكمون والجلنار هذا ما وجدوه من القابضات واما المحللات فكطبيخ
التين والخالة والزوفا من الادوية المستعملة ربّ الفلفل ربنا وحامض الاترج
وطبيخ لسان الحمل وعصير الرمان والخافث والكمثرى وورق العليق والاقاقيا
وحب النيل مختار من الادوية ما يناسب العلة من الماء شئ صفة غرغرة

186

تنفع في الابتداء يوخذ من اصل الخطمي نصف اوقية شب يحرق درهمان ورق
العليق قبضة بطبيخ ويصفى ويوخذ منه عشرة اواق ويحل فيه اوقية من نقيع السكر
واوقية ونصف من عسل الورد صفة غرغرة اخرى للخناق يوخذ ندف
لسان عصفور نصف قبضة ورد وورق الخطمي من كل واحد ربع قبضة جلنار
وبزر السفرجل من كل واحد درهم يغلى بربطل ونصف من ماء الشعير حتى
يذهب الثلث ويحل فيه اوقية من رب الحصرم او اوقية من رب التوت صفة غرغرة
مجربة لذلك يوخذ من الغافث ولسان العصفور من كل واحد قبضة ورد
وقشر الرمان وبزر حماض بزر بقلة الحمقا من كل واحد درهمان يطبخ بالماء
ويوخذ منه رطل ويحل فيه من رب التوت او رب الحصرم وعصارة الريحان
من كل واحد اوقية ونصف ويغرغر به فانه ان كان هناك وجع يسكن
الى بعض الغرغرة عرق سوس وعناب وذبيب احمر وقد مدح المتاخرون
اليادرد للمدرة الكبد بسبع بعض الغرغرة المناسبة وما يحل العالم بهذه
الصفة عظيم الفائدة يوخذ من عصارة الحي العالم رطل ومن النوشادر نصف
اوقية حيث ان النوشادر يحل بالعصارة ويضر بالانابيق ويغرغر به واذا اريد
هذا المادخل درهم من النوشادر في ثلاثين عصارة الحي العالم واستعمل غرغرة
وكذلك اذا دفت السرطانات البرية مع الحي العالم واخذ عصارتها وقطر
بها اوان كان هناك حرارة وبيوسة يغرغر بالجلنار مشنبها بالهندبا او بطبيخ
اصل الانبربارس او بماء الشعير بالجلاب وقد اختلف الاطباء في الادوية الواصلة
بهذه العلة فذهبت طائفة الى عدم جواز وضع الرادعات في الابتداء خوفا
من رجوع الورم الى الداخل كما هو المستقى اذا كان الورم في عضو نبيل
وجوزه الغرغرة بالملينات والمحللات المعتدلة كالحلبة والعناب والسوس
وطبيخ الخبازى والبنفسج وغير ذلك وذهبت طائفة الى وضع الرادعات
في الابتداء كما هو اصل القاعدة في الاورام واحتجوا بانه لو وضعت الرادعات
والمحللات لربما كان سبب الانصباب المادة وزيادة الورم لان بمنع
التقرح وهذا ان العليل وهؤلاء لو تاملوا كلام جالينوس وما ذكره في هذه
العلة من الادوية الثلاث شبيهة الطائفتين قال هذا القاضي اختار من الادوية
ماله دوع معتدل وتحليل ليس بالضعيف وما ليس له برودة في الغاية والاجرية

في الغاية

في الغاية بل الى الاعتدال وعند التزيد يستعمل المحللات مثل البنوكا والخاشا والصعتر
وعرق السوس والبابونج والكليل الملك والمليح الرادعات المذكورة او لا
صفة غرغرة تنفع الخناق في التربيع يوخذ عرق سوس وذبيب منزوع العجم من كل واحد
اوقية نمرتين من كل واحد اربعة عدد دابز خطمي وحلبة من كل واحد درهمان
شعير وبنفسج وبابونج من كل واحد ربع قبضة يغلى بالماء ويصفى ويضاف اوقيتين
من عسل الورد ومن ماء الخطاطيف درهمان زعفران سدس درهم صفة
غرغرة اخرى يوخذ من الزوفا والفوتنج والبنوكا من كل واحد نصف قبضة رب
منزوع العجم اوقية عرق سوس ثلاثة دراهم يغلى ويصفى ويوخذ منه رطل ويحل فيه
اوقية من السكنجبين الناذج وستة دراهم من رب التوت وان كان هناك
وجع نفع الغرغرة بطبيخ النخالة ولعاب بزر الكتان والخيار شنبر وحليب
اللوز وحليب البزور وبماء الخبز المطبوخ بالحليب وكذلك الغرغرة بماء
الخطاطيف بماء العسل واما الادوية الواصفة من خارج فزهر السوس والبنفسج
والبابونج واصل قثاء الحمار بالعسل صفة زهر ذلك يوضع منه غرغرة كثيرا وجب
السفرجل من كل واحد درهمان محلولة بماء الورد نخم الدجاج وزبد طري من كل
واحد درهم خرء الخطاطيف نصف درهم دهن الاس ودهن البابونج بقدر
الكفاية صفة زهر الخرنجر الجبلي يوخذ بماء الخطاطيف وخرء الكلب الابيض
وخرء الحمام من كل واحد اوقية نخم دجاج نصف اوقية برسا فليونج من كل
واحد نصف درهم دهن السوس او قية ونصف نخم بقدر الكفاية يعجن بهما
ويوضع من خارج صفة عناد يحرب لذلك دقيق الشعير وعسل الزبيب
من كل واحد اوقية اصل خطمي بابس اوقية يعمل عناد بدهن اللوز الحلو
صفة عناد يوخذ دقيق الشعير اوقية لعاب بزر كتان ولعاب بزر خطمي من كل
واحد نصف اوقية بابونج نصف درهم يعمل عنادا بدهن اللوز صفة عناد
خرء الخطاطيف عجيب للخناق يوخذ من خرء الخطاطيف اوقية دقيق
الباقلى اوقيتان دهن البابونج ودهن السوس بقدر الكفاية ويدهن
دبر الصبيان عناد الكليل الملك جيد لذلك وكذلك وضع عسل الخيار شنبر
بدهن البابونج واذا احتيج الى المنضجات للاورام غرغر العليل بالحليب
الحار او بطبيخ التين او الخطمي او العناب والتمر والزبيب صفة غرغرة منضجة

وجاء ب الغرغرة بطبيخ الخلاف والتصحيح خوف الكتاب المطبوعة بالاراذ سهوه

187

للورم يؤخذ من الزبيب المنزوع العجم اوقية عرق السوس نصف اوقية نيخسة عدتا بزر خطمى درهان حب سفرجل درهم يطبخ بالجميع ويعزر بماء العسل فاذا نضجت الادوية ولم تنفتح حتى الى المجرات للورم كالغرغرة بالحرقة بماء العسل او خروفجام بماء العسل وقد يفتح بالابزة او بازدراد شئ يابس او حريف فاذا انتجى الورم وسال القيح غرغر العليل بماء العسل ليتنقى القرحة ثم يغرز بطبيخ الفاشخ مع العسل ثم يغرز بطبيخ جوز السرو فاذا نقيت القرحة من القيح اعطى العليل العسل مع الطين الارمنى لعوقا او يوخذ طين ارمنى ومر وكندر سواء يخلط بالعسل ويوضع من داخل بالابزة ومما ينفع هذا القرح بالخاصية ان يجعل لعوقة من خشب القسوس وهو الصرمشق او يجعل قطعة من حشبة او بلوط في عنق العليل لم حينة مجففة وقضبان الزبيب اذا جففت وسحقت وذر منها قليل منها بماء العسل كان نافعا للحنا ان بخاصة واذا اكل انف فرخ من افراخ الحظاطيف لم يعرض له الحنا قال في سنة وشربه رماده نافع وذا الشيطان وكذلك رماد الحلزون ورماد السرطان وكذلك سن الغنم سن يقع شربا او جعلا الغنم ماء المنفير بالسكر وحليب البز ورماء الزبيب بالسكر وماء القرع وصفار البيض النجرشت ومن الاشربة شراب التفاح وشراب الانزروت وماء العسل وان لم ينفع من الحلق شئ من الغنم احتقن بمرو القرع وصفار البيض والسكر والعسل مع بعض القويات المنقية لها بعد اخراج الثفل بحقنة متقدمة على تلك الحقنة

فصل في امراض الصدر والرية

وقصبة الرية امراض قصبة الرية سواء مزاج قصبة الرية اما حار ولما بمادة او بقي مادة بدئ او من خارج ويكون لنوازل من الرأس والبخار صاعدة من الاعضاء السافلة فيورم من ذلك خشونة في القصبة او الم او سعال وعلامة ذلك يعلم مما تقدم وكذلك اليبوسة والرطوبة العلاج مقابلة السبب وتعديل المزاج بما ينا سب من الادوية فان كان عن سوء مزاج حار فبشراب التفاح وشراب الورد وماء القرع ولعاب بزر قطونا وان كان عن سوء مزاج بارد فيسقوه مجوز الابرسا ومجوز الزوفا وشراب الزوفا فمن داخل ومن خارج دهن

مجرات

القسط ودهن الابرسا فان كان مع رطوبة ينفعه طبيخ الزوفا بالعسل ومجوز الابرسا ومجوز الفوذنج وان كان المزاج يابسا فينفعه شراب التفاح وشراب العناب وشراب عرق السوس وطيب البزور وشراب الخلاع دهن التفاح ودهن اللوز الحلو

لحة الصوت وخشونة قصبة الرية

يكون لانصباب خلط حار ومالح وهو ردى وقد يكون لنتا وان الخواص والكلهو ولغبار ودخان حاد ويكون لكثرة الصياح ولشرب الماء الشديد البرد وقد يعرض ذلك في الحميات الادنتقاع بخار حاد الى القصبة وقد يكون تابعا لبعض الامراض الرديئة كالجذام والجدري فان علامة ذلك ظاهرة العلاج استعمال المليسات المخصوصة بهذا العضو كالنشا والكثيرا والطين الارمني واللوز الحلو وحب الصنوبر والبزر والتين ومن المعاجين مجون الكثيرا وشراب العناب ودبا فجدبلون ومربب السوس وشرابه ولعوق ابن ماسويه ومجالينوس الحكيم الفتر كيب الكثيرة لبحة الصوت لكنها الآن غير مستعملة فاعرضنا عن ذكرها وحاصل ما في تركيبه انه يرجع الى ثلاثة اقسام الاول الادوية الملينة المعتدلة في ذلك كالنشا والزبيب والتمر والعناب واللوز وحب الصنوبر والكثيرا والصمغ العربي والبزر قطونا وحب السفرجل والثاني الادوية التي فيها قبض مع ظاهر كالسكر والعسل والفانيذ والبرسا وشاء والتين وشراب العناب وشراب التفاح والثالث الادوية التي فيها قبض ظاهر وتحليل وجلاء وحدة وتجفيف كالزوفا والحاشا والابرسا وبزر الابرخ واللوز الحلو والدارصيني وصمغ البطم والكندر والدوقو الكمستة يركب من هذه الاقسام الثلاثة اقراص واشربة وحبوب يحب العلة صفة لعوق لخشونة قصبة الرية ولبحة الصوت يؤخذ من اصل الخطمي اوقية عرق السوس وشونيز لجمال من كل واحد نصف اوقية دبيب وعناب وسبستان من كل واحد عشرة عدد التفاح وزعرور الخباز وشعير مقشر من كل واحد قبضة لطيفة ومن البزور البادة وهي بزر الخيار وبزر البطيخ الاصفر وبزر البطيخ الهندي وبزر القرع وحب السفرجل من كل واحد ثلاثة دراهم يطبخ ويصفى ويعمل لعوقا بالفانيذ او يؤخذ بزر قطونا وحب السفرجل

لعوق

وكثير الاجزاء سوداء وتوضع في فوهة وتنقع في ماء الزبيب وتحرك الى الحرقة
فاذا وقت ضيق القصبة يكون لورم او لانصباب خلط غليظ او لوقوع
شيء من خارج وعلامة ما كان من خارج تقدم السبب فيه وما كان لانصباب
خلط غليظ ضيق النفس وتواتر السعال وقد ينقل الى الربو اذا لم يعالج
في الابتداء بما يوافق العلاج ما كان لسقوط شيء في القصبة فعلاجه اخراجه
بما يحرك السعال كالسكنجبين وما كان لخلط غليظ فتر يق تواتره
بشراب النزفا وشراب الفراسيون وقد يحتاج الى الموق
الاسفيل فروح قصبة الرية يكون لتواتر حادة ومادة ردية كالحب
الاخير وعلامة ذلك خروج المدة بالتنخيم فالعلاج على القروح
بشرب ماء العسل وماء الشعير مع عسل الورد والدملات لذلك
الطبن الارمني والمرو الكندر والزواوند يعمل لعوقا بالعسل ويجتنب
المواد والحوامض ومعدل المزاج يشرب اللبن لحليب امراض الرية
يعرض للرية امراض سوء المزاج وامراض بقرف الاتصال وامراض التركيب
فامراض سوء المزاج اما ساذج او مع مادة اما سوء المزاج الساذج
فهو مجرد عن الهواء وبرد ته او يكون تابعا لسوء مزاج بعض الاعضاء
كسوء مزاج الكبد وسوء مزاج القلب فما كان عن مادة فهو اما متولدة
في الرية بضعف القوة الدافعة والهاضمة واما منصبة اليها من جهة الراس
او من الكبد او من نواحي الصدر والعلامات اما سوء المزاج الحار الساذج
فيعلم بتقدم اسبابه كالمكان المسخنة وملاقاة الهواء الحار وبيوسة اللسان
وعظم النفس وتواتره وسرعة النبض والانتفاع بالاشياء الباردة
والهواء البارد وسوء المزاج البارد يعلم بتقدم اضداد ما ذكرنا
واما الرطوبة فتعلم بكثرتها وخروجها ليناً وليوسة بقلة
الخارج او عدمه وان كان مع مادة فعلامة علامة الخلط الغالب
العلاج فعدل المزاج الحار بالبارد والبارد بالحار وانفع الادوية
لذلك اللوقات والادوية المخصوصة بسوء المزاج الحار للرية فالسكنجبين
والبابونج والخس والهندبا والنخاشن والبزر قطونا والشعير وما
اشبه ذلك والتي لسوء المزاج البارد فالزوفا والفراسيون والابهر

والراس

والراس والحاشا والنبغ والادوية المجففة للرطوبة فالعنابق والصعتر
والاصطرك والمر والجاوشير والادوية المرطبة للرية الخيار شنبر وعرق
السوس والعناب والسبستان واللوز الحلو وبزر الخطمي والاغذية
المناسبة للرية بالطبع صفار البيض البنمرشت وشحم الجدي ولحم العجل
ولحم الديوك الخصية والسمك الرضراض والسرطانات والسلاحف
والحلزون والاكارع والحليب فانها غذية للرية وعلاج ابخ
ذات الرية وقد تعرض امراض سوء المزاج المادي مركبة مع مرض تفرق الاتصال
ورم حار في الرية مع حمى حادة وضيق نفس وسعال وسبب دم
او صفراء او بلغم مالح لكن قال سقراط يوس اكثره عن دم صرف
ينصب في الوريد الشرياني من جانب القلب الايمن الى الرية وهذا هو
ذات الرية الحقيقي وقد يكون على الانتقال من الحوانيق وذات الجنب
ومن اورام نواحي الصدر وقد يكون السبب في ذلك حركة عظيمة
او ملاقاة هواء حار او شدة غضب او هم او غم او ملاقاة السموم وتنشأ
خصوصا الان في البحري وقد يكون عاما لاكثر الناس كالطاعون واما
سببه غير الحقيقي فيكون لتواتر المرة او المرة وقد ينصب من الراس الى الرية
دفعة بلغم وقد يحتبس هناك ويتعفن ويوجب حرارة بسبب
التعفن فينصب الدم الى الرية بسبب حرارة الريح فيوجب
ذات الرية الحقيقي والعلامات حمرة الخدين وشدة ضيق وصفرة اللون
او سواده وربما عرض قروح في اللثة كما يقع الابخرة الرية من الورم
ويفارق ذات الجنب بان الوجع هناك ثقلي وفي ذات الجنب ناخس
ويشتد العطش المزي لا يسكنه شرب ويتماسكنه استثناء او
الهواء وادناه ما كان انتقاليا فان بقراط اظهر في ابتداء ذات الرية
في القادمة ذكر دمة ثم صفت بعد اربعة ايام دل على المرة وقال
اذا عرض اسهال في ذات الرية دل على الموت ومن العلامات الردية
شدة السهر والهذيان وبرودة الاطراف وتغير لون الاظفار فان
اجتمعت هذه العلامات فالمريض لا يفوت اليوم الرابع واذا انتقلت
الرية الى المرارة يتقيأ كان من علامات الموت والعلامات الجيدة انتقال

ذات الرية لذات الجنب وكذا ورم ما تحت الاذن وورم الكبس
والخوانيق والرعاف في يوم بحراني وخشنة المرض وقلة الاعراض الرديئة
القارح فصد واستفراغ لخلط الغالب بالحقن والشيافات
هذا ما عليه اطباء الاسلام وقال سنان يوسف بحراني في علاج ذات
الرية هو تحليل لخاصل وقطع الواصل بالمحللات والمفتحات لينفث
العليل فان به النفث يكون الخلاص من هذه العلة ثم يتفرقان وجهد
القوة قوية فصد من الباسليق من جانب الوجع وان كان الوجع عاما
للجانبين فصد من الباسليقين واخراج من الدم قدر القوة ويقلل
من اخراج الدم في الصفراوي والبلغمي فان كان ضيق النفس شديدا
فصد ابتداء مع خوف والتاخير ان امكن افضل فان كانت ذات الرية
منفلة عن ذات الجنب فلا وقد فصد العليل اولا والقوة غير مواتية
فلا يفصد بل يحجم الصدر والكاهل او باطن الساعدين واما الاسهال
في هذه العلة فينكون بالحقن اللينة والاشربة الملينة ويتوقى السهلات
بقوة كشراب الورد المكرر وشراب البنفسج المكرر والخيار شنبر
والترنجبين ومجون الاجاص والراوند والغاريقون او يوخذ من
المطبوخات الصدرية ثلاث اواق ويحل فيها او قية من الترنجبين وستة
دراهم من مكرر الورد والمقصود من هذه المليينات دفع القبض
وعكس البخار عن الرية لا غير واما مفتية الرية فانما يكون بالنفث
وذلك بعد النضج بطبيخ الزوفا والتين وماء العسل او طبيخ اسقابول
والسالوبا والابرسا وان كان هناك حرارة شديدة فقد البنفسج
والعناب وماء الشعير واصل الخطمي وحليب البقر والبادرة وان مال الى البلغم
فطبيخ البرسياوشان والزوفا والصعتر والسكنجبين صفة
مركبة ينفع ذات الرية من اي سبب كان يوخذ عرق السوس
نصف اوقية برسياوشان اوقية وزوفا واسقابيوزار وشقايق
النعمان من كل واحد قبضة قبضة لطيفة سبستان وعناب من كل واحد
عشرة عدد ماين اربعة عدد ابن رخيا ذي وبزر بطيخ من كل
واحد درهمان زبيب احمر اقية ويقلى ويصفى ويحلى بالسكر نبات

ويسقى

ويسقى صفة جلاب لذات الجنب يوخذ بزر شوك الجمال درهمان حب الصنوبر
ولوز حلو من كل واحد ثلاثة دراهم ومن البزور المبادرة من كل
واحد اربعة دراهم ماء البرسيا وشان او ماء الهندبا وماء شقايق
النعمان من كل واحد ثلاث اواق يعمل جلابا ويحل بالسكر نبات
مع قليل من ماء الورد ومجون الكثيرا المبادر نافع وكذا لك مجون
الابرسا الساذج واذا كان الخارج بالنفث لزجا فشراب السكنجبين
ولعوق الكرنب وطبيخ الفراسيون وينفع من الادوية الوضعية
على الصدر المليينات والمحللات وهذا القيرطي يوخذ من الزيت
الطري وشحم الاوز من كل واحد درهمان دهن السذاب دهن
اللوز الحلو من كل واحد نصف اوقية ابرسا وزوفا وفراسيون
من كل واحد ثلاث درهم يعمل قيروطيا بقدر الكفاية من الشمع وصمغ
البطم المغسول بالخل جيد لذلك ضمادا ويكمد الصفراوي بطبيخ البقيح
مع قليل من الخل ودبرهم بزر البنفسج والبابونج ويجتنب العليل
الاشياء المالحة والحادة والعفصة وشرب الماء البارد ويستعمل
من الاغذية ماء الشعير بالسكر ولحاء اللوزي وصفرة البيض
النيمرشت ومرقة الفروج مطبوخة بلسان الثور والورق الغض من الهندبا
ويشرب عوض الماء طبيخ الشعير بالعوق السوس والزبيب الاحمر

ضيق مجاري الرية يكون سببه ذلك اما سدة من خلط غليظ لزج
الى الورق الخشنة من الرأس ومن بعض الاعضاء او ليثور اوكاد تنقاع بخار
غليظ او حصاة او دود او دم انضب وانجمد هناك واما كاد بخار
العروق المرطوبة باله متولدة هناك او منصبة من الرأس او كاستسقا
الرية والصدر ليوقع طبقا تهما بعضها على بعض بسبب كاد بخار
واما اليبوسة فتضيق العروق وسبب اليبوسة هناك اما دخان
حاد من خارج او من داخل واما استفراغ كثير او جوع مفرط او من بخار
بعض المعدنيات السمية كما يعرض لمن يتعاطى صنعة الكيميا قال اورنوس
الطبيب الافرنجي رايت رجلا من ارباب الكيميا بهذا المرض وفر عن
نفسه وعالجناه بانواع العلاج فلم يفد ذلك شيئا ثم مات وشرح عن صدره

فرأينا ربه قد جفت وبيست وصارت كالتفاحة اليابسة وما كان
ذلك الا من شوم ما باشره من عمل الكيميا العلامات تعرف من تقدم
الاسباب على ذلك كالنوازل والتنفيخ وضيق النفس والسعال
ويسمع عند تنفسه صوت كالصفير وما كان من حجر اودود فقلاته
خروجه مع النفث وقد يزمن ويمتد ولا يقبل العلاج واما اليبوسة
فظاهرة ايضا من السحنة وتقدم الاستفراغات والحوح الفرط
او مباشرة اعمال الكيميا وهو ردى اذا لم يتدارك بالعلاج اذا
الى الهلاك العلاج ما كان لا نصاب خلط غليظ بارد فعالج
اولا بالمنضجات كالبرسيا وساد والزوفا والفراسيون
والابرسام صفة مطبوخ منضج للاخلاط الغليظة يؤخذ اصل
الراز ياخ وعرق السوس والبزر سا والرشن من كل واحد
نصف اوقية برسياوشان وفراسيون وصعتر وزوفا
من كل واحد نصف قبضة عناب وسبستان من كل واحد
عشرون عدد ما بين ستة عدد ازبيب نصف اوقية بزر
راز ياخ وبزر خبازى وانيسون من كل واحد درهم يغلى
ويصفى ويسقى بعض الاشربة المناسبة وانما اللسهلات لذلك
فحب الغاريقون لابن ماسويه وقرص ينفع له او يؤخذ
من الغاريقون ١ درهم ومن لباب القرطم ستة دراهم يدق ناعما
ويعمل في المطبوخ السابق ويشرب وانما يستعمل كثيرا وينفع به
من هذا المرض ومن جميع انواع ضيق المجارى قرقة الديك الهرم
بهذه الصفة يؤخذ ديك هرم وينتف جوفه ويغسل ويوضع في جوفه
هذه الاجزاء فرطلم اوقية بسفايخ احضر ستة دراهم زبيب اوقية
ونصف تين اوقية غاريقون نصف اوقية انيسون وراز ياخ وخشخاش
من كل واحد درهمان قرنفل درهم ونصف يطبخ حتى يتهرى الديك ويصفى ويسقى
ماؤه بالترخبين وينقى البدن من الاخلاط الغليظة ثم يستعمل المدرات بما يليق
قال ابن سينا لا يجوز عندى استعمال المدرات قبل هذا المرض كما تقدم الراز ياخ
وينقى الغليظ عاصيا على الخروج فلا يعود استفراغ الخلط بالمسهل بالنفث

قلاياس عندى باعطاء المدرات لاستفراغ ما بقى من الرطوبات التى
لو بقيت لربما كانت السبب فى عودة المرض ثانيا وينبغى ان يستعمل
من الادوية ما يخص هذا المرض من الادوية المذكورة فى هذا الباب

سكنجبين صفة سكنجبين لقراطون الحكيم يؤخذ زوفا وفراسيون وصعتر
وفوتنج وكاردوسنطون من كل واحد قبضة ابرسا ستة دراهم غاريقون
نصف اوقية زنجبيل نصف درهم خل عفل ونصف ماء قراح نصف رطل
يغلى ويصفى ويعمل سكنجبينا بنصف رطل من العسل المشرية مباحا

معجون ثلاثة اسامى صفة معجون لسناد نوس حكيم حرمانيا يجب لذلك يؤخذ
من لب التين اللبيم والبزر الزبيب من كل واحد اوقية ماء العسل ثلاثة
ارطال يطبخ ناعما ويصفى ويتخل ويضاف اليه ثلاثة اواق من الزبيب
البرى ويطبخ حتى يبلغ قوام المعجون ويلقى عليه هذه الادوية مسحوقة
مخولة لوز مر مدحب صنوبر من كل واحد اوقية لب السوس
وكبار اوزوفا وابرسا وصعتر وفراسيون من كل واحد نصف
اوقية دار صينى وزنجبيل وعاقرقرحا من كل واحد درهمان قرنفل
وحوايجان وقلفل وانيسون وكمون اوقية من كل واحد نصف
درهم عود ثلاث درهم صفة قرص الكبريت لسناد نوس يؤخذ من
من كل واحد جزء ويسحق الجميع ويجبن بالخل ويقرص كل قرص بقدر

ترمسة ويعمل منه صياحا ثلاثة اقراص مساء كذلك وضع البطم
بدهن اللوز المحلو والسكر بحسب الفعل لجميع امراض الصدر الرية ويعجن مع
الاخلاط الغليظة قال احتيج الى التخفيف استعمل من المخفضات المخصوصة
بالصدر كالراسن والعنصل وصاعد الكبريت والجاوى وطبيخ الفيافا

شراب التمر والسبستا وشراب التمر هندى مجرب فى التخفيف يؤخذ من التمر الياس ثلاث
قبضات ومن البرسيا وشان قبضة زوفا وفراسيون وفوتنج
من كل واحد نصف قبضة قبضتين وتمر من كل واحد عشرة عدد الخليقا
واصل الراز ياخ وبزر الخرفة من كل واحد نصف اوقية بزر راز ياخ
وانيسون من كل واحد ثلاثة دراهم ابرسا عشرة دراهم يطبخ باربعة
ارطال من الماء ويقدم شرابا بالعسل او بالسكر وهذه المركبات الصدرية

مطبوخ منضج

مرقة الديك

قلاياس عندى

لعوص

لعوص آخر

سفوف

سفوف آخر

سفوف آخر

حب

السل

السل والسعال المزمن

صفة مروحة اليد

192

سل ودوق مطبوخ

جوب حيني كل بنوري
٤ ٤
صندل اصفر نيلوفر
١ ٢
ارمني بلح عف
١

الاستفراغ بالحقن الليئة واما القصد فلا محل لهم هنا اذ المحقق ان المرض سل وقد نقل عن جالينوس في شرح ابيذيميا انه قصد من به مايشبه السل السلولي حقيقة كما يعرف من كلامه هناك واما علاج القرحة فالتلطيف بما ينفث المادة ويخرجها بالسعال والخشيخة من ذلك ماء العسل وماء السكر واقوى من ذلك عصارة الكرنب والسعالي والاجاص السا والبرشيا وشاه والاسفانيوز والفراسيون والغافث والراسن وصمغ البطم والمركبات هذه الادوية صفة تأخذ لك ما يوخذ فراسيون قبصة زوفا واسفانيوز انصف قبضة يطبخ بثلاثة ارطال ماء حتى يذهب الثلث ويصفى ويسقى بالسكر او بالعسل ويوخذ من الزبيب الفراي او فتان صمغ البطم اوقية ومن العسل اربع اواق واما المرهلات للقرحة فهي الورد والطين الارمني والمختوم والشاذنج والقرانفول والانجبار ولسان الحمل وبلوطا ريا اي حشيشة المرية وانواع الهند باقماسيوس وهيوفاديقون ودرية الثعلب والكلبتكر بمدحة الشيخ الرئيس في قرانفول وكذلك ابن ماسويه صفة مركب ويوخذ من الكلبتكر ثلاث اواق قرانفول درهم ونصف طين ارمني ودرية الثعلب زكل واحد ثلثا درهم يعمل محجنا بشراب الاس ويستعمل صفة مركب اخر لذلك يوخذ من طين منخلا فيقضه ويطبخ بالشراب المصفى ويصفى وكل وقية الكلبتكر ثلاث اواق ومن الطين الارمني والطين المختوم والقرانفول والشاذنج من كل واحد درهم يعمل نعوفا ويستعمل وهذا الاقطار يجب لذلك يوخذ من السرطانات النهرية اربعون عددا وتدق في هاون ويخرج بلبن الماعز ثم يوخذ درية عجل وكبده ويطبخان بحليب الماعز ويوخذ بقدر الجميع سالوبا وزبيب ونصف رطل عرق سوس ونصف رطل زوفا وثلاث اواق اسفانيوز او يقطر الفرع والانبون ويعطى منه بكرة ملعقتان وفي الليل كذلك صفة شراب السلحفات نافع للسل يوخذ من كل واحد خمسة دراهم صمغ عربي ونشا وكثيرا وعرق سوس وطباشير من كل واحد ثلاثة دراهم يدق ناعما ويستعمل سفوفا وقالس والسرفوس الطبيان ايضا عرض لمن مرض السل وعولج بانواع العلاج فلم يخلص فركبت لهذا المجون فكان فيه شفاء من تلك العلة المرية وصفته ان يوخذ من المرجان

سفوف

مجون

ماء مقطر

شراب السلحفاة

وراسن ودعي الحمام ديوصيه وورق الاترجة من كل واحد قبضة حلتاد وبزر خشخاش ابيض من كل واحد نصف اوقية عناب وسبستان من زبيب من كل واحد اوقية يطبخ بالماء ويصفى ويشرب بقدر الكفاية من السكر الشربة اوقيتان في الصباح واما المقوون فالينوس وغيره يستعملون الترياق والمثرد يطوس واقراص الدرونج وهي ادوية قوية مثل الآن استعمالها ومن المخففات لغرغرة المرية التبخير بطبيخ الاجبار بالشراب وطبيخ قرانفول ولسان الحمل وتبخير الفم والانف بالجاوي والمر والاذخر والصندل والورد والكندر والمصطكى وتنطيف وضعيات الخارجة على الصدر اديين الكتفين صمغ البطم بدهن الاترج والزيت المطرى والزوفا الرطب وبعد النقية فالوضعيات المذملة كدهن الورد والبنفسج ودهن الآس وقشر الرمان والشب والعفص والمتاخرون من حكماء الافرنج يستعملون لهذه العلة العنبا فوذ المجوبجيني قالس سنا دتوس واما بخور فالاجراءة لنا على ذلك لما في هذه الادوية من تجفيف البدن الموجب لزيادة السحج الا ان يكون السحج بجوبجيني وحده او مع بعض المعدلات كالشعير وورق الخلاف والهندبا والعناب واما علاج السحج التابعة لهذه العلة وتغذية البدن فيكون باستعمال حليب البقر الباردة وماء الشعير وحريرة اللوز والسرطانات النهرية والحلزونات وماء القرع وحليب الماعز وحليب الاتان وحليب النساء وصفرة البيض التي نشت صفة مركبات لذلك يوخذ من اللبن الرايب المصفى عشرة امثاله نصف رطل ومن الكلبتكر اوقية ومن لطين الارمني درهم سفوف فلفل بن العباس ينفع لذلك بزر بنج ابيض عشرة دراهم لبحب القرع والخيار والبطيخ وحب السفرجل من كل واحد سبعة دراهم بزر بقلة الحمقا وبزد خبازي وبزر خطمي من كل واحد خمسة دراهم صمغ عربي ونشا وكثيرا وعرق سوس وطباشير من كل واحد ثلاثة دراهم يدق ناعما ويستعمل سفوفا وقالس والسرفوس الطبيان ايضا عرض لمن مرض السل وعولج بانواع العلاج فلم يخلص فركبت لهذا المجون فكان فيه شفاء من تلك العلة المرية وصفته ان يوخذ من المرجان

193

معجون

والكهربا والمخيض والطين المختوم وحلية البيض وعرق السوس من كل واحد درهم
وطباشير والورد البارد ة وصمغ عربي كثيرا وودد من كل واحد درهم
حب الصنوبر وفستق دانق من كل واحد درهمان يمحص من هذه ما يقبل
التمحيص يدق ناعما ويخلص بقدر الكفاية من العجين شكل قال دنا اليونس
الحكيم هذا السفوف جربناه لهذه العلة فخلص به كثيرين من اصحاب السل
يؤخذ من بزر الخطمي وبزر البقلة المقشا ومن البورق البارد ة وحب الفطن
من كل واحدة ثلاثة دراهم ونصف كثيرا ودقيق الكرسنة وزماد السرطان
ومرجان غرب السوسن من كل واحد درهم ونصف سكر الورد بقدر الجميع
وفي اصل السوسنة نصف درهم من مربى البيض الابيض ايضا الشربة درهمان
يشرب بالخشخاش او شراب العناب فالكسنادنوس وغرجربه هذا المعجون
للسل انكان ناشيا فليؤخذ من لب الناشجير او الفستق والبورد والبارد ة
واللوز المحلو من كل واحد اوقية فاليذ نصف اوقية صمغ عربي وبزر خس
وبزر خيار شنبر واحد صيني من كل واحد درهمان عرق السوس درهم ونصف
انيسون درهم كبار او حب السفرجل وبسباسة وقرنفل من كل واحد نصف
درهم ومن لم السلاحف المهرا بالطبخ ستة اواق وان لم يوجد فستة اواق
من لم الديوك المخصية سكر ثلاثة اوطال يعمل بماء الورد ويطبخ ويعجن به
الادوية ويجب لاصحاب هذه العلة الراحة وتجنب الاماكن الرطبة وتوقيه
الهم والغم وبعد دون بماء الشعير وحساوه والفالوذج والحليب للاز
وينبغي ان تعلم انه اذا عرض من شرب الحليب صداع او اشتداد في الحمى يجب
الامساك عن شربه وخصوصا اذا كان هناك حمى عفنة فانه مضر باصحاب
السل حمى عفنة هذا هو المحق ذات الجنب وهو ورم حار في غشاء الضلع
الباطنة او في الحجاب الحاجز المسمى بالوتين او في الحجاب المستطن للصدر
وهو ذات الجنب الحقيقي والخالص او في عضلات الصدر الظاهرة او الحجاب
الخارج وهو غير الحقيقي وعلامة الحقيقي خمسة اشياء الحمى المطبقة والنبض
والسعال وضيق النفس والبصاق المشاري وعلامة غير الحقيقي حمى لينة ونبض
وسعال من غير ضيق نفس وسببه دم خالص يغلب الى تلك المواضع
او يختلط باحد الاخلاط الثلاثة وانصبابه من عروق الثدي فان غلب تلك

ذات الجنب

الاعضاء يأتي اليها من تلك العروق وقد ذهب بعض الاطباء الى عروضه
من جميع الاخلاط والسبب كذلك والحق ما قلنا والسبب السابق في تلك العلة
امتلاء البدن من الدم او دمائته وفساده في الكيفية او الحمى كانت شديدة
بدنية او نفسانية وقد يكون ايضا لفساد الهواء ويكون عاما لكثير من الناس
واعلم انه اذا عرض للهواء فساد فانه يغير اخلاط البدن بحسب استعداد
الاشخاص الى كيفيات ردية تخالف الاستعدادات فيعرض
لبعض الناس ذات الجنب ولبعضهم خناق ولاخرين ذوسنطاريا
او قرانيطس وانواع الحميات الوبائية والطواعين والجمرات الردية
وقد تعرض اوجاع في الصدر شديدة من رياح مختلفة وعلامة ذلك
عدم الحمى والسعال وضيق النفس وانتفال الوجع والردى من ذلك
مكان منتقلا من خناق او قرانيطس او بعض الامراض الردية العلاج
ببدء بالفصد من الطرف المخالف ان كان مادة في الانصباب وكان
البدن ممتلئا والورم دمويا من الياسبق ثم من الطرف الموافق وان كانت
المادة مستقرة وليكن البدء بذلك المتمكن وكان الورم صفراويا
فيبدء بالفصد من طرف الموافق ويثنى هناك ان احتيج الى ثنية وبعد
الفصد يلين الطبيعة بالحقن اللينة والمليينات الخفيفة كالترنجبين
والترنجبين والخيار شنبر وشراب الورد المكرر والرب والمجوفان
ومعجون الاجاص وداباقيلقون او يؤخذ طبيخ الفواكه ثلاثة اواق
وعجلية من الترنجبين ستة دراهم ومن عسل الخيار شنبر نصف اوقية
ومن معجون الاجاص ثلاثة دراهم وينقط عليه خمس نقط من روح الزاج
ويشرب والادوية النافعة في هذه العلة منها صدرية معلومة مرة
غير مرة ومنها ما ينفع هذه العلة بالخاصة وهي سفايق الثعلب وفتر
البندق وكاردوس وسنطوريماد السرطان الترمي والنرد اون المدرج
وخشب الدبق وسن الغذس وذكر الثور وذكر الايل المجفف الطحال
والطرخون والبوفاريون والانيسون الموي والرجان اما مفردة
او مع بعض الادوية المناسبة الصدرية صفة سفوف لذات الجنب
يؤخذ من الشوكة المباركة وقرنبيد وزماد السرطان ومرجان من كل

سفوف ذات الجنب

زهر كبريت اون اثنى درهم
براده ناب الفيل وعقرقرحا
الثعلب هربزند سكر درهم
شقايق نعماني ودق درهم سفوف
اوانوب ذات الجنب ظهور ذلك
بورد درهم استعمال اوكله

ويكر سفوف

تلج حكما ابكي درهم مرجان احمر
درهم شقايق نعماني هربزند برد
درهم سكر بقدرهم ودق درهم
مقدار استعمال ابكي درهم

سفوف

جلاب

واحد درهم يسحق ويستعمل صفة جلاب للخفقان بحب يؤخذ من ماء الشوكة المباركة وماء شقايق النعمان من كل واحد اوقيتان لولو وكهربا من كل واحد خمسة عشر حبة شراب البنفسج مزكل واحد اوقية يعطى منه في الصباح ملعقة وفي المساء ملعقة وافضل الادوية الصدرية لهذه وشقايق النعمان وترنجان السوس والابرسا والعناب والسماق وهذه اللعوق مجرب في نفث المخاط واخراجه من الصدر يؤخذ من لوز حلو اوقيتان سكنجبين عنصلي وسكر نبات من كل واحد اوقية عصارة البصل درهم يخلط الجميع ويعطى منه في الصباح نصف ملعقة صفة مطبوخ يعين على النفث يؤخذ من عروق السوس خمسة دراهم ينقع وشقايق النعمان من كل واحد قبضة لطيفة عناب وسبستان من كل واحد سبعة عدا زبيب سمزوع اوقية تين ستة عدد ابونج شوك الجمال وبزر بطيخ من كل واحد درهمان يغلى بماء الشعير ويحلى بالسكر المبات ويشرب واما ماء ذهر البابونج المقطر بالقرعة والابنبوج فمجرب في تسكين الوجع المخفف من ذلك دهن اللوز الحلو ولعاب الخطمي وحب السفرجل والزبد الطري ومخ الدجاج ودهن الدبا النباتي او النوى من ذلك دهن الشبث والبابونج والخيل الملك صفة مركب لذلك يؤخذ من لعاب الخطمي ولعاب بزر قطونا ولعاب حب السفرجل من كل واحد ثلاثة دراهم دهن بنفسج ودهن لوز حلو من كل واحد نصف اوقية شمع بقدر الكفاية يحل الوجع كله درهم يؤخذ من لعاب اصل الخطمي نصف رطل ودقيق الباقلي ودقيق بزر كتان ودقيق الحلبة من كل واحد نصف اوقية يؤخذ ثلاثة دراهم شحم الدجاج وشحم الاوز من كل واحد نصف اوقية زعفران نصف درهم صفار بيضتين يعمل ضمادا وان عرض مع ذلك شراب الخشخاش الابيض او بزره في مستحلب البزور واذا انضجت المادة الى الصدر احتيج الى ما يحرك السعال ليخرج بالنفث كالفراسيون والشوكة المباركة والاسقايبون ادر كبر تخلى المادة من الصدر بالنفث يؤخذ من اصل الخطمي والراسن من كل واحد اوقية عرق سوس وزبيب منزوع من كل واحد اوقية ونصف عناب وسبستان من كل واحد خمسة عشر عدد ابونج وتمر من كل واحد ستة عدد يطبخ ويصفى

لعوق

مطبوخ

وجب العوق بتخفيف العلة بعطى منه ارطاله واق بسكر والادوية المركبة من خارج تحمل المادة وتسكن الوجع

نضاد مسكن

منوم

مركبة تفي الصدر

ويبقى بالسكر وان احتيج الى المخدر سقى العليل قبل ان يخبر في طبيخ التين ويوضع من خارج خرقة تحمام بالقنة وبعد الانضجاد يغسل بماء العسل والسكر ويطبخ الفاشت بالسكر ثم يعطى المدملات المعلومة فاما ابواب

السابعة

الربو وضيق النفس

الربو علة في آلات النفس يتواتر فيها النفس وعسر مع مشقة وتعب كحال المتعب المكدود والمخنوق وهذه العلة اذا عرضت للمشايخ لم تكد تبرأ واذا عرضت للشباب كانت عسرة البرء وسببها اما خلط غليظ لاجئ في قصبة الرية ويكون الضيق في اول النفس مع بحة وتخير ولا احساس بمادة واقفة هناك او في نفس الرية وحدها واما في الرية في الشرايين التي في الرية وهذا القسم لا خير في دوائه يعرض منه لخفقان الشديد ثم لخناق القلب لاحتناق الحرارة الغريزية والروح الحيواني لفقد التروح وقد يعرض للربو لا نضباب خلط مائي يولد في الشرايين التي للرية واكثر ما يكون بنوابت الربو وينقص بزيادة القمر ونقصانه وقد يكون لكثرة البخر سوداوية تصعد الى الرية ويخفض فيها فيضيق مجاري النفس بالرطوبة ويتبعه خفقان وضعف قلبي وقد يكون لبخارات وارياح وعلامة خفقة الصدر واكثر ما ينتقل في الشبان الى ذات الرية وفي المشايخ الى الاستسقاء خصوصا اذا احتبس النفث لعلاج استفراغ المادة الغليظة بالخرق الليئة وان وجب الفصد لان البدن فصد ويوضع على الصدر بعض المحللات كدهن البابونج ودهن السوسن ودهن السذاب

٨٣

وهذا التركيب جيد النفع لهذه العلة وصفته يؤخذ اصل الخطمي والبزر من كل واحد درهم ونصف ودقيق الحلبة ودقيق بزر كتان من كل واحد درهمان ودهن لوز ودهن بابونج ودهن ابرسا من كل واحد نصف اوقية اشق محلول بالخل نصف درهم شحم الدجاج وشمع بقدر الكفاية واما الادوية التي تستعمل من داخل وقت النوبة وينفع بالمحاقنة فهي هذه الابرسا والراسن والخنطيانا ولوقاحية ولاسقيل والزوفا ونبات المدحرج والجاوشير وصاعد الكبريت والاشق والمسك والزعفران صفة مركب لذلك ماء الورد صيني او فتال وسكنجبين عنصلي اوقية مخلط ويسقى صفة اخر شوك سدر

سفوف

درهم صاعد الكبريت ودغرال من كل واحد خمس حبات مسك
حبة يعطى بالسكنجبين ولا شئ بماء الزوفا نافع وهذا السفوف
جيد وصفته يؤخذ كبريت المصعد درهم ونصف مسك سدس
درهم جاوى خمس حبات اشق ثلاث حبات زعفران حبتان
لولو ثلث درهم يعطى بمرقة الفروج او بالسكنجبين والترياق
والمثرديطوس نافع وقت القوة واما العلاج فى وقت الراحة
فاضرب المواد بطبيخ الزوفا وطبيخ القراسيون وعرق السوس
وغير ذلك مما مر فى باب ضيق النفس واحسن السهلات وسيلها
لهذه العلة فى الغاريقون والمجوقان وحب الغاريقون وقرص

شراب

المنفسج اوبؤخذ من الايرسا درهمان غاريقون درهم قرص
اسود دسن كل واحد درهم ونصف زنجبيل وحوليجان من كل واحد
درهم سنامكى وفتان يغلى ويصفى وينفع منه من الغاريقون
نصف اوقية ومن الراوند درهم داوصينى نصف درهم يطبخ
ويصفى ويقوم بالسكر شرابا الشربة اربع اواق وهذا الدواء

شراب

لسنادوس محرب يؤخذ من اليسفاناخ ومن الغاريقون وعرق
السوس من كل واحد نصفا وفتية سنامكى ستة دراهم زنجبيل
وحوليجان ومجوقان من كل واحد درهم انيسون وزراباخ من كل
واحد درهمان سعالى وبرسياوشان من كل واحد قبضة يغلى
ويصفى ويقوم بالسكر شرابا الشربة خمس اواق ومن المركبات المربو
بعد التنقية شراب البنج وسفوفات ولعوقات ذكرناها فى باب

شراب الراسن

ضيق النفس يشرب الراسن مجرب فى هذا المرض يؤخذ راسن وسعاخ
من كل واحد اوفتان زبيب منزوع نصفا وفتية سبستان خمسة
عشر عدد اسعالى وصمغ وفوتنج من كل واحد قبضة ورقة
كبيرة من ورق التبغ عرق السوس درهمان بزر الخرفة وحب القطن
من كل واحد درهم ونصف يغلى بالماء الفسل ويصفى ويقوم بالسكر شرابا

سفوف

ويستعمل صفة سفوف مجرب للربو جنطيانا وراسن من كل واحد خمسة
دراهم ايرسا وحوليجان من كل واحد ثلاثة دراهم غاريقون وسنبل

من كل

سفوف

من كل واحد درهم ونصف سكر نبات اوقيتان سفوف اخر لذلك
ذوفا اوانيسون من كل واحد اوقية ابرسا خمسة دراهم داذيا بخ
وداوصينى من كل واحد درهمان فاقلة ثلثا درهم سكر يوزن الجميع

معجون

صفة المربو مجرب ابوساد وراسن من كل واحد نصفا اوقية تمر زبيب
من كل واحد ثلاثة دراهم قشر النارنج وقشر الاترج من كل واحد
درهمان جاوى درهم زعفران نصف درهم يدق الجميع ويعجن بعد
الكفاية من العسل وطبيخ الغاريقون المصرنبا والصاصفراس مع الادوية
الصدرية نافع للربو المزمن وصمغ البطم اذا استعمل مع بعض الاشربة
المناسبة ودهن اللوز كان مناسبا هنا والنبخ بالحاوى والاصطرك
والمر والسندروس وصمغ العرفط نافع ويجب ان يجتنب صاحب هذه
الاستلاء من الطعام والشراب يوما لنهار والحركات القوية والجماع
والاغذية يكون بالجلو والطيهوج والدراج والزبيب اللوز الحلو

السعال

ويشرب بدل الماء طبيخ الغاريقون السعال حركة من الرية والآت النفس
لدفع الموذى واخراجه بالنفث وسببه اما بادة من خارج كالبرد او
شرب ماء شديد البرودة او استنشاق هواء مقر البرد يصيب
الرية فتحدث لدفع الموذى او لشدة حرارة او لسبب يخشن
كالغبار والدخان او تناول خامض او عفص او حريف او شئ يلبع فيجرى
النفض واما اسباب السعال الواصلة فموه مزاج حار او بارد بمادة
او بغير مادة والمادى منه تكون بمواد بلغمية او دموية او صفراوية او
سوداوية رقيقة او غليظة وقد يكون للنوازل وهو الاكثر وقد يكون

العلامة

تابعا للفجاة وقد يعرض فى الاستسقاء العلامة ما كان لبرده فعلامة
الانتفاع بالحار وتربن مع البرد وقلة العطش وبالعكس مع البارد
نزلة فيحس نزول شئ الى الصدر مع وخز غمة لخلق وسدة فى الحلق
وتمدد الجهة وعدم النفث ابتداء وحصوله بعد ذلك وقد يكون مع
حمى وبغير حمى وما كان لحرارة قل النهاب وعطش وانتفاع بالهواء
البارد وحمرة الوجه والسعال الرطب يكون لرطوبة جوهر الرية كما
يعرض للمشايخ والرطوبين وعلامة السعال اليابس ازدياده على الجوع

وخفته على الشبع والسكون وفي التادج عدم النفث وقد يكون لضعف
العضو العليل اما كان عن سوء مزاج حار سادج يعطى البنات المحمودة
كلعاب بزر قطونا او لعاب السوجل والكثيرا والصمغ بالسكر ودهن
اللوز الحلو وما كان لسوء مزاج بارد في الرئة فينعدل المزاج بطبيخ
الزوفا وعرق السوس وطبيخ التين والبرسياوشان والابرسا
من داخل ومن خارج دهن السوس والبابونج ودبا النبات ويحتاج
الى اعطاء بعض المحللات في السعال حار او بارد كالشراب الشخاش
والترياق الحديث والفلونيا الرومية وحب الكلب والقرص
الكمريا واما علاج السعال الكائن من النوازل فعلاجه علاج النزلة كما تقدم
في باب النزلة ولنذكر هنا بعض ما يوافق ذلك صفة شراب ينفع لانواع
السعال العارض من النزلة يؤخذ من البسفايج اوقية ونصف عرق
السوس وسعالي من كل واحد ستة دراهم سالويا وزوفا وبنوسكا
من كل واحد قبضتان قراسيون قبضة ونصف ومن البزور الباردة
من كل واحد نصف اوقية حب القطن ثلاثة دراهم زبيب منزوع
اوقية ونصف عناب اوقية سبستان اوقيتان تين سبعة عدد
يطبخ بماء الشعير ويضاف اليه في آخر الطبخ من السنا اوقيتان ومن الغاريقون
ثلاثة دراهم ومن الترنجبين درهمان ومن الزنجبيل درهم ثم يصفى ويقوم
بثلاثة ارطال من السكر الطبرزذ ورطل من السكر النبات وقد يضاف
اليه نصف درهم من الزعفران ويترك الى وقت الحاجة اليه واما السعال العارض
لمادة حارة رقيقة حادة فعلاجه الاستفراغ بما يخرج المواد الرقيقة
الحادة كشراب الورد المكرر وشراب البنفسج المكرر والترنجبين مع
الترمس هندي ويجون الاجاص وما شابه ذلك ثم يعطى العليل من الاشربة
شراب البنفسج وشراب العناب وشراب الخشخاش وشراب النيلوفر ولعاب
بزر قطونا ولعاب حب السوجل والكلبتكر مع خميرة البنفسج الطبرزذ
الادوية صفة شراب السعال الحار يؤخذ من الشعير نصف قبضة ومن البزور
الباردة من كل واحد درهم ومن بزر الخشخاش الابيض درهمان وعرق
سوس درهم ونصف عناب عشرة عدد ابيضى ويصفى ويقوم شرابا
بالسكر

بالسكر صفة شراب آخر يؤخذ من العناب والسبستان من كل واحد خمسة عشر
عدد ذا زبيب نصف اوقية عرق سوس وبزر الخطمى واصله من كل واحد درهمان
حب السوجل درهم يطبخ بالجميع ويصفى ويقوم شرابا بالسكر صفة حب السعال
من حرارة طيبى اوسنى درهم ونصف شاه درهم صمغ عربى وكثيرا من كل واحد
نصف درهم سكر نبات درهمان يدق ويجبل بلعاب بزر قطونا صفة
قرص السعال يؤخذ من عرق السوس درهمان ونصف ومن البزور الباردة
من كل واحد ثلثا درهم بنفسج ورد بابونج من كل واحد نصف درهم
ابرسا ثلث درهم سكر نبات اوقية يجص بالكثيرا المحلول بماء الزوفا
ويقرص صفة لعوق لذلك يؤخذ من الكلبتكر وخميرة البنفسج من كل واحد
اوقية ونصف سقوفى الكثيرا درهم ونصف يجعل مجونا بقدر الكفاية منه شراب
الخشخاش صفة فيروزجى الوجع الصدر والسعال من حرارة يؤخذ من دهن البنفسج
ودهن اللوز الحلو من كل واحد اوقيتان لعاب بزر قطونا مستخرج بماء
الورد نصف اوقية شمع بقدر الكفاية واما السعال البارد البلغمى فعلاجه
تنقية البدن والراس من الاخلاط الباردة البلغمية بما يعرفه خبيرة في الادوية
السابقة ثم يعمل الادوية المناسبة لذلك كالابرسا والزوفا والطرخون
والراذيانج والراس وغير ذلك صفة مطبوخ للسعال البارد يؤخذ التين
عشرة عددا ومن عرق السوس والزبيب من كل واحد نصف اوقية بنفسج
ورد بابونج من كل واحد درهمان برسياوشان وزوفا من كل واحد قبضة
يطبخ ويصفى ويسقى بالسكر او العسل صفة مجون لجالينوس ينفع السعال
البارد يؤخذ من الفلفل وبزر الانجرة والكمون اجزاء سواء يدق ويجبل
بالعسل صفة للسعال يؤخذ من عرق السوس ثلاثة دراهم انيسون وبابونج
من كل واحد درهم ونصف كثيرا درهم برسياوشان نصف قبضة دهن كبريت مصعد ثلث
درهم سكر نبات اوقية ونصف واكثر ما ذكر في باب ضيق المجارى والربو
نافع ههنا وما ينفع بالخاصة كل سعال ان يؤخذ دبة الابل مع قصبتها ويجفف
في الفرن ويدق ويجبل بالعسل ويسقى فانه ينفع كل نوع من السعال باذن الله
المتعال صفة قيروطى للسعال يوضع على الصدر يؤخذ من لعاب بزر قطونا
من كل واحد نصف اوقية ومن الزبد الطرى وشحم الدجاج من كل واحد اوقية

شراب السعال من حرارة

قرص

لعوق

قيروطى للصدر والسعال الرطب او اليابس

السعال البارد البلغمى

مطبوخ للسعال البارد

معجون للسعال البارد اليابس

آخر للسعال

قيروطى للسعال

شراب آخر

شراب للسعال العارض من النزلة

السعال العارض لمادة حارة

شراب للسعال الكائن

مثل واصطرك من كل واحد نصف درهم زعفران ثلث درهم ومن السوس
ودهن اللوز الحلو من كل واحد اوقيتان شمع بقدر الكفاية **نفث الدم**
يكون من الفم ويخرج بالقل ويكون من الراس ويخرج بالنخيخ وما كان
من قصبة الرية والصدر يخرج بالسعال وما كان من آلات القذاء كالكبد
والمعدة يخرج بالقيء وان كان الدم لخارج ريد يا فهو من آلة الرية وما كان
لانفتاح عرق اونتخ من ورم خرج قليلا قليلا وما كان لانفجار عرق
خرج كثيرا لمقدار ويكون دفعة وسببه الاكثر الامتلاء او حدة الدم
ورقته فالعلاج ان كان هناك امتلاء فالفصد وان كان الدم حادا صفراويا
يجب تقدمة له بالادوية المبردة للدم المغلظ بجوهره واخراج الصفر
بالمراوند والهليلجات والتربجبين وشراب الورد وان كان من المعاء
فحبسه بما ذكر في باب الرعاف والادوية النافعة لحبس النفث ومنع
النوازل الى الصدر فشراب الخشخاش مع دم الاخوين والصمغ العربي والادوية
النافعة المشتركة لجميع الاصناف فمصادة لسان الحمل وعصارة عصا
الراعي وقرا قوز والانجبار والشاذنج والمرجان وزعفران الحديد
والطين الارمني والطين المختوم ودم الاخوين وصمغ عربي وكثيرا
وكتيرا والادوية المرتبة النافعة في ذلك قرص الكهربا وقرص اطين
المختوم وشراب الانجبار وشراب قرا قوز والكلبشكر العتيق صفة مركب
لقطع الدم طين ارمني درهمان بزر بقلة الحمقا وبزر خر وبزر خرفش
محمص ونشا من كل واحد نصف درهم صمغ عربي وكتيرا وورد
من كل واحد ثلثا درهم سكر نباتا وقية يجوز لمن ذلك بوخذ
من الكلبشكر ثلاثا واق طين ارمني وطين مختوم من كل واحد
درهمان يعمل بجوزابة شراب بقلة الحمقا صفة شراب قوة المستعمل لنفث
الدم يوخذ من قرا قوز اوقية عصا الراعي وبصلة الحمقا وانجبار وحبة
التين من كل واحد قبضة بزر هندباء بزر حماض وبزر بقلة الحمقا
وبزر الخرفة من كل واحد درهم يطبخ ويصفى ويقوم بالسكر شرابا صفة
سفوف يستعمل في بلاد القرابسة طباشير وورد وطين ارمني وطين
مختوم وشاذنج من كل واحد نصف اوقية صمغ عربي وكثيرا من كل واحد

درهمان بزر خشخاش ابيض وبزر بقلة الحمقا وبزر لسان الحمل وقرا
الابل الحرق ونشا من كل واحد ثلاثة دراهم يدق ناعما الشربة درهمان
بما يناسب من الاشربة وقد يحتاج للمحن زيادة عند السعال والوجع فان
السعال مانع عن الاحتلام وحبس المنفث وذلك مثل الفلونيا الفارسي
والنربياق الحديث وحب لسان الكلب في يوضع على الصدر من خارج
درهم الاسر والمصطكى وضماد مخمن مزيد فيق الشعير وقشر الرمان
والسذاب المدبا بالطين الارمني **امراض القلب** القلب عضو رئيس
موضع الروح الحيواني ومنبع الحرارة الغريزية وهو اول المحترق في البدن
واخرها كن ولكون هذا العضو شريف خلق عديم الخلاف يحفظ المحفظة
عما يوذيه وخلق هذا الحجاب بعيدا عن القلب ليس بملتصق به لا عند بداية
لتكون مكان منفسح لانبساطه وانقباضه وقد يعرض له انواع المراض
سوء المزاج الساذج والمادي والخفقان والغشي والضعف واما الاورام
فلا تعرض للقلب لانه عرضت لهلكت في الحال لكن قد يعرض الورم لغلافه
وقد يتولد في غلافه ورد وهو قريب وجد ذلك بالتشريح **ورد في غلاف**
القلب هذا المرض كثير عرضه للصبيان وقد يعرض للبالغين وعلامته
ان يبتدئ بخفقان وغشي وضيق نفس وبرد الاطراف وحالة شبيه
حال الميت دائما ثم يفوق صاحبه من ذلك كما يفيق المصروع من صرعه
ويكون بنوبة محفوظة فقد يقع في الشهر مرة وفي خمسة ايام مرة وقد علم
هذا المرض بذاته عن لانشا خفقان وغشي في بعض الاوقات وسقوط
وفتر كالميت وكان ثانيه ذلك باد وارد فعلاج لخفقان ضعف
القلب وعلاج الغشي بانواع الادوية القلبية فلم يفده ذلك شيئا
وما ت الرجل وشق عن صدره وبطنه فلم يجد واضحة اقتضوا الى قلبه
فرا وفي غلافه ورد وامتعلق فعلموا ان سبب تلك الاعراض ذلك الورد
فقطر على الورد انواع العصارات فلم يمت فقطر عليها الثوم فمات فاعتمد
ماء الثوم في علاجه وكذلك عصارة الحجاموعصارة الحرف لان كذلك البرجاسف
المخفف الاسي منه ثلاثة دراهم نافع جدا وفي هذا السوق من جرب في قرحة العلاقة
مرارا فصح وخلص به قوم كثير وصفته جنطيانا وفاليا من كل واحد درهمان

مرد دهم بورق ويجعل سفوفا للشربة درهم ببعض المياه القلبية واعلم ان هذا المزاج
قريب ولكن لا طباء وله تعرف علاجه وبالله العليل فانه مرض غريب يغتر به شهود
في كتب العتماء اليونانية ولا في كتب المتاخرين من الاسلاميين سوء مزاج القلب
لحار كثيرا ما يعرض سوء المزاج الحار للقلب كما في الحميات لانه ما لم يسخن القلب
لم تعرض حمى وسبب البارد حركة مفرطة بدنية او نفسانية كالغضب وسببه
البرد في تقبض الاخلاط والحميات وارتفاع بخار حاليه وعلامة عظم
النفض والنبض وسرعتهما وشدة العطش الذي يسكن بالماء البارد
والاستراحة الى البرد وعموم الخمول والوقيان من غير سبب اخر وسرعة
الغضب وبوسة اللسان والشفتين العلاج يجب ان يعطى صاحب هذا
المزاج الادوية القلبية المبردة مخلوطة ببعض الادوية المحافظة حفظا
للحرارة الغريزية فان كان مع مادة واستدعاء من الدم ضد الياسليق
وان كان مع صفراء استفرغت بشراب البرد والمكرر او بالتربجبين والترنجبين
واما الادوية المختصة به فهي اللولو والمرجان والطين الارمني والطين المختوم
وقرن الايل والصندل والاحمر يارسر والريباس وحماض الاترج ولسان
الثور والورد وحماض ومن المركبات يجون اللولو البارد دجوارش
الصندل صفة ماء مقطر ينفع سوء المزاج الحار العارض للقلب يوخذ زهر
لسان الثور البري والبستاني وينفسج وورد وبنفسج ولوز وقشر الاترج
من كل واحد اوقيتان حب الاترج ويزد لحماض وحب الصنوبر من كل واحد
ثلاثة دراهم بزر خس وبزر هندبا وسفوف اللولو البارد وعنبر من كل واحد
درهم ونصف درهم ونصف وروح الخس وحماض وبقلة الحمقا وهندبا من كل
واحد نصف قبضة ومن ابوزر البارد درة من كل واحد ثلثة دراهم عصارة
لحماض وحماض الاترج وعصارة الرمان اللقاح من كل واحد اوقية ونصف
ماء الورد وماء لسان الثور وماء البادرنجبويه من كل واحد رطل وديك
محضي يقطع الديك قطعا ويوضع في قرعة مع باقي الاجزاء والمياه ويقطر
ويستعمل عند الحاجة اوقية ويوضع على الفلوذجات المبردة كالصندل
وماء الورد ولكل درهم الصندلين ودهن البنفسج ودهن الينوفر سوء
المزاج البارد في القلب وسببه الخارجي خوف واملاقات هواء شديد البرودة

او كثرة تناول الاشياء الباردة وقد يكون الاخلاط باردة بالغلبة او سوداوية
او لخرة باردة وعلامة البخس والخوف وصفر البنفسج بطوءه وتفاوته
ويكون مع ضعف السفر واختلال القوة والاستراحة لما يسخن
واطراف الرجة والشفقة العلاج يجب ان يعطى الادوية الحارة القلبية
من نوع وهي البارد بخبوبه والزنجبار واكليل الجبل والشوكة البيضاء
والراسن والاجليقا وقشر النارنج والقرنفل والكمون والدارصيني
والقرنفل والزنزبار والبسباسه والعنبر والمسك ومن المركبات
يجون اللولو الحار ويجون الجوهر الحار ويجون القرنفل والدواء المسك
والترياق والمثريديطوس صفة ماء الحياة المقطر يوخذ من البارد
بخبوبه قبضتان ريحان قبضة ومن الورد والبنفسج وزهرات
الثور من كل واحد نصف قبضة قشر الاترج نصف اوقية حب الاترج
درهمان قرنفل ثلثة دراهم دارصيني اوقية عود بسباسه زنزبار
من كل واحد درهم زعفران نصف درهم مسك وعنبر من كل واحد
سدس درهم يقرص الادوية بماء الورد ويقطر بالقرعة الشربة من نصف اوقية
صفة ماء القوة يوخذ ودق لسان الثور اربع اواق زهر لسان الثور
البستاني والبري من كل واحد اوقيتان الخيل الجبل وزعفران من كل
واحد درهم عصارة السفرجل وعصارة التفاح وحماض الاترج من كل
واحد اوقية ونصف تقرير ثلاثة ارطال من الشراب ونصف رطل
من كل واحد من ماء البادرنجبويه وماء لسان الثور وتقطر وبرفع
وهو ماء معتدل ليس يقوى الحرارة مشترك النفع صفة الماء المسمى
باكسير الحياة يوخذ من الدارصيني ستة اواق وزنفل وقاقلة وعود
من كل واحد درهم ونصف صندل اصفر درهمان جوز بوا وبسباسه
من كل واحد درهم صاصد الشراب ثمانية ارطال يدق الجميع ناعما ويخلط
بالوقي في قنينة ويوضع ويختض في يوم مرات شهر كاملا ثم يصفى
من يجوخ ويوضع فيه رطل ونصف من شراب قشر الاترج ومن المسك
والعنبر من كل واحد سدس درهم ويرفع لوقت الحاجة صفة يجون
يقوي القلب يوخذ من خميرة لسان الثور اوقية كلبنكر نصف اوقية

ما الحبات

ما القوة

اكسير الحيات

معجون

الترنجبين رياسته دراهم جوزبوا دراهم قرنفل سدس درهم سجون اخر
لذلك سعوط العنبر وسعوط دواء المسك من كل واحد ثلثا درهم
بادزهر ثلثة دراهم قشر الاترج درهمان يدق الجميع ويجعن بثلاثة اواق
من السكر المحلول بماء الورد وبدهن الصندل بدهن جوز بوا ودهن
القرنفل والعنبر المحلول وبنفل بماء قشر الاترج والنارنج وورقها
وقد يوضع الرطوبة للقلب كما في الاستسقاء الرطوبة الردية
وعلاجه الادوية المجففة القلبية كاللولو والمرجان وقرن الايل
والطين المختوم وانواع الياقوت وفي يوضع للقلب بدهن السفرجل وسيبه
استفراغ مفرط او سهر مفرط او الحد او هم او غم شديد او حمى دقيقة وهو
وظاهر لا يحتاج الى ان يشبه حال الدق وفي العلاج للمرطبات
من الاغذية والادوية كلسان الثور والبنفسج والبزر والخيار
والترنجبين واللوز وبدهن القلب والصندل بدهن اللوز المحلول بماء
المختوم وبالجملة العلاج العام للقلب اذا حصل له ضعف
بسبب الامراض الردية كالحميات الوبائية والطواعين والسمويات
فيجب تقويته وحفظ الارواح عن التحلل والمستعمل لاجل الترياق والمثروطيس
وهذا المجون المركب ينفع من ضعف القلب للامراض المذكورة يؤخذ
من الورد والياقوت الاحمر والياقوت الاصفر من كل واحد نصف درهم
ورق الذهب دورق الفضة من كل واحد درهم ونصف لسان الثور
وبادرنجبويه وبزر نجاه ودرهم لسان الثور ودرياد وبهمن
ابيض واحمر وقرنفل وعود وزنجبيل ودار صيني من كل واحد اربعة دراهم
ابربسم وكبابه وقاقلة وجوز وسنبل وسوليخا ومسك وكافور
قلب الاسد وعنبر من كل واحد درهم مرجان ابيض ومرجان احمر صندل
ودرد وطباشير وبليلج وطين مختوم وكتيرا من كل واحد درهمان
ونصف يدق الجميع ناعما ويجبن بشراب التفاح او الجلاب لكل اوقية من الاجزاء
رطل من السكر المحلول شرابا او جلابا بصفته ماء القلب يقوية القلب وتفريحه
وحفظ حرارته الغريزية يؤخذ ثلاثة قوارير من قلب الايل وقلب البقر يغسل
بالشراب ثم تقطع وتوضع في القرعة مع هذه الاجزاء يؤخذ من القرنفل والجوزبوا

من كل واحد نصف اوقية بزر نجاه وبسباسه من كل واحد ثلاثة دراهم
زعرور اللوز البستاني ويترك من كل واحد قبضة الخيل الجبلي وبادرنجبويه
من كل واحد قبضة لطيفة يغرز بالشراب ويقطر بالانبيق ويرفع لوقت الحاجة
صفته اكوا نرياق ليس معناه ماء الترياق بل كوب برسم فيطس ماء النعنع
ينفع من امراض الدماغ كالسكتة والفالج والصرع والتشنج والمراض
القلب كالغشي والخفقان والمراض الرحم كعسر الولادة واختناق الرحم
والحميات الردية والطواعين وانواع السموم اذا شرب واذا طلي به من خارج
سكر لاوجاع من اي سبب كان يؤخذ من الحمام وطول منديلا وقو
وبنطافلن واسكر سونيا من كل واحد نصف اوقية طرا غيون وزنجبيل
ومشكما شيح والجلبغ من كل واحد ثلاثة دراهم عشرة دراهم
حبا الاترج اربعة دراهم قشر الاترج ستة دراهم اسقوديون
سذاب برى وكاردو وسنطوريون من كل واحد قبضة ولسان الثور
وهو فاديقون من كل واحد نصف قبضة عصارة الحماض رطل ونصف
سالوبا واسقابيوز او عصارة لسان الثور من كل واحد نصف
رطل وشراب اربعة ارطال عصارة الرمان وحماض الاترج من كل واحد
نصف رطل ترياق كبير جيد التركيب اوقيتان مثردبطوس نصف اوقية
كافور درهمان تنقع الاجزاء ثمانية ايام ويقطر بالقرعة والانبيق ويرفع
لوقت الحاجة الخفقان الخفقان حركة اختلاجية تعرض للقلب كانه يريد
عنه اذى وسببه كل شيء يؤذي القلب مما يكون في نفسه او في غلافه
او يتصل به من الاعضاء المجاورة والمشاركة له ويكون لسوء مزاج ساذج
او مادي ويكون لورم او ذكاء حس او لسدد تكون في مجاري الدم
والروح في القلب او فيما يليه او في الورق المخشنة من اجزاء الرية وقد يكون
لريح او ابخرة ردية ترتفع اليه من بعض الاعضاء كالمعدة والطحال والآلات
المنوي وقد يكون بمشاركة جميع البدن كما يعرض في الحميات وخصوصا
حميات الوبائية وقد يكون بمشاركة ورم او ودد في غلافه كما علمته
مما تقدم وقد يكمن وقوع الخفقان بمشاركة المعدة لخلط ما فيها او في فمها
بلغم لزج زجاجي او لذاع او بثور في فمها وقد يكون بمشاركة الرية اذا وقع

بنها سدد في نجرة التي تلي القلب ولم ينفذ النفس على وجهه وهو ردى
دبما ادى الى الغشي والهلاك وقد يكون الخفقان عن نهاول السموم في
الحيوانات السمية او لتولد الحيات في البطن العلامات فكان يدل عليه
شدة اختلاف النبض في العظم والصغر والسرعة والبطوء والتفاوت
والتواتر ويدل على الرطوبة منه ليّن النبض وان يحس ان قلبه يتقلب
في رطوبة وعلى الدموي منه الحرارة والالتهاب وسرعة النبض وعظمه في غير
وقت الخفقان وعلى الصفراوي امراض صفراوية تتبعه وصلابة ما في النبض
وشدة الالتهاب وعلى السوداوي غم ووحشة وصلابة في النبض
ويدل على الريحي السادج سرعة تحلله وقلة اختلاف النبض وعلى الكائن
في السدد اختلاف النبض سرعة وبطاء وعظما وصغرا والقوة والضعف
مع عدم علامات الامتلاء وما كان عن ذكاء الحر يدل من قوة النبض
وصحة النفس وسلامة سائر الاعضاء واكثر ما يعرض هذا النوع
من الخفقان لمن يظهر في وجوههم اثر الانفعالات النفسانية وان قلت
كالغضب والفرح والغم وما كان عن الحيات وعن شرب سمومها او لدغ حيوان
سمية او عن خراجات فاعرف ظاهرها وما كان لا تنفاع اذا وكيفية من بعض الاعضاء
فعلامته وجود الآفة في ذلك العضو قال سنار توس واكثر عروض
الخفقان للنساء وخصوصا عند احتباس حيضهن وكذلك الذين ابتلى
بمرائبها العلاج الاستفراغ بالعضد والاسهال ان كان هناك مادة
وتبديل المزاج بما يرطب في السوداوي مزاج الصدق بما كان عن ريح او بخار فان كان
مرتفعا عن مادة استفرغ تلك المادة في اي عضو كانت كما مر بفصد
الصافن ومحاجمة المنافيين وربط الاطراف والادلك القوي بجزر البخار
عن القلب ثم يستعمل محللات الرياح والادوية القلبية المعتدلة كالذهب
واللؤلؤ والمرجان واليواقيت الاصفر والاحمر والازرق واليارزهر والطين
الارمني والطين المختوم ومما جرب لتحليل الرياح عن القلب وتقوية روحه الاترج
المقطر وكذلك سفي ثلثي درهم من المراوتر الردي ومجون القرنفل ديستا
لحاد والبارد ومجون اللؤلؤ ودواء المسك وهذا المجون يركب
سنار توس بحب وقد ذكر انه يؤخذ من مجون القرنفل درهمان بازهر ولؤلؤ

من كل واحد

200

معجون

معجون مسهل

ماء القلوب

من كل واحد سدس درهم من الاترج ثلاث قطرات يعجن بالشربة
ثلث درهم بماء لسان الثور صفة مجون اخر يؤخذ من خميرة لسان الثور
وكلبنسكر من كل واحد اوقية مجون القرنفل درياق كبير من كل واحد درهم
ان سايكم الروزنامخ ثلث درهم يعمل مجونا بشراب فتر الاترج او شراب
لسان الثور ومن الادوية الموضعية على القلب النافعة ان يوخذ من اللادن
نصف اوقية اصطرك وصمغ البطم ومصطكى من كل واحد درهمان دهن
الاترج ودهن القرنفل ودهن الدار جيني من كل واحد ست نقطات تمسك
وعنبر من كل واحد ثلاث حبات يخلط ذلك ويوضع القلب
من خارج والمحل المحللة للرياح نافعة جدا هذا ويجب ان يعلم ان سنار
لا يرى الفصد في عامة الخفقان لان الضعف الحرارة الغريزية فيشتد
الخفقان بل يستفرغ بالمسهلات اللينة مخلوطة بالادوية القلبية ثم يعمل
العليل الادوية القلبية كمجون القرنفل ومجون العنبر دواء المسك
والترياق والمثرديطوس وان احتيج الى قوي من ذلك سقي طبيخ الغافث
والسرنبا والقاصلوفيا مع فتر الاترج وقد قيل لحكيم الفيلسوف يمدح
هذا المجون للخفقان العارض عن سوداء مرائيا وعن المالنخوليا وقد جرب
فصح يوخذ من الياقوت نخوية والزنجار والسنبل الهندي وبنوكا وقاقلة وفوفل
من كل واحد قبضة فتر الاترج نصف اوقية حب الاترج اوقية قرنفل عود دارصيني
بسباسة من كل واحد درهم سنامكي ستة اواق قيمون وبسفايج من كل
واحد اربع اواق كابلي وهليلج اصفر من كل واحد اوقية زبيب منزوع العجم
رطل يوضع على الاجزاء بقدرها نار ملايمة ماء صافي ويقطع اربعة ايام ثم
يطبخ حتى يذهب النصف ويصفى ويقوم بالسكر ويضاف اليه رطل من لحم
الاجاص ومن المارصيني المسحوق اوقية ويستعمل وان عمل الزقل لبعض الحيوانات
والطيور اذا اطرح مع بعض الادوية القلبية كان الماء الخارج بالتقطير
غاية في النفع من امراض القلب صفة نسخة ماء القلوب لسنار توس حكيم
جرمانيا يوخذ قلب من قلوب الابايل ومن قلوب البقر ادر بجوبه قبضة زهر
لسان الثور وينقسح وورد من كل واحد نصف قبضة فتر الاترج نصف
اوقية بزر ريحان درهمان قرنفل دارصيني وصندل احمر من كل واحد درهم

زعفران نصف درهم يفرح بالشراب ويقطر بالقرحة ويوضع حبن المقتطير
وخندقا لانيون ثلث درهم من المسك وثلث درهم من العنبر وقابض
الدودي ويجمع انواع الحقنات ذكي المحصد على العضدين نافع للخفقان المادي

ضعف القلب يكون لاخلال القوى لفساد امراض شديدة كالقرنيخ
وحمى الدق ولاستفراغات شديدة منهكة للقوى ولرقة الروح وتلاشيه
وقلته العلاج تعديل مزاج القلب وتقويته بالادوية المقابلة الموافقة
بعطريتها وتقويتها وحفظها للادوية والمسك والعنبر والاصطرلاب
واللاذن والصندل والعود وقشر الاترج والسنابل والكليل الجيد صفة
ماء الحفظ الخراز المفرحة وينفع المزاج الحار يؤخذ من الديون الخشبية
ويكاد يقطع قطعا بعد غسله ثم يؤخذ ماء الكشوث والورد وحماض الاترج
وماء الهند باوماء الحماض وماء الورد من كل واحد رطل وضعف ذلك
الاسطوخودس ثم الماء بوزن وزهر لسان الثور من كل واحد قبضة سفوف
ارمانيكم الورد ثم وسفوف الصندلين ودار صيني من كل واحد نصف قيراط قيمة
صندل الصفراوية وايه اترجات معتدلة المقدار تقطع صغارا وتوضع
في القرحة مع ماء الماء والاجزاء وتقطر الشربة من نصف الى قيمة وينفع
الضعف مع البرودة يؤخذ زهر البابونج المسمى في الديار الرومية السنبل
ولعله نفر يصل الاترج قبضتان وورد ابيض قبضات حزما فيقضة ذلك الاترج
قبضتان سالويا درهم نخوين وزوفا كالكل الجل من كل واحد ثلث قبضات
بادرنجبويه ونعنع من كل واحد قبضة واوصيني وكبابه واصطرلاب من كل واحد
اوقية بسباسه وفلفل وقاقلة وجوز بوا وقرنفل من كل واحد نصف اوقية
شراب بنفسج وماء الورد من كل واحد رطلان يستقر اطلاء يجمع ثلاثة ايام يقطر
بالقرحة ويضاف اليه نصف درهم من العنبر الشربة ملعقة ويوضع منه على فصل
الرسغين وعلى القلب حسب المزاج ومقتضى حال الغشي الغشي تعطل القوى
المحركة والحساسة لضعف القلب عن احتمال الروح كما اليه سبب حركته الى داخل
او تحقنه في الداخل فلا يجد منفسا او لقلته وردته فلا يفضل على الموجود في العرق
الذي هو القلب وانت قد علمت اسبابه الى هنا فتهم واضعف الناس عروقا
على ذلك الصبيان والمشايخ والنساء ورب ما كان السبب عليا يجمع مزوقا بالبدن

ضعف القلب

ماء الديك

بلسوس

الغشي

ينفعل

فينفعل ذلك بالكثرة او شدة الكيفية الباردة او الحارة الذاعة والغشي الواقع
في اول نوبات المحمات من حمى الغيار فقد يكون بمشاركة اعضاء العرق كالتماح
فاذا احصل فيه سدة تامة وكانت المسكنة كان غشيه كحالة وهكذا العلاج
عند الدوية وربطا الاطراف وتشميم الروائح الطيبة وتسكين الوجع ان كان
عن وجع النافذة في الحال ان كان السبب برودة تشميم المسك والعنبر
والمياه المقطرة المقطرة واذا كان عن حرارة فماء الورد وخل الورد وماء زهر
النارنج والصندل واذا كان عن اختناق الرحم شممت الجندبيدستر و
والسنذاب ودهن الاترج ينفع الغشي من اي سبب كان شرابا وشما
وطلاء وكذلك البادرنجبويه والترياق الكبير والمثريطوس نافعان
فيما سببه بارد ويجود القرنفل ودهن المسك جيدان ودهن الاس ودهن
شجرة المصطكى شما وطلاء واكل السفرجل والتفاح قابض واما الانطاكي من شم
ماء التفاح والخوخ والورد والخلاف يحلونها بالعنبر والمسك والبارد
والسكر يعيد اخذ دمهم من العود ولم يبرأ من الغشي فلا علاج له امراض
المري والمعدة اعلم ان المري هو مجرى الطعام والشراب وهو موضوع على القفار
التي في العنق ممتد من فوق الى قعر المعدة وميدأه من جهة الفم ضيق وكلما بعد
عن جهة الفم الى اسفل اتسع حتى يصل الى المعدة ويصير فمها واسعا ويعبر المري
واسفله المعدة التي هي محل استقرار الغذاء كما يشير قال الشيخ الرئيس
واذا خف فان المري جنس من المعدة يتسع اليها بالتدريج والمعدة
مستديرة وكأنها مع المري قرعة مستديرة لها عنق طويل وجعل مدخلها
الايمن الكبد ومن جانبه الايسر الطحال تحت الاضلاع وجعل القلب في فمها
في الصدر واحيطت بهذه الاعضاء القوى على هضم الطعام واحيط بها
من فوقهم الترب يديها ومن خلفها الصلب وجعل في اسفلها ثقب يتصل به
المعاء الاثني عشر فاذا نزل الطعام الى المعدة انطبق فم ذلك الثقب اذ ذاك الله
سبحانه وتعالى حتى ينهضم الطعام فاذا تم هضمه انجذب بصفوه وخلاصته
في عروق بين الكبد والمعدة يقال لها المساريقا الى الكبد فاذا تم الهضم المعدي
انفتح ذلك الثقب الذي هو اسفل المعدة وانزفع الثقل الباقي الى الامعاء والكبد
ايضا تهضم بالجذب اليها من طريق المساريقا فينولد حينئذ اخلاط الاربعة

الدم والصفراء والبلغم والسوداء ويدفع الدم الى العروق لتغذية الاعضاء
مع بعض الاخلاط واليها في قلة ويجتذب اليها الصفراء فانه دواؤها ومكانها
والطحال يجتذب اليه السوداء فانه مكانها ودواؤها واما البلغم فيتوزع على الاعضاء
ليرطبها ويدفع عنها ما يضرها بحركته ولمقتضى به بعض الاعضاء كالدماغ والخاتم
جل لحكيم المبدع الاقدس وتعالى وتقدس واعلم انه يعرض للمري انواع سوء
المزاج المفرد والمادي ويعرض له الادوار والقروح والخلل المفرد
من اسباب باطنة واسباب خارجة كالصدمة والضربة **سوء المزاج الحار**
في المري يكون لحميات حارة كالدق والبحار الحار الى المري وسوء المزاج
البارد يكون لرطوبة باردة نازلة من الدماغ او لاكل اشياء تقاوم بخارات
باردة من المعدة اليه وسبب الحار من خارج ملاقات الدخان والحر
عند النار وسبب البارد ملاقاة الهواء البارد وشراب الماء المتلوج
وعلامة الحار يبوسة اللسان والعطش وعلامة البارد رطوبة الفم وعدم
العطش بالعلاج مقابلة السبب والحار بعلاج بالبارد من ماء او دوية وكذلك
كشراب البنفسج والنيلوفر والعناب بنفسج وقطونا ويسل البلوط المعدني
في الفواكه غاية ويغسل الفم بماء بقلة الحمقاء وماء النيلوفر واليابس بعالج
بالحار كالدارصيني والقرنفل والزنجبيل وجوزبوا وما اشبه ذلك وهذه
الامراض تافهة لسوء المزاج اليابس في المري العارض في الحميات او خشونة
ويزيد بطبخ وحب الصنوبر وصمغ عربي وكثيرا من كل واحد درهم من رخم
نصف درهم يدق الجميع وتعمل اقراصا بشراب البنفسج ويوضع منها على اللسان
قرص عند الحاجة **اورام المري** وسببه كالسبب في وجه الاورام وعلامة
ضيق النفس وعسر الازدراد مع وجع قوي ان كانت المادة حادة وبين
ان كانت بادة الفلاح ان كان اليدين ممتليا فالاستفراغ بالتقيء
والاسهال والحقن المليسة ويوضع عليه في الاول الادوية الرادعة من مزاج
كالسان لحمل وبقلة لحمها ولعاب بزر قطونا وقطي من الداخل
شراب البنفسج وشراب الحبيبا س وعند التربيض يضاف الى الرادعات
المحللة كرمن ابابونج والشبث والحلبة ويسقى طبيخ عرق السوس
والاكيرسا فان نضج وضع عليه المنضجات الحادة كزيت الشيرد لخطمي ودهن

لخطمي وحده كاف ويسقى طبيخ الخطمي والتين والزبيب وان اجتمع الى المنفجات
تفوح طبيخ الخرنوب والقراسيون والابرسا وبعد الانفجار يغسل بماء العسل
عسر الازدراد يكون لاورام وقروح وكثرة وكون لاخلاط غليظة لزجة
او لوقوع شيء في المجرى واختباسه فيه كالشوك والعظم وقد يكون لقروح
ولديدان تخرج من المعدة الى المري وتتعلق به وقد يكون لرياح غليظة
كما يكون في غلبة الرياح وعلاجه كالاورام فمنه موضع علاجه وكذلك ما كان
لشوك او عظم وما كان لديدان تتعلق به فمنه قشر البطيخ وخصوص الفصل
وما كان لقروح فمنه في علاجه **قروح المري** يكون لاخلاط ورم او اضطراب
خلط حاد صفراوي او مالح او لبخار حاد كما في الحميات الردية وعلامته وجع
ولذع وحرقة عند الخلط ماله كيفية قرحية كالمالح والحامض العلاج يجرع غرغرة
بماء العسل او ماء الشعير بالسكر او طبيخ الكرفس والورقايا السكنجبين وقد تقدم
طبيخ السماق او لعاب حب السفرجل وحلبة غرغرة بالخشخاش والغرغرة بالعنب
بالحلب المطبوخ فيه الحديد ثم يجرع بقشر رمان الورد والاس ويستعمل
المرهمات كالصبر المرخى والكثيرا والطين الارمني والمصطكى والكندر
والمحان **امراض المعدة** قد تقدم ذكر بعض انواع سوء المزاج الساذج والمركب
فسبب سوء المزاج البارد منه يرقى ومنه خارجي فالخارجي يحصل
من تناول الاشياء البارده وشرب الماء الشديد البرودة والداخلي
يحدث من ضعف الهضم والحرارة الغريزية او انصباب رطوبة باردة من بعض
الاعضاء المجاورة كالدماغ والكبد والطحال وعلامته عدم العطش ورطوبة
الفم ونفث الارضم والاستفراغ بالاشياء الحارة ويجتنب الحامض وقليل يوكل
ولو كان قليلا والرياحين والقرنفل العلاج تنضيج المعدة بالادوية الحارة المعتدلة
الحرارة فان القوي الحرارة ربما اضر بتجفيفه وضعف الهضم لافنائه الرطوبة الغريزية
المحتاج اليها في الهضم فان خيف الى قوي الحرارة اعطي مع بعض المرطبات كقرة اللحم
والادهان المعتدلة او يخلط به بعض الادوية المدهنة كالموز والصنوبر
والادوية النافعة لذلك الافستين والفتخرة والصطرخ والفوتنج
والسالوبا والصعتر والسنبل والاذخر والاتيسون والزاذنايج والكمون
والكزبرة وحب الخرنوب والصبر فقد الانزروت والتاريخ والوج والبحر ربوا

معدة يطلو انجون دهن
جوز بوا وفلفل هر يندن اون نيم درهم
بسباسه از خبر بكي و درد درهم عود
حام ابكي درهم مصطكي بكري دوت
درهم دهن مصطكي سكان درهم
مذكور اجزا ري بر مقدار دو كوبيدا مذكور
باغ ايلد كفايت مقدار ري بياض اوزم
سوبني ايلد بر سر مجلي جوملكه قبوب اغزن
محكم قبا بوب و دفن بيش كون بر سجان برده
طور و دفلر صكسن بر مقدار قيدا دوب
نكه ار يدك كون حمام ماريه ده قبوب
بعون منكه ده صعوب و بر سر قرع قبوب
حمام ماريه ده نقطير ايدوب حفظ ايدا ر
ضعف معدة عظيم قوت دبر معدة يطلو
ايدر بعض مناسب شيلر ايله دخي ايجور

دهن ديكر
دهن افستين قرنفل سكر دهر درق اغزن
بر قيضه قرنفل مارياي هندل ايكشر درهم
كلر دوب بسباسه هر يندن نصف درهم
مصطكي اون درهم مذكور اشيالر سحق ايدوب
صوبني ايلد معاكفايت مقدار ري اوزم
مذكور باغ ايلد جوملكه قبوب اغزن
محكم قبا بوب
بر سجان برده
نار ايله ده طبخ ايدوب
حفظ ايدلر

سوء المزاج الحار طورم قبر
صعوب كولان

سفوف معدة
عمل معدم ومرافيا وابتداء سوداويه
سدد ودو ارو شقيقه يه مطبوع
جاي ايله استعمال اولنه استعمال
برد دهدد عجيب درمان

اصل لوفاحيه	٨	حب البهل	٨
	٤		٤
ناب فيل	٤	افستين	٤
عود	٣		٢
اصفر	٣		٢
ياهود صندل			

سكر نبات
جمله اجرا اغزن

والفرفل والقاقل والكبابة والزنجبيل والمصطكى والعود والكمونيا
والعنبر والمسك ومن المركبات لذلك اذا ما تيكم الزوراتم وجوارش
العنبر ومجون القرمز ومجون لانيسون وجوارش العود والدارصيني
صفته يجوز مركب لبرودة المعدة يؤخذ نصف رطل من الكبابة سكر
ومن البنوفر ثلاثة دراهم ومن سنوف اذا ما تيكم الزوراتم ومن القرنفل
والوج والزنجبيل من كل واحد درهم ونصف يعجن بعسل يجعل منه
مجون اخر ذلك يؤخذ دارصيني او قيسان حولنجان درهم ونصف
قرنفل وقشر الاترج وبسباسه ومرجان من كل واحد درهم ونصف
كلبشكر ثلاث اواق يدق ويجبن بشراب السفرجل بقدر الكفاية صفة
مجون اخر لذلك مجرب يؤخذ كزبره مدبرة وانيسون ودارصيني
وقرنفل وكراويا من كل واحد درهمان ونصف زنجبيل يجوز بوزن كل
درهم قرنفل ثلاثة دراهم عنبر ومسك من كل واحد ست حبات يدق
ويجبن بسكر محلول بماء الورد بقدر الكفاية صفة سفوف يقوى
المعدة ويسخنها انيسون وزرباح وكزبره وكراويا وعرق سوس
وحولنجان وزنجبيل اجزاء سواء سكر بقدر الجميع صفة لوز يستعمل قبل الطعام
وبعده يؤخذ كزبره اوقية دارصيني درهمان بسباسه نصف درهم
مصطكى ثلثة دراهم بقصماط ابيض اوقيتان سكر اربع اواق صفة سفوف
اخر دردنصف اوقية دارصيني اوقية زنجبيل وقرنفل وجوز بوا وحولنجان
من كل واحد درهمان كزبره ثلاثة دراهم عود درهم ونصف سكر بقدر الجميع
صفة ماء مقص ينفع المعدة ويقويها يقال له كسير اصطاخيقون
يؤخذ جوز بوا وقرنفل وكبابة من كل واحد اوقية ونصف دارصيني وسبستان
وزرنباد وقاقلة من كل واحد اوقية حولنجان ثلثة دراهم قرنفل ودار فلفل
من كل واحد ستة دراهم زهر القرنفل البستاني وورد ولسان الثور
ونعنع وفوتنج وافسنتين من كل واحد نصف قبضة لبابة بخبز عشرة اواق
يوضع بالجميع في قرعة ويغمر بالشراب ويترك فيها مكان حار ثمانية ايام ثم يؤخذ
من اللوز نصف رطل ومن لباب الورد وماء كل واحد رطلان
يدق اللوز ويجعل في الماء مع ثلاث اواق من العسل ويخلط بالجميع في القرعة ويغطى

الشربة ملعقة لانواع امراض المعدة من زيادة صفة روح المصطكى ينفع
انواع امراض المعدة يؤخذ من العود ثلاثة دراهم صندل ابيض اصفر
من كل واحد درهم يجوز بنوا ثلثة دراهم قاقلة ثلثة دراهم يدق الجميع
ناعما وينفع بوطل من الموفى ثلاثة ايام ثم يصفى ثم يؤخذ من الفل الجيد
رطل ومن المصطكى طل ونصف يسحق المصطكى ويخلط بالخل والموفى يترك
ثلاثة ايام ثم يقطر بالقرعة والانبيق ويرفع لوقت الحاجة والادوية الواصفة
على المعدة اللادن وتيكما وصمغ البطم والبلسان الصناعي ودهن يجوز
بوا ودهن القرنفل ودهن الدارصيني ودهن لانيسون المستخرجة
بالتقطير صفة مرهم يقوى المعدة ويسخنها يؤخذ دهن افسنتين ودهن
سنبل من كل واحد نصف اوقية جوز بوا ونعنع من كل واحد نصف درهم
قرنفل ووج من كل واحد ثلثة دراهم شمع بقدر الكفاية صفة دهن
اصطاخيقون يؤخذ دهن لافسنتين رطل قرنفل وصندل اصفر من كل
من كل واحد نصف درهم مصطكى درهمان ونصف قنا رفع نصف رطل يطبخ
بجميع حتى يرجع الشراب ويبقى الدهن ويصفى فانه نافع مقوى المعدة صفة
ضماد للمعدة البادرة يؤخذ مصطكى وكندر وحولنجان وقرنفل وبسباسه
من كل واحد درهم وج ثلثة دراهم كزبره وسعد قاقلة من كل واحد نصف
درهم مرجان ثلث درهم اصطرك اوقيتان لادن ستة دراهم زفت
وشمع بقدر الكفاية صفة كماد رطب يؤخذ من النعنع ولافسنتين
من كل واحد قبضتان اذخر نصف قبضة سعد وحولنجان وقرنفل
من كل واحد درهمان يطبخ بالشراب الصرف ويكمد به المعدة بالاسفنج الحار

سوء المزاج الحار في المعدة وسببه من خارج استعمال الادوية
والاغذية الحادة وملاقاة اشياء حادة وسببه من داخل حميات
حادة كالحمى المحرقة وعلامة ذلك العطش الدخاني ويبوسة الفم
والتفقيق والعطش والتقرير ما يسخن العلاج تعديل المزاج بالاشياء
الباردة المعتدلة البرودة لتلا يحصل ضرر في حرارة الغريزية وكان
المعدة حسم عصبي نيصر ببشرة قالبرودة والادوية النافعة لسوء
مزاج المعدة الحار الحمامض وبقلة الحمقاء والهندباء والورد والبنفسج

واحد درهمان ونصف
ورد وبسباسه

والنيلوفر وخماض الاترج وعصارة الرمان الحامض والتمرهندي والورد
والبربارس والاميريادس والبرد والبارده والصندل والمرجان صفة
مطبوخ لذلك يوخذ من البزور البارده من كل واحد درهمان ماء الشعير
رطل ماء الورد وشراب التفاح يصبح من كل واحد اوقية تدق البزور وتطبخ
بماء الشعير وماء الورد وشراب التفاح ويصفى ويشرب وهذا المطبخ
مجرب مستعمل كثيرا يوخذ اصل الهند باوهرهندي من كل واحد نصف اوقية
صندل درهمان ماء الشعير على طبخ ويصفى ويعمل فيه اوقية من الكلسكر
ويصفى ايضا ويشرب صفة مجربة لذلك يوخذ من خيرة البنفسج اوقيتان
كلبشكر اوقية سقوفل اللولو البارد وصندل اصفر من كل واحد نصف
درهم يعمل بجوناميشرج حامض الاترج وينفع ذلك من الاشرية شراب
الاميريادس وشراب الرمان وشراب البربارس وشراب الحصرم والسكنجبين
السكري ومن المعاجين يجوز اللولو البارد وجوارش الصندلين وكذا
ودياالرد زونه والادوية الموضعة لذلك دهن الورد ودهن التفاح
وضماد الصندلين ولعاب بزر قطونا صفة مرهم وتر وعلى دهن الورد اوقية
صندل ابيض وورد وياسمن من كل واحد ثلثة دراهم شمع بمقدار الكفاية صفة
اخر مستعمل ورد وصندل ابيض واحمر من كل واحد درهمان جلنار وحب
الاس ورمان من كل واحد درهم شمع ودهن ورد بمقدار الكفاية ويجب
ان يعدى العليل بالاغذية الباردة كالحس والبقلة المحماة والقرع
بماء اللبموت او ماء الحصرم وماء الشعير ومن الفواكه السفرجل المر والتفاح

سوء المزاج الرطب في المعدة اما سببه فخار جي فمنها اول الاغذية الرطبة
والاشربة الرطبة وملاقاة الهواء الرطب والجلوس في الاماكن الرطبة
وكثرة النوم واما سببه الداخل فضعف الهضم وعلامته رطوبة الفم
وكثرة الريق والرياح والبخار وعدم العطش وانتفاخ بالجشاء
العلاج تناول المجففات من الاغذية والادوية التي ليست بقوية الحرارة
ولا قوية البرودة اما الادوية المجففة الحارة فالبنوكا والنفع والافتين
والسالوياو الفوة والحلبنجان والكزبرة والكراويا والمصطكى والعنصل
وقوانص الدجاج والعناقا والصاصفرجس واما المجففة الباردة

الورد

الورد والصندل والمرجان والطباشير الاحمر
ومن المركبات المجففة لرطوبة المعدة وطبيخ العناقا وطبيخ صاصفرجس
وجوارش السوجل والاطريفل الصغير وداتكم الروزانج والزيادي
والمثرديطوس ويجوز الاوج صفة سقوفل يجفف بطوبة المعدة يوخذ
قوانص الدجاج المجففة اربعة دراهم داصيني وقرنفل وعود من كل واحد
درهم سكر بقدر الجميع صفة لذلك اقوى من الاوكازيره والنيسون
وذاريانج وكراويا يوخذ من كل واحد نصف اوقية وقوانص الدجاج المجففة
درهمان حلبنجان وقرنفل ويسباسه من كل واحد درهم يقصاط
ثلاثة دراهم سكر اوقية يعمل سقوفا ويستعمل قبل الطعام وبعده
والادوية الموضعة من خارج دهن الاس ودهن المصطكى ودهن
البزوار يوا صفة ضماد يجفف للمعدة يوخذ سوجل مرخى ومصطكى
من كل واحد نصف اوقية قرنفل وحلبنجان وبسباسه وورد
من كل واحد نصف درهم يعمل ضمادا مع قليل من دهن الاقسنتين
ودهن الفتح صفة ضماد اصطماخيقون الكبير مصطكى اوقيتان
كندر اوقية اصطرك نصف اوقية لحية النيس واقاقيا من كل واحد
درهمان يدق ويبقى في الشراب ثم يوخذ نفع وورد وكمون وقرنفل
وجوز من كل واحد درهم ونصف صندل وسنبل هندي وقرص الغالية
ومرجان من كل واحد درهم دهن المصطكى ودهن السنبل وداتشيخ
وشمع بمقدار الكفاية هذا ضماد اعلى نار معتدلة ويجب ان يجتنب
صاحب المعدة الرطبة استعمال الاطريفل والفرع والحلتيت والالبان
والاسماك وبغدايا الاغذية المجففة كالكباب ولحم المحل ولحم العصافير
ولحمان **سوء المزاج اليابس في المعدة** سببه يقصان رطوبة المعدة
عن القدر الطبيعي اوكثيرة الدم او الحميات حاده لاستعفاءات
قوية زهكيز لاسهال المفرط والمرة المفرط والادرار والرعاف واخراج
الدم باقراط وشدة الهم والغم والغضب وحركة العضية وملاقاة
الاهوية اليابسه واستعمال ما يجفف من الاغذية والاشربة وعلامته
العطش وجفاف الفم واللسان وعدم هضم الغذاء اليابس وتنشط

العلاج تنقية المادة تعديل المزاج وتنقية المعدة مطلقا بالقيء والتي يكون
بالسكنجبين وماء الفجل وطبيخ اصله وبزر صفة مطبوخ مقي يؤخذ من اصل
الفجل اوقية اسارون درهم غاريقون ثلث درهم يعلق مع السكنجبين
ويصفى ويعطى منه ستة اواق واما هو اقوى من ذلك فلا محل له هنا واما
المسهلات فلا شيء افضل من الصبر وكذلك الغاريقون والجوقان والتربد
ولا يزاد على ذلك الا السنا علامات غلبة الصفراء وعلاجه علامة غلبة
الصفراء المرارة اللهب والعطش وعدم شهوة الاكل واليقي الصفراوي العلاج تعديل
المخلط واستفراغه بالترنجبين والخيار شنبر والترنجبين وشراب الورد
المكرر وقد مر في الشيخ الرئيس لذلك طبيخ الافسنتين وان كانت
الصفراء غليظة منشرية وطبيعات المعدة احتيج الى الصبر والتربد وربما
قاتيليقون واوقية من ذلك يادج فيقرا صفة تفتح لا ستفراغ الصفراء
من المعدة دانوندرهم ونصف فارسيني سدس درهم ينقع بماء الهندبا
لحار ويصفى ويعمل منه من شراب الورد اوقية من الترنجبين اوقية واذا كانت الصفراء
غليظة فشراب الورد المكرر افضل وبعد التنقية تقوى المعدة بطبيخ
الافسنتين والكلكيذكر ويوضع على المعدة دهن الورد ودهن الافسنتين
ودهن السفرجل علاج وعلامة البلغم في المعدة علامة ذلك ثقل المعدة
عقيب كل الطعام ثم بعد ذلك تنفتح المعدة وتخرج الارياح واذا كان
البلغم غليظا كان مع ذلك جشاء حامض واذا كان البلغم رقيقا ما ئيا
خرج من المعدة الى الفم من غير فتق فان الاكثر العلاج التي بالسكنجبين بطبيخ
الفجل واذا كان قوي المزاج اعملي يضرف درهم من المزاج الابهز بعض
الامزاج الدسمة صفة سليس لذلك يؤخذ من عسل الورد والمسهل اوقيتان
ومن الترنجبين اوقية يعمل في طبيخ البنوتكا ويسقى واذا كان البلغم غليظا
احتيج الى الاستفراغ بطبيخ البنوتكا وطبيخ الفوتنج وطبيخ الزوفا وماء الفجل
والسكنجبين العنصلي او يؤخذ من عسل الورد اوقيتان اسارون بزر كا اوقية يسحق
المزاج شيح نقطات يخلط ويسقى في كل يوم الى ثلاثة ايام او اكثر ثم يستفرغ
بالياديج فيقرا صبر لا قاريقون وحب لا صطماخيقون صفة حب الادوية
الصغير يؤخذ من الصبر نصف اوقية وفعل يجوز بوا من كل واحد نصف درهم

المعدة وعزال اليدين من تغير سبب ظاهر والانتفاخ بالاغذية الرطبة الطيخ
الاغذية الرطبة لهو الاجنين من الادوية والادوية الرطبة للمعدة لسان الثور
وعرق السوس واللوز الحلو وحب الصنوبر والزبيب والخبازى ومن الاشربة
شراب البنفسج وشراب الخشخاش المعمول من زبده صفة مجلوب لسان
ثور لسان الثور وخيرة البنفسج من كل واحد اوقية تخصية القدر نصف
اوقية حب الصنوبر درهمان ومن البزور الباردة المقشرة من كل واحد درهم
يعمل يحي نايشرابات الثور الادوية الوصفية شحم الدجاج ودهن البنفسج
ودهن اللوز الحلو ودهن السوسن لعاب بزر قطونا خيارى صفة قيرطى
ليبوسة المعدة دهن لوز اوقيتان دهن سوسن وشحم الدجاج من كل واحد درهمان
شمع بقدر الكفاية صفة ضماد لذلك سفرجل مطبوخ بالشراب وقيتان دقيق
الشعير اوقية مصطكى درهمان دهن لوز بقدر الكفاية ويجعل الشمع في الدهن
والمواد والاشياء الباردة ويكون غذاؤه حساء الشعير وصفار البيض
الفيرشت والسمك المرتفع والفروج ولحم الجدي ولحم الجمال ولحم البقر والمعز
والفستق والزبيب والتفاح الحلو والرمان الحلو واللبن الحليب يقسم الغذاء
لهم لئلا يكون مانع هذا علاج الادرجة القوة ومنها يعرف علاج الادرجة المركبة
بالتركيب الصناعي وذلك نظام سوء مزاج المعدة مع مادة المادة اما ان تتولد
في المعدة بقربها او تنصب اليها من بعض الاعضاء وهي اما متشربة في طبقاتها
او منصبة فيها او ملتصقة بها او مجتمعة وتلك اما مادة بلغمية يكون عن البرودة
والرطوبة او مادة صفراوية يكون عن حرارة ويبوسة وقد يصحبها مادة ثالثة
فتولد الرياح في المعدة فان كان البلغم غالبا كثر البلغم وان كانت الصفراء
غالبة تولد الريح الكثيرة وكثر البلغم في المعدة من المرار السوداوي اكثر الصفراء من الكيموس
والسوداء تكون في المعدة وفي الاعضاء المجاورة لها ولسوء الهضم مراقبا وعلامات
كل واحد يعلم مما تقدم في علامات سوء المزاج الساذج واعلم انه اذا كانت
المادة منصبة في نحو في المعدة بوضع من ذلك في او اسهال واذا كانت
متشربة او ملتصقة فبوضع فواق وما كان متولدا في المعدة نفسها
دامت اعراضه وما كان منصبا اليها من عضو اخر فقد تذهب عنها الاعراض
حينا وتاتي حين الانصباب لاختلاف الحال قبل الانصباب وبعده

206

زنجبيل ثلثة دراهم زعفران سدس درهم يدق الجميع نعما ويجبن بماء النعنع
اوبماء الافسنتين ويجب الشربة درهم صفة سفوف لتقوية المعدة زنجبيل
اوقية جوزبوا درهمان دارصيني درهم سكر بقدر الجميع صفة سفوف
اخر يقوي المعدة ويحلل الرياح كزبره نصف اوقية جوزبوا بسباسه
وقرنفل وزنجبيل ودوح دحولنجان وهشر لاهتزج من كل واحد درهم
دارصيني درهمان كراويا نصف سكر الورد بقدر الجميع وينفع ذلك
من المركبات دائما نيكم الرودة ويوارش الفوخ والقلاقل ومن
النفخ والبنوكا وماء الدارصيني والادوية الوضعية لذلك قرص على
ذلك دوحولنجان وسعد من كل واحد نصف اوقية تنفع من قسنتين
من كل واحد درهمان سنبل وورد من كل واحد اوقية ونصف مصطكى
اوقية كندر والادن من كل واحد نصف اوقية اصطرك ونكاما من كل واحد
ثلاثة دراهم دهن السنبل وشمع بقدر الكفاية وكل ما ينفع في نس المزاج
البارد ينفع في هذا الباب النفخ في المعدة والقراقر النفخ في المعدة
تكون لفاعل قابل فالفاعل هنا حرية ضعيفة والقابل مادة رطبة
تفعل تلك الحرارة فيها افعالا غير طبيعي وهو التخمير فيتولد من ذلك رياح
في المعدة ويختبس وتنتفخ وقد يكون لطعام نفاخ غليظ كالباقلي والحبيا
والفجل والعدس وان كانت الحرارة غير قاصرة وعلامة ذلك ظهور النفخ
في المعدة ظاهرا للحس ويكون المعدة كالطبل اذا ضرب عليها باليد وقد يكون
مع قبض حاصل الريح لها من اسفل ومن فوق فيمنع خروج الريح من اسفل فيكاد
لا غذية غليظة تقدم تناولها فاضرعة ذوال النفخ بعد الهضم وما كان عن الجشم
فزيادة النفخ وعدم زواله واكثره بعد الطعام وزيادة رطوبة الفم والبصاق
الكثير وما كان عن سوداء فعلامته كعلامة المالخوليا المارق العلاج كما كان
حادثا عن الاغذية يكفيه استعمال محللات الريح دما كان عن مادة فيجب
اولا تنقية تلك المادة ثم استعمال ما يحلل الريح ويقوي المعدة واما الادوية
المحللة للريح فمنها نحو دحولنجان وجنطيانا وزد نباد والنيسون وزراريح وكمون
وكراويا وابهل اذخر ياوا بخليفة وجاليوس يمدح الجندبيدستر بالسكنجبين
قال سنادبوس وقد جرينا التخليل الرياح دهن الكراويا المستخرج بالتقطير

الكراويا وهو مقدار درهم وقرشوف حب قهوة يوا اليوسب يوطق وسع معدة محرور

الادوية المحللة للرياح

ثلاث نقطة اوربع بمرق الفروج اوفلفل وقصبا السكر صفة سفوف محلل للرياح
النيسون وزراريح وكراويا من كل واحد درهمان زنجبيل دارصيني وحولنجان
من كل واحد درهم وفلفل وبسباسه وزرنباد وقاقلة من كل واحد ثلثة دراهم
سكر اربعة دراهم ويتخذ اقراصا لذلك جوارش الانيسون وجوارش الكمون وجوارش
الحولنجان وجوارش الفوخ وقد مر ذكرها في المعدة قبرص السذاب او بالزيت والكمون
او الجندبيدستر وحب الغار في الزيت صفة وهي محلل للرياح مجرب حب الغار وزنه
ياسير وكمون وناخوه وشونيز وعاقرقرحا وقسط من كل واحد درهمان لادن
نصف اوقية دهن الغار اربع اواق وشراب ثلاث اواق يفلج حتى يزهر الشراب
ويبرغ به المعدة والكبد يا بجاورس السحق والخالة السحقة وكذلك التكميد
بحب الغار والبابونج وكذلك الصماد بالخزبحار بالكمون والعسل ويجب
الاجتناب عن كل ما يولد الرياح ويقل شرب الماء ويليق الطبيخ دائما اورام
المعدة يكون السبب في ذلك مواد حارة او باردة وقد يكون شاملا للمعدة
وقد يخصها بنا سنها فقد يكون خارج المعدة وقد يكون في داخلها فما كان خارجا
يحس بالبصر واللمس اكثر وجعا بعد الهضم من غير ضرر في الشهوة وان كان في داخل
المعدة فيشتد الوجع وينتفخ اذا لم يهضم وقد يصحب في شدة برد وان كان في فم
المعدة اشتد الوجع عند الهضم وان كان في اسفل المعدة اشتد الوجع عند الهضم وقد يقع
المرض بعلم ان كان حار امن الحرارة والعطش والسهر الفرط والوجع الشديد والنهاب
الاحشا فان كان بشاركة الدماغ عرض هزال وذوال عقل وان شارك
القلب عرض الغشي وان كان الورم بارد امن بخته الوجع وليسه وثقل وضعف
هضم وخفة الحرارة ويحمى العلاج لما علاج الورم الحار فهو علاج الاورام الحارة
ومنع انصباب المادة وزيادة الورم فان ساعدت القوة فضد الهيئة وفي اخذ
له قليل من الدم وان كان البدن شديد الامتلاء كان هذا الفصد الشريف لا يحتمل
كثرة خروج الدم لئلا يضعف الهضم فتزيد المادة وينزيل المرض لكن يجب ان يكون
بشرط وبغير شرط وقد كلمنا انا نحن نجتنب الخلاف وانما النفع والاسهال فنقول هنا
هنا فائدة ينبغي منها نجد ان الجواد الى العدة فنزيد الشر ولا نفع في ذلك والاولى
هو التليين بالحقن الملينة بالخيار شنبه مع طبيخ الاصول والتمر هندي والاحتقان
بشراب الورد والكمثرى ماء الجبن عظيم الفائدة في ذلك والادوية الوضعية فاخ

فيجب وضع المرادعات فى الابتداء كالورد والصندل والبلنار وقشر الرمان
ولسان الحمل والسفرجل والآس وبقلة الحمقا والطين الارمنى والسماق
ودهن الاترجة ودهن الآس ودهن المصطكى ودهن الورد ودهن البنفسج
الصندل ابيض صفته ضماد لذلك دقيق الشعير او قبته ورد نصف اوقيته
صندل احمر درهمان طين ارمنى نصف درهم يعجن بالماء ودهن الورد
ويضمد به المعدة صفته يؤخذ على ذلك دهن السفرجل ودهن الورد من كل
واحد ستة دراهم طين ارمنى وقشر رمان من كل واحد نصف درهم
كافور ست حبات يخلط ويوضع على المعدة صفته كماد على ذلك
ورد قبضة قشر رمان نصف قبضة صندل درهمان يطبخ بالخل
المعروف ويكمد به بالجوخ ويعطى من داخل شراب السفرجل وشراب الرمان
وشراب البرباس والسفرجل المرقى بغير الاذاوية والمرجان والصندل
صفته مركب لذلك يؤخذ عصارة الرمانين اوقيته ونصف شراب البرباس
وشراب الحماض من كل واحد اوقية مائة الحل وماء الحماض من كل واحد ثلاث
اواق ماء ورد اوقية يخلط الجميع ويسقى وعند التزيد يزاد دهن الخلاف كالبابونج
واكليل الملك فان كان هناك وجع يزاد شحم الدجاج ودهن السوس شماد
يوضع على المعدة وقت التزيد الورد دقيق الشعير نصف اوقية دقيق تركيب
ورد وبابونج من كل واحد درهمان كافور نصف درهم دهن ورد بقدر الكفاية
صفته مرهم لذلك اصل ثعلب المجفف وبابونج واقسنتين واكليل الملك من كل
واحد اوقية صندل ابيض درهمان زعفران ثلث درهم دهن ورد ودهن
بابونج وسمع بقدر الكفاية ويعطى خ من داخل طبيخ الاقسنتين وقرص
الورد فان كان هناك وجع اعطى شراب تفاح ثم بعد ذلك يعطى
المنضجات فرخ يوضع دهن سانج البقر وشحم الدجاج وشحم الاوز وعليه
وبزر الكتان والتين والحلبة والاشق والاصطرنج مع بعض الادوية القابضة
كدهن الاقسنتين ودهن الورد ودهن المصطكى او تماد بهذه الصفة يؤخذ
خ سانج البقر وشحم الاوز من كل واحد ثلاثة دراهم مصطكى درهم اشق ومقل غثا
درهم لعاب بزر خطمى ولعاب بزر كتان من كل واحد درهم ونصف دهن
البابونج بقدر الكفاية ويعطى بزر اصل طبيخ التين والزبيب وعرق السوس

ضماد
قيروطى
كماد
شراب
ضماد
مرهم
ضماد

والخطمى حريرة اللوز الحلو وعند الاحتياط دخنه طبخ يعجد بالزبد دهن اللوز الحلو
وشحم الدجاج ومرهم الداخلون ويعطى من داخل طبيخ الزبيب والسبستان وقرص
السوس وان احتيج الى ما يجفف اعطى طبيخ الابر سا بماء العسل مع قليل
من الفلفل صفته ضماد يجوز الاوام المداخلة فى المعدة اذا وضع من خارج يؤخذ
دقيق لعابية ثلاث اواق حبر اوقية خ فى الحمام نصف اوقية دهن بابونج
اوقيتان عسل اوقية يعمل ضماد ويوضع على المعدة فانه يجفف ويعطى بابرسا
السعال والعطاس ويلين الطبع بماء العسل والتخيس او بعسل العرد
وقليل كمذرة ثم يعطى طبيخ الفاشرا مع العسل وهذا المجون فى هذا الوقت
نافع صفته كندر دهان مصطكى مومیا اوطين ارمنى بهمن احمر وقرن الايل المحرق
وصمغ عربى وكثيرا كمرة من كل واحد درهم جوز بوا بستة من كل واحد نصف
درهم كل يشكر اوقية يعمل بجوبنا يستشار الآس او يشرب المعدة ويؤكل بعد
على العليل ان يجتنب الحوامض والملوح والطريف ويشرب ماء الشعير ويقوى
بالخس والهندبا او القرع وما نوه بالبقول اليابسة وتوضع فى الغذا
فى ابتداء العلة السفرجل عصير الرمان والتاريخ وفى الاواخر يوضع مع الغذاء
قبل من الزاد صينى علاج الورم البارد فى المعدة يوضع عليه فى الابتداء الادوية
مع المحللات كدهن الورد ودهن الاقسنتين ودقيق الشعير والبابونج
واكليل الملك صفته ضماد لذلك دقيق الشعير وبزر كمان ودقيق البادقلى
واكليل الملك من كل واحد درهم اقسنتين واذخر من كل واحد درهمان ورد
وحبالآس وصبر من كل واحد نصف درهم يعمل ضماد بدهن الورد وشحم الدجاج
صفته مرهم جيد لذلك دهن الضفع ودهن المصطكى ودهن الاقسنتين من كل
واحد نصف اوقية ضفع بابس ومصطكى وجوز السرو من كل واحد ثلاثة دراهم شمع
بقدر الكفاية ويعطى من داخل طبيخ الاقسنتين وشراب الضفع وعسل الورد
ثم يزاد المحللات القوية كالقرديخ والمرزنجوش والحاشا واكليل الجبل ومن داخل
يجون الفوتنج ويعجن بالخل الخان والشيح الرنبل ابن سينا يمدح لجعله بيبس ستر
بالكمخيين وذهالبوس يعطى الفاشرا مع العسل قال سنا ذوس ومحن جربنا
نصف درهم من الاشق بطبيخ خطمى والزبيب صفته مرهم عجل الورم البارد دهن
الاقسنتين ودهن البابونج من كل واحد اوقية ونصف صمغ البطم ثلاثة دراهم

ضماد
مجون
مرهم

مصطكى درهم ونصف قرنفل درهم بزر خطمى وحلبة من كل واحد نصف نصف درهم شيح مقدار
الكفاية صمغ عربى منضج للاورام البلغمية اصل الخطمى واصل السوس من كل واحد
اوقيتان شونيز الجمال المبضة بقلى الجميع غليانا او يصوغ ويضاف اليه دقيق الحنطة
وحلبة بزر كتان من كل واحد اوقية بالبوخ درهمان دغفل نصف نصف درهم دهن السوس
وشحم الدجاج بعد الكفاية فى باقى العلاج كما تقدم فى اورام الكبد وقد يعرض فى المعدة
الاورام الصلبة وهى عسيرة البرء قليل ان يخلص منها اصحاب الاستاد وتوسجاوت
اليها المرارة فقالت انى احس ان فى معدتى شيئا مستديرا كالكرة معلقا فى رأس
المعدة يؤلمنى ويمنعنى عن البلع فوجبت تلك المرارة بعلاج الاورام والتمدد فى ذلك
بها الى نحو ثمان سنين فانتبذت تلك العلة ثم شخن عن معدتها فوارى فم معدتها
ودماصليا سقرى سيا بعد الاستانة واخبرانا بانا لك المرارة ورمها ساكنا برءه
العلة ايضا واعلم انه قد تولد فى المعدة اشياء غريبة عجيبة لم يذكرها من تقدمنا
من الاطباء وكانها اعمل الغذاء والفضلات التى تفضل من الكيلوس فتولد فيها
بطريق النضج او بطريق التحجر اشياء غريبة قال الطبرانى الحكيم رايت فى معدة
رجل شديد يتحجر فى المعدة كالحب وكان يصيح من شدة الوجع فاعطيناه انواع
الاشربة المسهلة والمكثة والحقن المليئة وغير ذلك فلم يجد شيئا من ذلك
فاعطيناه قيئا فاوجع القيء شيئا مستديرا فلما رأيناه شققنا جوفه فاذا هو
على صورة الضفدع ومنها صورة الدود وقد يخرج بالقيء انواع حيوانات متنوعة منها
على صورة الضفدع ومنها صورة الدود وقد يخرج بالقيء من انسان قطعة خشبية طويلة والاطباء يتكلمون فى خروج مثل هذه الاشياء سواء كانت
متولدة فى نفس المعدة او دخلت اليها من خارج ان يعطى درهم من السكطا الشيح
يطبخ بخل خمر انا او درهم من الزرنباد وحب الاترج وكذلك طبيخ الفطر الصغير
الشركى الميا وكذا وقد يسقى انسان امر الترياق الكبير بالغرة فاستفرغ
بالقيء حية طولها ذراع وقد اعطينا انسانا من الاتبعون الزجاجى شربة فخرج
من معدته بالقيء حيوان على صورة الدود قد يكون الاخلاط اورام
او بثور صفار واخلاط حادة صفراوية او مالحة او بورقية او تناول بعض
بعض السموم المعدنية كالزرنيخ والزنجار والنباتة كالفربيون وشحم
الحنظل وعلامة ذلك الوجع خصوصا اذا تناول العليل المركبة فوريا

الاورام الصلبة

بعض اشياء عجيبة

كالملح والحامض ورائحة كريهة فى القىء وفى المدة او اسهالها العلاج فى الاستقراء
ان كان البدن ممتلئا فالفصد واستفراغ الخلط الفاسد بشراب البورد
المكرر او بالاهليلج فيقرا ثم يسقى بماء العسل وان كان هناك حرارة وحمى
يسقى بماء الشعير بالسكر وحليب البقر الباردة وان لم يكن حرارة
فماء العسل وطبيخ الحمص او طبيخ الزوفا وطبيخ الاترج وانوى من ذلك
طبيخ الابرسا بالعسل وان كان هناك اخلاط مستفحلة يسقى بالاهليلج فيقرا
بماء الجبن ودهن الزيتون وطبيخ الفاشرا بالعسل ينقى قروح المعدة ثم بعد
التنقية تستعمل المدملات كالكمذرو والمصطكى والصمغ العربى والكثيرا
وزوف الابل المحرق ودم الاخوين درهم من اىها كان بماء العسل ومن الكحال
لذلك قرص الكهربا وشراب الآس وشراب السوسجل صفة قرص يجرى فى ذلك
كندر ومصطكى وكثيرا من كل واحد ثلاثة دراهم كهربا درهم ودم الاخوين نصف
درهم يدق ويجبن بشراب السوسجل ويقرص الشربة درهم صفة مجربة لذلك
كندر ودم الاخوين من كل واحد قرحان ونصف ورد وجلنار ودكهربا وطين
ارمنى من كل واحد درهم كالبشكر اوقيتان يعجنا بشراب السوسجل ويدهن
المعدة بدهن بزر السوسجل ودهن الآس ودهن المصطكى ويضمد بهذا
الضماد وطين ارمنى وموميا وصبر مر ومصطكى من كل واحد درهمان رانج
بقدر الكفاية ويجتنب العليل الحامض والملوح والكريهة وماله طعم نوى ويشرب
ماء الشعير وشوديا الاترج واللوز السيفى الغير مشت يوضع فى طعامه السوسجل
والمصطكى وقرفوزه والزعرور بطلان الشهوة ونقصانها هذا البيان معقود
فى اختلال قوى المعدة فبطلان الشهوة يكون لسوء مزاج مفرط او لاخلاط رديئة
فى المعدة لرجة غليظة منصبة اليها من بعيد الاعضاء كالدماغ او متولدة فيها
او لانسداد فى المسام بقاء منقل السوداء فى الطحال فلا ينصب منها شىء الى المعدة
او لانسداد المجرى الذى بين الطحال وفم المعدة فلا ينصب للسداد او لبطلان الحس
فى المعدة بسادكة العصب الآتى من الدماغ الى فم المعدة كما فى السكتة مثلا وقد يكون
لضعف الاراح كما فى الحيات الوبائية وقد يكون لقروح واورام وقد يكون
لاترجة ردية صاعدة من الرحم وقد يكون ضعف الشهوة لهم او لغم او حرف
وذلك لضعف لحرارة الغريزية وقد يكون لاستعمال المخدرات والمكاثرة

الملاح

معه عشاء ومیل الی الدبغ دون الجذب فهو لاخلاط فاسدة ردیة کالحیات
وعلامة جمیع ذلک ظاهرة فتعالجه العلاج مقابلة السبب فان کان
لاستلاء فالتنقیة والاستفراغ وان کان لاخلاط فبحسبه فان کان لانضاج اوکما
والاستفراغ ثانیا وان لاشئ بالمعدة کالصبر صفة مطبوخ بنقیع المعدة ویفتح السدد
یؤخذ من اصل البطراسالیون واصل الکرفس واصل الراز یانج واصل الفندال
من کل واحد نصف اوقیة افسنتین وعرق حشیشة من کل واحد قبضة ورق ورد
الهندبا الیابس من کل واحد نصف قبضة زبیب اوقیة سنا مکی ستة دراهم بسفایج
ثلاثة دراهم کمونه درهم ینقع الجمیع بالماء لیوما ولیلة ویطبخ قلیلا ویصفی
ویضاف الی علل ونصف منه شراب الهندبا اوشراب افسنتین وشراب الخمیر
من کل واحد اوقیة ثم یلقی علیه من الراوند والغاریقون وسقمونیا دراهم یکم الراوند
من کل واحد نصف درهم ستیل یابس من کل واحد ست حبات ومیرزهره قیل
الطعام ساعة والعارض فی الحیات یعطی ابتداء طبیخ الافسنتین بشراب الورد
المکرر وساکان عن یلم یعطی بعد التنقیة الفلافل فان کان لضعف المعدة فسقوف
اما یکم الراوند بطبیخ الافسنتین وحده وان کان لسوء مزاج حار قطر
فیسقی صاحبه شراب الکبابة والرمان الحامض وشراب الحصرم وروح الزاج الغریب
یعطی الاشربة نافع جدا وساکان من بطلان حس المعدة فالاضلاجه تقویة
الدماغ ولا اعصاب وعلاج العالج بعینه ویجتنب الهلیلج عن الاشیاء الردیة
المرجیة المعدة ویستعمل ابزیر الشهوة کالسلطنا الهندبا والکبر والزنجبیل الملح
اقول قد نقل سنا دیوسقوریدس فی باب بطلان الشهوة حکایات عجیبة منها قال ابرابیت
بنا فی نسوا ربعة عشر سنة عرض لها بطلان الشهوة وامتدت تلک الحالة بها ثلاثة سنین
من غیر کل شئ ولا شرب ولا تقطع منها استفراغ الفضلات کالبول والبراز تزعجا
وکذلک لحیض وطال شعرها واطفارها طولا فوق الحد ثم انقطع صوتها وهزلت جدا
وماتت وقال ایضا عرض لرجل جنون فحبس فی مکان ثلاثة اشهر لم یأکل ولم یشرب
فظن انه مات فی تلک المدة ففتح الباب وجد الرجل حیا وقال ایضا عرض لرجل
حمی ردیة یبح ودم فی ساعده کثیر المقدار ووجع فی المفاصل ووجع فی المعدة
فانقطع عنه الاکل والشرب نحو ثمانیة اشهر واحتبس بوله وبرازه فاعطی بعض المحتن
فلم یؤثر فکررت علیه فلم یعد شیئا فاعطاه بعض الاطباء دواء مقیئا

فاستفرغ

فاستفرغ بالقی ودود من الدود الطوال الکاحیة مع دم ثم انفتحت شهوته وکانت
طبیعته وخلص من علته قال سنا دیوسقوریدس وعیب الذی بنت بکر عرض لها بطلان
الشهوة من مرة ستة عشر شهرا ولم تاکل فی هذه المدة شیئا بل تشرب الماء
وقد اخیض طعما فی تلک المدة ولکن عرایق البول مفتوح ثم عولجت بعد
ذلک وخلصت من علتها

الشهوة الکلبیة وجوع البقر المسمی بالیونانیة
بولیموس المروی بین الشهوة الکلبیة وبولیموس ان الشهوة الکلبیة شدة شهوة
الطعام فاذا اکل من الطعام ما شاء استفرغ شیئا فشیئا ثم طلب طعاما فاکله
فاستفرغه ایضا وهکذا واما الجوع البقری فکثرة الاکل مع بقاء ضعف
القوی فاذا لم یجد طعاما عشی علیه فاذا اکل عادت الیه قوته وقد ینتقل
کلا من المرضین الی الاخر وسبب الشهوة الکلبیة قال جالینوس یکون ذلک
لخلط ردی یلذع فم المعدة فیهیج الشهوة للاکل فی کل وقت وسبب
الجوع البقری خلط سوداوی مع حرارة المعدة فاذا اکل الطعام سکن
واذا انهضم طلب طعاما فان لم یجد فی الحال عشی علیه من ضعفه وقال بعض
الاطباء هذان المرضان یعرضان لکیفیة سمیة فی الخلط ویکون وقوعهما
عالما اکثر من التاسع وقد عرض فی بلاد النجعة الشهوة الکلبیة وعمت
خلقا کثیرا فعالجهم اطباء تلک الناحیة بالنسا الکائن فی فاصل الابهض من غلبة
وبعض تنقل الی المحی الربعیة قال بعضهم یکون بولیموس لبرودة المعدة
وفیه نظر وقد عرض لامرأة جوع مفرط فکانت لا تهدا من الاکل فاعطاها
بعض الاطباء شیرجة من یاذج فیقرح منها ودة طویلة طولها اثنا
عشر ذراعا وخلصت تلک المرأة من علتها وعلاج الشهوة الکلبیة
استفراغ الاخلاط بیاذج فیقرا وبالبقار یعوی بماء العسل ویعطی
الاغذیة المسمنة کالدجاج السمین ولحم الضان السمین والسمن ودهن
اللوز الحلو ودماغ الضان والخبازی مطبوخة بالزبد ویعطی الترمانس
والنرد بطوس ویوضع بعد ذلک فی طعامه الحاشا والصعتر واما علاج
بولیموس فحبس العشی یشم الخل والخبز الکارتم یعطی بعد الاکاوة صعتر
البیض الیبرشت وشراب الشراب **فساد الشهوة** یکون لها لخلط مخالف
للمعتاد فی کیفیته فتنشأ فی الطبیعة الماء یضاف ویدوفه کما یعرض

قال الرئیس ابن سینا الجوع البقری
وبولیموس جوع الاعضاء مع ضعف
المعدة والشهوة الکلبیة زیادة الشهوة
والحوس علی الماکولات والمکابسة
علیها کما سمی من جمع الکلاب
وهو هنا رجمهور الاطباء فافطن الی
هذه المعانی لغة

للحيات من شهوة القيء والنخم والبحر والزلل والاشياء المجففة للحرارة
كالزنجبيل والكمون فالعلاج استفراغ المخلط الموجب لذلك بالقي بطبيخ الفجل
بالزبد ويسهل بعد بما تأتي ليقوى ويجود اتوا وبالرا ونر والفاذ يقوى
بشراب الفتيم لغير الحيات ثم يستعمل ما يقوى المعدة ويشهيها كدواء
المسك والعنبر والترياق الكبير والمثروديطوس وهذا المجون بحرب
لفساد الشهوة من اي نوع كان يؤخذ من زبد بقلة الحمقا ثلثة دراهم ومداد
عظم لحمام نصف درهم حرف اسد سوس درهم عصارة السفرجل او فيتاه
سكر ثلاث اواق الشربة نصف اوقية وهو ينفع الصفورة النوعية وسقوف
النفع الياسر جيد ود فيتوا الباقلي بالسكر تافع وبزر البقلة الحمقا نفع
بالخاصة وكذلك بزر القثاء والسذاب ويوكل من الاغذية الزيتون المملح
والفراريج ولحم الضان بالمداد صيني والكمون العطش الشديد يكون
لسوء مزاج حار في المعدة سادج او مادي كما تقدم ويكون لحميات
حادة ولانصباب بلغم مالح وقد يكون لسوء مزاج الكبد لحار العلاج
التبريد والترطيب لاشربة المبردة كشراب التفاح وشراب النيلوفر ومشراب
لسان الثور وستخذ الي بزور وماء الاجاص وماء الشعير والرمان حصة
قرص بسكر المطشر عن الحرارة يؤخذ بزر بقلة الحمقا وكثيرا من كل واحد
نصف اوقية بزد وبادد وعرق سوس من كل واحد ثلاثة دراهم صندل
وصمغ عربي من كل واحد نصف درهم يدق الجميع ويجبن بلعاب بزر قطونا
وقرصه وينقع ويضع لعاب حب السفرجل وغراب البين وقطونا في الفم والمشا
وكذلك مربى الدياسرومربى الحصرم وفي الحميات يعطى قليل من روح الفراج
القرصي مستحلب البزد دابو بعض المياه المناسبة ويوضع على المعدة والكبد
لحرد الهندبا ويخلط بالحمقا بالحل ربما كان عن صفراء او بلغم مالح استفراغ
بالمادج فيقوى وحب الصطكي والفاريقون ويكثر الغرغرة بما يبرد ويرطب
من المياه والمحصارات خصوصا اذا كان هناك مانع عن مرور الماء كما في الاسقا
ضعف الهضم وبطلانه يكون ذلك لاسباب ضعف الشهوة وبطلانها
لكن هنا يكون القابل اسفل المعدة او قعرها وضعف الشهوة وبطلانها في
المعدة وجانبها الاعلى لان الهضم في اسفل المعدة وقوة الشهوة في فمها واعلاها

وعلامة ذلك اتاة الخفيف منه فيدل عليه ثقل الطعام وتمدد المعدة وطول بقاء
الطعام فيها واتاة المتوسط منه فيدل عليه حشا يودي طعم الطعام بعد حين
والقارة والقياء واما البالغ من ذلك فتوان لا يتقبل الطعام ولا ينبرد
الا بسبب يحرك للقوة الدافعة من نفخ وشغل وكيفية اجرى العلاج نفراغ
المادة الغالبة بما تقدم في علاج سوء مزاج المعدة المادي اذ كان
ذلك مادة وتقوية المعدة اعانتها على الهضم ومن المجرب في ذلك ماء البادا
صيني المقطر مع عصارة السفرجل وكذلك المروح المصطكي فانه مجرب في هذا
الباب وروح الزاج يعين على الهضم ويقوي المعدة ويجتنب الغليل
عن الادوية الغليظة العسرة الهضم كلحم الديك ولحم البقر ولحم الحيات
وغير ذلك ويغدى بالفراديج والدراريج والفنيج والطيهوج ولحم
الجداء فوها بالدار صيني ويشرب ماء المصطكي عوض الماء الفواق هو حركة
تكيفية من انقباض هو باس المواري وانبساط لدفعه وسبب ذلك كيفية
باليرودة او بالحرارة او لخلط حار لذاع صفراوي او مالح بلغمي او حامض
او رياح مؤذية بكيفيتها او لبخارات رديئة كما في الحميات والسباب
ماله كيفية حارة وقد يكون ليبس فم المعدة كما يكون عقب الحميات الغرقة والاسهال
المفرطة العلاج المشروبات المخدرات وسكنات الروح كسكنجبين الخشخاش
وطبيخ البابونج وبزر السفرجل والقوى نحو ذلك والقلونيا القاوسي والمروزنجوش
والترياق الحديث ومعالجات سوء المزاج كما تقدم وان كان لرياح اعطي
محللات الرياح كالكمون الحب وحب الغار والانيسون وحب الفوتر والقرطم
والمرزنجوش وحب الرشاد وان كان عن يبس فرط يسقى ماء الشعير وحليب
البقر ودهن اللوز وماء القرع المطبوخ بالشعير وكذلك خميرة لساد
الفوار والقيء وان كان لتأثر ماله كيفية حادة دهن اللوز والزبد الطري
وان كان لاستلاء وفساد الطعام فالقيء والاسهال وادوية المسهلات
ح الاياديج والراوند وان كان لخلط صفراوي عمرة تلجم بماء الشعير وماء
الاجاص والتمرهندي ثم يعطى بما يسهل الصفراء كالترنجبين بالراوند وشراب
الورد المكرر او طبيخ الاهليلجات بالراوند وان كان لخلط بلغمي يسقى السكنجبين
العنصلي وطبيخ الزوفا والفوتج ويستفرغ بالياديج فيقراط الفاريقون والحرف

دهن قاقوا مقطر مقطر دهن بلاين
برودهم معتدل رطب بربرية معلط
اولوب بعلن فهوج به بشر التشر
فطر واسلد وب نوش اوانه ضعف
حضم الجوف مجرد

ودبا فينكون وان كان سببه خفيا اعطى هذا المجوز مزر شبث وكاردوس
وحب الاترج من كل واحد ثلث درهم بالمر مخلوبه وفنزلا الاترج من كل واحد
نصف درهم قرنفل الابل وبابونج من كل واحد ثلث درهم مرزنجوش وسوسن
ودارصيني من كل واحد سدس درهم زنجبيل وفلوس من كل واحد ثمانية حبات
يعمل مجونا بقدر الكفاية من السكر واكوازنا فالبس والطين الارمني
المختوم نافع وما ينفع بالخاصة تعليق الجذبيدستر وكزبرة الكبود اذا
صير منه قرقة وعلق على العضد الايسر القي والغثيان يكون السبب
في ذلك اما من خارج كما يكون عند تناول الطعام رديء او طعام رديء في باب
واما من داخل بان يكون خلط صفراوي في فم المعدة او ينصب اليها من الكبد او الطحال
متولدة فيها او منصب اليها من الدماغ او سوداء محترقة كما في اقيا وسكر يوط
او لطوبة رديئة في المعدة او سوء مزاج حادث في المعدة او نتن او في ما فيه سمية الفواق
ان كان فيض تليين الطبيعة بالحض وشد الاطراف وكلها واستعمال القابضة
المقوية للمعدة كالريباس والامبار باريس وشراب المرزنجوش المنفع والسفرجل المربا
والكليشكر بروح الزنجبيل القرصي وعصارة النعنع وعصارة الرمان اذا جمعا
ولبختانا تناول منهما بلعقة وبكر المعدة بطبيخ الاس والمصطكى والسماق وتضمد
المعدة بالمصطكى والطين الارمني بالخبز المنقوع في الخل وهذا الضماد كافي في ذلك
ويختم بمنقوع في فلفل وفيناس طباشير مصطكى ونعنع ومرجانه ويضمد
واحمر من كل واحد درهم دهن مصطكى ودهن سفرجل من كل واحد نصف
اوقية دقيق الشعير بقدر الكفاية فان كان القيء مع مادة غليظة لزجة
يعطى الكليشكر بالنعنع والمصطكى والكندر والترياق والمثرد يطوس
عظيم النفع وهذا السفوس جيد فشر الاترج وعود ومصطكى وكزبرة يقلوه
بخمر ومسذل من كل واحد درهم يرق ويجعل سفوفا ويستعمل وما الرصيني
المتقرعص عصارة السفرجل بحب في ذلك ويكمد المعدة بطبيخ الافسنتين
والنعنع والقرنفل والمصطكى او يضمد بهذا الضماد كافور درهمان يصطرك
ثلاثة دراهم كندر ومصطكى من كل واحد درهم قرنفل ومرجان وجوز قيء من كل
واحد ثلث درهم شمع رايح بقدر الكفاية فاذا اشتد القيء والوجع اصبح
الى اعطاء بعض المخدرة كالفانونيا او اللودنوم ان كان هناك مادة ردية

القي والغثيان

ضماد

سفوف

ضماد

الكيفية

في الدم

الكيفية فيخرج اخراجها او كبا لتي المعتدل والاسهال ثم يعطى بعد ذلك جوارش
التي من المسهلات الجيدة شراب الجدد وحب المصطكى علاج في الدم ان كان
باني من الكبد يقصد اليا سليق الابس وان كان من الطحال يقصد اليا سليق
الايسر وان كان احتباس طمث او احتباس دم بواسير يقصد من الصافن
واعطى ما ينفي الدم من الخلط الغالب كالمليجات والراوند وغير ذلك وان كان
دار انحدار الدم في المعدة عرض اعراض ردية كالغشي والخفقان وبرد الاطراف
والعرق البارد فيخرج حينئذ بالمعطى العليل السكنجبين وكل ما يحلل الدم
كالحاشا والقوتج واما الادوية المسهلة في الدم فهي شراب التوت وشراب
الآس وعصارة لسان الحمل والورد والطين الارمني والمرجان والشاهترج
وعصارة الراعي ومن المركبات قرص الكهربا وقرص الطين المختوم وقرص
الطباشير صفة سفوف يحبس في الدم يؤخذ شاهترج درهم افاقيا
وحب الآس طين ارمني ومرجان من كل واحد ثلث درهم بماء لسان الحمل
مجونا لذلك كليشكر اوقية فراوند وورد البابونج من كل واحد نصف اوقية
طرا رمني درهم طوطيا وساد نج من كل واحد ثلثة دراهم مرجان سدس
درهم يعمل مجونا بشراب الآس المرتبة درهمان ويوضع على المعدة دهن
الآس ودهن السفرجل والطين الارمني والجلنار ودم الاخوين ولسان
الحمل والسفرجل والاجنجار ويعدى بالسفرجلية والحصرمية والربيا سبة
والسماقية بالقرايح والدرايح وجع المعدة يكون لبلة ورام او رياح
او اخلاط حادة او لقروح او لسكيج او فواق او شرب ماء بارد على الريق ونزف
علاج كل واحد في بابه وما كان من لزوج فانفع الاشياء له اياريج فيقرا وحب
الاقاويه وما كان من المرة يضاد على الريق بمعطى بندقة من الترياق او المثرديطوس
الهيضة حركة من المواد الفاسدة الى الخروج بالقي والاسهال فيدفع الطبيعة
ما كان طافيا في علو المعدة وما كان راسبا في قعرها بالاسهال ويقطع
بهم العشق وكلما شر بوا ماء تقيأوه وقد يحدث وجع في المعدة وقلق
شديد ويخبط الوجه وتلطاط الصدغان ويبرد الانف وتبرد الاطراف
وربما عرض العشق وسقوط النبض وهو مرض يخوف هول يجب على الطبيب
ان لا يخشى من ذلك لان عارضه يفتر ان العلاج بل يتوجه ويهتم والله المشافي

الهيضة

وسببه امّا تغيّر الطعام وفساده الى المرار وعلامته المرار واسهاله او الى البرودة والبلغم وعلامته القيء البلغمي فحامض وقد يكون السبب في ذلك رجوع الطعام من الكبد ونواحيه الى المعدة لامتلاء العروق بالاخلاط فلا تنفذ فتكرار اجمة وعلامته تقدم التخم وكثرة الرياح وكثرة الاعلاق وقلة القيء او عدمه العلاج ان كان الهيضة لفساد الطعام او لخلط فاسد ينبغي ان يعين الطبيعة على دفع المادة وماء الشعير وشراب الورد المكرر كاف فهذا البابان كان الاسهال قويا اعين بمسهل يزيد قوة قابضة تحفظ قوى الاحشا كشراب المرزنجوش مع طبيخ الهليلج والراوند ويحقن بماء الشعير او ماء الحبة وهو ينفع والسكر الاحمر وصفار البيض فان الاستاد ابقراط افاد انا ان المادة اذا توجهت الى اي طرف كان يجب اعانة الطبيعة على فعلها ولا يفعل ما يضادّ وفعل الطبيعة ثم بعد النقية يسقى ما هو قابض مقوي للاحشا معدل المزاج فيعطى الصقر اوي وماء الهند باذ والليمون والاترج والترنجبين والسفرجل وعصارة الرمان وشرابه وشراب المرزنجوش او شراب حصرم والكلشكر يرب المرزنجوش او برب الاجاص باديس صفة معجون ينفع لذلك يؤخذ كلشكر واقاقيا ورب المرزنجوش من كل واحد نصفا وقيراطي مرّ باستة دراهم مرجان ثلثة دراهم بزر حامض وبزر رجلة الكحيقا من كل واحد سدس درهم يعجن بشراب الرمانين ويستعمل صفة معجون اخر لذلك يؤخذ كلشكر وسفرجل مرّبا من كل واحد نصفا وقيراطي صندل ابيض وصندل اصفر وطين ارمني من كل واحد ثلث درهم يعجل اقاسفي مثة نصف درهم مسحوقا وحده اوتج بعض المعاجين المناسبة وان كانت المادة قليلة بقوية الحرارة اعطى اسكيم الرمان والتفتيح والافستين ويجوز ان يعطوا المتقدمون يستعملون عصارة الرمان والتفتيح لهذا المرض كثيرا والمرزنجوش ويمرخ الثالث وتمر الكنبر وبعض المعدة برقيق الشعير والسفرجل المطبوخ والتفاح الحامض ويتّبا لخبز بالخل والتفتيح ثم يوضع بعد ذلك على المعدة ضماد من جوز بوا والدارصيني والسنبل وجوز السرو وان كان هناك ورم شديد احتيج الى المحدرات ولا شيء ههنا افضل كالفاوانيا الفارسي والرازي وبزر دنو وبالجملة تدبيره كتدبير القيء ويبقى ان يخلط لنظمائهم اللوبا والباقلا والعدس وقد تكون

الهيضة يابسة من رياح غليظة وعلامتها نفخ المعدة والبطن والمخاصر مع وجع وغمر وارتجاس وزيادة العطاس والتهوع مع خروج قليل من الرطوبة واكثر عروضه لذلك من يسود المرة اقبا وسوداوي المزاج يضاف وسببه لخلاط مالحة او محترقة وعلاجه الترطيب بالحمام المعتدل والادهان المعتدلة والحرارة والسكون والحقن الملينة المعدلة مزيرر الكتان والحلبة والبابونج وشحم الاوز ويعطى القليل من داخل اللوز ويضمد المعدة بالسفرجل ودهن الورد ودقيق الشعير وجالينوس وابقراط يستعملون في هذه العلة الغلافلي وهو جائز عند عدم الحرارة ويسقى من المسهلات شراب الورد المكرر والترنجبين وباقي علاجه علاج المرّ اقيا

امراض الامعا الامعا مستة ثالثة منها دقاق وهي الامعا العليا اوّلها متصل بأسفل المعدة ويقال لها الاثني عشرية كان طوله قدر اثني عشر اصبعا مضمومة بعضها الى بعض باصابع صاحبه وينصبّ اليه من الكبد مرّة اخضر دقيق كالاهليلجية وتسمى ايضا لمحلوه من الثفل لكونه مصب الصفرا كانصباب المنقذ المرة به وينصبّ اليه معاء اخضر دقيق كثير الثنايا لطيف ويقال له اللفائف والمعاء الدقيق وتسمى باليونانية اليليا كاوهو اخر الامعاء الدقاق او ثلاثة منها غلاظ الاول يقال له الاعور وهو متصل باخر المعاء الدقيق وهو غليظ له ثم واحدة سدية يخرج منه بخرج موضوع الى جانب العين ويتصل بقولون ايضا معا غليظ يقال له قولون وهو المعاء الثاني من الغلاظ ويتصل بقولون معا غليظ مستقيم لخرجه وطرفه المقعدة ويقال له المعاء المستقيم وهو المعاء الثالث من الغلاظ واعلم انه قد يعرض الامعاء انواع امراض سوء المزاج السادج والمادي وامراض المقعدة والوضع والقروح والاتصال

سوء المزاج البارد في الامعا وسببه اخلاط بارده فخلط بلغمي رجية او تناول بعض الاغذية والادوية البارده وعلامته الرياح والقراقر وعلاجه تنقية المادة ان كانت وتقوية الامعا وتسخينها بالادوية الشافعة لذلك كالكمونية والمغنيسية والافستين والزنجبيل وحب الغار والكراويا والمعجون الغلافلي والمعجون الانيسوني والترياق وتكمد بالجاورس المسخن والمذاب والملح ودهن الافستين ودهن السذاب والاحتقان

بلادهان والبزور المحللة للريح وبطبيخ الابرسا والبابونج والسذاب
وحب الغار **سوء المزاج الحار فى الامعا** يكون لانصباب اخلاط حارة
صفراوية من الكبد والمارة بقاو علامة ذلك اليبوسة والقبض العنيف
البترد والترطيب بماء الشعير والخضر والهندبا والبقلة والبرد
البارد والحس المليئة **سوء المزاج الرطب** فى الامعاء يكون لرطوبة
بالة او لكثرة شرب الماء واستعمال الفواكه الرطبة كالقرع والبطيخ وعلامته
لين الطبع زيادة عن الطبيعى وعلاجه استعمال المجففات كالبنطافلون
والمرسين الاحمر والسالى والاقاقيا والسفرجل والسماق والمرداسنج والجديد
والكليتكر وشراب السفرجل وشراب الآس والاحتقان بالمجففات المقابلة
ويتعهد بدقيق الشعير والسفرجل وحب الآس **وسوء مزاج اليابس** علاجه
ترطيبا الامعاء بالخطمى والخباز ى ودبس دكتان والالوز الحلو والترنجبين
سوء المزاج مع مادة المادة اما صفراء او سوداء او بلغم متولدة فى الامعاء
او منصبة اليها من عضو فمتى العلاج الملينات المطلقة كالاحتقان بزيت الكتان
ودهن اللوز وكذلك بطبيخ الطين والسكر وكذلك بطبيخ الحلبوب والسلق
والخباز ى وماء الجبن بالعسل وقليل من الملح ويعطى من فوق عسل الخباز
شيئه وصبح البطم وشراب الورد المكرر واما الادوية المختصة باخراج الصفراء
من الامعاء فهى ماء الجبن وشراب الورد والسهل والصبر والخباز شيئه والترنجبين
والسبستان والتمرهندى والهليلج الاصفر ويجون الاجاص وحب الصبر
بالمصطكى واما الادوية المختصة باخراج البلغم من الامعاء فهى عسل الورد
والترنجبين وصبح البطم والكابلى والبليلج واليارج فيقرا وحب الاقاقيا
واما الادوية المخرجة للسوداء من الامعاء فهى المسقاريج والاهليلج والشاهترج
وشراب عنابى واما المخرج المائية من الامعاء عسل الخباز شيئه والترنجبين
وشراب البنفسج واستفراغ الامعاء الدقاق بالمسهل الرقيق والغلاظ بالحقن
والخروب الابيض والاهليلج الاصفر والرجلجواة تجعل منها فتيلة وحملت فى الشقد
اسهلت فى ساعات ويجب ان يعطى ما يستفرغ من الامعاء قبل اكل الطعام
بساعتين ثم تقوى بالادوية القابضة المذكورة ووضع المحاجم
على الكعلة والظهر ومنع انصباب المواد الى الامعاء **الورم الحار فى الامعا** يكون

لانصباب

لانصباب
مادة حارة من دم او صفرا وعلامة ذلك الوجع الشديد والحمى ولزوم
الوجع مكانا واحدا وضيق نفس واحتباس النفل والبول فان كان الورم
فى المعاء الدقاق كان الالم اشد بداءة ولم يستقر فى عدة شئ وقرب
الوجع من المعدة وان كان الورم فى الامعاء الغلاظ كان الالم اخبا
ووجع فى المراق وثقل فى ناحية الكليتين كذلك مع الحمى العلاج الفصد
ان ساعدت القوة وتسكين الوجع بوضع دهن الورد والقابض
بالصوف ويوضع عليه لبك المحلى والسفرجل والحص بماء الشعير وعصارة
لسان الحمل والهندبا وصفار البيض ودهن الورد ويسقى الشعير
وطبيخ البنفسج والخس وعند التزيد يضاف الى الوادع بعض
المحللات كدهن البابونج والشبث وهذا الضماد لا يسكن الغوائل
مجربة دقيق باقلى ودهن ورد ودهن بابونج من كل واحد وفيتان
ونصف ثم خمر اوا وصفار بيض سذة عدد الغاب بن دكتان يقدر
الكفاية وعند الاخطاط الحص بطبيخ البابونج والحلبة بدهن البنفسج
ويسقى العديل طبيخ الخباز ى بالادوية الدرسمة **السدة فى الامعا وضيقها**
يكون ليبوسة وخلط غليظ لزج او نجم والحم زايد مزقروح سابقة
وعلامة احتباس الطبع مع النفخ والقراقر وعلاج ذلك مقابل السبب
والاستفراغ بالحقن الملينة المتقدمة فى الباب السابق اشتهى **الديدان**
فى الامعا تتولد الديدان فى الامعاء من مواد عفنة رطبة بلغمية
تتولد من التخم وضعف الهضم ومما يولدها الاغذية الملينة الرطبة
كالخسة والدوبيا والباقلى والسفة الدقيق واكل اللحم المالح والالبان والفواكه
والبقول الرطبة ودخول الحمام بعد الاكل والجماع على الامتلاء واصناف
الديدان اربعة العظام الطوال وقد تبلغ ذراعا بالاكثر وقد تتولد
فى الامعاء العالية وتسمى الجبات وسنديرة وعراض وتتولد فى الامور
دقولون ويسمى المراضع منها حب القرع وصغار كرؤس الخل تتولد فى المعاء
المستقيم وعلامة تولد الطوال الدغدغة فى فم المعدة ولدغها ومغص
وعسر يلج وتنقرس الطعام وخصوصا الدسم وربما وجبت الغشى
والصرع والخفقان والسعال والحمى المرقة وهزال البدن وربما صعدت

الديدان

214

التاريخ المقشر ثلاثة دراهم مشكل الشيح نصف درهم حرسا سنية وقرليا
وقرنيا الابل المحرق من كل واحد درهم كزبره وبزر كرنب ومن كل واحد
ثلث درهم سكر وعصارة الرمان بقدر الكفاية صفة شراب يقتل الديدان
بخيل قبضة سكطل الشيح وسقردیون من كل واحد نصف قبضة خراسانية
واشنة عربية من كل واحد درهم يطبخ ويصفى ويقوم شرابا بالسكر وعند
اخر الطبخ يلقى فيها وقية ونصف من كحل الحار ويبقى مسة صباحا اوقية
ونصف صفة جوارش لذلك قرنيا وبزر لسان الحمل وقرنيا الابل المحرق
ومشكل الشيح ابيض من كل واحد ثلث درهم راوند وقارقيون
من كل واحد ثلثا درهم يعمل جوارشا بالسكر وتقدم على بلاطة ويقطع
ويرفع صفة حب يقتل الديدان صبر ثلثا درهم قرنيا نصف درهم
راوند ثلث درهم مرسد سرد درهم يحبب لخطل ثلاث حبات يدق ويجبب
يعصر الافستين ويجبب الشربة ثلث درهم واما الادوية الوضعية
من خارج فدقيق الترمس وورق الخوخ والقنطريون الصغير والافستين
والصبر مرارة الثور صفة ضماد لذلك يؤخذ الافستين وورق الخوخ
ومرارة الثور من كل واحد نصف اوقية كزبره وصبر من كل واحد درهم
يدق ويجبن بالعسل ويوضع على البطن صفة طلاء اخر لذلك دهن ورد
ثمانية اوقية نفط ودهن السذاب من كل واحد نصف اوقية مرارة الثور
ثلاثة دراهم صبر درهمان شمع بقدر الكفاية صفة طلاء اخر دقيق الترمس
ومر وصبر خطل من كل واحد درهم زعفران نصف درهم مرارة البقر اوقية
ونصف خل نصف اوقية ويطلى البطن بالزيان بالكبير محلولا بالخل او بماء
الليمون ويحض بالمحض الدسمة ثم يتبع بالمحض القوية الدودية كطبيخ
الافستين والقنطريون الصغير والحشيشة الخراسانية والاشنة
البحرية والياذج فيقر او يجب على صاحب الديدان ان يجتنب غلاظ الاغذية
الغليظة المولدة للديدان ويشرب السكنجبين السكري وان لم يكن
هناك حرارة اخرى جعل في طعامه الخردل والثوم والكرفس وان كان هناك
حرارة اخرى جعل في طعامه حماض التاريخ والخس والبقلة الحمقا والسماق

امراض الصفاق والعفق تفرد الاتصال يقع في العفا فينفرد فيه

الخراج ودوا يجون

جميع صموغ بزر دهم زنجبيل حلتيت
اوبق حبه ماجسفوريا وجلبانا يفعل
سفوف تريد راوند عاقرقرحا سكبينج
سفوفيا الكل يا خذ وا حبه الكل
زهر حنظل ايارج مجون اونوب دفعة
واحدة استعمل اولنه
نفوع زنجبيل وضرس احراج ايجون
زنجبيل حج مغسول بزر دهم بزر
وضع ايدوب مقدار كفاية ماء
هيوفار يقون الفا محكم تحريرا
بريزنه ممزوج اولدقدن كلى حاكم
تراق زنجبيل حلتيت اسفلد راسنا
مارصافي حلتيت قارقدن اول ماء نوشادر
اولنه

دیگر

روح قرن ايل كندو ميل طيارى ايله
تقويت اولمش حموهر قرنه بين اولنه
ديدان سيبله صرع وشنج دخى اولنه
عدوج بعد بلدر الكيل احضره دخى
ناقعدر

دیگر

عبهر ورد وزهر حصيلبان ايله زنجبيل
مزج واستعمال اولنه

سفوف

ماء مقطر

دیگر

ماء بنجبل ايله عجنا اولنجه نفوع زنجبيل
ومطبوع زنجبيل زياده ناقعدر

معجون

سفوف زنجبيل
قدر كفايه زنجبيل مغسول اخذ مثلى
شكر ايله هاون اسهيل لون
اولنجه دق وحفظ اولنه استعمال
مثلث زهر ديدان نصف درهم دكدر

التاريخ

215

فتوالجون معجون

مقل اطيس كل قرو ى انيسون
٥ ١
مسوا الاقيوني رازيانه سا ع
٥ ١
بانمش كل ١ بنوذى صبار ينه
١ ١
جوب جينى راوند جينى كل بلى
١ ٥
ليلج بورنى كل بلى الله معجون
٥ ١٠٠
ايدوب احشام وصباح جوز نوا
مقدارى استعمال ابليه المحرر

جسم كان قبل التفرق محتبسا وقد يطلق على اشتاع المجارى المنيز فوق الانتيس والمخاط مايبنهما فيقال الكيس الانتيس اثر اب وحجاب وعاء وخصوصا المعاء الاعور اورياح غليظة او رطوبة مائية او دموية وسببه رطوبة مرخية او حبس ريح او ثقل او حماج على الاستلاء ويكون سبب يادكالسقوط والضربة والحركة العنيفة والصيحة والقئ العنيف او على المرأة الرجل في الجماع او حمل شئ ثقيل وعلامة ذلك الوجع والقراقر وبرودة شئ عند حصر البول وربما عرض مع القوى وجع القولنج العلاج لحقن اللينة ومحللات الريح المعتدلة كالانيسون والرازيانج ودود القاد ويكمل الوجع بالتكميد بدهن البابونج ودهن اللوز وشحم الدجاج ولعاب بزر الكتان ودهن السوسن وينام العليل ويسخن عليه كه ويربط ويشد فقه بالضمادات المناسبة الملحة والادوية الناقرة في ذلك المدملات القليلة القبض والمرة كقراقوز الصغير والكبير واصل السوس وهو سليماني وبنطاقن ودهن الحمر والجماد وطين ارمني وطين مختوم ودم الاخوين والكندر والمر والمصطكى والمقل وغراء السمك وصمغ البطم ومن المركبات لضماد الفتق المعمول بالجلجل المحل وهذا الضماد جوز سرو ودهن لحمر من كل واحد درهمان قشر الرمان وجلنار من كل واحد نصف درهم مصطكى ومقل وكندر ودم الاخوين وقراقوز من كل واحد درهم طين ارمني درهمان راتينج اوقية زفت فلفونيا من كل واحد نصف اوقية يجمع البطم وشمع بقدر الكفاية صفة دهن لذلك يؤخذ دهن مصطكى ستا واوة دهن الاس ثلاثا واوا قسطين وصبر من كل واحد اوقية سحق الابل اوقيتان عصارة قراقوز عشرا واوا يطبخ حتى يذهب العصارة ويبقى الدهن ويرفع وينعصر وقت الحاجة والذكر يستعمل من الداخل قراقوز سقوفا ومجونا وسرايا وكذلك الجبار صفة معجون لذلك يؤخذ قراقوز كبير وصغير والجبار ودود قاد المحل اليابس وقوز من كل واحد اوقية راوند درهمان عسل عقيد الكفاية يستعمل صباحا ومساء صفة معجون اخر للفتق قراقوز دهن ورد كل واحد اوقيتان من كل واحد اوقية طورمنتيا نصف اوقية انجبار

خمسة دراهم بزر المرادنايخ والانيسون والدارصيني من كل واحد درهم مرنصف درهم يعمل معجونا بشراب الورد الاحمر صفة معجون اخر للفتق كليشكر اوقيتان قراقوز واجبار وبهمن احمر وروح من كل واحد سالوبا نصف اوقية دارصيني درهمان يعمل معجونا بشراب الاس قال مسار توس رايت رجلا يعالج الفتق بعلاج غريب حوانه يعطى العليل مقدارا رتفا طيس المسحوق ثم يجبن برادة الحديد بالعسل وبعضها فوق محل الفتق ويكرر ذلك مرارا فيخلص بذلك قوم كثيرون من هذه العلة **بطلان فعل الامعاء وقصانه ايلاووس** اعلم ان في الامعاء قوى ثلاثة قوة جاذبة وقوة ماضية وقوة دافعة ومن ضعف هذه القوى بسبب افة اوضعف في الليف المخصوص بها يعرض لاصناف انواع من الامراض ولها احس بالتانية والموزى لانها عضلانية واذا عرض في الامعاء المدقاق ضعف قوة الدافعة لاسباب غير هذا المرض المسمى ايلاووس وهو مرض سعوى في الامعاء الدقاق مولم يعترضه ما يخرج بالطبع بحر القوة الدافعة عن الدفع الى اسفل وتشوش فعلها فيقف فتح التفل الى المعدة عكس فعلها الطبيعي وسببه ورم في المعاء او سدة او سوء هضم او فتق او تناول بعض السموم هذا ما ذكر الاطباء في سبب هذا المرض والحوانة لا تعالج فعل الدافعة وتشوشه فلا ينفع الا الآتي وانا قد شاهدت امرا كثيرة يمس عرضه هذا المرض محل شيافته من اسفل فغابت في امعائه الى الداخل الخبيث الى فوق حتى خرجت من فيه بالقئ حتى قبل ان انسانا عرض له هذا المرض وحمل سيافا وربط بخيط ثلاثا بجذب فانقطع الخيط والجذب الشيافا فوق وخرج بالقئ ثم حملته امرأة عندي سمعة طويلة فانجذبت ايضا الى معدته وخرجت بالقئ وقد شوهد ذلك مرارا وقد تقيأ هذا القبل من الامعاء ما لا ورام خلط لذاع او فرح تشنج الطبيعة بسببها عن الدفع الى تلك الجهة هربا من الموذى او عجزا عن الدفع الى اسفل لم يبق الا دافع الى تلك الجهة و انجذابها الى فوق لضرورة امتناع الخلا فيتتابع الجذب لتتابع الاستفراغ بالقئ من نحو ضرورة وعلامة ذلك القئ المتدبر والوجع

وضيق النفس واحتباس النفل فلا يخرج من اسفل شيء بل يخرج النفل بالقيء
ودر تماء عرض حمى وبرد الاطراف والعرق البارد وهو اشد اعراضا من القولنج
وعلاجه النافع الادهان الملينة من خارج والنطولات والجلوس في الابزن
ويعطى بزن الادهان الملينة كدهن اللوز الحلو ودهن بزر الكتان
ودهن نيلوفر ايهما كان اوفيتان او الزبد البقري يطبخ بخ حلبي او طبيخ الخبازى
او عسل الخيار شنبر بدهن اللوز ويأتي في علاجه قريبا من علاج القولنج
القولنج مرض حموي مؤلم يعسر معه خروج ما يخرج بالطبع وعرضه يكون في المعاء
الثاني من الامعاء الغلاظ المسمى بقولون وسببه كثيرا ما يلزم خروج
او يلزم خروج اويج غليظ فيحبس بين المعاء اوفي نطبقاتها او ثقل مخرج لحرارة
الكبد فيحرض طوبيات النفل بصاكبيدا او تحلل البدن فتحلل الرطوبات
او لحرارة في نفس المعاء فتجفف النفل بالتبخير لرطوبة او لشدة حرارة الهواء
او لتأثر اعتدية تحقنه قابضة او لورم حار وبنذر وجوده نبض الصفاق
العلامات المطلق للقولنج وجع يكون في الاكثر تحت السرة يكون ثابتا
ورما منتقلا ويكون تارة ذلك الوجع في الجانب الايمن تحت الكبد وتارة
في الجانب الايسر تحت الطحال وقد يعرض البطن والظهر كالمتطقة وقد يعرب
الوجع من الحرة فيعرض في البطن او في نجاري ويحتبس النفل والريح فان
خرج شيء فاضل وبنادر يابسة ويشتبه مرض القولنج بوجع الكلى
ووجع الرحم والعرق لزوم الوجع محلا واحدا في الكلى في الظهر لزوم الوجع
قريبا من العانة في الرحم وعدم احتباس النفل في علة الرحم العلاج يجب
او لا تسكين الوجع بعد ذلك تقلع بالعلاج الواجب لكن تسكين
الوجع بالمشروبات بالحقن وبالادوية الوضعية اما المشروبات
فنسقي العليل ثلاثا واقل اوتمر اواق من دهن اللوز الحلو بالسكر
او بشراب البنفسج ان كان هناك حرارة وان كان عن برودة فلا سيما
كطبيخ الياوبخ او طبيخ الشيبة واما الحقن المسكنة فلا احتقان بطبيخ
الياوبخ والشيبة وشوك الجمال والخبازى والخلية والتين والزبد
البقري وشحم الدجاج وشحم الجمل والزيت بصفة حقنة مسكنة للوجع
يؤخذ خبازى وحشيشة الزجاج وياوبخ وشيبة من كل واحد

اوقية

اوقية بزر كتان وحلبة من كل واحد نصف اوقية يغلى ويصفى ويؤخذ منه
رطل ويضاف اليه زهر من اللوز الحلو اوقيتان ومن شحم الدجاج اوقية
ويحقن به واما الادوية الوضعية فهي الكمادات الرطبة المسكنة فاكاذ
عن برودة يدهن بدهن بزر كتان مسخن او دهن لوز مع ياوبخ
وشيبة وان كان مع حرارة فدهن الورد ودهن البنفسج والخاب
بزر خطمي وخبازى او ضاد من لعاب بزر قطونا ودهن ورد ونصف
البيض وان لم يسكن الوجع بهذه الاشياء احتيج الى المخدرات كالزبان
الكبير والمنرد بطوس واستراحة نفوذ او افيونا فارسي وفلونيا
رومية وانفع من ذلك لوز ودهن الخردل يكون مشروبا
او حقنا او موضوعة من خارج الشرية من فلونيا درهم او درهم من اثانا
بطبيخ الياوبخ او يسقى بنصف اوقية من شراب البنفسج والمستعمل
الان في البلاد الافرنجية لتسكين الوجع ثلاث حبات او اربع حبات
من لوز او نوصفة حقنة مسكنة للوجع يؤخذ من طبيخ الياوبخ رطل ومن الفاوانيا
الرومية ومن استراحة نفوذ من كل واحد درهم ونصف ودهن اللوز
الحلو اوقية يعمل حقنة ويحقن به بصفة ضاد مسكن الوجع خشيشة الزجاج
ودوق البنج من كل واحد قبضة يغلى بالجميع حتى يتهرى ويضاف اليه ياوبخ
ودقيق بزر كتان وحلبة من كل واحد نصفا اوقية ذعفران نصف درهم
افيون ثلث درهم صفار البيض ثلاثة عدد ادهن خشخاش اوقيتان
دهن ياوبخ ودهن شنبر من كل واحد اوقية وان احتيج الى اخراج المادة
المولمة لكونها حادة فبهذه الحقنة يؤخذ خشيشة الزجاج وخبازى
وخطمي وياوبخ من كل واحد قبضة بزر كتان وحلبة من كل واحد ثلاثة
دراهم يغلى ويصفى ويؤخذ منه رطل ويعمل وينه من الشحوم المبارك نصف
اوقية دياقنيكون درهمان فلونيا درهم واما الادوية المسكنة
لوجع القولنج بالخاصة ذيل الذئب يصفى منه درهم يقليل من الفلفل والملح
وكذلك دماغ الذئب المجفف المسحوق والبنوس يمزج لذلك رماد الهدهد
والرازي وابن سينا يحمدان لذلك درهم من زرنب الابل وكذلك لذلك الخطاف
وفوائد لدجاج المجففة اذا سقي من ابهاكان درهم وكذلك خرق الدجاج وجرة

المتاخرة لذلك درهم من خصى الترس المجففة بالانيسون علامات القولنج الريحى وعلاجه وعلامة الاحتباس والقراقر والحشا وتقل الوجع وقدم استعمال اغذية ديجيه ذا الحقنة فى القولنج وفساد الهضم وعلاجه تسكن الوجع وتحليل الرياح وتفتيح السدد صفة تركيب الذى لذلك يسكن الوجع ويخرج المادة ويحلل الرياح يؤخذ من خشيشة الزنجاج قبضة شبث قبضتان ومن مرزنجوش الاقحوان او ذهر نصف قبضة بقولى ويصفى ويؤخذ منه رطل يحلى بزبن السكر او قبتان ومن دهن اللوز الحلو اوقية ومن الصبر درهمان يعمل حقنة ويحقن به صفة حقنة تقوية بحرية جيدة الفعل يؤخذ حلبوب خشيشة الزجاج وخبازى وخطمى من كل واحد قبضة سذاب وبابونج واكليل الملك من كل واحد نصف قبضة بزر شبث وكراويا وحب القلقار من كل واحد درهمان يغلى ويصفى ويؤخذ منه رطل ويحل فيه ياميشكون ومحجون المبارك ومحجون حب القلقار من كل واحد نصف اوقية دهن سذاب ودهن شبث من كل واحد اوقية ونصف يعمل حقنه ويحقن به وفى بعض الاوقات قد لا تنفع الحقن وان تكررت فيحتاج الى ان يسقى العليل بعض المسهلات الليفة قال سنادتوس قد عالجت رجلا بقولنج ريحى بحقن ثلاثين حقنة فلم يفده ذلك شيئا فاعطيته من الترنجبين اوقية ونصف يذهب الى الحمام وماء القولنج فكان بذلك خلاصه من علته ويجب تقديم الحقن الليفة على الحقن المحللة للرياح دائما والادوية المحللة للريح المشروبة واشرفها طبيخ البابونج والماء المقطر منه وكذلك طبيخ الكمون مع البابونج اجزاء سواء اوسع وكذلك طبيخ الزبان والمقرد يطبخ الكمون وكذلك طبيخ قرن الايل او يؤخذ من قرادة قرن الايل اوقيتان ومن المرد درهمان ومن المطفل درهم يدق الجميع ناعما ويعمل سفوفا الشربة درهم صفته ماء مقطر يحلى الرياح من الامعاء يؤخذ ادصينى نصف اوقية بزرد وقرنفل درهمان موثلاثة دراهم قرنفل وجوزبوا وبسباسه من كل واحد درهم انيسون نصف رطل صاعد الشراب رطلان ونصف وينفع ذلك من المكيباب جوارش الكمون وجوارش الانيسون وجوارش الحلتيت والادهان المفتح من الادوية المفطرة وخصوصا دهن الانيسون

ددهن

ودهن الكراويا وهذا السفوف يجلب قى ذلك دا صينى وقشر النارنج وحب القلقار كمون من كل واحد درهمان وج وذرنباد ودوقلوا ازاراج وانيسون وخولنجان من كل واحد درهم كراويا وفربون الابل المحرقة من كل واحد درهم ونصف يدق ناعما ويعمل سفوفا الشربة درهم والادوية المحللة للرياح اذا وضعت من خارج هى البابونج والشبث والشذاب والتكميد بالماء ودرس السحق مع ملح وينفع من ذلك جدا مرهم اعربية وضماد وحب القلقار وكذلك تكاد الحلوا يدهن البابونج وهذا المرهم يهدئ الصفة يحرق لذلك يؤخذ من الفتة درهمان ويحل فى صاعد الشراب وينضاف اليه زهدهن السذاب ودهن السنبل من كل واحد اوقية زعفران ستحبات يخلط الجميع ويطلا البطن من خارج فانه يجرب واما القولنج النفلى فيعلم بعدم الوجع واحتباس الطبع مدة وشده الهيضه وعلاجه يكون بالحقن الهينة الكثيرة الادهان والادهان الدسمة وطلى على البطن الادهان المذيبة وخصوصا مرهم اعربية ويطلى من فوق مرة لذلك المرهم المطبوخ بالشبث والبسفايح وحب القلقل وبعد ذلك يحقن بالحقن القوية وبعض الناس يستعمل لذلك سقى الزيوق والرصاص معتقدين انه يحرك القوة الدافعة بثقله وبعضهم يسقى لذلك حمصة من الذهب نحو مثقال واكثر واما القولنج الذى يكون من الديدان واكثره يكون مع لحمى والغشى وقد يخرج الدود من الفم وعلاجه علاج الديدان كما تقدم فالاسنادتوس عصارة قولنج شديد فعالجتاه بمسكنات الوجع والمحدرات والحقن المسهلة والاشربة المسهلة فلم يفده ذلك شيئا ثم اعطيناه طبيخ الافسنتين بالزاوند وحقناه بالكلس فخرج منه كرة مستديرة فنظر اليها فوجد فيها سبعين دودة وسكن الوجع بعد ذلك وخلص العليل من علته واما القولنج البلغمى الذى يكون لبلغم غليظ ملتصق يسد المعاء المراقى وعلامة الثبوت فى كمان واحد وعدم الانتفاخ بالمحللات وباقى علاماته علامات البلغم العلاج بيدا فيه بالحقن اللينة ثم تزداد تلك الحقن وديا تيليقون وبابرج قيقرا

سيناك بخاستيها بعسل ابله شرب قولنج ومغص وحناق مجرب

من كل واحد ضعف اوقية فان الدفع انقبض وكان الطبع يسقي الادوية
من فوق كشراب الورد والاباريج والغاريقون ويجتنب حموها اقوى
للاسهال كالتفاح ثم يعطى ما يلطف ويطبخ كشراب الاصول وطبيخ الزوفا
والسكنجبين وينفع ذلك من المعاجين يجون الياقوت والترياق والمثروديطوس
مستعمل منزلها كان درهم فان لم يسكن بذلك احتيج الى المحن القوية كالمحن
كالمحن التي فيها الحنظل والغاريقون ودياقيكورون واما المسهلات فاباريج
فقرا بالغاريقون ومحجون التربد جوارش الاسفيذاج ان احتيج الى المخدرات
فلا يزيد على الترياق الكبير والمثروديطوس لان المادة غليظة والمخدرات
تزيدها غلظا فتزيد العلة في ثاني حالها وبعد المنقية يعطى للعليل المخدرات
والمحللات كطبيخ الحاشا والفراسيون والزوفا والمفنع والجندبيدستر
بماء العسل صفة سقوفن مسحض يحلل يؤخذ جندبيدستر ثلاثة دراهم
ناخواه وراسايانج من كل واحد درهم يدق ناعما الشربة درهم بماء العسل
صفة قرص لذاريكون نصفا وقية فلفل ابيض وحاشا وشذاب نقار
من كل واحد درهم يدق ناعما ويجبن بالخل ويقرص الشربة درهم بماء العسل
ويوضع على البطن من خارج للادوية المذكورة في علاج القولنج الريحي واما اذا
كان القولنج من صفراء اوخلط حاد وعلامة الاسباب المتقدمة والسن
والبلد والمزاج والسخنة والنزع الشديد والتلهب في الاحتراق والشاذ
بما يسهل ولا ينزل الخلط الحاد وتاذ بالحقنة في المرار واستفراغ ورقا صحيحة
حمى دقية الشديدة فيها العلاج لحض اللينة المقدمة والمتقدمون يحقنون
العليل بدهن الورد ودهن ابا بونج بماء الشعير وجاليون يحض بطبيخ الشعير
والعسل واما المستعمل الان لهذه العلة فمثل دهن الحنظل يؤخذ من طبيخ الشعير
رطل ومن عسل الورد والسكر الاحمر من كل واحد اوقية صفار بيضة واحدة
واقوى من ذلك حقنة بهذه الصفة يؤخذ اصل الحنظل نصف اوقية حب القنا
الزنجاج وحلبوب وورق البنفسج وبابونج من كل واحد قبضة بزر كتان
وحلبة من كل واحد درهمان تبن ثلاثة عدد ايغلى بماء لجبن ويصفى
ويؤخذ منه عشر اواق ويحل فيه ناقاتيليقون اوقية اباريج درهمان
عسل الورد او قبنان دهن بنفسج ثلاثة اواق حزء الكلبخ درهمان

ويسقى

ويسقى العليل بشراب الورد المكرر والتمرهندي والزنجبيل والراوند ويسقى
اوقيتان من شراب الورد المكرر ثلاثة اواق من ماء لجبن نافع وكذلك
اوقيتان من الزنجبيل يطبخ بابونج وماء الورد وكذلك دهن اللوز الحلو
بالسكر ويطبخ بابونج وان كان تخلط الحاد بلغما يخلط بدهن الورد
ودهم الماء والشمع محلولة وكذلك يجعن بماء لجبن والزيت وان كان
هناك يبوسة اعطى عسل الخيار شنبر بدهن اللوز ويعالج من خارج بدهن
الورد ودهن اللوز الحلو ولعاب الخطمي والخيازي وما كان عن ورم في الامعاء
فعلاجه علاج ورم الامعاء وقد تقدم ذلك **ذلق الامعاء** هو خروج الغذاء
المأكول على صورته بسرعة فان خرج فيه بعض الاخلاط سمي فالزلق في الامعاء
فقط وان خرج غير متغير فالزلق في المعدة والامعاء معا وسببه ضعف
القوة الماسكة عن سوء مزاج حار مفرط او سوء مزاج بارد او بلغم لزج
مزلق او لقوة القوة الدافعة وتجاوز قعرها الحد الطبيعي وقد يقع هذا المرض
عاما لكثرة الناس فيكون من الامراض الوافدة وقال بعض الاطباء سبب
ذلك ان هواء عصبي الامعاء فالانقباض على الحس وعلامة هزال البدن
وخروج ما يؤكل وما يشرب قبل الهضم العلاج تقوية القوة الماسكة
بتعديل المزاج ان كان عن سوء مزاج حار او بارد والاقوية المناسبة
للزلق السقمونيا والمشملة والقرطم وشراب التفاح وشراب التفاح والسفرجل
الافستين ودرياس والكتيرا والطين المختوم والمرجان وقرنيا
الكهربا ويزد لمخاض ودياريطوس ورب الورد ورب الزاج ومن الادوية نحارة
ارمانيكم الروزانج والترياق ودهن المعدة والبطن بدهن المصطكى
ودهن السنبل ودهن الافستين ودهن لجوز نبوا ويوضع عليها المحن بدهن
والمصطكى والجوز بوا والاكثر جوزه كلما يقوى المعدة من الاشربة والمعاجين
والمضادات نافعة واذا كان الزلق عن مادة يلطف مزقتا على
المنضجات المادة كشراب البنوتيكا وشراب الافستين وطبيخ السلوبا
والراناج ثم يستفرغ بهذا الطبوخ يؤخذ من مثقال الهليلج الكابلي درهمان
غاريقون ايصرة درهم يزد راناج ثلث درهم دنجبيل سدس درهم
ورد وافستين من كل واحد قبضة الطبيقة يطبخ ويصفى يؤخذ منه

اربع اواق ويعمل فيه اوقية من عسل الورد ويستعمل وحب المصطكى وحب الافاويه يستعمل في هذه العلة صفة تجون ينفع الزلق بعد التنقية يوخذ كل بشكر ثلاث اواق تربد كبير درهمان روح المزاج ثمان نقطات يعمل معجونا بشراب السفرجل ويعطى منه صباحا بقدر البندقة ومساكر ذلك صفة تجون ينفع الزلق السليخ وسفرجل مربا وقشر الاترج من كل واحد اوقية اوما يتكم الروزانم ودبا الورد زون ومرجان وقوا مص الدجاج المجففة من كل واحد درهم يعمل تجونا بشراب الاترج اوبشراب التفاح وكلوا تريا فانه ليس نافع في هذه العلة وكذلك الشد درهم من التفاحة الا بدل التفاحة الجدى ويدرهم المعدة والبطن بدرهم المصطكى ودهن السفرجل ودهن الافسنتين وان كان الزلق عن اخلاط حارة مفرطة او صفراوية فضلا استدلك وجع في المعدة او الامعاء وخرج جفت المدة والدم مع الاسهال ان قرحت المادة وقد ينتقل الى ذوسنطاريا وعلاجه تنقية المادة الموجبة لذلك يان يسقى شراب الورد المكرر بماء الشعير وبالنمر هندى وماء الجبن او بهذا المطبوخ يوخذ من قشر الهليلج الاصفر درهم داود درهم ونصف يغلى بماء الشعير ويصفى ويوضع اوقية من شراب الورد المكرر وان كانت تلك المادة في الامعاء ينفع القئ والمراوتد المدبر بماء الورد نافع وكذلك ماء الهندبا وماء الحامض وشراب الرمان وشراب ريباس للحمتا وهذا المجون يوخذ كل بشكر اوقيتان خميرة زهر الهند نا نصف اوقية مرديان ودبا الزوزون وطين ارمني من كل واحد ثلث درهم يعمل تجونا بشراب السفرجل والمدرات المعتدلة نافعة في ذلك صفته درهم يقرص لذلك يوخذ درهم الاسرو درهم الورد من كل واحد اوقيتان مصطكى وكزبرة ودم الاخوين وطين ارمني واقسنتين من كل واحد ثلث درهم شيح بقدير الكفاية ويجبن العليل كثرة شرب الماء ويكون ماؤه شراب السفرجل والسرب الرمان **الاسهال** ويسمى باليونانية دياريا وهو تواتر القيام مع خروج اخلاط وانتقال منهضمة اوقلة الهضم وسببه كثرة الاخلاط فتنصب الطبيعة لدفعها وانواعه كثيرة بحسب المبدا والمكان وبحسب المادة وبحسب السبب والخارج بالاسهال اما كيلوس او بلغم غليظ او رقيق اوصفراء اوسوداء اومائية

قوله وعلى بحرى وادين تحمل زنة اوقيتين درهم ادين تحمل سبعين ابدوب يوزن درهم بكسر الباء مجون ابدوب وانثل ابل صوفيناروس صوريا ابجوب وسجون نوع صباح ومعناه تعمل اوله انواع اسهال وكسجيا تحمد

وقد يكون

وقد يكون لخارج مادة دهنية او شحمية اما سبب الاسهال ومكانه تواتا من المعدة او من الكبد او من الطحال او من المساريقا او من المعاء او من الصدر او من الرحم او من جميع البدن والسبب الفاعل لذلك اما عارض او بحراني والقانون الكلي في علاج الاسهال ازالة التقوية العضو وعكس المادة الثاني ان كان هناك احتباس بواسير او طمث القصد واخراج الدم الثالث تنقية المادة بما فيه قوة قابضة تقوى العضو كالتمرهندي والراوند والهليلج وشراب الورد وعكس المادة بالادوية والقئ والتفريق وان كان هناك نضج وسهر وقيام متواتر احتيج الى المخدرات **الاسهال الكيلوسي** يكون لسدد في المساريقا لا ينفذ صفوه الى الكبد فينزل الى الامعاء ويفسد فيها ويخرج اسهالا وعلامته ان يخرج بلا اسهال شئ يشبه كشك الشعير المحروس فان لم ينفذ الى الكبد ايضا خرج ابيض كالحسا الشعير وان نفذ الى الكبد تغير عن لونه البياض الى حمرة ما وهذا المرض ربما ادى الى الاستسقا وسوء القنية بل ربما اهلك قبل ذلك والغرض في علاج هذا المرض تفتيح السدد فانه ما لم ينفتح سدد المساريقا لا فوز لهذه العلة ولا خلاص صفة مطبوخ مفتح لسدد المساريقا يوخذ من الاصول المفتحة من كل واحد درهمان هندبا نصف اوقية نرد هندبا وبزد دا زايا بخ من كل واحد درهم زبيب اوقية يغلى ويصفى ويوخذ منه ثمان اواق ويضاف اوقيتين من شراب بزنتين ويعطى مريض صفة مسهل لذلك مفتح داود درهم ونصف غاريقون درهم دارصيني نصف درهم سنبل اذخر من كل واحد ثلث درهم يدق ويجبن بعصارة الهندبا ويجب الى الشربة درهم صفة مطبوخ سهل ينفع من الاسهال السددي يوخذ من اصل الرازيانج وبسباسة الطرخشقوق من كل واحد نصف اوقية غاريقون واقسنتين وبربارشا من كل واحد نصف نصف اوقية كالي درهمان اليسون وزد ذايا بخ من كل واحد درهم يغلى ويصفى ويعمل فيه من الخاربقون درهمان من الراوند درهم يخبل بنصف درهم اذخر ثلث درهم ثم يغلى غلوة خفيفة ويصفى ثانيا ويعمل في اواقه اوقية من شراب بزنتين واوقية ترشراب الهندبا الراوندي وهو

شربتان ثم يستعمل المفتحات القوية كهذا المطبوخ يؤخذ اصل الرازيانج
وقرصعنة ودراوند وى دفنوه من كل واحد اوقية افسنتين وغاشا
وبرسيا وشاه من كل واحد نصف اوقية يغلى ويصفى ويشرب بشراب
بنفسج ويتفع ذلك شربا الطرخشقوق ويرص من تخاريج دهن
اللوز المر ودهن البابونج ودهن السفيث ويعمل من جنس الادهان مع
مع بعض الادوية المفتحة كالادخر والسنبل والافسنتين وانكما
وان كان الكبد ضعيفا يعطى دبا الورد زون وقرص الصندلين وقرص
الراوند وقرص لفافة وقرص الافسنتين وزعفرانى الجديد ويضمد بدهن
والنرجس ويجتنب من الاشياء القوية المحرارة الاسهال
الكلى حمى وهو الاسهال الذى يجب ان لا يحبس هذا الاسهال
مادام القوة قوية والمادة كثيرة غالبة للخروج مع وجود خفة بذلك
فاذا حصل الضعف وخف القيام وجب الحبس وكذلك اذا لم يجد
العليل من الاسهال راحة العلاج اعانة الطبيعة على فعلها ان كانت
قاصرة بهذا المطبوخ يؤخذ ثم هندى نصف اوقية اصل الهندبا
والزهور القلبية من كل واحد ثلاثة دراهم هليلج اصفر ان كان هناك
صفراء وهليلج كابلى ان كان بلغم من كل واحد درهمان داراوند درهم
انخرة اوصينى من كل واحد ثلثة دراهم سنبل سدر درهم يغلى
ويصفى ويحل فيه نصف اوقية من الترنجبين ونصف اوقية من شراب الورد
المكرر ويسقى وان كانت المادة حادة مشرية للحرارة ولم يقبل العليل
شرب المسهل فرخ للحص صفته حتة لذلك ماء الشعير وطل سكر
احمر وعسل الورد من كل واحد اوقية ونصف يخلط ويحض به ويسقى
العليل شراب الورد اس وشراب الرمان وشراب الحماض وماء لسان
الحمل وكلبشكر وريباس الامير باريس وشراب الاترج وشراب السفرجل
صفة معجون يقطع الاسهال كلبشكر اوقية ونصف ريباس
اوالامير باريس ستة دراهم طباشير مثى درجانة من كل واحد نصف درهم
يعمل معجونا يشرب بالسفرجل الاسهال الدوبانى هذا الاسهال رديء
متهلك للبدن والقوى يكون فى اكثر الامر تابعا للحمى المحرقة او بعدها

وبعد الحمى الوبائية والدق والسل وهو حينئذ من علامات الموت
وعلاج ذلك على ما يقتضيه قانون العلاج التبريد والترطيب
وحبس الاسهال والاشربة المستعملة فى ذلك ماء الشعير وماء
الجبن وماء الحماض والرمان بأو شراب الريباس والرمان والسفرجل
والتيلو فرصفة معجون ينفع الاسهال الدوبانى يؤخذ كلبشكر
وحماض مريا وسفرجل مربا من كل واحد اوقية ريباس وطين
مختوم وقرن الايل المحرق من كل واحد درهم ونصف يعمل معجونا ويسقى
ويصفى وبعض الناس يضيف الحماض بالدبس الرايب ويسقونه و
يحض بالحص البادرة المذكورة فى باب وسنطاريا والمرجان
واللؤلؤ والبزر الخشخاش وحب الخروب المخصة تافع فى هذا الباب
الاسهال من جميع البدن بعد حمى ان كان الخارج فى هذا الاسهال اخلاط
ردية فلا يجب حبسه حتى ينقى البدن من تلك الاخلاط وخروج تلك
الاخلاط اما لزيادة كميتها اوحدوثها فى الكيفية الواحدة ولدفع ضرر
فتنه فتقول لقد فعلها لابد انها وبعمل ذلك يتقدم التدبير وعادة المريض
فى اكله وشربه وتعرف انواع الاخلاط بالوانها والعلاج ان كان فى فعل
الطبيعة كمل وقصور يجب اعانتها ببعض المسهلات الموافقة وخصوصا
اذا كان البدن ممتلئا فان خرج من الاخلاط بقدر الكفاية وخيف
من الضعف وجب تقديل العلاج وحبس الطبع اما المسهلات للصفراء
قرى كالتمرهندى وقشر حليلج اصفر وشراب الورد والراوند ويضم اليها
ما يقوى الاعضاء الباطنة كماء الجاى والصندل والورد الياس وماء
لسان الحمل صفة مسهل ينفع من الاسهال الصفراوى يؤخذ خيار شنبر
نصف اوقية تمجن الاجاص دمشقى راوند من كل واحد ثلث درهم صفة مسهل اخر لذلك راوند
ثلث درهم وشربة واحدة واما ان كان الخارج بالاسهال خلطا
بلغميا فيكفيه غسل الورد والفاربيون وطبيخ التفيح بالكابلى واما ان كان
الخارج سوداويا فيكفيه اعطاء ماء الجبن والخيار شنبر ودياقيلقون
والسنا والهليلج الاسود واما الادوية المعدلة للمزاج فالصفراوى

مسهل الاسهال الصفراوى
آخر لذلك

الورده والهندبا والرجان والزرد والبلغمي والسوداوي فالبنوتكا والدفنج
وشراب بزنتين والريصل والثوذ ويجتنب المسهول عامة تغثية
وكثير الدسومة وان احتيج الى عكس فبالمدرات المعتدلة كبزر البطيخ
وسقولوبندريون واما الادوية التي لا يسهل فهي كالورد والخيار شنبر
والرجان والطين الارمني والطين المختوم وحب الاس فانها كان يؤخذ منه نصف
درهم بثلاثة دراهم من الكلبتكر العتيق واقوى من ذلك الجلنار وقشر
الرمان والسماق وحبة الآس والاهليلج والزعرور والقرنبا وبكون
ماؤه للماء المطبوخ فيه الحديد مرات ويؤكل الكلبتكر بالخبز والبقصماط ويؤخذ
البطم بدهن المصطكي والسعد جل والرسيس

الاسهال الكبدي اكثره الفساد
الطعام في المعدة لاستعمال البطيخ والكمثرى والعنب فوق الطعام او لاخذية
ردية او لاخلاط فاسدة في المعدة او انتنه اياها من مكان اخر وعلامة مكان
سر فساد الطعام تقدم السبب فيما كان لضعف الهضم يعلم من بقاياه في المعدة
وتزدله بسرعة وبالجشا وما كان لاخلاط فاسدة يعلم من المشاهدة
العلاج تنقية المعدة من الخلط الفاسد وتقويتها بما مضى في امراض المعدة

الاسهال الكبدي الفرق بين الاسهال الكبدي والكائن من الماساريقا
عسر يفرق بينهما بانه الاسهال الكبدي في الاكثر يكون عن ضعف الهضم حادة
تلذع الكبد ويكون الخارج متغير اللون الصفرة ومع دم مع علامة سوء
المزاج في الكبد الخارج تنقية المعدة وتفتيح السدد وتقوية الكبد اما
تنقية المادة فيكون بالراوند مع شراب الورد او شراب البنفسج او الاهليلج
الاصفر او بهذه اللعقة يؤخذ من طبيخ الشعير وطبخ سكر احمر او قيتان من كل
الورد نصفا وقيتة ونصف ورد اوقية صفاد بيضتين يعمل حقنة ويحقن
به صفة حقنة اخرى لذلك يؤخذ من ماء الشعير ما الزوج من كل واحد
نصف رطل سكر احمر رشر شهاليلج الورد المكرر من كل واحد اوقية صفاد
بيضتين يصنع ويحقن به واما الادوية المعتدلة لمزاج الكبد فشراب الهندبا
وشراب الخماض وشراب حماض الاترج وحب الطبوخ نافع يؤخذ من اصل الخماض
واصل الطرخشقوق من كل واحد درهم زبيب منزوع العجم ستة دراهم
يغلى بماء الشعير ويصفو ويؤخذ منه رطل ويضاف اليه اوقية من شراب الينسون

اوقية

اوقية من شراب الخماض يسخن في اناء خاص ويؤخذ منه نصف اوقية مسهل تخرج الاخلاط
الحادة ويعقب قبضا يؤخذ من الاهليلج الاصفر درهمان واوقية درهم مسحوق
سدس درهم يغلى بثلاثة اواق من ماء الهند باذن ثلاث اواق من ماء الهند
يعمل ويصفى ايضا فاليه اوقية من شراب الورد المكرر والاسهال
بعد التنقية اعطى الراوند المحمص الكلبتكر صفة مجون يحبس الاسهال

مجون للاسهال الكبدي

الكبدي يؤخذ من اصل الخماض درهمان احمر وقرا قرحا لسان العمل من كل واحد
نصف اوقية ورد يابس نصف اوقية صفة ذي بين بعجمه اوقية بزر بقلة
الحمقاء درهم يغلى ويصفى ويسقى بشراب الآس او بالكلبتكر العتيق

مطبوخ لذلك

صفة
سفوف يحبس الاسهال الكبدي يؤخذ من الخماض ورهمان وطين مختوم
ورد يابس وسفوف يا الرورون اجزاء سواء يعمل سفوفا
ويسقى بماء قرص الكهربا او قرص الطباشير وقرص الطين المختوم جيد
ومن المجربات لحبس الاسهال الكبدي لحبس العتيق اذا غسل ماء لسان
الحمل حتى يذهب لحمه ويجفف ويعطى منه درهم ويوضع على الكبد ضماد
الصندل بقي وماء الحمل وعصارة الهند باء وعصارة الخماض والرجان
واذا احتيج الى المدرات لعكس المادة فاصل النجيل والرازيانج والبليلج
وبزر البطيخ والبربسا وشاه تراف ذلك

الاسهال الطحالي والمراري

يكون لكثرة تولد السوداء لسوء مزاج حادث الكبد ولاغذية مولدة
لذلك فيمتلئ الطحال منها وينفل فيه بعض لدفع المؤذي عنه فيفسد فيه
في الماساريقا والعروق الى المعدة ولاجل اسهالا وعلامة افات
الطحال ونقل في جانب الايسر وسوداء لخارج وهو اسهال ردي اذا
لم يتدارك علاجه ابتداء ادى الى امراض رديئة مهلكة كسوء القنية
والاستسقا وعلاجه تفتيح السدد وتعديل مزاج الكبد وان غلبت
القوة فصد واخراج الدم السوداوي وتنقية المادة السوداوية من الطحال
بالافتيمون والافسنتين واليسفاليج والهليلج الهندي والسنا

سفوف له ايضا

222

ايها كان يشرب الورد المكرر والادوية المعدة لمزاج الطحال والكبد
شراب التفاح وشراب لسان الثور وشراب الهيل وشراب الشاهترج
السانج وان كان في الطحال سدة يزاد قشر اصل الكبر وقشر اصل
الطرفا وسقولوبندريود وحب القنفد وشراب بزر قطونا وان كان
المادة حادة وحصل منها عفن في المعاء حقن بماء الشعير والامراق
الدسمة وعسل الورد والادوية الحابسة للاسهال الكائنة في العيق
والطين الادمني والطين المختوم صفة سفوف يحبس الاسهال الشاوري
راوند يجمع درهم دار صيني وقشر حليلج اصفر من كل واحد سدس
درهم كمرياس حبات بدقونا عما وسقه بماء المش الحامض او طبيخه
صفة سفوف اخر اقوى من الاول كمرياد درهم ونصف شاذنج درهم قرن
الايل المحرق وطين ارمني من كل واحد نصف درهم بدقونا عما الشربة درهم
بعصارة الرمان الحامض او بطبيخ همن الاحمرين الحمام صفة يجوز
لذلك يوخذ من الكمثرى العيق او قثاء زكبر دهان قرص كمريا
درهم ونصف فلونيا فارسيه درهم يعمل مجوزا يشرب بالسوبيق ويستعمل
وياتي تدبيره في التخييل امتا واما الاسهال الذي يكون من الرحم
واكثر ما يعرض للنساء من حبس الحيض لامتلاء رحم او الرحم من الاخلاط
والدم الفاسد فيرجع ما وصل اليها الى الكبد لعدم النفذ ويوقف هذا
الاسهال بانه ياتي بادوار واكثره يكون وقت خروج الحيض ذلك المادة
وعلاجه فتح السدد وتنقية المادة واصلاح مزاج الرحم بما ياتي
في باب احتباس الحيض الاسهال الدماغي يكون لنوازل الامتلاء الدماغ
من اخلاط بلغمية وخصوصا البلغمي المالح فينصب الى المعدة والامعاء فيضعف
مزاجها ويعرض الاسهال واكثره ابدا وعضيل الهوام والخارج يكون ايضا
ذيبا باوشغل اللسان وتكثر رطوبة الفم والريق يعلامات رطوبة الدماغ
العلاج علاج هذا الاسهال علاج النزلة من تنقية المادة ثم تخفيف رطوبة
الدماغ وتقويته ويتوقى الغرغرة بجادية والنوم بعد الطعام وان لم يندفع
بهذه المعالجة احتيج الى سقي مطبوخ صاصفرا بسرو عنبا توسيرنبا وان اشتد
السدر والزاج اعطى الشربافي والنرد يطوس وكل لحصة على المضمضة جيد

وهذه العلة الاسهال العارض للاطفال عند خروج الاسنان
وسببه خلط بورقي يتزل من اللثة الى المعدة فيفسد الغذاء الذي هو اللبن
ويعرض الاسهال والتوجيه الطبيعة الى تخليق عضو فتشتغل عن الهضم فيفسد
الحليب في معدهم ويعرض الاسهال العلاج يسقى بشراب الورد المكرر
او شراب الهندبا بالماء الورد ليتنقى الخلط ثم تزدرهى المعدة بمن الصطكى
ودهن المسرجل او دهن الورد او دهن الاقحوانين او يعمل من هذه الادهان
قير وطيا ويدهن لثة الطفل بالزبد والعسل ودماغ الارنب تخبز الرضيعة
عن الاغذية الردية التي فيها قوة اسهالية الاسهال العارض للشرب دواء
مسهل حاد وسمي يرمي في المعدة ويفسد مزاجها فيتصل الاسهال
وعلاجه شرب الحليب المطبوخ فيه الحديد مرارا والاحتقاء به وينفع شد
الاطراف وتغليق الحاجم على المراق صفة دواء يحبس الاسهال العارض
لشرب مسهل حاد يوخذ من الكمثرى العيق كمثرى وقية سفرجل ربع نصف وقية يزدان
تحمل وانجبار وسماق وحية النسر وافاقيا وقرن الايل المحرق من كل واحد
ثلثة دراهم ياقوت احمر دينا سنتا وزمرد من كل واحد
سدس درهم يعمل مجوزنا يشرب ابدا سواء يشرب السفرجل الشربة درهم
ومما جربته درهم مزاج تناوله بصفار البيض النيمرشت فما احتيج الى
المحزر فلا كالمورد نوا وان كان لدواء سمي فالترياق والترد يطوس
وكذلك البازهر ولما الترد فينفع جميع انواع الاسهال اذا اعطى منه سبع
حبات اذا يسنطاريا اسهال مع سحج وخروج دم وخراطة الامعاء مع مغص
اما في الامعاء العليا او في الامعاء السفلى وسببه خلط حاد جاف والخلط
اما صفراوي او سوداوي حامضة او محترقة عن صفراء او نخارية
او كرائية او بخلط اسمي كما يعرض في فساد الاوى وايام الوبا وعقب الحميات
المحرقة او ليتنوروا وربما تقرحت الامعاء بالاسهالات حادة كالحنظل والسقمونيا
والادوية السمية والزئبق والانتيمون والزرنيخ وغير ذلك واكثر
ما يعرض للصبيان لحدة اخلاطهم وخصوصا في الهواء الحار والفصل الحار
وعلامته توالي القيام وخروج الدم مخلوطا بالاسهال والخراطة والغمص
والحمى والعطش ونتن الخارج ويعرض فيه خلط بلونه ويفرق بينه وبين الكبدي

انه في الكبدي يكون دمه خالصا او كفاله في اللحم ولا يكون مضرو لا بين وله
فرو قمد ذكرته في المطولات فلذا اجمع لمثل هذا يقع الغلط الفلاح المفرق في علاج
هذه العلة اولا مسكين الوجع وتعديل حدة الاخلاط ومداوات السبح
نفسه واعطاء البازهرات فيما سبيه شريف واما سبي وامانة العضد فقد
اختلف الاطباء في جوازه ومنعه فذهب بعضهم الى عدم جوازه لان سبب
هذا المرض احد الاخلاط الثلاثة غير الدم فيجب تغيبة البدن من اخلاط
الموجب للسبح وذهب البنوس واسكندر الى جواز الفصد فقط
وقالوا ان في اخراج الدم بالفصد في اول علة احد هما تعديل حرارة الكبد
وكسر قوته لحمى والثاني ان الدم استفراغ كلي تخرج معه جميع الاخلاط
والثالثة يكون به دفع امتلاء البدن خصوصا اذا كان الاحتباس
دم البواسير او دم الطمث قلت ولما قوله ايضا من عكس المادة وجذب
الخلاف فان ساعدت القوة فصد من الباسليق او الاسبلم فصدا
ضيقا واخرج الدم قليلا قليلا وفي دفعات وان لم تساعد القوة
جمم على الكامل وبين الكتفين وايا ما تيسر فيخلط الموجب بالمهل لئلا يتعرض
احد من الاطباء لمنعه واول ما يعطى العليل شراب الورد والمكرر بماء الشعير
او بماء الجبن واقوى من ذلك الهليلجات الزرد فانه افضل الادوية لهذه
العلة وكذلك الجوفان وخصوصا اذا كان سبب ذي سنطاريا
خلط مالي بوري ومن المركبات المسهلة النافعة لذلك الاهليلج
الفارسي وديا قاسيلفون صفته مطبوخ مسهل الاخلاط الفاسدة
وخصوصا اذا كان هناك حرارة يؤخذ من الترهندي نصف اوقية
قشر هليلج اصفر درهمان يغلى بماء الشعير وماء لسان الحمل ثم ينقع
فيه درهم ونصف من الراوند وسبع حبات من السنبل ويصفى ويسقى
منه اربع اواق باوقية من شراب الورد صفته مطبوخ الهليلجات
ليتطابق الطبيب يؤخذ قشر كابلي عشرة دراهم قشر هليلج
اصفر خمسة دراهم زبيب اوقيتان يطبخ برطلين من الماء حتى يذهب
النصف ويصفى ويسقى بالسكر صفته سهل اذا كان السبب بلغم مالح
يؤخذ قشر كابلي اهليلج من كل واحد درهم ونصف بحوقان وراوند

من كل

من كل واحد درهم يطبخ بماء الشعير وماء لسان الحمل ويصفى ويسقى باوقية
من عسل الورد صفة مسهل السوداء يؤخذ راوند وهليلج اسود من كل
واحد درهم سنا مكي درهمان سنبل ست حبات يطبخ بماء لسان الحمل
ويسقى باوقية ونصف من شراب الورد المكرر صفة بحون مسهل الصفرا
الموجبة للسبح يؤخذ تمر هندي اربعة دراهم راوند ثلثا درهم كليشكر
درهمان صفة اخرى لليلة غاربغون وبحوقان من كل واحد درهم
كليشكر اربعة دراهم صفة شراب مسهل الاخلاط الموجبة للسبح يؤخذ
اصل الخواص واصل الهند بالبري وبسفايج من كل واحد نصف اوقية
ورق لسان الحمل وعناب من كل واحد نصف قبضة هليلج اصفر
وهندي من كل واحد اوقية يغلى ويصفى ويبقى بزراوند وبحوقان من كل
واحد اوقية سنا ستة دراهم ومن الزهر القلبية والاجاص من كل واحد
قبضة لطيفة دار صيني درهمان سنبل ثلاثة دراهم ينقع ليلة ويصفى
في الصباح ويسقى من اوقية الى اوقيتين وبعد التنقية يحض بالحض
المعتدل المسكنة لحدة الاخلاط مع عسل وجلاء كاحتنة بهذه الصفة
يؤخذ من ماء الشعير رطل سكر احمر اوقيتان شراب الورد المسهل
اوقية صفة حقنة مسكنة للوجع لاماطيس يؤخذ مرقة الدجاج المسمن
رطل عسل الورد اوقيتان صفار بيضتين صفة حقنة اخرى لذلك
يؤخذ من الشعير القشر قبضة ورد ونخالة من كل واحد نصف قبضة يطبخ
بالحليب ويصفى ويؤخذ منه رطل يحل فيه اوقية من عسل الورد وصفار
بيضتين صفة حقنة لذلك مجربة يوصير وورد من كل واحد نصف
قبضة نخالة قبضة يغلى بماء الشعير ويصفى ويؤخذ منه رطل ويحل فيه اوقية
من عسل الورد اوقية من السكر الاحمر ثم بعد غسل الامعاء بما ذكر من الحض
يحض بالمغليات كهذه الحقنة يؤخذ من ماء الشعير رطل بياض البيض
المشوى ثنتان صبغ غرغرة كثير من كل واحد درهمان مخ الماعز نصف
اوقية طين ارمني درهم ورد اوقيتان يحل بمثله سكنة ويحقن به ويمسك
زمانا وقد يعطى المدرات في هذه العلة بعكس المادة عن الامعاء وما
البزر واليادزه بماء الجبن كذلك واصل الزرنباج مطبوخا مع الزنجبيل

وان احتيج الى المرقات فلاكا باذهر قال سنادنوس ذهبنا الامرة بها
ذيسنطاريا وقد عالجناها بالحق والكاكا بانواع العلاج فلم يفد هاذلك
شيئا فاعطيتها الادبيون حبة من الباذهر فبرئ جميع بدنها دفعة تامة بعد
ذلك توجهت الى العافية يوما فيوما وخاصة من تلك العلة الاردية والاذية
الفاذهر يتة المعدلة خذ الاخلاط في السمج وترفع سمنها خصوصا
في المحمات الوبائية والامراض الوافدة ويعطى بعد تنقية المخلط دمي وزن
الابل المحروق والطين المختوم والطين الارمني والزرد والمرجان والباذهر
وقرن الكركدان والسقرديون والطراغيون قال سنادنوس وهذا السقوفي
ذكرنا وجربناه في جميع انواع ذيسنطاريا اكثر من شربة منه تنفع بصفته
يوخذ قرن الابل المحروق درهم ونصف طين مختوم وربع السرطان البحري
وطين ارمني وطوربنب لاوكيريا ولولو ومرجان احمر زرد وياقوت
ازرق وياذهر جيد من كل واحد ثلث درهم ونلاث وربعان مزدوق
الذهب بجل سقوفي الشربة من ثلث درهم الى نصف درهم وبالسنة
ومحموده اللولو الباردة من هذا التقبيل في الفتق من هذه العلة وان كان حرارة
وحدة في الكبد فدياالرد دون اياطيس وجوارش الصندلين وخميرة
زهر الهند باذان كان هناك وجع شديد ومغص قوى يعطى المسكنات
للوجع بالحقن كالحليب اذا لم يكن هناك حمى عفنة شديدة وافضل
من ذلك دهن اللوز الحلو وكذلك دهن الورد يحقن بثلاث اواق
من زيتها كان يعمر الدجاج المسمن وقد مدح الاطباء وضع قرن
الابل المحروق او بزقطونا المحروق في المحقن المسكنة للوجع وقد مدح الزوك
ابن سينا الذي السمن الطري مع دم الاخوين واسكندر الهوناني
يمدح الاحتقان بالحليب المطبوخ فيه لحصى المجيئة بالنار صفة مسكنة
للوجع مجربة يوخذ من اصل الخطمي ورقه من كل واحد قبضة بوصير
واكليل الملك وبابونج من كل واحد نصف قبضة حلبه وبزر كتان
من كل واحد نصف اوقية يغلى بالحليب ويصفى ويوخذ منه رطل
ويضاف اليه من السمن الطري درهم الورد من كل واحد اوقية
ونصف وصفار بيضتين وقد مدح المتاخرون لذلك المرقة المطبوخ

22.4

فيه راس الضان اذا اخذ منه رطل ونصف ووضع فيه قبضتان من الرشاد يقوون
واوقية من البهمن الاحمر وطبخ بيضا وصفى واحتقن به دبكا البطن يطبخ
الافسنتين والبابونج والخيل الملك والذي يسمى مسكنات الوجع
شراب الخشخاش وحليب بزر الخشخاش والفانونيا وحب القلب الكلب
ولود لو وكذلك نصف درهم من الفانونيا الفارسية مع حبتين
من الباذهر وان لم يوجد الباذهر فيوضع بدله هنا وزن الابل المحروق واذا
اعطى المحقن بحيث غسل الامعاء منها بالحقن لملاتنعم زمانا فتقشر
واما الادوية الحابسة للاسهال والدم فيجبان لا يعطى الا بعد مضى اربعة
ايام او خمسة ايام وهو وقت نضاء المادة وخفة الحرارة والحمى وخفة الوجع
قال ان اعطيت المحابس قبل التنقية وخفة الحمى جلبت الهلاك الى السفلى
واوقفته في شرع عظيم الادوية المفردة الحابسة للاسهال من الاصول يابس
احمر اصل النيلوفر واصل الخماص والانثلة والفاوانيا والراوند
الروى واصل القنطريون الكبير والبخيل ومن الاوراق ورق السماق
الحمل والفنع والافسنتين والقانة والبرنجاسف وورق العليق وورق
الورد والجلنار وزهر القطى ومن البزور بزر الكمل وبزر حماض
وبزر بقلة الحمقا وبزر الخشخاش والارز والحرف ومن الثمار السفرجل
والمشملة والامبا يس والمزامبا وحب الاس والبلوط والبندق وورق
القنوز والاخشاب الصندل وطباشير الدار صيني ومن الادوية
الجوز بوا السنبل الهندي والزرنباد والقرنفل ومن الاحجار والاطباء
الطين الارمني والطين المختوم والمناذيخ والزرد والياقوت
الازرق والباذهر ومن الصموغ الكندر والمر والمصطكى والصمغ العربي
والكثيرا ومن الحيوانات رماد الارنب والنخلة الارنب ودم النيس
المجفف ولحم الطير وقوانص الدجاج والحذوف المحروق وقرن الابل
المحروق وذكر الابل المجفف اليلدرجين المحروق والذي يستعمل الاطباء
الكيميا وية في زماننا هذا زعفران الحديد وملح الجبان وملح الزرد
ومن المركبات الحافظة وذيسنطاريا بعد التنقية التامة سقوف
بهذه الصفة يوخذ طين مختوم وقرن الابل المحروق من كل واحد درهم

مرجان احمر نصف درهم ولولو وطباشير من كل واحد ثلث درهم بادزهر وزرنباد
من كل واحد سدس درهم سقوفا لذلك مصطكى وكندر ومرجان وزن
الكل المحرق وزعفران الكل بن من كل واحد نصف درهم شادنج ثلثا درهم
الشربة من ثلث درهم الى نصف درهم صفة سقوف كاوقيل الطبيب الى صوفى
مجرب يؤخذ من زباد السرطان درهمان ومن زباد الاسفيذاج المحرق بالزوفا
ودماد قشر البيض من كل واحد نصفا وقيراطين ارمنى ولولو من كل واحد
درهم الشربة درهم صفة سقوف لقرديوس الكيمياوى ينفع لكل اسهال
وذيبسنطاريا مجرب يؤخذ كهربا ودم الاخوين وشادنج ومرجان وبزر
بقلة الحمقا وبزر شاة الكل وبزر ورد من كل واحد
نصفا وقيراطين مرجان جوزبوا ودارصيني من كل واحد درهم
زعفران الكل بن طين مجرى وصمغ عربى وعظم الايل المحرق من كل
واحد درهمان يعمل سقوفا الشربة من درهم الى درهمين وينفع ذلك
من الاشربة مثل ابا الورد اليابس وشراب الكفر جل والاترج والورد اليابس
واللحاض او شرب بهذه الصفة يؤخذ بهمن احمر ولك الكل وزن من كل
واحد درهمان ودر يابس نصف فيشرة سماق وجلنار وبزر حماض
وبزر ورد من كل واحد نصف درهم حب الاس نصفا وقيراطين يعقد ويصفى
ويؤخذ شرابا بالسكر الشربة اوقيتان صفة ساء مقطر الذى يؤخذ
بهمن احمر وطرا غيون وبنفسج من كل واحد اوقية بزر خشخاش ثلثا اسبيذج
ستة دراهم ورد وقشر الابنوس من كل واحد اوقية نعنع ولك
الكل من كل واحد نصف قبضة تنقع بالماء وتقطر بالابنيق ومن العاجين
التافهة مجوز الفلياشا والدرياق والمثرد يطوس وقرص الكهربا
ومجون القرمز دريا سنت وهذا المجون ينفع من جميع انواع الاسهال
والذيبسنطاريا ويقوى الاعضاء الباطنة وخصوصا ما يعرض من الاسهال
فى ايام الوباء وفساد الهوى وفى الحميات الوبائية لا تظهر فى فعله فليحتفظ به
وصفته يؤخذ سفرجل مربا وبقصماء او قشر الابنوج المربا من كل واحد
اوقية بالوقت اترج ورد يابس ستة او عشرة احمر وباقوتا احمر وزرد من كل
واحد درهم كبريت وبسباسه ومرجان احمر وعود وابنوس ودارصينى

ونشادر العاج ووجع ودم الاخوين من كل واحد درهم ونصف وزرنباد
ثلثا درهم عنبر نصف درهم ورق ذهب وفضة من كل واحد خمس حبات
مسك حبتان مرثلاثة دراهم يدق ويجمع ويجبن بالسكر المحلول نصفه حب
ينفع جميع انواع ذيبسنطاريا يؤخذ صمغ عربى ومصطكى وكندر وكهربا
ودم الاخوين وشادنج وبزر شاة الكل والفخ الاذب والفخ الجدى
من كل واحد نصف درهم يدق ناعما ويجبن بشراب الورد اليابس
ويجب الشربة نصف درهم الى درهم ترتين صفة وتمر يجب الى الاربعة
احمر مرجان قرن الايل درهم بزر شاة الكل درهم ونصف جوزبوا جوز
واحد زعفران معدنى خدبدى ثلثا درهم طين ارمنى وطين مختوم
من كل واحد ثلث درهم نشا نصفا وقيراط يدق ويجبن بماء شاة الكل
ويقرص ويكمل فى اليوم مرتين فى ستة ايام وآما الادوية الوضيعة فوص
الورد ودهن الاس ودهن السفرجل ودهن المصطكى ودهن النفع ودهن
الافسنتين ودهن السنبل صفة قيراط ولذلك يؤخذ دهن ورد ودهن
اس من كل واحد اوقية ينفع يابس وافسنتين يابس من كل واحد درهمان
ورد يابس ومصطكى وجوزبوا مرجان من كل واحد نصف درهم يعمل
قيراطا بعد الكفاية من الشيح صفة تتخذ لذلك الورد وصندلين
وحب الاس من كل واحد نصف اوقية طين ارمنى ودم الاخوين ومرجان
احمر من كل واحد درهمان يدق ويجبن بالكل وبعصارة لسان الحمل
ويضمد به البطن صفة ضماد ينفع ويسنطاريا وزلق الامعاء القديم
والاسهال الكبدى ويقوى الكبد والامعاء وهو مجرب صحيح يجمع
الاطباء يؤخذ غاشت واد خرمن كل واحد قبضة سنبل هندى نصف قبضة
مصطكى وبسباسه من كل واحد نصفا وقيراط عود ثلاثة دراهم كابلى واسليخ
نحميين من كل واحد اوقية طين ارمنى وطين مختوم وشادنج من كل واحد
ستة دراهم كزبره اوقية ونصف وورد اوقية خبث الحديد المدبر اوقية
صندلين من كل واحد نصف اوقية طباشير دهمان دينق الشعير اوقيتان
يدق الجميع ناعما ويجبن ببزر ص المصطكى ودهن الاس وعمل بقدر الكفاية وينفع
هذه العلة المجلوس فى الابزن المطبوخ فيه الادوية القابضة كورق البلوط

ولا سرّ جوز السرو وماشبه ذلك وكذلك البخور من اسفل بصمغ البطم والراتج
ومن المجربات في ذلك التبخير بالبوصير واذا طال السعج وعرض منه قروح في الانف
علامته خروج الدمّ مع الدم فيجب غسل القروح بحقنة من ماء العسل
او طبيخ الفراسيون والحلتيت او الزراوند الطويل او قوي من ذلك ساعة
القرطاس والابرسا وكذلك سائر الحبوب المطفئ فيه الحديد مرات ثم يعطى المتألم
شرابا واحقفاتا وفيما ذكر من الكندر والابرسا والزراوند والسعد
والبهمن الاحمر والفوذنج والبوصير وما اشبه ذلك وكذلك تمرض الكبد بما
يشجها لما غر احقفاتا وطبيخ لازورد شتا كل وتجتنب الحلبة لانها
الدسمة والمالحة والحريفة والفواكه الرطبة ويغذى بالسمانى والاوز
وطعامه الحصرم واللوز المحمص والبندق المحمص والعدس المكرر الطبخ وزيوته
وماؤه ما يقع فيه الخيار المخوخ والشعير المحمص والصندل اسهال الدم يكون
من الكبد او من الامعاء او من جميع البدن لانقذاع عرق من عروق هذه الاعضاء
للامتلاء او لحدة الدم وكذلك يكون من الكبد وعلامته ان كان من جميع البدن
لامتلاء ان كان يعرض باد واركايا ذوم البواسير وربما هذا المرض عند تمام مرض
اقراء الفرق وان كان من الكبد فيكون الحاج عنه اليابس بياضا لون
البدن وانتفاخ المحاجر ونسوء الهضم وضعف الكبد العلاج ان كان من امتلاء
البدن فبفصد الفرق وبعد المزاج وينقى ما في الدم من الاخلاط ان كانت
وان كان من الكبد فيقوى الكبد بالادوية المقوية الكبد المعتدلة ويعطى
من الاغذية المحبوبة الى الكبد كالرئيس والبندق وكباد الدجاج المسمن
وكبد الذيب نفع بالخاصة لجميع امراض الكبد قال سابور قوس يجرها ان قرحة
الامعاء التي يسيل ماء مقطر الهرة العلوي وجربه ومعدته وقرحه بناه مرارا كثيرة
للاسهال الكبدي الدموي قرابيناه صحيحا جربا ونسخته يؤخذ كبد ذيب
ويغسل بالعرق والملح ويؤخذ سبع اواق ومن دم السلاحف وقيتان
ومن كل واحد من الصندلين اوقية اخر درهم غافث قبضتان وورد نصف قبضة
دار صيني وسليخة وسنبل ووج ودرغوزا ومن كل واحد درهمان نشاء
العاج وقرنه الايل من كل واحد ثلاثة دراهم ذيب قشمش ستة اواق تربا واو
كبير ومثرد بطوس ومحجوز الوتر من كل واحد نصف اوقية صمغ البطم اوقية

شراب الريص

وشراب البيض واحمر وماء الكاسف من كل واحد ثلاثة ادطال تنفع ثلاثة ايام
ويقطر بالقرعة والابنوس ويسقى منه العليل ويوضع في طعامه وشرابه
صفة مجبوب الذيب بكبد الذيب يؤخذ من عسل الزنبيب المهرايا بطبخ في الشراب
نصف رطل قشر الاترج المربا نصف اوقية اسارتيكم الروزانج درهم دبا الورد
وكثيرة من كل واحد نصف درهم سقوفا للولوا ثلاثة دراهم مجان اسمر درهم
ونصف كبد الذيب المجفف ثلاثة دراهم صندله درهم يعمل مجموعا بفعل الكبد
ويرفع لوقت الحاجة صفة سقوف كبد الذيب المجفف درهمان راوند درهم
دبا الورد زن دارسا تيكم الروزانج وكندر من كل واحد نصف درهم
طباشير وسنبل من كل واحد سدس درهم مطبوخ كبد الجمل بعض الادوية
المخصوصة بالكبد عظيم النفع وان كان مادة الخارجة من الكبد كثيرة فوقيقة
كوني في ذلك الراوند المحمص مع الراصيني الكلبتكر الزخير حوكة منكمرة
من المعاء المستقيم للدفع مع وجع فلا يخرج شيء الا رطوبة رخوة وخراطه
اوجع دم وسببه قد يكون قد يستطار ياه قد يكون لاحتباس الثفل
وحجره وقد يكون لخلط حاد صفراوي او مائي يلذع المعاء المستقيم
فيتقاضى الدفع وقد يعرض لحصاة في المثانة بزحمة او ورم في الرحم او البواسير
او قروح عضلات المثانة او لجلوس على صلب كالحجر وبارد او لورم المعاء المستقيم
وعلامته تقدم الاسباب او توانى القيام والوجع الشديد وربما اعترضه
حمرة البول وعلاجه علاج ذي مستطاريا من التنقية والحقن والادوية
المناسبة وحرم الحقنة نافعة فتكمد الوجع وغسل الامعاء من الخلط
الفاسد بوخذ شعير وبوصير من كل واحد قبضة ورد نصف قبضة طين
اوقية بزر قطونا وحب الخروب وعليه من كل واحد درهم يطبخ الجميع في ربع
منه نصف رطل ويضاف اليه عسل وورد افتان صفار بيضة واحدة
ويحقن به ويكمد المقعدة والجاز بطبيخ البقيسح والخطمي والبوصير
والبابونج والخبازى المالو والخلمية وبزر الكتان والشبث ودهن الورد
ودهن الشبث ودهن البابونج فان كان هناك سهم ووجع شديد
يسقى الورد نوا واذا تفتح المعاء المستقيم حينئذ الى ما يغسل الوجع كما في الحقنة
يؤخذ من الشعير قبضة وقوزا وقبتان لسان لحمل وورد من كل واحد

بروق لحمار وكذلك التبخير

لعله كما ركب

العجائب المفصل فقاعات الحنفية

شراب الريص

نصف قبضة يغلى بصفى ربوة خذ منه نصف رطل وقبضا اليه اوقيتان
من عسل الورد وصفار بيضتين وبعد الغسل فزاد من لحفنة
الطباشير المسحوق والكندر والمر ودم الاخوين من كل واحد نصف درهم وان كان
وجع وضع حبتاه من لاقيون فى لحفنة وشحم الماعز بالزيت والكندر
نافع صرفه بخوذ المرخبو مصطكى درهم كندر واصطرك من كل واحد
نصف درهم بوصير دورد من كل واحد ثلثا درهم يعمل بخور اويجز به
المقعدة والرقد بالسذاب والانيسون نافع بخوراوان كان الاخير
مجربة فينكفه لابزنات الحادة والكادات الحارة على المقعد
والشيح البواسير زيادة نبت على افواه العروق التى فى المقعدة
ويعرض بسببه فى ذلك انواع من الامراض فتارة يكون ورم وتارة وجع
من غير ورم ظاهر وتارة يكون عما لا يبزق منها شئ وتارة يكون مخ
سيالة يسيل منها دم او رطوبة ومنها داخل المقعدة ومنها خارج المقعدة
ظاهر فتحر والتى فى الداخل يكون من نضب الباسور فاذا الصاء المستقيم
من المحل الا يصلح للغذاء اليه وانما التى فى الخارج فنضبة من نضب العروق
الاجوف تاتى بالغذاء الى المقعدة وعضلاتها وما كان من الافواه الباب
فى الداخل ينفتح فى اربع مواضع فى الاكثر وما كان منها اجوف ينفتح
فى موضع واحد او موضعين وسبب جميع ذلك اخلاط ردية مع دم
سوداوى فمنها صغير ومنها كبير ومنها معتدل المقدار ومنها نائلى
ومنها قوى ومنها عنبى ومنها تينى ومنها ماهو داخل المقعدة ومنها
ماهو فى خارجها ومنها اسرطانى ردى ومنها سليم والوجع العارض فيها
انما هو من الفضلات الغصبية المطبقة بها وتاتى بادوار فى السنة اربع
مرات او فى الشهر مرة وغير ذلك من العلامات ماهو ظاهر للحس فعلوم
واما ما فى الداخل فلا يعرف الا باعراضه ويعرف بخلط الغالب من لون
الدم الخارج وسيلانها بانها عند الى ساعة من ازمان مزدية كالمحوليا
والصرع وذات الجنب وغير ذلك واقراط سيلانها يضعف
القوى والكبد وربما اتى لاسوداد القنية والاستسقاء العلاج
اذا كانت البواسير عيا فيجب الحجامة فى نظرها واستفراغ الدم الفاسد

منها والمفتح لها من الادوية الحلبوب وحشيشة الزجاج ولك الذوب
وورق التين والسلق ويجود مربيهم والقنطريون الصغير وان كان المدة
ممتليا او الوجع شديدا ينقصد من الباسليق او الاكحل من الصافن فتفرغ
الاخلاط الفاسدة بالادوية المعتدلة وبعدة ذلك ان بقى وجع فرسل
العلق على اطراف المقعدة فتمص الدم الفاسد فرغل المعضو ويجب
تليين البطن دائما بالخيار شنبر والتنجبين بالاطراق الرسنة واما
الادوية المسكنة للوجع فتنفعها ان توضع على المقعدة وبعضها يزرق
الى الداخل بالحقنة وهى لحليب صفار البيض ودهن الورد والزيت الحار
والزعفران وبياض البيض ومرهم الورد ومرهم الحور المسمى بالافر نجيه
يوبلون او مرهم هذه الصفة لوخذ زبد طرى ودهن ورد من كل
واحد اوقية اسفيداج مغسول اربع اواقى وكذلك العاب بزر قطونا
بزر هندبا فسخ وبزر الورد وكذلك المقشر يوذ قى الحبازى
والبابونج والبوصير بزر الكتان وان كان الوجع شديدا يحتاج الى المخدرات
كزهر بزر البنج ويضمخ بشونيز وهو حب الفرع وكذلك ورق البنج
يطبخ ويضمد به المقعدة وكذلك دقيق الشعير وصفار البيض ودهن الخشخاش
ويتفع من ذلك الجلوس فى الابزن المحمول المطبخ الحبازى والبوصير وهو الذى
والكمون نعماد لذلك يوخذ اصل السوسن الابيض اوقية بوصير بابونج
هبوفار يقون من كل واحد نصف قبضة ترمس عدد ما يملى حوضا يزرى
ويصير كالدهم ثم يضاف دقيق بزر الكتان ودقيق الحلبة من كل واحد اوقية
مرة كندر من كل واحد درهمان زعفران درهم صفار اربع بيضات ثم
غير ملح اوقيتان ويضمد به صفته مرهم لذلك مصطكى وكندر ومر من كل واحد
درهمان مقل الحجة اليتس من كل واحد درهم لعاب بزر كتان وكثيرا
من كل واحد اربعة دراهم صفار بيضة واحدة ودهن ورد بقدر الكفاية
والتضميد بالبصل المطبوخ والكراث والبلبوس بر هن الورد يجب ان
ومن المحوزات الناقعة البوصير هبوفار يقون والكبريت والزيوان
واما الادوية التى تسقى فتنفع بالخاصة وتزيل البواسير فالبوصير سقوفا
بالحليب وكذلك اقراص مخنزة من دقيق الحنطة والبوصير اجزاء سواء مجونة

ببياض البيض وكذلك يشرب طبيخ البوصير بالسكر وبحوته بمثله وفي سوس
محجونا بالسكر المحلول وقد يعمل القرحيا بصارة البوصير فيكون نافعا
ومن هذا الفيل لوف الحية واذا اوقف دم البواسير اخيج الى الحبس
اما بالجمع بين الخلاف بالفصد وتعليق المحاجم على المقعدة كان هذا
قوة وان كان في الدم حدة وزقة اخيج الى تغليظه بشراب يطفئ لهبها
وشراب السوسن والورد اليابس وشراب الحماض وشراب الاس وشراب
الريباس لما في الحوايس المقايئة كالطين الارمني والسادج والطباشير
والكمرباوقد يحتاج الى المخدرات الحابسة كالقلونيا الغار سية
واللوذنو والزباد المخدرة واستراحة نقولا وان كان في البدن
اخلاط وقيقة حادة اخيج الى استفراغها اولا بمجلس التوفيل والادوية
المسهلة النافعة في ذلك الشيرخشت والدرة الافتيمون وشراب الورد
والاهليلجات والاطريفل الفارسي واما القوابض الحابسة للدم فقد
عرفتها من الابواب السابقة وانواعها دم الاخوين والصمغ الجلنار والبزر
بالخاصة صفة مرهم لذلك يؤخذ طين ارمني درهم ونصف عفص بحرق جوز
السرو وورد من كل واحد درهم وثلث جلنار وحب الاس وطين ارمني
ومرداسنج من كل واحد درهمان دم الاخوين نصف درهم دهن
ورد وشمع بقدر الكفاية وتجمر قوانين ينفع البواسير مطلقا بالخاصة
صفة مرهم محبس دم البواسير يؤخذ كندر وصبر وطين ارمني من كل واحد
نصف درهم دم الاخوين درهمان بزر قطن وتحن بياض البيض وقليل
من الكينا يضمد به المقعدة واذا اخيج الى الادوية الكاوية فالنحاس
المحرق والفلقدس هذا علاج لا فتح واما الشقاق الآن وقد علاجها
في زمانا المسطور معلوم لاكثر الناس **وجع المقعدة** يكون لبواسير
او ورام او فروج او حلوس فان كان بارد صلب واستعمال بعض الادوية
الحادة وعالجه غسل المقعدة بالحليب ثم يوضع عليه المسكنات
الوجع صفة مرهم سكن شحم الدجاج وسمن من كل واحد اوقية صفار
بيضة واحدة لعاب بزر قطونا ثلاثة دراهم زعفران سدس درهم
شمع بقدر الكفاية صفة شياف لذلك كندر مرزنجوش وافيون

من كل

من كل واحد ثلثة دراهم بزر قطونا وصفار البيض
وان احتيج الى اقوى من ذلك بشفي الغلونيا او اللوذنو وما اشبه ذلك
حكة المقعدة يكون لاصباب اخلاط بوقيقة او وبدان او قروح وقوبة
مقرحة لبواسير فعلاج تنقية الاخلاط ثم غسل المقعدة بطبيخ ورق
الخبازى وورق البنفسج وورد والخلاف والبوصير غاية وماء لسان الحمل
والسجد وكذلك عصارة الاخضر وان كان من الورد فاخراج الورد
وتحميل فتلة مفتوسة بصبغ البطم وما كان من القوبة فعلاجه علاج الجرب
وهذا الدرهم يجرب لحكة المقعدة يؤخذ كبريت وملح اندرانى من كل واحد
درهم يعجن بالخل ودهن الورد بقدر الكفاية **اورام المقعدة** سببه وعلاجه
كما مر في الاورام من الفصد والتنكيل ويضمد بورق عنب الثعلب بقشرها
او لباب الخبز بماء الورد او دهن الورد مع صفار البيض المشوى وعند
التزيد يضمد بلباب الخبز مع دهن اللوز الحلو وعند الانحطاط طبيخ الخرزج
والخطمى والحلبة الملان ويزيد الكتان فان اخيج الى المنضجات فزفيق اصل الخطمى
مع دقيق الحنطة واذا انفتح عولج بعلاج القروح **شقاق المقعدة** يكون
ليبوسة او لتقرش شديد او لبلغم مالح او لصفراء حادة فان كان عن حدة
الاخلاط فعلامته وجع وحكة مع حرقة وسيلان رطوبة حديدة العلاج
ان كان عن اخلاط حادة تنقيتها وان كان عن يبوسة نقوله المزاج صفة
مرهم لشقاق يؤخذ سمن البقر وشحم الدجاج وشحم الاوز البزر القطونا
ودهن لوز دهن الخلود دهن الخشخاش من كل واحد ثلاثة دراهم كثيرا
درهم رسنك اضعاف درهم شمع بقدر الكفاية وان كان عن فضل سهل
لحض الليمنة او سبق الراوند او ما شابه يقوده او شراب الورد او الزنجبين
وان كان عن رطوبة مالحة فيكمد بالقوابض كهذا الطبيخ يؤخذ ورق
لسان الحمل وعليق وورد من كل واحد قبضة شعير غير مقشر نصف قبضة شب
درهم يطبخ ويكمد به بالاسفيخ ثم يوضع عليه هذا المرهم اسفيداج مغسول
ورسنك وصبر مصطكى وكندر والزنجبر طين ارمني اجزاء سواء يعمل منها
بدهن الورد والشمع بقدر الكفاية صفة مرهم اخر ينفع انواع الشقاق
اسفيداج واسرب يحرق ورسنك وشب وكندر من كل واحد درهم

شحم الدجاج وشحم الخنزير ودهن لوز حلو ودهن خشخاش من كل واحد
اوقية ونصف يجمع بالشمع ودهن ورد بقدر الكفاية **فرق المقعدة** يكون بزيادة
اولا بقار اورام ولا نصاب خلط اعاد مفرق العلاج استعمال ما يجفف بلحم
بعد الفصل بطبيخ لسان الحمل او ماء الصل والحقنات المستعملة فى فرق المقعدة
الصبر والكندر والمر واوشر والوتاسر المحرق والتوتيا صفة مركب لفروح
المقعدة اسفيداج ومرتك من كل واحد نصف اوقية كندر وشب
من كل واحد ثلاثة دراهم صبر درهم زعفران ثلثا درهم شمع ودهن الآس
الناسور فى المقعدة يكون لا تخار اورام اوفروح لم تعالج كما ينبغى وهو ان يكون
فى طرف المقعدة او فى العضلات القريبة ثقب يسيل منه ماء صديدى
وقد يكون ثقبا واحدا وقد يكون ثقبا متعددة فى المعاء المستقيم
وقد ينتهى الى المثانة العلاج علاج هذا المرض عسر لكن الواجب اولا تنقية
البدن من الاخلاط الفاسدة وتوسيع فم الثقب ان كان ضيقا او وضع
الخنطيا يا اوما فى حرف عود لا قطن ويتكحل بالمر زاقارة بزر قطونا طبيخ العفاف
والزيتون وقليل من شب ثم يغسل بالشراب ثم يوضع فى الثقب
المر والشب ودم الاخوين وجلنار واثمد وشب من كل واحد جزءا ونحاة
خمس جزء وان لم يقدر فذلك فعلاج اليد فهو خير **فرق المقعدة** يكون
لا تخار العضلات التى فى المقعدة اولا نقطاع عصب او لرخو شديد
اولورم اوليبرد شديد العلاج التكميد بطبيخ البابونج والخطمى والبابونج
وبزر الكتان والحلبة والزيت الطرى فاذا رجع كل مكانه وضع القابضات
كطبيخ قشور الرمان ولسان الحمل وحب الآس والسماق والكندر
ثم يذر عليه بزر الآس او يذر عليه ورد وبزد عليه الكندر والمصطكى ودم
الاخوين والورد والجلنار والعفص والسماق والآس فما كان عن ابخير
يعالج بالحقن اللينة فما كان لقروح لانفصال استعمل فيه الملحمات
فما كان لا تخار العضلات كحق العلاج بخز يا الكندر والمصطكى
او اللادن او القاقلة ثيا او المقل او لبخور يوا او القرنفل او المبسباسه
ويكمد بطبيخ العنوز والسالوبا والاسطوخودس وورق الباذنجان

يذهن

يذهن بدهن السبل او الغار او دهن الفسط فما جرب فى خروج مقعدة
شيخ مرتخية يسيل منها رطوبات فاسدة بان كمد بهذا الطبيخ وصفته
يؤخذ ورق الباوصير وزهره وكليل الملك وبابونج وخطمى من كل واحد
قبضة بزر كتان وحلبة من كل واحد اوقية اينسون درهم يطبخ بالحليب
ويكمد به ثم يذر عليه هذا البزور وصفته ورد وقشر رمان دجوز
سرو ومصطكى وكندر وزعفران لحديد واسرب يحرق اجزاء سواء
امراض المساريقا سدد المساريقا تكون لانصباب كيلوس
غليظ من المعدة متولد من اغذية غليظة ردية او لانصباب دم غليظ
او صفراء غليظا او بلغم وعلامته نادرة يعرض من ذلك اسهال الكيلوس
ابيض وبنهزال البدن لعدم نفوذ الغذاء ويعرض تجمع البدن ثقل وصداع
لارتفاع البخار وقد يعرض منه مغص وحمى وجشاء وجميع اعراض رداءة
العلاج تفتيح السدد وتنقية المادة وبيداء بالادوية المعتدلة اللينة
ثم المفتحة وكل المفتحات هى البسفايج والهند با البرى والشلر وبا بخطا
واصل الكبر وقشر شجرة الطرفا والشاهترج والقنطريون الصغير
والكاذيوس والفاقيا ثة والافسنتين والشوكة المباركة وافضل الجميع
فربيون طرا وتمر الركبات شرابا الاصول وشراب السكوبا والراوندى
وقرص الكبر وقرص الافسنتين وقرص الفاقيا وقرص الراوند صفته
مطبوخ لذلك يؤخذ لسان الحمل السكوبا والبنفسج والبسفايج والزرنباج
من كل واحد نصف اوقية هند با وغاقيا وكشوث من كل واحد قبضة
شاهترج وقنطريون صغير من كل واحد نصف قبضة ومن البزور والبادرة
نصف اوقية بزر زباذ بابخ ودرتم من كل واحد درهم فربيون طرا درهمان
زنجبيل قشمش اوقية يطبخ بماء لجبن وماء الشاهترج وماء الهند با
بقدر الكفاية ويصفى ويسقى منه اربع اواق بالسكر فكل صباح وقى
هذا الزمان اكثر ما يستعمل لسدد المساريقا قرفيون طرافانه كاف
فى الانضاج والتفتيح وبعد التفتيح يعطى المسهلات شراب الهند با
بالراوند وشراب السنا او مطبوخ بهذه الصفة يؤخذ افسنتين والشوكة
المباركة والقنطريون الصغير من كل واحد نصف قبضة قبضة سنا اوقيتان

كاد احد المقعده
وزروباله

غاريقون وتربد من كل واحد درهمان خربق اسود درهم ونصف قشر
الانزج نصف اوقية زنجبيل وخولنجان وفربقل من كل واحد درهم دارصيني
وانيسون من كل واحد نصف درهم ينقع بالماء ويطبخ ويشرب الورد
وباقي العلاج مذكور في مراقيا **اورام المساريقا** وسببها انصباب
مادة مورمة من دم او صفراء او بلغم او سوداء او مختلط من هذه
وعلاماتها ان كانت عسيرة لكون الاغلب يكون وجع في فوق السرة مارة في
الايمن مما يلي الكبد وتارة في الجانب الايسر وحمى كشطر الغب وما شابهها
ويعرض قبض وقئ في بعض الاحيان مع مرارة الفم واذا احتقن لم يخرج
مع الحقنة شيء من الاخلاط ويعرض معه قرط وربما عرض هذيان
وصرع وتشنج العلاج ان كان البدن ممتلئا والقوة قوية فصد قليل
من الباسليق وبعد القصد يعطى المبردات المعتدلة شربا واحتقانا
كماء الشعير وماء الجبن وطبيخ الخبازى والورد والبنفسج وعند
الانحطاط يحتاج الى المسهلات اللينة كشراب الورد المكرر والتربد
والمرو وماء الجبن ويحض بالحقن اللينة بدهن الورد وبجوز التخيار
ثم يعطى مفتحات المساريقا المذكورة في الباب السابق والغذاء
ماء الشعير وماء الفروج وحليب البقر وماء رمان الهندبا
او الغافث او البقلة **ورج المساريقا** يكون كالورام او البرد
او انصباب اخلاط محترقة او ريح ممرة واكثر ما يعرض ذلك لاصحاب
الحمى المزمنة واصحاب البرقان وسوء القنية العلامات وجع فوق
السرة وثقل في المراق وحبس البطن ووجع في نواحي الكليتين وحمرة
القارورة والعطش وانتفاخ البطن وان اعطى شيئا من فوق استفرغ
بالقيء ويعرض هزال في الاطراف واكثره يعرض باقي العلاج تنكيس
الوجع وتفتيح السدد بالحقن اللينة واعطاء معجن المنبتات ويحقن
بماء الجبن او طبيخ الخبازى او الخطمي والبابونج ثم يعطى من فوق مرة الديتاد
بالخيار شنبر او التربجبين بدهن اللوز وافوى من ذلك اياديج فيقل
ويدهن المراق بدهن اللوز ودهن السوسن وقد يستعمل المخدرات عند
شدة الوجع **امراض الطحال** اعلم ان الطحال عضو وضع في الجانب الايسر تحت

الاضلاع

الاضلاع وهو مكان السوداء ومفرغتها كما ان المرة مكان الصفراء ومفرغتها
وقد اتفق اكثر الحكماء ان الانزج المتاخر يعالجه بشارات الكبد في الهضم
وفي توليد الكيموسات وان الطحال في الهضم في المرة صار كيلوسا
شبيها بكشك الشعير المحرور وانه ينضج صفوه في المساريقا بالجذب
المساريقا اياه واستعداد القوة الدموية هي في المساريقا من القوة
الهاضمة امتص الطحال المنبعث من المساريقا ما غلظ منه ابتداء وقيل
امتصاص الكبد للصفو الرقيق وانهضم ذلك في الطحال فيتولد منه دم
مائل الى الغلظ فيغتذي الطحال بحصته منه وينزل منه حصته الى المعدة
والامعاء ولباب في شعب من المساريقا للغذي بها وما بقي بها هو
غير صالح للغذاء انزع في غليظه الى الامعاء ودقيقه الى الكلى وصار فيتو
الكيلوس فينجذب الى الكبد ويتولد منه الدم الصافي والصفراء والحام
منه البلغم وما تلمذ هب الينوس فحل توليد الكيموسات انما هو الكبد
والطحال يجذب منه الدم السوداوي الغليظ ليغذيه لكنه قال في آلة
ان الطحال يعين الكبد في الهضم وقال ايضا الطحال كبد كان في هذا الكمال
يشير بذلك الى قول ارسطو **سوء مزاج الطحال** جميع الامراض التي تعرض
للكبد تعرض للطحال لتقاربهما من الطبيعة فسوء مزاج الطحال اما حار
واما بارد واما رطب واما يابس او مركب من هذه واما اسباب
سوء المزاج فيعلم من تقدم استعمال الاشياء الحارة والبادة او الرطبة
او اليابسة وعلامة حرارة الطحال العطش ويبوسة اللسان وحرقة
وحرارة في الجانب الايسر وانتفاخ يجاور الى الجانب الايمن المرتبة
والوجه وعلامة برودة الطحال كثرة الرياح ولجشاء والغثي الحامض
ونفخ في الجانب الايسر وعلامة سوء المزاج اليابس صلابة الجانب الايسر
ودرقة البول العلاج بتبديل المزاج بالادوية المناسبة ان كان بلا مادة
وان كان مع مادة تنقية المادة وتقوية العضو ولا ينبغي ان يوضع
عليه الاشياء المرخية الصرفة كالعضو شريف بل الايدمن نضم ما فيه قبض
ليحفظ قوته عن الاخلال كالافستين والسنبل والادوية النافعة
بالخاصة للطحال فالطرفا والكبر والسرخس واليسفانج والاسارون

مسدودة
ص

وقشر شحرة لسان العصفور والفل اليبرى والمرجشقوق واسكرسوبة
او لسان الثور وسقولوبندر بوذ وكل فيطوسرة الكادريون والافسنتين
والشاهترج والريم ولاسفوق ومما ينفع بالخاصة لحقنة الحلبة للحيوانات
المجففة كحال الحمار وكحال الجدى وكحال التيس وكحال البقر وانت تعرف لادوية
الحارة من تلك والبادرة فاختر الحار البارد والبارد الحار واما
الاستفراغ فى سوء المزاج المادى فالدموى تفتح فيه البواسير او يعالج الحلق
على اطراف المقعرة وان كان هناك اخلاط الجزء الاستفراغ بالمسهل كالسنا
والافتيمون والحلاب او الخربق الاسود واللاذن ورد ومن المركبات شراب
السنا وحب فيجو مطرد وسنخين السنا وتوسرجان وتوخذ بسفايج
او فتاد فتبر شحرة الطرفاء وقشر اصل الكبر واصل ثمر الثوم كل واحد
نصف اوقية زبيب خمسة اواقية ونصف عليق اسود اوقية ذهرهم نصف
قضبة ينقع بماء الشاهترج وماء السقولوبندر بوذ بقدر الكفاية ثم يطبخ
ويصفى ويوخذ منه رطلان ويضاف اليه من عصارة التفاح رطل ويلقى
فيه اوقية ونصف من قرص مطرد ومن ترنجبين السنا اوقيتان ومن الورق
الذى فيه البرنجاسف اوقية ومن الترنجبين ستة دراهم ومن الجلاب اوقية ونصف
الخربق الاسود اوقية ونصف ومن المرو اوقية ومن الخربق القلبية نصف قبضة
ومن الافتيمون ستة دراهم ومن البسباسة والدار صينى والقرنفل
من كل واحد نصف اوقية وينقع ثلاثة ايام فى اناء من خزف فى مكان دافئ
ثم يغلى غلوة خفيفة ويصفى ثم يوضع عليه ثلاث اواق من العسل ويعقد على نار
لينة ثم يضاف اليه سقوفوديا الزرزور وقرص الكندر قرص الكبر من كل واحد
ثلثا درهم زعفران قدر درهم قرنفل مطرد ونصف اوقية وتلج السنا اوقيتان
العصفور من كل واحد نصف درهم ومن هذا المنسوخ ست نقطات ومن هذا
الاترج نقطتان ويحسو ويرفع فانه دواء نافع لجميع امراض الحلق والكبد
والمثانة يقال صفة شراب التفاح المسهل يقال لطبيب يوخذ عصارة
التفاح وعصارة لسان الثور وعصارة بادرنجبويه من كل واحد نصف رطل
زهرة لسان الثور وبنفسج من كل واحد قبضة لطيفة سنا واوقيتين وخربق
اسود من كل واحد اوقية ينقع ويغلى ويصفى ويعقد شرابا بالسكر ويطبخ

بالقرنفل والدار صينى والزعفران وادمانيكم الزرنباج من كل واحد سدس
درهم الشربة ثلاث اواق وقيل زاد الشربة ستة دراهم من الترنجبين
ويشرب فوقها الفرنج والاكاوية الموضعية من فاتح دهن الكبر ودهن
السنبل ودهن الابهر سا ودهن السوسن الابيض ودهن عرعر ودهن عرطنيثا
ويجب اجتناب عمل ودن لخلط الاسود وعن المركبات القسانية المفتحة

سد المحال

سد المحال وسببه خلط غليظ كالمدرى واكثر سودا وى واكثر
ما يكون لاحتباس دم البواسير او دم الطمث او لحرقة المحال فيجب بالكبولوس
قبل انهضاء او لضعف هضم المعدة وعلامته الثقل فى الجانب الايسر ثم رجيع
عند الحركة ولا يجذب غليظ الكبولوس الى المحال للسدة فيبقى فان الغليظ
فى الكبد فيغير الدم فيتغير لون البدن الى الكدرة وقد يعرض لبعضهم خفقان
وضيق نفس وسعال يابس ومرائيا والشهوة الكلبية والجرب اليابس
واذا انضب ذلك الخلط الى الكبد عرض منه القىء والحش والحامض واذا انصب
الى الامعاء تولد منه ذرى سنطاريا او الاسهال السودا وى واذا انصب
فربما ادى الى الاستسقاء فالعلاج تفتيح السدد وتنقية المادة لما اولا
فبالملطفات والمفتحات الخفيفة المذكورة فى سوء مزاج المحال والطراطير
وقرص مطرد والفواكه المدبرة وما ركب منها فيوخذ لهذا الباب صفة مطبوخ
لذلك يوخذ اصل السرخس وبسفايج وقشر الطرفا من كل واحد نصف
اوقية كادرنبوس قبضة زبيب خمسة اواق اوقية يغلى ويصفى ويوخذ منه
عشرة اواق وشراب سقولوبندر بوذ ثلاث اواق قرص مطرد ثلث درهم
صفة شراب يفتح سدد المحال يوخذ اصل الرصعة زوفة الضبع

شراب

وعرق السوس وبسفايج وقشر الطرفا وقشر اصل الكبر من كل واحد نصف
اوقية اسارون وداد صينى وقشر الناريخ من كل واحد درهمان سقولو
بندر بوذ وكادرنبوس من كل واحد قبضة زهر الرمان وزهر لسان الثور من كل
واحد نصف قبضة زبيب خمسة اواق يغلى ويصفى ويعقد شرابا
بالسكر الشربة اوقيتان بماء الشاهترج صفة قرص سقولوبندر بوذ

قرص سقولوبندر بوذ

لسان

بفتح سدد المحال يوخذ سقولوبندر بوذ قرص مطرد وغاريقون وقشر الطرفا وقشر اصل
الكبر من كل درهم حب الفقد وسنا ب وجنطيانا اوقية اوقية مدبغ وزهر الرمان

مطبوخ

حب قرص مطرد

شراب التفاح المسهل

من كل واحد درهم ونصف اشق محلول بخل بقدر الكفاية تقرص وتربع وان كان
السدد مع حرارة يؤخذ بزر بقيد لحفا فيزرع عند باب مرة الطرفا وتربى وتسقا
وسقولو يندر يؤخذ من كل واحد درهمان سقوفيجوارش المسدد واصل الكبر
من كل واحد درهم ونصف يجمع بالماشق المحلول بالخل بقدر الكفاية ويقرص صفة
حب القولاذ يؤخذ من وعن الكبر درهم ومن القوقايا المدبر بالخفيطا ثلاثة من كل واحد
ثلثة دراهم افسنتين سدس درهم يدق ويجمع بالسكنجبين العفص ويحبب
ويربع وهو شربة واحدة وان المسهلات بعد النضج فيحبب فتربع وطرطر و
وحب الشاهترج وشراب السنا بهذه الصفة يؤخذ اصل الهندبا وبسفايج
واصل السرخس وقشر نخ الطرفا من كل واحد نصف اوقية سقولو بندر يدنا
كاذر يون زراسيون من كل واحد قبضة شوكة البيادكة وقطر يون صغير
من كل واحد نصف قبضة زهر بابونج اوقيتان عرق سوس نصف اوقية تمش
اوقيتان يغلى ويصفى ويضاف اليه اوقيتان من لسنا وقد السنا الذى
فيه جميعه نصف اوقية جلابا وحريرا سود من كل واحد نصف اوقية زنجبيل
وزد بناذ وقزلا نبج من كل واحد درهم ومن الزعفران القلبية نصف قبضة
يغلى ويصفى ويقوم شرابا بالسكر ويطبخ بنصف اوقية من الدارصينى البشرة
اوقيتان والباقى المعتدل نابخ لسدد الطحال وكذلك المدرات المعتدلة
والنربا ان الكبير وتخمة ذهر بابونج الثمر نابخ صفة معجون القولاذ لتقطيع السدد
يؤخذ تخمة ذلك النربا ان وتخمة الهندبا وتخمة زهر البرتم من كل واحدا وقية
راسن وقشر لابنج ذ قولاذ من برزن كل واحد نصف اوقية قشر نخ الطرفا وزراسن
صينى من كل واحد درهم سنبل عنزى نصف درهم يعمل معجونا بأشربة ذلك النربا ان
الموصوفة لذلك بصفة كاذ لسدد الطحال يؤخذ اصل الخطمى وقشر نخ الطرفا
من كل واحد نصف اوقية سقولو بندر يدو كما يفطر من رؤس ذانى قراسيون
من كل واحد قبضة زهر بابونج ذو دراهم قطى من كل واحد نصف قبضة يطبخ بالماء
والخل وبكذ بة الطحال بالاسفيذج ومن الادوية الوضيعة ورق البنج المطبوخ
بالخل والزيت صفة لذلك يؤخذ زهر البرتم ثلاثة اواق مرهم ثلاثة اواق مرهم دياالثناء
اربع اواق اشق محلول بخل نصف اوقية يعمل مرهما ويطلى به الطحال وينفع
ذلك من الاورام الحارة مرهم الكبر ودهن الكاذ ودهن الخرز ودهن السذاب

حب القولاذ

شراب السنا

معجون قولاذ

كاذ

مرهم

ويختب

232

غظم الطحال او نفخته

يؤخذ بيش درهم عجول صوبى
وبزر درهم تكرو برونان
سرجان سحوق بر هفته به دوا
هر كدام مدقوت عظم طحال ايجوز
لعلى الرقى
محمد بدر

الورم الحار

ويجتنب جميع الاغذية المسددة كالادزد الهريسة ويستعمل مع غذائه
المهليوده والبقج والرازيانج والحزد او بشربا الطرفا او من اتاء
من خشب الطرفا فانه ينفع الطحال بالخاصية عظم الطحال ونفخه سببه
الاغذية الغليظة الناخرة كالباقلى والشاهبلوط والعسل والحلوا
او اخلاط محتبسة فيه وعلامته الوجع والنفخ الظاهر الحمرة والرياح والقرقرة
خصوصا في الجانب الايسر وعلاجه التنقية وتحليل الرياح ومما يحلل الرياح
طبيخ البابونج بشراب او تكميد بايه ومن المعاجين جوارش الكمون والفوذنج
وما الزنجبار او فوصف بهذه الصفة حب الفقد ونا بخواه وبين زكر فنزوه
وزد اونه وقشر لابند صغير واصل الكبر وقشر الطرفا الجزاء سواء يدق
ويجبن بالماشق المحلول بالخل بقدر الكفاية والادوية الوضيعة الكاذ بطبيخ
البابونج والسذاب وكهيل الملك والنبث والكمون وحب الغار من الادوية
دهن الغار ودهن السذاب ودهن السنبل ودهن الكبر ووضع المحاجم
عليه بالنار يحلل نفخه ويسكن وجعه الورم الحادث في الطحال ولا تقرب الطحال
شرابين كثيرة وعرق تحت يقصد اليه خلط دموى وصفراوى او سوداوى
محترق ويحتبس فيه ويورمه وسبب ذلك احتباس دم البواسير او دم
الطمث او الضربة او سقطة او كمتلاء وعلامة الوجع وظهور الورم الحس
في الجانب الايسر والنبض يضرب عليه المدا حس بنبض العروق وحمى كاذ تشتد
بعد اوضيق النفس تشتد في الجانب الايسر ويابوغ حمرة الاطراف كالانف
والاذنين واليدين والرجلين ويفرق بين العلامات بحسب الخلط الغالب
فانه كان عن دم فمن زيادة الوجع وثقل جميع البدن وان كان عن صفراء
فوجع ناخر وشدة العطش ومرارة الفم والغثيان والسهر والخفقان والبثور
احيانا وتشتد الحمى في الاكثر غبا وان كان مع بلغم كان لون البدن الى البياض
ولين الوجع وفي الجانب الايسر وعدم العطش وحمى نايبه زمنية وان كان
مع سوداء فصلال اللون وكمودة اللون وحمى تشتد زمنا العلاج الفصد
من الباسليق الايسر والحجامة ان كان عن احتباس دم فاذا رايتم قد نضج
عليه الدوية المزدعة التي ليست بقوية القبض فيزيد ويكثر في الابتداء ويضع
دهن الورد بالخل ودهن الورد ودهن السفرجل بالشراب الصرف ثم اقتصاح

لخالط واستعرابه مما ذكر في باب سوء مزاج الطحال كشراب البنفسج وشراب
البزرقين والسكنجبين السكري وماء الشاهترج وماء الهندبا وسيرشيقا
بشراب الورد وشراب الهندبا الرازي صفته ضماد الزباد يوخذ دقيق
الشعير دوقيق الباقلى دورق واقسنتين وبابونج منكل واحد نصف اوقية
بجل ضماد بارد يابس وقليل زعفران وان كان هناك حرارة يزاد عصارة بقلة
تحمقا وعند الاخطاط يوضع عليه المحلبات كدهن البابونج ودهن السوسن
ودهن الكبر صفة ضماد اذان الدب دقيق شعير ودقيق باقلى وبابونج وبزر كتان
واقسنتين وقيصوم منكل واحد نصف اوقية يطبخ بالخل والماء ويوضع
عليه دهن الكبر ويضمد به فان اسكنت الحرارة والوجع وبقي شئ من الصلابة
فهذا الضماد نافع يوخذ بزر كتان وحلبة وشعير ودقيق باقلى واوقية بين منقوع
في المحل ستة عدد المحل اوقية ودهن السوسن ودهن الكبر بقدر الكفاية يجعل
ضمادا ويضمد به وباقي التدبير مامر في باب سوء المزاج الحار الصلابة الطحال
وسقيروس يسقي صاحب صلابة الطحال مطبوخ الاسارون وسببه خلط غليظ
اكثره سوداوي واكثر عرضه لاعدية غليظة ردية الكيموس اوالسهر
مفرط اوحركة عنيفة اوحمى مزمنة تحلل الاخلاط اللطيفة وتبقى الغليظة
لضعف الطحال وعجزه عن دفعها فيسخن هناك ويصلب فيكون لكثرة
شرب الماء الكدر الطيني وعلامة صلابة جانب الايسر وعظم الطحال
وهزال البدن وضعفه وكدرة اللون ووجود ثقل عظيم بموضع الطحال
وضيق النفس وورم المعدة وقروح الساقين وان كان مع ريح كان
هناك مغص وان كان مع يلم علم من بياض لون البدن وحينئذ قد ينتقل
الى الاستسقاء العلاج علاج نفيخ سدد الطحال وسوء مزاجه ويتوقى
عن استعمال الادوية القوية الحرارة لئلا تحلل اللطيف وتبقي الكثيف ويريد
المسرح وسهيل بالسنا والخربق الاسود والسليخة ان تحلو ويعطى شراب
سقولوبندريون وشراب الخاقانا والابزرتين وقرص الكبر وقرص الخاقانا
وقرص سقولوبندريون ويوضع عليه مرهم التاريخ دهن السوسن ودهن الكبر
ودهن اللوز المر ودهن اللبا او مرهم مرخيشا او غيره صفة مطبوخ لصلابة
الطحال يوخذ من الاصول المفتحة المقوية في المحل المجففة تزكل واحد درهمان

هندبا

هندبا بري وبسفايج منكل واحد نصف اوقية قشر اصل الكبر وقشر الطرفا منكل
واحد ثلاثة دراهم زنجبيل ولسان الثور منكل واحد قبضة المجموع ينسون
وحب الغفد وبزر بطيخ منكل واحد درهمان زبيب اوقية تين اربعة
عدد ايطبخ ويصفى ويوخذ منه رطل ومن الابزرتين والسكنجبين
منكل واحد اوقيتان وهو اربع شربات صفة سهل المثال اصل
السرخس وبسفايج منكل واحد نصف اوقية سقولوبندريون قبضة
كادر يوس نصف قبضة سنا مكي اوقية ونصف خربق اسود اوقية
جلابا درهم خولنجان وقشر الابزج وزاريا يخ منكل واحد ثلثا درهم
يغلى ويصفى ويسقى في اربع مرات بشراب سقولوبندريون صفة حب
الاشق اصلابة الطحال يوخذ من الاشق المحلول بالخل درهم مر درهمان
داوند وغاريقون ومصطكى منكل واحد ثلث درهم ملح الا فستين
ثلث درهم ودهن الانيسون اربع نقطات يجب الشربة ثلث درهم
الى درهم ويطبخ اصل السرخس والكشوث عظيم الفائدة لصلابة الطحال
وكذلك يطبخ حشب الطرفا والقيا قوكذلك اذا اعطى من الطحالية المجولة
المجففة درهم نفع بالخاصة وبالينوس يمدح هذا الحب لانه لا يوخذ
مرة قادر هما فلفل ابيض وسنبل واشق وسقولوبندريون من كل واحد
درهم محل الاشق بالخل ويجبر به الادوية ويجب الشربة درهم وفي زماننا
هذا يستعمل لتفتيح السدد وصلابة الطحال والكبد والمايريقا
وانواع السدد مخالفة الفولاذ المدبر فانه عظيم النفع في ذلك صفة
شراب الفولاذ المدبر يوخذ بسفايج واصل السرخس واصل الكبر منكل
واحد اوقية ونصف سقولوبندريون وكادر يوس منكل واحد نصف
قبضة يعلى ويصفى ويوخذ منه رطل ويضاف اليه اربع اواق سكر ومن الفولاذ
اوقية ونصف يعمل شرابا ويسمى صفة معجون الفولاذ يوخذ الفولاذ المدبر
وقشر اصل الكبر وعرق سوس وبزر جرجير وحب الغفد وسقولوبندريون
وبزر هندبا منكل واحد درهم زعفران نصف درهم فولاذ مدبر اوقيتان
يعمل معجونا بالعسل واما السكر الشربة نصف اوقية وان اردت ان يكون قالعا
للطبع معينا يجعل نابشراب السنا صفة معجون الفولاذ نسخة اخرى يوخذ

شراب الفولاذ

معجون الفولاذ

نسخة اخرى

ذلفل وزنجبيل من كل واحد اربعة دراهم قاقلة وقرنفل ودرونج وزعفران من كل
واحد درهمان قشر نجب الطرفا واصل الكبر وفراسيون وسقولوبندريون
من كل واحد نصف اوقية وايسون وبزر ريحان من كل واحد درهم فولاد
مبرعش اوان يعمل مجونا بأربعة امثال من العسل صفة مجون الفولاد
نسخة اخرى يؤخذ من اصل الكرفس المربا اوقية سقولوبندريون اوقيتا
قرص الكبر وحب القفد من كل درهم ونصف دياالزدرون وسقوف
دواء الكرم من كل واحد درهمان يعمل مجونا بشراب سقولوبندريون وقد
يضاف اليه الفواكه المربى بحسب راى الطبيب واما الادوية الموضعية
لذلك فالمليّنات المفتحة والمحللات الملينة كالخطمى والبنفسج والخرفج
وسقولوبندريون وبزر الكتان والبابونج والاسارون وحب
القطر والوطنيتا او الاشق والمقل والقنة ومن المركبات مرهم الداخلون
ومرهم الوطنيتا او دهن المورد ودهن الكبر صفة مرهم لذلك يؤخذ
من دهن البابونج نصف اوقية ومن دهن الكبر ستة دراهم ومن شمع
البقر ثلاثة دراهم دهن السذاب وفي من كل واحد درهمان زعفران
سدس درهم شمع بقدر الكفاية يضمد لذلك يؤخذ بزر خباز ي وبزر خطمي
وحلبة من كل واحد درهم بزر كتان درهمان ودرق الخباز ي وورق خطمي
وحشيشة الزجاج من كل واحد قبضة اصل قنا الخبار وقاشر من كل واحد
اوقية سلق وسوسن من كل واحد نصف اوقية يطبخ الكل بماء كثير حتى
يتهرى ويهدب به والضماد المعمول يصير المتبع والاشق وضع البطم عظيم المنفع ولكن لا عصارة الكراث
والاشق المحلول بالخل ويجب الاحتراز عن الاغذية الغليظة المسددة
كالاوذ والهريسة والخبز وما كانت العينة وبزر الحلويات
ويوضع في طعامه الحمرنوس والحاشا ويشرب نحو من لماء طبيخ سقولوبندريون
او الطرفا امراض الكبد قال البقراط الغذا واحد والنواعه كثيرة وذلك
لان الدم غذا لجميع البدن ويحتاج الى طوابخ متعددة الاول المعدة فربما
تنشا به اجزاء الغذاء فيصير كيلوسا ثم تجذب الماسارية اصفوه الى الكبد
ويتضم هناك مضما ثانيا فيتولد الدم وما غلظ من صفو الكيلوس

فينجذب

فينجذب في شعب من الماسارية الى الطحال ويتضم هناك ثالثا بصفا الكبد
ما ثل الى الغلظ فقد ترى منه الطحال والمرة والامعاء والاعشية ونفس السباب
وشعبه المسماة بالماسارية والدم الذي يتولد في الكبد يكون غذا
لجميع البدن ولاول الكبد عضو شريف به قوام البدن ويحفظ صحته بصلاح
مزاج البدن فلنتكلم الان في امراضه فنقول يعرض للكبد سوء المزاج والتراكيب
تفرق الاتصال والمرض التركيبي سوء مزاج الكبد اكثر سوء المزاج العارض
للكبد يكون مع مادة لانه اذا كان سبب عضم الغذاء فاي مزاج عرض ليعمل الغذا
بسببه الى ما يشابهه ذلك المزاج فان سوء المزاج الحار ينضج جيدا فتدر البول
والبارد يوجب تولد البلغم فتقل المادة بسرعة وسبب سوء المزاج
الحار تناول الاغذية والادوية الحارة وسوء المزاج البارد تناول الاغذية
والادوية الباردة وقد يتادى سوء المزاج الى ان يعرض لعضو آخر وتنالي علامات
ذلك وعلاجهم فيما يستقبل لكن الادوية النافعة مطلقا بالخاصة هي كباد
الحيوانات ككبد الدب وكبد الجمل وكبد الاوز وكبد الدجاج والترنجبين
والطرخشقوق والورد والصندل والعنافق والافتيمون سوء مزاج
الحار في الكبد اكثر ما يكون ذلك للحميات يحرقها اولا فرط حرارة القلب ثم
حادة اولية واما غير حرارة من غذاء او دوا ء وعلامة خروج الصفراوي البراز
والقي والحمى وسرعة النبض وبياض اللسان وحرارة الاطراف والتضرر الاشيا
الحارة والانتفاع بالباردة وعلاجهان كانت القوة قوية الفصد فانه
يسكن الحرارة ويستفرغ المادة والادوية المبردة النافعة للكبد الهندبا البري
والبستاني وقد حاضر والورد والخرفج والبنفسج والنيلوفر والرياس
والصندل بانواعه وحماض الاترج والرمان وماء الجبن وهذه الادوية
تبرد الكبد وتقويه ولا تقدر بالقوة صفة مطبوخ لسوء مزاج الكبد الحار يؤخذ
اصل الهندبا نصف اوقية ورق الهندبا البستاني والبري من كل واحد قبضة
برد يطبخ ويزر هندبا بزر كل واحد درهمان ذبيبا وقية او قية بقلي بماء
الشعير ويصفى ويشرب يشرب الهندبا صفة جلاب لذلك يوجد من الماء
القراح رطل ونصف ومن السكر الثبات نصف رطل يطبخ على آلية وبقي
فيترك الصندل الاحمر درهمان ومن الصندل الابيض درهم ونصف ورد درهم وتر

منقوعا ستة ساعات ويصفى ويشرب بشراب البنفسج وقد يوضع قليل
من روح الزاج وقليل منها الدارصينى فيكون اجود صفة يحمون ببرد
الكبد ويقوى بوخذ حبة زهر الهندبا او من حبة البنفسج الكحلى كل
من كل واحد اوقية سعوط يا الرد زود تضرف رهم بوجحونا السكجبى
السكرى والادوية الموضعية لذلك مرهم الورد ومرهم الصندلين والعصارة
المبردة كعصارة الهندبا او عصارة بقلة وعصارة الفرع وبقر اباقحف
والهندبا والسماقية والرمانية والحضرمية واللبموبية وماء الشعير وحده
او بالجلاب وماء الجبن نافع سوء المزاج البارد فى الكبد سببه تناول
الاشياء البارده وكثرة الاستفراغ بالفصد او باسهال دم البواسير
او الحيض او احتباسها او ضعف حرارة تحت تفل المادة وعلامته شدة القهوة
للطعام وبرودة البدن وبياضه وصغر النبض وبطوه وبياض البول
والبراز ولا ينتفع بالسحنات والقشريات المبردات واذا اوضى ادى
فالاستسقاء وعلاجه التسخين بالادوية الحاره وان كان هناك احتباس
فصد المزيح والادوية المناسبة لذلك الزوفا يابخ وبطباسليون والكرفس
والبوبنج والكطاعيون والاخرموبيا والكشوث والافسنتين والاهليلج والكابلى
والبنون كالشاهترج والابهل والبرسياوشان او الادحرو الافطى والانيسون
والدارصينى والسنبل وقشر النارنج وقشر الاترج ومن المركبات شراب
القاقيا والبزرتين وشراب الاصول ومن المعاجين دواء اللك ودواء
الكركم ومجون الدارصينى ومن الاقراص قرص الراوند وقرص القاقيا وقرص الافسنتين
صفة مطبوخ لذلك يوخذ اصل الزوفا يابخ وبطباسليون من كل واحد
نصف اوقية تخاف وكما دريون وبرسياوشان من كل واحد نصف جميل
وشاهترج من كل واحد نصف جنصة داذ يابخ والبسبون من كل واحد درهم
يغلى ويصفى ويشرب بشراب الاصول او بالسكجبين صفة قرص الورد للحاليتوس
انيسون وبزر كرفس واسارون وافسنتين ولوز مقشر اجزاء سواء يدق
ويقرص ويبقى بماء العسل صفة مجون لذلك يوخذ عسل الزبيب اوقية كابلى
درهمان اوما يقوم الورد ثمانية دراهم دارصينى وكبابة من كل واحد نصف درهم يعمل
مجونا بالعسل ويستعمل والادوية الموضعية من خارج درهم الافسنتين ودرهم

سوء المزاج البارد بالكبد

مطبوخ

قرص الورد للحاليتوس

مجون

السنبل

235

مرهم

السنبل ودهن المصطكى ودهن القرنفل والعود والسنبل صفة مرهم لذلك يوخذ
دهن الافسنتين اوقية ودهن السنبل من كل واحد نصف اوقية لوز مر مصطكى
من كل واحد درهم غافث واقسنتين واذخر من كل واحد ثلثة دراهم زنجبيل
كرفس من بزر بطباسليون من كل واحد سدس درهم شمع بقدر الكفاية ويكفر
بطبيخ الافسنتين والغافث ويجتنب الاغمدية البارده والبقول البارده ويعالج
بالحمام والدجاج المخوه وغير ذلك من الاغذية المخففة سوء المزاج الرطب
سببه تناول المرطبات من الاغذية والادوية وكثرة الاستحمام وغير ذلك
وعلامته رطوبة البدن وترهله وكثرة الدم المائى وكثرة البراز ورطوبته
والبول التى العلاج بتخفيف الرطوبة بالادوية الحارة اليابسة او البارده
اليابسة اما الادوية الحارة المجففة فكالافسنتين والغافث والمصطكى
واما البارده فكالورد والصندل ويتفع ذلك من المعاجين جوارش الصندلين
ودياالورد زون سوء المزاج اليابس فى الكبد سببه تناول اليابس وكثرة الحركة
وطول الجوع وكثرة الصبر على شرب الماء وعلامته هزال البدن وقلة الدم وسوء
الهضم والعطش والقبض والانتفاخ بما يرطب والتضرر بالمجففات وعلاجه تناول
ما يرطب من الاغذية كشراب البنفسج وشوربات الفراريج والبقر وتناول اللوز وحليب
البزور والزبيب والفواكه اللحمية وصطار البيض النيمرشت والادوية الموضعية
من خارج دهن اللوز المطبوخ ودهن البنفسج ومرهم دياالتيا واما سوء المزاج المركب
فعلاجه تركيب الادوية المناسبة للكيفيتين معا واما سوء المزاج المادى
فى الكبد يكون لمادة متولدة فى نفس الكبد او لحقن الغوة الدافعة على فعلها
او منصبة اليه من جميع البدن وعلامة ذلك كان عن حرارة فعلامات سوء المزاج
الحار مع زيادة الفوة ومرارة الفم والغشيان وشدة العطش والحمى وان كانت
عن برودة فعلامات سوء المزاج البارد مع بياض البدن وترهله وثقل فى جانب
الايمن ولا يكون هناك حمى الا ان يقال انه سد العالج تنقية المادة
وتعديل المزاج وتقوية العضو المقصود كان هناك علامات الدم او الصفراء
دم ويستفرغ فى الحار بشراب الورد المكرر والراوند والتمرهندى والتمر حنين
ومجون الورد والسرمق ومجون بزر قطونا ويستفرغ فى البارد بعسل الورد
والغاريقون ودياالثيكون ومجون الهندى ويستعمل فى الحار من المدرات

236

البزور والبادرة بماء الجبن واصل السوسن وفي البادرة من المدرات الهليلجان
والراذيانج والبطباسليون والاشق البري والاذخر والاسارون ويوضع
عليه من خارج ما ذكر في سوء المزاج من الاضمدة سدد الكبد ومجاريه
ولان الكبد اذا كان محل توليد الاخلاط فقد يبقى فيه من فضولها شيء بعد شيء
فاذا لم تدفعه القوة الدافعة بقي فيها وضيق مخرجها وسد مجاريها
ومنع نفوذ الغذاء الى جميع البدن وسببه مادة او ريح او حجر فتسد
المجاري اما بكميتها او بكيفيتها كالدم الغليظ والبلغم الغليظ والصفرا
المحترقة والسوداء وهذه المادة اما متولدة فيها او منصبة اليها من العضو
عضو منها او غلظ الكيلوس وفجاجته فتضعف هاضمة المرة واما ينصب
اليها فتكون من الطحال والرحم ويقبل تلك المادة فتضعفه او تخرجه
لجاذبة اولتة اول ما يسد كالهريسة والفتا والشراب الحلو او لحركة
شديدة عقب الطعام او دخول الحمام بعده فيدفع الطعام الى الكبد
قبل ان ينضم ويسدها وعلامته ثقل في الجانب الايمن ووجع وضيق نفس
وتغير لون البدن وهزالها لعدم وصول الغذاء الى الاعضاء وكثرة البراز
وقلة البول واكثر ما يكون سدد الكبد مع حميات عفنة وبرسام العطاشيين
وخصوصا اذا كانت السدد في مقعر الكبد واذا كانت في المحدب عرض قلة
وزيادة ضيق النفس للحمية دياقرطا وخروج الكيلوس متغير اللون
وهو يودي الى امراض ردية وحميات عفنة وربما ادى الى الاستسقاء
الصلاح تفتيح السدد وتنقية المادة وتقوية العضو فان كان في الدم
زيادة فصد من الباسليق وان كان لاحتباس دم فصد الصافن
او يعلق العلق على البواسير وينقى المادة بما تقدم في سوء المزاج ولاكثرة
المفتحة لسدد الكبد فمنها غرغرة وهي الراذيانج والبطباسليون
والهليلجان والاشق البري وفوة الصبغ والاسارون والمختطبا نا والكشوث
والرجيل والقرطم اليون والشوكة البابونجية والحصرم الاسود واللوز المر
يركب من هذه مطابخ للتفتيح سدد الكبد ولا بد ان يوضع فيها الزنجبيل
والسنبل والدارصيني وقد يوضع قليل من الخل ومن المركبات شراب
البرشياوشان وشراب الاصول ودواء المسك المركب ودواء اللاذن وقرص

الراوند وقرص الغافث وقرص الزراوند وان كانت المادة حادة فالجمل
والهندبا بنوعيها والحماض والبروز البادرة وشراب الهندبا الراوندي
وديا الرذ زور وجوارش الصندلين وقرص الكاكوز وصفة مطبوخ
مفتح يؤخذ من الاصول المفتحة من كل واحد اوقية اسارون درهمان
برشياوشان وهندبا وغافث من كل واحد قبضة كادرياوس وهميلج
من كل واحد نصف قبضة اينسون وراذيانج دنا نخواه من كل واحد
درهمان شلدونيا درهم حصلمسود نصف اوقية اذخر درهم ونصف
زبيب ستة دراهم عرق سوس ثلاثة دراهم حب الغرعا اثنا عشر
عددا يغلى ويصفى ويسقى شراب الاصول او شراب البزنيتين وقد يطيب
بقليل من سفوف الصندلين وان اردت ان يكون مليينا يلقى قبيل
محو قال نصف اوقية راوند وتمر هندي سنين ثلث درهم دارصيني
نصف درهم صفة شراب الكشوث تفتح يؤخذ من الكشوث قبضتان
وشاهترج وسقولوبندريون وبابونج واصل الهليلجان واصل الهندبا من كل واحد
نصف قبضة اصل الراذيانج واصل الهليلجان واصل الهندبا من كل واحد
ثلاثة دراهم ورق الهندبا اوقية بزر كشوث ستة دراهم زراذيانج
درهمان يغلى ويصفى ويضاف اليه عصارة الهندبا وعصارة الشاهترج
وعصارة الهليلج من كل واحد نصف اوقية تمر هندي درهمان دارصيني
نصف درهم يطبخ ويصفى ويقوم شرابا بالسكر وقرص اللوز المر
نافع مستحي صفة ماء مفطر مفتح السدد الكبد يؤخذ من الاصول
المفتحة من كل واحد ثلاثة اواق اطراف الهليلج وغافث من كل واحد
قبضتان كشوث وبابونا وهندبا من كل واحد قبضة ونصف
ينقع الجميع بماء الجبن ثلاثة ايام ويقطر السكرنجاه في مفتح سدد
بشراب الاصول واقوى من ذلك ما ذكرناه في مفتح سدد
الطحال صفة مطبوخ مفتح اذا كان هناك حرارة يؤخذ اصل الهندبا
واصل البخيل من كل واحد نصف اوقية ورق الهندبا وخرفشوش
من كل واحد قبضة غافث وافسنتين من كل واحد قبضة لطيفة بزر هندبا
وبزر بطيخ من كل واحد درهمان كاكنج اثنا عشر عددا زبيب نصف

اوقية بخل وبصفي ويشرب بيشار الهند باوقية بورطاط وروح الراح ينفع
ماكان عن حرارة او برودة واذا ادمن وكانت السدد قوية اخيج الماهو
اقوى من ذلك وهو الفولاد المدبر كما ذكرناه في باب المحال صفة سقوف
لذلك فولاد مدبر جزء اسليخ جزءان سكر اربعة اجزاء الشربة ثلث درهم
صباحا وساء صفة جوارش لذلك يؤخذ فولاد مبرا وقية سكر محلول
بماء الغافث نصف رطل وينقط عليه من دهن الورد صيني اودهن القرنفل
اربع نقطات ويعمل جوارش او يجب ان استعملت الادوية المفتحة
ان يضبط العليل على الجانب الايمن قدر نصف ساعة والادوية
الموضعية كسدد الكبد ان يكمد بطبيخ الافسنتين وطبيخ الشامترج
وفصل السوسن والكشوث والغافث والبابونج ويدهن بدهن
اللوز المرود هن السنبل صفته مع السددان كان من مادة بارد يؤخذ
دهن سنبل ودهن لوز مر من كل واحد نصف اوقية سنبل واذخر من كل واحد
ثلثة دراهم سعد مدقوق من كل واحد سدس درهم شمع بقدر الكفاية
وان كانت السدد عن مادة حارة كمد الكبد بماء الهندبا والكل وماء الافسنتين
صفته يجعون يقوى الكبد ويؤخذ كبد الذئب نصف اوقية مثرد يطوس درهمان
افسنتين مربى وغافث مربى من كل واحد اوقية يعمل يجعونا يشرب الغافث
واذا كان عن حرارة يؤخذ خيرة زهر الهندبا اوقية ونصف كلبنكر ستة
دراهم دياالورد زون وسقوفندل من كل واحد نصف درهم يعمل يجعونا
يشرب الهندبا ويجتنب العليل من الاغذية الغليظة كالهريسة والجبن في القيد
وتاكل الفستق والزبيب ويشرب ماء الشعير وماء الاصل والسكنجبين
السكري التفتح في الكبد يكون بسبب المشاركة من المعدة والامعاء ويكون
من نفس الكبد وقد يكون لاعدية متفتحة كالبافلي وقد يكون اليرقان اسود
وكثيرا يعرض في الحيات الحديدية وعلامة ظهور التفتح في الجانب الايمن
وجع شديد يجيء ويذهب ويحس بالمدة بياض البول وحاجة ان لم يكن
هناك حمى العلاج بحلاوات الرياح وما ينفع السدد الكائن من خلط بارد
واستعمال بجوارش الكمون وجوارش الخولنجان واستفراغ البلغم ان كان
التفتح عنه ويكمد بطبيخ البابونج وطبيخ الافسنتين والانيسون ويدهن

بدهن

بدهن السنبل ودهن الافسنتين ودهن اللوز المر ويجتنب العليل جميع ما يولد
التفتح من الاغذية الورم الحار في الكبد يكون الدم صفراوي او صفراوي او بلغمي
اوسوداوي وسببه شدة الحرارة الموجبة لجذب الاخلاط اليها وضعف
فاعل ما ينصب اليه وعلامته ثقل في الجانب الايمن مع حمى خفيفة وتشتد بها
حتى تصير كالمحرقة وعلى قدر زيادة الورم يكون زيادة الحمى كبرا واشتدادها
للبلايغ سعال يابس لارتفاع بخار الورم الى الرئة وضيق النفس لمشاركة
دياز عما وشدة الوجع عند النوم على الجانب الايمن وسرعة النبض
واختلافه وقد يعرض قيء صفراء وشدة العطش وبطلان شهوة الطعام
بيوسة اللسان وسواده وقد يعرض الطبيخ المهم الا ان يكون
في الكبد ضعف وبرد يخالط الغالب عما يخرج بالقيء والاسهال من الاخلاط
والقيء بالبين وبين ذات الجنب لا يخفى على الطبيب الحاذق العلاج
يراعي فيه اولا التكمل في علاج الورم الحارة فاما الفصد فيجب اذا كانت
القوة قوية بعد تليين الطبيعة بالحقن المليئة قال جالينوس يعتصد
من الباسليق الايمن الى ان يبقى الغشي واما عندنا فيجب ان يكون بحسب
احتمال القوة واخراجه شيء بعد شيء في دفعات متفرقة اصوب ويجب التحيل بالفصد
في اليوم الثاني او الثالث فهو اولى من التاخير وقد يؤخذ الدم ان كان به
الوجع باقيا في اليوم السابع والثامن واذا نقع ما نقع عن الفصد فيجب الابتداء
والساعد الايمن واما الادوية المسهلة فشراب الورد وشراب التفتح المكرر
والترنجبين والخيار شنبر فالترنجبين ان كان الورم يسيرا وان كان
في الحرب فالاحتفاء بالحقن المليئة افضل صفة حقنة لذلك يؤخذ
ماء الشعير على سكر اصفر اوقية ودهن الورد اوقية ونصف شراب الورد
اوقيتان اصفاد بيضة واحدة وان كانت الحرارة شديدة يلقى في الحقنة
طبيخ الخس والنشا والقرع والخيار شنبر والبنفسج والاجاص وبعطى من الطبائخ
ما ذكرناه في باب سوء مزاج الكبد الحار وان كان الورم وحديثا استعمل
المدرات بعد التفتح كالبزور الباردة والكشوث والبخيل والهليلج
والكاكنج وعند الانحطاط استعمل من المدرات الكرفس والذرق والزوفا
والرازيانج والفوشنج الاصول والبزرتين ومطبوخ بهذه

الصفة اصل الهليلون واصل الرازيانج من كل واحد نصف اوقية يطبخ
وهند بامن كل واحد درهمان ومن البزر والبادوة من كل واحد درهم
وعاقر قرحا من كل واحد قبضة حمص سود نصف قبضة زبيب في قية يطبخ بالماء
ويصفى ويسقى منه الاصول واذا احتيج الى اخراج الاخلاط الغليظة بالمسهل
استعمل الافتيمون والحنطل والسقمونيا والاحتقان بالقطربون والصبر
كما هو راى الفاضل جالينوس واما الآن فالمستعمل لذلك الصفرا وى
شراب الورد والترنجبين والخيار شنبر والراوند وديا قاليقوون
والبليلج الهرطم والفاديقون والمجوفان والسنا والاهليلج
والبسفايج والادوية الموصوفة في الابتداء فالمراد هنا كدرهم السفرجل
ودهن الاس ودهن الورد والخل والصندل والسماق والآس واطراف
العليق والخرنوب والهندبا وبقلة الحمقا وعنب الثعلب والخلاوبا من البيض
وضماد الصندلين ومرهم الورد وقد يضمد بما هو عند الحاجة السنبل والمصطكى
وجوز السرو والاذخر والسعد خصوصا اذا كان الورم من دم بلغمي وخيف
ان يادي الى سقرة وسن وكذلك ادهان هذه الاشياء ودهن اللوز المر
ودهن البابونج بيا عن البيض والخل صفة مرهم لذلك دهن الورد ودهن السوسن
من كل واحد نصف اوقية ودهن بابونج ودهن الافسنتين ودهن الشيبت
والخل من كل واحد درهمان شمع بقدر الكفاية صفة ضماد لذلك ورق الآس
وقيصوم وغافث ودورق المندبا من كل واحد نصف قبضة تزبب منفرقة
ثلاث اوان يغلى بالشراب الصرف حتى يصير كالمرهم ثم يزاد عليه دقيق شعير كذلك
ودقيق الحلبة من كل واحد اوقية ايرسا درهمان دهن الورد ودهن البابونج
بقدر الكفاية وعند التزيير يزاد المحللات وينقص المراد عات والمحللات
البابونج والحلبة والقوى منه دهن الايرسا والزيت العتيق وطبيخ الزوفا
وطبيخ الفوتنج وان كان الورم سودا ويا وخيف صفير وسن زاد الشحوم
والاخماخ وان سال الورم الى الجنب والتقيح فيجب حينئذ وضع المنضجات كدقيق
الحلبة والسمن ودرق الخطمي وورق الحناء ذي والبابونج ويزاد الكتان وشحم
الاوز وشحم الدجاج والتين المجفف ودهن اللوز الحلو والزعفران وصفار البيض
وبعد الانضجار فان انتقى الى جهة الامعاء اعين بالحقن بماء الشعير والسكر

الاحمر غسل الورد وطبيخ النخالة وان انفجر الى جهة مجاري البول اعين بالادرار المعتدل
كالخبز بالبزر والبادوة وان لم يكن حمى يزاد الهليلون والكمثرى ويكثر الفجل الى الغاية
اعين بالمغيثات كماء العسل والادهان ولادهان وتعالج الموضع بما ياتي في فتوح
الكبد ويجتنب الاغذية الغليظة والحلواء الرديئة ويغذى بماء الفروج ولحم
الهند باوليات الثور الاورام الصلبة وسقوطس في الكبد كثيرا الاورام الصلبة
في الكبد يكون عن اورام حارة او عن سدد وعن اخلاط غليظة لزجة وخصوصا
عن مادة سوداوية العلامات الثقل في الجانب الايمن والصلابة الظاهرة
وخفة الوجع وعدم الحمى وقلة البول وتغير لون البدن الى الحمرة وكثرة البول
الا ان استشف العلاج بتليين الصلابة وتلطيفها والانضاج بما ذكر في باب السدد
والاسهال بما ذكرنا في باب السدد والادوية الموصوفة اهنا تين وسنبل
وزعفران ومصطكى واما الاطليات والمحللات فخ سان البقر وشحم الدجاج
وشحم الاوز والمقر والاشق واصل الخطمي واصل قثاء الحمار وبزر كتان وحلبة
ودهن البنفسج والدار خلون وضماد بالحليل المالل واما الملطفات فالفوتنج
والصعتر والنمام والسذاب ومقويات العضو الافسنتين والمر والمصطكى
والهليلج الحامض صفة كاد لذلك يؤخذ من اصل الخطمي ثلاث اواق بخرج
اوقيتان اصل قثاء الحمار اوقية اصل السوسن وحلبة من كل واحد نصف
قبضة يغلى بالماء والخل ويكمد به صفة مرهم لذلك يؤخذ دناخليون اوقيتان
اشق محلول بكل ومقل من كل واحد درهمان شمع اوقية اوروزن ساوق البقر من كل
واحد اوقيتان شمع بقدر الكفاية صفة لطلاية الكبد يؤخذ اشق محلول
بخل نصف اوقية مقل ثلاثة دراهم اصل السوسن وقشر شجرة اصل العصفور
من كل واحد درهم خراطين مغسول بالشراب ستة دراهم تنتان لعاب الخطمي
ولعاب بزر كتان من كل واحد نصف اوقية دهن الريحان ستة دراهم يطبخ
حتى تذهب الطبابات ويزاد عليه الراتنج وصمغ البطم من كل واحد درهمان دقيق
ثلاثة دراهم شمع نصف اوقية ودرق الخطمي طبيخ المطبوخ بزر الكتان ثلاث
بوال الماعز جيد في هذا الباب دهن الدلو اوروزن لا بجزة محصر قال جالينوس
يؤخذ ذفت وفطر وقسط اجزاء سواء وكذلك الاشق بالمصطكى وجب
الاشق دصفة اشق جزء سذاب نصف جزء يعمل جبا بشراب الخافث

الشرة من كل درهم ونصف واسقلابيوس وفلاريوس يدران الجنطيانا
والكافيطوس والقراسيون واعلم ان هذا المرض لما اتى احتاج الى علاج
قوى فانه لا يغفل عن العلاج الخفيف والعلاج المستعمل في زماننا مطبوخ
السرنبا ببعض الادوية المخصوصة بهذه العلة كاصل السوسن والغافث
وسقولوبندريون وان احتيج الى تليين وضع في المطبوخ اصل الخطمى
وورق السلك اللوز واقوى من ذلك بجون الفواكه وشرابه المذكور
في باب ما فيه وصلابة الطحال **فروج الكبد** يكون لا نفجار او دم ولاخلط
حادة اولا مراض خبيثة كالحب الافرنجي وعلامته تقدم الاورام ان كانت
عن انفجار او دم والسعال والوجع وهزال البدن وخروج المدة مع البراز
والبول وصفار الوجه وان كان عن الاخلاط الحادة كان معه بثور صفار
في مقاديم البدن والرائحة الكريهة من الفم والغثيان في الاحيان وقريب
من ذلك عشى العلاج ما كان لانفجار او دم لم يستعمل ما يبقي المدة والفتح
ثم ما يدر مما ذكر عملته في الابواب السابقة وما كان لاخلاط حادة
فالفصد والاسهال بما يبقي الخلط الغالب من الصفراء او البلغم المالح
من المنقيات لفروج الكبد ماء الشعير وماء الجبن وماء العسل لم يستعمل
بعد ذلك مطبوخ سرنبا او الجنجبيني والزراوند والاسقليوذا او لا يوسا
والسالوبا والافسنتين والسنبل وهذا الجوارش يوخذ سقوفلا قاوية
الورد ي دد يارد زدن ودياسنا او ينبتون مرقق من كل واحد ثلاث
درهم جوزبوا وبسباسه درهان وطباشير من كل واحد درهم سكر ثلاثة
ثلاث اواق سكر طبرزد محلول بماء الورد اربع اواق يعمل جوارشا
ضعف الكبد يقال ذلك على ضعف هاضمة الكبد واكثر ما لسوء
مزاج بارد وعلامته تغير لون البدن الى الصفرة واسهال كما علامة
اللحم ويقارب سوء القنية العلاج تعديل مزاج الكبد كما تقدم وتقوية
الكبد بالاغذية والادوية المناسبة لذلك والكباد لحيوانات
كالارنب والجمل والدجاج والاوز وخصية الديوك ولحم الكبد
الطري شقوف والصندل والورد والافسنتين والراوند وديا الورنوذ
اياطيرج مع ضعف وزنه راوندا وتجعل ايهذه الصفة يوخذ من عسل

الزبيب نصف رطل قشر الاترج المربا اوقية سقوفلا قاوية الورد ي
وسقوفلا اللوز الياردمن كل واحد درهم صندل ثلثا درهم كبد الارنب
ثلاثة دراهم كليشكر اوقية يعمل بجوتا الشربة اربعة دراهم فاكاصياج
صفة بجون اخر يوخذ من الزبيب المنزوع العجم ثلاثة اواق وج وسنبل
رومي من كل واحد درهمان مقل ازرق ثلاثة دراهم صمغ البطم اوقية
عسل وشراب بقدر الكفاية صفة سقوف يقوى الكبد يوخذ سنبل
رومي ستة دراهم افسنتين درهمان دارصيني نصف درهم ما يعقل
يقوى الكبد الضعيفة يوخذ كبدان من كباد العجول وعاقر قرحا
من كل واحد قبضتان سالوبا واياتكا من كل واحد قبضة زد اوصيني
اوقية يخرج بماء الغافث وماء الرمان يابس ويقطر ويرفع وطبيخ شجرة
السفرجل ينفع ضعف الكبد بالخاصة خصوصا اذا كان كبره حار رطب
سوء القنية اذا بالغ الكبد في ضعفه عن سوء مزاج بارد ادى في ذلك
الى سوء القنية وهي علة يفسد فيها مزاج البدن ويعرض له يبس الاطراف
وانتفاخ الوجه وسببه دم فاسد بلغمي واكثر ما يحدث من الدم والمادة من غير
مخالطة صفراء او سوداء وقد اذا كان الدم يكون لضعف الكبد او سدد
او صلابة فيه او من سدد الطحال وصلابته وضعفه وقد يكون من الدماغ
والمعدة وهو نادر وقد يكون لسوء مزاج بارد رطب حار البدن وقد يكون
عن مقاساة امراض اخر كامراض الكلى والمحيات المزمنة وافراط قرقدم
البواسير وافراط الرعاف وافراط الاسهال والقولنج وضيق النفس
والعوارض المذكورة كالربو والغم والجرب واكثر عروض المشايخ لكثرة بلغمهم
وضعف قواهم وحرارتهم وقد يعرض للنساء لاحتباس الحيض وانما النساء
فيقل عروضها لهن لان يعرض لهن امراض خبيثة تؤدي الى ذلك كالحب
الافرنجي والولادات تغير لون البدن الى البياض والكمودة ويرهل البدن
وانتفاخ الاجفان والوجه وتورم الاطراف وبطؤ حركة وثقل جميع البدن
وضعف الهضم وبطلان شهوة الطعام وقد يعرض فروج في الساقين
العلاج مقابلة السبب واما الفصد فمنع عنه في هذا العرض لكن قال ابن
ابن سينا اذا كان سوء القنية لاحتباس فصد وبولس يرى اخراج

الدم تدريجا وقال استادنوس اذا قلل امتلاء البدن والقوى فضد من غرور قوة الساقين فانه كاف فى ذلك ثم بدبر تدبيرسوء المزاج البارد فى الكبد وبعد الانضاج والتنقية بمامر من الادوية المناسبة يسقى ما يقوى الكبد كالافسنتين صفة حب لذلك يؤخذ سفوف الكمون وسفوف دواء الكركم من كل واحد درهم وثلث وارند ومجوفان من كل واحد درهم ويادزون اباطيس وخولنجان من كل واحد ثلث درهم يدق ويجعل بشراب الافسنتين ويجب الشربة درهم ومن هذا الفيل اقراص الافسنتين وقرص الارند وقرص الفاقت وشراب من نتين وميرابات فى هذه ويستعمل اكثر الاطباء سفوف قوة انضل الدجاج المجففة صرفة يؤخذ قوة انضل الدجاج المجففة المغسولة بماء الافسنتين والشراب ثلاث اواق خولنجان ودارصينى من كل واحد ثلاثة دراهم زعفران درهم قرنفل درهم ونصف كبد الدنب اوقيتان سكر الورد ثلاث اواق واقوى من ذلك سفوف الفولاد يؤخذ من الفولاد المدبر ثلاث اواق ومن الابل المحرق نصف اوقية مرجان ولولو من كل واحد درهم ونصف دارصينى نصف درهم قرنفل درهم سكر بقدر الكفاية والشراب المنقوع فيه الفولاد المدبر جيد لهذه العلة وتدبير الغذا بما مر فى باب سوء المزاج البارد فى الكبد **الاستسقا** مرض يكون عن مادة بادرة غريبة فتربو بها بعض الاعضاء او جميعها وانواعه بحسب الاعضاء او جميعها او انواعه ثلاثة الزقى وهو امتلاء البطن من المائية بين الصفاق والتربة والطبل وهو امتلاء البطن الاسفل من الريح حتى يصير كالطبل اذا نقر عليه باليد والمحمى وهو ورم ليس يدخل جميع البدن واما الاستسقاء الزقى فسببه كثرة المائية لشربه الكثير مع سدد فى غرو ف الكبد والطحال والمساريقا فلا تنفذ المائية الى الكلى فيندفع الى البطن فتحتبس بين الامعاء والمترائ بين التربة والصفاق المحلل للاعضاء الباطنة فتحس بخضخضتها عند حركة صاحبه لجلده قد يمنع المخرج من المائية حتى يصل الى الجوف الاعلى ويتورم دياقرغما فينوض السعال وضيق النفس وقد تنزل من كان المائية الى الصفن ويصير ادرة مائية وقد تنزل المائية الى الساقين والرجلين وهذه المادة

سفوف

استسقا

زقى او دار الجوف

جاورا وشاخى قسيم يوكى
ورم ورم

واجيع صويو جمال صويو
ورم ورم

برفجاه استعمال اولنه

المائية

المائية وان كانت لما الا انها تكتسب من الاحتباس رقة ما يوجب حرارة توجب للحمى فالاطباء الافرنج فزيكون الاستسقاء الزقى لانقطاعات تخرج فى جميع الاعضاء والباطنة كالامعاء والعضلات الداخلة وباقى الاحشاء وقد تقع ذلك لامرة ولم يعدها العلاج شيئا فلما ماتت شرحت ونفخ جوفها فوجدوا من النقاطات فقد ذلك فوجد اكثر من ثمانية نقاطة مملوة بالمائية العلامات انتفاخ البطن وامتلاؤه وهزال اليدين وجس البطن وقلة البول ودقة البشرة وصلابة وكلما ازداد ضيق النفس وامتنع المعليل من الاضطجاع ويورم حمى وعطش بسبب نقص المائية وهو فى المشايخ مهلك وفى الشباب غير العلاج العلاج يتنوع علاج هذا المرض بسبب نوع اسبابه يكون الواجب ولا اخراج المائية ثم انضاج ما بقى من الاخلاط الغليظة ثم اخراجها ايضا بالمسهلات المناسبة ثم تقوية الاعضاء الباطنة واستعمال المدرات ومفتحات السدد اما المفتحات للمادة المفتحة فهى اصل البخيل والبطراسليون والهيلون ولافنتين والغافث والكشوث والفراسيون والبرسباوشا وفزيموعرعرو واما المسهلات فحب الراوند ومجون الفرطم وديافتيكون واما المسهلات للمائية فاولها الجوقاد يسقى درهم او درهمان بقليل من الزنجبيل قوى مرة ذلك جلابا اذا سقى سنة من نصف درهم الى درهم ومن هذا الفيل عصارة اصل الاقطى يؤخذ منه اوقية بطبيخ الزبيب وكذلك الحنظل المعتصر من نزع الاقطى اذا سقى منه درهم وكذلك درهم الشوخ بالسكر سقوفا او مربا بالسكر وعوتا عنبا من خمس حبات الى عشر حبة ويسقى مدبرا بروح التراج ويخلط به اربع تكم المروتا نم او بعل حبا يا الدارصينى والراوند يجون استعمال الزقى هذه العلة واذا لم يسهل المائية لما فيه من تقوية الاعضاء الباطنة ومن اخراج الصفراء الزائدة اذا كانت هذه الادوية الحقيقة فى اسهال المائية واقوى من ذلك السقمونيا المدبرة وعصارة الابربسايقطع منها اوقيتان بطبيخ الزبيب او بعض الاشيا التى قيها العابية وكذلك الشبرم وعصارة قثاء الحمار يعمل حبا بالمقل والدارصينى وكذلك المادزيون المدبر الشربة من نصف درهم الى درهم مع بعض

العلاج

الامراق الدسمة وكذلك الفربيون والسكبنج ومن المدرات ياك النحاس المحرق
والاشيقون والزعفران المعدق المحنز منه والسليماني محلو ومن المركبات
دواء القرطم ودواء التربد ودواء قشاء الحمار وياوج فيقرا وحب الخاذزيوه
وحب الفربيون صفة معجون لابرسا المسهل للماء الاصفر يوخذ عصارة
لابرسا ثلاث عشر اوقية حوليجان ودزشاد من كل واحد اوقية فربفل
وجوزبوا من كل واحد نصف اوقية تكرنب يحرى اربع اواق عسل يقدر
الكفاية صفة ماء مقصر يسهل الماء الاصفر يوخذ شبرم رطلا فيتمون
نصف رطل زنجبيل ودزشاد وقرنفل ومصطكى وذنبيب من كل واحد اوقية
دارصيني نصف اوقية سكر ابيض رطل ونصف ينفع بسبعة ارطال
من الشراب اربعة عشر يوما ويقطر ويستعمل صفة حب المجوقان المسهل
للماء يوخذ مجوقان نصف اوقية تزيد ثلاثة دراهم عوتا غنبا وحب
الاقحوان وغاريقون من كل واحد درهمان شبرم ومصطكى من كل واحد
درهم ونصف دارصيني وبسبيج وملح اندراني من كل واحد ثلث
درهم بزدكر ثلث درهم صفة جواوش مجوقان يوخذ مجوقان فانا وقية
سقوف دواء التربد خمسة دراهم قرنفل سدس درهم سكر سبع
اواق يعمل جوارشا الشربة من ثلاثة دراهم الى نصف اوقية صفة
حقنة تخرج الماء الاصفر يوخذ حليب وسلق وكرنب يحرى وبابونج
من كل واحد قبضة قنطريون صغير نصف قبضة توزهل وحب الغار
من كل واحد نصف اوقية راذيانج وكمون من كل واحد درهمان
يغلى ويصفى ويوخذ منه رطل ويحل فيه من المجون المباركان اوقية
دهن السذاب اوقية ولادنية الوضعية من خارج اغريبة ومرهم
عرطنيثا صفة مرهم لذلك يوخذ من عصارة قثاء الحمار والعاشر
من كل واحد اوقية يطبخ بالزيت حتى يصير كالمرهم ويضاف اليه شحم الحنظل
وغاريقون من كل واحد درهمان حب لاقحوانا سقونيا من كل واحد

وعصارة الافاقيا من كل واحد اوقية درهمان يعمل حب
صفة سقمونيا فوتيرا من كل واحد نصف اوقية صمغ اوقية كافية

درهم حريق اسود وانيمون من كل واحد ثلث درهم شمع بقدر الكفاية
واما المدرات المنافعة لهذه العلة فالبطراسا ليون والراذيانج المدرات
والدوقو والهليون والطرانجبين والفوه والهيوفاريقون والكاكنج
وحب الغرعر والرمث والافسنتين والسيسا ليوس والفضل من جميع
ذلك صاصفرا سرقانة يقوى الاعضاء ويحفظها ومن المركبات دواء
الكركم ودواء الملك وقرص الكبر وقرص الافسنتين وقرص الراوند
صفة مطبوخ يقوى الاعضاء ويبرئ البول يوخذ صاصفرا سرقانة نصف رطل مطبوخ
غافث وبنوتيكا وكمادريوس وسقولوبندريون من كل واحد نصف
قبضة قشر شجرة ثلث العصفور اوقية يطبخ ويصفى ويسقى بقليل قليل المريض
ورد وج الزاج صفة معجون لذلك يوخذ دارصيني واسارون معجون
ومصطكى افسنتين ورازيانج من كل واحد ثلاثة دراهم سنبل
وزنجبيل وبطبهيون من كل واحد درهمان راوند درهم ونصف
قرنفل وزوج من كل واحد درهم عسل يقدر الكفاية الشربة درهمان
بماء البخيل صفة سفوف لذلك يوخذ وقر ثلثان درهم دارصيني سفوف
وسنبل من كل واحد سدس درهم ويعد الشقيقة والادرار يحتاج موقوات
الى الموقوات لنقض ما بقى من المواد يا لوقى ولادنية الموقية هى الفيافو
والصاصفراس وزهر الاقحوان ولادنية الوضعية من خارج للتخفيف
فالتكميد بالخالة والجاورس والشبث والكمون صفة ضماد لذلك ضماد
يوخذ فلفل نيا ثلاث اواق شمع اوقيتان غوسالبى وتكما من كل
واحد اوقية بادر دابيض اوقية ونصف كبريت ستة دراهم سنذل
احمر مرداسنج مصطكى وكندر من كل واحد نصف اوقية دهن الخارستة
دراهم ينقع الصندل بصاعد المشارج ثم يجمع الادوية به وتضمد صفة
صفة مرهم مرقاد وس ممدوح يوخذ صمغ البطم رطل كندر ومصطكى من
من كل واحد ستة دراهم لادن دجوز بوا اوقية ونحو لبخان وزنباد
وكبابه من كل واحد درهمان يعمل ضماد أو يضمد به البطن والمراق ثم يعطى
بعد ذلك ما يقوى الكبد من الادوية التى عرفتها غرغرة صفة معجون
الكباب المستعمل فى غزة العلة وعوض سنحة يوحيا الانكليسى وذكر مرهم

ان هذا المعجون كاف في هذه العلة يؤخذ من الصندلين من كل واحد درهم
طباشير ونشاء الحاج من كل واحد درهم وثلثي زرنباد كبابه
من كل واحد نصف اوقية ومن اللبد البارد اوقية من كل واحد درهمان زرنباد
لحمقا وبزر هندبا من كل واحد نصف درهم عود وجوز بوا من كل واحد
نصف اوقية سكر رطل صفة نسخة اخرى لبر اسكاوس الكبير او يؤخذ
كبابه دينار بحمان وقرنفل وصندلين من كل واحد نصف اوقية نشاء
العاج تكرياوعود وجوز بوا من كل واحد ثلاثة دراهم ومن البزور والدبك
من كل واحد درهم يعمل معجونا بشراب الرمان ويجعون الفود وسقوفه
نافع في هذه العلة ويجب على العليل ان يجتنب شرب الماء والاغذية
الرطبة ويستعمل المجففات ويغذى بالمحل والحمام والعصافير المقطعة
والزبيب والفستق ويشرب عوض الماء طبيخ صاصفراس الاستسقاء
الطبلي هو انتفاخ البطن من الريح مع مائية كما تبتدئ الزق لكن
بغلبة الريح ههنا سمي طبليا وسببه اسباب الزق الا ان هنا حرارة
نادرة تفعل في الرطوبات فعلا غير طبيعي تنتجها وتحللها دياما العلامات
انتفاخ البطن واذا ضرب عليه باليد سمع له صوت كصوت الطبل وغض
قريب الصرة ووجع الظهر واحتباس الطبيعة قال المجوسي وزنسار وتوس
هو اردى من الزق قال بقراط اذا عرض في الاستسقاء اليابس عسر بول
فالموت قريب وعلاجه تنقية المادة وتحليل الرياح اما استفية المادة
فلا شئ كالياوح فيقرا بالقاد يقون ومن بحن الفيل حب الصعتر اخيقون
وحب الاقاويه وحب المراوتر واما الادوية المحللة للرياح فهي كالفوتنج
والزوفا والمحاشا والسالويا والكليل الجبلي والمرزنجوش وحب الغار والانيسون
وحب الغار والكمون وجوارش حب الغار وجوارش الفوتنج صفة فوتنج
محلل للرياح يؤخذ خولنجان ودار صيني من كل واحد درهم ونصف قشر
الاترج وعود وجوز بوا من كل واحد درهم انيسون وكرا وبابونج من كل واحد
درهمان سكر بقدر الجميع واما المخرج للماء فهو طبيخ صاصفراس
والشيح والصعتر والفوتنج والسذاب الراسن والانيسون والكمون
وحب الغار وغير ذلك صفة حقنة محللة للرياح يؤخذ سذاب

وبابونج وورق الافسنتين وشبث من كل واحد قبضة انيسون وذاريا يؤخذ
وكمون وكرا ويا من كل واحد نصف اوقية بعلى ويصفى ويؤخذ منه رطل وربع
قيراوقية من المعجون المبارك ونصف اوقية من معجون حب الغار ودهن السذاب
ودهن الغار من كل واحد اوقية وبعد التنقية تعلق المحاجم بالنار على البطن
لتحليل الرياح وبعض البطن بعضا دحب الغار وكذلك بالنوم المطبوخ في الشراب
ويكمد بالحاورسل المسخن والانيسون والملح والكمون ضمادا لان ذلك يؤخذ
اخثاء البقر وبعر الغنم من كل واحد ثلاثة اواق سذاب يابس وكمون من كل
واحد نصف اوقية يخلط الجميع ببول الصبيان ويزر عليه ثلاث اواق
من الكبريت يحمر صفة مرهم لذلك يؤخذ سذاب وبابونج وكل البان
ودقيق من كل واحد اوقيتان كرا وبابونج وكمون من كل واحد اوقية
يطبخ بالشراب ويضمد المسراب بشيح بقدر الكفاية ويوضع على البطن
ويجتنب العليل عن نجز ما المكن ويشرب عوض الماء ماء صاصفراس
المطبوخ مع هشتل الاترج الاستسقاء اللحمي هو نهاية سوء القنية
والفرق بينهما بالزيادة والنقصان فانه في الاستسقاء اللحمي يكون
سوء المزاج مستحكما وسببه ضعف الكبد وسوء مزاجه فلا يهضم
الغذاء كما ينبغي ويتولد في الدم رطوبات كثيرة وينفرق في العروق والاعضاء
البدن فترتيو الاعضاء بها فلا تقدر على هضمها لكونها في فال اذا ابن
اليونا في اذا عرض في البدن حرارة يتطبيعة وفعلت في الرطوبات بان
سيلتها واذا بتها فاذا وجدت المجاري مفتوحة تحللت وخرجت
بالتخيير او بالعرق او بالبول وبغرق ذلك وان وجدت بها مسدودة واحتبست
في الاعضاء ولم تقبلها الاعضاء غذاء للعدم صلاحيتها افترتيو الاعضاء
ويحدث الاستسقاء اللحمي وقد يحدث ذلك كثيرا لعلة احدى انواع
الاستسقاء اللحمي العلامات انتفاخ جميع البدن وترهله وبياض
اللون والبول وحمى خفيفة وضيق نفس العلاج تنقية المادة وتقوية
المزاج وتقوية الاعضاء المادة فقد قيل ينوس في تدبيره الامر لمجاوزة
ان الاستسقاء اللحمي ان كان بسبب احتباس دم الحيض او دم البواسير
او دم الرعاف تعتاد او بسبب استلاء الورون لغلبة المخلل او لكثرة التوسع

في الاخذ بتلويلة للدم فيقصد ذلك ليستفرغ المادة وترجح بحرة العزيزية
مع توقي وتحري فان كان عن امتلاء يقصد المشرق او الباسليق وان
لاحت اسرة دم البواسير او للحبض يقصد من الصافن ثم استفراغ المادة
البلغمية بالقي والاسهال والادرار ينبغي ان يتعهد بالقي في الاسبوع
مرة لينقي ما يتولد في المعدة من البلاغم الغليظة وينبغي ان يشرب السكنجبين
العنصلي والسادج والبزنين وطبيخ الزوفا والاصول والشوكة البارة
والبنوتكا وما اشبه ذلك ومن المسهلات الجيدة المناسبة هنا عصارة
خاما فطي والمجوفان والغاريقون والتربد وهو الفرطرود وهو الترب
ويجب ان يستعمل ما يرد الدم ان كان الاستسقاء لاحتباس دم ولا يجب
ان تخلو ادوية هذه العلة عن الافسنتين والسنبل ويجب ان يرد لك المضمضة
ويدر عليها الادوية المجففة كالكبريت والشب والسذاب وغير ذلك
من المجففات المعلومة هنا وايضا كبريت وكزبرة شب اجزاء سواء
يسحق بالخل ويطلى على البطن واذا ضمخت اضفادع بالزيت ودهن بها
البدن حلل الورم وفتته مجرب يفعل بالخاصة وملح الترياق شربا نفع للجاب
والحلم المتقدم ينفع بالخاصة ويجب شرب طبيخ الفيافق والصاصفراس
عوض الماء ويدر به عند الحاجة وينفع الضمادات من الطين والحلم المجلو والحلم المرار

اليرقان اليرقان جمع البدن الى لون غير طبيعي وهو اما اصفر او احمر او اسود
وسببه القريب انتشار ذلك الخلط في جميع البدن وانواعه كثيرة فلكثرة
اسبابه وقد قسمه جالينوس في المقالة الخامسة من المبادي الى اربعة
اقسام قال القسم الاول يكون لسوء مزاج الكبد والقسم الثاني للمنع
بعض الجوبات المسمية وذلك اول بعض السموم والقسم الثالث ما يكون
في المجبات على وجه النجران والرابع ما يكون لسدد تكون لمخالفة المخلط
او كثرته وقد يكون لسوء مزاج المطال وهو الاسود وتقول ان اليرقان
السدي لا صفرة يكون لانسداد مجاري المرة الى الامعاء وقد يكون
لانسداد المجري بين المرارة والكبد لخلط غليظ او حصاة وعلامة انسداد
المجاري الذي بين المرارة والامعاء القبض وبياض البراز وعلامة ما يكون
لانسداد مجري بين المرارة والكبد ثقل في الجانب الايمن مع حمى ليسة

وشرة صبيغ البول حتى يميل الى السواد وبياض البراز آخرا وما كان منها
عديم الانتفاع بالعلاج الموافق والازمان العلاج تفتيح السدد
وتنقية المادة وبيدا بالحقن الملينة ثم بالمفتحات ثم بالمسهلات

العلاج

اما المفتحات لسدد المرارة التي اصول المفتحة والهندبا والهلايون وجوزة
وهو العروق الصفر
والاسارون والسنجار والكشوث والافسنتين والقاقلة
والقراسيون والقنطريون الصغير ومن المركبات شراب ينتين
وشراب الاصول وشراب القاقلة وشراب سكبينار وندي ومما
ينفع بالخاصة لحرة البقرة ولحم الحيف والحباري والكبيا يستعمل
لهذه العلة قرع طرخون وروح الملح واما المسهلات فالترنجبين والبزورين
واما السقوبنا وديافانيقون ويجب ان يورد المسهل ومجوز الورد قبلونا
واياريج فيقرا وحب الراوند ومسهل هذه الصفة نوخذ راوند درهم وثلث
دار صيني ثلث درهم ينقع بطبيخ الكشوث ويصفى ويحلى فيناوله من الرخين
ومن مجون الورد المسهل درهمان ومن مجون بزر قطونا درهم شراب
بزر تين نصف اوقية وتجد المنفعة يسقى هذه الادوية نوخذ بزر علالي
درهم ونصف زعفران سدس درهم يحل اسفوفا ويستعمل صبوحا شراب
ماين مفتح نوخذ قراسيون وكشوث وبزر سيا وشاهترج من كل واحد
قبضة حمض اسود وزبيب احمر من كل واحد اوقيتان يطبخ بالماء الى ان جيلك
منزل واحد نصف اوقية اذا سارون درهمان يفلى ويصفى ويحلى بنيا اوقيتان
سنا مكي ونصف اوقية غاريقون وثلاثة دراهم راوند وانيسون وزنجبيل
وداذنايج من كل واحد درهم ثم يعمل ايضا ويصفى ويقوم بالسكر ولما اليرقان

اليرقان الاسود

الاسود في كيفية عرضه ثلاثة مذاهب الاول القاضل جالينوس وهو
ان المحال اذا عرض له سدد او في العروق التي بينه وبين الكبد ويثبت
السوداء في الكبد مع الدم لعدم نفوذها الى المحال للسدة وتمتزج
مع الدم في جميع الاعضاء وحصل اليرقان الاسود والمذهب الثاني قول
بالنوس لا فرق وهو ان اليرقان الاسود انما هو انصباب المرار
من المرارة الى المساريقا وتبقى هناك ينغير لونها فيحلى السواد ثم تنتشر
في البدن فيعرض اليرقان الاسود وهذا القول ضعيف والمذهب الثالث

246

قولنجي من تناوي اطبا الافرنج وهو الخلط الاسود اذا كثر في الطحال الملاء
المولدة السوداء وحصل سود في العروق التي تتصرف منها السوداء الى الاعضاء
التي تقذيها كالامعاء والمعدة والاغشية والعظام ولم يجز منفذا
انصبت الى شعب المساريقا الى الكبد ومن الكبد الى جميع الاعضاء
وحصل بهذه السبب البرقان الاسود والعلامات سواد البدن والبقل
في الجانب الايسر العلاج وهو تدبير سوداوي المزاج في الطحال وتنقيح سريع
وشرب الفوة ادجريه فيه وتؤخذ من الفوة الادبرا وقيتان ودبيس شمش
اوقية ونصف ينقع في ماء الكشوث وماء الشاهترج ثم يغلى ويصفى ويلقى
فيه اصل الخاص ونيسفاتج وقشر اصل الكبر من كل واحد نصف اوقية
سقولوبندريون وكشوث من كل واحد نصف قبصة بزدرم وبزدهام
من كل واحد درهم ثم يغلى ايضا او يلقى فيه في آخر الغليان اوقية من السنا مكي
ويصفى ويقوم شرابا بالسكر وبورق التفتيح المتقية الثامنة فيجيب اليهود
العليل التخرج ما بقي في نواحي المجاري الورباد يسقى طبيخ البابونج
والسفرجل واصل المرزنجوش والخمص الاسود ويغسل البدن بطبيخ
الخبازى والسذاب والسلق وحشيشة الزنجار والبابونج ولما
البرقان الكائن عن سوء مزاج الكبد وعلامته حرارة الاهراق وحمى
لينة ونشرة صفرة لون البول والبراز وعلاجه للقصد وتنقية
المادة بمامر في سوء المزاج المادي للكبد واما العارض في الحميات
فعلاجه علاج تلك الحميات وما كان من السوم فيعطى الاشياء القتالة
زهرية دجالينوس يعطى الترياق والمثرد بطوس المستعمل الان هو خواص
الاترج والتفاح الحامض والهند بانبشراب الحامض والرمان والورد
وعصاحيض الكامل يعطون لهذه العلة لعاب بزد قطونا بقشر الكمثرى
وابن مع ما يسقى لهذه العلة البازهر بحبيب بماء القرع وهو افضل لان البازهر
ينفع السمية وماء القرع يعدل المزاج وكذلك الزنجبيل بماء البطيخ الهندي

امراض الكلى سوء مزاج الكلى الحار اليابس وسببه حرارة الاعضاء
المجاورة لها كالكبد والعروق او لانصباب خلط حار اليها او التهاب
بعض المدرات الحارة او المكثرة كشرب الخمر والجرى في الميدان او الملبس بالحرير

عن الاعتدال في الحرارة وعلامته كثرة البول ورقته وحدته ووجود دليل
فيه احيانا وكثرة الاحتلام والاحلام الردية وقلة البدن ووجع
في الظهر اجلى العلاج تعديل مزاج الكلية بما يبرد ويرطب كالتفتيح
والورد والخس والهندبا والبنفسج كالمحقا والحبق العالم والنيلوفر
وحماض الاترج واللبلوب وعصارة الرمان الحامض والجلاب والجوز
البادرد وماء الشعير وماء الجبن يجعل من هذه الادوية مطبوخات
والشربة ومعاجين واقراص على حسب المزاج والادوية الوضعية
منها البنفسجي والنيلوفر والخس ودهن الورد ودهن التفتيح ودهن
النيلوفر ومرهم الصندل ومرهم الورد ووضع صفائح الرصاص على الظهر
ويقدى العليل بالاغذية البادرة الرطبة ويشرب ماء الشعير وان كان
مع مادة صفراوية يسقى الخيار شنبة ومجون الاجاص ومجون بزر قطونا
او مجون الورد المسهل سوء المزاج البارد في الكلى وسببه برودة
مزاج الاعضاء المجاورة كالكبد والامعاء والطحال او لانصباب خلط
بارد اليها او لتناول بعض الاشياء البادرة وملاقاة الهواء البارد
والسفر والثلج وعلامته قلة البول وفجاجة ورقته وصفوفة ثفله وقلة
الانتفاع بالاشياء الحادة والتضرر بالاشياء البادرة وان كان مع
بلغم كان البول كمدا غليظا يسير ثفله في الظهر ووجع لين العلاج تسخين المزاج
الكلية بالادوية الحادة كالزنجبيل والاسارون البري والاهليلج الاصفر
والطرامثيون والقرصعنة وحصية الثعلب والقسط والغافث
والفوتنج والنفيخ وحب الغار وحبا وكحيل الخل والسالوبا والكزبرة
والخرجير واللوز المر ونوا النشمش والخمص الاسود وبعض الاقاويه يركب
من هذه الادوية مطابخ واشربة واقراص ومعاجين بحسب راي الطبيب
ويوضع على الكلية من خارج دهن الابرسا ودهن السنبل ودهن الفسط
والقرنفل والبسباسه ومرهم مربا بطون وان كان مع مادة يلقيه
فيسقى العليل عسل الخيار شنبة بالترمس وكذلك الغاريقون
والمجون البارد والمجون الهندي سدد الكلى وضيق مجاريه كالحصى
او رمل وصلابات او لافراط اليبس او لمادة غليظة تابخ في المجاري

سالبون و

او مادة قبيحة او دم منجر منصب اليها من بعض الاعضاء المجاورة او علامات
ذلك قلة البول واحتباسه من غير افراز فى المثانة ووجع فى الظهر وثقل فى الورك
ويعلم ذلك بتقدم وجود بعض الاسباب المذكورة وعلاجه اما ما كان
عن اورام او قروح فعلاجه ما ذكر فى بابه وان كان عن خلط غليظ فعلاجه القوى
الجلو وذم الريح والاسترخاء ثم استعمال المدرات كالبطم الاسا البون
والهليلون والكاكنج وشراب الاصول وشراب البزرتين وشراب النا
وكذلك روح الملح وروح المزاج بمرقة الديك وان كان عن دم منجمد
يسقى السكنجبين وزماد السرطان والفحة كما يذكر فى الم انفتاح مجارى
الكلى يكون لحرارة ورطوبة تزحق فى العروق فتنفتح او لخلط حاد يفتح
افواه العروق بحدته او لخروج حصاة وعلامته خروج الدم مع البول
قليلا ان كان العرق المنفتح صغيرا او كثيرا ان كان العرق المنفتح كبيرا
وعلاجه استعمال المدرات والقابضات كحلت الحمل وعصى الراعى
وقرا فيون وطوربتين لا الكثير او الطين الارمنى والطين المختوم والمرقشيثا
والموسيا والشاذنج حصاة الكلى للحصاة سببها المادى مادة غليظة
وسببها الفاعلى حرارة غريبة تفنى رقيق المادة بالتبخير وتبقى غليظها
منجمدا والسبب القريب سوء مزاج الكلى والسبب البعيد سوء هضم
المعدة والكبد وتناول الاغذية الغليظة كالهريسة والبيض السلقى
والجبن والعدس ولحم البقر والماء الكدر وقلة الحركة والفواكه المعقصة
كالسفرجل والكمثرا والزعرور وقد يكون مورثا وقال المنجمون ان المولود
لحصى يكون لاسباب سماوية قالوا ان كان زحل والمريخ حين الولادة
فى البيت الثامن من منطقة البروج فولد لحصى فى ذلك المولود لا محالة وعلامة
ذلك قال ابقراط فى كتاب الامراض الداخلة علامة تولد الحصى فى الكلية
وجع شديد فى الظهر تميز الى الخصيتين واحتباس البطن والبول وقلته
وقال فى المقالة السادسة من كتاب ابيديميا وعلامة الحصى فى الكلى الوجع
الثقيل فى الظهر واشتداده بعد اكل الطعام وقد يكون معه فى مزاجه
زجاجية وبلغمية ويجد عقيبها اخضة وقد يظهر فى البول مرة حمرة فى ابتداء
المرض يكون البول رقيقا صافيا ثم بعد ذلك يغلظ ويتكدر وقد يتولد

انفتاح

حصاة الكلى

مطبوخ

الحصاة فى نفس جوهر الكلية فيكون الوجع شديدا ثابتا ولا يكون هناك احتباس
بول لان المرض ظاهر وقد يشتبه حصاة الكلى بمرض يكون لاختلاط بحرقة غليظة
فى الورق التى بين الكبد والكلى ويكون اكثر ذلك بعقب الحميات ويعلم ذلك
بتقدم الحميات الحادة وبطوء الخارج على البول فى الاكثر الخوابج يكون بمنع تولد
الحصاة وتفتيت الحاصل وتسكين الوجع اما منع تولد الحصاة فبالاجتناب
عن الاغذية الغليظة المولدة للحصاة ويتوكل من الاغذية مالا قوة فى منع تولدها
وهو الحمل والحمام الجرى وصغار البيض البقر والسمك الرضراض ويتقل
بالفستق واللوز المر وحب الصنوبر وقوة الشمر والتين والحمص الاسود
ومن البقول الجلبان والبطيخ والهليلون والهندبا ويوضع فى غذائهم
الدارصينى والسكر وينقى البدن فى الشهر مرتين بالادوية المسهلة اللينة
فالتى فالمسهلة كالخيار شنبر والترنجبين وشراب الورد والبنفسج
وصمغ البطم وماء العسل مع قرع مرار وكذلك ماء الهليلون مع قرع مرار
وشراب السكنجبين بالبزاورى مع قرع مرار وصمغ البطم ينفع بالخاصة فى ذلك
ويفتل الجارى ويفتت الحصا ويلين البطم وحبوبه كذلك بهذه الصفة يؤخذ
صمغ البطم اربعة دراهم ودهن الورد مثله دارصينى ثلث درهم كهربا وعرق سوس
وسقولوبندريون من كل واحد سدس درهم يعمل جميعها السرخ درهم فى الاسوج
اردبه مجان صفة حب اخر يؤخذ صمغ البطم درهمان وزنجبيل وعاقرقرحا من كل واحد درهم
ونصف سقمونيا اثنا عشر حبة دارصينى وسنبل ومصطكى وعرق سوس
من كل واحد سدس درهم يحبب بقدر الكفاية منه صمغ البطم ويؤخذ منه كل يوم
اربعة دراهم صمغ البطم درهمان عرق سوس ثلث درهم سكر بقدر الكفاية
وهو شربة واحدة صفة مطبوخ لذلك يؤخذ اصل الخطمى عرق سوس وسفرجل
من كل واحد نصف اوقية بطم اسا البون درهمان برسيا وشاهتره من كل واحد
ويزر الرازيانج من كل واحد درهم يطبخ الجميع بالماء ويصفى وينقع فيه سنا مكى
اوقية واوقيتان درهمان غاريقون درهم ودارصينى ثلثا درهم ثم يصفى ايضا
ويسقى بشراب البنفسج ثم بعد ثلث ساعات فاه كان فى الدم زيادة فصد
من الباسليق ثم يستعمل ما يفتت الحصا من الادوية وهى الصاصقرس
والطراغيون والبطم اسا البون والرازيانج والانثل والفجل والكبر والسذاب

والبرسيا ونشا وخاما فيسوس وحشيشة الزجاج وسقولوبندريون
وعرق السوس وحب الخلة وحب الفيسوس واللوز المر والحصرم الاسود ودقو الشمر
وحب الزنجبل والكاكنج وصمغ البطم والكمثرى اوقرموعاطر ودوح الملح وروح
الزاج وهو عاصر الزنجبل والليمون ومن المجربات فذلك شراب قد جوزه بعض
البطم المغسول بالسكر او بشراب التفاح وايضا من المجربات وذلك
ليس نفرة بكوى حسب الكلى يعمل من طبوخة خمسة في الصباح وهو هذا
الفيل خاما فيسوس طبيخه وسقوفه وكذلك شراب الشيح عشر حبة من حب
العرعر في كل صباح وكذلك طبيخ اصل الخطمى بالزبيب وقد حرشت في الكلى
حرارة وضع على الكلى دهن الورد ودهن البنفسج ولعاب بزر قطونا
والكافور وعصارة الفرع ويسقى حليب اليبروح البادرة وماء الجبن وشراب
البنفسج وان كان هناك ريح شديد استعمل المسكنات الموجع
شربا واحقنة او ضعادا ان كانت القوة قوية فضد ايضا اضف حقنة مليئة
مسكنة تؤخذ من اصل الخطمى او قية بنفسج وخيارى وشونيز المجلا وشيشة
الزنجبل من كل واحد قبضة سنبل نصف قبضة بابونج وحلبة من كل واحد اوقية
يغلى ويصفى ويؤخذ منه على الريق اوقيتان من بنفسج او قيتان جاوشنبر
او قية ويحقن به ويكمد بالحليب وطبيخ الخطمى والخبازى والبنفسج والبابونج
والشيح وحلبة وزهر الرمان وبزر هندبا اللوز ودهن البنفسج ودهن
الزنبق وشحم الدجاج ودهن دبا البابونج ودهن العقرب في بعض من الاحوال دهن الورد
لحلو الطرى وعرق السوس والخبازى شبه وطبيخ الخطمى بالزبيب وجزء الاسا
مليئة للمجارى موسعة ما امكنه للحصاة وقد ركب فيه ليوس شيرا جامعا
للاعراض التي للمجارى والعفنية للحصا وسماه شراب دبا البابونج صفة
مطبوخ دبا البابونج السنارتوس لهما في يؤخذ من بزر الخطمى وبزر الخبازى من كل
واحد نصف مثقال حمص اسود ثلاثة اواق شعير اوقيتان تين بسعة عدد
سبستان بصبغة عدد اربعة سوس سنة دراهم يطبخ بثلاثة
ارطال من الماء حتى يذهب النصف ويصفى ويسقى صفة مطبوخ آخر يؤخذ
منه اربع اواق وبيضا اوالبه نصف اوقية من العسل نصف اوقية
من السمن الطري ويسقى فانه تحركت الحصاة عن مكانها ولم تخرج احتيج

لا المفتاح

الى المفتتات القوية وهي حجر اليهود وحجر الاسفيذج وعين السرطان والحجر
الذي يوجد في معاء الديك وسم الفيل والمخطيين المجفف وحب القلقد وروح
الزاج والبلور المعدني المحلول صفة سقوفن مفتت الحصا يؤخذ قشر
البندق اوقية حجر الاسفيذج وحجر اليهود وحب القلقد من كل واحد درهم
حب الفيسوس نصف درهم الشيرج درهم واذا كان هناك ريح شديد
يسقى المحررات كالفولنيا واللودنو والادوية الوضعية من خاوج
لباب الخبز بالحليب ولعاب بزر قطونا وبزر كتان وحلبة درهم دبا البا
كاف واذا ضم اليه قليل من الزعفران ودهن السوس او دهن العقرب
كان اوفق وهذا الضماد يجرب لغز اطل يؤخذ عشر سرطانات وتطبخ بالطلب
ويصفى ويلقى فيه من لباب الخبز اربع اواق صفار بيض ثلاثة عدد اسمن بقري
ودهن بابونج من كل واحد اوقية زعفران نصف درهم يعمل ضمادا وهو
عجيب يفعل بالخاصة وحشيشة الزجاج اذا طبخت بالحليب فضمد بها
كان ذلك غاية وقد يضمد بالبصل المشوي بدهن العقرب يدر الكلى الحار
يكون لا تصاب خلط حاد اليها من الاعضاء المجاورة لها وذلك اما الحرارتها
فتجذبها وتضعفها فتقبل وقد يكون لاسباب خارجية كالضربة
والسقطة وركوب الخيل والركض الشديد المفعل كما في خيل البريد وكثرة
استعمال المدرات وعلامته فصل في الظهر ووجع وضربان ان كان يعرب
الشرايين وحرارة ماس الظهر ويمتد الوجع الى اسفل الى الانثيين
ويصعد الى فوق الى عضلات الجنبين وحد الرجل التي تحاذي الكلية اليمنى
وبرودة الاطراف ورقة البول وبياضه في الابتداء وحمرته وغلظه في
الترتيب وزيادة لهبي واشتداد وفي اصفراوي احيانا واحتباس البول
في بعض الاوقات دبيثا وقد الكلى ودم المعاء المستقيم والفرق ان الوجع
في دم المعاء يكون الى قدام ووجع الكلى يكون الى خلف واحتباس البول
في دم المستقيم اكثر واحتباس البول في دم الكلى اكثر العلاج القانون
في علاجه هو القانون في علاج الاورام ويفصد اولا من الباسليق
وعند التزيد من الصافن وان منع مانع عن الفصد فالحجامة على الساقين
وان كان هناك بواسير ارسل عليها الدلق وان كان هناك صفراء

حقنه

مطبوخ دبا البابونج

خصوصا في المعدة والماء سار بقاء اسهل العليل بشراب الورد والترنجبين
والتمرهندي والخيار شنبر والرازيانج وبدياقا تيليقون اوبريا بيرس
او بالاطريفل الفارسي او بالحض باللينة المسكنة الوجع المحدرة مع طبيخ
من طبيخ الخبازي والبنفسج والخطمي وبزر الكتان والحلبة وماء الشعير
وكذلك البزور البادرة ومجون المقرطم او حقنة بهذه الصفة يوخذ
حشيشة الزجاج وخبازي من كل واحد قبضة ورد نصف قبضة
بزر كتان وبابونج من كل واحد درهمان يغلى بماء الشعير ويصفى
ويوخذ نصف رطل ويحل فيه عسل الخيار شنبر نصفا وقيه
شراب الورد او قيتان دهن بنفسج اوقية ونصف وصفار بيضة
واحدة ويعطى المبتور بد والردع حليب البزور الباردة وطبيخ البنفسج
او بقلة الحمقا والخس والحماض والكاكنج ويوضع على الظهر من خارج
ما يسكن الوجع ويردع المادة كماء الورد وعصارة الورد وعصارة
الخس والبقلة الحمقا او النيلوفر والحي العالم وزلك المحلل ودقيق الشعير
ودهن الورد ودهن النيلوفر ودهن البنفسج او كاد بهذه الصفة ماء الورد
اربع اواق وعصارة الخس وزلك المحلل ماء النيلوفر ودهن الورد
من كل واحد اوقيتان او قيه ونصف صندل احمر اوقية ينقع الخرق في هذه
المياه ويكمد بها الظهر عند التزيد ويزاد الخطمي وبزر الكتان ودقيق الشعير
والبابونج والحلبة وعند الانحطاط ينقص لئن الرادع ويزاد المحلل
ويسقى المدرات المعتدلة كشراب البزورتين وطبيخ البرسياوشان او حشيشة
الزجاج واصل الخبازي والرازيانج والهليلون فان لم يحلل الورم وهال
الى الجمع والتفيح ويوصف بالخس والبن الحمى فيعطى ما ينضج الورم كطبيخ
الشعير والخطمي وحشيشة الزجاج وعرق السوس والخبازي وخميرة زجر
الخبازي كافية في ذلك ويضمد بالخبازي وحشيشة الزجاج واصل
الزنبق والتين والحلبة يطبخ بالحليب ويضمد بها ويحقن بها ايضا ويعطى
يوما لا يحقن بماء المرزنجوش والرازيانج ولا يبرسا وعرق السوس والبرشياوشان
والكرفس والصعتر وماء العسل وتعالج بما يجئ في اثنايها ويجتنب العليل
الاشياء الحريفة والمدرات القوية ويشرب ماء الشعير وقرة القرع

المطبوخ

247

المطبوخ بالخس والخندبا بيلا بالخبز المنقى ويتهد شربت ماء الشعير
وطبيخ عرق السوس وجلاب الورد والبنفسج **ورم الكلى الصلب**
اكثره يكون بعد الاورام الحادة وقد يكون لاخلاط غليظة منصبة اليه
وعلامة ذلك قلة البول ورقة ذلك لضعف الكلية فلا تقدر على دفع
الغليظ واكثرهم يوضع لهم سوء القنية والحذر في الرجل وعلاجه عسير
لانه يؤدي بسرعة الى الاستسقاء العلاج يوضع على الملينات
والمفتحات كدهن اللوز الحلو ودهن الزنبق ودهن البابونج ودهن
بزر الكتان ويضمد بدقيق بزر الكتان والحلبة واصل الخطمي والبابونج
وشحم الاوز والدجاج وقد يخلط بها الفقر والاشق ويعطى الامراق
المتخذة من طبيخ الخبازي والخطمي والبسفايج وكذلك المحل والاشق
والحلبة **حبن الكلى** يكون لسوء مزاج حار يابس وعلامته في اول
غيبه ظاهرة وعند التزيد يقل البول مع دهنية تطلق عليه وتبطل شهوة
الجماع ويهزل البدن وعلاجه عسير فاني من الامراض المهلكة وعلاجه
ان امكن فبفتح بعلاج حمى الدق **قروح الكلى** يكون في سطح الظاهر
ويكون في باطن الكلى وقد يكون نقطات مملوة ماء وقد يكون القروح
متاكلة تاكل جميع لحم الكلى حتى الاعشية وقد عرض هذا المرض لجمع
في بلاد النمسة واستسقاء زقيا وعولج بانواع العلاج
فلم يفد ذلك شيئا ثم مات وشق عن جوفه فلم ير في كبده ولا في
احشائه علة لكن راوا في كلاه اليحاسا يسع الفقيتين تهاد خول الاصبع
ثم شق عن كلاه فوجدوا في جوفها نقطات مملوة ماء وسبب انفجار
اورام او انصباب مادة حادة مرققة او خروج حصاة فرقت الكلى
عند حفرها او دكوب حين التزيد او استعمال بعض الادوية الحادة
العلامات وجع في الظهر وثقل وحرج المدة في البول وان كانت
القروح لانصباب اخلاط حادة كان مع حرقة العلاج تنقية المادة
وقطع السبب ثم علاج القروح نفسها فالتنقية يكون بالفصد وتنويل
المادة بطبيخ البنفسج والخبازي والنيلوفر والبزور البادرة والشعير
وبزر الخشخاش وعرق السوس والرنبيب ويعمل من ذلك مطابخ

واشربة ومعاجين لذلك بحسب رأى الطبيب ولا يجوز اعطاء المسهلات
القوية بل الليّنة المعتدلة كالخيار شنبر بورق السوسن وبنزالبورد
وشراب البنفسج الكثير وديا قاتيليقون وليفنتو ومما اجرب للتليين
وتنقية الفوح صمغ البطم البصقار البيض وعرق السوس وبهدانة الثانية
يعطى ما يغسل الفوح كالغسل وطبيخ الشعير والحمص الاسود والرسباث
والرقفا والغافث وعرق السوس وماء الجبن بالبزور البادرة وكذلك
لبن الاتن والماعز وبورعسل الفوح ونقاعها يعطى ما يلحم ويخفف
كالطين الادمنى والطين المختوم والدجان والطود منتيلا وعصى الراعى
وزنبق الحجل وفى اوزر وقرص الكافج وقرص الطباشير وقرص الكهربا كذلك صمغ البطم
المخضرم صفة سفوف ذلك ياخذ طين مختوم وطين ادمنى وطود منتيلا من كل
واحد درهم مصطكى وطباشير وكثيرا من كل واحد درهم ايضا دم الاخوين
نصف درهم سكر البورد نصف اوقية الشرة درهمان سفوف فحرطود منتيلا
ومصطكى ودم الاخوين من كل واحد درهم ونصف درهم وذنب الحجل
دكافج من كل واحد درهمان طباشير درهم سكر البورد اوقية ونصف يسقى
بماء اللسان لحجل او يوضع فى قطعا لهم ابيض اصفة مطبوخ لذلك ياخذ جوز مجفى
صاف قليل مطبوخ منتيلا من كل واحد نصف اوقية ورد يابس وخطمى من كل واحد
نصف قبضة كافج نصف نصف قبضة اصل الخطمى ورق سوس من كل واحد نصف اوقية يطبخ
بطبيخ الحمص الاسود وحجل فى الكل بسكر ويصفى ويستعمل طبيخ ليونسنطوحيد
لوجع الكلى خصوصا مما كان عن نحو لبن فرخ ويجتنب الفيل الاشياء عريفة
والمالحة ويعتزى بشوربا خ الادز بما الفروج والعفا لوديج ولحم الجدبا لاعفار
البيض البنرشت والحليب فى مثل شربة الحما ما امكن ويجتنب الحركات كركوب والجمل
والجماع وعلاج قروح المجارى التى بين الكلى والمثانة كعلاج قروح الكلى
دياباسطس وصحيحه دياد يطس هذا المرض هو زلق الكلى فانه كما يشرب
الماء بيوله ويروم العطش والشرب والبول الذى تقدم من سببه انه يكون من حرقة
الكبد والمجال وضعف الكلى لثقل ما يرفع اليها اثر الرطوبات وعلامته ظاهر العلاج
الذى استقر عليه من العلاج تبريد الكبد وتغيير المزاج بالفصد ان كان فى الدم
كثرة وان كان عن حرقة الاخلاط فينفع ذلك القئ ثم يعطى ما يقوى الكلى ويشد

كالورد

كالورد اليابس ولسان الحمل وعصا الراعى وقرقوز والبقلة الحمقا والرجلة
والطباشير صفة مطبوخ لذلك ياخذ اصل القوز الكبير واصل لسان الحمل
من كل واحد اوقية ورق لسان الحمل قبضة ورد نصف قبضة جلنار درهمان
هليلج اصفر ثلاثة دراهم بزر لسان الحمل وبزر حماض وبزر بقلة الحمقا
من كل واحد درهم يغلى بار بعة ارطال من الماء ويشرب بالسكر فرخ المزق
صفة سفوف ذلك ياخذ كزبرة وبزر لسان الحمل وبزر بقلة الحمقا وورد
من كل واحد اوقية هرمان وطباشير وطين ارمنى ولبلو وطود منتيلا من كل واحد
درهم جوز بوا ثلاث دراهم صفة بجعد ياخذ كلبشكر عيتق اوقية ونصف الاربع
المحرق وطباشير ارمنى درهمان من كل واحد درهم سفوف جليرة جوز الكفاية يعمل
بجعدونا وقد يعطى فى بعض الاوقات المحرزات كالمرتاق والحسيشة الفلونيا
الفارسى واسترانجة نفوكا ولبلو نوذ بكم المرتاق والكبر والكحل بالادوية
البادرة القابضة كحصارة لسان الحمل والبقلة الحمقا والخبز والحمى العالم
ومرهم الصندليس صفة مرهم لذلك ياخذ هرن الاسد ودهن البورد من كل واحد
اوقية صندل ابيض وصندل احمر وورد ومرهجان من كل واحد درهم عصارة

وجع الكلى

لسان الحمل اوقية شمع بقدر الكفاية **وجع الكلى** يكون لحصاة او رمل
او ورم او اخلاط حادة منصبة اليها اوريح شديد وقد تقدم سبب جميع
ذلك وعلاماته وعلاجه والواجب من التكيين الوجع بالحس اليسير المذكورة
فى باب الحصاة صفة حقنة محللة للرياح مسكنة للوجع ياخذ اصل الخطمى اوقية

حقنه

حشيشة الزجاج وبنفسج وشونيز الحمال وخبازى من كل واحد قبضة
بابونج وشبث من كل واحد قبضة بطيخة بزر كرتان وحلبة من كل واحد نصف
اوقية بزر جمسة عدرا بعلى وبصفى ويوخذ منه عشرة اواق ويحل فيه غسل
خيار شنبر اوقية دهن لوز حلو وده هن ذنبق من كل واحد اوقية ونصف
وصفار بيضتين ونسقى العليل طبيخ اصل الخطمى وعرق السوس والخبازى
وحشيشة الزجاج والزيت فى ذلك حليب البزور وبزر الخشخاش وبكم
بطبيخ الخطمى والبابونج والكحل اللذان وبزر الكتان والحلبة وبزهرهن
اللوز ودهن الزنبق وشحم الدجاج وبخم الاوز وافضل الجميع مرهم دياالثيا

امراض المثانة

سوامزاج المثانة سوء مزاج المثانة يكون ذلك امابكونه لسائر الاعضاء

وسوء مزاج الحادين رديها وان عرض ادى الى الورم الحار واما سوء المزاج
البارد وينكر فيها وعلامة البول الابيض الغليظ الخاثى وقوام القيام والبول
العلاج تسخين المثانة بالادوية المناسبة لها كالجوز بوا والبياسه
والمتونة كاوعرق السوس وحب الخروع والادوية الموضية من خارج دهن البنفسج
ودهن المنيث ودهن البابونج **حصاة المثانة** اسباب تولدها اعنى
اسباب قولد حصاة الكلى وكثرة المثانة ليست بهذه المثانة فى عقد الحصا
لكن انضم الى ذلك يبوسة المثانة ولا شك ان اليبوسة معينة للحرارة على
العقد على ان العقد قد يكون لليبوسة فقط خصوصا اذا كان هناك
مادة مستعدة للتحجر بادنى سبب هذا ملخص القول فى هذا الباب
العلامات قال ابقراط فى المقالة الرابعة فى كتاب الامراض الذين
يتولد الحصا فى مثانتهم يعرض لهم فى وجع وعنق المثانة وثانى يقطر البول
بعسر ويكون البول الخارج يخرج فى البعض مع البول رمل وحجار صغار
يميل الى لون البياض وبعضهم متقلقلين يرومون الحركة كان لذلك غرغرة
لحصاة المثانة وقد يعرض لهم ذحير لمزاحمة الحصاة المعا المستقيم
واذا استقى احدهم خرج منه البول بسهولة العلاج تسكين الوجع
واخراج الحصاة ومنع تولدها مرة اخرى كما استكمل الوجع واخرج الحصاة
فقد ذكرنا فيما تقدم فى باب حصاة الكلية والما يفتتها بالخاصة مجمحم
الاسفيذج وقشر البيض والمجر الذى يوجد فى مثانة الانسان او مثانة الثور
وروح الملح وماء الليمون وملح الطرطير ما يطير اليود والجراد المجروش
الكبير اذا جفف وسحق ناعما واستف منه درهم يصاعد الشراب وماء
لحمص الاسود وماء الباقلى المقطر القرعة ودود الجراد سحقا يساعد
الشراب ودماد الارانب وشرابه يا التيا وروح المزاج ودماد العقارب
وخرء الحمام ومجمو يا العقرب مجربة فى ذلك **اورام المثانة** السبب فيها
كالسبب فى اورام الكلى وعلامتها اصلابة المثانة والحرقة والوجع
والخروج احتباس المطبخ وحمى وعطش وبرودة الاطراف العلاج الفصد
ان لم يمنع مانع ثم يوضع عليه الادوية المعتدلة والمحن الليئة صفة
حقنة نافعة فى ذلك البابونج خبازى وحشيشة الفراخ وبنفسج ورس

من كل واحد قبضة البزور الباردة من كل واحد درهمان بزر كتان ثلاثة
دراهم يغلى بما الشعير ويصفى ويوخذ منه عشر اواق ويحلى فيه اوقية
من عسل الخيار شنبر واوقيتان دهن بنفسج وان كان الوجع
شديدا يراحقن بالحليب وعصارة الحس ودهن البنفسج صفة
كما ذكر لذلك يوخذ اصل الخطمى اوقية حشيشة الفراخ وخبازى
من كل واحد قبضة بابونج نصف قبضة كاتيرا درهم ونصف يطبخ
ويصفى به صفة مرهم كذلك يوخذ دهن نور حلو ودهن بنفسج من كل واحد
اوقية لعاب بزر خطمى وحليب وبزر كتان من كل واحد ستة دراهم كاتيرا درهم
ونصف شمع بقدر الكفاية ويسقى طبيخ الشعير بحليب البقر وبزر القثاء
وشراب البنفسج وشراب البنفسج وما الخس وما عنب الثعلب وخيرة قرعات الثور
وخيزران دهن الخبازى وعمل التزيين يوضع على الورم دهن الورد ودهن البابونج
اذا مال الورم الى النضج والتفتح وضع حب بزر كتان والحليب والعنب وشحم الدجاج
فاذا انفجر دبرته بتدبير قروح الكلى واذا مال الى الصلابة وضع عليه اللبناة
كما تقدم يطبخ الخطمى والخبازى والبابونج ويسقى عسل الخيار شنبر
برهن البول الحلو واذا احتبس البول احتيج الى استفراغه بالآلة المسماة
بالبونانية فاما قطع **حرب المثانة** يكون لاخلاط حادة اوما لحة وعلامة
الحكة وكراهة رائحة البول والرسوب الخاثى وهو مرض ردى واذا لم يعالج فى ثلاثة
ادى قروح المثانة وهو فى المشايخ ردى العلاج تنقية المادة بالاشياء
بالخيار شنبر وعسل الورد والترنجبين ثم استعمال ما يبرئ القروح ويكون
حرة لاخلاط كالبنفسج وطبيخ الخس وطبيخ السبزو وبزر الخشخاش وعصارة
حب الاس شيرا وورق فى المثانة بالمرارة **قروح المثانة** يكون لانفجار
اورام فيها اولانصباب مادة حادة مقرحة اوما لحة او بورقية او نحاولت
الاشياء الحادة كالدرياج والقنطريون والملاعات خروج المدة مع البول
ونتن رائحته ووجع المثانة وقد يعرض من ذلك عسر البول واحتباسه
عند احتباس المدة الغليظة وقد يعرض من ذلك ذخير وهو مرض ردى
خصوصا فى المشايخ فانه لا يكاد يبرى العلاج يجب بما انجر افاذا
علاج القروح من تنقية القروح وغسلها وتبديل جرة الاخلاط بما

او وزنه ثم تجفيف القروح او التحامها المعاقيل حدة البول والاخلاط فيشرب
المنقيح وطبيخ الخطمي والسبستان والعناب والمنقيح والسنا وقر
وطبيخ البزور وشرابها وزرقاني المثانة ويعطى من المسهلات المنقية بعسل
الخيار شنبر وصمغ البطم صفة معجون ملين مجرب يخرج اصل عرق السوس
ويسفايج من كل واحد نصف اوقية البزور الباردة من كل واحد ثلاثة
دراهم زهر لسان الثور وبنفسج من كل واحد نصف بصفة عناب ثلثي عشر
عدد الجاص خمسة عشر عددا تبيب اوقية سنا اوقية ونصف يطبخ
بجميع بماء الشعير ويصفى ويحل فيه تخبيزى اوقية عسل الخيار شنبر
ثلاث اواق ويغلى حتى يصير معجونا الشربة اوقية وبعد التنقية تقبل
القروح بماء العسل وطبيخ اصل الراذيانج والبخيل بالسكر صفة
تسحق لعسل قروح المثانة يؤخذ زنجبيل كرفس ثلاثة دراهم سنبل بنفسج
درهم يغلى بالماء ويصفى ويحل فيه نصف من البزور الباردة وعشرون
حبة من حب الصنوبر صفة حب ينفع قروح المثانة يؤخذ صمغ البطم مقشور
درهمان عرق سوس ثلثا درهم قرع كاتج ثلث درهم يعمل حبا كالحمص
الشربة ثلاث حبات ثم بعد ذلك يسقى المدملات كالقرا قوزلية
ونسارجل ودنب البخيل والطين المختوم والصمغ العربى والكندر والمصطكى
والمومياء وقرص الكاتج والمرجان ودم الاخوين صفة حلاب لتلك يؤخذ
عصارة لسان الحمل وعصارة القوقس من كل واحد نصف رطل ماء الورد
ثلاث اواق سكر طبرزد مقدار ذلك يؤخذ اصل الخطمي وقراقوز وعرق الكاتج
وعرق السوس وزبيب من كل واحد نصف اوقية حشيشة الزجاج وزنبق يحل
من كل واحد اوقية البخيل ورد ورد القوقس من كل واحد نصف بصفة يغلى
بالماء ويصفى ويحل بقليل من السكر ويطيب بيزرة من الدارصينى وبسبسة
صفة معجون لقروح المثانة يؤخذ كلبسكر اوقية طين ارمنى وطين مختوم
ومصطكى من كل واحد درهمان يعمل معجونا بشراب قراقوز صفة
سفوف لذلك دنب البخيل المجفف درهمان بزر بنج الحمل ومصطكى من كل واحد
درهم سكر اربعة دراهم صفة حب لذلك صمغ مسلول بماء لسان الحمل
درهم طين ارمنى وقرص كاتج من غير افيون من كل واحد نصف درهم عرق سوس

معجون ملين

حب

والطين الارمنى

ثلثا درهم كثيرا ثلث درهم يحبب ويستعمل وهذا القرص يحبب فى ذلك بسكر
الوجع وحرقة البول ويدمل القروح يؤخذ البزور الباردة وبزر خشخاش
ابيض وبزر خيارى وامبريادريس وبزر بقلة الحمقا وحب الخروبل
وحب الاثل والكثيرا وصمغ عربى وحب الصنوبر وفستق وسكربنات
وفانيذ عرق سوس ودبق الشعير ولعاب بزر قطونا ولوز حلو
من كل واحد درهمان طين ارمنى ودم الاخوين وطباشير وورد ومرزنجوش
واحد اوقية هكذا وجدنا فى المنسخة ولعل مكان الاوقية درهم وهو الاوفق
يدق ويقرص بماء العسل للشربة درهمان واما الذى يزدق بالزراقتى لقروح
فالحليب بماء العسل بالمومياء وعسل الورد بعصارة ذنب البخيل والادوية
الوضعية دهن المصطكى ودهن الاس ودهن السفرجل من كل واحد اوقية
اصطرك وشمع من كل درهم طين ارمنى ثلثا درهم صفة مما يوضع على
وطين مختوم وطين ارمنى ولحية التيس وحب الاس من كل واحد درهما
ودبق الشعير اوقية ونصف دهن ورد ودهن اس بقدر الكفاية
وماكان عن شرب البزر بنج والقنطريون يسقى لحليب ويستعمل البزور
وكثيرا والطين الارمنى ومحدث الفيل عن كل ذى طبع قوى كالمشمش الحامض
والحامض والمالح والكريف والمرو يغذيا بالحليب والارز بالخيل والاكثر
والشعير نواسير المثانة يكون لقروح فربما عن انجار ورم وانصباب
مقرح اوضربة اوسقطة اوعلاج منفية المادة بان يؤخذ نصف اوقية
من عسل الخيار شنبر ودياميكون درهم وثلثا درهم راونرس
درهم داونج خمس حبات يسقى ذلك ثم يعطى صمغ البطم المغسول بماء
الخيارى ويشرب عليه طبيخ الخمس الاسود وطبيخ السبستان وعرق
السوس بعطى ذلك مرارا حتى تنقى المادة وتنظف القروح ويعطى البزور
ثم يعطى طبيخ الفيافوليا وماكان فى المثانة من خارج فيوضع على فم
الناسور لحريق الاسود اوفيل محترقة من الزنجار والنوشادر او شياف
محترقة من صمغ البطم وعرق السمك مع قليل بزنج حتى تاتوفا انفع فم
الناسور فى هذه الادوية يؤخذ عسل الورد اوقية صمغ البطم نصف اوقية
ذراونج مرقج وزنجار من كل واحد ثلث درهم ايرسا ومر من كل واحد

نواصير المثانة

نصف درهم شحم ثلاثة دراهم وان بقي على قلم الماسود لحم زايد فزد عليه بزيج في ما
ثم يلصق عليه رقع الدخلون ثم يوضع عليها الدرهم يؤخذ صمغ البطم واسفيداج
ومرتسك ومغا طيشي من حصطكي من كل واحد اوقية زفت وقلفونيا
وشمع من كل واحد نصف اوقية يطبخ بخيج بنار معتدلة ثم يزر عليه
مصطكي وكزبرة من كل واحد درهم دقلة مرجان درهم ونصف كافور
ثلثا درهم ضيق مجرى القضيب يكون ذلك احتباس من خلط غليظ او دم
يجتمع في المجرى او شيء نابت فيه كالسليل او لحم زايد ويكون بعد القروح
او ورم وعلامة ذلك بعلم بتقدم الاسباب وبيرات السالف
واللحم الزايد بالقانا علاجه العلاج ان كان عن خلط غليظ او دم يجتمع
فيزرق السكنجبين وطبيخ الحاشا او القنطريون الصغير وهو السنا
ودهن البقار واما ان كان عن سليل او لحم زايد ثابت في المجرى
فعلاجه متنقية المادة بالمقدد والاسهال وتعديل المزاج وسقي طبيخ
الصبر زباد والحي يجتني ثم يستعمل ما يأكل اللحم الزايد والسليل وهذا المرهم
لا باطس البرشقاني يحرق ذلك ويجمع اللحم الزايد في الانف والقضيب
وغير ذلك يؤخذ زنجار وزرنيخ وزاج وشب من كل واحد اوقيتان
يسحق الجميع بالخل الحاد ويجفف ثم يسحق بالخل ايضا ثم يجفف ايضا
يعمل منه اقراص ايام ان شاء تفقر حدة الادوية ثم يؤخذ ربع اوقية من هذه
الورق مرتسك اوقيتان يطبخ المرتسك بدهن الورد ثم يذر عليه على نار
معتدلة حتى يصير له قوام المرهم ثم يلقى عليه من الادوية المدرة بالكل اوقيتان
ثم يطبخ على نار معتدلة ايضا حتى ينقص ثلثه ثم يصفى ويرفع ثم يطلى على قتايل
رقيقة من الشمع او من الرصاص وتدخل في المجرى القضيب ويلازم العمل
كذلك في كل يوم مرة غاية ثلاثة ايام حتى يفنى اللحم الزائد ويخرج مع الفيل
والبول وكلما فاذا انقطع المجرى من الشيء الزائد وانفتح وخرج البول
بسهولة فعالجه القروح الباقية يزرنيخ طبيخ السنبوسك الكحل من كل واحد
نصف قيراط او تزيد خرج اوقية ونصف عسلي ويصفى ويكحل فيه عسل
الودن اوقيتان ويزرق في مجرى القضيب في اليوم ثلاث مرات واذا احتيج الى ملطوق
من ذلك يؤخذ شب وزنجار من كل واحد نصف اوقية زرنيخ درهم يطبخ

برطلين

برطلين ماء حتى يذهب النصف ثم يصفى ويكحل فيه قليل منه كل فوزقة منه
في القضيب ثم يستعمل المذكورات يؤخذ اوقية من الاسفيداج وشب
ومرتسك من كل واحد درهم يطبخ بطبيخ ذنب الخيل ويزرق في الاحليل
مرات في اليوم الى ان تحصل البرء احتباس البول وسببه اما ضعف قوة
حس المثانة كما فوق في القضيب او ضعف القوة الرافعة او استرخاء
العضلات او سوء مزاج او بلغم غليظ يسد المجرى او ورم او سدة من قروح
او حصاة او البول يسير يجري منها البول فيحتبس عن المجرى الطبيعي وعلامة ذلك
بحسب الابوي بين ما هو عن حصاة الكلى او عن اورامها وبين ما هو عن المثانة
بما مر في باب حصاة الكلى او اورامها وعلامة ما كان لضعف قوة حس المثانة
استفاخ المثانة وتمدد هامع عدم حس بالوجع وتقدم افتراق القضيب كالفالج
والتشنج والخدر وعلامة ما كان لضعف القوة الرافعة التريج البول بسهولة
عند الخروج والمثانة وعلامة استرخاء العضلة ضعف المدرة وخروج البول بحس
بادنى شيء من الباطن لا يجيب الى الخروج وعلامة ما كان لتشنج العضلات ان يكون
القليل الذي يخرج بحر العلاج مقابل السبب كما ذكر في امراض الكلى والمثانة
وهنا يذكر علاج ما كان عن بطلان حس المثانة او ضعفها او عن ضعف القوة
الرافعة يبدأ بتنقية علاج ذلك بالشبات ان كان قوة والحق المشهية الحس ثم يكمد
بالادهان الحارة ويخرج عن المثانة بمخرج البول خصوصا ان كان لاحتباس
لضعف القوة الرافعة ويوضع في المجرى فتايل الشمع مرهونة بمرهم الورد الحلو
ويزرق في المثانة حقن العنصل وماء العسل بطبيخ السذاب والفوتج والخدر
بردستر ويكمد المثانة بطبيخ القسوم والشبت والبابونج والجلوس في الاتبرن
المطبوخ فيه هذه الادوية وامثالها نافع ومن الادهان المبولة بالخاصة دهن القنة
ودهن الابرسا ودهن القسط ودهن السنبل ودهن السذاب ويجتنب شرب
المدرات فانه يزيد في العلة وان كان لسوء مزاج المثانة او بلغم [illegible]
بطبيخ حشيشة الزجاج والشبت والبابونج والخيل الملك ويزرق [illegible]
صفته مرهم الورد ذلك بؤخذ دهن الشيرا ودهن البقار ودهن [illegible]
اوقية يصبح البطم وسمن مزي من كل واحد نصف اوقية زعفران ثلث درهم
تقطير البول هو حالة بين الاحتباس والسلس وهو تارة يسيل في السلس

اوزنج عليه فيكحل بها
ويجوز الكحل بها

بغير حضرام بغير زرق قمر
بالكمر والصحيح من كمر ويكسر

ونادرة الى الاحتباس ويخرج البول لقطرة قطرة مع وجع وسببه الغرب حرقة البول
فيبلغ المثانة فتحدث فيه فيلذع المجرى فيمنع عن ارساله وقد تعرض تلك الحالة وهو
كما يخبر الماء المستقيم وقال بعض الاطباء يعرض ذلك لضعف المثانة او لورم فيها
وهو قليل وقد يعرض لكثرة شرب الشراب وشرب الماء او لفرح او اخلاط مالحة
وعلامته الخبر وقد تقدم الاسباب المحلومة من الابوال السابقة والذي يكون لحرقة
الاخلاط يكون مع حرقة البول وما كان عن سوء مزاج بارد فعلامته بياض البول
وفجاءته وقلة الوجع للعلاج بمقابلة السبب وقد ذكر كل واحد في بابه فان كان
عن حرارة الاخلاط فيعطى الليمونات المهلهلة كشراب الحوز بالترنجبين والراوند
ومجون الجاموز ومجون السبستان ورب اقاقيا يلعقون وكذلك عسل الخيار
وصمغ البطم اربعة الاخلاط والمزاج بشراب التفتيح وشراب الخشخاش والنيلوفر
وكذلك طبيخ الخطمي وعرق السوس وطبيخ البزور وماء الجبن وبول الحمير لادرة كلا
وقضابات وابزنات وان كان عن برودة فيعطى المسخنات كجوارش الكمون
والترياق والمثردين طوس برهم المثانة بزهر السذاب ودهن البابونج
او بدهن المصطكي والكندر والزفزير والدارصيني والسذاب والفتح والكمثرى
والاصطرك ويجتنب الخيل عن كل ذي طعم قوي كالحامض والمالح والحريف ويستعمل
صفار البيض المشوي وحساء الفلوذج وماء الشعير وبشراب الزبيب في عروق
السوس ويجتنب الحركات القوية البدنية والنفسانية حرقة البول يكون لاخلاط
حادة اما بولية مرة كما تقدم او لمزاج او لشيء آخر كالقطران والكبريت
ونحوه وعلامته مع ما تقدم العلاج شراب الخيار شنبر بطبيخ العناب
والخيار شنبر ثم بورد المزاج بشراب التفتيح وشراب النيلوفر وطبيخ الخيار شنبر والسماق
وطبيخ البزور وعرق السوس صفة تركيب حرقة البول يؤخذ بزر قطونا ستة
دراهم حب السوس ثلاثة دراهم بزور الجادة من كل واحد درهم هذا بزر خشخاش
ابيض قرطم ونصف بزر الخيار شنبر ويستعمل ماء الشعير
والسكر للنهار شرابا وبزر قثاء المثانة صفة اقراص لحرقة البول يؤخذ من بزور
الجادة من كل واحد نصف اوقية بزر بقولة الحمقا وبزر خشخاش ابيض
من كل واحد ثلاثة دراهم صمغ عربي وكثيرا وصندل احمر من كل واحد نصف
بزر بيخ ابيض درهم يرد ويجبن بلعاب بزر قطونا ويقرص الشربة درهم

قيل

وتما جرب لسلس البول العارض من نساء اول مقدار كثير من مخيض العارب المنسقية اولا بالخيار شنبر بعد الطعام وسق حليب الماعز
وسق حليب الماعز مرارا ثم يوضع على المثانة هذا القضاد مسقفة كبير ثمانية دراهم اقاقيا دون وتصطكى من كل واحد
اربعة دراهم تخلص ملتة دراهم زرد واس من كل واحد درهمان تنعم عشرة دراهم دهن آس عشرون درهما
ويحمد بالسفرجل المغموس في طبيخ الآس والورد والجلنار والسعد مرارا فانه نافع

252

سلس البول

سلس البول ذا البول والبول في الفراش سلس البول هو خروج البول من غير ارادة يكون لاسترخاء
العضل المسكة للبول عن الخروج وذلك يكون غالبا في الاكثر وقد يكون
لوقوع ثقل على المثانة كما يعرض للنساء الحوامل وانما البول في الفراش فاكثر
ما يعرض لسوء مزاج بارد رطب يرخي المثانة والعضل الماسكة خصوصا
عند لا مستغراق في النوم العلاج تقوية المثانة واستعمال ما يقوي
القوة الماسكة كالجوارش الكموني وشراب الكمثرى بالنشا وكذلك طبيخ
المتفع والفوتنج وبالحاطة فوا نقل الدجاج وربما جلد القنفذ وحصيت
الارنب المحرقة وصفة معجون لذلك يؤخذ كندر ومصطكى ومرجان وطباشير
من كل واحد درهمان كبابة وقرنفل وبسبسا وقاقلة وسعد من كل واحد درهم
ويجبل وفوانقل الدجاج المجففة من كل واحد درهم يدق الجميع ناعما ويعجن
بالميبه صفة سفوف لذلك فوانقل الدجاج المجففة نصفا وقيل رجل
القنفذ ثلاثة دراهم غافث نصف اوقية كندر درهمان يدق ناعما الشربة
درهم بماء القريح قبل الطعام سفوف اخر يؤخذ من عين المراطن ولوز التمر
درهم هبوفار يدقون ومثانة القنفذ المجففة اجزاء سواء يدق ناعما ويسقى
سفوف اخر يؤخذ مثانة القنفذ وفوانقل الدجاج ويصنع عرق من كل
واحد درهمان اصل الطرفاء ولبسبسا من كل واحد نصف درهم يعمل
سفوفا ويسقى بكل يطبخ المتفع والافسنتين والورد والجلنار وكل
ذلك بالشراب وكذلك دهن المصطكى ودهن الافسنتين ودهن السنبل
عجيبة يؤخذ من اصل الخلاف يؤخذ كندر اوقية لادن ومصطكى وطباشير
وجفت البلوط من كل واحد ثلاثة دراهم عود ودارصيني من كل واحد درهم
اصطرك درهمان عصارة المتفع اربعة دراهم شمع بقدر الكفاية اعراض
اعضاء التناسل وهي التصيب والاحتباس والرخم وغير ذلك من امراضه

قيل

الاعضاء انواع سوء المزاج السادج المادى وامراض المركب فى المزاج تقوة الاعضاء
فعلامة سوء المزاج الحار شدة الشبن والميل الى البجاع وكثرة التعرق على الهامة
والمخذين وعلامة سوء المزاج البارد ضعف قوة البجاع وقلة المنى
ورقته وخروجه بلا لذة وعلامة سوء المزاج الرطب كما تقدم وسرعة
الانزال وعلامة سوء المزاج اليابس ضد ذلك وصحة المنى بعلاج مقابل
السبب فى الحار يعدل الاشياء البارده من الاغذية والادوية كالخس
والهندبا والنيلوفر وحليب البقر والبارده ويدهن بعضاء الخشخاش ودهن الورد
ودهن النيلوفر ودهن الورد والمزاج البارد يعدل بالمسخنات كالمرزنجوش
والسايا والبنوتكا والبابونج والقرصعنة والانيسون والدوقو والزنجبيل
وزنجبير وفلفل وزيزا فجوز والحصلا اسود وحب الصنوبر والفستق
والفلفل والجوزبوا والناخيل وقثاء الحمار والكبابه ومن المركبات
ادما تيكم الروزنج وجوارش الخبز ودواء المسك الحلو ويجوز حضيه
الثعلب ودهن السنبل ودهن الفستق ودهن الجوز بوا ودهن البساسه
ودهن القرنفل ودهن الحلبة ودهن الفستق والمسك والعنبر والزباد ويدهن
بلحم الضان واليبس الحرشت بالدارصينى ومن البقول الكرفس والشبت
والرازيانج والنجيل والبلوبر وعلاج الرطب واليابس يؤخذ مما ذكرنا

عظم الخصيتين واورامهما الورم الحار يكون ذلك لانصباب خلط دموى
اوصفراوى او سفطة او لتركب الخيل وشدة عدوها وقد يكون فى بقية
جرم الخصية وقد يكون فى الصفن وقد يكون فيهما وعلامة ظاهرة تحس
من الوجع والحمرة والانتفاخ والحمى فى بعض الاوقات والعلاج المقصد من كل
ثم حجامة الساق وان كان مع صفراء يسقى بما يخرج الصفراء ثم يوضع عليه
الرأد غات كرفق الشعير ودقيق الباقلى والورد وحب الاس والجلنار
بالشراب وبماء الحديد ويزاد عليه دهن الورد ودهن الآس ويكمد بماء
الورد وعصارة الكهل واذا دايته قاظاهر ابسقى الورم وعمه فيوضع
عليه الطين الارمنى والورد والمصطكى ودقيق الشعير وبياض البيض
وعند التزيد يوضع مسكنات الوجع كدر يا النبا ودهن البابونج وبزر
الكتان والحلبة والكيل الملك ودقيق الباقلى بالعسل والدر ياخلون محلولا

بدهن الورد وان كان الوجع شديدا يضمد بهذا الضماد يؤخذ دقيق
الشعير واقيتان بزر كتان وحلبة من كل واحد اوقية ورق خطمى وبخارى
من كل واحد نصف قبضة شحم الخنزير اوشحم الاوز ودهن نفسج وزيت الكفاية
واذا مال الورم الى التقيح فعلت ما فعلت فى نظايره فى الابواب المتقدمة
انتفاخ الخصيتين يكون ذلك لرياح غليظة تنصب الى الخصيتين والصفن
العلاج تحليل الرياح بوضع جرء الحمام ودقيق الباقلى وشحم الخنزير
او يضمد بورق البنج او يكمد بطبيخ الصعتر صفة تضمد لذلك يؤخذ اصل
الخطمى وتكون منه من كل واحد نصف اوقية دقيق الباقلى وبزر كتان وحلبة
من كل واحد اوقية يعجن بالشراب ويضاف اليه دهن شبث ودهن اصل
ضماد اخر يؤخذ بابونج واكليل الملك ودقيق الباقلى من كل واحد خمسة
دراهم اخشاء البقر وحب الغار من كل واحد نصف اوقية يعمل ضماد بالشراب
ودهن الشبث الورم البارد وصلابة الخصيتين يكون عقيب الاورام
الحارة وانصباب الخلط غليظة العلاج المنتقية بما يخرج الاخلاط ثم
يوضع عليه المحللات والملينات اصل الخطمى وبزر الكتان ودقيق الحنطة والزوفا
واصل الخمر مطبوخا بماء العسل ودهن اللوز المر ودهن الابرسا ودهن
الشبث ومرهم الدياخلون ومرهم مرتياطون ودياالثيا صفة ضماد
لذلك ورق الكرنب ودقيق البنج من كل واحد قبضة يدق الجميع حتى يصير كالمرهم ويضاف اليه دقيق الباقلى وبزر الكتان وحلبة
وبابونج واكليل الملك من كل واحد نصف اوقية شحم الماعز بقدر الكفاية
صفة ضماد اخر يؤخذ اصل الخطمى وورق البنج وكاتج من كل واحد قبضة
اصل اللفاح نصف رطل يقطع ويدق بالماء حتى يتهرى ويصفى من النخل
ويضاف اليه جاشير ومقل واشق محلولين بالشراب من كل واحد نصف
دراهم اصطرك ثلاثة دراهم دهن البابونج وشمع يقدر الكفاية
قروح الخصيتين يكون عن انفجار الورم او بثور او انصباب مادة ثم
مقرحة او الحب الافرنجى وهو القروح ردية عسيرة البرء لرطوبتها
ولكونها مستورة عن الهواء العلاج تنقية جميع البدن بالقصد والاسهال
ثم معالجة القروح نفسها بان تغسل بطبيخ الورد والجلنار وحب الآس

الورم الحار
وصلابة الخصيتين

اورام الخصيتين

او يطبخ الكندر وتسقى العليل ثم يوضع عليها مرهم الرسل او مرهم المصري ثم يستعمل عليها هذه المراهم صفة مرهم لقروح الاعضاء يؤخذ انزوت وسيابالقوه واسرب محرق واسفيوس من كل واحد درهمان وهو الاسن وشمع بقدر الكفاية صفة مرهم اخر يؤخذ دردي اسيذ واسفيداج وتوتيا اوافانيا وقشر الرمان ودم الاخوين من كل واحد درهمان صبر نارد وس كبريت وشب من كل واحد درهم شمع وزيت بقدر الكفاية صفة مرهم يثبت اللحم في القروح الغائرة صبر والنرد وت وشبت محرق وكندر ياذج من كل واحد درهمان شبت محرق وزنجار من كل واحد نصف درهم دهن الورد وشمع بقدر الكفاية تفتير جلد الحصيتين وشحمها يكون ذلك الاخلاط حادة تنتج مرض الصعر وتشنج جلده وتقشره وقد يعرض ذلك لربو ل في فراشه العلاج يزر عليه ذروه الاسن المسحوق والكندر او المر او المغناطيس الاسفيداج والزاسيخ بدهن الورد الفتق القوي والصفاق الفتق القوي تقدم ذكره والذي يذكر ههنا الفتق المائي والريحي واللحمي والفتق الريحي يظهر في اضلاع كالورم الريحي بضرب اذا غمز عليه سمع به ريح غليظا منتصبا من بعض الاعضاء المجاورة وعلامة ظهور التنفيخ وتنبا به عند الفرا لبرد القراق العلاج تفتيه جميع البدن وتقليل المزاج ثم يستعمل محللات الرياح كالبابونج والكليل الملك والسذاب والكمون والكراويا والشبث وحب الغار ويحض بالحقن المحللة للرياح المذكورة في باب القولنج الريحي ويسقى جوارش الخولنجان والكموني والزيافي والمثرد بطوس وماء الزرنباد وماء البابونج المقطر بالقرفة والانيسون ويكمد من خارج بطبيخ السذاب والصعتر ودهن الغار ودهن الشبث ويضر الموضع بضماد مخمر مزدوق الباقلى والكمون والبابونج صفته ضاد لذلك يؤخذ اخشاء البقر دطلاء كبريت يكون من كل واحد اوقيتان عسل ودهن شبث بقدر الكفاية واما الفتق المائي فاكثر ما يكون مع الاستسقاء وخصوصا الزقي وقد يكون لا منفردا فيجري البول والماء الحصيتين وقد يتولد في قشر الحصيتين لسوء مزاج او ضربة يعرض لهما وعلامة ظاهرة في الحال جلدة الحصيتين وثقلها وعلاجه اما كان عن الاستسقاء فعلاجه علاج الاستسقاء وما كان في قشر الحصيتين

تنقيه البدن ثم يزال الخراج المائية ثم يوضع عليه ويوضع البزر بيا مع البيض بماء الورد وفي البول الثاني يوضع عليه المرهم المفتح وهو ان يؤخذ صمغ البطم المغسول درهمان شمع شمف اوقيه قو مائي درهم دهن الورد ودهن الملك من كل واحد نصف اوقيه صفار بيضتين يوضع عليه هذا المرهم اياما حتى لا يبقى شيء من المائية ومع ذلك لا تغفل عن تليين الطبخ ثم يعالج علاج القروح واما ما يحلل المائية ضماد اخر يؤخذ بابونج قاقلي وحب الغار والبابونج والكليل الملك والحلبة والسذاب من كل واحد درهمان صبر نارد وس كبريت والبورق والاشق من كل واحد نصف درهم زنجار دقيق ثلاثة دراهم خل ثلاثة اواق يدق ما يدق ويطبخ بالخل حتى يبقى اوقيتان يضاد به الحصيتين ويعمل ضماد اخر صفته مرهم لذلك يؤخذ شمع رطل صمغ البطم اوقيتان ونصف عفص اثنتا عشر لا مخ من كل واحد اوقيتان يجعل مرهما صلبا ويوضع واما الفتق اللحمي فيكون لانصباب خلط دموي يتعقد هناك كالغدد اللحم او اخلاط غليظة تنصب فتخدر اللحم وقد يكون لاسباب خارجة كالضربة والسقطة وتغير ذلك العلاج تنقيه جميع البدن ثم علاج نفس العلة اما بالفتق واخراج المنجر وهو خطر او بوضع الادوية وهو عسير ومن الاضمدة النافعة في هذا الباب ان يؤخذ حنا زي وحشيشة الرياح وبابونج والكليل الملك من كل واحد قبضة افسنتين نصف قبضة يطبخ بالماء حتى تنزى ثم يضاف دقيق الباقلى وهو دقيق الكرسنه من كل واحد اربع اواق زنجار كتان وكمون من كل واحد اوقيه شراب عصارة الكرنب وعسل بقدر الكفاية

امراض القضيب استرخاء القضيب يكون ذلك لرطوبة منصبة اليه يعالج العلاج بكمد بالشراب المطبوخ فيه الاس والعفص ولا فسنتين والجلنار والسماق وجوز السرو او يؤخذ قشر عليق الحامض وجوز السرو ورد يابس ويطبخ بالشراب ويكمد به **انتفاخ القضيب** يكون لانصباب مادة باردة او ريح العلاج الكماد بطبيخ الفتح والافسنتين وبالسذاب والزازيا بالخ والشبث نصفه ضماد لذلك يؤخذ خرنوب وبابونج وسذاب بزر كتان

وشبث من كل واحد جزء عشر يضف بورق وصابون من كل واحد ربع جزء ورد
الورد بقدر الكفاية **اورام القضيب الحادثة** سببها سبب اورام الانثيين
العلاج بالفصد والاسهال ووضع الادوية المذكورة في الابتداء الكبريت المنعبر
والورد وورق البيخ وعند التزيد يزاد ورق الخطمي والخبازى والبابونج
وعند الانتهاء يوضع الطين والزيت وزر الكتان والزيت **دوح القضيب وفي اسره**
يكون لا نهما اورام او بثور اذا نضبا يخلاط قاسرة قدرية او لحماج
بعض الفواحش المقدرة التي يفرزها الطبع او الصبغ الافرنجي وهي قروح ردية
عسيرة البرء بما اشتمل الى التاكل وسقوط القضيب بالكلية وقد هلك
قوم كثيرون بهذا المرض والعياذ بالله العلاج تنقية البدن من الخلط
بالفصد والاسهال ثم يوضع عليه الغاسلات والمنقيات ثم المجففات
وان لم تكن ردية كفى في ذلك النوتيا والقرطاس المحرق والشبث المحرق وشمع
القرع المحرق وان كانت ردية فصل او كبماء العسل وشبث الخل او ماء طبيخ
فيه الشبث او بطيخ ودوق الطيق وجوز السرو ثم يستعمل مرهم الكافور
ودرهم النوتيا والاسرب المحرق صفة مرهم ان يؤخذ مرداسنج نصف اوقية
اسرب محرق ثلاثة دراهم نوشادر درهمان صبر درهم ونصف قشر شجرة الصنوبر
وشادنج من كل واحد درهمان زنجار شبث محرق وقشر القرع المجفف من كل واحد
ثلثا درهم دهن الورد وشمع بقدر الكفاية وان كان شديد البرد اذابج
الى القوي من ذلك بان يؤخذ من الشمع الابيض ربع اوقية ماء شبث الخل وماء
الورد من كل واحد اوقيتان زنجار نصف درهم شب محرق درهم يغلى
ويصفى ويفصل به القروح ومرهم الاسل والمرهم المصري جيدان في ذلك
وان كان هناك تحجر زايد ونواسير يوضع عليه بزر بخ تا اوتم ثم يكمد بطبيخ
الخبازى والخطمي وزر الكتان ثم يوضع عليه المرهم للتنقيح ليسقط اللحم الفاسد
ثم يستعمل هذا المرهم ويؤخذ صمغ البطم مغسول ستة دراهم عسل الورد وشراب
الورد من كل واحد درهمان دم الاخوين نصف درهم مرتك درهم مرهم
مصري ثلاثة دراهم يعمل مرهما ويوضع على الخل وان كانت القروح في اخل مجرى
القضيب فصل بزر قطونا الشعير وحليب الخرز ويتنى البدن ويعالج
ثم يزرق بالادوية القابضة كماء لسان الحمل وطبيخ الاس وقشر الخيل

وقال

وقال بترس الطبيب عالجت بهذا المرهم قروحا سرطانية كانت في ذكر
انثى فبرئ من ذلك بعون الله تعالى وقد جربت ذلك المرهم فوجد عجيبا
في ذلك وصفته يؤخذ عصارة اطراف العليق وعصارة الورد وخل
من كل واحد اوقيتان شراب مصرفي ست اواق عصارة حي العالم ثلاث
اواق صاعد الشراب ربع اواق دهن الورد ست اواق يطبخ الجميع
بنار معتدلة حتى تذهب المياه ويبقى الدهن ثم يلقى فيه من الادوية
مسحوقة تخولة وهي كندر ومصطكى من كل واحد ثلاثة دراهم وزنجار
درهمان ونصف زاج وشب محرق من كل واحد درهم ونصف كافور
درهم شمع بقدر الكفاية **شقاق القضيب** يوضع عليه المرهم بزهر
الورد وصمغ البطم بصفة البيض ودرهم بهذه الصفة يؤخذ دهن ورد
اوقية ونصف نشا وكندر من كل واحد نصف اوقية يعمل رهما ويوضع
غسل في المني وضعف الباه يكون ذلك لافة في نفس المني او في الآلة
اما ما يكون في نفس المني فبان يكون رقيقا او غليظا قليل النضج ولما
ما يكون لافة في الآلات المني فيكون بسبب سوء مزاج وضعف في قوتها
وقد يكون لقساسة المراض وحميات مزمنة او لضعف في بعض الاعضاء
الرئيسة او للحزن مفرط وحزن او حبس مديد وقد يكون لافراط
السن كما قال ارسطاليس في كتاب الحيوان ان الحيوانات المفرطة في السن
تقدم النسل لضعف قوتها الجماعية وقال ذا استولى على قلب سوء
مزاج يابس لم يقدر صاحبه على الجماع وان جامع لم يحصل منه نسل
وقد يكون لترك الجماع زمانا ونسيان الطبيعة له قال ارسطو المني
وقد يكون ذلك لوهم عرض لانه مسحور ومعقود عن الجماع فيحصل
للطبيعة بسبب ذلك خوف ووهم فلا يقدر على الجماع وعلامة ظاهرة
من تقدم الاسباب الموجبة للعلاج حقايل السبب فاكان عن سوء
مزاج بعض الاعضاء يعدل مزاجها وتقوى والادوية التي تزيد المني وتقوي
على الجماع هي كل القرصعنة وخصية الثعلب وبزر البلوس وبزر الهليون
وبزر بحر وكلية العصفور وبزر حجر وبزر الكتان والفوة والفستق
والشاهبلوط وحب الصنوبر والتمر الكبار والوتر نفل والخوخ والزبيب

والسقمونيا وذكر الابل المجففة وحصية المغاب لحيوانات المجففة ومن المركبات
دياسا طريون وجوارش البعتر ودواء المسك المحلو وصفة تركيبه ذلك
يؤخذ خصية الثعلب المجففة او وقيتان قرصعنة مرا او وقية لوز وحب الصنوبر
وفستق من كل واحد نصف اوقية زنجبيل وفلفل ودارصيني وذكر
الابل المجففة من كل واحد درهمان سقوفة وجوارش البعتر درهم يعجن
بالسكر او بشراب المرزنجوش صفة سقوفة لذلك يؤخذ خصي الديوك المجففة
اوقية خولنجان نكبا يه من كل واحد درهم ونصف سكر مثل الجميع العشرة
درهم صفة سقوفة اخر يؤخذ بزر الجرجير وذكر الابل وخصي الديوك
من كل واحد درهم خولنجان دارفلفل من كل واحد نصف درهم زنجبيل
ودارصيني من كل واحد ثلث درهم صفة معجون لذلك يؤخذ خصية الثعلب
ورقصعنة من كل واحد اوقية حب الصنوبر وفستق وبزر قحمة حتى من كل
ثلاثة اواقية لحم عنز نصف رطل بزر جرجير ونشا عصفور من كل واحد درهمان
دارفلفل وفلفل ابيض قرفة اقله وخولنجان من كل واحد اوقية جوزهندي
نصف اوقية سكر بقدر الكفاية يعمل معجونا صفة معجون البياه يؤخذ جوز بوا
وكبابه من كل واحد درهم زنجبيل نصف درهم وبزر جرجير وبسفود وبزد
خزدل من كل واحد درهم ونصف خصية الثعلب نصف اوقية حب الصنوبر وفستق
ولوز من كل واحد ثلاثة دراهم شراب قنة الابرج بقدر الكفاية الشربة درهم
صفة معجون اخر مجرب لذلك يؤخذ جوز بوا وكبابه من كل واحد درهم خصية
الثعلب ثلاثة اواقية حب الصنوبر وفستق من كل واحد اوقيتان لوز حلو اوقية
خصي الديوك المجففة عشرة عدد اخصية الكبش اليمني المجففة واحد ذكر
الابل المجففة نصف اوقية بزر جرجير وبزر سيسبان بوس من كل واحد درهمان
سقوفة ودواء المسك وسقوفة وجوارش الخولنجان وقرنفل دارصيني من كل
واحد درهم يعجن بشراب الروح وبشراب الزعفران الشربة درهم
على الكمل والعادة والذكر وتحصينين دهن لوز حلو ودهن الحسك وعاقرقرحا
دبزر جرجير وبزر نجره ودهن بجوز بوا ودهن الخلفل ودهن الفرفيون صفة
مركبة لذلك يؤخذ دهن جوز بوا نصف اوقية دهن قرنفل درهمان سنبل
وقرنفل من كل واحد سدس درهم مسك اربع حبات ويجب ان يجتنب عن الحوف

معجون

سقوف

آخر

معجون

آخر

آخر

الوضعية

والقضب

والغضب وكثرة الفكر والغثاء صفار البيض الانرشت بالدارصيني والسكر والكمون
ولحم البحر ولحم الحدي والدجاج السمن ولحوم فراخ الحمام ودماغ العصافير
وحمى الديوك بالعسل وطعام الازرو وحب الصنوبر واللوز الحلو والخرز والحرشف
والنمر الهليون ولحم السلاحف والاسترير والحبارى والباقلى والحمص واللوبيا
ضعف الانتشار يكون لقلة الروح الحيواني وقلة الرياح اولا رتخاء
عضلات القضيب لسوء مزاج بارد فضعف الانتشار وفرقة المني وماكان
لقلة الروح الحيواني الميل الى الجماع وعند المباشرة يسرع الانزال ويرتخي
القضيب وماكان لفالج فهو ظاهر العلاج وماكان لسوء مزاج بارد فيما يحتن
الان المني كما تقدم ويدهن بدهن يصل الزنجبل او بالزيت المطبوخ
فيه العاقرقرحا وبزر الابخر صفة مرهم لذلك يؤخذ دهن القسط ودهن
الناردين من كل واحد اوقية وقنبول درهمان قرص ثالبه درهم ونصف
مسك ثلث درهم شمع بقدر الكفاية فربا بسموس هو دوام
انتشار القضيب مع زيادة طوله كذكر البقر لسببه كثرة المني او حدته
او كثرة الرياح الممدودة المنخلة من الخلط الزجة عرجرة قاصرة وعلامة
كثرة سيلان المني واختلاج لذكر العلاج تعديل المزاج والقصد ان كان
قد لم كثرة وان كان لحدة الاخلاط فالتنقية وهذه الادوية تنفع بالحاح
لهذه العلة وهو حب القطد وبزر الخس والبقلة الحمقا والنيلوفر والمنع
وحاض الابرج وافوى من ذلك الشهدانج والشبث والزنجار والبلور
المحرق وقد اكافوا لاختلاف والمحرمات تجفف المني على اى طبيعة كان
معجون لذلك يؤخذ منع ونهر نيلوفر من كل واحد اوقية ونصف بزر خس
اوقية حب القطد درهمان مرجان درهم يعجن بشراب النيلوفر وصفة سقوفة
لذلك يؤخذ نعنع يابس درهمان زهر نيلوفر درهم حب القطد درهم
ونصف شهدانج دينلوفر محرق درهمان من كل واحد نصف درهم صفة
شراب لذلك عصارة الخس وعصارة البقلة الحمقا من كل واحد اوقيتان
نعنع اوقية ماء الورد اوقية ونصف سكر بقدر الكفاية والادوية الموضعية
من خارج التكميد بالكل والعصابات الباردة صفة مرهم لذلك يؤخذ
دهن نيلوفر اوقيتان عصارة الخس اوقية ونصف حب القطد درهم

والقضب

يغلي الجميع حتى يذهب الحامية ويعمل مرهايا الشيح ويطلى به والنوم على ورق الخلاف

سيلان المني

ولحي العالم ولبن الحمار والبنجكشت نافع فوقه لذلك سيلان المني يكون لضعف القوة الماسكة لسوء مزاج بارد رطب وقد يعرض في الاكثر من الحوف على الحجر البارد والاغتسال بالماء البارد والكثرة الجماع فتضعف الآلات المني عن الامساك وقد يكون لاخلاط ردية تنصب الى الآلات المني فتفسده وتقرحه لكيفيته ردية فترم الطبيعة دفعه لايزانه وعلامته هزال البدن وبياضه وغور العينين وعلامة سوء المزاج البارد عدم حرة السبال وعلامة لحارة حدته وقد يرجع الآلات البول لحدته ويعرض منه لذلك عسر البول ونقطته وقد يكون نابعا للجذام والحبا لافرنجي وعلاجه كعلاج عسر العلاج يكون بتقوية الآلات المني بالمجففات القابضة وتبديل المزاج بضده ان كان لسوء مزاج بارد ويابس وان كان لسوء مزاج حار ورطب ان كان نابعا للجذام والحبا لافرنجي فبمزاج بارد ويابس مع مراعاة الاصول المناسبة لهذا العليل وبنقي الاخلاط الفاسدة ان كانت بالمسهلات المعتدلة ثم يستعمل الادوية الخاصة بهذه العلة كالورد والسماق والمرجان وقرن الايل المحرق والجلنار والحية البيس والطين المختوم بعمل من ذلك اقراصا وبريتسقى ويضمد بها صفة مجون لذلك يؤخذ كبابشكر اوفيتان مرجان وقرن الايل المحرق من كل واحد ثلاث دراهم جلنار ثلاثة دراهم صفة مرهم لذلك يؤخذ دهن ورد دهن المصطكى ودهن الآس من كل واحد اوقية جلنار نصف درهم شمع بقدر الكفاية صفة مرهم ينفع لما كان غير بورة دهن مصطكى ودهن مخ المصطكى من كل واحد اوقية ونصف عصارة الفتح خمسة دراهم سنبل نصف درهم شمع بقدر الكفاية وان كان السايل حادا فيعدل المزاج بماء الورد والخس وطبيخ الهند باوحليب البزر دبا دده وينقي الاخلاط الفاسدة بالاوشرة الملينات ثم يستعمل هذا السفوف يؤخذ من البزور الباردة ثلاث دراهم بزر بقلة الحمقا وبزر خس من كل واحد درهمان ورد درهم ونصف بنلوفر نصف درهم كتيراء درهم صفة كل ذلك لذلك دهن الورد دهن الآس من كل واحد اوقية لعاب بزر قطونا ولعاب بزر سفرجل من كل واحد درهم اسفيدباج نصف اوقيا من كل واحد

مرهم

سفوف

نصف

مطبوخ

نصف درهم كافور سدس درهم وان كان السايل رقيقا كثيرا لمائية يعطى مايقوى هاضمة اعضاء المني ويقبض ويجفف كمنزل الخضع وادرما تكم الروزاج صفة مطبوخ لذلك يؤخذ خرنفخ واقصنتين من كل واحد قبضة بزر الفقد وحب الآس ودرياس من كل واحد درهمان يغلى بالماء ويصفى ويسقى قليل من السكر صفة مجون لذلك يؤخذ كبابشكر عنبر اوقية ونصف كهربا نصف مرجان من كل واحد درهم كافور ربع دانق وان كان من كل واحد ثلاث دراهم يجون ويعجن بشراب الآس بقدر الكفاية صفة سفوف لذلك مصطكى وكندر من كل واحد درهم كهربا نصف درهم كزبرة درهمان حب الفقد ودرونج الفتح من كل واحد نصف درهم سكر اوقية وان كان المني فاسدا كما في الحبب الافرنجي يحتاج الى قوي مزة لذلك من التنقية بالمسهلات واستعمال طبيخ الغاقو والترنجبين والزوفا وهذا السفوف جيد يؤخذ كهربا وقشر البيض وقوانص الدجاج وحب الآس من كل واحد درهمان مرجان وقرن الايل المحرق من كل واحد اوقية درونج الفتح درهمان سكر بقدر الكفاية وقد ينقل عن بعض الاطباء لسيلان المني الفاسد المزمن ان يسقى زنجاء دماد ورق الباقلى في كل يوم اربع اواق فانه مجرب

كثرة الاحتلام

كثرة الاحتلام يكون في الاكثر لكثرة المني لكثرة استعمال الاغذية المولدة للمني واكثر عروضه للشباب وقد يكون ذلك في النوم وقد يكون في اليقظة لرؤية ما يشتهي رجاءه او تخيله العلاج الاجتناب عن مولدات المني والنوم ويفرش تحت الفراش السنابوقرة والورد وورق البنجكشت ويشرب بشراب السنابوقرة وماء الفرع وطبخ صفة سفوف لذلك يؤخذ بزر بقلة الحمقا وحب الفقد من كل واحد نصف درهم بزر ثلث الحمار وسذاب من كل واحد نصف درهم ايضا يعمل سفوفا ويجعى بالشراب الآس صفة اخرى لذلك حب الفقد وكزبرة من كل واحد درهمان لسان الحمار وسذاب وورق الفرع من كل واحد درهم مصطكى ثلث درهم مرجان وقرن الايل من كل نصف درهم سكر بقدر الكفاية ويوضع من كل خارج عصارة حي العالم او عصارة عنب الثعلب وقرع الحمار البادة المذكورة في الابواب السابقة نافعة في ذلك

امراض الرحم

الرحم سوء المزاج الحار الرحم تقدم تناول الاشياء الحادة وما يحرك الدم وكثرة نجاح وعلامته قلة دم الطمث ويجيء بعسر ووجع الراس وجفاف

سوء المزاج الحار

مجرباتي منجوبي بارك
ايده كه نصكرن براكي
درهم مقداري تاليخ
حكمكايه برونك تفكاري
بسباسا ايله سحق اينوب
بهار نوبر على الريق مقدار
استعمال ايليه المجرب

برونك

مجون لسيلان المنوه

مرهم

مرهم

سفوف

مرهم

الشقيقتين وعلامة غلبة الصفراء العلاج استعمال المبردات المعتدلة لا سيما
عضو عصبانى بتضرر يسيره البرد كالهند باليرود والبستانى بالتفتيح
والبابونج والخاطر والحرو الصدر والبزور المبارده وشرابها فلا مزاج
وشراب الريباس ومجون الملوخيا المبارد ودهن الورد ودهن الخيار شنبر
ويوضع من خارج مرهم الورد ومرهم الصندل وضماد مخدر من دقيق الشعير
والصندل وعصارة لسك الحمل وهو المورد ويجتنب الادوية المسخنة
والاعدية الحارة ويسقى ماء الشعير وبكثر من النوم وبلين الطبع سوء المزاج
البارد يكون لسائر الاشياء المبردة قلة تحركه وعلامة عدم شهوة
الجماع وقلة دم الطمث وغلظه وكثرة الرياح وعدم انهضام وسيلان الرحم
احيانا العلاج ما يسخن مزاج الرحم وينفع بالخاصة كالزراوند والجلبقا
والانبروزيا والوج والفوه والراسن والابوسا والاسارون
والمرصعسه والبربخاسف والاخوان والابهل والخرباق والمشكطرا شيع
والمرزنجوش والكليل الجبل الانيسون والرازيانج والكمون والا
والاسطوخودس والسالويا وسنبل والبابونج والادخر والخصل الاسود
وحب الغار وحب الغرو والخولنجان والدارصينى والسليخة والزعفران
والزنجبيل والبساسه والجوز بوا والكندر والمر والاصطرلاب والكاكلى
والسكبينج والهليلج والجاوشير دنوبا البى والكهربا والحندبيدستر
والبورق وسائر المركبات كماء المسك والترياق والمثريديطوس صفة
ماء مقطر لذلك يوخذ جوز بوا يسباسه وقرنفل وقاقلة من كل
واحد اوقية تارصينى وخولنجان ودار فلفل زنجبيل وزنجبيل
من كل واحد نصف اوقية بادرنجبويه وسالويا ورازيانج شاه سفرم
ومرزنجوش من كل واحد قبضة تغمز بنصف قبضة شراب سنة اوطال
بنقع ستة ايام ويقطر بالقرعة والانبيق الادوية الوضعية هى الاربسا
ودهن المزنبق ودهن القرنفل ودهن بجوز بوا واللادن والاصطرلاب صفة
بجوز البوهم يوخذ كندر مر ومصطكى من كل واحد درهم حب الغار درهم
ونصف لادن درهمان اصطرلاب وقرنفل من كل واحد درهم صمغ عربى يحلول
بشراب يقدر ما يعجن به الادوية ويقرص ويقرا بالادهنية المحاوة ويجتنب

الابهال والاسمال والبقول المبارده سوء المزاج الرطب فى الرحم يكون
لاسباب سوء المزاج البارد وعلامة كثرة السيلان وشدة مائيته
ونتن الرائحة وقلة محل وان حصل اسرع اليهم الاسقاط وعلاجه علاج
سوء المزاج البارد مع كثرة استعمال المجففات سوء المزاج اليابس فى الرحم
يكون ذلك لسدد تمنع وصول الرطوبات اليه ولقلة نجاع وقد يكون
عقب امراض حاده واستفراغات مفرطه وعلامته هزال البدن وبيوسته
وشفاف الشقيقتين العلاج ترطيب مزاج الرحم بما يرطب من الاغذية والادوية
شرابا وطلاء وحمولا واوزارس فعلاجه علاج الدق بعينه وشراب
لسان الثور وطبيخ الخيارزى والخطمى والفستق واللوز والعناب والتمر
والتين والزبيب وحضيض الثعلب والقرصعنة والادوية الوضعية طبيخ
بنزكتان والحلبه وتصل الزبيق وحشيشة الزجاج ويستعمل من اللوز
ودهن الزنبق والزبد الطرى وشحم الاوز وشحم ساق البقر ولعاب الخطمى
ولعاب السفرجل طلاء وحمولا سوء المزاج المادى فى الرحم سوء المزاج البارد
الرطب المادى يكون لمتقدم تناول مايبرد ويرطب ولا تنقيا خلاط
بلغمية مزاجيه البدن او متولدة فى الرحم نفسه وعلامة علامة البلغم من بياض
اللون وسيلان الرحم وعدم الحبل وباقى علامات البلغم العلاج انضاج
الاخلاط وتنقيتها وتبديل المزاج بالمسخنات اما المنضجات فاذكرناه
فى سوء المزاج البارد ومنها شراب البربخاسف وشراب الزوفا وشراب
البنوتكا وشراب الغنم صفة مطبوخ منضج لذلك يوخذ من اصل الرازيانج
اوقية قوو راسن وانبروز باس كل واحد نصف اوقية تمام وبربخاسف
والخولنجان وفوتنج ومرزنجوش من كل واحد قبضة دهر الخبزى واكليل الجبل
وسالويا من كل واحد نصف قبضة سبا اليوسوداز يانج وانيسون
وبزر دوقو من كل واحد درهم يغلى ويصفى ويسقى السكر والمسهلات
لذلك الغاريقون والجوفاء والتربد وان كانت الاخلاط مركبة فالسنا
والهليلج الكابلى وحب الاقاقيا به وحب المصطكى والياوج فيقل الغاريقون
ومجون الهندى وديافرطيقون فيكون صفة مركبة لذلك يوخذ اصل
الرازيانج ثلاثة دراهم اكليل الجبل وزوفا وسنوبة كل من كل واحد مثل ذلك

ويصفى ويضاف اليه سنا مكى ثلاثة دراهم بحوفان درهم وثلث غاريقون ثلثا
درهم خولنجان وزنجبيل من كل واحد ثلث درهم ينفع على زماده حار مقدار
ستة ساعات ثم يصفى ويضاف نصف اوقية شراب لابرج ويسقى بعد
التنقية الكلية لليد ربجب باستفراغ نفس الرجم بالقرحة جاءت كهذه القرحة
يوخذ قرع الحلبوب ويسحق ويوضع فى خرقة او صوفة ويغمر بالعسل ويحمل
صفة قرحة لذلك يوخذ سقوفرة المجوس المبارك ثلاثة دراهم غاريقون
درهمان شونيز درهم دفين مقشر خمسة دراهم يدق ويجس بعضا الحلبوب
ويحمل فى صوفة صفة قرحة اخرى لذلك بالابرج فيقرا درهم غاريقون
نصف درهم مقل درهم يدق ويجس بالعسل ويحمل فى صوفة ويعمل ذلك
نستعمل المستخدمات المذكورة فى سوء المزاج البارد وفى قطع الباب كما
المعروفات وهى كطبيخ العناب ولبوب تجنى والسنا وكيفية استعمال
مطبوخ العناب هو ان يوخذ من العناب وطل ومن الماء العذب اثنا عشر
وطلا ينقع فى الماء يوما وليلة ويطبخ حتى يذهب الثلث ويصفى ويشربه
عند الصباح ستة اواق ويجلس فى مكان حار المزاج ويوكل الثفل الباقى
بالماء ويسقى عوض الماء وكيفية استعمال لبوب تجنى هو ان يوخذ منه ثلاث اواق
ومن الماء العذب ستة ارطال وينقع يوما وليلة ويطبخ حتى يذهب الثلث
ويصفى ويسقى منه الاول وكيفية استعمال السبرنيا نصف اوقية ومن الماء العذب
اثنا عشر رطلا وينقع ويطبخ ويسقى كما تقدم وبعض المترفين والمتنعمين
من الاكابر والملوك لا يقدرون على شرب هذا المقدار وقد رجب سنا دونه
لهم ما ذكر ذلك مطبوخا حسنا وهو ان ينقط القرحة والا ينبغى ان يكون شربه
سهلا وبالقليل لكى تحكى اية الكثير من المطبوخ صفة ذلك ان يوخذ من العناب
وطل الخليق اوراس من كل واحد اوقية بزر بخا سف نصف اوقية ان شكل لبنج
نصف قبضة ينقع بستة ارطال من الشراب الماء يومين ثم يقطر بالقرحة
ويسقى منه اوقيتين ويجب ان يجتنب عن الاغذية الغليظة وغير
بالدراج وخصى الديوك ولحمان العصافير والطيهوج والدراج واللوز
لحلو والزبيب هو المزاج لحار اليابس شربة صفراء علاجه تقديل المزاج و
استفراغ الصفراء بمثل الجوهر والترنجبين والورد والسنا مكى

وان كان هناك قوة فى السقونيا ضبوط بجارى الرجم وسد دهما
يكون ذلك كاخلاط غليظة او فى زجة تنصب الى افواه العروق او الشرايين او
العضلات من عند الرجم غليظة الصدم قد رسها على هضم غل نها كما يبتغى
فيقى ذلك هناك ويجتمع ويسد او لقدم حار او صلب فوجع او افراط
السمن وزيادة الشحم وعلامة احتباس الطمث وان جاء جاء قليلا ويوجع
وتقدم الاسباب المذكورة العلاج انضاج الاخلاط الغليظة وتنقية المادة
بالمسهل والفصد ان كان فى الدم زيادة والتنقية يكون بالابارج فيقرا والحب
المثلث ويجب ان يعمل الصفة يوخذ من حب المثلث والابارج فيقرا من كل واحد
ثلثة دراهم وقرص المر سد سدرهم سقونيا ست حبات يعمل حبا وهو شربة
واحد وبعد التنقية يستعمل المفتحات ومدرات الطمث صفة مطبوخ
مفتح يوخذ اصل الاهليلون واصل البلاسا ليون من كل واحد اوقية قوة
الصبر نصف اوقية حمص اسود نصف قبضة زهر الخيرى قبضة قليفة تمام
وتوضح من كل واحد نصف قبضة قبضة فجل ويصفى ويحلى بالسكر ويطبب
بقليل من دهن البان رصينى القطر ويسقى من هذا القبيل قرصا لدود والبلات
ودبلا بهرا ودهن البان رصينى وما ركب من ذلك وان احتيج الى اقوى
من ذلك فحجون الفواكه وشراب الفواكه والادوية الوضعية من خارج التكميد
بطبيخ المرنجوش وطبيخ البربخاسف والفوتنج والحلبوب ودهن الحمام
بدهن بزر السذاب ودهن البنوج ودهن الشبث فصل
فى الاشياء المتولدة فى الرحم غير طبيعية قد يتولد فى الرحم اجساد ودود كما
يتولد فى سائر الاعضاء العلامات قال بقراط فى الباب الخامس والعشرين
من كتاب امراض النساء التى يتولد الدود فى رحم امرأة دغدغة
وحكة فى الرحم وانتفاخ البطن وسيلان دطوبة منعفنة من الرحم وقال
فى علاجه يوخذ ابر ساوسيحق ومثله من اصل العليق المسحون ويجعل
بعصارة الرمان ويعمل قرنجه ويجعل داخل الرحم واذا اضيف بطبيخ قيسوس
كان نافعا وقال بقراط فى موضع اخر قد جاء انا فى امرأة تشكى من حكة الرحم
فى فرجها واخبرت ان ذلك لحكة لم تسكن قط الخمار فى فكرى ان فى رحمها
دودا فامرتها بالحقنة فى القبل بطبيخ الافتين المحلول فيه ابارج فيقرا

فلما خرجت الحقنة خرج معها دود صغار وسكنت تلك الحكة بعون الله تعالى
قال سنقار قوس اذا اعوج علاج المديدة كان ليس ببعيد عن الصواب قال
بلاط وسرجاوى اما فيها حكة الرحم ودغدغة فيه فعالجها بعلاج المديدة
فخرج من فرجها قارة فسكنت حكتها وقال قاوريسبوس اشتكت رحم امرأة انتفاخا
عظيما حتى ظن من رآها انها استسقاء فماتت وشق رحمها فوجد فيه
شيء كالشحم مع رطوبة مائية صفراوية كالشعير فوزن ما خرج من ذلك
فكان سبعة وثمانين رطلا وقد يتولد في الرحم اجسام دودية تسمى بذلك
الاسم ايقراط وجميع من يعتمد عليه من الاطباء وقد عالج ايقراط امرأة فخرج
من رحمها بحجة بيضة الدجاج وقد رأى ايقراط امرأة في سن
ستين سنة وقد عرض لها وجع في نواحي الرحم يشبه وجع الطلق فلما رأها
وأما وقد وضعت من رحمها بحجة كثيرة اعظم من بيضة الدجاجة وسكن ذلك
الوجع وعلاج ذلك علاج لحصاة الكلى والانتفاع هنا بما يذر في الفم
اكثر **نفخ الرحم ورياحه** اكثره يكون لمادة مائية او بلغمية غليظة والسبب
الفاعل ضعف حرارة الرحم في ذلك المادة اما متولدة في نفس الرحم او منصبة اليه
من بعض الاعضاء وضعف حرارة الرحم يكون لحصر الولادة او لاسقاط او لاحتباس
الطمث او لاسباب خارجة توجب سوداجه وعلامة انتفاخ الرحم وثقل
الوجع بمينا وشمالا وحقنة تارة واشتداد اخرى وقد يعرض من ذلك ضيق
نفس وانتفاخ حجاب الحجر وتهيج الاطراف واذا ضرب على الرحم باليد خرج
له صوت كصوت الطبل وقد يعرض هذه الاعراض في ابتداء الحمل والفرق ان
في الحمل الحقنة ولا استدارة العلاج تنقية المادة وتحليل الرياح وتعديل المزاج
وتنقية المادة بالادوية والجوارش التي مع قليل من الجندبيدستر والحقن
المحللة للرياح المذكورة في الابواب السابقة واما الانطلاقات لرياح الرحم
فمن التمام والقوتيج والدوقو والراسايخ والكمون وحب الغار والرازيانج
والقسط والقرنفل والخيلقا والانيسون والوريا والانيسون وجوارش لخوانيخان
والترياق يعمل من هذه الادوية معاجين وسفوفات ومياه مقطرة نافعة
في هذا الباب صفة سفوف لذلك يؤخذ جنطيانا وزرنباد وخولنجان
من كل واحد اوقية واحد ارصيني درهم ونصف زعفران سدس درهم القرنفل

سفوف

260

درهم صفة اخر لذلك يؤخذ الخيلقا وزرنباد من كل واحد درهم كمون اربعة
بالخل وذوقو من كل واحد نصف درهم جندبيدستر ثلث درهم والادوية
الموضعة من خارج الشبث والسذاب والبابونج والرازيانج
والترنجاسف اضدة وكمادات ومن الادهان دهن الخيري ودهن
السذاب ودهن الغار وبكل بالجاورس المسخن والكمون صفة حقنة
محللة للرياح يؤخذ من كل واحد قبضة وافسنتين وسذاب من كل واحد نصف قبضة
انيسون وقسط وداروصيني من كل واحد درهمان يغلى بالشراب يصفى
ويؤخذ منه نصف رطل ويحلى بثلاثين مثاقيل فيقرا نصفا وقية ويحقن به
الفرج صفة قرحية محللة للرياح يؤخذ سذاب يابس وكمون وقسط
من كل واحد درهم ونصف عسل بقدر الكفاية يجعل في صوف ويحقن الرحم
بالمرار اللادن والعود والدارصيني وحب الغار ويقرون على الحاجم
بالنار لتحليل الرياح وتسكين الوجع **استسقاء الرحم** هو احتماع الماء
الاصفر في الرحم واكثر ذلك من مائية الطمث او بشاركه الكبد او الطحال
وقد يكون لضعف الرحم عن دفع الفضلات وتحليلها وقد يكون لسيلان
من بعض الاعضاء وضعف حرارة الرحم يكون لحصر الولادة او لاسقاط او لاحتباس
الطمث او لاسباب خارجة توجب سوداجه وعلامة انتفاخ الرحم وثقل
الوجع بمينا وشمالا وحقنة تارة واشتداد اخرى وقد يعرض من ذلك ضيق
نفس وانتفاخ حجاب الحجر وتهيج الاطراف واذا ضرب على الرحم باليد خرج
له صوت كصوت الطبل وقد يعرض هذه الاعراض في ابتداء الحمل والفرق ان
في الحمل الحقنة ولا استدارة العلاج تنقية المادة وتحليل الرياح وتعديل المزاج
وتنقية المادة بالادوية والجوارش التي مع قليل من الجندبيدستر والحقن
المحللة للرياح المذكورة في الابواب السابقة واما الانطلاقات لرياح الرحم
فمن التمام والقوتيج والدوقو والراسايخ والكمون وحب الغار والرازيانج
والقسط والقرنفل والخيلقا والانيسون والوريا والانيسون وجوارش لخوانيخان
والترياق يعمل من هذه الادوية معاجين وسفوفات ومياه مقطرة نافعة
في هذا الباب صفة سفوف لذلك يؤخذ جنطيانا وزرنباد وخولنجان
من كل واحد اوقية واحد ارصيني درهم ونصف زعفران سدس درهم القرنفل

ويصفى ويؤخذ منه ستة اواق وبضمان اليه دهن نمرة قطى ودهن لانرسا
من كل واحد اوقية ويحمض به الثقل صفة فرزجة لذلك يؤخذ خطل ونحو قان
من كل واحد درهم بورق سدس درهم عسل بقدر الكفاية صفة فرزجة اخرى
غاديقون ونحو قان وخطل من كل واحد واحد نصف درهم تين يجم اوقية
ونصف ويكمد من خارج بورق ثم قطى والحلبوب والصعتر والبابونج وحب القلقل
واصل قناة الحماد والدروق والسذاب وكزبرة المخدر من الحلزون وحب القلقل
وبعرالماعز وقد مر مثل هذه الاشياء في باب الاسنسقلا فليراجع واذا
عرض وجع في الرحم شديد فتسقى من طبيخ البابونج اوماؤه اربع اواق ويكمد
من خارج للمتكين بالوجع بورق ثم قطى والخبازى والبابونج والحلبة وكليل الملك
اورام الرحم الحارة يكون ذلك لانصباب الدم وحده او مع صفراء او سوداء
اوبلغم وماكان عن دم بلغمي كان سائلا الى ادبم اوماكان عن دم صفراوي كان سائلا
الى الحمرة وانصباب تلك المواد المذمومة اليه اما لحرارة جاذبة له اوجع جذاب او
لعسر الولادة ولاسقاط او لضربة او سقطة او تناول ما فيه حرارة شديدة
العلامات ظاهرة من تقدم السبب وثقل الرحم والوجع والحمى وقد يكون باد وقد
تكون كازمة او محرقة او سوداوية خوس وخشونة الملمس وبوسته وسوء
واختلاط الذهن وثقل في الراس وصداع تمايعهد اليه من ابخرة الرحم واستفراغ
المدبين المشاركة الرحم وعرفه غير عالم للبيدر وبدر الاطرافي قال ابا البنوس
في المقالة السادسة من نسخ اندريميا النساء التي يعرض لهن الورم الحار في الرحم
يعرض لهم صداع ووجع يمتد الى اصول العينين ووجع في عضلات الفخذين
يمتد الى الساقين ويعرض لهم ضيق النفس وانتفاخ ظاهر تحت السرة والعانة
ويعرض لهم الغثيان والقيء والغواث ويكون النبض فيه رديء ضعيفا مختلفا
مع سرعة الحمى ويعرض زيادة الاهتراق والقشعي واحتباس الطبع والبول وعلامة
ان الورم من دم خالص او صفراوي يعلم من علامات علية لاختلاط العلامات ان كان
عن غير اسقاط فالمقصد من الباسليق اولا ثم من الصافن خصوصا ان كان
احتباس الطمث وان لم تساعد القوة يحجم تحت الذنبين ثم يحجم على الساقين
ثم يسقى المسهلات الليئة كشراب الورد وشراب التفتح والترنجبين والخيار
شنبر والبنفسج والبنفسجي وابن صيفا يجوز استعمال المنقي قوة هذه العلة وهو

غير جائز عند نالانة ان اعطى دواء حيفا يم يقلع المادة وان اعطى دواء قويا
ازعج البدن وحركه حركة عنيفة ربما كانت سببا لازدياد الورم والعلة
ثم يستعمل ايسكس الوجع ويحلب اللوم كشراب الخشخاش وحليب البزور
وقد يحتاج عند بداية الوجع الى التخدير ثم يوضع عليه ما لايتداء الورم
على الرحم من خارج والعانة والظهر كورس الورد ومرهم الورد ومرهم الصندل
ودهن السفرجل المطبوخ بالشراب المصرف ويضمد بدقيق الشعير وبزر الكتان
ودهن ورد وان كان الورم سائلا الى الصفراوية يزاد بقلة بلحمها وعنب
الثعلب والبنفسج ودهن من الطين الارمني صفة مرهم رايوع عمل ابو خرد يا خذ
اوفتيان عصارة لحي العالم وعصارة لسان الحمل من كل واحد نصف اوقية
دهن ورد اوقية اسرب محرق مغسول ثلث درهم يعمل مرهما ويوضع منه على الرحم
ومن الفرزجات المجربة لذلك لحشايش المادة المذكورة سابقا بدهن الورد
ويحمض الرحم بالحليب وماء الورد او حقنة بهذه الصفة يؤخذ ورق لسان
الحمل الحي العالم وينيلوفر وخبز من كل واحد قبضة ودد قبضة الطبقة يغلى
ويصفى ويضاف اليه دهن الاس اوقية وخل نصف اوقية يحمض به الرحم فاذا
ويجب ان يكون الخل التي يحمض بها في الدبر قليلة المقدار معتدلة الحرارة
مركبة من مثل هذه الادوية المذكورة مع الخيار شنبر ودهن البنفسج
واما مسكنات الوجع فهي بياض البيض وشحم الدجاج وشحم الاوز والزعفران
ولبن المنساء وقاي الحليبة وبزر الكتان وبزر المطي ويعمل من هذه اضمدة
مع قليل من الكافور ولباب يخبز بالحليب حتى يسكن وعند التزين تستعمل المرهمات
كالبابونج واكليل الملك والحليبة والبزر الحاسف والسالوبا ودهن البنفسج
ودهن البابونج ودهن الزنبق والزنبق الطري صفة ضماد لذلك البابونج تؤخذ اصل
الخطمي اوقية بابونج واكليل الملك من كل واحد درهمان بزر الحاسف نصف اوقية
دقيق الشعير ودقيق الباقلى من كل واحد اوقية يغلى بالشراب المصرف ويضاف
اليه شحم الخنزير ودهن البابونج ودهن الزنبق من كل واحد اوقية ويعمل منه
الوجع تنكسر شدة الحمى واذا آل عمل الورم الى النضج والتفتح احتيج الى التفتح
بزر الكتان والحلبة والخطمي والتين وبابونج واكليل الملك وبزر الكتان
والحلبة من كل واحد اوقية تين ثمانية عدد ان يغلى حتى يتهرأ ثم يضاف اليه صفار

اربع بيضات ويضمد به صفة فرزجة تفجر الورم فالرجم يوخذ شحم الاوز نصف
اوقية صمغ البطم درهم سذاب وبورق ابرسا من كل واحد نصف درهم
يحل في صوفة تغلى الرجم صفة فرزجة اخرى لذلك يوخذ بن لحم اوقية
ودرق السذاب نصفة فيضة يغلى حتى يصير كالمجون ثم يضاف اليه عسل
وخيرخامض من كل واحد نصف اوقية حوف الحمام وابرسا وشحم لاوز من كل
واحد درهم ابورق نصف درهم وبعد لا نجماد يعالج بعلاج قروح الرحم
كما يجئ ويلطف الغذاء ويضر باء القرنج وماء الشعير وماء الرمان
والخس والاسفرباء ويجتنب عن محركه كدبلين الطبيخ بالحنظل اللبنة مطلقة
الرحم والمرهال فيه فتريكون عن الورم الحاد وقد يكون لاخلاط تخلطه
بلغمية او سوداوية واكثر ما يعرض لمن مزاجه سوداوي من الغسا واللوائي
فهن سوء الهضم وفساد الشهوة وقد يكون سقيم ويس مع اخلاط صفراوية
او دموية وهو جيد يحدث لمن لعلامات ظاهرة من صلابة الرحم والعمانة وثقل
البدن وقلة الطمث او تقدم الورم الحاد العلاج تنقية البدن من الاخلاط
الغالبة والفصد ان وجب الحال ذلك ويسقى الادوية المسهلة بالسوداء
كالاسفاج والمسنا والخربق الاسود ويوضع عليه المحللات المليئة صفة
كاد الذئاب يوخذ اصل الخطمي من كل واحد اوقية ان حبازي وورق الخبيز
وورق الخطمي من كل واحد قبضة يرخا سفد وتوتيا بورق من كل واحد نصف
قبضة بزر كتان وحلبة من كل واحد نصف اوقية يخلى ويكمد به ثم يوخذ
نفله ويضاف اليه دقيق بزر الكتان ودقيق لحلبة من كل واحد اوقية بزر خيم
سمنة عدة ابرسا درهمان زعفران نصف درهم شحم الدجاج ودهن الورد
بقدر الكفاية صفة ترجم لذلك يوخذ خمر عتيق واشق وقيرطي عتيق من هذا
او بهن الزيت ويضاف اليها لعاب بزر كتان ولعاب حلبة وبن يجمع ويعمل
منها صفة اخرى لحمال يوخذ دهن الكبر ودهن الزيت ودهن الورد بقدر الحلو
ودهن السمسم من كل واحد اوقية زيت بطري وشحم الدجاج وشحم الاوز من كل واحد
نصف اوقية لعاب الخطمي ولعابه ومرجه دياتيا من كل واحد سبعة دراهم تعمل
محلول بالشراب اوقية شمع بقدر الكفاية وكذلك المعمول بالشراب
اذا حقن به الرحم مع دهن الورد الحلو كان نافعا من صلابة الرحم وبعد التليين

والزيق ؤ

يحتاج الى المحللات كالغاشا والفوتنج والصعتر وشئ الفيل يابسق في باب
صلابة الطحال قروح الرحم يكون كانفجار اورام او بثور او كانصباب اخلاط
حادة او بوقية متوحة او تناول ادوية حادة كالقنطريون وسوس وقد يكون
للمرض المشهور بالحبال فتريخي وعلامته الوجع والدفع وسيلان المرة
والدم ونتن الخارج وتحمر لبنة وجمع القرد وتبرد اليدين الكمودة
العلاج منع الانصباب وتنقية المادة وغسل القروح وتشكيس الوجع
بالحليب المطبوخ فيه لحديد برا وبياض البيض ولعاب بزر قطونا وحليب
البزور وماء الجبن وعصيرها عصى ولبن الخلاف وتنقى القروح بماء الشعير وغسل
الورد وماء الجبن احتقانا في الاصل واقوى من ذلك طبيخ الافتين وطبيخ الكرنب
والقرسيون والازادرخت والابرسا والمرصع البطم والشب يفة مطبوخ لذلك
يغسل به بوخذ رقة قرطمي قرسيون واقسنتين وكركم من كل واحد اوقية
يا قلى وابرسا وشعير وخالة من كل واحد نصف اوقية يطبخ ويصفى ويغسل
القروح واحتقانا مع قليل من الشب اليماني ثم يغسل بطبيخ الحلبة وبعمل فرزجة من دقيق
الكرسنه والابرسا والعسل ثم بعد ذلك يستعمل المجففات كالكندر
والمر والمصطكى والاهليلج وصمغ البوع واللادن وان كانت القروح عن
الافيخي زيد في المجفف قليل من الزنجفر وان كانت القروح ردية وسخة احتيج
الى المرهم المصري ومرهم الرسل اذا كان محلولا بصابن المشرق وان كانت
القروح متاكلة احتيج الى المجففات والقابضات القوية كالمياه النبية
والمياه المحديدية وطبيخ السعد وجوز السرو وقشر الرمان والمتملان
كهذا الدرهم يوخذ قوتيا مغسول نصف اوقية مر واسبيخ واسفيداج
الزرنيخ من كل واحد درهمان دهن الورد وشمع من كل واحد بقدر
الكفاية وجالينوس يمدح لذلك هذا الدواء يوخذ ذفت يابس اوقية
شمع وشحم الخنزير وشحم البقر ذوفا وطبخ من كل واحد ثلث اواق ويعطى من
من الادوية المشروبة درهم من الراوند الرومي او درهم من القنطريون الكبير
ويسقى طبيخ بجوحى بالزبيب وطبيخ الفاقة وطبيخ الطراخنون ويسقى صبح
البطم بالسكر وحيث العقل جوب الرحم يكون بشئ حادة من صفراء اودم
صفراوي او بلغم مالح او اخلاط محترقة او للمرض المشهور بالحبال فتريخي

قروح الرحم

مطبوخ

جوب الرحم

وعلامته الحكة والوجع العلاج خذ لبن الراعي بطبيخ لسان الثور والشاهترج
والهند باذ بسهل الاخلاط بطبيخ السنا والافتيمون وشراب التفاح وشراب
الورد ودياقانيليقون ومجون دامق وحب الشاهترج وحب قثاء الحمار او
ان كان في الدم زيادة هضد وان كان عن حب الانزنجي سقي العليل طبيخ
الغباث او السبستان يكمد الموضع بطبيخ الخماض والشاهترج ورد هن الورد
ويوضع عليه الادوية الحريرية ومما جرب مرارا كثيرة يؤخذ ماء لسان الحمل وماء
الورد من كل واحد اربع اواق ملح انزراني ديرة من كل واحد ثلاثة
دراهم سليماني درهم ضعف يغلى ويستعمل فانه يحبب نافع لصفة مرهم لذلك
يحرق يؤخذ اصل الخماض وقاص من كل واحد اوقيتان ينقيان بالماء والملح حتى يتهرى
ويصير كالمجون ثم يخرج من التخلق ثم يصاف ليبس ثم يحك ليتزيل فرخ املوح ثلاث
اواق اسفيداج ومرداسنج من كل واحد درهم عصارة الشاهترج اوقيتان
كبريت درهم ونصف دنبق مقول نصف اوقية يعمل مرهما ويستعمل ويجتنب
كل لحم وحريف *السدد الرحم والسايير والقمله* اكثر ما يعرض الاشياء فقر الرحم
وهي بثور صغار كالتي للرعاف الصلابة وكالمسلة او كالتي سببها لذع
خلط ردي غليظ كالدردي وعلامته ظاهرة للحس والبياض من ذلك والالم
لا يكون معه وجع والمايلة الى الكدرة والوسخية يكون معها وجع العلاج
تنقية المادة بالفصد والاسهال ثم بقطع بالحديد او بالدواء الحاد او تكوى
بالنار والادوية المجففة *الحمال* لذلك السالوبا بالبنيرا والصعتر او رماد
السذاب او الكندر بالخل واقوى من ذلك عظم انثى الحمار بالملح او لبن الاتن
او مرارة البقر بالبورق واقوى من ذلك ماء العاقرقرحا وروح الزاج وماء
وماء الكبريت ودهن الافتيمون وكيفية استعمال هذه الادوية ان تطلي
الثالول او السايير باحد هذه الادوية ثم يوضع عليها قشر بندقة او نحوها
ثم يوضع حول المكان صحن البطم وبياض البيض والطين الارمني ليكثر الوجع
ويمنع حصول الورم *وجع الرحم* يعرض للرحم اليواسير كما يعرض في العلو المستقيم
منها ظاهرة ومنها باطنة ومنها سايلة ومنها عميا وسببه دربة الدم و
سوداويته ذلك عند سيلان رقيق الدم البيض وبغاء غليظ فيكون سببا
لليواسير وعلاجه الفصد والاسهال وتبديل مزاج الرحم وتسكين الوجع بالادوية

المطبوخ

المطبوخ فيها الخبازى والخطمى والبوصير وبزر الكتان او مرهم مخدة من الزيت ودهن
الورد ودهن اللوز وصفار البيض وان كان الوجع شديدا ضم اليه قليل
من الزعفران والافيون ومرهم بوبليون نافع صفته مرهم لذلك يؤخذ
لعاب حب السفرجل والخطمى من كل واحد نصف اوقية دهن الورد وشحم
الدجاج ودهن عقرقرحا من كل واحد درهم صفار بيضة واحدة يعمل مرهما ويوضع
على المحل صفة ضماد نافع لذلك يؤخذ باونج والكهل الملك وهو فوق بزر
وبزر الحلبة من كل واحد اوقية دهن السمسم ثلاث اواق ذعفران درهم
وان كانت البواسير عميا فتفتح او تقطع بالآلة ويحذر من الدواء الحاد هنا
فان المضرور في الحس وان اورثت سيلان المرة حبس بالطين الارمني والافاقيا
والاسر المحرق ويكوى في فمها ان كان من ليونة تعليق العلق ومكمادورق
التين وان اورثت سيلان الدم عولج علاج نزف الدم كما يجي *سقاء الرحم*
يكون لعسر الولادة او لخلاط حادة منصبة او لرخوة وقد يكون ليبوسة
وعلامة الوجع عند الجماع وسيلان صديد او مائية وتقدم السبب
الولادة والعروج العلاج ان كان عن عسر الولادة فالحقنة في القيء بطبيخ الورد
والسك المحل والزنزلخت وقرص مخدة من بياض البيض والطين الارمني ودهم
الاخوين والكندر وان كان عن خلاط حادة فتنقية البدن من الخلط الفاسد
وتعديل المزاج ثم تستعمل الادوية الموضعة كرهن من ركب ان بياض
البيض او عصارة السك المحل بالاسر المحرق والمغات المذكورة صفة
مرهم لذلك يؤخذ نيا معسول واسر محرق ومغسول من كل واحد درهم
اسفيداج وحب القلقطار من كل واحد درهم كبريت درهم وثلث كندر
واصل العوز من كل واحد درهمان دهن الورد بقدر الكفاية صفة مرهم
اخر دهن بزر كتان عشرة دراهم شحم التيس وصمغ البطم من كل واحد ثلاثة
دراهم كندر ومصطكى من كل واحد نصف درهم راتينج درهم عصارة
البوصير وعصارة لسان الحمل من كل واحد درهم ونصف اوقية يعمل مرهما
ويوضع وان كان هناك صلابة يعمل له مرهم من دهن الزنبق وشحم
البقر وصمغ البطم والشمع وان كان هناك وجع وحكة فيستعمل اسكنا
الوجع المذكورة انفا ثم يوضع عليه مرهم الاسفيداج او مرهم الكافور ويجتنب

دهن الزنبق وشحم البقر وصمغ البطم

264

لحريف والمالح والمالكل الغليظ والحركة والجماع ويعذبا الفراريج والدراريع وصفار
البيض المرشت واللوز والزبيب ويشرب ماء السكنجبين واللوز وماء الهندبا واسير الرم
وسببه تلك تقدم قرحة او يشرق علامته وجود البخار يسيل منها ماء صديدي
ودوجع وان كان يقرب المقعدة قد يصل الى المثانة ويسيل منها البول وقد يصل
الى الماء ويسيل منها الزرع وعلاجها استفراغ جميع البدن وفتح قرحة الثور
ووضع ما يأكل اللحم الفاسد والمرهم التمري واستعمال الموفقات المعلومة
وبعد العلاج الكلي يسقى العليل ما يختص بذلك كاصل السوسن والقنطريون
والاغربيون او البيتونكا والادوية الوشمية الموسعة نعم لنا سفوف مختصا
والمزدوند والقاشر او الوطنيا او قبلة من الاسفيذاج ويحتزر من الادوية
القوية خوفا من التشنج وبعد الانفتاح يوضع عليها من المرهم يؤخذ دهن
الزيتون ودهج وسائق البقر ويصنع البطيخ بجزء سواء شمع قدر الكفاية ثم يعد
ذلك تقطع السرا ويوضع عليها بعض الادوية الاكالة او تكوى بالنار
ومن الادوية لحاة الخربق الاسود والمرهم المصري او مرهم هذه الصفة يؤخذ
سليماني سدس درهم ماء الورد او ماء لسان الحمل ستة اواق يخلط على النار
معتدلة ويذر وق في النواسير صفة اخرى لذلك يؤخذ زاسيون واغربونيا
وقنطريون وورق الزيتون من كل واحد قبضة حنطيانا وزراوند من كل
واحد اوقية يغلى بالشراب ويصفى ويضاف اليه اوقيتان من صاعد الشراب
ومن شراب الافسنتين وعسل الورد من كل واحد اوقية ونصف يزرق
في الرم والنواسير سرطان الرم يكون ذلك لدم محترق او صفراء محترقة
وعلامة صلابة الرم ووجع شديد وربما امتد الوجع الى الظهر والمثانة
الكلي والغائط فان كان متقرحا سال منه مائية صفراء منتنة الرائحة وربما
سال الدم عند تناول الفراريج والمرق واذا ادمن تزريق الحمى والعنبر والغنيا
العلاج هذا المرض عسير العلاج بكاد ان لا يبرى وعلى كل حال تلاين من المقعدة
باخراج الاخلاط المحترقة بما عملة غير مرة والمستعمل الآن في زماننا اخذ عند
حل الاطباء اللوز مر واليا قوت الاذرق والبازهر اجزاء سواء يستعمل
من مجموعها كل يوم ثلاث حبات بماء الاسقابيوز او بما الشوكا المباركة
واما الادوية الوضعية فيجب ان يكون معتدلة الكيفية ويتوقى من الادوية

لحاة القوية ويكثر بها استعمال الحمل وماء عند التغذية ويوضع عليها مرهم النوتيا
او مرهم بهذه الصفة يؤخذ عصارة تلك الحمل وعصارة البقلة الحمقا من كل
واحد اوقية ان لعاب بزر قطونا اوقية دهن ورد ثلاث اواق تسحق
في هاون من الرصاص بمقرعة من الرصاص حتى يخرج سواد الرصاص ويخلط
المسحوق بمقدار دواء اخر دهن ورد ودهن صفار البيض من كل واحد
اوقية ونصف سرب محرق درهم يسحق في هاون من الرصاص كما تقدم
ويوضع بصفة دواء اخر يؤخذ عصارة عنب الثعلب ست اواق نوتيا
مغسول واسرب محرق من كل واحد درهمان كافور نصف درهم يسحق
في هاون من رصاص كما تقدم ويوضع بصفة دواء اخر يؤخذ دهن
خمس اواق عصارة عنب الثعلب اربع اواق اسفيذاج مغسول اوقيتان
اسرب محرق نوتيا من كل واحد اوقية تكتب ونصف اوقية شمع محمر اواق
وان كان الورم قويا يخلط الخيل بطبيخ السرطانات المرية او بطبيخ القرطم
ويكمد بطبيخ الحبازى والخطمي والبابونج والخشخاش والكونيرة الرطب
والشبث والبزر قطونا والخلب والزعفران وغير ذلك وبعض الاطباء
جرب لذلك التصعيد بالفراريج ولحومها صعف الرم عن فعله الذي هو
جذب الخلط وتشكيل المنى وتصويره وهو من الموذي كما مر بالجوان في ذلك
ويعرض لذلك الافعال فضلان او بطلان او تشويش لسوء مزاج حار او بارد
وعلامة عدم الميل الى المجامعة وعدم اللذة عند المجامعة وكثرة الاسقاط
وسيلان الرحم وجفاف الطمث غير محفوظ الوقت ويعرض معه في الاكثر الصداع
ووجع العانة والظهر العلاج تعديل المزاج ان كان عن سوء مزاج بما يقتضي
في باب سوء المزاج والادوية المقوية تقوي الرحم هي هذه المدر صينى والقرفل
والجوز بوا والارمانيكم الورد ثم وجوارش الورد ودواء المسك والفوذنجان
والمتردبطوس والادوية الوضعية من خارج دهن الزيتون ودهن السنبل
ودهن الخيرى صفة ماء مقطر ينفع من ضعف الرحم يؤخذ مدر صينى
وقرنفل من كل واحد نصف اوقية قرنفل وجوزبوا وقاقلة وكبابة من كل
واحد اوقية ونصف اذخر فطر اوذ يجبيل من كل واحد درهمان شراب ريفي اثنا
عشر طلا بقوية الاجزاء ثمانية ايام فان كان داق ثم يراد نفع وباذ يخبوبه

وكليل الجبل يسا ويا من كل واحد ستة دراهم ينسون وداذنايا خ من كل واحد
نصف اوقية ينفع ثلاثة ايام بصائم بصر القرحة والاعين وصفة دواء لذلك
يؤخذ جندبيدستر ثلاث اواق ذعفران اوقيتان يؤخذ برماً يصاعد
السنابر ويضاف اليه من رب التمر خاسف اوقيتان يخلط اولا ويؤخذ من كل واحد
درهم درهم ثم يفعل ثلث درهم درهم كهربا درهم جوز بوا من كل واحد سدس درهم
صفة سفوف لذلك يؤخذ بزر بنجوز البري دهنون دابنسون ودد وقوا من كل
واحد درهم نجليقا وكندرا يا من كل واحد نصف درهم قرنفل وخولنجان من كل واحد
درهم ونصف مسكر يقرص بالجميع ويعجن بالاغذية بجدة الصفة كالمحل و
الدليخ والدريوك والدرنجاح والقوز والحلو والمريب والتمر الحكمة في الرحم سبب
ذلك انصباب اخلاط ملتهبة اوبوزفية اودم صفراوي محترق الى الرحم فالعلاج
تنقية جميع البدن من الاخلاط الملتهبة والمحترقة بالفصد والاسهال وتعديل
المزاج بشراب التشاصريج والهندبا والتمر والاسهال بالاطريفل والشيافات
والسنا وكيد بطبيخ التمر وملتا المحل وورق الخلاف واصل الخباز ودرهم
الورد واقوى من ذلك درهم بهذه الصفة يؤخذ شب يورق وكبريت
من كل واحد ستة دراهم موبرج اوقية يسحق بالجميع ويعجن بماء السمن
والخل وان كان في الخابج له حكمة شديدة احتيج الى الاطلية التي تذهب الزيق
ومما ينفع ذلك درهم الراسن ودرهم بهذه الصفة يؤخذ صابون وموبرج
من كل واحد نصف اوقية كبريت اوقية زبيق قنة دهان بخل الورد ويعجن بحرير
يقرص للكفاية وجع الرحم ويكون الوجع شديدا لحس حاد في سبب
من ريح او اخلاط او اورام او ينشو ويكون لعسر الولادة او لفساد المني
وعلامة تقدم السبب في علاجه مقابلة السبب كل واحد بما ذكر فيما به
ويكر الوجع بالادوية المخدرة كاصل الخطمي وورقه لجباذزه واصل الزيق
والحلبة وبزر الكتان والسمن وشحم الدجاج وشحم الاوز ودهن الورد ودهن البابونج
ودهن الزيق الشبت ودهن السمسم واذا اشتد الوجع احتيج الى المخدرات
المذكورة في باب القولنج واذا حصل الوجع في الرحم لكيفية سمية يعقبها بعد
الشقيقة اليا زهر يا الاسكر سونيزاد الاخليقا يا والترياق والمثروديطوس
وماء الزنبا وان اقتضى الحال ما ذكر في باب اختناق الرحم فصل احتباس الطمث

الحكمة في الرحم

وجع الرحم

احتباس الطمث

الحيض قد يكون لقلة الدم في البدن او لسدد وغلظ الرحم او لسوء مزاج
حار او بارد او لاعضاء له عن خرجة كبعد الموسر والرعاف او لفساد الجنين او
لافراط السمن او غلبة الشحم او لحركة عنيفة او لهم او غم او حزن وعلامة
ظاهرة واعراضه كثيرة فان من احتباسه يعرض نوازع الامعاء كالصداع والتشنج
والقيء والزفار والاستسقاء وسدد الكبد والطحال واورامها
واورام المعدة وضعف الهضم وذات الجنب وذات الريه والخوانيق واوجاع
المفاصل والرعشة والتشنج وعسر البول وتقطيره والماليخوليا والخفقان
والصرع وغير ذلك وعلاجه القصد من الباسليق كان البدن ممتلئا من الصافن
وتليين المطبع بالحقن الملينة والمسهلات المناسبة وسقي نصف اوقية من الماج
فيقرية في هذا الباب وخير الحلل جبر وانا المنضجات كاخلاط الاترج الرومي الترنج
والبنج نيكا والاخوان والبريخاسف وان كان هناك سوداء نبدء المنضجات
يا درنجبويه وملتا القوز وشراب البزرقتين صفة مطبوخ الزلك
يؤخذ من الاصول المفتحة من كل واحد نصف اوقية الصميغ وطرفا من كل
واحد ثلاثة دراهم بريخاسف وبنج نيكا وكما دريوس من كل واحد قبضة حمص
اسود وملتا القوز من كل واحد نصف قبضة يغلى ويصفى ويطبخ قليل من ماء الدرصيني
ويصفى بالسكر وان كانت المحتبس حيضها سمينة كثيرة البلغم تسقى مطبخ عنبا فوق
والعاصفر اس والشكعا لاستيخ محمحة عشر يوما من غير بقويق واما المهيلات
لذلك فالفاريقون والمجوفان والتربد والخطل والسقمونيا والمحرنجا الاسود صفة مسهل
مسهل لذلك يؤخذ تربد مجوفان وغاريقون من كل واحد درهمان ورق الاوقية
اوقية ونصف تبرسيا وشان واكليل الجبل من كل واحد قبضة الطبقة تخوانيقات
وداصيني من كل واحد درهمان ينفع بالشراب او ببعض المياه المناسبة اربعة
وعشرين ساعة ثم يصفى ويؤخذ منه خمسة اواق اوقية من الترنجبين صفة مجوف
الفولاد المسهل الناقع لذلك يؤخذ من سقوفونيا التربد الراوند كل واحد نصف اوقية
نجوفان درهمان غاريقون درهم سقوفونيا درهم يطبخ بالورد ودارصيني من كل واحد
نصف درهم فولاد مبرد درهم يعمل معجونا بعسل الزنجبيل بقدر الكفاية الشربة منه
دراهم الى ستة ويشرب في ذلك ايضا جوارش الاسقف والمجون المبارك
وحب الغاريقون وحب البنج او حب هذه الصفة يؤخذ غاريقون درهمان

حب

266

حب

فوة الصبر ٣ درهم فغل جويا بماء البرنجاسف حتى تخرز ذلك الصبر ثلاثة دراهم حب غاث
٣ درهم فولاد مدبر ثلاثة دراهم وعذر قريطى يحتاج تخليصه يجتنب فى السهر يقصد
قبل النوبة بأربعة أو ثلاثة بيانا من انصاف او بعلوة المحايم على الساقين و
يستعمل مدة ثلاث الحيض ولا يجب ان يعطى ما هو شديد الحرة خوفا من ان يجر غاطا
الرحم ويوجب ضررا كما دايل ما هو الى الاعتدال كالقوة المر والحمص الاسود والكمثرى
والترنجس واصل الخيطل واصل الاثل البرى والقرصعنة والبرسباوشان
واقوى من ذلك الفاوانيا والكرفس وقوة الصبر والحنطيانا والقيسوم
والمرزنجوش والنعنيز والدوتو وحب الغرقد زهر الخيرى وقرطما والاقحوان
والبابونج والزعفران والورد والسليخة وقشر الجار شنبر والقسط والبلخ
والمسك والعنبر والجندبيدستر والدارصينى والفنو والسكبيج وخال
المؤدوا قوى مرتبة ذلك وفى المرتبة الثالثة الفاشرا وبخور مريم واصل قناء
الحمار والزبوب وشحم الحنظل ويركب من هذه الادوية معاجين وحبوب بالشرية
ومطابخ وكماذات وبخورات وقرنجات بحسب الجمع حب صفة سفوف
مدر لدم الحيض يؤخذ داريصينى نصف درهم كهربا اوذ نعفران من كل واحد سفوف
ثلاث درهم صفة سفوف آخر يؤخذ قرطم الورد سليخة اذخر من كل واحد ثلث
درهم زعفران نصف درهم صفة سفوف آخر يؤخذ دقوقا لابهل درهم داريصينى
درهمان مرمر درهم كهربا نصف درهم زعفران ثلث درهم الشربة من ذلك درهم
صفة سفوف آخر يؤخذ حجل ثور مجفف ٤ دراهم داريصينى درهم بسباسا نصف
درهم زعفران سدس درهم صفة سفوف آخر سليخة وشكعل الشيح ديورة
وجند بيدستر من كل واحد درهم زعفران ثلاثة دراهم الشربة درهم صفة مطبوخ
لذلك يؤخذ اصل الكرفس واصل الراز يانج من كل واحد اوقية يرجاسف
بجوز كاوتمام وبادرنجبويه من كل واحد قبضة حمحم اسود نصف قبضة حب الغرقد
درهم الخيرى من كل واحد نصف اوقية يغلى الجميع بالماء ويصفى ويسقى بشراب
البرنجاسف وبشراب الفوتنج ويجعل الفواكه المذكورة تابزة فى هذا الباب غلم المتفع
بهذه الصفة يؤخذ من الفواكه المذكورة سفرجل واترج داريصينى وسليخة من كل
واحد درهمان فرفل ٤ درهم عسل النحل بقدر ما يسكر يحلول بماء البرنجاسف
بقدر الكفاية صفة حب لذلك يؤخذ قرطم الورد ٣ درهم حنطيانا او ابهل من كل واحد

سفوف
سفوف
آخر
آخر
آخر
مطبوخ
معجون الصواب
المذكور
حب

ثلث درهم

حب

ثلاثة دراهم جند بيدستر سدس درهم صفة حب آخر لذلك يؤخذ قرطم الورد درهم
ونصف بزر كرفس وسليخة من كل واحد سدس درهم مسك نحس عشر حبة
مدق ويعجن بصارة الكرفس ويحبب وكذلك حب الابارج اذا سقى منه
كل يوم سدس درهم وحمر الجسم اذا سقى منه قدر بندقة فى كل يوم خصوصا
مع قرص الركان عظيم النفع ويضمد ويكمد بالادوية المدرة للحيض المذكورة

كماد

انفا صفة كماد لذلك يؤخذ اصل الزنبق اوقية زدا وند يخرج وحلبة
من كل واحد نصف اوقية حلبوب ورق بخاسف ونمام وقرنفل وابهل

مرهم

وحب الغرقد من كل واحد نصف قبضة يغلى ويكمد به على العانة صفة مرهم
لذلك يؤخذ دهن الزنبق ودهن لاذن يوسا ودهن الموز المرتك من كل واحد اوقية
عصارة السذاب وابهل من كل واحد نصف اوقية اصطرك ٣ درهمان

ضماد

شمع يقدر الكفاية صفة ضماد لذلك دقيق الترمس ودقيق الحمص من كل
واحد ثلاثة اواق تمام وابهل ودكنا موز من كل واحد اوقية شونيز
ومر من كل واحد درهم يغلى ويعمل ضماد او ينقع مرة ذلك الجميع حضوصا للبنت
البكر حيث لا يمكن حمل الفرجات وهذه البخورات تفتح افواه الورق
وتفرق اورام الاخلاط وهى الزراونيز والبرنجاسف والابهل والاذخر

بخور

والنعنيز والفوتنج والورد والدارصينى والمر والمسك وقرطم الغالية
ويتزلك صفة يجعل ذلك يؤخذ فتيل دارصينى بسباسا من كل واحد درهمان

آخر

حب الغرقد نصف اوقية شونيز ٣ درهم اصطرك درهم ونصف يحول اخر يؤخذ
اصطرك درهمان كندر ٣ درهم جاوشير وقرطم غالية من كل واحد نصف اوقية

زرقة

وعود سليخة من كل واحد ثلاثة دراهم سكر ٤ درهم كثيرا لحلوة بماء عقد اربعا
يجزيه الادوية ويوضع دواء لكيف ذلك احتيج لاحتمل الرحم بالزراقات

فرجه

فيخرج ونمام من كل واحد قبضة شونيز ونيزمن كل واحد درهم حنطيانا سدس
يطبخ بالشراب ويحقن به فى الفتيل والاعرق مرة ذلك يحرق عسل النحل بماء
الشعير ويطبخ لطيفا ثم يصفى ويحقن به لذلك يؤخذ خمير نصف اوقية ترد ٤ درهمان
غار يقون وشونيز من كل واحد درهم عصارة الحلبلب وعسل بقدر الكفاية
وكذلك الحلبلب يحرقه اوسع قوة الصبر بالعسل وكذلك الاصطرك والمر والفقة
ابرا سواء ولا يجب ان يستعمل ما هو حار لئلا يقرح الحق ويجب ان يجتنب الاغذية

الغليظة المسدة كالهريسة والكوادع وغير ذلك ويوضع في طعامها الافاوية
المفتحة ويستعمل فيها الحمص بالزعفران والفستق مصلح افواه سيلانه
مقدمة قال ابيوسر في المقالة الثالثة من كتاب العلل الاعراض يكون افواط
سيلان الدم لانفتاح افواه العروق او الحدة الدم او لرقته او لفساد البدن
فيقبله او لضعف وبرخو وانفتاح العروق يكون لامتلاء بها الدم او الحدة
فيتأكل افواه العروق ويجرح اوعارضة افواه العروق وذلك لطوبة وما يتنه
وقد يكون لسبب خارجي كالقرحة والسقطة او استعمال الادوية حادة كالمصطكى
وعلامته ظاهرة من كثرة السيلان وضعف القوى وتغير لون البدن وفساد
الهضم وحالة شبيهة بسوء القنية مع زيادة اذا خلط كان يعرف بعلامات ذلك
الخلط وما كان لرقة الدم وحدته يعلم بالمشاهدة العلاج ان كان البدن ممتلئا
والقوى مساعدة فصد من اليا سليين وان لم تساعد القوة فالحجامة بخت
التدريج وعلى الكبد والطحال مع ربط الاطراف ولكبها وان كان مع الدم خلط
ردية استعرغت بالمسهل والقيء وان كان الدم رقيقا خلط بالادوية القابضة
لذلك كالبقلة الحمقاء والحماض وعصى الراعي ولسان الحمل وقشر البلوط الرومي
والطين الارمني والمرداسنج والطين المختوم والكهلة شكر والادوية المحابسة للدم المحدرة
القلونيا الفارسي وقشر الرمان الحامض وقشر الخشخاش والترنجان الحديث واللوز نوعه ويستعمل
عند الوجع وشدة افواط سيلان الدم واما للسهلات فيكفي لذلك شراب الورد
والترنجبين والسنا واذا الورم وان كانت المادة كثيرة فيحتاج اعطاء المقوي قبل
وقد يحتاج الى القيء بالجوز يحتى لمكس المادة وقد يحتاج الادرار البول لذلك
ثم بعد ذلك يستعمل القابضة المحابسة للدم كالقرنفل والطوخ منتيلا
وقشر الرمان وجفت البلوط ولسان الحمل وعصى الراعي وحوفا ريقون
وزنجبار الاصفر والعليق والسنوجل والشمله والزعرور ويجوز السرو والاس
والاهليلج اليابس والاقاقيا والسماق ولحية التيس والصبر المرقق والكندر والمصطكى
والكندر والكهربا ودم الاخوين والطين الارمني والطين المختوم وزعفران
لجديد وقرن الايل المحرق والطباشير وروث الحمار والقرنين من الركباب
يؤخذ عصارة ورق الحمار وقشر الاس من كل واحد نصفا وقيماء لسان
الحمل وقيء يخلط ويسقى فانه يحبس لذلك بعد ان يؤخذ اصل القوزة ويطرح منتيلا

من كل واحد درهمان بقلة الحمقا اوراق الحمل من كل واحد قبضة يغلى ويصفى ويؤخذ
منه ستة اواق ويجعل فيه شراب الحصرم وشراب الاترج من كل واحد
ستة دراهم وهو شراب ينفع صفة دواء اخر لذلك يؤخذ عصارة بقلة الحمقا
وعصارة الاترجة من كل واحد اوقيتان قرص كهربا واقرصطين قرص كهربا واقرصطين مختوم من كل واحد
درهم شادنج نصف درهم يخلط الجميع ويعطى منه ملعقة في كل صباح صفة مجون
لذلك يؤخذ كلس عتيق اوقيتان سفرض مربا اوقية ونصف قرص طباشير
وقرص طين مختوم من كل واحد درهم زعفران درهم وطين ارمني ومرجان
ومصطكى من كل واحد نصف درهم يدق ويخبص بشراب الاترج صفة سفوف
لذلك يؤخذ مصطكى ومرجان من كل واحد درهم طين ارمني نصف درهم لولو
وزمرد من كل واحد ثلث درهم كهربا وشادنج من كل واحد سدس درهم وهذا
السفوف ينفع المزمن من ذلك واذا لم ينفع شيء من الادوية فهذا السفوف غاية
في هذا الباب وصفة يؤخذ منه مادهشريضين وكندر ومصطكى من كل واحد
نصف اوقية لولو ومرجان وكهربا من كل واحد درهمان شادنج وزمرد من كل واحد
سدس درهم دقيق الشعير المنقى عن النخالة بقشره بياض اربع بيضات يدق الجميع
ويخلط ويعجن ببياض البيض المذكورة ويقرص ويجفف ذلك اقراص في الظل
ويسحق ويسقى منها درهم بماء الكوادع والماء والادوية الموضعية ذلك اقراص
من خارج هذه الاقراص يؤخذ منه بمس احمر وطوطيا منتيلا من كل واحد نصف
اوقية جلنار وزيزفون لسان الحمل من كل واحد درهمان قرنفلة ثلاثة دراهم كندر
ومصطكى واقاقيا ودم الاخوين من كل واحد درهم شادنج ونشا من كل واحد
درهم ونصف يسحق ويعجن ببياض البيض والكثيرا او عمل زرجة ويعمل منه صفة
حقنة يحقن بها القبل ينفع لذلك يؤخذ عصارة عصا الراعي وعصارة لسان
الحمل من كل واحد اوقيتان صمغ عربي محلول بماء لسان الحمل بقدر الكفاية صفة
حقنة اخرى يؤخذ عصا الراعي ولسان الحمل وذنب الخيل من كل واحد نصف قبضة
يغلى بالماء ويصفى ويؤخذ منه نصف رطل ويضاف اليه اقاقيا ثلاثة دراهم
طين ارمني درهمان شادنج ودم الاخوين من كل واحد درهم ويخبص الجميع
بالكندر والمصطكى واللادن وحب الاس صفة تجوز لذلك يؤخذ كندر ومصطكى
من كل واحد درهمان حب الاس ولادن من كل واحد درهم كهربا وورد وجلنار

من كل واحد سبعة دراهم كثير المحلول يقدر الكفاية والتحنيك في انجار بحر صفة
رهم يوضع من خارج يؤخذ درهم السفرجل من كل واحد اوقيتان
عصارة لسان الحمل وعصارة عصا الراعي وعصارة ذنب الخيل من كل واحد اوقية
يغلى حتى تذهب العصارات ويضاف اليه طين ارمني وبزر قطونا الحمل وحب الآس
واسفيداج من كل واحد نصف درهم شمع بقدر الكفاية يوضع على الغانة
وتحت السرة والقفل وقد ينفع وقد ذلك المجلوس في الابزنات القابضة ويجب
ان يعتني بمزاج كبد هؤلاء فان كان حارا عدل بالمشروبات والتمادات
وان كان هناك صفراء اسهل احيانا بالراوند وشراب الورد المكرر وان كان
عن افتتاح المضد ثم وضع للحاسات كالطين الارمني ودم الاخوين وان كان
عن تكاثف الفرج بعالج علاج القروح من العسل ثم وضع للمدملات والادوية
النافعة لسيلان الطمث بالخاصة شرب دم من الاسكلة مع صفار البيض وقد
يعين ذلك شراب السكر وسيقي مزاوقيه عند النوم ووضع عصارة عروق
الصفر على الثدي نافع مجرب وتعليق الشاذنج واصل السقيلاق والاشنة
ويجتنب عن الحريف والمالح وجميع المفتحات والمدرات الطمث ويكون غذاهم
الكوارع والارز واللبن الطري ومن الفواكه المرتر والسفرجل والكمثرى
ويشرب عوض الماء الماء المطبوخ فيه الحديد مرارا والماء المطبوخ فيه الصعتر
والكمثرى ويجتنب الحركة والجماع وان كان سيلان الرحم عن بواسير او طوبات
بلغمية متولدة في الرحم او مندفعة اليه من البدن فيجب تنقية تلك المادة اولا بالحقن
بالمجوقان والراوند والاطريفل الصغار سي ان كان هناك حرارة ثم يعطى المحقنة
الرطوبات بتطبيخ الحوبجي والسرنبا والغيافي ويكون غذاهم وتدبيرهم
مائلا الى التجفيف وهذا المرض المختص بالنساء مرض جربه يقال له الحمى
البيضا وتغير لون الطمث وقراثه وابقراطه اليه وسماه خلوه مس
واكثر عروضه للبنات البكر وقد اول احدوث الطمث وسببه خلط
فاسد خلط رخ منفتح الى الرحم وقد يكون ذلك لميلها الى المجاع مع عدم
الوصول اليه وللبنات العاشقات وعلامته بياض الوجه الى صفرة
والشفتين وقد يحمر الوجه والاجفان خصوصا عند القيام من النوم وحمرة
المواضع تتقدم الاكثر قليلا وان كان المادة كثيرة عرض ورم رخو في الرجلين

والساقين

268

والساقين وكثيرا يعرض لهم الخفقان وضيق النفس وصغر النفس وقد يحصل
لهم غزر بزيادة الطعام واذا ادمن هذا المرض اشتد حتى يسبب نفض الكلا
وقد يعرض لهم الجذام والنوم دواء عرض كثيرا مع ارقا وهو مرض يزيد ردي يود
الى الاستسقاء ربما اهمل معالجة المعالج تنقية البدن وتفتيح السدد
ويبدا بالحقن المسهلة ثم تمال وجدري الدم كثيرة فصد ثم يعطى المفتحات
المفتحة وبعد التفتيح يعطى المسهل كهذ الملوك او يؤخذ من الاصول المفتحة
اوقية قوة الصبغ وقرصعنة والبرساوشان وقشر الاترج وسيرنبا
من كل واحد نصف اوقية برخاسف وغاث وكمادريوس من كل واحد نصف
ايهل نصف قبضة حب الغرفع اوقية سنا مكي اوقيتان بحوقان وغاريقون
من كل واحد نصف اوقية اسطوخودس قبضة لطيفة دارصيني وانيسون
وخولنجان من كل واحد درهمان يغلى ويصفى ويحلى بالسكر ويشرب طيبا
بقليل من الاجرجير صفة حب لذلك يؤخذ عصارة الحلبوب في عسل من كل
واحد اوقية يطبخ حتى يصير له قوام المربى ثم يلقى عليه شونيز وسنا من كل
واحد درهمان بحوقان درهم يحبب ويستعمل وكما مشى والهرة العلة كالاية
التوتيا الفواكه المربى وجميع انواع السدد صفة يجون فواكه من تركيب
حكيم اسبيا ينافع سدد الكبد والطحال والرحم وسدد جميع عروق
البدن يؤخذ سفوف يا الروزن وسفوفة يا كرسما وغاريقون مدبر
من كل واحد درهم لب الفواكه درهمان قشر اصل الخاص ودوقو من كل واحد درهم
ونصف قشر اصل درهم فواكه مدبرة وقيتان عسل بقدر الكفاية صفة يجون
فواكه دسنا وتوس يؤخذ بصل اسابلون ودوقو وسفوف دياالروزون
وسفوفة دواء الكرم من كل واحد درهم دارصيني ثلثة دراهم فواكه مدبرة ستة
دراهم عسل بقدر الكفاية صفة شراب الفواكه لمرقادوس الطيب يؤخذ فواكه مدبر
اوحبة اثنا عشر اوقية زبيب ينقع بالخمر اوقيتان ينقع بالجميع في قنينة ارطال
من الماء ثلاثة ايام ثم يغلى واحد الثلثان يلقى عليه سكر شراب ورد بنفسج
شجرة المرزنجوش من كل واحد قبضة ويصفى ويقوم بالسكر شرابا وبيضا قليل
ذعفران صفة سفوف ذلك الذي يؤخذ فواكه مدبرة اوقية ارصيني وانيسون
من كل واحد درهمين سفوف دواء المسك اذا درهم سكر مثل الجميع الشربة درهم

بماء البربخ سف فربما نفع هذه العلة وهو المرتبة الثانية مطبوخ الاسكربيوط
بالسكر والبازهر فالمرتبة الثالثة من النفع لهذه خصوصا اذا غلب عليهم
الخلط الاسود يسقى اياما متوالية فى كل يوم سدة جبات واكثره وكذلك
معجون القرص ومعجون دياسنتا يا القولنجى الحيل بحرية اذا تجربها او يوضع
فى قم الرحم الروائح الطيبة كالمسك والزباد وقرص الغالية والهاروني والجوزبا
والدارصيني والقرنفل والاصطرك بصفة مركب لذلك يؤخذ اصطرك وجاوشير
من كل واحد درهم قرنفل ايسير سدس درهم زباد ثلاث حبات دهن لوز بقدر
الكفاية يوضع فى قم الرحم بصوف او بقطنة ثم استعمال الحقن اللينة صفة حقنة
يؤخذ مطبوخ محلل الرياح دطل بابرج فيقرا سدسة دراهم معجون المبارك
نصف اوقية معجون حب الغار ثلاثة دراهم زيت او قيتال صفة
حقنة اخرى لذلك يجمع يؤخذ بزر بخ اسف وحلبوب ومرزنجوش من وتمام
من كل واحد قبضة شئ ابن يضاف قبضة كراويا وكمون من كل واحد درهمان
يغلى ويصفى ويؤخذ منه دطل وبجانبه دبابونج وبابرج من كل واحد
حمسة دراهم جند بيدستر ثلاثة دراهم دهن سذاب او وتيه ونصف
صفة قرنفل لذلك بابرج ودبافتيكون من كل واحد درهمان يجمع الجميع
او قية حمل الحلبوبة فيه جند بيدستر سدس درهم يعمل قرنجة ويحقن صفة
سعوط لذلك يؤخذ خربق ابيض سدس درهم دار فلفل وزنجبيل من كل واحد
نصف درهم صفة سعوط اخر يؤخذ دار فلفل وعاقرقرحا وجند بيدستر
من كل واحد ثلاثة دراهم خربق ابيض سدس درهم ومن هن البقيل طلاء
داخل الانف بهن الكبريا ودهن الخلا المقطر او بهن الحامض بهن
الذيتو ودهن الكبريا ودهن السذاب بالجند بيدستر صفة مرهم لذلك
يؤخذ دهن الغار ودهن السذاب من كل واحد اوقيتان كمون وجند بيدستر
من كل واحد سدس درهم شمع بقدر الكفاية وكذلك الزرباق يحلو بالدهن
السذاب ويسقى الزرباق والمرتك يطبخ بماء البربخ اسف لذلك قليل
من دهن الكبريا يبعض المياه المناسبة وكذلك الانجليقا والزرنباد والقطاد
حماد الاحمر اوحبه هذه الصفة يؤخذ جند بيدستر ومرحليت من كل واحد
ثلاثة دراهم فلفل سدس درهم يحب بماء البربخ اسف فيجب ويعمل منه بخور لذلك

فرجه

حقنة

اخرى

فرجه

سعوط
آخر

حب

اختناق الرحم وهو ان يحتبس الطمث ويكون لاحتباسه ثقل وضربان ووجع
الى الدماغ والاعصاب فيبطل قوتها المحركة ويبدله هذا البخار من الرحم الفاسد
المنتن او اخلاط فاسدة محتبسة فى قعر الرحم لاحتباس الحيض واكثر عروضه
ذلك للشابة من النساء وللازج لها واكثر ما يعرض بنواحى كخايب المصترع
وقد يكون لنواية متقادمة وقد يكون متباعدة بحسب كثرة المادة وقلتها
ورخاوة كيفيتها وقد يعرض بزلك غشى وخفقان وصرع وسكتة وتشنج
وضيق نفس العلامات ضعف جميع البدن وتغير لونه وانفعال من ادنى
سبب وتحرك شئ فى البطن كالكرة ينتقل من وضع الى موضع وقد تسمع اصوات
غريبة كاصوات الديوك ونبح الكلاب فى بعض ذلك وقد يخلطون كلامهم وتكلموا
كلاما غريبة ويعرض لهم ضيق النفس والخفقان وبطلان شهوة الطعام
والغشى والتى تكون ذلك قبل النوبة وانما عند النوبة فانقطاع النفس وبطلان
الحركة وصرير الاسنان وعدم السمع لا يحس وقد يسمعون الكلام ولا يقدرون
على الجواب ويعرض الغيض وتيبس الاطراف وقد يكون هذه الاعراض شديدة وقد تكون
خفيفة بحسب المادة وقلتها وضعفها واذا قرب ان تنهاهم الروح الكريهة
تحركوا بخلاف الغشى والفرق بين الاختناق والغشى ان فى الغشى يبرد البدن
وسقط النبض بخلاف هنا والفرق بينه وبين السكتة ان فى السكتة لا يحس
بقلع الشعر بخلاف هنا والفرق بينه وبين الصرع ان فى الصرع حركة تشنجية
وتدبير بخلاف هنا والفرق بينه وبين ليتيرغس ان فى ليتيرغس يكون النبض
عظيما مع حر بخلاف هنا والفرق بين الاختناق والموت بهذا الغشى فى الاختناق
ويظهر ذلك بوضع القطن المنفوش على الانف والفم وبالسقوط وقلع الشعر
والحاصل ينظر فيه وينتظر بعد زمان العلاج علاج عند النوبة وعلاج فى النوبة

اما العلاج

بعض المياه المناسبة عند الحاجة واما العلاج في غير وقت النوبة فتنقية البدن بالفصد والاسهال ثم يعطى ما ينفع تلك العلة بالخاصة كالانجليقا ولا سيما اذا وجد ما وكان اصل الفاشرا اذا ادوم استعماله سنة كاملة صفة ماء مقطر مجوب وفغزه العلة يوخذ اصل الفاشرا وقاوانيا الخليقا وزرنباد من كل واحد اوقية خشب الدبق وقيتال نفع وباذرنجبويه وفوتنج ودبق كل من كل واحد قبضة دقوقيزرجزة وجندبيدستر من كل واحد نصف اوقية يسحق وينقع بالشراب ثمانية ايام الاخيرة يقطر بالقرع ذكر في وقت الحاجة صفة سفوف لذلك يوخذ فاشرا درهمان كمون وزرجر من كل واحد درهم فربيون ثلثا درهم دار صيني ثلث درهم كهربا سدر سدر درهم صفة حب مجرب لذلك يوخذ جندبيدستر ومر وقنة وسكبينج من كل واحد ثلث درهم حلتيت متقى سدر سدر درهم يدق ويعجن بعسل الحلو ويحبب بحب الشونيز درهم في كل يوم وينفع ذلك من الداجين بعجوة الجهال والفوتنج والكمون ودواء المسك والزباد والمؤديطوس صفة معجون لذلك يوخذ حنظل مربى وخيرى ثلث الدرهم من كل واحد اوقيتان مرزنجوش ومرزنجوش من كل واحد درهم ونصف يعجن بشراب سفوفا الكمون وسفوفه دواء المسك من كل واحد درهم ونصف يعجن بشراب الريحان اسف وينفي اذا يدكمون اشم الجندبيدستر والحلتيت والعقة

الرجي يكون لحرارة في الرحم غير طبيعية محرقة تلا اخلاط تجرة لها الى القلب والرماح وقد يكون سببه الميل الى الجماعة وتصورها وكثرة التفكر فيها وانتشار المني واحتباسه فيرتفع بخار رديء الى القلب فيرماع فان الاستدارة بقرطم الرحم من داخل حيض ما في الكيفية والكيفية على ما ينفق ويدر من اجله هذه العلة بالاسم من غير في بحيض فقد العلة وقال الرفاد وس يكون الدانيا الرحمي لحرارة مزاج الرحم فترتفع منه تجرة الى الدماغ والقلب وعلامته علامات مانيا وان ذكر عنها الجماع ولحوالة حصل الراحة لذلك سرورا ما وخصوصا اذا اتى بالجماع الصورة من شبع وعلاج ذلك ان لم يمكن تزويجها بسيرعم الجسر والاعانة واشتغالها بما يعقل الاشتغال الشقة والمهنة والا كان هناك زيادة من الدم فصدت واستعمل المحرق وعلم المزاج بالمبردات كالخرد والسفرجل والبقلة الحمقا وحمى علم يتهمها الرحم ثم يستعمل ما يخص هذه العلة وينفعها بالخاصة ومن ذلك

العلاج في غير وقت النوبة

ماء مقطر

سفوف

حب مجرب

معجون

ودق الخلاف الجفت اذا سقي منه مكن المال الشبث وحب الغار والشهدانج وقليل مرزنجوش والمرجان وتعليق الزمرد نافع وكذلك الكافور وحليب التزود واصل السيلوفر صفة دواء ولذلك يوخذ ودق السيلوفر وورق البنفسج من كل واحد قبضة ودق الخلاف من كل واحد ثلاث قبضات خرو بقية الحمقا وحي العالم من كل واحد قبضة بزدخرو بزرخشخاش وبزر البادرة من كل واحد نصف اوقية بزر شبت درهان زهر السيلوفر وبنفسج من كل واحد نصف قبضة ينقع الجميع بماء البقول يوما وليلة ودقه ويعطر بالقرع ولا ينبغي ويحلى كل طبيخ منه رطل بالشربة اوقية صفة معجون لذلك يوخذ حبة السيلوفر وعنبية البنفسج وحب الخلاف من كل واحد اوقية ورد نصفا وقية رجلان وزرد من كل واحد درهم يعجن بشراب التفاح او شراب السيلوفر فيعقد كالكفاية

العقر واتساع المحل

ذلك العلة اما فساده او كونه من سكران لا يشبع او صبي قريب العهد بالبلوغ او كونه من كثير الجماع او من ماء فاسد الاعضاء فاويبل الزوج علقة وقد يكون الفساد من الزوج والزوجة معا بان لا يعادل المنيان بان كانا باردين او حارين فاذا بدل الزوج والزوجة كل منهما بالاخر عن برودة او لسدة او ميله الى جانب او انضمام فمه البرد او دم او لرطوبة مزلقة بالمني او لعدم استمالة الرحم على المني لبرج تحول بينه وبين جرم الرحم او لكثرة شحم الرحم او قرن يكون اخر القضيب او لقرط طوله او لقط سمن الرجل او قد يكون لافة في المادي كضعف المساخ والقلب او لكبر وضعف العدة وقد يكون لاختلاف الانزالين وقد يكون لحرة عنيفة بدنية او نفسانية كالغم والخوف والحزن العلامات ما كان لسوء مزاج او سدد يعلم مما تقدم وعدم وصول رائحة المني الى الانف اذا بخر الرحم من اسفل يقع وعدم الاحساس بطعم الدم المحمول في الرحم وقوف الاخلاط المرتقبة بالنقل المحسوس في الرحم وسيلان الرطوبات وان كانت عن ميل الرحم فعلامته وجع عند الجماع والورم والانضمام فالحرة فهي وعلامة الورم من الانتفاخ والحمى والقشعريرة وغير ذلك قالوا العاقر اكثر ما تضا وابقى شبابا والولود بالعكس العلاج مقابلة السبب وتفتيح السدد وتعديل مزاج الرحم بما مر كما في بابه ثم نعطي الادوية المعينة على الحبل بالخاصة

وهى الزياد يجئ به قبل الحاج وطلاء ولبن المرأة النيس طلاء وقرخ من داخل مشروبا خصيتة الثعلب وشارة الحاج طرخذل الابهز والجعيدة والوندرة والسباليوس والناخوه وخصيتة الثعلب الجواني المجففة ودرج الادنب المجفف صفة سنوف لذلك جوز بوادرهم ذنجبيل وفلفل من كل واحد نصف درهم مر نجوشن ثلث درهم بزرجمهر جربر وسيسا اليوس من كل واحد درهم سنوف آخر لذلك يؤخذ بزرجمهر جربر وسيسا اليوس من كل واحد نصف درهم نشارة العاج وداريسيو جوز بوا من كل واحد درهم صندل ابيض ثلاثة دراهم مسك ثلاث حبات الشربة درهم بالشراب صفة جوارش لذلك يؤخذ لذلك وقرحه والصعتر وبزرقطونا من كل واحد واحد وقية قشر الابرج وزنجبيل ودارصيني من كل واحد نصف وقية بزرجمهر جربر درهمان سكر محلول بماء المرزنجوش يقرص الكفاية صفة مطبوخ لذلك يؤخذ خصيتة الثعلب الجواني وقية بزرجمهر جربر نصف قيضة بنفسج قيضة ونصف وسماق بالسكر صفة مطبوخ آخر جربر لذلك يؤخذ سبستان هندي وداخرروج والبسون والناخوه وسيسا اليوس والفوة من كل واحد واحد وقية يغلى بالماء او بالشراب وينشر منه اوقيتان بالسكر صفة مجوز لذلك يؤخذ نصف رطل النقريست او الخصيتة الثعلب الجواني المجففة وذكر الايل المجفف ونشارة العاج وبزرشليخ وبزركرفس وبزرانيسون وبزرخه وبزرجربر وبزرقد رى وحرذل ابيض من كل واحد درهمان حب الصنوبر ولوز من كل واحد اوقية سفوف دار المسك درهم دهن مجوز بوادرهمان يعجن بشراب بقدر الكفاية ويجبر الرخ نافع بهذه الاقراص وصفتها يؤخذ لاذن واصطرلاب وجاوشير من كل واحد درهمان عود ثلثة دراهم مسك ست حبات يدق ويجبن بكثير المحلول بماء الورد بقدر الكفاية ويتبخر من القرنجات المجيدة ورق المطبوب الطري بالعسل او ورق الاخوان صفة قرنجة لذلك يؤخذ مصطكى واصطرلك من كل واحد نصف اوقية ورق البادرنجبويه وورق النعنع وورق المطبوب من كل واحد درهم قرنفل وجوز بوا من كل واحد نصف درهم فاذا سدس درهم شمع ابيض بقدر الكفاية ويتقرح منه لذلك دهن المرزنجوش ودهن البنفسج ودهن مجوز بوا ان كان هناك دهن طيب كدهن ورق الاترج وورق الزيتون

والسعد

والسعد والبسطوربطا وقشر الرمان والورد اليابس ويجز الرخم بالمصطكى والكندر والشب وحب الغار وجوز السرو وما كان لاقراط السعوط فيجئ علاجه فى باب ترتيل السعوط الرجا ويقال له باليونانية سيلى ومعناه ولد الدب فانه جبر ما اولد بكون كقطعة لحم لا صورة له لكثرة ما يغشاه من الرطوبات فشبه هذا المرض به كما ان المرأة التى يعتريها هذا المرض تأتى بها الطلق وتضع قطعة لحم لا صورة لها فى الاكثر وقد يأتى على صورة مختلفة كصورة الديك والسمك والحية وصورة انسان ناقص الخلقة وغير ذلك من الصور الرديئة العجيبة وسببه خطاء القوة المصورة فى تصويرها والعدم قبول المادى الصورة الطبيعية وسببه المادى قبل الطمث وقبل منى المرأة وقيل منى الرجل والمرأة معا لكن الخطاء فى فعل المصورة والمشكلة وفى ابتداء الانفراق بينه وبين الحمل الى منتهى ربعة اشهر فانه لا يخرج حينئذ مجبولا ولا مصورا ولا ظهور اللبن فى الثديين كما فى الحمل وبوضع حالة الحامل سوء القنية وضيق النفس ووجع الظهر قالوا ولا يظهر الحمل حتى الظهور بالم يجاوز عشرة اشهر العلاج ان كان البدن ممتلئا افصد من الباسليق والصافن ثم نحص الحادة ثم تسقيه بالسقط الجنينى ويخرج الدرداره كالمشكر اشيخ والورد ونرد من كل واحد نصف اوقية اسقولوقندريون من كل واحد نصف اوقية اسارون من كل واحد ربع اوقية صفة لذلك يؤخذ خمسة اشاروز ونرد من كل واحد نصف اوقية اسارون ربع اوقية سنبل هندى ودار خروج والبسون والناخوه وسيسا اليوس والفوة من كل واحد نصف اوقية يغلى بالماء او بالشراب وينشر منه اوقيتان بالسكر صفة مجوز لذلك يؤخذ نصف رطل النقريست او الخصيتة الثعلب الجواني المجففة وذكر الايل المجفف ونشارة العاج وبزرشليخ وبزركرفس وبزرانيسون وبزرخه وبزرجربر وبزرقد رى وحرذل ابيض من كل واحد درهمان حب الصنوبر ولوز من كل واحد اوقية سفوف دار المسك درهم دهن مجوز بوادرهمان يعجن بشراب بقدر الكفاية ويجبر الرخ نافع بهذه الاقراص وصفتها يؤخذ لاذن واصطرلاب وجاوشير من كل واحد درهمان عود ثلثة دراهم مسك ست حبات يدق ويجبن بكثير المحلول بماء الورد بقدر الكفاية ويتبخر من القرنجات المجيدة ورق المطبوب الطرى بالعسل او ورق الاخوان صفة قرنجة لذلك يؤخذ مصطكى واصطرلك من كل واحد نصف اوقية ورق البادرنجبويه وورق النعنع وورق المطبوب من كل واحد درهم قرنفل وجوز بوا من كل واحد نصف درهم فاذا سدس درهم شمع ابيض بقدر الكفاية ويتقرح منه لذلك دهن المرزنجوش ودهن البنفسج ودهن مجوز بوا ان كان هناك دهن طيب كدهن ورق الاترج وورق الزيتون

علامات الحبل

والماحة وشهوة الطيب ودوام ذلك وبعد اربعة اشهر يظهر في الحركة وشفع
الذكر ياده ويبدا الظهور الحليب فيهما وعدم الميل الى الجماع وكلف الوجه وكمودة
محاجر العين وقلب بعض الاطباء يظهر فيذلك من القارورة وليس كذلك
فانه قد يكون متغير القارورة تارة خلافا فاسدة وقالوا اذا اخذت القارورة
ووضعت في مكان ثلاثة ايام ثم صفيت فان تفرق القارورة شيء شبيه
بالدقيق فهو من علامات الحمل لا محالة **تدبير الحوامل** يكون بحفظ الصحة وردها
ان دامت لما حفظ الصحة فيحتاج الى تدبير كما كانت العفيفة البرنية
والمقسانية كالخوخ والفرع والرمان والنهد يجتنب الدواج الكريهة كرائحة
السذاب والجندبيدستر والحلتيت وقد يباح الجوز السريع الهضم
وملازمة اكل اللوز والزبيب والسفرجل والتفاح المسكي ويجتنب غير الحامض
والحريف كالخردل والثوم والبصل والكرفس والمقتحات كالبابونج والعدس
ويجتنب في اول الشهور الحجامة والحمام وان كان المطبخ بابا بين بالتدريج
والاجاص صفة محمود لحفظ الجنين يجرب ذلك فوخر خيرة لك النور
وكلبتكر من كل واحد اوقية باذر مجبوبة اوقية قشر الاترج وكابلي
من كل واحد اوقية عود واحجار مفرحة من كل واحد ثلث درهم لوتوضع
درهم رجل وشادنة العاج من كل واحد درهم جوز بوا درهمان شراب
التفاح او سيب بقدر الكفاية يعمل معجونا ويستعمل صفة جوارش لك
يوخذ لوتوزدرهم مرجان وشادنة العاج من كل واحد نصف درهم ومن الاحجار
المفرحة من كل واحد ثلث درهم قشر الاترج وبسباسا ودار صيني وقرنفل
من كل واحد نصف درهم زعفران ثلث درهم عنبر ست حبات عود ورد
سكر يحلول بماء الورد بقدر الكفاية صفة مرهم لذلك يوخذ خرجير وقرنفل
ورد من كل واحد درهمان مصطكى نصف اوقية صمغ البطم وشمع يقدر
الكفاية **تدبير الاعراض العارضة في الشهر الاول** يعرض في الشهر الاول
التي وفساد الشهوة والمضغ والاسهال وديح الانسان وتسكيتياس
لحيض وارتفاع الحرة فاسدة منتنى المعدة والمعاء فيحل ان مشق حب
الاقاويه والرازيانج ويعطى ما يقوى المعدة بمنع البخار كما ذكرنا يتكم الروز انتم
ودبا الرازيانج والسفرجل المربا ومجبون الانجلوبلا مسك ويضل المعدة برهن

المصطكى

المصطكى والاضنتين ودهن الاترج فان كان هناك قبض شفى باكل الرياح
كقشر الباذنج والانيسون والرازيانج ومقطر وان عرض نهال يعطى
مليس مختوم الرازيانج وقشر الليلج وشراب الورد الكبر ثم يستعمل الليمو
والجوز بوا بالكلبتكر بالعكس وان عرض ضعف الاسنان ضمد فوق الرحم
بالمصطكى وتكاكا وتمضمض بالسلوبا والبنطافلن والبسطوريطا
ويلين البطن ان كان هناك صداع ويستعمل هذا السفوف يوخذ
كزبرة مدبرة درهم دارصيني نصف اوقية يستعمل درهمان سكر الورد
ثلاثة اواق **تدبير الاعراض التي تعرض لهم في وسط الشهور** كالسعال والخفقان
والخشى والسهر وجيع الظهر وسيلان الدم وهذه تعرض من ابخارات الرحم
من الريح ويعالج الخشى والخفقان بسفوف يجوز الورد وياسنت او سكر شونيز
والباذاورد وتشم دهن الاترج وان اشتد السعال الاعراض وكان البدن ممتلئا
جاز الفصد وتعالج السعال ان كان عن زلة يسقى البزاوند والقاقيا يقوت
ويضمد الراس بضمادات النزلة وتسقى الادوية الصدرية من قرقيا فيون وتعالج
السهر بغسل الاطراف بمضر طباخ الخشاش النائم وتسقى شراب الخشخاش
وطبيخ البزور والورد ويترك الخشخاش ويسكن الوجع الظهر بسفوف الكمافيا
المعلومة وان عرض سيلان دم فهذا السفوف وصفته لوتوزان درهم بسباسا
وجوز بوا من كل واحد درهم دارصيني نصف درهم سكر الورد نصف اوقية
صفة محبوب لذلك يوخذ خرنكلبستكر ثلاثة اواق تخيره لك الفواكه وقيه طبرزذي
وطين مختوم درهمان من كل واحد نصف درهم لوتوزدرهم شراب الرمان
بقدر الكفاية **تدبير الحوامل في الشهور الاخيرة** يعرض لهم حرج احتباس البطن
والزحير وعسر البول وانفتاح المثانين وذلك لثقل الرحم وكثرة فضلات
الطمث ويضر في عسر البول تحنيثة الزجاج والكرفس وقيه لكنان ويحقن
بالحقن اللينة عند احتباس البطن وتسقى عسل الورد وطبيخ الخبازى والزبيب
الطري وطبيخ الاجاص والسبستان ويغسل السافين بطبيخ البابونج والفوتنج
والصعتر والملوخ ويضمد بدقيق الباقلى وخرء الحمام وعصارة الكرنب **الاسقاط**
وحفظ الجنين واسبابه معلومة كرطوبة تزلقه وضعف ماسكة الرحم
العلاج ان يعطى ما ينفع ذلك الخاصة كالجاورس والقرع واللولو وفتاريج العاج

سفوف

سفوف

معجون

معجون

جوارش

مرهم

معجون

صفة معجون لذلك كلبنكر اوقيتان سالوبا اوقية شقر لاثنج سبعة دراهم كابلي وعسل النحل من كل واحد نصف اوقية لولو ثلث درهم مرجان درهم شراب السفرجل بقدر الكفاية

سفوف

صفة سفوف يحفظ المجنون يوخذ زنجار وقرنشادة العاج من كل واحد درهم لولو ومصطكى من كل واحد نصف درهم سكر درهمان

مرهم

صفة مرهم ينفع به العانة والظهر يحفظ الحيض كندر ومصطكى من كل واحد درهمان طوم مندتيلا درهم ونصف صندل ابيض واحمر من كل واحد درهمان ورد نصف درهم طين ارمني درهمان دم الاخوين درهم دهن السفرجل او دهن البنفسج وشمع بقدر الكفاية والذين يعتادون لاسقاط يجب تقوية ابدانهم وازالة ما يهيج من الاخلاط المرتفقة ثم تقوية الرحم بما ذكر في سوء مزاج الرحم وان كانت الرطوبة كثيرة فلا شيء كالطبيخ المجفف والسبرتبا

عسر الولادة

وسببه ضعف الدافعة او ضيق في الرحم او قوة الريح والدم او يبوسة وعدم رطوبة مرتفقة او صلابة الاغشية فلا يقبل الانضغاط بسهولة او لرياح في الرحم او في الامعاء او بحبس النفس كالصغيرة والطاعنة في السن او لشكل الجنين في الخروج على غير شكله الطبيعي العلاج ان كان عن يبوسة الرحم كمد بطبيخ الملينات المرتفقات وان كان عن ضعف قوي بالمقويات ويستعمل ما يخرج الجنين من الادوية كالكزبرة والشكطراسيع والسليخة دبزر الخرفا او الدارصيني والكهربا او المازاسي فيها كان ثلثا درهم يشرب وكذلك ثلث درهم من البورق وكذلك وقية من ماء الكرفس صفة سفوف لمن عسر الولادة يوخذ بورق ودرهم سليخة ثلث درهم زنجار ست حبات يسقى بالشراب او ماء الدارصيني صفة سفوف اخر يوخذ سليخة درهم شكطراسيع وكهربا من كل واحد نصف درهم دارصيني وبورق من كل واحد درهم ونصف زعفران ثلث درهم الشربة من نصف درهم الى درهم صفة سفوف آخر يوخذ زراوند ثلث درهم مرتك درهم وهو شرابة واحرة صفة طبوخ لذلك يوخذ زراوند سليخة من كل واحد ثلاثة دراهم شكطراسيع وقلم وابهل من كل واحد نصف درهم فيضة خرفا وزهر بخوري من كل واحد قبضة الطبقة يعمل بالشراب ويطيب بماء الدارصيني ويسقى واذا اعطى قبل ان يزهر الدارصيني بطبيخ الخرفا نفع من عسر الولادة صفة حب لذلك يوخذ فوة ومر من كل واحد

درهم زراوند وشكطراسيع وحنظل ما من كل واحد نصف درهم يجند وزعفران من كل واحد ثلث درهم يحب بحب السالوبا الشربة نصف درهم صفة يحفظ لذلك لاذن درهمان اصطرك وجاوي من كل واحد نصف درهم مسك وعنبر من كل واحد ست حبات صفة فرزجة لذلك يوخذ قشة او قيمة مر درهمان زعفران درهم يعمل فرزجة يدهن الاير سرا ويوخذ الحليلج والشونيز والوطنيثا من كل واحد درهم يعمل فرزجة ويجعل صفة مرهم يطلى على السرة والعانة يوخذ دهن الخيري او قيتان عصا الابهل اوقية عصارة الحليلج وعصارة الكراث من كل واحد نصف اوقية يطبخ حتى تذهب العصارات وتفضل الدقة يحلل بخل نصف اوقية مر درهمان اصطرك درهم زراوند وعرطنيثا من كل واحد نصف درهم زعفران ثلث درهم شمع بقدر الكفاية ومما ينفع عسر الولادة تطييق السليخة بالحبة ومجمكمك ويقال لها بالتركية طوشان طاشي ومجمر اليسب والرجان وان كان عسر الولادة لضعف القوى او قلة الروح والدم سقيت مجون القرنفل وان كان عن يبوسة استعمل ما يلين ويليس كما ليتركنا ودهن الخطمي والبابونج حب السفرجلي وشمع لاوذ وان عرض عفص شمت بصاعد الشراب وضمد محل البيضين من اليدين وما التريا ق والمفطر افضل في ذلك ويجب ان تعتبر بالاعراض الدسمة والدجاج السمين الاسفاناخ وورق اللوز والتين والترنجبين والتمر ويكمل العانة بطبيخ الخبازى والخطمي والحلبة ويدهن الرحم بدهن الزنبق ودهن اللوز الحلو تدبير لخراج المشيمة يجلس المرأة في الروايح الكريهة المذكورة في باب اخذا الرحم ثم يعطى طبيخ الزيزفا سف او طبيخ الابهل او قرص المر او سفوف لهذه الصفة يوخذ شكطراسيع وقرص المر وبورق من كل واحد نصف درهم زعفران وجند بيدستر من كل واحد ثلث درهم سفوف اخر لذلك يوخذ شكطراسيع نصف درهم دارصيني ثلث درهم ينفع يابس سدر سدر درهم ويدحون حصية القرس المجففة اذا سقى منها قليلا فانها تقطع الخاصة وتحلل فرزجات متخذة من الحليلج بالزيت خاسف والسالوبا ودهن الخيري او يوخذ زراوند الابهل وعاشر الجزاء سواء مرارة البقر عسل بقدر الكفاية

٢٦٤

واقوى من ذلك تحميل اصل قثاء الحمار والحنظل والحرنق بالعسل ويحمر بالجند بيدستر والحاشير والمر والقشة **تدبير دم النفاس** اذا لم يخرج كما ينبغي ويكون ذلك لضيق المجاري او غلظ الدم وعلامته وجع الظهر وهي واستفراغ السواقي وهيج الربح وسرعة النبض وصرعة واختلاف العلاج استعمال ما يلين الدم ويفصد الصافن ان ساعدت القوى والا علقت المحاجم على السواقي ويدهن الرحم بدهن الزنبق ودهن الورد دهن البنفسج ودهن السوسن ودهن الخيري واذا مضى على ذلك ايام تسقى بعض المسهلات الخفيفة والحقن اللينة ثم يعطى ما يلين الدم كطبيخ البقل اسليون والطرخشقون والاصول المفتحة وما ذكرنا في ادرار الدم لبعض **تدبير قاطع دم النفاس** شد الاطراف والجذب الى الخلاف والمحاجم تحت الثديين ويكمد الكبد بالطين الاحمر والورد ودهن الورد ويستعمل ما يسكن الدم المذكورة ويشرب الاشربة الاجماريون وشراب الورد البنفسج والطين الاحمر ومرقص الكهربا والكحل المحرق والمرجان وقرن الايل المحرق وغير ذلك **فصل في تدبير الافساء** اذا عرض لها مضر يكون ذلك البلوغ غليظة فيجب ان تسقى الكمون وجوارش لحوشيها او سفوفه بهذه الصفة يؤخذ كمون مدبر درهم ونانخواه وزنجبيل من كل واحد نصف درهم دارصيني ثلث درهم جندبيدستر سدس درهم سفوف اخر لذلك يؤخذ انيسون وزيان من كل واحد درهم ونصف فيكون ذا درهم دارصيني نصف درهم زعفران سدس درهم يشرب في هذين اللوزج او شراب البنفسج حيدان كان المضر لاخلاط حادة ويضاد البطن بالكمون والكراويا وحب الغار والبابونج **لحميات العارضة للنفساء** يعرض للنفسا انواع للحميات واكثرها لازمة ومطبقة وسببه عدم استفراغ دم النفاس كما ينبغي او لخروج الرفيق وبقاء الغليظ او لسدد في نواحي الكبد والمالتها فالعلاج ان كان الدم الخارج من النفساء قليلا فالفصد وان كان هناك اخلاط فاسدة استفرغت بالمليتات اللطيفة والحقن اللينة وادرار الدم وترقيقه ان كان غليظا وبدر بتدبير الحميات الاتي لعطاء الحمى فانه لا يجوز ههنا وتسقى ماء الشعير وماء الهندبا وشراب النيلوفر وشراب النيلوفر ينفع

سفوف آخر

وعصارة الرشاد الحلو **امراض الثديين** عظم الثديين يكون لكثرة الغذاء وسعة عروق الثدي او لتحلل الحابس فيقبل الورم والاعتدية سهولة العلاج يوضع عليه الادوية القابضة المزادعة كورق الآس ورق السماق والورد وقشر الرمان وجوز السرو والسماق والسوكران وهما قليلا الاستعمال لما فيهما من الاقة صفة حماد لذلك يؤخذ سنغ يطرسه درهمان جلنار وورد وكندر ومصطكى من كل واحد نصف او قية دقيق الشعير وطين يختوميا من كل واحد او قية ونصف ماء الورد وخل وبياض البيض بقدر الكفاية صفة درهم لذلك يؤخذ اسفيدلج نصف او قية طين ارمني درهمان نورة نصف درهم كافور ثلث درهم كافور لعاب الكثيرا نصف او قية دهن الاس بقدر الكفاية وان عرض من ذلك صلابة في الثدي استعمل هذا الضماد يؤخذ دقيق الباقلى ودقيق الكرسنه من كل واحد اوقيتان وصف قرن اوقية ونصف او قية ورق الخنع ثلاثة دراهم افسنتين وبابونج وورد من كل واحد درهمان يغلى بالماء ويضاف اليه دهن مصطكى او قيتان ويضمد به وقد يعرض للثدي صلابة وهي لاسباب فمنها ما يكون لاسباب عظام او لغلظ امراض مدبرة وعلاجه كالعادة بالملينات والمدرعين بدهن الورد دهن النارجيل واعطاء الاغذية المسمنة **الورم في الثدي** يكون من كثرة اللبن لقلة استمصاص الجنين اللبن لصغره او ضعفه او لعظام الصبي وقطعه عن الرضاع فينبغي للطبيب في الثدي وعلاجه الارضاع والاستمصاص بالمحاجم ثم يوضع عليه ما يحلل اللبن كالنفع والنوشج والكرفس والكزبرة الرطبة والكمون والفاشرا ودقيق الباقلى ودقيق الشعير والبابونج والافسنتين والخطمي صفة حماد لذلك يؤخذ دقيق الشعير ودقيق القرس من كل واحد اوقيتان اصل الخطمي ونفع وبابونج من كل واحد نصف اوقية بزر فاشرا درهمان يغلى بالشراب ويضاف اليه زيت بنفسج ويضمد به صفة حماد آخر يؤخذ نفع وبابونج من كل واحد قبضة عصفر وكمون من كل واحد اوقية يطبخ بالخل ويكمد به الثدي بالاسفنج او بالخرق وينفع من ذلك عصارة السذاب بحجر الجص وكذلك عصارة النفع اذا عملت قيروطيا بالشمع **اورام الثديين الحارة** وسبب ذلك هو سبب الاورام الحارة او الحبة

دم الطمث وعلامانه الحمرة والحرارة والحمى العلاج ان كان في الدم زيادة
فتصد ان ساعدت القوة والا فالحجامة الساقين وان كان هناك خلط صفراوي
استفرغ وعدل المزاج بشراب الهند باوشراب الخيلوفر ويوضع عليه الرادعات
المذكورة في الابتداء كورق الحنا والورد المطبوخة بالخل والماء
وكذلك الطين الارمني والمرداسنج بالخل وكذلك يكمد بقرة سبلوة بماء الشب
وكذلك ورق التفاح بعد دهن الورد والخل وعند التزيد تخلط الرادعات ببعض
المحللات كدهن الضماد او بخ زلبابه لخبز ورد دقيق الشعير من كل واحد اوقية
ونصف دقيق الباقلى والحلبة من كل واحد نصف اوقية ياوبخ وورد من كل
واحد درهمان يغلى ويضاف اليه اوقية من ماء الورد درهم يابوخ وورد درهم
وورد من كل واحد اوقية ونصف بعد التزيد يوضع عليه المحللات كدهن الضماد
يوخذ دقيق الباقلى اوقية دقيق الترمس وبزكتان وحلبة وبابوخ من كل
واحد اوقية يغلى ويضاف اليها اوقيتان من دهن البابونج ويوضع على الورم
وان عرض الورم صلابة ضمد بالمليتات كورق الخبازى برهن الخل وورق
اللوز وورق الخلاف او ضماد بهذه الصفة يوخذ خرنوب سالى البقر اوقيتان
ذوقا طيبا اوقيتة زعفران درهم وثلث كمون ثلثا اوقية دهم صفار
بيضة واحدة اويوخذ حلبة وبزكتان وبطيخان بالكل او العسل ويضمد
بهما وان مال الورم الى النضج والتفتيح يستعمل عليه المنضجات كضماد ورق
الحنا زى وورق الخطمى من كل واحد نصف قبضة يغلى حتى يصير كالمرهم ويضاف
اصل الخطمى المسحوق اوقيتان دقيق بزكتان والحلبة من كل واحد
اوقية خميرة الخبز نصف اوقية وكذلك المضمد بلباب الخبز المطبوخ في
ماء فليل من الزعفران وبعد الانضجاء يوضع عليه ايضا مضيج كصمغ البطم وعسل
الورد ودهن ورد ليزداد سواء ثم يعالج علاج قروح التدبير الورم الرخو
في التدبير يكون ذلك لاحتباس الطمث اذا كان في اليوم دطوبة تامة
وعلامته ورم نفوخ فيه لا يصبع عند الغمز من تحيز وجع اوجع وجع خفيف
العلاج تنقية البدن من الاخلاط البلغمية وتفتيح السدد وادرار الدم
الحيض ثم يوضع عليه الادوية المعدلة فان الدواء البارد يصلبه والحار
يرخيه فاجلب ودما حارا والمستعمل هنا من الادوية ان يكمد بماء الرماد وخصوصا

الورم الرخو في الثدي

دماء اصل الكرنب ودماء الكرم والكبريت والصعتر والسالوبا والبابونج
وبعد الكماد يدهن بدهن الزنبق ودهن الفاغا او يضمد بدقيق الباقلى ودقيق
الكرسنة والبابونج والكمون صفة ضماد وان كان يوخذ دقيق الشعير اربع
اواق بزكتان وشب يحلب وبابونج من كل واحد نصف اوقية اصل الخطمى اربع
اوقية دهن البابونج ودهن شبت بقدر الكفاية ومن هذا الفيل الذي يخلو
وضماد حب القاروضماد كحيل الملك سقروس في الثدي وسببه خلط بلغمي
اوسوداوي ويعرض عقب الورم الحاد وعلامته صلابة الورم مع عدم الوجع
وبعد الخلط الغالب من نوبات الورم وعلاجه علاج الورم الصلب كما تقدم
غير مرة ووضع المليتات كطبيخ الخطمى والخبازى وشوك الجمال وبزر الكتان
والحلبة والبابونج وشحم الدجاج والاوزوخ ساق البقر ومرهم دياالثا والتفتح
بالاشق المحلول بالشراب جيد وكذلك وضع الدياخيلون الكبير صفة ضماد
مستعمل في ذلك يوخذ اصل الخطمى ولعاب الحلبة من كل واحد اوقية بزكتان
ثلاث اواق دهن زنبق ودهن بابونج دهن بزكتان من كل واحد اوقية
شحم دجاج وشحم اوز وشحم الخنزير وشحم الماعز وصبغ البطم ورد اسبغ
من كل واحد اربع اواق يغلى حتى تذهب الغايات ويضاف اليه اشق وقته
محلول بالخل من كل واحد ثلاثة دراهم ايرسا درهمان سبيج بقدر الكفاية وان كان
سفير وس غير خالص بل مع اخلاط محرقة يجب تنقية البدن من الاخلاط بالقصد
والاسهال ثم يوضع عليه هذا الورد بعد اضافة لسك الحمل ثم يستعمل عليه ما ذكر
في باب السرطان الخنازير والسلع في التدبير يكون ذلك لبلغم او سودا
وعلاماته ظاهرة العلاج تنقية جميع البدن وبالجملة ما ينفع الخنازير
بالخاصة وسيأتي ذلك في بابه ثم يوضع عليه المحللات الليينة المذكورة في باب
سفير وس صفة محلل لذلك يوخذ اصل ايرسا ثلاث اواق وقيل يحمل الاصل
حتى يصير كالمجين ويضاف اليه صبغ البطم ومرهم دياالثا من كل واحد ثلاث
اواق لعاب حلبة اوقية صمغ عربي اخراج ذلك يوخذ اصل الخطمى اوقيتان
اوقية ايرسا نصف اوقية يغلى بالشراب حتى يصير كالمجين ثم يضاف اليه اشق وقته
محلول بالخل من كل واحد اوقية ترفيت وشمع بقدر الكفاية واذا لم يحلل
وماله ان النضج فيوضع عليه المنضجات ثم المخرجات ثم بعد الانضجاء يعالج علاج

الفروح **سرطان الثدي** اكثر الامراض التي يعرض الرجم فرض الثدي والمشاركة بينهما كما علمت وكثيرا ما يعرض سرطان الثدي فيتراجه حاريا الى السوداوية واصحاب مزاجها وقد يكون على اصل بعض الانفعال من الاورام الحارة اذا تم الحس تدبيرها وعلامتان يعرض في الاول ورم صغير كالحمص يرجع ثم يزيد حتى يصير قدر البيضة ثم يعظم مقداره وتمتلئ العروق التي حوله وتنتفخ ويكبر لونه واذا تفرح سال منه صديد مزن الرائحة العلاج تنقية البدن كما علمت في باب سرطان الرحم والادوية الموضعية لذلك عصارة عنب الثعلب والحلزون المسحوق وذهر الصفيع ورماد السرطان والرماح الاسرية وعكارة الاسرب وبعض العصارات المناسبة صفة مرهم لذلك يؤخذ من هذه درة اوقيتان ومن عصارة عنب الثعلب اوقية ونصف اسفيداج معمول واسرب محرق من كل واحد درهم نوشا نصف اوقية واذا وضع على الثدي الكائن للطبل والغافث فعله جيدا ومما يسقى فينفع بالخاصة البزر دقونة السرطان وماء الكائن وقشر شجرة تاس العصفور **فروح للثدي دنواسر** يكون ذلك لانجماد اورام ولا تظهر اثاره مادة مفرحة لعلاج تنقية البدن بالفصد والاسهال يابلوخ لخاط الغالب تغسل الفروح بماء العسل وعسل الورد او طبيخ اصل الرازيانج الرطب او الاخرم نيا بالشراب الصرف او طبيخ الزيادة ثم يغسل بالمياه القابضة كطبيخ جوز السرو والسماق والعفص وباقي العلاج علاج الفروح **سدد الثدي** يكون لاخلاط غليظة اورم غليظ او علامته عدم توالد اللبن فيه وقلته وعلاجه بالملطفات كالرازيانج والشبت والبقل السانيون والانيسون والحصل الاسود وبزر الكرجير واقوى من ذلك لخاطي المجفف ويوضع على الثدي النفيخ والكزفر والرازيانج **شقاق حلمتي الثدي** يكون لاختلاط البول فيه منصبة اليه وعلاجه المتقدم ثم يوضع عليه الشمع المجارد بزهن بزهر الاترج وكذلك مرهم الاسرب ومرهم التوتيا وكذلك صبغ البطم وشحم الماز اجراء سواء وكذلك مرهم المجوز فانه يصلح اليه كنه وطين ارمني صفة مرهم لذلك يؤخذ لعاب بزر سوسج واعابر بزر قطونا من كل واحد اوقية نوشادر واسفيداج وصمغ كل من كل واحد نصف درهم دهن الورد بقدر الكفاية والمر المخزن من ذهر اللوز يدهن صغار البيض ويشمع نافع في ذلك

قلة لبن المرضعة يكون لقلة الغذاء او قلة الدم او لضعف القوة المغيرة في الثديين او لعارض لحق الدم وغير ذلك وعلاماته تعرف بتقديم السبب وعلاجه مقابلة السبب ثم يدر تدبيرا بزيرا في اللبن كالمتوسع في الاغذية بجيدة المحتدلة كالبيض المنمرشت والسمن المرضاض والفستق واللوز والزبيب والجبن الرطب وشرب ماء الشعير المطبوخ بالرازيانج والانيسون ويجتنب مزاج الكبيفة البدينة والنفسانية كالحوف والخضر والبارد فان لم يكف ذلك استعمل ما يفور اللبن من الادوية كالرازيانج الرطب والانيسون وبزر الجرجر والشبت والاكشر به دم من الحراطين المجففة بماء الرازيانج وكذلك البلوط المحدث فيه فصد دواء مركب لذلك يؤخذ رازيانج وكزفر من كل واحد قبضة شعير مقشر نصف قبضة حمص اسود نصف اوقية يطبخ بالماء ويشرب الفكر وماء القروح صفة سقوف لذلك يؤخذ بزر رازيانج ستة دراهم ينسون درهم ونصف بزر جرجير نصف درهم الشربة منه مزنة درهم او درهمين بمرافقة الدجاج سقوف اخر لذلك يؤخذ رازيانج من كل واحد درهمان خرطين مجففا اوقية سكر سته دراهم سقوف اخر لذلك يؤخذ ينسون ورازيانج وسيسالبون من كل واحد نصف درهم يلوط بمرقة مسمن بربع ثلث درهم سكر مثل الجميع وهو شربتان ويكمل للمدبرين يكاد من طبيخ الرازيانج والكزفر ويتصدر بدقيق الشعير وخير العجين وبرهن بزهر الزنبق **كثرة ورود اللبن** يكون لكثرة الغذاء وزيادة الدم وقوة القوة المغيرة وعلاجه تقليل الغذاء والفصد ثم يستعمل ما يجفف اللبن كالمقنع والقاشر والسوكران صفة دواء مركب لذلك يؤخذ من ورق الكزفر وورق الخبازى والمقنع من كل واحد قبضة كمون وحلبة من كل واحد نصف اوقية يابوخ واكليل الملك من كل واحد قبضة لطيفة يطبخ بالشراب ويكمد بالمدبرين وكذلك الضمادات بقشر الباقلا والحلو والعدس وكذلك الكماد يطبخ الكمون بالخل صفة مرهم لذلك يؤخذ من ضمغ البطم المغسول بالشراب ثلاث اواق صفار ثلاث بيضات عفرا ثلث درهم شمع بقدر الكفاية يعمل مرهما ويوضع على الثديين الادوية القابضة الواردة في تليين اللبن الى الثديين كزهر الاترج ودهن الاترج وكذلك الطين الارمني بالخل وكذلك دقيق العدس بدهن الورد نافع وهذا الباب **تدبير المرضعة**

يجب ان يعتنى بغذاء المرضع فتعتزى بالاغذية المعتدلة كالدجاج والفروج واللوز والتمر والزبيب والفستق ويجتنب الاشياء الحريفة والمالحة وان كان فى غذائها الخلاط تستفرغ بشراب الورد والجوقان والرامند وخصوصا اذا كان اللبن غليظا تسقى المطفلات كالزنجبيل والزوفا او الهندبا البرى **تدبير الاطفال** تجب ان يتوقى الطفل عن الحركة العنيفة والاصوات المزعجة كالجلبلل والطبول والطوف والطوفنك ويفصل عن الاوساخ والادران واللوث ويلبق الفصل عند غلبة البلغم وصعوده وحلقه ويقبايه ويمنع قرحة ابنه بالفصل بالمياه القابضة وان لم يكف اللبن غذاء يسقى حريرة اللوز بالسكر وان عرض اعتقال الطبع يحقن بحقنة لطيفة او يجعل شيأ من صفيرة او بعد مضى شهر يعطى لباب المخ بالحليب وعند حلول نبات الاسنان يعطى من الفزاد ما هو اقوى غذاء كالمخ واللازورد المطبوخ للهرياالطبخ بماء اللحم او بالحليب والعظام قد يسهل على بعض الاطفال وقد يعسر على بعض واكثر مدة الرضاع سنتان وانهاء اسنة ويجب ان يطلى الثديين عند الفطام بالاد وبنحو قرة كالصبر والافسنتين **امراض الاطفال** قد يعرض للاطفال اكثر الامراض ويكون ذلك لاصل البنية وقد يكون عارضا واكثر ما يعرض لهضم الاهضم وسوء المزاج وخصوصا الرطب كما قال ابقراط فى المقالة الثالثة من الفصول انه قد يعرض للاطفال من بدء الولادة قرح الفم وتقرحه والقى والسعال والسهر ودرم السرة ورطوبة الاذنين عند نبات الاسنان يعرض لهم حمى وحكة اللثة والسهال وتشنج ومن كان كبير سنا منهم لم يعرض لهم الجايوقة واورام الحلق وضيق النفس وحصاة المثانة والديدان وسلس البول والبواسير والقرحة والخنازير والسلع وانواع القروح وقد ذكرنا كل واحد من تعرفه الامراض وعلاماته وعلاجه ليسهل تناوله على الطبيب العلاج الكلى للاطفال يجب ان لا يهتم فى علاجهم الا دونه القوية لما افصده فقد قال الرازى فى رسالته فى الطاعون فى اباب المزاج يجوز بحجامة للاطفال اذا تجاوزوا خمسة اشهر وابن سينا يرى جواز الحجامة بعد سنة والمالفى زماننا يحتاج الفصد ايضا لغلظ اللسن كاحقنة المتاخرة بعد بحث طويل يخرج بانها كثيرة النجعة واما السهل فلا يجوز اعطاء ملهوقوى للصغير بل يكتفى فى ذلك بالحقن اللينة والشيافات المحدرة كصفرة حقنة مليئة

277

للاطفال يؤخذ ورق البنفسج وورق الخبازى من كل واحد قبضة باوبخ قبضة لطيفة يغلى ويصفى ويؤخذ منه اربع اواق ويضاف اليه غسل الورد نصف اوقية دهن بنفسج اوقيه نصف حقنة اخرى يؤخذ ماء الجبن ثلاث اواق شراب الورد المكرر ستة دراهم دهن بنفسج نصف اوقية ويحقن بها وتسقى من المنبات شراب الورد المكرر وشراب الهندبا بالراوند ى والمستاو المتر بجبين وكثيرا وقد يعطى قليل من الجوقان مع قليل من الدارصينى بهرة الفروج فانه نافع **فصل فى نجبات الاطفال والحصبة والجدرى** قد يعرض للاطفال هذه الامراض لسوء مزاج مادى كما تقدم فى نجبات وقد يكون على سبيل الوقوة وقد يكون عرضا لرجح اورطبات استان وعلامة كل واحد مما تقدم من تقدم سبب العلاج ان كان عن تغفن اللبن او صفراوية فيعمل لمزاج المرضع بماء الشعير وطبيخ الحمص والهندبا بالحليب البزورالبادرة ويسهل لمخلط الغالب بالتربجبين والخيارشنبر وديافانيا بلغون ويسقى الطفل شراب النفسج وشراب البنفسج وشراب الخاصة وشراب حامض الاترج وماء الهندبا بالسكر ويدهن الظهر والعفرات بدهن البنفسج بلعاب بزرقطونا ولعاب حب السفرجل ويعمم بدقيق الشعير وقد علم ان البيقونا ان كانت مفردة ضعيفة وهناك اسماء الصمغ المحدرة وبهذا التضاد وصفته يؤخذ دهن ورد وهو معتدل من كل واحد نصف اوقية رجال وعند ذلك واحد ثلاثة درهم شمع بقدر الكفاية **البثور اليسيرة** ويقال لها البثور الشايبة وهى بثور مائية تخرج فى رؤس الاطفال يسيل منها عند بدء رقيق وسببه ان خلطا حاد يورق اودم فاسد من اصل الخلقة العلاج يجب ان يبادر لاعلاجها قبل وسعها الى الوجه والعينين وتفاقم الامر ويجب ان يسقى الطفل شراب الشاهترج وماء الشوك البارد وقد اقام الاول المحوفى واجب ان يضع كما مر وصحيفة تسقى المصبح المشاكل كالرازيانج ونبات السانا والخرنوب الاسود ولا فيتمون وديافانيا يلعقون والكاكنج القارسى وتقبل مزاجها بالمجبرة بالبنفسج وشراب البنفسج والشاهترج وماء الثور ويحقن الطفل بالحقن اللينة المذكورة فى العلاج الكلى ويستعمل الادوية الوضيعة يغسل الرؤس بطبخ الخبازى والشعير وطبخ اصل الخطمى وطبخ الهليلج والافسنتين ويمشط بالمشط الذى اسنانه متباعدة ويجفف بالمنديل القابض ثم يدهن بدهن الورد بالمراسيخ صفة مرهم لذلك يؤخذ من دهن الاس وقشر

البندق مزكل واحد درهم بوتيا درهم ونصف سمن مغسول بماء الورد اوقية درهم لحم
لذلك يوخذ عصارة السلق وعصارة الهليلج مزكل واحد اوقية شحم الخنزير
اوقيتان كبريت درهم صفة درهم لحم يوخذ مزه سبيخ اوقية اسفيداج نصف
درهم صبر وكندر مزكل واحد درهم ونصف مرهم دهن الورد ودهن السذاب بقدر
الكفاية صفة مرهم قوى من ذلك يوخذ درة يابس واصل الفاشر وخرفج الحمام
درنج اوكبريت مزكل واحد درهمان دهن الورد ودهن الخزي بقدر الكفاية صفة
مرهم لحم لذلك يوخذ اسفيداج ومرداسنج مزكل واحد درهمان جلنار وعفاريقون
مزكل واحد درهم دهن ورد ودخل بقدر الكفاية **السعفة رأس الاطفال** اعلم
ان البثور الدبية هي السعفة الرطبة التي تتكلم عليها الان هي السعفة اليابسة
وسببها كالسبب فيما تقدم لكن لاختلاطها هنا يابسة واشد احتراقا وتحللا
ما تقدم من السعفة ولاسترخاء ثم لادوية الموضعات الليئة كالسلق والخبازى
والشحم ويعض سقوط الشعر ويضع عليها هذا المرهم وصفته يوخذ عصارة
الشاهترج وعصارة الكرنب وعصارة الحماض وعصارة الراسن مزكل واحد
اوقية ونصف مرداسنج نصف اوقية شحم حنزير درهم ودهن سذاب وشحم
بقدر الكفاية وكذلك قسنت الحوز الاخضر يصنع ايضا ودهن بصفاد البيض
صفة مرهم لذلك يوخذ كبريت درهمان حرد ايضا نصف درهم فوتنج واصل السوسن
مزكل واحد درهم خولنجان صمغ البطم نصف اوقية شمع بقدر الكفاية صفة مرهم اخر
يوخذ حنزير اسود وبيقور وكبريت وزاج وحجر شب وعصفر مزكل واحد
نصف درهم زنجار درهمان زفت رطب وشمع بقدر الكفاية صفة مرهم اخر يوخذ شب
محرق وزاج مزكل واحد اوقية ونصف زرنيخ درهم سحت مزكل واحد
درهمان زفت اوقية شحم الحنظل اوقية وتصف زيت تيتق نصف على وبعض
الاطباء يستعمل في ادوية ذلك الزاج والزبل ويجتنب فيه الخل فانه مضر
بالقماع وتكوينا ما اذا الى الهلال **الفشل** وسببه رطوبة فاسدة مدفعها الطبيعة
الى سطح البدن فتسده فيعتاض عليها الفضل جيوانية وقد يعم جميع البدن وقد
يختص بالراس العلاج الفصد بتخفيف البدن ثم يستعمل الادوية المرة والمحارة
القاتلة للقمل وهي الزنجار والافستين والحرنوب الاسود والسذاب والحنظل والكبريت
والزيبق والخيوانات والماء الملح وماء الجرجير ودقيق الترمس وجوز السرو والراسن صفة مرهم

لذلك مزنجار اوقية افسنتين وسذاب مزكل واحد نصف اوقية دهن الخار بقدر
الكفاية وان اضيف اليه كبريت نفع ان مزكل واحد درهمان كان اقوى صفة مركب
اخر لذلك يوخذ مزنجار الورنج ثلاثة دراهم دقيق الترمس نصف اوقية غاريقون
ثلاثة دراهم كبريت درهمان مرارة الثور نصف اوقية دهن الافستين بقدر الكفاية
واقوى من ذلك الحرنوب الابيض والزبيق المقتول لكنه في الاطفال اخطر **الماء الكائن**
تحت الظفر وسببه اجتماع رطوبة مائية تجتمع تحت الظفر واكثر ما يكون
بولادة او علامة ورم يحدث في اليافوخ وسيلان رطوبة مزلاقة علاجه
بالمحفات صفة مرهم يوخذ من الحلزون ثلاثون عددا مرزنجوش وبزر خس
مزكل واحد قبضة تسحق بالهاون حتى تصير كالمجين ثم تضاف اليه كافور ثلث
درهم زعفران سدس درهم دهن بابونج بقدر الكفاية ويسقط العليل
بماء المرزنجوش دهن الحوز او دهن البقر او العسل والمسك وان لم يفد شيء
من ذلك احتيج الى عمل البيد وهو حمل **الريح تحت الظفر** وعلاجه بحلالات
الرياح ضمادا كالبابونج والصعتر والسذاب والانيسون والكمون **الورم**
لحارة الراس وسببه دم بلغمي او صفراوي وسببه السابق اما حرارة
الهواء او حدة الحليب وعلامته حمى وورم ظاهر وحمرة الوجه العلاج
تنقية البدن بالحقن المليئة او يسقى شراب الورد او مثل السفيرج ثم يوضع
على الورم الادوية البادرة كصادة الحمر وماء الثوم وماء القرع او عصارته
وغير ذلك ثم طلي بدهن الورد صفة مرهم لذلك يوخذ دهن ورد نصف
اوقية مرهم الحوز بوذ رهمان بياض بيضة وحدة خليني مرشحاش السفرجل
بماء الورد درهمان واذا انقطع انصب الى المادة وسكن الوجع ولا تهاب
استعمال بعد ذلك الادوية المحللة كالبابونج والشبث ثم ذلك الصفة دواء
لذلك يوخذ دهن بابونج اوقية ونصف ودهن بنفسج نصف اوقية صفد
بيضة واحدة وتستعمل الرضة المبردة كالخرفج والهندباء وسقي ماء
الشعير وحليب البقر والبادرة فانه نافع في هذا الباب **الصباح في الثوم**
والكابوس وسببه ارتفاع ابخرة ردية من اخلاط فاسدة تلف الهضم
او من طعام فسد في المعدة العلاج يجب تدبير المرضع وتعديل طبيعها
ويسقى الطفل معلقة من دهن اللوز الحلو او من عسل الورد والادوية

النافعة لهذه العلة خاصة الرجاء المدبر وديا ستنا ودواء المسك وبزر
المعدة بزر من الصفكي ودهن البنفسج ودهن البحوز قوا دهن الاسنتين ودهن الخل
ويعلق على الطفل المرجان وسن الذئب وقرن الايل **اسهر العارض للاطفال**
يكون لفساد اللبن في معدتهم او ليبوسة الدماغ العلاج سقي شراب
الخشخاش وسقي المرضع حليب البزر والبادرة وحلبسير وخشخاش
ويغسل اجفان الطفل بطبيخ الشبث والبابونج وقشر الخشخاش ويدهن
الانف بدهن البنفسج او دهن الخشخاش **الصرع وام الصبيان** واسبابا
كثيرة ونعلم من باب التصنيع واكثره من رطوبة سمجة فاسدة والدليل
على ذلك وجود قرح وبثور ردية في فم صاحبها او هو علامة ردية
كما افاده الاستاذ ايقراط العلاج اما حين النوبة فيوضع من هذا السفوف
في فم بقليل من الخل ويمص بقوة ويخرج الفاوانيا ثلث درهم سكر مرجان سدس درهم
ورق الذهب ورقة واحدة تصفة دواء اخر لذلك اذا تولد من اكل
واحد نصف درهم خشب الدبق درهمان كهربا درهم ورق الذهب ستة
عدد اسكرش البحيم صفة دواء اخر لذلك يؤخذ من اصل الفاوانيا
وخشب الدبق وحافر حمار الوحش ورماد ثعلب الانسان وكهربا من كل
واحد ثلث درهم مسك حيتان وقت غير وقت النوبة تبخر الموضع والطفل
بمامر في الكابوس وتشمل تلك السفوفات المتقدمة ويعلق عليهم الزبرد
والفاوانيا وسن الذئب فانها نافعة بالخاصة **تشنج الاطفال** وسببه
كسب الصرع والعلاج العلاج ويكمد الفقرات بطبيخ الخطمي والزبيب والفاوانيا
والبابونج ويدهن بدهن البنفسج ودهن الاس وصمغ البطم ودهن
الاصطرك وشحم الاوز وشحم الاتس **اوجع الاذن وسيلان رطوبة الاذن**
وقروحها او ورمها وسببه اندفاع رطوبات من الدماغ وقد ذكر كل
ذلك وعلاجه في ابوابه المتقدمة هنا لكن ينبغي ان يكون الادوية التي
تستعمل هنا معتدلة لما انه تكين وجع الاذن فيقطر دهن الورد ودهن
البنفسج وطبيخ قشر الخشخاش ولما التجفيفات المفرحة في الاذن غسل
الورد وماء العسل والشبث المحلول بالشراب الاس والمر والزعفران
بالعسل والشراب صفة مركب لذلك يؤخذ عسل نضف وقية شراب

صرف اوقيتان شب وزعفران وبورق من كل واحد ثلث درهم يعلج بالجميع
بنار معتدلة ويستعمل وايضا دهن السهدانج بالشراب الصرف عظيم الفائدة
في ذلك **القلاع وبثور الفم واورامه للطفل** اما القلاع فعلاجه
الا يسحق العدس ثم يضاف اليه العسل ويوضع على القلاع وكذلك دقيق
الجاورس بماء الورد ودبس الاجاص والمرا والورم للطفل فيليق الطبخ بالحصنة
اللينة او بشيء المناسبة ثم تمرغ بعسل الورد او بشراب الاس او بالجوز
وبرب التوت ويدهن الطفل من خارج بدهن النوز للخواه ودهن البابونج او دهن
حيوفار يقوده **نبات الاستان** فربما يعرض الاطفال عند نبات الاسنان
اسهال دموي وكل واحد يعالج من بابه لكن الواجب عما ايسهل للاطفال نبات
الاسنان كهلاه الثلثة بالعسل والزبد الطري ويكمد خارج بطبيخ الخطمي
والشبث والبابونج وكذلك للضماد بعاريج الخطمي وصفار البيض **صمغ**
الاطفال يجب ان يكبس الصمغ بالنوشادر والكندر او بالسلوبا او الصبر
بعسل الورد او بهذا الدواء المركب لذلك وصفته يؤخذ عظم السرطان وملح
اندراني من كل واحد درهم ونصف لاثة دراهم يدق الجميع ناعما ويكبس
به الصمغ التي تحت اللسان ويضمد تحت الحنك من خارج يخرج الاورام بالعسل
الزلة السعال وضيق النفس العارض في الاطفال وسببه فساد الهضم
ورطوبة تأبى بابه وتعديل مزاجها وليتها ويليق طبيعة الطفل بقليل من التركيبين
او شراب الورد والخيار شنبر او بدهن اللوز الحلو بالسكر النبات ويؤكل السكر النبات
ويعطى للطفل من الكتان بالعسل او الكمون بالعسل او عصارة الزاذيا بخ
بالسكر او شراب العناب وبشراب برسياوشان وان كانت المادة غليظة
او لزجة فيسقى شراب الرمان او شراب قرا سيون ولقوقات المناسبة
او حليب الفصل يدهن البابونج والسكر وقيل مزدهن الزاذيا بخ القطر
بالسكر وان كانت النزلة حارة يسقى حليب البزور البادرة والحوق الكثيرا
البادرة ويضمد الدماغ بالكندر والورد ويدهن اسفل القدمين بدهن
القسط ودهن البنفسج ويدهن اللوز الحلو ودهن الورد ويدهن الصدر بدهن
الانف بدهن اللوز الحلو او بدهن البابونج وشحم الدجاج **القواق في الاطفال**
وتكون لغتان اللبن في معدتهم من كيفية ردية او لبرودة في المعدة فان كان

280

في المعدة شيء فاسد يحس الاصبع او دبنه بدهن اللوز الحلو وندخل في فمه
الطفل لينفي ما في معدته او يمضغ بشراب الورد او عسل الورد ثم يعطى الكحل تكر
بالطين الارمني او بالمرجان وان كان غير برودة يسقى بشراب التفاح او شراب
البنفسج او بكمد المعدة بطبيخ الافسنتين والنفع والصعتر ثم يدهن
المعدة بدهن المصطكى او دهن الشبث او يضمد بالنفع والشبث مع
دهن المصطكى والكندر بياض البيض التي العوارض للاطفال فيكون
لضعف المعدة او لفساد اللبن او لانصباب رطوبة من الدماغ الورد ثم تقوى
المعدة بشراب النفع وشراب السفرجل صفة تركيب لذلك يؤخذ عود ورجان
ومصطكى من كل واحد نصف درهم خولنجان سدس درهم يعمل معجونا
بشراب السفرجل ويلعق للطفل واذا كانت المعدة حارة يسقى بشراب الرياس
وشراب الرمان صفة تركيب لذلك يؤخذ من مصطكى ودهن النفع ودهن
السفرجل ودهن الافسنتين من كل واحد نصف اوقية جوز بوا نصف درهم
قرنفل ثلثة دراهم سنبل بقدر الكفاية صفة تركيب لذلك يؤخذ من كل نصف
فيضة نفع وسعد وحب الآس من كل واحد درهمان يعجن بالشراب الصرف
ويكمد بالاسفيج صفة ضماد لذلك يؤخذ بقط اسحق وتنقع في فلفل وثلاث
صفادات بيض وقليل من المصطكى والكندر والصمغ العربي وعصارة النفع
او نفع يابس يصنع ضمادا ويضمد به وان كان هناك حرارة فيدهن
المعدة بدهن الآس ودهن الورد وقليل الرجان عظيم الفائدة بالخاصة
مغص الاطفال فيكون ذلك لرياح او لاغذية منفخة او لاخلاط
صفراوية او لديدان العلاج يدلك بالحمص الليلية بهذه الصفة يؤخذ
حشيشة الزاج وبابونج من كل واحد نصف فيضة يطبخ بدن اللحم ويؤخذ
منه ثلاث اواق وبياض البيض اوقية من عسل الورد وصفار بيضة واحدة
ويمجن به ويسقى دهن اللوز الحلو بالسكر او الانيسون بالسكر ويكمد
بطبيخ البابونج والشبث والحلبة نفخ الرياح فيكون لفساد الهضم
او لبرودة المعدة او لاغذية منفخة ردية العلاج تليين الطبخ بالادوية
المناسبة كما تقدم ثم يسقى الفانيذ او الكمون او الانيسون بالسكر
بالعسل ويكمد بالبابونج والكمون ويدهن بدهن البابونج او دهن السذاب

او دهن الخلاف الاسهال فيكون لفساد الهضم وعند نبات الاسنان او لسوء
مزاج المعدة او لوازل او لاخلاط حادة تلدع الامعاء وكل واحد يعلم بسببه
العلاج تدبير المرضع وما منها عن الفواكه الرطبة وان كان الاسهال لاخلاط
حادة او لفساد اللبن يسقى عسل الورد والترنجبين بالكلابشكر لتنقية المادة
الموجبة للاسهال ويمجن بحقنة بهذه الصفة يؤخذ جاودس والهليلج
ويغلى بالماء ويؤخذ من طبوخه ثلاث اواق ويضاف اليه من شراب الورد
اوقية ويمجن به ويعطى الادوية القابضة بعد التنقية كشراب الورد
وشراب الآس وشراب السفرجل والمرجان واللولو وقرن الايل وكذلك
حب الآس ودم الاخوين وكذلك بزر الحماض بصفار البيض او يؤخذ
جوز بوا ومصطكى من كل واحد ثلث درهم ويسقى بشراب السفرجل
صفة اخرى لذلك يؤخذ بوصير وورد وسنفيطس وطوز منتيلا
من كل واحد درهم يغلى ويصفى ويؤخذ منه ثلاث اواق ويسقى بشراب
الرياس ويدهن المعدة بدهن الآس ودهن المصطكى او بهذا المرهم
صفته يؤخذ ورد اوقية حب الآس ومصطكى من كل واحد درهمان دهن
الآس وشمع بقدر الكفاية صفة ضماد لذلك يؤخذ دقيق شعير
اوقيتان ورد اوقية دم الاخوين وجلنار ومصطكى وكندر من كل واحد
درهمان عفص وبياض البيض بقدر الكفاية وان كان عن برودة ويورق بياض
الخارج وعدم الحرارة فيسقى شراب المصطكى وشراب النفع وشراب السفرجل
وما جرب عند جميع الاطباء سقى سدس درهم من تخم الحنا او الفخة
الاريب ويضمد بزخادج بالضماد المتخذ من النفع والكمون والجلنار
والافسنتين والمصطكى اعتقال طبع الاطفال فيكون لبلغم لزج
غليظ او لبيوسة الثقل او لعدم انصباب الصفراء الى الامعاء لسدة في المرارة
وما كان عن بلغم لزج او بيوسة فعلامته انتفاخ البطن والرياح الغليظة
وتزيج الثقل اليابس احيانا وما كان عن سدة في المرارة فعلامته صفرة
لون البدن وبياض لون البراز العلاج مقابلة السبب وسقى الملينات
كطبيخ الخبازى وطبيخ التين ويوضع على البطن مرهم ديا الثيا وشحم
الدجاج والسمن وان كان هناك خلط غليظ فيسقى بشراب الورد

المكر وعسل الورد وطبيخ الكرنب بالعسل وان كان عن صدمة المارة يطلى
طبيخ الخيل والراتينج والبرسيا وشان صفة شيافا لذلك خرو القار
نصف درهم شحم الماعز قدر الكفاية او شيامة من القنابيد او من الملح
بالعسل صفة حقنة لذلك يوخذ ثلاث اواق سكر احمر درهمان
صفار بيضة واحدة ملح ثلاث حبات صفة حقنة اخرى لذلك يوخذ
اصل الخطمى نصف اوقية جماري وخشيشة الزجاج من كل واحد نصف
قبضة يابوخ ويزر كتان وحلبة من كل واحد درهم بعلى ويصفى ويوخذ
منه ثلاث اواق ويضاف اليه ثلاثة دراهم عسل حنيا وشنبه وزيت
اوقية وصفار بيضة واحدة ويدهن البطن بالسمن ودهن اللوز او
شحم الدجاج او عصارة الوطيت اصفة مرهم لذلك يوخذ صبر درهم
مرارة البقرة درهم سقمونيا ثلثة دراهم سمن بقدر الكفاية يملاسه
فتشرجوزة ويلزم به الصرة صفة مرهم سليمن يطلى به محل البطن يوخذ
سمن وشحم دجاج وشحم اوز من كل واحد نصف اوقية دهن لوز ودهن
بزر كتان من كل واحد ثلاثة دراهم مخ ساق البقر درهم دياالتيا من كل
واحد درهمان شمع بقدر الكفاية وان كان الطفل كبيرا يعطى قدر حصة
مرضع البطم المقسول وكذلك لحياة شنبه او مخ من لاجاص او غيره
من المليينات اللطيفة الديدان قد علمت ان تولد الديدان يكون
من رطوبات الامعاء وقد يتولد ذلك فيه وهو جنس في بطن امه
وعلامته خروج الدود بالقوة ادرج البراز وسهلان اللعاب ونتن
رايحة الفم والقرع في النوم والسعال اليابس والمضر والصرع وصلابة
وحكة الانف وانفتاح البطن وحمى وهزال البدن وليس الطبع فالعلاج
بجنب الاجتناب عن الاغذية الرطبة والفواكه ويوضع في طعامهم قوت
الابل المحرق ويسقى طبيخ السبستان او طبيخ اصل الخبازى وماء اللبمون وماء
حماض الاترج او قليل من روح الزاج بيض الاشربة المناسبة والراوند المكرر
وديا التيا وهو كاوني يجمع انواعه وكذلك الحشيشة الخراسانية صفة معقون
لذلك يوخذ خراساني قدر هذا وديا التيا وقرن الابل المحرق من كل واحد درهم
فاوانيا ومشكم اشيح ومرجانة من كل واحد ثلثة دراهم السرية منه

ثلثة دراهم

ثلث درهم الى نصف درهم ويجب ان يسقى جنبرة وزهر البخوخ لانه نافع في هذا الداء
وكذلك يسقى طبيخ اصل السرخس واذا كانت الديدان من قبح عفصة كوفي ذلك
ماء اللبمون وماء الرمان وماء التاديخ وقرن الابل المحرق والبابونج وديستا
او يوخذ ماء البخل اربع اواق وشراب حماض الاترج اوقية ومن شراب بنفسج
نصف اوقية روح الزاج ثلاث قطرات السرية مستلعقة واما الاد وبية
القاتلة للدود طلاء على البطن فالافسنتين وورق البخوخ والترمس ومن
القرد وهو فاريقون والزيان المحلول بعصارة الافسنتين صفة مرهم لذلك
يوخذ شونيز واصنتين من كل واحد درهمان دقيق الترمس اوقيتان
عصارة السذاب اوقية ودهن الافسنتين ودهن السذاب بقدر الكفاية
وان كان هناك حمى فرهم بهذه الصفة يوخذ عصارة البقلة الحمقا
وعصارة ورق البخوخ من كل واحد ثلث اواق خل اوقية دقيق الترمس
بقدر الكفاية **قوق الاطفال** واسبابه اسباب الفوق المتقدمة السعال
شديد او البكاء او الصياح وقد يكون للزوالها بنية الى الضعف من غير فوق وعلامته
ظاهرة للحس وعلاجه تليين الطبع والمنع عن حركة تلك القدر عليها منهم ويوضع
على الادوية المخصوصة بالفوق كهذا الضماد وصفته يوخذ لسان الحمل وقرة
من كل واحد نصف اوقية دقيق العدس ودقيق الترمس وورد من كل واحد
درهمان كندر درهم شب نصف درهم يعمل ضمادا بياض البيض ويلزم الموضع
ويربط صفة ضماد اخر اقوى من الاول يوخذ كندر وجوز سرو وصبر اقاقيا
من كل واحد درهمان مرد درهم يعمل ضمادا بالقدر المحلول ولا شئ كحقن ما اليمى
وحده محلولا بخل ودهن صفة ضماد البيض وضماد مخذ من قرة اوز ويسقى
الطفل من الدقل سفوف قرة اوز ومحو منه صفة طبوخ لذلك يوخذ
قرة صغير ولب الخل من كل واحد نصف قبضة قرة كبير نصف قبضة يطبخ
برطل من الماء ويصفى ويسقى بالسكر وان كان لقرة الماشية يضمد بدقيق
الباقلى ودقيق تزر الكتان والحلبة بالبابونج والكرنب ويدهن بدهن طاما
افطى ودهن السذاب ودهن **خروج سرة الاطفال** قد يكون اما لعدم
استحكام ربط الحبل بعد القطع او لانفصاله بعض الاخلاط الرطبة اليها
او لبعض اسباب الفتق العلاج المنع عن الحركة وتليين الطبع وترك تناول

282

المقفاة ثم يوضع عليه ضماد امتخذ من الكوز وحب الخاد ودقيق الترمس بالشراب
الصرف او ضماد متخذ من ذلك المجموع وزد السرة الى موضعها وتضمد ايضا بالزعفران
وهو كاف وكذلك المفتح بياض البيض صفة ضماد لذلك يؤخذ جوز سرو
وكندر ومرة مصطكى واقرون وشب يمانى من كل واحد درهم
بياض البيض بقدر الكفاية صفة سفوف تحريرية ذلك يؤخذ قرنفل وكندر ومر يا
ومصطكى وعصى الراعى من كل واحد درهم يدق ويجعل ويسقى للطفل فانه نافع ودم
سرة الاطفال العلاج منع انصباب المادة بالادوية المناسبة وتسكين
الوجع يؤخذ خيارى مطبوخ او قيد دبق الشعير نصف اوقية دقيق الترمس
ودبق بلوط من كل واحد درهمان دهن الورد بقدر الكفاية صفة دواء رافع
كندر ذ درهم افاقيا قرنفلوتا من كل واحد نصف درهم بياض البيض بقدر
الكفاية واذا مال الورم الى التفتح بدر بالمرخ غير مرة خروج المقعدة يكون
لاسترخاء عضلات المقعدة اولكبر او لترخيها لاسهال الفالج رد المقعدة
البارزة ان لم يكن ودم وبزر قطونا من كل واحد نصف اوقية دقيق شعير
دجلنار وجوز السرو وقشر الرمان من كل واحد نصفا اوقية سماق وكندر
ومصطكى من كل واحد درهمان يدق ناعما ويذر عليها واذا طبخت بهذه
الادوية بالقرابيض وكمد بطبيخها المقعدة شدها ومنع بزورها وان كان
هناك ورم كمد بطبيخ خطمى والخبازى ثم يرخى بمرهم الزئبق فانه نافع حصاة
المثانة وسببه ذلك علم مما تقدم وعلامة البول بوجع مع تقطير وقد
يحتبس البول احيانا واذا سال بولا ابيض او قد يخرج معه فى بعض الاوقات
دم يعرف بالحصاة من الجرى وحكة القضيب فى غرغرة فى المثانة العلاج
الاجتناب عن الاغذية الغليظة ثم يجلس فى ازر مطبخ من طبيخ الخبازى
والخطمى وحشيشة الزجاج والكرفس والشب ويزد الكمادة والحلبة ثم ترش
المثانة بمرهم دبا البابونج والزئبق ودهن الصفارين ودهن البابونج ويسقى
من ماء عين السرطان النهرى ثلث درهم وذكر ان بعرة او مقدارها ثلاث
نقطات من روح الراج بماء البطم اسا البول وطبيخ الراعيون عظيم
الفائدة فى هذا الباب وكذلك يسقى نصف درهم من صمغ البطم وان كان
عسر بول من غير حصاة يسقى طبيخ الخبل وطبيخ الانملة او طبيخ الخمر الاسود

ودم سرة الاطفال

خروج المقعدة

وطبيخ الوصعة

او يسقى ثلاث درهم من دم الارنب المجفف بالشراب الابيض واكثر هذه الامراض
ينفعها غسل الفرج بشئ يصيح البطم البول فى القوارث للاطفال وسببه
استرخاء العضلات او لضعف المثانة او لرطوبة او لبرودة العلاج يدر
بما يحض ويجفف ويوضع فى طعامهم وشرابهم ماء المرزنجوش وماء الزوفا
ويكمد بماء البورق ودهن البلوط ودهن برنجاسف القسط ودهن الاترج
صفة سفوف لذلك يؤخذ مثانة الضان المجففة وحصية الارنب
المجففة وقرنفل الراج المجففة من كل واحد نصف درهم بلوط ثلاثة دراهم
فوتنج وبسباسه من كل واحد ثلث درهم الشربة ثلث درهم بماء طبيخ البلوط
سيح لقاذورات الاطفال يكون ذلك بحرة البول وعلاجه غسل الموضع بطبيخ
الخطمى والورد والخالة وحشيشة الزاج ثم يذر عليه المجففات كورق
الآس والورد او يؤخذ كندر وشب ورد لجزء سواء وتذر ناعما ويوضع
عليه مرهم التوتيا ومرهم المرداسنج فصل فى امراض الاعراق او جاعى
المفاصل والنقرس وعرق النسا يكون لاخلاط دموية او صفراوية
او بلغمية ومرة سوداء قال سنا يؤسس ان وجع المفاصل قد يكون لتفرق
الاتصال لاضطباب مواد الى المفاصل فتفرق الاتصال بكميتها او كيفيتها
وقال ايضا ان المخلط الذى يتولد منه وجع المفاصل هو ردى الدم وهذا
الردى يشتمل على اربعة دموية وصفراوية وبلغمية وسوداوية فان كانت الارضية غالبة
تولد النجع فى المفاصل وان كانت الملحية غالبة تولد الوجع الشديد وكذلك
اذا كانت الاجزاء الدخانية الكبريتية غالبة اشتد الوجع مع الحرارة ومحل
تلك المادة الدم مختلطة به لا منفصلا عنه فعلى هذا الشكل لا يكون وجع المفاصل
بردى دم صرف او بلغمى او صفراوى او سوداوى اولى وهذه الاربعة
النية لا يخلو عن الحمية او دخانية تكون فى خيرة الدم من الاخلاط الاربعة كما لا يخفى
على من له معرفة فى العلم الطبيعى لكنها فى الدم متميزة ظاهرة بخلافها اذ كانت
فى باقى الاخلاط فانها اذا تظهر اذا انفعلت فيها الحرارة وبحرت وطبخت او تولد
وجع المفاصل يكون لاعدية واشرية يتولد منها ثلاث الدردية خصوصا
الشراب الصرف فانها فيه كثيرة واكثر عروضها لمن به سوء مزاج الكبد او سوء
مزاج الطحال او لمن اكثر الاكل فلا يخرج تلك الدردية مع البول او البزر او غير ذلك

فتق في الدم وتزيد تنقصه مع الدم الى الفاصل المحرك لهذا المزمن وكرة المفرطة
والجماع على الامتلاء ودخول الحمام بعد الطعام والغضب المفرط وزيادة الاخلاط كيفية
او كيفية وقبول العضو للمادة لضعف او لكونه اسفل او لكونه بعد عن منبع الحرارة
الغريزية كالاطراف وقد يكون عن بعض الامراض الردية كالجذام والحميا الدقيقة
وسكر يوط وبلكما وقد يكون موروثا واكثر عروضه للاولاد والمترهلين
واكابر الناس لتنوع عن نيتهم وقلة حركتهم الجسدانية وميلهم للجماع وقل
ما يعرض وجع المفاصل للنساء الا لهم لا ان يحتبس طمثهن وكذلك يقل
عروضه للصبيان قال بقراط لا يعرض وجع المفاصل للصبيان الا ان يجامعوا
وقال بقراط ايضا لا يعرض وجع المفاصل للخصيان واما الخصي فقد رايته اعرض
للغلمان والخصيان او علامته قال ابولونيوس سببه من نزول المضور وحرارة يرقرقة
ومن وجهه وقلة وجهه لكن قد يكون المادة من فوق المفصل فلا يظهر تلونه وتمسه
بل لا عتماد في المفاصل على المزاج والسبق والقادورة وعلاجه اما حال اللوثة
فتحليل الحاصل ومنع الواصل وبيان في علاج وجع المفاصل بالضد بعد تليين
الطبع ولو كان الغالب غير الدم لانه لا اصل في وجع المفاصل لتخفيف المادة ومنع
الانصباب فالضد بالضد يخرج جميع الاخلاط وقد يتزيد المضد اذا كان البلغم
شديد الغلبة والحرارة الغريزية ضعيفة واذا كان الوجع في جميع البدن يبدا
بفصد الباسليق الايمن وان كان في جانب من البدن يفصد من الجانب المادة ومنع
الانصباب فان كان الوجع في اليد اليمنى من الباسليق الايسر
وبالعكس وان كان في الرجل اليمنى يفصد من الباسليق الايمن وان كان في اليد
الايسر فمن الايسر بشرط ان يستفرغ الدم قليلا حفظا للقوة وقد يعطى قبل
الفصد وبين الفصدين بعض الادوية المنضجة وان منع مانع عن الفصد
فالمحاسة وتعليق العلق على الخلاف الجزر ومنع الاضداد واما الاسهال فانق
يحمر على اعطاء المسهلات الليفة ابتداء ثم المنضجات ثم المسهلات القوية
وهو طريق جيد وارد على قانون وقد يخرج عن هذا القانون اذا كانت كثرة
الكيموس دقيقة الغوام متفلتة ثم بها جة فيعطى في الابتداء مسهلا قويا من غير
انتظار النضج كما افاده الاستاذ بقراط واما المنضجات المعتدلة للمزاج
اذا كانت العلة عن حرارة فكالهندبا البستاني والبروالسكوريا

والخصيان لا عرض لهم النقرس
والاصح زيتي

والمحاض

والجاوشير والكمثرى كل ثلاثة اواق سقوفنجوار شل الصندل درهم مرجان سدس درهم
وان كانت العلة عن البلغم والبرودة فيعطى العليل شراب الجوزفا وشراب
الاصول وشراب الزبيب واما المسهلات المستعملة الان فتنوع بحسب تنوع
محل المادة ومرضوعها فانه يا ستفراغ المحل يخرج المحال كما لا يخفى وتلك
المسهلات هي الجوقان والسنا والقرطم والترنجبين ودياقانيلقون ولا كراغل
الفارسي وسكر وذانم واقوى من ذلك المسهلات السوداوية ومن جملتها
معجون السوريجان المسمى بالمعجون اليونانية عربا فسطفوم فانه كثيرا لاستعماله
في بلاد الاندلس يخرج فضوله العلة وقد الف الطبيب الافرنجي المسمى بابوروس
ليل بيت لاجهذه العلة من مدة خمسة وعشرين سنة فلما شرب هذا الدواء
المبارك ذهبت علته وزالت ولم تعد اليه مرة اخرى جرب فيما بعد في جلاد
كما ذكر وتصنيعه يوخذ سوريجان ابيض محكوك وسقمونيا من كل واحد
درهمان قسط وكمون وفرفيون وزنجبيل من كل واحد درهم يدق ويخبن العسل
المطبوخ بالشراب المذكور منه من درهمين الى نصف اوقية وهذا الحب ايضا
يجب ان يوخذ كما فيطوس نصف اوقية كمادريوس واسطوخودوس من كل
واحد ثلاثة دراهم سوريجان وصبر من كل واحد نصف اوقية بزر فرفيون
درهم يدق الجميع ناعما ويجبب بصبح البصل نصف سقوفندلا يوخذ سوريجان
وزنجبيل من كل واحد ثلاثة دراهم سمقونيا درهم ونصف زنجبيل ومصطكى
من كل واحد درهم سكر سته دراهم يدق الجميع ناعما ويعمل سقوفا الشربة
منه مرة درهم الى درهم ونصف يمرخ اللحم وهذا الحب الذي ذكره في المضور
مجرب غاية وصفته يوخذ صبر درهم سوريجان نصف درهم وردا وبولوس
سمقونيا وهو شربة واحدة وقد رجد عظم النفع في اوجاع المفاصل خصوصا
اذا كان الوجع في الاساقل ولا افضل تقديمه على المسهل ثم بعد النقية التامة
نستعمل المرققات الاستفراغ ما بقي من الاخلاط وهي مزج الابل المحرق والانيسون
المعرق واذا كانت الاخلاط كثيرة والعلة مزمنة فيوقف بالصاصفراس
والسيتيا والمحيجين وتعدل المزاج بالهندبا البستاني والصندل والشعير وغير
ذلك صفة مطبوخ معرق لذلك يوخذ سبرنيا اوقية صاصفراس نصف
اوقية اصل القرنفل البستاني اوقية صندل اصفر درهمان يطبخ بثلاثة ارطال

معجون السوريجان

حب

سقوف

حب

معرق

من الماء بعد نقعه يوما وليلة حتى يرجع الثلث ويصفى ويسقى على الفانوذ والنار
لجميع المفاصل هو اجود الاعشاء بالادوية الموضعة لتسكين الوجع ثم تتبع
الادوية المذكورة المعتدلة التى لا تخلو عن قليل تجفيل والمسكنات للوجع ثم
للجلب يصفار البيض ولب الخبز وقليل زعفران وكذلك ورق الجبادى وورق
الخطمى وورق الكرنب ولعاب بزر قطونا وعسل الجبادى شئ
المسخج بماء عنب الثعلب وان كانت المادة باردة فيوضع عليه دهن
بابونج ودرب ثم الاقحوان بالبابونج ودهن الورد واصل الخطمى وورق الطرخ
بالشراب ليحلل بخلوطا بالخالة بعد ضماد واذا كان فى الورم حمرة فلا يوضع
عليه شئ من الادهان قال اسناد توسم لم ارق تسكين وجع المفاصل كالجبن
الرطب اذا جعل منه ضماد وبذر كوفت صفة ضماد مسكن لوجع المفاصل
يؤخذ لباب الخبز نصف رطل ويبل بالحليب ويضاف اليه بزر خطمى او قيتان بابونج
واكليل الملك من كل واحد اوقية ودقيق بزر كتان ودقيق الحلبة من كل واحد درهمان
زعفران درهم دهن الورد ودهن البابونج من كل واحد اوقية صفة ضماد
مسكن لوجع المفاصل يؤخذ لباب الخبز خمسة دراهم
دقيق الشعير اوقية سوس نجار ستة دراهم زعفران درهم دهن بابونج
بقدر الكفاية صفة مسكن للوجع ايضا يؤخذ لباب الخبز اوقيتان دهن
البوصير اوقية يبل بالحليب ويضاف اليه عسل جبادى شئ اوقية ويضمد
صفة مسكن اخر يؤخذ دقيق الشعير ودقيق بزر كتان ودقيق الباقلى
دبابونج من كل واحد نصف اوقية اصل الخطمى اوقية دهن الورد ودهن البابونج
من كل واحد اوقية ونصف صفار ثلاث بيضات يسخن اوقية ويضمد به
والماء المقطر من زهر البوصير عجيب فى تسكين وجع المفاصل وامّا الادوية
المسكنة للوجع بالتحذير فورق البيخ والشوكران واللفاح والابنوس وورق
التبغ الرطب وبزر الفلونيا او الترياق او المثرد يطوس صفة مركب يحزر
لتسكين الوجع يؤخذ دقيق الشعير اربع اواق لباب الخبز ثلاث اواق
يبل بالحليب ويضاف اليه دهن الورد اوقية وثلاث صفار بيضات وثلث
درهم افيون ويضمد به صفة دواء اخر لذلك يؤخذ لباب الخبز المطبوخ فى الحليب
ثلاث اواق ويضاف اليه درهم من الزعفران كذر نصف قدح حراملين مجفف

284

درهمان صفار اربع بيضات بزر بيخ ابيض بزر خشخاش من كل واحد ثلاثة
دراهم يدق ويخلط اضعاف اوكذلك اضعاف بورق البيخ ودقيق الشعير ودقيق
الورد نافع لهذه العلة وكذلك ورق عنب الثعلب وورق البيخ وورق
الخشخاش يبرهم الورد ولعاب بزر قطونا واما الادوية المزادعة فينبغى
ان لا توضع صرفة بل تخلط بقليل من المحللات وهى الخمر وهى العالج والبقر
لحمها ولسان الحمل والورد وغير ذلك اذا بها كان بقليل من لحم صفة مركبة لذلك
يؤخذ لعاب بزر قطونا مستخرج بماء الورد اوقيتان لعاب الخطمى اوقية صفة
بيضة واحدة دقيق الشعير بقدر الكفاية صفة مركب اخر لذلك عصارة
البيخ وعصارة الحمى علم وعصارة الخس ودهن الورد من كل واحد اوقية
دقيق الشعير اوقية صفار بيضة واحدة صفة اخر لذلك يؤخذ ورد مقشة
دقيق الحلبة ودقيق الباقلى ودقيق الشعير من كل واحد اوقية صندل احمر
درهم ونصف وقليل بابونج يغلى ويضاف اليه صفار بيضتين وحمل
ودهن وورد يصير لكفاية ومن هذا القبيل البوصير المطبوخ بالشراب
والضفدع المطبوخ بالزيت ثم بعد ذلك تستعمل الادوية الموضعة المحللة
لنهاية الحرارة وكما دامت وضمادات ودراهم وادهان ونطولات صفة
يحز محل البثور وغيرها وذكر بالوكندر وصمغ العرعر وبزر بيخ واصطرك وذكا
اخذ سواء تدق ناعما ويجبر بها العضو ويكبر بالماء المقطر من البوصير ويطلى
بالزيبق الحديث بماء الشبث ويكبر ايضا بالماء المطبوخ فيه حديد الفاس
صفة محلل ودرهم المفاصل يؤخذ صابون اوقية ونصف صاعد السراج وماء
الزهر الاتقى المقطر من كل واحد اوقيتان صفة محلل اخر لذلك ودرهم المفاصل
يؤخذ سرطان نهرية ثمانية عدد لحاء العرعر قبضة مرو كذر من كل واحد
اوقية شراب يطلى بعد تقع الادوية بالشراب يوما وليلة ويقطر بالقرعة والانبيق
ويطلى على العضو بالخرقة صفة محلل اخر يؤخذ مصطكى وكندر ومر واشق وسقل
من كل واحد اوقيتان زاج دطل عسل رطلان مرارا اوقية ونصف صاعد
الشراب اربع ارطال يخلط الجميع وينقع يوما وليلة ثم يقطر بالقرعة والانبيق
ويستعمل كالاول وينفع ذلك الملح يا لخزامى والمرمر طلاء وكذلك الكبريت
ويكبر العضو بطبيخ الاقحوان والخزامى والصعتر والبرنجاسف والمبوتكا

الادوية المزادعة لا توضع صرفة

بخور

لاوجاع المفاصل

مقطر

مقطر اخر

وكليل الملك وكليل الجبل والسالوباو الكماء فيطوس ولاسطخودس ومن المركبات
ضماد الزعفران وضماد نكاما كاوذهن الضفدع اجمع صفته ضماد المثاليوخذ جديد
وكندر من كل واحد درهم ونصف مخ ساق الابل او شحم الاوز من كل واحد ثلاثة دراهم
دهن مصطكي ودهن نفع من كل واحد اوقيتان ونصف مقل وقيتان محلولان
من كل واحد نصف اوقية دقيق بلوط ودقيق من كل كان من كل واحد ثلاثة دراهم
شمع بقدر الكفاية صفته ضماد اخر لذلك يوخذ الرانج اوقية زفت اوقيتان
شمع اوقية ونصف شحم دببل المخصي اوقية ونصف كبريت وسورنجان من كل
واحد ثلاثة اواق واما المحللات للاورام المتحجرة فينجبان توضع بعد التغنية
واستفراغ البدن صفته ضماد ينفع لتحجر الاورام المفاصل يوخذ باخيلون
اوقيتان اشق وقيتان وسكبينج ومقل من كل واحد مع درهم برساوه درهم زفت
من كل واحد نصف اوقية ابرساوه درهم ونصف وصفة ضماد اخر لذلك يوخذ
الفاشرا واصل قتاء كحماد وابرسا من كل واحد اوقيتا اصل الزنبق المشوى
اربعة عدد بابونج رانج وبزرحرمل وبزرحوف من كل واحد اوقية شحم لاوز
ودهن لوز حلو من كل واحد بقدر الكفاية صفته مرهم لذلك يوخذ عصارة
المتين ثلاثة اواق شمع اوقيتان راتينج اوقية ونصف صمغ البطم اوقية
دهن بابونج بقدر الكفاية والضماد المعمول من شحم لحنزير المملوح بالجبن
العتيق يجب في ذلك وكذلك مرقة تؤخذ لتحنزير المملوح بالجبن العتيق علاج
عرق النساء ببراء في علاجه بتنقية البدن بالفصد والاسهال بالادوية
القوية لكون المادة غائرة عائصة تحتاج الى منضج وحب الشيطراج وحب السورنجان
الكبير ثم يوضع عليه المحللات والجاذبة للمادة من نحو الفاتح كورق الافسنتين
وخاما القثاء وورق الغاد والبوتنكا والكماء فيطوس والكليل الجبل والخولنجان
والمورد والمازريون والرفث والكبريت والاشق وصمغ البطم والعقل والقنة
والجاوشير والقرفة والضماد المتخذ من الشيطراج الرطب بالشحم عجيب
للغرض هنا كما اشهد بذلك الفاضل جالينوس صفته ضماد لذلك يوخذ شيطراج
رطب جزء ويغلى بالخل الحار فحين يصير كالمرهم ويزاد عليه دقيق الزنجبيل
ودقيق الكمون سنبل ودقيق الشليخة من كل واحد اوقية سذاب يابس بزر دهما
بابونج قسط من كل واحد درهم ونصفه عن صمغ البطم نصف اوقية دهن

285

خرابين يقدر الكفاية صفته دواء اخر لذلك يوخذ شمع وصمغ البطم من كل واحد
ثلاثة اواق يجعل على نار هادية ويضاف اليهما بزر الحرة وسورنجان من كل
واحد رهان زراوند مدحرج وبابونج وابرسا من كل واحد درهمان
ونصف مرة درهمان زعفران درهم وثلث صفته مرهم لذلك يوخذ شمع
ودبن وصمغ البطم وابرسا وسرة من كل جزء سواء يجعل مرهما بدهن الخراطين
وان يلذع صنع لذلك فانه يجانبه والكي بالنار واما الادوية البازهرية
التي كان يجاج المفاصل فقد ذكرنا لينوس لذلك تركيب مخصوصة منها دواء بهذه
الصفة يوخذ جبوفا بيقونة اوقية قنطريون اوقية وكما فيطوس من كل واحد اوقيتان
حنظيانا اخمس اواق زراوند مدحرج اوقية غاريقون ثلاثة اواق بطم اثنتين
اوقية عسل حفنه اطلاء الشربة درهم في كل يوم صفته معجون الفاتيطوس
الطبيب اليوناني يوخذ كحماد ينوس اربع اواق فطريون اوقيتان زراوند
مدحرج سبع اواق حنظيانا ناسا واق جبوفا ديقون خمس اواق بطم اربعون
ثلاثة اواق داذنه رومي خمس اواق غاريقون ست اواق عسل بقدر الكفاية
صفته معجون اخر الفاسكندريون ذكر فيلبوس الفيلسوف يوخذ سنبل وسرخس
من كل واحد درهمان حنظيانا ناردين طوبال زراوند طوبال ومر حاشا الخاذ زراوند رومي
اجزاء سواء يدق ويجبن بالعسل المشربة منه في الشتاء مقدار المزاج وفي الصيف
لبارد المزاج بالسفرجل وبالتفاح بين وغيره المعالجة تركيب كثيرة اقتصرنا منها على هذه
التراكيب وسنذكرها الفاظها اخر دون لذلك من الادوية المستعملة المشهورة
المجربة لذلك سفوف الاسطوس الطبيب المسمى سفوف المشتري يوخذ
زراوند مدحرج وداذنه رومي من كل واحد اوقية بطم اسارون ديزرين
من كل واحد نصف اوقية كحماد ديوس وقطريون صغير جبوفا ديقون من كل
واحد عشرة دراهم يعمل سفوفا ويشرب منه كل يوم درهم مية سنة كاملة
سفوف اخر مستعمل لذلك يوخذ كحماد ديوس كما فيطوس وقطريون صغير
ومر نجوش وسالوياسوس نكا وحنظيانا ناردزراوند مدحرج من كل واحد
اوقية غاريقون طوبال ديوس نكا اوقيتان سفوف اخر يوخذ نرد الابل المحرق
وعظم البقر المحرق وحب الاترج دنو الثمر من كل واحد مخ كبش محرق وقشارة
الصنج المحرقة من كل واحد جزء نصف جزء ثم يضاف اليه من الدار صيني والسكر مقدار

ضماد

مرهم

معجون

معجون

معجون

سفوف

سفوف

سفوف

286

سفوف

مايطيب يطهم سفوف لغر الشربوحنا الطبيب الانكليسي يؤخذ كما فيطوس
اوقية عظم لانسان المحرق درهمان عرق سوس ثلاثة دراهم وتاعلم ان الطبيب اذا
لم يستعمل السفوف عملت ثلاث السفوفات معاجين بشراب الكما فيطوس اجبوب
بصمغ البطم لان اكثر منهم وجع المفاصل يكون برهم عليه فالكحل صفة معجون

معجون

ممدوح جيد الغ تطون الطبيب الفرانسلي يؤخذ من درهم غاريقون ثلثي درهم
من ثلاثة دراهم بطم سا ليدون اربعة دراهم هيوفاديقون خمسة دراهم جنطيانا
ستة دراهم زدانج من مخرج سبعة دراهم قنطريون صغير ثمانية دراهم
كمادريوس منقوعة دراهم عظم لانسان المحرق عشرة دراهم يجبن بالسكنجبين
العنصلي الشربة منه درهم في كل يوم مدة سنة كاملة صفة معجون اخير

معجون

ممدوح يؤخذ كما فيطوس ثلاثة اواق كمادريوس وبيتونيكا من كل واحد اوقية
ونصف زدانج من مخرج وهيوفاديقون من كل واحد نصف اوقية المجموع
درهمان عظم لانسان المحرق درهمان وشارة العاج من كل واحد درهم
قرنفل ودارصيني من كل واحد درهمان بزرقطونا يجمع معزاب البنوكما صفته

مايقطر

ماء مقطر القراطيس الطبيب يؤخذ اكليل الجبل وقنطريون صغير وبابونج وكا
وكمادريوس وهيوفاديقون وكما فيطوس واساروون من كل واحد
اوقية قشر اصل خاما افطى افيضنا بر سا اوقية يسفانج اوقية ونصف
ترياق نصف اوقية دارصيني وجوزبوا خولنجان وزبيبا اوزبجبل من كل واحد
درهم ونصف سورنجان وصبر من كل واحد درهمان غاريقون نصف اوقية
حنظل ثلاثة دراهم هليلج اصفر من كل درهمان سنا اوقية انيسون ودوقو
وزدانج من كل واحد درهم ينقع المجموع بمزوج مقدار شربوين شحم يقطر
بالقرعة والانبيق الشربة منه من اوقية الى ثلاث اواق ويجتنب الطبل الاغذ
الغليظة والامتلاء واللجاع والشراب المكر ويغذى بلحم الطيور الخفيفة قال
الشيخ ابن سينا يجب اجتناب اللحوم في وجع المفاصل ولو كان غير ردية

المقالة الرابعة في الامراض التي لا يختص بعضو دون عضو وهي تشتمل
على اربعة ابواب الباب الاول في الحميات ويشتمل على اثني عشر
فصلا الحمى حرارة غريبية تشتعل في القلب وتلتهب بتوسط الروح والدم
في الشرايين والعروق الى جميع البدن وتشتعل باشتعال بفرباالافعال الطبيعية

وقول

ومن اعتاد دعافا فتقطع عنه وعلاجها الفصد والتفتيح والتبريد ويتبع
الفصد فى اول يوم حتى تنظر الحال فيها كما بينه على ذلك الفاضل جالينوس وخيلة
البرد وبليق الطبع او بالحنة اللينة او بالخيار شنبه او التمرهندى والترنجبين
او شراب الورد ثم تصد لا الاحد الغشر كما قال اول ينبغى ان يترك بقية
لتحليل المحى وهو لا فوق والاسلم ويسقى بماء الهندبا بالسكنجبين السكرى
وكذلك شراب التفتيح بطبيخ الشعير وكذلك حماض الاترج فوق زماننا
وجدوا لذلك علاجا كافيا فى التفتيح والتبريد وفى ان يسقى العليل طيل
من روح الراح او روح الملح بدهن اللوز المناسبة صفة تركب لذلك وتحفظ
كلبكر وخميرة الحماض وخميرة التفتيح من كل واحد اوقية حنة محمس
نصفا وقية سعد فى الفوق البارد نصف درهم شراب حماض الاترج بقدر
الكفاية الشربة ملعقة حلاب التفتيح او حلاب ماء حماض الاترج صفة
دواء اخر ذلك يحلب الفوق بتوخذ ماء الهندبا وماء زهر الاقحوان ما
الشاهترج من كل واحد اوقية يحلى فى قدح المياه وقية ابل محرق درهم وثلث
شراب حماض الاترج اوقية وسيق ويوضع على الكبد ضماد الصندل بن بقيرى
باخر وماء الشعير وغير ذلك وقال الشيخ ابن سينا رحمه يجب
ان يوضع فى اشربتهم ما فيه قبض كالقصارة الرمان وحب الرياس

الفصل الثانى فى الكلام فى الحميات المقيضة كلام كلى فى العفونة ينبغى
ان يعلم اولا ما معنى العفونة فنقول قال المعلم الاول العفونة تغير واقع فى الرطوبة
لحرارة غريبة وحد العفونة انها كلية او جزئية والعفونة الجزئية تكون اذا كانت
تلك الحرارة قليلة قوية تقدر على التغيير ولا افساد قدرة تامة والعفونة الكلية
تكون اذا كانت تلك الحرارة قوية على التغيير والافساد والتعفن الذى يكون
فى الحميات تعفن جزئى كما لا يخفى واسباب التعفن كثيرة كزيادة كمية الاخلاط
والمدد وملاقات الهواء الفاسد واستحالة الاغذية الرطبة والتين والسمك
والتعفن لاخلاط اما ان يكون خارج العروق ويكون عنه محى المرة واما ان يكون
داخل العروق ويكون عنه محى اللازمة وقد يكون العفونة عامة فتكون محى لشد
اعراضا وقد يكون خاصة فيكون محى اقل اعراضا وقد يكون العفونة شديدة
فتشتد المحى لذلك وقد يكون ضعيفة فتلين المحى لذلك الفصل الثالث فى علاج

حميات عفونة يقول الكلى يجب اولا كما تدارك دفع الاعراض المخوفة كالغشى مثلا
ثم التبريد بالفواكه والثالث قطع السبب بالفصد والاسهال وما اشبه ذلك
والرابع تفتيح المدة والخامس تعديل العضو الذى هو مبدأ النقص للخلط
والسادس تعديل الخلط نفسه السابع تقوية البدن والطبيعة لتهيض
لدفع المرض ما الفصد فالعرض ثلاثة اغراض الاول تنقيص المادة والثانى
التبريد والثالث ان يخرج مع الدم باقى الاخلاط الزائدة العروق على السوية
فتهيض الطبيعة لانضاج باقى وتقوى على المرض اما الفصد لتنقيص المادة
فقط فيكون ان كان الدم كثير الكمية وهذا الاعراض يشهد فيه واما الفصد
للتبريد فلا يلزم فيه زيادة كمية الدم ويجب حينئذ ان ينظر الطبيب
الى القوة والسن والوقت الحاضر فان ساعدت على الفصد فصد والا
فلا واما الفصد لاخراج ما فى العروق من الاخلاط فيكون حين كون العفونة
داخل العروق وكون تلك الاخلاط المقصود استفراغها مصاحبة للدم
فى العروق واما ان كانت خارج العروق فلا مساغ للفصد لاستفراغها كما قال
الفاضل جالينوس فى الباب الخامس عشر من المقالة الثانية من جميلة من الامراض
التى سببها استلاء العروق وان كان غير الاخلاط غالبا يجب فيها الفصد
فان اخراج الدم بالفصد نسبة كثيرة مما فى جوف العروق ومن قريب من تلك
النسبة واما الاسهال فالغرض منه اخراج الخلط الفاسد المنقض فان لم يكن
المرض مهيجا او مخشى على العليل من كثرة الاستفراغ نقل المنصرح والا فان كان
المرض مهيجا او كان يخشى من خرق المادة او انصبابها الى عضو شريف فيعطى
المسهل من غير انتظار نضج وان كان لا يخلو عن روح عن الواجب فانه اولى
من تسليم العليل الى الهلاك ويجب فى الابتداء ان يبدأ بالملينات مطلقا
لدفع القبض وتفتيح المجارى وتطريق المادة واخراج ما فى افواه العروق وتحصيل
الاستعداد لتفرق المنفتح والاشربة وشراب الورد والمسهل وذلك بالاشربة
ولحص اللينة كالحص المخيرة من حشيشة الزجاج والخبازى والخطمى والشعير
وورق التفاح وان كانت المادة غليظة فالحص المخيرة من السلق والجلوب
والكرنب الاحمر والنخالة والخيار شنبر والمحون الملين وديافانيقون وبلاج
فيقرا ويسقى عسل الخيار شنبر او شراب الورد والتمرهندى والترنجبين

وللاطفال الزعفران افضل لانه يمنع تولد الدود بخصوصه ويبقى عسل الورد
لمن طوبته البلغمية غالبة هذا هو المستعمل في جميع الادهان واما في زماننا
هذا فقد عزت اصحابه بركوس على دواء جامع للتليين والتبريد والتفتيح
لاي خلط كان لا نظير له وهو زيوطرهر وبعضهم يمزجه من نصف درهم الى درهم
بمرقة الفروج او بعض المياه المناسبة واذا احتيج الى اقوى من ذلك ضم
الى الزيوطرهر في ثلاث حبات من السقرنيا الجيدة وكافور هذه الادوية تصلح
عند قرحة الحلق او في الصباح الدم لكن هناك تفتير واما المسهلات فلم ار بعضا
مع الفاد بقون خصوصا في الحميات الحادة والمرة والبلغمية ومن الاجياد
الاهليلج الفارسي ومجون آمون ومجون الهندي دد باقا تليقون وقد يكون
واذا كانت الحمى عن احتلاط مادة يخلط بالمسهلات بعض الادوية الفاد
ذهرية تحبب الافراخ وقشره وكاد وساوبي واما الفتي فينفع خصوصا اذا كان
لخلط المتغض في المعدة او في ما يقاربها ومن المساريقا
والطحال والمستعمل من ذلك هما الشعير الفائز بالزيت او برهن اللوز
وخصوصا اذا كانت المادة صفراء وان كانت المادة غليظة فالسكنجبين
بطبيخ الشبث او النجل او قوى من ذلك درهم من الاسارون او اكثر واما في
زماننا هذا فنستعمل اطباء الكيمياء لذلك المراج الابيض بالسمزلاخ
المراج سدس درهم او ثلث بما يناسب من المياه ومن المجربات المشهورة
الان في البلاد الافرنجية ماء يقال له الماء البارك وهو ماء يحمل
من الزعفران المعدني وصفته ان يؤخذ من الزعفران اوقية ونفوع وطين
من ماء الشوكة البارك يومين ويضاف اليه نصف اوقية من ماء الكراصينج
ثم يصفى ويسقى من اوقية ونصف الى اوقيتين فانه يقوى ويليين ويفتح السدد
واما المفتحات للصفراء التي للبردات المفتحة كالهندباء والاسكورنيا
والشعير ولسان الثور البستاني والبزوري وحماض الافرنج وعصارة الرمان
وشراب البزرتين وحليب البزورة وطبيخ الزيزفر الباردة والفواكه مع
قليل من روح الملح او روح الملح والمفتحات البلغمية هي الاصول
المفتحة والبرسيا وشاه والزوفا والبستونكا والفافنة والسكنجبين
وشراب الاصول وشراب البزرتين وغير ذلك واما المفتحات السوداء

مفتحات

الماء البارك

فلسان الثور البستاني والبري والبسفايج وسقولوقندريون والبنفسج
وعرق السوس واصل الكبر وقشر اصل الظرفا والهما وما يركب من هذه واما
الادوية المحللة للغلوظ والادوية المرة فقد يحتاج الى استعمال المعرفات
خصوصا في اوائل الحميات كما هو عادة الطبيعة فيجب على الطبيب اعانتها
وقد ذكر المقدمون لذلك ادوية حارة واد هان حارة تزال الان استعمالها
والمستعمل الان هو طبيخ الشوكة البارك او سقوطها وقد الابل المحرق
وربع قوة الافعى وملح الافسنتين وملح الشاهترج وان لم يكن الحارة
شديدة يعطى الترياق والمثرد يطوس والمزدنياد وما اصحاب الكيميا
يسقون الانتيمون المعرق خصوصا في الحميات الردية وكذلك الساد رقم
واما مسهلات البول المرات القوية غير مستعملة في الحميات واما المستعمل
ذلك ماء كاسنى معتدل كالهليلون والبنفسج والخافث والبرسيا وشاه
صفته مطبوخ حمد البول يستعمل في انواع الحميات يؤخذ اصل البقل البلوط
اوقية برسيا وشاه نصف نصف قبضة والافضل ان تكون دطبة يرطل يغلى
برطل ونصف من ماء الشعير ويصفى ويسخلب فيزاد قيتان من الزبور
البارد وينضاف اليه اوقية من شراب البنفسج ويستعمل والادوية الموصية
من خارج على محل البيض من اليدين مرهم بوبونين بشحم الكلبوت وكذلك
فانه ينفع بالخاصة وكذلك صمغ البطم بشحم الكلبوت وكذلك السناب
او الكرفس وكذلك ورق عصى الراعي مملح وكل وكذلك البصل المشوى
بالزيت وكذلك الثوم وهذه الادوية تجربة مرارا لا يمكن انكارها واما
واما كيفية تاثيرها في البدن وباي وجه فمجهولة ومن حاول تعليل ذلك تقدح

الفصل الرابع في تدبير الغذاء

الغذاء اما غليظ وهو بدله يتحلل واما متوسط يحفظ القوة ولا يكون تمام
بدله يتحلل واما لطيف لا يحفظ القوة ولا يكون بدلا يتحلل والغذاء الغليظ لذلك
انسام واما كثير الغذاء او قليل او متوسط فالاول كالاحوم والفروج والمتوسط
كالسمك والبيض والقليل كالخضر الغير الغذاء الغليظ واما الغذاء اللطيف
فهو ماء الشعير الرقيق وما في معناه مما ذكره المتقدمون يجب ان يلطف
الغذاء في الحميات الحادة جدا لان الشهوة قريب وفي الحميات الحادة مطلقا

289

يميل الى التقابض بحسب قرب المنتهى وبعده فكلما كان المنتهى اقرب يلطف
الضماد وكلما كان ابعد غلظ التدبير بحسبه ويراعى القوة للملاسقط
عند موافات البحران والضماد في التقابض اقل من الضماد في التلطيف في
زمانه اعهد يعطى العليل في الحميات ولو كانت حادة ماء القرع المطبوخ
بماء الشعير وماء الليمون وقد تقطر القوارير واللحوم بالقرعة والانبوق
ونسق خصوصا في المزيد في المنتهى ابرد قد تقطر مع بعض الحشائش
الباردة هكذا او في مصفاة البيض لا يعطى في اوايل الحميات حيث يراد تقليل
المادة لكثرة غذائية واما يعطى في اواخرها وبعد الاستفراغ التام ليقوى
القوة ويكون غذاء قليل الكمية كثير الكيفية وقد يسخن ماء القرع واللحوم
مع بعض الادوية المفرحة الباردة كالصندل واللؤلؤ وسفوف اللؤلؤ
وسفوفة ياسنتا والذهب وعند برودة المزاج كالقرنفل والدارصيني
والعود والعنبر وقليل من المسك اي توضع اللحوم مع الادوية في قدر
مرجح او فينة والقدر او القينة في قدر اخر فيه ماء ويوضع على النار
ليخرج ماؤه ويصفى ويسقى في اواخر الحميات وعند سقوط القوى ببعض المفرحات
المنعشة المحرزة القوية ويجب ان يجتنب اللحوم حمى عفنية من الفواكه
الرطبة ومن الاسمان والالبان قد يدبر المشرف باعلم ان الاحتياج
الى ما يشرب في الحميات خصوصا في الحادة منها اسرع من الحاجة الى الغذاء
للتبريد والترطيب وكسر سورة الحمى وينبغي ان يكون معتدلا في الكمية
فان الافراط في شرب الماء يبطل بالنضج ويهيج الاخلاط ويثقل على المعدة
والطبيعة والقليل منه لا يغني فد يقع التقطير وتعدل المزاج ويوجب
شدة الحمى وجفاف البدن ويجتنب القرب في اوايل نوب الحميات وعند التشهي
يرخص في ذلك وليكن غير شديد البرودة وفي الحميات الحادة المحرقة
اذا كان في الاحشاء ودم او وجع او ضعف ويجتنبه المبرد في البدن والغير
المعتاد لشرب الماء البارد منه ويسقى في الحميان من الماء ماء الهندبا
المقطر وماء لسان الثور وماء الخس وقد يبرد الماء بالانبسون او الزنجبيل
او الدارصيني لتطييب رياح المعدة وتقويتها وادرار البول والعرق والتقطير
افضل من الطبخ والمشهور عند المتقدمين والمتاخرين بماء الشعير وهو هذا

وما يبرد

وماء يبرد ويرطب ويدر البول والعرق وقد يبرد بعروق السوس والانبوق والسكر
ومن المشروبات المسكنجبين السكري والجلاب وشراب التفاح وماء الحماض
وماء السكنجة البارد خصوصا صيفا قليل من دوح الزجاج او البارد والمدر بحسب
حرارة المحمى وكثيرا ما يسقون حليب البزر والبادرة بالمياه المقطرة ويحتاج
الى ضم بعض الادوية للحادة كالبطباسا البورد والزرنباج لاصلاح الاحشاء
وقد يحتاج الى ضم مزر الحشخاش اذا عرض سهر وبعض الاطباء يضم الى ثالث
اللولو وقرن الايل المحرق وقد زمانيا يستعملون ماء الجبن وهو ليس ببعيد عن الصواب
لما فيه من الترطيب والتليين والتفتيح تدبير هو لهم يجب ان يغسل بعد الوجه المحموم
برش البيوت بالماء والماء ورد والخل وصفر بالاخيرين المناسبة والتذر
بالتراب واستنشاق الهواء البارد **الفصل الخامس في حمى سوء حس**
العفنة قد تكون العفونة الدم وقد تكون داخل العروق وخصوصا في العروق الاجوف
وهي حمى مطبقة متصلة لا تفتر ابدا ولا اشتداد لها فاذا في وقت البحران
واتفق جهود الاطباء على ان المتعفن وهو في داخل العروق واما في جميعها
على السوية او في العرو العظام القريبة من الكبد والقلب وسبب ذلك اما العفونة
السدد او امتلاء العروق او لغلظ المادة وقد نقل الرئيس ابن سينا عن اليونانية
انه يقول يجوز جواز وجود حمى دموية عفنة ذلك الدم اذا عفن استحال الطيف
صفرا وكثيفه صوداء قال الاستاذ توسر لجماني هذا الكلام مزايف سينا
افترا على جالينوس فانه بين في المقالة التاسعة من جملة البرء جواز هذه
الحمى من غير شك قلير اجع هناك وهي ثلاثة اقسام اما مستديمة او مترايدة
او متناقصة وارداها انواعها المترايدة العلامات اللازمة للحمى وعدم التغيير
وسرعة النبض وعظمه واختلافه فان كانت عرقا مصرورة الوجه ودرور
البول وخصوصا في الشتاء وقت الربيع والمزاج الحار الرطب وكانت عرقا
صفراوي وشدة الحرارة والسهر وتشبه اعراض المحرقة والا كانت عن دم بالغمر
قليل الحمى وثقل البدن وعند اللمس لا تجد حرارة شديدة فاذا طال ووضع اليد
احس بحرارة لا زعة والا كانت عرقا مصرورة صفراوي فشدة الحرارة والسهر وشبابه
اعراض المحرقة والفرق بين سونوخس الطبائعية وبين العفنة من اختلاف النبض
هنا لكدورة القارورة وعلاجها العلاج واستفراغ المادة وفتح السدد

290

وتعديل المزاج اما الاستفراغ فيكون بالفصد بعد عاية شروط الفصد وبحقنة
الليمنة ثم ادوية كهذا ان صفراء استفرغت بشراب الورد والترنجبني والزوفا
صفة مسهل لذلك يؤخذ زنجبر نرجسي هماند دارصيني ثلث درهم سنبل سدس درهم
وقليل من الزعفران الغليظ يطبخ بماء الهندباء ودماء الحمص ويصفى ويؤخذ منه ثلاث
اواق او اربع ويحل فيه من عسل الترنجبني سته دراهم ومن شراب الورد المكرر
اوقية ومن المترنجبين اوقية بحساب السن والمزاج ثم يستعمل بما يعدل المزاج ويفتح
السدد ويمنع العفونة ومن ذلك شراب الليمون وشراب حماض الاترج وشراب
الحماض وشراب البنفسج والسكنجبين السكري ودوح الزاج بماء الشعير او بماء
الهندبا او بماء الحماض او خميرة البنفسج وخميرة لسان الثور والكهلبشكر وورد
بهذه الصفة يؤخذ كهلبشكر وخميرة زهر الهندبا وخميرة حماض الاترج من كل
واحد اوقية اصل السوس الرياض نصف اوقية صندل اصفر وسفوف اللولو من كل
واحد ثلث درهم دوح الزاج سدس درهم والقراح ماء الشعير ودوح الفرنج
المطبوخ بالعقل الباردة بماء الليمون وماء الريحان الحامض وماء الحصرم ويجتنب
اللحوم والشراب والاغذية الغليظة ويشرب السكنجبين عوض الماء العسل

الفصل السادس في الحمى الصفراوية اللازمة والمحرقة الحمى المحرقة تكون
لصفراء منعفنة في العروق الوريدية من القلب والكبد وقد تكون لبلغم مالح
وقال بعض الاطباء قد تكون لخلط اسود ذاوي وما كان في جميع عرق البدن
فهو محرقة ايضا وما كان العفن فيه في عرق البدن كله كالذي في جميعها وفي العروق
التي في القلب والكبد فهي الحمى الملازمة على الاطلاق واذا احدث العفن
في الحمى المحرقة الى الدم الذي في الشرايين عظم العطب واشتدت الاعراض لان
الدم في الشرايين ولان كان لطيفا يحمي العفن لانه للطافته يسرع اليه الاحتراق
لكنه ليس سعيدا اذا كان العفن في العروق الوريدية من القلب لان يتعدى
اليه من تلك العفونة بالمجاورة شيء قليل لا يوجب خطرا وحينئذ اشتد الاعراض
كما ذكرنا واكثر عروض هذه الحمى للشبان واصحاب الاخراج الحارة اليابسة
وعلاماتها شدة الحرارة وحدتها وسعال يابس وجفاف الشفتين واللسان
وصفرة وسواد وقد يعرض معض الصل والسهر الفرط وضيق النفس وهذه
الاعراض في المحرقة اشد واعظم منها في الحمى الملازمة والفرق بين الحمى الملازمة

والمحرقة اشتداد الحمى الملازمة في اليوم الثالث والافراد والفرق بين الحمى الملازمة
والمفارقة انما هو بحسب الموضوع فان محل عفن خلط المفارقة في اعضاء الهضم
الاول كالمعدة والمساريقا ومحل عفن خلط الملازمة في اعضاء الهضم الثاني كالكبد
والطحال والمجاري الملازمة ثلاثة اصناف حمى بلغمية من عفن البلغم في داخل
العروق وتشتد كل يوم وحمى للصفراء وية من عفن الصفراء داخل العروق وتشتد
غبا وحمى سوداوية عن عفن السوداء وتشتد يوما والحمى الملازمة تنقسم
بحسب مادتها الى اقسام فمنها ما هو عن صفراء محضة ومنها ما هو عن صفراء
كرانية او زنجارية ويجب ان تعلم انه قد يكون عفنها في العروق الكبار وقد
تكون في العروق الصغار وقد تكون في المرارة وقد يكون في الكبد وقد يكون
في الرحم وعلاماتها وعلامة المحرقة منها كما علمت اختلاف اعراض الخلاط يجب
تدارك دفعه الاعراض المرارية المحرقة بالقشر والتبريد والتوطيب وتعديل
المادة ولما الفصد فقد اختلف الاطباء فيه فمنهم من منع على الاطلاق قالوا
ان الدم اذا خرج غلبت الصفراء وربما عرض من ذلك التهاب شديد
ومنهم من جوزه مطلقا قالوا لان الدم اذا خرج خرجت معه الصفراء بالحصة
التي هي في العروق فلا يلزم غلبة الصفراء ومنهم من قيد فيه فجوز تارة ومنع
اخرى فجوزه حين القارورة الى غلظ وحمرة ومنعه حيث القارورة
رقيقة نارية واكثر المتاخرين لان على القول بجواز الفصد يجب
تقديم الحقن الملينة على الفصد او يبقى بعض الملينات لاخراج الثقل الصفراوية
حقنة لذلك يؤخذ خبازى وبنفسج وهندبا وخس من كل واحد قبضة
حشيشة الزجاج وحلبوب شعير من كل واحد نصف قبضة ولب البزور
الباردة من كل واحد درهم بزر هندبا درهم لجاص ستة عدد يطبخ ويصفى
ويؤخذ منه رطل ويضاف اليه خيار شنبر او المجون المليين من مائهما كان
اوقية دهن بنفسج وقيل ان سكر احمر اوقية ملح نصف درهم صفة حقنة اخرى
تنفع اذا كانت الحمى مع مادة بلغمية وكانت لينة تؤخذ اصل الحمى اوقية
خبازى وخشخاش الزجاج وحلبوب وشونيز الحمار من كل واحد قبضة
نخالة الحنطة نصف قبضة وقليل بابونج ومن البزورية الباردة من كل
واحد نصف درهم بزر دار بابخ درهم يطبخ ويصفى ويؤخذ منه رطل

291

وتحلى فيه دياقاتيليقون اوقية درهم بابونج ودهن بنفسج من كل واحد
اوقية عسل الورد اوقية ملح نصف درهم واذا اريد القليل او من حضره
على الحقنة يعطى المليتات المعتدلة كمزه يؤخذ عسل عنزى ستة
دراهم خيار شنبر نصف اوقية تخلط وتستعمل ملوقة بالسكر او يؤخذ
من المجون المليس ستة دراهم عسل التمر هندى ثلاثة دراهم يخلط ويستعمل
كالاول وكذلك اوقية ونصف من التركبين فى طبيخ الاجاص والتمر هندى
وكذلك شراب مع ماء الهندبا وبالجملة اذا اعطيت الادوية الحادة
كالخيار شنبر والتركبين وان تعطى مع بعض الحوامض كالتمر هندى
والاجاص لان استحالى الى الصفراء ولو اراد ايت عنيان وقلب المعدة فلا بأس
باعطاء بعض القيئات المعتدلة ويجب ان يجتنب المسهلات الحادة فى هذه
العلة كالسقونيا او يخشى منها ذلك اشرة لحرارة والدوسنطاريا
لان تحادة فى مسهلاتهم المراوند والهليلجات مطبوخة او منقوعة وان
كانت القوة قوية فيعطى مجون الاجاص او دياقاتيليقون ومجون
البزر قطونا وكثيرا ما يعطى فى هذه العلة ماء المراوند وشراب الورد
فان فيه مع المنفعة التبريد والتقديل والتفتيح ثم بعد ذلك يعطى
شراب الليمون والحامض وشراب الحمند باد وشراب الرمانين وشراب التفتيح
وشراب النيلوفر وحماض الانزرخ وحليب البزر دد البارده وماء الخس
وماء الهندبا وماء النيلوفر والصندل وشراب البنفسج افضل هذه فى الباب
والتبريد خصوصا اذا وضع فى قليل من الحوامض كحماض الليمون او دوح الراح
وان كانت طبيعتهم يابسة فوق الحاجة سقوا شراب الورد اليابس بعض
الحوامض وان كانت الصفراء دقيقة فشراب الخربا سر والحماض وان كانت
غليظة بلغمية فطبيخ الزرايخ والبطراسليون وشراب الزنجبيل صفة
مطبوخ يؤخذ اصل الحماض واصل النجيل من كل واحد نصف اوقية هندبا
وخس وحماض من كل واحد نصف قبضة ومن البزر دد البارده من كل واحد
درهم صندل ابيض واصفر واحمر من كل واحد نصف درهم زعفران نصف
من كل واحد قليل عنزى نصف اوقية يغلى بماء الشعير ويصفى ويشرب
بشراب البنفسا صفة جلاب لنزالدى يؤخذ شراب التفتح وشراب الورد

اليابس من كل واحد اوقية ماء الشعير نصف رطل يحمض بقليل من شراب
نيلوفر صفة جلاب اخر لذلك يؤخذ رطل ونصف من الماء القراح
سكر خمسة دراهم يغلى ويصفى ويلقى عليه وهو حار ثلاثة دراهم
من الصندل المسحوق ومن حب الانزرخ درهم ومن عصارة حماض الانزرخ
اوقية ومن روح الراح سدس درهم واثنا عشر نقطة من ماء الراسن
ويسقى والحى الذى عن صفة اكرانية او بخارية فالعلاج الذى هو كالفاد
زهرها يسقى نصف درهم من مسحوق البلوط المحدث بماء الهندبا او
شراب حماض الانزرخ او بماء الليمون والمعاجين المذكورة فى علاج
حمى سوء يؤخذ من تقع هنا ايضا وقال سنا رئوس وقد رأيتها هذا
يسقى العليل البارد والمدبر بالكبريت نصف درهم فاقل واكثر
بحسب المزاج فى بعض المياه المناسبة او فى غرة الزنجبيل وهو عظيم النفع
فى التبريد وقطع العطش وتفتيح السدد وادرار البول والادوية الوضعية
على القلب والكبد كالصندل والكافور وماء الورد والهندبا والخس
والنيلوفر وعنب الثعلب وضماد الصندلين والخل وان احتيج الى ادرار
فيسقى حليب البزر دد البارده بماء الجبن او ماء الشعير بالزراياج وان
احتيج الى المرقات فيسقى ما ذكره فى علاج لحيات الرديه كالبارد زهر
وقرن الايل ويجب تلطيف التدبير والغذاء بماء الشعير وماء الزنجبيل
المطبوخ بالقبول البارده بماء الليمون او النارنج وبعض الناس يقنعهم
بحلب النخالة بالسكر ويسقى ماء الشعير وماء البطيخ الهندى
وماء الانبار باريس او ماء بهذه الصفة يؤخذ شعير بقشره ثلاثة اواق
وصندل ابيض واصفر من كل واحد ثلاثة دراهم انبار باريس سكر
من كل واحد اوقية يغلى بالماء ويصفى ويسقى اخر القوى من الاول
يؤخذ اصل السوس المحكك ثلاثة اواق سكر ابيض اربع اواق انبار باريس
نصف اوقية قرع اصبا احامضة عشرون عدد يغلى ويصفى ويضاف
اليه قليل من عصارة الليمون ويشرب وهو بارد فاطبخ للعطش معتدل
للحارة **الفصل السابع فى الحمى اللفقة** وهى حمى عفنية تكون لنقص
البلغم فى داخل العروق مع الدم وهى ملازمة لا تفارق تشتد فى كل يوم

292

وهو حي نينة تشبه الدق وتفارقها بالبين المنضر هنا وعدم اشتدادها
بعد الغذاء واكثر عروضها لاصحاب المزاج اليابسة الرطبة والمزمنين
وقليل محركة كثير النوم والاكل وعلامته الزوم لحمي واشتدادها واخر
النهار من تخير او برد او نا نصر او عرق والنبض فيها مختلف كما في سائر الحميات
لكنه اقل سرعة ولا يكون عطش الا ان يكون البلغم المنعفن ملحا ويكون
الفاروره الى البياض والكدورة العلاج انضاج المادة وتنقيتها بما يعطى
من المسخنات من اليسر بقوى التسخين وفي الابتداء من تليين الطبخ وذلك
بالتخن اللينة صفة حقنة لذلك يؤخذ حلبوب وسلق وخلة وبابونج
من كل واحد قبضة اكليل الملك نصف قبضة يرزن كتان نصف اوقية يغلى
ويصفى ويحقن بها فاتر يلقون اوقية ودهنا فتكون واحد من كل
واحد ثلاثة ودراهم عسل الورد اوقية زيت اوقيتان ملح درهم ويسقى
للتليين عسل الورد اوداقا تليقون او عسل بخيار شنبر بالانيسون
والحوفان وقيل اوداقيتكون ولا مزيد على ذلك الا بعد النضج والاحتياج
الى القي البلغم في المعدة فبالسكنجبين وماء الجبل او نيره واما الفصد فلم يؤخذ
لذكره احد من الحكماء اليونانيين لكن تشبيه الرئيس ابن سينا ذكره قبل
لحمى الثالثة اذا كان في الفارورة غلظ وحمرة فصد وذراجيا لنوسان انه
يفصد في حبات العفونة المتحقين تقليل المادة على الطبيعة وقال لا يمكنه
الا فرنجي ينظر الى قوة العلة قوة الفليل والوقت الحاضر فان ساعد فصد
والا فلا قال سنار توس وقوع الفصد في هذه وجوازه نادر لان عروضه
هذه الحمى في الاكثر للمشايخ وقد يعرض للشاب والمصبيان والفصد في مثل
هذه الاشياء بعيد الله يعلم لا يكون قليل لاجل الترويح واما المنضجات
قولي سكنجبين عسل الورد وشراب البنونكا وشراب الزوفا وطبيخ الزوفا وشراب
والبنجل والهليلجة والهندبا والخافث والراز ياج صفة منضج لذلك
يؤخذ اصل البنجل وهليلجة من كل واحد نصف اوقية بزر سياوشان
وكمادريوس ودوفا وراز ياج من كل واحد درهم بزر راز ياج درهم يغلى
بالماء ويصفى ويؤخذ منه تسع اواق ويحلى بشراب الصول اوقيتان شراب
بنفسج اوقية روح الراز ياج سدس درهم وهو لا شرابات من السهلة

الحقنة في الاول كالفاريقون وحب الافاويذ كاذ البلغم المحافظ الراوند
والسنا صفة حب لذلك يؤخذ غاريقون درهم وثلث سقمونيا حبتان
يحبب بعد التجزية بالعسل وهو شربة واحدة او يؤخذ دياقانا يلقون نصف
اوقية غاريقون ثلثا درهم يجن ويعطى صفة مسهل لذلك يؤخذ طبوخ مخ
بقر الكفاية وبضعان اليه غاريقون وسنا من كل واحد درهمان واوتر ثلث
درهم زنجبيل وخولنجان من كل واحد سدس درهم يعجن ويصفى ويخلى عشرة دراهم
من عسل الورد ويسقى ثم يعطى بعده ذلك المنضجات القوية كالسكنجبين الاصول
وشراب الاصول وشراب البنفسج ونحوها وطبيخ البطم اسا ليون والراز ياج وكذلك
السكنجبين المنضج بعسل الورد وماء الراز ياج صفة معلى منضج لذلك
يؤخذ اصل البنجل واصل الهليلجة واصل الراز ياج من كل واحد اوقية خماف
وبزر سياوشان وبنونكا من كل واحد قبضة كاذ وبنا وبنى وهند باونيوس
من كل واحد درهمان حمص اسود وزهر الرمان من كل واحد عشرة فليغلى بماء العسل
ويصفى ويشرب بعسل الورد والسكنجبين وقيل يسقى الراز ياج وحده فليغلى بماء العسل
الزنجبيل وروح الملح بمرق اللحوم والفراريج تنضج الاخلاط الغليظة وتقطع المادة
وتمنع العفونة وان كان البلغم الحابا ينضج بشراب الشاهترج وشراب الهندبا
وشراب البقل وبماء الراز ياج والبطم اسا ليون ثم يعطى المسهلات التي
اقوى من الاقل كالياج فيقر ياغاريقون ودياقانا فتكون دفعتين الفوزنجون
الهندى والمجوقان والسورنجان والسنا واعلم انه لا يكفي المسهل الواحد
في هذه الحمى بل يحتاج الى التكرير واعطاء المنضج بين كل مسهلين لان
يحصل النقاء التام ثم يستعمل المدرات كالحمص الاسود والاسارون والاصول
المفتحة والبنونكا والزوفا ثم يشرب المعرقات لتحليل ما بقي من المادة واتقن
المتاخرين على سقي المرققات القوية كطبيخ الغافث وصاصفراس والخبز بحبتين
ويستعمل الملح الاقسنتين والترياق وبدينة الا قطى اولا ان هذه الحمى زمنة
طويلة مضرة للاعضاء الرئيسة والمعدة يحتاج فيها الى اعطاء ما يقوى
القوى والاعضاء الرئيسة كقرص الورد ونقرص الاقسنتين وقرص الغافث
وقرص الورد وشراب قاقد وسطوخودوس وشراب البنفسج وشراب الخطمي ونحوها الصفير
وتقوية المعدة بجوارش الورد وارماتيكم الزوراء ونحو دواء الكلك والادوية

293

الوضعية على المحرة ما ذكرناه في باب علاج المحرة كدهن الافسنتين ودهن البنفسج
ودهن الصندل ودهن الورد او غيرة لك من الادهنة الموافقة ويجب ان يكون
العليل باغذية جيدة كالكيموس سريعة الهضم كصفار البيض النيمرشت والفرنج
والدراج والجدي بالافاوية الطيبة كالمرزنجوش والقرفل ويستر بالشعير
بالمدارصيني والزنجبيل والانيسون **الفصل الثامن في حمى اپيالوس**
وهي حمى يبطل فيها البرد ويشتغل بها اغلام البدن وسببه بلغم زجاجي حاصل
في باطن البدن بقبيل رقيق القعر والنخر الخارج البدن فيوجب الحرارة في ظاهر
البدن وحين حركة ما لم يتعفن على بعض الاعضاء الباطنة تحريرة دية على
ما يقبل التعفن منزلة ذلك يوجب الحرارة وعلامة الباطن يوجب البرودة
منها ما هو خاص من بلغم فقط ومنها ما هو لبس لخاص فيكون مع صفراء
متفقة وعلاجها علاج الحمى البلغمية من الانضاج والاستفراغ بالقيء
ويجب ان يعطى المنضجات القوية لان المادة شديدة الغلظ بالطف في الاستفراغ
لان القوى في هذه الحمى تكون ضعيفة **الفصل التاسع في الحمى المركبة الخاطية**
وهذه قسمان اقسم تكون لاخلاط واحد رقيقة سميت وقسم لخلط غليظ نزج وهذه نابعة
للحمى البلغمية في الاكثر وتكون مع ضعف قعر المحرة فلهذا يسرع اليهم العفن
وعلاج هذه الحمى عسر جدا بل الواجب في ذلك الاطراف وشد عما والتحن
الليلة لتقتصر على استفراغ ما في الاسعاء والمحرة دون الجذب من العروق
وقد يسقى العليل عسل الورد والزنجبيل والقرنفل طبرزد ويستعمل ماء
العسل بقليل من الخل الصيني والورد والسكنجبين وباقي العلاج كما تقدم
في الابواب السابقة وتلطيف التدبير والغذاء ويجتنب ما يولد الرطوبة
والبلغم ويوضع في غذائهم الافاوية الطيبة كالقرنفل والمرزنجوش والعود
ويوضع على المحرة ما يقويها من الادهان والاضمدة والملاهم المناسبة
الفصل العاشر في الحمى السوداوية اللازمة وهي الربع اللازمة وتكون
للقعر دم سوداوي داخل العروق وسببه ما يولد الدم السوداوي
ويفسد الدم وخصوصا اذا كان الكبد ضعيفا لا يتولد فيه الدم الصالح بل
دم سوداوي المزاج او لضعف الطحال وعلامتها حمى لازمة فتشتد ربعا ومن
البغض وبطؤ وعلاجها التبريد بالمليينات ثم الفصد اذا وجب ثم تطييب

المزاج وتعديله بالادوية المعتدلة كعنابات اللؤلؤ وشراب البنفسج وشراب
النيلوفر بالسكنجبين وشراب خرطبة مفتح وتؤخذ اصل سات اللؤلؤ ويسفاناج
وزنجبيل من اذ ياخ وهليلج كابلي من كل واحد اوقية عملوكشوث وبرسياوشان
وشاهترج من كل واحد قبضة ذعرانك اللؤلؤ وزعفران مفتح من كل واحد نصف
ومن البزور الباردة من كل واحد درهم بزر هندبا وبزر راذ ياخ وبزر
ريحان من كل واحد ثلثا درهم يطبخ بماء الشعير ويصفى ويؤخذ منه رطل
ويحلى بشراب التفاح وشراب البنفسج من كل واحد اوقيتان شراب الخاص اوقية
ماء المدارصيني نصف اوقية الشربة منه اواق او يسقى شراب البنفسجين
بماء لسان الثور او ماء الهندبا وكذلك خمرة سات اللؤلؤ وحيزة البنفسج
وقشر الاترج المربا وقرنفل مرطوب وصفة مسهل لذلك يؤخذ بسفاناج نصف
اوقية شاهترج وبرسياوشان وكشوث من كل واحد نصف قبضة
زعرانك اللؤلؤ وزهر بنفسج من كل واحد قليل سنا خمسة دراهم فتربون
نصف اوقية يغلى ويصفى ويؤخذ منه ثلاث اواق او اربع ويحل فيه نصف
اوقية دبا فاتليقون او ستة دراهم من الحب الملين ونصف اوقية
من شراب التفاح ويشرب قدحا في يوم لاشتداد ثم بعد التقية التامة يسقى العليل
المدرات والموفقات كما تقدم ويغلى ما يقوى البدن كخميرة البنفسج
وشراب خاص الاترج ومجون الفرنجدديا سنا او مجون اللؤلؤ الباردة
وباقي علاجها علاج الربع **الفصل الحادي عشر في محمات الدائرة**
اعلم ان الاطباء المتقدمون قالوا ان المتعفن في محمات الدائرة يكون
خارج العروق واطالوا الكلام في ذلك ولم يبينوا ذلك موضعا معينا
واختلف المتاخرون في تعيين موضع المتعفن ومستقرها وذهب
فريليوس الاذرحي ان موضعها المرة في الغير الصفراوية وان موضعها
الطحال في حمى الربع السوداوية وفي البلغمية النابئة كل يوم المحرة مستقرها
المتعفن وهو كلام ظاهري وعليه يرد عدم جواز الفصد في محمات الدائرة
وذهب سكندر ليوناني الى ان المتعفن في الدائرة ايضا في داخل العروق
وانما الاختلاف في الكمية والكيفية فان كمية المتعفن في حمى الاذنة كثيرة وكيفية
غليظة لاتقدر الطبيعة على نفضها الى خارج العروق حتى كذلك الى وقت البحران والمتعفن

294

في محي المرة قليل الكيفية رقيق الكيفية تنهض الطبيعة الى دفعه في كل نوبة الى الخارج
الورق فيقضي الورد ينقض المادة المحتقنة الى خارج الورق وخلطها بالورق
اولا مرارا او الاسهال ثم ببداء المقعن في طبقة اخرى من الاخلاط الى محي الورد
الثاني وتدفعه ايضا الى خارج الورق كالاول وهكذا وعلى هذا جواز التقضي في محي
المرة وذهب الاطباء الى ان محي المقعن في المسارين يقال خارج الورق
وحين كمال التقعن ينصرف في ذلك المقعن الى المعدة والامعاء ويرتفع منه
بخار الى جميع البدن يوجب الاقشعرار والتناقض والبرد على الوجه المذكور
المعلوم عندهم ثم تأتي المقعنة على طبقة اخرى من الاخلاط الى حين كمال التقعن
فيفتش في ذلك المخلط ويوجب النوبة وذهب قوم الى السقوط في التملي الى ان
مبدأ التقعن الورق الصفار المتصل اتونها باللحم وجميع البدن فيرى فضلة
الضم الثالث فاذا انقض والنصب من انواء الورد الى الاعضاء اوجب التناقض
والقشعريرة والبرد والدليل على ذلك ظهور ذلك في القارورة وحركتها من الخارج
ويدل عليه القوة قال ولا يكون ان يكون هذا الا اذا كان مبدأ المقعنة من الورق قالوا
المادة اذا كانت في مكان واسع كالمعدة وغيرها تقدر ذلك وعند ذلك يوجد التقضي
ايضا في محيات المرة حينئذ وقال ايضا ان البرد والتناقض لانتقاض المادة
من الورق حينئذ الى ظاهر البدن ولذتها الاعضاء لحاسة بتلك الكيفية
المقعنة وقال بقراط في اللازمة في الورق الكبار وان التقعن
في المرة انما هو في الورق الصفار المتوترة او المعدة او الامعاء او المسارقيا
وعلى مذهب هذا الرجل يجوز التقضد تارة وتارة لا يجوز كما يلزمهم من مذهب
ولعل هذا المذهب هو الاقرب الى الحق قال ولو كان التقعن في المعدة او المسارقيا
او الامعاء يكون التقضاء النوبة بالقيء او الاسهال واذا كان في الورق الصفار
كان انقضاؤه بالقوة او الانصباب اليها في الاكثر وقال سنا رقوس محما في
ان التقعن في محي المرة تدخل الورق ايضا ثم تدفع تلك المادة الى خارج
البدن فتوجب الورد اما في محيات اللازمة فبداءها داخل الورق ايضا من غير
دفع اوجنب او قولنج شبيه بالمقالب فلذلك تدوم
لحدة الى وقت المحل واستدل على مذهبه بما قال الفاضل جالينوس في المقابلة
الثانية من كتاب المحيات ان محيات المرة لا بد فيها من دفع او قولنج او جنب

والمحيات

واما المحيات اللازمة فليس فيها شيء من ذلك بل المخلط مستقر موضعه في الورق
الى حين يحي المحيان اقول ويفهم من كلام هذا الفاضل ان مبداء التقعنة يجوز
ان يكون من الورق كما لا يخفى ولا يفهم لحصرهم كما توهم عبارته فلا يكون دليلا
تاما لسنا رقوس على من ذهب والمخاطول النوبة وقصرها وتقدمها وتاخرها
فيكون بحسب المادة في كميتها وكيفيتها فانها اذا كانت كثيرة طالت النوبة
وكذلك اذا كانت غليظة وان كانت قليلة او رقيقة قصرت وان كانت
رقيقة تقدم مجيئها واذا كانت غليظة تاخرت النوبة واعلم ان تقدم النوبة
قد يكون لكثرة المادة وتاخرها قد يكون لقلتها وبعلم ذلك من الدلائل
الاخر العارضة الكلي للمحيات الدائرة بحيان تعلم ان كبر من امور اربعة
معونة مبداء التقعن والتفتيح وتنقية المادة وتعديل المزاج ومنع التقعن
وكل ذلك يأتي في بابه ولنتكلم في هذا الباب في منع الكيفية الباقية
من التقعن لان اول المثلاثة توجب تقعنا اخر وغدا الى خلط اخر فزوجد
المتاخرون من اطباء الافرنج لذلك ادوية كثيرة وهي مستعملة عندهم
مجربة في ذلك كالمسكطل الشيح وقرن الايل المحرق وكاردوبنا وبنى
والخطيا نا والطور منتيا لا الطرعيون وغير ذلك من المعرفات
القادمة ذكرها ليتخلل تلك المخرة اليافية وتقوى العضو وذكروا ادوية
يعتقدون انها تنفع بالخاصة كما قال فرنيوس اذا اخذ الصدف المحرق
وسقي من ثلث درهم الى درهم وثلث وكذلك دماء السرطان النهرية
وخصوصا عين السرطان فانه يمنع النوبة قال سنا رقوس ذلك انما هو
بالتخفيف المشاد للعفونة وكذلك روح الزاج وملح الطرطير والطين الارمني
وقد وجد والزلان ادوية وضعية كتسبيح العنكبوت بالزيت وكل هذه
يأتي ذكرها وبها قال سنا رقوس ومن محاصل المحيات ان في بلاد سيلان
من سر تربة نهر يقال له اردوت فيتسمك صغار اذا تمسك الانسان بيده
سمكة منها أعرض لها في الحال حمى ما دامت في يده فاذا رميها فارقته تلك
الحمى في الوقت والآن الفصل الثاني عشر في محي الغب ويقال لها بالنوبة
طريطاوس وهي محي الصفراوية وهي قسمان اقسمها لازمة وقد ذكرت وقسم
منها دائرة فلنتكلم الآن فيها وهي تكون لخلط صفراوي محتبس في الطرق الاول لا تنفذ

295

الطبيعة على حفظه من التعفن فيقبض ويوضع منه هزه لحمى وهى اصناف كثيرة فمنها
ما يكون عن صفرا الطبيعية ومنها ما يكون عن كرائية او بخارية وقد تكون عن
خالصة وقد تكون عن صفراء مع بلغم او مع سوداء وقالوا ومن علاماتها ان تأتى
على اثنى عشر ساعة اتى خالصة وما زاد عليها فيكون عن غير خالصة فلما الغيب
الفرخالصة فانكر جالينوس كونها عن صفراء مختلطة بسوداء وقال فى الكتاب
الثانى من الحيوان منه رسالته الى اغلوقن ان الصفراء والبلغم يسهل اخلاطهما
لمرتهما فى المكان واجتماعهما فى المعدة فى اكثر اوقاتها الصفراء والسوداء
فيعد اختلاطهما واجتماعهما للبعد بين مكانيهما وهذا الكلام من جالينوس
ليس فيه منع من حدوث الغب الغير الخالصة عن صفراء وسوداء انما فيه استبعاد
لاختلاط الصفراء والسوداء وحدوث الحمى عنهما ولا يبعد ان يختلطا حين
الحمى فان الحمى تحركهما للاختلاط من موضعهما فبسبب تلك الحركة تختلطان
ويتولد منهما الحمى لزوما وهذا يقتضى حدوث غب غير خالصة عن صفراء
مختلطة بالسوداء ابتداء لا بد من مرور دود او دودين حتى يحصل
الاختلاط بالحركة القوية والاولى ايضا يجوز ان تكون تلك السوداء منقلبة
عن الصفراء بان تحترق بعض اجزاء الصفراء وتستحيل الى السوداء وتبقى
مختلطة بها غير متميزة وتفض وتحدث منها الحمى غب غير خالصة ابتداء
والسبب فى الغب الخالصة كثرة تناول ما يولد الصفرا او حرارة الكبد والمعدة
وس الشباب وحركة المرتطة والصيف وحرارة الهواء وغيرها من
وسبب غير الخالص ضعف الهضم وتولد الرطوبات واختلاطها بالصفراء
او سوء مزاج حار يحرق الصفراء والاخلاط ويتولد عنه الغب الغير الخالصة
العلامات قال جالينوس فى الخامس من الثالثة الثالثة من رسالته الى اغلوقن
علامة حمى الغب الدائرة شدة البرد اولا فقرة ثانية وهو دليل على خلوصها
ويميزها عن جميع الحميات وبعد البرد فقرة حارة شديدة وان كان الخلط
رقيقا خرج بالقئ والاسهال والعطش الشديد وضيق النفس والسهر
والهذيان خصوصا فى الشتاء وصفر البول فى ابتداء النوبة واختلاف
ثم عظم وعجيبها غبا ولا تزيد نوبتها على اثنى عشر ساعة وشدة صفرة البول
وميله للحمرة واعتداله فى الرقة والغلظة وعمامة بيضاء عليه وهى علامة

علامة الغب الدائرة

جيدة تدل على عدم مجاورة الحمى لدعة اد وارواتا علامات غير الخالصة فيعلم
من السن والمزاج والوقت المعادة وسبل الفاد ورة الى الغلظ والنجاجة
وصلابة النبض ومجاورة النوبة اثنى عشر ساعة ويقدم صوبة النوبة
وقصرها يعلم فيها من الخلوص وبعدها عنه ويجب معرفة الموضع الذى
تنفض فيه الصفراء ليقصد بالعلاج فانها اذا كان موضعها الكبد كانت
علامات سوء المزاج الحار فى الكبد ظاهرة وشدة صبغ البول واذا كان موضعها
المعدة كانت علامات حرارة المعدة والقئ الصفرا وى وان كان محل التفض المرارة
عرض قليلا واسهال الصفرا وى واذا احتست المادة ولم تخرج بالقئ والاسهال
حصل التفخ فى المراق والوجع وضيق النفس العلاج التبريد والترطيب فى تنقية
الصفراء واذا كانت تنفجر فالخالصة يجب انتظار النضج ويجب البدء فى العلاج
بتليين الطبيع بالحقن الليسنة وبالتى خصوصها اذا كان محل المادة المعفنة المعدة
واصلاح الغضو الذى فيه التعفن وبيدا بالحقن الليسنة المذكور فى علاج
الحمى اللازمة واذا كان مع الصفراء بلغم او سوداء يحقن بهزه المحقنة يوخذ
اصل الحمى اوقية خيارى وحشيشة الزجاج وسلق من كل واحد قبضة قطرا يون
صفير بابونج وخالية من كل واحد نصف قبضة ومن البزور المبادة من كل واحد
نصف درهم اذا ياخ درهم لياص عشرة عدد ا بطبيخ وبصفى ويوخذ منه رطل
ويحل فيه لينتو اوقية دهان عسل الورد اوقية ان يكون درهمان فانيذ درهم
بنفسج من كل واحد اوقية ونصف ملح نصف درهم والان هذه الحمى يكون ظاهرا
فى المعدة والمساريقا يكفى فيها لا بد من تناول المسهلات الليسنة كالتى تجوز
والرانوند وايا قا لتفوذ والتزنجبين وشراب البهدد ويحقن البزر وقطونا
وصوكو الرو زا نم وقريوطرطير ويقطع كل نوع منها صفرة دواء مسهل الزلك
يوخذ اصل الهندبا وتمر هندى يعلى ويصفى ويوخذ منه اربع اواق ويفتح فيه
من الرانوند درهم ونصف سنبل اسرس درهم ثمانية ساعات ثم يصفى ويحل فيه
من الزنجبين اوقية ومن زلابية الورد نصف اوقية تصفة ملين اخر يوخذ اصل
الهندبا واصل السكور با من كل واحد درهم لسا رون درهم ونصف ودق الهندبا
وقطر اليون صغير وكاردوسنا اوبنى من كل واحد نصف قبضة دواء بزر درهم سنا اربعة
دراهم من الزنجبيل والزرجبيل والزرصيق من كل واحد ثلثة دراهم يطبخ بناء عادته

296

ويصفى ويحل فيه التخمين نصف اوقية او اكثر من ذلك بحسب القوة والمزاج صفة
اخر يؤخذ عسل الخيار شنبر اوقية واوند درهم سنبل ست حبات يخلط
ويبلت السكر ويسقى ويعطى من الفطان ما ذكر فى علاج عبّ اللاذنة ويجوز
سقى اقوى من ذلك اذا كانت القوى غير خالصة قال مرقاد وس اذا كانت
الصفراء فى المعدة او المسارين بقاء وظهرت ذلك فى النبض والاسهال فلا بد من اخلاء
سهل قوى فان الملينات لا تقدر على الاستفراغ للمخلوط ولا تستفرغ المنضج خوفا
من رجوع ذلك المادة الى البدن ويحركه لكن واما القصد فعندى لم يذكره
جالينوس الا لغير الخالصة وكذلك الشيخ الرئيس ابن سينا واما المتأخرون
فقد جوزه بعضهم مطلقا ابتداء على مذهبه فى ان التعفن فى المرارة داخل الورق
ايضا ومنع البعض الاخر مطلقا ابتداء على مذهبهم ان مادتها خارج الورق وفصل
الخوذنجان بان المادة اذا كان مبدأها الورق فالفصد والاقلاع وهو مذهب نفيس
وهو الحق عندى ولكن قال الشيخ الرئيس فى باب الفصد قد يفصد فى الحمى ولم يذكر
الى القصد تحت اللسان على الطبيعة تفتح سدد الكبد لانضاج المادة والتفريح وذلك
بصدمات القوة والسن والمزاج واستلاء البدن والورق وقد تزاد الحمى
ايضا ويحرك بالسيل المطبوع وسقى الكرهندى قبل الفصد لئلا تنقلب الصفراء من المخارج
الى الورق وتحرس الفصد لضرورة الخلاء وبعد الفصد يعطى ما ينضج ويبرد
ويعدل المرارة لا سيما اذا كانت الحمى غب غير خالصة فانها ابرح الى ان
ينضج من الخالصة وذلك انواع الهندبا والمحاض والبزور والبادرة والشعير
ومحاض الاترج والسكنجبين السكرى وشراب الهندبا وماء الجبن وحده او مع
حليب البزور وفى غير الخالصة يزاد الرازيانج والهليون والبخل والاسارون
والبسفايج وكاده وستطوراس وتركا والفطريون الصغرى الافسنتين
وسقولوقندريون عصفة مطبوخ المؤنجا الخالصة يؤخذ اصل الطرخشقون ستة
دراهم ورق الهندبا وبقلة اياكما نصف قليل من زهر لسان الثور والبنفسج
ومن البزور البادرة من كل واحد درهم يطبخ ويصفى ويحل فيه اليارجا وقيتان
سكنجبين سكرى وهو اربع شرابات صفة مطبوخ اخر يؤخذ شعير قبضة
بزر هندبا وبزر محاض وبزر لسان الحمل من كل واحد درهمان ومن البزور البادرة
من كل واحد درهم ونصف يطبخ ويصفى ويضاف اليه شراب محاض الاترج وسكر بنات

غريبه

مطبوخ

آخر

من كل واحد اوقية ونصف التربة منه ثلاث اواق الفارسيع وينبغى ان يعمل الدبرة
فى الابتداء والتوتير وفى الشهر تزاد المفتحات المعتدلة وما يغير الخالصة يتعطى مع
البزرات بعض المطفات كالسكنجبين العسلى وشراب البزورى وشراب الاصول
واذا وضح النضج البزور المفتحة لحادة يجب ان يوضع معها عروق السوس
والزبيب والبزور البادرة لتعدل حرارتها ويبوستها ويجب الاجتناب
عن المفتحات القوية العنيفة لئلا تهيج بعض الاخلاط فى المجارى وتزيد
وتزيد الحمى والضرر صفة مطبوخ منقيح للون المغير الخالصة يؤخذ اصل السكوديا
واصل الرازيانج من كل واحد اوقية هندبا اوبرسياوشا اوزوفا وعناب
من كل واحد نصف قبضة ومن البزور البادرة من كل واحد درهم قرطاسيون
نصف درهم زبيب اوقيتين يغلى ويصفى ويؤخذ منه ثلاث اواق ويضاف اليه شراب
الاصول اوقيتان وهو ثلاث شرابات صفة مطبوخ اخر اذا كانت مع سوداء
يؤخذ اصل السكوديا وبسفايج من كل واحد اوقية ودوم الهندبا الجزر شيار
وشاهترج وهيلم من كل واحد نصف قبضة وقيل من كل واحد اوقية الثور وطرخشقون
وزبيب عن كل واحد نصف اوقية يطبخ ويصفى ويؤخذ منه ثمانية اواق ويضاف
اليه ثلاث اواق شراب بزرى وقد يعطى احيانا جوارش الصدر او دياالورد
واذا ما تكم الورد زائد بعد ذلك المفتحات التى تنفع هذه الحمى بالخاصة
كالطرخشقون والبابونج والفطر ايون الصغير ولسان الحمل قال جالينوس
فى كتاب الادوية المفردة ان طبيخ البابونج ينفع جميع انواع الحميات
وخصوصا التى معها اورام الاحشاء والتى يقاد بها الى الموت المعدة وهو عند القدماء
من الحكماء المصريين من الاسرار التى لا تفشى وقال ايوضا الاكليسى ايت
كلام جالينوس فى البابونج فاعتقدته وعملت به وسقيت كثيرا من الناس
فوجدته كما وصفه جالينوس وابرأت بذلك خلقا كثيرا من الموت الغير الخالصة
وخصوصا الفقراء والمشايخ فانه يسهل المؤنة وكنت اصنعه بهذه الصفة بان
اخذ البابونج الرطب واد قده واعصره وكنت اقليل العفص كنت ارش عليه
حين الدق ماء الشعير المطبوخ بعرق السوس لتريس طوبته واعصره واجففه
واعلم ان التعليل مقدار نهار من كل يوم ثلاثة ايام وكنت فيحصل من اثره ما تعجب
منه وقد خلص بذلك قوم كثيرون من الموت الغير الخالصة وغيرها واما سقى الدواء

المسهل فمنهم من ذهب جماعة منهم الشيخ الرئيس ابن سينا الى انه يكون يوم الرابعة
فانه قال ينبغي ان تخرج يوم النوبة لا بد ان يسهل ولا يقصد وقد رجح من تابعه
في ذلك بانه يوم النوبة تخرج الطبيعة لدفع المادة اما من المركز الى المحيط
فيحصل العرق او الى الداخل فيحصل الاسهال فاذا كان ميل الطبيعة الى الدفع
الى المحيط والمسهل يجذبها الى الداخل فيتنازع فعل الطبيعة وفعل الدواء
وهذا التجاذب في النتائج ينقل على الطبيعة ويوهن قوتها ويضعف
البدن والقوى وقد منع جمهور الاطباء غير مخالفة فعل الطبيعة بل الواجب
اعانتها على فعلها واذا كان ميل الطبيعة الى الدفع الى الداخل والاسهال فيجتمع
فعل الطبيعة وفعل الدواء فيحصل بذلك الافراط الموجب للضعف
وسقوط القوة وذهب جماعة الى الجواز سقي الدواء في يوم النوبة فانه
يوم حركة الطبيعة للدفع ويوم قوران الاخلاط فيسقي الدواء المسهل
حينئذ ليعين الطبيعة على فعلها واذا كان الاختلاط حين النوبة متعلقا فانه
متحرك بتسهيل قليل على الدواء المسهل وقد جرب هذا مرارا وشهدت تحرك قوم
كثيرون وقال ان قدماء الحكماء المصريين كانوا يسقون يوم النوبة قبل
وقتها باساعة درهم من الاوتر ومن الخاربجون وقد خلصوا بذلك قوما
كثيرون قال اسناذنا وتوسمت نظرا في فعل الطبيعة وتفعل ما يوافقها واما
اذا رأينا في النوبة في اوائل علمنا ان الطبيعة اذا دفع الاخلاط
الى الامعاء استلانة فتسقي المسهل حينئذ ولا تسقي المسهل بالقرب من تمام
الطبيعة على فعلها كما للراوند والخاربجون ولا بد منه من تمام اقراط واذا كان
ميلها الى خارج البدن والدفع بالقوة بقط المسهل لذلك العليل
يوم النوبة يحذر من المشاذنجة واما العطاس في النوبة فقد اتفق جمهور
الاطباء على جوازه مطلقا في نوم النوبة وغيرها خصوصا بعد الطعام
والفيثانات التي تسقى في النوبة تحمى كما ذكر في باب تحمى الادوية الصفراوية
واما الفيثانات المستعملة من غير ما تأتي غير الخاصة تطبخ الاسارون
او نصف درهم منه بماء الحار وكذلك الدارصيني والزنجبيل وقشر اصل قوي
قوة ثلاثة دراهم يجب في سقي الفيثانات القوية تطييب البدن وترتيب اخلاطه
واما المسهلات في الفيثانات الخاصة فقد ذكرنا منها مقدارا وقوى مما ذكر

صوكو

296

صوكو الروزانج ومحجوب البزد قطونا وكذلك شرب بعضهم من الراوند بماء الجبن وقليل
من المسبل او بماء الهندبا والفاضل جاليتوس يسقى لذلك الافسنتين لكون
بعد النقيع واما المسهلات في غير الخاصة فينبغي ان يسقى فيها ما يسهل
الصفراء والبلغم والسوداء كالسنا والترنجبين والغاريقون والراوند
يعلم ذلك بحسب بقرص الافسنتين او بقرص الغافث او بقرص الراوند
او بشراب الشاهترج او بالسكنجبين العسلي الا ان هذه تحمى قبل في الاكثر
الاسوء الفقية صفة مسهل لذلك يوخذ اصل الطرخشقوق وزن زايج
مزكى واحد نصف اوقية اسارون درهم ونصف هزبار اغريمونيا
وبزر سياوشان مزكى واحد نصف قبضة زبيب نصف اوقية يغلى ويصفى
ويوخذ منه اربع اواق ويضاف اليه نصف اوقية سنا مكي ونصف درهم
راوند وداريصيني ودارصيني مزكى واحد ثلثة دراهم وقيل مزاج الهول القلبية
ويطبخ بناء ليذة او يوضع على رماد حار مقدار ست ساعات ويصفى
ويضاف اليه شراب الورد المكرر اوقية واعلم ان لا شيء المحبات المزمنة
والقولنج الخاصة كهو يوطرا وتم اصحيح الى الدرت سقى ماء الشعير
باصل الزايج والبزر والبادرة بماء الجبن وطبيخ الحمص الاسود و
الكشوث والافسنتين والبابونج ولما المعرفات في الغير الخاصة
فربما يحتاج اليها لرقة المادة بل ينبغي وقت النوبة وشدة الحرارة ماء
البقر وماء الشعير وماء الخيار وماء الشاهترج وماء الهندبا او بقلا
الورد او جلاب التفتيح ولما في غير الخاصة فقد يحتاج الى المعرفات كالطبيخ
الشوكة المباركة وطبيخ الاصل ابون الصغير وطبيخ البابونج وطبخ الافسنتين
والزيادة الكبير والمزرديطوس ويجب ان تسقى المعرفات المذكورة قبل
النوبة باربع ساعات او خمس صفة معوف مسهل عند حكماء الافرنج
يوخذ مشكطرا مثبع وطور منتيلا مزكى واحد ثلثة دراهم قرفه لايل
المحرق درهم كهربا ثلثة دراهم صفة معوف اخر لذلك يوخذ ثلثة اواق مربى ورد
وجنطيانا اوشكطرا شيخ ودوج وزنجبيل مزكى واحد درهم داد قلفل
واصل الطراغيون مزكى واحد نصف درهم الشربة منه درهم وقد ما جمعا
المصريين يسقون قبل النوبة درهمان من الكماذريوس ويزمرون الفرخ في كل

2098

الصفراوية الخالصة والبلغمية المرة وان كان فى المعدة والكبد فانه اوسوء مزاج يدبر بما ذكر فى بابهما او الادوية الوضعية من خارج المنافعة بالخاصة ثم اجر بالاسهال الذى يوخذ من الاجزاء قبضة فسيج العنكبوت نصف اوقية ملح ملعقة يسحق ناعما بالخل ويوضع على الرسغين من اليدين فى وضع النبض وبشد قبل النوبة بساعتين وقد يضمد بعض الناس محل النبض بالترياق والبصل او بالثوم او بصل الراعى مع الملح وينفع العنكبوت بالزيت او بدهن الورد واما الادوية المانعة القوية المقاطعة للنوبة فمن المركبات لذلك اللوذنى والزعفران المعرق والفاذزهر وملح المرجان وملح اللولو ويكون تدبيرهم مائلا الى ما يبرد ويرطب خصوصا فى الخالصة واما فى المرة الخالصة فيكون فى الابتداء ما يبرد ويرطب وفى الاواخر يميل التدبير الى ما يسخن سخونة ما وفى البلاد الازمخية يفزع صاحب العلة بالمزاج ودهن الورد والخل

الفصل الثالث عشر فى الحمى

الدائرة البلغمية ويقال لها الحمى النائبة وهى تنوب فى كل يوم وهذه الحمى يسميها النطق البلغم لها النوبة على ذلك الوجه وهو المتقدمين واكثر المتاخرين وقد انكرها طائفة من المتاخرين منهم فرنيلوس وبلاطرس حصول الحمى البلغمية فى الاكثر وقال الاكثر الحميات النائبة كلها يوم اما لتركيب غير اولتركيب ثلاث حميات ربعية وتكون هذه الحمى لنفض البلغم فى المعدة لكثرة نتاولها يولد البلغم اوفى الكبد لسوء مزاج بارد رطب فيه ولذلك يكون اكثر عروضها بالمشايخ والصبيان وعلامة بانقدام التدبير الولد البلغم وبياض البدن وترهله وبياض البول وغلظه وكثرة رسوبه الخاطر نحامى فيه وصفر النبض ولينه وبطوئه وقلة العطش وسقوط الشهوة وفتح المعدة والراس وخصوصا فى وقت النوبة وكثرة النوم وقد يعرض لهم الغشى فى ابتداء النوبة وعدم العرق فى النوب الاول ثم يبدا قليلا قليلا ثم يزيد عند النضج وطول نوبة البلغمى الخالصة ثمانية عشر ساعة وغير الخالصة منها تكون اقل طولا ان كانت مع صفراء واطول ان كانت مع سوداء او كانت فى البلغم غلظا وكثرة وان كانت عن بلغم مالح كانت الحمى احد واشرع عطش العلاج فرد كرنا فى الحمى البلغمية اللائمة من العلاج والتدبير بما يكفى هنا واما تليين

الطبيعة فبالحقن اللينة المتخذة من الحليب وصفيحة الزجاج والسلق والبابونج والشبث ولا بنسود والمرزنجوش والقرطم والخلاوعسل الورد ودهن البنفسج وقلما يستعمل الفصد فى هذه الحمى فان يخرج الدم الجيد ويبقى الاخلاط الغليظة والتى افتعل يكون فى هذه الحمى لتنقية المعدة من البلغم مع مراعاة تقوية المعدة بالاضمدة والادهان ويقيا بالعسل بطبيخ الصعتر والزوفا وكذلك عصارة الخيل بالسكنجبين وبزر القطف والشبث وذهر الدرنم والقاريقون وبعد ذلك تستعمل المفتحات والمفتحات كالزوفا والصعتر والبنوتكا والقاقلة والبرسياوشا والكماد ريوس والبابونج والقوتج ولاجل الحمى يوضع بعض الحشايش المبردة كالهندبا ودنب الفار من المركبات شراب البنفسج وشراب الاصول والسكنجبين المفصل وروح الزاج وروح الملح واما المسهلات بعد النضج فالقاريقون والترنجبين ولا شئ كالحيوقا فى هذه الحمى فانه يسهل البلغم ويجفف الرطوبات ويقوى المعدة ومن المركبات دواء القرطم ودياقيكون والمجون الهندى وياذج فيعرا بالقاريقون ثم بعد ذلك يسقى المرقات كطبيخ الزاذيا بخ وكاكدد وسنطوبسر تيا وليتوسنطوس والصافر اسرثم يعقى بما يقوى المعدة من المدر والقوابض والاضمدة المقوية والادهان المناسبة المذكورة فى باب المعدة

الفصل الرابع عشر فى الحمى السوداوية الدائرة

وهى الربع الدائرة ويقال لها باليونانية ططرياوس وهى تنوب يوما وتترك يومين وهى تكون لنفض السوداء خالص العروق فى الطرق الاول كالمعدة والماساريقا والطحال والسوداء التى تتولد فى هذه الحمى انواع كثيرة منها طبيعى ومنها غير طبيعى والطبيعى منها ما يعود دردى الدم وهو يكون مع الدم فى العروق ولا تتولد عند هذه الحمى ومنها ما سوداء طبيعية ومحلها الطحال وقد تتولد عند هذه الحمى وما غير الطبيعية قسمها الشيخ الرئيس الى اربعة انواع ما كانت لاحتراق الدم او احتراق الصفراء او احتراق البلغم او احتراق السوداء الطبيعية وقد تكرر ذلك جماعة من الاطباء فالمبين انه لا يكون عن السوداء المتولدة بلا احتراق حمى مزمنة واغا يكون ذلك اذا كانت حادة ولذلك جالينوس لم يذكر لتولد الربع غير السوداء الطبيعية قال اسكندر اليونانى الجيد من كتاب اليوس حيث ذكر علاج حمى الربع عن

299

طبيعية ولم يذكر علاج ما هو عن احتراق الاخلاط فانه لم يذكر من العلاج الا
المسخنات اتبع انه كتب في رسالته الى الغاوقن ان حمى الربع انواع كثيرة واذا
كانت انواعا كثيرة فيجب تنوع علاجها مع انه لم يذكر الا علاجا واحدا والصحيح
في هذه المسئلة مع الشيخ ارسيس بن سينا قائلا نرى كثيرا ما يعرض في آخر الربع حريق
اليابسة واليوص الاسود وما ذاك الا عن الاحتراق كما يشهد به حال النوس
وهزل فجاعة المنكرة على الشيخ ذلك والسبب في ذلك كثرة تناول ما يولد
السوداء من الاغذية والمزاج والوقت واحتراس دم البوسير وتقدم
جمات عفنة فترد منها الاخلاط ولم تستفرغ فتكثر السوداء فاذا عفنت
تولد منها الربع وعلامتها تقدم من تقدم الاسباب وتغير لون البدن الى الكمودة
ورقة القارورة وكمودتها وثقل وتمدد جميع البدن وانه ناخذ في الابتداء
برعدة قليل ثم يزيد قليلا قليلا يتكرار النوب فاذا استحكم البدن لم يكن الحرارة
شديدة والا كانت اظهر مما في اليابسة ويوبسها بطول بقدر الغب واطول
منها بحسب قوة المادة وغلظها وقلتها وكثرتها واكثر من حمى الربع فيرانة
في الفصال فما كان من الربع عن الاحتراق كانت حرارته اشرع عطشا وبوسة
وصلابة النبض وصيغ القارورة بحسب الخلط المحترق فالعلاج علاج هذه بحاج
الطبيب حازق وعليه بوافق الصبر منها على المعالجة فانها بحاج الى انضاج واستفراغ
مكرر ومزاعد يدة فانا السوداء لا تخرج بسهل واشبن كما يحتاج واختلف الاطباء
في علاجها فاما ايده فذهب جمهور المقدمين الى انه يجب ان يبدا بالمليات
ثم يحتاج ان يعطى في الاخر المسهلات القوية وذهب المتاخرون من اطباء الافرنج الى انه
يجب ان يبدا بالمسهلات القوية ثم يعطى المليات والحق ما ذهب اليه المقدمون
يبدا بالمليات والحق المليئة ثم الفصد ومن المليات شراب البنفسج والخيار شنبر
والخيار شنبر مما لست النوم واما بحيوذ اذا كان هناك احتراق صفة حقنة
ادرار يونج اصل الخطمي والبسفاليج من كل واحد نصف اوقية خيارى وحلبة
وحشيشة الدجاج وسلق من كل واحد قبضة شبث وبابونج من كل واحد
نصف قبضة بين سنة عدد ليغلى ويصفى ويوخذ منه رطل ويحل فيه دهن البنفسج
اوقية دهن الزنبق وقد هن البابونج من كل واحد اوقية ونصف لحم درهم ويسقى
العليل دياقطيقون وشراب البنفسج المسهل ثم يفصد ان ظهرت

علامات

علامات توجب اخراج الدم ويكون الفصد اولا الا ان كان عن مشاركة الورق او عرق
دموية وان كانت سوداء غليظة بلغمية او طبيعية فيجب ابتداء باخراج السفنج كما قال
الشيخ الرئيس ابو علي بن سينا قال الجالينوس يفصد من الباسليق والصافن ايهما
وقع في المتاخرون فصد الباسليق لليسر وقد اشتهر لان من الاطباء فصد
الاسيم الايسر والفتحات المضيحة الذي قد يكون ما لها الى البرودة وقد يكون سالما
للكراة تجلب المادة الموجبة ويضم عرق السوس مع المفتحات جيد يفتح بها عن
المحفات وهي انواع ثلاث الثور والتفسج وبابونج يجوبه والبرسياوشان والحندبا
والشاهترج وعرق السوس واصل الخطمي واسقولوقندريون وكمادريوس
وكما فيطوس وكاده وسفطوله والبسفاليج وقشر اصل الفرفا واصل الكبر وقشر اصل
الكبر وزهر الربح والخطمي انا وقشر الابنوس والريحان ومن المفتحات القوية الاشق
والفوا والمرمر وقرمو صاراطر ويعمل من ذلك مطبوخات وانشرية لانضاج الخلط
السوداوي وتركيبت بحسب المزاج صفة مطبوخ منضج لذلك يوخذ بسفاليج
ومن الاصول المفتحة من كل واحد نصف اوقية اصل الكبر درهمان سقولوبندريون
وكما فيطوس وبرسياوشان وشاهترج وزهر الثور والبقسج وزهر
الربح من كل واحد قليل ومن الورد البارد مزكل واحد درهم زبيب منقى سبعة دراهم
يطبخ ويصفى ويضاف اليه شراب البنفسج وشراب الشاهترج وشراب سقولوقندريون
من كل واحد اوقية ونصف المشربة اربع اواق صفة يجبى ونصفه يوخذ خيرقرحا
لسان الثور اوقيتان حشيشة زهر الهندبا نصف اوقية اصل الهندبا المربا سنة
دراهم قشر الابنوس المربا نصف اوقية شراب بنفسج عقد الكفاية وقال اسبكوس
ترجمها طبيخ قشر شجرة الجوز مع بعض الادوية المناسبة فوجدناه كما قيل
في المجربات المزمنة وخصوصا في الربع المزمنة وكذلك يوطر اطر يون كيف اتفق
وبهذه الصفة ممدوح لذلك ان يوخذ عرق اليرسيون مغسول ثلاثا واصل السوسن
والبسفاليج وقشر اصل الكبر والفرفا من كل واحد ستة دراهم بزر قطونا نصف اوقية يشوى
وكما دريوس وبرسياوشان وزهرات الثور من كل واحد قبضة ترض الاجزاء
ويوضع عليها اربع اواق عسل وثلاثة اطلال ماء الجبن ويطبخ بالقوة الا يبس
ويسقى مع بعض الاشربة المناسبة حقنة منضج اخر يجب ان يوخذ من الماء المنقوع
فيه الثوا والمرمر طلان ويجلى فيه نصف اوقية من الطرايل الا يبقى ثم يصفى ويسقى

300

اليه درهم من روح الدجاج خل عنصل نصف رطل شراب يفسج اربع اواق ويسقى منه ذكر يوم صحيحا فرفيخان وقرطوطيب جزء من ذلك اصل الفجل المطبوخ مع السمن والسكر كما يجود بدا وم عليه خمسة عشر يوما وقد يضاف اليه قليل من الزنجبيل اذا كان هناك رياح وبعد النقيع يسقى المرتجزة السوداء صفة مطبوخ مسهل السوداء يؤخذ بسفايج اوقية ونصف سقولوفندريون نصف اوقية زهرة الثوم قليل افتيمون وذنب من كل واحد نصف اوقية سنا مكى ستة دراهم فتل الانزروت درهم يطبخ ويصفى ويؤخذ من اربع اواق ويضاف اليه نصف اوقية من شراب الافتيمون وحمسة حبات من قرنبوطرطر وصفة اخر يؤخذ غسل الخيار شنبر ستة دراهم سنا مكى نصف درهم قرنبوطرطر وسكر درهم صفة مسهل اخر سنا مكى درهم يفسخ يابس ثلثة دراهم زنجبيل وعرق سوس من كل واحد سكر سكر درهم يسقى بماء القرع وانوى من ذلك شراب الخربق الاسود لقراطون وصفته يؤخذ عصارة التفاح دطل ونصف عصارة الباذروج به وعصارة لسان الثور من كل واحد نصف رطل وقليل من زهرة لسان الثور سنا مكى واقتيمون وخربق اسود من كل واحد نصف اوقية يطبخ ويصفى ويقوم بالسكر شرابا ويسقى بقدر القوة والمزاج ومن المسهلات الجيدة لذلك يجون آمون ومحون السنا وحب اللاجورد ويستعمل فى ذلك حب لاشق ايضا وصفته يؤخذ صبر وقنا ان اشق محلول بخل ومصافى من كل واحد درهمان مصطكى وسنوف جوارش الصهدلين من كل واحد ثلثة دراهم زعفران ثلث دراهم قرص الكبر ثلثة دراهم يلح الافسنتين ثلث درهم يدق ويعجن بعصارة الورد ويجفف اقراصا اللفيفات فقد ذكرناها واقوى فى ذلك الاتيمون الزخاجى والزعفران المعدنى واما المدرات فقد تقدم ذكرها مرارا واما المعرقات لتحليل ما بقى من المادة واستفراغه فى اليونس بقى الترياق والحليت والمرقبل النوبة بساعة او ساعتين مقدار اسوج وقريب لذلك الجنطيانا وكذلك ملح الجنطيانا او ملح كارده وبنا وبنى وكذلك يسقى درهم من الاسارون بالشراب صفة دواء موق لذلك يؤخذ مصافى وجنبر بيدستر وجاوشير وجنطيانا من كل واحد درهمين اجزاء سواء يدق ويعجن بمثرديطوس بقدر الكفاية ويحبب واما الادوية

بالخاصة يحكى الدريج فشرب درهم من ابتر اليور يا بالشراب قبل النوبة بساعة وكذلك درهم من الغار يقون وثلث درهم من الملاكذلك يسقى اربع ورقات من البنطافلن واصحاب الكيميا جربوا لذلك يسقى ثلاث حبات من الفوشا نج الصغير واما الادوية المقوية للاحشاء فدرياالورد ون والاترج الروزام ومجون القرنفل ودياثرغار يطون وجوارش العود والغلافلى وجوارش بلخ ليخان والادوية المانعة للناضج واليرداج بيرهر الظهر والقفراء بدهن البابونج ودهن الخسط ودهن السذاب ودهن الغار ودهن بخته بيد مسك والترياق والمثرديطوس ويصلح مزاج المعدة ويفتح سدد الكحال سام كل واحد فى بابه الكتيرة يجب الاجتناب عن الاغذية الغليظة المولدة للسوداء ويستعمل ما يرطب من الاغذية مع ميل الى الحموضة كحصفار البيض والفروج والدجاج المسمن ولحم الجدى ولحم العجل ولحم الطيور كالدراج والطيهوج والفيهج واللوز الحلو والزبيب والمقلح الحلو ويوضع فى طعامهم بسط السايلون ولسان الثور ويجتنب عن الغذاء يوم النوبة اللهم الا ان يكون النوبة تاتى آخر النهار فيقدر ذلك اوله بمرق الفروج ويسقى كما تقدم الماء الشعير وماء لسان الثور وماء الجبن وماء الباذروج

الفصل الخامس عشر فى المجبات المركبة

تركيب المجبات مكون على ثلاثة وجوه تركيب مداخلة بان تدخل احدهما بعد اخذ الاخرى وتركيب مبادلة بان تاخذ احدهما بعد اقلاع الاخرى وتركيب مشابكة بان يشتبكا فى الاخذ من البدن ولما كان من انواع المجبات المركبة شطر الغور وهى حمى ردية يحتاج فى علاجها الى تدبرية واقرب بالذكر مع نقصان اسبابها وعلاماتها وعلاجها وهى حمى مركبة من حميين احدهما حمى غب والاخرى بلغمية وقد تكون المجبات لازمتين وقد تكونا زائدتين يقلعان وقد تكون الصفراوية لازمة والبلغمية دائرة وقد تكون البلغمية لازمة والصفراوية دائرة وعلى كل من التقادير اما ان تكون المخلطان مشاوبين ويكون احدهما انقص من الاخر وهى شطر الغب المختصة من جملة الاصناف الاربعة ما كان عن صفراوية خارج العروق وعن بلغمية لازمة داخل العروق وقد لا قسام الثلاثة الباقية شطر غبية خالصة وهى حمى ردية وكثيرة ما تكون فى الامراض الوافرة العامة

301

والثانية ان تكون قد فنيت الرطوبة الطلية وبدات الحرارة في افناء
الرطوبة القريبة الانعقاد وهي مرتبة الذبول ولها ابتداء وتوسط وانتهاء
وفي الانتهاء الانقيل العلاج والمرتبة الثالثة ان يكون الرطوبة الثانية
القريبة العهد بالانعقاد قد فنيت وبدات الحرارة في افناء الرطوبة التي
لها بها اتصال الاعضاء وفي هذه المرتبة تسمى بالمفتت وتسمى باليونانية
بربوبيس يعني المرتبة العلامات استواء الحرارة في جميع البدن من غير الم
لانه سوء مزاج مستو استقر في الاعضاء وصار كالمزاج الاصلي فلا يحس
بالمه ولا بحرارة لانا لم نعن عرض سوء المزاج المختلف كما تقرر في الاصول
والعلامة الثانية زيادة حرارة الشرايين والنبض على حرارة البدن عند
جس الحرف والثالثة وهي العلامة الخاصة بحمى الدق زيادة الحمى بعد الغذاء
وعظم النبض حتى يظن اذا نوبته حضرت وبدفع تلك الشبيهة بعطاء
الغذاء في اوقات متفاوتة سيأتي عن قال اعقب الغذاء حرارة وزيادة
في الحمى فهي الدق كائنا هو الا فليس هي وذلك لان مزاج الاعضاء وهذه
الحمى جار يابس فاذا ورد عليه الغذاء وطبه فارتفع منه بخار حار الى جميع
البدن فاوجب زيادة في الحمى والحرارة والعلامة الرابعة صلابة النبض
وصغره وسرعته وضعف جميع البدن اما صغر النبض فلضعف الروح
الحيواني واما صلابته فليبوسه والعلامة الخامسة ان لا يظهر في القارورة
في ابتداء الامر شيء ثم يبداء ظواهر الدهنية على وجه القارورة ويزيد
بزيادة المزمن وهي علامة ظاهرة وحين يظهر الامر تحمر البدن وتزداد
العينين والحلق الصدغين وبروز الخنجرة وقد تتركب حمى الدق مع
حمى عفنة واكثر هما مع حمى حق العلاج هذه الحمى في ابتدائها سهل العلاج
لكن يصير مزمنا وفي آخرها عسرة العلاج لا يكاد ينزع كل الجزء منها حتى تحوم
الاطباء وهذه لما كانت لسوء مزاج حار يابس يجب علاجها بما يبرد ويرطب
من الاغذية والادوية ويجب ان لا يفرط في التبريد لئلا ينطفئ الحرارة الغريزية
وان كانت مع حمى عفنة سقي في بعض الليلات والمفتحات ثم يعطى ما يبرد
ويرطب والادوية المناسبة للدق شراب البنفسج وشراب البنفسج
وحليب الجزة ويجوز اللولو البارد وجوارش الكشوث او القرع وجب

الفصل السادس عشر في حمى الدق

لاكثر تحللي وعلاجها عسر لانها اكثر ما تنتقل الى السكتة والفالج والذوسنطاريا
وقد تكون حادة تهلك بسرعة وقد تكون من زمنة طويلة منهكة للقوى واكثر
ما تكون مع ورم بعض الاحشاء وخصوصا الورم الحار وسببها تولد البلغم
الصفراوي واذا توسع في الاعذية اليابسة الرطبة والسكون بعد اعياء
وحركة او حرارة للكبد فيتولد فيه الصفراء وضعف فم المعدة فيتولد فيها
البلغم وعلامتها انه تكون نوبتها في احد اليومين اطول من نوبة الغب
واسكن وفي اليوم الاخر اخف واقل اعراضا وقد تكرر فيها القشعريرة
في اول الامر زمان القصايع المادية او دخول احدهما على الاخرى وقد يسخن
الاعضاء والقشعريرة ثانية وتكون ابتداءها وتزيدها منطربا مشوشا
وخصوصا اذا كان التركيب على سبيل التشابك العلاج لما كان هذه
الحمى مركبة فتركب علاجها من علاج بسائطها ويراعي المادة العالية ببدا
لعلاجها بالمليينات ذات الحسن المليينة المذكورة في علاج الغب الغير الخالص
ويعطى من المفتحات كالهندبا والنجيل وماء الجبن والسقوردريون وكاكار
وكارد وبنادوبي من المسهلات الراوند والغاريقون والسنا وقد يجب
سقي درهمين من جرم الغاريقون لذلك واما الفصد فيجب بما يقل ما امكن
وعلاجها علاج الغب الغير الخالص وستزيد بصيرة في علاجها في ذكر
الحميات الردية وعلاجها الفصل السادس عشر في حمى الدق ويقال لها
باليونانية فطيقوس وهي حرارة غريبة تتعلق اولا وبالذات بالاعضاء
الاصلية ثم يتعدى حرارتها الى الاخلاط والروح والسبب الاول كما يفنى
الرطوبة الاصلية وذلك كثير كالدق وسنطاريا والقروح ووجع الكلى
والحميات الدائمة والحركات العنيفة والجوف والجس والهم والغم وكل ما يسخن
ويجفف في بكون ابتداء وهو نادر تكون عقيب عرض كالحميات المحرقة
وورم الكبد وورم المعدة والرئة والكلى قال جالينوس قد يتولد حمى دق
لورم العضاء المستقيم وقد يكون حمى الدق للمواسير وقد يعين على احدوثها
الحس والمزاج والوقت والعادة والهواء وقد تحصر قوما واقد تكون عامة
كالامراض الوافرة ولها ثلاث مراتب المرتبة الاولى ان تبداء الحرارة في افناء
الرطوبة المغذية بالاعضاء كالخطل المستعدة ان تغذى الاعضاء ثم تشتبها

302

الصنوبر بصفة مستحلب لحم الدرق يؤخذ حلو وقشاده من البزور الباردة من كل
واحد درهم برزخشخاش ابيض درهمان يستحلب على الشعير والبقليج على
بالسكر وبسقى بصفة يعجن لحم الدرق يؤخذ خبزه زهر الهندبا وحمة لسان
الثور من كل واحد اوقية سفوف دينار يقوى درهم صندل نصف درهم شراب
البقليج بقدر الكفاية بصفة حلو الذلك يؤخذ سكر ابيض رطل ونصف
نشا الدبخ اوقيتان دهن اللوز ثلاث اواق يعمل السكر بماء الورد على النار ويضاف
النشا المحلوك مع دهن اللوز ويطبخ بنار لينة حتى يلعظ ويصير له قوام الحلوا
صفة شراب يقال له الشراب الذهبي من تركيبنا حنا الانكليسي يؤخذ سعد الى
وحي العالم والكبريت وبزر سبا وشاه ولحلب وهندبا واباتقا وبقليج
وورق الخس وبنفسج وبزر خشخاش ابيض وبزر بقلة الحمقا وسنا البزور
البادرة وبزر خيارى وتين وزبيب وحب الصنوبر ولوز وصندل ابيض
واصفر وبشادة العاج واجاص وخيار شنبر وعرق سوس يغلى الجميع بماء
يطبخ الجميع بماء الشعير ويصفى ويقوم شراب السكر ويسقى منه العليل
صباحا ومساء ويجلس العليل في الانبرن المعتدل المطبوخ فيه الخارشف
المطبوخ كالخس والبقليج والشاهترج والخيارى والحلبى والحلب ويخرج
من الانبرن يدهن جسد العليل بدهن البقليج او دهن اللوز الحلو او دهن البنفسج
ودهن الورد عصفة فيروطى مركب الدرق لتربطيب الجسد يؤخذ لعاب بزر قطونا
ولعاب حب السفرجل من كل واحد اوقية ليس النشاء ودهن بنفسج من كل واحد
سنة دراهم سمن بقرى نصف اوقية كافور سدس درهم يعمل قرص طيا
بقليل من الشمع ويدهن به القوقرات ومن هذا القبيل مرهم الورد ومرهم
الصندل ومرهم الدرق يكون تسييره دائما رطبا ويجلس بقرب الماء الدافئ
والغذاء البيض النيرين بيت والفروج والجدى والسمك الرضراض المطبوخ
والخس والهندبا والبزور الباردة والفستق واللوز وسقى لبن الضأن
اولبن الاتن اولبن الماعز اولبن البقر على الشرط المعلوم في سقى اللبن
وفي زمانا يعتقدون نفع الحلزون في حمى الدق ويصفون منافعه بنية
واشربة وسفوفات ومعاجين وغير ذلك ولكن المذكور من السرطانات
النهرية ويسقون الماء المقطر من لحم الجدى ولحم الدراج وقد ذكرنا كيفية

من ذلك

من ذلك في باب السل فليراجع من هناك ويشرب الحليب ماء الشعير وماء
الاجاص وعرق السوس بقليل من المارصيني والكزبرة

الفصل السابع عشر في الوباء والحميات الوبائية والحميات الردية

ولما فرغنا من ذكر الحميات
الزائية فلنتكلم الآن في الحميات العرضية وهي ثلاثة اقسام وباء ووبائية
وحمى ردية وكان الاقسام الثلاثة امرا واحدا وانما التفاوت بحسب المرتبة
ولاعتبار ذلك كان سبب التعفن في هذه وردائتها الوباء فلنتكلم فيه
فنقول الوباء اسم جنس شامل لجميع الامراض الوافدة العامة الردية كما قال
جالينوس في شرح كتاب ابيذيميا فانه قال فربكون في الوباء اسهال ردي
وزلاق وحميات محرقة وغير ذلك من الامراض الردية وقد اختلف الاطباء
في الوباء فمنهم من قال ان التعفن والفشاء اذا عرض في الهواء فمن كان يدن
من ذلك على قدر استعداده فيحصل انواع الامراض بحسب اختلاف الاستعدادات
ومنهم من قال ان الوباء يكون عن كيفية سمية خاصة في الهواء ويسري وتعدى
من انسان الى انسان اخر بالمجاورة والمقاربة والحلول في مكان واحد
واما ما ذكره جالينوس من التعفن العارض للهواء وحصول الامراض متنوعة
عنه بحسب تنوع الاستعدادات انما هو الامراض الوافدة وهي الامراض يكون
عن تعفن الهواء الاسباب سماوية او اسباب ارضية ولا تسري من انسان
لانسان اسراية الوباء والدليل على كونه كيفية خاصة اختصاصه
ببعض الاقطار دون بعض كالقسطنطينية المحروسة عن الافات وكذلك
مصر القاهرة وسريانه زمانا وحينا لو حمل ثياب من اصابه هذا المرض
من بلد الى بلد اخر انتقلت تلك الثياب وغواه تلك البلدة وظهر فيها
هذا المرض بعد ان لم يكن وذلك معلوم بلغ حد التواتر قالوا الا
تاثير هذه الكيفية انما هو في القلب والروح الحيواني ومنه ينبعث الى جميع
البدن وقال اخرون انه ان كان كيفية سمية فلا يسخن لاختصاصها
بالتاثير في القلب فانه يجب ان تؤثر اولا في تصلب الكبد والمثانة
وغير ذلك وتتعدى الضرر من ذلك الى جميع البدن وقال قوم لا اختصاص
لذلك بالقلب فانه بحسب طريق سريان تلك السمية في البدن فانه كان
بطريق الاستنشاق اثرت اولا في الدماغ ثم سرت الى القلب ومن القلب

ابتداء ٥

ذلك ٥

الى جميع البدن وان كان بطريق التشفي اثرت اولا في القلب ومنه الى جميع الاعضاء قال
طائفة من الاطباء لا بد في المتعفن من قوة وهي هذا المرض فانا نرى العفونة واسبابها ظاهرة
ثم الوبا فقالوا لان لا تحدث الا كذلك ولا تضر بعض البدن دون بعض عفونة من بطريق السراية
فانا قد نرى مختصا باهل محلة دون محلة ومنازل دون منزل فعفونة الوبا مرض مسمى
من مادة سمية سارية منفعلة في جميع البدن وهو حاد مهلك واسبابه
كثيرة عند الحكماء منها ارضية كبعض المذابل والمراحيض والروائح المنتنة والمياه
الاسنة والاقذار النحلية والملاحم والقتلى الملقين ومنها السباع وبائية كاجتماع
الكواكب في بعض البروج خصوصا اجتماع المريخ وزحل في البروج النارية وذلك
نادر وان وقع في الاكثر منه الطويل ويعم بلادا كثيرة والكثير عرض الوبا للاجساد
الارضية كما ذكرنا واما كيفية تاثير سريانه وتفريقه فتكون
بحسب تعداد الناس فمنهم من يؤثر فيه السمية بسرعة ومنهم من يبطئ وذلك
من قوة رديئة شيئا فان لا دوية السمية قد يكون سم البعض للحيوانات دون بعض
فان البيش سم قاتل للانسان او تاكله الزرازير فلا يضرها بل يكون غذاء لها
وسرايته يكون بالمجاورة والمقاربة وبالالتماس بالواسطة او بغير واسطة
والمحل ان عرض الوبا لكثرة المعاصي والزنا واللواطة والظلم وقال
النفس يسلط الله على من يشاء من عباده بالذات او بواسطة الملائكة والجن
او بعض الوبا وبعض هذه اسباب سابقة بعيدة وبعضها اسباب قريبة
وعلامات حدوث الوبا كثرة الرجوم وسقوط الشهب وكثرة تولد
الهوام والدود وكثرة الامطار وكثرة وقوع الموت في الحيوانات وكثرة
الجدري والحصبة وقد يظهر في بعض الناس عند مرضه اورام في المغابن
وغيرها وقد لا يظهر شيء من ذلك ابدا فاذا عرض مرض ردي حاد مهول
الاعراض دفعة من غير عموم واهمال بسرعة بدئ في الناس الطاعون
والوبا وارداف انواع الوبا ما يظهر فيه الحمرة وتكون صغيرة الحجم قريبة
من الاعضاء الرئيسة ويكون معه في واسهال وخفقان وبرد الاطراف
وتغير اللون آتا فاتا والسليم منه ما يكون الطاعون فيه كبير الحجم
غير متغير اللون دالي الحمرة وكبير الحجم وعديم سوادها وكمودتها علامة جيدة
مع خفة الاعراض واكثر من نجا وزحمة ايام او سبعة انولى للسلامة ترى

تدبير المحفوظ

تدبير المحفوظ من الوبا

تدبير المحفوظ من الوبا ويكون ذلك بتدبير المسكن والهواء وتنقية اخلاط البدن
واصلاح الغذاء والشراب واستعمال الادوية النافعة بالخاصة
لفساد الهواء والوبا وتدبير المكان يكون بتنظيفه عن الفاذورات
وكنسه ورشه بالخل والماورد ويفتح طاقة الى جهة الهواء السالم عن الوبا
الوبائي ويجعل المكان بحيث العرعر والسذاب وقرن الماعز او يحرق بدة العفونة
يؤخذ زراج ونوشادر من كل واحد نصف درهم حب العناب وحب العرعر
من كل واحد اوقية ونصف مرا وقيتان شب نصف اوقية يسحق الجميع
ناعما ويوضع منه ملعقة على اجرة محماة ويرش عليه بالمحل ليصعد بخاره
صفة بخور يجرب بتجربة المنزل اصبا حا ومساء وكل من داوم عليه لم يخف
بهذا البخور لم يدخل الطاعون منزله يؤخذ حب الغار عرعر اذخر قبضات
سذاب ورأس ابهل وقرن الماعز من كل واحد قبضتان ورق الباذروط
ومن كل واحد اوقية يسحق الجميع ويجر به على النار قليل قليل ويعلم من رائحة
الوبا بان يوضع بقربه ماء وقارشه بيضة او بيضتان او اكثر فان
فسدت بعد مضي ربع ساعة فقيه رائحة الوبا فليحتنبه
وقيل من اصابه الطاعون فليوضع حول فراشه عدة من البيض المسلوق
فانه اذا مات نقرت سمية الى البيض فيفسد ولم يعد الى الانسان
فيرى بذلك البيض فيه كان بعيد او بريق في مكان عميق واما تنقية البدن
من الاخلاط فيكون بادوية مخصوصة تمنع العفونة وتقوي الاعضاء
الرئيسة وقد الف دوفس الطبيب وهو من قدماء اليونانيين قبل
زمان جالينوس حبا مركبا من جزئين من الصبر وجزء من المر ونصف جزء
من اللبان العربي واستعمل هكذا الى زمان بولوس وترجمت بالعربية
ولم يعلم الرجوع ولا يعرفهم من اطباء العرب بماهية هذا اللبان لعدم وجوده
فوضعوا مكانه الزعفران بوزنه وفي زماننا استعملوا هذه النسخة على هذه
الكيفية المذكورة ويقال له حب العالم عند الافرنج وحب الاربع عند الاسكندرانية
وقد راصا يوانى وضع الزعفران فيه قال الصبر يقوي المعدة ويسقرع الرطوبات
والمر يفتح العفونة ويمنع ضرر الصبر عن الكبد ويوصل قوته المرارية الى القلب فيمنع العفونة
عنه والعفص ينبغي ان يعطى منه في الاسبوع ثلاثة دراهم

مزهة اخرى اليونان ام تقلكتيس اوليوس ٣

والزعفران يفرح القلب ويقوي الحرارة العزيزية ويمنع العفونة ٣

304

الى نصف درهم قبل الطعام بساعة لكنه لا يناسب لحو ابو اصحاك الوبا
واما المتاخرون فقد صنفوا لذلك تراكيب عديدة واضل ما رتبته لذلك
هذا الحب يوخذ صبر مصول بماء الورد ثلاثة دراهم راوند درهم ونصف
غاريقون درهم مرتك درهم مصطكى ثلثة دراهم يدق ويجبن بشراب
حماض الاترج المرتبة درهم والفانذ لك حكما الكيمياء دواء سوده دواء
زهر الكبريت وهو يجرب في حفظ اليدين عن العفونة مطلقا في ايام
الوبا وغيرها وصفته ان يوخذ من الكبريت رطل زاج وملح من كل
واحد خمس اواق صبر درهم كندر من كل واحد اربع اواق يسحق الجميع
نا عما ويصعد في الانبال خمس مرات فكل مرة يجدد الزاج والملح دباق الاجزاء
ويصعد ويستعمل من الصاعد درهم ويعتقد وزن حكما الى مضي اربعة
وعشرين ساعة لا يوثر في اليدين شيء من السموم في تلك المدة وقد يركب
على وجه اخر بان يوخذ زهر الكبريت البسيط عشرة دراهم مرد زعفران
من كل واحد درهم ونصف صبر درهم يدق ويجبن بحب البنفسج درهم وثلثا
الزنك يسقون الراوند وهو مرارة وصمغ البطم مغرة او بجوزة واما
الفصد فان كان البدن ممتلئا فاضر واخذ من الدم مقدارا معتدلا ويجب
ان يتوقى ايام الفصل الفصد ايام الطاعون والوباء ويجب اليمامة في التدبير
ايام الوباء الى التخفيف واجتناب الاغذية والاشربة المرطبة وما هو سريع
الاستحالة كالدين والسمك والخوخ والبطيخ والخيار ويوكل التين
بالجوز والسذاب وقليل من الملح ويستعمل قليل من الثوم جيد ايام الوباء
وخصوصا انا وضع مع طعام المحرم او السماق ويستعمل حار والمزاج المصفر
الاغذية البادرة الهاضمة كالمحرمية والسماقية ويشرب الشراب الريس
والحصرم والانبر باريس ويستعمل في الاغذية اصحاب الامزجة البادرة التبسم
والزعفران وحب العرعر والزنجبار ويجتنب الافراط في الحركة والسكون
والاكل والشرب والجماع والحمام واما تدبير الهواء يجب ان يعدل الهواء بما فيه
من رايحة طيبة كالخاوي والزباد والمسك والعنبر واللادن والاصطرك
والعود والقرنفل والكاوتر وقشر الاترج والصندل والزنجبار والانجليفا
والكزبرة يجزها اصباحا حين طلوع الشمس ويشم من ذلك شماما

تمسك

تمسك باليد وانما صفته شمامة تمسك في اليد يوخذ كادن درهم ابرسا
درهم وقرفل وجوزبوا من كل واحد نصف درهم كافور سدس درهم دهن
سذاب ودهن قرفل ودهن جوزبوا من كل واحد خمس حبات مسك
وزباد وعنبر من كل واحد ثلاث حبات كثير المحلول بماء الورد بقدر
الكفاية صفة شمامة يستعمل زمن الصيف يوخذ ورد يابس درهم
بنفسج وصندل واصطرك من كل واحد نصف درهم قشر الاترج وسبستان
من كل واحد ثلثة دراهم كافور سدس درهم دهن سذاب وزباد ومسك
وعنبر من كل واحد ست حبات يعمل بالكيزان الاول صفته خل يشم بالاسفنج او
يرش به المنادبل ايام الوباء يوخذ خرما فيفتة سكر دبوس وسذاب وورد
من كل واحد وفيفتة انجليفا وفوه حب العرعر من كل واحد درهمان
زد زباد وقشر الاترج ومرزنجوش واحد درهم كافور ثلثة دراهم خل ورد ما
او اكثر بقدرما يجب رضه ويلقى عليه ويطبخ على النار المعتدلة او يوضع
في مكان حار اياما ويستعمل صفته يخور يجعل به ايام الوباء يوخذ ورد
العرعر اربع اواق حب العرعر دحب الغار من كل واحد اوقية كبريا مرد كندر واصطرك
وجاوي من كل واحد نصف اوقية صفته يخور يوخذ حب الغار رطل كندر
اربع اواق اصطرك وجاوي من كل واحد اوقية ونصف درق الغار اوقية
صندل الصفر نصف اوقية عود دخما اوورد من كل واحد درهمان صفته
يجور يوخذ كادن واصطرك وجاوي من كل واحد درهم مرد كندر من كل
واحد نصف درهم حب العرعر وقرفل من كل واحد درهمان انجليفا ثلثة دراهم
صمغ البطم ثلاثة دراهم كثير المحلول بماء الورد بقدر الكفاية يجفف ويقرص
والادوية التي تنفع بالخاصة تعليقا اني يوخذ من سم الغار الابيض
يسحق ويجبن ببياض البيض والكثيرا المحلول ويقرص ويجفف ثم يوضع في كيس
من الحرير ويعلق ناحية القلب صفته دواء اخر يوخذ بزر بيج البيض او قيتان
زرنباد درهمان كافور نصف درهم زعفران ثلث درهم يدق ويقرص
بصمغ نوزة محلول بماء الورد ويجفف ويعلق كالاول وكذلك تعليق الزمرد وديا ستنا واما
الادوية لفاد زهرية النافعة بالخاصة شربا فمنها الانجليفا والفوتنج

305

وكاردو وبناوني والمشكطراشيع والفلاغيون والاسكورسوسرا الرياد والبزر يا
والجنطيانا وحب الغرعر وزن الابن المرمي والطين المختوم والطين الارمني وسنبلا
والزعرور والقاذي ومن المركبات الترياق والمزدبطوس والرياستا ومجون
البيض وديا سقرديون ودما التريا ق المفرد بمجون القاذي زهر صفة مجون القاذي
يوخذ طين مختوم درهمان حب الابرخ وزن رجاض من كل واحد درهم ونصف
طين ارمني وزراوند وسقرديون وزرنباد ومشكطر الشيع من كل واحد درهم
ترياق وقرن الايل المحرق من كل واحد درهم ونصف لؤلؤ وزمرد وياقوت
اصفر كافور وزعفران من كل واحد ثلثا درهم صندل ياقوت رمان احمر
وابيض ابريسم محرق من كل واحد نصف درهم شراب حاض الابرخ بقدر الكفاية
السرية درهمان الى نصف اوقية صفة مجون القاذي زهر نسخة اخرى منسوبة
الى المصريين يوخذ من هذه من ثلث اوقيتان ومرو كبابه وعود وطين مختوم
وطباشير من لؤلؤ وفاذزهر وزعفران من كل واحد درهم برن بجيم ويجب
برهن البيلسان السرية منه درهم صفة سفوفا للقاذي يوخذ طوبزيتيلا درهم
وزرنباد وسقرديون وكاردو وبناوني وبزرحاض من كل واحد نصف
درهم حب الابرخ وطين مختوم وطباشير ارمني واعين السرطانات وقرن الايل
المحرق من كل واحد ثلث درهم يدق ويعمل سفوفا صفة سفوف
اخر يوخذ كهربا اوقيتان طين مختوم اوقية ونصف وقرن الايل المحرق
ومرجان ابيض ولؤلؤ وبادزهر صندل احمر وحب الابرخ من كل واحد
نصف اوقية قشر الابرخ ثلاثة دراهم قرن الكركدن درهم نشادر الفاخ
نصف درهم عنبر ثلثة دهم ورق ذهب وورق من كل واحد سدس
درهم مسك ثمان حبات الشربة خمس حبات الى عشر حبات وهو سفوف
مجرب للحميات الردية والطاعون والامراض القتلية ويدفع السمية عن القلب
صفة مجون الوبا للفقراء يوخذ حب الغرعر اربع اواق ترياق ومزدبطوس
من كل واحد اوقيتان بزر لجم ثنا عشر عددا جوزمثان اواق مخيرة لسان
الثور اربع اواق تطرمنتيلا اوجنطيانا وجمنيبلا اوخليقا وزرنباد من كل
واحد اوقية تجعن بشراب الليمون بقدر الكفاية صفة مالم الترياق النافع
للوبا والطاعون يوخذ طين مختوم وطين ارمني من كل واحد سليمانى الاس

وطرمنتيلا

وطرمنتيلا وجمنيبلا وخليقا وابزاتوريا وبزرجرجير من كل واحد نصف
اوقية قرنفل درهم وسبع وعود من كل واحد درهم صندل احمر ثلثة دهم زرنباد
جيد اوقية صاعد المزاب خمسة ارطال يجمع الجميع ويقطر بالقرعة والانبيق
الزجاج صفة لمعقة المالمعقة يدفع العفونة ويجلب المعرق الفصل الثالث
عشر في علاج الطاعون والوبا قد اختلف الاطباء في جواز الفصد في الطاعون
ومنعه فرقة وقد تقدم ذلك فالذين راينا انهم افصدوا ومما انهم جميعا
ورايناهم ان لم يفصدوا وعوجلوا وقوم لم يفصدوا فماتوا جميعا الحارث
عقولهم في هذه المسئلة وذهبوا فيها مذاهب شتى ومنهم محمد بن زكريا الرازي الى عدم
جواز الفصد كما يجيء فصد المسلوع فان الفصد يكون سببا للسريان
السمية الى القلب وجميع الاعضاء وقالوا ايضا ان الفصد يمنع حركة الطبيعة
الدافعة للمادة الى خارج البدن وذهب اخرون الى جواز الفصد قبل مضي
اثنى عشر ساعة اما مضى اكثر من ذلك فلا يجوز وقال سيطا لبوس
لا تخرج هذه العلة كغيرها من الفصل فينظر الطبيب الى العليل ومزاجه فان وجد
امتلاء في العروق وزيادة في الدم فصد على حسب القوة والا فلا يفصد والى
هذا ذهب الشيخ الرئيس ابن سينا وذهب قوم الى جواز الفصد قبل خروج
الطاعون وبزوره الى خارج وما بعد لخروج والبزوز فلا يجوز لانه معارضة
للطبيعة ويحتمل ان يكون الفصد سببا لدخول الورم وغوره الى الداخل هيبة
اكثر المتاخرين من الافرنج ومنهم ستاد قوس الجمالي الى جواز الفصلين كان
في اليوم وزيادة وفي الورد امتلاء وساعدت القوة على الفصد والا فلا
يجوز لانه يخرجه من الاعراض لكن يجب ان يفصد هنا من طرف الموافق لان المادة
السمية يخشى عيوصها على القلب عند الفصد من الخلاف فان كان الطاعون
في الطرف الايمن من العرق او تحت الابط يفصد من اليد اليمنى وان كان في الطرف
الايسر منها فصد من الايسر وان كان في الاذن اليمنى فصد من الصافن الايمن
وان كان في الاذن اليسرى فصد من الصافن الايسر فان كان ثم ما فصد
من اقلها وجعا في الساد نوس اذ كان الورم السمي في فخذ اليد وكان
الوجع شديدا فصد من اقلها وجعا فانه اذا فصد من الطرف الذي هو اقوى وجعا
يخشى ان يشتد الوجع ويزيد الورم فيكون سببا لاختلال القوى اقول المختار

فصد من

306

عندى فى علاج الطاعون اذا كان البدن والعروق ممتلية من الدم فتصد
قبل بزوره شئ وان لم يحتج للفصد فالقئ وخصوصا بالانيمون او بالزراج
المدبر بن وان بزل الطاعون الى خارج فان كان فى الاربيتين فالمختار الحن
لانه يميل ويتوفى من القئ ما امكن ومرهم الانيمون فى المحنة وان كان فى اعالى
البدن كخلف الاذن وتحت الابط وما اشبه ذلك فالبشارة بحرق الجوزة
والقوية للقلب لحفظه لما نسميه هذا ما ادى اليه الاجتهاد اجمالا والله الموفق
واما الاسهال فمذهب الشيخ الرئيس الجواز عند الحاجة وذهب اخرون
وجميع حكماء الافرنج الى المنع لان المادة السمية تختلى انتشارها وتحركها
الى الاعضاء الرئيسة ولو كانت المادة عفنة صرفة فبحسب انحطاط النضج
مع ان الامر ليس كذلك وقد يبقى بعض الافرنج الانيمون لذلك معتقدا
انه مع ما فيه من تنقية لمخلط الفاسد فيه مضادة للسمية وهو مختار فى اختيار
الاحتقان بمحنة قرنا الانيمون اذا كان الطاعون فى اسافل وبقى
الانيمون ان كان فى الاعالى والذرى انقع عليه جمهور المحققين لفاد زهرات
والترياقات والافضل فى ذلك يسقى ثمان حبات من الفاد زهر لحيوان
يجيد الصحيح بعد فى الرتبة الزمرد ويسقى منه سبع حبات او ثمانية وهذه
السفوفات مستعملة فى قرباننا ابوخذ زهر باد زهر من كل واحد سبع
حبات دياسنت اسدر ثلاث حبات صفة سفوف اخر ابوخذ باد زهر
اثنى عشر حبة عفص قلل الابل ثلثة دراهم زمرد ودياسنت من كل واحد سبع
حبات وهو شرياك يسقى ببعض المياه المناسبة وهذا السفوف لسهولة
وجوده وبتكثير الاستعمال فى الطاعون فانه يمنع العفونة ويدفع عالنة
السم ابوخذ سكر بنيات ثلاثة دراهم زنجبيل بيض درهمان كافور درهم الشربة
درهم بماء مناسب من الموفات المستعملة الانيمون والزعفران ومن الكتب
ماء الترياق ومجون البيض ودواء السقر بون ومجون دياسنت او مجون
الفاذزهر صفة دواء السقر بون اقراطيون ابوخذ سقر بون ثلاثة دراهم
طود منتيلا دكتامون وزد نباد وجنطيانا انجلقا فوتنجان
من كل واحد درهم زعفران وكافور من كل واحد نصف درهم تدوى الادوية
وتنفع فى ماء كاردوس مطبوخ محلول فيه درهمان من الترياق ثم يعمل مجون بالشراب

كاردوس مطبوخ

كاردوس صفة دواء السقر بون نسخة اخرى ابوخذ دارصينى وسليخة
وشكل الشيح وطود منتيلا ودستوربطا وجنطيانا واوطين مختوم وقرنفل
وقنه وصبغ زعفران من كل واحد نصف اوقية سقر بون اوقية افيون وبزر حماض
من كل واحد درهم ونصف داذقلى وزنجبيل من كل واحد درهمان غسل طباشير
ونصف كبكنكر وطباشير نصف رطل وهذا اللواء ينفع السموم ويقوم مقام
الترياق ويسقى للاطفال والحوامل ولا شئ انفع منه وغيره القوية ذاته كالكى
فى كونه اخر الدواء صفة مجون البيض ابوخذ بيضه واحدة ويخرج بياضها
ثم تلاسع الصفار بالزعفران ويشوى فى النار الى ان يسود ثم تدق ناعما
بما يناسبها ايضا فى اليها بزر جرجير دكتامون وطود منتيلا من كل واحد درهمان
ترياق ودرياق جيد مثل المجموع مخلط المجموع مجونا الشربة نصف درهم الى درهم
وتبقى قوته ثلاثين سنة صفة ماء الترياق ابوخذ ترياق اوقيتان ونصف
مراوقية ونصف زعفران اوقيتان صاعد الشراب ست اواق ينفع ثمانية ايام
ثم يفضل بالزعفة ولا يبقى وهو ماء ينفع جميع السموم ويحفظ الحرارة الغريزية
ويمنع الخفقان صفة نسخة اخرى ابوخذ ترياق اوقية مراوقيتان ونصف
زعفران نصف اوقية صاعد الشراب عشر اواق ينفع ويقطر كالاول ولما القاتان
فى سقى الفاد زهرات والترياقات فيجب ان كان مزاج العليل حارا او لحمى
شديدة ان تسقى هذه الادوية مع المياه المبردة والاشربة المبردة البسيطة
للحال وان كان قد مضى عليه مدة فينبغى بماء يسرع نفوذها الى القلب
كماء الترياق اوجبين من الكافور وان كان هناك وجع شديد ووجد
موضع يخشى منه سقوط القوى يسقى العليل الترياق المحدث او دواء
السقر بون لا يخوف او اللود انوذ يجب الاحتراز عن الهواء البارد
ويتوقى فى النوم فى شرب الدواء حتى يعرق فان عرض حين العرق عشى يشم
الادوية الطيبة الرائحة المعدلة للمزاج كماء الورد وغير الورد والصندل و
بعض الاطياء يشق الخبز بالكارد ويطلى بالترياق ويضعه على السرة فانه يعين
على النوم وقد يجعل الخبز بالكارد فى الخل ويضع على القلب فيعدل العرق التام ويغير
لباس العليل ويلبس ثيابا طيبة ثم يغذى ببعض الاغذية المناسبة
ويتوقى لحفظ القوة مجون دياسنت ومجون الفرنج مجون اللولو والكبكنكر

وشراب الحاشا وشراب الدريباس وشراب الليمون ثم بعد ذلك احتيج الى ما يلين فيعطى من ذلك ما ذكرناه في تدبير المحفوظ من الدواء كالبرادق والخاريقون والحسا الاراي والاطريفل الفارسي وبعض الناس يخلط بالمسهلات بعض الفاذنهرات واما علاج نفس الصاعون فان امهل الوقت وكانت الاعراض ليست بقوية وضع عليه المشمجات المحللة وان لم يمهل العلة وكانت الاعراض شديدة فيحتاج الى قطع اسالة الدم والكي واما في المحرة فيجب اشد من ذلك فان كان هناك وجع سكن بالتكميد بالخليط الحار او بطبيخ البابونج صفة دواء الكي يؤخذ قنطريون مر جزء وحنبرة مجبن ثلاث اجزاء اصل جزء وصفة دواء اخر يؤخذ حرف دورق الا نطفي وليس المجوز العتيق اجزاء سواء يخلط ويضمد به ويطلى حوالية بالزيادي واذا اعرض من الدواء الكادي وجع يوضع عليه البيض بدهن الورد وكذلك يوضع على الطاعون القاريح المشقوقة كما هي جارية صفة منضج لذلك يؤخذ اصل الخطمي ثلاثة اواق دقيق بزر كتان ودقيق بلطيمن مر كل واحد اوقية اصل الزنبق المشوي ستة عدد اتين وحنبرة البجبن مر كل واحد اوقيتان خرء الحمام اوقية ونصف يعجن بطبيخ اصل الخطمي والبابونج ويضاف اليه من شحم الخنزير اربع اواق دهن زنبق اوقيتان ونصف دهن الحناب اوقية ذعفران ثلث درهم يعجن الاطباء بصنع عليه الاصل المشوي بالزيت او دهن الخاب صفة منضج اخر يؤخذ اصل الخطمي واصل الزيزفون من كل واحد اوقية يسقى حتى يصير كالمجوكرية عليه كما مر وسقه بدهن مر كل واحد اوقية يجعل ثلاثة عدد اذهن بابونج ودهن زنبق بقدر الكفاية وبعد الانضاج يوضع عليه هذا المنضج صفير البيض نصف اوقية صفار بيضة واحدة دهن الورد بقدر الكفاية وعند سيلان القيح يوضع عليه هذا المنضج صفير البيض وعسل الورد ودقيق الشعير وانزروت وكندر وم بقدر الكفاية من كل واحد ستة دراهم دقيق الشعير بقدر الكفاية وان كان في نحو ابتصلابة يوضع عليه الدرياخلبون ودقيق هذه المادة يوضع هذا المرهم يؤخذ صفير البيض اوقية عسل الورد ودقيق الشعير وانزروت كندر ومر بقدر ما يصير مرهما معتدلا واعلم ان سيلان المادة من افضل من حبسها وان بقي بقدر الدبوة شيء من القلابة يوضع عليها ضماد الزعفران وضماد كليل

الملن واما الادوية الموضعية على المحرة يؤخذ دقيق الدرس ودرونج الحلو وعنب الثعلب من كل واحد قضبان الحنين الكثير الخمالة ثلاث اواق يطبخ بالحميم الماء ويوضع على الحمل ويفرق كل اربع ساعات صفة دواء اخر يؤخذ قرياق ومثرديطوس من كل واحد احدى درهم بصل مشوي واحدة معتدلة الجرم نخ مشوي درهم ونصف خرء الحمام درهمان حوذنل درهم زعفران درهم وثلث صابون درهم ونصف تربد جاوشير نصف اوقية صفة اخرى يؤخذ خاز المطبخ عشرة دراهم حبوبة الجبس وصبغ البطم وزبد الجاوشير من كل واحد اوقية صابون اوقية ونصف عسل الورد ستة دراهم مخ نصف اوقية صمغ قار بيضتين قرياق ومثرديطوس من كل واحد درهمان يوضع ذلك على نفس المحرة ويوضع حوالها مرهم الاسفيدباج ومرهم الطين الارمني بالخل ودهن الورد ثم يوضع عليها رسخط لحشكريشه والفنود اليابس هذا الدواء يؤخذ شحم الخنزير اوقية صفار البيض واحدة دقيق لخطة درهم ثم مفاليح بدلاج القروح برهم الياسليقون والمرهم الاصفر بزر الجلبان المعالج بالادوية الموضعية على المحرة القوة يسقى القاد ذا نهران لحافظة القوة المنفذة للحرارة الغريزية

الفصل التاسع عشر في الحميات الوبائية

والحميات الحبيثة الردية والفرق بين الحميات الوبائية والطاعون انما هو في المرتبة والقوة فان مادة الطاعون اكثر سمية من مادة الحمى الوبائية واشد قوة والفرق بين الحمى الوبائية والحمى الردية ان في الحمى الوبائية سمية وفي الحمى الردية لا يكون في مادتها سمية ولكنها قد بلغت مادتها من التعفن والفساد الغاية القصوى وايضا الحمى الوبائية تكون في الاكثر عامة سارية منزلت الى الانسان او من موضع الى موضع مجلاة الردية فانها لا تسري لانقوري من انسان الى انسان او لا تكون عامة في الاكثر وقد ايسنا دنوس وطائفة من حكماء الافرنج ان السمية تكون ايضا في الحميات الردية لكنها القليلة وحدة من الحمى الوبائية والحاصل لا فرق بين هذه العلل الثلاثة الا في القوة والضعف والحميات الوبائية والحميات الردية تنقسم الى انواع كما تقسم اصولها فتكون الحمى الوبائية غب لازمة ودائرة وتكون بالغبة لازمة ودائرة وتكون حمى سوداوية لازمة دائرة وبكون حمى بطيئة دموية وحمى دون وبائية ولكن الحميات الردية والحاصل لا بد من رجوع هذه الحميات الى الحميات المذكورة وانما الفرق في الكيفية وشدتها والسمية وافترقا كما تنوع السموم الخارجية كذلك تتنوع الحميات الوبائية والحميات الردية فمن الوبائية ما يكون مع ذات الجنب ومنها ما يكون مع النزلة ومنها ما يكون مع نحصبة ومنها ما يكون

عرقية يفيض فيها القيء ومنها الصهالية ومنها خناقية وقد ذكرنا ذلك
قد تقدم ذكره في اسباب الوباء وقد تكون انتقالية من بعض الامراض
والحميات وعلامات الحمى الوبائية حرارة وحمى شديدة عكرية الباطن هادية
الظاهر وجع الراس والسهر القرحلو العطش الشديد قبة الاطراق والغشي
ونتن النفس ونتن رشح الجلد والبدن واختلاف البطن ويخرج اشياء كحجر وقد تكون
ان تهم وتكرز وتكون علامات الوباء ظاهرة في الهواء والمستعدون لهذا النوع الحمى
هم الممتلون من الاخلاط الرديئة الواسعون المسام الضعاف الابدان عدلية

علامات الحمى الوبائية

الحمى الوبائية موقفة هذه الحمى في ابتدائها اعسر وابطأ ايام تظهر غاية الظهور علامات
اعراض الاشتباه اعراض باقي الحميات لانه يعرض فيها الستاو والخفقان والغشي
والغشيان والهذيان وصغر النبض وضعفه وردية الحيالات المختلفة وسرعة
الغضب والفرار من الضوء والنور والميل الى الظلمة ويتدرج النبض في الصغر
الى حد النبض الخاوي وتكون الغادودة في ابتدائها فجة رقيقة لا دسوبة
فيها ثم تميل الى الكدرة والحمرة يوما فيوما او يميل لون الوجه الى الكبودة آنا فآنا
ويعرض النسيان والتشنج والدوار وزيادة الصداع وعسر الانتباه وقد
يعرض لها بثر صغر وابيض شديد الدقة كرية الرايحة وقد يخرج منها الدبيدان
نزوق او سن صغار وقد يعرض عاقر شرير وقد يعرض في البدن نقط حمر وتقيح
او سود والكردي من الحميات الرديئة اذا عرض منه اسهال شديد نتن الرايحة
اسود وضيق الصفر والغشي والبرد للاطراف وصغر النبض والنقط التي تقيح
او السود واذا دامت هذه الاعراض وعلامة الهلاك كما ذكرنا ما كانت اعراضه
خفيفة وكان الاسهال والقيء في يوم بحراني ووجد الغليل عقيب راحة
العلاج الغرض هنا في علاج هذه الحميات تنحو نحوا مرين الاول تعديل
الحرارة والتنافذ فيها السمية بالادوية الفاذزهرية واختلف الاطباء
في انه هل يقصد ويستفرغ لاجل الحمى ابتداء او بقايا المادة السمية
بالفاذزهرات لاجل السمية قال ابو بيدار بالاخطر فان كانت
الحمى اقوى واغلب من السمية يقصد ويستفرغ
وان كانت السمية اغلب فمراعاتها واجب
وعلاج الحمى الوبائية ان يبدأ فيها

بزر البطخ اللبنة ثم يعطى المرقان والفاذزهرات وقد ذكرنا ذلك في فصل الوباء لكن
ينبغي ان يكون ما يسقى هذا مقدار الحرارة وان يكون من اليماء ليسرع نفوذه
وامزجه صفة ماء مقطر معروف فاذزهري يوخذ عصارة سذاب الماء وعصارة
دمي الحمام وعصارة ذنب الثور وسقرديون وبادرنجبويه وعصارة الحماض
وكاد ودينا وتي وبزر الحمامين من كل واحد على عصارة الليمون او حماض الاترج
او قثاء بزر بضاعة الحمقاء نصف اوقية نيلوفر ابيع لوافي فتر تخمة لسان
الصفور ذا بيع قبضات بذر قطونا بالخبث ويسقع في العصارات ثلاثة ايام
ثم يقطر بالقرعة والانبيق ويسقى منه بقدر الحاجة ومن هذا القبيل ماء
الكشوث الحار يعجن المبردات ويسقى وهذا السفوف عند المصريين من قبيل
الاسرار وحرك كماديوس وسقرديون وحب الاترج من كل واحد درهم
زداوند وزد نباذ ومشكل المسغ وقرن الايل وعلى ارمني وطين مختوم
دور دة قلاوي وسنبل هندي ولولو ومرجان من كل واحد ثلث درهم كافور
نصف درهم سكر نباذ درهمان المشربة درهم مع ثلثي درهم من الترياق
يعجن بماء السذاب ويترك العليل حتى يرق يفعل ذلك ثلاث مرات في اليوم
صفة حل بايذهري يوخذ حل زهر القرنفل البستاني شاي اربعين من كل واحد
ثلاثة اجزاء عصارة الحماض وعصارة اسقابيون وعصارة سذاب الغض
من كل واحد جزء يقطر بالقرعة والانبيق ويسقى بقدر الحاجة ومن هذا القبيل
دواء سقرديون الكبير وكذلك مجون دياسنتا بغير صفة وكذلك الباذزهر
والانتيمون المعرق وقد ذكرنا فيما تقدم كيفية سقي هذه الادوية واما
القصد فيقصد بعد ذلك ان كان في الورق امتلاء وان كان قد مضى على ذلك
ايام وقد انتشرت المادة السمية في البدن فلا يجوز وان كانت القوة لا تقوى
بالقصد فجم على الاطراف كالساقين والمرفقين واما الاسهال فلا يجوز اعطاؤه
ما فيه قوة بل يقتصر على ما ذكرنا في باب الوباء من المسهلات اللطيفة لان هذه
الحمى يعرض الاسهال فيها في سبب وبحتى تردعن الذي يستطاريا وان كان
هناك غثيان اعطى بعض المقيئات التي المذكورة فيما تقدم والادوية المانعة
للعفونة المعدلة للمزاج هي كحاضر وحماض الاترج والبنفسج قاتل والطوخ نيلا
وقرن الايل المحرق والفاذزهر والطين الارمني والكهافور والانتيمون المعرق

وقد يخلط بهذه ما يفتح السدد كالحشيشة البادكية وهي كاذي وسنطوس القرنفل
والاسفانيوز والعرعير والعنصل والمتقدمون لم يستعملوا المركبات من الادوية بل
ما استعملوا ما يورث من خارج ومن ذلك البورق بالزيت ودهن الشبث ودهن
ثمرة الاترج وعند المصريين يستعملون القرنفل الاحمر بدهن الياسمين طلاء
وبعض الاطباء يستعملون الادوية المنفطة على الاعراق لمحمى الرئة لكان سببها
كثرة الاخلاط وتحفزها استفرغ مخلط الموجب لها على القانون وان كانت
من الامراض الوافرة وكانت عامة يحلق كثير ببدا في علاجها بالمفرقات
البادزهرية بعد تليين الطبع بالحقن اللينة كما في محمى الوبائية وأما
المسهلات لذلك فشربة البورق المكرر والترنجبين والواوند المرضعي
والفاريقون والاصل يقول الفارسي قال كان في المعدة اخلاط فاسدة
استعمل القيء المعتدل والمستعمل الآن المستقيء ماء الجبن بالترنجبين فانه
يليين الطبع ويعدل حرارة محمى ويمنع غليان الدم وأما الفصد فانه كانت
الغفونة في العروق الكبار فيجب بعد التليين بالحقنة قالوا ويفصد الرفع
اربعة ايام واما بعد ذلك فلا يجوز وأما الفاذزهرات التي تسقى في هذه
محمى تهذيه يوخذ طين ارمني وطين مختوم وطرفا منتيلا وسقر ديوس
وزن الابل المحرق من كل واحد سدس درهم وهي شربة واحدة صفة سفوف
بادزهري مزن اكيد سنا دنوس مجبب كاف في هذا الباب يوخذ قرن الابل
المحرق درهم ونصف بعوض السرطانات وطين مختوم وكهربا ولولو ومرجان
احرق بادزهرية من كل واحد ثلثة دراهم عظم قلب الابل وزمرد ويا سنتا
وياقوت احمر من كل واحد سدس درهم ودوق ذهب ثلثة عدد الشربة تلخارم
الى درهم بحسب المياه المناسبة وأما السفيجات المفتحات لهذه العلة
كالحاضر والسوذ يون وكاذ دوبنا وي قالوا يمنع العضوة ويفتح السدد
ويكسر سورة محمى ويسقى من قليل ماء الهندبا وشراب النيلوفر والبقيح ويجب
ان يتوقى سقيها كان في الباطل تروح او اورام وبعد ذلك ان ظهر النفخ
وكان عمان مادة سقى المسهل خصوصا قبل الرابع عشر لان كانت المادة
غليظة يلطف بعد السابع عشر واذا مالت المادة الى الاكان البول
اعنت بالمدرات كحب اليهود واليارده والبرسياوشان وكارد و

بنادق وأما وضع الاطلية المبردة على القلب فجائزة البعض وانكره البعض
ولا باس في وضع المبردات المعتدلة المبرودة والقيض ويجب تعديل المزاج
بالغذاء المخفف المعتدل ويسقى جلاب الورد وجلاب التفاح ويوضع فيه
قليل من روح الزاج فهو نافع وبعض الاطباء يمدحون لذلك طبيخ برادة
قرن الابل ويقولون انه ينفع هذه المحمى بالخاصة وأما المصريون فيستعملون
لذلك طبيخ المرزنجوش والانيسون بارد بسل فصل العنصل في الحمى والحصبة
الحمى يظهر تخرج في البدن وتعم اكثر البدن مع حمى مطبقة عن غليان وقع
فيه من الرطوبة المائية الى المخارج فمنه ما يكون سببه امرا كالطبيعي من الدم
لينفض عنه ما يخالطه من بقايا غذائه الطفي الذي كان له وقت نحلها وتولد
فيه بعد ذلك من الاغذية الردية التي تستحيل قوامه وتفوده الى ان
يحصل له جوهر متقوم اقوى من الاول ومنه ما يكون سببه امرا وارد امثل
يخالط الاخلاط بالدم ثم تحدث غليان وتفتيش مثل ما يوضع عند تغير الفضول
وخصوصا الربيع عن الواجب لها من الكيفيات والنظام فان الحمى
والحصبة قد يكون من جهة الاهوية الوافرة ويكثر عقيب هبوب الجنوب واكثر
عروضه للصبيان والشباب ويندر في المشايخ وعروضه للابدان الرطبة
اكثر من عروضه للياسة منه ليفرط ومنه احمر ومنه بنفسجي ومنه
اسود وعلاماته صداع وحمرة الانف وجميع البدن وتخريفه ووجع
في الظهر وفتور في النوم وثقل عام وضيق نفس وسعال ابيس والتثاوب
والتمطي والخفقان ووجع في الحلق والصدر وعثر يوضرق ومعض واكثر
ذلك من غليان الدم ويمده الى ثلاثة ايام ثم يفتر ويكون عاما في الاكثر
واي خلط غالب يعلم من لونه وهو من الامراض الحادة يمتد الى اربعة عشر يوما
وكثيرا ما تكسر اغراضه بعد السابع وساكانه لونه يقبح بها الاسوداء واكثر
يظهر قرحة وينجلي اخرى فهو ردي وأما الحصبة فربما كانت حمرة صفراوي
وهي اصغرها واكثرها لا تنجاوز الجلد علوا في الابتداء وهي اقل قوة منها اللعين لكن
النزوع للاشتعال والكرب فيها اشد ووجع الظهر اقل واكثر خروج الحصبة
دفعة والجدري تدريجا والعالج يجب في علاج هذه العلة ان يحالج امرين
احدهما تقوية القوة المدافعة لئلا ترفع المادة الفاسدة الى المخارج والثاني

تفتيح الطرق لها ليكون ذلك معينا لها ويبدأ من اول الابتداء بالفصد ولو كان العليل
صبيا صغيرا ان ساعدت القوة وجرى العروق والا فالحجامة ويجب ان يكون
استفراغ الدم قبل الرابع فانه اكثر خوفا وبحرانه في الرابع وحينئذ لا يجوز الفصد
لان المرض فعل الصناعة فعل الطبيعة وربما كان سببا لغور الجدري
الى الداخل وقد يضطر الى الفصد بعد خروج الجدري والحصبة خصوصا
اذا كانت المادة كثيرة غامرة للقوة فيكون ذلك الفصد فيه مجلبة معينا
للطبيعة على دفع المادة الى خارج البدن لا يحتقن محل المنقل لها وقد شاهدنا
ذلك مرارا واما السهر فلا يجوز في هذه العلة وان اضطر الى ذلك لا حتيج
الطبيخ خصوصا في الابتداء فيأخذ حض البنية وسوق الزهري بشراب الورد
المكرر والترنجبين والخيار شنبر ولا يزاد على ذلك واما الادوية المعينة
لخروج الجدري فهي الادوية التي فيها قبض ما يعين القوة وحرارة معتدلة
او برودة معتدلة ومنها ما يفعل ذلك بالخاصة والقسم الاول من المعينة
على بروز الجدري والتفتيح اصل الرازيانج وبزر الخس وكاددونا وبزر
الكبر سيا وشاه اسپرم والمكثرا مشيج والطرخشون والسعد يوت
والحمص الاسود والاسقابيوز او السنبل وقال بعض الناس ان السعد
والترنجان والسذاب يطوس وديا سقرديوس وانفع من ذلك الادوية
الباردة زهرة منه كالبادزهر والمولوفرن الابل والمرجان ودياسنتا
والقسم الثاني وهو الادوية الباردة كالخاص والخبز وبقلة الحمقا
والنيلوفر والنغير والاجاص الهندبا والشاهي وحماض الاترج وماء
الليمون وماء الرمان والبرياس ويركب من هذين القسمين اشربة
ومياه ومطابيخ بحسب الامزجة والعلة وفي كتب المتقدمين نسخ كثيرة
لذلك والذي جربته من ذلك صفة مطبوخ لابن سينا يقوي الاعضاء
ويعين على خروج الجدري يؤخذ لذلك مقشور حمسة دراهم عدس
مقشر سبعة دراهم كشنيز ثلاثة دراهم يطبخ بنصف رطل من الماء حتى يذهب
النصف ويصفى ويسقى صفة مطبوخ آخر تين سبعة دراهم عدس
ثلاثة دراهم كشنيز اوراق رازيانج من كل واحد درهمان يطبخ برطل ونصف
من الماء حتى يذهب النصف ويصفى ويسقى صفة ماء مقطر يقطع ليروز الجدري

الادوية المعينة لخروج الجدري

مطبوخ لابن سينا

مطبوخ آخر

ماء مقطر

لبعض حكماء الاطباء يؤخذ تين لحيم ثلثون عددا برين ثلاثة قيضات برنجخل
سبعة دراهم داذي رازيانج عشرة دراهم شعير عشرة اواق يطبخ بحسبة ارطال
من الماء قليلا ثم يقطر الترنجة والانبيذ صفة ماء الخرنوب يؤخذ شعير وقيه
ونصف داذي رازيانج خمسة دراهم برنجخل نصف اوقية خرنوب سوس درهمان
سقرديوس نصف قبضة ودرق حماض قبضة مرجان قبضة ونصف تين
لحيم اثني عشر تينة ينقع في ثلاثة ارطال من الماء يوما وليلة ويقطر الترنجة
والانبيذ قال سنار توس وقاقم مزقوم على وضع العدس والكبر والادوية
المعينة على خروج الجدري وهم يعلمون الشرق في ذلك وهو ظاهر لهم لمزاولة قديم وفي هذه
الصناعة واما الباد زهر فيؤخذ زهر منه درهم حب الاترج ثلاثة دراهم
برنجخل درهمان يستخرج في ماء الشوكة الباد زكوية ويحلى بالسكر ويسقى
صفة سفوف لذلك طين ارمني درهمان برنجخل درهمان برنجخل درهمان
واحد نصف درهم قرنفل درهم ونصف ودرق ذهب ثلاثة عددا الشربة من ثلاثة
دراهم الى درهم ببعض المياه المناسبة او يسقى ثلاث جلنجبين او اربع من الباد
زهر وحده او مع اللولو ببعض المياه المناسبة تدبير حفظ الاعضاء عن
الجدري فالادوية لحافظة للقصد شراب التفاح
والكلبتكر وحبة البقيح ولحافظة للامعاء شراب السفرجل وشراب
الاس وماء لسان الحمل والطرمنتيلا والبرياس ولحافظة لكبد الورد والرازيانج
ولحافظة للعين ماء لسان الحمل وماء الورد والزعفران والتوتيا والكافور
والزنجفر والشياف الابيض والسماق واذا عرض في العين رمص وزوجه
غسلت بطبيخ لحلبة ولحلبة وماء الورد والقانزو والادوية لحافظة للاذن
دهن الورد ودهن الاس والبنفسج لخارجة في الغرغرة الانفع فضل طبيخ الورد
ولسان الحمل وبلحذار ودبس الحوت غسل الورد وشراب الاس واما الجدري
الخارج في جميع البدن فالادوية المحفظة له بعد التفتيح المتمم الماء المالح
بالزعفران وتغسل بطبيخ الصندل والورد وحب الاس ويدهن عليه دهن
البادر سرو اذا كانت القروح رطبة ذر عليها الصمغ والكثيرا والمر والذي
يسقط الحشكريشه والقشور من اللوز الحلو ومرهم الورد فان بقي

سحاب فاذرهري

سفوف

تدبير حفظ الاعضاء

ماء مقطر آخر

شئ من القروح وضع عليه درهم لاسفيذاج ودرهم لكافور ودرهم لمرة السميج والاقيمونية
المربلة لاثار الجدري فمن ذلك طبيخ الترمس والباقلى والقصب الحلو والخطمي
الصغير والشلم وبنا او الصابون والبورق ودهن الطرمس وبجاب بالطف
المدبر لما مر ويجتنب الحريف والمالح والمرسمة والفواكه السريعة الاستحالة
ويكون ماؤهم ماء الشعير والماء المطلق فيه الذهب او الفولاد وان كانت
الطبيعة معتقلة ليدت بالحقنة ويجتنب القضب والحركة العنيفة والاهواء الباردة

الفصل الحادي والعشرون في الحمى الوقية وهي التي العرق الاتكليسي

اول ما ظهر عند المرض بجنوبي الانكليس في سنة ثمانمائة وسبعة وتسعين
هجرية وحين غزوه هم خلقا كثيرة وبعد اربعين سنة مرض هذا التاريخ
ظهر وانتشر في جميع البلاد الاسلامية وهو الان كثير الوقوع بمدينة
القسطنطينية المحروسة وقد زعم الافرنج ان هذا المرض حادث بامريكه
احد من المتقدمين لكن قال سنادوس الحكيم في شرح ايجا اليوس المعروف
بحي وسماها استدكسر يعني الحمى الذوبانية لانها تذيب البدن وتهزله
لكثرة الاستفراغ بالعرق وسببها كيفية ردية سمية تتعلق بالارواح
ولاخلاط الرقيقة فتفسدها وتحللها وهذا المرض قريب من الحميات
الوبائية والحميات المحرقة والفرق بينها وبين حمى المدق تتعلق حرارتها
بالاعضاء الاصلية فتذيبها وهذه تتعلق بالاخلاط فتذيبها وعلامتها
ان تنوب في كل يوم من غير تبرد محسوس مع صداع او خفقان واختلاف
النبض وسرعته وعظمه وتفارق يوما كثيرا وقد تطول من سنة الى ثلاث
سنين فاكثر واذا فارقت لم تفارق بالكلية بل ربما بقيت منها بقية كالحمى
المليقية العلاج تعديل مزاج البدن ومقابلة الكيفية السمية بالادوية
الترياقية كلحمون دياستا والطين الارمني والطين المختوم والسكنجبين
وشراب الخاصة وشراب حماض الاترج صفة معجون حيدلذلك يؤخذ سنا
درهمان مرجان ولؤلؤ من كل واحد درهم قشر الاترج وطود منيلا من كل
واحد ثلثا درهم ذعفران كبريت ثلث درهم ترياق كبير درهم يعمل معجونا
بشراب حماض الاترج وهذا المطبوخ نافع لهذه العلة يجرب يؤخذ بنلوفر
وبنفسج من كل واحد نصف قبضة كاردو سنطوريون وشاهترج

ان حمى المدق

وزبيب احمر نزع الحب من كل واحد قبضة الطيفل بن عشر تينات من عشر
ولك من كل واحد خمسة دراهم كتيرا ثلاثة دراهم زنجبيل ومشكطراشيع
وطود منيلا من كل واحد درهم يعمل مطبوخا ويشربه الغليل كل يوم فانه
يرطب البدن ويقاوم الكيفية الردية والعلاج المذكور في الوباء اكثره
جار هنا **الفصل الثاني والعشرون في امراض الحيات** الصداع العارض
في الحيات اكثره لبخارات دخانية تتوى بكيفيتها او بكميتها واذا لم يفارق
بعد السقية غسلت الاطراف بطبيخ الشبث والبابونج والخرفج والبسفايج
والبنفسج وقصداع الحيات الردية يمرخ ذلك الرجلين والساعدين
باصل الخبازى والملح والخل وكذلك يطلى بها الخبز والملح والصابون والادوية
الرضعية ماء الورد بياض البيض وكذلك حليب البقر خشخاش وكذلك
الكافور ماء الورد وحيث لا سهر وكذلك الطلاء بماء ورق الخلاف وماء رعي
الحمام صفة طلاء لذلك ورق بنلوفر ورد من كل واحد درهم صندل درهم
بزر خشخاش درهمان يابونج درهم ونصف ماء الورد بقدر الكفاية يصفه
درهم لذلك يؤخذ دهن ورد ودهن بنفسج بنلوفر وعصارة الخس
وعصارة عنب الثعلب من كل واحد نصف اوقية شمع بقدر الكفاية ومرهم
الفيل مرهم الحور ومرهم الورد ويقع لتسكين الصداع السابق ذكره
من الابنوس بطلاء **السهر المفرط** يعرض في الحيات لبيوسة او بخارات لذاعة
او لوجع وعلاجه بعد السقية الكلية غسل الاطراف بطبيخ البنفسج والبنلوفر
وقشر الخشخاش ويسمى مرقة الفروج المطبوخ بها اطراف الخس وكذلك طبيخ
البزور مع بزر الخشخاش وشراب البنفسج بماء الشعير وشراب خشخاش والادوية
الموضعة لذلك يؤخذ عنب الثعلب وقشر اصل البيخ ومحي عالم من كل واحد قبضة
يطبخ بخل الورد ويضمد به وينبغي ذلك مرهم بونيلون ومرهم الورد وان احتيج
لشدة السهر الى قليل من الافيون ضم مع الادوية وان لم يكف فيسقى الفلونيا
او الزباد بالحليب او الورد نوا او الاستراخيا واما اذا كان السهر من يبس الدماغ
فلا يجوز اعطاء المخدرات وان كان في المعدة اورام توضع المخدرات في الحقنة
واذا اقتضى الامر سقي شئ من المخدرات فالاولى ان يضم الى ذلك ما يقوي الدماغ
السبات المفرط يكون اكثر عروضه في نقط الغب والحميات البلغمية او الحميات

الرديه لا ينقاع لابخرة الرديه وعلاجه شدة الاطراق ونتف الشعر والصياح
قاذته والحض للحاذيه بالبخار الاسفل والطلاء بالترياق والمثرد بطويس كتوله
للجندبيدستر وكذلك استنشاق لحل بالسذاب ودواء الافتقرديا بالخل
ويكمد الراس بطبيخ السلوبا وكحيل اللبلاب والبابونج والمرزنجوش ويدهن
بادهان هذه ويعطش بالقطر والزنجبيل والجندبيدستر والسنبل الهندي
وان لم يكف ذلك يوضع على الراس الادويه المنقطه والكاويه **الهذيان**
واختلاط العقل يكون في الحميات لارتفاع بخار ردي خصوصا الصفراوي
يجب بعد التنقيه الكليه الاحتقان بالحض المعتدل ثم يوضع الماسرما ذكر
في باب الصداع والسعوط بما يحلل تلك البخارات كحيل الراس وعسل الاطراف
بطبيخ البابونج والكحيل اللبلاب والمرزنجوش وقد مدح بعض الاطباء لذلك
تضميد الراس الفرزج المتقوى بساعة شقة وكذلك بالرديه لحاره **النفخ**
والنصح يكونان في الحميات الوبائيه والحميات الرديه لارتفاع بخره فاسده
سميه وعلاجه الحقن واستنشاق لحل بالسذاب وهذا السفوف يجري لذلك
يوخذ اصل البنطا قلون وطوم منتيلا من كل واحد نصف درهم حاوي لجار الزرنب
وفاوانيا من كل واحد درهم بابونج معدنوس درهم من كل واحد نصف درهم مرجا
وعيون السرطانات من كل واحد ثلثة دراهم وان ضم لهذا السفوف مقدار
من اليادزهر كان اقوى **الزحار** يعالج بما ذكرناه في باب الزحار وذلك
عند الافراط وخوف سقوط القوى وينفع سقي شراب التفاح الحامض وشراب
الريباس وماء الشعير المحلى بصفة مجرى لذلك يوخذ سبيه نصف وظ درهم
ونصف صندل اصفر واحمر من كل واحد درهم وثلثة كهربا درهمان طبرزد منى
وشاذنج من كل واحد درهم شراب رمان خامض بقدر الكفايه وان لم يكف
ذلك سقي العليل مقدار ثلاث حبات من اللوذنوم **السعال** يعالج السعال
الكائن مع الحميات بشراب التفاح وشراب التفاح وجوارسن الكثيرا
الباردو وشراب العناب بماء السعالي **يبوسة اللسان وسواده وتشققه**
يكون ذلك في الحميات لارتفاع البخرة وخاينة محترقه وعلاجه سقي شراب التفاح
وشراب العناب وغسل الورد بطبيخ الشعير شرابا وغرغرة ومضمضة بماء ذلك
طبيخ الحجازي بلعاب بزرقطونا وكذلك لعاب حب السفرجل والكثيرا بماء الورد

وضع

وضع على اللسان وان كان السواد واليبوسه شديدين يوضع في الفم وعلى اللسان
ماء المحي العالم بالسابلو دنيلا وان كان لحاط الرخا تخصص بطبيخ الزوفا والتين
بالسكنجبين وان وضع في هذه المضمضات قليل من روح الراح كان ذلك
اوفق **العطش الشديد** يكون في الحميات لحرارة القلب والكبد والمعدة
لابخره حاده يابسه اوملحه وعلاجه التبريد والترطيب بسقي ماء الشعير وماء
الليمون والترمذي وان لم هنالك سعال يسقي ماء الرمانين الحامض وان كان سقي
ماء الرمان للحلو يمسك في الفم لبلابور المعدني اوالعاب بزرقطونا اوالعاب
حب السفرجل والعاب بزرقطونا مع عسل الخيار شنبر فوفا وكذلك الجلاب
بفيل مزروح الراح وكذلك طبيخ الانبار باريس وطبيخ الصندل بشراب
الليمون اوشراب التفاح وكذلك طبيخ قرن الايل بشراب التفاح وخصوصا
في الحميات الرديه ويكمى اذا كانت الحراره ناريه شديده سقي السالبور نيلا
القولنج يكون في الحميات لانصباب الخلط حاده تلذع المعده وعلاجه
الحقن ثم يسقى شراب التفاح وشراب الافسنتين بطبيخ البابونج والشيبث
ان كانت المعده باردة ويسقى طبيخ الخس ولحاء الطين الارمني مع طبيخ
البزور والكلبتكر ان كانت المعده حاره وينفع القولنج مزاي سقي كل
ثلاث حبات واربع من اللوذنوم يوضع على المعده دهن الافسنتين
ودهن السنبل وعبيرة ذلك **القيء والغثيان** كثيرا ما يقع القيء في الحميات
لانصباب حاده في المعده موذيه اياها بكميتها وكيفيتها وعلاجه الحض اللينه
واعانة الطبيعة على القيء بشراب الماء الحاد فان كانت المادة صفراويه يسقى
بعد التنقيه شراب الرمان وشراب الريباس والكلبتكر وروح الراح و
الحاد واللؤلؤ وان كانت الصفرا حاده تقوى لحدتها بحليب البزور وماء
الشعير وان كانت المادة باردة يسقى شراب النفع وطبيخ المصطكى والفلفل
وقشر الاترج والبيسه وهذا السفوف مشترك النفع لكل فيوخذ قشر
الاترج وعود ومصطكى وكبابه وبزر دينجله لحمها وصندل اجزاء سواء
الشربة من نصف درهم الى درهم ويضل المعدة بلباب الخبز والشراب والنفاع
والورد وليخور بزاويد هن بدهن المصطكى ودهن السفرجل ودهن الورد

وان لم يسكر الفي بزنك سقي للاثنين ثلاث حبات الاربع بالكلبسكر وان كانت
المادة صميمة دموية سقي قرن الايل والمرجان واللؤلؤ والطين الارمني **الاسهال**
يكون ذلك لانصباب مادة الى الامعاء فان كان بحراني لا يجوز حبس اليه بقوط
او يخشى سقوط القوى وان كان غير بحراني في حبس بالريق يعد السقية بالزوفا
والهليلجات وشراب الورد وتعدل بحب الاس بارسر والسماق وبزر
الحماض مخلوطا بالطعام والشراب وان احتاج الى ما هو اقوى مزج له سقي شراب
السفرجل وشراب الحرباس والطين الارمني وقرن الايل المحرق والمرجان
ومجوز اللؤلؤ والكهلبسكر العتيق والكزبار طبيخ قرن الايل وقرص الكزبار بالورد
الطين المختوم وقرص الطباشير واذا وصل الى ما يستطار يافلا سقي كالسابق
المعدني وان كان السبب باردا سقي ايارج الروزنامج والمصطكي وطبيخ
الفوذنج والطرمنتيلا وان لم يكف سقي من ذلك يسقي اللؤلؤ والقلونيا
القارسي والترياق **الفتق والخفقان** كثيرا ما يعرض في الحيات وخصوصا
لحيات الوبائية وينفع من ذلك سقي قرابات اللؤلؤ وحبية وشراب حماض الايرج
ومجون القرص ومجون دياسنتاورون اللؤلؤ ويوضع على القلب مرهم الورد
ومرهم الصندل ودهن الايرج ودهن القرنفل وغير ذلك من الادوية المذكورة
في باب الخفقان والحشى **الباب الثاني من المقالة الرابعة في الاورام ويشتمل**
على فصول فصل في القلفونيا الورم القلفوني زيادة غير طبيعية في بعض
الاعضاء مع وجع شديد واعلم ان القلفوني اسم علم شامل للكل ورم
ويكون معه وجع هذا اطلاقه عند اليونانيين وهو يكون في جميع الاعضاء
الداخلة والخارجة في العضلات الداخلة والمجاب كما في ذات الجنب وفي الكبد
والطحال والكلى والمعدة والامعاء وغير ذلك وقد مر كل ذلك وعلاجه
والهنا فلنقتصر على ذكر الاورام التي هي في خارج البدن وسبب انصباب
دم الى بعض الاعضاء فورمها وقد يكون الدم صرفا وقد يكون صفراويا
او سوداويا او بلغميا وما كان عن دم صرف يقال له قلفوني قطلقا وما كان
عن صفراوي يقال له قلفوني نحرة او قلفوني جرة وان كان مع بلغم سمي
قلفوني اذريحي وما كان مع سوداء سمي قلفوني صعير وسبب ذلك


الانصباب امتلاء جميع البدن وضعف العضو القابل او حرارته او صحة الدم
بسهر مفرط او حركة عنيفة بدنية او نفسانية او سقطة او ضربة او وجع
شديد يجذب اليه الدم وعلامة الورم القلفوني ظاهرة من استرخاء العضو
وحرارته ووجعه وهي خلط غالب يعوق عن قبول العلاج تحليل الحاصل
وقطع الواصل وبيداء من علاجه ان كان البدن غير نقي بالقصد والاستفراغ
الاخلاط الفاسدة ان كانت وما دامت المادة في الانصباب يجب الحذر من الخلاف
وان كان الكبد حار المزاج والحمى حاضرة عدل مزاج الكبد بالمبرد كالهندبا
والبقلة والخس والشعير وحماض الاترج وعصارة الرمان وان تمكن
من السدد سقي ماء وتبقى وتقوية كالبقلة الحمقاء وماء الحمى والرمان
وبعد العلاج الكلي يحتاج الى الرادعات الموضعية بشرط عدم الامتلاء
وعدم خوف رجوع المادة الى العضو بيسر وقالينوس يوضع عليه
في الابتداء الرادعات المعتدلة وفي الترنيز تزاد الرادعات قوة لكن
الذي استقر عليه رأي الجمهور وضع الرادعات الصرفة في الابتداء
وفي الترنيز يخلط بالحلات والمفتحات وقسم جالينوس الرادعات
الى قسمين قسم بارد رطب في قسم بارد يابس والقسم الاول اقل رداعا
من القسم الثاني ويحتاج اليه حين الوجع وشرة الالتهاب والقسم الثاني
اوفق لمنع الانصباب وتقوية العضو ويحتاج اليه حين يكون الوجع خفيفا
والالتهاب قليلا فاما القسم الاول فانواع الحي العالم والخس والبقلة الحمقا
والهندبا وعنب الثعلب وعصارة الفرع والقطف والبنفسج واللؤلؤ
والبنفسج واما القسم الثاني فالورد ودون الغليق والصندل
والنمرورد ورع الاس والسفرجل والجلنار وقشر الرمان والاقاقيا
والطين الارمني والطين المختوم ودم الاخوين وحجر المسرودون البلوط
والعفص الفج والاسفيداج والمرداسنج والمرجان يصنع منه مرهم يجبر
ضمادات وكمادات ومرهم يحسب المزاج ودواني الطبيب ويوضع
في الابتداء على القلفوني الاسفيخ بالخل والماء ودهن الورد ودهن
الاس ومرهم الصندل وفي زماننا يستعملون بياض البيض بماء الورد
مخلوطا ويمسون فيه الكتان المحام ويضعونه على العضو وكذلك دقيق الشعير

314

بطيوخيا المخل وعصارة لسان الحمل ويمدح جالينوس لزوال عصارة لحي العالم بالسماق ودقيق الشعير ويقول انه يمنع الانصباب ويجفف ويقوي المضعو وهذا الدواء اختاره سنادتوس وجربه يوخذ من عالم ثلاثة اواق ودقيق الشعير اوقيتان قشر الرمان اوقية سماق عشرة دراهم بطيخ بالشراب يضمد به صفة دواء آخر لذلك يوخذ قشر الرمان وصندل احمر من كل واحد نصف اوقية طين ارمني اوقيتان دقيق الشعير اوقية عصارة لحي عالم اوقية نصف دهن ورد ودهن اس يقدر الكفاية صفة ضماد اخرى اقوى من ذلك يوخذ طين ارمني ودم الاخوين من كل واحد درهم قوي كبير نصف اوقية دقيق الشعير اوقيتان خل وماء الورد وبياض البيض يقدر الكفاية واكثر وضع الراد عات انما هو حول المضعو وعلى العضو المنصب اليه المادة واعلم ان وضع الراد عات بحسب المزاج والوقت المحمزة ان الصيف والمزاج المحار يحتاج الى الراد ع القوي والبرد صفة برد على ذلك يوخذ طين ارمني ودم الاخوين وعفص ومصطكى بيض ومصندل احمر من كل واحد اوقية ورد وعصارة ورد وماء السفرجل وخل خمر من كل واحد ثلاثة دراهم سحق الادوية الباردة تدق الادوية وتنخل ثم يضم اليها الادهان والشمع وان احتيج الى زيادة قبض حذفت الادهان وعوضت بالخل وبياض البيض او دواء بهذه الصفة يوخذ طين ارمني ودم الاخوين من كل واحد نصف اوقية ورد وجلنار ودم الاخوين ومصطكى احمر قشر رمان من كل واحد نصف اوقية يجمع بينهما بالتركيب على الخاء مني بحسب الحاجة اذا كان منها والادوية المحللة فسمان فسم خفيف مدته التحليل كأبا يوخ وكليل الملك والخطمي والزيتون والحلبة ورق الورد السوسنة ودقيق الكرسنة ودقيق الحمص وشحم الاوز والزيت العتيق وقسم قوي التحليل كالشيح والصعتر والقوتج والزوفا والقرصعنة والابهرسا والسذاب والسالويا والانيسون والزنجبيل والكمون والابهل والاشق والفلفل والقنة وزهر الاقحوان وشحم البقر ودهن السذاب

ودهن

ودهن الغار والنوى من ذلك المفرد والكبريت والجير وتستعمل المحللات الخفيفة حيث المادة في ظاهر الجلد غير عميقة وتستعمل المحللات القوية حيث المادة غائرة ومن المضعو ومن جملة هذه الادوية تركب انواع الضمادات والمراهم والاطلية بحسب المراهم صفة ضماد يستعمل في اول الابتداء واول الترتيب يوخذ دقيق الشعير اوقيتان بزر كتان اوقية بابونج نصف اوقية بطيخ بالخل ويضاف اليه هو الورد ودهن البابونج وشحم الدجاج بقدر الكفاية صفة ضماد آخر يوخذ بابونج ورد واقسنتين ودقيق الشعير اجزاء سواء بطيخ بالماء ويضاف دهن ورد ويضمد به صفة ضماد يستعمل في الانتهاء يوخذ بابونج واكليل الملك وبنفسج من كل واحد نصف قبضة ورد قبضة بطيخ بالشراب الصرف ويضاف اليه دقيق الحلبة اوقية دهن بابونج بقدر الكفاية صفة ضماد آخر يوخذ لب الخبز ستة اواق يغلى بالماء ويضاف اليه بابونج واكليل الملك من كل واحد نصف اوقية ورد ورد دهان من كل واحد سدس درهم صفة كماد وطب يستعمل في زمن الانحطاط يوخذ اصل الخطمي اوقية ورق الخباز ي نصف عقد بابونج واكليل الملك من كل واحد نصف قبضة بزر كتان وحلبة شيث من كل واحد درهمان يغلى بالماء ويكمد به يلا سفرجل صفة اخرى لذلك يوخذ بابونج ودهن الاقحوان واكليل الملك من كل واحد نصف اوقية شيث درهمان دقيق بزر كتان وحلبة باقلى من كل واحد اوقية ودهن شيث ودهن بابونج بقدر الكفاية وان بقي شيء من الصلابة احتيج الى الملينات وهي شحم الاوز وشحم الدجاج والقثا والاترج والخباز ي والزنبق واعلم انه ان مال الورم الى التحجر احتيج الى القرطوان مال الى الجمع احتيج الى المنضجات وهو علاج الخراجات فصل في الخراجات الخراج يطلق على الورم الحار في المدة من الاورام المفلظة وكثيرا ما يصير الورم الفلغموني خراجا فلذلك ذكرناه بعده العلاج يجب ان يوضع على المنضجات المعتدلة وقد تقدم ذلك في الباب السابع صفة منضج خراج يوخذ اصل الخطمي ثلاثة اواق ورق الخباز ي وشوكه الجمل من كل واحد قبضة بطيخ ويضاف اليه شيح الخنزير ويضمد به صفة منضج خراج يوخذ اصل الخطمي واصل الزنبق من كل واحد اوقيتان دقيق الحنطة اوقية دقيق بزر كتان ستة دراهم



بطبيخ وبيضان اليصح البطن نصف اوقية زعفران ثلاثة دراهم شحم دجاج ودهن لوز بقدر الكفاية واذا انضج الخراج وبعلم ذلك بسكون حرارته ووجود ليونة بحسه فحينئذ يبادر الى فتحه بالادوية المفتحة او بالآلة ان خيف تعفن مايقابله من العضلات واذا كان الخراج كبير المقدار جدا يجب استفراغ المدة منه شيئا بعد شيء حفظا للقوة والادوية المفتحة الدنيا خليون بالخرزل والتين والملح وكذلك البصل والثوم المطبوخ باصل الخطمي برفق بالحليب وشحم الخنزير والاقوى من ذلك هذا الضماد يؤخذ خمير حامض نصف اوقية يصل نشوى اوقية حرف نحام درهم شحم الخنزير وصابون بقدر الكفاية ويجعل الانجاد بوضع على المنضجات لانضاج مابقي من المدة القليلة وتليينها واخراجها وتسكين الوجع ومن ذلك وهو الورد يصنع اقراص البيض صفة منضج مستعمل يؤخذ صمغ البطم اوقية صفار بيضة واحدة كندر درهم دهن الورد ثلاثة دراهم واذا اضيف الى ما فيه تنقية از يد يؤخذ صمغ البطم اوقية عسل سته دراهم صفار بيضة واحدة زعفران ثلاث دراهم دقيق الشعير وعصارة الكرنس بقدر الكفاية تعمل اقراصا وبهذه الصفة يؤخذ عصارة القطربون الصغير او نبات عصارة الكرفس اوقية عسل ثلاث اواق دقيق الشعير ودقيق الكرسنة من كل واحد ستة دراهم بطبخ ويضاف اليه صمغ البطم اوقية راسا مسحوق درهم وبعد نقاء القرحة يحتاج الى ما يملأ اللحم ويزيل صفته دواء لذلك يؤخذ كندر ومصطكى من كل واحد نصف اوقية قلفونيا اوقيتان اقراص ورد عسل بقدر الكفاية تصنع دواء الخرء بنبت اللحم ويؤخذ زفت وصبر من كل واحد اوقية عسل ستة دراهم شراب العفص بقدر الكفاية يطبخ حتى يصير له قوام الرهم ويتعمل وبعد نبات اللحم واستلاء غور القرحة وتوضع عليه المدملات كدريا بالماء ومرهم الباسليقون

فصل في اورام العضد

وهي اورام تختص باللحم العضدي وتحت الاذنين والابطين والاربيتين وهي اورام حارة تنصب موادها الى تلك الاعضاء اما على سبيل البحران او لدفع بعض الاعضاء الرئيسة وتسببها المادي دم صرف او مع صفراء او بلغم او سوداء او مع اثنين او ثلاثة منها العلاج ان كانه اندفاع تلك الاورام على سبيل البحران يجب ان يوضع عليها الادوية الجاذبة

الادوية المفتحة

كالزنجبين والتفاح بوزن والدارطيون والخيرو والملم بكل ذلك على سبيل البحران بكفاية الاستمالة البدنة فالاستفراغ بالقصد والاسهال وباقي العلاج كعلاج الخراج وما كان عن الطواعين والحب الاتي ذكرها في بابه

ورم اميل او ورم صغير

الدماميل هي وثور واورام صلبة غير مؤلمة عند اللمس تتقيح بطيئا وتبرأ بطيئا وعلامة نضجها من تقيح وجع وتقيح على طريق الاورام الوافرة العلاج وضع المنضجات ثم المخرجات والمنضج لذلك دقيق الحنطة والحنطة المفوتة والزبيب الدبس والدارطيون وباقي العلاج مذكور في فصل الخراج ومن ابتلي بكثرة خروج الدماميل يجب تنقيته بريته بالقصد والاسهال وسقي شراب الشاهترج وكما يصفى المزج

فوهشو قولاوى دينان اولاون ورمه ورلر

فصل في تماد المجلا

وهو ورم مسترخ يوضع الفدار يكون عن ورم بلغمي ويكثر عرضه للصبيان وبعد الاوجاع وعلامة وجع وحرارة وصلابة ويخرب ارة ويسكن احيانا ويتقيح بسرعة ويطول نضجه العلاج انضاجه عن تقيح فيعالج علاج الاورام من وضع المراودات ثم المحللات والمنضجات كما مر في الغلغوني وان كان عن وجع اوجبات يوضع عليه المحللات ابتداء وان طال الزمن ولم ينضج حينئذ الى اللينات القوية كالخطمي والخبازى وخبيثة الزنجار والتين والاسفذ وباقي العلاج علاج الخراج

جرح شريجه

الجمرة والنار الفارسية يطلقان على كل ما يثور كالحمة منقطا يحرق ويحمر المحترقة احمرارا شديدا ولكن يكون ورمها محمرا صفراوي وهو نوعان الغلغوني وهو ورم احمر حار وكدر حار ولم استعمل عندية ردية يحرق الدم كالجمرة والقيم والتمكسد وهو نوعان نوع سمي يكون في زمن الوباء وقد ذكرناه في الاوبئة ونوع لا سمية له وهو الذي نذكره هنا علامتها انها تبتدئ بحكة وحرارة ويكون لونها مائلا الى الزرقة والسواد يخشكريشة يابسة ونقاطا وقروح من ذلك حبيبات وعشى وخفقان وفي ويشتد وجعها عند المساء في الاكثر العلاج الفصد والحجامة وقال بعضهم اذا مضى عليها اربعة ايام يجب الفصد بالبشر لحولها او بمحجمة المخرج الدم الفاسد وبعد ذلك تستفرغ الاخلاط بالادوية المسهلة المعتدلة وبعدها المراهم ويمنع غليان الدم بشرب الحامض الانزج والهندبا والسقرديون والكاردينا وتين الطرخشقون وتجنب دهنيا وتجنب اللوبيا وما اشبه ذلك ويجب في هذه العلة ان يستعمل ما يجب

كالراتيج

المادة للاخراج كالسعوط والحجامة وتعليق العلق ثم يضمد بهذا الضماد ويؤخذ لذلك
لحل وعدس ولباب الخبز الكثير النخالة اجزاء سواء يدق ويجبن بالشراب
الصاق على النار ويضمد به وغير عليه مرتين ويعد ذلك بايام جرادة
الموضع يوضع ما يخفف ويمنع تقفن العضو كاقراص الورد ران بالشراب
او لا يا بالخل ثانيا وكذلك دقيق الكرسنه بالسكنجبين وكذلك
الفوذنج والاسفانيوز ابر قيون الشعير وهذا الضماد تنكس للوجع
مانع للتقفن يؤخذ درق ذلك المحل وورق الحاض من كل واحد قبضتان
يطبخ بالماء ويضاف اليه اربع صفارات بيض نيء اق درهمان دقيق الشعير
بقدر الكفاية صفته ضماد اخر يحمد وح لذلك يطبخ لب الخبز العتيق واللبن الرايب
بالشراب الابيض ويضاف اليه درهم من الملح وصفار بيضتين ويضمد به فانه يمنع
يمنع التقفن بهذه الادوية حتى يجيء الى الكي بالنار او بالدواء الحاد ثم يوضع عليه
السمن والكندر حتى تسقط الحسكرة بعده ثم يعالج علاج القروح الداخرة وتم جاد
عزوم محترق او صوان محترق من نحو الطبيعة الى راس الاصبع قريب الظفر من اليد
او من الرجل ويكوى ويجيء شديد الكثرة بحسب الموضع وشدة وعلاجه
ذرور جيد كثيرة من الادوية تنفع بالخاصة هذه العلة منها وضع بيض الضفدع
الملح او وضع بيض السلاحف وكذلك خشيشة الداخر والعلاج الحق عندنا
الفصد وتنقية الخلط بالمسهل وتعديل حرارة الدم وتسكين الصفراء ثم يوضع عليه
سكنات الوجع كهذا الضماد يؤخذ دقيق الشعير ودقيق الباقلا زكل واحد
اوقية كافور نيلة درهم يعاب بدقطونا ويخل بقدر الكفاية يطبخ على نار لينة
ويوضع على المحل الحق يؤخذ لعاب بردقطونا المستخرج بالماء الحار اوقيتان
طين ارمني درهم نصف اوقية وكذلك الطلاء بياض البيض يدق الفسخ
صفته منضج لذلك يؤخذ دقيق حلبة ودقيق بزر كتان زكل واحد نصف
اوقية صفار بيضة واحدة وذر بزطرى اوقية يخمد دجاج ثلاثة دراهم ويتبخر
يوضع عليها هذا الدهم يؤخذ صبر ثلاثة دراهم مر وكندر وانزروت زكل واحد
درهم صيغ البطم نصف اوقية عسل الورد درهمان لحرة والتمر والجاورسية
يكون هذا الدواء عن صفراء او دم صفراوي ينتصب الى العضو فيورمه وهي انواع
فمنها ما هو عن صفراء خالصة وهي الحمرة الخالصة ومنها ما يكون مع بلغم ويكون عنها

الداخس

تعدد بحث بشفة

محصول حمراطين وورم حمراطين بالعضو حمراطين خيار وضع اولا

تسكين وجعهم بهنوز وحمامجان ظهر ابيد الدلبيض الهرايند كي كهبريه بيجاني ابكي وضع ايض الروع نيراقي مرهم شرف ابوعلي اوبقطن اولا القن حبه كافور اول ايدوب لصفة اولا

بحاورسية

الى القصلانية وكثيرا ما يكون عن بخار البلغم وهو من قبيل الزبيج وقد يكون عن ضربة
ونحوها وذلك قليلا ما وهو حينئذ يخلو عن وجع القوارح استفراغ البلغم
بالقارطون والمحوقان والترياق وما اشبه ذلك واجتناب ما يولد البلغم
من الاغذية والاشربة والفواكه ثم يوضع عليه في الابتداء ما يجمع التخفيف
والتحليل بدرك الكمون بالمتاديل الخشنة ثم يوضع عليه المخففات وقد نجيد
في الابتداء الكمادات بالاسفيذاج بالخل والبورق والرماد ويكمد للوضع بالزيت
القار والملح ويكمد بالاسفيذاج المغموس في شراب طيب وهو افضلهن ويستعمل المخففات
اعدية وادوية وحبوب التبريد ناقعة اذا لم يكن في الكبد علة ويحرد وقت القصد
وبعد المنقية يكمد بالمقرظين وماء الرماد بالاسفيذاج والملح ايضا وفي ذلك
قليل من الشب وقليل صفة تركيب لذلك يوخذ ورد يابس وبابونج وورق
الاترج افسنتين من كل واحد نصف قبضة قشر الرمان وجوز السرو من كل واحد
شث وملح طعام من كل واحد اوقية ونصف يطبخ بالخل وماء الرماد ويكمد به
صفة ضماد لذلك يوخذ حب السرو وقشر رمان من كل واحد نصف قبضة
سويق الشعير وسويق الزمس من كل واحد نصف اوقية سنبل ثلاثة دراهم
صبر ومر من كل واحد درهم زعفران ثلث درهم يدق الجميع ويجبن بالخل بقدر
الكفاية ويضمد به حارا وايضا ينفع من ذلك الضماد بالسذاب والملح المجوفين
بالعسل منفعة بالغة وهذا الضماد مجرب لذلك يوخذ تركبريت اوقية جزء الحمام
عشرة دراهم دقيق الباقلا اوقية ونصف دقيق الزمس اوقية عسل اوقية
ونصف يعجن ويضمد ايضا ويطبخ بالبابونج بقدر الكفاية وهذا الدرج جيد لذلك يوخذ
كبريت ومر وملح من كل واحد اوقية زيت عتيق وخل بقدر الكفاية وايضا
يوخذ اصل الفراشا وقيتان افسنتين وبابونج واكليل الملك من كل واحد نصف
قبضة يسحق الجميع ويطبخ بماء العسل وايضا ان اليدين قبل الباقلا وورد يابس
ودقيق الزمس من كل واحد نصف اوقية زيت عتيق بقدر الكفاية صفة تركيب
اخر لذلك يوخذ اشراسا واصل قناة الحمار واصل السوسن الابيض وبابونج
من كل واحد نصف قبضة يطبخ بالخل ويلقى عليه نصف الجميع ودقيق الشعير وزنة
مصطكى وكبريت من كل واحد اوقية كندر رسنة دراهم يوخ سان البقر غرة دراهم
والقصد بالكندر والكبريت بالعسل والخل جيد اذا دام الى الصلابة بعالج

بعلاج الادرام الصلبة واما الجمع وضع عليه المنضجات وديرتين بيرخ
بعد الانضاج سقيرون سرد على الورم الصلب يكون بمعلم غليظ لرخ اوشئ
اوابهما من غير وجع وهو سقيرون سر الحار الصرد واما الورم الصلب الكائن عقب الادرام
الحارة والفاغدونية فهو سقيرون سر غير خالص هذا كلام المتقدمين في ذلك وقال
بالطروس الافريجي سقيرون سر يكون مخلط دردي من فضلات غذاء العضو
لا يقدر العضو على جعلها شبيهة له فيتولد حرارة العضو محل رفيعة ونفعة
ما غلظ منه وقال فالوبوس لجراح القرطبيين الخالص وقرحها الصلب ما ذهب
خمس العضو وبلغ الكمال يسمى الحار الصلب وما بلغ هو من المرتبة يسمى سقيرون سر غير خالص
وهو بحسب المادة والعضو الذي هو فيه يتنوع انواعا كثيرة فان كان عن بلغم
وسوداء سمي صلابة وما كان عن اخلاط محترقة سمي سرطانا وما يحدث العضو
فما كان في الطحال والكبد يسمى سقيرون سر بالقول المطلق وان كان في الخصب
يسمى عنقلا وان كان في الاعضاء الغدية كالاربيتين وتحت الابط وتحت
الاذنين يسمى خنازير وسلع وما كان في المفاصل يسمى نخر المفاصل وعلامته
ظاهرة من عدم الوجع وزيادة الصلابة وعدم التحرك اذا تحرك بالميل
وقد يرون زنة فما كان الى الكدرة من السوداء وما كان الى البياض من البلغم
وعلاجه عسر يحتاج الى مرس طويل الادوية وعلاجه يكون باحد امرين اما التحليل
وتليينه واما الانضاج وتفتيحه ويجوز ويجب الاتعديل الغذاء وتخفيفه وايضا
الضماد الاخلاط واستفراغها وانما الادوية الموضعية المحللة والمليئة ويجب
ان يكون تلك الادوية معتدلة لحرارة لئلا تحدث الزيق ومحللا ويبقى الغليظ
وتستعمل الصلابة حينئذ وهذه الادوية كدهن اللوز الحلو ودهن البابونج
ودهن الزنبق وشحم الدجاج وشحم الاوز وشحم الخنزير وشحم ساق البقر والمرة
كشاء والحلبة والخطمي والخبازى واصل الزنبق وشرش الخلال والتين والشمع
والقوى من ذلك الزيت العتيق وشحم الدب والخل والاصطرلاب والسمن والزفت
والراتنج والاشق والقنة واذا كان سقيرون سرخا الصاقوبا يوضع عليه
الادوية القوية التليين والتحليل واذا كان ليس يقوى يوضع عليه الادوية التي
في المرتبة الاولى من التليين والتحليل وتستعمل نارة الملينات المنضجة

المحللة ونارة الملينات ٣

وجالينوس يمدح لذلك التكميد بالخل المطفى فيه الحجارة يخرج القراح وجوز الحرو يخرج
العضو بحاره ثم يكمد بطبيخ الخطمي والخبازى والحلبة التي يستعمل فيها ذلك من الادوية
الادوية المركبة يؤخذ سمن وقلوبتا او شمع اجزاء سواء ومعلوم ما يضر بالعضو
صفته دواء اخر يؤخذ دبق بزر الكتان ودبق بزر الحلبة واصل الخطمي من كل واحد
اوقية يطبخ بالماء حتى يصير كالهريسة ثم يضاف اليه سمن اوقية ونصف اصطرك
ومقل واشق محلول بالخل من كل واحد نصف اوقية صفته دواء اخر يعمل الصلايات
يؤخذ اصل الخطمي او اصل الزنبق المطبوخين بالماء من كل واحد ثلاثة اواق ثلاثين
لحم سنة عدد الشق ومقل محلولين بالخل من كل واحد اوقية اصطرك نصف
اوقية شحم الدجاج وشحم الاوز ودج ساق البقر من كل واحد ثلاث اواق ودهن
زنبق ودهن بابونج وشمع بقدر الكفاية صفته مركب لذلك يؤخذ لعاب
اصل الخطمي ودقيق الحلبة من كل واحد اوقية بزر لحم ثلاثة اواق ودهن زنبق
ودهن بابونج ودهن بزر كتان من كل واحد اوقية شحم الاوز شحم الدجاج
وشحم الخنزير وشحم الماعز وصمغ البطم ومر اسفيذج من كل واحد ربع اوان شمع بقدر
الكفاية يطبخ حتى يصير كالمرهم ثم يزاد عليه الشق وقد محلولين بالخل من كل واحد
ثلاثة دراهم يرساد دهان صفته مركب لغير ذلك يؤخذ مقل وقد وجاوشير
واصطرك واشق محلولة بالخل من كل واحد اوقية مر اسفيذج عشرة دراهم يطبخ
بالخل على نار هادية ثم يضاف اليه شمع ودهن زنبق بقدر الكفاية ثم يلقى فيه
علق قرحا كبريت من كل واحد نصف اوقية واذا كان سفيه وبس سودا ويا
يتوقى الادوية المحرارة فاد ويته لشلا ينقلب سرطانا السرطان ودم
مسن برصاليح وجمع كمد اللون ويكون عن سوداء احترقه وسببه مايولد
السوداء ويحرق الدم والاخلاط فان كانت مادته شديدة الاحتراق تقرح
وان لم تكن شديدة الاحتراق لم يقرح وقد يعرض بعض الاحيان انه من الادوية
البادرة وليس كذلك فان مادته لو كانت بادرة لتولدت عنها سقيروس
ولم يتولد السرطان وقد صرح جالينوس في رسالته الى اغلوقن بان السرطان
ودم حار يكون عن صفراء محترقة او سوداء محترقة ودق ينتقل سقيروس
الى السرطان وما ذكر الاوضع الادوية القوية الحرارة التي توجب احتراق

مادته اولا نضب بها صفراء محترقة الى الاورام ايضا واكثر عروض الجراح لها فاسد
اولاخلاط سوداوية لحيض او دم البواسير او لغير ذلك من الاسباب الموجبة لاحتراق
الاخلاط وعلامته معروفة في الابتداء عسر ثابت بيدا او دم صفيق كالمين قليل
او لصفراء مع وجع فاذا بدا في التزيد علامات من الوجع الشديد وتمرده
اللون وحرارة ملمسه وسواد اطرافه واسناده الورم والتي حوله وورود
ولا تقرح فاحذر منه رائحة منتنة وسيلان منه صديد منتن الرائحة
وهو مع غير العلاج جدا العلاج بيدا من علاجه بتنقية المادة ولاخلاط
المحترقة وتعديل المزاج وتجتنب عن كل مالح حاد وحريف حامض كالخل الحاذق
والقديد والثوم والبصل والفلفل ويكون غذاؤه اللالو الرطوبة المرية
كماء الشعير والخس والخبازى والسفانج والهندبا والبزور والبادة وما
يحبس ومن اللحوم لحم المجل ولحم الجدي والطريح والبيض والسمك الرضراض
ويجتنب من السهر والغضب والحركة الشديدة ويدلك بالطبيخ
ثم يضمد ان كان البدن ممتليا ويدر الطمث ودم البواسير ان كان لاحتباسها
ثم يسقى بما يسهل الاخلاط المحترقة كالاهليلج والخربق الاسود والشاهترج
ومن المركبات السهلة حب الشاهترج ومجون امون وبكر سقى الدواء المسهل
فان لطخ عليه الابتجرك بمسهل واحد بل يحتاج الى الملازمة والتكرار وان كان
لخلط كثير الخلط يسقى بماء التفاح وطبرزد الشاهترج وطبرزد المسهل ثم يسقى
ما يقوى الاعضاء الرئيسة ويعدل المزاج ومن ذلك معجمة تلك التوتيا المكلسة بكر
وجاوشير الصندل وتجمع بدهن اسنا او اللولو والمرجان والبادزهر وما ذكر
من هذه وامثالها الادوية المعجونة هن اوفى بخصوصه ليست كادوية سائر
الاورام الصلبة ومن ذلك طبيخ عنب الثعلب وعصارته وعصارة انواع
الهندبا وماء السرطان ولحم الخازوز ضمادا وقد وضع المتاخرون لذلك
دهنا وهو دهن الضفدع وهو عجيب في ذلك وصفته يؤخذ من الضفادع
المصطادة من مياه جيدة مقدار ما توضع في قدر ويوضع عليها قليل من السمن
ويطبخ حتى يتهرى ويصير كالمرهم وهو عجيب في تكميد الاورام وخصوصا الاورام
برماد السرطانات ويوضع على السرطان ومن الادوية المعدنية الموضعية
الناطفة في ذلك الاسرب والتوتيا والاثمود والاسفيداج والمرداسنج

صفة تركيب لذلك يؤخذ دهن ورد اوقيتان عصارة عنب الثعلب اوقية
ونصف اسفيدلج واسرب محرق مغسولين من كل واحد قرحم مرداسنج
وكندر ودقيق امن كل واحد نصف درهم شمع ابيض بقدر الكفاية صفة
دواء لذلك يؤخذ طين مختوم وطين ارمني واسفيدلج من كل واحد نصف
اوقية توتيا درهمان زماد الصفدع ثلاثة دراهم مرداسنج درهم ونصف
دهن ورد اوقية ونصف دهن الصفدع اوقية على استدراهم شمع بقدار
الكفاية يربب ويعاون من الرصاص ويوضع على السرطان واخر العلاج
الكي او القطع وهو خطر لا يجترأ كل مزاج **الدم المائي** يكون من اجتماع رطوبة
مائية تفضو وكان استسقاء ذلك العضو وعلامة لمعان العضو
وبريقه كالورق المملوء ماء وشفيفه عند تقريب السراج الى العضو وعلاجه
استفراغ المائية وتقوية العضو والاستفراغ اما بالنزل ويوضع الادوية
المحللة المائية والادوية المحللة المائية المحققة هذه السذاب والافتي
والبابونج والشبث والابهسا والزوفا ودقيق الخلر ودقيق الباقلا والملح
والكبريت والاشق والفلفل صفة كما لذلك يؤخذ سذاب وافتي بابونج
من كل واحد قبضة حب الخلر اوقيتان يغلى بماء الرماد والنترون يكمد به
ثم يوضع عليه هذا المرهم يؤخذ بارزوت نصف اوقية كبريت ثلاثة دراهم
حب الخلر اوقية اشق نصف اوقية دهن سذاب وشمع بقدر الكفاية
ويدبر به لا استسقاء في الاغذية والاشربة **النفاخات** بثور مملوة مائية تكون
وكثيرة وضع للصبيان ولمن احتبس حيضهن من النساء وعلامتها حكة
ودفية المائية ظاهرة للحس في البثور وعلاجها تنقية البدن من الاخلاط
الردية وتعديل قوام الدم ويوضع عليها طبيخ قشر الرمان وطبيخ العدس
وطبيخ الاس صفة مركب لذلك يؤخذ لعاب بزر قطونا الربع اواق
عصارة البقلة المحمقا وعصارة عنب الثعلب من كل واحد اوقيتان يخلط
ويكمد به بالخرق واذا تخرقت البثور نفسها او خرقت بالآلة ثم يوضع عليها هذا
الضماد يؤخذ دقيق الشعير ودقيق العدس ودقيق الباقلا وقشر الرمان
اجزاء سواء يجمع بزهر الورد بقدر الكفاية ويضمد بها صفة مرهم لذلك

توخذ

توخذ مرة اسفيدلج وكبريت وورق الآس اجزاء سواء خل ودهن ورد يقل الكفاية
الحصف اكثر عروضه الشبان والصبيان والصيف خصوصا في البلاد
الحارة لان اكثر اكل البطيخ الحار السمر قندي وقد يكون في الاكثر لغلبة الاغتسال
والاستحمام وكثرة الوسخ قال بقراط وقد يكون هذا المرض من الامراض الواقعة
وعلامة بثور حرشفة صغار مولمة خصوصا عند الورك فالعلاج تنظيف البدن
والاستحمام والطلاء بما لست الحمل الكافور وان كان البدن محتقنا يجب تنقية البدن ٣
من الاخلاط الحادة الصفراوية والحامضة ثم يدلك البدن بطبيخ اصل الخماض
والنيلوفر والورد والخلاف ثم يدهن بعد الحمام بهذا المرهم يؤخذ دهن ورد
ودهن بنفسج ودهن نيلوفر من كل واحد نصف طل ماء الليمون ثلاثة اواق
مرداسنج اوقية اسفيدلج نصف اوقية كافور درهم **نبات الليل** حكة
وحشونة تعرض ليابس الهواء وتكاثف السام وتقيح اداو تسبيرا وطوبة
مالحة وبرودة اودم صفراوي وعلامتها ظاهرة العلاج تنقية البدن بمايل
المزاج وان احتيج الى الفصد فصد والادوية الموصية بكل طبيخ الخيار وي والقثاء
والبنفسج وخثيثة الزجاج ثم يطلى بالحمامات بماء المالح او بورق البيخ
بالعسل او بالكزبرة الرطبة او بعنب الثعلب او بورق الزيتون البري او زفرت
نفع في ذلك هذا المرهم يؤخذ اسفيدلج نصف اوقية مرداسنج اوقية ونصف
حليون نصف اوقية مرة درهمان عصارة الهندبا بقدر الكفاية ويحتد عن كل
مالح وحريف وحامض **الشرى** بثور صغار مسلحة كالنفاخات
الحمرة وحكة تكثر بتحرك دفعة في الاكثر اقول وقد رأينا منه نوعا
بثور كبار واسعة لكنها ليست ناشرة وقد يعرض هذا فيسيل منه رطوبة
وقد رأينا منه ما ينفرج وكانه شرى مخلوط بحرر وسببه بخار حار يثور
في البدن دفعة اما عن دم مري او بلغم مالح وقد يكون غرغم سوداوي
ويشبه كل يوم واخر النهار وقد يكون محي ويعتاد الليل ومنه ما يشتد ليلا
خصوصا ما كان عن البلغم ومنه ما يسرع الزوال سهل العلاج ويدفع بقصد
او اسهال ومنه عسر البرء ولا يوثق بتركيبه للفصد والاسهال لكثرة فائدة وربما
احتاج الشرى بسنين واذى الى التقرح وفساد الاعضاء وقد رأينا ذلك
وعالجناه مرارا العلاج الفصد والاسهال بما يخرج الصفراء والخلط البلغمي

نبات الليل

الشرى

حصف تركيبه اسبابه

تركيبه فيجيء وورد

كالورند والهليلجات ثم يعتدل المزاج بشراب الحصرم وشراب الحريا سوس ولا شيء
كهما الجبن بحليب البقر ورد واعلم ان الشري اذا كانت حادة رقيقة ودم بارد
في الكبد سوء مزاج حار كان زواله سريعا واكثره مرجع المرة والما اذا كانت
مادة غليظة سوداوية احتراقية او بلغمية بلغمية او كان في الكبد سوء مزاج
حار يولد مادة الشري اتا فاتا فيحتاج في علاجه الى اهتمام وتدريج يجب
ان يسقى قبله كان عن سوداء احتراقية الافتيمون بماء الجبن والسنا
واللازورد وبحبون المسك وكطر فيل الفارسي وحب الشاهترج وشراب الشاهترج
المبرد وبعد التنقية يعدل المزاج بشراب المرة والمندبا والشاهترج
وماء الجبن ثم يكرر اعطاء المسهل مرارا وقد كان عن بلغم وورق الرنبر والعاقر
والمحوقال والورند والهليلج الكابلي والبارج فيقرا بالعنابيون وورد او
القرطم بعد انضاج البلغم بالمنضجات المعتدلة التي تليت بقوة تحراره
محلوظة بالادوية المبردة كالمندبا والسانوا المرة وما كان عن سوء مزاج
الكبد يعتنى بتبديل المزاج بما ذكر في باب سوء مزاج الكبد وقد يحتاج الى
الى الموقفات المعتدلة بطبيخ الجوز بجوي والسپرناعة بالشعير والحماض
او وحده بحسب راي الطبيب ويجتنب الفيل عن كل حريف ومالح وحامض
صرف والسمك والقريص والجبن ويترك اكل اللحوم ما امكن ويغتذى
بالقرايح بالخس والبقلة المحمضا وقليل من ماء اللحوم ومن الخواص شرب
طبيخ الشعانين وكذلك شرب طبيخ المرزنجوش بنور صفار بيتدى مع حركة
شديدين ومنها ما يتقرح ومنها ما لا يتقرح ويتقرح وسببه فساد الدم
بخالطة صفراء او سوداء محترقة او بلغم مالح ومنه رطبات مادة رطبة
الى الرقة ومنه يابسة مادية يابسة الى الغلظ وقد يتركب الحب الرطب
والحب اليابس وحب المتركب تختلف انواعه وتجتنب كيفية التخالطة المدام
وكيفية تختلف وجعه وحكة وقلة وكثرة المعالج بحب او كلا اصلاح
الفقاء او بحبون كل واحد حرجاية او ملوخا او حموضة شديدة ويجتنب الخمار
الكثير الدسومة وبعد مزاج الكبد يولد الدم الجيد ثم يسقى المليات
كنصف درهم من السنايح اربعة دراهم مرة بالغا ثم يقصد وتقرغ
له من الدم بقدر القوة في قمرة او مرارة ثم يسقى المنضجات المعتدلة والمسهلات

بحسب المزاج وزيادة الاخلاط والمنضجات الجوز البطم والهندبا والانزروت
والهيل والبرسيا وشاه اسفرم وعروق السوس ومن المسهلات
الغاريقون والورند والسنا والمنضجات الجوز بالياس الشاهترج وطلع
الثور البستاني والبري والبنفسج ومن المسهلات البسفايج والسنا
والافتيمون وبحبون الاسود وبركب من هذه الادوية انواع المنضجات
والمسهلات بحسب انواعه صفة مطبوخ يؤخذ اصل الهندبا الوقية بسفايج
واصل الحماض من كل واحد نصف اوقية فيقصا صفرس وعرق سوس من كل واحد
درهمان شاهترج وورق الحماض واغريونيا واسفانيوس من كل واحد
نصف قبضة زنجبيل نصف اوقية يطبخ برطلين من الماء او بماء الجبن ويصفى
ويضاف اليه اوقيتان من مغرة الهندبا الثريدي المشربة منذ اربع اواق كل يوم
صفة مطبوخ لخراز الدين يؤخذ اصل الهندبا ستة دراهم عروق سوس ثلاثة
دراهم شاهترج قبضتان هندبا يابسة ثلاثة اثوذ ويطبخ من كل واحد نصف
قبضة بزد يطبخ ديزد هندبا يابس من كل واحد درهم سنا مكي اوقية هليلج اصفر
وهندي من كل واحد نصف اوقية بسفايج خمسة دراهم غاريقون ثلاثة دراهم
راوند درهمان سنبل هندي ثلاثة دراهم زنجبيل داجيني من كل واحد سدس
درهم يطبخ برطلين من الماء او من ماء الشاهترج ويصفى ويبقى ثلث درهم
من الصندل المسحوق او من العود الشربة اربع اواق داذ يحتج لما هو اقوى
من ذلك يؤخذ بحبون اثمن ثلاثة دراهم صوكا الرومي درهم ونصف سبستى
مكمن درهم شراب الشاهترج اوقية ونصف نقوع الحبن بالسهل يستعمل
في انواع الجوز يؤخذ اصل الهندبا يابس بسفايج من كل واحد درهم ونصف اثمن
ذنبين من كل واحد درهمان شاهترج ولسان الثور من كل واحد نصف يطبخ بقي
ويصفى ويؤخذ منه خمسة اواق ثم يفرغ فيه من الحبن الاسود درهم ونصف اثمن
ثلث درهم ليسون وذو فوه من كل واحد سدس درهم وتطل خمسة عشر يوما
يوما وليلة ويصفى ويسقى بشراب الشاهترج او بشراب الهندبا الوارد ان كان
الجوز يطبخ بالحبن نصف رطل ولوقية واربعة واذا كان الجوز يابسا يؤخذ
من ماء الجبن اربع اواق عشرة الشاهترج اوقيتان او يسقى بماء الجبن بحليب البقر

قال مؤلف هذا الكتاب صاحبه
الحقير الراجي عفو ربه
تاتي ذكر كيفية الجمع المسمى عندنا
بالجوب بالراء والباء
من الامراض مستوفيه

مطبوخ

نقوع

ماء الجبن

ماء حبن الجوز

الجوب

في نسخ الطب ٥

بحب

فانه ظاهر ينفع وقد قال صفته ماء الجبن المذكور يؤخذ ماء الجبن رطلان هليلج اصفر
اوقية افتيمون درهم ونصف يغلى ويصفى ويسقى منه اوقيتان فى كل صباح صفة
طبيخ ماء الجبن اخر يؤخذ تمر هندى السكر ياوشاهترج وورق حماض وجبل
واترجه بنا من كل واحد قبضة افسنتين والكبل الجبل من كل واحد قليل يطبخ
بحليب الماعز ويصفى ثم يطبخ ببعض الحامض ويصفى ويستعمل دون الشقيقة اثنتا
عشرة حتاج الى الموقات كالترياق المدرّد يطوص بماء الشاهترج وان كان
قويا يسقى طبيخ السبر نيا بماء الشاهترج ثم يلاذم الحمام وتنقية الاوساخ
يوضع عليه الادوية الوضعية ويغتسل بماء الجبن او بماء الشاهترج او طبيخ
حماض والسلق او بطبيخ هذه الصفة يؤخذ حماض ثلاث قبضات راس
ثلاث اواق فاشر ابضف رطل اجاذى واسفابيونا واشاهترج وشلدونيا
من كل واحد قبضتان سعيد ونرجس وبابونج من كل واحد نصف رطل الخالة
رطل بابونج ثلاث قبضات يطبخ ويغتسل بمائه ويجلس فيه واما الطلاءات
والادهان فمنها ماء الجلبدة كالنفروذ والابرسا والملوز المر والقيسوم والجرابة
والفاشرا والزنبق ودقيق الباقلى ودقيق الكرسنه والترمس وصفع البطم
والطرفا والمن منها اسكتات الوجع والحكة كدهن الورد ودهن البابونج وشحم
الدجاج والسمن وشحم الخنزير ومن منها مصدعات تحصادة الحامض وحليب الجوز
والخل وماء الليمون ومن هذه الجملة يتركيب انواع الاطلية والادهان بحسب العلة
والمزاج صفة مرهم للجرب يؤخذ عصارة الحامض درهم راس من كل واحد اوقية
ماء الليمون ستة دراهم صمغ البطم اوقية مرداسنج نصف اوقية اسفيداج
درهمان ملح نصف درهم دهن ورد بقدر الكفاية صفة مرهم لخنزير يؤخذ
شحم خنزير اوقية ونصف دهن ورد اوقية صمغ البطم نصف اوقية دهن طير
ودهن البيض من كل واحد درهم كندر درهمان ملح ثالث درهم صفة طلاء
اخر يؤخذ سمن وصمغ بطم من كل واحد اربع اواق دهن ورد وذهن آس
من كل واحد اوقية صفار بيضتان اسفيداج اوقية ملح درهمان صفة
طلاء اخر يؤخذ صمغ البطم المغسول بماء الورد نصف اوقية ماء الشاهترج
ثلاثة دراهم صفار بيضة واحدة سمن درهمان دهن ورد بقدر الكفاية
صفة طلاء للملوك ومن شاكلهم يؤخذ ادرصيدى وقرطم من كل واحد ثلاثة

ماجبن آخر

ماجبن آخر

نطول

اطليه

مسكنات الوجع والحكة

مرهم

مرهم آخر

طلاء للملوك

دراهم خلما ثلثا درهم جوز بقدر درهمان اصطرك درهم جاوشير درهم
كافور ثلث درهم ماء التفاح وماء الورد من كل واحد رطل ونصف ماء
الليمون اربع اواق شحم الخنزير رطل يطبخ حتى يذهب الماء ويصفى ويضاف
اليه سدس درهم من المسك ويطلى به وامّا الاطلية للجرب المزمن الفاحش
فمنها يؤخذ عصارة الحامض اوقية كبريت ثلاثة دراهم ملح اندرانى درهمان
اصطرك ودقيق المرتمرس من كل واحد درهمان ونصف دهن ورد شمع
بقدر الكفاية صفة طلاء اخر يؤخذ كبريت نصف اوقية ملح اندرانى
درهم دهن ورد ودهن جوز من كل واحد اوقية ماء الليمون درهمان
صفة طلاء اخر يؤخذ حلتيت وحماض وراس من كل واحد نصف
اوقية يطبخ بماء الشاهترج ويصفى ويضاف اليه صمغ البطم ثلاث اواق
دهن ورد اوقيتان يطبخ حتى يذهب الماء ثم يضاف اليه كبريت نصف
اوقية مشع درهمان ملح اندرانى دينار وست من كل واحد نصف درهم وهو
البيض وشمع بقدر الكفاية صفة طلاء اخر يؤخذ صمغ البطم اوقية
ونصف سمن اربع اواق كبريت درهمان ملح نصف درهم بيضه
واحدة صفة طلاء اخر يؤخذ صمغ بطم اربع اواق كبريت نصف اوقية اصل
الطرفا وورد وراس ومغاطيس من كل واحد نصف درهم ملح اندرانى ثلاثة
دراهم مشع درهمان مرداسنج واسفيداج من كل واحد درهم صفار بيضتين
وخل ودهن ورد بقدر الكفاية قال سنادتوس والاطباء يستعملون لذلك
الزنبق والسليمانى ونحن انا فى هذه العملة اعظم لكن لا يخلو استعمالها عن خطر
فلينو قى استعمالها ما امكن الا عند الضرورة وادمان الحلو صفة ماء
مقطر للجرب المزمن يؤخذ ماء الحامض وعلى عصارة لسان الحمل اوقيتان
ماء الورد اوقية ونصف ماء الليمون اوقية مرداسنج ثلاث اواق اسفيداج
درهمان سليمانى سنة دراهم ملح درهمان كبريت درهم ونصف يستعمل
لاجزاء اليابسة وتنقع فى الماء يوما وليلة ويقطر بالقرعة ولا ينبغى ان يطلى
به البدن صفة مرهم ينفع جميع انواع الجرب يؤخذ اصل الحماض الرطب
من كل واحد نصف رطل شحم الخنزير ثلاث اواق يدق الجميع ويعاون من الجص
حتى يختلط الجميع ويصير كالمرهم ويطلى به البرص والبهق قال البنوس

سراج الحمار يوكل كما هو مرغوب
سمعوه وكبريت اكله كبريت مصنوع
بكيفية الثانية نفاطة البدن
صوفن طلاء او الكوسج الاخضر
وهو بزر

322

في الباب الثاني من كتاب العلل والامراض العضو اذا عندى بغذاء فيه بلغم زلج وطال
ذلك الاغتذاء بذلك الغذاء ولم يرفه العضو عنه تولد من ذلك البرص والبهق
والفرق بينهما ان البرص يغيب لحم العضو وبغيره بخلاف البهق فانه لا يغير
لحمه فمن برص غزم سود اوى بهق اسود او الحمرة واحمرة وسببه فساد
الدم لما ذكر الاحتراق المصفرة للدم المحرقة له واسوداد مزاج الكبد واسوداد مزاج
الطحال وقليلا ما يبرص من السوداء الدم الاعند احتباس دم الطمث وعلامة برص
من بهق وبين البرص والبهق بان يوخذ من زبارة فان خرج الدم ناصعا
فبرص وان خرج سائلا لا بياض او ابيض فبهق وبرص الخلاج تنقيه الاخلاط بعد التنضيج
وتعديل المزاج وتقوية الحار والكبد واعلم انه لا يجوز فصد البرص والبهق
الابيض لا بيضين ولاد وية المنضجة للاخلاط البلغمية الملزجة للزوفا والبنوك
والاصول المفتحة والاسطوخودس ويسقى الرواء المسهل كالصفار بعون والحجر قان
والترنجبين والحنظل والشيح بن سبعة ايام متوالية والاد راد ثم يسقى الترياق والاكثر
الوضع عند ذلك اما محللا او جاذبة نحو ظاهر البدن الى العضو او جالبة او منفذة فوضع
اما الاد وية المحللة فهى الزمرد والكرسنه والحنظل ناو البافلى والمر والزوفا
والتين والاشراس والشونيز والعاقرقرحا وقثاء الحمار والفاشرا والكبريت
واما الجاذبة للدم الى العضو فالحجر جير والفلفل والزنجبيل ولوز المر
واما الكاوية المحللة فالحرمل والقطر يدوس ومركبات هذه المحللة انواع الاكلية
والمراهم والكحالات والمياه وغرة ذلك تصفية كفاية ذلك ان يوخذ اصل الخلاف
قثاء الحمار من كل واحد اوقية حلاليه سنا الحرج من كل واحد نصف حجر ويكبر
مرارا ثم يوضع عليه الطلاء بوخذ عصارة الهليلج وعصارة الخلاف وعصارة
الشاهترج وعصارة اسقابيوس من كل واحد اوقية ونصف بزد خرد اوقية
شحم دجاج بقدر الكفاية واتى البهق الاسود يجب استفراغ المادة بما علمت
ثم يطلى بالخردل او خردل والقنابوس او بطلاء وهذه الصفة يوخذ صابون
يابس ودبق اليافلى ودبق الزمر من كل واحد ثلاث اواق خردل اوقية
لباب الحبة الحوارى اوقية ونصف عصارة الخلاف بعد الكفاية يعمل طلاء
وينفع ذلك البهق ويطلى الوضح بزهر اللوز المر يعجن بالماء الحار بخمر
القوبا بنور صفار متلاصقة مع حكه وخشونته ومنها ارفع ومنها اساع

القوبا

ومنها

ومنها لونه احمر الى السواد وهو قرحية ومنها حادث ومنها مزمن ومنها منتشر
لشدة اليبوسة ومنها غير منتشر وهو مرض حقيقى وسببها فى الاكثر بلغم
مالح استحال بالاحتراق الى السوداوية او غير محترق مع اخلاط غليظة ردية
وسبب تولد الاخلاط المالحة تناول الاغذية المالحة والجبن العتيق والزيتون
ولحم البقر والثوم والبصل والكراث والطحال وغير ذلك من المحكمات الغليظة البدنية
والمفسانية العلاج انضاج المادة واستفراغها بالمعهد والاسهال
ثم وضع الادوية الموضعية منها الصل المحاض بالخل وصمغ الاجاص والاكثيرا
بالخل وهو البياض ودهن الطرمس وما جرب للقوبا بالمحرب وتشقق الاظفار
من الملح المالح ان يطلى برماد شجر الخلاف وصمغ الورق بالخل صفة تركب
لذلك يوخذ دهن ورد اوقية صمغ البطم ثلاثة اواق ودهن صفار البيض
ستة دراهم دهن الطرمس درهمان صفة تركيب الخلاف يوخذ دهن الشمع
المستجر بالقطر اوقية دهن صفار البيض ثلاثة دراهم دهن طرمس
درهمان تركب اخر لذلك يوخذ كندر واشق من كل واحد نصف اوقية
دهن صفار البيض اوقيتان شمع نصف اوقية تركب اخر يوخذ دقيق محمص
اوقية شب نصف اوقية عسل بقدر الكفاية واما الاد وية النافعة
للقوبا الغليظة المزمنة يوخذ دهن غار نصف رطل دقيق اوقيتا يخلط
ويقطر بالقرعة والابنيوس ويطلى به صفة مرهم محرب لذلك يوخذ صمغ
البطم اوقية ودهن ورد نصف اوقية يسحق الجميع ثلاثة دراهم كبريت
درهمان ملح اندرانى درهم ونصف شب يسحق ملح الطعام من كل واحد درهم
مويزج ومر اسحق من كل واحد ثلث درهم صفار بيضتين شمع بقدر
الكفاية صفة مرهم اخر يوخذ دقيق الزوان اوقية مويزج درهمان حيث
الفضة سنة دراهم اسفيداج درهمان اسرب محرق واتبول من كل واحد
درهمان شحم الخنزير اوقية عصارة اسقابيوس اوماء الليمون من كل واحد سبعة
دراهم زيتى نصف اوقية دهن صفار البيض ودهن الطرمس من كل واحد اوقيتان

البا وشام

البا وشام حمرة فى الوجه منكرة منتشية حمرة من بيدى به الجذام وهو ثلاثة
انواع النوع الاول يكون فى الوجه حمرة خفيفة والثانى ان يكون تلك الحمرة مع
بثور صغار والثالث ان يكون مستقرحا وسببه فساد الدم لسوداء مزاج

323

الكبد واكثر عروضه لمن يكثر شرب الشراب والجماع لمن لا يبتغى العلاج تعديل
مزاج الكبد وتصفية الدم وتنقيته وذلك بالفصد والاسهال والحجامة
والعلق خصوصا على اطراف المقعدة وملازمة شرب شراب الهند باوشراب
الشاهترج ثم يوضع الادوية الموضعية ومنها مياهه ومنها اطليته ومنها يوخذ
مرسلما ثلاث اواق زعرور قفى ست عشر بطم ابيض اوقية وضف شراب
اربعة ارطال كافور درهمان ينفع عشرة ايام ثم يتمرخ ويطلى به صفة دواء
اخر يوخذ دقيق ملحطة يجعن برطلين من الحليب ويخبز فى التنور ثم ينقع
ذلك الخبز فى الحليب ايضا اثنى عشر ساعة ثم يضاف اليه عشرون من بياض
البيض كافور اوقية شب محرق اوقيتان يقطر بالابنوس ويطلى به وينفع ذلك
لبن الاتن المعمول من لبن الاتن اذا سخن ويهذه الصفة يوخذ مرد سبخ نصف
اوقية خل اربع اواق يطلى حتى يذهب الثلث ثم يضاف اليه شب ومح من كل
واحد نصف درهم كندر ثلث درهم ماء الورد نصف رطل يخلط الجميع
ثم يصفى ويطلى به صفة مرهم لذلك يوخذ كافور درهم دهن لوز ذكر ثم درهم وفوفل
درهمان صفاد بيضتين صفة دواء اخر يوخذ مرد سبخ اوقية بورق ثلاثة دراهم
شب درهم اسفيداج نصف اوقية خل اوقيتان ماء الورد ماء الشعير
من كل واحد اربع اواق يطلى حتى يذهب الثلث ويصفى ويخلط بقليل من ماء الليمو
ويطلى به صفة طلاء اخر يوخذ طرفا ومرو شنبر نضارون من كل واحد اربعة اجزاء
كبريت جزء يجمع الجميع ويكلس بالنار القوية ثم يوضع فى كمان رطب ثم يخل
ماء يصفى ويطلى به صفة مرهم لذلك يوخذ نوى المشمش ونوى اللوز المر من كل
واحد ستة عدد يدق فى هاون نا عما ثم يضاف اليه شمع بحر بقدر الجوز مع نبق
محرق بقدر المحصة يسحق الجميع حتى يختلط ويطلى به صفة طلاء يوخذ بيضة
وتنقع فى خل خاذف ثلثين فترة ثم يوخذ بياضها ويضاف اليه كندر ومصطكى وسعد
من كل واحد درهم ويطلى به الوجه الدبيلات او دام فى فم اخلها موضع حدب اليه
مادة وهى ثلاثة اقسام شحمية وعسلية وكيلوسية وسببها عند المحققين
مادة بلغمية تنصب الى العضو ويحبس فيه زمانا وتلبس بطول المكث وفعل
الطبيعة صورة من تلك الصورة الثلاثة المذكورة وقد تلبس صورة اخرى
متنوعة فتخرج منها عند البسط اجسام غريبة شعرية او حصوية او خشبية

وقد تخرج ما يشابه الغظام وقد يطول خراج فى عمق الفخذ فيخرج سنة فما كثير قال بلاطس
ليس مادة الدبيلات من الاخلاط وانما هى من فضلات غذاء العضو تجتمع فيه
اعضاء كثيرة ثم تنصب الى جوف بعض الاعضاء كما يعرض فى بعض الاستسقاء
غدد من فضلة غذائها وكما يتولد الغار يقرون والقطر فى بعض الاستسقاء الحار
تنقية البدن من الاخلاط الردية ثم ومنع المحللات والمنضجات صفة ضماد
محلل الدبيلات يوخذ كاذى ومقل وقنة واشنة وسعد وشحم كوامير النخل وصفى الظم
اجزاء سواء يجمع ضمادا فان كان سنادنوس الجرمانى رابت رجلا فى حنكه دبيلة
فوضعت عليه بيلته ضمادا اتخذ من الاشق والعاقرقرحا والكمأ ربا فانفجرت وخرج
منها عظام كاد جعل السرطان صفة ضماد اخر يوخذ من الزفت جزء الشمع وكبريت
من كل واحد نصف جزء صفة ضماد يوخذ عرطنيثا والشحم لخنزير اجزاء سواء
وقليل من الكبريت يجعل ضمادا ويضمد به وكذلك النورة بالشحم والزيت
والدام تنخى فيخلط بالحد يد وتعالج علاج الخراج المتخنج السلاكى هى اورام
منها ما هو قريب الشاه بلوط ومنها ما هو فى قدر البيضة ومنها اعظم من ذلك
وتكون فى الراس فى الاكثر وشكل الورم يكون كشكل السلحفاة وقد تكون
بعض المتاخرين بالدبيلات وسببها بالجملة نضج وهى كالدبيلات الا ان مادة هذه
الادوام اكثر وتكون اعظم العلاج علاج الدبيلات من التنقية واستفراغ
الاخلاط للازجة ثم وضع الاضمدة المحللة والمنضجة كما تعلم فى البط الا انه يجب
دبانى علاجها علاج الخراجات بعد الانفجار اختازير هى اورام صلبة كثيرا
يكون جماعة كثيرة فى كيس واحد واكثر غروضها فى العنق وسببها اخلاط
بلغمية اومع سوداء وقد يكون مع دم وقد تكون مع مادة حادة توجب
القرح وهو مرض مرديت وقد يكون ذلك فيمن يكثر اكل الغليظة مع قصور
عضه وكثيرا ما يعرض لمن يكثر شرب الماء الناوح وقد يكثر فى بعض البلاد كبلاد
الماجر والنجه وذلك اما الماء او الهواء والتربة واعتياد الاكل الغليظة واكثر
عروضه للشباب والصبيان الصغير الاعناق وهى الشباب عسير البرء
وفى الصبيان اسهل برءا فى العلاج بتنقية البدن والمداواة باستفراغ مخلط
الغليظ وان كان الغليظ شابا يمتلى الغرون يفصد ويخرج لترا لدم بقدر
الحاجة ثم يمنع الاعضاء ويوضع عليه الادوية المحللة فان لم تحلل ومال

ضماد محلل

تازه نانه نان عصاره سرد
برد بخشى كل يابى ايله اوج
وقيمه سعوط خنازير ى محلل
وجمر بدر

324

او التفتيح وضع عليه الادوية المفتحة ثم المجففة ثم الرابطة بالحرير ثم احتيج البدن الى الادوية التي تقوي بالخاصة شراب افسنتين وشراب البنوفسج وشراب الاصول الاربع والبزوري يسقى كل يوم قدر درهم بالشراب وكذلك طبيخ الاسفيذاج لحمام البرص يؤخذ اذا سقي بماء الفسل وان حصل منه غثيان درء عليه بعض الادوية الطيبة وقال ديوقلوس ربما سقوا من الخمازين بماله اقل من عشرين سنة يؤخذ رماد الاسفيذاج الكلس ورماد الخمازين البحري وعظم السبيا وهو نوع من السرطان البحري بقشاله بالتركيب مركب بالقرد والفلفل وقلفل وزنجبيل ودار صيني وملح اندراني وعاقرقرحا وجوز السرو وعفص وورد من كل واحد اوقية ان يدق ويعمل سفوف فاي يستعمل قليلا قليلا بعد ثلاث الغوث قدر يجب ويزمنه في الطعام صفة سفوف اخر يؤخذ حجر الاسفيذاج ثلاثة دراهم ملح اندراني درهمان فربيون طرخون درهم يعمل سفوفا ويستعمل في الربيع الاخير من الشهر زنجبيل نصف درهم او ثلث درهم صفة سفوف اخر يؤخذ رماد الاسفيذاج ورماد الخمازين درهمان محرق من كل واحد درهمان قرطاس مجوز يدق الكل سفوفا ناعما ويستعمل منه ثلاثة دراهم بماء الكرفس واحد ثلاثة دراهم عظم السبيا وملح اندراني وعفص من كل واحد درهمان جوز بوا ودار فلفل وزنجبيل من كل واحد درهم دار صيني قدر نصف درهم ونصف سكر اوقية ونصف يعمل سفوفا وقد يعمل مجوفا بشراب البنوفسج واما الادوية الموضعية فمنها المحللات ومنها المليانات ومنها المضجعات ومنها الادوية المحرقة واما المحللات والمليانات فقد ذكرناها في باب سفير وسر وانا نذكر منها بعض مركبات في هذا الباب صفة ضماد لذلك يؤخذ اصل الخطمي اوقية لعاب بزر كتان وحلبة من كل واحد رسك اوقية شحم الدجاج وشحم الاوز من كل واحد اوقية دهن لوز نصف اوقية زعفران نصف درهم شمع بقدر الكفاية ومنها الفيل ودق السرو والمسحوق بالشراب ضماد وبعد المليانات يستعمل المحللات صفة ضماد محلل لذلك يؤخذ رسك ثلاثة اواق يغلى بخل وعسل من كل ستة اواق ويضاف اليه صبغ البطم ودم ديك الثعلب من كل واحد ثلاثة اواق حلبة وكمون من كل واحد اوقية شمع بقدر الكفاية صفة ضماد محلل يؤخذ اصل القاقيا وعرطنيثا اصل قنطاريون محمود ولبان رسك من كل واحد اوقية ان يطبخ بالشراب ويضاف اليه اشق محلول بخل مقل حامض شيرج محللين

برهن السمسم من كل واحد اوقية حرف الحمام وبول الماعز من كل واحد اوقية ونصف كادي واصطرك من كل واحد نصف اوقية وقت بقدر الكفاية واذا لم تحلل الاورام بل اللتفتيح والحج فحينئذ يحتاج الى المفتحات الموضعية فمن ذلك يؤخذ اصل الزنبق واصل خطمي والايرسا الجراء سواء وتطبخ بالماء حتى تصير كالجلبن ثم يضاف اليها دقيق الحنطة والزيت وشحم الدجاج بقدر الكفاية ويجب ان لا يجعل ما لم ينضج بعد بمعرض تحليل الباقي وتفتيحه وبعد التفتيح يبسط بالحديد او يوضع عليه بعض المجففات ثم يوضع عليه مرهم الرسل حتى ينقى وينبت اللحم في غورة وبين اذا لم ينتقل عن الادوية مطلقا يحتاج الى ان يوضع عليه الادوية القوية والكاوية ويوضع المراهم المنضجة والادهان الليئة ليسهل منه الدم والقيح وهذا القليح لا يحتمل مزاج الثاليل والمسا يكون هذا الاشياء عن مادة بلغمية او سوداوية والثاليل تقوى صغارا مستديرة تصلبية الطلاح يجب تنقية البدن بالفصد والاسهال ان كثرت في البدن وكان البدن ممتلئا ثم يوضع عليها الادوية الثالثة ينهنا ورد الخلاق يضرب به رطبا وحده او مع لحم وكذلك لوق اللحية والوطيثا او الهلالية وكذلك الشونيز بلحم وكذلك الحرف بالخل والملح وايضا ورق الاترج والدفلى والسذاب والنوابع السدر بامعاد نافع بالخاصة صفة ضماد للثاليل والسلعة في اليدين والرجلين يؤخذ رؤف وديته فتر محلولة بالخل نصفا وقيته نوشادر ثلاثة دراهم دياخيلون درهم ونصف بعمل ضماد وينضم به الثاليل قال لم تذهب بهذا الطلاح وضع عليها الادوية الحادة بكلس البيض ولبن التين والزاج والنورة والزرنيخ وماء الكبريت فروح الزاج الوسم الزنجي ويسمى بالبونانية نقيسما وهو دم عن ريح يجتمع في نجاديف القضيب وينقحه ويورمه وسببه ضعف حرارة ذلك العضو او بلغم يخلط منه ذلك المزاج ويجنس في العضو وعلامته زيادة مرة ونقصانه اخرى وتارة تكون مع وجع وتارة يكون بلا وجع وحفة العضو واذا ضرب عليه باليد كان له صوت كصوت الطبل خصوصا اذا كان كثيرا الطلاح تنقية البدن وتقوية العضو وتحليل الريح فما يحلل من العضو الريح كالكمون والكرويا والكراويا والكمون والدفلى والجاوس وحب الغار والبابونج والشيث والمرزنجوش والسذاب

جميع الورم فانه ان فجره وبعض جوانبه لم تنقبض ضر

ثاليل تركيب سكل

325

والتوتيخ صفة تصاد لذلك يوخذ سذاب يتونكا من كل واحد قبضة
خنبشة الزنجار نصف قبضة يطبخ بماء الرماد ويضاف اليه بابونج
ودقيق الباقلى من كل واحد قبضتان ويتمضمض به صفة مرهم لذلك يوخذ
دهن سذاب ودهن بابونج ودهن شب من كل واحد اوقية دهن
كرد ياودهن دار ياپخ ودهن زيتي مقطر بالقرعة من كل واحد
سدس درهم شمع بقدر الكفاية **داء الفيل** قال سنا ارتوس هذا الداء
لم نره في بلاد ناولم يذكره احد من اليونانيين وانما ذكره الرازي وابن
سينا وقال اصحاب الكامل داء الفيل ورم في السافين والرجلين عن خلط
سوداوي حتى نضر رجلا الى كرجلي الفيل في الغلظ وعلاجه عسير
وقلما يبرا فمتى زاد علاجه قليلا رجع مواظبات ابن سينا واكامل الصناعة
وقال القطباء الورم هذا لارض ليس مخصوصا بالرجلين بل قد يرض في اليدين
والساعدين **فصل في الاورام الودية السميية بالجلدية ومنها الجذام** وهو علة
داء الاسد لهجومه على صاحبه كهجوم الاسد على فريسته وتسمى داء الفيل
وقد فوت هذه التسمية في اليونانية على هذا الدرس بفظه بالنسبة الى غيره
من الامراض وقال بقراط الجذام سرطان عام للبدن كما ان السرطان جذام
مخصوص وسببه اخلاط محترقة سوداوية عندم او صفراء او بلغم او سوداء
او عما اختلط من هذه وقد يكون موروثا وقد يكون معديا بالمعاشرة
والمجاورة والمصاحبة وخصوصا بالمجامعة واكثر ما يضر بن او من
تناول الاغذية الردية كالمالح والحريف والقديد والبصل والثوم والعدس
والحنذ لخصوصا في البلاد الحارة ويقل وقوعه في البلاد الباردة
العلامات فتغير جميع البدن الى الكمودة وحمرة في الوجه منكرة واستدارة في
العين واحتباس الطمث ونتن البول وغلظ الغرون التي تحت اللسان وسوء
ويبوسة الشعر وتقصف وسقوط الشعر بحيث الصوت وهذا الاخير ليس
وتزيد وانتهاؤه ما ذكرنا من العلامات هي علاماته في الابتداء ولما
في الترين فيشتد الامر وينقطع الصوت ويتورم الانف والاطراف
وتتقشف الاظافر ويجف عن الحركة وينتن رائحة جميع البدن وينفتح البدن
ويتورم وبعض الاطباء يقصدون العليل ويلقونه دمه في الماء فان طفى

وجه الكامل

يكون كذلك كلب باورو يسمى
لغة الزنجار او قزر البحر الشرقي
تناولوا ولنسجه اهم وجنوه والحوا
محمد

في الماء فقد بلغ المرض غايته فسد الدم وان رسب فقيه مجال للعلاج وبعضهم
يلقون في دمه الحامان ذاب فقد فسد الدم غاية الفساد والا فيه مجال
للعلاج وما ازمن وفهرت علاماته لكي احد لا يقبل العلاج العلاج اجتناب
الاغذية الردية الكيموس وتغيير المزاج بالمبردات والمرطبات كالحاض
والخس ولسان الثور وحماض الاترج وماء الشعير وحساء الورد ويخلط في طعامه
وشرابهم قرن الايل فانه ينفع هذه العلة بالخاصة والاشربة المناسبة لهم
شراب الليمون والصندل وشراب التفاح صفة معنى منفيخ معدل الاخلاط
والمزاج يوخذ حماض وماء عنبون من كل واحد قبضة لطيفة تشارة العلاج
وقرن الايل من كل واحد درهم زبيب منزوع العجم اوقيتان عرق سوس
اوقية شعير رطل يطبخ بثمانية ارطال من الماء ويصفى ويسقى يشرب
البقيح ثم يضرب له كان في الدم زيادة ويبقى المسهل صفة مسهل الذباب
يوخذ دياقا تليقون نصف اوقية يجعل آمن درهمان وقليل من حجر
زوليث الثور يخلط الجميع وهو شربة واحدة او يوخذ عسل خيار شنبر
اوقية دياقا تليقون درهمان دار ياپخ سرسرد درهم صفة مطبوخ مسهل
يوخذ اصل السكور يا واسكوسونيرا من كل واحد ثلاثة دراهم حماض
ولسان ثور بري وبستاني وشاهترج وسقولوقندريون وقرن الغزو
القلبية من كل واحد قليل ومن البزر والبادرة والدار ياپخ من كل واحد
نصف درهم سنامكي وزبيب نزع من كل واحد نصف اوقية بسفايج اوقيتان
من كل واحد درهمان يغلى ويصفى ويوخذ منه اربع اواق وينقع فيه درهم
ونصف داوند ونصف دهم دار صيني ويصفى ويضاف اليه اوقية شراب
الشاهترج ونصف اوقية شراب السكنجبين صفة شراب الخلاف يوخذ اصل
السكور يا وداوند الرهبان ودار سين من كل واحد اوقية حماض وشاهترج
واسفايبوزل ولسان الثور من كل واحد قبضة ومن الزغود القلبية
من كل واحد قبضة لطيفة عرق سوس وزبيب من كل واحد ستة دراهم يغلى
ويصفى ويوخذ منه رطلان ويضاف اليه بسفايج وسنا من كل واحد
اوقية افتيمون خمسة دراهم خربق اسود ثلاثة دراهم دار ياپخ وانيسون
من كل واحد درهمان حب الاترج دار صيني من كل واحد درهم يطبخ ويصفى

326

ويقوم بالسكر شرابا النشربة من اوقيتين الى ثلاث بماء القرح ومن الادوية
المستعملة في نسهلانهم ماء الجبن والشاهترج وسقولوقندريون والريباس
والبنفسج ولسان الثور والهما غرا والهندبا والاسفانيوز والسقردون
والورق سوس والبسفانيج والسنا والخربق الاسود ومن جزء يجمع تركيب
انواع المطابيخ والمسهلات واما الادوية المستعملة شرابا لدفع السمية
فالترياق ولسان الثور وخيرة البنفسج والكبلتكر وقرن الايل صفة
مركب لذلك يؤخذ خمس خيرة لسان الثور وخيرة البنفسج وخيرة النيلوفر
وكبلتكر من كل واحد درهمان واربع ودقات من دونة الذهب ترياق
درهم وثلث وقرن الايل درهم شراب التفاح بقدر ما يجمع بالجمع صفة
معجون اخر لذلك يؤخذ خمس خيرة لسان الثور وكبلتكر من كل واحد اوقية
ونصف سفوف دياالورد ونوبان من كل واحد درهمان يجمع بشراب
التفاح ويؤخذ منه كل يوم قدر الجوزة في الصباح على الريق ثم يدخل
الحمام المعتدل ويرهص بعد التخريج بهذه الرهوج يؤخذ عصارة
عنب الثعلب وعصارة اسفانيوز امن كل واحد اوقية اصل الحماض ستة
دراهم رأس وعلاثيون من كل واحد نصف اوقية خربق اسود ثلاثة
دراهم خل الخمر اوقية دهن الورد اربع اواق يطبخ بالجميع حتى تذهب العصارات
ثم يضاف اليه زبد بقري اوقية ونصف قريباق اوقية اسربحرق نصف
اوقية مرداسنج واسفيداج من كل واحد درهمان كندر درهم ونصف
اصطرك وقرون من كل واحد ثلث درهم ماء الليمون بقدر الكفاية
يعمل رهما ويطلى به وقد ذكر الاطباء لذلك ادوية تركيبة ومفردة
كثيرة لكنا اقتصرنا على هذا القدر وما للاحنقنا الحب الافرنجي
عود مفرد ردي حتى سادري يفسد الدم والات الغذاء وتضعف فيه
القوى ويتولد عنه امراض كثيرة وأول ما ظهر هذا المرض باسبانيا من بلاد
الافرنج سنة تسعمائة وأربعة من الهجرة وكان سبب ظهوره ان جزء
ملك اسبانيا عسكرا في البحر الى بلاد الهند بالجديرة فنهب العسكر تلك
الناحية وتملكوا بعض اسولجوا واختلطوا بأهل تلك الديار وتصرفوا في نسائهم
فسرى اليهم هذا المرض بطريق العدوة فكثرة هذا المرض في تلك الناحية وهو

يسري بالمعاشرة والمخالطة ويلبس لباس المبتلى بهذه العلة واعظم ما يوجب
سريانه واسرعه لجماع ولهذا يقال له مرض بجماع قالوا وقد يعرض هذا المرض
في لا نظار ويعم خلقا كثيرا كالوباء والطاعون بحسب انظار بعض الكواكب
وقد يكون على سبيل التوارث واعلم انه ليس لهذا المرض علامة خاصة
به لكثرة ما يتبعه من الاعراض التي يشاركه غيره فيها وقالوا اول ما يبتدئ
بظهوره حريقة وثقل في جميع البدن واكثر ظهوره هذه الاوجاع ليلا وسعر
لون الفليل الاكمودة وبياض ويعرض سواد في محاجر العين كما يعرض للحباحاة
وقد يعرض خوف سهو خلق واعراض كما عراض المالنخوليا ثم يظهر في الذكير
والراس والانف بثور وقروح ردية ثم يعم اكثر البدن وقد يسيل الصديد
من القروح مع حرقة ونتن رايحة واعلم ايضا ان اليابس يثوره شكل
معين بل تارة تخرج بثور صلبة كالعدس وتارة كالدرهم ويكون مع حكة
ويفرحكه ويكون وسط البثرة في الاكثر غائرا وحولها نابيا عاليا وتكون
يابسة كالحسامية وقد تخرج منها بطريقة نخبة وقد تخرج كبارا كالدماميل
وقد تشابه الجدري والقلموني وقد تخرج بثور في الفرج وتتقرح بسرعة
وتبدو في الاسناخ والتاكل ويكون حوالها الى الكمودة والسواد وتارة
يسقط الشعر قبل ذلك وتارة في اخره وقد يعرض من قبل ذلك شقوق في الكفين
وقد يعرض بالمفاصل وتقعد رجلاه وقال جمهور الاطباء لا تخرج هذه
المرضة الا بعد سقوط الشعر من جميع اماكنه في البدن والمرتبة
الثانية ظهور البثور في بعض مواضع من البدن وخصوصا الراس والمذاكير
والمرتبة الثالثة كثرة البثور في الراس وانتفاخها بالصديد والمدة والمرتبة
الرابعة ان يعم جميع البدن والمفاصل وقبح عسرة لا تزال ردية تفسد النظام
وارداوه انواعه ما ابتداء مع مرض ردي كالصرع والمالنخوليا والحمى وسدد
الكبد وما صاحبه كثرة النوازل والسعال والسل وبحة الصوت وخشم
وبطلان الشم والصمم وسيلان المني مع حرقة وهيج المفاصل الشديد
وقد يؤدي هذا المرض الى الاستسقاء لفساد مزاج الكبد وضعف الهضم
وقد يؤدي الى حمى دق لكثرة الحرارة الغريبة وضعف الغريزة يؤدي

جميع البدن وكثرة نوم وقد يعرض
صداع ووجع مفاصل

الى السرشة تلذع المواد المحدرة من الراس الى الصدر والرية وقد يولد ذى
الى سهال ذريع وقد مفرط لكثرة الاخلاط الردية والاكثر يهلكون بهذه
الامراض واذا كثر وعم فى فصل من الاقطار فينبغى ان يحفظ البدن عنه بما يحفظ
فى زمن الوباء بنحو استعمال الترياق الكبير والمثرد يطوس والحب المسمى
بالالهاى وبجون الجواهر المسمى درياستن او غير ذلك مما ينفع
فى الوباء وفساد الهواء وسببه بكيفية سمية ردية او لما تعلق بالكبد
مزجه وتفسد الاخلاط ويسرى النفث بالمذبح ليجمع اعضاء البدن
العلاج الكلى لهذا المرض تنقية البدن بالمفهد ولا استفراغ بما يخرج
الاخلاط الفاسدة وبعد التنقية التامة يعطى الفيل ما هو مخصوص بهذا
المرض كالسپرنيا او الغنيا او الجوبجينى والصاصوفراس وفى بعض البلاد
يعطى لزبيب جبوبا او دهنا حتى يظهر اثر الدواء لما فى الفم من سيلان اللعاب
ودرم اللثة وهو لاكثر وتنايا سهال ذريع وهو لاقل صفة مطبوخ الغنا او
يسقى بعد التنقية التامة حاد اليهود او خذ غنا قوا ثمان اوان ينفع فنحو
اربعين رطلا من الماء الحاد يومين ثم يطبخ حتى يذهب الثلث ويصفى ويسقى
منه كل يوم ستون درهما ويجلس الفيل فى مكان حار حتى يعرق عرقا كاملا
مستوفى فان كان الفيل حارا المزاج يضاف اليه الهندبا والصندل والنيلوفر
وما اشبه ذلك من الادوية المعدلة وان غلب البلغم يضاف اليه زبيب
وعرق سوس وان كان هناك سدد فى بعض الاحشاء يضاف اليه
المفتحات المعتدلة كسقولوفندريون واصل الكرفس والفاوانيا
والبرسياوشان وان انضم اليه بعض الامراض يضاف اليه ما يختص
بذلك المرض من الادوية بحسب راى الطبيب واهل الكيميا يعطونه
بالقرعة والانبيق فيكون لطيفا سهل التناول وما يبقى من الثفل يطبخ
بالماء ايضا ويصفى ويسقى عوض الماء صفة معجون لذلك يوخذ غنا
سحوق ناعما رطل يعمل معجونا بشراب الشاهترج المشربة من نصف
اوقية الى اوقية وقد يعمل حبا صفة معجون لذلك ايضا يوخذ غنا قوسپرنيا
من كل واحد اوقية سقوف دياالورود اوقيتان كلبنكرست اوان

معجون بالمنظو

معجون سپرنيا

يعمل معجونا بشراب الهندبا صفة مطبوخ السپرنيا يوخذ من السپرنيا اوقيتان
ونصف يطبخ باربعة ارطال من الماء بعد فقد يومين حتى يذهب
الثلث ويسقى كما يسقى مطبوخ الغنا او صفة مطبوخ الغنا قوى من
الاول يوخذ ثلاثة اواق غنا او يطبخ فى اثنى عشر رطلا من الماء حتى
يذهب الثلث ويصفى ويسقى منه كما تقدم صفة مطبوخ لجوبجينى
يوخذ اوقيتان ونصف جوبجينى ويطبخ باربعة ارطال من الماء بعد
النقع يومين حتى يذهب الثلث ويصفى ويسقى وقد يطبخ اوقيتان
ونصف من لجوبجينى فى اثنى عشر رطلا من الماء فيكون اردء وقد يطبخ
اوقية من لجوبجينى فى اثنى عشر رطلا من الماء ويطبخ حتى يبقى سدس
الماء الخمسه وهو المشهور فى القرابادينات الا فى نجبه وعلى هذا النزال
يصنع مطبوخ الصاصفراس صفة مطبوخ مركب قوى يوخذ سپرنيا
اوقية غنا قوجوبجينى من كل واحد اوقية ونصف يطبخ معروف يوخذ
بستة ارطال من الماء بعد النقع كما تقدم صفة مطبوخ معروف يوخذ
نصف رطل من الغنا قو من قشر الغنا قو والسپرنيا من كل واحد ثلاث
اواق جوبجينى اوقية ونصف ينقع بجميع فى اثنى عشر رطلا من الماء يومين
ويطبخ حتى يذهب النصف ويصفى ويسقى السقرديون والنفل الباقى
يطبخ باثنى عشر طلا من الماء ايضا حتى يذهب الربع ويصفى ويسقى
عوض الماء صفة مطبوخ اخر لذلك يوخذ غنا قو ثمان اواق قشر
الغنا قو اربع اواق سپرنيا وصاصفراس من كل واحد اوقيتان ينقع
فى اثنى عشر رطلا من الماء ويطبخ حتى يذهب الثلث ويصفى ويسقى
والنفل الباقى يطبخ مرة ثانية ويشرب عوض الماء وبعض الاطبا
منهم فريتيوس الفرانكى ويلما اليوس لم يعتمدوا على المطابيخ
المذكورة وحدها بل استعملوا معها الفاد زهرية كدواء السقرديون
والسفوفات والمياه الفاد زهرية كدواء السقرديون هذا صفته يوخذ
سقرديون نصف اوقية جوهره ونوشج وفراشيون وصعتر وعاقر
قرحا وعيوفاريقون وفنطريون صغير واسطوخدوس وكما فيطريس
وكماذريوس وسنبل هندى من كل واحد وقيتان اينسون وبطراشا

328

زبين ثلاث اواق زبيب ربع اوقية كندر ومصطكى من كل واحد اوقية الشاج
اوقية ونصف دهن حب الغار اوقية ونصف سكبيج اوقية شمع بقدر
الكفاية يطلى به تحت الابطين وتحت على البركتين وتحت الغدسين
وفترات الظهر ويجلس العليل فى مكان حار الهوا حتى يظهر اثر الدواء ويتدارك
ما يظهر من اعراضه بما يناسب كالغرغرة عند سيلان اللعاب المتحضه
بالمقبضات والمحالات ويمسك فى الفم الزهب ليحفظ اللثة عن العفن
ويجتنب الزبيب اليد والمحض النافعة للاسهال والسكنجبين عند شدة
الاشهال ويجب ان يغسل البدن بعد ظهور الاثر عن الدواء بما مطبوخ
قبل السلو يا والكماضيطوس والاسخوذس والصعتر وينبغى ان يكون
هذا العلاج فى الفصلين المعتدلين وفى المزاج القوى ويتدارك
ما عرض من ضرر الريق بالمطابخ والغاد زهرات التى تقدم ذكرها
واما البحورات فمنها اصفة بحور ذكر الملك زبحور ثلاث اواق مر اكندر ومصطكى
من كل واحد اوقية صبر واصطرك وجاوى من كل واحد نصف اوقية يجعل
اقراصا ذكر بحب صفة بحور انثى زبحور سليمانى من كل واحد اوقية لادن
اوقية جوز بوا حب الغار وحب العرعر من كل واحد ثلاثة دراهم كندر
ودارصينى من كل واحد درهمان مر زبحور نرد زايج من كل واحد درهم ونصف
يعمل اقراصا يصمغ البطم ويجفف فى مكان حار ويحفظ عن دخان الحطب
البصر والحواس يكرز المجوزية حتى يظهر الاثر وقد يصنع من الزبيب حبوب الدوق
والراوند والكندر ليبقى العليل مدة مقدار ما يكون فى الشربة ستة اجزاء
من الزبيب حتى يظهر اثره والفند الخبز بالزبيب فى عنه الضعف بجلو مرقة
الفروج المشوى ويجعل اصفة مع للتفقد الغار صرف المفاصل والاعضاء
من الحبالى فزبحور يوخذ انشق وجاوشير من كل واحد اوقية بخلان بقدر
الشربة شحم الدجاج وشحم الاوز من كل واحد اوقية ونصف مخ ساق البقر
اوقية لادن واصطرك من كل واحد درهمان سورنجان وابرسا من كل واحد
ثلاثة دراهم زبيب ستة دراهم زبحور دراهم دهن زبيب وصمغ البطم وشمع
بقدر الكفاية صفة ماء يطلى به البثور التى فى البدن والفم زبحور الاثر صفة مرهم اخر يوخذ
سليمانى وشب من كل واحد اوقية يسحقان على رخامة ثم يخلان فى ثلاث

ودوقو وزايزايخ وسبيسا لبوس وسذاب وريحان وتودرى وخرفل
ابيض وحب الغار وحب العرعر وفاويانيا من كل واحد نصف اوقية وزاوند
وجنطيانا وشكمل الشيح واساروون وفوتنج كل واحد نصف جوز بوا
وزنفل وفلفل وزعفران من كل واحد درهم وثلثا درهم صينى ومر
وجند بيدستر واصطرك من كل واحد ثلاث اواق عسل منزوع الرغوه
بقدر الكفاية وهو من تركيب قرنيلوس صفة ماء مقطر قاد زهرى
يوخذ سلو يا ونفع ومر زبحور ثوشذاب وزوفا وصعتر وبونكا
من كل واحد قبضة ينفع الجميع بماء كاردو وبنا وبنى يلما ثم يقطر الوقعة
والابنيق ويوضع فى بطن القوس خمسة عشر يوما ثم يصفى الشربة
ثلاث اواق بشراب اللبوب او بشراب التفاح صفة سعوذ نيلما روس
يوخذ نشادر الحاج وقرن الايل ولاذن من كل واحد نصف درهم عود
وصندل وعظم قلب الايل من كل واحد ثلث درهم زايخ وكزبرة من كل
واحد درهم نفع يابس ولسان الحمل ورق الحمام وعلى العيون من كل واحد
ثلثا درهم طود منقيلا وبونكا وزرنباد وزعفران الزعم اليابس من كل واحد
نصف درهم سكر الود بقدر الادوية ثلاث مرات الشربة ملعقتان
قبل شرب المطبوخ المعرق وقد يعمل معجون المثرادة ذلك صفة ماء الترياق
لروتنا يوس يوخذ ترياق جيد رطل محاصر ثلاث فيضات بابونج وغلم
وجلنار وكاردو وبنا وبنى من كل واحد اوقيتان يخلط بالشراب الابيض يقطر
بالقرعة والابنيق الشربة اوقيتان بماء اسكاف الثور ضيا وقد عدوا من الفاد
زهر الربو يحيى والصاصفراس والسبرنيا وكذلك خشب البقم وحب
العرعر وخشب السرو وخشب الابهل والعود وقد اخرج الغياث عن هذه
بحملها واما العلاج بالزيبو يختار يستعمل من داخل شربا ومن خارج طلاء
ويكون اصفة طلاء المحبى الاثر يحى يطلى به بعد التنقية التامة وقد يعمل
المزاج يوخذ زيبو اوقيتان صمغ البطم اوقية كندر ومصطكى من كل واحد
اوقية دهن بابونج ودهن حب الغار من كل واحد اوقيتان اصطرك نصف
اوقية شمع يخلن بزيت ثلاث اواق يطلى مرهما ويطلى به ويحذر عن الهواء البارد
وشرب الماء البارد ويفعل ذلك مرارا حتى يظهر الاثر صفة مرهم اخر يوخذ

اواق من ماء اللبلوب ودطل وضعفه من ماء لسان الحمل وتسع اواق من ماء الورد
ويطبخ بالجميع في قنينة حتى يذهب الخمس ويرفع لوقت الحاجة صفة ماء اخر يذكر
يؤخذ سليماق وشب من كل واحد درهمان ماء لسان الحمل وماء الورد من كل
واحد رطل يغلى بالجميع في قنينة حتى يذهب النصف ويستعمل بعد خمسة عشر
يوما من عمله قال داود الانطاكي واذا جعل على برد الدرد والاسترخاء
والصرع ماء اللبلوب محلولا في الخمار صفة حب الزبيق النافع للحب الافرنجي يؤخذ
وجع المفاصل وتعقدها اذا لزمن وهو مجرب فذة للبرص يؤخذ لاوند غاريقون
من كل واحد درهمان صبر تمانية دراهم زنجبيل مغسول بماء الورد ثلاثة
دراهم مرو مصطكى من كل واحد درهم دارصيني وعنزروت من كل واحد ثلث
درهم يسحق ويخلط ويجبن بصمغ البطم ويجب حبوبا يكون وزن ثمانين
حبات منها درهما ويسقى منه في الاول ثلث درهم وفي المرة الثانية نصف
درهم واذا صنع المملوك ومرضا حاهم من ارباب الترفة والنعم يضاف اليه
درهم من زنجبيل الذهب وورق الذهب لجعله نجوبا غا ويوضع فيها الدواء
والغاريقون المنقية احلاط بقيت من البدن وبعض الناس يضع السقمونيا
والشحم المحلول ويميز بجيدها بتهامن بجبن الشديد والتجفيف البالغ فانت
تعلم ان حبوب الى تبقى اعواما تسقى بعد تنقية البدن بالفصد والاسهال
وبعد السقية لا يحتاج الى شئ من هذه الادوية القوية الاسهال واذا ابتدأت
البدن قد بقي عن المواد ولم يبق حاجة الى المسهل صفة حب الزبيق على
الكيفية يؤخذ من الادوية واللبوب فسطيد وس من كل واحد درهم مر قشور
عنبر ومسك من كل واحد ثلث درهم زنجبيل مغسول بماء الزبيب درهمان يخلط
بالجميع ويجبن بشراب الورد المسهل الشربة ثلث درهم في كل صباح ويعلم
عليه انه يقلب ويشرب في الغد وتنقى الزائحة او يرفض الاسهال صفة
مطبوخ ينفع المزمن من الحب الافرنجي ووجع المفاصل وتعقدها يؤخذ
عناب وطل راس وجاوي وصندل ابيض اصفر واحمر وسنا مكي من كل واحد
اوقيتان سودخان اوقية تطبخ بالماء الحار ويطبخ
على النار ويسقى منه بقدر القوة وقد يعمل شرابا بالعسل وقد يطبخ بقطر
الدارصيني صفة مطبوخ الزنجبيل الحب الافرنجي بسرعة ويخرج الفضلات

الردية ويجفف القروح يؤخذ عنا قورطل قشر الفيا قوثلاثة اواق سنا مكي طل
غاريقون اوقية صبر ربع رطل يطبخ بالجميع بستة ارطال من ماء الافسنتين
وستة ارطال من ماء لسان الثور بنار لينة حتى يذهب الربع ويصفى للشربة
منه ستة اواق وهو علاج قوي سريع النجح صفة دواء للشقاق العارض
في الكفين والرجلين من حب الافرنجي يؤخذ من السليماني ثلاثة دراهم
شب يماني يسحق الجميع ويخلط ببياض البيض ويطلى به ينفعون فانه
يزيلها بسرعة صفة حب الزبيق زنجبيل مغسول بماء اللبلوب
مغسول بماء السالوبا ستة دراهم صبر خمسة دراهم دارصيني ثلاثة دراهم
سقمونيا ماء غاريقون درهم دارصيني وصندل اصفر واصفر اك
وبسباسه وسبر نيا وصاصقراس ومسك من كل واحد نصف
درهم يحبب بشراب الفيا قوا وقليل من دهن عال البطم الشربة من ثلث
درهم الى نصف درهم بحسب القوة والمزاج صفة بخور وهو يجفف
للقروح العتيقة المزمنة المرية يؤخذ زنجبيل وقية اصطرك وعرزيا
من كل واحد ثلاثة دراهم جاوي نصف اوقية يسحق الجميع ناعما يصنع
البطم ويقوم كل وقت منه دهين ويتخرب به فانه يجلب الجوع ويجفف
وان اردته لتجفيف القروح الباطنة فاضف اليه الكندر والمر والجاوشير
فيكون ابلغ في ذلك وان كانت القروح في المرية ولا تنف فوضع هذه
الاقراص من الزنجبيل وهو قوي ووضع المرتك سيا في البخور غاية
في تجفيف القروح الباطنة صفة سقوف السبر نيا ثلاثة اواق
سنا مكي وقيتان يسحق الجميع المشربة درهم وثلث بماء الجبن من قادروه
صفة سقوف اخر مجرب يؤخذ ثلاثة اواق سبر نا سنا مكي اوقيتان
افتيمون اوقية ونصف دارصيني وزنجبيل وانيسون من كل واحد
درهم سكر اوقية سقمونيا درهمان يدق الجميع ناعما الشربة ثلاثة دراهم
يشتمل من الشرك الابيض المفتر اسكوربوط هذا اسم رصلم بربرية
احد من تكلم الاسلاميين وانا ذكره اطباء الافرنج في معالجاتهم قالوا
هو رمز سوداوي ميداه وسببه السايق سد الطحال يقال وهو
سوء القنية فخلط سوداوي سمي لجوهر ينتشر في جميع البدن ويحدث

الصدر والنفس وتغير لون البدن الى الكمودة وقروح الساقين وفساد اللثة
وتقطعها وكثرة عرقه وووقوعه في بلاد الخلنج والزنج وبلاد اليمن والحجاز
وقد اختلف الاطباء في هذا المرض فمنهم من ذهب الى انه مرض حادث ثم بتكرره
احد من المتقدمين ومنهم من ذهب الى انه مرض قديم ذكره في كتب المتقدمين
لكن بسبيل النبذة لامراض الطحال ولم يفرد له باب مخصوص وعلاج مخصوص
فكتب من تقدم وقد اشار اليه الشيخ الرئيس ابن سينا في القانون قال
في امراض الطحال قد يسود اللسان من صلابة الطحال وقد يكثر منها قروح الشاكي
لفظ اللهم وتقلد وهبوته الى اسفل وتاكل اللثة والاسنان لفتا البخار
الصاعد قال سنا وتوس ان ما ذكره الرئيس ابو علي ابن سينا هو عين
المرض الذي اعده من اعراض صلابة الطحال ولم يرد له بابا مستقلا والعلاج
واحد وسببه خلط اسود اوي رحي سمي لجوهر يتولد في ابدان اهل تلك
الناحية والبلاد المذكورة لكثرة استعمالهم الاغذية المولدة للسوداء
كالقديد والزيتون ولحم البقر ولحوم الجبس العتيق والعدس ولحوم الباقر مع شدة
هواء تلك البلاد وما انها عليه من ذلك وقد يعرض لهم شدة يرقان او سهر طويل او سقم
مديد ولغير ذلك من الاسباب المولدة للسوداء المضرة لمزاج الاعضاء
وخصوصا الطحال وقد يعرض هذا المرض بعض السنين ويعم خلقا كثيرا
فيكون حينئذ من الامراض الوافدة وقد يتوارث وهو مرض سادي يسوء
بالمعاشرة والمخالطة كالجذام الافرنج وهو من اشد الجزام وعلامته قروح الشاكي
وتاكل اللثة والاسنان وكمودة لون البدن والوجه ونتخ الطحال
وحمى غب محفوظة الغوائب وعلامة ذات البدل ظهوره قبل البدل وتقرح لون
الساقين ووجع الصدر مع ضيق النفس ويعرض حكة في اصول الاسنان
وتاكل ثم يزيد ضيق النفس ويعرض مغص وظهر في الساقين بثر حمر كمودة
ويسيل منها صديد موي وربما عم جميع البدن وهو من المرض وتشبيه
حمى تارة تنوب غبا وتارة سوب يوما وتارة تزن حتى وقد يعرض
اسهال شديد وسحج وقد يعرض منه صرع وتشنج وفالج وتشنج وعسر
وذات الجنب وجمع المفاصل وقد يعرض منه قشعريرة وحمرة وقد يودي الى الاستسقاء
ويعرض عسر العلاج في اول امهاله فاحرى لا علاج له العلاج التفاح الحامض

السوداوي

السوداوي وتفتيح السدد واستفراغ الاخلاط الفاسدة بالقصد والاسهال
اما القصد فيكون من الباسليق الايسر والاسلم والصافن خصوصا اذا كان
سببه احتباس دم البواسير او دم الطمث ويسقى العليل المناسبة مثل طبيخ
الاصول المفتحة الفاذزهرية كاسكوديزا والراسن واصل الهندبا والبسفايج
والحنطا نا والراوند الروسي والتربد والحنصل وقشر اصل الكبر والكاديوس
والكمايطوس والكشوث والفاقد والشاهترج والاسيل وهو نوع من البلاب
وزهر الزنجبر وحب الغرعر وما شبه ذلك صفة معنى منضج للاخلاط السوداوية
مفتح للسدد الطحال يوخذ اصل الهندبا واصل الراز يانج وبسفايج من كل
واحد اوقية قشر شجرة الفرفا وقشر اصل الكبر من كل واحد نصف اوقية
وسقولوفندريون من كل واحد نصف اوقية ذنب الحمار اوقية يطبخ على الرسم
ويصفى ويسقى حسوة فما نع مع شئ من السكنجبين يستفرغ بمجون آمن او
مجون السنا او بهذا المطبوخ صفته يوخذ سنا مكي اربعة دراهم او يورق
وبسفايج من كل واحد ثلاثة دراهم لسان الزوزد درهمين يطبخ ويصفى
ويجعل فيه درهم ونصف من مجون آمن ونصف درهم من دياقيون واربعة
دراهم من الزنجبيل الافرنجي ويسقى صفة مسهل لذلك يوخذ جلاب اوقية ونصف
من كل واحد درهم بن حرف دل وبزد حروف من كل واحد سدر سدر درهم يعجن حبا
بالسكنجبين وهو شربة واحدة وهذا السفوف يضم الفائدة في ذلك
صفة سنا مكي اوقية ونصف قرنوطر وسنة دراهم دار صيني ثلاثة
دراهم قرنفل نصف درهم حوقلنجان نصف درهم سقمونيا درهم واحد الشربة
من ذلك درهمين الى ثلاثة بما يليق وان كان مع يليق زنجبيل افرنجي ممدوح
لذلك صفة سنا مكي وغاريقون وزعفران وافتيمون اجزاء سواء الشربة
من درهم الى درهمين وهذا المطبوخ نافع مستعمل في ذلك يوخذ سنا مكي
اوقية تجن قاروسبسفايج من كل واحد ستة دراهم زنجبيل ثلاثة دراهم بقضة
لطيفة داروصيني نصف درهم زنجبيل درهم عرق سوس درهم ونصف
ينقع الجميع في ثلاثين من الماء الحار يوما وليلة ويطبخ ويصفى ويضاف اليه
اربع اواق من السكر وثلاث اواق من الزنجبيل الافرنجي الشربة من اوقيتين
الى ثلاث اواق وقد يضاف الى الشربة درهم قرنوطر وحبتان من الزعفران

الاقيون

فيكون ابلغ في التنقية وبعد التنقية للتامة يسقى الاطيل الادوية المختصة بهذا
المرض وهي الادوية المقطعة الملطفة كالحرف الجميع انواعه البري والبستاني
والحرف البري والبستاني في الجبل البري والاميران داوفا لحية والحي العالم
الصغير مما يفعل بالخاصة تستعمل من الادوية المطبوخة او مفطرة مفردة
او مركبة وكذلك الفتحات والقاد ذهرات كالعقرقرحا وبورق والعاقر
قرحا والبرسياوشان والراسن واصل الكبر واذا كان هناك حرارة مثل
الهندبا والحماض وماء الكشوث وماء الحصرم وروح الراج وماء الكبر بت
المقطر ولا فسنتين والكشوث والشوكة المباركة مشترك النفع صفة
مطبوخ لذلك يؤخذ حرف من قبضة حماض قبضة نطيخ في ثمانية ارطال من ماء
المجبن حتى يذهب النصف ويصفى ويسقى منه في كل صباح ستة اواق ويداوم
على استعمال هذا المطبوخ في الاخلاط صفة مطبوخ اخر يؤخذ بسفاج
وصندبا من كل واحد اوقية زرنب مجلبرى من كل واحد نصف اوقية تولنجان
لحية درهمان حرف وشاهبرج وافسنتين من كل واحد قبضة يطبخ بماء
المجبن كما تقدم صفة سقوفلذلك يزد حرف ل نصف اوقية داوصيني
وبسباسا وقرنفل من كل واحد درهم يسقى منه في كل صباح قليل صفة سقوفل
اخر كبابه وبسباسه وقاقلة من كل واحد نصف درهم بزد حرجير اربعة
دراهم زعفران درهمان يسقى منه في كل صباح ومساء درهم بماء المجبن
ومن المركبات النافعة في ذلك الدياالروزون وديا سنا وقرص الكبر
وجوارش الصندلين ومجون الفولاد جيد في هذه العلة ثم يعطى
المعرقات للفاد زهرية مثل الاستيموني المورق ومطبوخ السبينا والعنبر
والمجبن ومربى ثمرة الاقطى والترنجان الكبير والمزود يطوس وتمام
الطراغيون المسمى بالافرنجية بميلة الشربة منه درهم وهذا المركب
من المجربات حنظل ثمانية دراهم اسارون نصف درهم داوصيني ثلث
درهم فلفل وزنجبيل من كل واحد سدس درهم مثلث درهم زعفران ثلاث
حبات وهو شربتان يسقى في لحمها بما يناسب من المطبوخات بليكا وهو
مرض يعرض للشوليم يذكره احد من المتقدمين ولا اظنه بهذه البلاد البتة وهو
وهو مرض ردي عسير العلاج جدا وسببه خلط ابخ مختلط بالدم تردم

الطبيعة دفعة من منابت الشعر وهو من فضلات البضم الثالثة قال ابقراط ان اعضا
تغتذي بمايشابهها فان وجد في غذائها ما لا يصلح للشابهة تولد منه مرض
في ذلك العضو انتركم ولم تقدر الطبيعة على دفعه فيغلظ فيتولد في المفاصل
من فضل غذائها الغليظ الردي تجتمع فيها بل قد يتولد من ذلك حصاة في المثانة
وقد يعلل ان غذاء الشعر من البخار الدخاني لكن مع قليل الدم فاذا كان
في غذائه لا يصلح لان يشابه الشعر فيه وفي المسامات تلك الفضلات
اللزجة وتولد منه هذا المرض وهذا المرض بتوارث كالجذام حتى قيل انه هذا
غير مختص بالانسان فانه قد يعرض للخيل والحيوانات وعلامته التي هي اظهر
العلامات انتقال الشعر وغلظه والتفافه في بعضه ببعض كالحبل المفتول
واعوجاج العظام وخروج المفاصل عن اوضاعها وقد يطول الشعر فيه
واللحية حتى يقصل الى القدمين واذا قص خرج من افواه الشعر دم مائي
واذا كثرت مادته وسرت في جميع البدن تولد منه تلك امراض مثل
ورم الرأس والاطراف وان اصيبت الاعضاء عرض منه الفالج واللقوة
او التشنج وان بقيت في الفم وقد تولد منه ثلاث سوء مزاج الكبد والطحال
وسوء القنية والمرض المسمى باسكوربوطا وان قويت الطبيعة على دفعها
الى ظاهر البدن تولد من ذلك البثور الردية والقوباء علامة السهل منه ان كان
لا يجاوز الشعر فان جاوزه عسر الامر وادى الى الهلاك وهذا المرض اذا
اشتد تقطر البدن اقطاعا وتشقق تلك حتى تصير كقرود المزفال سارتوس
اكثر ورض هذا المرض ببلاد الحبشة وببلاد الروس ويكون لمادة ردية
تدفعها الطبيعة الى الشعر فان تنضج بعضها الى الاظفار فتطول وتسود
وتتعقف كقرن الماعز وهذا قد لا يضر فان لم تنضج تلك الاشياء لم يقصل الشعر
والظفر فانه حينئذ يسيل منه دم كثير فيعرض الموت وهو مرض ردي
ردي اول والذي يترجح عندي ان سببه في المرض قشف الدم واختلاله
باخلاط مختلفة في الغلظة والرقة مع كثرة الدم الحامية والدسومة فيه
ومما يقوي ما ذهبنا اليه ما ذكره الشيخ الرئيس ابو علي بن سينا
في باب احتباس الطمث فانه ذكر ان من اعراضه كذا وكذا ثم قال ورما عرض
لها اي المرأة احتبس حيضها في قرحها عند احتباس طمثها ان كانت قوية
الكرم

332

لخلقة تقدر قوتها على استعمال الفضل المحتبس ان تشبهه بالرجال ويكثر شعرها وينبت لها لحية ويخشن صوتها ويغلظ ثم يموت اولا وانما كثر الشعر لكثرة دخانية الدم المحتبس فعلى ما ذكرنا فاذا برء من هذا المرض لاحتباس دم الطمث او لاحتباس دم البواسير او لاسباب اخر يوجب فساد الدم وامتلاء البدن والورم منه العلاج ببدء من علاج هذا المرض بالحقنة المعتدلة من اصل الخطمي والبسفايج وحشيشة الزجاج والخبيز وشوك الجمال والقنطريون الصغير والبابونج والافسنتين والشبث والحلبة ورب الكمثرى والكمون والمجون البارد ودواء الفرطم ومن المسهلات التفاحة بعد النضج الغاريقون والبسفايج والفرطم والسنا وقرطم اوراق والشاهترج ويلي في المصابيح السهلة الهندبا والكمادريوس والكابلوطس وسقولوقندريون وقشر بحرا الكبير وقشر الاترج والزبيب فيهذا الماء المطبوخ مجرب لهذا المرض والمرض المسمى باسكوريوط صفته لسان ثور وورن الخردل من كل واحد اوقية ونصف يتوكا تضرف اوقية يطبخ بالماء ويصفى ويسقى بالسكر ونصف درهم قرنفل مع قرص الكبير وهذا السقوف قيل انه فاد زهر لهذه العلة صفته سقوف ابرساد درهم وج وبزرخرذل وبزرجرجير وزعفران من كل واحد ثلث درهم دارصيني درهم قرنفل طرخون درهمان يسقى من المعاجين يعجن القرص بعجوة دباسة وخمير تمشك النفور وشرابه وما يستعمل لهذه العلة ان الناحية التي يقع بها هذا المرض كثيرا وينفعهم ان نفعه اسقا المرض الخاصة الفجل البري وشوك الجمال والجرجير والخرفيل البري والخرذل واكل لحم الفقنس البري ولحم اصل ان علاج هذا المرض كعلاج سكوريوط ويعالج ما يتبعه من الامراض كل بما مر في بابه

فصل في القروح

القروح

هي تقرح اتصال عضو ليس عن عمادة مقرحة وسببه اما سوداوي داخلي فانصباب مادة حادة مقرحة الى العضو او انفجار بثور او ورم واما من خارج كجراحة سكين او حرق نار او ماء حار او دهن حار او غير ذلك وهي مختلفة فالكم بعضها صعبة وبعضها كبيرة في الكيف بعضها رديء وبعضها غير رديء وفي الشكل بعضها مثلث وبعضها مربع وبعضها مستدير وبعضها مستطيل وغير ذلك وبعضها غائر وبعضها كهفي وغير ذلك وبعضها ساذجة من غير ورم وبعضها غير ساذجة

متورمة وابتداء بعلاج الساذج من القروح وعلاماتها وعلامة القروح الناشئة ظاهرة من السبب المتقدم ويدرك الجسر وان كان في عضو عصبي كان الوجع شديدا وما كان سببه مزاج البدن يورث من القرحة ولون القرحة وقوامه من اتى خلطها ويقرب في ازمنة القروح وان كانت في الابتداء اقرب فالقبح وكثرة وفي الوسط من غلظ القبح وقلته وحكم القرحة وحولها وقلة الوجع وفي الاخير من سكون الوجع وبياض القبح واعتدال قوامه وقلته وجود القروح ما كان معتدلا في الرطوبة واليبوسة والحرارة والبرودة واللون الموافق للحم والقروح الردية ما يخالف ذلك بان كان كثير الرطوبة او يابسا خلا او حارا او المس او باردا وكان متغير اللون الى السواد والكمودة والصفرة وكان في العصب او يقربه وكان يخرج منه الوجع بادر في سبب العلاج يجب في علاج القروح وتنقية القرحة وتبديل المادة واصلاح مزاج العضو وتقوية ومنع انصباب شيء من المواد اليه وانبات اللحم في قعره واندماله فالاول يجانس في الباب الثالث من الغالة الثالثة من كتاب جبلة البرء ويجانس في اثبات اللحم الى سبب فاعلي وسبب مادي اما السبب الفاعل فقوة الطبيعة المدبرة للبدن بتضمن الغذاء وترسل الى كل عضو ما يليق به وبيانه في السبب المادي الدم الصالح يحمد القوام المتولد من الاغذية المعتدلة والاشربة العذبة وأعلم ان لكل غذاء متهضم فضلتين فضلة رقيقة تخلل من البدن وتحس بمجرى جريانها كالمخاط واللعاب والبول والغايط فاذا بقي شيء من هذه في البدن ولم يخرج كان سببا لزيادة رطوبة القرحة ما نعا عن اندمالها ولهذا قال الاستاذ ابقراط في كتاب القروح القروح ليابسه اسرع اندمالا من القروح الرطبة فحينئذ ينبغي للطبيب تنقية البدن عن تلك الرطوبات المانعة عن الاندمال ثم تنقية القرحة بوضع المنضجات والمنقيات لها بالبدايات ثم يشتغل بادمال القرحة مع مراعاة مزاج العضو وبيانه من العلاج بالقضدان كان البدن ممتلئا او اسهال الاخلاط الموجبة لنفث القرحة المدة لها وتعديل المزاج والغذاء والدواء ثم بوضع على القرحة في الابتداء المراهم المنضجة المسماة باللغة الازنجية يا استوريا فيوضع اذا كانت القرحة في ابدان الرطبة اللينة كالصبيان والنساء وهي الورد وصفار البيض وقوي منه

ولا يحبس بها الا بخار والعرق وتضره عليه تجرح البدن م

اذا كان في الوجع م

صمغ البطم ودهن صعتر اليبس ودهن المصطكى وصفار البيض وفى الابدان
اليابسة صمغ البطم والراتج والكندر وبزر الكتان ودقيق الحنطة ودقيق
الحلبة وشحم الدجاج ثم يوضع عليها الادوية المجففة وكثير يكونه فى دواء
واحد كفاية فى الانضاج والمجففون لكن يجب مراعاة ازمنة القرحة ويوضع
فى الاول المفتحات القريبة ثم المفتحات المجففة ثم المجففات المعدلة وهكذا
لكن الادوية يوضع عليها فى الابدان المفتحات المائلة الى التجفيف لان الطبيعة
كافية فى الانضاج ولانه ربما عرض من المفتحات بقاء القرحة وبطوئها
قال سنداوبنوس واقل ان جالينوس انما لم يذكر المفتحات المذكورة لذلك
واذا كان الامر كذلك فالافضل ان يوضع فى المفتحات بعض الادوية
المجففة كالكندر والمصطكى وصمغ البطم وعصارة الكرنب صفة منضج
خفيف للابدان اللينة يؤخذ دهن ورد اوقية صمغ البطم درهمان صفار
بيضة واحدة صفة منضج يليس من الاول يؤخذ دهن مصطكى وصمغ البطم
من كل واحد نصف اوقية صفار بيضتين واحدة صفة منضج اقوى منه
يؤخذ راتج اوقية دهن ورد ستة دراهم كندر درهم صفة منضج اقوى
منه يؤخذ عسل الورد اوقية صمغ البطم نصف اوقية عصارة الكرنب
اوقية كندر ودقيق الشعير بقدر الكفاية وتغاء القرحة يستعمل عليها ما بين
اللحم والادوية المنبتة للحم ثلاثة انواع الاول دقيق الشعير والحلبة ودقيق
الباقلى والكندر ان شئت فى صمغ البطم والراتج والقلفونيا وعسل الورد
والعسل الصافى والصبر ودقيق الترمس الثالثة دقيق الكرسنة والعسلى
لحام والنوشادر والاسرب والمرداسنج وزرنيخ طويل وبعض انواع المراهم وتمام الكلام
مرهم اليابسة سليقون الكبير والصغير والمرهم الاصفر ومرهم النوشادر جالينوس
يمزج فى كتابه المسمى قاجانس هذا المرهم وصفته زفت بحر نصف واحد
اوقية كندر اوقية مصطكى نصف اوقية قلفونيا نصف اوقية دهن مائى درهمان صمغ البطم اوقية
قلفونيا نصف اوقية يصنع مرهما بقدر الكفاية من الزيت صفة دردى
يمنيت اللحم يؤخذ كندر نصف اوقية دم الاخوين وقلفونيا درهمان صفة
دردى الخمر يؤخذ كندر نصف اوقية صبر درهمان دم الاخوين انزروت
من كل واحد درهم ويقلل دهن المراهم ويكثر بحسب المزاج ورطوبة القرحة

ويعدل

الادوية المنبتة

ويعدل فى ايام الصيف بالادوية الباردة وكذلك فى القروح الحادة والادوية
المدملة ثلاثة ايضا منها خفيف ومتوسط وقوى فالخفيف من ذلك الصبر
والاسرب المحرق والسعد والتوتيا المغسول ومن المركبات مرهم المراسيج
ومرهم السيلقون ومرهم الاسفيداج والمتوسط من ذلك الجلنار والورد
والعفص وقشور الرمان والطين الارمنى والطين المختوم والاسليمانيات
ودم الاخوين ومن المركبات مرهم دياباما ومرهم الغنا طيس والقوى من ذلك
الزاج والانزروت والنحاس المحرق وتوتيا النحاس يستعمل هذه الادوية بحسب
القرحة ومزاج العضو صفة مرهم لغلايبوس المزاج الحى يحبب قاوما مائل القروح
ومشهور بمرهم التوتيا ما يسمى طرال يؤخذ دهن الورد ستة اواق دهن
آس وهو مرهم بوليون منه واحد ثلث اواق شمع الكحل وعين الثعلب
منه واحد فيقضتان يسحق الجميع ويخلط ويوضع فى مكان حار او على
دماد حار ثمانية ايام ثم يصفى ويضاف اليه ربع اواق شمع على نار لينة
ويبقى عليه وهو صاف مرداسنج يسحق ست اواق اسفيداج اوقيتان
توتيا اثنا عشر مثقالا اسرب محرق ستة دراهم نحاس محرق ثلاثة دراهم
كافور درهم ونصف صفة دذرور يعمل القروح يؤخذ طوثيا ثلاثة اسفوذ
وزراوند مدحرج وجفت البلوط اوقية من كل واحد نصف اوقية مر وكندر ودم الاخوين
من كل واحد نصف اوقية مرداسنج درهمان مغنا الميس درهم القروح
مع سوء مزاج واعلم ان سوء مزاج البدن او العضو مانع عن انبات اللحم فالقرحة
وسببه ثلاث معلوم من وجود اسباب المزاج وتقدمها وعلامة سوء
المزاج الحادث فى القرحة تقدم تارة او الاشياء الحادة وحمرة القرحة وحرارة
ملمسها ولذع السائل منها والانتفاع بالموضعيات الباردة وعلامة سوء
المزاج البارد تقدم اسباب البرودة وبياض لون القرحة وليونتها
واسترخاءها والانتفاع بالموضعيات الحادة وعلامة سوء المزاج الرطب
تقدم استعمال المرطبات وزيادة استرخاء القرحة ورطوبتها وكثرة
السيلان وزيادة اللحم الفاسدة الرخوة وعلامة اليبوسة تقدم تعاطى
الاشياء المجففة ويبوسة لم القرحة وصلابتها وقلة سيلانها والرطوبة
وانعدامها بالكلية والانتفاع بالموضعيات المرطبة الملاح تنقية البدن

مرهم التوتيا

القروح مع سوء

الادوية المنبتة للحم

مرهم قوى جيد

فان احتجت الى غسل القرحة فاغسلها مرة بشراب وهو اذا امكن هناك كثير حرارة
ومرة بخل ممزوج بماء ودهنك اذا كان حرارة ومرة بطبيخ قشور الرمان وورق الآس
وحيلة البرء

بالاستفراغ بالفصد والاسهال ان كان سوء المزاج مع مادة وتعديل المزاج
وتبديله ان كان سوء المزاج ساذجا الادوية الوضعية فى سوء المزاج
الحادة هى الادوية المجففة المبردة المعتدلة المسكنة للوجع ومن ذلك
ماء الورد وعصارة لسان الحمل والهندبا والصندل والطين الارمنى والاسرب
المحرق وعنب الثعلب والتوتيا ودهن الورد ودهن البنفسج ومرهم الورد
وحب الآس ومرهم الصندل ومرهم الكافور صفة مرهم لذلك دهن ورد وشمع
البطم المغسول بماء الورد مرارا كثيرة من كل واحد اوقية دقيق المشعور بقدر
الكفاية صفة منضج اخر يؤخذ اسرب محرق وتوتيا مغسول من كل واحد
درهم ونصف دهن ورد ودهن بنفسج من كل اوقية ونصف شمع بقدر الكفاية
ويوضع حول القرحة الادوية المبردة كعصارة لسان الحمل والخس وعنب
الثعلب والطين الارمنى والصندل بالشراب المعرف والادوية الوضعية
فى سوء المزاج البارد منها دهن حيوفاريقون ودهن الابر ساد هرمسل
ودهن السذاب ودهن البابونج وعسل الورد والرانج وصاعد
الشراب ومرهم البنفسج والسذاب والمنفعة وورق القاد بالشراب وان عرض بثور
كمنى فى التليين الماء الفاتر وبعض المرطبات والادوية الوضعية فى سوء
المزاج الرطب فاقوى الادوية المنبتة اللحم كالسعد والقرسيون
والاسرب المحرق والرانج والزنجار وقد يضم فى اخره عند عدم
الاحتياج الى شدة التجفيف الزيت والرانج والشمع وان كانت
القرحة وسخة تغسل بطبيخ السعد والآس والسالوبا
والبنونكا والهيوفاريقون وباقى العلاج علاج القروح الساذجة

القروح مع انصباب مادة من عضو من الاعضاء

وعلامة
هذه القروح رعدة الورم والوجع وكثرة سيلان المدة العلاج يجب اولا
منع الانصباب واصلاح العضو الذى تنصب منه المادة والعضو الذى
هو مبدأ تولدها كالكبد والطحال وعكس المادة بالفصد ووضع المحاجم
ووضع كى المحصر وخلا وزجه القرحة خصوصا اذا كانت مزمنة ثم يوضع
حولها ما يمنع الانصباب من الادوية المرادعة كالطين الارمنى والشب

ودم الاخوين

ودم الاخوين والورد والجلنار وقشور الرمان يبياض البيض وتغسل
القرحة بماء الشعير او طبيخ لسان الحمل والورد والبنفسج وان كان
من المراسيخ والتوتيا والاسرب المحرق والمرداسنج والطين الارمنى والزاج
او يوضع عليه المرهم الابيض المرازى او مرهم التوتيا وقد جربت انا نوس
هذا المرهم لذلك صفته يؤخذ شمع البطم اوقية شحم البقر نصف اوقية
اسرب محرق اوقية توتيا نصف اوقية وان كانت مع ذلك الرطوبة تجلب
قليلا الاهليلج والشحوم فى المراهم لتلك التوتيا طوبة واسرخاء

القروح المتعفنة والوسخة

القروح المتعفنة والوسخة ما كان لها لون الجمر بهة
وتعفن اللحم الخبيث والوسخة ما يخرج منها مادة غليظة منتنة وسبب
ذلك اخلاط ردية تفعل فيها الحرارة الغريبة تعفنا وهى اما من نفس العضو
او منصبة اليه من عضو اخر وما كان من نفس العضو فهو اما لضعف واما لسوء
تدبير ووضع الادوية المخالفة عليه وما كان عن انصباب من عضو فان كان
المنصب حارا اكلت اطراف القرحة ويقال لها قروح متاكلة وعلامة
ذلك ظاهرة فان القروح الوسخة تكون سريعة اللحم وفى نضوها مادة
متعفنة واذا افترنت معها التعفن كان لها لهجة منتنة وان كانت
متاكلة كان معها حكة ووجع وناكل الاطراف والنسايج القريبة ويتوسم
العلاج بتنقية المادة ومنع الانصباب بما علمت غير مرة ثم تغسل القرحة
بماء العسل او بماء المالح او بعصارة الكرفس او بطبيخ الافسنتين والسعد
وعسل الورد وفى المتعفنة يغسل بصاعد الشراب صفة دوال غسال
للقرحة يؤخذ عنا قوقشره من كل واحد اوقية زراوند مدقوق
صغير وقشار الكندر ومر من كل واحد نصف اوقية افسنتين وغاريقون
من كل واحد نصف اوقية يغلى بالشراب ويصفى ويضاف اليه عسل اربع اواق
صاعد الشراب اوقية صفة دواء اخر لذلك يؤخذ زراوند وذنب طويل اوقية
افسنتين واغاريقون وقنطريون صغير من كل واحد نصف اوقية يغلى
بالشراب ويصفى ويضاف اليه دبق الكرسنة نصف اوقية مر دهمان
عسل الورد اوقيتان عرق الشراب اوقية صبغ البطم بقدر الكفاية وان
كان ذلك الوسخ والمقص لوضع بعض الادوية المزيلة الموافقة فيكفى

وفى ذلك درهم النوشادر درهم الرسل والدرهم المصرى وان كان النقرس شديدا
فيعالج بما ذكره فى علاج قمقم بنا وسقاقلوس **القروح مع الورم** واعلم انه
مع القروح ودم وسببه انصباب بعض الاخلاط المورمة واى خلط انصب
تولد عنه الورم المنسوب الى ذلك الخلط كما تقدم وفى الدم والصفرا
واوفى ما فى البلغم والسرطان فى السوداء والعلاج ان كان فى الدم وزيادة فى نقصه
واستفراغ الاخلاط الاخر ان كانت فان كان الورم دمويا تصدق فى الابتداء
بالسفرجل المطبوخ بورد فى الاس وبالعدس المطبوخ برقى الشعير وقشر
الرمان وفى التزيد يضمد باليابوخ ورد وبزر قطونا قليل وعند الانتهاء يضمد
بالحمازى والخطمى وبزر الكتان والحلبة صفة حماد لذلك يؤخذ دقيق الشعير
اوقيتان بابوخ اوقية بزر كتان وحلبة من كل واحد ستة دراهم يدق
الجميع ويطبخ ويضمد به واذا كان الورم غير عميق وضع عليه التفاحات
يطبخ كالحمازى والبزر كتان والخطمى والحلبة ورد دقيق لحفظة اوضماد
يهدأ الصفرة يؤخذ حمازى وخطمى من كل واحد قبضة يغلى بالماء حتى يتهرى
ثم يضاف اليه دقيق بزر الحلبة من كل واحد اوقية دقيق الحنطة نصف اوقية
شحم الخنزير ودهن ورد من كل واحد اوقية واذا كان الورم صفراويا
عولج فى بابه الحمرة ومما ينفع ذلك مرهم النوشادر مرهم لا سرب واذا اجتمع
الى التبريد والتجفيف فهذا الضماد يؤخذ لسان حمل قبضة ورد نصف
قبضة يطبخ حتى يتهرى ثم يضاف اليه اوقية ونصف من دقيق الشعير
جلنار نصف اوقية دهن ورد بقدر الكفاية واذا كان الورم باردا
فيوضع عليه هذا الضماد يؤخذ حمازى وخطمى من كل واحد قبضة يغلى
بماء الرماد ويضاف اليه اصل الخطمى المسحوق اوقية يابوخ عشرة دراهم
دهن ورد بقدر الكفاية واذا كان الورم سرطانيا فسيأتى ذكره فى باب
السرطان. **زيادة الجرح فى القروح** يكون لزيادة انصباب دم لاهتمام
لكثرة الغذاء اولكثرة استعمال الادوية المنبتة للحم وهو يكون رديا
واذا كان عن المنبتات فيجب طرحها واستعمال ما يجفف وينقض
ومن ذلك رماد الاسفيذج وقشر الكندر والعفص والصبر والنوشادر والشب
المحرق واذا كانت القرحة كثيرة الرطوبة وفى ابدان مستحمة كثيرة الشب المحرق

واقوى

واقوى من ذلك السليمانى وبزر بنا نوفر والزنجار والزاج وغسل القروح
بالمياه المجففة كماء الطبوخ صفته يؤخذ عفص وقشار الكندر من كل
من كل واحد درهم شب يمانى ورد وجلنار وسنذاب من كل واحد
نصف قبضة يطبخ بالشراب ويغسل به القروح صفة ذرور يضم اللحم
الزايد يؤخذ عفص درهمان لا سفيذج وقشر رمان اجزاء سواء صفة
ماء لاحمر ثابكل اللحم الزائد يسمى القروح بلاوجع يؤخذ شب يمانى
من كل درهمان يطبخ برطل من الشراب حتى يزهب الربع ثم يلقى فيه درهم
من الكافور محلولا بالوفيه من هذا عند الشراب ويسمى هذا صفة ماء اخضر
اقوى من الاول يؤخذ ماء الكرم وماء الورد من كل واحد رطل وسكر
درهم واحد يطبخ ويصفى ثم ينقع فيه لؤلؤ ويجفف ثم يوضع على
اللحم الزايد صفة ذرور لذلك يؤخذ عفص وطباشير من كل واحد
درهمان دم الاخوين واسفيذاج زنجار من كل واحد درهم شب محرق
وكندر ومر من كل واحد درهم **صلابة القروح** يكون ذلك لكثرة
استعمال المبردات الرادعة والمجففات اولانتصبات مادة حارة
يابسة وعلاج ذلك مانع عن الانمال فيحتاج الى وضع الملينات
كلعاب بزر كتان ولعاب الحلبة ودهن اللوز الحلو ودهن الخطمى
وشحم الاوز وشحم الدجاج صفة مرهم لذلك يؤخذ لعاب بزر خطمى وحلبة
من كل واحد درهمان صمغ البطم اوقية دهن اللوز الحلو درهمان زنبق
من كل واحد ثلاثة دراهم يعمل قرقا وطيا ملاءما يقلل من الشمع ومن
هذا القبيل الدياخيلون الساذج واذا لم يظهر اثر الملينات فلابد
من اكلى بالادوية الكادية او بالنار **الكهوف والمغانى** هى القروح
ولها تحت الجلد او تحت العضلات محل يجتمع فيه المدة وسبب ذلك
فيكون لانجذاب الورم من جهة العليا فينبغى المدة فى جهة السفلى
وتعفن ماحولها من اللحم الى المدة فتصير مثل الكهف والغار وقد يكون
لغير ذلك من الاسباب كالخراجات اذا لم تشق وطال مكث القيح
فيها وعفن ماحولها من اللحم واستحال منه خصوصا اذا كانت غائرة فالعلاج
يجب بسط الكهف من جهة السفلى ان امكن وان لم يكن فيجب حفر القروح بالزاج

وتبدأ من ذلك بماء الشعير بعسل الورد ثم بعد ذلك يرزق فيه المرهم المصري
محلولا بصاعد الشراب واذا افضى ذلك الى البرزقة يبتدأ هذا الماء بتوخذ
غاريقون كمون كل واحد اوقيتان ذاروند وقنطريون صغير وافسنتين وغرة
وزنجبيل ودورق المرتبتون وورق الاس والطراعيون والفوذنج كل
واحد قبضة قشر الكندر والمر والانزروت من كل واحد نصف اوقية شراب
ثلاثة ارطال عسل اربع اواق يطبخ بحيث يصفى ويخلط بصاعد الشراب
ويرزق في الكوفد للخاص وهذا المطبوخ مجرب في غسل القروح ازمانها
كهفية كانت او عصبية او غير ذلك من القروح الغسرة الازمان
وقد يقطر هذه الادوية بالقرعة والانبوب فيكون اقوى وينوب عليه
الفساد صفة طلاء يغسل القروح ويثبت اللحم ويؤخذ زنجبيل اللحي قبضتان
اغريمونيا وسنطا فلفل من كل واحد قبضة افسنتين وقوزوذنب الخيل
وسقولوفندريون وبزنكا وهيوفاريقون من كل واحد قبضة يطبخ الجميع
بالماء وبضاعة الليه دقيق الباقلى والكندر ومصطكى وانزروت ودراسيخ
من كل واحد اوقية مر وذاروند من كل واحد ستة دراهم دبق الكرسنة
وابرسا من كل واحد نصف اوقية تعسل الورد داذيج اواق فصير الجميع
مملاة دقيقا يطلى بالقروح ويذر فيها وان وضع عليه خل زنه من
الورد وشيح بقدر الكفاية يكون مرهما نافعا للقروح الغسرة الازمان
صفة تركيب حرف ذلك يؤخذ عصارة الكرفس نصف رطل عسل اربع
اواق دبق الشعير اوقيتان دبق الكرسنة نصف اوقية مر درهمان
صبغ البطم اوقية ونصف يعمل مرهما صفة دذروس للقروح يؤخذ صبر
درهمان كندر وقشار الكندر ومر وانزروت وابرسا من كل واحد
درهم للتواصير يقال ان الناصور على القرحة التي يكون فمها ضيق ودلقها
واسع لم لطول ويكون فمها صلبا محرفا واكثر ما يكون بعد اورام
انفجرت او لا نضباب عادة ردية مقرحة يوجب ذلك وقد يكون
كحصاة الجراح في علاج القروح وعدم مرفقة ومنها ما يكون شديد
الغور ومنها ما هو قليل الغور ومنها ما هو مستقيم ومنها ما هو معوج
ومنها ما له فم ومنها ما له افواه كثيرة ومنها ما يكون في اللحم فقط ومنها

وقد عرفوا قوم

في آخر العلاج طلاء هذا الشراب العفص قبضة ورد ورق الآس من كل واحد قبضة الطيفل قبضة الصبغي ويوخذ منه ربعة ارطال الخ

ماهو في العصب والغدد وايضا العلامات هو ان يدخل فيه مثل من الرصاص
او غيره ليعرف غوره وتكون منفتحة القرحة بيضاء صلبة يابسة من غير وجع
اللهم ان يكون عصب فيكون وجع قليل الى يسيل منها صديد رقيق منتن
الرائحة واذا كانت المواصير متعددة وادرت الى نظم منها ناصور واحد
كثير الافواه او في مواضع متعددة فيرز فيها بعصر المياه فان خرج من الافواه
الاخر فناصور واحد كثير الافواه والا فلا وان اردت ان تعلم الناصور
في اي عضو هو فاعلم انه ان كان الناصور في اللحم كان الخارج ابيض كثير
معتدل القوام وان كان في العصب كان الخارج رقيقا ابيض قليلا
مع وجع وافزع في حركة ذلك العضو وان كان الناصور على عظم فاسد
كان الخارج رقيقا اسود منتن الرائحة وان كان في الغدد او الشرايين
كان الخارج منه كالدردي احمر وداده البالغ العمق القريب من الشرايين
والمفاصل او فقرات الظهر والصدر والاعضاء الرئيسة وخصوصا
ما كان من ذلك مزمنا وكان في ابدان المشايخ العلاج تنقية البدن من
الاخلاط على القانون المتقدم ومنع انصباب المادة الى القروح وبفتح
فم الناصور ويوسع بالفتائل المصنوعة من الاسفيذاج بالمرداسنج والمهجن
والشاخرون من الاطباء يستعمل العليل بعد التنقية التامة المطابخ
المجففة صفة مطبوخ مجفف يفتح عنها عروقا ثلاثة اجزاء لسان الحمل جزآن
ودق الزيتون جزء يطبخ بالشراب الابيض ويسقى منه كل يوم فنجان صفة
مطبوخ اخر مجفف للقروح شرابا ويرفع العظام المنفصلة الى خارج يوخذ
جنطيانا بالجزآن قنطريون جزء ذنب الخيل ثلاثة اجزاء يطبخ الجميع
بالشراب على الرسم ويسقى كالاولى ومن هذا الفيل الا بختيار والابهل
وكاد ودينا وبني والقرود مثل الاول وكذلك اذا شرب من ماء عين السرطان
سدس درهم في كل يوم والادوية الوضعية في الابتداء هي ما يوسع فم
الناصور كالخطمي نا والرواند والفاشرا والبهمن المجفف واقوى
من ذلك الخربق وان لم يتسع فم الناصور بهذه الادوية يحتاج الى الكي
بالنار او بالادوية الكاوية او وضع الادوية الاكالة ثم توضع عليه ما يبقي القروح
كرم الرسل والدرياطيون ويغسل بطبيخ اصل السوسن والاثمر بويا

337

وورق الزيتون واقوى منه ذلك المرهم المصري والزاج المحرق والبزر قطونا
ودهن الكبريت فتابل السيلقون المتخذ من لباب الحنبز والسيلقون
والسيلماني يؤخذ لباب الحنبز اربع اواق ومن السيلماني اوقية
ومن السيلقون نصف اوقية ماء الورد بقدر الكفاية يعمل قتابل كحب الصنوبر
ويجفف في الظل ويستعمل صفة اخرى لفتابل السيلقون يؤخذ نصف
اوقية سيلماني يطبخ بست اواق ماء الحلو حتى يرجع الربع ثم يوضع
عليه من دقيق الحنطة ما يصير عجينا ثم يوضع عليه من السيلقون ما يغير
لونه ويخبز في الطابق بعد الفتل او يؤخذ دواء يهدء الصفة يؤخذ
ماء الرماد الحاد اربع اواق طبيخ الترمس اوقية عسل الورد اوقية نصف
شب نصف اوقية وان اردت ان يكون اقوى من ذلك يضاف اليه نصف
درهم بزر قطونا صفة ابن العدس ينفع لذلك يؤخذ منه اسيخ نصف
رطل يطبخ بالخل وماء الورد طبخا قويا ويصفى ثم يؤخذ من طبرزد الكاس بجل
بالحل المفصل ويصفى ويجمع بين المائين فيصير ايضا عليظا كالدبس ومن هذا
القبيل الماء الاحضر المذكور في باب زيادة اللحم وبعد التنقية المتانة يوضع
عليه من الادوية ما بين اللحم هذا المرهم صفته يؤخذ صمغ البطم المغسول
بصاعد الشراب ثلاث اواق عصارة الكرفس درهمان عصارة الطراخيون
نصف اوقية عسل الورد اوقية ونصف يغلى حتى يرجع العصارات
ويضاف اليه زهر الزنك مسحوق ومن كل واحد درهم دقيق الترمس ثلاثة
دراهم **دود القروح** قد علمت سبب تولد الدود فيما تقدم وعلامة توله
ظهوره للحس البصري احيانا واما ان يكون وجع القروح مع تخمرها
ونتن الرائحة وعلاجه بالادوية المانعة للنفض والقاتلة للدود وهي
الافسنتين والقرطمون والسكفل اشيح واصل السرخس والسقردون
والاقحوان والقنطريون الصغير ودود الخوخ والترمس والحنطا نا
ومرارة الثور والصبر والمرصعة طبيخ يقتل الدود التي في القروح يؤخذ
افسنتين وقنطريون الصغير وقرطمون من كل واحد نصف قبضة يطبخ
بالماء ويصفى ويؤخذ منه نصف رطل عسل نصف اوقية صبر درهمان ويخلط
ويستعمل صفة دواء يقتل الدود التي في القروح يؤخذ صبر ودينوس الرمس

من كل واحد

من كل واحد درهمان مرداسنج درهم النحاس من كل واحد درهم مرارة الثور نصف
اوقية عسل بقدر الكفاية **فساد العظم في القروح** يكون فساد
العظم لاخلاط ردية من البدن اولا ذمان القرحة وتاذي المتاكل
والنشا الى العظم خصوصا اذا لم يتنق القيح كما ينبغي وقد يكون بسبب
خارجي كالضربة والسقطة وملاقات الاجواء الباردة وعلامته
قد تظهر من لون العظم اذا مال الى الزرقة والسواد اذا كان ظاهر
للحس ولا فيعلم من انتقاض لحم كلما ادمل ومن سيلان الرطوبة
الرقيقة العفنة وخصوصا اذا كانت تلك القروح مزمنة او تواصير
واذا لم يبادر الى علاجها ادت الى تغرينا وسقاما وسوس العلاج يجب
ان يبط القرحة ويشق عن العظم الفاسد ويخرج او يوضع على القرحة
ما يوسهها ويجب العظم من الادوية ليخرج العظم او يمكن اخراجه والادوية
النافعة في اخراج العظام الفاسدة من القروح من جملتها القاشر
والمرداسر سا والصبر والشب والقنكد انون والزرا وند ولوف
لحية واصل الكاوشير ونوبال النحاس والقرقيون وصاعد الشراب
والزاج المحرق وماء القارورق وماء الكبريت وروح الزاج ويركب
من هذه الادوية انواع المركبات بحسب الحاجة صفة دوز نجات يؤخذ
مويا وانزروت من كل واحد نصف درهم قرقيون درهم صفة
صفة مرهم لذلك يؤخذ زداوند مسحوق فتكد انون من كل واحد
نصف اوقية قشر شجر الصنوبر درهمان غاريقون وخراطين مجفف
من كل واحد درهم ونصف قرفيون درهم عسل الورد بقدر الكفاية
صفة دهن لذلك يؤخذ كبريت اصفر رطل يوضع على نار خفيفة
حتى يذوب ثم يلقى عليه نصف رطل من المرطر المكلس ويحرك حتى
يبرد ثم يسحق على صلاية ثم يوضع في مكان رطب فانه يحلل ويطلى محلوله
العظام الفاسدة **القروح الجوفية والردية العسرة الاندمال**
وسببها هذه القروح اختلاط سوداوية وعلامتها تغير اللون الى سواد
وحمرة وحكة واطراف متاكلة واذا وضع عليها ما يجفف يديمل عرض
من ذلك الادرم ووجع العلاج يجب تنقية البدن بما يقصد والاسهال

واستعمال الاخلاط الفاسدة ثم يوضع على القرحه الادوية المبردة
المجففة القابضة مع الادوية المحللة ومن هذه لك المحلى والزفت العليق
والورد وجوز السرو والجلنار وقشر الرمان والمصطكى وقشار
الكندر والاسرب المحرق والمرداسنج صفة طبيخ بسبل الفوخ
المردية العسرة الانزياء يوخذ لك المحلى بقضته ورد وجلنار وجوز سرو
من كل واحد نصف اوقية حب الاسرو قشر الرمان اثنا عشر درهما من كل واحد
ثلاثة دراهم شب محرق نصف اوقية يطبخ بالماء ويصفى ويفصل به صفة ما
مقطر لذلك يوخذ عصارة العليق وعصارة لك المحلى وعصارة عنب
الثعلب وعصارة عصى الراعى من كل واحد اربع اواق شب اربع اواق
يجمع بياض ست بيضات ويضرب بالقرعة والانبيق ويفصل الفوخ
ويعد غسل الفوخ وتنقيته بما يوضع عليه مما مر الثوتيا اوهم الاسفيداج
ومح السبلفوذه اومم بهذه الصفة يوخذ زوتيا مغسول نصف اوقية
اسرب محرق واسفيداج مغسول من كل واحد اوقية يسحق الجميع ويعاد
من الاسرب بعصارة تلك المحلى وبعصارة عنب الثعلب حتى يخدر ويجلى بسواد
الهاون ويرمى شئ ثم يضاف اليها طين ارمنى ثلاثة دراهم ورد اليوردى شبع
يقدر بالجمع بما مر
الوجع الشديد في الفوخ قد يحتاج الى تسكين
الوجع في الفوخ خصوصا اذا كان الوجع شديدا فلا تجتذب المادة الى موضع
الوجع ودم ومن ذلك صفار البيض ودهن الورد وضع البيض او الزفر له
تقول كما مر وتوضع على الفوخ ويوضع حول الفوخ شحم الكلى وزوز شحم الدجاج
ودهن الورد والعناب المنقى والعناب من تركيبه وقد تكتفى بالفوخ
ان كانت غائرة او كانت بقية او تؤخذ بيضة ويشق الشعير وزلال البيض الفوخ او مع
قليل من الزعفران وقد يضم الى ذلك عسل الورد وقد يزرق فيها
عصارة لك المحلى وعصارة عنب الثعلب وحى العالم او دهن الورد
ببياض البيض او مح الكاوك او زرق بيضة دهن ورد زعفران
لحى العالم صفة ضماد مشترك للقمع مسكن للوجع سواء كان غير ودة
او حرارة يوخذ لباب الخبز او فتات بطيخ بلدى بياض البيض ويشق الشعير
ويترك ماؤه وعلى من كل واحد اوقية دهن ورد ودهن بابونج من كل واحد

اوقية

اوقية ونصف دهن بابونج نصف اوقية صفار بيضة واحدة زعفران ثلث
درهم وان كان الوجع شديدا جدا فليكن بدل ذلك احتج الى بعض المحدثين
كدهن بزر الخشخاش ودهن البنفسج او عصارة ورق البيخ بالحليب
حرقة النار والدم والماء وغير ذلك قال بعض الاطباء يجب ان يوضع
على الحروقات المكمنة للوجع كما هو القانون والقاعدة في ان العلاج
بالضد وقالا الاحتراق وضع المبردات يحبس الابخرة المحترقة
في العضو وكثيرا ما ادى الى تفريغ بل الاولى العلاج بالمشابه ليحلل تلك
الابخرة المحارة المحاصلة من المحرق وقد شوهد بالتجربة ان الطريق
الثاني اولى من الاول قالوا فان كان المحرق حقيفا كالزفت وضع الاسفيذاج
بالماء المحار على العضو وان كان المحرق زيتيا كالقير ثم يضمد البصل
مع الملح او بدواء بهذه الصفة يوخذ بصل خام اوقية ونصف ملح
وصابون من كل واحد نصف اوقية دهن ورد بقدر الكفاية صفة
دواء اخر للحرق يوخذ عصارة البصل ثلاث اواق دهن ورد وسمن
طرى وشحم الخنزير من كل واحد اوقية جير مغسول بماء الورد نصف اوقية
لعاب حب السفرجل اوقية يعمل مما يقبل من صمغ البطم صفة دواء اخر يوخذ
دهن ورد ثلاث اواق كافور ثلاثة دراهم بياض ثلاث بيضات او يوضع
عليه جير مغسول بماء الورد او دهن بزر كتان ببياض البيض او سرطان
مسحوق ويسمن ويجب ان يغير ما يوضع على الحرق لئلا يجف فيجلب الوجع
ولا يجب فتح المقاعات انه كانت الى مضى ثلاثة ايام وان كان الحرق عميقا
سمى يوضع مع الادوية الترياق والسذاب وغير ذلك مما يناسب
او دواء بهذه الصفة يوخذ الخليفا ورعى الحمام من كل واحد نصف اوقية
سقرديون وسذاب من كل واحد درهم ترياق درهمان ماء الترياق
ثلاثة دراهم عسل الورد او فينا ان كان الحرق عظيما يكسر كما اذا كان الحرق
عن الطوب والتوفنك يجمد بدقيق الباقلى ودقيق الترمس ودقيق
الشعير والاخليفا ورعى الحمام والسذاب والسقرديون والترياق
ويكرر عليه الادوية في اليوم مرارا ويضمد الاطراف بالكتان المخلوط
في صمغ البطم وان كان الحرق شديدا وعليه خشكريشة يحتاج الى وضع

المليان المسقط القشور اليابسة صفة مرهم مليس لذلك يوخذ مع اليقوة
اوقية دهن الورد ودهن اللوز الحلو ودهن الزنبق من كل واحد ثلاثة دراهم
صفاد بيضتين صفة مرهم اخر مليس يوخذ زيت بصري وشحم دجاج من كل
واحد اوقية شمع ودهن زنبق من كل واحد نصف اوقية يحك الجميع على نار
هادية ويضاف اليه زعفران ثلث درهم لعاب حب السفرجل اوقية
صفة ضماد لذلك يوخذ بقاح مشوى في الرماد اوقيتان دقيق
الشعير وطحين من كل واحد نصف اوقية زعفران سدس درهم طيب
بقدر الكفاية صفة دواء مسكن لوجع الحرق وقيشر العضو ويمنع
الانصباب يوخذ طين ارمني ودم الاخوين وجلنار وورد من كل
واحد نصف اوقية دهن ورد ثلاث اواق شمع اوقية ونصف
خل قليل ويوضع على العضو المحروق واذا رفع عنه وضع عليه المحروق
المبلول بالخل والماء وتغير كل وقت وان كان المحروق بليغ في الشدة
الى فساد الروح التي في العضو وعرض فتغرينا فيجب المبادرة الى اسقاط
المحترق بسرعة قبل فساد العضو ثم يوضع على هذه المراهم يوخذ
زيت مغسول بماء الورد ثلاث اواق مرهم البياسليقون اوقية لعاب حب
السفرجل ودهن لوز حلو ودهن زنبق من كل واحد نصف اوقية صفاد
بيضة واحدة صفة اخلاء يوخذ زيت بصري مغسول بماء الورد شحم الخنزير
من كل واحد اوقية صفاد بيضتين وان كان في العضو ورم وضع عليه
الادوية المسكنة للوجع البرادعة كرم الطين الارمني الذكر يابسا وبعد
سقوط المحترق يشه بعلاج القروح غنغرينا وسقاقولس والاكلة
اعلم ان هذه ليست ادواء ولا قروحا وانما هي موت العضو والفرق بين
قنغرينا وسقاقولس ان في قنغرينا لا يبطل احمر العضو ويكون الموت
والنقص في اللحم فقط بخلاف سقاقولس فان الموت يكون بينا في اللحم
والعروق والاعصاب والعظم ايضا فلذلك يبطل فيه الحس مطلقا وقنغرينا
طريق الى سقاقولس ولكون اكثر ما يكون قنغرينا عن ادوار دم فلقنغرينا
الحق بعض الاطباء بالادوار وكونه في نفس الامر موت العضو وفساده
ناسب ذكره القروح وسببه فساد الروح الحيواني الذي في العضو

اوعدم نفوذ مبانع او اللامرين معا مثل السموم الحارة او الباردة ومثل
الادوار والبثور والقروح الردية السمية بالجوهر وكذلك وضع المبردات
الشديدة على الادوار الحادة وكثرة صب الدهن في القروح الغائرة
وعدم نفوذ الروح الحيواني الى العضو لشدة عرضية تربط العضو وشدة
شديدا او بينة كالادوار العفنية العظام والادوار الحارة الغليظة
المادة كالادوار الشرسانية وهذه تحبس الروح الحيواني عن الوصول
الى العضو وقد تقدم وجه ايضا واكثر ما تكون الاكلة عن السرطان
المتقرح العلامات علامة غنغرينا تغير لون العضو الى الكمودة والسواد
وقلة الحس وفساد العضو وفي سقاقولس زيادة هذه الاعراض
وبطلان الحس بالكلية فان كان فساد الروح الحيواني لكيفية سمية
كان مع ذلك بعض اعراض من الخفقان والغشي وكثيرا ما يعرض حمى شديدة
مع هذيان وذهول العقل وكلما استدت الاعراض دلت على شدة فساد
العلاج اما غنغرينا فيجب ان يمالج بما تذهب صاحبه الى ما يابس ويجفف
ويمنع الانصباب من العضو واستفراغ الاخلاط الردية ثم يسقى الفاد
الحافظة للقلب عن وصول الابخرة السمية اليه كلسان الثور وكاردو
بنا ودينج وطين مختوم وطين ارمني والياذهر والنبيان والترنجبين
ودياسنتا وبجون القرنفل وشراب حماض الاترج وسرا بشره ويوضع
من هذه الادوية على القلب ونواحيه كالطين الارمني والسقرديون
والطين المختوم والخل والادوية الوضعية على العضو لمانعة النفض فالطين
الارمني والطين المختوم والسقرديون صفة مرهم يمنع النفض يوخذ طين
ارمني اوقية طين مختوم نصف اوقية وزن الابن المحروق درهم كافور
نصف درهم شمع ستة دراهم دهن ورد اربع اواق حل ورد اوقية
عصارة سقرديون نصف اوقية بياض بيضة واحدة او يوضع عليه
طين ارمني وطين مختوم بخل السقرديون صفة ضماد اخر يوخذ دقيق
الشعير اربع اواق طين ارمني درهمان جوزسرو وعفص وقشر رمان
من كل واحد درهم ونصف يجعل ضمادا بالسكنجبين وان كان غنغرينا
عن شدة البرد كما يعرض للمساوق في ايام الشتا والثلج فيجب ابدا الت

العضو اوكالتابل اوبماء شديد البرد ويسقى للعليل الترياق بالشراب
او بماء العسل وبعد سكون الروح يدهن العضو بدهن لبابونج ودهن
اللوز المر دهن الشيبا ويكمد بخليط طبخ فيه ورق الغار او حبه او اكليل
الجبل او السانوبا او الصعتر او الاسطوخودس ثم يوضع عليه المسخنات
القوية كدهن الاجر ودهن صميم البصل وبزر الاجرة وبزر الحرمل وان تخلل
ان هنا ك حرارة شرط العضو بالموسى ووضع عليه السقوبون والترياق
وماء الترياق وان كان عنفرينا عن نهبيا اخذ للادية فيجب
استقراغ الاخلاط الرديئة بالمسهلات القوية وسقى الغاد زاهرات
والمرقات ثم يوضع على الموضع السقوبون والسذاب والافسنتين والحلبة
وشرط العضو وحجامته وكذلك يفعل في عنفرينا اذا كان عن اورام الحوامل
السمية ثم يوضع عليه المجزب السمية الى خارج كالسمن مع الخبز المحامض
وغير ذلك والحجامة والشرط والكي بالنار او بالدواء المحاد وان كان
عنفرينا عن ورم فلغوغ في احتباج الى الفصد والاسهال وشرط العصد
شرطا عميقا ومصه بالمحاجم ثم يغسل بماء الملح وبماء الرماد ويكمد بهذا
الطبيخ حين وضع الادوية على العضو وحين دفنها عنه وصفته ماء الرماد
وخل تمزج واحد رطلين سقزبون وافسنتين ونرجس من كل واحد
نصف قبضة ابرسا وزراوند ورق محجام من كل واحد نصف اوقية
يغلى حتى يذهب الثلث ويصفى ويضاف اليه صبر مدمر من كل واحد نصف اوقية
يغلى ويصفى مرة ثانية ويضاف اليه عسل الورد اوقية صاعد الشراب
ثلاث اواق ثم يوضع عليه ما كل النعض ويمنع النعض كالدرهم المصرى
او ما يهدئه الصفة نوخذ زاج اوقية ورق البلوط قبضة كمون نصف
اوقية كافور درهمان شراب بطلان ونصف يغلى حتى يرجع الثلث ثم يسيل
فيه لخرق ويكمد بها وان كان الامر عظيما احتيج الى قرض انتروجون او بزنج
تى تانوا والكى بالنار فاذا ذهب اللحم الفاسد بالكلية فيداوى علاجه
علاج الفروح الرديئة واما سقاقلوس فلا علاج له الا القطع واباته
العضو الفاسد بالكلية ان لكى بالنار كان في الاعضاء الطرفية والافان كان
في الصدر او في عضو لا يمكن قطعه فيجب الحجام والتوكل في ذلك على الله

العلاج

٣٤٥

العلام فان امكن القطع فبعد القطع يجب الكى بالنار او بالادوية الكاوية
كالزرنيخ والبريخ في تانو ويوضع حوله الطين الادمى بماء الورد والطين
المختوم ودم الاخوين ويستعمل ههنا ايضا ما يبقى القلب في غش الحمارة
القرعية ويحفظ القوى ويحبس الدم ان اوقط سيلانه بما علمت غير مرة

فصل في الجراحة

بجراحة تفرق واقع في العضو بالة حادة والفرق
بينهما وبين القروح ان في القروح سوء مزاج في العضو بعض او يأكل ليس
في الجراحة شيء من ذلك ليحصل في العضو خلل في تركيبه اوحسه فلذلك
لسوء مزاج يلتقرن الاتصال الواقع فيه فان امضى على الجراحة مدة
عادت قرحة لكن كلامنا الآن مطلق في الجراحة وانواعها كثيرة فمنها
صغيرة ومنها كثيرة ومنها غائرة ومنها ليس كذلك ومنها ما هو في اللحم او في
الغصاريف او في العظم او في الاغشية او في الامعاء او في المعدة
او في الكبد او في الطحال ومنها بسيطة كالجرح بالسيف والسكين
ومنها ليس كذلك كالجراحة العارضة من نهش بعض الهوام السمية
او من سيف او سكين مسموم وكالجراحة التي يتبعها الاوجاع المديدة
والاورام الصلبة في هذه الاشياء صدر ومنشئ ما تقدم وعلامته
تعرف من بطلان فعل او نقصانه فانها اذا كانت لجراحة في الدماغ اختل
افعاله الحركية والحسية وكان صاحبه كالمسكوت منا وان كانت في المثانة
احتبس البول او سلسه او تقطيره وان كانت في القصبة شخرة الروح
وان كانت في المعدة خرج الكيلوس وان كانت في الامعاء خرج
البراز وان كانت في العروق فنزف الدم الكثير وعلى هذا القياس
تعلم لجراحة قال ايقراط واد داء لجراحة ما اصاب عضوا رئيسا
فانه يهلك بسرعة او يؤدي الى مرض مهلك وكذلك اذا كانت لجراحة
في الاعضاء القليلة الدم كالمثانة وما شاكلها وكذلك اذا كانت شديدة
والمعدة والاغشية وخصوصا اغشية الدماغ وكذلك اذا كان شديد
الغور او حدثت عن ضربة كالحمى والقلغوني والموق الشديد والاسهال
الشديد واكثر مدة لخوف في الجراحة الواحد وعشرين يوما العلاج
جمع شفتي الجرح بعد اخراج ما وقع فيه من خابج بالخياطة او بغيرها

زوان تركبه دو وجين و در
بر مقدار ربع و كوب قبناد و
ضماد انار و حمود فلون قرنوه
و مرهم جاذب

ثم تفتيح ما انفتح من اللحم وتعضض وتعديل الغذاء واصلاحه ليولد دما
جيدا يصلح الاعضاء الجراحة وليسرع بالالتحام وتدارك اعراض عرضت
كالحمى وغيرها كما مر في بابه اخراج ما وقع في الجرح من رصاص الموقنك
وتفصيل النبال فقد يخرجه الجراحون ببعض الالات المخصوصة للمدع المثل
هذا الامر وهو معلوم مذكور في كتب الجراحين وقد يقع رصاص الموقنك
وتفصل النبال او عظم انكسر فيه كان من اعوار البدن كالعضد فيحتاج الجراح
على الجراحة بالالة وقد ذكرنا لك ادوية تنهل الجراح مثل هذه الاشياء
تجذبها الى الخارج غرة ذلك الشكطراشيع والزراوند شقايق
النعمان واصل السوسن واصل القصب والسكبيخ والقردمانا
والراتينج والمقاطيس يركب من هذه انواع الراهم والصادار وقد ذكر
منها ما يستعمل الان منها مرهم لابن سينا صفته يؤخذ من الخيز الحامض
وعسل من كل واحد نصف رطل دبق وزيت عتيق من كل واحد ثلاث
اواق اشق وقنا دي يعجن هذا ويوضع صفة ضماد الكهربا الثالث فوق بجذب
ملح الجراحة يؤخذ شمع دطل قلفونيا اربع اواق اشق اوقيتان مقل
اوقية كهربا ثلاث اواق دهن صفار البيض اربع اواق مغناطيس خمس
اواق صفة ضماد اخر لذلك يؤخذ شمع اربع اواق صمغ البطم اوقيتان
مغناطيس اوقية ونصف دبق البلوط اوقية شحم لاربن نصف اوقية
صفة قيروطي لذلك يؤخذ راتينج اوقيتان دفت اوقية اهليون ربع
دقوما اليمن من كل واحد نصف اوقية مسكر امشيع ثلاثة دراهم زيت
يقر الكتابة صفة ضماد لذلك يؤخذ شمع وصمغ البطم من كل واحد
ستة اواق قلفونيا اوقية من كل واحد اوقية اسفيداج وزاج من كل
واحد اربع اواق سادج ومغناطيس من كل واحد درهمان مصطكى
نصف اوقية كندر وكافور وموميا ودم الاخوين من كل واحد اوقية
دهن الورد اوقية ونصف دهن البيض ستة دراهم دهر فتل درهمان
دهن هيو فاريون نصف اوقية دهن خراطين اوقية واعلم انه ينبغي
ان تقل الجراحة بالشراب ويرد العظم المخلوع او الكسور ان كان له موضع
ويربط بالخيار ويجب ان لا تكثر الروافد على العضو ولا يشد الرباط

شرا فوايا المذلا بحصل الضرورة توجب انجذاب مواليه واما الادوية
الملحمة للجراح وفائدتها انها في الجراحات البسيطة اللحمية كجرح السيف
والسكين وهي هذه دم الاخوين والطين الارمني والكندر والانزروت
والجبس والمرجان والكتيرا والرزوان والراتينج وبياض البيض وبركب
من هذه درزورات ومراهم صفة درزور لحم الجراحة الطرية اذا ذرت
عليها احجم بين خافقيه وشد بقوة طين ارمني وانزروت ومصطكى
ودم الاخوين اجزاء سواء توضع على الجرح ببياض البيض صفة دواء اخر
يؤخذ دبق الزوان ومصطكى من كل واحد نصف درهم طين ارمني
وانزروت ومرجان من كل واحد درهم دم الاخوين ثلثا درهم صفة
دواء اخر مستعمل يؤخذ طين ارمني ومصطكى ودم الاخوين وكندر
من كل واحد درهم تكاما كادرهان يوضع للجميع فعاود حار ويسحق
حتى يليس ويوضع على الجراحة واذا كانت الجراحة عميقة واسعة
لا يمكن جمع شفتيها بالابعر احتيج الى الخياطة ثم وضع الدواء
الملحم ببياض البيض عليها وشدها بعد ان يجعل على حافتها رفادة
من كل طرف رفادة وشكلها مثلث ويترك جانب وطرف من الجرح
مفتوحا لسيلان رطوبة اومادة وبعد ذلك قد يحتاج الطبيب الى وضع
المفتحات اذا مال الجرح الى التقيح وحصل مانع عن الالتحام كسوء مزاج
وعرق والافاذ التحم بتلك الادوية الملحمة المذكورة تقدم كيفية الامر
وقد ان يكون الجرح لتغير سوء مزاج او انه قاتم او تفسخ عضلات
فيحتاج الى المفتحات في الاعلى كما قال الاستاذ يقطر في كتاب
الجراحة اذا انصب الى موضع الجرح شيء من البدن او اندرون اللحم
او انهرس فيجب ان يسارع الى التفتيح قبل التعفن والمفتحات منها
ما يسمى بالافرنجية واستوبا وهي توضع في الاول للتفتيح ومنها ما يسمى
بلسما وهي توضع بعد ذلك لانبات اللحم والالحام وقد يوجد من الادوية
ما يفعل الامرين جميعا اما المفتحات فصفار البيض والنيرة وصمغ البطم
ودهن الورد ودهن المصطكى ودبق الحنطة ودبق الشعير والكندر
والمصطكى وما تركب منها صفة تركيب تفتيح يؤخذ صمغ البطم المغسول

بالشراب الابيض اوقيتان صفار بيضة واحدة دقيق الشعير وعسل
قدر الكفاية صفة مركب يصلح لخروج صديد البطن المعمول بالشراب
وسمن منكال واحد اوقية كندر ومصطكى صفة مرهم اخر يوخذ صديد البطن
نصف اوقية سمن اوقية كندر درهم صفار بيضة واحدة صفة مرهم
اخر يوخذ شمع اوقية دهن ورد اربع اواق كندر ومصطكى منكال واحد
درهمان صفار بيضتين سمن بقدر الكفاية صفة مرهم آخر يوخذ دهن
ورد نصف اوقية صديد البطن اوقية صفار بيضة واحدة وتوضع
هذه الادوية على الجراحة بحسب المزاج والعضو الرطوبة واليبوسة
واللين والصلابة ثم يستعمل الادوية المنبتة للحم والملحمة بعد
مراعات الشروط المذكورة في القروح من التنقية ومنع الانصباب
وتقوية العضو واصلاح مزاجه وهذه الادوية منها ما يفعل بالخاصية
والصورة النوعية ومنها ما يفعل بالكيفية نحو الاجيار وبسورطا
وطوط سنتيلا وعصى الراعي والخمارة المسماة بالافرنجية بلسمينا
ودمي الحمام والهبوفاريقون ذنب الخيل والورد والحلتار والكندر
والصبر والمصطكى والراتينج وصديد البطن والزفت وقشر شجرة الدردار
وقرنيا اليمي وصديد الوعر وصديد فيسوس والكتيرا وكمأكما وقرنيا والاترج
ودم الاخوين والطين الارمني الطين المختوم والناذنج والمخاط
ويركب من هذه الادوية انواع المراهم والذروريات والادهان المنافقة
كانيا آت اللحم والاحكام صفة مرهم لادفا وس الطيب يوخذ قرنيا اليمي وشمع
البطن من كل واحد اوقية ونصف لحم الخنزير ثلاث اواق يطبخ بجمع بنار
هادية ويوضع على الجراحة صفة مرهم آخر للملك يوخذ ناذنج وشمع
وصديد البطن ودهن الورد ومن كل واحد اوقيتان كندر ومر ومصطكى من كل واحد
درهمان يجعل مرهما صفة مرهم آخر يوخذ صديد البطن اوقيتان راتينج خام وكندر يلقى
من كل واحد اوقيتان ونصف مصطكى اوقية وعفران نصف شمع نصف رطل
زيت رطل ونصف صفة يلسما يعني البلسان الصناعي يوخذ صديد البطن
رطل قنة وقرنيا اليمي وصديد فيسوس وكندر ومصطكى من كل واحد اوقيتان
مر وعود وحلتيت وقرنفل ودارصيني وجوز بوا وكبابة من كل واحد

اوقية صاعد المشراب ثلاثة اواق ينفع يوما وليلة ويقطر بالقرعة والانبيق
فالخارج يعادل هر البلسان الطبيعي ويجمع افعاله صفة دهن بلسان اخر
يوخذ كندر واندروت وصديد الوعر وصديد القيسوس وقرنيا اليمي ومصطكى
ودم الاخوين وتكاكا وكمأكما من كل واحد اوقية ونصف راتينج وعصارة
ورق الدرداء منكال واحد رطل صديد البطن نصف رطل طور منتبلا
بينوفر طا وابرساوذ اندر وسنفيطس ومسكطر اشيع من كل
واحد نصف اوقية تحب العاد منكال واستة دراهم صاعد المشراب ثلاثة
ارطال يقطر بالقرعة والانبيق وهو مجايب في لحام الجراحات صفة دهن
بلسان اخر صديد البطن رطلان دهن بزركتان رطل راتينج ستة اواق
كندر ومر وصبر ومصطكى واندروت من كل واحد ثلاثة اواق بسباسه
وعود من كل واحد اوقيتان زعفران نصف اوقية يجمع بجمع ويقطر بالقرعة
والانبيق هو جيد في لحام كل جراحة عصبية كاستا وعرقية او عظمية صفة
دهن هيوفاريقون مستعمل يوخذ زيت عتيق ثلاثة ارطال دهن
صنع البطن رطلان كندر رطل مر اوقية فو وهيوفاريقون وكاد دوبنا وتي
من كل واحد نصف رطل قرنيا اربع اواق راتينج ثلاث اواق مشراب
ثلاثة ارطال يطبخ لجميع بنار هادية حتى يذهب المشراب ويصفى ثم يطبخ
الثقل الباقي بثلاثة ارطال من المشراب ويصفى ويخلط بالرهش لاوان الصفى
ويطبخ ايضا حتى يذهب المشراب صفة دهن هيوفاريقون اخر مستعمل في لحام
القروح وبعد الجراحات يوخذ صيوفاريقون رطل ويطبخ بالمشراب ثم يصفى
المشراب ويلقى فيه هيوفاريقون اخر ويطبخ ايضا كذلك ثلاث مرات
اواربع ثم يوجد من بعد المشراب رطل ويضاف اليه صديد البطن ثلاث اواقي مرت
ست اواق زعفران ثلث درهم يطبخ حتى يذهب المشراب ويستعمل
واما المراهم الملحمة المنبتة للحم فهي صفة مرهم لذلك يوخذ دهن ورد ودهن
بقسيج ودهن بابونج من كل واحد اوقية شمع دجاج وشمع ساق البقر
من كل واحد نصف اوقية تخلط معمول بالشراب في قنة ذنب طرى ستة دراهم
لغاب لحلي نصف رطل يطبخ لجميع بنار هادية حتى يذهب اللعاب ويصفى
ويضاف اليه مر وداسيخ اوقيتان ونصف سبلقون ثلاث اواق صنع البطن

عشرة درهم مصطكى نصف اوقية شمع بقدر الكفاية صفته مرهم اخر ذلك يؤخذ شمع درانيج زفت مزاج واسفيداج وكندر من كل واحد اربع اواق صمغ البطم ست اواق ورد دهن المورد دهن البيض من كل واحد درهمان كافور درهم ونصف دهن الورد بقدر الكفاية صفته مرهم جراحة العصب ودخن العصب يؤخذ زيبا وقيل شمع ثلاث اواق راتينج وزفت تاكل واحد اوقيل لعاب بزر كتان وابر سا من كل واحد اوقيل بطيخ قليلا ويضاف اليه كندر ومصطكى من كل واحد نصف اوقية صمغ البطم اوقية صفته مرهم عجيب الفعل فى الام الجراح الغائرة ويجذب ما فى الجراح من الاشياء المناسبة بدنها كالمغسول ورصاص البوفنل وهذا المرهم كثير الاستعمال فى البلاد الا انه يجتنب مشهورا بالنفخ من هذه الاشياء صفته هذا اوخذ شمع رطل صمغ البطم ست اواق تومايا الى ثلاث اواق دهن ضيوفار يقوت ودهن ناتس من كل واحد اوقية ونصف اشق وقنه وجاوشر من كل واحد ثلاثة دراهم فلفونيا ستة دراهم المويا والكهربا من كل واحد درهمان كندر ومصطكى ودم الاخوين والزفت من كل واحد درهم ونصف صبر نصف درهم مر درهم معناطيس خمس اواق زعفران محرر اوقيا ودقيا ودراسيخ من كل واحد اوقية فتلقط او محرق اوقيل يدوه ما يسذق ويحل بالخل فى قلى اوفى الدهن ويمج على نار هادية ويطبخ حتى ينعقد مرهما فى قوام الدياخيلون ويرفع لوقت الحاجة وقد اخترع برا كلوس رئيس الاطباء الكليمانية مرهما غريبا عجيبا تفعل فى الجراحة والقروح من غير مباشرة القرحة والجراحة بان يؤخذ شئ من انواع العليل الحرفة الصفت على الجراحة او خشبة اوقطعة من حديد ثم يلصق ذلك المرهم على احد هذه المذكورات كما يلصق على الجراحة ويغرز فى كل وقت كما يغرز المرهم على القرحة والجراحة فى العادة فان جراحة العليل وقرحته تبرا ولو كانا فى بلد اخر مسافة بعيدة وتاثير هذا المرهم اكثر وادوم من العادة وكاسته من الخواص وقال ديوس دانما تؤثر تلك المراهم فى القروح والجراح الغايبة بتوسط روح العالم او بتوسط ناثير الكواكب التى يصنع المرهم فى وقت انضمامها او بتوسط الصورة النوعية الحاصلة من انضمام تلك الادوية بعضها

الى بعض

343

الى بعض وامتزاجها وقبلها تلك التاثير بالمشابهة لما فى هذه المراهم من اجزاء بدن الانسان او من المشابه لاجزاء بدنه الانسان وقد ركبوا لتلك مراهم عشرة التركيب بعد تيسر كثير اجزائها وقد اثبتنا فى هذا الكتاب منها ما هو قريب التناول لمن ذلك صفة مرهم بجم القروح والجروح الغايبة يوضع المرهم على خرقة او دقة او شئ اخر الصق على جراحة العليل ويكرر العمل حتى يبرا العليل وان كان فى بلد اخر ويقال لهذه المراهم بالاوزجية او ماريا يوخذ شمع خزير نصف رطل خراطين مجحف وشاذنج من كل واحد اوقيتين صندل احمر وسنفيطس من كل واحد ثلاث اواق اشنة لحف الانشا اليت ما وجد منها يعمل مرهما بالشراب صفة مرهم اخر كالاول يوخذ شمع خزير مغسول بشراب احمر رطل حجر اليم اوقية صندل احمر ستة دراهم خراطين مجحف درهمان اشنة لحف الانشا ما وجد منها ثلاث اواق يعمل مرهما ويستعمل كالاول قالوا ويجب ان يكون عمل هذه الادوية فى تركيبها والشمر فى الميزان وخصوصا فى الدرجة العاشرة والحادية عشرة وقال وجوانس الطبيب قد جرب لذلك شمع خزير مع ثلاث الادوية من غير ضم اشنة لحف الانشا او دمه او شئ من اجزاء ذوات ثلاث الفاترة الغريبة من غير نقصان فى التاثير وقد اخبرنى من اثق به انه راى طبيبا اجرحا من الافرنج ياخذ قطعة من لحم الخنزير السمين الكثير الدهن ويشقها بسكين ويضع فى الشق الزاج ويطبق الشق ويربع تلك القطعة فى مكان ماء الق بخرقة او دقة مما الصق على الجرح والقرحة ياخذ من ذلك الزاج قليلا ويذره على خرقة ويربع الخرقة فى مكان محفوظ ويكرر الذر وكذلك مساء وصباحا فيحصل البرء لصاحب القرحة والجراحة عن قريب وهو لمرء غريب عجيب يجب ان يجلس المجروح فى مكان معتدل ويجتنب الحر والبرد ويجتنب كل مالح وحريف وردى الكيموس ويقلل كمية الغذاء وتعدد كيفيته وتلطيف الغذاء ان خيف عرض ودم وبلغم الى التغليظ عند الامان من انصباب مادة الى الجرح وخصوصا فى كسر العظام فانه تعالى الى الاغذية التى فيها غلظ كالكوارع ويشرب ماء الشعير والزمان وارز بحارة قوية سقى حامض الاترج مع ماء الشعير ويجب ان يضم مع كل ما يسقاه المجروح من ماء او شراب يخص الجراحة من الادوية التى سنذكرها وانه

البدن ممتليا والورق مادة وجب الفصد المختلف وجنب الخلاف ومنع
الاضياب خصوصا في الاطفال وبراعي الطبيعة بالامزجة المائية والبحر المعتدلة
وان كان العليل صفراويا او وبئية اخلاط حادة فاسدة وحب الاسهال
وما يسهل بمرتنا الترنجبين وشراب الورد والبنفسج والسنا ومن المركبات
المسهلة الاطريفل الفاوسي ومجون البزر قطونا ومجون الورد المسهل
لابن ماسويه ولا تجاوز هذه المسهلات الى ما هو اقوى من ذلك الا بحراك
اخلاط البدن بموجب اضباب المواد في العضو الجروح والادوية التي تقمع
الجروحين قسمتها قسم بعدل المزاج ويمنع الانصباب ويمنع المتعض والسيلان
ان كانت وهي الهندبا والخماض ولسان الحمل والطود سنتيلا والورد والبنفسج
ولسان الثور والصندل والاترج وقرن الايل والمرجان وكاردو
بناوينى والبربخاسف والسنفيطس والبنفسج ودنب الخيل وقسم يمنع
بالخاصة للجراحة شرابا وهي السنفيطس الكبير والصغير والبهوفاديقون
ولوف الحية والسوسن بنوعيه والجبلان والطرخون والزوان الطويل والمدرج
والمشكوا شبح والفوة والحنطيانا والراوند الصيني والردي وعيون السرطان
وخشب شجر المصطكى وخشب الديق والبنفسج او السوسنيا والوسيا والطيب
الادمي والبسباسا وتجعل هذه الادوية بركب انواع المعاجين والاشربة
والحبوب والاقراص والمطابخ المناسبة للجروحين بحسب راي الطبيب
ويجب ان يجتاد منها في جراحة كل عضو ما ينا سبه لذلك العضو كما يختار
البنفسج في جراحة الراس والاخر جونيا في جراحة الكبد مثلا صفة مطبوخ
لابن ماسويه لذلك يؤخذ فربخشك وبربخاسب وطرا غيون وبابونج
وبنطافلن وخشبة الزاج وسفيرج وقتب واطراف الغليف
من كل واحد بقضة قوة الضيع يقدر الجميع بطبخ بالشراب حتى يذهب
الثلث ويصفى ويسقى بالسكر او بالعسل وقد انكر بعض الاطباء كون هذا
المطبوخ لابن ماسويه وهو نافع بجروحين كان لابن ماسويه او لغيره صفة
مطبوخ يؤخذ غيا فوا ربع اواق قشر القنا فوا وسبرنيا من كل واحد وقنا
صندل اصفر وطوخ سنتيلا وبنفسج وطا وفوذ كتاموذ وسنفيطس
من كل واحد نصف اوقية يطبخ بستة عشر طلا من الماء وعند اخر الطبخ

يضاف

يضاف اليه ذنب الخيل وبنفسج واطراف الغليف وخذ فوا من كل واحد نصف
قبضة داروصيني نصف اوقية يطبخ حتى يبقى من الماء ستة ارطال ثم يضاف
اليه ثلاثة ارطال من الشراب الابيض ويسقى بالسكر او بالعسل وان كان هناك
حمى يسقى الماء مزوجا من غير شراب صفة سفوف لذلك يؤخذ من كل واحد
ثلاثة دراهم لولو وطباشير من كل واحد ستة دراهم اعين السرطان اوقيتان
يعمل سفوفا بالشربة عنه درهم صفة معجون لذلك يؤخذ كلس مكلس وبنفسج
من كل واحد اوقيتان طوخ سنتيلا وسنفيطس من كل واحد اوقية يسحق
دراهم مرجان درهم عيون السرطان درهم يضاف درهم معجن بجميع بقدر الكفاية
من شراب البنفسج

فرق الدم من الورق والشريانات في الجراحة

الدم الخارج من الشريان يكون احمر قيقا ويخرج نفضا وثباوالدم الخارج
من الاوردة يكون الى السواد وغلظ فان كان الفرق كبيرا كان الترقف
كثيرا وان كان صغيرا كان الترقف قليلا وعلاجه ضم الجراحة وتعرق الاعضاء
ووضع الادوية الحابسة لترقف الدم عليه وشده بالرفائد وقد ذكر
جالينوس في الباب الرابع من المقالة الخامسة من كتاب حيلة البرء
دواء يحبس فرق الدم يؤخذ كندر جزء وصبر جزء ونصف جزء يسحق
ويعجن ببياض البيض ويربط الاذنب ويوضع على الجراحة صفة دواء آخر
لذلك يؤخذ طين ارمني ودم الاخوين وكندر وصبر اجزاء سواء صفة
دواء لذلك يؤخذ اشنة واصل الاترج والورق الجفيف اجزاء سواء صفة دواء
آخر يؤخذ صبر وكندر ودقيق الزوان وتسحق المكتوبات وطين ارمني
ويربط الاذنب اجزاء سواء وقد لا يكفي في حبس فرق الدم هذه الادوية
فيحتاج الى الادوية الكاوية التي قهرها يقهر كالزاجات فانها افضل وقد اختار
الشيخ الرئيس ابن سينا عند الدواء الكاوي الزاج الكلي والقلقند والحلم يؤخذ
زاج وجبس من كل واحد عشرة دراهم وصبر اكندر ستة دراهم صبر وعلك
يابس من كل واحد ثمانية دراهم وزرنيخ اربعة دراهم وقد زاد بعض الاطباء
فيه دم الاخوين والحبة الخضراء وقد يحتاج الى القضر لحن بالخلاف وبربر
عند اهل شراب هم تدبير اصحاب الرعاف

في وخز العصب وجراحاته

بوفاة الجراحة في العصب الموجع الشديد والافتة في حركة العضو العالج

من نهش بعض الحيوانات السمية كالكلب والفهد والافاعي وغير ذلك

فانه قد يعرض من ذلك قتغرغينا او فلغونيا فيجب لذلك وضع المفتحات المفتحة ابتداء وهذا المرهم منضج مسكن للوجع مفتح صفته سمن نصف اوقية صفار بيضة واحدة زعفران ثلاثة دراهم دهن بنفسج ودهن ورد من كل واحد درهمان صفته صماد مسكن للوجع يؤخذ لعس المخلى اوقية ونصف ورق الخباز ذي واكليل الملك وبابونج من كل واحد نصف افسنتين فليل يطبخ بجميع بالماء حتى يتبخر اذ يضاف اليه صفار البيض ودهن الورد ويضمد به فان كان هناك سمية بضاف لهذا الفتح فليل من السعد ويؤخذ صفة مرهم لما فيه سمية يؤخذ مرهم الياسليقون وسعد طري من كل واحد نصف اوقية تربيان درهم دهن ورد وصفار بيضة واحدة واذا افتتح وضع عليه صمغ البطم بعسل الورد او مرهم الياسليقون وما كان فيه سمية فيوضع عليه هذا المرهم يؤخذ مرهم زراوند وابرسا وصبر من كل واحد درهم الجليقا نصف درهم تربان محلول ايضا عد الشراب درهمان عسل الورد بقدر الكفاية وبعد تنقية الجرح يعالج بعلاج مطلق للجراحات واذ كان البدن ممتلئا من الدم فصد وان كان هناك اخلاط اخرى فالمسهل المناسب لذلك ايضا في محل الجراحة مادة فتوجب درما اوشيا اخر

في جراحة مكانة عن رصاص او نشاب ومرض الكرب

اعلم انه لعسر علاج هذه الجراح ذهب طائفة من الاطباء ان الجراح الكائنة عن مثل هذه الاشياء تكون سمية ثم قال بعضهم ان تلك السمية من البارود وهو ليس بشيء لان البارود الذي يستعمل في هذا الاوان مركب من البارود الابيض والكبريت والفحم وليس في شيء من هذه سمية بل في الكبريت قوة باردة كما لا يخفى وقال بعض اخر ان تلك السمية انما هي من الرصاص وفيه بأس لان الرصاص ينفع الجروح وينقيها لاتصال وينع النفض وبرئ وقال احرون ان تلك السمية حاصلة من الهيئة المجموعة من البارود والنار والرصاص وهذا اقرب وقال سنان نوس الجراحان لا سمية ولا من بجراحة ولكن لما كانت الجراحة عن بنادق الرصاص وكرة الطوب على طريق الرمي والدق فتدق اللحم والعصب والعروق فلما نزل بها رسالها فتعتد بذلك لهم ولة النفض بسرعة

تشكيل الوجع ومنع الانصباب وتزيد فم الجرح مفتوحا للا تحتبس المادة عن الخروج والقصد اذ كان في الدم زيادة واستفراغ البدن بالاسهال ان كان هناك اخلاط اخر اما تسكين الوجع فيكون بالتكميد بالزيت المخمر او بدهن الخاطيس او بدهن الزنبق او بدهن البنفسج ويضمد بها دا مخمد مزدفق الشعير والترمس والبابونج والبابونج والبسفايج والزيت الادوية المستعملة في جراحة العصب هذه الزيت البنفسج ودهن الخاطيس ودهن القسط ودهن الجندبيدستر ودهن الزنبق ودهن صمغ البطم المقطر وصمغ البطم نفسه وتكاما كاو الفربيون والاشق والقنة والكبيخ والزاروند والمشكطرا شيع ودهن البلسان القهتا عي غاية ويختار من هذه ما يوافق بحسب المزاج ودهن البنوس اختبارا لذلك دواء بهذه الصفة يؤخذ فربيون اوقية شمع ثلاث اواق زيت عشر اواق فاستعمل ذلك جالينوس ادوية اجري غيرها ذكر دهن الكبريت والقوة المغسولة والمرتنج والمزاج المحرق والزنجار وامثال هذه الادوية المقصود منها تنقية القرحة وتجفيفها واما الان فاذكر من الادوية السابقة كافي خصوصا دهن البلسان الصمغ وتكاما كاو فوما لي وصاعد المزاب صفته مرهم لجراحة العصب وقرحه يؤخذ اشق وجاوشير وسكبيخ محلول بصاعد المزاب وسخ كوابر النخل وصمغ البطم من كل واحد اوقية دهن خاطيس ثلاثة اواق صفته مرهم اخر لذلك يؤخذ سكبيخ وجاوشير وسيم كوابر النخل من كل واحد نصف اوقية تكاما كا ثلاثة دراهم دهن صمغ البطم المقطر اوقية كبريت درهم ونصف صفته مرهم اخر يؤخذ دياخيلون اوقية تكاما كا وسكبيخ وسيم كوابر النخل ودراسيخ ودفت من كل واحد ثلاثة دراهم دهن بلسان صناعي نصف اوقية قربيون ثلاثة دراهم صفته مرهم اخر يؤخذ خميرا وقية ونصف كبريت درهم يحل المحمول بصاعد المزاب حتى يصير كالعسل ويوضع وايضا لاشق كصمغ البطم مع قوما لي اجزاء سواء وكذلك تكاما كا برمن الهرمو فاربيون كافي هذا الباب ويجتنب العليل الهواء البارد وشرب الماء البارد ويتعلل الغذاء وبعده له ويحذر عن الحركات النفسانية كالغضب والحزن وغير ذلك **في الجراحة العارضة**

لزوال الروح للحيوان وفساده عن تلك الاجزاء الصغار اللحمية المنفصلة
بعضها عن بعض انفصالا لا يحس في الظاهر فتعض تلك اللحوم بسرعة
ولعدم دربة المعالجين لذلك من الجراحين وخطائهم بنسبون ذلك
لجراحة السمية وانما ذلك لسمية من سوء علاجهم وعدم معرفتهم بطرق
العلاج وقد زه لجراح وحدة لجراح منها ما هو صغير ومنها ما كبير ومنها ما
هو سطحي ومنها ما هو عميق وكل ذلك يدرك بالحس والمساد وعلامة
ما كان قد سمية للحقنان والغشي وارتعاش البدن وسرعة نفوذ لجراحة
وتغيرلونها الى الكمودة وان ذاب بندقة الرصاص التي حصل بها الجرح
فان وجد فيها رائحة كريهة او لون غريب غير معهود علم ان ذلك البندقة
مسمومة العلاج عجيب ولا اخراج البندقة ولو دق وغيره بالآلة ان تكن
والا يوضع على الجرح الادوية الجاذبة المذكورة في باب الجراحة المخصوصة
باخراج ما في الجرح وانما انقضه وتنقية البدن عن المواد الردية وتقبل
الجراح فكما تقدم في الباب السابق لكن لما كانت هذه الجراح متدرقة اللحم
والعظم خالفت تلك الجراح التي بالنصل والسيف في الادوية الوضعية
فانه لا يجوز هنالك وضع المفتحات المقيحة كما في تلك لان الغرض هنا
تقسيخ لحمه واندماله فيسهل العظم فيجب ان يوضع على العضو ما يمنع العظم
ويصلح مزاج العضو ويقفه طلاء لذلك يؤخذ دهن بزر العنب وطل
ودهن بزر الكتان ثلاثة اواق عسل اوقية عصارة لسان الحمل وعصارة
عنب الثعلب بقدر الكفاية يطبخ بالجميع حتى يرهب العصارات ويبقى الدهن
ويستعمل كطلاء اخر يؤخذ صمغ البطم اربع اواق كندر ومصطكى من كل
واحد ثلاثة دراهم مر دهدهن هيوفاريقون اوقيتان صفار بيضتين
وقليل زعفران صفة دواء آخر يؤخذ عسل وصمغ للبطم من كل واحد اربع
اواق وشب وزعفران للجميع من كل واحد درهمان زاوند مدحرج
وصبر من كل واحد نصف اوقية صفة دواء اخر يؤخذ دهن بزر الشهدانج
ودهن بزر الكتان من كل واحد ثلاثة اواق ودهن ورد اوقية
مصطكى ستة دراهم كافور نصف درهم واذا خيف العضو اوبدا
يوضع عليه هذا الدواء يؤخذ دهن الشهدانج ودهن بزر كتان من كل

واحد رطل شادنج من كل واحد نصف اوقية سندروس ثلاث اواق
صفة دواء اخر لذلك يؤخذ دهن الشهدانج ودهن بزر كتان من كل واحد
ستة دراهم زاج من كل واحد نصف اوقية زرباق ومزدقوس
من كل واحد درهمان يخلط الجميع على نار هادية ويوضع على المحل صفة دواء
آخر ينفع للنغض خصوصا اذا قارب البصير فتؤخذ بيضة فتفرغ البياض منها
اوقيتان سمن اوقية بزر خ في ثلاثة دراهم يخلط الجميع ويوضع على الموضع
ويجب ان يحفظ حول الجرح ويمنع انصباب مادة اليه بهذه الطلاء يؤخذ
طين ارمني ودم الاخوين من كل واحد اوقية كندر ودود من كل واحد نصف
اوقية بياض ثلاث بيضات يطلى طلاء بقليل من الخل ويوضع على المحل صفة دواء
اخر يؤخذ دهن الاقحوان ودهن الورد ودهن المصطكى من كل واحد اوقيتان
طين ارمني اوقية مرداسنج اوقية خل ورد بقدر الكفاية صفة ضماد
يحفظ حرارة العضو الغريزية ويفتح وينفع النغض يؤخذ لصل الخطمي اوقية
سنغبطس ستة دراهم بابونج واكليل الملك وهيوفاريقون من كل واحد
نصف اوقية قيل ست او ثمانية يطبخ الجميع حتى يبقى ثلثا الماء
دقيق الشعير ودقيق الباقلى من كل واحد اوقية ونصف ثم يطبخ بالشراب
ايضا ويوضع على الكمان ويجب ان تكون قنا ان الجراح من الكتان والقطب
ولا بد ان يبالغ في غلظها ثلاثا ويحدث المالا ويمنع انصباب المدة وسيلانها
وفي ابتداء يغير على الجرح في اليوم والليلة مرة واحدة ثم اذا اراد الفتح غير
الرهم حينئذ في اليوم والليلة ثلاث مرات خصوصا عند زيادة المدة وفي ايام
الصيف ثم يوضع بعد الفتح ما يبقي المدة من الجراحة صفة دواء لذلك
يؤخذ هليلج الشعير وسنا الحمل وعصارة الكرفس واخر بونيا وفوفل
صغير من كل واحد اوقية يطبخ الجميع ويلقى فيه احد الطبيخ ثلاثا واذا فتح الجرح
واردت ان عسل الورد وكندر ومصطكى من كل واحد درهم زعفران ثلث
درهم صفة دواء آخر يؤخذ دقيق الكرسنه اوقية ونصف كندر واسا
من كل واحد ستة دراهم عصارة الكرفس اربع اواق عسل بقدر الكفاية
صفة دواء اخر يؤخذ دقيق الكرسنه اوقية مر كندر من كل واحد
نصف اوقية صمغ البطم وعصارة الكرفس من كل واحد اوقيتان مر مسحوق

نصف اوقية وان كان بالجرح غار اعمق ابرز دواء المجبر الفطر يون والابرسا والكندر
والسنفيطس بالشراب والعسل وبعد النقية الكاملة يوضع عليه ايانبت
اللحم من الادوية المذكورة في الباب السابقة وهذا الرهم المجرب في ذلك
لا نظير له يوخذ دهن مصطكى اوقية ونصف راتينج اوقية كندر نصف
اوقية زنبق نحاس وطوطيا منبلا وسنفيطس وهو فارسيون وذلك المحلول بتوتيا
من كل واحد نصف قيضة خرا طين مغسول بالشراب او قنان يطبخ بالجميع
بالشراب حتى يذهب الشراب ويصير أن اليسمن ونحمل النيس من كل واحد اربع اواق
كندر مر مصطكى وصبر من كل واحد نصف اوقية وما عالج بالجراحة السمية
فيجب مجالجته على العضو ووضع الادوية الجاذبة تجذب السمية الى الخارج
او يكون بالنار او بالدواء الحاد كالنوم وحز الحمام ونسعى الفاد مرارت
من فاضل ومن خارج كالمشكلر شيع والسقوة بون والاسكور سوبزا والترنجبين
والزئبق يطوس سمنة مرهمانك يوخذ قنة وسكبينج وجاوشير وحلبت
ومر فلفل وكبريت من كل واحد اوقية نصف حز الحمام وحز الحمام
من كل واحد اوقيتان يدق ويخلط ويضع من كل واحد اوقية نحل الصمغ بالشراب
ويعمل مرهما بالعسل والزيت الخيتو سمنة مرهم اخر لذلك يوخذ صمغ البطم اوقيتان
وسمغ كوابر النخل اوقيتان وهو صمغ البطم نصف اوقية بزيخ فانه ودم مع نصف
او سكور سوبزا وسقوة بون من كل واحد درهم وثلث صفة مرهم اخر يوخذ
اشق وقنة ومقل من كل واحد نصف اوقية اصطرك ثلاثة دراهم مر وكبريت
من كل واحد درهمان قرنفول وبزيخ فانه من كل واحد درهم وهو صمغ البطم
نصف اوقية نحل الصمغ بخل الصمغ المنفصل ويعمل الجميع مرهما بالزفت او زيخ كوابر
النخل بقدر الكفاية ويجب ان يعقل عن سقي لمجروح الفاد مرارت المناسبة
كالبادزهر والترياق والمثرديطوس وماء الترياق ودواء السقوة بون
وغير ذلك ويتمارس الاعراض ان عرضت لحمى او غيرها مما مر كما ذكرنا في باب

فصل

في الكسر والخلع والوثي اعلم انه كما يكون نقض الاتصال في الاجسام
اللينة كاللحم والعصب والعروق كذلك يكون في الاجسام الصلبة كالعظام
والغضاريف والرباطات ولنتكلم الان في الكسر والخلع والوثي فنقول
الكسر نقض اتصال العظم وقد يكون شقا في طول العظم وقد يكون عرضا

347

والشق وقد يكون مستقيما وقد يكون معوجا وقد يكون مايقع عرضا بينا
لاجزاء العظم بعضها عن بعض وقد لا يكون كذلك الى جزئين او اجزاء صغار
او شظايا او غير ذلك وكل ذلك قد يدرك بالحس العدايج بجيث لا
يدق العظم المنفصل الى محله وتسويته باليد لئلا يبقى منه شيء خارج او يوجع
ويشتكي بمد يده بولة ليرد الى موضعه لئلا يوجب ورما ثم يربط ويطا
معتدلا ليس بقوي يمنع وصول الغذاء الى العضو او يوجب الما وورما ليس
بضعيف وغير يوجب خروج العظم عن موضعه وقال مسيه الاستاد
ايقرطا من يوضع على العضو في الاول فيرد وحي المعمول من ورد هو الورد
وبياض البيض ثم يرفع بالكتان الخام وينشد كتان في زماننا هذا يبيضون
الكتان البياض البيض بعد الادوية القابضة كالطين الادمني ودم الاخوين والكندر
وسنفيطس والجلنار ومن المركبات ديا بالما ان كان الزمان صيفا
وضماد الزعفران ان كان الزمان شتاء او ضماد بهذه الصفة يوخذ
بزر كتان وسمسم وسنفيطس من كل واحد اربع اواق طين ارمني اربعة مثاقيل
من كل واحد اوقية بياض خمسة عشر بياضا تسعى ضمادا ويغير كل يومين
مرة يكرر ذلك خمسة مرات في عشرة ايام صفة ضماد اخر لذلك يوخذ
دقيق الزوان نصف وطل مصطكى وصمغ عربي من كل واحد نصف
اوقية موميا وطين ارمني من كل واحد نصفا اوقية يدق ويجبن
ببياض البيض بقدر الكفاية ويضرب ويوضع فوق الضماد وحوله
لخرق والرفائد المبلولة بالخل وماء الورد ثم توضع عليه الخيا والمصنوعة
من القصب لين مرة فخفيفة فشد شدا معتدلا وكلما عرض حكة
في العضو غيرت الضماد وقال بعضهم ينبغي ان يغير عليه في كل ثلاثة ايام
مرة وقال اخرون يجب ان يغير عليه في الاسبوع مرتين ومع الجبار
العضو غير معينة فانه يسرع في الصغار والشباب ويبطئ في الكهول
قال جبر اليد اسرع واسرع والشيوخ ويسرع صيفا ويبطئ شتاء
وقد يسرع ويبطئ بحسب المزاج وبحسب الخصوصان جبر اليد اسرع
واقصر زمانا من زمان جبر الرجل مثلا ويجب ان يلطف تدبيرهم
في الابتداء ويغلظ بالتدريج ويقصد ان كان في الدم زيادة

ويستفرغ بالاسهال النافع في البدن اخلاط اخر ويجب ان يغذى بعده بما يولد منه دم رقيق يسرع الانجذاب كالاذن والهريسة والكوارع وصفار البيض البقر شيء والادوية المنزوية الناقضة وفي جبر العظام المنبسق العليل عصارة القاقلة ودرهم من سقوف القاقلة او درهم من الورق يؤكل يوما ولا شيء كالورق طبيخه او شرابه وجرم قبل ان الحاصل نجوة الدار الراطبخ وصمغ به الكثيرا جزء فضل تعلق الورق ايضا صفته تركيب الذي يؤخذ من ورق ورد وسنفيطوس والورق تحتية مزكل واحد اوقية يخطيا او بسياسه مزكل واحد نصف اوقية زنجبار وخولنجان مزكل واحد درهم يدهن نصف اوقية يطبخ بالجميع بالشراب ويصفى ويسقى منه في اليوم مرتين بقدر الكفاية صفته مرهم جيد لقطع المكسور يؤخذ دهن لخراطين او قيتان حب العرعر درهمان خراطين يحفف سحوقا اوقية يخلط ويطلى به العضو صفته ضماد يقوي العضو ويسنعمل في الاورام يؤخذ دهن ورد اوقيتان شمع ثلاث اواق ونصف راتينج ثلاث اواق كندر وفلفونيا من كل واحد نصف اوقية يجوز سرد ونوة الصبغ من كل واحد درهم زعفران نصف درهم يذر على جرعة او قطعة من الجلد المدبوغ ويلف بها العضو وان كان بيض الكثر جراحة ينبغي ان يوضع على العضو ناضج بمائل الى التجفيف وتكون الخرقة الموضوعة تحرقتين مواضع كثيرة لئلا يحتبس المدة فتوجب تقطن اذا العضو وان كان هناك جمع سكن بالسكنات الموجع المناسبة التي لا تخلو عن قليل قبض وان عرض ورم حار عوجل بعلاج الخافق وان عرض حكة يسيح يوضع عليه مرهم الكافور او مرهم الراسنج او مرهم التوتيا وان عرض في العصب بلا مادة والادهان والادوية العصبية المناسبة ويعالج بما عرض بما مر في بابه مع مراعاة ما يناسب

في الخلع والوثي ويجب ان تعلم ان الخلع خروج العظم عن محله خروجا تاما والوثي خروجه خروجا قريبا تاما وسببه اما سقطة او ضربة او نصاب على بدن او العضل فتسترخي او اما ويخرج العظم كما في عرق النساء او لانصباب مادة كثيرة توجب مزاحمة وزوال العظم عن محله كما في المحرية العلاج يجب ان يرد العضو المخارج الى موضعه ويوضع عليه لاصقة المقوية للعضو الملائمة لانصباب المادة اليه كالطين الارمني ودم الاخوين وقشر الرمان والبلوط والكندر ودقيق الزوان بياض

البيض وان عرض وجع بيضاتي الانثى شيء من دم الورد ودهن المصطكى صفته ضماد يجب للحالم يؤخذ من سفيطس ودقيق الباقلى وطين ارمني من كل واحد ثلاث اواق يسفع الجميع في الخل ويخفف ثم يؤخذ من راسخ وشمع ورا تينج من كل واحد اربع اواق ينزب الشمع والراتينج ويخلط بباقي الادوية ويوضع في خرقة ثم يلف عليه اوقيتان كتان راسخ موقوف صفته ضماد اخر يؤخذ شمع ثلاث اواق دهن ورد راتينج ومصطكى من كل واحد نصف اوقية يعمل ضمادا واما علاج الورق فهو علاج الحالم الخفيف

الباب الثالث في امراض الرئة ولنتكلم اولا في احوال الحلق قد يستحيل اللون الى السواد بسبب ملاقات شمس او برد او غسل وقلة استحمام او اكل الملوحات او لاستحالة الدم الى السوداوية وقد يستحيل الى الصفرة لمقاساة امراض وغموم وفقدان الغذاء وكثرة الجماع وحر الهواء الشديد وشرب الخمر الراكد ومن الصفرات ثم الياسمين واكل الثمار الحامضة وشمها وادمان اكل الخل والكمون والجلوس في بيت فيه كمون يورث صفرة اللون وكذلك اكل الطين لانه يوقع سدادا في قوهات الورق فلا يخلص الدم الصافي بل يمازج من الصفرا او بخارها **تغير لون الوجه واحتراقه من الشمس** يجب ان يبطل الوجه بدهن اصفر البيض بماء الورد او بلعاب حب السفرجل المحلول بماء الورد وكذلك لعاب بزر قطونا وحليب البقر والبادرة او طلاء بهذه الصفة يؤخذ اسفيداج يحلول بماء الورد درهم مصطكى نصف درهم لعاب بزر قطونا اوقية يخلط بالجميع ويطلى به الوجه واذا كان الاحتراق شديدا يطلى بصمغ الاجاص المحلول بالخل ويغسل الوجه بماء الباقلى المغطر ويطلى باللوز المر المحلب او بهذا الطلاء صفته يؤخذ عصارة تلك النخلة وعصارة عنب الثعلب من كل واحد اوقية مرداسيخ درهمان اسرب محرق نصف اوقية لؤلؤ نيا ستة دراهم كافور نصف درهم دهن الورد وشمع بقدر الكفاية **الكلف في الوجه** تغير في بعض واضح الوجه الى السواد واكثر ما يعرض للحبالى وللبنات البكر المراهقات خصوصا اذا جاءهن ادرار حيضهن العلاج تنقية الدم والبدء عن الاخلاط الردية بالفصد

والاسهال ويطلى الوجه بحب الخار المسحوق بالعسل يجوز من الكافور وجزء من القرديد بالعسل يطلى الشهدانج او بعصارة لسان الثور النمر غشط سود يقدر العدس ويكون عزد مجزوم او صفراء محترقة ولكن عزوضه الشبان والنفسا وخصوصا في زمن الصيف وعلاجه الفصد والاسهال ان اوجب الحال ذلك كما علمت ثم يطلى بالادوية المحالية كبزر الكرنب المسحوق بالعسل او بالقسط بالعسل او بلبن العنزة او بدهن الخروع او يطلا بهذه الصفة يوخذ عسل ابيض اوقان ودهن لوز مر اوقية ايرسا درهمان بورق نصف اوقية في الادوية المحسنة للون والمحمرة اعلم ان كل ما يحرك الدم والروح الى الخارج يكسو الجلد رونقا وبهاء ويعينه ما يحلو جلاء خفيفا وهذه الادوية هي لوف الحية وبزر سلماني وقشر الخيار واصل الزنبق والوطنيثا وزهر البابونج والاسطوخودس واللوز المر والفستق والبنفسج والبادرد واللوبيا والادزرد وقشور الباقلي والترمس والحمص وبياض البيض والحليب والكافور والكندر والمرداسنج يخمر دهن البان ودهن الخطمي وما يركب من هذه الجملة صفة مركب لذلك يوخذ من بزر سلماني وزنجار من كل واحد اوقية ونصف ايرسا اوقية نهر الباقلي اوقيتان مصطكي اوقية بورق درهمان ينعم الجميع بالماء ويقطر بالقرعة والانبيق صفة مركب اخر لذلك يوخذ لباب الخبز ثلاثة ارطال بياض اثنى عشر بيضة بزر الخاز اربعة ارطال يخلط ويقطر بالانبيق صفة مركب اخر لذلك يوخذ ازهار الخلاف وينقع في ماء الباقلي حتى يتشقق ثم بيضا في البيضة درهم مصطكي وقدر عشرة دراهم ويقطر بالانبيق ومن هذا القبيل الكافور المحلول بها عند الشراب طلاء دهن الخلق وهذا الماء مستعمل وذلك يوخذ بياض اربعة وعشرين بيضة دارصيني درهمان ابن الماعز درهمان بمجمع ويقطر كالاول وانت تركب من الادوية المذكورة العليلة وما اشبهها كما تريد على حسب المقام والادوية التي تحرك الدم الى خارج هي النيلة والشاهترج والحناء والبقم البنفسج ومن الادوية البسيطة الدم المحليت والخلاف والسعد والقرنفل والجاوي والزعفران وكذلك الشراب بعد من الزفاع نصف درهم

من الزعفران

من الزعفران بالسكر وكذلك الورد والعنبة البرية ومن البقول الخس والكبر والقرع والبصل والكرنب خاصة ومن الافعال والحركات الاغتباط والجدال والرياضة المعتدلة والسرور والطرب في مطالعة ما يونس ومجالسة الظراف والخلاف اما القروح والجدري يجب ان يطلى بدهن الورد ودهن البيض ودهن النوى المشمش ودهن اللوز المر او يطلى بالكافور والبورق والعسل ودهن الورد وكذلك عصارة قثاء الحمار وعصارة القاشر ابا العسل او بهذا الطلاء صفته يوخذ لعاب بزر قطونا ولعاب الحلبة من كل واحد درهمان دهن طرطير نصف اوقية دهن ورد اوقية اسفيداج وبورق من كل واحد درهمان صفة طلاء اخر يوخذ لوف الحية ومهر سليماني من كل واحد درهمان لوز مر نوى مشمش وكندر ومر من كل واحد درهم ونشادر البيض نصف درهم سكر نبات ثلاثة دراهم لعاب الحلبة اوقية دهن بنفسج لخمير بقدر الكفاية اما الرائحة الكريهة في البدن يكون ذلك لعفونة خلط او عرق ونزل العسل والنقاوة والحكة المشوشة للاخلاط اولا ثم اول ما يجب ذلك كالحلبة يجب ان تنقية البدن بالفصد والاسهال وخصوصا بالطبرزل بماء الورد ويكون غذاؤهم وتدبيرهم ما تلا الى اليبس ويوضع في اغذيتهم ماء حماض الاترج وماء الليمون وخل الورد ويجتنب كل ما يسرع فساده كالبطيخ والخيار والتين والسمك ويغسل الموضع بماء الشعير وطبيخ الغاليقون والرصاص وقشر الاترج ويعمل لاطلاء من الاصطرك والمحاوى والدارصيني والزعفران والمر بالشمع ودهن الخلاف والعفص ويحبن بالعود والاصطرك وقرص الغالية ويغسل الوجه بان كانت الرائحة الكريهة منه بماء بطيخ ودوغ الفاد والسعد والبابونج والابرسا او بالشراب المحلول فيه شيء من الشب

فصل في اصول الشعر يقصد انه الشعر ويطلانه لما كان الشعر ولو لم يدرج علة مادية هي البخار الدخاني الدموي وعلة فاعلية هي القوة المصورة اله على هذه الشكل طولا غلظا ورقة ولونا وقلة وكثرة فاذا حصل في العلة الفاعلية نقصان او تغير عن المجرى الطبيعي بقدر ذلك الا آفة الى الشعر السبب

: والغضب ا

في تفتح المادة بيبوسة الدماغ او قلة الغذاء او كثرة الجماع والسبب في الغير كون ذلك البخار مرطبا لما في المشايخ او غلبة اخلاط بلغمية او صفراوية او لما تحمه بوريقية تقشر غذاء الشعر لا تضاله هي للغذاء العلاج تنقية المادة وتغيير مزاج البدن والدماغ ثم بسعمل الادوية الموضعية وهي اللادن ودهن الآس ودهن المصطكى ودهن القيسوم والبزر شاشا وطبيخ الحلبه ودهن اللوز وغير ذلك من الادوية الشعرية صفة دهن يكثر الشعر ويطوله خصوصا ان كانت لحيته قليلة قصيرة فانه غايه يؤخذ دهن القيسوم اوقيتان رماد نخل العسل درهم خراء الفار ثلث درهم عسل اوقيتان ثلاثة دراهم شحم الدب بقدر الكفاية صفة دواء اخر ينبت الشعر ويطوله يؤخذ دهن الشيث ودهن السنبل من كل واحد خمس اواق قيسوم فيضان اسفيل ثلاثة دراهم مثاري ثلاث اواق يطبخ بالحجيج حتى يزهب الشراب ويستعمل الدهن صفة دواء اخر يؤخذ دهن القرطم البستاني دهن الخلمامز من كل واحد ثلاث اواق ورد ابيض اربع اواق فرفير درهم لادن درهمان شراب ريحاني اوقيتان يطبخ حتى يزهب الشراب ويضاف اليه ثلث درهم من المسك ويستعمل والشعر ين المسحوق بدهن البيض غاية وكذلك العسل يطبخ القصب في القيسوم ويجب ان يغذى بالاغذية الجيدة ويجتنب عن الملوح والحريفة والحوامض والسريعة الاستحالة والفساد **وتنائ الشعر وسقوطه** اسبابه كثيرة فقد يكون لاخلاط رديئة تفسد منابت الشعر وحرارتها او برطوبتها فتضعف قوة ماسكه مسام الشعر عن امساكه وقد يكون لقلة الغذاء او لعدم وصوله الى الشعر وقد يكون عن بعض الامراض الرديئة كحمى الدق والسل والجدريات الرديئة والجدري وقد يكون للانتقال من بلد بارد الى بلد حار بوجب تحلل البدن وسقوط الشعر وداء الثعلب وداء الحية ان داء الثعلب يختص بالرأس واللحية بخلاف سقوط الشعر وداء الحية ينتشر في الجسد ويتغير لونه بخلاف فانه يعم جميع البدن وخصوصا اذا تقدم بعض الامراض المذكورة العلاج تنقية المادة بالفصد والاسهال ان كان عن الاخلاط وان كان عن قلة الغذاء فالتقوية بما يناسب

وتقوية البدن والعضو ثم بسعمل الادوية الموضعية كدهن الآس ودهن المصطكى واللادن والغسل بطبيخ القيسوم والبزر شاشان والورد والكيل الجميل ودهن المصطكى الذي ينفع من سقوط الشعر بالخاصية القيسوم واصل القصب واصل السماض واللاسادون والنخل المحرق والقنطريون المحرق وشحم الدب وخراء الفار ومن هذه يركب ما يراد من الطلية والادهان صفة دواء لذلك يؤخذ من رماد اصل القصب ومخ بعره من كل واحد درهم رماد القيسوم درهم لادن درهمان عسل نصف اوقية دهن لوز شحم الدب بقدر الكفاية صفة دواء اخر يؤخذ برسيا وشاشا وقيسوم من كل واحد نصف قبضة ورق الآس ورده وافسنتين من كل واحد قبضة طبيخة ذبت رطل مثاري يعصر نصف رطل يطبخ حتى يزهب الشراب ويصفي ويدهن به صفة دواء اخر يؤخذ من المرهم السابق اربع اواق لادن اوقية مصطكى نصف اوقية يحل على نار هادية حتى يصير كالمرهم ويطلى به المحل **داء الثعلب وداء الحية** داء الثعلب يقبل علاجه ما دام الشعر كما يعرض للثعلب وداء الحية ما يتقشر معه الجلد كما يعرض الحية ومن صلح بوشهر شفي ذلك وقد يعاد ينبت منابت الشعر حمرة وحكة وربما يلتهم مالح محترق او بلغم متعفن اكثر ما يتعفن حمرة وحكة وقال ابن سينا في كتاب العلل والاعراض يكون هذا المرض لفساد اغذية الدماغ فيفسد منابت الشعر كيفية كفلفله ورقة وحدة او بكيفية فيسد منابت الشعر فيمنع وصول الغذاء الى الشعر والسبب المحرك لذلك حدة الكيموسات والدماغ وقد الرهم الاول والثاني وقد يكون لسبب خارجي كما يكون لاكل الفطر الردي واكل الكماة ولمن ابتلى بالمرض المشهور بالحب الافرنجي وعلامته ان ترى خلط يوف بالون والداء يكون وقد داء الحية تقشر الجلد دون داء الثعلب العلاج تنقية البدن والدماغ وتعديل مزاج الكبد والدماغ ثم يوضع عليه الادوية الموضعة فان كان في الجلد خلط فاسد تقي بالفصل والمقيئات المجلة والادوية المحالقة للشعر ثم يوضع ما ينبت الشعر ويجب ان يوضع عليه الادوية بعد الدلك حتى يحمر الموضع وهذه الادوية المحلة المنقية هي كالحرف واصل الزنبق والحرف والعنصل والقاقيا والفربيون والحرباق والسورنج وخراء الحمام والوطواط او الزفت ودهن الخار

والبورق والكبريت يحتاد منها ما يناسب المزاج وتكسر قوتها بالادهان
عند الاحتياج اذ ذلك صفة مركبة لذلك يؤخذ من اصل القصب وشوك الماغ
المحرق والحرق الكتان المحرق واسنان الخيل المحرق وشحم المدر في وقت
وقطران اجزاء سواء صفة دواء اخر لذلك يؤخذ زيتون وناسيادر من
الغار من كل واحد درهمان كبريت وخربق اسود وخربق ابيض من كل واحد
درهم شمع سنة دراهم ذيت عتيق بقدر الكفاية وهو مع قوى الفعل
يجب للمزين من ذلك صفة دواء اخر يؤخذ من مرجير جير وقطران وخربق
اجزاء سواء دهن الغار وزيت بقدر الكفاية صفة دواء اخر يؤخذ
قيسوم ورماد اصل القصب وكندر اجزاء سواء شحم المدر في دهن الورد
المزيت بقدر الكفاية وهو يصلح للنساء والصبيان ومن يجري مجراهم
صفة دواء اقوى يؤخذ حرمل وذيل الجر وكبريت ومرارة الثور وزاج
مرجير يؤخذ اجزاء سواء دهن الغار وزيت بقدر الكفاية فان كان
هناك شعر فالضمادات اليابسة افضل وان لم يكن هناك شعر
فالاطلية الرطبة وان عرض من هذه الادوية وجع سكن بريم الشبث
وشحم الدجاج وشحم الاوز والبوضع الادوية القوية الاعند الضرورة
ويجتنب الفيل من تحريق المزاج وكل غذاء فاسد للكيفية او رديء الكيموس
تشقق الشعر وتقصفه تكون ذلك لبيوسة او لاختلاط حادة وعدم
الطلاء بالحاد يزيد قطوتا ولهذا يجب السقوجار والغسل بطبيخ الادوية
الشعرية المذكورة والطلاء بمرارة الثور في الشيب وبياض الشعر
ليس كلما ساق الشيب الطبيعي وانما هو في الشيب الحادث فان العلم الاول
ارسطو يكون بياض الشعر لضعف الحرارة الغريزية عن نضج الغذاء فيتولد
لذلك رطوبة فاسدة كما يعرض للخبز الغير النضيج اذا مكث اياما الصيف
من النكريح فكذلك الشيب يكون من نكريح البلغم لحام وقال جالينوس
يكون الشيب عن بلغم فاسد فان الشيخ الرئيس ابن سينا ان الدم ما دام
تخيث الرجا فان الشعر يكون اسود فاذا احتاج الى المائية مال الشعر الى الشيب
واعلم انه كما يعرض الاوراق الاتجار من التغير لكثرة الاطلاء والمدة في الباه
او سدة حرة او فوت الطاول عليه كذلك يعرض للشعر لاجتماع التغير فيه لان

نفوذ لهم او حبس او طول سفر او مشقة يرتبة او روحانية العلاج بحسب تنقية
البدن من الرطوبات البلغمية والسعال بالكنسب الدم نخامة ودسومة من
الاغذية المولدة للدم والادوية والمفتحة له وتنقية الدماغ بالغاغر
والسعوطات واستعمال الاطعمة بخيلات المجففة للرطوبات المائية المنفية
للدم وهذا الدواء جيد وذلك يؤخذ عليلج اسود وخمل اوراق زنجبيل
وناخواه من كل واحد عشرة دراهم يدق الجميع ويلت بالسمن ويضاف
الى المجموع بقدر نصفه فانيذ الشونيز ثلاثة دراهم في كل يوم والادوية
الموضعية لذلك ما فيه قبض وتجفيف ومن ذلك النوشادر دهم الفسط
ودهن الحنظل ودهن الشونيز ودهن الخرنوب يطلى الشعر بهذه الادهان
ويغسل بعد ذلك بماء دماد الباقلى وقشر الجوز او بماء الملح فيه الزاج
او بماء الرماد المصفوح فيه الحنظل وما الادوية الصابغة للشعر فهي العفص
والافانيا وقشر الجوز واصل السرخس والسالوباد الزاج ويجب ان يغسل
الشعر قبل وضع الخضاب بماء الرماد المطلوق فيه الشيب ثم يوضع الخضاب
فانه يبقى مدة طويلة ومما يجرب للفعل بماء الرماد الطبوح فيه الراسن
صفة خضاب للركوبا لس الطيب يؤخذ عليلج اسود اوقية زبيب سبع
اواق نان شراب اسود فايض ثلاثة ارطال يطلى الجميع حتى يذهب النصف
ويصفى ويضاف اليه عصارة قشر الجوز نصف رطل سماق واقانيا من كل واحد
اوقية زفل اوقية ونصف سك ثلاثة دراهم ثم يطبخ قليلا ويصفى ويطلى
الشعر صفة خضاب اخر يؤخذ ورق الصنب وقشر نجوة وحنا من الزاج
ما شئت ويطبخ بجميع بالماء ويضاف الى ذلك الماء مقدار من الشب
والعفص والزاج صفة خضاب اخر يؤخذ اوقية من الزاير نصف اوقية
من الراسن يسحق الجميع ويطلى بصادة السالوبا الخراز والنخالة الخراز
هو النخالة التي تكون في الراس وهو ضربان من التقشير الخفيف يعرض للراس
لفساد عرض في مزاجه ويختص تأثيره بالسطح الاعلى من جلد الراس وادواته
ما يبقى الى التفرح وافساد منابت الشعر ويكون عن مادة حارة يوبية او دم
سوداوي مع سوء مزاج الراس وكثرة المادة فيجب الاحتراز اليه كجنب الاحتراز
وقد يكون لسوء مزاج في الراس يضيء ما يصل اليه من الغذاء او البخار العلاج

352

تنقية البدن والراس من الاخلاط الفاسدة بالفصد والاسهال وتعديل المزاج
بما عملة غرغرة ثم يستعمل الادوية الموضعة قال اهالينوس في ابتداء كل مرض من
هذه المقالة الاولى من كتاب الحميات اغسل الراس بطبيخ الحلبة او بصفارة السلق
مع شئ من البورق كان ذلك كافيا في كثير من تخفيف وكذلك طبيخ بزر
البطيخ ودقيق الحمص ودقيق الترمس ودقيق الباقلى او طبيخ الخبازى
بالخل واللوز المر واذا كانت العلة مزمنة لم يكف هذا العلاج بل يحتاج الى مسا
هو اقوى بل يجب ان يفعل ذلك بماء كثير ثم يدلك الساق بالخشنة ثم يطلى
بهذا الطلاء صفته يؤخذ زرنباد شحم الاوز من كل واحد نصف اوقية شحم
الحنظل وهو الحنظل من كل واحد اوقية ثاقيا درهمان لاذن اوقيتان مر
اقرحيا ذلك يؤخذ زنجار اوزرقة القوس من كل واحد درهم ونصف بورق وكبريت
من كل واحد درهمان دهن الورد اوقيتان يعمل اقراصا يقلبان على السمع يرص
الاظفار وغلظها او طولها او تغير شكلها اكثر ما يعرض مثل هذه الاشياء
عن اخلاط رديئة محالطة لغذاء الاظفار واكثرها سوداوية او مرة صفراوية العلاج
تنقية البدن من تلك المادة ثم يوضع عليها دقيق الكرسنة ودقيق العدس
بالخل والكبريت بالزيت والفلفل والبها وشيء من الزنجبيل ومن كل واحد من هذه الكتان
والكبيكج صفته طلاء لذلك يؤخذ زاج نصف اوقية كندر وصبر البطم
من كل واحد درهمان مصطكى درهم ونصف شمع وشحم الماعز من كل واحد جزء
وقال ابلينوس الطبيب الافرنجي وقد جرب ذلك المرة بعد المرة الصواب الطلاء
تغير لون الاظفار من غير ان تقرحه يكون ذلك الاخلاط مخالطة غذاء الاظفار
قليلا الكمية لا توثر في غير لون الاظفار العلاج التنقية من الخلط الغالب
ثم يوضع عليها مرهم الياسليقون او غرى السمك بالخل او السكبيج بدهن البنفسج
تشقق الاظفار تكون لاخلاط فاسدة كما تقرحه الاظفار ولصب الافرنجي
وعلاجه علاج تلك الامراض وتنقية البدن من الاخلاط السوداوية وبطلى
بالاشنان والملح ودردي الخمر وهذه تنفع الجرب والتقشير وكذلك الصطكي
مذابا مع ملح جريش تشقق الاطراف من البرد تحصل في البرد تشقق
في اليدين والرجلين وهذا المرهم مجرب في ذلك يؤخذ مرداسنج ومر
ودنجبل البزاء سودا يسحق الجميع ناعما ويعجن بالشمع والزيت

وقد يضاف اليه قليل من المسك والعنبر للملوك والاكابر قالة من المجاميب
وهذا المرهم مجرب لتشقق العقب صفته يؤخذ قرطم اليمن وقشر من كل واحد
عشرون درهما صبغ البطم ثلاثون درهما نورة مغسولة ثلاثة دراهم
زنجار وبزنج من كل واحد درهمان عسل بحرق درهم شب محرق
ثلثا درهم سمن بقدر الكفاية يعمل مرهما ويطلى على شقوق بعد شرطها
بالموسى الباب الرابع في السموم وتشريح الحيوانات السمية
وهو على ثلثة فصول السم ما يفسد مزاج الانسان الجملة جوهره
وصورته النوعية والسمي ما يفسد بكيفيته وقد يختص بعضو وقد يعم
جميع البدن وقد يتأدى فساده الى القلب سريعة او تبطئ وقد
يوزن بالرقية وقد يوزن بالسماع والشم وقد يوزن بالطلاء وقد يوزن
بالشرب وغير ذلك وقد نقل الشيخ الرئيس ابن سينا عن رفس
انه قد يوجد في جادية بالشم فيقتل بها الملوك الذين يباشرونها
وانها تبلغ من امرها مبلغا عظيما حتى انها بها الحيوانات ولا يقربها
الدجاج وقد يكون شئ واحد سما بالنسبة لمزاج وليس بسم
بالقياس الى مزاج اخر ولذلك قال الفاضل جالينوس ان القريون
سم قاتل واما يقتل الانسان ولا يقتل الزنبور والقريون هو السكران
لا البيش كما ظنه الرئيس ابن سينا كما صححناه عن اليونانيين قيل
وبهذا النبات قتل سقراط اعراض من اثر فيه السم اعلم ان اعراض
اثر السم تختلف باختلاف السموم واختلاف الامزجة المتأثرة ويعرض
من ذلك انواع الاعراض الغريبة كالغشي والخفقان وبرد الاطراف
والموت البارد والمعض والاسهال والقي للقرط وتغير طعم الفم لاطعم غريب
غير معهود واذا عرض لانسان بعد اكل الطعام بيوسة في الحلق وشئ
كالخرق والتهاب في اللثة فاعلم ان الطعام الذي اكله مسموم واعلم
ايضا انه حرث شديد لذع وتقطيع ومعض وضيق نفس وسعال يابس
وخشونة وحرارة وتأكل وقروح في الفم قالسم حار كالاديان البحري
وان حرث سيلان وخدر وحكة جميع البدن وتغير اللون والهذيان
وزوال العقل فالسم بارد كالافيون واعلم ايضا ان هذه السمية

قد يكون عن امراض ردية كالحميات الوبائية والطاعون والحميات الردية
وعلامتها تقدم وجود تلك الامراض بخلافها ان كانت السم من خارج
فان هذه الامراض قد تعرض دفعة بغير تقدم شيء من ذلك **في التحرز عن السموم**
يجب ان يحترز من خاف ان يسقى سما عن الاغذية القابلة الطعوم فالحامضة
والملوحة والحرافة والحلاوة وعن الاغذية القابلة الرائحة ولا يحضر
طعاما عند من يتهمه على جوع شديد ولا شرابا على عطش شديد فان شدة
الميل الى الطعام او الشراب يذهل عن التفطن لما يخاف منه واعلم ان اثر
السم لا يظهر بعد الامتلاء وديما يؤثر خصوصا اذا كان في غذائه
ما يقاوم ذلك السم ويجب على المحترز ان يتقدم باستعمال اشياء الترياق
والزيت وكذلك ورق السذاب وقشر الاترج الرماوكذلك السذاب
بالجوز وكذلك تناول قدر يرسة من الترياق والمثر ديطوس
وكذلك معجون دياستا ومعجون البادزهر المذكور في باب الطاعون
واما البادزهر والطين الارمني والطباشير المختوم وقرن الايل المحرق والمرقد
فتشترك النفع لكل سم ولكل مزاج وفي كل وقت وفي كل سن بخلاف
الترياق والمثر ديطوس فانهما لا يسوغ شربهما في السموم الحارة ولا المحرقة
الحارة كالشيان والصيبان ومن الادوية النافعة للسم تعليقا الزمرد
والطوباري والينسب الابلق والمرجان والبادزهر **كلام كلي في كيفية**
تاثير الفادزهرات اعلم ان الفادزهر يطلق على كل ما يقاوم السموم
بخاصة وجملة جوهره وقال الشيخ الرئيس ابن سينا الفادزهر ما يحفظ
الصحة ويقوي الروح ويقاوم السم بالخاصة وقال جالينوس ان الفادزهر
انما يقوي القلب والروح على دفع السم بزعم تاثير له في السم وليس الامر
كما تزعم والا لكان دواء واحدا في جميع السموم فان بعض السموم لها فادزهرات
تخصها فان حشيشة العقرب مخصوصة بلدغ العقرب لا حيوان مخصوص
ينهش الا قاتلي وموحشيشة الافعى تسمى لحكم الاقدمين حيث
خلق كل سم تريا قا يخصه فان اهل المدينة الحارة لما كان الحر لا يزحى كثير
الوقوع عندهم خلق لهم في ارضهم ما يدفع هذا المرض ويكون تريا قا
له وهو الغيافوا واهل سرنديب يكثر في ارضهم الثعبين فخلق الله سبحانه

وتعالى

وتعالى في تلك الارض حيوانا يفترس السمور فاذا نهش احدهم الثعبين
بادر الى هذا الحيوان واكل من لحمه فيزال باذن الله ومن الادوية الفادزهرية
ما هو مشترك النفع من جميع السموم كالمرقد والبادزهر وقرن الايل
وقرن الكركدان واذا كان لبعض السموم ما يخصها من الفادزهرات
ما هو مشترك النفع فلنذكرها هنا على سبيل الاجمال ثم نفصل ذلك
بايا فاعلم ان الفادزهرات منها اصول وهي الافيخليقا والفو والطود
متنيلا والزمرنباد والرزاونر والطراغيون واسكوردسونيز اولشا
لحمال ولخطيفا ان والراسن والبزيور يا والبسطور يطا ومنها حشايش
كالسذاب والمشكطرا شيع والكاد ديا وبني والسعتريون والمحاضر
وسذاب الماعز والافسنتين والهيوفاديقون والسالوياد الاسقيلوديا
وهي لحمها ومنها زهور كالنورد وزهر الجبل الجبل وزهر ليك الثور ومنها
ثمار كالاترج والنارنج وحب الغار والجوز ومنها ابزور كحب الاترج و
ولسانة العصفور وبزر الفجل وبزر الخماض ومنها عصارات كعصارة
البلسان وعصارة الاترج وعصارة الرمان ومنها من الحيوانات
كالياذزهر وقرن الكركدان وقرن الايل وعظم قلب الايل واللؤلؤ ومنها
احجار والطباشير كالطباشير الارمني والطين المختوم والمرجان والزمرد
واليا قوت بانواعه ومن المركبات الترياق والمثر ديطوس
ودياسقريدون ومعجون دياستا ومعجون القرحز والطيب
بسنتيطس زهره المجلة ما ينا سب السم والمزاج والوقت الحاضر
ولا يحتاج الى تفصيل **علاج من سقي سما يجب** ان يبادر الى سقي
المسموم المقيئات المعتدلة من الادهان كالزيت والسمن والمرارة
اللحوم المسمنة وطبيخ زهر الرمان وطبيخ الشيشم والخلاوان كان السم
نزل الى الامعاء وعرض مضر يحقن بالحقن اللينة الكثيرة الادهان
او بحقنة يهدئ الصفة يوخذ خيا ذي وحشيشة الزجاج وخطمي
من كل واحد قبضتان يطبخ ويصفى ويوخذ منه رطل ونصف يضاف
اليه زيت ستة اواق محمود يرد قطونا مدهما واذا فرجرت
الطبيعة لا تدفع بالاسهال اعنت بعض الادوية المسهلة

ويزر الريحان و

354

لخفيفة كالخيار شنبر والترنجبير والخيار بقول او بمسهل بهذه الصفة
يوخذ اسكوبر سويزر درهمان خيار بقول درهم ونصف زنجبار
وحب الابزح منزوعا واحد ثلثة دراهم ورق الحماعز والاخوة القلبية
منزوعا واحد قليل يطبخ ويصفى ويوخذ منه اربع اواق ويحلى بنبر تجبير
او قيناء شراب عشر الابزح اوقية ويسقى وان توجهت الدق من قرنية
البول يسقى حب البرود يحب الابزح وعسل الخيار شنبر بورق
السوس ثم يسقى الفاذزهرات مرارا كثيرة حتى لا يبقى من كيفية السم
شئ ويكون الغذاء بالحبارى والسمك والتين والامراق الرسمة ويجانب
بها الفاذزهرات المناسبة ويجتنب عن تركه الشريدة والخوف
والغضب والفرح والحزن الفصل الاول في السموم المعدنية
فمن سقى الزاج اعلم ان الزاج كثيرا استعمال وقد يوخذ منه الغش
والقى بالمغص وبيوسة القم والعطش الشديد وعلاجه القى بماء
الشبث وماء الشعير فيشرب بعده بحليب بالسكر وان كان المغص تحت
السرة حقن بطبيخ الحبارى ودهن الورد وفاذزهر الزاج شرب درهم
من الطين المختوم بلعاب حب السوسجل او درهم من المرجان بالشراب
فمن سقى الماء الحاد كماء الفاذوق وغيره وهو السموم الحادة
الاكالة واذا شرب حرق الفم والمثانة والحلق وجرد الامعاء وناثيره
في ذلك سريع فيجب المبادرة لاعلاجه قبل الاسهال ويجب ان يسقى
لعاب حب السوسجل ولعاب الخطمى وكذلك عسل الورد وعسل التفاح
وكذلك دخل الفصل بعسل الورد فمن سقى الاشيموذ والاتمذ
اعلم ان الاشيموذ يستعمل كثيرا وقد يوضع من شربه اعراض ردية
اذا لم يحس بتدبيره ويبادر في سحقه وقد يوضع من نزعه خانه حين خوفه
لاصلاحه اعراض ردية ومن اعراضه اذا سقى القى المغط والاسهال
الزريع والغشي والتشنج وعلاجه ان كان عن دخانه سقى السمن
بالسكاب وسقى طبيخ الزرنباد والنوم والجوزبا العسل وان كان
عن شربه يجب ان يسقى ماء الشعير بشراب الورد المكرر او يحقن به
وفاذزهره الطين الارمني يسقى منه نصف درهم او ثلثا درهم وكذلك

دهن القرفل والمصطكى وكذلك قرن الابل المحرق بشراب السوسجل فانه فاذ
زهره ايضا فمن سقى المغناطيس قد عدد المغناطيس في السموم
وقال بعض الاطباء ليس من جميع انواعه كذلك وانما السمي نوع منه
وقال غرجيا بن العشاب في الكتاب الاول من المقرذات بلغني ان
اهل الهند اذا شربوا شرابا يستعملونه المغناطيس لحفظ الشباب ويعتقدونه
ناثيره قال اسناد نوس وقد اخبرني من سافر الى سيلان من بلاد الهند
بلاد مالك تلك الديار بضاعة فزاى اوانيه وقدوم الطعام كثرة من حجر
المغناطيس فيقال لان السبب في ذلك فقيل لهم ان يحفظ من السم ويحفظ
الشباب والقوى وقال بعضهم انه سمي اذا شرب ازال العظم بحراك
السوداء واورث الصرع واذا عرض من شربه هذه الاعراض يجب
ان يحقن بالحقن المليئة ويسقى المسهلات المليئة وان لم يكف ذلك
سقى الزرد شعة ايام متوالية فانه فاذ زهره وكذلك الزرنباد الابل
والمرجان وكذلك الترياق والمفرحات المذكورة في باب الحلوب
وقال بعضهم ان النوم فاذ زهره لانه يبطل فعله وجربه الحديد وفيه
نظر فمن سقى الماس يعرض من شربه اعراض ردية خصوصا اذا كان
مسحوقا فاكوجع المعدة والامعاء والمغص الشديد واسهال الدم واذا
لم يبادر الى علاجه اهلك ويجب ان يبدا بالقى بالزيت والسمن بماء
الحاد او بالامراض الرسمة والحقن المليئة الرسمة المختمة من الخطمى والحبارى
بالسمن والشحم وفاذ زهره وتم الفيل الطرى او المجفف بمرقة رسمة
وكذلك شرب ثلث درهم من هذا البلسان او ثلثي درهم ويستعمل
الفاذزهرات المذكورة في باب علاج السموم الكلية وان عرض من ذلك
قرح في الامعاء عولج بعلاج القروح فمن سقى اللازورد ذهب
اسكندر اليوناني والشيخ الرئيس وابن ماسويه الى ان اللازورد من الادوية
القلبية المفرحة المنعشة للسوداء ولهذا وضعوا ماسوية في مجون
القرزد ذهب القدموس وبعض الاطباء الابزح لان فيه سمية خصوصا
اذا لم يحس سحقه وغسله فيعرض منه عثاء وفي شربه ومغص
واعراض المحلوبا واله يزيد السوداء وعلاجه سقى لبن الاتن سبعة

ايام ويسقى درهمان من الكهربا فانه نافع للاورام الباردة وورد فيمن سقى
الزنجبيل وسم الغار يعرض من شربه مخض شديد وتقطع الامعاء والقيء
والغشى الشديد وبيوسة اللسان والفم وضيق النفس وقد يعرض من ذلك
الذي يسقط اذا لتحابس البول وقد يعرض من ذلك الفالج والتشنج وح
يعد الخلاص والعلاج الذي بماء الخلاف والاهدان والحقن اللينة وسقي
لبن الاتن ولعاب حب الخروبل وشرب الزبيب وماء الشعير وكذلك سقي
دهن اللوز الحلو بشرط التفتيح وباذ زهره الذي ينفع بالخاصة سقي درهم
من البلوط المحدق في بدهن اللوز وكذلك سقي ثلاثة دراهم من حب السوط
او من حب الصنوبر وقد يسقط في اربع اواق من الماء ويسقى وكذلك
سقي عشر حبات من الباذ زهر بماء لسان الثور فيمن سقى النحاس المحرق
والزنجار يعرض مرة ذلك اسهالا وقيا ووجع والتهيب والحقن بماء
وقد ينفرج الامعاء وينقطع وعلاجه الذي بالزيت والماء الخلاف والسمن ودهن
الشبث والحقن بماء الشعير والخطمي والحلبة وبزر الكتان ثم يسقى الزبد العذب
ولعاب بزر قطونا او شراب التفتيح وباذ زهره الطبرزد ومن يسقى منه
درهمان بماء العسل او درهم من الطين المختوم بالشراب او درهمان من الزنجار
الاحمر او درهم من الزرنباد ومن هذا الفيل عصارة التفتيح وعصارة الكرنب
فيمن سقى الحديد والفولاذ وخبث الحديد اعلم ان الفولاذ في قوتنا
يستعمل بالتفتيح السدد المزمنة ولم يوجد له ضد لكن قد يعرض من ذلك
بيوسة الفم وتهيج البطن وجميع البدن والقيء والصداع الشديد اذا
استعمل مقدارا كثيرا وخصوصا في بعض الابدان الضعيفة القوى القادرة على
الحركة وعلاجه الذي بالدهن والماء الخلاف والحقن اللينة ويسهل الطبيخ
بالتفتيح وحب الاصطماحيقون ويسقى تطليس فاذ زهره شرب
درهم من الخثا طليس بالشراب بعصارة الطليس فيمن سقى الاسرب
وبرادته يعرض من شربه وسعطه اربا وتهيج البطن وتقلع جميع البدن
ووجع الظهر ويبوسة الفم وذلك وتغير طعم الفم ورائحة الرصاص وانتفاخ
البطن والقراقر العلاج ان كان الاسرب محرقا اسقى البيضات فان لم يكن محرقا
سقى المسهلات اللينة كطبيخ الخطمي والخبازى بماء العسل ودهن اللوز

الحلو

الحلو وباذ زهره سقى درهمين مرحب الصفرجل بالشراب او يسقى درهمين
من الترياق بماء العسل ثلاثة ايام متوالية فيمن سقى الاسفيداج يعرض
من ذلك يبوسة اللسان والفواق والسعال وضيق النفس وهيج المعدة
والبطن واسهال الدم والزحير وقد يعرض لهم اعراض مانيا وخبالات
العلاج الذي بطبيخ بزر الخلاف بزر القطف والخبازى والمرزنجوش وماء العسل
ودهن الاترسار وحقن بطبيخ الكرنب بطبيخ الكرنب في حشيشة الزجاج وقنطريون
الصغير مع دياقيكون والزيت ودهن القسط وبعد ذلك المرخ بالحليب
وطبيخ التين والخطمي وبزر القطونا وماء العسل قبل ان الاقسنتين بماء
العسل فاذ زهره له وكذلك طبيخ الكرنب والراذ ماج وكذلك وردت
سجرة ان اصر مقود ولا تخليقا والترياق والمثروبطوس فيمن سقى
السيلقون اعراضه هذا وتربيته من اعراض من سقى الاسفيداج وكبر
الخشاء والفواق والاسهال وعلاجه بماذ كرفي علاج من سقى الاسفيداج
وفاذ زهره سقى الفيل المحرق اذا سقى منه درهمان بماء العسل او بالشراب
فيمن سقى الزاج يعرض من شرب ذلك قراقر المعدة والامعاء ووجع شديد
وينتفخ جميع البدن ويتغير لونه الى الزرقة الاسرب كثيرا ما يعرض مع ذلك
قبض شديد وانتفاخ البطن واعراض القولنج ويعرض منه عدم القدرة
على الحركة والتكلم وضيق النفس وكراهة رائحة الفم وعلاجه الذي بالدهن
والماء الخلاف والحقن بماء العسل وطبيخ القسط بورد بابا رج فيقوا دهن البنفسج
وابن سينا والرازي يسقون الزاج السقمونيا ويكون ذلك المهلات
الملينة كالترنجبين ودهن اللوز وشرب الحليب ومرة الدجاج السمين
وقالوا ان المرباذ زهره واختفوا ان مقدارما يسقى منه ذلك قال ويشقوريوس
يسقى من الزاج ثمانية دراهم وقال ابن سينا يسقى منه ثلاثة دراهم
وقال المتاخرون يكفي ذلك سقى درهم واحد ومن هذا الفيل سقى درهم
من عرق الحمام بطبيخ الكرنب بالشراب قال ويسقو ريوس وابن سينا
ان حب الخروع قاذ زهره اذا سقى منه درهم او درهمان قال ماسطيوس
فاذ زهره الا تخليقا وحب النوع فيمن سقى الزنجبيل لحي والمصعد
المسمى بالسليماني في الكلس بماء الفاروق المسمى بخ ذنا نوه يعرض من شرب

ودهن المسمم

756

الزنجبيل لحي انتفاخ البطن ويهيج الامعاء والاسهال والحبا ام البول وتفتيت الحصى وانفتاحه وتغير لونه الى الكمودة ونتن رائحة الفم وتحرك الاسنان ويعرض مزيد خانة سقوط الشعر والصرع وكثيرا ما يعرض من ذلك القولنج والخفقان واكثر عروض ذلك لمن يعالج الحبالى فيخرج بزلك وكذلك يعرض من طلى بالاطلية الزيبقية والمراهم الكثيرة الزيبق ومن سقي الزيبق فانه عرضه فروح الفم وسيلان اللعاب المنتن وتحرك الاسنان وسقوطها وتغير جميع البدن وكثيرا ما يضعف القوى ويزول العقل وهذه الاعراض تعرض ايضا من شرب السليماني لكن في سقي السليماني يكون اسهال الدم واحتراق المعي والتهابه اكثر وكثيرا ما يعرض منه ذوسنطاريا دائمة مهلكة للعلاج لكون الزئبق جسما ثقيلا يميل الى اسفل فلا ينتفع هنا بالقيء بل يجب ان يحقن بالحقن اللينة المتخذة من ماء العسل وبياض البيض والزيت وشحم الدجاج والاوذ والزبد البقري ثم يسقى الحليب لبن الاتن وبما وجده المتأخرون من اطباء الافرنج وهو غاية في ذلك سقي بزر دة الدجاج ودرن الدرهم فانه يجذب الزئبق اليه ويخرج من اسفل اما المتقدمون فيسقون لذلك الزراوند السذاب ويجذد بيدستر والافسنتين وكذلك الكرفس والزوفا وبزر الاترج وهو في الحمام وان كان المشروب السليماني او الزئبق في باطن فيحتاج حينئذ الى الحقن اللينة المتخذة من طبيخ الخبازى والخطمي والسلق ودهن السمسم ويسقى الحليب والعناب بزر قطونا والزبد البقري وقد ذكرهم السليماني والزئبق قد تأتي منهم من البلاء المعدني يسقى بزر هن اللوز وجميع الاطباء المتأخرين يسقون لذلك دهن الطرطير او ملح الطرطير وهذا علاج جيد نافع من فساد دهن الطرطير اذا قطر على بعض المياه لحاد فحلاة اذا حلها بعض المعادن فانه المعدن المحلول يجاوز الماء ويرسب لاسفل وماذاك الا لان دهن الطرطير كبير قوة الماء لحاد ويرهب قوته الاكلة ثم بعد ذلك يسقى الادوية المقوية للاعضاء والقلب كدواء اللؤلؤ وديا سنتا وان عرض قروح في الامعاء او المعدة يسقى الترياق المطبوخ فيها لما يليق بها وان عرض من ذلك احتباس البول سقي المدرات المعتدلة ويكمد المثانة بدهن البابونج ودهن

السذاب

السذاب المعتدلين فيمن سقي الزنجفر اعلم ان الزنجفر منه معدني يوجد في معادن الزئبق ومنه صناعي يصنع من الكبريت والزئبق على طرائق التصعيد واغراضه كاغراض من سقي الزئبق واخف من ذلك وعلاجه علاج من سقي الزئبق وقد ذكرهم ان يسقى درهمين من سن الفيل المحرق بالشراب **الفصل الثاني في السموم النباتية فيمن سقي الفطر** يعرض منه حرق ورياح وزفر وفواق وغشي وربما عرض هذيان العقل والصرع وعلاجه يأتي والاسهال ثم سقي صفة سقي الزنجبيل يوخذ زهر الرمان وزهر الاقطى من كل واحد درجز وقشر اصل الاقطى وزهر الرمان سرمق وبزر خل وبزر قطف من كل واحد درهم غار يقون قشر فة درهم يطبخ بماء العسل ويسقى منه اربع اواق باوقيتين من دهن السذاب وبعض الاطباء يسقون لذلك درهمين من خرء الدجاج بماء العسل مع قليل من البورق وقال بعضهم ماء رماد خشب الكرم كافة لذلك شرابا ومن المسهلات الغاريقون اوديا فا تليقون اود والقرطم ومن الغاد زهرات لذلك الافسنتين والسقرديون والزراوند ويدفع مضرته لمن اراد اكله بالنوم والخردل اوبزر كما علمته الكمثرى **فيمن سقي البيش** يعرض من شرب البيس قروح الفم ودرم في اللسان والحلق والشفتين والوجه وجميع البدن وسبات وتشنج والصرع وتغير لون البدن والوان البادد وبرد الاطراف وخلا الفي والاسهال ثم يسقى البادد هرد الطين الارمني المختوم بالسمن وماء العسل ودهان من الزرد ويكفي في ذلك دهان الطين الارمني وشراب حماض الاترج **بيش بوش** وهو دود يشبه الزنابير احمر يوجد بين اوراق البيش واذا سقي عرض منه اعراض البيش وعلاجه علاج من سقي البيش وقال بعضهم انه مرياث البيش وانواع السموم وهو غريب **فيمن سقي الشوكران وهو نوبون** يعرض من شربه اعراض مانيا وسبات وضيق نفس ورم جميع البدن وبرد الاطراف وضعف القوى والوان البادد وعلاجه القيء والاسهال ثم يسقى القاد زهرات كالمتطرشيح وورق القاد ويجفف انا والدوقو الفلفل وبزر الاترجة والافسنتين والجندبيدستر والزراوند والمرزنجوش **فيمن سقي البنج** يعرض من شرب البنج اختلاط العقل

وكلام غير منتظم وحكم البدن وسبات وعسرة البدن وضيق نفس واختناق
الفلاج القوي والاسهال وفاد زهره الفستق نوع كامنه معدل كثيرا وكذلك
يجذب بيد ستر والسذاب والافسنتين وحب القار والدارياذ والدرياطوس
ويوكل الثوم والبصل والخل والخردل فانه يدفع ذلك فمن سقي التفاح
يوضع من شربه نوم طويل وسبات مفرط واذا نبه لم يستيقظ ويعاد غضب
من الاستيقاظ ونام ايضا ويحمر الوجه وينتفخ ويوضع حكة وحرقة في جميع
وعلاجه القي والاسهال ثم يسقى الفوتج والافسنتين والصعتر بجذب بيد
والدارياذ وقال بعضهم ان الخل يرياق التفاح وقد يحتاج الى السقوط
بالحرقل والعاقرقرحا والجند بيد ستر ويدلك البدن والاطراف وتنشد شدا
قويا موثقا فمن سقي الكزبرة الرطبة يوضع من ذلك خشونة الصوت وذوالا
العقل والسبات ويفوح من البدن رائحة الكزبرة وعلاجه القي بطبيخ الثمر
والزيت ويسقى الدارياذ ورواه العصفر ويحسى البيض المرشت بالملح ويسقى
قوة الشراب فمن سقي القرفيون يوضع من ذلك حرقة الفم والحرة وجميع
البدن ويوضع العطش الشديد والاسهال الذريع والمغص الشديد وعلاجه
القي بالدهن والماء الحار والحقن الليئة المخرة من الخباز ي والخطمي والخس
والبابونج والعاب بزر قطونا ودهن النفسج وتعديل المزاج بسقي تحليل وشرب
اللبن بالرائب سقي حليب البقر وقد البادرة وقاد زهره حب الغرنج بالشراب وكذلك
البالور والمورق والزعرور والطين المختوم وبهدى بلاذر وماء الشعير والحلب
ويوكل التفاح والسفرجل والانبار باريس والريباس جوز ماثل اذا سقي
انسان مرجوز ماثل عرض منه نوم وسبات وبرد الاطراف ودوم النفس
وتغير لون البدن والاطراف والاعلاجه القي والحقنة بطبيخ الفطريون
والسوق دبون والسذاب والجند بيد ستر وماء العسل ويسقى بزر الكرفس
والصعتر والحنطيانا بالشراب والجند بيد ستر وعاقرقرحا وحب القار
والدارياذ ويحمون الخوانيق فمن سقي الدفلى يوضع من ذلك ثقل المعدة
والحشا والمغص والاسهال والخفقان والغشي وعلاجه القي بشراب طبيخ التمر
والتمر الخبازي والخطمي قال الرازي يقتل جميع الحيوانات الا الانسان
فانها ترياق له وذلك انما هو اذا نهشته افعى واما في الصحة فهي ايضا سم

357

له وفاد زهره سقي درهمين من حب الخروع او من بزر السذاب ويسقى لحمايا الافاعي
الرسمة فمن سقي الحرباق اذا شرب من الخربق مغلى وزن درهم عن مثريته عرض من ذلك
ويجف في البطن والامعاء مع قئ واسهال شديد والخفقان والغشي وهذيان
العقل وان تناثر جميع البدن الفلاج يقيئا بالخل والزيت بماء العسل ويحقن
بطبيخ القنطريون والسذاب والشبث والخطمي والزيت وصفار البيض
وفاد زهره زهر النيلوفر واصله منا بهما كان درهمان بالشراب فكذلك الزنجبار
والسنبل والانيسون والكمون والسنبل والدارياذ والدرياطوس
ويأتي علاجه علاج الاسهال العارض بعد شرب الدواء المسهل اذا وقع اعلم
وقد تركنا كثيرا من الادوية السمية لكونها مشابهة لما ذكرنا من احد لهذه
الذكور اما عمدا وعلاجها كعلاجها ولكون القانون في علاجها كما في ذلك

الفصل الثالث في السموم الحيوانية

يكون تأثير السموم الحيوانية
بوجوه ثلاثة اما بلدغ الحيوان السمي او نهشه واما بتناول شيء من اجزائه
واما بنهش حيوان نهشه حيوان سمي او تناول شيئا من السموم او ملاقاته

فمن نهشة الحيات يوضع من نهشة الحيات وجع في موضع النهشة
وسبلان ماشة متدة ويتغير لون البدن وربما سقط شعره وربما
تأكل موضع النهشة حتى يصل الى العظم ويسرع عفن فيجب ابداء موضع علاجه بالجملة
والشرط ان يغسل الموضع بصاعد الشراب المحلول فيه الدارياذ او الدرياطوس
ثم تشق الزايح والاورام الحادثة ويوضع على موضع النهشة وهي جارة او يوضع
الاسفيذاج المطبوخ بالخل والتين المطبوخ بالخل او بماء الرازيانج الكبريت
او يرهن بها لحية ويوضع على النهشة او يمضغ بشحم الحنة ثم يسقى الفاد
زهرات التي تقدم ذكرها وينفع من ذلك الدارياذ بالخاصة فانه اذا كرر
لذلك شرب درهم من حب الفقد او شرب درهمين من الحنطيانا
بالشراب او يسقى درهم من الجند بيد ستر عاما كاد دينا وتينا او يجوز بهذه
الصفة يؤخذ حنطيانا وحب القار ومر ذر اريح من كل واحد درهمان
قسط وسذاب من كل واحد درهم سنبل ثلثا درهم ذعفران ثلثة دراهم
يعمل مجوزا بالعسل الشربة درهمان عند النوم وان دخلت لحية في جوف
انسان يوضع من ذلك ويجمع العدة ويرد الاطراف بحسن حركة نهاية في العدة

فيجب ان يسقى لاجل ما ذكرناه في باب الديدان كالافسنتين والشيح والصعتر كاد وسنطوس وقد يعالج من خلط لحيتي بجوزه من حليه دراسه الى اسفل بوضع تحت راسه قدر طبخ فيه حليه وبنجه فانه لحيته اذا شمت رائحة الحليه خرجت حالا بها فتفتح في الحين

فصل في ذكر غائلة القتار

يعرض من تاريخ العقرب وجع شديد وتورم موضع اللدغ وربما افضى الى تكزم البدن ويظهر في موضع اللدغة نقاطات وقد يتغير لون البدن ويعرض رعشة في البدن ويبرد البدن تارة ويسخن اخرى وقد يعرض عرقا يارد او قد يعرض من التاريخ تشريس وتقطع في البدن كتقطع الحصبة وعلاجه الشرط والحجامة ويضمد بالخل والثوم والسذاب ويدهن بدهن العقرب او يضمد بالخلول المسحوق او يضمد بالخل والثوم والسذاب بالملح النبيذ او باصل الفاشرا او الاجرة والكبريت بالزيت ويسقى من الفاذنج والافسنتين والاغريون والسالوبا والسعد بوس والريحان ويحقنا ويدر الجزر وحب الفاذنج وترياق الاربعة والترياق الكبير وقد يركب جالينوس لذلك معجونا صفته يؤخذ جندبيدستر وحلتيت وفلفل من كل واحد درهم الجميع يعجن بعسل قدر الكفاية المزبية بقدر البندقة

في تهشة السام ابرص والوزغ

يعرض من تهشة هذه وجع وسيلان دم ثم ينتفخ الموضع وينتفخ بحيث ان يغسل الموضع بالماء والملح والزيت الشرط والحجامة ثم يكمد بالخل الحار بالاسفيخ ثم يضمد بالثوم والخبازى يدهن الورد ويسقى الترياق وزوج من يقال له الكوكي فانه منفطر قرشه وهو سمي قوي السمية وعلاج من تهشه علاج تهش الافاعي ويسقى لحليب الكبر وحليب البقر دون ابن الحشخاش

في تهش ام اربع وادبعين ويقال لها دودة الاذن

يعرض من تلدغها اعراض من تهشه سام ابرص يجب ان يغسل بالملح والزيت والماء او بماء الرماد بالخل او يضمد بالاسقيل والوفت او بالثوم ودود التين والكمون بالشراب ويسقى الوزاوند والسذاب والنفع

في تهش الرتيلا والعنكبوت

يعرض من تهش العنكبوت والرتيلا ورم شرها العراض ردية ورعشة البدن وبرد الاطراف والرياح والقراقر وتغير لون الوجه

والبكاء من غير ارادة والتنفخ والعرق الباردة العلاج ان كان مثل هذه شربا الفي يزم لجوزه لاساد ون ثم يسقى الترياق بالشراب الكاد دونا ويتبع السقر دون او الطين الارمني بالخل والزراوند والكمون من كل واحد درهم بالشراب او الجنطيانا او الكماضطوس والشونيز بالشراب او مرحليت بالشراب وعلاجهن النول تهشة سام ابرص والوزغ والغسل بحل الرهشة بالماء المالح ويكمد بالخل الحار والخبازى ويدهن الموضع بلبن التين وهو كاف

فيمن سقى للتاريخ او طلى بها من خارج

يعرض من شرب التاريخ حمى ووجع البطن وتقطع الامعاء وقرحها ووجع المثانة واحتباس البول وحرقة وحرقة ودوسنطاريا وقد يعرض هذه الاعراض من الطلاء به فان قد رايت انسانا به قولنج من العقربين لحضرة السلطانة محمد خان ابن السلطان ابراهيم خان عز نصره فرهل القولنج بالتاريخ والسمن وكانت القولنج على قفا عنقه فعرض له من ذلك وجع عظيم في المثانة وحرقة واحتباس بول فلما دعيت الى رؤيته حاله علمت ان ما عرض من طلاء تاريخ فامرت بسقيه لحليب بقليل من شراب السفيخ مرارا فكان ذلك يبرده في الحال وقال استاد نوس عرض قولنج بالمعض يقرب الهلاك فوضع عليه رهم التاريخ فعرض له من ذلك اعراض رديئة كبول الدم ووجع المثانة فحمل به الاطريفل وسنطاريا ما مات بذلك العلاج القولنج ثم لحقته اليبسة المحتبة من الشعير والخبازى وحشيشة الزجاج وبزر الكتان والحليب والاترزد وهو البنفسج وشحم الماعز او بالحليب يطبخ فيه حشيشة وزر قاني المثانة ويسقى لحليب والمرارة الدسمة وماء الشعير ويسقى حليب البقر ودماء الخرفان وماء اللسان فحمل وماء الشاهوفرة ويسقى لعاب حب الشوجل ولعاب بزر قطونا وكثيرا بالسكر او طبيخ الكماكوتج بالشراب والسكر او قرص الكماكوتج بالحليب

فيمن لدغ النحل والزنبور

يعرض من لدغ هذه وجع شديد وورم حار وعلاجه ان يطلى بالطين والزيت والرماد ويغسل الموضع بالماء والملح ويضمد بورق الخبازى ولسان الحمل ودقيق الشعير بالخل او بالخشاء البقر بالخل او بالطين الارمني بالخل او بالكبريت بلعاب الفم ويسقى الملاخشقوق او الكمون بزر فيها السكر

فيمن نهشته السمكة

قد يكون من انواع السلاك ما يعرض من نهشه وجع وورم كما يعرض من لسع العقرب وعلاجه الفصل بالماء والملح والشرط والحجامة ويضمد بالكبريت واصل الفاشرا وكذلك المحبرة النظرون والحنظل والتوتيا قال بلينوس العقاب قاد ذعر جميع الحيوانات البحرية والاسماك التي تجري على الحل اذا سقي منها مدهم بالشراب ومن سم الفيل المر والسقرقبون والفلفل والقسط واصل الفاشرا عقرده او بحموعة اذا سقي منها مدهم بالشراب او بسبعة دراهم من الترياق الكبير بالشراب

والكلب الكلب يعرض للكلب مرض سوداوي كما يعرض للانسان تماما وليس يحمل مزاجه الاسود او يتخيلة سمية ويعرض له ذلك من الهواء او من الغذاء والشراب اذ يحرق الشديد بمخالطة فيكلف في الحريف او يحمر البرد الشديد معه الى السوداوية فيكلب في الربيع وانما من الاغذية والاشربة فما بلغ فساده الحيوانات المتوحشة ويأكل الجيف ويشرب من المياه المنتنة فتميل اخلاطه الى سوداء عفنة فيعرض لمزاجه تغير كما يعرض للحدوبين ودم حاد ودم بارد واستحالة الى الرمادية وبزيد اختلاط فساده انه يحوج ذلك الى كل ما يعطش فلا يشرب واذا نفض الى الماء قزع منه ورمما ادنفش منه واذا تقدد رعاما ثم خوفا من الماء ويعرض له غشاوة البصر ويكون لا هوى يحمض او يعرف اصحابه بتحمر عيناه ويشر نظره ويدلع لسانه تراه سائل اللعاب لا نفسه عطاشا يلهث واحيانا ذنبه ويحب المظهر بشيء خائفا ما بالا كأنه سكران كأنه مغموم واذا رأى شيئا مال اليه كأنه لا علاج له بطا كان او بحيوانا او انسانا او حيوانا اسكتان في حمامة غير ناجح واعلم ان هذا الداء غير مختص بالكلاب بل قد يعرض للذئب والثعالب والبر والوبر والضبع والثور والحمار والفرس والبغل قال بعضهم انه يعض البغال كلب فيعض صاحبه فيجن صاحبه جنون من عضه الكلب وقد يعرض هذا المرض للانسان من ذاته لاحتراق اخلاطه بحرة وسميتها كما يعرض للكلب الكلب واما كيفية تأثير مثل هذه الحيوانات فقيل بالنهش لا غير وقيل يؤثر بالنفض كما ذهب اليه المتقدمون كديسقوريدس وغيره

وقال

359

وقال اخرون اذا عض الشاب يؤثر في البدن ثلاث الاثار ويظهر اثره الى المدة اربعين يوما وقال ديسقوريدس سن سمه حكمه الى سنة وقد رأينا ذلك وهذا عجيب غريب ويؤيد بين عضة الكلب الكلب وبين عضة غيره بان يوضع على موضع العضة الجوز او الخيار او الحنطة تلتوي الى الدجاج فان عافتها فالعضة عضة الكلب الكلب وان اكلت ومات فكلب ايضا فان اكلت ولم تمت فغير كلب واعلم انه اذا عض الانسان كلب لم يظهر اثره غير الراحة ثم يظهر بعد اياما تثقل في البدن وجع في العضة وضعف القوة وسهر وفكر واحلام رديئة وخوف بلا سبب والقذر من الضوء وكلام غير منتظم احيانا وبعد الاستحكام يغير سبيلان اللعاب من الفم والحمرة الوجه والعينين ودقة بنيته كالكلاب ويعرض قولنج وعطش ويبس فم بتقرح وجوهر ويكثر وجعهم ويجيء صوتهم بيكون فاذا اخذوا في الخوف من الماء ومن الرطوبات فقد وصل الى النهاية واذا تقيأ اخلاطا سودا ويدل على ان من علامات الموت العلاج يجب ان كان هناك جراحة ان يوضع عليها ما يوسعها ويفجرها ويوضع عليها المحاجم وتمص ويصلحها ربطا قويا بالمثلاثة يسرى السم الى جميع البدن او يبطئ جوله بالادوية المزيدة كالطين الارمني ودم الاخوين والجلنار المصري بيسا غن البيض ويوضع على ثقب الجراحة الادوية الجاذبة كالقنة والملح وشبه والزفت والاشق او رماد السرطان بالثوم والتفنع والحنطيانا وقد يكوى اما ان الجراحة وحولها المتمع قصدا لفساد ثم يسقى المدة بمسهلات السوداء القوية ومنها الخربق الابيض فانه خلص يشربه نوم كثير وينبغي ان يتقدم قبل اخذه يشرب شراب قشر الاترج وشراب سعتر يدون ويخطيانا ولا يجليفا و والشكعلا مشيح وداوند الرجبان وهو اصل المحاضل الكبير البوردق وما في معناه يؤخذ من الحاضرة عدل المتاخرون عنه الى سقي اللوغاذيا ومجون اتق ومجون الهندي ومجون البارت والاتيمون واللازورد والحجر الاسود والسنا والافتيمون والغاريقون وبعد المتفقة التامة يسقى الفاذزهرات ومما ينفع ذلك بالخاصة وقد مدحه المتقدمون والتي عليه المتاخرون دواء السرطانات والخشيشة المعروفة بالوسن وكذلك

نوع حبة زلا

ويسطو فوه الحر زمرد سيلان طوبجي انجر مرجان لعل صارم الليله
٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ٢٠ ١٠

فرهليلج اليلج بليلج كابلي صندل ابيض صندل احمر حريرجي قلدجين راوند جيني
١٠ ١٠ ١٠ ٢٥ ٢٠٠ ٦٠ ١٠ ١٠

حوالنجاح قرمز كشنيز مصطكي عود عود منقلا فوفطوره برواد وفه طوسيقو
١٠ ١٥ ٨٠ ١٠ ٥٠ ١٥ ١٥

بسطورطه ياوزهر كبل كبوركمكي كبل ارمني عنبر مسك الصفاورقي
٢٥ ٥٠ ١١٥ ٨٥ ٦٠ مثقال ٧٥ ٣ درهم

مجون ويسطو حبة زلا

ويسطو فوه الحر فوه الزرنب زمرد سيلان طوبجي مرجان احمر مرجان ابيض
٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨ ٨

انجر ياوزهر لعل قبلة دابني لسان الفوفحكما عود صندل الصفر صندل ابيض اوشغل ادرقي نخي
١٥ ١٥ ٢ ٨ ٨ ١٢ ١٢ ١٠

فوذنجوه فوالادغي نخي كبل حبة كمكي وردالحمر وكافورة كبريت فوفطوره برواد وفه طوسيقو فرنجمشك
١٠ ١٠ ١٠ ٢٠ ١٠ ١٠ ١٠


بسطورطه منقلا عود منقلا كبل ارمني طيب مخنوق مسك عنبر الصفاورقي كلاب وسكر
١٠ ١٠ ١٠ ١٢ ١٥ ٣ درهم ٥ مثقال

مجون ويسطو

ويسطو عود ماوردي عنبر مسك انجر بقصد بسبكه عسل منزوع الرغوة
٢ ٥ ٣ ١ ٣ ٢ ٢

الصفاورقي قلدجين بغي سكر نبات محلل صوح نبات حل الوطواط بقر الارز نبشه
١ درسه ٢ ١٠٠ ٢ درهم

بليان مجربه
صارع قلبه وده
هيوفاريقون جوزبجكي صفرقوريخ مجكي
١٢٠ ٤
جرمون حلبة قرمز قطربون قرفوز
والنفراوقي ٤ ٤
٤
زراوند طويل منفراوقي بابونج ورد يابس
٤ ٤ ٨
ميعة سائله موميا كندر مصطكي تره منتي
١٦٠ ١٢٠ ٤٠ ٦٠٠
راتينج
١٢




676

30969

Written AA 1133

Paris 4/9/12






غاية الاتقان في الفقه
131





غاية الإتقان في الصرف


0 Cm 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22
0 Inch 1 2 3 4 5 6 7 8
The Wellcome Library