

**Pharmacopoea medicaminum : quae in Parmacopoea Badensi non recepta sunt / auctore E. A. Emilio Riegel.**

**Contributors**

Riegel, Ernst August Emil.  
Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library

**Publication/Creation**

Carlsruhae : Sumptibus Theophili Braunii, 1854.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/aua8h2kn>

**License and attribution**

This material has been provided by This material has been provided by the Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library at Yale University, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library at Yale University. where the originals may be consulted.


This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.


You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

SRef 17  
RS141.4  
.R54  
1854





TRANSFERRED TO  
YALE MEDICAL LIBRARY

# PHARMACOPOEA

MEDICAMINUM,

QUAE IN

**PHARMACOPOEA BADENSI**

NON RECEPTA SUNT.

AUCTORE

***E. A. EMILIO RIEGEL,***

PHILOSOPHIAE DOCTORE, PHARMACOPOLA CARLSRUHENSIS, SOCIETATIS  
PHARMACEUTICAE GERMANIAE UNIVERSALIS ET AUSTRALIS BADENSISQUE  
DIRECTORE AC MULTARUM SOCIETATUM LITTERAR. SODALI.



**CARLSRUHAE.**

SUMPTIBUS THEOPHILI BRAUNII, BIBLIOP. AUL.

—  
1854.



## PRAEFATIO.

---

**Q**uamquam solere praefationibus demonstrari probo, quam sint necessarii, quam utiles libri, qui eorum finis, quaeque descriptio, tamen supervacaneum puto, argumentis docere pharmacopoeam esse necessariam eaque nos carere non posse, quamvis opportune hoc loco nonnulla de bonae alicujus pharmacopoea consilio, quaeque ab ea postulentur, generaliter dici possint.

Pharmacopoea scriptas quasi continet leges, quibus praecepta accuratissima, maxime perspicua et tamen breviter presseque descripta, cum progressus in arte factos, tum peritissimi cujusque medici usum experientiamque respicientia dantur, quomodo praeparentur ea quae efficacissima neque tam prona ad corruptelam esse medicamina constet, non minus quam in illis accurate et perspicue remedia usitata, efficacia et simplicia, ex diversis rerum naturalium partibus sumpta describuntur.

Ceterum ad eorum sententiam accedere nequeo, qui in pharmacopoea, si quasi leges ea contineri putes, accuratissima certarum sive quas dicunt positivarum notarum descriptione omnia incerta atque negativa per eam et ab ea ipsa excludi neque exempli gratia contaminationum etc. mentionem fieri debere dicant, nisi ubi hoc perfecta rei explicatio postulet. Pariter enim atque ex legibus breviter presseque scriptis (cujus rei exempla quotidie est videre) diversae significationes interpretationesque nascuntur et dissidia excitantur, pariter dico ex brevi et quamvis accurata certarum pharmacopoeae notarum explicatione definitioneque diversae interpretationes, dissidia, commutationesque nasci possunt. Permultae

enim sunt res, ad quarum descriptionem, si quidem perfecta esse debet, notarum negatarum mentio maxime necessaria est, ita ut hanc quam protuli sententiam exemplis illustrari non oporteat. Plena enim singulorum medicamentorum descriptio non minus quam signorum notarumque significatio, ex quibus remedia quae dicuntur simplicia sintne genuina bonaque cognoscitur, aequae atque eorum servandorum rationes bonae pharmacopoeae propriae sunt.

Hujus autem partis tam gravis in plurimis de pharmacis libris, ne in novissimis quidem, (id quod in aestimatione mea Pharmacopoeae Borussicae, in editione sexta, ostendi) non quae debeatur rationem haberi, jam experiri potes celeriter ejusmodi libros pervolvendo. Vulgata enim sententia dicentium, legibus, quae existent, non negata licere, huc quoque admitti potest, et si hoc spectatur non minus necessarium est, pharmacopoeam, ut leges, remediorum, quae illa continentur, simplicium pariter ac compositorum, certa plenaque explicatione indigere.

Itaque facile intelligitur, solam medicaminum enumerationem, pharmacopoeae loco, nec medicorum pharmacopolarumque neque omnis hominum aegrotantium generis necessitatibus satisfacere posse, quum certa et descripta Galenicorum quae dicuntur praeparatorum data esse praecepta necesse sit, quibus utique est obediendum. Negari contra non potest, in iis quae proficiantur in doctrina de rerum natura, imprimis in chemia, prudentem legislationem postulare non posse, ut praeceptis ab ea datis, quomodo praeparata quae dicuntur chemica-pharmaceutica conficiantur, absolute obediatur, quum unusquisque, quantum in eo est, is sit oporteat idque officii habeat, qui litteras excolendas adjuvet. Hodie autem proverbium est: Nullus progressus, ipse est regressus. Possunt contra et debent poscere leges, ut medicamina pharmacopoeae secundum illas institutae certis (quas supra dixi quaeque et rationem et usum spectant) necessitatibus plane satisfaciant.

Aegre autem ferendum est, quod quum recentiores homines pharmacopoeas scribant, in medicaminum et delectu et numero nimis anxie versantur, ita ut paullopost multarum novissimarum pharma-

copoearum publicationem nascatur necessitas supplementorum edendorum, quae si majoris medicaminum, imprimis novissimorum, numeri ratio habebitur, non tam celeriter desideratur.

Qua de causa jam anno 1847 libellus publicatus est, qui inscribitur: „Praeparata chemica et pharmaca composita in pharmacopoeae Borussicae editionem sextam non recepta, quae in officinis Borussicis usitata sunt. Curavit J. E. Schacht, pharmacopola,“ et anno 1855 Appendix et index hujus libelli, quamquam anno demum 1846, sexta editio Pharmacopoeae Borussicae publicata erat. Ceterum recentioribus temporibus plura ejusmodi supplementa publicabantur, quorum exempli causa commemorem „Stromeyeri pharmacopoeam medicaminum, quae in pharmacopoea Hannoverana non sunt recepta. Hannoverae 1852.“ Multae autem in doctrina de rerum natura inventiones, diligenti rerum supra memoratarum ratione habita, pluribus annis abhinc supplementi sive novae editionis indigent, ut etiam rectissime dictum est sub finem praefationis ad Pharmacopoeam Badensem. „Per futuri autem temporis intervalla huic pharmacopoeae supplementa annectere constituimus, quae novas artis pharmaceuticae et materiae medicae inventiones atque emendationes continebant. Ita enim pharmacopoea Badensis, probatis et vere utilibus inventis in posterum aucta, cum ipsa scientia progredietur.“

Conficienda autem editio nova multi temporis sumptusque indiget et facile mutationes in singulorum medicaminum praeceptis factae medicos pharmacopolasque perturbabunt, quo facta commoda parva, mutationibus efficienda facile tollentur. Neque enim novas Pharmacopoearum editiones saepius repetitas perspicuis de causis aegrotanti hominum generi magna emolumenta afferre putari licet.

Nota igitur supplementi pharmacopoeae Badensis desiderio (propter numerum qui illa continetur medicaminum et propter maxime partis eorum gravitatem haud injusto) et complurium popularium collegarum votis responsurus rationem habens conatum experientiarumque multis annis abhinc de hac re factorum supraque dictorum principiorum, conscribentum huncce libellum subeo, quo me medicis collegisque popularibus haud ingratum donum oblaturum spero.



In distributione, quantum potui, pharmacopoeae Badensis principia secutus sum, quae de singulorum medicaminum eorumque integritatis et bonitatis signorum descriptione de eorumque aestimatione digna est, quae plurimis recentioribus pharmacopoeis anteferatur.

In medicaminum delectu ea sententia praevalebat, qua et nova et novissima, et rarius usitata vetera remedia, quae in pharm. Badensi non continerentur, reciperentur et qua medicis pharmacopolisque occasio offeretur ea, si opus esset, cognoscendi; pharmacopolis autem certa praeparandorum remediorum praecepta darentur, de quibus apud singulos diversa inveniuntur, quae aut passim in variis scriptis sunt, aut in usitatis libris frustra quaeruntur; praecipue autem ut praeceptis datis quam maxime posset consentanea descriptio gigneretur. Si quis tot diversas medendi rationes nostrae aetatis et medicamina ad illas adhibita spectaverit, numeros receptorum medicaminum, qui primo adpectu nimius apparet, excusatus esse videbitur.

Quod addidi collata graviorum liquidorum remediorum varia pondera specifica, et indicem dotum heroicorum remediorum, et saturationum tabellam, et indicem usitatorum medicaminum, qua nomina eorum Latina, Gallica, Anglica comparantur, plurimis meis collegis haud ingratum erit.

E. A. E. Riegel.

**PARS PRIMA.**

---

***MEDICAMENTA CRUDA.***

---

PAUL PRIMA

MARCO MARCO

**AMBRA GRISEA.** Grauer Amber.

*Physeter macrocephalus* Linn. et alia Cetacea, e classe Mammalium, ord. et familia Cetaceorum, in Oceano et aliis maribus.

Excrementa morbosa ad litora Indiae orientalis, Africae et Americae meridionalis reperiunda. Frusta variae magnitudinis, cerae duritie, e nigro-cinerea, maculis et striis albis, flavis et nigris variegata, opaca, levia, odoris pergrati, leni calore cerae instar liquescentia, flammae exposita deflagrantia, in aethere et oleis aetheris fere tota, in spiritu vini ex parte solubilia. Solutio spiritiosa, odore fragrantiore amoenissimo gaudens, post aliquod tempus crystallos verrucosos albos, adipis Ambrae demittit. *Part. const.* Oleum aethereum et pinguedo sui generis, Ambreina. *Vis:* antispasmodica.

Cave confundas cum artefacto ex Benzoe, Styrace, Gummi et aliis substantiis parato, tactu adiposo, odore et solubilitate minore agnoscitur.

† **ANACARDIA OCCIDENTALIA.** Semen Anacardii occidentalis. Westindische Anacardien. Westindische Elephantenläuse.

*Syn.* Semen Acajow.

*Anacardium occidentale* L. ex Enneandria Monogynia Linn. et familia Terebinthacearum, sect. Anacardiearum; arbor Indiae occidentalis et Americae australis.

Nuces sinu laterali renatae, pedunculo aucto, pyriformi, carnosio insidentes, fuscae, nitidae, durae, longitudine pollicis unius atque ultra, crassitie dimidii et latitudine trium quadrantium pollicis, oleum fere nigrum, acre et ardens continentes. *Part. const. praeu.* Cardoleum et acidum cardolicum. *Vis:* vesicatoria.

† **ANACARDIA ORIENTALIA.** Semen Anacardii orientalis.  
Ostindische Elephantenläuse.

*Semecarpus Anacardium Linn. fil. Pentandria Trigynia Linn.*  
et ex eadem cum praecedente familia; arbor Indiae orientalis.

Nuces compressae, subcordiformes, margine semiterete, laeves, nitidae, gynophoro depresso, aucto insidentes, colore nigro vel griseo-nigro, pollicem dimidium atque ultra longae atque latae et duas usque tres lineas crassae. Succus acerrimus, corrosivus testa dura fere liguosa, exteriori et nucleus albus, oleosus, mitis, sub dulcisque testa secunda, fusco-rubra inclusi sunt. *Part. const. praev. et vis* cum Anacardiis occidentalibus conveniunt.

**ASPHALTUM** seu Bitumen judaicum. Asphalt oder  
Judenpech.

Bitumen solidum, tum mari mortuo et aliis quibusdam Asiae et Europae lacubus innatans, tum in fodinis Galliae, Germaniae aliarumque Europae provinciarum occurrens. Frusta compacta, friabilia, nigra, tritura fusca, recente fractura splendentia, inodora et insipida, trita odorem empyreumaticum edentia, admota flamma post liquationem odore bituminoso deflagrantia, in aqua insolubilia, in alcohole et aethere vix solubilia. *Pont. spec. 1,07—1,2. Part. const. praev.* Substantiae resinosaevae variae tres, quorum una Asphaltene dicta.

Cave, ne pice solida inquinatum sit, quod solutione in Alcohole dignoscitur.

Usus ad parandum oleum Asphalti.

**BACCAE BERBERIDIS.** Berberizenbeeren.

*Berberis vulgaris Linn.* ex familia Berberidearum et Hexandria Monogynia Linnaei; frutex germanicus.

Baccae recentes, oblongae, coccineae, nitentes, carnosae, uniloculares, seminibus 2—3, rubro-fuscis, sapore grate acido simulque parum adstringente. *Part. const. praev.* Acidum malicum et Saccharum. *Vis:* refrigerans.

**BACCAE RIBIUM RUBRORUM.** Johannisbeeren.

*Ribes rubrum Linn.* e Pentandria Monogynia Linnaei et familia Grossulariearum. Frutex Germaniae in hortis culta.

Baccae globosae, rubrae, nitidae, seminibus pluribus nidulantibus, succo acido grato turgentes, odore proprio acidulo. *Part.*

*const. prae.* Pectinum, Saccharum, Acidum citricum et malicum.  
**Vis:** refrigerans.

**BACCAE SAMBUCL.** Hollunderbeeren.  
 (Getrocknet Grana Actes.)

*Sambucus nigra* Linn. e Pentandria Monogynia et familia Caprifoliacearum, sect. Sambucearum; frutex germanicus.

Baccae recentes globosae, nitidae, pisi circiter magnitudine, nigro-purpureae, uniloculares, polyspermae, calyce coronatae, carne succulenta coeruleo-purpurascens, odoris peculiaris, saporis acidulo-dulcis, amari. *Part. const. prae.* Principium extractivum coloratum atque Saccharum mucosum. **Vis:** diaphoretica.

**BACCAE SPINAE CERVINAE.** Baccae Rhamni cathartici.  
 Kreuzdornbeeren, Stechbeeren.

*Rhamnus catharticus* Linn. e Pentandria Monogynia Linn. et familia Rhamnacearum.

Baccae recentes globosae, pisi usque ad cerasi magnitudine, extus nigrae, nitidae, intus virides, tres usque quinque semina triquetra includentes, sapore amariuscule acri; siccatae rugosae, corruptae et intus flavo-fuscae. *Part. const. prae.* Principium amarum colorans proprium, (Cathartinum?) Saccharum et Mucilago. **Vis:** cathartica, hydragoga.

**BALSAMUM DE MECCA.** Balsamum gileadense. Mecca-  
 balsam.

*Balsamodendron gileadense* Kunth, *Amyris gileadensis* L. ex Octandria Monogynia Linn. et familia Burseracearum. Arbor Arabiae et Palaestinae; ex vulneratis truncis vel sponte resina liquida stillat.

Balsamum pallide flavescens, pellucidum, syrupi consistentia, odore grato, citri fructus et Herba anthos aemulante, sapore aromatico amaro, subadstringente, pond. spec. 0,950. Aquae balsami gutta instillata aequaliter expanditur et in forma pelliculae tenuis acu sumenda. Aetate balsamum indurescens, coloremque flavo-fuscum, subviridem assumens. In Alcohole vini et aethere fere penitus solvitur. *Part. const. prae.* Oleum aetherum et resina. **Vis:** irritans, diuretica.

Adulteratio balsamo canadense aliisque substantiis proprietatibus notatis agnoscitur.

† **BROMUM.** Brom.

Paratur ex muria aquarum natrium chloratum, magnesium bro-

matum etc. continentium immissione gasis chlori, agitatione liquoris fusci cum Aethere sulphurico, conquassatione mixtionis cum liquore kali caustici atque evaporatione liquidi gravioris (a liquido leviori, Aetherem continentem, separati) ad siccum. Residuum candefactum destillationi cum acido sulphurico et mangano hyperoxydato submittitur.

Liquor obscure fusco-ruber, in stratis tenuibus solummodo colore pulchre igneo pellucidus, pond. spec. = 2,96, odore suffocante putido, Chlori subsimili, sapore corrugante caustico, cutem colore luteo tingens, frigore — 25° C. solidescit, temperatura ordinaria nebulas rutilantes emmittit, temperatura + 47° C. jam ebullit; partes Aquae triginta quatuor ad solutionem requirit, Alcohole facilor, Aethere facillime solvitur. Pont. mixt. 79,97.

Vis: systema lymphaticum stimulans, majori dosi acriter venenosa.

### CADMIUM. Cadmium.

In officinis metallariis gignitur destillatione e mineris Zinci silesiacis admixto carbone, separatione partis primae destillatae et solutione hujus partis in acido sulphurico. Solutioni gas hydrosulphuratum immittitur, quamdiu praecipitatum flavum gignitur, quod acido muratico concentrato solvitur. Solutioni, evaporatione acidi superflui deliberatae, liquor ammonii carbonici in excessu admiscetur, et praecipitatum elotum atque siccatum admixto carbone vel fuligine destillationi submittitur.

Metallum est exalbido-coeruleum, nitidum, structura solida, fibrosa, satis ductile, pond. spec. 8,6; temperatura minus elevata, qua Zincum, liquatur, aëris aditu liquefactum deflagrat fumo fuscoluteo, corpora ambiuntia pulvere eadem modo colorato obtegens. Acido nitrico Cadmium absque labore solvitur. Dissolutio alcaliis causticis et carbonicis albo, acido hydrosulphurato flavo, tinctura gallarum sordide luteo colore et Zinco metallico praecipitatur. Pont. mixt. 55,74. Usus: pharmaceuticus.

### COCOCONELLA. Cochenille. Laßschildlaus.

*Coccus Cacti* Linn., Hemiptera ex familia Coccinearum.

Insecta sunt regni mexicani, Americae australis, ibidem, nec non in St. Domingo, Africa boreali et Hispania culta, Opuntia coccinelliferae Hernandezii, Opuntia Tuna, Cacto campechiano etc. insidentia.

Prostant animalia feminea aquae vaporibus necata et exsiccata granula sistencia parva transversim rugosa, extus e rubro-nigres-

centia, pruina alba adpersa, tritura purpurea, inodora, sapore amarulo, adstringente.

Distinguuntur commercio varietates duae, grisea et nigra, quarum prima praestantior. *Part. const. prae.* Principium tingens rubrum, Carminium. *Vis:* anthiasthmatica.

Cave confundas cum Coccionella germanica seu polonica, inodora, praecedenti persimili, tritura pulverem pallidiorem, sordide rubrum exhibente atque masticando salivam non tingente.

Adulterata occurrit granis metallicis plumbi et antimoniati, quorum praesentia laevigatione forma arenae scriptoriae detegitur. Adulteratio solutione granorum in aqua regia facile etiam agnosci potest, quae solutio metallorum illorum reactiones exhibet.

### CONCHAE. Auster schalen.

*Ostra edulis* Linn. Molluscum ex ordine Acephalorum, famil. Conchiferarum, mare germanicum inhabitans.

Animalium testae irregulares atque inaequales, convexo-concavae, extus gibbosae, intus glabrae, nitore conchoïdeo, ex lamellis sibi undulate et arete incumbentibus constructae, variae magnitudinis, inodora et insipida. Sint ab omni sorde purgatae. *Part. const. prae.* Calcaria carbonica. *Vis:* absorbens.

### CORALLIA ALBA. Weiße Korallen.

*Madrepora oculata* L. e classe Polyporum, ordine Anthozorum et familia Madreporarum in Oceano orientali.

Domicilium lapideum, album, cylindrico-ramosum, pennae scriptoriae et ultra crassitudine, cellulis radiato-stellatis hinc inde obsessum. *Part. const. prae.* Calcaria carbonica. *Vis:* absorbens.

Admixtiones aliorum Polyporum stirpium e gen. Madrepora et Ocellia ramificatione dichotoma agnoscuntur.

### CORALLIA RUBRA. Rother Korallen.

*Corallium rubrum* Lam. *Isis nobilis* Linn. e classe Polyporum, ordine Dendrozoarum et familia Corticosarum, in mare rubro et mediterraneo.

Domicilium lapideum, cylindricum, pennae scriptoriae et ultra crassitudine, ramoso dendroideum, amoene rubrum atque nitidum, fractura opaca granulosa, tritura pulverem pallide rubrum exhibens. *Part. const. prae.* Calcaria carbonica. *Vis:* absorbens.



**CORTEX ADSTRINGENS BRASILIENSIS SEU VERUS.**

Zusammenziehende brasilianische Rinde.

*Acacia Iurema Mart. e Mimosarum familia et Polygamia Monoecia Linn. Arbor brasilianus.*

Prostat in segmentis crassis, unius pedis longitudine, tubulosis, canaliculatis atque planis cum epidermide verrucosa, tuberculosa, transversim rugosa, griseo-fusca vel lichenibus albido-griseis spurcata, superficie interna laevi, obscure rubro-fusca. Fractus cortex texturam fibrosam, vix nitentem exhibet, sapore per adstringente amariusculo.

Infusum aqua frigida paratum laete flavum addito ferro sulphurico oxydato sordide fuscescit, plumbo acetico sordide turbatur, hydrargyro nitrico oxydulato sedimentum flavescens exhibet, addita tinctura gallarum immutatum relinquit. *Part. const. prae v.* Principium adstringens. *Vis:* tonica, antiseptica.

Cave confundas cum cortice Barbatimao, vix flexuoso, rubro-fusco, nec non cum cortice Iurema, epidermide destituta, colore obscure violaceo. Nec confundendus est cortex cum cortice Chinae de Rio-Janeiro, epidermide ramoso, albido-flavescente et superficie interna badia. Ceterum infusa corticum horum trium ad reagentia supra dicta alio modo se habeant.

**CORTEX ANGUSTURAE VERUS.** Rechte Angustura-Rinde.

*Galipea febrifuga St. Hil., G. Cusparia Dec. Bonplandia trifoliata Willd., Cusparia febrifuga Hb., Angustura Cusparae Roem. et Schult. et Galipea trifoliata Aubl. e Pentandria Pentagynia Linn. et familia Diosmearum; arbores Americae meridionalis atque Guajanae.*

Cortex prostat in frustulis planiusculis aut convexis, lineam dimidiam ad lineam crassis, 2 — 4 pollices longis, usque ad 2 pollices latis, extus epidermide crassiuscula subfarinacea e lutescenti-alba, parte inferiore fractura aequabili e luteo-fusca, superficie interna e flavo-fusca, laevi, odore ingrante aromatico, sapore subaromatico, subacre intense amaro. Infusum aquosum laete rubro-fuscum addito acido sulphurico valde turbatur, tinctura gallarum lutescente, ferro sulphurico albide griseo praecipitatur et kali carbonico obscure rubescit. *Part. const. prae v.* Principium amarum extractivum et oleum aethereum. *Vis:* tonica, concoctionem promovens, majori dosi emetica.

Cave confundas cum cortice spurio (Strychnos Nucis vomicae L.) ex India orientali allato, summe deleterio, externe cinereo, verruculis albis et maculis rubiginosis notato, interne subnigro, sa-

pore intense amaro, nauseoso. Decoctum hujus corticis solutione ferri sulphurici oxydulati nigro colore tingitur.

**CORTEX GUAJACI.** Guajak-, Franzosenholz- oder Heilgenholz-Rinde.

*Guajacum officinale* L. e Decandria Monogynia Linn. et familia Zygophyllearum; arbor Indiae occidentalis.

Prostat cortex frustis magnis, ponderosis, solidis, planis vel parum concavis, 1—3 lineas et ultra crassis, externe inaequaliter asperis, rimosis, obscure griseo-fuscis, coerulescentibus, maculis luteopictis, superficie interna glabra, griseo flavescenti. Transversim fractus cortex multa strata lamellosa fissilia et longitudinaliter fractus saepius crystallulos albos nitentes ostendit; sapore acre sub-irritante et amariusculo. *Part. const. prae. et vis:* Ligni Guajaci (vide Pharmacop. Badensem).

**CORTEX HIPPOCASTANI.** Rosskastanien-Rinde.

*Aesculus Hippocastanum* L. ex Heptandria Monogynia Linn. et familia Hippocastanearum. Arbor Indiae borealis et Persiae, apud nos frequenter cultus.

Cortex ramorum non nimis vetustorum epidermide griseo-fusca vel e rubro-fusca, glabra, rarius rimosa vel verrucis parvis tecta, superficie interna lutescente aut rubro-fusca. Cortex fere inodorus siccando odorem ammoniacalem spirat, sapore amaro-adstringente. Infusum aquosum coeruleo opalescens ferro muriatico oxydato obscure viride coloratur.

*Part. const. prae.* Principium amarum et adstringens, Aesculinum. *Vis:* tonica, roborans.

**CORTEX PRUNI PADI.** Ahlfirschen- oder Trauben-firschen-Rinde.

*Prunus Padus* Linn. ex Icosandria Monogynia Linn. et familia Amygdalearum. Frutex vel arbor Europae, imprimis Germaniae frequens.

Cortex juniorum ramorum epidermide vel obscure fusca, satis glabra, verrucis pallidis sparsis obsita, superficie interna lutescente. Siccatus cortex intus fuscescit; recens detractus odorem spargit forte amygdalinum atque ingratum, siccando maxima parte evanescentem et sapore gaudet amaro, adstringente. Decoctum aquosum rubro-flavum ferri muriatici oxydate ope colore viride imbuitur. *Part. const. prae.* Principium amarum et adstringens, Amygdalinum (?) *Vis:* narcotica, nervorum actionem deprimens.

**CORTEX RADICIS RATANHIAE.** Ratanhiawurzel=  
Rinde.

*Krameria triandra* Ruiz et Pavon ex *Tetrandria Monogynia* Linn. et familia *Krameriacearum*. Planta perennis Americae meridionalis (Peru et Brasiliae).

Corticis segmenta prostant parum convoluta, flexuosa, fibrosa,  $\frac{1}{4}$ — $\frac{3}{4}$  lineam crassa, fuso-rubra, opaca, plus minus rugosa, vel e radicibus tenuioribus resumta, laevia intus rubro-violacea, superficie interna laevi seu subfissili cinnamomea. Cortex inodorus sapore est per adstringente, amaro. *Part. const. prae.* Principium adstringens. *Vis:* tonica, secretiones cohibens.

**CORTEX RHAMNI FRANGULAE.** Faulbaum=Rinde.

*Syn.* Cortex Frangulae. Cortex Alni nigrae. Hundsb Baum=  
Rinde.

*Rhamnus frangula* L. e *Pentandria Monogynia* Linn. et familia *Rhamnearum*. Frutex vel arbor Europae.

Cortex epidermide cano-fusca, partim punctis albidis maculata, interne colore flavo, viridescente, odore foetido, sapore amariusculo, subacri, gutturali, masticantis salivam luteo tingens; e ramis mediocribus sumendus. *Part. const. prae.* Principium volatile et adstringens, Pigmentum (Rhamno-Xanthinum). *Vis:* purgans.

**CORTEX SAMBUCI INTERIOR.** Innere Flieder= oder  
Holder=Rinde.

*Sambucus niger* L. vide supra *Baccae Sambuci*.

Cortex verno tempore e ramis vetustioribus colligendus, epidermide tenue, viride vel albide grisea vel fusca, tuberculis (vel lichenibus) passim obsessa, superficie interna laevi viride.

Cortex recens odore nauseoso ingrato et sapore simili dulciusculo, acerbo; infusum aquosum ferro muriatico oxydato parum viridescit et turbatur. *Part. const. prae.* Principium extractivum purgans, oleum aethereum (?) *Vis:* purgans.

**FLORES BRAYERAE ANTHELMINTICAE** seu Kousso.  
Wurmwidrige Brayera. Kousso.

*Brayera anthelmintica* Kunth. e *Dodecandria Digynia* Linn. et familia *Rosacearum*; arbor Abyssiniae.

Flores parvi dioici bracteis rotundatis, calyce exteriori turbinate quinquelobato, lobis lanceolatis-ovatis, subrubris, calyce interiore, minore, corolla subflava, lobis quinque squamosis; flores

masculi staminibus numerosis, feminei pistillis duobus, stylo retrorso piloso, stigmatē capitato.

Prostant in commercio flores flavo-rubri cum pedunculis ramosis, paniculam formantibus, pilosis, bracteatis; flores et pedunculi partim diffracti, odore proprio aromatico, sapore adstringente, postea amaro. *Part. const. præv.* Resina amara, acidum gallicum et Cosseinum (?) *Vis:* anthelmintica.

**FLORES CASSIAE seu CINNAMOMI.** Cassia= oder  
Zimmt=Blüthen.

*Cinnamomum Loureirü Nees ab Esecub. ex Enneandria Monogynia Linn.* et familia Laurinearum; arbor Cochinchinae.

Fructus immaturi forma clavis minoris, cuneiforme-rotundati, rubro-vel obscure fusci, capitulo subcomplanato, piperis magnitudine, odore et sapore aromatico, cinnamomeo, sed minus grato. *Part. const. præv.* Oleum aethereum. *Vis:* anaeleptica, calefaciens, stomachica.

**FLORES FARFARAE seu TUSSILAGIUS.** Huflattig=  
blüthen.

*Tussilago Farfara L.* e Syngenesia Polygamia superflua Linnaei et familia Compositearum, trib. Eupatoriacearum. Planta perennis Germaniae.

Flores solitarii penduli, aurei, involuero uniseriale, squamis basi aucto, corollis radii femineis pluriserialibus, ligulatis, integris, disci hermaphroditis, tubulosis, quinque-fidis: receptaculo nudo, achaeniis pappo in floribus disci uniseriale, in marginalibus pluriseriale, piloso. Odor florum recentium dulciusculus, siccatorum fere nullus, sapore mucilaginoso, subsalso et amariusculo. *Part. const. præv.* Mucilago. *Vis:* demulcens, pectoralis.

**FLORES MALVAE SILVESTRIS seu VULGARIS.** Roß=  
pappeln. Wilde Pappelblumen.

*Malva silvestris L.* e Monadelphica Polyandria Linnaei et familia Malvacearum. Planta perennis Germaniae in ruderatis frequens.

Flores fasciculati, unius pollicis fere longitudine, calyce duplici, interiori longiori companulato, quinquefido, segmentis acutis, exteriori triphylo; corolla malvacea, pallide purpurea, striis violaceis percursa, pentapetala, siccata coerulescente; inodori fere insipidi, mucilaginosi. *Part. const. præv.* Mucilago. *Vis:* demulcens, emolliens.

**FLORES PERSICORUM.** Pfirsichblüthen.

*Persica vulgaris* Dec. ex Icosandria Monogynia Linnaei et familia Amygdalearum; arbor orientalis, nobis culta.

Flores amoeni rubri, calyce campanulato, limbo quinquefido, corolla quinquepetala, petalis ovatis, obtusis, odore grate aromatico, amygdalino, siccando partim evanescente, sapore amariusculo.

Flores verno tempore ante anthesin cum calycibus colligendi, celeriter siccandi et in vasis bene clausis servandi sunt. *Part. const. prae.* non satis cognitae. *Vis:* cathartica.

**FLORES STOECHADIS CITRINAE.** Sandruhrkrautblumen. Sandgoldblumen. Gelbes Raßenspötchen.

*Helichrysum arenarium* Dec. e Syngenesia Polygamia superflua Linnaei et familia Compositearum, trib. Senecioidearum. Planta herbacea Germaniae in locis arenosis.

Flores compositi, capitulum parvum formantes, citrini vel aurantiaci, involuero imbricato, squamis scariosis coloratis, corollis radii uniseriatis, tenuissime tubulosis, tridentatis, femineis vel deficientibus, disci hermaphroditis, tubulosis, quinquelobis; receptaculo plano epaleaceo, achaeniis pappo uniseriale. Flores odorem aromaticum, ingratum spargentes, saporem habent amarum, subaromaticum. *Part. const. prae.* Principium amarum et oleum aetherium. *Vis:* diuretica.

**FOLIA BUCCO** seu **BUCCU.** Bucco=Blätter.

*Syn.* Folia Diosmae crenatae.

*Barosma crenata* K. e Pentandria Monogynia Linnaei et familia Diosmearum. Frutex Promontorii Bonae Spei.

Folia 1—1½ pollicaria, 2—5 lineas lata, ovato-lanceolata vel obovata, obtuse glanduloso serrulata, pallide viridia, subtus glandulis elevatis fuscescentibus punctata, subcoriacea; odore forte aromatico, haud ingrato, cumino, sapore aromatico, menthaceo. *Part. const. prae.* Oleum aetherium. *Vis:* diuretica, anthartritica.

Admixtio foliorum Barosmae serratifoliae W. ob vim aequalem nullius momenti est. Folia angustiora, longiora, lineari-lanceolata, acutiora et subtiliora, serrata, subtus glandulis minoribus.

**FOLIA ILICIS AQUIFOLIAE.** Stechpalmblätter.

*Ilex aquifolium* Linn. e Tetrandria Tetragynia Linnaei et familia Aquifoliacearum. Frutex vel arbor Europae.

Folia breviter petiolata, ovata, acuta, nitida, rigida, coriacea, undulata, dentibus et apice spinosa, superne saturate viridia, sub-

tus pallidiora, fere inodora, sapore adstringente, ingrato, amari-  
culo. *Part. const. prav.* Principium aextractivum amarum (Illicinum.)  
**Vis:** antifebrilis.

### FOLIA JUGLANDIS. Walnußblätter.

*Juglans regia* Linn. e Monoecia Polyandria Linnaei et familia  
Juglandearum. Arbor Persiae, apud nos culta.

Folia magna, impari-pinnata, pinnis septem ad novem, oblongo-  
ovalibus, glabris, subserratis, subaequalibus, firmis; odore peculiari,  
haud ingrato, sapore nausesso acri. *Part. const. prae.* Prin-  
cipium extractivum amarum et acre. **Vis:** antiscrophulosa.

### FOLIA ET SUMMITATES TAXI BACCATI. Eibenbaum- blätter. Taxusblätter.

*Taxus baccata* L. e Dioecia Monadelphia Linnaei et familia  
Coniferarum, trib. Taxinearum. Arbor Europae meridionalis.

Folia sempervirentia, disticha, breviter petiolata, linearia, ovata,  
glabra, fere unum pollicem longa atque unam ad sesqui lineas lata,  
utrinque viridia, inodora, sapore acerbo et amaro.

Amenta axillaria, mascula basi involuero imbricato fulta, an-  
theris ebracteatis, racheolae peltatim affixis, 3—8 lobis, subtus lo-  
culis totidem dehiscentibus, feminea gemmiformia, uniflora involu-  
crata. *Part. const. prae.* Principium amarum et adstringens,  
oleum aethereum. **Vis:** adstringens, excitans, narcotica (?)

### FOLIA VITIS VINIFERI. Weintraubenblätter.

*Vitis vinifera* Linn. e Pentandria Monogynia Linn. et familia  
Ampelidearum; planta nota.

Folia magna, longe petiolata, sinnato-sub 3 loba, dentato-serrata,  
forma multiplici variabili, subglabra, laete viridia, inodora, sapore  
acido-austero. *Part. const. prae.* Acidum tartaricum et mali-  
cum (et Principium adstringens.) **Vis:** adstringens.

### FOLLICULI SENNAE. Senneßbälglein.

*Cassia lanceolata* Forskal et aliae Cassiae species e Decandria  
Monogynia Linn. et familia Cassiearum. Frutices in Aegypto,  
Arabia et Nubia indigeni.

Legumina ovalia, subarcuata, membranacea, plano-compressa,  
sesqui ad duos pollices longa,  $\frac{1}{2}$ — $\frac{3}{4}$  pollicem lata, glabra, extus  
sordide viridia, vel fusca, intus albido nitentia, medio semina 6—10  
spathulata, emarginata, albida, rugosa includentia. Odor legumi-  
num gravis, ingratus, peculiaris, sapor ingratus subdulcis, dein

amaricosus et mucilaginosus. *Part. const. prae.* Principium proprium extractivum, non satis notum. *Vis:* laxans.

### FORMICAE. Ameisen.

*Formica rufa L.* Insectum hymenopterum e familia Formicarum.

Insecta e rufo-nigricantia, thorace glabro, ferrugineo, abdomine rubro-nigro. Nonnisi viventia et abquisquiliis mundata adhibeantur. *Part. const. prae.* Acidum formicarum, oleum aethereum et pingue. *Usus:* ad parandum spiritum formicarum.

### FRUCTUS MORORUM. Maulbeeren.

*Morus nigra Linn.* e Monoecia Tetrandria Linnaei et familia Urticearum. Arbor in Europa culta et Persia oriunda.

Fructus recentes ovati, baccam spuriam compositam formantes, nigri, succo atro purpureo dulci repleti. *Part. const. prae.* Principium colorans et Acidum tartaricum. *Vis:* refrigerans.

### FRUCTUS RUBI FRUCTICOSI. Brombeeren.

*Syn.* Mora Rubi.

*Rubus fruticosus Linn.* ex Icosandria Polygynia Linnaei et familia Rosacearum; frutex in Europae sylvis frequens.

Fructus recentes baccati compositi, subglobosi, nigri, succo saturate purpureo repleti, inodori, sapore grato dulciusculo-acido. *Part. const. prae.* Principium colorans, Saccharum et Acidum malicum. *Vis:* refrigerans.

### FRUCTUS RUBI IDAEI. Himbeeren.

*Rubus Idaeus Linn.* ex eadem cum praecedente classe, ordine et familia. Frutex Germaniae, in hortis culta.

Fructus recentes baccati, compositi, subglobosi, rubentes, succo subacidulo grato, odore suavissimo. *Part. const. prae.* Principium rubrum colorans, Saccharum et Acidum citricum et malicum. *Vis:* refrigerans.

### FULIGO SPLENDENS. Glanzruß.

Productum combustionis imperfectae materiarum organicarum.

Massa compacta, nigra, splendens, friabilis, odore bituminoso et sapore ingrato, salso, empyreumatico. Ex parte inferiori fumarum recipienda est. *Part. const. prae.* Resina empyreumatica acida, (Pyretin) Carboneum, Huminum (Asbolinum). *Vis:* irritans, diaphoretica.

**GYPSUM.** Gypſ.  $\text{CaO} + \text{SO}^3 + 2\text{HO}$ .

*Syn.* Calcaria sulphurica nativa. Schwefelsaurer Kalk.

Invenitur haud raro crystallisatum columnis oblique rectangularibus ac formis multifariam inde derivandis, aut in massis non crystallisatis aut amorphis, structura lamellosa, granulosa, fibrosa, colore albo, nitore vitreo, duritie spathi calcarei minore, pond. spec. 2,2—2,4. In aqua difficillime solubile, cum acidis non effervescens, carbone mixtum et calcinatum in calcium sulphuratum mutatur. *Part. const.* Calcariae 1 pond. mixt., Acidi sulphurici 1 pond. mixt. et aquae 2 pond. mixt.

**HERBA CALENDULAE.** Ringelkraut.

*Calendula officinalis L.* e Syngenesia Polygamia necessaria Linnaei et familia Compositarum, trib. Calendulacearum. Planta annua Europae meridionalis, nobis hortensis.

Herba florens, foliis alternis oblongis, basi attenuatis, amplexicaulibus, obtusis, subdenticulatis, scabris, floribus compositis, flavis vel aurantiacis (descriptio earum in Pharmacop. badensi pag. 18) odore gravi. Colligenda ante florum evolutionem. *Part. const. prae.* Principium amarum, non satis cognitum. *Vis:* vulneraria, consolidans.

**HERBA CARDUI NUTANTIS.** Ueberhängendes Distelkraut. Bisamdistelkraut.

*Carduus nutans L.* e Syngenesia Polygamia aequalis Linn. et familia Compositarum, trib. Carduinearum.

Folia cum floribus colligenda supra glabriuscula, subtus in venis villosa, profunde pinnati-fida, pinnis ovatis, subpalmato-trifidis dentatisque, spinuloso-ciliatis. Capitula subrotunda, solitaria, nutantia, involucri phylla intermedia supra basin ovatam constricta, supra stricturam lanceolata, in spinam validam acuminata; flores moschum subredolentes. *Part. const. prae.* non satis notae. *Vis:* tonica.

**HERBA CHAEROPHYLLI SYLVESTRIS.** Rälberfropffkraut.

*Chaerophyllum sylvestre L.* e Pentandria Digynia Linnaei et familia Umbelliferarum. Planta bicunis ad sepes in Germania frequens.

Folia supra decomposita ad basin pilosiuscula, laciniis lanceolatis acutis, margine et nervis scabris. Herba recens imprimis tritu, odorem spirat peculiarem ingratum, cum sapore acriusculo, salso et amaricanti. Sumatur altero annuo ante florescentiam.



Cave ne commutes cum Conio maculato. *Part. const. prae.* non satis cognitae. *Vis:* anticancrosa, antisymphilitica.

**HERBA FARFARAE** seu Tussilaginis. Huflattigkraut.

*Tussilago farfara* Linn. vide supra flores Farfarae.

Folia longa petiolata, magna, cordato ovata, angulata, sinuato-denticulata, supra laete viridia, glabra, subtus alba, tomentosa, inodora, sapore mucilaginoso, subadstringente, amariusculo. *Part. const. prae.* Mucilago et Principium extractivum amarum. *Vis:* demulcens, expectorans.

**HERBA LOBELIAE INFLATAE.** Lobelienkraut.

*Lobelia inflata* Linn. e Pentandria Monogynia Linnaei et familia Lobeliacearum. Planta annua Virginiae et Canadae.

Folia breviter petiolata, unius pollicis et ultra longitudine, inferiora ovalia oblonga, superiora ovata, margine undulata et irregulariter dentata, rugosa, glabriuscula, subtus pilosula, fere inodora, sapore gradatim acriter pungenti. Prostat herba siccata diffractacum stipitibus. *Part. const. prae.* Lobelinum. *Vis:* vasa serosa irritans, antiasthmatica.

**HERBA LYCOPODII** seu MUSCI CLAVATI. Bärlappkraut.

*Lycopodium clavatum* L. e Cryptogamia, ordine filicum Linnaei et familia Lycopodiacearum. Planta perennis indigena in silvis siccis ericetosis frequens.

Prostat tota planta caule repente cum ramis adscendentibus terete, foliis linearibus, enerviis, setigeris, rigidis, patulis, laete viridibus, pedunculis distychis, bracteis ovatis, acuminatis, eroso-denticulatis. Herba fere inodora, sapore dulciusculo, dein subamaro. *Part. const. prae.* non satis notae. *Vis:* cathartica (?)

**HERBA MATICO** seu MATICAE. Maticokraut.

*Piper asperifolium* Ruiz et Pavon (?) e Triandria Monogynia Linnaei et familia Piperacearum. Planta peruviana.

Folia alterna, cordata, longa, reticulato-venosa, nervis striata, subtus molliter pilosa trita odorem aromaticum, menthaceum et saporem subamarum et subacrem, atque non stypticum exhibent. Infusum aquosum lutescens et fere insipidum est. Folia in pulverem grossum redacta externe adhibentur. *Part. const. prae.* Principium adstringens. *Vis:* styptica.

**HERBA SOLANI NIGRI.** Schwarzes Nachtschattenkraut.

*Solanum nigrum* L. e Pentandria Monogynia Linnaei et familia Solanearum. Planta annua vulgaris.

Folia mediocria, petiolata, late ovata, basi attenuata, repanda, obtuse anguloso et inaequaliter dentata, passim integerrima, glabra vel plus minus villosula, polymorpha; recentia odore nauseoso-narcotico, siccata fere inodora, sapore nauseoso, subsalso, amariusculo subacri. *Part. const. prae.* Solaninum. *Vis:* cephalica, narcotica.

**HERBA SOLIDAGINIS VIRGAUREAE.** Heidnisch Wundkraut. Gùlden Wundkraut. Gemeine Goldruchte.

*Solidago Virga Aurea* L. e Syngenesia Polygamia superflua Linnaei et familia Compositarum trib. Asteroidearum. Planta perennis Europae. Herba cum Summitatibus colligenda; folia speciosa, oblongo-lanceolata, acuta, inferiora in petiolum attenuata, remote serrata, superiora sessilia, partim integerrima, omnia margine aspera, utrinque breviter pilosa vel glabriuscula, superne saturate viridia, subtus paullo pollidiora.

Flores mediocres, dense ramosi, in paniculam terminalem foliosam digesti, flosculis aureis. Herba odore proprio debili aromatico, haud ingrato, sapore statim subsalso, postea nauseoso-acri gutturali, amariusculo. *Part. const. prae.* Principium proprium acre et adstringens. *Vis:* diuretica.

Cave confundas cum Herba Senecionis ovati et sarracenicici, quarum folia multo cartilaginoso-dentata et crassiora, fere coriacea, sapore subsalso et subamaro, sed non acri, flores corymbosi duplo majores, radiis longioribus.

**HERBA SPIGELIAE ANTHELMIAE.** Wurmtreibendes Spigeliengkraut. Brasilianische Spigelia.

*Spigelia anthelmia* L. e Pentandria Monogynia Linnaei e familia Spigeliacearum. Planta annua Brasiliae.

Caules herbacei ramosi, foliis sessilibus, oblongis, acuminatis, basi attenuatis, summis quaternis, sub asperis, 2—7 pollices longis et 1—2 pollices latis, obscure viridibus, superficie inferiore glaucis, fere inodori, sapore amariusculo. *Part. const. prae.* Principium proprium extractivum amarum. *Vis:* anthelmintica, majori dosi narcotica, venenata.

**HERBA SPILANTHES OLERACEAE cum FLORIBUS.**

Paragresse.

*Spilanthus oleracea* Jacquin e Syngenesia Polygamia superflua

Linnaei et familia Compositarum, trib. Senecioidearum. Planta annua Indiae occidentalis, apud nos in hortis culta.

Folia opposita, longe petiolata, ovali cordata, glabra, minutim serrata, trinervia.

Capitula solitaria apice caulis, floribus disci copiosis flavis, radii nullis, receptaculo conico. Herba odore proprio ingrato et sapore peracri, mordaci, salivam eicte. *Part. const. prae.* Oleum aethereum acre (et resina acris?) *Vis:* antiodontalgica, antiscorbutica.

**HERBA THUJAE OCCIDENTALIS** seu **ARBORIS VITAE.**

Lebensbaumkraut.

*Thuja occidentalis* L. e Monoecia Monadelphia Linnai et familia Coniferarum, trib. Cupressinearum. Arbor Americae borealis, nobis culta.

Rami horizontales, multifidi, compressi, ancipites, foliis laete viridibus ovatis, junioribus arcte 4 fariam imbricatis, adultioribus remotiusculis, dorso glandula impressis, pericarpis strobili truncatis, infra apicem umbonatis; odore ingrato aromatico, camphorato, sapore simili atque acri. *Part. const. prae.* Oleum aethereum et principium adstringens. *Vis:* diaphoretica, diuretica.

**HYRACEUM CAPENSE.** Hyraceum. Dasjespis.

*Hyrax capensis* L. e classe Mammalium, ordine Multungulorum et familia Lamungiorum, montes rupestres Promontorii bonae spei incolens.

Hyraceum, quod ab initio nonnulli excrementum, alii sedimentum urinae habebant, nunc urina exsiccata putatur.

Est massa dura, nigro-fusca, succo liquiritiae vel Opio consistentiae mollioris aemulans, sensim, si flectitur, paulum tractabilis, cultro consecatur, inter digitos tricata parum emollescens, setis et pilis brevibus intermixta. Hyraceum est odore urinoso, castorino, sapore amaro, subadstringente, masticatum mollescit, simulque dentibus adhaeret et postea ore solvitur. In Alcohole forte et Aethere vix, in Spiritu vini diluto maxima ex parte solubilis, acida affusa acidum carbonicum, Kali causticum gas Ammoniacum emittunt. *Part. const. prae.* Oleum aethereum, principium extractivum, acidum benzoicum, hippuricum, uricum, melanicum et Urea. *Vis:* antispasmodica.

**LAPIS CALAMINARIS.** Galmei.

Minerale in metallifodinis Silesiae, Angliae aliisque reperiendum.

Substantia lapidea, dura, grisea, flavescens aut fusca, fractura terrea, e zincooxydato et acido carbonico constans, quibus fere sem-

per admixtae sunt centesimae aliquod ferri et mangani oxydati, atque aluminae.

**LAPIS HAEMATITIS.** Blutstein. Rother Glasfopf.

Massas exhibet globosas, reniformes, racemosas, stalactoideas, amorphas, opacas vel paulum splendentes, structura, fibrosa radiata, colore fusco-rubro, modice duras, facile autem in pulverem fusco-rubrum redigi potest. Pont. spec. 4,7—5,5. Part. const. praev. Ferrum oxydatum fuscum ( $\text{Fe}^2\text{O}^3$ ) passim cum paullulo Mangani oxydati, Siliciae et Calcariae mixtum. Reperitur in montibus primitivis et transitivis, magnopere dispersa.

**LUPULINA.** Hopfenmehl.

*Humulus Lupulus L.* e Dioecia Pentandria Linnaei et familia Urticearum. Planta scandens Europae australis et meridionalis. Paratur ex strobulis Lupuli temperatura + 50° C. siccatis quassatione in sacculo linteo vel in cribro et pulvis alienus exertione separatur.

Sint granula flava, resinosa, flammabilia, digitis trita pulverem parum cohaerentem, sed digitis adhaerentem praebentia, odore grato aromatico, sapore aromatico amaro, partim in aqua, partim in alcohole solubilia. Part. const. praev. Resina amara. Extractum amarum et oleum aethereum. Vis: stomachica.

**MEDULLA BOVIS.** Ochsenmark.

*Bos Taurus Linn.* animal domesticum e classe Mammalium, ordine Bisulcorum.

Medulla cruda ossium Bovis liquatione colore lenissimo et transitione per lintheum a cuticulis cellulosis liberata.

Sit odoris rancidi plane expers.

Paratur, quantum fieri potest, ex tempore.

**OLEUM EMPYREUMATICUM E LIGNO FOSSILI.**

Braunfohlenöl.

Paratur destillatione sicca ligni fossilis et rectificatione olei a liquore pyro-acetico simul prodeunte separati.

Oleum tenue, decolor, tempore colorem fuscum induens, odore empyreumatico-penetrante. Part. const. praev. Kreosotum et Paraffinum. Vis: antiarthritica.

**OLEUM PAPAVERIS.** Mohnöhl. Magsamenöl.

Paratur apud nos e seminibus Papaveris somniferi Linn. expressione.

Oleum unguinosum, flavescens, pellucidum, odoris expers, sapore dulci. Pond. spec. 0,929. Aëris aditu facile exsiccat, in frigore vix congelat.

Cave ne fulvum et rancidum sit, quod colore, odore saporeque detegitur. Inquinatio cum acido sulphurico reactione acida aquae cum oleo quassatae et plumbum oxydatum solutum quassatione olei cum acido acetico vel acido nitrico diluto et immisso acido hydrothionico praecipitato nigro agnoscitur.

### RADIX ALCANNAE. Alfannawurzel.

*Syn.* Radix Alcanneae spuriae.

*Anchusa tinctoria* L. e Pentandria Monogynia Linnaei et familiae Borraginearum. Planta Europae meridionalis et australis.

Rhizoma multiceps cylindricum, ramosum, 1—2 pollices longum, calami scriptorii vel digiti ambitu, tenue, fibrillosum, pilis albidis, nitentibus obsitum, et caulibus foliisque comatum, epidermide violacea vel obscure rubra, cortice facile secedente colore obscure rubro, ligno crasso pallidiore. Radix inodora sapore mucilaginoso, subadstringente, masticando salivam colore rubro tingens. *Part. const. praev.* Principium rubrum tingens resinose. *Usus:* pharmaceuticus.

### RADIX ASARI. Haselwurzel.

*Asarum europaeum* L. e Dodecandria Monogynia Linn. et familiae Aristoloibicarum. Planta perennis silvarum Europae borealis.

Radix mense Augusto cum foliis colligenda, brevis quadrangularis, articulata, calami secalini vix crassiore, striis longitudinalibus pagina inferiore passim fibris filiformibus obsessa, epidermide fusca; transversim secta radix partem ostendit corticalem interne albidam et partem centram lignosam albidam. Asarum est odore gravi omnino peculiari, aromatico, camphorato, vel piperato; pulvis naribus allatus sternutationem excitat, sapore acri, amaro et nauseoso. *Part. const. praev.* Camphora propria et Principium amarum. *Vis:* emetica, purgans.

### RADIX BISTORTAE. Natterknöderig-Wurzel.

*Syn.* Radix Colubrinae.

*Polygonum Bistorta* Linn. ex Octandria Trigynia Linnaei et familiae Polygonearum. Planta perennis in pratis humidis Germaniae.

Rhizoma sub tuberosum rotundum, vel partim plano-compresum, flexuoso-curvatum, arcuatum et annulatum, digiti vel pollicis crassitie, 2—4 pollices longum, fibras emittens longas et obscure fuscas; epidermide nigro-fusca, nodosa et rugosa. Post transversim

rhizomatis sectionem pars corticosa apparet nigro-fusca, includens partem centram multo ampliorem, rubram, solidam vel carnosam, punctis nigris praeditam. Radix dura est, ponderosa, fere inodora, sapore valde adstringente. *Part. const. prae.* Principium adstringens et Amylum. *Vis:* tonica, secretiones cohibens.

### RADIX CHINAE ORIENTALIS seu PONDEROSA.

Chinawurzel.

*Smilax China L.* e Dioecia Hexandria Linnaei et familia Asparaginearum. Planta sarmentosa Japoniae et Chinae.

Radix vel potius caudex subterraneus tuberosus, fibris expers, 3—8 pollicaris et 1—2 pollices crassus, hinc inde a cortice fusco tenui, arcte adhaerente, liberatus: intus pallide carneus, lignosus ponderosus; inodorus, sapore fatus, amariusculo, subirritante. *Part. const. prae.* Amylum, Gummi et Principium rubrum extractivum. *Vis:* antisiphylitica.

Cave confundas cum radice Smilacis Pseudo-Chinae, China americana dicta, levioere, pallidior, rubro-griseo colore, structura spongiosa, sed non cornea.

### RADIX CONSOLIDAE MAJORIS. Schwarzwurzel.

*Symphytum officinale L.* e Pentandria Monogynia Linnaei et familia Borraginearum. Planta perennis locis humidis Germaniae.

Radix autumnis colligenda, fusiformi-ramosa, digitum ad pollicem crassa, pedalis et longior, recenter epidermide nigra, intus alba, carnosae et succulentae, siccatae externe rugosa, nigra, intus pallida, cornea; fere inodora, sapore subadstringente, mucilagineo. *Part. const. prae.* Mucilago et Amylum. *Vis:* demulcens, pectoralis.

### RADIX CURCUMAE LONGAE. Kurkumawurzel. Gilb- wurzel.

*Curcuma longa L.* e Monandria Monogynia Linnaei et familia Scitaminearum. Planta perennis in India orientali sponte nascens, nec non culta.

Radix cylindrica aut oblonga, nodosa, tuberculata, rugosa, digiti minimi magnitudine, ponderosa, tenax, extus e luteo fusca, intus intense flava, punctis nitidis conspicua, odore aromatico, Zedoaria simili, sapore amaro et aromatico, masticata salivam colore luteo tingens, aequae aquam et spiritum vini. *Part. const. prae.* Curcuminum (Principium tingens?) Amylum et oleum aethereum. *Usus:* pharmaceuticus et chemicus ad indaganda alcalia.

**RADIX IMPERATORIAE** seu **OSTRUTHII**. Meister-  
wurzel.

*Imperatoria Ostruthium* L. e Pentandria Digynia Linnaei et familia Umbelliferarum. Planta parennis montana Germaniae australis.

Radix elongata, nodoso-annulata, compressa, 4 — 8 pollices longa, digiti vel pollicis crassitie, extus e luteo-nigrescens, intus albida, folliculis sub epidermide conspicua, odoris gravis, saporis ex acri aromatici. Colligenda sero autumno aut vere. *Part. const. prae.* Imperatorinum et oleum aethereum. *Vis:* antileprosa, mulomedicis notissima.

**RADIX PAEONIAE**. Pöonien- oder Gichtrosenwurzel.

*Paeonia officinalis* Linn. e Polyandria Digynia Linnaei et familia Ranunculacearum. Planta perennis alpestris meridionalis Europae.

Radix tuberosa, solida, tuberis subglobosis oblongis, subcylindricis; crassitie digiti minoris ad pollicis usque, extus e rubro fusca, intus albida; recens odore forti, ingrato aromatico. Siccata radix inodora, sapore fatuo amaricante; plerumque glupta et longitudinaliter dissecta prostat. Colligatur vere. *Part. const. prae.* Amylum, Saccharum et materia adiposa. *Vis:* antiepileptica.

**RADIX PAREIRAE BRAVAE**. Amerikanische Gries-  
wurzel.

*Cissampelos Pareira* Lamarck. e Dioecia Monadelphia Linnaei et familia Menispermearum. Frutex scandens Americae meridionalis et Indiae occidentalis.

Prostat radix siccata in segmentis cylindricis, digitum ad brachium crassis, 2—3 et plures pedes longis, subflexuosis, sulcatis et verrucosis, cortice tenue, sordide fusco, arte adhaerente, intus griseo-flavescentibus, structura liguosa et porosa. Radix inodora est sapore primo subirritante dulciusculo, demum nauseoso-amaro. *Part. const. prae.* Pelosinum et Amylum. *Vis:* solvens, (?) diuretica.

**RADIX PETROSELINI**. Petersilienwurzel.

*Petroselinum sativum* Hoffm., *Apium Petroselinum* L. e Pentandria Digynia Linnaei et familia Umbelliferarum. Planta perennis Europae meridionalis, nobis hortensis.

Radix fusiformis, partim ramosa, digitum et ultra crassa,

1—1½ pedes longa, recens superne annulata, inferne glabriuscula, siccata rugosa, externe cinereo-flavescentis, intus alba carnosofarinosa; recens odore et sapore proprio dulciusculo-aromatico, siccata odore et sapore debili, primo anno autumnis colligenda. *Part. const. prae.* Oleum aethereum, Amylum et Saccharum. *Vis:* diuretica.

**RADIX POLYPODII** seu **FILICULAE DULCIS.** Engel-  
füßwurzel. Korallenwurzel.

*Polypodium vulgare* L. e Cryptogamia sectione filicum et familia Polypodiacearum. Planta perennis indigena, in silvis praesertim montium vulgaris.

Radix vel potius Caudex cylindricus, calami scriptorii ambitu, arcuatus, nodoso vel dentato-articulatus, multis squamis ferrugineis oblongis et paleaceis tectus, fibris capillaribus, nigris obsessus. Caudex externe fuscus vel fusco-ruber, interne luteo-viridis, odore proprio olei rancidi, sapore primo dulci, postea acriusculo et amaro. *Part. const. prae.* Principium extractivum dulce et oleum pingue. *Vis:* demulcens, expectorans.

Caudices effodiendi sub finem aestatis et remotis fibrillis paleisque non ultra annum servantur.

**RADIX SUMBULI.** Sumbulwurzel. Moschuswurzel.

Planta ignota e familia Umbelliferarum in India orientali, Persia et Bucharía indigena.

Prostat in frustis crassis plerumque orbicularibus, ex Bucharía translatis, textura fibrosa, colore albido, extra magis sordide-albido, odore moschifero et sapore amaro-acri, resina inhaerente. *Part. const. prae.* Oleum aethereum, Resina aromatica, acidum sumbulamicum et sumbulolicum. *Vis:* nervina.

**RESINA LACCAE IN GRANIS.** Körnerlack.

*Succus induratus Aleuritis lacciferae Willd., Ficus religiosae et indicae Linn.,* arborum Indiae orientalis punctura Cocci Lacci L., insecti hemipteri, effusus, ejusdem insecti pigmento imbutus.

Resina in frustulis parvis, e flavo-rubentibus, plerumque diaphanis, fractura splendidis, superficie opacis, pigmento rubro in aqua solubili mixta. *Part. const. prae.* Resina et pigmentum rubrum. *Uusus:* ad parandam Tincturam Lacci.

**SAL MARINUM.** Meersalz. Seesalz.

Praeparatur evaporatione aquae marinae.  
Crystalli sordide albi vel griseo-albi vel flavescentes, in aëre



humescens, saporis salsi amariusculi, e natrio chlorato, magnesia et calcaria sulphurica, magnesio et calcio chlorato mixti.

**SAL THERMARUM CAROLINARUM VERUM.** *Ne chtes*  
*Carlsbader Salz.*

Praeparatur in thermis Carolinis evaporatione aquae mineralis.

Sal aut in frustis crystallinis, aut pulverulentus, albus, fatiscens, saporis amaricantis salsi, in aqua facile solubis. Constat praecipue e Natro sulphurico, praeterea e Natro carbonico et Natrio chlorato. *Vis:* laxans. Exsiccatione salis crystallini sal siccum obtinetur.

**SANDARACA.** *Sandaraf.*

*Callitris quadrivalvis Vent.* e *Monoecia Monadelphia* Linnaei et familia *Coniferarum*, trib. *Cupressinarum*; arbor Africae borealis.

Resina in granis subglobosis et oblongis, ex albido citrinis, superficie opaco, intus subpellucidis, friabilibus, masticatis non lentescens, odoris dum accendentur suavis, in spiritu vini rectificatissimo fere ex toto, in oleo terebinthinae ex parte solubilibus. *Part. const. praev.* Resina trium generum. *Vis:* balsamica.

**SEMEN CARDUI MARIAE.** *Mariendistelsamen.*  
*Stichforn.*

*Silybum marianum Gärt., Carduus marianus L.* e familia *Compositarum* et ordine *Syngenesia Polygamia aequalis* Linnaei. Planta annua Europae meridionalis et Asiae.

Achaenia compressa, circiter 2 lineas longa et lineam lata, glabra, fusca, ex cinereo fusco variegata, nitentia, vix striata, pappo duplo longiori, albido nitente, setaceo piloso, deciduo praedita, inodora, sapore amariuscuro, oleoso, acerbo. *Part. const. praev.* Principium extractivum amarum et oleum pingue. *Vis:* diuretica.

**SEMEN CYNOSBATI.** *Hagenbuttenfamen.*

*Rosa canina L.* ex *Icosandria Polygynia* Linnaei et familia *Rosacearum*. Frutex aculeatus indigenus.

Semina angulosa, 1—2 lineas longa, lineam crassa, flavescens, glabra dura, inodora et fere insipida. *Part. const. praev.* non satis cognitae. *Vis:* diuretica.

**SEMEN FABARUM ALBARUM.** *Weisse Bohnen.*

*Phaseolus vulgaris et nanus Linn.* e *Diadelphia Decandria* Linnaei et familia *Papilionacearum*. Planta annua in hortis culta, ex India oriunda.

Semina oblongo-ovata, compressa vel reniformia, alba, nitentia, inodora et sapore fatuo farinaceo. *Part. const. præv.* Amylum et Leguminum.

**SUCCUS CITRI.** Citronensaft.

*Expressione e fructibus Citri medicae L. ex Polyadelphia Icosandria Linnaei et familia Hesperidearum in Europa meridionali paratur.*

Liquor fere coloris expers vel flavescens, saporis et odoris grati acidi, acidum citricum maxima ex parte continens. Sit purus, aliis acidis non inquinatus, et saltem talis aciditatis, ut unciae tres sufficiant ad drachmam Kali carbonici puri neutralisandum. Si medici praescriptio jubet, succus e fructibus recentibus exprimatur.



Faint, illegible text at the top of the page, possibly a header or introductory paragraph.

Section header or title, centered on the page.

Main body of faint, illegible text, consisting of several lines of a letter or document.

A line of faint, illegible text, possibly a signature or closing.

Extremely faint and illegible text covering the lower half and bottom of the page, with significant staining and discoloration.

**PARS SECUNDA.**

---

***PRAEPARATA PHARMACEUTICA.***

---

PALEOGENE

STRATIGRAPHY

**ACETONUM.** Aceton.

*Syn.* Liquor pyro-aceticus.

*Rec.* Plumbi acetici crystallisati Partes tres.

Calcariae ustae Partem unam.

Mixta immitte in retortam ferream seu vitream et destilla ad siccum. Acetonum crudum obtentum, si acidulum est, Kali carbonico satura et super calcium chloratum e balneo aquae bis rectifica.

Sit liquor coloris expers, limpidum, odore penetrante et peculiari, sapore mordente, flamma splendente comburans, aqua, alcohole et aethere se miscens, pond. spec. 0,80, effervescens calore + 55,6. Cum jodio et liquore kali caustici, non in excessu addito, jodoformium non praebet, quod addita aqua fervida refrigerescendo in forma crystallorum citrinorum praecipitatur. *Part. const.* Carboni 6 pond. mixt., Hydrogeni 6 pond. mixt. et Oxygenii 2 pond. mixt. ( $C^6H^6O^2$ .) *Vis:* antiphthisica.

**ACETUM CAMPHORATUM.** Camphereffig.

*Rec.* Camphorae pulveratae Drachmam dimidiam, 2,2

Gummi mimosae Drachmam, 4,5

Misce in mortario lapideo, sensim addendo.

Aceti vini Uncias quinque. 150

Paretur ex tempore.

**ACETUM COLCHICI.** Zeitlosenessig.

*Rec.* Bulborum Colchici recentium Uncias duas, 60,0

Aceti vini Libras duas. 420

Macerentur per triduum saepius agitando.

Liquori ab sedimento defuso adde

Spiritus vini rectificati Unciam. 50 Filtretur et sit colatura Librarum duarum. Sit pellucens, e fusco-pallide flavum, odoris acidi, saporis amaro-acidi.

† **ACETUM DIGITALIS.** Fingerhuteffig.

*Rec.* Herbae Digitalis purpureae siccatae et concisae Uncias duas. 80,0

Aceti vini Uncias sedecim. 500

Post macerationem per quatuor dies, subinde agitando, cola et filtra.

Sit colatura Unciarum sedecim. *500,*  
 Sit limpidum, e rubro pallide fuscum.

### ACETUM PURUM. Reiner Essig.

*Syn.* Acetum dilutum loco Aceti destillati.

*Rec.* Acidi acetici diluti Partem unam,  
 Aquae destillatae Partes quinque  
 vel quantum requiritur, ut miscelae Unciae duae sufficiant ad  
 Drachmam Kali carbonici puri perfecte saturandum.

### ACIDUM ACETICUM AROMATICUM. Gewürzessigsäure.

*Rec.* Acidi acetici concentrati Uncias tres. *90,*  
 Olei Caryophyllorum,  
 — Lavandulae, singulorum Scrupulum dimidium, *0,45*  
 — Citri,  
 — Cassiae cinnamomeae, singulorum Guttas decem.  
 Misce et post digestionem per biduum, saepius agitando, filtra  
 et serva in vase bene clauso.

### ACIDUM BORACICUM seu BORICUM. Borsäure. Borarsäure.

*Syn.* Sal sedativum Hombergii. Hombergs Sedativsalz.

*Rec.* Boracis venetae pulveratae Uncias quatuor, *120,*  
 solve in  
 Aquae destillatae bullientis Unciis decem *300,*  
 et instilla solutioni adhuc calidae sub continua agitatione.  
 Acidi hydrochlorici concentrati Uncias duas semis *75,*  
 vel quantum requiritur, ut paullulum praevaleat. E liquore,  
 per noctem loco frigido seposito, dein a crystallis inde ortis defuso,  
 reliquum acidum evaporatione et crystallisatione elice. Crystallos  
 collectos aqua bene elotos sicca et serva.

Refert crystallos lamellares, albos, nitoris margaritacei, tactu pingues, sub pellucidos, saporis levis, subamari, subacidi, in partibus viginti aquae et in alcoholis quinque solubiles, hujus flammam colore viride tingentes. Chartam exploratoriam coeruleam vix rube faciat; solutio aquosa liquore barytae nitricae et argenti nitrici ne turbatur. *Part. const.* Acidum boricum (constans ex Bori 1 pond. mixt. et Oxygenii 5 pond. mixt.) 1 pond. mixt. et Aquae 5 pond. mixt. ( $\text{BO}^3 + 5\text{HO}$ .) *Vis:* sedativa.

### † ACIDUM CHLORO-NITRICUM. Salpetersäure.

*Synon.* Aqua regis. Königswasser.

*Rec.* Acidi hydrochlorici concentrati Partes duas.

Acidi nitrici concentrati Partem unam

Misceantur.

Liquor flavus-fumans, odorem chlori exhalans. *Vis:* acris, valde causticus.

### ACIDUM GALLICUM. Gallusssäure.

*Rec.* Gallarum pulverisatarum quantum vis

Infundecum.

Aquae destillatae sufficiente quantitate. Colatura per menses aliquot aëri exponitur, removendo tempore mucorem productum et acidum impurum excretum coque cum octoduplo Aquae destillatae et cum ossium carbone depurato. Crystalli e liquore filtrato refrigerato-que excreti, si opus est, digestionem cum ossium carbone iteratâ et crystallisatione depurandi.

Crystalli sunt prismatici rhombici vel aciculares, sericei, inodori, sapore acidulo adstringente, in 100 partibus aquae frigidae, in 5 partibus aquae fervidae, in alcohole facile et in aethere aegre solvuntur. Solutio aquosa aëre decomponitur, salibus oxydi ferri praecipitatum nigro-coeruleum gignit, sed solutione gelatinae animalis non praecipitatur. Temperatura + 115° C. acidum gallicum in acidum carbonicum et acidum pyrogallicum, sublimatum crystallinum exhibens, temperatura + 250° C. in acidum metagallicum transformatur. *Part. const.* Carbonei 14 pond. mixt., Hydrogeni 6 pond. mixt. et Oxygenii 10 pond. mixt. (C<sup>12</sup>H<sup>6</sup>O<sup>10</sup>.) *Vis:* adstringens, tonica.

### ACIDUM NITRICUM FUMANS. Rauchende Salpetersäure.

*Synon.* Spiritus Nitri fumans. Acidum nitroso-nitricum.

*Rec.* Kali nitrici depurati sicci Libras quatuor. 1440

Retortae tubulatae amplae ingestis, affunde caute

Acidi sulphurici concentrati Libras tres. 1080

Juncturis bene clausis fiat destillatio apparatu ad parationem acidi nitrici puri descripto (vide Pharmacop. Badensem) igne sub finem ad incandescentiam usque retortae augendo. Destillatum servetur in vitro, epistomio vitreo bene clauso.

Acidum nitricum fumans est liquor aurantiacus fuscescens, vapores rutilantes, suffocantes aëri expositum exhalat, aqua admixta pauciori effervescens, et colorem primum olivaceum, dein coeruleum, denique majore aquae copia hyalinum induit. *Pond. spec.* 1,45—1,50. *Vis:* maxime caustica.



## ACIDUM PHOSPHORICUM PURUM. Reine Phosphorsäure.

*Rec.* Acidi nitrici puri concentrati Uncias sex 180,  
 Aquae destillatae Unciam unam. 30  
 Phosphori Unciam dimidiam. 15

In retorta vitrea satis ampla, excipulo leviter juncta, arena imposita calefiant, donec phosphorus perfecte solutus sit, acidum nitricum destillatum in retortam remittendo.

Solutionem patinae porcellanae immissam calore fortiore, sub finem aucto, expone instillando per vices, si opus erit, paullulum acidi nitrici, quamdiu vapores rutilantes enascuntur et acidum perfecte oxydatum evapora tandem, donec vapores nitrici neque odore, neque ope bacilli vitrei, liquore ammonii caustici humectati, amplius prodantur. Residuum refrigeratum ea aquae destillatae quantitate dilue ut pondus totius fluidi sit Unciarum quindecim.

Si phosphorus arsenico inquinatus erat, impraegna fortiter acidum obtentum cum gase hydrosulphurato, sepone per aliquot dies et tunc balneo aquae (coctionem evitando) per quadrantem horae calefac, donec omne gas hydrosulphuratum expulsum sit. Praecipitatum ortum filtratione separa et, si opus erit, in vase porcellaneo tandem evapora, ut sit pondus specif. 1,08 vel 9° Beck. indicans. In vitro, epistomio vitreo clauso, serva.

Sit limpidum, coloris atque odoris expers, saporis acidi, haud ingrati, immisso gase hydrothionico neque statim, nec digestionem per aliquot dies praecipitatum flavum neque fuscum emittat. Quatuor partibus aquae destillatae dilutum liquore argenti nitrici et barytae nitricae haud turbetur, instillato liquore plumbi nitrici praecipitatum edat, in acido nitrico iterum perfecte solubile. Solutioni hydrargyri bichlorati admixtum ne hydrargyrum chloratum, solutioni hydrargyri nitrici additum ne sedimentum ex ea nigricans praecipitat.

Cum cupro vel hydrargyro vivo calefactum ne vapores nitrosos emittat. Neque ammonio caustico saturatum, neque cum spiritu vini rectificatissimi quadruplo commixtum turbetur; admixta kali vel calcariae causticae quantitate ad saturandum superflua ne gas ammoniacum emittat. *Part. const. et vis:* vide Pharmacopoeam Badensem.

## ACIDUM URICUM. Harnsäure.

*Rec.* Concrementorum serpentum quantum vis.

In pulverem redacta extrahe sufficiente quantitate aquae,

postea alcoholis et denique acidi muriatici. Remanentem elotam, denuo pulveratamingere in Liquorem Kali caustici diluti ad perfectam solutionem, cui acidum muriaticum instilla, donec praecipitatum non amplius appareat.

Pulvis est albus nitens (vel lamellae crystallinae) inodorus, in aqua frigida et fervida aegre solubilis, alcohole et aethere non solvitur. Temperatura elevata acidum mutatur, acido nitrico superfusum et leni calore evaporatum massam relinquit, luteo-rubram, addito ammonio caustico assumens. *Part. const.* Carbonei 10 pond. mixt., Nitrogenii 4 pond. mixt., Hydrogenii 4 pond. mixt. et Oxygenii 6 pond. mixt. ( $C^{10}N^4H^4O^6$ ).

### ACIDUM VALERIANICUM. Valeriansäure. Baldriansäure.

*Rec.* Radicum Valerianae siccatarum et concisarum Libras quinque.

Retortae vitreae immissae sufficiente quantitate aquae, antea cum acidi sulphurici concentrati Drachmis tredecim mixtae, superfunduntur et excipulo adaptato destillantur Librae quindecim, quae seponantur, oleum valerianae simul cum aqua transiens separando.

Destillatum aquosum cum

Natri carbonici quantitate sufficiente perfecte saturatur; liquidum coquendo concentratum et filtratum leni calore in balneo vaporis evaporando et agitando ad perfectam siccitatem redigatur. Natrum valerianicum siccum tum pondere aequali aquae resolutum in retortam vitreamingere et ejus quinque partibus admisceatur.

Acidi sulphurici concentrati Partes quatuor

Aquae destillatae Partibus octo antea dilutae. Excipulo adjuncto caute destillent ex arenae balneo fere ad siccum. Destillatione peracta Acidum valerianicum oleosum destillato aquoso supernatans lege artis separetur et in vitro clauso servetur. Destillatum aquosum remanens, acidum valerianicum solutum retinens, adhuc ad praeparationem salium valerianicorum adhibendum est.

Sit acidum olei instar, fluidum, coloris subflavi, saporis acris, acidi, odoris peculiaris, forte valerianici. Temperatura  $176^{\circ} C$ . ebulliens, in 26 partibus aquae solubilis, commisceri potest cum quavis quantitate alcoholis absoluti.

*Part. const.* Carbonei pond. mixt. 10, Hydrogenii 9 et Oxygenii 5 cum aqua.

$\bar{V}a + 5HO$ . Vis: antispasmodica.

### † ACONITINUM. Aconitin.

*Rec.* Herbae Aconiti Napelli recenter pulveratae quantum vis.

Jngere pulverem in apparatus depulsorii et extrahe cum alcohole vini; Spiritum, extractione finita, in herba remanentem, aquam effundendo elicens. Liquori admisceatur semper agitando.

Calcariâ hydrata, donec fluidum colorem curcumae alcaliorum modo mutet.

Liquori, praecipitato seposito filtratione separato, adde.

Acidi sulphurici diluti eam quantitatem, ut reactio alcalina non disparuit, tum filtra denuo et elice destillatione alcoholis maximam copiam et remanentem, addita aqua, evaporatione caute expelle.

Residuum loco frigido sepone per aliquot dies, tum filtra et adde liquorem kali carbonici tandiu praecipitatum non amplius oritur.

Cola, residuum ablue et inter chartam bibulam exprime et caute siccatum atque in pulverem redactum leni calore cum.

Alcoholis vini absoluti quantitate sufficiente et cum ossium carbone digere. E liquore colato, admixto paullulo aquae destillatae, evaporatione elice Aconitinum.

Pulvis est granulosus, griseo-albus, inodorus, sapore injucunde-amaro, postea acri gutturali, modico calore fundatur, aestui tubi fer-ruminatorii expositus sine residuo commburetur, aethere et alcohole facile solvitur.

In aqua difficile solvendum est, temperatura ordinaria 150 et ebullitionis 50 requirit partes. Solutio aquosa solutione kali bicarbonici non praecipitetur, tinctura jodi solutionem cum colore fusco, tinctura gallarum cum colore albido valde praecipitat et acido sulphurico concentrato ne tingatur.

*Part. const.* Carbonei 60 pond. mixt., Hydrogenii 47, Oxygenii 14, Nitrogenii 1 pond. mixt.  $\text{NC}^{60}\text{H}^{47}\text{O}^{14}$ . *Vis:* acris, inflammans, majori dosi omnino deleteria.

† **AETHER PHOSPHORATUS.** Phosphoräther.

*Syn.* Naphtha vitrioli phosphorata.

*Rec.* Phosphori in Spiritu vini rectificatissimi

liquati et conquassando granulati, Grana octo. *5,6*

Aetheris sulphurici rectificati Unciam unam. *30,*

Saepeus agitando seponantur per quatuor dies in vase clauso et post subsidentiam aetherem phosphoratum a phosphoro non soluto caute in lagenulas replendas optimeque muniendas defunde.

Sit liquor decolor, odoris praegnantis, aetheris et phosphori; aëri expositus emittat vapores alliescentes, noctu lucescentes.

## † AETHER ZINCI. Zinfäther.

*Syn.* Solutis Zinci chlorati aetherea.

*Rec.* Zinci chlorati sicci Unciam dimidiam, 15,  
 Alcoholis absoluti Unciam unam, 30,  
 Aetheris sulphurici Uncias duas. 60,

Misce post aliquot dies decantha et in vitris bene obturatis  
 conserva. *Vis:* antispasmodica.

## ALUMINA. Thonerde.

*Syn.* Argilla pura. Alumina hydrata.*Rec.* Aluminis crudi quantum vis.

Solve in

Aquae destillatae fervidae Partibus viginti quatuor,

Solutioni admisce sub agitatione,

Liquorem kali carbonici,

donec hoc paullulum praevaleat. Praecipitatum bene edulcoratum,  
 filtratione separatum solve in

Acidi hydrochlorici diluti quantitate sufficiente

et solutioni adde

Liquorem Ammonii caustici,

quamdiu praecipitatum non amplius oritur. Liquidum defunde et  
 praecipitatum perfecte edulcoratum inter chartam bibulam exprime  
 et sicca.

Pulvis est albus, odoris et saporis expers igne fortiore indures-  
 cens, aqua insolubilis, acido sulphurico et liquore kali caustici per-  
 fecte solvitur. *Part. const.* Aluminae 1 pond. mixt. et Aquae 1  
 pond. mixt.  $Al^2O^3 + HO$ . *Vis:* exsiccans.

## AMMONIUM BENZOICUM. Benzoesäures Ammoniak.

*Rec.* Acidi benzoici quantum vis.

Solve calefactione vase apto in

Liquoris Ammonii caustici quantitate sufficiente ad neutrali-  
 sationem.

Crystallos post refrigerationem natos sicca inter chartam bibu-  
 lam et conserva in vitro bene clauso. Crystalli plumosi albidi, in aqua  
 facillime solubiles, in aëre liquescentes et ammoniacum emittentes.  
 Calefactione in tubulo vitreo gas ammoniacum et acidum benzoicum  
 odoratur. *Part. const.* Ammonii 1 pond. mixt., Acidi benzoici 1  
 pond. mixt. et Aquae 1 pond. mixt.  $NH^3 + \overline{Bz} + HO$ . *Vis:* inci-  
 tans, resolvens, nervina, diaphoretica.

**AMMONIUM JODATUM.** Jod ammonium.*Syn.* Ammonium hydrojodicum.*Rec.* Jodi puri Drachmas septem et dimidiam, ℞

Immitte perpetua agitatione in

Ammonii hydrosulphurati quantitatem sufficientem (Drachmas viginti tres et dimidiam) ad perfectam de compositionem et sulphur regeneratum colorem griseum acceperat et liquor lacteus fit, tum calefac ad sedimentationem, separa filtratione sulphurem et elue optime aqua destillata.

Liquorem obtentum in balneo vaporis evapora agitando ad siccitatem perfectam et residuum statim conserva in vitris minoribus bene clausis.

Pulvis est e flavescente albus, in aqua et spiritu vini facillime solubilis saporis ammonii muriatici similis. Solutio aquosa et valde diluta decocto amyli admixto acidoque nitrico aut aqua chlorata instillatis colorem coeruleum gignit, liquore platinae chloratae intense sanguineo tingatur et liquore argenti nitrici praebeat praecipitatum luteo-album, in liquore ammonii caustici non resolubile.

*Part. const.* Ammonii 1 pond. mixt. et Jodi 1 pond. mixt.  $\text{NH}^3 + \text{JH}$ .*Vis:* systema lymphaticum incitans, resolvens, in majori dosi acris.**AMMONIUM NITRICUM.** Salpetersaures Ammoniak.*Syn.* Nitrum flammans.*Rec.* Ammonii carbonici quantum libet

Acidi nitrici puri diluti quantum ad perfectam neutralisationem requiritur. Filtra et leni calore evaporando in crystallos redige, in vitro bene clauso servandos.

Crystalli prismatici seu acufomes, in aëre liquescentes, in aqua facile solubiles, sapore acris, amaro. Kali causticum ammoniacum evolvitur, calefactione decomponuntur. Solutio aquosa liquore argenti nitrici ne turbetur. *Part. const.* Ammonii 1 pond. mixt., Acidi nitrici 1 pond. mixt. et aquae 1 pond. mixt..  $\text{NH}^3 + \text{NO}^5 + \text{HO}$ .  
*Vis:* anthiphlogistica.

**AMMONIUM PHOSPHORICUM.** Phosphorsaures Ammoniak.*Rec.* Acidi phosphorici puri quantum vis

Liquoris ammonii caustici quantum satis ut paullulum praevalet. Liquorem filtratum sepone ad crystallisationem. Crystallos inter chartam bibulam siccatos in vase bene clauso, conserva.

Crystalli magni decolores in aëre fatiscentes, in aqua solubiles, Alcohole et Aethere non solvuntur.

Calefactione aquam et Ammonium emittunt et acidum phosphoricum reliquunt. *Part. const.* Ammonii 4 pond. mixt., Acidi phosphorici 1 pond. mixt. et Aquae 3 pond. mixt.  $4\text{NH}^3 + \text{PO}^5 + 3\text{HO}$ .

**AMMONIUM SULPHURICUM.** Schwefelsaures Ammoniak.

*Rec.* Ammonii carbonici quantum vis,  
Acidi sulphurici diluti quantum satis  
ad saturationem perfectam.

Solutio per evaporationem in vase porcellaneo vel vitreo concentrata, in crystallos redigatur, qui sicci in vase clauso servantur.

Prismata format hyalina systematis rhombici, saporis acris salsi et amariusculi in aëre temperatura ordinaria paulum fatiscentes, calore aucto decomponuntur in aquam, Nitrogenium, Ammoniacum et acidum sulphurosum, denique salis una pars ávolat.

Solvuntur in aquae frigidae partibus duabus, fervidae una parte.

*Part. const.* Ammonii 1 pond. mixt., Acidi sulphurici 1 pond. mixt. et aquae 2 pond. mixt.  $\text{NH}^3 + \text{SO}^3 + 2\text{HO}$ . *Vis:* Systema nervosum irritans.

**AMMONIUM URICUM.** Harnsaures Ammoniak.

*Rec.* Liquoris Ammonii caustici quantum libet,  
Acidi urici quantum solvitur  
Solutionem filtratam in balneo mariae evapora ad perfectam siccitatem.

Pulvis est albus, levis, odoris et saporis expers, aqua frigida difficile, aqua fervida facilius solvitur, igne aucto deflagrat, residuum non relinquens. *Part. const.* Ammonii 1 pond. mixt., acidi urici 1 pond. mixt. et Aquae 1 pond. mixt.  $\text{NH}^3 + \text{N}^2\text{C}^8\text{O}^4 + \text{HO}$ .

† **AMYLUM JODATUM.** Jodstärke.

*Rec.* Jodi puri Grana sedecim  $\text{gr}, 1$   
Solve terendo in  
Spiritus vini rectificatissimi Drachmis tribus  $\text{13}, 0$   
et admisce  
Amyli pulverati Uncias duas  $\text{60},$   
Mixtum in mortario leniter calefacto teratur, donec spiritus evaporaverit, et in vitro bene clauso servetur.  
Sit pulvis e nigro-violacens.

**ANTIDOTUM ARSENICI FUCHSII.** Fuchs's Gegengift  
gegen Arsenik.

*Rec.* Liquoris ferri sulphurici oxydati Unciam unam 30,  
Aquaе destillatae Uncias octo. 240  
Terendo admisce  
Magnesiaе ustae Drachmas tres. 90  
Coquassando mixta dispensantur.

Vis ut Antidotum Arsenici et quam ob praestantiam in officinis omnibus praesto esse debet.

**AQUA ANISI.** Anis = Wasser.

Paretur e Semine Anisi vulgaris uti aqua Foeniculi Pharm. Badens.

**AQUA ANTIMIASMATICA RÖCHLINI.** Röchlin's anti-  
miasmatisches Wasser.

*Syn.* Liquor antimiasmaticus Beisseri.

*Rec.* Liquoris Cupri ammoniato muriatici Drachmas duas. 90  
Aquaе destillatae Uncias viginti. 880,  
Misceantur.

**AQUA AROMATICA.** Aromatisches Wasser.

*Syn.* Aqua Embryonum.

*Rec.* Herbae Salviae Uncias octo, 240  
— Menthae piperitae,  
— Rosis marini,  
Florum Lavendulae, singulorum Uncias quatuor, 120  
Seminis foeniculi,  
Cassiae cinnamomeae, singulorum Uncias duas. 60  
Concisis et contusis affundantur,  
Spiritus vini rectificati Librae sex 2460  
Aquaе communis Librae viginti.

Macera per horas viginti quatuor et destillando elice libras duodecim. Serva in vasis bene obturatis.

Sit turbida, odore forti aromatico.

**AQUA ASAE FOETIDAE.** Stinkasand = Wasser.

*Rec.* Asae foetidae Drachmas tres  
Infundae aquae fontanae quantitate sufficiente  
et destillatione eliciantur Unciae sex.

Sit turbida, odore et sapore asae foetidae.

Vis: antispasmodica, antihysterica.

**AQUA AURANTIORUM CORTICUM.** Pomeranzen-  
schalen-Wasser.

*Rec.* Corticum Aurantium concisorum Libram unam

Aquae fontanae quantum satis,

Destillando elice Libras septem.

Lactescit et corticem Aurantii valde redolet; tempore odorem amittit.

Eodem modo paretur.

**AQUA CALAMI AROMATICI.** Calmuswasser.**AQUA CAMPHORAE.** Campherwasser.

*Rec.* Camphorae pulveratae Drachmam unam

tere cum Spiritus vini rectificatissimi guttis sexaginta  
gradatim adde

Aquae destillatae mensuram unam

filtra.

**AQUA CARBONICA ACIDULA.** Kohlensäures Wasser.

*Syn.* Aqua acidula. Aqua acido carbonico saturata. Eau gazeuse simple.

*Rec.* Gas acidi carbonici e Marmaro contuso cum Acido sulphurico diluto extricati, quantum libet.

Antliae pressoriae ope, doliolo aqua destillata ad marginem fere repleto adaptatae, copiam illius in aëre aperto aquae adhibitae volumen quinquies mensurantem, per vim penetrare fac: horis viginti quatuor praeter lapsis aquam in lagenas caute obturandas epistomiis resina liquida oblitis instructas immitte et loco frigido serva.

*Vis:* refrigerans, irritans, digestionem promovens.

**AQUA CARBONICA ALCALINA.** Kalihaltiges kohlen-  
säures Wasser.

*Syn.* Aqua Carbonatis kalici puri. Eau alcaline gazeuse.

*Rec.* Kali carbonici puri Unciam unam,

Aquae purae Libras decem.

Sale in aqua dissoluto, torrentem Gasis acidi carbonici per liquorem trans mitte.

*Vis:* irritans, digestionem promovens.

**AQUA CARBONICA cum NATRO CARBONICO.** Natron-  
haltiges kohlensäures Wasser.

*Syn.* Aqua Carbonatis natrici acidula.



**Soda-Water Anglorum.**

*Rec.* Natri carbonici **Uncias duas.**

Solve in

Aquae purae **Libris decem.**

Per solutionem transmittite gas acidum carbonicum e mixtura Cretae, acidi sulphurici, singulorum **Unciarum trium** et aquae trium **librarum.**

Ejus loco statim solvi possunt natri carbonici neutralis **Drachmam** et altera in aquae Selterae vel similis purae acidulae **libra.**

*Vis:* irritans, digestionem promovens.

**AQUA CARBONICA FERRI ACIDULA.** Eisenhaltiges  
kohlen-saures Wasser.

*Syn.* Aqua chalybeata. Stahlwasser.

*Rec.* Limaturae ferri **Unciam unam**

Aquae acido carbonico saturatae **Libram unam**

Lagenam ad locum frigidum sepone et post horas viginti quatuor liquidi partem limpidum decantha et in lagenis optime obturandis immitte.

Etiam sequenti modo parari potest:

*Rec.* Ferri carbonici recens parati, adhuc humidi **Partem dimidiam.**

Aquae carbonici acidulae **Partes sexaginta quatuor.**

Lagenam bene obtura et aquam supra sentinam relinque quam sineesse est, decantha.

*Vis:* tonica, nervina.

**AQUA CASTOREI PHARM. WÜRTEMB.** Bibergeil-  
wasser nach der Württembergischen Pharmacopoe.

*Rec.* Castorei moscowitici concisi **Unciam unam,**

Aquae communis quantum satis.

Destillando abstrahantur **Librae duae.**

**AQUA CASTOREI RADEMACHERI.** Rademacher's  
Bibergeil-Wasser.

*Rec.* Castorei conadensis concisi

Spiritus vini rectificatissimi, singulorum **Uncias quatuor**

Aquae communis quantum satis.

Post macerationem per horas duodecim destillatur e retorta  
**Librae duae.**

**AQUA CITRI.** Citronenschalen-Wasser.

*Rec.* Corticis fructus Citri recentis **Libram unam,**

Aquae communis quantum sufficit,  
 Destillando abstrahantur Librae duodecim.  
 Sit limpida.

**AQUA COCCIONELLAE.** Cochenill=Water.

*Rec.* Coccionellarum pulverisatarum Uncias quatuor,  
 Aquae fontanae quantum satis,  
 Destillando elice Uncias octodecim,  
 quibus admisce,  
 Spiritus vini rectificati Uncias sex.

**AQUA COCHLEARIAE.** Löffelkraut=Water.

*Rec.* Herbae Cochleariae recentis et florentis concisae Libras duas,  
 Aquae communis quantum sufficit,  
 Destillent Librae duae.  
 Sit limpida, odoris fragrantis Cochleariae.

† **AQUA COERULEA.** Blaues Water.

*Rec.* Aquae calcariae Libram dimidiam,  
 — destillatae Libras quatuor,  
 mixtis adde,  
 Ammonii muriatici depurati Drachmas duas,  
 Cupri limati Drachmam unam,  
 Stent per duodecim horas, tum filtra.  
 Sit limpida, coloris coerulei.

**AQUA EUPHRASIAE.** Augentrost=Water.

*Rec.* Herbae recentis Euphrasiae florentis Libras duas,  
 Aquae fontanae quantum satis.  
 Destillent librae duae.

**AQUA FERRUGINOSO-SALINA** seu **MINERALIS FER-**  
**RATA.** Künstliches eisenhaltiges Mineralwasser.

*Rec.* Aquae purae Libras viginti quinque,  
 Calcariae carbonicae Drachmas duas et dimidiam,  
 Magnesia carbonicae Drachmas quinque,  
 Ferri oxydulati nigri,  
 Magnesia sulphuricae, singulorum Drachmam unam.  
 In solutione mille acidi carbonici pollices cubicos condensa et  
 in lagenis bene obturandis serva.  
 Vis: tonica, nervina.

**AQUA GLANDIUM RADEMACHERI.** Rademacher's  
Eichelwasser.

*Rec.* Glandium Quercus recentium excorticatarum Libras quinque,  
Spiritus vini rectificatissimi Uncias quindecim,  
Aquae fontanae quantum satis.  
Destillando elice Libras septem et semis.

† **AQUA HYDROCYANATA SCHWEIGII.** Schweig's  
blausäurehaltiges Wasser.

*Rec.* Acidi hydrocyanici Pharm. Badensis Unciam unam,  
Aquae destillatae Uncias undecim,  
Acidi phosphorici diluti Drachmam unam.  
Misce bene et serva in vitris uncias duas vel tres continentibus  
atque optime clausis.  
Sit limpida, odoris et saporis proprii acidi hydrocyanici, sed  
debilioris.

Uncia aquae ante additum acidum phosphoricum admixto  
argento-nitrico-ammoniato et acido nitrico praecipitatum album  
argenti cyanati pondere granorum quatuor exhibeat.

Vis: eadem, quae acidi hydrocyanici, sed multo debilior.

**AQUA HYDROCYANATA DILUTA SCHWEIGII.**  
Schweig's verdünntes blausäurehaltiges Wasser.

Loco Aquae Cerasorum nigrorum.

*Rec.* Aquae hydrocyanatae Drachmam unam,  
Aquae destillatae Libram unam.  
Misce. Vis: praecedentis, sed mitior.

**AQUA LUCIAE.** Luzien-Wasser.

*Syn.* Eau de Luce.

*Rec.* Saponis veneti albi Grana tria.  
Solve in  
Spiritus vini alcoholisati Uncia una.  
Solutionem filtra et adde  
Acidi succinici depurati Drachmam dimidiam,  
Liquoris Ammonii caustici Uncias duas.  
Perpetua agitatione misceantur, usque dum colorem lacteum  
acquisiverint.  
Vis: antihysterica, nervina.

**AQUA MAGNESIA.** Magnesia-Wasser.

*Rec.* Magnesiae sulphuriae Libram unam cum Uncia,

**Natri carbonici crystallisati Libram unam cum Unciis duabus.**  
**Seorsim solutae in**

**Aquae fervidae Libra una cum dimidia,**  
**fervide commisceantur. Praecipitatum perfecte ablutum, hu-**  
**midum adhuc suspendetur, in apparatu idoneo in**

**Aquae fontana frigidae Libris viginti quatuor,**  
**et inter conquassandum cum acido carbonico gasiformi im-**  
**praegnetur, donec magnesia soluta sit. Tum per noctem**  
**seponatur et aqua limpida lagenis dimidiis ingeratur, quae**  
**bene clausae servantur.**

**Sit limpida, saporis acidulato-subamari. Coctione sub evolutione**  
**gasis acidi carbonici magnesia subcarbonica, subforma pulveris albi**  
**insolubilis, separetur. Uncia aquae continet grana octo magnesia**  
**carbonicae.**

† **AQUA NICOTIANAE RADEMACHERI.** Rademacher's  
 Tabak-Wasser.

**Rec. Herbae Nicotianae rusticae recentis Libras octo,**  
**Spiritus vini rectificatissimi Libram unam et dimidiam,**  
**Aquae communis quantum satis.**  
**Destillando elice Libras octo.**

† **AQUA NUCIS VOMICAE RADEMACHERI.** Rade-  
 macher's Krähenaugen-Wasser.

**Rec. Nucum vomicarum contusarum Libras duas,**  
**Spiritus vini rectificatissimi Uncias tres,**  
**Aquae fontanae quantum satis.**  
**Macera in vase clauso per horas viginti quatuor et destillando**  
**elice Libras tres.**

† **AQUA OPII.** Opium-Wasser.

**Rec. Opii in tabulas dissecti et leni calore siccati Unciam unam.**  
**Immitte in retortam vitream et affunde,**  
**Aquae fontanae Libram unam.**  
**Destillando elice Uncias sex.**  
**Servetur in vitris minoribus bene obturatis, loco obscuro.**  
**Sit limpida, odoris Opii, et non major copia paretur, quia**  
**facile corrumpitur.**

**AQUA PICIS seu PICEA** Theerwasser.

**Rec. Picis liquidae Uncias tres,**  
**Aquae destillatae Libras duas.**

Misce et sepone saepe agitando per biduum; postquam subse-  
derit liquorem limpidum decantha et in lagenis bene obturatis conserva.

† **AQUA PHAGADAENICA.** Phagadaenisches Wasser.

*Rec.* Hydrargyri chlorati corrosivi triti Grana viginti quatuor  
adde

Aquae Calcariae Uncias sedecim.

Liquor turbidus, flavus, sedimentum flavum demittens, non nisi  
agitatus dispensetur et ex tempore paretur.

† **AQUA PHAGADAENICA NIGRA.** Schwarzes phaga-  
daenisches Wasser.

*Syn.* Aqua nigra. Aqua mercurialis nigra.

*Rec.* Hydrargyri chlorati mitis Drachmam unam,

Aquae Calcariae Uncias octo.

Sedulo terendo paretur ad dispensationem.

† **AQUA PULSATILLAE.** Rübenschellen-Wasser.

*Rec.* Herbae Pulsatillae recentis mense Aprili collectae Libras duas.

Concisis celeriter superinfunde

Aquae fontanae Libras quatuor

et destillando elice Libras duas, quae

statim in vasis parvis, optime obturatis, loco frigido sollicite  
asservandae.

**AQUA QUASSIAE RADEMACHERI.** Rademacher's  
Quassia-Wasser.

*Rec.* Ligni Quassiae rasur. Libras tres.

Corticis Quassiae concisi Uncias novem.

Spiritus vini rectificatissimi Libram unam.

Aquae fontanae quantum satis.

Post macerationem per 48 horas destillando elice Libras octo.

**AQUA RUTAE.** Rauten-Wasser.

Paretur e Herba Rutae uti Aqua Chamomillae. Pharm. Ba-  
densis.

Eodem modo paretur:

**AQUA SALVIAE.** Salbei-Wasser.

**AQUA SELTERIANA ARTIFICIALIS.** Künstliches  
Selters-Wasser.

*Rec.* Natrii chlorati Grana centum,

**Natrii carbonici Grana viginti quatuor,**  
**Magnesiae carbonicae Grana viginti novem,**  
**Aquae purae Uncias octoginta duas,**  
 et satura mixtionem cum **Acido carbonico.**

**Vis:** refrigerans, irritans, digestionem promovens.

**AQUA SINAPEOS.** Senf=Wasser.

**Rec.** Olei Sinapeos aetherei Guttas duas.

Aquae destillatae Unciam unam.

Miscee.

**AQUA VULNERARIA VINOSA.** Weiniges Wund=  
wasser.

*Syn.* Aqua sclopetaria.

**Rec.** Herbae Salviae,

— Absinthii,

— Menthae piperitae,

— Rutae,

— Rosis marini,

Florum Lavendulae, singulorum Unciam unam,

Spiritus vini rectificatai Libras sex,

Aquae communis Libras viginti quatuor.

Macerentur per viginti quatuor horas et destillent Librae octodecim.

Sit aliquantum turbida, odoris fortis aromatici.

† **ARGENTUM CHLORATUM RADEMACHERI.**

Rademacher's Chlorsilber.

**Rec.** Argenti nitrici fusi Drachmam unam

Solve in

Aquae destillatae Uncia una

et solutioni adde

Natrii chlorati Grana viginti quatuor

antea in

Aquae destillatae Uncia una

solutae et praecipitatum ortum in vitro cum

Spiritus vini rectificatissimi Uncia una

loco umbroso digere, donec colorem griseum acceperat. Tunc filtra et praecipitatum temperatura ordinaria inter chartam bibulam sicca.

Pulvis est cinereus, odoris et saporis expers, in aqua et acidis dilutis insolubilis, liquore ammonii caustico facile solvitur.

*Part. const.* Argenti 1 pond. mixt. et Chlori 1 pond. mixt.,  
Ag Cl.

† ARGENTUM OXYDATUM. Silberoxyd.

*Rec.* Argenti nitrici Drachmas duas.  
Aquae destillatae Uncias quatuor  
Solve et admisce

Liquoris kali caustici puri quantum requiritur ad praecipitationem argenti oxydati et donec kali paululum praevaleat. Praecipitatum elavetur, usque aqua defluens chartam exploratoriam rubram coeruleam tingit.

Pulvis est fuscus, ponderosus, in aqua insolubilis, acido nitrico facile solvitur. *Part. const.* Argenti 1 pond. mixt. et Oxygenii 1 pond. mixt. AgO.

†† ARSENICUM TRIJODATUM. Jodarfenik.

*Rec.* Zinci metallici pulverati,  
Arsenici metallici pulverati, singulorum Partes aequales.

Mixta in crucibulo obtegantur strato pulveris carbonum et ad liquefactionem calefiant.

Tum, rejecto strato carbonum, massam metallicam exime et refrigeratam in frustulis immitte in apparatus extricatorium satis notam gasis hydrogenii, qui continet acidum sulphuricum dilutum in quantitate sufficiente. Gas hydrogenii arsenici explicandum immitte tandiu in Tinctura Jodi, usque tinctura coloris expers est.

Liquorem decolorem filtratum in balneo mariae temperatura 40—50° C. evapora ad crystallisationem. Crystallos collectos inter chartam bibulam sicca, vase optime clauso et caute serva. Crystalli rubri, aëre deliquescentes, in aqua et alcohole solubiles. *Part. const.* Arsenici 2 pond. mixt. et Jodi 6 (?) pond. mixt.

ASPARAGINUM. Asparagin.

*Rec.* Radiis Althaeae concisae quantum vis  
digere cum  
Lactis Calcis valde dilutae quantum satis  
per horas quadraginta octo, tum filtra et liquori adde  
Ammonium carbonicum, in aqua destillata solutum,  
quamdiu praecipitatum gignitur.

Liquorem a praecipitato orto filtratione separatum evapora ad consistentiam syrapi tenuioris, tum sepone ad crystallisationem. Crystallos collectos, aqua frigida ablutos et iterata crystallisatione depuratos serva.

Prismata exhibet recte rhombica vel hexagona coloris expertis, sapore refrigerande fatuo, in grato, in aqua et alcohole solubilia, aethere et alcohole absoluto non solvuntur, coctione cum alcaliis et acidis mutatur in gas ammoniacum et acidum asparaginicum.

*Part. const.* Carbonei 8 pond. mixt., Hydrogenii 7 pond. mixt., Nitrogenii 2 pond. mixt. et Oxygenii 6 pond. mixt.  $C^8 H^7 N^2 O^6$ .

### †† ATROPINUM. Atropin.

Paratur eodem modo ex radice Belladonnae ut Aconitinum.

Pulverem exhibet crystallinum, album, seu crystallulos acicularum, albos, sericeos, fasciculatim aggregatos, odoris expertes, sapore maxime nauseoso-amaro, postea gutturali, quasi metallico. Atropinum leni calore liquefiat, fortiori odore ammoniacali destruitur. In 500 partibus aquae frigidae, 50 fervidae, 8 partibus spiritus vini rectificatissimi et 60 partibus aetheris solvitur.

In acidis facile solubile, solutio aqua diluta, tinctura jodi colore rubro-fusco, tinctura gallarum colore albo, liquore auri chlorati colore citrino praecipitatur. *Part. const.* Carbonei 54 pond. mixt., Hydrogenii 25 pond. mixt. Nitrogenii 1 pond. mixt. et Oxygenii 6 pond. mixt.  $C^{34} H^{23} NO^6$ .

*Vis:* antilyssa, venenosa.

### † AURUM CYANATUM. Cyan gold.

*Rec.* Auri purissimi Drachmam unam,  
Solve caloris ope in  
Aquae regis quantitate sufficiente.  
Solutioni adde

Hydrargyri cyanati Drachmam unam et dimidiam,  
antea in aquae destillatae Uncia dimidia soluti, et liquorem in patella porcellanea evapora ad siccum, agitando super leni igne, donec massa colorem pallide flavum acceperit. Hanc pulveratam cum aquae destillatae Uncia una cum dimidia digere et, liquore defuso, aqua destillata bene ablue, denique pulverem in filtrum collige et inter chartam bibulam siccaturum, in vitro nigro serva.

Pulvis est albidus, flavescens, odoris et saporis experts, in aqua et acidis dilutis insolubilis, liquore ammonii caustico solvitur. Calori expositus colorem fulvum assumit et denique aurum metallicum relinquit. *Part. const.* Auri 1 pond. mixt. et Cyani 1 pond. mixt.

### AURUM METALLICUM PURUM. Reines metallisches Gold.

*Rec.* Auri Ducatorum minutim dissecti quantum libet.



Aquae regis quantum satis ad solutionem perfectam, quam leni calore ad siccum evapora, ut, post dissipatum acidum superfluum, sal, quantum fieri potest, neutrum evadat. Hoc solve in

Aquae destillatae Decuplo.

Liquorem ab argento chlorato plerumque inhaerente caute defunde, eique solutionem ferri sulphurici oxydulati purissimi, recenter parati, instilla, quamdiu praecipitatum nascitur. Miscelam repone, ut Aurum subsideat et liquore super natante defuso, Aurum primo acido nitrico diluto digere, postea aqua destillata optime ablue, dein in filtrum collectum, inter chartas bibulas temperatura ordinaria sicca et bene siccatum illico in vitro bene obturato serva.

Pulvis est fuscus, opacus, pressione vel trituratione auri colorem et splendorem assumens, saporis et odoris expers. In foco fer-ruminatorii in globulum auri fonditus.

**BACCAE JUNIPERI TOSTAE.** Geröstete Wachholder-beeren.

*Rec.* Baccarum Juniperi concisarum quantum placet.

Sartagini ferreo igne moderato impone, agitatione perpetua, donec colorem fuscum acquisiverint, cavendo, ne fortius comburantur.

Eodem modo parentur :

**PULVIS RADICIS FILICIS TOSTAE.** Geröstetes Farn-frantwurzel-Pulver.

**PULVIS RADICIS JALAPAE TOSTAE.** Geröstetes Jalapen-Pulver.

**PULVIS RADICIS RHEI TOSTAE.** Geröstetes Rhabarber-Pulver.

**PULVIS RADICIS TARAXACI.** Geröstetes Löwenzahn-Pulver.

**BALSAMUM OPHTHALMICUM HIMLY.** Himly's Augenbalsam.

*Rec.* Balsami peruviani nigri Grana quindecim

Olei Lavendulae,

— Coryphillorum,

— Rutae,

— Majoranae,

— Serpylli,

— Succini ac Grana decem.

Spiritus vini rectificatissimi Uncias quinque  
Misce et filtra.

### BARIUM JODATUM. Jodbarium.

*Syn.* Baryta hydrojodica.

*Rec.* Baryi sulphurati subtilissime pulverati,  
(eodem modo parati, uti in praeparatione  
baryi chlorati in Pharm. Badense praescriptum est)  
Jodi puri, singulorum Unciam dimidiam,  
Optime mixta celeriter solvantur in  
Aqua destillatae Unciis tribus.

Sensim adhuc addendo portiones minutas baryi sulphurati subtile pulverati, donec solutio subfusca paululum alcaliorum modo reagit. Solutioni tunc filtratae in vase porcellaneo calefactae instilletur

#### Solutio Jodi spirituosa

quantitate sufficiente, ut solutio plane decolor perfecta neutralisata sit. Filtrata denique in balneo vaporis evaporando ad siccitatem perfectam redigatur et in vitris nigris minoribus optime clausis servetur.

Pulvis est e flavido-albidus, in aqua et spiritu vini perfecte solubilis, aëro humido facile humescens et fuscescens. *Part. const.* Baryi 1 pond. mixt. et Jodi 1 pond. mixt.

### BERBERINUM. Berberin.

*Rec.* Radicis Berberidis concisae quantum placet.

Extrahe in prelo realino vel methodo lixiviatoria cum aquae destillatae sufficiente quantitate et liquores obtentos evaporatione ad extracti consistentiam redige. Extractum digere cum alcoholis vini, centesimas octoginta duas continentis, sufficiente quantitate, donec nova quantitas sapore amaro fere careat. E solutionibus alcoholicis commixtis destillentur Alcoholis tres quadrantes et residuum loco frigido seponatur, ut in crystallulis excrescat Berberinum.

Crystallos collectos acido sulphurico diluto superfunde et evapora in balneo mariae ad explicationem perfectam ad siccum et solve residuum in acidi hydrochlorici diluti quantitate sufficiente et solutioni adde aqua barytae, quamdiu praecipitatum oritur. Liquorem filtratum evapora ad siccum, residuum extrahe cum alcohole vini et solutioni concentratae adde Aetherem sulphuricum, tamdiu Berberinum praecipitatur, quod solutione in aqua destillata et evaporatione in crystallulis secernatur.

Crystallulos exhibet minutos, aciformes, luteos, in aqua et alco-

hole solubiles, aethere non solvuntur. Temperatura + 120° Berberinum liquescit et refrigeratum resinae instar apparet; cum acidis salia lutea insolubilia format, exceptione salis muriatici, quod solubile est. Cum kali vel calcaria caustica destillatum Chinolinum edit. *Part. const.* Carbonei 42 pond. mixt., Hydrogenii 18 pond. mixt., Oxygenii 9 pond. mixt., Nitrogenii 1 pond. mixt. et Aquae 12 pond. mixt.  $C^{42}H^{18}NO^9 + 12\text{ aq.}$

† **CADMIUM SULPHURICUM.** Schwefelsaures Cadmiumoxyd.

*Rec.* Cadmii metallici laminati quantum vis

Solve in

Acidi nitrici concentrati, aquae destillatae sextuplo diluti, quantitate sufficiente.

Solutioni filtratae et quadruplo aquae destillatae dilutae instilla

Liquorem natri carbonici depurati,

donec praecipitatum album haud amplius appareat, quod bene eluatur. Tum solve in acidi sulphurici puri diluti quantum requiritur et evapora liquorem ad crystallisationem.

Crystalli sunt columnares, decolores, in aëre fatiscentes, sapore styptico metallico, in aqua facile solubiles. Leni calore deliquescent, aquam emittunt; calore forte sal partim decomponitur. Aqua hydrosulphurata ex solutione aquoso paullo acidulata cadmium sulphuratum colore citrino praecipitat. Praecipitato separato liquidum, ad siccum evaporatum, nullum residuum relinquat. *Part. const.* Cadmii oxydati 1 pond. mixt., Acidi sulphurici  $\frac{1}{2}$  pond. mixt. et Aquae 4 pond. mixt. *Vis:* adstringens, incitans.

• **CALCARIA CARBONICA PRAECIPITATA.** Gefällter kohlensaurer Kalk.

*Rec.* Calcii chlorati puri quantum vis

Solve in

Aquae destillatae octuplo.

Solutioni adde

Liquorem Natri carbonici, quamdiu praecipitatum album enascitur, quod bene ablutum sicca.

Sit pulvis albissimus, mollis, in aqua insolubilis, acido muriatico et nitrico effervescendo solvitur, solutio liquore ammonii caustico ne turbetur, neque aqua hydrosulphurata, neque liquore kalii ferrocyanati coloretur. *Part. const.* Calcariae et Acidi carbonici pond. mixt. aequalia.  $(CaO + CO^2)$  *Vis:* absorbens, siccans.

**CALCARIA PHOSPHORICA PURA.** Reiner phosphor-  
saurer Kalk.*Rec.* Natri phosphorici Uncias sex

Solve in

Aquae destillatae Libris sex.

Solutioni admisce gradatim

Solutionis Calcii chlorati puri tantum, ut Natrum phosphoricum praevaleat. Praecipitatum gelatinosum edulcora, exsicca leni calore et in pulverem redige.

Pulvis est albus, tener insipidus, in aqua insolubilis, acido muriatico diluto facile solvitur. *Part. const.* Calcariae 2 pond. mixt, Acidi phosphorici 1 pond. mixt. et Aquae 4 pond. mixt. ( $2\text{CaO} + \text{PO}^5 + 4\text{HO}$ .) Vis.**CALCIUM CHLORATUM.** Chlor=Calcium.*Syn.* Calcaria muriatica. Calx salita. Sal ammoniacum fixum.*Rec.* Calcariae carbonicae quantum placet

Solve in

Acidi muriatici puri diluti quantitate sufficiente ut acido plane soluto calcariae aliquid haud solutum supersit. Solutionem filtratam decolorem in patina porcellanea ad siccum evapora et pulverem adhuc calidum in vitro bene obturato serva.

Pulverem exhibet album, siccum, sapore calido, salso, amariusculo, aëris aditu mox deliquescentem, prorsus neutrum, in aqua facillime, in spiritu vini rectificatissimo facile penitusque solubilem.

Solutio aquoso neque reactiones metallorum, neque ammoniaci ostendat. Calore rubro candente sal siccatum funditur et ammissa omni aqua fluit; refrigerens in massam densam, diaphanam, texturae crystallino-granulosae, calcium chloratum fusum seu anhydram abit.

Solutio aquosa salis concentrata, loco frigido seposita in crystallos prismaticos, hexagonas, regulares concresecit, qui calore tantum non ad  $+ 100^{\circ}$  C. aucto in aqua crystallisationis deliquescent, calore  $+ 180^{\circ}$  C. crescente in sal album pulverulentum vertuntur. *Part. const.* Calcii 1 pond. mixt., Chlori 1 pond. mixt.

Residuum praeparationis Liquoris Ammonii caustici solutione, filtratione et fusione depuratum nonnisi in usum medicum externum vel in technicum vocare licet.

**CARBONEUM TRICHLORATUM.** Dreifach Chlorkoh-  
lenstoff.

Paratur introductione gas Chlori in Chloretum Elaylum appulsu

radiatorum solis vel melius introductione gas Chlori siccati in lagenam, quae paullulum Chloreti Aethyli continet atque per aliquod tempus loco umbroso, tunc actioni radiatorum solis tamdiu exponitur, donec liquidum in massam albam crystallinam mutatum erit.

Massa est alba, crystallina, sine gustu, sed odore aromatico-camphorato, in aqua insolubilis, sed solubilis in alcohole et facilius in aethere, quae solutiones argento nitrico non turbantur. Item solubilis in oleis pinguibus et aethereis. Temperatura  $+ 160^{\circ}$  C. liquescit et  $+ 132^{\circ}$  C. ebullit; cum amalgame kalii et aqua in kalium chloratum et kali aceticum mutatur. *Part. const.* Carbonei 4 pond. mixt., Chlori 5 pond. mixt. ( $C^4 Cl^3$ .) *Vis:* Systema nervosum excitans.

### CARBONEUM SULPHURATUM. Schwefelkohlenstoff.

*Syn.* Alcohol Sulphuris. Schwefelalkohol.

*Rec.* Paratur ductione gas sulphuris per frustulos carbonum candentium in tubo ferreo; liquidum ortum lenissime calore et excipulo refrigerato rectificetur et stratu aquae obtectum in vasis optime clausis loco frigido servetur.

Liquor limpidus, volatilis, sub aethereus, lucis radios valde refringens, odore penetrante, gravi ingrato, sapore acri, pond. spec. 1,272. In aqua insolubilis, facile in spiritu vini rectificatissimo, aethere et oleis aethereis solvitur. Carboneum sulphuratum phosphorem, sulphurem et jodum solvit; solutio jodina concentrata intense rubro-coeruleum vel violaceum colorem exhibet. Si gas hydro-sulphurato foetet, quod etiam chartae plumbo acetico impraegnatae denigratione detegitur, quassatione cum plumbo oxydato et rectificatione depuretur. *Part. const.* Carbonei 1 pond. mixt., Sulphuris 2 pond. mixt. ( $CS^2$ ). *Vis:* Systema nervosum excitans, antiarthritica.

### † CARDOLEUM IMPURUM. Ureines Cardol.

*Rec.* Fructuum Anacardii occidentalis, a nucleis liberatorum, quantum vis

Contunde et bene extrahe cum

Alcoholis pond. specif. 0,855 sufficiente quantitate.

Solutionem cum plumbo oxydato hydrato digere, donec reactio acida non amplius appareat; tum filtra et e liquore filtrato Alcoholis maximam partem destillatione elice; residuum in vase cylindrico aqua commisce et Cardoleum olei instar secretum aqua liberata in vitro bene clauso serva.

Liquor est flavus seu fuscescens, oleosus, odoris expers, cale-

factione odorem debilem gratum edens, sapore acerrimo, caustico, minima dosi jam vesiculas in ore excitante, in aqua insolubilis, alcohole et aethere facile solvitur, pond. spec. 0,978 (?) Vis: vesicatoria, facile deleteria.

### CHARTA ANTIRHEUMATICA. Gichtpapier.

*Rec.* Cantharidum pulveratarum Unciam dimidiam,  
Spiritus sulphurico-aetheri Uncias quatuor,  
Digerantur per biduum. In colatura filtrata solvantur  
Elemi optimi Unciae duae,  
Balsami tolutani Uncia una,  
Balsami peruvianni nigri Drachma una,  
Terebinthinae laricinae Uncia una cum dimidia,  
antea leni igne colliquatis. Solutio limpida evaporet balneo vaporis  
ad syrupi tenuioris consistentiam et tenue extendatur supra char-  
tam, ope machinae ad emplastrarum extentionem aptae.

### CHININUM ACETICUM. Essigsäures Chinin.

*Rec.* Chinini puri quantum vis  
Acidi acetici diluti quantum requiritur  
ad solutionem perfectam, quam filtratam evaporando lenissime  
calore in crystallos redige.

Crystallos exhibet tenerrimos, aciculares, niveos, sericeos, sa-  
pore peramaro, in aqua frigida difficile, in aqua calida autem facile  
solubiles. Reactiones exhibet Chinini Acidique acetici. Vis:  
tonica, febrifuga.

### †† CHININUM ARSENICOSUM. Arsenigsäures Chinin.

*Rec.* Chinini sulphurici Partes centum.  
Solve in  
Aquae destillatae, guttis aliquot, acidulatae quantitate suf-  
ficiente.  
Solutioni adde  
Liquorem ammonii caustici, donec praecipitatum non amplius  
appareat. Hoc bene ablutum solve in  
Alcoholis pond. spec. 0,850 Partibus 600 et solutioni adde  
Acidi arsenicosi Partes quatuordecim.  
Tum calefac et solutionem adhuc calidam filtra. Refrigeratione  
Chininum arsenicosum in crystallulis secernetur.  
Crystallos exhibet pellucidas, aciculares, sapore peramaro, in

aqua et alcohole solubiles. Reactiones exhibent Chinini et Acidi arsenicosi. Hac de causa lege artis caute asservandi sunt.

*Vis:* febrifuga.

**CHININUM CITRICUM.** Citronensaures Chinin.

*Rec.* Acidi citrici Unciam dimidiam.

In Aquae destillatae fervidae Unciis quinque soluti perfecte saturatur,

Natri carbonici depurati quantitate sufficiente et solutioni filtratae admisceatur

Acidi citrici Uncia dimidia.

Hujus liquidi instilla in

Solutionem Chinini sulphurici ex parte una et Aquae destillatae bullientis partibus triginta, paratam tadium donec charta exploratoria coerulea parum rubescit. E solutione, adhuc fervida filtrata, refrigerescente crystalli Chinini citrici separentur. Crystallos collectos, aqua pura frigida ablue et, si opus erit, in aqua bulliente solvendo et iterum crystallizando depura.

Sint crystalli aciformes, albi, sapore peramaro, in aqua difficile solubiles. Solutio aquosa neque reactiones natri sulphurici, neque natri citrici ostendat. *Vis:* tonica, febrifuga.

**CHININUM CITRICUM cum FERRO.** Citronensaures Chinin mit Eisen.

*Rec.* Ferri citrici, in magna copia aquae soluti, quantum vis admisce

Chinini puri quantam solvitur.

Solutionum evapora ad siccum.

Squamas exhibet e viride-pallentes, pellucidas, in aqua solubiles.

*Vis:* tonica, febrifuga.

**CHININUM FERRATO-CYANATUM.** Chinin Eisen-cyanür.

*Rec.* Chinini sulphurici Partem unam

Kalii ferrato-cyanati Partem unam et dimidiam,

Aquae purae Partes septem,

Mixta leni calore calefacta refrigerando sal impurum separetur, quod aqua destillata bene ablutum solutione in spiritu vini rectificato et evaporatione depuretur.

Crystalluli sunt viride-flavescentes, aciformes, sapore peramaro, atque acidi hydrocyanici aemulante, in alcohole solubiles, aqua non solvuntur. *Vis:* tonica, febrifuga.

**CHININUM PHOSPHORICUM.** Phosphorsaures  
Chinin.

*Rec.* Chinini puri quantum vis.

Solve in

Acidi phosphorici puri diluti quantitate sufficiente,

Solutio evaporando in crystallos redige.

Crystallos exhibet pellucidos, aciculares, sericeos, sapore peramaro, in aqua et alcohole solubiles. Reactiones exhibent Chinini et Acidi phosphorici. *Vis:* tonica, febrifuga.

**CHININUM TANNICUM.** Gerbsaures Chinin.

*Rec.* Chinini acetici quantum vis.

Solve in

Aquae destillatae fervidae sufficiente quantitate  
et solutioni adde.

Solutionem Tannini puri

donec praecipitatum album non amplius oritur.

Filtra, residuum bene ablue et siccatum in pulverem redige subtilissimum.

Pulvis est flavido-albus, inodorus, sapore amaro et que adstringente, in aqua difficile solubilis.

*Vis:* adstringens, tonica, febrifuga.

**CHININUM VALERIANICUM.** Baldriansaures Chinin.

*Rec.* Acidi valerianici Partem unam,

Aquae destillatae Partes sexaginta.

Chinini puri Partes tres.

Calefac ad  $+ 30-90^{\circ}$  C., filtra et sepone ad crystallisationem.

E liquore a crystallis defuso evaporatione sub  $+ 50^{\circ}$  C. denuo crystalli obtinentur.

Crystallos collectos, inter chartam bibulam siccatos, in vitro bene clauso serva.

Crystalli sunt albi, lamellares vel aciculares, non pellucidae, sapore peramaro, odore levi-acidi valerianico, solubiles in aquae frigidae partibus 110, aquae bullientis partibus 40, in alcoholis frigidae partibus 6, in alcoholis bullientis partibus aequalibus, aequae solubiles in aethere. Leni calore liquefiant, calore auctiore aëre cum flamma sine residuo comburuntur.

Reactiones exhibent chinini acidique valerianici. *Part. const.* Chinini 2 pond. mixt., Acidi valerianici 1 pond. mixt. et Aquae 24 pond. mixt.

*Vis:* antispasmodica, tonica, febrifuga.



**CHINOIDINUM.** Chinoidin.

Paratur ex muria Chinini sulphurici, evaporando non amplius Chininum sulphuricum crystallisatum praebente, quae aqua diluitur, quamdiu praecipitatum resinosum nigrum secernitur. Tunc filtratur et liquori claro admiscetur

**Solutio Natri carbonici**

quamdiu praecipitatum enascitur, quod aqua frigida bene abluitur, leni calore penitus exsiccat et in cistulas effunditur.

Massa est fusca, resinosa, nitens, subdiaphana, colophonii similis, fragilis et friabilis, fractura conchoidea, triturando pulverem sordide fusco-flavum praebens, inodora, sapore peramaro; in aqua fere insolubilis, in aqua acidulata, in spiritu vini et aethere facile solubilis. Solutiones aquosae et spirituosae reactionem alcalinam monstrant, liquore natri carbonici Chinoidinum solutum colore e luteo albido fere totum praecipitatur. Solutio aetherea aurea, ex ejus granis duobus parata, acido sulphurico diluto conquassando commixta, colorem aureum statim perdat et aethere perfecte decolor remaneat. Additione liquoris ammonii caustici in excessu, aether denuo colore aureo tinctus et liquidum aquosum decolor evadit, in confinio fluidorum perfecte liquidorum generatim magnam turbidam e cinereo fuscam relinquens. Igne penitus comburitur et minimum cineris relinquit. Chinoidinum sulphuricum aethere non solvitur, et in solutione aquosa ope liquoris barytae nitricae facile dignoscitur. *Part. const.* Miscela est materiae resinosa cum Chinino et Cinchonino. *Vis:* tonica, febrifuga.

Inquinatio cupri ferro polito solutioni Chinoidini immisso detegitur et adulteratio cum Asphalto, insolubilitate ejus in aqua acidulata, spiritu vini et aethere mox agnoscitur.

† **CHLOROFORMIUM.** Chloroform.

*Syn.* Formylum perchloratum. Formylchlorid.

*Rec.* Calcariae hypochlorosae optima Libras octo,

Aquae communis Libras viginti quatuor.

Spiritus vini rectificatissimi Libras duas.

Misce exactissime in vesica destillatoria.

Clauso alembico et adaptato excipulo vitreo, usque ad dimidiam partem aqua destillata impleto et optime refrigerato, initio fortiori, tunc leni calore destillatur, quamdiu liquor aqua gravior transit. Chloroformium, aqua gravius, generatim Chloro inquinatum, a liquore aquoso supernatante separatum, in vase vitreo clauso per 48 horas seponatur, tunc iterata vice majori copia aquae destillatae

conquassando tamdiu abluatur, donec aqua defusa chartam exploratoriam coeruleam non amplius rubescit, nec liquore argenti nitrici affuso turbatur. Chloroformium denuo ab aqua separatum cum Acidi sulphurici aucti concentrati, coloris expertis, quantitate necessaria reiterate bene conquassatur, donec quassatione cum nova quantitate acidi coloratio non amplius appareat. Tunc per noctem seponatur et chloroformium sic depuratum lege artis ab acido perfecte separatum in vitro epistomio bene clauso loco obscuro et frigido serva.

Aqua defusa ad distillationem novam repone. Sit liquor limpidus, coloris expertis, pond. spec. = 1,490 — 1,496, odore grato penetrante dulciusculo, sapore dulcissimo grato ardente, reactione neutrali. In aqua insolubilis, commisceri potest cum quavis quantitate alcoholis et aetheris; Jodum solvit colore pulchre-violaceo; ebulliat apud 60° C. Acido sulphurico concentrato mixtum ne tingatur, aqua conquassatum ne lactescat, nec argento nitrico turbetur, nec albumen eodem coagulatur.

*Part. const.* Carbonei 2 pond. mixt., Hydrogenii 1 pond. mixt. et Chlorig 5 pond. mixt.  $C^2 H Cl^3$ . *Vis:* anaesthetica.

*Inquinationes.* Aether admixtus pondere specifico et admixto jodo agnoscitur, quod nunc non violaceo, sed colore vini rubri solvitur. Alcohol admixtus etiam pondere specifico atque coagulatione albuminis coloreque viridi, admixto acido chromico vel miscela kali bichromici et acidi sulphurici, orto, indicatur.

### CINCHONINUM SULPHURICUM. Schwefelsaures Cinchonin.

*Rec.* Cinchonini puri quantum vis adde

Acidi sulphurici diluti, Aquae duplo pondere diluti, tantum, quantum Cinchonino saturatur, bene cavens, ne acidum superet. Solutionem neutram, limpidam, leni calore evapora, ut in crystallos concreseat.

Crystalli sunt albi, nitoris margaritacei, prismata insignia rhombica brevia vel lamellas micaceas sistentes, saporis amari, chinae griseae saporem referentis, aëre persistentes, in aquae frigidae partibus 60, in spiritus vini pond. spec. 0,85 partibus 6—7 temperatura ordinaria facile solvendi, in aethere insolubiles. Temperatura gradus 100° C. paullulum superante Chinchoninum sulphuricum liquescit, fortiore calore in colorem rubrum transeat et dilabitur; in aëre ignitum cum flamma et sine residuo comburitur.

*Part. const.* Cinchonini 2 pond. mixt., Acidi sulphurici 1 pond.

mixt. et Aquae 2 pond. mixt. (2 Ci + SO<sup>3</sup> + 2HO.) Vis: tonica, febrifuga.

### CINCHONINUM TANNICUM. Gerbsaures Cinchonin.

*Rec.* Cinchonini puri Drachmam unam.

Spiritus vini rectificatissimi Uncias duas.

Solve caloris ope et liquido adde

Tannini puri Grana septuaginta quinque,

antea in Aqua destillatae

et Spiritus vini rectificatissimi, singulorum Drachmis duabus cum dimidia

soluti et evapora ad siccum atque residuum in pulverem redige subtilissimum.

Pulvis est rubro-griseus, inodorus, sapore amaro, adstringente, in aqua insolubilis, alcohole autem solvitur. Vis: tonica, febrifuga.

### † CODEINUM. Codein.

*Rec.* Opii smyrnaei concisi quantum vis.

Extrahe ter vel quater aquae calidae triplici.

Liquores comixtos ad tertiam partem evapora et colaturae clarae admisce

Liquoris Calcii chlorati puri

ad praecipitationem acidi meconici. Liquori defiltrato adde Acidi muriatici tantam quantitatem, ut acidum paullulum praevaleat; tunc digere cum ossium carbone per aliquot tempus, filtra et ad crystallisationem evapora.

Massa radiata, Morpium et Codeinum muriaticum continens, in aqua destillata fervida solvitur et Morpium liquore ammonii caustico praecipitatur. E liquore defiltrato, Codeinum continente, evaporatione adhuc Morpium secernitur. Post filtrationem iteratam Codeinum cum liquore kali caustici praecipitatur. Praecipitatum bene ablutum solvitur in aqua vel aethere et evaporatione solutionis Codeinum crystallisatum obtinetur.

Crystallos exhibet prismaticos vel tenuissimos aciculares, sapore infirmo, reactione alcalina; in aquae bullientis partibus duabus solubiles, etiam alcohole et aethere facile solvuntur, non autem alcaliis. Codeinum purum et ejus salia neque acido nitrico colorem rubrum, neque ferro sesquichlorato colorem coeruleum assumunt; infuso gallorum et solutione kali sulpho-cyanati praecipitantur.

*Part. const.* Carbonei 36, Hydrogenii 20, Nitrogenii 4, Oxy-

genii 6 et Aquae 2 pond. mixt.  $C^{36} H^{20} NO^6 + 2HO$ . Vis: narcotica.

† CODEINUM MURIATICUM. Salzsaurer Codein.

*Rec.* Codeini puri quantum vis

Acidi muriatici puri diluti quantum requiritur ad solutionem perfectam, quam evapora ad crystallisationem.

Crystalli sunt decolores, aciculares, neutrales, sapore amaro, in aqua et alcohole solubiles. Reactiones exhibet Codeini et acidi muriatici. Vis: narcotica.

COFFEINUM seu CAFFEINUM. Caffein.

*Rec.* Semen Coffeae arabicae contusorum quantum vis.

Coquendo cum aqua extrahe partes solubiles.

Liquidis decoctione obtentis instilla

Liquorem Plumbi acetici

quamdiu sedimentum nascitur. Liquorem defiltratum coque cum Plumbo oxydato hydrato

tamdiu, donec hujus nova quantitas non amplius coloratur et e liquore filtrato praecipita acidi, hydrothionici ope plumbum solutum. Liquor nunc filtretur et secernetur Caffeinum per evaporationem ad crystallisationem, quantum fieri potest.

Caffeinum collectum solutione in aqua, digestionem cum ossium carbone et crystallisatione iterata depuretur.

Prismata exhibet alba, sericea, tenuissima et longissima, sapore acri amaro, in aquae frigidae partibus 98, alcoholis partibus 97, aetheris partibus 194 solubilia, aqua bulliente magna copia solvuntur, in temperatura  $+ 178^{\circ} C$ . liquescunt et in  $+ 185^{\circ} C$ . sublimantur; aëris aditu ignita comburuntur cum flamma. Acidis facile solvuntur; ex solutione in acido muriatico tannino colore albo, platina muriatica colore flavo et solutio aquosa argento nitrico et hydrargyro chlorato corrosiva praecipitantur.

*Part. const.* Carbonei 16, Hydrogenii 10, Nitrogenii 4, Oxygenii 4 et Aquae 2 pond. mixt.  $C^{16} H^{10} N^4 O^4 + 2HO$ .

COLLODIUM. Collodium.

*Syn.* Solutio Pyroxylini aetherea.

*Rec.* Gossypii concisi Partes duas.

Immergantur bene eluendo solutione Natri carbonici crystallisati, ex hujus parte una et partibus quadraginta octo aquae destillatae parata. Gossypium sic depuratum perfecte ab-

lutum et siccatum tunc immergatur bene subigando miscelae ex

**Kali nitrici pulverati et optime exsiccati Partibus viginti et Acidi sulphurici concentrati anglici Partibus triginta,** paratae per quinque vel sex minutas; tunc aqua frigida optime eluantur et gossypium fulminans sic praeparatum lenissime calore perfecte exsiccatum et optime effilatur.

*Nota.* Ne majori quantitate in promptu habeas, quia facillime tempore ex parte destruitur.

**Tunc recipe**

**Hujus gossypii fulminantis Drachmam unam.**

**Aetheris sulphurici Uncias duas.**

**Alcoholis vini absoluti Drachmam unam.**

Mixta reponantur, saepius conquassando, donec gossypium perfecte solutum sit et in vitro optime clauso servetur.

Referat liquidum paullulum turbidum et sub mucilaginosum.  
**Vis:** agglutinans.

† **COLLODIUM CANTHARIDATUM.** Cantharidenhaltiges Colloidium.

*Rec.* Cantharidum contusarum **Libram unam,**

Extrahe in apparatu depulsorio cum

**Aetheris sulphurici Libra una**

et **Aetheris acetici Unciis tribus.**

In hujus liquoris aetherei **Unciis duabus solve conquassando.**

**Gossypii fulminantis Grana viginti quinque.**

**Solutionem perfectam serva vitris optime clausis. Vis:** vesicatoria.

† **COLOCYNTHIS PRAEPARATA.** Präparirte Coloquinten.

*Syn.* Trochisci Alhandal.

*Rec.* Pomorum Colocynthis, a seminibus liberatorum et concisorum **Uncias quinque.**

**Gummi Mimosae pulverati Unciam unam.**

Cum aqua fontana fiat pasta, quae exsiccata in pulverem subtilem redigatur, in vitro clauso servandum.

**Vis:** drastica, hydragoga.

**CONCHAE PRAEPARATAE.** Präparirte Auster-schalen.

*Rec.* Concharum quantum vis.

Macerentur in aqua per diem noctemque, tum decoquantur et radendo limae ope a quisquiliis mundentur, abluantur iterum et siccantur; bene siccatae in pulverem subtilem terantur, deinde aqua levigentur et pulvis subtilissimus cito siccetur.

Sit pulvis subtilissimus, albissimus, insipidus; in acido muriatico cum effervescentia solvitur, vestigia solum modo membranularum gelatinosarum relinquens.

Vis: antacida.

### † CONIINUM. Coniin.

*Rec.* Seminum Conii maculati contusi Libras octo,

Aquae fontanae Libras quadraginta octo,

Calceis extinctae Libras quatuor.

Kali carbonici crudi Libram unam.

Optime mixtis et in vesicam destillatoriam immissis fiat destillatio, quamdiu aqua alcalina odore Coniini transit, quae acido sulphurico neutralisata, lenissime calore evaporet ad syrupi spissitudinem.

Residuum tractatur iteratim cum miscela, ex Aetheris sulphurici una parte et Spiritus vini rectificatissimi partibus duabus parata, quamdiu aliquid solvitur.

E liquore claro Aether et Alcohol destillatione elicatur et residuum in patina aperta leni calore balneo mariae exponitur, saepius paullulum aquae addendo, donec spiritus omnis abierit. Tunc liquor remanens cum dimidio circiter pondere liquoris kali caustici mixtus e retorta in balneo calcii chlorati igne vivace ad siccum destilletur. Residuo in retorta admiscetur iterum liquor kali caustici cum aqua et destilletur denuo, quod repetendum, quamdiu aqua Coniino onusta transit.

Coniinum ab aqua separatum in loco aëre vacuo supra acidum sulphuricum concentratum ab aqua et ammoniaco liberetur.

Liquor fere oleosus, coloris expers vel subflavidum, odore penetrante nauseoso-coniino, sapore nauseoso aceri, pond. spec. 0,89. Ebullit in + 170° C., facile flammam concipit et olei instar comburitur. Solvit aquam, quae in calore separetur, inde fit, ut Coniinum calore manus turbetur. Solvitur in 100 partibus aquae et in 6 aetheris partibus, etiam in siritu vini et oleis.

Solutiones reactionem alcalinam monstrant, Coniinum et solutio salium ejusdem aëre fuscum tingantur, postremum penitus destruuntur et tum ammoniacum efficiunt. Part. const. Carboni 16, Hydrogenii 15 et Nitrogenii 1 pond. mixt. C<sup>16</sup> H<sup>15</sup> N. Vis: maxime narcotica et toxica.

**CONSERVA ROSARUM.** Rosenconserve.

*Rec.* Florum Rosarum rubrarum siccatorum et pulveratorum Unciam unam et semis

Macerentur in balneo vaporis per horam in vase clauso cum

Aquae Rosarum Unciis quatuor

spathula lignea bene agitando, dein admisce.

Sacchari albi pulverati Libram unam.

Misceantur exacte in mortario lapideo, ut fiat lege artis conserva.

† **CUPRUM BICHLORATUM.** Kupferchlorid.

*Syn.* Chloretum cupricum. Cuprum muriaticum oxydatum. Salzsäures Kupferoxyd.

*Rec.* Cupri oxydati quantum vis

Solve calore in

Acidi muriatici puri sufficiente quantitate

et solutionem claram ad crystallisationem evapora.

Crystallos collectos atque siccatos in vitro bene clauso conserva.

Columnas exhibet quadrilateres vel crystallos aciculares, colore saturate viridi, sapore acerrimo, aëre deliquescentes, in aqua et alcohole facile solubiles.

*Part. const.* Cupri 1 pond. mixt. et Chlori 1 pond. mixt. *Vis:* acris, majori dosi toxica.

† **CUPRUM CARBONICUM.** Kohlensäures Kupferoxyd.

*Rec.* Cupri sulphurici puri crystallisati quantum vis

Solve in

Aquae destillatae fervidae Partibus sedecim

Solutioni adde

Liquorem Natri carbonici calefactum,

quamdiu praecipitatum oritur et sepone miscelam, donec in pulverem praecipitatum oritur et sepone miscelam, donec in pulverem granuloso-crystallinum mutatum erit. Tunc colatur, residuum eluatur et leni calore siccatum et in pulverem redactum conserva.

Pulverem praebet pallide viridem, ponderosum, in aqua et spiritu vini insolubilem; solvitur autem effervescendo acidis et solutio coerulea reactiones cupri notas exhibet. *Part. const.* Cupri oxydati 2 pond. mixt., Acidi carbonici 1 pond. mixt. et Aquae 1 pond. mixt.  $2 \text{CuO} + \text{CO}^2 + \text{HO}$ . *Vis:* acris, adstringens.

## † CUPRUM OXYDATUM. Kupferoxyd.

*Rec.* Cupri limati puri quantum vis.

Solve in

Acidi nitrici puri concentrati sufficiente quantitate, solutionem evapora ad siccum et remanentem cande in tigillo agitatione crebra, donec vapores rutilantes non amplius evolvuntur.

Pulvis est fusco-nigrescens, insipidus, ponderosus, in aqua et spiritu vini insolubilis, acidis solvitur, solutionem coeruleam vel viridem praebens.

## DECOCTUM DIGITALIS LENTINI. Lentin's Fingerhut-Decoct.

*Rec.* Herbae Digitalis purpureae concisae Unciam unam  
Coque cum Aquae fontanae Libram unam et dimidiam ad Colaturam Unciarum octo,

adde

Spiritus vini rectificati Unciam dimidiam.

Si desideratur, ex tempore parandum est.

## DECOCTUM POLLINII. Pollinischer Tranf.

*Rec.* Lapidis Pumicis,

Stibii sulphurati nigri  
sacculo linteo in clus.

Radicis Sarsaparillae,

— Chinae, singulorum Drachmam unam et dimidiam.

Corticum exteriorum nucum Juglandium Uncias tres et Drachmas sex.

Coque cum aquae fontanae Unciis viginti duabus per horas duas ad Colaturam Unciarum duodecim.

## DECOCTUM RHAMNI FRANGULAE. Faulbaumrinden-Decoct.

*Rec.* Corticis Rhamni Frangulae Unciam dimidiam.

Coque cum Aquae fontanae sufficiente quantitate ad remanentiam Unciarum septem.

Sub finem coctionis adde

Radicis Rhei Drachmam unam.

Strobilorum Lupuli

Seminis Cardui mariae, singulorum Serupulum unum

Digere per horas duas in loco frigido et cola.



**DECOCTUM SARSAPARILLAE NEUMANNI.** Neumann's  
Sarsaparill-Decoct.

*Rec.* Radicis Sarsaparillae minutim concisae **Unciam unam.**  
Kali carbonici puri **Scrupulum unum.**  
Macerata per horas viginti quatuor cum  
Aquae fontanae **Libris tribus.**  
Postea coque cum eadem aqua, lenis ignis ope ad remanentiam  
**Unciarum octo.**  
Cola.  
Si desideratur, ex tempore parandum est.

**DECOCTUM ALBUM SYDENHAMI.** Sydenham's  
weißer Trank.

*Rec.* Micae panis albi **Unciam unam,**  
Coque cum Aquae fontanae quantitate sufficiente ad colatu-  
ram **Librarum duarum,**  
Sub finem coctionis adde  
Corticis Cinnamomi zeylanici **Scrupulum unum.**  
In colatura solve  
Sacchari albi **Drachmas sex.**  
Si desideratur, ex tempore parandum est.

**DECOCTUM ZITTMANNI FORTIUS et MITIUS.** Zitt-  
mann's stärkerer und schwächerer Trank.

Praescriptio Pharmacopoeae Badensis ita modificetur, ut coctio  
continuatur ad remanentiam **Librarum sedecim.**

**DEXTRINUM.** Dextrin.

*Rec.* Amyli **Partes centum.**  
Aquae ad + 60° C. calefactae **Partes quadringentes.**  
Misce et calefac perpetua agitatione cum  
Malti hordei **Partibus duabus et**  
cum Mucilagine **Partis unius Seminis Lini** ad + 95° C. tamdiu,  
donec massa **Tinctura Jodi** non amplius coerulea, sed violacea tin-  
gatur. Liquor seponendo et decanthando clarificatus ad syrupi  
spissitudinem evaporatur et in calore lenissimo ad pulverem redi-  
gatur.

Pulvis est albus, insipidus, facilius solubilis in aqua tepida,  
quam amyllum; **Tinctura Jodi** non coeruleus tingitur.

*Part. const.* Carboni 12, Hydrogenii 10 et Oxygenii 10 pond.  
mixt.  $C^{12} H^{10} O^{10}$ .

**Vis:** demulcens, leniens, nutriens.

† **DIGITALINUM.** Digitalin.  $C^{10} H^9 O^4$ .

*Rec.* **Herbae Digitalis pulveratae quantum vis**  
**Alcoholis Vini pond. spec. 0,852 Partes aequales.**  
**Bene mixta stent in vase clauso per 24 horas.**

**Tum imprime mixtionem in prelum Realianum et bene extrahe cum Alcohole pond. spec. 0,852. Spiritus extractione finita, in pulvere remanens aquam effundendo elici potest.**

**Liquorem clarum a spiritu blando destillatione separatum aqua conquassatur, quamdiu hujus nova quantitas saporem amarum accipiat. Solutiones aquosas commixtas digere cum**

**Lythargyri subtilissime pulverati sufficiente quantitate et Aceti plumbici quantitate minore,**

**donec liquor a sedimento filtratione separatum addito aceto plumbico non amplius praecipitatur.**

**E liquore filtrato praecipita acidi sulphurici ope maximam plumbi soluti partem et ultimam partem cum ammonio sulphurico; tum adde liquoris ammonii caustici quantitatem sufficientem ad neutralisationem perfectam et filtra.**

**Liquori adde Infusum Gallarum vel melius Solutionem Tannini, quamdiu praecipitatum gignitur, quod bene elotum et expressum misce cum Plumbi oxydati hydrati recenter praecipitati sufficiente quantitate.**

**Mixtionem digestionem bene extrahe cum Alcohole pond. spec. 0,852.**

**E solutionibus alcoholicis plumbum solutum acidi hydrosulphurati ope secerne et blanda destillatione spiritum.**

**Residuum evapora in vasis planis temperatura  $+ 25^{\circ} - 50^{\circ} C.$  ad siccum et pulverem remanentem digere denuo cum Aethere abinsolubile, cum Aquae purae partibus octo et bene elotum solve in Alcoholis ferventis pond. spec. 0,85 quantitate sufficiente, solutionem leni calore evapora et residuum temperatura  $+ 20 - 25^{\circ} C.$  exsicca.**

**Massam exhibet albam verrucose-crystallinam, sapore nauseoso, peramaro acri. Digitalinum solvitur in aquae frigidae 1000, in aquae fervidae 250, nec non temperatura ordinaria in alcoholis pond. spec. 0,850 partibus quatuor. In aethere solvi non potest.**

**Cum acido sulphurico concentrato Digitalinum colorem rubro-fuscum assumit et denique solutionem fuscum reddens; ex solutionibus cum acido muriatico et nitrico aqua addita Digitalinum praecipitatur. Temperatura  $+ 120^{\circ} C.$  liquescit et  $+ 145^{\circ}$  decomponitur.**

Solutio aquosa Digitalini reagentibus non praecipitatur, excepto Tannino. *Part. const.* Carbonei 10 pond. mixt., Hydrogenei 9 pond. mixt. et Oxygeni 4 pond. mixt.  $C^{10}H^9O^4$ . *Vis:* vasa serrosa irritans, sanguinis circulationem retardans.

**ELIXIR. AMARUM CONCENTRATUM PHARMACOPOEAE BORUSSICAE MILITARIS.** Concentrirtes bitteres Elixir.

*Rec.* Extracti Absinthii Uncias quatuor  
Solve in  
Aquae fontanae Uncias quatuor  
Solutioni adde  
Tincturae Pomorum Aurantium Uncias duas.  
Olei menthae piperitae Guttas viginti quatuor  
antea cum  
Sacchari albi Uncia dimidia  
mixtas.

**ELIXIR. AD LONGAM VITAM.** Lebens-Elixir.

*Syn.* Tinctura Aloes composita. Elixir. stomachicum officinale seu Suecicum seu Jernitzii.

*Rec.* Aloes lucidae Drachmas decem.  
Boleti Laricis,  
Radiciis Rhei,  
— Zedoariae,  
— Gentianae,  
— Galangae,  
Myrrhae electae,  
Electuarii Theriacae, singulorum Scrupulos octo,  
Crocii optimi Drachmas duas,  
Sacchari albi Uncias quatuor.  
Concisis et contusis affunde  
Spiritus vini gallici Libras quatuor.

Post digestionem per aliquot dies, subinde vas agitando, exprime et filtra.

*Vis:* purgans.

† **ELECTUARIUM THERIACA.** Theriak.

*Rec.* Mellis despumati Uncias novem  
Paullulum calefacto admisce  
Opii pulverati, in vini malacensis quantitate  
sufficiente soluti, Drachmam unam

**Tum adde**

**Pulveris Radicis Angelicae Drachmas sex**  
 — — **Serpentariae Unciam dimidiam,**  
 — — **Valerianae,**  
 — — **Scillae,**  
 — — **Zedoariae,**  
 — **Corticis Cinnamomi, singulorum Drachmas duas,**  
 — **Cardamomi minoris,**  
 — **Myrrhae,**  
 — **Coryophyllorum,**  
 — **Ferri sulphurici crystallisati, singulorum Drachmam unam.**

**Misce fiat lege artis electuarium.**

**Uncia hujus electuarii singula Opii grana circiter quinque continet.**

### **EMETINUM PURUM. Reines & Emetin.**

**Rec. Radicis Ipecacuanha contusae quantum vis**

**Extrahe cum**

**Spiritus vini rectificati sufficiente quantitate.**

**E solutionibus alcoholis commixtis elice destillatione spiritum et residuum evaporatione in balneo aquae ad extracti consistentiam redactum, solve in**

**Aquae destillatae, paullulum acido muriatico acidulatae, Partibus quatuor**

**filtra si necesse est et admisce liquori claro**

**Solutionem Hydrargyri chlorati corrosivi,**

**quamdiu praecipitatum voluminosum enascitur, quod bene ablutum et siccatum leni calore digere cum**

**Spiritus vini rectificatissimi quantum requiritur.**

**Residuum lava cum Alcohole et liquori filtrato admisce**

**Solutionem Barii sulphurati,**

**quamdiu turbabitur. Liquori filtrato adde**

**Acidum sulphuricum dilutum,**

**donec liquor acidorum modo aegre reagit.**

**Post iteratam filtrationem evapora liquorem limpidum lenissimo calore, donec omnis Spiritus in auras abierit. Residuum solve in Aquae parva quantitate et liquori filtrato instilla**

**Liquorem Ammonii caustici,**

**quamdiu Emetinum secernitur, quod aqua frigida ablutum calore non adhibito siccandum et caute servandum.**

**Pulvis est albus, aëri immutabilis, inodorus et fere insipidus, alcaliorum modo reagit, leni calore liquefit, calore fortiore de-**

struitur; in aqua difficile, in spiritu vini facile solubilis, aethere vix solvitur.

*Vis:* emetica in exigua dosi, in majori dosi nociva, toxica.

**EMPLASTRUM ADHAESIVUM WUCHERERI.**

*Wucherer's Heftpflaster.*

*Rec.* Emplastri Lythargyri simplicis,  
Resinae albae, singulorum Uncias octo,  
Colophonii Uncias quatuor,  
Cerae flavae Uncias tres,  
Adipis Luillae Uncias sesqui ad duas.  
Miscet fiat lege artis emplastrum.

**EMPLASTRUM BELLADONNAE.** *Tollkrautpflaster.*

*Rec.* Cerae flavae Libram unam,  
Colophonii,  
Olei olivarum, singulorum Libram dimidiam.  
Liquatis et semirefrigeratis admisce,  
Pulveris herbae Belladonnae Libram unam  
fiat emplastrum.

† **EMPLASTRUM CANTHARIDUM CAMPHORATUM.**

*Kampferhaltiges Cantharidenpflaster.*

*Rec.* Emplastri Cantharidum Unciam unam,  
Camphora, pauxillo Olei Olivarum tritae, Scrupulum unum.  
Miscet ex tempore.

**EMPLASTRUM CONSOLIDANS.** *Bereinigendes Pflaster.*

*Syn.* Emplastrum griseum. Emplastrum de Lapide Calaminari.  
*Rec.* Emplastri Cerussae  
— Lythargyri simplicis, singulorum Libram unam  
Lapidis Calaminaris  
Olibani  
Mastiches, singulorum pulveratorum Unciam dimidiam.  
Miscet ut fiat emplastrum e flavescente fuscum.

**EMPLASTRUM DIAPHORETICUM MYNSICHTI.** *Mynsicht's schweißtreibendes Pflaster.*

*Rec.* Cerae flavae Uncias sex.  
Colophonii Uncias duas,  
Liquatis et semi refrigeratis adde

**Ammoniaci depurati Unciam unam,**  
**Galbani depurati Unciam dimidiam**  
 in

**Terebinthinae communis Unciis duabus**  
 in balneo vaporis solutas.

**Dein admisce**

**Myrrhae pulveratae Uncias duas,**  
**Succini pulverati Unciam unam et dimidiam.**

**Olibani,**

**Mastiches, singulorum pulveratorum Unciam dimidiam.**

ut fiat emplastrum e flavo fuscum.

### **EMPLASTRUM EMOLLIENS CROCATUM SEUBERTI.**

Seubert's safranhaltiges erweichendes Pflaster.

*Syn.* Emplastrum maturans crocatum.

*Rec.* **Resinae Pini**

**Cerae flavae**

**Butyri recentis, singulorum Uncias tres.**

**Liquatis, colatis et semire frigeratis admisce**

**Vitelli ovorum Numero duo.**

**Croci pulverati Drachmam unam**

fiat lege artis emplastrum.

### **EMPLASTRUM FOETIDUM. Stinkendes Pflaster.**

*Syn.* Emplastrum resolvens Schmuckeri.

*Rec.* **Ammoniaci depurati Uncias duas.**

**Asae foetidae depuratae Unciam unam.**

**Leni igne emmollitis immisce**

**Saponis veneti rasi Unciam dimidiam**

**Olei olivarum Drachmas duas,**

ut fiat emplastrum e griseo fuscum, molliusculum, asam foetidam redolens, quod loco frigido serva.

### **EMPLASTRUM MIRACULOSUM RADEMACHERI.**

Rademacher's Wunderpflaster.

*Rec.* **Pulveris subtilissimi Minii Uncias octo,**

**Olei Olivarum Uncias sedecim,**

coque ad colorem fuscum et semirefrigerato admisce,

**Succini pulverati Drachmas tres,**

**Camphorae pulveratae Drachmas duas,**

**Aluminis usti pulverati Drachmam unam.**

Effunde in capsulas.

**EMPLASTRUM OPIATUM.** Opiumhaltiges Pflaster.*Syn.* Emplastrum cephalicum.*Rec.* Terebinthinae communis Drachmas tres.

Elemi

Olei olivarum, singulorum Drachmam unam.

In balneo aquae liquatis adde

Mastiches.

Olibani, singulorum pulveratorum Drachmas duas.

Benzoes pulveratae Drachmam unam

Dein in massam homogeneam redactis admisce

Opium pulverati Drachmam dimidiam

ut fiat emplastrum colore nigro-fusco, frigore rigidum quod loco frigido serva.

**EMPLASTRUM OXYCROCEUM.** Oxycroceum Pflaster.*Rec.* Cerae flavae

Colophonii

Resinae albae, singulorum Libram dimidiam

Leni igne liquefactis et colatis admisce

Orellanae Unciam dimidiam,

antea cum Spiritus vini rectificatissimi quantitate sufficiente contritam, et adde

Ammoniaci pulverati

Galbani pulverati, singulorum Uncias duas

in Terebinthinae venetae Unciis tribus

blando calore solutas. Misce optime ut fiat lege artis emplastrum.

Sit rubro-fuscum, consistentiae durioris.

**EMPLASTRUM PLUMBI TANNICI.** Gerbsaures Bleipflaster.*Rec.* Plumbi tannici subtilissime pulverati Partem unam

Emplastri Lythargyri simplicis Partes duas.

Misce lege artis.

**EMPLASTRUM SULPHURATUM.** Schwefelpflaster.*Syn.* Emplastrum nigrum sulphuratum.*Rec.* Colophonii Uncias octodecim.

Liquatis at aliquantulum refrigeratis immisce

**Myrrhae pulveratae**

**Asphalti pulverati, singulorum Uncias quatuor**  
et adde

**Ammoniacy**

**Galbani**

**Sagapeni, singulorum depuratorum Uncias quatuor**

in **Terebinthinae communis Unciis sex**

solutas. Tum sub agitatione admisce

**Olei Lini sulphurati**

— **Terebinthinae sulphurati, singulorum Uncias octo**

et sub finem

**Camphorae, in Olei Olivarum auxillo solutae, Unciam unam**  
et dimidiam

fiat emplastrum molle, nigrum, in vasis bene clausis servandum.

**EMPLASTRUM TARTARI STIBIATI.** Brechweinstein-  
Pflaster.

*Rec.* Emplastri citrini **Partes septem.**

**Tartari stibiati, subtilissime pulverati, Partem unam.**

**Misce exactissime. Paratur ex tempore.**

† **ERGOTINUM** seu **EXTRACTUM SECALIS CORNUTUM.**

Ergotin oder Mutterkorn-Extract.

*Rec.* **Secalis cornuti pulverati quantum vis**

**Extrahe cum**

**Aquae frigidae sufficiente quantitate.**

**Liquorem elicatum calefac in balneo mariae ad coagulationem,**  
**filtratum evapora in balneo mariae ad syrupi consistentiam, cui ad-**  
**misce**

**Spiritus vini rectificatissimi,**  
**quantum requiritur ad perfectam praecipitationem materiae gum-**  
**mosae.**

**Liquor a praecipitato defiltratum balneo vaporis ad extracti**  
**mollis consistentiam evapora.**

**Sit nigro-fusci, odoris Secalis cornuti, saporis acris, nauseosi,**  
**in aqua et spiritu vini solubilis.**

**Vis: haemostatica.**

† **EXTRACTUM ACONITI AQUOSUM** vel e **SUCCO**  
**PARATUM.** Wasseriges Eisenhut-Extract.

*Rec.* **Herbae Aconiti recentis quantum vis.**

**Concisam in mortario lapideo, pistilli lignei ope, addito pauxillo**



aquae, contunde, prelo exprime, succum expressum ad coagulationem albuminis calefactum cola, deinde ad tertiam voluminis partem caute evaporando redige et loco frigido per noctem, ut subsidat, se-  
pone.

Herbam expressam residuam aquae tepidae pondere circiter duplo infunde, per horas sedecim macera, deinde exprime, liquorem expressum eodem modo, quo praecedentem, tracta. Decanthatos, postquam subsederint, et colatos liquores balnei aquae ope in extracti consistentiam redige.

Eodem modo parentur:

† **EXTRACTUM HERBAE BELLADONNAE AQUOSUM.**  
Wässriges Tollkraut-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE CHELIDONII MAJORIS**  
**AQUOSUM.** Wässriges Schöllkraut-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE CONII MACULATI AQUOSUM.**  
Wässriges Schirlingskraut-Extract.

*Syn.* Extractum Cicutae aquosum.

† **EXTRACTUM HERBAE DIGITALIS AQUOSUM.**  
Wässriges Fingerhut-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE GRATIOLAE AQUOSUM.**  
Wässriges Gottesgnadenkraut-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE HYOSCYAMI AQUOSUM.**  
Wässriges Bilsenkraut-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE LACTUCAE VIROSAE**  
**AQUOSUM.** Wässriges Giftlattig-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE PULSATILLAE AQUOSUM.**  
Wässriges Rükenschellen-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE RHOIS TOXICODENDRI**  
**AQUOSUM.** Wässriges Giftsumachblätter-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE SABINAE AQUOSUM.**  
Wässriges Sadebaum-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE STRAMONII AQUOSUM.**  
Wässriges Stechapfelkraut-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE TAXI BACCATI AQUOSUM.**  
Wässriges Eibenblätter-Extract.

**EXTRACTUM FLORUM ARNICAE.** Wohlverleihblumen-  
Extract.

Paretur e floribus Arnicae montanae uti  
Extractum Corticum Aurantiorum Pharmacopoeae Badensis.

Eodem modo parentur:

**EXTRACTUM CHINAE SPIRITUOSUM.** Weingeistiges  
China-Extract.

**EXTRACTUM CROCI.** Safran-Extract.

**EXTRACTUM CORTICIS RADICIS GRANATORUM.**  
Granatwurzelrinden-Extract.

**EXTRACTUM STROBILORUM LUPULI.** Hopfen-  
Extract.

**EXTRACTUM RADICIS PIMPINELLAE.** Pimpinell-  
wurzel-Extract.

**EXTRACTUM RADICIS SENEGAE.** Senegawurzel-  
Extract.

† **EXTRACTUM CANNABIS INDICAE.** Indisches Hanf-  
Extract.

*Rec.* Summitatum Cannabis indicae (Guajah) contusarum Libras  
quinque et Uncias quatuor

Spiritus vini rectificatissimi Mensuras novem.

Misce, digere per dies septem, cola et digere iterum Summita-  
tes cum Spiritus vini rectificatissimi Mensur. quatuor et dimidia  
per dies quatuor et cola et liquores commixtos filtra.

Tum coque remanentiam summitatum cum Spiritus vini recti-  
ficatissimi Mensur. novem per minutas quindecim et filtra ferven-  
ter. Tincturas omnes mixtas destillatione partim libera ab Alco-  
hole residuumque evapora leni calore in balneo aquae ad extracti  
consistentiam.

Sit colore nigrescenti-viridi, odore ac sapore cannabino, in aqua  
et spiritu aquoso insolubile, in alcohole cum colore viridi solvitur,  
in otio materiam viridem decedens.

Solutio spiritiuosa in aqua guttatim instillata turbationem lac-

team subviridem profert, quae liquore kali caustico addito evanescit. In alcohole ligni extractum colore smaragdineo solubile est, paululum materiae viridis relinquens. In acido acetico extractum insolubile est, sed eodem per viride tingitur. Liquore kali caustici extractum vix solvitur, sed liquor colorem fuscum accipit et solutum acido acetico floccosum praecipitatur.

Liquor ammonii causticus, in quo extractum fere insolubile est, eodem flavo-viridus tingitur et solutum acido acetico colore fusco-viridi praecipitatur.

Cave, ne extractum cannabis indicae, ex Cannabis sativa in India orientali paratum, adulteratum sit.

### EXTRACTUM COFFEAEE. Kaffee-Extract.

*Rec.* Seminum Coffeae bene tostorum et in molendina domestica diminutorum quantum vis.

Bene extrahe cum

Aquae fervidae sufficiente quantitate.

Liquores obtentos cola et evapora inter assiduam agitationem in balneo aquae ad extracti mollioris consistentiam.

### † EXTRACTUM COLCHICI COMPOSITUM. Zusammen- gesetztes Zeitlosen-Extract.

*Rec.* Seminum Colchici contusorum Uncias sex.

Coque cum

Aquae fontanae sufficiente quantitate

per duas vel tres horas, tum adde

Herbae Digitalis concisae

Radici Levistici concisae, singulorum Uncias tres.

Post coctionem per semi horam liquorem colatum loco frigido per noctem, ut subsidat, sepone, dein evapora ad extracti spissitudinem.

### † EXTRACTUM COLCHICI SIMPLEX. Einfaches Zeit- losen-Extract.

*Rec.* Seminum Colchici contusorum quantum vis

Coque cum

Aquae fontanae quantitate sufficiente.

Liquores obtentos sepone loco frigido per noctem, ut subsidant; tum cola et evapora in balneo aquae ad extracti consistentiam.

### † EXTRACTUM COLOCYNTHIDIS COMPOSITUM. Zu- sammengesetztes Coloquinten-Extract.

*Rec.* Pulpae Colocynthis concisae Drachmas sex,

**Macerentur leni calore per triduum cum**  
**Spiritus vini non rectificati Libra una**  
**Liquori cum expressione colato, admisce**  
**Aloes pulveratae Unciam unam cum dimidia,**  
**Scammonii pulverati Unciam dimidiam.**  
**Miscelae, balneo vaporis ad extracti tenuioris consistentiam**  
**evaporatae, denique admisceatur**  
**Cardamomi pulverati Drachma una**  
**et nunc ad massae pilularis consistentiam evaporetur.**

### EXTRACTUM CUBEBARUM. Rubeben-Extract.

**Rec. Cubebarum contusarum Libras quatuor.**

**Aquae communis Libras triginta sex.**

**Fiat destillatio e vesica cuprea, stanno intus obducta. Libris duodecim in excipulum transgressis, cesset destillatio et oleum aethereum secundum artem ab aqua separatur. Aqua destillata in vesicam rejiciatur, et denuo destillatione abstrahantur Librae duodecim, ut omne oleum, quantum fieri potest, separetur. Residuum bene expressum cum**

**Spiritus vini rectificatissimi Libris octo**

**in vesica per viginti quatuor horas digere, et liquore spirituoso defuso, cum pari spiritus vini quantitate digestionem repete. Expressione et filtratione a sedimento liberatum liquorem spirituosum destillationi subjice ad sextae partis remanentiam. Solutionem hanc spirituosam admisce extracto aquoso quod lege artis obtentum erat e decocto aquoso, subsidentia et defusione depurata. Mixta in balneo vaporis ad extracti modice spissioris consistentiam evaporent; sub finem semirefrigeratis adde**

**Olei Cubebarum prius obtenti Uncias quatuor.**

**Misce bene, fiat extractum mediocris consistentiae.**

**Sit e nigro fuscum, odoris et saporis fortis Cubebarum, in aqua aegre et imperfecte solubile.**

### EXTRACTUM CYNARAE SCOLYMI. Artischoffen-Extract.

**Paretur ex herba recenti uti Extractum Aconiti aquosum. Itemque ex herba siccata pulverata uti Extractum Absinthii Pharmacopoeae Badensis parari potest.**

**EXTRACTUM CORTICIS RADICIS GRANATORUM AETHEREUM.** Aetherisches Granatwurzelrinden-Extract.

Paretur e Cortice Radicis Granatorum uti Extractum Radicis filicis maris aethereum Pharmacopoeae Badensis.

**EXTRACTUM LIGNI GUAJACI.** Guajakholz-Extract.

*Rec.* Ligni Guajaci concisi Partem unam  
Infunde cum

Aquae communis Partibus quatuor  
et in balneo aquae bullientis, imposito alembico, digere per horas sex, dein fortiter exprime. Eandem operationem eodem modo bis repete. Liquores expressos ad tertiam partem voluminis evaporando redige, ut subsidant, sepone; colatos deinde ad extracti consistentiam evapora.

Est granulosum, colore fusco nigrescente, odore insigni, vanigliae odorem referente, sapore primo aromatico, amaricante, postea radente; cum aqua solutionem turbidam praebens.

† **EXTRACTUM HYOSCYAMI E SEMINIBUS.** Bilsenfrautsamen-Extract.

*Rec.* Seminis Hyoscyami, grossiuscule pulverati et expressione frigida ab oleo liberati, Libram unam

Digere leni calore per diem cum

Spiritus vini rectificati Libris duabus

Cola cum expressione et cum nova quantitate

Spiritus vini infusionem, digestionem et expressionem bis repete. E liquoribus filtratis destillatione elice maximam partem spiritus et residuum, balnei vaporis ope, ad extracti consistentiam redige.

Extractum obtentum quadruplo aquae destillatae resolvatur et solutio filtrata, resina rejecta, evaporando in balneo vaporis, denuo ad extracti consistentiam redigatur. Serva in vasibus perfecte clausis.

Pari modo paretur :

† **EXTRACTUM SEMINIS STRAMONII.** Stechapfelsamen-Extract.

Sint e nigro fusca, odoris narcotici, aëri facile humescunt.

**EXTRACTUM FOLIORUM JUGLANDIS.** Wallnußblätter-Extract.

Paretur ex foliis recenter siccatis Juglandis regiae ad modum Extracti Absinthii Pharmacopoeae Badensis.

Colore viridicanti rubro-fusco, odore proprio balsamico, sapore primo dulciusculo mucilaginoso, dein aromatico-amaricante, subadstringente; in aqua solubile, solutione turbida, viridicanti-flava, odorem foliorum aromaticum exhalante.

Eodem modo parentur:

**EXTRACTUM RADICIS BARDANAE.** Klettenwurzel-  
Extract.

**EXTRACTUM POLYGALAE AMARAE.** Bitteres Kreuz-  
blumenkraut-Extract.

**EXTRACTUM CORTICIS QUERCUS.** Eichenrinden-  
Extract.

**EXTRACTUM CORTICIS RHAMNI FRANGULAE.** Faul-  
baumrinden-Extract.

**EXTRACTUM RUBIAE TINCTORUM.** Färberröthe-  
Extract.

**EXTRACTUM SALICIS.** Weidenrinden-Extract.

**EXTRACTUM SARSAPARILLAE.** Sarsaparill-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE SOLANI NIGRI.** Schwarz-  
Nachtschattenkraut-Extract.

**EXTRACTUM UVAE URSI.** Bärentraubenblätter-  
Extract.

† **EXTRACTUM IPECACUANHAE** seu **EMETINUM CO-**  
**LORATUM.** Ipecacuanha-Extract. Unreines  
Emetin.

*Rec.* Radicis Ipecacuanhae grossae pulveratae Libram unam  
Digere in vase clauso cum  
Spiritus vini rectificatissimi Libris tribus  
per aliquot dies. Tum exprime et residuum denuo cum  
Spiritus vini rectificatissimi Libris duabus

extrahe. Liquores spirituosos commixtos a spiritu blanda destillatione separatos evapora in balneo aquae ad consistentiam extracti spissi, quod in aquae destillatae partibus quatuor solve et solutionem filtratam evaporatione in balneo aquae temperatura 60° C. agitatione perpetua in pulverem redige. Serva in vitro bene clauso.

Pulvis est flavescenti fuscus, aëre facile diffluens, cum aqua solutionem limpidam praebens.

† **EXTRACTUM MEZEREI.** Seidelbast-Extract.

*Rec.* Corticis Mezerei concisi Libram unam

Spiritus vini rectificatissimi Libras quatuor.

Digere per triduum, exprime et denuo eodem quantitate Spiritus vini rectificatissimi digerendo extrahe. Liquores filtratos et comixtos destillatione subjice ad sextae partis remanentiam, quae dein in balneo aquae ad consistentiam extracti evaporetur.

Serva in vase bene obturato.

**EXTRACTUM MONESIAE.** Monesia-Extract.

Paratur in America meridionale et Gallia e cortice Monesiae.

Massam exhibet siccum fragilissimum, fuscam, in aqua solubilem, gustu primo dulci, Liquiritiae simile, deinde adstringente, acri.

**EXTRACTUM CHAEROPHYLLI SYLVESTRIS.** Kälberfropf-Extract.

Paratur ex Herba Chaerophylli sylvestris uti Extractum Herbae Aconiti Pharmacopoeae Badensis.

Eodem modo parentur :

† **EXTRACTUM HERBAE NICOTIANAE.** Tabak-Extract.

† **EXTRACTUM FOLIORUM RHOIS TOXICODENDRI.** Giftsumach-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE SABINAE.** Sadebaum-Extract.

† **EXTRACTUM HERBAE TAXI BACCATAE.** Eibenblätter-Extract.

**EXTRACTUM VITIS PAMPINORUM.** Weinranken-Extract.

† **EXTRACTUM NICOTIANAE RUSTICAE RADEMACHERI.** Rademacher's Tabak-Extract.

*Rec.* Herbae Nicotianae rusticae recentis quantum vis contunde cum pauxillo Aquae et exprime.

Succum obtentum colatum lege artis ad siccitatem redige.

**EXTRACTUM NUCUM JUGLANDIS.** Walnuß-Extract.

Paratur e nucibus Juglandis nondum maturis ad modum Extracti Aconiti aquosi.

Colore fusco nigrescenti lucido, inodorum, sapore acidulo, mucilaginoso, adstringente, aqua solutione turbida e fusco nigrescente solvitur, post aliquod tempus sedimentum nigrescens demittente.

† **EXTRACTUM NUCUM VOMICARUM AQUOSUM.**

Wässriges Krähenaugen-Extract.

*Rec.* Nucum vomicarum pulveratarum Libram unam

Aquae fervidae Libras quatuor

Digere, donec refrigerent, tum coque per horam et exprimendo decoctum fervidum cola. Residuum coque iterum cum

Aquae communis Libris quatuor.

Exprime liquorem et decoctionem repete, quoties opus fuerit. Liquores subsidendo et decanthando rite ad siccum evaporent.

**EXTRACTUM SEMINIS PHELLANDRII AQUATICI.**

Wasserfenchel-Extract.

*Rec.* Seminis Phellandrii aquatici contusi Libras quinque

Coquantur in vesica destillatoria cum

Aquae communis Libris quadraginta octo

et destillando eliciantur Librae viginti vel quantum opus erit, ad oleum aethereum expellendum (circiter Drachmarum quatuor aut sex.) Hoc separato fluidum in vesica remanens, bene expressum et colatum, evaporet ad extracti tenuioris consistentiam et digeratur semen residuum per horas duodecim cum

Spiritus vini rectificatissimi Libris decem.

Fluidum spirituosum bene expressum, ad separandum spiritum vini, tunc destillationi usque ad quartae partis remanentiam subjiciatur et, hoc modo inspissatum, cum extracto aquoso prius obtentum commixtum, evaporatione balnei vaporis ope ad extracti consistentiam redigatur, cui refrigerato denique admiscenda erit

Olei aetherei, prius obtenti Uncia dimidia in pauxillo spiritus vini rectificatissimi soluta. Servetur extractum in vase bene clauso.

Sit odoris et saporis fortis Phellandrii, in aqua solutionem turbidam praebens. Pars una ejus respondet partibus quatuor seminis Phellandrii pulverati.

**FARINA HORDEI PRAEPARATA.** Präparirtes

Gerstemehl.

*Rec.* Farinae Hordei quantum placet

Sacculo linteo arcte inclusa, et in aquam fervidam immissa, per horas viginti quatuor coquatur, donec farina in globum solidum transierit, cujus partem internam pulveratam et siccitam serves



usui. Optime autem apparatus vaporum ope ita paretur, ut farina bene exsiccata vasi infusorio stanneo clauso apparatus immittitur, et per octiduum balnei vaporis exponitur, donec farinam indolem infra dictam induerit; pulveratam et perfecte exsiccata[m] serves usui.

Sit pulvis farinosus, e luteo rubellus, sapore subdulci, valde mucilaginoso, odore panis recenter cocti, hordaceo.

**FERRUM AMMONICO-CITRICUM.** Citronensaures  
Eisenoxyd-Ammoniak.

*Rec.* Acidi citrici crystallisati Unciam unam  
in

aquae destillatae Libra una

soluti, perfecte saturetur

Liquoris Ammonii caustici quantitate sufficiente  
et solutioni admisceatur,

Acidi citrici Uncia una

et Ferri oxydati hydrati quantum solvitur.

Solutio filtrata in balneo aquae ad siccum evaporetur.

Pulvis est flavo-fuscus, inodorus, saporis salsi, simulac adstringentis, in aqua solubilis.

Vis: tonica.

†† **FERRUM ARSENICICUM.** Arseniksaures Eisen.

*Syn.* Ferrum oxydulatum arsenicicum.

*Rec.* Arsenici albi pulverati, singulorum Uncias quatuor.

Mixta crucibulo hassiaco immitantur, ad dimidium tantum implendo, cui aliud crucibulum inversum, in fundo perforatum, leviter super tegatur. Igne caute circumdato, massa, sub divo, primum liquescat, tum, vapores nitrosos et arsenicales (circumspecte evitandos, ne aspirentur) exhalando rubescat, et denique tranquille fluat. Crucibulo ab igne remoto massa salina exempta, in aqua fervida destillata solvatur, et solutioni filtratae admisceatur solutio aquosa concentrata

Ferri sulphurici oxyulati crystallisati quamdiu praecipitatum efficitur. Praecipitatum aqua destillata sedulo ablutum, loco umbroso siccetur, in vitro clauso solliciter servetur, et maxima cura dispensetur. Fluidum praecipitato supernatans, acido arsenicico adhuc impletum, aequali cura loco separato rejiciatur.

Sit pulvis viridulus, in aqua insolubilis. Acido hydrochlorico

colore aureo solvatur, prunis candentibus adpersus, vapores allia-  
ceos arsenicales exhaleat. Pauxillum apparatusi Marshiano immis-  
sum, statim maculam arsenicalem, e nigro-fuscam, efficiat.

**FERRUM CARBONICUM MELLITUM.** Honighaltiges  
Eisensaures Eisenoxydul.

*Rec.* Natri carbonici crystallisati Uncias quinque,  
Aquae destillatae coctae Uncias viginti,  
Mellis albi Unciam unam.

Mixta adhuc calida in lagenam immittantur, quae eodem ex-  
pletur.

Tum recip. Ferri sulphurici caute parati Uncias quatuor,  
Aquae destillatae coctae Uncias viginti,  
Mellis albi Unciam unam.

Mixta adhuc calida immitte in lagenam supra solutionem pri-  
mam capientem, quae affundatur, et si lagena non plane expletur,  
admisce aquae destillatae coctae quantum satis.

Praecipitatum album cum aqua destillata cocta, semper Mellis  
Uncia una mixta decanthationeedulcoretur, in sacculo linteo, melle  
saturato inter spongiis marinis tantum siccetetur, quantum pressione  
fieri potest.

Tum admisce

Mellis Uncias duas, ante evaporatione ab aqua, quod fieri  
potest, liberati.

Radicis Althaeae pulveratae Unciam dimidiam

Extende massam in bacillis, quae bene siccatae in vitro bene  
clauso serventur.

Drachma una continet circiter Drachmam dimidiam

Ferri carbonici.

*Part. const.* Ferrum carbonicum oxydulatum commixtum  
melle et exigua quantitate ferri oxydati hydrati.

Vis: tonica, adstringens, nervina.

**FERRUM CHLORATUM.** Eisenchlorür.

*Syn.* Ferrum muriaticum oxydulatum.

*Rec.* Ferri puri limati Unciam unam

Solve caloris ope in

Acidi muriatici puri diluti quantum satis,  
curans, ut pars ferri insoluta remaneat. Solutio fervida filtrata  
statim in vase ferreo igne fortiore ad cuticulam evaporet et tunc,  
additis paucis guttis acidi muriatici, leniore calore balneo aquae in

vase porcellanico exsiccetur. Massa salina statim in vitris minoribus, antea calefactis, optime clausis servetur.

Pulvis est salinus e coeruleo-albidus, paulum in viridem vergens, in aqua et spiritu vini solubilis, aethere non solvitur. Solutio aquosa liquore barytae nitricae ne turbetur et tanta aquae quantitate diluta, ut sit colore fere expers, kalio-ferrato cyanato rubro praecipitatum intense coeruleum praebet et reactiones Ferri oxydati ne ostendat. *Part. const.* Ferri 1 pond. mixt., Chlori 1 pond. mixt.

Vis: tonica, nervina.

### FERRUM CITRICUM OXYDATUM. Citronensaures Eisenoxyd.

*Rec.* Acidi citrici crystallisati quantum vis

Solve in

Aquae destillatae Partibus octo

Solutioni adde

Ferri oxydati hydrati recenter parati

tamdiu coquendo solvitur.

Liquorem filtratum balneo vaporis evaporando et agitando in pulverem redige, quem in vitro bene clauso immitte.

Pulvis est fulvo-fuscus vel rubro-fuscus, inodorus, sapore debili, postea dulciusculo, ferreo, aqua bulliente facile, alcohole forte partim solvitur.

Solutio aquosa admixta kalii ferro-cyanati solutione non tingetur.

*Part. const.* Ferri oxydati 1 pond. mixt. et Acidi citrici 5 pond. mixt.

### FERRUM JODATUM SACCHARATUM. Zuckerhaltiges Jodeisen.

*Rec.* Ferri limati Unciam dimidiam

Affunde in vase ferreo

Aquae destillatae Unciae tres.

Tum sensim adde

Jodi puri Unciam unam.

Leni calore agitando incalescat, donec color rubro-fuscus in subviridem mutatus sit.

Liquidum tunc citissime in lebetem ferreum politum filtretur, in quo antea immissa sit

Sacchari Lactis Uncia una et dimidia  
et filtrum pauxillo aquae destillatae eluatur.

Miscela tunc in lebete ferreo in balneo vaporis agitando evaporet et massae tenaci addatur

Saccharum Lactis Uncia una.

Tunc evaporando et agitando in pulverem redigatur, qui statim in vitrum optime claudendum immittatur.

Pulvis est e flavido-albus, sapore austero, in septem partibus aquae solubilis, solutionem fere limpidam et incoloratam praebens. Solutio aquosa liquore ammonii caustici praecipitatum viridulum praebet et decocto amyli, tunc aqua chlori admixta, colore obscure coeruleo tingitur. Aëre atmosphaerico humescit et solutio aquosa facile fuscescit, quare non majori copia parandus est. Grana decem continent Granum unum ferri iodati sicci.

### FERRUM LACTICUM. Milchsaures Eisen.

*Rec.* Seri lactis acidi turbidi, a partibus crassioribus caseosis colando privati Libras sex,  
Sacchari Lactis Uncias quatuor,  
Ferri puri limati Uncias tres.

Macerentur in vase aperto plano temperatura graduum 25—50° Celsii. Si saccharum lactis solutum erit pluries nova ejusdem quantitas immitatur, donec ferrum lacticum, sub forma pulveris albidum fundum petens, nasci incipit. Tunc coque miscelam per aliquot minutas et filtra adhuc fervidam et liquorem filtratum in vase bene clauso per aliquot dies sepone. Liquidum ab crustulis crystallinis secretis defundatur et hae parva copia aquae frigidae et denique paullo spiritus vini rectificatissimi ablutae inter chartam bibulam leni calore siccentur et contritae in vitro clauso serventur.

Pulvis est crystallinus, colore albo, vix flavescente, aëre persistens, sapore subdulci, adstringente, in partibus triginta aquae inpenitus solubilis, spiritu vini aegre solvendus, in spiritu vini rectificatissimo insolubilis. Solutio aquosa chartam lacca musica tinctam vix colore rubro afficiat, addita solutione kalii ferro-cyanati rubri praecipitatum coeruleum edat et admixta plumbi acetici solutione spiritiosa limpida ne praecipitetur. *Part. const.* Ferri oxydulati 4 pond. mixt., Acidi lactici 1 et Aquae 5 pond. mixt.  $FeO + L + 5HO$ . *Vis:* tonica.

### FERRUM OXYDATUM FUSCUM. Braunes Eisenoxyd.

*Syn.* Ferrum carbonicum. Crocus martis aperitivus. Hydras ferricus.

*Rec.* Natri bicarbonici Uncias quatuor.

Immitte in lagenam vitream collo angustiore praeditam, episto-

mio claudendam, capacitatis Librarum decem ad duodecim  
et solve in

Aquae fervidae destillatae Libris quinque  
Solutioni adde sensim et caute, saepius agitando,  
Ferri sulphurici puri crystallisati Uncias sex,  
in

Aquae fervidae Libra una solutas,  
ita ut gas acidum evolutum partem vacuum lagenae impleat. Lagenam clausam per horam sepone et liquorem supernatantem a praecipitato albo defunde. Quo facto lagena celeriter aqua pura cocta repleatur et post iteratam sedimentationem fluidum denuo defundatur et eadem operatio tamdiu repetatur, donec praecipitatum perfecte ablutum sit. Denique praecipitatum ope filtri, tandem prelo submissi, a fluido, quantum fieri potest, separatum, inter chartae bibulae strata, ab aëris accessu defensum, lenissime calore siccetur et in vitro clauso servetur.

Pulvis est subtilissimus, fulvo-fusco, inodorus, insipidus, acido muriatico superaffuso effervescendo solvatur; natro sulphurico et carbonico sit liber, coquendo cum aqua extrahendis. *Part. const.* Ferrum oxydatum hydratum et Acidum carbonicum. *Vis:* tonica, adstringens, nervina.

### FERRUM PHOSPHORICUM OXYDULATUM. Phosphorsäures Eisenoxydul.

*Rec.* Ferri sulphurici puri crystallisati Uncias tres  
Solve in  
Aquae destillatae Unciis octodecim  
Solutioni instilla  
Natri phosphorici Uncias quatuor  
in

Aquae destillatae Unciis viginti solutas,  
vel quantum ad praecipitationem perfectam requiritur. Praecipitatum bene abluere, sicca et serva.

Sit pulvis subtilissimus, sordide coeruleus, in aqua insolubilis, in acido nitrico et muriatico diluto leni calore solvatur.

*Part. const.* Ferrum phosphoricum oxydulatum commixtum quantitate variabili ferri phosphorici oxydati. *Vis:* tonica.

### FERRUM VALERIANICUM. Baldriansäures Eisen.

*Rec.* Natri valerianici quantum vis  
Solve modico calore in  
Aquae destillatae quantitate sufficiente

Solutioni adhuc calidae admisce,

Liquorem ferri muriatici oxydati dilutum, quamdiu praecipitatum gignitur, quod bene ablutum et siccatum in vitris probe clausis serva.

Pulvis est rubro-fuscus, sapore subadstringente, odore levi-acidi valerianico, in aqua frigida insolubilis. *Part. const.* Ferri oxydati 3 pond. mixt., Acidi valerianici 7 pond. mixt. et Aquae 2 pond. mixt.  $3\text{Fe}^2\text{O}^3 + 7\bar{\text{V}}\text{a} + 2\text{HO}$ . *Vis:* tonica, adstringens, nervina.

**FOLIA SENNAE DEPURATA.** Gereinigte Senneblätter.

*Rec.* Foliorum Sennae optimae indolis quantum libet

Macerentur per noctem in vase clauso cum

Spiritus vini rectificatissimi tantum,

ut perfecte ab illo tegantur.

Post digestionem exprimantur et bene siccantur.

Sint colore e subflavo-viride. *Vis:* cathartica.

**FOMENTUM (MIXTURA) HEISTERI.** Heister's Bähung.

*Rec.* Lythargyri subtilissime pulverati Uncias sex

Boli armenae pulveratae Unciam unam

Mastiches

Myrrhae, singulorum pulveratorum Unciam dimidiam

Aceti vini Libram unam

Misce et coque per quadrantem horam.

Paretur, si desideratur, ex tempore.

**GARGARISMA EMOLLIENS.** Erweichendes Gurgelwasser.

*Rec.* Specierum ad Gargarisma Unciam unam

Infunde cum Aquae ferventis quantum satis

ad colaturam Librae unius,

cui adde

Oxymellis simplicis Unciam unam

Misce.

**GLOBULI SULPHURATI.** Schwefelkugeln.

*Syn.* Boules Barègiennes.

*Rec.* Calcii sulphurati, subtilissime pulverati, Unciam unam et dimidiam.

Natrii chlorati crudi, subtilissime pulverati, Unciam dimidiam

**Extracti Saponariae Drachmam unam.**

**Solutionis Collae animalis spissioris quantum sufficit, ut fiat bolus, balneo singulo in serviens.**

### GLYCERINUM. Glycerin.

**Rec. Aquae malaxatione Emplastri Lythargyri simplicis, obtentae quantum vis**

Immitte gas acidi hydrosulphurati, quamdiu praecipitatum nigrum oritur, tum filtra et liquorem balneo vaporis ad syrupi consistentiam evapora.

Glycerinum etiam parari potest sequenti modo:

**Rec. Muriae alcalinae, paratione saponis et separatione ab eo obtentae, quantum vis.**

Instilletur acidi sulphurici diluti quantum requiritur ad reactionem neutralem et liquor post digestionem cum Barytae carbonicae quantitate sufficiente, filtratus ad syrupi consistentiam evaporetur.

Residuum extrahe cum

Alcohole pond. specif. 0,853.

E solutione destillata Alcholem residuumque evaporando in balneo vaporis ad consistentiam syrupi, redigatur.

Liquor spissus, consistentia syrupi, fere expers vel subflavus, inodorus, sapore dulci, cum quavis quantitate aquae et alcoholis commisceri potest, aethere non solvitur, acidis pluribus se conjungit et destillatione sicca Acroleinum praebet. Pond. spec. 1,27. *Part. const.* Carbonei 6, Hydrogenei 8 et Oxygenei 6 pond. mixt.  $C^6 H^8 O^6$ .

### GRAPHITES DEPURATUS. Gereinigter Graphit.

**Rec. Graphitae anglicae subtilissime laevigati Libram unam**  
Decoque in Aquae communis sufficiente quantitate per horam.

Tum aqua decanthata, affunde

Acidi muriatici crudi

— nitrici crudi, singulorum Uncias duas,

Aquae communis Uncias octo.

Digere per nyctemerum saepius agitando. Liquorem acidum decantha et residuum Aquae communis sufficiente quantitate edulcora et sicca.

### † HYDRARGYRUM ACETICUM OXYDULATUM.

Essigsäures Quecksilberoxyd.

*Syn.* Acetas hydrargyrosus. Mercurius acetatus.

*Rec.* Liquoris Hydrargyri nitrici oxydulati recenter parati,  
Aquae destillatae, singulorum Uncias quatuor et dimidiam  
Calefactis affunde

Liquoris Kali acetici Unciam unam et dimidiam

Ebulliant semel et celeriter in vas vitrum nigrum filtrentur.

Post refrigerationem praecipitatum album crystallinum enatum  
in filtrum injiciatur; in eo aqua destillata frigida, lucem arcendo,  
abluatur, inter chartam bibulam absque calore siccetur et in vase  
nigro caute servetur.

Sint crystalluli tenues, squamaeformes, candidi et argenti instar  
nitentes, luminis aditu nigrescunt, in aqua vix solubiles, aqua bul-  
liente et acidis fortioribus decomponuntur, in alcohole insolubiles,  
igne aucto avolantes, sapore ingrato metallico.

*Part. const.* Hydrargyri oxydulati 1 pond. mixt. et Acidi ace-  
tici 1 pond. mixt.

*Vis:* antisiphilitica.

† **HYDRARGYRUM cum CRETA.** Quecksilber mit  
Kreide.

*Rec.* Hydrargyri depurati Uncias tres

Cretae albae pulveratae Uncias quinque

Additis aliquot guttis aquae, ut miscela consistentiam electuarii  
habeat, perpetue terantur usque ad perfectam extinctionem hydrar-  
gyri metallici.

Sit pulvis griseus; globuli metallici oculis non conspiciantur.

**HYDRARGYRUM DEPURATUM.** Gereinigtes  
Quecksilber.

*Rec.* Hydrargyri venalis Uncias triginta duas

Conquassantur in vitro cum

Liquoris ferri sesqui chlorati Drachmis sex

Aquae destillatae Uncia dimidia.

Antea mixtis, donec hydrargyrum in formam pulverulentam re-  
ductum sit. Tum loco frigido per horas duodecim reponatur. Li-  
quido tunc separato hydrargyrum in vase porcellaneo cum

Acidi muriatici puri Uncia dimidia

et tunc cum aqua destillata fervida, quantum opus erit, bene eluatur.  
Aqua adhaerens denique chartae bibulae ope separetur et hydrar-  
gyrum in balneo vaporis perfecte exsiccetur.

Sit splendoris metallici, aestu, nullo residuo relicto, volatile,  
frigore neque acido muriatico, nec sulphurico solubile; acido nitrico



facile et perfecte solvitur. Aëre conquassatum superficie pulverem griseum ne monstrat.

† **HYDRARGYRUM OXYDULATUM NIGRUM PURUM.**

Reines Quecksilberoxydul.

*Rec.* Liquoris hydrargyri nitrici oxydulati quantum vis  
Instilla

Liquoris Kali caustici eam quantitatem,  
ut kali satis praevaleat. Praecipitatem enatum filtro separatum,  
aqua destillata probe ablutum et leni calore siccatum loco obscuro  
frigido in vitris nigris bene clausis serva.

Pulvis est niger vel griseo-niger, inodorus et insipidus, aqua insolubilis, acido-nitrico facile solvitur; luminis aditu decomponitur in hydrargyrum oxydatum et metallicum, calore aucto avolat.

Sit non nigro-rubescens, hydrargyro oxydato liberum, quod solutione in acido hydrochlorico agnoscitur. *Part. const.* Hydrargyri metallici 2 pond. mixt. et Oxygenii 1 pond. mixt.

† **HYDRARGYRUM SUBSULPHURICUM OXYDATUM.**

Basisch schwefelsaures Quecksilberoxyd.

*Syn.* Hydrargyrum sulphuricum basicum. Mercurius praecipitatus flavus. Turpethum minerale.

*Rec.* Hydrargyri depurati partes duas,  
Acidi sulphurici concentrati Partes tres.

Immissa in vas porcellaneum aut in retortam vitream evaporentur inter lenem ebullitionem ad siccitatem perfectam. Residuo refrigerato partes octo aquae destillatae ferventis infunde et per horae fere quadrantem fac ebullire, ut pulvis flavus ad imum vertatur; quem in filtro collectum rite aqua ablue et siccatum vitro a luminis aditu defenso serva.

Sit pulvis citrinus, pond. spec. 6,44, et in aqua frigida vix, in fervente parum solubilis, in spiritu vini insolubilis, addito acido sulphurico in sal album convertendus, majori acidi copia penitus solvendus; calore aucto gas sulphurosum edens, deinde in oxydum rubrum transiens, denique sine residuo avolans. *Part. const.* Hydrargyri oxydati 3 pond. mixt., Acidi sulphurici 1 pond. mixt.

*Vis:* emetica, purgans.

**KALI CARBONICUM DEPURATUM.** Gereinigtes

Kohlensaures Kali.

*Syn.* Kali carbonicum e Cineribus clavellatis.

*Rec.* Kali carbonici crudi pulverati Partem unam

**Infunde**

**Aquae destillatae frigidae Partes duas.**

Stent in vase lapideo per aliquot dies, saepius agitando, tunc filtretur. Liquor filtratus evaporet, donec cuticula appareat tum per sex dies loco frigido seponatur, ut salia neutra in crystallos con- crescant; tum decantheur et evaporatione ad siccum redigatur. **Sal siccum in**

**Aquae destillatae frigidae quantitate aequali** solvatur, solutio filtretur et leni calore ad siccum evaporetur. **Sal** ad huc calidum in pulverem grossiusculum tere et statim in vitro probe claudendo serva.

Sit candidum, siccum, in aquae destillatae frigidae pari pon- dere ex toto solubilis, silicae et natrii vel kalii chlorati nonnisi vestigia, calcariae vix indicia retinens, kali sulphurico alumina et metallis liberum, quod solutione ejus aquosa, acido nitrico puro neutralisato, tum argenti nitrici, tum ammonii oxalici, tum barytae nitricae solutione, denique aqua hydrothionica, vel liquore ammonii caustici probatur.

*Part. const.* Kali 1 pond. mixt., Acidi carbonici 1 pond. mixt. **Vis:** antacida, diuretica.

**KALI NITRICUM DEPURATUM. Gereinigter Salpeter.**

*Syn.* Nitrum depuratum.

*Rec.* Kali nitrici crystallisati venalis quantum vis.

Solve in

**Aquae destillatae ferventis pondere duplo.**

Solutionem breviter ebullitam filtra et loco frigido spathula lignea agitetur, donec refrigerata nihil amplius crystallulorum de- mittat. Lixivio defuso, pulverem crystallinum linteo, ut a fluido adhaerente separetur, immitte, postea decima parte aquae frigidae purae ablue et modico calore sicca.

Sit pulvis crystallinus, candidus, siccus, aëre persistens, in aquae frigidae partibus septem, aquae ferventis minore, quam pari pondere solubilis; solutio, cum aqua pura parata, liquore argenti nitrico vix opalescat, liquore nec barytae nitricae, nec kali carbo- nici turbetur. *Part. const.* Kalii oxydati 1 pond. mixt., Aciti nitrici 1 pond. mixt. **Vis:** antiphlogistica, majori dosi acriter venenosa.

† **KALIUM BROMATUM. Bromkalium.**

*Syn.* Kali hydrobromicum.

*Rec.* Ferri limati Partem unam,

**Aquae destillatae Partes duodecim**

sensim admisce in cucurbita collo longo

**Bromi Partes duas.**

Post perfectam reactionem liquorem subviridem decantha et calefacto sensim adde

Liquorem kali carbonici puri,  
donec praecipitatum non amplius appareat. Tunc pergat ebullitio per quadrantem horae et liquor dein filtratus evaporetur. Si liquidum per evaporationem concentratam reactionem alcalinam ostendit, admisce illi Acidum hydrobromicum ad perfectam neutralisationem. Solutio denique ad justam spissitudinem evaporata seponatur, ut fiant crystalli.

Crystallos exhibet decolores cubicos vel irregulares, saporis salsi, acris, aëri persistentes, aqua facile, spiritu vini difficile solvuntur. Nec curcumam tingunt, nec laccam coeruleam. Sal calore aucto liquefit, non decomponitur. Cum acido sulphurico mixtum vapores rubicundos suffocantes (Bromi) emittit et solutio aquosa addito acido muriatico non tingatur.

Inquinatio salis kali carbonico reactione alcalina et effervescencia affuso acido aetico concentrato vel muriatico diluto agnoscitur. Si kalium bromatum kali bromico inquinatum est, calore aucto gas oxygenium emittit. *Part. const.* Kalii 1 pond. mixt. et Bromi 1 pond. mixt. *Vis:* systema lymphaticum resolvens.

### † KALIUM CYANATUM. Cyanfalium.

*Syn.* Kali hydrocyanicum.

Kali caustici puri recens parati atque fusi **Unciam unam,**

**Spiritus vini rectificatissimi Uncias tres.**

Mixta stent agitatione per horas viginti quatuor, donec kali partibus adhaesivam abierit. In liquorem filtratum immitte Gas hydrocyanicum,

ex Kalii ferro-cyanati **Uncia una**

**Acidi sulphurici concentrati,**

**Aquae destillatae, singulorum Uncia dimidia**

paratum.

Kalium cyanatum enatum, quia a Spiritu vini non dissolvitur, in sedimentum crystallinum coit. Conducit vapores hydrocyanicos excedentes in lixivium immittere, ne crystalli obtenti a lixivio caustico adhaerente inquinatur.

Lixivium causticum eo calefactum aqua frigida circumdata refrigerescat. Postquam vapores hydrocyanici ex toto evoluti fuerint, apparatus dirime, liquor alcalinum in locum frigidum sepone, ut crystalli crescant. Liquorem innatantem primum effunde, crystal-

los in filtrum conjice, post liquidum eguttaverit, exprime inter chartam bibulam, cito exsicca in lamina ferrea calefacta etingere extemplo in vitrum optime claudendum.

Liquidum a crystallis eguttatum in retortulam vitream citoingere et leni destillatione ad volumen parvum redige, frige facto affunde

Spiritus vini rectificatissimi quantum satis ut sedimentum crystallinum non amplius efficiatur, quod eodem modo collectum, lotum, expressum et siccatum conde.

Sal albissimum aqua facile solubile, saporis acris alcalini, amari, simulque hydrocyanici, odorem semper levem hydrocyanicum spargens, ex decompositione quadam tarda; acidis omnibus facile decomponitur et odor fortissimus acidi hydrocyanici erumpit. Solutio aquosa recens parata addita solutione ferri sulphurici oxydulati oxydati, tunc kali caustico, tandem acido muriatico excedente praecipitatum obscure coeruleum, argento nitrico instillato praecipitatum album largum, caseosum praebet. *Part. const.* Kali 1 pond. mixt. et Cyani 1 pond. mixt. *Usus:* ad reactiones chemicas.

#### LAC MAGNESIAE. Magnesia-Milch.

Magnesiae ustae Drachmas duas

Aquae destillatae Drachmas decem

Pulveris Sacchari albi Unciam unam et dimidiam

Aquae Naphae Unciam dimidiam.

Misce.

#### LIMONADA COCTA. Gekochte Limonade.

Fructus Citri Numero unum

in taleolas scissi

Sacchari albi Unciam unam

Aquae fervidae Uncias octodecim

Post ebullitionem coletur.

#### LIMONADA SIMPLEX. Einfache Limonade.

Fructus Citri Numero unum,

Sacchari albi Unciam unam,

Aquae fontanae Uncias duodecim.

Fiat lege artis limonada.

#### LINCTUS ALBUS. Weißer Lecksaft.

*Syn.* Looch album Parisiense.

*Rec.* Olei Amygdalarum dulcium Unciam dimidiam.

Gummi Tragacanthae pulveratae Scrupulum

**Aquae communis** Uncias tres et dimidiam.

**Fiat lege artis in mortario porcellaneo optime terendo emulsio spissa, cui denique admisce**

**Syrupi Amygdalarum** Uncias duas.

**Paretur ex tempore. Vis: demulcens, involvens.**

**LINIMENTUM DIURETICUM.** Harnntreibendes  
Liniment.

**Rec. Olei Terebinthinae** rectificati Unciam dimidiam

**Tere cum**

**Vitello ovi unius**

**et sensim admisce**

**Aquae Menthae piperitae** Uncias sex.

**Paretur ex tempore.**

**LINIMENTUM SAPONATO-CAMPHORATUM LIQUIDUM.**

Flüssiges campherhaltiges Seifenliniment.

**Rec. Saponis veneti** Uncias sex,

**Camphorae** Uncias duas,

**Spiritus Anthos** Uncia triginta duas.

**Solve et filtra.**

**LINIMENTUM SAPONATO-JODATUM.** Jodhaltiges  
Seifenliniment.

**Syn. Balsamum jodatum. Sapoiodatus.**

**Rec. Saponis sebacei anglici** Unciam unam et dimidiam

**Solve in**

**Spiritus vini rectificati** Unciis quatuor.

**Solutio filtrata fervide commisceatur cum solutione fervida**

**Kalii jodati** Drachmarum quinque

**cum**

**Spiritus vini rectificati** Unciis quatuor

**parata et denique addatur**

**Olei Lavandulae** Scrupulus unus.

**Linimentum in vitris, orificio amplo praeditis, bene claudendis, refrigeretur.**

**Referat gelatinam opalescenti-pellucidam cum reactione Jodi.**

**Vis: resolvens.**

**LINIMENTUM SULPHURATUM.** Schwefelliniment.

**Syn. Linimentum Hornii. Linimentum contra Scabiem.**

**Rec. Sulphuris depurati**

Saponis nigris singulorum Partem unam

Aquae fervidae Partes tres.

Fiat lege artis linimentum. Paretur ex tempore. Vis: anti-  
scabiosa.

**LIQUOR AMMONII AROMATICUS.** Aromatische  
Ammoniakflüssigkeit.

*Syn.* Spiritus Salis ammoniaci aromaticus. Sal volatile oleosum  
Sylvii. Aromatischer Salmiakgeist.

*Rec.* Spiritus vini rectificatissimi Uncias sedecim

Liquoris Ammonii caustici spirituosi Uncias octo.

Olei Caryophyllorum

— Citri

— Macidis

— Majoranae, singulorum Drachmam unam

Misce et per aliquod dies repone, donec colorem e rubro-fuscum  
acquisiverint, tum filtra et in vitro bene clauso serva.

Sit limpida, e rubro-fuscus, odoris amoniacalis aromatici, pond.  
spec. 0,85.

**LIQUOR AMMONII SULPHURATI.** Schwefelammo-  
nium-Flüssigkeit.

*Syn.* Liquor seu Spiritus Sulphuris volatilis seu fumans Beguini et  
Boyllii.

*Rec.* Calcariae ustae, in pulverem tritae, Uncias tres,

Ammonii muriatici Uncias duas,

Sulphuris depurati Unciam unam.

Mixta in retortam vitream immitte, cui statim applicetur exci-  
pulum amplum, continens

Aquae destillatae Uncias tres.

Juncturis bene clausis destilla, igne sensim aucto, ad siccum.

Liquorem obtentum in vitro bene clauso serva.

Sit coloris aurei, foetorem hydrosulphuratum ammoniacalem  
spargens, ponderis spec. 0,98.

**LIQUOR ANODYNUS TEREBINTHINATUS RADEMA-  
CHERI.** Rademacher's terpeninöhlhaltiger schmerz-  
stillender Liquor.

*Rec.* Spiritus sulphurico-aetherei Unciam unam

Olei Terebinthinae rectificati Scrupulos duos.

Misce.

**LIQUOR ANTISPASTICUS BENARDII.** Benard's  
frampfwidriger Liquor.

*Rec.* Tincturae Asae foetidae Unciam dimidiam  
— Castorei canadensis.  
Aetheris, singulorum Drachmas duas,  
Tincturae opii crocatae Drachmam unam.  
Misc.

**LIQUOR CALCARIAE MURIATICI RADEMACHER.**  
Rademacher's salzsaure Kalkflüssigkeit.

*Rec.* Calcariae muriaticae purae Partem unam  
Aquae destillatae Partes duas.  
Solve et filtra.

† **LIQUOR CUPRI ACETICI.** Wässriges essigsaures  
Kupferoxyd.

*Rec.* Cupri acetici crystallisati Grana duodecim.  
Aquae destillatae Unciam unam.  
Solve et filtra.

† **LIQUOR CUPRI AMMONIATO-MURIATICI.** Wässri-  
ges salzsaures Kupfer-Ammoniak.

*Syn.* Liquor antimiasmaticus Köchlini.

*Rec.* Cupri sulphurici puri Drachmam unam  
Aquae destillatae Uncias duas et dimidiam.  
Solve et solutioni instilla

Liquoris kali carbonici quantum sufficit ad perfectam praecipitationem. Praecipitatum bene abluere et sicca.

Hujus Cupri carbonici Grana triginta quinque  
Solve in

Acidi muriatici quantitate sufficiente  
et solutioni admisce

Ammonii muriatici pulverati Unciam unam  
Aquae destillatae quantum requiritur,  
ut pondus liquoris obtenti Unciarum quinque efficiatur.

Sit limpidus, coloris smaragdini, saporis styplii metallici, pond. spec. 1,070. Drachma una continet cupri metallici granum dimidium et Grana duodecim ammonii muriatici.

*Part. const.* Cuprum muriaticum oxydatum et Ammonium muriaticum. *Vis:* antisiphilitica.

**LIQUOR FERRI JODATI seu SESQUIJODATI.**

Wässriges Jodeisen.

*Rec.* Ferri pulverati Drachmas tres,  
 Jodi puri Unciam unam,  
 Aquae destillatae Uncias quatuor.

Vitro, satis amplo, immissis, fiat leni agitatione solutio ferri jodati, coloris diluti viriduli. In solutione filtrata solvantur

Jodi puri Uncia semis  
 et solutione peracta, admisceatur

Aquae destillatae, quantum requiritur, ut  
 pondus totius liquoris respondeat Unciis viginti.

Sit ponderis spec. 1,07, limpidus, coloris saturatae rubro-fusci, saporis stylici, odorem jodi paullulum exhalans. *Vis:* tonica, resolvens, antiscrophulosa.

**LIQUOR FERRI NITRICI OXYDATI.** Wässriges salpetersaures Eisenoxyd.

*Rec.* Ferri limati Drachmas duas,  
 Acidi nitrici puri Uncias duas et dimidiam  
 Solutioni ad ebullitionem calefactae et refrigeratae adde  
 Acidi nitrici puri Grana decem,  
 Aquae destillatae quantum satis,  
 ut pondus liquoris sit Unciarum quinque. *Pond. spec.* 1,145.

**LIQUOR FERRI SULPHURICI OXYDATI.** Schwefelsaure Eisenoxydlösung.

*Rec.* Ferri sulphurici puri crystallisati Uncias sedecim  
 Solvantur in  
 Aquae destillatae Unciis viginti,  
 Acidi sulphurici concentrati Unciis duabus cum Drachmis sex  
 antea mixtis.

Patinae porcellanae immissae calefiant modico calore et addendo acidi nitrici quantitatem sufficientem ferrum sulphuricum perfecte oxydetur.

Liquidum tunc ad syrupi consistentiam evaporet, et eo modo ab acido nitrico perfecte privatum, ea quantitate aquae destillatae, diluatur, ut pondus omnium respondeat Unciis triginta duo.

Liquor ferri sulphurici oxydati hoc modo obtentus tunc in vitro epistomio vitreo bene clauso ad usum reponatur.

Sit rubro-fuscus, *pond. spec.* 1,40.



†† **LIQUOR HYDRARGYRI et ARSENICI JODATI.**

Wässriges Jodquecksilber — Jodarfenik.

*Rec.* Arsenici metallici Grana sex et octo centesima (6,08)  
 Hydrargyri Grana quindecim et viginti octo centesima (15,58)  
 Jodi Grana quinquaginta  
 Alcoholis Drachmam unam  
 tere tamdiu, donec massa, primo fusca, ex rubro pallens et sicca sit,  
 tum coque in cucurbita per minutas aliquot cum  
 Aquae destillatae Unciis octo,  
 Acidi hydrojodici Drachma una (Jodi Grana duo continens)  
 Pondus liquoris refrigerati sit Unciarum octo.

†† **LIQUOR HYDRARGYRI NITRICI OXYDATI.**

Wässriges salpetersaures Quecksilberoxyd.

*Rec.* Hydrargyri oxydati rubri Unciam unam  
 Solve in  
 Acidi nitrici puri quantitate sufficiente,  
 et solutioni adde  
 Aquae destillatae tantum,  
 ut pondus totius sit Unciarum octo.

Liquorem decanthatum in vitro bene obturato loco obscuro caute conserva.

Sit limpidus, absque colore et acidi muriatici et hydrargyri oxydulati expers. Pond. spec. 1,175—1,185. Acidum muriaticum liquore argenti nitrici affuso, hydrargyrum oxydulatum addito natro muriatico cognoscitur.

† **LIQUOR KALI CAUSTICI.** Wässriges Aeskali.

*Syn.* Liquor Kali hydrici. Lixivium causticum.

*Rec.* Kali carbonici depurati quantum vis.

In lebetæ ferreo solve in

Aquae destillatae partibus viginti

Solutioni ad ebullitionem calefactae admisce sensim inter ebullitionem continuam et agitatione perpetua spatula ferrea

Calcariam causticam aqua recenter ad pulvem extinctam donec pars liquidi bullientis filtrata nec aqua calcis praecipitetur, nec acido muriatico effervescat. Liquorem bullientem cola per linteum antea bene elotum. Liquidum in lagenas vitreas obturandas immisum postquam subsederit, decantheur et evaporet, donec justum pondus specificum acquisiverit. In lagenis, plumbo perfecte liberis, bene obturatis caute conserva.

Ex tempore etiam parari potest, solvendo kali causticum siccum vel fusum in ea quantitate aquae destillatae, ut solutio limpida sit ponderis specifici infra designati.

Sit coloris fere expers vel flavescentis, cum acido muriatico saturatus, vix effervescat, nec turbetur. Liquor neutralisatus addito liquore kali oxalici nullum praecipitatum demittat. Ponderis specificum sit 1,53—1,54.

Eodem modo paretur :

**LIQUOR NATRI CAUSTICI.** Wässriges Aegnatron.

*Syn.* Liquor Hydratis natrici.

Sit limpidus, coloris expers vel flavescentis, ponderis specifici 1,52.

**LIQUOR KALI CITRATI.** Wässriges citronensaures Kali.

*Syn.* Potio Riveri. Mixtura salina Riveri. Saturatio kali carbonici.

*Rec.* Kali carbonici puri Drachmam unam

In vitrum immissam solve in

Aquae destillatae Unciis tribus

Sensim adde optime conquassando

Acidi citrici crystallisati in frustulis Drachmam unam.

Mixtione peracta vitrum statim claudatur. Paratur ex tempore.

Sit limpidus, coloris expers, paullulum effervescens, saporis salini. Vis: temperans, digestiva.

**LIQUOR NATRI CHLORATI.** Wässriges Chlornatron.

*Syn.* Liquor Natri hypochlorosi. Liquor Natri oxymuriatici. Liqueur de Labarraque.

*Rec.* Natrici carbonici depurati Uncias quindecim  
solve in

Aquae destillatae Unciis triginta quinque

Impraegnetur solutio in apparatu Woulfiano  
cum

Gase Chlorigo

elicito leni calore ex

Acidi hydrochlorati Unciis sex,

Mangani hyperoxydati natrici pulverati Unciis duabus.

Liquor obtentus, loco obscuro in lagenis bene obturatis servetur.

Liquidum praebet, limpidum, chlorum redolens, pond. spec.

1,08. Chlorigo volumina duo contineat, quod chlorometri ope eo

modo explorandum, ut liquoris natri chlorati volumen unum liquoris chlorometrici volumina duo decoloret.

**LIQUOR NATRI NITRICI RADEMACHERI.** Rademacher's wässriges salpetersaures Natron.

*Rec.* Natri nitrici Partem unam  
Aquae destillatae Partes duas.  
Solve, filtra. Pond. spec. 1,245.

**LIQUOR SAPONIS STIBIATI.** Spießglanzseifen-Flüssigkeit.

*Syn.* Sulphur auratum liquidum. Tinctura antimonii Jacobi.  
*Rec.* Antimonii sulphurati Unciam unam  
Solve digerendo in  
Liquoris kali caustici sufficiente quantitate.  
Solutioni adde  
Saponis medicati rasi Uncias tres  
Spiritus vini rectificatissimi  
Aquae destillatae singulorum Uncias sex.  
Digerantur leni calore, subinde agitando. Liquorem filtratum in vitris parvis, bene obturatis serva.  
Sit liquor limpidus coloris e fusco-flavi, qui, acido sulphurico affuso, cum expulsionem gasis hydrosulphurati et liquoris turbatione, in colorem aurantiacum transeat. Pond. spec. 1,10—1,11.

**LIQUOR ZINCI CHLORATI.** Wässriges Chlorzink.

*Syn.* Liquor Zinci muriatici.  
*Rec.* Zinci chlorati sicci Partem unam  
Aquae destillatae Partes quindecim.  
Solve, filtra.  
Sit liquor limpidus, coloris expers, pond. spec. 1,06.

**MAGNESIA BITARTARICA.** Doppelt weinsteinsaure Magnesia.

*Rec.* Acidi tartarici Uncias quatuor.  
Solve in  
Aquae destillatae fervidae Libris quatuor  
Solutioni admisce sensim  
Magnesiae carbonicae Uncias quinque.  
Liquorem calidum cola et sepone liquidum clarum in loco frigido, ut fiat crystallisatio.  
Crystallis collectis, liquorem defunde, quem evapores, tunc

effice crystallisationem, quamdiu fieri potest. Sal leni calore siccatum conserva.

Sint crystalli vel crustulae crystallinae albae, in aquae partibus quinquaginta tribus solubiles. *Part. const.* Magnesiae 1 pond. mixt., Acidi sulphurici 2 pond. mixt.

### MAGNESIA CITRICA. Citronensaure Magnesia.

*Rec.* Acidi citrici quantum vis.

Solve in

Aquae destillatae decuplo

satura cum

Magnesiae carbonicae quantum satis

et liquorem filtratum in balneo vaporis ad siccum evapora.

Pulvis albus, levis, in aqua fere insolubilis. *Part. const.* Magnesiae 1 pond. mixt., Acidi citrici 1 pond. mixt.

### MAGNESIA PHOSPHORICA. Phosphorsaure Magnesia.

*Rec.* Natri phosphorici Uncias quatuor.

Solve in

Aquae destillatae Libris duabus

et filtra. Solutioni adde

Magnesiae sulphuricae purae Uncias quatuor

in

Aquae destillatae Libris duabus

solutas. Praecipitatum enatum bene ablutum sicca et conserva.

Sit pulvis crystallinus albissimus, in aqua difficillime solubilis.

*Part. const.* Magnesiae 2 pond., Acidi phosphorici 1 pond. mixt. et Aqua 15 pond. mixt. ( $2\text{MgO} + \text{PO}^5 + \text{HO} + 14 \text{HO}$ .)

### MAGNESIA TARTARICA. Weinstensaure Magnesia.

*Rec.* Acidi tartarici Unciam unam.

Solve in

Aquae destillatae fervidae Unciis decem

Solutioni admisce sensim

Magnesiae carbonicae Drachmas quinque

vel quantum calore solvitur. Liquorem calidum filtra et evapora ad siccum. Residuum in pulverem tritum conserva in vitris.

Pulvis est albus, levis, in aqua vix solubilis. *Part. const.* Magnesiae 1 pond. mixt., Acidi tartarici 1 pond. mixt.

**MAGNESIA VALERIANICA.** Baldriansaure  
Magnesia.

*Rec.* Acidi valerianici Partem unam

Solve in

Aquae destillatae Partes sexaginta

Solutioni admisce

Magnesium carbonicum recenter praecipitatum, quamdiu in calore solvitur.

Liquorem filtratum balneo vaporis ad crystallisationem evaporetur,

Loco solutionis supra descriptae acidi valerianici adhiberi possit destillatum aquosum a paratione acidi valerianici remanens et acidum solutum retinens.

Sal exhibet crystallos prismaticos, regulares, albos, in aqua, sed vix in alcohole solubiles, odore insigni acidi valerianici. *Part.* Magnesia 1 pond. mixt., Acidi valerianici 1 pond. mixt. *Vis:* nervina, antispasmodica.

**MANNITUM.** Mannit. Mannazucker.

*Rec.* Mannae calabrinae quantum vis

Solve in

Spiritus vini rectificatissimi ferventis sufficiente quantitate

Solutionem fervidam filtra in vas porcellaneum.

Refrigeratione et evaporatione crystalli accipiuntur, quae pressione inter chartam bibulam et iterata crystallisatione depurentur.

Crystalluli sunt decolores, aciculares, sericeo splendentes, sapore debili, grato dulci. Temperatura 166° C. liquescunt et caloris majoris ope decomponuntur. In aqua et alcohole fervido facile solubiles, alcohole frigido autem vix solvuntur. *Part. const.* Carboni 12 pond. mixt., Hydrogeni 14 pond mixt., Oxygeni 12 pond. mixt. (C<sup>12</sup> H<sup>14</sup> O<sup>12</sup>.)

**MIXTURA FERRI COMPOSITA.** Zusammengesetzte  
Eisenmixture.

*Syn.* Mixtura tonico-antihectica Griffithii.

*Rec.* Myrrhae electae Drachmam unam,

Kali carbonici puri Grana viginti quinque,

Aquae Menthae crispae Uncias octo,

Ferri sulphurici crystallisati Scrupulum unum

Sacchari albi Unciam dimidiam.

Misce exacte ex tempore. *Vis:* tonica, antihectica.

**MUCILAGO GUMMI MIMOSAE.** Mimosen-  
Gummischleim.

*Syn.* Mucilago Gummi arabici. Solutio gummosa.

*Rec.* Gummi arabici albissimi contusi Partem unam,  
Aqua destillatae Partes tres.

Frigide solve, saepius agitando, et cola.

Sit fere limpida, pallide flava, saporis fatui.

**MUCILAGO GUMMI TRAGACANTHAE.** Traganth-  
schleim.

*Rec.* Gummi Tragacanthae pulverati Grana quatuor,  
Gummi mimosae Granum

Misce et tere usque ad perfectam solutionem cum  
Aqua destillatae Uncia una.

Paretur ex tempore.

**MUCILAGO RADICIS SALEP.** Salepschleim.

*Syn.* Decoctum Salep.

*Rec.* Radicis Salep pulveratae Grana quinque,  
Aqua destillatae fervidae Unciam unam.

In aquam fervidam, lagenae antea immissam, radix salep pulverata ingeratur, et miscela statim optime conquassatur, ne pulvis in globulos coëat, et saepius conquassando reponatur, donec solutio refrigerata mucilaginem spissiozem aequabilem praebeat. Paretur ex tempore.

**MUCILAGO SEMINIS CYDONIORUM.** Quittensamen-  
Schleim.

*Rec.* Seminis Cydoniorum Grana quinque,  
Aqua destillatae Unciam

Reponantur per aliquot tempus, interdum conquassando et colitur fluidum satis mucilaginosum per linteum.

Paretur ex tempore.

**NAPHTHALINUM.** Naphthalin.

*Rec.* Pissae liquidae e linthanthrace quantum vis.

Caute destilletur, donec dimidia pars elicita fuerit.

In destillatum immitte per aliquot dies chlorum gas informe et oleum nigrefactum, elotione cum aqua pura acido muriatico et substantia propria liberatum, destillationi exponitur usque ad carbonisationem.

E destillato, ad temperaturam — 10° C. refrigerato, Naphtha-

linum secernitur, quod pressione inter chartam bibulam ab oleo adhaerente separetur. Residuum solve coquendo in

Spiritus vini rectificatissimi quantitate sufficiente

et solutionem adhuc fervidam cola et sepone, ut ex refrigerata Naphthalinum excrescat crystallinum.

Crystallos exhibet albos aut decolores, systematis rhombici, plerumque prismata tabulaformia; saepius prostat in lamellis crystallinis.

Odoris est proprii et saporis acris aromatici, temperatura + 79° C. liquefit et apud + 212° C. ebullit. Pond. spec. 1,045. Aqua non solvitur, in alcohole, aethere, oleis aethereis atque pinguibus facile solubile. *Part. const.* Hydrogenii 20 pond. mixt. et Hydrogenii 8 pond. mixt. (C<sup>20</sup> H<sup>8</sup>.)

### NATRIUM BROMATUM. Bromnatrium.

*Syn.* Natrum hydrobromicum.

*Rec.* Liquoris Natri caustici Drachmas septem,

Aquae destillatae Drachmas sex,

Bromi Unciam dimidiam.

Liquori natri caustici, aqua diluto, in patinam porcellaneam immisso, sensim addatur bromum, bacillo vitreo bene agitando. Tunc guttatim, si opus fuerit, adhuc instilletur liquor natri caustici, quantitate sufficiente, ut solutio, quantum fieri potest, saturata sit. Liquidum sic obtentum adsiccum evaporet et sal siccum, crucibulo satis capaci immisum, cum additione pauxillo pulveris carbonum modico colore aestuetur. In aqua resolutum et filtratum denique in vase porcellaneo, balneo vaporis ope, ad siccitadinem redigetur et in vitro bene clauso servetur.

Sit pulvis albus, in aqua facile solubilis. Solutio aquosa addita aqua chlori statim fuscescat, ex qua miscela bromum conquassatione cum aethere colore aureo perfecte separetur. In solutione aquosa liquor argenti nitrici eodem modo, quo in natrio chlorato praecipitatum album efficiat, eo discrimine, ut liquor ammonii caustici, eum triplo aquae diluto, non resolvatur.

Natro bromicco inquinatum est, si solutio aquosa additione acidi hydrochlorati colore aureo tincta invenitur.

### NATRUM CHLORICUM. Chlorsaures Natron.

*Syn.* Natrum muriaticum hyperoxygenatum.

*Rec.* Acidi tartarici Uncias quinque.

In

Aquae fervidae destillatae Libris quatuor solutae, perfecte saturantur

Natri carbonici depurati quantitate sufficiente et solutione filtratae admisceantur

Acidi tartarici Unciae quinque.

Tunc solve

Kali chlorici Uncias octo et Drachmam dimidiam in

Aquae destillatae fervidae Unciis quadraginta.

Solutiones, adhuc fervidas, in vicem commixtae, loco frigido seponantur, tum liquor a praecipitato filtratione separatus, ad cuticulam evaporet, et lege artis in crystallis redigatur.

Sint crystalli plerumque rhomboidei, albi, saporis parum, austeri, pungentis, in tribus partibus aquae, etiam in spiritu vini solubiles, aëre paullulum humescentes. Corporibus combustibilibus commixtae, acidi sulphurici additione fortiter deflagrant. *Part. const.* Natrii oxydati 1 pond. mixt., Acidi chlorici 1 pond. mixt. *Vis:* resolvens, incitans.

#### NATRUM CHOLICUM. Cholsaures Natron.

*Rec.* Fellis Tauri ex vesicis Nro. duo

evapora in balneo vaporis ad siccum et residuum solve in pauxillo

Spiritus vini rectificatissimi et tum admiscetur

Spiritus vini rectificatissimus quamdiu liquore turbetur (circa Unciae tredecim) tum filtra, digere cum carbone per horas quatuor.

E liquore filtrato destillatione Alcholem abstrahe et residuum evapora ad siccitatem.

Pulvis est luteo-albidus, in aqua facile solubilis, odore penetrante, sapore proprio dulciusculo, postea amaro.

#### OLEUM ANISI STELLATI. Sternanis-Öel.

Paretur e Semine Anisi stellati ut Oleum aethereum Absinthii Pharmacopoea Badensis.

Oleum decolor seu subflavescens, odore grato, dulciusculo et sapore dulcissimo, anisato, pond. spec. 0,981. Aciditatis proprietatem non praebet; temperatura circiter — 6°—8° C. congelat.

Eodem modo parentur:

#### OLEUM ARNICAE FLORUM. Wohlverleibblumen-Öel.

Oleum pallide flavum, odore forte florum Arnicae.



**OLEUM ARNICAE RADICUM.** Wohlverleihwurzel=Del.  
Oleum fusco-flavescens, pond. spec. 0,94.

**OLEUM RADICIS ARTEMISIAE.** Beifußwurzel=Del.  
Oleum subflavescens, odore insigni radiceis Artemisiae.

**OLEUM SEMINIS CORIANDRI.** Coriander=Del.  
Oleum flavisculum, odore et sapore seminum.

**OLEUM SEMINIS CUMINI.** Mutterkümmel=Del.  
Oleum flavescens, liquidum, odore ingrato aromatico, sapore acri aromatico pond. spec. 0,89—0,97.

**OLEUM SEMINIS CINAЕ.** Wurm Samen=Del.  
Oleum subflavescens, odore penetrante seminum Cinae et sapore subamaro, camphoraceo. Pond. spec. 0,925—0,956.

**OLEUM BACCARUM LAURI AETHEREUM.** Aetherisches Lorbeer=Del.

Oleum sordide album vel flavescens, spissiusculum, odore forte Baccarum Lauri et sapore amaro, indurescit jam supra 0°; pond. spec. 914.

**OLEUM HERBAE MELISSAE.** Melissenöl.  
Oleum fere decolor, tempore subflavum vel flavum-rubellum, odore grato et balsamico acri. Pond. spec. 0,975.

**OLEUM HERBAE ORIGANI CRETICI.** Kretisch Dostenöl. Spanisch Hopfenöl.

E herba florente *Origani cretici* L. et *O. macrostachii* Lk.  
Oleum tenue, plerumque rufum, pellucidum, odore fragrante, aromatico, organino et sapore camphorino, urente, pond. spec. 0,946.

**OLEUM SEMINIS PETROSELINI.** Petersilienöl.  
Oleum subflavescens, odore penetrante *Apii Petroselini*. Constat ex oleis duobus, conquassatione cum aqua separabilibus, dum oleum levior limpidum supernatat et oleum crystallinum gravior submergit. Pond. spec. 1,02—1,14.

**OLEUM HERBAE SALVIAE.** Salbeiöl.  
Oleum flavescens, fragrans, sapore proprio, acidulo, subcamphorato, pond. spec. 0,864.

**OLEUM HERBAE SERPYLLI.** Quendelöl.

Oleum flavescens seu subfuscum tenue, odore et sapore aromatico, pond. spec. 0,864.

**OLEUM ANISI SULPHURATI.** Schwefelhaltiges Anisöl.

*Rec.* Sulphuris depurati Unciam unam.

Calefiant sensim in cucurbita ad gradus circiter + 200° C., idque ita, ut sulphur. primo liquatum, denuo spissescat.

Post refrigerationem affunde

Olei Anisi Uncias quatuor

et digere per horam dimidiam in balneo vaporis, tum se pone per diem. Liquidum a sulphure non soluto defunde et in vitro bene clauso conserva.

Sit spissiusculum, coloris e fusco-rubri.

**OLEUM ANTELMINTICUM CHABERTI.** Chabert's wurmtreibendes Del.

*Syn.* Oleum empyreumaticum seu contra taeniam Chaberti.

*Rec.* Olei Cornu Cervi foetidi Unciam unam,

— Terebinthinae Uncias tres,

Destillatione elice Uncias tres.

**OLEUM ASPHALTI RECTIFICATUM.** Rectifizirtes Asphaltöl.

*Rec.* Asphalti pulverati Libram unam

Arenae lotae Libram unam cum dimidia.

Misce et destilla e retorta vitrea ad siccitatem.

Liquor aquosus, initio prodiens, ab oleo separetur, quod denuo rectificatum in lagenulis bene obturatis serves.

Sit flavescens, odoris fortis empyreumatico-bituminosi.

**OLEUM BALSAMI COPAIVAE.** Copaiu-Balsamöl.

*Rec.* Balsami Capaivae Libram unam,

Aquae fontanae octuplum.

Destilletur ex retorta vitrea leni igne et aqua transgressa sexties vel octies in retortam ad cohobationem refundatur, ut tota olei copia elicitur. Oleum a liquido separetur.

Oleum pallide flavum, pellucidum, odore balsami copaivae pond. spec. 0,88, in spiritu vini rectificatissimo solubile.

**OLEUM BELLADONNAE COCTUM.** Gefochtes Toll-  
frantöl.

Paretur eodem modo uti **Oleum Hyoseyami** coctum **Pharmacopoeae Badensis**.

Sit oleum pellucidum, viride. **Vis:** leniens, emolliens.

**OLEUM CANTHARIDUM INFUSUM.** Aufgegossenes  
Cantharidenöl.

*Rec.* **Cantharidum contusarum** **Uncias** quatuor  
**Olei olivarum provincialis** **Uncias** sedecim.

Digerantur per viginti quatuor horas in vase vitreo, tunc per  
linteum densius colentur. **Caute** serves.

Sit turbidum e viridi fuscum. **Vis:** vesicatoria.

**OLEUM CHAMOMILLAE CITRATUM.** Citronenöhlhal-  
tiges Kamillenöl.

*Rec.* **Florum Chamomillae vulgaris sine stipitibus** **currente anno**  
**collectorum** **Libras** sexaginta.

In vesicam destillatoriam immissis adde

**Olei Corticis Citri** **Uncias** tres

nec non

**Aquae fontanae** quantitatem sufficientem et fiat destillatio.

**Oleum** ab aqua stillatitia separa.

Sit coloris saturati coerulei et specifica **florum Chamomillae**  
**fragrantia** praeditum.

**OLEUM CHAMOMILLAE TEREBINTHINATUM.** Ter-  
pentinhaltiges Kamillenöl.

*Rec.* **Florum Chamomillae vulgaris absque stipitibus** **Libras** sexa-  
ginta.

**Olei Terebinthinae** **Uncias** duodecim

**Aquae fontanae** quantum satis.

Fiat destillatio, qua peracta ab aqua stillititia oleum separetur.

Sit coloris coerulei dilutioris.

**OLEUM CINNAMOMI.** Zimmtöl.

*Syn.* **Oleum Cinnamomi acuti vel zeylanici.** Nechtes oder cey-  
lanisches Zimmtöl.

Paretur e cortice cinnamomi zeylanici destillatione cum aqua  
uti oleum aethereum **Caryophyllorum** **Pharmacopoeae Badensis**.

**Oleum fusco-flavum, limpidum, spissiusculum** odore grato **Cin-**  
**namomei zeylanici, pond. spec. 1,006—1,014.**

Eodem modo paretur:

**OLEUM CUBEBARUM.** Cubebenöl.

Oleum subflavescens, spissiusculum, odore Cubebarum, pond. spec. 0,926.

† **OLEUM LAUROCERASI AETHEREUM.** Aetherisches Kirschlorbeeröl.

Oleum flavescens pallide luteum, tempore fuscescens, odore penetrante aquae Amygdalarum amarum et acidi hydrocyanici, sapore acri, amariusculo.

Loco obscuro caute servandum. Vis: narcotica, exigua jam dosi venenosa.

**OLEUM GALBANI.** Mutterharzöl.

*Rec.* Galbani Libras duas,

Aquae fontanae Octuplum.

Fiat destillatio e vesica destillatoria vel e retorta vitrea, quamdiu oleum ab empyreumate liberum prodit. Oleum limpidum, aquae destillatae innatans, collige.

Oleum albidum, tempore flavescens, crassiusculum, odore proprio, penetrante Galbani et sapore aromatico, camphorino; pond. spec. 0,912.

Eodem modo paretur:

**OLEUM MYRRHAE.** Myrrhenöl.

Oleum e fuscescente flavum, odore grato aromatico, sapore balsamico, postea camphoraceo.

**OLEUM LINI SULPHURATUM.** Geschwefeltes Leinöl.

*Syn.* Balsamum sulphuris.

*Rec.* Olei Lini Partes quatuor,

— Olivarum Partem unam.

Sulphuris depurati loti et perfecte siccati partem unam.

Oleo, in vase ferreo satis capaci fervefacto pedetentim immitte, spathula semper movendo, donec massa colore fusco-rubro consistentiam mellaginis spissioris acquisiverit; sed effervescencia incipiente vas statim ab igne remove, ne oleum nimio calore comburatur.

Sit in oleo terebinthinae perfecte solubile.

**OLEUM OVORUM.** Eieröl.

*Rec.* Vittellorum ovorum recentium, coctione in aqua induratorum, quantum vis.

In sartagine munda leni calore agitentur ope pistilli lignei, donec rufescant, et, inter digitos pressi, oleum emittere incipiant. Tum sacco inclusos et inter laminas tepefactas positos ope preli exprime.

Sit frigore spissum, opacum, coloris vitellini, calefactum fluidusculum, pellucidum, saporis mitis.

† **OLEUM PHOSPHORATUM.** Phosphorhaltiges Del.

*Syn.* Linimentum phosphoratum.

*Rec.* Olei Olivarum Unciam unam,  
Camphorae Scrupulum unum,  
Phosphori Grana sex.

Immitte in vitrum, ab iis, quantum fieri potest, replendum, epistomio clausum in balneo aquae calefac, ut Phosphorus fluat. Tum vas agitetur, et solutione peracta, refrigeratum oleum a phosphoro forsam secreto caute decantheur.

Sit limpidum, fumans, phosphorum redolens. Paretur ex tempore.

**OLEUM TEREBINTHINAE RECTIFICATUM.** Rectifizierte Terpentinöl.

Paretur ex Oleo Terebinthinae sicut Oleum Cajeputi rectificatum Pharmacopoeae Badensis.

Oleum tenissimum, decolor, odoris penetrantis, saporis ingrati balsamici, amaricantis, pungentis, pond. spec. 0,86—0,88. Cum alcohole absoluto, quavis ratione, limpidam solutionem praebet, in spiritus vini rectificatissimi nonnisi decem ad duodecim partibus solvitur.

In laccam coeruleam haud reagit.

**OLEUM TEREBINTHINAE SULPHURATUM.** Geschwefeltes Terpentinöl.

*Syn.* Balsamum Sulphuris terebinthinatum.

*Rec.* Olei Lini sulphurati Partem unam,  
— Terebinthinae Partes tres.

Digerendo solve, cola et serva.

Sit limpidum, rubro-fuscum.

**PASTA ALUMINOSA AETHEREA ODONTALGICA.**

Aetherische Alaunpaste gegen Zahnschmerzen.

*Rec.* Aluminae sulphuricae quantum vis  
affunde .

Spiritus nitrico-aetherei quantitatem sufficientem, ut fiat lege artis pasta alba, quae in vitris bene clausis servanda ad repletionem dentium arrosorum inserviet.

**PASTA PECTORALIS.** Brustteig.

*Syn.* Pâte pectorale à la réglisse de Georgé.

*Rec.* Radicis Liquiritiae mundatae Unciam unam

Macera cum

Aquae frigidae quantitate sufficiente.

In colatura filtrata Unciarum octo solve

Sacchari albissimi pulverati

Gummi arabici albi pulverati, singulorum Uncias sedecim.

Solutioni adde sub agitatione perpetua et assidua

Albumina ovorum duodecim, in spumam percussa,

Tincturae Curcumae Unciam unam

et insipissa massam balneo vaporis, donec massa adhuc calida adspargendo amylo in placentas crassidie  $\frac{1}{4}$  pollicis extendi possit, quae loco sicco vel parum tepido expone, ut pullulum indurescant, et inde forma ex iis tabellulas rhombicas ponderis circiter Scrupulorum duorum, quae siccatae in scatulis dispensentur.

*Vis:* demulcens, expectorans.

**PASTILLI AMYLI** vel **AMYLACEI.** Särke-Pastillen.

*Rec.* Radicis Zingiberis pulveratae Grana quindecim,

Sacchari albi pulverati Unciam unam et dimidiam,

Amyli puri pulverati Uncias tres.

Misce fiat cum Mucilaginae Tragacanthae massa, ex qua formetur lege artis pastilli ponderis circiter Granorum centum, qui siccati servantur loco sicco.

*Vis:* antidysenterica.

**PASTILLI SANTONINI.** Santonin-Pastillen. Santonin-zeltchen. Wurmezeltchen.

*Rec.* Santonini puri Grana sedecim,

Sacchari pulverati Unciam dimidiam,

Triturando optime miscantur et addantur

Cacao subtilissime tritae Unciam dimidiam.

Perfecte mixtis, caloris ope fiat massa ex qua formentur lege artis pastilli Numero triginta duo, qui adhuc calidi saccharo granulato rubro albo conspergantur.

*Vis:* anthelmintica.

† **PICROTOXINUM** seu **COCCULINUM.** *Picrotoxin.*  
*Cocculin.*

*Rec.* Cocculorum indicorum decorticatorum quantum vis.

Contunde et bene iteratim extrahe cum *Alchhole* pond. spec. 0,855.

E solutionibus alcoholicis commixtis destillentur *Alcoholis* tres quadrantes; residuo refrigerato excretio olei solidi, *Picrotoxinum* crystallisatum tegentis, removeatur et crystalli pressione inter chartam bibulam ab oleo adhaerente depurentur.

Residuum solve in *Acoholis* fervidi sufficiente quantitate et solutionem ossium carbonis ope depuratum, adhuc fervidum filtra, balneo vaporis evapora et sepone ut ex refrigerata in crystallis excreseat *Picrotoxinum*.

Crystalluli sunt foliacei seu aciculares, decolores, inodori, sapore peramaro, temperatura elevata decomponuntur. Solvitur in aquae temperatura  $+ 14^{\circ}$  150 partibus, fervidae autem 25; in alchhole, acidis et alcaliis facile solubile. Cum acidis alcaliisque chemice non conjungi potest. *Part. const.* Carboni 10 pond. mixt., Hydrogenii 6 pond. mixt. et Oxygenii 4 pond. mixt. ( $C^{10} H^6 O^4$ .)

**PILULAE ALOETICAE.** *Aloe-Pillen.*

*Syn.* *Pilulae Rufi.*

*Rec.* Pulveris Aloes lucidae Drachmas duas,

— Myrrhae Drachmam,

— Croci Drachmam dimidiam,

Syrupi Corticum Aurantiorum quantum satis  
ut fiant pilulae ponderis Granorum duorum.

**PILULAE APERIENTES.** *Eröffnende Pillen.*

*Syn.* *Pilulae aperientes Stahl.*

*Rec.* Extracti Aloes Unciam unam,

— Rhei compositi Unciam dimidiam,

Ferri pulverati Drachmas duas.

Fiant pilulae Granorum duorum.

**PILULAE APERIENTES BEZOARDI.** *Bezoard'sche*  
*eröffnende Pillen.*

*Rec.* Extracti aloes aquosi Unciam unam et dimidiam,

Radicis Rhei pulverati Unciam dimidiam.

Fiant lege artis pilulae ponderis Granorum trium.

**PILULAE BALSAMICAE.** Balsamische Pillen.*Rec.* Extracti Aloes,

— Myrrhae singulorum Drachmas duas,

— Absinthii,

— Rhei compositi,

Pulveris Mastichis,

Saponis medicati singulorum Drachmam unam.

Fiat massa, ex qua formentur pilulae ponderis Granorum duorum.

**PILULAE BALSAMI COPAIVAE.** Copaiybalsam-  
Pillen.*Rec.* Balsami Copaivae Partes sedecim,

Magnesiae recenter ustae Partem unam,

Pulveris radiceis Altheae Partes sedecim,

Misce, fiant pilulae ponderis Granorum duorum.

Parentur ex tempore.

**PILULAE FERRI CARBONICI.** Kohlensäure Eisen-  
Pillen.*Syn.* Pilulae antichloroticae seu ferruginosi Blandii et Valletii.*Rec.* Ferri sulphurici sicci, sollicitè parati,

Kali carbonici puri sicci, singulorum Drachmam unam,

Mellis albi Drachmam unam,

vel quantum ad massae pilularum consistentiam requiritur, ex qua formentur Pilulae triginta.

Parentur ex tempore.

Sit massa viridula, superficie tantum fuscescens et paullulum indurescens. Parva copia aquae contrita, acidis fortiter effervescat.

Pilula singula continent circiter Grana dua ferri carbonici.

**PILULAE HYDRAGOGAE JANINI.** Janin's Pillen  
gegen die Wassersucht.*Rec.* Foliorum Sennae Drachmas sex,

Tartari depurati Drachmam unam,

Coque cum

Aquae communis quantitate sufficiente ad remanentiam Unciarum quatuor,

Colaturae bulliente adde

Agarici pulverati,

Scammonii,

Radiceis Mechoacannae,



**Radicis Rhei,**  
 — **Bryoniae,**  
 — **Hermodactyli, singularum pulveratarum Drachmas tres,**  
 — **Turpethi,**

**Gutti,**

**Colocynthis praeparatae,**

**Hydrargyri chlorati mitis,**

**Tartari stibiati singulorum Drachmam unam,**

**Ferri carbonici,**

**Kali nitrici singulorum Unciam dimidiam,**

**Hydrargyri sulphurati nigri Drachmas duas.**

**Aloes,**

**Radicis Jalapae singulorum Drachmas sex.**

Evaporent ad consistentiam massae pilularis, ex qua formentae pilulae ponderis Granorum duorum.

† **PILULAE HYDRARGYRI CHLORATI CORROSIVI  
 DZONDII.** Dzondii's Quecksilber=Sublimat=Pillen.

*Rec.* Hydrargyri chlorati corrosivi Grana duodecim.

Solve in

Aquae destillatae sufficiente quantitate  
 et adde

Micae panis albae pulveratae, singularum quantum sufficit,  
 ut fiat massa, ex qua formentur Pilulae Nr. 240, ponderis  
 Grani unius conspergantur cum pulverae cassiae cinnamomi. Den-  
 tur ad vitrum bene clausum.

*Vis:* antisyphilitica.

Parentur ex tempore.

† **PILULAE HYDRARGYRI CHLORATI CORROSIVI  
 HOFFMANNI.** Hoffmann's Quecksilber=Sublimat=  
 Pillen.

*Syn.* Pilulae majores Hoffmanni.

*Rec.* Hydrargyri bichlorati corrosivi Grana quindecim,

Pauxillo aetheris trituro solvantur, tunc cito et exactissime  
 admisceatur

Sacchari albi Drachma dimidia

et denique

Micae panis albae Drachmae duae.

Fiant lege artis Pilulae Nr. 120.

*Vis:* antisyphilitica. Parentur ex tempore.

**PILULAE ODONTALGICAE BAURI.** Baur's Zahnweh-  
Pillen.

*Rec.* Ammonii carbonici pyroleosi Drachmam dimidiam,  
Camphorae Scrupulum unum,  
Opii puri pulverati Scrupulum dimidium,  
Extracti Aconiti Drachmam unam.

Misce ut fiat lege artis massa, ex qua formentur pilulae Nr. 60,  
conspergentur pulvere cinnamomi. Dentur ad vitrum.

Vis: antiodontalgica.

**PILULAE ODONTALGICAE RUSTII.** Rust's zahn=  
schmerzstillende Pillen.

Opii pulverati,  
Extracti Hyoscyami,  
— Belladonnae, singulorum Grana decem,  
Olei Caryophyllorum Guttas tres.

Radicis Pyrethri pulveratae quantum satis,  
ut fiant pilulae Nr. triginta, conspergantur pulvere radice Pyrethri.  
Serventur in vitro bene clauso. Vis: antiodontalgica.

**PILULAE RESOLVENTES SCHMUCKERI.** Schmucker's  
auflösende Pillen.

*Rec.* Gummi resinae Galbani,  
— — Sagapeni,  
Saponis medicati, singulorum Drachmam unam,  
Radicis Rhei pulverati Drachmam unam et dimidiam,  
Tartari stibiati Grana sedecim,  
Succi Liquiritiae pulverati Drachmam unam.

Misce ut fiat massa, ex qua fermentur pilulae ponderis Granorum duorum.

**PLUMBUM JODATUM.** Jodblei.

*Rec.* Kalii jodati Unciam unam.

Solve in

Aquae destillatae frigidae Unciis decem,  
Solutioni per vices instilletur solutio limpida

ex

Plumbi acetici Drachmis novem

et

Aquae destillatae Unciis decem

parata et aliquot guttis acidi acetici acidulata quamdiu praecipitatum citrinum obtinebitur.

**Praecipitatum**, aqua fervida bene ablutum, loco obscuro siccetur et servetur.

Sit pulvis citrinus, micaceus, nitidus, in aqua frigida parum, nec fervida multum solubilis, calore fortiori liquescit et pro maxima parte decomponitur, vapores flavos et violaceos eructans. *Part. const.* Plumbi 1 pond. mixt., Jodi 2 pond. mixt.

**PLUMBUM NITRICUM PURUM.** Reines salpetersaures Bleioryd.

*Rec.* Lithargyri puri quantum vis.

Solve in

Acidi nitrici puri diluti sufficiente quantitate.

Solutio filtrata evaporetur ad crystallisationem et crystalli collecti leni calore inter chartam bibulam siccantur.

Crystalli decolores, octaëdrici, sapore dulciusculo pungente, in aqua frigida difficile, in 8 partibus fervidae solubiles; alcohole et acido nitrico non solvuntur. Calore aucto decomponuntur et plumbum oxydatum relinquunt.

Cave ab inquinamento cum Cupro. *Part. const.* Plumbi oxydati 1 pond. mixt., Acidi nitrici 1 pond. mixt.

**PULVIS AËROPHORUS e MAGNESIA CARBONICA.**

Brausepulver aus kohlen-saurer Magnesia.

*Rec.* Magnesia carbonicae Drachmas duas.

Acidi tartarici pulverati Drachmam dimidiam.

Elaeosacchari Citri Unciam dimidiam.

Misce optime.

Paretur ex tempore.

**PULVIS AËROPHORUS e NATRO BICARBONICO.** Brausepulver aus doppelt kohlen-saurem Natron.

*Rec.* Acidi tartarici pulverati Drachmas tres,

Natri bicarbonici Unciam dimidiam,

Sacchari albissimi Drachmas septem.

Seorsim in pulverem subtilissimum redactae, leni calore perfecte exsiccatae, commisceantur, et in vitris epistomio bene clausis, dispensentur.

Sit siccissimus, solutus fortiter effervescens, acido tartarico praevalente non insignis.

**PULVIS AËROPHORUS ANGLICUS.** Englisches Brausepulver.

*Syn.* Soda Powder Anglorum.

*Rec.* Natri bicarbonici subtile pulverati, Drachmam dimidiam,  
Detur ad chartam coeruleam.

*Rec.* Acidi tartarici pulverati, Grana viginti quinque  
Dentur ad chartam albam.

*Syn.* Seorsim in aqua soluta commiscenda.

**PULVIS AËROPHORUS SEDLICENSIS.** Sedlitzer  
Brausepulver.

*Syn.* Sedlitz Powder Anglorum.

*Rec.* Natri bicarbonici subtilissime pulverati, Grana quadraginta,  
Tartari natronati Drachmas duas.

Mixta dentur ad chartam coeruleam.

*Rec.* Acidi tartarici, subtilissime pulverati, Grana triginta quinque,  
Dentur ad chartam albam.

*Sign.* Seorsim in aqua soluta commiscenda.

**PULVIS ANTIMONII COMPOSITUS.** Zusammengesetztes  
Antimonpulver.

*Syn.* Pulvis Antimonii Jacobi seu Jamesii. James Powder  
Anglorum.

*Rec.* Antimonii sulphurati nigri,  
Rasurae Cornu Cervi, singulorum Partes aequales.

Immitte mixtionem in ollam ferream ad ruborem calefactam et  
agita, donec colorem griseum receperit. Post refrigerationem mas-  
sam in crucibulum lutatum et alio crucibulo inverso et parvo ostiolo  
instructo tectum immitte, calcina ad ruborem per duas horas, tum  
refrigeratam pulvera.

Sit pulvis griseo albus, in aqua insolubilis.

*Vis:* diaphoretica, resolvens.

**PULVIS AROMATICUS.** Aromatisches Pulver.

*Rec.* Cassiae Cinnamomi minoris excorticati pulverati Unciam unam,  
Radiciis Zingiberis,

Piperis albi singulorum pulveratorum Unciam dimidiam.

Misce et in vase bene obturato serva.

† † **PULVIS ARSENICALIS FRATRIS COSMI.**

Cosmisches arsenikhaltiges Pulver.

*Rec.* Cinnabaris factitiae laevigatae Drachmas duas,  
Cinerum solearum ustarum Grana octo,

Sanguinis Draconis pulverati Grana duodecim.

Arsenici albi pulverati Scrupulos duos.

Misce exactissime et serva caute secundum leges.

Vis: anticanerosa.

**PULVIS CAUSTICUS VIENNENSIS.** Wiener  
Aetzpulver.

*Syn.* Pulvis causticus Londinensis.

*Rec.* Kali caustici Partes quinque,

Calcariae ustae Partes sex.

Misce fiat pulvis terendo in morario calido ferreo.

Vis: caustica.

**PULVIS AD ERYSIPELAM.** Pulver gegen Rothlauf.

*Rec.* Farinae Tritici Uncias sex,

Plumbi usti

Boli rubri, singulorum Uncias duas,

Mastichis,

Olibani,

Cerussae, singulorum Unciam unam.

Misce fiat pulvis subtilissimus.

**PULVIS LENIENS seu DIGESTIVUS KLEINII.**

Klein's Digestiv-Pulver.

*Syn.* Pulvis Rhei tartarisatus.

*Rec.* Radicis Rhei,

Kali tartarici,

Corticis Aurantiorum, singulorum pulveratorum Partes aequales.

Misce. Vis: leniens, laxans.

Paretur ex tempore.

**PULVIS LIQUIRITIAE seu GLYCYRRHIZAE COMPOSITUS.** Zusammengesetztes Süßholz-Pulver.

*Rec.* Foliorum Sennae,

Radicis Liquiritiae, singulorum pulveratorum Uncias sex,

Sacchari albi pulverati Libras tres,

Seminis Anisi vulgaris pulverati Uncias duas,

Sulphuris depurati loti Uncias quatuor.

Misce bene.

Vis: expectorans, demulcens.

**PULVIS STYPTICUS.** Zusammenziehendes Pulver.

*Rec.* Gummi Mimosae,  
Colophonii,  
Aluminis crudi, singulorum pulveratorum Partes aequales.  
*Misce.* *Vis:* styptica, secretiones cohibens.

**PULVIS TEMPERANS.** Temperirpulver.

*Rec.* Kali sulphurici,  
— nitrici depurati, singulorum pulveratorum Partes aequales.  
*Misce.* *Vis:* temperans.

**SAL THERMARUM CAROLINARUM FACTITIUM.**

Künstlich bereitetes Carlsbader Salz.

*Rec.* Natri sulphurici crystallisati Libras quatuor,  
— carbonici Libras duas,  
— chlorati Libram unam.

Solvantur in aquae fervidae quantitate sufficiente.

Solutio filtrata evaporando lege artis ad crystallisationis momentum redigatur. Crystalli collecti, a lixivio separati, non abluti, siccentur, et iterata vice e lixivio remanente pari modo crystalli separentur. In lixivio denuo natri sulphurici Librae duae solvi possunt; lixivium ultimum autem rejiciendum est, si crystalli obtenti cum illis natri carbonici intermixti inveniantur.

Sint crystalli, parvi, regulares, fatiscentes, saporis natri sulphurici, cum adhaerente natri carbonici et natri chlorati, in aqua facile solubiles. *Vis:* laxans.

**SAL THERMARUM CAROLINARUM SICCCUM FACTITIUM.** Künstlich bereitetes, trockenes Carlsbader Salz.

*Rec.* Natri sulphurici sicci Uncias septemdecim,  
— bicarbonici Uncias quinque et Grana quadraginta octo,  
— chlorati Unciam unam, Drachmas quinque et Grana triginta sex.

*Misce.*

*Vis:* eadem cum praecente.

**SAPO GUAJACINUS.** Guajak-Seife.

*Rec.* Liquoris kali caustici quantum vis,  
Aquae destillatae Duplum.

In vase idoneo calefactis per vices adde  
 Resinam Guajaci nativam pulveratam,  
 donec ultima portiuncula non soluta remanet.

Tum liquor colatus leni calore ad massae pilularis consistentiam evaporet.

Sit coloris viridi fusci, saporis et odoris Guajaci, neque nimis alcalini, solutione in aqua viridi-fusca, limpida.

Vis: antiarthritica.

### SAPO JALAPPINUS. Jalappen=Seife.

*Rec.* Resinae Jalappae.

Saponis medicati singulorum Uncias duas,  
 Spiritus vini rectificati Uncias quatuor vel quantum requiritur  
 ut solvantur. Tum balneo vaporis ad massae pilularis consisten-  
 tiam evaporent, ita ut totius massae pondus sit Unciarum quatuor  
 cum dimidia.

Sit e fusco griseus, odoris et saporis nauseosi jalappini, in spiritu  
 vini rectificatissimo et in liquore kali caustici solubilis.

Vis: purgans.

### SAPO JODATUS. Jod=Seife.

*Rec.* Saponis medicati Drachmas duas,

Alcoholis Unciam unam,

Jodi puri Drachmam unam,

Liquori kali caustici Guttas quindecim.

Solve et evapora in balneo vaporis ad siccum.

Vis: resolvens.

### SAPO MERCURIALIS. Quecksilber=Seife.

*Rec.* Unguenti hydrargiri cinerei Uncias tres et dimidiam,

Liquoris kali caustici Uncias tres.

In mortario intime misce triturando, donec miscela tenacitatem  
 induerit, tum in charta pone, ut saponis consistentiam nanciscatur.

Vis: resolvens.

### SAPO STIBIATUS. Spießglanz=Seife.

*Syn.* Sapo antimoniatum. Sulphur auratum saponatum.

*Rec.* Antimonii sulphurati aurantiaci Unciam dimidiam,

Solve digerendo in

Liquoris kali caustici Uncia una et dimidia,

Liquori obtento admisce terendo,

Saponis medicati sicci rasi Uncias tres,

ut fiat massa consistentiae pilularis, addendo, si massa adhuc rubet, paullulum liquoris kali caustici, ut colorem ex albido cinereum induat.

Tunc leni calore, igne aperto, ad siccum evaporet, et in vitris minoribus bene obturatis servetur.

Pulvis est ex albido cinereus, in aqua solubilis et affuso acido hydrochlorico colorem intense aurantiacum induat, gas hydrosulphuratum, nec acidum sulphurosum, redolens.

### SERUM LACTIS ACIDUM. Saure Molken.

*Syn.* Serum Lactis tartarisatum.

*Rec.* Lactis vaccini Libras quatuor,  
Coque et sub initio ebullitionis adde  
Tartari depurati Unciam et dimidiam,  
Coagulatione lactis peracta, serum refrigeratum  
cola et filtra.

Sit colatura Librarum duarum.

Sit acidulum, aliquantulum turbidum.

### SERUM LACTIS ALUMINATUM. Alaun=Molken.

Paretur simili modo, lacti bullienti admiscendo Aluminis crudi pulverati Drachmas duas, vel quantum medicus pro casu singulo praescripserit et

### SERUM LACTIS TAMARINDINATUM. Tamarinden=Molken.

Addendo Pulpae Tamarindorum Uncias duas,  
vel quantum praescriptum fuerit.

### SERUM LACTIS DULCE. Süße Molken.

*Rec.* Lactis vaccini Libras tres.

Calefactis, sub initio ebullitionis paullulum agitando, adde  
Acidi tartarici pulverati Scrupulum unum,  
parva quantitate aquae solutum. Coagulatione sine agitatione peracta, seponantur donec perfecte refrixerint. Serum, hoc modo separatum, per pannum laneum sine expressione coletur.

Sit paullulum turbidum, subflavesens, saporis non acidi.

Sero lactis simpliciter praescripto, semper hoc dispensetur. Si Serum lactis clarificatum praescriptum fuerit, illud albuminis ovi unius conquassati ope coquendo et per chartam bibulam filtrando clarificandum est.



†† **SOLUTIO ARSENICALIS FOWLERI.** Fowler's  
Arsenikauflösung.

*Rec.* Arsenici albi,

Kali carbonici puri, singulorum Grana sexaginta quatuor,  
Aquae destillatae Uncias octo.

Coque in vase vitreo ad perfectam Arsenici solutionem. Solu-  
tioni refrigeratae, et si opus fuerit, filtratae adde

Spiritus Angelicae compositi Unciam dimidiam,

Aquae destillatae quantum requiritur

ut pondus totius liquoris sit Unciarum duodecim.

Caute secundum legem dispensa.

*Nota.* Drachma una et dimidia solutionis continent Arsenici Granum unum.

**SPECIES DIURETICAE.** Harnntreibende Species.

*Rec.* Herbae Ononidis,

Summitatum Genistae, singulorum Unciam unam,

Baccarum Juniperi Unciam dimidiam,

Seminis Petroselini,

— Anisi singulorum Drachmam unam et dimidiam.

Concisa et contusa misceantur ex tempore.

*Vis:* diuretica.

**SPECIES AD ENEMA.** Species zum Klystier.

*Rec.* Herbae Altheae Libras duas,

Florum Chamomillae vulgaris Libram unam,

Semini Lini Libram dimidiam.

Concisa et contusa misce.

**SPECIES AD GARGARISMA.** Species zum Gurgel-  
wasser.

*Rec.* Herba Altheae,

— Salviae, singulorum Unciam dimidiam,

Florum Sambucci,

Radiceis Pimpinellae singulorum Drachmas duas.

Concisa misceantur.

**SPECIES LAXANTES ST. GERMAIN.** St. Germain's  
abführende Species.

*Rec.* Foliorum Sennae (extractione spirituosa depuratorum) Uncias  
quatuor,

Florum Sambuci Uncias duas cum dimidia,

**Seminis Anisi,**  
 — **Foeniculi, singulorum Drachmas decem,**  
**Tartari depurati pulverati Drachmas sex.**  
**Grossiuscule concisa et contusa misceantur.**

**SPECIES AD INFUSUM PECTORALE DEMULCENS.**

*Auflösender Brustthee.*

**Rec. Radicis Althaeae Libras duas,**  
 — **Liquiritiae Libram dimidiam,**  
**Seminis Foeniculi Uncias tres.**  
**Concisa et contusa misceantur.**  
**Vis: expectorans.**

**SPIRITUS FORMICARUM.** *Ameisen-Spiritus.*

**Rec. Formicarum rufarum viventium, aquisquiliis mundatarum, Li-**  
**bras duas,**  
**Spiritus vini rectificati,**  
**Aquae fontanae, singulorum Libras quatuor.**  
**Post macerationem per viginti quatuor horas destillando elician-**  
**tur leni calore Librae quatuor.**  
**Sit limpidus, aliquantulum acidulus, coloris expers, odoris spiri-**  
**tui, sub aetherei, pond. spec. 0,90.**

**SPIRITUS MASTICHES COMPOSITUS.** *Zusammengesetzter Mastirgeist.*

**Syn. Spiritus matricalis.**  
**Rec. Mastiches,**  
**Myrrhae,**  
**Olibani, singulorum Uncias tres,**  
**Spiritus vini rectificati Libras sex.**  
**Macera per horas viginti quatuor et destillando elice Libras**  
**quatuor cum dimidia.**  
**Vis: tonica, roborans.**

**SPIRITUS MENTHAE PIPERITAE CONCENTRATUS.**

*Concentrirter Pfeffermünzspiritus.*

**Syn. Essentia Menthae piperitae Anglorum.**  
**Rec. Spiritus vini rectificatissimi Unciam,**  
**Olei Menthae piperitae Drachmas duas.**  
**Solve.**

**SPIRITUS SINAPIS.** Senffspiritus.

*Rec.* Olei Sinapis aetherei Serupulum unum,  
Spiritus vini rectificatissimi Unciam unam.  
Solve et conserva in vitro bene obturato.

**SPIRITUS SULPHURICO-AETHEREUS FERRUGINOSUS**  
seu **MARTIATUS.** Eisenhaltiger Schwefeläther-  
Geist.

*Syn.* Liquor anodynus martialis. Tinctura nervina Bestucheffii  
s. de Lamotte.

*Rec.* Liquoris ferri muriatici oxydati Partem unam,  
Aetheris sulphurici Partes duas.

In vase idoneo conquassantur per horae quadrantem. Liquor  
supernatans separetur et hujus pars una misceatur cum

Spiritus vini alcoholisati Partibus duabus

Miscelam in vitris oblongis, bene obturatis, radiis solis ex-  
pone, donec color omnis evanuerit.

Tum in vasis bene clausis loco aprico conserva.

Sit limpidus, coloris expers seu flavescens, nec fuscus, pond.  
spec. 0,850 — 0,840.

**SPONGIAE CERATAE.** W a c h s s c h w ä m m e.

Spongiae marinae minores, structurae tenuioris, lapidibus spon-  
giarum perfecte mundatae et exsiccatae, immergantur cerae flavae  
liquefactae, prelo fortiter exprimantur, et, ubi refrixerint, a cera  
superflua mudentur.

**SPONGIAE COMPRESSAE.** P r e ß s c h w ä m m e.

Spongas marinas electas, foraminibus parvis pervias, a parti-  
bus heterogeneis liberatas, in frustula oblonga scinde, aqua fervida  
humecta, et funiculis dense et fortiter ita constringe, ut e singulis  
frustulis cylindri fortiter digiti circiter longitudine, qui constricti  
serventur.

**SUCCUS LIQUIRITIAE TABULATUS.** L a f r i g t ä f e l d e n.

*Syn.* Tabellae Liquiritiae.

*Rec.* Succu Liquiritiae depurati Libram unam,  
Gummi arabici electi integri,  
Sacchari albi, singulorum Uncias tres.  
Aquae Rosarum Uncias novem.

Gummi et Saccharum in aqua Rosarum macerando solve, solu-

tum per pannum cola et addito Succo Liquiritio e balneo aquae inter assiduam agitationem ad massae pilularis consistentiam fac evaporare. Tum massam adhuc calidam in placentas tenues extende, has loco sicco vel parum tepido expone, ut paullulum indurescant, et tabellulas inde forma rhombicas ponderis granorum aliquot, quae siccatae in vitro bene clauso serventur.

**Vis:** emolliens, expectorans.

### SULPHUR JODATUM. Jodschwefel.

**Rec.** Jodi Drachmas septem.

Sulphuris Drachmam unam.

Bene contritae in vase vitreo leni igne colliquantur, et massa pulverata in vitro clauso servetur.

Sit massa nigra splendens, antimonio sulphurato similis, calore fortiore vapores jodi exhalans, sulphur secernat. *Part. const.* Sulphuris 1 pond. mixt., Jodi 2 pond. mixt.

### SYRUPUS AMMONIACI. Ammoniafsyrup.

**Rec.** Gummi Ammoniaci in granis Unciam unam

Solve lege artis triturando in

Vini albi generosi Unciis quinque.

Solutio subsidat per aliquot minutas et decanthur; postea adde

Sacchari albi et consistentiam tabulandi cocti, Uncias octo.

Agitentur tum refrigerescunt. Fiat syrupus albidus.

### SYRUPUS BALSAMI PERUVIANI seu INDICI NIGRI.

Syrup von schwarzem Perubalsam.

*Syn.* Syrupus Balsamicus.

**Rec.** Tincturae Balsami peruviani Drachmam unam,

Syrupi Sacchari Uncias tres.

Misce lege artis.

### SYRUPUS CERASORUM. Kirschsyrup.

Eodem modo sicut Syrupus Berberidum (vide Pharmacopoeam Badensem) paretur ex Cerasis acidis recentibus. Servetur loco frigido in lagenis minoribus bene clausis.

Eodem paretur:

### SYRUPUS MORORUM. Maulbeersyrup.

Caloris intense rubri.

**SYRUPUS RIBIUM.** Johannisbeersyrup.

Coloris rubri.

**SYRUPUS RUBI FRUTICOSI.** Brombeersyrup.

Coloris intense rubri.

**SYRUPUS SPINAE CERVINAE.** Kreuzdornbeeren-  
Syrup.*Syn.* Syrupus domesticus.

Sit coloris viridi-fuscescentis.

**SYRUPUS SUCCI CITRI.** Citronensaft=Syrup.

Syrupus Acetositatis Citri.

**SYRUPUS CHINAE.** Chinasyrup.*Rec.* Corticis Chinae contusi Uncias quatuor,

Aquae purae Libras duas et dimidiam.

Coque in vase tecto per horae quadrantem, liquori turbido evaporatione leni igne ad dimidiam partem redacto adde.

Sacchari albi Libram unam.

Coque ad consistentiam syrupi.

Sequenti modo etiam parari potest :

**SYRUPUS CHINAE.** Chinasyrup.*Rec.* Extracti Chinae fuscae Grana quinque

Solve in

Vini Malacensis Scrupulo uno,

Solutioni adde

Syrupi Sacchari Unciam unam.

Misce lege artis. *Vis:* tonica, roborans.**SYRUPUS CROCI.** Safransyrup.*Rec.* Croci optimi Drachmam unam,

Vini gallici albi Uncias tres.

Macerentur per horas viginti quatuor. In liquoris expressi  
Unciis duabus cum dimidia

solve

Sacchari albi Uncias quatuor cum dimidia.

Leni calore fiat syrupus coloris sub aurantiaci, odoris Croci  
insignis.

**SYRUPUS DIACODION.** Diacodionsyrup.*Syn.* Syrupus Papaveris albi.*Rec.* Caput Papaveris,Siliquarum dulcium, a seminibus liberatarum, singulorum concisorum **Uncias tres,****Radicis Liquiritiae concisae Uncias duas,**

Coquantur cum

**Aquae fontanae Libris decem**ad remanentiam **Librarum duarum cum dimidia.**

Colaturae adde

**Sacchari albi Libras duas.**

Fiat syrupus e flavescenti fuscus.

**SYRUPUS FERRI CHLORATI.** Chloreisen-Syrup.*Rec.* Ferri chlorati **Drachmam dimidiam**

Solve in

**Aquae destillatae Drachmis duabus,**

Solutioni adde

**Syrupi Sacchari Drachmas decem.**

Misce optime et serva in vitro bene clauso.

**SYRUPUS FERRI JODATI.** Jodeisen-Syrup.*Rec.* Jodi **Drachmas tres,****Ferri puri limati Drachmam unam,****Aquae destillatae Unciam unam.**

Vitro satis capaci immissae, leni et continuata agitatione solvantur, ut fiat solutio coloris dilutae viriduli. Fluidum ope filtri minoris separetur et eluatur filtrum cum

**Aquae destillatae Uncia dimidia**

In fluidis solvantur in patina ferrea

**Sacchari albi Unciae duae**ut fiat leviter ebulliendo Syrupus, ponderis **Drachmarum triginta,** qui statim in vitris minoribus epistomio vitreo claudendis et perfecte implendis, servetur.Recens paratus coloris expers invenitur, sed aëri expositus, brevi tempore superficie paullulum fuscescit, et tunc conquassatus colore vini albi tingitur. Hac forma dispensandus. Cum aqua destillata dilutus, solutionem perfecte limpidam, vix coloratam, praebet. Rejiciatur autem, si solutio aquosa turbida vel magis colorata evadat. **Drachma** ejusdem continet **7,28 Gran. ferri jodati.**

**SYRUPUS GUMMOSUS.** Gummisyrup.

*Rec.* Gummi arabici Uncias quatuor,  
Solve in  
Aquae fontanae Uncias sedecim.

Solutioni adde

Sacchari albi Uncias decem et dimidiam,  
Solve et colaturae Unciarum triginta admisce  
Olei Naphae Guttas tres.

**SYRUPUS HELICUM.** Schnecken-syrup.

*Rec.* Helicem unam,  
Sacchari albi Unciam unam,  
Aquae fontanae Unciam unam,  
Coque ad colaturam Unciarum duarum.

**SYRUPUS LICHENIS ISLANDICI.** Isländisch-  
Moos-Syrup.

*Rec.* Pastae Lichenis islandici Drachmas duas,  
Solve leni calore in  
Aquae fervidae Unciis duabus,  
Solutioni colatae adde  
Syrupi Sacchari Uncias duas.  
Paretur ex tempore.

**SYRUPUS MERCURIALIS** seu **LONGAE VITAE** seu **SANITATIS.** Bingelkraut-Syrup. Gesundheits-syrup.

*Syn.* Mellitis Mercurialis composita.

*Rec.* Succı Mercurialis annuae Libras quatuor,  
— Boraginis officinalis,  
— Buglossi officinalis, singulorum Libram unam,  
Mellis albi Libras sex.

Coque et despuma; tunc recipe

Radicis Gentianae minutim concisae Uncias tres,

— Ireos florentinae concisae Uncias tres,

Vini albi generosi Libras tres.

Macera per horas viginti quatuor et exprime.

Colaturam cum Succis et melle mixtam coque blando igne ad  
syrupi consistentiam et cola.

Vis: purgans, emmenagoga, roborans.

**SYRUPUS SARSAPARILLAE.** Sarsaparill-syrup.

*Rec.* Radicis Sarsaparillae concisae Libras tres,

**Aquae bullientis Libras triginta.**

**Infunde per horas viginti quatuor, tunc coque ad remanentiam Librarum duodecim et cola exprimendo.**

**Residuum coquatur in Aquae Libris triginta ad duodecim remanentiam et cum expressione coletur, quo facto decocta ambo commixta ad Libras decem evaporatione redigantur et post sepositionem filtratis addantur.**

**Syrupi Sacchari,  
Mellis albi, singulorum Librae tres.**

**Coque celeriter ad syrupi consistentiam.**

**Vis: antisyphilitica.**

**SYRUPUS SARSAPARILLAE COMPOSITUS.** *Zusammen-  
geseßter Sarsaparillsyrup.*

*Syn. Roob Lafecteur.*

**Rec. Radicis Sarsaparillae concisae Libras duas,  
Aquae bullientis Libras duodecim.**

**Infunde per horas viginti quatuor, tunc coque per horas quadrantem et cola exprimento; residuum coquatur cum**

**Aquae communis Libris decem**

**et ad sex consumatur. Qua operatione bis vel ter repetita, decocta commisce et leviter coque cum**

**Florum Boraginis,  
— Rosarum albarum,**

**Foliorum Sennae,**

**Seminis Anisi vulgaris, singulorum Unciis duabus.**

**Decoque ad dimidiam, cola et adde**

**Mellis albi,**

**Sacchari albi, singulorum Libras duas.**

**Coque ad syrupi spissi consistentiam.**

**Vis: antisyphilitica.**

**SYRUPUS SENNAE.** *Sennesyrup.*

**Rec. Foliorum Sennae concisorum Uncias octo,**

**Aquae bullientis Libras quatuor,**

**Macera per horas duas, cola exprimendo et colaturae sepositione depuratae adde**

**Sacchari albi Libras tres.**

**Fiat lege artis Syrupus coloris fusc.**

**Vis: laxans.**



**SYRUPUS TRAGACANTHAE.** *Traganth syrup.*

*Rec.* Gummi Tragacanthae pulveratae Drachmam unam et dimidiam,

Coque cum

Aquae fontanae quantum satis  
ad colaturam Unciarum octo,  
quibus addas

Sacchari albi Uncias quatuordecim.

Fiat ebullitione Syrupus, qui colatus servetur.

**SYRUPUS ZINGIBERIS.** *Zugwersyrup.*

Paretur eodem modo, ut Syrupus Corticum Aurantium (vide Pharmacopoeam Badensem) ex radice Zingiberis.

**TAFFETAS VESICATORIUM.** *Blasenziehender Taffet. Zugtaffet.*

*Syn.* Taffetas epipasticum americanum.

*Rec.* Corticis Mezerei concisi et contusi Drachmas sex,  
Aetheris acetici Uncias duas.

Macera per dies octo, exprime et filtra. Porro

*Rec.* Cantharidum contusarum Drachmas sex.

Aetheris acetici Uncias duas.

Macera pari modo, exprime et filtra. In tincturarum commixtuarum unaquaque Uncia solve

Sandaracae Scrupulos quatuor,  
Mastiches Drachmam dimidiam,  
Terebinthinae Scrupulum unum,  
Olei Lavandulae Guttas decem.

Solutione peracta, tinctura epipastica supra taffetas cera obductum (venale) tenuius, longitudinis 30 pollicum et 20 latitudinis, penicilli ope obtineatur, et haec operatio repetatur, usque ad perfectam tincturae consumptionem.

Scindatur in pannulos longitudine pollicum quinque et quatuor latitudine.

*Vis:* vesicans.

**TARTARUS FERRATUS.** *Eisenweinstein.*

*Syn.* Tartarus chalybeatus seu feruginosus. Tartras kalico-ferricus.

*Rec.* Ferri pulverati Unciam unam.

Tartari depurati pulverati Uncias quatuor.

In vase ferreo vel murrhino cum aqua destillata in pultis formam commisce et leni calore, pluries massam agitans et aquam evaporatione dissipatam sub inde restituens, digere, donec ista gelatinae instar aequalis et spissa evaserit, ejusque pars una in decem aquae calidae partibus vix non tota solvitur. Tum eam leni igne ad siccum evaporatam in pulverem redige.

Serva in vase bene clauso.

Sit pulvis coloris e luteo viridis, tempore et aëris aditu fuscens, saporis dulciusculi, substyptica-ferrosi, in aquae destillatae frigidae partibus sedecim, quam minima parte remanente, solubilis et solutionem nigrescenti-viridem exhibens.

Vis: tonica.

### TINCTURA AMBRAE. Ambra=Tinctur.

*Rec.* Ambrae griseae tritae Scrupulum unum,  
Spiritus sulphurico-aetherei Unciam unam.  
Digerantur per triduum, tum filtrentur.  
Sit coloris e fusco-flavescentis, odoris Ambrae.

### TINCTURA ANGELICAE. Angelica=Tinctur.

Paretur uti Tinctura Absinthii (vide Pharmacop. Badensem) et pulvere radicis Angelicae.

Sit colore flavo-subrufulo, odore et sapore insigni, Angelicae proprio.

Eodem modo paretur:

### TINCTURA GRANATORUM CORTICIS RADICIS.

Granatwurzelnrinden=Tinctur.

Sit colore fusco.

### TINCTURA ARNICAE. Arnica=Tinctur.

*Rec.* Florum Arnicae concisarum Unciam unam et dimidiam,  
Spiritus vini rectificati Libram unam,  
Digere per sex dies, exprime et affunde  
Spiritus eam quantitatem, ut sit colatura tincturae filtratae  
Librae unius.

Sit coloris flavescentis.

### TINCTURA ARTEMISIAE RADEMACHERI. Rademacher's Weifus=Tinctur.

*Rec.* Radicis Artemisiae concisae Unciata quinque,  
Spiritus vini rectificatissimi,

Aquae destillatae, singulorum Libras duas,  
 Digere per tres dies, exprime et filtra.  
 Sit coloris subfusci.

† TINCTURA BELLADONNAE. Tollkirschenkraut=  
 Tinctur.

Conficiatur uti Tinctura Aconiti spirituosa (vide Pharmacop.  
 Badens.) ex pulvere herbae Belladonnae.  
 Sit coloris e fusco-viridis.

Eodem modo parentur :

† TINCTURA CHELIDONII MAJORIS. Schöllkraut=  
 Tinctur.

Sit coloris e viridi-fuscescentis.

TINCTURA CHENOPODII AMBROSIoidES. Mexika-  
 nische Traubenkraut=Tinctur.

Sit coloris e fusco-viridis.

† TINCTURA CONII MACULATI. Schierlingskraut=  
 Tinctur.

Sit colore fusco-viridi.

† TINCTURA HYOSCYAMI. Bilsenkraut=Tinctur.  
 Sit coloris e viridi-fusci.

† TINCTURA LACTUCAE VIROSAE. Giftlattigkraut=  
 Tinctur.

Sit coloris e fusco-viridis.

TINCTURA MENTHAE CRISPAE. Krausemünzen=  
 Tinctur.

Sit coloris e viridi-fusci.

TINCTURA MENTHAE PIPERITAE. Pfeffermünzen=  
 Tinctur.

Sit coloris e viridi-fusci.

† TINCTURA NICOTIANAE. Tabak=Tinctur.  
 Sit colore fuscescente.

† TINCTURA PULSATILLAE. Rüchenschellen=Tinctur.  
 Sit coloris saturatae e viridi-fusci.

† **TINCTURA SABINAE.** Sadebaum=Tinctur.  
Sit coloris fuscescentis.

† **TINCTURA STRAMONII HERBAE.** Stechapfelkraut=  
Tinctur.

Sit coloris e viridi-fusci.

**TINCTURA THUJAE OCCIDENTALIS.** Lebensbaum=  
Tinctur.

Sit coloris e viridi-fuscescentis.

**TINCTURA TRIFOLII.** Bitterklee=Tinctur.

Sit coloris viridi-fuscescentis.

**TINCTURA BURSÆ PASTORIS RADEMACHERI.**

Rademacher's Schäfertuschelkraut=Tinctur.

*Rec.* Succī recentē expressi Capsellae bursae pastoris,  
Spiritus vini rectificatissimi, singulorum Partes aequales.  
Misce et filtra.

Eodem modo paretur:

**TINCTURA VIRGAE AUREAE RADEMACHERI.** Rade=  
macher's Goldruthen=Tinctur.

**TINCTURA CALAMI.** Calmus=Tinctur.

Conficiatur uti Tinctura Aurantium Corticum (vide Pharmacop.  
Badens.) ex pulvere radicis Calami.

Sit coloris fuscescentis.

Eodem modo parentur:

**TINCTURA CARDAMOMI.** Cardamomen=Tinctur.

Sit coloris flavescentis.

**TINCTURA CARYOPHYLLORUM.** Gewürznelken=  
Tinctur.

Sit coloris fusci.

**TINCTURA CASCARILLAE.** Cascarillen=Tinctur.

Sit coloris fusci.

**TINCTURA GALANGAE.** Galgant=Tinctur.

Sit coloris fusci.

**TINCTURA GALLARUM.** Galläpfel=Tinctur.

Sit colore fusco.

**TINCTURA GENTIANAE.** Enzian=Tinctur.

Sit colore e flavo-fusco.

**TINCTURA GUAJACI LIGNI.** Guajakholz=Tinctur.

Sit colore e rubro-fusco.

† **TINCTURA IPECACUANHAE.** Ipecacuanha=  
Tinctur.

Sit colore pallidior rubro-fusco.

**TINCTURA HELLEBORI NIGRI.** Schwarz=Nieß=  
wurzel=Tinctur.

Sit colore fusco.

**TINCTURA JALAPPAE RADICIS.** Jalappen=Tinctur.

Sit colore rubro-fusco.

**TINCTURA POMORUM AURANTIORUM.** Pomeranzen=  
Tinctur.

Sit colore fusco.

† **TINCTURA PYRETHRI.** Bertram=Tinctur.

Sit colore fusciscente.

**TINCTURA QUASSIAE LIGNI.** Quassia=Tinctur.

Sit colore flavescente.

† **TINCTURA SCILLAE.** Meerzwiebel=Tinctur.

Sit colore pallide fusco.

† **TINCTURA SECALIS CORNUTI.** Mutterkorn=  
Tinctur.

Sit colore fusco.

**TINCTURA VALERIANAE.** Baldrian=Tinctur.

Sit colore fusco.

**TINCTURA ZINGIBERIS.** Ingwer=Tinctur.

Sit coloris pallidioris rubro-fusco.

† **TINCTURA CANNABIS INDICAE.** Indisch=Hanf=  
Tinctur.

*Rec.* Extracti Cannabis indicæ venalis Drachmam unam et dimidiam,  
Spiritus vini rectificatissimi Uncis tres,  
Aquæ destillatæ Unciam unam.  
Solve et filtra.  
Sit limpida colore obscure virida.

**TINCTURA CARMINATIVA WEDELII.** Wedel's wind=  
treibende Tinctur.

*Rec.* Radicis Zedoariæ Uncias quatuor,  
— Calami,  
— Galangæ, singulorum Uncias duas,  
Florum Chamomillæ romanæ,  
Seminis Anisi,  
— Carvi, singulorum Unciam unam,  
Caryophyllorum,  
Baccarum Lauri, singulorum Drachmas sex,  
Macidis Unciam dimidiam,  
Corticum Aurantium Drachmas duas,  
Concisa et contusa macerentur cum  
Spiritus vini rectificatissimi,  
Aquæ Menthæ piperitæ, singulorum Unciis viginti quatuor,  
per aliquot dies, tum exprime et filtra.  
In dispensatione Partibus septem adde  
Spiritus nitrico ætherei Partem unam.  
Sit coloris fusci.

† **TINCTURA CHELIDONII RADEMACHERI.** Rade=  
macher's Schöllkraut=Tinctur.

*Rec.* Succii Chelidonii majoris recentis,  
Spiritus vini rectificatissimi, singulorum Partes æquales.  
Misce et filtra.  
Sit colore viridi.

**TINCTURA CHINOIDINI.** Chinoidin=Tinctur.

*Rec.* Chinoidini Drachmam,  
Spiritus vini rectificatissimi Unciam unam.  
Solve.  
Sit colore rubro-fusco.

**TINCTURA COCCIONELLAE.** Cochenil=Tinctur.

*Rec.* Coccionellarum pulveratarum Unciam unam,  
Spiritus vini rectificati Uncias octo.  
Digere sex dies, interdum agitando, et filtra.

**TINCTURA COCCIONELLAE SEPTEMPUNCTATAE.**  
Marienfäfer=Tinctur.

*Rec.* Coccionellas septempunctatas octoginta,  
Spiritus vini rectificatissimi Unciam unam.  
Digere per sex dies, exprime et filtra.  
Sit colore e flavo-fusco.

**TINCTURA CORTICIS SAMBUCI INTERIORIS.** Innere  
Hollunderrinde=Tinctur.

*Rec.* Corticis Sambuci interioris contusi Unciam unam,  
Spiritus vini rectificati Uncias octo.  
Digere per sex dies, exprime et filtra.

**TINCTURA CROCI.** Safran=Tinctur.

*Rec.* Croci optimi Unciam unam,  
Spiritus vini rectificati Libram unam.  
Digere per triduum, exprime et filtra.  
Sit colore saturate aurantiaco.

**TINCTURA CUBEBARUM.** Cubeben=Tinctur.

*Rec.* Cubebarum contusarum Unciam unam,  
Spiritus vini rectificati Uncias octo.  
Digere per triduum, exprime et filtra.  
Sit colore fusco.

† **TINCTURA CUPRI ACETICI RADEMACHERI.**  
Rademacher's effigsaure Kupfer=Tinctur.

*Rec.* Cupri sulphurici Uncias tres,  
Plumbi acetici Uncias tres et Drachmas sex,  
Terendo misce et adde  
Aquae destillatae Uncias septemdecim.  
Calefac in vase cupreo ad bulliendum et post refrigerationem  
admisce.  
Spiritus vini rectificatissimi Uncias tredecim.  
Per hebdomades quatuor saepius conquassa et filtra.

**TINCTURA EUPHORBII.** Euphorbium = Tinctur.

*Rec.* Euphorbii contusi **Unciam unam,**  
 Spiritus vini rectificatissimi **Libram unam.**  
 Digere per triduum et tum filtra.  
 Sit colore e flavo-fusco.

**TINCTURA FERRI ACETICI RADEMACHERI.** Rademacher's effigsaure Eisen = Tinctur.

*Rec.* Ferri sulphurici puri **Uncias duas et Drachmas septem,**  
 Plumbi acetici **Uncias tres,**  
 Terendo in mortario ferreo admisce,  
 Aquae destillatae **Uncias sex,**  
 Aceti vini **Uncias duodecim.**  
 Calefactis in vase ferreo ad ebulliendum et refrigeratis adde  
 Spiritus vini rectificatissimi **Uncias decem.**  
 In vitro bene clauso per menses pluries conquassa et tum, si  
 liquor rutilus est, filtra.  
 Sit colore rubro-fusco.

**TINCTURA FULIGINIS CLAUDERI.** Clauder's Glanzruß = Tinctur.

*Rec.* Fuliginis splendentis **Drachmas duas et Scrupula duo,**  
 Ammonii muriatici **Scrupula quatuor,**  
 Kali carbonici depurati **Unciam unam,**  
 Aquae destillatae **Uncias sex.**  
 Digere per dies quatuor leni calore tum filtra.

**TINCTURA FUNGI CYNOSBATI.** Rosenschwamm = Tinctur.

*Rec.* Fungi Cynosbati seu Rosae concisae **Drachmas decem,**  
 Spiritus vini rectificati **Uncias sex.**  
 Digere per aliquot dies, tum exprime et filtra.  
 Sit colore fusciscente.

**TINCTURA GALBANI.** Mutterharz = Tinctur.

Paretur uti Tinctura Aloes (vide Pharmacop. Badensem).  
 Sit coloris fusciscentis.

**TINCTURA HYRACEI MARTII.** Hyraceum = Tinctur.

*Rec.* Hyracei contusi **Uncias tres,**  
 digere calore **24—30° R.** cum



Aquae destillatae Unciis octodecim,  
per dies octo, saepius conquassando.

Filtra et colatura adde

Aquae destillatae quantum satis,  
ut pondus sit Unciarum sedecim,  
quibus adde

Spiritus vini rectificatissimi Uncias tres.

Tum filtra et serva.

Sit colore fusco.

### † TINCTURA KALINA. Kali=Tinctur.

*Syn.* Tinctura Antimonii acris seu tartarisata.

*Rec.* Kali causici sicci Uncias quatuor.

In mortario ferreo calefacto in pulverem tritasingere in  
Spiritus vini rectificatissimi, leniter calefacti, Libris duabus.

Probe agitentur, tum in cucurbita digerantur arenae balneo per  
triduum. Tincturam decantha et serva.

Sit colore e rubro-flavo, sapore caustico, pond. spec. 0,904  
—0,910.

### TINCTURA KINO. Kino=Tinctur.

*Rec.* Pulveris Kino Unciam quatuor,

Spiritus vini rectificati Libras duas.

Macera per dies sex, exprime et filtra.

Sit colore rubro-fusco nigrescente, sapore forte adstringente,  
pond. spec. 0,89.

### TINCTURA LACCAE. Lacca=Tinctur.

*Rec.* Laccae in Granis grossiuscule pulverati Unciam unam,

Aluminis crudi Drachmas duas.

Coque cum

Aquae destillatae Unciis octo

ad colaturam Unciarum trium. Liquori semirefrigerato admisce

Aquae Rosarum,

— Salviae, singulorum Uncias unam,

Spiritus Cochleariae Unciam dimidiam

et tum miscela filtretur.

Sit limpida, colore rubro-amoeno.

### TINCTURA LOBELIAE INFLATAE. Lobelin= Tinctur.

*Rec.* Herbae Lobeliae inflatae contusae Unciam unam,

**Spiritus vini rectificati Uncias octo.**  
**Digerantur per dies sex, exprime et filtra.**  
**Sit colore fusco-viridi.**

**TINCTURA LOBELIAE INFLATAE AETHEREA.**  
*Aetherische Lobelin-Tinctur.*

**Rec. Herbae Lobeliae inflatae contusae Unciam unam,**  
**Spiritus sulphurico-aetherei Uncias octo.**  
**Post macerationem in vitro bene clauso per octo dies exprime-**  
**tur et filtretur.**  
**Sit colore fuscescente viridi.**

**TINCTURA MOSCHI.** *Moschus-Tinctur.*

**Rec. Moschi optimi Drachmam unam,**  
**Spiritus vini rectificati Uncias quatuor.**  
**Digere in lagenula bene clausa per aliquot dies, tum filtra.**  
**Sit colore fuscescente et insigni Moschi.**

**TINCTURA MYRRHAE COMPOSITA.** *Zusammengesetzte Myrrhen-Tinctur.*

**Syn. Tinctura gingivalis.**  
**Rec. Myrrhae electae,**  
**Catechu, singulorum Uncias duas.**  
**Contusis admisce**  
**Balsami peruviani nigri Drachmas duas,**  
**Spiritus Cochleariae Libram unam.**  
**Digerendo solve et filtra.**  
**Sit colore saturate fusco.**

† **TINCTURA OPII NIGRA.** *Schwarze Opium-Tinctur.*

**Syn. Black drops Anglorum.**  
**Rec. Opii, minutim concisi, Uncias duas.**  
**Nucum moschatarum Drachmas tres,**  
**Croci optimi Drachmam unam.**  
**Coque per horae quadrantem cum Aceti diluti Libra una.**  
**Tum adde**  
**Sacchari albi Unciam unam,**  
**Faecum Cerevisiae Unciam dimidiam,**  
**Stent in fermentatione loco calido per sex hebdomades, tum**  
**filtrentur et blando calore evaporent ad remanentiam**  
**Unciarum quatuor.**

Sit consistentia syrupi tenuioris, coloris e fusco-nigri. Pond. spec. 1,20.

NOTA. Drachma una continet solubile ex Opii Drachma dimidia.

**TINCTURA PHELLANDRII.** Wasserfenchel-Tinctur.

*Rec.* Seminis Phellandrii contusi Unciam dimidiam,

Spiritus vini rectificatissimi Uncias sex.

Digere per horas viginti quatuor, tum adde

Vini muscati Uncias sex

et filtra.

Sit colore fusco.

**TINCTURA PINI COMPOSITA.** Zusammengesetzte  
Fichten-Tinctur.

*Syn.* Tinctura Lignorum.

*Rec.* Turionum Pini Uncias tres,

Rasurae ligni Guajaci Uncias duas,

Ligni Sassafras,

— Santali rubri,

Baccarum Juniperi, singulorum Unciam unam,

Concisis et contusis affunde

Spiritus vini rectificati Libras tres.

Tinctura, digerendo per hebdomadem lege artis extracta, exprimatur et filtretur.

Sit limpida colore e fusco-rubro.

† **TINCTURA RESINAE JALAPPÆ.** Jalappenharz-  
Tinctur.

*Rec.* Resinae Jalappæ,

Saponis medicati, singulorum Unciam unam,

Spiritus vini rectificatissimi Libram unam.

Digerendo solve et filtra.

**TINCTURA RHEI SPIRITUOSA.** Weingeistige  
Rhabarber-Tinctur.

*Rec.* Radicis Rhei Uncias duas,

— Gentianae Unciam dimidiam,

— Serpentariae Drachmam unam cum dimidia.

Concisis affunde.

Spiritus vini rectificati Uncias viginti quatuor,

Digere per triduum, exprime et filtra.

Sit limpida, colore saturate fusco.

**TINCTURA RHODODENDRI CHRYSANTHI.** Sibirische  
Sichtrosen-Tinctur.

*Rec.* Foliorum Rhododendri Chrysanthi concisorum Uncias tres,  
Spiritus vini gallici,  
Vini malacensis singulorum Libram dimidiam.  
Digere per dies sex, tum exprime et filtra.

† **TINCTURA SCILLAE KALINA.** Kalihaltige  
Meerzwiebel-Tinctur.

*Rec.* Radicis Scillae concisae Uncias duas.  
Digere per triduum cum  
Spiritus vini rectificati Libra una.  
Tum exprime et filtra.  
Sit colore fuscescente.

**TINCTURA SEMINIS CARDUI MARIANAE RADEMA-  
CHERI.** Rademacher's Mariendistelsamen-Tinctur.

*Rec.* Semen Cardui Mariae cum integumento et non contusorum  
Uncias quatuor,  
Spiritus vini rectificatissimi  
Aquae destillatae, singulorum Uncias quatuor.  
Digere per octo dies, tum exprime et filtra.

† **TINCTURA SPILANTHES OLERACEI.** Parakressen-  
Tinctur.

*Rec.* Herba cum floribus Spilantes oleraceae Uncias quatuor,  
Spiritus vini rectificatissimi Uncias duodecim.  
Digere per triduum, tum exprime et filtra.

† **TINCTURA SPILANTHES OLERACEAE COMPOSITA.**  
Zusammengesetzte Parakressen-Tinctur.

*Syn.* Paragay-Roux-Anglorum.  
*Rec.* Herba cum floribus Spilantes oleraceae concisae Uncias  
quatuor,  
Radicis Pyrethri siccatae et contusae Uncias duas,  
Spiritus vini rectificatissimi Uncias octo.  
Digere per triduum, tum exprime et filtra.  
Sit limpida, e flavo-fusco, saporis acerrimi urentis.

**TINCTURA SUCCINI.** Bernstein-Tinctur.

*Rec.* Succini grossiuscule pulverati Uncias sex.

In sartagine ferrea leniter tostis affunde  
 Spiritus vini rectificatissimi Libras duas.  
 Digerantur leni calore per triduum, tum filtra.  
 Sit coloris fusciscentis.

**TINCTURA SUMBULI.** Moschuswurzel-Tinctur.

*Rec.* Radicis Sumbuli concisae Drachmas quinque,  
 Spiritus vini rectificati Uncias tres.  
 Digere per dies sex, tum exprime et filtra.

**TINCTURA VALERIANAE AMMONIATA.** Ammonia-  
 kalische Baldrian-Tinctur.

*Syn.* Tinctura Valerianae volatilis.

*Rec.* Radicis Valerianae minoris recenter pulveratae Uncias duas,  
 Liquoris Ammonii vinosi Libram unam.  
 Macerantur in vitro clauso per aliquot dies, vas saepius agi-  
 tando, tum filtra.  
 Sit coloris e nigro-fusci, odoris ammoniacalis.

**TROCHISCI CUBEBINI.** Cubeben-Täfelchen.

*Rec.* Balsami Copaivae,  
 Extracti Cubebarum, singulorum Uncias sex,  
 Vitellorum Ovorum Numero tres.  
 Misceantur exactissime, massam in mortario porcellaneo bene  
 agitando, cui tunc admisceantur  
 Radicis Altheae pulveratae Uncias sex  
 vel quantum requiritur, ut fiat massa pilularis, ex qua formentur  
 boli oblongi ponderis Granorum duodecim. Leni calore exsiccati  
 saccharo pulverato conspergantur.

**TROCHISCI MARTIALES** seu **FERRUGINOSI.** Eisen-  
 oder Stahl-Täfelchen.

*Rec.* Limaturae Ferri alcoholisatae Unciam unam,  
 Sacchari albi pulverati Uncias decem,  
 Corticis Cinnamomi pulverati Drachmas duas,  
 Mucilaginis Tragacanthae quantum satis,  
 ut fiat massa, ex qua formentur Trochisci ponderis Granorum duo-  
 decim.

† **UNGUENTUM ARGENTI NITRICI COMPOSITUM.**

Zusammengesetzte salpetersaure Silber-Salbe.

*Syn.* Unguentum nigrum.

*Rec.* Adipis Suilli loti Unciam unam,  
 Zinci oxydati albi,  
 Balsami peruviani nigri, singulorum Drachmam unam,  
 Argenti nitrici fusi, subtile pulverati, Scrupulum unum.  
 Misce ex tempore.

Recens paratum sit coloris fuscescentis pallide rubri, sed brevi tempore nigrescit.

**UNGUENTUM BELLADONNAE.** Belladonna=Salbe.

Paretur uti Unguentum Digitalis (vide Pharmacop. badens.) ex Essentia Belladonnae.

Sit coloris viridis. Vis: narcotica, emolliens.

Eodem modo parentur:

**UNGUENTUM CONII MACULATI.** Schierlingskraut=Salbe.

Sit coloris viridis. Vis: narcotica, emolliens.

**UNGUENTUM HYOSCYAMI.** Bilsenkraut=Salbe.

Sit coloris viridis. Vis: narcotica, emolliens.

**UNGUENTUM MAJORANAE.** Majoran=Salbe.

Sit coloris viridis. Vis: emolliens.

**UNGUENTUM CALAMINARIS RADEMACHERI.**

Rademacher's Salmei=Salbe.

*Rec.* Adipis Suilli Libram unam,  
 Cerae flavae Uncias tres,  
 Leni calore liquatis admisce  
 Pulveris subtilissimi lapidis Calaminaris,  
 — — Boli armenae,  
 — — Lythargyri,  
 — — Cerussae, singulorum Uncias duas

et ante refrigerationem

Camphorae Drachmas duas.

fiat lege artis unguentum.

**UNGUENTUM CANTHARIDUM pro EQUIS.** Canthariden=Salbe für Pferde.

*Syn.* Unguentum acre. Scharfe Salbe.

*Rec.* Pulveris Cantharidarum Uncias duas,  
 — Euphorbii Unciam unam,

Terebinthinae venetae Uncias tres,  
 Adipis Suilli Libram unam.  
 Misce exacte. Vis: irritans, rubefaciens, vesicans.

**UNGUENTUM HELLEBORI SULPHURATUM.**

Nießwurzel=Salbe mit Schwefel.

*Rec.* Kali nitrici depurati pulverati Scrupulum unum,  
 Radicis Hellebori albi subtilissime pulveratae Drachmas duas,  
 Sulphuris depurati,  
 Saponis viridis, singulorum Drachmas sex,  
 Adipis suilli recentis Uncias duas cum Drachmis duabus,  
 Misceantur.  
 Vis: antiscabiosa.

†† **UNGUENTUM HELLMUNDI ARSENICALE COMPOSITUM.** Hellmund's zusammengesetzte arsenikhaltige Salbe.

*Rec.* Pulveris Cosmi Drachmam unam,  
 Unguenti narcotico-balsamici Unciam unam.  
 Misceantur exactissime.  
 Nonnisi ex tempore parandum. Vis: anticancrosa.

† **UNGUENTUM HELLMUNDI NARCOTICO-BALSAMICUM.** Hellmund's narcotisch=balsamische Salbe.

*Rec.* Balsami peruviani nigri,  
 Extracti Conii maculati singulorum Drachmas duas,  
 Plumbi acetici Scrupulos duos,  
 Tincturae Opii crocatae Scrupulum unum,  
 Unguenti cerei Uncias duas.  
 Plumbo acetico subtilissime trito admisce  
 Extractum, tum Tincturam, Ceratum, infine Balsamum, atque  
 diligenti agitatione in unguentum homogeneous redige.  
 Paretur, ubi poscitur, ex tempore.  
 Vis: anticancrosa.

**UNGUENTUM HYDRARGYRI JODATI FLAVI.** Gelbe Jod=Quecksilber=Salbe.

*Rec.* Hydrargyri jodati flavi Scrupulum unum,  
 Adipis Suilli Unciam unam.  
 Misceantur ex tempore.

Eodem modo paretur:

**UNGUENTUM HYDRARGYRI JODATI RUBRI.** Rothe  
Jod = Quecksilber = Salbe.

*Syn.* Unguentum Hydrargyri bijodati.

**UNGUENTUM HYDRARGYRI RUBRUM.** Rothe  
Quecksilber = Salbe.

*Rec.* Hydrargyri oxydati rubri laevigati Drachmas duas,  
Adipis Suilli loti Uncias duas,  
Cerae albae Unciam dimidiam.  
Exactissime misceantur.

NOTA. Parva copia parandum est, ne rancidum evadat.

**UNGUENTUM JODI RADEMACHERI.** Rademacher's  
Jod = Salbe.

*Rec.* Jodi cum alcoholis pauxillo triti Grana viginti quinque,  
Adipis Suilli loti Unciam unam,  
Misce bene. Paretur ex tempore.

**UNGUENTUM KREOSOTI.** Kreosot = Salbe.

*Rec.* Kreosoti Drachmam dimidiam,  
Adipis Suilli loti Unciam unam,  
Misceantur ex tempore.

**UNGUENTUM LENIENS.** Lindernde Salbe.

*Syn.* Pomade à la Crème. Cold cream Anglorum.

*Rec.* Cerae albae Drachmas duas,  
Cetacei Drachmas duas cum dimidia,  
Olei Amygdalarum dulcium Drachmas quatuordecim,  
Aquaе Rosarum Unciam unam,  
Olei Rosarum Guttas duas.

Misce lege artis bene agitando et sub finem addendo  
Olei Amygdalarum Drachmas duas.

Fiat unguentum.

Sit unguentum albissimum et mollissimum.

Vis: leniens, emolliens.

**UNGUENTUM PLUMBI TANNICI.** Gerbsaure  
Blei = Salbe.

*Rec.* Plumbi tannici sicci Drachmam unam,  
Adipis Suilli Drachmas tres.  
Misceantur ex tempore.  
Vis: antiseptica, adstringens.



**UNGUENTUM POMADINUM DUPUYTREN.** Dupuytren's  
Pomade.

*Rec.* Medullae Bovis Unciam unam,  
Plumbi acetici Grana octo,  
Tincturae Cantharidum Drachmam unam,  
Olei Bergamottae Guttas quinque,  
— Rosarum Guttam unam.

Misce exacte.

**UNGUENTUM SIMPLEX.** Einfache Salbe.

*Rec.* Adipis Suilli loti Unciam unam cum dimidia,  
Cerae albae Drachmas duas.

In vase lapideo, atque balnei aquae ope liquefacta tere, donec refrixerint.

Unguentum simplex pro unguentis ophthalmicis, sequenti modo parari potest.

*Rec.* Olei Cacao Partem unam,  
— Amygdalarum Partes duas aestate (hieme Partes tres).  
Colliquata agitentur donec refrixerint.

**UNGUENTUM STAPHIDIS AGRIAE.** Stephansförner-  
Salbe.

*Rec.* Seminis Staphidis agriae grosso modo pulverati Uncias tres,  
Adipis Suilli Uncias quinque.

Digere per nycthemerum, interdum agitando, in balneo vaporis, tum cola cum expressione.

Sit fuscum.

**UNGUENTUM STYRACIS.** Styrax-Salbe.

*Rec.* Olei Olivarum Uncias quatuor,  
Cerae flavae,  
Colophonii,  
Elemi, singulorum Drachmas tres.

Liquatis et semirefrigeratis adde

Styracis liquidae Uncias tres.

Cola et serva.

Sit fuscum, tenax, odore Styracis.

**UNGUENTUM SULPHURATUM.** Schwefel-Salbe.

*Rec.* Sulphuris depurati Unciam unam,  
Adipis Suilli Uncias duas.

Misce ex tempore.

**UNGUENTUM THLASPI BURSÆ PASTORIS RADEMACHERI.** Rademacher's Schäfertaschen-Salbe.

*Rec.* Herbae Capselae Bursae pastoris recentis contusae Libram  
unam,

Adipis Suilli Libras duas.

Coque leni igne ad humiditatis consumptionem, exprime et cola.

**UREA.** Harnstoff.

*Rec.* Kalii ferro-cyanati ab aqua liberati Partes octo,  
Kali carbonici puri Partes tres,  
Minii Partes duodeviginti.

Mixtum in patina ferrea sub agitatione strenua candescat, massam residuam in pulverem redactam cum aqua frigida extrahe et filtra. Liquori filtrato admisce

Ammonii sulphurici crystallisati Partes novem et semis.

Calefactis ad ebullitionem evapora blando igne ad siccum. Residuum in pulverem tritum coque cum

Spiritu vini rectificatissimo, quamdiu aliquid ex eo dissolvitur. E solutione spirituosa refrigeratione et evaporatione emittere fac Uream crystallisatam.

Crystallos exhibet decolores, longos, prismaticos, inodoros, saporis (Kali nitrici) pungentis, refrigerantis. Leni calore Urea decomponitur, gas ammoniacum et aquam emittens et acidum mellanurenicum relinquens; calore aucto acidum cyanurenicum restat, quod denique in hydratum acidi cyanici se mutat.

Aqua et spiritu vini sine ullo negotio Urea solvitur, in Aethere insolubis; cum acidis dilutis et alcaliis calefacta in acidum carbonicum et gas ammoniacum decomponitur. Alcaliorum modo cum acidis chemice sese conjungit Urea. *Part. const.* Nitrogenii 2 Aeq., Carboni 2 Aeq., Hydrogeni 4 Aeq. et Oxygeni 2 Aeq., Aquae 2 Aeq.

**UREA NITRICA.** Salpetersaurer Harnstoff.

*Rec.* Ureaepurae crystallisatae quantum vis,  
Solve in

Aquae destillatae fervidae quantitate sufficiente,  
Solutionem misce cum

Acido nitrico puro ad reactionem acidam,  
et ex liquore refrigeratione et evaporatione Urea nitrica obtinetur,

quae iterata crystallisatione et expressione inter chartam bibulam ab acido nitrico superfluo liberetur.

Crystalli sunt lamellares, albi, splendentes, in aqua et alcohole facile solubiles, sapore acido. *Part. const.* Ureae 1 Aeq., Acidi nitrici 1 Aeq. et Aquae 1 Aeq.

**VINUM AROMATICUM.** Aromatischer Wein.

*Rec.* Specierum aromaticarum Unciam unam,

Infunde cum

Vini albi Libra una.

Colaturam filtra.

Eodem modo paretur:

**VINUM AROMATICUM RUBRUM.** Rother aromatischer Wein.

E Vino rubro.

**VINUM FERRATUM CITRATO-CHINATUM.** China-  
Stahlwein.

*Rec.* Vini malacensi Unciam,

Ferri citrici Grana novem,

Chinini citrici Grana duo.

Solve, cola et serva in vitro obturato. *Vis:* febrifuga, roborans, tonica.

† **VINUM IPECACUANHAE.** Ipecacuanha-Wein.

*Rec.* Radicis Ipecacuanhae contusae Uncias tres,

Flavedinis corticis Aurantiorum Unciam dimidiam,

Vini malacensis Libras duas.

Macera per sex dies, subinde agitando, tum leviter exprime et filtra.

Sit limpidum colore fuscescente.

**VINUM MARTIATUM** seu **FERRUGINOSUM.** Eisenwein.  
Stahlwein.

*Rec.* Ferri in filis fracti Uncias duas,

Cassiae cinnamomeae Unciam unam,

Vini rhenani Libras duas.

Digere per aliquot dies, vas subinde agitando, tum filtra.

**ZINCUM ACETICUM.** Essigsäures Zinkoxyd.

*Rec.* Zinci carbonici puri quantum placet.

Solve in

Aceti concentrati sufficiente quantitate cum Aquae destillatae  
Parte dimidia diluta.

Liquor filtratus ad crystallisationis momentum evaporet et cry-  
stalli inde orti serventur.

Sint crystalli lamellares, nitores matricis margaritarum, in tri-  
bus partibus aquae solubiles. Praecipitatum album, affuso liquore  
ammonii caustico natum, in ejusdem copia praevalente iterum sol-  
vatur et solutio decolor et perfecte limpida reddatur, residuo nullo  
remanente. *Part. const.* Zinci oxydati 1 pond. mixt., Acidi acetici  
1 pond. mixt., Aquae 3 pond. mixt.

† ZINCUM CHLORATUM. Chlor=Zinf.

*Syn.* Zincum muriaticum.

*Rec.* Zinci carbonici puri quantum vis

Solve in

Acidi hydrochlorici puri quantitate sufficiente.

Liquor limpidus in vase porcellaneo inter perpetuam agitatio-  
nem ad perfectam siccitatem reductus, tunc in parva quantitate aquae  
resolutus et filtratus denuo igne fortiore sub finem remissione ad  
siccum evaporet, et statim in vitris calefactis bene clausis servetur.

Sit pulvis e griseo albus, sapore caustico metallico, aëre facil-  
lime deliquescens, in aqua, alcohole et aethere solubilis. Sit ab  
inquinamentis liber, quod eodem modo exploratur, uti in Zinco me-  
tallico (vide Pharmacop. Badens. pag. 148) praescriptum est.

*Part. const.* Zinci 1 pond. mixt., Chlori 1 (2) pond. mixt. et  
Aquae 1 pond. mixt.

† ZINCUM FERROSO-CYANATUM. Cyaneisen=Zinf.

*Syn.* Zincum ferro-hydrocyanicum. Zincum zooticum.

*Rec.* Kalii ferroso-cyanati Unciam unam,

Solve in

Aquae destillatae Libra una.

Filtra et adde solutionem ex

Zinci sulphurici puri Unciae unius cum dimidia  
cum

Aquae destillatae Unciis sex

paratam. Praecipitatum perfecte edulcoratum et bene exsiccatum  
in vitro bene clauso serva.

Sit pulvis albidus insipidus, in aqua insolubilis. *Part. const.*  
Zinci cyanati 2 pond. mixt., Ferri cyanati 1 pond. mixt. et Aquae  
3 pond. mixt.

**ZINCUM VALERIANICUM.** Baldriansaures Zinforhd.

*Rec.* Acidi valerianici Partem unam,

Solve in

Aquae destillatae Partes sexaginta.

Haec solutio acidi saturetur in calore cum Zinco carbonico puro, recenter praecipitato, adhuc fervida filtretur et liquidum in balneo aquae ad crystallisationem (vel ad siccum) evaporetur.

Loco solutionis supra memoratae acidi valerianici adhiberi potest destillatum aquosum a paratione acidi valerianici remanens, acidum solutum retinens.

Zincum valerianicum crystallos exhibet albos, lamellares, nitidos vel pulverem niveum, sericeum, odore exiliter acido valerianico; in aquae partibus 160, in alcoholis partibus 60 solubilis, quae solutiones calore turbantur, additis acidis acidum valerianicum olei instar emittens.

Sal temperatura  $+ 140^{\circ}$  liquescit et in cochleare platineo combustum nihil nisi Zincum oxydatum relinquat.

*Part. const.* Zinci oxydati 1 pond. mixt., Acidi valerianici 1 pond. mixt.

*Vis:* nervina, antispasmodica.

---

## APPENDIX.

---

### ACIDUM PYROGALLICUM. Brenzgallus = Säure.

*Rec.* Acidi gallici crystallisati quantum vis.

Calefactione temperatura usque ad grad.  $120^{\circ}$  C. acidum aqua privatum immitte in retortam, balneo olei vel melius Zinci chlorati immersam, sublima temperatura  $210$ — $220^{\circ}$  et conserva sublimatum album.

Acidum pyrogallicum etiam parari potest, sublimatione extracti sicci aquosi Gallorum in apparatu Mohriano temperatura  $+185^{\circ}$  C.

Crystalluli sunt foliacei seu aciculares, inodori, saporis amari, non acidi. In temperatura  $115^{\circ}$  C. acidum liquescit,  $210^{\circ}$  C. sublimatur in fumis pulmones irritantibus. Pars una acidi pyrogallici requirit ut solvatur partes 3—4 aquae frigidae; alcohole et aethere facile solvitur. Solutio aquosa addito ferro sulphurico oxydulato colorem coeruleo nigrum, addito ferro muriatico-oxydato obscure fuscum assumit. *Part. const.* Carbonei 6 pond. mixt., Hydrogenii 3 pond. mixt. et Oxygenii 3 pond. mixt. ( $C^6 H^3 H^3$ ).

### AETHER ANAESTHETICUS. Aether hydrochlorius chloratus.

Anästesirender Aether. Gaschloräther. Chlorwasserstoff-Aether.

*Rec.* Alcoholis vini pond. spec. 0,825 Partes decem,  
Acidi sulphurici concentrati Partes viginti.

Instilla acidum guttatim et sensim in spiritum, ne mixtura calefiat, tum sepone per 5—6 dies.

Mixtionem immitte in lagenam, quae

Natrii chlorati subtilissime pulverati Partes duodecim continet.

Post obturationem et digestionem per horam calefac lagenam leni calore ad extricationem regularem et perfectam gas chlorati

aethylici. Hoc excipiat in retorta excipulo juncta et mixtionem ex

**Natrii chlorati sicci Partes octodecim,**  
**Mangani hyperoxydati Partes quindecim,**  
**Acidi sulphurici concentrati partes quadraginta quinque,**  
**Aqua fontanae Partes viginti et unam**

continentem. Operatione peracta fiat destillatio; in destillatum aqua parva quantitate affusumingere gas Chlori, donec massa crystallina alba Carboni trichlorati apparet.

Tum liquidum aqua bene elotum et calcio chlorato aqua liberatum destillatur et destillatum in excipulo refrigerato excipiat, quamdiu temperatura  $+ 110^{\circ}$  C. aliquid elicitur.

Liquor est limpidus, coloris expers, odoris grati aromatici aetherei, saporis dulcis simulque ardentis. Avolat temperatura ordinaria, ebulliens in temperatura  $110^{\circ}$ ; in aqua vix solubilis, alcohole, aethere, oleis aethereis et unguinosi perfecte solvitur.





**Medicamina heroica.****Doses.**

Coniinum . . . . .	Grani pars decima.
Cuprum sulphuricum . . . . .	Grana tria.
Digitalinum . . . . .	Grani pars decima.
Elaterium . . . . .	Grana duo.
Elixir acidum Halleri . . . . .	Guttas decem.
Emetina pura . . . . .	Granum unum.
Ergotinum . . . . .	Grana sex.
Extractum Aconiti . . . . .	Grana tria.
— Aloes . . . . .	Grana quatuor.
— Belladonnae . . . . .	Grana duo.
— Cannabis indicae . . . . .	Grana tria.
— Colocynthis . . . . .	Granum unum.
— Conii maculati . . . . .	Grana tria.
— Digitalis . . . . .	Grana tria.
— Hyoscyami . . . . .	Grana tria.
— Ipecacuanhae . . . . .	Grana sex.
— Lactucæ virosæ . . . . .	Grana sex.
— Nicotianæ . . . . .	Grana duo.
— Nucum vomicarum aquosum . . . . .	Grana quatuor.
— — — spirituosum . . . . .	Grana duo.
— Opii . . . . .	Grana duo.
— Pulsatillæ . . . . .	Grana sex.
— Stramonii . . . . .	Grana duo.
Fabæ St. Ignatii . . . . .	Granum unum et dimidium.
Ferro-Kalium cyanatum . . . . .	Grana viginti.
Ferrum arsenicum . . . . .	Grani pars decima.
— jodatum saccharatum . . . . .	Grana quatuor.
— sulphuricum cryst. . . . .	Grana sex.
Gutti . . . . .	Grana quatuor.
Herba Aconiti . . . . .	Grana quinque.
— Belladonnae . . . . .	Grana quatuor.
— Conii maculat. . . . .	Grana quinque.
— Digitalis purp. . . . .	Grana quinque.
— Hyoscyami . . . . .	Grana quinque.
— Lobeliae inflatæ . . . . .	Grana octo.
— Nicotianæ . . . . .	Grana duo.
— Pulsatillæ . . . . .	Grana decem.
— Stramonii . . . . .	Grana quatuor.
— Toxicodendri . . . . .	Grana sex.
Hydrargyrum aceticum . . . . .	Granum unum.
— bibromatum . . . . .	Granum unum.
— chloratum corrosivum . . . . .	Granum dimidium.
— chloratum mite . . . . .	Grana decem.
— jodatum flavum . . . . .	Grana duo.
— — rubrum . . . . .	Granum dimidium.
— nitricum oxydulatum . . . . .	Granum unum et dimidium.
— oxydatum rubrum . . . . .	Granum dimidium.
— oxydulatum nigrum . . . . .	Granum unum.

**Medicamina heroica.****Doses.**

Jodum . . . . .	Grani pars quarta.
Kali antimoniato-tartaricum . . . . .	Grana sex.
Kali causticum siccum . . . . .	Grana duo.
Kalium cyanatum . . . . .	Granum dimidium.
— sulphuratum . . . . .	Grana sex.
Kreosotum . . . . .	Gutta una.
Lactucarium verum . . . . .	Grana decem.
Liquor Ammonii causticus . . . . .	Guttae decem.
— Ammonii sulphuratum . . . . .	Guttae sex.
— Hydrargyri nitrici oxydulati . . . . .	Guttae tres.
— Kali caustici . . . . .	Grana quinque.
Morphium aceticum . . . . .	Granum dimidium.
— sulphuricum . . . . .	Granum dimidium.
Nuces vomicae pulveratae . . . . .	Grana duo.
Oleum amygdalarum amar. aethereum . . . . .	Gutta una.
— animale . . . . .	Guttae quindecim.
— Crotonis . . . . .	Guttae duae.
— phosphoratum . . . . .	Grana triginta.
— Sabinæ . . . . .	Guttae tres.
— Sinapeos . . . . .	Granum dimidium.
Opium pulveratum . . . . .	Grana duo.
Oxalium . . . . .	Grana decem.
Phosphorus . . . . .	Grani pars octava.
Plumbum aceticum . . . . .	Granum unum.
— jodatum . . . . .	Grana quinque.
Pulvis Doweri . . . . .	Grana viginti.
Radix belladonnae . . . . .	Grana tria.
— Colchici . . . . .	Grana decem.
— Hellebori albi . . . . .	Grana quinque.
— — nigri . . . . .	Grana viginti.
— Scillae pulverata . . . . .	Grana quatuor.
Scommonium halepense . . . . .	Grana quatuor.
Secale cornutum pulverat. . . . .	Grana quindecim.
Semen Stramonii . . . . .	Grana quatuor.
Solutio arsenicalis . . . . .	Guttae decem.
Stannum chloratum . . . . .	Granum unum.
Strychninum aceticum . . . . .	Granum dimidium.
— nitricum . . . . .	Granum dimidium.
— purum . . . . .	Granum dimidium.
— sulphuricum . . . . .	Granum dimidium.
Tinctura Aconiti . . . . .	Guttae quindecim.
— Belladonnae . . . . .	Guttae decem.
— Cannabis indicae . . . . .	Guttae viginti.
— Cantharidum . . . . .	Guttae quindecim.
— Colchici . . . . .	Guttae triginta quinque.
— Conii maculati . . . . .	Guttae viginti.
— Digitalis . . . . .	Guttae triginta.
— Jodi . . . . .	Guttae decem.

<b>Medicamina heroica.</b>	<b>Doses.</b>
Tinctura Lobeliae inflatae . . . . .	Guttae triginta.
— Nicotianae . . . . .	Guttae triginta.
— Nucum vomicarum . . . . .	Guttae quindecim.
— Opii crocatae . . . . .	Guttae viginti.
— — simplex . . . . .	Guttae viginti.
— Stramonii . . . . .	Guttae quindecim.
Veratrium . . . . .	Grani quadrans.
Vinum Colchici . . . . .	Guttae triginta.
Zincum aceticum . . . . .	Grana sex.
— chloratum . . . . .	Grani quadrans.
— cyanatum . . . . .	Granum unum.
— ferroso-cyanicum . . . . .	Grana tria.
— oxydatum . . . . .	Grana quatuor.
— sulphuricum . . . . .	Grana decem.

## T A B U L A

sistens gradus araeometri Beckiani et pondus specificum  
fluidorum Pharmacopoeae badensis et hujus supplementi,  
gradu thermometri Reaum. + 14.

	Pond. spec.	Grad Beck.
Acetonum . . . . .	0,79—0,80	—
Acetum saturninum . . . . .	1,2—	—
Acidum aceticum concentratum . . . . .	1,063	—
— — dilutum . . . . .	1,04	—
— muriaticum crudum . . . . .	1,18	25 <sup>0</sup> —
— — purum . . . . .	1,15—1,16	23 <sup>0</sup> —24 <sup>0</sup>
— — dilutum . . . . .	1,05—1,06	10 <sup>0</sup>
— nitricum crudum . . . . .	1,44—1,48	52—55 <sup>0</sup>
— — fumans . . . . .	1,45—1,50	—
— — purum . . . . .	1,47	54—55 <sup>0</sup>
— — dilutum . . . . .	1,19—1,20	27—28 <sup>0</sup>
— phosphoricum dilutum . . . . .	1,08	9 <sup>0</sup>
— — purum . . . . .	1,08	9 <sup>0</sup>
— sulphuricum commune . . . . .	1,845	76—77 <sup>0</sup>
— — fumans . . . . .	1,86	77—79 <sup>0</sup>
— — rectificatum . . . . .	1,84	76—77 <sup>0</sup>
— — rectif. dilutum . . . . .	1,13	16—17 <sup>0</sup>
Aether aceticus . . . . .	0,89	23 <sup>0</sup>
— sulphuricus . . . . .	0,725	65 <sup>0</sup>
Aqua vulneraria Thedenii . . . . .	1,050—1,060	—

	Pond. spec.	Grad Beck.
Bromum . . . . .	2,96	—
Carboneum sulphuratum . . . . .	1,272	—
Chloroformium . . . . .	1,49 —1,496	—
Coniinum . . . . .	0,89	—
Elixir acidum Halleri . . . . .	1,197	—
Essentia Aconiti (+17° C.) . . . . .	0,864	—
— Florum Arnicae . . . . .	0,860	—
— Herbae Belladonnae . . . . .	0,846	—
— Radicis Caryophyllatae . . . . .	0,867	—
— Chamomillae florum . . . . .	0,867	—
— Herbae Conii maculati . . . . .	0,863	—
— Seminis Cinae . . . . .	0,880	—
— Herbae Digitalis . . . . .	0,869	—
— Herbae Hyoscyami . . . . .	0,855	—
— Radicis Ipecacuanhae . . . . .	0,855	—
— Herbae Menthae piperitae . . . . .	0,863	—
— Herbae Sabinae . . . . .	0,876	—
— Radicis Serpentariae . . . . .	0,858	—
— — Valerianae . . . . .	0,862	—
Glycerinum . . . . .	1,27	—
Liquor Ammonii aceticus . . . . .	1,04	7°
— — aromaticus . . . . .	0,85	—
— — anisatus . . . . .	0,875—0,885	—
— — benzoici . . . . .	1,032	5°—6°
— — carbonici . . . . .	1,05 —1,06	10°—11°
— — carbonici pyroleosi . . . . .	1,05 —1,06	10°—11°
— — caustici . . . . .	0,96 —0,97	7°
— — succinici . . . . .	1,045—1,055	8°—9°
— — sulphurati . . . . .	0,98	—
— — vinosus . . . . .	0,90 —0,91	17°—16°
— Antimonii chlorati . . . . .	1,34 —1,35	44°—45°
— Cupri ammoniato-muriatici . . . . .	1,070	—
— Ferri muriatici oxydati . . . . .	1,49 —1,50	57°—58°
— — nitrici oxydati . . . . .	1,145	—
— Hydrargyri nitrici oxydulati . . . . .	1,10 —1,11	20°
— Kali acetici . . . . .	1,14 —1,15	22°
— — carbonici . . . . .	1,32 —1,33	43°
— — caustici . . . . .	1,33 —1,34	—
— Natri caustici . . . . .	1,32	—
— — chlorati . . . . .	1,08	—
— — nitrici . . . . .	1,245	—
— Saponis stibiati . . . . .	1,10 —1,11	—
— Zinci chlorati . . . . .	1,06	—
Oleum Absinthii aethereum . . . . .	0,897	—
— Amygdalar. amar. aether. . . . .	1,043	—
— animale aethereum . . . . .	0,75	—
— Anisi aethereum . . . . .	0,980	—
— Arnicae florum . . . . .	0,94	—
— Baccarum Lauri aethereum . . . . .	0,914	—

	Pond. spec.	Grad. Beck.
Oleum Baccarum Juniperi aether. . . . .	0,87	—
— Balsami Capivae . . . . .	0,88	—
— Bergamottae . . . . .	0,885	—
— Chamomillae aethereum . . . . .	0,924	—
— Cajeputi . . . . .	0,927	—
— — rectificatum . . . . .	0,897	—
— Calami . . . . .	0,962	—
— Carvi . . . . .	0,959	—
— Caryophyllorum . . . . .	1,055	—
— Cassiae Cinnamomi . . . . .	1,035 — 1,090	—
— Cinnamomi Zeylanici . . . . .	1,006 — 1,014	—
— Citri . . . . .	0,927	—
— corticum Aurantiorum . . . . .	0,84 — 0,88	—
— Cinae seminis . . . . .	0,925 — 0,936	—
— Cubeborum aethereum . . . . .	0,926	—
— florum Aurantiorum . . . . .	0,908	—
— Foeniculi . . . . .	0,985	—
— Jecoris Aselli album . . . . .	0,920	—
— — — fuscum . . . . .	0,921	—
— Lavandulae . . . . .	0,872	—
— Macis . . . . .	0,931 — 0,947	—
— Majoranae . . . . .	0,890	—
— Menthae crispae . . . . .	0,969	—
— — piperitae . . . . .	0,902	—
— Olivarum . . . . .	0,915	—
— Origani cretic. . . . .	0,90 — 0,95	—
— — vulgar. . . . .	0,90 — 0,95	—
— Petrae album . . . . .	0,844	—
— — rubrum . . . . .	0,902	—
— Petroselini . . . . .	1,02 — 1,14	—
— Ricini . . . . .	0,954	—
— Rorismarini . . . . .	0,89 — 0,91	—
— Rosarum . . . . .	0,87	—
— Rutae . . . . .	0,911	—
— Sabinae . . . . .	0,89 — 0,93	—
— Salviae . . . . .	0,86 — 0,92	—
— Serpylli . . . . .	0,89	—
— Sinapeos aeth. . . . .	1,038	—
— Succini rectificat. . . . .	0,85 — 0,89	—
— Tanaceti . . . . .	0,931	—
— Terebinthinae . . . . .	0,85 — 0,89	—
— — rectificat. . . . .	0,86 — 0,89	—
— Thymi . . . . .	0,87 — 0,89	—
— Valerianae . . . . .	0,944	—
Spiritus acetico-aethereus . . . . .	0,885 — 0,895	22° — 23°
— muriatico-aethereus . . . . .	0,835 — 0,895	— 33° — 31°
— nitrico-aethereus . . . . .	0,84 — 0,85	— 32° — 30°
— sulphurico-aethereus . . . . .	0,855 — 0,865	— 29° — 27°
— — aether. martiatus . . . . .	0,830 — 0,840	—

	Pond. spec.	Grad. Beck.
Spiritus vini absolutus . . . . .	0,794	44°
— — rectificatissimus . . . . .	0,835—0,845	—33°—31°
— — rectificatus . . . . .	0,895—0,905	—20°—21°
— — gallicus . . . . .	0,84	—30°
— — simplex . . . . .	0,94	—10°
Tinctura Ferri acetici aetherea . . . . .	1,020—1,030	—
— Opii benzoica . . . . .	0,90	—
— — crocata . . . . .	1,03	—
— — nigra . . . . .	1,20	—
— — simplex . . . . .	0,99	—

## T A B U L A

sistens copiam acidi, quae ad saturationem perfectam salium requiritur.

Drachma una requirit	Acidi citrici.	Acidi tartarici.	Aceti crudi.	Aceti destillati.	Succi citri rec.
Kali carbonici e Tartaro	Grana 55.	Grana 56.	Uncias 2.	Uncias 3.	Drachmas 12—13.
Natri bicarbonici . . . . .	Grana 54.	Grana 56.	Uncias 2.	Uncias 3.	Drachmas 12.
Natri carbonici crysallisati	Grana 30.	Grana 30.	Uncia 1.	Drachmas 12.	Drachmas 7.
Ammonii carbonici . . . . .	Grana 78.	Grana 75.	Drachmas 22.	Drachmas 34.	Drachmas 18.

Si a medico Kali vel Natrum vel Ammonium carbonicum cum acidi vel succi q. s. ad perfectam saturationem praescribitur, semper pondus designatum acidi vel succi sumendum est. Medico saturationem imperante, nudo nomine, tres quadrantes ponderis designati acidi vel succi adhibeantur.

Confectione saturationum curandum est, ut gas acidi carbonici, in mixtura, quantum fieri potest, remaneat.

# T A B U L A

sistens copiam **Phosphori**, quae ab **Uncia una solventis**  
designati solvitur.

Uncia una solvit	Phosphori
Aetheris absoluti . . . . .	Grana quinque.
— officinalis . . . . .	Grana duo.
Alcoholis absoluti . . . . .	Granum unum et quadrans.
Olei pinguis fluidi . . . . .	Grana octo ad decem.
Petrolei, Ol. aether. . . . .	Grana quindecim ad octodecim.
Spiritus sulphurico-aetherei . . . . .	Granum dimidium.
— vini alcoholisati . . . . .	Granum dimidium.



# INDEX

*latinus, gallicus et anglicus.*

<p>Acetum.</p> <p>— aromaticum.</p> <p>— destillatum.</p> <p>— plumbicum.</p> <p>Acidum aceticum.</p> <p>— benzoicum.</p> <p>— boracicum.</p> <p>— citricum.</p> <p>— hydrocyanicum.</p> <p>— hydrochloricum.</p> <p>— muriaticum.</p> <p>— nitricum crudum.</p> <p>— nitricum fumans.</p> <p>— oxalicum.</p> <p>— phosphoricum.</p> <p>— pyrolignosum crud.</p> <p>— succinicum.</p> <p>— sulphuricum crud.</p> <p>— sulphuricum dilutum.</p> <p>— sulphuricum rectificatum.</p> <p>— tannicum.</p> <p>— tartaricum.</p> <p>Adeps suillus.</p> <p>Aerugo.</p> <p>Aether.</p> <p>— aceticus.</p> <p>Agaricus albus.</p>	<p>Vinaigre.</p> <p>Vinaigre de quatre voleurs.</p> <p>Vinaigre destillé.</p> <p>Extrait ou Vinaigre de Saturne.</p> <p>Acide acetique.</p> <p>Acide benzoique ou fleures de Benzoin.</p> <p>Acide boracique.</p> <p>Acide citrique.</p> <p>Acide borussique ou cyanhydrique.</p> <p>Acide hydrochlorique.</p> <p>Acide muriatique.</p> <p>Eau fort.</p> <p>Esprit de Nitre fumant.</p> <p>Acide oxalique.</p> <p>Acide phosphorique.</p> <p>Esprit de bois concentré.</p> <p>Acide succinique.</p> <p>Huile de vitriol.</p> <p>Acide sulfurique de layé.</p> <p>Acide sulfurique pur.</p> <p>Acide tannique.</p> <p>Acide tartarique.</p> <p>Sain doux.</p> <p>Vert de gris.</p> <p>Ether sulfurique.</p> <p>Ether acetique.</p> <p>Agaric.</p>	<p>Vinegar.</p> <p>Aromatic vinegar.</p> <p>Distilled vinegar.</p> <p>Solution of Subacetat of Lead.</p> <p>{ Acetic acid.</p> <p>{ Radical Vinegar.</p> <p>Flowers of Benzoin.</p> <p>Acid of Borax.</p> <p>Citric acid.</p> <p>Hydrocyanic acid.</p> <p>Hydrochloric acid.</p> <p>Muriatic acid.</p> <p>Nitric acid.</p> <p>Nitrous acid.</p> <p>Oxalic acid.</p> <p>Phosphoric acid.</p> <p>Pyrolignous acid.</p> <p>Succinic acid.</p> <p>{ Sulphuric acid.</p> <p>{ Oil of vitriol.</p> <p>Diluted sulfuric acid.</p> <p>Pur acid of Sulphur.</p> <p>Tannic acid.</p> <p>Acid of Tartar.</p> <p>Hog's Lard.</p> <p>Verde gris.</p> <p>Sulphuric Aether.</p> <p>Acetic Aether.</p> <p>Fungus of the Larch.</p>
---	--	--



Aloe lucida.	Aloes succotrin.	Soccotrine Aloës.
Alumen crudum.	Alun cru.	Alum crude.
Alumen ustum.	Alun calciné.	{ Alum dried.
Ambra grisea.	Ambre gris.	{ Alum burnt.
Ammoniacum.	Gomme ammonique.	Ambre gris.
Ammonium carbonicum.	Sous-carbonate d'Ammoniaque.	Gum Ammoniac.
Ammonium carbonicum pyro-oleosum.	Sel de corne de cerf.	{ Dry Ammoniac.
Ammonium muriaticum.	Hydrochlorate d'Ammoniaque.	{ Sesquicarbonat of Ammoniac.
Amygdalae amarae.	Amands amères.	Salt of Hartshorn.
— dulces.	Amands douces.	Muriate of Ammonia.
Amylum Marantae.	Salep de Inds.	Almonds, bitter.
— Tritici.	Amidon.	Almonds, sweet.
Antimonium.	Antimoine.	Arrow-Root.
— crudum.	Antimoine cru.	Starck.
— oxydatum album.	Antimoine diaphoretique.	Antimony.
— sulphuratum aurantiacum.	Hydrosulphuré jaune d'Antimoine.	Sulphuret of Antimony.
Aqua.	Eau.	Antimony diaphoretic.
— Calcis.	Eau de chaux.	Antimoniated Sulphur, brown.
— Chlori.	Chlore liquide.	Water.
— destillata.	Eau destille.	Lime Water.
— phagadaenica.	Eau phagèdenique.	Oxymuriatic Water.
— Laurocerasi.	Argent.	Holy Water.
Argentum.	Argent eu feuilles.	Yellow wash.
Argentum foliatum.	Nitrate d'argent cristallisé.	Water of Laurel.
Argentum nitricum cristallisatum.	Nitrate d'argent fondu.	Silver.
Argentum nitricum fusum.	Arsenic ou acide arsenieux.	Leaf Silver.
Arsenicum album vel Acidum arsenicosum	Asa foetida.	Nitrat of Silver.
Asa foetida.	Or	Lunar caustic.
Aurum.	Or en feuilles.	{ Sublimed oxyde of Arsenic.
— foliatum.	Muriate d'or.	{ Acid arsenious.
— muriaticum.	Gruan.	Assa foetida.
Avena excorticata.	Baies de Genièvre.	Gold.
Baccae Juniperi.	Baies de Laurier.	Gold foil.
— Lauri.	Mûres.	Muriated Gold.
— mori.	Framboises.	Grits s. Groats.
— Rubi Idaei.	Baies de Sureon.	Juniper berries.
— Sambuci.	Baume de Copahu.	Laurel tree.
Balsamum Copaivae.	— des Inds.	Mulberries.
— peruvianum.	— de Tolu.	Rosberries.
— toltitanum.	Chlorure de Baricum.	Elderberries.
Baryta muriatica.		Balsam of Copaiva.
		Peruvian balsam.
		Balsam of Tolu.
		Muriat of Baryte.

Baryta sulphurica.	Vitriol pèsant.	{ Ponderons Heavy Spar.
Benzoe.	Benjoin.	{ Sulphate of Baryta.
Bismuthum.	Etain gris.	Benzoin.
— subnitricum.	Sous-nitrate de Bismuth.	Tin glass.
Bolus armena.	Argille ochreuse rouge.	Pearl White.
Borax.	Sous-borate de Soude.	Armenian.
Butyrum.	Beurre	Subborate of Soda.
— Cacao.	Beurre de Cacao.	Butter.
Calcaria chlorata.	Chlorure de chaux.	Cacaoent.
— muriatica.	Muriate de chaux.	Chlorureted Lime.
— sulphurata.	Sulphure de chaux.	Muriat of Lime.
— extincta.	Chaux éteinte.	Sulfuret of Lime.
— usta.	Chaux vive.	Sleket Lime.
Camphora.	Camphre.	Quicklime.
Cantharides.	Mouches d'Espagne.	Camphor.
Capita Papaveris.	Pavot blanc.	Cantharides.
Carbo animalis.	Charbon animal.	Pappy heads.
— Spongiae.	— d'éponge.	Charcoal animal.
— vegetabilis.	— végétal.	Burnt Sponge.
Cardamomum minus.	Cardamome.	Charcoal of wood.
Caricae.	Figues.	Cardamon Seeds.
Caryophilli.	Clous de girofle.	Figs.
Castoreum.	Castoreum.	Aromatic cloves.
Catechu.	Cachou.	Castor.
Cera alba.	Cire blanche.	Catechu.
— flava.	— jaune.	White wax.
Cerasa acida.	Cerise nigre.	Yellow wax.
Ceratum Cetacei.	Cerat de balaine.	Cherry.
— simplex.	Cérat simple.	Cerat of Sperma Ceti.
Cerussa.	Cerusse.	Simple Cerat.
Chininum sulphuricum.	Sulfate de Quinine.	White lead.
Cinnaboris.	Cinabre.	Sulphat of Quinine.
Coccionella.	Cochenille.	Cinnobar.
Colocynthides.	Coloquintes.	Cochineal.
Colophonium.	Colophone.	Colocynths.
Conchae.	Ecailles des huitres.	Blackresin.
Cortex Angusturae.	Angustura.	Oxyster Shells.
— Aurantiorum.	Ecorce d'Oranges.	Angustura Bark.
— Canellae albae.	Costus doux	Orange peel.
— Cascarellae.	Cascarilla.	White Caneel.
— Cassiae.	Cannelle de la Chine.	Cascarille Bark.
— Chinae fuscae.	Quinquina gris.	Cassia Bark.
— — regiae.	Quinquina jaune ou royal.	Brown Pale Bark.
— Cinnamomi.	Cannelle.	Jesuits Yellow Bark.
— Granati radicis.	Ecorce de racine de grenade.	Cinnamom Bark.
— Hippocastani.	— de Marroconier d'Inde.	Bark of pome-granate root.
— Guajaci.	— de Guajac.	Bark of horse chesnut.
— Mezerei.	— de bois gentil.	Pock wood Bark.
— Nuc. Inlandis.	Broux de noix.	Spurge Olive Bark.
		Walmt peel.

Cortex Quercus.	Ecorce de chêne.	Oak Bark.
— Salivis.	— de saule.	Willow Bark.
— Simarubae.	Simarube.	Stave Wood.
— Ulmi.	Ecorce d'orme.	Elmbark.
Creta alba.	Craie blanche.	White chalk.
Creosotum.	Creosote.	Creasote.
Crocus.	Safran.	Soffran.
Cubebae.	Cubebes.	Cubebes.
Cuprum.	Cuivre.	Copper.
— acetic. cryst.	Acetate de cuivre.	Acetat of copper.
— sulphur. ammon.	Sulfate de cuivre et d'ammoniaque.	Ammonia, Sulphate of copper.
— sulphuricum.	Sulfate de cuivre.	Blue vitriol.
Electuarium lenitivum.	Electuaire lenitif.	Lenitiv Electuary.
— Theriacale.	Theriaque.	Confection of Opium.
Elemi.	Elemi.	Elemi.
Elixir acidum Halleri.	Acide sulphurique alcoolise.	
Emplastrum adhaes.	Emplâtre agglutinatif.	Adhesive Plaster.
— Cantharid. ordin.	— vesicatoire.	Plaster of Cantharids.
— Lytharg. comp.	— des gommes retines.	Gum-Plaster.
— Lytharg. simpl.	-- simple.	White diachilon.
— Picis nigr.	— de Poix noire.	Resin Plaster.
— saponatum.	— de Savon camphré.	Soap-Plaster.
— Hydrargyri.	— mercuriel.	
— matris.	— de Nuremberg.	
Euphorbium.	Euphorbe.	Euphorbium.
Fabae St. Ignatii.	Fèves de St. Ignace.	Beans of St. Ignace.
Farina secalis.	Farine de seigle.	Rye-meal.
Fel tauri.	Fiel de boeuf.	Bull's gall.
Ferrum.	Fer.	Iron.
— ammoniato-muriaticum.	Muriate de fer ammoniacale.	Ammonia chloride of Iron.
— oxydatum fuscum.	Oxyde de fer brun.	Subcarbonat of Iron.
— oxydatum rubrum.	Safran de Mars.	Brown Oxyde of Iron.
— oxydulatum nigrum.	Oxyde noire de fer.	Blak Oxyde of Iron.
Flores Althaeae.	Fleurs de Guimauve.	Flowers of Marsh Mallow.
— Arnicae.	— d'Arnique.	— of Leopards Banes.
— Aurantiorum.	— d'Orange.	— of Orange.
— Cassiae.	— de Casse.	— of Cassia.
— Chamomillae roman.	— de Camomille romaine.	Roman Chamomille.
— Chamomillae vulgar.	— de Camomille vulgaire.	Common Chamomille.
— Lavendulae.	— de Lavende.	Lavender.
— Malvae arbor.	Passerose.	Rose-Mallow.
— — sylvest.	Fleurs de Mauve sauvage.	Common-Mallow.
— Rhoeados.	— de Coquelicot.	Cornrose.
— Rosarum.	— de Rose.	Redrose.
— Sambuci.	— de Sureau.	Flowers of Elder.
— Tiliae.	— de Tilleul.	Limetree.

Flores Verbasci.	Fleurs de Bouillon blanc.	Flowers of Mullein Great.
— Violarum.	— de violette de Mars.	Sweet violet.
Folia Aurantiorum.	Feuilles d'Orange.	Orange-leaf.
— Laurocerasi.	— de Laurier Cerise.	Cherry beytree.
— Rhododendri.	Feuilles de Rhododendre.	Rhododendron.
— Sennae.	Séné.	Senna.
— Toxicodendri.	Sumach.	
— Uvae ursi.	Bousserole.	Wild Cranberry.
Formicae.	Fourmis.	Pismires.
Fructus Citri.	Citron.	Citron.
— Cydoniorum.	Coins.	Quince.
— Elaterii.	Coucombres sauvages.	Squirting Cucumbers.
— Prunorum.	Prunes.	Flums.
— Tamarindor.	Tamarins.	Tamarinds.
Fumigationes Chlori.	Fumigations Guytoniennes.	
— nitricae.	— Smithiennes.	
Furfur Tritici.	Son.	Flour Wheaton.
Gallae.	Noix de Galle.	Gallnuts.
Glandes Quercus.	Glands.	Acorns.
Gelatina Cornu Cervi.	Gelée de corne de cerf.	Jelly Hartshorn.
Graphites.	Graphite.	Black Lead.
Gummi arabicum.	Gomme arabique.	Gum arabic.
— Gutti.	— Gutte.	Camboge.
— Tragacanthae.	— Adtragant.	Gum Tragacanth.
Gypsum.	Gypse.	Plaster-Parget-stone.
Helminthochortos.	Mousse de Corse.	Sen coralline.
Herba Abrotani.	Citronelle.	Mugwoort.
— Absynthe.	Herbe d'Absinthe.	Wormwood.
— Aconiti.	— d'Aconit.	Monkshood.
— Basilici.	— de Basilic.	Sweet basil.
— Belladonnae.	Morelle furieuse.	Deadly Nightshade.
— Capillorum veneris.	Herbe de Capillaire.	Ladieshair.
— Cardui benedicti.	— de Cardon bénit.	Blessed thistle.
— Centaurii minor.	— de Centaurée.	Lesser centory.
— Chelidonii.	— de Chelidoine.	
— Chenopodii.	— d'Ambroisie de Me-	Mexican Goosefrat.
— Cicutae.	— xique.	
— Clematidis.	— de Cigue.	Hemlock Seaxes.
— Cochleariae.	— aux gueux.	Ladys Brower apright.
— Digitalis.	— de Cochlearia.	Spoon-woort.
— Fumariae.	— de Digitale.	Purple, Foxglove, Leaxes.
— Gratiolae.	— de fumeterre.	Fumitary.
— Hederae terr.	— de Gratiolle.	Hedge Hyssop.
— Hyoscyam.	— de lierre terrestre.	Ground-ivy.
— Lactucae viros.	— Jusquiamme noire.	Black Hembane.
— Malvae.	— de Lactue vireuse.	Wild Lettuce.
— Mari veri.	— de Mauve.	Mallow common.
— Matricariae.	— aux chats.	Cat-thyme.
— Meliloti.	— de Matricaire.	Feberfew.
	— de Melilot.	Melilot-trefeil.

Herba Melissa.	Herbe de Melisse.	Balm.
— Menthae crisp.	— de Menthe frisée.	Carted mint.
— — piper.	— de Menthe poivrée.	Peppermint.
— Millefolii.	— de Millefeuille.	Milfoil.
— Nasturtii.	— de Cresson d'eau.	Water-cresses.
— Nicotianae.	— de Nicotiane.	Tabacco-Leaves.
— Origani.	— d'Origane.	Sweet Mallow.
— Polygalae amar.	— de Polyale amère.	Milkwort.
— Pulegii.	— Pouliot.	Penny royal mint.
— Pulsatillae nigr.	— de Coquelourde.	
— Ratae.	— de Rue.	Rue.
— Sabinae.	— de Sabinier.	Savine.
— Salviae.	— de Sauge.	Sage.
— Scordii.	— de Germandrée aqua- tique.	Water-gamander.
— Serpylli.	— de Serpolet.	Mother of thyme.
— Solani nigri.	— de Morelle noire.	Black nightshade.
— Stramonii.	— de Stramoine.	Thorn Apple.
— Tanacetii.	— de Tanaisie.	Common Tansy.
— Trifolii fibr.	— de Trefle de marais.	Buck-bean.
— Tussilaginis.	— de Tussilage.	Coltsfoot.
— Urticae.	— d'Ortie blanche.	Common Nettle.
— Violae tricoloris.	— de Violette.	Pansy Leaves.
Hirudines.	Sangsues.	Leeches.
Hordeum.	Orge.	Barley.
Hydrargyrum.	Mercure.	Quicksilver.
— ammoniat. muriatic.	Mercure précipité blanc.	White précipitate.
— bichloratum.	Sublimé corrosif.	Oxymuriate of Mercury.
— chloratum.	Muriate de mercure doux.	Submuriate of Mercury.
— oxydatum rubr.	Oxide rouge de mercure.	Red précipitate.
— oxydulatum nigr.	Oxide de mercure noir.	Black oxide of Mercury.
— sulphuratum nigr.	Sulphure de mercure noir.	Black sulphure of Mercury.
Ichtyocola.	Colle de Poisson.	Isinglass.
Infusum Sennae comp.	Potion purgativ.	Black Draught.
Jodum.	Jode.	Jodine.
Jububae.	Jujubes.	Jujews.
Kali bicarbonicum.	Bicarbonate de Potasse.	Bicarbonate of Potash.
— borussicum.	Prussiate de Potasse et de fer	Prussiate of iron and potash
— carbonic. crud.	Cendres gravellés.	Potash impure.
— — purum.	Sel de Tartre.	Kali from potash.
— causticum fus.	Pierre à cautère.	Potash fused.
— chloricum.	Muriate oxygenée de Po- tasse.	Oxymuriate of Potash.
— nitricum.	Nitre.	Nitre.
— sulphuricum.	Sel de duobus.	Sulphate of Potash.
— tartaricum.	Sel vegetal.	Soluble Tartar.
Kalium sulphuratum.	Sulfure de Potasse.	Siver of Sulphur.
Kermes minerale.	Hydrosulphure rouge d'An- timoine sulphuré.	Brown Antimointed Sulphur.
Kino.	Kino.	Kino.

Lacca in globulis.	Laque en boules.	Round lack.
— in granis.	Laque en granis.	Granulous lack.
Lacmus.	Tournesol.	Littmos.
Lactucarium.	Thridace.	Lettuce opium.
Lapides Cancrorum.	Yeux d'Ecrevisse.	Crab's eyes.
Lichen islandicus.	Lichen d'Islande.	Island Liverwort.
Lignum Campechianum.	Bois de Campêche.	Logwood.
— Guajaci.	— de Guajac.	Pockwood.
— Juniperi.	— de Genève.	Juniperwood.
— Quassiae.	— de Quassia.	Quassiawood.
— Santali rubri.	— de Santal rouge.	Sandalwood.
— Sassafras.	— Sassafras.	Sassafraswood.
Linimentum ammoniatum.	Liniment ammoniacal.	Liniment of Ammoniac.
— saponato-camphor.	Beaume Opodeldoc.	Opodeldoc.
Liquor Ammonii acetici.	Acetate d'Ammoniac liquide	Acetate of Ammonia.
— Ammonii carbonici	Esprit de corn de cerf.	Spirit of Hartshorn.
— pyroleos.		
— Ammonii caustici.	Ammoniaque caustique.	Solution Water of Ammonia.
— Ammonii succinici.	Solution de Succinate d'Ammoniaque.	Solution of Succinate of Ammonia.
— Antimonii chlorati.	Muriate ou Beurre d'Antimoine.	Cloride of Antimony.
— Cupri ammoniacalis	Solution de Muriate de Cuivre ammoniacale.	Blue Eye-Water.
— Kali arsenicosi.	Liqueur arsenicale de Fowler.	Arseniate of Potash.
— Kali carbonici.	Liqueur de sel de Tartre.	Saline oil of Tartar.
Lithargyrum.	Litharge.	Litharge.
Macis.	Fleurs de muscade.	Mace.
Magnesia carbonica.	Sous-carbonate de Magnesie.	Carbonate of Magnesie.
— sulphurica.	Sel d'Epsom.	Bitter purging salt.
— usta.	Magnesie pure.	Calcined Magnesie.
Manganum hyperoxydat.	Oxide noir de Mangane.	Black oxide of Manganese.
Manna.	Manne.	Manna.
Mastix.	Mastic.	Mastic.
Mel crudum.	Miel.	Honey.
— despumatum.	Miel purifié.	Clarified Honey.
— rosatum.	Mellite des roses.	Honey of roses.
Minium.	Oxyde rouge de plomb.	Red lead.
Moschus.	Musc.	Musk.
Mucilago gummi arabici.	Mucilage de gomme arabique.	Mucilag of Gum arabic.
Myrrha.	Myrrhae.	Myrrh.
Natrum aceticum.	Acetate de Soude.	Acetate of Soda.
— bicarbonicum	Bicarbonat de Soude.	Bicarbonat of Soda.
— carbonic. crud.	Souscarbonat de Soude.	Impure Soda.
— muriaticum.	Sel de cuisine.	Salt.
— phosphoricum.	Phosphate de Soude.	Phosphate of Soda.
— sulphuricum.	Sel de Glauber.	Glauber's Salt.

Nuces moschatae.	Noix muscades.	Nutmegs.
— vomicae.	Noix vomiques.	Crow's eyes
Oleum animale foetidum.	Huile empyreumatique.	Oil of Hartshorn.
— Bergamottae.	— de Bergamotte.	— of Bergamotte.
— Cajeputi.	— de Cajeput.	— of Cajeput.
— camphoratum.	— camphorée.	Camphoreted Oil.
— Chamomillae.	— de Chamomille.	Oil of Chamomille.
— Crotonis.	— de Croton.	Crotonoil.
— Jecoris Aselli.	— de morue.	Liveroil.
— Lini sulphurat.	— de lin soufrée.	Sulphureted Oil.
— Nucum moschat.	— de muscade.	Oil of Nutmegs.
— Olivarum.	— d'Olive.	Oil of Olive.
— Ricini.	— de Ricin.	Virgin Oil.
— Terebinthinae.	Essence de Terebinthine.	Castoroil.
— Terbinth. sulph.	Essence de Terebinthine soufrée.	Oil of Turpentin.
Olibanum.	Encens.	Harlem Drops.
Os Sepiae.	Os de sèche.	Incence.
Ova gallinacea.	Oeufs de poule.	Culte fishbon.
Oxalium.	Sel d'oseille.	Eggs of hen.
Oxymel Aeruginit.	Mellite d'acetate de cuivre.	Salt of sorrel.
— Colchici.	— colchique.	Liniment of Verdigris.
— simplex.	— simple.	Oxymel of Meadow-Saffron.
— squilliticum.	— scillitique.	Oxymel.
Passulae majores.	Raisins de Damas.	Oxymel of Squill.
— minores.	— de Corinthe.	Raisin of thesan.
Pasta Althaeae.	Pâte de guimauve.	Corinths.
Petroleum.	Petrole.	Paste of Marsh Mallow.
Phosphorus.	Phosphore.	Plums.
Pilulae hydrargyr. cum Creta.	Poivre blanc.	Phosphor.
Piper album.	— d'Espagne.	Blue Pills.
— hispanicum.	— long.	White Pepper.
— longum.	— noir.	Pods Pepper.
— nigrum.	Poix de Bourgogne.	Long Pepper.
Pix alba.	Poix noire.	Black Pepper.
— nigra.	Acetate de plomb.	Dried Pitsch.
Plumbum aceticum.	Pommes.	Black Pitsch.
Poma acidula.	Pulpe de pruneaux.	Sugar of lead.
Pulpa Prunorum.	Poudre de Dower.	Apples.
Pulvis Doweri.	Orcanette.	Pulp of Prunes.
Radix Alcanneae.	Ail cultivé.	Dower's Powder.
— Allii.	Racine de St. Esprit.	Alkanet.
— Angelicae.	Raifort sauvage.	Garlic Bulb.
— Armoraciae.	— d'Arnica.	Garden Angelica.
— Arnicae.	— d'Armoise commune	Brand horse-radish.
— Artemisiae.	— de Cobaret.	Leopartsbane.
— Asari.	— de Bardane,	Mugwort.
— Bardanae.		Hazel-wort.
		Burdok-root,

Radix Calami.	Racine d'Acore.	Sweet-flagroot.
— Caricis arenar.	— de Carex des sables.	Common Avens.
— Caryophyllat.	— de Bénoite.	China-root.
— Chinae.	— de Chine.	Wild succory.
— Cichorei.	— de Cichorée sauvage.	Meadow-Saffron.
— Colchici.	— de Colchique.	Columbo.
— Columbo.	— de Colombe.	Turmeric.
— Curcumae.	— de Curcume.	Male fern.
— filicis maris.	— de faugère mâle.	Galangat.
— Galangae.	— de Galanga.	Gentian-root.
— Gentianae.	— de Gentiane.	Liquorice.
— Glycyrrhizae.	— de Reglisse.	Wheat gress.
— Graminis.	— de Chieudent.	White Hellebore.
— Hellebori albi.	— d'Ellebore blanc.	Black Hellebore.
— — nigri.	— — noir.	Jalap-root.
— Jalapae.	— de Jalep.	Masterwort.
— Imperatoriae.	— d'Imperatoire.	Ipecacuanha-root.
— Ipecacuanhae.	— d'Ipecacuanha.	Ireos-root.
— Ireos florentinae.	— d'Iris de florence.	Sharp.
— Lapathi acuti.	— de Patience.	Lavage.
— Levistici.	— de Livèche.	Thorned rest harrow.
— Ononidis.	— d'arrête boeuf.	Peony-root.
— Paeoniae.	— de Pivoine.	Smal burnet.
— Pimpinellae.	— de Pimprenelle.	Pellitory of Spain.
— Pyrethri.	— de Pyrethre.	Ratanhy-root.
— Ratanhiae.	— de Ratanhie.	Rhabarb.
— Rhei.	— de Rhubarbe.	Root of madder.
— Rubiae tinct.	— de Garance.	Salop.
— Salep.	— de Salep.	Soapwort.
— Saponariae.	— de Saponaire.	Sarsaparill.
— Sarsaparillae.	— de Salsepareille.	Squill.
— Scillae.	— d'Oignon de mer.	Senega.
— Senegae.	— de Polygale de vir- ginie.	Snake root.
— Serpentariae.	— de Serpenteaire.	Piss-a-bed.
— Taraxaci.	— de Pissenlit.	Septfoil.
— Tormentillae.	— de Tormentille.	Valerian-root.
— Valerianae.	— de Valeriane.	Zedoary.
— Zedoariae.	— de Zedoaire.	Root of Ginger.
— Zingiberis.	— de Gingembre.	Resin of Guajac.
Resina Guajaci.	Resine de Guajac.	— of Jalap.
— Jalapae.	— de Jalap.	Peppermint Drops.
Rotulae menthae pip.	Pastilles de menthe poivrée.	Sugar.
Saccharum.	Sucre.	Milksugar.
— lactis.	Sucre de lait.	Sagapenum.
Sagapenum.	Gomme seraphique.	Sago.
Sago.	Sagon.	Dragon's blood.
Sanguis draconis.	Sang-Dragon.	Soft soap.
Sapo domesticus.	Savon de suif.	Spanish soap.
— hispanicus.	— d'Alcante.	



Scammonium.	Scammonée.	Scammony.
Sebum ovillum.	Graisse de mouton.	Sheep suet.
Secale cornutum.	Ergot.	Sparred horned rye.
Semen Anisi.	Semence d'Anis.	Anise.
— — stellati.	— d'Anis étoilé.	Anise stellated.
— Cannabis.	Chenevis.	Hemp-seed.
— Carvi.	Semence de Carvi.	Caraway.
— Cinae.	Semencine ou Semence de Zedoaire.	Worm-sed.
— Coffeae.	Café.	Cafee.
— Colchici.	Semence de Colchique.	Madow saffron.
— Coriandri.	— de Coriandre.	Coriander Seeds.
— Fabarum.	Fèves.	Beans.
— Foeniculi.	Semence de fenouil.	Fennel, Sweet Seeds.
— Foenugraeci.	— de foenugraec.	Fenugreck.
— Lini.	— de Lin.	Linseeds.
— Petroselini.	— de Persil.	Common Parsley Seeds.
— Phellandrii.	— de Phellandrie aquatique.	Water-Fennel.
— Psyllii.	Herbe aux puces.	Shrubby.
— Sabadillae.	Semence de Sabadille.	Cevadilla.
— Sinapeos alb.	Moutarde blanche.	White Mustard.
— — nigr.	— noire.	Common Mustard.
Serum lactis acidum.	Petit lait.	Whey.
Siliqua dulcis.	Carouge.	Carobe.
Sinapismus.	Sinapisme.	Cataplasm of Mustard.
Spermaceti.	Sperme de balaine.	Spermaceti.
Spiritus muriatico-aether.	Esprit de sel dulcifié.	Spirit of salt dulcify.
— nitrico-aether.	— de nitre dulcifié.	Nitre drops, Nitrous ethereal Spirit.
— sulphurico-aether.	Liqueur minerale anodine.	Sweet Spirit of Vitriol.
— Vini.	Esprit de vin.	Brandy.
— Vini rectificatiss.	Alcohol à 36°.	Rectified Spirit of Wine.
— Vini rectificatus.	Eau de vie.	Diluted Alcohol.
Spongiae ceratae.	Eponge cirée.	Sponge of wax.
— compressae.	— préparée.	Press Sponge.
— marina.	Eponge.	Sponge.
Stannum.	Étain.	Tin.
— raspatum.	Étain limé.	Tin Felings.
Stipites Dulcamarae.	Douce-amère.	Woody-nightshade.
Strobuli Lupuli.	Houblon.	Hope.
Styrax calamita.	Styrax solide.	Storax.
— liquidus.	— liquide.	Liquid Storax.
Succinum.	Ambre jaune.	Yellow amber.
Succus Liquiritiae.	Jûs de Reglisse.	Juis of Liquorice.
Sulphur depuratum.	Soufre.	Sulphur.
— praecipitatum.	— précipité.	Milk of Sulphur.
Tartarus crudus.	Tartre.	Tartar.
— emeticus.	— émetique.	Tartarized Antimony.
— ferratus.	— chalybé soluble.	Tartarized Iron.

Tartarus natronatus.	Sel de Seignette.	Tartarized Soda.
Terebinthina communis.	Térébenthine commune.	Commun Turpentin.
— veneta.	— de Vénise.	Larch-venice Turpentin.
— pistacina.	— d'Ohio.	Cyprion Turpentin.
Tinctura Benzoes comp.	Baume de Commandeur de Permes.	Friars balsam.
— Chinae composit.	Elixir roborant de Whytt.	Huxhams Tincture of Bark.
— Ferri muriatici aetherea.	Tincture étherée alcoolique de muriate de fer.	Lamotte's Golden Drops.
Unguentum Althaeae.	Onguent d'Althaea.	Salve of Althaea.
— basilicum.	— basilique.	Black and yellow Basilicon.
— Cantharidum.	Pommade des Cantharides.	Blister Ointement.
— Cerussae.	Onguent blanc de Rhazès.	White Ointement.
— Elemi.	— d'Arcaeus.	Compound Ointement of Elemi.
— Hydrargyri albi.	— de mercure précipité.	White precipitat Ointement.
— — ciner.	Pommade mercurielle.	Ointement of Mercury.
— — citrin.	Onguent citrin pour la gale.	Citrin mercurial Ointement.
— Kali jodati.	Pommade hydrojodée.	Ointement of Jodide of Potassium.
— oxygenatum.	Onguent nitrique.	Ointement of Nitrous acid.
— plumbicum.	Cérat de Goulard.	Cerat of Acetat of Lead.
— rosatum.	Pommade à la Rose.	Rose-Liniment.
— Styracis.	Onguent de Styrax composé.	
— Sulphuris.	Pommade souffrée.	Itch-Ointement.
Vanilla.	Vanille.	Vanille.
Vinum.	Vin.	Wine.
— chalybeatum.	— chalybé.	Steel Wine.
— stibiatum.	— émétique.	Antimony-Wine.
Viscum album.	Gui.	Mistes.
Zincum.	Zinc.	Zinc.
— oxydatum album.	Oxide blanc de Zinc.	Oxide of Zinc.
— sulphuricum.	Sulphate de Zinc.	Sulphat of Zinc.

# INDEX.

	Pag.		Pag.		Pag.
<b>A.</b>		<b>Aqua acido-carbonico</b>		<b>Aqua mineralis ferrata</b>	41
Acetonum	29	saturata	39	— Nicotianae Rade-	
Acetum camphoratum	29	— acidula	38	macheri	43
— Colchici	29	— Anisi	39	— nigra	44
— destillatum	30	— antimiasmatica		— nucis vomicae Ra-	
— Digitalis	29	Köchlini	38	demacheri	43
— dilutum	30	— aromatica	38	— Opii	43
— purum	30	— Asae foetidae	38	— picea	43
Acidum acetic. aromat.	30	— Aurantiorum Cor-		— Picis	43
— boracicum	30	ticum	39	— phagadaenica	44
— boricum	30	— Calami aromatici	39	— — nigra	44
— chloro-nitricum	30	— Camphorae	39	— Pulsatillae	44
— gallicum	31	— Carbonatis Kalici		— Quassiae Radema-	
— nitricum fumans	31	puri	39	cheri	44
— nitroso-nitricum	31	— Carbonatis natrici		— regis	30
— phosphoric. purum	32	acidula	39	— Rutae	44
— pyrogallicum	149	— carbonica acidula	39	— Salviae	44
— uricum	32	— — alcalina	39	— sclopetaria	45
— valerianicum	33	— — cum Natro		— Selteriana artifi-	
Aconitum	33	carbonico	39	cialis	44
Aether anaestheticus	149	— carbonica ferri		— Sinapeos	45
— hydrochloricus		acidula	40	— vulneraria vinosa	45
chloratus	149	— Castorei Pharm.		Argentum chloratum	
— phosphoratus	34	Würtemb.	40	Rademacheri	45
— Zinci	35	— Castorei Rademach.	40	— oxydatum	46
Alcohol Sulphuris	52	— chalybeata	40	Arsenicum trijodatum	46
Alumina	35	— Citri	40	Asparaginum	46
Ambra grisea	33	— Coccionellae	41	Asphaltum	4
Ammonium benzoicum	35	— Cochleariae	41	Atropinum	47
— hydrojodicum	36	— coerulea	41	Aurum cyanatum	47
— jodatum	36	— Euphrasiae	41	— metallicum purum	47
— nitricum	36	— ferruginoso-salina	41		
— phosphoricum	36	— Glandium Rade-		<b>B.</b>	
— sulphuricum	37	macheri	42	Baccae Berberidis	4
— uricum	37	— hydrocyanata		— Juniperi tostae	48
Amylum jodatum	37	Schweigii	42	— Rhamni cathartici	5
Anacardium occidentale	3	— hydrocyanata di-		— Ribium rubrorum	4
— orientalia	4	luta Schweigii	42	— Sambuci	5
Antidotum Arsenici		— Luciae	42	— Spinae cervinae	5
Fuchsii	39	— Magnesiae	42	Balsamum gileadense	5
		— mercurialis nigra	44		

	Pag.		Pag.		Pag.
Balsamum jodatum	92	Conserva Rosarum	62	Emplastrum Belladonnae	68
— de Mecca	5	Corallia alba	7	— Cantharidum cam-	
— ophthalmicum		— rubra	7	phoratum	68
Himly	48	Cortex adstringens bra-		— consolidans	68
Barium jodatum	49	siliensis	8	— diaphoreticum	
Baryta hydrojodica	49	— adstringens verus	8	Mynsichti	68
Berberinum	49	— Alni nigri	10	— emolliens croca-	
Bromum	5	— Angusturae verus	8	tum Seuberti	69
		— Guajaci	9	— foetidum	69
<b>C.</b>		— Hippocastani	9	— maturans crocatum	69
Cadmium	5	— Pruni Padi	9	— miraculosum Ra-	
— sulphuricum	50	— Radicis Ratanhiae	10	demacheri	69
Caffeinum	59	— Rhamni frangulae	10	— opiatum	70
Calcaria carbonica prae-		— Sambuci interior	10	— oxycroceum	70
cipitata	50	Crocus Martis aperitivus	84	— Plumbi tannici	70
— muriatica	51	Cuprum bichloratum	62	— resolvens Schmu-	
— phosphorica pura	51	— carbonicum	62	ckeri	69
Calcium chloratum	51	— oxydatum	63	— sulphuratum	70
Calx salita	51			— Tartari stibiati	71
Carboneum sulphuratum	52	<b>D.</b>		Ergotinum	71
— trichloratum	51	Decoctum DigitalisLen-		Extractum Aconiti aquo-	
Cardoleum impurum	52	tini	63	sum	71
Charta antirheumatica	53	— Pollini	63	— Aconiti e Succo	71
Chininum aceticum	53	— Rhamni frangulae	63	— Arnicae florum	73
— arsenicosum	53	— Salep	101	— Bardanae	77
— citricum	54	— Sarsaparillae		— Belladonnae aquo-	
— — cum ferro	54	Neumanni	64	sum	72
— ferrato-cyanatum	54	— Album Sydenhami	64	— Cannabis indicae	73
— phosphoricum	55	— Zittmanni fortius	64	— Charophylli syl-	
— tannicum	55	— — mitius	64	vestr.	78
— valerianicum	55	Dextrinum	64	— Chelidonii aquo-	
Chinoidinum	56	Digitalinum	65	sum	72
Chloroformium	56			— Chinae spirituo-	
Cinchoninum sulphu-		<b>E.</b>		sum	73
ricum	57	Eau alkaline gazeuse	39	— Cicutae aquosum	72
— tannicum	58	— gazeuse simple	39	— Coffeae	74
Coccionella	6	Electuarium Theriaca	66	— Colchici composit.	74
Cocculinum	110	Elixir amarum concen-		— — simplex	74
Codeinum	58	tratum Pharm.		— Colocynthis	
— muriaticum	59	boruss. militar.	66	compositum	74
Coffeinum	59	— ad longam vitam	66	— Conii maculati	
Cold cream Anglorum	143	— Jernitzii	66	aqueosum	72
Collodium	59	— stomachicum offi-		— Corticis Rad. Gra-	
— cantharidatum	60	cinale	66	natorum	73
Colocynthis praeparata	60	— Suecicum	66	— Corticis Rad. Gra-	
Conchae	7	Emetinum coloratum	77	natorum aether.	76
— praeparatae	60	— purum	67	— Croci	73
Coniinum	61	Emplastrum adhaesi-		— Cubearum	75
		vum Wuchereri	68	— Cynari Scolymi	75

	Pag.		Pag.		Pag.
Extractum Digitalis aquo- sum	72	Ferrum chloratum	81	Herba Farfarae	16
— foliorum Juglandis	76	— criticum oxydatum	82	— Lobeliae inflatae	16
— Frangulae	77	— jodatum sacchara- tum	82	— Lycopodii	16
— Gratiolae aquosum	72	— lacticum	83	— Maticae	16
— Guajaci ligni	76	— oxydatum fuscum	83	— Matico	16
— Hyoscyami aquos.	72	— phosphoricum oxy- dulatum	84	— Musci clavati	16
— — e seminibus	76	— valerianicum	84	— Solani nigri	17
— Ipecacuanhae	77	Flores Brayerae anthel- minticae	10	— Solidaginis vir- gaureae	17
— Lactucae virosae aquosum	72	— Cassiae	11	— Spigeliae anthel- miae	17
— Mezerei spirituos.	78	— Cinnamomi	11	— Spilanthes olera- ceae	17
— Monesiae	78	— Furfuræ	11	— Thujæ occidentalis	18
— Nicotianæ	78	— Malvæ sylvestris	11	— Tussilaginis	16
— — Rademacheri	78	— — vulgaris	11	Hydrargyrum aceticum oxydulatum	86
— Nucum Juglandum	78	— Persicorum	12	— cum Creta	87
— — vomicarum aquosum	79	— Stæchadis citrinae	12	— depuratum	87
— Phellandrii semin.	79	— Tussilaginis	11	— oxydulatum nigrum purum	88
— Pimpinellæ	73	Folia Bucco	12	— subsulphuricum oxydatum	88
— Polygalæ amaræ	77	— Bucco	12	— sulphuricum basi- cum	88
— Pulsatillæ aquosum	72	— Diosmæ crenatæ	12	Hydras ferricus	83
— Quercus Corticis	77	— Ilicis aquifoliæ	12	Hyraceum capense	18
— Rhois Toxicodendri	78	— Juglandis	13	<b>J.</b>	
— — aquos.	72	— Sennæ depurata	85	James Powder Anglo- rum	115
— Rubiæ tinctorum	77	— Taxi baccatæ	13	<b>R.</b>	
— Sabinæ	78	— Vitis vinifer	13	Kali carbonicum depu- ratum	88
— — aquosum	72	Folliculi Sennæ	13	— nitricum depuratum	89
— Salicis	77	Fomentum Heisteri	85	Kalium bromatum	89
— Sarsaparillæ	77	Formicæ	14	— cyanatum	90
— Secalis cornuti	71	Fructus mororum	14	<b>L.</b>	
— Senegæ	73	— Rubi fruticosi	14	Lac Magnesiæ	91
— Solani nigri	77	— — idæi	14	Lapis calaminaris	18
— Stramonii aquosum	72	Fuligo splendens	14	— Haematitis	19
— — e seminibus	76	<b>G.</b>		Limonada cocta	91
— Strobilorum Lupuli	73	Gargarisma emolliens	85	— simplex	91
— Taxi baccatæ	78	Globuli sulphurati	85	Linctus albus	91
— — aquos.	73	Glycerinum	86	Linimentum contra Sca- biem	92
— Uvæ ursi	77	Grana actes	5		
— Vitis pampinorum	78	Graphites depuratus	86		
<b>F.</b>		Gypsum	17		
Farina Hordei præparata	79	<b>H.</b>			
Ferrum ammonico-citri- cum	80	Herba Arboris vitæ	18		
— arsenicum	80	— Calendulæ	15		
— carbonicum	83	— Cardui natantis	15		
— carbonic. mellitum	81	— Chaerophylli syl- vestris	15		



	Pag.		Pag.		Pag.
Pilulae hydragogae Janini	111	Pulvis stypticus	117	Sedlitz - Powder Anglorum	115
— Hydrargyri chlor. corrosivi Dzondii	112	— temperans	117	Semen Cardui mariae	24
— Hydrargyri chlorati corrosivi Hoffmannii	112			— Cynosbati	24
— odontalgicae Bauri	112	<b>R.</b>		— Fabarum albarum	24
— — Rustii	113	Radix Alcanthae	20	Serum lactis acidum	119
— resolventes Schmuckeri	113	— — spuriae	20	— — aluminatum	119
— Rufi	110	— Asari	20	— — dulce	119
Plumbum iodatum	113	— Bistortae	20	— — tamarindinatum	119
— nitricum purum	114	— Chinae orientalis	21	— — tartarisatum	119
Potio Riveri	97	— — ponderosa	21	Soda-Powder Anglorum	114
Pulvis aërophorus anglicus	114	— Colubrinae	20	Soda-Water Anglorum	40
— aërophorus e Magnesia carbonica	114	— Consolidae majoris	21	Solutio arsenicalis Fowleri	120
— aërophorus e Natrio bicarbonico	114	— Curcumae longae	21	Species diureticae	120
— aërophorus Sedlicensis	115	— Filicis tosta pulverata	48	— ad Enema	120
— Antimonii compositus	115	— Filiculae dulcis	23	— ad Gargarisma	120
— — Jacobi	115	— Jalapae tosta pulverata	48	— ad Infusum peccatorale demulcens	121
— aromaticus	115	— Imperatoriae	22	— laxantes St. Germain	120
— arsenicalis Fratris Cosmi	115	— Ostruthii	22	Spiritus Formicarum	121
— causticus Londinensis	116	— Pareirae bravae	22	— fumans Beguini	93
— causticus Viennensis	116	— Petroselini	22	— Mastiches compositus	121
— digestivus Kleinii	116	— Polipodii	23	— Menthae piperitae concentratus	121
— ad Erysipelam	116	— Rhei tost. pulverat.	48	— Nitri fumans	31
— Glycyrrhizae compositus	116	— Sumbuli	23	— Salis ammoniaci aromaticus	93
— leniens Kleinii	116	— Taraxaci tost. pulverata	48	— Sinapeos	122
— Liquiritiae compositus	116	Resina Laccae in granis	23	— sulphurico-aethereus ferruginosus	122
— Radicis Filicis tostae	48			— sulphurico-aethereus martialis	122
— — Jalapae	48	<b>S.</b>		— volatilis Beguini et Boylii	93
— — Rhei	48	Sal marinum	23	Spongiae ceratae	122
— — Taraxaci	48	— Thermarum Carolinarum factitium	117	— compressae	122
— — —	48	— Thermarum Carolinarum factitium siccum	117	Succus Citri	25
— — —	48	— Thermarum Carolinarum verum	24	— Liquiritiae tabulatus	122
— — —	48	Sandaraca	24	Sulphur auratum liquidum	98
— — —	48	Sapo antimoniatus	118	— jodatum	123
— — —	48	— guajacinus	117	Syrupus Ammoniaci	123
— — —	48	— jalappinus	118		
— — —	48	— jodatus	118		
— — —	48	— mercurialis	118		
— — —	48	— stibiatus	118		
— — —	48	Saturatio Kali carbonici	97		







## Deutsches Register.

	Seite		Seite		Seite
<b>A.</b>		Antimiasmatisches		Benard's krampfwidri-	
Aceton	29	Wasser von Köchlin	38	ger Liquor	94
Aconitin	33	Antimonpulver, zusam-		Berberin	49
Aether, anästhetischer	149	mengesetztes	115	Berberizenbeeren	4
Aetzkali, wässriges	96	Arnikatinktur	129	Bernsteintinctur	139
Aeznatron, wässriges	96	Aromatisches Pulver	115	Bertramtinctur	132
Aezpulver, Wiener	116	— Wein	146	Bezoard'sche eröffnende	
Ahlkirschenrinde	9	— — rother	146	Pillen	110
Alaunmolken	119	— Wasser	38	Bibergeilwasser nach	
Alaunpaste, ätherische		Arsenikauflösung von		der Würtembg.	
gegen Zahnschmerzen	108	Fowler	120	Pharmacop.	40
Alkannawurzel	20	Artischockenextract	75	— von Rademacher	40
Alloepillen	110	Asparagin	46	Bilsenfrautextract,	
Amber, grauer	3	Asphalt	4	wässriger	72
Ambratinctur	129	— Del, rectificirtes	105	Bilsenfrautsalbe	141
Ameisen	14	Atropin	47	Bilsenfrauttinctur	130
— Spiritus	121	Augenbalsam v. Himly	48	Bilsensamenextract	76
Ammoniak, benzoefaur.	35	Augentrostwasser	41	Bingelkrautsyrup	126
— harnsfaures	37	Austerschalen	7	Bisamdistelkraut	15
— salpetersfaures	36	— präparirte	60	Bitteres Elixir, con-	
— phosphorsaures	36	<b>B.</b>		centrirtes	66
— schwefelsaures	37	Baldriansäure	33	Bitterkleetinctur	131
— Flüssigkeit, aro-		Baldriantinctur	132	Blasenziehender Taffet	128
— matische	93	— ammoniakalische	140	Blaues Wasser	41
— Syrup	123	Balsamische Pillen	111	Blausäurehaltig. Was-	
Anästesirender Aether	149	Bärlappkraut	16	ser von Schweig	42
Anacardien, ostindische	4	Bärentraubenblätter-		— Wasser, verdünnt.	42
— westindische	3	extract	77	Bleioryd, salpetersaur.	114
Angelikatinctur	129	Baur's Zahnwehpillen	113	Bleipflaster, gerbsaur.	70
Augusturarinde, ächte	8	Beifußtinctur von Ra-		Blutstein	119
Anisöl, schwefelhaltig.	105	demacher	129	Borarsäure	30
Aniswasser	38	Belladonnasalbe	141	Borsäure	30
				Brasilianische Rinde,	
				zusammenziehende	8





	Seite		Seite		Seite
<b>R.</b>		Kupferoxyd	63	Mariendistelsamen	24
Kälberkropffraut	15	— Ammoniak salz-		— Tinctur v. Radem.	139
— Extract	78	saures, wäffriges	94	Mastixspiritus, zusam-	
Kaffee-Extract	74	— effigsaures, wäffr.	94	mengesetzter	121
Kalitinctur	136	— kohlenfaures	62	Matico Kraut	16
Kalk, kohlenfaurer, ge-		— salzfaures	62	Maulbeeren	14
fällter	50	— Tinctur, effigsaure		— Syrup	123
— Flüssigkeit, salz-		von Rademacher	134	Meccabalsam	5
saure v. Radem.	94	Kurkumawurzel	21	Meersalz	23
— phosphorsaurer	51			Meerzwiebel tinctur	132
Kamillenöl, citronen-		<b>Q.</b>		— kalihaltige	139
ölhaltiges	106	Lackchildlaus	5	Meisterwurzel	22
— terpentindlhaltig.	106	Lact tinctur	136	Melissenöl	104
Kaggenpfötchen, gelbes	12	Lactrigentäfelchen	122	Mexikanische Trauben-	
Kinotinctur	136	Lebenselixir	66	krauttinctur	130
Kirschen syrup	123	Lebensbaumkraut	18	Mimosengummischleim	101
Kirschlorberöl, äther.	107	Lebensbaumkrauttinct.	131	Mineralwasser, eisen-	
Klein's Digestivpulver	116	Lecksaft, weißer	91	haltiges, künstliches	41
Klettenwurzelextract	77	Leinöl, geschwefeltes	107	Mohnöl	19
Köchlin's antimiasma-		Lentin's Fingerhut decoct	63	Molken, saure	119
tisches Wasser	38	Limonade, einfache	91	— süße	119
Königswasser	30	— gekochte	91	Monefiaextract	78
Körnerlack	23	Liniment, harntreibend.	91	Moschustinctur	137
Kohlenfaure Eisenpillen	111	Lobelienkraut	16	Moschuswurzel	23
— Wasser	39	Lobelientinctur, äther.	137	— Tinctur	140
— — kalihaltiges	39	— geistige	136	Mutterharzöl	104
— — natronhalt.	39	Löffelkrautwasser	41	Mutterharztinctur	132
Korallen, rothe	7	Löwenzahnwurzel, ge-		Mutterkornextract	71
— weiße	7	röstete	48	Mutterkorn tinctur	132
— Wurzel	23	Lorbeeröl, ätherisches	104	Mutterkümmelöl	104
Kouffo	10	Lupulin	19	Mynsicht's schweißstrei-	
Krähenaugenextract,		Luzienwasser	42	bendes Pflaster	68
wäffriger	79			Myrrhenöl	107
Krähenaugenwasser v.		<b>M.</b>		Myrrhentinctur, zu-	
Rademacher	43	Magnesia, baldrian-		sammengesetzte	137
Krausemünz tinctur	130	saure	100		
Kreosotsalbe	143	— citronensaure	99	<b>N.</b>	
Kreuzblumen, bittere,		— doppelt weinstein-		Nachtschattenkraut,	
Extract	77	saure	98	schwarzes	17
Kreuzdornbeeren	5	— Milch	91	— — Extract	77
— Syrup	124	— phosphorsaure	99	Naphthalin	101
Rubebenextract	75	— Wasser	42	Natron, chlorfaures	102
Rüchenschellenextract,		— weinsteinsaure	99	— cholsaures	103
wäffriger	72	Magfamenöl	19	— salpetersaures,	
Rüchenschellentinctur	130	Majoransalbe	141	wäffriges, von	
Rüchenschellenwasser	44	Mannazucker	100	Rademacher	98
		Mannit	100	Natterfnöterigwurzel	20

	Seite		Seite		Seite
Neumann's Sarsapa- rilldecoct	64	Pollinischer Trank	63	Rademacher's Marien- distelinctur	139
Nießwurzelsalbe mit Schwefel	142	Pomeranzentinctur	132	— Quassienwasser	44
Nießwurzeltinctur	132	Pomeranzenschalenwass. 39	39	— salzsaure Kalkflüs- sigkeit	94
<b>D.</b>		Pulver, aromatisches	115	— salpetersaures Na- tron, wässriges	98
Ochsenmark	19	— arsenikhaltiges, von Cosmus	115	— Schäfertäschel- krautsalbe	145
Del, phosphorhaltiges	108	— gegen Rothlauf	116	— Schäfertäschel- krauttinctur	131
Opiuntinctur, schwarze	137	— zusammenziehen- des	117	— Schöllkrauttinct.	133
Opiumwasser	43	<b>D.</b>		— Tabakextract	78
Oxyroceumspflaster	70	Quassienholztinctur	132	— Tabakwasser	43
<b>F.</b>		Quassienholzwasser v. Rademacher	44	— terpeninölgaltig, schmerzstillender Liquor	93
Päonienwurzel	22	Quecksilber, gereinigtes	87	— wässriges, salpeter- saures Natron	98
Pappelblumen, wilde	11	— mit Kreide	87	— Wunderpflaster	69
Paraguay-Roux	139	Quecksilberoxyd, basisch schwefelsaures	86	Ratanhiawurzelrinde	10
Paragresse	17	— effigsaures	86	Rautenwasser	44
— Tinctur	139	— salpetersaures, wässriges	96	Rhabarberpulver, ge- röstetes	48
— — zusammen- gesetzte	139	— Salbe, rothe	143	Rhabarbertinctur, geistige	138
Peterilienöl	104	— Seife	118	Ringelkraut	15
Peterilienwurzel	22	Quecksilberoxydul, effigsaures	86	Rosenconserve	62
Pfeffermünzspiritus, concentrirter	121	— reines	88	Rosenschwammtinctur	135
Pfeffermünztinctur	130	Quecksilbersublimatpil- len von Ozondi	112	Roskastanienrinde	9
Pfirsichblüthen	12	— von Hoffmann	112	Roskappeln	11
Pflaster, erweichendes safranhaltiges, von Seubert	69	Quendelöl	105	Rothe Jodquecksilber- salbe	143
— opiumhaltiges	70	Quittenschleim	101	— Quecksilbersalbe	143
— vereinigendes	68	<b>R.</b>		Rust's zahnschmerzstil- lende Pillen	113
— stinkendes	69	Rademacher's Beisuf- tinctur	129	<b>S.</b>	
Phagadaenisches Wasser	44	— Bibergeilwasser	40	Sadebaumextract	78
— Wasser, schwarzes	44	— Chlorfilber	45	— wässriges	72
Phosphoräther	34	— Eichelwasser	42	Sadebaumtinctur	131
Phosphorhaltiges Del	108	— effigsaure Eisen- tinctur	135	Safranextract	
Phosphorsäure, reine	32	— effigsaure Kupfer- tinctur	131	Safransyrup	124
Picrotorin	110	— Galmeisalbe	141	Safrantinctur	134
Pillen, auflösende, von Schmuckert	113	— Goldruthentinct.	131	Salbe von gelbem Jod- quecksilber	142
— balsamische	111	— Jodsalbe	143	— von gerbsaurem Blei	143
— eröffnende	110	— Krähenaugenwass.	43		
— — Bezoard'sche	110	— Ruchenschellenwas.	44		
Pimpinellwurzelextract	73				
Preßschwämme	122				

	Seite		Seite		Seite
Salbe von rothem Jod-		Schwefelammonium-		Stinkasandwasser	38
quecksilber	143	Flüssigkeit	93	Styraxsalbe	144
— einfache	144	Schwefelkohlenstoff	52	Süße Molken	119
— lindernde	143	Schwefelkugeln	85	Süßholzpulver, zusam-	
Salbeiöl	104	Schwefelliniment	92	mengesetztes	116
Salbeiwasser	44	Schwefelpflaster	70	Sumbulwurzel	23
Salepschleim	101	Schwefelsalbe	144	Sydenham's Trank	64
Salmiakgeist, aromat.	93	Schweig's blausäure-		Syrup von schwarzem	
Salpeter, gereinigter	89	haltiges Wasser	42	Perubalsam	123
— Salzsäure	30	— blausäurehaltiges			
— Säure, rauchende	31	Wasser, verdünnt.	42		
— — Silberalbe		Sedliger Brausepulver	114		
zusammengesetzte	140	Seesalz	23		
Salz, Carlsbader	24	Seidelbastelextract	78		
Sandarak	24	Seifenliniment, kam-			
Sandgoldblumen	12	pherhaltig., flüssiges	92	Tabakextract	78
Sandruhrkrautblumen	12	— jodhaltiges	92	— von Rademacher	78
Santoninpastillen	109	Selterswasser, künstl.	44	Tabaktinctur	130
Santoninzeltchen	109	Senegawurzelextract	73	Tabakwasser v. Radem.	43
Sarsaparilldecoct von		Senffpiritus	122	Taffet, blasenziehender	128
Neumann	64	Senfwasser, destillirtes	45	Tamarindenmolken	119
Sarsaparillextract	77	Sennasyrup	127	Tarusblätter	13
Sarsaparillsyrup	126	Senneblälglein	13	Temperirpulver	117
— zusammengesetzt.	127	Senneblätter, gereinigt.	85	Terpentinöl, rectificirt.	108
Saure Molken	119	Seubert's safranhalt.		— geschwefeltes	108
Schäferaschensalbe v.		erweichend. Pflaster	69	Theerwasser	43
Rademacher	145	Sibirische Gichtrosen-		Theriac	66
Schäferaschentinctur		tinctur	139	Thonerde	35
von Rademacher	131	Silberoxyd	46	Tollkirschenkrauttinct.	130
Schierlingskraut-		Spanischhopsenöl	104	Tollkrauterextract, wäffr.	72
Extract, wäffr.	72	Species, harntreibende	120	Tollkrautöl, gekochtes	106
— Salbe	141	— von St. Germain	120	Tollkrautpflaster	68
— Tinctur	130	— zum Gurgelwass.	120	Tollkrauttinctur	130
Schmerzstillender Li-		— zum Klystier	120	Tragantschleim	101
quor, terpentindöl-		Spießglanzseife	118	Tragantsyrup	128
haltiger von Radem.	93	— Flüssigkeit	98	Traubenkirschenrinde	9
Schmucker's auflösende		Spigelia, brasilian.	17	Traubenkrauttinctur,	
Pillen	113	St. Germain's Species	120	mexikanische	130
Schneekensyrup	126	Stärkepastillen	109		
Schöllkrauterextract,		Stahltäfelchen	140		
wäffriges	72	Stahlwein	146		
Schöllkrauttinctur	130	Stechapfelkrauterextract,			
— von Rademacher	133	wäffriges	72		
Schwarznießwurzel-		Stechapfelkrauttinctur	131		
tinctur	132	Stechapfelsamenextract	76		
Schwarzwurzel	21	Stechbeeren	5		
Schwefeläthergeist,		Stechpalmblätter	12		
eisenhaltiger	122	Stephanskörnersalbe	144		
Schwefelalcohol	52	Sternanisöl	103		

## T.

Tabakextract	78
— von Rademacher	78
Tabaktinctur	130
Tabakwasser v. Radem.	43
Taffet, blasenziehender	128
Tamarindenmolken	119
Tarusblätter	13
Temperirpulver	117
Terpentinöl, rectificirt.	108
— geschwefeltes	108
Theerwasser	43
Theriac	66
Thonerde	35
Tollkirschenkrauttinct.	130
Tollkrauterextract, wäffr.	72
Tollkrautöl, gekochtes	106
Tollkrautpflaster	68
Tollkrauttinctur	130
Tragantschleim	101
Tragantsyrup	128
Traubenkirschenrinde	9
Traubenkrauttinctur,	
mexikanische	130

## V.

Valeriansäure	33
Vereinigendes Pflaster	68

## W.

Wachholderbeeren, ge-	
röstete	48
Wachschwämme	122

	Seite		Seite		Seite
Walnußblätter	13	Wiener Negpulver			
Walnußblätterextract	76	Wohlverleihblumen-		3.	
Walnußextract	78	Extract	73	Zahnwehpillen v. Baur	113
Wasser, aromatisches	38	Wohlverleihblumenöl	103	— von Rust	113
— blaues	41	Wohlverleihwurzelöl	104	Zeitloseneffig	29
— kohlen-saures	39	Wunderpflaster von		Zeitlosenextract, ein-	
— — eisenhaltiges	40	Rademacher	69	facher	74
— — kalihaltiges	39	Wundkraut, heidnisch	17	— zusammengesetztes	74
— — natronhaltig.	39	Wundwasser, weiniges	45	Zimmtblüthen	11
Wasserfenchelextract	79	Wurmsamenöl	104	Zimmtöl, ächtes	106
Wasserfencheltinctur	138	Wurmtreibendes Spi-		— zeylanisches	106
Wedel's windtreibende		gelienkraut	17	Zinkäther	35
Tinctur	133	— Del von Chabert	105	Zinkoxyd, baldriansaur.	148
Weidenrindenextract	77	Wurmwidrige Brayera	10	— essigsaures	146
Wein, aromatischer	146	Wurmzeltchen	109	Zittmann's Decoct	64
— — rother	146			Zugtaffet	128
Weinrankenextract	78			Zusammenziehende bra-	
Weintraubenblätter	13			filianische Rinde	8





## Druckfehler.

---

Seite 30, Zeile 2 von unten statt Salpetersäure lies: Salpetersalzsäure.

Seite 68, Zeile 10 von oben statt Luillae l. Suillae.

Seite 136, Zeile 3 von unten statt Lobulintinctur l. Lobelientinctur.

Seite 139, Zeile 10 von oben ist nach Rec. Radicis Scillae concisae Uncias duas einzuschalten: Kali caustici Drachmas duas.

Seite 176, III. Colonne, Zeile 5 von oben ist einzuschalten: Zincum aceticum. Pag. 146.

---

---



