#### Le régicide Caserio : lettre à M. le Dr. A. Lacassagne.

#### **Contributors**

Régis, E. (Emmanuel), 1855-1918 Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library

#### **Publication/Creation**

Lyon: A. Storck, 1895.

#### **Persistent URL**

https://wellcomecollection.org/works/abfjf6kr

#### License and attribution

This material has been provided by the Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library at Yale University, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Harvey Cushing/John Hay Whitney Medical Library at Yale University.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



RC555 895R

LE

## RÉGICIDE CASERIO

#### LETTRE A M. LE D' A. LACASSAGNE

Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Lyon

PAR

## LE D' E. RÉGIS

Chargé du cours des maladies mentales à la Faculté de médecine de Bordeaux




LYON

A. STORCK, ÉDITEUR
78, rue de l'Hôtel-de-Ville

PARIS

G. MASSON, ÉDITEUR 120. boulevard St-Germain

Janvier 1895



# RÉGICIDE CASERIO

## LETTRE A M. LE Dr A. LACASSAGNE

Professeur de médecine légale à la Faculté de médecine de Lyon

PAR

## LE D' E. RÉGIS

Chargé du cours des maladies mentales à la Faculté de médecine de Bordeaux




LYON


A. STORCK, ÉDITEUR
78. rue de l'Hôtel-de-Ville

PARIS

G. MASSON, ÉDITEUR 120. boulevard St-Germain

Janvier 1895





conclusions, je me suis systématiquement abstenu jusqu'à ce jour d'élever la voix en raison de la trop grande actualité et de la trop grande gravité des

débats en jeu.

Aujourd'hui encore, bien que le calme commence à se faire dans les esprits j'aurais persisté dans mon silence si, d'une part, un médecin belge le Docteur Crocq, n'avait, dans un récent Congrès, envisagé dans le même sens que moi l'état mental des anarchistes (a) et si, de votre côté, vous n'aviez combattu ma théorie médicale en ce qui concerne Caserio.

Je me dois dans ces conditions et vous me le pardonnez certainement, de prouver que je ne m'étais pas trompé et que Caserio rentre absolument dans la description clinique que j'ai donnée du régicide, dont il peut être

considéré comme le prototype actuel.

Il me suffira, pour cela, de rappeler aussi brièvement que possible les caractères que j'ai assignés au régicide, envisagé successivement dans ses origines, sa nature, son état mental, son attentat, son procès et sa mort, en y rapportant, en regard, les traits qui concernent Caserio.

### Age

Le régicide, ai-je dit, est habituellement très jeune; il a rarement plus de trente ans et, le plus souvent, c'est entre vingt et vingt-cinq ans qu'il accomplit son forfait (1). Caserio n'a pas encore vingt-un ans. C'est, avec Jacques Clément, Jean Châtel, Fred. Staaps, la Sahla, Meunier, Max Hædel, Moncusi, Otero, un des plus jeunes tueurs de chefs d'Etat.

## Origines

Le régicide est un héréditaire, en ce sens qu'il compte presque toujours des tares cérébrales dans son ascendance; particulièrement l'excentricité, le suicide et l'épilepsie (2).

On a laissé entendre qu'il y avait eu plusieurs aliénés dans la famille de Caserio, ce que l'instruction eût bien dû contrôler; en tout cas, on sait d'une façon positive que son père était atteint d'épilepsie (1). Le président des assises a fait remarquer il est vrai, que cette épilepsie était survenue à la suite d'une émotion vive, l'arrestation d'un frère et que le père de Caserio « n'était pas fou de naissance »; mais tous les médecins savent qu'il n'y a pas de fous de naissance et qu'on naît simplement avec une prédisposition à la folie ou à l'épilepsie, susceptible d'éclater ultérieurement sous l'influence d'une circonstance occasionnelle

(1) E. Rėgis: loco citato, p. 24.

(2) Id.: Ibid., p. 18.

(1) Lacassagne: loco citato, p. 32.

<sup>(</sup>a) Crocq: L'Etat mental des Anarchistes. Congrès international d'hygiène de Budapest (août 1894).

