Dissertatio inauguralis botanico-medica de thea, quam, favente summo numine, ex autoritate rectoris magnifici, Jani Richardi de Brueys, ... in Academia Rheno-Trajectina / publico et solemni examine submittit Cornelius Adrianus Bergsma die XVII maii MDCCCXXV.

Contributors

Bergsma, Cornelius Adrianus. Francis A. Countway Library of Medicine

Publication/Creation

Trajecti ad Rhenum : Ex offic. Joh. Altheer, [1825]

Persistent URL

https://wellcomecollection.org/works/vufh2w2d


License and attribution

This material has been provided by This material has been provided by the Francis A. Countway Library of Medicine, through the Medical Heritage Library. The original may be consulted at the Francis A. Countway Library of Medicine, Harvard Medical School. where the originals may be consulted. This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection 183 Euston Road London NW1 2BE UK T +44 (0)20 7611 8722 E library@wellcomecollection.org https://wellcomecollection.org



Boston Athenaum!


From the


Appleton Fund!

Received, June 10, 1872.

EXTRACT FROM THE FOURTH BY-LAW RELATIVE TO TAKING BOOKS FROM THE ATHENÆUM LIBRARY.

"If any book shall be lost or injured, — the writing of notes, comments, or other matter in a book shall be deemed an injury,—the person to whom it stands charged shall replace it by a new volume or set."





BOTANICO-MEDICA,

DE

THE A.

PISSERNATIO IN COURATABLES AQLUEL - OOLIK-LIQUE.

ALLAT

BOTANICO - MEDICA,

* DE

cum catalogs and anotorum de tormo o MM, dether

FAVENTE SUMMO NUMINE, EX AUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI, JANI RICHARDI DE BRUEYS,

IVon , apres To verel with he bour mous com-

AMPLISSIMIQUE SENATUS ACADEMICI CONSENSU,
ET NOBILISSIMAE FACULTATIS MEDICAE DECRETO,

PRO GRADU DOCTORATUS

SUMMISQUE IN MEDICINA HONORIBUS AC PRIVILEGIIS

IN ACADEMIA RHENO-TRAJECTINA,

RITE AC LEGITIME CONSEQUENDIS,

PUBLICO ET SOLEMNI EXAMINE SUBMITTIT

CORNELIUS ADRIANUS BERGSMA,

DIE XVII MAJI MDCCCXXV, HORA XII.

TRAJECTI AD RHENUM,
OFFIC. JOH. ALTHEER,

ACADEMIAE TYPOGRAPHI.

DISSERTATIO INAUGURALIS

BOTANICO - MEDICA,

a a



EX MUCTORITATE RECTORIS MAGNIFICI,

JANI RICHARDI DE BRUEYS,

Non, après la vertu, rien ne peut nous conduire plus surement, a la félicité, que l'amour des sciences naturelles.

Lacépéde.

SUMMISQUE DE REDICINA E VORIBUS ACERIVILECIES.

NACADE MIDITAL VOLTERAJE O TINA.

RITE AC LEGITAME CONSEQUENDIS,

TURESCO BY TO LEM NI LEXAMINE SUBSETTITE

CORNIELIUS ADRIANUS BERCSMA,

THE NAME WINDOOCKERS OF THE STATE OF THE STA

TRAJECTI AD RHENOMI.

NONDEMINE THEORY

VIRIS AMPLISSIMIS,

PATRUO CARISSIMO,

ENNIO HARMEN BERGSMA,

JUR. UTR. DOCT. ORDINI EQUESTRI LEONIS BELGICI
ADSCRIPTO, CURIAEQUE SUPREMAE, QUAE EST
HAGAE COMITUM, MEMBRO.

ET

AVUNCULIS DILECTISSIMIS,

PAULO CORNELIO SCHELTEMA,

NORARIO, VARIISQUE IN REPUBLICA GES-TIS MUNERIBUS CONSPICUO.

ET

JACOBO SCHELTEMA,

JUR. UTR. DOCT. ORDINI EQUESTRI LEONIS BELGICI ADSCRIPTO, INSTITUTI REGII ALIARUMQUE SOCIETATUM MEMBRO. SUPREMAE CURIAE MILITARIS GRAPHIARIO.

hoe opusculum

D. D. D.

AUCTOR.

VIRIS AMPLISSIMIS,

PATRUO CARISSIMO,

ENNIO HARMEN BERGSMA,

JUR. UTA. DOCT. ORDINE SCHREFFE LEONIS DELCCI.
ADSCRIPTO, CURINSQUE SUPREMENT. CUAR RET
HAGAE COMITATION - PIEMBRO.

THE

AVUNCULIS DILECTISSIMIS,

PAULO CORNELLO SCHELTEMA.

ROCHETAVIS CECONOMICAE HARLEMENSIS SOCIO 310-NOBARLO, VARINGEN IN REPUBLICA COS- 41 TIS MUNICELINIS CONSELICO

755 58

IACOBO SCHELTEMA,

JUR. UTR. DOCT: ORDING EQUETER LEONIS BELGRI ADSCRIPTO, INSTITUTE REGIL ALIARURQUE EQUISTANCE MUNICIPALIS GRAPHIANIO.

RASE CURIAE MULITARIS GRAPHIANIO.

has oprisablem

D. D. D.

AUCTOR

PRAEFATIO.

es ed red portuging ! Oded rames sist

serious serve me, and between adm

termine many appropries to

Willer aram cell lengther Data in crea

anny glassics accipies will as a quem primum

Quod multis evenire solet, ut opere quodam occupati, variis et inexpectatis rebus impediantur, quominus consilia persiciant sua, id mihi etiam accidit nec opinanti. Nam cum omnibus, quae ad Naturalem aut ad Medicam There historiam pertinerent, collectis, additaque iis analysi Chemica, haec tanquam academicum specimen edere, apud animum decrevissem, et multa mihi jam ad argumentum meum pertinentia retulissent Ornatissimi Viri H. Doeff et J. Cock Blomhoff, qui uterque perdiu in Japonia erant versati; cumque absoluta fere jam esset analysis Chemica, eam tamen in me vim habuerunt variae res, ut nunc non nisi botanicam et medicam partem adum-

brare et edere potuerim. Quod tamen ita unusquisque accipiat velim, ut, quam primum res et tempora sinant, me, quae desunt, additurum, et omnia in unum collecta, in lucem prolaturum esse, sentiat. Qua in re omnes harum rerum peritos, ut mihi aut consilio aut re adjuvent, qua par est modestia, rogo et invito, cum illud sibi persuasum habere possint, qui maxime mihi aderit, eum mihi omnium longe jucundissimum fore.

Quantum enim in animum et studia mea vim habeant eruditissimorum Virorum admonitiones et praecepta, id mihi, per totum illud, quod confeci, academicum curriculum contigit observare. Hisce igitur Viris omnibus, quorum scholis et in illustri Franequeranorum Athenaeo, et in clarissima hac Academia per octo annos interesse mihi licuit, quorumque eheu! tres jam sato suncti suo sunt, pro multis in me collatis benesiciis, gratias maximas et nunc ago et semper habebo.

Jubet tamen me peculiaris quidam et jucundissimus animi sensus, Viris Clar. J. G. S. van Breda et N. C. de Fremery, qui singulari et egregia plane amicitia me sua ornaverunt, gratissimum animum meum hic palam prositeri. Quorum opera cum id con-

68 17 º

Secutus sim, ut et semper mihi laboratoria Chemica paterent, et occasio mihi praeberetur experimenta faciendi, tum vero etiam ut studio, quod semper in deliciis habui, Chemiae possem satisfacere, ingratissimus profecto et essem et haberer, si ullus umquam dies ex memoria mea tantorum beneficiorum deleret recordationem.

Neque vero silentio mihi praetereundi sunt Promotor meus, Vir Clar. J. J. Wolterbeek, et Viri Clar. N. C. de Fremery, C. G. C. Reinwardt et G. Vrolik, qui, quoscumque tandem libros mihi ad argumentum meum possent suppeditare, eos mihi suppeditaverunt: et Doct. Vir J. H. Koch, Bibliothecae academicae nostrae Custos, cujus, quanta solent esse cum facilitate et humanitate conjuncta erga omnes omnino Academiae cives merita, tanta ipse expertus sum in hac disputatione conscribenda.

Plurima quoque me debere sentio Viro Doct. C. H à Roy et Viris Cons. D. H. BEUCKER ANDREAE et W. G. KOOPMAN, qui liberum mihi aditum ad instructissimas suas et spendidissimas bibliothecas praebuerunt

Vos vero commilitones et amici, qui mecum Academicam hancce doctrinarum quasi viam conconfecistis, valeatis! Ubicumque terrarum sorte deserar, nihil tam mihi erit! gratum et jucundum, quam vobiscum magnas illas, quas in liberalioribus hisce literis et doctrinis colendis percepimus, reputare voluptates.

Promotor freeze a Finellian Lake Wennessann.

-tem the or Marks on his a trapaliture and

see courses describing to their merical

Bus ma - amount and a debuyer

must been united abnormal limitary or self assurance

MERCER APPRING OF W. C. WOOMING and

esserved the Merce as Passishe,

INTROITUS.

THEAE arboris foliorum, quibus Sinenses et Japonenses antiquissimis temporibus jam usi sunt, prima mentio occurrit in itinere Arabum seculi IX, qui jam de Theae usu, nomine Sah, ad potum praeparandum, loquuntur (1).

Exeunte seculo XVI Thea ipsa in Europa primum innotuit. Memorata est a Govianni Batista Ramusio, anno 1559, qui refert Persam nomine Chaggi Memet, ei communicavisse, de hujus herbae, ab eo Chiai Catai dictae, usu in Serica (2). Deinde in epistola Ludovici Almeidae ad societatem Jesu in India et Europa vii. Kal. Novembr. 1576. in Japonia conscripta, legitur, herbam in pulverem redactam, nomine Chia, ad potionem adhiberi (3). Et Masseus, qui historiam

In-

^{(1) (}Renaudot) Anciennes Relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs Mahometans, qui y allèrent dans la neuvième siècle, pag. 31.

⁽²⁾ Navigationi et viaggi, Tom. III. (in Dichiaratione d'alcuni luoghi ne libri di M. Marco Polo, con l'Historia del Rheubarbaro,) pag. 15 b.

⁽³⁾ Historiarum Indicarum, libris XVI. felectarum

Indiae Orientalis anno 1588. primum in lucem edilit, de hujus herbae usu apud Sinentes et Japonenses mentionem secit (1). Nonnulli statuerunt, scriptorem Italicum Joannem Boterum primum in Europa hanc herbam memorasse (2), sed ejus liber, cujus mentionem faciunt, primum Venetiis editus est anno 1589, ergo post supra allatos auctores de hac herba loquitur, et solummodo narrat: apud Sinenses particularem herbam nasci, e qua expressum succum loco vini adhibent (3), postea vero idem auctor alio libro, probabiliter, anno 1596. primum edito, de Theae, nomine Chia usu apud Japonenses agit (4).

Nostras autem Janus Huigen van Linsch oten, qui anno 1779 in Hi:paniam et Lustaniam profectus erat, deinde cum Lusitanis Indiam
orientalem et Japoniam adierat, in descriptione
Japoniae, anno 1596. primum in lucem edita, de
usu

item ex India epistolarum. Col. Agripp. 1490. select. epist. pag. 172.

(1) 1. 1. Hist. Ind. pag. 248 et 556.

(2) Encyclopedia Brittannica. Vol. XX. Edimb. 1822.

(3) Tractatus duo prior. De illustrium statuum politia, libris X. Posterior. De origine urbium, earum excellentia, et augendi ratione, libris III. comprehensi, auctore M. G. Draudio, Ursell. 1602. pag. 882.

(4) Mundus Imperiorum sive de Mundi imperiis libri quatuor, Coll. Agripp. 1598. pag. 123.

nem facit. (1). stored to the confular mentionem facit. (1).

Hispanus Texeira; anno 1600, folia siccata in Malacca vidit, ubi audivit, Sinenses solia illa adhibere ad potus praeparationem (2). In Thesauro rerum Indicarum Petri Jarrici gallice primum, anno 1610, edito, de usu Theae, nomine Chia, apud Sinenses agitur (3); inprimis vero legi meretur, quod de hujus herbae usu apud Sinenses et Japonenses Nicolaus Trigaultius in libro de Christiana expeditione apud Sinas, anno 1615, edito, refert. (4).

Ab hoc inde tempore ulterius in Europa innotuit Thea. Praefectus navis van Neck, qui anno 1600. ex Hollandia in Indiam Orientalem profectus erat, tres navium suarum in Sinam dimisit, quae viii. Kal. Novembri proximi anni Caybani cum pervenissent, ibi de Theae quadam portione emenda egerant, sed ob persidiam Sinensium, negotiis infectis citius solvere naves debuerunt (5).

Thea

(2) Lettsom, The Natural history of Tea-tree, 2 edit. pag. 20.

(4) De christiana expeditione apud sinas. Aug. Vind. 1615. pag. 16.

⁽¹⁾ Itinerarium ende schipvaart enz. Amst. 1614. pag. 35. de quo conf. Vir. Clar G. Moll libro titulo Zeetogten der Nederlanders Cap. II. pag. 14 seq.

⁽³⁾ Thefaurus rerum indicarum, 1615. Tom. II. pag.

^{(5) (}E. Lusac.) La Richesse de la Hollande, Lond. 1778. Tom. I. pag. 173.

Thea primum in Hollandiam a focietate Indica Batavorum, anno 1660. introducta est (1); Parisis que primum innotuit circa annum 1636 (2); et ex vulgari narratione deinde, anno 1666. a Viris Ampl. Arlington et Osseri primum in Angliam translata est (3); fed ex quodam Actu Parlamenti videtur patere, jam anno 1660. in diversoriis adfuisse (4). His autem temporibus usus Theae in Hollandia nondum multum accrevisfe videtur, nam Valentyn refert, Theam, anno 1673 Dordraci fere ignotam fuisse, eodemque anno a duobus Praest. Viris van den Broeke et Leonar ibi primum esse vulgatam, sed nequaquam placuisfe (5). Neque videtur usus Theae apud nostrates vulgaris fuisfe, ante annum 1715, quo tempore etiam viridem Theam ex Sina attulerunt : huc usque enim Thea nigra (thee boey) fola nota fuit (6).

Ab initio hujus seculi secundum testimonium Praest. de Guignes in Angliam tantum 50,000 librae Theae adducebantur, sed brevi

⁽¹⁾ Lettsom, l. l. pag. 21. Encycl. Bittan. pag. 228.

⁽²⁾ Bibliothèque raisonnée. Tom. IV. pag. 42.

⁽³⁾ Raynal, Hist. Philos. des deux Indes. Tom. I.

⁽⁴⁾ Lettsom, l. l. pag. 21. Encycl. Britan. pag. 228.

⁽⁵⁾ Oud en Nieuw Oostindien. Tom. IV. Part. II. (Beschrijving van Tsjina.) Lib. III. Cap. 1. pag. 18.

⁽⁶⁾ Raynal, I. I. pag. 371.

post ejus usus multum accrevit, nam Valentyn refert, anno 1721. jam 41,000 libras in Hollandiam, Galliam et Angliam allatas esse; et Cel. Raynal indicat, anno 1776 ex Sina in Europam translatas esse, 17,400,000 libras Theae, quarum in Hollandiam 4,500,000 librae allatae sunt (1); et secundum Praest. George Stauton quantitas 31,206,445, librarum, 2nno 1789. in Europam allata erat (2); et venditione publica Anglicae societatis Indiae Orientalis, quae x1. Kal. Martii, anni 1790. Londini locum habuit 5,000,000 librae venditioni traditae sunt (3).

Vidimus ita, quomodo Thea, quae ante seculum fere in multis regionibus incognita suit, sensim paulatimque ubivis innotuerit; et ab eo inde
tempore ita in quotidiana vitae consuetudine adhibita sit, ut quotannis tot tantaeque quantitates in
Europam invehantur. Quocirca me de hac herba
disserere cupientem, nemo aut ingratum, aut inutilem
laborem persicere existimet.

Ex-

⁽¹⁾ Valentyn, l. l. pag. 19.

⁽²⁾ Raynal, l. l. pag. 371.

⁽³⁾ An authentic Account of Embassy. Vol. II. pag. 624, ubi refert quantitatem quotannis ab anno 1776, usque ad annum 1796, a diversis Europeorum nationibus allatam, conf. Lettsom, l. l. pag. 24 et Nieuwe algemeene Konst en Lesterbode, Tom. XII. pag. 158.

⁽⁴⁾ Algemeene Konst en Letterbode, Tom. IV.

Expositis igitur iis, quae ad historiam Theae pertinent, ad ipsum argumentum transeamus ut in primo capite plantam Theam consideremus, in altero de effectu Theae Diaetetico et Therapeutico agemus.

quarum in Hollandiam 4, 500, 600 libras allethe funt (1); et secundum l'mest. George Stauton quantitas 31, 206, 445, librarum, suno 1780, in Europam allata crat (2); et venditione publica Anglicae societatis Indiae Orientalis, quae x1. Kal. Martii, anni 1790. Londoi locum habuit 5,000; 600 librae venditioni traditee sun (3).

Vidimus ita, quomodo Thez, quae ante ficufium fere in multis regionibus incognita fuir, fenfium paulatimque ubivis innotnerit; et ab co indetempore ita in quotidiasa vitae confuetrifiue adhibita fit, ut quotamis tot tantacque quen ità es in
European invehantus. Quocirca me de hac hecha
disferere cupientem, nemo aut ingratum, aut inciden.

laborem perficere existiques.

-×3

⁽¹⁾ Valeuryn, L. L. peg. 19.

⁽²⁾ Roynel, 1.1. pag. 87e.

⁽⁸⁾ An outhentic Account of Emberg. Vol. II. pagadia, whi refert quantitatem quotaunts bb anno 1756, an que ad aunum 1756, a divertis Europeorum nationibus aliatem, equil Lettsom, l. l. pag. o4 et Wenne olgeneene Rome en Lettsom, l. l. pag. o4 et Wenne olgeneene Rome en Lettsom, l. l. pag. 188.

⁽⁴⁾ Semeene Bonst en Lesserbode , Tolue, IV., pag. 55

DISSERTATIO INAUGURALIS BOTANICO-MEDICA



CAPUT I.

De planta THEA.

cota a practicato navis ICh

tum (cher in horro ismooned the tempore

Planta, quae Theam fert et ipsa etiam Theam nominatur, Europaeis diu incognita suit. Nonnulli primarii auctores, qui de Theam scripferunt, plantam esse statuunt herbaceam, alii, quos inter Trigaultius, Rhodius, Martinius et Cleyrus, stuticem esse scribunt. Bontius narrat, se hac de re incertum suisse, donec Jacobus Spex, qui olim in Japonia Legatus et Praesectus suerat, ibique saepissime plantam illam crescentem viderat, ipsi assirmasset, Theam esse stuticem (1).

Fru-

(1) Bontii Historia Naturalis et Medica Indiae Orientalis cum annotationibus G. Pisonis. pag. 87. Frutex, sive arbuscula illa deinde a piurimis auctoribus descripta est, optime vero a Cel. Kaempfer (1). A quo tempore Thea magis cognita suit.

invenitur in Catalogo plantarum Horti medici Amfelodamensis anni 1689 (2): ibi enim jam anno
1688 Theae stirpem vivam exstitisse testatur Clar.
Joannes Commelinus (3); qua de re tamen
dubitavit Clar. Linnaeus, qui, Theam in Horto
Clissoriano describens dicit, semina septies per aliquot
annos translata suisse, nulla vero germinasse, et quantum sciret in horto Europaeo illo tempore (1737)
nondum crevisse (4). Postea planta Thea, in Europam advecta a praesecto navis Ehenberg, die
III. cal. Octobr. anni 1763 in Sueciam delata est (5)

(1) Amoenit. Exot. Fasc. III. pag. 605 feqq.

(3) Catalogus Plantarum Horti Medici Amsteloda. mensis, Amst. 1689. pag. 346.

(5) Histoire de l'Asademie royale des Sciences année

⁽²⁾ Errat Clar. C. Sprengel (Historia reis herbasiae, Amst. 1807. Tom. II. pag. 114. Germanice Tom.
II. pag. 95. edit. 1813.) dicens: Theae virious stippem
vivam jam anno 1658 a Clar. Jonequet cultam suisse in
horto Parisiensi; nam in libro, cui titulus: Hortus sive index onomasticus plantarum, quas excolebat Parisiis, annis
1658 et 1659 a Clar. Sprengel citato, nihil de Thea
legitur, quod tantum obtinet in appendice Caspari
Bauhini, cui titulus: Stirpium aliquot paulo obscurius
denominatarum Ossicinis Arabibus aliisque explicatio.

⁽⁴⁾ Caroli Linnaci Hortus Cliffortianus, Amft.

mum transtulit (1).

THEA a Linnaeo in fystemate fexuali ad Polyane driam refertur (2). Doct. vero Loureiro Theae genus quoque ad polyandriam referens, dicit, se observasse, stamina THEAE potius corollae basi quam receptaculo infiftere, adeoque genus THEAM inferri poste pertinere ad classem Icofandriam. Sed animadvertit auctor, tutius hac de re judicari posse, si recentioribus experimentis confirmatur (3). Quod factum esfe ignoro, quare ejus sententia nondum assemi posse videtur. Doct. Sims THEAM ad Monadelphiam retalit (4), potius vero ci quoque non concedam; cum enim nondum mihi constare videatur, stamina semper inter fe coalita esfe, forte haud injuste statuere possumus, hoc a plantae cultura pendere. Accidit, quod THEAE flores maxime cum aliis plantarum ad Polyandriam pertinentium generibus convenire videntur, et exactissimus Kaempfer, qui stamina THEAE floris numeravit, nullam hujus coalitionis mentionem fecit. Praeterea idem certe etiam a Linna eo. qui plures flores inspexit, observatum suisset. Doct.

Ro-

^{1663,} Paris, 1766. pag. 52. Linnaei Amoenitate8

Academicae. Vol. VII. 2 edit. pag. 252.

⁽¹⁾ W. T. Aiton, Hortus Kewensis. Tom. III. pag. 103.

⁽²⁾ Systema Naturae, Lugd. Bat. 1735.

⁽³⁾ Flora Cochinchinensis cum notis C. L. Willde.

⁽⁴⁾ Curris's Botanical Magazine or Flower Garden Displayed, continued by John Sims. No. 998.

Robert Sweet genus Theam etiam ad Monadelphiam refert, illudque cum genere Camellia conjunxit (1). Qua in combinatione eum fecutus est Clar. Link, qui tamen genus Camelliam in classe Polyandria describit (2).

Thea a Linnaeo in ordinibus naturalibus inter columniferas recenfetur (3), ab Adanson inter cistos adnumeratur (4), ab Antonio Laurentio Jussieu ad Aurantias (5) et a Viris Doct. Batsch et Jaume St. Hilaire ad Hesperideas refertur (6) et a Clar. de Candolle inter Camellicas describitur (7).

THEA, quae a Leonardo Plukenet Evonymo affinis, arbor orientalis nucifera flore, roseo dicitur 8), a Cel. Kaem pfer definitur, Frutex folio

ce-

- (1) Hortus suburbanus Londinensis, or a Catalogue of Plants cultivated in the Neighbourhood of London. Lond. 1818 pag. 157.
- (2) Enumeratio plantarum Horti regii Botanici Berolinensis altera, Berolini, 1822. Part. II. pag. 73.
- (3) Praelect. in Ord. Nat. Plantarum edidit P. D. Giseke, Hamburgi, 1792. pag. 560. Philosophia Botanica, Halae, 1809. pag. 68.
 - (4) Familles des plantes. Part. II. Paris 1763. pag. 450.
- (5) Genera plantarum secundum ordines naturales disposita, recudi curavit notisque auxit P. Usteris, pag. 290.
- (6) A. J. G. C. Batsch Tabula affinitatum Regni vegetalis. Vinariae, 1802 pag. 53. Jaume St. Hillaire, Exposition de familles naturelles. Tom. II. pag. 37.
- (7) Prodromus Systematis naturalis Part. I. pag. 530.
 - (8) Phytographia. Tab. 88. et Almagestum, pag. 139.

cerafi, flore roseo sylvestris, fructu unicocco, bicocco 'et ut plurimum tricocco "(1). Linnaeus genus Theae descripsit hisce verbis: ,, Calyx penta, feu hexa-phyllus, corolla hexa - feu ennea-petala, capsula trilocularis, triccocca" (2). Doct. John Sims, , Calyx quinque - feu fex - partitus, corolla penta-seu ennea-petala, styli tres coaliti, capsula trilocularis, semina solitaria " (3), et Clar. de Candolle, , Calyx penta-feu hexa-fepalus, petala hexafeu ennea-petala in abasi cohaerentia, bi-seu tri-serialia, ftamina basi sublibera, antherae subrotundae, capfula tricocca, feptis valvaribus nempe a valvulorum marginibus intraflexis " (4).

Disputatur adhuc utrum folia THEAE, quae in usum adhibentur, ab eadem arbore exoriantur, an vero diversae speciei arbores hoc consilio colantur. Omnes auctores, uti Pifo, Breynius, Kircherus, Cleyerus, Cuningham (5), Kaempfer aliique inter quos et Linnaeus (6), qui ante Doct. Hill. scripserunt, de una tantum specie

(1) Amoen. Exot. pag. 605.

(3) Curtis's Botanical Magazine 1. c.

⁽²⁾ Linnaeus, Hortus Cliffortianus pag. 204.

⁽⁴⁾ A. P. de Candolle, Prodromus systematis naturalis 1. c.

⁽⁵⁾ Philosophical Transactions. Vol. XVIII. for the years 1702 and 1703. No. III. pag. 1205.

⁽⁶⁾ Species plantarum. Holmiae 1753. Tom. I. pag. 515. In hac prima specierum plantarum editione tantum THEAM SINENSEM describit, ibique autem animadvertit , vidi flores in aliis hexa - petalos, in aliis ennea - petalos au ejus-

grboris loquuntur; hic autem primum duas species descripsit, pempe Theam Boheam et viridem. Diversas autem species revera ad esse tantum probabile statuit et sorte potius ad hoc inclinavit, quandoquidem etiam slores in altero specimine hexapetalos, in altero vero ennea-petalos observavit, uti hoc a L i n n a e o indicatum erat, aliis autem hoc consirmandum reliquit. (1) Doctissimum Hill au-

ejusdem speciei judicent, qui possunt vivam inspicere,"
Una etiam tantum species memoratur in ejusdem Systemate

Naturae. Holmiae 1759. Tom. II. pag. 1076.

(1) John Hill Exotic Botany. London, 1752. ut quisque melius judicet de auctoritate Doct. Hill in determinatione duarum specierum, hic afferam, quod hac de causa in ejus opere legitur. Dicit, Tab. 21. Bohen Then, , we have long question'd whether the Green and Bohea Tea were, or were not the Produce of the same Shrub: most thought they were; their Difference being attributed only to the State of Growth wherein the Leaves were gather'd; and the various Method of curing them, I think it is otherwise Centainly I have received among my China Plants, two specimens unter the Name of Tea, which differ obviously in Leaf and Flower. That which I figure here, has fhorter and darker Leaves, and in each Flower fix petals this, from the Colour of the Leaf I fancy. to be the Bohea. The other has longer and paler Leaves, and every Flower nine Petals; that I fuppose to be the Green. Whether this be the Case, must be found by more Experience; and if they really be the Produce of two distinct Shrubs, we are yet to beside of the Difference of Form and Colour of the Leaf, feem'd, in the Course of these Experiments, to shew thas they were really the two Kinds I, have conjectutem deinde secutus est Linnaeus (1), sed plu-

r'd. The Water in which this Specimen was macerated, had the Colour and the Taste of gennine Bohea Tea; and that which was us'd for the other, had as palpably the proper Aspect of Green Tea; only made very ffrong; and perhaps, colour'd a little from the Bark." (et in descriptione THEAE VIRIBIS Tab. 22.) ,, Why I have call'd this the Green Tea, has been faid in the preceding Chapter: perhaps it is an Error, but there is Apparence of Truth on its fide. Centainly it is Tea; and the Aspect differs from that of the more dusky Plane preceding. Linuaeus, faw in various Parcels of Tea, Flowers with fix and other with nine Petals; and questions whether they belong'd to the fame Species, or to two distinct ones. These specimens shewed the fame Variety of Flowers, and shewed them growing on Boughs, whose Leaves were also different: the Eye here feems to have answer'd that Question and the Tas. te confirm'd its Judgment, yet more Proof is wanted; for he were very rash who Chould found an obsointe Distinction upon one Specimen. 'T is certain the Chinele gather the Bohea and the Green Tea at different Periods of Growth: and they have many other Particularities relating to an Article of fuch Importance. But the the Accounts of these led Europeans to believe the fame Shrub produc'd both; they did not fairly induce that Opinion. It may be true, that Bohea Tea is gather'd at one Period of Growth; and Green Tea at another; and yet It may be true also, that they are separate Shrub which produce them, The Time of gathering would made fome Difference if they were the Leaves of the same species; but this does not prove that they are fo: has ony Writter of fufficient Accuracy for the Observation said it."

(1) Species plantarum, edit. 2. Holmiae 1762 -- 63. Tom I. pag. 735.

rimi auctores postea jure dubitaverunt, num Character, qui modo a numero petalorum pendet, sufficiat ad differentiam specificam indicandam. Et forte ita potissimum existimaverunt Hill et Linnaeus quia in foro vulgo Thea nigra et viridis prostant et distinguuntur. Dubito etiam ne postea ipse Linnaeus ab hac sententia discesserit, cum in Tilla ei dissertatione se praeside defensa, tantum de una specie loquatur (1). Ill. Vir James Eduart Smith in epistola mecum communicavit, THEAE BOHEAE exemplaria duo, floribus hexa-petalis, manu ipfius Linnaei nominata, in herbario Linnaeano conservari, ut et folia tantum duo THEAE VIRIDIS ab hortulano celebri Gordon missa, quae vero nullius sunt auctoritatis. Sic et Doct, Lettsom ad unam THEAE speciem concludendam esse putavit (2). Sonnerat, qui peritus botanicus fuisse dicitur, refert se fex generis Theae species observasse, quarum una tantum ad usum colitur (3).

Clar. Thunberg, qui per aliquod tempus inter Japonenses versatus est, modo de una specie loquitur (4), et Doct. Loureiro, qui numerorum inconstantiam in partibus calycis et corollae ob-

⁽¹⁾ C. Linnaei Amoenit. Acad. Tom VII. pag. 252.

⁽²⁾ Lett fom, Natural History of the Tea-tree London, 1972. pag. 2. in nota.

⁽³⁾ Reize naar de Oostindien en China. Tom II. p. 196,

⁽⁴⁾ Flora Japonica, pag. 225.

fervavit, THEAM BOHEAM et VIRIDEM non distinguendas esse judicavit (1). Doct. etiam Desfontaines, quia ipfi quoque innotuerat, numerum petalorum non semper sibi constare, unam tantum speciem agnovit (2). Vir autem Clar. Reinwardt mecum communicavit, se plures plantas THEAE in Javam ex Sina allatas coluisse, atque etiam in illis inconstantiam petalorum numeri observavisse, immo faepe decem petala in uno flore numeravisfe, quod vero tantum a plantae cultura pendere judicat. Atque etiam animadvertit Vir Clar. S mit h in litteris, quas ad me misit, se de differentia specifica inter THEAM VIRIDEM et BOHEAM nihil certum umquam invenire potuisfe. Ex his itaque et auctoritate Clar. Sims (3), et qui eum fecutus est Clar. de Candolle (4), concludere possumus, omnes diversas There species ab una eademque craniones botanicis non masmondie v

Tom, lik pug, 245.

⁽¹⁾ Flora Cochinchinensis cum notis C. L. Willdenow, Tem. I. pag. 414. Ubi dicit, ,, Thea viridis, quae provenit ex provincia Kiang si, flores ficcos examinavi, non vivos, notavique similem inconstantiam in numerum partium calycis et corollae. Adeoque asserere possumus, omnes illas differentias potius Theae Sinenfis ex unica specie Botanica deduci, quae ex diversitate foli, culturae et methodi folia praeparandi apparet diversa permanente adhuc in eadem varietate inconstantia illa partium sloris, quae Theam viridem a Boheam distinxerat."

⁽²⁾ Annal. du Museum, Tom. IV. pag. 20.

^{(3) 1.} l. N°. 998.

⁽⁴⁾ I. l. pag. 530.

arboris specie exoriri quae, quia sic jain a Line nae o denominata est, THEAM SINENSEM potius appellem. and a determine segment sign of a series

Confirmatur quoque ex relatione Clar, Mas cartney differentiam Theae tantum ab humo et actate foliorum pendere (1); sententiae vero itineratorum hac de re multum discrepant. Praest. enim CHARPENTIER de Cossigny quoque statuit omnes Theae species ab eadem arboris specie exoriri (2). Contrarium refertur a Clar. Barrow (3) cum quo convenit Praest. de Guignes, qui narrat duas THEAE Species distingui. nempe THEAM VIRIDEM et BOHEAM, et omnes varietates hisce speciebus produci et pendere ab humo, cultura et foliorum collectione (4).

Sed, cum illi botanicas characteres non describunt, et sicut videtur relata tantum referunt, corum opiniones botanicis non magnopere valent.

Posfunt quidem adhuc diversae species sub hac specie latere, fed uti fupra dixi characteres botanici, qui favor see Hores Recors over-

⁽¹⁾ Voyage dans l'interieur de la Chine et en Tartarie fait dans les années 1792-1794 traduit par J. CAS. EERA, Paris, 1789. Tom. IV. pag. 7.

⁽²⁾ Voyages a Canton, pag. 377.

⁽³⁾ Voyage en Chine formant le complement du voya. ge le Lord Macareney Traduit de l'Anglais par CASTE. RA, Paris, 1805.

⁽⁴⁾ Voyages a Pehing Manile et l'Isle de France fais dans l'intervalle des années, 1784 a 1801, Paris, 1808, Tom. III. pag. 245.

pobis cogniti funt, minimer fusiciunt, ut plures species, quae ad genuinae Theae collectionem plantantur, distinguere possimus.

THEA SINENSIS. Linn. Radicem habet incondite brachiatam, lignofam, fuperficie nigricante, tenuem et fibrofam. Caulis est fruticofus et arborescens, ultra omnibus fuis partibus glaber et sempervirens. Lignum durum alboviridis coloris. Cortex viridis coloris, faporis amari, naufeofi et adftringentis. Felia alterna, petiolata, oblongo-ovata, obtufa, ferrata, fub-canali culata, parallelo nervofa, fupra faturate viridia, fubtus pallidiora, interstitis longiora, bipollicaria. Petioli femiteretes , gibbi , lineam longi. Flores in ultimis ramulis axillares, pedunculati, folitarii vel faepius bini. Pedunculi incrassati, articulati, cernii, uniflori, petiolis duplo longiores. Perianthium pentaphyllum, planum, viride, perfistans, corollamulto brevius, foliola ovata, obtufa concava, Petala alba(1), ovata, obtufisama concava, magna, inaequalia inferiora minora, fuperiora majora, unguicularia. feature page 3. dish ... flylos esfe cres . ad ba-

(1) Petala immerito a nonnullis flava five flavescentiar esse dicuntur. H. Ellis voyage en Chine traduit de l'anglais par J. Maccanthy, Tom. II. pag. 121. Fore-fetzung des Allgemeinen Teutschen Garten Magazins.

Vol. III. pag. 16. et male in Herbaria Blackweldiano colore rubro expressa sunt, altera editione.

Prorimbergae, 1757—1773. Tom. IV. Tab. 351. et 352.

fin coalitos;" ejusque aucrocliarer idam affirmerue at l'a

Stamina plurima (ultra ducenta (1)). Filamenta receptaculo inserta, capillaria, erecta, alba, corolla paulo breviora, exterioribus brevioribus. Antherae subrotundae, didymae, dorso assixae. Germen superum, conicum, trigonum, subsquamosum. Stilus simplex, ad apicem trisidus (2). Stigmata tria, simplicia, filiformia, erecta, viridia, longitudine silamentorum. Capsula tricocca, saepe vel tota sterilis est vel alterutra ejus loculamentorum. Semina solitaria, globosa, introssum angulata, testa solida.

Floret mense Septembri et Octobri, etiam Ja-

Crescit sponte in Japonia, Sina, et secundum nonnullos etiam in Tunquin et Siam.

Folia ad potus praeparationem inserviunt, et praeterea Kaemp ser docet, magnam copiam Theae

⁽¹⁾ Kaempfer in uno flore 230 stamina numeravit (Amoen. exot. p. 612.).

⁽²⁾ Doct. Lettsom in prima editione ejus operis History of Tea-tree, pag. 3. dixit,,, stylos esse tres, ad basin coalitos; ejusque auctoritate idem affirmatur a J.
J. Reichard (Caroli a Linné systema plantarum, Part.
H. pag. 589.) et a Clar. Wildenow (species plantarum, Tom H. Part. II. pag. 1180.) eosque secutus
esse arbitror commentatorem iconum, quibus titulus est:
Volständige sammlung offizineller Pstanzen, Dusseldorp.
1821. fol. (in septima divisione). Lettsom autem in
altera ejusdem operis editione, illud mutavit, ubi
(pag. 3.) refert:,, stylum esse simplicem, ad apscem trisidum."

postremae notae, tum etiam, quae aliquot annorum spatio esfoeta est, quotannis ex Sina in Gu-Sarattam translatam adhiberi, ut colore badio ferifea Itela imbuant (1). Imbulianisal sidela sissio.

Differt a CAMELLIA SESANQUA cui valde fimilis, petalis minoribus, nec sub apice carinatis, foliis crassioribus recurvis, floribus axillaribus binis (2). Canal mampiner mengana , maril

Plantas faepissime cultura varietates producere fatis constat, et quotidiana experientia confirmatur, atque hoc quoque in THEA obtinere probabile esfe videtur. The comment work of office to to to many

Observatio Doct. du Halde omnino huc referri meretur , qui narrat , Theam viridem et nigram in eo tantum differre, quod folia arboris songlo producentis longiora et magis acuminata funt; folia contra arboris alteram Theae speciem you y tcha dictam producentis, breviora et obtusiora, pauloque profundius viridia (1). Thunberg duas varietates ita distinguit, nempe a. foliis minoribus, planis, faturatius viridibus, ferraturis rectis, B. foliis majoribus undulatis, laetius viridibus, ferraturis sinuatis (2).

Aiton in Horto Kewensi a. LAXA foliis elleptico--iA ven Magazina Vot. 111 p. 16.

⁽¹⁾ Amoen. exot. pag. 625.

⁽²⁾ Conf. THUNBERG, Flora Japonica, pag. 226.

⁽³⁾ Tom. I. pag. 25.

⁽⁴⁾ Flora Japonica, pag. 226

planis distinxit (1).

Et a Clar de Can dolle! a viribis, foliis lanceolatis planis latitudine triplo longioribus, & Bohea foliis elliptico - oblongis subrugosis latitudine duplo longioribus (2).

Nonnulli igitur Theam a Doct. Hill viridem dictam, tanquam varietatem Theae Boneae confideraverunt: alii contra, inter quos de Candolle, Theam Boneam, virides varietatem esse statuerunt (3). Quibus tamen concedere non possum; nam quamquam difficile haec quaestio dirimi possit, tamen contrarium mihi probabilius videtur, quia stirps, quae theam viridem sert, vulgo majori cura, saltem in Sina, colitur; unde etiam explicari potest, quare solia hujus varietatis magis excrescunt, et insuper ex eo intelligere possumus, quare in hac varietate numerus petalorum adauctus invenitur. Saepius enim, imprimis in storibus ordini Thea naturali convenientibus, degeneratio staminum in petalis observatur.

Cook, Thursens, hara Jaronica, prg. 226,

(4) Norm Judenica, only 226

⁽¹⁾ Hortus Kewensis. Vol. III. London 1811. p. 30.

⁽²⁾ Prodromus systematis naturalis, Part. I. p. 530.

^{- (3) 1. 1.} et Forsetzung des Allgemeinen Teutschen Garten Magazins, Vol. III. p. 16.

breits Sent ening planing, quorum damnum parcio-

ti mid mintererer ; for fine stiam alia, quibus

ive adiliverente inpusives, tue noxia comme vis

nteredi confuentiinte confuert. CAPUT II.

nilacem vitamquesexaver, quantilitos et pous , qui-

bus quocista brimarelle sale ambiente et cor-

De Effectu THEAE Diaetetico et Therapeutico. I wond post of the party of the burne burne well all.

land , cibran en symptem by overgoing milita co-

tells prasient us a quote or charge L' Ledici officium quoniam duabus praecipue partibus continetur, altera, qua homines morbis affectos, ita curet, ut in fanitatem restituantur; altera, qua a fanis eorum corporibus infirmam valetudinem arceat, apparet, infignem operam illi dandam esse, ut praecipuam vim potestatemque eotum omnium bene perspectam habeat, quae tum aegris, tum vero iis, qui fano corpore adhuc videntur esfe, nocere possint. Etenim hac sua arte multum cavere poterit Medicus, ne multi increscant morbi, quorum proventus ceteroquin merito exspectari possit. Anno a qisol asimomoga is asimomo

Multa quidem funt, quae, quamvis ab omnibus fanitati noxia habentur, tamen ufu valent, quo videtur quafi fublatum esfe damnum, quod ex iis oriri possit; nequaquam prohibente consuetudine, quominus corum fuavitati indulgeamus. Summi itaque momenti existimanus corum confiderationem . quorum quotidianus ufus inter omnes fere incre-#inj

bruit. Sunt enim plurima, quorum damnum parciori usu minueretur; sed sunt etiam alia, quibus ita adsueverunt homines, ut noxia eorum vis utendi consuetudine evanuerit.

Nihil certe constantiorem effectum in nostram sanitatem vitamque exercet, quam cibos et potus, quibus quotidie utimur, et ad nutritionem et corporis nostri conservationem indigemus. Saepissime autem dissicile dictu est, quare hunc vel illum cibum potumve ad quotidianum usum ceteris praeseramus; quod non semper sit, quia maximum nostro corpori affert commodum; verum
haud raro imitatione, atque deinceps consuetudine, hoc illove utimur. Ex qua quidem re explicandum nobis inprimis videtur, tam magnam
Theae copiam quotidie in nostra patria consumi.
Antequam enim usus Theae apud nostrates invaluerat, hi contenti et sani vitam degebant, et nequaquam hac herba exotica indigebant.

Cum autem meum est propositum in hoc capite inprimis historiam medicam Theae exponere, videamus, quid diversi auctores, qui de usu Theae apud Sinenses et Japonenses scripserunt, hac de re tradiderunt.

Japonenses et Sinenses primis jam temporibus herbae Theae virtutem salutiseram adscripsisse videntur. Quod sorte quodammodo patet ex sabula Sancti Darmae, qui, post multorum annorum vigilias, ut se a somno liberaret, abscidisse dicitur palpebras, quas iratus in terram projecit, et pos-

bruis

tridie eo in loco arbusculas ante in hoc orbe terrarum ignotas invenisset, et postquam hujus plantae herbam, nempe Theam, assumsisset miram sensisse, laetitiam anmi et vigorem vacandi Divinis contemplationibus (1). Idem vero melius patet ex relatione itineratorum Arabicorum feculi noni, in qua jam narratur, mala omnis generis decoctione Theae apud Sinenses sanari (2). Ramusio refert, Persam Chaggi Memet ipsi narravisse, potionis theae usum levare sebrem, dolores capitis, ventriculi, lumborum et articulationum, multosque alios morbos, inter quos arthritidem, atque post copiofiorem ciborum asfumtionem, infusione Theae digestionem adjuvari (3). Maffe us scribit, Japonenses hujus herbae maxime beneficio pituitam, gravedinem, lippitudinem nescire, vitamque bene longam fine ullo ferme languore ducere (4). Boterus de thea refert, illam fanitatem conservare et omnia mala ebrietatis propellare (5). Jarricus herbam illam ad-

(1) KAEMPFER Amoen. exot. pag. 608.

(2) (EUSEBE RENAUDOT) Anciennes relations des Indes et de la Chine, de deux voyageurs Mahometans qui y allèrent dans le neuviene siècle. pag. 31.

(3) GIOVANNI BATISTA RAMUSIO, Navigationi et viage gi, Tom. II. (in Dichiaratione d'alcuni luoghi ne Ubri di M. Marco Polo, con l'Historia del Rheubarbaro), pag. 15 b.

(4) J. P. MAFFEI Historiarum Indicarum, libri XVI.

Coloniae Agrippinae, 1590. pag. 248.

(5) JOANNI BOTERI Tractatus duo, prior. De illustrium
B

modum salutarem dicit (1). Idem affirmatur a Trigaultio (2) et Varenius de usu hujus herbae in Japonia loquens, resert saluberrimum hoc potionis genus dici, imprimis ad delendas crapulae praecedentis diei molestias, et omnes pituitosos affectus; et vulgus proverbio usurpare solere esse de divitibus: Illene sanus non sit? bibit de optima Tsia pulverem (3).

In itinere Praest. Matelief Junioris invenimus, Theam Sinenses a pituita, melancholia, madescentibus sacrimis atque hebetioribus oculis siberare, illosque ita diu sine morbis vivere (4).

Mandes to refert, Japonenses vulgo magno cum fructu theam sumere, quando modum excesserint

in

statu politia libris X, posterior. De origine urbium earum exellentia et augendi ratione libris III. comprehensi auctore M. Georgio Drandio, Ursellis 1602. pag. 882.

- (1) PETRI JARRICI Thefaurus rerum Indicarum a M. MATTHIA MATINEZ e gallico in latinum sermonem translatum, Col. Agripp. 1515. Tow. II. pag. 589.
- (2) NICOLAUS TRIGAULTIUS, de Christiana expeditione apud Sinas suscepta a societate Jesu ex Matthael Ricci Commentariis libri V. Aug. Vind. 1655 pag. 16.
- (3) Descriptio Regni Japoniae ex variis auctoribus collecta et in ordinem redacta per Bernhardum Vare. NIUM. Amst. 1649, pag. 161.
- (4) MATELIEF de jonge, Verhaal van de reize, ge. daan naar de Oostindien en China, in de jaren 1605 1608. Aust. 1648. pag. 103.

in potuum usu spirituosorum, probe conscii nihil certius effectum horum potuum delere illa herba (1). Martinus Martinius dicit, Theam homines liberare ab arthritide et post coenam digestionem adjuvare, eamque ebrios reddere sobrios ac continentes, ita ut denuo perpotare possint, atque illam abundantes liquores exsiccare, et pellere somnum (2).

In relatione Doct. Ni eu h o f etiam de omnibus hisce proprietatibus legimus. Adnotavit infuper memoriam ufu theae confirmari, atque bilis fecretionem copiofiore ufu augeri, deinde Sinenses hunc potum maxime laudantes, ei praecipue tribuere, se nec podagram nec calculos in vesica et renibus cognoscere; tandemque animadvertit, experientia didicisse Sinenses, Theam possidere vim diureticam (3).

Ex his igitur patet, primas relationes de usu Theae, in patria plantae, maximopere hujus herbae potum com-

(2) MARTINI MARTINII Novus Atlas Sinensis, Amst. 1655 pag. 9.

⁽¹⁾ JEAN ALBERT DE MANDESLO, Voyages faits de Perse aux Indes Orientales; Mis en ordre et publiez apres la mort de l'illustre Voyageur par ADAM OLEARIUS, traduit par A. DE WICQUEFORT. Tom. I. pag. 505.

⁽³⁾ NIEUHOF, Beschrijving van het Gezandschap der Nederlandsche Oostindische Compagnie aan den Grooten Tartarischen Cham, nu Keyser van China, Aust. 1665, pag. 133.

commendasse, atque virtutes laudabiles ei adserip-

Secundum Doct. KAEMPFER Thea recens malignam et inimicam cerebro qualitatem possidet, praecipue inebriandi, vel spiritus animales turbandi facultatem; haec autem qualitas partim praeparatione sive torrefactione perit, et durante conservatione unius anni sponte sua mitescit, quando nullus amplius nocivus ejus effectus observatur; tunc enim potius vim paululum excitantem et facultatem exhilarandi possidet, ,, virtutes paucis complectemur" dixit KAEMPFER, ,, fi dicamus Theae liquorem obstructiones viscerum resanare, desoecare sanguinem, praesertim vero eluere tartaream calculi materiem. posterius adeo praestat infigniter, ut calculosos et podagricos inter bibulos hoc coelo numquam invenerim." Omnis potus Theae, fecundum Japonenfium opinionem medicamentorum efficaciam supprimit, verum in colica nocet et maxime vitandus est; sic et Thea recentior secundum eos opthalmia laborantibus valde est nociva (1).

Clar. du Halde, in accuratissima sua descriptione Sinae, dixit: Theam Songlo (viridem) effectum habere corrosivum, et hoc nequaquam observari in usu Theae Vou y tcha (nigrae), quae quidem ventriculo debilissimo nullum incommodum

af-

⁽¹⁾ Amoon. exot, pag. 617. 625. feqq.

affert (1); et ex iis, quae deinde ex libris Sinenfium tradit, posíumus observare, quanta aestimatione haec herba habeatur apud Sinenses; plurima enim praecepta hujus herbae contra diversa mala
annotavit (2). Praest. de Guignes, qui narrat in
Sina esse regulam, theam non jejuno ventriculo
esse bibendam, quia tunc nervorum tremorem atque vertiginem causat, inprimis autem hominibus
strigosis (3). Et Praest. Barrow refert, Sinenses, quamquam parum mundities ab illis observetur, morbis cutaneis haud saepe assici solere,
illosque judicare, se liberos esse ab arthritide et
morbo calculoso propter usum Theae (4).

Plurimi igitur horum auctorum Theae qualitates potius laudabiles, quam nocivas tribuunt. Effectus Theae in corpore humano difficilime determinari possunt, cum multa rerum adjuncta simul observari debeant, quorum nonnulla difficillime separari possunt; primo enim attendendum est ad effectum aquae calidae, quae Theae infundi, et cum qua sumi vulgo solet; secundo ad relativam et veram Theae et aquae tepidae quantitatem, quae utriusque adhibetur, et tandem ad speciem Theae, qua utun-

⁽¹⁾ Description de l'empire de la Chine de Tartarie Chinoise, 1736. Tom. I. pag. 25.

⁽²⁾ l. l. Tom. II. pag. 591.

⁽³⁾ Voyage a Peking, Manille et l'Isle de France, faits dans l'intervalle des années 1784 et 1801. Tom. III. pag. 245.

⁽⁴⁾ Voyage en Chine. Tom. II. pag. 113.

tur. Insuper observari debet sexus, temperamentum, aetas, vitae genus et omne id, quod in actionibus naturalibus ullum effectum praestare possit; neque negligi debet tempus, quo utantur thea, nec non id quod simul cum hoc potu assumant. Hisce demum observatis, nonnulla de Theae effectibus concludere possumus.

Quamquam disquisitio effectus potuum calidorum in corpore humano non directe ad meum argumentum pertineat, tamen tam arcta ratio intercedit inter Theae et aquarum calidarum usum, ut constet; hanc indagationem hic non posse relinqui. Quando enim homines theam bibere coeperunt, sponte haec res, tamquam sequelam naturalem, assumtionem majoris aquarum calidarum quantitatis habuit; ut profecto si Thea nostratibus ignota mansisset, numquam tam immensas aquarum calidarum quantitates absorbuissent.

Potus Theae, uti ab hominum vulgo ad usum quotidianum praeparatur, vix ab aqua calida disserre solet, etenim illa tam magna aquae copia diluta utuntur, ut essectus Theae jure praetervidere possimus. In his igitur attendendum est ad monitum Clar. Boerhaave, qui dixit: "Numquid errat qui abusum theae damnans, solis soliis imputat mala, ubi tam magna pars suit aqua servida? rursumque qui liquidi cerebri agilitatem theae epotae inscribit, cur aquae calidae virtutem diluentem praeterit?" (1).

Doct.

⁽¹⁾ Elem. Chem. Tom. II. pag. 24.

Doct. Nicolaus Tulp in nostra patria inter medicos primus fuisse videtur, qui de usu et effectu herbae Theae scripsit; non autem suas observationes tradidit, verum collegit et retulit ea, quae in aliorum libris de Thea annotata invenerat (1).

Postea autem Corn. Bontekoe multum de pracftantia theae scripsit, sed cum parum demonstraverit, vix attentionem meretur; numquam enim sussicientem theae quantitatem posse sorbillari, et genus humanum ab omnibus fere malis liberatum iri assirmabat, si modo thea, secundum ejus praeceptum, immo ad ducenta vascula quotidie sumeretur (2).

Doct.

(1) Observat. Med. Lugd. Bat. 1739. pag. 380.

(1) Tractaat van het excellenste kruyd Thee ed. secund. pag- 1245, hisce verbis loquitur: ,, Indien alle menschen een natuur hadden, soo vond ik geen swa. righeyt, haar te raden, datse 50 of 100 of 200 kopjens (Thee) achtereen fouden drinken; ik heb er menigmaal foo veel gedronken op een voor of nademiddach, en niet alleen ik, maar veele persoonen met my, waarvan er noch niet een gestorven is, hebben 't selve gedaan. Maar ik ben niet van advys, dat yemand fulx behoeft na te volgen, ik allegeer het maar om te doen fien, door foo een groove en tastelyke expezientie, (die confunderen en verstommen sal de las. teraars en vreesachtige menschen,) dat in de Thee niets quaads is, en dat men geen reden heeft, fich foo bevreest te houden voor een kopie 10 of 20, fy is noch Wyn noch Bier, die (gelyk men segt,) in 't hooft loopt, 't matig en nodig en 't minste gebruyk, bepaal ik in 8 of 10 kopjens tweemaal daags, infonPostea finter Medicos Doct. Ett muller Theac effectum stomachicum, cephalicum et nephriticum tribuit (1). Pechlinus ejus potum valde comverting colleget of retalit as course

derheyt, voot die geene, die 't noch niet gewoon zyn."

Quamquam suos defensores habuit, tamen ex defenfione auctoris contra suos detrectatores, jam cum secunda editione in lucem edita, patet omnes ei non assensisse; item ex iis, quae in Diario Haegse Mercur dicto, die 2 Aprilis 1698. Nº. 69. leguntur, nempe. " De Oost-Indische Compagnie sal onder andere Koopmanschappen verkoopen - - - eenige Citien, daar men met levendige couleuren op gedruckt siet de idées van Doct. Bontekoe over de Thé. Dien Naturalist meende, dat een mensch niet behoefde te sterven, als hy een volkomen goed diëet hield: daerom viel hy te Berlin van de trappen en brak den hals, op dat hy geen dementi of abuys, wegens fyn gevoelen subject zou zyn. Door het menigvuidig Thee drinken had hy zyne balfamique fappen zoo verdroogt, dat zyne gewrigten scheenen te ramelen als castagnetten, wanneer hy voor de wind naar yemand toekwam."

Dicitur quidem Bontekoe a societate Indiae Orientalis auro corruptus fuisse, ut in laudem Theae scribe. ret, verum hoc nullo argumento probati posse credo. neque verosimile quidem mihi videtur; praecipue cum Heydentryk Overkamp, qui vitam Bontekoe conscripsit, affirmet, illum libellum de Thea edidisse, ut se civibus suis commendaret, atque se contra collegas. valde ipsi obversantes, defenderet. (Reden over het le. ven en de dood van de Heer Corn. Bontekoe, Amft. 1685. 4to pag. 17.)

(1) Michaelis Ettmulleri, Opera Francof. ad Moen, 1708, Tom. I. pag. 552.

mendavit (1), et Petitus, Francius, Heinrichem et Huetius in laudem Theae versus fecerunt (2). Doct. Ambrosius Stegman effectum sedantem Theae observavit, ita ut affectiones convulsivas hujus potus usu curaverit (3), et Doct. Baglivius expertus est, Theam optimum esse remedium ad dolorem capitis tollendum (4).

At vero seculo praecedente Clar. Boerhaave usum potuum tepidorum jam damnavit, hisce verbis: ,, videte mulieres leucophlegmaticas, sanguine rubro destitutas, fervidum insusum Casseae vel Theae bibentes, quam animosae et alacres evadunt per aliquod tempus, sed hoc vigore post semihoram evanescente, recurrunt ad idem illud ipsis tantopere amatum et ut putant amicum remedium, tandem hydropicae evadunt et plane incurabiles." Atque in nonnullis affectionibus, usum eorum omnino interdixit. Sic in Chlorosi conferre victum siccum et absolutam

a pa-

⁽¹⁾ J. N. Pechlin, Theophilus bibaculus, five de potu Thee dialogus, Francof. 1684.

⁽²⁾ Petrus Petitus, Thea, sive de Sinensi herba thee carmen ad Petrum Banielem Huetium; cui adjectae Joannis Nicolai Pechlini eadem herba Epigraphiae. Lipsiae, 1685. Petri Francii in taudem Thiae Sinensis, Anacreontica duo. Amst. 1685 4to, cui adjectum est Johannis Gothofredi Heinrichem, de Thea herba Doricum Melydrion.

⁽⁴⁾ Opera omnia Medico - practica et anatomica, Lugduni, 1747. pag. 76.

a potibus calidis aquosis abstinentiam statuit. Vertiginem, suo tempore, maxime pendere ex potibus illis aquosis, qui in tanto usu funt apud Batavos, animadvertit. Fatetur cos etiam disfipare vertiginem, fed postea magis nocere, et miseros illos aegros confugere ad spiritus distillatos, illisque ctiam egere, et tunc plane perditos esse; dixit in cura Paralyfis regulam esfe, qua prohibeatur omnis aquae potus, maxime calidae, et numquam Paralysin frequentiorem esse, quam illis, qui potibus aquosis et calidis dediti sunt (1). Doct. Freind narrat, se cognovisse mulierem cui ex Theae potu urina nimia profluxerat, mensibus vice proxima immunem (2). Clar. Boerhaavii commentator Doct. van Swieten quoque usum horum potuum damnavit, afferens notum esse, toties Chlorosin et summum languorem, fluorem album, uteri haemoragias fieri mulieribus, cum potibus aquofis tepidis abutuntur, et quotidianas observationes practicas docuisfe Medicos, et imprimis illos, qui apud Batavos medicinam excercent, ubi abufus potus aquofi tepidi admodum invaluit, nul-Jam observari frequentiorem causam cachexiae. quam perpetuam potus aquofi tepidi ingurgitationem.

⁽¹⁾ Praelectiones academicae de morbis Nervorem, Lugd. Bat. 1761. Tom. I. pag. 151 et 185. Tom. II. pag. 613 et 726.

⁽²⁾ Joh. FREIND, Emmenologia, Lugd. Bat. 1750.

nem, minus autem ea affici, qui valido corporis motu diffluant quotidie illud aquofum ingestum, et corporis exercitio robur addunt fibris folidis, ceteroquin ab aqua tepida brevi minus laxis futuris; verum mulieres, imprimis fedentariam vitam agentes, pallido inde laborare morbo, menstruis copiosissimis diffluere, steriles quandoque reddi, ob perpetuum fere sluorem album, madescente semper flaccido utero, vel, si conceperint, frequenter abortus pati; viditque plurimos, qui magna copia quotidie theam, casseam et similes potus aquosos calidos sorbillaverant, adeo enervatum corpus habuisse, ut vix languida membra traherent, ac plures etiam apoplexia et paralysi correptas suisse (1).

Secundum Clar. T i s s o t ventriculus praecipue patitur effectus aquarum tepidarum, illisque valde afficitur. Hinc theam maxime nocentem omnium potuum tepidorum putat, atque horum potuum ufum multum damnat, quod imprimis litteratis noceat et malum Theae effectum dixit posse observari, si modo valetudinem oppidanorum, qui thea utuntur, cum ceterorum sanitate comparamus; et credit, tempus, quo Thea in Europa introducta est, in historia sanitatis mortali et miseranda revolutione cognosci (2).

Praest:

⁽¹⁾ van Swieten, Commentaria. Tom. III. pag. 433, 362, 651, Tom. V. pag. 587.

⁽²⁾ Tissot, Raadgeringen, betrekkelijk de ge-

Doct. Whytt, qui affectionibus nervosis maxime obnoxius fuit, narrat, se ex mane sumta thea saturatiori, insignem debilitatem sensisse, pulsum celeriorem inde evasisse, et saepe vertigenem enatam (1).

Inter morbos, qui in nostra patria, aliisque regionibus, ex abufu potionis theae exoriuntur, praeter generales affectiones morbosque nervorum atque his productos morbos a Doct. Bicker memorantur dolores ventriculi et intestinorum, spasmi, qui multum cum colica pictorum conveniunt, deinde deglutitio impedita, et vertigo, sive vertiginosus status capitis, cum cogitandi impotentia (2). Doct. vero Buchan non usum theae, verum abusum noxium putat, tempus autem matutinum minime huic usui convenire, et observavit mulierem tenuem et debilem, domi sine corporis motu et aere libero viventem, theam aliosque potus debiles bibentem, infantem parere posse; sed illum raro superstitem fore (3).

Doct. Michell de Theae, Casseae aliorumque potuum tepidorum aquosorum ab usu dixit:,, sussiic ciat notasse hunc abusum apud seminas maxime

VI-

zondheid der geleerden, vertaald door L. Bicker, pag. 170, et 173.

⁽¹⁾ Verhandeling over de Zenuwziektens, pag. 138.

⁽²⁾ Raadgevingen, betrekkelijk de gezondheid door Tissot, vertaald door L. Bicker, pag. 176 in nota.

⁽³⁾ Huisselijke genceskunde, Tom. I. pag. 10 et 95.

vigere, has etiam nervorum morbis maxime laborare et sic abusus hujus poenas luere. — Debilitat enim aqua calida, solidorumque enervat crasin, maxime in otiosis, desidibus, et qui corpus contra omnes injurias adeo muniunt. Hinc nerveorum morborum variae species, quas ante seculum cum Theae et Cassea potibus ignorabamus. — Hinc dysphagiae quaedam species, in nostra patria endemica, hinc morbi nervorum frequentissimi in omnibus, illis ubi ille viget abusus, patriae nostrae locis (1)."

Doct. van den Bosch scribit, non tantum esse cibos, qui seminibus morborum favent, verum imprimis potus, qui nostris majoribus ignoti et primum introducti modice vel parum assumebantur, quibus plerique suo tempore abutebantur; judicat modicum usum casseae et theae non notabile incommodum afferre, verum copiosiorem assumtionem et ob aquam calidam in qua coquuntur, vel infunduntur, incredibile damnum producere; atque hujus abusus in nostra patria plurima exempla adnotavit; tandem nullis potubus Batavos magis degenerari, enervari et a naturali vi atque virtute privari, quam maxime imtemperato abusu potuum calidorum Casseae et Theae (2).

Clar.

⁽¹⁾ Dissertatio physico medica de morbis Nervosis Batavorum, pag. 249.

⁽²⁾ Verhandelingen van de Hollandsche Maatschappij van wetenschappen te Haarlem. XVII. pag. 222, 426.

Clar. Matthias van Geuns statuit usum quotidianum et copiosum aquarum effectu naturali debere producere mutationem notabilem , quae revera apud nostrates locum habuit, ad quam imprimis retulit debilitationem virium digestionis, non tantum ventriculi et intestinorum. verum etiam partium et organorum ad fanguificationem et nutritionem adaptatorum; deinde enervationem omnium corporis folidarum partium, quoad vires et actiones, fimul cum universali aquosa tenuitate et abundantia liquorum; et tanquam sequelas horum universalium affectuum consideravit in nostro aevo maxime multiplicatos morbos ventriculi, pituitam primarum viarum, affectiones pituitofas, helmintiafes, calculos biliarios, obstipationes, spasmos, lipothymias et rachitias, atque inter affectiones externas herniae ventrales et in fexu fequiori prolapfus, et fanguifluxus immodicos et decolores. Opinabatur, plurimas et accuratissimas observationes minime probare, Theam possidere vim roborantem, ex iis vero fecundum fuam fententiam patere, excitantem partium volatilium proprietatem simul perturbare sensus, atque propterea incommodam capiti et nervis esfe. In eo autem cum plurimis convenit, Theam perspirationem et diuresin promovere, hinc calculos imminuere (1).

Inter benigniores censores potuum calidorum Doct.

de

⁽¹⁾ De staatkundige handhaving van der ingezetenen gezondheid aangeprezen, en in eenige proeven voorgedragen. pag. 288 et 318.

de la Geneste memorare possumus, qui horum potuum usum valde commendavit, atque in conclusione suae dissertationis hisce verbis loquitur; ,, rara in morbis quibusvis et in ipsa samitate est conditio, seu aetatem, sexum, vitae genus, temperamenta, caetera spectes, quae potus nostros non admittat; sive petantur ex consuetudine, sive ex consilio praescribantur, deinde adjecit; ,, silentio praetermittam varios morbos olim frequentiores hodie, dum tepidorum sorbillatio, cerevisiarum potationem excepit longe rariores, morbos puta scorbuticos, arthriticos, calculosos, imo omnem cohortem, ita ut hac iterum ex parte nequaquam potus nostri sua laude sint desraudandi" (1).

Doct. Hildebrand dicit, Theam propter proprietatem narcoticam potui quotidiano aptam non esse, eam vero considerat tanquam remedium optimum antispasmodicum, sed hypochondriacis nocens, excepto tamen, quando illa in passione colica sive in affectione spasmodica ventriculi utuntur (2).

Clar. Virey animadvertit, Theam viridem plus agere in systemate nervoso, quam nigram; judicium autem iniquum de Thea fert, nam multos quoque effectus Theae tribuit, qui revera abu-

⁽¹⁾ Disquisitio medica inauguralis de calida Nostratratium potatione pro sanis et aegrotis benignius, quam hodie sieri solet, aestimanda, pag. 49.

⁽²⁾ C. W. Hufeland Journal. Tom III. pag. 44.

abusu produci possunt, verum feliciter apud nostrates nondum ita universales sunt quam scribit (1).

Ex praecedentibus fatis patet, usum potuum tepidorum universe non posse commendari, cum non tantum debilitatem afferant nervorum, verum etiam ceterorum organorum, imprimis si majori copia asfumantur. Robustioribus, qui corpora occupationibus fuis quotidie movent, atque perspirationem cutaneam augent, non ita nocere potest, quam debilioribus, qui vitam fedentariam degunt; in quibus functiones naturales plurimum lentius procedunt et facilius turbantur. Est imprimis vertriculus, qui primos patitur effectus, fibrarum relaxatione ad fuas functiones minus aptus redditur, atque digestionem turbat. Hisce accedit tanquam effectus naturalis, continuo usu potuum aquoforum, fuccum gastricum nimis dilui, ut debitum effectum in iis, quae in ventriculo continentur, exercere non possit. Inde nunc sequitur, illud, quod nutritioni et fanguificationi infervire debeat, non fatis usui adaptatum esse, quo tune nutritio laesa locum habet, et humores totius corporis fiunt tenuiores et non fatis cohaerentes et continue obstructiones inde etiam ortae, cum his primariae caufae plurimorum morborum confiderari debent.

Usus Theae tempore matutino non commendan-

⁽¹⁾ Hist Nat. des medicamens. pag. 243. Journal de Pharmacie et des sciences accessoires. Tom. I. pag. 73.

dus esse videtur, cum imprimis ventriculo jejuno effectum habeat nocivum, nam nimis deluit fuccos; qui in ventriculo adfunt, tunicas hujus organi denudat, atque propterea facillime actionem nocivam in fystema nervolum exercet. Novi aliquem, cui jejuno thea mane bibita femper vomitum fecit. Theae infusio, nisi nimia copia assumitur, optime conveniet, duas vel tres hopost coenam, imprimis lautiorem, quia tum diluit massam plurimum jam digestam, et minorem effectum in ipfa organa digestionis exercet, quam si haec minus sint repleta. Copiosior vero Theae potus, inprimis quotidie fumtus, faepe nocebit: primum, quia ventriculus eo debilitatur, et deinde, quando perspirationem adauxerit, aëris mutatio et frigus vespertinum, tum faepe cartharos et morbos mucofos efficient. Vespertino tempore hujus potus assumtio haud raro nocebit iis, qui illum quotidie ventriculo vacuo ingerunt, propter causas supra allatas; aliis vero, qui Thea non assidue utuntur, prodesse potest; nam post perspirationem cutaneam suppressam, hanc theae usus promovebit, cutis functionem durante fommo adjuvabit, et probabiliter optatum effectum ita habebit; fic et aliis commodum afferre potest, qui tempore vespertino nimiam copiam ciborum vel potuum spirituoforum assumserint, quorum digestionem adjuvabit, et propter vim sedativam animos excitatos et turbatos fedabit.

Videamus porro quasnam partes usus Theae in

producendis morbis nervosis habuerit. Clar. Tissot Theam causam primariam esse statuit multorum morborum nervoforum, atque experientia probatum putavit, hos praecedentibus faeculis quam maxime accrevisse (1). Doct. Whytt frequentes affectiones ventriculi et nervorum suo tempore partim exortas fuisse ex copiosiori Theae usu voluit (2). Et Doct. Bicker dixit, morbos nervofos copiofiores fuisse suo tempore, quam pristinis temporibus, usumque copiosum potuum calidorum consideravit. tanquam fertilissimum fontem horum morborum; ita ut computaverit, ultra dimidiam partem feminarum in nostris urbibus ob copiofiorem ufum theae et coffeae tales morbos pati (3). Doct. van den Bosch etiam concedit, morbos nervofos in nostra patria quam maxime adauctos fuisfe (4). Quod et affirmat Doct. Michell (5). Clar. van Geuns statuit morbos ita dictos ner-

(1) Abhandelung über die Nerven und deren Krank. heiten. Leipzig, 1781. Tom. II. pag. 45.

(2) Verhandeling over de Zenuwziektens. p. 237.

(4) Verh. van de Haarl. Maatsch. Tom XVIII. pag.

⁽³⁾ Vertoog over de oorzaken welke de Zenuwziektens in ons land zoo gemeen, en thans zoo veel gemeener dan voorheen maken. pag. 356 et 417. adjectus libro, qui titulum habet, Verhandeling over de Zenuwziektens enz. door R. Whytt, vertaald door L. Bicker. Et Tissot, Raadgevingen betrekkelijk de gezondheid der geleerden, vertaald door L. Bicker. pag. 167 feq., in notis.

⁽⁵⁾ Dissertatio physico Medica de morbis nervosis, qui in Belgica observantur, pag. 1.

vosos, mucosos et catharrales eorumque effectus inde a divulgatione calidorum potuum apud nostrates haud parum multiplicatos esse (1). Et Clar. Thomassen à Thuessink nos docet neuroses quotidie copiosiores sieri, atque illos maximam partem chronicorum morborum constituere (2).

Et profecto theae usum multum ad proventum horum morborum posse contribuere, repetita argumentatione confirmare necesse non erit; cum ex iis, quae supra disputavimus, satis patet, abusum theae multorum morborum nervosorum causam existere.

Ita quoque intelligitur, usum magnae copiae aquae calidae, promovendo et protrahendo perspirationem cutaneam, corpora reddere aptiora ad morbos mucofos et catharales contrahendos, nam post adauctam perspirationem cutis, illa aeris injuriis facile denuo impeditur. Quamquam ergo thea apta sit ad perspirationem suppressam promovendam, tamen corpora nostra post copiosiorem usum theae facilius aeris injuriis malos effectus patiuntur.

Antea adnotavimus, Sinenses et Japonenses perhibere, se propter usum Theae a molestissimo ma-

tectione quaerebatur. (Cezan fortage, page 1091)

⁽¹⁾ De staatkundige handhaving van der Ingezetenen gezondheid en leven in eenige proeven voorgedragen. pag. 278.

⁽²⁾ Geneeskundig magazijn door A. van Stripfiaan Luiscius, C. G. Onty d en M. J. Macquelyn. T. III. P. III. Lugd. Bat. 1804. p. 105. Handelingen van het Geneeskundig Genootschap onder de zinspreuk, Servandis Civibus. Tom XIII. pag. 1010.

lo calculi liberatos esse (1). Plurimi Europeorum atque nostratium, Theae hanc qualitatem agnoverunt, qua potatores theae, ab hac affectione liberi maneant. Sic Clar. viri Camper, van Geuns et Sinclair affirmant, morbos calculos vesicae ac renum post usum Theae rariores factos esse (2). Hoc enim, si antiquorum Medicorum et Chirurgicorum libros evolvamus, facillime observabimus. Morbi calculofi renum ac veficae, praecedentibus feculis magis apud nostrates observati funt, quam nostro: Abrahamus Cyprian u s exeunte feculo XVII. Anatomes et Chirurgiae Professor Franequerensis, simul dexterrimus Lithotomus, mille et quadringentos calculofos molestissimo hoc malo liberavit (3). Clar. Rau cum anno 1713. Lugduni Batavorum Profesfor Chirurgiae creatus esset, in oratione inaugurali testatur, se jam mille quingentas quadraginta et septem felices lithotomias instituisalis injurits malos errootas patiuntur.

(1) Praest. Nieuhof quoque refert, se in Sina neminem observasvise, qui de podagra vel calculosa affectione quaerebatur. (Gezandschap, pag. 123.)

Aurens adnoravimus . Singules et Japonenles

⁽²⁾ van Geuns, de staatkundige handhaving der ingezetenen gezondheid, enz. pag. 330. J. Sinclair's Handbuch der Gesundheit und des langen Lebens aus dem Englischen; in freien Auszuge von Kurt Sprengel. Amst. 1809. pag. 127.

⁽³⁾ Vriemoet Athenarum Frisiacarum libri duo, Leovardiae, 1758, pag. 740.

fe (1), et secundum testimonium Doct. Schultens, hic numerus anno 1719. ad bis mille jam accreverat (2). Doct. Beverwyck morbum calculosum renum et vesicae affectionem nostrae patriae propriam habuit (3), et si cum his comparemus testimonia Virorum Doct. Frederici Hoffman, Ruisch, Franken, Denys, Titsingh et Schultens sacile patet, calculosas affectiones frequentissimas suisse seculo praecedenti (4). Postea vero sensim sensimque rarius hoc malum observatum esse, evidenter nuperime us a Doct. Thyssen demonstratum est (5).

Quamquam negare non possimus, usum Theae ad calculorum renum ac vesicae imminutionem suas partes contulisse, tamen nondum probatum est, hanc affectionem propter solum usum Theae rarius hodie occurrere; nam nostrae vitae ratio in multis aliis

- (1) Rau, Orat. de Methodo Anatomen docendi et discendi, pag. 37.
- (2) Disputatio Chemico-medica de caussis imminutae in Rep. Batavia morbi calculosi frequentiae, Lugd. Bat. 1802. pag. 9.
- (3) Beverwyck's werken. Am.st 1664. Schat der ongesontheit, pag. 37.
- (4) Hoffman, de morbis certis regionibus propriis. Ruisch, Observationes Anat. Chir. pag. 1. J. Dennys, Heelkundige aanmerkingen over de Steen, Amst. 1733. pag. 21. A. Titsingh, over de Steen, Amst. 1730.
- (5) Geschieakundige beschouwing der ziekten in de Ne, derlanden. Amst. 1824. pag. 378.

mutata est, atque multae causae hae in re concurrere possunt, ut dissicillime certum judicum proferre possimus.

Nonnulli originem calculorum ufui cerevifiarum tribuerunt, et ex usus harum diminutione illius affectionis remissionem explicaverunt. Satis autem jam constat hanc sententiam non posse defendi, cum inter eos, qui morbis calculosis affecti sunt, potissimum vini potatores observati sint, et raro ii, qui inprimis cerevisiam biberent. Immerito igitur hunc potum saluberrimum, potibus tepidis longe praeferendum (1), condemnaverunt; cum illi, qui hodie in provinciis meridionalibus nostrae patriae quotidie cerevisia utuntur, non magis calculis afficiantur, quam potatores theae (2). Sed cum modo in effectum Theae inquisivimus, hanc rem non fusius perscrutemur; verum tantum animadvertemus, debilitatem univerfalem multum posse conferre ad diminutionem affectionum calculorum. Quamvis tamen etiam Thea vi fua diuretica forsitan quoque originem calculorum praecavere vel eorum primordia disfolvere potest; uti probare videtur exemplum attentione dignissimum, quod adnotavit Clar. Tissot, tradens litteras JCti cujusdam, qui se ipsum, infusione certis regisarbay property Theae

⁽¹⁾ Conf. M. van Geuns, l. l. pag. 71, 74, 75, 271 et 274.

⁽²⁾ H. F. Thyssen, Geschiedkundige beschouwing der ziekten in de Nederlanden, pag. 380.

Theae frigida adfumta, calculorum morbo liberavit (1).

Effectus notabiles Theae in sequentibus casibus observatos invenimus, atque ex illis efficaciorem effectum Theae viridis, quam Theae nigrae cognoscimus, cum in plurimis eorum tantum de Thea viridi agitur.

Medicinae doctor Londinensis Andree casum puellae cujusdam, duodecim annis natu refert; puella haec, quae bona valetudine gaudebat, brevi omnem ciborum cupiditatem perdidit, pallida et languida erat, et musculi sinistrae partis faciei paralysi assiciebantur. Post multas tandem disquisitiones apparuit, omnia haec symptomata orta esse e magna quantitate Theae, quam per sex hebdomades ederat, et symptomata haec, sublata causa, sensim diminuebantur, atque tandem adhibitis idoneis medicamentis, non amplius observabantur (2).

Doct. Lett som historiam tradit juvenis constitutionis debilis, qui multa essicacia medicamenta frustra jam tentaverat contra suppressionem virium vitalium, qua ita melancholicus evaderat, ut in statu periculosissimo versaretur. Cum vero magna copia theae abuti soleret, ipsi per-

⁽¹⁾ Tissot, Raadgevingen, euz. pag. 380.

⁽²⁾ Andree, Causes of the Epilepsy, hystericsits etc. pag. 248. Abhandlung uber die Nerven und deren Krankheiten, von Tissot, Leipzig 1781, Tom. III. pag. 48.

persuasit L e t t s o m, ut aliam diëtam observaret, quo facto, sensim sanitatem solitam sibi recuperavit. Cum autem post aliquas hebdomades, donum notabile Theae viridis, qualitatis superioris accepisset, hoc et proximo die magnam quantitatem hujus insussinimos ingurgitavit, qua denuo incidit in pristinam virium suppressionem et imelancholiam, cum defectu memoriae et tremore, cum propensione ad vehementem agitationem mentis propter minutissimas res, magnamque cohortem in commoditatum sibi conciliavit. Vir. Doct. eum iterum visitavit, ille autem omnia sua mala potu abusui confestim attribuit; a quo igitur inde tempore se solicite a Thea abstinuit, pristina etiam sanitate gavisus est (1).

Memorabiles etiam sunt casus, quos adnotavit Vir. Doct. Percival, quos ergo hic
quoque tradam. Vir, qui secum constiuerat iter
pedestre per littus regionis Devonshire sacere,
viae se commist tempore matutino diei aestatis
fervidae, postquam assumserat insusionem concentratam Theae viridis, qua vero antea uti non solebat. Postquam duodecim milliaria anglicas procesferat, lassatus, eodem potu se recreavit, et deinde
sine molestia adhuc novem milliaria perrexit. Calor ei diei omnem cupididatem utendi cibos e carne consectos abstulit, quibus antea delectari solebat. Hanc ob causam tertia vice sumsit insusionem

con-

⁽¹⁾ Lettson, l. 1. pag. 77.

concentratam Theae, et simul panem, praeter nihil comedit. Ante solitam horam cubitum ivit, et similem diëtam proximo die sibi observandam decrevit. Mox, postquam in lectum se contulerat, sensum insolitum et inquietum in regione cordis percipiebat, quasi lipothymia afficeretur; sed, quia somno plenus erat, per aliquot momenta ad hanc fenfationem non attendit, atque duas horas fomno inquieto transegit, qui brevibus intermissionibus vigilationum interrumpebatur; respiratio deinde irregularis et anxia observabatur. Tandem subito, ex somno veluti ex paroxismo incubi evigilans, dolorem vehementem spasmodicum fentiebat in regione cordis, et, invitis omnibus conaminibus, fere sibi videbatur, quasi in lipothymiam incideret; pulsus erat debilis, irregularis et extra modum dilatens, et debiles paroxismi asphyxiae post quinque vel fex minutas primas continuo redibant. Magno cum labore famulum dormientem excitaverat, et ab alio aegrotante fibi duas pilulas opii (unius fingulas grani), cum parva quantitate spiritus vini, et aqua fibi comparaverat. Hisce medicamentis quodammodo levatus, iterum quiescere conatus est. Et post horam ex fomno, qui aeque inquietus ac praecedens fuerat, experrectus est, magna anxietate, difficili respiratione, et frigido sudore tectus. Alteram nunc assumsit opii, et haustum spiritus vini et pilulam aquae calidae. Haec optatum levamen produxerunt, et tandem incidit in somnum sanum C 5 et

et profundum, e quo se solito tempore matutino sanissimum collegit, miratus se, usui opii et spiritus vini non adsuetum, tamen nullum incommodum sitis, doloris capitis, vel alius sensationis ingratae habuisse (1).

Alter casus, quem cum eo Doct. Harvey communicaverat, huc redit : scilicet ante plus quam triginta annos, quum folus domi esfet, et ipfe hanc ob causam januam aperiret, ad eum accedit aliquis, qui quam maxime terrefactus videbatur, et de causa interrogatus respondebat, , venio te rogatum, ut mihi concedere velis, me in tua habitatione mori." Quando fedem occupaverat, alter exploravit pullum, qui vix fentiri poterat, et valde irregularis erat. Narravit porro aeger, se jam visitasse duos medicinae Doctores, quos autem cum domi non invenisset, se ad cum venisse, ut animam efflaret; quod secundum ejus fententiam inevitabile erat. Rogavit medicus propter indicationem, cujus deinde oblitus erat, an forte concentratam infusionem Theae viridis sumserat? Statim nunc respondit aeger, fe revera praecedenti nocte hujus infusionis magnam copiam sumsisse, quum vigilaret una cum patruo, qui matutino tempore domo exierat. Mox ei poculum cum spiritu vini dedit Harvey, eumque in lectum collocavit, ubi per non-

⁽¹⁾ Neue Sammlung auserlesener Abhandlungen zum Gebrauche praktischer Aertze. Tom. III. Leipzig 1818. pag. 701.

nonnullas horas dormivit, et experrectus, liberatus erat ab omni sensatione incommoda (1).

Singulari benevolentia erga me Viri Doct. Thysfen duos casus his addere possum, quos mecum communicavit hisce fere verbis. .. Hieme anni 1819. vocabar ad Anglum quemdam viginti quatuor annos natum, in quo omnia figna vehementis imflammationis intestinorum conspiciebantur, et simul retinebantur excrementa. Narrabat, fe antea femel post usum potus, punch dieti, eodem morbo laborasse; imprimis autem querebatur, de siccitate et spasmis oris. Quum de potu, quo usus fuerat, rogavissem, intelligebam, eum theam bibere solere, et vespere quidem proxime antecedenti magnam copiam infufionis Theae illius viridis fumfisse; ex cujus usu apud multos affectionem oris et ventriculi antea me vidisse memineram. Hortabar eum, ut aquam hordei et emulfionem amigdalarum alternatim biberet, praescribebam venae sectionem et clysmata relaxantia, cum usu interno oleorum et hyosciami, et post tres dies fanatus erat; sed paulo post ex eadem causa eodem modo afficiebatur."

,, Anno proximo apud pharmacopolam quemdam veniebam, qui circiter triginta annos natus morbo laborabat, cujus nullam caufam cognoverat, nifi ufum Theae Hysant; fummos dolores spasmodicos patiebatur cum vomitu, et cerebrum ejus symptomatice affectum videbatur; quod autem simul

must broth death, ste more cum

Tomo I Page of the Page of the

cum ipfo malo, brevi post usum sulphureti calcis et decocti radicis valerianae cum hyosyamo et oleo amygdalarum dulcium sanatum est."

Hi casus nos docent, Theam non numquam notabilem effectum posse habere, et medicorum attentione esse dignissimam. Nervi ex illius usu posfunt affici, et vim sedativam in his foliis latere videtur, ita ut illorum ufu fanguinis circulatio retardetur: quam ob causam forte nonnullis in cafibus optato effectu medicamentorum aliorum locum occupare potest. Sic in doloribus capitis et post copiofiorem spirituosorum potuum usum, utilem saepe esse, haud immerito statuitur. Clar. Boerhaave Theam quoque inter medicamenta assumit, cum dicit, Theam esse vomitorium leve nec ingratum. - Praescribit nempe Theam nigram (Boei); cujus drachmae duae vel tres infundantur cum duabus vel tribus unciis aquae; spissus et amarus haustus sit, qui ventriculum subvertere et pituitam expellere potest (2). In Gallia aliisque regionibus Thea tanquam diaphoreticum in usum vocatur, post suppressam perspirationem.

Universe Thea viridis plus quam nigra nocet. Nonnulli quidem illa impune utuntur, ut a plurimis observatum est; permulti quotidie hanc Theam sine ullo incommodo assumunt; sic de viro Cel. Howard, qui paucis rebus indigebat, adnotatum invenimus,

⁽¹⁾ Prael. acad. de morb. nervorum, L. B. 1761. Tom. I. pag. 182.

mus, eum Theam viridem ad animum exhilarandum aptissimam habuisse, quare eam in itineribus ejus semper secum ducebat. (1); sed vel sic tamen alii propter usum Theae viridis afficiuntur doloribus ventriculi, anxietate, pulsationibus cordis, sensatione sebrili et tremore artuum. Cujus rei exempla haud rara adnotata sunt, et quotidie etiam inter potatores insusionis hujus Theae observari possunt, quare plurimae familiae ejus usum anxie evitant.

", Ipse memini" dixit Doct. Murray, ", ante plures annos, quum sensilitate nervosa singulari, et debilitate ventriculi correptus essem, Theam viridem pretiosiorem me bibisse, quae, licet modice nec saturate valde sorbillata, paulo post tamen ebrietatis sensum, memoriae imbecillitatem et languorem insuetum cum displicentia rerum obversantium per tempus in me creabat. (2)."

Neque sola Thea viridis talem nocivam vim habet; etenim nonnumquam eundem effectum, post usum Theae nigrae, inprimis pretiosioris, observavi, quod autem rarius obtinet, ita ut Thea viridis merito censeatur usui quotidiano minus convenire, quam nigra.

Nonnulli etiam Idiofyncrasia prae aliis Thea affici videntur. Sic Vir. Clar. Numan mihi

⁽¹⁾ Algemeene Kunst en Letterbode. Tom. IV. pag. 193.

⁽²⁾ Apparatus medicaminum. Vol. IV. pag. 255.

casum communicavit totius familiae, in Provincia Groningana, quae tanta a Thea incommoda semper patiebatur, ut numquam impune potum Theae assumere posset. Neque assumtio theae femper cum ufu nonnullorum medicamentorum congruit. Sic post assumtionem tartritis potasfae et stibii, ut emetici, theae usus non permitti debet, quia principium adstringens Theae conbinationem hujus falis turbat, et vim emeticam destruit, uti fit, quando cortex peruvianus cum tartrite potasfae et stibii conjungitur; plura enim grana hujus falis cum illo cortice fimul assumi posfunt, quae tamen nullam emesin producunt. Infufio Theae similem effectum exercet in martialia; acidum enim gallarum combinationem init cum ferro quare post usum salium hujus metalli, usus theae faltem per aliquot hora relinqui debet.

Quamquam propter singularem benevolentiam Viri Clar. Numan occasio mihi suit, plurima experimenta cum Thea, ejusque principiis, instituendi in animali, tamen principia nociva in Thea detegere non potui.

Centum grammata Theae viridis (Hysant-Chin) ovi dedi, ita tamen, ut nullum effectum observarerim. Contra quinque grammata hujus Theae cani praebita, anxietatem effecerunt. Atque hoc saepius
repetitum semper observavi, et dosis ad decem
grammata aucta emesin produxit. Decocta et insusiones concentratae Theae semper emesi affece-

runt canes; postquam decoctum vel infusionem viginti grammatum assumserant, mox anxietatem patiebantur, donec haustum rejicerent, et paulo post alacres et sani sierunt.

Oleum Theae (1) ex octoginta gramm. Theae eductum, nullum fymptoma protulit, quum cani illud dedi; neque ejus dimidia pars antea cuniculo praebita ullum effectum notabilem habuit.

Liquor fragrans, quem distillatione centum gramm. Theae cum aqua acquifivi, in canibus etiam nullum fymptoma effecit.

Nullum vestigium cupri in plurimis speciebus Theae, quas examinavi, detegere potui. Sententia non-nullorum, qui auctoritate Cel. Osbeck statuunt, Theam viridem in platinis cupreis praeparari, nullo sundamento innititur. Etenim neque ipse vidit, neque aliorum auctoritate affirmat, Theam viridem in platinis cupreis exsiccari; verum hoc tantum, tanquam conjecturam proposuit, quae nullis veris observationibus consirmata est (2); et Clar. Neumann recte observavit,

⁽¹⁾ Oleum illud praeparavi distillando Aetherem fulphuricum cum Thea, et post spontaneam evapora-

⁽¹⁾ Peter Osbeck, Reise nach Ostindien und China aus dem Schwedischen übersetzt von J. G. Georgi, Rostock 1765, pag. 209. Ubi invenimus, "Der grüne Thee soll von den jüngeren Blattern, oder auch durch ofteres Rösten, so verandert worden seyn. Da aber einige braune Thee-arten ebenfalls aus zarten inn-

omnem materiem colorantem Theae haerere in partibus refinofis (1).

Ac jam ex confensu plurimorum, qui de praeparatione Theae apud Sinenses egerunt, potissimum concludendum videtur, omnia instrumenta, quibus ad torrefactionem foliorum Theae utuntur, vel ex ferro facta esse, vel vasa esse fictilia. Ouod affirmatur a Viris Doct. de Guignes et Macartney (2), quorum hic addit: Sinenses affirmare, cuprum numquam hunc in finem adhiberi, nec vero, ut ipfe narrat, utenfilia hujus metalli in Sina conspici, quum plurimum nummis fabricandis inserviat. Forte etiam, quum effectum Theae viridis in nervoso systemate multum efficaciorem esse, quam Theae nigrae, observavissent Medici, ac scirent, cuprum fere eundem effectum in organismo humano habere, inde factum est, ut Theae viridi cuprum inesse suspicantes, huic viridis Theae effectum noxium adfcriberent.

jungen Blattern bestehen, und die andere Ursache unwarscheinlich ist; so stelle ich mir vor, dass es von der Verschiedenheit der Gefässe oder Platten, auf welchen der Thee, ihren eigenen Berichten nach, getrocknet wird, herrühre. Es ist nicht unwarscheinlich, dass der grüne Thee auf kupferen, der braune aber auf eisernen Platten geröstet wird, um so viel mehr da der grüne Thee laxiret, welches eine Wirkung des Kupferrostes zu seyn scheint; der braune aber eine entgegen gesetzte Wirkung zeigt."

⁽¹⁾ CASPER NEUMANN, Chymia Medica dogmaticoexperimentalis. Tom. I. pag. 1195.

⁽²⁾ DE GUIGNES, Voyage, Tom. III. pag. 246. MA. CARTNEY, Voyage, Tom. IV. pag. 7 feq.

Ex hisce omnibus concludendum esse mihi videdetur, theae usum universe rarius prodesse, saepius nocere, illaque herba, inprimis etiam in nostra patria, abuti homines, et Medicorum esse officium, hunc abufum iis, qui debiles funt et morbis, quos nervofos dicunt, fubjecti, disfuadere. Etenim Theae effectus quodammodo cum effectu Digitalis purpureae et aliarum narcoticarum plantarum, Hyofcyami nigri, Cicutae virofae, opii ejusque principii morphinae conveniens, nervorum actionem placidam infringit, fibras musculares reddit irritabiliores, et in motus abnormes facile ruentes, unde omnium functionum oriuntur turbae, donec tandem fracta vi vitali omnis generis morbi chronici vitam faciant ipsa morte pejorem. Neque tamen negari potest Theae potum maxime conducere in febribus inflammatoriis, catharralibus, exanthematicis cett.

Universe tamen potus frigidi calidis praeserendi sunt. Aer enim, qui in aqua frigida semper adest, optime sanitati conducere merito statuitur; in potibus autem aquosis calidis ille aer, aquae ebullitioneexpellitur.

Neque hominibus sanis modicum usum theac defendendum esse censeam, quamdiu nullum huic usui tribuendum incommodum percipiunt: nam abusus non tollit usum.

TANTUM.

have have for a stampionem majarir quan-

THESES.

pies mocerc, illagac inchi , inchimis esi

Hominem majore, quam animalia bruta, morborum numero et varietati esse obnoxium, non tantum ex diversa corporis fabrica est derivandum, sed praecipue etiam illius vitae rationi, a naturali statu aberranti, est tribuendum.

II.

Hoc maximum, quoad functiones physiologicas sive organicas, hominem inter et animalia bruta intercedit discrimen, quod in illo vires sensitivae, in his irritabiles et vegetativae praevaleant.

III.

Quamvis medicus aegrorum curationem saepe diaeta commoda perficere queat, tamen illi non sit regula, ut semper in tali casu a medicamentorum adhibitione abstineat.

ribus surem nonofis califul ite cer, again

Recte Hippocrates (Aphor. 16. Sect. v.), Calidum eo frequentius utentibus has affert noxias, carnium effeminationem, nervorum impotentiam, mentis stuporem, sanguinis prostuvia, animi desectiones; ad quae mors sequitor."

I V. M. A.

Abusus theae haud raro assumtionem majoris quantitatis potuum spirituosorum efficit.

rus vaccins/um continuc. IV iris inficiona communita

Recte nonnulli statuerunt, morborum calculosorum frequentiorem seculo praecedente observationem, non ab usu cerevisiae pependisse.

Character freeisters, a. HV red tates of facility

Inter principia diversarum specierum corticis peruvianae quininam, ut febrifugum, chinchoninam potius ut principium roborans considerandum esse puto.

Lingua obsita in febribus intermittentibus non semper evacuantia postulat, quando emesi aut catarsi jam multis primarum viarum sordibus liberati sunta egri; et, lingua tamen obsita manente, Cortex Peruvianus vel sulphas quininae febrem tollendo saepe optime huic incommodo occurrit.

Coveration entegening.XI

Forte haud sine justa causa statuere possumus, acidum pyro-lignosum optimum fore remedium antisepticum.

Si paulo post nativitatem omnium infantium vaccinatio rite insliueretur, atque ita dispositio ad contagium variolarum accipiendum tolleretur, nostrates forte penisus ab hoc morbo liberarentur.

XI.

Utile foret, ad opus insitionis variolarum vaccinarum in hominibus regulariter instituendum, si virus vaccinosum continuo vaccis insitione communicaretur, ut sic semper materies incorrupta haberi possit.

XH.

Character specificus, quo varietates et species plantarum a se invicem semper distingui possint, non datur.

XIII.

Pollen ipse per stigma stilumque ovarium non intrat, sed pulvis tenuissimus pollinis granis contentus, generationem verosimiliter essicit.

XIV.

Solutio salium in aqua non chemice vorum me-

XV.

Generatio entozoorum quae aequivoca dicitur, adhuc in dubium vocari meretur.

XVI.

Post inundationem aquae marinae in hisce terris imprimis usus cinerum turfarum commendandus esse videtur.

XVI.

Carbo animalis non chemice verum mechanice decolorationem liquorum efficit. Sequitur hic Catalogus Auctorum, qui de Thea scripserunt, quem confeci, cum dissertationem ipsam de hoc argumento conscriberem. In quo quidem Catalogo Chronologicum ordinem secutus sum, quosque libros ipse videram nota peculiari (*) distinxi. Quod si ea re aliquid ad historiam Theae literariam contulisse videar, nihil me impensi laboris hujus poenitebit.

De Theae historia naturali et usu multi multum scripserunt, nec omnia tamen aeque side.

Sequitur life Certalogus Aucrorum, qui de

-stile side sound suggest Voltelen.

ram nota peculiari (*) distincia Qued stea reali-

Hefe widear, ailil me impense laborie hujust

pacuitebia.

CATALOGUS

(20)

Auctorum, qui de THEA scripserunt.

MS. arabicum cui titulus, selcelet âl-tewârykh oué âl-bilâd oué âlbouchhour oué al-néou'a êl-ismâk oué fyhi i'lm âl felek. 4th. i. e. (catenae historiarum urbium, marium, diversarum specierum piscium, cum dissertatione de Sphaera,) Gallice editum a Doct. Eusebe Renaudo ot, hoc titulo: Anciennes relations des Indes et de la Chine de deux voyageurs Mahometans, qui y allèrent dans le IX siècle, traduites de l'Arabe, avec de remarques sur les principaux endroits de ces Relations. Paris 1718* 8. Anglice, London 1732.

1. p. 31 et (Remarques fur les principaux Endroits

de ces Relations.) p. 222. feqq.

Editio Gallica invenitur in Bibliotheca Regia, quae est Hagae Comitum. Secundum Cel. Thunberg, nonnulli de auctoritate hujus libri dubitaverunt. sed affirmat Doct. de Guignes se MS. in bibliotheca publica Parisiis vidisse; quod omnino affirmatur a Doct. L. Langles, qui refert hoc MS. n°. 597. in illa Bibliotheca inveniri. (Thunberg Voyage au Japon. Tom. 111. p. 166 in nota.)

GIOVANNI BATISTA RAMUSIO, Navigationi et viaggi. Venetiis. 3 vol. fol. Tom. I. 1550, 1554, 1563, 1588, 1613*. Tom. II. 3559, 1563, 1565, 1583*. Tom. III. 1553, 1565, 1583, 1588, 1606*.

De herba Theae, nomine Chiai Catai, in hoc libro agitur Tom. II. in Dichiaratione d'alicuni luoghi ne libri di M. Marco Polo con l'Historia Del Rheubarbaro. p. 15, b. Tom. I. primo editus est anno 1550; deinde Tom. III. in lucem prodiit anno 1553; Tom. II. autem non typis mandari potuit ante annum 1559, quia nonnullis ad hoc opus necessariis carebat auctor; cujus morte impressio insuper retardata est, (cons. Niceron. Mémoires pour servir à l'Histoire des hommes illustres. Tom. XXXV. p. 98.). Editio qua usus sum exstat in Bibliotheca Acade.

demica Lugduni Batavorum. Editio annorum 1554, 1583 et 1606 citatur in Catalogue des livres de la Bibliothéque de P. A. Bolongaro - Crevenna u°. 5768 et in Fournier nouveau dictionaire portatif de Bibliographie p. 442. laudatur editio annorum 1563, 1556 et 1583. Brunet Manuel du Libraire et de l'Amateur de Livres Tom. III. p. 192. tanquam optimum commendat editionem Tom. I 3tae vel 4tae editionis anni 1563 vel 1588, Tom. II. editionis 1583 et Tom. III. anni 1565. Lettsom the natural history of the Tea-tree p. 10. editionem memorat annorum 1550, 1563, et 1588. Omnes editiones Venetiis, in folio, editae funt; plurimae vero memoratae funt, a Niceron 1. 1. p. 99. et in Halleri Bibliotheca Boranica. Tom. I. p. 303, feq.

JOHANNIS PETRI MAFFEI, Historiarum Indicarum libri XVI. felectarum, item ex India epistolarum libri IV. Romae 1588. fol. - eodem anno Florentiae, fol. - 1589. Lugduni, 4. - eodem anno Coloniae Agrippinae, fol. — et Venetiis, 4. — Coloniae Agrippinae, 1590*. 18. - Bergomi, eodem anno 4 Coloniae Agrippinae, 1593. fol. -Antverpiae, 1605. 8. - Cadomi, 1614. 8. - J. P. MAFFEI opera latine scripta a P. A. SERASSIO in unum corpus collecta, cum auctoris vita. Bergomi 1747* 2 II. Tom. 4. - Hist. Ind. libr. XVI. felect. it. epist. libri IV. Viennae Austriacae 1751*3 fol. - Italice tradotte di latino in lingua toscana da FRANCESCO FERDONATI. Florentiae, 1589. 4. eodem anno Venetiis, 4. - Bergomi, 1749. 2 vol. 4. - Gallice de Fr. Arnault de la Boirie Lugduni, 1604, 8. - par M. DE LA PURE Parifis, 1665. 4.

1. p. 248, 557. felect. epift. p. 173.

2. p. 144, 324. de reb. Japonicis. p. 248. 3. p. 119, 268. felect. epift. p. 99.

Omnes hujus operis editiones, editione latina anni 1614 excepta, quae ante annum 1747 apparuerunt, memorantur in J. P. Maffel operibus latine scriptis, a P. A. Serassio in unum corpus collectis. Tom. I. p. XXXIII. Editio Coloniae Agrippinae anni 1590 exstat in Bibliotheca Academica Ultrajectina. Editio anni 1614 laudatur in Catalogue des livres des cidedevant Jesuites d'Anvers n°. 1982. et editio Italica citatur in Biographie universelle ancienne et moderne Tom. XXI. Paris 1820 p. 101.

GIOVANNI BOTERO, Della Ragion di stato libri dieci, contre libri della Cause, della Grandezze e Magnificenze delle citta. Venetiis, 1589. 4. Anglice, 1590. Latine, Ursellis 1602* 8.

Tanquam scriptor de Thea citatur in Anderfon's commerce Vol. II. p. 138. a Doct. Lettsom in History of the Tea-tree p. 10. et in Encyclopedia Brittannica. Vol. XX. Edinb. 1822, p.
228. Editio princeps citatur in Dictionaire Historique et Critique par Pierre Bayle. 1730, Tom. I. p.
626. Editio anglica citatur ab auctoribus supra allatis II. II. editio latina exstat in Bibliotheca Academica Ultrajectina. Occurrit etiam editio germani.
ca, quod patet ex titulo editionis latinae.

JAN HUYGEN VAN LINSCHOTEN, Voyage ofte Schipvaert naar Oost- ofte Portugals Indien Amstelodami 1596, fol. 1614* 1623, 1644* et 1696. Anglice, Londini 1598, fol. Latine, Hagae Comitum 1599 et Amst. 1614. Gallice, avec les annotations DE B. PALUDANUS. Amst. 1610, 1619 et 1638.

Prima editio hujus Eruditissimi Viri itinerarii citatur in Biographie universelle ancienne et moderne Tom. XXIV. p. 536, in allgemeines Bibliographisches Lexicon von F. A. Ebert, Lipsiae,
1820. N°. 12037. et in Brunet Manuel du Libraire et de l'amateur de Livres, Tom. II. p 353.

Anglica editio citatur in Biographie universelle ect. 1. 1. ubi etiam de plurimis aliis editionibus mentio sit.

GIOVANNI BOTERO, le relationi universali 1596? Venetiis 1599* 4. Latine hoc titulo: Mundus Imperiorum, sive de Mundi Imperiis libri quatuor. Coloniae Agrippinae, 1598* 4.

1. Vol. II. part. I. p. 10.

2. p. 123. Ex dedicatione 20 Martii 1596, quae etiam in al-A 2 tera editione italica legi potest, videtur prima editio hoc anno in lucem edita fuisse. Editio latina exstat in Bibliotheca Academica Ultrajectina.
Patet quoque, primam hujus libri editionem Italica
lingua conscriptam fuisse ex monitu editorum; dicunt
enim, Libri Johannis Botteri, Benesii, cui
titulus, Relationes universales: eam partem, in qua
describit opes, vires, regimenque Principum Europae, Asiae, Ascicae et aliorum, quos universales dicit, quod multa scitu digna contineret, ex italico
idiomate in Latinum versum excudi curavimus."

TEXEIRA, Relaciones del origen de los Reyes de Persia y de Hormuz. Amberes, 1610. Gallice, Paris. 1681, 2 vol. 8.

Editio princeps memoratur a Lettsom 1. 1. Gallica, cui titulus: Voyage de Terceira ou l'Histoire des Rois de Perse, traduit de l'Espagnol. citatur in (van Goens) Catalogue d'une Bibliotheque de litterature, Utrecht 1776. Tom. II. p. 513. N°. 14977.

PIERRE DE JARRIC, histoire des choses les plus memorables, advenues des Indes Orientales. Burdegalae. 1610-1614. 3 vol. 4. a M. MATTHIA MATINEZ e Gallico in Latinum sermonem translatus. Coloniae Agrippinae, 1615* 3 vol. 8.

Princeps editio citatur in Catalogue de livres des ci-devant Jesuites d'Anvers N°. 2021; haec editio ut et latina, quae exstat in Bibliotheca Ultrajectina citantur in Catalogue des livres de la Bibliotheque de M. C. de la Serna Santander. N°. 5505 et 5506. in Catalogue de livres du Collège des ci-devant Jesuites de Louvain. Histoire, N°. 1851. citatur hujus libri editio latina anni 1605, Coloniae Agrippinae, sed probabiliter est vitium typographicum pro 1615.

NICOLAI TRIGAULTII Historia de Christiana expeditione apud Sinas, suscepta a societate Jesu ex Matthael Ricci Commentariis, Augustae Vindelicorum, 1615* 4. Lugduni 1616, 4. Co-

loniae Agrippinae, 1617, 8. Gallice, Paris.

Prima editio exstat in Bibliotheca Academica Ultrajectina. Editio anno 1616 edita, citatur in Catalogue des livres du Collège de ci-devant Jesuites de Louvain. Histoire, N°. 857. Editio anni 1617, 8. memoratur, in Bibliotheca Burmanniana Petri Burmanni Secundi, N°. 1340. Editio Gallica quoque laudatur in Catalogue des livres des Jesuites de Louvain, Histoire, N°. 1879.

CASPARI BAUHINI Pinax theatri Botanici, five index in Theophrasti, Dioscoridis, Plinii etc. Opera. Bafiliae 1623* 4. 1671* 4. et 1683, 4.

Hae editiones citantur in Halleri Bibliotheca Botanica, Tom. 1. p. 385.

SIMON PAULI Commentationes de abusu Tabaci et herbae Thee. Rostochii, 1635. Argentorati, 1661, 4. 1665* et 1681, 4. Francofurtii, 1708. Anglice, by R. James. Londini, 1746, 8.

Editio anni 1661 citatur a Cel. Niceron. 1. 1. Tom. III. p. 2. compendium hujus libri secundum editionem anni 1665 invenitur in opere Journal des Savans. Tom. I. p. 558.

SIMON PAULI Quadripartitum botanicum de fimplicium Medicamentorum facultatibus. Rostochii, 1639, 4. et 1740, 4. Auctum et emendatum. Argent. 1667* et 1674, 4.

Editiones annorum 1639, 1640 et 1667. citantur a Cel. Niceron I. l. 10m. III. pag. 24. Editio anni 1667 exstat in Bibliotheca Academica Ultrajectina.

NICOLAI TRIGAULTII Regni Chinensis descriptio ex variis auctoribus. Lugd. Bat. 1636**
16.

Isdem verbis de Thea loquitur auctor, atque in libro supra laudato.

A 3

OLAIWORMII Musaeum Wormianum, seu Historia rerum rariorum tam Naturalium quam Artisicialium, tam Domesticarum quam quae Hasniae Danorum in Aedibus Authoris servantur. Hasniae, 1642. Lugd. Bat. 1655* fol.

1. Libr. II. cap. XIV. p. 165.

Editio anni 1655 exstat in Bibliotheca Academica Ultrajectina.

JACOBI BONTII de Medicina Indorum. Lugd. Bat. 1642, 12. Amst. 1658, 12. Paris. 1646. Amst. 1658, fol.

Begin en voortgang van de vereenigde Oostindische Compagnie. Amst. 1646* 2 vol.

De thea agitur Tom. II. in narratione cui titutulus: verhaal van de Reize, gedaan naar de Oost-Indien en na China, met elf schepen, door den Admiraal Cornelis Matelief de jonge, in de jaren 1605, 1606, 1608 en 1609. p. 102. Iter hoc separatim eodem titulo editum est, Amst. 1648* in 4. de thea legitur p. 103.

ADAM OLEARIUS Persianische Reisbeschreibung. Slesvici, 1647, 1656, 1663, fol. 1671. Hamburg. 1696. Anglice by Joh. Davisius. Lond. 1666. Gallice par A. DE WICQUEFORT Paris. 1656, 4. 1659, 2 vol. 4. 1666, 2 vol. 4. 1679, 2 vol. 4. Lugd. Bat. 1719* fol. Amst. 1727, fol. Belgice Ultraj. et Amst. 1651. Amst. 1691, 4.

Prima editio citatur in Rotermundi Lexico.
Tom. IV. p 550. Editio Gallica anni 1656 citatur
ab Ebert l. l. Tom. II. p. 229. Prima editio Belgica citatur a Cel. Niceron l. l, Tom. XI. p 198.
quo loco plurimae aliae editiones etiam memorantur.
Arrenberg Naamregister van nederduitsche boeken, Roterod. 1775. citat alteram editionem Belgicam. Omnes ceterae editiones in Rotermundi
Lexico. Tom. V. p. 1042. memoratae sunt.

JOHANN ALBERT VAN MANDESLO MOrgenlandische Reisbescheibung nach des Autoris Tode ausgegeben durch] ADAM OLEARIUS. Slesvici, 1647, fol. 1658, fol. Hamburg 1696, fol. Gallice, Paris 1659, 1666 et 1679, 2 vol. 4. traduit en Francois par A. Wicquefort. Lugd. Bat. 1719* fol. Amst. 1727 et 1737, fol. Belgice Amst. 1658, 4.

Diversae editiones hujus Itineris citantur in Ro. termundi Lexico, Tom. IV. 1.1. et in Biographie universelle Ancienne et Moderne, Tom. XXI. p. 462. Saepissime inter se confunduntur diversae editiones itineris Persici et Orientalis et diversorum auctorum citationes editionum minime conveniunt, idque inde forte ortum est, quod idem opus diverso titulo saepius in lucem editum est. Optimae editiones funt versiones Erud. Wicquefort. hisce titulis: Jean Al-bert de Mandeslo. Voyage fait de Perse aux Indes Orientales, mis en ordre et publié après la mort de l'Illustre Voyageur, par Adam Olearius, traduits par A. de Wicquefort Lugd. Bat. 1719. 2 Tom. en I vol. fol. et Adam Olearius Voyage fait en Moscovie et en Perse, Lugd Bat. 17:9 2 Tom. I vol. quae opera iterum in lucem prodita sunt eisdem titulis Amstelodami 1727. (Conf. Brunet 1. 1. Tom. II. p. 580.)

MORISSET. ergo Thea Chinensium menti confert. Paris. 1648.

Citatur a G. G. Ploucquet. litteratura medica digesta, Tom. IV. p. 165.

BERHHARDI VARENII descriptio Regni Japoniae ex variis auctoribus collecta et in ordinem redacta. Amst. 1649* 16. Cantabrigae 1670 et 1673.

1. p. 161.

JOHANNIS BAUHINI et JOH. CHERLE-RI historia plantarum universalis nova et absolutissima cum consensu et dissensu circa eas, recognita et aucta a D. Chabraeo juris vero publici facta a Francisco Ludovico a Graffen-RIED DOM. GERTZENZEE; continens descriptiones stirpium etc. Ebroduni 1650—1651* fol. 3 vol. NICOLAI TULPII Observationum medicarum libri IV. Amst. 1652, 1672, 1685, 8. Lugd. Bat. 1716* 1739* 8. Belgice ab ipso auctore versat. Lugd. Bat. 1740* Amst. 1650, 8.

I. p. 380. 2. p. 518.

Libri tres observationum medicarum primo editi sunt Lugd. Bat. 1641. sed cum in quarto libro de thea agitur, illius quidem editionis mentio hoc loco sieri non potest. Haller in Bibliotheca Anatomica de quadam editione anni 1644 loquitur, et Wittewer in Biographia Tulpii editionem sextam ad annum 1738 refert.

MARTINI MARTINII Novus Atlas Sinensis. Amst. 1655* fol.

1. p. 9.

Exstat in Bibliotheca Academiae Lugduni Batavorum.

MARTINI MARTINII Historia Sinica. Monachii 1658, 4.

GULIELMI PISONIS de Indiae utriusque re naturali et Medica. Amst. 1658* cui libro additi sunt Jacobi Bontii Historiae naturales et Medicae Indiae Orientalis commentarii; quos auctor morte in Indiis praeventus indigestos reliquit, a Gulie Lielmo Pisone in ordinem redacti et illustrati, atque annotationibus adaucti: belgice Oost- en Westindische warande. Amst. 1694. Anglice an Account of the Diseases, Natural History and Medicines of the East Indies. Lond. 1769.

DIONYSII JONCQUET Hortus, sive Index onomasticus plantarum, quas excolebat Parisiis, annis 1658 et 1659. Accessit ad calcem stirpium aliquot paulo obscurius denominatarum officinis Arabibus aliisque per Casparum Bauhinum explicatio, Paris, 1659* 4.

1. In tractatu C. Bacchini pag. 25. Exstat in Bibliotheca Academica Ultrajectina.

ROBERT BOYLE, Usefulness of Experimental Philosophy. Oxoniac 1663-1671, 4. et in edi-

editione operum, titulo: The Philosophical works a Petr. Shaw. Londini, 1725. 4. Tom I. p. 3. et ibidem, 1744* 5 vol. fol. latine: Excercitationes de utilitate philosophiae naturalis. Linday. 1692, 4.

1. Tom. I. p. 423 et 492.

Joan Nieuhof, beschrijving van het Gezandschap der Nederlandsche Oostindische Compagnie aan den grooten Tartarischen Cham nu Keijser van China, Amst. 1665* fol. eui accessit, Algemeene beschrijving van het rijk Sina i ibid. 1693. Gallice, par Jean Le Carpentier. Lugd. Bat. 1665, sol. latine, a Georgio Horne. Amst. 1668, sol. 1675 et 1681, 4. Germanice, Amst. 1655* et 1669*

1. p. 46. 2. p. 122. 3. p. 74. 4. p. 324.

Philosophical Transactions. Vol. I. for anno 1665 and 1666* 1.

I. p. 249.

ATHANASII KIRCHERI China illustrata, Amst. 1667*1. fol.

1. p. 179.

Prima hujus operis editio forte. Romae 1664 apparuit; sed illam editionem non citatam inveni. In
Catalogue des livres de M. P. A. B. Crevenna
N°. 6692. citatur editio, Antv. 1667.

ERASMI FRANCISCI Ost. und Westindischer lust und staats Garten. Norimberg. 1668, fol.

Testante Jacobo Breynio, in libro cui titulus: Plantarum exoticarum Centaria prima, Gedani 1678. p. 114. de thea agitur p. 291. citatur in Halleri Bibl. Bot. Tom. I. p. 583.

ARNOLDUS MONTANUS, Gesantschappen aan de Keizeren van Japan. Amst. 1669*1. fol.

p. 5. iisdem fere verbis narrationem Jani Huig. a Linschoten refert.

JOHN OVINGTON'S essay upon the nature and qualities of tea. Londin. 1669, 1699 et 1705, 8.

B. Pri-

Prima editio citatur a K. F. Burdach, die litteratur der Heilwissenschaft. Tom. II. p. 308. Ceterae memorantur a Doct. Boehmer in Bibliotheca Historiae Naturalis. Part. III. Vol. II. p. 558.

O. DAPPER, het tweede en derde Gezandschap, benevens eene beschrijving van geheel Sina. Amst. 1670* et 1693, sol. germanice, Amst. 1680.

1. In descriptione Sinae, p. 226.

PAUL SYLVESTRE DUFOUR, de l'usage du Thé, Caphé et Chocolate. Lugd. 1671, 12. et auctius 1685, codem anno suivant la copie de Lyon Hagae Comit. 12. Lugd. 1688 * 8. et sub titulo Traité du Cassé, Thee et Chocolate, avec les meilleurs methodes pour composer la Chocolate par Disdier, Hagae Comit. 1693. 12. latine Jacobi Sponii Tractatus novus de potu Caphe et Chinensium Thé et de Chocolate. Paris. 1685*. 12. et Geney. ab eodem 1699. 12. Germanice sub titulo: Franc. Milch. Disdier, Beschreibung des Casse, The, Chocolate und Tabaks. Hamburg, 1684*.

A Doct. Burdach memorantur editiones hujus libelli annorum 1671, 1684 et 1688. De hoc opusculo conferatur Biographie ancienne et moderne. Tom. XII. p. 149. editio Hagae Comitum citatur in Nouvelles de la Republique des lettres. Mai, 1685. Art. IV. Oeuvres de Bayle Tom. I. p. 284. Ubi nonnulla de hoc opusculo legi possunt. Exlibello Sponnii patet hanc esse versionem libri Praest. Dufour quamquam hoc in titulo non dicitur; quod confirmatur in libro, Nouvelles de la Republique des lettres, Juin 1686; Pierre Bayle Oeuvres diverses. Tom. I. p. 571. et a Vincentio Placcio in Theatro anonymorum et Pseudonymorum, Hamburgi, 1708. p. 254.

SIMON DE MOLINARIIS, Ambrosia Asiatica, sive de virtute et usu herbae Theae, sive Cia, Genuae, 1672. 12.

MARCUS MAPPUS, de Thea, Coffea et Chocolata, Argent. 1675, 1691 et 1695* 4. THOMAE BARTHOLINI, Acta Medica et Philosophica Hafniensia. Vol. III et IV. anni 1676. Ilasniae, 1677*. 4.

Tom. IV. Part. I. p. 1. De herba Thea Asiaticorum ex epistola Dn. Andreae Cleyrs scripta 20 Febr. 1674. Bataviae Novae in Insula Jaccatrens Java majoris ad Simonem Pauli et p. 3. litterae ejusdem scripta 13 Febr. 1675.

JACOBI BREYNII Plantarum Exoticarum, aliarum minus cognitarum Centuria Prima. Gedani 1678**. fol. cui accessit Wilhemi ten Rhyne excerpta ex observationibus suis Japonicis Physicis de frutice Thee etc.

1. p. 111. Exstat in Bibliotheca Academica Ultrajectina.

CORNELIS BONTEKOE, Tractaat van het excellenste kruyd Thee. Hagae Comitum, 1678, 12. 1679* et 1685, 8*. Libellus de thea quoque extat in libro, hoc titulo: alle Philosophische, Medicinale en Chymische werken van den Heer Cornelis Bontekoe, 2 vol. Amst. 1689*. 4. II. vol. et germanice in Abhandelungen vom menschlichen leben. Budissinae, 1688¹, 8.

1. p. 464.

NICOLAUS DE BLECHNY, du bon usage du Thé, du Casse et du Chocolat, Lugd. 1680, 12. Paris. 1687*. 12.

STEPHANI BLANKAART, collectanea Medico-Physica ofte Hollands Jaar-Register, Amst. 1680*: 8.

I. p. 226.

HENRICI MUNDII Commentationes de aere vitali, esculentis, potulentis, cum corollario de perversis in victu, Oxonii, 1680 et 1685.

Memorantur a Doct. Boehmer l. l. Part. III. Vol. II. p. 556.

CHRISTIANKURNSER de potu Theae. Marpurg. 1681.

S.

S. DE VRIES curieuse aenmerckingen der byfonderste Oost- en Westindische verwonderenswaardige dingen. Ultraject., 1682**. 4 vol. 4.

1. Tom. I. p. 40.

MICHABLIS ETTMULLER opera omnia theoretico - practica. Londini, 1683, 4. Lugduni, 1685. 4. Lugd. Bat., curante Petro Chauvain 1685, 4. Lugd. 1686, 4. 1690, fol. cura J. Caspari. Francof. 1696, fol. Londini 1701, 8. Amst. 1702. Francf. ad moen. 1708**. 2 Tom. fol. Neap. 1728, 5 Vol. fol. Venetiis, 1735, 5 Vol. fol.

1. Tom. I. p. 552. Tom. II. Part. I. p. 702, feq.

et Part. II. p. 843.

Editiones usque ad annum 1690 memorantur in Halleri Bibl. Medicinae Practicae. Tom. III. p. 176.

De Leidensi et Lugdunensi editione Acta Eruditorum, 1635. N°. 7. conferantur; et editiones annorum 1728 et 1735 memorantur a Cel. Ebert l. l. N°. 6993.

The Natural History of Coffee, Tea, Chocolate and Tobaco, with a Tract of the Elder and Juniper Berries. Lond. 1683, 4. Germanice durch Joh. Langen. Hamburg. 1684, 12. Danice, Hafniae, 1722, 8.

Memorantur a Doct. Boehmer. 1. 1. Part. III. Vol. II. p. 171.

BENARDUS ALBINUS de Thee, dissertatio inauguralis, respondente Joannes Melchior Gen-Ge. Francof. ad Viadr. 1614*. 4.

J. N. PECHLIN, Theophilus bibaculus, five de potu Thee dialogus. Francof 1684*. 4.

Citatur in Nouvelles de la Republique des Lettres, 1685. Fevrier, Art IV. Oeuvres de P. Bayle, Tom. I. p. 232. uhi et relatio de hoc libro legi potest; et in Journal des Savans. Tom. XIII. p. 285.

PETRUS PETITUS, Thea, five de Sinenfi herba thee carmen ad PETRUM DANIELEM HUETIUM; cui cui adjectae Joannis Nicolai Pechlini de eadem herba Epigraphae. Lipsiae, 1785*.

J. CHAMBERLANE manner of making Tea Coffe and Chocolate. Lond. 1685, 12.

Memoratur a Doct. Boehmer. I. I. Part. III. Vol. II. p. 172.

PETRI FRANCII in laudem Thiae finensis Anacreontica duo. Amst. 1685*, 4.; cui adjectum est Johannis Gothofredi Heinrichem de Thea herba Doricum Melydrion.

J. J. WALDSCHMIDT Dissertatio de potu Theae. Marburg. 1685.

JAN ABRAHAM A GEHEMA, Wetstreit des Chinesischen Thea mit warmen wasser. Berolin. 1685, 8. et sub titulo Zwanzig gesundheits regelen. Francof. 1696.

JAN ABRAHAM A GEHEMA, Edler Theedrank, oder Hulfmittel zum gezunden und langen Leben. Bremae, 1686, 8.

Memoratur a Doct. Ploucquet 1. 1. Tom, IV. p. 165.

STEPHANUS BLANKAART, gebruik en misbruik van de Thee. Hagae Comitum, 1686, 8.

Miscellanea curiosa, sive Ephimeridum Medico-Physicarum germanicarum Academiae Imperialis Leopoldinae, Naturae curiosorum Decuriae II. Annus quartus, Anni 1685. Norimbergae 1686 * 2. 4.

1. p. 7. Observatio Andreae Cleyeri de herba Thea aiiisque. p. 140. Observationes Danielis Crugeri.

Joannis Raji Historia plantarum. 2 Tom, Londini, 1686 * ', 1688 * ', 1693 et 1704. fol.

1. p. 1619.

Miscellanea Curiofa, five Ephemeridum Naturae Curioforum Decuriae II. annus quintus, anni 1686. Norimb. 1687*, 4.

1. p. 224.

JAN ABRAHAM A GEHEMA, Thee curirt aber verursacht nicht die wassersuch. Berolin 1687, 8.

Laudatur a Doct. Ploucquet l. l. Tom. IV.

HENRICI COSMII magnae naturae oeconomia cum demonstratione Theae, Cosseae, Chocolate. Francos. et Lipsiae, 1687, 12.

J. THILE Dissertatio Theologia medica, id est de usu et abusu potus calidi cum herba Thee. Witteb. 1687, 1690, 4.

Prima editio memoratur a Doct. Ploucquet 1. 1. Tom. IV. p. 166. Ambae Editiones laudantur a Doct. Boehmer 1. 1. Part. III. Vol. II. p. 557.

Miscellanea Naturae Curioforum, Decuriae II, Annus feptimus, anni 1688. Norimb. 1689 * 1, 4.

I. p. 486.

J. Commelyn, Catalogus plantarum horti medici Amstelodamensis. Amst. 1689 * 1, 8. et nihil mutatus, 1702.

1. p. 346. Editio anni 1639 exstat in Bibliotheca Academica Ultrajectina.

Johannis von Behr, neunjährige Ost-Indiansche Reise; so er meistentheils in Diensten der vereinigten geoctroyrten Niederländischen Ost-Indianischen Compagnie zu Wasser und Lande verrichtet. Francos. 1689², 4.

Memoratur a Cel. Johann Beckman, Litteratur der älteren Reisebeschreibungen. Gött, 1809. Vol. II. p. 373.

D.W. (WILH. ULRICH. WALDSCHMIDT.)
Thee domi militiaeque valetudinis custos. Erford.
1690. 4.

Citatur a Doct. Boehmer. 1. 1. Part. III. Vol. II. p. 557.

LEONARDI PLUKENETII Phytographia, five stirpium illustriorum et minus cognitarum Icones. Lond. 1691-1696 * 1, 4. Part. 4.

1. Tab. LXXXVIII. fig. 6.

J. HEKHELER. Dissertatio de potu Thee. Argent. 1691, 4.

Laudatur a Doct. Boehmer I. I. Part. III. Vol. II. p. 558.

G. MEISTERN. Beschreibung Ost Indianische auf Java, Mallacca, Japan wachzende Gewurtzbäume, wie auch andere Anmerkungen, Zweymahlige Reise nach Japan, Java und Batavia. Dresdae, 1692*1, 4.

I. p. 175.

WILH. ULRICH WALDSCHMIDT, de usu et abusu Theae in genere, praesertim vero in hydrope. Respondente MILLER. Chilonii, 1692 et 1705, 4.

THOMAS POPE BLOUNT'S Natural History. Lond. 1693. 8.

SAMUEL SCHRÖER, Gedanken über das gewöhnliche Theedrinken. Lipfiae, 1693. 4. Francof. ad Viadr. 1696. 8.

Prima editio citatur a Doct. Boehmer 1. 1.
Part. III. Vol. II. p. 558. Altera in Halleri
Bibl. Botan. Vol. II. p. 34. et a Doct. Plouc.
quet 1. 1. Tom. IV. p. 165.

SAMUEL DALEI pharmacologia s. manuductio ad materiem medicam. Lond. 1693. 12. 1710. 12. 1718. 12. Bremae, 1713. 2vol. 8. Lond. 1737.

4. Lugd. Bat. 1739 * . 4. ex scriptis Hermanni Boerhaave locupletata. 1751 * . 4.

Omnes editiones, quas non inspexi, citantur a Doct. Burdach I. I. Tom. II. Nº. 7633.

Guilelmi Tozzi tractatus de potu Caphé, Thea et Chocolata, juxta exemplar Parisiense. Francos. 1693. 12.

Conferatur de hoc libro Boehmer I.I. Part. III. Vol. 11 p. 172.

ELIAS COMERARIUS. Dissertationes tres de spiritibus animalibus, de spiritus sumante Boyliano, et de usu ac abusu potuum Theae et Cossee in his regionibus. Tubingae, 1694. 8.

Laudatur in Actis. Eruditorum 1695. p. 165.

FREDERICUS HOFFMAN, de infusi Veronicae essicacia praeserenda herbae Theae. Hallae, 1694. 4.

PETRI DANIELI HUETII Poemata latina et graeca. Trajecti ad Rhenum (cum praefatione Joannis Georgii Graevii), 1694 * . 8. et C. J. OLIVETI recentiones Poëtae latini et graeci felecti quinque. Lugd. Bat. 1743 * 2.

1. p. 60- 2. p, 98.

BARTH. BELLI. Kurze Beschreibung des Thee, Coffee und Chocolate, auch des Anisi stellati. Lipsiae, 1695. 4. Aurspurgae, 1743. 4.

Ambae editiones citantur a Doct. Boehmer-1. 1. Part. III. Vol. II. p. 173.

Groot misbruik van de Thee en Cossij. Hagae Comitum, 1695. 4.

Naturae Curioforum Decuriae III, Annus primus, anni 1694**. Lipsiae et Francof.

1. p. 36 seqq. Ambrosii Stegmanni de decocto herbae Theae in convulsionibus optimo remedio. p. 37. Ejusdem de decocto Theae morbo ExEcîtali simili curato. p. 32. Ejusdem de Thea salutari in convulsionibus puerperarum post morbillos et variolas oriundis.

LEONHARDUS PLUKENETIUS, Almagestum Botanicum. Lond. 1696 * . 4.

I. p 139.

Joн. Рет. Albrecht, entdeckte Unschuld der Thee- und Coffegetränke. Bremae, 1696, 8.

NICOLAAS LEMERY, Traité universel des Drogues mises en ordre alphabetique. Paris, 1714. 4. Amst. 1716. 4. Rotterodami, 1727*1. 4. Cura Bernh. de Jussieu hoc titulo: Dictionaire universel des Drogues. Paris, 1733. 4. Amst. 1741*1. 4. Paris, 1759. 4. Augmenté par Sim. Molerot Paris, 1807. 2 vol. 8. Italiee, Bened. 1721 et 1737. fol. Germanice von Ch. Fried. Richter. Lipsiae, 1721. fol. Belgice, door C. v. Putten en J. de Wit Rotterod. 1743*1. 4.

1. p. 544. 2. p. 5444. 3. p. 710. tab. XXII. fig. 6.

L. LE COMPTE'S Journey through the Empire of China, Lond. 1697 . Belgice, Hagae Comitum, 1698.

I. p. 228.

GEORGIUS EMMERICH, Theelogia ejusque infusum, respondente Christiano Fredrico Neidhard. Regiomonti, 1698.

Memoratur in libro, cui titulus: Nova litteraria maris Balthici et septentrionis. Lubucae 1698. p. 134.

THEOPH. TECHNI, vier Gefundheitsmittel Thee, Coffee, Chocolate und Taback. Aursp. 1699.

Vol. II. p. 559.

STEPHANI BLANCARDI Opera Medica theoretica, practica et chirurgica. Lugd. Bat. 1701*1. 4.

1. Tom. I. p. 18; 59, 314.

Verhandeling van de Thee, Cossij, Tabak en Snuispoeder. Amst. 1701. 8.

Citatur a Doct. Boehmer. 1 1. Part. III. Vol. II. p. 559.

CAR. FRID. LUTHER, an potus theae exficandi virtute polleat; respondente CHRIST. ULRIC. SCHREIBER. Chilonii, 1702. 4.

Memoratur in Novis litterariis Maris Baltici et Septentrionis. Lubecae 1702. p. 242.

J. J. MANGET, Bibliotheca Pharmaceutico-medica. Genevae, 1704*1. 2 vol.

1. Tom. II. p. 977.

Omnia, quae de Thea refert, iisdem verbis ex Raji Historia Plantarum transcripsit auctor.

GEORGII BAGLIVI opera omnia medicopraetica et anatomica. Lugd. 1704.4. 1701. Paris, 1711. Lugd. 1745*. Venetiis, 1754. et cum notis Pinelli. Paris, 1788. 2 vol. 8.

1. p. 76.

E. YBRANTS IDES, driejarige reize naar China. Amst. 1704 et 1710 * 1.

I. p. 219.

Philosophical Transactions. Vol. XVIII. for the Years 1702 and 1703. London, 1704 * . 4.

ham an account of his Voyage thither, of the Island of Chusan of the several forts of Thea, of the Tishing, Agriculture of the Chinese etc. with several Observations not hitherto taken notice of. p. 12.

P. Duncan, Avis falutaire contre l'abus des choses chaudes et particulierement du Casse, du Chocolat et du Thé. Roterod. 1705*. 8. germanice, Lipsiae, 1707. 12. anglice, London, 1706, 8.

Citantur omnes editiones a Doct. Boehmer. 1.1.
Part. I. Vol. II. p. 510.
Drie

Drie zeer aanmerkelijke Reizen naar de Oostindien gedaan door Christophorus Fikius, Elias Hesse en Christophorus Schweitzer, vertaald door S. De Vries. Amst. 1705 * 2. 4.

1. Vide. D'aenmerkelycke reysen van Elias Hesse nae en in Oostindien, van 't jaar 1680 tot 1684. p. 280.

Jo. JAC. BAIERI, Dissertatio problematica medica, utrum vina sulphurata sint noxia; num potus Theae affectus herbae, an aquae calidae tribuendi. Respondente CHARIS. Altd. 1706. 4.

Laudatur a Doct. Boch mer. Part. III. Vol. II. P. 559.

Lettres edifiantes et curieuse ecrites des Missions etrangeres. Paris, 1707. 11 vol. 8. 1780*. 8.

EMANUELIS KÖNIG, Regnum vegetabile. Basiliae, 1708 * 1. 4.

I. p. 147.

TOURNEFORTII, Characteres plantarum et varii indices, curante Joanne Jacobo Fickio. Francof. ad Moen. 1708. in 4.

Consilium de usu herbae et potus Thee et Coffee. Berolini, 1708. 4.

Citatur a G H. Behrs, zwey Bucher von der Materia Medica. p. 112. et a G. G. Ploucquet 1. 1. Tom. IV. p. 165.

NOEL CHOMEL, Dictionaire economique. Lugd. 1709. 2 vol. fol. supplement. ibid. 1712. fol. Paris, 1718. augmenté par J. Marret. Amst. 1732. Paris, 1740 et 1743. 4 vol augmentée par DE LA MARRE. Paris, 1767. 3 vol. fol. germanice. Lipsiae, 1750. Anglice, bij Robert Bradeley. Lond. 1722 et 1735. Belgice, Lugd. Bat. 1743*1. 4. Verbeterd en vermeerderd door J. A. DE CHALMOT. Lugd. Bat. et Leovard. 1778*1. 7 vol. 4.

1. p. 1190. 2. Tom. VI. p. 3639.

ENGEBERTUS KAEMPFERUS, Amoenitatum exoticarum Politico - Physico - Medicorum Fasciculi V. Lemgoviae, 1712*1. 4.

1. p. 605, fegq. et p. 817.

M. B. VALENTYN, Natur und Materialien Kammer. Auch Ostindianische Sendschreiben und Rapporten. 2ª edit. Francof. ad. Moen. 1714 * ... fol.

1, p. 208.

BARTHOLOMAEI ZORN Botanologia Medica. Berolin. 1714 * 2. 4.

I. p. 674.

JOANNES JACOBUS WEPFERUS, Cicutae aquaticae historia et noxa commentariis illustrata; editio altera, cui accessere: Dissertationes duae de Thee Helvetico et herba cymbalaria ab auctore anonymo. Basiliae, 1716*. 4.

1. In Dissertatione Medica de Thee Helvetico. p. 2, seqq.

HENRICUS COHAUSEN, Neu eingerichtete medicinische Theetasel. Osnabrugi, 1716. 8. Lemgov. 1728. 8. Belgice, door H. J. GRASPER. Amst. 1719. 8.

Tres illae editiones laudantur in A. Halleri, Bibl. Med. Pract. Tom. IV. p. 260.

Kabinet der Natuurlijke Historien, Wetenschappen, Konsten en Handwerken. Amst. 1719-1723**.

8. vol. 8.

1. Tom. V. p. 462.

L. F. MEISNER, Disputatio inauguralis de Thea, Coffea, Chocalata. Norimb. 1721. 8.

Mentio hujus libri occurrit in l. l. Doct. Ploucquet. Tom. IV. p. 165.

JOSEPH MILLER, Botanicum officinale; or a compendious Herbal of such plants as are used in Physic. Lond. 1722. 8.

FOH-

LOHMEIER, Dissertatio de herbae exoticae Theae infuso, ejusque usu et abusu. Erford. 1722.

Memoratur a Dact. Ploucquet I. I. Tom. IV. p. 165.

STENZEL, Dissertatio de salvia in insuso adhibenda, hujusque prae Thea Chinensi praestantia. Viteb. 1723.

Citatur a Doct. Plouequet. 1 l. Tom. IV. p. 165.

FRANÇOIS VALENTYN, Oud en Nieuw Oostindien. Dordrachi et Amst. 1726*1. fol.

1. Tom. IV. c. p. 13-18.

ENGELBERT KAEMPFER, History of Japan etc. written in high dutsch and translated by Scheuchzer. Lond. 1726. 2 vol. fol. Gallice, Hag. Comit. 1729. 2 vol. fol. Amft. 1732. 3 vol. 12. Belgice, Hag. Comit. 1729. Amft. 1733*1. fol.

Succinctam hujus historiae relationem vide in Historiae generale des Voyages. Nova editio, Tom. XIV. Hag. Comit. 1751. p. 257. Voyages d'Engebert Kaempfer au Japon. p. 493. Opfervations sur le thé du Japon.

THOMAS SHORT'S, Dissertation upon the Nature and properties of Tea etc. Lond. 1730. 4.

J. J. STAHL, Dissertatio de veris herbae Theae propritatibus et viribus medicis. Erford. 1730.

Memoratur a Doct. Ploucquet. I. I. Tom. IV. p. 165.

GEORG. DETHARDING, Dissertatio de tribus Impostoribus; Potu Thee et Coffee; commodis vitae officinis domesticis, Respondente Thesendorf, Rostoch. 1731. 4.

Citatur a Doct. Boehmer. l. l. Part. III. Vol. II. p. 176.

C 3

ANDRONICUS, vom Getränke des Thee und Coffee. Cosmopoli, 1731. 8.

Laudatur a Doct. Boehmer. I. l. Part. III. Vol. II. p. 176.

REGNAULT, les Entretiéns Physiques d'Ariste et d'Eudoxe. Paris, 1732. 3 Tom.

JOHN ARBUTHNOT, Essay concerning the Nature of Aliments. Lond. 1735. 8.

CASPAR NEUMANN, Lectiones publicae von vier subjectis Diaeteticis von Thee, Cossee, Bier und Wein. Lips. 1735*. 4.

De hoe libro consulatur: Bibliotheque Germanique ou Histoire litteraire de l'Allemagne de la Suisse et des Pays du Nord. Tom. XXXV. Amst. 1736 p. 45. 8.

J. B. DU HALDE, Description de l'Empire de la Chine. Paris, 1735. 5 vol. fol. Hag. Comit. 1736*2. 4. 4 vol. Germanice. Rostoch, 1747. 4. 4 vol.

1. Tom. I. p. 24, fegg. et Tom. III. p. 586, fegg.

CAROLI LINNARI Systema Naturae, systematice propofitum per Clasfes, Ordines, Genera et Species. Lugd. Bat. 1735 *. fol. Holmiae, 1740. 8. iterata impressio primae editionis nominibus germanicis additis, cura Joh. Joach. Lange. Hallae, 1740. 8. altera secundae editionis evulgatio a BERNHARDO Jussieu procurata. Parif. 1744. 8. hanc editionem iteravit, cum nominibus germanicis M. G. AGNETHLER. Hallac, 1747. 8. tertia editio princeps edita est Holmiae 1748. 8. cum tab. aeneis. Haec editio iterum prodiit. Lipsiae 1748 * 1. 8. Versionem fueciam addiderunt. J. J. HARTMANN et H. MÖL-LER. Holmiae, 1753. Eadem Tab. aeneis illustrata cum vocabulis gallicis (a Gronovio Jun.). Lugd. Bat. * 2. 8. Haec editio denuo in lucem emisfa est, Luccae, 1758. 8. 4. Quarta editio princeps. Holmiae 1758 et 59*3. 2 vol. 8. Eadem cum Characteribus, disserentiis, synonymis, locis; praesatus est Jo. Jach. Languis. Hallae, 1760. 2 vol. 8. Lipsiae, 1762. 8. Hagae, 1765. sol. Holmiae, 1766-68. 3 vol. 8. Haec editio rursus apparuit; Vindobonae. 1767-70. 8. et Hallae, 1770. 8. cura J. T. Gmelin. Lipsiae, 1788, seqq. * III. Tom. 9 vol. Systema Plantarum. Florentinae, 1756. 8. Systema vegetabilium, edit, J. A. Murray. Göttingae, 1774*. maxime adauctus. Ibid. 1784. systema plantarum, cur. J. J. Reichard. Francos. ad Moen. 1779-1780**. 4 vol. 2. cur. J. A. Murray, edente C. H. Persoon. Göttingae, 1797*. systema vegetabilium. Paris. 1798.

1. p. 112. 2. p. 117. 3. p. 1076. 4. Part. II. p. 589.

Primam systematis Naturae editionem vidi in Bi.
bliothecis Virorum Clar. G. Vrolik et N. C. de
Fremery,

CHARLEVOIX, Histoire et déscription gérérale du Japon. Paris. 1736. 2 vol. 4. eodem anno * *. 9 vol. 8. et 1754. 6 vol. 12.

De omnibus hisce editionibus mentionem facit Brunet. I. I. Tom. I. p. 381.

CAROLI LINNAEI, Hortus Clissortiamis. Amft. 1737*'. fol.

I. p. 204.

Die bezauberte Coffee und Theewelt. Francof. 1737. 4.

J. FRANC LE FEVRE de natura et abusu Cosseae, Theae, Chocolatae. Vesuntione, 1737. 4.

Memoratur a Doct. Burdach. 1. 1. Tom. II. Nº. 8279.

CAROLI LINNAEI, Genera plantarum, corumque classes naturales secundum numerum, figuram, situm et proportionem omnium fructisicationis partium. Lugd. Bat. 1737. 1742**. iterum evulgata est haec editio, additis nominibus gallicis. Paris. 1743. a C.D. STRUMPFF. Hallae, 1752. Holmiae

1754**. 1764. iterum impressa. Viennae, 1764. 1767: fexta editio. Holmiae, 1767**. Germanice, a Joh. Jac. Planer. Gothae, 1774. latine cur. J. F. Reichard. Francof. ad Moen. 1778**. cur. J. C. D. Schreber 1789-91*. 2 vol. cur. Th. Haenhe. Vindobonae, 1791, 2 vol. Anglice by Lichtfield. Lond. 1787. 2 vol.

1. p. 154. 2. p. 232. 3. Tom. II. p. 365. 4. p. 272.

E. BLACKWELL'S, curious Herbal, containing 500 cuts of the most useful plants. Lond. 1737. 2 vol. 1739 et 1731. Latine et germanice emendatum et auctum cum praefatione Christ. Jac. Trew. Norimb. 1757-73*2. 6 vol. fol.

1. Tab. 351 et 352.

JACOBI BREYNII Prodromi Fasciculi variarum plantarum, accedunt Icones variorum et exoticarum plantarum cura et studio Joannis Phillippt Breynii. Gedani, 1739 * 4.

1. Icones variarum plantarum p. 17. tab. 3.

CAMMILLUS FALCONET, Dissertatio an potus ex foliis Thee ad sanorum diaetam apud nos pentineat. Respondente BERTIN. Paris, 1739. 4.

Memoratur a Doct. Boehmer. l. l. Part. III. Vol. II. p. 560.

CHRIST. NÖRAGER, Dissertatio de potu Theae. Hafniae, 1740. 4.

Citatur a Doct. Boehmer. I. I. Part. III. Vol. 11. p. 560.

STEPHANI FRANCISCI GEOFFROY, Tractatus de Materie Medica. Paris, 1741*1. 3 Vol. 8. Venet. 1747. 2 Tom. 8. et 1756. 3 Tom. 4. Gallice, Paris, 1743-1747*2. 16 Vol. 8. Germanice. Lipsiae, 1760.

1. Tom. II. p. 274. 2. Tom. III. p. 27.

Editiones annorum 1747 et 1756 atque éditions germanica citantur a Doct. Burdach. I. I. Tom. II. N°-7641.

P176

me), Traité de Matiere medicale mis au jour par M. Besnier. Paris, 1742 * 1. 2 Vol. 8.

of dos bank Ans. Tone.

1. Tom. II. p. 99.

JOHANN GOTLOB KRÜGER, Gedancken vom Coffee, Thee Toback, und Schnupftoback. Halae, 1743 et 1746*. 8. Belgice door J. W. Lustig. Amst. 1773*.

.VI 10 p. 191 feqq. ponol 1 . wal a autoromati

Beschreibung des Thee, Cossee und Chocolade Trankes, wie auch des Chinesischen saamen Badian. Aurperg. 1743. 4.

BEINTEMA, von der vontreslichkeit des Thee und Kossees. Lips. 1743. 8.

Laudatur a Doct. Ploucquet 1. 1. Tom. IV.

SIMSON MASON, the good and bad effects of Tea confidered. Lond. 1745. 8.

-phinb Citatur a Doct. Burdach. 1. 1. Tom. II.

Collegii med. Kungorelse, om det misbruk som Thee och Cossé drinckande är underkastadt, samt anvisning på suenska örter at bruka i ställe sör Thee. Holmiae, 1746. 4.

Laudatur a Doct. Boehmer 1. 1. Part. III. Vol. II. p. 563.

ASTLEY, Collection of voyages. Lond. 1746. 4 vol. 4.

The True qualities of Tea. Lond. 1746. 8.

Citatur a Doct. Boehmer I. I. Part. III. Vol.

PETER KALMS Wästgöta Refa. Holmide, 1746. 8. Anglice bij Forster. Lond. 1772. 2 vol.

8. Germanice, von J. Murray. 1754. 4. Belgice Ultraj. 1772. 4.

De hoc libro conferatur Bibliotheque des Sciences et des baux Arts. Tom. XXXVIII. p. 264, feqq.

JAMES STEVENTON, Treatife on Tobaco, Thee, Coffee and Chocolate, Lond. 1746. 8.

QUELMALZ, de infuso foliorum Theae. Lips.

Memoratur a Doct. Ploucquet I. I. Tom. IV. p. 165.

CAROLI LINNAEI, Materia medica liber I. de plantis. Holmiae, 1748*. 8. Mat. Med. per tria regna naturae. Ibid. 1749. 8. Amst. 1749 **. Aucta cur. J. C. D. SCHREBER, Lips. et Erlang. 1772. 8. 1782 **. 8. 1787 *. 8.

I. p. 93. 2. p. 156.

GEORG. HEINRICH BEHRS, Zwey Bucher von der Materia Medica. Argent. 1748 * 1. 4.

1. pag. 104, seqq.

Johan Wilhelm Weinmann, duidelijke vertoning eeniger duizenden plantgewassen. Amst. 1748*. fol.

Tom. IV. No. 972. c. Thea Bohea. Pessima icon, quae Theae habitu omnino caret. No. 972. d. Thea, Sinensium Tsia, mala etiam icon.

J. W. WEINMANN, taalrijk Register der Plaatofte Figuur-beschrijvingen der bloemdragende gewassen, vertaald en opgehelderd door J. Burmannus. Amst. 1749**. fol.

1. Tom. IV. p. 493.

CASPAR NEUMANN, Volständige medicinifche Chymie. Zulichii, 1749 – 1755, 4 Vol. 4. 1755–1756 * 3. 2 Vol. 4. Anglice, by Lewis. 1759 2. 4.

1. Tom. I. p. 1167. 2. p. 373.

Jo. FRANC. COUTHIER, an Parisinis frequents potus the frequenti potu Casse salubrior. Paris, 1749. 4.

Laudatur a Doct. Ploucquet 1. 1. Tom. IV. p. 165.

THOMAS SHORT, Discourses on Tea, sugar, Milch, made Wines, spirits Punch, Tobacco, with plain and useful rules for gouty people. Lond. 1750.8.

Memoratur in Bibliotheque raisonnée des ouvrages des Scavans de l'Europe. Tom. XLIV. p. 478.

Jo. FRIDERICI CATHEUSER Fundamenta Materiae Medicae. Francof. ad viadr. 1750 * 1. 2 Vol. 8. et 1767 * 2. 2 Vol. 8.

JOH. HILL, a History of the Materia Medica. Lond. 1751 * . 4.

I. p. 420.

CHAMBER'S, Encyclopaedia. Lond. 1752. fol.

CAROLI LINNAEI, species plantarum, Holmiae, 1753*1. 2 Vol. 8. 1762-1763*1. 2 Vol. 8. Vindob, 1764*2. 2 Vol. 8. cur. C. L. WILLDE-NOW, Berol. 1797 seqq. * 9 Vol. 8.

1. Tom. I. p. 515. 2. Tom. I. p. 754.

CHRIST. LUDW. PFEIFFER, Schershaftes Lobgedicht auf den Thee. Jen. 1753. 4.

Memoratur a Doct. Boehmer I. l. Part. III. Vol. II. p. 561.

SAMUEL SCHAARSCHMIDT, Diaetetik oder Lehre von der Lebens-ordnung, herausgegeben van ERNST ANTON NICOLAI. Berol. 1755*1.8.

1. p. 587-715.

Hygiene Dogmatico-Practica, rationem confervandae fanitatis corporis humani cum variis artis Medicae fupplementis ita exponens ut lectoribus D 2 quiquibusvis utiliter inservire queat. Francof. et Lips. 1757 * 4.

1. p. 158. 2. p. 208.

PETER OSBECK, Dagbok öfver en Ostindisk Refa, Ären, 1750, 1751, 1752. Med Anmärkingar uti Naturkunnigheten, med Tornen Refa tel furrate och Ostindien. Holmiae, 1757. 8. Germanice van J. G. George. Rostoch. 1765*2. 8. Anglice secundum editionem germanicam, bij Forster. Lond. 1771. 2 Vol. 8.

Compendium hujus itineris legi potest in Commentariis de Rebus in Historia Naturali et Medicina gestis primae decadis Suppl. I. Lipsiae 1763. P. 473.

Josef Raulin, Traité des Affections vaporeuses du sexe, avec l'exposition de leur symptomes de leurs differentes causes et de la methode de les guerir. Paris, 1758.

1. p. 76.

Hujus libri mentio fit in Commentariis de Rebus.

etc. Tom. VIII. p. 693 seqq.

J. A. UNZER, der Artz, eine medicinische Wochenschrift. *Hamburg*, 1759-1764. *Luneburg*, 1769. 6 Vol. 8. Belgice. *Amst.* 1765**. 8.

I. p. 295.

J. HILL, Exotic Botany, illustrated in thirty five figures of curiofes and elegant Plants, explaining the fexual fystem, intending to give fome new lights into the vegetable Philosophy. Lond. 1759 *1. fol.

I. Tab. 21 et 22.

HANWAY'S, Journal of eight Days Journey. Lond. 1759'. 2 Vol. 8.

1. Tom. II. p. 21. 371 - 0 11 11 12

WILL LEWIS, an Experimental History of the materia medica. Lond. 1761*1. 4. 1768*2. 4. bii

bij John Aikin. Ibid 1784 * 3. Germanice, von J. Hein Ziegler. Tubingae, 1771. 4.

1. p. 557. 2. p. 518. 3, p. 645.

Editio Germanica memoratur a Doct. Burdach
1. 1. Tom. II. N°. 7656.

JACQUIN, de la Santé utile a tout le monde. Paris, 1763. 8.

1. p. 190.

M. DE BEGUE DE PRELE, le conservateur de la fanté ou avis sur les dangers etc. Paris, 1763.

12. Germanice. Norimb. 1766. 8.

1. Dangers du Thé p. 118.

Ambae editiones memorantur a Doct. Boehmer
1. l. Part. I. Vol. II. p. 455.

PLUCHE, (ouvrage posthume) concorde de la Geographie. Paris, 1764.

JOH. GEORG. ZIMMERMAN, von der Erfahrung in der Arzneykunst. Turigi, 1764 * 2. 2 Vol. 8. 1794 * 2, 2 Vol. 8.

1. Tom. II. p. 326. 2. Tom. II. p. 434.

CAROLUSLINNAEUS, potus Theae; respondente P. C. TILLAEO. Upfalae, 1765. 4. et in Linnaei Amoen. acad. Vol. VII. Erlangae, 1785 et 1789* 1.8.

Memorantur a Doct. Burdach I. I. Tom. II. N°. 8626.

Encyclopidie ou dictionaire raisonné des sciences des Arts et des metiers. Neocastri, 1751 seqq. *1. fol.

1. Tom. XVI. 1765. p. 223.

Recuil de planches sur les Scienses, les Arts liberaux et les Arts mecanique. Paris, 1762*1. fol.

1. Tom. V. 1768. tab. C. fig 3.

Dresdnisches Magazin oder Ausarbeitungen und Nachrichten zum behuf der Naturlehre der Arzneykunst, der sitten und der schönen wissenschaften. Dresdae, 17641.

1. Tom. II. p. 410.

Histoire de l'Academie royale année 1763. Paris 1766 * 1. 4.

1. p. 52.

S. A. D. Tissot, fermo inauguralis de valetudine litteratorum habitus publice die vi Aprilis 1766. Laufan. 1798. 8. Lipfiae, 1769. Gallice, Paris, 1767. ab auctore auctus et emendatus. Laufan. 1768. 8. Anglice bij Kirkpatrick. Lond. 1769. 12. Germanice. Turingae, 1767. 8. Hamburg. 1768. 8. Lipfiae, 1775. 8. Belgice, 1768. 8. door L. Bicker. Ultraj. 1775*2. 8.

1. p. 145. 2. 171, feqq.

Prima editio memoratur in Bibliotheque des
Sciences et des Beax arts. Tom. XXX. p. 114.

THOMAS PERCIVAL, Essays medical and experimental on the following subjects. Lond. 1767. Gallice traduit librement de l'anglais par L. ODIER. Genevae, 1808.

De hoc libro Vid. Commentaria de Rebus etc. Tom. XVI. p. 596.

ROBERT WHYTT, Verhandeling over de Natuur, Oorzaken en Geneezing der Zenuwziektens, Hypochondrie en Vysterziekte, uit het Engelsch vertaald en vermeerderd met een vertoog over de oorzaken, welke de Zenuwziektens in ons Land zoo gemeen, en thans zoo veel gemeener dan voorheen maken, door Lambertus Bicker. Roterod. 1767*1.8.

N. L. BURMANNI Flora indica. Lugd. Bat. 1768 * 1. 4.

I. p. 122.

HART'S Essays on Husbandry. Lond. 1768.
1. p. 166.

JOHANN EBERHARD FISCHER, Sibirische Geschichte. Petroburgi, 1768. 2 vol. 8.

Citatur a Doct. Adelung, Fortzetzung und Ergänzungen zu Jöcher's Lexicon. Tom. II. p. 1118.

Romaire, Dictionaire d'Histoire naturelle. Paris, 1769. 8.

JOHN COAKLEY LETTSOM, Dissertatio inauguralis fistens observationes ad vires Theae pertinentes. Lugd. Bat. 1769*. 4.

Dissertationem hanc rarissimam vidi Bibliotheca eximia Viri Doct. à Roy, Medici Amstelodamensis.

J. F. Zückert, Materia alimentaria, Berolini, 1769 *1. 8.

Hujus libri compendium legitur in Commentariis de Rebus etc. secundae decadis Suppl. I. p. 460.

J. LE FRANCQ VAN BERKHEY, Natuurlijke Historie van Holland. Amst. 1769-1773**. 3 Tom. 8.

1. Tom. III. Part. III. p. 1534 feqq.

Encyclopedie oeconomique Vol. XVI. Ebroduni 1770, 1771 * 1. 8.

1. Tom. XVI. p. 98.

G. T. RAYNAL, Histoire Philosophique et Politique des deux Indes. Paris, 1770. Amst. 1772. 7 Vol. 8. Hagae Comitum 1774. 7 Vol. 8. Supplementum. Tom. VIII, IX et X. Lipsiae 1782. 8. Genevae 1780*1. 5 Vol. 4. 1781. 10 Vol. 12. 1783*2. 10 Vol. 8. germanice. Hasniae, 1774, 1778. Lipsiae 1780 et 1783. belgice. Amst. 1785*3. 10 Vol. 8. 1792. 10 Vol. 8.

1. Tom. I. p. 371 et 646. Tom. III. p. 384. 2. Tom. II. p. 138. Tom. III. p. 121. Tom. IX. p. 147.

MILNE'S Botanical Dictionairy. Lond. 1770. 8.

CHARLES ALSTON, Lecture on the Meteria Medica publiced from the manuscript bij Joh. Hope. Lond. 1770 * 1. 2 vol. 4.

Ergänzungen zu 16 cher. 233. 19 10 Ung negnuzung II.

(SAVARY,) Dictionaire portatif de commerce. Bullioni, 1770*1. 4 Vol. 8.

1. Tom. IV. p. 592.

ARTHUR YOUNG, Farmer's letters to the people of England. Lond. 1771. 2 Vol. 8.

Citatur a Doct. Lettsom. et secundum eum de thea agitur Vol. I. p. 202 et 299. Memoratur li. ber hic in Brunet I. I. Tom. III. p. 614.

JOHN COAKLEY LETTSOM, The Natural History of the Tea-Tree. Lond. 1772*. 4. a new edition. 1799 *. Germanice sub hoc titulo: Geschichte des Thees und Kossees aus dem Englischen der Heeren John Coackley Lettsom und John Ellis übersetzt und mit einige zusätzen vermehrt. Lipsiae, 1776*. 8. Gallice. Paris, 1773. 12.

Praecipua, quae in hoc libro leguntur, belgice legi possunt in opere periodico: de Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen. Mengelwerk. Tom. III. Amst. 1774. p. 551. Editio gallica memoratur a Doct. Boehmer I. I. Part. III. Vol. II. p. 561.

HANWAY'S Observations on the Cause of the Disoluteness amongst the Poor. Lond. 1772. 4.

I. p. 73 et passim.

BROOKES Natural History. Lond. 1772. 6 Vol.

ROZIER, Observations sur la Physique, sur l'Histoire naturelle et sur les Arts. Paris. Tom. I. 1773* . 4.

Observations sur le Thé. Belgice in libro hoc titulo: Natuurkundige verhandelingen, of verzameling van stukken der Natuurkunde, Geneeskuude, Occonomie; Natuurlijke Historie enz. Amst. 1776. 8. T. IV. p. 511. tab. XVII et XVIII. Usage de Thé ordonné par le Medicin de la montaque Mich. Schorpach, de Languau en suisse, précedé de la déscription physique decet arbrisseau, et de son usage en Chine. Languovi, 1775. 8.

Citatur a Doct. Boehmer l. I. Part. III. Vol. II. p. 560.

Natuurlijke Historie volgens het zamenstel van Linnaeus, bij de Erven Houttuin. Tom II. Amst. 1775. 8.

I. p. 246.

G. MOTHERBY, a new Medical Dictionary or general repository of Physic. Lond. 1775*. fol.

Encyclopedie ou dictionaire universel raisonné des connaissances humaines. Ebroduni, Tom XL. 1775*1. 4.

I. p. 569.

Hedendaagsche Historie, uit het Engelsch vertaald. Lugd. Bat. et Leov. Tom VIII. 1776 * 1. 4.

1. p. 304.

Hedendaagsche Vaderlandsche Letteroefeningen. Amst. Tom V. 1776 * 1. 8.

1. Mengelwerk. p. 304.

Abhandling om thee. Alburgi, 1777.

Conf. Tode Med. Bibl. Tom. VI. p. 337. et Ploucquet l. l. Tom. IV. p. 165.

FLORUS JACOBUS VOLTELEN, Diatribe Medica Memorabilem feptennis Apositiae Historiam exhibens. Lugd. Bat. 1777 * 1. 8.

I. p. 87.

PETRUS JONAS BERGIUS, Materia Medica et regno vegetabili fistens simplicia officinalia pariter atque culinaria. Holmiae, 1778**. 2 vol. 8. 1782**. 2 vol. 8.

1. Tom. II. p. 469 feqq.

2. Tom, II. p. 494 fegg.

MALCOM's, Catalogue of Hothouse and Green-house plants. Lond. 1778.

J. F. MARTINET, Katechismus der natuur. Tom IV. 2 edit. Amst. 1779 * 1. 8.

I. p. 145.

Tissot, Traité des nerfs et de leurs maladies. Laufanii, 1780. 3 vol. 8. Germaniee, herausgegeben von Chr. Gottl. Ackermann. Lipsiae, 1781*1. 3 vol. 8. ibid. 1790-93. 8.

1. Tom. II. p. 47.

GEORG GOTTLOB RICHTER, Praecepta Diaetetica. Heidelbergae et Lipsiae, 1780*1. 8.

1. p. 200 feqq.

COLONNE, Natuurlijke historie van het Heelal; uit het Fransch vertaald door P. LE CLERCQ, tweede druk; door P. Boddaert. Hagae Comitum, 1781*1. 4 vol. 8.

1. Tom. III. p. 191.

SONNERAT, Voyages aux Indes Orientales et de la Chine depuis 1774. jusqu'a 1781. Paris, 1782. 2 vol. 4. et ibid. eodem anno 3 vol. 8. Nouvelle edition augmentée par Sonnini, 1806. 4 vol. 8. Germanice, Turigi, 1783. 2 vol. 4. Breyis conspectus hujus operis. Francof. et Lips. 1784. 8. Suedice Upsal. 1786. 8. Belgice, door J. D. Pasteur. 3 vol. 8. Lugd. Bat. 1785*1. 8.

1. Tom. II. p. 196.

ALBERTI VINCENTII ZARDA, Pharmaca vegetabilia. Pragae, 1782*2. 8.

1. p. 173.

W. FALCONER'S Bemerkungen uber den Einflus des Himmelstrichs, der Lage, naturliche Beschaffenheit und Bevölkerung eines Landes; die Nährungmittel und die Lebensart auf Temperamente, Sitten, Verstandeskräfte, Gesetze, Regeringsform und religion der Menschen; ausdem Englischen mit Anmerckungen und Zusätzen des Ueberseters. Lipsiae, 1782. 8.

Observationes Doct. Falconer. belgice legi possunt in libro, cui est titulus: Genees., Natuur- en Huishoudkundige Jaarboeken. Tom. IV. Part. I. Dordrach. et Amst. 1782. p. 362 seqq.

Gemeinnutzige Aufzätze fur Gesunde und Kranke aus dem Reiche der Arzneykunde. Berol. 1783.

1. p. 121.

Agitur de hoc libro in Commentariis de Rebus
etc. Tom. XXVII. p. 306.

JANUS PETERSEN MICHELL, Dissertatio Physico-Medica de causis, indole et Therapia morborum nervosorum, qui in Belgica observantur: quo respondetur ad quaestionem ab illustri provinciae Trajectinae societate artium et scientiarum cultui promovendo dicata. Trajecti ad Rhenum, 1783**. In Annalibus Societatis. Belgice in eodem opere et germanice, von Jos. Exerel. Viennae, 1798. 8.

Editio germanica citatur a Doct. Burdach I. I. Tom. II. N°. 13288.

THUNBERG, Flora Japonica. Lipfiae, 1784*1.8.

1. p. 225.

Compendium hujus libri invenitur in Commentariis de Rebus etc. Tom. XXVI. p. 213.

Encyclopedie Methodique de Commerce. Paris. et Leodii, Tom. III. 1784 * 1. 4.

1. p. 754.

GROSIER, description generale de la Chine. Paris, 1785*1. 4. editio tertia. Paris, 1818—1820*2. 7 vol. 8.

1. p. 345 feqq. 2. Tom. II. p. 383 feqq.

Jo. ANDREA MURRAY, apparatus medicaminum. Gottingae, 1787*1. 4 vol. 8.

r. Tom. IV. p. 226.

Hane.

Handelingen van het Geneeskundig Genootschap, onder de zinspreuk: SERVANDIS CIVIBUS. Tom. XIII. Amst. 1788 * 1. 8.

I. p. 1010.

CULLEN, a Treatise of the Materia Medica. Edenburgi, 1789 * . 2 vol. 4. Germanice, von SAM. HAHNEMANN, Lipsiae, 1790, 2 vol. 8.

Editio germanica citatur a Doct. Burdach 1.1. Tom. II. N°. 7670.

J. DE LOUREIRO, Flora Cochinchinensis, sistens plantas in Regno Cochinchina nascentes, quibus accedunt aliae observatae in Sinensi Imperio, Africa Orientali Indiaeque locis variis. Lisboa, 1790*. 2 vol. 4. cum notis C. L. Willdenow, Berolin. 1793*. 2 vol. 8.

1. Tom. I. p. 413.

Illud quod de Thea refert Cel. Loureiro, legi
potest in Commeutariis de Rebus etc. Tom.

XXXVI. p. 436.

K. P. THUNBERG, Reizen in Asien und Afrika vorzuglich in Japan; Aus dem Swedischen von K. Sprengel. Berolini, 1791. 8. Gallice traduit par L. Langles. Paris 1796 * 1. 4 Vol. 8.

1. Tom. IV. p. 11. et 84.

Advice to Parent on the Management of thier Children in the Natural Smallpox, and during Inoculation with a few cases confirming the Author's Opinion, to which are added some general Observations on the Use of Tea, and the present Regimen of Diet among the higher Ranks of Society, Novomarchiae, 1793. 8.

De hoc libro legitur in opere Medicinisch Chirurgische Zeitung. 1795. Tom. II. p. 232.

WOODVILLE's supplement to Medical Botany. Lond. 1794. p. 116.

Neue Bilder Gallerie fur junge Söhne und Töchter. Berol. 1794 * 1, 8.

1. p. 93.

Algemeine Bemerkungen über das Theedrinken und daz jetzige diätetische verhalten in vornehmer gesellschaft. Lipsiae, 1795. 8.

Memoratur a Doct. Ploucquet 1. 1. Tom. IV, p. 165.

DOMINICUS LAURENTIUS PETRUS DE LA GENESTE, Disquifitio Medica Inauguralis de calida Nostratum potatione pro fanis et aegrotis benignius quam hodie sieri solet aestimanda. Trajecti ad Rhenum, 1795*1. 4.

.VI 1. p. 33. 1 18 0000019 and a am

C. W. HUFELAND, Journal der practischen Arzeney und Wundarzeneykunst. Tom. III. Jenac, ker in historifeben, Chamileben, differiells. 8 .5 . 7971

1. p. 44.

G. STAUTON, an authentic account of an Embasfy from the King of great Britain to the Emperor of China taken from the papers of Earl of MACARTNEY, E. GOVER etc. Lond. 1797. 2 vol. 4. Gallice hoc titulo: voyage dans l'interieur de la Chine et en Tartarie per Lord MACARTNEY etc. traduit de l'anglais avec des Notes par J. Caste-RA. Paris, 1798*. 4 vol. 8.

F. J. VOLTELEN, Pharmacologia universa. Lugd. Bat. 1797-1803* . 3 vol. 8.

1. Part I. p. 368.

Berlinisch Jahrbuch für die Pharmacie. 1798 * 1. 12.

1. p. 154 Johan Frank über die Thea Bohea und viridis.

Compendium hujus analysis chemicae legitur in opere: A. N. Scherer, Allgemeines Journal der Chemie. Tom. VI. Lipf. 1801. p. 700. 1. p. 165 fegg.

Nieuwe algemeene Konst- en Letterbode. Tom, XII. 1799 * 1. 4. 1. p. 39. 00 selet cad T on se di col

C. CHARPENTIER COSSIGNY, Voyage Canton. Paris, 1799*. 8.

Deutschlands Goldgrube; oder durch welche inländische Erzeugnisse kann der fremde Kaffee, Thee und Zucker möglichst ersetzt werden. Berol. 1799 * . 8.

1. p. 39

E. TAYLOR, medical Remarks on Tea, Coffee, Tobacco etc. Harderfeld, 1799. 8.

Laudatur a Doct. Ploucquet I. I. Tom. IV. p. 165.

F. L. LANGSTEDT, Thee, Caffee und Zucker in historischen, Chemischer, diätetischer ect. Hinsicht. Norimb. 1800. 8.

Citatur a Doct. Ploucquet 1. 1. Tom. IV. p. 165.

MATTHIAS VAN GEUNS, de staatkundige handhaving der ingezetenen gezondheid en leven aangepreezen, en in eenige proeven voorgedragen, uit het latijn vertaald, door H. A. BAKE. Amst. 1801*1.8.

1. p. 317 feqq.

Hic liber est versio trium orationum, quarum duae titulo: de civium valetudine reipublicae rectoribus commendanda. Harderovicae, 1791. 4 in lucem editae sunt, et tertia Trajecti ad Rhenum publice habita, cui titulus est. De providentia politica, uno maximo adversae civium valetudinis praesidio. Traj. ad Rhen. 1791. 4.

Conseruch, Diaetetisch Taschenbuch, Lipsiae, 1803 * . 8.

1. p. 206. §. :60.

A. YPEY, Vervolg op de 600 Artzenijgewassen van SEPP. Amst. 1803 * 1. 8.

1. Tab. 19. et 20. Thea Bohea et viridis.

Johann. Christoph. Ebermaibr, Tabellarische Ueberisch der Kentzeichen der Aechtheit und Güte einfachen und zusammen gesetzten Arzneymittel. Lipsiae, 1804 t. 1. fol.

1. p. 110.

JOHN BARROW, trawels in China, containing descriptions, observations and comparations made and collected in the course of a short residence on the imperial palace of Yven-min-Yom, and on a subsequent Journey througt the country from Pekin to Canton. Lond. 1804. 4. Gallice par Cartera. Paris, 1805*. 4 vol. 8. Belgice, Haarlemi, 1807. 2 vol. 8.

- J. J. PLENK, Icones plantarum medicinalium. Viennae, 1788-1812 * . fol.
 - et Thea Bohea tab. 427. icones hae mihi non magnopere placent.

Annales du Museum National d'Histiore Naturelle. Tom. IV. Paris, 1804 * 1. 4.

2. p. 20. Observations sur le thé par Dessontaines. Germanice in opere, Neues Berlinische Jahrbuch sur die Pharmacie, auf das jahr 1804. Tom. II. p. 137, von A. F. Gehlen.

JOHN SINCLAIR, The code of health und longevity; or a concise view of the principles calculated for the preservation of health, and the astainment of long life. Edimb. 1708. 4 vol.

In compendium redactum germauice a Kurt Sprengel Amst. 1809. p 125 seqq.

CURTII SPRENGEL, Historia Rei Herbariae. Amst. 1807 * 1. 2 vol. 8.

- 1. Tom. I. p. 264. et Tom. II. p. 114.
- C. W. HUFELAND, Neus Journal der practische Heilkunde. Vol. XIX. Berol. 1807 * 1. 8.
 - 1. p. 5. Fingerzeig zu den homöopathischen Gebrauch

brauch der Arzeneien in den bisherigen Praxis von Dr. Samuel Hahnemann ibique p. 31. Der Chinesischen Thee etc.

Journal de Physique de Chimie et d'Histoire Naturelle. Juin, 1808 * 1. 8.

t. p. 466. Du Thè et de les surrogates par C. L. Cadet. Germanice in Hufelands Journal der practischen Arzneykunde. Berol. 1809. Tom. XXII. Part. IX. p. 134.

CADET DE GASSICOURT, Le Thé est plus nusible qu'utile? Paris, 1808. 8. etiam in Esprit des journaux. Juin. 1808*1. 8. Belgice, Hagae Comit. 1108*. 8.

1. p. 112.

Editio gallica hujus libelli citatur in Dictionaire des Sciences Medicales. Tom. IV. p 61.

M. DE GUIGNES, Voyage a Peking Manille et l'Isle de France fait dans l'intervalle des années. 1784—1801. Paris, 1808* . 4 vol. 8.

1. Tom. II. p. 278. et Tom. III p. 243.

CURTIS'S Botanical Magazine or Flower Garden Displayed continued, bij JOHN SIMS. N°. 983-1236. Lond. 1808 * 1. 8.

1, N°. 998.

CORRECT

- J. G. BERGEMANN, der Chinesische Thee und seine surrogate. Uratislaviae, 1810 *. 8.
- P. Bouin, Rémanques et observations sur les inconveniens de l'abus du thé. Paris, 1810. 4.

Laudatur in Dictionaire des Sciences medicales. Tom. LV. p. 61.

A. J. von Krusenstern, Reise um die Welt in de Jahren 1803, 1804, 1805 et 1806. Petroburgi 1810**. 3 vol. 4. Belgice, Harlemensis, 1812**. 4. vol. 8.

1. Tom. III. p. 366. 2. Tom. III. p. 287.

MALTE-BRUN, Precis de la Geographie universelle ou déscription de toutes les parties du Monde. Puris, 1810-1817*1. 5 Vol. 8.

.....Тот. III. р. 511. О . пловио () ..

K. A. KORTUM, die Thee und seine Stelvertreter. Duitsbergae et Essendiae, 1811. 8.

WILLIAM TOWSEND AITON, Hortus Kewensis. Lond. 1801 *2. 8.

Prima editio fuit anni 1789. 3 vol. 8. Sed cum hanc editienem non vidi, certo affirmare non audeo, theam jam ibi memoratam esse.

W. H G. REMER, Lehrbuch der polizeilich - gerichtlichen Chimie 2 edit. Helmestadii, 1812*1. 8.

1. p. 470.

J. C. F. GRAUMÜLLER'S Handbuch der pharmaceutische medicinische Botanik. Eisenb. 1813-1819. 5 Vol. 8.

J. F. JOHN, Chemische Tabelle der Pslanzen analysen. Norimb. 1814 * 4. fol.

1. p. 29 et 30.

CORNELIS STANT, Natuur- en huishoudkundig handboek, uitgegeven door de Maatschappij tot nut van 't Algemeen. Amst. 1814*'. 8.

- 1. p. 179 feqq.

J. B. TROMSDORF, Allgemeines pharmazeutisch chemisches Wörterbüch. Erfordi, 1813 * '. 8.

1. Tom. IV. p. 24.

Journal de Pharmacie et des sciences accessoires. Tom. I. Paris, 1815*1. 8.

1. p. 70. Des differentes fortes de Thé Nouvelle histoire naturelle medicinale de ce genre de vegetaux et de ses succedanées, par J. J. Virey p. 132. Additions a l'histoire naturelle du thé par M. le F Professeur Hallé p. 134. Notae sur l'article de M. Virey relatif aux disserentes sortes du the par M. Cadet.

J. A. DONDORF, Geschichte der Ersindungen. Quedlimb. et Lips. 1817*. 8.

1. Tom. IV. p. 238.

A. F. M. WILLICH, Gezondheidsboek uit het Engelsch vertaald. Roterod. 1818 * . 2 Vol. 8.

1. Tom. II. p. 117.

Fortsetzung des Allgemeinen Teutschen Ganten-Magazins. Tom. III. Vimariae, 1818 *1. 4.

1. p. 16.

Esprit des Journaux Ayril. Paris, 1818 * 1. 8.

1. p. 273. Poeme sur le Thé par M. de Cra-

Neue Sammlung auserlesener Abhandlungen zum gebrauche praktischer Aerzte. Tom. III. Lips. 1818 * 1. 8.

1. p. 700. E. Percival's kurze Nachrichten von den schädlichen und heilsamen wirkungen des grünen Thee's; translatum est ex anglico libro titulo: The Dublin hospital raports and communications in med. and süngery. vol. I, p. 219-226.

JAMES HINGSTON TEUKEY, Aardrijkskunde voor Zeevaart en Koophandel. Roterod. 1819**. 5 Vol. 8.

1. Tom. III. p. 621.

J. H. DIERBACH, Handbuch der medische pharmateutische Botanik, oder systematische Beschreibung fämmtlicher ossicinellen Gewächse, Heidelberg. 1819**. 8.

+OFE

GOTTHILF WILHELM SCHWARTZE, Pharmakologische Tabellen oder systematische Arzneimittellehre in tabellanischer Form. Lipsae 1819*'. 2 vol. sol.

1. Tom. I. p. 124 fegq.

F. MARQUIS, JEUNE, du Thé on nouveau traité sur sa culture sa recolte sa praeparation et ses usages, Paris, 1820*. 12.

Quod auglica lingua de Thea legitur, in The Repository of arts, literature, fashions, Manufacturet etc. The secons series vol. XI. p. 107, 160, 215, 265 et 328. est fere hujus libelli versionem.

J. J. VIREY, Histoire Naturelle des medicamens des alimens et des Poisons. Paris 1820 * 1. 8.

I. P. 243.

Dictionaire des sciences Medicales par une societé de Medicins et de Chirugins. Tom. LV. Paris, 1821*2. 8.

1. p. 41.

Volstandige sammlung officineller Pflanzen. Dusfeld. 1821 seqq. * '. fol.

1. In septima divisione tab 1. Thea viridis. 2. Thea Bohea et 3. Thea stricta.

The quartely Journal of sciences literature and the arts. Vol. XII. Lond. 1822 * 1. 8.

1. p. 201. Comperative Analysis of Bluck and Green Tea bij Mr. Brandes, exerptum in The Annals of Philosophy. Lond. 1822. 8. Tom. VIII. p. 152. et Gallice in Bibliotheque universelle 1822. 8 Tom. XIX. sciences, et arts p 109.

Encyclopedia Brittanica, or a Dictionary of Arts Sciences and Miscellaneous literature. 6 edit. vol. XX. Edimb. 1822* 1. 4.

1. p. 226.

CARL. LUDW. KLOSE, Allgemeine Aetiologie der Krankheiten des menschlichen geschlechts. Lipsiae, 1822 * 2. 8.

I. p. 321.

LEOPOLD GMELIN, Handbuch der theoretischen Chemie. Francos. ad Meon. 1822 * 2. 2 vol. 8.

1. Tom. II. p. 1596.

MENNO DOLLEMAN, Disquisitiones Historicae de plerisque apud Belgas Septentrionales endemiis morbis. Amst. 1824 * 1. 4.

- 1. Passim in hoc libro de Theae effectibus agitur.
- A. P. DECANDOLLE, Prodromus fystematis naturalis regni vegetabilis. Part. I. Paris, 1824 * 1.8.

1. p. 530

Revue Encyclopedique. Fevrier 1824 *1 . Paris 8.

1. Vol. XXI. fecundae ferici. p. 451.

JOANNI FREDECI NIEMANN, Pharmacopoca Batava cum notis et additamentis Medico-Pharmaceuticis, 2 edit. Lipsiae, 1824*1. 2 vol. 8.

the quartely formal of friences literature sect

bus core Competence Analytic of Black and

Green Tes by Mr. Brondes, excresses in The Annals of Philotophy Lond 1850, B. Diet VIII, p. 152.-et Calife in Brondingge university area.

the arts. Vol. XII. Lond, 1822*1, 8.

Fom. XIX Riences, et arm o room

1. Tom. II. p 272.

INDEX AUCTORUM.

Cullen. Datens.

Davhageing. Dierbach.

C 46. I


Page Hesse.

Pag	. Pag.
AITON 41	BONTEROE
ALBINUS 12	. Bontius 6,8.
ALBRECHT 17	BOTERO. 3.
ALSTON 31	BOYLE 8.
Andronidus. 22	BREYNIUS. (J.) . 11,24.
ARBUTNOT 22	BREYNIUS. (J. P.) . 24.
	BROOKES 32.
BAGLIVUS	BURMANNUS. 30.
BAIERUS 19	CADET DE GASSICOURT 40.
	CATHEUSER. 27.
	CHARLEVOIX. 23.
BAUHINUS. (G.) . 5,8	CHAMBER
BAUHINUS. (J.) . 7	. CHAMBERLANE 13.
BEGUE DE PRESLE 29	. CHARPENTIER COSSIGNY. 58.
Венк. (G. Н.) . 26	CHERLERUS. 7.
BEHR. (J. VON) . 14	CHOMEL 19.
BEINTEMA. 25	COHAUSEN 20.
Belli. (. AV). Man. Ho 16	. COLONNE 34,
BERGEMANN 40	COMERARIUS. 16.
BERKHEY. (VAN) . 31	COMMELYN. (Ud). 14.
BLACKWELL. 24	COMPTE. (LE) . 17.
BLANKAART 11,13,37	MANUSCRIPT CONTROL OF THE PARTY
BLECHNY	Cosmius. 14.
BLOUNT 15	COUTHIER. 27.
F	

	Pag.		Pag.
Cullen.		HESSE	19.
DALEUS	ALLON TO THE REAL PROPERTY.		27,28.
DAPPER.	SECTION AND DESCRIPTION	HOFFMAN.	16.
DECANDOLLE.		Heurius	16.
DETHARDING.	ACCUPATION OF THE PARTY OF	HUFELAND	37,39.
DIERBACH		IDES.	18.
DISDIER	The second second	JACQUIN.	29.
DOLLEMAN		JARRIC. (DE)	4.
Durour.	ALL REAL PROPERTY.	John	41.
DUNCAN.	STATE OF THE PARTY	JONCQUET	8.
EBERMAIER		KAEMPPER	20,21.
T	Action of the last	KALMS	25.
E	STATE OF THE PARTY	KIRCHERUS	9.
Far comme	(B) 大利(B) (B) (B) (B) (B) (B)	KLOSE	44.
The state of the s		König	19.
	CONTROL OF CASE	KORTUM	41.
P	The second second	Krüger	251
FRANCISCUS	STATE OF THE PARTY	KRUSENSTERN. (VOI	
FRANCIUS	13.	KURNSER	II.
Gенема. (A) .	13,14.	LANGSTEDT	38.
GENESTE (DE LA)	. 37-	LEMERY.	174
GEOFFROY	24.	LETTSOM	31,32-
GEUNS. (VAN)	38.	Lewis.	28.
GMELIN.	THE RESERVE OF THE PERSON NAMED IN		
GRAUMÜLLER.			
GROSIER	MO 35.	LINSCHOTEN. (VAN)	34
Guignes. (DE)			
HALDE. (DU)	THE RESERVE OF THE PARTY OF THE		
HANWAY	THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T	SAME AND DESCRIPTIONS OF THE PROPERTY OF THE PARTY OF THE	
HART.			
Heinrichem			
HERHELER.	шт.45.		
Cur-	3	4	MAL-
CONTROL OF THE PARTY OF THE PAR			

+1-1		Pag.	1-13		Pag.
MALTE - BRE	IN.		PLENK.	1	39.
Mandesto.	Burn Marin	Maria Caralla	PLUCHE.		29.
MANGET.	mariel	. 18.	PLUKENETIUS.		15,17.
Mappus.	7.100	. Io.	QUELMALZ.		26.
MARQUIS.	· PE	. 43.	RAJUS	1	13.
MARTINET.	- 7	. 34.	RAMUSIO.		. 10
MARTINIUS.		Marin Marin Co.	RAULIN.	61 21	. 28.
MASON	1000		RAYNAL.		. 31.
MEISNER.		SALE DESIGNATION	REGNAULT.		. 22.
MEISTERN.		. 15.	REMER.		. 41.
MICHELL.		• 35	RENAUDOT.		. I.
MILLER.		MINISTER STATE	RICHTER.		. 34.
MILNE.	. Jear	. 31.	ROMAIRE.		. 31.
MOLINARIIS.		. 10.	ROZIER.		. 32.
MONTANUS.		. 9.	STAUTON.		37.
MOTHERBY.		. 33.	SAVARY.	1 200	. 32.
MORISSET.		. 7.	SCHAARSCHMII	DT.	. 27.
Mundius.		. II.	SCHRÖER.		. 15.
MURRAY.		. 35.	SCHWARTZE.		. 43.
NEUMANN.		22,26.	SHORT		21, 27.
NIEMANN.	W. K.	. 44.	SIMS		40.
NIEUHOF.		. 9.	SINCLAIR.	•	. 39.
NORAGER.		. 24.	SONNERAT.		. 34-
OLEARIUS.	B. 1000	. 6.	SPRENGEL.		. 39.
OSBECK.		. 28.	Sponnius.		. 10.
OVINGTON .		. 9.	STAHL.		. 21.
PAULI	6	. 5.	STANT.		. 41.
PECHLIN.	7.	. 12.	STENZEL.	1000	. 21.
PERCIVAL.	8.0	. 30.	STEVENTON.	1	. 26.
PETITUS.		. 12.	TAYLOR.	. 25	. 38.
PFEIFFER.		. 27.	TECHNI.		. 17.
Piso.		. 8.	TEXEIRA.		4.
					THI-

Pag.	Pag.
THILE 14.	VRIES. (DE) 12.
	WALDSCHMIDT. (J. J.) 13.
	WALDSCHMIDT. (W. U.) 15.
	WEINMANN 26.
Tournefort 19,25,	WEPFERUS 20.
Tozzi. , . , 16.	Wнутт
TRIGAULTIUS 4,5.	WILLICH. 42.
TROMSDORF 41.	Woodville , 36.
TUCKEY 42.	Wormius 6.
Tulp, 8.	Young 32.
UNZER 28.	YPEY 38.
VALENTYN. (F.) . 21.	ZARDA. 34.
VALENTYN. (M. B.) 20.	ZIMMERMAN 29.
VARENIUS 7.	ZORN 20.
VIREY 43.	Züнект 31.
Voltelen 33,37.	PER TRACES - TRACES



.91

:00

17.

-ME

.somashiO

Оликси

Periode.







