

## **Pharmacopoea Rossica.**

### **Contributors**

Smith, Richard, 1772-1843  
Bristol Royal Infirmary. Library  
University of Bristol. Library

### **Publication/Creation**

Petropoli : [publisher not identified], 1782.

### **Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/ts3n56kb>

### **Provider**

Special Collections of the University of Bristol Library

### **License and attribution**

This material has been provided by University of Bristol Library. The original may be consulted at University of Bristol Library. where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>



B 304 b


110



151351813X



Digitized by the Internet Archive  
in 2015



BRISTOL ROYAL INFIRMARY.

PHARMACOPOEA  
ROSSICA




PETROPOLI MDCCCLXXXII.

*Philippin sc.*

al. matris et filio amatoe nulli null.  
autem inter nos, sicut in aliis mundi  
etiam si in meo, ut, secundum veterem etiam  
timor. Ne autem, quoniam timor mundus est, sed  
ALIA MATERIA. MATERNALIA. si  
Ego a patre natus sum. EQUIT  
terram ut in hunc agnus filius. patrem  
quidam. qui in spiritu mundi regit. Sicut  
et ergo mundus.

Alia. Relata sunt quoniam intercessione al  
li patrum. Iustus enim. ita que res manu rapi  
tare. Quia in omnibus transierunt. terra quodcumque  
concedens. in secessu suorum. quoniam in villa. In  
tempore.

  
ULLAM adhuc officinis nostris certam da-  
tam suisse normam, ad quam pharma-  
ceutici dirigerentur labores, iis, qui in Rossico  
Imperio medicinam faciunt, notum est. Monit  
id AVGUSTAM, MATREM PA-  
TRIAE, ut data Collegio Medico, a SE  
instituto, peculiari lege, hac de re caueret.  
EIVS igitur iussu haec nunc in lucem editur  
pharmacopoea.

In medicamentorum simplicium delectu, se-  
vera nimis censura vti, non placuit: compo-  
rum autem eum seruauimus modum et misturas,  
ut ab aliarum gentium recentioribus pharma-

*poeis, nostra haec, quoquo loco id saltem fieri  
poterat, minime recedat.*


*Pondere utimur medico apud Germanos re-  
cepto. Vncia, quarum duodecim libram con-  
stituunt, octo habet drachmas, harum singulae  
tres scrupulos, atque eorum quisque viginti gra-  
na. Drachma ponderis civilis, respondet uni  
drachmæ medicae, et granis, paullo minus, de-  
cem.*

---

PHARMA-



# PHARMACOPOEIA ROSSICA.



## MATERIA MEDICA.

---

**A**BIETIS turiones; resina granulata.

*Pinus Abies LINNAEI.* Arbor per Rossiam septentrionalem vulgatissima.

ABROTANI herba.

*Artemisia Abrotanum.* Frutex per Rossiam australem spontaneus, et Petropoli perennans.

*Nota.* Herbae aequae ut flores, semper prius ad lenem ignem, ut seruari possint, sic-

centur: odorata illico dein in puluerem  
trita, vitreis vasis clausis seruentur.

**A B S I N T H I I P O N T I C I** vel **R O M A N I** herba.

*Artemisia Pontica.* Suffrutex per Rossiam  
australem spontaneus.

**A B S I N T H I I V V L G A R I S** herba; summi-  
tates.

*Artemisia Absinthium.* Planta subperennis,  
in Rossia et Sibiria spontanea.

**A C A C I A E** flores; fructus.

*Prunus Spinosa.* Arbor in Rossia australi  
spontanea.

**A C E T O S A E** herba recens; radix.

*Rumex Acetosa.* Planta perennis, in omni  
Rossia et Sibiria spontanea.

**A C E T O S E L L A E** herba recens.

*Oxalis Acetosella.* Planta perennis, in Ros-  
sia septentrionali et Sibiria spontanea.

**A C E T U M V I N I .** Ab exteris, vel e Rossia  
australi.

**A C E T U M V V L G A R E .** E cerevisia, vel e  
cremati residuo, in Rossia paratur.

Aco-

## ACONITI herba.

*Aconitum Napellus.* Planta perennis, in Rossia temperata et Sibiria australi spontanea.

## ACMELLAE herba; semen.

*Spilanthes Acmella.*

## AERUGO vulgaris et crystallina.

Conficitur in vrbe Sewsk.

## AGARICVS.

*Boletus Pini Laricis.* Fungus in Latice per Sibiriam et prouinciam Archangelopolitanam frequens.

## AGARICVS CHIRVRGORVM.

*Boletus ignarius.* Fungus in betulis et quercubus frequens, sub finem aestatis colligendus, cuius media pars exsiccata mallei ictibus tenerior redditur.

## AGRIMONIAE herba.

*Agrimonia Eupatoria.* Planta perennis, in omni Rossia spontanea.

## AGRESTA vel OMPHACIVM.

Succus vuarum immaturarum. In Rossia australi circa Kislar et alibi.

## ALKALI MINERALE NATIVVM.

In vallibus circa fluum Mias, praeſertim proxime ad Ptitsche Selo, in prouincia Iſetensi, et alibi in Rossiae et Sibiriae australibus, in terra efflorescens.

## ALKANNAE radix.

*Anchusa tinctoria.* Planta perennis, colenda in Rossia australi.

## ALKEKENGI baccae.

*Physalis Alkekengi.* Perennis, in Rossia australi spontanea.

## ALLII radix.

*Allium sativum.* Perennis, per Rossiam ubique hortensis.

## ALNI folia recentia.

*Betula Alnus.* Arbor in omni Rossia frequens.

## ALOE Socotrina, hepatica, et caballina.

*Aloe perfoliata.* Succi varietates.

## ALOES lignum.

*Agallochum.*

ALTHAEA E folia; radix.

*Althaea officinalis.* Perennis, in Rossia australi spontanea.

ALVMEN. Conficitur in prouincia Tamboiensi.

AMERA gryfea.

AMYGDALAE dulcis et amarae nuclei.

*Amygdalus communis.* Arbor in prouincia Astracaniensi et Asowiensi colenda.

AMYGDALI NANA E nuclei.

*Amygdalus Nana.* Frutex in australibus Rossiae et Sibiriae spontaneus, etiam Petropoli persistens.

AMYLV M. Vbique in Rossia.

ANETHI herba recens; semina.

*Anethum Graueolens.* Planta annua, per omnem Rossiam hortensis.

ANGELICAE radix; semen.

*Angelica Archangelica.* Planta biennis, in Rossia temperata spontanea.

ANIME.

Resina *Hymenaeae Courbaril.*

**A N I S I** semen.

*Pimpinella Anisum.* Planta annua; colitur per Vcraniam frequentissime.

**A N I S V M S T E L L A T U M .**

Fructus *Ilicii Anisi.*

**A N S E R I N A E** radix; herba recens.

*Potentilla Anserina.* Herba per omnem Rossiam spontanea.

**A N T I M O N I V M** crudum. Obtinetur e Hungaria, sed datur quoque circa urbem Nertschinsk.

**A P I I** radix; semen.

*Apium Graueolens.* Planta biennis in Rossia australi fera, et ubique hortensis.

**A Q V A** fluuialis.

**A Q V A** Selterana, Spadana, Pyrmontana.

**A R G E N T V M** cupellatum; foliatum. Metallum indigenum.

**A R I S T O L O C H I A E** radix.

*Aristolochia Clematitidis.* Planta perennis, in Rossia australi spontanea, usque ad montes Vralienses.

ARMORACIAE radix recens.

*Cochlearia Armoracia.* Perennis, in omni Rossia hortensis.

ARNICAE radix; flores; folia.

*Arnica montana.* Perennis, in Sibiria australi spontanea, in Rossia temperata colenda.

ARI radix.

*Arum maculatum.* In Rossia temperata colenda.

ASA DULCIS vel BENZOE.

Resina *Crotonos Benzoës.*

ASA FOETIDA.

Gummi-Resina *Ferulae Asae foetidae.*

ASARI radix; folia.

*Afarum Europaeum.* Perennis, in Rossia temperata spontanea.

ASPARAGI radix; turiones feri.

*Asparagus officinalis.* Perennis, in australibus Rossiae et Sibiriae spontanea.

ASPHALTVM vel BITVMEN IVDAICVM.

*Bitumen Asphaltum WALLERI.* Fre-  
quens

quens ad ripas Wolgae circa Kostytschi  
et Syfran.

A V E N A E semen decorticatum.

*Auena sativa.* Annua, per omnem Rossiam  
cultu.

A V R A N T I I folia; flores; poma viridia; po-  
ma matura; mali cortex, eiusque flauedo.

*Citrus Aurantium.*

A V R I P I G M E N T U M. *Pyrites Auripigmen-*  
*tum.*

A V R U M foliatum.

Metallum indigenum.

A X V N G I A porci; anguillae.

B A L A V S T I O R V M flores; cortex (pomo-  
rum).

*Punica Granatum.* In prouincia Astraca-  
nensi ad fluuium Terek colenda.

B A L S A M I T A E folia.

*Tanacetum Balsamita.* Hortensis.

B A L S A M U M C O P A I V A E.

*Copaifera officinalis.*

BALSAMVM E MECCA vel OPOBALSAMVM.

*Anmyris Opobalsamum.*

BALSAMVM PERVVIANVM.

*Peruifera LINN. Mat. Med. Cabureiba Pis. Bras.*

BALSAMVM TOLVTANVM.

*Toluifera balsamica.*

BARDANAЕ radix; semina; folia recentia.

*Argium Lappa.* Perennis, ubique spontanea.

BASILICI vel OCIMI CITRATI herba.

*Ocimum Basilicum.* Annua, in omni Rossia hortensis.

BDELLIVM.

Gumini-Resina Palmae obscurae.

BECCABUNGAE herba recens.

*Veronica Beccabunga.* Perennis, in omni Rossia spontanea.

BELLADONNAЕ radix; herba.

*Atropa Belladonna.* Perennis, in Rossia temperata colenda.

BERBERIS radix; cortex medianus; baccae.

*Berberis vulgaris.* Arbor in australibus Rossiae et Sibiriae spontanea, et Petropoli perennans.

BETONICAE herba.

*Betonica officinalis.* In Rossia temperata, spontanea.

BETULAE folia tenella.

*Betula alba.* In omni Rossia frequens.

BISTORTAE radix.

*Polygonum Bistorta.* Perennis, in temperatis Rossiae et Sibiriae.

BOLVS ARMENA. *Argilla Bolus Armena.*

BORAX. *Borax Tincal.*

BOTRYOS herba; semina.

*Chenopodium Botrys, et Ambrosioides.* Plantae annuae, in australibus ad Wolgam et Irtim spontaneae.

BRYONIAE radix.

*Bryonia alba.* Perennis, in Rossia temperata spontanea.

BUTYRVM recens, non salitum.

BUTY-

BUTYRVM fusum.

CACAO fructus.

*Theobroma Cacao.*

CALAMINARIS lapis.

*Zincum lapis Calaminaris.* W.

CALAMI AROMATICI radix.

*Acorus Calamus.* Perennis, in omni Rossia  
et Sibiria australi spontanea.

CALX VIVA.

*Calcareus aequabilis.* W. *Calx testacea,*  
testis ostrearum.

CAMPHORA.

*Laurus Camphora;*

CANCRORVM CALCVLI,

E *Cancro Astaco.*

CANELLA ALBA.

*Cortex Winteraniae Canellae;*

CANNABIS semen.

*Cannabis sativa.*

CANTHARIDES.

*Meloë Vesicatorius.* In Rossia temperata  
ad Fraxinum et Lonicera Tataricam.

CARDA-

CARDAMOMVM. Capsulae cum semine.

• *Amomum Cardanionum.*

CARDVI BENEDICTI herba.

*Centaurea benedicta.* Annuæ, in Rossia temperata hortensis.

CARDVI TOMENTOSI herba recens.

*Onopordum Acanthium.* Perennis, in Rossia australi spontanea, in septentrionali in hortis colenda.

CARICIS radix.

*Carex arenaria.* Subperennis, in omni Rossia spontanea, in fabuletis circa Wogram copiosissima.

CARICAE fructus.

*Ficus Carica.* In prouincia Astracanensi, ad Terek fluum colenda.

CARVI semen.

*Carum Carvi.* Biennis, in temperatis Rossiae spontanea.

CARYOPHYLLI. Fructus *Caryophylli aromatici.*

CASCARILLA.

Cortex *Crotonos Cascarillæ.*

CASSIA.

## CASSIA.

Legumen *Cassiae fistulae*.

## CASTOREVM et AXVNGIA CASTOREI.

*Castor Fiber.* E Sibiria.

CATAPVTIAE MAIORIS vel RICINI se-  
men.

*Ricinus communis.* Planta annua, in Rossia  
temperata hortensis.

CATECHV, succus e specie *Mimosae*.CENTAVRII (minoris) herba tota; summi-  
tates.

*Gentiana Centaurea.* Planta annua, in Ros-  
sia temperata spontanea, maxime circa  
Klijasmam et Occam.

## CEPÆ radix.

*Allium Cepa.* In omni Rossia hortensis.

## CERA FLAVA.

## CERA ALBA.

## CERASORVM fructus.

*Prunus Cerasus.* Arbor in Rossia australi  
spontanea, et ubique hortensis.

CEREFOLII vel CHAEROPHYLLI herba  
recens.

*Standix Cerefolium.* In omni Rossia hor-  
tensis.

CERVSSA. Conficitur Petropoli et in vrbe  
Iaroflawl.

CHAMAEDRYOS herba.

*Teucrium Chamaedrys.* Perennis, in Rossia  
australi spontanea.

CHAMAELEMORI baccæ.

*Rubus Chamaemorus.* Perennis, in Rossia  
septentrionali et Sibiria frequens.

CHAMAEPTYOS herba.

*Teucrium Chamaepitys.* Annua, in Rossi-  
ae australis arenosis et cretaceis.

CHAMOMILLAE ROMANAЕ flores.

*Anthemis nobilis.* In omni Rossia horten-  
sis.

CHAMOMILLAE VVLGARIS flores.

*Matricaria Chamomilla.* In Rossia australi  
spontanea.

CHELIDONII (maioris) herba recens.

*Cheli-*

*Chelidonium maius.* Perennis, ubique spontanea.

**C**HINAE cortex vel **C**ORTEX PERUVIA-  
NVS.

*Cinchona officinarum.*

**C**HINAE radix.

*Smilax China.*

**C**I**C**HOREI radix; herba recens.

*Cichorium Intybus.* Perennis; in Rossia temperata spontanea.

**C**ICUTAE herba.

*Cicuta virosa.* In temperatis Rossiae et Sibiriae spontanea.

**C**INAE vel **S**ANTONICI semen.

*Artemisia Iudaica* et *Artemisia Contra*; haec spontanea in Rossiae desertis salsis ad mare Caspium.

**C**INERES CLAVELLATI.

**C**INNAMOMVM.

*Cortex Lauri Cinnamomi.*

**C**ITRULLI semina.

*Cucurbita Citrullus.* Annua, in Rossia australi frequenter culta.

**CITRI** pomum; pomi succus et cortex; hu-  
ius flauedo; semen.

*Citrus medica.*

**COAGVLVM VITVLINVM.**

**COCCIONELLA.**

*Coccus Catti.*

**COCCVS PØLONICVS.**

*Coccus Polonicus.* Ad radices Secalis, Po-  
tentillae annuae et argenteae, nec non  
Fragariae vescae, in Rossia australi et ad  
montes Altaicos.

**COCHLEARIAE** herba recens.

*Cochlearia officinarum.* Annua, ubique hor-  
tensis.

**COLCHICI** radix recens.

*Colchicum autumnale.* In Rossia temperata  
colenda.

**COLLA PISCIVM vel ICHTHYOCOLLA.**

Membrana interior vescae aëreae Acipen-  
serum. Ex Rossia australi et Sibiria.

**COLOCYNTHIDIS** fructus.

*Cucumis Colocynthis.* Colenda in Rossia  
australi.

Colo-

**C**OLOPHONIUM. E Terebinthina in Rossia conficitur.

**C**OLVMB O radix.

**C**ONESSI cortex.

*Nerium antidyfentericum.*

**C**ONII herba.

*Conium maculatum.* In Rossia temperata.

**C**ONSOLIDAE (maioris) radix.

*Syriphytum officinale.* In omni Rossia.

**C**ONTRAYERVAE radix.

*Dorstenia Contraierua.*

**C**ORIANDRI semen.

*Coriandrum sativum.* Annua, in Rossia temperata hortensis.

**C**ORNV CERVI.

*Cervus Elaphus,* in Rossia australi, et in Alpinis Sibiriae. *Alce,* in Rossia temperata et Sibiria. *Tarandus,* in Rossia septentrionali et summis Alpibus Sibiriae.

**C**RAMBES radix recens.

*Crambe orientalis.* Perennis, in Rossia australi spontanea.

## CRETA.

*Creta alba*, W. In Rossia australi; in Siberia nullibi.

## CROCUS.

Stigmata *Croci sativae* autumnalis. Perennis, ad flum. Terek colenda.

## CVBEBAE fructus.

*Piper caudatum.*

## CVCVMERIS ASININI fructus maturitati proximus.

*Momordica Elaterium.* In Rossia australi colenda.

## CVCVMERIS succus; semen.

*Cucumis sativus.* Annua, ubique hortensis.

## CVLILAWAN cortex.

*Laurus Culilaban.*

## CVMINI semen.

*Cuminum Cyminum.* Annua, in Rossia australi hortensis.

## CVPRVM. Metallum indigenum.

## CVRCVMAE radix.

*Curcuma longa.*

CYDO-

CYDONIAE fructus, semen.

*Pyrus Cydonia.* Ad fluvium Terek spontanea, in Verania hortensis.

CYNOSBATI fructus.

*Rosa canina.* Frutex in temperatis Rossiae frequens.

DAVCI sylvestris et hortensis radix; semen.

*Daucus Carota.* Biennis, in omni Rossia fera et hortensis.

DICTAMNI (albi) radix; flores; capsulae feminales.

*Diclamnus albus.* Planta perennis, in australibus Rossiae et Sibiriae spontanea.

DULCAMARAE stipites.

*Solanum Dulcamara.* Suffrutex in omni Rossia et Sibiria citeriori spontaneus.

EBVLI radicis cortex; caulis medianus cortex; folia; flores; baccae.

*Sambucus Ebulus.* Perennis, in Rossia australi spontanea.

ELEMI.

Resina *Amyridis Elemiferae.*

**E**NVLAE vel HELENII radix.

*Inula Helenium.* Perennis, in omni Rossia spontanea.

**E**RYSIMI herba recens.

*Erysimum officinale.* Annua, in omni Rossia spontanea.

**E**VPA TORII radix; herba.

*Eupatorium cannabinum.* Perennis, in omni Rossia spontanea.

**E**VPHORBIUM.

Gummi-Resina *Euphorbiae officinalis.*

**F**ABA E semen.

*Vicia Faba.* Annua, ubique hortensis.

**F**ABA IGNATII.

An *Strychnos volubilis?*

**F**ARFARA E vel TVSSILAGINIS radix;  
folia; flores.

*Tussilago Farfara.* Perennis, in omni Rossia frequens.

**F**EL BOVIS inspissatum.

**F**ERMENTVM panis.

**F**ERRVM. Metallum indigenum.

**F**ILICIS

## FILICIS radix.

*Polypodium Filix mas.* Perennis, in omni Rossia frequens.

## FLAMMVLAE IOVIS herba.

*Clematis retia.* Subperennis, in omni Rossia spontanea.

## FOENICULI radix; semina.

*Anethum Foeniculum.* Planta perennis, in Rossia temperata hortensis.

## FOENICULI AQVATICI semina.

*Phellandrium aquaticum.* Planta perennis, in Ingria frequens.

## FOENVGRAECI semina.

*Trigonella foenum Graecum.* Planta annua, in Rossia australi colenda.

## FORMICAE cum aceruo.

*Formica rufa.* Colligitur in omni Rossia.

## FRAGARIAE fructus.

*Fragaria vescia.* Perennis, ubique spontanea.

## FRANGVLAE cortex.

*Rhamnus Frangula.* Arbor in omni Rossia frequens.

F R A X I N I cortex; folia recentia.

*Fraxinus excelsior.* Arbor in omni Rossia  
frequens.

F V L I G O.

F U M A R I A E herba recens.

*Fumaria officinalis.* Annua, in Rossia tem-  
perata spontanea.

F V N G V S M E L I T E N S I S.

*Cynomorium coccineum.*

G A L A N G A E (minoris) radix.

*Maranta Galanga.*

G A L B A N V M. Gummi-Resina.

*Bubon Galbanum.*

G A L I I summitates.

*Galium verum.* Perennis, in omni Rossia  
et Sibiria spontanea.

G A L L A E T V R C I C A E.

Nidi Cyniphis *Quercus orientalis* folii.

G E N T I A N A E radix.

*Gentiana lutea.* In Rossia temperata colenda.

G I N S E N G radix.

*Panax Quinquefolium.* Cultura in Rossia  
maxime australi tentanda,

G L Y-

GLYCYRRHIZAE vel LIQVIRITIAE radix; succus inspissatus.

*Glycyrrhiza glabra et echinata.* Vtraque planta in australibus Rossiae et Sibiriae spontanea.

GRAMINIS radix.

*Triticum repens.* Perennis, in omni Rossia frequens.

GRATIOLAE radix; herba.

*Gratiola officinalis.* Perennis, in omni Rossia spontanea.

GVAIACI cortex; lignum; resina.

*Guaiacum officinale.*

GVMMI AMMONIACVM.

*Ammoniacum.* L. Mat. M.

GVMMI ARABICVM.

*Mimosa Nilotica et Senegal.*

GVMMI CERASORVM.

E *Pruno Ceraso.*

GVMMI GVTTAE.

*Cambogia Gutta.*

GVMMI LARICIS,

In

In Sibiria et montibus Vralensibus colligendum e *Pinu Larice*.

**GVMMI TRAGACANTHAE.**

*Astragalus Tragacantha.*

**HEDERAE TERRESTRIS herba.**

*Glechoma hederacea.* Perennis, in omni Rossia et Sibiria citeriori frequens.

**HELLEBORI ALBI radix.**

*Veratrum album.* Perennis, in temperatis Rossiae spontanea.

**HELLEBORI NIGRI radix.**

*Adonis vernalis.* Perennis, in Rossia australi spontanea.

**HELLEBORI NIGRI VERI radix.**

*Helleborus niger.* In Rossia australi colenda.

**HIPPOCASTANI cortex.**

*Aesculus Hippocastanum.* In Rossia australi colenda.

**HIRUNDINARIAE vel VINCETOXICI radix.**

*Asclepias Vincetoxicum.* Perennis, in Rossia temperata spontanea.

**HORDEI**

HORDEI grana integræ; grana perlata; malum.

*Hordeum distichum et hexastichum.*

HYDROLAPATHI radix.

*Rumex aquaticus.* Perennis, in omni Rossia frequens.

HYOSCYAMI ALBI semen; folia.

*Hyoscyamus albus.* Annua, in Rossia australi spontanea.

HYOSCYAMI NIGRI semen; folia.

*Hyoscyamus niger.* Biennis, in omni Rossia frequens.

HYPERICI herba; flores.

*Hypericum perforatum.* Perennis, in omni Rossia frequens.

HYSSOPI herba; summitates.

*Hyssopus officinalis.* Perennis, in australibus ad Tanaim, Wolgam et Irtim spontanea, et ubique hortensis.

IALAPPÆ radix.

*Convolvulus Ialappa.*

IMPERATORIAE radix.

*Imp.*

*Imperatoria Ostruthium.* Hortensis, per Rossiam temperatam colenda.

**IPECAVANA**E radix.

*Viola Ipecacua.*

**IRES FLORENTINA**E radix.

*Iris Florentina.* Perennis, in Rossia australi colenda.

**IRES NOSTRATIS** radix.

*Iris Germanica.* Perennis, in Rossia australi spontanea.

**IVGLANDIS** nux.

*Juglans Regia.* Arbor in Rossia australi hortensis.

**IVNIPERI** lignum; baccae.

*Juniperus communis.* In Rossia temperata spontanea.

**KERMES** grana; succus.

*Coccus Quercus Ilicis.*

**LAC RUBVLVM et CAPRINVM.**

**LACCA** in granis, in baculis.

*Gumini-Resina Crotonos Lacciferi.*

## LADANVM.

*Resina Cifli Cretici.*

LAPATHI ACVTI vel OXYLAPATHI radix.

*Rumex acutus.* Perennis, in omni Rossia frequens.

LAVENDVLA E spica florens,

*Lauendula spica.* Hortensis.

LA VRI folia; baccae.

*Laurus nobilis.* Cultura ad fluum Terek tentanda.

LEVISTICI herba; radix; semen.

*Ligusticum Leuisticum.* Perennis, in omni Rossia hortensis.

LIGNVM CAMPESCANVM.

*Haematoxylon Campechianum.*

LIGNVM RHODIVM.

*Genista Canariensis.*

LILII ALBI petala; radix.

*Lilium candidum.* Perennis, hortensis.

LILII CONVALLIVM flores.

*Convallaria Maialis.* Perennis, in omni Rossia frequens; in Sibiria deest.

LINA.

## LINARIAE herba.

*Antirrhinum Linaria.* Perennis, in omni Rossia frequens.

## LINI semen.

*Linum usitatissimum.* Annua, frequenter culta.

## LINI CATHARTICI herba.

*Linum catharticum.* In Rossia temperata spontanea.

## LITHARGYRVS.

## LOBELIAE radix.

*Lobelia Siphilitica.*

## LVPVLI coni.

*Humulus Lupulus.* Perennis, in Rossia temperata spontanea et ubique culta.

## LYCOPODII puluis. (Seinen?)

*Lycopodium clavatum.* Muscus perennis, in Rossia temperata frequens.

## MACIS.

Involucrum Nucis Moschatae.

## MAIORANAЕ herba.

*Origanum Maiorana.* Annua, hortensis.

## MALTHA.

## MALTHA.

*Bitumen Ma'tha* W. In prouincia Orenburgensi ad fluuium Sok, proxime ad Seimenowo.

## MALVÆ herba.

*Malva rotundifolia*. Annua, in Rossia temperata spontanea.

## MANDRAGORÆ radix.

*Atropa Mandragora*. In prouincia Casanensi, aliisque Rossiae temperatae locis spontanea.

## MANNA.

Succus nativus *Fraxini Orni*.

## MARRUBII herba.

*Marrubium vulgare*. Perennis, in Rossia australi et temperata.

## MARI herba.

*Teucrium Marum*, In Rossia temperata hortensis.

## MASTICHE.

Resina *Pistaciae Lentisci*.

## MATRICARIAE herba.

*Matricaria Parthenium.* Subperennis, hortensis.

MEL FLAVVM.

In Rossia australi et temperata.

MEL ALBVUM.

In Rossia alba.

MELILOTI herba; flores.

*Trifolium Melilotus officinalis.* Biennis, in Rossia australi spontanea.

MELISSAE herba.

*Melissa officinalis.* Perennis, in Rossia temperata hortensis.

MELONIS femina.

*Cucumis Melo.* Annua, in Rossiae australis campis culta.

MENTHAE CRISPÆ herba.

*Mentha crispa.* Perennis, in Sibiria spontanea, in Rossia hortensis.

MENTHAE PIPERITIDIS herba.

*Mentha Piperita.* Perennis, in Rossia temperata hortensis.

MERCVRIVS.

MEZE-

**M**EZEREI cortex; radix.

*Daphne Mezereum.* Frutex in Rossia septentrionali et Sibiria spontaneus.

**M**ILLEFOLII herba; summitates.

*Achillea Millefolium.* Perennis, in omni Rossia frequens.

**M**ILLEFOLII NOBILIS herba florens.

*Achillea nobilis.* Subperennis, in australibus ad Wolgam spontanea.

**M**INIVM.

**M**OSCHATA NVX.

*Myristica Mat. M.*

**M**OSCHVS. Folliculus excretorius subumbilicalis *Moschi Moschiferi.* In Sibiria minus nobilis, optimus e Tybeto.

**M**VNGOS radix.

*Ophiorrhiza Mungos.*

**M**VSCVS ISLANDICVS.

*Lichen Islandicus.* In Rossia septentrionali frequens.

**M**YRRHA, Gummi-Resina,

MYRTILLI baccae.

*Vaccinium Myrtillus.* Perennis, in Rossia septentrionali frequens.

NASTVRTII AQVATICI herba recens.

*Sisymbrium Nasturtium.* Perennis, in Rossia australi spontanea.

NASTVRTII HORTENSIS semina.

*Lepidium satuum.* Annua, hortensis.

NICOTIANAE folia,

*Nicotiana Tabacum.* Annua, frequenter in Vcrania culta.

NINSI radix.

*Sium Ninsi.*

NITRVM. Indigenum.

Nvx vomica.

*Strychnos Nux Vomica.*

OLEVM BERGAMOT. Oleum aethereum Aurantii corticis.

OLEVM BETVLINVM. Oleum empyreumaticum ex epidermide betulae.

OLEVM CAIEPV T. Oleum aethereum *Melaleucae Leucadendrae.*

OLEVM

OLEVM CANNABIS. Oleum expressum e  
semine cannabis. Indigenum.

OLEVM de CEDRO, vel corticum Citri.

OLEVM LAVRINVM. Oleum expressum  
baccarum Lauri.

OLEVM LINI. Oleum pressum e semine li-  
ni. Indigenum.

OLEVM NEROLI. Oleum aethereum flo-  
rum Aurantii.

OLEVM OLIVARVM. Oleum expressum  
oliuarum.

OLEVM PETRAE ALBVM vel NAPHTHA.

*Bitumen Naphtha* W. Ad mare Caspium  
circa Baku in Persia.

OLEVM PETRAE NIGRVM vel PETRO-  
LEVUM.

*Bitumen Petroleum nigrescens* W. In pro-  
vincia Astracaniensi prope fluuium Te-  
rek, et in Persia ad Baku.

OLIBANVM vel THVS.

Gumini. Resina *Juniperi* an *Lyciae*, an *thu-*  
*riferae*?

## OPIVM.

Succus inspissatus *Papaveris orientalis*. Plantæ annua circa fluuium Terek spontanea, sed succus e Turcia adfertur.

## OPOPanax.

Gummi-Resina *Pastinaceae Opopanacis*.

## ORIGANI herba florida.

*Origanum vulgare*. Perennis, in omni Rossia spontanea.

## OSTREARVM TESTÆ vel CONCHÆ.

*Ostrea edulis*.

Ovi gallinacei albumen; vitellus; testæ.

## OXYCOCCI baccae.

*Vaccinium oxycoleos*. Perennis, in Rossia septentrionali et Sibiria frequens.

## PAPAVERIS semen; capita.

*Papaver somniferum*. Annua, in omni Rossia hortensis.

## PAPAVERIS ERRATICI vel RHOEADOS flores.

*Papaver Rhoeas*. Annua, in Rossia australi spontanea.

PAREIRAE BRAVAE radix;

*Cissampelos Pareira.*

PASSVLAE MAIORES.

Vua passa *Vitis viniferae.*

PASSVLAE MINORES, vel CORINTHIA-

CAE.

Vua passa *Vitis apyrenae.*

PASTINACAE semen.

*Pastinaca sativa.* Biennis, hortensis.

PECHVRIM faba.

An speciei *Lauri?*

PERSICARIAE herba.

*Polygonum Hydropiper.* Annua, in omni  
Rossia spontanea.

PETASITIDIS radix.

*Tussilago Petasites.* Perennis, in Rossia  
temperata spontanea.

PETROSELINI radix; semen.

*Apium Petroselinum.* Biennis, ubique hor-  
tensis.

PIMPINELLAE ALBÆ radix,

*Pimpinella saxifraga.* Perennis, in omni Rossia spontanea.

**PIMPINELLAE NIGRAE** radix.

*Pimpinella magna.* Perennis, in omni Rossia spontanea.

**PINI turiones.**

*Pinus sylvestris.* Arbor in omni Rossia frequens.

**PIPER ALBUM et NIGRUM.**

Fructus *Piperis nigri.*

**PIPER IAMAICENSE, vel PIMENTAE fructus.**

*Myrtus Pimenta.*

**PIPER INDICVM.**

Fructus *Capisci annui.* Annua, in Rossia australi hortensis.

**PIPER LONGVM.**

Fructus *Piperis longi.*

**PIX LIQVIDA.** Ex variis Pini speciebus in Rossia paratur.

**PIX SICCA vel NAVALIS.**

E pice liquida paratur.

PLUMBUM. Metallum indigenum.

POLYGALAE AMARAE radix.

*Pol gala amara*; subperennis, in Rossia australi colenda.

POLYGALAE VULGARIS radix.

*Polygala vulgaris*. Subperennis, in temperatis Rossiae et Sibiriae spontanea.

POLYPODII radix.

*Polypodium vulgare*. Perennis, in provincia Astracanensi ad thermas, et in noua Rossia trans Boryslheneim spontanea.

POMA VULGARIA et BORSDORFENSIA.

Fructus *Pyri Mali*. Priora in Rossia abundant.

POMPHOLYX. Sublimatum Zinci impurum.

PRUNA GALLICA.

Drupae fructus *Pruni domesticae*.

PULEGII herba.

*Mentha Pulegium*. Planta perennis, hortensis.

PULSATILLAE NIGRICANTIS herba florens.

*Anemone pratensis.* Perennis, in temperatis Rossiae et Sibiriae.

**P Y R E T H R I** radix.

*Anthemis Pyrethrum.*

**Q V A S S I A E** lignum radicis.

*Quassia amara.*

**Q V E R C V S** trunci cortex; tenerorum ramorum cortex; folia; glandes.

*Quercus Robur.* Arbor Rossiae australis et temperatae.

**Q V E R C V S M A R I N A.**

*Fucus vesiculosus.*

**R A P H A N I** radix recens.

*Raphanus sativus.* Annua', ubique hortensis.

**R H A B A R B A R I** vel **R H E I** radix.

*Rheum vel palmatum vel compactum.* Ex China adfertur; cultura utriusque plantae in Rossia temperata tentanda; utraque Petropoli persistens.

**R H A B A R E A R I S I B I R I C I** radix.

*Rheum undulatum.* Ad lacum Baikal spontanea.

**R H A M N I**

RHAMNI CATHARTICI vel SPINAE  
CERVINAE baccae.

*Rhamnus catharticus.* Arbor per Ingriam,  
nouam Rossiam et alibi spontanea.

RHAPONTICI radix.

*Rheum Rhapsonticum.* Perennis, in austra-  
libus Rossiae et Sibiriae spontanea.

RHODIA radix.

*Rhodiola Rosea.* Perennis, in borealibus  
Rossiae, et Alpinis Sibiriae.

RHODODENDRI herba.

*Rhododendrum Chrysanthum.* In Alpibus  
niualibus Sibiriae ad Ieniseam et Baika-  
lem, ut et circa Nerschinsk.

RIBIS NIGRI folia tenella; fructus.

*Ribes nigrum.* Frutex in boreali Rossia et  
Sibiria ferus et hortensis.

RIBIS RUBRI fructus.

*Ribes rubrum.* Frutex in boreali Rossia fe-  
rus et hortensis.

ROSAE DAMASCENAE ET RUBRAE flo-  
res.

*Rosa*

*Rosa Centifolia et Gallica.* Frutex uterque  
in Rossia temperata hortensis, et Petro-  
poli persistens.

**R**O SMARINI HORTENSIS folia; flores.  
(Flores Anthos.)

*Rosmarinus officinalis.* Frutex in Rossia tem-  
perata et australi hortensis.

**R**O SMARINI SYLVESTRIS herba.

*Ledum palustre.* In Sibiria ac in Rossia bo-  
reali spontanea.

**R**VBIAE TINCTORVM radix.

*Rubia tinctorum.* Perennis, in Rossia au-  
strali spontanea.

**R**VBI ARCTICI baccae.

*Rubus arcticus.* Perennis, in Rossia boreali  
et Sibiria spontanea.

**R**VBI IDAEI baccae.

*Rubus Idaeus.* Frutex in Rossia septentrio-  
nali feras et hortensis.

**R**VBI NIGRI baccae.

*Rubus fruticosus.* Frutex in Rossia australi  
spontaneus.

RVTAE

RVTAE herba; semen.

*Ruta graueolens.* Perennis, hortensis.

SABADILLAE semen.

An *Veratrum?*

SABINAE herba.

*Iuniperus Sabina.* Arbor in Rossia australi  
et Sibiria spontanea.

SACCHARVM CANARIENSE. Petropoli  
paratur ex Saccharo farinaceo.

SACCHARVM CANTVM ALBVM.

SACCHARVM CANTVM RUBRVM.

SACCHARVM FARINACEVM ALBIDVM.

Succus inspissatus officinarum Sacchari.

SAGAPENVM.

Gummi-Resina plantae forte vimbellatae.

SAL AMMONIACVS.

SAL CATHARTICVS ASTRACANENSIS.

Ex Acido Vitriolico, Alkali minerali et  
pauca Magnesia. Colligitur Astracanii  
ibidemque depuratur.

SAL CATHARTICVS SIBIRICVS. Ex  
Acido Vitriolico et Magnesia; inuenitur  
in

C

in confinibus Irkutiae ibideinque depuratur.

**SAL MVRIATICVS vel COMMVNIS, SAL GEMMAE.**

**SALAB** radix.

*Orchis Morio, mascula, militaris.* Plantae omnes tres perennes, in Rossia temperata spontaneae.

**SALICARIAE** herba.

*Lythrum Salicaria.* Perennis, in omni Rossia et Sibiria spontanea.

**SALICIS FRAGILIS et SALICIS PENTANDRAE cortex.**

*Salix fragilis et pentandra.* Prior in Rossia temperata, posterior etiam in Ingria frequens.

**SALVIAE** folia.

*Salvia officinalis.* Perennis, in Rossia temperata hortensis.

**SAMBUCI** cortex medianus; flores; baccae.

*Sambucus nigra.* Arbor in Rossia australi spontanea, et Petropoli persistens.

SANDA-

## SANDARACA.

Resina *Iuniperi communis*, an aliis speciei?

## SANGVIS DRACONIS.

Resina vel ex *Dracaena Dracone*, vel *Pterocarpo Dracone*, vel *Calamo Rotang*.

## SANTALVM CITRINVM.

Lignum *Santali albi*.

## SANTALVM RVBRVM.

Incertae arboris.

## SAPO NIGER. Astracanii paratur.

## SAPO ALICANTINVS et SAPO VENETVS non coloratus.

SAPO WOLOGDENSIS. Ex vrbe Wo-  
logda.

## SAFONARIAE radix; herba.

*Saponaria officinalis*. Perennis, in Rossia  
temperata spontanea.

## SARSAPARILLAE radix.

*Smilax Saffaparilla*.

## SASSAFRAS cortex; lignum.

*Laurus Sassafras*,

**SATVREIAE** herba.

*Satureia hortensis.* Annua, in omni Rossia  
hortensis.

**SCAMMONIVM** Aleppense.

Guinimi Resina Convoluuli Scammoniae.

**SCILLAE** vel **SQVILLAE** radix.

*Scilla maritima.* Perennis, in Rossia australi  
colenda.

**SCORDII** herba.

*Teucrium Scordium.* Perennis, in Rossia  
australi spontanea.

**SCORZONERA** radix.

*Scorzonera humilis* et *Hispanica.* Perennes,  
in Rossia et Sibiria spontaneae.

**SENEGAE** radix.

*Polygala Senega.*

**SENNAE** folia.

*Cassia Senna.* Cultura ad fluuium Terek  
tentanda.

**SERPENTARIAE** (Virginianae) radix.

*Aristolochia Serpentaria.*

## SERPYLLI herba.

*Thymus Serpylum.* Perennis, in australibus Rossiae et Sibiriae spontanea.

SEVVM BOVINVM, HIRCINVM, OVIL.  
LVM.

## SIMARVBÆ cortex.

*Quassia dioica.*

## SINAPIS semina,

*Sinapis nigra.* Annua, in Rossia temperata fera et hortensis.

## SODA ASTRACANIENSIS.

Cineres *Salsolae Kali* et variarum congenerum. In prouincia Astracanensi conficitur.

## SOLANI herba.

*Solanum nigrum.* Annua, in australibus Rossiae.

## SPERMA CETI.

Ex *Physetere macrocephalo* et congeneribus,

## SPIGELIAE ANTHELMIAE herba cum radice.

*Spigelia Anthelmia.*

**SPIGELIAE MARILANDICAE radix.**

*Spigelia Marilandica.*

**SPIRITVS FRVMENTI.**

**SPIRITVS VINI GALLICVS.**

Similis paratur Astracanii.

**S P O N G I A.**

*Spongia officinalis.*

**S T A N N V M.**

**S TRAMONII herba.**

*Datura Stramonium.* Annua, in Rossia temperata spontanea.

**S TYRAX CALAMITA.**

Resina *Styracis officinalis.*

**S TYRAX LIQVIDA vel LIQVIDAMBAR.**

Resina *Liquidambær styracifluæ.*

**S V C C I N V M.** In littore maris Baltici et glacialis legitur.

**S V L P H V R.** Natuum circa Samara ad Wollgam.

**S Y R V P V S S I M P L E X.** Ex officinis in quibus saccharum conficitur Petropolitanis.

## TACAMAHACA.

Resina *Populi balsamiferae.*

## TAMARINDI fructus.

*Tamarindus Indica.*

## TANACETI herba; flores; semina.

*Tanacetum vulgare.* Perennis, in omni Rossia et Sibiria spontanea.

## TARAXACI radix; herba recens.

*Leontodon Taraxacum.* Perennis, in omni Rossia et Sibiria spontanea.

## TARTARVS ALBVS et RVBER.

## TEREBINTHINA COMMVNIS.

Resina liquida e *Pinu Sylvestri* et *Picea.*

In Rossia obtinetur ubique.

## TEREBINTHINA LARIGNA. (Veneta.)

Resina liquida e *Pinu Larice.* In prouincia Archangelopolitana et Sibiria obtine-  
tur.

## THYMI herba;

*Thymus vulgaris.* Perennis, in Rossia australi spontanea.

TILIAE flores; carbo.

*Tilia Europaea.* In omni Rossia spontanea.

TORMENTILLAE radix.

*Tomentilla erecta.* Perennis, in omni Rossia spontanea.

TRIFOLII FIBRINI vel AQUATICI radix.

*Menyanthes trifoliata.* Perennis, in Rossia et Sibiria spontanea.

VALERIANAE radix.

*Valeriana officinalis.* Perennis, in Rossia et Sibiria spontanea.

VERONICAE herba.

*Veronica officinalis.* Perennis, in Rossia et Sibiria spontanea.

VINUM GALLICVM ALBVM et RUBRVM.

VINUM RHENANVM.

VINUM HISPANICVM dulce.

VIOLAE flores recentes.

*Viola odorata.* Perennis, in Rossia australi spontanea.

VISCI

**V**ISCI lignum; folia.

*Viscum album.* Parasitica in Quercu et Pyrastro per Rossiam australem.

**V**ITIS IDAEAE baccae.

*Vaccinum Vitis Idaea.* Perennis et fera in Rossia temperata.

**V**ITRIOLVM ALBV M.

*Vitriolum Zinci* W.

**V**ITRIOLVM CAERVLEV M vel CYPRIV M.

*Vitriolum Cupri* W.

**V**ITRIOLVM VIRIDE vel COMMUNE.

*Vitriolum Martis* W. Indigenum.

**V**LMI cortex medius rami.

*Vlmus campestris.* Arbor in Rossia frequens.

**V**LMARIAE flores.

*Spiraea Vlmaria.* Planta perennis, in Rossia et Sibiria spontanea.

**V**VAE VRSI folia.

*Arbutus vua vrsi.* Perennis, in Rossia septentrionali spontanea.

**W**INTERANVS cortex.

*Winteronia aromatic*a.

ZEDOARIAE radix.

*Kaempferia rotunda.*

ZINCVM.

ZINGIBERIS radix; conditum; brodium.

*Anomum Zingiber.*

NOTA:

## N O T A.

Praeter haec simplicia, sunt haud pauca alia, quorum de virtute medicinali dubitare non licet, et si quae ea sit, experimentorum fide nondum satis compertum sit: talia vteriori industriae eorum qui in Rossia medicinam faciunt, Collegium Imperiale Medicum commendat. Exemplo sint:

Oenanthe crocata, folia Laurocerasi, flores Cardamines pratensis, Digitalis purpurea, Sedum rupestre, Phytolacca decandra, etc. etc. E regno animali nuper laudata fuerunt Meloe Maialis et Proscarabaeus.

Porro varia indigena quibus iam nostra plebs vtitur, vt:

Chrysocome villosa.

Gentiana cruciata, Asclepiadea, Pneumonanthe, et aliae species, sic et Swertia corniculata, forte recte succendent in locum Gentianae luteae, quae exotica est.

Poeonia anomala, radix aromaticā, ad febres  
intermittentes per Sibiriam celebratissima.

Pyrola vniiflora, admodum amara, medica-  
strorum in Sibiria sacra ancora.

Serratula amara. Laudatur ad febres inter-  
mittentes, Sibiriae incolae etiam ad Siphi-  
liticos adhibent.

Cachrys odontalgica, pyrethri succedaneum.

Ephedra monostachia, laudatur ad rheumata.

Saxifragae crassifoliae folia exsiccata priorum  
annorum adhibentur loco infusi Theae.

Sunt et aliae herbae eidem usui apud Sibi-  
riae populos destinatae.

Polypodium fragrans. In rupestribus ul-  
tioris Sibiriae, herba aromaticā.



## PRAEPARATA ET COMPOSITA.



### ACETVM ANTISEPTICVM.

R. Herbae Rutaæ

Menthæ crispaæ

Salviae

Rorismarini, singulorum vncias  
duas.

Florum Lauendulae, vncias tres.

Radicum Angelicae

Imperatoriae, singulorum ses-  
cunciam.

Macera in Aceti vini libris septem, in cucur-  
bita vitrea clausa per sex dies; colatura cum  
expressione seruetur.

## ACETVM COLCHICI.

**R.** Radicis Colchici recentis, succulentae, in  
taleolas sectae, vnciam vnam,  
Aceti vini, libram vnam.

Macera leni calore per biduum, saepius phia-  
lam agitando, dein colla leui expressione.

## ACETVM CONCENTRATVM.

Acetum vini gelu cogitur; abiecta glacie  
aquea, et ea quae parum acidi habet, gene-  
rosus liquor, qui frigori diutius restitit, serua-  
tur. Satis concentratum est acetum, quod  
tertiam sui ponderis partem alkali vegetabilis  
fixi, ad saturationem exigit.

## ACETVM DESTILLATVM.

Acetum vini e retorta destillationi subiici-  
tur, abiecto primo phlegmate labor protrahi-  
tur, desistendum tamen ante empyreumatis  
notam. Huius aceti quatuordecim partes re-  
quiruntur, ad vnam partem alkali vegetabilis  
saturandam.

## ACETVM LAVENDULAE.

Flores Lauendulae recenter siccati cum  
octuplo Aceti vini, in vase vitro clauso, per  
triduum

triduum macerantur; liquor colatus seruat-  
tur.

Similiter fit ACETVM ROSARVM.

RVTAE e foliis et  
floribus.

SAMBUCI.

ACETVM RADICALE.

E Soda acetosa, adfusa Acidi Vitrioli fortis  
parte dimidia, acetum destillando euocatur.

ACETVM SATVRNINVM.

Cerussae in laminis, quantum placet, cum  
quatuor Aceti vini partibus misce, et post fa-  
ctam effervescentiam, in vase figulino, per  
quadrantein horae coque, materiam saepe  
rudicula lignea agitando.

*Nota.* Potest cerussae substitui minium, li-  
thargyrus minus probatur.

ACETVM SCILLITICVM.

Scillae siccatae partem unam cum sex Ace-  
ti vini partibus per quatriduum digere, ace-  
tum expressum et colatum serua.

*Nota.*

*Nota.* Acetis diutius seruandis sexta decima pars Spiritus Vini rectificati additur.

### ACIDVM MVRIATICVM.

Acidi Vitrioli fortis cum aequali portione aquae diluti, pars vna, Salis muriatici partibus duabus in retorta vitrea adfunditur: destillatio fit ex arena ad siccitatem. E residuo Alkali minerali saturato fit SODA VITRIOLATA.

### ACIDVM NITRI.

Nitri puri, sicci, duabus partibus, partem unam Acidi Vitrioli fortis gradatim adfunde; destillatio fiat igne arenae sensim aucto. E residuo, addito ad saturationem Alkali vegetabili fixo, obtinetur sal medius NITRVM VITRIOLATVM.

### ACIDVM TARTARI.

Tartarus crudus in retorta tubulata destillationi subiicitur, applicato amplio recipiente: acidum ob oleo separatum rectificatur.

### ACIDVM TARTARI CRYSTALLISATVM.

R. Cretae in puluerem tenuissimum tritae, libras duas,

Aquae

Aquae fluuiatilis, congios sex.

In aheno stanneo coquantur leniter per semi-horam, et reponantur dein loco frigido, ut subsidat creta. Aqua supernatante adiecta, cretae remanenti iterum affundantur

Aquae congii quatuor.

Post breuem ebullitionem sensim admisceantur,  
Pulueris Tartari depurati, librae septem,  
vel q. s. ad saturationem.

Vase ab igne remoto, post semihoram, lixivium limpidum supernatans caute a sedimento decanthesetur in aliud ahenum stanneum, et eadem adhuc cautione residuum bis vel ter lauetur cum

Aquae congiis duobus.

Eiuationes vero omnes commixtae per chartam colentur, et ad siccitatem vaporent, ut colligatur TARTARVS TARTARISATVS, qui seorsim seruetur.

In phialam dein immittatur residuum, siue Selenites tartareus, cui sensim suffundantur

Acidi Vitrioli tenuis, librae sedecim cum dimidia.

Mixtura super arenam calidam spathula lignea  
faepius

saepius subacta, et per diem digesta, liquor acidus supernatans decanthesetur in phialam de-  
collatam, residuo vero admisceantur

Aquaee congii duo.

Per chartam fiat colatio, quae iterata aquae adfusione continuetur, donec liquor traiectus acidum perdat saporem.

Dein abiecto gypso in filtro remanente, eli-  
xationes acidae in phiala supra dicta commi-  
scantur, et in arena vaporent ad consistentiam  
syrupi tenuioris, qui iterum percolatus ad cry-  
stallisandum in cella reponatur. Crystalli  
tandem Acidi huius Tartari, post repetitas  
euaporationes collectae, super chartam empo-  
reticam leni calore siccentur.

*Nota.* Si ante crystallisationem pauxillum  
liquoris acidi inspissati cum quadruplo  
aquaee purae diluatur, et guttae nonnul-  
lae Aceti Saturnini addantur, album mox  
subsedit sedimentum: huic si guttulae ali-  
quot Acidi Nitri affundantur, limpida ex-  
templo fit mixtura, si purus sit liquor  
tartareus ac ab Acido vitriolico penitus  
liber; si minus, statim lacescit. Vitio  
vero

verò illi mederi poteris, si Acidum Tartari cum aquae libris sex denuo diluatur, et Selenitae tartarei vnciae nonnullae adantur, subsecente scilicet digestione, colatione atque crystallisatione.

#### ACIDVM VITRIOLI FORTE.

Elicitur e Vitriolo martis phlegmate superfluo per calcinationem liberato.

#### ACIDVM VITRIOLI RECTIFICATVM.

Acidum Vitrioli forte e retorta vitrea destillatur, donec ipse hic in retorta liquor limpidus sit, vase vitro bene munito seruandus.

#### ACIDVM VITRIOLI TENVE.

Acidum Vitrioli rectificatum cum octo aquae destillatae simplicis partibus caute diluitur.

#### AERVGO CRYSTALLISATA.

Aerugo cum Aceto destillato repetita adfusione digeritur, quoad hoc tingitur: tinctus liquor filtratus et ad cuticulam vaporatus, crystallis generandis, repetito labore, exponitur.

## AETHER VITRIOLATUS.

Acidum Vitrioli rectificatum Spiritus vini  
rectificatissimi æquali parti caute instilletur,  
mixtura digeratur loco frigido, inde destillan-  
do euocetur liquor: desistendum antequam sul-  
phureus vapor eum inquinet. Is e cucurbita  
vitrea, addito paucō Alkali lignorum rectifi-  
catus, dabit primum Aetherem vitriolatum,  
dein Spiritum vini qui Naphtham habet.

## ALKALI AMMONIACALE.

Alkali lignorum cum Sale Ammoniaco  
æqua portione in cucurbita vitrea remixtum,  
addito pauxillo aquae, adaptatoque et lutato  
alembico, igni exponitur: alkali sublimatum  
seruatur.

## ALKALI CAUSTICUM.

Lixiiii caustici, quantūm vis, ad siccitatem  
euaporatum, calcinetur in crucibulo, auctoque  
igne in fluorem agatur: tum effundatur super  
marmor calefactum, materiaque secta in fru-  
stula, vase vitreo, contra omnem aëris acces-  
sum bene munito seruetur. Quo diutius ma-  
teria

teria ad ignem fluxit, eo solidiorem acquirit  
consilientiam.

### ALKALI FIXVM VEGETABILE.

Hoc nomine veniunt sequentia:

**ALKALI HERBARVM.** Cuiusvis herbae  
amarae cineres calcinentur, e his adfusa aqua  
fiat lixiuum, quod per chartam colatum  
vaporet ad siccitatem: alkali denuo solu-  
tum, colatum et exsiccatum, vase seruetur  
probe munito.

**ALKALI LIGNORVM.** Cinerum clauella-  
torum quantum placet, in aqua solutum et  
frigide colatum, vaporet ad siccitatem, tum  
in crucibulo ad ignem float: repetita solu-  
tione, defaecatione et exsiccatione, sal pu-  
rior redditus seruetur.

**ALKALI TARTARI.** Tartarus, vel eius a  
destillatione Acidi Tartari residuum, ad al-  
bedinem calcinetur, sal inde natus frigida  
solvatur, filtretur, et sub continua agitatio-  
ne exsiccatur.

## ALKALI MINERALE.

Soda Astracaniensis, vel Alcali minerale natuum aqua soluitur, filtratur, et in crystallos cogitur.

## ALVMEN VSTVM.

Alumen, quoad tumere et aqueos vapores emittere ceflet, calcinatur.

## EX ANTIMONIO.

## ANTIMONIVM PRAEPARATVM.

Antimonium in mortario ferreo in pollinem teritur: hic multa aqua dilutus, partes crassiores dimittet: subtilior puluisculus, post moram subsidens, siccatus seruetur.

## ANTIMONII CALX.

Antimonii puluis, cum tribus partibus Nitri puri puluerati mixtus, cochleatim ignito crucibulo ingeritur; facta detonatione materia dimidia fere hora, ita ne fluat, calcinatur. Seruetur vitro clauso.

## ANTIMONII CALX LOTA.

Calx antimonii lauetur aqua, ut omne salinum dematur.

*Nota.*

*Nota.* Aqua haec colata, et crystallis generandis exposita, dabit salem, vulgo  
NITRVM ANTIMONIATVM.

### CAUSTICVM ANTIMONIALE.

Vna pars Antimonii et dueae partes Mercurii corrosiui albi, cum aquae pauxillo tritae miscentur, dein ex retorta loricata, breuis et spatioſi colli, destillationi subiiciuntur. Si qua prolecti cauſtici portio, retortae collo adhaeret, pruna admota liquetur, vt in vas recipiens defluat. Cauſticum ſic obtentum per ſe reſtificetur.

Residuum ſi vterius igne vrgeas, dat CINNABARIM ANTIMONIALEM, quae trita, iota, ſiccata, refublimetur.

### ANTIMONII SVLPHVR PRAECIPITATUM.

Partes dueae Antimonii et partes tres Alkali lignorum mixtae, iniiciuntur crucibulo, vt forti igne fluant: illico a fuſione facta ſolutio, filtrata et refrigerata, vbi quiete crassiores partes excuſſae fuerint, remiſceatur cum Acidō Vitrioli tenui, triplo aquae diluto. Praecipi-

tatus pulvis lotus et siccatus, adscripto titulo  
seructur.

### ANTIMONII VITRVM.

Antimoniuin pulueratum, in vase figuli-  
no non vitreato calcinatur, sic, ne in grumos  
eat. Vbi nullus amplius fumus surgit, cruci-  
bulo inditur auctoque igne funditur, donec  
massa aequalis et transparens sit, quod ex exi-  
guia portione virgæ ferreæ immissæ adhae-  
rente explorari potest. Dein effunditur super  
laminam aeneam calefactam.

### ANTIMONII VITRVM CERATVM.

Pulueris Vitri Antimonii vncia, uni drach-  
mae cerae in cochleari ferreo, sub perpetua  
agitatione iminiscetur; vbi materia refrixit, in  
puluerem teritur.

### AQVA AERIS FIXI.

Aqua fluialis saturatur aëre fixo ex solu-  
tione cretae in Acido Vitrioli prodeunte, aut  
alia simili: idem fieri potest cum aëre fixo e  
fermentantibus liquoribus prodeunte.

### AQVA

## AQVA AERIS FIXI MARTIALIS.

In Aqua aëris fixi fila ferrea suspenduntur donec aqua a soluto ferro saturetur; haec tripla, aut ubi exigitur, dupla portione simplicis aquae aëris fixi dileuitur.

## AQVA ANETHI.

E seminis Anethi libra vna, adfusa ad empyreuma praecauendum aqua, destillatione eliciantur librae forte sex.

## Sic quoque AQVA FOENICULI.

## AQVA AVRANTII.

E florum Aurantii libris tribus, addita aqua, totidein librae aquae destillatae eliciuntur.

Sic quoque AQVA ROSARVM PALLIDA-  
RVM.

## SAMBUCI.

## AQVA CALCIS.

Calcis viuae recentis vni librae adfundantur gradatim aquae librae quindecim; post extinctionem et calcis subsidentiam, liquor per chartam colatus, vitro munito seruetur.

Praeparatur eadem aqua ex calce lapidea  
et testacea, prout exigitur.

AQVA CERASORVM.

Cerasorum nigrorum cum nucleis contu-  
forum, librae viginti, addita aqua, dabunt to-  
tidem libras aquae destillatae.

Sic et AQVA FRAGORVM.

AQVA CINNAMOMI.

E Cinnamomi libra vna, post maceratio-  
nem in aqua, destillando elice libras quatuor  
ad sex, pro varia bonitate Cinnamomi. Hae  
ablato oleo seruentur.

AQVA CINNAMOMI SPIRITUOSA.

Rx. Cinnamomi, libram vnam,  
Spiritus vini Gallici, libras sex,  
Aquae, q. s.

Post macerationem destilla libras sex.

AQVA MENTHAE CRISPÆ.

Foliorum Menthae crispaæ recentium sin-  
gulae librae, addita aqua, dabunt aquae de-  
stillatae libras duas.

Sic

Sic quoque AQUA HYSSOPI.

MELISSAE.

MENTHAE PIPERITAE.

PVLEGII.

RVTAE.

AQUA PVLSATILLAE NIGRICANTIS.

Pulsatilla nigricans florescens, radice abiecta, cum octuplo aquae destilletur ad dimidias.

AQUA SATURNINA.

R. Aquae simplicis destillatae, libram unam,  
Aceti Saturnini, drachinam unam,  
misce.

Praescribitur eadem aqua cum duplo, triplo  
etc. Aceti Saturnini.

AQUA SIMPLEX DESTILLATA.

Aqua simplex destillando purior redditur.

AXVNGIAE SEVIQUE CVRATIO.

Demitis membranis et venulis conscindantur et lauentur, dein addita aqua liqueantur, et consumto humore colentur.

## BALSAMVM SVLPHVRIS.

**R.** Florum Sulphuris, quantum libet.

Olei Lini, quadruplum.

leni igne fiat vnitas.

Hoc balsamum cum quintuplo olei Terebinthinae rectificati mixtum, dat **BALSAMVM SVLPHVRIS TEREBINTHINATVM.**

## BOLVS ARMENA PRAEPARATA.

Bolus cum aqua miscetur, tenerior pollis quem aqua diutius retinuit, post subsidentiam siccatus, seruetur.

## CANCORVM CALCULI TRITI.

Contunduntur et teruntur calculi, dein per sindonem trahuntur, omissa sueta praeparatione super porphyrite.

## CAVSTICVM LVNARE.

Argentum cupellatum soluatur in Acido Nitri aqua diluto; haec solutio vaporet ad siccitatem, dein aucto igne liquetur et in suetas formas seu illitas effundatur.

## CERATVM LABIALE.

**R.** Olei amygdalarum, vncias octodecim,

Cerae

Cerae albae, libram unam,  
 Spermatis ceti, fuscunciam,  
 Olei ligni Rhodii, drachmam dimidiam.  
 Fiat Ceratum Alkanna, ut roseus sit color,  
 tingendum.

## CERATVM SATURNINUM.

Vicia una Aceti Saturnini cum duabus li-  
 tris aquae miscetur; tum cerae quoque vicia  
 cum quadruplo olei oliuarum liquatur: in am-  
 pla patina, loco frigido, forti agitatione sen-  
 sim et per partes fiat miscela.

## CEREI MEDICATI.

Rx. Cerae flavae liquatae, libram unam,  
 Aceti Saturnini, vnciam semis.

Mixtis et ab igne remotis immerge telam  
 tenuem, et fiant, ut artis est, cerei.

Iudein cerei fiant cum duplo, triplo et qua-  
 druplo Aceti Saturnini.

## COAGULUM AMMONIACALE.

Lixiuio Salis ammoniaci communis, loco  
 frigido, lente instilla Spiritum Vini rectifica-  
 tissimum, ut nascatur coagulum.

## COLCOTHAR.

**E**st Vitriolum Martis ad rubedinem calcinatum.

## CONDITVM CORTICVM AVRANTII.

Cortices Aurantiorum repetitis aquae fluvalis adfusionibus macerati, ad teneritatem iustum coquuntur; ablato albo, et inutili humore euocato, quod fit dum inuerso cribro imponuntur, induntur syrupo simplici. Hic quoties ab attracto e corticibus humore tenuior iusto factus est, inspissetur, eique refrigerato cortices denuo indantur.

Eodem modo condiuntur CORTICES CITRI.

*Nota.* Confectiones siccae seminis Anisi et Cinae peculiari modo fiunt arte dulciorum.

## CONI FVMALES.

**Rx.** Pulueris Benzoës

Succini

Olibani

Masticæ

Styracis calamitæ,

singu-

singulorum partem unam  
Carbonum tiliae,  
partes viginti.

Fiat cum mucilagine Tragacanthae colata  
massa, quae bene siccata iterumque in pulue-  
rem tenuissimum trita, noua mucilagine in sue-  
tos conos fingatur.

#### C O N S E R V A   A C E T O S E L L A E .

Folia Acetosellae recentia, pistillo ligneo,  
in mortario lapideo contundantur, addita in-  
ter contundendum sesquialtera Sacchari albif-  
fimi parte.

Sic fient C O N S E R V A   C E R E F O L I I .

#### C O C H L E A R I A E .

H Y S S O P I S V M M I T A T V M .

M E L I S S A E .

M E N T H A E .

R O S A R V M   R V B R A R V M .

#### C O R N V   C E R V I   P R A E P A R A T V M .

A cocto cornu cerui corticem et medullam  
aufer, reliquum exsiccatum in puluerem tere.

C O R N V

## CORNV CERVI VSTVM.

Frusta cornu cerui, vel residuum a destillatione spiritus et olei cornu cerui, aperto igne vruntur et puluerantur.

## DECOCTVM CORNV CERVI.

Rx. Cornu cerui vsti, vncias duas,  
Gummi Arabici, drachmas duas,  
Aquae fluuiatilis, libras tres.  
Coque ad libras duas et cola.

## DECOCTVM HORDEI.

Hordei loti libram semis, coque in aqua donec grana crepent, et decocti habeantur librae octo.

## DECOCTVM LIGNORVM.

Rx. Rasurae ligni Guaiaci  
Juniperi  
Radicis Saponariae, singulorum partem  
vnam.  
Bardanae  
Caricis, singularum partes duas.  
Fiant Species quarum vncias quatuor cum  
aqua libris quatuor decoque, vt remaneant  
librae

librae tres, adiiciendo sub finem  
Radicis Glycyrrhizae, semunciam.

### E LAEOSACCHARA,

Vnciae vni sacchari albissimi puluerati, sen-  
sim in mortario vitro admisce olei stillatitii  
cuiusvis expetiti, guttas sedecim.

### E LAT ER I V M.

Succus cucumerum asinorum in maturitate  
proximorum, sine expressione prolectus, de-  
ponat quiete faeculam; haec leni calore sicca-  
ta seruetur.

### E L E C T V A R I V M L E N I T I V V M.

R. Radicis Polypodii, vncias tres,  
Passularum minorum, vncias quatuor,  
Cardamomi decorticati, vnciam vnam,  
Aquae bullientis fluuiatilis, libras sex.

Infunde per noctem vase clauso, et colatu-  
rae expressae adde.

Sacchari albissimi, libras sex.

Coque leniter ad Syrupi crassitudinem, tum  
adde

Pulueris foliorum Sennae, libram vnam.

Pulpae

## Pulpae Cassiae

Prunorum

Tamarindorum, singulorum libram dimidiam.

f. Electuarium.

## ELECTVARIVM E MANN A.

**R**: Mannae electae

Sacchari albissimi, singulorum vncias duas,

Aquae Foeniculi, vncias duas cum dimidia.

Solutionem cola cum expressione, et adde

Radicis Iridis Florentinae, in subtilissimum pulucrem tritae,  
drachimam unam,Olei Amygdalarum dulcium recens pre-  
si, vniuersam unam.

f. Electuarium.

## ELIXIR ALOETICVM.

**R**: Myrrhae, vncias duas,

Croci, vniuersam unam,

Spiritus Vini rectificati, vncias triginta  
duas.

Digere

Digere in arena per quatuor dies, tum adde  
Aloës Soccotrinae, vnciam vnam cum  
dimidia.

Iterum digere per biduum et cola.

### ELIXIR AVRANTII COMPOSITVM.

℞ Flauedinis corticum Aurantiorum, vn-  
cias quatuor.

Extracti Absinthii

Cardui benedicti

Centaurii

Gentianae, singulorum vnciam  
vnam,

Vini Hispanici dulcis, libras duas,  
Sp̄itus Aurantii, vncias duas.

Flauedinein Spiritu huinecta, dein Tinctu-  
ram vino extrahe, in qua extracta solue et cola.

### ELIXIR RHEI AMARVM.

℞. Rhabarbari contusi, vnciam vnam,  
Radicis Gentianae, drachmas tres,  
Corticis Winterani, drachmam vnam;  
Spiritus Vini Gallici, libram vnam.

Digere per biduum vase clauso et cola cum  
expressione,

ELIXIR

## ELIXIR RHEI DVLCE.

**Rx.** Rhabarbari contusī, vncias duas,  
 Cardomomi decorticati, drachmas duas,  
 Vini Hispanici dulcis, libram unam.  
 Digere per triduum et exprimendo cola.

## ELIXIR VITRIOLICVM.

**Rx** Tincturae Aromaticae, libram unam,  
 Sensim instilla  
 Acidi Vitrioli fortis, vncias duas.  
 Stent simul mixta per diem et cola.

## EMPLASTRVM E CERVSSA.

**Rx** Oleum Oliuarum, libram unam,  
 Cerussae, libras duas.  
 Coque ut artis est, et adiice  
 Cerae albae, vncias tres.

## EMPLASTRVM E CICUTA.

**Rx** Gummi Ammoniaci, libras duas,  
 In Aceti Scillitici q. s. soluto adde  
 Extracti Cicutae, libram unam,  
 Lenissimo calore vaporet, sub finem adiiciendo  
 Herbae Cicutae pulueratae, libram semis,  
 Cerae flavae prius liquatae, libram unam,

Tere-

Terebinthinae vncias quatuor.  
Misce perpetua agitatione ut fiat emplastrum.

## EMPLASTRVM CITRINVM.

*R.* Resinae libram vnam,  
Cerae flauae, libram semis,  
Seui ouilli curati, vncias quatuor,  
Terebinthinae, vncias duas.  
Curcumae pulueratae, vnciam semis,  
Liquescant leni calore, et antequam refri-  
xerint, cola.

*Nota.* Si loco Curcumae additur aeruginis  
tritae vncia semis, fit EMPLASTRUM  
vel CERATVM VIRIDE.

## EMPLASTRVM COMMUNE.

*R.* Olei Oliuarum, libras sex,  
Lithargyri, libras tres.  
Coque leni igne, adiecta aqua, ut fiat em-  
plastrum.

*Nota.* Si ad singulas libras emplastri com-  
munis addas resinae albae vncias duas,  
habebis EMPLASTRUM ADHAESI-  
VVM.

## EMPLASTRVM DIAPOMPHOLYGOS.

R. Cerae flauae, libram vnam.  
 Olei Oliuarum, vncias quindecim.  
 Leni igne liquatis admisce  
   Plumbi vſli, libram semis,  
   Ceruffae tritae, vncias quatuor,  
   Pompholygos, vncias tres.  
 Coque sub continua agitatione ad consisten-  
 tiam emplaſtri.

## EMPLASTRVM GUMMOSVM.

R. Emplaſtri communis, libras quinque,  
   Cerae flauae, libram semis.  
   Supra lenem ignem liquatis et inde remotis  
   ſenſim admisce  
   Gummi Ammoniaci  
   Galbani  
   Terebinthinae, ſingulorum libram semis.

## EMPLASTRVM E MELILOTO.

R. Herbae floridae Meliloti, vncias quinque,  
   Florum Chamomillae vulgaris, vnciam  
   vnam semis.  
   Baccarum Lauri, vnciam semis,  
   Seminis Cumini.

Gumm

Gummi Ammoniaci, singulorum vnciam  
vniam.

In puluerem redacta immisce Emplastri Ci-  
trini leni calore liquati, libris tribus.

#### EMPLASTRVM MERCVRIALE.

*Rx.* Emplastri communis, libram vnam.  
Leni calore liquato adde

Mercurii depurati in Terebinthina extin-  
cti, vncias duas.

Idem Emplastrum praescribitur cum duplo  
et triplo Mercurii.

#### EMPLASTRVM PICEVM.

*Rx.* Resinae albae, vncias sex,  
Picis naualis, vncias septem,  
Cerae flavae, vncias quinque.  
m. in Emplastrum.

#### EMPLASTRVM E SPERMATE CETI.

*Rx.* Cerae albae  
Olei Oliuarum, singulorum vncias qua-  
tuor,  
Spermatis Ceti, vnciam vnam.

Liquentur leni igne et spathula subigantur  
ad refrigerationem.

## EMPLASTRVM SAPONATVM.

Rx. Emplasti communis, libras tres,  
Liquefacto immisce  
Saponis Wologdensis, libram semis.

## EMPLASTRVM E STYRACE.

Rx. Styracis, drachmas sex,  
Ichthyocollae, libram unam,  
Spiritus Vini, quantum satis.  
Liqua leni calore in gelatinam, telae sericeae nigrae ope filorum tensae, penicillo illuminandam.

## EMPLASTRVM VESICATORIVM.

Rx. Emplasti Citrini, libram unam,  
Pulueris Cantharidum, uncias duas.

Einplastro liquato adde cantharides, spathulaque subige; finge dein in laminas vel ipsa forma ab aliis emplastris distinguendas.

## EXTRACTVM ABSINTHII.

Comas Absinthii recenter siccatas, macera per nychthemerum in octuplo aquae, cola, et balneo maris, lato vase, ad crassitudinem debitam vapora.

Sic

Sic quoque

**E X T R A C T U M A R N I C A E** ex herbacum flo-  
ribus.

**B E T V L A E** e foliis tenellis.

**C A R D V I B E N E D I C T I ,** e  
foliis.

**C E N T A V R I I ,** ex herba et  
summitatibus.

**C H A M O M I L L A E ,** ex floribus.

**F L A M M V L A E I O V I S** ex  
herba.

**F V M A R I A E ,** ex herba.

**H E L L E B O R I N I G R I ,** e ra-  
dice.

**P V L S A T I L L A E N I G R I-**  
C A N T I S , e tota herba  
reiecta tamen radice,  
vel e residuo ab aqua  
destillata.

**R H E I ,** quod etiam separatim  
cum Spiritu Vini paratur.

**T A N A C E T I ,** e herba.

**T R I F O L I I F I B R I N I ,** e fo-  
liis.

Sequentia fiant e succo recens presso et colato:

**EXTRACTVM ACONITI** foliorum.

CICUTAE herbae.

CONII herbae.

HYOSCYAMI ALBI, et NIGRI, e foliis.

NYCIS IVGLANDIS adhuc immaturaे, cum aqua in vase ligneo, pistillo ligneo contusae.

NICOTIANAE, e foliis.

STRAMONII, e foliis.

TARAXACI, e radice recenti, vere vel autumno effossa.

**EXTRACTVM ALOES.**

Aloë puluerata soluatur aqua feruenti, solutione colata inspissetur.

**EXTRACTVM CATHARTICVM.**

**R.** Aloës Socotrinae, fescunciam, Medullae Colocynthidis, drachmas sex, Scammonii

Carda-

Cardamomi decorticati, singulorum secundum  
munciam,

Spiritus Vini Gallici, libram unam.

Colocynthidem minutum incisam feminam  
que contusa, affuso Spiritu vino, leni calo-  
re per quatriduum macera; tincturae expres-  
sae adde aloen et scammonium, separatim in  
puluere redacta; his solutis spiritum abstra-  
he, et massam redige in pilularum crassitudi-  
nem.

#### EXTRACTVM CHINAE CORTICIS.

Corticis Chinae libram cum sex libris Spi-  
ritus Vini rectificati per biduum digere, tinctu-  
ra colata spissescat ad mellis crassitudinem.  
Residuus cortex ebulliat cum tribus libris  
aqua; decoctum etiam ad mellis spissitudi-  
nem reuocetur. His mixtis fiat leni calore  
continuo agitando, extractum.

Sic quoque EXTRACTVM CASCARILLAE.

CROCI.

GENTIANAE.

IALAPPÆ.

TURIONVM PINI.

Extractum corticis Chine ad mentem Comitis de la GVARAYE, solo tritu, in officinis maioribus Petropolitana et Moscueni paratur.

### FLORES BENZOES.

Benzoë cum aequali portione arenæ puræ mixta, destilletur e retorta, flores collecti calida soluantur, haec coletur: facta refrigeratione hi sua sponte separati, in charta fine calore siccati, seruentur vase simplici charta tecto.

### FLORES SULPHVRIS.

Varia encheiresi e sulphure sublimantur, iam vero parati nostras officinas ingrediuntur.

### FLORES ZINCI.

Zinci frustula liquefiant in crucibulo candenti, alio crucibulo inuerso negligenter superimposito; vbi haec inflammantur, flores nati auferantur, donec omne Zincum consumtum sit, dein per cribum traiiciantur.

### INFUSVM RHEI.

**R.** Rhabarbari electi, vnciam unam,

Alkali

Alkali Tartari, drachmas duas,  
 Aquae bullientis, vncias decem.  
 Digere per sex horas, infuso cum expressione colato adde  
 Aquae Cinnamomi, vncias duas.

## INFUSVM SENNAE.

**R.** Foliorum Sennae, fescunciam,  
 Tartari depurati, drachmas tres,  
 Seminum Coriandri, vnciam semis.  
 Aquae, libram unam.  
 Tartarum depuratum in aqua coquendo  
 solue, dein aquam adhuc bullientem reliquis  
 adfunde, et postquam refrixit, cola.

## IVLAPIVM ROSATVM.

Saccharum albissimum, in sufficiente ad  
 solutionem Aquae Rosarum quantitate, solui-  
 tur et colatur.

## KERMES MINERALE.

**R.** Antinomii in grossum puluerem redacti,  
 libras tres,  
 Alkali lignorum, vncias triginta.  
 Aquae fluuiatilis, libras quindecim.

Coque per bihorium et liquorem feruentem filtra, puluis mora et quiete sua sponte praecipitatus, bene lotus siccetur; liquor priori massae readfundatur, quoties simili labore talis adhuc puluis obtineri potest.

#### LAPIS CALAMINARIS PRAEPARATUS.

Lapis Calaminaris repetitis vicibus ignitus et in aqua extinctus, super marmore laeuitur.

#### LAPIS MEDICAMENTOSUS,

R. Aluminis

Boli Armenae

Colcotharis

Lithargyri, singulorum partes aequales.

Adfunde in vase figulino vitreato Acetum vini ad supereminentiam quatuor digitorum, et coque spathula lignea agitando, ad siccitatem.

#### LINIMENTUM SAPONACEVM.

R. Saponis Wologdensis, vncias sex,

Opii

Camphorae, singulorum vnciam unam;

Croci, drachmas duas,

Spiritus

Spiritus Vini rectificati, libras quatuor.  
misce.

LIQVAMEN MYRRHAE.

Myrrha ouo ad duritiem cocto, exempto  
vitello inditur, vt liquata defluat.

LIXIVIUM AMMONIACALE AROMA-  
TICVM.

R. Olei stillatitii Caryophyllorum  
Citri  
Macis  
Melissae, singulorum  
drachmam vnam.

Solute in Lixiuui Ammoniacalis vinoſi libris  
duabus.

LIXIVIUM AMMONIACALE COMMUNE,

R. Salis Ammoniaci  
Alkali lignorum, singulorum libram  
vnam,

Aquae fluuiatilis, libras tres,  
Leni igne deſilla libras duas.

Si loco aquae sumas Spiritum Vini Galli-  
cum, obtinebitur LIXIVIUM AMMONIA-  
CALE VINOSVM.

LIXI-

## LIXIVIUM AMMONIACALE CAVSTICVM.

*Rx.* Calcis viuae recentis libras duas,  
Salis Ammoniaci  
Aquae fluuiialis, singulorum libram unam.  
Aquae iniice calcem, quae ubi in pollinem  
dilapsa est, indatur retortae vitreae; tum su-  
peradde salem Ammoniacum pulueratum, et  
lenissimo igne, iuncturis probe lutatis, vase  
recipiente refrigerato, fiat desillatio. Liquor  
prodiens vase bene munito seruetur.

## LIXIVIUM AMMONIACALE SVCCINATVM.

*Rx.* Spiritus Vini rectificati, uncias quatuor,  
Saponis albi, grana decem:  
Solutioni filtratae adde  
Olei Succini rectificati, drachmas duas.

Huius solutionis parti uni, adde quatuor  
partes Lixivii ammoniacalis caustici, et probe  
misce.

## LIXIVIUM CAVSTICVM.

*Rx.* Alkali lignorum  
Calcis viuae, partes aequales.

Adfusa

Adfusa pedetentim aqua fiat lixivium, per  
linteum duplicatum colandum.

#### LIXIVIUM TARTARI.

Alkali Tartari, soluitur in ea aquae quan-  
titate quae ad solutionem saturatam requiri-  
tur, solutio filtratur.

Ideem lixivium obtinetur dum Alkali Tar-  
tari exponitur aëri humido, ut deliquescat.

Similiter fit LIXIVIUM LIGNORVM.

#### MAGNESIA AERATA.

Solutio salis Sibirici cum lixiuio lignorum  
miscetur calide, mixturae octuplum aquae  
feruentis adiicitur, per horae quadrantem co-  
quitur et vasi terreo vitreato infunditur. Ut  
primum magnesia subsedit, liquor adhuc cali-  
dus decanthatur, puluisque bulliente aqua ab  
omni salino diligenter abluitur. Puluis hic  
collectus ope adfusae aquae separatur a parti-  
bus crassioribus illico fundum potentibus, et  
vbi dein per moram subsedit, prius cretae  
quae superfluum humorem bibat impositus, in  
charta ad ignem ficcatur. Pars crassior noua  
aqua bulliente lota, eodem modo tractatur,

et

et priori Magnesiae admiscetur. Obtinetur eadem Magnesia e lixiuio a confectione salis muriatici residuo, adfuso lixiuio lignorum.

### MAGNESIA PVRA.

Magnesia calcinetur igne fortiore, et servetur vitro bene clauso.

### MARTIALIA.

#### CRASSAMENTVM MARTIS.

Limatura Martis pura cum succo pomorum per aliquot dies digeritur, et succus collatus ad extracti crassitudinem inspissatur. Succo pomorum decoctum saturatum Tamarindorum substitui potest.

#### FLORES MARTIALES.

Ferri limaturam cum duplo Salis Ammoniaci mixtam, et aqua humectatam, iterumque exsiccatam tere, huncque laborem bis repe. Fiat sublimatio; flores cum residuo denuo mixti et triti resublimentur, donec aurantium colorem habeant.

Residuum humido loco liquatum venit nomine LIQVAMINIS MARTIS.

LIMA-

## LIMATURA FERRI TRITA.

Ferri limatura pisillo ferreo, in morta-  
rio ferreo, in pollinem teritur.

## SAL MARTIS.

Acidi Vitrioli fortis in triplo aquae caute-  
diluti partes duas, vni parti limaturaem martis  
purissimae admisce: mixtura per aliquot horas  
digesta coletur, et crystallis generandis expo-  
natur.

## MEL DEPV R A T V M.

Mel quod non sat purum est liquefcat ca-  
lore balnei et coletur.

## MEL OXYCOCCI.

Succus Oxycocci cum purissimi mellis  
parte aequali, in vase vitro leni calore mi-  
ficeatur.

## Sic quoque MEL VITIS IDAEAE.

## MEL ROSACEVM.

Rx. Rosarum rubrarum celeriter siccatarum;  
libram unam,  
Aquaee fluuiatilis bullientis, libras tres.

Macera

Macera per duodecim horas, ac colatura<sup>e</sup>  
leniter expressae adde

Mellis, libras quinque.

Lenissimo igne coque ad consistentiam de-  
bitam.

## E MERCVRIO.

### MERCVRII DEPURATIO.

Depuratur Mercurius pressione per co-  
rium; lotione cum aceto, Spiritu Vini, lixi-  
vio: a metallo admixto separatur destillatione,  
data in vas recipiens aqua.

### AETHIOPS ANTIMONIALIS.

Mercurii purissimi pars vna, cum duabus  
partibus Antimonii, longa trituratione in pol-  
linem nigrum subigitur.

### AETHIOPS MINERALIS.

Mercurii purissimi quantum placet, subi-  
ge cum pari portione florum sulphuris.

### CINNABARIS FACTITIA.

Liqua Sulphur in vase figulino satis capa-  
ci, et per vices adfunde Mercurii purissimi  
quadruplum,

quadruplum, agitando materiam rudicula vi-  
trea, ita tamen ne flammain capiat. Aethiops  
hinc natus vasi sublimatorio inditur: igne ad-  
moto adscendit Cinnabaris mundanda, ablu-  
enda et resublimanda.

#### MERCVRIVS CORROSIVVS ALBV.

Mercurium solue in Acido Nitri, pari por-  
tione aquae diluto: solutio euaporata et exsic-  
cata cum aequali portione Salis muriatici de-  
crepitati sublimetur.

#### MERCVRIVS CORROSIVVS FLAVV.

Mercurius dupla portione Acidi Vitrioli  
fortis digestus, in vase vitreo supra ignem  
ebulliat, tum ad siccitatem deductus calida la-  
vetur, adiecto tantillo Alkali lignorum, dein  
sola aqua.

#### MERCVRIVS CORROSIVVS RVBER.

Solutio Mercurii in Acido Nitri aqua di-  
luto euaporata et exsiccata, igne sub continua  
agitatione vrgetur ad colorem rubrum.

## MERCURIUS DULCIS.

Mercurii corrosiui albi partes viginti septem cum Mercurii purissimi partibus viginti duabus, terendo, adiecto pauxillo aquae, subiguntur. Mixtura caute vasis sublimatoriis, ne quid parietibus adhaereat, indita, sublimatur. Nigrore superiore loco adhaerente abiecto, massa iterum trita, per se bis sublimetur.

## MERCURIUS PRAECIPITATUS.

Mercurius corrosiuis albus, cum pari portione Salis Ammoniaci, in aqua soluitur, et ex solutione filtrata, infuso lixiuio lignorum praecipitatur, dein aqua edulcoratur.

## MIXTURA OLEOSO-SPIRITVOSA.

R. Olei Caryophyllorum

Citri

Lauendulae,

Macis, singulorum scrupulum  
vnum.

Tincturae Succini, vncias quatuor.

misce.

MOR.

## MORSVLI AROMATICI.

**R.** Amygdalarum dulcium decorticatarum,  
vnciam vnam,

Conditi Aurantii

Citri

Cinnamomi, singulorum vnciam semis,  
Zingiberis, scrupulos duos.

Omnia conscifa misceantur cum Sacchari  
albissimi ad consistentiam tabulati cocti, libra  
vna. Fiant morsuli.

## NAPHTHA ACETOSA.

**R.** Aceti radicalis

Spiritus Vini rectificatissimi, singulorum  
partes aequales.

Mixta digere, et dein ex retorta leni igne  
ad dimidias destilla. Liquori abstracto ad-  
misce Alkali lignorum partem sextam deci-  
mam, quatuor aquae partibus solutam. Naph-  
tha supernatans seruetur.

## NAPHTHA NITROSA.

Duabus partibus Spiritus Vini rectificatissi-  
mi in vase capaci vitro, vnam partem Acidii  
Nitri adfunde, probe postea clauso vase. Post

aliquot horas denuo exiguam portionem, drachmam forte, eiusdem acidi adde, idemque ter omni nychthemero fiat, augendo sensim acidi adfundendi copiam. Naphtha, quae, ubi generata est, superius liquori innatat, ante adfusionem noui acidi, singulis vicibus aufertur, et ubi iam omnis collecta est, ex aqua cum tantillo Alkali ammoniacalis rectificatur. Seruentur vitro bene munito.

#### NAPHTHA VITRIOLICA.

Spiritus Vini, quem in Aetheris vitriolici rectificatione secundo loco prodire diximus, aqua diluatur, sic a se dimittet Naphtham. Si residuum primae destillationis, ex quo aether prolectus fuit, nouae destillationi subiicias, adiecto fabulo et aqua, noua obtinetur Naphthae portio, addito pauxillo Alkali lignorum rectificanda.

#### NITRVM DEPV RATVM.

Solute Nitrum in hand maiore aquae quantitate quam quae ad solutionem sufficit; haec filtrata crystallis generandis exponitur, quarum primae purissimae sunt.

#### OLEVUM

## OLEVM ABSINTHII DESTILLATVM.

Comae absinthii recentes lenissime siccatae, dein maceratae, cum aquae q. s. destillantur, oleum ab aqua separatur.

Eodem artificio alia quoque olea stillatitia parantur, ita tamen ut vegetabilia duriora huic usui destinata, prius comminuantur, diutiusque macerentur, addito etiam Sale muratico. Seruamus autem sequentia:

## OLEVM ANISI seminis.

AVRANTII corticum.

CARVI seminis.

CARYOPHYLLORVM.

CHAMOMILLAE florum.

CINNAMOMI corticis.

CITRI corticum.

FOENICULI seminis.

IVNIPERI baccarum.

LAVENDVLAE florum.

LIGNI RHODII.

MACIS.

MAIORANAЕ ex herba.

MELISSAE ex herba.

**O**LEVM MENTHAE CRISPÆ ex herba.

PIPERITIDIS ex herba.

NVCIS MOSCHATAE.

ORIGANI ex herba.

RORISMARINI ex herba cum floribus.

RVTÆ e herba cum semenibus.

SATVREIAE e herba.

TANACETI florum.

**O**LEVM AMYGDALARVM.

Amygdalarum dulcium aut amararum, non rancidarum, quantum placet, in mortario lapideo contunde, et ex iis fuscculo inditis, prelo leniter calefacto, oleum prolice.

Olea expressa seruamus, ex

AMYGDALI NANÆ nucleis.

FRVCTV CACAO.

HYOSCYAMI NIGRI semine.

NVCE IVGLANDE

MOSCHATA.

OVRVM vitellis leniter prius tostis.

RICINI semine.

**O**LEVM

## OLEVM ASPHALTI.

- R. Asphalti, vncias duodecim.  
 Salis muriatici decrepitati, vncias sex.  
 Arenae lotae, vncias octodecim.

Destilla ex retorta leni igne.

## OLEVM CERAE.

Cera e retorta addita arena destillatur,  
 oleum butyrosum, quod aucto igne post liquo-  
 rem acidum prodit, per se rectificatur.

## OLEVM CORNV CERVI.

Destillatione sicca elice phlegma, salem,  
 oleum.

Si hoc oleum super cornu cerui vsto, e  
 vase semper maxima cura mundato, ad lim-  
 piditatem usque destilletur, habebitur OLEVM  
 CORNV CERVI RECTIFICATISSIMVM,  
 in vasis exiguis, vitreis epistomiis munitis, ser-  
 vandum.

## OLEVM LATERITIVM.

Lateres noui confracti et igniti, in oleo  
 oliuarum extinguantur, ex his destillatione e  
 retorta vitrea eliciatur oleum, super cineres  
 rectificandum.

## OLEVM LILIORVM ALBORVM.

Duae librae petalorum Liliorum alborum  
macerentur in olei oliuarum libris tribus, et  
vna cum oleo seruentur.

## OLEVM TEREBINTHINAE.

Terebinthina larigna cum aqua destillatur,  
oleum ab aqua separatum seruetur. Residuum  
dat Terebinthinam coctam.

Oleum hoc ex aqua denuo destillatum,  
dat OLEVM TEREBINTHINAE RECTI-  
FICATVM.

## OPIVM COLATVM.

Opii concisi libram dimidiā in octo un-  
ciis aquae bullientis sole; calida solutio forti  
expressione per pannum coletur, et balnei ca-  
lore ad priorem consistentiam reuocetur.

## OSTREARVM TESTAE TRITAE.

Testae probe lotae et siccatae terantur in  
puluerem subtilissimum.

## OXYMEL AERGINIS.

*Rx.* Aeruginis crystallifatae tritae, vncias quin-  
que  
Aceti

Aceti, vncias septem,  
Mellis, vncias quatuordecim.  
Coque lento igne diligenter spathula agitando, donec vnguenti crassitudo sit.

## OXYMEL COLCHICI.

Acetum Colchici cum duplo mellis, in vase vitro, leni calore, misce.

Sic quoque OXYMEL SCILLITICVM.

## OXYMEL SIMPLEX.

Acetum vini et mel, pari quantitate, in vase vitro, leni calore misce.

## OXYTARTARVS.

Alkali Tartari, vel lignorum, saturetur adfuso aceto destillato, quod nimurum repetitis vicibus fit, expulso inutili humore, nouoque adfuso aceto. Liquor perfecte saturatus et filtratus exsiccatur lenissimo calore, simulque concretio salina superficiem eius occupans, spathula aufertur et colligitur.

## PASTA ALTHAEAE.

Rx. Radicis Althaeae decorticatae, vncias sex, Aquae fluuiatilis, congium vnum.

G 5

Coque

Coque leni igne ad dimidias; colaturaē addē  
 Gummi Arabici puluerati  
 Sacchari albi, singulorum libras tres.

Leni igne vaporent ad extracti consistē-  
 tiam, rudicula lignea semper agitando: remo-  
 ve dein materiam ab igne, et sub perpetua  
 agitatione admisce

Albumina ouorum recentium in spu-  
 mam conquaſſata, triginta,  
 Aquae Aurantii, vncias quatuor.

Lento igne sub perpetua agitatione inspissa,  
 donec materia manibus non adhaereat: tum  
 fiat pasta amylo confertenda.

#### PASTA EPISPASTICA.

R. Fermenti panis, libram vnam,  
 Salis muriatici  
 Farinae ſinapis, singulorum vncias tres,  
 Aceti acerrimi, q. f.  
 misce in pastam.

#### PASTA GLYCYRRHIZAE.

R. Radicis Glycyrrhizae decorticatae, vn-  
 cias octo,  
 Aquae

Aquae fluuiatilis bullientis, libras quatuor.

Infunde per nychthemeron et in colatura  
solue

Gummi Arabici

Sacchari albissimi, singulorum libras  
duas cum dimidia.

Colatura vaporet lenissimo igne, caute  
tate empyreumate, donec gutta lapidi frigido  
instillata, gelatinæ instar concrescat: tum in  
vase flanneo per duos dies retineatur, et detra-  
cta pellicula, in patellas, oleo amygdalarum  
illitas, effundatur massa, in hypocausto sic-  
canda.

#### PHOSPHORVS.

Rx. Salis nativi vrinae, partes octo,  
Fuliginis taedae, partem unam.

Bene mixta e retorta loricata desflilla, ad-  
glutinato recipiente, cui tantum aquae infu-  
sum est, ut fere os retortae lambat. Aucto  
igne Phosphorus ignitus in aquam destillat,  
qui quoad prodit, destillatio continuetur. Is  
exemptus, calore aquae, in massam formetur.

## PILVLAE E STYRACE.

**R.** Styracis purae, drachmas duas,  
Succi liquoritiae depurati  
Opii colati, singulorum drachmam  
vnam,  
**f.** dum praescribitur cum vino Hispanico massa.

## PLUMBVM VSTVM.

Plumbum liquefactum spathula ferrea agi-  
tatur ut in calcem abeat, quae in puluerem  
teritur.

## PULPA CASSIAE.

Medulla e fructu Cassiae in aqua soluta et  
per cribrum traiecta, ad mellis fere consisten-  
tiam reuocatur, adiecta dein dimidia parte fac-  
chari, ulterius inspissatur.

Sic quoque

## PULPA PRVNORVM GALLICORVM.

## TAMARINDORVM.

## PULVIS DIATRION.

**R.** Scammonii Aleppensis, vncias duas,  
Calcis Antimonii, fescunciam,  
Tartari depurati, vnciam semis.  
**m. f.** puluis.

PUL-

## PVLVIS FVMALIS.

- R. Olibani  
 Succini  
 Mastiches, singulorum partes tres,  
 Styracis Calamitae, partes duas,  
 Benzoës  
 Ladani, singulorum partem vnam.  
 m. f. puluis grossus.

Omissis olibano et succino habetur PVLVIS FVMALIS NOBILIS, cui, si cum floribus exigitur, adde  
 Florum Lauendulae  
 Rosarum rubrarum, singulorum  
 partem vnam.

## PVLVIS IALAPPÆ COMPOSITVS.

- R. Radicis Ialappae  
 Tartari depurati, singulorum par pondus.  
 m. f. puluis.

## PVLVIS NITROSVS.

- R. Nitri vitriolati, partem vnam,  
 depurati, partes duas.

m. f.

m. f. puluis, cui si addas Cinnabaris factitiae partem dimidiam, fiet **PVLVIS NITROSUS GINNABARINVS.**

### RESINA IALAPPÆ.

Resina e radice Ialappæ, repetita adfusione Spiritus Vini extrahitur, tincturae mixtae et colatae destillando in cucurbita vitrea inspissantur: ex his adfusa aqua resina praecipitatur, leni calore siccanda.

Spiritus destillando euocatus, nouae preparationi eiusdem resinæ inferuit.

### ROOB IVNIPERI.

E baccis contusis, frigida digestione, virtus medicinalis aqua educitur: haec dein ad debitam consistentiam inspissatur.

### ROOB OXYCOCCI.

Succus baccarum Oxycocci leni calore inspissatur ad mellis consistentiam.

Sic quoque ROOB BERBERVM,

CERASORVM,

CYDONIORVM,

EBVLI,

ROOB

ROOB RIBIVM NIGRARVM,

RVB RARVM,

RVBI NIGRI,

SAMBUCI.

Ita tamen ut his dimidia pars Sacchari addatur.

### SACCHARVM LACTIS.

Serum lactis cum coagulo vitulino paratum vaporet ad quartae partis remanentiam, dein repetitis vicibus generandis crystallis exponatur: hae collectae, soluantur aqua et de novo ad puriorem salinam formam reducantur.

### SAL ACETOSELLAE.

Succus Acetosellae, ebullitione una et cōlatura depuratus, inspissetur ad Syrupi cōstantiam; dein adfuso oleo, quod aērem arceat, vasis vitreis infusus, reponatur loco temperato, ut crystalli nascantur, abluendae et exsiccandae.

Sic et SAL ACETOSAE.

### SAL AMMONIACVM DEPVRATVM.

Solutio Salis Ammoniaci in aqua facta, filtrata, exsiccatur in vase vitreo.

SAL

## SAL CORNU CERVI.

Olei parergon: rectificatur cum phlegmate simul prolecto, dein mixtus cum cornu cerui vsto sublinatur.

## SAL SATVRNI.

Acetum Saturninum inspissatum exponet generandis crystallis.

## SAL SEDATIVVM.

Boracis vnciam in aquae libra solue: inflata Acidi Vitrioli fortis semuncia, liquor vaporatur ad pelliculam, vt generet crystallos, frigida lauandas.

SALSILAGO AMMONIACALIS ACETO-  
SA.

Alkali Ammoniacalis, quantum placet, saturata adfuso Aceto destillato; mixturam per chartam cola.

SALSILAGO CORNU CERVI SVCCINA-  
TA.

Solue salis succini, quantum placet, in sufficiente aquae quantitate; dein solue quoque salem

salem cornu cervi, in aquae quadruplo. Solutiones hae filtratae misceantur ad saturacionem.

### SALSILAGO OXYTARTARI,

R. Alkali lignorum, fescunciam,

Aceti Vini acerrimi, q. s.

Liquor filtratus vaporet ad remanentiam vnius librae.

### SAL SVCCINI,

Succinum e retorta adiecta aequali parte arenae destillatum, dabit phlegma, oleum flavum et rubrum, simulque salem collo retortae adhaerentem. Sal supra chartam bibulam exsiccketur, qui vero oleo magis inquinatus est, phlegmate et pauxillo spiritus vini soluatur, coletur per chartam; et iterum in crystallos cogatur.

Oleum rectificatur ex aqua addito sale muratico.

### SAL VRINAE NATIVVS.

Vrina ad mellis crassitudinem inspissata et feraude colata, dabit crystallos, solutione et noua crystallisatione depurandas.

## SATVRNVS ACETOSVS.

Acetum saturninum vaporatur ad siccitatem.

## SCILLA SICCATA.

Scilla, ablato cortice, in taleolas tenues secta, leni calore siccatur, ut friabilis sit.

## SODA ACETOSA.

Alkali minerale saturatur Aceto vini, inde fiant crystalli.

## SODA TARTARISATA.

Lixiuio ex Alkali minerali in octuplo aut amplius aquae soluto, puluerem Tartari depurati, ad saturationem perfectam, ingere. Liquor filtratus vaporet, donec gutta vitro inspersa salis coenntis notas ostendat. Reponatur ad generandas crystallos.

## SPECIES AD SCORBYTICOS.

R. Radicis Bardane

Hydrolapathi

Ligni Juniperi, singulorum partes duas.

Rhabontici

Turi-

Turionum Pini, singulorum partem  
vnam.

m. f. Species.

SPIRITVS VINOSVS MVRIATICVS.

Spiritus Vini rectificatissimi partibus sex, in phiala ampla adfunde Acidi Muriatici partem vnam. Digere per aliquot dies et destilla liquorem, bis repetita rectificatione corrigendum.

SPIRITVS VINOSVS NITROSVS.

Acidi Nitri partem vnam, Spiritus Vini rectificatissimi partibus quatuor, gradatim infunde: mixturam digere per vnum alterumque diem, et e balneo destilla. Si quid acidi adhaeret, fiat rectificatio ex aqua, adiecto tanillo Alkali lignorum.

SPIRITVS VINOSVS VITRIOLICVS.

Rx. Liquoris pro obtinendo aethere vitriolato primum prolecti, quantum placet,

Singulis vnciis adde

Naphthae vitriolicae, quadraginta guttas.

## SPIRITVS AVRANTIORVM.

*Rx.* Corticis Aurantii recentis, libras duas,  
 Spiritus Vini Gallici, libras octo.  
 Addita aqua destillando elice libras quatuor.  
 Sic etiam SPIRITVS CITRI.

## SPIRITVS COCHLEARIAE.

*Rx.* Cochleariae recentis  
 Spiritus Vini Gallici, singulorum libras  
 octo,  
 Destillatione balnei calore eliciantur librae  
 quatuor.

## SPIRITVS FORMICARVM.

*Rx.* Formicarum mensibus Iunii et Iulii cum  
 aceruo collectarum, li-  
 bram unam,  
 Spiritus Vini Gallici, libras duas.  
 Addita libra aquae, elice calore balnei, li-  
 bram unam cum dimidia.

## SPIRITVS IVNIPERI.

*Rx.* Baccarum Juniperi contusarum, libras  
 quatuor,  
 Spiritus Vini Gallici, libras octo.  
 Destillando elice libras quatuor.

SPI-

## S P I R I T U S L A V E N D U L A E.

*R.* Florum Lauendulae recentium, libras duas,

Spiritus Vini Gallici, libras octo.

Destillatione elice libras quatuor, et adde  
Tincturae Benzoës, drachmas quatuor.

Similiter, omissa tamen Tinctura Benzoës, fiunt sequentes.

## S P I R I T U S M E N T H A E.

M E L I S S A E.

R O R I S M A R I N I.

S P I R I T U S N U C I S M O S C H A T A E C O M -  
P O S I T V S.

*R.* Nucis Moschatae, uncias tres,  
Flauedinis Aurantii recentis  
Citri recentis

Herbae Melissae

Menthae crispa, singulorum  
fescunciam,

Spiritus Vini Gallici, libras octo.

Destillando elice libras quatuor.

## SPIRITVS TURIONVM PINI.

**R.** Turionum Pini recentium, libram unam,  
Spiritus Vini Gallici, libras tres,  
destilla ad dimidias.

## SPIRITVS VINI CAMPHORATVS.

**R.** Spiritus Vini rectificati, uncias sedecim,  
Camphorae, unciam unam.  
solue.

## SPIRITVS VINI RECTIFICATVS.

Spiritu Vini Gallicum destilla ad dimidias.

Ex hoc denuo tertia pars prolecta, erit

## SPIRITVS VINI RECTIFICATISSIMVS.

## SPONGIA CERATA.

Spongia mundata cerae liquefactae im-  
mersa, prelo exprimitur, ubi refixit seruanda.

## S U C C V S B E R B E R V M .

Succus expressus et defaecatus seruatur su-  
perfuso oleo, in lagenis vitreis, prope fundum  
siphone instructis.

Sic quoque succus CITRI.

## OXYCOCCI.

## S U C C V S

## SVCVS AD SCORBUTICOS.

*R.* Cochleariae recentis, partes duas,  
Acetosae recentis, partem unam.

Exprime prelo succum, subsidentia et colo depurandum. Similiter fiant succi aliarum herbarum, dum praescribuntur: succus autem betulae, ex incisa primo vere arbore destillans, colligitur.

## SYRVPVS ACETI.

Ex Aceti vini generosi parte una, et Sacchari albissimi partibus duabus, fit syrpus, leni calore, vase vitro.

## SYRVPVS ALTHAEAE.

Libra dimidia radicis Althaeae cum sex libris aquae ad tertiae partis consumtionem coquitur. E colatura expressa et defaecata, additis Sacchari albissimi libris sex, fit syrpus.

## SYRVPVS AVRANTII.

*R.* Flavedinis Corticum Aurantiorum, libram semis,  
Aqua fluvialis bullientis, libras tres.

Infunde per biduum vase clauso, et colatuaræ subsidentia depuratae adiice  
Sacchari albissimi, libras quinque.

## SYRUPVS CITRI.

E succi Citri recentis et subsidentia depurati libra una, et Sacchari albissimi libris duabus fiat syrpus.

Eodem modo fiant

## SYRUPVS BERBERVM,

CERASORVM,

FRAGORVM,

MYRTILLORVM,

RIBIVM NIGRARVM,

RVBRARVM,

RVBI ARCTICI,

IDAEI,

NIGRI,

VITIS IDAEAE.

## SYRUPVS CINNAMOMI.

R. Cinnamomi electi contusi, uncias quinque,

Aquæ Cinnamomi spirituosaæ, libras duas

Digere

Digere in cucurbita vitrea clausa per nychthemeron, colatura adde

Sacchari albissimi clarificati et ad consistentiam tabulati cocti,  
libras tres.

## SYRUPVS E MANNA.

R. Foliorum Sennae, vncias duas.

Infunde cum aqua et in colatura libra una  
dissolue

Mannae, libram semis,  
Sacchari albissimi, libram unam.

f. syrpus cum colatura.

## SYRUPVS PAPAVERIS.

R. Capitum Papaveris nondum plane ma-  
turorum, modice siccata-  
torum, a seminibus pur-  
gatorum, vncias qua-  
tuordecim,

Aquae congium unum.

Macera per noctem, tum leni igne coque  
ad dimidium, Colatura fortiter expressae  
adde

Sacchari albissimi, libras quatuor.  
f. syrpus.

### SYRVPVS RHAMNI CATHARTICL

E succi defaecati baccarum Rhamni cathartici, libris sex, et Sacchari albi, libris quatuor.

### SYRVPVS RHEI.

R. Rhabarbari, vncias duas,  
Alkali Tartari, drachmam unam,  
Aquae bullientis, fesquilibram,  
digere per duodecim horas, et in colatura clarificata solue,

Sacchari albissimi, libras duas.  
f. syrpus.

### SYRVPVS VIOLARVM.

R. Florum Violarum recentium mundato-  
rum, libram unam,  
Aquae feruentis, libras tres.

Per noctem digere, et cola sine expressione,  
dein f. cum Sacchari albissimi duplo, sine calore, syrpus.

## TARTARVS ANTIMONIALIS.

Immitte Causlici Antimonalis, quantum videtur, in aquam seruentem, puluis praecipitatus lotus siccatur: tum

R. Huius pulueris, vncias quatuor cum dimidia,

Tartari depurati et puluerati, vncias decem.

Coquantur leniter cum aquae fluuiatilis congio, per dimidiam horam: solutio colata vaporet ad siccitatem, et tota massa puluerata probe mixta seruetur.

## TARTARVS DEPURATUS.

Tartarus albus mundus et tritus, quindecim fere aquae partibus coctione soluatur. Solutio feruide colata et dein refrigerata, dabit crystallos in puluerem terendas.

## TARTARVS TARTARISATUS.

Lixiuum quod fit ex Alkali Tartari, vel Alkali lignorum parte una, et octo partibus aquae, ebulliat, eique ingere puluerem Tartari depurati, ad saturationem. Liquor per panum laneum colatus vaporet ad siccitatem.

TAR-

## TARTARVS VITRIOLATVS.

Solutioni Vitrioli Martis infunde lixiuum  
Tartari vel lignorum, ad saturationem; liquor  
decantetur, sedimentum martiale lauetur cali-  
da, haecque priori liquori addatur, qui tan-  
dem ad pelliculam inspissatus, exponatur ad  
generandas crystallos.

## THERIACA.

R. Rad. Serpentariae

Contrayeruae, singulorum vncias sex,

Angelicae

Valerianae

Calami aromatici

Gentianae rubrae

Zedoariae, singulorum vncias qua-  
tuor,

Cardamomi decorticati

Myrrhae

Maceris

Opii in vino Hispanico soluti, singulo-  
rum vncias duas,

Roob Sambuci, vncias octoginta,

Iuniperi, vncias quadraginta,

Syrupi

Syrupi simplicis, libras duas.

m. f. electuarium.

Si tempore arescit, addito vino Hispanico  
ad debitam consistentiam reuoca.

### THERIACA DIATESSARON.

R. Radicum Angelicae

Gentianae rubrae

Baccarum Lauri

Myrrhae, singulorum vncias duas,

Mellis depurati, libras duas.

Species pulueratae indantur patellae, cui ante inest mellis calidi tantillum, idque fiat successive, semper agitando. Tandem Myrrha, vino diluta, subigatur cum caeteris.

### TINCTURA ABSINTHII.

R. Summitatum Absinthii floridarum siccatarum, vncias quatuor,

Spiritus Vini rectificati, libras duas.

Macera per biduum et cola cum expressione, tincturam vero expressam adfunde aliis

Absinthii comarum, vnciis duabus.

Rursus per triduum digere, exprime et filtra.

Simili

Simili modo fit

TINCTURA CARDVI BENEDICTI,  
CENTAVRII.

TINCTURA ALOES COMPOSITA.

R. Aloës Socotrinae, drachmas sex,  
Rhei, drachmas decem,  
Cardamomi decorticati, semunciam,  
Digere per aliquot dies et cola.

TINCTURA ANTIMONII.

R. Alkali lignorum, libram unam,  
Antimonii, semilibram.

Puluerata et mixta fluant, fortiori igne, in  
crucibulo, per horam: dein massa in morta-  
rium ferreum calidum effusa, adhuc ignita in  
puluerem teratur. Huic pulueri adsunde in  
mortario

Spiritus Vini rectificatissimi, libras tres,  
digere per triduum et tincturam filtra.

TINCTURA AROMATICA.

R. Calami aromatici  
Cinnamomi, singulorum uncias duas,  
Galangae

Carda-

Cardamomi decorticati, singulorum se-  
cunciam,

Piperis longi, vnciam semis.

f. cum Spiritu vini rectificato tincturae li-  
bras tres.

#### TINCTURA AVRANTII.

E flavedinis Aurantii vnciis quatuor, fiant  
cum Spiritu Aurantii tincturae librae duae.

#### TINCTURA AVRANTII IMMATVRI.

Pomorum immaturorum Aurantii libra se-  
mis digeratur cum spiritu vini rectificato, vt  
fiant tincturae librae duae.

#### TINCTURA BENZOES.

Benzoës vnciae duae cum Spiritus vini re-  
ctificatissimi libra una digerantur per triduum,  
vt fiat tinctura.

#### TINCTURA CANTHARIDVM.

R. Cantharidum, vnciam unam,  
Spiritus Vini Gallici, libram unam:  
digere per triduum et filtra.

TIN-

## TINCTURA CASTOREI.

**R.** Castorei, vncias duas,  
Spiritus vini rectificati, libram unam:  
digere per quatriduum et cola per chartam.

Similiter fit TINCTURA ASAE FOETIDA E.

## TINCTURA CINNAMOMI.

**R.** Cinnamomi, vncias quatuor,  
digere per aliquot dies cum Spiritus vini rectifi-  
cati libris duabus, ut fiat Tinctura.

## TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

**R.** Corticis Peruviani, vncias quinque,  
Spiritus Vini Gallici, libras duas,  
digere per aliquot dies et cola.

## TINCTURA GENTIANAE.

E radicis Gentianae vnciis duabus, fiat  
cum Spiritu Vini Gallico, tincturæ libra una,

Sic quoque TINCTURA QUASSIAE.

## TINCTURA IALAPPÆ.

E radicum Ialappæ vnciis tribus, fiat cum  
Spiritu Vini Gallico tincturæ libra una.

TIN-

## TINCTURA LACCAE.

R. Laccae tritae, vnciam vnam,  
Myrrhae, drachmas tres.  
Spiritus Cochleariae, libram vnam cum  
dimidia:  
digere per aliquot dies, et cola.

## TINCTURA MARTIS.

E limatura purissimi ferri tribus vnciis,  
et Spiritus muriatici vinosi libris duabus, dige-  
rendo et filtrando.

## TINCTURA MELAMPODII.

R. Radicis Hellebori nigri veri, vncias qua-  
tuor,  
Coccionellae, semidrachmam,  
Spiritus vini Gallici, libras duas:  
digere per aliquot dies et filtra.

## TINCTURA MYRRHAE.

Myrrhae vnciae quatuor, digerantur per  
aliquot dies cum Spiritus vini rectificati libris  
duabus, vt fiat tinctura.

## TINCTURA NUCIS VOMICAE.

E fescuncia nucis vomicae, digerendo  
cum Spiritus vini Gallici libris duabus.

## TINCTURA OPII.

R. Opii, vncias duas,  
Spiritus vini rectificati, vncias quatuor,  
Aquae Cinnamomi, vncias sedecim:  
digere per triduum vase clauso, et cola.

## TINCTURA PINI.

Extracti turionum pini vncias duas, solue  
in Spiritus turionum pini libra una, et cola.

## TINCTURA SVCCINI.

R. Succini flavi puluerati, vnciam unam,  
Spiritus Vitriolati vinosi, vncias quatuor.  
In vase vitro optime clauso digere per  
triduum, leni calore, subinde vas concutien-  
do, et postea per chartam cola.

Fit quoque TINCTURA SVCCINI VVL-  
GARIS, e Succini leniter prius tosti vnciis  
tribus, et Spiritus vini rectificatissimi libra una,  
digerendo per aliquot dies et filtrando.

VINUM

## VINVM ANTIMONIATVM.

**R.** Vitri Antimonii puluerati, vnciam vnam,  
Vini albi Hispanici, libras duas:  
digere per aliquot dies, dein decanta et per  
chartam cola.

## VITRIOLVM ALBVM DEPVRATVM.

Vitriolum album soluitur aqua; solutio  
adfunditur Zinco raso et cum eo digeritur,  
dein filtratur et crystallis generandis exponitur.

## VNGVENTVM ALTHAEAE.

**R.** Butyri non salti, fusī, libras quatuor,  
Mucilaginis Althaeae, libras duas.

Coque ad humiditatis consumptionem et adde  
Pulueris radicis Curcumae, vnciam se-  
mis,

Cerae, libram vnam,  
Resinae, vncias sex,  
et his liquatis et colatis,  
Terebinthinae larignae, vncias duas.

## VNGVENTVM BASILICVM.

**R.** Cerae flauae  
Resinae.

Seui ouilli.

Picis liquidae, singulorum partem vnam,  
Olei oliuarum, partes tres.

Leni igne omnia liquefcant in oleo, et co-  
lentur.

VNGVENTVM E LAPIDE CALAMINA-

R I.

R. Cerae flauae, libram vnam,  
Olei Oliuarum, libras duas,  
Lapidis Calaminaris praeparati, vncias  
nouem:

misce in vnguentum, continuo agitando, do-  
nec refixerit.

VNGVENTVM E CERVSSA.

R. Axungiae porci curatae, libram vnam,  
Cerussae albae in subtilem puluerem tri-  
tae, vncias octo:  
misce pistillo ligneo agitando.

Si Camphorae drachmas sex addas, erit

VNGVENTVM E CERVSSA CAMPHORA-  
TVM,

VNGVEN-

## VNGVENTVM DIGESTIVVM.

- Rx.* Terebinthinae larignae, libram vnam,  
Vitellos ouorum, octo.

m.

## VNGVENTVM ELEM I COMPOSITVM.

- Rx.* Seui ouilli curati, libras duas,  
Elemi, libram vnam,  
Terebinthinae larignae, vncias decem:  
liquata misce in vnguentum.

## VNGVENTVM MALTHAE.

- Rx.* Malthae, libram vnam,  
Aceti concentrati  
Mellis puri, singulorum vncias duas:  
subige in vnguentum.

## VNGVENTVM MERCVRIALE.

- Rx.* Mercurii purissimi, libram semis,  
Axungiae porci curatae, vncias nouem,  
Seui ouilli curati, vncias tres:  
subige in vnguentum.

## VNGVENTVM NERVINUM.

- Rx.* Seui ouilli curati, vncias octo.  
Leni calore liquato adde

Olei laurini, libram vnam,  
 Terebinthinae, vnciam vnam,  
 Succini, vnciam semis:  
 mixta subigantur donec refrixerint.

VNGVENTVM ROSACEVM.

Rx. Axungiae porci curatae et cum aqua  
 rosaruim lotae, libram  
 vnam,  
 Olei Lauendulae,  
 Bergamottae, singulorum guttas  
 duodecim.  
 misce.

VNGVENTVM SATVRNINVM.

Rx. Cerae leni igne liquatae, vncias decem,  
 Olei oliuarum, libram vnam semis,  
 Aceti Saturnini, vncias octo.  
 Subige spathula lignea donec refrixerint.

---

NOTA:

**N O T A.**

**N**e quid obscuri in titulis remediiorum' maneat, visum est hic adiungere appellationes veteres suetas, quae nimirum, quia non satis naturam cuiusque medicamenti designant, in ipso opere neglectae fuerunt.

Acetum antisepticum. *Acetum prophylacticum.*

Acidum muriaticum. *Spiritus acidus salis communis.*

Acidum Nitri. *Spiritus Nitri acidus GLAVBERI.*

Acidum Tartari. *Spiritus Tartari.*

Acidum vitrioli forte. *Oleum Vitrioli.*

Acidum vitrioli tenue. *Spiritus Vitrioli.*

Alkali ammoniacale. *Sal alkali volatile salis ammoniaci.*

Alkali causticum. *Lapis causticus Chirurgorum.*

Alkali herbarum. *Salia herbarum per incinerationem parata.*

Alkali lignorum. *Cineres clauellati depurati.*

Alkali Tartari. *Sal Tartari.*

Antimonii calx. *Antimonium diaphoreticum.*

Antimonii sulphur praecipitatum. *Sulphur Antimonii auratum.*

Aqua Saturnina. *Aqua vegeto-mineralis GOULARDI.*

Causticum antimoniale. *Butyrum Antimonii.*

Causticum lunare. *Lapis infernalis.*

Coagulum ammoniacale. *Offa HELMON-*  
*TII.*

Linimentum saponaceum. *Tinctura balsamica externa. Unguentum Opodeldoch.*

Lixiuim ammoniacale aromaticum. *Sal volatile oleosum SYLVII.*

Lixiuim

Lixiuim ammoniacale commune. *Spiritus  
Salis Ammoniaci aquosus.*

Lixiuim ammoniacale causticum. *Spiritus  
Salis Ammoniaci cum calce viua.*

Lixiuim ammoniacale succinatum. *Spiritus  
ammoniacalis succinatus, sub nomine  
Gallico Eau de Luce.*

Lixiuim causticum. *Lixiuim saponariorum.*

Lixiuim Tartari. *Oleum Tartari per deli-  
quium.*

Magnesia aërata. *Magnesia alba.*

Crassamentum Martis. *Extractum Martis po-  
matum.*

Mercurius corrosivus albus. *Mercurius subli-  
matus.*

flavus. *Turpethum mi-  
nerale.*

ruber. *Mercurius pae-  
cipitatus ruber.*

Mixtura oleoso-spirituosa. *Balsanum vitae  
ad modum HOFFMANNI.*

Oleum lateritium. *Oleum Philosophorum.*

Oxymel aeruginis. *Vnguentum Aegyptiacum.*

Oxytartarus. *Terra foliata Tartari.*

Puluis diatrimon. *Puluis CORNACHINI.*

Puluis nitrosus cinnabarinus. *Puluis antispasmodicus STAHLII.*

Sal Saturni. *Saccharum Saturni.*

Salsilago ammoniacalis acetosa. *Spiritus MINDERERI.*

Salsilago cornu cerui succinata. *Liquor cornu cerui succinatus.*

Salsilago oxytartari. *Liquor terrae foliatae Tartari.*

Saturnus acetosus. *Puluis extracti Saturni.*

Soda tartarisata. *Sal polychrestus SEINETTE.*

Soda vitriolata. *Sal mirabilis GLAVBERI.*

*Spiritus*

Spiritus vinosus muriaticus. *Spiritus Salis  
dulcis.*

Spiritus vinosus nitrosus. *Spiritus Nitri dul-*  
*cis.*

Spiritus vinosus vitriolicus. *Liquor mineralis  
anodynus HOFFMANNI.*

Spiritus nucis moschatae compositus. *Balsa-*  
*mus embryonum.*

Syrupus papaveris. *Syrupus e meconio, vel*  
*Syrupus diacodium.*

Syrupus rhamni cathartici. *Syrupus domesti-*  
*cus, vel e Spina cervina.*

Tartarus antimonia lis. *Tartarus emeticus.*

Tartarus depuratus. *Cremor et crystalli Tar-*  
*tari.*

Hic adhuc monendum est Theriacæ  
drachimam vnam cum dimidia, opii habere  
granum

granum fere vnum: eandem quantitatem ha-  
bent Tincturae opii grana vndecim, et pilula-  
rum de styrace grana quatuor.



PHAR-

PHARMACOPOEA  
CASTRENSIS  
ROSSICA.

**A**

*Destinatur haec pharmacopoea narthe-  
ciis singularum legionum: officinae maio-  
res castrenses instruantur ad normam  
pharmacopoeae Rossicae, habito tamen a  
medicis castrensis selectu.*

		<i>Quantum</i>	<i>Premium.</i>
Absinthii herba.		libv.	3j. 2 C.
Acetum prophylacticum, si- ue bezoardicum.		libiii.	5
Acetum saturninum.		libji.	6
Acetum scilliticum.		libj.	4
Acidum muriaticum. <i>Spiri-</i> <i>tus salis.</i>		3j.	8
vitrioli tenue. <i>Spi-</i> <i>ritus vitrioli.</i>			4
Aerugo		3jii.	3j. 8
Aethiops mineralis lib/ vsque		libj.	24
Agaricus chirurgorum.		libj.	5
Alkali causticum. <i>Lapis cau-</i> <i>sticus chir.</i>		3jii.	3
herbarum, <i>Salia per</i> <i>incinerationem para-</i> <i>ta.</i>		libji.	2
vitriolatum. <i>Tartarus</i> <i>vitriolatus, et arca-</i> <i>num duplicatum.</i>	libjiii.	3j.	16

Aloë

Aloë Soccotrina.	$\frac{1}{2}$ ij.	$\frac{3}{2}$ j.	16
Althaeæ radix.	$\frac{1}{2}$ ijv.		2
Alumen crudum.	$\frac{1}{2}$ ji.		1
vftum.	$\frac{1}{2}$ js.		6
Amygdalæ dulces.	$\frac{1}{2}$ ji.		2
Anisi seimen.	$\frac{1}{2}$ ji.	$\frac{3}{2}$ j.	1
Antimonium.	$\frac{1}{2}$ ji.		1
Antimonii calx. <i>Antimonium diaphoreticum.</i>	$\frac{3}{2}$ iv.	$\frac{3}{2}$ j.	3
vitrum ceratum.	$\frac{3}{2}$ j.		6
Ari radix.	$\frac{1}{2}$ ij.	$\frac{3}{2}$ j.	4
Axungia porci curata ad	$\frac{1}{2}$ v.		2
Balsimum Copaiuae.	$\frac{1}{2}$ js.		12
Peruianum.	$\frac{3}{2}$ vjii.	$\frac{3}{2}$ j.	6
Bardanae radix.	$\frac{1}{2}$ vj.	$\frac{3}{2}$ j.	2
Bolus Armena.	$\frac{1}{2}$ vj.		2
Calami aromatici radix.	$\frac{1}{2}$ j.		3
Calx viua.	$\frac{1}{2}$ vj.	$\frac{1}{2}$ j.	6
Camphora.	$\frac{1}{2}$ js.	$\frac{3}{2}$ j.	3
Cannabis semen.	$\frac{1}{2}$ vj.	$\frac{1}{2}$ j.	8
Cantharides.	$\frac{3}{2}$ vj.	$\frac{3}{2}$ j.	3
Cardui benedicti herba.	$\frac{1}{2}$ vj.	$\frac{3}{2}$ j.	2
Caricis arenariae radix.	$\frac{1}{2}$ vj.		3
Carui semen.	$\frac{1}{2}$ vj.		1

Castoreum.

Castoreum.	$\frac{7}{3}\beta.$	3j.	20
Causticum antimoniale. <i>Bu-</i> <i>tyrum antimonii.</i>	3j.	3j.	6
Causticum lunare. <i>Lapis in-</i> <i>fernalis.</i>	$\frac{7}{3}\beta.$		40
Cera flava.	$\frac{1}{2}\text{viii}.$	3j.	4
Cerussa.	$\frac{1}{2}\text{viii}$ ad	$\frac{1}{2}\text{vi}.$	1
Chamomillae vulgaris flores.	$\frac{1}{2}\text{v}.$		4
Chinae cortex.	$\frac{1}{2}\text{viii}.$		24
idem pulueratus.	$\frac{1}{2}\text{viii}.$		32
Cinae semen.	$\frac{1}{2}\beta.$		16
Colophonium	$\frac{1}{2}\text{i}$ ad	$\frac{1}{2}\text{v}.$	1
Contraieruae radix.	$\frac{1}{2}\text{j}.$		32
Cornu cerui raspatum.	$\frac{1}{2}\text{i}.$		3
vstum.	$\frac{1}{2}\text{i}.$		4
Elixir aloëticum.	$\frac{1}{2}\text{i}.$		24
Elixir amarum, seu Elixir vi-			
scerale.	3j.		24
Elixir vitriolicum.	$\frac{1}{2}\text{viii}.$		24
Emplastrum adhaesivum.	$\frac{1}{2}\text{v}.$	3j.	4
e cerussa.	$\frac{1}{2}\text{v}.$		4
cicuta.	$\frac{1}{2}\text{viii}.$		6
citrinum.	$\frac{1}{2}\text{v}.$		4
commune. $\frac{1}{2}\text{x}$ , ad	xii.		4
diapompholygos.	$\frac{1}{2}\text{v}.$		4
	K		Empla-

Emplastrum gummosum.	flvj.	8
meliloti.	flx.	4
mercuriale.	flv.	12
piceum.	flx.	2
saponatum.	flvj.	6
vesicatorium.	fljii.	16
Enulae radix.	flj.	3
Euphorbium.	3jv.	4
Extractum aconiti.	3ji.	5
cardui benedicti.	fls.	5
catharticum.	fls.	10
centaurii minoris.	fls.	5
chinae.	3jii.	10
conii.	3jv.	5
gentianae.	fls.	5
hellebori nigri.	3jv.	6
jalappae.	3jv.	5
turionum pini.	3x.	4
Farfarae ( tussilaginis ) flores et folia.	flj.	2
Filicis radix.	fls.	4
Fraxini cortex.		4
Foeniculi radix.		4
semen.		2

Galbanum

Galbanum depuratum.	ʒjii.	ʒj.	16
Gallae Turcicae.	℔s.		5
Gentianae radix.	℔jii.		2
Glycyrrhizae radix. in puluere.	℔jii.		2 4
Graminis radix.	℔v.		2
Guajaci ligni rasura. ad	℔xv.	ʒj	1
Gummi Ammoniacum. Arabicum.	℔s.		8
guajaci.	℔s.		16
guttae.		ʒj.	24
tragacanthae.	℔s.		8
Hordei grana perlata.	℔xv.	℔j	8
Ialappae radix in puluere.	℔jv.	ʒj.	24
Ipecacuanæ radix in puluere.	℔js.	ʒj.	8
Iuniperi baccae. lignum.	℔jv.	℔j	12 6
Kermes minerale.	ʒj.	ʒj.	10
Lapathi acuti radix.	℔jii.	ʒj.	2
Lapis medicamentosus.	℔j.		8
Limatura ferri.	℔j.		2
Lini semen.	℔jv.		1
Lini cathartici herba.	℔jii.		3
Linimentum saponatum.	℔ii.		16

Lithargyrus.	libviii.	I	
Lixiuium ammoniacale com- mune. <i>Spiritus salis Am- moniaci.</i>	libji.	16	
Lycopodii semen.	3jiii.	3i.	8
Maltum.			
Manna.		3j.	12
Mel rosatum.	libji.		4
Meliloti flores.	libj.		4
Menthae crispaæ herba.	libv.		2
Mercurius depuratus. corrosius albus. <i>Mercurius subli- matus.</i>	libji.		16
corrosius ruber. dulcis.	libs.		24
Mixtura diatriona. <i>Mixtura simplex.</i>	3ji.		48
Myrrha.	libji.	3j.	12
Nitrum depuratum.	libxji.		2
Oleum carui. caryophyllorum. juniperi.	3ji.	3j.	4
lateritium.	libjs.	3j.	30
lini.			8
			1

Oleum

Oleum menthae.	$\frac{3}{2}$ ii.	3j.	10
oliuarum.	$\frac{1}{2}$ iii.	3j.	2
petrae.	$\frac{1}{2}$ j.		6
terebinthinae.	$\frac{1}{2}$ j. $\beta$ .		2
Olibanum.	$\frac{1}{2}$ j.		4
Opium.	$\frac{3}{2}$ iii.	3j.	4
Ostrearum testae tritae.	$\frac{1}{2}$ j.v.	3j.	6
Oxymel simplex.	$\left\{ \begin{array}{l} \text{petenda} \\ \text{ex offici-} \end{array} \right.$	$\frac{1}{2}$ j.v.	3
scilliticum.		$\frac{1}{2}$ j.i.	4
	$\left\{ \begin{array}{l} \text{nis ca-} \\ \text{strenibus} \end{array} \right.$		
Oxymel aeruginis. <i>Vnguentum Aegyptiacum.</i>	$\frac{1}{2}$ j. $\beta$ .	3j.	5
Pilulae Risi.	$\frac{3}{2}$ j.v.	3j.	6
Pilulae e flyrace.	$\frac{3}{2}$ ii.		6
Pini turiones.	$\frac{1}{2}$ j.v.	$\frac{1}{2}$ j.	12
Puluis nitrosus.	$\frac{1}{2}$ j.ii.	3j.	3
jalappae compositus.	$\frac{1}{2}$ j.i.		4
diatrion. <i>Puluis Cor-</i>			
<i>nachici.</i>			6
Pyrethri radix.	$\frac{3}{2}$ j.ii.	3j.	4
Resina jalappae.	$\frac{3}{2}$ ii.	3j.	18
Rhabarbari radix in frustis.	$\frac{1}{2}$ j.i.	3j.	16
in puluere.	$\frac{1}{2}$ j.v.		24

Rhapontici radix.	libv.		10
Rooib iuniperi.	libji.	zj.	4
oxycocci.	libii.		4
sambuci.	libji.		4
Rutae herba.	libji.		4
Sabadillae semen.	ziv.		16
Saccharum.	libvj.		2
Saccharum cantum rubrum.	libji.		4
Sal ammoniacus crudus.	libji.		10
depuratus.	libs.		16
cornu cerui.	zj.	5j.	10
catharticus Astracanensis			
vel Sibiricus.	libvj.	zj.	6
Saturni. Saccharum Sa- turni.	zj.	5j.	3
Martis.	zjiii.	3j.	4
Salsilago cornu cerui succi- nata.	libj.		6
Sambuci flores.	libvj.	zj.	4
Sapo Venetus.	libji.		2
Sassaparilla.	libjii.		16
Sass-fras.	libji.		1
Saturnus acetosus. Puluis ex- tracti Saturni.	zjv.		32

Scammonium.	$\text{fls.}$	3j.	8
Scilla siccata.	$\text{fls.}$	3j.	12
Sennae folia.	$\text{fls. ad}$	jii.	12
Sinapi semen.	$\text{fls. iii.}$		1
Species pro clystere.	$\text{fls.}$	3j.	4
pro decocto hordei.	$\text{fls. xx.}$		4
pro decocto lignorum.	$\text{fls. x.}$		8
resoluentes.	$\text{fls. vj.}$		4
pro infuso theeformi.	$\text{fls. vj.}$	3j.	4
pectorales.	$\text{fls. x.}$		4
ad scorbuticos.	$\text{fls. xv.}$		4
Spiritus cochleariae.	$\text{fls. iii.}$	3j.	5
turionum pini.	$\text{fls. iii.}$		5
vinosus nitrosus.	$\text{fls. j.}$		32
vitriolicus. $\text{fls. ad}$	$\text{fls. j.}$		48
Spiritus vini rectificatus.			4
Spongia.	No.jii.	3j.	12
Spongia cerata.			24
Succus liquiritiae.	$\text{fls. j.}$		2
Sulphur antimonii praecipitatum. <i>Sulphur auratum antimonii.</i>	$\text{fls. j.}$	3j.	20

Sulphuris flores.	ad	libii.	3j.	4
Syrupus althaeae.		libv.		4
Tanaceti herba.		libvj.		2
Taraxaci radix.		libvj.	3j.	2
Tartarus antimonia lis.		3ji.	3	10
depuratus.		libv.	3j.	4
tartarisatus.		libji.	3j.	4
Terebinthina communis.		libji.	3j.	2
larigna.		libj.		3
Theriaca.		libiii.	3j.	16
Tinctura absinthii.		libvii.		8
antimonii.		libji.		32
cantharidum.		libj.		24
gentianae.		libvj.		8
jalappae.		libiii.		16
myrrhae.		libiii.		16
opii.		libs.	3j.	24
pini.		libvj.		12
Veronicae herba.		libv.		2
Vitriolum album.		3jv.		4
caeruleum.		3jv.		5
viride.		libs.		1
Vnguentum althaeae.		libx.		4
basilicum		libx.		4

Vnguen-

Vnguentum e cerussa,	libv.		4
Vnguentum digestuum,	libvj.	3j.	4
Elemi composi- tum. <i>Balsa-</i> <i>mus Arcaei.</i>	libji.		8
mercuriale.	libx.		12
psoricum. <i>Vng.</i> <i>ad scabiem.</i>	libx.		4
saturninum.	libx.		4

**F**ormulae remediorum compositorum pertantur e pharmacopoea Rossica; praeter sequentes, quas parum mutatas, e veteri pharmacopoea castrensi retinuimus:

#### ACETVM PROPHYLACTICVM.

**R.** Radicum angelicae p. jv. petasitidis p. ii.  
Foliorum recentium rutae et scordii parum exsiccatorum, p. vj. baccarum lauri p. iii, m. f. species pro quintuplo aceti simplicis.

#### ELIXIR AMARVM.

**R.** Radicum gentianae, calami aromatici, zedoariae, ana p. ji. Herbae absinthii, cardui benedicti, centaurii minoris, ana p. j. corticum aurantiorum p. iii. m. f. species pro quintuplo spiritus frumenti, aut spiritus vini.

## MIXTVRA DIATRION.

( *Mixtura simplex.* )

**R.** Spiritus vini camphorati, p. v. acidi tartari, p. iii. acidi vitrioli tenuis, p. j. m.

## SPECIES PRO CLYSTERE.

**R.** Althaeae, malvae, meliloti, ana p. ii. flor. chamoimillae, radicum althaeae, ana p. j.

m. f. species et pro re nata adde semen carui.

## SPECIES PRO DECOCTO HORDEI.

**R.** Hordei mundati p. viii. radicis graminis p. iii. glycyrrhizae p. j. m. f. sp.

## SPECIES RESOLVENTES.

**R.** Herbae absinthii, abrotani, tanaceti, scorpii, ana p. aequ.

## SPECIES PRO INFVSO THEEFORMI.

**R.** Florum chamoimillae, herbae veronicae, ana p. vi. foliorum saluiae p. ii. seminis foeniculi p. j. m. f. sp.

SPE-

## SPECIES PECTORALES.


**R.** Radicis glycyrrhizae p. j. stipitum dulcamarae, herbae et florum tussilaginis, herbae veronicae, saluiae, hyssopi, hederae terrestris, ana p. ji. m. f. spec.


## VNGVENTVM SATVRNINVM.


Mixtura aceti saturnini e lithargyro, et olei oliuarum.


## VNGVENTVM PSORICVM.


**R.** Sulphuris, salis communis, baccarum lauri puluerisatarum, ana p. aequ. f. c. butyro recenti vnguentum.



















Richard Smith.

