

Pharmacopoeia Collegii Regii Medicorum Edinburgensis.

Contributors

Royal College of Physicians of Edinburgh.
Bristol Medical Library Society
University of Bristol. Library

Publication/Creation

Edinburgi : Apud Joannem Bell; et Londini, apud Geo. Robinson, 1783.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/zbv32gxy>

Provider

Special Collections of the University of Bristol Library

License and attribution

This material has been provided by University of Bristol Library. The original may be consulted at University of Bristol Library. where the originals may be consulted.
This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>



65H

151300 3230




UNIVERSITY OF BRISTOL

MEDICAL
LIBRARY

Presented by

B.M.L. .

Restr. Med. 18




Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/b21442423>

625 P.M.

PHARMACOPOEIA
COLLEGII REGII
MEDICORUM
EDINBURGENSIS.

EDINBURGI:
APUD JOANNEM BELL; ET
LONDINI,
APUD GEO. ROBINSON.
MDCCLXXXIII.



G E O R G I O III.

D E I G R A T I A,
M A G N A E B R I T A N N I A E,
F R A N C I A E, E T H I B E R N I A E,
R E G I;

R E G U M O P T I M O,
S C I E N T I A R U M A R T I U M Q U E
P A T R O N O;
C O L L E G I U M R E G I U M
M E D I C O R U M
E D I N B U R G E N S E
P H A R M A C O P O E I A M S U A M,
S U M M A V E N E R A T I O N E,
D I C A T C O N S E C R A T Q U E.

III. О ГЕОД

— А Т А Й О , Е З

— ДІЛКАТІЯ ПОДАМ

— ДІЛЯТАТЬ СІЧИВІЗ

— (І Ф Т І)

— О МІТО МІСЯ

— А БОМІТЯ НІКАТИЦІЗ

— (І Н О Л Т А Ч)

— ГОЛГОМА НІГІНІ

— МІЛКОДАКІМ

— КІДІНБУНГЕНІА

— МАУА НАГІСІВАНІ

— ДІОТАНІНІУ АНІУС

— ДІГА СОНСІРІАІІ

NOMINA SOCIORUM.

ALEXANDER MONRO, *Præses et Elect. et in Acad. Edinb. Medicin. Anatom. et Chirurg. Prof.*

D. Alexander Dick, *Baronetus.*

Jacobus Baird.

Stuartus Threipland, *Elect.*

Jacobus Lind, *Nosocom. Haslar. Med.*
Colinus Drummond.

Franciscus Home, *Elect. Med. Reg.*
et in Acad. Edinb. Medicin. et Mat.
Med. Prof.

Gulielmus Cumming.

Alexander Stevenson, *in Acad. Glasg.*
Medicin. Prof.

Gulielmus Cullen, *Elect. Med. Reg.*
Primar. et in Acad. Edinb. Medicin.
Pract. Prof.

Gregorius

vi NOMINA SOCIORUM.

Gregorius Grant, *Elect.*

Gulielmus Baylies.

Thomas Glen.

Joannes Gardiner, *Elect. et Bibliothecarius.*

Joannes Hope, *Elect. et in Acad. Edinb. Medicin. et Botan. Prof. et Nosocom. Reg. Edinb. Med.*

Thomas Young, *in Acad. Edinb. Artis Obstetric. Prof.*

Gulielmus Butter.

Jacobus Walker.

Thomas Livingstone.

Robertus Petrie.

Maxwell Garthshore.

Andreas Wilson.

Joannes Morgan, *in Schol. Illustr. Philadelph. Med. Prof.*

Joannes

NOMINA SOCIORUM. vii

Joannes Stedman, *Censor, et Nosocom.*

Reg. Edinb. Med.

Jacobus Hay, *Collegii ab Ærario, Rei
Militaris in Nosocom. Regio Edinb.
Inspector.*

Josephus Black, *Censor, et in Acad.
Edinb. Medicin. et Chem. Prof.*

Jacobus Mackittrick.

Gulielmus Shippen, *in Schol. Illustr.
Philadelph. Anatom. Prof.*

Gulielmus Macfarlane, *ab Macfar-
lane.*

Jacobus Spence.

Jacobus Lind.

Andreas Duncan.

Jacobus Hamilton, *Nosocom. Regii
Edinb. Med.*

Gulielmus Buchan.

Robertus Hamilton.

Edwardus

viii NOMINA SOCIORUM.

Edwardus Spry.
Nathaniel Spens.
Jacobus Hunter.
Robertus Langlands.
Daniel Rutherford, *Collegii ab Epis-
tolis.*
Jacobus Gregory, *in Acad. Edinb.
Medicin. Theor. Prof.*
Arnoldus Bartholomeus Beerenbrock.
Jacobus Hamilton.
Gulielmus Wright.
Thomas Gillespie.
Thomas Meik, *Med. Reg. ad Oppi-
dum et Præsidium Portsmouth.*
Joannes Lind.
Gulielmus Grieve.
Henricus Cullen.

SOCII

SOCII HONORARII.

HENRICUS DUX DE BUCCLEUGH.

GEORGIVS DUX DE MONTAGUE.

JOANNES COMES DE BUTE.

D. Josephus Banks, Eques, *Societat.*

Reg. Londin. Præses.

Comes Joannes Baptista Carburi,

Regi Galliæ a consiliis medicis, in Acad. Taurin. Medicin. Prof. Primar.

Baro Antonius Storck, *Sacr. Cæsar.*

Reg. Apostol. Majestat. Archiater.

Josephus Maria Franciscus de Laf-

sone, Regi Galliæ a consiliis et Archiater, Societat. Reg. Medic. Paris.

Præses.

Joannes Rogerson, *Sacr. Cæsar. Majestat. Russiæ Archiater.*

Joannes

x NOMINA SOCIORUM.

Joannes Georgius Zimmerman, *Mag-
næ Britanniæ Regis in Electorat. Ha-
nover. Archiater.*

Petrus Camper, *in Atheneo Amstelae-
dam. Prof. Medicin. Honorarius.*

HONORARIUS ex Officio.

Jacobus Flint, *in Acad. Andreapol.
Medicin. Prof. Chandoſſ.*

P E R M I S S I.

David Spence.

Carolus Webster.

Carolus Stewart.

L E C-

L E C T O R I S.

Q UANTUM Pharmacopœia no-
stra, ultima ejus editione,
aucta atque emendata fuerit, dicere,
hujus haud est loci. Ante vero
quam prelo denuo subjiceretur, to-
tam, qua potuerimus cura et dili-
gentia, retractavimus et castigavi-
mus.

In hac igitur, septima, ejus edi-
tione, pauca quæ in priore occur-
runt resecuimus, nonnulla adjeci-
mus, plura emendavimus. Reme-
diorum quorundam compositorum
nomina cum aliis commutavimus,
quæ veram eorum naturam et partes
præcipuas planius et accuratius de-
signarent.

signarent. Mensuris demum prorsus repudiatis, omnia medicamenta pondere solo definivimus, diligentissime tamen carentes ne inde vis compositorum, quæ simplicia valentiora habent, aut augeatur aut minuatur.

Datum EDINBURGI, ex ædibus Collegii, die Novembris octavo, 1782.

PON-

PONDERUM RATIO.

CUM haud levis in re medicamentaria s^epe oriatur error ex promiscuo mensurarum et ponderum diversi valoris usu, hic diligenter notari volumus, quod omnia medicamenta, sive solida fuerint sive fluida, ad trutinam revocare decrevimus, isto tantum ponderum genere in posterum usuri lingua vernacula vocato *Troy weight*, quod in hunc modum dividimus.

Libra	} valet	uncias duodecim.
Uncia		drachmas octo.
Drachma		scrupulos tres.
Scrupulus		grana viginti.

ORDO

et in die puerorum et
in die nuptiarum et in die
miserier et in die mortis quoniam
in aliis diebus non potest esse
miseria nisi in morte. Et in aliis
diebus non potest esse
miseria nisi in morte. Et in aliis
diebus non potest esse
miseria nisi in morte. Et in aliis
diebus non potest esse
miseria nisi in morte.

Et in die puerorum
et in die nuptiarum et in die
miserier et in die mortis quoniam
in aliis diebus non potest esse
miseria nisi in morte. Et in aliis
diebus non potest esse
miseria nisi in morte. Et in aliis
diebus non potest esse
miseria nisi in morte.

Et in die puerorum
et in die nuptiarum et in die
miserier et in die mortis quoniam
in aliis diebus non potest esse
miseria nisi in morte.

ORDO CAPITUM.

	Pag.
MATERIA MEDICA,	I
PRÆPARATA ET COMPOSITA,	69
SIMPLICIUM PRÆPARATIONES,	71
CONSERVÆ,	79
SUCCI,	81
SUCCI SPISSATI,	82
OLEA EXPRESSA,	85
EMULSIONES,	86
INFUSA,	87
DECOCTA,	93
VINA,	97
ACETA,	102
TINCTURÆ,	103
EXTRACTA,	128
AQUÆ STILLATITIÆ SIMPLI-	
CES,	131
AQUÆ	

xvi ORDO CAPITUM.

	Pag.
AQUÆ STILLATITIÆ SPIRITUOSÆ,	133
SPIRITUS STILLATITII,	135
OLEA STILLATITIA,	137
OLEOSA,	142
SALES ET SALINA,	143
METALLICA,	168
SYRUPI,	190
PULVERES,	201
ELECTUARIA,	205
PILULÆ,	210
TROCHISCI,	219
LINIMENTA, UNGUENTA, ET CERATA,	223
EMPLASTRA,	229

M A-

MATERIA MEDICA;

S I V E,

CATALOGUS MEDICAMENTO-
RUM SIMPLICIUM ET QUO-
RUNDAM PRÆPARATORUM,
QUÆ A PHARMACOPOEO IP-
SO NON PRÆPARANTUR, SED
IN OFFICINA EJUS SEMPER
PRÆSTO ESSE DEBENT.

MATERIA MEDICA.

ABROTANUM. In usu est *Herba*.

Artemisia (Abrotanum) foliis ramo-
sissimis setaceis, caule erecto suffru-
ticoso. Linnæi Species Plantarum,
Edit. 1762, pag. 1185.

Absinthium. In usu sunt *Folia*, et
Summitates florentes.

Artemisia (Absinthium) foliis compo-
sitis multifidis, floribus subglobosis
pendulis : receptaculo villoso.

Linn. Sp. Pl. p. 1188.

Acetosa.

A 2

Folia.

Rumex

MATERIA

Rumex (*Acetosa*) floribus dioicis, foliis oblongis sagittatis.

L. Sp. Pl. 481.

Acetum vini.

Acidum vitriolicum.

Deutschland
Aconitum. Folia.
Sudorif.
spicy Aconitum (*Napellus*) foliorum laci-
niis linearibus superne latioribus
linea exaratis. L. Sp. Pl. 751.

Aromatico Acorus. Radix.
Calamus aromaticus.
Acorus (*Calamus*). Varietas x.
L. Sp. Pl. 462.

Eructo Ærugo.
Agaricus.

Agaricus.

Boletus (igniarius) acaulis pulvina-
tus laevis, poris tenuissimis.

L. Sp. Pl. 1645.

Allium.

Radix.

Allium (sativum) caule planifolio
bulbifero, bulbo composito, stamini-
bus tricuspidatis. L. Sp. Pl. 425.

Aloe hepatica.

Gummi Resina.

Aloe (perfoliata) floribus peduncula-
tis cernuis corymbosis subcylindri-
cis. Var. vera. foliis spinosis con-
fertis dentatis vaginantibus planis
maculatis. L. Sp. Pl. 458.

Aloe Socotorina.

Gummi Resina.

Aloe (perfoliata) floribus peduncula-

A 3

tis

*tis cernuis corymbosis subcylindri-
cis. Var. ξ. Aloe Succotrina an-
gusti-folia spinosa, flore purpureo.
Com. hort. i. p. 9. t. 48.*

L. Sp. Pl. 458.

Althæa. Radix.
*Althæa (officinalis) foliis simplicibus
tomentosis.* L. Sp. Pl. 966.

Alumen.

Amygdalæ amaræ. Semen.
*Amygdalus (communis) foliis serra-
turis infimis glandulosis, floribus
sessilibus geminis. Var. γ. A-
mygdalus amara.* Tournef. inst.
627. L. Sp. Pl. 677.

Amygdalæ

Amygdalæ dulces. Semen.

Amygdalus (communis) foliis serraturis infimis glandulosis, floribus sessilibus geminis. Var. β. Amygdalus sativa. Bauh. pin. 441.

L. Sp. Pl. 677.

Anchusa. Radix.

Anchusa (tinctoria) tomentosa, foliis lanceolatis obtusis, staminibus corolla brevioribus. L. Sp. Pl. 192.

Anethum. Semen.

Anethum (graveolens) fructibus compressis. L. Sp. Pl. 377.

*Aromatica
Carminal
Loculenta*

Angelica sativa. Radix, Folia, Semen.

Angelica (Archangelica) foliorum impari lobato. L. Sp. Pl. 360.

A 4 Angelica

*Aromat.**Angelica sylvestris.* *Radix.**Angelica (sylvestris) foliis æqualibus
ovato-lanceolatis serratis.*

L. Sp. Pl. 361.

*Aromata**Anisum.* *Semen.**Pimpinella (Anisum) foliis radicali-
bus trifidis incisis.* L. Sp. Pl. 379.*Ocamifolia**Antimonium.**Stibium.**Aqua stillatitia florum Aurantiorum
Hispalensium.**Aromat. in 3ij**Aristolochia tenuis.* *Radix.**Aristolochia (clematitis) foliis corda-
tis, caule erecto, floribus axilla-
ribus confertis.* L. Sp. Pl. 1364.*Arnicæ.*

Arnica. Flores, Radix. *Florae et Radicis Arnicae*

Arnica (montana) foliis ovatis integris: caulinis geminis oppositis.

L. Sp. Pl. 1245.

Florae et Radicis Arnicae

Secundum Linnaeum

Artemisia. Folia.

Artemisia (vulgaris) foliis pinnatifidis planis incisis subtus tomentosis, racemis simplicibus recurvatis, floribus radio quinquefloro. Linnæi Systema Naturæ, Edit. 1774, pag. 619.

Arum. Radix. *Arum maculatum*

Arum (maculatum) acaule, foliis hastatis integerrimis, spadice clavato. L. Sp. Pl. 1370.

Arum maculatum

gXX. D

Afa fœtida. Gummi Resina.

Planta,

Antraff

ex

*Planta, quæ hanc Gummi Resinam
præbet, æstate proxima, in horto
Botanico Edinensi pulchre floruit,
et semina plurima tulit: Descriptio
eius, cum icone, mox proditura est.*

Sorbus *Aesarum.* *Folia.*
*Aesarum (Europæum) foliis reniformi-
bus obtusis binis.* L. Sp. Pl. 633.

Atriplex foetida. *Herba.*
*Chenopodium (vulvaria) foliis inte-
gerrimis rhombo-ovatis, floribus
conglomeratis axillaribus.*
L. Sp. Pl. 321.

Aurantium Hispalense. *Folia,*
Flores, fructus succus,
et cortex exterior.
Citrus

Citrus (Aurantium) petiolis alatis.

L. Sp. Pl. 1100.

Axungia porcina.

*Sus (scrofa) dorso antice setoso, cauda
pilosa.* L. S. A. Edit. 12. p. 102.

Balaustia. *Vide* Granata malus.

Balsamum Canadense.

*Pinus (Balsamea) foliis solitariis sub-
emarginatis : subtus linea dupli-
punctata.* L. Sp. Pl. 1421.

Balsamum Copaibæ.

Copaifera (officinalis). L. S. N. 341.

Balsamum Gileadense.

Amyris

*Amyris (Gileadensis) foliis ternatis
integerrimis, pedunculis unifloris
lateralibus.* L. S. N. 299.

Balsamum Peruvianum.

Myroxylon (perniferum). Lin. Fil.
Supplement. Plant. 1781, p. 233.

Balsamum Tolutanum.

Toluifera (Balsamum). L. Sp. Pl. 549.

Bardana.

Radix.

*Arctium (lappa) foliis cordatis iner-
mibus petiolatis.* L. Sp. Pl. 1143.

Belladonna.

Folia.

Solanum lethale.

Atropa

*Atropa (Belladonna) caule herbaceo,
foliis ovatis integris.*

L. Sp. Pl. 260.

Benzoinum.

Resina.

*Terminalia (Benzoin) foliis lanceola-
tis.*

L. Supp. Pl. 434.

Bistorta.

Radix.

*Polygonum (Bistorta) caule simplicif-
fimo monostachyo, foliis ovatis in
petiolum decurrentibus.*

L. Sp. Pl. 516.

Bolus Gallica.

Borax.

Bryonia.

Radix.

Bryonia

Catharticae

Bryonia (alba) foliis palmatis utrinque calloso-scabris. L. Sp. Pl. 1438.

Stimulea
g.v.-xx

Calamus aromaticus. *Vide Acorus.*

Calx viva.

Aniba
g.v.-dij

Camphora.

*Laurus (Camphora) foliis tripliner-
viis lanceolato-ovatis.*

L. Sp. Pl. 528.

Aromat

Canella alba.

Cortex.

Winterania Canella. L. Suppl. p. 247.

*Canella foliis oblongis obtusis nitidis,
racemis terminalibus.* Brown Ja-
maic. 275.

Cantharides.

Meloe

Durville sp.-sp.

*Meloe (vesicatorius) alatus viridissi-
mus nitens, antennis nigris.*

L. S. N. 679.

Cardamine.

Petala, Folia.

*Cardamine (pratensis) foliis pinnatis:
foliolis radicalibus subrotundis :
caulinis lanceolatis.*

L. Sp. Pl. 915.

Cardamomum minus.

*Semen decor-
ticatum.*

*Amomum (Cardamomum) scapo sim-
plicissimo brevissimo, bracteis al-
ternis laxis.*

L. Sp. Pl. 2.

Carduus benedictus.

Herba.

*Centaurea (benedicta) calycibus du-
plicato spinosis lanatis involucra-
tis,*

*tis, foliis semidecurrentibus denti-
culato-spinosis.* L. Sp. Pl. 1296.

Carica. *Fructus.*

Ficus (Carica) foliis palmatis.

L. Sp. Pl. 1513.

Carvi. *Semen.*

Carum (Carvi). L. Sp. Pl. 378.

Caryophylla aromatica. *Fructus.*

Caryophyllus (aromaticus).

L. Sp. Pl. 735.

Caryophylla rubra. *Flores.*

*Dianthus (Caryophyllus) floribus so-
litariis: squamis calycinis subova-
tis brevissimis, corollis crenatis.*

L. Sp. Pl. 587.

Cascarilla.

Cascarilla.

Cortex.

*Croton (Cascarilla) foliis lanceolatis
acutis integerrimis petiolatis sub-
tus tomentosus, caule arboreo.*

L. Sp. Pl. 1424.

Cassia fistularis. Fructus pulpa.

*Cassia (fistula) foliis quinquejugis o-
vatis acuminatis glabris, petiolis
eglandulatis.* L. Sp. Pl. 540.

Cassia lignea.

*Laurus (Cassia) foliis triplinerviis
lanceolatis.* L. Sp. Pl. 528.

Castoreum.

Castor (Fiber) cauda ovata plana.

L. S. N. 78.

B Centaurium

Cathart

Centaurium minus. *Summitates florantes.*

3.

Gentiana (Centaurium) corollis quinquefidis infundibuliformibus, caule dichotomo. L. Sp. Pl. 33².

Cera alba et flava.

Ceruffa.

Chamæmelum. *Herba et Flores.*

98 - 31

Anthemis (nobilis) foliis pinnato-compositis linearibus acutis subvillosis.

L. Sp. Pl. 1260.

Cicuta.

Folia, Semen.

Conium (maculatum) seminibus striatis. L. Sp. Pl. 349.

Cinara hortensis.

Folia.

Cynara

3.

*Cynara (Scolymus) foliis subspinosis
pinnatis indivisisque, calycinis squa-
mis ovatis. Var. γ. Cinara hor-
tensis, foliis non aculeatis. Bauh.
pin. 383.*

L. Sp. Pl. 1159.

Cinnabaris factitia.

Cinnamomum. *Cortex et ejus oleum
stillatitium.*

*Laurus (Cinnamomum) foliis trinerviis
ovato-oblongis, nervis versus
apicem evanescentibus.*

L. Sp. Pl. 528.

Cochinilla.

Coccus (cacti) cacti coccinelliferi.

L. S. N. 742.

B 2 Cochlearia.

Cochlearia. *Herba.*

Cochlearia (officinalis) foliis radicibus subrotundis, caulinis oblongis subsinuatis. L. Sp. Pl. 903.

Colchicum. *Radix.*

Colchicum (autumnale) foliis planis lanceolatis erectis. L. Sp. Pl. 485.

Colocynthis. *Fructus, cortice seminibusque abjectis.*

Cucumis (Colocynthis) foliis multifidis, pomis globosis glabris.

L. Sp. Pl. 1435.

Colomba. *Radix.*

Contrayerva. *Radix.*

Dorstenia.

Dorstenia. Dentariæ radice, sphondylii folio, placenta ovali.

Act. Anglic. vol. 37. p. 195. fig. 1.

Convallaria.

Radix.

Sigillum Solomonis.

Convallaria (Polygonatum) foliis alternis amplexicaulibus, caule anticiti, pedunculis axillaribus subunifloris.

L. Sp. Pl. 451.

Coriandrum.

Semen.

Coriandrum (sativum) fructibus globosis.

L. Sp. Pl. 367.

Cortex Peruvianus.

Cinchona (officinalis) panicula brachiata,

L. Sp. Pl. 244.

B 3

Cubebæ.

Aboratala, Cubebæ. *Fructus.*

*Piper (Cubeba) foliis oblique ovatis,
f. oblongis venosis acutis, spica so-
litaria pedunculata oppositifolia,
fructibus pedicellatis.*

Lin. Suppl. Plant. 90.

Cuminum. *Semen.*

Cuminum (Cyminum). L. Sp. Pl. 365.

Curcuma. *Radix.*

*Curcuma (longa) foliis lanceolatis :
nervis lateralibus numerosissimis.*

L. Sp. Pl. 3.

Cursuta. *Radix.*

Cydonia mala, et eorum semina.

Pyrus.

Asterium, *Astrum*

*Pyrus (Cydonia) foliis integerrimis,
floribus solitariis.* L. Sp. Pl. 687.

Daucus sylvestris. Semen. *Carrichter*
*Daucus (Carota) seminibus hispidis,
petiolis subtus nervosis.* L. Sp. Pl. 348.

Dens leonis. *vide Taraxacum.* *Opium*

Dictamnus albus. Radix. *Hieronim*
Dictamnus (albus). L. Sp. Pl. 548.

Digitalis purpurea. Folia. *Decrutor*
Digitalis (purpurea) calycinis folio-
*lis ovatis acutis, corollis obtusis :
labio superiore integro.* *gig* — *v*.
 L. Sp. Pl. 866.

Dolichos. *Pubes leguminis rigida.*
Dolichos (pruriens) volubilis, leguminibus racemosis hirtis : valvulis subcarinatis, pedunculis ternis.
 L. Sp. Pl. 1019.

Dulcamara. *Stipites.*
Solanum (Dulcamara) caule inermi frutescente flexuoso, foliis superioribus hastatis, racemis cymosis.
 L. Sp. Pl. 264.

Elaterium. *Fructus succi fæcula.*
Momordica (Elaterium) pomis hispidis, cirrhis nullis. L. Sp. Pl. 1434.

Enula campana. vide *Helenium.*

Filix mas. *Radix.*

Anthonient Gig *Polypodium*

Polypodium (Filia mas) frondibus bi-
pinnatis: pinnis obtusis crenulatis,
stipite paleaceo. L. Sp. Pl. 1551.

Flammula Jovis. Folia, Flores.

Clematis (recta) foliis pinnatis: fo-
liolis ovato-lanceolatis integerri-
mis, caule erecto, floribus penta-
petalis tetrapetalisque.

L. Sp. Pl. 767.

Fœniculum dulce. Semen.

Anethum (Fœniculum) fructibus ova-
tis. L. Sp. Pl. 377.

Fœniculum vulgare. Radix.

Anethum (Fœniculum) fructibus ova-
tis. Var. β. L. Sp. Pl. 377.

Fœnum

<i>Petaurus</i>	<i>Fœnum Græcum.</i>	<i>Semen.</i>
<i>Trigonella</i>	<i>(Fœnum Græcum) legumi-nibus sessilibus strictis erectiuscu-lis subfalcatis acuminatis, caule erecto.</i>	L. Sp. Pl. 1095.

<i>Antra nigra</i>	<i>Fuligo ligni.</i>
<i>Oxalis</i>	
<i>Stonachus</i>	<i>Fumaria.</i> <i>Herba.</i>

~~Defecter~~ Galbanum.
9. *Bubon (Galbanum) foliolis rhombi-
dentatis glabris striatis, umbellis
paucis.* L. Sp. Pl. 364.

Gallæ.

Gallæ.

*Cynipidis midi.**Robur 3. Quercus, Cerrus.*

Cluf. histor. 1. p. 18.

Gambogia.

*Gummi Resina.**Cambogia (gutta).* L. Sp. Pl. 728.

Genista.

*Summitates.**Spartium (scoparium) foliis ternatis
solitariisque, ramis inermibus an-
gulatis.* L. Sp. Pl. 996.

Gentiana.

*Radix.**Gentiana (lutea) corollis subquinque-
fidis rotatis verticillatis, calycibus
spathaceis.* L. Syst. Nat. 221.

Geoffræa.

*Cortex.**lingua vernacula, Cabbage-bark.**Geoffræa**Anthelmint.*

Geoffræa (inermis).

Act. Anglic. vol. 67. p. 507. tab. x.

Morinda *Ginseng.* *Radix.*
Panax (quinquefolium) foliis ternis
quinatis. L. Sp. Pl. 1512.

Glycyrrhiza. *Radix.*
Glycyrrhiza (glabra) leguminibus
glabris, stipulis nullis, foliolo im-
pari petiolato. L. S. N. 557.

Asthenes *Granata malus.* *Cortex, fructus,*
Flores pleni
Balaustia dicti.
Punica (Granatum) foliis lanceolatis,
caule arboreo. Var. β.
L. Sp. Pl. 676.

Gratiola.

Gratiola.

Herba.

Gratiola (officinalis) floribus pedunculatis, foliis lanceolatis serratis.

L. Sp. Pl. 24.

Caducif.

31

Guajacum.

Lignum, Gummi.

Guajacum (officinale) foliolis bijugis obtusis.

L. Sp. Pl. 546.

Caducif.

Decaret

J. V. - Z. J.

Gummi Ammoniacum.

Gummi Arabicum.

Mimosa (nilotica) spinis stipularibus patentibus, foliis bipinnatis: partialibus extimis glandula interstinctis, spicis globosis pedunculatis.

L. Sp. Pl. 1506.

Gummi tragacantha.

Astragalus

Astragalus (tragacantha) caudice arborescente, petiolis spinoscentibus.

L. Sp. Pl. 1073.

Hedera terrestris. *Herba.*

Glechoma (hederacea) foliis reniformibus crenatis. L. Sp. Pl. 807.

Helenium. *Radix.*

Enula Campana.

Inula (Helenium) foliis amplexicaulibus ovatis rugosis: subtus tomentosis, calycum squamis ovatis.

L. Sp. Pl. 1236.

Cathartes *Helleborus albus.* *vide Veratrum.*

Emetofia *Helleborus niger.* *vide Melampodium.*

Cathartes *Hippocastanum.*

Hippocastanum. *Fruclus.* *Erythrina,*
Æsculus (Hippocastanum) floribus hep-
tandris. L. Sp. Pl. 488.

Hydrargyrus.
Argentum vivum.
Mercurius.

Hydrolapathum. *Radix.* *Aconitum*
Rumex (aquaticus) floribus herma-
phroditis : valvulis integerrimis
nudis, foliis cordatis glabris acu-
tis. L. S. N. 285.

Hyoscyamus. *Herba, Semen.* *Hyoscyamus*
Hyoscyamus (niger) foliis amplexi-
caulibus sruatis, floribus sessilibus. *Hyoscyamus*
L. Sp. Pl. 257.

Hyssopus.

Pectinaria **Hyssopus.** *Herba.*
- Hyssopus (officinalis) spicis secundis,
foliis lanceolatis. L. S. N. 441.

Cathart **Jalapa.** *Radix.*
91 - 34
Convolvulus (Jalapa) foliis diffor-
mibus: cordatis angulatis oblon-
gis lanceolatisque, caule volubili,
pedunculis unifloris. L. S. N. 169.

Aconitum **Imperatoria.** *Radix.*
- Imperatoria (ostruthium).
L. Sp. Pl. 371.

Ipecacuanha. *Radix.*
Psychotria (emetica) herbacea, pro-
cumbens, foliis lanceolatis glabris,
stipulis extrafoleaceis subulatis, ca-
pitulis

pitulis axillaribus pedunculatis paucifloris. L. Suppl. 144.

Iris Florentina.

Radix.

*Iris (Florentina) corollis barbatis,
caule foliis altiore subbiflоро, floribus sessilibus.* L. Sp. Pl. 55.

Iris palustris.

Radix.

Iris (Pseudacorus) corollis imberibus : petalis interioribus stigmate minoribus, foliis ensiformibus.

L. Sp. Pl. 56.

Juniperus.

Baccæ.

Juniperus (communis) foliis ternis patentibus mucronatis bacca longioribus. L. Sp. Pl. 1470.

C

Kino.

Astrophytum
Gymnophyllum

Kino.

Gummi.

Gummi rubrum astringens Gambiense.

Lond. Med. Obs. vol. i. art. xxviii.

Lapis calaminaris.

Thymus
3

Lavendula.

*Spicæ florentes.**Lavandula (spica) foliis lanceolatis
integerimis, spicis nudis.*

L. Sp. Pl. 800.

Clarnodes
3

Laurus.

*Folia, Baccæ, baccarum
oleum expressum.**Laurus (nobilis) foliis lanceolatis ve-
nosis perennantibus, floribus qua-
drifidis.*

L. S. N. 317.

Lichen.

Herba.

*Lichen (Icelandicus) foliaceus adscen-
dens*

dens laciniatus : marginibus ele-
vatis ciliatis. L. Sp. Pl. 1611.

Lignum Campechense.

Hæmatoxylum (Campechianum).

L. Sp. Pl. 549.

Ligusticum.

Semen.

Levisticum.

Ligusticum (Levisticum) foliis multi-
plicibus : foliolis superne incisis.

L. Sp. Pl. 359.

Lilium album.

Radix.

Lilium (candidum). foliis sparsis, co-
rollis campanulatis : intus glabris.

L. Sp. Pl. 433.

Limonia mala. *Fructus, Cortex fruc-*
tus, et ejus oleum
vulgo Effentia dicta.

C 2

Citrus

Citrus (Medica) petiolis linearibus.

Var. β. Limon.

L. Sp. Pl. 1100.

Linum. *Semen, Oleum e semini-
bus expressum.*

*Linum (usitatissimum) calycibus cap-
sulisque mucronatis, petalis crena-
tis, foliis lanceolatis alternis, cau-
le subsolitario.* L. Sp. Pl. 397.

Lithargyrus.

Lobelia. *Radix.*
*Lobelia (siphilitica) caule erecto, fo-
liis ovato-lanceolatis crenatis, ca-
lycum sinubus reflexis.*
L. Sp. Pl. 1320.

Majorana.

Majorana.

*Herba. *Surherba**

*Origanum (Majorana) foliis ovatis
obtusis, spicis subrotundis compac-
tis pubescentibus. L. S. N. 452.*

Malva.

Herba, Flores.

*Malva (silvestris) caule erecto her-
baceo, foliis septemlobatis acutis,
pedunculis petiolisque pilosis.*

L. Sp. Pl. 969.

Manna.

Succus concretus.

*Fraxinus (ornus) foliolis serratis, flo-
ribus corollatis. L. Sp. Pl. 1510.*

Marrubium.

*Herba. *Marrubium**

*Marrubium (vulgare) dentibus caly-
cinis setaceis uncinatis.*

L. Sp. Pl. 816.

C 3

Mars

Mars faccharatus.

Cordoborum Mastiche. *Resina.*
Pistacia (Lentiscus) foliis abrupte
pinnatis: foliolis lanceolatis.
 L. Sp. Pl. 1455.

Cathartes Melampodium. *Radix.*
~~gyn - Zp~~ *Helleborus niger.*
Helleborus (niger) scapo subbifloro
subnudo, foliis pedatis.
 L. S. N. 431.

Melissa. *Folia.*
Melissa (officinalis) racemis axillari-
bus verticillatis: pedicellis simpli-
cibus. L. Sp. Pl. 827.

Mentha piperitis. *Herba.*
Mentha

*Mentha (piperita) floribus capitatis,
foliis ovatis petiolatis, staminibus
corolla brevioribus.* L.S.N. 444.

Mentha sativa. Herba.

*Mentha (viridis) spicis oblongis, fo-
liis lanceolatis nudis serratis sessi-
libus, staminibus corolla longiori-
bus.* L. Sp. Pl. 804.

Menyanthes. Folia.

Trifolium palustre. *Menyanthes*

Menyanthes (trifoliata) foliis ternatis.

L. Sp. Pl. 208.

Mezereon. Radicis cortex.

*Daphne (Mezereum) floribus sessili-
bus ternis caulinis, foliis lanceola-
tis deciduis.* L. Sp. Pl. 509.

C 4 Millefolium.

Millefolium. *Folia, Flores.*

Achillea (Millefolium) foliis bipinnatis nudis : laciniis linearibus dentatis, caulis fulcatis.

L. Sp. Pl. 1267.

Millepedæ.

Oniscus (asellus) ovalis, cauda obtusa, stylis simplicibus.

L. S. Animal. 1061.

Moschus.

Moschus (Moschiferus) folliculo umbilicali. L. S. Animal. 91.

Myrrha.

Gummi Resina.

Nasturtium aquaticum.

Herba.

Sisymbrium

Sisymbrium (*Nasturtium aquaticum*)
siliquis declinatis, foliis pinnatis:
foliolis subcordatis.

L. Sp. Pl. 916.

Nitrum.

Nux Moschata.

Myristica (officinalis).

L. Suppl. 265.

Oculi cancerorum dicti.

Cancer (astacus) macrourus, thorace
levi, rostro lateribus dentato: basi
utrinque dente unico.

L. S. Animal. 1051.

Oleum stillatitium Caryophyllorum
aromaticorum.

Cinnamomi.

Oleum

Oleum stillatitium Corticis limonum
 vulgo *Effentia.*
 Florum aurantiorum
 Hispalensium.
 Terebinthinæ.

Quint 8 ~~xx~~

Oleum expressum Baccarum lauri.
 Seminum lini.
 Nucis moschatæ,
 oleum macis
 vulgo dict.
 Olivarum.
 Palmæ.
 Seminum ricini.

Apericors 3

Olibanum. Gummi Resina.
Peccator Juniperus (*Lycia*) foliis ternis undi-
 que imbricatis ovatis obtusis.
 3 L. Sp. Pl. 1471.
 Oliva.

Oliva. *Fructus oleum expressum.*

Olea (Europaea) foliis lanceolatis.

L. Sp. Pl. 11.

Opium. *Succus inspissatus.*

*Papaver (somniferum) calycibus cap-
sulisque glabris, foliis amplexicau-
libus incisis.* L. Sp. Pl. 726.

Palma. *Fructus oleum expressum.*

*Palma foliorum pediculis spinosis,
fructu pruniformi luteo oleoso.*

Sloane Jamaic. Adanson Seneg.

Parietaria. *Herba.*

*Parietaria (officinalis) foliis lanceo-
lato-ovatis, pedunculis dichotomis,
calycibus diphyllis.*

L. S. N. 763.

Petroleum

Bartonia Petroleum Barbadense.

Petroselinum. Radix.
Apium (Petroselinum) foliolis caulinis
linearibus, involucellis minutis.
 L. Sp. Pl. 379.

Pimenta. Fructus.
Piper Jamaicense.
Myrtus (Pimenta) foliis alternis.
 L. S. N. 385.

Decortice Pimpinella. Radix.
Pimpinella (Saxifraga) foliis pinna-
tis : foliolis radicalibus subrotun-
dis ; summis linearibus.
 L. Sp. Pl. 378.

Piper Jamaicense. *vide* Pimenta.
 Piper

Piper Indicum. *Fructus.*

*Capſicum (annuum) caule herbaceo,
pedunculis ſolitariis.*

L. Sp. Pl. 270.

Piper longum. *Fructus.*

*Piper (longum) foliis cordatis petio-
latis ſeffilibusque.* L. Sp. Pl. 41.

Piper nigrum. *Fructus.*

*Piper (nigrum) foliis ovatis subsep-
temnerviis glabris, petiolis simpli-
ciffimis.* L. Sp. Pl. 40.

Pix Burgundica.

*Pinus (abies) foliis ſolitariis subula-
tis mucronatis lăvibus bifariam
verſis.* L. Sp. Pl. 1421.

Pix

Pix liquida.

Pinus (sylvestris) foliis geminis: primordialibus solitariis glabris.

L. Sp. Pl. 1418.

Et

Pinus (abies) foliis solitariis subulatis mucronatis levibus bifariam versis. L. Sp. Pl. 1421.

Plantago.

Folia.

Plantago (major) foliis ovatis glabris, scapo tereti, spica flosculis imbricatis. L. Sp. Pl. 163.

Pulegium.

Herba.

Mentha (Pulegium) floribus verticillatis, foliis ovatis obtusis subcrenatis, caulis subteretibus repentibus,

pentibus, staminibus corolla longioribus. L. Sp. Pl. 807.

Pulsatilla nigricans. *Herba cum floribus.*

Anemone (pratensis) pedunculo involucrato, petalis apice reflexis, foliis bipinnatis. L. Sp. Pl. 760.

Pyrethrum.

Radix.

Anthemis (Pyrethrum) caulis simplicibus unifloris decumbentibus, foliis pinnato-multifidis.

L. Sp. Pl. 1262.

Quassia.

Lignum.

Quassia (amara) floribus hermaphroditis, foliis impari pinnatis: foliolis oppositis

*oppositis sessilibus, petiolo articu-
lato alato, floribus racemosis.*

L. Suppl. 235.

Quercus.

Cortex.

*Quercus (Robur) foliis deciduis ob-
longis superne latioribus: sinubus
acutioribus: angulis obtusis.*

L. Sp. Pl. 1414.

Radix Indica Lopeziana.

Raphanus rusticanus.

Radix.

*Cochlearia (Armoracia) foliis radi-
calibus lanceolatis crenatis, cauli-
nis incisis.*

L. Sp. Pl. 904.

Resina alba.

Pinus

Pinus (sylvestris) foliis geminis: primordialibus solitariis glabris.

L. Sp. Pl. 1418.

Et

Pinus (abies) foliis solitariis subulatis mucronatis levibus bifariam versis. L. Sp. Pl. 1421.

Ricinus. *Semen et ejus oleum.*

Ricinus (communis) foliis peltatis subpalmatis ferratis. L. Sp. Pl. 1430.

Rhamnus catharticus. *Baccarum succus.*

Spina cervina.

Rhamnus (catharticus) spinis terminalibus, floribus quadrifidis dioicis, foliis ovatis, caule erecto.

L. S. N. 194.

D. Rheum.

Rheum.

Radix.

Rhabarbarum.

α *Rheum Turcicum.*

*Rheum (palmatum) foliis palmatis
acuminatis.* L. S. N. 319.

β *Rheum Sinense.*

*Rhododendron (Chrysanthemum) foliis
oblongis in punctatis supra scabris
venosissimis, corolla rotata irregu-
lari, gemma florifera ferrugineo-
tomentosa.* L. Suppl. 237.

Rosa pallida.

Petala.

Rosa Damascena

Parkinson.

Rosa rubra.

Petala.

*Rosa (Gallica) germinibus ovatis
pedunculisque*

pedunculisque hispidis, caule petiolisque hispido-aculeatis.

L. Sp. Pl. 704.

Rosmarinus. *Summitates floentes.* *Rosmarinus*

Rosmarinus (officinalis).

L. Sp. Pl. 33.

Rubia. *Radix.*

Rubia (tinctorum) foliis annuis, caule aculeato. L. S. N. 128.

37

Ruta. *Herba.* *Ruta*

Ruta (graveolens) foliis decompositis, floribus lateralibus quadrifidis.

L. S. N. 331.

37

Sabina. *Folia.* *Sabina*

Juniperus (Sabina) foliis oppositis e-

D 2

rectis

37

rectis decurrentibus: oppositionibus pyxidatis. L. Sp. Pl. 1472.

Anhydster Sagapenum. *Gummi Resina.*

Sal alkalinus fixus vegetabilis, præfertim is qui Pearl-ashes lingua vernacula dicitur.

Sal alkalinus fixus fossilis, vulgo sal fodæ ex herba kali usta.

Draffher Sal Ammoniacus.

Catharticus Sal catharticus amarus.

Scapula Sal cornu cervi, i. e. Sal alcalinus volatilis, siccus, ex ossibus vel cornibus

nibus animalium igne paratus, ab
oleo purificatus.

Sal marinus Hispanus.

Salix. *Ramulorum cortex.*

*Salix (fragilis) foliis serratis glabris
ovato-lanceolatis, petiolis dentato-
glandulosis.* L. Sp. Pl. 1443.

Salvia. *Folia.* *Blattwurzel*

*Salvia (officinalis) foliis lanceolato-
ovatis integris crenulatis, floribus
spicatis, calycibus acutis.*

L. Sp. Pl. 34.

Sambucus. *Flores, Baccæ, Cortex.* *Afghanistan*

*Sambucus (nigra) cymis quinqueparti-
tis, caule arboreo.* L. Sp. Pl. 385.

D 3 *Sanguis* *3.*

Sanguis Draconis dict. *Gummi Resina.*

Calamus, var. s. Palmijuncus Draco.

Rumph. Amb. lib. 7. t. 58. f. 1.

L. Sp. Pl. 463.

Santalum citrinum. *Lignum.*

Santalum (album). L. Sp. Pl. 497.

Santalum rubrum. *Lignum.*

*Pterocarpus (Santolinus) foliis ternatis subrotundis retusis glaberrimis,
petalis crenatis undulatis.*

L. Suppl. 318.

Santonicum.

Artemisia (Austriaca). J. Jacquin

Flora Austriaca, p. 62. t. 100.

Sapo

Sapo albus Hispanus.

Sarsaparilla.

Radix.

*Smilax (Sarsaparilla) caule aculeato
angulato, foliis inermibus ovatis
retuso-mucronatis trinerviis.*

L. Sp. Pl. 1459.

Sassafras. *Lignum ejusque cortex.*

*Laurus (Sassafras) foliis integris tri-
lobisque.* L. Sp. Pl. 530.

Satyrion.

Radix.

*Orchis (mascula) bulbis indivisis,
nectarii labio quadrilobo crenula-
to: cornu obtuso, petalis dorsali-
bus reflexis.* L. Sp. Pl. 1333.

Scammonium.

Gummi Resina.

D 4 *Convolvulus*

Cathartes gig - XV

Convolvulus (Scammonia) foliis sa-
gittatis postice truncatis, pedun-
culis teretibus subtrifloris.

L. Sp. Pl. 218.

Scilla. *Radix.*

Scilla (maritima) nudiflora, bracteis
refractis. L. Sp. Pl. 442.

Scolopendrium. *Herba.*

Lingua cervina.

Asplenium (Scolopendrium) frondibus
simplicibus cordato-lingulatis inte-
gerrimis, stipitibus hirsutis.

L. Sp. Pl. 1537.

Scordium. *Herba.*

Teucrium (Scordium) foliis oblongis
sessilibus dentato-serratis, floribus
geminis

*geminis axillaribus pedunculatis,
caule diffuso.* L. S. N. 440.

Seneka.

Radix.

*Polygala (Senega) floribus imberbi-
bus spicatis, caule erecto herbaceo
simplicissimo, foliis lato-lanceolatis.*

L. Sp. Pl. 990.

*Degener**8v - 21*

Senna.

Folia.

*Cassia (Senna) foliis trijugis quadri-
jugisque subovatis.*

L. Sp. Pl. 539.

*Cathartes**3i - 3ii*

Serpentaria Virginiana.

Radix.

*Aristolochia (Serpentaria) foliis cor-
dato-oblongis planis, caulis in-
firmis superne flexuosis teretibus,
floribus solitariis.* L. Sp. Pl. 1363.

*Berghsia**8x - 8y*

Serpulum.

1363

Serpyllum. *Summitates florentes.*

Thymus (Serpyllum) floribus capitatis, caulis repentibus, foliis planis obtusis basi ciliatis.

L. S. N. 45².

externa *Sigillum Solomonis.* *vide Convallaria.*

Astronium *Simarouba.* *Cortex.*

Quassia (Simaruba) floribus monoicis, foliis abrupte pinnatis: foliolis alternis subpetiolatis, petiolo nudo, floribus paniculatis.

L. Suppl. 234.

Sinapi album. *Semen.*

Sinapis (alba) siliquis hispidis: rostro obliquo longissimo.

L. Sp. Pl. 933.

Solanum

Solanum lethale. *vide* Belladonna.

Sperma ceti dictum.

Physeter (macrocephalus) dorso im-
pinni, fistula in cervice.

L. S. N. 107.

Spigelia.

Radix.

Lingua vernacula Indian Pink.

Spigelia (Marilandica) caule tetrago-
no, foliis omnibus oppositis.

L. S. N. 166.

Spina cervina. *vide* Rhamnus ca-
tharticus.

Spiritus cornu cervi, hoc est, Salis
alcalini volatilis ex ossibus vel cor-
nibus animalium parati, portio
volatilior

volatilior liquida bene rectificata
ut decolor sit.

Spiritus vinosus rectificatus ; *sive*,
Spiritus destillatus ex vino vel aliis
liquoribus fermentatis, ab odore in-
grato purificatus, cuius libra mensura
sit ponderis unciarum tredecim,

Spiritus vinosus tenuior ; *sive*, *Spiri-*
tus rectificatus cui immixta fuerit
aqua pars æqua, qualem lingua ver-
nacula vocamus Proof-spirit.

Stanni limatura et pulvis.

Stramonium.

Herba.

Datura (Stramonium) pericarpiis spi-
nosis

*nosis erectis ovatis, foliis ovatis
glabris.* L. Sp. Pl. 255.

Styrax calamita. *Resina.* *Resina*

Styrax (officinale). L. Sp. Pl. 635. *Resina*

Succinum.

Sulphuris flores.

Tamarindus. *Fruetius.*

Tamarindus (Indica).

L. Sp. Pl. 48.

Tanacetum. *Folia, Flores.* *Aetheria*

*Tanacetum (vulgare) foliis bipinnatis
incisis serratis.* L. Sp. Pl. 1184.

Taraxacum. *Herba, Radix.*

Dens

Dens leonis.

Leontodon (Taraxacum) calyce squamis inferne reflexis, foliis runcinatis denticulatis lævibus.

L. S. N. 596.

Tartari chrystalli.

Terebinthina Veneta. Resina.

Pinus (Larix) foliis fasciculatis obtusis. L. Sp. Pl. 1420.

Terra Japonica dicta. Extractum.

Mimosa (catechu) spinis stipularibus, foliis bipinnatis multijugis : glandulis partialium singulis, spicis axillaribus geminis s. ternis pendunculatis. L. Suppl. 439.

Thymus.

Thymus. *Herba.*

*Thymus (vulgaris) erectus, foliis re-
volutis ovatis, floribus verticilla-
to-spicatis.* L. Sp. Pl. 825.

Tormentilla. *Radix.*

*Tormentilla (erecta) caule erectiusculo,
foliis sessilibus.* L. Sp. Pl. 716.

Tragacantha. *vide Gummi.*

Trichomanes. *Herba.*

*Asplenium (Trichomanes) frondibus
pinnatis: pinnis subrotundis cre-
natis.* L. Sp. Pl. 1540.

Trifolium palustre. *vide Menyan-
thes.*

Tussilago.

Tussilago. *Folia, Flores.*

*Tussilago (Farfara) scapo imbricato
unifloro, foliis subcordatis angula-
tis denticulatis.* L. Sp. Pl. 1214.

Tutia.

Valeriana sylvestris. *Radix.*

*Valeriana (officinalis) floribus trian-
dris, foliis omnibus pinnatis.*

L. Sp. Pl. 45.

Veratrum. *Radix.*

Helleborus albus.

*Veratrum (album) racemo suprade-
composito, corollis erectis.*

L. Sp. Pl. 1479.

Verbascum. *Folia.*

Verbascum

Verbascum (Thapsus) foliis decurrentibus utrinque tomentosis, caule simplici. L. S. N. 183.

Viola. *Flores.*

Viola (odorata) acaulis, foliis cordatis, stolonibus reptantibus.

L. Sp. Pl. 1324.

Vipera.

Coluber (Berus) scutis abdominalibus 146, squamis caudæ 39.

Faun. Suecic. 104.

Vitriolum album; *sive, Zinci.*

Vitriolum cœruleum; *sive, Cupri.*

Vitriolum viride; *sive, Ferri.*

E

Ulmus.

Ulmus. *Cortex interior.*

Ulmus (campestris) foliis duplicato-serratis: basi inæqualibus.

L. Sp. Pl. 327.

Urtica. *Herba.*

Urtica (dioica) foliis oppositis cordatis, racemis geminis.

L. Sp. Pl. 1396.

Arbutus Uva urfi. *Folia.*

Arbutus (Uva urfi) caulis procumbentibus, foliis integerrimis.

L. Sp. Pl. 566.

Amomum Zedoaria. *Radix.*

Amomum scapo nudo, spica laxa truncata. Berg. Mat. Med. p. 4.

Zincum.

Zincum.

Zingiber.

Radix.

Amomum (Zingiber) scapo nudo, spica ovata.

L. Sp. Pl. 1.

Zingiber conditum. *Radix condita.*

E 2

M E -

MEDICA

Medicorum

Medicorum

Medicorum

Medicorum

Medicorum

IM 2 X

M E D I C A M E N T A

P RÆ P A R A T A

E T

C O M P O S I T A.

E 3

АТИИ МАОДИМ

АТАЯ АЧЕЯЧ

Т Д

АТГАОЧМО

M E D I C A M E N T A
P R Æ P A R A T A E T
C O M P O S I T A.

S I M P L I C I U M Q U O R U N -
D A M M E D I C A M E N T O -
R U M P R Æ P A R A T I O N E S .

A L U M E N U S T U M .

A L U M E N in vase fictili vel ferreo
liquefcat igne, donec ebullire de-
finat.

2

A N T I M O N I U M P R Æ P A R A T U M .

A N T I M O N I U M , in mortario ferreo
in pulverem tritum et super por-

3

E 4 phyriten

phyriten cum pauxilla aqua lævigatum, inde vasi ampio: Tum affunde aquam, quam, vase sæpius agitato, polline onustam elutria. Qui-
escente aqua, subsidet pulvis subtilis,
exsiccandus.

PULVIS crassus quem aqua sustinere nequit iterum lævigelatur, et eodem tractetur modo.

CALAMINARIS LAPIS PRÆ-
PARATUS.

CALAMINARIS lapis ab iis qui orichalcum conficiunt calcinatus, præparatur ut antimonium.

CRETA

CRETA PRÆPARATA.

CRETA trita, et aqua sæpius ab-
luta, donec hanc nullo aut sapore
aut colore inficiat, præparatur ut
antimonium.

FERRI LIMATURA PURIFICATA.

IMPOSITO limaturæ cribro ad-
moveatur magnes, ut trans cribrum
limatura sursum attrahatur.

34

FERRI RUBIGO, vulgo FERRI LI-
MATURA PRÆPARATA.

FERRI limatura purificata sæpius
aqua humectetur ut fatiscat in rubi-
ginem, quæ in pollen teratur.

FERRI

FERRI SQUAMÆ PURIFICATÆ.

FERRI squamæ ad fabrorum incudes reperiundæ magnete admoto purificantur. Magnes enim squamas tenuiores, puriores, tantum attrahit, relictis crassioribus minus puris,

HERBARUM ET FLORUM
EXSICCATIO.

HERBÆ et flores hypocausti vel foci communis calore leni exsiccentur, ea quantitate tantum qua id quam citissime fiat. Sic enim eorum vires optime servantur, cuius indicium est color nativus quam perfectissime servatus,

CICUTÆ

CICUTÆ vero folia, et alia, materie
subtili volatili referta, post exsicca-
tionem illico conterantur, et in vasa
vitrea bene obturanda reponantur.

MILLEPEDÆ PRÆPARATÆ.

MILLEPEDÆ panno cannabino
rariori inclusæ suspendantur in vase
clauso super spiritum vinosum cale-
factum, ut a vapore necatæ friabiles
reddantur.

O C U L I C A N C R O R U M dicti
PRÆPARATI.

PRÆPARANTUR ut antimonium.

P U L.

PULPARUM EXTRACTIO.

FRUCTUS qui pulpam præbere possunt, si immaturi sint, vel maturi et fisci, coque cum pauxilla aqua, ut mollescant; deinde pulpam per cribrum fetaceum exprime; postea in vase fistili coque lento igne, crebro agitans, ne aduratur, donec mellis spissitudinem habeat.

ITEM casiæ fistularis pulpa ex liqua contusa excoquenda est, deinde aquam evaporando ad idoneam spissitudinem reducenda.

FRUCTUUM maturorum et recentium pulpæ per cribrum exprimantur, nulla coctione præmissa.

SCILLÆ

S C I L L Æ E X S I C C A T I O .

S C I L L A M , ablato externo cortice, transversim in taleolas tenues feca, et leni calore exsicca. Recte exsiccatae indicium est, quod friabilis reddita amaritiem et acrimoniam retinet.

S P O N G I Æ U S T I O .

S P O N G I A M in frustula parva confisam, et ab adhærentibus terreis bene liberatam, in vase fictili clauso, igni imponito, crebro simul agitans, donec nigrefcat, et friabilis fiat; deinde in mortario vitreo vel marmoreo in pulverem redige.

T E S T Æ

TESTÆ OSTREORUM PRÆ-
PARATÆ.

TESTÆ ostreorum cavæ, planis
rejectis, a fordibus adhærentibus.
bene purgatæ, præparantur ut an-
timonium.

TUTIA PRÆPARATA.

PRÆPARATUR ut antimonium.

C O N-

C O N S E R V Æ.

C O N S E R V Æ.

MENTHÆ sativæ foliorum recentium.

ROSARUM rubrarum nondum explicitarum.

AURANTIORUM Hispalensium corticis exterioris recentis radula abrasi.

SINGULA, in pulpam contusa, facchari purissimi triti pondere triplo inter contundendum paulatim addito, bene misceantur.

C O N-

CONSERVA PRUNORUM SIL-
VESTRIUM.

PRUNA in aquam immissa super
ignem mollito, cura adhibita ne
rumpantur; dein exemptis ex aqua
prunis pulpam exprime, et triplo
pondere facchari purissimi triti mif-
ce.

SUCCI.

S U C C I.

SUCCI AD SCORBUTICOS.

R. Succi cochleariae,
 nasturtii aquatichi,
 ex herbis recens carptis ex-
 pressi,
 aurantiorum Hispalensium,
 singulorum libras duas,
 Aquæ nucis moschatæ spirituofæ
 felibram.

MISCE, et sepone donec fæces sub-
 federint, dein effunde.

F

SUCCI

SUCCI SPISSATI, vulgo EXTRACTA.

SUCCUS SPISSATUS ACONITI.

A CONITI folia recentia contundantur, et facco cannabino inclusa prælo comprimantur valide, ut succum præbeant; qui in vasis patulis aquæ ferventis vapore calefactis illico exhaletur ad mellis crassioris spissitudinem, circa finem assidua agitatione evitato empyreumate.

POSTQUAM refixerit, reponatur in vasis fictilibus vitreatis, et spiritu vi ni rectificato madefactis.

EODEM

EODEM modo parantur

S U C C I S P I S S A T I

B E L L A D O N N A E .

H Y O S C Y A M I .

S U C C U S S P I S S A T U S C I C U T A E .

C I C U T A E florescentis foliorum et
caulium succo, ut aconiti expresso,
et ad mellis liquidioris spissitudinem
exhalato; jamque refrigerato, adde
foliorum cicutæ exficatorum, et in
pulverem tritorum, quantum satis
fit, ut fiat massa pilulis formandis
idonea. Curandum autem ut exha-
latio eo procedat, ut pulveris tantum
admisceri possit, quantum quintam
circiter totius massæ partem efficiat.

SUCCUS SPISSATUS BACCARUM
SAMBUCI, vulgo ROB SAMBUCI.

R. Succi baccarum fambuci matura-
rum libras quinque,
Sacchari purissimi libram unam.

Gy
DECOQUE leni igne ad mellis craf-
fioris spissitudinem.

O L E A

OLEA EXPRESSA.

OLEUM AMYGDALARUM,

R. Amygdalarum recentium quantum velis.

In mortario lapideo contusas facculo cannabino include, et oleum torculari exprime, fine calore.

F 3 EMUL-

EMULSIONES.

EMULSIO COMMUNIS.

R. Amygdalarum dulcium unciam
unam,
amararum drach-
mam unam,
Aquæ libras duas cum semisse.

DECORTICATAS amygdalas in
mortario lapideo contunde, aquam
simul paulatim affundens; dein cola.

EMULSIO ARABICA.

FIT eodem modo, additis inter
amygdalas contundendas
Mucilaginis gummi Arabici un-
ciis duabus.

IN-

I N F U S A.

INFUSUM AMARUM.

R. Radicis gentianæ femunciam,
 Corticis aurantiorum Hispalen-
 sium fccati drachmam unam,
 Seminum coriandri semidrach-
 mam,
 Spiritus vinosi tenuioris uncias
 quatuor,
 Aquæ libram unam.

AFFUNDE primum spiritum, et
 post tres horas aquam; tum macera
 sine calore per noctem, et cola.

INFUSUM RHEI.

R. Rhei semunciam,
Aquaæ bullientis uncias octo,
Aquaæ cinnamomi spirituosæ un-
ciam unam.

MACERA rheum cum aqua bul-
liente in vase clauso per noctem;
dein, addita aqua cinnamomi, cola.

INFUSUM, vulgo TINCTURA RO-
SARUM.

R. Rosarum rubrarum fccatarum
unciam unam,
Aquaæ bullientis libras quinque,
Acidi vitriolici drachmam unam,
Sacchari albi uncias duas.

MACERA

MACERA rosas cum aqua bullente in vase fictili, non vitreato, horas quatuor; dein, affuso acido, liquorem cola, et adjice faccharum.

INFUSUM TAMARINDORUM
CUM SENNA.

R. Tamarindorum drachmas sex,
Crystallorum tartari,
Foliorum fennæ, utriusque drach-
mam unam, omne
Seminum coriandri semidrach-
mam,
Sacchari rubri semunciam,
Aquæ bullientis uncias octo.

I N vase fictili, quod plumbo non
sit vitreatum, clauso macera, sub-
inde

inde agitans, et post horas quatuor
cola.

FIT quoque cum senna duplice,
triplice, &c.

POTIO CRETACEA.

R. Cretæ præparatæ unciam unam,
Sacchari purissimi semunciam,
Mucilaginis gummi Arabici un-
cias duas.

ad
libationem
TERE simul, et dein sensim adde
Aquæ libras duas cum semisse,
Aquæ cinnamomi spirituofæ un-
cias duas.

MISCE.

M U-

MUCILAGO GUMMI ARABICI.

R. Gummi Arabici in pulverem triti
et aquæ ferventis pondera pa-
ria.

DIGERE, subinde agitans, donec
solvatur gummi, tum per linteum ex-
prime.

MUCILAGO GUMMI TRAGA-
CANTHÆ.

R. Gummi tragacanthæ triti unciam
unam,
Aquæ ferventis uncias octo.

MACERA horas viginti quatuor,
dein misce, diligenter terens ut solva-
tur gummi, et per linteum exprime.

A Q U A

A Q U A C A L C I S.

R. Calcis vivæ recentis libram dimidiām,

Vasi figulino immitte, et insperge aquæ uncias quatuor, clauso vase dum calx incalescit et in pulverem dilabitur; dein affunde aquæ libras duodecim, et agitatione calcem cum aqua permisce. Postquam subsederit calx, iteretur agitatio; idque fiat decies circiter, occluso semper vase, ut liberior aëris accessus arceatur. Tandem coleatur aqua per chartam in infundibulo operto positam, et lagenis probe obturatis servetur.

D E-

F

D E C O C T A.

DECOCTUM ALTHÆÆ.

R. Radicis althææ siccatae uncias
 quatuor,
 Passularum majorum, demptis a-
 cinis, uncias duas,
 Aquæ libras septem.

Decoque ad libras quinque; li-
 quorem colatum sepone donec fæces
 subsederint, et effunde.

DECOCTUM COMMUNE.

R. Florum chamæmeli unciam u-
 nam,
 Seminum

Seminum carvi semunciam,
Aquæ libras quinque.

COQUE quartam horæ partem, et
cola.

DECOCTUM HORDEI.

R.Hordei (lingua vernacula *Pearl-barley* dicti) uncias duas,
Aquæ libras quinque.

PRIMUM farina hordeo adhærens
aqua frigida abluatur; tum hordeum
cum aquæ libra circiter dimidia
aliquantulum coquatur, ut materia
colorans extrahatur; qua abjecta,
hordeum ita purificatum, quinque
aquæ bullientis libris addatur; dein
hæc

hæc ad dimidiam coquatur, et coletur.

DECOCTUM LIGNORUM.

R. Scobis ligni guajaci uncias tres,
 Passularum majorum uncias duas,
 Radicis saffrafas,
 glycyrrhizæ, singularum
 unciam unam,
 Aquæ libras decem.

DECOQUE aquam cum guajaco et
 passulis, leni igne, ad libras quinque,
 sub finem adjiciens saffrafas et
 glycyrrhizam; dein cola fine expref-
 sione.

DECOCTUM SENEKÆ.

R. Radicis senekæ unciam unam,
Aquæ libras duas.

gav
DECOQUE ad uncias sexdecim, et
cola.

VINA.

V I N A.

VINUM ALOETICUM, vulgo
TINCTURA SACRA.

R. Aloes Socotorinæ unciam unam,
Seminum Cardamomi minoris,
Zingiberis, utriusque drachmam
unam, Vini albi Hispani libras duas.

DIGERE dies septem, subinde agitans, et cola.

VINUM AMARUM.

R. Radicis gentianæ semunciam,
Corticis Peruviani unciam unam,
G Corticis

Corticis aurantiorum Hispalen-
fium ficcati drachmas duas,
Canellæ albæ drachmam unam,
Spiritus vinosi tenuioris uncias
quatuor,
g. 11.
Vini albi Hispani libras duas cum
femisse.

AFFUNDE primum spiritum vi-
nosum, et, post horas viginti qua-
tuor, adde vinum; tum macera per
dies tres, et cola.

Hoc vinum vicem supplet TINC-
TURÆ AD STOMACHICOS.

VINUM

VINUM ANTIMONIALE.

R. Vitri antimonii in pulverem tenuissimum triti unciam unam,
Vini albi Hispani uncias quindicim.
*Emettic
3i - 3i*

MACERA, subinde agitans, dies tres, dein per chartam cola.

VINUM E TARTARO ANTIMONIALI.

R. Tartari antimonialis, sive emetici, grana viginti quatuor, et solve in vini albi Hispani libra una.
3i

VINUM, vulgo TINCTURA IPE-
CACUANHÆ.

R. Radicis ipecacuanhæ unciam u-
nam,

Vini albi Hispani uncias quinde-
cim.

MACERA triduum, et per char-
tam cola.

VINUM MILLEPEDATUM.

R. Millepedarum vivarum unciam
unam,
Vini Rhenani uncias octo.

MILLEPEDIS paululum contusis
affunde vinum, dein macera horas
duodecim,

duodecim, et per linteum exprimens
cola.

VINUM RHEI.

R. Rhei uncias duas,
Canellæ albæ drachmam unam,
Spiritus vinosi tenuioris uncias
duas,
Vini albi Hispani uncias quindecim.

MACERA dies septem, et cola.

G 3

ACE-

A C E T A.

ACETUM SCILLITICUM.

In pecto.
R. Radicis scillæ fccatæ uncias duas,
Aceti destillati libras duas cum fe-
misse,
Sp. - 3. Spiritus vinosi rectificati uncias
tres.

MACERA scillam cum aceto dies
octo, dein expime acetum, cui adde
spiritum, et, cum fæces subsfederint,
liquorem effunde.

q. iij. ad q. i.
TING-

TINCTURÆ.

TINCTURA ABSINTHII.

R. Summitatum absinthii floridarum
 rite siccatarum uncias quatuor,
 Spiritus vinosi rectificati libras
 duas.

MACERA biduum; dein spiritum
 exprime, et affunde denuo
 Absinthii unciis duabus.

MACERA rursus dies quatuor, tum
 per linteum tincturam exprime, et
 postea per chartam cola.

TINCTURA AMARA, sive ELIXIR
STOMACHICUM.

R. Radicis gentianæ uncias duas,
Corticis aurantiorum Hispalen-
fium fccati unciam unam,
Canellæ albæ semunciam,
Cochinillæ semidrachmam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semiffe.

MACERA dies quatuor, et per
chartam cola.

TINCTURA AROMATICA.

R. Cinnamomi drachmas sex,
Seminum cardamomi minoris un-
ciam unam,

Radicis

Radicis angelicæ sativæ drachmas
tres,
Piperis longi drachmas duas,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semisse.

MACERA dies septem, et per char-
tam cola.

TINCTURA CANTHARIDUM.

R. Cantharidum drachmam unam,
Spiritus vinosi tenuioris libram
unam.

DIGERE dies quatuor, et per
chartam cola.

TINC.

TINCTURA CARDAMOMI.

R. Seminum Cardamomi minoris
uncias sex,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semisse.

MACERA dies octo, et per char-
tam cola.

TINCTURA CASTOREI.

R. Castorei Russici fescunciam,
Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

DIGERE dies sex, et cola.

TINC.

TINCTURA CASTOREI COMPO-
SITA.

R. Castorei Russici unciam unam,
Afæ fœtidæ semunciam,
Spiritus salis ammoniaci vinosi li-
bram unam.

MACERA dies sex in phiala clausa,
et cola.

TINCTURA CINNAMOMI.

R. Cinnamomi uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semiffe.

MACERA dies octo, et cola.

TINC-

TINCTURA CORTICIS PERUVIANI.

R. Corticis Peruviani uncias qua-
tuor,

Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semiffe.

DIGERE dies decem, et cola.

TINCTURA CROCI.

R. Croci Anglici unciam unam,
Spiritus vinosi tenuioris uncias
quindecim.

DIGERE dies quinque, et per
chartam cola.

TINC.

TINCTURA FOETIDA.

R. Afæ fœtidæ uncias duas,
Spiritus salis ammoniaci vinosi
libram unam.

34

MACERA dies sex in phiala clau-
fa, et cola.

TINCTURA FULIGINIS.

R. Fuliginis ligni splendentis unciam
unam,
Afæ fœtidæ semunciam,
Spiritus vinosi rectificati,
Spiritus vinosi tenuioris, utriusque
semilibram.

34

DIGERE dies sex, et cola.

ELI-

ELIXIR GUAJACINUM.

R. Gummi guajaci libram unam,
 Balsami Peruviani drachmas tres,
 Spiritus vinosi rectificati libras
 duas cum semiffe.

3.
 DIGERE dies decem, et cola.

ELIXIR GUAJACINUM VOLATILE.

R. Gummi guajaci uncias quatuor,
 Balsami Peruviani drachmas duas,
 Olei stillatitii saffrabras semidrach-
 mam,
 Spiritus salis ammoniaci vinosi
 sesquilibram.

MACERA dies sex in phiala clausa,
 et cola.

TINC.

TINCTURÆ. III

TINCTURA MELAMPODII, sive
HELLEBORI NIGRI.

R. Radicis melampodii uncias qua-
tuor,

Cochinillæ semidrachmam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semisse.

DIGERE dies octo, et per chartam
cola.

TINCTURA JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ uncias tres,
Spiritus vinosi tenuioris uncias
quindecim.

DIGERE dies octo, et cola.

TINC-

TINCTURA JAPONICA.

R. Terræ Japonicæ uncias tres,
Cinnamomi uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semisse.

DIGERE dies octo, et cola.

TINCTURA E KINO.

R. Gummi kino uncias duas,
Spiritus vinosi tenuioris sesquili-
bram.

DIGERE dies octo, et cola.

TINC,

TINCTURA MARTIS.

R. Squamarum ferri purificatarum et
in pulverem tritarum uncias
tres,

Acidi muriatici quantum sufficiat
ad solvendum pulverem.

DIGERE leni calore, et, soluto
pulvere, adde

Spiritus vinosi rectificati quantum
sufficiat, ut fint totius liquoris
libræ duæ cum semisse.

TINCTURA MOSCHI.

R. Moschi drachmas duas,
Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

H

D i-

DIGERE dies decem, et cola.

TINCTURA MYRRHÆ.

3,

R. Myrrhæ uncias tres,
Spiritus vinosi rectificati libras
duas cum semisse.

DIGERE dies decem, et cola.

ELIXIR PAREGORICUM.

R. Florum Benzoini,
Croci Anglici, singulorum drach-
mas tres,
Opii drachmas duas,
Olei stillatitii anisi semidrachmam,
Spiritus fali ammoniaci vinosi
uncias sexdecim.

Di-

DIGERE quatuor dies in phiala
clausa, et colla.

ELIXIR ALOES, vulgo PROPRIETA-
TIS.

R. Myrrhæ tritæ uncias duas,
Spiritus vinosi rectificati,
Spiritus vinosi tenuioris, singulo-
rum libram unam.

DIGERE per dies quatuor, dein
adde

Aloes Socotorinæ tritæ fescunciam,
Croci Anglici unciam unam.

DIGERE rursus per biduum, et e-
lixir defæcatum effunde.

ELIXIR ALOES, sive PROPRIETATIS VITRIOLICUM.

R. Myrrhæ,

Aloes Socotorinæ, utriusque fefcunciam,

Croci Anglici unciam unam,

Spiritus vitrioli dulcis libram unam.

DIGERE myrrham cum spiritu dies quatuor in phiala clausa, dein adde crocum et aloen.

DIGERE rursus dies quatuor, et cum fæces subsederint effunde elixir.

TINC-

TINCTURA RHEI.

R. Rhei uncias tres,
Seminum cardamomi minoris se-
munciam,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semisse.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA RHEI DULCIS.

FIT si TINCTURÆ RHEI colatæ ad-
dantur
Sacchari crystallini unciæ quatuor.

TINCTURA RHEI AMARA.

R. Rhei uncias duas,
 Gentianæ semunciam,
 Serpentariæ Virginianæ drach-
 mam unam,
 Spiritus vinosi tenuioris libras
 duas cum semiffe.

DIGERE dies septem, et colla.

ELIXIR EX ALOE ET RHEO, vulgo
SACRUM.

R. Rhei drachmas decem,
 Aloes Socotorinæ drachmas sex,
 Seminum cardamomi minoris se-
 munciam,

Spiritus

Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semisse.

DIGERE dies septem, et cola.

TINCTURA SATURNINA, vulgo AN-
TIPHTHISICA.

R. Sacchari Saturni fescunciam,
Vitrioli Martis unciam unam,
Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

EXTRAHATUR tinctura sine ca-
lore.

~~XX~~
~~XXX~~

TINCTURA SENNÆ COMPOSITA,
vulgo ELIXIR SALUTIS.

Tinctura Sennæ Composita
 R. Foliorum sennæ uncias duas,
 Radicis jalappæ unciam unam,
 Seminum coriandri semunciam,
 Spiritus vinosi tenuioris libras
 tres cum semifisse.

DIGERE dies septem, et tincturæ
 colatæ adde sacchari crystallini un-
 cias quatuor.

TINCTURA SERPENTARIAE.

Tinctura Serpentariae Virginianæ
 R. Radicis serpentariæ Virginianæ
 uncias duas,
 Cochinillæ drachmam unam,
 Spiritus

Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semisse.

DIGERE dies quatuor, et cola.

TINCTURA THEBAICA, vulgo LAU-
DANUM LIQUIDUM.

R. Opii uncias duas,
Aqua cinnamomi spirituosa li-
bram unam cum semisse.

DIGERE dies quatuor, et per
chartam cola.

TINCTURA TOLUTANA.

R. Balsami Tolutani fescunciam,
Spiritus

Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

DIGERE donec solvatur balsamum,
et cola.

TINCTURA VALERIANÆ VOLATI-
LIS.

R. Radicis valerianæ silvestris uncias
duas,

31
Spiritus salis ammoniaci vinoſi li-
bram unam.

MACERA sex dies in phiala clausa,
et cola.

TINC-

TINCTURA VERATRI, sive HELLEBORI ALBI.

R. Radicis veratri uncias octo,
Spiritus vinosi tenuioris libras
duas cum semisse.

DIGERE dies decem, et per char-
tam cola.

ELIXIR VITRIOLI ACIDUM.

R. Spiritus vinosi rectificati libras
duas,

INSTILLA paulatim
Acidi vitriolici uncias sex.

MISTURAM digere, calore lenissi-
mo,

Acidum ad spiritum 1.4

mo, in vase clauso triduum, dein
adde

Cinnamomi fescunciam,
Zingiberis unciam unam.

DIGERE rufus in vase clauso sex
dies, dein per chartam infundibulo
vitreo impositam cola.

ELIXIR VITRIOLI DULCE.

FIT ex iisdem aromatis et eo-
dem modo quo TINCTURA AROMA-
TICA, nisi quod loco spiritus vinosi
adhibetur spiritus vitrioli dulcis.

SPI.

SPIRITUS VINOΣUS CAMPHORA-
TUS.

R. Camphoræ unciam unam,
Spiritus vinosi rectificati libram
unam.

MISCE ut solvatur camphora.

FIT quoque cum camphora du-
plice, triplice, &c.

LINIMENTUM ANODYNUM, vulgo
BALSAMUM ANODYNUM.

R. Opii unciam unam,
Saponis albi Hispani uncias qua-
tuor,
Camphoræ uncias duas,
Olei

Olei stillatitii rorifmarini semunciam,

Spiritus vinosi rectificati libras duas.

DIGERE opium et saponem in spiritu triduum; dein liquori collato adjice camphoram et oleum, diligenter agitans.

LINIMENTUM SAPONACEUM, vulgo
BALSAMUM SAPONACEUM.

OMISSO solum opio, fit ex iisdem medicamentis et eodem modo quo
BALSAMUM ANODYNUM.

BAL-

BALSAMUM, sive ELIXIR TRAUMATICUM.

R. Benzoini uncias tres,
Balsami Peruviani uncias duas,
Aloes hepaticæ semunciam,
Spiritus vinosi rectificati libras
duas.

DIGERE dies decem, et cola.

E X-

EXTRACTA.

EXTRACTUM GENTIANÆ.

g.v.—x
R. Radicis gentianæ quantum velis.

CONCISÆ et contusæ affunde aquæ quadruplum. Decoque ad medias, et valide exprimens cola. Decoctum illico vaporet, in vasis aquæ ferventis vapore calefactis, ad melilis crassioris spissitudinem.

In hoc et in omni extracto parando, circa finem assidua agitatione opus est, ut evitetur empyreuma, et ut sit extractum uniforme et sine grumis.

EODEM

EODEM modo parantur

EXTRACTA

RADICUM MELAMPODII, sive HEL-
LEBORI NIGRI.

FOLIORUM PULSATILLÆ NIGRI-
CANTIS.

RUTÆ.

CAPITUM PAPAVERIS ALBI.

SEMINUM CICUTÆ vix dum matu-
rorum.

EXTRACTUM JALAPPÆ.

R. Radicis jalappæ libram unam,
Spiritus vinosi rectificati libras
quatuor.

I

Dicitur

DIGERE per dies quatuor, et effundere tincturam. Magma residuum coque ex aquæ libris decem ad libras duas; decoctum dein cola, et vapora ad mellis liquidioris spissitudinem. Spiritum e tinctura, destillatione, abstrahere donec similiter spissescat. Tum liquores sic inspissatos permisce, et, assidue agitans, vapora ad idoneam crassitudinem.

EXTRACTUM CORTICIS PERUVIANI, et

EXTRACTUM LIGNI CAMPECHENSIS.

PARANTUR eodem modo quo EXTRACTUM JALAPPÆ.

AQUÆ

AQUÆ STILLATITIÆ
SIMPLICES.

AQUA DESTILLATA.

AQUA fontana vel putealis destil-
letur vasis mundissimis, donec ejus
duo circiter trientes stillaverint.

AQUA SEMINUM ANETHI
SIMPLEX.

R. Seminum anethi libram unam.

AFFUNDATUR aquæ tantum ut
cum destillatione elicitæ fuerint li-
bræ decem, superfit quantum suffi-
ciat ad evitandum empyreuma. Post

I 2 macerationem

macerationem debitam destillentur
libræ decem.

EODEM modo parantur aquæ stil-
latitiæ simplices libræ decem ex
CINNAMOMI libra una,
CASSIÆ LIGNEÆ sesquilibra,
FOLIORUM MENTHÆ PIPERITI-
DIS libris tribus,
FOLIORUM MENTHÆ SATIVÆ
libris tribus,
PULEGII libris tribus,
PIPERIS JAMAICENSIS felibra,
ROSARUM pallidarum recentium
libris sex,
CORTICIS malorum limoniorum
recentium libris duabus,
CORTICIS aurantiorum Hispalen-
sium recentium libris duabus.
AQUÆ

AQUÆ STILLATITIÆ
SPIRITUOSÆ.

AQUA CARVI SPIRITUOSA.

R. Seminum carvi felibram,
Spiritus vinosi tenuioris libras no-
vem.

MACERA biduum in vase clauso;
dein affundatur aquæ quantum suf-
ficiat ad evitandum empyreuma, et
destillatione eliciantur libræ novem.

EODEM modo parantur aquæ stil-
latitiæ spirituofæ libræ novem ex
CINNAMOMI libra una,
FOLIORUM MENTHÆ PIPERITI-
PIS sesquilibra,

I 3

NUCIS

NUCIS MOSCHATÆ bene contri-
tæ unciis duabus,
PIPERIS JAMAICENSIS felibra.

AQUA JUNIPERI COMPOSITA.

R. Baccarum juniperi bene contusa-
rum libram unam,
Seminum carvi,
fœniculi dulcis, utrius-
que fescunciam,
Spiritus vinosi tenuioris libras no-
vem.

MACERA biduum; et addita a-
qua quanta sufficiat ad evitandum
empyreuma, destillatione elicantur
libræ novem.

S P I-

SPIRITUS STILLATITII.

SPIRITUS LAVENDULÆ SIMPLEX.

R. Spicarum florentium lavendulæ
recentium libras duas,
Spiritus vinosi rectificati libras
octo.

PER destillationem calore aquæ
bullientis eliciantur libræ septem.

SPIRITUS RORISMARINI.

R. Summitatum florentium rorisma-
rini recentium libras duas,
Spiritus vinosi rectificati libras
octo.

PER destillationem calore aquæ
bullientis elicantur libræ septem.

SPIRITUS LAVENDULÆ COMPO-
SITUS.

R. Spiritus lavendulæ simplicis li-
bras tres,
roris marini libram u-
nam,

Cinnamomi unciam unam,
Caryophyllorum aromaticorum
drachmas duas,
Nucis moschatæ semunciam,
Santali rubri drachmas tres.

MACERA dies septem, et cola.

OLEA

OLEA STILLATITIA.

OLEA ESSENTIALIA,

Herbæ MENTHÆ SATIVÆ,
MENTHÆ PIPERITIDIS,
SABINÆ,
Summitatum RORISMARINI,
Spicarum florentium LAVEN-
DULÆ,
Seminum ANISI,
Baccarum JUNIPERI,
Radicis SASSAFRAS,
PIPERIS JAMAICENSIS,
eodem fere modo parantur ac aquæ
stillatitiæ simplices, nisi quod hic a-
qua parcius adjicienda est. Semina
et lignosa prius contundenda aut ra-
denda

denda sunt. Oleum cum aqua elicetur, et, prout levius aut gravius fuerit, ejus superficie innatet aut fundum petit, postea separandum.

Porro, notandum est de aquis et oleis hisce stillatitiis parandis, quod multa hic adeo varia contingere necesse est, pro rerum bonitate, compage, anni tempestate, et similibus, ut norma certa et generalis, quæ unicuique exemplo strictius conveniat, vix possit praescribi; quocirca methodum tantum generalem innuimus, plurima opificis judicio varia da relinquentes.

OLEUM

OLEUM E CORNUBUS RECTIFI-
CATUM, sive OLEUM ANIMALE.

R. Olei empyreumatici e cornubus
animalium destillati recentis,
q. v.

DESTILLET ex matracio, capitello
instructo, igne leni, quamdiu prodit
oleum tenui coloris expers, quod
ope aquæ a sale et spiritu alcalino
purgetur. Ut limpidum et fince-
rum restet hoc oleum, in phialis
parvis omnino repletis et inversis
servari debet, cuique vasculo prius
instillatis aliquot aquæ guttis, ut, in-
verso vasculo, hæc inter oleum et
vasis obturaculum interjaceat.

31

OLEUM

OLEUM et SAL SUCCINI.

R. Succini in pulverem triti,
Arenæ puræ, partes æquales.

COMMIXTA immitte retortæ vitreæ cujus dimidium impleant. Adaptato excipulo amplo, destilla ex arena, igne gradatim aucto. Primo liquor aquosus cum paululo olei flavi, dein oleum flavum cum sale, postea oleum subruberum et nigrum extillabit. Liquor ex excipulo effundatur, et oleum ab aqua separetur. Sal a retortæ collo et excipuli lateribus collectus, inter plicas chartæ emporeticæ comprimatur, ut ab oleo adhærente liberetur; dein solutione in

in aqua calida et crystallizatione fiat
purus.

OLEUM SUCCINI RECTIFICATUM.

OLEUM e retorta vitrea, aquæ
sextuplo addito, destillet, donec a-
quæ duo trientes in excipulum trans-
ierint. Dein oleum rectificatum ab
aqua separetur, et in vasis bene ob-
turatis servetur.

O L E-

O L E O S A.

OLEUM CAMPHORATUM.

R. Olei olivarum recentis uncias
duas,

Camphoræ semunciam.

MISCE ut solvatur camphora.

BALSAMUM SULPHURIS CRASSUM.

R. Olei olivarum uncias octo,
Florum sulphuris unciam unam.

COQUE leni igne, in vase ample
ferreo, assidue agitans, ut coeant in
balsamum.

S A L E S

SALES et SALINA.

ACETUM DESTILLATUM.

IN vasis vitreis, leni igne, destil-
lentur aceti libræ octo. Libræ duæ
primum prodeuntes, utpote nimis a-
quosæ, rejiciendæ sunt; quæ sequun-
tur libræ quatuor erunt acetum de-
stillatum. Reliquum fundit acidum
fortius, sed igne nimis exustum.

ACIDUM MURIATICUM, vulgo SPI-
RITUS SALIS MARINI.

R. Salis marini libras duas,
Acidi vitriolici,
Aquæ utriusque libram unam.

SAL

SAL primum ollæ imponatur, et rubescat ab igne, ut sordes oleofæ urantur; tum retortæ immittatur. Dein acidum cum aqua permisce, et misturam postquam refixerit sali affunde. Tandem destilla ex arena, igni mediocri, quamdiu prodit acidum.

ACIDUM NITROSUM, vulgo SPIRITUS NITRI GLAUBERI.

R. Nitri purissimi contusi libras duas,
Acidi vitriolici libram unam.

NITRO retortæ vitreæ indito affunde acidum, dein destilla ex arena, igne sensim aucto, donec olla ferrea obscure rubeat.

A C I-

ACIDUM NITROSUM TENUE.

R. Acidi nitrofi,
Aquæ, pondera paria.

MISCE, a vaporibus noxiis ca-
vens.

ACIDUM NITRI VINOSUM, vulgo
SPIRITUS NITRI DULCIS.

R. Spiritus vinosi rectificati libras
tres,
Acidi nitrofi libram unam.

INFUNDE spiritum phialæ amplæ,
in vase aqua frigida pleno positæ,
et paulatim adde, assidue agitans,
acidum. Obturetur levius phiala,

K es

et in loco frigidiusculo reponatur
dies septem; dein destilletur liquor
calore aquæ ferventis, in excipulum
aqua vel nive refrigeratum, quam-
diu prodibit spiritus.

ACIDUM VITRIOLICUM TENUÉ, vul-
go SPIRITUS VITRIOLI TENUIS.

R. Acidi vitriolici partem unam,
Aquaæ partes septem.

MISCE.

LIQUOR ÆTHEREUS VITRIOLICUS.

R. Spiritus vinosi rectificati,
Acidi vitriolici, utriusque uncias
triginta duas.

INFUNDE

INFUNDE spiritum retortæ vitreæ, calori subitaneo ferendo aptæ, et affunde uno rivo acidum. Misce paullatim, mediocriter et crebro agitans; protinus dein destilla ex arena, prius ad hoc opus calefacta, in excipulum aqua vel nive refrigeratum. Ignis autem ita regatur, ut quamprimum ebulliat liquor, et ebullire perget, donec destillaverint unciaæ sexdecim; tum retorta ex arena sublevetur.

LIQUORI destillato adde caustici communis acerrimi drachmas duas; dein destilla iterum ex retorta præalta, igne lenissimo, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciaæ decem.

ACIDO in retorta post primam de-

K 2 stillationem

stillationem residuo si affundantur spiritus vini rectificati unciæ sexdecim et iteretur destillatio, denuo prodibit liquor æthereus. Hocque fæpius fieri potest.

ACIDUM VITRIOLICUM VINOsum,
vulgo SPIRITUS VITRIOLI DULCIS.

R. Liquoris ætherei vitriolici partem
unam.

Spiritus vinosi rectificati partes
duas.

MISCE.

FLORES BENZOINI.

R. Benzoini triti quantum velis.

INDATUR

INDATUR in ollam figulinam ;
cui, adaptato prius oræ ejus cucullo
chartaceo ampio, subjice lenem ig-
nem ut flores sublimentur. Si oleo
inquinati sint, solutione in aqua ca-
lida et crystallizatione purificantur.

ALCALI VOLATILE EX SALE AM-
MONIACO, vulgo SAL AMMONIA-
CUS VOLATILIS.

R. Salis ammoniaci libram unam,
Cretæ purissimæ siccissimæ libras
duas.

MISCE bene, et sublima ex re-
torta in excipulum refrigeratum.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI.

R. Salis ammoniaci,

alcalini vegetabilis fixi purificati, utriusque uncias sexdecim.

Aquaæ libras duas.

SALIBUS mistis, et retortæ vitreæ inditis, affunde aquam; dein destilla ex arena, igne sensim aucto, ad siccitatem.

ALCALI VOLATILE CAUSTICUM,
vulgo SPIRITUS SALIS AMMONIACI CUM CALCE VIVA.

R. Calcis vivæ recens combustæ libras duas,

Aquaæ

Aquæ libram unam.

AQUÆ in vas ferreum vel figulinum infusæ, adjice calcem contritam; et vas operito per horas vigin ti quatuor, dum calx in pollen dilabatur, quod retortæ immitte. Dein affunde salis ammoniaci uncias sexdecim, quadruplo aquæ pondere dilutas. Tum, occluso retortæ ore, agitando permisce. Denique destilla igne lenissimo, adeo ut operantis manus retortæ admota calorem ejus facile perferre queat, in excipulum refrigeratum, donec destillaverint unciae viginti. In hac destillatione vafa ita conglutinanda sunt, ut vapores penetrantissimi penitus cohibeantur. Post destillationem vero recludenda,

et alcali effundendum, antequam retorta omnino refixerit.

SPIRITUS SALIS AMMONIACI VENOSUS.

ZP

R. Calcis vivæ uncias sexdecim,
Salis ammoniaci uncias octo,
Spiritus vinosi rectificati uncias
triginta duas.

CALCEM et salem ammoniacum,
tenuiter contritos et permistos, inde
retortæ vitreæ, dein adde spiritum,
et destilla, eodem modo ac in pro-
cessu præcedente, donec spiritus om-
nis transferit.

SPI.

SPIRITUS VOLATILIS AROMATICUS,
vulgo SPIRITUS VOLATILIS OLEO-
SUS, et SPIRITUS SALINUS ARO-
MATICUS.

R. Spiritus salis ammoniaci vinosi
uncias octo,
Olei stillatitii rorifmarini sesqui-
drachmam,
corticis malorum li-
moniorum drach-
mam unam.

MISCE ut solvantur olea.

SPIRITUS VOLATILIS FOETIDUS.

R. Spiritus salis ammoniaci vinosi
uncias octo,

Afæ

Afæ fœtidæ semunciam.

DIGERE in vase clauso horas duo-decim, dein destillentur calore aquæ ferventis unciæ octo.

SPIRITUS MINDERERI.

R. Alcali volatilis ex sale ammoniaco triti quantum velis.

Ff
AFFUNDE aceti destillati quantum fatis sit ad alcali accurate neutrum reddendum.

SAL TARTARI.

R. Tartari quantum velis.

CHARTÆ

CHARTÆ bibulæ madefactæ involutum, vel crucibulo inditum, circumjectis prunis, in carbonem comburatur; qui dein contritus, in crucibulo aperto calcinetur, igne mediocri, cura adhibita ne liquefcat, usque dum albus vel faltem cinereus fiat. Tum in aqua calida solvatur; per linteum coletur liquor, et in vase ferreo mundo exhalet, sub finem assidue agitatus cochleari ferreo, ne materia fundo vasis adhærefcat. Sal albissimus restabit, qui paulo diutius super ignem relinquendus est, donec vasis fundus fere rubescat. Postremo refrigeratus in vitris bene obturatis reponatur.

SAL

SAL ALCALINUS FIXUS VEGETA-
BILIS PURIFICATUS.

SAL alcalinus fixus, qui Anglice *Pearl-ashes* vocatur, in crucibulo inditus, rubescat ab igne, ut fôrdes oleofæ, si quæ adfint, urantur; dein contritus, cum pari aquæ pondere, agitando, bene misceatur. Lixivium, postquam fæcès subsederint, in oliam ferream mundissimam effunde, et decoque ad siccitatem, circa finem assidue agitans salem, ne vasi adhæreat.

SAL hicce, si rite purificatus fuerit, quamvis siccissimus, cum pari aquæ pondere contritus, in liquorem, coloris odorisque expertem, solvi potest.

SAL

SAL ALCALINUS FIXUS FOSSILIS
PURIFICATUS.

R. Cinerum kali Hispanici, vulgo
Soda vel Barilla, quantum vis.

CONTUNDE, tum coque ex aqua,
donec omnis sal aqua diluatur. Hanc
dein per chartam cola, et in vase fer-
reo vapora, ut post refrigerationem
concrecant crystalli.

LIXIVIUM CAUSTICUM.

R. Calcis vivæ recentis uncias octo,
Salis alcalini fixi vegetabilis puri-
ficiati uncias sex.

INICIATUR cālx in vas ferreum
vel

vel figulinum cum aquæ calidæ unciis viginti octo. Ebullitione et calcis extinctione omnino peractis, protinus adde salem alcalinum; hisque bene permixtis, vas operiatur dum frigescat. Frigefactam materiam agita, et effunde totam in infundibulum vitreum, cuius guttur linteolo puro obstructum sit. Infundibuli os superius operiatur dum tubus alteri vasi vitreo inseratur, ut lixivium trans linteolum in vas suppositum sensim stillet. Cum primum stillare desierit, affunde in infundibulum aquæ uncias aliquot, sed caute, ut ea materiam supernaret. Incipiet iterum stillare lixivium; ac sic iteranda est aquæ affusio, donec stillaverint libræ tres, quod bini

dui vel tridui spatio fiet; dein lixi-vii partes superiores cum inferioribus agitans, misce, et in vase bene obturato serva.

LIXIVIUM rite paratum, coloris et odoris expers erit; nec cum acidis effervescentiam ullam nisi forsitan levissimam excitabit. Color et odor salem non satis calcinatum, effervescentia calcem non fuisse bonam, indicant.

CAUSTICUM COMMUNE ACERRI-MUM.

R. Lixivii caustici quantum velis.

IN vase ferreo mundissimo vapo-ret super ignem lenem, donec ebullitione

litione finita, materies salina tranquille fluat, instar olei, quod fit antequam vas igne rubescat. Ita liquefactum effundatur causticum super laminam ferream nitidam: in massulas fecetur antequam durescat, et illico in phialam bene obturandam reponatur.

CAUSTICUM COMMUNE MITHUS.

R. Lixivii caustici quantum velis.

VAPORET in vase ferreo ad tertiam partem, dein admisceatur calcis vivæ recens extinctæ quantum sufficiat ad pultis solidioris crassitudinem dandam, quæ in vase obturato servetur.

ALCALI

ALCALI FIXUM VEGETABILE VI-
TRIOLATUM, vulgo TARTARUM
VITRIOLATUM.

R. Acidi vitriolici, sextuplo aquæ
pondere diluti, quantum velis,

INFUNDE in vas vitreum amplum,
et paulatim instilla salis alcalini fixi
vegetabilis purificati, sextuplo aquæ
pondere soluti, quantum satis fit ad
acidum prorsus neutrum redden-
dum. Effervescentia peracta, liquo-
rem per chartam cola, et post ido-
neam exhalationem sepone, ut cry-
stalli formentur.

3,

L SODA

SODA VITRIOLATA, vulgo SAL CA-
THARTICUS GLAUBERI.

SALEM post destillationem acidi
muriatici residuum solve in aqua,
per chartam cola, et in crystallos re-
dige.

SAL POLYCHRESTUS.

R. Nitri in pulverem triti,
Florum sulphuris, pondera æqua-
lia.

BENE commista injiciantur pau-
latim in crucibulum igne rubens.
Peraacta deflagratione frigescat sal, et
in vas vitreum bene obturandum re-
ponatur.

Hic

HIC sal purior fiet, si aqua calida
solutus, per chartam coletur, et de-
mum in crystallos redigatur.

ALCALI FIXUM VEGETABILE TAR-
TARISATUM, vulgo TARTARUM
SOLUBLE.

R. Salis alcalini fixi vegetabilis pu-
rificati libram unam,
Aquæ libras quindecim.

SALI in aqua bulliente soluto,
tartari crystallos in pulverem tenu-
em tritas paulatim adjice, quamdiu
effervescentiam excitant, quæ fere de-
finit antequam triplum salis alcalini
pondus injectum fuerit; dein liquo-
rem refrigeratum per chartam cola,

L 2 et

et post idoneam exhalationem seponne, ut crystalli fermentur.

SODA TARTARISATA, vulgo SAL
RUPELENSIS.

EODEM modo paratur sal rupellen sis e sale alcalino fossili purificato et crystallis tartari.

ALCALI FIXUM VEGETABILE ACETATUM, vulgo TARTARUM REGENERATUM.

R. Salis tartari libram unam.

COQUATUR lenissimo igne in acet i destillati quadruplo vel quintuplo; ac plus acet i destillati diversis vicibus

vicibus adjiciatur, donec, prioris parte aquosa fere vaporando dissipata, novum acetum additum nullam moveat effervescentiam, quod fiet consumptis aceti destillati libris pondere circiter viginti; postea lente exsicetur. Sal impurus residuus leni igne aliquantis per nec justo diutius liquefiat; dein aqua solvatur, et per chartam coletur. Si liquefactio rite peracta fuerit, liquor colatus limpidus erit; si minus, coloris fusci. Postea lenissimo igne vaporet hic liquor ex vase vitro minime profundo, sale dum arescit subinde motu ut citius ad siccitatem perducatur. Sal dein in vase optime clauso affervari debet, ne aëre liquefacat.

MAGNÉSIA ALBA.

R. Salis cathartici amari,
 Salis alcalini fixi vegetabilis puri-
 ficati, pondera æqualia.

SEPARATIM aquæ calidæ duplo
 solvantur, et vel colentur vel aliter
 a fæcibus purificantur; dein misce-
 antur, et protinus adjiciatur aquæ
 ferventis octuplum. Bulliat liquor
 paulisper super ignem, et simul agi-
 tetur; tum quiescat donec calor
 paululum imminuatur, deinde cole-
 tur per linteum, super quod restau-
 bit magnesia, quæ aqua pura ablua-
 tur donec prorsus insulsa fit.

MAG-

MAGNESIA USTA.

MAGNESIA crucibulo indita, ab
igne rubescat horas duas; dein in
vafis vitreis obturatis servetur.

L 4

M E-

M E T A L L I C A.

SAL ARGENTI, vulgo CAUSTICUM
LUNARE.

R. Argenti purissimi in laminas extensi et consciissi uncias quatuor,
Acidi nitroſi tenuis uncias octo,
Aquæ purissimæ uncias quatuor.

SOLVATUR argentum in phiala,
leni calore, et vaporetur solutio ad
ſiccitatem. Tum mafſa crucibulo
amplo indita imponatur igni, qui
primo lenis, ſenſim augeatur, donec
maſſa fluat inſtar olei; dein effun-
datur in fistulas ferreas calefactas, et
ſebo

febo inunctas; denique in vitrum
optime clausum reponatur.

SAL PLUMBI, vulgo SACCHARUM
SATURNI.

R. Ceruffæ quantum velis, inde cu-
curbitæ et affunde
Aceti destillati decuplum.

STET mistum super arenam cali-
dam donec acetum dulcescat, hoc
dein separetur; novumque toties af-
fundatur donec dulcescere definat.
Tum liquor omnis defæcatus vapo-
ret in vase vitro ad spissitudinem
mellis liquidioris, et in loco frigido
seponatur, ut concrecant crystalli, in
umbra siccandæ. Liquor residuus
denuo

denuo exhalet, ut novæ formentur
crystalli; totiesque iteretur vaporatio
donec nullæ amplius concrecant.

CUPRUM AMMONIACUM.

R. Vitrioli cærulei purissimi partes
duas,

Si - V
Alcali volatilis e sale ammoniaco
partes tres.

DILIGENTER subige in mortario
vitreo, donec, finita omni effervescentia,
placide coeant in massam violacea-
m, quæ, charta bibula obvoluta,
primo super lapidem cretaceum,
dein leni calore exsiccata, in vitro
bene obturato servetur.

AQUA

A Q U A S A P P H I R I N A .

R. Aquæ calcis recentis uncias octo,
Salis ammoniaci scrupulos duos,
Æruginis tritæ grana quatuor.

MISCE, et post horas viginti qua-
tuor cola.

A Q U A S T Y P T I C A .

R. Vitrioli cærulei,
Aluminis, singulorum uncias tres,
Aquæ libras duas,
Acidi vitriolici unciam unam cum
semiffe.

S A L E S i n a q u a c o q u e u t f o l v a n -
t u r ,

tur, dein liquori per chartam colato
adde acidum.

VITRIOLUM MARTIS, sive SAL
CHALYBIS.

R. Limaturæ ferri purificatæ uncias
fex,

Acidi vitriolici uncias octo,
Aquæ libras duas cum semisse.

MISCE, et peracta effervescentia,
stet mixtura aliquamdiu super are-
nam calidam; deinde liquorem ef-
fusum per chartam cola, et post ido-
neam exhalationem sepone, ut cry-
stalli formentur.

VITRIOLUM CALCINATUM.

R. Vitrioli Martis quantum velis.

IN vase fictili, non vitreato, calcinetur igne modico donec albescat,
et siccissimum fiat.

COLCOTHAR VITRIOLI.

VITRIOLUM calcinatum urgeatur
igne vehementi donec transferit in
materiam ruberrimam.

FLORES MARTIALES, vulgo ENS
VENERIS.

R. Colcotharis vitrioli Martis loti et
bene exficiati,

Salis

Salis ammoniaci, pondera paria.

BENE permista sublimentur.

CALX ZINCI, vulgo FLORES ZINCI.

CRUCIBULUM amplum in furno
prunis instructo ita collocetur, ut e-
jus ostium versus paulo inclinet, et,
cum vasis fundus mediocriter can-
duerit, iniciatur zinci frustulum
pondere circiter unius drachmæ.
Zincum brevi accenditur, et simul
in calcem spongiosam convertitur,
quæ subinde a metalli superficie spa-
tula ferrea retrahenda est, ut com-
buslio ejus perfectius absolvatur; et
tandem, cessante flamma, calx e cru-
cibulo auferenda est. Alio zinci fru-
stulo

stulo tunc projecto, operatio iteretur,
et, quoties volueris, repetatur. Calx
deinde præparetur ut antimonium.

VITRIOLUM ALBUM.

R. Zinci in frustula discissi uncias tres,
Acidi vitriolici uncias quinque,
Aquæ uncias viginti.

ACIDO et aquæ commixtis adjice
zincum, et, finita ebullitione, liquo-
rem cola; dein, post idoneam exha-
lationem, sepone in loco frigido, ut
crystalli formentur.

AQUA

AQUA VITRIOLICA.

R. Vitrioli albi grana sexdecim,
 Aquæ uncias octo,
 Acidi vitriolici tenuis guttas sex-
 decim.

SOLVE vitriolum in aqua; dein
 addito acido, per chartam cola.

ÆTHIOPS MINERALIS.

R. Hydrargyri,
 Florum sulphuris, pondera aqua-
 lia.

TERANTUR in mortario vitro
 vel lapideo, pistillo vitro, donec
 globuli

globuli mercuriales visum penitus
effugerint.

FIT quoque cum duplice merku-
rio.

MERCURIUS SUBLIMATUS COR-
ROSIVUS.

R. Hydrargyri,
Acidi nitrofi tenuis, utriusque un-
cias quatuor,
Salis marini calcinati,
Vitrioli calcinati, utriusque un-
cias quinque.

SOLVATUR hydrargyrus in acido
nitroso, et vaporetur solutio in mas-
sam albam penitus ficciam; dein ad-
de salem marinum et vitriolum. Be-

M ne

ne contrita et commixta indantur phialæ, quam fere dimidiam impletant; et ex arena, primum igne leni, postea sensim aucto, sublimentur.

SOLUTIO MERCURII SUBLIMATI CORROSIVI.

R. Mercurii sublimati corrosivi grana sex,
Salis ammoniaci grana duodecim.

SOLVE in aquæ destillatæ libra una.

MER.

MERCURIUS DULCIS.

R. Mercurii sublimati corrosivi, in
mortario vitreo triti, uncias
quatuor,
Hydrargyri uncias tres cum se-
misse.

TERANTUR simul in mortario vi-
treo ad extinctionem hydrargyri ;
pulvisque phialæ oblongæ, cuius ter-
tiam tantum impleat partem, indi-
tus, ex arena calida sublimetur.
Sublimatione peracta confractaque
phiala, pulvis rubens circa fundum
et albicans circa collum ejus pariter
rejiciendus est, massa vero reliqua
ter quaterve denuo sublimanda, et
in pulverem tenuissimum terenda.

MERCURIUS PRÆCIPITATUS AL-
BUS.

R. Mercurii sublimati corrosivi quan-
tum velis.

SOLVE aqua calida, et soluto
paulatim instilla spiritum salis am-
moniaci quamdiu dejicitur pulvis
albus, qui sæpius abluatur aqua ca-
lida.

MERCURIUS CORROSIVUS RUBER,
vulgo PRÆCIPITATUS RUBER.

R. Hydrargyri,
Acidi nitroſi tenuis, utriusque li-
bram unam.

SOL-

SOLVATUR hydrargyrus, lento-
que igne vaporetur solutio in ma-
fam albam fccam; quæ in pulve-
rem contrita, et cucurbitæ vitreæ
indita, torreatur igne, sensim aucto,
materia assidue bacillo vitro agita-
ta ut æqualiter incalefcat, donec e-
jus pauxillum, cochleari vitro ex-
emptum et refrigeratum, squamas
splendentes rubras exhibeat. Tum
vas ab igne removeatur.

PULVIS MERCURII CINEREUS.

R. Hydrargyri,
Acidi nitrofi tenuis, paria pondera.

MISCE ut solvatur hydrargyrus,
solutum aqua pura dilue, et adde

M 3 spiritus

spiritus salis ammoniaci quantum
satis sit ad hydrargyrum penitus ab
acido liberandum; pulvis dein aqua
pura lavetur et exsicetur.

8.4
21
MERCURIUS FLAVUS, vulgo TUR-
PETHUM MINERALE.

R. Hydrargyri uncias quatuor,
Acidi vitriolici uncias octo,

INDANTUR retortæ vitreæ, et de-
stillentur ex arena ad siccitatem.
Calx alba, in fundo relicta, trita con-
jiciatur in aquam tepidam. Inde
nascetur illico pulvis flavus, quem
crebris ablutionibus purificare opor-
tet.

CRO-

CROCUS ANTIMONII, vulgo CROCUS METALLORUM.

R. Antimonii,
Nitri, pondera paria.

ij

SEPARATIM trita, et bene commista, injiciantur paulatim in cibulum candens. Peracta deflagratione, materia metallica rubescens a crusta albicante separetur, et teratur in pulverem, qui saepius abluatur aqua calida donec haec insipida maneat.

SULPHUR ANTIMONII PRÆCIPITATUM, vulgo SULPHUR AURATUM.

R. Lixivii caustici libras quatuor,
~~uy - X~~
 Aquæ libras tres,
 Antimonii in pulverem triti libras duas,

CoQUE in olla ferrea, super ignem lentum, horas tres, assidue agitans spathula ferrea, et addens aquam prout opus fuerit. Lixivium calidum cola per linteum duplex, et liquori adhuc calenti instilla paulatim acidi nitroſi tenuis, quantum satis fit ad dejiciendum sulphur, aqua calida diligenter ablendum.

CAU-

CAUSTICUM ANTIMONIALE, vulgo
BUTYRUM ANTIMONII.

R. Antimonii partem unam,
Mercurii sublimati corrosivi par-
tes duas.

TERITO primum seorsim, dein
accurate misce, vaporibus summa
cura vitatis. Hac materia, retorta
vitrea, cuius collum breve latum-
que sit, ad dimidiam impleatur;
tum adaptato excipulo, destilla ex a-
rena calida, donec liquor spissus a-
scendens retortæ collo hæreat. Is
pruna caute admota liquefcat; dein
iterum ex alia retorta destilletur, ut
liquor pellucidus fiat.

VITRUM ANTIMONII.

ANTIMONIUM in pulverem cras-
fum, arenæ instar, contritum, inster-
ne super vas fictile, non vitreatum,
parum profundum, ignemque suppo-
ne lenem, ut antimonium lente ca-
lefiat; pulverem interea assidue agi-
tans, ne in grumos coeat. Vapores
albi, sulphur olentes, ex eo orien-
tur. Cum hi, eodem ignis gradu,
deficient, ignem auge aliquantum,
ut iterum vapores exhalet; et sic
perge, donec pulvis igne tandem ru-
bescens vapores non amplius exhalet.
Calx illa crucibulo indita liquefacit
igne violento, donec vitri liquefacti
speciem induat; dein effundatur su-
per

per laminam vel patinam æneam ca-
lefactam.

VITRUM ANTIMONII CERATUM.

R. Ceræ flavæ drachmam unam,
Vitri antimonii unciam unam.

CERÆ in vase ferreo liquefactæ
injice vitrum in pulverem tritum.
Calcina igne leni horam dimidiam,
spathula assidue agitans; dein effun-
de materiam, quæ frigefacta teratur
in pulverem.

CALX

CALX ANTIMONII NITRATA.

R. Antimonii ad vitrum conficiendum calcinati,
Nitri, pondera æqualia.

COMMIXTA, et crucibulo indita,
torreantur ita ut per horam rubeat
materia; quæ demum, e crucibulo
exempta, conteratur, et aqua calida
sæpius abluatur donec faporis expers-
fit.

TARTARUS ANTIMONIALIS, vulgo
TARTARUS EMETICUS.

R. Caustici antimonia lis quantum vis.
Infunde in aquam fervidam, in
qua,
Salis

Salis alcalini vegetabilis fixi purificati tantundem prius fuerit solutum, ut præcipitetur pulvis antimonia lis, qui probe ablutus exficcetur.

DEIN aquæ libris quinque adde hujus pulveris drachmas novem, crystallorum tartari in pulverem tenuissimum tritorum uncias duas cum semisse, coque paulisper donec solvantur pulveres. Solutio colata lente vaporet in vase vitro *ad pelluculam*, ut crystalli formentur.

S Y R U P I.

SYRUPUS ACETI.

R. Aceti libras duas cum semiffe,
 Sacchari purissimi libras tres cum
 semiffe.

COQUE ut fiat syrups.

SYRUPUS EX ALTHÆA.

R. Radicum althææ aliquantulum
 fccatarum uncias novem,
 Aquæ libras decem,
 Sacchari purissimi libras quatuor.

COQUE aquam cum radicibus ad
 dimidiam,

dimidiā; et valide exprimens co-
la. Liquorem colatum sepone ut
fæces subsidant, et defæcato adde
faccharum; dein coque ut fiat sy-
rupus.

SYRUPUS E CORTICE AURANTIO-
RUM.

R. Corticis exterioris recentis aurañ-
tiorum Hispalensium uncias
sex,

Aquæ bullientis libras tres,
Sacchari purissimi libras quatuor
cum quadrante.

MACERA cortices in aqua per
noctem; dein liquori colato et de-
fæcato

fæcato adde faccharum contritum,
leni calore adhibito, ut fiat syrups.

SYRUPUS BALSAMICUS.

R. Syrupi communis libras duas,
Tincturæ Tolutanæ unciam u-
nam.

SYRUPO recens parato, et ab ig-
ne remoto, cum pene refrixerit,
immisce paulatim tincturam, affi-
due agitans.

SYRUPUS CARYOPHYLLORUM.

R. Caryophyllum rubrorum recen-
tium, unguibus resectis, libram
unam,

Aquæ

Aquæ bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras septem
cum quadrante.

MACERA flores in aqua per noc-
tem, dein liquori colato, adde fac-
charum contritum, quod solvatur
leni calore ut fiat syrpus.

SYRUPUS COLCHICI.

R. Radicis colchici recentis, succu-
lentæ, in frusta tenuia sectæ,
unciam unam,
Aceti uncias sexdecim,
Sacchari purissimi uncias viginti
sex.

MACERA radicem in aceto bidu-
N um,

um, vas subinde agitans, dein leniter exprimens cola. Liquori colato adde saccharum contritum, et coque paululum ut fiat syrups.

SYRUPUS SIMPLEX, sive COMMUNIS.

R. Sacchari purissimi triti partes quindecim,
Aquæ partes octo.

LENI calore liquetur saccharum.

SYRUPUS E SUCCO MALORUM LIMONIORUM.

R. Succi malorum limoniorum, postquam

quam fæces subsederint colati,
libras duas cum semisse,
Sacchari purissimi uncias quin-
quaginta.

SOLVATUR saccharum ut fiat sy-
rupus.

SYRUPUS PAPAVERIS ALBI, seu de
MECONIO, vulgo DIACODION.

R. Capitum papaveris albi ficcato-
rum, feminib[us] exemptis, li-
bras duas,
Aquæ bullientis libras triginta,
Sacchari purissimi libras quatuor.

MACERA capita concisa in aqua
per noctem; dein coque donec ter-

tia tantum pars liquoris superfit,
tum valide exprimens cola. Liquo-
rem colatum coque ad dimidium,
et iterum cola ; addito demum fac-
charo, coque ut fiat syrups.

FIERI potest etiam hic syrups,
solvendo, in syrapi simplicis libris
duabus cum semisse, extracti capi-
tum papaveris albi drachmam u-
nam.

SYRUPUS ROSARUM PALLIDA-
RUM.

R. Rosarum pallidarum recentium
libram unam,
Aquæ bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras tres.

MA-

MACERA rosas in aqua per noctem; dein liquori colato et defæcato adde faccharum; denique coquendo fiat syrups.

COMMODE quoque fit hic syrups ex liquore post destillatam aquam rofarum residuo, bene defæcato,

SYRUPUS E ROSIS SICCIS.

R. Rosarum rubrarum siccatarum uncias septem,
Aquæ bullientis libras quinque,
Sacchari purissimi libras sex.

MACERA rosas in aqua per noctem; dein post brevem ebullitionem colla. Liquori colato adde faccharum, et coque ut fiat syrups.

SYRUPUS SCILLITICUS.

R. Aceti scillitici libras duas,
 Sacchari purissimi contriti libras
 tres cum semisse.

Sy

SOLVATUR leni calore faccharum
 ut fiat syrpus.

SYRUPUS E RHAMNO CATHAR-
TICO, seu E SPINA CERVINA.

R. Succi defæcati baccarum matura-
 rum rhamni cathartici libras
 septem cum dimidia,
 Sacchari purissimi libras tres cum
 semisse.

Sy
 COQUE ut fiat syrpus.

SY-

SYRUPUS VIOLARUM.

R. Violarum recentium libram unam,
Aqua bullientis libras quatuor,
Sacchari purissimi libras septem
cum dimidia.

MACERA violas in aqua horas vingtiquatuor, vase vitreo vel fictili vitreato clauso; dein cola fine expressione, et liquori colato adde saccharum contritum ut fiat syrups.

SYRUPUS ZINGIBERIS.

R. Zingiberis triti uncias tres,
Aqua bullientis libras quatuor,
N 4 Sacchari

Sacchari purissimi libras septem
cum dimidia.

MACERA zingiber in aqua, vase
clauso, horas viginti quatuor; dein
liquori colato et defæcato adde fac-
charum contritum ut fiat syrups.

P U L-

P U L V E R E S.

PULVIS CRETACEUS.

R. Cretæ albæ præparatæ uncias qua-
tuor,

Nucis moschatæ semidrachmam,
Cinnamomi drachmam unam.

MISCE, fiat pulvis; qui vicem
supplet TROCHISCORUM CARDIAL-
GICORUM.

PULVIS DIAROMATON, five SPE-
CIES AROMATICÆ.

R. Nucis moschatæ,
Cardamomi minoris,

Zingiberis,

Zingiberis, singulorum uncias duas.

MISCE, fiat pulvis, in vitro bene obturato servandus.

PULVIS E JALAPPA COMPOSITUS.

R. Radicis jalappæ unciam unam,
Crystallorum tartari uncias duas.

3. MISCE, et diligenter aliquamdiu tere, ut fiat pulvis tenuissimus.

PULVIS E SCAMMONIC COMPOSITUS.

3. R. Scammonii,
Crystallorum

Crystallorum tartari, utriusque
uncias duas.

MISCE, et diligenter tere, ut fiat
pulvis.

PULVIS STERNUTATORIUS, five
CEPHALICUS.

R. Foliorum asari partes tres,
majoranæ partem u-
nam.

MISCE, fiat pulvis.

PULVIS STYPTICUS.

R. Aluminis fescunciam,
Gummi kino drachmas tres.

T E ~

TERANTUR simul in pulverem
tenuem.

PULVIS SUDORIFICUS, sive DOVERI.

R. Tartari vitriolati drachmas tres,
Opii,
Radicis ipecacuanhæ tritæ, utrius-
que scrupulum unum.

MISCEANTUR et terantur simul
accurate, donec fiat pulvis.

31

3 p. contentus opus d'ijijr p.

E L E C-

ELECTUARIA.

ELECTUARIUM CARDIACUM, vulgo
CONFECTIO CARDIACA.

R. Conservæ corticis aurantiorum
uncias tres,
Nucis moschatæ conditæ fescun-
ciam,
Zingiberis conditi drachmas sex,
Cinnamomi in pulverem tenuem
triti semunciam,
Syrupi e cortice aurantiorum
quantum sufficiat.

Zij

MISCE, diligenter subigens, ut
fiat electuarium.

ELEC.

ELECTUARIUM E CASIA, vulgo
DIACASIA.

R. Pulpæ casiæ fistularis uncias sex,
tamarindorum,

3ij Mannæ, utriusque fescunciam,
Syrupi rosarum pallidarum uncias
sex.

MANNAM in mortario tritam, le-
ni calore, syrupo solvè; dein adde
pulpas, et, continuato calore, ad ido-
neam spissitudinem redige.

ELECTUARIUM JAPONICUM, vulgo
CONFECTIO JAPONICA.

R. Terræ Japonicæ uncias quatuor,
Gummi kino uncias tres,

Cinnamomi,

3ij *3ij* *3ij*

Cinnamomi,
 Nucis moschatæ, utriusque un-
 ciam unam,
 Opii in vini albi Hispani quan-
 tum sufficiat diffusi sesqui-
 drachmam,
 Syrupi e rosis siccis, ad mellis spis-
 fitudinem cocti, libras duas
 cum quadrante.

MISCE, fiat electuarium.

ELECTUARIUM LENITIVUM.

R. Pulpæ prunorum Gallicorum li-
 bram unam,
 casiæ,
 tamarindorum, singulorum
 uncias duas cum semisse,
 Syrupi

Zij

Syrupi sacchari nigri, vulgo *molas* dicti, sesquilibram,
 Foliorum sennæ in pulverem tenuem tritorum uncias quatuor,
 Seminum coriandri in pulverem tenuem tritorum semunciam.

PULPIS cum syrupo ad mellis spifitudinem coctis adde pulveres, et bene subige ut fiat electuarium.

ELECTUARIUM THEBAICUM.

R. Pulveris diaromaton uncias sex,
 Radicis serpentariæ Virginianæ,
 in pulverem tenuem tritæ, uncias tres,
 Opii in vini albi Hispani quantum

tum satis fit diffusi drachmas
tres,
Mellis despumati triplum pondus
pulverum.

MISCE, fiat electuarium; quod
vicem supplet THERIACÆ EDINEN-
SIS.

Opus g.v ad 3r

O

PI-

P I L U L A E.

PILULÆ ÆTHIOPICÆ.

R. Hydrargyri drachmas sex,
 Mellis semunciam,
 Sulphuris antimonii præcipitati,
 Gummi guajaci contriti, utriusque
 semunciam.

No. 4

TERITO hydrargyrum cum melle
 in mortario vitro, donec globuli
 mercuriales non amplius appareant;
 dein adde sulphur antimonii et gua-
 jacum, et mucilagine gummi Ara-
 bici fiat massa pilulis formandis ido-
 nea.

PI-

PILULÆ ALOETICÆ.

R. Aloes socotorinæ tritæ,
Extracti crassioris gentianæ, u-
triusque uncias duas.

MISCE, et syrupo simplice fiat
massa.

PILULÆ E CUPRO.

R. Cupri ammoniaci grana sexdecim,
Micæ panis scrupulos quatuor,
Spiritus salis ammoniaci quan-
tum satis fit.

FIAT massa dividenda in pilulas
triginta duas æquales.

*Servul, helij. ij' valerij
O 2 PL
x contentat Cupri. Ammonij. gl.*

✓X

PILULÆ EX COLOCYNTHIDE CUM
ALOE, vulgo PILULÆ COCCIAE.

3p

R. Aloes socotorinæ,
Scammonii, utriusque uncias
duas,
Salis polychresti drachmas duas,
Colocynthidis unciam unam,
Olei caryophyllorum aromatico-
rum drachmas duas.

ALOE et scammonium cum sale
in pulverem redigantur; dein colo-
cynthis, in pulverem tenuissimum
trita, et oleum admisceantur; deni-
que mucilagine gummi Arabici fiat
massa.

PILULÆ GUMMOSÆ.

R. Afæ fœtidæ,
Galbani,
Myrrhæ, singulorum unciam u-
nam.
Olei succini rectificati drachmam
unam.

SYRUPO simplice fiat maffa.

PILULÆ E JALAPPA.

R. Extracti jalappæ uncias duas,
Pulveris diaromaton semunciam.

SYRUPO simplice fiat maffa.

PILULÆ E HYDRARGYRO, five
MERCURIALES.

R. Hydrargyri,
Mellis, utriusque unciam unam,
Micæ panis uncias duas.

TERE hydrargyrum cum melle
in mortario vitreo donec illius glo-
buli amplius non appareant, addi-
to, prout opus fuerit, syrapi simili-
cis aliquantulo; dein micam panis
adjice, et aqua fiat massa, statim di-
videnda in pilulas quadringentas
octoginta æquales.

PILULÆ PLUMMERI.

R. Mercurii dulcis,
Sulphuris

Sulphuris antimonii præcipitati,
utriusque drachmas sex,
Extracti gentianæ,
Saponis albi Hispani, utriusque
drachmas duas.

TERATUR mercurius cum fulphure ut bene misceantur; dein ad-datur extractum, et syrupo simplice fiat massa.

PILULI RUFI, sive COMMUNES.

R. Aloes focotorinæ uncias duas,
Myrrhæ unciam unam,
Croci Anglici semunciam.

SYRUPO simplice fiat massa.

PILULÆ SCILLITICÆ.

R. Gummi ammoniaci,
 Cardamomi minoris in pulverem
 tenuem triti,
 Extracti glycyrrhizæ, singulorum
 drachmam unam,
 Radicis scillæ exsiccatæ, et in pul-
 verem tenuem redactæ, scrupu-
 lum unum.

Six
 MISCE, et syrupo simplice fiat
 maffa.

PILULÆ STOMACHICÆ.

R. Rhei unciam unam,
 Aloës socotorinæ drachmas sex,
 Myrrhæ semunciam,
 Tartari

Tartari vitriolati drachmam unam,
Olei stillatitii menthae semidrachmam.

g XV

SYRUPO e cortice aurantiorum
fiat mappa.

PILULÆ THEBAICÆ, vulgo PACIFICÆ.

R. Opii semunciam,
Extracti glycyrrhizæ uncias duas,
Saponis Hispani fescunciam,
Piperis Jamaicensis unciam unam.

OPIUM et extractum seorsim spiritu vinofo tenuiore mollita, et in pulpam

Opium ad mappa at 1:10

pulpam contusa, misce; dein adde saponem, et piper in pulverem tritum; et bene subacta coge in massam.

T R O-

T R O C H I S C I.

TROCHISCI BECHICI ALBI.

R. Sacchari purissimi libram unam,
 Gummi Arabici uncias quatuor,
 Amyli unciam unam,
 Florum benzoini semidrachmam.

OMNIBUS in pulverem contritis,
 aqua roscarum fiat massa in trochif-
 cos formanda.

TROHISCI BECHICI NIGRI.

R. Extracti glycyrrhizæ,
 Gummi Arabici, utriusque un-
 cias quatuor,
 Sacchari

Sacchari purissimi uncias octo.

SOLVE aqua calida, et cola; dein
vaporet liquor, leni calore, in mas-
sam trochiscis formandis idoneam.

TROCHISCI BECHICI CUM OPIO.

R. Opii puri drachmas duas,
Balsami Peruviani drachmam u-
nam,
Tincturæ tolutanæ drachmas tres.

TERATUR opium cum balsamo
et tinctura prius permistis donec
penitus solvatur; dein paulatim ad-
jice

Syrupi communis uncias octo,

Extracti

Extracti glycyrrhizæ aqua calida
molliti uncias quinque.

DILIGENTER subigens, sensim in-
sperge pulveris gummi Arabici un-
cias quinque. Exsicca ut fiant tro-
chisci, singuli grana decem penden-
tes.

TROCHISCI E NITRO.

R. Nitri uncias tres,
Sacchari purissimi uncias novem.

CONTERANTUR in pulverem, et
mucilagine gummi tragacanthæ fi-
ant trochisci.

TRO-

TROCHISCI E SULPHURE, sive DIA-
SULPHURIS.

R. Florum sulphuris uncias duas,
benzoini scrupulum u-
num,
Cinnabaris factitiæ semidrach-
mam,
Sacchari purissimi uncias quatuor.

CONTERANTUR simul, et muci-
lagine gummi tragacanthæ fiant
trochisci.

LINI-

LINIMENTA, UNGUENTA,
ET CERATA.

IN his componendis, pinguia et resinosa leni calore liquefcant, dein assidue agitentur, inspersis simul aridis, si quæ sint, in pulverem tenuissimum tritis, donec mistura, diminuto calore, riguerit.

LINIMENTUM SIMPLEX.

R. Olei olivarum partes quatuor,
Ceræ albæ partem unam.

UNGUENTUM SIMPLEX.

R. Olei olivarum partes quinque,
Ceræ albæ partes duas.

CE-

CERATUM SIMPLEX.

R. Olei olivarum partes sex,
Ceræ albæ partes tres,
Spermatis ceti partem unam.

UNGUENTUM BASILICUM.

R. Axungiæ porcinæ partes octo,
Resinæ albæ partes quinque,
Ceræ flavæ partes duas.

UNGUENTUM EPISPASTICUM E
PULVERE CANTHARIDUM.

R. Unguenti basilici partes septem,
Pulveris cantharidum partem u-
nam.

UN-

UNGUENTUM EPISPASTICUM EX
INFUSO CANTHARIDUM.

R. Cantharidum unciam unam,
Aquæ bullientis uncias quatuor,
Axungiæ porcinæ,
Terebinthinæ Venetæ, utriusque
uncias duas,
Ceræ flavæ,
Resinæ albæ, utriusque unciam
unam.

MACERA cantharides in aqua per
noctem, et, valide exprimens, cola;
dein liquorem, addita axungia, co-
que ad humoris aquei consumptio-
nem; tum adde ceram et resinam;
quibus liquefactis, et ab igne remo-
tis, terebinthinam adde.

UNGUENTUM E CERUSSA, vulgo
ALBUM.

R. Unguenti simplicis partes quinque,
Cerussæ partem unam.

UNGUENTUM SATURNINUM.

R. Unguenti simplicis partes viginti,
Sacchari Saturni partem unam.

CERATUM E LAPIDE CALAMINI-
NARI.

R. Cerati simplicis partes quinque,
Lapidis calaminaris præparati par-
tem unam.

UN.

UNGUENTUM E TUTIA.

R. Linimenti simplicis partes quinque,
Tutiæ præparatæ partem unam.

UNGUENTUM E CALCE ZINCI.

R. Linimenti simplicis partes sex,
Calcis Zinci partem unam.

UNGUENTUM EX ÆRUGINE.

R. Unguenti basilici partes quindecim,
Æruginis partem unam.

UNGUENTUM CITRINUM.

R. Hydrargyri unciam unam,
Spiritus nitri uncias duas.

DIGERE super arenam calidam
ut fiat solutio, quæ calidissima ad-
huc misceatur cum axungiæ porci-
næ liquefactæ, et denuo frigescens,.
libra una; strenue dein misturam
subige in mortario vitro, ut fiat
unguentum uniforme.

UNGUENTUM EX HYDRARGYRO,
five CÆRULEUM.

R. Hydrargyri,
Sevi ovilli, utriusque partem unam,
Axungiæ

Axungiæ porcinæ partes tres.

TERE diligenter in mortario do-
nec evanescant globuli.

FIT quoque cum hydrargyro du-
plice et triplice.

UNGUENTUM E PICE.

R. Picis liquidæ partes quinque,
Ceræ flavæ partes duas.

UNGUENTUM E SULPHURE, sive
ANTIPSORICUM.

R. Axungiæ porcinæ partes qua-
tuor,
Sulphuris in pulverem tenuissi-
mum triti partem unam,

P 3 Singulis

Singulis unguenti hujus libris ad-
de

Effentia limonum, vel
Olei lavendulæ, semidrachmam.

E M-

E M P L A S T R A.

EMPLASTRUM COMMUNE.

R. Lythargyri partem unam,
Olei olivarum partes duas.

ADJECTA aqua, coque, assidue
agitans, donec oleum et lithargyrus
coeant in emplastrum.

EMPLASTRUM ADHÆSIVUM.

R. Emplastri communis partes quin-
que,
Resinæ albæ partem unam,

EMPLASTRUM CEREUM.

R. Ceræ flavæ partes tres,
Sevi ovilli,
Resinæ albæ, utriusque partes duas.

EMPLASTRUM DEFENSIVUM, sive
ROBORANS.

R. Emplastri communis partes vi-
ginti quatuor,
Resinæ albæ partes sex,
Ceræ flavæ,
Olei olivarum, utriusque partes
tres,
Colcotharis vitrioli partes octo.

TERATUR colcothar cum oleo, et
dein cæteris liquefactis adjiciatur.

EM-

EMPLASTRUM FOETIDUM, vulgo
ANTIHYSERICUM.

R. Emplasti communis,
Afa fœtidæ colatæ, utriusque par-
tes duas,
Ceræ flavæ,
Galbani colati, utriusque partem
unam.

EMPLASTRUM GUMMOSUM.

R. Emplasti communis partes octo,
Gummi ammoniaci colati,
Galbani colati,
Ceræ flavæ, singulorum partem
unam.

EM-

EMPLASTRUM E HYDRARGYRO,
five CÆRULEUM.

R. Olei olivarum,
Resinæ albæ, utriusque partem u-
nam,
Hydrargyri partes tres,
Emplastrum communis partes sex.

CUM oleo et resina, liquefactis si-
mul et dein refrigeratis, teratur hy-
drargyrus donec evanescant globuli;
tum paulatim addatur emplastrum
simplex liquefactum, et omnia ac-
curate misceantur.

EM-

EMPLASTRUM SAPONACEUM.

R. Emplastri communis partes quatuor,
Emplastri gummosi partes duas,
Saponis albi Hispani rasi partem
unam.

EMPLASTRIS simul liquefactis sa-
po admisceatur; dein coquantur
paululum ut fiat emplastrum.

EMPLASTRUM VESICATORIUM.

R. Axungiæ porcinæ,
Ceræ flavæ,
Resinæ albæ,
Cantharidum, singulorum paria
pondera.

CAN-

CANTHARIDES in pulverem tenuem tritæ, cæteris liquefactis, et ab igne remotis, adjiciantur.

F I N I S.

I N D E X

Medicamentorum Præpara- torum et Compositorum.

A	Pag.
Aceta	102
Acetum destillatum	143
scilliticum	102
Acidum muriaticum	143
nitri vinosum	145
nitrosum	144
nitrosum tenuē	145
vitriolicum tenuē	146
vitriolicum vinosum	148
Æthiops mineralis	176
Alcali fixum vegetabile acetatum	164
tartarisatum	163
vitriolatum	161
volatile causticum	150
volatile ex sale ammoniacq	149
Alumen ustum	71
Antimonium præparatum	71
Aqua anethi	131
	<i>Aqua</i>

I N D E X.

	Pag.
<i>Aqua calcis</i>	92
<i>carvi</i>	133
<i>caffiæ lignæ</i>	132
<i>cinnamomi simplex</i>	ib.
<i>spirituosa</i>	133
<i>corticis aurantiorum Hispalensis</i>	
<i>fium</i>	132
<i>malorum limoniorum</i>	ib.
<i>destillata</i>	131
<i>juniperi composita</i>	134
<i>menthæ piperitidis simplex</i>	132
<i>spirituosa</i>	133
<i>fativæ</i>	132
<i>nucis moschatæ</i>	134
<i>piperis Jamaicensis simplex</i>	132
<i>spirituosa</i>	134
<i>pulegii</i>	132
<i>rofarum</i>	ib.
<i>sapphirina</i>	171
<i>feminum anethi simplex</i>	131
<i>styptica</i>	171
<i>vitriolica</i>	176
<i>Aquaæ stillatitiæ simplices</i>	131
<i>spirituofæ</i>	133
	B

I N D E X

Pag.

B

Balsamum anodynum	125
saponaceum	126
fulphuris crassum	142
traumaticum	127
Butyrum antimonii	185

C

Calaminaris lapis præparatus	72
Calx antimonii nitrata	188
zinci	174
Cauſticum antimoniale	185
commune acerrimum	159
mitius	160
lunare	168
Cerata	223
Ceratum e lapide calaminari	226
simplex	224
Colcothar vitrioli	173
Confectio cardiaca	205
Japonica	206
Conſervæ	79
Conſerva aurantiorum	ib.
menthæ	ib.
Conſerva	

I N D E X.

	PAG.
Conferva prunorum silvestrium	80
rosarum	79
Creta præparata	73
Crocus antimonii	183
metallorum	ib.
Cuprum ammoniacum	170

D

Decocta	93
Decoctum althææ	ib.
commune	ib.
hordei	94
lignorum	95
senekæ	96

E

Electuaria	205
Electuarium cardiacum	ib.
diacasia	206
e casia	ib.
Japonicum	ib.
lenitivum	207
Thebaicum	208
Elixir aloes	115
Elixir	

I N D E X.

	Pag.
Elixir ex aloë et rheo	118
guajacinum	110
volatile	ib.
paregoricum	114
proprietas	115
vitriolicum	116
facrum	118
salutis	120
stomachicum	104
traumaticum	127
vitrioli acidum	123
dulce	124
Emplastra	231
Emplastrum adhæsivum	ib.
antihystericum	233
cæruleum	234
cereum	232
commune	231
defensivum	232
e hydrargyro	234
fœtidum	233
gummosum	ib.
roborans	232
Q	Emplastrum

I N D E X.

	Pag.
Emplastrum saponaceum	235
vesicatorium	ib.
Emulgiones	86
Emulsio Arabica	ib.
communis	ib.
Ens Veneris	173
Extracta	128
Extractum capitum papaveris albi	129
corticis Peruviani	130
foliorum pulsatillæ nigri-	
cantis	129
rutæ	ib.
gentianæ	128
hellebori nigri	129
jalappæ	129
ligni Campechenis	130
melampodii	129
feminum cicutæ	ib.

F

Ferri limatura præparata	73
purificata	73
rubigo	ib.
squamæ purificatæ	74
Flores	

I N D E X.

Pag.

Flores benzoini	148
Martiales	173
zinci	174

H

Herbarum et florum exsiccatio	74
-------------------------------	----

I

Infusa	87
Infusum amarum	ib.
rhei	88
rofarum	ib.
tamarindorum cum fenna	89

L

Laudanum liquidum	121
Linimenta	223
Linimentum anodynum	125
faponaceum	126
simplex	223
Liquor æthereus vitriolicus	146
Lixivium causticum	157

Q 2

M

I N D E X.

	Pag.
M	
Magnesia alba	166
usta	167
Mercurius corrosivus ruber	180
dulcis	179
flavus	182
præcipitatus albus	180
ruber	ib.
fublimatus corrosivus	177
Metallica	168
Millepedæ præparatæ	75
Mucilago gummi Arabici	91
tragacanthæ	ib.
O	
Oculi cancerorum præparati	75
Olea essentialia	137
expressa	85
stillatitia	137
Oleofa	142
Oleum camphoratum	ib.
e cornubus rectificatum, five	139
oleum animale	139
Oleum	

I N D E X.

	Pag.
Oleum esfentiale anisi	137
juniperi	ib.
lavendulæ	ib.
menthæ piperitidis	ib.
sativæ	ib.
piperis Jamaicensis	ib.
rorismarini	ib.
fabinæ	ib.
sassafras	ib.
expressum amygdalarum	85
fuccini	140
rectificatum	141

P

Pilulæ	210
Æthiopicæ	ib.
aloeticæ	211
cocciae	212
ex colocynthide cum aloe	ib.
communes	215
e cupro	211
gummosæ	213
e hydrargyro	214
e jalappa	213

Q 3

Pilulæ

I N D E X.

	Pag.
Pilulæ mercuriales	214
pacificæ	217
Plummeri	214
Rufi	215
scilliticæ	216
stomachicæ	ib.
Thebaicæ	217
Potio cretacea	90
Pulparum extractio	76
Pulveres	201
Pulvis cephalicus	203
cretaceus	201
diaromatón	ib.
Doveri	204
e jalappa compositus	202
e scammonio compositus	ib.
mercurii cinereus	181
sternutatorius	203
stypticus	ib.
sudorificus	204

R

Rob sambuci	84
-------------	----

S

I N D E X

	Pag.
S	
Saccharum Saturni	169
Sal alcalinus fixus vegetabilis purifi-	
catus	156
fossilis purificatus	157
ammoniacus volatilis	149
argenti	168
catharticus Glauberi	162
chalybis	172
plumbi	169
polychrestus	162
rupellenfis	164
tartari	154
Sales et falina	143
Scillæ exsiccatio	77
Soda tartarisata	164
vitriolata	162
Solutio mercurii sublimati corrosivi	178
Species aromaticæ	201
Spiritus lavendulæ compositus	136
simplex	135
Mindereri	154
nitri dulcis	145
Q 4	Spiritus

I N D E X.

	Pag.
Spiritus nitri Glauberi	144
rorismarini	135
falinus aromaticus	153
falis ammoniaci	150
cum calce	
viva	150
vinosus	152
marini	143
stillatitii	135
vinosus camphoratus	125
vitrioli dulcis	148
tenuis	146
volatilis aromaticus	153
fœtidus	ib.
oleofus	ib.
Spongiæ ustio	77
Succi	81
Succi ad scorbuticos	ib.
spissati	82
Succus spissatus aconiti	82
baccarum fambuci	84
belladonnæ	83
cicutæ	ib.
Succus	

I N D E X.

	Pag.
Succus spissatus hyoscyami	83
Sulphur antimonii auratum	184
præcipitatum	ib.
Syrupi	190
Syrupus aceti	ib.
ex althæa	ib.
e cortice aurantiorum	191
balsamicus	192
caryophyllorum	ib.
colchici	193
communis	194
diacodion	195
de meconio	195
papaveris albi	ib.
e rhamno cathartico	198
rosarum pallidarum	196
e rosis fccis	197
scilliticus	198
simplex	194
e spina cervina	198
e succo malorum limoniorum	194
violarum	199
zingiberis	ib.
	T

I N D E X.

Pag.

T

Tartarus antimonialis	188
emeticus	ib.
Tartarum regeneratum	164
solubile	163
vitriolatum	161
Testæ ostreorum præparatæ	78
Tinctura absinthii	103
amara	104
antiphthisica	119
aromatica	104
cantharidum	105
cardamomi	106
castorei	ib.
composita	107
cinnamomi	ib.
corticis Peruviani	108
croci	ib.
fœtida	109
fuliginis	ib.
hellebori albi	123
nigri	111
jalappæ	ib.
	Tinctura

I N D E X.

	Pag.
Tinctura Japonica	112
e kino	ib.
Martis	113
melampodii	111
moschi	113
myrrhæ	114
rhei	117
amara	118
dulcis	117
facra	97
satumina	119
fennæ composita	120
serpentariæ	ib.
Thebaica	121
Tolutana	ib.
valerianæ volatilis	122
veratri	123
Tincturæ	103
Trochisci	219
Trochisci bechici albi	ib.
nigri	ib.
cum opio	220
diafulphuris	222
e nitro.	221
Trocchisci	

I N D E X.

	Pag.
Trochisci e sulphure	222
Turpethum minerale	182
Tutia præparata	78

V


Vina	97
Vinum aloeticum	ib.
amarum	ib.
antimoniale	99
e tartaro antimoniali	ib.
ippecacuanhæ	100
millepedatum	ib.
rhei	101
Vitriolum album	175
calcinatum	173
Martis	172
Vitrum antimonii	186
ceratum	187
Unguenta	223
Unguentum album	226
antipsoricum	229
ex ærugine	227
basilicum	224
Unguentum	

I N D E X.

Pag.

Unguentum cæruleum	228
c calce zinci	227
e ceruſſa	226
citrinum	228
epispasticum e pulvere	
cantharidum	224
ex infuso	
canthari-	
dum	225
ex hydrargyro	228
e pice	229
Saturninum	226
fimplex	223
e fulphure	229
e tutia	227

F I N I S.



*BOOKS printed and sold by JOHN BELL, Par-
liament Square.*

1. *Principia Medicinæ*, auctore Francisco Home, Med. Reg. Col. Med. Edin. Soc. et Med. Mat. Med. Prof. in Acad. Edin. editio tertia, price 5 s. bound.
2. *Methodus Materiæ Medicæ*, auctore Francisco Home, Med. Reg. Col. Med. Edin. Soc. et Med. Mat. Med. Prof. in Acad. Edin. price 1 s. sewed.
3. *Lectures on the Materia Medica*; containing the natural history of drugs, their virtues, and doses; also directions for the study of the Materia Medica, and an appendix on the method of prescribing. Published from the manuscript of the late Dr Charles Alston, Prof. of Bot. and the Mat. Med. in the Univ. of Edinb. by John Hope, M. D. Profes. of Med. and Bot. in that Univer. 2 vols 4to, price £. 1, 16 s. bound.
4. *Physiological Essays and Observations*, by John Steedman, M. D. Fellow of the Royal Col. of Phys. in Edinburgh, price 2 s. 6 d. sewed.
5. *Douglas on the Muscles*, a new edition, with an account of the Blood-vessels and Nerves. 8vo. 4 s. bound.
6. *First Lines of Physiology*, by the celebrated Baron Albert. Haller, M. D. &c. Translated from the correct Latin edition printed under the inspection of William Cullen, M. D. price 7 s. bound.
7. *Halleri Primæ Lineæ Phisiologiæ*, 8vo, price 6 s. bound.
8. *A Treatise on Comparative Anatomy*. By Alexander Monro, M. D. F. R. S. Fellow of the Royal Col. of Phys. and late Profes. of Med. and Anat. in the Univ. of Edinburgh. Published by his Son Alex. Monro, M. D. Profes. of Med. and of Anat. and Surg. in the Univ. of Edinburgh. A new edition. With considerable improvements and additions, by other hands. Price 2 s. 6 d. in boards.
9. Dr Monro's Anatomy of the Bones, &c. with the Comparative Anatomy bound in with it. Price 4 s. in boards, and 5 s. neatly bound.

BOOKS printed for JOHN BELL.

10. The whole Works of Dr Alexander Monro senior, with plates, and a head of the author. royal 4to. 1 l. 5 s. boards.

11. A System of Surgery, Vol. I. By B. Bell, member of the Royal Col. of Surgeons of Edinburgh, and one of the Surgeons to the Royal Infirmary. 8vo 6 s. in boards. — This volume, amongst other things, treats of Sutures, Hæmorrhagies, Blood-letting, Aneurisms, Herniæ, Hydrocele, Hymatocele, Scirrhouſe Testicle, Diseases of the Penis, &c. &c.

12. Thesaurus Medicus, a selection of the best medical theses delivered in the University of Edinburgh, from its institution to the present time, executed by the approbation of the present professors, 2 vols 8vo, 12 s. boards.

13. Van Swieten's (Baron) Commentaries upon Boerhaave's aphorisms concerning the knowledge and cure of diseases, a correct edition, dedicated to Dr Cullen, 18 vols, royal paper, 3 l. 3 s.

14. Innes's Eight Anatomical Tables of the Human Body, containing the principal parts of the skeleton and muscles represented in the large tables of Albinus, with concise explanations, and the life of the author, small 4to, new edition, 6 s. boards.

15. Innes's Short Description of the Human Muscles, chiefly as they appear on dissection, together with their several uses, and the synonyma of the best authors, a new edition, greatly improved by Alexander Monro, M. D. 12mo, 2 s. 6 d. boards.

16. Smellie's Theory and Practice of Midwifery; to which is now added, his set of Anatomical Tables, exhibiting the various cases that occur in practice, accurately engraven by Andrew Bell, on 40 copper-plates, with explanations; the whole corrected by an eminent man-midwife; 3 vols, 10 s. 6 d. neatly bound; 9 s. boards.

17. Smellie's set of Anatomical Tables, and an abridgement of the practice of midwifery, with a view to illustrate his treatise on that subject, and collection of cases, 8vo size 6 s. 12mo size 5 s. boards.

UNIVERSITY
OF BRISTOL
MEDICINE

The *Weights* used in the *Pharmacopœia Edinburgensis*, and properly divided, as recommended by the College of Physicians in Edinburgh, are made, and only to be had at the Shop of *John Milne and Son, Founders and Iron-mongers in Edinburgh.*

To Mysel in hys selfe by the Kynges commandement
vivit eternall ympeccabillitatem. And by the kynges commandement
he is to receyue remuneration by the College
of Lyllyngton, whiche remuneration shal be payed
to hym ouerlyng by the kynges commandement
and by the kynges commandement he shal haue
Aungelis Et se vnges

