

**Beitrag zur Lehre der Augenmuskellähmungen : (berechnung aller möglichen Combinationen der ein- und doppelseitigen Augenmuskelparalysen) mit zwei semiotischen Tafeln der Combinationen 1 Classe / von Ulrich Herzenstein.**

**Contributors**

Herzenstein, Ulrich.  
University College, London. Library Services

**Publication/Creation**

Berlin : Verlag von August Hirschwald, 1881.

**Persistent URL**

<https://wellcomecollection.org/works/avyuc2pg>

**Provider**

University College London

**License and attribution**

This material has been provided by UCL Library Services. The original may be consulted at UCL (University College London) where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.



Wellcome Collection  
183 Euston Road  
London NW1 2BE UK  
T +44 (0)20 7611 8722  
E [library@wellcomecollection.org](mailto:library@wellcomecollection.org)  
<https://wellcomecollection.org>

Beitrag zur Lehre  
der  
Augenmuskellähmungen

(Berechnung aller möglichen Combinationen der ein-  
und doppelseitigen Augenmuskelparalysen)

zwei semiotischen Tafeln der Combinationen 1. Classe

von

Dr. med. **Ulrich Herzenstein,**

Charkow.

---

Berlin 1881.

Verlag von August Hirschwald.

N.W. Unter den Linden 68.

# Algebraic Number Theory

with a brief introduction to class field theory

by  
Jürgen Neukirch

with some appendices by  
K. Ribet, G. Shimura, T. Ochiai

translated from the German edition

by Norbert Schappacher

Editorial Review Board:  
H. Bass, J. Coates, A. Fröhlich,  
P. J. Hilton, J. E. Littlewood,  
D. J. H. Garrett, D. Goss, J. R. Galbraith

## I n h a l t.

---

Einleitung . . . . .	1
Combinationen einseitiger Augenmuskellähmungen — 2.—6. Classe . . . . .	2
Combinationen doppelseitiger Augenmuskellähmungen — 2.—12. Classe . . . . .	4
Erklärung der zwei semiotischen Tafeln der Combinationen 1. Classe . . . . .	29

---

31841

1652X08

# Einleitung.

---

Die Augenmuskellähmungen kommen bekanntlich ein- und doppelseitig in den verschiedensten Combinationen vor. Wir wollen alle möglichen Combinationen, denen wir in praxi begegnen können, berechnen.

In der Mathematik „combiniren“ heisst: aus einer Anzahl von Elementen eine bestimmte Anzahl herausheben, so dass man alle möglichen Zusammenstellungen macht und nur die Formen als verschieden ansieht, in denen nicht alle Elemente dieselben sind. Combinationen zur 1. Classe sind solche Zusammenstellungen, in denen nur ein Element vorkommt, Combinationen zur 2. Classe solche, in denen zwei, und Combinationen zur n. Classe in denen n Elemente vorkommen.

Die Paralysen einzelner Augenmuskeln sind also Combinationen zur ersten Classe und man nennt dieselben einfache Augenmuskellähmungen, Lähmungen von zwei, drei und mehr Muskeln, d. h. Combinationen 2ter Classe, 3ter u. s. w. — combinirte Augenmuskellähmungen.

Die allgemeine Formel:

$$x = \frac{n \cdot (n - 1) \cdot (n - 2) \cdot \dots \cdot (n - n')}{1 \quad 2 \quad 3 \quad \dots \quad n}$$

gibt uns die Anzahl der Combinationen aller Classen an.

---

## Combinationen einseitiger Augenmuskel-lähmungen.

### Combinationen 2. Classe.

Es sei *E* der Rect. ext. d. und *e* der Rect. ext. s.

<i>J</i>	"	int.	"	"	<i>i</i>	"	"	int.	"
<i>S</i>	"	sup.	"	"	<i>s</i>	"	"	sup.	"
<i>J'</i>	"	inf.	"	"	<i>i'</i>	"	"	inf.	"
<i>O</i>	"	Obliq.	sup.	"	<i>o</i>	"	obliq.	sup.	"
<i>O'</i>	"	inf.	"	"	<i>o'</i>	"	"	inf.	"

(S. T. 1. u. 2.)

Wieviel Mal lassen sich die 6 Muskeln des rechten (resp. linken) Auges paarweise verbinden?

$$x = \frac{6 \cdot (6 - 1)}{1 \cdot 2} = 15 \text{ Mal.}$$

Diese 15 Verbindungen sind folgende:

*EJ* + *ES* + *EJ'* + *EO* + *EO'*.      *oo'*  
*JS* + *JJ'* + *JO* + *JO'*.      *i'o* .  
*SJ* + *SO* + *SO'*.      *si'* . . .  
*J'O* + *J'O'*.      *is* + . . . .  
*OO'*.      *ei* + *es* + . . . . *eo'*

### Combinationen 3. Classe.

Die Anzahl der Combinationen dieser Classe ist

$$x = \frac{6 \cdot (6 - 1) \cdot (6 - 2)}{1. \quad 2. \quad 3.} = 20.$$

*EJS + EJJ + EJO + EJO' + ESJ + ESO + ESO' + EJO + EJO' + EOO' ioo'*  
*JSJ + JSO + JSO' + JJ'O + JJ'O' + JOO' si'o + . . . . .*  
*SJO + SJ'O + SOO' is'i + . . . . .*  
*JOO'. eis + ei'i + eio . . . . . eoo'*

---

### Combinationen 4. Classe.

$x = \frac{6 \cdot (6 - 1) \cdot (6 - 2) \cdot (6 - 3)}{1. \quad 2. \quad 3. \quad 4.}$  giebt uns die Zahl — 15 dieser Zu-

sammenstellungen, welche sind:

*EJSJ' + EJSO + EJSO' + EJJ'O + EJJ'O' si'oo'.*  
*EJJO' + ESJO + ESJO' + ESOO' + EJOO'*  
*JSJO + JSJ'O' + JSOO' + JJOO' is'i'o . . .*  
*SJOO' eisi' + eiso + . . . . . ei'oo'*

---

### Combinationen 5. Classe.

$x = \frac{6 \cdot (6 - 1) \dots (6 - 4)}{1 \quad 2 \dots \quad 5} = 6.$  Diese Verbindungen sind folgende:

*EJSJ'O + EJSJ'O' + EJSOO' + EJJ'OO' + ESJ'OO' is'i'oo'.*  
*JSJ'OO'. eisi'oo' + eisi'o' + . . . . . . . . .*

---

## Combinationen 6. Classe.

$$x = \frac{6 \cdot (6 - 1) \cdot \dots \cdot (6 - 5)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 6} = 1.$$

EJSJOO' eisi'oo', — die wir mit  
A. a. bezeichnen. —

---

## Combinationen doppelseitiger Augenmuskel-lähmungen.

---

## Combinationen 2. Classe.

Wie viel Mal lassen sich die 6 Muskeln des rechten Auges mit denen des linken paarweise verbinden?

$$x = \frac{12 \cdot (12 - 1)}{1 \cdot 2} - 2 \left( \frac{6 \cdot (6 - 1)}{1 \cdot 2} \right) = 36.$$

Diese (D + S-) Combinationen sind:

$$(E + J + S + J' + O + O') \times (e + i + s + i' + o + o') = Ee + Je + Se + . + Oo'. \\ (36. \text{ Comb.})$$

welche folgende zwei Gruppen bilden:

### Gruppe a.

$Ee + Ji + Ss + J'i' + Oo + O'o'$  — Combinationen, die aus je zwei gleichnamigen Muskeln bestehen. —

### Gruppe b.

$(Ei + eJ) + (Es + eS) + (Ei' + eJ') + (Eo + eO) + (Eo' + eO')$   
 $(Js + iS) + (Ji' + iJ') + (Jo + iO) + (Jo' + iO') + (Si' + sJ)$   
 $(So + sO) + (So' + sO') + (Jo + iO) + (Jo' + iO') + (Oo' + oO').$  —

Diese Combinationen, in denen der rechte resp. linke Muskel die Stelle bald des ersten, bald des zweiten Elements einnimmt, folgen der Anordnung nach der Combinationen-Reihe zweiter Classe einseitiger Augenmuskelparalysen. —

---

### Combinationen 3. Classe

bestehen aus zwei rechten (linken) und einem linken (rechten) Muskel, d. h. aus (2 D + S) oder (2 S + D) und

$$x = \frac{12 \cdot (12 - 1) \cdot (12 - 2)}{1. \quad 2. \quad 3.} - 2 \left( \frac{6 \cdot (6 - 1) \cdot (6 - 2)}{1. \quad 2. \quad 3.} \right)$$
 giebt die An-

zahl derselben = 180.

#### (2 D + S)-Combinationen:

$$(EJ + ES + EJ' + EO + EO' + JS + JJ' + JO + JO' + SJ + SO + SO' + JO + J'O + OO') \times (e + i + s + i' + o + o') = EJe + \dots + OO'o'. \quad (90. \text{ Comb.})$$

#### (2 S + D)-Combinationen:

$$(ei + es + ei' + eo \dots \dots) \times (E + J \dots \dots) = \dots + oo'o'. \quad (90. \text{ Comb.})$$

Diese 180 Zusammenstellungen zerfallen in folgende zwei Gruppen.

#### Gruppe a.

$$Ee(J+S+J'+O+O') + Ji(E+S+J'+O+O') + Ss(E+J+J'+O+O') + \\ J'i(E+J+S+O+O') + Oo(E+J+S+J'+O) + O'o'(E+J+S+J'+O) - \\ \text{Oder: } Ee(i+s+i'+o+o') + \dots + O'o'(e+i+s+i'+o).$$

Jede einzelne Combination dieser Gruppe enthält zwei gleichnamige und einen ungleichnamigen Muskel, welcher linkerseits (resp. rechterseits) nicht paralysirt ist. —

### Gruppe b.

$$\begin{aligned} & (EJs + EiS + eJS) + (EJi + EiJ + eJJ) + (EJo + EiO + eJO) \\ & + (EJo' + EiO' + eJO') + (ESi + EsJ + eSJ) + (ESo + EsO + eSO) \\ & + (ESo' + EsO' + eSO') + (EJo + EiO + eJO) + (EJo' + EiO' + eJO') \\ & + (EOo + EoO + eOO) + (JSi + JsJ + iSJ) + (JSo + JsO + iSO) \\ & + (JSo' + JsO' + iSO') + (JJo + JvO + iJO) + (JJo' + JvO' + iJO') \\ & + (JOo + JoO + iOO) + (SJo + SiO + sJO) + (SJo' + SiO' + sJO') \\ & + (SOo + SoO + sOO) + (JJo + JoO + vOO). - \quad \text{Oder:} \\ & (eiS + eJS + Eis) + \dots + (iOo + vOo + Joo). - \end{aligned}$$

Hier folgen die Zusammenstellungen derselben Reihenfolge, wie bei den Combinationen 3. Classe einseitiger Muskelparalysen, und in jeder einzelnen vertritt der linke (resp. rechte) Muskel die Stelle des 3., 2. oder 1. Elements. —

---

### Combinationen 4. Classe.

$$x = \frac{12 \cdot (12-1) \cdot \dots \cdot (12-3)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 4} - 2 \cdot \left( \frac{6 \cdot (6-1) \cdot \dots \cdot (6-3)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 4} \right) = 465.$$

(3 D + S oder 3 S + D)-Combinationen:

$$(EJS + EJJ + EJO + EJO' \dots + JOO') (e + i \dots + o') = \\ EJS e + \dots + JOO' o'. \quad (120. \text{ Comb.})$$

Oder:

$$(eis + eii + eio + eio' \dots + ioo') (E + J \dots + O') = \\ eis E + \dots + ioo' O'. \quad (120. \text{ Comb.})$$

### Gruppe a.

$EJ(Ss+Ji+Oo+O'o)+ES(Ji+Ji+Oo+O'o)+EJ(Ji+Ss+Oo+O'o)$   
 $EO(Ji+Ss+Ji+O'o)+EO'(Ji+Ss+Ji+Oo)+JS(Ee+Ji+Oo+O'o)$   
 $JJ(Ee+Ss+Oo+O'o)+JO(Ee+Ss+Ji+O'o)+JO'(Ee+Ss+Ji+Oo)$   
 $SJ(Ee+Ji+Oo+O'o)+SO(Ee+Ji+Ji+O'o)+SO'(Ee+Ji+Ji+Oo)$   
 $JO(Ee+Ji+Ss+O'o)+JO'(Ee+Ji+Ss+Oo)+OO'(Ee+Ji+Ss+Ji).$  —

Oder:

$ei(Ss+Ji+Oo+O'o)+\dots+oo'(Ee+Ji+Ss+Ji).$  —

In dieser Gruppe sind die rechtsseitigen (resp. linksseitigen) Combinationen 2. Classe combinirt mit Verbindungen je zweier gleichnamiger Muskeln und zwar so, dass eine jede Combination 2. Classe sich mit einem der 4 übrigen Muskeln derselben Seite und einem gleichnamigen der anderen verbindet. —

### Gruppe b.

$(EJSi+EJsJ+EiSJ+eJSJ)+(EJSo+EJsO+EiSO+eJSO)$   
 $+(EJS'o+EJsO'+EiSO'+eJSO)+(EJJ'o+EJiO+EiJO+eJJ'O)$   
 $+(EJJ'o+EJiO'+EiJO'+eJJ'O)+(EJOo+EJoO+EiOO+eJOO')$   
 $+(ESJ'o+ESiO+EsiO+eSJO)+(ESJO'+ESiO'+EsJO'+eSJO')$   
 $+(ESOo'+ESoO'+EsOO'+eSOO')+(EJOo'+EJoO'+EiOO'+eJOO')$   
 $+(JSJ'o+JSiO+JsiO+iSJO)+(JSJ'o'+JSiO'+JsiO'+iSJO')$   
 $+(JSOo'+JSoO'+JsoO'+iSOO')+(JJ'o'+JJ'o'+JiOO'+iJOO')$   
 $+(SJOO'+SJoO'+SiOO'+sJOO').$  Oder:  $(eisJ+eiSi+eJsi+Eisi)\dots$   
 $\dots+ (si'oO'+si'Oo'+sJ'oo'+Si'oo').$  —

In diesen der Anordnung nach den Combinationen der 4. Classe einseitiger Muskellähmungen gleichen Verbindungen nimmt der vicariirende linke (resp. rechte) Muskel die Stelle des 4., 3., 2. oder 1. Elements ein. —

(2 D + 2 S)-Combinationen:

$(EJ+ES+EJ+\dots+OO')(ei+es+\dots+oo')=$   
 $=EJei+ESei+\dots+\dots+\dots+OO'oo'.$   
(225. Comb.)

### Gruppe c.

$EJei + ESe_{es} + EJ'e_{i'} + EOeo + EO'e_{o'} + JSis + JJ'i' + JOio + JO'o'$   
 $SJ'si' + SOso + SO'so' + J'Oi'o + J'O'i'o' + OO'oo'. —$

Rechts- und linksseitige Combinationen 2. Classe verlaufen hier parallel paarweise verbunden. —

### Gruppe d.

$EJ(si' + so + so' + i'o + i'o' + oo') + ES(ii' + io + io' + i'o + i'o' + oo')$   
+  $EJ(is + io + io' + so + so' + oo') + EO(is + ii' + io' + si' + so' + i'o')$   
+  $EO'(is + ii' + io + si' + so + i'o) + JS(ei' + eo + eo' + i'o + i'o' + oo')$   
+  $JJ(es + eo + eo' + so + so' + oo') + JO(es + ei' + eo' + si' + so' + i'o')$   
+  $JO'(es + ei' + eo + si' + so + i'o) + SJ(ei + eo + eo' + io + io' + oo')$   
+  $SO(ei + ei' + eo' + ii' + io' + i'o') + SO'(ei + ei' + eo + ii' + io + i'o)$   
+  $J'O(ei + es + eo' + is + io' + so') + J'O'(ei + es + eo + is + io + so)$   
+  $OO'(ei + is + ei' + is + ii' + si'). —$

Hier sehen wir eine Serie rechtsseitiger Combinationen 2. Classe, von denen jede einzelne verbunden ist mit einer derselben Classe angehörenden linksseitigen Combination, die aus zwei linken Muskeln, deren Namensvetter rechterseits nicht paralysirt sind, besteht. —

### Gruppe e.

$(Ei + eJ)(Ss + J'i' + Oo + O'o') + (Es + eS)(Ji + J'i' + Oo + O'o') +$   
 $(Ei' + eJ')(Ji + Ss + Oo + O'o') + (Eo + eO)(Ji + Ss + J'i' + O'o') +$   
 $(Eo' + eO')(Ji + Ss + J'i' + Oo) + (Js + iS)(Ee + J'i' + Oo + O'o') +$   
 $(J'i' + iJ')(Ee + Ss + Oo + O'o') + (Jo + iO)(Ee + Ss + J'i' + O'o') +$   
 $(Jo' + iO')(Ee + Ss + J'i' + Oo) + (Si' + sJ')(Ee + Ji + Oo + O'o') +$   
 $(So + sO)(Ee + Ji + J'i' + O'o') + (So' + sO')(Ee + Ji + J'i' + Oo) +$   
 $(J'o + i'O)(Ee + Ji + Ss + O'o') + (J'o' + i'O')(Ee + Ji + Ss + Oo) +$   
 $(Oo' + oO')(Ee + Ji + Ss + J'i'). —$

In dieser Gruppe sind die Combinationen 2. Classe doppelseitiger Muskelparalysen der Gruppe b. mit den Combinationen derselben Classe der Gruppe a.

vereint, und zwar so, dass jede einzelne Combination der ersteren sich mit einer Combination der letzteren verbindet, deren Muskeln in der gegebenen Combination der Gruppe b. nicht vorkommen. —

---

### Combinationen 5. Classe.

$$x = \frac{12(12-1) \cdot \dots \cdot (12-4)}{1. \quad 2. \quad \dots \quad 5.} - 2 \cdot \left( \frac{6(6-1) \cdot \dots \cdot (6-4)}{1. \quad 2. \quad \dots \quad 5.} \right) = 780,$$

die aus 180 (4 D + S und 4 S + D)- und 600 (3 D + 2 S und 3 S + 2 D)-Combinationen bestehen. —

(4 D [S] + S [D])- Combinationen:

$$(EJSJ' + EJSO + \dots + SJOO') (e + i \dots o') = \\ = EJSJ'e + \dots + SJOO'o'. \quad (90. \text{ Comb.})$$

Oder:

$$(eisi' + eiso + \dots + si'oo') (E + J \dots O') = \\ = eisi'E + \dots + si'oo'O'. \quad (90. \text{ Comb.})$$

### Gruppe a.

$$EJS (J'i' + Oo + O'o') + EJJ' (Ss + Oo + O'o') + EJO (Ss + J'i' + O'o') + \\ EJO' (Ss + J'i' + Oo)$$

$$ESJ' (Ji + Oo + O'o') + ESO (Ji + J'i' + O'o') + ESO' (Ji + J'i' + Oo) + \\ EJ'O (Ji + Ss + O'o')$$

$$EJ'O' (Ji + Ss + Oo) + EOO' (Ji + Ss + J'i') + JSJ' (Ee + Oo + O'o') + \\ JSO (Ee + J'i' + O'o')$$

$$JSO' (Ee + J'i' + Oo) + JJ'O (Ee + Ss + O'o') + JJ'O' (Ee + Ss + Oo) + \\ JOO' (Ee + Ss + J'i')$$

$$SJ'O (Ee + Ji + O'o') + SJ,O' (Ee + Ji + Oo) + SOO' (Ee + Ji + J'i') + \\ J'OO' (Ee + Ji + Ss). —$$

Oder:

$$eis (J'i' + Oo + O'o') + \dots + i'oo' (Ee + Ji + Ss). —$$

Diese Gruppe ist also zusammengesetzt aus einer rechtsseitigen (resp. linksseitigen) Reihe von Combinationen 3. Classe, und jedes einzelne Glied dieser Serie verbindet sich mit einem der drei übrigen rechten Muskeln und einem gleichnamigen linken. —

### Gruppe b.

$$(EJSJ'o + EJSi'O + EJsJ'O + EiSJ'O + eJSJ'O) + (EJSJ'o' + EJSi'O' + EJsJ'O' + EiSJ'O' + eJSJ'O')$$

$$(EJSOo' + EJSoO' + EJsOO' + EiSOO' + eJSOO') + (EJJ'Oo' + EJJ'oO' + EJi'OO' + EiJ'OO' + eJJ'OO')$$

$$(ESJ'Oo' + ESJ'oO' + ESi'OO' + EsJ'OO' + eSJ'OO') + (JSJ'Oo' + JSJ'oO' + JSi'OO' + JsJ'OO' + iSJ,OO'). —$$

Oder:

$$(eisi'O + eisJ'o + eiSi'o + eJsi'o + Eisi'o) + \dots + (isi'oO' + isi'oo' + isJ'oo' + iSi'oo' + Jsi'oo').$$

Hier begegnen wir einer rechtsseitigen (resp. linksseitigen) Combinationen-Reihe 5. Classe, in welcher der vicariirende linke (resp. rechte) Muskel die 5., 4., 3., 2. oder 1. Stelle einnimmt.

### (3 D [S] + 2 S [D])-Combinationen:

$$(EJS + EJJ' + EJO + \dots + J'OO') (ei + es \dots oo') \\ = EJSei + \dots + J'OO'oo'. \quad (300. \text{ Comb.})$$

Oder:

$$(eis + eii' + eio \dots + i'oo') (EJ + ES \dots OO') \\ = eisEJ + \dots + i'oo'OO'. \quad (300. \text{ Comb.})$$

### Gruppe c.

$$EJei(S + J + O + O') + ESes(J + J + O + O') + EJ'ei'(J + S + O + O') \\ + EOeo(J + S + J + O') + EO'eo'(J + S + J + O) + JSis(E + J' + O + O') \\ + JJ'i'i'(E + S + O + O') + JOio(E + S + J + O') + JO'io'(E + S + J + O) \\ + SJ'si'(E + J + O + O') + SOso(E + J + J' + O') + SO'so'(E + J + J' + O) \\ + J'O'i'o'(E + J + S + O') + J'O'i'o'(E + J + S + O) + OO'oo'(E + J + S + J')$$

Oder:

$$EJei(s + i' + o + o') + \dots + OO'oo' (e + i + s + i').$$

Combinationen 4. Classe der Gruppe c., von denen eine jede einzelne sich mit einem der in ihr nicht vorkommenden rechten resp. linken Muskeln verbindet. —

### Gruppe d.

$(EJs + EiS + eJS)(J'i' + Oo + O'o') + (EJi' + EiJ' + eJJ')(Ss + Oo + O'o')$   
 $+ (EJo + EiO + eJO)(Ss + J'i' + O'o') + (EJo' + EiO' + eJO')(Ss + J'i' + Oo)$   
 $+ (ESi' + EsJ' + eSJ')(Ji + Oo + O'o') + (ESo + EsO + eSO)(Ji + J'i' + O'o')$   
 $+ (ESo' + EsO' + eSO')(Ji + J'i' + Oo) + (EJ'o + Ei'O + eJ'O)(Ji + Ss + O'o')$   
 $+ (EJ'o' + Ei'O' + eJ'O')(Ji + Ss + Oo) + (EOo' + EoO' + eOO')(Ji + Ss + J'i')$   
 $+ (JSi' + JsJ' + iSJ')(Ee + Oo + O'o') + JSO + JsO + iSO)(Ee + J'i' + O'o')$   
 $+ (JSo' + JsO' + iSO')(Ee + J'i' + Oo) + (JJ'o + Ji'O + iJ,O)(Ee + Ss + O'o')$   
 $+ (JJ'o' + Ji'O' + iJ'O')(Ee + Ss + Oo) + (JOo' + JoO' + iOO')(Ee + J'i' + Ss)$   
 $+ (SJ'o + Si'O + sJ'O)(Ee + Ji + O'o') + (SJ'o' + Si'O' + sJ'O')(Ee + Ji + Oo)$   
 $+ (SOo' + SoO' + sOO')(Ee + Ji + J'i') + (J'Oo' + J'oO' + i'OO')(Ee + Ji + Ss). —$

Oder:

$(eiS + eJs + Eis)(J'i' + Oo + O'o') + \dots + (i'oO' + i'Oo' + J'oo')(Ee + Ji + Ss). —$

Jedes einzelne Glied der doppelseitigen Combination 3. Classe Gruppe b. ist hier mit einem in ihm nicht vorkommenden rechten und einem gleichnamigen linken Muskel verbunden. —

### Gruppe e.

$EJS(i'o + i'o' + oo') + EJJ'(so + so' + oo') + EJO(si' + so' + i'o')$   
 $+ EJO'(si' + so + i'o) + ESJ'(io + io' + oo') + ESO(ii' + io' + i'o')$   
 $+ ESO'(ii' + io + i'o) + EJ,O(is + io' + so') + EJ'O'(is + io + so)$   
 $+ EOO'(is + ii' + si') + ESJ'(eo + eo' + oo') + JSO(ei' + eo' + i'o')$   
 $+ JSO'(ei' + eo + i'o) + JJ'O(es + eo' + s'o) + JJ'O'(es + eo + so)$   
 $+ JOO'(es + ei' + si) + SJ'O(ei + eo' + io') + SJ'O'(ei + eo + io)$   
 $+ SOO'(ei + ei' + ii') + J'OO'(ei + es + si).$

Verbindungen rechtsseitiger (linksseitiger) Combinationen 3. Classe mit linksseitigen (rechtsseitigen) Combinationen 2. Classe, und zwar so, dass letztere aus je zwei linken (resp. rechten) Muskeln bestehen, deren homonyme Muskeln der rechten (linken) Seite nicht gelähmt sind:  $eis (J'O + J'O' + OO')$ . —

## Combinationen 6. Classe.

$$x = \frac{12 \cdot (12 - 1) \cdot \dots \cdot (12 - 5)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 6} - 2 \cdot \left( \frac{6 \cdot (6 - 1) \cdot \dots \cdot (6 - 5)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 6} \right) = 922,$$

die aus (5 D [S] + S [D])- , (4 D [S] + 2 S [D])- und (3 D + 3 S)-Combinationen bestehen. —

(5 D [S] + S [D])-Combinationen:

$$(EJSJ'O + EJSJ'O' + \dots + JSJ'OO') (e + i + \dots + o') \\ = EJSJ'Oe + \dots + JSJ'OO'o'. —$$

(36. Comb.)

Oder:

$$(eisi'o + eisi'o' + \dots + isi'oo') (E + J + \dots + O) \\ = eisi'oE + \dots + isi'oo'O'. —$$

(36. Comb.)

### Gruppe a.

$$EJSJ'(Oo + O'o') + EJSO(J'i' + O'o') + EJSO'(J'i' + Oo) + EJJ'O(Ss + O'o') \\ EJJ'O'(Ss + Oo) + EJOO'(Ss + J'i') + ESJ'O(Ji + O'o') + ESJ'O'(Ji + Oo) \\ ESOO'(Ji + J'i') + EJ'OO'(Ji + Ss) + JSJ'O(Ee + O'o') + JSJ'O'(Ee + Oo) \\ JSOO'(Ee + J'i') + JJ'OO'(Ee + Ss) + SJ'OO'(Ee + Ji). —$$

Oder:

$$eisi'(Oo + O'o') + \dots + si'oo'(Ee + Ji). —$$

Je eine Combination 4. Classe einseitiger Muskellähmungen verbindet sich mit einem der zwei übrigen Muskeln derselben Seite und einem gleichnamigen der anderen Seite.

### Gruppe b.

$$EJSJ'Oo' + EJSJ'oO' + EJSi'OO' + EJ'sJ'OO' + EiSJ'OO' + eJSJ'OO'.$$

Oder:

$$eisi'o'O' + \dots + Eisi'oo'. —$$

Hier finden wir dieselbe Anordnung der Elemente wie bei den Combinationen 6. Classe einseitiger Muskellähmungen, nur dass in diesen Zusammen-

stellungen ein linker Muskel (resp. rechter) — das vicariirende Element — die 6., 5., 4., 3., 2. oder 1. Stelle einnimmt. —

(4 D [S] + 2 S [D]) - Combinationen:

$$(EJSJ' + EJSO + \dots + SJ'OO') (ei + es + \dots o'o) \\ = EJSJ'ei + \dots + SJ'OO'oo'. \quad (225. \text{ Comb.})$$

Oder:

$$(eisi' + eiso + \dots + si'oo') (EJ + ES + \dots OO') \\ = eisi'EJ + \dots + si'oo'OO'. \quad (225. \text{ Comb.})$$

Gruppe c.

$$EJ(Ss, J'i' + Ss, Oo + Ss, O'o' + J'i', Oo + J'i', O'o' + Oo, O'o') + \\ ES(Ji, J'i' + Ji, Oo + Ji, O'o' + J'i', Oo + J'i', O'o' + Oo, O'o') + \\ EJ'(Ji, Ss + Ji, Oo + Ji, O'o' + Ss, Oo + Ss, O'o' + Oo, O'o') + \\ EO(Ji, Ss + Ji, J'i' + Ji, O'o' + Ss, J'i' + Ss, O'o' + J'i', O'o') + \\ EO'(Ji, Ss + Ji, J'i' + Ji, Oo + Ss, J'i' + Ss, Oo + J'i', Oo) + \\ JS(Ee, J'i' + Ee, Oo + Ee, O'o' + J'i', Oo + J'i', O'o' + Oo, O'o') + \\ JP'(Ee, Ss + Ee, Oo + Ee, O'o' + Ss, Oo + Ss, O'o' + Oo, O'o') + \\ JO(Ee, Ss + Ee, J'i' + Ee, O'o' + Ss, J'i' + Ss, O'o' + J'i', O'o') + \\ JO'(Ee, Ss + Ee, J'i' + Ee, Oo + Ss, J'i' + Ss, Oo + J'i', Oo) + \\ SJ'(Ee, Ji + Ee, Oo + Ee, O'o' + Ji, Oo + Ji, O'o' + Oo, O'o') + \\ SO(Ee, Ji + Ee, J'i' + Ee, O'o' + Ji, J'i' + Ji, O'o' + J'i', O'o') + \\ SO'(Ee, Ji + Ee, J'i' + Ee, Oo + Ji, J'i' + Ji, Oo + J'i', Oo) + \\ J'O(Ee, Ji + Ee, Ss + Ee, O'o' + Ji, Ss + Ji, O'o' + Ss, O'o') + \\ J'O'(Ee, Ji + Ee, Ss + Ee, Oo + Ji, Ss + Ji, Oo + Ss, Oo) + \\ OO'(Ee, Ji + Ee, Ss + Ee, J'i' + Ji, Ss + Ji, J'i' + Ss, J'i'). —$$

i. e. eine Reihe von Zusammenstellungen rechtsseitiger (resp. linksseitiger) Combinationen 2. Classe mit paarweise combinirten Verbindungen 2. Classe doppelseitiger Muskellähmungen der Gruppe a.:  $ei(Ss, J'i' + Ss, Oo + Ss, O'o' + J'i', Oo + J'i', O'o' + Oo, O'o') + \dots + oo'$  ( $Ee, Ji + Ee, Ss + Ee, J'i' + Ji, Ss + Ji, J'i' + Ss, J'i'$ ). —

### Gruppe d.

$$\begin{aligned} & EJSJ' \cdot oo' + EJSO \cdot i'o' + EJSO' \cdot i'o + EJJ'O \cdot so' + EJJ'O' \cdot so \\ & + EJOO' \cdot si' + ESJ'O \cdot io' + ESJ'O' \cdot io + JSOO' \cdot ii' + EJ'OO' \cdot is \\ & + ESJ'O \cdot eo' + JSJ'O' \cdot eo + JSOO' \cdot ei' + JJ'OO' \cdot es + SJ'OO' \cdot ei. — \end{aligned}$$

Die erste Zusammenstellung dieser Reihe stellt eine Verbindung des ersten Gliedes der Combinationen-Serie 4. Classe einseitiger Muskelparalysen mit dem letzten Gliede der Combinationen-Reihe 2. Classe vor, die zweite Zusammenstellung ist eine Verbindung des zweiten mit dem vorletzten Gliede der genannten Combinationen-Reihen u. s. w.

### Gruppe e.

$$\begin{aligned} & (EJSi' + EJsJ' + EiSJ' + eJSJ') (Oo + O'o') + (EJSO + EJsO + EiSO \\ & + eJSO) (J'i' + O'o') \\ & (EJSO' + EJsO' + EiSO' + eJSO') (J'i' + Oo) + (EJJ'o + EJi'O + EiJ'O \\ & + eJJ'O) (Ss + O'o') \\ & (EJJ'o' + EJi'O' + EiJ'O' + eJJ'O') (Ss + Oo) + (EJOo' + EJoO' + EiOO' \\ & + eJOO') (Ss + J'i') \\ & (ESJ'o + ESi'O + EsJ'O + eSJ'O) (Ji + O'o') + (ESJ'o' + ESi'O' + EsJ'O' \\ & + eSJ'O') (J'i' + Oo) \\ & (ESOo' + ESoO' + EsOO' + eSOO') (Ji + J'i') + (EJ'OO' + EJ'oO' + Ei'OO' \\ & + eJ'OO') (Ji + Ss) \\ & (JSJ'o + JSi'O + JsJ'O + iSJ'O) (Ee + O'o') + (JSJ'o' + JSi'O' + JsJ'O' \\ & + iSJ'O') (Ee + Oo) \\ & (JSOo' + JSi'O' + JsOO' + iSOO') (Ee + J'i') + (JJ'OO' + JJ'oO' + Ji'OO' \\ & + iJ'OO') (Ee + Ss) \\ & (SJ'OO' + SJ'oO' + Si'OO' + sJ'OO') (Ee + Ji). — \end{aligned}$$

Oder:

$$(eisJ' + eiSi' + eJsi' + Eisi') (Oo + O'o') + \dots + (si'oO' + si'Oo' + sJ'oo' + Si'oo') (Ee + Ji). —$$

In diesen Verbindungen ist je eine Combination der 4. Classe der Gruppe b. combinirt mit einem der übrigen in ihr nicht enthaltenen rechten Muskeln und einem gleichnamigen linken. —

(3 D + 3 S)-Combinationen:

$$(EJS + EJJ + EJO + \dots + J'OO') (eis + eii' + \dots + i'oo') = \\ = EJS eis + EJJ' eis + \dots + J'OO' i'oo'. \quad (400. \text{ Comb.})$$

Gruppe f.

$$EJS eis + EJJ' eii' + EJO eio + EJO' eio' + ESJ' esi' + ESO eeo + ESO' eso' + \\ EJ' Oei' o + EJ' O' ei' o' + EOO' eeo' + JSJ' isi' + JSO iso + JSO' iso' + JJ' Oii' o + \\ JJ' O' ii' o' + JOO' ioo' + SJ' Osi' o + SJ' O' si' o' + SOO' soo' + J' OO' i' oo'. —$$

Hier verlaufen parallel paarweise verbunden die rechtsseitigen und linksseitigen Combinationen 3. Classe. —

Gruppe g.

$$EJS . i'oo' + EJJ' . soo' + EJO . si' o' + EJO' . si' o + ESJ' . ioo' + ESO . ii' o' + \\ ESO' . ii' o + EJ' O . iso' + EJ' O' . iso + EOO' . isi' + JSJ' . eeo' + JSO . ei' o' + \\ JSO' . ei' o + JJ' O . eso' + JJ' O' . eso + JOO' . esi' + SJ' O . eio' + SJ' O' . eio + \\ SOO' . eii' + J' OO' . eio. —$$

In dieser Gruppe sind die rechtsseitigen Combinationen 3. Classe mit den linksseitigen derselben Classe verbunden und zwar so, dass die linksseitigen neben den ersten in entgegengesetzter Richtung verlaufen. —

Gruppe h.

$$(Ei + eJ) (Ss . J'i' + Ss . Oo + Ss . O'o' + J'i' . Oo + J'i' . O'o' + Oo . O'o') \\ (Es + eS) (Ji . J'i' + Ji . Oo + Ji . O'o' + J'i' . Oo + J'i' . O'o' + Oo . O'o') \\ (Ei' + eJ') (Ji . Ss + Ji . Oo + Ji . O'o' + Ss . J'i' + Ss . O'o' + Oo . O'o') \\ (Eo + eO) (Ji . Ss + Ji . J'i' + Ji . O'o' + Ss . J'i' + Ss . O'o' + J'i' . O'o') \\ (Eo' + eO') (Ji . Ss + Ji . J'i' + Ji . Oo + Ss . J'i' + Ss . Oo + J'i' . Oo) \\ (Js + iS) (Ee . J'i' + Ee . Oo + Ee . O'o' + J'i' . Oo + J'i' . O'o' + Oo . O'o') \\ (Ji' + iJ) (Ee . Ss + Ee . Oo + Ee . O'o' + Ss . Oo + Ss . O'o' + Oo . O'o') \\ (Jo + iO) (Ee . Ss + Ee . J'i' + Ee . O'o' + Ss . J'i' + Ss . O'o' + J'i' . O'o') \\ (Jo' + iO') (Ee . Ss + Ee . J'i' + Ee . Oo + Ss . J'i' + Ss . Oo + J'i' . Oo) \\ (Si' + sJ') (Ee . Ji + Ee . Oo + Ee . O'o' + Ji . Oo + Ji . O'o' + Oo . O'o')$$

$(So + sO) (Ee . Ji + Ee . J'i' + Ee . O'o' + Ji . J'i' + Ji . O'o' + J'i' . O'o')$   
 $(So' + sO') (Ee . Ji + Ee . J'i' + Ee . Oo + Ji . J'i' + Ji . Oo + J'i' . Oo)$   
 $(J,o + i'O) (Ee . Ji + Ee . Ss + Ee . O'o' + Ji . Ss + Ji . O'o' + Ss . O'o')$   
 $(J'o' + i'O') (Ee . Ji + Ee . Ss + Ee . Oo + Ji . Ss + Ji . Oo + Ss . Oo)$   
 $(Oo' + oO') (Ee . Ji + Ee . Ss + Ee . J'i' + Ji . Ss + Ji . J'i' + Ss . J'i'). —$

Hier sind die Combinationen 2. Classe (Gruppe *b.* doppels. Augenmuskell.) mit je zwei Combinationen der Gruppe *a.* derselben Classe verbunden. —

### Gruppe i.

$EJ (Ss (i'o + i'o' + oo') + J'i' (so + so' + oo') + Oo (si' + si' + i'o') + O'o' (si' + so + i'o))$   
 $ES (Ji (i'o + i'o' + oo') + J'i' (io + io' + oo') + Oo (ii' + io + i'o') + O'o' (ii' + io + i'o))$   
 $EJ' (Ji (so + so' + oo') + Ss (io + io' + oo') + Oo (is + io' + so') + O'o' (is + io + so))$   
 $EO (Ji (si' + so' + i'o') + Ss (ii' + io' + i'o') + J'i' (is + io' + so') + O'o' (is + ii' + si'))$   
 $EO' (Ji (si' + so + i'o) + Ss (ii' + io + i'o) + J'i' (is + io + so) + Oo (is + ii' + si'))$   
 $JS (Ee (i'o + i'o' + oo') + J'i' (eo + eo' + oo') + Oo (ei' + eo' + i'o') + O'o' (ei' + eo + i'o))$   
 $JJ' (Ee (so + so' + oo') + Ss (eo + eo' + oo') + Oo (es + eo' + so') + O'o' (es + eo + so))$   
 $JO (Ee (si' + so' + i'o') + Ss (ei' + eo' + i'o) + J'i' (es + eo' + so') + O'o' (es + ei' + si'))$   
 $JO' (Ee (si' + so + i'o) + Ss (ei' + eo + i'o) + J'i' (es + eo + so) + Oo (es + ei' + si'))$   
 $SJ' (Ee (io + io' + oo') + Ji (eo + eo' + oo') + Oo (ei + eo' + io') + O'o' (ei + eo + io))$   
 $SO (Ee (ii' + io' + i'o') + Ji (ei' + eo' + i'o') + J'i' (ei + eo' + io') + O'o' (ei + ei' + ii'))$   
 $SO' (Ee (ii' + io + i'o) + Ji (ei' + eo + i'o) + J'i' (ei + eo + io) + Oo (ei + ei' + ii'))$   
 $J'O (Ee (is + io' + so') + Ji (eo + eo' + so') + Ss (ei + eo' + io') + O'o' (ei + es + is))$

$$JO' (Ee (is + io + so) + Ji (es + eo + so) + Ss (ei + eo + io) + \\ + Oo (ei + es + is))$$

$$OO' (Ee (is + ii' + si) + Ji (es + ei' + si') + Ss (ei + ei' + ii') + \\ + J'i' (ei + es + is))$$

Jede Combination dieser Reihe besteht aus einer Verbindung einer rechtsseitigen Combination 2. Classe mit einer Combination 2. Classe doppelseitiger Augenmuskellähmungen der Gruppe a. und einer linksseitigen Combination derselben Classe, deren Elemente weder in der ersten noch in der letzteren vorkommen. —

---

### Combinationen 7. Classe.

$$x = \frac{12 \cdot (12 - 1) \cdot \dots \cdot (12 - 6)}{1. \cdot 2. \cdot \dots \cdot 7} = 792.$$

(6 D [S] + S [D])-Combinationen:

$$A.e + A.i + A.s + A.i' + A.o + A.o'. —$$

Oder:

$$a.E + a.J + a.S + a.J' + a.O + a.O'. —$$

(5 D [S] + 2 S [D])-Combinationen:

$$(EJSJ'O + EJSJ'O' + \dots) (ei + es + \dots)$$

$$= EJSJ'Oei + \dots + JSJ'OO'oo'. —$$

(90. Comb.)

Oder:

$$(eisi'o + eisi'o' + \dots) (EJ + ES + \dots)$$

$$= eisi'oEJ + \dots + isi'oo'OO'. —$$

(90. Comb.)

### Gruppe a.

$$EJe (SJ'O + SJ'O' + SOO' + J'OO') + ESe (JJ'O + JJ'O' + JOO' + J'OO')$$

$$EJ'e (JSO + JSO' + JOO' + SOO') + EOeo (JSJ' + JSO' + JJ'O' + SJ'O')$$

$$EO'eo (JSJ' + JSO + JJ'O + SJ'O) + JSis (EJ'O + EJ'O' + EOO' + J'OO')$$

$JJ'ii' (ESO + ESO' + EOO' + SOO') + JOio (ESJ' + ESO' + EJ'O' + SJ'O')$   
 $JO'i'o' (ESJ + ESO + EJO + SJ'O) + SJ'si' (EJO + EJO' + EOO' + JOO')$   
 $SOso (EJJ + EJO + EJ'O' + JJ'O') + SO'so' (EJJ' + EJO + EJO + JJ'O)$   
 $J'O'i'o (EJS + EJO' + ESO' + JSO') + J'O'i'o' (EJS + EJO + ESO + JSO)$   
 $OO'o'o (EJS + EJJ' + ESJ' + JSJ'). —$

Oder:

$EJei (si'o + si'o' + soo' + i'oo') + \dots OO'oo' (eis + eii' + esi' + isi'). —$

Hier ist eine rechtsseitige Combination 2. Classe mit einer gleichnamigen linksseitigen und mit einer rechtsseitigen (resp. linksseitigen) Combination 3. Classe, die aus drei in der gegebenen doppelten Combination 2. Classe nicht vorkommenden Muskeln besteht, verbunden. —

### Gruppe b.

$EJSJ'O (eo' + io' + so' + i'o' + oo') + EJSJ'O' (eo + io + so + io' + o'o)$   
 $+ EJSOO' (ei' + ii' + si' + oi' + o'i') + EJJ'OO' (es + is + i's + os + o's)$   
 $+ ESJ'OO' (ei + si + i'i + oi + o'i) + JSJOO' (ie + se + i'e + oe + o'e).$

Oder:

$eisi'o (EO' + JO' + SO' + J'O' + OO') + isi'o'o (JE + SE + J'E + OE + O'E). —$

Jede einzelne dieser Zusammenstellungen ist eine Verbindung einer rechtsseitigen (resp. linksseitigen) Combination 5. Classe mit einer linken (resp. rechten) Combination 2. Classe, welche aus einem mit einem der 5 Elemente gleichnamigen und einem linken (resp. rechten) rechterseits (linkerseits) nicht gelähmten Muskel besteht. —

### (4 D [S] + 3 S [D])-Combinationen:

$(EJSJ' + EJSO + \dots) (eis + eii' + \dots) =$   
 $= EJSJ'eis + \dots + SJ'OO'i'oo'. —$   
 (300. Comb.)

Oder:

$(eisi' + eiso + \dots) (EJS + EJJ' + \dots) =$   
 $= eisi'EJS + \dots + si'oo'J'OO'. —$   
 (300. Comb.)

### Gruppe c.

$$\begin{aligned}
 EJSeis (J' + O + O') + EJJ'eii' (S + O + O') + EJOeio (S + J' + O') \\
 + EJO'eio' (S + J' + O) \\
 ESJ'esi' (J + O + O') + ESOeso (J + J' + O') + ESO'eso' (J + J' + O) \\
 + EJ'Oeii'o (J + S + O') \\
 EJ'O'eii'o' (J + S + O) + EOO'eoos (J + S + J') + JSJ'isi' (E + O + O') \\
 + JSOiso (E + J' + O') \\
 JSO'iso' (E + J' + O) + JJ'Oii'i (E + S + O') + JJ'O'ii'o' (E + S + O) \\
 + JOO'ioo' (E + S + J') \\
 SJ'Osii'o (E + J + O') + SJ'O'sii'o' (E + J + O) + SOO'soo' (E + J + J') \\
 + J'OO'i'oo' (E + J + S). —
 \end{aligned}$$

Oder:

$$eis EJS (i' + o + o') + \dots + i'oo' JOO' (e + i + s). —$$

### Gruppe d.

$$\begin{aligned}
 EJS (J'i' . oo' + Oo . i'o' + O'o' . i'o) + EJJ' (Ss . oo' + Oo . so' + O'o' . so) \\
 EJO (Ss . i'o' + J'i' . so' + O'o' . so) + EJO' (Ss . i'o + J'i' . so + Oo . si') \\
 ESJ' (Ji . oo' + Oo . io' + O'o' . io) + ESO (Ji . i'o' + J'i' . io' + O'o' . ii') \\
 ESO' (Ji . i'o + J'i' . io + Oo . ii') + EJ'O (Ji . so' + Ss . io' + O'o' . is) \\
 EJ'O' (Ji . so + Ss . io + Oo . is) + EOO' (Ji . si' + Ss . ii' + J'i' . is) \\
 JSJ' (Ee . oo' + Oo . eo' + O'o' . eo) + JSO (Ee . i'o' + J'i' . eo' + O'o' . ei') \\
 JSO' (Ee . i'o + J'i' . eo + Oo . ei') + JJ'O (Ee . so' + Ss . eo' + O'o' . es) \\
 JJ'O' (Ee . so + Ss . eo + Oo . es) + JOO' (Ee . si' + Ss . ei' + J'i' . es) \\
 SJ'O (Ee . io' + Ji . eo + O'o' . ei) + SJ'O' (Ee . io + Ji . eo + Oo . ei) \\
 SOO' (Ee . ii' + Ji . ei' + J'i' . ei) + J'OO' (Ee . io + Ji . es + J'i' . ei)
 \end{aligned}$$

Oder:

$$eis (J'i' . OO' + Oo' . J'O' + O'o' . J'O) + \dots$$

Hier ist eine rechte (resp. linke) Combination 3. Classe verbunden mit einer Combination doppelseitiger Augenmuskellähmung 2. Classe, Gruppe a., und einer linksseitigen (resp. rechtsseitigen) Combination 2. Classe, deren Muskeln in der rechtsseitigen (resp. linksseitigen) Combination 3. Classe nicht vorkommen. —

### Gruppe e.

$(EJs + EiS + eJS)(J'i' \cdot Oo + J'i' \cdot O'o' + OoO'o') + (EJi' + EiJ' + eJJ')(Ss \cdot Oo + Ss \cdot O'o' + OoO'o')$   
 $+ (EJo + EiO + eJO)(Ss \cdot J'i' + Ss \cdot O'o' + J'i'O'o') + (EJo' + EiO' + eJ'O')(Ss \cdot J'i' + Ss \cdot Oo + J'i' \cdot Oo) + (EJo' + EiO' + eJO')(Ss \cdot J'i' + Ss \cdot Oo + J'i' \cdot Oo) + (ESi' + EsJ' + eSJ')(Ji \cdot Oo + Ji \cdot O'o' + Oo \cdot O'o') + (ESo + EsO + eSO)(Ji \cdot J'i' + Ji \cdot O'o' + J'i' \cdot O'o') + (ESo' + EsO' + eSO')(Ji \cdot J'i' + Ji \cdot Oo + J'i' \cdot Oo) + (EJ'o + Ei'O + eJ'O')(Ji \cdot Ss + Ji \cdot O'o' + Ss \cdot O'o') + (EJ'o' + Ei'O' + eJ'O')(Ji \cdot Ss + Ji \cdot J'i' + Ss \cdot J'i') + (JSi' + JsJ' + iSJ')(Ee \cdot Oo + EeO'o' + Oo \cdot O'o') + (JSo + JsO + iSO)(Ee \cdot J'i' + Ee \cdot O'o' + J'i' \cdot O'o') + (JSo' + JsO' + iSO')(Ee \cdot J'i' + Ee \cdot Oo + Ss \cdot Oo) + (JOo' + JoO' + iOO')(Ee \cdot Ss + Ee \cdot J'i' + Ss \cdot J'i') + (SJ'o + Si'O + sJ'O)(Ee \cdot Ji + Ee \cdot Oo + Ji \cdot Oo) + (SJ'o' + Si'O' + sJ'O')(Ee \cdot Ji + Ee \cdot J'i' + Ji \cdot J'i') + (J'Oo' + J'oO' + iOO')(Ee \cdot Ji + Ee \cdot Ss + Ji \cdot Ss). —$

Oder:

$(eiS + eJs + Eis)(J'i' \cdot Oo + J'i' \cdot O'o' + Oo \cdot O'o') \dots \dots \dots \dots \dots \dots$

Diese Zusammenstellungen bestehen aus Combinationen 3. Classe doppelseitiger Augenmuskellähmungen Gruppe b., von denen jede einzelne mit je zwei Combinationen der 2. Classe, Gruppe a., vereint ist. —

---

### Combinationen 8. Classe.

$$x = \frac{12 \cdot (12 - 1) \cdot \dots \cdot (12 - 7)}{1 \cdot 2 \cdot \dots \cdot 8} = 495,$$

welche aus  $30(6D[S] + 2S[D])$ -Combinationen,  $240(5D[S] + 3S[D])$ - und  $225(4D + 4S)$ -Combinationen bestehen. —

$(6D[S] + 2S[D])$ -Combinationen:

$A \cdot ei + A \cdot es + A \cdot ei' + A \cdot eo + A \cdot eo' + A \cdot is + A \cdot ii' + A \cdot io$   
 $+ A \cdot io' + A \cdot si' + A \cdot so + A \cdot so' + A \cdot i'o + A \cdot i'o' + A \cdot oo'.$  —  
 Oder:

$a \cdot EJ + a \cdot ES + \dots + a \cdot OO'.$  —

(5 D [S] + 3 S [D]) - Combinationen:

$(EJSJ'O + EJSJ'O' + \dots) (eis + eii' + \dots) =$   
 $= \dots + JSJ'OO'i'oo'.$   
 (120. Comb.)

Oder:

$(eisi'o + eisi'o' + \dots) (EJS + EJJ' + \dots) =$   
 $= \dots + isi'oo' \cdot J'OO'.$   
 (120. Comb.)

Gruppe a.

$EJS eis (J'O + J'O' + OO') + EJJ'eii' (SO + SO' + OO') +$   
 $EJO eio (SJ' + SO' + J'O') + EJO'eio' (SJ' + SO + J'O) +$   
 $ESJ'esi' (JO + JO' + OO') + ESO eso (JJ' + JO' + J'O') +$   
 $ESO'eso' (JJ' + JO + J'O) + EJ'Oe'i'o (JS + JO' + SO') +$   
 $EJ'O'e'i'o' (JS + JO + SO) + EOO'eo'o' (JS + JJ' + SJ') +$   
 $JSJ'isi' (EO + EO' + OO') + JSO iso (EJ' + EO' + J'O') +$   
 $JSO'iso' (EJ' + EO + J'O) + JJ'Oii'o (ES + EO' + SO') +$   
 $JJ'O'ii'o' (ES + EO + SO) + JOO'ioo' (ES + EJ' + SJ') +$   
 $SJ'Osi'o (EJ + EO' + JO) + SJ'O'si'o' (EJ + EO + JO) +$   
 $SOO'soo' (EJ + EJ' + JJ') + J'OO'i'oo' (EJ + ES + JS).$  —

Oder:

$(eisEJS (i'o + i'o' + oo') + \dots + JOO'ioo' (ei + es + is).$  —

i. e. paarweise verbundene Combinationen 3. Classe einseitiger Augenmuskellähmungen mit je einer Combination 2. Classe, die aus Muskeln zusammengestellt ist, welche in der gegebenen Combination 3. Classe nicht enthalten sind. —

Gruppe b.

$(EJSi' + EJsJ' + EiSJ' + eJSJ') O_o \cdot O'_o' + (EJS_o + EJsO + EiSO + eJSO) J_i' \cdot O'_o' + (EJS_o' + EJsO' + EiSO') J'_i' \cdot O_o + (EJJ'o +$

$EJi'O + EiJ' O + eJJ' O) Ss . O'o' + (EJJ' o' + EJi'O' + EiJ' O' + eJJ' O')$   
 $Ss . Oo + (EJOo' + EJoO' + EiOO' + eJ' OO') Ss . J'i' + (ESJ' o + ESiO$   
 $+ EsJ' O + eSJ' O) Ji . O'o' + (ESJ' o' + ESiO' + EsJ' O' + eSJ' O') Ji . Oo$   
 $+ (ESOo' + ESoo' + EsOO' + eSOO') Ji . J'i' + (EJ' Oo' + EJ' oO' + Ei' OO'$   
 $+ eJ' OO') Ji . Ss + (JSJ' o + JSiO + JsJ' O + iSJ' O) Ee . O'o' + (JSJ' o'$   
 $+ JSiO' + JsJ' O' + iSJ' O') Ee . Oe + (JSOo' + JSoo' + JsOO' + iSOO')$   
 $Ee . J'i' + (JJ' Oo' + JJ' oO' + Ji' OO' + iJ' OO') Ee . Ss + (SJ' Oo' + SJ' oO'$   
 $+ Si' OO' + sJ' OO') Ee . Ji. —$

Oder :

$(eisJ' + eiSi' + eJsi' + EisI') Oo . O'o' + \dots + (si' oO' + si' Oo' + sJ' oo' + Si' oo') Ee . Ji. —$

Diese Verbindungen bestehen aus Combinationen 4. Classe doppelseitiger Augenmuskellähmungen der Gruppe b., von denen jede einzelne sich mit zwei Combinationen der Gruppe a. 2. Classe vereint. —

(4 D + 4 S)-Combinationen:

$(EJSJ' EJSO + \dots) (eisi' + eiso + \dots) =$   
 $= \dots + SJ' OO' si' oo'. \quad (225. \text{ Comb.})$

### Gruppe c.

$EJSJ'eisi' + EJSOeiso + EJSO'eiso' + EJJ' Oei' o + EJJ' O'eii' o' +$   
 $EJOO' eioo' + ESJO' esio' + ESJ' O' esi' o' + ESOO' esoo' + EJ' OO' ei' oo' +$   
 $JSJ' Oisi' o + JSJ' Oisi' o + (JSJ' O' isi' o') + JSOO' isoo' + JJ' OO' ii' oo' +$   
 $SJ' OO' si' oo'. —$

Hier verlaufen parallel nebeneinander die rechts- und linksseitigen Combinationen 4. Classe.

### Gruppe d.

$EJS eis (J'o + iO + J'o' + i'O' + Oo' + oO') + EJJ' eii' (So + sO + So' +$   
 $sO' + Oo' + oO') + EJO eio (S'i' + sJ' + So' + sO' + J'o' + i'O') +$   
 $EJO' eio' (Si' + sJ' + So + sO + J'o + iO) + ESJ' esi' (Jo + iO +$   
 $Jo' + iO' + Oo' + oO') + ESO eeo (J'i' + iJ' + Jo' + iO' + J'o' + i'O') +$   
 $ESO' eso' (J'i' + iJ' + Jo + iO + J'o + iO) EJ' Oei' o (Js + iS + Jo' +$

$iO' + So' + sO')$  +  $EJ'O'e'i'o' (Js + iS + Jo + iO + So + sO) + EO O'eoo'$   
 $(Js + iS + Ji' + iJ' + Si' + sJ') + JS J'is i' (Eo + eO + Eo' + eO' +$   
 $Oo' + oO') + JSOiso (Ei' + eJ' + Eo' + eO' + J'o' + i'O') + JSO'iso' +$   
 $(Ei' + eJ' + Eo + eO + J'o + iO) + JJ'Oii'o (Es + eS + Eo' + eO' +$   
 $So' + sO') + JJ'O'ii'o' (Es + eS + Eo + eO + So + sO) + JOO'ioo' (Es +$   
 $eS + Ei' + eJ' + Si' + iJ') + SJ'Osi'i'o (Ei + eJ + Eo' + eO' + Jo' + iO' +$   
 $SJ'O'si'o' (Ei + eJ + Eo + eO + Jo + iO) + SOO'soo' (Ei + eJ + Ei' +$   
 $eJ' + Ji' + iJ') + J'OO'i'oo' (Ei + eJ + Es + eS + Js + iS). —$

In dieser Gruppe ist je eine Combination 6. Classe, Gruppe *f.*, mit einer Combination 2. Classe, Gruppe *b.*, doppelseitiger Augenmuskellähmungen verbunden. Letztere besteht aus einem rechten der übrigen 3. rechten und einem in der Combination 6. Classe nicht vorkommenden linken Muskel. —

### Gruppe e.

**EJ** ( $Ss (J'i' . oo' + Oo . i'o' + O'o' . i'o)$  +  $J'i' (Oo . so' + O'o' . so)$  +  
 $Oo (O'o' . si'))$  +  
**ES** ( $Ji (J'i' . oo' + Oo . i'o' + O'o' . i'o)$  +  $J'i' (Oo . io' + O'o' . io)$  +  
 $Oo (O'o' . ii'))$  +  
**EJ'** ( $Ji (Ss . oo' + Oo . so' + O'o' . so)$  +  $Ss (Oo . io' + O'o' . io)$  +  
 $Oo (O'o' . is))$  +  
**EO** ( $Ji (Ss . i'o' + J'i' . so' + O'o' . si')$  +  $Ss (J'i' . io' + O'o' . i'o')$  +  
 $J'i' (O'o' . is))$  +  
**EO'** ( $Ji (Ss . i'o + J'i' . so + Oo . si')$  +  $Ss (J'i' . io + Oo . i'o)$  +  
 $J'i' (Oo . is))$  +  
**JS** ( $Ee (J'i' . oo' + Oo . i'o' + O'o' . i'o)$  +  $J'i' (Oo . e'o + O'o' . eo)$  +  
 $Oo (O'o' . ei'))$  +  
**JJ'** ( $Ee (Ss . oo' + Oo . so' + O'o' . so)$  +  $Ss (Oo . eo' + O'o' . eo)$  +  
 $Oo (O'o' . es))$  +  
**JO** ( $Ee (Ss . i'o' + J'i' . so' + O'o' . si')$  +  $Ss (J'i' . eo' + O'o' . ei')$  +  
 $J'i' (O'o' . es))$  +  
**JO'** ( $Ee (Ss . i'o + J'i' . so + Oo . si')$  +  $Ss (J'i' . eo + O'o' . ei')$  +  
 $J'i' (Oo . es))$  +  
**SJ'** ( $Ee (Ji . oo' + Oo . io' + O'o' . io)$  +  $Ji (Oo . eo' + O'o' . eo)$  +  
 $Oo (O'o' . ei))$  +  
**SO** ( $Ee (Ji . i'o' + J'i' . io' + O'o' . ii')$  +  $Ji (J'i' . eo' + O'o' . ei')$  +  
 $J'i' (O'o' . ei))$  +

$SO'$  ( $Ee (Ji \cdot i'o' + J'i' \cdot io' + O'o' \cdot ii') + Ji (J'i' \cdot eo + Oo \cdot ei) + J'i' (Oo \cdot ei)$ ) +  
 $J'O$  ( $Ee (Ji \cdot so' + Ss \cdot io' + O'o' \cdot is) + Ji (Ss \cdot eo' + O'o' \cdot es) + Ss (O'o' \cdot ei)$ ) +  
 $J'O'$  ( $Ee (Ji \cdot so + Ss \cdot io + Oo \cdot is) + Ji (Ss \cdot eo + Oo \cdot es) + Ss (Oo \cdot ei)$ ) +  
 $OO'$  ( $Ee (Ji \cdot si' + Ss \cdot ii' + J'i' \cdot is) + Ji (Ss \cdot ei' + J'i' \cdot es) + Ss (J'i' \cdot ei)$ ). —

Jede dieser Zusammenstellungen besteht aus einer rechtsseitigen Combination 2. Classe mit zwei der übrigen 4 Muskeln derselben Seite und ihren gleichnamigen der andern Seite combiniert und aus einer linksseitigen Combination derselben Classe, die aus zwei Muskeln, deren homonyme Muskeln rechterseits nicht gelähmt, zusammengestellt ist. —

---

### Combinationen 9. Classe.

$$x = \frac{12 \cdot (12 - 1) \cdot \dots \cdot (12 - 8)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \cdot \dots \cdot 9} = 220.$$

(6 D [S] + 3 S [D])-Combinationen:

$A \cdot eis + A \cdot eii' + A \cdot eio + A \cdot eio' + A \cdot esi' + A \cdot eso + A \cdot eso' + A \cdot ei'o + A \cdot ei'o + A \cdot eoo' + A \cdot isi' + A \cdot iso + A \cdot iso' + A \cdot ii'o + A \cdot ii'o' + A \cdot ioo' + A \cdot si'o + A \cdot si'o' + A \cdot soo' + A \cdot i'o'o$ . —  
 (20. Comb.)

Oder:

$a \cdot EJS + \dots + a \cdot J'OO'$ .  
 (20. Comb.)

(5 D [S] + 4 S [D])-Combinationen:

$(EJSJ'O + \dots + JSJ'OO') (eisi' + \dots + si'oo')$   
 $= \dots + JSJ'OO'si'oo'$ .  
 (90. Comb.)

Oder:

$$(eisi'o + \dots + isi'oo') (EJSJ' + \dots + SJ'OO') \\ = \dots + isi'oo'SJ'OO'. \\ (90. Comb.)$$

### Gruppe a.

$$EJSeis (J'Oo' + J'oO' + i'OO') + EJJ'eii' (SOo' + SoO' + sOO') + \\ EOeio (SJ'o' + Si'O' + sJ'O') + EJO'eio' (SJ'o + Si'O + sJ'O) + \\ ESJ'esi' (JOo' + JoO' + iOO') + ESOeso (JJ'o' + Ji'O' + iJ'O') + \\ ESO'eso' (JJ'o + Ji'O + iJ'O) + EJOei'o (JSO' + JsO' + iSO') + \\ EJ'O'ei'o' (JSO + JsS + iJO) + EOO'soo' (JSi' + JsJ' + iSJ') + \\ JSJ'isi' (EOo' + EoO' + eOO') + JSOiso (EJ'o' + Ei'O' + eJ'O') + \\ JSO'iso' (EJ'o + Ei'O + eJ'O) + JJ'Oii'o (ESo' + EsO' + eSO') + \\ JJ'O'ii'o' (ESo + EsO + eSO) + JOO'ioo' (ESi' + EsJ' + eSJ) + \\ SJ'osi'o (EJo' + EiO' + eJO') + SJ'O'si'o' (EJo + EiO + eJO) + \\ SOO'soo' (EJi' + EiJ' + eJJ') + J'OO'i'oo' (EJs + EiS + eJS). —$$

Hier ist die erste Combination 6. Classe der Gruppe f. vereint mit der letzten der Gruppe b. 2. Classe, die zweite mit der vorletzten u. s. w.  $EJSeis (i'oO' + i'Oo' + J'io')$ . —

### Gruppe b.

$$EJSJ'eisi' (O + O') + EJSOeiso (J' + O') + EJSO'eiso (J' + O) \\ EJJ'Oei'o (S + O') + EJJ'O'ei'i'o' (S + O) + EJOO'eioo' (S + J') \\ ESJ'Oesi'o (J + O') + ESJ'O'esi'o' (J + O) + ESOO'esoo' (J + J') \\ EJ'OO'ei'oo' (J + S) + JSJ'Oisi'o (E + O') + JSJ'O'isi'o' (E + O) \\ JSOO'isoo' (E + J') + JJ'OO'ii'oo' (E + S) + SJ'OO'si'oo' (E + J). —$$

Oder:

$$EJSJ'eisi' (o + o') + \dots + SJ'OO'si'oo' (e + i) —$$

In dieser Combinationen-Serie verlaufen in derselben Richtung rechtsseitige Combinationen 4. Classe neben den linksseitigen, und jede dieser doppelten Verbindungen ist mit einem der übrigen zwei rechten (resp. linken) Muskeln verbunden. —

## Combinationen 10. Classe.

Hier ist  $x = \frac{12(12-1) \dots (12-9)}{1. 2. 3. \dots 10.} = 66.$

(6 D [S] + 4 S [D])-Combinationen:

$A.eisi' + A.eiso + A.eiso' + A.eii'o + A.eii'o' + A.eioo' + A.esi'o$   
 $+ A.esi'o' + A.esoo' + A.ei'oo' + A.isi'o + A.isi'o' + A.isoo' + A.ii'oo'$   
 $+ A.si'oo'.$

Oder:

$a.EJSJ' + \dots + a.SJ'OO'.$

(5 D + 5 S)-Combinationen:

$(EJSJ'O + EJSJ'O' + \dots) (eisi'o + eisi'o' + \dots + JSJ'OO'isi'oo').$   
 $= \dots, \dots, \dots, \dots, \dots + (36. \text{ Comb.})$

Gruppe a.

$EJSJ'Oeisi'o + EJSJ'Oeisi'o' + EJSOO'eisoo' + EJJ'OO'ei'oo' +$   
 $ESJ'OO'esi'oo' + JSJ'OO'isi'oo'. —$

Verbindungen je einer rechtsseitigen Combination 5. Classe mit einer gleichnamigen linksseitigen.

Gruppe b.

$EJSJ'eisi'(Oo' + Oo') + EJSOeiso(J'o' + iO') + EJSO'(J'o + iO) +$   
 $EJJ'Oeii'o(So' + sO') + EJJ'O'ei'oo'(S'o + sO) + EJOO'eioo'(Si' + sJ') +$   
 $ESJ'Oesi'o(Jo' + iO) + ESJ'O'esi'o'(Jo + iO) + ESOO'esoo'(Ji' + iJ') +$   
 $EJ'OO'ei'oo'(Js + iS) + JSJ'Oisi'o(Eo' + eO') + JSJ'O'isi'o'(Eo + eO) +$   
 $JSOO'isoo'(Ei' + eJ') + JJ'OO'ii'oo'(Es + eS) + SJ'OO'si'oo'(Ei + eJ).$

Hier ist die erste Combination 8. Classe, Gruppe c., mit der letzten der Gruppe b. 2. Classe, die zweite mit der vorletzten verbunden u. s. w.

## Combinationen 11. Classe.

$$x = \frac{12 \cdot (12 - 1) \cdot \dots \cdot (12 - 10)}{1. \quad 2. \cdot \dots \cdot 11.} = 12,$$

welche sind:

(6 D [S] + 5 S [D])-Combinationen:

A. eisi' o + A. eisi' o' + A. eisoo' + A. eii' oo' + A. esi' oo' + A. isi' oo'.

Oder:

a. EJSJ' O + . . . . . . . . . . . . . . . . . + a. JSJOO'.

---

## Combinationen 12. Classe.

$$x = \frac{12 \cdot (12 - 1) \cdot \dots \cdot (12 - 11)}{1. \quad 2. \cdot \dots \cdot 12.} = 1,$$

welche eine (6 D + 6 S)-Combination ist.

A. a., i. e. Paralysis omnium musculorum utriusque oculi. —

---

Zum Schluss machen wir noch eine kleine Addition und wir erhalten die Summe aller Combinationen einseitiger Augenmuskellähmungen = 63 und aller doppelseitiger = 3969. Zusammen also =  $2 \times 63 + 3969 = 4095!$

Glücklicherweise kommen die einfachen Augenmuskelparalysen öfter, als die combinierten, und die einseitigen öfter, als die doppelseitigen vor.

---

## *CHAPITRE XII. — CONCLUSION.*

Il est difficile de déterminer avec exactitude la cause de l'insécurité dans les deux dernières années. Il est toutefois évident que les causes sont multiples et qu'il n'est pas possible d'en donner une explication unique. Les causes peuvent être classées en deux catégories : celles qui sont internes à la France et celles qui sont externes.

Les causes internes sont principalement liées à l'évolution de la situation politique et sociale dans le pays. La crise économique de 2008 a eu un impact majeur sur l'économie française, entraînant une augmentation du chômage et une diminution des revenus. Cela a conduit à une augmentation de la précarité sociale et à une augmentation de la criminalité. De plus, la crise a également eu un impact sur la sécurité publique, avec une augmentation des vols et des cambriolages.

Les causes externes sont principalement liées aux événements politiques et sociaux à l'étranger. La révolution arabe en 2011 a eu un impact majeur sur la sécurité publique en France, avec une augmentation des attaques terroristes et des menaces de terrorisme. De plus, la crise ukrainienne de 2014 a également eu un impact sur la sécurité publique, avec une augmentation des vols et des cambriolages.

En conclusion, il est difficile de déterminer avec exactitude la cause de l'insécurité dans les deux dernières années. Cependant, il est clair que les causes sont multiples et que les deux catégories de causes doivent être pris en compte pour comprendre l'évolution de la situation.

## *CHAPITRE XIII. — CONCLUSION.*

Il est difficile de déterminer avec exactitude la cause de l'insécurité dans les deux dernières années. Il est toutefois évident que les causes sont multiples et qu'il n'est pas possible d'en donner une explication unique. Les causes peuvent être classées en deux catégories : celles qui sont internes à la France et celles qui sont externes.


Les causes internes sont principalement liées à l'évolution de la situation politique et sociale dans le pays. La crise économique de 2008 a eu un impact majeur sur l'économie française, entraînant une augmentation du chômage et une diminution des revenus. Cela a conduit à une augmentation de la précarité sociale et à une augmentation de la criminalité. De plus, la crise a également eu un impact sur la sécurité publique, avec une augmentation des vols et des cambriolages.


Les causes externes sont principalement liées aux événements politiques et sociaux à l'étranger. La révolution arabe en 2011 a eu un impact majeur sur la sécurité publique en France, avec une augmentation des attaques terroristes et des menaces de terrorisme. De plus, la crise ukrainienne de 2014 a également eu un impact sur la sécurité publique, avec une augmentation des vols et des cambriolages.


En conclusion, il est difficile de déterminer avec exactitude la cause de l'insécurité dans les deux dernières années. Cependant, il est clair que les causes sont multiples et que les deux catégories de causes doivent être pris en compte pour comprendre l'évolution de la situation.

## Erklärung der Tafeln.

Gedruckt bei L. Schumacher in Berlin.







## TII.

