

Cause di morte : statistica analitica per l'anno 1889 e notizie sommarie per l' anno 1890 : movimento degli infermi negli ospedali (1887), nei manicomi e negli ospizi di maternita (1889) / Ministero di Agricoltura, Industria e Commercio.

Contributors

Italy. Ministero di Agricoltura Industria e Commercio.
Royal College of Physicians of Edinburgh

Publication/Creation

Roma : Tip. Elzeviriana di Adelaide ved. Pateras, 1891.

Persistent URL

<https://wellcomecollection.org/works/kjt32j9j>

Provider

Royal College of Physicians Edinburgh

License and attribution


This material has been provided by This material has been provided by the Royal College of Physicians of Edinburgh. The original may be consulted at the Royal College of Physicians of Edinburgh. where the originals may be consulted.

This work has been identified as being free of known restrictions under copyright law, including all related and neighbouring rights and is being made available under the Creative Commons, Public Domain Mark.

You can copy, modify, distribute and perform the work, even for commercial purposes, without asking permission.

**wellcome
collection**

Wellcome Collection
183 Euston Road
London NW1 2BE UK
T +44 (0)20 7611 8722
E library@wellcomecollection.org
<https://wellcomecollection.org>




x n/c
HC 10.2 (a)

R50604



Digitized by the Internet Archive
in 2015

<https://archive.org/details/b21697875>



CAUSE DI MORTE.



STATISTICA ANALITICA PER L'ANNO 1889

E

NOTIZIE SOMMARIE PER L'ANNO 1890.

MOVIMENTO DEGLI INFERMI

negli ospedali (1887), nei manicomi e negli ospizi di maternità (1889).



ROMA
TIPOGRAFIA ELZEVIRIANA
di Adelaide ved. Pateras

—
1891

CAUSE OF MORTALITY


STATE OF NEW YORK

IN SENATE

JANUARY 1880

REPORT OF THE COMMISSIONERS OF THE LAND OFFICE





STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

negli anni 1889 e 1890

INTRODUZIONE.

§ I.

Metodo di esecuzione della statistica.

La statistica annuale delle cause di morte fu iniziata coll'anno 1881 e fino a tutto il 1886 fu eseguita pei soli comuni capoluoghi di provincia o di circondario o di distretto (1), i quali abbracciano un quarto, circa, della popolazione del Regno (2). Col principio del 1887 essa fu estesa a tutto il Regno, non esclusi i più piccoli comuni rurali; ed ora per la terza volta si rende conto della mortalità avvenuta in tutti quanti i comuni, per singole specie di malattie, colle cifre relative al 1889 e al 1890, le quali possono confrontarsi con quelle pubblicate per i due anni precedenti.

(1) Nel Veneto e nel Mantovano non essendo istituiti i circondari, per la speciale circoscrizione amministrativa che vi fu conservata, si inclusero nelle statistiche delle cause di morte i comuni capoluoghi di distretto.

(2) I comuni capoluoghi di provincia (69), di circondario (137) e di distretto (78) sommano a 284. La loro popolazione alla data dell'ultimo censimento, fatto al 31 dicembre 1881, era di 4,509,159 abitanti nei primi, 2,022,728 nei secondi e 550,276 nei terzi, e complessivamente 7,082,163 abitanti, cioè un quarto circa della popolazione del Regno, che si era trovata di 28,459,628. La popolazione dei singoli comuni non può essere conosciuta che mediante l'operazione del censimento. Negli intervalli fra due censimenti non potrebbe essere calcolata anno per anno colla semplice aggiunta dei nati e la sottrazione delle morti, presa per base la cifra dei presenti secondo l'ultimo censimento, perchè gli spostamenti che avvengono da comune a comune nell'interno del Regno ovvero per emigrazione all'estero, da un lato, e per immigrazioni o rimpatrii dall'altro, non possono essere conosciuti con sufficiente esattezza.

La statistica delle cause di morte si fa raccogliendo sopra schede individuali e nominative dei defunti le dichiarazioni delle malattie che causarono la morte, rilasciate e firmate dai medici curanti, o in mancanza di essi, dai medici necroscopi che danno il permesso di seppellimento; pei bambini morti poco dopo il parto le dichiarazioni si fanno dalle levatrici.

Le dichiarazioni originali si spediscono, a cura del sindaco, e pel tramite delle Prefetture, all'ufficio centrale di statistica, dove vengono esaminate da medici, che contrassegnano ciascuna di esse con un numero, corrispondente all'analogha voce di una classificazione prestabilita (1).

Non mancano adunque le migliori guarentigie di autenticità nei documenti e di competenza per parte di coloro che fanno le dichiarazioni delle cause di morte e di coloro che ne fanno la classificazione per la statistica sanitaria; poichè gli uni e gli altri sono medici, e le notizie le ritraggono dai documenti originali, non da copie.

Nè dobbiamo risparmiare i dovuti encomi al personale dei medici, che volentersamente, senz'alcuna remunerazione pecuniaria, e per l'unica soddisfazione di contribuire ad un'opera scientifica, concorrono a fornire le attestazioni delle cause di morte secondo loro scienza e coscienza. Poche, relativamente, sono state le lacune per mancate denunce. Sopra un totale di 768,068 morti nel 1889, le dichiarazioni si ottennero per 748,259, vale a dire in 974 casi su mille; solamente in 19,809 casi, cioè in 26 su 1000, non si potè avere la indicazione della causa di morte. Nei due anni precedenti, la proporzione era stata quasi identica; poichè nel 1888 mancò la dichiarazione della causa di morte in 22 ogni 1000 casi, e nel 1887 mancò in 26 su 1000 (2). La mancanza di tale dichiarazione non è avvenuta quasi mai per rifiuto dei medici di rilasciare il certificato; ma perchè in molti comuni di montagna, molto appartati, accade non di rado che soccombanò persone, e più specialmente fanciulli, senza aver ricevuto assistenza medica, e in questi casi riesce talvolta difficile al medico necroscopo di specificare la malattia che fu causa della morte, in modo da poterla classificare in una delle voci dell'elenco nosologico (3).

Colla legge 22 dicembre 1888 sull'ordinamento dell'assistenza sanitaria (n. 5849, serie 3^a) si fece obbligo tassativo ai medici di denunziare al sindaco del comune, in ogni caso di morte, la malattia che ne fu la causa, e quindi la raccolta delle notizie non

(1) La statistica delle cause di morte, come le altre statistiche relative alla igiene e sanità pubblica, si eseguiscono dalla Direzione generale di statistica, per cura di una sezione diretta dal medico dott. Enrico Raseri.

(2) Nel 1890 restò ignota la causa della morte in 23,358 casi, cioè in 29 su 1000 morti avvenute in quell'anno.

(3) Lacune simili si hanno pure nelle statistiche sanitarie dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda, come si può scorgere dallo specchio seguente:

Anno	Totale dei morti	Morti per causa ignota o mal definita	Proporzione dei morti per causa ignota a 1000 morti
Inghilterra 1889	518,353	25,466	49
Scozia 1888	71,174	3,416	48
Irlanda 1889	82,908	6,054	73
Svizzera. 1889	59,715	319	5

Negli altri Stati che pubblicano la statistica delle cause di morte, l'elenco nosologico comprende uno scarso numero di voci, e le morti *per causa ignota o male determinata* sono sommate insieme a quelle avvenute per *altre malattie*, cioè per malattie non indicate tassativamente nella classificazione.

dipende più unicamente dalla spontanea collaborazione; ma abbiamo fortunatamente da fare con un ceto nel quale il sentimento del dovere scientifico e del pubblico bene sono più efficaci di qualunque sanzione legale.

Nella classificazione adottata per questa statistica, tutte le morti sono distribuite sotto 169 voci, secondo un elenco preparato da una Commissione medica nel 1881, indi riveduto da altra Commissione nel 1883 (1) ed approvato dal Consiglio superiore di sanità. Le 169 voci erano dapprima raccolte in XVIII classi (2); ma siccome l'aggruppamento delle malattie per classi dava luogo non di rado a critiche per parte dei medici appartenenti a scuole diverse, e non pareva in tutto conforme allo spirito di esame che anima la scienza medica, dacchè le nuove scoperte batteriologiche fanno rimettere in discussione le antiche opinioni sull'eziologia di molte malattie, così per consiglio della stessa Commissione medica, nuovamente consultata nel 1887, si stimò opportuno di rinunciare all'aggruppamento delle voci. Si è però conservato l'ordine in cui erano state enumerate le voci nell'elenco medesimo, perchè l'invertirlo o il raggruppare diversamente le malattie per classi avrebbe reso difficili i confronti dei dati più recenti con quelli degli anni anteriori.

La statistica non potrebbe dare la classificazione sotto 169 rubriche per ciascuno dei comuni separatamente, senza eccedere le giuste dimensioni in cui deve contenersi una pubblicazione annuale di questo genere. Conviene adunque conciliare le ragioni della spesa con quelle della scienza, che ama entrare nei particolari. E ciò facciamo coll'offrire minute descrizioni, non per singoli comuni, ma per l'insieme dei comuni di ciascuna provincia e per il complesso del Regno; mentre poi per alcune malattie, meritevoli di speciale studio sotto l'aspetto dell'igiene, separiamo per ogni circondario e distretto, ciascun comune capoluogo (sia di provincia, sia di circondario o distretto) dall'insieme degli altri comuni dello stesso circondario o distretto; e finalmente abbiamo diviso i morti nel totale del regno, per ciascuna delle 169 cause enumerate, anche secondo gruppi di età, e i bambini morti fino all'età di 5 anni secondo che erano di nascita legittima od illegittima.

Diamo a pagina LVIII l'elenco delle malattie secondo il quale si sono fatte le classificazioni, ed a pagina LX il modello della scheda individuale adoperata per raccogliere le notizie del sesso, dell'età, dello stato civile e della professione di ciascun defunto, fornite dall'ufficiale di stato civile e la dichiarazione medica del morbo che ha causato la morte.

Insieme alla statistica medica delle cause di morte naturale, pubblichiamo la statistica delle morti accidentali e dei suicidi avvenuti nel Regno durante l'anno 1889,

(1) La seconda Commissione, a cui alludiamo, era composta dei signori professori A. Corradi, I. Moleschott, L. Pagliani, G. Sormani, C. Tommasi-Crudeli, D. Toscani ed A. Verga.

(2) Le classi erano intitolate così:

I. Malattie fetali e vizi congeniti. - II. Malattie infettive, miasmatiche e contagiose. - III. Malattie costituzionali. - IV. Malattie del sistema nervoso. - V. Malattie degli organi dei sensi - VI. Malattie dell'apparato respiratorio. - VII. Malattie dell'apparato circolatorio. - VIII. Malattie dell'apparato digerente. - IX. Malattie dell'apparato uropoietico. - X. Malattie dell'apparato sessuale. - XI. Malattie di gravidanza, parto e puerperio. - XII. Malattie della pelle e del tessuto sottocutaneo. - XIII. Malattie dell'apparato locomotore. - XIV. Morti accidentali. - XV. Avvelenamenti. - XVI. Suicidi - XVII. Omicidi. - XVIII. Cause ignote e non specificate.

confrontandola con quelle degli anni precedenti, a cominciare dal 1865, cioè dall'anno in cui la indagine fu iniziata.

Finalmente diamo alcune notizie sommarie circa le cause delle morti avvenute nel Regno nel 1890 (1), la statistica dei duelli avvenuti nell'anno 1890 e nei primi nove mesi del 1891, come pure la statistica sanitaria degli infermi curati nel 1887, per 1089 ospedali generali, e nel 1889 in 66 manicomi e in 36 ospizi di maternità, dai quali è stato possibile ottenere le notizie.

§ II.

Popolazione.

Come abbiamo avvertito, non si può istituire un bilancio annuale della popolazione dei singoli comuni; poichè se si conosce il numero dei nati e quello dei morti, non si ha notizia abbastanza sicura delle immigrazioni ed emigrazioni da e per l'estero e nei rapporti cogli altri comuni del Regno. Si sa anzi per esperienza che i grandi comuni si accrescono di popolazione più ancora per codesti spostamenti, che non per l'eccedenza dei nati sui morti; ma si ignora quale sia l'aumento causato dalle immigrazioni.

In mancanza di notizie più dirette e sicure, se non vogliamo correggere le cifre del censimento con criteri arbitrari, ci conviene partire dall'ipotesi che l'aumento medio annuale della popolazione dal 31 dicembre 1881 al 31 dicembre 1889 sia stato identico a quello avvenuto annualmente fra il censimento del 1871 e quello del 1881 (2).

Per i comuni capoluoghi e per i circondari nei quali fu censita a questa seconda data una popolazione inferiore a quella del 1871, abbiamo conservata inalterata per il 1889 la cifra dell'ultimo censimento, non avendo elementi sufficienti per stabilire se la diminuzione abbia continuato a verificarsi negli anni susseguenti.

La popolazione del Regno alla fine del 1889, calcolata nel modo testè indicato, sarebbe stata di 29,969,654, cioè di 1,510,026 in più del 1881.

La popolazione dei 284 comuni capoluoghi nel 1889, calcolata collo stesso metodo, sarebbe stata di 7,666,945 abitanti, cioè di 584,782 più che nel 1881.

A queste cifre di popolazione vennero riferite le cifre dei morti nel 1889 per ciascuna malattia.

(1) Le notizie sulle cause delle morti nel 1890 pubblicate in questo volume non sono definitive, potendo essere soggette a qualche leggiera variazione pei lavori di revisione che si stanno compiendo. I dati definitivi e particolareggiati per ciascuna provincia saranno pubblicati in un volume speciale.

(2) Lo stesso metodo viene seguito nelle statistiche ufficiali dell'Inghilterra, della Scozia e dell'Irlanda e in quelle della Svizzera per il calcolo della popolazione a date differenti da quelle del censimento.

Nelle statistiche degli Stati dell'Impero germanico, le cifre di popolazione si calcolano ogni anno aggiungendo alla cifra di censimento l'eccedenza dei nati sui morti negli anni susseguenti e sottraendone la cifra di emigrazione transatlantica.

Nelle statistiche austriache si suole ripetere ogni anno la cifra di popolazione ottenuta col censimento decennale. Nelle statistiche della Francia, del Belgio e dell'Olanda, la popolazione si calcola aggiungendo l'eccedenza dei nati sui morti alla cifra dell'ultimo censimento.

§ III.

Dichiarazioni mediche raccolte.

Nell'anno 1889 morirono nel territorio del Regno 768,068 individui, che confrontati colla popolazione calcolata al 31 dicembre dello stesso anno, danno per quoziente 25.63 morti ogni 1000 abitanti. Nei 284 capoluoghi morirono 199,893 individui e il quoziente di mortalità fu di 26.1 ogni 1000 abitanti.

Confrontando i dati dell'anno 1889 con quelli degli anni 1881-88, si hanno le cifre seguenti:

ANNI	REGNO			CAPOLUOGHI DI PROVINCIA CIRCONDARIO E DISTRETTO			
	Popolazione al 31 dicembre	Morti	Morti su 1000 abit.	N° dei comuni	Popolazione al 31 dicembre	Morti	Morti su 1000 abit.
1881	28 459 628	784 181	27.55	(a) 281	7 001 047	199 050	28.4
1882	28 648 381	787 326	27.48	(b) 282	7 008 977	201 228	28.7
1883	28 837 134	794 196	27.54	(c) 284	7 073 601	205 439	29.0
1884	29 025 887	780 361	26.88	284	7 283 077	210 705	28.9
1885	29 214 640	787 217	26.95	284	7 348 696	207 040	28.2
1886	29 403 393	844 603	28.72	284	7 440 287	219 715	29.5
1887	29 592 146	828 992	28.01	284	7 521 474	214 447	28.5
1888	29 780 900	820 431	27.55	284	7 593 739	212 772	28.0
1889	29 969 654	768 068	25.63	284	7 666 945	199 893	26.1

Come s'è detto, nel 1889, le cause di morte furono specificate dai medici curanti o, in mancanza di essi, dai medici necroscopi, per 748,259 casi, e restarono ignote per 19,809, sia perchè il defunto non aveva ricevuto assistenza medica, sia perchè la causa di morte non fu designata in termini abbastanza chiari e precisi perchè si potesse classificare in una delle 169 voci dell'elenco. Sono stati rarissimi i casi in cui i medici curanti abbiano rifiutato di redigere il certificato di morte.

(a) La statistica delle cause di morte per l'anno 1881 non potè comprendere le notizie dei comuni di Agordo, Fonzaso e Gerace, della popolazione sparsa dei comuni di Lucca, Pavia, Bobbio, Tortona, Tempio Pausania e della frazione di S. Stefano nel comune di Campobasso. Complessivamente questi territori contavano nel 1881 81,043 abitanti.

(b) La statistica per l'anno 1882 non potè comprendere le notizie dei comuni di Agordo e Fonzaso, della popolazione sparsa nei comuni di Tortona, Bobbio, Lucca e Tempio Pausania e delle frazioni di S. Stefano (Campobasso) e San Martino (Gerace). Questi territori contavano nel 1882 73,095 abitanti.

(c) La statistica per l'anno 1883 non potè comprendere le notizie della popolazione sparsa nei comuni di Bobbio e Tempio Pausania e della frazione di S. Stefano (Campobasso). Questi territori contavano nel 1883 8,562 abitanti.

Confrontando le morti, delle quali restò ignota la causa, al totale delle morti avvenute in ciascun compartimento, si forma la tavola seguente:

COMPARTIMENTI	TOTALE dei morti	MORTI PER CAUSA IGNOTA o non determinata			
		Cifre assolute	Cifre proporzionali a 1000 morti		
	1889	1889	1888	1887	
Piemonte	77 281	5 333	69	59	88
Liguria	23 371	405	17	15	13
Lombardia	95 858	650	7	6	10
Veneto	63 864	633	10	9	13
Emilia	58 705	634	11	8	11
Toscana	56 167	586	10	11	14
Marche	24 904	356	14	13	23
Umbria	15 385	154	10	12	15
Lazio	26 777	265	10	18	12
Abruzzi e Molise	37 851	1 466	39	32	40
Campania	78 728	1 278	16	14	15
Puglie	49 341	330	7	5	11
Basilicata	14 985	447	30	34	33
Calabrie	34 666	2 182	63	44	58
Siellia	90 446	2 503	28	20	22
Sardegna	19 739	2 587	131	105	72
REGNO	768 068	19 809	26	22	26

I casi di persone morte senza assistenza medica, o delle quali non potè essere determinata la causa del decesso, sono più frequenti che altrove nelle regioni montuose del Piemonte, degli Abruzzi e delle Calabrie, dove la popolazione è molto sparsa.

Nei sei anni corsi dal 1881 al 1886, sopra un totale di 1,243,177 morti, ne rimasero ignote o non determinate 10,699, cioè soltanto 8.6 per 1000 morti; ma la statistica di quel sessennio era limitata ai comuni capoluoghi, cioè a centri importanti di popolazione, nei quali l'assistenza medica può essere prestata in modo più pronto e generale.

§ IV.

Mortalità per le singole specie di malattie in tutti i comuni di ciascun compartimento e nel complesso del Regno.

I prospetti *A*), *B*) e *C*) indicano in cifre assolute, in cifre proporzionali a 10,000 morti per qualunque causa (escluse quelle per cause non determinate) ed in cifre proporzionali a 10,000 viventi, la mortalità causata da alcune malattie infettive e localizzate e da cause violente, nei singoli compartimenti, per i tre anni 1887, 1888 e 1889 e in tutto il Regno per l'anno 1890.

Esaminando la frequenza delle malattie nel 1889, in ciascuno dei compartimenti

nei quali si suole dividere il Regno, si trova che il *vaiuolo* fece vittime comparativamente più numerose in Sicilia (18.4 morti ogni 10,000 abitanti), in Sardegna (12.9) e nelle Puglie (12.5). Molto meno frequenti furono le morti per questa causa in Piemonte (0.3), nelle Marche (1.0), in Liguria, Toscana, Abruzzi e Campania (1.4). Nel Regno si ebbero in media 4.5 morti di vaiuolo per 10,000 abitanti, proporzione più bassa di quelle avute nel 1887 (5.5) e nel 1888 (6.1). Nel 1890 la proporzione scese a 2.4.

Il *morbillo* fu grave in Liguria (10.0 morti per 10,000 abitanti), nelle Calabrie (9.1), in Sardegna (8.5) e in Piemonte (8.0); fu molto più mite nel Veneto (1.4), nelle Marche (2.1), in Basilicata (2.3), in Campania (2.4) e nelle Puglie (2.6). Media del Regno 4.6 morti per 10,000 abitanti nel 1889 e 4.8 nel 1890, più bassa che nel 1888 (7.0) e nel 1887 (8.0).

La *scarlattina* causò molte morti in Sicilia (3.8) e in Toscana (3.5); poche invece in Sardegna e Piemonte (0.9), e in Liguria (1.1). Media del Regno 2.2, pure più bassa di quelle relative al 1888 (3.0), al 1887 (4.9) e al 1890 (2.5).

La *difterite* ha inferito particolarmente nella Basilicata (16.4), nelle Puglie (13.2) e in Sicilia (10.7) come nel 1887 e 1888 così anche nel 1889. Più rari ne furono i casi nelle Marche (2.4), in Sardegna (3.2), in Liguria (3.8), nel Veneto (4.0) e nell'Emilia (4.1). Media del Regno 6.1 nel 1889 e 4.1 nel 1890; mentre nel 1888 arrivò a 7.4 e nel 1887 a 8.3.

L'*ipertosse* causò in Piemonte 7.2 morti ogni 10,000 abitanti, nell'Emilia 6.6, nella Lombardia 5.8, nell'Umbria 5.3; in Basilicata soltanto 2.0, in Sardegna e Campania 2.1, in Sicilia 2.3. Media del Regno 4.1 nel 1889 e 4.3 nel 1890, più alta di quelle del 1888 (2.6) e del 1887 (3.8).

La *febbre tifoidea* diede nelle Puglie la proporzione di 13.1 morti ogni 10,000 abitanti, in Sicilia di 12.2, negli Abruzzi di 9.3, nell'Umbria di 9.0, in Toscana di 8.9. In Liguria invece la proporzione arrivò soltanto a 4.5, in Piemonte a 5.4, in Lombardia, Veneto e Marche a 5.7. Media del Regno 7.6 nel 1889 e 6.8 nel 1890, di fronte a 7.9 trovata nel 1888 e 9.2 nel 1887.

I casi di trasmissione del *carbonchio* all'uomo furono frequenti particolarmente in Basilicata, Calabria e Sardegna; ma il numero delle morti per *pustola maligna* è venuto scemando progressivamente dal 1887 al 1890.

Anche nelle morti per *idrofobia* si nota una diminuzione nel 1890 in confronto degli anni precedenti. Le morti per questa causa furono 103 nel 1887, 106 nel 1888, 118 nel 1889 e 75 nel 1890.

Il *colera asiatico* non causò nel 1889 e nel 1890 alcun caso di morte nel Regno.

Le *infezioni da malaria*, colle loro molteplici manifestazioni acute e croniche, furono gravissime in Sardegna (29.1 morti ogni 10,000 abitanti), in Basilicata (15.4), in Calabria (13.1), in Sicilia (12.4), nel Lazio (10.0), nelle Puglie (9.0) e negli Abruzzi (7.7). Nelle provincie situate a nord del Lazio, le morti causate da tale infezione furono relativamente rare. Media del Regno 5.4 per 10,000 abitanti, identica a quella del 1888; ma inferiore a quella del 1887 (7.1). Nel 1890 la proporzione fu di 5.2.

La *dissenteria* fu dichiarata causa di morte più spesso che altrove negli Abruzzi (4.3 per ogni 10,000 abitanti), in Campania (3.5), nella Basilicata (3.3), nelle Marche (3.1) e in Calabria (3.0). Media del Regno 1.9.

MORTI AVVENUTE IN TUTTI I COMUNI DI CIASCUN COMPARTIMENTO

(CIP)

TAVOLA A.

COMPARTIMENTI	CAUSE DI MORTE PER MALATTIA																
	Asfissia e apoplessia nel parto	Valtolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e erup. difterico	Ipertosse	Febbre tifoida	Pustola maligna Carbonchio	Febbr. da malaria e cachessia palustre	Dissenteria	Sifilide	Febbre puerperale	Risipola	Malattie tubercolari			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Tubercolosi diffusa e meningea, tisi (1)	Serofola	Tabe mesenterica	
Piemonte . . .	1887	547	505	2 469	1 401	2 131	1 557	2 320	18	526	401	76	366	388	4 926	215	620
	1888	480	310	1 665	770	1 999	709	1 702	18	378	284	75	357	395	5 243	129	501
	1889	437	93	2 572	276	1 544	2 309	1 739	16	348	419	85	268	333	5 737	138	431
Liguria . . .	1887	92	955	994	100	662	152	459	2	37	181	31	72	113	1 848	85	169
	1888	118	377	603	59	527	115	454	4	24	231	45	67	136	2 142	52	123
	1889	109	133	942	105	362	417	419	2	31	96	36	82	130	2 126	66	117
Lombardia . . .	1887	766	1 623	3 615	1 100	1 692	1 054	2 712	23	440	230	160	379	645	7 157	466	1 734
	1888	565	1 595	1 989	1 040	1 652	879	2 403	15	355	116	176	339	584	7 386	434	1 578
	1889	589	1 019	1 615	922	1 942	2 257	2 219	1	372	178	228	252	517	7 471	417	1 595
Veneto . . .	1887	457	638	1 568	323	1 234	1 850	2 067	5	504	214	101	187	242	4 457	428	1 016
	1888	396	325	685	351	1 290	975	1 807	9	472	166	127	207	269	4 771	468	864
	1889	399	737	422	612	1 172	1 042	1 698	4	424	232	139	197	212	4 883	417	767
Emilia . . .	1887	372	1 364	683	1 307	1 495	1 195	1 558	9	303	321	91	235	386	4 012	354	802
	1888	267	1 066	832	765	1 130	669	1 489	10	228	336	81	226	259	4 036	304	634
	1889	283	521	1 022	595	927	1 487	1 402	8	228	351	102	161	235	4 481	275	523
Toscana . . .	1887	344	1 277	1 564	2 650	2 150	585	2 036	12	270	661	152	291	476	4 215	357	872
	1888	259	1 098	726	1 249	1 448	428	2 062	13	290	395	139	176	348	4 286	292	755
	1889	281	323	830	784	1 322	1 037	2 008	8	344	327	130	180	367	4 418	306	634
Marche . . .	1887	135	418	224	169	245	784	552	9	55	297	46	77	74	1 188	90	377
	1888	97	244	143	185	244	515	549	5	63	43	30	68	75	1 221	64	264
	1889	106	94	197	223	233	343	550	1	58	294	35	69	78	1 250	79	292
Umbria . . .	1887	64	410	79	157	367	88	522	11	68	70	58	49	61	746	45	224
	1888	45	66	350	100	332	209	427	18	63	313	51	40	72	864	52	261
	1889	39	89	224	113	274	313	532	27	89	95	67	73	59	805	46	205
Lazio . . .	1887	33	721	719	119	370	137	725	40	883	16	152	96	158	1 652	65	605
	1888	34	112	318	258	636	220	610	49	985	186	318	107	144	1 957	74	667
	1889	41	190	399	150	678	257	731	41	969	85	346	79	132	1 968	66	595
Abruzzi e Molise	1887	95	1 892	1 471	825	652	367	1 635	63	1 912	560	122	104	223	1 253	123	931
	1888	69	732	2 535	615	709	317	1 177	52	1 153	493	98	116	223	1 476	127	1 101
	1889	82	193	491	221	742	397	1 264	44	1 048	580	106	94	184	1 498	97	921
Campania . . .	1887	249	2 795	3 559	1 882	2 588	1 058	2 499	111	1 883	1 012	258	163	667	3 457	203	2 324
	1888	179	1 646	2 595	986	2 264	544	1 972	81	1 617	819	257	162	587	3 448	174	2 393
	1889	193	433	732	473	1 515	637	2 689	70	2 066	1 063	309	132	468	3 636	175	2 116
Puglie . . .	1887	115	1 857	2 395	1 740	4 260	582	2 438	75	2 721	649	128	131	611	1 835	120	1 575
	1888	79	1 866	948	591	2 974	390	2 220	62	1 606	381	113	113	516	2 054	115	1 346
	1889	98	2 184	444	321	2 299	411	2 272	78	1 567	281	102	113	393	2 134	94	1 629
Basilicata . . .	1887	4	819	908	1 279	1 104	228	489	103	1 345	82	58	35	215	386	33	249
	1888	7	794	343	222	1 249	103	416	87	690	106	23	43	178	363	30	316
	1889	9	86	125	139	881	109	424	60	826	175	31	33	107	383	39	249
Calabria . . .	1887	112	416	746	382	1 205	153	1 204	137	2 448	117	134	60	305	942	84	520
	1888	70	591	3 811	640	1 433	493	934	138	1 953	365	143	108	360	1 061	78	522
	1889	76	435	1 186	227	830	366	1 021	101	1 711	391	149	85	258	1 031	98	442
Sicilia . . .	1887	301	388	2 635	1 149	3 997	1 183	5 248	51	5 404	1 435	306	203	528	2 966	404	1 469
	1888	230	6 656	3 246	1 195	3 706	893	4 839	80	4 008	734	216	235	684	3 167	380	1 004
	1889	176	5 955	1 987	1 219	3 466	739	3 954	37	4 013	926	194	224	524	3 170	370	1 000
Sardegna . . .	1887	52	171	139	48	485	167	809	57	2 234	33	20	56	170	910	165	134
	1888	44	632	172	24	351	174	392	46	2 102	172	15	87	142	1 048	153	156
	1889	65	931	612	64	231	154	434	28	2 100	185	25	64	99	1 036	145	152
REGNO . . .	1887	3 738	16 249	23 768	14 631	24 637	11 140	27 275	726	21 033	6 279	1 893	2 504	5 262	41 950	3 237	13 621
	1888	2 939	18 110	20 961	9 050	21 944	7 633	23 453	687	15 987	5 140	1 907	2 451	4 972	44 523	2 926	12 485
	1889	2 981	11 416	13 800	6 444	18 418	12 275	22 756	526	16 194	5 678	2 084	2 106	4 096	46 027	2 828	11 668
	1890	2 278	7 120	14 394	7 396	12 284	13 091	20 441	526	15 624	1 782	2 134	1 682	3 694	44 493	2 749	10 675

(1) Nella voce « tubercolosi diffusa, meningea e tisi » sono raccolti i casi di morte registrati sotto i numeri 30, 46 e 17 dell'elenco.
 (2) Sotto la voce « tumori maligni » oltre i casi di morte per cancerosi diffusa, registrati al numero 43 dell'elenco, sono comprese le malattie di quel dato organo.
 (3) Questa voce comprende le malattie dei bronchi, la congestione ed apoplessia polmonare, la pneumonite acuta e la pneumonite cronica.
 (4) Sotto questa voce sono compresi i casi di morte per gravidanza extrauterina, metrorraggia dopo il parto, distocia, eclampsia.
 (5) Avvelenamenti acuti accidentali, avvelenamenti cronici accidentali e avvelenamenti professionali.
 (6) Escluse le morti accidentali per ubbriachezza e per avvelenamento acuto.

CLASSIFICATE SECONDO ALCUNE CAUSE predominanti.

(ABSOLUTE).

CAUSE PREDOMINANTI ED ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI

	Tumori maligni (2)	Tabe senile	Congestione ed apoplessia cerebrale	Bronchite e polmonite (3)	Malattie del cuore e del pericardio	Gastrite	Epatite e cirrosi	Enterite e diarrea	Malattie di gravidanza, parto e puerperio (4)	Reumatismo articolare acuto	Alcoolismo	Morti accidentali per ubriachezza	Avvelenamenti (5)	Morti accidentali (6)	Suicidi	Omicidi	Morti per altre cause	Totale	Cause ignote o non specificate
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37
4	1 068	2 491	3 320	14 321	4 835	979	592	8 005	459	136	60	8	7	1 168	218	89	18 714	75 281	7 309
7	1 187	3 270	3 297	14 174	5 090	874	624	7 707	428	90	56	4	8	1 279	254	90	19 861	73 535	4 644
1	1 167	3 371	3 199	12 527	4 980	803	565	8 555	411	92	61	5	23	1 056	232	87	17 816	71 948	5 333
9	464	965	868	4 998	1 575	252	239	2 568	133	30	27	2	5	947	74	28	5 586	24 772	334
5	451	913	848	4 921	1 629	174	242	2 377	180	19	22	1	8	405	90	29	5 458	22 895	359
7	513	816	832	5 047	1 516	196	261	2 576	129	28	39	3	12	381	76	21	5 297	22 966	405
7	2 055	3 677	4 687	16 140	6 734	873	716	11 770	552	160	96	10	14	1 247	210	58	27 098	101 469	997
7	2 062	3 808	4 820	16 400	6 936	765	851	10 987	523	133	85	2	17	1 377	236	60	26 794	98 467	576
4	2 184	3 614	4 556	15 403	6 980	813	746	10 415	499	113	88	8	19	1 296	202	44	25 311	95 208	650
4	1 320	2 467	3 211	10 876	3 999	481	372	5 648	330	69	79	7	6	834	170	34	21 951	69 052	875
1	1 228	2 773	3 227	11 469	4 155	471	399	5 354	377	79	58	8	15	833	174	49	21 699	67 306	642
2	1 303	2 515	2 855	10 065	3 815	424	382	5 177	351	62	52	1	8	785	136	28	20 428	63 231	633
6	1 510	1 925	2 952	10 896	3 129	303	378	5 341	356	68	30	6	5	794	177	71	18 783	62 309	705
7	1 429	2 050	2 997	11 409	3 053	309	428	5 593	331	36	22	1	4	757	195	67	18 687	60 605	488
8	1 492	2 116	2 873	10 267	2 885	317	376	5 848	312	45	22	2	8	704	183	54	16 976	58 071	634
3	1 508	2 524	2 829	8 867	3 655	185	294	5 502	310	72	17	4	17	784	133	73	14 781	59 907	844
9	1 552	2 960	2 982	9 773	3 965	205	333	5 985	282	53	18	2	9	761	134	63	15 162	58 669	665
1	1 667	2 579	2 760	9 607	3 668	225	321	5 736	286	48	16	2	8	640	139	61	14 121	55 581	586
5	564	1 057	1 664	4 752	1 470	133	156	2 305	112	37	21	2	2	318	47	45	7 232	25 121	582
6	503	1 235	1 751	5 197	1 463	124	132	2 777	92	21	33	1	2	361	36	38	7 984	26 011	349
2	560	1 091	1 582	4 583	1 503	110	128	2 505	112	23	31	1	4	370	60	41	7 511	24 548	356
0	250	456	774	2 177	836	81	65	1 232	86	25	8	2	1	218	31	35	4 133	13 609	201
8	279	717	895	3 223	1 003	71	81	1 290	121	13	7	..	7	319	33	20	4 570	16 156	188
4	273	617	789	2 828	1 023	74	80	1 489	96	8	7	264	28	19	4 383	15 231	154
7	499	563	1 050	3 988	1 359	79	170	2 703	151	36	12	3	6	463	65	103	7 530	25 395	309
8	451	809	1 153	4 431	1 440	94	181	2 932	136	33	12	4	4	503	83	109	7 606	26 771	494
8	471	644	1 239	4 173	1 421	117	180	2 970	152	39	21	3	10	481	86	121	7 555	26 512	265
..	402	1 413	1 614	6 763	1 665	297	253	6 099	266	52	12	3	3	470	35	114	9 521	41 302	1 740
..	420	1 899	1 714	8 035	1 861	275	294	6 012	278	45	6	1	3	590	45	132	10 469	43 168	1 431
2	385	1 716	1 567	6 402	1 822	274	280	5 775	235	32	10	..	2	502	39	111	9 164	36 385	1 466
1	1 024	2 453	2 952	19 390	4 584	559	690	11 247	552	116	7	5	9	1 178	78	302	21 107	91 054	1 367
990	3 095	3 209	21 932	5 203	508	721	10 737	460	65	13	6	15	1	292	94	312	18 951	87 399	1 201
4	960	2 690	3 001	18 146	4 855	453	726	10 412	426	50	12	5	11	1 215	75	243	17 978	77 450	1 278
..	485	1 096	1 643	10 097	2 086	316	406	7 679	275	64	11	5	11	622	38	117	11 605	57 866	623
1	489	1 248	1 675	10 299	1 963	314	388	8 015	247	62	23	5	18	637	43	122	11 678	52 678	252
..	495	1 251	1 579	8 724	1 952	344	407	8 418	217	32	9	2	11	554	45	110	10 386	49 011	330
..	101	483	422	3 724	632	128	124	2 535	129	18	..	1	1	209	7	51	3 708	19 639	669
..	137	539	342	3 495	678	126	124	2 249	107	15	4	2	1	205	10	41	3 332	16 397	582
..	122	506	405	3 000	645	138	142	2 282	73	19	1	..	4	238	13	50	3 207	14 538	447
..	299	1 034	802	6 837	1 000	359	313	4 405	202	56	10	1	8	452	26	118	8 348	33 318	2 053
..	322	1 431	912	9 037	1 294	338	282	4 741	283	39	8	5	7	461	25	163	8 362	40 497	1 860
..	310	1 176	852	7 578	1 285	270	344	4 245	249	44	10	6	2	417	15	128	7 071	32 484	2 182
2	963	2 847	2 952	11 001	2 315	1 248	682	14 040	399	97	21	2	24	1 019	115	275	23 712	89 521	1 979
2	1 004	3 364	3 018	14 231	2 514	1 178	675	14 872	456	94	32	6	22	1 132	106	297	20 558	94 945	1 958
..	898	3 780	2 944	13 471	2 528	1 121	703	14 011	342	82	31	1	14	995	111	301	18 558	87 943	2 503
..	119	763	556	2 317	424	177	270	1 725	124	22	23	3	10	298	25	34	4 805	17 440	1 350
1	121	885	649	2 547	427	138	271	1 622	129	37	24	3	7	275	32	45	4 252	17 241	2 022
..	123	435	565	2 803	424	195	283	1 720	113	42	16	1	6	293	23	39	3 654	17 152	2 587
8	12 631	26 214	32 296	137 144	40 298	6 450	5 720	92 804	4 436	1 058	434	64	129	11 021	1 449	1 547	208 614	807 055	21 937
3	12 625	30 996	33 489	150 573	42 674	5 964	6 026	93 250	4 430	834	423	51	147	11 187	1 590	1 637	205 423	802 740	17 691
1	12 923	28 917	31 598	114 624	41 302	5 874	5 924	92 134	4 003	759	426	40	142	10 121	1 463	1 458	189 416	748 259	19 809
8	12 980	30 668	30 640	162 123	40 842	4 931	5 422	97 309	2 715	900	484	19	161	9 174	1 659	1 302	204 083	772 553	23 358

di morte per cancro, sarcoma, ecc. dei singoli organi, i quali nelle tabelle analitiche sono indicati sotto gli altri casi di morte per perale, pelvi e metropertoneite puerperale, sincope dopo il parto, e per malattie di gravidanza non specificate.

MORTI AVVENUTE IN TUTTI I COMUNI DI CIASCUN COMPARTIMENTO

(CIFRE PROPORZIONALI)

TAVOLA B.

COMPARTIMENTI	CAUSE DI MORTE PER MALATTIA																
	Asfissia e apoplezia nel parto	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e erup. difterico	Ipertosse	Febbre tifoidea	Pustola maligna Carbonchio	Febbri da malaria e cachessia palustre	Disenteria	Sifilide	Febbre puerperale	Risipola	Malattie tubercolari			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	Tubercolosi diffusa e mening., tisi ()	Scrofola	Tabe mesente.	
Piemonte . . .	1887	72.7	67.1	328.0	186.1	283.1	206.8	308.2	2.4	69.9	53.3	10.1	48.6	51.5	654.3	28.6	8.1
	1888	65.3	42.2	226.4	104.7	271.8	96.4	231.5	2.4	51.4	38.6	10.2	48.5	53.7	713.0	17.5	6.2
	1889	60.7	12.9	357.5	38.4	214.6	320.9	241.7	2.2	48.4	58.2	11.8	37.2	46.3	797.4	19.2	5.1
Liguria . . .	1887	37.1	385.5	401.3	40.4	267.2	61.4	185.3	0.8	14.9	73.1	12.5	29.1	45.6	746.0	34.3	6.1
	1888	51.5	164.7	263.4	25.8	230.2	50.2	198.3	1.7	10.5	100.9	19.7	29.3	59.4	935.6	22.7	5.1
	1889	47.5	57.9	410.2	45.7	157.6	181.6	182.4	0.9	13.5	41.8	15.7	35.7	56.6	925.7	28.7	5.1
Lombardia . . .	1887	75.5	160.0	356.3	108.4	166.8	103.9	267.3	2.3	43.4	22.7	15.8	37.4	63.6	705.3	45.9	17.1
	1888	57.4	162.0	292.0	105.6	167.8	89.3	244.0	1.5	36.1	11.8	17.9	34.4	59.3	750.1	44.1	16.1
	1889	61.9	107.0	169.6	96.8	204.0	237.1	233.1	0.1	39.1	18.7	23.9	26.5	54.3	784.7	43.8	16.1
Veneto . . .	1887	66.2	92.4	227.1	46.8	178.7	267.9	299.3	0.7	73.0	31.0	14.6	27.1	35.0	645.5	62.0	14.1
	1888	58.8	48.3	101.8	52.1	191.7	144.9	268.5	1.3	70.1	24.7	18.9	30.8	40.0	708.9	69.5	12.1
	1889	63.1	116.6	66.7	96.8	185.4	164.8	268.5	0.6	67.1	36.7	22.0	31.2	33.5	772.2	65.9	12.1
Emilia . . .	1887	59.7	218.9	109.6	209.8	239.9	191.8	250.0	1.4	48.6	51.5	14.6	37.7	61.9	643.9	56.8	12.1
	1888	44.1	175.9	137.3	126.2	186.5	110.4	245.7	1.7	37.6	55.4	13.4	37.3	42.7	666.0	50.2	10.1
	1889	48.7	89.7	176.0	102.5	159.6	256.1	241.4	1.4	39.3	60.4	17.6	27.7	40.5	771.6	47.4	9.1
Toscana . . .	1887	57.4	213.2	261.1	442.4	358.9	97.7	339.9	2.0	45.1	110.3	25.4	48.6	79.5	703.6	59.6	14.1
	1888	44.1	187.2	123.7	212.9	246.8	73.0	351.5	2.2	49.4	67.3	23.7	50.0	59.3	730.5	49.8	12.1
	1889	50.6	58.1	149.3	141.1	237.8	186.6	361.3	1.4	61.9	58.8	23.4	32.4	66.0	794.9	55.1	11.1
Marche . . .	1887	53.7	166.4	89.2	67.3	97.5	312.1	219.7	3.6	21.9	118.2	18.3	30.7	29.5	472.9	35.8	15.1
	1888	37.3	93.8	55.0	71.1	93.8	198.0	211.1	1.9	24.2	16.5	11.5	26.1	28.8	469.4	24.6	10.1
	1889	43.2	38.3	80.3	90.8	94.9	139.7	224.1	0.4	23.6	119.8	14.3	28.1	31.8	509.2	32.2	11.1
Umbria . . .	1887	47.0	301.3	58.0	115.4	269.7	64.7	383.6	8.1	50.0	51.4	42.6	36.0	44.8	548.2	33.1	16.1
	1888	27.9	40.9	216.6	61.9	205.5	129.4	264.3	11.1	39.0	193.7	31.6	24.8	44.6	534.8	32.2	16.1
	1889	25.6	58.4	147.0	74.2	179.9	205.5	349.3	17.7	58.4	62.4	44.0	47.9	38.7	528.5	30.2	13.1
Lazio . . .	1887	13.0	283.9	283.1	46.9	145.7	53.9	285.5	15.8	347.7	6.3	59.9	37.8	62.2	650.5	25.6	23.1
	1888	12.7	41.8	118.8	96.4	237.6	82.2	227.9	18.3	367.9	69.5	118.8	40.0	53.8	731.0	27.6	24.1
	1889	15.5	71.7	150.5	56.6	255.7	96.9	275.7	15.5	365.5	32.1	130.5	29.8	49.8	742.3	24.9	22.1
Abruzzi e Molise	1887	23.0	458.1	356.2	199.7	157.9	88.9	395.9	15.3	462.9	135.6	29.5	25.2	54.0	303.4	29.8	22.1
	1888	16.0	169.6	587.2	142.5	164.2	73.4	272.7	12.0	267.1	114.2	22.7	26.9	51.7	341.9	29.4	25.1
	1889	22.5	53.0	134.9	60.7	203.9	109.1	347.4	12.1	288.0	159.4	29.1	25.8	50.6	411.7	26.7	25.1
Campania . . .	1887	27.3	307.0	390.9	206.7	284.2	116.2	274.5	12.2	206.8	111.1	28.3	17.9	73.3	379.7	22.3	25.1
	1888	20.5	188.3	296.9	112.8	259.0	62.2	225.6	9.3	185.0	93.7	29.4	18.5	67.2	394.5	19.9	27.1
	1889	24.9	55.9	94.5	61.1	195.6	82.2	269.7	9.0	266.8	137.2	39.9	17.0	60.4	469.5	22.6	27.1
Puglie . . .	1887	19.9	320.9	413.9	300.7	736.2	100.6	421.3	13.0	470.2	112.2	22.1	22.6	105.6	317.1	20.7	27.1
	1888	15.0	354.2	180.0	112.2	564.6	74.0	421.4	11.8	394.9	72.3	21.5	21.5	98.0	389.9	21.8	25.1
	1889	20.0	445.6	90.6	65.5	469.1	83.9	463.6	15.9	319.7	57.3	20.8	23.1	80.2	435.4	19.2	33.1
Basilicata . . .	1887	2.0	417.0	462.3	651.3	562.1	116.1	249.0	52.4	684.9	41.8	29.5	17.8	109.5	196.5	16.8	12.1
	1888	4.3	484.2	209.2	135.4	761.7	62.8	253.7	53.1	420.8	64.6	14.0	26.2	108.6	221.4	18.3	19.1
	1889	6.2	59.2	86.0	95.6	606.0	75.0	291.6	41.8	568.2	120.4	21.3	22.7	73.6	263.4	26.8	17.1
Calabria . . .	1887	33.6	124.9	223.9	114.7	361.7	45.9	361.4	41.1	734.7	35.1	40.2	18.0	91.5	282.7	25.2	15.1
	1888	17.3	145.9	941.1	158.0	353.9	121.7	230.6	34.1	482.3	90.1	35.3	26.7	88.9	262.0	19.3	12.1
	1889	23.4	133.9	365.1	69.9	255.5	112.7	314.3	31.1	526.7	120.4	45.9	26.2	79.4	317.4	30.2	13.1
Sicilia . . .	1887	33.6	43.3	294.3	128.4	446.5	132.1	586.2	5.7	603.7	160.3	34.2	22.7	59.0	331.3	45.1	16.1
	1888	24.2	701.0	341.9	125.9	390.3	94.1	509.7	8.4	422.1	77.3	22.8	24.8	72.0	333.6	40.0	10.1
	1889	20.0	677.1	225.9	138.6	394.1	84.0	449.6	4.2	456.3	105.3	22.1	25.5	59.6	360.5	42.1	11.1
Sardegna . . .	1887	29.8	98.1	79.7	27.5	278.1	95.8	463.9	32.7	1281.0	18.9	11.5	32.1	97.5	521.8	94.6	70.1
	1888	25.5	366.6	99.8	13.9	203.6	100.9	227.4	26.7	1219.2	99.8	8.7	50.5	82.4	607.9	88.7	90.1
	1889	37.9	542.8	356.8	37.3	134.7	89.8	253.0	16.3	1224.3	107.9	14.6	37.3	57.7	604.0	84.5	80.1
REANO . . .	1887	46.3	201.3	294.5	181.3	305.3	138.0	337.9	9.0	260.6	77.8	23.5	31.0	65.2	519.8	40.2	16.1
	1888	36.6	225.6	261.1	112.7	275.4	95.1	292.2	8.6	199.2	64.0	23.8	30.5	61.9	554.6	36.5	15.1
	1889	39.9	179.3	184.4	86.1	246.1	164.0	304.1	7.0	216.4	75.9	27.9	28.1	54.7	615.1	37.8	15.1
	1890	29.5	92.2	186.3	95.7	159.0	169.5	264.6	6.8	202.2	23.1	27.6	21.8	47.8	575.9	35.6	13.1

(1) Veggansi le note a pag. X.

CLASSIFICATE SECONDO ALCUNE CAUSE predominanti.

(0,000 MORTI).

ATTIVE ED ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI

	Pellegra 18	Tumori maligni (1) 19	Tabe senile 20	Congestione ed apoplessia cerebrale 21	Bronchite e polmonite (1) 22	Malattie del cuore e pericardio 23	Gastrite 24	Epatite e cirrosi 25	Enterite e diarrea 26	Malattie di gravidanza, parto e puerperio (1) 27	Reumatismo articolare acuto 28	Alcolismo 29	Morti accidentali per ubbriachezza 30	Avvelenamenti (1) 31	Morti accidentali (1) 32	Suicidi 33	Omicidi 34	Morti per altre cause 35
4	32.4	141.9	330.9	441.0	1 902.3	642.3	130.0	78.6	1 063.3	61.0	18.1	8.0	1.1	0.9	155.2	29.0	11.8	2 485.7
2	22.7	161.4	444.7	448.4	1 927.5	692.2	118.9	84.9	1 048.1	58.2	12.2	7.6	0.5	1.1	173.9	34.5	12.2	2 701.1
4	23.8	162.2	468.5	444.6	1 741.1	692.2	111.6	78.5	1 189.1	57.1	12.8	8.5	0.7	3.2	146.8	32.2	12.1	2 476.3
1	7.7	187.3	389.6	350.4	2 017.6	635.8	101.7	96.5	1 036.7	53.7	12.1	10.9	0.8	2.0	382.3	29.9	11.3	2 251.9
1	2.2	197.0	398.8	370.4	2 149.4	711.5	76.0	105.7	1 038.2	78.6	8.3	9.6	0.4	3.5	176.9	39.3	12.7	2 383.8
7	3.0	223.4	355.3	362.3	2 197.6	660.1	85.3	113.6	1 121.7	56.2	12.2	17.0	1.3	5.2	165.9	33.1	9.1	2 306.6
3	112.1	202.5	362.4	461.9	1 590.6	663.7	86.0	70.6	1 160.0	54.4	15.8	9.5	1.0	1.4	112.9	20.7	5.7	2 670.0
5	110.4	209.4	386.7	489.5	1 665.5	704.4	77.7	86.4	1 115.8	53.1	13.5	8.6	0.2	1.7	139.8	24.0	6.1	2 721.1
8	107.6	229.4	379.6	478.5	1 617.8	733.1	85.4	78.4	1 093.9	52.4	11.9	9.2	0.8	2.0	128.8	21.2	4.6	2 658.5
8	203.3	191.2	357.3	465.0	1 575.0	579.1	69.7	53.9	817.9	47.8	10.0	11.4	1.0	0.9	120.8	24.6	4.9	3 179.0
1	197.8	182.5	412.0	479.5	1 704.0	617.3	70.0	59.3	795.5	56.0	11.7	8.6	1.2	2.2	123.8	25.9	7.3	3 223.6
9	174.3	206.1	397.7	451.5	1 591.8	603.3	67.1	60.4	818.7	55.5	9.8	8.2	0.2	1.3	124.1	21.5	4.4	3 230.8
8	84.4	242.3	308.9	473.8	1 748.7	502.2	48.6	60.7	857.2	57.1	10.9	4.8	1.0	0.8	127.4	28.4	11.4	3 014.8
3	77.1	235.8	338.3	494.5	1 882.5	503.8	51.0	70.6	922.9	54.6	5.9	3.6	0.2	0.7	124.9	32.2	11.1	3 083.0
7	85.8	256.9	364.4	494.7	1 768.0	496.8	54.6	64.7	1 007.0	53.7	7.7	3.8	0.3	1.4	121.2	31.5	9.3	2 923.5
6	23.9	251.7	421.3	472.2	1 480.1	610.1	30.9	49.1	918.4	51.7	12.0	2.8	0.7	2.8	130.9	22.2	12.2	2 467.1
6	28.8	264.5	504.5	508.3	1 665.8	675.8	34.9	56.8	1 020.1	48.1	9.0	3.1	0.3	1.5	129.7	22.8	10.7	2 584.6
8	21.8	299.9	464.0	496.6	1 728.5	659.9	40.5	57.8	1 032.0	51.5	8.6	2.9	0.4	1.4	115.1	25.0	11.0	2 540.5
0	53.7	224.5	420.8	662.4	1 891.6	585.2	52.9	62.1	917.6	44.6	14.7	8.4	0.8	0.8	126.6	18.7	17.9	2 878.8
1	52.3	193.4	474.8	673.2	1 998.0	562.5	47.7	50.7	1 067.6	35.4	8.1	12.7	0.4	0.8	138.8	13.8	14.6	3 069.5
9	45.6	228.1	444.4	644.5	1 867.0	612.3	44.8	52.1	1 020.4	45.6	9.4	12.6	0.4	1.6	150.7	24.4	16.7	3 059.8
8	51.4	183.7	335.1	568.7	1 599.7	614.3	59.5	47.8	905.3	63.2	18.4	5.9	1.5	0.7	160.2	22.8	25.7	3 036.8
2	66.8	172.7	443.8	554.0	1 994.9	620.8	43.9	50.1	798.5	74.9	8.0	4.3	..	4.3	197.4	20.4	12.4	2 828.8
3	42.0	179.2	405.1	518.0	1 856.7	671.7	48.6	52.5	977.6	63.0	5.3	4.6	173.3	18.4	12.5	2 877.9
1	2.8	196.5	221.7	415.5	1 570.4	535.1	31.1	66.9	1 064.4	59.5	14.2	4.7	1.2	2.4	182.3	25.6	40.6	2 965.0
0	3.0	168.5	302.2	430.7	1 655.1	537.9	35.1	67.6	1 095.2	50.8	12.3	4.5	1.5	1.5	187.9	31.0	40.7	2 841.1
5	3.0	177.7	242.9	467.3	1 574.0	536.0	44.1	67.9	1 120.2	57.3	14.7	7.9	1.1	3.8	181.4	32.4	45.6	2 849.8
3	..	97.3	342.1	390.8	1 637.5	403.1	71.9	61.3	1 476.7	64.4	12.6	2.9	0.7	0.7	113.8	8.5	27.6	2 305.0
0	0.2	97.3	439.9	397.1	1 861.3	431.1	63.7	68.1	1 392.7	64.4	10.4	1.4	0.2	0.7	136.7	10.4	30.6	2 425.3
9	0.5	105.8	471.6	430.7	1 759.5	500.8	75.3	77.0	1 587.2	64.6	8.8	2.7	..	0.5	138.0	10.7	30.5	2 518.9
1	0.1	112.5	269.4	324.2	2 129.5	503.4	61.4	75.8	1 235.2	60.6	12.7	0.8	0.5	1.0	129.4	8.6	33.2	2 318.0
2	..	113.3	354.1	367.2	2 509.4	595.3	58.1	82.5	1 228.5	52.6	7.4	1.5	0.7	1.7	147.8	10.8	35.7	2 168.6
5	0.5	124.0	347.3	387.5	2 342.9	626.9	58.5	93.7	1 344.4	55.0	6.5	1.5	0.6	1.4	156.9	9.7	31.4	2 321.3
5	..	83.8	189.4	283.9	1 744.9	360.5	54.6	70.2	1 327.0	47.5	11.1	1.9	0.9	1.9	107.5	6.6	20.2	2 005.4
6	0.2	92.8	236.9	318.0	1 955.1	372.6	59.6	73.7	1 521.5	46.9	11.8	4.4	0.9	3.4	120.9	8.2	23.2	2 216.7
2	..	101.0	255.2	322.2	1 780.0	398.3	70.2	83.0	1 717.6	44.3	6.5	1.8	0.4	2.2	113.0	9.2	22.4	2 119.2
8	..	51.4	245.9	214.9	1 896.2	321.8	65.2	63.1	1 290.8	65.7	9.2	..	0.5	0.5	106.4	3.6	26.0	1 888.2
2	..	83.6	328.7	208.6	2 131.5	413.5	76.8	75.6	1 371.6	65.3	9.1	2.4	1.2	0.6	125.0	6.1	25.0	2 032.2
7	..	83.9	348.1	278.6	2 063.6	443.7	94.9	97.7	1 569.7	50.2	13.1	0.7	..	2.8	103.7	8.9	34.4	2 205.7
9	..	89.7	310.3	240.7	2 052.0	300.1	107.7	93.9	1 322.1	60.6	16.8	3.0	0.3	2.4	135.7	7.8	35.4	2 505.9
5	..	79.5	353.4	225.2	2 231.5	319.5	83.5	69.6	1 170.7	69.9	9.6	2.0	1.2	1.7	113.8	6.2	40.2	2 064.9
1	..	95.4	362.0	262.3	2 332.8	395.6	83.1	105.9	1 306.8	76.7	13.5	3.1	1.8	0.6	128.4	4.6	39.4	2 176.7
6	0.2	107.6	318.0	329.8	1 228.9	258.6	139.4	76.2	1 568.3	44.6	10.8	2.3	0.2	2.7	113.8	12.8	30.7	2 649.0
7	0.2	105.7	354.3	317.9	1 498.9	264.8	124.1	71.1	1 566.4	48.0	9.9	3.4	0.6	2.3	119.2	11.2	31.3	2 165.2
1	..	102.1	429.8	334.8	4 531.8	287.5	127.5	79.9	1 593.2	38.9	9.3	3.5	0.1	1.6	113.1	12.6	34.2	2 110.4
5	..	68.2	437.5	318.8	1 328.6	243.1	101.5	154.8	989.1	71.1	12.6	13.2	1.7	5.7	170.9	14.3	19.5	2 755.1
3	0.6	70.2	513.3	376.4	1 477.3	247.7	80.0	157.2	940.8	74.8	21.5	13.9	1.7	4.1	159.5	18.6	26.1	2 465.9
6	..	71.7	253.6	329.4	1 634.2	247.2	113.7	165.0	1 002.8	65.9	24.5	9.3	0.6	3.5	170.8	13.4	22.7	2 130.6
6	45.7	156.5	324.8	400.2	1 699.3	499.3	79.9	70.9	1 149.9	55.0	13.1	5.4	0.8	1.6	136.6	18.0	19.2	2 584.7
5	43.4	157.3	386.1	417.2	1 875.7	531.6	74.3	75.1	1 161.6	55.2	10.4	5.3	0.6	1.8	139.4	19.8	20.4	2 539.0
4	41.6	172.7	386.5	422.3	1 799.2	552.0	78.5	79.2	1 231.3	51.5	10.1	5.7	0.5	1.9	135.3	19.6	19.5	2 531.5
9	47.9	168.0	397.0	396.6	2 098.5	528.7	63.8	70.2	1 259.6	35.1	11.6	6.3	0.2	2.1	118.7	21.5	16.9	2 641.6

MORTI AVVENUTE IN TUTTI I COMUNI DI CIASCUN COMPARTIMENTO

(CIFRE PROPORZIONI)

TAVOLA C.

COMPARTIMENTI	Popolazione calcolata (1)	CAUSE DI MORTE PER MALATTIA															
		Asfissia e apoplessia nel parto	Vatuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e erup. difterico	Ipertosse	Febbre tifloidea	Pustola maligna Carbonchio	Febbri da malaria e cachessia palustre	Disenteria	Sifilide	Febbre puerperale	Risipola	Tubercolosi diftusa e meningea, list (2)	Serofola	Tifo miasmatico
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Piemonte. . .	1887	3 179 753	1.7	1.6	7.6	4.3	6.6	4.8	7.2	0.1	1.6	1.2	0.2	1.1	1.2	15.2	0.7
	1888	3 198 004	1.5	0.9	5.1	2.4	6.1	2.2	5.2	0.1	1.2	0.9	0.2	1.1	1.2	16.1	0.4
	1889	3 216 255	1.4	0.3	8.0	0.9	4.8	7.2	5.4	..	1.1	1.3	0.3	0.8	1.0	17.8	0.4
Liguria. . .	1887	928 493	1.0	10.3	10.7	1.1	7.1	1.6	4.9	..	0.4	1.9	0.3	0.8	1.2	19.9	0.9
	1888	934 513	1.3	4.0	6.4	0.6	5.6	1.2	4.8	..	0.3	2.5	0.5	0.7	1.4	22.8	0.6
	1889	940 533	1.2	1.4	10.0	1.1	3.8	4.4	4.5	..	0.3	1.0	0.4	0.9	1.4	22.6	0.7
Lombardia. . .	1887	3 831 511	2.0	4.1	9.2	2.8	4.3	2.7	6.9	0.1	1.1	0.6	0.4	1.0	1.6	18.3	1.2
	1888	3 856 660	1.4	4.0	5.0	2.6	4.2	2.2	6.1	..	0.9	0.3	0.4	0.9	1.5	18.6	1.1
	1889	3 881 809	1.5	2.6	4.2	2.4	5.0	5.8	5.7	..	1.0	0.5	0.6	0.6	1.3	19.2	1.1
Veneto. . .	1887	2 928 081	1.5	2.1	5.2	1.1	4.1	6.1	6.9	..	1.7	0.7	0.3	0.6	0.8	14.8	1.4
	1888	2 947 066	1.3	1.1	2.2	1.1	4.2	3.2	5.9	..	1.5	0.5	0.4	0.7	0.9	15.6	1.5
	1889	2 966 051	1.3	2.5	1.4	2.1	4.0	3.5	5.7	..	1.4	0.8	0.5	0.7	0.7	16.5	1.4
Emilia. . .	1887	2 229 866	1.6	5.9	3.0	5.7	6.5	5.2	6.8	..	1.3	1.4	0.4	1.0	1.7	17.4	1.5
	1888	2 237 612	1.1	4.6	3.6	3.3	4.9	2.9	6.4	..	1.0	1.4	0.3	1.0	1.1	17.4	1.3
	1889	2 245 358	1.3	2.3	4.6	2.6	4.1	6.6	6.3	..	1.0	1.6	0.5	0.7	1.0	20.0	1.2
Toscana. . .	1887	2 252 417	1.5	5.5	6.7	11.3	9.2	2.5	8.7	0.1	1.2	2.8	0.6	1.2	2.0	18.0	1.5
	1888	2 259 675	1.1	4.7	3.1	5.3	6.1	1.8	8.7	0.1	1.2	1.7	0.6	0.7	1.5	18.2	1.2
	1889	2 266 933	1.2	1.4	3.7	3.5	5.8	4.6	8.9	..	1.5	1.4	0.6	0.8	1.6	19.5	1.3
Marche. . .	1887	954 078	1.4	4.2	2.2	1.7	2.5	7.8	5.5	0.1	0.6	3.0	0.5	0.8	0.7	11.9	0.9
	1888	956 544	1.0	2.4	1.4	1.8	2.4	5.1	5.4	0.1	0.6	0.4	0.3	0.7	0.7	12.1	0.6
	1889	959 010	1.1	1.0	2.1	2.3	2.4	3.6	5.7	..	0.6	3.1	0.4	0.7	0.8	13.0	0.8
Umbria. . .	1887	586 163	1.0	6.7	1.3	2.6	6.0	1.4	8.5	0.2	1.1	1.1	0.9	0.8	1.0	12.2	0.7
	1888	588 514	0.7	1.1	5.7	1.6	5.4	3.4	6.9	0.3	1.0	5.1	0.8	0.6	1.2	14.0	0.8
	1889	590 865	0.7	1.5	3.8	1.9	4.6	5.3	9.0	0.5	1.5	1.6	1.1	1.2	1.0	13.6	0.8
Lazio. . .	1887	953 070	0.3	7.5	7.5	1.2	3.9	1.4	7.6	0.4	9.2	0.2	1.6	1.0	1.6	17.2	0.7
	1888	961 336	0.4	1.2	3.3	2.7	6.6	2.3	6.3	0.5	10.2	1.9	3.3	1.1	1.5	20.2	0.8
	1889	969 602	0.4	2.0	4.1	1.5	7.0	2.7	7.5	0.4	10.0	0.9	3.6	0.8	1.4	20.3	0.7
Abruzzi e Molise	1887	1 345 990	0.7	13.4	10.4	5.9	4.6	2.6	11.6	0.5	13.6	4.0	0.9	0.7	1.6	8.9	0.9
	1888	1 350 786	0.5	5.2	17.9	4.3	5.0	2.2	8.3	0.4	8.1	3.5	0.7	0.8	1.6	10.4	0.9
	1889	1 355 582	0.6	1.4	3.6	1.6	5.5	2.9	9.3	0.3	7.7	4.3	0.8	0.7	1.4	11.1	0.7
Campania. . .	1887	2 995 839	0.8	9.1	11.6	6.1	8.5	3.5	8.2	0.4	6.2	3.3	0.8	0.5	2.2	11.3	0.7
	1888	3 012 383	0.6	5.3	8.4	3.2	7.3	1.8	6.4	0.3	5.2	2.7	0.8	0.5	1.9	11.2	0.6
	1889	3 028 927	0.6	1.4	2.4	1.6	5.0	2.1	6.9	0.2	6.8	3.5	1.0	0.4	1.5	12.0	0.6
Puglia. . .	1887	1 702 618	0.7	11.0	14.2	10.3	25.2	3.4	14.4	0.4	16.1	3.8	0.8	0.8	3.6	10.9	0.7
	1888	1 721 544	0.5	10.9	5.5	3.5	17.3	2.3	13.0	0.4	9.4	2.2	0.7	0.7	3.0	12.0	0.7
	1889	1 740 470	0.6	12.5	2.6	1.8	13.2	2.4	13.1	0.4	9.0	1.6	0.6	0.6	2.3	12.3	0.5
Basilicata. . .	1887	533 973	0.1	14.9	16.6	23.4	20.2	4.2	8.9	1.9	24.6	1.5	1.1	0.6	3.9	7.1	0.6
	1888	535 551	0.1	14.4	6.2	4.0	22.7	1.9	7.6	1.6	12.5	1.9	0.4	0.8	3.2	6.6	0.5
	1889	537 129	0.2	1.6	2.3	2.6	16.4	2.0	7.9	1.1	15.4	3.3	0.6	0.6	2.0	7.1	0.7
Calabria. . .	1887	1 292 331	0.8	3.1	5.6	2.9	9.0	1.1	9.0	1.1	18.4	0.9	1.0	0.4	2.3	7.1	0.6
	1888	1 298 072	0.5	4.4	28.4	4.8	10.7	3.7	7.0	1.1	14.5	2.7	1.1	0.8	2.7	7.9	0.6
	1889	1 303 813	0.6	3.3	9.1	1.7	6.4	2.8	7.8	0.8	13.1	3.0	1.1	0.7	2.0	7.9	0.8
Sicilia. . .	1887	3 166 282	0.9	1.2	8.3	3.6	12.5	3.7	16.4	0.2	16.9	4.5	1.0	0.6	1.7	9.3	1.3
	1888	3 206 012	0.7	20.6	10.1	3.7	11.5	2.8	15.0	0.2	12.4	2.3	0.7	0.7	2.1	9.8	1.2
	1889	3 245 742	0.5	18.4	6.1	3.8	10.7	2.3	12.2	0.1	12.4	2.9	0.6	0.7	1.6	9.8	1.1
Sardegna. . .	1887	711 681	0.7	2.4	1.9	0.7	6.7	2.3	11.2	0.8	30.9	0.5	0.3	0.8	2.3	12.6	2.3
	1888	716 628	0.6	8.7	2.4	0.3	4.8	2.4	5.4	0.6	28.8	2.4	0.2	1.2	1.9	14.4	2.1
	1889	721 575	0.9	12.9	8.5	0.9	3.2	2.1	6.0	0.4	29.1	2.6	0.3	0.9	1.4	14.4	2.0
REANO. . .	1887	29 592 146	1.3	5.5	8.0	4.9	8.3	3.8	9.2	0.2	7.1	2.1	0.6	0.8	1.8	14.2	1.1
	1888	29 780 900	1.0	6.1	7.0	3.0	7.4	2.6	7.9	0.2	5.4	1.7	0.6	0.8	1.7	15.0	1.0
	1889	29 969 654	1.0	4.5	4.6	2.2	6.1	4.1	7.6	0.2	5.4	1.9	0.7	0.7	1.4	15.4	0.9
	1890	30 158 408	0.8	2.4	4.8	2.5	4.1	4.3	6.8	0.2	5.2	0.6	0.7	0.6	1.2	14.8	0.9

(1) Le cifre di popolazione furono calcolate supponendo che l'aumento medio annuale della popolazione, avvenuto dal 31 dicembre
 (2) Veggansi le note a pag. X.

CLASSIFICAZIONE SECONDO ALCUNE CAUSE predominanti.

(PER 100,000 ABITANTI).

MALATTIE E ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI

Pellagra	Tumori maligni (2)	Tabe senile	Congestione ed apoplessia cerebrale	Bronchite e polmonite (2)	Malattie del cuore e del pericardio	Gastrite	Epatite e cirrosi	Enterite e diarrea	Malattie di gravidanza, parto e puerperio (2)	Reumatismo articolare acuto	Alcolismo ed ubriachezza	Avvelenamenti (2)	Morti accidentali (2)	Suicidi	Omicidi	Totale (comprese le morti per cause ignote)
18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34
0.8	3.3	7.7	10.3	44.3	15.0	3.0	1.8	24.8	1.4	0.4	0.2	..	3.6	0.7	0.3	259.7
0.5	3.6	10.0	10.1	43.4	15.6	2.7	1.9	23.6	1.3	0.3	0.2	..	3.9	0.8	0.3	244.5
0.5	3.7	10.5	9.9	38.9	15.5	2.5	1.8	26.6	1.3	0.3	0.2	0.1	3.3	0.7	0.3	240.3
0.2	5.0	10.4	9.3	53.8	16.9	2.7	2.6	27.6	1.4	0.3	0.3	0.1	10.2	0.8	0.3	270.4
0.1	4.8	9.7	9.0	52.5	17.4	1.9	2.6	25.3	1.9	0.2	0.2	0.1	4.3	1.0	0.3	248.6
0.1	5.5	8.7	8.8	53.7	16.1	2.1	2.8	27.4	1.4	0.3	0.4	0.1	4.1	0.8	0.2	248.4
2.9	5.2	9.4	12.0	41.2	17.2	2.2	1.8	30.0	1.4	0.4	0.3	..	3.2	0.5	0.1	267.4
2.7	5.2	9.6	12.2	41.4	17.5	1.9	2.1	27.7	1.3	0.3	0.2	..	3.5	0.6	0.2	256.8
2.6	5.6	9.3	11.7	39.7	18.0	2.1	1.9	26.8	1.3	0.3	0.2	..	3.2	0.5	0.1	246.9
4.7	4.4	8.2	10.6	36.0	13.3	1.6	1.2	18.7	1.1	0.2	0.3	..	2.8	0.6	0.1	238.8
4.4	4.0	9.1	10.6	37.5	13.6	1.5	1.3	17.5	1.2	0.3	0.2	..	2.7	0.6	0.2	230.6
3.7	4.4	8.5	9.6	33.9	12.9	1.4	1.3	17.5	1.2	0.2	0.2	..	2.6	0.5	0.1	215.3
2.3	6.6	8.4	12.8	47.3	13.6	1.3	1.6	23.2	1.5	0.3	0.2	..	3.4	0.8	0.3	282.6
2.0	6.1	8.8	12.9	49.0	13.1	1.3	1.8	24.0	1.4	0.2	0.1	..	3.3	0.8	0.3	273.0
2.2	6.6	9.4	12.8	45.7	12.8	1.4	1.7	26.0	1.4	0.2	0.1	..	3.1	0.8	0.2	261.5
0.6	6.4	10.8	12.1	37.9	15.6	0.8	1.3	23.5	1.3	0.3	0.1	0.1	3.4	0.6	0.3	269.7
0.7	6.6	12.5	12.6	41.4	16.8	0.9	1.4	25.4	1.2	0.2	0.1	..	3.2	0.6	0.3	262.6
0.5	7.4	11.4	12.2	42.4	16.2	1.0	1.4	25.3	1.3	0.2	0.1	..	2.8	0.6	0.3	247.7
1.4	5.6	10.6	16.7	47.6	14.7	1.3	1.6	23.1	1.1	0.4	0.2	..	3.2	0.5	0.5	269.4
1.3	5.0	12.2	17.4	51.5	14.5	1.2	1.3	27.5	0.9	0.2	0.3	..	3.6	0.4	0.4	275.6
1.2	5.8	11.4	16.5	47.8	15.7	1.1	1.3	26.1	1.2	0.2	0.3	..	3.9	0.6	0.4	259.7
1.1	4.1	7.4	12.6	35.6	13.7	1.3	1.1	20.1	1.4	0.4	0.2	..	3.6	0.5	0.6	235.6
1.8	4.5	11.6	14.5	52.3	16.3	1.2	1.3	20.9	2.0	0.2	0.1	0.1	5.2	0.5	0.3	277.7
1.1	4.6	10.4	13.4	47.9	17.3	1.3	1.4	25.2	1.6	0.1	0.1	..	4.5	0.5	0.3	260.4
0.1	5.2	5.9	10.9	41.5	14.2	0.8	1.8	28.2	1.6	0.4	0.2	0.1	4.8	0.7	1.1	269.7
0.1	4.6	8.3	11.9	45.7	14.8	1.0	1.9	30.2	1.4	0.3	0.2	..	5.2	0.9	1.1	283.6
0.1	4.9	6.6	12.8	43.0	14.7	1.2	1.9	30.6	1.6	0.4	0.2	0.1	5.0	0.9	1.2	276.2
..	2.9	10.0	11.4	48.0	11.8	2.1	1.8	43.3	1.9	0.4	0.1	..	3.3	0.2	0.8	319.8
..	3.0	13.4	12.1	56.7	13.1	1.9	2.1	42.4	2.0	0.3	4.2	0.3	0.9	330.2
..	2.8	12.7	11.6	47.2	13.4	2.0	2.1	42.6	1.7	0.2	0.1	..	3.7	0.3	0.8	279.2
..	3.3	8.0	9.6	63.4	15.0	1.8	2.3	36.7	1.8	0.4	3.8	0.3	1.0	308.5
..	3.2	10.0	10.4	71.1	16.9	1.6	2.3	34.8	1.5	0.2	0.1	..	4.2	0.3	1.0	294.1
..	3.2	8.9	9.9	59.9	16.0	1.5	2.4	34.4	1.4	0.2	4.0	0.2	0.8	259.9
..	2.9	6.5	9.7	59.8	12.4	1.9	2.4	45.5	1.6	0.4	0.1	0.1	3.7	0.2	0.7	345.5
..	2.9	7.3	9.8	60.2	11.5	1.8	2.3	46.8	1.4	0.4	0.2	0.1	3.7	0.3	0.7	307.5
..	2.8	7.2	9.1	50.1	11.2	2.0	2.3	48.4	1.2	0.2	0.1	0.1	3.2	0.3	0.6	283.5
..	1.8	8.8	7.7	68.1	11.6	2.3	2.3	46.4	2.4	0.3	3.8	0.1	0.9	380.3
..	2.5	9.8	6.2	63.5	12.3	2.3	2.3	40.9	1.9	0.3	0.1	..	3.7	0.2	0.7	317.0
..	2.3	9.4	7.5	55.9	12.0	2.6	2.6	42.5	1.4	0.4	..	0.1	4.4	0.2	0.9	279.0
..	2.2	7.8	6.0	51.3	7.5	2.7	2.3	33.0	1.5	0.4	0.1	0.1	3.4	0.2	0.9	273.7
..	2.4	10.7	6.8	67.3	9.6	2.5	2.1	35.3	2.1	0.3	0.1	0.1	3.4	0.2	1.2	326.3
..	2.4	9.0	6.5	58.1	9.9	2.1	2.6	32.6	1.9	0.3	0.1	..	3.2	0.1	1.0	265.9
..	3.0	8.9	9.2	34.5	7.3	3.9	2.1	44.0	1.2	0.3	0.1	0.1	3.2	0.4	0.9	289.0
0.1	3.1	10.4	9.4	44.1	7.8	3.7	2.1	46.1	1.4	0.3	0.1	0.1	3.5	0.3	0.9	302.3
..	2.8	11.6	9.1	41.5	7.8	3.5	2.2	43.2	1.1	0.3	0.1	..	3.1	0.3	0.9	278.7
..	1.6	10.5	7.7	32.0	5.9	2.4	3.7	23.8	1.7	0.3	0.4	0.1	4.1	0.3	0.5	264.0
..	1.7	12.1	8.9	34.9	5.9	1.9	3.7	22.2	1.8	0.5	0.4	0.1	3.8	0.4	0.6	268.9
..	1.7	6.0	7.8	38.8	5.9	2.7	3.9	23.8	1.6	0.6	0.2	0.1	4.1	0.3	0.5	273.6
1.2	4.3	8.9	10.9	46.3	13.6	2.2	1.9	31.4	1.5	0.4	0.2	..	3.7	0.5	0.5	280.1
1.2	4.2	10.4	11.2	50.6	14.3	2.0	2.0	31.3	1.5	0.3	0.2	..	3.8	0.5	0.5	275.5
1.0	4.3	9.6	10.5	44.9	13.8	2.0	2.0	30.7	1.3	0.3	0.2	..	3.4	0.5	0.5	256.3
1.2	4.3	10.2	10.2	53.8	13.5	1.6	1.8	32.3	0.9	0.3	0.2	0.1	3.0	0.6	0.4	263.9

1, sia stato identico a quello che si è ottenuto fra il censimento del 1871 e quello del 1881.

I casi di morte per *sifilide*, che per lo più si riferiscono a bambini morti per lue congenita, toccarono il massimo nel Lazio (3.6 per 10,000 abitanti). Conviene però rammentare, quando si parla del Lazio, che si indica il territorio di una sola provincia, nella quale la città capitale comprende quasi la metà della popolazione totale, e quindi, questo compartimento, male si può confrontare con quelli che hanno una superficie molto più estesa, com'è il Piemonte, ad esempio, in cui prevale, per numero, la popolazione rurale. Vengono in ordine discendente la Calabria e l'Umbria (1.1), la Campania (1.0) e gli Abruzzi (0.8). In Piemonte e nell'isola di Sardegna le dichiarazioni di morte per sifilide furono solamente nella proporzione di 0.3 per 10,000 abitanti, nelle Marche e nella Liguria di 0.4, nel Veneto e nell'Emilia 0.5. Media del Regno 0.7, tanto nel 1889 quanto nel 1890, alquanto più elevata di quella riscontrata nei due anni precedenti (0.6).

La *febbre puerperale* è rappresentata da cifre relativamente alte di mortalità nell'Umbria (1.2), in Liguria e Sardegna (0.9) e in Piemonte, Toscana e Lazio (0.8). Media del Regno 0.7 nel 1889 e 0.6 nel 1890; mentre nel 1887 e 1888 era stata di 0.8.

Le *altre malattie di gravidanza, parto e puerperio*, prese assieme, causarono 4,003 morti (1.3 per 10,000 abitanti) nel 1889 e 2,715 nel 1890 (0.9); e se si sommano con esse i casi di febbre puerperale, si forma, nel 1889, un totale di 6,109 morti (2.0 per 10,000 abitanti) e nel 1890 di 4,397. In complesso le differenze fra i vari compartimenti circa la frequenza delle morti per questo gruppo di malattie non sono molto grandi.

Se si paragona il numero delle madri morte per malattia di gravidanza, parto e puerperio ed il numero dei bambini morti per accidenti sopravvenuti durante il parto, col totale delle nascite avvenute nel Regno, si hanno questi dati:

	ANNI	NUMERO dei parti (nati vivi e nati morti)	NUMERO delle donne morte per malattie di gravidanza parto e puerperio	NUMERO dei bambini morti per accidenti sopravvenuti nel parto	SOPRA 1000 PARTI MORIBONDI	
					donne	neonati
Regno.	1890 . . .	1 112 066	4 397	2 278	4.0	2.0
	1889 . . .	1 179 436	6 109	2 983	5.1	2.5
	1888 . . .	1 148 179	6 881	2 939	6.0	2.6
	1887 . . .	1 181 277	6 940	3 738	5.9	3.2
284 Capoluoghi	1881-86. .	1 540 754	8 973	4 043	5.8	2.6

La mortalità delle madri e dei neonati per conseguenze del parto fu nel 1889, e più ancora nel 1890, minore che nei due anni precedenti.

Fra le 6,109 donne morte nel 1889 per malattie di gravidanza, parto e puerperio 5,545 erano coniugate, 478 nubili e 86 vedove.

Nel 1889 si ebbero nel Regno 1,104,483 nati legittimi (nati e nati morti) e 88,659 illegittimi ed esposti; cosicché, ogni 1000 donne coniugate che partorirono in detto anno, ne morirono 5.0, ed ogni 1000 nubili o vedove, pure partorienti, ne morirono 6.4 (1); nel 1888 su 1000 partorienti coniugate ne morirono 5.8 per malattie di

(1) Fra i nati da vedove alcuni possono essere stati legittimi; ma siccome non è indicata nella scheda di morte la data di vedovanza, si sono sommate colle nubili tutte le vedove morte per malattia di gravidanza, parto e puerperio e si è ragguagliato il totale a 1000 nati illegittimi.

gravidanza, parto e puerperio e su 1000 nubili o vedove ne morirono 7.1. Diamo per l'anno 1889 le cifre separate per ciascun compartimento.

COMPARTIMENTI	NATI VIVI e nati morti		Illegittimi ed esposti per 100 nati (compresi i nati morti)	DONNE MORTE per malattie di gravidanza parto e puerperio			PER 1000 nati legittimi morirono donne coniugate	PER 1000 nati illegittimi ed esposti morirono donne nubili e vedove	
	legittimi	illegittimi ed esposti		coniugate	nubili	vedove			
Piemonte	109 901	3 854	3.39	628	42	9	5.7	13.2	
Liguria	32 197	1 836	5.39	195	11	5	6.1	8.7	
Lombardia	147 245	4 455	2.94	723	20	8	4.9	6.3	
Veneto	105 866	7 854	6.91	499	46	3	4.7	6.2	
Emilia	73 790	14 373	16.30	391	73	9	5.3	5.7	
Toscana	82 106	8 266	9.15	419	40	7	5.1	5.7	
Marche	34 190	5 045	12.86	154	23	4	4.5	5.4	
Umbria	19 462	4 573	19.03	137	30	2	7.0	7.0	
Lazio	31 271	10 261	24.71	182	42	7	5.8	4.8	
Abruzzi e Molise . . .	53 986	2 410	4.27	305	21	3	5.6	10.0	
Campania	123 365	4 976	3.88	521	29	8	4.2	7.4	
Puglie	72 588	2 940	3.89	315	12	3	4.3	5.1	
Basilicata	20 647	1 188	5.44	95	7	4	4.6	9.3	
Calabria	49 411	4 363	8.11	301	31	2	6.1	7.6	
Sicilia	124 849	9 325	6.95	521	37	8	4.2	4.8	
Sardegna	23 609	2 940	11.07	159	14	4	6.7	6.1	
REGNO	1889 . .	1 104 483	88 659	7.43	5 545	478	86	5.0	6.4
	1888 . .	1 075 146	86 424	7.44	6 265	511	105	5.8	7.1

Nei compartimenti dell'Italia centrale, in cui i quozienti della natività illegittima sono molto alti, come l'Emilia, la Toscana, l'Umbria, il Lazio e la Sardegna, la mortalità per malattie di gravidanza, parto e puerperio, fra le donne maritate, è poco diversa da quella che si osserva fra quelle non maritate; anzi nel Lazio e nella Sardegna la mortalità è più elevata nelle prime che nelle seconde. All'opposto, nei compartimenti dell'Italia settentrionale e del napoletano, dove la natività illegittima è più bassa, la mortalità delle madri nubili è molto più grande che in quelle coniugate. Notiamo ancora che nell'Italia centrale sono molto più frequenti che altrove i riconoscimenti della prole illegittima per parte di uno almeno dei genitori, i quali si occupano anche dell'allevamento di essa; e che nella stessa regione la mortalità dei bambini illegittimi è più bassa che nel resto del Regno. Siccome nell'Italia centrale le condizioni di vita delle famiglie non legalmente costituite non differiscono molto da quelle delle altre famiglie, anche la mortalità delle madri non è ivi più grave.

Le affezioni tubercolari causarono nel 1889 20.1 morti ogni 10,000 abitanti (19.2 nel 1890); e più particolarmente 15.4 per tubercolosi disseminata in più organi, oppure

localizzata nei polmoni o nelle meningi, 3.8 per tife mesenterica e 0.9 per scrofola. Nel 1888 la mortalità media per le varie forme di tubercolosi era stata di 20.2 ogni 10,000 abitanti, nel 1887 di 19.9. Le proporzioni più alte, prese assieme le diverse forme di affezioni tubercolari, sono date, nel 1889, dal Lazio (27.1 per 10,000 abitanti), dalla Liguria (24.5), dalla Lombardia (24.4), dalla Toscana (23.6) e dall'Emilia (23.5); le proporzioni più basse dalla Calabria (12.1), dalla Basilicata (12.4), dalla Sicilia (14.0), dalle Marche (16.8) e dall'Umbria (17.9).

Le differenze, a vantaggio di questi ultimi compartimenti, sono molto più grandi, se si considerano soltanto le morti per tisi e per tubercolosi disseminata. La minor frequenza delle morti per tisi nelle provincie meridionali potrebbe dipendere, in parte, dal fatto che in queste ultime molte morti per tisi siano attribuite a catarro bronchiale od a polmonite cronica.

Infatti la massima frequenza delle morti per *bronchiti* e *polmoniti acute e croniche* si ebbe in Campania (59.9 morti ogni 10,000 abitanti), in Calabria (58.1), in Basilicata (55.9), in Liguria (53.7) e nelle Puglie (50.1). Il Veneto, la Sardegna, il Piemonte e la Lombardia si trovano all'estremo opposto della scala. Media del Regno 44.9, mentre nel 1888 arrivò a 50.6 e nel 1887 a 46.3. Nel 1890 morirono per bronchiti e polmoniti 162,123 individui (53.8 ogni 10,000 abitanti), cioè 27,499 più che nel 1889. Questo aggravamento di mortalità per infiammazioni dell'apparato respiratorio si deve mettere in relazione colla epidemia di *influenza* che ha dominato in gran parte del Regno nell'inverno del 1890. Infatti i morti per *influenza*, che erano stati 523 nel 1887, 598 nel 1888 e 521 nel 1889, arrivarono ad 11,758 nel 1890.

La *rachitide* ha causato molte morti particolarmente nell'Italia centrale (il rapporto massimo è nelle Marche, con 3.3 morti per 10,000 abitanti; segue l'Umbria con 2.4; i minimi si trovano nel Piemonte, nella Campania, nelle Puglie, in Basilicata e in Sicilia, che hanno tutti il rapporto di 0.3: la media del Regno è 0.9; nel 1890 fu 1.0, nel 1888 0.9 e nel 1887 1.1).

La *pellagra* figura come causa di morte, si può dire, soltanto nelle provincie che si trovano a nord del parallelo di Roma. Si ebbero ancora 8 dichiarazioni di morte per questa causa nella provincia di Roma, 1 in quella di Campobasso, 1 in provincia di Teramo (1), 3 in quella di Caserta (2) ed 1 in quella di Salerno (3). Invece nel Veneto le morti per pellagra furono 3.7 per 10,000 abitanti, in Lombardia 2.6, nell'Emilia 2.2, nelle Marche 1.2, nell'Umbria 1.1, in Toscana e in Piemonte 0.5 e in Liguria 0.1. Media del Regno 1.0, mentre nel 1887 e 1888 era stata di 1.2; nel 1890 essa fu di nuovo 1.2.

I *tumori maligni*, sia che fossero ritenuti localizzati in un solo organo, oppure disseminati in più organi, causarono nel Regno 12,923 morti, cioè 4.3 ogni 10,000 abitanti. Il numero dei morti per tumori maligni è quasi identico nei quattro anni di osservazione

(1) Nel comune di Controguerra: donna, vedova, di 58 anni, di professione oliandola, secondo dichiarazione del dott. Demetrio Angelini.

(2) Nel comune di Arce: un maschio, vedovo, di 76 anni, contadino, secondo dichiarazione del dott. Rocco Germonni; nel comune di Vicalvi: un maschio, coniugato, di 52 anni, contadino, secondo dichiarazione del dott. Decarolis, e nel comune di Marcianise: una femmina, coniugata, di 34 anni, possidente, secondo dichiarazione del dott. Raffaele Tortaglioni.

(3) Nel comune di S. Egidio: un maschio, vedovo, di 63 anni, bracciante, secondo dichiarazione del dott. Francesco Russo.

(nel 1890 4.3, nel 1887 4.3, nel 1888 4.2). Le proporzioni più alte si trovano, in tutti gli anni, nell'Italia settentrionale e centrale in confronto delle provincie napoletane ed insulari. (Toscana 7.4, Emilia 6.6, Marche 5.8, Lombardia 5.6, Liguria 5.5; per contro Sardegna 1.7, Basilicata 2.3, Calabria 2.4, Puglie, Abruzzi e Sicilia 2.8).

Se si dividono i morti per tumori maligni secondo la sede del tumore, si ottengono questi dati:

MORTI PER TUMORI MALIGNI NEGLI ANNI 1887, 1888 E 1889.

SEDE DEI TUMORI MALIGNI	NUMERO DEI MORTI NELL'ANNO		
	1887	1888	1889
Tumori maligni disseminati in più organi	2 055	2 163	1 968
Id. id. dell'utero e della vagina	2 327	2 337	2 318
Id. id. del torace e delle mammelle	997	1 040	1 002
Id. id. dell'ovaia	77	93	59
Id. id. dei testicoli	71	67	95
Id. id. dell'uretra, prostata e pene.	26	17	18
Id. id. della vescica	153	155	169
Id. id. del rene	43	55	54
Id. id. della bocca, lingua, palato	234	259	286
Id. id. della parotide	30	20	33
Id. id. della faringe, tonsille, esofago	294	303	365
Id. id. dello stomaco	3 013	2 905	3 143
Id. id. del fegato	1 042	1 066	1 205
Id. id. della milza	39	27	29
Id. id. del pancreas	27	28	47
Id. id. degli intestini	461	489	483
Id. id. del peritoneo (compreso il cancro addominale).	488	459	480
Id. id. della tiroide	43	32	45
Id. id. della laringe	99	103	126
Id. id. delle ossa	264	232	265
Id. id. dell'occhio e dell'orbita.	64	65	53
Id. id. del cervello e midollo spinale	144	131	52
Id. id. della pelle (del naso, delle guance e delle orecchie).	640	579	628
TOTALE	12 631	12 625	12 923

La congestione e l'apoplessia cerebrale furono causa nel Regno di 31,598 morti, cioè di 10.5 per 10,000 abitanti (nel 1887 10.9, nel 1888 11.2, nel 1890 10.2). La mortalità per questa causa ebbe i suoi massimi nell'Italia centrale, ed i minimi nell'Italia meridionale (Marche 16.5, Umbria 13.4, Emilia e Lazio 12.8, Toscana 12.2; per contro Calabria 6.5, Basilicata 7.5, Sardegna 7.8, Puglie e Sicilia 9.1 per 10,000 abitanti).

Le malattie del cuore e del pericardio diedero massimi di mortalità in Lombardia (18.0 per 10,000 abitanti), Umbria (17.3), Toscana (16.2), Liguria (16.1), Campania (16.0), Marche (15.7), Piemonte (15.5) ed i minimi nelle provincie meridionali (Sardegna 5.9, Sicilia 7.8, Calabria 9.9 e Puglie 11.2). Media del Regno 13.8 nel 1889, e 13.5 nel 1890; nel 1887 era stata 13.6 e nel 1888 14.3.

Una disposizione inversa alla precedente hanno le morti per infiammazioni dell'intestino o di altri organi dell'apparato digerente.

Così la mortalità per *enterite e diarrea* raggiunse nella media del Regno la proporzione di 30.7 per 10,000 abitanti (nel 1887 31.4, nel 1888 31.3, nel 1890 la proporzione sali a 32.3). In Puglia essa fu (nel 1889) di 48.4, in Sicilia di 43.2, negli Abruzzi di 42.6 ed in Basilicata di 42.5; al contrario nel Veneto essa fu soltanto di 17.5, in Sardegna di 23.8, nell'Umbria di 25.2, in Toscana 25.3 e nell'Emilia 26.0.

Così pure l'*epatite*, che nella media del Regno causò 2.0 morti ogni 10,000 abitanti, (nel 1887 1.9, nel 1888 2.0 e nel 1890 1.8), in Sardegna, probabilmente in conseguenza dell'estesa infezione malarica e dell'abuso di bevande alcoliche, sali a 3.9. Fu pure elevata la mortalità per questa causa in Liguria (2.8) dove vedremo essere particolarmente grave la mortalità per alcoolismo.

Il *reumatismo articolare acuto* causò nel Regno 0.3 morti per 10,000 abitanti (nel 1887 0.4, nel 1888 e nel 1890 0.3). L'*alcoolismo acuto e cronico*, nel 1889, causò 426 morti; altre 40 morti avvennero per lesioni accidentali riportate da individui ubbriachi. In complesso queste 466 morti causate da abuso di bevande alcoliche, corrispondono a 0.2 per 10,000 abitanti; esse offrono dei massimi in Liguria (0.4) e nelle Marche (0.3), sono già più rare nelle altre provincie dell'Italia settentrionale e centrale e sono una causa di morte quasi sconosciuta nelle provincie napoletane e in Sicilia (meno di 0.1 ogni 10,000 abitanti). Nel 1888 le morti per alcoolismo ed ubbriachezza sommarono a 474, nel 1887 a 498, e nel 1890 a 503.

Le morti per *infortunio accidentale* furono numerose particolarmente nella provincia di Roma (5.0) per le frequenti disgrazie che colpirono muratori e braccianti addetti ai lavori edilizi della capitale, nell'Umbria (4.5), in Basilicata (4.4), in Liguria e in Sardegna (4.1). Nel Regno queste morti furono in numero di 10,121 (escluse quelle avvenute in stato di ubbriachezza); cioè nel rapporto di 3.4 per 10,000 abitanti. Nel 1887 il rapporto fu di 3.7, nel 1888 di 3.8 e nel 1890 di 3.0.

I *suicidi* occorsero in numero relativamente elevato nella provincia di Roma 0.9, in Liguria e nell'Emilia 0.8; mentre furono rari nelle provincie meridionali ed insulari. Media del Regno 0.5 per 10,000 abitanti, tanto nel 1889, quanto nei due anni precedenti e 0.6 nel 1890.

Le morti per *omicidio* dichiarate dai medici furono 1,458 (0.5 per 10,000 abitanti, tanto nel 1889, quanto nei due anni precedenti, 0.4 nel 1890). Superano notevolmente nel 1889 la media del Regno la provincia di Roma (1.2), le Calabrie (1.0), la Basilicata e la Sicilia (0.9), gli Abruzzi e la Campania (0.8). Le proporzioni minime sono date dal Veneto e dalla Lombardia (0.1) (1).

(1) La statistica degli omicidi fondata sulle dichiarazioni degli uffici comunali e dei medici curanti, non può coincidere con quella che si ricava dagli atti giudiziari, perchè molte volte il medico potè dichiarare soltanto che la morte fu causata da una ferita o da altra lesione, senza specificare se questa fosse accidentale o inferta da mano omicida; in tali casi le morti furono classificate fra le accidentali. Soltanto l'autorità giudiziaria può, col tempo ed in seguito alle debite perizie, stabilire se si tratti di omicidio. Secondo la statistica giudiziaria, furono giudicati nell'anno 1889, 1964 reati di omicidio consumato e 446 per omicidio tentato e mancato. Convieni avvertire ancora che nelle cifre sopra indicate della statistica giudiziaria non sono compresi i reati di omicidio, pei quali non potè aver luogo giudizio, sia perchè gli autori rimasero ignoti, sia perchè non si poterono raccogliere indizi sufficienti nel periodo istruttorio. Malgrado l'impossibilità di far coincidere le due statistiche degli omicidi, si dovette aprire anche nella *Statistica delle cause di morte* una rubrica speciale per gli omicidi, perchè queste morti non si potevano confondere colle altre classi di morti violente. Il numero di questi omicidi denunciati dai medici è molto minore di quello degli omicidi realmente commessi; gli altri cadono sotto le rubriche delle morti per cause accidentali o per emorragia da lesioni localizzate.

§ V.

Confronto delle statistiche del 1889 e 1890 con quelle di anni precedenti.

Si è già avvertito che la statistica delle cause di morte fu estesa a tutti i comuni soltanto col 1° gennaio 1887, cosicchè i confronti circa le condizioni sanitarie di tutto il Regno devono limitarsi ai quattro anni 1887, 1888, 1889 e 1890. Per ciò che riguarda i 284 comuni capoluoghi di provincia, di circondario e di distretto, è possibile di risalire nei confronti fino all'anno 1881.

Le tavole *A*, *B* e *C*, date nelle pagine precedenti, dimostrano che la mortalità complessiva nel Regno fu nel 1889 notevolmente più bassa che nei due anni precedenti.

Nel 1889 non vi furono casi di morte per colera asiatico e diminuirono sensibilmente le morti per vaiuolo, morbillo, scarlattina, difterite, febbre tifoidea, tifo esantematico, risipola, febbre puerperale, e altre malattie di gravidanza, parto e puerperio, per pellagra, tabe senile, apoplezia cerebrale, polmonite e bronchite e per morti accidentali. Rimase quasi inalterato il quoziente di mortalità per febbri da malaria, dissenteria, per affezioni tubercolari, compresa la scrofola e la tabe mesenterica, per rachitide, tumori maligni, malattie di cuore, gastrite, epatite, enterite e diarrea, reumatismo articolare acuto, alcoolismo e morti violente da suicidio e da omicidio. Furono invece in aumento le morti per sifilide ed ipertosse.

Nel 1890 la cifra dei morti fu alquanto più alta che nel 1889. Questo aggravamento, come fu già avvertito, è dovuto particolarmente all'epidemia di *influenza*. Ma la maggior parte delle altre malattie d'infezione diminuirono nel 1890 d'intensità; ciò dicasi in particolar modo, della difterite, della febbre tifoidea, della febbre da malaria e della dissenteria. Si nota pure una forte diminuzione nella mortalità per malattie da gravidanza, parto e puerperio e per causa violenta accidentale. Sono aumentate invece le morti per pellagra, per enterite e così pure vi è un leggero aumento nelle morti per sifilide, per alcoolismo e per suicidio.

Nelle tre tavole *D*, *E*, e *F* sono indicate in cifre assolute, in cifre proporzionali a 10,000 morti per qualunque causa, ed in cifre proporzionali a 10,000 abitanti, le morti causate da vaiuolo, morbillo, scarlattina, febbri tifiche, difterite, febbri da malaria, sifilide, pneumonite cruposa, affezioni tubercolari, pellagra e malattie da gravidanza, parto e puerperio nei comuni capoluoghi di provincia, circondario e distretto, separatamente per l'anno 1889, per l'anno 1888 e per il settennio 1881-87.

Se si prendono le condizioni dei comuni capoluoghi, che rappresentano assieme circa un quarto della popolazione del Regno, come indice delle condizioni sanitarie della rispettiva circoscrizione territoriale, si trova che nel 1889 esse furono in generale migliori che nel 1888 e nella media dei sette anni precedenti.

Il morbillo dalla proporzione di 6.4 per 10,000 abitanti, data nel settennio 1881-87, scese a 3.7 nel 1889. La scarlattina scese da 2.8 a 1.8.

Le affezioni tifiche in generale (febbre tifoidea, tifo esantematico, febbre migliare) da 9.7 morti ogni 10,000 abitanti, quante ne causarono nel 1881-87, scesero a 7.7 nel 1888 ed a 7.0 nel 1889. Lo stesso dicasi della difterite (8.1 nel 1881-87, 5.7 nel 1888 e 4.9 nel 1889).

CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO (O DISTRETTO) RIPARTITE PER COMPARTIMENTI.

(CIFRE ASSOLUTE).

TAVOLA D.

CAUSE DI MORTE

COMPARTIMENTI nel quali si trovano i Comuni capoluoghi	CAUSE DI MORTE												Totale
	Valuolo	Morbillo	Scarlat- tina	Febbre tifoidea, febbre migliare e tifo esante- matico	Difterite 'e crup difterico	Febbr da malaria e cachessia palustre	Sifilide	Pneumonite eruposa	Tubercolosi generale, polmonare e meningea, serofola, tabes mesenterica, artrite fungosa	Fellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio (1)	Morti per altre cause	
Piemonte	1881-87	2 994	1 071	3 811	3 811	868	308	9 791	14 323	620	1 130	84 943	124 680
	1888	383	106	439	331	43	37	1 921	2 015	35	182	12 106	17 700
	1889	45	54	293	334	55	49	1 546	2 211	53	146	11 932	17 174
Liguria	1881-87	1 062	1 300	333	1 171	1 431	154	4 162	6 396	15	413	38 287	54 774
	1888	217	98	179	179	132	4	887	992	...	64	5 313	7 931
	1889	49	195	176	176	90	12	866	1 003	2	63	5 277	7 783
Lombardia	1881-87	1 653	3 063	1 016	5 768	4 327	751	855	23 397	4 085	1 741	119 781	178 627
	1888	817	481	145	654	495	45	2 082	3 248	248	184	17 713	26 237
	1889	298	359	159	577	638	69	1 878	3 350	249	171	17 293	25 210
Veneto	1881-87	1 881	2 252	1 502	5 234	3 483	1 357	741	19 443	6 692	1 171	122 747	176 385
	1888	130	217	33	656	382	133	1 868	2 757	611	175	17 199	24 266
	1889	513	228	160	555	343	95	1 671	2 796	491	170	16 476	23 616
Emilia	1881-87	872	1 984	1 507	4 498	4 004	839	599	18 445	2 395	1 155	109 817	157 747
	1888	284	248	125	560	320	61	2 019	2 356	183	164	15 843	22 212
	1889	288	322	62	511	305	66	1 821	2 463	202	134	15 238	21 479
Toscana	1881-87	1 175	2 093	1 332	4 870	3 272	679	730	16 834	522	796	78 700	117 271
	1888	239	184	270	594	340	77	1 196	2 101	81	101	12 144	17 415
	1889	94	183	61	463	233	72	1 082	2 131	48	99	11 297	15 852
Marche	1881-87	254	566	274	799	671	80	1 992	3 084	189	202	23 555	31 843
	1888	120	34	17	99	31	10	316	331	35	20	3 584	4 609
	1889	10	42	31	94	41	5	286	344	25	29	3 856	4 277
Umbria	1881-87	394	359	190	794	802	188	337	2 516	132	210	20 208	27 960
	1888	6	99	22	113	111	12	348	375	37	50	8 496	1 620

Lazio	1888	91	129	119	242	162	430	266	1 159	1 574	2	80	7 702	11 956
	1889	99	191	35	214	279	391	295	1 096	1 616	1	78	7 635	11 930
Abruzzi e Molise	1881-87	651	618	549	1 084	807	950	229	2 185	2 709	1	213	22 174	32 170
	1888	40	189	85	142	54	92	27	533	411	...	48	3 510	5 131
	1889	28	12	10	139	53	85	22	315	388	...	39	3 210	4 301
Campania	1881-87	1 849	5 911	2 061	4 237	3 651	1 379	1 053	14 439	19 375	2	951	114 682	169 590
	1888	206	773	137	422	414	148	115	2 916	2 330	...	151	15 807	23 419
	1889	45	78	209	414	267	170	163	2 257	2 432	...	157	15 134	21 326
Puglie	1881-87	1 286	2 018	1 437	3 215	3 959	2 424	257	4 749	5 448	1	438	36 662	61 894
	1888	230	82	91	429	320	226	33	933	683	...	58	5 232	8 317
	1889	226	20	17	335	188	268	25	618	697	...	72	4 814	7 280
Basilicata	1881-87	51	475	205	296	994	783	34	1 123	519	...	67	7 341	11 888
	1888	311	28	12	42	20	68	1	190	59	...	14	1 027	1 772
	1889	2	3	33	46	19	45	7	125	73	...	2	992	1 347
Calabria	1881-87	588	971	220	1 395	1 232	2 626	340	2 925	3 050	...	211	26 460	40 018
	1888	1	477	95	151	199	235	36	504	449	...	51	3 909	6 107
	1889	5	54	46	171	108	253	26	426	383	...	37	3 412	4 921
Sicilia	1881-87	1 250	5 223	2 455	9 555	7 110	5 851	917	11 865	15 060	1	1 041	116 760	177 088
	1888	2 501	538	314	1 160	874	814	107	2 151	1 818	...	188	17 318	27 783
	1889	1 195	445	433	1 071	838	848	98	1 948	1 819	...	134	16 680	25 509
Sardegna	1881-87	335	784	47	1 226	440	1 711	39	1 391	2 215	...	154	14 634	22 976
	1888	153	42	4	105	57	186	5	257	321	...	23	2 134	3 287
	1889	134	189	...	119	27	240	9	322	330	...	31	2 151	3 552
TOTALE DEI COMUNI	1881-87	15 863	32 613	14 543	49 427	41 472	24 191	7 576	103 082	162 920	14 662	10 417	980 858	1 457 624
	1888	5 448	4 002	1 592	5 879	4 350	2 584	1 065	19 280	21 820	1 232	1 553	143 967	212 772
	1889	3 037	2 814	1 354	5 368	3 795	2 688	1 205	16 568	22 375	1 096	1 405	138 188	199 893

(1) Questa voce comprende le morti per « gravidanza extrauterina, metrorragia dopo il parto, distocia, eclampsia puerperale, febbre puerperale, pelvi e metropertitonite puerperale, sincope dopo il parto e le malattie di gravidanza non specificate ».

CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO (O DISTRETTO) RIPARTITE PER COMPARTIMENTI.
(CIFRE PROPORZIONALI A 10,000 MORTI).

TAVOLA E.

COMPARTIMENTI nei quali si trovano i Comuni capoluoghi	C A U S E D I M O R T E											Morti per altre cause
	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, febbre migliare e tifo esantematico	Difterite e crup difterico	Febbrì da malaria e cachessia palustre	Sifilide	Pneu- monite cruposa	Tubercolosi generale, polmonare e meningea, scrofola, tubercolosi artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio	
1881-87	81.0	240.1	85.9	305.7	305.7	69.6	24.7	785.3	1148.8	49.7	90.6	6812.9
1888	57.6	216.4	59.9	187.0	248.0	24.3	20.9	1085.3	1138.4	19.8	102.8	6839.6
1889	26.2	265.5	31.4	194.5	170.6	32.0	28.5	900.2	1287.4	30.9	85.0	6947.8
1881-87	193.9	237.3	60.8	213.8	261.3	9.1	28.1	759.8	1167.7	2.7	75.4	6990.1
1888	273.6	123.6	21.4	225.7	166.4	5.0	35.3	1118.4	1250.8	...	80.7	6699.1
1889	63.0	270.5	32.1	226.1	115.6	15.4	32.1	1112.7	1288.7	2.6	80.9	6780.3
1881-87	92.6	171.5	56.9	322.9	242.2	42.1	47.9	682.4	1309.8	228.7	97.5	6705.5
1888	311.4	183.3	55.3	249.3	188.7	17.2	47.6	793.5	1237.9	94.5	70.1	6751.2
1889	118.2	142.4	63.1	228.9	253.1	27.4	67.0	744.9	1328.8	98.8	67.8	6859.6
1881-87	106.6	127.7	85.2	296.7	197.4	76.9	42.0	560.3	1102.3	379.4	66.4	6959.1
1888	53.6	89.4	13.6	270.3	157.4	54.8	43.3	769.8	1136.2	251.8	72.1	7087.7
1889	217.2	96.5	67.8	235.0	145.2	40.2	50.0	707.6	1183.9	207.9	72.0	6976.7
1881-87	55.3	125.8	95.5	285.1	253.8	53.2	38.0	737.4	1169.3	151.8	73.2	6961.6
1888	127.9	111.7	56.3	252.1	144.1	27.5	22.1	909.0	1060.7	82.4	73.8	7132.4
1889	134.1	149.9	28.9	237.9	142.0	30.7	31.2	847.8	1146.7	94.0	62.4	7094.4
1881-87	100.2	178.5	113.6	415.3	279.0	57.9	62.2	534.5	1435.5	44.5	67.9	6710.9
1888	137.2	105.7	155.0	341.1	195.2	44.2	50.5	686.8	1206.4	46.5	58.0	6973.4
1889	59.3	115.4	38.5	292.1	147.0	45.4	56.1	682.6	1344.3	30.3	62.5	7126.5
1881-87	79.8	177.7	86.0	250.9	210.7	25.1	55.6	625.6	968.5	59.4	63.4	7397.3
1888	260.4	73.8	36.9	214.8	67.3	21.7	26.0	685.6	718.2	75.9	43.4	7776.0

Umbria	1888	13.0	213.8	47.5	244.1	239.7	25.9	67.0	751.6	809.9	79.9	108.0	7399.6
	1889	13.8	85.3	43.8	343.6	168.4	32.3	66.9	717.3	781.8	57.7	99.2	7589.9
	1881-87	213.4	275.3	47.3	202.7	203.3	502.7	110.8	915.7	1389.8	1.0	72.1	6065.9
Lazio	1888	76.1	107.9	99.5	202.4	135.5	359.7	222.5	969.4	1316.5	1.7	66.9	6441.9
	1889	83.0	160.1	29.3	179.4	233.9	327.7	247.3	918.7	1354.6	0.8	65.4	6399.8
	1881-87	202.4	192.1	170.7	336.9	250.9	295.3	71.2	679.2	842.1	0.3	66.2	6892.7
Abruzzi e Molise.	1888	78.0	368.3	165.7	276.7	105.2	179.3	52.6	1038.8	801.0	...	93.5	6840.9
	1889	65.1	27.9	23.3	323.2	123.2	197.6	51.2	732.4	902.1	...	90.7	7463.3
	1881-87	109.0	348.5	121.5	249.8	215.3	81.3	62.1	851.4	1142.5	0.1	56.1	6762.4
Campania	1888	88.0	330.1	58.5	180.2	176.8	63.2	49.1	1245.1	994.9	...	64.5	6749.6
	1889	21.1	36.6	98.0	194.1	125.2	79.7	76.4	1058.3	1140.4	...	73.6	7096.6
	1881-87	207.8	326.0	232.2	519.4	639.7	391.6	41.5	767.3	880.2	0.2	70.8	5923.3
Puglie	1888	276.5	98.6	109.4	515.8	384.8	271.7	39.7	1121.8	821.2	...	69.7	6290.8
	1889	310.4	27.5	23.4	460.2	258.2	368.1	34.3	848.9	957.4	...	98.9	6612.7
	1881-87	42.9	399.6	172.4	249.0	836.1	658.6	28.6	944.7	436.6	...	56.4	6175.1
Basilicata	1888	1755.1	158.0	67.7	237.0	112.9	383.7	5.6	1072.2	333.0	...	79.0	5795.8
	1889	14.8	22.3	245.0	341.5	141.1	334.1	52.0	928.0	541.9	...	14.8	7364.5
	1881-87	146.9	242.6	55.0	348.6	307.9	656.2	85.0	730.9	762.2	...	52.7	6612.0
Calabria	1888	1.6	781.1	155.6	247.3	325.9	384.8	58.9	825.3	735.2	...	83.5	6400.8
	1889	10.2	109.7	93.5	347.5	219.5	514.1	52.8	865.7	778.3	...	75.2	6933.5
	1881-87	70.6	294.9	138.6	539.6	401.5	330.4	51.8	670.0	850.4	0.1	58.8	6593.3
Stella	1888	900.2	193.6	113.0	417.5	314.6	293.0	38.5	774.2	654.4	...	67.7	6233.3
	1889	468.5	174.4	169.7	419.9	328.5	332.4	38.4	763.7	713.1	...	52.5	6538.9
	1881-87	145.8	341.2	20.5	533.6	191.5	744.7	17.0	605.4	964.0	...	67.0	6369.3
Sardegna	1888	465.5	127.8	12.2	319.4	173.4	565.9	15.2	781.9	976.6	...	70.0	6492.1
	1889	377.3	532.1	...	335.0	76.0	675.7	25.3	906.5	929.1	...	87.3	6055.7
	1881-87	108.8	223.7	99.8	339.1	284.5	166.0	52.0	707.2	1117.7	100.6	71.5	6729.1
TOTALE DEI COMUNI	1888	256.0	188.1	74.8	276.3	204.4	121.4	50.1	906.1	1025.5	57.9	73.0	6766.4
	1889	151.9	140.8	67.7	268.5	189.9	134.5	60.3	828.8	1119.3	54.8	70.3	6913.2

CAUSE DELLE MORTI AVVENUTE NEI COMUNI CAPOLUOGHI DI PROVINCIA E DI CIRCONDARIO (O DISTRETTO) RIPARTITE PER COMPARTIMENTI.
 (CIFRE PROPORZIONALI A 10,000 ABITANTI).

TAVOLA F.

COMPARTIMENTI nei quali si trovano i Comuni capoluoghi	CAUSE DI MORTE											Totale			
	Popolazione	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, febbre migliore e tifo esantematico	Difterite e erup difterico	Febbrì da malaria e cachessia palustre	Sifilide	Pneumonite eruposa	Tubercolosi generale, polmonare e meningea, scrofolo, tabe mesenterica, artrite fungosa	Pellagra		Malattie di gravidanza, parto e puerperio	Morti per altre cause	
Piemonte	1881-87	638 785	2.3	6.7	2.4	8.5	8.5	1.9	0.7	21.9	32.0	1.4	2.5	190.0	278.8
	1888	671 135	1.5	5.7	1.6	4.9	6.5	0.6	0.6	28.6	30.0	0.5	2.7	180.5	263.7
	1889	680 163	0.7	6.7	0.8	4.9	4.3	0.8	0.7	22.7	32.5	0.8	2.1	175.5	252.5
Liguria	1881-87	292 283	5.2	6.4	1.6	5.7	7.0	0.2	0.8	20.4	31.3	0.1	2.0	187.0	267.7
	1888	309 447	7.0	3.2	0.5	5.8	4.3	0.1	0.9	28.7	32.1	...	2.1	171.6	256.3
	1889	313 737	1.6	6.2	0.8	5.6	2.9	0.4	0.8	27.6	32.0	0.1	2.0	168.1	248.1
Lombardia	1881-87	836 390	2.8	5.2	1.7	9.9	7.4	1.3	1.5	20.8	40.0	7.0	3.0	204.5	305.1
	1888	878 024	9.3	5.5	1.7	7.4	5.6	0.5	1.4	23.7	37.0	2.8	2.1	201.8	298.8
	1889	888 148	3.4	4.0	1.8	6.5	7.2	0.8	1.9	21.1	37.7	2.8	1.9	194.7	283.8
Veneto	1881-87	907 591	3.0	3.5	2.4	8.2	5.5	2.1	1.2	15.6	30.6	10.5	1.8	193.2	277.6
	1888	929 169	1.4	2.3	0.4	7.1	4.1	1.4	1.1	20.1	29.7	6.6	1.9	185.1	261.2
	1889	934 563	5.5	2.4	1.7	5.9	3.7	1.0	1.3	17.9	29.9	5.3	1.8	176.3	252.7
Emilia	1881-87	757 393	1.6	3.7	2.8	8.5	7.6	1.6	1.1	21.9	34.8	4.5	2.2	207.2	297.5
	1888	768 174	3.7	3.2	1.6	7.3	4.2	0.8	0.6	26.3	30.7	2.4	2.1	206.3	289.2
	1889	770 869	3.7	4.2	0.8	6.6	4.0	0.9	0.9	23.6	32.0	2.6	1.7	197.6	278.6
Toscana	1881-87	606 633	2.8	4.9	3.1	11.5	7.7	1.6	1.7	14.8	39.6	1.2	1.9	185.4	276.2
	1888	611 595	3.9	3.0	4.4	9.7	5.6	1.3	1.4	19.6	34.4	1.3	1.7	198.4	284.7
	1889	612 834	1.5	3.0	1.0	7.6	3.8	1.2	1.5	17.7	34.8	0.8	1.6	184.2	258.7
Marche	1881-87	160 487	2.3	5.0	2.4	7.1	6.0	0.7	1.6	17.7	27.5	1.7	1.8	209.6	283.4
	1888	162 378	7.4	2.1	1.0	6.1	1.9	0.6	0.7	19.5	20.4	2.2	1.2	220.7	283.8

Umbria	1888	149 539	0.4	6.6	1.5	7.6	7.4	0.8	2.1	23.3	25.1	2.5	3.3	229.0	309.6
	1889	150 277	0.4	2.5	1.3	9.9	4.9	0.9	1.9	20.7	22.6	1.7	2.9	218.8	288.5
	1881-87	379 034	5.8	7.5	1.3	5.6	5.6	13.8	3.0	25.1	38.1	...	2.0	166.2	274.0
Lazio	1888	406 771	2.2	3.2	2.9	5.9	4.0	10.6	6.5	28.5	38.7	...	2.0	189.4	293.9
	1889	413 705	2.4	4.6	0.8	5.2	6.7	9.5	7.1	26.5	39.1	...	1.9	184.6	288.4
	1881-87	163 733	5.7	5.4	4.8	9.5	7.0	8.3	2.0	19.1	23.6	...	1.9	193.4	280.7
Abruzzi e Molise	1888	167 621	2.4	11.3	5.1	8.5	3.2	5.5	1.6	31.8	24.5	...	2.9	209.3	306.1
	1889	168 593	1.7	0.7	0.6	8.2	3.1	5.0	1.3	18.7	23.0	...	2.3	190.5	255.1
	1881-87	786 492	3.4	10.7	3.7	7.7	6.6	2.5	1.9	26.2	35.2	...	1.7	208.4	308.0
Campania	1888	815 843	2.5	9.5	1.7	5.2	5.1	1.8	1.4	35.8	28.6	...	1.9	193.6	287.1
	1889	823 180	0.5	0.9	2.5	5.0	3.2	2.1	2.0	27.4	29.5	...	1.9	184.1	259.1
	1881-87	282 123	6.5	10.2	7.3	16.3	20.0	12.3	1.3	24.0	27.6	...	2.2	185.7	313.4
Puglie	1888	299 382	7.7	2.7	3.0	14.3	10.7	7.5	1.1	31.2	22.8	...	1.9	174.9	277.8
	1889	303 697	7.4	0.7	0.6	11.0	6.2	8.8	0.8	20.3	23.0	...	2.4	158.5	239.7
	1881-87	54 038	1.3	12.6	5.4	7.8	26.3	20.7	0.9	29.7	13.7	...	1.8	194.1	314.3
Basilicata	1888	55 862	55.7	5.0	2.1	7.5	3.6	12.2	0.2	34.0	10.6	...	2.5	183.8	317.2
	1889	56 318	0.4	0.5	5.9	8.2	3.4	8.0	1.2	22.2	13.0	...	0.4	176.0	239.2
	1881-87	184 544	4.6	7.5	1.7	10.8	9.5	20.3	2.6	22.6	23.6	...	1.6	205.0	309.8
Calabria	1888	193 426	0.1	24.7	4.9	7.8	10.3	12.1	1.9	26.1	23.2	...	2.6	202.0	315.7
	1889	195 647	0.3	2.8	2.4	8.7	5.5	12.9	1.3	21.8	19.6	...	1.9	174.3	251.5
	1881-87	975 812	1.8	7.6	3.6	14.0	10.4	8.6	1.3	17.4	22.1	...	1.5	170.9	259.2
Stella	1888	1 037 267	24.1	5.2	3.0	11.2	8.4	7.8	1.0	20.7	17.5	...	1.8	167.1	267.8
	1889	1 052 630	11.4	4.2	4.1	10.2	8.0	8.1	0.9	18.5	17.3	...	1.3	158.3	242.3
	1881-87	131 804	3.6	8.5	0.5	13.3	4.8	18.5	0.4	15.1	24.0	...	1.7	158.6	249.0
Sardegna	1888	138 106	11.1	3.0	0.3	7.6	4.1	13.5	0.4	18.6	23.2	...	1.7	154.5	238.0
	1889	139 733	9.6	13.5	...	8.5	1.9	17.2	0.6	23.0	23.6	...	2.2	154.1	254.2
	1881-87	7 303 728	3.1	6.4	2.8	9.7	8.1	4.7	1.5	20.2	31.9	2.9	2.0	191.8	285.1
TOTALE DEI COMUNI	1888	7 593 739	7.2	5.3	2.1	7.7	5.7	3.4	1.4	25.4	28.7	1.6	2.0	189.7	280.2
	1889	7 666 945	4.0	3.7	1.8	7.0	4.9	3.5	1.6	21.6	29.2	1.4	1.8	180.2	260.7

Le morti per infezione da malaria sono pure in rapida diminuzione. Ogni 10,000 abitanti ne morirono per febbri da malaria e cachessia palustre 6.2 nel 1881, 4.9 nel 1882, 4.6 nel 1883, 4.2 nel 1884, 4.5 nel 1885, 5.0 nel 1886, 4.3 nel 1887, 3.4 nel 1888 e 3.5 nel 1889.

Il colera asiatico, che nel 1884 aveva causato nei comuni capoluoghi 8844 morti (12.4 per 10,000 abitanti), nel 1885, 2803 (3.9), nel 1886, 7967 (10.7) e nel 1887, 3957 (5.3), scomparve del tutto nel 1888 e nel 1889.

La sifilide nel 1889 fu dichiarata causa di morte in 1205 casi (1.6 per 10,000 abitanti), nel 1888 soltanto in 1065 (1.4); nella media del settennio 1881-87 la proporzione era stata (1.5).

La mortalità per vaiuolo, che era stata gravissima nel 1887 (4.9 morti ogni 10,000 abitanti) e più ancora nel 1888 (7.2), scese nel 1889 a 4.0; la quale proporzione però è ancora molto più elevata di quella che era stata calcolata per i sei anni 1881-86 complessivamente (2.8).

Le morti per polmonite cruposa, che erano state in aumento nei due anni 1887 e 1888, ritornarono nel 1889 quasi alla proporzione degli anni precedenti (19.9 per 10,000 abitanti nel 1881-86; 23.0 nel 1887; 25.4 nel 1888; 21.6 nel 1889).

Sommando assieme le morti causate da tubercolosi generale e meningea e da tisi polmonare con quelle per scrofola, per tabe mesenterica e per sinovite e artrite fungosa, si ottiene per il periodo 1881-86 la proporzione di 32.8 morti per 10,000 abitanti; nel 1887 la proporzione discese a 28.4; nel 1888 essa fu di 28.7 e nel 1889 di 29.2.

I casi di morte per *tubercolosi*, sia disseminata, sia localizzata in un organo, si ripartiscono in ciascun anno del periodo 1881-89, nel modo seguente :

	1881	1882	1883	1884	1885	1886	1887	1888	1889
Tubercolosi generale e tubercolosi polmonare	15 629	16 118	16 983	16 651	16 568	16 219	15 174	16 124	16 687
Tubercolosi meningea, scrofola e tabe mesenterica	6 666	7 952	6 427	6 264	6 556	6 711	(a) 6 203	(a) 5 696	(a) 5 688
TOTALE	22 295	24 070	23 410	22 915	23 124	22 930	21 377	21 820	22 375

Anche la mortalità per pellagra è venuta scemando notevolmente nei nove anni del periodo d'osservazione. Nel 1881 morirono per questa causa nei comuni capoluoghi 3,392 individui (4.8 per 10,000 abitanti), nel 1882 ne morirono 2,780 (4.0), nel 1883, 2,160 (3.0), nel 1884, 1,698 (2.4), nel 1885, 1,755 (2.4), nel 1886, 1,695 (2.3), nel 1887, 1,182 (1.6), nel 1888, 1,232 (1.6) e nel 1889, 1,096 (1.4). Il rinvilio del prezzo del frumento avvenuto in questi anni ha contribuito a generalizzarne il consumo fra le classi meno abbienti, le quali prima erano costrette a far uso di cereali inferiori, spesso di cattiva qualità. Notiamo però che nel 1890 le morti per pellagra ritornarono ad aumentare.

Finalmente le morti in conseguenza di gravidanza, parto e puerperio, nel sessennio 1881-86 avvennero nella proporzione di 2.1 per 10,000 abitanti, nel 1887 di 1.9, nel 1888 di 2.0 e nel 1889 di 1.8.

(a) Questa cifra comprende anche pochi casi di morte per artrite fungosa, che negli anni precedenti non vennero computati coi morti per affezioni tubercolari

NUMERO DEI MORTI NEGLI ANNI 1887, 1888 E 1889 PER LE CAUSE SOTTOINDICATE.

	Vaiuolo	Morbillo	Scarlat- tina	Febbre tifoidea, migliare e tifo esantema- tico	Difterite e erup- difterico	Febbri da malaria	Colera asiatico	Sifilide	Pneumo- nite acuta	Tubercu- losi generale, polmonare e meningea, scrofolo, tubo- mesenterica, artrite fungosa	Malattie di gra- vidanza, parto e puerperio	Totale del morti
--	---------	----------	------------------	--	-----------------------------------	-------------------------	--------------------	----------	--------------------------	--	---	------------------------

CIFRE ASSOLUTE.

Comuni capo- luoghi di pro- vincia, circon- dario o di- stretto	1889	3 037	2 814	1 354	5 368	3 795	2 688	..	1 205	16 568	22 375	1 096	1 405	199 893
	1888	5 448	4 002	1 592	5 879	4 350	2 584	..	1 065	19 280	21 820	1 232	1 553	212 772
	1887	3 712	5 084	2 183	6 560	4 984	3 240	3 957	944	17 263	21 377	1 182	1 444	214 447
Altri comuni del Regno	1889	10 379	10 986	5 090	18 166	14 623	13 506	..	879	46 619	38 844	2 017	4 704	568 175
	1888	12 662	16 959	7 458	20 089	17 594	13 403	..	842	53 532	38 849	2 251	5 328	607 659
	1887	12 537	18 684	12 448	23 144	19 653	17 793	4 193	949	46 528	38 299	2 506	5 496	614 545

CIFRE PROPORZIONALI A 10,000 abitanti.

Capoluoghi	1889	4.0	3.7	1.8	7.0	4.9	3.5	..	1.6	21.6	29.2	1.4	1.8	260.7
	1888	7.2	5.3	2.1	7.7	5.7	3.4	..	1.4	25.4	28.7	1.6	2.0	280.2
	1887	4.9	6.8	2.9	8.7	6.6	4.3	5.3	1.3	23.0	28.4	1.6	1.9	285.1
Altri comuni	1889	4.7	4.9	2.3	8.1	6.6	6.1	..	0.4	20.9	17.4	0.9	2.1	254.8
	1888	5.5	7.6	3.4	9.1	7.9	6.0	..	0.4	24.1	17.5	1.0	2.4	273.9
	1887	5.5	8.2	5.5	10.2	8.6	7.8	1.8	0.4	20.5	16.8	1.1	2.4	270.2

Le febbri infettive esantematiche per vaiuolo, morbillo e scarlattina, come pure la difterite e le affezioni tifoidee causarono, nei tre anni di osservazione, un numero di morti relativamente maggiore nei piccoli comuni che non nei centri principali. Più spiccata ancora è la differenza a danno dei comuni rurali per ciò che riguarda l'infezione malarica; la quale in questi ultimi ebbe, si può dire, un grado di perniciosità doppio di quello che ha manifestato nei maggiori centri, sebbene questi ultimi siano di preferenza sede di ospedali e di altri luoghi di ricovero, dove affluiscono anche gli infermi del contado e dei comuni rurali finitimi. Anche le malattie causate da gravidanza, parto e puerperio furono più spesso letali nei comuni rurali, ove l'assistenza ai parti è meno pronta e meno abile, e ciò quantunque siano contate colle donne morte nei comuni capoluoghi quelle che morirono negli ospizi di maternità e che provenivano da comuni rurali. Al contrario la sifilide diede nelle città un quoziente di mortalità da tre a quattro volte più grande di quello che è risultato per i comuni minori. La tisi e le altre affezioni tubercolari in genere diedero nelle prime un quoziente di mortalità quasi doppio di quello osservato nei secondi; la polmonite acuta fece pure un numero relativamente maggiore di vittime nelle città in confronto dei comuni minori. Finalmente troviamo nelle prime più frequenti le morti per *pellagra*, e ciò perchè i pellagrosi, ad uno stadio alquanto avanzato di malattia, che impedisce loro di attendere al lavoro, vengono a cercar ricovero e soccombono negli ospedali delle città.

Prese insieme tutte le cause di morte, la mortalità nei comuni capoluoghi è stata nel 1889 di 260.7 per 10,000 abitanti, mentre negli altri comuni è stata soltanto di 254.8.

§ VI.

Mortalità nelle grandi città.

Nel 1889 la Direzione generale della Statistica, d'accordo colla Direzione della Sanità presso il Ministero dell'interno, iniziò la pubblicazione di un *Bollettino demografico mensile*, che indica per ogni comune capoluogo di provincia il numero dei matrimoni, dei nati e dei morti, questi ultimi classificati secondo le malattie predominanti.

Nel compilare quel Bollettino, si è incontrata una grave difficoltà per determinare, anno per anno, le cifre di popolazione che dovevano servire di base per il calcolo della mortalità.

Infatti, il Bollettino riguarda unicamente i comuni capoluoghi di provincia, che sono, in generale, importanti centri di popolazione, nei quali l'aumento annuo è causato più dall'eccedenza delle immigrazioni sulle emigrazioni, che non da quella delle nascite sulle morti. Perciò se si fosse calcolata la popolazione prendendo per base quella di fatto secondo l'ultimo censimento, ed aggiungendovi la differenza fra il numero dei nati e quello dei morti negli anni susseguenti, si sarebbero, nel più dei casi, ottenute delle cifre inferiori a quelle reali.

Per le grandi città non vale neanche il metodo che abbiamo seguito in questo volume, di calcolare la cifra di popolazione per gli anni susseguenti a quello del censimento, supponendo che l'aumento medio annuale abbia continuato ad essere quale è avvenuto fra il 1871 e il 1881; perchè è noto che alcune di esse (ad esempio, Roma, Milano, Torino), dopo il 1881 sono cresciute molto più rapidamente che negli anni precedenti.

Per questi motivi si è creduto opportuno di calcolare le cifre di popolazione, tenendo conto anche delle risultanze dei registri municipali di anagrafe; i quali però sono tenuti con sufficiente esattezza solo per ciò che riguarda gli abitanti che hanno residenza nel comune.

Per il calcolo della popolazione mutabile od avventizia, in mancanza di dati sicuri, è prudenza attenersi ancora ai risultamenti dell'ultimo censimento, i quali non possono essere di molto inferiori al vero.

La cifra di popolazione dei comuni capoluoghi, al 31 dicembre 1889, è stata adunque calcolata coi seguenti dati forniti dal registro d'anagrafe municipale:

- 1° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1881, esclusi i militari.
- 2° Nati vivi appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i nati fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.
- 3° Morti appartenenti alla popolazione che ha residenza nel comune, compresi i morti fuori del territorio comunale, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.
- 4° Differenza fra il numero dei nati e quello dei morti.
- 5° Immigrati nel comune, iscritti nel registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.
- 6° Emigrati in altri comuni del Regno od all'estero, cancellati dal registro della popolazione stabile, dal 1° gennaio 1882 al 31 dicembre 1889.
- 7° Differenza fra gli immigrati e gli emigrati.
- 8° Popolazione residente nel comune al 31 dicembre 1889 (1 + 4 + 7).
- 9° Guarnigione, secondo l'ultimo stato inviato dall'autorità militare.
- 10° Popolazione trovata con dimora occasionale nel comune, al 31 dicembre 1881.
- 11° Popolazione totale al 31 dicembre 1889 (8 + 9 + 10).

Le cifre dei morti per le singole malattie si riferiscono ai morti nel comune, appartenenti tanto alla popolazione residente, quanto a quella avventizia; soltanto nelle cifre complessive dei morti per qualunque malattia, si sono indicati separatamente i morti appartenenti alle due categorie di popolazione.

Siccome l'esame delle condizioni di mortalità dei grandi centri di popolazione ha un'importanza speciale nello studio delle condizioni sanitarie del paese, abbiamo creduto utile di riportare qui un riepilogo per l'anno 1889 dei Bollettini mensili relativi alle 22 città le quali contano più di 60,000 abitanti. Avvertiamo che le cifre di popolazione, indicate nel prospetto a pagina xxxiii, differiscono alquanto da quelle che sono state calcolate per le stesse città nella tavola III data a pagina 52 del volume. In quest'ultima tavola, come fu già avvertito, la popolazione dei comuni capoluoghi di provincia e di circondario, è stata calcolata supponendo che l'aumento avvenuto dal 1881 in poi, abbia continuato ad essere nella stessa proporzione che si è verificata fra il 1871 ed il 1881.

Nella tavola G) è fatto il calcolo della popolazione delle 22 città che contavano nel 1889 più di 60,000 abitanti, tenendo divisa la popolazione stabile da quella av-

ventizia ed è calcolato il quoziente di mortalità generale in quell'anno, separatamente per la popolazione stabile, e per la popolazione intiera del comune, compresa quella avventizia. Nella tavola *H*) sono date le cifre delle morti avvenute nella popolazione complessiva di ciascun comune, per alcune malattie, nell'anno 1889; nella tavola *I*) le cifre proporzionali dei morti per le stesse malattie a 10,000 abitanti della popolazione complessiva e nella tavola *L*) le cifre delle morti di ciascun comune, per alcune malattie, nell'anno 1890.

Fra le grandi città, furono particolarmente colpite da epidemia vaiuolosa nel 1889 Venezia, Milano, Bari, Catania e Alessandria. Inoltre, Modena, Venezia, Milano, Messina, Torino e Verona ebbero una forte mortalità per morbillo; Catania e Verona per scarlattina. Gravissima fu l'infezione tifoidea in Lucca, Bari, Palermo, Verona, Brescia, Modena, Ravenna, Padova, Catania e Messina; quella per difterite in Catania, Messina, Ravenna e Milano. La febbre per malaria fu esiziale particolarmente alle popolazioni di Roma e Ferrara.

Quanto a Roma, conviene tener conto del grande numero di lavoranti avventizi della campagna o addetti a lavori di sterro nel suburbio, che colti dalla febbre, vengono a cercar ricovero e soccombono negli ospedali della città. Tanto nel 1889, quanto negli anni precedenti, oltre un terzo dei morti per febbri malariche appartenevano alla popolazione avventizia. Ciò risulta dal seguente prospetto:

MORTI PER FEBBRI DA MALARIA NEL COMUNE DI ROMA.

ANNI DI OSSERVAZIONE	TOTALE	POPOLAZIONE STABILE					POPOLAZIONE AVVENTIZIA				
		a domi- cilio	in pubblici istituti	in carcere	in altro luogo	Totale	a domi- cilio	in pubblici istituti	in carcere	in altro luogo	Totale
1881	650	319	67	..	1	387	63	191	7	2	263
1882	505	257	67	1	..	325	30	135	15	..	180
1883	488	276	56	1	2	335	35	97	20	1	153
1884	389	212	54	1	..	267	43	73	6	..	122
1885	405	246	37	283	41	66	15	..	122
1886	355	195	25	2	3	225	53	61	16	..	130
1887	374	223	27	250	50	64	9	1	124
1888	367	200	33	1	..	234	46	78	8	1	133
1889	342	203	35	238	36	66	2	..	104
1890	303	178	46	1	4	229	29	42	..	3	74

La sifilide fu causa di numerose morti particolarmente in Roma, Pisa, Padova, Milano, Napoli e Messina; la polmonite acuta in Ravenna, Genova, Brescia, Modena, Napoli, Roma, Torino e Firenze; la tubercolosi polmonare o disseminata in più organi in Firenze, Milano, Venezia, Bologna, Brescia, Pisa, Torino, Alessandria, Livorno, Padova, Napoli, Roma e Verona; le malattie da gravidanza, parto e puerperio in Venezia, Brescia, Torino e Genova; la pellagra in alcuni comuni dell'Italia Settentrionale: Brescia, Padova, Verona, Venezia, Ferrara e Alessandria.

POPOLAZIONE DEI 22 COMUNI CHE CONTANO PIÙ DI 60,000 ABITANTI
 CALCOLATA AL 31 DICEMBRE 1889 SULLE RISULTANZE DEI REGISTRI MUNICIPALI D'ANAGRAFE, E QUOZIENTI DI MORTALITÀ PER L'ANNO 1889

TAVOLA G.

C O M U N I	P O P O L A Z I O N E				M o r t i n e l 1889			M o r t i n e l l a p o p o l a z i o n e s t a b i l e p e r 1000 v i v e n t i n e l l a r i s p e t t i v a p o p o l a z i o n e
	t o t a l e a l 31 d i c e m b r e 1889	c o n d i m o r a s t a b i l e a l 31 d i c e m b r e 1889 e s c l u s i i m i l i t a r i	c o n d i m o r a o c c a s i o n a l e a l 31 d i c e m b r e 1881 e g u a r n i g i o n e m i l i t a r e s e c o n d o l' u l t i m o s t a t o d e i c o r p i	a p p a r t e n e n t i a l l a p o p o l a z i o n e			M o r t i p e r 1000 a b i t a n t i d e l l a p o p o l a z i o n e t o t a l e a l 31 d i c e m b r e 1889	
				S t a b i l e	O c c a s i o n a l e c o m p r e s i i m i l i t a r i	T o t a l e		
Napoli	517 067	492 308	24 759	13 078	904	13 982	27.0	26.6
Milano	418 972	399 061	19 911	9 211	1 254	10 465	25.0	23.1
Roma	415 498	374 084	41 414	8 596	1 798	10 394	25.0	23.0
Torino	312 422	293 510	18 912	6 472	914	7 386	23.6	22.1
Palermo	266 872	255 558	11 314	6 135	84	6 219	23.3	24.0
Genova	210 652	196 981	13 671	4 463	345	4 808	22.8	22.7
Firenze	185 057	172 975	12 082	3 853	609	4 462	24.1	22.3
Venezia	152 416	134 524	17 892	4 254	444	4 698	30.8	31.6
Messina	139 744	?	?	3 132	16	3 148	22.5	?
Bologna	138 339	129 796	8 543	3 233	211	3 444	24.9	24.9
Catania	115 665	?	?	2 812	80	2 892	25.0	?
Livorno	107 481	102 279	5 202	2 056	79	2 135	19.9	20.1
Ferrara	83 140	80 535	2 605	2 074	113	2 187	26.3	25.8
Padova	81 008	75 540	5 468	1 785	228	2 013	24.8	23.6
Lucca	80 152	77 165	2 987	1 421	213	1 634	20.4	18.4
Verona	73 104	63 354	9 750	1 821	219	2 040	27.9	28.7
Alessandria	72 670	67 786	4 884	1 364	181	1 545	21.3	20.1
Bari delle Puglie	70 397	67 582	2 815	1 240	67	1 307	18.6	18.3
Brescia	68 623	62 214	6 409	1 774	380	2 154	31.4	28.5
Modena	65 139	61 180	3 959	1 571	134	1 705	26.2	25.7
Ravenna	64 560	62 439	2 121	1 502	26	1 528	23.7	24.1
Pisa	61 124	57 680	3 494	1 250	179	1 429	23.4	21.7

MORTI (1) NEL 1889 NEI 22 Comuni CHE CONTANO più di 60,000 ABITANTI, CLASSIFICATI PER alcune cause di morte.

TAVOLA H.

COMUNI	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, miigliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonite acuta	Tubercolosi generale e polmonare	Tubercolosi meningea, scrofolo, tabe mesenterica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio
Napoli	5	54	125	190	160	50	136	1 515	1 262	613	..	95
Milano	210	199	59	226	362	22	105	835	1 289	323	32	47
Roma	95	166	19	167	237	342	257	966	1 027	418	1	68
Torino	15	213	25	115	142	6	22	726	892	159	6	64
Palermo	35	114	35	289	178	39	14	546	534	175	..	36
Genova.	29	80	4	97	40	9	15	573	524	116	1	43
Firenze	5	43	5	106	40	2	20	420	620	100	12	20
Venezia	416	115	4	72	50	14	22	280	454	136	42	33
Messina	13	78	24	94	173	24	34	210	188	40	..	13
Bologna	32	9	7	58	58	3	17	287	403	71	2	16
Catania	42	10	110	79	142	32	12	255	165	91	..	22
Livorno	11	20	2	35	36	3	7	119	265	147	1	19
Ferrara	9	6	11	50	33	37	8	141	188	96	20	8
Padova.	9	1	1	55	17	11	37	112	211	131	38	9
Lucca	1	14	17	92	23	2	8	64	178	33	13	12
Verona.	2	33	34	57	32	4	11	164	189	63	32	11
Alessandria.	23	4	3	16	14	2	2	106	200	35	22	14
Bari delle Puglie	32	2	8	81	43	12	8	56	86	124	..	9
Brescia	18	16	49	13	6	7	186	205	55	60	18
Modena.	1	66	1	46	6	1	1	172	173	23	4	6
Ravenna	1	7	46	60	9	..	200	92	33	6	5
Pisa	3	8	2	21	28	3	34	72	201	52	..	7

(1) Appartenenti tanto alla popolazione stabile, quanto alla popolazione avventizia.

MORTI (1) NEL 1889 NELLE CITTÀ CHE CONTANO PIÙ DI 60,000 ABITANTI IN RAPPORTO A 10,000 ABITANTI DI POPOLAZIONE COMPLESSIVA.

TAVOLA I.

COMUNI	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonite acuta	Tubercolosi generale e polmonare	Tubercolosi meningea, scrofolo, tabe mesenterica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio
Napoli	0.1	1.0	2.4	3.7	3.1	1.0	2.6	29.3	24.4	11.9	..	1.8
Milano	5.0	4.7	1.4	5.4	8.6	0.5	2.5	19.9	30.8	7.7	0.8	1.1
Roma	2.3	4.0	0.5	4.0	5.7	8.2	6.2	23.2	24.7	10.1	..	1.6
Torino	0.5	6.8	0.8	3.7	4.5	0.2	0.7	23.2	28.6	5.1	0.2	2.0
Palermo	1.3	4.3	1.3	10.8	6.7	1.5	0.5	20.5	20.0	6.6	..	1.3
Genova	1.4	3.8	0.2	4.6	1.9	0.4	0.7	27.2	24.9	5.5	..	2.0
Firenze	0.3	2.3	0.3	5.7	2.2	0.1	1.1	22.7	33.5	5.4	0.6	1.1
Venezia	27.3	7.5	0.3	4.7	3.3	0.9	1.4	18.4	29.8	8.9	2.8	2.2
Messina	0.9	5.6	1.7	6.7	12.4	1.7	2.4	15.0	13.5	2.9	..	0.9
Bologna	2.3	0.7	0.5	4.2	4.2	0.2	1.2	20.7	29.1	5.1	0.1	1.2
Catania	3.6	0.9	9.5	6.8	12.3	2.8	1.0	22.0	14.3	7.9	..	1.9
Livorno	1.0	1.9	0.2	3.3	3.3	0.3	0.7	11.1	24.7	13.7	0.1	1.8
Ferrara	1.1	0.7	1.3	6.0	4.0	4.5	1.0	17.0	22.6	11.5	2.4	1.0
Padova	1.1	0.1	0.1	6.8	2.1	1.4	4.6	13.8	26.0	16.2	4.7	1.1
Lucca	0.1	1.7	2.1	11.5	2.9	0.2	1.0	8.0	22.2	4.1	1.6	1.5
Verona	0.3	4.5	4.7	7.8	4.4	0.5	1.5	22.4	25.9	8.6	4.4	1.5
Alessandria	3.2	0.6	0.4	2.2	1.9	0.3	0.3	14.6	27.5	4.8	3.0	1.9
Bari delle Puglie	4.5	0.3	1.1	11.5	6.1	1.7	1.1	8.0	12.2	17.6	..	1.3
Brescia	2.6	2.3	7.1	1.9	0.9	1.0	27.1	29.9	8.0	8.7	2.6
Modena	0.2	10.1	0.2	7.1	0.9	0.2	0.2	26.4	26.6	3.5	0.6	0.9
Ravenna	0.2	1.1	7.1	9.3	1.4	..	31.0	14.3	5.1	0.9	0.8
Pisa	0.5	1.3	0.3	3.4	4.6	0.5	5.6	11.8	32.9	8.5	..	1.1

(1) Appartenenti tanto alla popolazione stabile, quanto alla popolazione avventizia.

MORTI (1) NEL 1890 NEI 22 Comuni CHE CONTANO più di 60,000 ABITANTI, CLASSIFICATI PER alcune cause di morte.

TAVOLA L.

COMUNI	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbet da malaria	Sifilide	Pneumonia acuta	Tubercolosi generale e polmonare	Tubercolosi meningea, scrofolo, tabe mesenterica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio
Napoli	14	166	136	136	143	37	166	2 206	1 033	528	..	42
Milano	13	353	14	338	351	12	136	998	1 222	318	27	40
Roma	11	172	12	146	229	299	172	1 043	998	314	..	50
Torino	39	118	7	146	96	2	22	890	806	187	8	28
Palermo	15	334	75	211	63	36	20	613	509	231	..	23
Genova	73	47	2	102	6	5	17	718	472	118	..	20
Firenze	1	12	5	137	55	1	15	575	687	101	14	10
Venezia	500	83	2	79	62	8	11	305	380	101	35	9
Messina	1	37	42	83	178	4	33	272	219	38	..	18
Bologna	1	79	11	61	76	2	24	379	408	87	2	12
Catania	37	193	137	66	110	50	10	360	154	67	..	11
Livorno	2	10	34	64	37	2	3	170	304	116	..	11
Ferrara	30	46	64	25	50	4	133	149	88	35	8
Padova	11	2	1	40	19	4	37	149	162	107	50	4
Lucca	9	26	102	26	..	7	85	173	16	12	6
Verona	31	5	44	11	3	16	175	199	60	31	4
Alessandria	1	29	2	24	9	2	3	170	180	27	21	10
Bari delle Puglie	293	86	99	118	17	8	4	119	93	95	..	13
Brescia	4	..	45	20	3	12	165	219	42	84	10
Modena	52	2	11	40	2	..	1	163	143	33	5	9
Ravenna	1	37	74	56	14	6	221	113	38	2	4
Pisa	35	2	228	17	3	13	90	179	40	..	9

(1) Appartenenti tanto alla popolazione stabile, quanto alla popolazione avventizia.

§ VII.

**Cause di morte predominanti nell'uno e nell'altro sesso
e nei vari gruppi d'età.**

Nella tavola *M*) le morti avvenute per alcune cause più frequenti o più caratteristiche per determinare le condizioni sanitarie della popolazione sono state classificate per sesso e per gruppi di età; nella tavola *N*) sono indicate le cifre proporzionali dei morti per le malattie suddette a 1000 morti del rispettivo gruppo di età, avvenute per qualunque causa.

Morirono in tutto il Regno 389,727 maschi e 378,341 femmine, nella ragione cioè di 103 maschi ogni 100 femmine; proporzione identica a quella riscontrata negli anni precedenti.

Ciò nondimeno, senza parlare delle malattie che sono speciali alla donna, parecchie forme morbose furono più esiziali nelle femmine che nei maschi.

Sono in questo numero molte fra le così dette malattie generali: la tubercolosi, la scrofola, la tabe mesenterica, la rachitide, la tabe senile, i tumori maligni; e così pure le malattie di cuore, la febbre tifoidea, il tifo, l'ipertosse, la sifilide e il reumatismo articolare acuto.

Sono invece più frequenti fra i maschi le morti di bambini nell'atto del parto o per vizi congeniti di conformazione, quelle per febbri da malaria, per pellagra, per congestione ed apoplezia cerebrale, per polmonite acuta, per epatite, per alcoolismo e per cause violente, siano esse accidentali o da suicidio o da omicidio.

Gli stessi fatti sono risultati dalle statistiche degli otto anni 1881-88.

Nelle tavole analitiche i morti furono divisi, secondo le età, in 13 gruppi; cioè dalla nascita a 30 giorni, da 30 giorni ad un anno, da un anno a cinque, da cinque a dieci, da dieci a quindici, da quindici a venti, da venti a trenta, da trenta a quaranta, da quaranta a cinquanta, da cinquanta a sessanta, da sessanta a ottanta e da ottanta in su; in un ultimo gruppo furono collocati gli individui di età ignota. Però nei riepiloghi dati in questa introduzione fu fatto un gruppo solo degli individui fra 20 e 40 anni di età ed un altro di quelli fra 40 e 60 anni (1).

Delle morti che avvengono nel primo mese di vita oltre la metà sono attribuite a vizi congeniti, e più particolarmente a debolezza di conformazione (550.0 per 1,000 morti); vengono in seguito il catarro bronchiale (80.9 per 1,000), la diarrea (73.4 per 1,000), gli accidenti sopravvenuti durante il parto (34.5 per 1,000), la risipola (14.9 per 1,000), la polmonite acuta (14.4 per 1,000) e la gastrite (10.1). Fra gli illegittimi ha pure importanza in questo gruppo la sifilide congenita (22 per 1,000).

Fra le cause di morte nei bambini da un mese ad un anno d'età, tiene il primo posto la diarrea (280.6 per 1,000); vengono in seguito la bronchite (160.4 per 1,000), i vizi congeniti (53.1), la polmonite acuta (52.3), l'ipertosse (44.4), il vaiuolo (28.9), la tabe mesenterica (26.1), il morbillo (24.1), la febbre da malaria (21.8) e la difterite (16.8).

(1) Non sono compresi nel riepilogo i morti di età ignota ed i morti per causa ignota o non determinata.

Fra gli illegittimi la sifilide arriva in questo gruppo alla proporzione di 59 su 1000 morti, fra i legittimi soltanto a 3.7.

Nel gruppo da 1 a 5 anni predominano ancora le morti per diarrea (222.7 per 1,000) e per bronchite (113.4). Le febbri infettive esantematiche, vaiuolo, morbillo, scarlattina, e risipola, causarono in questa età 121.0 per 1,000 morti, la difterite 71.1, la polmonite acuta 57.7, la tabe mesenterica e la scrofola 46.9, l'ipertosse 40.1, la febbre tifoidea 37.4, le febbri da malaria 32.3.

Nel gruppo da 5 a 10 anni predominano la difterite (146.6), le febbri eruttive, vaiuolo, morbillo, scarlattina e risipola (144.3), la febbre tifoidea (84.2), le febbri da malaria (50.9). Scendono alla proporzione di 66.2 la diarrea, di 51.6 la polmonite acuta, di 50.0 la bronchite, di 31.5 la tabe mesenterica e la scrofola. Per contro la tubercolosi e la tisi polmonare arrivano alla proporzione di 49 3 per mille, la tubercolosi meningea di 21.6 e le morti accidentali di 27.7.

Le morti che avvengono fra 10 e 15 anni sono più frequentemente causate dalla febbre tifoidea (123.5 per 1000 morti) e dalla tubercolosi e tisi polmonare (148.6 per 1,000 morti). Le febbri eruttive (vaiuolo, morbillo, scarlattina e risipola) sono ancora rappresentate da 76.5 per 1,000, la difterite da 61.1 la polmonite acuta da 48.5, le febbri da malaria da 48.9, l'enterite e la diarrea da 47.1, le malattie di cuore da 43.6, la tabe mesenterica colla scrofola da 41.5, la bronchite da 25.9, la tubercolosi meningea da 19.3. Le morti accidentali salgono alla proporzione di 42.7 per 1,000 morti.

Nel gruppo da 15 a 20 anni tengono il primo posto la tubercolosi e la tisi polmonare con 327.5 per mille morti, poi vengono la febbre tifoidea con 121.6, la polmonite acuta con 69.7. Il vaiuolo, il morbillo, la scarlattina e la risipola causano assieme 41.9 per mille morti, le malattie di cuore 42.8, le febbri da malaria 28.6, le morti per infortunio accidentale 34.7, l'enterite 24.7 e la bronchite 18.2.

Nel gruppo da 20 a 40 anni continuano a predominare le affezioni tubercolari (tubercolosi disseminata e tisi, 308.5 per 1,000), la polmonite acuta (105.7) e la febbre tifoidea (64.1). Le febbri eruttive (vaiuolo, morbillo, scarlattina, risipola) sono rappresentate da 26.6, le malattie di cuore da 45.3, le febbri da malaria da 24.7, e la febbre puerperale da 26.8. L'enterite è rappresentata in questo gruppo dalla proporzione di 24.4 per 1,000 morti, la bronchite da 17.3, le morti accidentali da 25.4, l'apoplessia cerebrale da 16.8, i tumori maligni da 15.7, l'epatite da 12.0, gli omicidi da 11.7, i suicidi da 8.7, l'alcoolismo da 1.1.

Nel gruppo da 40 a 60 anni sono relativamente frequenti le morti per polmonite cruposa (167.2 per 1,000), per malattie di cuore (112.3) per tubercolosi e tisi (106.0), per congestione ed apoplessia cerebrale (68.7), per tumori maligni (68.1). L'enterite e la diarrea scendono alla proporzione di 39.8 per 1,000 morti, la bronchite a 33.5, la febbre tifoidea a 30.8, le febbri da malaria a 24.2, le quattro febbri eruttive a 14.5. L'epatite è rappresentata da 25.9 per 1,000 morti, l'alcoolismo da 2.9, la pellagra da 12.5, le morti accidentali da 21.9, i suicidi da 6.3 e gli omicidi da 4.2.

Nel gruppo da 60 ad 80 anni le malattie di cuore furono dichiarate causa di 158.4 per 1,000 morti, la polmonite acuta di 138.6, la polmonite cronica di 16.1, l'apoplessia cerebrale di 131.6, la tabe senile di 100.9, la bronchite di 77.7, l'enterite e la diarrea di 56.7, i tumori maligni di 39.7, la pellagra di 11.3. La febbre tifoidea scende a 15.1 per

1,000, quella da malaria a 13.6, l'epatite a 13.5, l'alcoolismo ad 1.1, la tubercolosi e la tisi polmonare a 16.9, la dissenteria a 11.3, le quattro febbri eruttive a 6.1, le morti accidentali a 12.9, i suicidi a 1.9.

Finalmente nel gruppo da 80 anni in su tengono il primo posto le morti per tabe senile 362.5 per 1,000; vengono poscia l'apoplezia cerebrale 115.9, la bronchite 103.4, la polmonite cruposa 75.8, la polmonite cronica 13.6; le malattie di cuore 92.7, l'enterite 53.1 e la dissenteria 11.3.

Deduzioni quasi identiche a quelle ora esposte si erano tratte dalle statistiche del 1887 e 1888.

TAVOLA M.

CAUSE DI MORTE	Dalla nascita a 30 giorni												Da 1 mese a 1 anno				Da 1 anno a 5 anni			
	Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi									
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.								
Asfissia e apoplezia nel parto . . .	1 581	1 174	115	113								
Vizi congeniti (a)	22 883	19 395	2 840	2 483	2 990	2 587	414	436	86	56	7									
Vaiuolo	101	97	8	7	1 645	1 676	90	79	2 568	2 629	124									
Morbillo	54	42	8	1	1 496	1 255	88	73	4 410	4 242	192									
Scarlattina	22	21	1	..	340	259	19	35	1 867	1 539	70									
Difterite e erup difterico	97	62	14	8	1 006	890	67	64	5 473	4 891	209									
Ipertosse	165	171	8	22	2 386	2 640	154	195	2 468	3 251	150									
Febbre tifoidea	46	53	6	7	971	863	74	58	2 693	2 684	134									
Tifo esantematico	2	1	1	..	15	16	1	..	50	47	4									
Febbri da malaria e cachessia pa- lustris	148	116	9	10	1 253	1 149	109	120	2 341	2 305	126									
Dissenteria	172	157	19	25	893	919	68									
Sifilide	69	69	121	97	229	179	272	336	59	92	42									
Febbre puerperale									
Risipola	626	563	57	40	435	442	31	31	114	164	5									
Tubercolosi diffusa	7	5	1	1	158	133	18	21	475	485	33									
Tisi e tubercolosi polmonare . . .	7	10	8	3	140	129	19	24	587	624	41									
Tubercolosi meningea	12	12	1	1	290	233	22	14	632	587	28									
Scrofola	36	27	11	10	209	190	50	45	461	507	41									
Tabe mesenterica	101	80	8	13	1 477	1 368	127	187	2 846	2 877	157									
Rachitide	58	34	10	4	235	217	34	35	816	873	68									
Tabe senile									
Tumori maligni diffusi	4	6	8	10	..									
Id. localizzati	8	19	1									
Pellagra	1	..	1	5	5	1									
Congestione ed apoplezia cerebr. Bronchite	150	142	13	9	145	132	9									
Congestione polmonare	3 517	2 796	349	336	9 866	8 155	717	657	8 084	8 114	455									
Pneumonite cruposa	154	117	15	20	97	69	9	7	81	68	5									
Id. cronica	617	486	76	66	3 396	2 550	206	178	4 300	4 009	216									
Malattie del cuore e del pericardio									
Gastrite	4	7	3	..	90	91	10	3	234	234	7									
Epatite	418	351	56	45	812	826	63	57	586	647	31									
Enterite e diarrea	79	57	13	10	108	95	5	7	153	136	4									
Reumatismo articolare acuto . . .	3 050	2 301	492	508	16 565	14 587	1 332	1 461	15 588	16 144	955									
Alcoolismo e morti per ubbria- chezza	29	25	5	1	33	28	..									
Morti accidentali (b)									
Suicidi	30	13	10	5	150	165	11	21	1 128	1 026	51									
Omicidi									
Altre malattie	2	..	2	4	2	1	1	..	8	3	..									
TOTALE	8 240	6 421	1 031	854	12 467	10 318	1 141	1 055	12 754	11 882	756									
TOTALE	42 126	34 481	5 274	4 668	59 183	51 414	5 121	5 235	71 954	71 229	3 990	4								

(a) Questa voce comprende i morti per idrocefalo, per ernie cerebrali e spina bifida, per cianosi, per atresia (delle narici, dell'esofago, ecc.)
 (b) Compresi i morti per avvelenamento acuto accidentale ed esclusi i morti per ubbriachezza, i quali furono sommati coi morti per
 (c) I morti nel Regno furono effettivamente 768,068, cioè maschi 389,727, femmine 378,341; ma in questo prospetto non sono comprese

SESSO E SECONDO L'età DEI DEFUNTI.

(CLUTE).

A														Totale dei sessi		TOTALE GENERALE
Da 5 a 10 anni		Da 10 a 15 anni		Da 15 a 20 anni		Da 20 a 40 anni		Da 40 a 60 anni		Da 60 a 80 anni		Da 80 anni in su		Totale dei sessi		
Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	
..	1 696	1 287	2 983
3	4	29 223	24 967	54 190
1	644	202	186	207	200	724	546	396	235	168	70	8	10	6 922	6 492	13 414
2	657	96	98	33	43	97	66	22	13	7	6	2	1	7 137	6 663	13 800
3	717	168	200	44	43	44	66	16	10	4	5	1	1	3 459	2 985	6 444
1	2 296	364	418	97	85	73	57	35	20	3	9 449	8 969	18 418
1	246	13	22	6	6	3	3	2	5 516	6 759	12 275
6	1 369	602	920	780	989	2 166	2 126	1 278	1 141	1 164	1 079	140	103	11 219	11 533	22 752
1	28	20	24	16	22	44	60	24	35	22	9	220	243	463
4	691	358	268	257	159	962	689	1 176	726	1 094	936	135	128	8 772	7 418	16 190
1	133	81	44	28	25	87	113	284	247	862	818	181	252	2 866	2 811	5 677
3	3	3	3	6	4	83	93	99	100	40	29	1	..	1 027	1 057	2 084
..	2	..	70	..	1 792	..	241	2 105	2 105
3	21	11	18	12	27	114	130	259	196	363	282	63	63	2 113	1 982	4 095
8	370	209	494	433	811	1 946	2 723	806	961	284	283	19	16	4 647	6 327	10 974
8	493	314	886	1 211	2 309	7 163	8 832	3 318	3 237	1 050	895	40	60	14 226	17 544	31 770
9	307	110	137	53	111	144	132	27	36	16	8	..	2	1 664	1 606	3 270
3	171	104	132	63	90	144	167	47	88	23	26	2	1	1 324	1 504	2 828
3	350	94	202	66	138	143	262	124	184	177	201	24	36	5 617	6 051	11 668
8	62	21	23	6	13	13	12	1 319	1 404	2 723
..	6 515	8 489	6 556	7 348	13 071	15 837	28 908
4	4	7	5	10	9	61	99	292	466	397	478	54	52	837	1 131	1 968
4	13	16	13	15	18	306	588	1 600	2 986	2 314	2 710	126	206	4 400	6 553	10 953
6	9	8	10	12	15	89	198	482	501	1 001	673	67	29	1 671	1 442	3 113
0	83	52	60	71	65	569	556	2 894	2 496	10 478	9 096	2 393	2 052	16 874	14 699	31 573
2	788	116	185	103	159	494	665	1 251	1 377	5 178	6 373	1 923	2 041	32 768	32 149	64 917
2	26	17	25	30	23	201	171	301	187	460	370	88	64	1 480	1 149	2 629
9	758	295	326	537	477	4 286	2 796	8 330	4 793	11 095	9 514	1 486	1 421	35 599	27 574	63 173
..	6	4	554	410	1 206	1 181	257	265	2 023	1 860	3 883
1	236	245	313	278	344	1 106	1 930	3 736	5 079	9 844	13 718	1 525	2 030	17 283	23 998	41 281
8	91	22	30	11	21	80	87	200	211	494	457	90	101	2 921	2 953	5 874
8	48	46	26	45	34	528	278	1 361	673	1 226	775	65	75	3 701	2 221	5 922
8	1 007	303	300	169	191	694	940	1 507	1 618	4 138	4 293	990	1 047	46 721	45 402	92 123
7	21	27	33	22	32	85	101	118	125	20	21	1	..	367	392	759
1	68	5	214	10	149	15	4	..	436	30	466
6	348	409	138	414	91	1 406	297	1 311	409	1 252	664	182	173	6 820	3 407	10 227
1	..	6	3	51	31	448	132	392	100	233	51	6	2	1 137	319	1 456
8	3	26	5	122	16	705	81	283	43	107	26	4	2	1 270	184	1 454
5	2 953	1 421	1 377	1 274	1 391	5 431	9 660	8 630	8 154	13 248	10 544	2 479	1 860	72 077	67 186	139 263
8	14 950	5 875	6 926	6 485	8 062	30 513	36 460	41 369	37 108	74 632	74 095	18 912	19 441	379 872	368 193	748 065

abbro leporino, per mostrosità e per atrofia infantile.

atismo.

eti per causa ignota o non determinata, ed i morti dei quali non è stata determinata l'età.

CAUSE DI MORTE DISTINTE SECONDO l'età DEI DEFUNTI.

(CIFRE PROPORZIONALI a 1000 morti DEI RISPETTIVI GRUPPI D'ETA')

TAVOLA N.

CAUSE DI MORTE	E T À										Totale generale
	dalla nascita a 30 giorni	da 1 mese a 1 anno	da 1 anno a 5 anni	da 5 anni a 10 anni	da 10 anni a 15 anni	da 15 anni a 20 anni	da 20 anni a 40 anni	da 40 anni a 60 anni	da 60 anni a 80 anni	da 80 anni in su	
	Asfissia e apoplessia nel parto.	34.5	
Vizi congeniti	550.0	53.1	1.0	0.2	72.4
Valuolo	2.5	28.9	35.9	45.1	30.3	28.0	19.0	8.0	1.6	0.5	17.9
Morbillo	1.2	24.1	59.6	43.9	15.2	5.2	2.4	0.4	0.1	0.1	18.4
Scarlattina	0.5	5.4	23.6	53.8	28.7	6.0	1.6	0.3	0.1	0.1	8.6
Difterite e erup difterico	2.1	16.8	71.1	146.6	61.1	12.5	1.9	0.7	24.6
Ipertosse.	4.2	44.4	40.1	13.8	2.7	0.8	0.1	16.4
Febbre tifoidea.	1.3	16.3	37.4	84.2	123.5	121.6	64.1	30.8	15.1	6.3	30.4
Tifo esantematico.	0.3	0.7	1.7	3.4	2.6	1.6	0.8	0.2	..	0.6
Febbri da malaria e cachessia palustre	3.3	21.8	32.3	50.9	48.9	28.6	24.7	24.2	13.6	6.9	21.6
Dissenteria.	3.1	12.9	11.0	9.8	3.6	3.0	6.8	11.3	11.3	7.6
Sifilide	4.1	8.4	1.6	0.2	0.5	0.7	2.6	2.5	0.5	..	2.8
Febbre puerperale	0.2	4.8	26.8	3.1	2.8
Risipola	14.9	7.8	1.9	1.5	2.3	2.7	3.6	5.8	4.3	3.3	5.5
Tubercolosi diffusa	0.2	2.7	6.7	21.4	54.9	85.5	69.7	22.5	3.8	0.9	14.7
Tisi e tubercolosi polmonare.	0.3	2.6	8.6	27.9	93.7	242.0	238.8	83.5	13.1	2.6	42.5
Tubercolosi meningea.	0.3	4.6	8.4	21.6	19.3	11.3	4.1	0.8	0.2	0.1	4.4
Scrofola	1.0	4.1	7.0	10.3	18.4	10.5	4.6	1.7	0.3	0.1	3.8
Tabe mesenterica	2.3	26.1	39.9	21.2	23.1	14.0	6.0	3.9	2.5	1.6	15.6
Rachitide.	1.2	4.3	12.5	4.1	3.4	1.3	0.4	3.6
Tabe senile.	100.9	362.5	38.6
Tumori maligni diffusi	0.1	0.1	0.3	0.9	1.3	2.4	9.7	5.9	2.8	2.6
Id. localizzati	0.2	0.9	2.3	2.3	13.3	58.4	33.8	8.7	14.6
Pellagra	0.1	0.5	1.4	1.9	4.3	12.5	11.3	2.5	4.2
Congestione ed apoplessia cerebrale.	2.6	1.9	6.2	8.7	9.3	16.8	68.7	131.6	115.9	42.2
Bronchite.	80.9	160.4	113.4	50.0	25.9	18.2	17.3	33.5	77.7	103.4	86.8
Congestione polmonare	3.5	1.5	1.0	1.6	3.3	3.6	5.6	6.2	5.6	4.0	3.5
Pneumonite eruposa	14.4	52.3	57.7	51.6	48.5	69.7	105.7	167.2	138.6	75.8	84.4
Id. cronica.	0.1	12.3	16.1	13.6	5.2
Malattie del cuore e del pericardio	0.2	1.6	3.2	14.9	43.6	42.8	45.3	112.3	158.4	92.7	55.2
Gastrite	10.1	14.5	8.5	5.1	4.1	2.2	2.5	5.2	6.4	5.0	7.9
Epatite.	1.8	1.8	2.0	3.9	5.6	5.4	12.0	25.9	13.5	3.7	7.9
Enterite e diarrea	73.4	280.6	222.7	66.2	47.1	24.7	24.4	39.8	56.7	53.1	123.1
Reumatismo articolare acuto.	0.5	0.4	1.6	4.7	3.7	2.8	3.1	0.3	..	1.0
Alcoolismo e morti per ubbriachezza	1.1	2.9	1.1	0.1	0.6
Morti accidentali	0.7	2.9	15.0	27.7	42.7	34.7	25.4	21.9	12.9	9.3	13.7
Suicidi.	0.7	5.6	8.7	6.3	1.9	0.2	1.9
Omicidi	0.1	..	0.1	0.4	2.4	9.5	11.7	4.2	0.9	0.2	1.9
Altre malattie	191.0	206.4	172.5	209.7	218.7	183.4	225.6	214.1	159.7	112.7	186.5

BAMBINI DIVISI IN LEGITTIMI ED ILLEGITTIMI. — I bambini morti in età inferiore a cinque anni furono ancora divisi secondo che erano di nascita legittima od illegittima, comprendendosi fra questi ultimi anche gli esposti nelle ruote per trovatelli o in luoghi pubblici.

Nel 1889 nacquero nel Regno 1,064,798 bambini legittimi (esclusi i nati-morti) dei quali 548,197 maschi e 516,601 femmine, ed altri 84,399 tra illegittimi ed esposti, dei quali 43,283 maschi e 41,116 femmine.

Se si ragguaglia il numero dei bambini morti entro l'anno, divisi secondo lo stato civile, a 1000 nati-vivi, si trova che per 1000 legittimi ne morirono nel primo mese dalla nascita 72.0 ed entro l'anno 179.5, e che per 1000 nati illegittimi ne morirono nel primo mese 117.9 ed entro l'anno 245.3.

Tra gli illegittimi le bambine morte nei primi cinque anni d'età, per rapporto ai maschi, sono, relativamente, in numero maggiore che non fra i legittimi.

CONFRONTO DEI BAMBINI MORTI ENTRO L'ANNO DI NASCITA A 1000 NATI VIVI,
IN TUTTO IL REGNO.

	ANNO 1889				ANNO 1888		ANNO 1887		
	MORTI		MORTI PER 1000 NATI		MORTI PER 1000 NATI		MORTI PER 1000 NATI		
	NATI VIVI	Dalla nascita ad 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	Dalla nascita ad 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	Dalla nascita ad 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	Dalla nascita ad 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno
Legittimi	1 064 798	76 614	114 494	72.0	107.5	78.3	116.9	77.3	110.5
Illegittimi ed esposti	84 399	9 948	10 754	117.9	127.4	124.4	132.5	132.6	130.7

	BAMBINI MORTI NEL REGNO NEL 1889				PROPORZIONI fra i due sessi su 100 morti fra 0 e 5 anni			
	Dalla nascita ad 1 mese	Da 1 mese ad 1 anno	Da 1 anno a 5 anni	Totale	1889	1888	1887	
					1889	1888	1887	
Legittimi	Maschi	42 126	61 221	74 297	177 644	52.4	52.6	52.3
	Femmine	34 488	53 273	73 477	161 238	47.6	47.4	47.7
Illegittimi	Maschi	5 280	5 327	4 163	14 770	50.6	50.7	51.2
	Femmine	4 668	5 427	4 301	14 396	49.4	49.3	48.8

La tavola seguente indica per alcune malattie i quozienti specifici di mortalità dei bambini, divisi in legittimi ed illegittimi, morti nel primo anno di età, confrontati a 1000 nati-vivi, nei tre anni 1889, 1888 e 1887:

CAUSE DI MORTE	PER 1000 NATI VIVI morirono nel 1° anno di età						CAUSE DI MORTE	PER 1000 NATI VIVI morirono nel 1° anno di età					
	Legittimi			Illegittimi				Legittimi			Illegittimi		
	1889	1888	1887	1889	1888	1887		1889	1888	1887	1889	1888	1887
Accidenti del parto	2.6	2.6	3.2	2.7	2.6	3.3	Scrofola	0.4	0.5	0.6	1.4	1.3	1.2
Vizi congeniti	44.9	49.4	46.0	73.1	78.0	74.7	Tabe mesenterica	2.8	3.1	3.2	4.0	4.4	5.0
Vaiuolo	3.3	4.9	4.2	2.2	3.6	3.1	Rachitide	0.5	0.6	0.6	1.0	0.9	0.9
Morbillo	2.7	3.9	4.1	2.0	3.3	3.4	Congestione cerebrale	0.3	0.7	0.9	0.3	0.7	0.9
Scarlattina	0.6	0.9	1.4	0.7	0.8	0.9	Bronchite	22.9	25.9	21.4	24.4	26.0	23.6
Difterite e erup difterico	1.9	2.4	2.7	1.8	2.0	2.3	Congestione polmonare	0.4	0.3	0.4	0.6	0.6	0.7
Ipertosse	5.0	3.3	4.4	4.5	2.9	4.2	Polmonite acuta	6.6	7.3	6.2	6.2	7.1	6.6
Febbre tifoidea e tifo	1.8	2.4	2.7	1.7	2.5	2.7	Malattie del cuore e pericardio	0.2	0.5	0.4	0.2	0.5	0.6
Febbri da malaria	2.5	2.4	2.7	2.9	2.5	2.8	Gastrite	2.3	2.4	2.4	2.6	2.8	2.9
Dissenteria	0.3	0.6	1.5	0.5	1.4	1.9	Epatite	0.3	0.3	0.3	0.4	0.5	0.4
Sifilide	0.5	0.5	0.5	9.8	9.1	8.0	Diarrhea	34.3	35.4	33.1	44.9	45.6	47.4
Risipola	1.9	2.3	2.3	1.9	2.0	2.5	TOTALE per qualunque causa	179.5	195.2	187.8	245.3	256.9	263.3
Tubercolosi e tisi	0.6	0.6	0.5	1.1	0.6	0.8							
Tubercolosi meningea	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	0.4							

La mortalità dei bambini illegittimi nel primo anno di età supera di circa 1/3 quella dei bambini legittimi. L'eccedenza deriva in parte dall'aver i primi una conformazione organica più cattiva, e dall'essere spesso affetti da sifilide congenita; ma, in misura forse maggiore, essa deriva da difetto di cure e da alimentazione disadatta, la quale cagiona frequenti disturbi di digestione e diarree.

§ VIII.

Confronti internazionali.

Diamo alcune tavole di confronti fra l'Italia ed alcuni altri Stati o gruppi di città estere. Per la Svizzera, il Belgio, l'Olanda, la Prussia, l'Austria, l'Inghilterra, la Scozia, l'Irlanda e la Svezia la statistica riguarda le morti avvenute nella popolazione dell'intero Stato. Per la Francia abbiamo soltanto le notizie delle morti avvenute nelle città che contano più di 10,000 abitanti, le quali sono in numero di 202. Per la Germania diamo, oltre le notizie relative all'intero Regno di Prussia, quelle relative a 173 città sparse in tutto l'impero (compresa la Prussia), che hanno più di 15,000 abitanti.

Siccome gli Stati che pubblicano statistiche delle cause di morte, le classificano secondo elenchi diversi, i confronti si dovettero limitare a quelle malattie che si potevano ritenere definite in egual modo nei diversi elenchi.

In una prima tavola sono indicate le cifre della popolazione e il totale dei morti, nei singoli Stati, pei tre anni 1887, 1888 e 1889, nei quali la statistica italiana delle cause di morte fu fatta per tutti i comuni del Regno. Ad essa faremo seguire, in tavole

separate, i confronti internazionali circa la mortalità per vaiuolo, morbillo, scarlattina, difterite e crup, ipertosse, febbre tifoidea, febbre da malaria, sifilide, idrofobia, febbre puerperale e malattie da gravidanza, parto e puerperio, affezioni tubercolari, tumori maligni, apoplezia cerebrale, alcoolismo, bronchite e polmonite, enterite e diarrea, e per morti violente accidentali, da suicidio e da omicidio.

STATI O CITTÀ	Anni di osservazione	Popolazione calcolata	MORTI	
			Cifre assolute	Proporzioni a 10,000 abitanti
Italia (Stato)	1887	29 592 146	828 992	280.1
	1888	29 780 900	820 431	275.5
	1889	29 969 654	768 068	256.3
Francia (città aventi più di 10,000 abitanti) (a)	1887	8 694 284	219 371	252.3
	1888	8 673 489	215 510	248.5
	1889	8 722 352	210 054	240.8
Svizzera (Stato)	1887	(b) 2 934 057	58 939	200.9
	1888		58 229	198.5
	1889		59 715	203.1
Belgio (Stato)	1887	5 974 743	115 296	193.0
	1888	6 030 043	121 097	200.8
	1889	6 093 798	119 726	196.5
Olanda (Stato)	1887	4 420 864	87 093	197.0
	1888	4 505 932	91 241	202.5
	1889	4 527 264	91 134	201.3
Impero germanico (173 città aventi più di 15,000 ab.)	1887	10 041 831	238 892	237.9
	1888	10 294 139	238 585	231.8
	1889	10 856 809	263 493	242.7
Prussia (Stato)	1887	28 680 586	686 170	237.9
	1888	29 079 411	665 429	228.8
	1889	29 505 200	682 719	231.4
Austria Cisleitana (Stato)	1887	23 284 769	666 493	286.2
	1888	23 484 995	684 060	291.3
	1889	23 733 410	644 492	271.6
Inghilterra (Stato)	1887	28 247 151	530 758	187.9
	1888	28 628 804	510 971	178.0
	1889	29 015 613	518 353	178.6
Scozia (Stato) (c)	1887	3 991 499	74 546	186.8
	1888	4 034 156	71 174	176.4
Irlanda (Stato)	1887	4 837 313	88 585	183.1
	1888	4 777 534	85 892	179.8
	1889	4 730 566	82 908	175.3
Svezia (Stato)	1887	4 734 901	76 227	161.0
	1888	4 748 257	75 831	159.7
	1889	4 774 409	76 124	159.4

(a) In numero di 201 nel 1887, di 200 nel 1888 e di 202 nel 1889. — (b) Popolazione censita al 1° dicembre 1888. — (c) Non furono ancora pubblicate le notizie per l'anno 1889.

Le notizie sulle cause delle morti avvenute in Stati esteri furono desunte dalle seguenti pubblicazioni:

Francia - *Statistique sanitaire des villes de France.* — Ministère de l'intérieur. Direction de l'assistance et de l'hygiène publiques. Année 1890 et période quinquennale 1886-90. — Questa statistica dà notizia soltanto delle morti causate dal vaiuolo, dal morbillo, dalla difterite, dalla scarlattina, dalla febbre tifoidea, dall'ipertosse, dalla tubercolosi, dalla bronchite, dalla polmonite e dalla diarrea ed enterite. Ciascun comune compila di mese in mese un bollettino sanitario sulle denunce fatte dai parenti del defunto. La direzione di assistenza, presso il Ministero dell'interno, riunisce in una sola pubblicazione i bollettini ricevuti dai singoli comuni.

Svizzera - *Mouvement de la population de la Suisse pendant les années 1887-88-89.* Publié par le bureau de statistique du département fédéral de l'intérieur. Berne. La statistica delle cause di morte viene compilata dall'ufficio di statistica sulle dichiarazioni mediche originali, ma con un elenco composto soltanto di 18 voci.

Belgio - *Ministère de l'intérieur et de l'instruction publique.* — *Annuaire statistique de la Belgique.* — Bruxelles. La statistica delle cause di morte viene compilata su notizie fornite dagli uffici comunali, e sopra un elenco composto di 29 voci.

Olanda - *Annuaire statistique des Pays-Bas pour 1889 et années antérieures.* Publié par l'Institut de statistique fondé par la Société de statistique des Pays-Bas. N. 8. L'elenco delle cause di morte si compone di 34 voci.

Germania - *Statistisches Jahrbuch für das deutsche Reich.* Herausgegeben von Kais. Statistischen Amt. Achter Jahrgang, 1890. Berlin, 1890. La statistica riguarda i comuni che hanno più di 15000 abitanti ed è compilata dall'Ufficio imperiale di sanità su notizie inviate ogni settimana dai comuni. La dichiarazione della causa di morte per parte dei medici curanti non è obbligatoria per legge, ma molte città richiedono tale certificato medico; altre compilano la statistica sulle dichiarazioni dei parenti del defunto. L'elenco nosologico comprende 22 voci.

Prussia - *Die Sterblichkeit nach Todesursachen etc. der preussischen Staate während des Jahres 1887-88-89.* Preussische Statistik. Berlin. La statistica è compilata presso il R. ufficio centrale di statistica, su schede individuali di morte redatte dagli uffici comunali. La notizia della causa di morte per molte città è ricavata dai certificati dei medici curanti o dei medici necroscopi, e per molti comuni rurali è basata sulle dichiarazioni dei parenti del defunto. L'elenco nosologico comprende 30 voci. Le notizie per l'anno 1889 si ebbero direttamente dal R. Ufficio di Statistica della Prussia.

Austria - *Statistik des Sanitätswesens der den Reichsrathe vertretenen Königreiche und Länder für das Jahr 1887.* Wien. La statistica è compilata dagli uffici comunali sui certificati dei medici necroscopi o su dichiarazioni verbali dei parenti del defunto; l'elenco nosologico comprende 16 voci. L'ultimo volume pubblicato è relativo all'anno 1887; le notizie per gli anni 1888 e 1889 si ebbero direttamente dal signor Prof. C. Inama-Sternegg, Presidente della Commissione centrale di Statistica in Vienna.

Inghilterra - *Fifty second annual Report of the Registrar general of births deaths and marriages in England and Wales, 1890.* London. Fino dall'anno 1838 i medici curanti sono obbligati a dichiarare le malattie che causarono la morte delle persone affidate alle loro cure. La statistica viene compilata per cura dell'ufficio di registrazione, annesso al *Local government Board*, sopra un elenco nosologico di 269 voci.

Scozia - *Thirty fourth detailed Report of the Registrar general of births deaths and marriages in Scotland. Abstracts of 1888.* Edinburgh, 1889. Il metodo di compilazione è eguale a quello adottato in Inghilterra. Non furono ancora pubblicate le notizie per l'anno 1889.

Irlanda - *Twenty sixth detailed annual Report of the Registrar general (Ireland).* Dublin, 1890. Il metodo di compilazione è eguale a quello adottato in Inghilterra.

Svezia - *Bidrag till sveriges officiella statistik. Befolknings Statistik N. XXXI, för år 1889.* Stockholm, 1891. La statistica è compilata presso le singole parrocchie; l'ufficio centrale di statistica forma i riepiloghi per l'intero Stato. L'elenco nosologico comprende 19 voci.

I dati statistici relativi all'estero, compresi nelle nostre tavole (pag. XLIV e seguenti), furono riveduti dai Direttori degli Uffici di statistica degli Stati, a cui si riferiscono. A cura di questi medesimi Uffici, essendo pure state eseguite alcune correzioni sui dati relativi al 1887 e 1888, si notano qui alcune differenze in confronto alle tavole comparative, pubblicate da noi, nell'Introduzione alla *Statistica delle cause delle morti* avvenute nel 1888.

Le cifre proporzionali dei morti a 10,000 abitanti non valgono a dimostrare esattamente la frequenza e la gravità di una data forma morbosa in uno Stato in confronto di altri. Gli Stati nei quali le classi giovani d'età sono rappresentate da cifre comparativamente maggiori che altrove (Austria, Prussia, Italia) figurano di avere, in rapporto alla popolazione totale, un maggior numero di morti per malattie predominanti nell'infanzia; e viceversa, dove nascono pochi bambini, come in Francia, prevalgono le malattie proprie degli adulti.

Si avrebbero dati meglio comparabili, ove si potesse confrontare, per ciascuna malattia, il numero dei morti di un dato gruppo d'età col numero dei viventi della stessa età.

Malgrado le cause d'errore ora menzionate, le cifre calcolate danno un'idea bastantemente approssimativa della distribuzione geografica delle malattie.

1° — *MORTI PER vaiuolo.*

S T A T I	CIFRE ASSOLUTE			P R O P O R Z I O N I a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	16 249	18 110	13 416	5.49	6.08	4.48
Francia (città con più di 10,000 abitanti)	2 687	3 465	1 603	3.09	3.99	1.84
Inghilterra	506	1 026	23	0.18	0.36	0.01
Scozia	17	3	?	0.04	..	?
Irlanda	14	3	..	0.03	0.01	..
Impero germanico (città con più di 15,000 abit.)	50	42	53	0.05	0.04	0.05
Prussia	148	84	159	0.05	0.03	0.05
Austria	9 591	14 138	12 358	4.12	6.02	5.21
Svizzera	14	17	3	0.05	0.06	..
Belgio	610	865	1 212	1.02	1.43	1.99
Olanda	18	1	10	0.04	..	0.02
Svezia	5	9	2	0.01	0.02	..

Per rendersi ragione di queste grandi differenze nelle cifre di mortalità per vaiuolo fra i vari Stati, conviene ricordare che nella Svezia la vaccinazione è obbligatoria fin dal 1816, in Inghilterra e Scozia dal 1853, in Irlanda dal 1864, e negli Stati dell'Impero germanico dal 1875 per tutti i bambini, entro l'anno successivo a quello della nascita, a meno che non abbiano sofferto già il vaiuolo naturale o sia stato presentato un certificato medico in cui si dichiara essere indispensabile, per lo stato fisico del bambino, di differire la vaccinazione. In Austria, Francia e Belgio, la vaccinazione non è prescritta in modo diretto. In Italia poi tale misura profilattica fino a tutto il 1888 era obbligatoria soltanto per i fanciulli che intendevano frequentare una scuola pubblica. La legge di sanità, approvata il 22 dicembre 1888, l'ha dichiarata obbligatoria per tutti, e gli effetti di tale disposizione si potranno scorgere nelle statistiche degli anni susseguenti. In Germania, dal 1875, è obbligatoria anche la rivaccinazione di tutti i bambini fra il 6° e l'8° anno d'età, qualora essi non abbiano precedentemente sofferto vaiuolo naturale

2° — *MORTI PER morbillo.*

S T A T I	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	23 768	20 961	13 800	8.03	7.04	4.60
Francia (città con più di 10,000 abitanti).	5 842	3 563	3 310	6.72	4.11	3.79
Inghilterra	16 765	9 784	14 732	5.94	3.41	5.08
Scozia.	1 598	1 406	?	4.00	3.49	?
Irlanda	1 307	1 935	574	2.70	4.05	1.21
Impero germanico (città con più di 15,000 abitanti)	3 678	2 789	2 862	3.66	2.71	2.64
Prussia	11 470	8 248	9 380	4.00	2.83	3.18
Austria	14 073	12 627	8 990	6.04	5.38	3.79
Svizzera.	451	249	470	1.54	0.55	1.60
Belgio.	3 233	2 936	4 336	5.41	4.87	7.12
Olanda	1 541	1 655	1 620	3.50	3.67	3.58
Svezia.	1 280	1 383	417	2.70	2.91	0.87

3° — *MORTI PER scarlattina.*

Italia	14 631	9 050	6 444	4.94	3.04	2.15
Francia (città con più di 10,000 abitanti).	849	845	550	0.98	0.97	0.63
Inghilterra	7 859	6 378	6 698	2.78	2.22	2.31
Scozia.	1 179	732	?	2.95	1.81	?
Irlanda	973	849	457	2.01	1.78	0.97
Impero germanico (città con più di 15,000 abitanti)	2 475	2 214	2 591	2.46	2.15	2.39
Prussia	8 311	6 691	7 749	2.90	2.31	2.63
Austria	15 737	14 571	10 453	6.76	6.20	4.40
Svizzera.	163	270	429	0.56	0.92	1.46
Belgio.	1 082	964	859	1.81	1.60	1.41
Olanda	428	188	98	1.00	0.42	0.22
Svezia	2 160	1 259	1 345	4.56	2.65	2.82

Prese assieme le cifre dei tre anni, l'Italia ha, fra gli altri Stati d'Europa, il triste primato non soltanto delle morti per vaiuolo, ma anche di quelle per morbillo; è pure gravissima, da noi, la mortalità per scarlattina.

4° — *MORTI PER difterite E crup NON DIFTERICO.*

STATI	DIFTERITE						CRUP NON DIFTERICO					
	Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti			Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	24 637	21 944	18 418	8.33	7.37	6.15	3 569	3 739	1 497	1.21	1.26	0.50
Francia (città)	5 853	5 975	5 776	6.73	6.89	6.62	?	?	?	?	?	?
Inghilterra	4 443	4 815	5 368	1.57	1.68	1.85	3 979	3 632	3 241	1.41	1.27	1.12
Scozia	805	872	?	2.02	2.16	?	800	742	?	2.00	1.84	?
Irlanda	381	447	358	0.79	0.93	0.76	871	932	760	1.80	1.95	1.61
Impero germanico (città con più di 15,000 abitanti)	* 10 808	* 9 934	* 11 791	10.76	9.65	10.86
Prussia	* 50 597	* 38 519	* 40 814	17.64	13.25	13.84
Austria	* 35 512	* 32 532	* 28 845	15.25	13.85	12.15
Svizzera	* 975	* 818	* 1 070	3.32	2.79	3.64
Belgio (1)	* 3 998	* 3 586	* 3 279	6.69	5.95	5.38
Olanda	689	535	658	1.60	1.19	1.45	1 330	1 031	948	3.00	2.29	2.09
Svezia	2 369	1 538	1 628	5.00	3.24	3.41	576	564	546	1.22	1.19	1.14

5° — *MORTI PER ipertosse.*

STATI	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	11 140	7 633	12 275	3.76	2.56	4.10
Francia (città con più di 10,000 abitanti)	1 513	1 421	1 523	1.74	1.64	1.75
Inghilterra	11 251	12 287	12 225	3.98	4.28	4.21
Scozia	3 212	1 722	?	8.05	4.27	?
Irlanda	1 386	1 259	1 481	2.87	2.63	3.13
Prussia	14 555	14 470	13 416	5.07	4.98	4.55
Svizzera	366	499	734	1.25	1.70	2.50
Belgio	3 453	3 366	3 661	5.78	5.58	6.01
Olanda	973	1 864	1 273	2.20	4.14	2.81
Svezia	579	700	725	1.22	1.47	1.52

(1) Angine couennense et croup.

(*) Queste cifre comprendono anche il crup non difterico.

6° — *MORTI PER* febbre tifoidea *E* tifo esantematico.

STATI	FEBBRE TIFOIDEA						TIFO ESANTEMATICO					
	Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti			Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	27 273	23 453	22 756	9.22	7.88	7.59	1 904	2 099	463	0.64	0.70	0.15
Francia (città) .	6 099	4 897	4 445	7.01	5.65	5.10	?	?	?	?	?	?
Inghilterra (1) .	5 662	5 284	5 424	2.00	1.84	1.87	211	160	137	0.07	0.06	0.05
Scozia (1) . . .	900	723	?	2.25	1.79	?	126	102	?	0.32	0.25	?
Irlanda (1) . . .	1 125	1 071	1 218	2.33	2.24	2.57	405	362	359	0.84	0.76	0.76
Impero germa- nico (città con più di 15,000 abitanti) (2) .	2 358	2 461	2 479	2.35	2.39	2.28	49	33	17	0.05	0.03	0.02
Prussia (2) . . .	7 573	6 730	7 093	2.64	2.31	2.40	97	65	13	0.03	0.02	0.00
Austria (3) . . .	* 14 807	* 14 049	* 11 531	6.36	5.98	4.86
Svizzera	* 445	* 450	* 481	1.52	1.53	1.63
Belgio	2 177	2 287	2 195	3.64	3.79	3.60	?	?	?	?	?	?
Olanda (4) . . .	* 1 174	* 1 093	* 622	2.70	2.43	1.37
Svezia	* 1 055	* 879	* 1 193	2.23	1.85	2.50

7° — *MORTI PER* FEBBRE DA malaria.

S T A T I	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	21 033	15 987	16 194	7.11	5.37	5.40
Inghilterra (5)	193	159	158	0.07	0.06	0.05
Scozia (5)	27	21	?	0.07	0.05	?
Irlanda (5)	17	15	14	0.03	0.03	0.03
Belgio	225	132	168	0.38	0.22	0.28
Olanda	250	212	179	0.60	0.47	0.40
Svezia	9	10	5	0.02	0.02	0.01

(*) Queste cifre comprendono il tifo esantematico.

(1) Enteric fever, simple, ill defined fever. — (2) Unterleibstypus, gastrisches und nervenfieber. — (3) Thyphus. —

(4) Thyphus, febris typhoidea, fièvre continue. — (5) Remittent fever, ague.

8° — *MORTI PER siflide.*

STATI	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	1 893	1 907	2 084	0.64	0.64	0.70
Inghilterra	2 064	1 927	2 053	0.73	0.67	0.71
Scozia	244	229	?	0.61	0.57	?
Irlanda	59	73	70	0.12	0.15	0.15
Prussia	295	282	316	0.10	0.10	0.11
Olanda	61	55	66	0.14	0.12	0.15

9° — *MORTI PER idrofobia.*

Italia	103	106	118	0.03	0.04	0.04
Inghilterra	29	14	30	0.01	..	0.01
Irlanda	5	11	12	0.01	0.02	0.03
Prussia	1	3	3
Austria	49	73	102	0.02	0.03	0.04
Belgio	27	16	14	0.05	0.03	0.02

10° — *MORTI PER febbre puerperale ED ALTRE MALATTIE
DI gravidanza, parto e puerperio.*

STATI	FEBBRE PUERPERALE						ALTRE MALATTIE di parto e puerperio					
	Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti			Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	2 504	2 451	2 106	0.85	0.82	0.70	4 436	4 430	4 003	1.50	1.49	1.34
Inghilterra	2 450	2 386	1 852	0.87	0.83	0.64	1 710	1 774	1 733	0.61	0.62	0.60
Scozia	275	351	?	0.69	0.87	?	338	309	?	0.85	0.77	?
Irlanda	316	345	454	0.65	0.72	0.96	510	501	268	1.05	1.05	0.57
Impero germanico (città con più di 15,000 abitanti)	890	914	836	0.89	0.89	0.77	?	?	?	?	?	?
Prussia (1)	5 997	5 222	4 844	2.09	1.80	1.64
Svizzera (2)	349	385	340	1.19	1.31	1.16
Belgio (2)	1 333	1 177	1 147	2.23	1.95	1.88
Olanda	191	172	175	0.50	0.38	0.39	399	348	355	0.90	0.77	0.78
Svezia	357	238	200	0.75	0.50	0.42	?	?	?	?	?	?

(1) Im Kindbette gestorbene. — (2) Affections puerpérales.

11° — *MORTI PER affezioni tubercolari.*

STATI	TUBERCOLOSI GENERALE e tisi polmonare						SCROFOLA, meningite tubercolare e tace mesenterica					
	Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti			Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	39 123	41 423	42 756	13. 22	13. 91	14. 27	19 685	18 511	17 767	6. 65	6. 22	5. 93
Francia (città) (1)	26 873	26 606	26 389	30. 91	30. 68	30. 25	5 856	5 425	5 445	6. 74	6. 25	6. 24
Inghilterra . . .	44 935	44 248	44 738	15. 91	15. 41	15. 42	18 586	18 434	19 497	6. 58	6. 42	6. 72
Scozia	7 418	7 044	?	18. 58	17. 46	?	2 857	2 681	?	7. 16	6. 65	?
Irlanda	10 329	9 812	9 951	21. 35	20. 54	21. 04	2 807	2 708	2 681	5. 80	5. 68	5. 67
Impero germa- nico (città con più di 15,000 abitanti) (2) . .	31 125	32 242	33 785	31. 00	31. 32	31. 12	?	?	?	?	?	?
Prussia	³ 84 124	³ 84 109	³ 82 529	29. 33	28. 92	27. 97	⁴ 2 489	⁴ 2 528	⁴ 2 817	0. 87	0. 87	0. 95
Austria (2) . . .	85 616	89 599	84 583	36. 76	38. 15	35. 64	?	?	?	?	?	?
Svizzera	5 836	6 204	6 165	19. 90	21. 15	20. 97	?	?	?	?	?	?
Belgio (5)	16 128	11 324	10 829	26. 99	18. 78	17. 77	?	?	?	?	?	?
Olanda (6)	7 925	8 407	8 804	17. 90	18. 66	19. 45	?	?	?	?	?	?

12° — *MORTI PER tumori maligni.*

STATI	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	12 631	12 625	12 923	4. 27	4. 24	4. 31
Inghilterra	17 113	17 506	18 654	6. 06	6. 10	6. 43
Scozia	2 373	2 450	?	5. 95	6. 07	?
Irlanda	2 067	2 003	2 134	4. 27	4. 19	4. 51
Prussia	10 981	11 906	12 819	3. 83	4. 09	4. 34
Austria	11 086	11 537	12 175	4. 76	4. 91	5. 13
Olanda	2 887	3 111	3 411	6. 50	6. 90	7. 53

(1) Phtisie; autres tuberculoses. — (2) Lungenschwindsucht. — (3) Tuberkulose. — (4) Morti per scrofola e rachitide. — (5) Phtisie. — (6) Phtisie laringienne et pulmonaire. Hemoptisie.

13° — *MORTI PER CONGESTIONE ED apoplessia cerebrale.*

S T A T I	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	32 296	33 489	31 598	10.91	11.25	10.54
Inghilterra (1)	28 576	28 277	27 722	10.12	9.86	9.55
Scozia (1)	4 098	4 134	?	10.27	10.25	?
Irlanda (1)	2 604	2 881	2 763	5.38	6.03	5.84
Prussia	30 966	29 865	29 683	10.80	10.27	10.06
Austria	16 026	16 394	15 559	6.88	6.98	6.56
Svizzera	2 566	2 411	2 513	8.75	8.22	8.54
Olanda	3 547	3 521	3 477	8.00	7.81	7.68

14° — *MORTI PER alcoolismo.*

Italia	434	423	426	0.15	0.14	0.14
Inghilterra	1 442	1 451	1 566	0.51	0.50	0.54
Scozia	195	201	?	0.49	0.50	?
Irlanda	125	138	148	0.26	0.29	0.31
Prussia	1 108	582	639	0.39	0.20	0.22
Belgio (2)	332	317	314	0.56	0.53	0.52

(1) Apoplexy, softening of brain, hemiplegia, brain paralysis.

(2) Alcoolisme aigu.

15° — MORTI PER MALATTIE infiammatorie dell'apparato respiratorio.

STATI	1887				1888				1889				1888				1889			
	Cifre assolute				Cifre assolute				Cifre assolute				Cifre proporzionali a 10,000 abitanti				Cifre proporzionali a 10,000 abitanti			
	Bronchite e laringite e cronica	Polmonite acuta e cronica	Pleurite	Polmonite e congestione cronica e polmonare	Bronchite e laringite e cronica	Polmonite acuta e cronica	Pleurite	Polmonite e congestione cronica e polmonare	Bronchite e laringite e cronica	Polmonite acuta e cronica	Pleurite	Polmonite e congestione cronica e polmonare	Bronchite e laringite e cronica	Polmonite acuta e cronica	Pleurite	Polmonite e congestione cronica e polmonare	Bronchite e laringite e cronica	Polmonite acuta e cronica	Pleurite	Polmonite e congestione cronica e polmonare
Italia	66 318	68 491	9 500	72 204	78 075	7 879	67 175	67 576	6 514	22.41	23.14	3.21	24.25	26.22	2.65	22.41	22.55	2.18		
Francia (città)	(1) 15 109	(2) 18 755	?	15 297	18 539	?	15 038	17 902	?	17.38	21.57	?	17.64	21.37	?	17.24	20.52	?		
Inghilterra	(3) 61 388	(4) 32 594	(5) 7 602	60 116	32 403	7 027	57 293	30 392	6 440	21.73	11.54	2.70	21.00	11.28	2.45	19.75	10.47	2.22		
Scoczia	(3) 7 699	(4) 4 404	(5) 1 205	7 408	4 546	1 185	?	?	?	19.29	11.03	3.02	18.36	11.27	2.94	?	?	?		
Irlanda	(3) 10 356	(4) 3 077	(5) 1 311	10 143	3 286	1 034	8 999	3 150	636	21.41	6.36	2.71	21.23	6.88	2.16	19.02	6.66	1.34		
Impero germanico (città con più di 15,000 abitanti)	(6) 26 177		?	26 872		?	28 965		?	26.07	?	?	26.10	?	?	26.68	?	?		
Prussia	(7) 11 230	(8) 42 482	(9) 9 872	11 756	41 788	9 694	12 628	41 528	9 552	3.92	14.81	3.44	4.05	14.37	3.33	4.28	14.07	3.24		
Austria	(10) 67 949			70 805			66 496			29.18			30.15							
Belgio	(11) 19 474		?	(11) 18 202	(12) 7 828		(11) 17 984	(12) 6 780		32.59	?	?	30.19	12.98		29.51	11.13			
Olanda	(13) 11 064	(14) 5 187		11 549	5 544		10 760	5 203		25.03	11.73		25.63	12.30		23.77	11.49			

(1) Bronchite aigue ou chronique. — (2) Pneumonie. — (3) Bronchitis, laryngitis, other diseases of Larynx and trachea. — (4) Pneumonia and Pleurisy. — (5) Emphysema, asthma, other and undefined diseases of respiratory system. — (6) Akute Erkrankungen der Athmungsorgane. — (7) Luftföhrenentzündung und Lungenkatarrh. — (8) Lungen und Brustföhrentzündung. — (9) Andere Lungenkrankheiten. — (10) Entzündliche Krankheiten der Athmungsorgane. — (11) Bronchite, pneumonie, pleurésie et maladies aigües des voies respiratoires. — (12) Autres maladies chroniques de la poitrine. — (13) Maladies aigües de l'appareil respiratoire. — (14) Maladies chroniques de la poitrine.

16° — *MORTI PER enterite, diarrea, COLERA INDIGENO E DISSENTERIA.*

STATI	CIFRE ASSOLUTE			PROPORZIONI a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia (1)	99 083	98 390	97 812	33.48	33.04	32.64
Franca (citta) (2)	18 368	18 492	17 743	21.13	21.32	20.34
Inghilterra (3)	24 817	16 900	23 649	8.79	5.90	8.15
Scozia (3)	2 863	2 262	?	7.18	5.61	?
Irlanda (3)	1 855	1 666	2 166	3.83	3.48	4.58
Impero germanico (città con più di 15,000 abitanti) (4)	23 966	23 145	33 023	23.86	22.48	30.42
Prussia (4)	27 213	26 770	38 119	9.48	9.21	12.92
Austria (5)	42 000	43 000	43 359	18.04	18.31	18.27
Svizzera (6)	3 714	2 955	3 259	12.66	10.07	11.08
Belgio (7)	7 682	7 893	7 484	12.86	13.09	12.28
Svezia (8)	1 968	1 578	2 136	4.16	3.32	4.47

- (1) Enterite e diarrea, dissenteria, colera indigeno.
- (2) Diarrhée, gastro entérite.
- (3) Cholera, dysentery, diarrhœa, enteritis.
- (4) Akute Darmkrankheiten, enteritis, Brechdurchfall.
- (5) Enteritis.
- (6) Entérite des petits enfants.
- (7) Entérite, diarrhée et dissenterie.
- (8) Diarrhée, maladies aiguës et chroniques des organes digestives.

In generale, la nosografia dell'Italia, in confronto a quella degli altri Stati d'Europa, considerati in queste tavole, è caratterizzata da una prevalenza delle malattie infettive, soprattutto delle febbri tifiche e malariche e del vaiuolo, come pure delle affezioni infiammatorie dell'apparato respiratorio e della diarrea. Inoltre si lamenta da noi, come fatto ordinario, una notevole mortalità per pellagra, malattia quasi ignota negli altri Stati. I casi di idrofobia sono pure relativamente più frequenti nel nostro Regno che non in Prussia, Austria, Belgio e nella Gran Bretagna ed Irlanda; ed all'infuori del Belgio, essi furono in aumento, nei tre anni 1887-88-89, per tutti gli Stati che fornirono dati statistici. Sono, al contrario, più rari in Italia che in molti altri Stati, i casi di morte per ipertosse, per le varie forme di affezioni tubercolari, per tumori maligni e per alcoolismo acuto e cronico. La difterite, quantunque sia in Italia una causa piuttosto frequente di morte, vi è meno diffusa che in Austria, Prussia e nel complesso delle città dell'Impero germanico che hanno più di 15,000 abitanti.

Facciamo seguire una tavola di confronto fra gli stessi Stati circa le morti violente per causa accidentale, per suicidio e per omicidio nei tre anni 1887-88-89. Da questa tavola risulta che le morti accidentali sono relativamente più frequenti in Inghilterra, Scozia, Prussia, Svizzera e Svezia che in Italia. Fra gli Stati presi in esame soltanto l'Irlanda conta, in rapporto alla popolazione, un numero di suicidi minore di quello che si osserva in Italia; la Francia, la Prussia e la Svizzera danno le proporzioni più elevate. Al contrario l'Italia avrebbe, anche secondo le denunce dei medici, le proporzioni più alte dei morti per omicidio; il quale fatto sarebbe confermato, pur troppo, dalle statistiche giudiziarie; ma conviene ricordare ciò che abbiamo detto a pag. xx di questa introduzione, che cioè il numero dei morti per omicidio, quale si raccoglie dalle denunce fatte agli uffici di stato civile per occasione della statistica sanitaria, è diverso e minore sempre, di quello che risulta dalle statistiche della giustizia penale e che le due statistiche, essendo fatte con criteri diversi e desunte da fonti differenti, non possono coincidere una coll'altra.

S T A T I	MORTI ACCIDENTALI (1)						S U I C I D I						O M I C I D I					
	Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti			Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti			Cifre assolute			Proporzioni a 10,000 abitanti		
	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889	1887	1888	1889
Italia	11 180	11 356	10 278	3.78	3.81	3.43	1 449	1 590	1 463	0.49	0.53	0.49	1 547	1 637	1 458	0.52	0.55	0.49
Francia (Stato)	12 657	12 313	?	3.33	3.23	?	8 202	8 451	?	2.16	2.22	?	?	?	?	?	?	?
Inghilterra	15 518	14 908	15 025	5.49	5.19	5.18	2 234	2 308	2 170	0.80	0.81	0.75	352	301	290	0.12	0.10	0.10
Scozia	2 338	2 223	?	5.86	5.51	?	228	219	?	0.57	0.54	?	21	13	?	0.05	0.03	?
Irlanda	1 640	1 512	1 625	3.39	3.16	3.44	102	115	121	0.21	0.24	0.26	116	107	117	0.24	0.22	0.25
Impero germanico (città con più di 15,000 abitanti)	3 435	3 374	3 631	3.42	3.28	3.34	2 555	2 481	2 797	2.54	2.41	2.58	185	163	182	0.18	0.16	0.17
Prussia	12 955	11 364	11 880	4.48	3.93	4.03	5 898	5 393	5 019	2.04	1.86	1.70	379	378	320	0.13	0.13	0.11
Austria	6 366	6 760	6 184	2.73	2.88	2.61	3 844	3 690	3 733	1.65	1.57	1.57	616	631	576	0.26	0.27	0.24
Svizzera	1 596	1 655	1 642	5.44	5.64	5.58	626	609	663	2.13	2.08	2.25	75	78	86	0.26	0.27	0.29
Belgio	1 977	2 114	2 202	3.31	3.51	3.61	766	699	749	1.28	1.16	1.23	102	102	81	0.17	0.17	0.13
Olanda	1 588	1 685	1 630	3.59	3.76	3.61	238	268	232	0.54	0.60	0.51	?	?	?	?	?	?
Svezia	2 136	1 889	2 111	4.51	3.98	4.42	512	565	536	1.08	1.19	1.12	78	77	79	0.16	0.16	0.17

(1) Compresa le morti violente per causa non determinata.

ELENCO NOSOLOGICO PER LA STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE.

1. Asfissia e apoplezia nel parto.
2. Idrocefalo.
3. Ernie cerebrali; spina bifida.
4. Cianosi.
5. Atresia (delle narici, dell'esofago, dell'ano, ecc.).
6. Labbro leporino complicato (gola lupina).
7. Altre mostruosità,
8. Immaturità, atrofia, atelectasia polmonare.
9. Vaiuolo.
10. Morbillo (rosolia).
11. Scarlattina.
12. Risipola.
13. Febbre migliare.
14. Febbre tifoidea (ileo-tifo).
15. Tifo petecchiale (tifo esantematico).
16. Meningite cerebro-spinale epidemica.
17. Difterite (crup difterico ed altre forme difteriche).
18. Ipertosse (tosse convulsiva).
19. Grippe o influenza.
20. Febbri da malaria ed infezioni croniche da malaria.
21. Dissenteria.
22. Colèra asiatico.
23. Sifilide.
24. Setticemia (pioemia, cangrena nosocomiale).
25. Pustola maligna, carbonchio.
26. Moccio (farcino, cimurro).
27. Lebbra (mal di Comacchio, elefantiasi dei greci).
28. Rabbia (idrofobia).
29. Malattie infettive, miasmatiche e contagiose non determinate.
30. Tubercolosi generale e sue manifestazioni locali (1).
31. Scrofola disseminata.
32. Rachitide.
33. Osteomalacia.
34. Anemia.
35. Clorosi.
36. Leucocitemia.
37. Porpora emorragica.
38. Scorbuto.
39. Marasmo senile.
40. Pellagra.
41. Gotta.
42. Diabete mellito ed insipido.
43. Tumori maligni (cancro, sarcoma, mixoma, ecc.).
44. Apoplezia (emorragia cerebrale, congestione).
45. Meningite semplice.
46. Meningite tubercolare.
47. Encefalite.
48. Idrocefalo (esclusi i casi congeniti).
49. Mielite. Emorragia spinale.
50. Meningite spinale.
51. Tabe dorsale.
52. Tumori cerebrali ed altri intracranici.
53. Tumori spinali ed altri intrarachidei.
54. Epilessia.
55. Corea.
56. Tetano e trisma traumatico.
57. Tetano per altre cause.
58. Eclampsia.
59. Demenza paralitica.
60. Successioni della pazzia.
61. Malattie degli occhi.
62. Id. degli orecchi.
63. Id. delle fosse nasali (tumori, epistassi, ecc.).
64. Id. della trachea e laringe (laringite, ascesso della laringe, spasmo ed edema della glottide, tumori, ecc.)
65. Crup non difterico.
66. Malattie dei bronchi (bronchite acuta e cronica, bronchite capillare, bronchiectasia).
67. Id. della pleura e del mediastino (pleurite, idrotorace, pitorace, pneumotorace, ascessi del mediastino, ecc.).
68. Congestione polmonare ed apoplezia polmonare, pneumorragia.
69. Pneumonite cruposa e catarrale acuta.
70. Pneumonite cronica, ecc.
71. Tubercolosi polmonare.
72. Malattie della tiroide (gozzo, ascesso, ecc.).
73. Asma.
74. Adenite ed adenite toracica.
75. Affezioni del diaframma.
76. Malattie delle arterie (emorragia, endoarterite, ateromasia, aneurisma, tumori teleangiectasici, embolo).
77. Id. delle vene (flebite, varici, trombosi)
78. Id. dei vasi linfatici (linfangioite).
79. Cangrena degli arti.
80. Malattie del cuore (endocardite, lesioni valvolari — della mitrale, della tricuspide, delle semilunari, ecc. — rottura, ecc.).
81. Id. del pericardio (pericardite, idrocardio, ecc.).

(1) Ad eccezione della tubercolosi polmonare, meningea e peritoneale e della scrofola, per le quali si hanno voci speciali

82. Angina pectoris.
 83. Sincope.
 84. Malattie della bocca (mughetto, afte, noma, ecc.).
 85. Id. della lingua (glossite, tumori, ecc.).
 86. Id. della parotide (parotite, tumori, ecc.).
 87. Id. delle tonsille, della faringe e dell'esofago, (ascessi, restringimento dell'esofago, ecc.).
 88. Gastrite.
 89. Ulcera rotonda dello stomaco.
 90. Tumori dello stomaco (restringimento pilorico, ecc.).
 91. Epatite, cirrosi.
 92. Atrofia gialla acuta del fegato.
 93. Tumori del fegato.
 94. Echinococchi del fegato.
 95. Calcoli biliari.
 96. Itterizia.
 97. Malattie della milza (splenite, rottura, tumori, ecc.).
 98. Id. del pancreas (pancreatite, tumori, ecc.).
 99. Enterite, diarrea, colera indigeno.
 100. Emorragia intestinale.
 101. Volvolo.
 102. Tumori intestinali.
 103. Ernie intestinali.
 104. Parassiti intestinali.
 105. Tabe mesenterica.
 106. Peritonite.
 107. Idrope-ascite.
 108. Tumori addominali, ascessi addominali.
 109. Malattie dei reni (nefrite, pielite, albuminuria, uremia, calcoli, tumori).
 110. Id. della vescica (cistite acuta e cronica, fistola, calcoli, paralisi e tumori).
 111. Id. dell'uretra e della prostata (fistola, ascesso, ipertrofia della prostata).
 112. Id. delle capsule soprarenali.
 113. Id. dei testicoli (tumori, ecc.).
 114. Id. dell'ovaia (ovarite, cisti, idrope, ecc.).
 115. Id. dell'utero e della vagina all'infuori del puerperio (metrite, ematocele, metrorragia, tumori, vulvite, ecc.).
 116. Id. delle mammelle (ascesso, tumori).
 117. Gravidanza estrauterina.
 118. Metrorragia nel parto.
 119. Distocia.
 120. Eclampsia puerperale.
 121. Febbre puerperale.
 122. Pelvi e metropertonite puerperale.
 123. Sincope nel parto.
 124. Flemmone, ascesso, cangrena della pelle.
 125. Elefantiasi degli arabi.
 126. Favo.
 127. Pemfigo, eczema (crosta latte, psoriasi, ectima, ecc.).
 128. Sclerema.
 129. Malattie delle ossa (periostite, osteite, osteomielite, carie, necrosi, tumori, ecc.)
 130. Id. delle articolazioni (tumori bianchi, artrocece, sinovite fungosa).
 131. Male di Pott.
 132. Reumatismo articolare acuto.
 133. Reumatismo cronico.
 134. Psorite.
 135. Atrofia muscolare progressiva.
 136. Morti accidentali in istato di ubbriachezza.
 137. Id. per annegamento.
 138. Id. per freddo.
 139. Id. per insolazione.
 140. Id. per fulminazione.
 141. Id. per caduta.
 142. Id. per esplosione di polvere o dinamite, per scoppio di arma da fuoco o di mine.
 143. Id. per ferite da taglio.
 144. Id. per lesioni prodotte da macchine agrarie ed industriali.
 145. Id. per schiacciamento da frane entro cave o miniere, da altre frane, da valanghe di neve, da caduta d'alberi o d'altri corpi: sotto veicoli o cavalli, sotto convogli ferroviari, ecc.
 146. Id. per violenze d'animali.
 147. Id. per ustione.
 148. Id. per inanizione.
 149. Id. per soffocamento.
 150. Id. per asfissia.
 151. Id. per morsi di vipera o di altri animali velenosi.
 152. Id. per cause non determinate.
 153. Avvelenamenti acuti accidentali.
 154. Avvelenamenti cronici accidentali.
 155. Avvelenamenti professionali.
 156. Alcoolismo (*delirium tremens*).
 157. Suicidi per annegamento.
 158. Id. con armi da fuoco.
 159. Id. con armi da taglio.
 160. Id. per impiccamento.
 161. Id. per precipitazione.
 162. Id. per schiacciamento sotto convogli ferroviari, sotto tram, ecc.
 163. Id. per avvelenamento.
 164. Id. per asfissia.
 165. Id. per altri mezzi.
 166. Id. per mezzi non determinati.
 167. Omicidi.
 168. Condanne all'estremo supplizio.
 169. Morti per causa ignota.

MODELLO DELLE SCHEDE INDIVIDUALI PER LA STATISTICA DELLE CAUSE DI MORTE

MORTI - Maschi.

NOTIZIE FORNITE DALL'UFFICIALE DI STATO CIVILE.

Anno 189... Mese di.....

Comune di..... Circondario di.....

NUMERO D'ORDINE DEL REGISTRO (1).....

- 1. Et : (Per coloro che hanno pi  di un anno, dicasi il numero degli anni compiuti; pei bambini morti in et  minore di un anno, dicasi il numero dei mesi o dei giorni o delle ore di vita).
2. Stato civile (celibe, coniugato o vedovo).....
3. Se il defunto era vedovo, dicasi se ha lasciato figli minorenni (2).....
4. Professione o condizione (3).....
5. Se il bambino aveva meno di 5 anni dicasi se era legittimo (4) o illegittimo od esposto (4).....
6. Luogo in cui avvenne la morte (5).....
7. Aveva dimora stabile nel Comune? (4).... od occasionale? (4)....

Firma dell'Ufficiale di Stato civile

Certificato medico della causa di morte.

Cognome e nome del defunto.....

Dichiaro di aver visitato il soprannominato dell'et  di..... morto (6)..... il di.... del mese di..... e secondo mia scienza e coscienza la causa della morte fu quella sottoindicata.

- Morte naturale { Malattia prima.....
Successione morbosa o accidente terminale.....
Morte violenta (7) { Accidentale (8).....
Suicidio (9).....
Omicidio.....

In fede, addi..... Qualifica: (10).....
Firma:..... Residenza: Via.....

Avvertenze per l'Ufficiale di Stato civile.

- (1) I bambini morti nel tempo trascorso fra la nascita e la loro denuncia all'Ufficio di Stato civile, verranno compresi nelle tabelle n. 1 (nati) e n. 5 (morti) del prospetto mensile (modello C) e verr  compilata per essi la cartolina individuale della causa di morte. In tal caso sulla cartolina si apporr  il numero d'ordine del Registro delle nascite. Quelli morti prima o durante il parto verranno inseriti soltanto nella tabella n. 2 (nati morti), e non si compiler  per essi la cartolina individuale.
(2) Si risponda per s  o per n ; in caso affermativo l'Ufficiale di Stato civile dovr  riempire il modello D ed inviarlo al Pretore del Mandamento
(3) Specificare esattamente la professione o condizione.
Per fanciulli minori di 15 anni che non esercitano una professione, dicasi la professione o condizione del padre. Per gli orfani minori di 15 anni, dicasi la professione o condizione del genitore superstite o di altra persona che li alimenta.
(4) Si risponda per s  o per n  a ciascuna di queste domande.
(5) Dicasi se l'individuo   morto nella propria abitazione o nell'abitazione di altre persone private, ovvero in una caserma, in un convitto, in un albergo, in un ospedale (indicando la natura dell'ospedale, cio  se sia una casa privata di salute, o un pubblico stabilimento, ovvero un ospizio di cronici, o un brefotrofo, ecc.), ovvero in carcere, o a bordo di nave, o sulla pubblica via, o in un fiume, ecc.

Avvertenze per la compilazione del certificato medico.

- (6) Se il medico curante non crede di dover assumere la responsabilit  di certificare il fatto della morte, per non aver visto il cadavere, potr  inserire qui le parole: come mi fu detto.
(7) Quando non sia accertato se la morte violenta fu prodotta da omicidio, da suicidio o da causa fortuita, si indicher  la causa supposta.
(8) In caso di morte accidentale dicasi se per caduta, per schiacciamento, per ustione, per annegamento, per avvelenamento, ecc.
(9) In caso di suicidio dicasi il mezzo impiegato, cio  se per arma da fuoco o da taglio, per veleno, per precipitazione dall'alto, per annegamento, per impiccamento, per schiacciamento sotto convogli ferroviari, ecc.
(10) Medico curante, medico necroscopo, perito giudiziario, direttore di stabilimento sanitario, levatrice, ecc.

MORTI ACCIDENTALI E SUICIDI

La statistica delle morti violente si cominciò a fare nel 1865. Fino a tutto il 1876 si diedero in appendice al Movimento dello stato civile le cifre delle morti accidentali, delle morti repentine, dei duelli, dei suicidi, degli omicidi e delle esecuzioni capitali. Dal 1877 in poi furono escluse dal Movimento dello stato civile le dimostrazioni speciali della frequenza delle morti repentine (apoplessie, sincopi, ecc.), per la considerazione che queste morti sono bensì improvvise, ma prodotte da cause naturali. Nel 1878, viste le difficoltà che s'incontravano nel determinare le morti per omicidio presso gli uffici comunali di statistica, prima che l'autorità giudiziaria avesse deliberato, fu abbandonata anche la rubrica degli omicidi, e questa ricerca fu riservata alla statistica giudiziaria penale (1). Si continuò fino a tutto il 1882 a pubblicare nel volume annuale del Movimento dello stato civile la statistica delle morti accidentali e dei suicidi; in seguito si ritenne più opportuno, per analogia di materia e per evitare duplicazioni, di aggiungere questo studio alla statistica delle cause di morte.

Siccome la Commissione medica incaricata di compilare l'elenco delle cause di morte, ha classificato le morti per idrofobia fra quelle causate da malattie infettive, si dovette modificare anche l'elenco delle morti accidentali, escludendone l'idrofobia.

Conviene altresì ricordare che fino a tutto il 1880 la statistica delle morti violente si compilava su dichiarazioni degli uffici comunali di stato civile. Dal 1881 a tutto il 1886 essendosi istituita per i comuni capoluoghi di provincia, circondario e distretto la statistica delle cause di morte, compilata sui certificati necrologici individuali rilasciati dai medici curanti, si poterono anche per le morti violente avere dai medici notizie più complete e più sicure. Col 1° gennaio 1887 la statistica delle cause di morte fu estesa a tutti i comuni, tanto rurali che urbani: per conseguenza ora si possono ottenere più sicuramente le dichiarazioni per tutte le morti avvenute in conseguenza di infortunio accidentale o per suicidio, mentre prima molte morti accidentali erano considerate come se fossero state determinate da causa naturale. Il perfezionamento nel metodo di rilevazione statistica spiega in parte i forti aumenti nel numero delle morti accidentali che si notano dopo il 1881 e nel 1887, 1888, 1889 e 1890. D'altra parte conviene aver presente che nel 1883 avvenne il terremoto di Casamicciola e nel 1887 quello della provincia di Porto Maurizio.

Nel 1889 si contarono 11,741 morti violente (esclusi gli omicidi), ossia 39.18 per 100,000 abitanti.

(1) Nel 1887, essendo stata estesa a tutti i comuni del Regno la statistica delle cause di morte, fu di nuovo aperta la rubrica dei morti per omicidio, colle avvertenze fatte a pag. xx.

Nel seguente prospetto sono compendiate le notizie per gli anni dal 1867 al 1890.

ANNI	NUMERO DELLE MORTI						
	Accidentali			Per suicidio			
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	
1867	3 683	2 766	917	753	610	143	
1868	4 173	3 144	1 029	784	619	165	
1869	Esclusa la provincia di Roma.	3 981	3 027	954	633	483	150
1870		4 371	3 294	1 077	788	616	172
1871		4 366	3 261	1 105	836	684	152
1872		4 468	3 400	1 068	890	704	186
1873		4 531	3 337	1 194	975	788	187
1874		4 178	3 172	1 006	1 015	762	253
1875		4 355	3 284	1 071	922	747	175
1876		4 128	3 188	940	1 024	854	170
1877		3 936	2 963	973	1 139	915	224
1878		4 087	3 044	1 043	1 158	920	238
1879		4 353	3 250	1 103	1 225	1 001	224
1880		4 086	3 060	1 026	1 261	1 005	256
1881	Il Regno attuale.	5 319	3 879	1 440	1 343	1 068	275
1882		5 322	3 925	1 397	1 389	1 147	242
1883		(a) 8 515	5 770	2 745	1 456	1 167	289
1884		(b) 6 145	4 519	1 626	1 370	1 115	255
1885		(c) 6 461	4 753	1 708	1 459	1 182	277
1886		5 857	4 334	1 523	1 225	1 007	218
1887		(d) 11 180	7 518	3 662	1 449	1 182	267
1888		(d) 11 356	7 664	3 692	1 590	1 280	310
1889		(d) 10 278	6 868	3 410	1 463	1 144	319
1890		(d) 9 312	6 073	3 239	1 659	1 357	302

(a) Nel 1883 il numero delle morti accidentali è notevolmente più alto in confronto degli altri anni, specialmente in causa del terremoto avvenuto nell'isola d'Ischia. Questo disastro causò la morte di 1898 persone nei comuni di Casamicciola, Lacco Ameno, Serrara Fontana, Ischia e Barano d'Ischia.

(b) Fra le disgrazie che causarono un maggior numero di morti accidentali nel 1884, vanno ricordati lo scoppio del polverificio in Pontremoli, avvenuto il 21 giugno, che causò la morte di 27 persone ed il ciclone formatosi in Catania il 7 ottobre, che causò la morte di 29 persone.

(c) Fra le disgrazie che causarono un maggior numero di morti accidentali nel 1885, debbono essere rammentate le valanghe di neve cadute in gennaio nel Piemonte che produssero la morte di parecchie persone per schiacciamento, in vari comuni delle due provincie di Cuneo e Torino e specialmente nel comune di Frassinò della provincia di Cuneo. In questo solo comune si contarono 63 persone, di cui 29 maschi e 31 femmine, che morirono sepolte sotto valanghe.

(d) Per spiegare il forte aumento nel numero delle morti accidentali negli anni 1887-90 leggansi le osservazioni fatte nella pagina precedente

Morti accidentali per compartimenti.

Passando a considerare le morti accidentali, ecco come si distribuiscono geograficamente nei sei anni dal 1884 al 1889 :

COMPARTIMENTI	Anno 1889		Anno 1888		Anno 1887		Anno 1886		Anno 1885		Anno 1884	
	Totale	Per 100,000 abitanti (1)										
Piemonte	1 081	33.61	1 287	40.24	1 179	37.08	653	20.65	937	29.81	780	25.41
Liguria	393	41.78	411	43.98	953	102.64	239	25.91	256	27.93	239	26.78
Lombardi	1 251	32.23	1 390	36.04	1 265	33.02	784	20.60	878	23.22	831	22.58
Veneto	792	26.70	855	29.01	844	28.82	662	22.76	652	22.56	599	21.29
Emilia	714	31.80	761	34.01	805	36.10	517	23.27	438	19.78	455	20.84
Toscana	647	28.54	772	34.16	802	35.61	423	18.84	462	20.64	482	21.82
Marche	375	39.10	363	37.95	320	33.54	215	22.59	194	20.44	212	22.57
Umbria	264	44.68	324	55.05	221	37.70	134	22.95	128	22.01	157	27.44
Lazio	493	50.85	510	53.05	472	49.52	310	32.81	346	36.94	275	30.44
Abruzzi e Molise	504	37.18	594	43.97	474	35.22	223	16.63	251	18.78	238	18.07
Campania	1 228	40.54	1 310	43.49	1 188	39.66	549	18.43	590	19.91	595	20.54
Puglie	563	32.35	659	38.28	637	37.41	213	12.65	289	17.36	296	18.63
Basilicata	242	45.05	208	38.84	211	39.52	82	15.40	98	18.46	98	18.68
Calabria	425	32.60	472	36.36	461	35.67	199	15.47	216	16.86	210	16.69
Sicilia	1 009	31.09	1 160	36.18	1 043	32.94	493	15.77	556	18.01	557	19.02
Sardegna	297	41.16	280	39.07	305	42.86	161	22.78	170	24.22	121	17.74
REGNO	10 278	34.29	11 356	38.13	11 180	37.78	5 857	19.92	6 461	22.12	6 145	21.59

(1) Popolazione calcolata al 31 dicembre di ciascun anno.

Morti accidentali classificate secondo il sesso, lo stato civile dei defunti e secondo le cause che le produssero.

Nei due anni 1888 e 1889, le morti accidentali, relativamente al sesso ed allo stato civile, si ripartiscono così:

STATO CIVILE DEI DEFUNTI	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI					
	1889			1888		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Celibi	6 001	3 850	2 151	6 571	4 262	2 309
Coniugati	2 944	2 317	627	3 203	2 519	684
Vedovi	1 202	586	616	1 323	649	674
Stato civile ignoto	131	115	16	259	234	25
TOTALE	10 278	6 868	3 410	11 356	7 664	3 692

Segue una classificazione delle morti accidentali, secondo le cause che le produssero :

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	NUMERO DELLE MORTI ACCIDENTALI								
	Anno 1889		Anno 1888		Per 100 morti accidentali				
					Anno 1889		Anno 1888		
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	
Per ubbriachezza	38	2	49	2	0.55	0.06	0.64	0.05	
Per annegamento	1 237	507	1 273	481	18.01	14.87	16.61	13.03	
Per freddo	104	32	112	66	1.51	0.94	1.46	1.79	
Per insolazione	67	25	76	42	0.98	0.73	0.99	1.14	
Per fulminazione	162	60	160	49	2.36	1.76	2.09	1.33	
Per caduta	2 598	873	2 956	986	37.83	25.60	38.57	26.71	
Per esplosione	{ di polvere o dinamite { d'armi da fuoco. { di mine	30	3	31	1	0.44	0.09	0.40	0.03
		146	23	124	16	2.13	0.67	1.62	0.43
		7	1	7	2	0.10	0.03	0.09	0.05
Per ferite d'arma da taglio	45	7	55	10	0.65	0.21	0.72	0.27	
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	22	6	31	4	0.32	0.18	0.40	0.11	
Per schiacciamento	853	152	1 101	270	12.42	4.46	14.37	7.31	
Per violenze d'animali	89	8	107	30	1.30	0.23	1.40	0.81	
Per ustione	953	1 403	1 124	1 483	13.88	41.14	14.67	40.17	
Per inanizione	38	42	39	35	0.55	1.23	0.51	0.95	
Per soffocamento	95	52	84	49	1.38	1.53	1.10	1.33	
Per asfissia	135	63	231	103	1.97	1.85	3.01	2.79	
Per morsi di vipera o di altri animali velenosi	16	9	9	4	0.23	0.26	0.12	0.11	
Per avvelenamenti acuti	72	45	70	48	1.05	1.32	0.91	1.30	
Per cause diverse o ignote	161	97	25	11	2.34	2.84	0.32	0.29	
TOTALE	6 868	3 410	7 664	3 692	100.00	100.00	100.00	100.00	

Morti accidentali per mesi.

In ordine ai mesi, si trovano le seguenti cifre:

Anno 1889.

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale	
Per ubbriachezza	3	3	5	3	3	3	4	4	4	3	3	2	40	
Per annegamento	57	63	96	133	182	271	301	204	137	125	101	74	1 744	
Per freddo	33	26	24	3	..	a) 1	..	a) 1	a) 1	1	10	36	136	
Per insolazione	2	3	10	14	32	22	6	3	92	
Per fulminazione	3	5	31	41	86	6	29	14	4	3	222	
Per caduta	231	220	253	238	300	336	353	402	317	305	272	244	3 471	
Per esplosione {	di polvere o dinamite	..	1	2	2	4	2	11	7	2	1	1	..	33
	d'armi da fuoco . . .	14	5	12	10	11	12	14	24	17	18	15	17	169
	di mine	1	..	1	1	..	2	..	1	..	1	1	8
Per ferite d'arma da taglio . . .	3	3	2	5	6	4	4	8	6	4	3	4	52	
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	2	1	3	..	1	2	5	4	4	3	1	2	28	
Per schiacciamento	97	73	74	89	87	85	113	103	94	76	58	56	1 005	
Per violenze d'animali	5	1	6	7	7	10	17	8	10	11	8	7	97	
Per ustione	303	308	254	164	115	95	113	132	141	136	214	381	2 356	
Per inanizione	7	6	7	5	6	6	10	6	10	6	5	6	80	
Per soffocamento	9	15	14	9	9	12	15	11	15	10	9	19	147	
Per asfissia	17	12	19	15	14	15	14	13	20	22	16	21	198	
Per morsi di vipera o di altri animali velenosi	1	..	1	2	6	4	4	4	2	1	25	
Per avvelenamenti acuti	7	14	8	4	17	12	11	6	6	12	12	8	117	
Per cause diverse o ignote	18	19	22	21	16	26	28	29	29	19	11	20	258	
TOTALE	810	771	804	719	826	951	1 137	994	851	769	744	902	10 278	

(a) Caduti nei ghiacciai.

Anno 1888.

CAUSE DELLE MORTI ACCIDENTALI	Gennaio	Febbraio	Marzo	Aprile	Maggio	Giugno	Luglio	Agosto	Settembre	Ottobre	Novembre	Dicembre	Totale	
	Per ubbriachezza	5	4	5	6	2	1	3	4	4	9	4	4	51
Per annegamento	73	82	94	144	187	275	258	167	181	150	76	67	1 754	
Per freddo	74	36	24	3	2	1	10	12	16	178	
Per insolazione	2	7	8	9	30	28	19	10	2	..	3	118	
Per fulminazione	3	1	5	13	27	53	7	18	65	11	6	..	209	
Per caduta	301	250	255	257	328	406	373	387	381	355	320	329	3 942	
Per esplosione {	di polvere o dinamite	1	..	1	3	..	1	1	2	1	1	..	21	32
	d'armi da fuoco . . .	6	6	12	7	9	13	10	16	24	5	15	17	140
	di mine	4	1	..	2	2	9
Per ferite da taglio	7	5	6	8	7	5	5	7	2	6	3	4	65	
Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	1	2	2	1	5	2	8	5	2	2	3	2	35	
Per schiacciamento	72	245	103	91	106	121	103	122	120	108	90	90	1 371	
Per violenze d'animali	8	9	9	12	6	21	23	11	13	5	11	9	137	
Per ustione	451	298	273	161	109	114	146	145	122	205	254	329	2 607	
Per inanizione	3	10	7	3	5	6	7	4	4	10	8	7	74	
Per soffocamento	10	14	9	9	3	14	10	12	5	10	18	19	133	
Per asfissia	39	37	31	28	26	23	22	25	21	18	37	27	334	
Per morsi di vipera o di altri animali velenosi	1	2	3	3	3	1	13	
Per avvelenamenti acuti	8	7	4	8	9	13	9	8	8	16	21	7	118	
Per cause diverse o ignote	3	4	2	3	2	2	4	3	5	1	3	4	36	
TOTALE	1 065	1 012	849	765	843	1 106	1 021	958	974	925	881	957	11 356	

Morti per cause accidentali classificati per età.

Dei 10,278 casi di morte accidentale avvenuti nel 1889, 2,667 colpirono bambini dalla nascita a 5 anni, 1,362 fanciulli da 5 a 15 anni, 6,238 individui adulti di età superiore a 15 anni ed 11 individui di età ignota.

ETA' DEI DEFUNTI	ANNO 1889						ANNO 1888					
	Totale	Maschi	Femm.	Per 100 morti accidentali			Totale	Maschi	Femm.	Per 100 morti accidentali		
				Totale	Maschi	Femm.				Totale	Maschi	Femm.
Dalla nascita a 5 anni.	2 667	1 380	1 287	25.95	20.09	37.74	2 930	1 552	1 378	25.80	20.25	37.32
Da 5 a 15 anni . . .	1 362	876	486	13.25	12.75	14.25	1 555	1 002	553	13.69	13.07	14.98
» 15 a 30 » . . .	1 414	1 171	243	13.76	17.05	7.13	1 559	1 308	251	13.73	17.07	6.80
» 30 a 50 » . . .	1 620	1 298	322	15.76	18.90	9.44	1 828	1 467	361	16.10	19.14	9.78
» 50 a 70 » . . .	1 976	1 443	533	19.22	21.01	15.63	2 189	1 601	588	19.28	20.89	15.93
» 70 in su	1 228	690	538	11.95	10.05	15.78	1 261	705	556	11.10	9.20	15.06
Età ignota	11	10	1	0.11	0.15	0.03	34	29	5	0.30	0.38	0.13
TOTALE . . .	10 278	6 868	3 410	100.00	100.00	100.00	11 356	7 664	3 692	100.00	100.00	100.00

Le morti accidentali sono più numerose fra i bambini e fanciulli, che non tra le persone adulte. Diamo qui appresso una dimostrazione speciale delle morti accidentali di bambini e fanciulli, avvenute nel 1888 e 1889 per le cause più frequenti :

	FANCIULLI MORTI			
	nel 1889		nel 1888	
	Dalla nascita a 5 anni	Da 5 a 15 anni	Dalla nascita a 5 anni	Da 5 a 15 anni
Per annegamento	577	345	568	350
Per freddo	38	3	75	6
Per insolazione	16	15	30	30
Per caduta	271	333	259	391
Per esplosione d'armi da fuoco . .	8	30	7	31
Per schiacciamento	96	143	120	193
Per ustione	1 433	352	1 587	403
Per soffocamento ed asfissia . . .	157	30	226	47
Per avvelenamenti acuti	24	25	25	20

MORTI PER CAUSA ACCIDENTALE CLASSIFICATI PER PROFESSIONI. — Nella tavola V è data una classificazione per professioni delle persone che morirono in età superiore a 15 anni per causa violenta accidentale. Se si confrontano i morti nel 1888 e nel 1889 per queste

cause, col totale delle persone da 15 anni in su, occupate nelle medesime professioni, secondo i risultati del censimento generale della popolazione al 31 dicembre 1881, si ottengono per i maschi i seguenti risultati:

PROFESSIONI	MASCHI da 15 anni in su secondo il censimento del 31 dicembre 1881	MASCHI DA 15 ANNI IN SU MORTI PER CAUSA VIOLENTA ACCIDENTALE nel 1889							PROPORZIONE dei morti a 10,000 individui della rispettiva professione			
		per annegamento	per caduta	per esplosione di polvere o dinamite, d'armi da fuoco e di mine	per ferite da taglio	per lesioni da macchine agrarie	per schiacciamento	per ustione	per altre cause	TOTALE	1889	1888
											1889	1888
Agricoltori, pastori, giardinieri, braccianti e giornalieri, boscaioli e preparatori di carbone	5 024 826	260	1 192	75	21	10	389	96	449	2 442	4.9	5.0
Armatori, fabbri-ferrai, calderai, lattonieri, ottomial	161 350	12	55	4	..	3	15	4	17	110	6.8	5.1
Barcaioli e marinari	83 170	27	28	..	2	..	8	2	10	77	9.3	10.6
Calzolai	273 271	25	32	5	5	6	10	83	3.0	3.6
Camerieri, domestici, servi	162 724	10	23	3	..	8	44	2.7	3.0
Carrettieri	107 977	10	61	53	..	19	143	13.2	15.1
Cavatori e minatori	54 549	4	37	7	44	7	10	109	20.0	22.5
Cocchieri e vetturini	44 810	1	5	2	..	4	12	2.7	8.0
Ebanisti, falegnami	197 103	19	46	2	18	2	10	97	4.9	5.4
Facchini	87 521	8	21	5	1	5	40	4.6	5.5
Filatori e tessitori	62 911	2	5	3	1	1	12	1.9	3.8
Fornai	58 648	8	12	1	3	1	5	30	5.1	3.1
Guardie di pubblica sicurezza, di città, doganali, ecc.	48 478	8	5	1	2	..	5	21	4.3	3.7
Macellai	33 736	2	4	1	..	1	8	2.4	4.1
Militari	160 155	25	22	6	9	2	11	75	4.7	4.1
Muratori	255 836	25	180	4	3	..	40	5	19	276	10.8	12.7
Sarti	117 857	5	22	..	2	1	9	39	3.3	2.5
Tipografi	13 577	2	2	1.5	3.7
Altre professioni	2 651 839	198	428	49	11	4	127	52	123	992	3.7	4.9

Non abbiamo istituito i confronti analoghi per le femmine, perchè la classificazione di queste per professioni, secondo l'ultimo censimento, fu fatta con criteri diversi da quelli che hanno servito per la classificazione delle donne, morte per causa violenta.

Suicidi.

Nel 1889 vi furono 1,463 morti per suicidio; in rapporto alla popolazione, si ebbero 4.88 suicidi per 100,000 abitanti. Ecco come si dividono geograficamente i suicidi avvenuti nei sette anni corsi dal 1883 al 1889:

COMPARTIMENTI	NUMERO DEI SUICIDI													
	Anno 1889		Anno 1888		Anno 1887		Anno 1886		Anno 1885		Anno 1884		Anno 1883	
	Totale	Per 100,000 abitanti (1)	Totale	Per 100,000 abitanti (1)	Totale	Per 100,000 abitanti (1)	Totale	Per 100,000 abitanti (1)	Totale	Per 100,000 abitanti (1)	Totale	Per 100,000 abitanti (1)	Totale	Per 100,000 abitanti (1)
Piemonte	232	7.21	254	7.94	218	6.86	162	5.12	212	6.74	210	6.84	183	5.96
Liguria	76	8.08	90	9.63	74	7.97	67	7.26	64	6.98	75	8.40	60	6.72
Lombardia	202	5.20	236	6.12	210	5.48	183	4.81	238	6.29	223	6.06	242	6.57
Veneto	136	4.59	174	5.90	170	5.81	133	4.57	198	6.85	181	6.43	186	6.61
Emilia	183	8.15	195	8.71	177	7.94	162	7.29	184	8.31	145	6.64	189	8.66
Toscana	139	6.13	134	5.93	133	5.90	128	5.70	145	6.48	152	6.88	149	6.75
Marche	60	6.26	36	3.76	47	4.93	40	4.20	34	3.58	41	4.37	51	5.43
Umbria	28	4.74	33	5.61	31	5.29	22	3.77	23	3.96	27	4.72	24	4.20
Lazio	86	8.87	83	8.63	65	6.82	61	6.46	73	7.79	62	6.86	96	10.63
Abruzzi e Molise . .	39	2.88	45	3.33	35	2.60	32	2.39	31	2.32	24	1.82	30	2.28
Campania	75	2.48	94	3.12	78	2.60	92	3.09	72	2.43	53	1.83	79	2.73
Puglie	45	2.59	43	2.50	38	2.23	30	1.78	37	2.22	42	2.64	38	2.39
Basilicata	13	2.42	10	1.87	7	1.31	4	0.75	18	3.39	16	3.05	7	1.33
Calabrie	15	1.15	25	1.93	26	2.01	16	1.24	17	1.33	14	1.11	22	1.75
Sicilia	111	3.42	106	3.31	115	3.65	76	2.43	96	3.11	82	2.80	72	2.46
Sardegna	23	3.19	32	4.47	25	3.51	17	2.41	17	2.42	23	3.37	28	4.11
REGNO	1 463	4.88	1 590	5.34	1 449	4.90	1 225	4.17	1 459	4.99	1 370	4.81	1 456	5.12

(1) Popolazione calcolata al 31 dicembre di ciascun anno.

Stato civile e sesso dei suicidi.

Dei 1,463 individui morti per suicidio nel 1889, 1,144 erano maschi e 319 femmine. Secondo lo stato civile essi si distribuivano così nei tre anni 1887-88-89.

STATO CIVILE DEI DEFUNTI	NUMERO DEI SUICIDI								
	Anno 1889			Anno 1888			Anno 1887		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Cellibi	634	509	125	673	568	105	610	506	104
Coniugati.	598	460	138	632	490	142	604	494	110
Vedovi.	171	120	51	205	148	57	186	139	47
Stato civile ignoto . . .	60	55	5	80	74	6	49	43	6
TOTALE. . .	1 463	1 144	319	1 590	1 280	310	1 449	1 182	267

STATO CIVILE DEI DEFUNTI	NUMERO DEI SUICIDI PER 100								
	SECONDO IL SESSO						SECONDO LO STATO CIVILE		
	Anno 1889		Anno 1888		Anno 1887		Anno	Anno	Anno
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	1889	1888	1887
Cellibi	80	20	84	16	83	17	43	42	42
Coniugati.	77	23	78	22	82	18	41	40	42
Vedovi.	70	30	72	28	75	25	12	13	13
Stato civile ignoto . . .	92	8	93	7	88	12	4	5	3
TOTALE. . .	78	22	81	19	82	18	100	100	100

Per 1,000,000 d'abitanti da 15 anni in su, secondo i risultati del censimento al 31 dicembre 1881, si ebbe in ciascuna categoria di stato civile il seguente numero di suicidi.

STATO CIVILE DEI DEFUNTI	ANNO 1889		ANNO 1888		ANNO 1887	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Cellibi	138	40	155	33	135	32
Coniugati.	94	27	101	28	100	22
Vedovi.	221	39	277	44	252	36
TOTALE . . .	119	33	133	32	123	27

Età dei suicidi.

Nella tavola seguente i suicidi sono divisi per età. Nell'istituire i confronti fra i diversi gruppi d'età, si ponga mente al numero di anni che compongono ciascun gruppo di età; poichè questi gruppi sono, alcuni decennali, altri quinquennali.

ETÀ DEI DEFUNTI	NUMERO DEI SUICIDI								
	Anno 1889			Anno 1888			Anno 1887		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Sotto i 15 anni.	10	7	3	3	1	2	6	2	4
Da 15 a 20 anni	82	51	31	90	63	27	93	64	29
» 20 a 25 »	222	173	49	233	185	48	178	148	30
» 25 a 30 »	126	96	30	161	132	29	140	117	23
» 30 a 40 »	232	179	53	235	184	51	245	196	49
» 40 a 50 »	256	200	56	282	220	62	265	218	47
» 50 a 60 »	236	192	44	249	203	46	219	186	33
» 60 a 70 »	207	169	38	232	202	30	189	156	33
» 70 a 80 »	77	64	13	85	71	14	84	69	15
» 80 in su	8	6	2	11	10	1	21	19	2
Età ignota	7	7	..	9	9	..	9	7	2
TOTALE . . .	1 463	1 144	319	1 590	1 280	310	1 449	1 182	267

ETÀ DEI DEFUNTI	NUMERO DEI SUICIDI PER 100					
	Anno 1889		Anno 1888		Anno 1887	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Sotto i 15 anni	0.61	0.94	0.08	0.65	0.17	1.50
Da 15 a 20 anni	4.46	9.72	4.92	8.71	5.41	10.86
» 20 a 25 »	15.12	15.36	14.45	15.48	12.52	11.24
» 25 a 30 »	8.39	9.40	10.31	9.35	9.90	8.61
» 30 a 40 »	15.65	16.61	14.38	16.45	16.58	18.35
» 40 a 50 »	17.48	17.56	17.19	20.00	18.44	17.60
» 50 a 60 »	16.78	13.79	15.86	14.84	15.74	12.36
» 60 a 70 »	14.77	11.91	15.78	9.68	13.20	12.36
» 70 a 80 »	5.60	4.08	5.55	4.52	5.84	5.62
» 80 in su	0.53	0.63	0.78	0.32	1.61	0.75
Età ignota	0.61	..	0.70	..	0.59	0.75
TOTALE	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00

Numero dei suicidi per 1,000,000 di abitanti del rispettivo gruppo d'età, secondo i risultati del censimento 1881.

ETÀ DEI DEFUNTI	ANNO 1889		ANNO 1888		ANNO 1887	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Da 15 a 20 anni	39	23	48	20	49	22
» 20 a 25 »	143	40	153	39	123	24
» 25 a 30 »	91	28	127	27	112	21
» 30 a 40 »	95	27	97	26	104	26
» 40 a 50 »	127	35	141	39	138	30
» 50 a 60 »	154	35	162	36	148	26
» 60 a 70 »	202	46	241	36	186	40
» 70 a 80 »	176	37	197	40	192	43
» 80 in su	76	24	126	12	240	24
TOTALE	119	33	133	32	123	27

Suicidi per mesi.

I suicidi si distribuiscono come appresso per mesi e stagioni, tanto in cifre effettive, quanto nei rapporti a 12,000; sempre nell'ipotesi che tutti i mesi siano composti di 30 giorni.

Crediamo utile di dare in apposita colonna il numero medio giornaliero dei suicidi.

MESI E STAGIONI	NUMERO DEI SUICIDI								
	1889	1888	1887	Proporzione su 12,000			Media giornaliera		
				1889	1888	1887	1889	1888	1887
Marzo	133	118	133	1 074	874	1 084	4.29	3.81	4.29
Aprile	133	157	154	1 107	1 204	1 294	4.43	5.23	5.13
Maggio	158	186	149	1 273	1 380	1 210	5.10	6.00	4.81
<i>Primavera</i>	424	461	436	3 454	3 458	3 588	4.61	5.01	4.74
Giugno	146	191	151	1 215	1 465	1 269	4.87	6.37	5.03
Luglio	146	154	162	1 173	1 143	1 319	4.71	4.97	5.23
Agosto	122	129	145	982	958	1 176	3.94	4.16	4.68
<i>Estate</i>	414	474	458	3 370	3 566	3 764	4.50	5.15	4.98
Settembre	120	121	93	999	928	782	4.00	4.03	3.10
Ottobre	101	98	95	816	728	773	3.26	3.16	3.06
Novembre	101	105	93	840	805	782	3.37	3.50	3.10
<i>Autunno</i>	322	324	281	2 655	2 461	2 337	3.54	3.56	3.09
Dicembre	93	98	84	749	728	681	3.00	3.16	2.71
Gennaio	104	120	86	840	890	697	3.35	3.87	2.77
Febbraio	106	113	104	932	897	933	3.79	3.90	3.71
<i>Inverno</i>	303	331	274	2 521	2 515	2 311	3.37	3.64	3.04
TOTALE	1 463	1 590	1 449	12 000	12 000	12 000	4.01	4.34	3.97

Suicidi secondo le professioni.

Diamo per ultimo una classificazione dei maschi da 15 anni in su che morirono per suicidio nel 1888 e nel 1889, secondo le professioni da essi esercitate. Le cifre dei morti furono ragguagliate a 10,000 viventi in età superiore a 15 anni, delle medesime professioni, secondo i risultati del censimento del 1881.

P R O F E S S I O N I	M A S C H I da 15 anni in su secondo il censimento del 31 dicembre 1881	S U I C I D I			
		1889		1888	
		Cifre assolute	Propor- zioni a 10,000 individui	Cifre assolute	Propor- zioni a 10,000 individui
Agricoltori, pastori, giardinieri, braccianti e giornalieri, boscaioli e preparatori di carbone	5 024 826	255	0.5	329	0.7
Armaiuoli, fabbri-ferrai, calderai, lattonieri, ottonai . . .	161 350	36	2.2	24	1.5
Barcaioli e marinari	83 170	5	0.6	7	0.8
Calzolai	273 271	35	1.3	27	1.0
Camerieri, domestici, servi	162 724	20	1.2	30	1.8
Carrettieri	107 977	3	0.3	7	0.6
Cavatori e minatori	54 549	5	0.9	4	0.7
Commercianti, negozianti	147 378	55	3.7	51	3.5
Cocchieri e vetturini	44 810	13	2.9	4	0.9
Ebanisti, falegnami	197 103	26	1.3	40	2.0
Facchini	87 521	14	1.6	17	1.9
Filatori e tessitori	62 911	2	0.3	13	2.1
Fornai	58 648	14	2.4	8	1.4
Guardie di pubblica sicurezza, di città, doganali, ecc. . .	48 478	39	8.0	32	6.6
Impiegati e scrivani	142 315	64	4.5	59	4.1
Macellai	33 736	3	0.9	3	0.9
Militari	160 155	100	6.2	104	6.5
Muratori	255 836	19	0.7	34	1.3
Sarti	117 857	15	1.3	25	2.1
Tipografi	13 577	1	0.7	4	2.9
Altre professioni.	2 362 146	420	1.8	458	1.9

STATISTICA DEI DUELLI

avvenuti nel Regno dal 1° gennaio 1890 al 30 settembre 1891.

Nella *Statistica delle cause di morte per l'anno 1887* fu pubblicata una statistica dei duelli avvenuti nei dieci anni corsi dalla metà del 1879 alla metà del 1889, secondo notizie raccolte, in via privata, dal signor cav. Iacopo Gelli; il quale, avendo continuato le sue indagini, ebbe la cortesia di comunicarne a questo ufficio i risultati, che riguardano i duelli avvenuti nei 21 mesi dal 1° gennaio 1890 al 30 settembre 1891 (1).

Quantunque siano stati rarissimi i duelli terminati con esito letale, si crede opportuno, qui, per analogia di materia, d'indicare, in appendice al capitolo delle morti per causa violenta, le notizie circa la frequenza, le cause e gli esiti dei duelli.

Dal 1° giugno 1879 al 30 giugno 1889 il signor Gelli ebbe notizia di 2759 duelli, cioè in media di 275 ogni anno; nel 1890 egli ebbe notizia soltanto di 177 duelli (2),

(1) Mancano le notizie per il secondo semestre dell'anno 1889.

Il sig. Gelli si è procurato le notizie circa i duelli, facendo lo spoglio di un gran numero di giornali delle diverse provincie del Regno. Avuta, in questo modo, notizia di un duello, egli spediva a persona di sua conoscenza, dimorante nel comune in cui era avvenuto il duello, una scheda, nella quale chiedeva le seguenti notizie :

N. d'ordine.....	Anno.....	Mese.....				
Provincia di.....	Luogo dello scontro.....					
Nomi, cognomi e professioni dei duellanti	1°.....				
	2°.....				
Padrini	1°.....				
	2°.....				
Arma.....						
Causa.....						
Feriti .	1° duellante.....				
	2° duellante.....				
Ubicazione delle ferite .	1° duellante.....				
	2° duellante.....				
Entità delle ferite . . .	1° duellante.	Lievissima	Lieve	Grave	Mortale	Morte
	2° duellante.
Condanne.	1° duellante.....					
	2° duellante.....					
Firma:						

Le schede raccolte furono trasmesse alla Direzione generale della Statistica, che ne ha eseguito lo spoglio e la classificazione.

(2) Oltre questi 177 duelli ve ne sarebbero altri 5, pei quali è dubbio se lo scontro abbia realmente avuto luogo. Calcolando anche questi ultimi, i duelli nel 1890 sarebbero stati in numero di 182.

e nei primi nove mesi del 1891 di 104. La statistica indicherebbe adunque una notevole diminuzione nel numero dei duelli.

Senza credere di poter dare una sicura spiegazione di questa diminuzione, ricordiamo che il nuovo Codice penale, entrato in vigore il 1° gennaio 1890, stabilisce pene più gravi per questo reato, che non fossero quelle comminate dalla legge anteriore e ne colpisce pure gli atti preparatori (1). Per ciò esso può aver avuto un'azione preventiva più efficace di quella esercitata dalle disposizioni contenute nel Codice del 1859. Ma è anche possibile che, in molti casi, allo scopo di sfuggire alle sanzioni stabilite dal Codice attuale contro i duellanti e i loro padrini, si eviti di dare pubblicità al duello, e che per ciò la statistica raccolta per gli anni 1890-91 sia riuscita meno completa di quella relativa ai dieci anni precedenti.

Premesse queste avvertenze, diamo le cifre dei duelli, dei quali si ebbe notizia nel 1890 e nei primi nove mesi del 1891, confrontandole con quelle del periodo dal 1° giugno 1879 al 30 giugno 1889.

1. *DUELLI CLASSIFICATI SECONDO LE ARMI ADOPERATE E LA GRAVITA' DELLE FERITE RIPORTATE.*

PERIODI D' OSSERVAZIONE	NUMERO dei duelli	ARMA				FERITE			
		Spada	Sciabola	Pistola	Non determi- nata	Lievissime	Lievi	Gravi	Mortali o seguite da morte
Dal 1° giugno 1879 al 30 giugno 1889	2 759	90	2 489	180	..	1 141	1 400	1 060	50
Anno 1890	177	19	145	5	8	31	68	48	2
Dal 1° gennaio al 30 set- tembre 1891	104	11	85	8	..	33	68	35	..

Il totale delle ferite non è eguale al totale dei duelli, perchè in alcuni casi entrambi i duellanti riportarono ferite; in altri essi rimasero incolumi. Inoltre, per 50 duelli avvenuti nel 1890 e per 4 avvenuti nel 1891 non risulta dalle statistiche raccolte dal

(1) L'articolo 237 del Codice penale del 1889 punisce con la multa sino a lire cinquecento il semplice fatto dello sfidare altrui, ancorchè la sfida non sia stata accettata, ed anche con la detenzione fino a due mesi in determinate condizioni.

Il solo far uso delle armi in duello, anche se non dia luogo ad alcun atto personale, è punito per l'articolo 238 con la detenzione sino a due mesi, e in determinati casi con la detenzione da 13 giorni a 4 mesi.

I portatori della sfida sono puniti con la multa sino a lire cinquecento, secondo l'articolo 241; vanno esenti da pena, soltanto se impediscono il combattimento.

I padrini o secondi sono puniti con la multa da lire cento a mille ed anche con la detenzione sino a 18 mesi: non vanno esenti da pena che qualora abbiano prestato i loro uffici, per conciliare le parti o per attenuare gli effetti del combattimento.

Il Codice del 1859 invece non puniva gli atti iniziali; aveva pene gravi quanto le attuali per i duellanti in caso di omicidio o di lesione personale, (articolo 589 del Codice del 1859), ma una pena minore dell'attuale quando non fosse derivata alcuna lesione dal duello. Inoltre, secondo il Codice del 1859, i padrini erano considerati complici nel solo caso in cui avessero instigato al duello (art. 593).

cav. Gelli se alcuno dei duellanti sia rimasto ferito. Nei casi in cui un duellante aveva riportato più ferite, una grave ed altre leggere, si è tenuto conto soltanto della ferita grave.

2. *DUELLI CLASSIFICATI PER MESI.*

M E S I	NUMERO DEI DUELLI		
	Dal 1° giugno 1879 al 30 giugno 1889	Anno 1890	Dal 1° gennaio al 30 settem. 1891
Gennaio	220	19	5
Febbraio	263	8	5
Marzo	291	10	7
Aprile	187	9	9
Maggio	273	13	17
Giugno	319	24	11
Luglio	330	18	15
Agosto	326	18	21
Settembre	271	15	14
Ottobre	120	13	..
Novembre	92	11	..
Dicembre	67	19	..
TOTALE	2 759	177	104

3 *DUELLI CLASSIFICATI SECONDO LE PROVINCE NELLE QUALI SONO AVVENUTI.*

PROVINCIE	1888 (1)	1890	Dal 1° gennaio al 30 settem. 1891	PROVINCIE	1888	1890	Dal 1° gennaio al 30 settem. 1891
Alessandria	2	..	6	Pisa	3	2	4
Cuneo	3	..	Siena	2	..
Novara	1	3	..	Ancona	2	3	..
Torino	7	2	8	Ascoli Piceno
Genova	22	10	9	Macerata	3	..
Porto Maurizio	1	Pesaro e Urbino	1	2	1
Bergamo	1	..	Perugia	2	1	..
Brescia	2	..	1	Roma	14	21	7
Como	1	1	..	Aquila	1	..
Cremona	1	..	Campobasso
Mantova	3	1	..	Chieti	1
Milano	19	17	11	Teramo	1
Pavia	2	6	..	Avellino	1	..	1
Sondrio	4	..	Benevento
Belluno	1	Caserta	1	..
Padova	Napoli	21	10	5
Rovigo	2	1	Salerno	1
Treviso	1	2	1	Bari delle Puglie	2	1	1
Udine	4	..	Foggia	2	..
Venezia	4	..	Lecce	9	2	..
Verona	2	3	1	Potenza	1	..
Vicenza	3	2	Catanzaro	1	1
Bologna	24	10	2	Cosenza
Ferrara	2	Reggio Calabria	1	1	1
Forli	3	1	1	Caltanissetta	1	..
Modena	5	3	1	Catania	10	1	6
Parma	2	3	..	Girgenti	1	2	..
Piacenza	1	2	1	Messina	5	7	8
Ravenna	1	1	Palermo	2	2	5
Reggio nell'Emilia	1	2	..	Siracusa	1
Arezzo	Trapani	2	..
Firenze	23	6	2	Cagliari	1
Grosseto	2	3	1	Sassari	1
Livorno	10	4	4	Estero	1	3	4
Lucca	2	..				
Massa e Carrara	1	..				
				TOTALE	211	177	104

(1) Si hanno soltanto le notizie per 211 duelli avvenuti nel 1888.

4. *DUELLI CLASSIFICATI SECONDO LE CAUSE CHE LI HANNO DETERMINATI.*

C A U S E	NUMERO DEI DUELLI		
	Dal 1° giugno 1879 al 30 giugno 1889	Anno 1890	Dal 1° gennaio al 30 settem. 1891
Diverbio	730	42	21
Insulti e colluttazione	219	23	9
Polemica giornalistica	974	27	27
Politica	377	15	11
Intime	183	18	27
Aggressioni	178	..	1
Giuoco	19	1	..
Ignote	79	51	8
TOTALE	2 759	177	104

5. *PROFESSIONI O CONDIZIONI DEI DUELLANTI.*

PROFESSIONI O CONDIZIONI	NUMERO DEI DUELLI		
	Anno 1888 (1)	Anno 1890	Dal 1° gennaio al 30 settem. 1891
Militari (senza distinzione di grado)	153	106	72
Allievi di scuole militari	12	1	2
Pubblicisti	156	45	42
Avvocati e notai	64	30	29
Ingegneri, impresari di lavori	13	5	3
Medici	5	..
Banchieri, agenti di borsa	3	10	..
Maestri di scherma e ginnastica	8	10	3
Professori di scienze e lettere	14	2	2
Magistrati	6	1	..
Impiegati di pubbliche amministrazioni	6	3
Deputati al Parlamento, consiglieri provinciali e comunali	14	21	13
Attori lirici e drammatici	3	1	..
Capitalisti, benestanti	29	19
Negozianti	6	1
Studenti e minorenni	63	7	3
Professioni non determinate	29	69	16
TOTALE	538	354	208

(1) Mancano le notizie per gli altri anni del periodo 1879-89.

MOVIMENTO DEGLI INFERMI

negli ospedali civili durante i sei anni corsi dal 1883 al 1888.

La statistica degli infermi ricoverati negli ospedali, secondo le malattie da cui erano affetti e l'esito delle medesime per guarigione o per morte, fu cominciata nel 1883 e pubblicata in tre volumi separati per gli anni 1883, 1884 e 1885 (1).

Nel volume che riguarda l'anno 1885 si è indicato anche il movimento generale d'entrata e d'uscita degli ospedali, per gli anni 1886 e 1887, senza specificare le malattie. Nell'*Annuario statistico* per l'anno 1890 furono pubblicati i dati del movimento generale di infermeria per l'anno 1888 e la classificazione per malattie degli infermi curati nel 1886.

Nel presente volume diamo la classificazione analoga per l'anno 1887, e così pure la statistica dei pazzi ricoverati nei Manicomi nel 1889, e quella delle partorienti ricoverate negli ospizi di maternità negli anni 1888 e 1889; di modo che il materiale finora raccolto ed elaborato comprende sei anni di osservazione per ciò che riguarda gli ospedali, e sette anni per ciò che riguarda i Manicomi e gli ospizi di maternità. Siccome per motivo di economia si dovette dopo il 1889 sospendere la compilazione di questa statistica, crediamo utile di riassumere i principali risultati ottenuti colle indagini fatte in quella serie di anni.

Sotto il titolo di ospedali sono compresi tutti gli istituti destinati alla cura d'infermi, gratuita o a pagamento, siano essi eretti in opera pia, o siano mantenuti dal Governo, dalle Provincie, dai Comuni o da privati. La statistica riguarda non solamente gli ospedali generali, ma anche quelli per la cura di malattie croniche e di malattie speciali, come i manicomi, i sifilicomi, le cliniche dermopatiche, oftalmiche, pediatriche e ginecologiche e gli ospizi di maternità.

Non tutti gli istituti esistenti hanno fornite le notizie per la serie d'anni sopra indicata; ciò nondimeno esse riguardano oltre un migliaio d'ospedali, situati nelle diverse provincie, e possono rappresentare, in modo sufficientemente approssimativo, le condizioni dell'assistenza ospitaliera nel Regno.

Esamineremo qui il movimento avvenuto negli ospedali propriamente detti, separatamente da quello avvenuto nei manicomi e negli ospizi di maternità.

(1) Movimento degli infermi negli ospedali civili. Anni 1883-84-85. - Roma, tipografia della Camera dei Deputati.

TAVOLA A.

ANNI	Ospedali che fornirono le notizie	NUMERO DEGLI INFERMI usciti durante l'anno			DEI QUALI PER MORTE			Portati cadavere o morti poche ore dopo l'ingresso nell'istituto		MORTI PER 1000 infermi curati (esclusi i portati cadavere)		
		Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	TOTALE	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	TOTALE
1883 . . .	942	196 453	129 063	325 516	21 215	16 504	37 719	633	224	108	128	116
1884 . . .	1 064	200 507	137 530	338 037	22 690	17 819	40 509	544	198	113	130	120
1885 . . .	1 153	212 429	134 221	346 650	21 981	17 280	39 261	1 428	712	103	129	113
1886 . . .	1 124	213 664	134 269	347 933	22 151	17 389	39 540	1 749	906	104	130	114
1887 . . .	1 089	208 262	131 611	339 873	23 053	17 630	40 683	289	76	109	134	120
1888 . . .	932	192 460	119 115	311 575	21 841	16 640	38 481	392	97	113	140	124

Nei sei anni presi in esame la proporzione dei morti a 1000 infermi curati negli ospedali oscillò fra 114 nel 1886 e 124 nel 1888. In tutti i sei anni morì, relativamente al numero degli infermi curati, un maggior numero di femmine che di maschi.

Tenendo separate le cifre degli infermi curati negli ospedali di ciascun compartimento si hanno i dati della Tavola B.

TAVOLA B. NUMERO DEGLI INFERMI USCITI DAGLI OSPEDALI DI CIASCUN COMPARTIMENTO NEGLI ANNI 1883-88.

COMPARTIMENTI	C I F R E A S S O L U T E										M O R T I (1)			
	Periodo 1883-85		1886		1887		1888		per 1000 infermi usciti					
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	1883-85	1886	1887	1888		
Piemonte	151 821	16 045	47 288	5 176	47 348	5 650	37 906	4 626	107	109	119	111		
Liguria	39 462	5 522	13 426	1 916	13 781	1 856	14 348	1 967	140	143	135	137		
Lombardia	235 656	23 737	81 083	8 207	82 178	9 043	80 795	8 842	101	101	110	109		
Veneto	50 060	13 945	32 263	5 031	29 189	4 775	17 214	3 655	155	156	164	212		
Emilia	75 811	12 051	27 749	4 128	25 021	3 872	26 932	4 206	159	149	155	156		
Toscana	111 283	14 130	38 270	4 634	37 290	4 573	34 855	4 356	127	121	123	125		
Marche	23 016	3 585	7 372	1 059	7 830	1 156	7 487	1 082	156	149	148	145		
Umbria	14 508	1 983	5 220	737	5 292	742	5 606	795	137	141	140	142		
Lazio	100 665	8 930	35 112	2 826	31 043	2 775	32 941	2 914	89	80	89	88		
Abruzzi e Molise	6 183	628	1 640	162	1 875	265	1 225	165	102	99	141	135		
Campania	60 009	8 478	21 565	2 888	19 749	2 645	21 023	3 073	141	134	134	146		
Puglie	26 257	1 688	11 416	768	9 411	767	6 491	615	64	67	82	95		
Basilicata	2 935	206	1 027	101	928	83	411	50	70	98	89	122		
Calabria	9 283	555	4 799	322	4 290	289	2 866	286	60	67	67	100		
Sicilia	55 126	5 454	16 128	1 380	20 691	1 939	18 651	1 669	99	86	94	89		
Sardegna	8 128	552	3 575	205	3 957	253	2 824	180	68	57	64	64		
Reaso	1 010 203	117 489	347 933	39 540	339 873	40 683	311 575	38 481	116	114	120	124		

(1) Esclusi i portati cadavere o morti poche ore dopo l'ingresso nell'ospedale.

I quozienti più elevati di mortalità sono dati generalmente dagli ospedali del Veneto, dell'Emilia, delle Marche, dell'Umbria, della Campania e della Liguria e quelli più bassi dagli ospedali della Sardegna, delle Puglie, della Calabria, del Lazio e della Basilicata.

Quando si piglieranno in esame le malattie che sono più frequentemente oggetto di cura negli ospedali di ciascun compartimento, si vedrà che negli ospedali del primo gruppo si hanno relativamente molte ammissioni di infermi di tubercolosi, di tumori maligni e di polmonite, cioè di malattie che hanno spesso un esito letale, mentre negli ospedali del secondo gruppo prevalgono le ammissioni per febbri da malaria, per affezioni veneree e per malattie parassitarie della pelle, che terminano per lo più colla guarigione.

Classificazione delle malattie.

Nella tavola analitica la classificazione per malattie è data secondo un elenco di 351 voci, in cifre complessive per gl'infermi curati negli ospedali che si trovano in ciascuno dei 16 compartimenti, in cui si suole suddividere il Regno. Gli infermi sono divisi per sesso e per ciascuna malattia e indicato il numero degli infermi usciti a termine di cura entro l'anno, per qualunque esito compreso quello per morte, ed il numero dei morti.

Escludendo dal totale degli usciti dagli ospedali i non malati (cioè i ricoverati per indigenza, le nutrici che accompagnarono un bambino malato, o i bambini che accompagnarono la madre inferma) ed i casi di malattia ignota, si è formata la tavola c), nella quale sono calcolate le cifre proporzionali degli infermi per alcune malattie più frequenti o più caratteristiche in rapporto a 10,000 infermi di qualunque malattia, curati nei due anni 1886 e 1887 negli ospedali generali (compresi gli infantili e gli oftalmici) e nei sifilicomi di ciascun compartimento del Regno.

In tutti e cinque gli anni la malattia che ha occasionato maggior numero di ammissioni negli ospedali fu la *febbre da malaria*. Per 10,000 infermi se ne curarono 1,378 di febbre da malaria nel 1883, 1,144 nel 1884, 1,246 nel 1885, 1,388 nel 1886 e 915 nel 1887. Vengono dopo, in ordine di frequenza, le *infiammazioni dell'apparato respiratorio*, le *malattie degli organi sessuali*, le *contusioni e ferite*, le *infiammazioni intestinali*, le *affezioni tubercolari*, le *fratture e lussazioni*, i *vizi cardiaci*, il *reumatismo articolare acuto*, la *febbre tifoidea*, la *pellagra*, l'*apoplessia cerebrale*, le *malattie parassitarie della pelle* e le *malattie degli organi uropoietici*.

Variano assai da regione a regione le cifre proporzionali delle malattie che formarono oggetto di cura negli ospedali. Conviene notare però che le cifre più o meno grandi indicano soltanto una frequenza relativa rispetto alle cure fatte negli ospedali, non una frequenza assoluta rispetto alla popolazione che ricorre agli ospedali medesimi; poichè le proporzioni sono calcolate rispetto al totale degli infermi curati e non rispetto alla popolazione del compartimento.

Ciò premesso, se si esaminano, per esempio, le cifre relative al 1887, si trova che su 10,000 infermi curati negli ospedali di ciascun compartimento erano affetti da *febbre*

tifoidea 321 nell'Emilia, 254 nella Lombardia, 249 nelle Marche, 244 nell'Umbria e 213 in Toscana e solamente 71 in Sardegna, 89 nelle Puglie, 111 in Campania e 112 in Sicilia. La *febbre di malaria* è molto più frequente nelle provincie meridionali e particolarmente nel Lazio dove ha occasionato, in rapporto a 10,000 infermi, 3057 ammissioni, nelle Puglie 3234, in Sardegna 2623, in Calabria 2263; mentre in Liguria la proporzione scende a 120, nel Veneto a 194, nell'Emilia a 446, in Lombardia a 494. I casi di febbre di malaria negli ospedali dei compartimenti meridionali sopra indicati sono così numerosi, da costituire un terzo ed anche più delle cure che in essi si fanno. L'opposto avviene per le *affezioni tubercolari*, prese in complesso, le quali sono generalmente rappresentate da cifre più basse nelle provincie meridionali. In Basilicata da 75 su 10,000, in Calabria da 103, nelle Puglie da 122, negli Abruzzi da 149, in Sardegna da 187, mentre salgono a 466 in Toscana, a 425 nell'Emilia, a 412 in Campania, a 396 in Liguria, a 312 nell'Umbria, a 328 in Piemonte. Nessun ospedale situato nelle provincie a sud di Roma, o nelle isole ha denunziato nel quinquennio casi di *pellagra*. Come negli anni precedenti, così anche nel 1887, le cifre massime per questa malattia sono date dagli ospedali della Lombardia (472), dal Veneto (420), dall'Umbria (217) e dall'Emilia (180); si scende poi a 94 in Toscana, a 39 in Piemonte, a 34 nelle Marche, a 4 in Liguria ed a 1 nel Lazio.

Gli infermi d' *apoplezia cerebrale* furono numerosi particolarmente negli ospedali delle Marche, degli Abruzzi, di Toscana e dell'Emilia, rari in quelli del Lazio, delle Puglie, di Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Le *infiammazioni della laringe e dei bronchi* sono pure generalmente meno frequenti negli ospedali dell'Italia meridionale, Sicilia 336, Calabria 380, Abruzzi 442, Lazio 478, Veneto 397; mentre in Piemonte salgono alla proporzione di 811, nelle Marche di 794, in Liguria di 671, nell'Emilia e in Toscana di 658, in Campania di 664.

La *polmonite acuta* ha un andamento molto irregolare nella sua distribuzione geografica. Si hanno dei massimi nelle Puglie 500, nel Lazio 405, nell'Umbria 374, e dei minimi in Sicilia 135, nel Veneto 154, in Calabria 163 e in Toscana 199.

L'*endocardite* e i *vizi cardiaci* s'incontrano spesso fra le malattie curate negli ospedali di Piemonte (271), in Campania (251), nell'Emilia (243), in Lombardia (237), in Liguria (236), in Toscana (225), e nelle Marche (204), e molto più raramente in quelli delle Puglie (66), della Calabria (82), della Sardegna (86), della Sicilia (92), del Lazio (97). Le *diarree* ed *enteriti* costituiscono una proporzione fortissima delle cure fatte negli ospedali del Piemonte (437), della Lombardia (403), delle Marche (356) e della Liguria (330), in confronto di molte regioni meridionali: Basilicata (151), Calabria (161), Puglie (164), Sicilia (204), qualunque dalla statistica delle cause di morte apparisca che la mortalità per siffatte malattie è relativamente più grande in queste ultime provincie che nelle prime. Ma conviene notare che queste malattie sono frequenti specialmente nell'infanzia e nella fanciullezza, mentre negli ospedali per lo più si ricoverano individui adulti. Furono curati per *nefriti* o per *cestiti*, 122 infermi sopra 10,000 in Campania, 117 negli Abruzzi e nelle Marche, 111 nell'Umbria, 100 in Lombardia, e soltanto 11 in Basilicata, 31 nel Lazio e 41 nelle Puglie. Per contro le malattie degli *organi sessuali maschili* e *femminili* furono causa di 1690 ammissioni su 10,000 avvenute negli ospedali degli Abruzzi, di 1464 in Calabria, di 1379 in Basilicata, di 1014 in Sicilia, di 1010 in Campania, e soltanto di 365 in

MALATTIE CURATE NEGLI OSPEDALI GENERALI, NEGLI OSPEDALI OFTALM

CIFRE PROPORZIONALI A 10,000 INDIVIDUI USCITI DURA

TAVOLA C.

COMPARTIMENTI		Febbre tifoida	Difterite e erup	Febbre da malaria e ca- chessia palustre	Tubercolosi, polmonite caseosa, tubercolosi polmonare, scrofola, tubo mesenterica, me- nengite tuberculare	Pellagra	Congestione ed emorra-
Piemonte	1887	194	28	504	328	39	
	1886	258	22	703	322	46	
Liguria	1887	161	17	120	396	4	
	1886	206	24	142	411	1	
Lombardia	1887	254	14	494	288	472	
	1886	292	16	576	339	563	
Veneto	1887	161	29	194	279	420	
	1886	151	13	229	267	483	
Emilia	1887	321	26	446	425	180	
	1886	388	29	548	469	248	
Toscana	1887	213	16	558	466	94	
	1886	286	11	597	478	109	
Marche	1887	249	5	512	291	34	
	1886	311	4	575	306	50	
Umbria	1887	244	13	668	312	217	
	1886	342	17	801	385	297	
Lazio	1887	134	5	3 057	290	1	
	1886	140	4	3 519	322	2	
Abruzzi e Molise	1887	144	5	1 455	149	..	
	1886	242	..	1 710	193	..	
Campania	1887	111	6	517	412	..	
	1886	126	6	668	421	..	
Puglie	1887	89	10	3 234	122	..	
	1886	108	6	4 516	67	..	
Basilicata	1887	140	22	1 918	75	..	
	1886	164	10	2 710	96	..	
Calabria	1887	117	19	2 263	103	..	
	1886	93	2	2 571	101	..	
Sicilia	1887	112	13	1 905	233	..	
	1886	181	17	1 683	237	..	
Sardegna	1887	71	13	2 623	187	..	
	1886	80	22	2 847	219	..	
REGNO	1887	197	17	915	322	184	
	1886	237	15	1 388	342	220	
	1885	226	19	1 246	379	224	
	1884	157	26	1 144	372	216	
	1883	169	30	1 378	368	193	

INFANTILI E NEI SIFILICOMI NEI DUE ANNI 1886-1887.

EDAGLI OSPEDALI DI CIASCUN COMPARTIMENTO.

Malattie della pleura	Pneumonite cruposa	Endocardite e vizi valvolari	Enterite, diarrea e gastroenterite	Nefriti e cistiti	Malattie degli organi sessuali maschili e femminili	Scabbia	Tigne	Reumatismo articolare acuto	Contusioni, ferite lacero-contuse e ferite da taglio e d'arma da fuoco	Fratture ed avulsioni di membra	Distorsioni e lussazioni	Ubriachezza ed alcoolismo
178	345	271	437	88	365	29	13	237	492	218	75	6
185	289	242	480	78	385	43	16	220	465	214	81	8
149	296	236	330	48	714	46	21	246	731	238	106	48
167	356	201	435	46	741	66	10	262	672	237	92	26
186	359	237	403	100	424	65	25	210	369	199	45	44
182	315	256	423	95	457	86	25	188	361	206	47	44
118	154	184	288	56	383	51	4	88	216	118	35	44
100	124	163	312	54	397	46	5	90	231	120	35	57
207	363	243	355	95	551	51	23	200	416	195	91	33
201	327	232	314	108	625	32	19	162	380	216	73	28
118	199	225	288	83	531	115	63	183	480	205	62	52
124	177	230	277	80	562	122	40	176	411	185	60	45
199	329	204	356	117	452	38	1	202	647	272	94	38
249	387	225	402	93	519	23	11	228	637	239	99	19
217	374	202	312	111	531	174	26	211	810	300	79	17
234	306	278	352	101	513	177	8	177	540	202	91	4
137	405	97	237	31	340	46	42	145	202	50	12	8
131	385	109	268	43	458	63	42	158	169	48	13	9
85	208	192	235	117	1 690	117	37	133	890	219	75	5
79	332	224	254	91	1 915	79	..	157	562	211	79	..
102	213	251	297	122	1 010	41	7	127	795	456	42	5
91	215	216	334	113	1 133	62	3	127	650	413	50	2
50	500	66	164	41	934	59	..	161	385	112	18	2
50	412	57	199	37	1 020	64	2	140	256	110	24	..
108	356	108	151	11	1 379	463	..	97	420	86
29	444	68	328	19	1 707	289	10	87	357	174	10	..
58	163	82	161	70	1 464	84	2	156	385	135	19	..
25	130	89	132	33	1 352	99	..	89	195	95	31	2
67	135	92	204	77	1 014	16	5	92	468	233	30	6
55	162	80	188	87	1 516	35	16	102	545	254	52	2
78	210	86	298	40	743	38	3	154	824	162	73	25
69	244	61	255	44	532	25	11	144	691	130	85	19
149	300	204	330	81	550	58	23	179	441	200	53	28
146	274	200	248	78	613	69	20	169	397	193	54	27
162	304	212	406	74	685	88	21	151	429	205	51	28
197	363	171	369	105	512	84	26	195	454	229	71	28
179	350	167	366	102	528	119	25	197	435	218	69	30

Piemonte, 383 nel Veneto, 340 nel Lazio. Furono curati per *scabbia* 463 infermi sopra 10,000 in Basilicata, 174 nell'Umbria, 117 negli Abruzzi, 115 in Toscana, e appena 16 in Sicilia, 29 in Piemonte, 38 nelle Marche e in Sardegna.

Riguardo al *reumatismo articolare acuto* hanno medie superiori alla media del Regno gli ospedali del Piemonte, della Liguria, della Lombardia, dell'Emilia, della Toscana, delle Marche e dell'Umbria, e medie più basse quelli del Veneto, del Lazio e di tutti i compartimenti del napoletano e delle isole. Le *contusioni* e le *ferite* occorsero con maggiore frequenza negli ospedali degli Abruzzi 890 sopra 10,000 infermi, della Sardegna 824, dell'Umbria 810, della Campania 795, della Liguria 731 e delle Marche 647.

Così pure occorsero con maggiore frequenza le cure per *fratture* e per *lussazioni* negli ospedali dell'Umbria, delle Marche, degli Abruzzi, in Sicilia e in Piemonte.

Finalmente la Liguria, la Lombardia, il Veneto, la Toscana, le Marche sono i compartimenti nei quali venne curato un maggior numero d'infermi per *alcoolismo*.

Risultati poco differenti da quelli sopra enunciati hanno dato le statistiche pei quattro anni 1882-86.

Mortalità per singole malattie.

Nella tavola D) è calcolato il quoziente di mortalità per parecchie malattie in rapporto a 100 infermi, divisi per sesso, curati negli ospedali del Regno nel sessennio 1883-87.

QUOZIENTI DI MORTALITÀ PER SINGOLE MALATTIE DEGLI INFERMI
CURATI NEGLI OSPEDALI NEL QUINQUENNIO 1883-87.

TAVOLA D.

MALATTIE	NUMERO DEGLI INFERMI usciti dagli ospedali nel periodo 1883-87				MORTALITÀ per 100 individui usciti nel periodo 1883-87		
	Maschi		Femmine		Maschi	Femmine	Totale
	Totale	Morti	Totale	Morti			
Valuolo	9 697	1 584	6 055	955	16.3	15.8	18.1
Morbillo	3 872	317	1 435	176	8.2	12.3	9.3
Scarlattina	988	141	898	119	14.3	13.2	13.8
Febbre tifoidea	18 997	3 118	13 337	2 211	16.4	16.6	16.5
Difterite	1 745	627	1 699	632	35.9	37.2	36.6
Febbri di malaria e cachessia palustre . .	146 448	2 462	41 572	1 153	1.7	2.8	1.9
Tubercolosi disseminata, polmonite caseosa e tubercolosi polmonare, scrofola, tabe mesenterica, meningite tubercolare . . .	30 765	13 010	27 387	12 411	42.2	45.3	43.7
Pellagra	19 279	2 450	14 625	1 752	12.7	12.0	12.4
Congestione ed emorragia cerebrale . . .	10 717	4 685	7 065	3 666	43.7	51.9	47.0
Malattie della trachea, laringe e bronchi .	65 076	5 885	38 953	4 548	9.0	11.7	10.0
Malattie della pleura	18 784	2 054	8 366	973	10.9	11.6	11.1
Pneumonite cruposa	36 936	8 996	14 997	4 264	24.4	28.4	25.5
Endocardite, vizi valvolari	15 489	5 950	13 777	6 469	38.4	47.0	42.4
Gastrite, gastralgia	31 675	928	22 281	765	2.9	3.4	3.1
Enterite, diarrea, catarro int., gastro enterite	35 220	5 728	24 176	5 147	16.3	21.3	18.3
Ernie intestinali	5 826	808	2 047	425	13.9	20.8	15.7
Nefrite	4 624	1 393	2 904	1 070	30.1	36.8	32.7
Cistite	6 037	1 003	1 581	140	16.6	8.9	15.0
Flemmone, ascesso e cangrena della pelle .	37 866	2 239	16 304	1 317	5.9	8.1	6.6
Reumatismo articolare acuto	19 298	391	9 834	378	2.0	3.8	2.6
Contusioni, ferite lacero contuse, ferite da taglio e d'arma da fuoco	64 104	2 811	10 341	504	4.4	4.9	4.5
Fratture e stritolamento	23 833	1 920	8 359	725	8.1	8.7	8.2
Distorsioni e lussazioni	7 217	90	2 424	54	1.2	2.2	1.5
Ustioni	2 980	354	1 802	506	11.9	28.1	18.0
Ubbriachezza e alcoolismo	4 414	344	367	18	7.8	4.9	7.3

Come si è già notato, il quoziente di mortalità relativo alle femmine è, per la maggior parte delle malattie, più alto di quello relativo ai maschi. Differenze grandi si osservano particolarmente per le febbri da malaria, per il reumatismo articolare acuto, per le malattie renali, per le ernie e per le infiammazioni intestinali, per

le affezioni cardiache, per l'emorragia cerebrale e per le ustioni. Per alcune malattie, come ad esempio le affezioni tubercolari, la congestione ed emorragia cerebrale, i vizi cardiaci, quasi la metà degli esiti furono per morte; gravissima fu pure la mortalità per difterite (36.6 su 100), per nefrite (32.7 su 100), per polmonite cruposa (25.5 su 100), quella per febbre tifoidea (16.5 su 100). La mortalità per febbri da malaria fu di 1.7 per 100 maschi e di 2.8 per 100 femmine. Siccome negli ospedali del Lazio e dell'Italia meridionale la febbre da malaria è la malattia che determina il maggiore numero di ammissioni, così vi apparisce meno elevato che nell'Italia settentrionale e centrale il quoziente di mortalità generale.

Ospizi di maternità.

Le tavole *E*), *F*), *G*), *H*) a pagina xc e seguenti rappresentano il movimento avvenuto nel 1888 e nel 1889 in ciascuno degli ospizi di maternità che fornirono le notizie.

Riassumendo i dati di quelle tavole e confrontandoli con quelli relativi ai quattro anni precedenti 1883-86, si è formato il prospetto *E*, nel quale è indicato il numero dei parti e delle nascite avvenute negli ospizi di maternità che inviarono le notizie per gli anni dal 1883 al 1889 :

TAVOLA E.

ANNI	Ospizi che forniscono le notizie	NUMERO DEI PARTI		NUMERO DEI NATI		Maschi per 100 femmine	CLASSIFICAZIONE DEI NATI secondo che erano			Nati morti per 100 nati
		semplici	multipli	maschi	femmine		nati morti	vissuti meno di 24 ore	Vivi 24 ore dopo la nascita	
1883	38	4 347	59	2 390	2 075	115	429	143	3 893	9.6
1884	44	4 934	90	2 571	2 545	101	428	253	4 435	8.3
1885	39	^a 3 529	31	^b 1 600	1 440	111	239	112	2 689	7.9
1886	40	3 234	32	^c 1 658	1 503	110	268	94	2 799	8.5
1887	42	3 721	46	^d 1 738	1 589	109	294	88	2 945	8.8
1888	32	3 233	53	1 771	1 568	113	296	64	2 979	8.9
1889	36	3 658	52	1 947	1 815	107	374	96	3 292	9.9

Fra le nascite avvenute entro gli ospizi di maternità, i maschi stanno alle femmine, in media, nel rapporto di 109 a 100, mentre nello stesso periodo di tempo si ebbero nella popolazione di tutto il Regno 106 nati maschi per 100 femmine.

(a) Per l'ospizio di maternità di Firenze furono computati n. 552 parti.
 (b) Mancano le notizie per i nati nell'ospizio di Maternità di Firenze.
 (c) Id. id. annesso all'Ospedale Pammatone di Genova.
 (d) Id. id. di S. Rocco e di S. Salvatore in Roma.

Inoltre si ebbero negli ospizi 8. 8 nati morti per 100 nati (compresi i nati morti), mentre per tutto il Regno la proporzione dei nati morti al totale dei nati fu solamente di 3.4.

Esaminando più particolarmente il movimento d'infermeria avvenuto negli ospizi di maternità, indichiamo per ciascuno degli anni dal 1883 al 1889, il totale delle cure fatte per malattie di gravidanza, parto e puerperio.

INFERMERIE DEGLI OSPIZI DI MATERNITÀ.

CIFRE ASSOLUTE.

TAVOLA F.

A N N I	Numero degli Istituti che inviarono le notizie	NUMERO DELLE RICOVERATE durante l'anno			NUMERO DELLE USCITE durante l'anno				Rimaste al 31 dicembre
		Presenti al 1° gennaio	Entrate durante l'anno	Totale	Guarite e migliorate	Non guarite	Morte	Totale	
1883	38	28	398	426	338	20	56	414	12
1884	44	26	474	500	390	8	79	477	23
1885	39	5	358	363	300	15	44	359	4
1886	40	7	481	488	362	32	85	479	9
1887	42	10	451	461	342	35	61	438	23
1888	32	21	438	459	349	34	62	445	14
1889	36	23	365	388	320	16	38	374	14

CIFRE PROPORZIONALI A 1000 DONNE USCITE DURANTE L'ANNO.

A N N I	Guarite o migliorate	Non curate o trasferite in altro istituto	Morte
1883	817	48	135
1884	817	17	166
1885	836	42	122
1886	776	67	177
1887	781	80	139
1888	784	77	139
1889	856	42	102

Ripartendo le donne curate negli ospizi di maternità nei sette anni 1883-87 secondo le malattie, si hanno questi dati:

*DONNE CURATE NELLE INFERMERIE DEGLI OSPIZI DI MATERNITÀ PER MALATTIE DI GRAVIDANZA,
PARTO E PUERPERIO NEL QUINQUENNIO 1883-87 E NEGLI ANNI 1888 E 1889.*

TAVOLA G.

MALATTIE DI GRAVIDANZA, parto e puerperio	C I F R E A S S O L U T E						MORTE sopra 100 uscite		
	Periodo 1883-87		1888		1889		Periodo 1883-87	1888	1889
	Totale	Morte	Totale	Morte	Totale	Morte			
	Metrorragia.	347	19	44	4	57	7	5.5	9.1
Eclampsia	95	34	28	6	24	5	35.8	21.4	20.8
Febbre puerperale	480	80	86	17	55	5	16.7	19.8	9.1
Endometrite	286	26	28	2	41	2	9.1	7.1	4.9
Pelvi peritonite.	228	89	18	6	12	6	39.0	33.3	50.0
Altre.	731	76	241	27	185	13	10.4	11.2	7.0
TOTALE . . .	2 167	324	445	62	374	38	14.9	13.9	10.2

Rimane ora da esaminare il numero degli atti operativi eseguiti negli ospizi di di maternità.

Confrontiamo anche per questi, i dati relativi ai due anni 1888 e 1889 con quelli del triennio precedente 1885-86-87.

OPERAZIONI OSTETRICHE ESEGUITE NEGLI OSPIZI DI MATERNITÀ NEL QUINQUENNIO 1885-89.

	DONNE OPERATE					DELLE QUALI MORIRONO					DONNE OPERATE su 1000 partorienti					MORTE SU 100 OPERATE				
	1885	1886	1887	1888	1889	1885	1886	1887	1888	1889	1885	1886	1887	1888	1889	1885	1886	1887	1888	1889
	M A L A T T I E																			
Rivolgimento	46	52	63	75	88	6	4	8	6	7	14	15	17	21	21	13	8	12	8	8
Versione bipolare	2	..	4	5	16	1	..	1	1	4
Estrazione manuale	14	37	22	11	48	1	1	..	1	..	4	11	6	3	12	7	3	..	9	..
Parto forzato	1	3	23	31	8	1	3	1	..	1	6	9	2	4	10	13
Secondamento artificiale	40	38	17	15	21	7	1	..	12	11	5	4	5	18	7	..
Applicazione del forcipe	292	147	190	178	254	13	6	4	4	5	88	44	53	49	64	4	4	2	2	2
Craniotomia, cranioclastia ed embriotomia	20	35	31	36	37	2	5	4	9	9	6	10	9	10	9	10	14	13	25	24
Operazione cesarea	8	17	8	14	9	4	9	3	6	5	3	5	2	4	2	50	53	38	43	56
Provocazione di parto prematuro	40	29	27	45	54	4	..	1	..	2	12	8	7	12	14	10	..	4	2	¼
Altre operazioni ed operazioni non determinate	38	76	54	26	46	3	2	10	11	24	15	7	12	8	3	2
Totale	501	434	439	436	576	40	27	31	30	29	151	129	121	120	145	8	6	7	7	5

Operazioni manuali

Operazioni strumentali

Manicomi.

La statistica del movimento avvenuto nei manicomi pubblici e privati è incompleta. Parecchie sezioni per maniaci annesse ad ospedali generali non hanno dato le notizie separate da quelle relative alle altre sezioni dell'istituto. Inoltre alcuni manicomi, ad esempio quello provinciale di Napoli, non hanno mai inviato i prospetti statistici.

Mettendo a confronto fra loro i dati che si sono potuti ottenere per ciascuno degli anni dal 1883 al 1889 (1), si è formato il seguente prospetto :

MOVIMENTO DEI MANICOMI.

CIFRE EFFETTIVE.

TAVOLA I.

A N N I	Numero degli istituti	NUMERO DEI RICOVERATI			NUMERO DEGLI USCITI durante l'anno				Rimasti al 31 dicembre	
		Presenti al 1° gennaio	Entrati nell'anno	TOTALE	Guariti e migliorati	Non curati e senza miglioramento	Morti	TOTALE		
1883	64	M.	9 611	5 764	15 375	2 907	997	1 831	a) 5 735	9 640
		F.	8 801	4 661	13 462	2 365	792	1 463	4 620	8 842
1884	70	M.	10 082	6 303	16 385	3 253	1 127	1 840	6 220	10 165
		F.	9 302	4 949	14 251	2 578	908	1 360	4 846	9 405
1885	67	M.	10 105	6 205	16 310	3 014	1 052	1 801	5 867	10 443
		F.	9 359	5 035	14 394	2 215	844	1 497	4 556	9 838
1886	50	M.	8 370	4 583	12 953	2 252	612	1 488	4 352	8 601
		F.	7 997	3 878	11 875	1 927	461	1 359	3 747	8 128
1887	60	M.	10 281	4 813	15 094	2 378	589	1 713	4 680	10 414
		F.	9 556	3 878	13 434	2 040	463	1 462	3 965	9 469
1889	66	M.	11 071	5 778	16 849	2 614	757	1 884	5 255	11 594
		F.	9 872	4 595	14 467	2 211	664	1 463	4 338	10 129

(1) Si è ommessa la statistica del 1888, perchè le notizie avute per quell'anno erano molto incomplete. Per altro si sono indicati nella Tavola L i risultati del censimento dei pazzi ricoverati nei Manicomi del Regno eseguito il 31 dicembre 1888 per cura del prof. Andrea Verga.

a) Inoltre 4 maschi morirono appena ammessi.

CIFRE PROPORZIONALI A 1000 USCITI.

ANNI	MASCHI			FEMMINE			TOTALE			Per 100 usciti erano	
	Guariti o migliorati	Non curati o senza miglioramento	Morti	Guarite o migliorate	Non curate o senza miglioramento	Morte	Guariti o migliorati	Non curati o senza miglioramento	Morti	Maschi	Femmine
1883	507	174	319	512	171	317	509	173	318	55	45
1884	523	181	296	532	187	281	527	184	289	56	44
1885	514	179	307	486	185	329	502	182	316	56	44
1886	517	141	342	514	123	363	516	132	352	54	46
1887	508	126	366	514	117	369	511	122	367	54	46
1889	497	144	359	510	153	337	503	148	349	55	45

La classificazione delle psicopatie adottata per la statistica ufficiale è quella proposta dal professore Andrea Verga nel 1874 al Congresso freniatico d'Imola, la quale ha già servito di norma per i censimenti dei pazzi ricoverati nei manicomi alla fine degli anni 1874, 1877, 1880, 1883 e 1888 (1). Nella tavola seguente è indicata la situazione dei manicomi alla fine di ciascun anno dal 1883 al 1889, secondo le risultanze della statistica ospitaliera.

La leggera diminuzione che si osserva nella cifra dei pazzi presenti nei manicomi al 31 dicembre 1889 in confronto del 1888 dipende unicamente dall'essere l'indagine per l'ultimo anno riuscita meno completa.

L'imbecillità, la mania (e particolarmente la mania senza furore), la melancolia semplice, la demenza consecutiva, la frenosi isterica, l'epilettica, l'alcoolica e la paralitica sono le forme più frequenti nei manicomi, ed anche quelle che aumentarono in maggiore proporzione.

(1) Dietro proposta del Consiglio Superiore di Sanità, fu aggiunta alle forme di alienazione mentale, indicate dal prof. A. Verga, la *frenosi sifilitica*.

PAZZI ESISTENTI NEI MANICOMI ALLA FINE DEGLI ANNI 1883, 1884, 1885, 1886, 1887, 1888 E 1889.

TAVOLA I.

	31 dicemb. 1883		31 dicemb. 1884		31 dicemb. 1885		31 dicemb. 1886		31 dicemb. 1887		31 dicemb. 1888		31 dicemb. 1889	
	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.										
FRENOPATIE O DELIRI CRONICI (alienazioni, mentali, pazzie)														
Congenite	502	453	494	471	543	505	571	445	639	471	706	579	783	573
{ Imbecillità	291	228	326	253	338	263	316	222	314	220	343	250	342	248
{ Idiozia	24	28	22	24	16	25	20	32	21	26	33	26	31	32
{ Cretinismo	74	55	85	40	72	41	64	51	84	46	105	43	84	47
Pazzia morale	107	114	105	117	108	133	108	119	110	123	147	133	148	152
Pazzia clinica	550	666	537	659	504	651	529	637	520	572	524	669	524	607
{ Mania	1 126	1 032	1 143	1 118	1 181	1 160	1 236	1 115	1 195	1 051	1 312	1 174	1 198	933
{ con furore	374	290	422	282	462	292	583	347	600	350	703	418	708	469
{ senza furore	158	96	167	98	157	83	154	80	164	76	176	65	140	68
{ intellettuale	1 143	1 183	1 273	1 229	1 298	1 339	1 314	1 392	1 344	1 349	1 390	1 441	1 449	1 459
{ impulsiva	311	208	258	213	234	199	253	193	261	169	224	216	237	192
{ semplice	259	172	265	169	255	154	244	157	259	176	241	157	218	151
{ con stupore	2 135	1 832	2 106	1 744	1 979	1 668	1 924	1 594	1 867	1 531	2 415	2 004	2 160	1 959
{ primitiva	298	303	293	276	315	279	307	248	316	248	335	277	356	260
{ consecutiva	117	51	84	57	94	57	91	47	97	60	114	65	126	55
Frenosi sensoria	3	583	1	630	2	712	3	481	7	481	4	788	6	745
{ ipocondriaca	176	..	168	..	165	..	134	..	155	..	180	..	226
{ isterica	849	553	844	592	856	578	851	501	848	496	1 041	617	1 035	578
{ puerperale	9	2	8	2	20	1	12	3	11	7	21	8
{ epilettica	583	49	513	40	523	38	524	34	549	46	661	62	644	58
{ sifilitica	745	1 001	737	986	735	1 006	770	717	717	625	720	1 021	795	1 023
{ alcoolica	391	113	403	108	391	96	398	100	394	95	539	127	447	109
{ pellagrosa	84	127	71	132	72	113	80	98	86	87	86	156	110	159
{ paralitica	38	12	36	18	29	17	20	10	21	18	76	57	32	18
{ senile	288	144	259	264	..	956	..	996
In osservazione	10	121	9	327	10	481	9	839	10	372	9	713	10	414
Non determinata
TOTALE	10 121	9 327	10 481	9 570	10 443	9 839	10 372	9 713	10 414	9 469	11 895	10 529	11 594	10 129

A C Q U I S I T O V

TAVOLE.

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	PIEMONTE								LIGURIA				BERGAMO		BRES
	ALESSANDRIA		CUNEO		NOVARA		TORINO		GENOVA		PORTO MAURIZIO		Maschi	Femmine	Maschi
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Asfissia e apoplezia nel parto.	56	35	56	44	74	58	81	33	54	36	12	7	69	37	27
Idrocefalo	3	2	9	6	2	3	7	4	5	8	1	4	17	10	5
Ernie cerebrali e spina bifida	8	5	3	3	5	4	8	5	9	10	3	2	1	9	7
Cianosi.	17	7	18	15	20	11	16	7	10	10	2	..	17	12	13
Atresia (delle narici, dell'esof. ecc.)	2	5	2	4	..	1	4	8	3	1	1	..	1	..	3
Labbro leporino	8	5	4	1	6	4	6	4	6	5	..	4	3	1	1
Mostruosità.	4	2	2	1	..	1	2	3	1	..	1
Atrofia congenita	661	507	738	527	707	570	902	743	608	481	71	79	460	395	498
Vaiuolo	24	15	..	2	15	13	11	13	65	68	31	26	4
Morbillo	163	155	105	108	548	591	450	452	332	366	129	115	18	17	39
Scarlattina	13	17	8	14	53	49	52	70	61	43	1	..	64	41	147
Risipola	55	42	31	29	57	33	55	31	58	62	6	4	29	22	17
Febbre migliare	2	1	4	7	5	3	2	2	3	1	4
Febbre tifoidea.	171	154	194	191	184	233	287	325	214	167	22	16	70	75	170
Tifo petecchiale.	1	..	3	5	..	1	2	2	2	..	4
Meningite cerebro-spinale epidem.	1	..	3	4	2	3	2	2	1
Difterite e crup difterico	153	148	206	180	163	175	260	259	171	162	14	15	51	37	67
Ipertosse	238	213	301	379	185	262	312	389	147	181	35	54	121	148	142
Influenza.	5	1	3	1	1	2	10	5	1	..	2	..	1	1	1
Febbri da malaria e cachessia pal.	20	15	22	20	128	94	24	25	14	7	4	6	8	6	25
Dissenteria	59	62	45	30	53	61	57	52	20	12	32	32	3	2	22
Sifilide	6	7	10	4	13	11	13	21	18	17	..	1	5	9	1
Setticemia, piemia, ecc.	18	18	16	11	21	32	15	16	31	25	4	..	14	14	20
Pustola maligna, carbonchio.	3	2	1	4	1	..	5	..	2
Moccio
Lebbra	1	1	1
Rabbia	1	..	1	1	1	..	3	..	6	4	1
Malattie infettive non determinate	1	1
Tubercolosi generale	159	172	108	156	140	180	174	254	148	183	33	43	73	151	113
Scrofolo disseminata	14	21	9	10	7	21	28	28	22	32	5	7	19	37	21
Rachitide	13	12	10	13	2	9	8	15	18	22	1	2	26	23	25
Osteomalacia	2	3	1	2	..	1	2	1	..	1	1	1
Anemia.	72	89	60	67	80	79	112	124	77	101	15	21	41	81	51
Clorosi.	9	..	10	1	5	1	19	..	4	..	1	..	4	..
Leucocitemia	2	4	1	4	2	3	3	6	1	6	2	2
Porpora emorragica	3	2	6	2	6	6	2	7	6	3	1	2
Scorbuto	4	2	2	2	..	2	2	5	4	..	1	..	3	2	8
Marasmo senile.	329	316	379	315	343	467	600	592	296	364	78	78	171	201	163

LOMBARDIA											VENETO							
OMO	CREMONA		MANTOVA		MILANO		PAVIA		SONDRIO		BELLUNO		PADOVA		ROVIGO		TREVISO	
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
32	24	15	19	10	121	89	29	26	16	5	22	8	53	30	14	9	16	20
8	7	2	4	1	17	24	6	1	3	2	1	1	10	10	9	14	6	4
7	3	5	5	3	14	15	..	4	1	3	2	3	12	6	4	2	5	4
9	5	11	7	5	15	14	9	4	2	..	1	5	14	13	14	10	19	15
..	..	2	2	..	5	5	1	..	1	2	4	1	1
..	6	..	2	1	6	11	1	1	1	3	1	3	..	2	4
1	1	1	2	9	1	1	..	2	1	1	2	1	..
368	331	224	265	238	1396	1113	343	267	57	36	256	214	552	446	390	357	420	365
29	21	15	38	31	263	201	195	141	15	17	7	6	8	5	24	16
98	61	44	63	41	482	402	107	84	2	2	35	25	2	3	27	23	20	14
25	44	28	57	52	101	92	71	55	2	..	44	42	1	2	21	21	16	12
20	32	26	14	10	78	56	86	78	12	3	6	3	10	8	13	7	10	20
1	3	..	7	13	..	5	..	1	2	2	10	6	4	3	2
143	94	113	123	141	300	347	143	135	20	27	55	58	153	118	55	64	124	89
..	..	2	3	..	4	3	2	2	1	1	..	1	..	2	2	..
..	2	4	..	1	1	1	1	2	8	7	1
84	47	54	44	34	574	610	60	65	25	33	22	20	40	38	42	52	78	66
249	33	33	5	10	357	453	109	125	16	19	84	81	24	35	20	23	148	150
3	1	1	2	..	2	2	1	..	3	2	2	1	1	..	1	..
1	45	40	33	16	67	42	30	32	..	4	1	4	47	33	54	41	22	13
5	..	3	7	6	8	11	27	43	22	13	29	29	4	2	8	5	3	1
5	9	7	14	11	66	66	2	8	3	..	1	2	20	21	3	1	6	5
15	11	11	13	12	35	58	23	12	7	6	8	6	19	14	13	7	14	13
..	1	..
..	1	1
..
1	11	3	..	1	1
..	1	1
178	55	75	76	71	247	385	98	100	17	33	32	63	113	112	41	68	60	95
32	18	16	22	16	65	72	10	18	5	6	11	21	58	46	16	12	25	22
19	11	14	39	44	60	48	5	5	4	3	3	7	36	44	45	38	13	10
6	2	4	2	2	..	1	1	..	1	1
66	30	49	26	27	154	200	35	43	6	10	27	25	36	42	22	19	48	35
1	..	1	7	..	1	1	2	4	..	1	..	2
3	..	1	..	2	7	1	2	1	1	2	3	3
5	2	3	4	1	8	12	4	3	2	1	1	1	2	1
1	3	5	7	3	5	4	5	3	1	..	2	3	2	2	6	..	2	1
289	126	127	108	129	571	673	239	221	73	67	149	121	130	169	123	123	130	132

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	PIEMONTE								LIGURIA				BERGAMO		BRESCIA	
	ALESSANDRIA		CUNEO		NOVARA		TORINO		GENOVA		PORTO MAURIZIO		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine				
Pellagra	38	36	12	16	13	26	17	13	4	3	96	54	149	
Gotta	1	1	..	1	..	11	1	4	1	2	1	
Diabete mellito	11	4	5	4	7	7	15	6	8	5	2	..	4	1	3	
Tumori maligni disseminati	18	40	10	19	12	16	23	46	20	30	2	2	21	19	15	
Apoplessia e congestione cerebr.	525	381	375	298	325	241	575	479	410	298	78	46	249	276	369	
Meningite semplice	169	147	124	103	230	198	256	227	201	192	26	16	119	93	144	
Meningite tubercolare	64	47	22	17	39	35	67	67	92	91	5	9	29	22	29	
Encefalite	38	47	35	19	32	17	58	49	34	25	11	5	28	18	41	
Idrocefalo (non congenito)	16	9	13	7	5	6	17	18	41	29	5	3	21	10	26	
Mielite. Emorragia spinale	45	28	32	27	23	25	74	44	62	39	9	3	31	38	28	
Meningite spinale	9	3	..	3	1	2	7	3	6	1	2	2	2	
Tabe dorsale	17	8	15	8	23	8	18	11	21	8	4	6	7	9	12	
Tumori cerebrali (1)	3	4	2	1	8	3	9	3	5	7	8	8	5	
Id. maligni del cervello	1	2	1	1	
Tumori spinali (1)	1	
Id. maligni del midollo spin.	1	
Epilessia	27	17	23	20	25	41	56	37	32	38	8	9	8	15	18	
Corea	2	3	1	2	2	1	1	3	2	2	2	3	5	
Tetano e trisma traumatico	10	1	4	1	6	..	10	1	13	1	3	..	3	..	6	
Tetano per altre cause	23	9	7	2	7	5	9	1	3	2	2	3	
Convulsioni	264	206	199	167	198	188	385	261	346	294	39	42	93	81	86	
Demenza paralitica	14	3	16	7	6	2	13	6	23	10	2	2	5	..	2	
Successioni della pazzia	13	13	7	2	21	21	13	22	23	25	2	2	5	3	6	
Mal. degli occhi, della cavità orb. (1)	1	1	..	1	..	1	1	1	
Tumori maligni idem	2	1	1	2	1	..	1	1	
Malattie degli orecchi (1)	1	1	2	..	2	..	9	2	4	2	3	1	8	5	1	
Tumori maligni idem	1	
Malattie delle fosse nasali (1)	1	3	1	1	1	2	2	2	4	2	2	3	2	
Tumori maligni idem	1	1	
Malattie della trachea e laringe (1)	37	29	38	22	17	27	45	36	30	17	7	2	23	19	27	
Tumori maligni idem	2	..	1	1	4	1	7	..	1	1	1	..	3	
Crup non difterico	16	10	18	15	25	23	32	38	24	16	..	3	13	8	23	
Malattie dei bronchi	665	600	631	589	595	513	1 005	986	931	968	190	173	493	486	551	
Mal. della pleura e del mediastino	65	26	56	40	38	32	96	57	61	42	10	5	28	28	50	
Congestione ed apoplessia polm.	45	33	38	45	31	33	58	35	52	41	2	6	31	30	32	
Pneumonite acuta	750	660	587	526	808	752	961	1 012	1 106	1 035	159	140	370	324	486	
Pneumonite cronica	74	42	57	74	43	55	124	100	124	93	17	10	26	25	31	

(1) Esclusi i tumori maligni.

LOMBARDIA											VENETO							
SESSO	CREMONA		MANTOVA		MILANO		PAVIA		SONDRIO		BELLUNO		PADOVA		ROVIGO		TREVISO	
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
28	117	75	40	22	131	92	27	30	14	4	26	18	120	105	29	44	89	102
..	..	1	..	1	2	1	1	1	1
2	4	1	3	2	10	4	2	4	4	..	1	3	4	1	..	2	2	2
16	15	19	13	8	48	68	12	14	3	6	5	3	13	24	4	3	15	14
266	183	183	232	237	740	627	246	192	57	33	55	55	209	184	128	139	181	154
166	108	108	107	89	591	513	112	106	20	17	25	22	75	62	46	40	64	65
40	34	20	17	21	125	109	38	41	9	8	4	3	36	30	16	18	18	22
29	20	14	23	20	67	44	46	18	9	6	9	3	22	12	18	10	7	5
32	20	9	17	12	71	39	18	17	5	3	6	1	11	14	9	6	21	15
29	19	21	22	23	67	70	24	11	4	1	6	7	26	24	4	6	18	12
2	3	1	6	5	..	1	1	..	6	5	1	..	1	..
13	6	2	4	5	29	11	6	6	3	2	2	2	6	5	4	5	2	4
1	5	3	4	1	10	10	1	3	2	1	2	..	10	4	2	2	4	8
1	..	1	3	2
..	1
..	1	1	..
22	10	7	5	11	35	48	9	19	5	6	3	7	9	9	8	4	5	12
3	2	1	4	4	1	1	1
1	5	1	2	2	11	6	7	3	2	1	3	..	9	7	8	2	10	5
3	2	..	5	4	6	3	6	3	1	1	5	5	7	15	2	3
161	53	29	27	39	402	328	75	52	74	58	40	40	462	396	134	131	225	210
3	3	..	5	2	20	2	2	..	1	..	3	1	5	1	1	..	2	1
15	3	3	4	7	16	14	7	7	..	1	3	4	4	3	1	1	2	6
..	3	2
..	1	1	1
3	..	3	..	2	9	10	2	1	1	1	1	1	..
..	1	1
3	2	1	6	6	3	..	1	1	1	..	17	1	..	1	..	1
..
15	14	15	5	5	48	35	18	16	4	4	2	3	12	13	15	11	19	12
..	..	1	3	2	6	4	1	..	1	1	1	1	2	1
18	8	6	6	7	119	112	13	7	..	3	5	1	4	4	2	1	10	4
490	331	258	295	268	1 362	1 231	429	418	86	81	182	171	288	285	205	191	296	289
38	19	22	13	12	112	67	39	21	8	10	28	15	33	17	7	16	19	10
30	20	15	28	25	62	49	14	14	4	3	4	10	20	23	10	16	26	19
435	275	226	300	211	1 219	1 058	456	356	120	128	169	165	306	173	225	137	335	223
19	18	13	15	16	62	40	23	16	4	3	16	7	23	13	12	8	14	7

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	PIEMONTE								LIGURIA				BERGAMO		BRESCIA	
	ALESSANDRIA		CUNEO		NOVARA		TORINO		GENOVA		PORTO MAURIZIO		Maschi	Femmine	Maschi	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	
Tubercolosi polmonare	416	509	307	448	391	431	658	876	568	713	120	121	155	259	201	
Malattie della tiroide (1)	1	..	2	2	7	7	1	3	7	3	5	
Tumori maligni idem	2	1	1	..	1	..	3	1	1	3	
Asma	40	28	20	28	32	39	29	29	29	31	5	15	33	27	26	
Adenite ed adenia toracica	5	5	5	6	4	3	2	2	5	2	1	..	2	3	1	
Tumori maligni del torace	2	3	1	5	1	..	1	1	1	2	
Affezioni del diaframma	
Malattie delle arterie	34	25	33	35	28	28	46	35	64	42	10	4	27	22	62	
Id. delle vene	2	3	3	5	4	2	4	1	4	2	3	5	
Id. dei vasi linfatici	3	3	2	3	1	..	2	5	2	2	3	1	3	
Cangrena degli arti	12	5	4	7	10	7	13	6	16	4	1	1	6	5	8	
Malattie del cuore	409	544	509	566	381	572	738	1009	526	669	112	117	310	387	410	
Id. del pericardio	39	42	34	47	20	16	25	29	35	44	9	4	22	16	24	
Angina pectoris	6	2	1	2	4	3	4	11	9	3	..	1	4	2	6	
Sincope	52	42	47	43	34	35	55	55	81	54	14	8	45	58	36	
Malattie della bocca (1)	32	21	87	72	29	19	53	55	20	17	16	12	8	17	9	
Tumori maligni idem	3	2	1	2	4	..	5	1	2	..	4	
Malattie della lingua (1)	6	..	1	1	1	1	5	
Tumori maligni idem	1	1	2	1	3	..	6	..	7	2	..	2	
Malattie della parotide (1)	1	2	2	2	3	..	1	1	1	3	1	1	
Tumori maligni idem	1	1	1	1	
Malat. delle tons. farin. ed esof. (1)	26	12	34	31	21	27	33	35	24	17	7	7	11	13	18	
Tumori maligni idem	2	9	1	2	2	2	10	3	5	1	1	1	7	9	12	
Mal. dello stomaco	Gastrite	117	99	121	110	66	60	116	111	80	75	22	19	52	69	66
	Ulcera rotonda	4	4	8	5	10	5	13	8	11	4	2	1	8	3	9
	Ascesso, restring. pilorico	4	5	4	1	5	2	6	4	18	6	..	1	3	3	9
	Tumori maligni	43	32	33	21	50	44	37	38	76	47	14	8	45	33	52
Malattie del fegato	Epatite, cirrosi	89	43	60	51	89	56	113	64	144	76	18	23	37	21	63
	Atrofia gialla acuta	1	..	1	1	1	..	1	1	..	1	2	..	
	Ascesso	3	1	2	4	7	2	2	4	1
	Tumori maligni	7	11	3	7	8	8	14	12	9	27	2	2	11	17	23
	Echinococchi	1	..	1	1
Calcoli biliari	2	2	..	2	2	3	
Itterizia	16	11	11	9	4	4	27	20	25	12	7	3	6	2	15	
Malattie della milza (1)	2	3	..	1	2	1	5	1	4	1	1	..	2	
Tumori maligni idem	1	..	1	
Malattie del pancreas (1)	1	1	

(1) Esclusi i tumori maligni

LOMBARDIA											VENETO							
UOMO	CREMONA		MANTOVA		MILANO		PAVIA		SONDRIO		BELLUNO		PADOVA		ROVIGO		TREVISO	
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
443	169	202	148	164	866	1 159	234	276	36	50	94	120	195	189	116	105	174	198
..	..	3	..	1	4	6	..	3	3	1	1
2	1	1	1	2
24	24	34	18	26	96	90	21	36	11	10	8	21	7	13	8	14	10	5
2	1	1	5	2	5	7	2	2	..	2	1	..	2	1	5	1	1	2
..	1	2	3	..	4	..	1	..	1	1	1	1	..	4	1
..
33	27	28	34	33	98	52	30	25	11	2	20	10	47	46	24	24	31	32
2	1	3	1	2	5	7	1	3	..	1	..	2	4	3	3	3	..	3
4	5	3	2	..	1	1	2	2	1	8	9	11	4	3
3	6	2	9	10	16	7	5	3	1	..	2	2	9	4	4	1	7	4
596	272	337	222	233	847	1 126	294	409	115	151	90	164	204	278	80	113	148	260
15	17	17	15	18	31	37	11	10	2	3	7	5	10	12	9	9	6	17
2	..	4	..	3	4	4	2	1	1	2	2	..	4	5	2	..
48	25	18	20	23	147	142	30	31	15	11	11	9	26	23	12	12	16	18
14	9	8	12	11	55	39	14	15	4	2	5	1	17	17	6	4	5	14
..	2	..	1	..	2	3	2	..	1	..	1	1	1	1	1	..
1	1	..	1	..	2	1	..	2	..	1	..
1	3	1	9	1	1	..	1	1	4	..	1
1	1	1	2	1	5	5	2	1	1	1	..	1	..	2	1
..	1	1	1	1
4	14	6	5	10	30	14	11	9	3	2	2	6	7	6	10	4	9	3
1	6	2	4	3	17	10	4	1	2	..	3	3	10	10	8	..	3	12
65	37	27	19	10	136	115	32	38	17	16	16	19	27	39	14	18	17	14
7	5	..	4	2	19	12	5	2	1	..	4	..	3	4	..	3	5	3
4	4	2	1	2	38	7	5	2	3	1	2	4	2	1	2	1
32	31	19	26	16	132	66	36	27	17	6	10	9	34	24	15	10	24	18
21	55	24	48	22	194	73	58	34	9	1	18	15	39	25	24	14	24	9
..	1	..	1	2	2	1	..	2	3
1	1	4	2	3	1	1	1	..	1	1	1	..
8	13	10	14	4	50	40	20	14	3	3	5	3	8	6	2	3	11	3
..	1
1	1	1	1	1	1	1	1	1
10	11	6	4	4	55	33	12	7	5	..	5	5	8	8	7	6	2	2
2	1	1	..	2	2	3	..	2	1	2	..	2	7	2	3
..	1	1	1
..	1

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	PIEMONTE								LIGURIA				BERGAMO		BRES-
	ALESSANDRIA		CUNEO		NOVARA		TORINO		GENOVA		PORTO MAURIZIO		Maschi	Femmine	Maschi
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Tumori maligni del pancreas	1	1	2	1	2	..
Malattie degli intestini															
Enterite, diarrea e colera ind.	1 085	1 038	1 085	975	791	700	1 525	1 356	1 093	1 000	259	224	869	790	813
Emorragia	4	3	9	9	7	3	9	9	3	3	..	2	3	2	1
Volvolo	33	18	46	30	28	15	62	27	29	19	4	3	24	14	32
Ascenso, restring. intestinale	..	1	1	3	1	2	..	2
Tumori maligni	4	1	3	4	3	7	9	8	9	9	2	1	3	2	4
Ernie	24	15	31	23	14	15	36	30	26	18	6	6	9	4	14
Parassiti	66	68	31	25	37	49	28	25	49	43	2	2	60	65	47
Tabe mesenterica	57	56	42	41	58	64	50	63	44	44	11	18	103	154	88
Peritonite	39	61	35	40	33	47	70	58	42	68	2	4	35	41	45
Idrope-ascite	26	57	25	68	27	31	50	107	25	40	9	6	16	37	21
Tumori addominali (1)	6	11	1	9	3	11	5	11	10	16	2	1	4	9	2
Id. maligni idem	6	11	3	6	3	3	4	3	4	13	2	..	7	6	6
Malattie dei reni (1)	55	56	54	65	84	75	164	125	96	73	13	16	53	54	65
Tumori maligni idem	1	1	1	..	2	3	1
Malattie della vescica (1)	58	4	41	5	36	4	83	6	63	12	12	1	28	3	50
Tumori maligni idem	4	..	3	2	3	1	6	4	9	1	1	1	1
Malattie dell'uretra e prostata (1)	6	..	5	..	9	..	15	..	4	..	1	..	6	..	1
Tumori maligni idem	1
Malattie delle capsule soprarren.	1	1
Malattie dei testicoli (1)	1	..	1	..	1	1
Tumori maligni idem	4	..	2	..	1	..	1	..	6	..	1	..	1	..	1
Malattie dell'ovaia (1)	6	..	4	..	3	..	14	..	10	..	2	..	2	..
Tumori maligni idem	1	1	..	6	..	2
Malattie dell'utero e vagina (1)	..	24	..	30	..	10	..	34	..	22	..	4	..	14	..
Tumori maligni idem	50	..	42	..	32	..	109	..	73	..	14	..	24	..
Malattie delle mammelle (1)	2	..	3
Tumori maligni idem	12	..	11	..	14	..	35	..	41	..	5	..	16	..
Gravidanza extrauterina	1
Metrorragia dopo il parto	22	..	37	..	30	..	38	..	25	..	8	..	19	..
Distocia	4	..	5	2	..	7	..	1	..	2	..
Eclampsia puerperale	17	..	5	..	7	..	17	..	11	..	1	..	4	..
Febbre puerperale	50	..	72	..	67	..	79	..	75	..	7	..	30	..
Pelvi e metroperitonite puerperale	..	53	..	39	..	51	..	59	..	64	..	7	..	39	..
Sincope dopo il parto	5	..	6	..	3	..	4	..	2	..	1	..	3	..
Mal. da gravidanza non determin.	..	3	..	2	2	..	1
Flemmone, piaghe, gang. della pel.	9	9	11	16	14	8	23	19	24	15	3	4	52	36	24
Tumori maligni della pelle	4	4	9	3	2	4	9	11	12	20	2	3	2	..	2

(1) Esclusi i tumori maligni.

LOMBARDIA											VENETO							
MO	CREMONA		MANTOVA		MILANO		PAVIA		SONDRIO		BELLUNO		PADOVA		ROVIGO		TREVISO	
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
..	1	..	1	2	2	1	2	1	..	1	1	..
578	387	318	289	256	1 713	1 536	632	573	110	116	158	96	316	338	274	251	271	271
4	1	1	2	..	4	3	4	4	..	2	1	1	2	4	1	2
13	8	5	12	10	55	47	21	14	11	6	15	5	23	9	13	8	21	16
1	1	2	1	..	1	1
5	6	7	2	3	8	11	3	2	1	1	..	1	4	3	1	..	2	2
4	5	3	3	3	18	18	9	8	8	1	3	5	12	3	5	1	7	7
24	27	26	44	33	42	62	45	45	10	5	34	35	15	18	26	38	14	26
105	34	55	45	46	313	293	77	73	15	7	13	13	71	43	40	28	39	40
35	23	30	36	45	106	97	38	24	6	6	8	12	30	28	13	11	14	24
25	17	21	9	7	37	35	13	27	6	11	1	13	9	22	6	6	9	5
8	5	4	2	4	23	20	5	7	2	1	2	..	3	5	..	3	2	4
9	6	8	2	7	8	24	4	10	1	2	1	3	4	2	..	2	5	1
73	50	46	47	36	212	204	45	43	20	14	11	17	41	30	20	25	33	15
..	1	1	..	1	1	2	..
3	20	3	25	6	81	6	35	5	14	..	15	2	26	7	14	..	29	6
..	7	..	3	..	4	1	1	1	1	..	4	..
..	5	..	2	..	7	..	3	..	1	..	2	..	5	..	4	1	5	..
..	1	1
..	1	1	1	1	1
..	1	4	1
..	1	..	3	..	1	1	..	1	..	3	2	..
2	..	2	..	1	..	20	..	1	..	1	2	2
..	..	2	4	1
9	..	5	..	7	..	28	..	5	..	2	..	4	..	9	..	7	..	7
35	..	24	..	30	..	95	..	29	..	4	..	5	..	32	..	18	..	29
1	2	2	2
17	..	18	..	9	..	48	..	15	..	2	..	2	..	11	..	4	..	10
..	..	1
25	..	9	..	9	..	29	..	8	..	3	..	4	..	10	..	10	..	8
4	..	4	..	1	..	5	..	1	2
8	..	3	..	3	..	23	..	9	2	..	10	..	2	..	6
34	..	8	..	33	..	76	..	26	..	4	..	15	..	16	..	12	..	29
33	..	22	..	23	..	62	..	30	..	7	..	9	..	18	..	12	..	22
6	..	1	..	1	..	11	..	2	..	5	..	4	..	1	..	2	..	2
1	..	1	..	1	..	2	..	1
14	15	12	13	5	62	58	13	14	4	1	5	1	8	4	7	8	5	4
6	2	..	6	3	11	7	4	5	3	2	2	2	2	4	5	1	4	4

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	PIEMONTE								LIGURIA				BERGAMO		BRES
	ALESSANDRIA		CUNEO		NOVARA		TORINO		GENOVA		PORTO MAURIZIO		Maschi	Femmine	Maschi
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Lupo	2	1	1	1	1	1	..	1	1
Elefantiasi degli arabi	1	2
Favo	4	1	1	..	2	..	1	..	3	1	2
Pemfigo, eczema, ecc.	10	10	10	8	14	2	35	20	14	8	8	8	8	2	10
Sclerema	30	24	17	11	18	15	13	7	9	4	2	2	39	32	47
Malattie delle ossa (1)	19	18	15	8	28	19	36	24	26	27	2	4	15	11	9
Tumori maligni idem	4	4	6	3	4	2	4	5	6	1	..	2	2	1	2
Malattie delle articolazioni	13	11	11	7	14	10	21	28	10	16	3	2	6	14	6
Male di Pott	4	5	4	4	5	2	9	7	13	7	1	3	10	4	3
Reumatismo articolare acuto	7	5	11	10	11	10	18	20	11	14	..	3	8	6	9
Id. cronico	11	9	11	22	6	14	29	33	17	20	6	7	..	8	2
Psoite	1	..	2	1	1	1	1
Atrofia muscolare progressiva	2	1	1	..	2	..	2	..	4	..	1	2	3
Morti accident. in stato d'ubbraie	3	1	1	2	..	1	..	2
Morti per altre cause accidentali	155	72	166	83	161	84	228	107	234	72	50	25	97	45	140
Avvelenamenti acuti accidentali	5	2	2	2	..	1	2	6	3	4	1	1	3	1	2
Id. professionali	1	..	1	..	1	..	3
Alcoolismo	18	2	11	1	13	..	14	2	38	1	7	..	14
Suicidi	43	8	30	12	34	7	73	25	51	13	9	3	12	1	18
Omicidi	20	1	16	3	8	..	35	4	14	3	3	1	3	..	13
Cause ignote o non specificate	274	305	506	550	489	569	1 300	1 340	164	166	31	44	43	36	70
Totale generale	8 744	8 137	8 290	8 015	8 550	8 641	13 490	13 414	10 063	9 654	1 877	1 777	5 397	5 466	6 413

(1) Esclusi i tumori maligni.

LOMBARDIA												VENETO							
No	CREMONA		MANTOVA		MILANO		PAVIA		SONDRIO		BELLUNO		PADOVA		ROVIGO		TREVISO		
	Femmine	Maschi	Femmine																
..	..	1	1	1	1
..	1
..	..	1	..	1	8	5	2	1	..	1	2	1
6	5	10	6	2	31	31	8	6	2	..	4	6	8	8	5
40	60	52	48	41	159	110	18	16	2	4	18	22	56	48	53	30	19	21	..
17	8	7	6	4	41	38	12	10	2	3	4	4	16	9	3	4	15	15	..
1	2	2	2	1	13	6	11	3	1	1	..	2	..	5	1	3	1	4	..
18	2	2	3	2	27	22	5	7	2	3	4	5	7	3	1	1	3	2	..
6	6	2	2	4	11	8	3	3	2	1	2	5	2	6	6	3	9	2	..
8	3	1	3	6	20	17	4	3	5	4	2	1	4	5	1	4	1	7	..
6	3	9	3	8	11	10	1	7	2	2	2	2	2	1	..	2	1	4	..
..	..	1	4	3	1	1
2	1	3	2	1	1	..	1	4	2
..	1	2	..	1
37	81	33	61	25	250	89	83	42	53	19	34	21	70	39	41	19	61	39	..
2	1	..	4	3	1
..	2	1
1	3	1	3	..	31	1	4	..	3	..	3	..	2	..	4	..	7
5	8	2	12	5	74	18	23	3	1	1	4	2	12	6	7	2	3	4	..
..	4	..	2	..	9	3	3	..	1	..	3	1	2
37	16	13	3	6	31	56	97	115	8	6	38	45	7	10	7	3	15	20	..
5 203	3 882	3 523	3 535	3 291	16 768	15 969	5 351	5 013	1 299	1 180	2 116	2 071	4 552	4 162	2 787	2 614	3 735	3 615	..

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue V E N E T O														
	UDINE		VENEZIA		VERONA		VICENZA		BOLOGNA		FERRARA		FORLÌ		MODENA
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Asfissia e apoplezia nel parto. . .	26	18	27	9	28	34	38	47	40	28	11	15	13	21	26
Idrocefalo	10	6	2	6	12	8	8	4	6	2	4	2	5	1	4
Ernie cerebrali e spina bifida. . .	6	6	3	6	5	6	1	3	4	7	2	6	6	3	3
Cianosi.	10	11	5	2	21	12	12	9	13	16	9	4	10	8	6
Atresia (delle narici, dell'esof. ecc.)	3	..	1	1	..	1	3	1	1	..	1	1	2
Labbro leporino	1	1	2	1	1	2	7	3	2	2	2	..	2
Mostruosità.	2	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	2	2	2	1
Atrofia congenita	417	319	388	351	427	335	533	472	670	534	593	525	411	398	454
Vaiuolo	14	17	234	220	24	21	55	54	69	60	47	33	2	..	5
Morbillo	50	24	64	78	31	23	17	6	22	22	11	9	15	8	88
Scarlattina	200	182	3	3	24	25	9	7	65	61	46	38	10	8	72
Risipola	16	18	14	14	25	16	17	15	17	32	20	16	11	5	16
Febbre migliare	4	5	6	7	5	18	9	12	1	1	1	1	2
Febbre tifoidea.	102	101	126	112	168	161	100	112	150	150	107	104	52	85	92
Tifo petecchiale.	1	1	1	1	3	3	4	6	2	4	..	2	..
Meningite cerebro-spinale epidem.	1	1	2	1	4	1	2	1	2
Difterite e erup difterico	150	136	56	55	107	95	108	107	118	136	63	70	53	48	36
Ipertosse	50	72	81	114	50	76	14	20	227	291	68	84	147	171	35
Influenza.	3	1	..	1	1	1	..	1	2	2
Febbri da malaria e cachessia pal.	15	12	54	53	25	19	18	13	10	3	75	63	4	1	7
Dissenteria.	19	13	3	6	5	6	59	40	10	11	11	8	6	11	41
Sifilide.	21	17	11	12	4	9	5	1	17	13	7	5	2	9	3
Setticemia, piemia, ecc.	13	16	12	8	11	15	14	14	22	20	15	9	6	7	14
Pustola maligna, carbonchio.	2	1	..	4	..	1
Moccio
Lebbra	1
Rabbia.	1	1	1	2	2	..	1	1	..
Malattie infettive non determinate	2	..	2	1	1
Tubercolosi generale	100	138	69	76	89	107	76	90	134	165	71	79	74	106	54
Scrofola disseminata	32	25	41	27	21	16	18	26	24	17	23	24	14	17	12
Rachitide	15	12	46	44	10	12	27	23	22	19	34	46	41	53	63
Osteomalacia	5	1	2	1	1	2	3	1
Anemia.	57	69	77	89	44	63	26	49	60	72	80	69	25	16	27
Clorosi	5	..	1	..	2	..	4	..	4	..	2	..	2	..
Leucocitemia	1	4	2	2	2	4	3	2	1
Porpora emorragica	2	3	3	3	..	2	5	2	6	7	3	3	3	3	2
Scorbuto	4	..	12	4	3	2	3	1	34	18	6	6	7	2	24
Marasmo senile.	244	327	113	122	146	187	129	170	226	249	74	99	119	87	212

							TOSCANA													
PRIMA	PIACENZA		RAVENNA		REGGIO NELL'EMILIA		AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA E CARRARA			
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
9	6	9	15	10	29	17	22	7	56	53	8	3	3	1	37	21	11	16		
4	4	4	5	1	7	4	2	3	5	7	1	..	1	..	4	4	6	3		
5	5	3	..	1	4	6	3	4	13	22	3	..	1	..	9	5	..	2		
3	5	3	4	8	2	2	9	2	15	20	1	..	1	1	14	11	8	8		
..	1	..	1	..	2	2	2	..	6	2	3	2	1		
1	3	2	1	..	3	2	4	5	1	..	1	1	1	1		
..	..	3	1	1	..	1	1	4	1	3		
249	221	185	231	270	376	311	339	251	854	764	141	150	85	61	330	286	221	241		
16	111	97	2	..	36	23	63	59	26	28	5	1	3	8	25	16	29	16		
96	209	139	4	6	116	98	64	61	133	115	3	11	18	12	29	26	95	77		
5	30	28	56	54	16	30	160	123	42	43	9	8	1	1	86	71	61	59		
23	14	9	10	5	12	10	24	25	89	74	11	9	8	6	23	20	10	6		
3	..	1	1	2	11	10	2	3	3	3	5	3	..	2	1	6	2	..		
72	61	69	71	74	75	71	129	135	334	341	64	69	21	16	119	156	85	94		
1	1	..	2	2	2	..	4	3	6	17	4	4	..	1	4	5	3	3		
3	1	1	1	1	1	6	1	1	4		
41	51	63	49	58	27	36	53	62	311	254	33	29	29	16	72	63	75	63		
101	13	21	86	93	12	17	101	101	219	308	13	15	5	3	35	50	29	41		
1	1	3	3	..	3	2	1	2	5	7	3	..	1		
4	7	8	17	5	7	6	17	8	16	6	101	65	4	..	3	2	4	7		
14	30	17	20	23	53	36	13	7	25	20	9	7	3	2	38	38	31	39		
7	9	5	1	..	9	9	3	7	16	20	2	5	5	4	8	8	4	1		
7	6	6	10	3	18	15	9	4	31	23	33	4	3	3	8	8	6	2		
..	1	1	1	1	1	..	2		
..	1		
..	1		
..	1	1	1	1	..		
..	1	1	..		
102	51	63	49	77	51	61	20	33	152	221	14	29	20	17	50	64	32	44		
16	12	12	13	5	26	19	18	17	46	42	6	7	5	4	22	41	14	17		
21	14	8	17	20	37	30	37	32	24	21	9	17	2	5	18	24	12	17		
1	1	2	1	..	2	1	..	1	..	3	1	1	3	..	1		
63	31	38	22	14	29	33	28	31	56	82	13	11	12	9	35	44	21	23		
..	..	1	..	1	..	1	..	1	..	6	1	..	2	..	2		
..	4	1	2	..	1	3	4	1	..	1	1	..	1		
2	2	2	3	1	2	3	3	3	7	6	..	2	1	..	1	2	2	3		
6	7	3	14	3	8	4	4	1	1	1	..		
137	107	121	64	74	111	105	208	158	431	451	19	47	51	73	184	250	120	103		

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue V E N E T O														
	UDINE		VENEZIA		VERONA		VICENZA		BOLOGNA		FERRARA		FORLÌ		MOR
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Pellagra	72	107	61	46	76	42	83	82	23	27	24	17	33	31	15
Gotta	2	1	1	1
Diabete mellito	7	4	2	3	3	2	5	4	8	2	2	..	3	2	4
Tumori maligni disseminati . . .	8	16	20	29	9	20	10	9	22	23	2	8	13	8	10
Apoplessia e congestione cerebr.	209	145	202	201	281	291	216	205	323	294	172	168	168	141	206
Meningite semplice	104	95	99	92	140	108	98	79	131	128	34	34	70	51	44
Meningite tubercolare	37	41	46	40	26	26	28	31	26	28	16	8	14	23	10
Encefalite	19	23	37	23	21	12	29	15	43	21	7	9	11	4	25
Idrocefalo (non congenito) . . .	23	22	30	16	19	12	15	5	20	14	4	5	4	2	12
Mielite. Emorragia spinale . . .	28	20	18	10	27	41	17	25	29	15	7	7	12	9	23
Meningite spinale	4	1	1	..	4	4	9	3	2	..	1	2	..	1	5
Tabe dorsale	14	6	13	6	8	4	8	2	21	22	5	2	7	1	12
Tumori cerebrali (1)	3	5	6	3	1	1	2	..	7	3	..	1	2	2	2
Id. maligni del cervello . . .	2	1	1	1	1	1
Tumori spinali (1)
Id. maligni del midollo spin.
Epilessia	22	15	6	6	17	19	14	14	11	11	5	7	5	8	10
Corea	1	1	4	1	1	1	1	1	..	1
Tetano e trisma traumatico. . .	5	6	4	..	2	4	5	3	3	1	3	3	9	4	2
Tetano per altre cause	8	4	6	3	7	5	9	5	6	2	4	2	2	3	1
Convulsioni	274	191	312	245	168	116	339	275	59	44	44	40	114	89	23
Demenza paralitica	8	2	1	..	9	1	1	1	2	1	6	1	1	1	1
Successioni della pazzia	11	13	4	10	12	13	4	3	1	5	11	11	..	3	1
Mal. degli occhi, della cavità orb. (1)	1
Tumori maligni idem	1	..	2	1	2
Malattie degli orecchi (1)	2	1	1	2	1
Tumori maligni idem	1
Malattie delle fosse nasali (1) . .	4	2	1	2	1	1	2	2	1	..
Tumori maligni idem	1
Malattie della trachea e laringe (1)	28	23	19	10	19	10	36	26	10	14	11	6	6	8	9
Tumori maligni idem	3	..	1	..	2	4	1	..	2	1	1	..	3	2	..
Crup non ditterico	19	9	10	3	6	2	9	8	9	10	12	..	2	7	9
Malattie dei bronchi	523	509	381	370	229	262	405	380	469	450	218	190	450	441	408
Mal. della pleura e del mediastinò	22	21	27	22	42	18	34	30	26	20	13	10	8	10	11
Congestione ed apoplessia pulm.	30	22	20	15	35	16	11	9	29	28	8	13	10	7	17
Pneumonite acuta	406	383	379	265	468	255	379	247	531	389	265	142	274	245	417
Pneumonite cronica	33	31	32	6	29	35	21	11	48	29	19	14	40	27	25

(1) Esclusi i tumori maligni.

		T O S C A N A																	
MA	PIACENZA		RAVENNA		REGGIO NELL'EMILIA		AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA E CARRARA		
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
58	74	67	9	9	21	26	10	9	33	25	1	18	14	4	..	
..	1	1	..	1	2	..	1	1	..	1	..	
1	2	2	3	1	6	2	4	1	6	5	1	..	3	2	3	2	
10	17	7	12	14	7	2	3	8	40	53	4	2	8	8	8	13	9	3	
134	154	135	141	135	197	185	139	129	619	505	63	49	109	66	176	117	85	47	
51	47	29	46	39	57	57	40	31	218	183	22	22	30	44	40	26	41	39	
33	18	23	16	19	5	15	6	7	39	49	9	8	21	21	11	1	6	8	
13	11	9	11	11	22	11	9	6	29	33	9	5	6	4	6	7	5	3	
28	19	13	5	5	18	6	8	9	22	12	6	2	4	2	24	9	10	2	
11	14	7	10	3	7	9	8	8	35	38	4	2	3	4	14	11	11	7	
..	4	1	..	1	1	2	4	1	..	1	1	..	
4	8	2	2	6	17	10	5	4	25	8	1	..	16	2	7	2	2	1	
5	7	1	1	1	3	..	2	3	8	11	3	1	1	1	1	
..	2	1	2	2	1	1	
..	
..	
7	5	9	4	2	8	10	8	14	20	37	4	2	3	3	10	14	8	14	
..	1	1	2	2	1	1	1	
..	3	1	2	3	..	2	1	..	4	1	2	..	1	1	
1	3	..	2	4	1	2	3	2	1	..	2	..	2	2	2	1	
22	53	37	42	25	54	31	84	68	436	361	31	31	44	44	91	99	96	76	
..	1	1	8	3	2	..	7	2	1	1	
3	5	9	1	2	3	6	16	10	1	1	35	49	2	1	
1	
1	
1	..	1	..	2	1	3	1	2	2	1	3	2	
..	1	
1	6	8	1	1	..	8	5	3	
..	1	1	..	
4	12	7	10	8	10	12	8	2	33	22	7	5	4	1	6	7	5	5	
1	1	1	..	1	5	1	1	..	
4	10	11	6	5	1	2	5	3	25	17	1	3	3	5	11	4	2	4	
333	217	199	199	201	345	298	301	292	919	836	139	123	120	104	223	224	238	234	
14	20	8	9	10	23	17	18	8	46	21	10	13	10	10	13	11	16	4	
6	4	6	9	12	15	14	12	7	45	37	3	2	11	10	11	14	7	6	
267	272	201	242	228	278	233	333	264	962	838	230	95	88	69	213	190	205	172	
2	11	17	18	14	17	9	13	12	37	40	6	..	3	8	7	10	9	7	

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue V E N E T O														MODENA
	UDINE		VENEZIA		VERONA		VICENZA		BOLOGNA		FERRARA		FORLÌ		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Tubereolosi polmonare	235	292	278	328	215	222	171	200	315	372	143	143	118	138	157
Malattie della tiroide (1)	1	1	1	1	2
Tumori maligni idem	1	4	1	1
Asma	21	23	7	6	14	26	22	33	9	19	2	7	12	14	31
Adenite ed adenia toracica	1	1	4	2	1	2	4	3	1	..	3	2	3	1	2
Tumori maligni del torace	1	3	2	2	2	1	2	2	2
Affezioni del diaframma	1
Malattie delle arterie	36	51	87	116	28	42	59	53	51	32	39	21	23	13	17
Id. delle vene	3	2	2	5	2	2	1	2	2	..	1
Id. dei vasi linfatici	5	6	2	1	5	..	1	2	..	1	1
Cangrena degli arti	2	7	11	3	5	7	11	7	13	6	4	4	5	5	6
Malattie del cuore	243	374	202	273	275	327	258	332	275	323	99	130	115	140	148
Id. del pericardio	18	17	7	3	10	18	19	27	18	14	7	2	8	9	14
Angina pectoris	2	1	7	9	1	2	2	2	5	4	2	1	1	3	4
Sincope	32	41	36	33	29	29	23	26	30	28	17	21	15	18	33
Malattie della bocca (1)	11	6	10	7	18	14	10	10	27	31	11	14	39	30	62
Tumori maligni idem	2	..	1	1	1	2	..	2	1
Malattie della lingua (1)	1	2	1	1	..	1
Tumori maligni idem	1	..	4	..	2	..	1	..	2	..	1	..	1	..	1
Malattie della parotide (1)	1	2	3	3	1	4	1	2	1	1
Tumori maligni idem	1	3	..	1	..	1	1
Malat. delle tons. farin. ed esof. (1)	9	11	10	6	10	9	13	9	14	12	4	1	1	3	3
Tumori maligni idem	10	6	12	7	10	6	5	11	11	1	1	1	1	2	3
Mal. dello stomaco	Gastrite	42	41	24	27	24	30	30	42	25	28	11	10	13	29
	Ulcera rotonda	8	6	..	3	5	3	..	1	6	..	4	1	3	4
	Ascesso, restring. pilorico	2	2	2	1	3	2	2	4	2	1	1	1	8
Tumori maligni	28	30	21	23	9	11	18	12	55	36	10	10	42	31	11
Malattie del fegato	Epatite, cirrosi	24	29	36	19	42	17	23	24	52	29	34	20	33	22
	Atrofia gialla acuta	2	1	1	..	4	..	2	..	12	1	3
	Ascesso	1	1	1	2	1	2
	Tumori maligni	9	10	9	11	8	13	5	6	25	10	14	7	20	21
	Echinococchi	1	1	1	1	1	1	1	1	..
Calcoli biliari	2	1	..	1	2	..	1	1	
Itterizia	5	5	6	3	6	5	7	5	13	9	6	4	5	4	3
Malattie della milza (1)	3	..	1	..	3	1	1	2	3	1	1	2
Tumori maligni idem	2	1
Malattie del pancreas (1)	1

(1) Esclusi i tumori maligni.

TOSCANA

PRIMA	PIACENZA		RAVENNA		REGGIO NELL'EMILIA		AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA E CARRARA	
	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
215	129	188	111	148	142	192	111	105	557	738	64	60	138	133	193	217	105	130
..	4	2	1	1	1
..	1	1	1	1
6	4	6	8	6	23	14	7	10	24	14	2	3	2	..	9	16	14	13
2	1	1	1	2	2	2	4	2	7	4	2	1	1	1	1	3
1	3	2	1	..	2	1	5	5	1	..	1	1
..
11	24	17	32	22	17	13	12	7	35	14	..	1	11	6	7	6	4	9
1	3	..	2	..	1	2	2	1	1	1	..	1	..	1
..	2	2	1	1	..	2	2
3	3	2	11	2	7	1	4	1	23	8	3	..	1	2	4	2	2	1
239	145	171	125	137	160	164	166	216	596	764	36	72	105	124	180	291	109	158
6	8	5	5	5	7	9	..	2	9	11	3	4	2	2	7	4	4	3
..	1	1	..	2	3	2	3	1	6	3	1	..	3	2	1	1
14	12	12	8	14	26	17	16	11	59	42	8	11	6	7	18	8	10	9
12	10	12	34	21	31	17	14	10	69	40	3	2	3	2	7	9	4	2
..	2	1	..	1	1	..	5	2	..	1	..
1	1	2	..	1	1	1	..	1
..	1	..	2	..	1	..	2	..	11	1	1	..	2	1	2
..	..	1	..	1	5	4	1
..	1	1	1
7	2	4	1	3	5	6	2	3	4	5	8	3	2	2	3	3	9	8
2	1	..	3	1	..	1	8	6	1	1	2	2
23	19	9	5	8	43	33	16	17	36	26	15	15	3	2	16	14	14	9
3	2	5	1	4	5	1	9	7	15	15	7	3	3	2	4	3	3	3
..	1	1	3	3	2	2	1	..	3	2	1	2	..	1	1	1
14	27	27	36	21	25	6	38	33	149	105	20	10	8	4	23	18	14	15
10	24	12	26	15	14	21	16	12	77	37	20	10	12	5	23	11	14	12
..	..	1	4	1	1	..	1	2	4	2	2	1
..	1	1	2	1	1	1	1	..	1	1	1
4	9	11	22	19	4	1	7	9	51	30	3	2	10	10	7	2	4	1
..	1	1	2
1	1	..	5	1	1	1	1
3	8	4	5	2	9	8	..	1	21	10	2	..	2	2	2	4	..	1
1	1	2	..	2	..	1	1	1	3	2	3	1	1	2	..	2
..	2	1
..

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue V E N E T O														E	
	UDINE		VENEZIA		VERONA		VICENZA		BOLOGNA		FERRARA		FORLÌ			MODENA
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		Maschi
Tumori maligni del pancreas . .	1	1	1	..	1	..	3	1	1	..	
Malattie degli intestini	Enterite, diarrea e colera ind.	446	431	395	439	390	399	369	333	566	526	315	303	461	443	397
	Emorragia	1	1	1	4	2	1	3	2	3	3	2	1	2
	Volvolo	40	20	17	11	19	12	17	10	33	18	9	5	17	7	13
	Ascesso, restring. intestinale	..	1	..	1	..	1	1
	Tumori maligni	2	2	3	7	2	1	2	2	12	8	1	2	8	2	1
	Ernie	19	6	9	4	8	4	12	2	3	3	4	1	6	3	9
Parassiti	36	32	34	20	32	17	57	47	122	115	82	67	68	62	75	
Tabe mesenterica	44	53	69	84	62	64	49	55	43	51	68	57	23	26	24	
Peritonite	25	32	20	21	24	39	20	26	64	77	20	17	40	61	32	
Idrope-ascite	9	18	11	6	11	21	14	25	13	19	13	10	6	7	10	
Tumori addominali (1)	2	3	5	6	5	4	6	6	2	9	2	4	2	4	3	
Id. maligni idem.	2	1	1	1	1	2	4	1	9	11	1	2	6	7	2	
Malattie dei reni (1)	82	62	32	33	45	34	43	43	75	54	36	24	38	30	23	
Tumori maligni idem.	1	1	3	1	1	
Malattie della vescica (1)	42	3	29	..	23	4	20	3	40	7	10	4	20	2	24	
Tumori maligni idem.	3	2	2	..	1	4	2	2	..	5	1	1	
Malattie dell'uretra e prostata (1)	4	..	7	..	8	..	4	1	3	..	2	..	4	..	1	
Tumori maligni idem.	2	1	..	1	1	
Malattie delle capsule soprarren.	..	1	
Malattie dei testicoli (1)	1	
Tumori maligni idem.	3	..	1	..	1	..	1	..	2	3	
Malattie dell'ovaia (1)	4	..	3	..	1	6	..	1	..	5	..	
Tumori maligni idem.	1	..	1	1	..	3	..	2	..	1	..	
Malattie dell'utero e vagina (1) .	..	10	..	10	..	16	..	11	..	17	..	6	..	5	..	
Tumori maligni idem.	39	..	38	..	39	..	28	..	51	..	33	..	39	..	
Malattie delle mammelle (1)	
Tumori maligni idem.	14	..	5	1	12	..	6	..	12	..	4	1	13	..	
Gravidanza extrauterina	
Metrorragia dopo il parto.	18	..	9	..	15	..	16	..	11	..	4	..	6	..	
Distocia	1	..	1	..	1	..	1	..	4	..	1	..	2	..	
Eclampsia puerperale.	4	..	5	..	4	..	5	..	5	..	2	..	6	..	
Febbre puerperale	32	..	25	..	34	..	34	..	27	..	23	..	17	..	
Pelvi e metroperitonite puerperale	..	33	..	30	..	34	..	35	..	29	..	19	..	21	..	
Sincope dopo il parto.	1	..	2	..	3	..	3	..	3	..	3	..	2	..	
Mal. da gravidanza non determin.	..	1	..	1	..	2	..	2	..	4	..	3	..	1	..	
Flemmone, piaghe, gang. della pel.	13	7	18	14	11	5	15	8	37	26	8	10	10	8	9	
Tumori maligni della pelle	5	5	2	3	3	1	9	1	6	7	1	3	7	4	3	

(1) Esclusi i tumori maligni

							T O S C A N A												
PARMA	PIACENZA		RAVENNA		REGGIO NELL'EMILIA		AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA E CARRARA		
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
..	..	1	1	1	1	
290	313	242	251	282	363	364	429	453	1 165	1 092	209	189	83	81	328	279	177	186	
2	2	..	1	1	2	1	1	1	4	3	1	2	1	2	2	
7	10	3	11	4	6	3	18	5	40	28	7	6	3	..	12	9	6	4	
1	1	1	1	3	4	1	2	
3	2	4	3	3	3	..	3	1	32	20	1	5	3	1	4	3	3	3	
2	10	6	6	..	8	2	5	5	16	8	2	2	1	1	6	2	3	1	
23	15	21	64	38	93	76	35	36	49	37	16	11	1	2	16	28	9	15	
21	18	26	18	32	25	29	28	20	93	74	21	17	45	58	27	33	12	20	
27	19	24	29	24	21	31	18	20	66	60	19	11	14	9	11	19	2	7	
14	4	7	7	7	8	19	6	7	8	24	4	8	4	2	28	40	6	11	
9	2	3	..	7	2	3	4	7	5	19	1	4	5	3	3	2	..	4	
4	2	4	5	11	1	2	2	4	9	23	2	1	6	1	3	2	
23	28	21	48	24	29	24	44	25	106	79	12	11	20	15	27	22	15	10	
..	1	..	1	1	1	..	1	
4	13	3	18	5	23	6	17	2	62	1	3	..	12	2	13	3	8	1	
..	1	..	1	1	..	1	5	..	1	2	
..	4	2	..	2	..	6	..	1	..	5	..	1	2	2	..	
1	
..	..	1	..	1	1	1	..	2	..	1	1	
..	1	1	..	2	..	1	..	1	3	..	1	..	
..	1	3	..	1	..	1	1	..	1	..	1	..	
3	..	3	..	4	..	2	..	2	..	3	..	2	..	2	1	
2	1	3	1	..	1	
4	..	5	..	7	..	7	..	6	..	21	..	4	..	2	..	3	..	2	
31	..	19	..	30	..	33	..	28	..	81	..	16	..	25	..	22	..	12	
..	1	
13	..	10	..	11	..	4	..	7	..	48	..	2	..	11	..	10	..	9	
..	1	
10	..	17	..	8	..	14	..	7	..	22	..	9	..	3	..	9	..	9	
..	..	1	2	..	4	..	1	1	
6	..	4	..	3	..	4	..	8	..	17	..	1	..	3	..	4	..	4	
28	..	19	..	10	..	19	..	28	..	54	..	14	..	7	..	29	..	10	
14	..	20	..	3	..	21	..	12	..	55	..	11	..	12	..	5	..	9	
2	..	3	..	1	..	3	..	1	..	2	..	1	3	..	4	
3	..	1	1	..	5	..	6	..	1	
8	10	8	16	9	9	8	13	9	38	25	11	2	7	2	18	13	10	11	
4	2	2	6	4	..	2	5	4	13	4	1	3	1	..	5	..	1	..	

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue V E N E T O												E		
	UDINE		VENEZIA		VERONA		VICENZA		BOLOGNA		FERRARA		FORLÌ		MODENA
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Lupo	1	1	1	..	2	1	1	..
Elefantiasi degli arabi	1	1
Favo	1	2	..	4	3	..	2	..	4	1	1	..	2
Pemfigo, eczema, ecc.	5	7	8	4	4	4	9	4	8	10	7	1	6	3	7
Sclerema	9	8	19	13	31	22	22	29	11	18	28	17	10	6	144
Malattie delle ossa (1)	29	17	12	9	9	17	17	14	15	14	4	6	7	7	7
Tumori maligni idem	5	2	1	1	3	1	2	5	5	1	3	2	4	1	..
Malattie delle articolazioni	7	5	8	3	1	1	7	8	7	9	..	2	2	..	6
Male di Pott	13	10	6	4	1	3	5	3	7	7	1	3	1	3	7
Reumatismo articolare acuto	4	7	5	3	3	5	3	7	5	7	4	4	..	1	3
Id. cronico	7	9	5	8	5	3	4	8	2	9	1	7	4	7	3
Psoite	1	1
Atrofia muscolare progressiva	2	1	1	3	1	2	2	4	1	..	1	1	1
Morti accident. in stato d'ubbraie	1
Morti per altre cause accidentali	95	51	72	40	74	37	58	34	95	59	37	25	50	34	55
Avvelenamenti acuti accidentali	2	1	1	1	..	1	1	2	..	1
Id. professionali	1
Alcoolismo	4	..	20	..	8	..	3	1	5	..	2	..	2	..	2
Suicidi	22	5	22	7	17	2	16	5	47	9	13	5	13	8	17
Omicidi	5	2	1	1	2	..	11	..	6	..	6	2	20	1	5
Cause ignote o non specificate	172	218	23	16	23	4	16	16	76	65	11	8	15	20	6
Totale generale	5 417	5 440	4 837	4 634	4 524	4 274	4 628	4 458	6 177	5 834	3 416	3 142	3 643	3 549	4 077

(1) Esclusi i tumori maligni

PARMA		T O S C A N A																	
		PIACENZA		RAVENNA		REGGIO NELL'EMILIA		AREZZO		FIRENZE		GROSSETO		LIVORNO		LUCCA		MASSA E CARRARA	
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
3	4	2	..	1	..	2	1	1
..	..	1
1	..	3	4	2	1	1	1	1
..	4	4	1	3	3	1	2	1	10	11	2	3	1	7	4	4
33	31	31	2	1	71	49	1	6	31	23	2	2	2	2	4	7	5	5	5
10	7	6	4	2	5	5	5	3	23	17	4	7	9	1	6	4	5	3	3
2	2	2	4	1	2	1	4	2	2	1	1	1
3	3	3	3	1	2	4	6	2	5	14	1	1	4	1	7	5	3	5	5
7	1	3	3	..	4	5	3	4	7	6	1	2	2	1	1	1	1	1	..
2	2	1	1	1	3	2	1	2	6	4	1	2	2	2	2	5	8	5	5
8	3	6	3	5	4	5	4	3	4	6	3	4	3	..	1	4	1	3	3
..	..	1	..	2	1	1	1
2	4	1	1
..	2	1
36	39	28	54	23	41	27	62	35	118	58	33	11	15	6	60	20	56	35	35
..	1	2	3	1	..	1
..	1	..	1
..	4	1	..	1	..	4	1	1	..	1	..	2	..	1
9	8	2	10	1	10	7	6	3	41	8	3	3	17	4	2	2	6
1	1	..	4	..	2	..	8	..	15	2	3	..	5	2	7	1	5
113	50	38	22	20	37	46	35	27	72	65	10	5	6	2	10	5	113	130	130
3 397	3 067	2 841	2 687	2 610	3 523	3 276	3 572	3 296	10 458	10 039	1 653	1 436	1 375	1 234	3 252	3 287	2 453	2 458	2 458

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue TOSCANA				MARCHE								UMBRIA		LAZ
	PISA		SIENA		ANCONA		ASCOLI PICENO		MACERATA		PESARO E URBINO		PERUGIA		ROM
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Asfissia e apoplezia nel parto . . .	17	16	6	4	15	18	10	3	15	15	18	12	24	15	19
Iidrocefalo	2	3	3	1	8	3	6	2	2	1	7	5	10	7	11
Ernie cerebrali e spina bifida . . .	7	7	4	2	3	3	3	4	1	3	7	7	5
Cianosi	9	5	5	5	8	10	4	4	18	15	6	4	17
Atresia (delle narici, dell'esof. ecc.)	1	1	2	1	1	..	1	..	1	2	..	2
Labbro leporino	4	1	..	2	3	1	2	1	2	1	2	3	1	2	9
Mostruosità	1	1	..	1	1	1	1	2	2	..
Atrofia congenita	251	217	280	324	314	269	254	261	300	301	459	442	849	836	1 039
Vaiuolo	11	3	19	11	10	9	5	6	18	5	20	21	50	39	99
Morbillo	68	43	43	32	29	8	18	18	36	33	29	26	112	112	210
Scarlattina	42	45	19	14	73	48	15	18	29	22	9	9	60	53	81
Risipola	29	12	13	8	13	7	9	11	10	13	5	10	27	32	67
Febbre migliare	4	4	3	1	..	1	1	1	..	1	10	6	2
Febbre tifoidea	117	115	95	118	70	79	78	80	53	60	58	72	250	282	416
Tifo petecchiale	6	3	1	3	1	1	..	4	1	1	2	4	8	4	7
Meningite cerebro-spinale epidem.	1	1	1	2	1	..	1	2	2
Difterite e crup difterico	72	50	76	64	25	27	31	27	32	36	28	27	157	117	362
Ipertosse	37	65	6	9	54	56	47	51	19	26	47	43	153	160	124
Influenza	7	3	3	1	2	4	4	6	3
Febbrì da malaria e cachessia pal.	41	31	29	10	9	2	7	11	14	2	9	4	60	29	571
Dissenteria	7	7	37	44	42	59	34	39	35	35	26	24	54	41	47
Sifilide	16	20	7	4	7	5	2	3	5	2	8	3	35	32	174
Setticemia, piemia, ecc.	7	7	11	6	11	6	9	12	8	5	6	6	31	23	73
Pustola maligna, carbonchio	1	3	1	18	9	21
Moccio
Lebbra
Rabbia	1	2	4	1	2
Malattie infettive non determinate	1	1
Tubercolosi generale	47	55	45	55	49	67	39	42	39	58	53	73	100	129	126
Scrofolo disseminata	13	13	21	20	14	8	6	9	15	13	3	11	21	25	32
Rachitide	11	17	16	15	51	61	38	38	33	46	29	23	61	78	40
Osteomalacia	1	..	2	3	2	1	1	..	1	1	1	1
Anemia	17	37	23	21	20	29	52	55	31	38	35	50	67	92	159
Clorosi	3	..	2	..	2	1	1	..	3	1
Leucocitemia	3	2	1	..	1	..	1	2	1	2	..	1	5	4	3
Porpora emorragica	4	4	1	1	2	7	1	1	6	7	16
Scorbuto	1	3	..	4	..	1	1	2	..	1	1	5
Marasmo senile	134	125	120	105	122	160	140	159	124	163	97	126	305	312	238

ABRUZZI E MOLISE							CAMPANIA										PUGLIE		
TERAMO		CHIETI		CAMPBASSO			AVELLINO		BENEVENTO		CASERTA		NAPOLI		SALERNO		BARI DELLE PUGLIE		
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
22	6	9	9	7	9	1	17	12	9	9	45	35	19	19	12	16	27	25	
5	14	9	4	8	..	1	14	18	10	6	20	31	21	23	19	21	19	12	
4	2	6	1	2	1	..	3	1	4	5	6	7	6	8	7	4	1	2	
2	6	1	16	16	3	1	3	2	7	4	3	2	7	7	9	3	9	2	
..	3	1	2	3	2	6	10	3	2	3	4	..	1	
1	..	3	5	3	1	..	5	..	4	..	1	2	4	4	2	2	3	3	
1	..	1	..	1	2	1	3	..	1	
340	343	312	329	310	206	197	251	178	189	145	346	311	334	285	272	210	419	381	
78	23	20	4	2	3	3	136	123	36	30	13	3	16	28	20	28	783	854	
12	138	139	46	42	47	48	27	16	5	4	108	84	246	208	21	13	154	132	
20	61	73	13	11	5	13	51	37	6	5	31	28	139	108	29	39	110	105	
13	24	41	24	30	12	24	40	49	18	21	69	50	62	62	47	50	119	83	
..	1	
146	212	237	148	141	111	138	156	192	139	116	301	306	264	277	156	182	461	514	
6	9	9	4	8	2	2	13	10	2	4	11	8	1	6	1	1	6	9	
..	2	..	1	3	1	..	1	2	2	1	5	2	1	1	..	3	
83	92	110	105	105	82	75	143	156	119	117	174	160	202	160	146	138	603	631	
52	28	36	67	66	44	55	15	24	22	13	82	103	112	149	54	63	50	68	
5	8	5	3	2	5	6	2	..	2	..	2	..	1	..	5	2	
27	214	207	208	198	68	59	160	141	174	197	461	410	75	41	211	196	227	175	
99	142	114	33	26	39	40	78	79	54	47	228	226	90	59	89	113	79	80	
11	16	5	24	22	7	14	15	16	7	6	16	25	110	82	13	19	18	20	
12	26	15	15	12	10	14	19	12	10	10	28	34	57	57	26	27	51	38	
5	9	4	9	7	1	2	9	12	3	4	8	10	4	2	10	8	12	10	
..	1	
..	1	..	1	..	
..	1	1	1	2	..	3	1	2	1	4	1	
..	1	1	
85	37	47	47	62	33	52	24	29	11	22	79	73	82	74	45	61	83	145	
19	14	15	6	7	5	19	6	8	4	8	19	16	30	46	19	19	17	22	
14	13	12	14	16	6	7	4	5	2	..	8	8	17	18	6	13	11	8	
2	..	5	..	1	..	2	1	1	1	4	1	3	..	2	1	2	1	5	
70	63	63	35	64	28	45	55	67	26	31	88	105	63	77	65	61	123	152	
4	3	..	1	..	3	..	1	1	11	2	4	..	9	..	9	
..	5	3	3	3	..	3	..	2	1	1	5	4	17	7	..	2	4	7	
9	2	1	2	1	4	1	7	5	2	1	16	7	11	5	7	5	8	7	
..	1	1	1	2	1	6	1	2	..	4	5	
302	167	264	203	226	153	175	144	156	100	145	212	373	390	483	304	383	255	331	

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue TOSCANA				MARCHE								UMBRIA		LAZ
	PISA		SIENA		ANCONA		ASCOLI PICENO		MACERATA		PESARO E URBINO		PERUGIA		ROM
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Pellagra	1	2	1	3	5	8	5	4	12	23	34	21	32	32	3
Gotta	1	..	1	..	1	..	5	1	3	1	14
Diabete mellito.	4	3	4	1	2	1	7	3	2	..	7	4	7
Tumori maligni disseminati. . .	8	10	4	8	8	8	8	9	10	11	6	7	19	24	14
Apoplessia e congestione cerebr.	204	156	180	116	239	219	183	165	226	203	174	173	428	361	685
Meningite semplice	63	41	38	17	37	44	43	32	37	38	34	26	88	89	287
Meningite tubercolare.	16	21	10	7	20	11	15	15	9	18	7	13	24	27	132
Encefalite	12	12	12	6	15	12	10	11	4	4	3	9	26	27	79
Idrocefalo (non congenito). . .	15	5	11	3	3	5	5	9	9	7	1	2	13	8	67
Mielite. Emorragia spinale . . .	13	11	5	9	15	11	13	7	14	12	11	10	26	18	45
Meningite spinale.	2	3	1	1	..	2	1	2	2	1	2	9
Tabe dorsale	8	1	9	3	13	10	9	10	6	2	8	1	15	8	25
Tumori cerebrali (1)	1	3	4	4	3	2	2	3	2	2	1	2	5	4	10
Id. maligni del cervello	1	1	4
Tumori spinali (1)	1	1	1
Id. maligni del midollo spin.
Epilessia	6	14	2	7	7	9	9	16	9	9	8	8	19	17	38
Corea	1	1	1	1	1
Tetano e trisma traumatico. . .	1	1	1	..	2	1	2	1	1	1	2	1
Tetano per altre cause	2	..	1	1	3	2	1	1	..	1	3	2
Convulsioni.	126	103	63	52	181	151	129	130	202	197	121	98	337	293	841
Demenza paralitica.	2	1	1	3	1	..	7	3	3	3	10	4	8
Successioni della pazzia.	5	5	1	5	8	5	3	2	7	8	2	3	9	2	4
Mal. degli occhi, della cavità orb. (1)	1	1
Tumori maligni idem	1	1	1
Malattie degli orecchi (1)	1	2	1	1	1	4	3	8
Tumori maligni idem	1
Malattie delle fosse nasali (1)	1	1	3	..	2	7	3	3	5	1
Tumori maligni idem	2	1	1
Malattie della trachea e laringe (1)	13	9	5	5	11	10	11	4	9	1	14	7	15	14	63
Tumori maligni idem	4	..	1	..	3	1	2	..	1	..	2	2	3
Crup non differico	7	7	3	5	2	1	8	3	2	2	4	3	5	5	28
Malattie dei bronchi	281	275	243	220	415	429	254	270	252	234	373	336	685	657	843
Mal. della pleura e del mediastino	14	5	9	14	14	6	15	8	18	16	18	11	30	29	70
Congestione ed apoplessia pulm	31	20	8	5	5	10	10	9	12	11	16	12	28	20	51
Pneumonite acuta	232	152	220	141	190	162	281	251	251	219	223	200	741	598	1 398
Pneumonite cronica.	17	13	14	6	27	16	11	17	19	28	-21	19	52	47	43

(1) Esclusi i tumori maligni.

ABRUZZI E MOLISE							CAMPANIA										PUGLIE		
MILA BRUZZI	CAMPOBASSO		CHIETI		TERAMO		AVELLINO		BENEVENTO		CASERTA		NAPOLI		SALERNO		BARI DELLE PUGLIE		
	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
..	1	1	2	1	1
..	6	..	1	1	1	..	4	..	4	..	9	..	8	1	9	1	1	1	..
2	4	..	2	..	5	3	6	3	4	..	7	6	24	10	5	2	10	4	..
13	10	8	4	10	5	8	14	6	5	3	7	23	38	58	11	24	23	29	..
188	179	175	263	208	175	138	198	146	122	115	424	368	611	491	290	236	376	359	..
65	115	105	63	76	32	26	80	70	53	56	156	124	508	477	132	98	329	279	..
7	20	17	24	23	13	8	16	13	6	4	24	18	77	74	17	18	42	31	..
10	11	3	7	9	6	8	18	12	12	11	42	13	33	27	16	9	24	21	..
11	48	30	10	10	8	13	44	38	18	15	65	42	110	74	42	33	39	31	..
19	19	16	19	19	18	21	24	25	14	14	35	24	75	56	29	27	42	36	..
2	3	3	4	..	3	1	3	2	4	3	9	6	4	6	7	5	9	5	..
4	15	9	13	9	5	4	8	3	5	3	10	5	47	13	10	12	18	4	..
2	3	3	1	3	3	1	1	2	1	5	3	7	7	2	2	..	8	1	..
..	1	1	1	..	2	..	1
..	1	1
..
15	15	20	14	20	19	23	9	16	18	14	54	43	40	28	36	30	28	27	..
4	1	2	1	1	4	1	1	4	1	..
..	4	2	1	3	..	1	4	2	7	2	1	2	9	4	..
..	1	1	2	1	1	..	3	1	4	3	4	5	19	5	2	4	13	4	..
157	70	57	205	184	207	169	150	136	103	71	639	519	583	523	285	265	376	358	..
9	3	1	1	3	1	1	3	9	11	5	7	3	4	1	..
3	1	2	..	3	..	4	2	7	1	1	10	12	11	28	17	11	3	4	..
..	1	4	5	2
2	1	1	..	1	1	2	..	1	2	1	1	..	3	..
1	..	1	2	1	..	2	..	1	..	4	..	1	7	..	4	2	4	2	..
..	1	1
..	..	1	2	2	..	3	1	2	1	3	2	2	6
..
15	17	9	7	10	10	4	20	13	6	4	34	27	52	33	18	26	31	20	..
4	..	1	1	..	1	1	2	2	1	..	1
9	6	7	12	11	47	27	7	10	1	..	28	14	43	30	9	4	25	16	..
457	409	409	380	375	230	272	604	653	342	359	902	957	1 631	1 710	732	898	1 002	1 038	..
31	40	33	26	22	21	22	42	43	26	29	63	39	103	76	45	35	41	34	..
7	21	6	12	10	8	2	17	5	9	2	36	25	42	28	14	16	36	19	..
436	498	398	456	372	265	226	588	536	368	340	1 206	1 001	1 662	1 594	726	631	762	499	..
35	25	30	22	16	18	26	31	38	14	18	51	73	115	107	27	35	46	51	..

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue TOSCANA				MARCHE								UMBRIA		LA	
	PISA		SIENA		ANCONA		ASCOLI PICENO		MACERATA		PESARO E URBINO		PERUGIA		RO	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	
Tubercolosi polmonare	180	282	139	128	132	99	90	75	79	87	73	96	259	286	776	
Malattie della tiroide (1)	1	2	1	..	
Tumori maligni idem	1	
Asma	2	5	10	10	29	33	22	34	9	14	19	37	29	33	16	
Adenite ed adenia toracica	2	4	3	1	2	2	3	2	2	2	..	2	2	1	4	
Tumori maligni del torace	3	2	3	1	1	1	1	1	..	2	1	2	2	1	1	
Affezioni del diaframma	
Malattie delle arterie	9	5	10	9	18	24	21	14	22	20	15	13	32	28	84	
Id. delle vene	2	3	3	..	3	3	1	2	1	2	3	
Id. dei vasi linfatici	1	..	1	..	2	1	3	1	1	
Cangrena degli arti	2	5	4	4	9	3	6	4	7	4	3	1	8	9	21	
Malattie del cuore	206	255	147	174	177	262	126	174	161	250	133	167	389	608	560	
Id. del pericardio	5	5	4	4	6	4	8	9	7	7	4	8	11	15	21	
Angina pectoris	5	4	1	1	2	1	7	2	1	1	3	3	6	5	12	
Sincope	19	21	26	28	22	17	13	12	27	27	16	14	29	40	79	
Malattie della bocca (1)	11	1	5	6	19	11	21	29	10	5	22	12	31	26	152	
Tumori maligni idem	1	1	..	1	1	10	
Malattie della lingua (1)	1	..	3	2	2	..	
Tumori maligni idem	3	..	1	..	4	..	1	1	2	..	1	..	5	
Malattie della parotide (1)	2	..	2	1	1	..	3	
Tumori maligni idem	1	..	1	..	1	1	..	2	
Malat. delle tons. farin. ed esof. (1)	7	3	3	1	3	1	3	4	4	1	9	6	17	14	27	
Tumori maligni idem	3	3	1	1	2	2	..	1	1	1	1	1	6	2	6	
Mal. dello stomaco	Gastrite	11	9	15	7	15	14	17	17	12	5	16	14	42	32	63
	Ulcera rotonda	4	6	3	6	5	3	2	2	8	2	2	3	7	5	25
	Ascesso, restring. pilorico	2	1	1	2	3	2	..	1	..	1	1	1	2	2	4
	Tumori maligni	34	24	45	27	21	22	17	10	21	17	19	19	36	25	63
Malattie del fegato	Epatite, cirrosi	24	16	18	14	29	17	13	12	13	8	27	9	51	29	120
	Atrofia gialla acuta	2	1	1	1	1	2	2	
	Ascesso	1	2	1	1	..	1	9	
	Tumori maligni	9	7	12	6	15	15	3	4	6	4	9	6	13	12	20
	Echinococchi	2	1	..	1
	Calcoli biliari	1	..	1	1	2	1	2	1
Itterizia	4	3	5	2	1	4	5	6	5	4	3	2	10	3	17	
Malattie della milza (1)	2	1	3	..	6	
Tumori maligni idem	1	1	..	1	
Malattie del pancreas (1)	1	

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue TOSCANA				MARCHE								UMBRIA			
	PISA		SIENA		ANCONA		ASCOLI PICENO		MACERATA		PESARO E URBINO		PERUGIA			
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
Tumori maligni del pancreas	1	1	..	1		
Malattie degli intestini	Enterite, diarrea e colera ind.	337	288	231	209	354	384	304	361	301	271	287	243	778	711	1 40
	Emorragia	2	1	3	3	1	..	2	3	3	..	5	3	..
	Volvolo	21	8	18	4	14	9	16	4	10	5	12	5	28	19	..
	Ascenso, restring. intestinale	1	1	1	1	..
	Tumori maligni	4	7	5	5	5	7	3	1	5	4	1	2	3	4	..
	Ernie	8	3	7	6	7	4	2	3	3	3	3	5	5	24	10
Parassiti	11	9	10	10	23	23	25	20	16	9	46	29	56	38	..	
Tabe mesenterica	67	73	18	28	49	45	43	34	29	26	33	33	103	102	28	
Peritonite	13	18	18	16	23	23	11	19	19	18	17	24	65	67	9	
Idrope-ascite	7	5	7	5	7	11	10	13	1	6	3	5	18	31	3	
Tumori addominali (1)	6	7	1	1	..	3	2	1	1	2	..	2	6	6	1	
Id. maligni idem	4	6	2	5	7	9	1	2	2	2	3	3	1	
Malattie dei reni (1)	43	24	29	25	63	47	58	52	41	53	33	22	113	107	20	
Tumori maligni idem	2	2	2	1	
Malattie della vescica (1)	23	2	15	1	12	2	19	2	29	3	14	1	47	2	7	
Tumori maligni idem	7	1	1	..	3	..	2	1	7	2	..	
Malattie dell'uretra e prostata (1)	2	..	2	..	2	..	1	4	..	7	..	1	
Tumori maligni idem	
Malattie delle capsule soprarren.	1	..	1	..	1	..	1	2	1	..	
Malattie dei testicoli (1)	1	1	..	2	..	1	
Tumori maligni idem	2	..	1	..	2	2	4	
Malattie dell'ovaia (1)	2	2	..	4	..	1	..	1	..	5	..	
Tumori maligni idem	3	..	1	..	2	..	1	..	1	1	..	
Malattie dell'utero e vagina (1) .	..	5	..	4	..	6	..	9	..	6	..	3	..	20	..	
Tumori maligni idem	34	..	22	..	25	..	13	..	17	..	25	..	67	..	
Malattie delle mammelle (1)	2	1	
Tumori maligni idem	17	..	3	..	10	1	7	..	11	..	13	..	23	..	
Gravidanza estrauterina	1	
Metrorragia dopo il parto.	12	..	14	..	10	..	8	..	14	..	10	..	27	..	
Distocia	3	..	1	..	2	..	2	..	1	3	..	
Eclampsia puerperale	7	..	3	..	3	..	2	..	5	9	..	
Febbre puerperale	21	..	17	..	20	..	11	..	23	..	15	..	73	..	
Pelvi e metroperitonite puerperale	..	16	..	16	..	11	..	12	..	8	..	14	..	44	..	
Sincope dopo il parto.	1	..	2	2	..	2	..	2	..	7	..	
Mal. da gravidanza non determin.	1	..	1	1	..	6	..	
Flemmone, piaghe, gang della pel.	9	13	10	10	5	7	6	8	2	3	9	3	16	16	48	
Tumori maligni della pelle	3	3	5	2	3	7	2	4	3	3	4	4	9	2	6	

(1) Esclusi i tumori maligni.

ABRUZZI E MOLISE							CAMPANIA										PUGLIE		
A SUZZI	CAMPOBASSO		CHIETI		TERAMO		AVELLINO		BENEVENTO		CASERTA		NAPOLI		SALERNO		BARI DELLE PUGLIE		
	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
..	1	..
821	897	865	703	800	444	465	753	693	461	465	1 315	1 348	1 591	1 556	1 131	1 099	1 835	1 862	
..	3	1	3	1	3	4	3	2	7	2	13	7	10	5	4	3	6	2	
11	29	11	15	8	12	10	17	13	10	4	38	28	40	31	29	20	40	28	
..	1	..	1	1	2	..	2	3	1	2	1	..	
4	1	1	2	4	1	1	4	..	1	1	3	1	7	9	1	3	3	5	
2	15	11	11	1	12	2	20	14	15	4	18	18	33	29	20	6	38	21	
29	20	16	2	8	7	4	10	12	5	6	28	27	8	3	13	16	28	27	
110	126	121	135	152	92	89	113	116	92	86	303	319	368	418	139	162	461	493	
39	22	19	11	33	9	19	21	20	16	16	43	49	66	76	34	37	51	47	
42	25	46	11	35	10	14	22	42	13	14	51	66	49	38	23	37	31	52	
2	1	..	2	3	1	3	1	1	1	6	12	5	3	3	3	9	
3	..	2	1	2	2	..	2	1	..	1	3	2	9	14	..	4	5	5	
87	60	69	55	60	33	35	67	64	42	12	113	97	254	211	78	88	120	108	
..	1	1	
1	24	5	25	2	21	2	43	4	24	7	57	10	146	10	40	4	51	3	
..	1	..	1	1	1	..	1	5	1	2	..	2	..	
..	4	..	2	..	1	4	..	3	..	18	..	4	..	5	..	
..	..	1	1	
..	1	2	2	1	..	1	1	1	
..	4	1	..	1	..	2	..	3	..	2	..	1	..	
..	2	..	1	..	3	5	..	1	..	1	..	
5	..	6	..	1	..	1	..	2	..	2	..	1	..	9	..	2	..	5	
..	1	..	2	1	
15	..	12	..	8	..	6	..	22	..	6	..	19	..	24	..	14	..	26	
19	..	15	..	16	..	20	..	20	..	12	..	41	..	151	..	30	..	47	
..	1	2	..	1	
12	1	2	..	4	..	7	..	8	..	7	1	20	..	50	1	6	..	22	
..	
17	..	20	..	15	..	17	..	22	..	14	..	28	..	27	..	23	..	15	
7	..	6	..	5	..	3	..	4	2	..	10	..	5	..	2	
3	..	3	..	5	..	3	..	1	..	1	..	7	..	9	..	3	..	5	
34	..	21	..	28	..	11	..	25	..	11	..	34	..	30	..	32	..	34	
24	..	40	..	29	..	17	..	25	..	21	..	55	..	77	..	51	..	34	
2	..	9	..	3	..	3	..	5	..	6	..	10	..	9	..	7	..	6	
1	..	1	..	2	1	..	1	2	2	
14	21	15	13	9	9	14	9	9	7	12	26	21	65	50	14	9	32	34	
6	7	8	1	6	1	..	3	4	3	2	7	10	15	13	5	5	9	12	

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue TOSCANA				MARCHE								UMBRIA		LA
	PISA		SIENA		ANCONA		ASCOLI PICENO		MACERATA		PESARO E URBINO		PERUGIA		Ro
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Lupo	1	1	1	1	..	1	8
Elefantiasi degli arabi	1	1
Favo	1	1	2	1	..	4
Pemfigo, eczema, ecc.	5	4	3	1	2	3	8	2	3	2	2	3	7	7	14
Sclerema	3	6	18	12	15	17	4	6	11	19	9	13	21	19	38
Malattie delle ossa (1)	8	12	8	7	11	9	5	6	7	7	6	2	24	11	21
Tumori maligni idem	4	1	1	2	..	3	2	1	2	1	..	7
Malattie delle articolazioni	2	3	1	4	3	2	3	..	1	4	5	3	17
Male di Pott	3	1	1	4	1	..	1	4	..	4	4	4	7	9
Reumatismo articolare acuto	2	1	1	4	7	5	3	3	..	2	2	1	2	6	21
Id. cronico	4	5	3	7	3	2	3	5	4	4	5	3	7	10	7
Psolite	1	..	1	1	..
Atrofia muscolare progressiva	1	1	1	4	1	2	1	..
Morti accident. in stato d'ubbricac.	1	1	3
Morti per altre cause accidentali	49	23	34	25	56	26	65	31	62	44	62	24	168	96	346
Avvelenamenti acuti accidentali	1	2	1	6
Id. professionali	1	1
Alcoolismo	3	..	2	..	10	2	5	..	10	..	3	1	6	1	19
Suicidi	18	2	17	7	16	4	6	..	8	2	18	6	22	6	70
Omicidi	8	..	4	1	17	2	4	1	5	1	11	..	15	4	107
Cause ignote o non specificate	4	6	47	49	35	54	43	48	34	27	51	64	83	71	142
Totale generale	3 310	3 116	2 734	2 494	3 472	3 432	2 901	2 976	2 986	3 033	3 107	2 997	7 771	7 614	14 160

(1) Esclusi i tumori maligni.

ABRUZZI E MOLISE							CAMPANIA										PUGLIE	
LA RUZZI	CAMPOBASSO		CHIETI		TERAMO		AVELLINO		BENEVENTO		CASERTA		NAPOLI		SALERNO		BARI DELLE PUGLIE	
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
..	..	2	..	1	1	3	..	1	1	1	1	..
..	..	1	1	1	2	1	..	1
..	2	1	5	3	3	2	1	..	4	3	7	2	2	..	7	7
3	11	8	9	4	5	6	4	9	12	13	6	4	12	11	10	10	40	36
3	8	7	7	12	3	3	3	2	2	4	8	8	69	60	11	4	95	88
7	5	6	2	7	3	4	3	5	3	6	23	11	38	30	9	9	9	5
1	3	1	..	1	1	..	1	1	2	5	2	5	1	..	2	3
7	3	3	2	5	..	1	3	3	2	1	4	8	16	8	3	8	13	11
2	5	4	1	..	3	1	1	8	5	11	5	1	..	3	5
4	4	7	1	4	4	4	6	9	3	1	6	6	7	7	3	2	8	11
12	4	18	5	6	4	2	2	14	2	7	7	3	8	12	8	16	6	5
..	..	1	1	1	3	1	..	4	1	2	4	..	1	2	..
5	1	3	1	..	4	3	1	1	4	2	1	1	1	1
..	2	..	1	..	2
37	100	69	81	39	47	38	94	75	67	33	192	130	277	102	154	91	137	79
..	1	1	2	..	5	1	3	2
..	1	2	1	..
..	1	..	2	..	2	..	2	7	..	3	..	2	..
..	10	1	8	8	2	3	8	1	3	2	14	1	25	9	5	7	19	3
3	26	4	29	3	13	3	26	7	17	6	54	10	63	12	42	6	28	5
109	291	270	159	138	187	214	90	116	295	201	67	75	72	28	221	203	39	48
255	5 495	5 525	4 803	4 905	3 325	3 506	5 224	5 253	3 484	3 553	9 825	9 589	14 002	13 549	7 020	7 229	11 149	11 339

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue PUGLIE				BASILICATA		CALABRIE						CAMPANIA
	FOGGIA		LECCE		POTENZA		CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Asfissia e apoplezia nel parto. . .	15	10	14	7	6	3	18	16	12	6	16	8	9
Idrocefalo	17	17	18	16	5	5	5	3	12	5	15	11	1
Ernie cerebrali e spina bifida	2	5	2	3	5	1	..	1	2	..	3	2
Cianosi	1	2	4	12	10	6	7	12	3	..	7	2	1
Atresia (delle narici, dell'esof. ecc.)	3	..	2	2	2	..	3	..	1	1	..
Labbro leporino	4	1	3	3	1	1	2	3	3	4	..	1	1
Mostruosità	1	1	3	1
Atrofia congenita	277	267	355	258	407	345	329	296	244	286	238	183	247
Valuolo	67	56	210	214	39	47	181	166	24	23	27	14	227
Morbillo	33	31	40	54	57	68	309	314	255	250	25	33	21
Scarlattina	44	37	12	13	81	58	52	40	37	43	29	26	120
Risipola	26	25	60	80	50	57	53	66	39	34	29	37	29
Febbre migliare	1	..
Febbre tifoidea	282	296	362	357	202	222	203	220	194	196	101	107	294
Tifo petecchiale	11	10	2	4	5	8	4	2	5	3	8	7	6
Meningite cerebro-spinale epidem.	1	1	16	12	4	4	1	..
Difterite e crup difterico	145	133	378	409	460	421	125	101	186	155	133	130	136
Ipertosse	43	43	95	112	54	55	88	128	13	11	52	74	13
Influenza	23	22	10	6	3	1	4	7	3	2	6	3	15
Febbri da malaria e cachessia pal.	282	241	369	273	404	422	371	306	266	252	298	218	247
Dissenteria	34	24	24	40	88	87	78	102	37	44	59	71	51
Sifilide	10	13	19	22	11	20	24	32	26	19	22	26	10
Setticemia, pioemia, ecc.	29	12	49	28	45	23	31	23	15	25	13	25	18
Pustola maligna, carbonchio. . .	12	12	24	8	31	29	21	11	22	18	8	21	2
Moccio	2
Lebbra	1
Rabbia	1	..	1	..	2	2	3	4
Malattie infettive non determinate	1	..	1	1
Tubercolosi generale	29	37	67	85	53	40	40	55	45	62	40	22	20
Scrofola disseminata	6	6	23	20	11	28	8	18	7	10	33	22	15
Rachitide	4	4	16	12	12	5	5	10	7	7	19	27	2
Osteomalacia	1	..	1	1	2	1	1	3	1	5	4	1
Anemia	20	28	63	76	80	84	43	39	35	52	36	53	44
Clorosi	1	..	4	..	5	2	2	2	..
Leucocitemia	2	3	2	3	2	2	1	2	1
Porpora emorragica	5	4	8	8	8	5	3	2	2	2	4	3	8
Scorbuto	2	1	1	1	5	3	1	..	2	..	1	2	..
Marasmo senile	102	157	172	234	221	285	119	231	142	294	174	216	150

SICILIA											SARDEGNA				REGNO	
PROVINCIA	GIRGENTI		MESSINA		PALERMO		SIRACUSA		TRAPANI		CAGLIARI		SASSARI			
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
27	6	9	6	13	31	16	15	7	3	7	22	16	11	16	1 696	1 287
10	3	3	2	..	6	5	1	2	6	5	3	1	2	4	504	421
10	2	7	1	2	7	8	3	4	8	5	3	1	2	..	279	325
9	8	3	..	3	8	4	1	4	11	6	5	10	6	6	576	451
1	2	1	2	..	2	1	1	2	2	..	116	72
..	..	1	..	1	4	5	..	2	1	1	..	163	124
..	2	1	..	1	1	47	61
267	264	244	337	282	543	429	272	245	263	214	317	248	144	120	27 538	23 513
178	195	199	221	188	730	740	782	801	680	607	410	343	108	70	6 922	6 494
112	91	112	73	75	297	279	284	264	124	116	259	250	43	60	7 137	6 663
189	34	25	34	34	158	98	124	93	11	12	42	22	3 459	2 985
40	40	41	34	28	48	53	54	44	20	16	32	43	12	12	2 114	1 982
..	2	2	1	1	9	7	..	1	6	2	1	6	134	181
349	400	382	179	174	392	377	224	244	139	174	143	115	87	89	11 221	11 535
10	8	8	5	2	4	9	3	5	4	2	7	4	2	2	220	243
1	1	1	1	93	78
323	361	296	181	168	464	477	88	65	214	216	87	79	28	37	9 449	8 969
122	24	24	46	67	72	85	28	37	52	49	66	75	7	6	5 516	6 759
14	57	54	29	24	3	3	2	..	3	3	291	230
277	312	277	163	107	395	360	369	330	345	301	798	716	307	279	8 775	7 419
60	69	73	15	23	119	108	59	81	63	86	77	64	26	18	2 866	2 812
22	6	11	21	30	14	18	5	7	8	10	7	9	3	6	1 027	1 057
31	21	24	28	19	44	34	14	13	20	13	33	22	8	8	1 351	1 101
1	3	3	1	1	3	8	4	1	4	1	10	9	5	4	290	236
..	1	5	3
..	1	7	3
1	3	1	2	1	1	1	4	2	8	83	35
..	1	1	15	6
79	28	69	31	50	65	116	38	57	46	44	95	172	40	78	4 648	6 327
27	16	26	28	22	43	53	12	11	26	34	43	49	22	31	1 324	1 504
19	3	3	14	14	10	10	5	4	1	..	24	22	21	25	1 319	1 404
2	1	2	..	5	2	1	1	..	1	56	109
119	81	131	125	114	177	223	122	133	45	69	54	59	22	37	3 658	4 512
5	2	..	3	..	1	..	1	..	5	..	3	10	204
7	2	5	2	1	..	1	..	2	3	3	120	139
5	6	3	2	3	19	11	4	1	9	..	12	6	3	1	289	237
4	2	1	..	1	7	22	1	..	4	1	3	3	261	152
315	172	300	283	365	486	669	111	198	142	207	120	171	59	85	13 074	15 843

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue PUGLIE				BASILICATA		CALABRIE						CAL NISSI	
	FOGGIA		LECCE		POTENZA		CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA			
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		Maschi
Pellagra
Gotta	4	2	13	2	3	..	7	..	3	..	10	1	4	
Diabete mellito.	1	1	7	4	5	2	6	1	2	2	3	2	5	
Tumori maligni disseminati. . .	3	9	10	20	10	11	15	7	8	7	12	18	9	
Apoplessia e congestione cerebr.	153	173	268	250	198	207	159	136	178	156	122	101	121	
Meningite semplice	118	100	216	221	79	65	106	78	60	59	71	43	52	
Meningite tubercolare.	14	20	23	20	26	19	7	10	8	7	11	6	4	
Encefalite	12	7	13	9	21	16	7	9	14	13	14	11	11	
Idrocefalo (non congenito). . .	29	25	50	33	23	17	20	19	19	10	13	8	4	
Mielite. Emorragia spinale . . .	12	12	20	29	15	19	20	19	21	17	13	11	8	
Meningite spinale.	7	3	3	4	2	..	1	4	2	1	2	3	2	
Tabe dorsale	9	5	10	7	8	8	8	5	7	9	6	4	5	
Tumori cerebrali (1)	4	2	4	4	5	..	2	4	3	1	..	1	1	
Id. maligni del cervello	1	1	
Tumori spinali (1)	1	
Id. maligni del midollo spin.	
Epilessia	5	8	20	9	22	27	10	22	10	10	17	13	7	
Corea	1	..	2	1	2	1	1	1	
Tetano e trisma traumatico. . .	3	2	6	2	4	..	3	2	1	1	1	..	1	
Tetano per altre cause.	3	2	16	4	2	3	1	1	1	1	3	5	2	
Convulsioni.	160	142	214	178	230	190	316	255	113	104	152	111	42	
Demenza paralitica.	3	1	1	..	3	1	
Successioni della pazzia.	1	..	2	3	3	6	7	4	3	4	..	2	2	
Mal. degli occhi, della cavità orb. (1)	2	..	1	1	..	2	..	
Tumori maligni idem	1	1	1	..	1	
Malattie degli orecchi (1)	1	2	4	1	1	1	..	2	1	
Tumori maligni idem	
Malattie delle fosse nasali (1) . .	1	..	1	2	4	2	1	1	1	1	
Tumori maligni idem	1	1	
Malattie della trachea e laringe (1)	30	19	24	13	36	23	17	11	13	9	21	19	28	
Tumori maligni idem	3	1	
Crup non differico	10	5	12	12	6	7	3	2	4	2	12	8	12	
Malattie dei bronchi	482	445	850	739	760	777	662	742	602	612	589	562	454	
Mal. della pleura e del mediastino	44	28	27	25	59	62	60	62	44	48	67	51	22	
Congestione ed apoplessia pulm	13	8	27	15	24	20	28	16	14	8	24	17	14	
Pneumonite acuta.	661	395	929	611	763	583	832	672	546	424	625	463	461	
Pneumonite cronica.	15	20	23	38	40	33	23	28	15	21	22	31	17	

(1) Esclusi i tumori maligni.

SICILIA											SARDEGNA				REGNO	
TANIA	GIRGENTI		MESSINA		PALERMO		SIRACUSA		TRAPANI		CAGLIARI		SASSARI			
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
..	1 671	1 442
1	2	..	7	1	6	1	3	1	..	3	1	..	180	31
7	4	2	5	2	22	5	6	4	3	11	5	5	9	2	359	187
19	9	9	18	24	29	44	10	12	9	13	10	9	7	3	837	1 131
257	180	173	175	199	375	364	174	183	184	184	207	190	87	81	16 889	14 709
59	69	62	69	52	175	197	66	61	94	85	95	86	66	45	7 512	6 562
6	1	1	4	5	4	7	4	6	5	8	8	10	14	11	1 664	1 607
23	14	8	15	4	26	25	12	4	9	11	18	13	10	7	1 426	1 015
20	3	..	11	6	35	17	4	3	10	5	8	3	7	8	1 415	986
11	10	10	16	16	36	29	23	15	11	8	10	10	8	12	1 490	1 259
..	1	1	2	1	1	4	1	1	1	1	2	4	4	1	182	122
7	2	2	3	2	4	4	6	2	2	3	7	4	3	2	692	396
1	2	..	3	2	8	2	1	..	2	1	1	1	235	183
..	4	1	1	1	26	23
1	7	6
..	2	1
36	14	11	17	17	30	40	18	9	7	9	12	23	9	8	1 042	1 169
..	1	1	3	1	3	1	60	58
..	3	..	1	..	3	3	1	4	1	239	92
2	3	..	4	..	6	1	1	1	4	..	5	2	3	..	267	150
201	102	67	309	290	123	103	47	34	31	23	52	57	35	37	12 593	10 636
1	1	1	19	9	2	1	..	278	117
4	1	4	1	2	18	9	2	6	..	1	388	460
..	2	1	1	..	1	22	18
1	..	1	..	1	1	..	1	1	..	1	..	30	23
2	2	3	1	1	1	4	2	..	2	1	2	2	110	90
..	1	1	6	5
..	1	1	1	..	5	1	2	1	..	1	2	3	..	1	126	94
..	9	4
25	20	19	24	15	28	20	10	6	13	4	17	9	7	10	1 300	952
..	1	..	1	1	1	1	1	85	41
6	4	2	5	5	12	11	4	1	11	1	6	2	3	7	846	651
640	317	274	495	508	609	614	299	299	321	342	226	226	182	181	32 770	32 153
52	37	17	48	44	58	37	42	38	21	19	129	102	45	26	2 503	1 886
24	12	13	17	9	31	30	16	13	20	15	34	20	27	10	1 481	1 150
474	485	218	588	424	990	699	426	243	447	219	641	406	437	227	35 608	27 579
19	10	9	3	9	24	31	18	9	12	11	63	47	36	40	2 023	1 860

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue PUGLIE				BASILICATA		CALABRIE						CALTANISSETTA	
	FOGGIA		LECCE		POTENZA		CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA			
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		Maschi
Tubercolosi polmonare	134	179	214	325	101	144	98	150	98	152	97	123	53	
Malattie della tiroide (1)	2	..	1	1	..	2	1	..	
Tumori maligni idem	3	2	
Asma	16	34	14	15	22	57	22	53	30	47	13	26	15	
Adenite ed adenia toracica	3	1	3	1	2	1	..	1	
Tumori maligni del torace	2	1	
Affezioni del diaframma	1	
Malattie delle arterie	9	4	31	33	15	12	14	17	18	16	13	11	14	
Id. delle vene	4	1	1	3	3	..	1	3	
Id. dei vasi linfatici	3	1	..	1	2	3	..	1	1	1	1	3	..	
Cangrena degli arti	1	..	7	1	3	5	3	2	3	1	2	1	4	
Malattie del cuore	126	229	225	362	199	393	130	239	137	273	140	190	60	
Id. del pericardio	25	40	23	30	16	37	37	55	17	20	19	28	7	
Angina pectoris	6	3	4	2	3	8	1	1	..	1	5	3	..	
Sincope	18	22	46	38	45	35	25	21	20	23	18	19	9	
Malattie della bocca (1)	25	23	40	33	41	35	31	31	28	13	26	24	28	
Tumori maligni idem	2	1	2	4	..	1	..	1	1	1	
Malattie della lingua (1)	2	1	..	1	1	6	..	1	..	1	1	..	
Tumori maligni idem	2	..	1	1	3	
Malattie della parotide (1)	1	2	3	4	6	..	2	2	1	..	1	
Tumori maligni idem	1	
Malat. delle tons. farin. ed esof. (1)	11	10	18	19	37	28	23	26	17	17	28	31	18	
Tumori maligni idem	1	2	1	2	..	2	2	
Mal. dello stomaco	Gastrite	25	34	51	48	62	76	48	60	28	51	47	36	72
	Ulcera rotonda	6	2	5	4	6	5	8	3	3	5	11	7	3
	Ascenso, restring. pilorico	2	2	1	..	2	4	2	1	1	1	1
	Tumori maligni	2	5	19	14	5	11	7	5	14	14	6	14	4
Malattie del fegato	Epatite, cirrosi	47	36	100	64	75	67	79	65	61	42	55	42	23
	Atrofia gialla acuta	1	2	2	..	1	1	..	1	1
	Ascenso	1	1	1
	Tumori maligni	3	3	5	6	6	7	2	4	2	3	5	1	1
	Echinococchi	1	..	1	1
Calcoli billari	1	2	4	3	4	..	1	1	
Itterizia	15	5	7	18	11	15	7	6	5	4	8	6	14	
Malattie della milza (1)	7	4	6	2	5	7	10	1	5	4	2	4	4	
Tumori maligni idem	1	
Malattie del pancreas (1)	1	1	

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue PUGLIE				BASILICATA		CALABRIE						CALTANISSETTA	
	FOGGIA		LECCE		POTENZA		CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA			
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		Maschi
Tumori maligni del pancreas	1	1
Malattie degli intestini { Enterite, diarrea e colera ind.	1 118	1 108	1 249	1 246	1 183	1 099	752	772	634	715	656	716	871	
{ Emorragia	3	3	3	5	3	4	3	4	9	6	6	4	3	
{ Volvolo	14	11	35	24	29	16	14	13	19	14	18	12	8	
{ Ascenso, restring. intestinale	..	1	1	1	3	1	
{ Tumori maligni	1	2	2	..	1	3	3	4	..	1	4	1	
{ Ernie	13	14	35	15	36	9	10	5	21	10	17	3	17	
{ Parassiti	28	22	33	26	7	19	12	18	15	12	27	26	27	
Tabe mesenterica	104	97	229	245	134	115	72	71	51	146	42	60	36	
Peritonite	18	23	24	33	38	49	35	45	21	24	16	24	21	
Idrope-ascite	29	34	26	32	28	47	40	77	32	37	58	46	41	
Tumori addominali (1)	2	1	2	4	..	3	1	2	3	..	2	..	2	
Id. maligni idem	2	3	1	2	..	1	..	2	1	2	..	
Malattie dei reni (1)	80	63	75	68	59	78	53	46	50	52	58	44	34	
Tumori maligni idem	1	9	1	
Malattie della vescica (1)	23	2	27	9	46	10	27	9	30	3	31	..	35	
Tumori maligni idem	2	1	2	1	2	..	3	..	1	
Malattie dell'uretra e prostata (1)	2	..	5	..	3	..	1	2	..	2	
Tumori maligni idem	1	..	1	
Malattie delle capsule soprarren.	..	1	1	1	
Malattie dei testicoli (1)	4	1	2	
Tumori maligni idem	2	..	2	..	1	2	
Malattie dell'ovaia (1)	1	..	5	..	1	..	2	..	2	..	3	..	
Tumori maligni idem	2	..	2	..	2	
Malattie dell'utero e vagina (1)	..	20	..	21	..	37	..	31	..	17	..	15	..	
Tumori maligni idem	22	..	47	..	21	..	23	..	19	..	27	..	
Malattie delle mammelle (1)	1	1	1	
Tumori maligni idem	9	1	20	..	13	..	6	..	5	..	4	..	
Gravidanza extrauterina	
Metrorragia dopo il parto	17	..	33	..	26	..	24	..	18	..	17	..	
Distocia	4	..	3	..	7	..	8	..	4	..	6	..	
Eclampsia puerperale	6	..	4	..	1	4	..	4	..	
Febbre puerperale	24	..	55	..	33	..	27	..	39	..	19	..	
Pelvi e metroperitonite puerperale	..	33	..	39	..	36	..	56	..	50	..	36	..	
Sincope dopo il parto	2	..	9	..	3	..	7	..	9	..	6	..	
Mal. da gravidanza non determin.	..	1	..	2	
Flemmone, piaghe, gang della pel.	20	10	27	21	20	24	17	14	15	14	14	18	26	
Tumori maligni della pelle	2	1	6	8	6	4	5	4	1	7	5	5	3	

(1) Esclusi i tumori maligni.

SICILIA											SARDEGNA				REGNO	
CATANIA	GIRGENTI		MESSINA		PALERMO		SIRACUSA		TRAPANI		CAGLIARI		SASSARI			
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
..	25	22
1 669	780	898	642	701	1 564	1 512	828	829	688	707	513	469	394	344	46 726	45 408
6	5	..	5	5	7	8	6	4	1	1	1	5	2	..	232	179
13	8	11	16	8	16	28	11	9	6	5	7	8	15	10	1 403	859
3	1	..	2	1	37	40
5	2	2	3	2	..	2	3	1	1	1	3	..	248	235
16	18	8	17	5	31	18	13	11	23	11	40	13	13	5	1 005	530
54	23	25	43	41	23	23	27	25	32	25	43	57	24	27	2 234	2 105
130	41	80	33	28	157	146	68	66	31	38	43	53	24	32	5 617	6 051
49	19	18	10	18	51	34	25	29	11	17	21	20	7	10	1 975	2 283
107	37	35	48	66	56	85	51	83	25	29	74	79	24	21	1 460	2 155
2	..	4	5	1	6	9	2	4	2	2	1	..	1	3	217	334
7	1	3	2	1	3	3	1	3	1	1	1	..	197	283
63	49	20	58	38	126	107	38	37	26	29	32	18	26	20	4 243	3 626
..	1	1	1	1	36	18
5	36	2	30	5	76	7	37	2	37	3	25	5	28	5	2 290	270
..	1	..	2	..	3	2	1	1	1	..	134	35
1	4	..	11	..	15	..	2	..	4	1	5	..	1	..	287	7
..	1	..	2	16	2
..	1	2	1	1	..	18	24
..	1	4	..	1	57	..
..	1	1	..	95	..
10	..	2	..	3	..	6	..	4	..	1	..	2	..	5	..	231
..	2	..	1	59
32	..	18	..	16	..	20	..	7	..	5	..	12	..	12	..	901
39	..	23	..	23	..	48	..	8	..	25	..	5	..	5	..	2 318
1	2	1	4	23
23	1	2	..	6	..	24	..	6	..	2	..	3	1	6	9	874
..	4
24	..	8	..	13	..	25	..	13	..	17	..	32	..	18	..	1 147
3	..	1	..	2	..	4	1	..	4	..	2	..	178
4	..	2	..	3	..	7	2	..	1	349
44	..	36	..	32	..	48	..	22	..	19	..	44	..	20	..	2 106
37	..	28	..	27	..	38	..	14	..	19	..	33	..	14	..	2 004
3	1	..	4	4	..	2	..	240
2	1	..	2	..	81
29	25	19	24	27	57	58	27	15	19	10	17	11	10	6	1 247	1 020
6	2	2	4	3	10	5	3	4	..	2	2	2	2	1	313	291

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Segue PUGLIE				BASILICATA		CALABRIE						CALTA- NISSET
	FOGGIA		LECCE		POTENZA		CATANZARO		COSENZA		REGGIO DI CALABRIA		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine									
Lupo	1	2	1	5	1	..
Elefantiasi degli arabi	1	1	2	..	2	1	..	1
Favo	3	4	3	4	11	7	1	..	9	5	2	..	1
Pemfigo, eczema, ecc.	4	13	22	26	30	5	6	14	6	7	4	3
Sclerema	8	9	24	27	14	16	5	4	5	5	3	..	6
Malattie delle ossa (1)	9	4	14	10	13	7	10	5	6	6	4	5	5
Tumori maligni idem	3	..	6	2	2	..	2	1	2	1	1
Malattie delle articolazioni	5	4	5	6	4	1	3	3	..	2	5	..	1
Male di Pott	1	..	3	2	3	..	2	1	1	..	2	1	1
Reumatismo articolare acuto	5	2	1	5	8	11	8	10	4	8	8	6	1
Id. cronico	7	14	11	15	5	29	6	17	8	13	4	15	7
Psoite	2	1	..	2	1	4	..	2	1
Atrofia muscolare progressiva	1	2	1	1	..
Morti accident. in stato d'ubbraiac.	1	..	1	2	..	3	..	1
Morti per altre cause accidentali	115	45	128	50	163	75	94	49	102	48	74	50	79
Avvelenamenti acuti accidentali	1	1	..	3	1	1	..	1
Id. professionali	1	..	2
Alcoolismo	1	..	5	1	1	..	2	..	4	..	3	1	4
Suicidi	6	2	7	8	12	1	1	2	9	2	..	1	7
Omicidi	47	9	16	5	38	12	40	6	32	6	41	3	34
Cause ignote o non specificate	46	59	75	63	184	263	277	278	540	654	230	203	123
Totale generale	5 542	5 274	8 164	7 873	7 473	7 512	6 540	6 732	5 492	6 012	5 075	4 815	4 717

(1) Esclusi i tumori maligni.

SICILIA											SARDEGNA				REGNO	
TRAPANI	GIRGENTI		MESSINA		PALERMO		SIRACUSA		TRAPANI		CAGLIARI		SASSARI			
Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
2	1	34	41
1	1	1	2	2	1	1	..	1	18	18
..	1	..	1	..	7	6	3	1	..	1	3	134	76
20	11	11	8	5	12	11	18	17	2	4	8	7	4	..	588	488
17	..	2	1	..	2	1	13	11	3	1	..	3	1 538	1 302
11	5	3	4	5	12	10	5	6	6	2	10	5	7	6	756	640
..	..	1	1	..	2	..	2	1	1	..	1	..	159	106
1	3	2	6	4	9	4	..	2	3	3	3	3	352	344
1	1	2	1	3	2	1	1	3	1	..	1	249	199
14	3	14	4	5	9	6	4	5	3	1	19	11	8	4	367	392
14	8	10	7	7	11	8	5	4	2	7	16	20	8	14	379	634
..	1	1	1	3	2	35	40
4	1	2	1	1	1	1	..	1	..	67	61
..	1	1	..	38	2
71	79	31	92	58	130	90	64	46	68	37	143	59	70	21	6 758	3 363
..	..	1	3	3	2	1	1	2	1	72	45
..	1	2	1	23	2
1	3	2	2	..	8	1	5	1	3	..	9	2	4	1	398	28
5	10	..	15	1	24	6	7	..	7	4	12	3	8	..	1 144	319
8	46	8	27	3	71	3	14	2	29	2	26	4	9	..	1 273	185
128	124	132	474	460	222	222	176	175	20	23	946	871	383	387	9 750	10 059
8 385	5 286	5 188	5 806	5 756	10 701	10 487	5 830	5 747	4 884	4 763	6 922	6 229	3 435	3 153	389 727	378 341

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Dalla nascita a 30 giorni		Da 1 mese a meno di 1 anno				Da 1 anno a meno di 5				Da 5 anni a meno di 10 anni		Da 10 a meno di 15	
	Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi		Maschi	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	
Asfissia e apoplezia nel parto . . .	1 581	1 174	115	113
Idrocefalo	319	268	35	34	83	89	4	1	58	23	4	4	1	2
Ernie cerebrali e spina bifida . . .	168	211	12	17	83	74	6	9	9	13	1	1
Cianosi	420	342	42	36	86	52	7	4	17	16	2	..	2	1
Atresia (delle narici, dell'esof. ecc.)	93	59	8	6	12	6	2	1	1
Labbro leporino	97	73	10	8	50	34	5	4	1	3	..	1	..	1
Mostruosità	39	51	2	2	5	6	1	1	..	1
Atrofia congenita	21 747	18 391	2 731	2 380	2 671	2 326	389	416
Vaiuolo	101	97	8	7	1 645	1 676	90	79	2 568	2 629	124	113	681	644
Morbillo	54	42	8	1	1 496	1 255	88	73	4 410	4 242	192	166	632	657
Scarlattina	22	21	1	..	340	259	19	35	1 867	1 539	70	89	863	717
Risipola	626	563	57	40	435	442	31	31	114	164	5	5	23	21
Febbre migliare	1	1	6	3	18	12	1	..	7	4
Febbre tifoidea	46	53	6	7	971	863	74	58	2 693	2 684	134	141	1 106	1 369
Tifo petecchiale	2	1	1	..	15	16	1	..	50	47	4	1	21	28
Meningite cerebro-spinale epidem.	23	7	1	..	22	16	..	2	16	14
Difterite e erup difterico	97	62	14	8	1 006	890	67	64	5 473	4 891	209	178	2 011	2 296
Ipertosse	165	171	8	22	2 386	2 640	154	195	2 468	3 251	150	203	161	246
Influenza	30	21	1	2	134	106	7	9	102	76	3	3	4	5
Febbri da malaria e cachessia pal.	148	116	9	10	1 253	1 149	109	120	2 341	2 305	126	121	804	691
Dissenteria	172	157	19	25	893	919	68	78	191	133
Sifilide	69	69	121	97	229	179	272	336	59	92	42	52	3	3
Setticemia, pioemia, ecc.	70	46	7	7	149	145	9	15	168	174	11	13	46	36
Pustola maligna, carbonchio. . . .	5	4	24	20	3	1	31	48	5	4	20	14
Moccio	1	1	1	..	1	1	1	..
Lebbra	1	1	1	1
Rabbia	1	1	8	2	17	6
Malattie infettive non determin.(1)	..	1	1	..	3	..	1	..	3	2
Tubercolosi generale	7	5	1	1	158	133	18	21	475	485	33	24	258	370
Serofola disseminata	36	27	11	10	209	190	50	45	461	507	41	50	133	171
Rachitide	58	34	10	4	235	217	34	35	816	873	68	131	58	62
Osteomalacia	2	1	6	6	..	1	23	23	..	2	3	5
Anemia	1 381	1 383	170	203	1 259	1 373	117	129	112	102
Clorosi	34	..	5	..	7
Leucocitemia	1	..	1	..	8	18	2	1	40	33	1	2	7	5
Porpora emorragica	13	12	2	3	53	31	2	6	81	61	2	4	21	20
Scorbuto	3	5	2	..	10	8	2	2	28	45	2	..	7	8
Marasmo senile

(1) Non avvennero casi di morte per colera asiatico.

anni meno anni	Da 20 anni a meno di 30 anni		Da 30 anni a meno di 40 anni		Da 40 anni a meno di 50 anni		Da 50 anni a meno di 60 anni		Da 60 anni a meno di 80 anni		Da 80 anni in su		Ignota		T O T A L E DEI SESSI		T O T A L E G E N E R A L E	
	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi		Femmine								
..	1 696	1 287	2 938	
..	504	421	925	
..	279	325	604	
..	576	451	1 027	
..	116	72	188	
..	163	124	287	
..	47	61	108	
..	27 538	23 513	51 051	
200	381	339	343	207	219	142	177	93	168	70	8	10	..	2	6 922	6 494	13 416	
43	76	39	21	27	14	9	8	4	7	6	2	1	7 137	6 663	13 800	
43	28	50	16	16	10	7	6	3	4	5	1	1	3 459	2 985	6 444	
27	57	62	57	68	106	89	153	107	363	282	63	63	1	..	2 114	1 982	4 096	
14	31	56	21	47	15	19	7	10	9	7	134	181	315	
989	1 418	1 345	748	781	634	583	644	558	1 164	1 079	140	103	2	2	11 221	11 535	22 756	
22	30	33	14	27	13	21	11	14	22	9	220	243	463	
8	6	9	5	3	2	2	1	2	2	3	..	1	93	78	171	
85	46	40	27	17	25	10	10	10	3	9 449	8 969	18 418	
6	2	3	1	..	2	5 516	6 759	12 275	
1	1	..	1	3	2	..	3	4	2	291	230	521	
159	499	314	463	375	542	359	634	387	1 094	936	135	128	3	1	8 775	7 419	16 194	
25	38	43	49	70	98	81	186	166	862	818	181	252	..	1	2 866	2 812	5 678	
4	31	42	52	51	58	56	41	44	40	29	1	1 027	1 057	2 084	
21	83	75	73	96	121	86	152	93	330	238	71	29	2	..	1 351	1 101	2 452	
4	18	19	37	24	38	25	47	25	44	37	4	1	290	236	526	
..	1	1	5	3	8	
..	1	..	1	..	1	..	1	2	7	3	10	
4	7	1	8	5	4	3	13	2	4	4	2	83	35	118	
..	1	3	2	2	..	2	15	6	21	
811	1 280	1 647	666	1 076	466	605	340	356	284	283	19	16	1	..	4 648	6 327	10 975	
90	93	97	51	70	30	53	17	35	23	26	2	1	1 324	1 504	2 828	
13	11	10	2	2	1 319	1 404	2 723	
3	4	7	1	15	3	18	1	7	4	19	..	1	56	109	165	
94	63	213	84	311	112	246	275	385	1	1	3 658	4 512	8 170	
25	..	51	4	22	..	33	5	13	10	204	214	
9	5	10	7	20	10	9	7	10	17	14	1	120	139	259	
13	16	19	11	11	12	11	21	13	26	20	5	2	289	237	526	
1	11	4	11	7	14	11	36	15	113	37	14	6	261	152	413	
..	6 515	8 489	6 556	7 348	3	6	13 074	15 843	28 917	

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Dalla nascita a 30 giorni		Da 1 mese a meno di 1 anno				Da 1 anno a meno di 5				Da 5 anni a meno di 10 anni		Da 10 a più di 15		
	Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi				
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi		
Pellagra	1	..	1	5	5	1	..	6	9	8
Gotta
Diabeté mellito.	5	3	1	..	6	1	3
Tumori maligni disseminati.	4	6	8	10	..	2	4	4	7
Apoplessia e congestione cerebr.	150	142	13	9	145	132	9	8	100	83	52
Meningite semplice	176	129	14	13	1 669	1 315	64	57	2 256	2 030	80	66	848	829	346
Meningite tubercolare.	12	12	1	1	290	233	22	14	632	587	28	26	329	307	110
Encefalite	37	21	4	7	120	79	2	8	160	146	10	8	51	53	48
Idrocefalo (non congenito).	642	476	51	31	596	399	31	14	54	41	16
Mielite. Emorragia spinale	30	33	1	4	78	61	4	11	134	127	13	5	37	30	37
Meningite spinale.	6	3	17	17	29	14	2	..	10	8	9
Tabe dorsale.	4	2	5
Tumori cerebrali (1)	1	1	1	1	19	15	11
Id. maligni del cervello	3	1	1
Tumori spinali (1)	1	..
Id. maligni del midollo spin.
Epilessia.	135	183	73
Corea	4	9	8	17	10	..	1	4	2	2
Tetano e trisma traumatico.	12	4	5	1	1	5	9	2	1	31	10	37
Tetano per altre cause.	49	30	3	11	11	6	1	2	15	13	1	..	29	12	25
Convulsioni.	4 599	3 667	392	324	4 677	3 815	379	305	2 358	2 312	135	166	53	47	..
Demenza paralitica.
Successioni della pazzia.
Mal. degli occhi, della cavità orb. (1)	2	1	7	4	3	3	1	1	8	1	1	1
Tumori maligni idem.	1	4	1	2	1
Malattie degli orecchi (1)	1	1	2	3	29	21	2	1	19	31	2	..	9	9	5
Tumori maligni idem.	3	1
Malattie delle fosse nasali (1)	45	41	18	6	15	16	6	3	7	12	2	4	1
Tumori maligni idem.
Malattie della trachea e laringe (1)	117	84	13	5	220	149	15	11	523	416	22	17	114	87	20
Tumori maligni idem.
Crup non difterico	10	5	1	1	109	71	10	4	524	434	28	10	126	91	7
Malattie dei bronchi	3 517	2 796	349	336	9 866	8 155	717	657	8 084	8 114	455	503	682	788	146
Mal. della pleura e del mediastino	22	31	4	3	103	77	10	7	211	180	10	7	75	67	41
Congestione ed apoplessia pulm.	154	117	15	20	97	69	9	7	81	68	5	2	22	26	17
Pneumonite acuta	617	486	76	66	3 396	2 550	206	178	4 300	4 009	216	200	759	758	295
Pneumonite cronica.

(1) Esclusi i tumori maligni.

Anni no anni	Da 20 anni a meno di 30 anni		Da 30 anni a meno di 40 anni		Da 40 anni a meno di 50 anni		Da 50 anni a meno di 60 anni		Da 60 anni a meno di 80 anni		Da 80 anni in su		Ignota		TOTALE DEI SESSI		TOTALE GENERALE	
	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi		Femmine								
15	33	43	56	155	146	198	336	303	1 001	673	67	29	1 671	1 442	3 113	
..	1	1	9	3	17	3	121	19	32	5	180	31	211	
5	27	16	26	14	67	25	79	39	131	77	6	3	359	187	546	
9	23	25	38	74	118	194	174	272	397	478	54	52	837	1 131	1 968	
65	200	218	369	338	906	755	1 988	1 741	10 478	9 096	2 393	2 052	15	10	16 889	14 709	31 598	
304	442	437	266	265	293	218	301	173	433	299	47	35	2	1	7 512	6 562	14 074	
111	110	88	34	44	16	24	11	12	16	8	..	2	..	1	1 664	1 607	3 271	
21	67	64	91	57	114	81	135	89	480	284	71	57	3	..	1 426	1 015	2 441	
..	5	8	1	3	4	2	2	..	3	3	2	1	1 415	986	2 401	
22	59	56	78	93	129	125	207	152	577	450	71	70	1	..	1 490	1 259	2 749	
4	10	11	11	7	17	5	25	8	36	34	5	6	182	122	304	
4	27	20	33	21	90	42	125	61	332	213	61	28	1	2	692	396	1 088	
15	25	23	33	22	51	27	38	29	48	34	..	4	255	183	438	
3	2	5	4	5	6	1	6	3	4	4	26	23	49	
..	1	1	1	2	1	..	3	2	7	6	13	
..	1	1	1	2	1	3	
76	172	212	142	201	155	138	102	101	162	179	19	12	2	..	1 042	1 169	2 211	
4	4	3	6	2	1	5	8	7	6	7	2	1	60	58	118	
5	34	11	14	7	19	9	21	16	31	9	..	1	239	92	331	
4	13	8	19	19	18	12	18	8	34	11	5	267	150	417	
..	12 593	10 636	23 229	
..	2	4	40	7	77	25	57	21	80	51	20	6	1	3	278	117	395	
14	50	31	58	56	85	91	74	90	99	151	17	23	1	4	388	460	848	
..	1	2	..	4	22	18	40	
..	1	..	1	..	2	..	5	4	15	12	3	1	30	23	53	
3	12	4	7	1	6	2	5	4	1	4	5	110	90	200	
..	1	1	..	4	1	6	5	11	
2	6	2	6	..	7	..	3	1	9	5	..	1	126	94	220	
..	1	..	1	..	1	2	3	..	2	2	9	4	13	
7	33	26	30	14	52	23	45	28	73	59	8	4	1 300	952	2 252	
2	1	1	5	3	14	10	29	9	36	15	..	1	85	41	126	
7	8	4	8	2	4	4	3	2	5	4	846	651	1 497	
159	269	301	225	364	392	433	859	944	5 178	6 373	1 923	2 041	2	4	32 770	32 153	64 923	
53	333	152	225	190	297	177	371	234	665	570	64	85	1	..	2 503	1 886	4 389	
23	100	90	101	81	139	87	162	100	460	370	88	64	1	1	1 481	1 150	2 631	
477	1 896	1 179	2 390	1 617	3 568	1 854	4 762	2 939	11 095	9 514	1 486	1 421	9	5	35 608	27 579	63 187	
..	6	4	212	134	342	276	1 206	1 181	257	265	2 023	1 860	3 883	

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Dalla nascita a 30 giorni				Da 1 mese a meno di 1 anno				Da 1 anno a meno di 5				Da 5 anni a meno di 10 anni		Da 10 a 15	
	Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi		Maschi	Femmine	Maschi	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine				
													Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Tubereolosi polmonare	7	10	8	3	140	129	19	24	587	624	41	42	328	493	314	
Malattie della tiroide (1)	10	1	4	3	2	..	1	1	2	
Tumori maligni idem	
Asma	3	1	1	..	22	8	4	..	36	27	1	..	7	8	1	
Adenite ed adenia toracica	9	5	32	24	..	7	43	26	4	3	6	9	4	
Tumori maligni del torace	1	
Affezioni del diaframma	1	
Malattie delle arterie	44	30	4	5	20	13	..	3	23	19	2	..	11	12	7	
Id. delle vene	16	9	1	2	3	2	1	1	..	1	1	2	3	
Id. dei vasi linfatici	9	5	1	2	21	31	1	3	23	22	..	1	5	5	2	
Cangrena degli arti	
Malattie del cuore	76	77	7	3	156	179	6	11	139	185	197	
Id. del pericardio	4	7	3	..	14	14	3	..	78	55	1	2	62	51	48	
Angina pectoris	
Sincope	86	77	8	3	71	51	5	2	61	56	4	1	43	32	17	
Malattie della bocca (1)	675	471	205	171	535	508	83	114	336	359	23	23	20	35	6	
Tumori maligni idem	1	1	1	1	
Malattie della lingua (1)	14	13	..	1	16	11	2	..	15	11	..	1	1	1	..	
Tumori maligni idem	1	
Malattie della parotide (1)	8	2	4	..	30	18	1	2	30	30	4	..	9	4	3	
Tumori maligni idem	
Malat. delle tons. farin. ed esof. (1)	87	56	8	5	177	129	9	14	347	322	18	21	77	100	21	
Tumori maligni idem	1	1	1	..	2	1	2	
Mal. dello stomaco	Gastrite	418	351	56	45	812	826	63	57	586	647	31	29	58	91	29
	Ulcera rotonda	
	Ascesso, restring. pilorico	
	Tumori maligni	
Malattie del fegato	Epatite, cirrosi	79	57	13	10	108	95	5	7	153	136	4	7	68	48	45
	Atrofia gialla acuta	3	2	4	5	1	
	Ascesso	1	4	1	1	
	Tumori maligni	2	
	Echinococchi	
Calcoli biliari	2	2	..	2	3	1	1	1	2	3	1	1	
Itterizia	281	179	43	27	72	57	8	8	65	64	5	3	15	5	5	
Malattie della milza (1)	3	2	13	10	41	38	1	1	11	7	8	
Tumori maligni idem	1	2	..	
Malattie del pancreas (1)	1	1	

(1) Esclusi i tumori maligni.

anni meno anni	Da 20 anni a meno di 30 anni		Da 30 anni a meno di 40 anni		Da 40 anni a meno di 50 anni		Da 50 anni a meno di 60 anni		Da 60 anni a meno di 80 anni		Da 80 anni in su		Ignota		TOTALE DEI SESSI		TOTALE GENERALE
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine									
2 309	4 450	5 229	2 713	3 603	1 934	2 094	1 384	1 143	1 050	895	40	60	4	7	14 230	17 551	31 781
3	1	8	4	6	4	8	3	12	14	23	1	49	66	115
..	..	1	3	5	4	10	5	12	5	17	28	45
7	11	18	19	35	65	83	133	192	862	1 388	234	318	..	2	1 400	2 095	3 495
3	4	2	5	5	4	5	4	5	10	8	3	3	..	1	128	109	237
..	7	1	9	6	10	3	14	15	20	27	..	2	62	57	119
..	1	..	1	1	3	4
15	43	64	65	84	161	94	238	142	1 003	811	291	303	1	..	1 931	1 602	3 533
1	2	5	3	11	9	8	5	13	46	30	10	7	100	94	194
3	4	5	3	3	9	7	7	10	28	19	2	3	116	120	236
..	29	16	282	155	113	87	1	..	425	258	683
297	416	690	548	1 051	1 175	1 637	2 339	3 130	9 393	13 070	1 457	1 927	10	9	16 159	22 533	38 692
47	73	81	69	108	75	122	147	190	451	648	68	103	..	2	1 134	1 476	2 610
..	5	8	16	19	47	20	53	35	131	112	11	9	263	203	466
32	73	132	100	140	178	161	259	182	936	882	285	254	3	1	2 162	2 022	4 184
2	7	4	7	7	3	6	9	12	13	13	4	5	1 928	1 733	3 661
..	2	..	5	1	4	3	25	3	64	15	5	4	107	28	135
..	1	1	2	8	4	..	4	3	10	7	2	1	71	58	129
..	3	..	26	5	35	3	61	14	3	129	22	151
1	1	3	1	4	3	2	4	1	15	11	..	1	114	80	194
1	1	..	1	..	1	1	6	1	13	5	2	1	24	9	33
12	27	11	18	12	31	17	46	32	76	58	8	5	957	816	1 773
1	2	5	8	11	23	24	51	37	109	77	7	2	206	159	365
21	35	36	45	51	83	84	117	127	494	457	90	101	2 921	2 953	5 874
9	17	25	35	29	70	37	83	46	159	100	12	13	380	261	641
..	3	1	4	5	22	15	41	38	98	52	19	5	188	116	304
..	14	19	53	55	207	172	491	314	1 005	740	34	37	..	1	1 805	1 338	3 143
34	169	92	359	186	552	290	809	383	1 226	775	65	75	..	2	3 701	2 223	5 924
..	7	8	10	6	21	10	7	7	20	9	..	1	75	49	124
..	4	2	3	4	4	11	19	5	24	22	1	3	61	49	110
2	8	3	31	23	86	94	155	142	348	278	14	17	644	561	1 205
..	2	1	3	3	7	1	5	3	7	4	24	14	38
..	3	3	5	3	5	12	11	8	17	17	3	1	56	52	108
4	12	13	23	15	12	11	20	22	80	58	11	12	655	480	1 135
2	21	7	16	20	33	21	24	15	23	19	2	1	202	144	346
..	3	..	2	3	2	5	6	3	1	16	13	29
..	1	..	1	2	3	3	6	9

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Dalla nascita a 30 giorni		Da 1 mese a meno di 1 anno				Da 1 anno a meno di 5				Da 5 anni a meno di 10 anni		Da 10 a meno di 15			
	Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi					
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi			
Tumori maligni del pancreas	
Malattie degli intestini	Enterite, diarrea e colera ind.	3 050	2 301	492	508	16 565	14 587	1 332	1 461	15 588	16 144	955	1 005	938	1 007	303
	Emorragia	16	16	2	2	22	22	4	..	30	18	1	3	8	8	2
	Volvolo	72	36	6	2	58	32	5	5	63	32	2	3	53	29	30
	Ascesso, restring. intestinale	2	..	1	..	1	4	1
	Tumori maligni	2	..	1
	Ernie	20	10	1	1	73	9	7	1	22	5	3	1	7	4	4
Parassiti	718	611	123	67	1 071	1 049	86	82	184	239	26	
Tabe mesenterica	101	80	8	13	1 477	1 368	127	187	2 846	2 877	157	153	273	350	94	
Peritonite	113	90	18	23	172	150	18	21	248	259	28	24	167	154	77	
Idrope-ascite	13	20	2	..	28	31	2	5	171	151	11	5	65	78	39	
Tumori addominali (1)	5	4	2	1	8	7	..	2	13	4	..	1	10	8	6	
Id. maligni idem	1	1	1	2	
Malattie dei reni (1)	59	36	6	9	170	145	14	19	1 026	885	54	52	411	337	157	
Tumori maligni idem	1	..	
Malattie della vescica (1)	17	6	1	1	30	14	6	2	47	17	5	1	47	3	13	
Tumori maligni idem	
Malattie dell'uretra e prostata (1)	5	1	2	..	4	4	1	2	
Tumori maligni idem	
Malattie delle capsule soprarren.	1	2	
Malattie dei testicoli (1)	7	9	..	1	..	9	3	
Tumori maligni idem	
Malattie dell'ovaia (1)	
Tumori maligni idem	
Malattie dell'utero e vagina (1)	1	14	..	1	..	41	..	1	..	2	..	
Tumori maligni idem	
Malattie delle mammelle (1)	2	1	
Tumori maligni idem	1	2	..	
Gravidanza estra-uterina	
Metrorragia dopo il parto	
Distocia	
Eclampsia puerperale	
Febbre puerperale	
Pelvi e metroperitonite puerperale	
Sincope dopo il parto	
Mal. da gravidanza non determin.	
Flemmone, piaghe, gang. della pel.	105	95	23	16	194	196	32	22	126	157	7	9	45	32	24	
Tumori maligni della pelle	5	9	1	1	

(1) Esclusi i tumori maligni.

anni no anni	Da 20 anni a meno di 30 anni		Da 30 anni a meno di 40 anni		Da 40 anni a meno di 50 anni		Da 50 anni a meno di 60 anni		Da 60 anni a meno di 80 anni		Da 80 anni in su		Ignota		TOTALE DEI SESSI		TOTALE GENERALE
	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi									
..	2	..	3	1	6	4	7	7	6	9	..	1	25	22	47
191	327	415	367	525	571	642	935	976	4 138	4 293	990	1 047	5	6	46 726	45 408	92 134
1	6	9	9	12	16	15	25	9	73	45	10	13	232	179	411
25	92	55	127	71	138	117	206	96	462	310	44	24	2	..	1 403	850	2 262
..	2	2	4	3	4	5	10	10	10	14	1	1	37	40	77
..	7	2	21	23	36	25	52	60	122	117	6	8	248	235	483
3	40	8	42	19	64	75	107	115	484	258	113	19	2	2	1 005	530	1 535
5	3	4	3	7	7	1	2	4	7	8	..	1	2 234	2 105	4 339
138	92	155	51	107	58	100	66	84	177	201	24	36	5 617	6 051	11 668
110	203	282	117	283	148	221	183	178	358	371	31	24	1 975	2 283	4 258
42	57	127	93	151	129	232	222	302	539	850	66	112	..	1	1 460	2 155	3 615
10	19	25	23	30	22	51	32	65	70	119	4	4	..	1	217	334	551
1	9	13	30	16	29	46	38	75	83	122	4	5	197	283	480
94	202	293	193	330	288	280	412	274	1 022	683	140	62	2	1	4 243	3 626	7 869
..	4	3	4	1	7	4	20	9	1	36	18	54
5	42	17	55	23	76	24	155	31	1 417	102	366	24	2 290	270	2 560
..	3	..	2	..	7	6	25	10	94	18	3	1	134	35	169
..	1	..	8	..	22	2	31	1	179	2	29	287	7	294
..	2	..	3	1	11	1	16	2	18
1	1	5	5	5	2	6	4	2	3	4	18	24	42
..	4	..	2	..	1	..	5	..	14	..	2	57	..	57
..	8	..	11	..	19	..	15	..	38	..	3	95	..	95
7	..	29	..	43	..	53	..	37	..	56	..	6	231	231
1	..	3	..	4	..	20	..	13	..	15	..	3	59	59
27	..	137	..	204	..	189	..	123	..	144	..	13	901	901
2	..	52	..	249	..	621	..	706	..	654	..	33	..	1	..	2 318	2 318
..	..	5	..	1	1	5	1	5	2	4	4	23	27
..	..	5	..	47	1	191	1	228	6	360	..	40	9	874	883
..	..	1	..	2	..	1	4	4
27	..	293	..	598	..	221	..	7	1	..	1 147	1 147
3	..	32	..	105	..	38	178	178
14	..	172	..	119	..	44	349	349
70	..	934	..	858	..	235	..	6	1	..	2 106	2 106
63	..	824	..	859	..	251	..	6	1	..	2 004	2 004
3	..	73	..	117	..	47	240	240
..	..	23	..	34	..	23	..	1	81	81
17	61	22	71	43	96	56	115	88	275	198	42	51	1	1	1 247	1 020	2 267
2	6	7	11	10	32	22	51	38	179	154	27	47	313	291	604

Anno 1889.

CAUSE DI MORTE	Dalla nascita a 30 giorni				Da 1 mese a meno di 1 anno				Da 1 anno a meno di 5				Da 5 anni a meno di 10 anni		Da 10 a 15
	Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi		Legittimi		Illegittimi		Maschi	Femmine	Maschi
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine			
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Lupo	12	2	3	1	2	2
Elefantiasi degli arabi	2	1	1	3	1	2	..
Favo	2	4	16	20	2	5	9	13	5	4	1
Pemfigo, eczema, ecc.	119	105	14	11	248	175	37	38	109	108	10	13	8	8	1
Sclerema	1 180	982	200	173	136	126	22	21
Malattie delle ossa (1)	4	5	30	33	8	10	61	56	4	4	53	61	66
Tumori maligni idem	2	1	3
Malattie delle articolazioni	2	3	..	1	14	6	..	1	26	20	..	1	27	23	40
Male di Pott	5	5	8	6	..	1	24	29	2	1	30	16	26
Reumatismo articolare acuto	29	25	5	1	33	28	..	2	27	21	27
Id. cronico
Psoite	1	1	..	1	1	2	..	1	3	4	4	2
Atrofia muscolare progressiva	2	6	2	..	1	2
Morti accident. in stato d'ubbricac.	1
Morti per altre cause accidentali	29	12	10	5	150	164	11	21	1 114	1 019	51	57	453	341	406
Avvelenamenti acuti accidentali	1	1	1	14	7	13	7	3
Id. professionali
Alcoolismo
Suicidi	1	..	6
Omicidi	2	..	2	4	2	1	1	..	8	3	8	3	26
Cause ignote o non specificate	7	6	..	2 038	1 859	206	192	2 343	2 248	173	177	485	511	226
Totale generale	42 126	34 488	5 280	4 668	61 221	53 273	5 327	5 427	74 297	73 477	4 163	4 301	14 923	15 461	6 101

(1) Esclusi i tumori maligni.

5 anni meno di 0 anni	Da 20 anni a meno di 30 anni		Da 30 anni a meno di 40 anni		Da 40 anni a meno di 50 anni		Da 50 anni a meno di 60 anni		Da 60 anni a meno di 80 anni		Da 80 anni in su		Ignota		TOTALE DEI SESSI		TOTALE GENERALE
	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi									
5	1	10	..	1	1	1	5	7	7	11	3	1	34	41	75
1	1	3	2	1	3	2	5	1	4	3	18	18	36
1	9	1	10	5	12	1	21	6	37	16	9	134	76	210
2	2	4	1	1	5	3	4	4	23	14	6	1	588	488	1 076
..	1 538	1 302	2 840
41	126	61	72	61	63	68	69	65	119	113	10	10	1	..	756	640	1 396
3	16	8	9	6	25	12	28	25	62	46	8	3	159	106	265
28	55	43	29	40	29	33	27	41	70	63	2	7	1	..	352	344	696
13	50	33	23	22	19	16	18	17	22	15	1	249	199	448
32	51	45	34	59	53	64	65	61	20	21	1	367	392	759
..	4	2	8	15	10	35	45	69	265	446	47	66	..	1	379	634	1 013
..	3	7	5	3	4	5	4	3	8	4	2	2	..	1	35	40	75
1	2	1	5	2	8	8	6	3	34	35	4	4	67	61	128
..	6	..	3	..	9	..	5	1	14	1	38	2	40
86	744	145	646	138	626	174	676	231	1 240	661	182	172	10	1	6 758	3 363	10 121
5	7	7	9	7	5	3	4	1	12	3	..	1	72	45	117
..	3	..	2	..	6	..	7	1	4	..	1	1	23	2	25
..	8	3	51	2	94	6	106	3	135	14	4	398	28	426
31	269	79	179	53	200	56	192	44	233	51	6	2	7	..	1 144	319	1 463
16	391	46	314	35	160	29	123	14	107	26	4	2	3	1	1 273	185	1 458
222	392	451	346	474	463	504	660	633	1 538	1 865	448	446	253	200	9 750	10 059	19 809
8 284	16 963	19 022	14 288	18 363	18 016	17 127	24 476	21 148	76 170	75 960	19 360	19 887	358	289	389 727	378 341	768 068

TAV. III. — MORTI PER ALCUNE MALATTIE PREDOMINANTI CLASSIFICATE

Anno 1889.

CIRCONDARI O DISTRETTI	COMUNI CAPOLUOGHI												
	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1889 (1)	Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER										
			Vainolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbrida malarica	Sifilide	Pneumonie cru- pura	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofolo, tubo mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra
Alessandria	67 176	1 545	23	4	3	16	14	2	2	106	200	35	22
Acqui	12 356	391	..	26	1	4	7	1	2	29	35	7	1
Asti	34 496	775	..	39	2	14	28	59	67	13	1
Casale Monferrato	29 710	784	..	2	2	21	13	7	..	50	73	26	..
Novi Ligure	15 254	364	..	16	..	5	4	51	33	8	2
Tortona	15 242	312	9	1	30	21	5	1
Cuneo	28 011	730	..	1	..	26	8	3	1	71	61	9	..
Alba	14 129	304	..	5	1	3	11	..	2	23	20	4	..
Mondovi	19 078	383	19	9	3	1	10	26	2	1
Saluzzo	15 796	350	..	4	..	14	9	32	42	6	1
Novara	36 269	1 099	6	5	6	27	15	22	11	116	109	17	11
Biella	17 461	457	..	35	1	11	7	1	..	68	35	2	..
Domodossola	3 807	90	6	2	3	8
Pallanza	4 920	102	4	1	6	10	1	..
Varallo	3 199	96	1	5	17	7	..
Vercelli	30 398	922	..	71	..	19	2	7	2	87	122	28	7
Torino	292 000	7 386	15	213	25	115	142	6	22	726	892	159	6
Aosta	* 7 437	227	7	..	1	2	15	18	4	..
Ivrea	11 589	277	..	20	4	1	7	1	..	22	22
Pinerolo	17 290	444	..	15	3	15	15	1	4	31	41	8	..
Susa	4 545	136	2	6	15	3	..
Genova	195 355	4 808	29	80	4	97	40	9	15	573	524	116	1
Albenga	5 153	142	16	1	..	4	3	13	8	2	..
Chiavari	12 286	245	3	3	8	38	24	15	..
Savona	34 157	895	..	13	1	23	12	..	5	79	83	15	..
Spezia	37 462	1 129	1	50	19	41	27	3	5	133	96	19	1
Porto Maurizio	* 6 827	170	..	23	..	3	9	13	9	..
San Remo	22 497	394	..	28	1	5	21	64	15	..

(1) Le cifre di popolazione furono calcolate, supponendo che l'aumento medio annuale della popolazione, avvenuto dal 31 dicembre di popolazione è contrassegnata con asterisco, si è indicata la popolazione censita al 31 dicembre 1881, perchè in essi la popolazione era dopo il 1881. Nel calcolare le cifre di popolazione si è tenuto conto delle variazioni di territorio avvenute dal 1882 al 1889.

ALTRI COMUNI														CIRCONDARI O DISTRETTI
Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER													
	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofolo, tabe mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravi- danza, parto e puerperio		
1902	1 904	2	21	..	56	27	2	2	155	165	47	11	26	Alessandria.
1907	2 471	..	99	1	41	54	1	3	237	145	32	12	30	Aequi.
1908	3 131	2	82	4	57	57	6	..	278	153	39	7	20	Asti.
1920	2 537	1	15	6	72	51	10	2	202	171	34	1	30	Casale Monferrato
1966	1 707	..	12	7	17	39	5	2	156	131	24	14	11	Novi Ligure.
1951	960	11	2	4	17	6	1	..	57	62	13	2	5	Tortona.
1905	4 315	2	27	14	91	56	14	2	288	296	35	2	46	Cuneo.
1951	3 096	..	28	3	79	100	4	3	238	140	38	9	30	Alba.
1965	3 538	..	115	1	75	106	14	3	224	172	29	2	38	Mondovi.
1953	3 589	..	33	3	97	87	4	2	227	262	36	13	34	Saluzzo.
1986	4 339	12	212	31	101	135	137	2	415	286	78	17	44	Novara.
1931	3 716	4	236	24	133	107	22	3	339	204	29	1	38	Biella.
1950	690	..	2	6	7	2	1	1	22	34	8	..	7	Domodossola.
1932	1 577	1	29	13	19	7	1	2	91	139	21	..	10	Pallanza.
1998	653	..	1	1	8	10	2	1	87	33	5	..	5	Varallo.
1919	3 450	4	548	14	95	52	29	2	321	145	52	3	31	Vercelli.
1975	7 203	8	289	41	234	129	21	2	517	452	90	11	56	Torino.
1901	1 526	2	10	9	2	2	59	77	7	Aosta.
1932	4 118	1	59	12	101	102	16	2	296	206	43	9	31	Ivrea.
1963	3 217	..	257	22	84	55	1	..	140	152	30	3	19	Pinerolo.
1937	2 370	..	49	13	47	60	161	87	15	1	15	Susa.
1981	5 601	59	413	18	123	113	3	4	564	471	81	5	40	Genova.
1965	1 205	1	38	18	22	17	1	..	77	81	14	..	11	Albenga.
1980	2 118	16	32	7	19	37	4	..	247	104	33	..	31	Chiavari.
1971	1 605	8	15	5	28	43	..	4	201	89	27	..	20	Savona.
1937	1 969	..	56	32	29	33	1	2	216	132	29	..	22	Spezia.
1932	1 651	..	114	..	19	9	5	1	138	119	18	..	17	Porto Maurizio.
1930	1 439	..	79	..	11	20	5	..	131	121	18	..	7	San Remo.

dicembre 1889, sia stato identico a quello che si è ottenuto fra il censimento del 1871 e quello del 1881. Per i comuni nei quali la cifra è stata inferiore a quella censita nel 1871, e non si hanno dati per riconoscere che la diminuzione abbia continuato a verificarsi anche

Anno 1889.

CIRCONDARI O DISTRETTI	COMUNI CAPOLUOGHI												
	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1889	Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER										
			Valuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofolo- tubo mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra
Bergamo	41 696	1 198	..	1	3	7	5	..	11	78	112	53	14
Clusone	3 909	139	1	5	1	16	2	5	..
Treviglio	14 431	404	..	3	2	5	6	28	28	15	1
Brescia	65 268	2 154	..	18	16	49	13	6	7	186	205	55	60
Breno	3 402	68	2	3	6	9	5	1	1
Chiari	11 236	288	4	3	15	18	4	4
Salò	* 4 585	137	1	1	6	13	2	5
Verolanuova	* 5 067	100	1	..	14	1	4	6	2	1
Como	31 827	932	5	1	2	11	13	1	3	67	109	23	19
Lecco	8 956	198	1	1	..	1	14	14	8	..
Varese	15 173	353	1	3	1	1	49	38	11	3
Cremona	32 764	1 337	4	33	3	32	32	8	11	85	156	46	61
Casalmaggiore	* 15 648	400	4	18	10	10	24	19	7	2
Crema	9 421	327	2	..	2	21	1	36	34	6	8
Mantova	29 192	969	2	2	6	28	6	8	21	51	107	28	7
Asola	6 394	154	1	8	..	1	1	7	7	4	5
Bozzolo	4 325	105	1	..	4	6	12	2	..
Canneto sull'Oglio	* 3 627	55	1	..	3	2	..	1	5
Castiglione delle Stiviere	* 5 251	183	1	18	3	7	9	2	1
Gonzaga	7 899	168	..	1	5	10	8	1	..	10	10	4	2
Ostiglia	7 133	163	10	14	17	19	3	..
Revere	* 3 803	80	..	3	..	3	6	4
Sermide	7 102	180	..	5	..	4	..	1	..	15	14	1	2
Viadana	15 989	404	1	44	3	7	5	14	15	14	1
Volta Mantovana	* 4 184	83	4	..	1	..	18	4	3	1
Milano	380 646	10 465	210	199	59	226	362	22	105	835	1 289	323	32
Abbiategrosso	10 849	381	3	1	9	5	76	2	1	28	28	12	1
Gallarate	9 212	230	1	21	1	8	5	1	..	17	10	3	..
Lodi	25 899	783	16	1	4	21	..	11	1	40	59	14	7
Monza	30 484	843	11	2	1	23	63	1	1	33	75	5	3

ALTRI COMUNI

	Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER													CIRCONDARI O DISTRETTI
		Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. meningi- ca, scrofola, tabe mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravi- danza, parto e puerperio		
13	4 870	3	18	15	49	39	3	2	302	311	178	58	46	Bergamo.	
74	1 420	39	5	20	27	12	5	..	97	53	31	23	23	Clusone.	
65	2 832	15	8	64	54	25	6	1	173	132	102	54	19	Treviglio.	
88	4 211	2	32	100	156	55	20	2	279	248	112	80	35	Brescia.	
94	1 260	..	7	21	23	7	117	55	25	13	13	Breno.	
47	1 720	1	1	4	37	12	8	1	73	77	39	33	16	Chiari.	
26	1 342	2	24	2	39	13	1	2	69	70	25	34	17	Salò.	
49	1 334	1	4	97	52	11	8	..	80	55	40	22	14	Verolanuova.	
84	5 121	17	80	37	134	100	2	4	355	372	181	21	43	Como	
31	3 055	22	25	9	97	49	1	3	218	212	74	12	30	Lecco.	
83	2 911	6	100	11	46	21	1	4	241	269	59	14	25	Varese.	
28	2 959	12	41	52	63	50	16	2	182	144	63	81	13	Cremona.	
33	474	..	1	1	12	3	1	..	33	33	5	13	..	Casalmaggiore.	
83	1 908	14	12	4	74	16	60	2	141	115	54	27	14	Crema.	
54	1 109	7	1	37	44	8	23	1	119	58	29	8	16	Mantova.	
18	237	..	2	12	4	..	1	1	7	12	6	4	4	Asola.	
08	430	27	3	4	..	23	25	9	2	5	Bozzolo.	
18	150	3	2	3	7	2	3	3	..	Canneto sull'Oglio.	
58	183	22	4	8	17	7	3	4	Castiglione delle Stiviere.	
83	742	28	2	6	30	5	3	..	75	48	15	10	5	Gonzaga.	
72	198	12	..	22	7	1	12	10	3	4	9	Ostiglia.	
75	433	4	11	..	12	2	1	..	32	33	22	4	5	Revere.	
06	294	5	5	5	20	9	2	..	36	27	9	4	1	Sernide.	
75	340	..	28	2	11	10	1	1	24	15	6	1	1	Viadana.	
97	166	4	12	4	16	6	2	Volta Mantovana.	
80	4 426	36	108	23	85	113	25	3	319	288	112	39	35	Milano.	
48	2 481	52	56	16	39	107	5	2	180	129	80	13	15	Abbiategrosso.	
36	4 283	21	185	22	71	138	10	4	244	272	171	21	34	Gallarate.	
19	3 592	90	93	18	81	43	30	8	259	183	94	50	28	Lodi.	
13	5 253	24	218	40	100	277	2	7	322	324	212	57	34	Monza.	

Anno 1889.

CIRCONDARI O DISTRETTI	COMUNI CAPOLUOGHI												
	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1889	Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER										
			Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidica, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofola, tuber. mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra
Pavia	34 644	1 021	22	1	7	38	1	2	4	91	112	36	2
Bobbio	* 4 545	92	4	3
Mortara	8 676	166	4	4	5	..	17	14	11	3	..
Voghera	17 502	488	2	1	..	7	1	37	74	15	5
Sondrio	7 409	162	2	10	10	4	1
Belluno	15 781	395	..	1	..	11	9	59	30	8	7
Agordo	* 3 038	102	1	9	7	10	1	..
Auronzo	4 289	73	4	9	4	5	..
Feltre	12 671	315	2	12	..	2	1	..	1	34	31	2	15
Fonzaso	* 4 416	120	4	1	3	8	..	2
Longarone	* 3 344	60	..	1	2	8	2	..
Pieve di Cadore	3 424	71	4	8	2	..
Padova	77 473	2 013	9	1	1	55	17	11	37	112	211	131	38
Campo San Piero	3 980	107	5	2	13	2	1	15
Cittadella	9 584	209	2	2	..	5	4	2	..	8	16	4	13
Conselve	5 255	122	1	..	1	..	6	5	..	6
Este	11 118	309	3	..	1	..	10	23	10	16
Monselice	11 093	299	1	8	3	1	..	13	36	3	9
Montagnana	10 603	236	11	1	3	..	11	14	6	..
Pieve di Sacco	8 885	202	1	3	3	5	..	9	16	5	14
Rovigo	12 067	281	..	2	..	4	..	4	1	26	38	6	8
Adria	17 296	447	3	12	2	2	4	4	..	16	45	17	6
Ariano nel Polesine	6 481	141	1	1	..	5	..	3	..	11	6	1	..
Badia Polesine	6 800	168	1	2	2	17	12	..	6
Lendinara	7 620	203	1	4	2	1	..	14	22	6	..
Massa Superiore	4 391	99	4	1	..	2	2	11	3	..
Occhiobello	4 469	83	2	2	3	..	11	7
Polesella	3 902	98	2	2	4	2
Traviso	33 860	900	9	14	3	23	22	..	8	60	91	23	38
Asolo	6 185	131	5	..	1	..	12	8	1	2
Castelfranco Veneto	12 705	270	..	2	..	7	13	2	..	12	18	4	9
Conegliano	10 040	149	..	1	1	3	10	1	..	13	14	5	1

ALTRI COMUNI														CIRCONDARI O DISTRETTI
Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER													
	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbrida malaria	Sifilide	Pneumonia cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofola, tubo mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravi- danza, parto e puerperio		
31	2 610	185	86	65	81	50	22	2	169	95	72	31	11	Pavia.
65	769	25	33	1	15	3	3	1	65	21	6	2	7	Bobbio.
09	2 773	49	54	32	58	35	30	2	236	172	49	6	21	Mortara.
91	2 445	49	12	16	84	18	5	1	196	220	88	11	19	Voghera.
77	2 317	..	4	2	45	58	4	3	238	126	51	17	18	Sondrio.
73	668	17	10	27	24	14	5	..	54	60	7	7	9	Belluno.
86	539	10	11	5	18	2	43	29	8	1	8	Agordo.
57	392	..	8	15	7	5	29	15	4	..	2	Auronzo.
80	555	2	7	11	16	3	49	47	13	6	5	Feltre.
35	373	11	15	17	6	6	4	Fonzaso.
73	170	..	1	..	4	17	16	1	..	1	Longarone.
85	354	..	9	28	7	9	9	26	15	..	1	Pieve di Cadore.
15	1 294	44	6	10	..	83	74	40	30	10	Padova.
46	654	..	1	..	31	9	6	1	30	27	28	16	8	Campo San Piero.
19	495	..	1	..	14	9	6	2	39	29	14	12	4	Cittadella.
25	467	17	1	5	..	15	31	8	12	8	Conselve.
86	724	1	15	9	6	..	33	37	10	11	..	Este.
78	539	28	2	6	1	43	27	16	8	2	Monfalcone.
11	479	1	19	2	4	..	23	19	5	12	4	Montebelluna.
40	565	25	10	13	..	31	42	13	13	1	Pieve di Sacco.
45	839	7	4	1	15	15	18	1	54	48	30	11	7	Rovigo.
98	720	..	22	12	25	5	24	..	43	27	12	6	4	Adria.
23	280	..	8	1	15	3	3	..	24	13	9	4	4	Ariano nel Polesine.
16	342	10	17	2	..	24	18	8	7	2	Badia Polesine.
59	403	8	13	5	..	24	16	8	8	1	Lendinara.
27	422	1	21	12	4	..	29	27	5	9	3	Massa Superiore.
81	465	7	7	16	..	40	18	12	4	6	Occhiobello.
90	410	..	1	25	7	9	8	..	27	20	11	2	2	Polesella.
09	1 303	10	1	9	53	37	9	..	88	115	28	49	11	Treviso.
72	532	15	8	3	..	29	27	2	8	10	Asolo.
83	476	2	..	11	2	17	5	1	23	8	7	7	4	Castelfranco Veneto.
23	572	2	4	1	22	4	3	..	74	54	28	20	3	Conegliano.

Anno 1889.

CIRCONDARI O DISTRETTI	COMUNI CAPOLUOGHI												
	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1889	Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER										
			Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbrida malaria	Sifilide	Pneumonie cru- po-sa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofola, tubo mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra
Montebelluna	9 840	184	16	3	16	9	4	12
Oderzo	6 861	129	3	2	19	17	4	1
Valdobbiadene	5 364	110	1	8	20	2	10
Vittorio	16 566	368	2	..	1	8	3	1	..	36	32	9	4
Udine	34 084	902	10	5	9	9	25	2	32	71	98	26	34
Ampezzo	2 082	26	1	..	1	2	1	..
Cividale del Friuli . . . *	8 205	153	1	2	3	33	4	2	..
Codroipo	5 072	97	1	2	3	13	2	10	4	4	1
Gemona	7 665	200	21	1	2	10	21	3	9
Latisana	5 133	117	4	2	..	1	17	9	3	1
Maniago	4 779	103	31	5	6	3	..
Moggio Udinese	3 623	87	1	..	1	1	4	5	2	1
Palmanova	4 673	111	4	3	..	1	..	6	13	4	6
Pordenone	11 227	235	3	3	3	6	2	10	18	6	7
Sacile	5 488	101	..	1	12	1	4	4	5	..	3
San Daniele del Friuli . . .	5 937	101	4	8	9	1	5
San Pietro al Natisone . . .	3 108	57	3	8	6	6	..
San Vito al Tagliamento . .	9 054	267	8	4	24	15	16	1	1
Spilimbergo	5 140	105	1	7	9	6	5
Tarcento	3 905	71	2	2	4
Tolmezzo	* 4 316	127	15	12	12	10	12	1	..
Venezia	137 947	4 698	416	115	4	72	50	14	22	280	454	136	42
Chioggia	29 441	682	..	2	..	26	4	10	..	35	51	24	8
Dolo	6 442	180	1	4	1	1	..	13	21	5	11
Mestre	10 054	227	1	8	8	1	..	27	17	19	..
Mirano	8 479	134	3	2	15	6	4	1
Portogruaro	9 669	236	1	6	..	5	3	3	..	28	13	6	10
San Donà di Piave	9 086	157	2	3	3	12	10	1	1
Verona	70 100	2 040	2	33	34	57	32	4	11	164	189	63	32
Bardolino	2 684	37	2	5	1	2	..
Caprino Veronese	6 294	131	3	1	1	..	20	5	4	3
Cologna Veneta	8 136	183	..	2	3	7	5	10	13	2	2
Isola della Scala	6 188	158	2	5	2	5	..	22	20	3	2
Legnago	15 221	285	1	12	1	3	..	17	25	19	2
San Bonifacio	6 631	130	9	5	11	5	5
Sanguinetto	3 122	65	3	1	1	5	1	1

ALTRI COMUNI

Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER												CIRCONDARI O DISTRETTI	
	Vainolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoida, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pod- monare	Tubercol. menin- gea, scrofolo- tubo mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravi- danza, parto e puerperio		
0	568	13	2	..	14	2	1	1	32	15	7	5	11	Montebelluna.
5	792	2	5	2	23	10	7	1	50	66	24	10	6	Oderzo.
9	374	..	1	..	10	6	22	9	10	7	5	Valdobbiadene.
4	492	..	4	..	15	7	2	..	44	24	13	8	2	Vittorio.
5	820	..	16	14	9	21	50	60	24	13	10	Udine.
5	172	2	5	8	10	2	3	..	1	Ampezzo.
9	577	..	1	5	3	9	54	45	14	11	5	Cividale del Friuli.
5	385	..	1	1	4	32	23	19	12	..	3	Codrolopo.
1	485	22	15	9	22	43	12	11	4	Gemona.
8	282	10	20	2	..	23	16	9	7	1	Latisana.
5	393	3	2	50	11	2	1	..	37	26	6	8	3	Maniago.
7	280	25	1	11	18	25	10	1	..	Moggio Udinese.
2	502	..	7	36	17	10	12	..	43	15	12	3	5	Palmanova.
2	989	11	11	15	14	15	2	2	81	50	20	16	10	Pordenone.
8	243	1	1	2	5	1	1	..	18	16	4	7	2	Sacile.
5	438	1	7	11	40	58	4	12	2	San Daniele del Friuli.
4	263	2	5	1	..	7	8	2	..	1	San Pietro al Natisone.
6	424	..	1	2	15	17	2	..	13	25	10	2	2	San Vito al Tagliamento.
8	509	1	2	..	5	9	..	1	34	44	7	9	4	Spilimbergo.
7	480	..	1	17	13	6	..	1	29	31	10	4	4	Tarcento.
2	755	82	19	17	2	1	66	41	16	2	6	Tolmezzo.
9	276	8	5	..	6	1	5	..	17	14	6	Venezia.
7	561	7	1	..	26	2	19	..	29	33	17	3	3	Chioggia.
7	593	5	..	1	22	2	28	..	40	42	27	8	7	Dolo.
9	256	4	6	3	4	..	7	18	19	3	2	Mestre.
5	399	4	29	3	24	17	10	11	..	Mirano.
5	606	1	12	..	22	25	15	1	95	24	23	2	8	Portogruaro.
3	466	4	1	1	19	4	7	..	22	31	21	7	4	San Donà di Piave.
1	286	1	11	..	74	39	3	1	114	94	26	10	18	Verona.
0	300	2	19	3	2	..	14	26	7	6	2	Bardolino.
5	174	3	32	16	7	2	2	1	Caprino Veronese.
1	318	1	2	..	11	3	2	..	18	12	7	3	3	Cologna Veneta.
6	692	21	2	4	27	11	12	..	50	38	25	10	9	Isola della Scala.
1	461	2	2	1	12	10	2	..	34	36	12	6	3	Legnago.
9	625	2	2	1	35	6	4	..	32	36	9	3	6	San Bonifacio.
1	339	7	..	2	12	4	1	..	23	18	..	3	4	Sanguinetto.

Anno 1889.

CIRCONDARI O DISTRETTI	COMUNI CAPOLUOGHI												
	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1889	Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER										
			Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoides, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, serofola, tuber. mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra
San Pietro in Cariano. . .	2 870	59	4	1	13	6	1	..
Tregnago.	3 340	80	9	1	1	1
Villafranca di Verona. . .	9 011	171	4	15	14	1	..
Vicenza.	40 890	1 054	22	..	1	28	15	3	2	71	91	27	44
Arzignano.	9 035	221	13	10	..	10	7	13	5	2
Asiago.	5 624	126	1	7	2	2	..
Barbarano.	2 411	42	1	7	3
Bassano.	14 876	319	6	9	21	22	11	3
Lonigo.	10 478	205	6	1	14	10	5	1
Marostica.	4 508	124	3	2	2	..	5	9	5	7
Schio.	14 061	284	3	1	14	24	11	..
Thiene.	6 955	175	3	1	13	24	6	5
Valdagno.	8 109	159	3	3	2	14	9	5	1
Bologna.	129 497	3 444	32	9	7	58	58	3	17	287	403	71	2
Imola.	30 121	965	1	6	4	32	13	..	1	75	80	12	2
Vergato.	5 388	135	1	..	2	5	5	..	1	22	3	2	..
Ferrara.	78 146	2 187	9	6	11	50	33	37	8	141	188	96	20
Cento.	20 096	419	2	16	6	30	34	9	2
Comacchio.	10 926	254	49	14	..	8	..	13	16	8	..
Forli.	43 021	1 020	..	1	..	30	12	..	3	68	82	15	..
Cesena.	40 230	1 063	3	21	22	1	3	65	79	16	6
Rimini.	39 871	1 085	1	1	5	17	8	1	1	118	60	15	9
Modena.	59 178	1 705	1	66	1	46	6	1	1	172	173	23	4
Mirandola.	* 12 713	339	..	9	..	6	1	41	21	9	..
Pavullo nel Frignano. . .	10 407	259	1	6	17	7	..	3
Parma.	* 45 217	1 450	6	35	2	33	16	2	12	135	196	61	25
Borgo San Donnino. . .	11 070	500	..	40	..	12	8	33	40	5	12
Borgotaro.	* 8 115	290	3	24	..	6	4	30	14	1	3
Piacenza.	34 989	1 268	149	4	4	46	11	1	4	99	167	45	76
Fiorenzuola d'Arda. . .	* 6 589	159	1	2	8	..	1	7	8	2	1

ALTRI COMUNI

Totale dei morti (esclusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER													CIRCONDARI O DISTRETTI
	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidica, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonite cruposa	Tubercolosi generalizzati e polmonari	Tubercol. meningea, scrofola, tabe mesenterica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio		
517	17	38	..	1	63	28	6	18	4	San Pietro in Cariano.	
427	3	..	2	23	15	4	..	39	32	17	7	13	Tregnago.	
320	19	6	1	..	39	16	4	2	5	Villafranca di Verona.	
1 185	1	1	2	35	32	8	1	89	67	29	32	18	Vicenza.	
445	46	5	1	19	27	2	1	20	25	11	4	5	Arzignano.	
453	3	30	45	25	6	4	6	Asiago.	
344	18	7	1	..	21	9	2	7	3	Barbarano.	
834	1	1	9	11	19	7	..	51	70	34	15	14	Bassano.	
513	15	3	2	..	44	31	7	8	6	Lonigo.	
677	14	19	16	4	1	50	21	14	6	9	Marostica.	
916	3	15	13	1	..	83	44	24	16	10	Schio.	
571	2	..	2	29	21	35	21	14	7	3	Thiene.	
439	4	6	1	12	9	1	..	22	17	4	3	1	Valdagno.	
5 175	94	6	100	132	117	6	6	374	378	88	22	47	Bologna.	
1 160	..	16	9	34	19	2	3	77	73	20	20	6	Imola.	
1 132	1	7	4	49	42	2	2	85	49	12	4	11	Vergato.	
2 514	10	7	71	103	85	63	3	161	122	63	6	31	Ferrara.	
379	2	1	..	9	6	..	1	19	28	6	12	6	Cento.	
805	10	6	..	27	3	30	..	43	48	16	1	5	Comacchio.	
1 012	..	6	3	33	8	1	..	76	61	18	13	6	Forli.	
1 351	..	13	4	10	19	2	1	99	72	21	19	7	Cesena.	
1 661	1	2	3	30	32	..	3	93	82	31	17	11	Rimini.	
2 573	3	63	22	57	19	1	2	271	162	46	3	20	Modena.	
1 484	2	9	5	54	14	2	..	120	95	24	6	12	Mirandola.	
1 561	4	8	112	33	28	6	..	102	47	18	8	16	Pavullo nel Frignano.	
2 508	11	62	9	43	20	8	..	218	169	52	33	27	Parma.	
1 610	11	35	2	39	24	2	1	137	110	26	35	16	Borgo San Donnino.	
661	..	12	..	13	9	37	37	7	5	4	Borgotaro.	
3 124	41	317	54	62	55	10	5	238	182	40	44	31	Piacenza.	
1 357	17	27	..	22	40	4	4	129	74	28	20	27	Fiorenzuola d'Arda.	

Anno 1889.

CIRCONDARI O DISTRETTI	COMUNI CAPOLUOGHI												
	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1889	Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER										
			Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonia cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofolo- tub. mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra
Ravenna	61 943	1 528	..	1	7	46	60	9	..	200	92	33	6
Faenza	* 36 042	768	1	15	3	..	1	80	62	9	1
Lugo	26 290	634	7	13	11	3	..	43	66	15	3
Reggio nell'Emilia	* 50 651	1 814	35	114	5	31	10	..	13	127	173	39	25
Guastalla	* 10 369	193	..	6	1	11	4	..	1	18	12	1	2
Arezzo	38 983	1 078	12	13	22	23	13	5	2	54	54	30	14
Firenze	170 543	4 462	5	43	5	106	40	2	20	420	620	100	12
Pistoia	51 737	1 476	..	37	1	54	30	5	5	99	108	26	5
Rocca San Casciano	4 047	141	..	2	..	1	1	12	7	2	2
San Miniato	17 195	381	12	1	..	19	21	41	24	4	..
Grosseto	8 355	225	13	1	39	1	27	12	2	..
Livorno	98 030	2 135	11	20	2	35	36	3	7	119	265	147	1
Portoferraio	* 5 633	94	2	1	..	7	10	2	..
Lucca	* 68 063	1 634	1	14	17	92	23	2	8	64	178	33	13
Massa e Carrara	21 810	575	37	..	9	41	10	3	..	12	34	24	1
Casteln. di Garfagnana	* 4 748	101	..	1	1	12	1	1	1	3	7	2	..
Pontremoli	* 12 601	512	..	8	..	6	16	..	1	39	17	4	..
Pisa	57 055	1 429	3	8	2	21	28	3	34	72	201	52	..
Volterra	14 617	312	..	2	..	8	2	28	15	6	..
Siena	25 846	921	..	29	1	19	5	4	9	59	108	18	..
Montepulciano	13 571	376	13	5	1	13	5	4	..	26	13	6	..
Ancona	49 391	1 145	1	3	15	18	21	1	3	67	84	41	4
Ascoli Piceno	23 458	698	2	14	1	19	3	1	3	35	41	13	1
Fermo	* 18 383	615	1	..	9	3	1	1	..	48	21	13	2
Macerata	20 592	531	5	5	3	15	4	1	..	65	32	5	..
Camerino	* 11 761	267	..	18	..	9	2	17	15	3	1
Pesaro	21 942	563	12	7	..	1	27	28	20	14
Urbino	17 324	458	1	2	3	18	5	1	5	27	22	6	8

NDARI O DISTRETTI, TENENDO DIVISO IL COMUNE CAPOLUOGO DAGLI ALTRI COMUNI.

Anno 1889.

ALTRI COMUNI														CIRCONDARI O DISTRETTI
Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER													
	Valuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonite cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofolo, tubo mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravi- danza, parto e puerperio		
4	609	1	4	65	30	14	5	..	46	34	18	1	1	Ravenna.
6	700	1	2	..	18	5	58	46	15	2	5	Faenza.
7	1 058	..	3	30	30	14	5	..	43	85	17	5	2	Lugo.
8	3 586	23	81	32	91	28	10	2	261	172	65	10	36	Reggio nell'Emilia
3	1 206	1	13	8	36	21	3	2	105	89	20	10	12	Guastalla.
3	5 790	110	112	261	253	102	20	8	543	215	74	5	52	Arezzo.
2	9 043	22	65	35	353	248	6	6	792	628	154	17	69	Firenze.
9	1 557	..	66	4	56	107	5	1	147	56	14	3	13	Pistoia.
8	1 253	..	22	19	13	31	1	2	89	82	18	11	10	Rocca San Casciano.
0	2 184	15	12	21	102	88	3	1	200	143	44	8	15	San Miniato.
5	2 864	6	14	17	136	61	127	6	298	155	68	..	34	Grosseto.
	Livorno.
3	380	..	10	..	5	7	..	2	31	33	10	..	5	Portoferraio.
3	4 905	40	41	140	199	112	3	8	339	346	114	19	38	Lucca.
5	2 077	8	33	62	81	52	7	2	182	164	45	1	16	Massa e Carrara.
3	893	..	31	37	30	17	68	39	6	1	13	Casteln. di Garfagnana.
3	753	..	99	11	17	42	..	1	73	50	4	1	5	Pontremoli.
0	3 404	11	56	53	158	68	23	2	173	301	109	1	38	Pisa.
0	1 281	..	45	32	62	24	46	..	111	47	41	2	9	Volterra.
0	2 436	10	36	16	125	36	8	2	167	178	48	3	32	Siena.
6	1 495	7	5	15	64	94	23	..	109	68	37	1	18	Montepulciano.
0	5 759	18	34	106	134	31	10	9	285	263	106	9	43	Ancona.
	2 078	8	9	10	76	36	4	1	271	87	51	1	19	Ascoli Piceno.
	2 486	..	13	13	66	18	12	1	178	88	50	5	12	Fermo.
	4 398	12	40	47	84	60	8	3	312	159	89	29	34	Macerata.
	823	6	6	1	8	4	7	2	76	57	16	5	9	Camerino.
	2 352	1	21	4	58	18	6	2	182	110	44	16	16	Pesaro.
	2 731	39	32	11	48	25	6	3	187	135	35	22	19	Urbino.

Anno 1889.

CIRCONDARI O DISTRETTI	COMUNI CAPOLUOGHI												
	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1889	Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER										
			Vainolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofolo, tuber. mesente- rica e artrite fungosa	Pollagra
Perugia	52 890	1 505	4	19	3	57	22	1	13	117	87	26	25
Foligno	23 936	649	39	7	4	1	52	32	29	..
Orvieto	17 233	499	..	11	1	13	3	4	12	33	33	6	..
Rieti	17 542	444	..	1	1	11	30	3	..	34	22	5	..
Spoleto	22 135	608	1	6	4	9	7	..	3	36	35	7	..
Terni	16 541	631	1	..	10	20	4	2	..	39	39	18	..
Roma	355 384	10 394	95	166	19	167	237	342	257	966	1 027	418	1 20
Civitavecchia	12 260	370	..	13	..	16	7	24	4	44	29	6	..
Frosinone	* 9 768	245	2	3	3	5	1	12	16	11	..
Velletri	16 639	400	1	6	9	14	3	7	1	46	17	26	..
Viterbo	* 19 654	521	1	6	7	14	29	13	32	28	26	40	..
Aquila degli Abruzzi	20 041	483	26	1	..	5	13	3	2	24	32	16	..
Avezzano	8 860	170	..	3	..	21	..	1	1	7	12	4	..
Cittaducale	4 107	130	1	2	..	1	..	6	3
Solmona	20 020	461	24	2	..	1	52	24	21	..
Campobasso	15 411	379	1	10	1	4	..	22	23	9	..
Isernia	* 9 015	236	..	1	..	6	..	2	..	12	8	10	..
Larino	7 958	164	1	4	..	15	..	8	9	8	..
Chieti	* 21 835	565	6	27	7	13	5	37	50	18	..
Lanciano	* 17 199	474	13	13	8	3	38	25	14	..
Vasto	13 953	397	..	1	1	6	12	28	4	43	5	13	..
Teramo	20 792	565	..	5	1	10	2	8	2	47	30	23	..
Penne	* 9 372	277	..	1	1	11	3	2	4	19	16	15	..
Avellino	25 094	668	..	1	34	19	13	3	8	99	22	9	..
Ariano di Puglia	14 438	434	24	1	7	5	5	11	..	39	15	34	..
S. Angelo dei Lombardi	7 428	167	5	4	1	4	14	6	1	..

ALTRI COMUNI															
Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER														CIRCONDARI O DISTRETTI
	Vainolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol mening- gea, scrofola, tubo mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravi- danza, parto e puerperio			
04	4 457	44	66	30	188	123	7	13	403	170	82	33	15	Perugia.	
12	1 093	1	26	..	36	8	6	3	95	64	31	1	13	Foligno.	
53	934	15	13	2	24	33	8	1	120	41	13	3	51	Orvieto.	
29	1 779	22	19	34	59	14	33	7	165	70	48	..	17	Rieti.	
73	1 299	..	39	1	47	17	7	6	130	80	14	1	18	Spoletto.	
27	1 487	1	24	27	57	6	14	8	115	81	31	1	12	Terni.	
19	5 014	59	111	17	173	90	125	14	369	224	190	..	54	Roma.	
23	451	..	1	2	33	2	40	1	51	17	21	1	2	Civitavecchia.	
82	4 099	16	51	5	144	69	173	27	264	112	94	1	39	Frosinone.	
35	1 572	15	4	..	38	86	163	3	177	72	44	2	18	Velletri.	
08	3 711	1	41	91	146	152	77	6	295	172	92	3	40	Viterbo.	
03	2 601	13	3	18	69	94	25	3	265	106	53	..	26	Aquila degli Abruzzi	
15	2 826	10	6	24	87	24	25	3	187	131	66	..	23	Avezzano.	
51	1 472	65	15	2	17	4	10	6	172	47	28	..	11	Cittaducale.	
16	2 149	23	3	1	63	36	29	2	172	78	76	..	17	Solmona.	
16	3 400	27	98	92	192	136	81	5	267	75	84	1	28	Campobasso.	
31	3 432	14	125	2	138	50	71	5	245	103	80	..	29	Isernia.	
43	3 409	1	53	39	117	15	248	11	342	99	128	..	36	Larino.	
24	2 774	..	31	3	83	81	70	6	259	112	116	..	26	Chieti.	
61	2 483	1	4	9	82	27	80	14	236	94	55	..	23	Lanciano.	
61	3 015	5	52	5	90	70	107	14	215	73	138	..	21	Vasto.	
77	3 456	6	40	9	138	89	52	4	245	120	94	1	25	Teramo.	
91	2 533	..	49	7	95	63	65	11	180	101	95	..	25	Penne.	
01	4 069	51	26	31	158	102	43	6	537	112	92	..	29	Avellino.	
75	2 324	166	15	12	70	118	148	1	184	53	84	..	17	Ariano di Puglia.	
55	2 815	18	..	4	114	57	95	12	251	54	58	..	24	S. Angelo dei Lombardi.	

Anno 1889.

CIRCONDARI O DISTRETTI	COMUNI CAPOLUOGHI												
	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1889	Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER										
			Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie cru- posa	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofola, tuber. mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra
Benevento	22 919	623	14	7	3	42	6	30	1	50	27	20	..
Cerreto Sannita	* 5 343	107	5	2	..	1	8	1	1	..
San Bartolomeo in Galdo	8 009	248	..	1	..	5	..	14	..	13	5	2	..
Caserta	31 462	748	..	1	1	18	2	17	5	90	51	32	..
Gaeta	* 16 901	373	19	1	4	..	27	21	15	..
Nola	12 379	279	2	2	5	10	8	2	1	37	8	3	..
Piedimonte d'Alife	* 7 013	151	1	3	1	6	..	6	2	7	..
Sora	14 200	334	10	3	..	1	18	13	8	..
Napoli	534 849	13 982	5	54	125	190	160	50	136	1 515	1 262	613	..
Casoria	10 169	216	5	1	1	..	13	10	10	..
Castellammare di Stabia	39 845	840	..	4	17	30	8	..	3	104	38	29	..
Pozzuoli	18 614	450	..	4	14	15	21	5	..	88	27	18	..
Salerno	34 383	1 200	..	1	2	17	9	11	1	87	62	46	..
Campagna	* 9 028	262	10	19	4	..	16	2	3	..
Sala Consilina	* 6 107	128	5	3	4	1	9	3	2	..
Vallo della Lucania	* 4 999	116	..	2	..	1	1	4	1	24	4
Bari delle Puglie	70 214	1 307	32	2	8	81	43	12	8	56	86	124	..
Altamura	22 565	519	2	11	14	13	2	54	25	17	..
Barletta	37 908	1 061	7	2	..	42	26	40	..	79	29	36	..
Foggia	42 093	1 017	2	1	1	44	5	50	3	111	40	12	..
Bovino	7 934	246	9	16	10	..	28	6	9	..
San Severo	23 485	583	39	12	11	3	62	36	8	..
Lecce	28 332	679	71	3	..	25	23	19	1	53	52	7	..
Brindisi	19 600	473	9	9	6	22	13	46	5	74	24	9	..
Gallipoli	11 319	277	27	1	..	2	7	2	..	12	16	28	..
Taranto	40 247	1 118	78	2	..	60	29	65	3	89	83	50	..
Potenza	21 831	474	33	14	11	12	2	40	16	7	..
Lagonegro	* 4 035	107	..	2	..	8	..	3	1	22	6	4	..
Matera	16 917	389	1	1	..	10	3	20	2	26	14	9	..
Melfi	13 535	377	1	14	5	10	2	37	12	5	..

ALTRI COMUNI														CIRCONDARI O DISTRETTI
Totale dei morti (esclusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER													
	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonia cruposa	Tubercolosi generale e polmonare	Tubercol. meningea, serofolia, tifo mesenterica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio		
68	2 459	26	1	3	106	65	121	2	292	50	79	..	22	Benevento.
50	2 036	1	..	4	58	45	155	4	237	49	71	..	12	Cerreto Sannita.
05	1 564	25	..	1	45	118	51	5	108	31	30	..	12	San Bartolomeo in Galdo.
48	7 446	3	107	48	230	117	348	19	876	239	240	1	50	Caserta.
82	3 414	4	22	1	87	74	267	5	365	113	134	..	26	Gaeta.
05	2 294	2	53	2	51	39	11	1	324	70	124	..	11	Nola.
53	1 172	2	1	..	58	15	98	1	145	27	46	..	2	Piedimonte d'Alife.
91	3 203	3	6	1	140	74	118	8	322	137	102	2	31	Sora.
36	3 303	2	129	24	119	52	13	16	435	179	115	..	19	Napoli.
24	3 693	..	170	37	94	48	23	10	580	105	116	..	6	Casoria.
90	3 751	35	57	30	76	56	15	25	389	112	101	..	24	Castellammare di Stabia.
54	1 316	2	36	..	19	16	9	2	132	39	35	..	11	Pozzuoli.
92	6 362	47	22	20	188	101	96	13	684	261	198	1	54	Salerno.
62	2 489	1	1	25	52	66	172	7	190	70	50	..	28	Campagna.
76	1 809	..	2	3	31	55	31	7	117	45	37	..	8	Sala Consilina.
80	1 883	..	6	8	36	30	82	2	230	44	49	..	15	Vallo della Lucania.
58	7 408	263	39	23	355	317	103	8	502	315	409	..	40	Bari delle Puglie.
38	2 704	2	1	6	165	221	68	4	187	94	120	..	16	Altamura.
76	9 489	1 333	242	176	336	613	166	16	383	365	384	..	24	Barletta.
81	4 158	78	24	14	243	128	179	6	337	153	93	..	28	Foggia.
24	1 460	42	1	35	59	35	80	3	190	38	39	..	10	Bovino.
23	3 352	1	38	31	205	82	193	8	328	106	95	..	26	San Severo.
81	3 473	137	24	3	101	258	159	10	413	161	90	..	49	Lecce.
86	3 012	22	32	12	161	122	109	10	196	107	128	..	14	Brindisi.
04	3 656	51	16	..	92	232	110	3	363	114	131	..	30	Gallipoli.
12	3 349	29	7	4	262	103	132	9	340	134	128	..	21	Taranto.
96	4 462	33	28	69	96	288	263	11	448	94	117	..	41	Potenza.
75	2 637	37	15	2	65	89	129	3	217	84	59	..	20	Lagonegro.
17	3 163	4	78	6	118	254	237	6	294	58	62	..	23	Matera.
23	3 376	10	1	29	112	231	152	4	262	54	75	..	20	Melfi.

Anno 1889.

CIRCONDARI O DISTRETTI	COMUNI CAPOLUOGHI												
	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1889	Totale dei morti (e- clusi i nati mori) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER:										
			Vainolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilite	Pneumonie cru- pura	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercul. meningea, scrofola, tabe mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra
Catanzaro	31 986	913	1	13	10	36	18	83	7	42	49	20	..
Cotrone.	11 587	334	..	3	..	22	1	28	1	62	13	4	..
Monteleone di Calabria	12 215	335	3	7	..	9	17	29	..	35	14	5	..
Nicastro	14 825	426	12	1	9	2	36	19	7	..
Cosenza	17 292	639	1	2	3	16	4	20	6	45	34	86	..
Castrovillari	11 496	204	..	10	..	10	2	23	1	7	6	1	..
Paola.	* 8 465	142	12	2	10	..	8	8	5	..
Rossano.	20 973	355	..	10	..	26	16	25	1	26	9	5	..
Reggio di Calabria	42 918	1 113	..	9	33	27	40	6	7	90	60	23	..
Gerace	11 873	201	2	1	9	1	58	4	2	..
Palmi	12 017	259	5	6	11	..	17	5	4	..
Caltanissetta	34 511	919	32	..	20	26	13	22	0	48	20	10	..
Piazza Armerina	20 742	615	11	2	1	32	3	73	..	42	27	24	..
Terranova di Sicilia	19 256	646	10	..	49	70	27	42	6	52	19	2	..
Catania	115 665	2 892	42	10	110	79	142	32	12	255	165	91	..
Acireale	40 924	709	..	1	13	21	26	2	..	47	36	3	..
Caltagirone.	38 637	984	14	1	3	55	6	61	2	52	35	8	..
Nicosia.	16 021	628	1	20	92	20	36	14	1	24	4	1	..
Girgenti	21 792	575	1	..	1	39	12	35	1	43	31	19	..
Bivona	5 206	139	2	1	..	9	2	23	..	23	5
Sciacca.	24 955	496	..	1	..	48	3	75	1	22	23	8	..
Messina	139 744	3 148	13	78	24	94	173	24	34	210	188	40	..
Castroreale	9 867	320	96	9	2	6	4	1	..	22
Mistretta	13 712	357	1	1	..	8	..	27	4	55	14	2	..
Patti.	10 456	219	12	11	3	1	16	7	2	..
Palermo	267 863	6 219	35	114	35	289	178	39	14	546	534	175	..
Cefalù	18 598	285	..	8	2	13	1	24	..	31	15	5	..
Corleone	* 15 686	459	10	2	5	19	10	14	..	74	12	6	..
Termini Imerese	26 347	665	137	21	1	26	18	13	1	83	24	13	..

ALTRI COMUNI


Anno	Totale dei morti (e-clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER											CIRCONDARI O DISTRETTI	
		Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonia eru-posa	Tubercolosi ge-nerale e pol-monare	Tubercul. menin-gea, scrofolo-rite, tubercolo-rica e artrite fungosa	Pellagra		Malattie di gravi- danza, parto e puerperio
1886	3 823	224	262	23	149	52	176	18	376	61	41	..	37	Catanzaro.
1878	1 842	2	116	55	45	28	135	15	233	54	23	..	28	Cotrone.
1868	3 376	94	164	4	92	99	138	4	427	73	59	..	23	Monteleone di Calabria.
1827	2 223	23	58	..	64	10	79	9	293	60	33	..	22	Nicastro.
1878	3 952	45	245	5	190	152	141	20	382	127	63	..	37	Cosenza.
1843	2 971	1	173	67	73	45	101	3	195	88	39	..	32	Castrovillari.
1819	2 000	..	38	4	39	87	121	3	194	57	14	..	33	Paola.
1879	1 241	..	27	1	38	33	77	11	113	28	18	..	11	Rossano.
1836	2 546	12	16	22	56	75	83	10	273	77	50	..	21	Reggio di Calabria.
1811	2 946	29	11	..	71	59	263	22	323	80	40	..	22	Gerace.
1891	2 825	..	22	..	63	82	144	8	327	56	60	..	31	Palmi.
1854	2 971	226	26	26	177	121	120	4	183	78	33	..	17	Caltanissetta.
1804	2 443	38	13	20	162	53	107	1	202	74	48	..	26	Piazza Armerina.
1849	1 561	129	1	96	109	23	110	2	140	38	10	..	7	Terranova di Sicilia.
1887	3 591	87	48	31	144	129	78	8	339	89	67	..	23	Catania.
1898	2 291	36	60	51	59	67	49	6	151	56	63	..	24	Aci reale.
1807	3 002	143	27	42	212	221	224	6	214	76	48	..	18	Caltagirone.
1857	2 746	43	63	42	127	69	120	7	247	51	32	..	21	Nicosia.
1895	6 056	292	67	50	532	419	289	12	341	208	98	..	53	Girgenti.
1822	2 036	96	55	4	126	124	90	1	150	42	29	..	11	Bivona.
1815	1 172	3	79	4	48	67	77	2	124	29	16	..	5	Sciacca.
1828	1 936	45	5	6	55	41	30	4	167	89	28	..	13	Messina.
1845	2 174	131	27	32	95	26	74	3	154	37	18	..	13	Castroreale.
1833	1 192	38	22	2	34	29	59	4	173	37	18	..	9	Mistretta.
1828	2 216	85	6	2	58	65	52	1	215	51	22	..	23	Patti.
1866	6 533	1 105	256	76	163	391	303	4	384	202	113	..	25	Palermo.
1815	2 581	15	64	115	68	132	136	6	208	57	31	..	24	Cefalù.
1862	1 314	37	11	..	47	77	42	..	77	35	9	..	10	Corleone.
1831	3 132	131	100	22	173	134	184	7	286	106	71	..	23	Termini Imerese.

Anno 1889.

CIRCONDARI O DISTRETTI	COMUNI CAPOLUOGHI												
	Popolazione calcolata al 31 dicembre 1889	Totale dei morti (e- clusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER										
			Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie eru- piva	Tubercolosi ge- nerale e pol- monare	Tubercol. menin- gea, scrofolo- tabe mesente- rica e artrite fungosa	Pellagra
Siracusa	24 634	521	7	5	2	27	3	20	2	28	32	49	..
Modica	49 249	913	8	59	15	42	11	42	1	46	16	15	..
Noto	19 688	818	204	32	39	16	12	86	2	32	18	7	..
Trapani	42 413	980	44	35	5	32	47	84	4	107	47	12	..
Alcamo	61 959	1 419	427	44	14	87	93	47	1	32	28	3	..
Mazzara del Vallo . . .	14 705	583	100	1	..	1	7	45	2	48	18	6	..
Cagliari	43 796	1 151	79	110	..	46	7	53	6	73	81	28	..
Iglesias	14 341	398	25	26	..	11	2	55	..	64	9	11	..
Lanusei	2 864	68	1	4	..	2	..	17	..	6	2
Oristano	7 058	176	2	..	46	1	21	11	6	..
Sassari	39 557	870	4	14	..	34	14	26	1	89	87	40	..
Alghero	10 347	376	12	12	..	4	1	24	1	25	16	2	..
Nuoro	6 621	141	12	10	..	13	..	9	..	15	4	5	..
Ozieri	9 089	214	1	4	..	6	..	8	..	18	18	4	..
Tempio Pausania	6 060	158	..	9	..	1	3	2	..	11	5	1	..
Regno	7 666 945	199 893	3 037	2 814	1 354	5 368	3 795	2 688	1 205	16 568	16 687	5 688	1 096

ALTRI COMUNI

	Totale dei morti (esclusi i nati morti) nel 1889	NUMERO DEI MORTI PER												CIRCONDARI O DISTRETTI
		Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Febbre tifoidea, migliare e tifo	Difterite	Febbri da malaria	Sifilide	Pneumonie erupose	Tubercolosi generale e polmonare	Tubercol. meningea, scrofola, tabe mesenterica e artrite fungosa	Pellagra	Malattie di gravidanza, parto e puerperio	
42	2 168	137	90	59	118	51	164	1	132	57	35	..	15	Siracusa.
12	5 049	725	299	94	215	53	266	5	308	76	41	..	19	Modica.
18	2 108	502	63	8	59	23	121	1	113	44	22	..	12	Noto.
71	2 344	499	14	..	63	136	163	4	194	63	27	..	21	Trapani.
89	1 810	66	76	2	41	92	126	3	121	76	61	..	13	Alcamo.
84	2 511	151	70	2	103	55	181	4	164	114	33	..	7	Mazzara del Vallo.
78	4 015	380	194	41	127	52	590	5	354	174	70	..	40	Cagliari.
90	1 841	9	91	..	26	23	249	1	162	61	21	..	22	Iglesias.
82	1 947	84	82	19	18	21	132	2	165	116	30	..	11	Lanusei.
75	3 555	175	2	4	44	61	365	1	202	138	46	..	30	Oristano.
86	1 406	102	8	..	51	12	229	1	167	62	22	..	21	Sassari.
44	761	13	2	..	27	17	52	2	101	56	11	..	2	Alghero.
38	1 391	25	18	13	101	4	143	99	28	..	14	Nuoro.
44	764	3	43	..	17	4	90	..	68	40	15	..	2	Ozieri.
05	507	6	1	..	9	1	45	..	27	14	12	..	4	Tempio Pausania.
09	568 175	10 379	10 986	5 090	18 166	14 623	13 506	879	46 619	26 069	12 775	2 017	4 704	Regno.



APPENDICE

MORTI ACCIDENTALI E SUICIDI AVVENUTI NELL'ANNO 1889

IN TUTTI I COMUNI DEL REGNO

Anno 1889.

PROVINCIE	COMPLESSO			Per ubbriachezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		di po- dina
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Alessandria.																
Capoluogo della provincia. .	18	15	3	7	3
Capoluoghi di circondario. .	33	25	8	6	2	7	1	..
Altri comuni	187	123	64	3	1	34	16	1	..	1	1	43	12	..
Cuneo.																
Capoluogo della provincia. .	7	5	2	1	1	1
Capoluoghi di circondario. .	21	19	2	2	..	1	10	1	..
Altri comuni	225	144	81	35	16	2	..	4	..	1	..	62	22	1
Novara.																
Capoluogo della provincia. .	10	9	1	3	3
Capoluoghi di circondario. .	35	22	13	2	1	12	4	..
Altri comuni	202	131	71	1	..	28	11	3	..	1	..	1	..	54	27	1
Torino.																
Capoluogo della provincia. .	81	55	26	8	20	8	..
Capoluoghi di circondario. .	10	5	5	1	1	3	..
Altri comuni	252	170	82	34	20	2	..	1	..	2	1	75	24	..
Genova.																
Capoluogo della provincia. .	52	41	11	9	18	4	..
Capoluoghi di circondario. .	42	35	7	3	1	1	1	16
Altri comuni	221	163	58	2	..	25	8	4	1	1	..	1	..	71	16	..
Porto Maurizio.																
Capoluogo della provincia. .	5	3	2	1	1	1	..
Capoluogo di circondario. .	4	3	1	1	2
Altri comuni	69	46	23	1	..	4	2	1	1	1	..	24	7	..
Bergamo.																
Capoluogo della provincia. .	19	13	6	2	3	6
Capoluoghi di circondario. .	4	3	1	2	1	..
Altri comuni	125	86	39	2	..	12	16	1	..	41	4	..
Brescia.																
Capoluogo della provincia. .	20	14	6	1	1	9	1	..
Capoluoghi di circondario. .	2	..	2	2	..
Altri comuni	182	128	54	35	14	2	2	2	..	51	12	..
Como.																
Capoluogo della provincia. .	12	10	2	4	1	..	1	4
Capoluoghi di circondario. .	9	5	4	1	..	2	2	1	..
Altri comuni	130	97	33	1	..	13	4	1	..	1	50	10	..
Cremona.																
Capoluogo della provincia. .	18	12	6	1	..	2	1	6	2	..
Capoluoghi di circondario. .	16	13	3	3	4	2	..
Altri comuni	81	57	24	27	8	1	7	..	14	6	..

Comune	Per ferite da taglio		Per lesioni da macchine agrarie ed industriali		Per schiacciamento		Per violenze di animali		Per ustione		Per inanizione		Per soffocamento		Per asfissia		Per morsi di vipera o di altri animali velenosi		Per avvelenamenti acuti		Per cause diverse o ignote	
	di mine		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
	Maschi	Femmine																				
..	1	1	1	1	3	1	
..	1	2	5	1	1	..	3	3	1	
1	..	1	13	1	13	22	1	5	2	2	4	1	..	1	1	4	1	
..	..	1	2	1	
..	3	2	1	1	
..	12	5	17	32	2	2	2	..	1	1	1	1	2	2	..	
..	..	1	1	1	1	1	
..	4	3	2	4	1	1	1	..	
1	..	1	10	1	18	22	2	..	4	1	3	5	..	1	..	2	1	
..	1	..	16	4	6	11	2	1	..	2	2	
..	1	..	1	2	2	
..	..	1	..	3	32	6	1	..	10	17	..	3	2	2	..	1	..	1	6	4	2	
..	..	2	5	2	1	2	3	2	
..	..	1	2	3	5	1	..	3	2	2	..	
..	..	4	..	1	28	3	15	23	..	1	1	..	1	3	..	2	2	4	1	
..	2	
..	1	
..	4	..	1	..	5	11	1	..	1	1	1	
..	1	1	3	1	1	1	
..	1	
..	15	2	1	..	8	11	1	2	1	1	..	2	..	3	1	1	..	
..	2	2	1	2	1	
..	
..	..	2	1	..	15	3	11	16	5	4	..	1	..	2	1	1	..	
..	2	
..	3	
..	..	3	6	2	15	14	1	1	..	2	..	2	2	..	
..	2	2	
..	1	4	1	1	
..	1	2	3	1	..	2	5	3	..	1	

Anno 1889.

PROVINCIE	COMPLESSO			Per ubbriacchezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		di p din
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Mantova.																
Capoluogo della provincia. . .	12	10	2	2	4	2	..
Capoluoghi di distretto . . .	17	12	5	5	2	5
Altri comuni	53	40	18	21	4	1	..	1	2	1	..	10	1	..
Milano																
Capoluogo della provincia. . .	130	92	38	1	..	14	46	15	..
Capoluoghi di circondario . . .	33	25	8	5	14	1	..
Altri comuni	185	139	46	1	..	48	16	1	41	9	..
Pavia.																
Capoluogo della provincia. . .	13	8	5	1	6	1	..
Capoluoghi di circondario . . .	13	9	4	1	..	4	..	1	1	3	..
Altri comuni	100	67	33	22	6	1	1	1	2	23	11	..
Sondrio.																
Capoluogo della provincia. . .	3	2	1	2	1	..
Altri comuni	69	51	18	9	1	3	..	1	..	2	1	22	11	..
Belluno.																
Capoluogo della provincia. . .	2	2	1
Capoluoghi di distretto . . .	11	6	5	1	1	1	2	1	..
Altri comuni	43	26	17	3	2	2	1	2	1	13	5	..
Padova.																
Capoluogo della provincia. . .	18	10	8	5	1	2	2	..
Capoluoghi di distretto . . .	9	2	7	3	1	1	..
Altri comuni	82	58	24	24	12	7	3	15	1	..
Rovigo.																
Capoluogo della provincia. . .	5	3	2	2	1
Capoluoghi di distretto . . .	15	9	6	1	3	2
Altri comuni	40	29	11	8	4	1	..	9	2	..
Treviso.																
Capoluogo della provincia. . .	12	9	3	3	2	1	2
Capoluoghi di distretto . . .	18	10	8	5	1	1	..	2	2	..
Altri comuni	70	42	28	15	10	3	1	11	5	..
Udine.																
Capoluogo della provincia. . .	9	7	2	1	3	..	1
Capoluoghi di distretto . . .	40	26	14	1	..	8	2	2	1	..	8	5	..
Altri comuni	100	65	35	19	6	5	1	21	11	1
Venezia.																
Capoluogo della provincia. . .	41	27	14	12	6	2	2	1
Capoluoghi di distretto . . .	17	10	7	5	3	3
Altri comuni	54	35	19	21	15	2	..	4

Anno 1889.

PROVINCIE	COMPLESSO			Per ubbriacchezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		di polidina
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Verona.																
Capoluogo della provincia. . .	20	17	3	8	2	2	..
Capoluoghi di distretto . . .	17	8	9	1	2	4	1	..
Altri comuni	76	50	26	16	10	2	..	1	..	2	..	17	6	..
Vicenza																
Capoluogo della provincia. . .	11	7	4	4	2	1	1	..
Capoluoghi di distretto . . .	14	9	5	3	1	1	..	1	..	3	2	..
Altri comuni	68	43	25	16	7	1	1	1	13	8	..
Bologna.																
Capoluogo della provincia. . .	35	22	13	6	3	6	7	..
Capoluoghi di circondario. . .	12	11	1	4	2
Altri comuni	109	63	46	13	11	1	1	1	21	13	..
Ferrara.																
Capoluogo della provincia. . .	24	15	9	3	1	5	4	..
Capoluoghi di circondario. . .	7	4	3	1	2	..
Altri comuni	33	20	13	7	3	7	4	..
Forli.																
Capoluogo della provincia. . .	14	6	8	2	2	1	..
Capoluoghi di circondario. . .	31	18	13	6	3	1	6	5	..
Altri comuni	40	27	13	9	5	1	..	1	..	10	4	..
Modena																
Capoluogo della provincia. . .	17	9	8	1	6	4	..
Capoluoghi di circondario. . .	4	2	2	1	2	..
Altri comuni	66	44	22	7	5	2	12	7	1
Parma.																
Capoluogo della provincia. . .	17	12	5	3	1	5	1	..
Capoluoghi di circondario. . .	8	5	3	1	1	2
Altri comuni	80	52	28	22	6	..	2	1	15	5	..
Piacenza.																
Capoluogo della provincia. . .	13	10	3	2
Capoluogo di circondario . . .	2	2	2
Altri comuni	55	28	27	12	9	..	1	..	2	7	4	..
Ravenna.																
Capoluogo della provincia. . .	19	17	2	2	1	1	4	1	..
Capoluoghi di circondario. . .	13	11	2	1	1	7
Altri comuni	47	28	19	2	..	5	1	11	3	..
Reggio nell'Emilia.																
Capoluogo della provincia. . .	15	8	7	3	2	2	1	..
Capoluogo di circondario . . .	1	1	1
Altri comuni	52	32	20	10	5	2	..	2	1	1	..	12	4	..

Anno 1889.

PROVINCIE	COMPLESSO			Per ubbriachezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		di polidina
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Arezzo.																
Capoluogo della provincia.	9	3	6	1	2	1
Altri comuni	88	59	29	9	7	1	..	1	1	23	7	..
Firenze.																
Capoluogo della provincia.	26	20	6	1	12	1	..
Capoluoghi di circondario	28	16	12	2	1	1	..	8	4	..
Altri comuni	125	85	40	19	13	1	..	1	..	2	..	30	10	..
Grosseto.																
Capoluogo della provincia.	7	5	2	1	2
Altri comuni	38	29	9	1	..	4	1	..	2	1	9	1	..
Livorno.																
Capoluogo della provincia.	14	8	6	2	2	4	1	..
Capoluogo di circondario	2	2	2
Altri comuni	6	6	4
Lucca.																
Capoluogo della provincia.	24	19	5	3	2	6
Altri comuni	57	42	15	4	1	..	1	1	1	23	6	..
Massa o Carrara.																
Capoluogo della provincia.	15	9	6	1	4	1	..
Capoluoghi di circondario	11	7	4	2	1	1	..	2	1	..
Altri comuni	65	40	25	3	1	1	2	1	19	6	..
Pisa.																
Capoluogo della provincia.	19	15	4	6	1	4	1	..
Capoluogo di circondario	4	3	1	1
Altri comuni	50	32	18	1	..	9	3	1	..	9	4	..
Siena.																
Capoluogo della provincia.	4	2	2	1
Capoluogo di circondario	4	3	1	1
Altri comuni	51	29	22	3	4	2	1	13	3
Ancona																
Capoluogo della provincia.	12	7	5	2	1	2	2	..
Altri comuni	71	49	22	9	5	2	..	2	18	3	..
Ascoli Piceno.																
Capoluogo della provincia.	9	8	1	1	2	1	..
Capoluogo di circondario	8	6	2	1
Altri comuni	80	52	28	1	..	5	2	2	..	1	1	1	2	17	8	..

Anno 1889.

PROVINCIE	COMPLESSO			Per ubbriacchezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		di p din
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Macerata.																
Capoluogo della provincia. .	10	6	4	3	1	..	3	1	..
Capoluogo di circondario . .	4	3	1	2	1	..
Altri comuni	92	53	39	10	6	..	2	1	1	21	8	..
Pesaro e Urbino.																
Capoluogo della provincia. .	8	5	3	3	1	1
Capoluogo di circondario . .	7	5	2	1	1	1	2	1	..
Altri comuni	74	54	20	10	3	1	2	23	5	..
Perugia.																
Capoluogo della provincia. .	19	13	6	1	1	1	1	8	1	..
Capoluoghi di circondario . .	62	44	18	5	2	1	1	..	1	1	..	20	2	..
Altri comuni	183	111	72	5	14	2	1	1	1	5	1	50	18	..
Roma.																
Capoluogo della provincia. .	168	136	32	2	..	23	1	2	..	51	14	..
Capoluoghi di circondario . .	25	21	4	5	1	..	7
Altri comuni	300	198	102	1	..	11	1	2	1	1	1	11	3	74	21	1
Aquila degli Abruzzi.																
Capoluogo della provincia. .	8	7	1	4	1	..
Capoluoghi di circondario . .	9	7	2	4	1	..
Altri comuni	111	77	34	6	4	2	..	1	..	2	1	36	11	..
Campobasso.																
Capoluogo della provincia. .	3	2	1	1	1	..
Capoluoghi di circondario . .	6	3	3	2	..
Altri comuni	161	96	65	16	6	4	1	1	1	4	4	32	15	1
Chieti.																
Capoluogo della provincia. .	4	1	3	2
Capoluoghi di circondario . .	10	9	1	3	..	1	1	..	3
Altri comuni	106	71	35	7	4	2	1	1	..	1	..	27	11	..
Teramo.																
Capoluogo della provincia. .	7	4	3	1	1	1	1	1
Capoluogo di circondario . .	2	2	2
Altri comuni	77	41	36	4	2	1	1	1	1	2	..	15	9	..
Avellino.																
Capoluogo della provincia. .	19	14	5	3	5	3	..
Capoluoghi di circondario . .	13	7	6	1	1	1	3
Altri comuni	137	73	64	10	2	1	1	5	5	21	13	1
Benevento.																
Capoluogo della provincia. .	9	8	1	2	..	3
Capoluoghi di circondario . .	2	1	1	1
Altri comuni	89	58	31	9	4	1	1	6	..	22	7	..

Anno 1889.

PROVINCIE	COMPLESSO			Per ubbriacchezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		di po c dina
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Caserta.																
Capoluogo della provincia . . .	14	7	7	1	1	3
Capoluoghi di circondario . . .	25	12	13	2	3	4	5	..
Altri comuni	285	175	110	2	..	22	13	2	..	4	1	4	2	63	30	1
Napoli.																
Capoluogo della provincia . . .	195	145	50	10	2	81	28	..
Capoluoghi di circondario . . .	29	23	6	3	1	12	2	..
Altri comuni	158	112	46	1	..	12	6	1	1	61	14	..
Salerno.																
Capoluogo della provincia . . .	31	21	10	2	..	3	11	4	..
Capoluoghi di circondario . . .	8	5	3	1	1	2	1	..
Altri comuni	214	135	79	13	6	3	..	2	..	2	2	45	21	4
Bari delle Puglie.																
Capoluogo della provincia . . .	11	10	1	6	..	1
Capoluoghi di circondario . . .	15	9	6	1	3	2	..
Altri comuni	195	121	74	12	4	1	..	2	..	8	5	39	9	..
Foggia																
Capoluogo della provincia . . .	15	13	2	1	1	1	..	1	5
Capoluoghi di circondario . . .	12	7	5	1	1	..	2	1	..
Altri comuni	135	96	39	1	..	10	3	2	..	1	..	2	2	31	12	1
Lecce.																
Capoluogo della provincia . . .	4	3	1	1	..	1	1	1
Capoluoghi di circondario . . .	29	23	6	5	1	8	2	..
Altri comuni	147	104	43	1	..	20	7	1	1	4	..	31	9	1
Potenza.																
Capoluogo della provincia . . .	8	4	4	1	1	3	..
Capoluoghi di circondario . . .	6	4	2	2	1	..
Altri comuni	228	158	70	19	4	4	1	2	..	11	1	63	21	..
Catanzaro.																
Capoluogo della provincia . . .	7	4	3	1	1	1	2	..
Capoluoghi di circondario . . .	5	2	3	1	..
Altri comuni	134	91	43	2	..	5	2	1	1	3	..	39	11	..
Cosenza.																
Capoluogo della provincia . . .	15	7	8	1	..	1	2	3	..
Capoluoghi di circondario . . .	15	12	3	2	7	1	..
Altri comuni	124	87	37	3	..	9	..	2	..	1	..	3	..	36	12	2
Reggio di Calabria.																
Capoluogo della provincia . . .	12	7	5	3	1	..
Capoluoghi di circondario . . .	7	4	3	1	3	2	..
Altri comuni	106	64	42	1	..	6	3	1	3	4	28	10	..

Anno 1889.

PROVINCIE	COMPLESSO			Per ubbriacchezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		di postumina
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Caltanissetta.																
Capoluogo della provincia. .	13	11	2	1	..	2	1	1
Capoluoghi di circondario. .	15	11	4	1	..	1	3	..	1	1	..
Altri comuni.	84	57	27	3	3	1	2	1	..	1	..	11	4	..
Catania.																
Capoluogo della provincia. .	27	18	9	5	1	3	2	1
Capoluoghi di circondario. .	25	13	12	6	4	..
Altri comuni.	138	88	50	10	1	1	1	1	..	1	2	27	13	..
Girgenti.																
Capoluogo della provincia. .	4	3	1	1
Capoluoghi di circondario. .	8	6	2	2	3
Altri comuni.	99	70	29	9	3	1	1	1	1	1	..	21	5	..
Messina.																
Capoluogo della provincia. .	38	24	14	3	1	10	4	..
Capoluoghi di circondario. .	17	10	7	5	3	2
Altri comuni.	101	61	40	8	5	2	..	1	..	2	1	28	4	3
Palermo.																
Capoluogo della provincia. .	55	36	19	2	1	19	8	..
Capoluoghi di circondario. .	13	4	9	4	..
Altri comuni.	155	92	63	5	3	3	..	3	1	3	..	31	16	..
Siracusa.																
Capoluogo della provincia. .	9	5	4	2	1	1	2	..
Capoluoghi di circondario. .	25	16	9	3	1	1	1	..	2	3	..
Altri comuni.	78	44	34	..	1	9	3	1	1	1	..	15	9	..
Trapani.																
Capoluogo della provincia. .	10	4	6	1	2	3	..
Capoluoghi di circondario. .	20	11	9	1	2	1	..	1	..	8	3	..
Altri comuni.	75	53	22	12	3	2	..	1	..	16	4	..
Cagliari.																
Capoluogo della provincia. .	22	17	5	4	1	..	4
Capoluoghi di circondario. .	18	15	3	3	4
Altri comuni.	165	113	52	29	5	5	1	1	1	2	..	33	6	..
Sassari.																
Capoluogo della provincia. .	10	6	4	3
Capoluoghi di circondario. .	9	6	3	2	1	2	2	..
Altri comuni.	73	59	14	1	..	3	..	4	2	..	25	3	..

Morte	di		Per ferite da taglio	Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	Per schiacciamento		Per violenze di animali		Per ustione		Per inanizione		Per soffocamento		Per asfissia		Per morsi di vipera o di altri animali velenosi	Per avvelenamenti acuti		Per cause diverse o ignote	
	Maschi	Femmine			Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
..	4	2	1	1	..
..	1	1	2	1	1	1	..
1	1	2	..	11	13	..	1	..	4	2	4	..
..	2	3	2	1	2
..	1	3	3	4	..	1	1
..	2	3	21	25	1	..	1	1	3	2	2	1
..	2	1
..	1	2
..	..	1	5	12	16	1	1
..	4	8	1	1	..
..	1	2	4
..	1	7	28	1	2	2	..
..	1	8	9	1	1	..	1
..	1	1	1
1	5	24	36	1	..	4	3	2	..	1	1	..
..	1	1	1	..
..	1	2	4	2
..	1	..	3	1	4	16	..	1	..	1	1
1	1	1	1
..	4
..	1	1	9	15	2	1	1	..
..	4	4	1	2	1
..	4	3	1
..	2	11	26	5	..	1	..	2	8	1	..	1	1	1
..	1	3	1
..	1	1
..	1	11	7	1	1	..	2	2

Anno 1889.

COMPARTIMENTI	COMPLESSO			Per ubbriacchezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		di post-dinamici
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Piemonte.																
Capoluoghi di provincia. . .	116	84	32	18	1	1	27	8	..
Capoluoghi di circondario. .	99	71	28	11	3	1	30	9	..
Altri comuni.	866	568	298	4	1	131	63	8	..	7	..	4	2	234	85	..
Liguria.																
Capoluoghi di provincia. . .	57	44	13	10	1	18	5	..
Capoluoghi di circondario. .	46	38	8	3	2	1	1	18
Altri comuni.	290	209	81	3	..	29	10	5	2	1	..	2	..	95	23	..
Lombardia.																
Capoluoghi di provincia. . .	227	161	66	2	..	26	6	..	1	83	22	..
Capoluoghi di circ. e distretto.	94	67	27	2	..	19	2	1	28	10	..
Altri comuni.	930	665	265	4	..	187	69	8	1	4	5	14	3	252	64	..
Veneto.																
Capoluoghi di provincia. . .	118	82	36	35	12	1	13	7	2
Capoluoghi di distretto. . .	141	80	61	1	..	24	16	3	..	1	..	3	..	25	12	..
Altri comuni.	533	348	185	122	66	12	3	1	1	16	4	103	38	1
Emilia.																
Capoluoghi di provincia. . .	154	99	55	18	10	1	32	19	..
Capoluoghi di circondario. .	78	54	24	13	5	2	20	9	..
Altri comuni.	482	294	188	2	..	85	45	2	3	6	4	3	1	95	44	1
Toscana.																
Capoluoghi di provincia. . .	118	81	37	15	7	1	32	5	..
Capoluoghi di circondario. .	49	31	18	7	2	2	11	5	..
Altri comuni.	480	322	158	2	..	51	29	2	3	5	1	7	4	130	37	..
Marche.																
Capoluoghi di provincia. . .	39	26	13	6	5	1	..	8	4	..
Capoluoghi di circondario. .	19	14	5	1	1	1	5	2	..
Altri comuni.	317	208	109	1	..	34	16	4	2	3	1	3	5	79	24	4
Umbria.																
Capoluogo della provincia. .	19	13	6	1	1	1	1	8	1	..
Capoluoghi di circondario. .	62	44	18	5	2	1	1	..	1	1	..	20	2	..
Altri comuni.	183	111	72	5	14	2	1	1	1	5	1	50	18	..
Lazio.																
Capoluogo della provincia. .	168	136	32	2	..	23	1	2	..	51	14	..
Capoluoghi di circondario. .	25	21	4	5	1	..	7
Altri comuni.	300	198	102	1	..	11	1	2	1	1	1	11	3	74	21	1

Categorie	Per ferite da taglio		Per lesioni da macchine agrarie ed industriali		Per schiacciamento		Per violenze di animali		Per ustione		Per inanizione		Per soffocamento		Per asfissia		Per morsi di vipera o di altri animali velenosi		Per avvelenamenti acuti		Per cause diverse o ignote		
	di mine		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
..	..	2	1	20	5	1	..	6	12	2	4	1	3	4
..	1	2	..	12	4	2	..	8	8	1	1	1	1	..	1	2
..	..	3	..	3	..	67	13	1	..	58	23	5	10	10	5	8	8	1	2	4	10	12	4
..	..	2	7	2	1	2	3	3
..	..	1	2	3	5	1	..	3	1	..	2	..
..	..	4	..	1	..	32	3	1	..	20	34	1	1	2	1	1	3	2	3	4	1
..	23	3	1	..	17	28	1	1	1	3	2	3	3
..	1	..	8	1	3	11	1	..	2	1	1	1	1	1
..	..	6	2	2	1	73	17	3	..	50	80	5	3	26	10	3	5	2	..	6	4	10	1
..	1	10	2	7	8	1	1	1	2	1	..	8	3
..	1	1	..	8	2	..	2	10	18	1	2	1	1	1	2	6
..	..	3	27	4	2	..	35	52	2	1	6	7	5	2	2	1	3	5
..	..	1	1	15	..	3	..	13	19	1	..	4	1	2	1	4	1	4	3
..	1	..	6	9	9	1	..	1	1	1
..	..	2	..	1	1	36	20	2	..	35	52	1	2	7	8	6	5	1	1	1	2	3	..
..	..	1	12	4	9	17	2	2	..	3	2
1	2	2	6	7	1	..	3	..
..	1	1	35	2	..	1	48	63	3	..	6	4	4	2	1	..	2	..	13	9
..	..	1	4	..	1	..	1	3	1	1	1	..
..	3	1	2	3	..
..	..	2	22	31	45	1	2	2	1	5	1	2	2	6	9
..	1	3	1	1	..
..	1	..	9	6	8	1	4
..	..	1	..	1	..	18	3	23	29	1	4	1	1
..	38	5	4	..	9	10	1	1	2	1	2	1
..	2	1	4	1	..	1	2	..
..	24	4	8	..	47	59	..	5	2	1	6	1	3	2	4	2	2	1

Anno 1889.

COMPARTIMENTI	COMPLESSO			Per ubbriacchezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		di per dime
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Abruzzi e Molise.																
Capoluoghi di provincia. . .	22	14	8	1	2	1	1	5	3	1
Capoluoghi di circondario. . .	27	21	6	3	..	1	1	..	9	3	..
Altri comuni.	455	285	170	33	16	9	3	4	2	9	5	110	46	1
Campania.																
Capoluoghi di provincia. . .	268	195	73	2	..	17	2	2	1	103	35	..
Capoluoghi di circondario. . .	77	48	29	7	4	1	1	1	1	21	8	..
Altri comuni.	883	553	330	3	..	66	31	7	1	7	3	17	9	212	85	6
Puglie.																
Capoluoghi di provincia. . .	30	26	4	1	1	1	..	1	..	1	..	12	1	2
Capoluoghi di circondario. . .	56	39	17	6	2	1	..	13	5	..
Altri comuni.	477	321	156	2	..	42	14	3	..	4	1	14	7	101	30	2
Basilicata.																
Capoluogo della provincia. . .	8	4	4	1	1	3	..
Capoluoghi di circondario. . .	6	4	2	2	1	..
Altri comuni.	228	158	70	19	4	4	1	2	..	11	1	63	21	..
Calabria.																
Capoluoghi di provincia. . .	34	18	16	2	1	1	6	6	..
Capoluoghi di circondario. . .	27	18	9	3	10	4	..
Altri comuni.	364	242	122	6	..	20	5	4	1	1	..	9	4	103	33	2
Sicilia.																
Capoluoghi di provincia. . .	156	101	55	13	3	1	1	1	..	37	20	2
Capoluoghi di circondario. . .	123	71	52	12	6	1	..	1	1	5	..	22	15	..
Altri comuni.	730	465	265	..	1	56	21	9	5	9	2	10	3	149	55	3
Sardegna.																
Capoluoghi di provincia. . .	32	23	9	4	1	..	7
Capoluoghi di circondario. . .	27	21	6	5	1	6	2	..
Altri comuni.	238	172	66	1	..	32	5	9	1	1	1	4	..	58	9	..
Regno.																
Capoluoghi di provincia. . .	1 566	1 107	459	6	..	190	53	5	2	3	..	10	4	443	153	7
Capoluoghi di circ. e distretto.	956	642	314	3	..	124	45	9	2	7	2	13	4	247	87	..
Altri comuni.	7 756	5 119	2 637	29	2	923	409	90	28	57	23	139	52	1 908	633	23
TOTALE	10 278	6 868	3 410	38	2	1 237	507	104	32	67	25	162	60	2 598	873	30

Anno 1889.

MESI	COMPLESSO			Per ubbriachezza		Per annegamento		Per freddo		Per insolazione		Per fulminazione		Per caduta		di dir
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
Gennaio	810	504	306	2	1	45	12	23	10	2	1	177	54	
Febbraio	771	466	305	3	..	50	13	19	7	165	55	
Marzo	804	472	332	4	1	53	43	21	3	..	2	185	68	
Aprile	719	495	224	3	..	101	32	3	..	2	1	3	2	183	55	
Maggio	826	576	250	3	..	118	64	8	2	24	7	226	74	
Giugno	951	659	292	3	..	180	91	a) 1	..	9	5	29	12	244	92	
Luglio	1 137	842	295	4	..	235	66	24	8	61	25	268	85	
Agosto	994	726	268	4	..	155	49	a) 1	..	17	5	3	3	294	108	
Settembre	851	606	245	4	..	100	37	a) 1	..	4	2	24	5	235	82	
Ottobre	769	531	238	3	..	74	51	1	..	3	..	11	3	235	70	
Novembre	744	477	267	3	..	73	28	7	3	3	1	202	70	
Dicembre	902	514	388	2	..	53	21	27	9	2	1	184	60	
ANNO	10 278	6 868	3 410	38	2	1 237	507	104	32	67	25	162	60	2 598	873	30

(a) Caduti nei ghiacciai.

TAV. III. — MORTI ACCIDENTALI PER SESSO E STATO CIVILE, SECONDO LE CAUSE CHE LE PRODussero

CAUSE delle morti accidentali	COMPLESSO			Celibi			Coniugati			Vedovi			Stato civ ignoto	
	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi	Femm.	Totale	Maschi

TOTALE DEL REGNO.

Per ubbriachezza	40	38	2	19	18	1	11	11	..	9	8	1	1	
Per annegamento	1 744	1 237	507	1 309	917	392	296	220	76	96	58	38	43	4
Per freddo	136	104	32	71	51	20	39	32	7	23	18	5	3	
Per insolazione	92	67	25	57	40	17	26	22	4	9	5	4	..	
Per fulminazione	222	162	60	102	78	24	103	73	30	14	9	5	3	
Per caduta	3 471	2 598	873	1 289	996	293	1 482	1 209	273	653	349	304	47	4
Per esplosione di polvere o dinamite .	33	30	3	18	17	1	12	11	1	3	2	1	..	
Id. d'armi da fuoco	169	146	23	122	108	14	40	33	7	6	4	2	1	
Id. di mine	8	7	1	4	3	1	4	4	
Per ferite d'arma da taglio	52	45	7	30	26	4	17	16	1	4	2	2	1	
Per lesioni da macchine agrarie ed in- dustriali	28	22	6	19	16	3	8	6	2	1	..	1	..	
Per schiacciamento	1 005	853	152	485	404	81	426	386	40	77	47	30	17	1
Per violenze di animali	97	89	8	45	39	6	49	47	2	2	2	..	1	
Per ustione	2 356	953	1 403	1 957	840	1 117	207	77	130	186	35	151	6	
Per inanizione	80	38	42	28	19	9	23	10	13	27	9	18	2	
Per soffocamento	147	95	52	127	81	46	12	9	3	8	5	3	..	
Per asfissia	198	135	63	120	79	41	51	45	6	24	9	15	3	
Per morsi di vipera e di altri animali velenosi	25	16	9	14	11	3	8	4	4	3	1	2	..	
Per avvelenamenti acuti	117	72	45	72	44	28	38	25	13	6	3	3	1	
Per cause diverse o ignote	258	161	97	113	63	50	92	77	15	51	20	31	2	
TOTALE	10 278	6 868	3 410	6 001	3 850	2 151	2 944	2 317	627	1 202	586	616	151	11

ANDO LE CAUSE CHE LE PRODUSSERO.

Anno 1889.

Causa	Per ferite da taglio		Per lesioni da macchine agrarie ed industriali		Per schiacciamento		Per violenze di animali		Per ustione		Per inanizione		Per soffocamento		Per asfissia		Per morsi di vipera o di altri animali velenosi		Per avvelenamenti acuti		Per cause diverse o ignote			
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
1	1	..	3	..	1	1	77	20	4	1	118	185	6	1	6	3	10	7	1	..	5	2	10	8
1	1	..	3	1	61	12	1	..	120	188	4	2	11	4	6	6	5	9	12	7
1	1	1	2	1	68	6	6	..	77	177	3	4	9	5	11	8	1	..	6	2	12	10
2	..	1	5	78	11	7	..	63	101	3	2	6	3	10	5	1	1	4	..	13	8
1	1	..	5	1	1	..	73	14	6	1	53	62	3	3	6	3	11	3	4	2	13	4	7	9
1	2	2	2	..	69	16	9	1	54	41	3	3	6	6	9	6	2	2	8	4	16	10
2	2	..	4	..	3	2	93	20	15	2	64	49	3	7	8	7	12	2	2	2	6	5	18	10
3	6	2	4	..	89	14	8	..	76	56	2	4	6	5	11	2	2	2	3	3	17	12
2	1	..	6	..	4	..	82	12	9	1	69	72	2	8	9	6	15	5	2	..	2	4	20	9
..	4	..	2	1	65	11	10	1	62	74	2	3	6	4	14	8	8	4	11	8
3	1	..	3	..	1	..	49	9	8	..	77	137	2	2	8	1	11	5	6	6	9	2
7	1	..	3	1	2	..	49	7	6	1	120	261	3	3	14	5	15	6	1	..	6	2	16	4
23	7	1	45	7	22	6	853	152	89	8	953	1403	38	42	95	52	135	63	16	9	72	45	161	97

TAV. IV. — MORTI ACCIDENTALI PER SESSO E PER ETÀ, SECONDO LE CAUSE CHE LE PRODUSSERO.

CAUSE	COMPLESSO			Dalla nascita a 1 anno		Da 1 a 5 anni		Da 5 a 15 anni		Da 15 a 30 anni		Da 30 a 40 anni		Da 40 a 50 anni		Da 50 a 60 anni		Da 60 a 70 anni		Da 70 anni in su		Età ignota		
	Totale	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	
TOTALE DEL REGNO.																								
ebbriachezza	40	38	2	1	..	6	..	3	..	9	..	5	1	9	1	5
annegamento	1744	1237	507	8	5	317	247	261	84	269	49	90	24	86	30	82	23	65	24	56	21	3
cedo	136	104	32	20	13	4	1	2	1	7	2	4	1	10	..	10	5	24	6	23	3
isolazione	92	67	25	5	2	7	2	8	7	15	4	4	1	5	2	4	2	10	2	9	3
alminazione	222	162	60	18	10	51	21	28	6	22	6	21	10	16	4	4	3	2
aduta	3471	2598	873	31	37	129	74	260	73	359	46	290	50	295	77	348	114	435	142	449	260	2
splos. di polv. o din.	33	30	3	..	1	13	1	5	1	5	..	4	..	2	..	1
l. d'armi da fuoco	169	146	23	..	1	6	1	23	7	80	6	17	2	4	2	11	2	4	2	1
l. di mine	8	7	1	2	1	1	..	4
erite d'armi da taglio	52	45	7	1	..	5	2	13	..	7	..	9	2	7	..	2	2	1	1
esioni da macchine arie ed industriali	28	22	6	2	..	3	..	6	5	3	1	4	..	3	1
chiacciamento	1005	853	152	10	6	51	29	115	28	211	22	118	14	120	11	110	13	75	16	40	13	3
iolenze di animali	97	89	8	8	3	2	1	11	2	17	..	11	..	9	1	9	1	17	..	5
ustione	2356	953	1403	64	85	597	687	112	240	44	54	25	26	21	27	27	48	27	74	36	161	..	1	..
nanizione	80	38	42	1	..	1	..	1	1	3	2	1	5	2	2	6	6	12	8	11	18
offocamento	147	95	52	37	29	24	9	9	3	7	1	2	2	2	1	2	3	9	1	3	3
usfissia	198	135	63	12	15	19	12	12	6	28	8	23	3	4	5	10	..	14	4	13	10
morsi di vipera o di animali velenosi	25	16	9	1	1	3	1	5	1	2	..	1	1	2	1	1	2	1	2
avvelenamenti acuti	117	72	45	1	2	14	7	16	9	11	12	9	7	5	3	4	1	12	3	..	1
cause diverse o ignote	258	161	97	3	4	2	12	14	12	27	9	16	1	22	7	21	2	24	9	32	41
TOTALE	10278	6868	3410	201	204	1179	1083	876	486	1171	243	658	145	640	177	685	233	758	300	690	538	10	1	..

Anno 1889.

PROFESSIONI	TOTALE dei morti	Per ubbria- chezza	Per anne- gamento	Per freddo	Per insolazione	Per fulminazione	I ca
Agricoltori, giardinieri	1 854	6	202	42	33	88	
Armaiuoli, fabbri-ferrai	85	1	9	3	..	2	
Avvocati e causidici, procuratori, notai	4	..	1	
Barcaioli e marinai di { fiumi e laghi	14	2	7	
Barcaioli e marinai di { mare	63	2	20	..	1	1	
Benestanti, possidenti	194	..	20	2	..	4	
Braccianti, giornalieri	470	5	49	7	4	14	
Caffettieri, liquoristi	4	..	1	
Calderai, lattonieri, ottonai	25	..	3	1	
Calzolai	83	2	25	1	..	1	
Camerieri, domestici, servi	44	..	10	1	
Cantineri, osti, trattori	28	3	8	
Carbonai	19	1	
Carcerati	1	
Carrettieri	143	..	10	..	1	2	
Cavatori e minatori	109	..	4	1	..	1	
Cenciaiuoli	4	2	2	
Cocchieri e vetturini	12	..	1	
Commercianti, negozianti	44	..	13	
Conciapelli	7	..	1	
Confettieri e pasticciieri	2	
Cuochi, friggitori, rosticciieri	11	..	1	
Ebanisti, falegnami, zoccolai	97	1	19	1	..	2	
Facchini	40	..	8	1	
Farmacisti	6	2	
Fattorini (banche, poste e telegrafi)	2	..	1	1	
Filatori e tessitori	12	..	2	
Fonditori	2	1	
Fornaciai	19	..	6	1	
Fornai	30	..	8	1	
Guardie di P. S., di città, doganali, ecc.	21	1	8	2	
Imbianchini	3	
Impiegati e scrivani	54	1	12	
Incisori, pittori e scultori	7	..	1	
Infermieri	1	
Macellai	8	..	2	
Maestri e professori	4	..	1	
Maniscalchi	4	2	
Materassai	7	

M

Anno 1889.

PROFESSIONI	TOTALE dei morti	Per ubbria- chezza	Per anne- gamento	Per freddo	Per insolazione	Per fulminazione	I cas
Medici	6	..	1	
Mendicanti	39	..	4	4	
Militari	65	1	25	..	2	..	
{ soldati	10	
{ ufficiali	276	..	25	3	1	3	
Muratori	60	..	10	..	2	2	
Operai in genere	99	1	9	3	1	12	
Pensionati	21	..	4	1	
Pizzicagnoli e salumai	4	..	1	
Sacerdoti	14	..	2	
Sarti	39	1	5	2	
Scalpellini, selciatori e tagliapietre	48	1	3	
Scolari e studenti	16	..	8	
Tintori e verniciatori	9	
Tipografi	2	..	2	
Professioni girovaghe	29	2	11	
Altre professioni o ignote	338	1	86	5	2	5	
TOTALE	4 612	37	651	78	47	144	

Segue M

Agiate	89	..	3	2	2	1	
Attendenti alle cure domestiche	364	..	33	2	1	8	
Braccianti, lavoranti	64	1	5	1	1	2	
Camere, serve	50	..	10	
Contadine, ortolane	749	..	90	4	8	34	
Cucitrici	17	..	3	1	1	..	
Cuoche, ostesse	8	..	2	
Filatrici, tessitrici	119	..	11	4	..	4	
Lavandaie	12	1	2	
Levatrici	5	
Mendicanti	28	..	2	..	1	..	
Merciaie	3	
Modiste, sarte	4	
Operaie in genere	13	..	1	
Altre professioni o ignote	112	..	9	3	..	1	
TOTALE	1 637	2	171	17	14	50	

F

Per esplosione		Per ferite da taglio	Per lesioni da macchine agrarie ed industriali	Per schiacciamento	Per violenze d'animali	Per ustione	Per inanizione	Per soffocamento	Per asfissia	Per morsi di vipera o di altri animali velenosi	Per avvenimenti acuti	Per cause diverse o ignote
Per armi da fuoco	Per mine											
..	1	..	1
..	4	..	2	4	..	2
4	8	2	2	..	1	1	..	1	3
1	1
4	..	3	..	40	..	5	6	..	3	3
..	2	10	..	3	1	6
2	..	1	..	15	2	2	2	..	1	1	..	1
1	..	1	..	1	..	3	2
..	2
..	1	2	..	1	1
..	..	2	1	..	1	2	..	2	1
1	27	..	1	1
5	..	1
..	2
..
1	4	1	1	..	1	1	..	1	..
8	..	6	3	40	1	23	4	3	8	..	4	8
117	7	39	17	677	68	180	35	25	92	7	41	142

N E.

1	3	..	30	..	4	3	..	2	1
4	..	2	2	26	1	94	10	1	12	..	7	18
..	1	..	21	..	1	1	4
..	..	1	..	2	..	15	1	..	1	5
7	..	1	2	41	1	140	21	5	7	6	6	28
1	1	..	6
..	1	..	1	1
..	1	8	..	33	3	..	2	7
..	3
..	1	..
..	..	1	10	3
..	1
..	2	1	..
..	1	1	..	2	1	..	2	..	4	..
1	1	5	..	33	6	..	1	..	3	5
14	1	5	6	89	2	391	41	11	30	6	27	69

Anno 1889.

Anno 1889.

PROVINCIE	COMPLESSO			Per annegamento		Con armi da fuoco		Con armi da taglio		Per impiccamento		Per precipitazione		Per schiacciamento sotto convogli ferrov.		Per avvelenamento		Per asfissia		Per mezzi ignoti	
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Mantova.																					
Capoluogo della provincia. .	3	2	1	..	1	2
Capoluoghi di distretto . . .	7	4	3	2	2	1	1	1
Altri comuni	7	6	1	4	..	1	1	1
Milano.																					
Capoluogo della provincia. .	61	47	14	5	2	12	..	2	1	3	..	9	4	8	..	5	4	3	3
Capoluoghi di circondario. .	6	5	1	2	..	2	1	1
Altri comuni	25	22	3	8	3	4	5	4	1	..
Pavia.																					
Capoluogo della provincia. .	2	2	1	..	1
Capoluoghi di circondario. .	4	2	2	..	2	1	1
Altri comuni	20	19	1	8	..	4	2	..	2	1	2	1	..
Sondrio.																					
Capoluogo della provincia. .	1	..	1	1
Altri comuni	1	1	1
Belluno.																					
Capoluogo della provincia.
Capoluoghi di distretto . . .	2	2	2
Altri comuni	4	2	2	..	1	1	..	1	..	1
Padova.																					
Capoluogo della provincia. .	13	11	2	5	1	5	1	1
Capoluoghi di distretto . . .	2	1	1	1	1
Altri comuni	3	..	3	..	3
Rovigo.																					
Capoluogo della provincia. .	1	1	1
Capoluoghi di distretto . . .	3	3	..	1	..	2
Altri comuni	5	3	2	3	1	1
Treviso.																					
Capoluogo della provincia. .	1	..	1	..	1
Capoluoghi di distretto . . .	3	2	1	1	1	1
Altri comuni	3	1	2	..	1	1	1
Udine.																					
Capoluogo della provincia. .	9	8	1	5	..	1	..	1	1	1
Capoluoghi di distretto . . .	4	3	1	1	1	1	1
Altri comuni	14	11	3	2	2	3	5	1	1
Venezia.																					
Capoluogo della provincia. .	20	15	5	5	3	2	..	1	..	1	1	4	1	1	1
Capoluoghi di distretto . . .	3	1	2	..	1	1	1
Altri comuni	6	6	..	3	..	1	..	1	1

Anno 1889.

Anno 1889.

COMPARTIMENTI	COMPLESSO			Per annegamento		Con armi da fuoco		Con armi da taglio		Per impiccamento		Per precipitazione		Per schiacciamento sotto convogli ferrov.		Per avvelenamento		Per asfissia		Per mezzi ignoti	
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Abruzzi e Molise.																					
Capoluoghi di provincia. . .	4	2	2	1	2	1
Capoluoghi di circondario. . .	4	3	1	2	..	1	1
Altri comuni.	31	22	9	4	3	5	1	1	..	7	1	..	3	1	..	1	1	2	..	1	..
Campania.																					
Capoluoghi di provincia. . .	34	25	9	2	2	9	..	1	..	2	1	2	4	1	..	8	2
Capoluoghi di circondario. . .	5	4	1	1	..	1	..	1	1	1
Altri comuni.	36	26	10	5	5	6	1	4	1	4	3	4	1	..	2	..
Puglie.																					
Capoluoghi di provincia. . .	6	5	1	..	1	5
Capoluoghi di circondario. . .	3	2	1	..	1	1	1
Altri comuni.	36	25	11	12	7	5	1	1	3	1	1	1	1	1	2	..
Basilicata.																					
Capoluogo della provincia. . .	2	2	1	1
Capoluoghi di circondario. . .	1	1	1
Altri comuni.	10	9	1	1	..	4	..	1	..	1	1	1	1	..
Calabrie.																					
Capoluoghi di provincia.
Capoluoghi di circondario. . .	2	2	1	1
Altri comuni.	13	8	5	3	..	2	1	..	1	1	3	2
Sicilia.																					
Capoluoghi di provincia. . .	49	38	11	4	2	14	2	..	3	3	7	6	8	..
Capoluoghi di circondario. . .	11	10	1	1	..	6	1	2	1
Altri comuni.	51	44	7	4	5	19	1	4	1	9	..	2	1	..	1	..	4	..
Sardegna.																					
Capoluoghi di provincia. . .	8	8	5	3
Capoluoghi di circondario. . .	1	1	1
Altri comuni.	14	11	3	2	1	3	..	2	1	4	1
Regno.																					
Capoluoghi di provincia. . .	596	479	117	66	28	171	1	20	3	34	8	75	34	29	1	38	30	30	11	16	1
Capoluoghi di circ. e distretto.	153	122	31	23	15	47	2	3	..	17	4	11	3	6	..	6	1	8	4	1	2
Altri comuni.	714	543	171	128	77	143	4	29	4	133	44	28	20	19	..	10	11	17	7	36	4
TOTALE	1 463	1 144	319	217	120	361	7	52	7	184	56	114	57	54	1	54	42	55	22	53	7

TAV. VII. — SUICIDI SECONDO LO STATO CIVILE DELLE PERSONE.

Anno 1889.

Anno 1889.

COMPARTIMENTI	COMPLESSO			Celibi			Coniugati			Vedovi			Stato civile ignoto		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Piemonte	232	180	52	105	81	24	85	65	20	29	22	7	13	12	1
Liguria	76	60	16	34	28	6	27	20	7	7	4	3	8	8	..
Lombardia	202	166	36	88	74	14	86	72	14	23	15	8	5	5	..
Veneto	136	103	33	59	46	13	56	39	17	17	15	2	4	3	1
Emilia	183	137	46	66	50	16	90	62	28	27	25	2
Toscana	139	110	29	50	41	9	57	45	12	20	13	7	12	11	1
Marche	60	48	12	27	23	4	23	18	5	10	7	3
Umbria	28	22	6	14	9	5	8	8	..	6	5	1
Lazio	86	70	16	48	39	9	27	23	4	4	1	3	7	7	..
Abruzzi e Molise	39	27	12	15	12	3	18	12	6	5	2	3	1	1	..
Campania	75	55	20	32	27	5	31	23	8	10	4	6	2	1	1
Puglie	45	32	13	20	13	7	22	19	3	2	..	2	1	..	1
Basilicata	13	12	1	8	7	1	5	5
Calabria	15	10	5	5	5	..	8	4	4	2	1	1
Sicilia	111	92	19	52	43	9	46	38	8	8	6	2	5	5	..
Sardegna	23	20	3	11	11	..	9	7	2	1	..	1	2	2	..
REGNO	1 463	1 144	319	634	509	125	598	460	138	171	120	51	60	55	5

TAV. VIII. — SUICIDI SECONDO LO STATO CIVILE DELLE PERSONE E I MEZZI DI DISTRUZIONE.

MEZZI DI DISTRUZIONE	COMPLESSO			Celibi			Coniugati			Vedovi			Stato civile ignoto		
	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine	Totale	Maschi	Femmine
Per annegamento	337	217	120	114	71	43	168	110	58	44	27	17	11	9	2
Con armi da fuoco	368	361	7	227	226	1	104	99	5	25	24	1	13	13	..
Con armi da taglio	59	52	7	19	18	1	31	26	5	6	5	1	2	2	..
Per impiccamento	240	184	56	85	65	20	120	93	27	30	22	8	5	4	1
Per precipitazione	171	114	57	60	36	24	70	52	18	34	20	14	7	6	1
Per schiacciamento sotto convogli ferroviari	55	51	1	25	24	1	19	19	..	3	3	..	8	8	..
Per avvelenamento	96	54	42	48	25	23	35	20	15	11	7	4	2	2	..
Per asfissia	77	55	22	37	28	9	23	16	7	15	9	6	2	2	..
Per mezzi ignoti	60	53	7	19	16	3	28	25	3	3	3	..	10	9	1
TOTALE	1 463	1 144	319	634	509	125	598	460	138	171	120	51	60	55	5

Anno 1889.

M E S I	REGNO			Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Tosc
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Gennaio	104	89	15	14	1	3	1	15	2	9	3	8	1	9
Febbraio	106	75	31	11	5	3	1	12	5	4	5	7	3	11
Marzo	133	101	32	12	9	3	1	14	3	6	3	17	3	9
Aprile	133	111	22	13	2	5	..	18	6	15	3	15	3	8
Maggio	158	122	36	22	6	5	2	19	3	12	4	16	10	13
Giugno	146	111	35	20	4	4	3	15	2	11	2	14	5	10
Luglio	146	122	24	23	3	9	..	13	5	7	2	12	3	14
Agosto	122	89	33	22	5	2	3	10	2	13	2	7	4	7
Settembre	120	91	29	15	4	4	1	19	4	6	3	12	5	6
Ottobre	101	74	27	6	4	8	1	10	3	7	4	10	3	5
Novembre	101	87	14	14	2	9	2	12	1	3	1	8	3	11
Dicembre	93	72	21	8	7	5	1	9	..	10	1	11	3	7
ANNO	1 463	1 144	319	180	52	60	16	166	36	103	33	137	46	110

TAV. X. — SUICIDI SECONDO I MEZZI

M E S I	COMPLESSO			Per annegamento		Con armi da fuoco		Con
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Gennaio	104	89	15	10	4	33	..	5
Febbraio	106	75	31	15	12	19	1	5
Marzo	133	101	32	16	17	34	..	6
Aprile	133	111	22	21	5	35	1	8
Maggio	158	122	36	31	15	29	1	4
Giugno	146	111	35	32	13	37	..	2
Luglio	146	122	24	24	12	38	..	5
Agosto	122	89	33	16	14	35	..	3
Settembre	120	91	29	14	8	31	..	6
Ottobre	101	74	27	16	8	26	1	2
Novembre	101	87	14	10	4	24	1	4
Dicembre	93	72	21	12	8	20	2	2
ANNO	1 463	1 144	319	217	120	361	7	52

Femmine	Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabrie		Sicilia		Sardegna	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
..	8	..	2	..	3	1	2	..	1	..	3	..	7	1	1	1
1	4	..	3	1	1	2	4	1	1	2	5	1	4	..	
2	1	..	6	2	2	1	6	3	3	3	2	..	2	9	
1	3	..	9	1	2	..	5	..	3	..	1	1	..	10	3	1	1	
..	..	1	8	3	3	1	5	2	4	2	1	..	1	6	1	3	..	
3	2	..	6	2	2	2	7	3	5	2	2	..	1	1	7	1	1	
3	3	..	7	2	3	3	2	..	3	1	1	11	1	3	..	
..	2	3	2	1	4	..	3	3	3	1	1	1	10	6	..	
..	2	..	5	1	3	..	2	3	3	2	1	..	1	6	2	3	..	
2	6	2	3	1	2	..	1	..	1	1	10	2	2	
..	4	..	3	3	2	..	7	1	2	1	6	..	1	..	
..	1	2	7	..	3	1	1	2	1	2	1	5	1	
12	22	6	70	16	27	12	55	20	32	13	12	1	10	5	92	19	20	3

UZIONE, PER MESI, IN TUTTO IL REGNO.

Per Femmine	Per precipitazione		Per schiacciamento sotto convogli ferroviari		Per avvelenamento		Per asfissia		Per mezzi ignoti	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
3	9	3	5	..	3	3	9	1	6	..
5	6	4	3	..	1	6	4	1	2	2
5	12	6	1	..	3	1	7	1	9	1
6	16	2	3	..	5	5	3	2	2	..
9	10	3	4	..	4	3	4	4	2	..
5	9	5	7	1	6	4	3	5	3	1
4	11	3	11	..	5	2	3	2	5	1
6	11	4	5	..	2	5	..	2	6	1
4	4	10	7	..	10	4	3	3	3	..
3	2	10	1	..	7	5	5	..	6	..
4	12	2	5	..	5	2	9	..	5	..
2	12	5	2	..	3	2	5	1	4	1
56	114	57	54	1	54	42	55	22	53	7

Anno 1889.

E T À	REGNO			Piemonte		Liguria		Lombardia		Veneto		Emilia		Tos
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Da 5 a 10 anni	1	1
» 10 a 15 »	9	6	3	1	..	1	..	1
» 15 a 20 »	82	51	31	8	2	2	1	5	2	3	5	5	5	4
» 20 a 25 »	222	173	49	24	12	9	3	23	7	18	4	15	3	11
» 25 a 30 »	126	96	30	16	10	4	..	21	6	5	2	7	4	10
» 30 a 40 »	232	179	53	28	6	13	4	22	7	16	8	19	10	12
» 40 a 50 »	256	200	56	30	8	16	4	28	2	17	5	25	8	23
» 50 a 60 »	236	192	44	31	6	7	1	30	4	22	6	26	6	19
» 60 a 70 »	207	169	38	30	7	6	..	26	6	16	3	28	7	18
» 70 a 80 »	77	64	13	12	1	1	3	10	1	4	..	11	3	8
» 80 in su	8	6	2	1	1	1	2
Età ignota	7	7	2	1	2
COMPLESSO	1 463	1 144	319	180	52	60	16	166	36	103	33	137	46	110

TAV. XII. — SUICIDI SECONDO

E T À	COMPLESSO			Per annegamento		Con armi da fuoco		Con
	Totale	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
Da 5 a 10 anni	1	1
» 10 a 15 »	9	6	3	2	1	1
» 15 a 20 »	82	51	31	8	16	18	2	3
» 20 a 25 »	222	173	49	14	12	108	1	3
» 25 a 30 »	126	96	30	6	8	47	..	1
» 30 a 40 »	232	179	53	20	21	65	3	12
» 40 a 50 »	256	200	56	54	23	45	..	10
» 50 a 60 »	236	192	44	44	17	32	1	16
» 60 a 70 »	207	169	38	45	18	32	..	5
» 70 a 80 »	77	64	13	24	4	7	..	2
» 80 in su	8	6	2	1
Età ignota	7	7	5
COMPLESSO	1 463	1 144	319	217	120	361	7	52

Categorie	Umbria		Lazio		Abruzzi e Molise		Campania		Puglie		Basilicata		Calabrie		Sicilia		Sardegna	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
..	1	..
..	1	1	1	1	1	1	..
1	..	2	1	3	3	..	8	1	2	3	1	6	2	1	..
..	3	2	17	3	6	2	6	3	1	3	2	..	1	..	22	4	5	..
..	2	..	10	3	2	..	3	..	1	2	2	7	2	2	..
2	5	1	11	1	3	1	13	5	6	..	2	..	3	..	15	2	1	..
3	2	..	13	5	4	5	3	3	8	2	2	..	2	..	14	3	5	3
5	3	..	10	1	3	1	7	4	8	1	..	1	2	3	12	3	2	..
1	5	1	7	..	2	1	8	4	4	1	2	2	11	1	2	..
..	1	3	1	6	..	1	..	2	4	1
..	1	1
..	1	1
12	22	6	70	16	27	12	55	20	32	13	12	1	10	5	92	19	20	3

MEZZI DI DISTRUZIONE.

Per	Per precipitazione		Per schiacciamento sotto convogli ferroviari		Per avvelenamento		Per asfissia		Per mezzi ignoti	
	Femmine	Maschi	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
..
1	..	1
..	4	2	5	1	4	6	1	3	4	..
14	8	6	9	..	8	11	3	4	5	1
5	6	6	11	..	5	7	5	2	3	1
11	18	7	12	..	6	8	14	1	9	..
9	22	11	6	..	6	4	13	6	9	1
9	26	7	2	..	11	3	9	2	10	3
6	19	7	4	..	10	3	10	3	10	1
1	7	7	4	..	4	1	3	..
..	3	2
..	1	..	1
56	114	57	54	1	54	42	55	22	53	7

TAV. XIII. — SUICIDI CLASSIFICATI SECONDO LA CONDIZIONE O PROFESSIONE
DELLE PERSONE E SECONDO I MEZZI DI DISTRUZIONE.

Anno 1889.

Anno 1889.

PROFESSIONI	Per annegamento	Con armi da fuoco	Con armi da taglio	Per impiccamento	Per precipitazione	Per schiacciamento	Per avvelenamento	Per asfissia	Per mezzi ignoti	TOTALE
-------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	------------------	--------

MASCHI.

Agricoltori, giardinieri	56	33	10	78	7	8	2	..	13	207
Albergatori	2	1	2	..	1	6
Armaiuoli, fabbri-ferrai, meccanici	3	4	4	9	5	..	2	3	..	30
Avvocati e causidici, notai, procuratori	4	1	1	..	6
Banchieri ed agenti di cambio	2	2	..	4
Barbieri, parrucchieri	1	2	1	2	..	1	..	1	..	8
Bareaiuoli e marinai	2	2	1	5
Benestanti, possidenti	19	44	7	10	9	2	6	5	5	107
Braccianti, giornalieri	13	4	2	8	6	3	2	38
Caffettieri, liquoristi	4	1	..	1	6
Calderai, lattonieri, ottonai	1	..	1	2	1	1	6
Calzolai	8	5	1	5	8	4	1	1	2	35
Camerieri, domestici, servi	7	4	..	1	4	..	3	1	..	20
Cantinieri, osti, trattori	3	6	1	1	2	2	1	1	..	17
Cappellai	1	1	2
Carbonai	1	1	2
Carrettieri	2	1	3
Cavatori e minatori	1	2	..	1	1	5
Cocchieri e vetturini	1	3	2	1	4	2	13
Commercianti, negozianti	15	14	1	5	6	..	7	4	3	55
Commessi di studio o negozio	10	4	14
Conciapelli	1	1	2
Cuochi, friggitori, rosticciari	1	1	2
Ebanisti, falegnami, zoccolai	5	6	1	4	5	..	2	1	2	26
Facchini	4	5	..	1	3	1	14
Farmacisti	4	4
Fattorini (banche, poste e telegrafi)	2	1	1	4
Filatori e tessitori	1	1	2
Fonditori	1	1
Fornaiaia	1	1	1	1	..	1	5
Fornai	6	2	..	1	1	1	1	2	..	14
Fotografi	1	1	2
Guardie di P. S., di città, doganali, ecc.	3	25	2	..	1	2	6	39
Impiegati e scrivani	6	33	3	1	6	5	4	4	2	64
Incisori, pittori e scultori	2	..	2	2	1	..	7
Ingegneri	1	2	..	1	3	7

Segue TAV. XIII. — SUICIDI CLASSIFICATI SECONDO LA CONDIZIONE O PROFESSIONE
DELLE PERSONE E SECONDO I MEZZI DI DISTRUZIONE.

Anno 1889.

Anno 1889.

PROFESSIONI	Per annegamento	Con armi da fuoco	Con armi da taglio	Per impiccamento	Per precipitazione	Per schiacciamento	Per avvelenamento	Per asfissia	Per mezzi ignoti	TOTALE
Macellai	1	1	1	3
Maestri e professori	3	..	1	..	1	3	1	9
Maniscalchi	1	1
Medici	1	1	..	1	1	4
Mendicanti	3	3
Militari	16	16
{ ufficiali	16	16
{ soldati	5	60	2	7	1	4	..	2	3	84
Mugnai	1	1	2
Muratori	6	3	..	3	3	..	1	2	1	19
Ombrellai	1	1	2
Operai in genere	4	8	2	6	2	1	1	3	..	27
Orefici, gioiellieri	1	3	1	1	2	8
Pastori	2	1	..	5	8
Pensionati	5	3	1	..	1	1	1	1	13
Pizzicagnoli e salumai	1	1	..	3	1	6
Sacerdoti	3	2	1	4	1	1	12
Sarti	4	7	..	2	2	15
Scalpellini	1	2	..	1	1	..	5
Scolari e studenti	3	4	2	..	9
Sensali	2	1	..	2	..	1	..	2	..	8
Tappezzeri	1	1
Tintori e verniciatori	2	..	2
Tipografi	1	..	1
Professioni girovaghe	5	1	..	5	1	1	..	1	..	14
Altre professioni o ignote	18	27	2	11	11	8	3	4	6	90
TOTALE	217	361	52	184	114	54	54	55	53	1 144

Segue MASCHI.

Segue TAV. XIII. — SUICIDI CLASSIFICATI SECONDO LA CONDIZIONE O PROFESSIONE
DELLE PERSONE E SECONDO I MEZZI DI DISTRUZIONE.

Anno 1889.

Anno 1889.

PROFESSIONI	Per annegamento	Con armi da fuoco	Con armi da taglio	Per impiccamento	Per precipitazione	Per schiacciamento	Per avvelenamento	Per asfissia	Per mezzi ignoti	TOTALE
-------------	-----------------	-------------------	--------------------	------------------	--------------------	--------------------	-------------------	--------------	------------------	--------

FEMMINE.

Agiate	7	1	..	1	10	..	3	4	1	27
Attendenti alle cure domestiche.	26	2	3	9	14	1	7	5	1	68
Braccianti, lavoranti	4	2	3	..	5	1	..	15
Camriere, serve	7	..	1	2	4	..	6	2	1	23
Commercianti	4	1	..	1	2	8
Contadine, ortolane.	46	2	..	36	7	..	5	..	2	98
Filatrici, tessitrici	8	2	3	..	1	1	..	15
Maestre	1	..	2	1	..	4
Mendicanti	2	2
Modiste, sarte	7	4	..	5	3	..	19
Ostesse	1	1	..	2
Tabaccate (lavoranti).	1	..	1
Altre professioni o ignote.	7	1	1	3	10	..	10	3	2	37
TOTALE	120	7	7	56	57	1	42	22	7	319

NOTIZIE SOMMARIE SULLE CAUSE DELLE MORTI

AVVENUTE NELL' ANNO 1890

Anno 1890.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	CAUSE DI MORTE PER MALATTIA													
	Affissia ed apoplessia nel parto	Valuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e erup difterico	Ipertosse	Febbre tifloidea	Tifo esantematico	Febbri da malaria e cachexia palustre	Dissenteria	Sifilide	Febbre puerperale	Risipola	Tubercolosi diffusa e meningi, tisi (1)
Alessandria	72	8	523	19	139	435	367	9	31	34	25	58	116	1 434
Cuneo	90	8	382	36	150	366	443	2	33	38	24	47	29	983
Novara	131	18	472	23	161	453	415	..	197	30	27	52	82	1 199
Torino	117	47	743	27	364	392	646	2	57	66	35	66	69	2 088
Piemonte	410	81	2 120	105	814	1 646	1 871	13	318	168	111	223	296	5 704
Genova	51	77	114	37	161	165	348	..	15	21	40	33	80	1 783
Porto Maurizio	12	3	23	3	43	26	41	..	6	20	1	7	17	367
Liguria	63	80	137	40	204	191	389	..	21	41	41	40	97	2 150
Bergamo	78	35	440	35	49	399	183	2	13	13	13	34	43	789
Brescia	53	3	34	155	67	197	327	7	35	12	19	29	26	831
Como	70	30	801	79	101	305	276	..	10	..	14	33	50	1 090
Cremona	24	21	150	77	50	131	215	5	86	1	9	11	38	529
Mantova	16	9	27	19	34	166	180	4	38	25	32	29	21	471
Milano	166	91	2 013	140	1 368	451	736	2	115	5	148	60	131	3 011
Pavia	36	9	393	46	81	203	261	1	57	23	10	17	155	805
Sondrio	15	4	64	7	16	200	55	1	13	6	3	8	12	118
Lombardia	458	202	3 922	558	1 766	2 055	2 233	22	367	85	248	221	476	7 644
Belluno	17	11	15	11	28	133	112	1	4	26	1	9	4	291
Padova	56	26	13	18	47	262	251	1	58	4	40	11	21	624
Rovigo	14	17	6	13	44	106	144	..	84	13	5	15	26	321
Treviso	24	34	76	39	102	245	187	..	19	8	12	9	25	519
Udine	34	13	91	137	198	350	171	3	27	23	46	23	20	790
Venezia	39	570	106	7	79	86	243	1	89	1	33	16	30	777
Verona	77	1	43	37	90	118	284	1	31	9	19	16	16	670
Vicenza	82	64	99	81	77	186	216	1	18	11	8	25	32	526
Veneto	343	736	449	343	665	1 486	1 608	8	330	95	164	124	174	4 518

N.B. I dati pubblicati in questa tavola non sono definitivi. Essi potranno essere soggetti a qualche variazione, della quale si terrà conto.

(1) Nella voce « tubercolosi diffusa, meningea e tisi » sono raccolti i casi di morte registrati sotto i numeri 30, 45 e 71 dell'elenco.

(2) Sotto la voce « tumori maligni » oltre i casi di morte per cancerosi diffusa, registrati al numero 43 dell'elenco, sono compresi i casi di morte per tumori di quel dato organo.

(3) Questa voce comprende le malattie dei bronchi, la congestione ed apoplessia polmonare, la pneumonite acuta e la pneumonite cronica.

(4) Sotto questa voce sono compresi i casi di morte per gravidanza extrauterina, metrorragia dopo il parto, distocia, eclampsia puerperale.

(5) Avvelenamenti acuti accidentali, avvelenamenti cronici accidentali e avvelenamenti professionali.

(6) Escluse le morti accidentali per ubbriachezza e per avvelenamento acuto.

FATTIVE ED ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI

	Rachitide	Pellagra	Tumori maligni (2)	Tabe senile	Congestione ed apoplezia cerebrale	Bronchite e polmonite (3)	Malattie del cuore e del pericardio	Gastrite	Epatite e cirrosi	Enterite e diarrea	Malattie di gravidanza, parto e puerperio (4)	Reumatismo articolare acuto	Alcolismo	Morti accidentali per ubbriachezza	Avvelenamenti (5)	Morti accidentali (6)	Suicidi	Omicidi	Totale dei morti per qualunque causa
16	73	269	722	848	3 587	1 193	192	128	2 224	59	19	13	..	7	228	50	13	17 940	
25	46	207	580	641	2 866	1 099	251	113	1 973	72	30	9	..	3	223	43	12	15 985	
18	49	268	696	558	3 353	974	118	128	1 564	64	17	16	..	3	276	49	14	17 138	
25	35	450	928	1 059	5 085	1 866	228	147	2 883	83	39	13	2	4	320	117	34	27 589	
84	203	1 194	2 926	3 106	14 891	5 132	789	516	8 544	283	105	51	2	17	1 047	259	73	78 652	
44	5	507	717	684	4 644	1 334	125	193	2 329	64	38	39	..	6	318	68	20	19 229	
9	..	72	149	112	769	222	39	42	409	15	3	6	..	2	62	24	6	3 480	
53	5	579	866	796	5 413	1 556	164	235	2 738	79	41	36	..	8	380	92	26	22 709	
73	260	195	450	494	2 542	744	102	68	1 935	37	25	13	1	..	143	16	9	12 772	
37	299	326	401	647	2 134	953	88	92	1 556	52	5	16	2	2	218	31	9	12 223	
41	85	283	609	545	2 730	1 096	125	84	1 423	50	29	25	..	1	162	33	9	14 202	
43	196	188	291	399	1 550	617	46	48	827	20	5	10	..	1	94	17	2	8 067	
97	104	146	248	445	1 365	440	44	73	627	37	11	8	58	27	2	6 967	
106	253	679	1 327	1 376	6 664	2 098	256	219	3 531	120	31	34	..	12	340	111	13	36 473	
16	85	229	408	423	2 224	450	54	82	1 398	31	13	11	..	1	157	22	10	10 970	
6	20	56	141	90	590	250	31	24	320	15	2	4	59	3	1	2 972	
419	1 302	2 102	3 875	4 419	19 799	6 648	746	690	11 617	362	112	121	3	17	1 231	260	55	104 646	
8	90	56	288	124	820	268	30	26	379	24	9	7	90	6	2	4 417	
89	223	199	304	402	1 431	491	49	70	670	28	8	5	..	1	108	32	9	9 173	
97	63	82	249	222	765	216	23	34	533	27	8	2	2	1	56	15	4	5 229	
36	240	175	360	335	1 408	466	49	44	505	27	10	9	81	19	4	7 703	
36	233	237	630	365	2 424	657	59	56	999	41	13	13	..	1	171	30	4	11 759	
79	92	243	254	396	1 464	452	26	63	870	29	8	13	..	2	123	30	5	9 309	
32	107	167	367	522	1 525	557	71	56	854	38	9	9	..	2	104	26	4	8 648	
66	189	185	402	437	1 751	606	54	53	834	37	11	10	..	4	104	19	2	9 760	
443	1 237	1 344	2 849	2 803	11 588	3 713	361	402	5 644	251	76	68	2	11	837	179	34	65 998	

La pubblicazione delle tavole particolareggiate che formeranno oggetto del volume speciale circa la statistica delle cause di morte per l'anno 1890.

... morte per cancro, sarcoma, ecc. dei singoli organi, i quali nelle tabelle analitiche sono indicati sotto gli altri casi di morte per malattia di

... e metroperitonite puerperale, sincope dopo il parto, e per malattie di gravidanza non specificate.

MORTI AVVENUTE IN CIASCUNA PROVINCIA ED IN CIASCUNO

Anno 1890.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	CAUSE DI MORTE PER MALATTIA													
	Asfissia ed apoplessia nel parto	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e erup difterico	Ipertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbri da malaria e cachessia palustre	Dissenteria	Sifilide	Febbre puerperale	Risipola	Tubercolosi diffusa e meningea, list (1)
Bologna	65	26	119	111	189	140	247	5	10	7	35	31	57	1 007
Ferrara	30	4	36	101	106	226	190	3	145	3	5	16	36	372
Forlì	22	9	126	10	25	175	130	1	6	6	12	17	26	433
Modena	29	55	78	248	32	189	185	2	9	9	3	27	20	472
Parma	12	44	256	9	27	165	157	..	18	5	11	16	35	578
Piacenza	18	51	13	10	51	184	134	..	11	58	5	10	19	420
Ravenna	22	2	20	54	95	57	186	..	24	6	13	9	17	408
Reggio nell' Emilia . . .	31	109	104	56	24	481	158	3	10	25	13	13	20	418
Emilia	229	300	752	599	549	1 617	1 387	14	233	119	97	139	230	4 108
Arezzo	12	1	116	156	34	392	203	6	27	14	7	17	31	369
Firenze	112	1	125	103	324	630	509	11	15	42	33	54	167	1 860
Grosseto	9	2	30	16	25	86	99	3	206	2	4	9	17	174
Livorno	2	15	11	131	47	18	67	..	4	4	6	10	13	390
Lucca	53	7	56	95	77	243	284	..	4	9	15	23	28	519
Massa e Carrara	26	13	142	38	60	42	167	1	11	17	11	9	13	323
Pisa	21	1	67	61	90	178	424	3	76	3	17	23	42	535
Siena	9	2	49	27	64	181	257	7	42	32	9	10	28	362
Toscana	244	42	596	627	721	1 770	2 100	31	385	123	102	155	339	4 532
Ancona	23	2	196	24	29	109	120	2	14	7	12	15	30	358
Ascoli Piceno	23	1	49	13	35	34	110	..	14	18	9	9	22	267
Macerata	32	1	59	3	51	1	101	1	13	41	8	29	42	281
Pesaro e Urbino	23	23	41	4	31	68	111	..	4	16	4	14	8	313
Marche	101	27	345	44	145	212	442	3	45	82	33	67	102	1 219
Perugia — Umbria . . .	32	18	108	52	242	266	472	9	88	159	33	64	58	858
Roma — Lazio	21	103	404	108	566	266	628	1	1 037	23	228	81	109	1 887
Aquila degli Abruzzi . .	17	2	32	54	114	255	239	3	76	128	23	24	30	378
Campobasso	4	22	38	72	90	158	282	..	389	1	24	19	61	268
Chieti	9	1	6	28	62	111	159	2	316	1	44	19	48	362
Teramo	5	6	3	7	113	72	200	3	81	96	21	12	14	251
Abruzzi e Molise	35	31	79	161	379	596	880	8	862	226	112	74	153	1 259

(1) Veggansi le note a pagina 116.

FETTIVE ED ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI

Rachitide	Pellagra	Tumori maligni (1)	Tabe senile	Congestione ed apoplezia cerebrale	Bronchite e polmonite (1)	Malattie del cuore e del pericardio	Gastrite	Epattite e cirrosi	Enterite e diarrea	Malattie di gravidanza, parto e puerperio (1)	Reumatismo articolare acuto	Alcolismo	Morti accidentali per ubbriachezza	Avvelenamenti (1)	Morti accidentali (1)	Suicidi	Omicidi	Totale dei morti per qualunque causa
60	47	375	540	593	2 335	634	36	93	1 189	45	11	4	..	3	155	59	14	12 202
98	50	139	151	279	1 071	255	25	65	657	24	7	3	..	1	62	21	7	6 656
137	70	204	240	299	2 016	288	18	30	980	18	5	2	..	3	74	21	9	7 681
153	22	143	362	335	1 778	385	47	42	892	26	14	3	90	32	1	8 462
41	138	199	262	297	1 808	404	38	40	843	35	8	5	..	1	83	20	2	7 786
19	152	129	235	280	1 172	395	25	25	587	29	5	3	75	19	2	5 758
33	17	243	153	285	1 081	266	22	39	563	17	3	3	53	22	16	5 410
81	57	135	202	316	1 737	398	47	35	794	28	3	5	..	2	72	9	2	7 835
622	553	1 567	2 145	2 684	12 998	3 025	258	369	6 505	222	56	28	..	10	164	203	53	61 790
63	46	189	396	279	1 460	388	18	31	906	19	6	2	67	13	6	7 296
34	64	722	860	1 124	4 464	1 334	63	101	2 100	45	10	3	2	5	197	63	14	21 022
21	..	56	92	76	691	109	23	34	381	8	6	1	..	1	45	10	6	3 078
6	..	123	141	174	491	198	9	27	178	7	2	6	..	5	41	14	1	2 906
57	23	127	522	302	1 185	465	23	23	716	15	5	3	..	2	61	5	5	6 988
20	4	66	174	145	1 095	308	17	31	608	16	4	2	95	7	3	5 087
34	8	190	309	344	1 269	420	20	40	679	21	6	6	..	6	77	14	6	6 924
26	14	181	248	259	1 159	298	12	25	491	32	6	4	..	1	69	28	..	5 737
261	159	1 654	2 742	2 703	11 814	3 520	185	312	6 059	163	45	27	2	20	652	154	41	59 038
155	8	170	369	426	1 573	461	26	42	843	20	11	12	1	4	76	23	11	7 538
68	15	95	240	330	987	304	34	20	634	25	8	1	63	4	8	5 310
71	45	149	316	473	1 107	382	21	20	656	18	4	11	76	9	4	6 150
80	60	135	250	311	1 412	313	15	38	657	32	7	9	..	1	72	13	9	6 566
374	128	549	1 175	1 540	5 079	1 460	96	120	2 790	95	39	33	1	5	287	49	32	25 564
134	104	272	596	801	3 028	921	59	60	1 441	49	21	10	..	1	254	27	27	15 193
93	4	496	699	1 205	4 942	1 392	118	177	3 015	124	31	15	1	8	429	75	102	26 769
38	..	144	599	437	2 224	548	67	61	1 789	43	27	1	..	1	142	7	30	10 717
29	..	97	466	377	1 954	401	59	86	1 788	44	20	2	132	12	29	10 318
24	..	102	459	409	1 841	387	41	72	1 314	51	12	5	..	2	121	11	21	9 044
6	..	68	279	359	1 081	303	20	28	691	31	1	2	50	9	12	6 231
97	..	411	1 803	1 582	7 100	1 639	187	247	5 582	179	60	10	..	3	445	39	92	56 310

MORTI AVVENUTE IN CIASCUNA PROVINCIA ED IN CIASC


Anno 1890.

PROVINCIE E COMPARTIMENTI	CAUSE DI MORTE PER MALATTIA													
	Asfisia ed apoplezia nel parto	Vaiuolo	Morbillo	Scarlattina	Difterite e erup. difterico	Ipertosse	Febbre tifoidea	Tifo esantematico	Febbri da malaria e cachessia palustre	Disenteria	Sifilide	Febbre puerperale	Risipola	Tubercolosi diffusa e meningea, tisi (1)
Avellino	19	109	58	130	146	54	278	..	276	5	27	18	53	261
Benevento	9	4	45	80	52	55	170	..	314	10	22	14	38	152
Caserta	33	78	750	605	314	178	475	6	689	38	57	32	106	665
Napoli	28	16	340	683	306	199	435	1	107	70	231	22	89	1 675
Salerno	22	22	311	35	185	143	378	2	417	30	26	21	79	430
Campania	111	229	1 534	1 533	1 003	629	1 736	9	1 803	153	363	107	365	3 183
Bari delle Puglie	14	1 618	450	314	638	87	778	9	383	144	36	29	183	778
Foggia	13	477	160	10	223	174	567	13	638	45	33	14	42	397
Lecce	14	359	110	38	582	127	675	2	737	81	41	35	180	738
Puglie	41	2 454	720	362	1 443	388	2 020	24	1 758	270	110	78	405	1 913
Potenza — Basilicata	9	463	141	311	694	112	383	3	961	51	40	29	124	335
Catanzaro	18	181	29	113	268	47	353	..	833	..	86	18	81	310
Cosenza	10	228	85	35	121	53	277	..	635	2	49	29	70	362
Reggio di Calabria	13	4	21	609	232	36	224	..	509	20	41	21	61	340
Calabrie	41	413	135	757	624	136	854	..	1 977	22	176	68	212	1 012
Caltanissetta	15	46	155	129	279	183	459	6	484	41	21	15	52	266
Catania	31	203	920	465	452	540	633	..	675	18	47	24	74	514
Girgenti	17	61	39	149	322	30	501	6	411	17	20	21	65	330
Messina	8	282	544	165	340	118	253	1	230	1	50	23	37	465
Palermo	11	420	563	327	629	170	672	22	348	54	35	42	86	995
Siracusa	15	37	521	544	176	190	398	1	700	2	20	18	127	236
Trapani	5	120	51	7	143	86	145	2	351	10	18	15	29	328
Sicilia	102	1 169	2 793	1 786	2 341	1 317	3 061	38	3 199	143	211	158	470	3 134
Cagliari	20	765	141	7	84	304	236	2	1 605	2	7	39	61	546
Sassari	18	7	18	3	44	100	141	2	635	20	8	15	23	491
Sardegna	38	772	159	10	128	404	377	4	2 240	22	15	54	84	1 037
REGNO	2 278	7 120	14 394	7 396	12 284	13 091	20 441	187	15 624	1 782	2 134	1 682	3 694	44 493

(1) Veggansi le note a pagina 116.

NETTIVE ED ALTRE MALATTIE PREDOMINANTI

	Rachitide	Pellagra	Tumori maligni (1)	Tabe senile	Congestione ed apople- sia cerebrale	Bronchite e polmonite (1)	Malattie del cuore e del pericardio	Gastrite	Epatite e cirrosi	Enterite e diarrea	Malattie di gravidanza, parto e puerperio (1)	Reumatismo articolare acuto	Alcoolismo	Morti accidentali per ubriachezza	Avvelenamenti (1)	Morti accidentali (1)	Suicidi	Omicidi	Totale dei morti per qualsunque causa
9	..	81	422	353	3 064	556	57	55	1 591	27	11	1	..	3	142	8	17	10 715	
15	..	59	211	241	1 632	317	52	51	892	23	9	2	78	10	11	6 705	
21	..	190	609	742	5 610	961	64	163	3 213	68	14	3	1	5	265	17	53	21 929	
36	..	447	1 089	1 146	8 806	1 849	108	253	3 407	71	21	2	..	11	347	55	74	30 239	
25	..	112	711	484	3 847	767	88	114	2 380	53	21	4	231	19	48	15 223	
106	..	889	3 042	2 966	22 959	4 450	369	636	11 483	242	76	12	1	19	1 063	109	203	84 811	
21	..	237	654	756	4 460	882	146	151	3 815	83	18	4	..	2	195	25	24	22 844	
18	1	75	302	304	2 594	393	52	79	2 060	41	10	4	137	8	29	11 905	
30	..	172	475	480	3 118	532	87	151	2 319	59	13	2	1	3	182	14	21	15 757	
69	1	484	1 431	1 540	10 172	1 807	285	381	8 194	183	41	10	1	5	514	47	74	50 506	
28	..	115	559	419	3 793	646	93	121	2 290	55	17	2	..	3	236	12	44	16 641	
16	..	95	352	303	3 216	446	100	94	1 613	49	24	5	1	6	166	11	52	12 819	
22	..	80	505	282	2 523	449	76	72	1 359	50	15	10	2	2	148	4	38	11 816	
45	..	86	373	201	2 582	385	70	63	1 605	42	11	1	..	7	160	6	27	10 930	
83	..	261	1 230	786	8 321	1 280	246	229	4 577	141	50	16	3	15	474	21	117	35 565	
6	..	83	369	272	1 814	268	105	47	1 604	18	8	2	..	2	78	12	20	9 207	
24	..	187	564	511	3 758	517	191	167	3 691	42	25	4	165	27	65	19 260	
9	..	86	446	284	1 469	201	87	58	1 763	32	13	3	..	1	119	14	59	9 377	
27	..	146	751	397	2 788	491	88	89	1 561	36	13	5	..	5	162	12	37	13 555	
17	1	266	1 293	678	3 555	700	115	148	3 199	60	29	6	1	2	182	26	72	20 209	
6	..	83	315	302	2 041	337	154	92	2 091	29	7	2	..	3	89	7	8	12 043	
5	..	90	390	306	1 366	683	85	70	1 133	11	8	8	79	10	30	7 291	
94	1	941	4 128	2 750	16 791	3 197	825	671	15 045	228	103	30	1	13	874	108	291	90 942	
46	1	71	419	344	2 019	231	98	174	942	39	15	10	..	6	183	19	21	13 338	
74	..	51	183	196	1 506	225	52	82	843	20	21	5	2	..	104	6	17	7 439	
120	1	122	602	540	3 525	456	150	256	1 785	59	36	15	2	6	287	25	38	20 777	
3 080	3 698	12 980	30 668	30 640	162 123	40 842	4 931	5 422	97 309	2 715	900	484	19	161	9 174	1 659	1 302	795 911	



INFERMI CURATI NEGLI OSPEDALI CIVILI DEL REGNO

DURANTE L'ANNO 1887

CLASSIFICATI PER MALATTIE

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .	165		47		147		74		96		73	
	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSC	
	M A L A T T I E											
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	
Asfissia nel parto. Apoplessia. Emorragia meningea	M.	3	3	5	3	2	1	..
	F.	2	1	1	1	7	6	1	1	..
Idrocefalo. Ernie cerebrali	M.	2	1	1	..
	F.	3	3	1
Spina bifida	M.	4	1	3	2	1	1	4
	F.	5	3	2	2	2
Ematomi ed ecchimosi nel parto.	M.	3	10	2	2	..
	F.	7	1	2	1
Vizii cardiaci con cianosi.	M.	1	1	1	..	1	..	1
	F.	2	..	1	1	1	1	1
Atresia o stenosi delle narici. Coriza	M.	2	1	3	..	1
	F.	1	1	4
Atresia del retto	M.	1	1	1	1	1	1
	F.	1	1	1	1
Atresia dell'uretra (ipospadia, epispadia)	M.	4	..	1	..	8	4	..	4
Atresia della vagina	F.	1	1
Estrofia della vescica	M.	2	1	1	..	1	1	1
	F.	1	1
Labbro leporino; gola lupina	M.	6	3	10	1	2	..	4	2	7
	F.	8	..	2	1	8	..	6	..	3	3	5
Criptorchidia	M	1	..	1	..	1	..	2
Arterite ombelicale.	M
	F.	2	2
Sventramento (ernia ombelicale)	M.	1
	F.
Itterizia congenita	M.	34	8	9	3	15	4	4
	F.	21	3	13	..	7	3	2
Piede varo. Piede valgo.	M.	39	..	3	..	23	1	8	..	4	..	11
	F.	19	..	1	..	11	..	4	..	2	..	9
Ginocchio varo. Ginocchio valgo.	M.	38	..	3	..	61	..	10	..	10	..	14
	F.	34	..	5	1	93	..	17	..	11	..	13
Polidactilia, sindactilia, cattiva conformazione della mano o del piede.	M.	4	2	1	..	1
	F.	4	1	2	..	8	..	1	..	1	..	1
Atelectasia polmonare.	M	2	1	3	3
	F.	1
Anemia congenita	M.	43	26	3	3	102	83	74	58	34	29	23
	F.	33	19	1	1	100	71	50	43	39	34	20

CITTA'	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO		
	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
1	1	1	13	9
..	11	9
..	1	1	4	2
..	4	3
..	2	2	14	8
..	1	1	10	6
..	1	16	2
..	10	2
..	2	2	2	2	8	5
2	1	1	8	6
..	1	7	1
..	1	6	1
..	2	1	5	4
..	3	1
..	2	1	26	..
..	1	1	5	..
..	5	2
..	1	1
..	6	35	8
..	2	1	2	1	38	6
..	1	6	..
..
..	2	2
..	1	..
..
..	2	2	64	19
..	1	1	1	1	4	4	49	13
1	1	8	102	2
..	3	2	53	..
..	4	27	4	175	..
..	3	9	1	3	183	2
..	2	10	..
..	17	1
1	1	1	7	6
..	1	..
6	27	26	23	22	3	3	16	16	354	295
10	29	28	23	20	3	3	14	14	322	263

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .	165		47		147		74		96		71	
	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		Tosc	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	
M A L A T T I E												
Vaiuolo e vaioloide	M.	134	16	395	35	1 262	254	71	18	197	41	381
	F.	58	10	188	32	902	164	79	7	212	28	322
Varicella	M.	5	..	10	..	26	2	3	1	7	..	6
	F.	4	..	16	..	19	2	4	..	12	..	3
Morillo	M.	146	11	45	4	92	10	52	9	35	..	60
	F.	49	6	37	4	70	9	19	6	18	2	49
Scarlatina	M.	64	10	5	1	33	3	6	1	20	6	43
	F.	44	8	1	1	38	7	7	..	23	4	59
Risipola esantematica	M.	256	16	67	6	324	36	47	6	139	24	147
	F.	306	26	29	3	285	21	44	7	100	9	121
Febbre puerperale	F.	41	17	2	1	96	29	9	1	31	2	50
Febbri reumatiche, effimere, gastriche, sinoche	M.	1 222	4	297	11	675	17	203	4	375	6	575
	F.	650	20	59	1	375	4	94	3	176	5	351
Febbre migliare	M.	1	1	2	..	2	..	1	..	6
	F.	1	1	1	1	4	..	2	..	3
Febbre tifoidea (ileo-tifo)	M.	546	82	152	22	1 130	120	249	36	428	55	452
	F.	373	42	70	17	961	122	220	22	377	53	344
Tifo petecchiale (tifo esantematico)	M.	11	5	1	..	43	7	6	3	27	9	14
	F.	8	3	1	..	21	4	2	1	26	6	8
Meningite cerebro spinale epidemica	M.	1	1	2
	F.	1	1	1	1	1	1	2	1	3
Difterite	M.	77	39	9	6	45	18	35	10	36	13	39
	F.	55	31	15	5	70	24	49	26	28	11	22
Ipertosse	M.	7	..	2	..	17	3	3	..	8	..	4
	F.	10	1	20	2	4	1	6	..	9
Influenza	M.	1	..	8	..	22	..	62	..	7
	F.	3	4	..	4	..	25	..	7
Febbri da malaria	M.	1 583	18	142	2	2 433	15	404	7	864	9	1 561
	F.	701	15	10	1	1 376	15	106	6	201	5	388
Infezioni croniche da malaria	M.	60	3	12	1	158	12	44	5	36	5	111
	F.	43	5	2	2	101	7	12	1	18	4	25
Dissenteria	M.	39	13	3	1	28	5	9	4	18	6	25
	F.	28	9	3	1	23	4	12	5	4	3	21
Colera asiatico	M.	2	1
	F.	1	1	1	1	1
Sifilide costituzionale	M.	209	3	49	1	144	43	72	21	68	11	146
	F.	181	6	36	1	283	39	121	19	103	12	205
Gangrena nosocomiale, piemia e setticemia	M.	3	2	1	1	4	2	1	1	8
	F.	1	1	1	..	8	4	2	1	5

MORTI	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		21 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
2	23	4	634	127	3	1	53	6	45	4	1	1	1	2	2	3 211	567
..	10	..	103	22	1	..	17	..	6	2	2	..	1	1 909	321
..	1	..	5	7	..	4	1	1	75	5
..	1	..	9	1	69	3
..	7	..	303	35	3	..	82	2	46	2	2	..	12	..	18	..	926	73
2	1	..	50	1	1	..	6	1	4	1	..	16	1	7	..	332	37
..	6	2	16	..	1	1	4	..	1	1	1	..	2	1	210	32
1	7	1	1	..	1	..	3	2	..	4	1	193	32
5	28	1	170	9	11	3	69	4	102	7	9	4	36	1	53	7	30	4	1 534	148
4	20	1	59	5	4	1	74	6	21	..	3	..	16	1	53	3	5	..	1 167	102
2	6	4	22	3	3	1	6	1	3	..	1	..	5	..	13	4	293	81
..	198	..	781	4	18	..	762	3	153	1	16	..	52	3	242	2	28	1	5 781	61
1	77	..	177	3	14	..	169	4	41	1	2	..	28	2	172	4	8	..	2 447	53
..	1	1	..	3	17	2
..	1	..	1	13	2
16	85	6	383	65	16	3	152	12	54	16	9	4	27	1	115	15	21	6	3 876	534
12	44	13	84	14	11	4	67	10	30	6	4	2	23	1	116	16	7	..	2 819	418
..	8	3	16	5	3	1	8	3	4	2	7	2	2	1	151	44
2	11	3	7	1	1	..	4	1	2	1	2	95	24
..	6	3	1	3	3	2	2	15	9
..	8	6
1	5	..	10	3	1	..	3	..	5	1	7	..	11	4	5	1	292	110
..	2	..	5	8	2	4	2	2	1	1	..	16	4	277	116
..	2	2	2	1	1	2	2	..	53	6
..	2	1	1	1	54	5
..	4	..	18	1	1	..	128	..
..	1	46	..
8	280	3	8 127	75	198	3	746	10	2 539	34	136	1	683	16	2 861	57	880	14	23 777	290
..	59	3	977	15	50	5	144	4	366	4	27	1	166	7	853	25	77	1	5 531	111
3	13	1	348	22	22	4	106	6	103	11	11	4	88	19	171	18	75	5	1 389	126
2	2	..	50	10	3	..	26	3	36	4	4	2	29	7	58	14	6	..	420	67
5	3	..	52	5	4	4	37	16	5	4	7	2	34	12	1	1	276	93
2	2	1	8	1	13	6	3	1	3	1	20	11	148	56
..	4	4	22	11	7	1	1	37	17
..	3	2	3	..	1	3	2	14	5
7	15	8	97	15	9	1	271	10	29	..	7	..	28	..	82	1	12	1	1 258	133
4	26	7	51	11	6	..	137	12	23	1	7	..	49	1	94	7	15	1	1 361	144
1	1	1	2	2	4	4	3	3	1	1	30	23
..	3	3	1	1	1	1	22	16

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .	165		47		147		74		96		71	
	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSC.	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	
M A L A T T I E												
Carbuncchio e pustola maligna.	M.	22	5	2	..	7	1	6	..	8	2	9
	F.	1	..	1	1
Moccio (farcino, cimurro)	M.
	F.
Lebbra	M.	1	1	1
	F.
Rabbia	M.	1	1	3	3	2	..	2	2	..
	F.	1	1	1	1	1	..	1	1	..
Tubercolosi miliare o disseminata in più organi.	M.	87	60	27	19	134	67	54	42	62	40	57
	F.	53	38	22	16	206	100	61	45	97	52	69
Serofola disseminata	M.	19	2	12	3	87	8	39	15	16	3	61
	F.	28	2	5	..	184	9	71	19	27	3	84
Rachitide	M.	19	1	5	2	24	2	12	4	8	4	13
	F.	32	7	4	1	47	7	21	12	17	11	25
Osteomalacia	M.	2	1	1	..	1	..	2	1	1
	F.	1	16	5	4	4	4
Anemia, oligoemia, idroemia	M.	192	14	31	5	283	17	88	9	89	16	106
	F.	119	22	19	4	615	31	125	13	163	26	182
Clorosi	F.	161	5	27	1	304	3	113	1	159	1	215
Leucocitemia	M.	3	2	3	2	13	3	6	7
	F.	10	2	19	2	3	..	8	3	3
Emofilia	M.	1	..	1	..	7	1	1	..	3	1	1
	F.	4	..	1	..	4	3	1	..	1
Porpora emorragica	M.	8	..	3	..	12	2	2	1	3	2	7
	F.	2	1	12	2	2	..	4	..	7
Scorbuto	M.	7	1	61	17	58	9	105	27	9
	F.	10	2	24	4	3	1	44	14	..
Corpulenza	M.	2	1
	F.	1
Marasmo senile	M.	136	77	41	32	355	176	129	73	74	56	312
	F.	150	105	49	34	273	123	112	69	80	63	316
Pellagra	M.	97	17	4	1	2 242	159	710	189	261	51	144
	F.	90	25	2	..	1 640	101	517	103	191	40	207
Gotta	M.	3	..	1	..	4	..	2	3
	F.	2	1	1
Diabete mellito	M.	21	3	5	2	14	3	6	1	11	1	20
	F.	10	5	2	..	15	5	5	4	3	2	19
Diabete insipido (poliuria)	M.	8	3	..	1	..	4	..	3
	F.	1	1	2	..	2	1

CITTA	32		84		17		68		59		10		19		101		11		1889	
	UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI		CAMPANIA		PUGLIE		BASILI-CATA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO	
Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
..	19	1	26	2	9	2	24	2	10	2	12	..	13	2	7	..	174	20
..	4	..	8	1	2	1	9	2	1	2	..	2	31	4
..
..	1	3	1
..	1	1	2	..
..	3	2	1	1	4	4	16	13
..	4	3
11	19	6	22	8	6	3	41	24	7	2	1	1	5	..	28	17	6	3	571	337
8	9	6	9	7	23	15	2	2	1	1	1	..	18	10	1	..	585	349
3	7	2	8	1	3	..	14	1	3	..	1	..	1	..	11	1	5	..	292	42
1	1	..	11	2	1	1	21	2	11	..	1	..	1	..	24	2	6	1	479	50
..	3	3	4	2	1	..	1	..	1	..	4	2	97	21
..	3	3	7	3	12	3	5	4	173	54
..	7	2
..	6	3	31	12
1	30	1	18	1	1	..	28	1	5	..	1	..	7	1	35	4	10	1	946	87
2	29	4	21	5	3	1	20	3	3	..	3	1	2	..	13	3	3	1	1 342	131
..	13	..	18	..	4	..	27	1	7	4	..	13	..	21	..	1 128	13
..	2	1	1	..	35	9
..	3	3	3	52	11
..	3	..	2	1	21	3
..	1	1	1	1	14	4
..	4	1	3	2	1	4	..	1	..	50	10
..	2	..	1	1	4	1	34	6
..	3	1	1	3	2	4	251	60
..	1	1	82	22
..	2	1
..	1	..
25	18	15	43	29	6	5	103	65	14	8	9	3	21	14	7	5	1 295	742
17	14	12	40	24	2	2	93	75	12	8	3	1	2	2	20	12	5	4	1 195	741
5	59	3	3 535	436
1	56	6	3	2	2 715	302
..	5	1	2	..	2	1	..	1	24	1
..	3	1
1	2	..	6	1	26	3	1	3	..	19	1	4	..	141	20
..	7	1	52	21
..	1	20	..
..	6	1

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .		165		47		147		74		96		71	
		PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCAN	
M A L A T T I E													
		Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
Cancerosi, tumori maligni disseminati	M.	27	5	4	2	74	17	21	7	7	2	13	
	F.	23	3	7	2	81	9	25	12	7	2	17	
Fibromi e lipomi	M.	18	1	3	..	48	1	11	..	10	..	9	
	F.	16	..	3	..	56	1	15	..	11	1	10	
Iperemia cerebrale	M.	111	19	42	13	191	17	51	14	68	10	56	
	F.	69	5	12	3	54	9	16	7	19	3	34	
Anemia cerebrale	M.	1	..	1	..	3	1	4	2	4	
	F.	1	1	..	1	7	
Emorragia cerebrale	M.	156	103	43	27	331	161	91	67	90	56	119	
	F.	103	73	29	23	217	120	64	50	54	32	87	
Paralisi, paralisi cerebrale	M.	141	56	38	9	133	44	61	25	83	40	180	
	F.	97	36	15	9	104	28	75	34	77	36	95	
Paralisi labio-glosso faringea o bulbare	M.	2	..	1	1	1	
	F.	1	1	..	2	..	2	..	1	
Paralisi agitans	M.	6	..	3	2	8	5	2	2	3	..	4	
	F.	3	1	2	2	1	..	2	..	3	..	4	
Paralisi infantile	M.	3	..	6	2	11	..	4	..	3	1	5	
	F.	7	8	..	2	..	2	..	5	
Meningite semplice, pachimeningite	M.	74	43	14	5	113	52	37	22	45	25	46	
	F.	37	16	2	2	70	42	11	8	41	25	13	
Meningite tubercolare	M.	8	6	2	2	20	17	4	3	7	7	3	
	F.	10	7	3	3	19	17	5	5	14	13	3	
Idrocefalo (esclusi i casi congeniti)	M.	2	..	1	1	1	1	2	2	3	3	1	
	F.	4	2	3	1	3	1	1	
Cefalea, vertigini, emicrania	M.	96	1	12	1	146	1	21	..	47	..	85	
	F.	68	1	2	..	72	3	10	..	23	..	42	
Encefalite	M.	23	12	6	6	48	17	17	6	9	4	15	
	F.	16	7	9	8	26	9	7	4	13	11	7	
Comozione cerebrale	M.	39	11	30	9	32	9	6	1	14	2	21	
	F.	10	2	2	1	2	1	3	..	4	1	7	
Meningite spinale	M.	1	..	3	3	7	1	3	..	4	..	2	
	F.	5	1	15	2	2	2	2	..	2	
Emorragia spinale	M.	4	3	2	1	1	1	..	
	F.	1	1	1	..	
Mielite	M.	75	35	33	14	101	33	40	20	40	14	60	
	F.	31	8	26	13	87	20	34	20	23	13	21	
Paralisi spinale	M.	20	6	1	..	35	7	27	7	15	3	44	
	F.	19	4	5	3	17	5	21	8	15	8	40	
Tabe dorsale, atassia locomotrice, sclerosi del midollo spinale e del cervello	M.	39	6	12	3	50	9	24	6	26	8	57	
	F.	20	2	4	2	20	8	8	2	17	5	16	

CATEGORIE	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
1	6	1	3	1	4	..	14	2	4	1	8	1	4	..	193	54
4	6	1	6	3	2	1	11	1	1	1	3	10	1	204	54
..	2	..	2	7	1	..	9	125	2
..	1	..	2	..	2	..	4	1	..	8	1	1	..	132	3
5	9	2	27	5	28	8	1	1	3	3	18	9	6	2	642	123
2	2	1	11	3	1	1	6	2	2	..	1	..	1	..	6	3	240	54
..	3	..	1	2	1	1	20	4
..	1	1	1	1	1	1	13	6
38	15	10	67	49	14	10	58	35	12	8	7	1	41	33	7	6	1 104	680
33	12	8	65	46	7	7	50	38	5	4	1	1	17	15	1	1	753	519
9	12	5	34	14	3	..	25	6	6	1	3	..	2	..	36	7	1	..	789	277
14	8	5	13	7	3	1	6	2	3	..	1	1	2	1	25	10	549	231
..	1	1	1	..	6	2
..	3	10	..
..	5	2	1	33	11
..	1	16	4
..	3	1	3	1	38	5
..	1	4	29	..
7	8	2	49	19	29	8	12	9	7	1	24	7	4	3	486	222
5	6	4	1	20	9	1	1	2	..	6	3	220	120
4	1	1	8	6	2	2	1	1	60	51
4	1	1	1	1	1	1	1	1	62	55
..	2	1	1	1	1	14	9
..	1	1	3	1	15	6
..	7	..	36	1	1	..	8	..	3	1	..	11	..	12	..	497	4
..	4	..	9	1	6	..	1	..	250	6
3	3	3	11	1	1	1	3	2	1	1	1	4	2	1	1	148	67
3	1	1	1	1	83	47
4	7	3	20	7	5	2	101	26	6	3	1	1	3	2	23	11	7	2	327	98
1	3	2	4	..	1	..	12	2	7	57	14
..	2	2	1	1	1	29	7
..	1	1	28	6
..	3	2	4	2	3	1	17	10
..	2	1	4	2
..	3	2	17	3	1	1	46	8	5	5	3	16	1	446	148
1	5	2	6	..	4	2	17	9	3	1	2	..	1	1	2	1	1	..	269	105
..	1	..	9	..	1	..	12	8	1	1	15	..	1	..	184	43
1	2	..	1	..	3	3	10	1	2	1	141	42
2	2	1	19	6	1	1	31	4	1	1	..	12	2	279	56
1	7	..	2	1	15	4	1	1	1	4	..	1	..	117	30

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE .		165		47		147		74		96		71
		PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCA
M A L A T T I E		Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale
Tumori intracranici	M.	10	4	1	..	19	5	11	4	11	5	7
	F.	8	6	3	3	13	8	1	..	1	1	11
Epilessia	M.	84	4	30	3	240	13	70	2	73	3	190
	F.	55	4	15	4	204	13	38	4	50	6	143
Isterismo	M.	16	..	8	..	14	..	13	..	7	2	7
	F.	183	1	48	1	501	2	158	1	124	4	202
Ipocondriasi	M.	40	1	16	2	89	1	25	1	26	2	31
	F.	5	..	1	..	64	1	3	1	11	..	15
Catalessi	M.	1
	F.	1	3
Eclampsia	M.	5	2	1	..	12	10	11	8	2	1	3
	F.	2	21	11	11	8	2	1	9
Corea	M.	9	1	3	..	46	1	3	..	10	..	22
	F.	27	1	7	..	78	4	12	1	14	1	27
Tetano e trisma traumatico	M.	2	1	16	10	5	4	5	5	3
	F.	1	1	4	3	1	1	..
Tetano per altre cause	M.	14	8	4	1	14	5	3	3	7	3	3
	F.	3	1	10	4
Nevrosi e spasmi del facciale, del pneumogastro	M.	36	..	6	..	43	..	26	..	40	..	21
	F.	36	..	1	..	19	..	24	..	12	2	13
Nevrite	M.	12	9	..	8	1	2	..	9
	F.	11	6	..	4	..	1	1	1
Nevromi	M.	1	..	1	..	1	..	1	..	1
	F.	2	..	1	1
Paralisi periferica	M.	29	..	2	..	29	..	11	..	11	..	9
	F.	12	22	..	9	1	11	..	12
Sciatica	M.	227	1	63	6	346	..	103	4	127	4	249
	F.	93	..	5	..	135	2	38	..	46	..	85
Nevralgie del trigemino	M.	50	1	12	..	66	1	16	..	11	..	28
	F.	80	1	12	..	73	..	8	1	23	..	19
Altre forme di nevralgia	M.	98	3	21	..	271	2	31	..	55	2	60
	F.	65	2	8	2	159	2	29	..	46	..	29
Demenza paralitica	M.	1	..	2	..	13	2	4	..	21
	F.	1	..	2	1	4	1	3	..	1
Lipemania, monomania, mania	M.	51	5	19	3	283	34	207	41	56	3	366
	F.	62	7	24	4	302	32	225	59	59	5	268
Flemmone degli occhi	M.	14	10	..	1	..	6	..	3
	F.	8	16	1	3	..	2
Canero dell'occhio	M.	10	..	3	..	6	1	7	1	5
	F.	8	4	..	5	2	1	..	5

3 SICILIA	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale
1	5	3	1	..	7	4	1	5	2	1	..	80	31
2	1	1	1	1	4	3	1	1	2	1	48	32
1	8	..	58	4	3	..	34	1	2	..	1	..	10	..	33	3	2	..	858	42
..	4	..	18	1	2	..	12	3	3	..	1	..	2	..	20	2	1	..	573	45
..	2	7	1	..	1	..	3	..	80	2
1	27	1	52	..	1	..	40	1	6	..	1	..	2	..	42	..	15	..	1 431	13
..	2	..	8	4	..	4	3	248	7
..	2	2	2	105	4
..	1	2	..
..	1	1	6	..
2	2	2	2	2	1	1	1	42	31
3	3	3	1	52	30
..	1	..	3	5	..	1	2	..	1	..	108	3
..	6	..	2	15	1	2	2	..	2	..	201	8
1	2	1	2	2	36	25
..	6	5
1	3	2	2	1	1	1	53	26
..	1	1	1	15	6
..	1	..	9	..	1	..	5	4	..	1	..	198	2
..	1	..	2	3	1	..	1	118	4
..	9	4	5	..	1	..	62	1
..	2	2	29	1
..	5	..
..	1	4	1
..	1	..	7	7	..	1	..	1	..	1	..	6	115	..
..	1	..	4	3	..	1	..	79	1
1	21	1	67	1	2	..	35	..	10	2	..	24	..	13	..	1 318	18
..	4	..	7	..	2	..	12	2	1	1	..	6	..	1	..	451	6
..	3	..	14	8	..	1	1	..	6	..	1	..	226	3
..	3	..	4	..	1	..	2	..	1	..	1	..	2	..	2	..	2	..	236	2
..	9	..	24	..	4	..	17	..	4	..	2	..	2	..	16	..	10	..	636	8
..	4	..	7	..	2	..	14	..	1	4	..	9	..	2	..	388	6
..	7	4	51	12
..	2	14	2
..	7	..	19	6	..	14	3	..	3	..	1 051	108
..	14	..	4	..	2	2	6	1	7	1	1	..	6	..	2	1	998	134
..	1	..	2	1	4	1	2	1	..	2	1	1	..	47	3
..	3	1	2	34	2
..	7	2	1	6	45	7
..	2	..	2	..	3	1	1	6	1	37	4

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .		165		47		147		74		96		71
		PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA
M A L A T T I E		Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale
Congiuntivite contagiosa	M.	222	..	56	..	412	1	37	1	194	3	296
	F.	279	2	48	..	534	3	25	1	149	1	312
Congiuntivite semplice	M.	472	2	111	5	640	11	93	1	203	..	313
	F.	363	14	67	3	694	12	76	..	204	4	277
Malattie delle palpebre.	M.	46	..	9	..	67	2	5	..	15	..	67
	F.	58	..	5	..	103	1	4	..	23	..	82
Malattie della cornea.	M.	332	1	54	..	622	1	46	1	97	..	295
	F.	388	1	60	1	791	2	57	..	104	2	205
Id. dell'iride	M.	72	1	15	..	100	..	15	..	40	..	40
	F.	77	3	9	..	84	..	8	..	27	..	34
Glaucomi.	M.	62	..	2	..	32	..	10	..	29	..	34
	F.	43	..	3	..	39	..	12	..	33	..	34
Malattie della coroidea	M.	15	..	5	..	14	..	3	..	5	..	15
	F.	7	7	5	..	5
Id. del nervo ottico e della retina.	M.	55	2	13	1	58	2	10	..	11	..	59
	F.	30	..	3	1	37	..	7	..	6	..	20
Id. del corpo cristallino	M.	188	..	28	3	205	3	66	..	56	..	111
	F.	126	4	23	2	147	3	35	2	35	..	66
Id. del corpo vitreo.	M.	1	..	2	1
	F.	1	1	..	1
Id. dei muscoli dell'occhio.	M.	13	..	1	..	4	1	..	2
	F.	9	4	..	1	2
Lesioni del bulbo.	M.	44	..	7	..	50	..	1	..	12	..	36
	F.	21	14	1	5	..	7
Anomalie di rifrazione e di accomodamento.	M.	6	3	3
	F.	7	1
Malattie dell'orecchio esterno.	M.	62	..	11	1	67	4	13	3	25	1	44
	F.	32	1	7	..	43	1	7	1	13	..	26
Id. id. medio	M.	18	1	1	..	36	1	12	1	10	2	12
	F.	14	18	..	1	..	9	..	11
Id. id. interno.	M.	3	..	2	..	4	1	1	2
	F.	1	..	2	1	1	1
Tumori delle fosse nasali.	M.	15	1	2	..	20	1	7	1	6	..	11
	F.	14	14	..	8	..	5	..	4
Epistassi	M.	16	..	8	..	23	1	1	..	12	..	22
	F.	10	..	2	..	16	..	3	1	4	..	3
Ozena	M.	6	..	3	..	6	..	1	..	1	..	2
	F.	5	4	..	1	..	2	..	5
Malattie della trachea e laringe.	M.	50	5	18	5	60	9	15	1	23	4	48
	F.	34	3	6	1	55	1	14	2	17	3	32

38		32		84		17		68		59		10		19		101		11		1089		
MARCHE		UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI		CAMPANIA		PUGLIE		BASILI-CATA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO		
Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
..	6	..	13	..	2	..	79	..	43	..	10	..	11	..	85	..	53	..	1 538	5		
..	8	..	14	..	3	..	23	..	45	..	5	..	7	..	71	..	12	..	1 541	8		
1	25	..	176	3	8	..	68	..	60	..	4	..	22	..	134	1	33	..	2 415	24		
1	13	1	120	..	8	1	52	1	14	..	3	..	8	..	67	1	37	..	2 007	50		
..	3	16	..	4	..	1	..	1	..	18	..	8	..	263	2		
..	1	3	..	1	3	..	27	..	2	..	312	2		
1	22	1	3	..	39	..	12	..	1	..	14	..	134	1	42	..	1 730	9		
..	27	1	6	..	21	..	9	..	3	..	10	..	119	1	7	..	1 811	8		
..	2	19	..	5	3	..	22	..	3	..	338	1		
..	3	3	..	1	3	..	19	..	1	..	269	4		
..	1	4	1	..	1	..	21	..	1	..	199	..		
..	2	9	176	..		
..	1	1	..	1	1	..	16	79	..		
..	1	8	33	..		
..	9	..	6	..	1	..	1	..	28	1	1	..	246	6		
..	1	..	2	1	1	..	10	117	2		
..	5	71	..	14	..	4	..	9	..	91	1	7	..	866	7		
..	21	..	6	3	..	62	..	1	..	525	12		
..	17	21	..		
..	1	4	..		
..	2	23	..		
..	3	19	..		
..	1	..	3	..	1	27	..	5	..	188	..		
..	2	49	1		
..	1	1	2	16	..		
..	8	..		
..	10	..	15	..	1	..	19	..	17	10	..	25	..	4	..	329	10		
1	1	..	6	..	1	..	2	1	..	3	148	4		
..	3	1	19	3	1	..	119	8		
1	2	..	2	58	1		
..	1	15	1		
..	1	6	1		
..	1	..	7	..	1	..	1	5	..	1	..	78	3		
..	3	1	3	1	53	1		
..	2	..	4	6	..	2	5	..	4	107	1		
..	1	3	..	1	3	48	1		
..	2	5	1	..	1	..	5	..	1	..	36	..		
..	1	..	1	4	1	..	6	..	1	..	33	..		
..	8	1	24	1	2	..	14	..	12	1	8	1	21	3	11	..	326	42		
..	5	1	7	1	5	..	1	1	1	..	10	2	2	..	195	17		

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .	165		47		147		74		96		71
	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale
M A L A T T I E											
Edema della glottide	M. 1	1	..	1	..	1	1	1
	F.	1	1	1
Ascesso della laringe	M.
	F.
Crup non ditterico	M. 3	1	2	1	1	2
	F. 2	1	1	1
Spasmo della glottide	M. 1	1	1	1	1
	F.
Stenosi, tumori laringei	M. 11	3	2	..	13	7	4	2	8	1	10
	F. 9	3	1	..	6	..	3	2	4	1	3
Bronchite acuta, bronchite capillare	M. 1 721	78	514	29	2 347	87	467	50	769	50	1 125
	F. 1 329	75	219	22	1 675	100	335	35	505	42	753
Bronchite cronica, bronchiectasia	M. 372	82	104	23	415	77	181	54	200	38	280
	F. 312	71	62	22	279	51	139	38	121	34	201
Pleurite	M. 513	34	142	11	891	58	227	29	307	27	242
	F. 219	21	42	4	545	43	82	8	177	16	169
Idrotorace	M. 24	8	3	2	6	2	2	1	6	1	3
	F. 7	3	1	1	3	1	3	1	1
Pneumotorace, empiema, pitorace	M. 60	21	10	2	61	15	30	10	21	8	21
	F. 20	9	7	3	26	7	5	3	5	..	4
Congestione edema polmonare	M. 27	6	6	..	31	10	15	7	29	17	28
	F. 13	2	2	..	13	5	7	2	4	3	17
Pneumorragia, emottisi	M. 50	10	30	4	70	5	20	3	33	2	85
	F. 34	5	9	3	34	2	9	2	12	1	54
Pneumonite cruposa	M. 1 124	240	293	71	2 052	365	309	118	628	181	503
	F. 510	155	116	37	901	204	142	46	281	73	241
Pneumonite catarrale	M. 233	69	102	35	474	93	96	46	146	33	240
	F. 191	59	52	10	406	77	61	21	104	27	165
Pneumonite cronica, ascesso del polmone, enfisema polmonare, gangrena del polmone	M. 179	75	112	39	323	85	75	22	65	30	77
	F. 97	46	65	2	167	46	25	11	40	18	31
Tumori polmonari, pleurali e mediastinici	M. 2	2	3	3	2	1	2	2	2
	F.	3	3	1
Pneumococco	M.	2
	F. 1	1	1
Tubercolosi polmonare	M. 726	338	237	123	767	319	323	175	388	179	712
	F. 598	334	231	119	859	337	232	152	409	191	714
Ascesso e tumori della tiroide	M. 8	1	1	..	10	3	2	1	..
	F. 4	3	1	..	8	2	1
Gozzo	M. 10	1	4	..	24	2	2	..	1
	F. 26	1	4	1	30	..	5	1	4	..	2

CITTA'	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
..	1	1	2	2	8	5
..	1	3	1
..	1	2	1	5	..
..	2	2	..
..	1	9	2
..	1	1	1	6	2
..	5	1
..
..	1	8	2	3	1	60	18
..	1	5	2	1	1	..	35	10
14	177	20	756	29	30	4	650	24	290	9	35	3	88	5	347	20	147	1	9 737	501
21	103	11	279	15	32	10	265	21	60	6	7	1	34	..	163	15	26	..	5 980	449
16	8	8	286	39	15	4	241	30	74	14	5	1	24	2	92	9	28	4	2 391	445
15	15	2	141	25	3	..	121	27	31	12	7	1	8	2	52	9	8	..	1 556	357
13	64	5	317	33	7	3	146	16	38	4	8	..	16	2	98	10	28	4	3 147	264
1	41	6	93	9	7	1	41	10	6	1	1	..	4	..	27	3	2	..	1 494	134
..	1	1	3	1	1	1	1	1	1	1	53	20
..	1	1	1	1	17	8
2	7	2	15	4	9	2	2	1	4	3	10	3	1	..	264	78
..	3	..	2	..	1	1	2	2	1	78	25
2	2	1	15	3	5	4	3	2	7	2	172	64
..	2	2	3	3	2	66	19
..	9	3	40	9	1	..	26	2	10	2	3	..	12	..	34	3	5	1	440	51
1	2	1	9	1	3	..	14	1	2	2	3	..	24	1	1	..	216	24
36	139	27	1 050	248	26	9	286	60	414	126	31	7	62	11	223	57	69	22	7 381	1 708
25	59	13	209	69	13	6	134	39	57	18	2	..	8	2	57	17	14	1	2 830	777
15	15	2	96	25	12	4	152	21	48	9	4	3	24	7	49	14	19	3	1 766	468
14	18	4	27	7	3	1	98	34	9	5	6	..	18	5	3	..	1 197	319
9	13	4	63	24	8	2	66	16	8	2	3	3	6	..	56	10	14	9	1 092	350
2	2	1	12	3	3	2	26	9	2	2	1	1	20	7	7	3	508	164
..	1	1	1	..	13	10
..	4	3
..	1	3	..
1	3	2
44	66	25	558	188	12	5	435	193	60	35	1	1	26	13	229	87	36	19	4 681	1 915
36	51	20	272	104	6	4	270	170	29	16	2	1	9	9	165	79	18	13	3 932	1 854
..	21	5
..	1	4	1	19	6
..	3	1	44	4
..	2	5	79	3

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .		165		47		147		74		96		71
		PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCA
M A L A T T I E		Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale
Tumori che comprimono od occludono il tubo laringo-tracheale	M.	2
	F.	1
Gozzo esoftalmico.	M.	7	3	1	1
	F.	4	2	1
Asma.	M.	58	11	19	3	122	24	20	1	37	7	41
	F.	36	4	8	1	93	21	18	1	13	5	14
Adenite o adenite toracica (mal di Hodgkin)	M.	1	1	1	3
	F.	2	1
Endoarterite, ateromasia	M.	42	15	24	14	202	53	98	38	67	25	41
	F.	26	13	13	8	85	29	111	60	34	19	8
Aneurisma dell'aorta	M.	8	6	2	1	14	1	2	..	6	1	4
	F.	2	..	2	..	5	2	6	3	1
Aneurismi e varici aneurismatiche (degli altri vasi)	M.	12	4	2	..	2	..	2	2	2	..	1
	F.	1	..	2	4	..	2
Emorragia	M.	2	..	5	1	3	..	2
	F.	1	2	1	3	2
Trombosi ed embolismo.	M.	7	3	1	..	9	1	6	2	6	3	1
	F.	11	2	2	1	7	3	8	4	4	..	3
Tumori teleangiectasici.	M.
	F.
Flebite.	M.	23	3	39	1	6	..	12	1	6
	F.	18	2	5	1	28	1	9	1	8	..	7
Trombosi venosa, flegmasia alba dolens.	M.	1	1	7
	F.	2	1	..	1	1	1	1	..
Varici	M.	24	..	17	..	64	4	23	1	22	1	40
	F.	15	..	6	..	16	1	13	1	3	..	14
Linfangoite	M.	20	..	3	..	30	2	7	1	7	1	8
	F.	4	..	1	..	19	2	6	1	2	..	6
Adenite e bubboni suppurati	M.	302	3	120	3	325	10	132	7	168	10	271
	F.	146	4	31	2	211	6	56	3	61	3	109
Gangrena degli arti.	M.	21	11	9	8	31	21	18	13	25	16	21
	F.	12	5	1	..	10	7	4	2	5
Vizio organico di cuore.	M.	614	232	155	56	1 058	323	221	97	324	132	329
	F.	594	273	163	83	770	311	255	150	269	126	460
Mio ed endocardite.	M.	36	7	6	..	48	21	32	15	6	4	9
	F.	42	22	2	1	71	19	29	8	9	4	6
Ipertrofia di cuore	M.	11	6	1	..	58	12	26	12	15	9	28
	F.	11	7	1	1	31	9	22	13	12	10	12
Rottura del cuore, degenerazione del cuore	M.	5	2	5	2	20	7	8	5	4	1	8
	F.	2	1	3	..	19	11	14	13	4	3	1

88 MORCHE	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
..	2	..
..	1	..
..	2	1	13	2
..	5	2
2	2	..	34	2	2	..	19	3	2	..	1	..	5	1	28	2	2	..	404	65
1	2	..	18	3	3	1	9	..	1	..	1	..	1	..	17	6	2	..	245	45
..	2	1	4	..	11	2
..	2	1
4	2	2	29	7	30	3	1	13	2	561	176
2	1	..	12	4	12	6	1	1	22	10	327	155
1	7	3	2	..	18	6	1	1	..	7	2	73	23
1	2	1	8	2	1	1	2	1	31	11
..	2	..	1	1	11	1	1	..	2	1	39	9
2	1	1	1	13	3
..	4	1	2	1	..	20	2
..	1	1	1	2	1	11	4
1	1	1	2	..	1	1	2	38	12
1	2	2	5	44	14
..
..
..	1	..	1	1	89	7
1	1	..	1	79	8
..	1	1	1	10	2
..	1	1	1	7	3
..	4	1	7	2	..	4	1	..	1	..	213	8
..	2	1	73	2
..	1	..	3	..	1	2	2	89	4
1	1	..	1	3	45	4
2	15	1	38	1	8	1	93	5	51	1	3	..	34	3	84	3	42	..	1 747	56
2	10	1	17	..	5	..	34	3	22	..	3	..	10	..	33	..	10	..	776	32
2	4	4	3	1	14	9	2	1	1	1	2	2	13	9	1	..	171	113
2	1	1	1	1	8	6	1	1	1	..	1	..	47	28
36	58	28	147	62	17	9	269	101	36	19	3	1	21	6	100	37	25	12	3 449	1 321
44	42	18	119	70	17	9	174	98	21	17	3	..	11	6	84	40	9	7	3 076	1 464
2	2	1	26	4	2	1	31	9	1	..	1	1	3	..	4	2	209	68
1	5	2	8	3	22	12	4	2	3	1	2	204	76
..	2	2	11	4	2	..	7	3	6	5	3	2	6	3	1	1	177	65
..	3	1	1	1	4	1	4	3	8	6	1	1	1	..	11	9	122	65
1	3	1	5	4	59	28
3	1	1	11	9	1	61	41

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .		165		47		147		74		96		71
		PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCAN
MALATTIE		Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale
Cardiopalmo nervoso	M.	17	2	5	..	24	..	4	..	7	..	21
	F.	22	2	2	..	18	..	1	..	5	..	8
Pericardite, idrocardio	M.	35	16	11	3	46	12	3	1	5	4	6
	F.	14	8	6	4	33	9	3	2	2	1	2
Angina pectoris	M.	10	1	4	2	4	3	1	..	6
	F.	3	1	3	..	1	2
Sincope, collasso	M.	4	4	3	3	6	4	3	3	9	9	2
	F.	1	1	4	1	4	3	1	1	1	..	1
Malattie della bocca (mughetto, afte, stomatite, ecc.)	M.	47	1	6	2	52	11	10	1	81	16	23
	F.	51	4	13	1	75	18	9	2	72	11	27
Noma, gangrena della bocca, cancro acquatico, ulcera- zioni	M.	7	1	2	..	13	5	2	..	3	1	4
	F.	8	2	12	1	15	6	2	..	6	..	10
Dentizione difficile, gengivite	M.	15	..	5	..	7	..	2	1	10	..	11
	F.	15	5	..	1	..	2	..	2
Carie dei denti od odontalgia	M.	18	..	6	..	7	..	7	..	3	..	3
	F.	13	..	2	..	8	1	..	2
Parulide	M.	44	..	12	..	12	8	..	3
	F.	43	1	1	..	8	..	1	..	1	..	2
Tumori della bocca, cancro, epulide, ecc.	M.	18	3	1	..	12	3	6	..	3	..	12
	F.	7	7	..	3	..	3	..	8
Della lingua (glossite, frenulo)	M.	12	..	2	1	31	13	1	..	8	..	12
	F.	9	..	1	..	30	13	2	..	4	..	6
Tumori e cancro della lingua	M.	13	4	1	1	18	5	9	2	14	3	17
	F.	6	2	..	3	1	5	1	3
Parotite, orecchioni	M.	32	..	16	..	25	2	8	1	25	..	26
	F.	7	1	8	..	4	..	4	1	6
Tumori e cancro della parotide	M.	3	1	4	2	3	1	3	2	2	..	6
	F.	2	..	2	..	1	..	1	..	1
Ascesso delle tonsille e amigdalite	M.	235	8	47	..	193	3	42	..	79	3	159
	F.	158	1	12	..	129	1	25	..	47	2	73
Tumori e cancro delle tonsille	M.	1	1	1
	F.	4	1
Angina catarrale, faringite	M.	77	1	40	1	64	..	10	..	25	..	54
	F.	35	..	19	..	51	2	6	..	11	1	15
Esofagite, ascesso e ulcera della faringe	M.	10	..	3	..	13	3	1	..	13	1	6
	F.	22	..	2	..	11	1	5	1	6	1	4
Tumori e cancro della faringe e dell'esofago	M.	7	2	2	..	21	12	12	10	9	3	8
	F.	7	2	1	..	17	9	14	7	5	4	2
Rottura e perforazione dell'esofago	M.	9	..	4	..	35	5	9	2	9	2	8
	F.	3	16	4	4	1	1	..	6

3 CHE	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		21 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
..	4	..	5	..	2	..	12	1	2	1	..	8	..	1	..	115	3
..	3	..	3	..	2	..	4	2	..	2	1	1	..	74	3
..	5	1	1	..	14	1	1	3	1	7	3	1	..	139	44
..	1	..	1	..	2	1	11	10	2	3	2	5	1	86	38
..	2	1	1	..	1	1	29	8
2	1	..	2	3	1	19	4
..	1	1	1	1	29	27
..	3	3	15	9
7	6	3	8	..	1	..	10	5	3	..	2	..	3	..	10	1	6	..	277	51
3	9	4	22	8	3	2	1	..	18	..	1	..	314	50
..	1	..	4	3	1	..	4	1	2	3	1	46	12
..	1	..	17	..	2	..	4	..	1	1	3	..	10	91	10
..	4	..	9	1	1	..	3	..	6	3	..	1	..	83	2
..	1	2	5	34	..
..	5	3	..	1	2	..	5	..	2	..	64	..
..	1	..	1	1	4	33	..
..	1	4	..	1	3	..	1	..	92	..
..	2	1	59	1
..	3	1	2	1	2	1	3	63	9
..	3	4	..	1	2	..	1	..	40	..
..	2	..	2	6	1	2	1	1	6	..	1	..	87	16
..	4	2	2	61	13
1	17	2	1	1	95	19
..	2	2	23	2
..	8	1	36	44	1	10	9	..	7	1	2	..	262	6
..	1	1	..	2	..	2	..	5	1	41	3
..	22	6
..	1	2	10	..
2	28	..	122	..	3	..	123	1	28	..	2	..	19	..	32	..	12	..	1 177	19
1	10	..	40	..	1	..	10	..	2	1	2	..	1	..	7	..	4	..	536	6
..	3	1
..	6	..
..	9	..	80	44	..	13	2	..	16	..	11	..	454	2
..	9	..	21	1	..	5	2	..	1	..	177	3
..	1	..	1	4	3	..	8	1	64	5
..	1	1	..	2	55	3
..	1	1	4	1	..	67	30
..	1	47	23
1	5	2	2	83	13
..	1	32	7

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .	165		47		147		74		96		71	
	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA	
MALATTIE	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
Gastrite acuta	M.	1 085	13	282	14	1 854	26	177	2	177	6	239
	F.	868	13	208	8	1 504	20	127	3	122	4	167
Gastrite cronica	M.	117	18	9	2	164	4	40	2	25	4	88
	F.	75	3	3	1	62	4	27	4	10	..	37
Ulcera rotonda dello stomaco, gastrorragia.	M.	2	2	3	1	16	2	3	2	13	5	22
	F.	27	1	2	..	20	3	11	1	2	..	24
Stenosi del cardias	M.	2	1	4	..	2	1	1
	F.	1	1	1	1	..
Stenosi del piloro.	M.	5	1	13	4	1	1	3	..	1
	F.	2	1	5	..	1	..	2	1	1
Tumori dello stomaco.	M.	39	29	17	12	84	45	20	16	49	30	66
	F.	21	12	8	5	48	31	11	10	30	25	48
Gastralgia	M.	72	2	21	1	60	1	16	..	27	1	57
	F.	48	..	9	..	72	1	28	..	16	..	86
Epatite parenchimatosa.	M.	45	9	15	2	43	10	9	2	18	4	29
	F.	38	4	1	1	21	2	5	2	6	..	9
Epatite interstiziale, cirrosi.	M.	80	43	38	14	147	67	41	27	50	29	54
	F.	64	28	7	4	60	24	18	11	19	8	25
Ascesso del fegato	M.	2	2	4	3	1	..	1	1	2
	F.	1	1	3	3	1	1
Altre degenerazioni del fegato	M.	1	1	3	2	1
	F.	1	1	1	1
Atrofia gialla acuta del fegato	M.	2	2	4	4	1	1	1	1	2
	F.	1	1	..
Tumori del fegato	M.	22	15	3	2	55	34	16	10	25	23	27
	F.	15	10	3	2	27	11	7	5	14	7	19
Echinococchi del fegato.	M.	2	1	2	..	4	..	4
	F.	1	1	..	2	1	5
Calcoli biliari, colica epatica	M.	2	..	1	..	6	1	4	..	3	..	8
	F.	2	..	1	..	4	..	2	..	2	..	14
Itterizia ed occlusione biliare.	M.	51	5	19	1	134	8	25	4	54	9	34
	F.	27	3	8	1	68	3	6	1	18	1	18
Splenoite	M.	32	3	2	..	31	..	15	1	18	2	18
	F.	12	35	1	5	..	12	1	7
Rottura della milza.	M.
	F.
Tumori della milza.	M.	2	4	1	1	1	1	1	..
	F.	3	..	2	2	4	1	1
Tumori del pancreas	M.	1	..	1	..	1	1	5	3	..
	F.	2	2	1	1	..

CITTA'	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
1	67	3	183	7	14	..	69	..	33	..	2	..	9	..	80	3	105	..	4 429	77
2	28	2	64	4	17	..	82	3	14	1	1	..	11	..	54	..	20	..	3 308	61
..	7	1	13	21	..	2	..	1	..	3	..	25	2	3	..	531	36
1	1	..	8	1	12	1	1	1	2	..	11	2	2	..	257	22
..	2	1	2	1	1	..	2	2	..	5	2	1	1	77	22
..	2	..	3	5	1	2	..	1	..	101	7
..	9	2
..	3	1
..	1	2	1	2	..	29	7
1	12	4
5	5	3	12	5	1	1	9	5	1	..	3	3	1	..	313	181
7	2	2	10	6	2	..	10	5	1	1	1	1	3	2	1	1	205	135
..	6	..	9	..	3	..	7	1	2	2	..	20	1	2	..	315	8
..	5	..	19	..	2	..	3	..	2	1	..	13	319	1
1	3	..	11	..	5	3	33	3	9	3	4	1	20	2	6	..	254	47
..	4	..	1	..	15	..	3	1	2	1	9	2	1	1	117	15
6	4	2	37	17	10	4	107	37	26	11	14	5	76	19	11	4	706	313
3	6	2	23	10	7	5	38	18	5	2	2	2	21	9	299	141
2	2	8	5	2	24	13
..	1	1	2	2	10	6
1	6	5
..	1	1	5	1
..	1	1	4	1	15	12
..	1	1
6	4	1	14	7	8	5	1	1	8	1	189	127
7	2	2	7	3	5	2	107	57
..	3	2	10	2	5	1	2	..	34	6
..	3	1	3	16	1
1	2	..	7	2	3	..	1	5	..	1	1	46	6
..	2	..	4	2	..	1	..	36	..
..	10	1	56	5	1	..	24	3	13	1	2	..	24	2	4	1	466	40
1	2	1	15	1	11	1	9	1	189	16
1	15	2	3	..	28	2	25	2	9	..	42	..	9	..	252	14
..	4	6	..	5	1	1	..	1	..	11	3	3	..	103	9
..
..
..	2	..	1	1	..	12	3
..	1	..	1	1	1	1	14	5
..	8	4
..	1	4	3

88 PUGLIE			32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO	
Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
29	103	25	459	26	20	2	255	22	92	7	6	2	31	3	190	39	81	4	5	573	626	
18	38	16	146	19	15	2	177	19	34	6	4	3	24	4	148	43	16	1	3	747	546	
13	14	8	70	31	7	5	77	26	15	4	3	3	9	1	54	12	16	6	1	010	415	
7	10	6	58	24	2	2	77	30	13	8	1	..	5	2	30	7	5	2	..	830	402	
..	5	1	16	2
..	1	..
1	7	7	1	1	..	6	148	10
..	1	..	2	1	1	1	67	2
..	8	1	11	1	2	..	12	1	2	1	..	2	..	2	150	6
..	1	1	1	..	2	..	8	1	1	1	7	..	1	97	8
6	8	6	15	6	6	3	1	5	5	2	160	90
..	2	1	3	2	3	1	2	69	27
1	4	1	..	1	1	1	3	..	1	54	10
1	2	1	17	3
..	1	..	7	2	6	21	5
..	21	4
1	1	1	1	23	13
2	1	1	14	10
2	4	3	4	1	59	22
1	1	..	1	6	1	1	1	1	78	18
..	1	..	8	3	2	2	46	5
..	1	..	3	..	1	..	3	..	4	4	29	4
..	1	..
..
1	3	1	..	2	46	4
..	1	1	42	3
..	11	..	12	..	4	..	50	1	2	..	2	..	10	1	49	..	3	513	12
..	1	..	4	12	..	4	2	..	8	125	3
..	4	..	17	1	3	..	25	..	6	1	3	..	31	1	3	410	12
..	5	..	81	..	6	..	153	1	54	..	2	..	7	1	89	1	2	728	6
..	18	..	1	..	32	..	5	..	1	..	3	1	19	1	344	3
..	6	..	1	1	1	1	..	7	1	1	86	4
9	15	2	29	7	8	1	88	14	12	3	1	..	6	1	69	12	7	1	1	103	192	
2	8	2	3	47	7	2	1	43	13	390	77
1	3	2	5	1	3	74	10
..	4	1	2	1	37	10
..	1	..	6	8	1	66	..
..	1	1	9	..	1	2	3	1	83	2
..	1	5	..
..

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .	165		47		147		74		96		71	
	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA	
MALATTIE	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
Id. anchilostoma duodenale	M.	13	31	3	16
	F.	1	7	1
Id. tenia	M.	11	..	1	18	..	2	1	3	..	9	..
	F.	5	..	2	10	..	2	..	1	..	6	..
Tabe mesenterica	M.	12	8	3	43	23	8	5	11	4	15	..
	F.	11	8	4	51	26	18	8	35	12	22	..
Peritonite acuta	M.	33	22	7	84	39	22	16	50	19	40	..
	F.	31	17	10	111	46	36	16	105	27	39	..
Peritonite cronica	M.	3	..	1	22	11	5	3	12	4	13	..
	F.	18	2	1	20	10	12	1	32	6	14	..
Idrope-ascite	M.	31	15	4	41	14	8	2	5	1	16	..
	F.	73	25	4	43	14	12	7	7	1	18	..
Tumori ed ascessi addominali	M.	24	6	1	37	11	13	8	13	5	17	..
	F.	28	8	14	58	20	16	6	28	8	39	..
Nefrite acuta parenchimatosa	M.	97	31	14	179	39	31	16	39	16	57	..
	F.	50	21	5	162	47	18	6	35	14	57	..
Nefrite cronica (male di Bright), nefrite suppurata, pielonefrite	M.	56	27	5	55	22	12	7	16	6	29	..
	F.	25	9	2	33	19	13	7	10	5	8	..
Uremia	M.	2	1	..	5	4	1	..	3	2	1	..
	F.	2	1	..	3	2	1	1	1	1	1	..
Ascesso perinefrítico	M.	2	..	1	1	1	3	1	2	..
	F.	4	1	..	4	1	1	..	3	2	3	..
Calcoli renali, renella, colica nefritica	M.	12	1	..	19	1	4	1	5	..	16	..
	F.	5	..	1	..	4	2	2	..
Tumori e cancro del rene, idronefroma	M.	3	5	2	2	1	1	..	4	..
	F.	2	1	..	3	2	2	1	..
Degenerazione dei reni	M.	1	1
	F.	1	1	1
Rene mobile	M.	1	2
	F.	1	..	1	4	3	..	2	..
Cistite acuta e cronica	M.	127	22	36	250	47	68	12	92	21	100	..
	F.	36	1	3	106	6	12	2	27	1	32	..
Ascesso della vescica	M.	2	2	..	2	1	2	1	1	..
	F.	1	1
Calcoli vescicali	M.	43	3	12	82	10	49	7	36	..	45	..
	F.	6	1	2	12	1	1	..	1	..	5	..
Fistola vescicale	M.	3	4	1	5	..	2	..
	F.	13	..	2	17	..	13	1	9	1	16	..
Paralisi della vescica	M.	13	..	6	51	8	19	5	17	4	33	..
	F.	9	4	1	1	..	6	..	5	..

38 MARCHE	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
..	7	1	67	4
..	8	1
..	2	..	3	..	49	1
..	1	3	1	..	1	..	32	..
3	5	4	6	3	3	2	2	4	1	1	1	120	65
3	5	5	6	5	4	4	1	1	1	..	3	2	166	82
8	18	7	28	16	2	2	11	3	6	3	1	..	4	1	2	2	326	160
5	26	8	15	12	2	..	16	7	2	1	19	3	428	159
1	5	3	5	2	1	2	1	5	76	30
1	5	1	7	2	1	1	2	..	2	..	3	127	31
..	4	..	16	6	2	2	10	2	10	7	2	1	10	3	28	8	4	2	193	71
2	6	..	6	1	1	..	8	1	5	1	2	..	33	10	1	1	223	69
..	3	..	1	1	11	..	1	1	..	12	5	2	..	138	42
5	3	1	5	3	2	1	15	5	13	2	1	..	232	75
4	12	3	16	5	8	..	28	7	6	1	4	1	35	8	6	..	546	150
4	8	3	10	3	5	4	17	5	7	1	5	3	19	7	1	..	409	140
4	6	2	19	4	2	..	57	10	1	1	..	19	4	286	101
5	4	1	10	4	1	1	40	21	1	1	1	..	13	7	167	86
1	1	..	5	5	1	1	1	1	1	1	22	16
..	1	1	9	6
1	1	1	1	13	4
..	1	2	1	18	7
..	1	..	4	12	..	2	16	1	95	4
1	1	..	1	1	11	30	4
..	3	1	18	6
..	1	5	1	15	5
..	1	1
..	2	2	4	3
..	2	5	..
..	1	..	1	1	14	..
9	23	4	28	6	5	1	66	18	16	2	1	..	15	2	28	7	6	..	893	174
..	3	1	3	2	1	1	18	2	4	3	..	16	1	1	..	273	20
2	1	1	..	11	7
..	1	1
..	8	1	4	2	3	1	65	7	7	1	3	1	2	..	100	12	4	..	470	56
..	2	..	3	1	8	..	1	..	42	3
..	2	2	1	2	1	19	4
..	2	6	1	12	..	2	1	105	3
..	8	2	6	2	2	1	31	5	3	1	2	..	9	3	1	..	204	36
..	2	1	1	2	..	1	1	1	32	4

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .	165		47		147		74		96		71
	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCAN
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale
M A L A T T I E											
Tumori della vescica	M. 6	3	4	1	5	2	4	3	3	2	5
	F.	5	3	1	. .	1
Ematuria	M. 9	1	2	1	27	3	4	. .	7	. .	20
	F.	5	. .	2	. .	1	. .	4
Enuresi	M. 7	1	1	. .	5	1	. .	3
	F. 1	3	. .	3	1	1	. .	3
Ipertrofia della prostata	M. 54	10	17	6	58	13	56	10	27	14	94
	F. 2	1	1	1
Tumori della prostata	M.	1	1	1	1	5	2	3	. .	1
	F.	1	. .	1	2	. .	1
Ascesso della prostata	M. 1	1
	F.
Stranguria, disuria, restringimenti uretrali	M. 152	3	42	1	207	26	84	11	122	5	221
	F. 3	7	. .	2	. .	2	. .	4
Fistola urinaria e infiltramenti urinosi, rottura dell'uretra	M. 10	2	5	1	15	1	12	4	5	3	18
	F. 1	2	. .	1	2
Calcoli uretrali e prostatici	M. 7	1	1	. .	13	. .	6	. .	1	. .	4
	F.
Blenorragia	M. 111	. .	133	. .	276	1	99	. .	89	. .	177
	F. 48	. .	19	. .	169	. .	89	. .	46	. .	101
Morbo di Addison	M. 2	1	2	. .	2	2
	F. 2	1	1	1	1	1
Malattie del pene (balano postite, ulceri, gangrena del pene) ulceri veneree	M. 149	. .	211	. .	251	1	125	. .	88	1	212
Fimosi, parafimosi	M. 43	. .	10	. .	56	1	20	. .	16	. .	47
Tumori del pene	M. 9	1	1	. .	15	5	6	. .	2	. .	6
Epididimite, orchite	M. 214	1	53	. .	243	1	69	. .	173	. .	220
Funiculite	M. 2	. .	1	. .	6	. .	6	. .	4	. .	6
Tumori del testicolo	M. 16	2	5	1	47	3	25	4	23	1	24
Idrocele, ematocele	M. 103	1	17	. .	233	2	59	2	50	1	113
Spermatorrea	M.	1	. .	3	. .	1	. .	2	. .	2
Vegetazioni, condilomi acuminati	M. 1	2
	F. 1	1
Ovarite, periovarite	F. 10	2	8	2	86	4	10	1	26	2	26
Cisti, idrope ovario	F. 23	1	16	4	48	10	21	4	18	2	10
Tumori dell'ovario	F. 15	8	3	2	25	4	20	7	17	5	11
Vulvite, vaginite, soluzioni di continuità, blenorragia, ulceri della vagina	F. 262	. .	400	1	794	1	308	1	289	2	491
Vaginismo	F. 5	3	. .	1	1
Tumori della vulva e della vagina	F. 11	1	2	. .	16	2	10	1	13	5	25
Metrite, pelvipertonite, metropertonite, flemmone del legamento largo, perimetrite	F. 443	17	153	4	992	46	241	10	333	23	525

8	32		84		17		68		59		10		19		101		11		1089	
	UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI		CAMPANIA		PUGLIE		BASILI-CATA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO	
Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
3	2	1	4	1	1	1	1	1	39	20
1	1	9	4
..	2	..	5	9	1	1	..	8	3	97	11
..	1	1	1	..	1	3	18	1
..	1	1	1	21	2
..	11	1
2	5	1	4	..	3	1	9	3	1	..	8	..	2	..	343	74
..	1	5	1
..	3	2	1	16	6
..	1	7	..
..	3	..
..
3	28	3	12	1	4	..	162	8	11	1	2	..	14	1	107	9	11	..	1 229	86
..	2	..	1	1	..	1	2	27	..
..	31	10	4	2	..	8	3	1	..	114	26
..	1	..	2	9	1
..	3	1	3	1	40	2
..	1	1	1	1
..	16	..	13	..	3	..	28	..	13	..	52	..	61	..	87	1	27	..	1 190	3
..	53	..	81	..	48	..	279	..	437	3	89	2	419	2	10	..	1 895	7
..	1	1	7	4
..	1	5	3
..	11	..	8	..	7	..	57	1	32	..	1	..	39	1	66	1 270	5
..	6	..	5	..	2	..	11	..	3	5	..	10	..	25	..	262	1
..	2	6	1	14	1	1	..	63	9
..	19	..	50	..	4	..	36	..	19	44	..	2	1	1 175	4
..	1	16	..	1	..	10	..	54	..
..	6	..	3	..	2	..	12	1	1	..	1	8	1	176	17
..	17	..	9	1	2	..	14	..	5	35	677	10
..	5	..	1	..	8	..	23	..
..	1	1	1	..	6	..
..	1	..	1	..	4	..
..	3	..	1	3	3	186	12
..	1	..	2	1	13	3	11	1	165	28
..	2	16	1	5	1	114	31
1	84	..	674	1	162	4	1 295	11	564	1	110	1	327	1	882	3	197	..	6 942	30
..	1	11	..
1	2	..	3	1	1	..	2	2	1	1	6	1	2	1	98	20
4	85	2	218	2	125	3	370	5	239	4	13	1	210	3	827	9	35	1	4 954	154

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .		165 PIEMONTE		47 LIGURIA		147 LOMBARDIA		74 VENETO		96 EMILIA		71 TOSCAN	
M A L A T T I E		Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
Lacerazioni nel parto, metrorragia post partum, metrorragia da aborto, aborto, metrorragia (indipendente da parto), rottura dell'utero.	F.	88	8	25	3	235	6	44	4	63	..	25	..
Dismenorrea, amenorrea, colica uterina.	F.	66	1	16	..	79	..	11	..	33	..	43	..
Ematocoele peri e retro-uterino	F.	8	..	2	..	2	..	4	1	3	1	1	1
Tumori dell'utero.	F.	213	60	47	14	230	51	109	48	144	51	151	..
Retro ed antiversione dell'utero.	F.	30	..	7	1	49	1	9	2	12	..	27	..
Retro ed antiflessione dell'utero.	F.	16	..	7	..	78	1	19	..	23	..	16	..
Gravidanza estrauterina	F.	1	1	1	1	1
Distocia, operazioni ostetriche.	F.	32	1	3	..	22	4	2	..	4	2	23	..
Mastoite, ascesso della mammella, ragadi al capezzolo	M.	1	6	1	1	1	..
	F.	52	..	8	..	168	2	14	..	62	2	75	..
Tumori della mammella	M.	1	2	..	2	..	4	1	4	..
	F.	119	14	23	7	134	26	85	17	91	20	109	..
Flemmone, ascesso sottocutaneo.	M.	586	24	164	9	1067	73	194	26	391	18	544	..
	F.	223	15	51	3	440	24	85	7	186	18	217	..
Ulcera, piaga, cancrena della pelle, geloni, ulcera varicosa	M.	495	20	195	5	837	38	214	9	299	14	500	..
	F.	204	15	69	7	392	19	127	11	145	9	312	..
Ascesso freddo, osteopatico	M.	46	3	27	1	58	2	29	4	40	2	46	..
	F.	48	3	16	2	94	2	25	2	27	1	49	..
Onichia, unghia incarnita	M.	26	1	6	..	31	..	8	..	14	..	22	..
	F.	15	11	..	10	..	4	..	6	..
Callosità	M.	7	..	36	..	34	1	7	..	10	..	27	..
	F.	13	10	..	2	6	..
Cicatrici deformi.	M.	8	..	1	..	10	..	14	11	12	..	3	..
	F.	8	..	3	1	9	..	2	1	1	..	3	..
Tumori della pelle, epiteloma cutaneo	M.	135	16	39	6	128	14	48	..	87	10	111	..
	F.	70	8	16	7	66	4	42	5	42	6	72	..
Lupus	M.	11	..	4	..	17	1	14	..	11	1	9	..
	F.	23	..	4	..	34	1	12	1	18	..	30	..
Ulcera perforante, neuroparalitica	M.	11	..	2	..	3	..	16	1	16	3	46	..
	F.	5	4	..	2	1	1	..
Cisti cutanee, dermoidi, meliceridi	M.	19	..	4	1	70	..	11	..	14	2	32	..
	F.	34	..	3	..	47	1	5	..	11	..	28	..
Favo, furuncolo	M.	138	1	51	..	192	16	42	..	61	6	57	..
	F.	33	1	4	..	42	..	13	..	6	2	15	..
Panareccio	M.	78	..	24	1	137	5	17	..	24	..	27	..
	F.	45	..	8	1	71	2	11	..	7	1	9	..
Edema acuto	M.	26	1	6	..	24	2	6	..	9	2	10	..
	F.	12	1	13	5	3	..	9	..

88 MARCHE	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale
2	10	..	35	1	2	..	61	13	2	..	1	..	7	..	55	2	1	..	669	44
..	6	..	10	1	2	..	7	..	3	2	..	20	..	4	..	306	2
..	1	2	2	..	7	34	2
14	25	8	36	7	6	3	85	29	7	1	1	1	14	2	91	23	6	1	1 202	379
1	2	..	1	..	2	..	3	..	2	8	..	1	..	164	7
..	1	2	5	168	1
..	4	1
1	1	64	6	13	11	167	31
..	1	10	1
..	4	..	14	1	19	1	1	7	1	41	..	2	..	473	7
..	1	1	..	3	..	1	..	21	1
2	12	3	4	1	4	..	66	10	2	1	9	2	63	7	5	1	752	124
5	85	5	114	4	35	6	218	19	109	13	8	..	51	2	281	20	47	1	4 026	259
1	33	3	25	5	5	1	78	7	19	1	1	..	16	..	100	7	12	1	1 533	119
3	53	3	79	5	25	..	224	14	164	4	21	..	60	4	255	14	46	1	3 647	154
3	21	4	31	3	6	..	132	11	46	2	7	1	34	4	110	18	9	2	1 708	140
2	8	..	3	42	6	3	1	22	3	4	..	344	29
1	1	..	4	1	1	1	15	4	3	1	15	3	1	..	305	26
..	6	..	5	..	1	..	6	..	1	1	..	3	..	1	..	143	1
..	2	..	1	50	..
..	1	..	9	1	11	..	2	1	..	16	1	173	3
..	3	..	3	1	1	3	..	42	1
..	3	1	..	1	54	11
..	1	3	1	..	33	2
2	13	1	15	2	7	2	65	5	3	4	1	1	12	2	96	9	5	..	797	91
4	15	4	5	..	1	..	39	7	2	8	..	54	4	3	..	458	60
..	1	..	2	5	8	1	85	3
..	1	..	1	13	2	1	1	..	16	1	157	5
..	1	3	106	4
1	1	14	2
..	2	..	2	7	..	1	1	..	7	..	1	..	178	3
1	5	1	..	4	1	..	13	..	1	..	157	2
..	11	..	31	3	5	1	31	2	21	2	6	1	6	..	37	..	37	1	741	36
..	1	..	3	1	1	1	11	2	2	..	1	..	2	1	18	1	3	..	158	9
..	5	..	13	..	2	..	6	..	9	6	..	18	1	14	..	388	7
..	3	..	3	5	..	1	2	..	6	..	2	..	177	4
..	2	..	2	1	..	1	3	1	14	1	2	..	109	7
1	1	..	2	1	..	1	5	..	1	..	50	8

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .	165		47		147		74		96		71	
	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
M A L A T T I E												
Sclerema	M.	1	33	27	7	4	26	19	4
	F.	1	1	16	15	9	8	21	15	9
Elefantiasi degli Arabi	M.	3	..	4	..	2	..	1	..	2	..	10
	F.	3	1	1	..	3	..	2	..	5
Eritema, orticaria, dermatite	M.	37	2	10	..	198	23	16	1	23	1	47
	F.	32	..	10	..	105	22	16	..	8	1	35
Erpete Zoster	M.	5	..	2	..	12	..	2	..	8	1	3
	F.	5	..	1	..	15	..	2	..	6	1	5
Erpete	M.	24	..	10	2	50	..	4	..	14	1	13
	F.	12	..	2	..	67	..	4	..	6	..	33
Prurigine	M.	4	..	6	..	37	1	18	..	14	..	32
	F.	1	..	1	..	23	..	5	..	10	..	13
Eczema, impetigine, lattime, intertrigine	M.	132	5	65	2	237	9	77	4	91	4	318
	F.	117	1	39	4	307	11	48	3	95	1	230
Acne	M.	8	1	4	..	4	..	5	..	4	..	6
	F.	4	1	4	4	..	5
Psoriasi	M.	8	..	5	..	18	..	4	..	12	..	40
	F.	5	..	4	..	13	..	3	..	6	..	25
Pemfigo	M.	11	..	2	2	22	7	2	..	5	2	4
	F.	4	1	1	..	17	5	3	1	2	1	4
Ectima, pustole, ponfi	M.	11	..	7	..	13	..	10	..	14	..	21
	F.	6	1	2	..	5	..	2	..	6	..	21
Scabbia	M.	81	..	45	..	307	2	76	..	70	..	278
	F.	55	..	19	..	224	2	72	1	58	3	152
Tigne (favosa, decalvante), plica polonica	M.	48	..	16	..	167	3	11	..	38	..	191
	F.	15	..	13	..	36	1	2	..	20	..	46
Phitiriasi	M.	10	..	1	..	140	..	44	..	2	..	25
	F.	1	..	2	..	18	1	27	..	3	..	12
Altre malattie paras. della pelle (sicosi, mentagra)	M.	2	..	2	..	9	..	6	..	10	..	8
	F.	5	..	2	4
Alopecia	M.	2
	F.	3
Osteite, osteomielite, carie, necrosi, osteoporosi	M.	183	21	76	6	264	29	128	21	136	13	175
	F.	127	11	45	8	209	24	79	11	100	13	127
Periostite	M.	88	6	39	2	238	14	55	5	64	7	125
	F.	46	2	9	..	138	10	34	5	27	2	81
Tumori e cancro delle ossa	M.	29	3	11	2	34	5	20	8	17	4	18
	F.	16	4	8	3	27	5	16	4	14	8	14
Fratture semplici	M.	670	46	229	20	1 092	51	231	21	323	26	505
	F.	246	18	41	5	368	18	72	9	92	19	188

S CIE	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	
..	2	2	7	5	9	8	90	69
1	4	4	5	7	7	74	57
..	1	..	1	7	1	31	2
..	3	..	1	3	22	1
..	3	..	12	14	..	4	3	..	5	..	3	..	312	33
..	1	..	8	5	1	1	..	9	..	5	..	1	..	239	30
..	6	2	..	1	1	..	2	..	1	..	47	2
..	1	1	36	1
..	17	..	2	..	7	1	..	6	..	6	..	4	..	159	3
..	1	1	5	2	..	2	1	..	7	142	1
1	1	..	6	5	5	..	3	..	3	..	138	2
..	5	2	2	..	1	..	63	..
..	7	1	65	1	40	..	18	10	..	14	2	21	..	1 179	31
..	8	..	35	1	2	..	18	..	1	..	2	..	4	..	22	1	2	..	941	22
..	31	1
..	1	..	2	2	22	1
..	8	3	5	..	1	..	111	1
..	3	4	63	..
..	1	..	1	3	2	1	53	14
..	2	2	2	1	3	2	38	15
1	1	..	5	..	2	..	2	..	1	1	..	2	..	4	..	95	1
..	2	..	2	3	..	2	..	2	..	5	..	7	68	3
..	82	..	97	..	9	1	21	..	19	..	2	..	14	..	9	..	7	..	1 133	3
..	19	..	46	..	13	..	60	2	37	..	41	..	22	..	25	..	8	..	856	9
..	7	..	77	1	7	..	9	5	..	1	..	577	5
..	7	..	53	1	4	1	1	..	6	291	3
..	3	..	68	294	..
..	2	..	6	1	1	73	1
..	2	..	1	..	41	..
..	9	..	1	4	25	..
..	2	..
..	3	..
5	20	3	21	5	9	1	169	13	22	1	5	..	13	..	96	4	10	2	1 367	145
4	13	1	23	3	2	..	57	5	11	1	2	..	12	3	44	3	1	..	888	103
1	14	..	16	1	5	..	28	3	3	..	4	..	4	..	29	..	6	..	741	46
..	10	..	7	1	1	..	13	..	3	1	..	12	..	2	..	400	23
..	1	..	2	..	1	..	27	5	1	..	9	2	1	..	172	31
2	3	3	1	1	11	1	4	..	1	..	121	33
13	108	7	99	4	24	..	528	30	71	5	7	1	35	2	321	26	49	..	4 403	307
7	31	2	31	2	7	1	294	16	21	4	12	1	123	16	3	..	1 590	142

S CHE	32 UMBRIA		84 LAZIO		17 ABRUZZI		68 CAMPANIA		59 PUGLIE		10 BASILI- CATA		19 CALABRIE		101 SICILIA		11 SARDEGNA		1089 REGNO	
	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
5	13	4	22	3	8	4	57	15	11	2	1	..	9	1	25	5	11	1	592	103
2	2	..	2	..	2	..	6	9	2	100	14
..	19	..	22	..	6	1	28	1	2	1	..	14	..	24	..	839	6
1	2	..	1	4	6	239	3
2	17	2	14	..	4	..	34	1	10	4	..	25	..	4	..	514	19
..	4	4	..	17	1	5	3	1	17	1	1	..	205	7
3	11	2	33	11	3	2	100	16	15	..	3	..	5	..	81	3	14	2	978	122
4	7	1	19	3	6	2	56	10	4	1	1	..	42	5	9	2	691	94
2	4	..	8	1	1	1	9	4	4	2	6	3	1	..	156	50
..	2	2	3	13	4	2	150	43
..	1	..	7	1	5	83	12
..	3	2	69	17
2	84	1	345	7	10	..	173	3	125	..	5	..	42	1	108	2	54	..	3 959	61
1	28	2	107	2	15	1	77	6	27	1	4	..	25	1	82	4	7	..	2 145	85
2	21	1	41	1	8	..	65	2	11	..	1	..	5	..	37	2	7	..	1 235	34
1	4	1	12	..	3	1	25	1	1	3	1	26	..	2	..	672	35
..	5	..	3	3	6	..	1	..	129	2
..	2	..	3	1	86	..
4	29	1	252	2	8	..	137	1	76	1	3	..	21	..	69	2	52	1	2 783	27
2	2	..	25	..	2	..	39	..	6	..	1	..	5	..	33	2	5	..	801	24
..	4	1	3	2	5	..	1	1	3	2	6	1	116	15
..	2	6	..	1	1	..	4	3	1	..	95	18
3	19	3	82	3	2	..	44	6	12	..	2	..	6	..	21	2	19	1	581	47
1	7	..	19	2	1	..	35	6	7	4	7	1	13	..	3	..	421	80
..	2	12	..	1	..	1	6	93	..
..	1	..	1	..	7	1	..	4	59	1
..	1	1	38	..
..	1	1	1	1	38	1
1	1	..	3	2	1	3	1	47	6
..	1	1	..	2	2	16	3
1	163	2	193	9	28	1	267	15	122	2	23	1	30	..	180	9	111	1	4 550	145
1	22	..	40	1	6	..	113	4	14	1	3	..	11	2	74	4	7	..	1 069	48
4	42	1	90	5	25	1	337	20	38	1	4	..	27	1	227	8	36	..	1 952	72
..	4	..	4	..	3	..	67	3	2	4	..	17	1	2	..	186	5
2	4	2	19	5	2	1	21	5	2	1	1	..	32	16	2	1	212	69
..	2	3	2	1	16	6
2	19	5	21	1	9	1	154	25	14	2	1	1	12	1	92	15	14	2	663	79
..	2	13	1	2	1	8	2	46	6
..	1	1	3	2	1	1	8	6	29	18
..	2	1	4	2

Anno 1887.

NUMERO DEGLI OSPEDALI CHE FORNIRONO LE NOTIZIE . . .	165		47		147		74		96		71	
	PIEMONTE		LIGURIA		LOMBARDIA		VENETO		EMILIA		TOSCANA	
MALATTIE	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	
Ferite lacero-contuse	M.	874	30	413	9	1 264	35	248	13	392	8	583
	F.	91	1	43	1	146	4	31	1	51	3	87
Stritolamento ed avulsione di membra.	M.	22	7	4	..	10	4	3	1	7	1	11
	F.	1	1	5	1	1	1	1	1	..
Ustioni, scottature	M.	72	4	39	6	133	14	16	2	39	6	90
	F.	42	9	5	3	87	19	10	5	33	8	53
Annegamento, soffocamento, asfissia	M.	2	1	1	..	21	11	10	8	27	12	29
	F.	2	1	1	..	6	4	2	1	5	2	5
Fulminazione.	M.	1	..	1
	F.	1
Freddo	M.	2	..	2	..	2	..	2	2	1	1	3
	F.	1	2
Morsi di vipere e d'animali velenosi, avvelenamenti acuti.	M.	6	..	10	1	22	6	5	1	7	..	25
	F.	7	3	1	1	4	1	3	..	3	2	20
Avvelenamenti cronici, colica saturnina.	M.	56	..	42	1	195	5	5	1	13	..	17
	F.	3	..	1	1	..	5
Alcoolismo acuto, ubbriachezza	M.	4	1	6	..	177	2	34	..	19	..	96
	F.	1	..	25	1	4	..	2	..	15
Alcoolismo cronico, delirium tremens, absintismo, morfinismo	M.	21	4	59	11	149	18	86	9	61	4	80
	F.	2	11	..	6	2	1	..	4
Gravidanza normale	F.	142	..	126	..	225	..	152	..	12	..	262
Nutrici, lattanti, mendicanti, non malati	M.	63	..	15	..	119	..	20	..	22	..	94
	F.	76	..	19	..	288	..	17	..	24	..	154
Simulazione, in osservazione	M.	4	..	1	..	1	..	10
	F.	7	..	2	..	3	9	..	14
Malattie per causa non determinata	M.	618	102	661	12	1 971	506	5 946	528	361	32	93
	F.	1 611	117	135	60	2 118	305	4 221	426	64	15	73
TOTALE GENERALE	M.	27 948	3 111	9 255	1 045	46 761	5 165	16 945	2 633	14 977	2 153	22 158
	F.	19 441	2 580	4 511	826	35 517	3 978	12 270	2 168	10 095	1 770	15 185

CASI D'INFEZIONE VENEREA E SIFILITICA (COMPRESI FRA

Blennoragia e ulcersi venerec semplici	M.	509	1	368	2	492	3	316	1	300	..	426
	F.	290	..	460	..	1 055	1	401	1	288	1	441
Infezione sifilitica	M.	264	3	99	2	226	43	130	21	100	12	189
	F.	215	7	129	2	419	40	203	19	171	12	328

(1) Mancano le notizie per l'ospedale maggiore di Venezia, e gli ospedali S. Spirito in Sassia e S. Giacomo in Augusta di Roma.

MORTE	32		84		17		68		59		10		19		101		11		1089	
	UMBRIA		LAZIO		ABRUZZI		CAMPANIA		PUGLIE		BASILI-CATA		CALABRIE		SICILIA		SARDEGNA		REGNO	
Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti
4	154	7	227	12	87	8	532	31	156	6	7	..	70	3	270	11	150	8	5 599	203
3	19	..	30	..	7	..	61	3	12	3	1	1	9	1	58	3	4	1	683	38
1	4	..	2	16	..	2	2	1	5	1	1	..	93	17
..	1	1	1	11	5
..	16	3	21	3	7	2	101	17	26	5	1	..	7	1	47	8	22	2	658	87
2	6	2	12	2	5	3	41	19	6	1	1	..	15	5	28	13	2	..	359	107
3	2	..	2	4	2	3	1	106	53
..	1	1	22	9
..	1	3	..
..	1	2	..
..	1	1	16	4
1	4	3
..	3	1	29	3	12	2	1	1	..	11	2	2	..	126	27
..	1	1	10	10	1	8	3	68	12
..	4	38	1	2	88	..	460	8
..	1	5	..	16	..
..	2	..	14	1	3	..	1	1	1	..	4	1	371	7
..	1	48	1
2	7	2	10	1	1	..	6	..	1	10	3	6	4	516	65
..	25	2
..	5	..	11	..	16	..	463	..	2	4	..	286	..	3	..	1 729	..
..	4	..	35	28	4	5	..	1	..	426	..
..	1	..	9	..	2	..	23	..	14	4	..	12	653	..
..	1	..	1	..	1	..	28	..	1	1	..	5	..	6	..	60	..
..	21	..	37	..	18	..	6	..	5	..	1	..	32	..	78	..	1	..	237	..
36	97	5	5 071	439	21	6	244	148	551	79	6	1	128	24	1 868	180	17 958	2 178
35	44	6	971	123	15	2	192	94	166	30	65	3	372	3	1 015	137	11 399	1 365
639	428	421	24 346	2 010	1 035	154	11 906	1 490	6 572	542	532	53	2 412	193	12 169	1 119	3 153	198	208 551	23 342
521	1 868	325	6 740	808	341	112	7 856	1 168	2 841	227	396	30	1 879	97	8 533	831	804	55	131 687	17 706

DI MALATTIA INDICATI NELLA TAVOLA PRECEDENTE).⁽¹⁾

..	39	1	9	..	18	..	165	4	26	..	2	..	121	..	209	..	59	..	3 123	13
1	153	..	904	..	301	..	1 888	13	1 231	2	165	1	475	3	1 910	2	217	..	10 312	25
7	17	8	107	15	15	2	315	17	36	..	8	..	51	..	139	2	39	1	1 773	144
4	45	7	176	12	30	..	267	18	74	3	16	..	86	..	230	10	39	2	2 469	160

Anno 1889.

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO		Presenti al 1° gennaio	Entrati durante l'anno	U S C I T I							Rimasti al 31 dicembre	Giornate di cura degli individui usciti durante l'anno	CLASSIFICAZIONE					
					Totale	Guariti	Migliorati	Non migliorati	Trasferiti in altro istituto	Morti	Totale			Congenite			Pazzi morali		
														Totale	Morti	Imbecillità		Idiozia	Cretefinismo
1	Alessandria — Manicomio governativo . . .	M.	197	112	309	22	14	12	2	67	117	192	75015	1	1	4	2	1	1
		F.	171	82	253	12	14	4	..	44	74	179	43187	1	1	2	2	..	1
2	Cuneo — Manicomio provinciale in Raccanigi	M.	265	98	363	53	11	1	2	24	101	262	73731	1	..	2	1	4	1
		F.	210	83	293	34	7	2	..	21	64	229	51800	2	2	1
3	Novara — Manicomio provinciale	M.	233	101	334	17	18	2	..	50	87	247	69047	4	2	1	1
		F.	193	75	268	17	21	1	2	37	78	190	75069	3	2	1	1
4	Torino — Regio manicomio	M.	234	217	451	8	63	26	46	61	204	247	120386	8	2	1	1	..	2
		F.	237	191	428	4	80	6	41	47	178	250	116425	4	1	1	3
5	Id. — Villa Cristina	M.	44	15	59	5	4	1	..	3	13	46	7883	1	1	1
		F.	23	8	31	1	4	..	1	2	8	23	9293
6	Id. — Succursale in Collegno	M.	292	46	338	6	10	1	3	30	50	288	65424	2
		F.	255	49	304	4	5	1	1	19	30	274	42421	1	1
7	Id. — Villa di salute Turina in S. Morizio Canavese	M.	6	11	17	2	5	4	11	6	3525	2
		F.	10	2	12	1	1	2	10	1500
8	Genova — Manicomio	M.	211	115	326	21	20	16	6	34	97	229	26461	1
		F.	396	176	572	51	28	8	30	52	169	403	95246	9	3	1	5
9	Id. — Manicomio provinciale in Bolzaneto	M.
		F.	140	28	168	1	17	18	150	32128	1	1
10	Id. — Manicomio in Varazze	M.	28	12	40	3	4	7	33	?
		F.	13	..	13	1	1	12	?
11	Id. — Manicomio provinciale incoronata in Cornigliano Ligure	M.	352	115	467	25	6	2	14	59	106	361	28596	3	1	3	1	2	2
		F.
12	Bergamo — Opera Pia Pazzi	M.	168	136	304	54	35	4	10	17	120	184	65300	5	..	3	1	3	..
		F.	181	94	275	32	27	5	6	18	88	187	37403	1
13	Brescia — Manicomio provinciale	M.	144	182	326	35	71	18	5	45	174	152	46658	2	..	3	2	4	1
		F.	191	212	403	57	74	40	2	38	211	192	84661	1	..	2	..	1	..
14	Como — Manicomio provinciale	M.	394	183	577	33	29	4	2	76	144	433	72904	5	1	4	4	1	..
		F.	343	142	485	36	40	5	2	52	135	350	57244	3	2	1	1	1	1
15	Id. — Ospedale Sant'Anna (sez. maniaci)	M.	66	13	99	5	17	1	7	9	39	60	8568	2	2
		F.	55	29	84	9	..	1	5	6	21	63	10322	1	1	2	..
16	Cremona — Istituto pazzi	M.	87	83	170	26	29	5	..	11	71	99	31711	2
		F.	92	84	176	36	30	6	12	9	93	83	39735	6	1
17	Id. — Manicomio in Crema	M.	63	63	126	28	13	3	2	15	61	65	14068	1
		F.	58	61	119	36	7	1	..	11	55	64	23369

Anno 1889.

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELL' ISTITUTO	Presenti al 1° gennaio	Entrati durante l'anno	USCITI							Rimasti al 31 dicembre	Giornate di cura degli individui usciti durante l'anno	CLASSIFICAZIONI								
				Totale	Guariti	Migliorati	Non migliorati	Trasferiti in altro istituto	Morti	Totale			Congenite			Totale	Morti				
													Imbecillità	Idiozia	Cretinismo			Totale	Morti		
																				PAR	
18	Mantova — Ospedale (infermeria manicomio).	M.	74	115	189	36	40	11	..	22	109	80	18639	4	..	1	..	1	
		F.	72	122	194	39	26	18	1	21	105	89	26155	5	2	3
19	Milano — Manicomio privato Rossi	M.	38	27	65	4	5	7	1	10	27	38	45862	1	1	1	..
		F.	41	15	56	1	8	5	3	3	20	36	25749
20	Id. — Manicomio di Villa Antonini e Desso	M.	93	53	146	17	18	6	..	10	51	95	18989	3	1	1
		F.	28	7	35	1	4	..	2	1	8	27	10664
21	Id. — Manicomio privato Dufour	M.	35	38	73	6	10	7	1	4	28	45	2580
		F.	23	10	33	1	7	1	1	3	13	20	3606
22	Id. — Manicomio Mombello in Limbiate.	M.	579	225	804	36	44	18	..	89	187	617	164199	9	3	6	4	1	1
		F.	589	240	829	45	69	14	..	60	188	641	135977	11	4	1	1
23	Id. — Ospedale Maggiore (Sez. deliranti).	M.	56	218	274	17	68	32	83	35	235	39	19750	5	..	1	1	..
		F.	34	172	206	12	28	33	88	10	171	35	8209	6	..	2
24	Pavia — Manicomio provinciale in Voghera.	M.	237	94	331	23	6	2	36	27	94	237	89060	6	2	1	2	1
		F.	181	105	286	22	6	2	38	23	91	195	63115	2	..	3	1	..
25	Belluno — Ospedale civile (manicomio).	M.	9	51	60	8	27	3	5	7	50	10	3465	1
		F.	7	58	65	7	24	2	10	6	49	16	4749	4	..	1
26	Id. — Manicomio nell'Ospedale civile di Feltre	M.	13	37	50	..	18	..	2	8	28	22	3093	1
		F.	12	29	41	2	4	..	4	9	19	22	4331
27	Padova — Ospedale civile in Cittadella (sezione maniaci)	M.	2	6	8	..	3	2	5	3	292
		F.	1	4	5	..	4	1	5	..	933
28	Id. — Ospedale civile in Este (sezione maniaci)	M.	16	33	49	17	2	2	..	8	29	20	3582	1	..
		F.	19	28	47	9	5	3	..	13	30	17	6670	1	..
29	Rovigo — Ospedale di Lendinara (sezione maniaci)	M.	..	1	1	1	..	1	..	62
		F.
30	Treviso — Ospedale civile in Conegliano	M.	..	4	4	..	1	..	3	..	4	..	35
		F.	..	5	5	5	..	5	..	55
31	Id. — Ospedale civile in Crespano Veneto	M.	57	23	80	17	2	..	1	4	24	56	11997	1
		F.
32	Id. — Ospedale civile in Valdobbiadene (manicomio)	M.
		F.	49	43	92	1	23	..	5	14	43	49	12717	1
33	Id. — Ospedale di Ceneda in Vittorio (manicomio)	M.	45	33	78	9	3	14	26	52	9124	3	2
		F.
34	Id. — Ospedale di Serravalle in Vittorio (manicomio)	M.
		F.	48	26	74	6	7	..	2	6	21	53	8029	2	2

LI USCITI DURANTE L'ANNO SECONDO LE FORME D'ALIENAZIONE MENTALE DA CUI ERANO AFFETTI

Acquisite

FRENOSI SEMPLICI

FRENOSI COMPLICATE

mori	FRENOSI SEMPLICI								FRENOSI COMPLICATE														Numero d'ordine										
	Mania		Monomania		Melanconia		Demenza		senso- ria	ipocondriaca	isterica	puerperale	epilettica	sifilitica	alcoolica	pellagrosa	paralitica	senile	non pazzi e forme non determinate														
	Totale	senza furore	Totale	intellettuale	Totale	semplice	Totale	con stupore												Totale	primitiva	Totale		consecutiva	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale

16	3	4	1	3	19	2	2	16	2	4	3	1	2	1	1	1	1	3	1	7	1	1	1	8	5	14	1												
15	1				33	4	3	8	4	7	5		1	1						6				3	2	20	2												
3	2				10	2	1			2	1		1						1				2	2	1														
2	1	1			9					3	1	1	1		4																								
2		8		3	4	1				2	1	6							1				3			15	7					1							
		1								2	1	2		1											1														
1	1		3		2														2		9		1		6	1	2	2											
1		1			2	1				1	1				5	1							2		1														
2	4	2	2	1	36	12	3	2	1	1	6	5		2	1				12	10			31	10	43	18	19	16	4	2	1								
4	10	3	1	1	34	6	4	1	1	1	14	9	2	2				10	2	6	1	10	3		2	45	15	7	5			4	1						
3	8		2		40	5	3				11	2			7	1					22	1			73	10	16	5	14	6	2	1							
1	8			2	47	1	2				11	2	1		20		2				16			9	1	14	3	2		4	2								
4	8	2	3	1	22	7	1				12	3	3		1						5	3		5	1	8	2	4	2			3							
	5	2	1		33	9	1		4	1	13	5	2				5		1		4	1			4	2			3	3	1								
1	4		5	1	5	1	1		1		2	1		2									8		10		4	3			3								
	2			1	4	1	1				2										2			3		15	3			2	2								
1	2	1		3	1									1							1			3		12	6												
1	1				2									2												9	7			1	1								
																					1			1		3	2												
															1	1										4													
	3	1	1		4																1			2		13	5	2	2										
1	1	1	1		2	1									2								2	1	18	9													
	1																																						
			1																					2															
	1																																						
	4		1	1																	3	1		1		11	2	1	1										
	7		1	1											4											23	11												
	3	1		1							1	1	1	1	2	1								3	2	12	6												
1			1	1										2																									

Anno 1889.

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELL' ISTITUTO		Presenti al 1° gennaio	Entrati durante l'anno	USCITI							Rimasti al 31 dicembre	Giornate di cura degli individui usciti durante l'anno	CLASSIFICAZIONE									
					Totale	Guariti	Migliorati	Non migliorati	Trasferiti in altro istituto	Morti	Totale			Congenite			PAZZI						
														Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti		
																						Imbecillità	Idiozia
35	Udine — Manicomio e succursale Ribis . . .	M.	25	139	164	42	21	2	40	19	124	40	14418	1	
		F.	52	131	183	47	24	..	50	26	147	36	24323	2	1
36	Id. — Ospedale San Michele in Gemona (manicomio)	M.
		F.	85	19	104	4	10	13	27	77	22842
37	Id. — Manicomio di Sottoselva in Palmanova	M.
		F.	97	26	123	6	9	17	32	91	27808	1	1
38	Id. — Ospedale civile in Sacile (manic.)	M.	36	10	46	5	6	2	13	33	7015
		F.
39	Id. — Ospedale civile in San Daniele del Friuli (manicomio)	M.	131	34	165	12	9	21	144	16514	2	2
		F.
40	Venezia — Manicomio S. Servolo	M.	617	129	746	53	10	5	3	64	135	611	132264	2	3	1	1
		F.
41	Id. — Manicomio S. Clemente	M.
		F.	1001	171	1172	22	55	7	12	83	179	993	71600	5	3	2	2
42	Verona — Manicomio S. Giacomo di Tomba	M.	218	193	411	67	20	10	21	74	192	219	89034	2	..	2	1	1	..	1
		F.	214	147	361	85	16	1	12	47	161	200	58957	1
43	Vicenza — Ospedale civile in Bassano (manicomio)	M.	1	19	20	4	5	..	7	2	18	2	362
		F.	2	12	14	1	4	..	5	2	12	2	407	1
44	Bologna — Manicomio provinciale	M.	253	143	396	55	17	2	9	39	122	274	67458	2	..	2	1
		F.	241	95	336	36	13	2	1	32	84	252	58382	2	2
45	Id. — Manicomio S. Maria della Scalletta in Imola	M.	463	158	627	59	6	6	..	83	154	473	100485	8	7	4	4	2	..	4
		F.	513	182	695	67	10	6	..	85	168	527	103556	5	4
46	Ferrara — Manicomio provinciale	M.	150	101	251	44	14	5	..	42	105	146	56480	4	1	2	2
		F.	159	84	243	35	10	6	..	40	91	152	56343	4	2	1	1
47	Parma — Manicomio provinciale in Coloro	M.	164	78	242	24	11	2	1	39	77	165	31174	2	2
		F.	146	88	234	29	12	2	1	27	71	163	40661	1	1
48	Piacenza — Manicomio	M.	76	113	189	44	13	6	..	30	93	96	18628	3	1
		F.	79	92	171	28	10	4	..	37	79	92	11116
49	Firenze — Manicomio	M.	392	264	656	87	43	19	5	101	255	401	113234	3	..	2	2	1	1	7
		F.	427	203	630	66	41	11	6	78	202	428	113058	4	1	2	1	2
50	Lucca — Manicomio di Fregonaia	M.	333	122	455	41	28	..	2	44	115	340	74069	3	2	3	..	2
		F.	279	91	370	34	22	31	87	283	75729	1	1	2	2	1	1	..
51	Siena — Manicomio S. Nicolò	M.	518	177	695	49	21	1	24	84	179	516	176906	14	6	4	2
		F.	510	152	662	51	23	3	35	57	169	493	189842	17	4	6	2

Anno 1889.

Numero d'ordine	SEDE E DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO		Presenti al 1° gennaio	Entrati durante l'anno	U S C I T I							Rimasti al 31 dicembre	Giornate di cura degli individui usciti durante l'anno	CLASSIFICAZIONE								
					Totale	Guariti	Migliorati	Non migliorati	Trasferiti in altro istituto	Morti	Totale			Congenite			PAZZI					
														Totale	Morti	Imbecillità	Idiozia	Cretinismo	Totale	Morti	Totale	Morti
52	Ancona — Manicomio provinciale	M. 181 F. 147	90	271	25	15	3	5	27	75	196	48370	2	1	2	1			
53	Ascoli Piceno — Manicomio provinciale in Fermo	M. 65 F. 66	44	109	30	7	4	41	68	9160			
54	Macerata — Manicomio provinciale	M. 178 F. 137	57	235	15	6	7	2	25	55	180	31761	2			
55	Pesaro — Manicomio S. Benedetto	M. 174 F. 171	66	240	13	24	2	3	16	58	182	40595	1	1	..			
56	Perugia — Manicomio S. Margherita	M. 243 F. 182	127	370	50	11	..	6	41	108	262	69576	1	..	1	1			
57	Id. — Ricovero di mendicanti in Foligno (sezione deventi)	M. 54 F. ..	9	63	2	5	7	56	10753	1	1			
58	Roma — Manicomio S. Maria della Pietà	M. 630 F. 444	359	989	65	101	51	8	100	325	664	56449	2	..	4	7	..			
59	Caserta — Manicomio di Aversa	M. 466 F. 291	188	654	37	43	6	3	63	152	502	87305	7	3	1	1	..	2	1			
60	Napoli — Manicomio privato Fleurent a Capodichino	M. 40 F. 28	18	58	6	9	5	20	38	3163			
61	Id. — Neurocomio Privato in Miano	M. 11 F. ..	15	26	2	1	5	..	1	9	17	1105			
62	Salerno — Manicomio prov. in Nocera Inferiore e succursale in Materdomini	M. 447 F. 188	223	670	41	33	27	3	60	164	506	67811	9	3	1	..			
63	Catanzaro — Manicomio provinciale in Girifalco	M. 82 F. 38	35	117	12	6	8	26	91	12736	1	..			
64	Messina — Manicomio Mandalari Villa Rosso	M. 1 F. 2	5	6	1	1	5	125			
65	Palermo — Manicomio	M. 626 F. 380	168	794	28	31	8	2	52	121	673	73934	3	1	1	1	..	1	..			
66	Reggio nell'Emilia — Frenocomio S. Lazzaro	M. 452 F. 321	214	666	59	30	6	9	86	190	476	111951	4	1	1	1	..	2	10			
TOTALE		M. 11071 F. 9872	5778	16849	1503	1111	357	400	1884	5	11594	2620841	133	42	65	38	18	6	44	642		
				14467	1246	965	259	405	1465	4338	10129	2492748	120	47	42	18	7	2	15	637		

OSSERVAZIONE. — Mancano le notizie dei seguenti Istituti: Torino, Pensionato del Buon Pastore; Genova, Ospedale cronici (sezione salute); Sondrio, Ospedale civile (sezione maniaci); Padova, Clinica psichiatrica; Rovigo, Ospedale civile (sezione maniaci); Venezia, Ospedale Pansa, RR. Ospedali riuniti (sale per maniaci); Roma, Casa di salute per malattie nervose in Castelgandolfo; Teramo, Manicomio provinciale; l'altipiano del Vesuvio (Ponticelli); Cagliari, Ospedale civile (sezione maniaci).

GLI USCITI DURANTE L'ANNO SECONDO LE FORME D'ALIENAZIONE MENTALE DA CUI ERANO AFFETTI

Acquisite

FRENOSI SEMPLICI												FRENOSI COMPLICATE												non pazzi e forme non determinate		Numero d'ordine										
Mania			Monomania		Melanconia		Demenza			sensoria		ipocondriaca		isterica		puerperale		epilettica		sifilitica		alcolica					pellagrosa		paralitica		senile					
senza furore			Intellettuale	Impulsiva	semplice	con stupore	primitiva	consecutiva	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale				Morti	Totale	Morti	Totale	Morti	Totale	Morti			
2	5	8	2	2	1	3	2	2	..	1	4	2	15	4	3	2	10	7	5	4	1	..	52		
..	5	..	1	..	7	1	..	3	3	2	..	2	..	1	..	2	1	2	5	3	53		
..	1	..	7	..	4	1	2	1	6	1	2	..	4	1	..	54		
2	1	..	2	..	1	..	1	5	1	1	3	2	1	1	55		
1	6	..	5	2	6	4	2	1	2	2	4	3	2	1	1	2	2	4	2	6	4	4	3	1	..	56		
1	1	..	4	..	7	2	3	3	1	1	1	1	1	2	2	3	3	57		
1	4	1	2	1	6	1	1	1	1	1	1	1	5	3	3	..	8	4	7	2	3	..	58		
2	1	..	1	..	8	4	1	2	2	24	7	1	1	59		
..	14	..	1	..	14	3	3	1	13	9	3	9	4	18	1	16	9	13	12	1	1	1	..	60		
..	7	3	10	2	2	..	16	7	2	..	5	3	..	1	1	1	..	29	11	1	1	4	4	61		
..	2	2	3	1	1	1	62	
3	47	10	5	..	54	13	7	..	8	8	5	2	11	2	1	1	30	10	6	2	83	20	44	27	1	1	4	1	..	63	
7	22	6	4	2	34	10	7	4	3	14	4	1	..	17	1	6	1	6	1	..	9	1	1	1	42	25	1	64	
..	35	7	8	1	12	4	2	..	5	1	12	9	7	2	1	1	8	3	6	3	11	10	3	1	29	16	..	65	
1	18	3	1	..	8	2	8	7	3	1	2	1	7	..	2	..	5	3	6	5	18	11	66	
..	4	1	8	..	2	1	1	..	1	..	1	1	2	2	67	
..	4	1	1	1	1	68
..	1	1	1	1	4	1	69	
..	70
8	34	2	11	..	9	3	1	1	1	..	20	9	1	15	11	2	27	19	5	3	71	
4	13	2	3	1	9	5	1	13	10	1	..	1	1	6	4	..	4	4	1	..	6	5	2	2	72	
2	1	..	2	..	1	1	1	2	..	1	..	2	2	3	3	2	2	3	73
..	1	..	1	..	1	1	1	1	..	1	1	1	1	1	74
..	1	75
4	40	9	..	1	19	10	3	2	10	8	5	1	4	2	2	15	13	2	76	
3	16	6	7	2	1	1	1	1	..	4	1	3	3	4	2	77	
2	18	1	9	1	32	12	8	2	14	11	5	1	6	1	7	6	23	9	24	18	18	14	5	5	78	
5	14	5	5	1	35	16	1	1	16	15	5	..	2	..	9	1	3	1	5	3	1	..	44	33	2	2	7	7	79	
99	582	104	183	36	838	229	124	39	81	31	305	200	70	21	60	10	8	336	161	13	8	572	135	632	243	474	348	113	84	136	25	..	80	
91	459	90	118	27	852	205	101	26	51	25	296	204	57	14	33	5	321	40	115	12	158	65	1	48	3	782	314	143	110	137	115	83	28	..	81	

(iaci); Milano, Manicomio privato la Senavretta, Manicomio privato Colombo di S. Vincenzo in Prato, Pavia, Clinica psichiatrica, Casa di le (sezione maniaci); Ravenna, Ospedale infermi in Faenza (sezione maniaci); Firenze, Casa di salute Sbertoli in Collegliato (Pistoia); oli, Manicomio provinciale (Sales e Madonna dell'Arco), Manicomio privato Vernicchi ai Ponti Rossi, Casa di salute Leboffe presso

TAV. III. — PAZZI ESISTENTI AL 31 DICEMBRE 1889 NEI MANICOMI DEL REGNO

CLASSIFICATI PER SESSO, PER ETÀ E PER FORME DI ALIENAZIONE MENTALE.

Anno 1889.

Anno 1889.

FRENOPATIE (Alienazioni mentali, pazzie)		E T A'												TOTALE di ogni età		
		Sotto i 20 anni		Da 20 a 29 anni		Da 30 a 39 anni		Da 40 a 59 anni		Da 60 anni in poi		Ignota				
		Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.	Maschi	Femm.			
Congenite	Imbecillità	89	89	275	213	201	122	189	124	22	21	7	4	783	573	
	Idiozia	147	94	86	63	63	42	37	45	8	3	1	1	342	248	
	Cretinismo	3	1	8	6	5	12	12	12	3	1	31	32	
Pazzia morale	6	5	27	13	31	11	16	16	4	2	84	47		
Pazzia ciclica	5	3	26	27	41	32	62	75	14	15	148	152		
Frenosi semplici	Mania	con furore	25	15	154	124	142	186	156	237	47	43	..	2	524	607
		senza furore	39	23	270	146	325	247	415	403	134	108	15	6	1 198	933
	Monomania	intellettuale	6	3	102	35	240	99	283	254	71	75	6	3	708	469
		impulsiva	5	1	32	11	49	24	45	27	5	5	4	..	140	68
	Melanconia	semplice	31	13	309	176	503	399	504	688	98	179	4	4	1 449	1 459
		con stupore	8	7	84	58	74	61	63	60	6	5	2	1	237	192
	Demenza	primitiva	14	12	74	34	58	28	59	62	13	15	218	151
		consecutiva	22	11	359	222	586	485	876	893	303	334	14	14	2 160	1 959
	Frenosi complicate	Frenosi sensoria	4	4	65	36	120	56	130	123	30	38	7	3	356	260
		Id. ipocondriaca	1	..	23	6	44	16	48	27	8	6	2	..	126	55
Id. isterica	33	4	169	1	240	1	259	..	36	..	9	6	745	
Id. puerperale	1	..	60	..	109	..	54	..	1	..	1	..	226	
Id. epilettica		124	70	351	183	288	172	236	132	26	19	10	2	1 035	578	
Id. sifilitica	13	5	8	3	21	8	
Id. alcoolica		1	1	71	2	189	13	322	32	59	10	2	..	644	58	
Id. pellagrosa		7	11	76	74	163	198	372	524	177	216	795	1 023	
Id. paralitica		1	..	12	10	113	31	287	58	30	10	4	..	447	109	
Id. senile	108	157	2	1	110	159	
Casi in osservazione	2	2	16	4	5	7	6	4	2	1	1	..	32	18		
TOTALE		540	399	2 424	1 672	3 254	2 595	4 127	4 112	1 168	1 300	81	51	11 594	10 129	

TAV. IV. — CLASSIFICAZIONE DEGLI USCITI SECONDO LE FORME DI ALIENAZIONE MENTALE.

Anno 1889.

Anno 1889.

FRENOPATIE (Alienazioni mentali, pazzie)		USCITI NELL'ANNO													
		Per guarigione		Per miglioramento		Senza miglioramento		Per trasferimento in altro istituto		Per morte		TOTALE			
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
Congenite	Imbecillità	3	1	38	20	24	16	16	36	42	47	133	120		
	Idiozia	1	1	8	1	10	11	8	11	38	18	65	42		
	Cretinismo	1	..	7	2	4	3	6	2	18	7		
Pazzia morale	2	1	17	3	10	3	9	2	6	6	44	15			
Pazzia ciclica	20	11	11	10	1	3	4	1	6	12	42	37			
Acquisite	Frenosi semplici	Mania	con furore	146	126	65	72	16	10	35	35	99	91	361	334
			senza furore	330	222	114	107	16	10	18	30	104	90	582	459
	Frenosi semplici	Monomania	intellettuale	31	11	56	41	30	11	30	28	36	27	183	118
			impulsiva	13	10	19	8	8	5	12	1	13	4	65	28
	Frenosi semplici	Melanconia	semplice	324	327	186	206	32	44	67	70	229	205	838	852
			con stupore	33	32	33	30	6	8	13	5	39	26	124	101
	Frenosi semplici	Demenza	primitiva	16	9	17	7	10	5	7	5	31	25	81	51
			consecutiva	4	3	35	32	29	17	37	40	200	204	305	296
	Frenosi complicate	Frenosi complicate	Frenosi sensoria	23	16	12	21	9	3	5	3	21	14	70	57
			Id. ipocondriaca	20	10	21	12	5	2	4	4	10	5	60	33
Id. isterica			4	118	4	104	..	19	..	40	..	40	8	321	
Id. puerperale	61	..	31	..	6	..	5	..	12	..	115	
Id. epilettica			26	9	99	43	24	18	26	23	161	65	336	158	
Id. sifilitica	4	1	1	8	..	13	1	
Id. alcoolica			184	11	177	24	30	5	46	5	135	3	572	48	
Id. pellagrosa			251	242	101	162	11	17	26	47	243	314	632	782	
Id. paralitica			8	2	51	6	51	23	16	2	348	110	474	143	
Id. senile			7	1	11	10	7	4	4	7	84	115	113	137	
Riconosciuti non pazzi e forme non ancora determinate	56	22	25	12	13	19	17	2	25	28	136	83			
TOTALE		503	246	1111	965	357	259	400	405	884	463	2255	1338		

TAV. V. — CLASSIFICAZIONE DEI GUARITI PER ETÀ.

Anno 1889.

Anno 1889.

FRENOPATIE (Alienazioni mentali, pazzie)		ETÀ DEI GUARITI													
		Sotto i 20 anni		Da 20 a 29 anni		Da 30 a 39 anni		Da 40 a 59 anni		Da 60 anni in poi		Ignota			
		Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine		
Congenite	Imbecillità	1	..	1	1	1		
	Idiozia	1	1		
	Cretinismo	1		
Pazzia morale	1	1	1	..			
Pazzia ciclica	3	..	4	1	3	3	7	5	3	2			
Acquisite	Frenosi semplici	Mania	con furore	13	13	55	45	38	31	37	35	3	2
			senza furore	27	17	110	58	58	50	101	71	32	24	2	2
	Frenosi semplici	Monomania	intellettuale	1	8	1	9	3	12	6	1	..	1	..
			impulsiva	1	1	4	4	3	1	5	4
	Frenosi semplici	Melanconia	semplice	17	9	94	64	60	81	125	145	28	28
			con stupore	6	2	14	10	6	11	4	9	2	..	1	..
	Frenosi semplici	Demenza	primitiva	5	..	4	2	3	..	3	5	1	2
			consecutiva	2	1	2	2
	Frenosi complicate	Frenosi ensoria	2	2	6	1	1	7	12	5	1	1	1	1	..
		Id. ipocondriaca	6	2	8	4	6	2	..	2	
Id. isterica		1	22	2	53	1	26	..	16	..	1		
Id. puerperale	28	..	25	..	8		
Id. epilettica		5	1	9	3	4	3	6	2	1	..	1	..		
Id. sifilitica		
Id. alcoolica		1	..	29	2	53	2	90	6	11	1		
Id. pellagrosa		4	3	17	33	27	51	147	117	56	38		
Id. paralitica	2	1	..	2	..	3	..	2		
Id. senile	7	1		
Riconosciuti non pazzi e forme non determinate	3	3	23	9	13	4	10	3	7	3			
TOTALE		89	76	390	317	289	303	571	441	157	107	7	2		

OSPIZI DI MATERNITÀ

MOVIMENTO GENERALE NEGLI ANNI 1888 E 1889

Numero d'ordine	PROVINCIE	DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO	MOVIMENTO GENERALE							NUMERO dei parti		NUMERO DEI NEONATI							
			Numero delle ricoverate presentif al 1° gennaio	Numero delle ammesse durante l'anno	Totale	Uscite		Num. delle rimaste al 31 dic.	Numero delle giornate di permanenza delle donne uscite nell'anno, comprese le uscite morte	Semplici	Gemelli	Nati-morti	Vissuti meno di 24 ore		Vissuti più di 24 ore		Totale		
						Vive	Morte						Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
1	Alessandria	Opera Pia Solia	1	18	19	16	..	3	766	17	7	10	7	10
2	Cuneo	Ospedale Santa Croce (sez. maternità)	4	34	38	36	1	1	1320	37	..	1	2	19	15	20	17
3	Novara	Ospizio di maternità di <i>Vercelli</i>	4	77	81	70	2	9	1345	68	2	5	2	1	..	27	37	33	39
4	Torino	Id. id.	79	785	864	780	8	76	24203	731	6	33	23	5	10	340	332	378	365
5	Bergamo	Id. id.	9	58	67	61	..	6	2355	58	2	3	1	3	..	28	27	34	28
6	Brescia	Id. id.	20	130	150	128	5	17	7033	123	3	8	5	2	..	63	51	73	56
7	Cremona	Id. id.	18	283	301	265	21	15	7211	173	8	18	13	80	78	98	91
8	Id.	Id. id. di <i>Crema</i>	7	12	19	16	..	3	778	17	..	1	1	3	12	4	13
9	Milano	Id. id.	36	457	493	456	9	28	13632	440	4	21	19	6	4	210	188	237	211
10	Pavia	Id. id. di <i>Voghera</i>	8	49	57	50	3	4	2106	50	1	..	1	..	2	32	17	32	20
11	Treviso	Ospedale civile di <i>Asolo</i>	2	7	9	9	492	7	6	1	6	1
12	Id.	Id. id. di <i>Caneda in Vittorio</i>	..	10	10	8	..	2	458	10	5	5	5	5
13	Id.	Id. id. di <i>Serravalle in Vittorio</i>	..	6	6	4	..	2	222	5	5	..	5	5
14	Udine	Ospizio di maternità	15	73	88	72	1	15	5017	69	1	1	..	4	1	36	29	41	30
15	Verona	Id. id.	17	110	127	104	2	21	6607	102	2	3	4	..	1	50	48	53	53
16	Vicenza	Ospedale civile di <i>Bassano</i>	..	10	10	9	..	1	498	10	..	1	4	5	5	5
17	Bologna	Clinica ostetr.ª dell'ospedale di S. Orsola	7	228	235	219	6	10	3532	197	2	12	8	96	85	108	93
18	Id.	Ospizio di maternità	17	112	129	112	2	15	4432	97	2	5	2	2	..	45	47	52	49
19	Ferrara	Id. id.	24	220	244	230	4	10	5471	211	6	8	6	..	3	115	91	123	100
20	Forlì	Ospedale civile (sezione maternità)	5	13	18	14	..	4	601	14	11	3	11	3
21	Id.	Id. infermi di <i>Cesena</i>	1	20	21	20	..	1	566	20	14	6	14	6
22	Modena	Id. civile di <i>Carpi</i>	..	12	12	11	..	1	589	11	5	6	5	6
23	Id.	Id. di S. Maria Bianca di <i>Mirandola</i>	..	2	2	1	..	1	23	1	..	1	1	..
24	Reggio Emilia	Ospizio di maternità	2	32	34	34	1137	33	1	1	2	1	..	19	12	21	14
25	Arezzo	Ospizio delle gravide occulte in <i>Castiglione Fiorentino</i>	..	9	9	6	2	1	143	8	3	5	3	5
26	Livorno	Ospedale civile (sezione maternità)	2	133	135	128	2	5	1327	107	3	9	6	..	1	61	36	70	43
27	Lucca	Ospizio di maternità	5	66	71	68	..	3	1713	62	2	2	1	4	3	48	8	54	12
28	Ancona	Id. id.	2	17	19	17	..	2	1315	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
29	Roma	Id. id. San Rocco	2	204	206	200	..	6	1360	193	3	4	7	..	3	95	90	99	100
30	Catania	Id. id. del Santo Bambino	9	89	98	91	..	7	?	87	..	1	3	41	42	42	45
31	Palermo	Id. id.	11	304	315	299	4	12	3983	265	5	30	22	4	3	102	114	136	139
32	Sassari	Clinica ostetrica	4	11	15	13	..	2	315	10	1	6	3	6	4
TOTALE			311	3591	3902	3547	72	283	100550	3233	53	168	128	32	32	1571	1408	1771	1568

OSSERVAZIONE. — Mancano le notizie dei seguenti Istituti: Novara, ospedale maggiore; Genova, ospedale Pammattoni ed ospizio San Paolo in Savona; Como, ospizio provinciale degli esposti e di maternità; Mantova, ospizio di maternità; Pavia, ospedale San Matteo (clinica ostetrica); Treviso, ospedale civile; Modena, ospedale civile; Firenze, ospizio di maternità; Pisa, RR. ospedali riuniti; Siena, ospedale Santa Maria della Scala; Perugia, ospizio di maternità; Roma, maternità del SS. Salvatore al Laterano; Aquila, ospizio San Salvatore; Napoli, ospedale incurabili.

TAV. VII. — OSPIZI DI MATERNITÀ.

Anno 1889.

Anno 1889.

Numero d'ordine	PROVINCIE	DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO	MOVIMENTO GENERALE							NUMERO dei parti		NUMERO DEI NEONATI							
			Numero delle ricoltivate presenti al 1° gennaio	Numero delle ammesse durante l'anno	Uscite		Num. delle rimaste al 31 dic.	Numero delle giornate di permanenza delle donne uscite nell'anno, comprese le uscite morte	Sempliei	Gemelli	Nati-morti		Vissuti più di 24 ore		Vissuti più di 24 ore		Totale		
					Vive	Morte					Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	
			Totale																
1	Alessandria .	Opera Pia Solla	3	18	21	18	..	3	554	17	..	2	1	8	6	10	7
2	Novara . . .	Ospedale maggiore di <i>Vercelli</i>	9	93	102	95	3	4	2060	88	3	5	6	2	3	44	34	51	43
3	Torino	Ospizio di maternità	76	925	1001	911	13	77	28807	850	10	36	35	21	10	387	381	444	426
4	Genova	Ospedale di S. Paolo in <i>Savona</i>	4	30	34	30	1	3	731	29	..	2	2	1	..	13	11	16	13
5	Bergamo	Ospizio di maternità	6	72	78	64	6	8	2014	72	1	9	7	2	1	27	28	38	36
6	Brescia	Id. id. e <i>brefotrofo</i>	17	158	175	135	11	29	7558	140	1	9	9	3	1	61	59	73	69
7	Cremona	Id. id.	15	240	255	227	3	25	?	214	5	11	18	100	95	111	113
8	Milano	Id. id.	28	516	544	502	5	37	13441	480	11	24	22	6	10	234	206	264	238
9	Pavia	Id. id. di <i>Voghera</i>	4	76	80	76	..	4	1656	75	1	..	3	2	1	40	31	42	35
10	Belluno	Id. id.	1	2	3	2	1	..	114	2	..	1	1	1	1	1
11	Padova	Ospedale civile in <i>Cittadella</i>	3	3	3	137	3	3	..	3	3
12	Id.	Ospizio di maternità di <i>Este</i>	1	9	10	9	..	1	314	9	..	1	4	4	5	4
13	Rovigo	Sezione partorienti ospedale civile di <i>Badia Polesine</i>	2	2	2	199	1	1	2	1	2	1
14	Id.	Sezione partorienti ospedale civile di <i>Lendinara</i>	1	1	2	1	..	1	37
15	Treviso	Sezione partorienti ospedale civile di <i>Asolo</i>	2	2	2	59	1	1	..	2	1	..	3
16	Id.	Sezione partorienti ospedale civile di <i>Conegliano</i>	1	8	9	8	..	1	227	8	1	4	3	4	4
17	Id.	Ospedale civile di <i>Serravalle</i> in <i>Vittorio</i>	2	6	8	6	1	1	262	?	?	?	?	?	?	?	?	?	?
18	Id.	Id. id. di <i>Ceneda</i> in <i>Vittorio</i>	2	3	5	5	259	3	3	..	3	3
19	Udine	Ospizio di maternità	15	82	97	80	4	13	4917	82	2	6	4	..	1	39	36	45	41
20	Verona	Id. id.	21	110	131	114	2	15	6208	110	..	1	4	59	46	60	50
21	Vicenza	Ospedale civile di <i>Bassano</i>	1	13	14	14	488	11	..	1	..	1	..	5	4	7	4
22	Forlì	Id. id.	4	14	18	15	..	3	881	16	..	2	8	6	10	6
23	Modena	Ospizio di maternità	6	56	62	58	1	3	1469	53	..	3	4	2	3	20	21	25	28
24	Id.	Ospedale civile di <i>Carpi</i>	1	7	8	5	..	3	199	6	3	3	3	3
25	Id.	Id. id. di <i>Santa Maria Bianca</i> in <i>Mirandola</i>	1	1	2	..	1	1	81	1	1	1
26	Parma	Ospizio di maternità	12	127	139	127	2	10	3870	116	1	6	5	52	55	58	60
27	Reggio Emilia	Id. id.	36	36	35	..	1	1295	35	2	21	12	21	14
28	Arezzo	Id. delle gravide occulte in <i>Castiglione Fiorentino</i>	7	7	6	1	..	94	7	..	1	4	2	5	2
29	Lucca	Ospizio di maternità	3	80	83	77	..	6	1887	64	1	1	3	40	22	41	25
30	Ancona	Id. id.	3	27	30	28	..	2	1297	27	16	11	16	11
31	Perugia	Id. id.	8	77	85	77	..	8	1544	52	..	1	28	23	29	23
32	Roma	Id. id. <i>S. Giovanni</i> in <i>Laterano</i>	15	751	766	743	3	20	3789	706	7	29	26	11	5	320	329	360	360
33	Caserta	Ospizio di maternità A. G. P. in <i>Marcianise</i>	3	3	2	1	..	37	2	1	3	1	3	1
34	Catania	Id. id. del reclusorio del <i>Santo Bambino</i>	7	81	88	78	..	10	5850	73	..	3	36	34	39	34
35	Palermo	Ospizio di maternità	12	344	356	345	1	10	4879	289	6	38	26	5	4	112	116	155	146
36	Sassari	Clinica ostetrica	2	19	21	19	..	2	1093	16	..	1	1	8	6	9	7
TOTALE			281	3999	4280	3919	60	301	97237	3658	52	195	181	56	40	1698	1594	1947	1815

OSSERVAZIONE. — Mancano le notizie dei seguenti Istituti: Genova, ospedale Pammatone; Como, ospizio provinciale degli esposti e di maternità; Pavia, ospedale San Matteo (clinica ostetrica); Treviso, ospedale civile; Firenze, ospizio di maternità; Pisa, R. R. ospedali riuniti; Siena, ospedale Santa Maria della Scala; Roma, ospizio San Rocco; Aquila, ospizio San Salvatore; Napoli, ospedale incurabili

Anno 1888.

Numero d'ordine	PROVINCIE	DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO	NUMERO DELLE											
			OPERAZIONI MANUALI											
			Rivolgimento		Versione bipolare		Estrazione manuale		Parto forzato		Secondamente artificiale			
			Operate	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte		
1	Cuneo	Ospedale di Santa Croce (sezione di maternità).
2	Novara	Ospizio di maternità di <i>Vercelli</i>	1	..	1	..	1	..	1	3	..
3	Torino	Id. id.	4	3	..	2	..	1
4	Bergamo	Id. id.	4
5	Brescia	Ospedale civile (sezione di maternità)	1	..	2	1
6	Cremona	Ospizio di maternità.	6	1	4	..	9	2	2	2	2	2
7	Id.	Id. id. di <i>Crema</i>
8	Milano	Id. id.	31	3	3	..
9	Pavia	Id. id. di <i>Voghera</i>
10	Treviso	Ospedale civile di <i>Ceneda</i> in <i>Vittorio</i>
11	Udine	Ospizio di maternità.	1
12	Verona	Id. id.	1
13	Vicenza	Ospedale civile di <i>Bassano</i>
14	Bologna	Clinica ostetrica dell'ospedale di <i>Sant'Orsola</i>	2	..	1	..	18	..	2	..	2	..
15	Id.	Ospizio di maternità.
16	Ferrara	Id. id.	4	1
17	Forlì	Ospedale infermi.	2	..
18	Modena	Id. <i>Santa Maria Bianca</i> in <i>Mirandola</i>
19	Reggio nell'Emilia.	Ospizio di maternità.	1
20	Arezzo	Id. delle grav. occulte in <i>Castiglion Fiorentino</i>	1	1
21	Livorno	Ospedale civile	3	1	2	..
22	Lucca	Ospizio di maternità	1	1
23	Ancona	Id. id.	1	..
24	Roma	Id. id. <i>San Rocco</i>	2
25	Palermo	Id. id.	15
TOTALE			75	6	5	..	11	1	31	3	15

DONNE OPERATE											NUMERO DEI BAMBINI ESTRATTI MEDIANTE OPERAZIONE CHIRURGICA								
OPERAZIONI STRUMENTALI										TOTALE delle donne		Nati morti		Vissuti		Vivi 24 ore		TOTALE dei nati (compresi i nati morti)	
Applicazione del forcipe	Craniotomia, cranioclastia e embriotomia		Provocazione di parto premature		Operazione cesarea		Altre operazioni — Puntura dell'amnios, perineorafia, ecc.		Operate					Morte	Maschi	Femmine	Maschi meno di 24 ore		
	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	Operate		Morte	Operate	Morte	Maschi					Femmine	Maschi
..	1	1	..	1	..
..	3	16	..	5	..	2	..	5	4	12	4
..	5	..	15	..	2	..	5	77	1	8	8	1	3	33	24	42	35
..	9	..	3	1	2	..	2	1	7	2
..	2	2	1	15	1	2	2	8	3	10	5
1	7	3	1	1	32	8	12	4	6	10	18	14
..	1	..	1	1	..
1	9	1	18	..	5	2	14	144	7	14	16	6	4	50	54	70	74
..	1	1	..	1	..
..	1	1	..	1	..
..	1	1	5	1	1	4	..	5	..
..	1	9	..	1	1	..	1	3	3	4	5
..	1	1	..	1	..
..	2	2	3	7	44	3	2	4	22	16	24	20
1	2	..	3	9	1	2	1	3	3	5	4
..	4	1	2	..	1	..	1	..	4	..
..	2	1	1	1	1
..	1	..	1	1	..
..	10	6	4	6	4
..	1	1	2	2	2	..	2	..
..	1	1	3	10	2	..	4	..	1	3	2	3	7
..	2	..	2	8	4	4	4	4
..	1	1	..	1	..
..	3	2	1	2	1
1	5	2	39	3	5	7	9	9	14	16
4	16	9	45	..	14	6	26	436	30	59	48	12	9	169	139	240	196

Anno 1889.

Numero d'ordine	PROVINCIE	DENOMINAZIONE DELL'ISTITUTO	NUMERO DELL										
			OPERAZIONI MANUALI										
			Rivolgimento		Versione bipolare		Estrazione manuale		Parto forzato		Secondamente artificiale		
			Operate	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	
1	Alessandria	Opera pia Solia
2	Novara	Ospedale Maggiore di <i>Vercelli</i>	2	..	3	..	5	6
3	Torino	Ospizio di maternità	4	5	1
4	Genova	Ospedale civile di San Paolo in <i>Savona</i>	1	1
5	Bergamo	Ospizio di maternità	5	1
6	Brescia	Id. id.	4	2	5	..	3	2
7	Cremona	Id. id.	14	1	1
8	Milano	Id. id.	19	1	16	4
9	Belluno	Ospedale civile	1	1
10	Padova	Ospizio di maternità di <i>Este</i>
11	Treviso	Ospedale civile di <i>Serravalle in Vittorio</i>
12	Udine	Ospizio di maternità	2	1
13	Verona	Id. id.	3	1	2
14	Vicenza	Ospedale civile di <i>Bassano</i>
15	Forlì	Id. id.	2
16	Modena	Ospizio di maternità	1
17	Parma	Id. id.	3	3	..	1	1
18	Reggio nell'Emilia	Id. id.	1
19	Arezzo	Id. delle gravide occulte in <i>Castiglion Fiorentino</i>
20	Lucca	Id. di maternità	3	1	..	1	3
21	Perugia	Id. id.	3	1
22	Roma	Id. id. S. Giovanni in Laterano	13	..	12
23	Palermo	Id. id.	18
TOTALE			83	7	16	..	48	..	8	1	21

OPERAZIONI STRUMENTALI											NUMERO DEI BAMBINI ESTRATTI MEDIANTE OPERAZIONE CHIRURGICA							
Applicazione del forcipe	Craniotomia, cranioclastia e embriotomia		Provocazione di parto premature		Operazione cesarea		Altre operazioni — Puntura dell'amnios, perineorafia, ecc.		TOTALE delle donne		Nati morti		Vissuti meno di 24 ore		Vivi 24 ore dopo la nascita		TOTALE dei nati (compresi i nati morti)	
	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	Operate	Morte	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine	Maschi
..	1	..	1	1	..
..	1	1	..	23	..	4	2	..	2	5	10	9	14
..	1	1	5	1	1	1	8	..	59	3	10	2	1	2	18	27	29	31
..	1	1	..	1	1
2	3	1	3	21	4	6	4	1	1	2	7	9	12
1	3	2	1	1	2	1	2	..	34	7	5	4	2	1	10	11	17	16
..	6	1	13	..	1	1	1	..	43	3	8	11	12	12	20	23
..	9	1	20	..	1	..	14	..	144	2	17	14	5	9	54	45	76	68
..	1	1	1	1	..
..	1	..	1	1	..
1	1	1	..	1	1
1	2	1	1	1	13	3	3	5	1	4	4	9
..	7	1	1	1	4	1	5	2
..	1	..	1	1	..
..	4	..	2	2	..	4	..
..	1	6	..	1	1	2	2	3	3
..	1	..	3	18	..	37	..	1	2	17	17	18	19
..	1	12	1	9	2	9	3
..	1	1	1	1	1	1	..
..	1	12	..	1	6	5	7	5
..	2	..	10	..	1	5	4	6	4
..	5	..	8	..	2	1	109	1	16	6	46	41	62	47
..	4	1	35	1	9	5	10	11	19	16
5	37	9	54	2	9	5	46	..	576	29	90	59	9	16	203	199	302	274

Anno 1888.

Numero d'ordine	PROVINCIE	DENOMINAZIONE DELL' ISTITUTO	MOVIMENTO D' INFERMERIA DELL' OSPIZIO									
			Inferme presenti al 1° gennaio	Inferme entrate durante l'anno	TOTALE	U SC I T E				Rimaste al 31 dicembre	Numero delle giornate di cura o assistenze	
						Guarite e migliorate	Trasferite in altro istituto	Per morte				
							Portate già cadaveri o morte nelle prime 6 ore	Altre	TOTALE			
1	Cunco	Ospedale di Santa Croce (sezione maternità)	2	2	1	1	2	..	
2	Novara	Ospizio di maternità di <i>Vercelli</i>	7	7	3	2	..	2	7	..	
3	Torino	Id. id.	4	42	46	33	2	..	7	42	4	
4	Bergamo	Id. id.	15	15	7	8	15	..	
5	Brescia	Ospedale civile (sezione maternità).	13	13	8	4	12	1	
6	Cremona	Ospizio di maternità	9	104	113	96	15	111	2	2
7	Id.	Id. id. di <i>Crema</i>	2	2	1	1	1	
8	Milano	Id. id.	2	67	69	54	5	..	9	68	1	
9	Pavia	Id. id. di <i>Voghera</i>	4	4	1	3	4	..	
10	Treviso	Ospedale civile di <i>Asolo</i>	2	7	9	9	9	..	
11	Id.	Id. di <i>Serravalle in Vittorio</i>	6	6	4	4	2	
12	Udine	Ospizio di maternità	8	8	6	1	7	1	
13	Verona	Id. id.	10	10	8	2	10	..	
14	Vicenza	Ospedale civile di <i>Bassano</i>	2	2	2	2	..	
15	Bologna	Clinica ostetrica nell'ospedale di Sant'Orsola	32	32	22	4	1	5	32	..	
16	Id.	Ospizio degli esposti e di maternità	4	52	56	43	9	..	2	54	2	
17	Ferrara	Ospizio di maternità	15	15	11	4	15	..	
18	Forli	Ospedale infermi di <i>Cesena</i>	1	1	..	1	1	..	
19	Modena	Ospedale Santa Maria in <i>Mirandola</i>	1	1	..	1	1	..	
20	Reggio nell'Emilia.	Ospizio di maternità	5	5	4	1	5	..	
21	Arezzo	Id. delle gravide occulte di <i>Castiglion Fiorentino</i>	1	1	1	1	..	
22	Livorno	Ospedale civile	11	11	9	2	11	..	
23	Lucca.	Ospizio di maternità	6	6	6	6	..	
24	Palermo.	Id. id.	25	25	21	..	1	3	25	..	
		TOTALE	21	438	459	349	34	2	60	445	14	7

NUMERO DELLE DONNE USCITE DALL'INFERMERIA DELL'OSPIZIO


METRORRAGIA			ECLAMPSIA			FEBBRE PUERPERALE			ENDOMETRITE			PELVI E METROPERITONITE			ALTRE MALATTIE			TOTALE		
Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte
..	1	1	1	..	1
..	1	2	2	2	3	2	2
..	..	5	..	1	1	..	1	1	22	2	5	33	2	7
4	5	1	3	..	7	8
..	1	1	1	1	..	1	4	2	1	..	1	8	..	4
..	..	4	4	..	1	2	2	4	..	3	70	..	11	96	..	15
..	..	1	1
..	1	3	1	1	4	2	4	2	2	43	2	3	54	5	9
..	1	..	3	1	..	3
..	1	7	9
..	4	4
..	4	2	1	..	6	1	..
..	1	1	..	1	4	1	8	..	2	
..	2	2
..	..	1	3	..	3	1	9	4	3	22	4	6
..	..	1	15	2	1	6	..	1	1	1	1	..	10	6	..	43	9	2
..	2	11	..	2	11	..	4
..	1	1	..
..	1	1	..
..	4	1	4	1	..
..	1	1
..	..	3	..	1	1	9	..	2
..	5	1	6
..	1	2	10	..	3	2	3	21	..	4
4	4	21	1	6	63	6	17	25	1	2	11	1	6	193	21	27	349	34	62	

Anno 1889.

Numero d'ordine	PROVINCIE	DENOMINAZIONE DELL' ISTITUTO	MOVIMENTO D'INFERMERIA DELL'OSPIZIO									
			Inferme presenti al 1° gennaio	Inferme entrate durante l'anno	TOTALE	U SCITE					Rimaste al 31 dicembre	Numero delle giornate di cura
						Guarite e migliorate	Trasferite in altro istituto	Per morte		TOTALE		
							Portate già cadaveri o morte nelle prime 6 ore	Altre				
1	Alessandria	Opera pia Solia	1	1	..	1	1	..	1
2	Novara	Ospedale maggiore di <i>Vercelli</i>	13	13	10	3	13	..	13
3	Torino	Ospizio di maternità	4	25	29	19	3	..	5	27	2	30
4	Genova	Ospedale civico di San Paolo in <i>Savona</i>	4	30	34	30	1	31	3	70
5	Bergamo	Ospizio di maternità	15	15	8	3	2	2	15	..	17
6	Brescia	Id. id.	1	21	22	12	2	2	6	22	..	50
7	Cremona	Id. id.	1	70	71	65	3	68	3	71
8	Milano	Id. id.	1	76	77	67	4	..	5	76	1	90
9	Pavia	Id. id. in <i>Voghera</i>	2	2	2	2	..	2
10	Belluno	Id. id.	1	1	1	1	..	1
11	Rovigo	Ospedale civile di <i>Lendinara</i>	1	1	1	1	..	1
12	Treviso	Id. id. di <i>Asolo</i>	2	2	2	2	..	2
13	Id.	Id. id. di <i>Serravalle in Vittorio</i>	2	6	8	6	1	7	1	20
14	Udine	Ospizio degli esposti e di maternità	1	5	6	3	1	4	2	20
15	Verona	Id. id. id.	8	8	6	2	8	..	18
16	Modena	Id. di maternità	6	6	5	1	6	..	16
17	Id.	Ospedale di Santa Maria Bianca in <i>Mirandola</i>	1	1	2	1	1	1	1
18	Parma	Ospizio di maternità	31	31	29	..	1	1	31	..	31
19	Reggio nell'Emilia	Id. degli esposti e di maternità	6	6	5	1	6	..	6
20	Arezzo	Id. delle gravide occulte in <i>Castiglion Fiorentino</i>	1	1	1	1	..	1
21	Lucca	Id. di maternità	8	8	6	2	8	..	10
22	Perugia	Id. id.	8	..	8	8	8	..	24
23	Roma	Id. id. S. Giovanni in Laterano	15	15	14	14	1	81
24	Palermo	Id. id.	19	19	19	19	..	33
25	Sassari	Clinica ostetrica	2	2	2	2	..	4
TOTALE			23	365	388	320	16	5	33	374	14	473

NUMERO DELLE DONNE USCITE DALL'INFERMERIA DELL'OSPIZIO

METRORRAGIA			ECLAMPSIA			FEBBRE PUERPERALE			ENDOMETRITE			PELVI E METROPERITONITE			ALTRE MALATTIE			TOTALE		
Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte	Guarite o migliorate	Per trasferimento in altro istituto	Morte
..	1	1	..
..	1	1	3	..	1	10	..	3
..	2	2	..	1	1	5	10	3	2	19	3	5
..	30	..	1	30	..	1
1	2	1	1	..	4	1	1	1	1	8	3	4
..	..	1	..	2	..	1	2	4	4	..	1	1	1	1	3	12	2	8
..	1	3	16	..	1	1	44	65	..	3
1	..	3	..	2	4	1	1	1	56	2	2	67	4	5	
..	2
..	1	1
..	..	1	1
..	2	2
..	1	6	6	..	1
..	2	..	1	3	1
..	1	2	2	1	6	..	2
..	2	..	1	1	5	..	1
..	1	1
..	..	2	12	1	4	..	2	29	..	2
..	5	1	5	1	..
..	1	1
..	1	..	4	1	6	2	..
..	3	8
..	1	10	2	14
..	..	2	3	2	1	6	19
..	1	1	2
2	7	17	2	5	45	5	5	5	39	..	2	5	1	6	166	6	13	320	16	38



INDICE

INTRODUZIONE.

PARAG.	I. — Metodo di esecuzione della statistica	Pag.	III
»	II. — Popolazione	»	VI
»	III. — Dichiarazioni mediche raccolte.	»	VII
»	IV. — Mortalità per le singole specie di malattie in tutti i comuni di ciascun compartimento e nel complesso del Regno	»	VIII
	Morti avvenute in ciascun compartimento, classificate secondo alcune cause predominanti (cifre assolute).	»	X
	Idem (cifre proporzionali a 10,000 morti)	»	XII
	Idem (cifre proporzionali a 10,000 abitanti)	»	XIV
»	V. — Confronto delle statistiche del 1889 e 1890 con quelle di anni pre- cedenti	»	XXI
	Cause delle morti avvenute nei comuni capoluoghi di provincia, di cir- condario e di distretto, ripartite per compartimenti (cifre assolute)	»	XXII
	Idem (cifre proporzionali a 10,000 morti)	»	XXIV
	Idem (cifre proporzionali a 10,000 abitanti)	»	XXVI
»	VI. — Mortalità nelle grandi città	»	XXX
	Popolazione dei 22 comuni che contano più di 60,000 abitanti, calco- lata al 31 dicembre 1889 sulle risultanze dei registri municipali di anagrafe e quozienti di mortalità per l'anno 1889	»	XXXIII
	Morti nel 1889 nei 22 comuni che contano più di 60,000 abitanti, classificati per alcune cause di morte (cifre assolute)	»	XXXIV
	Idem (cifre proporzionali a 10,000 abitanti)	»	XXXV
	Morti nel 1890 nei 22 comuni che contano più di 60,000 abitanti, classificati per alcune cause di morte	»	XXXVI
»	VII. — Cause di morte predominanti nell'uno e nell'altro sesso e nei vari gruppi d'età	»	XXXVII
	Cause di morte distinte secondo il sesso e secondo l'età dei defunti (cifre assolute).	»	XL
	Cause di morte distinte secondo l'età dei defunti (cifre proporzionali a 1,000 morti dei rispettivi gruppi di età)	»	XLII
	Mortalità dei bambini legittimi ed illegittimi	»	XLIII
»	VIII. — Confronti internazionali. — Statistica delle cause di morte in alcuni Stati di Europa	»	XLIV
	Elenco nosologico per la statistica delle cause di morte.	»	LVIII
	Modello delle schede individuali per la statistica delle cause di morte	»	LX
	Morti accidentali e suicidi avvenuti in tutti i comuni del Regno.	»	LXI
	Statistica dei duelli avvenuti nel Regno dal 1° gennaio 1890 al 30 settembre 1891 .	»	LXXVI
	Movimento degli infermi negli ospedali civili durante i sei anni corsi dal 1883 al 1888	»	LXXXI

TAVOLE.

TAV. I. — Morti in ciascuna provincia, classificati per sesso e per cause di morte . . .	Pag. 2
TAV. II. — Morti nel Regno classificati per età, sesso e cause di morte	» 42
TAV. III. — Morti per alcune malattie predominanti in ciascun comune capoluogo di provincia, di circondario o di distretto, e nel complesso degli altri comuni di ogni circondario o distretto	» 52

A P P E N D I C E.

Morti accidentali e suicidi.

TAV. I. — Morti accidentali secondo le cause che le produssero, per provincie e compartimenti	Pag. 74
TAV. II. — Morti accidentali per mesi, secondo le cause che le produssero	» 92
TAV. III. — Morti accidentali per sesso e stato civile, secondo le cause che le produssero	» ivi
TAV. IV. — Morti accidentali per sesso e per età, secondo le cause che le produssero	» 93
TAV. V. — Morti accidentali avvenute in individui d'età superiore a 15 anni classificati per professioni	» 94
TAV. VI. — Suicidi secondo i mezzi di distruzione, per provincie e per compartimenti	» 98
TAV. VII. — Suicidi secondo lo stato civile delle persone, per compartimenti	» 107
TAV. VIII. — Suicidi secondo lo stato civile delle persone e i mezzi di distruzione	» ivi
TAV. IX. — Suicidi per mesi, in ciascun compartimento e nel Regno	» 108
TAV. X. — Suicidi per mesi, secondo i mezzi di distruzione	» ivi
TAV. XI. — Suicidi secondo l'età, in ciascun compartimento e nel Regno	» 110
TAV. XII. — Suicidi secondo l'età e i mezzi di distruzione	» ivi
TAV. XIII. — Suicidi classificati secondo la condizione o professione delle persone e secondo i mezzi di distruzione	» 112
NOTIZIE sommario sulle cause delle morti avvenute nell'anno 1890	» 116

Movimento degli infermi negli ospedali civili del Regno durante l'anno 1887, nei manicomi per l'anno 1889, e negli ospizi di maternità per il 1888 e per il 1889.

TAV. I. — Infermi curati negli ospedali civili del Regno durante l'anno 1887, classificati per malattie	Pag. 124
TAV. II. — Movimento dei pazzi ricoverati nei manicomi del Regno nell'anno 1889.	» 158
TAV. III. — Pazzi esistenti al 31 dicembre 1889 nei manicomi del Regno, classificati per sesso, per età e per forme di alienazione mentale	» 166
TAV. IV. — Classificazione dei pazzi usciti dai manicomi nel 1889, secondo le forme di alienazione mentale	» 167
TAV. V. — Classificazione per età dei pazzi usciti dai manicomi per guarigione nel 1889	» 168
TAV. VI. — Movimento generale delle partorienti negli ospizi di maternità nell'anno 1888	» 170
TAV. VII. — Id. id. id. id. 1889	» 171
TAV. VIII. — Operazioni ostetriche eseguite negli ospizi di maternità nell'anno 1888	» 172
TAV. IX. — Id. id. id. id. 1889	» 174
TAV. X. — Malattie di gravidanza, parto e puerperio curate negli ospizi di maternità nell'anno 1888	» 176
TAV. XI. — Malattie di gravidanza, parto e puerperio curate negli ospizi di maternità nell'anno 1889	» 178

